

3.4 CONSUMO DE SUSTANCIAS Y SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

TABLA 3.4.1.1.1.1 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
SI	438	40,2%	153	32,0%	285	46,7%	10	3,6%	82	30,9%	175	58,8%	172	68,2%
NO	650	59,7%	325	67,9%	326	53,3%	265	96,1%	182	69,1%	122	41,2%	80	31,8%
NO CONTESTA	1	,1%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.1.2 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
SI	438	40,2%	7	5,0%	33	27,3%	67	50,3%	45	59,5%	3	2,0%	48	34,0%	107	65,7%	127	71,9%
NO	650	59,7%	139	94,5%	89	72,7%	66	49,7%	31	40,5%	127	98,0%	93	66,0%	56	34,3%	50	28,1%
NO CONTESTA	1	,1%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.1.3 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
SI	438	40,2%	165	42,4%	273	39,0%	112	35,8%	326	42,0%	63	43,4%	238	43,6%	134	34,4%	2	34,0%
NO	650	59,7%	224	57,6%	426	60,9%	201	64,2%	449	57,9%	83	56,6%	309	56,4%	255	65,4%	4	66,0%
NO CONTESTA	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.1.1.4 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	7559	618	588	393	413	372	365	477	369
	%	34,7%	35,8%	43,7%	31,0%	37,7%	28,2%	34,1%	39,4%	40,3%
NO	n	14105	1098	751	869	674	940	696	719	541
	%	64,7%	63,6%	55,9%	68,5%	61,5%	71,4%	64,8%	59,5%	59,2%
NO CONTESTA	n	146	10	6	6	9	5	12	12	4
	%	,7%	,6%	,4%	,5%	,8%	,4%	1,1%	1,0%	,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	7559	346	438	494	386	407	412	383	180
	%	34,7%	33,1%	35,9%	32,5%	36,7%	35,3%	31,7%	34,0%	17,0%
NO	n	14105	687	770	1019	657	736	875	733	874
	%	64,7%	65,8%	63,2%	67,1%	62,5%	63,9%	67,3%	65,2%	82,4%
NO CONTESTA	n	146	11	10	6	9	9	12	9	7
	%	,7%	1,1%	,8%	,4%	,8%	,8%	,9%	,8%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

TABLA 3.4.1.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
TODOS LOS DÍAS	132	12,1%	27	5,6%	105	17,2%	1	,3%	20	7,5%	49	16,6%	62	24,6%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	47	4,4%	18	3,7%	30	4,9%	0	,0%	11	4,0%	23	7,6%	14	5,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	49	4,5%	17	3,5%	32	5,3%	2	,6%	6	2,4%	21	6,9%	20	8,1%
NO FUMO	854	78,4%	412	86,2%	441	72,2%	273	98,8%	225	85,1%	202	67,9%	155	61,3%
NO CONTESTA	7	,7%	4	,9%	3	,5%	1	,3%	3	1,0%	3	1,0%	1	,4%

TABLA 3.4.1.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
TODOS LOS DÍAS	132	12,1%	1	,6%	7	5,4%	10	7,2%	10	13,0%	0	,0%	13	9,3%	40	24,3%	52	29,5%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DÍAS	47	4,4%	0	,0%	4	2,9%	10	7,3%	5	6,0%	0	,0%	7	5,0%	13	7,9%	10	5,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	49	4,5%	0	,0%	3	2,2%	8	5,8%	6	8,3%	2	1,3%	4	2,5%	13	7,8%	14	8,0%
NO FUMO	854	78,4%	145	98,9%	108	88,2%	105	78,3%	55	72,7%	127	98,7%	117	82,5%	97	59,4%	100	56,5%
NO CONTESTA	7	,7%	1	,6%	2	1,3%	2	1,4%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	1	,6%	1	,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
TODOS LOS DÍAS	132	12,1%	52	13,3%	80	11,4%	46	14,7%	86	11,1%	23	15,9%	70	12,8%	37	9,4%	2	34,0%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	47	4,4%	19	4,9%	28	4,0%	10	3,3%	37	4,8%	7	4,6%	26	4,8%	15	3,8%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	49	4,5%	12	3,0%	37	5,3%	16	5,0%	33	4,3%	3	2,3%	27	5,0%	18	4,6%	0	,0%
NO FUMO	854	78,4%	306	78,5%	548	78,3%	238	75,8%	616	79,4%	112	76,6%	420	76,7%	318	81,6%	4	66,0%
NO CONTESTA	7	,7%	1	,2%	6	,9%	4	1,2%	4	,5%	1	,6%	4	,7%	3	,6%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	127	181	120	60	41	104	113	99	
	%	8,5%	7,3%	13,5%	9,5%	5,5%	3,1%	9,7%	9,4%	10,3%	10,8%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	69	65	34	31	27	52	52	47	30
	%	3,4%	4,0%	4,8%	2,6%	2,9%	2,1%	4,8%	4,3%	3,6%	3,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	78	71	45	49	31	41	49	57	26
	%	3,9%	4,5%	5,3%	3,5%	4,4%	2,3%	3,9%	4,0%	4,4%	2,8%
NO FUMO	n	18041	1420	1011	1056	941	1202	856	973	1045	752
	%	82,7%	82,3%	75,2%	83,3%	85,8%	91,3%	79,8%	80,6%	80,0%	82,3%
NO CONTESTA	n	333	33	16	13	15	16	20	21	23	7
	%	1,5%	1,9%	1,2%	1,0%	1,4%	1,2%	1,9%	1,7%	1,8%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	101	95	100	110	93	112	106	31	
	%	8,5%	9,6%	7,8%	6,6%	10,4%	8,1%	8,6%	9,4%	12,1%	3,0%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	38	48	40	27	40	35	35	47	14
	%	3,4%	3,6%	3,9%	2,6%	2,5%	3,5%	2,7%	3,1%	4,4%	1,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	30	60	58	44	51	46	45	49	19
	%	3,9%	2,8%	5,0%	3,8%	4,2%	4,4%	3,6%	4,0%	4,5%	1,8%
NO FUMO	n	18041	857	979	1306	852	952	1079	918	854	988
	%	82,7%	82,1%	80,4%	86,0%	81,0%	82,7%	83,0%	81,6%	78,4%	93,1%
NO CONTESTA	n	333	19	35	16	20	15	28	21	7	9
	%	1,5%	1,8%	2,9%	1,0%	1,9%	1,3%	2,1%	1,8%	,7%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”

TABLA 3.4.1.1.3.1 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	679	63,3%	341	73,0%	338	55,8%	265	100,0%	189	72,4%	134	45,2%	90	36,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	10	1,0%	8	1,6%	3	,4%	0	,0%	6	2,3%	3	,9%	2	,7%
A LOS 10 AÑOS	12	1,1%	6	1,3%	6	1,0%	0	,0%	7	2,6%	4	1,5%	1	,4%
A LOS 11 AÑOS	18	1,7%	7	1,6%	11	1,7%	0	,0%	6	2,1%	11	3,6%	2	,7%
A LOS 12 AÑOS	58	5,4%	19	4,1%	39	6,4%	0	,0%	18	7,0%	27	9,2%	12	5,0%
A LOS 13 AÑOS	94	8,7%	27	5,8%	67	11,0%	0	,0%	23	8,9%	39	13,1%	32	12,6%
A LOS 14 AÑOS	89	8,3%	30	6,5%	59	9,7%	0	,0%	9	3,6%	44	14,8%	36	14,3%
A LOS 15 AÑOS	79	7,3%	19	4,0%	60	9,9%	0	,0%	3	1,1%	28	9,3%	48	19,2%
A LOS 16 AÑOS	27	2,5%	6	1,3%	21	3,5%	0	,0%	0	,0%	7	2,4%	20	8,0%
A LOS 17 AÑOS	7	,7%	4	,8%	4	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	7	2,9%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.3.2 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	679	63,3%	139	100,0%	93	77,2%	73	55,3%	36	47,6%	127	100,0%	96	68,3%	61	37,1%	55	31,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	10	1,0%	0	,0%	5	4,2%	2	1,3%	1	1,2%	0	,0%	1	,6%	1	,5%	1	,5%
A LOS 10 AÑOS	12	1,1%	0	,0%	2	1,3%	4	3,3%	0	,0%	0	,0%	5	3,7%	0	,0%	1	,5%
A LOS 11 AÑOS	18	1,7%	0	,0%	4	3,3%	4	2,7%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	7	4,3%	2	1,0%
A LOS 12 AÑOS	58	5,4%	0	,0%	6	4,9%	9	6,5%	5	6,0%	0	,0%	12	8,7%	19	11,4%	8	4,5%
A LOS 13 AÑOS	94	8,7%	0	,0%	5	3,7%	13	9,6%	10	13,0%	0	,0%	19	13,3%	26	16,0%	22	12,5%
A LOS 14 AÑOS	89	8,3%	0	,0%	5	4,2%	16	12,3%	9	11,8%	0	,0%	4	3,1%	28	16,8%	27	15,4%
A LOS 15 AÑOS	79	7,3%	0	,0%	1	1,2%	10	7,7%	7	9,4%	0	,0%	2	1,1%	17	10,6%	41	23,4%
A LOS 16 AÑOS	27	2,5%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	5	6,0%	0	,0%	0	,0%	5	3,3%	16	8,9%
A LOS 17 AÑOS	7	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	4,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	2,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.1.3.3 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	679	63,3%	236	61,9%	442	64,1%	208	67,4%	470	61,6%	90	62,7%	320	59,4%	265	68,7%	4	80,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	10	1,0%	2	,6%	8	1,1%	1	,5%	9	1,2%	2	1,2%	5	1,0%	3	,9%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	12	1,1%	4	1,1%	8	1,1%	1	,2%	11	1,5%	0	,0%	8	1,5%	3	,9%	1	19,1%
A LOS 11 AÑOS	18	1,7%	5	1,3%	13	1,9%	8	2,7%	10	1,3%	4	3,0%	9	1,6%	5	1,2%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	58	5,4%	27	7,0%	31	4,5%	10	3,4%	47	6,2%	13	8,9%	27	4,9%	18	4,8%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	94	8,7%	26	6,9%	67	9,7%	31	10,1%	62	8,2%	15	10,1%	49	9,1%	30	7,8%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	89	8,3%	40	10,4%	50	7,2%	26	8,3%	64	8,3%	11	7,9%	51	9,4%	27	7,0%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	79	7,3%	28	7,4%	50	7,3%	20	6,5%	58	7,7%	5	3,6%	49	9,1%	25	6,4%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	27	2,5%	8	2,2%	19	2,7%	3	1,0%	24	3,2%	3	1,9%	17	3,2%	7	1,9%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	7	,7%	5	1,2%	3	,4%	0	,0%	7	1,0%	1	,6%	5	,9%	2	,5%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.3.4 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	14728	1150	783	893	725	974	731	758	567
	%	68,8%	68,7%	59,4%	71,5%	68,5%	75,0%	69,1%	64,1%	63,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	323	19	23	13	28	39	10	24	14
	%	1,5%	1,2%	1,7%	1,0%	2,6%	3,0%	1,0%	2,0%	1,6%
A LOS 10 AÑOS	n	243	20	19	8	15	19	8	15	12
	%	1,1%	1,2%	1,5%	,6%	1,4%	1,5%	,8%	1,3%	1,3%
A LOS 11 AÑOS	n	359	33	36	18	11	15	14	21	20
	%	1,7%	2,0%	2,7%	1,4%	1,1%	1,2%	1,4%	1,8%	2,2%
A LOS 12 AÑOS	n	957	66	60	52	47	49	42	52	61
	%	4,5%	3,9%	4,6%	4,2%	4,4%	3,8%	4,0%	4,4%	6,8%
A LOS 13 AÑOS	n	1381	121	131	53	63	64	74	68	77
	%	6,5%	7,3%	9,9%	4,2%	6,0%	4,9%	7,0%	5,8%	8,6%
A LOS 14 AÑOS	n	1511	113	139	62	77	50	88	99	58
	%	7,1%	6,8%	10,5%	5,0%	7,3%	3,9%	8,3%	8,4%	6,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1113	82	86	82	51	52	46	88	50
	%	5,2%	4,9%	6,5%	6,6%	4,8%	4,0%	4,4%	7,4%	5,6%
A LOS 16 AÑOS	n	601	54	34	50	29	24	33	45	25
	%	2,8%	3,2%	2,5%	4,0%	2,8%	1,9%	3,1%	3,8%	2,9%
A LOS 17 AÑOS	n	176	17	8	18	11	13	10	14	4
	%	,8%	1,0%	,6%	1,4%	1,1%	1,0%	,9%	1,2%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14728	715	810	1056	687	777	912	761	679	895
	%	68,8%	70,2%	67,4%	70,4%	67,1%	68,6%	71,6%	68,7%	63,3%	85,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	323	14	44	19	10	15	12	14	10	4
	%	1,5%	1,3%	3,6%	1,3%	,9%	1,3%	,9%	1,3%	1,0%	,4%
A LOS 10 AÑOS	n	243	16	10	27	9	9	16	14	12	4
	%	1,1%	1,6%	,9%	1,8%	,9%	,8%	1,2%	1,2%	1,1%	,4%
A LOS 11 AÑOS	n	359	14	22	24	30	15	21	18	18	3
	%	1,7%	1,4%	1,8%	1,6%	3,0%	1,3%	1,6%	1,6%	1,7%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	957	50	57	59	57	52	59	56	58	16
	%	4,5%	4,9%	4,8%	3,9%	5,6%	4,6%	4,7%	5,1%	5,4%	1,5%
A LOS 13 AÑOS	n	1381	74	70	78	68	87	74	67	94	32
	%	6,5%	7,3%	5,8%	5,2%	6,7%	7,6%	5,8%	6,0%	8,7%	3,0%
A LOS 14 AÑOS	n	1511	63	92	107	83	72	83	91	89	40
	%	7,1%	6,2%	7,7%	7,1%	8,1%	6,3%	6,5%	8,2%	8,3%	3,8%
A LOS 15 AÑOS	n	1113	47	61	66	50	60	56	57	79	27
	%	5,2%	4,6%	5,1%	4,4%	4,9%	5,3%	4,4%	5,1%	7,3%	2,6%
A LOS 16 AÑOS	n	601	24	28	44	26	36	34	25	27	25
	%	2,8%	2,3%	2,3%	2,9%	2,6%	3,2%	2,7%	2,2%	2,5%	2,4%
A LOS 17 AÑOS	n	176	3	8	19	3	10	6	7	7	5
	%	,8%	,3%	,6%	1,3%	,3%	,9%	,5%	,6%	,7%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	394	13,47	1.66
SEXO	CHICO	478	126	13,15	1.88
	CHICA	611	268	13,62	1.52
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	264	72	12,19	1.55
	15 - 16 AÑOS	297	162	13,30	1.48
	17 - 18 AÑOS	252	160	14,22	1.47
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	27	11,88	1.87
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	59	13,10	1.66
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	39	14,09	1.68
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	45	12,39	1.30
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	103	13,41	1.36
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	120	14,27	1.40
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	146	13,56	1.62
	URBANO	700	248	13,42	1.68
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	101	13,40	1.38
	PÚBLICO	775	293	13,50	1.74
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	54	13,09	1.56
	MEDIA	547	219	13,59	1.68
	ALTA	390	120	13,44	1.63
	SIN CLASIFICAR	6	1	10,00	.

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6972	13,37	1.85
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1491	13,58	1.87
	ARAGÓN	635	256	13,31	1.73
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	91	13,46	1.96
	BALEARES (ILLES)	369	93	13,20	2.03
	CANARIAS	1062	264	13,05	2.24
	CANTABRIA	363	137	13,59	1.65
	CASTILLA Y LEÓN	1257	444	13,46	1.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	647	13,54	1.73
	CATALUÑA	2761	859	13,09	1.74
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	729	13,22	1.77
	EXTREMADURA	2220	767	13,37	2.06
	GALICIA	942	364	13,56	1.77
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	239	12,89	1.68
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	128	13,34	1.73
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	111	13,41	1.72
	PAÍS VASCO	994	291	13,33	1.73
	RIOJA (LA)	124	46	13,41	1.62
CEUTA Y MELILLA	74	16	14,10	1.75	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

3.4.0.1 (RB_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

TABLA 3.4.1.2.1.1 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
SI	682	62,7%	282	58,9%	401	65,6%	37	13,5%	149	56,4%	251	84,4%	246	97,5%
NO	405	37,2%	195	40,9%	210	34,3%	238	86,2%	114	43,4%	46	15,6%	6	2,5%
NO CONTESTA	2	,1%	1	,2%	1	,1%	1	,3%	1	,3%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.1.2 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
SI	682	62,7%	25	17,1%	74	60,7%	109	81,6%	74	97,6%	12	9,3%	75	52,7%	142	86,8%	172	97,5%
NO	405	37,2%	121	82,3%	48	39,3%	25	18,4%	2	2,4%	117	90,7%	66	46,8%	22	13,2%	4	2,5%
NO CONTESTA	2	,1%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.1.3 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
SI	682	62,7%	257	66,1%	425	60,7%	170	54,1%	513	66,1%	86	58,7%	347	63,4%	246	63,2%	3	55,0%
NO	405	37,2%	131	33,7%	274	39,1%	143	45,7%	262	33,7%	60	41,3%	199	36,4%	143	36,6%	3	45,0%
NO CONTESTA	2	,1%	1	,2%	1	,1%	1	,2%	1	,1%	0	,0%	1	,1%	1	,2%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.2.1.4 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	12516	977	903	704	757	721	588	752	624
	%	57,4%	56,6%	67,2%	55,5%	69,1%	54,7%	54,8%	62,3%	68,3%
NO	n	9156	730	436	552	335	595	475	447	289
	%	42,0%	42,3%	32,5%	43,6%	30,6%	45,2%	44,3%	37,0%	31,6%
NO CONTESTA	n	139	19	4	12	3	10	9	10	2
	%	,6%	1,1%	,3%	,9%	,3%	,1%	,9%	,7%	,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	12516	624	671	761	601	619	814	663	304
	%	57,4%	59,7%	55,1%	50,1%	57,1%	53,8%	62,6%	59,0%	28,6%
NO	n	9156	414	535	753	439	522	482	451	749
	%	42,0%	39,7%	43,9%	49,6%	41,7%	45,4%	37,1%	40,1%	70,6%
NO CONTESTA	n	139	6	13	5	12	10	5	10	8
	%	,6%	,6%	1,0%	,3%	1,2%	,9%	,4%	,9%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.2.2 (M27). "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?"

TABLA 3.4.1.2.2.1 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?" EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
TODOS LOS DÍAS	10	,9%	7	1,5%	2	,4%	1	,3%	3	1,0%	3	1,2%	3	1,1%
TODAS LAS SEMANAS	99	9,1%	55	11,5%	44	7,2%	1	,3%	4	1,6%	42	14,0%	52	20,6%
TODOS LOS MESES	62	5,7%	31	6,4%	31	5,1%	3	,9%	8	2,9%	27	9,0%	25	10,1%
RARA VEZ	220	20,2%	90	18,8%	130	21,3%	9	3,3%	52	19,8%	88	29,7%	70	27,9%
NUNCA	675	62,0%	281	58,7%	394	64,5%	257	93,0%	188	71,1%	131	44,3%	99	39,2%
NO CONTESTA	24	2,2%	15	3,1%	9	1,5%	6	2,1%	10	3,6%	5	1,8%	3	1,1%

TABLA 3.4.1.2.2.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
TODOS LOS DÍAS	10	,9%	1	,6%	1	,9%	3	2,6%	2	2,3%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%	1	,5%
TODAS LAS SEMANAS	99	9,1%	0	,0%	2	1,9%	26	19,3%	27	35,5%	1	,7%	2	1,3%	16	9,8%	25	14,3%
TODOS LOS MESES	62	5,7%	2	1,1%	5	4,3%	10	7,7%	13	17,9%	1	,7%	2	1,6%	16	10,1%	12	6,7%
RARA VEZ	220	20,2%	7	5,1%	24	19,6%	42	31,8%	16	21,4%	2	1,3%	28	20,0%	46	27,9%	54	30,7%
NUNCA	675	62,0%	134	91,5%	83	67,8%	47	35,2%	16	21,6%	122	94,8%	105	74,0%	85	51,7%	83	46,7%
NO CONTESTA	24	2,2%	3	1,7%	7	5,5%	5	3,4%	1	1,2%	3	2,6%	3	2,0%	1	,5%	2	1,0%

TABLA 3.4.1.2.2.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
TODOS LOS DÍAS	10	,9%	2	,6%	7	1,0%	2	,6%	8	1,0%	3	2,2%	4	,7%	3	,7%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	99	9,1%	35	9,1%	63	9,0%	18	5,8%	80	10,4%	10	6,9%	59	10,7%	30	7,7%	0	,0%
TODOS LOS MESES	62	5,7%	30	7,8%	32	4,5%	6	2,0%	56	7,2%	4	2,5%	34	6,2%	25	6,3%	0	,0%
RARA VEZ	220	20,2%	76	19,4%	145	20,7%	59	18,7%	161	20,8%	31	21,1%	117	21,4%	72	18,5%	0	,0%
NUNCA	675	62,0%	238	61,2%	437	62,4%	220	70,2%	455	58,6%	97	66,1%	325	59,4%	249	63,8%	5	81,5%
NO CONTESTA	24	2,2%	7	1,9%	16	2,3%	8	2,6%	15	2,0%	2	1,3%	9	1,7%	12	3,0%	1	18,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.2.2.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	164	9	7	5	2	2	15	10	22	3
	%	,8%	,5%	,5%	,4%	,2%	,2%	1,4%	,8%	1,7%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	78	170	107	35	32	76	140	168	46
	%	6,7%	4,5%	12,6%	8,5%	3,2%	2,5%	7,1%	11,6%	12,8%	5,0%
TODOS LOS MESES	n	841	29	92	50	30	28	38	76	60	42
	%	3,9%	1,7%	6,8%	4,0%	2,7%	2,1%	3,5%	6,3%	4,6%	4,6%
RARA VEZ	n	3655	230	333	245	163	226	186	262	191	144
	%	16,8%	13,3%	24,8%	19,3%	14,9%	17,2%	17,3%	21,7%	14,6%	15,7%
NUNCA	n	14939	1325	707	832	750	996	725	696	847	583
	%	68,5%	76,8%	52,6%	65,6%	68,4%	75,6%	67,5%	57,6%	64,8%	63,8%
NO CONTESTA	n	744	55	35	29	117	32	33	24	20	96
	%	3,4%	3,2%	2,6%	2,3%	10,6%	2,4%	3,1%	2,0%	1,5%	10,5%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	164	11	12	8	8	13	14	10	1
	%	,8%	1,1%	1,0%	,5%	,8%	1,2%	1,1%	,9%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	64	59	69	66	69	107	71	13
	%	6,7%	6,2%	4,8%	4,5%	6,3%	6,0%	8,2%	6,3%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	841	25	30	41	43	31	98	59	8
	%	3,9%	2,4%	2,4%	2,7%	4,1%	2,7%	7,5%	5,2%	,7%
RARA VEZ	n	3655	133	199	240	174	193	273	191	55
	%	16,8%	12,7%	16,3%	15,8%	16,5%	16,7%	21,0%	17,0%	5,1%
NUNCA	n	14939	762	884	1133	731	817	771	750	955
	%	68,5%	73,0%	72,6%	74,6%	69,5%	71,0%	59,3%	66,7%	90,0%
NO CONTESTA	n	744	48	34	28	30	28	36	44	30
	%	3,4%	4,6%	2,8%	1,8%	2,8%	2,4%	2,8%	4,0%	2,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

TABLA 3.4.1.2.3.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
TODOS LOS DÍAS	6	,5%	3	,5%	3	,5%	1	,3%	2	,9%	2	,6%	1	,4%
TODAS LAS SEMANAS	85	7,8%	29	6,1%	55	9,0%	1	,3%	1	,5%	20	6,8%	62	24,7%
TODOS LOS MESES	76	7,0%	39	8,2%	37	6,1%	1	,3%	9	3,5%	27	9,2%	39	15,4%
RARA VEZ	219	20,1%	102	21,3%	117	19,1%	14	5,1%	48	18,2%	84	28,2%	73	28,9%
NUNCA	669	61,4%	284	59,3%	385	63,0%	251	91,1%	190	71,8%	156	52,5%	72	28,5%
NO CONTESTA	35	3,2%	21	4,5%	14	2,2%	8	2,9%	13	5,1%	8	2,8%	5	2,2%

TABLA 3.4.1.2.3.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
TODOS LOS DÍAS	6	,5%	1	,6%	0	,0%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	2	1,6%	0	,0%	1	,5%
TODAS LAS SEMANAS	85	7,8%	0	,0%	1	,6%	14	10,6%	14	19,2%	1	,7%	1	,5%	6	3,6%	48	27,1%
TODOS LOS MESES	76	7,0%	1	,6%	7	5,7%	13	10,0%	18	23,8%	0	,0%	2	1,7%	14	8,5%	21	11,8%
RARA VEZ	219	20,1%	13	9,0%	29	23,6%	40	30,1%	20	26,1%	1	,7%	19	13,5%	44	26,7%	53	30,0%
NUNCA	669	61,4%	127	86,7%	78	63,9%	58	43,2%	21	27,3%	124	96,1%	111	78,6%	98	60,1%	51	29,0%
NO CONTESTA	35	3,2%	5	3,1%	8	6,3%	7	4,9%	3	3,6%	3	2,6%	6	4,1%	2	1,1%	3	1,6%

TABLA 3.4.1.2.3.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
TODOS LOS DÍAS	6	,5%	3	,8%	3	,4%	1	,2%	5	,6%	3	2,3%	1	,2%	2	,4%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	85	7,8%	48	12,3%	37	5,2%	22	7,0%	63	8,1%	11	7,6%	48	8,8%	25	6,5%	0	,0%
TODOS LOS MESES	76	7,0%	37	9,5%	39	5,6%	11	3,7%	65	8,4%	6	4,3%	46	8,3%	24	6,2%	0	,0%
RARA VEZ	219	20,1%	78	20,1%	140	20,0%	58	18,6%	160	20,7%	25	17,2%	123	22,5%	70	18,0%	0	,0%
NUNCA	669	61,4%	214	54,9%	455	65,0%	206	65,7%	463	59,7%	97	66,1%	315	57,6%	254	65,2%	3	45,0%
NO CONTESTA	35	3,2%	9	2,3%	26	3,7%	15	4,9%	20	2,6%	4	2,5%	14	2,5%	14	3,7%	3	55,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.2.3.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	63	1	3	1	1	0	1	4	7	2
	%	,3%	,1%	,3%	,1%	,1%	,0%	,1%	,3%	,5%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	45	106	75	15	9	97	53	78	11
	%	3,8%	2,6%	7,8%	5,9%	1,4%	,7%	9,1%	4,4%	6,0%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	857	55	93	57	28	14	48	50	71	26
	%	3,9%	3,2%	6,9%	4,5%	2,5%	1,0%	4,5%	4,1%	5,4%	2,9%
RARA VEZ	n	3555	287	279	196	148	146	153	270	273	153
	%	16,3%	16,6%	20,8%	15,4%	13,5%	11,1%	14,2%	22,3%	20,9%	16,7%
NUNCA	n	15609	1271	813	902	782	1108	729	803	847	621
	%	71,6%	73,6%	60,5%	71,1%	71,4%	84,2%	68,0%	66,5%	64,8%	68,0%
NO CONTESTA	n	909	68	50	37	121	40	44	28	31	100
	%	4,2%	3,9%	3,7%	2,9%	11,0%	3,0%	4,1%	2,4%	2,4%	11,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	63	3	7	3	1	5	16	2	6	0
	%	,3%	,2%	,5%	,2%	,1%	,4%	1,2%	,2%	,5%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	17	17	23	33	48	67	33	85	7
	%	3,8%	1,6%	1,4%	1,5%	3,1%	4,2%	5,1%	3,0%	7,8%	,7%
TODOS LOS MESES	n	857	30	38	33	49	36	106	39	76	10
	%	3,9%	2,9%	3,1%	2,2%	4,6%	3,1%	8,2%	3,4%	7,0%	,9%
RARA VEZ	n	3555	146	200	181	218	184	238	184	219	81
	%	16,3%	14,0%	16,4%	11,9%	20,7%	16,0%	18,3%	16,3%	20,1%	7,7%
NUNCA	n	15609	788	916	1241	719	841	826	805	669	928
	%	71,6%	75,4%	75,2%	81,7%	68,3%	73,0%	63,5%	71,6%	61,4%	87,4%
NO CONTESTA	n	909	61	41	39	33	37	47	61	35	36
	%	4,2%	5,9%	3,3%	2,5%	3,1%	3,2%	3,6%	5,4%	3,2%	3,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

TABLA 3.4.1.2.4.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,6%	5	1,0%	2	,3%	1	,3%	3	1,2%	2	,6%	1	,4%
TODAS LAS SEMANAS	155	14,3%	53	11,1%	102	16,7%	0	,0%	12	4,4%	54	18,1%	90	35,6%
TODOS LOS MESES	161	14,8%	61	12,7%	100	16,4%	2	,6%	14	5,3%	82	27,8%	63	25,0%
RARA VEZ	198	18,2%	72	15,1%	126	20,7%	5	1,8%	54	20,4%	70	23,7%	69	27,5%
NUNCA	537	49,3%	269	56,2%	268	43,9%	261	94,7%	170	64,4%	79	26,6%	26	10,5%
NO CONTESTA	31	2,8%	18	3,8%	13	2,1%	7	2,6%	11	4,3%	10	3,3%	3	1,1%

TABLA 3.4.1.2.4.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,6%	1	,6%	2	2,0%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	1	,5%
TODAS LAS SEMANAS	155	14,3%	0	,0%	4	3,5%	27	19,9%	22	29,6%	0	,0%	7	5,3%	27	16,6%	67	38,2%
TODOS LOS MESES	161	14,8%	2	1,2%	5	4,1%	32	23,7%	23	29,9%	0	,0%	9	6,3%	51	31,0%	40	22,9%
RARA VEZ	198	18,2%	3	1,7%	27	21,8%	26	19,3%	17	22,6%	3	2,0%	27	19,2%	45	27,2%	52	29,5%
NUNCA	537	49,3%	138	94,0%	78	64,1%	41	30,5%	12	15,5%	123	95,4%	92	64,6%	38	23,5%	15	8,4%
NO CONTESTA	31	2,8%	4	2,5%	6	4,6%	7	5,3%	2	2,4%	3	2,6%	6	4,1%	3	1,6%	1	,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.4.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,6%	3	,8%	3	,5%	1	,2%	6	,8%	2	1,2%	2	,3%	3	,8%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	155	14,3%	56	14,3%	100	14,2%	41	13,2%	114	14,7%	19	13,0%	88	16,0%	47	12,1%	1	18,5%
TODOS LOS MESES	161	14,8%	67	17,3%	94	13,4%	30	9,6%	131	16,9%	20	13,8%	88	16,1%	53	13,5%	0	,0%
RARA VEZ	198	18,2%	74	18,9%	125	17,8%	44	14,0%	155	19,9%	25	17,0%	102	18,7%	72	18,3%	0	,0%
NUNCA	537	49,3%	183	47,0%	354	50,5%	187	59,7%	349	45,1%	77	52,7%	255	46,7%	202	51,8%	3	45,0%
NO CONTESTA	31	2,8%	6	1,6%	25	3,5%	10	3,3%	21	2,6%	4	2,4%	12	2,2%	13	3,4%	2	36,5%

TABLA 3.4.1.2.4.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	53	3	7	4	1	1	3	0	1
	%	,2%	,2%	,5%	,3%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	218	228	196	87	27	144	184	222
	%	11,4%	12,6%	17,0%	15,5%	7,9%	2,0%	13,4%	15,3%	17,0%
TODOS LOS MESES	n	2484	153	203	147	108	121	111	177	157
	%	11,4%	8,9%	15,1%	11,6%	9,8%	9,2%	10,3%	14,6%	12,0%
RARA VEZ	n	4080	346	257	168	254	358	183	211	212
	%	18,7%	20,1%	19,1%	13,2%	23,2%	27,2%	17,1%	17,5%	16,3%
NUNCA	n	11925	948	607	717	527	774	603	607	690
	%	54,7%	54,9%	45,1%	56,6%	48,0%	58,8%	56,2%	50,3%	52,8%
NO CONTESTA	n	791	58	42	36	119	37	31	26	25
	%	3,6%	3,3%	3,1%	2,8%	10,9%	2,8%	2,9%	2,1%	1,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	53	4	7	2	1	1	7	4	7	0
	%	,2%	,4%	,5%	,1%	,1%	,1%	,5%	,4%	,6%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	134	140	153	77	118	118	152	155	37
	%	11,4%	12,8%	11,5%	10,1%	7,3%	10,3%	9,1%	13,5%	14,3%	3,5%
TODOS LOS MESES	n	2484	108	132	159	138	119	208	129	161	43
	%	11,4%	10,3%	10,9%	10,4%	13,1%	10,4%	16,0%	11,5%	14,8%	4,1%
RARA VEZ	n	4080	197	239	243	211	250	273	206	198	120
	%	18,7%	18,8%	19,6%	16,0%	20,0%	21,7%	21,0%	18,3%	18,2%	11,3%
NUNCA	n	11925	550	665	933	593	632	656	587	537	833
	%	54,7%	52,7%	54,6%	61,4%	56,4%	54,9%	50,4%	52,3%	49,3%	78,5%
NO CONTESTA	n	791	52	35	30	32	31	38	46	31	29
	%	3,6%	5,0%	2,8%	2,0%	3,0%	2,7%	2,9%	4,1%	2,8%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

TABLA 3.4.1.2.5.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
TODOS LOS DÍAS	9	,8%	6	1,3%	2	,4%	1	,3%	5	1,7%	3	,9%	1	,4%
TODAS LAS SEMANAS	75	6,9%	28	5,9%	47	7,7%	0	,0%	6	2,2%	29	9,6%	41	16,2%
TODOS LOS MESES	103	9,4%	53	11,1%	50	8,1%	0	,0%	15	5,8%	50	16,9%	37	14,8%
RARA VEZ	195	17,9%	67	14,0%	128	20,9%	5	1,7%	34	12,8%	80	26,8%	77	30,4%
NUNCA	676	62,1%	305	63,9%	370	60,6%	264	95,8%	190	72,2%	126	42,6%	94	37,5%
NO CONTESTA	32	2,9%	18	3,8%	14	2,2%	6	2,1%	14	5,4%	10	3,3%	2	,7%

TABLA 3.4.1.2.5.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
TODOS LOS DÍAS	9	,8%	1	,6%	3	2,5%	3	1,9%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%	1	,5%
TODAS LAS SEMANAS	75	6,9%	0	,0%	1	,6%	20	15,0%	7	9,7%	0	,0%	5	3,5%	9	5,2%	34	19,0%
TODOS LOS MESES	103	9,4%	0	,0%	10	7,9%	24	17,8%	20	26,3%	0	,0%	6	3,9%	27	16,2%	18	9,9%
RARA VEZ	195	17,9%	3	2,1%	17	13,5%	29	21,4%	19	24,9%	2	1,3%	17	12,1%	51	31,2%	58	32,8%
NUNCA	676	62,1%	140	95,6%	85	69,2%	52	38,7%	29	37,9%	124	96,1%	106	74,7%	75	45,7%	66	37,3%
NO CONTESTA	32	2,9%	3	1,7%	8	6,3%	7	5,3%	1	1,2%	3	2,6%	7	4,7%	3	1,6%	1	,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.5.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
TODOS LOS DÍAS	9	,8%	6	1,4%	3	,5%	0	,0%	9	1,1%	3	2,3%	2	,4%	3	,8%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	75	6,9%	31	7,9%	44	6,3%	28	8,9%	47	6,1%	6	4,3%	47	8,5%	22	5,7%	0	,0%
TODOS LOS MESES	103	9,4%	41	10,5%	62	8,9%	16	5,2%	86	11,1%	10	6,7%	55	10,1%	38	9,7%	0	,0%
RARA VEZ	195	17,9%	74	19,0%	120	17,2%	48	15,3%	147	18,9%	26	17,9%	100	18,3%	68	17,5%	0	,0%
NUNCA	676	62,1%	232	59,5%	444	63,5%	211	67,3%	465	59,9%	97	66,3%	330	60,4%	245	62,7%	4	66,0%
NO CONTESTA	32	2,9%	6	1,6%	25	3,6%	10	3,3%	21	2,8%	4	2,4%	12	2,2%	14	3,7%	2	34,0%

TABLA 3.4.1.2.5.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	55	5	4	3	0	4	1	6	1	
	%	,3%	,3%	,3%	,2%	,0%	,3%	,1%	,5%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	79	97	117	46	23	91	55	65	28
	%	4,8%	4,6%	7,2%	9,2%	4,2%	1,7%	8,5%	4,6%	5,0%	3,1%
TODOS LOS MESES	n	1291	82	116	86	66	88	53	66	59	60
	%	5,9%	4,8%	8,6%	6,7%	6,1%	6,6%	4,9%	5,5%	4,5%	6,5%
RARA VEZ	n	3915	313	283	256	206	367	196	225	218	167
	%	18,0%	18,1%	21,1%	20,2%	18,8%	27,9%	18,2%	18,6%	16,7%	18,3%
NUNCA	n	14675	1173	803	778	656	796	702	828	940	562
	%	67,3%	68,0%	59,7%	61,4%	59,8%	60,4%	65,4%	68,5%	71,9%	61,4%
NO CONTESTA	n	826	73	41	29	122	39	31	28	25	96
	%	3,8%	4,3%	3,1%	2,2%	11,1%	3,0%	2,9%	2,3%	1,9%	10,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	55	3	3	1	1	5	3	9	1	
	%	,3%	,3%	,2%	,2%	,1%	,1%	,4%	,3%	,8%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	50	29	69	32	42	55	68	75	27
	%	4,8%	4,8%	2,4%	4,5%	3,1%	3,6%	4,3%	6,0%	6,9%	2,5%
TODOS LOS MESES	n	1291	51	41	107	65	49	106	64	103	30
	%	5,9%	4,9%	3,4%	7,0%	6,2%	4,3%	8,1%	5,7%	9,4%	2,8%
RARA VEZ	n	3915	178	157	231	217	177	234	195	195	100
	%	18,0%	17,1%	12,9%	15,2%	20,6%	15,4%	18,0%	17,4%	17,9%	9,4%
NUNCA	n	14675	706	949	1078	704	843	858	748	676	878
	%	67,3%	67,6%	77,9%	71,0%	66,9%	73,3%	66,0%	66,5%	62,1%	82,7%
NO CONTESTA	n	826	56	39	32	33	38	42	45	32	26
	%	3,8%	5,4%	3,2%	2,1%	3,1%	3,3%	3,2%	4,0%	2,9%	2,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

TABLA 3.4.1.2.6.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
TODOS LOS DÍAS	12	1,1%	10	2,0%	2	,4%	3	,9%	5	1,7%	4	1,4%	1	,4%
TODAS LAS SEMANAS	132	12,1%	46	9,7%	86	14,0%	0	,0%	5	1,9%	53	17,9%	74	29,2%
TODOS LOS MESES	140	12,9%	55	11,5%	85	13,9%	2	,6%	21	8,1%	65	21,9%	52	20,7%
RARA VEZ	241	22,2%	94	19,6%	148	24,2%	11	4,1%	65	24,8%	83	27,9%	82	32,4%
NUNCA	527	48,4%	255	53,3%	272	44,5%	255	92,5%	154	58,5%	79	26,6%	38	15,2%
NO CONTESTA	36	3,3%	18	3,8%	18	3,0%	5	1,8%	13	5,0%	13	4,2%	5	2,1%

TABLA 3.4.1.2.6.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
TODOS LOS DÍAS	12	1,1%	3	1,7%	3	2,5%	4	3,1%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%	1	,5%
TODAS LAS SEMANAS	132	12,1%	0	,0%	2	1,3%	31	23,3%	13	17,9%	0	,0%	3	2,4%	22	13,5%	60	34,1%
TODOS LOS MESES	140	12,9%	2	1,2%	9	7,7%	25	19,0%	19	25,0%	0	,0%	12	8,4%	40	24,3%	33	18,8%
RARA VEZ	241	22,2%	7	5,0%	29	23,7%	30	22,2%	28	36,8%	4	3,1%	36	25,7%	53	32,6%	54	30,5%
NUNCA	527	48,4%	134	91,0%	71	58,0%	37	27,7%	14	17,9%	122	94,2%	84	59,0%	42	25,7%	25	14,0%
NO CONTESTA	36	3,3%	2	1,1%	8	6,9%	6	4,7%	2	2,4%	3	2,6%	5	3,4%	6	3,9%	4	2,0%

TABLA 3.4.1.2.6.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
TODOS LOS DÍAS	12	1,1%	8	2,1%	4	,6%	1	,2%	11	1,5%	6	4,0%	3	,6%	3	,8%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	132	12,1%	56	14,3%	76	10,9%	38	12,0%	94	12,2%	15	10,0%	78	14,2%	39	10,1%	0	,0%
TODOS LOS MESES	140	12,9%	55	14,2%	85	12,1%	30	9,5%	110	14,2%	17	11,8%	77	14,0%	46	11,8%	0	,0%
RARA VEZ	241	22,2%	87	22,5%	154	22,0%	64	20,4%	177	22,9%	25	16,8%	124	22,7%	91	23,4%	1	18,5%
NUNCA	527	48,4%	174	44,7%	353	50,5%	171	54,6%	356	45,9%	79	54,3%	247	45,2%	197	50,4%	4	66,0%
NO CONTESTA	36	3,3%	9	2,3%	27	3,9%	10	3,3%	26	3,4%	4	3,0%	17	3,2%	13	3,5%	1	15,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.2.6.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	104	8	6	7	3	2	5	4	3	
	%	,5%	,4%	,4%	,5%	,3%	,2%	,5%	,3%	,2%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	120	163	148	38	27	117	130	128	41
	%	7,3%	7,0%	12,1%	11,7%	3,5%	2,1%	10,9%	10,8%	9,8%	4,5%
TODOS LOS MESES	n	1773	100	164	109	80	68	90	114	101	86
	%	8,1%	5,8%	12,2%	8,6%	7,3%	5,2%	8,4%	9,4%	7,7%	9,4%
RARA VEZ	n	5012	431	335	282	260	345	213	301	293	222
	%	23,0%	25,0%	24,9%	22,2%	23,7%	26,2%	19,8%	24,9%	22,4%	24,3%
NUNCA	n	12482	1003	630	698	594	834	611	630	755	463
	%	57,2%	58,1%	46,9%	55,1%	54,2%	63,3%	56,9%	52,2%	57,7%	50,6%
NO CONTESTA	n	843	64	46	24	121	40	38	29	28	99
	%	3,9%	3,7%	3,4%	1,9%	11,0%	3,0%	3,5%	2,4%	2,2%	10,9%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	104	4	10	7	6	3	11	8	12	2
	%	,5%	,4%	,8%	,4%	,6%	,3%	,9%	,7%	1,1%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	79	64	72	57	67	80	116	132	17
	%	7,3%	7,6%	5,3%	4,7%	5,4%	5,8%	6,1%	10,3%	12,1%	1,6%
TODOS LOS MESES	n	1773	83	71	96	99	71	170	107	140	24
	%	8,1%	7,9%	5,9%	6,3%	9,4%	6,2%	13,1%	9,6%	12,9%	2,2%
RARA VEZ	n	5012	245	280	318	260	269	326	262	241	129
	%	23,0%	23,5%	23,0%	20,9%	24,7%	23,4%	25,1%	23,3%	22,2%	12,2%
NUNCA	n	12482	581	749	991	591	711	669	589	527	856
	%	57,2%	55,7%	61,5%	65,2%	56,2%	61,7%	51,4%	52,4%	48,4%	80,7%
NO CONTESTA	n	843	51	43	36	39	30	44	41	36	33
	%	3,9%	4,9%	3,5%	2,4%	3,7%	2,6%	3,4%	3,7%	3,3%	3,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.0.1 (RB_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

TABLA 3.4.0.1.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
TODOS LOS DÍAS	19	1,7%	14	3,1%	4	,7%	3	,9%	7	2,8%	5	1,7%	4	1,4%
TODAS LAS SEMANAS	233	21,8%	87	18,5%	146	24,3%	1	,3%	14	5,5%	83	28,5%	135	53,8%
TODOS LOS MESES	174	16,2%	70	15,0%	103	17,1%	4	1,6%	26	10,2%	84	28,7%	59	23,7%
RARA VEZ	212	19,8%	87	18,5%	125	20,7%	18	6,6%	83	32,4%	66	22,6%	45	17,8%
NUNCA	434	40,5%	210	44,8%	224	37,2%	245	90,6%	126	49,1%	54	18,5%	8	3,2%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.2 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
TODOS LOS DÍAS	19	1,7%	3	1,7%	5	4,3%	5	3,9%	2	2,4%	0	,0%	2	1,6%	0	,0%	2	1,1%
TODAS LAS SEMANAS	233	21,8%	0	,0%	4	3,6%	45	34,5%	38	50,5%	1	,7%	10	7,1%	39	23,7%	97	55,2%
TODOS LOS MESES	174	16,2%	3	2,3%	15	12,6%	31	24,1%	21	27,9%	1	,7%	11	8,1%	53	32,4%	39	22,0%
RARA VEZ	212	19,8%	14	9,5%	42	35,1%	20	15,1%	12	15,6%	4	3,2%	42	30,1%	46	28,5%	33	18,7%
NUNCA	434	40,5%	126	86,4%	53	44,4%	29	22,3%	3	3,6%	120	95,4%	74	53,1%	25	15,4%	5	3,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.3 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
TODOS LOS DÍAS	19	1,7%	10	2,5%	9	1,3%	4	1,2%	15	2,0%	6	4,0%	7	1,3%	6	1,6%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	233	21,8%	93	24,2%	140	20,4%	54	17,5%	179	23,5%	21	14,3%	133	24,7%	78	20,6%	1	18,5%
TODOS LOS MESES	174	16,2%	71	18,5%	103	15,0%	36	11,9%	137	18,0%	24	16,3%	93	17,2%	57	15,0%	0	,0%
RARA VEZ	212	19,8%	72	18,8%	140	20,3%	62	20,3%	149	19,5%	30	20,6%	96	17,8%	85	22,5%	0	,0%
NUNCA	434	40,5%	138	36,0%	296	43,0%	151	49,2%	283	37,1%	66	44,9%	211	39,0%	153	40,4%	5	81,5%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.1.4 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	287	19	19	13	7	8	16	17	8
	%	1,3%	1,1%	1,5%	1,0%	,7%	,6%	1,5%	1,4%	2,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	273	343	279	117	66	221	272	125
	%	16,5%	16,1%	25,9%	22,3%	11,7%	5,1%	21,0%	22,8%	15,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	172	199	149	136	145	103	167	115
	%	12,3%	10,1%	15,1%	11,9%	13,7%	11,2%	9,8%	14,0%	13,9%
RARA VEZ	n	4883	430	281	226	309	445	209	253	229
	%	23,0%	25,4%	21,2%	18,1%	31,0%	34,2%	19,8%	21,2%	27,7%
NUNCA	n	9959	801	480	584	427	638	505	482	349
	%	46,9%	47,3%	36,3%	46,7%	42,9%	49,0%	47,9%	40,5%	42,2%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	287	14	21	17	14	15	30	17	19	5
	%	1,3%	1,4%	1,8%	1,1%	1,3%	1,3%	2,4%	1,5%	1,7%	,5%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	165	174	202	120	174	179	216	233	52
	%	16,5%	16,5%	14,6%	13,4%	11,6%	15,5%	14,1%	19,8%	21,8%	5,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	114	146	179	147	107	217	145	174	52
	%	12,3%	11,3%	12,3%	11,9%	14,3%	9,5%	17,0%	13,3%	16,2%	5,0%
RARA VEZ	n	4883	249	282	299	259	274	327	229	212	145
	%	23,0%	24,9%	23,7%	19,9%	25,2%	24,3%	25,7%	21,0%	19,8%	13,9%
NUNCA	n	9959	459	567	803	489	557	519	483	434	784
	%	46,9%	45,8%	47,6%	53,5%	47,6%	49,4%	40,8%	44,3%	40,5%	75,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

TABLA 3.4.1.2.7.1 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	662	60,8%	319	66,8%	343	56,1%	270	97,9%	196	74,2%	140	47,0%	57	22,6%
SÍ, UNA VEZ	107	9,9%	32	6,6%	76	12,4%	2	,6%	22	8,2%	48	16,1%	36	14,3%
SÍ, 2-3 VECES	106	9,7%	34	7,2%	71	11,7%	0	,0%	22	8,3%	45	15,3%	38	15,2%
SÍ, 4-10 VECES	92	8,4%	27	5,6%	65	10,6%	0	,0%	10	3,9%	30	10,1%	51	20,4%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	107	9,8%	56	11,7%	51	8,3%	1	,3%	8	3,0%	30	10,2%	68	26,8%
NO CONTESTA	15	1,4%	10	2,1%	5	,9%	3	1,2%	6	2,4%	4	1,3%	2	,7%

TABLA 3.4.1.2.7.2 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	662	60,8%	144	98,3%	89	72,5%	71	53,3%	15	20,2%	126	97,4%	107	75,7%	68	41,8%	42	23,6%
SÍ, UNA VEZ	107	9,9%	0	,0%	11	8,8%	16	12,3%	5	6,0%	2	1,3%	11	7,8%	32	19,3%	32	17,9%
SÍ, 2-3 VECES	106	9,7%	0	,0%	10	8,3%	11	8,0%	14	18,0%	0	,0%	12	8,3%	35	21,2%	25	14,0%
SÍ, 4-10 VECES	92	8,4%	0	,0%	5	4,4%	10	7,2%	12	15,4%	0	,0%	5	3,5%	20	12,5%	40	22,5%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	107	9,8%	1	,6%	3	2,4%	23	17,0%	30	39,2%	0	,0%	5	3,4%	8	4,7%	38	21,5%
NO CONTESTA	15	1,4%	2	1,1%	4	3,6%	3	2,2%	1	1,2%	2	1,3%	2	1,3%	1	,5%	1	,5%

TABLA 3.4.1.2.7.3 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	662	60,8%	232	59,6%	430	61,5%	215	68,5%	447	57,7%	91	62,1%	309	56,5%	259	66,3%	4	66,0%
SÍ, UNA VEZ	107	9,9%	32	8,3%	75	10,7%	23	7,5%	84	10,8%	14	9,8%	58	10,5%	36	9,1%	0	,0%
SÍ, 2-3 VECES	106	9,7%	48	12,3%	58	8,3%	20	6,5%	85	11,0%	14	9,8%	57	10,4%	35	8,9%	0	,0%
SÍ, 4-10 VECES	92	8,4%	34	8,7%	58	8,2%	25	8,1%	66	8,5%	13	9,0%	50	9,1%	28	7,3%	0	,0%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	107	9,8%	39	10,0%	68	9,7%	24	7,5%	83	10,7%	13	8,7%	67	12,2%	26	6,7%	1	15,6%
NO CONTESTA	15	1,4%	4	1,0%	11	1,6%	6	1,8%	9	1,2%	1	,6%	7	1,2%	6	1,7%	1	18,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.2.7.4 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15003	1227	791	865	778	945	730	764	871	651
	%	68,8%	71,1%	58,8%	68,2%	71,0%	71,7%	68,0%	63,2%	66,6%	71,2%
SÍ, UNA VEZ	n	2059	167	123	83	131	133	101	117	123	88
	%	9,4%	9,7%	9,2%	6,5%	12,0%	10,1%	9,4%	9,7%	9,4%	9,6%
SÍ, 2-3 VECES	n	1883	160	146	126	84	116	82	127	121	97
	%	8,6%	9,3%	10,8%	9,9%	7,7%	8,8%	7,6%	10,5%	9,2%	10,6%
SÍ, 4-10 VECES	n	1107	85	121	70	41	53	53	78	79	32
	%	5,1%	5,0%	9,0%	5,5%	3,8%	4,0%	4,9%	6,4%	6,0%	3,5%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	1378	57	132	108	41	58	87	104	98	38
	%	6,3%	3,3%	9,8%	8,5%	3,7%	4,4%	8,1%	8,6%	7,5%	4,2%
NO CONTESTA	n	381	29	32	16	21	13	20	19	16	8
	%	1,7%	1,7%	2,4%	1,3%	1,9%	1,0%	1,9%	1,5%	1,3%	,9%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15003	713	875	1136	704	833	823	710	662	927
	%	68,8%	68,2%	71,8%	74,8%	66,9%	72,4%	63,3%	63,1%	60,8%	87,3%
Sí, UNA VEZ	n	2059	125	114	113	81	114	152	141	107	47
	%	9,4%	12,0%	9,4%	7,4%	7,7%	9,9%	11,7%	12,5%	9,9%	4,4%
Sí, 2-3 VECES	n	1883	90	107	116	86	92	110	81	106	38
	%	8,6%	8,6%	8,8%	7,6%	8,2%	8,0%	8,4%	7,2%	9,7%	3,6%
Sí, 4-10 VECES	n	1107	49	39	64	59	48	61	66	92	17
	%	5,1%	4,6%	3,2%	4,2%	5,6%	4,2%	4,7%	5,9%	8,4%	1,6%
Sí, MÁS DE 10 VECES	n	1378	48	56	76	97	43	127	91	107	12
	%	6,3%	4,6%	4,6%	5,0%	9,3%	3,7%	9,7%	8,1%	9,8%	1,2%
NO CONTESTA	n	381	20	28	15	25	21	28	36	15	20
	%	1,7%	1,9%	2,3%	1,0%	2,4%	1,8%	2,1%	3,2%	1,4%	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

TABLA 3.4.1.2.8.1 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	440	42,0%	214	47,6%	225	37,8%	238	100,0%	139	52,9%	54	18,2%	9	3,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	14	1,3%	11	2,5%	3	,5%	0	,0%	5	1,7%	8	2,6%	2	,7%
A LOS 10 AÑOS	19	1,8%	12	2,7%	6	1,0%	0	,0%	11	4,1%	5	1,7%	3	1,1%
A LOS 11 AÑOS	17	1,6%	7	1,7%	10	1,6%	0	,0%	9	3,4%	7	2,5%	1	,4%
A LOS 12 AÑOS	70	6,7%	35	7,7%	35	5,9%	0	,0%	38	14,5%	20	6,9%	12	4,7%
A LOS 13 AÑOS	143	13,7%	55	12,3%	88	14,7%	0	,0%	40	15,2%	74	25,0%	29	11,7%
A LOS 14 AÑOS	195	18,7%	67	14,8%	129	21,6%	0	,0%	18	6,9%	94	31,9%	83	33,2%
A LOS 15 AÑOS	106	10,2%	30	6,7%	76	12,8%	0	,0%	4	1,4%	27	9,1%	76	30,3%
A LOS 16 AÑOS	40	3,8%	16	3,6%	24	4,0%	0	,0%	0	,0%	6	2,1%	34	13,5%
A LOS 17 AÑOS	3	,3%	2	,4%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.8.2 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	440	42,0%	121	100,0%	62	51,1%	29	21,8%	3	3,6%	117	100,0%	77	54,3%	25	15,4%	6	3,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	14	1,3%	0	,0%	5	3,7%	5	3,7%	2	2,3%	0	,0%	0	,0%	3	1,7%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	19	1,8%	0	,0%	6	5,2%	4	3,3%	2	2,3%	0	,0%	5	3,2%	1	,5%	1	,5%
A LOS 11 AÑOS	17	1,6%	0	,0%	5	4,0%	2	1,4%	1	1,2%	0	,0%	4	2,9%	6	3,4%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	70	6,7%	0	,0%	21	17,1%	11	8,4%	3	3,7%	0	,0%	17	12,2%	9	5,6%	9	5,1%
A LOS 13 AÑOS	143	13,7%	0	,0%	14	11,3%	33	24,9%	9	11,7%	0	,0%	26	18,5%	41	25,1%	20	11,7%
A LOS 14 AÑOS	195	18,7%	0	,0%	8	7,0%	35	26,1%	23	31,1%	0	,0%	10	6,7%	60	36,5%	59	34,1%
A LOS 15 AÑOS	106	10,2%	0	,0%	1	,6%	12	9,2%	17	22,6%	0	,0%	3	2,2%	15	8,9%	59	33,6%
A LOS 16 AÑOS	40	3,8%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	14	19,1%	0	,0%	0	,0%	5	2,8%	19	11,1%
A LOS 17 AÑOS	3	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.8.3 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	440	42,0%	142	38,1%	298	44,2%	156	51,8%	284	38,1%	65	46,0%	212	40,1%	161	43,0%	3	74,3%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	14	1,3%	4	1,1%	10	1,5%	4	1,4%	10	1,3%	3	1,9%	7	1,3%	4	1,2%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	19	1,8%	2	,4%	17	2,5%	2	,7%	17	2,2%	3	2,5%	8	1,5%	6	1,7%	1	25,7%
A LOS 11 AÑOS	17	1,6%	9	2,4%	8	1,2%	7	2,3%	10	1,4%	3	2,2%	6	1,1%	8	2,2%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	70	6,7%	24	6,4%	46	6,8%	20	6,7%	50	6,7%	2	1,3%	39	7,3%	29	7,9%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	143	13,7%	57	15,2%	86	12,8%	31	10,2%	112	15,1%	16	11,7%	73	13,9%	53	14,3%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	195	18,7%	85	22,9%	110	16,3%	57	18,8%	139	18,6%	26	18,2%	100	18,9%	70	18,6%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	106	10,2%	35	9,4%	71	10,6%	19	6,5%	87	11,6%	16	11,8%	61	11,5%	29	7,8%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	40	3,8%	15	4,0%	25	3,7%	5	1,6%	35	4,7%	6	4,6%	21	3,9%	13	3,4%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	3	,3%	0	,0%	3	,4%	0	,0%	3	,4%	0	,0%	3	,5%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.8.4 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	9856	806	467	582	388	634	511	490	580	333
	%	48,1%	49,9%	37,2%	48,4%	41,5%	50,8%	49,5%	42,8%	46,6%	42,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	14	23	7	24	13	7	14	3	18
	%	1,1%	,8%	1,8%	,6%	2,5%	1,0%	,7%	1,2%	,2%	2,3%
A LOS 10 AÑOS	n	301	15	24	19	26	21	13	14	9	18
	%	1,5%	,9%	1,9%	1,6%	2,8%	1,7%	1,3%	1,3%	,7%	2,3%
A LOS 11 AÑOS	n	403	20	35	14	18	36	14	29	20	12
	%	2,0%	1,2%	2,8%	1,2%	2,0%	2,9%	1,4%	2,5%	1,6%	1,5%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	112	69	53	79	49	71	103	63
	%	6,6%	4,9%	8,9%	5,8%	5,7%	6,4%	4,8%	6,2%	8,2%	8,0%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	216	224	115	116	114	124	138	166	95
	%	12,2%	13,4%	17,8%	9,6%	12,4%	9,2%	12,1%	12,0%	13,4%	12,1%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	229	218	158	150	148	144	205	188	132
	%	14,0%	14,2%	17,3%	13,1%	16,1%	11,8%	13,9%	17,9%	15,1%	16,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	166	111	153	97	120	114	124	113	69
	%	9,6%	10,3%	8,9%	12,7%	10,4%	9,6%	11,1%	10,8%	9,1%	8,8%
A LOS 16 AÑOS	n	829	60	35	75	49	71	51	52	57	35
	%	4,0%	3,7%	2,8%	6,2%	5,3%	5,7%	4,9%	4,5%	4,6%	4,5%
A LOS 17 AÑOS	n	162	11	7	9	13	13	4	8	6	7
	%	,8%	,7%	,5%	,8%	1,4%	1,0%	,4%	,7%	,5%	,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

HBSC
2006

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	9856	438	578	795	486	552	500	486	440	791
	%	48,1%	46,4%	49,8%	55,2%	49,2%	49,8%	41,6%	44,9%	42,0%	75,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	11	7	10	10	6	33	18	14	2
	%	1,1%	1,2%	,6%	,7%	1,0%	,6%	2,7%	1,7%	1,3%	,2%
A LOS 10 AÑOS	n	301	14	15	13	7	16	33	21	19	5
	%	1,5%	1,5%	1,3%	,9%	,7%	1,4%	2,7%	1,9%	1,8%	,5%
A LOS 11 AÑOS	n	403	28	21	20	23	14	45	27	17	10
	%	2,0%	3,0%	1,8%	1,4%	2,3%	1,3%	3,7%	2,5%	1,6%	1,0%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	78	72	70	69	129	97	70	17
	%	6,6%	8,5%	6,8%	5,0%	7,1%	6,2%	10,7%	9,0%	6,7%	1,6%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	151	135	125	113	108	218	157	143	35
	%	12,2%	16,0%	11,6%	8,7%	11,4%	9,8%	18,1%	14,5%	13,7%	3,3%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	119	153	169	133	160	150	155	195	62
	%	14,0%	12,6%	13,2%	11,7%	13,4%	14,4%	12,5%	14,3%	18,7%	5,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	77	118	146	96	129	77	94	106	63
	%	9,6%	8,2%	10,2%	10,1%	9,7%	11,6%	6,4%	8,7%	10,2%	6,0%
A LOS 16 AÑOS	n	829	19	52	69	44	48	11	18	40	44
	%	4,0%	2,0%	4,5%	4,8%	4,5%	4,3%	,9%	1,7%	3,8%	4,2%
A LOS 17 AÑOS	n	162	6	4	22	7	7	7	9	3	18
	%	,8%	,7%	,4%	1,5%	,7%	,7%	,6%	,8%	,3%	1,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.8.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	607	13,53	1.51
SEXO	CHICO	478	235	13,21	1.73
	CHICA	611	371	13,73	1.31
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	264	124	12,35	1.35
	15 - 16 AÑOS	297	242	13,35	1.36
	17 - 18 AÑOS	252	241	14,32	1.26
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	59	12,03	1.46
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	104	13,16	1.50
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	73	14,25	1.61
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	65	12,64	1.17
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	138	13,50	1.24
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	168	14,35	1.08
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	230	13,59	1.35
	URBANO	700	376	13,49	1.60
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	145	13,36	1.43
	PÚBLICO	775	461	13,58	1.53
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	76	13,64	1.66
	MEDIA	547	317	13,61	1.49
	ALTA	390	213	13,39	1.47
	SIN CLASIFICAR	6	1	10,00	.

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.8.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	10897	13,57	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	2354	13,75	1.46
	ARAGÓN	635	374	13,26	1.55
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	165	13,58	1.63
	BALEARES (ILLES)	369	154	13,43	1.81
	CANARIAS	1062	499	13,77	1.72
	CANTABRIA	363	216	13,83	1.41
	CASTILLA Y LEÓN	1257	711	13,60	1.54
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	976	13,68	1.40
	CATALUÑA	2761	1224	13,28	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1219	13,31	1.50
	EXTREMADURA	2220	1118	13,86	1.53
	GALICIA	942	520	13,88	1.46
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	351	13,20	1.55
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	198	13,58	1.53
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	216	12,93	1.57
	PAÍS VASCO	994	506	13,24	1.56
	RIOJA (LA)	124	71	13,50	1.48
	CEUTA Y MELILLA	74	27	14,48	1.63

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

TABLA 3.4.1.2.9.1 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	677	62,7%	326	69,0%	351	57,8%	270	100,0%	205	78,0%	139	46,9%	64	25,3%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	7	,7%	4	,9%	3	,6%	0	,0%	6	2,2%	2	,5%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	14	1,3%	7	1,4%	7	1,1%	0	,0%	9	3,3%	3	1,1%	2	,7%
A LOS 13 AÑOS	56	5,2%	23	4,8%	33	5,4%	0	,0%	23	8,7%	26	8,9%	7	2,7%
A LOS 14 AÑOS	124	11,5%	45	9,6%	79	12,9%	0	,0%	18	6,9%	63	21,2%	43	17,1%
A LOS 15 AÑOS	111	10,3%	38	8,0%	73	12,0%	0	,0%	2	,6%	52	17,6%	57	22,8%
A LOS 16 AÑOS	70	6,4%	21	4,3%	49	8,1%	0	,0%	0	,0%	10	3,3%	60	23,8%
A LOS 17 AÑOS	20	1,9%	7	1,5%	13	2,1%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	19	7,6%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.9.2 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	677	62,7%	144	100,0%	95	79,2%	70	53,1%	16	21,4%	126	100,0%	109	77,0%	68	41,8%	48	27,0%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	1	,1%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	7	,7%	0	,0%	4	3,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	2	,9%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	14	1,3%	0	,0%	3	2,8%	3	1,9%	1	1,2%	0	,0%	5	3,6%	1	,5%	1	,5%
A LOS 13 AÑOS	56	5,2%	0	,0%	10	8,6%	10	7,3%	3	3,6%	0	,0%	12	8,7%	17	10,1%	4	2,3%
A LOS 14 AÑOS	124	11,5%	0	,0%	6	5,2%	24	18,0%	15	20,2%	0	,0%	12	8,3%	39	23,8%	28	15,8%
A LOS 15 AÑOS	111	10,3%	0	,0%	0	,0%	21	15,7%	17	22,7%	0	,0%	2	1,1%	31	19,1%	40	22,8%
A LOS 16 AÑOS	70	6,4%	0	,0%	0	,0%	4	3,3%	16	21,5%	0	,0%	0	,0%	5	3,3%	44	24,8%
A LOS 17 AÑOS	20	1,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	7	9,4%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	12	6,8%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.9.3 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	677	62,7%	234	60,8%	443	63,8%	223	71,8%	454	59,0%	93	63,5%	319	58,7%	262	67,7%	4	80,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,1%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	7	,7%	4	1,0%	4	,5%	2	,7%	5	,7%	2	1,1%	5	,9%	1	,2%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	14	1,3%	4	1,0%	10	1,4%	3	1,1%	10	1,3%	2	1,2%	8	1,4%	4	1,1%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	56	5,2%	20	5,3%	35	5,1%	15	4,8%	41	5,3%	6	3,9%	27	4,9%	23	6,0%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	124	11,5%	49	12,7%	75	10,8%	29	9,4%	95	12,3%	16	10,6%	68	12,4%	40	10,3%	1	19,1%
A LOS 15 AÑOS	111	10,3%	43	11,1%	68	9,8%	26	8,3%	85	11,1%	17	11,9%	59	10,9%	34	8,9%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	70	6,4%	27	7,0%	43	6,2%	10	3,3%	59	7,7%	9	5,8%	44	8,1%	17	4,4%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	20	1,9%	5	1,2%	15	2,2%	2	,7%	18	2,3%	2	1,2%	14	2,5%	4	1,1%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.9.4 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15260	1256	800	870	787	956	747	769	880	649
	%	70,9%	73,9%	60,6%	69,4%	72,9%	73,4%	70,4%	64,5%	68,1%	71,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	24	0	3	0	3	3	0	3	0	0
	%	,1%	,0%	,2%	,0%	,3%	,2%	,0%	,2%	,0%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	29	2	2	1	0	2	2	4	2	2
	%	,1%	,1%	,2%	,1%	,0%	,1%	,2%	,3%	,1%	,2%
A LOS 11 AÑOS	n	78	2	6	10	4	8	5	4	4	3
	%	,4%	,1%	,5%	,8%	,3%	,6%	,5%	,3%	,3%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	301	12	28	11	13	22	14	16	24	19
	%	1,4%	,7%	2,1%	,9%	1,2%	1,7%	1,3%	1,4%	1,8%	2,1%
A LOS 13 AÑOS	n	873	51	89	37	32	50	39	61	67	34
	%	4,1%	3,0%	6,7%	2,9%	3,0%	3,9%	3,7%	5,2%	5,2%	3,8%
A LOS 14 AÑOS	n	1611	126	165	82	80	85	86	89	110	56
	%	7,5%	7,4%	12,5%	6,6%	7,4%	6,5%	8,1%	7,4%	8,5%	6,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1716	118	133	99	78	100	93	133	111	70
	%	8,0%	6,9%	10,1%	7,9%	7,3%	7,7%	8,8%	11,2%	8,6%	7,8%
A LOS 16 AÑOS	n	1181	95	72	112	57	53	50	85	69	50
	%	5,5%	5,6%	5,5%	9,0%	5,3%	4,0%	4,7%	7,1%	5,3%	5,6%
A LOS 17 AÑOS	n	450	37	22	30	25	25	25	28	26	19
	%	2,1%	2,2%	1,6%	2,4%	2,3%	1,9%	2,4%	2,3%	2,0%	2,1%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15260	709	896	1154	720	845	853	745	677	945
	%	70,9%	69,2%	74,5%	76,9%	70,0%	74,2%	67,1%	67,0%	62,7%	89,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	24	0	4	1	1	1	4	2	1	0
	%	,1%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	29	3	1	0	2	0	2	3	1	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,2%	,0%	,2%	,3%	,1%	,0%
A LOS 11 AÑOS	n	78	5	1	2	6	0	5	6	7	0
	%	,4%	,4%	,1%	,2%	,6%	,0%	,4%	,5%	,7%	,0%
A LOS 12 AÑOS	n	301	15	17	18	18	17	27	12	14	3
	%	1,4%	1,4%	1,4%	1,2%	1,8%	1,5%	2,1%	1,1%	1,3%	,3%
A LOS 13 AÑOS	n	873	53	29	47	43	30	88	60	56	6
	%	4,1%	5,2%	2,4%	3,1%	4,2%	2,6%	6,9%	5,4%	5,2%	,5%
A LOS 14 AÑOS	n	1611	87	60	78	76	71	120	102	124	16
	%	7,5%	8,5%	5,0%	5,2%	7,3%	6,3%	9,4%	9,2%	11,5%	1,5%
A LOS 15 AÑOS	n	1716	89	91	81	91	90	97	102	111	29
	%	8,0%	8,7%	7,5%	5,4%	8,8%	7,9%	7,6%	9,2%	10,3%	2,7%
A LOS 16 AÑOS	n	1181	47	75	85	56	52	60	53	70	40
	%	5,5%	4,6%	6,2%	5,6%	5,4%	4,6%	4,7%	4,8%	6,4%	3,7%
A LOS 17 AÑOS	n	450	16	30	34	17	32	17	27	20	21
	%	2,1%	1,6%	2,5%	2,3%	1,6%	2,8%	1,3%	2,4%	1,9%	1,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.9.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	403	14,49	1.31
SEXO	CHICO	478	146	14,30	1.42
	CHICA	611	257	14,60	1.23
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	264	58	12,97	1.07
	15 - 16 AÑOS	297	157	14,20	1.03
	17 - 18 AÑOS	252	188	15,19	1.07
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	25	12,68	1.15
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	62	14,17	1.12
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	59	15,12	1.16
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	33	13,19	.96
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	95	14,23	.97
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	129	15,23	1.04
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	151	14,47	1.23
	URBANO	700	252	14,50	1.35
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	88	14,28	1.21
	PÚBLICO	775	315	14,55	1.33
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	53	14,40	1.44
	MEDIA	547	224	14,59	1.31
	ALTA	390	125	14,35	1.24
	SIN CLASIFICAR	6	1	14,00	.

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.9.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6388	14,59	1.40
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1301	14,78	1.31
	ARAGÓN	635	252	14,32	1.37
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	96	14,61	1.52
	BALEARES (ILLES)	369	77	14,63	1.41
	CANARIAS	1062	286	14,54	1.50
	CANTABRIA	363	133	14,57	1.35
	CASTILLA Y LEÓN	1257	448	14,54	1.47
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	627	14,47	1.37
	CATALUÑA	2761	663	14,44	1.45
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	782	14,45	1.33
	EXTREMADURA	2220	648	15,02	1.49
	GALICIA	942	291	14,64	1.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	186	14,18	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	103	14,61	1.36
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	130	14,18	1.38
	PAÍS VASCO	994	305	14,44	1.38
	RIOJA (LA)	124	47	14,43	1.28
CEUTA Y MELILLA	74	13	15,41	1.26	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.1.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	502	61,7%	220	66,3%	282	58,6%	0	,0%	234	88,5%	162	54,5%	106	42,2%
UNA O DOS VECES	72	8,9%	16	5,0%	56	11,6%	0	,0%	9	3,4%	35	11,8%	29	11,3%
DE 3 A 5 VECES	22	2,7%	4	1,3%	18	3,7%	0	,0%	0	,0%	8	2,7%	14	5,5%
DE 6 A 9 VECES	27	3,4%	11	3,3%	16	3,4%	0	,0%	4	1,5%	10	3,3%	13	5,3%
DE 10 A 19 VECES	30	3,7%	8	2,4%	22	4,6%	0	,0%	4	1,5%	17	5,6%	9	3,7%
DE 20 A 39 VECES	35	4,3%	15	4,6%	20	4,1%	0	,0%	2	,7%	16	5,4%	17	6,9%
40 VECES O MAS	113	13,9%	54	16,4%	58	12,1%	0	,0%	8	3,1%	45	15,2%	59	23,5%
NO CONTESTA	11	1,4%	2	,7%	9	1,9%	0	,0%	3	1,2%	4	1,5%	4	1,6%

TABLA 3.4.1.3.1.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	502	61,7%	0	,0%	108	87,9%	76	56,9%	36	47,8%	0	,0%	126	89,0%	86	52,6%	70	39,8%
UNA O DOS VECES	72	8,9%	0	,0%	6	5,1%	7	5,6%	3	3,6%	0	,0%	3	1,9%	27	16,8%	26	14,6%
DE 3 A 5 VECES	22	2,7%	0	,0%	0	,0%	2	1,8%	2	2,3%	0	,0%	0	,0%	6	3,4%	12	6,8%
DE 6 A 9 VECES	27	3,4%	0	,0%	2	1,5%	6	4,7%	3	3,6%	0	,0%	2	1,6%	4	2,2%	11	6,0%
DE 10 A 19 VECES	30	3,7%	0	,0%	0	,0%	5	3,9%	3	3,6%	0	,0%	4	2,8%	11	7,0%	7	3,8%
DE 20 A 39 VECES	35	4,3%	0	,0%	1	,9%	10	7,3%	5	6,0%	0	,0%	1	,6%	6	3,8%	13	7,3%
40 VECES O MAS	113	13,9%	0	,0%	5	4,0%	25	18,5%	25	33,1%	0	,0%	3	2,4%	21	12,6%	34	19,4%
NO CONTESTA	11	1,4%	0	,0%	1	,6%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	2	1,7%	3	1,6%	4	2,3%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.3.1.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	502	61,7%	166	57,1%	336	64,3%	141	65,0%	361	60,5%	66	59,9%	242	57,9%	192	68,2%	2	63,1%
UNA O DOS VECES	72	8,9%	35	12,0%	38	7,2%	16	7,3%	57	9,5%	14	12,5%	40	9,5%	19	6,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	22	2,7%	11	3,7%	11	2,1%	4	1,7%	18	3,0%	3	2,5%	11	2,6%	8	3,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	27	3,4%	9	3,0%	19	3,5%	9	4,1%	18	3,1%	4	3,3%	16	3,8%	8	2,8%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	30	3,7%	13	4,5%	17	3,2%	5	2,2%	25	4,2%	3	3,0%	19	4,5%	8	2,8%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	35	4,3%	14	4,7%	22	4,1%	11	5,1%	24	4,1%	6	5,0%	17	4,1%	13	4,5%	0	,0%
40 VECES O MAS	113	13,9%	39	13,5%	73	14,1%	28	12,8%	85	14,2%	13	12,1%	68	16,3%	30	10,6%	1	36,9%
NO CONTESTA	11	1,4%	4	1,4%	7	1,4%	4	1,8%	8	1,3%	2	1,6%	5	1,3%	4	1,5%	0	,0%

TABLA 3.4.1.3.1.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11185	912	605	609	606	774	544	610	599	428
	%	70,2%	74,1%	59,8%	68,3%	70,9%	79,2%	71,7%	66,1%	66,8%	61,0%
UNA O DOS VECES	n	1498	106	113	94	81	66	59	105	86	81
	%	9,4%	8,6%	11,2%	10,5%	9,5%	6,7%	7,8%	11,4%	9,6%	11,6%
DE 3 A 5 VECES	n	536	46	47	41	30	28	28	35	33	32
	%	3,4%	3,7%	4,7%	4,6%	3,6%	2,8%	3,8%	3,8%	3,6%	4,6%
DE 6 A 9 VECES	n	418	31	38	33	18	19	17	25	22	19
	%	2,6%	2,6%	3,8%	3,7%	2,1%	2,0%	2,2%	2,7%	2,5%	2,7%
DE 10 A 19 VECES	n	493	32	50	24	24	17	18	35	46	20
	%	3,1%	2,6%	5,0%	2,7%	2,8%	1,8%	2,4%	3,8%	5,2%	2,9%
DE 20 A 39 VECES	n	443	26	42	19	24	15	29	32	31	25
	%	2,8%	2,1%	4,2%	2,2%	2,8%	1,6%	3,9%	3,5%	3,4%	3,6%
40 VECES O MAS	n	1214	62	102	63	63	51	56	73	74	88
	%	7,6%	5,1%	10,1%	7,1%	7,4%	5,2%	7,3%	7,9%	8,3%	12,5%
NO CONTESTA	n	155	16	14	8	8	7	7	9	5	7
	%	1,0%	1,3%	1,4%	,9%	,9%	,7%	,9%	1,0%	,6%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	481	699	771	554	647	570	555	502	718
	%	70,2%	67,3%	77,5%	73,5%	69,7%	74,6%	64,9%	64,3%	61,7%
UNA O DOS VECES	n	72	81	88	74	105	86	85	72	43
	%	9,4%	10,0%	8,9%	8,4%	9,3%	12,1%	9,8%	9,8%	8,9%
DE 3 A 5 VECES	n	25	29	31	26	25	20	33	22	6
	%	3,4%	3,5%	3,2%	2,9%	3,3%	2,8%	2,2%	3,8%	2,7%
DE 6 A 9 VECES	n	17	12	32	15	16	33	40	27	2
	%	2,6%	2,4%	1,4%	3,1%	1,9%	1,8%	3,8%	4,7%	3,4%
DE 10 A 19 VECES	n	27	30	24	26	19	30	33	30	5
	%	3,1%	3,8%	3,4%	2,3%	3,3%	2,2%	3,4%	3,9%	3,7%
DE 20 A 39 VECES	n	23	17	27	15	26	26	21	35	7
	%	2,8%	3,3%	1,9%	2,6%	1,9%	3,0%	3,0%	2,4%	4,3%
40 VECES O MAS	n	56	26	69	81	24	105	88	113	21
	%	7,6%	7,8%	2,9%	6,6%	10,2%	2,7%	11,9%	10,2%	13,9%
NO CONTESTA	n	14	7	5	3	6	9	9	11	9
	%	1,0%	1,9%	,8%	,5%	,4%	,7%	1,0%	1,0%	1,4%

TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	802	7,97	14.51
SEXO	CHICO	478	329	8,73	15.41
	CHICA	611	473	7,44	13.84
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	264	261	1,87	7.60
	15 - 16 AÑOS	297	293	9,17	15.04
	17 - 18 AÑOS	252	248	12,97	16.98
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	122	2,05	8.30
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	132	10,77	16.17
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	75	15,93	18.49
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	139	1,71	6.95
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	161	7,85	13.96
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	173	11,67	16.16
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	287	8,13	14.43
	URBANO	700	515	7,88	14.57
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	213	7,57	14.32
	PÚBLICO	775	588	8,11	14.59
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	108	7,42	14.04
	MEDIA	547	413	9,04	15.24
	ALTA	390	277	6,50	13.37
	SIN CLASIFICAR	6	3	14,78	23.84

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15777	4,77	11.39
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3419	3,36	9.54
	ARAGÓN	635	475	6,88	13.15
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	3,72	10.13
	BALEARES (ILLES)	369	251	4,28	10.99
	CANARIAS	1062	775	3,71	10.46
	CANTABRIA	363	290	5,28	11.97
	CASTILLA Y LEÓN	1257	976	4,64	11.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1272	6,27	12.67
	CATALUÑA	2761	1947	6,46	13.29
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1651	5,58	12.22
	EXTREMADURA	2220	1588	3,28	9.07
	GALICIA	942	759	5,42	12.11
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	655	4,12	11.07
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	2,54	8.02
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	253	6,81	13.49
	PAÍS VASCO	994	716	5,92	12.55
	RIOJA (LA)	124	92	8,10	14.63
CEUTA Y MELILLA	74	59	1,88	7.73	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.2.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	540	66,4%	229	69,0%	311	64,6%	0	,0%	231	87,6%	175	58,9%	134	53,0%
UNA O DOS VECES	55	6,8%	10	3,0%	45	9,4%	0	,0%	3	1,3%	29	9,8%	23	9,1%
DE 3 A 5 VECES	24	2,9%	7	2,1%	17	3,5%	0	,0%	2	,9%	11	3,8%	10	4,0%
DE 6 A 9 VECES	30	3,7%	10	3,0%	21	4,3%	0	,0%	3	1,2%	13	4,5%	14	5,4%
DE 10 A 19 VECES	31	3,9%	14	4,1%	18	3,7%	0	,0%	5	1,7%	13	4,4%	14	5,5%
DE 20 A 39 VECES	40	5,0%	23	6,9%	18	3,6%	0	,0%	6	2,5%	16	5,4%	18	7,1%
40 VECES O MAS	69	8,5%	29	8,8%	40	8,3%	0	,0%	2	,6%	32	10,9%	35	14,0%
NO CONTESTA	23	2,8%	10	3,1%	12	2,5%	0	,0%	11	4,2%	7	2,3%	5	1,8%

TABLA 3.4.1.3.2.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	540	66,4%	0	,0%	107	87,4%	82	61,4%	40	52,6%	0	,0%	124	87,7%	93	56,9%	94	53,2%
UNA O DOS VECES	55	6,8%	0	,0%	2	1,3%	6	4,3%	3	3,6%	0	,0%	2	1,3%	23	14,3%	20	11,5%
DE 3 A 5 VECES	24	2,9%	0	,0%	1	,7%	4	3,2%	2	2,3%	0	,0%	2	1,1%	7	4,3%	8	4,7%
DE 6 A 9 VECES	30	3,7%	0	,0%	1	,7%	5	3,9%	4	4,9%	0	,0%	2	1,6%	8	5,0%	10	5,7%
DE 10 A 19 VECES	31	3,9%	0	,0%	2	1,8%	7	5,2%	4	5,9%	0	,0%	2	1,7%	6	3,6%	9	5,3%
DE 20 A 39 VECES	40	5,0%	0	,0%	2	1,8%	13	9,4%	8	10,7%	0	,0%	4	3,0%	4	2,2%	10	5,5%
40 VECES O MAS	69	8,5%	0	,0%	2	1,3%	14	10,7%	13	17,7%	0	,0%	0	,0%	18	11,0%	22	12,5%
NO CONTESTA	23	2,8%	0	,0%	6	4,9%	3	1,9%	2	2,3%	0	,0%	5	3,6%	4	2,7%	3	1,6%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.3.2.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	540	66,4%	181	62,1%	359	68,8%	154	70,8%	386	64,8%	73	66,7%	262	62,5%	204	72,4%	1	32,0%
UNA O DOS VECES	55	6,8%	30	10,5%	25	4,8%	10	4,8%	45	7,6%	7	6,3%	34	8,2%	14	5,1%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	24	2,9%	7	2,4%	17	3,2%	4	1,8%	20	3,4%	3	2,5%	14	3,4%	7	2,5%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	30	3,7%	12	4,0%	19	3,6%	11	5,0%	19	3,3%	5	4,9%	19	4,5%	6	2,2%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	31	3,9%	9	3,0%	23	4,3%	8	3,6%	24	4,0%	3	2,3%	15	3,5%	13	4,6%	1	36,9%
DE 20 A 39 VECES	40	5,0%	18	6,1%	23	4,4%	9	4,0%	32	5,3%	5	4,7%	20	4,7%	15	5,5%	0	,0%
40 VECES O MAS	69	8,5%	28	9,7%	41	7,8%	19	8,8%	50	8,4%	8	7,5%	44	10,6%	17	5,9%	0	,0%
NO CONTESTA	23	2,8%	7	2,3%	16	3,1%	3	1,3%	20	3,3%	6	5,0%	11	2,6%	5	1,9%	1	31,1%

TABLA 3.4.1.3.2.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11941	968	665	655	642	815	570	662	649	475
	%	74,9%	78,6%	65,8%	73,5%	75,0%	83,4%	75,2%	71,7%	72,3%	67,6%
UNA O DOS VECES	n	1196	84	102	95	60	47	48	89	60	58
	%	7,5%	6,8%	10,1%	10,7%	7,0%	4,8%	6,3%	9,6%	6,7%	8,2%
DE 3 A 5 VECES	n	518	36	39	39	27	16	26	35	38	31
	%	3,2%	3,0%	3,9%	4,4%	3,2%	1,6%	3,4%	3,7%	4,2%	4,4%
DE 6 A 9 VECES	n	426	25	49	10	22	20	19	26	30	22
	%	2,7%	2,0%	4,8%	1,1%	2,6%	2,1%	2,6%	2,8%	3,4%	3,1%
DE 10 A 19 VECES	n	401	24	40	24	21	15	32	33	42	25
	%	2,5%	2,0%	3,9%	2,7%	2,5%	1,6%	4,3%	3,5%	4,6%	3,5%
DE 20 A 39 VECES	n	356	20	21	17	21	12	24	18	26	26
	%	2,2%	1,6%	2,0%	1,9%	2,4%	1,2%	3,2%	2,0%	2,9%	3,7%
40 VECES O MAS	n	697	41	65	29	39	23	18	43	39	47
	%	4,4%	3,4%	6,5%	3,3%	4,6%	2,3%	2,4%	4,6%	4,4%	6,7%
NO CONTESTA	n	407	32	30	22	23	29	20	19	13	19
	%	2,6%	2,6%	3,0%	2,5%	2,7%	3,0%	2,7%	2,0%	1,5%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	516	732	811	603	695	611	614	540	719
	%	74,9%	72,2%	81,1%	77,3%	75,9%	80,1%	69,5%	71,0%	66,4%
UNA O DOS VECES	n	64	63	73	51	82	67	70	55	27
	%	7,5%	8,9%	7,0%	7,0%	6,5%	9,5%	7,6%	8,1%	6,8%
DE 3 A 5 VECES	n	30	21	33	22	20	34	40	24	5
	%	3,2%	4,3%	2,3%	3,2%	2,8%	2,4%	3,8%	4,7%	2,9%
DE 6 A 9 VECES	n	21	19	24	19	19	30	35	30	6
	%	2,7%	3,0%	2,1%	2,3%	2,4%	2,2%	3,5%	4,0%	3,7%
DE 10 A 19 VECES	n	9	17	24	17	7	21	17	31	2
	%	2,5%	1,2%	1,9%	2,2%	2,2%	,8%	2,4%	1,9%	3,9%
DE 20 A 39 VECES	n	17	13	18	14	12	31	18	40	8
	%	2,2%	2,4%	1,4%	1,7%	1,8%	1,4%	3,6%	2,0%	5,0%
40 VECES O MAS	n	35	17	35	54	14	60	53	69	14
	%	4,4%	4,8%	1,9%	3,4%	6,8%	1,7%	6,9%	6,2%	8,5%
NO CONTESTA	n	23	20	30	14	17	24	18	23	31
	%	2,6%	3,2%	2,2%	2,9%	1,7%	2,0%	2,7%	2,0%	2,8%

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	790	6,10	12.59
SEXO	CHICO	478	321	6,71	13.19
	CHICA	611	469	5,68	12.17
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	264	253	1,42	5.91
	15 - 16 AÑOS	297	290	7,39	13.61
	17 - 18 AÑOS	252	247	9,36	14.83
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	116	1,48	6.37
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	131	8,45	14.21
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	74	11,88	16.24
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	137	1,36	5.50
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	159	6,52	13.07
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	174	8,30	14.11
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	284	6,81	13.28
	URBANO	700	506	5,70	12.19
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	214	5,80	12.47
	PÚBLICO	775	576	6,21	12.65
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	104	5,56	12.17
	MEDIA	547	408	6,92	13.41
	ALTA	390	276	5,07	11.44
	SIN CLASIFICAR	6	2	7,77	10.22

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15549	3,29	9.38
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3379	2,44	8.18
	ARAGÓN	635	469	4,72	10.96
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	2,28	7.76
	BALEARES (ILLES)	369	246	3,16	9.38
	CANARIAS	1062	753	2,41	8.22
	CANTABRIA	363	285	3,27	8.75
	CASTILLA Y LEÓN	1257	966	3,09	8.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	4,39	10.40
	CATALUÑA	2761	1917	4,54	10.95
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1630	3,76	10.16
	EXTREMADURA	2220	1559	2,36	7.71
	GALICIA	942	743	3,36	9.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	646	2,91	9.33
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	1,54	6.27
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	4,84	11.30
	PAÍS VASCO	994	708	3,97	10.37
	RIOJA (LA)	124	91	6,44	12.99
CEUTA Y MELILLA	74	58	1,37	6.45	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.3.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	602	74,0%	250	75,4%	352	73,1%	0	,0%	234	88,6%	203	68,4%	165	65,3%
UNA O DOS VECES	50	6,1%	11	3,4%	39	8,0%	0	,0%	4	1,6%	22	7,4%	24	9,5%
DE 3 A 5 VECES	33	4,1%	16	4,7%	18	3,7%	0	,0%	3	1,2%	17	5,7%	13	5,3%
DE 6 A 9 VECES	32	4,0%	13	4,1%	19	3,9%	0	,0%	4	1,5%	13	4,5%	15	6,0%
DE 10 A 19 VECES	31	3,8%	13	4,0%	18	3,8%	0	,0%	3	1,3%	18	6,0%	10	3,9%
DE 20 A 39 VECES	15	1,9%	8	2,4%	7	1,5%	0	,0%	0	,0%	9	2,9%	7	2,6%
40 VECES O MAS	26	3,2%	11	3,3%	16	3,2%	0	,0%	4	1,6%	10	3,4%	12	4,8%
NO CONTESTA	23	2,8%	9	2,9%	13	2,8%	0	,0%	11	4,2%	5	1,7%	6	2,5%

TABLA 3.4.1.3.3.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	602	74,0%	0	,0%	108	88,2%	91	68,5%	50	66,8%	0	,0%	126	89,0%	112	68,4%	114	64,7%
UNA O DOS VECES	50	6,1%	0	,0%	3	2,2%	5	3,7%	4	4,8%	0	,0%	2	1,1%	17	10,3%	20	11,5%
DE 3 A 5 VECES	33	4,1%	0	,0%	2	1,3%	10	7,2%	5	6,0%	0	,0%	2	1,1%	7	4,5%	9	5,0%
DE 6 A 9 VECES	32	4,0%	0	,0%	1	,7%	7	5,4%	5	7,0%	0	,0%	3	2,2%	6	3,7%	10	5,5%
DE 10 A 19 VECES	31	3,8%	0	,0%	1	,6%	9	6,6%	4	4,7%	0	,0%	3	1,9%	9	5,5%	6	3,6%
DE 20 A 39 VECES	15	1,9%	0	,0%	0	,0%	4	3,2%	4	4,7%	0	,0%	0	,0%	4	2,7%	3	1,7%
40 VECES O MAS	26	3,2%	0	,0%	3	2,1%	5	4,1%	3	3,6%	0	,0%	2	1,1%	5	2,8%	9	5,3%
NO CONTESTA	23	2,8%	0	,0%	6	4,9%	2	1,3%	2	2,3%	0	,0%	5	3,6%	3	2,1%	5	2,6%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.3.3.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	602	74,0%	210	72,2%	392	75,1%	162	74,5%	440	73,8%	81	74,1%	304	72,6%	215	76,5%	1	32,0%
UNA O DOS VECES	50	6,1%	17	5,8%	33	6,3%	15	6,8%	35	5,9%	6	5,0%	27	6,5%	17	6,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	33	4,1%	16	5,4%	18	3,4%	9	4,0%	25	4,1%	2	2,2%	23	5,5%	8	2,9%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	32	4,0%	11	3,9%	21	4,0%	9	4,3%	23	3,8%	5	4,2%	16	3,8%	12	4,2%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	31	3,8%	14	4,7%	18	3,4%	4	2,0%	27	4,5%	4	4,1%	13	3,2%	14	4,8%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	15	1,9%	4	1,2%	12	2,2%	4	1,8%	11	1,9%	2	1,5%	13	3,0%	1	,3%	0	,0%
40 VECES O MAS	26	3,2%	11	3,9%	15	2,9%	11	5,3%	15	2,5%	3	3,1%	13	3,2%	8	3,0%	1	36,9%
NO CONTESTA	23	2,8%	8	2,9%	14	2,7%	3	1,3%	20	3,4%	6	5,9%	9	2,2%	6	2,2%	1	31,1%

TABLA 3.4.1.3.3.4 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	13243	1047	778	749	717	872	629	756	555
	%	83,1%	85,0%	76,9%	84,0%	83,9%	89,2%	83,0%	81,9%	79,6%
UNA O DOS VECES	n	878	66	78	66	43	22	41	70	39
	%	5,5%	5,4%	7,7%	7,4%	5,0%	2,2%	5,4%	7,6%	6,7%
DE 3 A 5 VECES	n	344	21	28	14	16	17	28	18	33
	%	2,2%	1,7%	2,7%	1,6%	1,8%	1,7%	3,7%	2,0%	3,7%
DE 6 A 9 VECES	n	293	18	25	10	19	7	18	15	21
	%	1,8%	1,4%	2,5%	1,1%	2,2%	,7%	2,4%	1,6%	2,8%
DE 10 A 19 VECES	n	315	20	30	12	20	15	8	20	14
	%	2,0%	1,6%	3,0%	1,3%	2,3%	1,5%	1,0%	2,1%	3,2%
DE 20 A 39 VECES	n	199	9	17	7	12	4	9	14	15
	%	1,2%	,8%	1,7%	,7%	1,4%	,4%	1,1%	1,5%	1,2%
40 VECES O MAS	n	245	11	29	12	10	10	6	10	17
	%	1,5%	,9%	2,9%	1,3%	1,1%	1,1%	,8%	1,1%	1,0%
NO CONTESTA	n	426	38	27	22	19	31	19	21	18
	%	2,7%	3,1%	2,7%	2,5%	2,2%	3,2%	2,6%	2,3%	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	580	797	893	661	773	684	687	602	749
	%	83,1%	81,2%	88,4%	85,1%	83,1%	89,1%	77,8%	79,5%	92,3%
UNA O DOS VECES	n	44	35	50	36	42	60	67	50	9
	%	5,5%	6,1%	3,8%	4,8%	4,5%	4,9%	6,8%	7,8%	1,1%
DE 3 A 5 VECES	n	20	15	15	7	14	22	19	33	3
	%	2,2%	2,8%	1,6%	1,4%	,8%	1,6%	2,5%	2,2%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	5	14	24	15	8	21	14	32	2
	%	1,8%	,8%	1,6%	2,3%	1,9%	,9%	2,4%	1,6%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	14	11	12	24	8	22	22	31	4
	%	2,0%	1,9%	1,2%	1,1%	3,0%	,9%	2,5%	2,5%	,6%
DE 20 A 39 VECES	n	16	3	10	12	3	22	18	15	3
	%	1,2%	2,3%	,4%	1,0%	1,5%	,3%	2,5%	2,0%	,4%
40 VECES O MAS	n	9	4	10	26	3	25	21	26	5
	%	1,5%	1,3%	,5%	,9%	3,3%	,3%	2,8%	2,5%	,6%
NO CONTESTA	n	26	23	36	14	18	23	17	23	36
	%	2,7%	3,6%	2,5%	3,4%	1,8%	2,0%	2,6%	1,9%	4,4%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	790	3,05	8.51
SEXO	CHICO	478	322	3,21	8.75
	CHICA	611	468	2,93	8.34
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	264	253	1,05	5.40
	15 - 16 AÑOS	297	292	3,82	9.12
	17 - 18 AÑOS	252	246	4,18	9.93
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	116	1,13	6.07
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	132	4,35	9.74
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	74	4,46	9.90
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	137	,97	4.78
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	160	3,39	8.57
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	172	4,06	9.97
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	282	3,31	8.87
	URBANO	700	508	2,90	8.31
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	214	3,56	9.83
	PÚBLICO	775	576	2,85	7.96
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	104	2,93	8.42
	MEDIA	547	410	3,31	8.88
	ALTA	390	275	2,56	7.66
	SIN CLASIFICAR	6	2	21,44	28.20

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15517	1,61	6.27
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3366	1,15	5.30
	ARAGÓN	635	470	2,62	8.14
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	1,10	5.38
	BALEARES (ILLES)	369	247	1,29	5.38
	CANARIAS	1062	751	1,28	5.85
	CANTABRIA	363	285	1,33	5.39
	CASTILLA Y LEÓN	1257	963	1,29	5.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1258	2,01	6.35
	CATALUÑA	2761	1918	2,29	7.70
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1622	1,99	6.92
	EXTREMADURA	2220	1559	,92	4.42
	GALICIA	942	737	1,52	6.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	647	1,84	7.22
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	,62	3.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	2,61	8.03
	PAÍS VASCO	994	709	2,29	7.67
	RIOJA (LA)	124	91	3,23	8.77
CEUTA Y MELILLA	74	58	,65	4.37	

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.1.1 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	784	96,5%	329	99,2%	456	94,6%	0	,0%	258	97,6%	287	96,7%	239	95,0%
UNA O DOS VECES	17	2,0%	2	,5%	15	3,1%	0	,0%	5	1,7%	6	2,1%	6	2,3%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	1	,4%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
40 VECES O MAS	3	,4%	0	,0%	3	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,2%
NO CONTESTA	5	,6%	0	,0%	5	1,1%	0	,0%	2	,6%	3	,9%	1	,4%

TABLA 3.4.1.4.1.2 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	784	96,5%	0	,0%	122	100,0%	132	98,7%	74	98,8%	0	,0%	135	95,6%	155	95,0%	165	93,4%
UNA O DOS VECES	17	2,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	1	1,2%	0	,0%	5	3,2%	5	3,3%	5	2,8%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
40 VECES O MAS	3	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,7%
NO CONTESTA	5	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	3	1,7%	1	,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.4.1.3 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	784	96,5%	273	94,0%	511	97,9%	212	97,7%	572	96,0%	105	95,5%	401	95,6%	276	98,1%	3	100,0%
UNA O DOS VECES	17	2,0%	11	3,8%	6	1,1%	2	1,0%	15	2,4%	2	2,2%	13	3,2%	1	,3%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	2	,3%	1	,8%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	3	,4%	1	,3%	2	,4%	2	1,0%	1	,2%	1	,8%	2	,5%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,6%	3	,9%	3	,5%	1	,3%	4	,8%	1	,8%	0	,0%	4	1,6%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.1.4 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15514	1206	969	867	836	939	735	905	681
	%	97,3%	98,0%	95,9%	97,2%	97,7%	96,1%	97,0%	98,0%	97,3%
UNA O DOS VECES	n	195	15	16	8	11	17	5	8	15
	%	1,2%	1,2%	1,6%	,9%	1,3%	1,8%	,7%	,8%	1,7%
DE 3 A 5 VECES	n	52	1	6	4	6	6	0	2	1
	%	,3%	,1%	,5%	,5%	,7%	,6%	,0%	,2%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	33	1	4	0	2	5	4	1	2
	%	,2%	,0%	,4%	,0%	,2%	,5%	,5%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	25	0	7	2	0	3	0	0	4
	%	,2%	,0%	,7%	,3%	,0%	,3%	,0%	,0%	,4%
DE 20 A 39 VECES	n	13	0	1	0	0	3	0	0	0
	%	,1%	,0%	,1%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	21	2	2	3	1	1	1	0	1
	%	,1%	,2%	,2%	,3%	,1%	,1%	,2%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	89	6	5	7	0	3	12	8	1
	%	,6%	,5%	,5%	,8%	,0%	,4%	1,6%	,8%	,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15514	680	883	1031	769	858	861	841	784	797
	%	97,3%	95,3%	97,9%	98,2%	96,7%	98,8%	98,0%	97,3%	96,5%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	195	16	9	9	15	4	6	4	17	8
	%	1,2%	2,2%	1,0%	,9%	1,9%	,4%	,7%	,4%	2,0%	,9%
DE 3 A 5 VECES	n	52	2	2	4	4	0	2	7	2	1
	%	,3%	,2%	,3%	,3%	,5%	,0%	,2%	,8%	,2%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	33	2	3	0	1	1	1	2	1	2
	%	,2%	,3%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,2%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	25	4	0	1	2	0	0	1	0	0
	%	,2%	,5%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	13	1	1	1	2	0	1	1	1	0
	%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	21	2	1	0	0	0	0	4	3	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,5%	,4%	,0%
NO CONTESTA	n	89	7	2	4	2	5	8	5	5	4
	%	,6%	1,0%	,3%	,4%	,3%	,6%	,9%	,6%	,6%	,5%

TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	809	,85	5.20
SEXO	CHICO	478	331	,89	5.37
	CHICA	611	477	,82	5.09
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	264	262	,33	2.47
	15 - 16 AÑOS	297	294	1,43	7.06
	17 - 18 AÑOS	252	252	,71	4.65
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	122	,28	2.77
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	134	1,75	7.58
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	75	,38	3.28
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	140	,38	2.20
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	161	1,17	6.62
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	177	,86	5.12
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	288	1,02	5.54
	URBANO	700	521	,76	5.00
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	217	,80	4.72
	PÚBLICO	775	592	,87	5.37
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	109	1,54	7.29
	MEDIA	547	419	,92	5.47
	ALTA	390	278	,38	3.05
	SIN CLASIFICAR	6	3	10,90	17.58

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15875	,66	4.41
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3447	,49	3.78
	ARAGÓN	635	480	,82	4.95
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	263	,83	4.91
	BALEARES (ILLES)	369	253	,65	4.62
	CANARIAS	1062	779	,83	4.80
	CANTABRIA	363	287	,86	5.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	980	,64	4.26
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1279	,46	3.28
	CATALUÑA	2761	1955	,94	5.49
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1669	,81	5.00
	EXTREMADURA	2220	1601	,39	3.10
	GALICIA	942	762	1,08	5.60
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	658	,65	4.51
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	335	,28	2.60
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,50	3.90
	PAÍS VASCO	994	721	,70	4.60
	RIOJA (LA)	124	93	,94	5.49
CEUTA Y MELILLA	74	60	,45	3.76	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.2.1 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	748	92,0%	320	96,5%	428	88,8%	0	,0%	251	95,1%	277	93,3%	219	87,1%
UNA O DOS VECES	13	1,6%	5	1,6%	8	1,6%	0	,0%	2	,6%	4	1,2%	8	3,1%
DE 3 A 5 VECES	8	1,0%	1	,3%	7	1,5%	0	,0%	2	,6%	5	1,6%	2	,7%
DE 6 A 9 VECES	6	,7%	2	,5%	4	,9%	0	,0%	2	,9%	3	,9%	1	,4%
DE 10 A 19 VECES	8	1,0%	1	,3%	7	1,4%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	6	2,4%
DE 20 A 39 VECES	6	,8%	0	,0%	6	1,3%	0	,0%	2	,6%	1	,3%	4	1,6%
40 VECES O MAS	13	1,6%	2	,5%	11	2,3%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	11	4,4%
NO CONTESTA	11	1,4%	1	,3%	10	2,2%	0	,0%	6	2,3%	5	1,5%	1	,4%

TABLA 3.4.1.4.2.2 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	748	92,0%	0	,0%	119	97,2%	129	96,7%	72	95,2%	0	,0%	132	93,3%	148	90,5%	148	83,6%
UNA O DOS VECES	13	1,6%	0	,0%	2	1,3%	2	1,3%	2	2,4%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	6	3,4%
DE 3 A 5 VECES	8	1,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	4	2,2%	2	1,1%
DE 6 A 9 VECES	6	,7%	0	,0%	1	,6%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	2	1,1%	1	,5%
DE 10 A 19 VECES	8	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	5	2,9%
DE 20 A 39 VECES	6	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	1	,6%	4	2,2%
40 VECES O MAS	13	1,6%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	10	5,7%
NO CONTESTA	11	1,4%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	3,5%	5	2,8%	1	,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.4.2.3 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	748	92,0%	265	91,1%	483	92,4%	190	87,2%	558	93,7%	97	88,5%	385	92,0%	264	93,9%	1	32,0%
UNA O DOS VECES	13	1,6%	3	1,2%	10	1,9%	8	3,5%	5	,9%	2	1,7%	6	1,5%	5	1,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	8	1,0%	5	1,8%	3	,5%	2	,9%	6	1,0%	2	1,6%	2	,5%	4	1,6%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	6	,7%	5	1,7%	1	,2%	1	,3%	5	,9%	1	,8%	4	1,0%	1	,3%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	8	1,0%	1	,3%	7	1,3%	5	2,4%	3	,4%	3	2,8%	4	,9%	1	,3%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	6	,8%	2	,8%	4	,8%	3	1,4%	3	,6%	2	1,4%	4	1,0%	1	,3%	0	,0%
40 VECES O MAS	13	1,6%	5	1,6%	8	1,5%	6	2,9%	6	1,1%	2	1,6%	11	2,6%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	11	1,4%	4	1,4%	7	1,4%	3	1,3%	9	1,5%	2	1,6%	2	,6%	5	1,9%	2	68,0%

TABLA 3.4.1.4.2.4 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15439	1216	939	866	848	953	733	889	875	674
	%	96,8%	98,8%	92,9%	97,0%	99,2%	97,5%	96,7%	96,3%	97,6%	95,9%
UNA O DOS VECES	n	174	5	26	12	2	9	4	18	12	9
	%	1,1%	,4%	2,6%	1,3%	,3%	,9%	,6%	1,9%	1,3%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	59	1	8	3	3	5	1	1	1	5
	%	,4%	,1%	,8%	,4%	,3%	,5%	,2%	,1%	,1%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	5	1	0	3	3	2	4	1
	%	,2%	,0%	,4%	,1%	,0%	,3%	,3%	,2%	,4%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	40	0	13	0	0	0	2	1	1	1
	%	,3%	,0%	1,3%	,0%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	25	0	7	0	0	1	0	1	1	2
	%	,2%	,0%	,7%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	47	1	8	3	1	1	1	1	1	3
	%	,3%	,1%	,8%	,3%	,1%	,1%	,2%	,1%	,2%	,4%
NO CONTESTA	n	121	8	5	8	1	5	14	10	2	8
	%	,8%	,6%	,5%	,9%	,1%	,5%	1,8%	1,1%	,2%	1,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	683	890	1038	776	856	836	822	748	800
	%	96,8%	95,6%	98,6%	99,0%	97,6%	98,6%	95,1%	95,1%	92,0%
UNA O DOS VECES	n	13	3	5	9	5	15	13	13	2
	%	1,1%	1,8%	,4%	,4%	1,1%	,6%	1,7%	1,5%	1,6%
DE 3 A 5 VECES	n	4	2	0	1	1	6	7	8	1
	%	,4%	,5%	,2%	,0%	,2%	,1%	,7%	,9%	1,0%
DE 6 A 9 VECES	n	0	0	0	4	0	4	5	6	1
	%	,2%	,0%	,0%	,0%	,5%	,0%	,5%	,6%	,7%
DE 10 A 19 VECES	n	0	2	0	1	0	5	4	8	1
	%	,3%	,0%	,3%	,0%	,1%	,0%	,6%	,5%	1,0%
DE 20 A 39 VECES	n	2	1	0	1	0	1	1	6	0
	%	,2%	,2%	,2%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,8%
40 VECES O MAS	n	2	1	0	1	0	4	6	13	0
	%	,3%	,2%	,1%	,0%	,1%	,0%	,4%	,7%	1,6%
NO CONTESTA	n	12	2	6	3	6	8	5	11	6
	%	,8%	1,6%	,3%	,6%	,4%	,7%	,9%	,6%	1,4%

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	794	,72	3.98
SEXO	CHICO	478	329	,22	2.22
	CHICA	611	464	1,07	4.83
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	264	256	,13	1.18
	15 - 16 AÑOS	297	288	,32	2.50
	17 - 18 AÑOS	252	249	1,78	6.35
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	121	,04	,35
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	133	,23	2.38
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	75	,49	3.37
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	135	,21	1.59
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	155	,40	2.60
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	174	2,34	7.21
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	281	,73	4.03
	URBANO	700	512	,71	3.96
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	213	1,35	5.38
	PÚBLICO	775	581	,49	3.30
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	106	,98	4.31
	MEDIA	547	415	1,05	4.96
	ALTA	390	271	,11	,98
	SIN CLASIFICAR	6	1	,00	.


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15769	,12	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3429	,05	1.13
	ARAGÓN	635	475	,55	3.21
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.70
	BALEARES (ILLES)	369	252	,05	1.16
	CANARIAS	1062	772	,13	1.52
	CANTABRIA	363	287	,09	1.27
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,07	1.03
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,11	1.24
	CATALUÑA	2761	1932	,17	1.91
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,12	1.47
	EXTREMADURA	2220	1599	,15	1.72
	GALICIA	942	759	,01	.09
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	656	,08	1.08
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.11
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,21	1.95
	PAÍS VASCO	994	714	,30	2.51
	RIOJA (LA)	124	91	,64	3.69
CEUTA Y MELILLA	74	59	,02	.28	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.3.1 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	797	98,1%	329	99,2%	469	97,3%	0	,0%	256	97,1%	292	98,2%	249	98,9%
UNA O DOS VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
40 VECES O MAS	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
NO CONTESTA	11	1,4%	0	,0%	11	2,3%	0	,0%	6	2,5%	4	1,2%	1	,4%

TABLA 3.4.1.4.3.2 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	797	98,1%	0	,0%	121	99,1%	132	98,7%	75	100,0%	0	,0%	135	95,4%	160	97,8%	174	98,5%
UNA O DOS VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	11	1,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	6	4,6%	4	2,2%	1	,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.4.3.3 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	797	98,1%	284	97,7%	513	98,3%	214	98,7%	583	97,8%	104	94,6%	417	99,4%	276	98,1%	1	32,0%
UNA O DOS VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	36,9%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,1%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,1%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	11	1,4%	6	1,9%	5	1,0%	2	,8%	9	1,6%	3	3,0%	2	,4%	5	1,9%	1	31,1%

TABLA 3.4.1.4.3.4 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15706	1220	990	874	849	967	738	908	689	
	%	98,5%	99,1%	97,9%	98,0%	99,3%	99,0%	97,4%	98,4%	99,3%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	40	0	5	6	0	1	3	1	3	0
	%	,3%	,0%	,5%	,7%	,0%	,1%	,3%	,1%	,4%	,0%
DE 3 A 5 VECES	n	13	0	2	1	1	0	0	2	0	2
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	6	0	0	0	2	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	15	0	3	2	1	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,3%	,2%	,1%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	151	11	11	9	2	8	15	11	2	10
	%	,9%	,9%	1,0%	1,0%	,2%	,8%	2,0%	1,2%	,3%	1,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	699	894	1036	783	855	864	852	797	800
	%	98,5%	98,0%	99,2%	98,8%	98,5%	98,5%	98,2%	98,6%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	2	3	4	4	3	2	1	1	2
	%	,3%	,2%	,3%	,4%	,5%	,3%	,2%	,1%	,3%
DE 3 A 5 VECES	n	0	0	0	2	0	0	2	0	1
	%	,1%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	0	0	0	1	0	1	2	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,2%	,1%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	3	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
NO CONTESTA	n	11	2	8	5	10	13	6	11	6
	%	,9%	1,5%	,3%	,8%	,6%	1,1%	1,4%	,7%	1,4%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	802	,06	1.11
SEXO	CHICO	478	331	,11	1.55
	CHICA	611	471	,03	,65
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	264	258	,02	,26
	15 - 16 AÑOS	297	293	,11	1.63
	17 - 18 AÑOS	252	251	,06	,89
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	122	,04	,37
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	134	,23	2.42
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	75	,00	,00
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	135	,00	,00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	160	,00	,00
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	176	,08	1.06
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	285	,05	,83
	URBANO	700	517	,07	1.24
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	216	,02	,28
	PÚBLICO	775	586	,08	1.29
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	107	,42	3.01
	MEDIA	547	417	,00	,07
	ALTA	390	276	,00	,00
	SIN CLASIFICAR	6	2	2,14	2.82


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15787	,04	.99
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3428	,00	.00
	ARAGÓN	635	476	,12	1.83
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.75
	BALEARES (ILLES)	369	252	,06	1.22
	CANARIAS	1062	776	,06	1.34
	CANTABRIA	363	286	,06	1.21
	CASTILLA Y LEÓN	1257	972	,02	.32
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,01	.15
	CATALUÑA	2761	1935	,03	1.01
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1661	,08	1.55
	EXTREMADURA	2220	1600	,09	1.54
	GALICIA	942	756	,01	.31
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,01	.15
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,01	.09
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,01	.14
	PAÍS VASCO	994	717	,06	1.12
	RIOJA (LA)	124	92	,04	.91
CEUTA Y MELILLA	74	60	,06	.83	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.4.1 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	789	97,0%	325	98,0%	464	96,3%	0	,0%	254	96,4%	290	97,6%	244	97,0%
UNA O DOS VECES	9	1,1%	4	1,2%	5	1,0%	0	,0%	3	1,2%	0	,0%	6	2,3%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	1	,4%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	0	,0%
NO CONTESTA	12	1,5%	1	,3%	11	2,3%	0	,0%	6	2,5%	5	1,5%	1	,4%

TABLA 3.4.1.4.4.2 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	789	97,0%	0	,0%	118	96,8%	132	98,7%	74	98,8%	0	,0%	136	96,1%	158	96,7%	170	96,2%
UNA O DOS VECES	9	1,1%	0	,0%	3	2,5%	0	,0%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	2,8%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
NO CONTESTA	12	1,5%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	6	3,9%	5	2,8%	1	,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.4.4.3 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	789	97,0%	281	96,8%	508	97,2%	211	97,3%	578	96,9%	104	94,6%	413	98,5%	271	96,4%	1	32,0%
UNA O DOS VECES	9	1,1%	3	1,0%	6	1,2%	4	2,0%	5	,8%	1	,8%	3	,7%	4	1,4%	1	36,9%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	2	,3%	1	,8%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	2	,3%	0	,0%	2	,3%	1	,8%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	12	1,5%	6	1,9%	6	1,2%	2	,8%	10	1,7%	3	3,0%	2	,4%	6	2,2%	1	31,1%

TABLA 3.4.1.4.4.4 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15551	1209	986	856	837	950	735	895	681
	%	97,5%	98,2%	97,6%	95,9%	97,9%	97,2%	97,0%	97,0%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	183	11	12	21	13	16	3	12	10
	%	1,1%	,9%	1,2%	2,4%	1,5%	1,7%	,4%	1,4%	1,5%
DE 3 A 5 VECES	n	30	1	2	1	2	3	4	4	2
	%	,2%	,0%	,2%	,1%	,2%	,3%	,6%	,4%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	18	0	4	4	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,4%	,5%	,0%	,1%	,0%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	13	1	0	1	1	3	0	2	0
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,3%	,0%	,2%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	6	0	0	0	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	13	0	0	2	1	0	1	0	0
	%	,1%	,0%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%
NO CONTESTA	n	126	10	7	7	2	4	13	8	6
	%	,8%	,8%	,7%	,8%	,2%	,5%	1,7%	,9%	,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	694	891	1034	770	857	855	849	789	790
	%	97,5%	97,1%	98,8%	98,5%	96,8%	98,7%	97,3%	98,3%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	3	3	7	14	5	14	3	9	10
	%	1,1%	,4%	,4%	,7%	1,7%	,6%	1,6%	,3%	1,1%
DE 3 A 5 VECES	n	0	0	0	4	1	1	1	2	2
	%	,2%	,0%	,0%	,4%	,1%	,1%	,1%	,2%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	0	1	1	1	0	0	1	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	4	1	0	1	0	0	0	0	0
	%	,1%	,5%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	1	0	1	0	1	1	0	1
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	0	1	2	0	0	0	1	2	1
	%	,1%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,0%	,1%	,2%
NO CONTESTA	n	14	3	5	5	5	8	9	12	7
	%	,8%	1,9%	,4%	,4%	,6%	,6%	,9%	1,0%	1,5%

TABLA 3.4.0.4.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	799	,08	1.36
SEXO	CHICO	478	330	,09	1.50
	CHICA	611	470	,07	1.26
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	264	258	,02	.16
	15 - 16 AÑOS	297	292	,17	2.24
	17 - 18 AÑOS	252	250	,03	.23
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	121	,04	.24
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	133	,19	2.35
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	75	,02	.17
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	136	,00	.00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	159	,16	2.15
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	175	,04	.25
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	284	,01	.15
	URBANO	700	515	,11	1.69
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	216	,03	.21
	PÚBLICO	775	584	,10	1.59
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	106	,25	2.64
	MEDIA	547	417	,07	1.33
	ALTA	390	275	,02	.18
	SIN CLASIFICAR	6	2	,80	1.06

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.4.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15793	,05	.79
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3425	,02	.23
	ARAGÓN	635	477	,03	.30
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,13	1.60
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.19
	CANARIAS	1062	776	,06	.45
	CANTABRIA	363	285	,07	1.28
	CASTILLA Y LEÓN	1257	974	,04	.44
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,05	.80
	CATALUÑA	2761	1944	,03	.26
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,04	.51
	EXTREMADURA	2220	1600	,11	1.60
	GALICIA	942	760	,04	.98
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	653	,06	.67
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.13
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,04	.51
	PAÍS VASCO	994	716	,06	1.18
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,14	1.67	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.5.1 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	758	93,2%	319	96,2%	439	91,2%	0	,0%	253	95,8%	277	93,3%	228	90,4%
UNA O DOS VECES	22	2,7%	8	2,5%	13	2,8%	0	,0%	4	1,5%	6	2,1%	12	4,6%
DE 3 A 5 VECES	11	1,3%	2	,5%	9	1,9%	0	,0%	2	,6%	5	1,8%	4	1,5%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	6	,8%	1	,3%	6	1,2%	0	,0%	2	,6%	1	,3%	4	1,6%
DE 20 A 39 VECES	4	,5%	0	,0%	4	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	1,6%
40 VECES O MAS	2	,2%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	1	,4%
NO CONTESTA	10	1,3%	1	,3%	9	2,0%	0	,0%	4	1,5%	6	2,1%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.5.2 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	758	93,2%	0	,0%	118	96,8%	129	96,8%	71	94,1%	0	,0%	135	95,0%	148	90,5%	157	88,8%
UNA O DOS VECES	22	2,7%	0	,0%	4	3,2%	1	,6%	4	4,8%	0	,0%	0	,0%	6	3,4%	8	4,5%
DE 3 A 5 VECES	11	1,3%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	4	2,2%	4	2,2%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	6	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%	0	,0%	2	1,1%	1	,6%	3	1,7%
DE 20 A 39 VECES	4	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	2,3%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
NO CONTESTA	10	1,3%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	4	2,9%	5	3,3%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.4.5.3 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	758	93,2%	270	93,0%	487	93,3%	199	91,6%	559	93,8%	100	90,5%	392	93,6%	265	94,3%	1	32,0%
UNA O DOS VECES	22	2,7%	7	2,6%	14	2,8%	7	3,4%	14	2,4%	4	3,2%	13	3,0%	5	1,7%	1	36,9%
DE 3 A 5 VECES	11	1,3%	3	1,2%	8	1,4%	4	1,9%	7	1,2%	1	,8%	7	1,6%	3	1,2%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	6	,8%	2	,8%	4	,8%	3	1,4%	3	,6%	2	2,3%	1	,2%	3	1,1%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	4	,5%	2	,6%	2	,4%	2	1,0%	2	,3%	0	,0%	4	1,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	2	,3%	2	1,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	10	1,3%	4	1,4%	6	1,2%	2	,8%	9	1,4%	2	1,6%	2	,6%	5	1,8%	1	31,1%

TABLA 3.4.1.4.5.4 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15171	1192	947	838	834	929	711	874	665
	%	95,2%	96,8%	93,7%	93,9%	97,6%	95,1%	93,8%	94,7%	95,1%
UNA O DOS VECES	n	310	18	18	19	12	23	15	24	19
	%	1,9%	1,5%	1,8%	2,1%	1,5%	2,3%	2,0%	2,5%	2,1%
DE 3 A 5 VECES	n	87	1	7	7	2	6	1	4	8
	%	,5%	,1%	,7%	,8%	,3%	,6%	,2%	,5%	,8%
DE 6 A 9 VECES	n	60	4	8	2	2	2	2	4	3
	%	,4%	,3%	,8%	,3%	,2%	,2%	,2%	,4%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	54	1	9	3	1	2	4	1	4
	%	,3%	,1%	,9%	,4%	,1%	,2%	,5%	,1%	,5%
DE 20 A 39 VECES	n	35	3	3	2	2	0	1	2	1
	%	,2%	,2%	,3%	,2%	,2%	,0%	,1%	,2%	,1%
40 VECES O MAS	n	61	3	6	8	0	6	1	2	5
	%	,4%	,2%	,6%	,9%	,0%	,6%	,2%	,2%	,6%
NO CONTESTA	n	163	10	13	13	1	9	22	13	4
	%	1,0%	,8%	1,3%	1,4%	,2%	,9%	2,9%	1,4%	,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15171	652	867	1011	748	837	842	818	758	796
	%	95,2%	91,4%	96,1%	96,4%	94,1%	96,4%	95,8%	94,7%	93,2%	98,0%
UNA O DOS VECES	n	310	28	14	20	16	16	10	14	22	4
	%	1,9%	3,9%	1,6%	1,9%	2,0%	1,8%	1,1%	1,6%	2,7%	,5%
DE 3 A 5 VECES	n	87	7	3	1	9	2	4	9	11	1
	%	,5%	,9%	,3%	,1%	1,1%	,3%	,5%	1,1%	1,3%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	60	8	4	2	6	2	3	3	0	0
	%	,4%	1,2%	,4%	,2%	,7%	,2%	,3%	,4%	,0%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	54	3	2	2	2	0	5	5	6	1
	%	,3%	,4%	,3%	,2%	,2%	,0%	,6%	,6%	,8%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	35	2	3	4	1	1	1	5	4	0
	%	,2%	,3%	,4%	,4%	,2%	,1%	,1%	,5%	,5%	,0%
40 VECES O MAS	n	61	5	3	2	6	0	2	5	2	1
	%	,4%	,7%	,4%	,2%	,8%	,0%	,3%	,5%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	163	9	5	7	8	10	11	5	10	9
	%	1,0%	1,3%	,6%	,7%	1,0%	1,2%	1,3%	,6%	1,3%	1,0%

TABLA 3.4.0.5.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	792	,24	1.86
SEXO	CHICO	478	329	,13	1.56
	CHICA	611	463	,32	2.05
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	264	258	,07	.60
	15 - 16 AÑOS	297	285	,15	1.67
	17 - 18 AÑOS	252	248	,53	2.72
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	122	,05	.27
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	131	,20	2.37
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	75	,16	.87
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	136	,08	.79
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	154	,10	.65
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	173	,69	3.19
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	283	,30	2.17
	URBANO	700	509	,21	1.67
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	212	,31	1.71
	PÚBLICO	775	580	,22	1.92
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	107	,71	3.92
	MEDIA	547	410	,20	1.48
	ALTA	390	273	,11	.81
	SIN CLASIFICAR	6	2	,80	1.06

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.5.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15722	,24	2.09
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3423	,15	1.61
	ARAGÓN	635	472	,38	2.70
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	,31	2.58
	BALEARES (ILLES)	369	252	,07	,81
	CANARIAS	1062	766	,23	2.21
	CANTABRIA	363	283	,16	1.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	971	,15	1.66
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	,31	2.53
	CATALUÑA	2761	1949	,21	1.90
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,43	2.83
	EXTREMADURA	2220	1588	,27	2.24
	GALICIA	942	756	,18	1.57
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	648	,25	2.36
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	331	,05	,54
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,15	1.62
	PAÍS VASCO	994	712	,33	2.52
	RIOJA (LA)	124	91	,21	1.69
CEUTA Y MELILLA	74	60	,11	1.51	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.6.1 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	789	97,0%	325	98,1%	463	96,2%	0	,0%	253	95,9%	287	96,7%	248	98,5%
UNA O DOS VECES	6	,8%	3	,8%	4	,7%	0	,0%	1	,3%	5	1,5%	1	,4%
DE 3 A 5 VECES	2	,3%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,8%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	0	,0%
NO CONTESTA	14	1,8%	2	,5%	13	2,6%	0	,0%	10	3,7%	4	1,2%	1	,4%

TABLA 3.4.1.4.6.2 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	789	97,0%	0	,0%	121	98,5%	130	97,4%	75	98,8%	0	,0%	133	93,7%	157	96,1%	174	98,3%
UNA O DOS VECES	6	,8%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	1	1,2%	0	,0%	1	,6%	3	1,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	14	1,8%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	8	5,7%	4	2,2%	1	,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.4.6.3 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	789	97,0%	281	96,6%	508	97,2%	211	97,0%	578	97,0%	103	93,9%	410	97,9%	274	97,5%	1	32,0%
UNA O DOS VECES	6	,8%	2	,6%	4	,8%	1	,4%	5	,9%	2	1,5%	3	,7%	2	,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,3%	0	,0%	2	,4%	2	1,0%	0	,0%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	2	,3%	0	,0%	2	,3%	2	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	14	1,8%	8	2,7%	6	1,2%	3	1,6%	11	1,8%	3	3,0%	4	,9%	5	1,9%	2	68,0%

TABLA 3.4.1.4.6.4 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15599	1211	981	870	842	960	740	907	686	
	%	97,9%	98,4%	97,0%	97,5%	98,5%	98,2%	97,7%	98,2%	99,2%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	114	7	10	10	7	4	1	5	2	4
	%	,7%	,6%	1,0%	1,1%	,8%	,4%	,1%	,5%	,3%	,6%
DE 3 A 5 VECES	n	27	2	2	2	2	0	1	1	1	2
	%	,2%	,1%	,2%	,2%	,2%	,0%	,2%	,1%	,1%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	15	1	3	0	1	3	0	1	1	0
	%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	10	0	2	1	0	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,2%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	7	1	3	1	1	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	20	0	0	1	1	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%	,2%	,0%	,1%	,3%
NO CONTESTA	n	149	10	11	8	1	9	13	9	2	7
	%	,9%	,9%	1,1%	,9%	,2%	,9%	1,7%	1,0%	,3%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	693	891	1028	775	847	850	839	789	801
	%	97,9%	97,0%	98,8%	98,0%	97,5%	97,6%	96,7%	97,1%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	4	4	6	10	11	12	10	6	1
	%	,7%	,6%	,4%	,6%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	,8%
DE 3 A 5 VECES	n	1	0	0	3	2	3	2	2	2
	%	,2%	,2%	,0%	,4%	,3%	,3%	,2%	,3%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	0	2	0	0	1	0	2	0	0
	%	,1%	,0%	,3%	,0%	,0%	,1%	,0%	,2%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	1	0	0	1	0	0	2	0	0
	%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	2	2	1	1	1	1	3	2	1
	%	,1%	,3%	,3%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	13	2	13	6	6	12	7	14	5
	%	,9%	1,8%	,3%	1,2%	,7%	,6%	1,4%	,9%	1,8%

TABLA 3.4.0.6.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	797	,07	1.36
SEXO	CHICO	478	329	,16	2.11
	CHICA	611	467	,01	,13
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	264	254	,01	,09
	15 - 16 AÑOS	297	293	,19	2.24
	17 - 18 AÑOS	252	249	,01	,09
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	121	,00	,00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	134	,39	3.31
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	75	,02	,16
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	134	,01	,12
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	160	,03	,19
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	174	,00	,00
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	283	,01	,12
	URBANO	700	514	,11	1.69
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	212	,01	,10
	PÚBLICO	775	585	,10	1.59
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	107	,49	3.70
	MEDIA	547	413	,01	,12
	ALTA	390	276	,01	,12
	SIN CLASIFICAR	6	1	,00	.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.6.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15776	,06	1.17
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3421	,02	,39
	ARAGÓN	635	476	,10	,99
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,09	1.47
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.25
	CANARIAS	1062	774	,03	,33
	CANTABRIA	363	286	,06	1.22
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,02	,21
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,02	,56
	CATALUÑA	2761	1941	,08	1.34
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,10	1.62
	EXTREMADURA	2220	1601	,15	1.98
	GALICIA	942	753	,03	,74
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,08	1.26
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,04	,70
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,07	1.09
	PAÍS VASCO	994	716	,15	1.86
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,05	,93	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?”

TABLA 3.4.1.4.7.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	742	91,2%	308	93,0%	434	90,0%	0	,0%	250	94,6%	264	88,8%	228	90,5%
UNA O DOS VECES	11	1,4%	4	1,1%	7	1,5%	0	,0%	2	,7%	5	1,5%	5	1,8%
DE 3 A 5 VECES	2	,3%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,8%
DE 6 A 9 VECES	2	,2%	1	,3%	1	,1%	0	,0%	1	,3%	1	,3%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	3	,4%	2	,6%	2	,3%	0	,0%	2	,6%	2	,6%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	5	,6%	3	,9%	2	,4%	0	,0%	1	,4%	1	,3%	3	1,2%
40 VECES O MAS	10	1,2%	3	1,0%	6	1,3%	0	,0%	0	,0%	8	2,7%	2	,7%
NO CONTESTA	38	4,7%	10	3,1%	28	5,8%	0	,0%	9	3,4%	17	5,8%	12	4,9%

TABLA 3.4.1.4.7.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	742	91,2%	0	,0%	118	96,3%	118	88,1%	73	96,4%	0	,0%	132	93,2%	146	89,4%	155	88,0%
UNA O DOS VECES	11	1,4%	0	,0%	2	1,5%	1	,7%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	4	2,2%	4	2,1%
DE 3 A 5 VECES	2	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%
DE 6 A 9 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	3	,4%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	5	,6%	0	,0%	1	,9%	1	,7%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%
40 VECES O MAS	10	1,2%	0	,0%	0	,0%	3	2,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	2,8%	2	1,0%
NO CONTESTA	38	4,7%	0	,0%	2	1,3%	8	5,9%	1	1,2%	0	,0%	7	5,2%	9	5,6%	11	6,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.4.7.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	742	91,2%	264	90,7%	478	91,6%	198	91,1%	544	91,3%	99	89,6%	386	92,1%	257	91,3%	1	32,0%
UNA O DOS VECES	11	1,4%	4	1,3%	7	1,4%	3	1,3%	8	1,4%	3	2,5%	5	1,3%	3	1,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,3%	0	,0%	2	,4%	2	1,0%	0	,0%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	2	,2%	1	,2%	1	,2%	1	,3%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	3	,4%	3	1,2%	0	,0%	0	,0%	3	,6%	0	,0%	2	,4%	2	,5%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	5	,6%	1	,3%	4	,8%	4	1,9%	1	,2%	0	,0%	3	,7%	1	,3%	1	36,9%
40 VECES O MAS	10	1,2%	5	1,5%	5	1,0%	1	,4%	9	1,5%	3	2,5%	6	1,5%	1	,3%	0	,0%
NO CONTESTA	38	4,7%	14	4,8%	25	4,7%	9	3,9%	30	5,0%	6	5,5%	15	3,5%	17	6,0%	1	31,1%

TABLA 3.4.1.4.7.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	14566	1144	915	792	784	888	670	837	625	
	%	91,4%	92,9%	90,5%	88,8%	91,7%	90,8%	88,4%	90,7%	92,7%	89,1%
UNA O DOS VECES	n	295	19	15	31	13	20	9	22	13	19
	%	1,9%	1,5%	1,5%	3,5%	1,5%	2,0%	1,2%	2,4%	1,4%	2,7%
DE 3 A 5 VECES	n	106	9	6	6	8	10	4	5	5	5
	%	,7%	,7%	,6%	,7%	,9%	1,1%	,5%	,6%	,6%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	75	4	5	5	2	8	7	6	6	2
	%	,5%	,3%	,5%	,6%	,2%	,8%	,9%	,7%	,7%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	71	4	4	6	3	8	1	4	7	2
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,4%	,8%	,1%	,4%	,8%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	49	2	6	2	3	0	6	6	2	2
	%	,3%	,2%	,6%	,2%	,4%	,0%	,8%	,6%	,2%	,3%
40 VECES O MAS	n	144	8	10	10	8	10	9	6	3	12
	%	,9%	,6%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,2%	,7%	,3%	1,7%
NO CONTESTA	n	635	42	49	39	33	33	52	36	29	33
	%	4,0%	3,4%	4,9%	4,4%	3,9%	3,4%	6,8%	3,9%	3,3%	4,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14566	641	840	956	724	813	802	785	742	776
	%	91,4%	89,7%	93,1%	91,1%	91,1%	93,7%	91,3%	90,8%	91,2%	95,6%
UNA O DOS VECES	n	295	13	15	23	19	15	8	19	11	10
	%	1,9%	1,9%	1,7%	2,2%	2,3%	1,7%	,9%	2,2%	1,4%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	106	5	5	8	7	4	3	10	2	3
	%	,7%	,7%	,6%	,8%	,9%	,4%	,3%	1,1%	,3%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	75	5	4	4	1	4	3	3	2	3
	%	,5%	,7%	,5%	,4%	,2%	,5%	,4%	,3%	,2%	,4%
DE 10 A 19 VECES	n	71	2	4	7	4	4	2	5	3	0
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,5%	,5%	,2%	,5%	,4%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	49	1	1	5	2	2	3	1	5	0
	%	,3%	,2%	,1%	,5%	,3%	,2%	,3%	,1%	,6%	,0%
40 VECES O MAS	n	144	9	1	13	12	1	8	9	10	3
	%	,9%	1,3%	,1%	1,3%	1,5%	,2%	,9%	1,1%	1,2%	,3%
NO CONTESTA	n	635	37	31	31	27	25	50	33	38	17
	%	4,0%	5,2%	3,5%	3,0%	3,3%	2,8%	5,6%	3,8%	4,7%	2,1%

TABLA 3.4.0.7.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	772	,53	3.51
SEXO	CHICO	478	321	,52	3.35
	CHICA	611	452	,53	3.62
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	264	255	,13	1.13
	15 - 16 AÑOS	297	280	,97	4.98
	17 - 18 AÑOS	252	238	,44	3.01
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	121	,15	1.38
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	126	1,05	5.00
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	75	,20	1.63
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	134	,11	,85
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	154	,90	4.98
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	163	,54	3.47
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	277	,65	3.91
	URBANO	700	496	,46	3.27
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	207	,44	2.73
	PÚBLICO	775	566	,56	3.75
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	104	,81	4.72
	MEDIA	547	402	,61	3.84
	ALTA	390	264	,23	1.99
	SIN CLASIFICAR	6	2	7,77	10.22

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.7.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15196	,42	3.07
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3312	,29	2.52
	ARAGÓN	635	456	,53	3.44
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	251	,57	3.52
	BALEARES (ILLES)	369	241	,45	3.31
	CANARIAS	1062	745	,55	3.50
	CANTABRIA	363	269	,59	3.68
	CASTILLA Y LEÓN	1257	946	,41	2.90
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1227	,28	2.15
	CATALUÑA	2761	1867	,65	3.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1581	,54	3.59
	EXTREMADURA	2220	1537	,20	1.74
	GALICIA	942	725	,71	3.94
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	636	,42	3.17
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	325	,18	1.74
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	242	,33	2.77
	PAÍS VASCO	994	689	,47	3.35
	RIOJA (LA)	124	89	,60	3.78
CEUTA Y MELILLA	74	59	,29	2.69	

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")”

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.0.1 (RB_SEX). TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO

3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").”

TABLA 3.4.2.1.1 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
SI	145	26,5%	48	23,1%	97	28,5%	0	,0%	0	,0%	56	18,9%	89	35,4%
NO	383	69,7%	151	72,3%	232	68,2%	0	,0%	0	,0%	226	76,0%	157	62,3%
NO CONTESTA	21	3,8%	10	4,6%	11	3,3%	0	,0%	0	,0%	15	5,1%	6	2,3%

TABLA 3.4.2.1.2 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
SI	145	26,5%	0	,0%	0	,0%	30	22,2%	19	24,8%	0	,0%	0	,0%	27	16,2%	70	39,9%
NO	383	69,7%	0	,0%	0	,0%	95	71,3%	56	74,0%	0	,0%	0	,0%	131	79,9%	101	57,3%
NO CONTESTA	21	3,8%	0	,0%	0	,0%	9	6,5%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	6	3,9%	5	2,8%

TABLA 3.4.2.1.3 "¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")." EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
SI	145	26,5%	56	28,6%	89	25,3%	44	36,6%	101	23,6%	19	26,5%	86	28,6%	41	23,0%	0	,0%
NO	383	69,7%	132	67,2%	251	71,2%	72	59,4%	311	72,6%	48	68,6%	200	67,1%	133	74,5%	1	100,0%
NO CONTESTA	21	3,8%	8	4,2%	13	3,6%	5	4,0%	16	3,7%	3	4,9%	13	4,3%	4	2,5%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.1.4 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	3401	242	204	239	177	246	184	191	170	
	%	32,6%	30,3%	28,0%	38,3%	30,7%	40,0%	36,8%	29,8%	28,6%	36,6%
NO	n	6678	514	509	374	367	360	295	436	438	285
	%	63,9%	64,3%	69,9%	59,9%	63,8%	58,4%	59,1%	68,0%	68,0%	61,6%
NO CONTESTA	n	364	43	15	11	31	10	21	14	22	8
	%	3,5%	5,4%	2,1%	1,8%	5,5%	1,6%	4,1%	2,2%	3,4%	1,7%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	3401	144	206	234	185	140	153	156	201	
	%	32,6%	33,6%	37,7%	35,1%	36,2%	25,8%	27,4%	30,2%	26,5%	37,7%
NO	n	6678	256	325	420	299	389	380	347	301	
	%	63,9%	59,5%	59,6%	63,1%	58,4%	72,0%	67,9%	67,1%	69,7%	56,5%
NO CONTESTA	n	364	30	15	12	28	12	26	14	21	31
	%	3,5%	7,0%	2,7%	1,8%	5,4%	2,2%	4,7%	2,7%	3,8%	5,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

TABLA 3.4.2.2.1 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	4	2,4%	3	5,6%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	4	6,3%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	2	1,2%	2	3,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	3,2%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	7	4,5%	2	3,5%	5	5,0%	0	,0%	0	,0%	3	6,2%	3	3,4%
A LOS 14 AÑOS	19	13,0%	10	21,2%	9	9,0%	0	,0%	0	,0%	15	27,4%	4	4,0%
A LOS 15 AÑOS	48	33,3%	14	29,7%	34	35,2%	0	,0%	0	,0%	19	33,5%	30	33,2%
A LOS 16 AÑOS	32	21,9%	9	18,0%	23	23,8%	0	,0%	0	,0%	11	20,4%	20	22,8%
A LOS 17 AÑOS	20	13,9%	7	14,7%	13	13,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	20	22,6%
A LOS 18 AÑOS	6	4,2%	0	,0%	6	6,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	6	6,8%
NO CONTESTA	8	5,5%	2	3,5%	6	6,6%	0	,0%	0	,0%	2	3,0%	6	7,1%

TABLA 3.4.2.2.2 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	4	2,4%	0	,0%	0	,0%	3	9,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,2%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	2	1,2%	0	,0%	0	,0%	2	6,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	7	4,5%	0	,0%	0	,0%	2	5,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	6,8%	3	4,3%
A LOS 14 AÑOS	19	13,0%	0	,0%	0	,0%	10	34,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	19,2%	4	5,1%
A LOS 15 AÑOS	48	33,3%	0	,0%	0	,0%	6	21,3%	8	43,0%	0	,0%	0	,0%	12	47,2%	22	30,6%
A LOS 16 AÑOS	32	21,9%	0	,0%	0	,0%	5	17,4%	4	18,9%	0	,0%	0	,0%	6	23,6%	17	23,9%
A LOS 17 AÑOS	20	13,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	7	38,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	13	18,5%
A LOS 18 AÑOS	6	4,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	6	8,6%
NO CONTESTA	8	5,5%	0	,0%	0	,0%	2	5,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	6	9,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.2.3 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	4	2,4%	2	3,3%	2	1,9%	0	,0%	4	3,5%	2	10,0%	1	1,0%	1	2,1%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	2	1,2%	0	,0%	2	2,0%	1	2,2%	1	,8%	1	4,5%	0	,0%	1	2,3%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	7	4,5%	1	1,7%	6	6,3%	3	7,0%	3	3,4%	3	16,6%	3	4,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	19	13,0%	10	18,5%	9	9,6%	4	8,8%	15	14,9%	0	,0%	9	10,9%	10	23,5%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	48	33,3%	18	32,0%	30	34,2%	20	46,5%	28	27,6%	5	25,4%	31	36,5%	12	30,3%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	32	21,9%	18	31,2%	14	16,0%	3	6,6%	29	28,5%	5	28,8%	14	16,9%	12	29,1%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	20	13,9%	7	11,6%	14	15,3%	2	4,8%	18	17,8%	3	14,7%	14	16,2%	4	8,6%	0	,0%
A LOS 18 AÑOS	6	4,2%	1	1,7%	5	5,8%	4	9,7%	2	1,8%	0	,0%	6	7,1%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	8	5,5%	0	,0%	8	9,0%	6	14,5%	2	1,7%	0	,0%	6	7,4%	2	4,1%	0	,0%

TABLA 3.4.2.2.4 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	3	5	4	7	9	0	2	3	1
	%	2,2%	1,2%	2,4%	1,7%	4,0%	3,5%	,0%	1,0%	1,4%	,6%
A LOS 12 AÑOS	n	77	4	5	6	3	8	4	6	2	4
	%	2,3%	1,8%	2,7%	2,7%	1,8%	3,3%	2,1%	3,0%	1,2%	2,4%
A LOS 13 AÑOS	n	188	11	12	12	15	25	6	9	9	6
	%	5,5%	4,6%	5,7%	5,1%	8,3%	10,1%	3,5%	4,7%	4,6%	3,6%
A LOS 14 AÑOS	n	611	52	38	36	33	58	33	24	26	31
	%	18,0%	21,4%	18,6%	15,1%	18,5%	23,6%	18,2%	12,7%	14,2%	18,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	62	56	68	58	72	59	45	60	63
	%	29,5%	25,5%	27,3%	28,6%	33,0%	29,2%	32,0%	23,6%	32,3%	37,2%
A LOS 16 AÑOS	n	943	72	60	76	42	54	54	73	53	42
	%	27,7%	29,6%	29,3%	31,8%	23,9%	22,0%	29,6%	38,1%	28,6%	25,0%
A LOS 17 AÑOS	n	412	31	24	33	13	20	23	27	28	21
	%	12,1%	12,8%	11,9%	13,7%	7,5%	8,3%	12,4%	14,0%	15,3%	12,3%
A LOS 18 AÑOS	n	47	5	2	3	0	0	1	3	2	1
	%	1,4%	2,0%	,9%	1,2%	,0%	,0%	,8%	1,8%	1,3%	,6%
NO CONTESTA	n	46	3	2	0	5	0	3	2	2	0
	%	1,4%	1,1%	1,1%	,0%	3,1%	,1%	1,5%	1,1%	1,1%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	4	5	0	4	3	10	3	4	9
	%	2,2%	2,8%	2,5%	,0%	1,9%	2,1%	6,8%	1,8%	2,4%	4,5%
A LOS 12 AÑOS	n	77	5	2	4	7	2	2	2	2	7
	%	2,3%	3,2%	1,2%	1,5%	4,0%	1,7%	1,6%	1,1%	1,2%	3,6%
A LOS 13 AÑOS	n	188	13	11	5	16	4	6	7	7	14
	%	5,5%	8,8%	5,3%	2,3%	8,8%	2,9%	3,7%	4,8%	4,5%	7,1%
A LOS 14 AÑOS	n	611	23	31	52	29	33	24	20	19	49
	%	18,0%	16,1%	14,9%	22,0%	15,6%	23,5%	15,4%	12,9%	13,0%	24,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	44	62	57	53	47	38	57	48	54
	%	29,5%	30,6%	30,0%	24,4%	28,6%	33,5%	25,0%	36,3%	33,3%	27,0%
A LOS 16 AÑOS	n	943	38	62	77	50	30	44	39	32	45
	%	27,7%	26,5%	30,2%	33,0%	26,8%	21,5%	28,4%	25,2%	21,9%	22,5%
A LOS 17 AÑOS	n	412	13	28	35	23	12	24	20	20	15
	%	12,1%	8,9%	13,8%	15,1%	12,7%	8,9%	15,5%	13,0%	13,9%	7,2%
A LOS 18 AÑOS	n	47	2	1	2	2	4	3	6	6	3
	%	1,4%	1,5%	,5%	1,0%	1,0%	3,0%	1,7%	3,8%	4,2%	1,7%
NO CONTESTA	n	46	3	3	1	1	4	3	2	8	3
	%	1,4%	1,8%	1,7%	,5%	,6%	2,9%	1,9%	1,1%	5,5%	1,7%

TABLA 3.4.2.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	137	15,28	1.42
SEXO	CHICO	478	47	14,85	1.57
	CHICA	611	91	15,50	1.29
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	264	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	297	54	14,44	1.35
	17 - 18 AÑOS	252	83	15,83	1.18
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	28	14,12	1.49
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	19	15,95	.92
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	27	14,78	1.10
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	64	15,80	1.25
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	56	15,24	1.30
	URBANO	700	81	15,31	1.50
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	38	15,18	1.41
	PÚBLICO	775	100	15,32	1.43
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	19	14,71	1.91
	MEDIA	547	79	15,51	1.34
	ALTA	390	39	15,08	1.23
	SIN CLASIFICAR	6	0	.	.

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.2.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3483	15,17	1.32
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	680	15,33	1.32
	ARAGÓN	635	98	15,11	1.41
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	15,13	1.31
	BALEARES (ILLES)	369	45	14,87	1.35
	CANARIAS	1062	222	14,65	1.43
	CANTABRIA	363	81	15,18	1.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	195	15,21	1.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	288	15,33	1.23
	CATALUÑA	2761	432	15,07	1.18
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	347	15,04	1.39
	EXTREMADURA	2220	464	15,40	1.23
	GALICIA	942	214	15,13	1.17
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	96	14,89	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	15,05	1.24
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	47	14,88	1.70
	PAÍS VASCO	994	131	15,24	1.30
	RIOJA (LA)	124	16	15,17	1.44
CEUTA Y MELILLA	74	20	14,94	1.41	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.3.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	9	6,4%	6	12,8%	3	3,1%	0	,0%	0	,0%	4	6,3%	6	6,4%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	135	93,0%	42	87,2%	93	96,0%	0	,0%	0	,0%	52	92,2%	83	93,6%
NO CONTESTA	1	,6%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%	0	,0%

TABLA 3.4.2.3.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	9	6,4%	0	,0%	0	,0%	4	12,0%	3	14,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	4,3%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	135	93,0%	0	,0%	0	,0%	26	88,0%	16	85,8%	0	,0%	0	,0%	26	96,8%	67	95,7%
NO CONTESTA	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,2%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.3.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	9	6,4%	3	5,0%	6	7,2%	2	4,8%	7	7,0%	4	19,7%	3	3,5%	3	6,3%	0	,0%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	135	93,0%	53	95,0%	82	91,8%	42	95,2%	93	92,1%	15	80,3%	83	96,5%	38	91,7%	0	,0%
NO CONTESTA	1	,6%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	1	2,1%	0	,0%

TABLA 3.4.2.3.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	5	
	%	3,7%	5,5%	1,9%	3,6%	5,9%	9,0%	1,4%	2,2%	2,0%	3,2%
Sí	n	3242	228	200	226	165	224	181	187	181	163
	%	95,3%	94,1%	98,1%	94,7%	93,1%	91,0%	98,6%	97,8%	98,0%	96,2%
NO CONTESTA	n	32	1	0	4	2	0	0	0	1	
	%	,9%	,5%	,0%	1,7%	1,0%	,0%	,0%	,0%	,6%	

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	4	16
	%	3,7%	2,8%	2,9%	1,1%	3,0%	3,1%	4,5%	2,6%	2,5%	7,8%
Sí	n	3242	139	199	228	179	133	143	149	141	177
	%	95,3%	96,1%	96,6%	97,5%	96,4%	95,2%	93,7%	95,5%	96,9%	88,1%
NO CONTESTA	n	32	2	1	3	1	2	3	3	1	8
	%	,9%	1,1%	,5%	1,4%	,5%	1,7%	1,8%	1,9%	,6%	4,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS - TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.4.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	1	,6%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	1	1,6%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	141	99,4%	45	100,0%	96	99,1%	0	,0%	0	,0%	53	98,4%	87	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,2%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	141	99,4%	0	,0%	0	,0%	28	100,0%	17	100,0%	0	,0%	0	,0%	26	96,8%	70	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	1	,6%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	1	2,1%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	141	99,4%	54	100,0%	87	99,0%	44	100,0%	97	99,1%	16	100,0%	86	100,0%	39	97,9%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.2.4.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	66	3	1	6	3	1	0	1	3	2
	%	2,0%	1,4%	,4%	2,5%	1,7%	,5%	,0%	,5%	1,9%	1,1%
NO	n	3209	226	199	225	164	223	181	186	177	162
	%	98,0%	98,6%	99,6%	97,5%	98,3%	99,5%	100,0%	99,5%	98,1%	98,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	66	5	8	3	1	7	6	4	1	12
	%	2,0%	3,3%	3,8%	1,4%	,7%	5,5%	3,8%	2,6%	,6%	6,3%
NO	n	3209	136	192	228	178	128	141	148	141	174
	%	98,0%	96,7%	96,2%	98,6%	99,3%	94,5%	96,2%	97,4%	99,4%	93,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.5.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
SI	7	5,0%	3	5,8%	4	4,6%	0	,0%	0	,0%	3	4,7%	4	5,1%
NO	128	91,0%	40	88,5%	89	92,2%	0	,0%	0	,0%	49	92,1%	79	90,4%
NO CONTESTA	6	4,0%	3	5,8%	3	3,2%	0	,0%	0	,0%	2	3,2%	4	4,5%

TABLA 3.4.2.5.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
SI	7	5,0%	0	,0%	0	,0%	2	6,1%	1	5,2%	0	,0%	0	,0%	1	3,3%	4	5,1%
NO	128	91,0%	0	,0%	0	,0%	24	87,9%	15	89,6%	0	,0%	0	,0%	25	96,7%	64	90,6%
NO CONTESTA	6	4,0%	0	,0%	0	,0%	2	6,1%	1	5,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	4,3%

TABLA 3.4.2.5.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
SI	7	5,0%	1	1,7%	6	7,0%	0	,0%	7	7,2%	0	,0%	3	4,1%	3	8,9%	0	,0%
NO	128	91,0%	52	96,6%	76	87,6%	42	95,2%	86	89,2%	15	94,2%	79	92,4%	34	86,8%	0	,0%
NO CONTESTA	6	4,0%	1	1,7%	5	5,4%	2	4,8%	3	3,6%	1	5,8%	3	3,5%	2	4,3%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.5.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	261	21	8	22	19	30	14	8	11	9
	%	8,0%	9,4%	3,8%	9,8%	11,4%	13,4%	7,6%	4,4%	6,2%	5,8%
NO	n	557	42	28	47	32	36	23	34	26	35
	%	17,2%	18,4%	13,8%	20,9%	19,6%	16,2%	12,7%	18,0%	14,5%	21,3%
NO CONTESTA	n	2425	164	165	157	114	158	145	143	119	
	%	74,8%	72,2%	82,4%	69,3%	69,0%	70,3%	79,8%	77,6%	79,2%	73,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	261	11	10	28	15	12	7	9	7	20
	%	8,0%	8,0%	4,8%	12,2%	8,3%	9,2%	4,7%	6,1%	5,0%	11,2%
NO	n	557	26	31	43	29	18	31	31	24	21
	%	17,2%	18,9%	15,4%	18,9%	16,0%	13,5%	21,5%	21,1%	17,1%	11,9%
NO CONTESTA	n	2425	101	159	157	135	103	106	108	110	136
	%	74,8%	73,1%	79,8%	68,9%	75,8%	77,3%	73,8%	72,7%	78,0%	76,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.6.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
SI	125	88,5%	39	86,2%	86	89,5%	0	,0%	0	,0%	48	90,0%	77	87,5%
NO	11	7,5%	4	8,0%	7	7,3%	0	,0%	0	,0%	4	6,9%	7	7,9%
NO CONTESTA	6	4,0%	3	5,8%	3	3,2%	0	,0%	0	,0%	2	3,2%	4	4,5%

TABLA 3.4.2.6.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
SI	125	88,5%	0	,0%	0	,0%	23	84,2%	15	89,6%	0	,0%	0	,0%	25	96,2%	61	87,1%
NO	11	7,5%	0	,0%	0	,0%	3	9,8%	1	5,2%	0	,0%	0	,0%	1	3,8%	6	8,6%
NO CONTESTA	6	4,0%	0	,0%	0	,0%	2	6,1%	1	5,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	4,3%

TABLA 3.4.2.6.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
SI	125	88,5%	51	93,1%	74	85,5%	37	83,3%	88	90,8%	11	69,4%	78	90,8%	36	91,1%	0	,0%
NO	11	7,5%	3	5,2%	8	9,0%	5	11,8%	5	5,6%	4	24,7%	5	5,7%	2	4,6%	0	,0%
NO CONTESTA	6	4,0%	1	1,7%	5	5,4%	2	4,8%	3	3,6%	1	5,8%	3	3,5%	2	4,3%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.2.6.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	2766	188	177	204	139	185	157	172	141
	%	85,3%	82,6%	88,3%	90,3%	84,5%	82,4%	86,4%	92,0%	86,6%
NO	n	95	6	3	4	4	8	0	2	5
	%	2,9%	2,7%	1,6%	1,8%	2,3%	3,4%	,0%	1,2%	2,8%
NO CONTESTA	n	380	33	20	18	22	32	25	13	17
	%	11,7%	14,7%	10,1%	7,9%	13,2%	14,3%	13,6%	6,8%	10,7%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	2766	113	164	193	152	113	121	131	130
	%	85,3%	81,4%	82,2%	84,9%	84,9%	85,2%	84,1%	87,6%	73,3%
NO	n	95	8	13	6	3	4	6	2	4
	%	2,9%	5,6%	6,4%	2,6%	1,5%	3,2%	4,0%	1,0%	2,8%
NO CONTESTA	n	380	18	23	28	24	15	17	17	12
	%	11,7%	13,0%	11,3%	12,5%	13,6%	11,5%	11,9%	11,3%	8,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.7.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
SI	4	3,2%	2	3,9%	3	2,9%	0	,0%	0	,0%	4	6,8%	1	1,0%
NO	131	92,8%	40	90,4%	90	93,9%	0	,0%	0	,0%	48	90,1%	83	94,5%
NO CONTESTA	6	4,0%	3	5,8%	3	3,2%	0	,0%	0	,0%	2	3,2%	4	4,5%

TABLA 3.4.2.7.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
SI	4	3,2%	0	,0%	0	,0%	1	3,0%	1	5,2%	0	,0%	0	,0%	3	10,8%	0	,0%
NO	131	92,8%	0	,0%	0	,0%	25	90,9%	15	89,6%	0	,0%	0	,0%	23	89,2%	67	95,7%
NO CONTESTA	6	4,0%	0	,0%	0	,0%	2	6,1%	1	5,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	4,3%

TABLA 3.4.2.7.3 "LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO" EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
SI	4	3,2%	0	,0%	4	5,2%	2	4,4%	3	2,7%	2	11,4%	2	2,0%	1	2,5%	0	,0%
NO	131	92,8%	53	98,3%	77	89,4%	40	90,8%	91	93,7%	13	82,8%	81	94,5%	37	93,3%	0	,0%
NO CONTESTA	6	4,0%	1	1,7%	5	5,4%	2	4,8%	3	3,6%	1	5,8%	3	3,5%	2	4,3%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.2.7.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	337	37	21	22	15	26	15	9	18	17
	%	10,4%	16,1%	10,5%	9,8%	9,0%	11,7%	8,5%	4,6%	9,9%	10,2%
NO	n	526	33	21	44	30	40	27	35	21	37
	%	16,2%	14,5%	10,4%	19,3%	18,1%	17,8%	14,9%	18,7%	11,9%	22,5%
NO CONTESTA	n	2378	158	158	160	120	158	139	143	141	110
	%	73,4%	69,4%	79,1%	71,0%	72,9%	70,5%	76,6%	76,6%	78,2%	67,3%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	24	24	17	20	19	11	7	4	32
	%	17,2%	12,2%	7,3%	11,3%	14,0%	7,4%	4,8%	3,2%	18,2%
NO	n	21	30	41	27	13	30	31	23	23
	%	15,3%	15,2%	18,2%	15,0%	9,5%	20,9%	20,6%	16,4%	13,1%
NO CONTESTA	n	94	145	170	132	102	103	111	113	122
	%	67,6%	72,7%	74,5%	73,8%	76,5%	71,7%	74,6%	80,4%	68,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.8.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
SI	8	5,7%	2	4,2%	6	6,4%	0	,0%	0	,0%	2	3,5%	6	7,0%
NO	127	90,3%	40	90,1%	87	90,5%	0	,0%	0	,0%	50	93,4%	77	88,5%
NO CONTESTA	6	4,0%	3	5,8%	3	3,2%	0	,0%	0	,0%	2	3,2%	4	4,5%

TABLA 3.4.2.8.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
SI	8	5,7%	0	,0%	0	,0%	2	6,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	6	8,7%
NO	127	90,3%	0	,0%	0	,0%	24	87,2%	16	94,8%	0	,0%	0	,0%	26	100,0%	61	87,0%
NO CONTESTA	6	4,0%	0	,0%	0	,0%	2	6,1%	1	5,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	4,3%

TABLA 3.4.2.8.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
SI	8	5,7%	4	6,9%	4	4,9%	4	9,7%	4	3,8%	2	13,4%	5	5,7%	1	2,4%	0	,0%
NO	127	90,3%	50	91,4%	78	89,7%	38	85,5%	90	92,5%	13	80,8%	78	90,7%	37	93,3%	0	,0%
NO CONTESTA	6	4,0%	1	1,7%	5	5,4%	2	4,8%	3	3,6%	1	5,8%	3	3,5%	2	4,3%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.8.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	68	3	5	2	7	0	1	2	7
	%	2,1%	1,2%	2,7%	1,0%	4,0%	,0%	,6%	1,1%	4,3%
NO	n	598	46	25	52	34	42	25	34	38
	%	18,5%	20,1%	12,7%	23,0%	20,7%	18,7%	13,6%	18,0%	23,5%
NO CONTESTA	n	2576	179	169	172	124	177	157	152	118
	%	79,4%	78,6%	84,6%	76,0%	75,3%	79,0%	86,4%	81,4%	72,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	68	1	2	6	1	3	7	3	8
	%	2,1%	1,0%	1,0%	2,7%	,6%	2,2%	5,2%	2,3%	5,7%
NO	n	598	32	38	47	31	17	29	32	21
	%	18,5%	22,8%	19,2%	20,5%	17,3%	13,1%	20,2%	21,2%	14,9%
NO CONTESTA	n	2576	106	159	175	147	112	107	114	112
	%	79,4%	76,2%	79,8%	76,7%	82,0%	84,7%	74,6%	76,5%	79,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.0.1 (RB_SEX). “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO”

TABLA 3.4.0.1.1 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	125	89,8%	39	84,2%	87	92,6%	0	,0%	0	,0%	48	88,3%	77	90,8%
MARCHA ATRÁS	3	1,9%	2	3,8%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	2	3,3%	1	1,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	7	5,0%	2	4,1%	5	5,5%	0	,0%	0	,0%	2	3,4%	5	6,1%
SIN NINGÚN MÉTODO	4	2,6%	4	7,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	3,4%	2	2,1%
NO ESTÁ SEGURO	1	,6%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.2 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	125	89,8%	0	,0%	0	,0%	23	83,6%	15	85,1%	0	,0%	0	,0%	25	93,2%	62	92,3%
MARCHA ATRÁS	3	1,9%	0	,0%	0	,0%	1	3,0%	1	5,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,6%	0	,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	7	5,0%	0	,0%	0	,0%	2	6,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	7,7%
SIN NINGÚN MÉTODO	4	2,6%	0	,0%	0	,0%	2	6,7%	2	9,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO ESTÁ SEGURO	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,2%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.1.3 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	125	89,8%	51	91,6%	75	88,7%	37	87,6%	89	90,8%	11	62,3%	78	94,1%	37	93,2%	0	,0%
MARCHA ATRÁS	3	1,9%	0	,0%	3	3,2%	1	2,3%	2	1,8%	2	10,2%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	7	5,0%	3	5,1%	4	5,0%	4	10,1%	3	2,9%	2	12,0%	4	4,8%	1	2,4%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	4	2,6%	2	3,4%	2	2,1%	0	,0%	4	3,7%	3	15,5%	0	,0%	1	2,2%	0	,0%
NO ESTÁ SEGURO	1	,6%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	1	2,1%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.4 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2916	198	181	216	151	206	163	175	145	
	%	88,9%	85,3%	91,3%	90,8%	87,9%	85,3%	91,9%	94,5%	94,4%	87,0%
MARCHA ATRÁS	n	153	18	11	6	5	11	12	5	3	9
	%	4,7%	7,9%	5,5%	2,6%	2,7%	4,5%	6,7%	2,7%	2,0%	5,5%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	39	0	2	2	4	3	0	0	1	5
	%	1,2%	,2%	1,2%	,9%	2,2%	1,0%	,0%	,0%	,6%	3,1%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	4	5
	%	3,9%	5,7%	2,0%	3,6%	6,1%	9,2%	1,5%	2,3%	2,1%	3,3%
NO ESTÁ SEGURO	n	45	2	0	5	2	0	0	1	2	2
	%	1,4%	1,0%	,0%	2,0%	1,1%	,0%	,0%	,5%	1,0%	1,1%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2916	122	167	213	160	121	128	138	140	
	%	88,9%	87,1%	87,1%	93,8%	89,9%	89,9%	87,7%	92,1%	89,8%	75,7%
MARCHA ATRÁS	n	153	12	11	3	11	6	6	2	3	19
	%	4,7%	8,3%	5,9%	1,4%	6,2%	4,3%	4,2%	1,4%	1,9%	10,2%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	39	1	2	5	0	0	2	3	7	1
	%	1,2%	,5%	1,0%	2,3%	,0%	,0%	1,5%	1,7%	5,0%	,6%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	4	16
	%	3,9%	2,9%	3,2%	1,1%	3,2%	3,2%	4,7%	2,7%	2,6%	8,5%
NO ESTÁ SEGURO	n	45	2	5	3	1	4	3	3	1	9
	%	1,4%	1,2%	2,8%	1,4%	,7%	2,6%	1,9%	2,0%	,6%	5,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.2.10.1 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	89	61,5%	23	46,6%	67	68,9%	0	,0%	0	,0%	28	49,4%	62	69,1%
2 PERSONAS	29	20,0%	10	21,4%	19	19,4%	0	,0%	0	,0%	12	21,7%	17	19,0%
3 PERSONAS	7	4,7%	3	6,9%	3	3,5%	0	,0%	0	,0%	5	8,9%	2	2,0%
4 PERSONAS	4	3,0%	3	7,2%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	2	3,0%	3	3,1%
5 PERSONAS	3	2,4%	3	5,4%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	2	3,0%	2	2,0%
6 O MÁS PERSONAS	6	4,3%	4	8,9%	2	1,9%	0	,0%	0	,0%	6	11,0%	0	,0%
NO CONTESTA	6	4,1%	2	3,5%	4	4,4%	0	,0%	0	,0%	2	3,0%	4	4,8%

TABLA 3.4.2.10.2 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	89	61,5%	0	,0%	0	,0%	13	43,0%	10	52,2%	0	,0%	0	,0%	15	56,5%	52	73,6%
2 PERSONAS	29	20,0%	0	,0%	0	,0%	6	19,8%	4	23,9%	0	,0%	0	,0%	6	23,8%	12	17,7%
3 PERSONAS	7	4,7%	0	,0%	0	,0%	2	8,3%	1	4,7%	0	,0%	0	,0%	3	9,5%	1	1,3%
4 PERSONAS	4	3,0%	0	,0%	0	,0%	2	5,7%	2	9,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%
5 PERSONAS	3	2,4%	0	,0%	0	,0%	1	2,8%	2	9,5%	0	,0%	0	,0%	1	3,2%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	6	4,3%	0	,0%	0	,0%	4	14,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	7,0%	0	,0%
NO CONTESTA	6	4,1%	0	,0%	0	,0%	2	5,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	6,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.10.3 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	89	61,5%	34	60,5%	55	62,2%	27	61,8%	62	61,4%	11	61,3%	50	58,2%	28	68,5%	0	,0%
2 PERSONAS	29	20,0%	13	22,4%	17	18,6%	8	19,3%	21	20,4%	5	29,4%	16	18,3%	8	19,4%	0	,0%
3 PERSONAS	7	4,7%	3	5,8%	4	4,0%	3	7,5%	3	3,5%	0	,0%	6	7,0%	1	1,9%	0	,0%
4 PERSONAS	4	3,0%	2	3,3%	3	2,9%	0	,0%	4	4,4%	0	,0%	4	4,1%	1	2,2%	0	,0%
5 PERSONAS	3	2,4%	0	,0%	3	3,9%	0	,0%	3	3,4%	1	4,7%	2	2,0%	1	2,1%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	6	4,3%	5	8,0%	2	1,9%	1	1,8%	5	5,3%	1	4,5%	5	5,3%	1	1,9%	0	,0%
NO CONTESTA	6	4,1%	0	,0%	6	6,7%	4	9,7%	2	1,7%	0	,0%	4	5,0%	2	4,1%	0	,0%

TABLA 3.4.2.10.4 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1857	146	112	113	93	135	107	102	113	99
	%	55,2%	61,7%	55,3%	48,6%	53,5%	55,0%	58,4%	54,2%	62,5%	59,2%
2 PERSONAS	n	650	38	40	50	32	47	32	38	28	36
	%	19,3%	16,0%	19,8%	21,6%	18,6%	19,3%	17,7%	20,2%	15,6%	21,7%
3 PERSONAS	n	318	16	15	27	16	27	17	23	14	15
	%	9,4%	6,8%	7,5%	11,7%	8,9%	10,8%	9,5%	12,5%	7,9%	8,9%
4 PERSONAS	n	150	6	9	13	8	12	8	8	5	1
	%	4,5%	2,4%	4,4%	5,5%	4,8%	4,8%	4,4%	4,1%	3,0%	,8%
5 PERSONAS	n	85	9	2	7	6	3	4	4	2	6
	%	2,5%	3,7%	,8%	2,8%	3,3%	1,3%	2,1%	2,1%	,9%	3,8%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	15	19	21	12	18	8	10	13	9
	%	6,7%	6,4%	9,4%	9,1%	7,1%	7,1%	4,5%	5,3%	7,1%	5,1%
NO CONTESTA	n	81	7	6	1	7	4	6	3	5	1
	%	2,4%	3,0%	2,9%	,6%	3,8%	1,7%	3,5%	1,7%	3,0%	,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.10.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1857	78	128	116	81	92	81	84	89
	%	55,2%	54,3%	63,1%	49,8%	43,9%	66,5%	53,5%	53,6%	61,5%
2 PERSONAS	n	650	36	37	46	39	28	28	26	29
	%	19,3%	24,8%	18,1%	19,6%	21,3%	20,1%	18,3%	16,5%	20,0%
3 PERSONAS	n	318	10	15	34	23	6	10	16	7
	%	9,4%	7,0%	7,5%	14,8%	12,4%	4,5%	6,4%	10,0%	4,7%
4 PERSONAS	n	150	5	9	21	10	2	10	7	4
	%	4,5%	3,2%	4,3%	9,0%	5,3%	1,7%	6,4%	4,2%	3,0%
5 PERSONAS	n	85	2	2	7	4	1	4	13	3
	%	2,5%	1,6%	1,0%	3,1%	2,4%	,9%	2,6%	8,1%	2,4%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	10	10	6	24	6	17	6	6
	%	6,7%	6,8%	5,1%	2,6%	12,8%	4,0%	11,3%	3,8%	4,3%
NO CONTESTA	n	81	3	2	3	3	3	2	6	6
	%	2,4%	2,3%	,9%	1,2%	1,8%	2,4%	1,4%	3,9%	4,1%

TABLA 3.4.2.10.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	140	1,75	1.34
SEXO	CHICO	478	47	2,28	1.68
	CHICA	611	94	1,48	1.04
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	264	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	297	55	2,25	1.74
	17 - 18 AÑOS	252	85	1,42	.86
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	28	2,46	1.86
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	19	2,00	1.38
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	27	2,03	1.61
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	66	1,26	.56
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	56	1,84	1.45
	URBANO	700	84	1,69	1.26
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	40	1,48	.91
	PÚBLICO	775	100	1,86	1.46
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	19	1,71	1.33
	MEDIA	547	82	1,88	1.45
	ALTA	390	39	1,49	1.05
	SIN CLASIFICAR	6	0	.	.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.2.10.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3429	1,91	1.45
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	659	1,89	1.54
	ARAGÓN	635	96	2,05	1.59
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	2,23	1.62
	BALEARES (ILLES)	369	43	1,97	1.45
	CANARIAS	1062	219	2,09	1.52
	CANTABRIA	363	80	1,88	1.44
	CASTILLA Y LEÓN	1257	189	1,92	1.41
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	278	1,80	1.44
	CATALUÑA	2761	431	1,79	1.32
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	348	1,88	1.44
	EXTREMADURA	2220	464	1,73	1.27
	GALICIA	942	210	2,03	1.34
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	94	2,53	1.82
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	1,67	1.35
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	48	2,30	1.78
	PAÍS VASCO	994	128	2,06	1.51
	RIOJA (LA)	124	17	1,78	1.42
CEUTA Y MELILLA	74	19	2,16	1.58	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

TABLA 3.4.2.11.1 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	136	94,2%	44	90,9%	92	95,9%	0	,0%	0	,0%	51	90,5%	85	96,6%
1 VEZ	5	3,2%	3	5,6%	2	1,9%	0	,0%	0	,0%	4	6,5%	1	1,0%
2 O MÁS VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	4	2,6%	2	3,5%	2	2,2%	0	,0%	0	,0%	2	3,0%	2	2,4%

TABLA 3.4.2.11.2 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	136	94,2%	0	,0%	0	,0%	25	85,2%	19	100,0%	0	,0%	0	,0%	26	96,4%	67	95,7%
1 VEZ	5	3,2%	0	,0%	0	,0%	3	9,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,6%	1	1,3%
2 O MÁS VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	4	2,6%	0	,0%	0	,0%	2	5,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	3,1%

TABLA 3.4.2.11.3 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	136	94,2%	53	96,6%	83	92,7%	41	93,0%	95	94,7%	17	90,3%	80	94,2%	39	95,9%	0	,0%
1 VEZ	5	3,2%	2	3,4%	3	3,0%	1	2,2%	4	3,6%	2	9,7%	3	3,2%	0	,0%	0	,0%
2 O MÁS VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	4	2,6%	0	,0%	4	4,3%	2	4,8%	2	1,7%	0	,0%	2	2,5%	2	4,1%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.2.11.4 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	3108	221	183	214	154	226	168	178	160
	%	92,1%	92,4%	91,5%	91,7%	88,1%	91,7%	93,1%	93,8%	94,2%
1 VEZ	n	72	6	2	8	3	5	1	6	3
	%	2,1%	2,7%	,8%	3,5%	2,0%	2,1%	,8%	3,4%	1,8%
2 O MÁS VECES	n	41	1	4	3	3	1	0	1	3
	%	1,2%	,4%	2,0%	1,4%	1,6%	,6%	,0%	,6%	,6%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	5	6	4	5	4	0	2
	%	1,5%	1,0%	2,4%	2,7%	2,4%	1,8%	2,1%	,0%	,9%
NO CONTESTA	n	104	8	7	2	10	9	7	4	6
	%	3,1%	3,5%	3,3%	,7%	5,8%	3,8%	4,0%	2,2%	3,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	3108	136	189	216	168	131	136	142	178
	%	92,1%	94,5%	93,6%	93,3%	90,9%	93,7%	88,5%	90,8%	88,8%
1 VEZ	n	72	2	5	6	4	4	0	2	4
	%	2,1%	1,5%	2,6%	2,5%	2,3%	3,0%	,0%	1,3%	2,1%
2 O MÁS VECES	n	41	1	1	1	3	3	6	2	7
	%	1,2%	,5%	,7%	,4%	1,8%	2,2%	3,7%	1,1%	3,3%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	2	6	2	0	4	3	2
	%	1,5%	1,2%	1,1%	2,4%	1,3%	,3%	2,9%	1,8%	,8%
NO CONTESTA	n	104	3	4	3	7	1	7	8	10
	%	3,1%	2,2%	2,0%	1,3%	3,7%	,8%	4,8%	5,0%	4,9%