

Grupos terapéuticos y Principios activos de mayor consumo en el Sistema Nacional de Salud durante 2003

En la **TABLA I** se enumeran los 40 subgrupos terapéuticos con mayor consumo (en importe total sin descontar la aportación de beneficiarios activos) durante 2003 en el S.N.S. a través de receta, que representan el **83,85 %** del consumo total de especialidades farmacéuticas (sin incluir la de Uso hospitalario).

El **importe total** de la prestación farmacéutica a través de receta en 2003 fue de **9.747,65 millones de euros**, del cual 9.348,01 millones han correspondido a especialidades farmacéuticas (95,90 % del importe total) que han supuesto un **gasto total** (descontando la aportación de activos) de **especialidades** de 8.697,76 millones de euros (95,80 % del gasto total del 2003)- no se ha tenido en cuenta el descuento efectuado por la contribución de las oficinas de farmacia.

El consumo total (en importe) de especialidades farmacéuticas durante 2003 se ha incrementado respecto al año anterior en un 13,36 %.

Al lado de cada subgrupo figuran los principios activos más representativos (en cuanto a importe) de cada uno de ellos, el importe en millones de pesetas, el número de envases consumidos, el precio medio del envase, el porcentaje respecto del importe total de especialidades farmacéuticas y el aumento del porcentaje (%) de 2003 respecto a 2002, tanto en importe como en envases.

En relación al consumo de los mismos **SUBGRUPOS TERAPÉUTICOS** en 2002, los que han experimentado una mayor variación durante 2003 son:

• En IMPORTE:

- **Aumentan: M05A (Otros preparados del aparato locomotor):** 138,90% (envases 141,14%), **N07A (Otras preparaciones activas sobre el SNS incluyendo parasimpaticomiméticos):** 37,93% (envases 17,36%) y **N03A (Antiepilépticos):** 31,34% (envases 12,72%).
- **Disminuyen: A02B1 (Antagonistas H₂):** - 19,78% (envases -14,91%), **H04A (Calcitoninas):** - 8,93% (envases -10,43%) y **C04A (Vasodilatadores periféricos y cerebrales):** - 6,98% (envases -5,83%).

• En ENVASES:

- **Aumentan: M05A (Otros preparados del aparato locomotor):** 141,14% (importe 138,90%), **A02B2 (Otros antiúlceras péptica):** 22,93% (importe 15,66%) y **C02F2 (Hipotensores y diuréticos asociados a otras sustancias excepto β-bloqueantes):** 17,76% (importe 22,62%).
- **Disminuyen: A02B1 (Antagonistas H₂):** -14,91% (importe -19,78%), **H04A (Calcitoninas):** - 10,43% (importe -8,93%) y **C05C (Protectores capilares):** -9,78% (importe 2,75%)

En la **TABLA II** se enumeran los 35 **PRINCIPIOS ACTIVOS** (contenidos en especialidades farmacéuticas que son monofármacos) ordenados por importe total, que suponen el **39,36 %** del consumo total de especialidades farmacéuticas.

Los principios activos que han experimentado mayor variación respecto al año anterior son:

• En IMPORTE:

- **Aumentan: Acido alendrónico:** 101,71% (envases 101,76%), **Gabapentina** 37,72% (envases 37,77%) e **Ibuprofeno** 35,09% (envases 28,32%).
- **Disminuyen: Ranitidina:** - 16,83% (envases -13,88%), **Calcitonina de salmón** -8,67% (envases -10,68%) y **Budesonida** -6,09% (envases -0,84%).

• En ENVASES:

- **Aumentan: Acido alendrónico:** 101,76% (importe 101,71%), **Gabapentina** 37,77% (importe 37,72%) y **Clopidogrel** 33,22% (importe 33,17%).
- **Disminuyen: Ranitidina:** - 13,88% (importe -16,83%), **Calcitonina de salmón** -10,68% (importe -8,67%) y **Paroxetina** -8,91% (importe 9,28%).

TABLA I
SUBGRUPOS DE MAYOR CONSUMO EN 2003 ORDENADOS POR IMPORTE A P.V.P.

CLAVE SUBGRUPO TERAPÉUTICO	NOMBRE SUBGRUPO	PRINCIPIOS ACTIVOS (más representativos)	CONSUMO (mill. €.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ ENVASE	% DEL TOTAL	Δ% 2003/2002 (en importe)	Δ% 2003/2002 (en envases)
. B04A	Hipolipemiantes/ antiateromatosos	Atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, simvastatina. Bezafibrato, clofibrato, fenofibrato. Colestiramina, colestipol, gemfibrozilo.	721,29	24.102	29,93	7,72	20,20	16,46
. A02B A02B1 A02B2	Antagonista H ₂ Otros antiúlceras	Omeprazol, pantoprazol, rabeprazol. Cimetidina, famotidina, ranitidina, roxatidina, etc. Dosmalfato.	627,49 (80,87) (546,82)	33.661 (6.662) (26.999)	18,64 (12,11) (20,25)	6,71 (0,87) (5,85)	9,40 (-19,78) (15,66)	12,98 (-14,91) (22,93)
. N06A3	Otros antidepresivos (no tricíclicos)	Fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, etoperidona, viloxazina, mirtazapina, venlafaxina, citalopram, nefazodona, oxitriptan, trazodona, reboksetina.	604,33	17.363	34,81	6,46	14,76	7,17
. R03A1	Broncodilatadores y antiastmáticos por inhalación	Beclometasona, budesonida, nedocromilo, salbutamol, salmeterol, terbutalina.	583,03	20.899	27,9	6,24	19,65	5,16
. C02E	Hipotensores de acción sobre el sist. renina-angiotensina	Captopril, cilazapril, enalapril, espirapril, lisinopril, perindopril, ramipril,trandolapril. Candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, telmisartan, valsartan.	563,23	29.506	19,09	6,03	9,44	6,86
. M01A1	Antiinflamatorios y antiartrémicos no esteroideos, solos	Aceclofenaco, diclofenaco, piroxicam, nabumetona, naproxeno, ketorolaco, tenoxicam, dexketoprofeno, meloxicam, nimesulida, lornoxicam. Rofecoxib, Celecoxib.	370,45	42.259	8,77	3,96	6,37	10,24
. N05A	Neurolépticos	Risperidona, levomepromazina, sulpirida, haloperidol, olanzapina, sertindol, Quetiapina.	330,90	10.455	31,65	3,54	21,86	3,29
. C01D2	Antagonistas del calcio	Diltiazem, verapamilo Felodipino, lacidipino, lercanidipino, nifedipino, nitrendipino.	292,39	15.037	19,44	3,13	3,27	2,14
. C02F2	Hipotensores y diuréticos asociados a otras sustancias excp.β-bloqueantes	IECAs+diurético, antag. calcio+diurético, etc.	261,05	11.650	22,41	2,79	22,62	17,76
. B01B	Antiagregantes	AAS, Triflusal, ticlopidina, dipiridamol, clopidrogel.	235,38	17.768	13,25	2,52	18,33	10,93
. L02A	Hormonoterapia antineoplásica	Flutamida, triptorelina, formestano, goserelina, leuprorelina, tamoxifeno, medroxiprogesterona, bicalutamida, anastrozol, letrozol. Exemestano.	218,09	1.605	135,89	2,33	10,80	5,73
. G04B	Otros urológicos incluyendo antiespasmódicos	Finasterida, alfuzosina, terazosina, alprostadil, tamsulosina, tolterodina etc.	199,80	8.298	24,08	2,14	11,58	9,49
. N03A	Antiepilépticos	---	192,25	6.327	30,38	2,06	31,34	12,72
. A10A	Insulinas	---	176,43	5.447	32,39	1,89	10,21	4,99
. A10B	Antidiabéticos orales	Glibenclamida, acarbose, glicazida, glipizida, glimepirida, miglitol.	153,94	14.886	10,34	1,65	16,24	11,98
. N02B	Otros analgésicos antipiréticos	Analgésicos no narcóticos y antipiréticos	146,11	55.608	2,63	1,56	16,25	3,65
. M05A	Otros preparados del ap. locomotor	---	132,40	3.007	44,03	1,42	138,90	141,14
. N07A	Otras prep. activas sobre el SNC incl. parasimpáricomiméticos	Donepezilo, rivastigmina, neostigmina, betahistina, flunarizina, piracetam, cinazina, piridostigmina.	127,02	3.473	36,58	1,36	37,93	17,36
. V02A	Inmunosupresores	Ciclosporina, micofenolato mofetilo, tacrolimus, azatioprina, Leflunomida.	127,01	1.496	84,88	1,36	17,57	14,23

TABLA I
SUBGRUPOS DE MAYOR CONSUMO EN 2003 ORDENADOS POR IMPORTE A P.V.P. (continuación)

CLAVE SUBGRUPO TERAPÉUTICO	NOMBRE SUBGRUPO	PRINCIPIOS ACTIVOS (más representativos)	CONSUMO (mill. €.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ ENVASE	% DEL TOTAL	Δ% 2003/2002 (en importe)	Δ% 2003/2002 (en envases)	
. J01F	Macrólidos	Clarithromicina, azitromicina, roxitromicina, eritromicina, diritromicina	116,03	6.921	16,77	1,24	1,87	0,08	
. N05B	Tranquilizantes	Lorazepam, alprazolam, bromazepam, clorazepato, bentazepam, ketazolam, hidroxizina, diazepam	110,50	38.184	2,89	1,18	4,00	5,27	
. S01E2	Antiglaucomatosos tópicos	Aceclidina, apraclonidina, betaxolol, brimonidina, carteolol, clonidina, dipivefrina, dorzolamida, iatanoprost, levobunolol, pilocarpina, timolol. Brinzolamida	109,56	9.448	11,60	1,17	11,83	1,74	
. C04A	Vasodilatadores periféricos y cerebrales	Dihidroergocristina, piracetam, nimodipino, nicardipino, pentoxifilina. Ginkgo biloba, buflomedilo, nicergolina, betahistina, dihidroergotoxina, vincamina.	108,01	9.549	11,31	1,16	-6,98	-5,83	
. G03J	Otras horm. sexuales y sust. relacionadas	Danazol, Tibolona, Raloxifeno	105,38	3.536	29,81	1,13	12,79	9,87	
. C01D1	Nitritos y análogos	Isosorbida dinitrato, nitroglicerina	104,32	6.049	17,24	1,12	0,84	0,60	
. N02A	Analgésicos narcóticos	Dihidrocodeína, Morfina, Fentanilo, Petidina, Dextropropoxifeno, Buprenorfina, Tramadol	101,43	3.642	27,85	1,09	30,07	16,50	
. R06A	Antihistamínicos sistémicos	Ebastina, cetirizina, loratadina, levocabastina, mizolastina, fexofenadina. Ebastina+pseudoefedrina	94,87	11.372	8,34	1,01	13,01	6,76	
. J01K2	Antibióticos con otras sustancias (exc. sulfamidas)	Amoxicilina+clavulánico, ampicilina+sulbactam, imipenem+cilastatina, etc.	94,45	11.693	8,08	1,01	15,04	3,94	
. J03B	Quinolonas y otros	Ciprofloxacino, ofloxacino, pefloxacino, grepafloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. Metronidazol	89,47	3.508	25,50	0,96	5,40	6,51	
. J01D	Cefalosporinas	---	87,83	5.648	15,55	0,94	2,68	0,44	
. C05C	Protectores capilares	Hidrosmina, dobesilato cálcico, troxuretina, ext ^o <i>Ruscus</i> , diosmina	87,53	7.814	11,20	0,94	2,75	-9,78	
. N04A	Antiparkinsonianos	Pergolida, levo-dopa, prociclidina, selegilina, ropinirol, lisurida, tolcapona, bromocriptina, pramipexol, entacapona.	85,32	2.967	28,75	0,91	14,13	4,71	
. B01A2	Anticoagulantes inyectables	Heparina Na y Ca. Heparinas bajo Pm.	77,38	1.720	44,98	0,83	23,91	13,03	
. C07A	Betabloqueantes	---	75,82	8.472	8,95	0,81	12,01	13,45	
. H04A	Calcitoninas	---	71,18	995	71,52	0,76	-8,93	-10,43	
. C02C1	Bloqueadores alfa-adrenérgicos	Doxazosina, Urapidil, Prazosina.,	68,37	3.736	18,30	0,73	15,65	10,52	
. C03B	Diuréticos de techo alto	Torasemida, Furosemida.	67,87	9.523	7,13	0,73	12,82	8,22	
. R03A2	Broncodilatadores y otros antiasmáticos sistémicos	Zafirlufast, montelukast, bambuterol, salbutamol, fenote-rol, teofilina anh., isoprenalina.	64,43	5.646	11,41	0,69	8,80	-2,57	
. R05C2	Expectorantes y mucolíticos sin antiinfecciosos	Acetilcisteína, carbocisteína, ambroxol.	56,43	14.238	3,96	0,60	7,32	6,91	
TOTAL CONSUMO (mill. €.).....			7.838,77	TOTAL (%).....					83,85

TABLA II

PRINCIPIOS ACTIVOS (MONOFÁRMACOS) DE MAYOR CONSUMO EN 2003 ORDENADOS POR IMPORTE A P.V.P.

Nº ORDEN	PRINCIPIO ACTIVO	IMPORTE TOTAL (en millones de €)		ENVASES TOTALES (en miles de unidades)		Δ % 2003/2002 (en importe)	Δ % 2003/2002 (en envases)
		2003	2002	2003	2002		
1º	OMEPRAZOL	293,62	276,51	19.114	15.720	6,19	21,59
2º	ATORVASTATINA	284,45	230,37	7.547	6.519	23,48	15,77
3º	SIMVASTATINA	190,08	160,80	6.587	5.268	18,21	25,04
4º	PAROXETINA	171,04	156,51	4.264	4.681	9,28	-8,91
5º	CLOPIDOGREL	146,27	109,84	2.330	1.749	33,17	33,22
6º	OLANZAPINA	140,44	124,11	1.242	1.051	13,16	18,17
7º	PRAVASTATINA	134,99	119,34	3.778	3.414	13,11	10,66
8º	RISPERIDONA	120,29	102,73	1.340	1.199	17,09	11,76
9º	AMLODIPINO	116,73	107,97	5.599	5.167	8,11	8,36
10º	ALENDRONICO ACIDO	111,79	55,42	2.516	1.247	101,71	101,76
11º	PANTOPRAZOL	107,33	83,42	3.179	2.480	28,66	28,19
12º	SERTRALINA	106,63	93,02	2.828	2.497	14,63	13,26
13º	VENLAFAXINA	101,68	78,77	1.886	1.455	29,08	29,62
14º	VALSARTAN	97,72	76,63	2.921	2.335	27,52	25,10
15º	ENALAPRIL MALEATO	97,21	95,93	8.952	8.518	1,33	5,10
16º	LANSOPRAZOL	97,14	79,83	2.837	2.385	21,68	18,95
17º	IBUPROFENO	97,10	71,88	15.830	12.336	35,09	28,32
18º	INSULINA ISOFANICA	90,39	88,94	2.943	2.981	1,63	-1,27
19º	NITROGLICERINA	87,48	85,51	3.906	3.796	2,30	2,90
20º	PARACETAMOL	86,96	66,45	31.674	30.189	30,87	4,92
21º	DILTIAZEM	81,28	81,01	3.036	3.031	0,33	0,16
22º	RALOXIFENO	77,46	65,29	2.067	1.742	18,64	18,66
23º	BUDESONIDA	77,31	82,32	4.387	4.424	-6,09	-0,84
24º	TAMSULOSINA	77,25	65,17	2.595	2.189	18,54	18,55
25º	FLUOXETINA	75,66	80,32	3.383	3.551	-5,80	-4,73
26º	CITALOPRAM	74,01	65,70	2.413	2.134	12,65	13,07
27º	GABAPENTINA	70,40	51,12	941	683	37,72	37,77
28º	DOXAZOSINA	68,22	58,95	3.701	3.340	15,73	10,81
29º	RANITIDINA	68,11	81,89	5.468	6.349	-16,83	-13,88
30º	IRBESARTAN	61,00	50,28	2.033	1.706	21,32	19,17
31º	CALCITONINA SALMON	56,79	62,18	753	843	-8,67	-10,68
32º	TORASEMIDA	55,89	47,20	5.043	4.299	18,41	17,31
33º	LATANOPROST	53,07	50,84	2.246	2.152	4,39	4,37
34º	TIOTROPIO BROMURO ^(*)	51,97	-----	905	-----	----	----
35º	CLARITROMICINA	51,20	52,56	2.105	2.145	-2,59	-1,86
TOTAL CONSUMO (mill. €)..... 3.678,96				TOTAL % (Esp.fcas.)..... 39,36			

(*) = No tiene consumo en 2002 va que, aunque se autorizó durante ese año, no se comercializó hasta 2003.