

3.6. CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.6.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

3.6.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

3.6.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

3.6.4 (ON16). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

3.6.5 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

3.6.6 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

3.6.7 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

3.6.8 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

3.6.9 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

3.6.10 (RB_MAX.ALC). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

3.6.11 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

3.6.12 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

3.6.13 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”

3.6.14 (M42). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.6.15 (M43). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.6.16 (M44). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.6.17 (RB45). “ ¿A QUÉ EDAD CONSUMISTE CANNABIS POR PRIMERA VEZ?”

3.6.18 (RB23). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.6.19 (RB24). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.6.20 (RB25). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.6.21 (RB26). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.6.22 (RB27). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.6.23 (RB28). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.6.24 (RB46) “¿A QUÉ EDAD CONSUMISTE POR PRIMERA VEZ OTRAS DROGAS, DISTINTAS AL CANNABIS, ALCOHOL Y TABACO?”

3.6.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

TABLA 3.6.1.1. “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|----|---------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Sí | 3746 | 33,4% | 31,7% | 35,1% | 4,6% | 21,4% | 46,7% | 62,1% |
| No | 7458 | 66,6% | 68,3% | 64,9% | 95,4% | 78,6% | 53,3% | 37,9% |

TABLA 3.6.1.2. “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|----|---------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Sí | 3746 | 33,4% | 6,5% | 21,4% | 40,9% | 60,1% | 2,8% | 21,4% | 52,0% | 64,2% |
| No | 7458 | 66,6% | 93,5% | 78,6% | 59,1% | 39,9% | 97,2% | 78,6% | 48,0% | 35,8% |

TABLA 3.6.1.3. “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|----|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Sí | 3746 | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 35,6% | 35,0% | 30,8% |
| No | 7458 | 66,6% | 66,6% | 66,6% | 64,4% | 65,0% | 69,2% |

3.6.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

TABLA 3.6.2.1. “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 1000 | 8,9% | 8,3% | 9,6% | ,3% | 3,1% | 12,6% | 21,3% |
| Al menos una vez a la semana, pero no todos los días | 428 | 3,8% | 3,4% | 4,2% | ,5% | 2,5% | 5,0% | 7,6% |
| Menos de una vez a la semana | 477 | 4,3% | 3,9% | 4,6% | ,8% | 3,8% | 6,0% | 6,1% |
| No fumo | 9301 | 83,0% | 84,5% | 81,6% | 98,5% | 90,6% | 76,4% | 65,0% |

TABLA 3.6.2.2. “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|--|---------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 1000 | 8,9% | ,5% | 3,3% | 10,0% | 21,2% | ,2% | 2,9% | 15,0% | 21,4% |
| Al menos una vez a la semana, pero no todos los días | 428 | 3,8% | ,7% | 2,0% | 4,0% | 7,5% | ,3% | 3,0% | 5,9% | 7,7% |
| Menos de una vez a la semana | 477 | 4,3% | 1,1% | 3,6% | 5,2% | 5,4% | ,4% | 3,9% | 6,7% | 6,9% |
| No fumo | 9301 | 83,0% | 97,8% | 91,0% | 80,8% | 65,9% | 99,2% | 90,1% | 72,4% | 64,0% |

TABLA 3.6.2.3. “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|--|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 1000 | 8,9% | 9,0% | 8,9% | 10,7% | 9,4% | 7,8% |
| Al menos una vez a la semana, pero no todos los días | 428 | 3,8% | 3,9% | 3,7% | 4,6% | 3,8% | 3,7% |
| Menos de una vez a la semana | 477 | 4,3% | 4,2% | 4,3% | 3,0% | 4,9% | 3,8% |
| No fumo | 9301 | 83,0% | 83,0% | 83,1% | 81,7% | 82,0% | 84,8% |

3.6.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

TABLA 3.6.3.1. ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

| | | ¿A qué edad te fumaste un cigarrillo (más que una calada) por primera vez? | | | |
|---------------------|------------|--|--------------|-------------|------------|
| | | Media | Desv. Tipo | N válido | |
| Total de la muestra | | 13,72 | 1,67 | 2056 | |
| Sexo | Chico | 13,67 | 1,82 | 915 | |
| | Chica | 13,76 | 1,54 | 1141 | |
| Grupo de Edad | 11-12 años | - | - | - | |
| | 13-14 años | - | - | - | |
| | 15-16 años | 13,38 | 1,41 | 1032 | |
| | 17-18 años | 14,06 | 1,84 | 1024 | |
| Sexo y Edad | Chico | 11-12 años | - | - | |
| | | 13-14 años | - | - | |
| | | 15-16 años | 13,36 | 1,59 | 422 |
| | | 17-18 años | 13,95 | 1,96 | 493 |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 11-12 años | - | - | - |
| | 13-14 años | - | - | - |
| | Chica 15-16 años | 13,40 | 1,27 | 610 |
| | 17-18 años | 14,17 | 1,71 | 531 |
| Titularidad del centro educativo | Público | 13,76 | 1,69 | 1304 |
| | Privado | 13,66 | 1,64 | 752 |
| Capacidad adquisitiva familiar | Baja | 13,72 | 1,84 | 165 |
| | Media | 13,65 | 1,71 | 1041 |
| | Alta | 13,82 | 1,57 | 846 |

3.6.4 (ON16). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

TABLA 3.6.4.1. “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|----|---------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Sí | 6597 | 59,1% | 60,4% | 57,8% | 20,9% | 47,8% | 77,1% | 89,1% |
| No | 4569 | 40,9% | 39,6% | 42,2% | 79,1% | 52,2% | 22,9% | 10,9% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.4.2. “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|----|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Sí | 6597 | 59,1% | 26,8% | 49,4% | 75,7% | 89,6% | 15,0% | 46,3% | 78,4% | 88,6% |
| No | 4569 | 40,9% | 73,2% | 50,6% | 24,3% | 10,4% | 85,0% | 53,7% | 21,6% | 11,4% |

TABLA 3.6.4.3. “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|----|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Sí | 6597 | 59,1% | 58,2% | 60,6% | 58,6% | 59,9% | 58,1% |
| No | 4569 | 40,9% | 41,8% | 39,4% | 41,4% | 40,1% | 41,9% |

3.6.5 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

TABLA 3.6.5.1. “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|-------------------|---------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 87 | ,8% | 1,3% | ,3% | ,3% | ,7% | ,9% | 1,4% |
| Todas las semanas | 805 | 7,2% | 9,7% | 4,8% | ,1% | 2,3% | 9,4% | 18,8% |
| Todos los meses | 485 | 4,3% | 5,2% | 3,5% | ,6% | 1,7% | 6,2% | 9,4% |
| Rara vez | 2154 | 19,2% | 20,7% | 17,8% | 6,7% | 15,4% | 25,7% | 28,6% |
| Nunca | 7672 | 68,5% | 63,2% | 73,6% | 92,3% | 80,0% | 57,9% | 41,9% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.5.2. “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 87 | ,8% | ,5% | 1,0% | 1,6% | 2,1% | 0% | ,4% | ,3% | ,6% |
| Todas las semanas | 805 | 7,2% | ,2% | 3,1% | 11,9% | 26,1% | ,1% | 1,5% | 7,1% | 11,2% |
| Todos los meses | 485 | 4,3% | 1,0% | 2,2% | 6,9% | 11,4% | ,3% | 1,2% | 5,5% | 7,3% |
| Rara vez | 2154 | 19,2% | 9,5% | 18,7% | 26,2% | 27,4% | 3,8% | 12,2% | 25,2% | 29,7% |
| Nunca | 7672 | 68,5% | 88,8% | 75,0% | 53,4% | 33,0% | 95,9% | 84,8% | 61,9% | 51,2% |

TABLA 3.6.5.3. “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|-------------------|---------------------|-------|----------------------------------|---------|--------------------------------|-------|-------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 87 | ,8% | ,8% | ,7% | 1,2% | ,8% | ,6% |
| Todas las semanas | 805 | 7,2% | 7,3% | 7,0% | 7,3% | 7,2% | 7,0% |
| Todos los meses | 485 | 4,3% | 4,0% | 5,0% | 3,1% | 4,6% | 4,3% |
| Rara vez | 2154 | 19,2% | 19,0% | 19,6% | 18,2% | 19,6% | 19,0% |
| Nunca | 7672 | 68,5% | 68,9% | 67,7% | 70,1% | 67,7% | 69,2% |

3.6.6 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

TABLA 3.6.6.1. “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|-------------------|---------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 48 | ,4% | ,7% | ,2% | ,2% | ,5% | ,5% | ,6% |
| Todas las semanas | 260 | 2,3% | 2,8% | 1,9% | ,1% | 1,3% | 3,4% | 4,6% |
| Todos los meses | 364 | 3,3% | 3,4% | 3,1% | ,2% | 2,0% | 5,2% | 5,5% |
| Rara vez | 1886 | 16,9% | 18,6% | 15,2% | 5,1% | 11,8% | 22,1% | 29,2% |
| Nunca | 8604 | 77,1% | 74,5% | 79,6% | 94,4% | 84,4% | 68,8% | 60,1% |

TABLA 3.6.6.2. "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 48 | ,4% | ,3% | ,8% | ,7% | ,7% | 0% | ,1% | ,2% | ,5% |
| Todas las semanas | 260 | 2,3% | ,2% | 1,5% | 4,1% | 5,5% | 0% | 1,0% | 2,8% | 3,7% |
| Todos los meses | 364 | 3,3% | ,2% | 2,2% | 4,9% | 6,4% | ,2% | 1,8% | 5,4% | 4,4% |
| Rara vez | 1886 | 16,9% | 7,1% | 13,8% | 22,5% | 32,1% | 3,1% | 10,0% | 21,7% | 26,2% |
| Nunca | 8604 | 77,1% | 92,1% | 81,6% | 67,9% | 55,2% | 96,7% | 87,0% | 69,8% | 65,2% |

TABLA 3.6.6.3. “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|-------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 48 | ,4% | ,4% | ,4% | 1,2% | ,4% | ,3% |
| Todas las semanas | 260 | 2,3% | 2,2% | 2,6% | 2,9% | 2,4% | 2,0% |
| Todos los meses | 364 | 3,3% | 3,3% | 3,1% | 2,3% | 3,6% | 3,1% |
| Rara vez | 1886 | 16,9% | 16,9% | 16,9% | 16,3% | 17,0% | 16,7% |
| Nunca | 8604 | 77,1% | 77,1% | 77,0% | 77,3% | 76,6% | 77,9% |

3.6.7 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

TABLA 3.6.7.1. “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|-------------------|---------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 48 | ,4% | ,7% | ,1% | ,2% | ,5% | ,5% | ,5% |
| Todas las semanas | 1106 | 9,9% | 10,5% | 9,4% | ,2% | 4,2% | 14,3% | 22,3% |
| Todos los meses | 1459 | 13,1% | 11,9% | 14,2% | ,6% | 6,6% | 20,1% | 25,5% |
| Rara vez | 2422 | 21,7% | 21,2% | 22,2% | 5,3% | 19,0% | 30,3% | 30,4% |
| Nunca | 6113 | 54,8% | 55,6% | 54,0% | 93,8% | 69,7% | 34,8% | 21,3% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.7.2. “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 48 | ,4% | ,3% | ,8% | ,9% | ,8% | 0% | ,2% | ,2% | ,2% |
| Todas las semanas | 1106 | 9,9% | ,2% | 4,9% | 13,3% | 25,6% | ,3% | 3,5% | 15,3% | 18,7% |
| Todos los meses | 1459 | 13,1% | ,9% | 6,3% | 16,5% | 25,2% | ,3% | 6,9% | 23,4% | 25,9% |
| Rara vez | 2422 | 21,7% | 7,0% | 18,4% | 29,7% | 28,0% | 3,6% | 19,6% | 30,8% | 32,9% |
| Nunca | 6113 | 54,8% | 91,6% | 69,6% | 39,6% | 20,3% | 95,9% | 69,9% | 30,4% | 22,3% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.7.3. "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?" EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|-------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 48 | ,4% | ,5% | ,3% | ,6% | ,3% | ,6% |
| Todas las semanas | 1106 | 9,9% | 10,2% | 9,5% | 9,7% | 10,0% | 9,8% |
| Todos los meses | 1459 | 13,1% | 13,0% | 13,2% | 10,5% | 13,0% | 13,8% |
| Rara vez | 2422 | 21,7% | 20,9% | 23,1% | 23,6% | 22,7% | 20,1% |
| Nunca | 6113 | 54,8% | 55,3% | 53,9% | 55,6% | 54,1% | 55,7% |

3.6.8 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

TABLA 3.6.8.1. “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|-------------------|---------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 54 | ,5% | ,8% | ,2% | ,2% | ,5% | ,7% | ,5% |
| Todas las semanas | 515 | 4,6% | 5,5% | 3,8% | ,3% | 2,5% | 6,6% | 9,5% |
| Todos los meses | 709 | 6,4% | 6,4% | 6,3% | ,6% | 4,1% | 9,5% | 11,2% |
| Rara vez | 2166 | 19,4% | 19,3% | 19,6% | 3,8% | 13,8% | 27,4% | 32,3% |
| Nunca | 7704 | 69,1% | 68,0% | 70,1% | 95,1% | 79,1% | 55,8% | 46,4% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.8.2. “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 54 | ,5% | ,3% | ,7% | 1,1% | ,9% | ,1% | ,2% | ,2% | ,1% |
| Todas las semanas | 515 | 4,6% | ,2% | 2,9% | 7,2% | 12,3% | ,3% | 2,2% | 6,0% | 6,6% |
| Todos los meses | 709 | 6,4% | ,9% | 4,2% | 9,5% | 10,9% | ,3% | 3,9% | 9,5% | 11,5% |
| Rara vez | 2166 | 19,4% | 5,4% | 14,6% | 25,4% | 32,0% | 2,3% | 13,1% | 29,4% | 32,7% |
| Nunca | 7704 | 69,1% | 93,1% | 77,6% | 56,7% | 43,9% | 97,1% | 80,6% | 55,0% | 49,1% |

TABLA 3.6.8.3. “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|-------------------|---------------------|-------|----------------------------------|---------|--------------------------------|-------|-------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 54 | ,5% | ,4% | ,6% | 1,2% | ,4% | ,5% |
| Todas las semanas | 515 | 4,6% | 4,7% | 4,5% | 3,8% | 4,8% | 4,5% |
| Todos los meses | 709 | 6,4% | 6,5% | 6,1% | 6,4% | 6,3% | 6,4% |
| Rara vez | 2166 | 19,4% | 18,8% | 20,5% | 17,6% | 20,5% | 18,6% |
| Nunca | 7704 | 69,1% | 69,6% | 68,2% | 70,9% | 68,2% | 69,9% |

3.6.9 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

TABLA 3.6.9.1. “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 107 | 1,0% | 1,3% | ,6% | ,5% | ,9% | 1,1% | 1,4% |
| Todas las semanas | 972 | 8,7% | 9,6% | 7,9% | ,3% | 3,8% | 12,8% | 18,9% |
| Todos los meses | 1168 | 10,5% | 9,4% | 11,5% | ,8% | 5,9% | 16,2% | 18,8% |
| Rara vez | 2704 | 24,2% | 24,1% | 24,4% | 7,5% | 20,9% | 32,7% | 34,2% |
| Nunca | 6217 | 55,7% | 55,6% | 55,7% | 91,0% | 68,5% | 37,3% | 26,8% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.9.2. “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 107 | 1,0% | ,7% | 1,0% | 1,6% | 2,0% | ,2% | ,8% | ,6% | ,7% |
| Todas las semanas | 972 | 8,7% | ,4% | 4,4% | 12,9% | 21,9% | ,2% | 3,2% | 12,7% | 15,7% |
| Todos los meses | 1168 | 10,5% | 1,1% | 6,1% | 13,1% | 17,7% | ,4% | 5,7% | 19,0% | 20,0% |
| Rara vez | 2704 | 24,2% | 10,0% | 21,1% | 31,0% | 33,2% | 5,1% | 20,7% | 34,2% | 35,2% |
| Nunca | 6217 | 55,7% | 87,8% | 67,3% | 41,3% | 25,2% | 94,2% | 69,6% | 33,5% | 28,4% |

TABLA 3.6.9.3. “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|-------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 107 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,6% | ,9% | ,8% |
| Todas las semanas | 972 | 8,7% | 8,5% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 8,3% |
| Todos los meses | 1168 | 10,5% | 10,8% | 9,9% | 8,0% | 10,3% | 11,2% |
| Rara vez | 2704 | 24,2% | 23,4% | 25,6% | 24,2% | 25,0% | 23,3% |
| Nunca | 6217 | 55,7% | 56,3% | 54,5% | 57,3% | 54,8% | 56,4% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

3.6.10 (RB_MAX.ALC). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”. Se comprobó cuál era la máxima frecuencia de consumo de alcohol, independientemente del tipo de bebida consumida.

TABLA 3.6.10.1. “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|-------------------|---------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 217 | 1,9% | 3,0% | ,9% | ,9% | 1,7% | 2,3% | 2,9% |
| Todas las semanas | 1562 | 13,9% | 15,3% | 12,6% | ,5% | 5,7% | 19,5% | 32,3% |
| Todos los meses | 1415 | 12,6% | 11,2% | 14,0% | 1,2% | 7,2% | 19,3% | 22,6% |
| Rara vez | 2667 | 23,8% | 23,3% | 24,2% | 11,1% | 24,1% | 30,5% | 26,6% |
| Nunca | 5352 | 47,7% | 47,2% | 48,3% | 86,4% | 61,3% | 28,4% | 15,6% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.10.2. “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 217 | 1,9% | 1,5% | 2,2% | 3,9% | 4,4% | ,3% | 1,2% | ,9% | 1,3% |
| Todas las semanas | 1562 | 13,9% | ,7% | 6,8% | 19,0% | 37,7% | ,3% | 4,6% | 19,9% | 26,5% |
| Todos los meses | 1415 | 12,6% | 1,8% | 6,8% | 16,2% | 20,3% | ,6% | 7,5% | 22,3% | 25,1% |
| Rara vez | 2667 | 23,8% | 14,0% | 24,3% | 29,4% | 23,0% | 8,1% | 24,0% | 31,5% | 30,5% |
| Nunca | 5352 | 47,7% | 82,0% | 59,8% | 31,5% | 14,7% | 90,7% | 62,8% | 25,5% | 16,6% |

TABLA 3.6.10.3. “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|-------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Todos los días | 217 | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 3,4% | 1,8% | 1,6% |
| Todas las semanas | 1562 | 13,9% | 14,1% | 13,6% | 12,5% | 14,1% | 13,9% |
| Todos los meses | 1415 | 12,6% | 12,8% | 12,3% | 9,0% | 12,9% | 13,1% |
| Rara vez | 2667 | 23,8% | 22,9% | 25,3% | 26,4% | 24,2% | 22,6% |
| Nunca | 5352 | 47,7% | 48,3% | 46,8% | 48,6% | 46,9% | 48,7% |

3.6.11 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

TABLA 3.6.11.1. “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| No, nunca | 7427 | 66,3% | 66,2% | 66,5% | 96,5% | 82,3% | 52,5% | 31,2% |
| Sí, una vez | 1173 | 10,5% | 9,6% | 11,4% | 2,4% | 9,0% | 15,0% | 14,5% |
| Sí, 2-3 veces | 1056 | 9,4% | 9,0% | 9,8% | ,5% | 4,6% | 14,2% | 19,0% |
| Sí, 4-10 veces | 611 | 5,5% | 5,1% | 5,8% | ,1% | 1,9% | 8,5% | 11,8% |
| Sí, más de 10 veces | 927 | 8,3% | 10,1% | 6,5% | ,5% | 2,2% | 9,9% | 23,6% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.11.2. “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| No, nunca | 7427 | 66,3% | 95,2% | 81,4% | 55,8% | 28,7% | 97,9% | 83,2% | 49,4% | 33,8% |
| Sí, una vez | 1173 | 10,5% | 3,5% | 8,3% | 13,7% | 11,7% | 1,3% | 9,6% | 16,1% | 17,5% |
| Sí, 2-3 veces | 1056 | 9,4% | ,6% | 5,5% | 12,4% | 18,3% | ,4% | 3,8% | 15,8% | 19,7% |
| Sí, 4-10 veces | 611 | 5,5% | ,2% | 1,9% | 7,7% | 11,2% | ,1% | 1,9% | 9,2% | 12,3% |
| Sí, más de 10 veces | 927 | 8,3% | ,6% | 3,0% | 10,4% | 30,1% | ,3% | 1,5% | 9,4% | 16,7% |

TABLA 3.6.11.3. “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| No, nunca | 7427 | 66,3% | 66,3% | 66,3% | 64,2% | 65,4% | 68,1% |
| Sí, una vez | 1173 | 10,5% | 10,3% | 10,7% | 11,7% | 10,9% | 9,7% |
| Sí, 2-3 veces | 1056 | 9,4% | 9,6% | 9,1% | 10,6% | 9,3% | 9,3% |
| Sí, 4-10 veces | 611 | 5,5% | 5,4% | 5,5% | 5,3% | 5,7% | 5,1% |
| Sí, más de 10 veces | 927 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,1% | 8,7% | 7,8% |

3.6.12 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

TABLA 3.6.12.1. ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

| | | ¿A qué edad bebiste alcohol (algo más que probarlo o dar un trago) por primera vez? | | | |
|---------------------|------------|---|--------------|-------------|------------|
| | | Media | Desv. Tipo | N válido | |
| Total de la muestra | | 13,58 | 1,45 | 3331 | |
| Sexo | Chico | 13,57 | 1,52 | 1571 | |
| | Chica | 13,60 | 1,38 | 1760 | |
| Grupo de Edad | 11-12 años | - | - | - | |
| | 13-14 años | - | - | - | |
| | 15-16 años | 13,23 | 1,20 | 1802 | |
| | 17-18 años | 13,99 | 1,60 | 1529 | |
| Sexo y Edad | Chico | 11-12 años | - | - | |
| | | 13-14 años | - | - | |
| | | 15-16 años | 13,18 | 1,27 | 811 |
| | | 17-18 años | 13,97 | 1,65 | 760 |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

| | | | | |
|----------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| | 11-12 años | - | - | - |
| | 13-14 años | - | - | - |
| | 15-16 años | 13,28 | 1,15 | 991 |
| | 17-18 años | 14,01 | 1,54 | 769 |
| Titularidad del centro educativo | Público | 13,64 | 1,46 | 2098 |
| | Privado | 13,48 | 1,42 | 1233 |
| Capacidad adquisitiva familiar | Baja | 13,78 | 1,56 | 269 |
| | Media | 13,58 | 1,48 | 1645 |
| | Alta | 13,55 | 1,38 | 1410 |

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.6.13 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”

TABLA 3.6.13.1. ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”

| | | ¿A qué edad te emborrachaste por primera vez? | | | |
|---------------------|------------|---|--------------|-------------|------------|
| | | Media | Desv. Tipo | N válido | |
| Total de la muestra | | 14,24 | 1,46 | 2297 | |
| Sexo | Chico | 14,25 | 1,55 | 1094 | |
| | Chica | 14,23 | 1,38 | 1203 | |
| Grupo de Edad | 11-12 años | - | - | - | |
| | 13-14 años | - | - | - | |
| | 15-16 años | 13,83 | 1,16 | 1099 | |
| | 17-18 años | 14,61 | 1,61 | 1198 | |
| Sexo y Edad | Chico | 11-12 años | - | - | |
| | | 13-14 años | - | - | |
| | | 15-16 años | 13,84 | 1,24 | 477 |
| | | 17-18 años | 14,56 | 1,69 | 617 |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

| | | | | |
|----------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| | 11-12 años | - | - | - |
| | 13-14 años | - | - | - |
| | 15-16 años | 13,82 | 1,10 | 622 |
| | 17-18 años | 14,67 | 1,51 | 581 |
| Titularidad del centro educativo | Público | 14,26 | 1,47 | 1444 |
| | Privado | 14,20 | 1,45 | 853 |
| Capacidad adquisitiva familiar | Baja | 14,46 | 1,53 | 195 |
| | Media | 14,24 | 1,53 | 1129 |
| | Alta | 14,20 | 1,35 | 968 |

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.6.14 (M42). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.6.14.1. “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|----------------|---------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 2617 | 64,6% | 61,5% | 67,5% | - | - | 72,9% | 53,4% |
| 1-2 veces | 493 | 12,2% | 12,3% | 12,0% | - | - | 10,6% | 14,4% |
| 3-5 veces | 211 | 5,2% | 5,0% | 5,4% | - | - | 4,0% | 6,8% |
| 6-9 veces | 173 | 4,3% | 4,6% | 4,0% | - | - | 3,6% | 5,2% |
| 10-19 veces | 147 | 3,6% | 4,6% | 2,8% | - | - | 3,1% | 4,4% |
| 20-39 veces | 94 | 2,3% | 1,9% | 2,7% | - | - | 1,8% | 3,0% |
| 40 o más veces | 315 | 7,8% | 10,1% | 5,6% | - | - | 4,0% | 12,8% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.14.2. “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 2617 | 64,6% | - | - | 70,7% | 49,8% | - | - | 74,7% | 57,1% |
| 1-2 veces | 493 | 12,2% | - | - | 11,4% | 13,5% | - | - | 9,8% | 15,3% |
| 3-5 veces | 211 | 5,2% | - | - | 3,2% | 7,2% | - | - | 4,7% | 6,4% |
| 6-9 veces | 173 | 4,3% | - | - | 4,0% | 5,5% | - | - | 3,3% | 4,9% |
| 10-19 veces | 147 | 3,6% | - | - | 4,0% | 5,2% | - | - | 2,3% | 3,5% |
| 20-39 veces | 94 | 2,3% | - | - | 1,5% | 2,6% | - | - | 2,1% | 3,5% |
| 40 o más veces | 315 | 7,8% | - | - | 5,2% | 16,4% | - | - | 3,1% | 9,3% |

TABLA 3.6.14.3. “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Nunca | 2617 | 64,6% | 65,0% | 63,9% | 67,4% | 63,6% | 65,3% |
| 1-2 veces | 493 | 12,2% | 11,7% | 13,0% | 12,3% | 12,4% | 11,8% |
| 3-5 veces | 211 | 5,2% | 4,8% | 6,0% | 5,4% | 5,5% | 4,8% |
| 6-9 veces | 173 | 4,3% | 4,4% | 4,0% | 2,6% | 4,3% | 4,7% |
| 10-19 veces | 147 | 3,6% | 3,7% | 3,5% | 4,0% | 3,6% | 3,5% |
| 20-39 veces | 94 | 2,3% | 2,4% | 2,3% | 2,9% | 2,3% | 2,2% |
| 40 o más veces | 315 | 7,8% | 8,0% | 7,3% | 5,4% | 8,3% | 7,7% |

3.6.15 (M43). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.6.15.1. “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 2850 | 71,0% | 68,1% | 73,8% | - | - | 76,6% | 63,4% |
| 1-2 veces | 424 | 10,6% | 10,7% | 10,4% | - | - | 9,6% | 11,9% |
| 3-5 veces | 207 | 5,2% | 4,7% | 5,6% | - | - | 4,5% | 6,1% |
| 6-9 veces | 152 | 3,8% | 4,4% | 3,3% | - | - | 3,3% | 4,4% |
| 10-19 veces | 105 | 2,6% | 3,1% | 2,2% | - | - | 2,1% | 3,4% |
| 20-39 veces | 61 | 1,5% | 1,8% | 1,2% | - | - | 1,0% | 2,2% |
| 40 o más veces | 214 | 5,3% | 7,3% | 3,6% | - | - | 2,9% | 8,6% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.15.2. “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 2850 | 71,0% | - | - | 74,5% | 59,9% | - | - | 78,5% | 66,9% |
| 1-2 veces | 424 | 10,6% | - | - | 10,5% | 11,1% | - | - | 8,8% | 12,8% |
| 3-5 veces | 207 | 5,2% | - | - | 3,3% | 6,4% | - | - | 5,4% | 5,9% |
| 6-9 veces | 152 | 3,8% | - | - | 4,1% | 4,7% | - | - | 2,7% | 4,1% |
| 10-19 veces | 105 | 2,6% | - | - | 2,2% | 4,2% | - | - | 1,9% | 2,5% |
| 20-39 veces | 61 | 1,5% | - | - | 1,3% | 2,5% | - | - | ,8% | 1,9% |
| 40 o más veces | 214 | 5,3% | - | - | 4,2% | 11,2% | - | - | 1,9% | 6,0% |

TABLA 3.6.15.3. “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Nunca | 2850 | 71,0% | 71,3% | 70,5% | 73,5% | 70,6% | 71,0% |
| 1-2 veces | 424 | 10,6% | 10,1% | 11,3% | 11,8% | 10,2% | 10,7% |
| 3-5 veces | 207 | 5,2% | 5,0% | 5,5% | 4,0% | 5,1% | 5,4% |
| 6-9 veces | 152 | 3,8% | 4,1% | 3,2% | 3,7% | 4,2% | 3,3% |
| 10-19 veces | 105 | 2,6% | 2,7% | 2,5% | 1,4% | 2,8% | 2,6% |
| 20-39 veces | 61 | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,6% | 1,4% |
| 40 o más veces | 214 | 5,3% | 5,3% | 5,5% | 3,7% | 5,4% | 5,6% |

3.6.16 (M44). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.6.16.1. “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3209 | 80,5% | 77,2% | 83,5% | - | - | 84,3% | 75,4% |
| 1-2 veces | 331 | 8,3% | 8,8% | 7,9% | - | - | 7,9% | 8,9% |
| 3-5 veces | 127 | 3,2% | 3,2% | 3,2% | - | - | 2,6% | 4,0% |
| 6-9 veces | 85 | 2,1% | 2,8% | 1,5% | - | - | 1,4% | 3,1% |
| 10-19 veces | 75 | 1,9% | 2,5% | 1,3% | - | - | 1,4% | 2,5% |
| 20-39 veces | 56 | 1,4% | 1,9% | 1,0% | - | - | 1,1% | 1,8% |
| 40 o más veces | 103 | 2,6% | 3,6% | 1,7% | - | - | 1,4% | 4,2% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.16.2. "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3209 | 80,5% | - | - | 82,4% | 70,8% | - | - | 85,9% | 80,1% |
| 1-2 veces | 331 | 8,3% | - | - | 7,7% | 10,1% | - | - | 8,0% | 7,7% |
| 3-5 veces | 127 | 3,2% | - | - | 2,4% | 4,1% | - | - | 2,7% | 3,9% |
| 6-9 veces | 85 | 2,1% | - | - | 1,8% | 4,1% | - | - | 1,1% | 2,1% |
| 10-19 veces | 75 | 1,9% | - | - | 1,7% | 3,5% | - | - | 1,1% | 1,5% |
| 20-39 veces | 56 | 1,4% | - | - | 1,7% | 2,1% | - | - | ,6% | 1,5% |
| 40 o más veces | 103 | 2,6% | - | - | 2,3% | 5,2% | - | - | ,7% | 3,2% |

TABLA 3.6.16.3. "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3209 | 80,5% | 80,8% | 80,0% | 81,7% | 80,0% | 80,8% |
| 1-2 veces | 331 | 8,3% | 8,1% | 8,6% | 8,7% | 8,0% | 8,6% |
| 3-5 veces | 127 | 3,2% | 3,3% | 3,0% | 4,1% | 3,3% | 2,9% |
| 6-9 veces | 85 | 2,1% | 2,1% | 2,2% | 1,4% | 2,6% | 1,7% |
| 10-19 veces | 75 | 1,9% | 1,7% | 2,2% | ,9% | 2,0% | 1,9% |
| 20-39 veces | 56 | 1,4% | 1,5% | 1,3% | ,6% | 1,6% | 1,3% |
| 40 o más veces | 103 | 2,6% | 2,5% | 2,7% | 2,6% | 2,4% | 2,8% |

3.6.17 (RB45). “¿A QUÉ EDAD CONSUMISTE CANNABIS POR PRIMERA VEZ?”

TABLA 3.6.17.1. ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD CONSUMISTE CANNABIS POR PRIMERA VEZ?”

| | | ¿A qué edad consumiste cannabis por primera vez? | | | |
|---------------------|------------|--|--------------|-------------|------------|
| | | Media | Desv. Tipo | N válido | |
| Total de la muestra | | 14,58 | 1,48 | 1186 | |
| Sexo | Chico | 14,52 | 1,55 | 645 | |
| | Chica | 14,65 | 1,39 | 541 | |
| Grupo de Edad | 11-12 años | . | . | 0 | |
| | 13-14 años | . | . | 0 | |
| | 15-16 años | 14,05 | 1,19 | 495 | |
| | 17-18 años | 14,95 | 1,55 | 691 | |
| Sexo y edad | Chico | 11-12 años | . | 0 | |
| | | 13-14 años | . | 0 | |
| | | 15-16 años | 14,00 | 1,27 | 262 |
| | | 17-18 años | 14,87 | 1,62 | 383 |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------|
| | 11-12 años | . | . | 0 |
| | 13-14 años | . | . | 0 |
| | Chica 15-16 años | 14,12 | 1,09 | 233 |
| | 17-18 años | 15,05 | 1,45 | 308 |
| Titularidad del centro educativo | Público | 14,58 | 1,49 | 743 |
| | Privado | 14,57 | 1,47 | 443 |
| Capacidad adquisitiva familiar | Baja | 14,66 | 1,67 | 90 |
| | Media | 14,56 | 1,51 | 603 |
| | Alta | 14,58 | 1,40 | 489 |

3.6.17 (RB23). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.6.17.1. “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|----------------|---------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3807 | 95,0% | 93,8% | 96,2% | - | - | 96,7% | 92,8% |
| 1-2 veces | 85 | 2,1% | 2,4% | 1,8% | - | - | 1,1% | 3,5% |
| 3-5 veces | 39 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | - | - | ,6% | 1,5% |
| 6-9 veces | 15 | ,4% | ,5% | ,2% | - | - | ,2% | ,6% |
| 10-19 veces | 18 | ,4% | ,7% | ,2% | - | - | ,4% | ,5% |
| 20-39 veces | 13 | ,3% | ,4% | ,3% | - | - | ,3% | ,3% |
| 40 o más veces | 29 | ,7% | 1,2% | ,3% | - | - | ,6% | ,9% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.17.2. “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3807 | 95,0% | - | - | 95,5% | 91,7% | - | - | 97,7% | 93,9% |
| 1-2 veces | 85 | 2,1% | - | - | 1,3% | 3,9% | - | - | ,9% | 3,2% |
| 3-5 veces | 39 | 1,0% | - | - | ,7% | 1,3% | - | - | ,5% | 1,6% |
| 6-9 veces | 15 | ,4% | - | - | ,3% | ,8% | - | - | ,2% | ,4% |
| 10-19 veces | 18 | ,4% | - | - | ,7% | ,7% | - | - | ,2% | ,2% |
| 20-39 veces | 13 | ,3% | - | - | ,5% | ,2% | - | - | ,2% | ,4% |
| 40 o más veces | 29 | ,7% | - | - | 1,0% | 1,4% | - | - | ,2% | ,4% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.17.3. “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3807 | 95,0% | 95,4% | 94,4% | 95,4% | 94,6% | 95,5% |
| 1-2 veces | 85 | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 1,7% | 2,1% | 2,1% |
| 3-5 veces | 39 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | ,6% | 1,1% | ,9% |
| 6-9 veces | 15 | ,4% | ,3% | ,6% | ,3% | ,6% | ,2% |
| 10-19 veces | 18 | ,4% | ,3% | ,7% | ,3% | ,5% | ,5% |
| 20-39 veces | 13 | ,3% | ,3% | ,4% | ,3% | ,5% | ,2% |
| 40 o más veces | 29 | ,7% | ,7% | ,8% | 1,4% | ,7% | ,7% |

3.6.18 (RB24). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.6.18.1. “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3807 | 95,1% | 94,3% | 95,8% | - | - | 96,6% | 93,1% |
| 1-2 veces | 77 | 1,9% | 1,9% | 2,0% | - | - | 1,3% | 2,8% |
| 3-5 veces | 30 | ,7% | ,8% | ,7% | - | - | ,5% | 1,1% |
| 6-9 veces | 23 | ,6% | ,7% | ,4% | - | - | ,4% | ,8% |
| 10-19 veces | 18 | ,4% | ,6% | ,3% | - | - | ,4% | ,5% |
| 20-39 veces | 13 | ,3% | ,3% | ,3% | - | - | ,3% | ,4% |
| 40 o más veces | 36 | ,9% | 1,3% | ,5% | - | - | ,5% | 1,4% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.18.2. “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3807 | 95,1% | - | - | 95,9% | 92,4% | - | - | 97,1% | 93,8% |
| 1-2 veces | 77 | 1,9% | - | - | 1,1% | 2,8% | - | - | 1,4% | 2,8% |
| 3-5 veces | 30 | ,7% | - | - | ,7% | 1,1% | - | - | ,4% | 1,1% |
| 6-9 veces | 23 | ,6% | - | - | ,7% | ,8% | - | - | ,2% | ,8% |
| 10-19 veces | 18 | ,4% | - | - | ,6% | ,7% | - | - | ,3% | ,2% |
| 20-39 veces | 13 | ,3% | - | - | ,5% | ,1% | - | - | ,2% | ,6% |
| 40 o más veces | 36 | ,9% | - | - | ,7% | 2,1% | - | - | ,4% | ,7% |

TABLA 3.6.18.3. “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3807 | 95,1% | 95,5% | 94,4% | 95,3% | 94,9% | 95,3% |
| 1-2 veces | 77 | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 2,0% | 1,8% | 2,0% |
| 3-5 veces | 30 | ,7% | ,7% | ,8% | - | ,9% | ,8% |
| 6-9 veces | 23 | ,6% | ,4% | ,8% | ,9% | ,7% | ,4% |
| 10-19 veces | 18 | ,4% | ,4% | ,6% | ,3% | ,5% | ,5% |
| 20-39 veces | 13 | ,3% | ,2% | ,5% | ,9% | ,4% | ,1% |
| 40 o más veces | 36 | ,9% | ,7% | 1,2% | ,6% | 1,0% | ,9% |

3.6.19 (RB25). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.6.19.1. “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3894 | 97,6% | 96,6% | 98,5% | - | - | 97,6% | 97,5% |
| 1-2 veces | 28 | ,7% | ,8% | ,6% | - | - | ,7% | ,8% |
| 3-5 veces | 11 | ,3% | ,3% | ,2% | - | - | ,3% | ,3% |
| 6-9 veces | 14 | ,4% | ,5% | ,2% | - | - | ,4% | ,2% |
| 10-19 veces | 11 | ,3% | ,4% | ,1% | - | - | ,3% | ,3% |
| 20-39 veces | 10 | ,3% | ,5% | ,0% | - | - | ,3% | ,2% |
| 40 o más veces | 23 | ,6% | 1,0% | ,2% | - | - | ,5% | ,7% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.19.2. “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3894 | 97,6% | - | - | 96,6% | 96,5% | - | - | 98,5% | 98,5% |
| 1-2 veces | 28 | ,7% | - | - | ,8% | ,7% | - | - | ,5% | ,8% |
| 3-5 veces | 11 | ,3% | - | - | ,3% | ,4% | - | - | ,2% | ,2% |
| 6-9 veces | 14 | ,4% | - | - | ,5% | ,5% | - | - | ,4% | - |
| 10-19 veces | 11 | ,3% | - | - | ,5% | ,4% | - | - | ,1% | ,2% |
| 20-39 veces | 10 | ,3% | - | - | ,5% | ,5% | - | - | ,1% | - |
| 40 o más veces | 23 | ,6% | - | - | ,8% | 1,2% | - | - | ,2% | ,2% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.19.3. “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3894 | 97,6% | 97,7% | 97,3% | 97,7% | 97,5% | 97,7% |
| 1-2 veces | 28 | ,7% | ,8% | ,6% | ,3% | ,6% | ,8% |
| 3-5 veces | 11 | ,3% | ,2% | ,4% | ,3% | ,3% | ,3% |
| 6-9 veces | 14 | ,4% | ,3% | ,5% | ,3% | ,6% | ,1% |
| 10-19 veces | 11 | ,3% | ,3% | ,2% | ,9% | ,3% | ,1% |
| 20-39 veces | 10 | ,3% | ,2% | ,4% | - | ,3% | ,2% |
| 40 o más veces | 23 | ,6% | ,5% | ,6% | ,6% | ,5% | ,7% |

3.6.20 (RB26). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.6.20.1. “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|----------------|---------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3819 | 95,5% | 94,5% | 96,4% | - | - | 95,5% | 95,4% |
| 1-2 veces | 84 | 2,1% | 2,2% | 2,0% | - | - | 2,1% | 2,1% |
| 3-5 veces | 26 | ,7% | ,7% | ,6% | - | - | ,5% | ,9% |
| 6-9 veces | 27 | ,7% | ,8% | ,5% | - | - | ,7% | ,6% |
| 10-19 veces | 12 | ,3% | ,5% | ,1% | - | - | ,4% | ,2% |
| 20-39 veces | 8 | ,2% | ,3% | ,1% | - | - | ,2% | ,2% |
| 40 o más veces | 24 | ,6% | 1,0% | ,2% | - | - | ,6% | ,6% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.20.2. “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3819 | 95,5% | - | - | 94,5% | 94,5% | - | - | 96,4% | 96,4% |
| 1-2 veces | 84 | 2,1% | - | - | 2,3% | 2,0% | - | - | 2,0% | 2,1% |
| 3-5 veces | 26 | ,7% | - | - | ,3% | 1,2% | - | - | ,7% | ,6% |
| 6-9 veces | 27 | ,7% | - | - | ,8% | ,8% | - | - | ,6% | ,5% |
| 10-19 veces | 12 | ,3% | - | - | ,7% | ,4% | - | - | ,2% | - |
| 20-39 veces | 8 | ,2% | - | - | ,3% | ,4% | - | - | ,1% | ,1% |
| 40 o más veces | 24 | ,6% | - | - | 1,1% | ,8% | - | - | ,2% | ,4% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.20.3. “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3819 | 95,5% | 95,5% | 95,4% | 95,1% | 95,1% | 95,9% |
| 1-2 veces | 84 | 2,1% | 2,3% | 1,8% | 2,9% | 2,2% | 1,8% |
| 3-5 veces | 26 | ,7% | ,5% | ,8% | ,6% | ,8% | ,5% |
| 6-9 veces | 27 | ,7% | ,6% | ,8% | ,3% | ,8% | ,7% |
| 10-19 veces | 12 | ,3% | ,2% | ,4% | - | ,3% | ,4% |
| 20-39 veces | 8 | ,2% | ,2% | ,2% | ,3% | ,2% | ,2% |
| 40 o más veces | 24 | ,6% | ,6% | ,6% | ,9% | ,6% | ,5% |

3.6.21 (RB27). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.6.21.1. “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3808 | 95,2% | 94,1% | 96,2% | - | - | 96,8% | 93,0% |
| 1-2 veces | 79 | 2,0% | 1,9% | 2,0% | - | - | 1,1% | 3,2% |
| 3-5 veces | 32 | ,8% | 1,0% | ,6% | - | - | ,4% | 1,4% |
| 6-9 veces | 24 | ,6% | ,9% | ,3% | - | - | ,4% | ,8% |
| 10-19 veces | 15 | ,4% | ,5% | ,2% | - | - | ,3% | ,4% |
| 20-39 veces | 19 | ,5% | ,7% | ,3% | - | - | ,5% | ,5% |
| 40 o más veces | 23 | ,6% | ,8% | ,3% | - | - | ,5% | ,7% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.21.2. “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo y Edad | | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3808 | 95,2% | - | - | 95,8% | 91,9% | - | - | 97,6% | 94,2% |
| 1-2 veces | 79 | 2,0% | - | - | 1,1% | 2,9% | - | - | 1,1% | 3,4% |
| 3-5 veces | 32 | ,8% | - | - | ,5% | 1,8% | - | - | ,3% | ,9% |
| 6-9 veces | 24 | ,6% | - | - | ,6% | 1,3% | - | - | ,2% | ,4% |
| 10-19 veces | 15 | ,4% | - | - | ,5% | ,6% | - | - | ,2% | ,2% |
| 20-39 veces | 19 | ,5% | - | - | ,6% | ,7% | - | - | ,3% | ,2% |
| 40 o más veces | 23 | ,6% | - | - | ,8% | ,8% | - | - | ,2% | ,6% |

TABLA 3.6.21.3. “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3808 | 95,2% | 95,4% | 94,9% | 96,0% | 94,6% | 95,7% |
| 1-2 veces | 79 | 2,0% | 2,1% | 1,7% | ,9% | 2,1% | 2,1% |
| 3-5 veces | 32 | ,8% | ,9% | ,7% | 1,4% | 1,0% | ,5% |
| 6-9 veces | 24 | ,6% | ,5% | ,7% | ,9% | ,5% | ,7% |
| 10-19 veces | 15 | ,4% | ,2% | ,6% | ,3% | ,5% | ,3% |
| 20-39 veces | 19 | ,5% | ,4% | ,7% | ,6% | ,7% | ,2% |
| 40 o más veces | 23 | ,6% | ,5% | ,7% | - | ,7% | ,6% |

3.6.22 (RB28). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.6.22.1. “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | Grupo de Edad | | | |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | n | % | Chico | Chica | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3880 | 96,9% | 96,0% | 97,7% | - | - | 96,6% | 97,4% |
| 1-2 veces | 57 | 1,4% | 1,4% | 1,4% | - | - | 1,5% | 1,4% |
| 3-5 veces | 12 | ,3% | ,4% | ,2% | - | - | ,3% | ,3% |
| 6-9 veces | 18 | ,4% | ,8% | ,1% | - | - | ,5% | ,4% |
| 10-19 veces | 13 | ,3% | ,4% | ,2% | - | - | ,5% | ,1% |
| 20-39 veces | 5 | ,1% | ,2% | ,0% | - | - | ,2% | ,1% |
| 40 o más veces | 19 | ,5% | ,7% | ,2% | - | - | ,5% | ,4% |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

TABLA 3.6.22.2. “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | Total de la muestra | | Sexo | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | n | % | Chico | | | | Chica | | | |
| | | | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años | 11-12 años | 13-14 años | 15-16 años | 17-18 años |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3880 | 96,9% | - | - | 95,7% | 96,4% | - | - | 97,3% | 98,4% |
| 1-2 veces | 57 | 1,4% | - | - | 1,3% | 1,5% | - | - | 1,6% | 1,2% |
| 3-5 veces | 12 | ,3% | - | - | ,4% | ,5% | - | - | ,2% | ,1% |
| 6-9 veces | 18 | ,4% | - | - | ,9% | ,7% | - | - | ,1% | ,1% |
| 10-19 veces | 13 | ,3% | - | - | ,6% | ,2% | - | - | ,4% | - |
| 20-39 veces | 5 | ,1% | - | - | ,4% | - | - | - | - | ,1% |
| 40 o más veces | 19 | ,5% | - | - | ,7% | ,7% | - | - | ,3% | ,1% |

TABLA 3.6.22.3. “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | Total de la muestra | | Titularidad del centro educativo | | Capacidad adquisitiva familiar | | |
|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | n | % | Público | Privado | Baja | Media | Alta |
| | | | % | % | % | % | % |
| Nunca | 3880 | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 97,4% | 96,8% | 96,9% |
| 1-2 veces | 57 | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 1,7% | 1,1% |
| 3-5 veces | 12 | ,3% | ,3% | ,3% | ,3% | ,3% | ,4% |
| 6-9 veces | 18 | ,4% | ,4% | ,6% | ,9% | ,6% | ,2% |
| 10-19 veces | 13 | ,3% | ,3% | ,3% | - | ,2% | ,5% |
| 20-39 veces | 5 | ,1% | ,2% | ,1% | ,3% | ,1% | ,1% |
| 40 o más veces | 19 | ,5% | ,4% | ,6% | - | ,4% | ,7% |

3.6.24 (RB46) “¿A QUÉ EDAD CONSUMISTE POR PRIMERA VEZ OTRAS DROGAS, DISTINTAS AL CANNABIS, ALCOHOL Y TABACO?”

TABLA 3.6.24.1. ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD CONSUMISTE POR PRIMERA VEZ OTRAS DROGAS, DISTINTAS AL CANNABIS, ALCOHOL Y TABACO?”

| | | ¿A qué edad consumiste por primera vez otras drogas, distintas al cannabis, alcohol y tabaco? | | |
|---------------------|------------|---|-------------|------------|
| | | Media | Desv. Tipo | N válido |
| Total de la muestra | | 14,52 | 1,72 | 474 |
| Sexo | Chico | 14,48 | 1,79 | 240 |
| | Chica | 14,56 | 1,64 | 234 |
| Grupo de Edad | 11-12 años | . | . | 0 |
| | 13-14 años | . | . | 0 |
| | 15-16 años | 13,71 | 1,29 | 209 |
| | 17-18 años | 15,16 | 1,75 | 265 |
| Sexo y edad | Chico | 11-12 años | . | 0 |
| | | 13-14 años | . | 0 |

Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | 15-16 años | 13,60 | 1,40 | 102 | |
| | 17-18 años | 15,14 | 1,78 | 138 | |
| | Chica | 11-12 años | . | . | 0 |
| | | 13-14 años | . | . | 0 |
| | | 15-16 años | 13,82 | 1,18 | 107 |
| | | 17-18 años | 15,18 | 1,72 | 127 |
| Titularidad del centro educativo | Público | 14,54 | 1,64 | 273 | |
| | Privado | 14,49 | 1,82 | 201 | |
| Capacidad adquisitiva familiar | Baja | 14,51 | 2,03 | 35 | |
| | Media | 14,59 | 1,68 | 256 | |
| | Alta | 14,43 | 1,72 | 182 | |