

ERRORES DE MUESTREO (Coeficientes de variación)

Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

[Tabla 1.001.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 1.003.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 1.004.- según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

[Tabla 1.023.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 1.026.- según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

[Tabla 1.029.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 1.032.- según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.](#)

Accidentes en los últimos 12 meses

[Tabla 1.056.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 1.059.- según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.](#)

Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

[Tabla 1.071.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 1.074.- según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 1.076.- según sexo y relación con la actividad económica actual. Coeficiente de variación.](#)

Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

[Tabla 1.093.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 1.096.- según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.](#)

Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

[Tabla 2.001.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 2.004.- según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.](#)

Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

[Tabla 2.063.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 2.066.- según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.](#)

Hospitalización en los últimos 12 meses

[Tabla 2.094.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 2.097.- según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.](#)

Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

[Tabla 2.137.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 2.140.- según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.](#)

Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

[Tabla 2.193.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

Consulta de ginecología alguna vez

[Tabla 2.226.- según grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

Índice de masa corporal en población adulta

[Tabla 3.001.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 3.004.- según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.](#)

Índice de masa corporal en población infantil

[Tabla 3.007.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 3.010.- según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.](#)

Consumo de tabaco

[Tabla 3.016.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 3.019.- según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.](#)

Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

[Tabla 3.073.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

[Tabla 3.076.- según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.](#)

Tipo de desayuno

[Tabla 3.122.- según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.](#)

Notas

1.- En todas las tablas:

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- Las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

ENSE2011

1.001.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2,0	1,2	1,8	3,1	6,4
DE 0 A 4 AÑOS	3,8	4,9	10,7	22,1	51,7
DE 5 A 14 AÑOS	2,7	3,1	8,1	30,6	58,4
DE 15 A 24 AÑOS	4,9	4,0	11,1	27,9	51,5
DE 25 A 34 AÑOS	4,4	3,1	7,0	18,9	42,7
DE 35 A 44 AÑOS	4,3	2,5	5,1	10,7	23,6
DE 45 A 54 AÑOS	5,3	2,7	4,8	9,3	15,3
DE 55 A 64 AÑOS	6,7	3,1	4,2	6,7	15,0
DE 65 A 74 AÑOS	8,0	3,5	4,1	6,3	14,4
DE 75 A 84 AÑOS	13,9	4,5	4,1	6,1	11,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	20,6	8,4	7,1	9,3	15,9
HOMBRES					
TOTAL	2,5	1,6	2,8	5,1	11,2
DE 0 A 4 AÑOS	5,3	6,5	14,3	30,0	59,6
DE 5 A 14 AÑOS	3,7	4,1	11,4	44,0	58,4
DE 15 A 24 AÑOS	6,2	5,6	17,7	49,4	21,8
DE 25 A 34 AÑOS	5,9	4,4	10,8	27,3	60,0
DE 35 A 44 AÑOS	5,4	3,5	7,7	16,7	42,1
DE 45 A 54 AÑOS	7,1	3,6	7,1	15,0	21,9
DE 55 A 64 AÑOS	9,2	4,5	6,9	11,1	27,3
DE 65 A 74 AÑOS	11,5	4,8	6,5	10,8	31,6
DE 75 A 84 AÑOS	19,6	6,8	6,9	10,5	21,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	35,1	13,4	12,5	18,3	31,0

ENSE2011

1.001.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES					
TOTAL	2,6	1,6	2,2	3,8	7,6
DE 0 A 4 AÑOS	5,3	6,6	15,9	31,2	21,8
DE 5 A 14 AÑOS	4,0	4,5	11,1	41,8	...
DE 15 A 24 AÑOS	7,4	5,6	14,0	33,0	59,1
DE 25 A 34 AÑOS	6,3	4,1	8,9	24,5	49,0
DE 35 A 44 AÑOS	5,8	3,5	6,9	14,3	28,1
DE 45 A 54 AÑOS	7,4	3,9	6,3	11,8	20,4
DE 55 A 64 AÑOS	9,2	4,3	5,2	8,5	18,1
DE 65 A 74 AÑOS	11,3	5,1	5,1	7,6	15,6
DE 75 A 84 AÑOS	19,5	5,9	5,0	7,4	14,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	25,6	10,8	8,7	11,0	17,6

ENSE2011

1.003.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	2,0	1,2	1,8	3,1	6,4
DE 0 A 14 AÑOS	4,9	4,0	11,1	27,9	51,5
DE 15 A 24 AÑOS	2,8	1,4	2,5	4,8	9,8
DE 25 A 64 AÑOS	6,8	2,7	2,6	3,9	7,9
DE 65 Y MÁS AÑOS					
ESPAÑA					
TOTAL	2,1	1,2	1,8	3,1	6,5
DE 0 A 14 AÑOS	5,1	4,1	11,7	27,8	51,5
DE 15 A 24 AÑOS	3,0	1,4	2,5	4,9	10,2
DE 25 A 64 AÑOS	6,6	2,7	2,6	4,0	8,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
EXTRANJERO					
TOTAL	6,1	4,4	7,2	15,4	32,9
DE 0 A 14 AÑOS	13,4	12,1	28,9	79,4	...
DE 15 A 24 AÑOS	7,4	4,9	8,1	17,8	37,9
DE 25 A 64 AÑOS	34,9	17,9	21,4	33,7	56,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	2,5	1,6	2,8	5,1	11,2
DE 0 A 14 AÑOS	6,2	5,6	17,7	49,4	21,8
DE 15 A 24 AÑOS	3,5	2,0	3,8	7,6	15,8
DE 25 A 64 AÑOS	9,9	3,8	4,4	6,9	15,2
DE 65 Y MÁS AÑOS					
ESPAÑA					
TOTAL	2,6	1,6	2,7	5,1	11,4
DE 0 A 14 AÑOS	6,5	5,7	18,4	44,6	21,8
DE 15 A 24 AÑOS	3,8	2,1	3,7	7,7	16,3
DE 25 A 64 AÑOS	9,6	3,9	4,4	7,0	15,4
DE 65 Y MÁS AÑOS					

ENSE2011

1.003.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS					
EXTRANJERO					
TOTAL	7,4	6,2	11,9	26,9	53,2
DE 0 A 14 AÑOS	13,3	14,7	33,0	80,1	...
DE 15 A 24 AÑOS	18,0	17,6	66,1	15,6	...
DE 25 A 64 AÑOS	8,9	6,9	13,8	33,7	57,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	51,0	27,4	28,9	52,5	30,2
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	2,6	1,6	2,2	3,8	7,6
DE 0 A 14 AÑOS	3,2	3,7	9,2	24,9	21,8
DE 15 A 24 AÑOS	7,4	5,6	14,0	33,0	59,1
DE 25 A 64 AÑOS	3,8	1,9	3,3	6,1	12,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	9,3	3,6	3,2	4,7	9,1
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	2,6	1,7	2,2	3,8	7,7
DE 0 A 14 AÑOS	3,3	3,8	9,7	24,9	21,8
DE 15 A 24 AÑOS	7,6	6,0	14,8	34,9	59,1
DE 25 A 64 AÑOS	3,9	2,1	3,3	6,3	12,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	9,2	3,6	3,2	4,7	9,2
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	8,5	5,6	8,8	19,1	39,1
DE 0 A 14 AÑOS	14,7	15,0	30,6
DE 15 A 24 AÑOS	19,3	15,1	31,8	10,2	...
DE 25 A 64 AÑOS	10,4	6,4	9,6	21,2	43,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	47,8	23,1	30,8	43,9	52,5

ENSE2011

1.004.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2,0	1,2	1,8	3,1	6,4
ANDALUCÍA	5,6	3,4	4,8	8,2	14,2
ARAGÓN	8,5	4,8	7,6	14,2	23,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,6	4,8	6,5	15,1	29,3
BALEARS, ILLES	7,5	5,6	11,2	14,6	22,8
CANARIAS	8,2	4,4	6,5	11,8	30,5
CANTABRIA	11,9	6,3	8,0	15,3	26,7
CASTILLA Y LEÓN	8,3	3,3	6,1	12,0	23,9
CASTILLA-LA MANCHA	7,4	8,1	7,0	12,5	34,3
CATALUÑA	5,7	3,4	5,5	7,6	16,1
COMUNITAT VALENCIANA	5,8	3,5	5,5	9,7	22,5
EXTREMADURA	10,1	4,9	6,2	12,2	22,0
GALICIA	8,1	3,6	5,5	9,6	22,0
MADRID, COMUNIDAD DE	4,7	3,6	5,7	12,7	28,4
MURCIA, REGIÓN DE	11,1	5,4	7,7	13,0	28,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,3	5,0	9,6	16,3	25,9
PAÍS VASCO	5,5	3,5	7,3	11,8	25,6
RIOJA, LA	17,0	5,0	9,1	18,2	32,9
CEUTA	17,4	13,6	17,5	47,5	39,4
MELILLA	10,4	11,9	24,0	31,4	71,8

ENSE2011

1.004.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES					
TOTAL	2,5	1,6	2,8	5,1	11,2
ANDALUCÍA	7,0	4,3	7,8	13,6	25,5
ARAGÓN	10,8	6,0	10,7	21,7	41,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	14,5	6,8	9,9	18,9	31,9
BALEARS, ILLES	10,5	7,5	15,0	25,6	40,4
CANARIAS	10,4	6,2	8,8	21,2	61,6
CANTABRIA	16,6	9,2	12,9	24,6	71,6
CASTILLA Y LEÓN	10,6	4,3	11,5	16,2	46,1
CASTILLA-LA MANCHA	8,5	9,9	11,5	21,1	70,9
CATALUÑA	6,6	4,7	8,3	12,8	31,5
COMUNITAT VALENCIANA	6,8	5,2	8,5	17,7	30,9
EXTREMADURA	13,0	7,1	11,0	23,0	38,9
GALICIA	12,5	5,1	8,8	18,1	50,9
MADRID, COMUNIDAD DE	6,0	5,1	9,4	18,6	44,9
MURCIA, REGIÓN DE	13,7	6,8	11,5	17,7	40,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,9	7,3	13,8	28,0	41,3
PAÍS VASCO	7,9	5,8	11,7	20,1	37,2
RIOJA, LA	16,7	6,2	15,2	30,6	21,3
CEUTA	25,3	20,0	29,9	69,3	69,8
MELILLA	11,6	15,8	49,0	54,8	...

ENSE2011

1.004.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES					
TOTAL	2,6	1,6	2,2	3,8	7,6
ANDALUCÍA	6,9	4,5	6,0	10,1	17,3
ARAGÓN	12,2	7,3	9,2	17,6	28,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	18,6	6,3	9,4	21,2	51,9
BALEARS, ILLES	10,7	7,7	13,5	19,9	30,5
CANARIAS	12,2	6,2	8,0	14,2	33,4
CANTABRIA	13,6	8,8	9,9	19,5	29,9
CASTILLA Y LEÓN	11,1	5,1	7,6	14,9	29,0
CASTILLA-LA MANCHA	8,6	10,3	8,9	15,1	38,1
CATALUÑA	7,0	4,7	6,5	9,7	18,5
COMUNITAT VALENCIANA	7,9	5,0	7,1	11,6	27,2
EXTREMADURA	12,4	7,0	8,0	13,5	26,9
GALICIA	9,8	5,6	7,6	11,5	25,3
MADRID, COMUNIDAD DE	6,7	4,8	7,4	15,6	35,1
MURCIA, REGIÓN DE	13,4	7,6	9,5	16,8	33,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,5	7,3	12,8	19,3	33,1
PAÍS VASCO	7,9	5,8	8,4	15,8	33,9
RIOJA, LA	23,1	7,4	11,2	19,9	34,7
CEUTA	16,4	14,7	20,4	59,2	45,0
MELILLA	17,3	14,0	16,3	35,1	71,8

ENSE2011

1.023.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta, Distrib. porcentual según sexo y grupo de edad. Coef. variación Pob. 15 y + años.

	TENSIÓN ALTA SÍ	INFARTO DE MIOCARDIO SÍ	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN SÍ	VARICES EN LAS PIERNAS SÍ	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO SÍ	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL) SÍ	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR) SÍ	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA) SÍ
AMBOS SEXOS								
TOTAL	1,8	9,8	3,5	2,5	1,9	2,2	2,0	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	29,7	100,0	35,3	41,0	38,5	13,8	12,3	7,8
DE 25 A 34 AÑOS	13,0	58,2	25,5	11,5	16,2	7,1	7,0	6,3
DE 35 A 44 AÑOS	7,7	52,0	19,4	7,4	8,7	5,7	5,2	5,4
DE 45 A 54 AÑOS	5,0	32,2	11,7	6,1	5,2	4,9	4,3	6,2
DE 55 A 64 AÑOS	3,7	21,8	9,0	5,1	3,8	4,4	4,2	6,7
DE 65 A 74 AÑOS	3,5	19,9	7,1	4,9	3,5	4,4	4,3	7,5
DE 75 A 84 AÑOS	3,6	16,5	6,1	5,1	3,4	5,1	4,7	8,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	6,5	21,3	9,0	9,1	6,1	9,4	8,7	18,1
HOMBRES								
TOTAL	2,7	11,6	5,5	5,4	3,4	3,7	3,2	4,0
DE 15 A 24 AÑOS	38,1	100,0	44,9	...	56,5	23,5	20,3	10,4
DE 25 A 34 AÑOS	17,5	100,0	36,3	42,8	34,0	13,5	11,5	9,1
DE 35 A 44 AÑOS	9,1	50,8	33,2	15,1	13,7	9,5	7,5	7,6
DE 45 A 54 AÑOS	6,4	36,7	16,4	11,6	8,8	8,1	6,5	10,4
DE 55 A 64 AÑOS	5,2	22,5	11,7	11,8	6,9	8,1	7,3	11,8
DE 65 A 74 AÑOS	5,2	26,3	11,1	11,1	6,6	8,8	7,5	13,3
DE 75 A 84 AÑOS	6,2	21,7	10,0	14,2	6,4	9,3	9,3	16,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,0	27,8	16,8	20,0	12,1	18,6	17,7	30,9
MUJERES								
TOTAL	2,4	16,9	4,6	2,7	2,1	2,5	2,4	3,4
DE 15 A 24 AÑOS	47,0	...	53,2	41,0	52,1	16,7	15,7	11,7
DE 25 A 34 AÑOS	19,5	70,8	34,0	12,0	18,5	8,2	8,7	8,3
DE 35 A 44 AÑOS	13,4	100,0	23,6	8,3	11,0	7,1	7,1	7,7
DE 45 A 54 AÑOS	7,6	67,4	16,7	6,8	6,4	6,0	5,7	7,6
DE 55 A 64 AÑOS	5,6	40,6	14,8	5,7	4,6	5,3	5,1	8,1
DE 65 A 74 AÑOS	4,5	28,2	9,1	5,4	4,1	5,0	5,2	9,0
DE 75 A 84 AÑOS	4,4	25,4	7,7	5,6	3,9	5,8	5,2	10,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,9	32,0	10,5	10,0	7,1	10,9	10,1	22,0

ENSE2011

1.023.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta, Distrib. porcentual según sexo y grupo de edad. Coef. variación Pob. 15 y + años.

	ASMA SÍ	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC SÍ	DIABETES SÍ	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO SÍ	INCONTINENCIA URINARIA SÍ	COLESTEROL ALTO SÍ	CATARATAS SÍ	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL SÍ	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO SÍ
AMBOS SEXOS									
TOTAL	4,0	4,3	3,0	5,3	4,1	1,9	3,5	4,0	4,1
DE 15 A 24 AÑOS	13,0	28,3	62,1	62,0	41,7	23,4	70,7	15,7	31,0
DE 25 A 34 AÑOS	9,9	23,4	24,2	21,3	58,9	11,3	40,8	12,9	18,4
DE 35 A 44 AÑOS	8,9	14,8	14,6	15,1	30,9	6,4	39,0	9,2	12,4
DE 45 A 54 AÑOS	11,9	11,5	9,4	13,8	18,0	4,9	15,9	8,9	10,7
DE 55 A 64 AÑOS	10,5	9,8	6,4	11,5	10,9	3,6	9,3	9,6	9,4
DE 65 A 74 AÑOS	10,2	8,2	5,7	10,8	8,6	3,9	6,2	10,2	8,7
DE 75 A 84 AÑOS	11,1	7,8	5,3	11,4	6,7	4,4	5,4	10,3	7,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	19,5	13,9	9,8	21,1	8,5	9,0	8,7	18,9	12,2
HOMBRES									
TOTAL	6,3	5,7	4,4	8,2	7,2	2,8	6,2	6,1	8,8
DE 15 A 24 AÑOS	17,8	38,9	100,0	100,0	100,0	39,6	100,0	27,1	62,9
DE 25 A 34 AÑOS	15,5	33,6	41,6	34,7	100,0	14,7	70,8	22,1	62,7
DE 35 A 44 AÑOS	12,5	21,4	19,6	20,4	100,0	7,3	59,9	14,5	26,0
DE 45 A 54 AÑOS	20,9	17,5	11,8	19,2	35,6	6,2	20,3	14,0	26,9
DE 55 A 64 AÑOS	18,9	13,2	9,2	15,6	17,7	5,5	14,0	13,1	20,7
DE 65 A 74 AÑOS	18,2	11,3	8,2	16,8	14,6	6,4	10,5	16,7	20,2
DE 75 A 84 AÑOS	18,9	10,0	8,5	17,4	10,9	8,0	9,6	15,0	14,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	28,6	17,7	17,6	39,2	15,8	18,8	16,6	26,5	23,0
MUJERES									
TOTAL	5,1	6,0	4,1	7,1	4,8	2,7	4,2	5,1	4,6
DE 15 A 24 AÑOS	18,8	41,3	73,6	74,9	45,3	29,0	100,0	19,3	35,6
DE 25 A 34 AÑOS	12,6	29,8	29,5	26,3	61,2	17,6	49,3	15,8	18,3
DE 35 A 44 AÑOS	12,8	20,0	22,2	22,7	32,5	11,4	33,2	11,9	14,1
DE 45 A 54 AÑOS	14,4	15,5	15,9	19,7	21,0	7,7	25,4	11,9	11,7
DE 55 A 64 AÑOS	12,9	13,7	8,6	17,1	13,5	5,0	12,5	13,3	10,4
DE 65 A 74 AÑOS	12,3	12,2	7,7	13,8	10,6	5,0	7,2	12,6	9,5
DE 75 A 84 AÑOS	13,7	12,4	7,0	15,5	7,9	5,1	6,7	14,4	9,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	25,4	22,6	12,0	25,0	9,9	9,8	10,3	26,5	14,0

ENSE2011

1.023.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta, Distrib. porcentual según sexo y grupo de edad. Coef. variación Pob. 15 y + años.

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN CRÓNICA	ANSIEDAD CRÓNICA	OTROS PROBLEMAS MENTALES	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS
	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
AMBOS SEXOS								
TOTAL	9,6	3,2	3,2	6,6	9,9	3,0	3,8	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	78,4	32,0	22,2	38,6	100,0	11,9	37,3	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	55,1	14,5	11,6	33,1	100,0	7,6	16,6	47,2
DE 35 A 44 AÑOS	31,2	10,3	8,2	18,1	47,5	6,3	10,3	25,0
DE 45 A 54 AÑOS	19,1	8,0	7,3	18,5	35,1	6,4	8,4	17,3
DE 55 A 64 AÑOS	19,2	6,1	6,3	17,8	23,0	6,9	8,1	14,1
DE 65 A 74 AÑOS	22,7	6,5	6,8	16,3	23,4	8,1	8,5	13,9
DE 75 A 84 AÑOS	21,5	7,3	8,4	12,5	17,9	8,4	8,6	15,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	33,1	12,9	14,9	14,1	21,4	14,4	18,2	23,4
HOMBRES								
TOTAL	13,3	6,3	6,2	10,0	13,6	5,8	6,4	10,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	78,7	48,3	60,7	100,0	19,1	58,4	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	67,2	26,5	21,6	42,1	...	15,3	35,0	75,3
DE 35 A 44 AÑOS	36,2	17,4	14,7	21,6	66,4	12,3	18,2	57,9
DE 45 A 54 AÑOS	23,4	13,1	12,5	23,3	37,4	13,2	12,5	26,3
DE 55 A 64 AÑOS	27,9	12,5	13,3	23,6	27,8	15,8	12,9	19,4
DE 65 A 74 AÑOS	29,9	15,9	15,7	26,7	31,0	19,3	16,0	19,1
DE 75 A 84 AÑOS	34,2	17,0	20,6	21,3	27,1	19,3	16,0	23,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	46,9	35,8	37,4	30,0	33,9	30,5	44,2	38,4
MUJERES								
TOTAL	13,7	3,8	3,8	8,4	14,4	3,4	4,6	8,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	33,8	25,1	49,3	...	14,6	48,0	...
DE 25 A 34 AÑOS	72,7	17,4	14,0	49,6	100,0	8,6	18,9	47,6
DE 35 A 44 AÑOS	60,5	12,5	9,8	33,2	68,0	7,3	12,3	27,5
DE 45 A 54 AÑOS	33,2	9,9	8,8	29,5	71,9	7,2	11,3	23,0
DE 55 A 64 AÑOS	26,4	7,0	7,1	26,5	39,1	7,4	10,2	20,6
DE 65 A 74 AÑOS	30,1	7,1	7,5	20,6	34,7	8,7	10,1	18,8
DE 75 A 84 AÑOS	27,1	8,1	9,1	14,9	23,2	9,4	10,2	17,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	42,7	13,8	16,3	15,8	27,3	16,3	19,8	29,4

ENSE2011

1.023.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta, Distrib. porcentual según sexo y grupo de edad. Coef. variación Pob. 15 y + años.

	OSTEOPOROSIS SÍ	PROBLEMAS DE TIROIDES SÍ	PROBLEMAS DE PRÓSTATA SÍ	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO SÍ	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE SÍ
AMBOS SEXOS					
TOTAL	3,7	3,9	4,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	28,2	17,3
DE 25 A 34 AÑOS	67,3	15,0	12,2
DE 35 A 44 AÑOS	30,0	9,6	10,2
DE 45 A 54 AÑOS	14,0	8,7	10,4
DE 55 A 64 AÑOS	7,1	8,1	11,3
DE 65 A 74 AÑOS	6,8	8,6	11,1
DE 75 A 84 AÑOS	7,5	10,2	11,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	11,7	24,6	24,4
HOMBRES					
TOTAL	13,0	12,0	4,7	..	6,3
DE 15 A 24 AÑOS	...	57,8	25,4
DE 25 A 34 AÑOS	...	38,2	17,0
DE 35 A 44 AÑOS	61,7	32,1	71,1	..	12,2
DE 45 A 54 AÑOS	31,4	25,6	25,2	..	12,8
DE 55 A 64 AÑOS	26,3	29,0	11,5	..	15,9
DE 65 A 74 AÑOS	27,5	28,9	8,4	..	17,3
DE 75 A 84 AÑOS	25,2	28,5	8,3	..	18,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	32,0	77,7	13,7	..	32,5
MUJERES					
TOTAL	3,9	4,1	..	6,1	6,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	29,5	..	81,2	23,8
DE 25 A 34 AÑOS	67,3	15,9	..	100,0	16,5
DE 35 A 44 AÑOS	32,1	10,2	..	19,5	18,0
DE 45 A 54 AÑOS	15,3	9,2	..	7,6	18,3
DE 55 A 64 AÑOS	7,4	8,4	..	11,3	15,8
DE 65 A 74 AÑOS	7,0	9,1	..	27,1	13,9
DE 75 A 84 AÑOS	7,6	10,6	..	39,0	14,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,6	25,6	32,8

ENSE2011

1.026.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta,
Distrib. porcentual según sexo y CCAA. Coef.variación
Pob. 15 y + años.

	TENSIÓN ALTA SÍ	INFARTO DE MIOCARDIO SÍ	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN SÍ	VARICES EN LAS PIERNAS SÍ	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO SÍ	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL) SÍ	ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR) SÍ	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA) SÍ	ASMA SÍ
AMBOS SEXOS									
TOTAL	1,8	9,8	3,5	2,5	1,9	2,2	2,0	2,7	4,0
ANDALUCÍA	4,9	20,6	8,6	7,6	5,2	6,3	5,6	7,3	10,3
ARAGÓN	7,4	66,8	13,6	10,7	6,3	11,0	8,9	11,2	20,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,8	32,2	13,2	8,8	7,4	7,7	7,4	12,2	15,3
BALEARS, ILLES	10,1	58,6	22,5	14,2	9,1	10,7	11,7	12,5	18,4
CANARIAS	7,3	50,6	15,3	8,9	7,9	7,6	7,6	12,5	19,9
CANTABRIA	8,8	38,3	18,3	12,9	8,3	17,9	14,7	16,0	24,4
CASTILLA Y LEÓN	5,9	31,2	11,0	8,3	6,8	7,2	6,4	10,1	15,2
CASTILLA-LA MANCHA	7,4	40,9	15,8	13,2	7,4	9,4	8,2	12,1	18,1
CATALUÑA	4,4	28,8	9,3	7,2	5,4	6,9	6,5	8,5	11,2
COMUNITAT VALENCIANA	6,5	27,6	13,2	7,7	5,8	7,5	6,5	9,2	15,0
EXTREMADURA	7,3	34,6	15,6	10,4	6,8	8,6	7,5	10,1	16,6
GALICIA	5,6	29,1	10,6	8,0	6,2	6,8	6,1	10,3	13,9
MADRID, COMUNIDAD DE	6,6	45,5	16,5	9,2	7,0	7,4	6,8	7,6	13,3
MURCIA, REGIÓN DE	6,6	42,8	18,9	10,1	7,4	8,7	8,6	10,6	14,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,2	69,5	19,9	12,7	8,7	11,3	9,8	13,2	21,5
PAÍS VASCO	6,4	32,2	13,3	8,4	5,8	8,3	5,7	9,8	14,0
RIOJA, LA	8,2	70,2	21,3	10,8	11,0	13,8	11,3	13,6	26,1
CEUTA	23,0	56,0	33,2	25,8	18,2	20,4	19,3	25,6	31,4
MELILLA	33,7	...	35,5	24,5	23,2	29,6	35,1	51,6	44,8

ENSE2011

1.026.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta,
Distrib. porcentual según sexo y CCAA. Coef.variación
Pob. 15 y + años.

	TENSIÓN ALTA SÍ	INFARTO DE MIOCARDIO SÍ	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN SÍ	VARICES EN LAS PIERNAS SÍ	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO SÍ	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL) SÍ	ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR) SÍ	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA) SÍ	ASMA SÍ
HOMBRES									
TOTAL	2,7	11,6	5,5	5,4	3,4	3,7	3,2	4,0	6,3
ANDALUCÍA	7,2	23,9	13,4	13,8	8,9	10,4	9,1	10,5	15,3
ARAGÓN	12,6	66,8	27,5	27,6	12,4	18,2	13,8	18,5	25,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13,2	33,7	18,1	18,0	13,8	15,4	11,9	18,9	24,1
BALEARS, ILLES	15,0	69,2	35,5	29,7	15,4	18,1	14,7	19,8	28,1
CANARIAS	9,6	69,7	32,4	18,9	17,9	13,3	12,0	21,8	30,8
CANTABRIA	13,1	57,0	28,2	25,5	16,2	32,1	23,3	26,0	50,2
CASTILLA Y LEÓN	7,9	34,9	16,7	19,1	13,8	11,8	9,3	14,3	22,8
CASTILLA-LA MANCHA	11,8	48,0	26,4	43,8	16,3	19,2	12,9	14,5	24,8
CATALUÑA	6,6	32,8	14,5	23,3	9,9	13,0	11,4	13,6	18,2
COMUNITAT VALENCIANA	9,8	33,9	20,0	20,3	12,0	14,9	10,5	13,6	24,4
EXTREMADURA	10,9	39,6	22,2	21,1	10,5	16,3	12,8	18,0	33,6
GALICIA	9,5	42,2	15,3	15,3	11,9	11,1	10,0	14,8	21,3
MADRID, COMUNIDAD DE	10,0	60,2	30,9	20,4	12,0	11,4	10,6	12,2	28,6
MURCIA, REGIÓN DE	11,5	50,0	25,4	24,1	13,7	12,2	12,4	14,0	21,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	13,8	69,5	25,6	27,6	14,3	19,0	15,9	14,5	33,2
PAÍS VASCO	10,0	40,7	18,5	16,9	11,1	12,7	9,4	14,5	22,5
RIOJA, LA	12,7	72,2	29,1	22,8	17,6	28,1	24,4	21,4	39,5
CEUTA	35,1	69,2	51,6	55,2	48,6	29,6	41,4	43,7	57,4
MELILLA	77,2	...	52,4	100,0	47,5	51,0	67,7	83,1	100,0

ENSE2011

1.026.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta,
Distrib. porcentual según sexo y CCAA. Coef.variación
Pob. 15 y + años.

	TENSIÓN ALTA SÍ	INFARTO DE MIOCARDIO SÍ	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN SÍ	VARICES EN LAS PIERNAS SÍ	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO SÍ	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL) SÍ	ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR) SÍ	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA) SÍ	ASMA SÍ
MUJERES									
TOTAL	2,4	16,9	4,6	2,7	2,1	2,5	2,4	3,4	5,1
ANDALUCÍA	6,8	32,8	10,6	8,2	6,2	6,8	6,7	10,0	14,2
ARAGÓN	9,5	...	16,0	10,9	7,7	14,2	10,8	14,5	32,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,6	100,0	21,4	10,6	8,8	9,1	9,5	16,2	18,8
BALEARS, ILLES	12,2	100,0	25,9	14,7	10,5	13,7	14,8	18,3	27,8
CANARIAS	9,8	71,1	15,8	10,4	7,5	8,1	8,5	15,4	23,1
CANTABRIA	9,9	46,9	22,7	12,4	8,9	19,4	17,3	18,4	30,1
CASTILLA Y LEÓN	8,0	73,6	15,8	9,0	7,2	7,7	7,4	14,0	20,5
CASTILLA-LA MANCHA	8,3	79,3	20,5	12,9	7,9	10,3	9,0	16,9	23,7
CATALUÑA	6,6	47,1	12,0	7,6	5,8	8,1	7,6	11,0	13,7
COMUNITAT VALENCIANA	8,4	49,4	17,6	8,2	6,1	7,9	8,1	10,7	18,9
EXTREMADURA	9,6	45,8	18,4	11,2	8,6	9,9	9,9	12,3	21,3
GALICIA	7,0	42,7	16,5	9,0	7,2	8,3	7,7	11,2	17,0
MADRID, COMUNIDAD DE	8,4	54,6	20,7	10,5	7,4	8,2	8,0	9,1	15,0
MURCIA, REGIÓN DE	10,5	56,1	23,8	11,3	8,0	10,1	10,1	13,4	16,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	13,4	...	27,4	14,0	11,7	14,8	13,3	18,3	31,4
PAÍS VASCO	8,8	57,7	18,2	9,1	7,2	9,6	7,7	13,7	18,7
RIOJA, LA	10,9	100,0	29,8	12,5	10,8	15,6	11,4	20,2	36,9
CEUTA	24,5	100,0	44,3	30,1	18,6	23,2	20,5	29,3	43,2
MELILLA	21,9	...	34,6	24,9	24,7	35,5	33,7	44,2	51,1

ENSE2011

1.026.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta,

Distrib. porcentual según sexo y CCAA. Coef.variación

Pob. 15 y + años.

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC SÍ	DIABETES SÍ	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO SÍ	INCONTINENCIA URINARIA SÍ	COLESTEROL ALTO SÍ	CATARATAS SÍ	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL SÍ	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO SÍ	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA SÍ
AMBOS SEXOS									
TOTAL	4,3	3,0	5,3	4,1	1,9	3,5	4,0	4,1	9,6
ANDALUCÍA	11,1	7,5	14,2	11,4	5,2	10,5	11,9	12,4	22,6
ARAGÓN	20,5	13,6	29,3	19,2	7,5	12,4	19,5	17,8	58,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	16,2	13,7	17,4	13,7	9,4	14,4	18,5	14,2	50,3
BALEARS, ILLES	21,8	13,2	20,9	19,3	13,7	17,7	20,0	21,2	44,8
CANARIAS	22,7	11,4	27,1	17,7	8,2	13,9	13,1	11,9	48,6
CANTABRIA	22,5	14,8	48,6	36,3	9,9	24,8	19,5	30,1	45,8
CASTILLA Y LEÓN	16,0	10,1	21,6	14,6	6,2	10,0	12,2	16,3	43,1
CASTILLA-LA MANCHA	15,4	13,1	20,4	26,7	7,7	16,9	23,8	24,5	40,4
CATALUÑA	9,2	8,3	19,7	11,6	4,8	9,9	11,6	15,6	21,2
COMUNITAT VALENCIANA	14,8	9,5	16,2	11,4	6,5	10,8	11,1	10,9	28,6
EXTREMADURA	14,8	9,2	20,3	15,8	7,3	12,5	18,0	16,5	55,0
GALICIA	16,0	9,6	16,7	14,0	6,7	9,8	12,4	12,8	34,9
MADRID, COMUNIDAD DE	17,5	11,1	16,9	14,8	6,7	13,1	13,6	14,2	30,5
MURCIA, REGIÓN DE	18,5	12,1	19,9	13,1	7,5	15,5	22,8	14,0	54,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,5	14,7	23,6	19,6	9,6	14,1	19,2	17,3	57,3
PAÍS VASCO	20,1	11,8	16,9	14,3	6,5	15,9	17,0	15,1	34,7
RIOJA, LA	28,4	12,2	34,3	26,0	10,1	17,1	23,5	31,5	43,1
CEUTA	36,1	27,1	100,0	69,8	25,6	40,6	70,7	59,3	100,0
MELILLA	72,0	31,9	69,2	74,4	21,7	92,7	...	100,0	...

ENSE2011

1.026.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta,

Distrib. porcentual según sexo y CCAA. Coef.variación

Pob. 15 y + años.

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC SÍ	DIABETES SÍ	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO SÍ	INCONTINENCIA URINARIA SÍ	COLESTEROL ALTO SÍ	CATARATAS SÍ	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL SÍ	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO SÍ	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA SÍ
HOMBRES									
TOTAL	5,7	4,4	8,2	7,2	2,8	6,2	6,1	8,8	13,3
ANDALUCÍA	14,9	10,8	22,3	18,7	7,6	21,4	19,0	23,2	29,4
ARAGÓN	22,1	19,8	38,9	50,1	12,9	20,5	30,5	54,8	83,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	23,9	21,2	28,5	25,9	13,3	22,7	25,9	25,5	63,8
BALEARS, ILLES	27,9	19,0	30,3	31,1	18,0	25,9	27,2	74,8	73,2
CANARIAS	31,0	16,6	38,8	33,5	13,1	21,0	22,6	24,8	58,8
CANTABRIA	37,9	22,7	77,9	52,4	16,0	40,3	31,4	58,9	61,6
CASTILLA Y LEÓN	22,1	14,8	28,2	26,3	8,6	16,9	17,3	31,9	57,5
CASTILLA-LA MANCHA	19,9	19,0	26,7	48,6	14,4	30,8	49,5	51,0	64,4
CATALUÑA	12,6	13,1	29,2	21,0	6,8	16,0	17,0	31,3	29,8
COMUNITAT VALENCIANA	18,6	14,7	22,0	21,2	9,9	18,1	17,3	28,4	44,0
EXTREMADURA	19,5	13,2	29,8	24,1	10,2	20,2	28,5	37,5	55,0
GALICIA	19,1	14,1	22,8	24,6	10,7	17,7	19,8	35,3	43,8
MADRID, COMUNIDAD DE	24,6	14,7	25,8	31,2	8,8	21,2	22,8	29,4	45,3
MURCIA, REGIÓN DE	20,3	15,5	30,8	19,3	12,0	23,8	37,4	33,5	76,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	21,6	22,6	36,0	43,3	15,2	29,3	24,8	42,3	100,0
PAÍS VASCO	25,6	16,5	25,1	27,5	10,4	28,8	21,0	25,7	52,5
RIOJA, LA	36,1	19,6	40,4	62,1	17,1	25,2	35,1	74,8	49,6
CEUTA	44,0	39,4	...	100,0	35,3	39,5	100,0	100,0	...
MELILLA	77,5	84,9	100,0	100,0	36,2	100,0

ENSE2011

1.026.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta,

Distrib. porcentual según sexo y CCAA. Coef.variación

Pob. 15 y + años.

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC SÍ	DIABETES SÍ	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO SÍ	INCONTINENCIA URINARIA SÍ	COLESTEROL ALTO SÍ	CATARATAS SÍ	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL SÍ	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO SÍ	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA SÍ
MUJERES									
TOTAL	6,0	4,1	7,1	4,8	2,7	4,2	5,1	4,6	13,7
ANDALUCÍA	15,8	10,9	18,8	13,7	8,2	11,5	14,8	13,8	32,6
ARAGÓN	28,8	18,8	34,9	18,8	9,8	15,4	28,5	19,5	85,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	20,0	18,6	22,5	17,6	12,9	18,9	24,1	17,6	71,6
BALEARS, ILLES	35,4	18,5	25,4	24,1	16,4	24,4	24,4	22,7	52,3
CANARIAS	22,9	17,1	37,2	20,5	9,0	16,3	16,2	13,8	65,7
CANTABRIA	30,5	17,9	39,7	51,1	12,1	24,2	24,6	33,7	71,5
CASTILLA Y LEÓN	22,6	13,2	35,5	15,9	8,9	11,9	18,9	19,2	59,0
CASTILLA-LA MANCHA	22,5	18,2	32,5	32,0	10,1	16,2	27,2	27,9	49,5
CATALUÑA	14,7	10,6	24,8	13,3	6,8	11,6	15,5	17,5	31,9
COMUNITAT VALENCIANA	22,0	12,3	25,8	14,2	8,2	13,4	13,4	11,6	37,2
EXTREMADURA	25,1	14,5	25,9	22,0	11,2	16,0	23,9	18,0	...
GALICIA	23,5	14,2	21,9	16,0	9,0	13,2	16,1	13,1	56,6
MADRID, COMUNIDAD DE	19,7	16,2	21,9	15,9	9,5	16,2	18,1	16,5	41,6
MURCIA, REGIÓN DE	24,2	17,2	25,0	18,0	11,2	17,5	30,9	15,3	76,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	26,6	22,8	33,0	23,3	14,8	17,8	28,6	20,1	65,2
PAÍS VASCO	27,0	17,7	22,6	17,3	9,2	19,1	21,0	15,9	46,3
RIOJA, LA	35,7	20,3	57,9	30,0	15,5	20,3	31,9	33,2	77,9
CEUTA	57,7	39,6	100,0	100,0	34,2	56,1	84,9	75,2	100,0
MELILLA	71,5	28,3	100,0	100,0	26,3	69,2	...	100,0	...

ENSE2011

1.026.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta,
Distrib. porcentual según sexo y CCAA. Coef.variación
Pob. 15 y + años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA SÍ	ANSIEDAD CRÓNICA SÍ	OTROS PROBLEMAS MENTALES SÍ	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL SÍ	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE SÍ	HEMORROIDES SÍ	TUMORES MALIGNOS SÍ	OSTEOPOROSIS SÍ	PROBLEMAS DE TIROIDES SÍ
AMBOS SEXOS									
TOTAL	3,2	3,2	6,6	9,9	3,0	3,8	7,0	3,7	3,9
ANDALUCÍA	9,4	8,8	20,9	23,6	9,0	11,3	20,3	10,4	11,4
ARAGÓN	14,0	16,9	35,1	41,4	15,7	17,0	32,1	12,1	15,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	10,4	12,6	20,5	26,8	13,5	16,1	26,0	14,6	20,2
BALEARS, ILLES	15,8	15,2	31,9	58,1	18,0	20,9	23,1	19,1	21,9
CANARIAS	11,6	9,4	29,5	74,1	10,4	17,4	28,8	17,9	15,6
CANTABRIA	14,7	19,1	26,4	39,3	19,0	38,8	30,2	20,4	21,3
CASTILLA Y LEÓN	13,1	11,4	32,1	42,0	10,3	14,8	23,7	14,4	12,0
CASTILLA-LA MANCHA	13,5	14,6	26,9	61,5	10,4	27,4	31,0	12,5	14,1
CATALUÑA	8,4	8,2	15,4	27,9	9,2	13,8	15,9	11,0	11,1
COMUNITAT VALENCIANA	11,3	9,7	24,8	25,9	10,5	9,7	22,5	9,8	11,6
EXTREMADURA	14,4	16,0	26,1	34,5	11,5	13,2	35,7	13,4	15,2
GALICIA	10,6	10,1	28,0	35,0	10,4	13,4	21,2	14,9	13,1
MADRID, COMUNIDAD DE	12,1	12,7	20,3	38,5	10,7	14,6	26,2	12,0	11,9
MURCIA, REGIÓN DE	10,4	15,3	21,8	49,4	11,4	12,3	28,6	16,7	16,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,6	18,3	26,9	42,1	17,9	17,6	35,1	20,9	20,6
PAÍS VASCO	12,9	13,6	31,0	36,6	10,9	12,0	27,4	18,0	14,9
RIOJA, LA	24,3	28,7	38,8	50,3	23,6	31,3	29,5	19,8	16,4
CEUTA	31,9	31,9	46,0	...	33,3	60,5	...	37,7	34,0
MELILLA	55,4	72,6	55,3	...	100,0	100,0	...	74,3	40,0

ENSE2011

1.026.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta,
Distrib. porcentual según sexo y CCAA. Coef.variación
Pob. 15 y + años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA SÍ	ANSIEDAD CRÓNICA SÍ	OTROS PROBLEMAS MENTALES SÍ	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL SÍ	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE SÍ	HEMORROIDES SÍ	TUMORES MALIGNOS SÍ	OSTEOPOROSIS SÍ	PROBLEMAS DE TIROIDES SÍ
HOMBRES									
TOTAL	6,3	6,2	10,0	13,6	5,8	6,4	10,7	13,0	12,0
ANDALUCÍA	16,6	15,4	27,8	37,3	16,4	18,9	32,7	28,3	38,6
ARAGÓN	33,7	31,5	51,8	70,8	26,7	41,8	49,7	60,9	100,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	18,8	18,6	26,7	31,5	22,0	27,5	33,0	36,4	45,2
BALEARS, ILLES	35,0	30,3	67,9	100,0	40,1	34,4	33,6	57,9	68,8
CANARIAS	21,0	19,0	40,6	...	19,6	31,5	57,9	75,4	72,7
CANTABRIA	31,4	32,4	38,0	58,2	50,2	78,6	70,7	61,6	...
CASTILLA Y LEÓN	24,6	24,3	35,9	56,6	18,3	22,5	33,4	41,1	35,2
CASTILLA-LA MANCHA	29,7	28,3	54,5	...	20,5	59,3	58,8	61,4	74,5
CATALUÑA	17,8	16,4	23,6	36,1	20,8	21,0	21,9	46,4	31,8
COMUNITAT VALENCIANA	19,9	20,3	34,3	32,5	20,8	19,8	32,9	48,4	34,3
EXTREMADURA	39,4	43,0	53,4	40,6	22,3	17,9	53,9	34,5	35,0
GALICIA	18,8	19,6	47,4	44,8	19,2	20,2	29,9	50,7	36,5
MADRID, COMUNIDAD DE	27,8	25,5	29,5	57,7	21,1	26,9	33,1	43,5	34,3
MURCIA, REGIÓN DE	26,4	31,3	32,2	61,3	18,9	17,3	37,4	39,1	57,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	44,0	39,1	38,0	54,9	38,2	33,3	58,8	69,5	51,2
PAÍS VASCO	29,6	29,0	42,5	38,2	21,8	17,3	60,1	45,9	45,5
RIOJA, LA	42,7	100,0	67,7	...	39,6	57,7	41,9	70,7	62,9
CEUTA	69,8	56,7	69,2	...	100,0	100,0	100,0
MELILLA	100,0	...	60,6	100,0

ENSE2011

1.026.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta,

Distrib. porcentual según sexo y CCAA. Coef.variación

Pob. 15 y + años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA SÍ	ANSIEDAD CRÓNICA SÍ	OTROS PROBLEMAS MENTALES SÍ	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL SÍ	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE SÍ	HEMORROIDES SÍ	TUMORES MALIGNOS SÍ	OSTEOPOROSIS SÍ	PROBLEMAS DE TIROIDES SÍ
MUJERES									
TOTAL	3,8	3,8	8,4	14,4	3,4	4,6	8,7	3,9	4,1
ANDALUCÍA	11,3	10,8	28,2	31,7	9,7	13,0	25,1	10,8	11,9
ARAGÓN	16,0	20,0	46,8	51,6	18,0	19,4	45,2	12,2	15,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,2	16,1	35,6	40,7	15,2	18,8	37,5	15,0	23,6
BALEARS, ILLES	17,6	16,6	36,4	70,7	19,1	24,9	31,4	18,6	23,1
CANARIAS	12,0	10,4	33,6	74,1	12,3	17,9	34,3	18,8	16,2
CANTABRIA	16,7	22,4	38,8	45,4	19,8	42,2	31,5	21,6	21,3
CASTILLA Y LEÓN	14,6	13,5	42,0	61,9	11,9	17,5	34,1	15,6	13,2
CASTILLA-LA MANCHA	14,4	16,5	31,6	61,5	11,5	29,8	35,0	11,7	14,6
CATALUÑA	9,9	10,1	19,0	42,7	10,2	16,7	19,2	11,1	12,1
COMUNITAT VALENCIANA	13,1	10,8	34,6	38,8	12,0	11,6	32,6	10,0	11,8
EXTREMADURA	15,0	16,9	30,7	52,1	12,0	18,3	49,2	14,6	16,1
GALICIA	13,3	12,1	28,1	54,2	11,2	18,1	33,3	15,8	14,5
MADRID, COMUNIDAD DE	13,7	14,1	27,4	51,9	12,0	16,6	45,0	12,3	12,1
MURCIA, REGIÓN DE	11,8	15,3	31,0	82,9	13,3	15,0	43,5	17,4	17,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	17,9	20,9	31,2	66,3	18,3	19,8	45,2	21,2	22,6
PAÍS VASCO	16,2	14,2	45,6	100,0	11,6	15,5	31,3	18,9	16,1
RIOJA, LA	31,2	29,8	45,9	50,3	25,1	38,2	35,4	18,6	17,5
CEUTA	39,1	36,7	62,6	...	33,0	75,4	...	37,7	35,3
MELILLA	69,6	72,6	100,0	...	100,0	100,0	...	74,3	43,9

ENSE2011

1.026.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta,

Distrib. porcentual según sexo y CCAA. Coef.variación

Pob. 15 y + años.

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA SÍ	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO SÍ	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE SÍ
AMBOS SEXOS			
TOTAL	4,7
ANDALUCÍA	12,3
ARAGÓN	24,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	15,2
BALEARS, ILLES	21,8
CANARIAS	18,1
CANTABRIA	43,3
CASTILLA Y LEÓN	13,2
CASTILLA-LA MANCHA	19,2
CATALUÑA	14,8
COMUNITAT VALENCIANA	16,6
EXTREMADURA	23,1
GALICIA	21,0
MADRID, COMUNIDAD DE	15,0
MURCIA, REGIÓN DE	22,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	24,2
PAÍS VASCO	18,4
RIOJA, LA	24,0
CEUTA	55,6
MELILLA

ENSE2011

1.026.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta,

Distrib. porcentual según sexo y CCAA. Coef.variación

Pob. 15 y + años.

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SÍ	SÍ	SÍ
HOMBRES			
TOTAL	4,7	..	6,3
ANDALUCÍA	13,0	..	16,5
ARAGÓN	18,5	..	25,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	19,5	..	16,3
BALEARS, ILLES	22,9	..	33,4
CANARIAS	21,0	..	21,2
CANTABRIA	25,7	..	54,9
CASTILLA Y LEÓN	14,2	..	16,5
CASTILLA-LA MANCHA	18,8	..	23,8
CATALUÑA	12,3	..	20,9
COMUNITAT VALENCIANA	18,1	..	23,9
EXTREMADURA	17,0	..	24,4
GALICIA	13,7	..	30,0
MADRID, COMUNIDAD DE	18,9	..	21,4
MURCIA, REGIÓN DE	19,6	..	28,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	24,4	..	27,2
PAÍS VASCO	16,6	..	23,0
RIOJA, LA	27,8	..	34,2
CEUTA	48,3	..	69,5
MELILLA	100,0

ENSE2011

1.026.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta,

Distrib. porcentual según sexo y CCAA. Coef.variación

Pob. 15 y + años.

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA SÍ	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO SÍ	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE SÍ
MUJERES			
TOTAL	..	6,1	6,5
ANDALUCÍA	..	16,9	17,1
ARAGÓN	..	22,7	38,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	..	30,0	26,0
BALEARS, ILLES	..	32,7	29,4
CANARIAS	..	23,8	33,4
CANTABRIA	..	52,4	45,0
CASTILLA Y LEÓN	..	21,5	19,5
CASTILLA-LA MANCHA	..	30,7	26,6
CATALUÑA	..	21,5	19,3
COMUNITAT VALENCIANA	..	16,0	18,9
EXTREMADURA	..	31,0	34,0
GALICIA	..	18,8	26,8
MADRID, COMUNIDAD DE	..	18,5	18,8
MURCIA, REGIÓN DE	..	28,9	39,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	..	23,5	35,7
PAÍS VASCO	..	23,3	24,7
RIOJA, LA	..	49,0	36,9
CEUTA	..	59,1	100,0
MELILLA	..	74,3	...

ENSE2011

1.029.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil, Distrib. porcentual según sexo y grupo de edad. Coef. variación Pob. 0-14 años.

	ALERGIA CRÓNICA SÍ	ASMA SÍ	DIABETES SÍ	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA) SÍ	EPILEPSIA SÍ	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD) SÍ	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.) SÍ	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE SÍ
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4,7	6,8	49,7	51,4	24,1	11,0	16,7	21,0
DE 0 A 4 AÑOS	11,5	13,1	88,1	...	45,2	34,5	53,7	45,9
DE 5 A 9 AÑOS	8,5	10,6	100,0	...	58,6	20,0	36,5	39,0
DE 10 A 14 AÑOS	6,9	11,5	71,0	51,4	32,7	13,5	19,2	28,9
HOMBRES								
TOTAL	6,4	9,0	80,1	100,0	35,3	12,5	18,9	26,3
DE 0 A 4 AÑOS	14,0	16,9	100,0	...	70,7	44,3	63,3	50,3
DE 5 A 9 AÑOS	10,9	13,9	58,6	22,9	41,1	49,4
DE 10 A 14 AÑOS	9,5	16,1	100,0	100,0	50,7	15,3	22,7	38,5
MUJERES								
TOTAL	7,3	10,3	59,7	58,5	33,2	22,1	31,3	35,0
DE 0 A 4 AÑOS	19,3	20,3	100,0	...	53,1	54,6	100,0	100,0
DE 5 A 9 AÑOS	13,1	16,8	100,0	37,2	55,7	61,9
DE 10 A 14 AÑOS	10,3	16,2	100,0	58,5	42,7	27,6	36,5	43,5

ENSE2011

1.032.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Distrib. porcentual según sexo y CCAA. Coef. variación

Población de 0 a 14 años.

	ALERGIA CRÓNICA SÍ	ASMA SÍ	DIABETES SÍ	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA) SÍ	EPILEPSIA SÍ	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD) SÍ	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.) SÍ	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE SÍ
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4,7	6,8	49,7	51,4	24,1	11,0	16,7	21,0
ANDALUCÍA	12,4	17,0	...	100,0	44,0	32,6	38,9	52,1
ARAGÓN	18,2	37,9	100,0	44,1	70,7	100,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	31,0	24,4	61,6	100,0	72,2
BALEARS, ILLES	21,2	31,0	100,0	43,1	61,7	100,0
CANARIAS	13,4	17,2	72,5	32,9	48,5	52,8
CANTABRIA	29,5	30,1	100,0	...	100,0	44,9	70,7	100,0
CASTILLA Y LEÓN	28,0	31,9	100,0	44,8	60,6	73,4
CASTILLA-LA MANCHA	18,2	19,8	100,0	59,3	53,0	100,0
CATALUÑA	12,8	23,2	100,0	100,0	58,2	27,2	38,9	100,0
COMUNITAT VALENCIANA	17,7	22,7	73,2	100,0	75,0	31,0	100,0	...
EXTREMADURA	19,1	35,7	70,7	35,0	49,4	70,8
GALICIA	19,1	26,0	35,3	71,9	73,4
MADRID, COMUNIDAD DE	14,5	30,1	29,5	52,7	51,9
MURCIA, REGIÓN DE	25,9	25,4	100,0	73,5	73,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	24,7	50,0	74,6	46,9	59,9	...
PAÍS VASCO	16,3	24,6	...	100,0	70,8	42,8	100,0	100,0
RIOJA, LA	27,7	41,8	100,0
CEUTA	52,3	48,4	100,0	...	100,0
MELILLA	35,9	74,0

ENSE2011

1.032.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Distrib. porcentual según sexo y CCAA. Coef. variación

Población de 0 a 14 años.

	ALERGIA CRÓNICA SÍ	ASMA SÍ	DIABETES SÍ	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA) SÍ	EPILEPSIA SÍ	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD) SÍ	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.) SÍ	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE SÍ
HOMBRES								
TOTAL	6,4	9,0	80,1	100,0	35,3	12,5	18,9	26,3
ANDALUCÍA	15,3	21,6	100,0	34,0	41,5	70,8
ARAGÓN	28,5	52,1	49,1	100,0	100,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	34,3	30,7	61,7	100,0	72,2
BALEARS, ILLES	25,2	41,9	100,0	43,1	61,7	...
CANARIAS	19,4	21,8	100,0	42,1	72,6	78,1
CANTABRIA	37,4	41,5	100,0	...	100,0	56,9	70,7	100,0
CASTILLA Y LEÓN	36,0	40,8	100,0	53,7	60,6	73,4
CASTILLA-LA MANCHA	22,4	23,7	59,3	61,8	100,0
CATALUÑA	17,6	32,3	...	100,0	70,9	35,5	47,2	...
COMUNITAT VALENCIANA	23,3	26,5	75,0	36,7
EXTREMADURA	26,9	61,0	70,7	41,9	57,9	100,0
GALICIA	25,9	34,6	37,9	100,0	73,4
MADRID, COMUNIDAD DE	18,8	36,9	32,6	58,0	72,7
MURCIA, REGIÓN DE	37,1	33,7	100,0	100,0	73,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	33,6	55,5	65,3	100,0	...
PAÍS VASCO	24,9	45,9	100,0	47,3	100,0	...
RIOJA, LA	33,5	57,7
CEUTA	55,2	57,8	100,0	...	100,0
MELILLA	50,3	100,0

ENSE2011

1.032.- Problemas o enf. crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

Distrib. porcentual según sexo y CCAA. Coef. variación

Población de 0 a 14 años.

	ALERGIA CRÓNICA SÍ	ASMA SÍ	DIABETES SÍ	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA) SÍ	EPILEPSIA SÍ	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD) SÍ	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.) SÍ	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE SÍ
MUJERES								
TOTAL	7,3	10,3	59,7	58,5	33,2	22,1	31,3	35,0
ANDALUCÍA	20,7	28,8	...	100,0	49,4	76,3	68,6	70,8
ARAGÓN	26,6	59,8	100,0	100,0	100,0	...
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	52,1	42,1	100,0
BALEARS, ILLES	38,4	47,0	100,0
CANARIAS	22,6	28,7	100,0	57,9	57,3	70,7
CANTABRIA	53,0	46,9	71,5
CASTILLA Y LEÓN	38,7	50,1	61,1
CASTILLA-LA MANCHA	27,0	32,7	100,0	...	100,0	...
CATALUÑA	20,1	34,5	100,0	...	100,0	42,3	72,2	100,0
COMUNITAT VALENCIANA	26,5	46,5	73,2	100,0	...	52,2	100,0	...
EXTREMADURA	26,7	44,8	68,7	100,0	100,0
GALICIA	27,3	38,0	100,0	100,0	...
MADRID, COMUNIDAD DE	24,0	39,1	71,1	100,0	74,0
MURCIA, REGIÓN DE	36,7	36,6	100,0	...
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	35,3	100,0	74,6	68,9	73,3	...
PAÍS VASCO	25,3	28,4	...	100,0	100,0	100,0	...	100,0
RIOJA, LA	50,4	60,0	100,0
CEUTA	72,4	100,0
MELILLA	57,6	100,0

ENSE2011

1.056.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,8	0,7
DE 0 A 4 AÑOS	11,4	2,9
DE 5 A 14 AÑOS	6,7	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	9,1	3,1
DE 25 A 34 AÑOS	7,7	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	6,6	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	6,9	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	8,5	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	8,5	2,4
DE 75 A 84 AÑOS	8,7	2,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,3	4,9
HOMBRES		
TOTAL	4,0	1,1
DE 0 A 4 AÑOS	15,7	4,0
DE 5 A 14 AÑOS	8,6	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	11,7	4,2
DE 25 A 34 AÑOS	10,0	3,5
DE 35 A 44 AÑOS	8,3	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	9,4	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	12,7	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	18,2	3,5
DE 75 A 84 AÑOS	24,4	4,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	26,0	8,2

Notas:

1) Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011

1.056.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	3,6	1,0
DE 0 A 4 AÑOS	16,8	4,1
DE 5 A 14 AÑOS	10,7	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	14,4	4,3
DE 25 A 34 AÑOS	11,3	3,3
DE 35 A 44 AÑOS	10,3	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	10,3	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	10,7	3,0
DE 65 A 74 AÑOS	9,6	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	8,8	3,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	13,6	6,1

Notas:

1) Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011

1.059.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,8	0,7
ANDALUCÍA	8,5	1,8
ARAGÓN	14,3	3,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13,2	2,7
BALEARIS, ILLES	16,5	3,8
CANARIAS	12,5	2,7
CANTABRIA	17,1	3,6
CASTILLA Y LEÓN	10,6	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	11,4	3,0
CATALUÑA	6,8	1,7
COMUNITAT VALENCIANA	7,9	2,2
EXTREMADURA	12,1	2,8
GALICIA	10,8	2,3
MADRID, COMUNIDAD DE	8,7	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	20,0	3,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,1	2,9
PAÍS VASCO	9,7	2,1
RIOJA, LA	14,3	3,6
CEUTA	50,0	9,1
MELILLA	27,6	7,0

Notas:

1) Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011

1.059.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	SÍ	NO
HOMBRES		
TOTAL	4,0	1,1
ANDALUCÍA	11,5	2,8
ARAGÓN	19,4	5,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	19,1	5,0
BALEARS, ILLES	21,2	5,3
CANARIAS	17,0	4,3
CANTABRIA	23,3	6,3
CASTILLA Y LEÓN	14,6	3,6
CASTILLA-LA MANCHA	17,3	4,7
CATALUÑA	10,1	2,8
COMUNITAT VALENCIANA	11,0	3,4
EXTREMADURA	18,2	5,0
GALICIA	16,8	3,9
MADRID, COMUNIDAD DE	11,3	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	28,3	4,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	26,3	5,0
PAÍS VASCO	13,7	4,1
RIOJA, LA	16,6	4,6
CEUTA	20,4	13,1
MELILLA	28,0	12,7

Notas:

1) Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011

1.059.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	3,6	1,0
ANDALUCÍA	10,6	2,7
ARAGÓN	17,7	5,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	16,7	4,2
BALEARS, ILLES	23,2	5,3
CANARIAS	17,6	3,5
CANTABRIA	21,9	5,2
CASTILLA Y LEÓN	14,0	3,5
CASTILLA-LA MANCHA	15,2	4,1
CATALUÑA	8,2	2,6
COMUNITAT VALENCIANA	11,0	3,1
EXTREMADURA	16,6	4,0
GALICIA	13,6	3,6
MADRID, COMUNIDAD DE	11,3	3,2
MURCIA, REGIÓN DE	20,2	5,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	19,8	4,7
PAÍS VASCO	12,3	3,7
RIOJA, LA	27,3	5,1
CEUTA	45,7	10,3
MELILLA	46,9	7,8

Notas:

1) Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011

1.071.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 1 y más años.

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,4	0,7
DE 1 A 4 AÑOS	8,7	3,2
DE 5 A 14 AÑOS	7,2	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	10,3	3,1
DE 25 A 34 AÑOS	7,6	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	6,0	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	6,3	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	5,9	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	6,3	2,5
DE 75 A 84 AÑOS	6,5	2,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	9,8	5,1
HOMBRES		
TOTAL	3,7	1,1
DE 1 A 4 AÑOS	12,0	4,4
DE 5 A 14 AÑOS	10,1	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	16,2	4,2
DE 25 A 34 AÑOS	13,5	3,4
DE 35 A 44 AÑOS	8,8	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	9,9	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	10,1	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	11,5	3,5
DE 75 A 84 AÑOS	12,2	4,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	18,4	8,6

ENSE2011

1.071.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 1 y más años.

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	3,0	1,1
DE 1 A 4 AÑOS	12,0	4,6
DE 5 A 14 AÑOS	10,1	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	12,8	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	9,0	3,4
DE 35 A 44 AÑOS	8,3	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	7,8	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	7,1	3,2
DE 65 A 74 AÑOS	7,3	3,4
DE 75 A 84 AÑOS	7,8	3,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	11,7	6,5

ENSE2011

1.074.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 1 y más años.

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	20,0	39,7
ANDALUCÍA	30,8	41,8
ARAGÓN	11,2	35,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	28,5	41,8
BALEARS, ILLES	24,4	25,5
CANARIAS	49,1	47,8
CANTABRIA	11,9	35,2
CASTILLA Y LEÓN	9,1	28,5
CASTILLA-LA MANCHA	35,8	37,7
CATALUÑA	9,4	36,6
COMUNITAT VALENCIANA	11,8	28,1
EXTREMADURA	10,5	44,5
GALICIA	15,8	35,3
MADRID, COMUNIDAD DE	12,1	53,7
MURCIA, REGIÓN DE	49,6	48,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	14,0	78,1
PAÍS VASCO	52,5	33,0
RIOJA, LA	13,4	44,6
CEUTA	178,1	68,3
MELILLA	35,3	33,4

ENSE2011

1.074.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 1 y más años.

	SÍ	NO
HOMBRES		
TOTAL	24,7	35,6
ANDALUCÍA	30,4	45,8
ARAGÓN	15,5	55,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	17,6	24,3
BALEARS, ILLES	51,5	7,3
CANARIAS	103,9	48,1
CANTABRIA	21,0	34,5
CASTILLA Y LEÓN	12,5	30,4
CASTILLA-LA MANCHA	24,9	33,4
CATALUÑA	9,2	28,0
COMUNITAT VALENCIANA	11,8	13,0
EXTREMADURA	17,6	61,0
GALICIA	15,3	36,7
MADRID, COMUNIDAD DE	11,3	43,1
MURCIA, REGIÓN DE	92,2	48,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	19,0	53,4
PAÍS VASCO	123,6	36,8
RIOJA, LA	19,2	22,6
CEUTA	486,9	57,5
MELILLA	65,9	41,7

ENSE2011

1.074.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 1 y más años.

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	17,2	44,0
ANDALUCÍA	31,8	37,6
ARAGÓN	13,6	15,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	45,3	59,0
BALEARS, ILLES	14,8	46,6
CANARIAS	17,3	47,8
CANTABRIA	14,9	36,5
CASTILLA Y LEÓN	12,5	26,9
CASTILLA-LA MANCHA	49,4	42,7
CATALUÑA	14,4	45,3
COMUNITAT VALENCIANA	17,4	44,5
EXTREMADURA	13,3	27,8
GALICIA	23,2	34,2
MADRID, COMUNIDAD DE	18,3	64,2
MURCIA, REGIÓN DE	23,7	49,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	17,8	105,3
PAÍS VASCO	10,6	29,6
RIOJA, LA	19,2	68,2
CEUTA	25,2	80,3
MELILLA	17,0	25,7

ENSE2011

1.076.- Restricción de la activ. habit. por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años.

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,6	0,7
TRABAJANDO	4,4	1,3
EN DESEMPLEO	7,2	2,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4,2	1,8
ESTUDIANDO	11,5	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	9,7	7,5
LABORES DEL HOGAR	7,2	2,9
OTROS	47,2	21,4
NO CONSTA	.	.
HOMBRES		
TOTAL	4,1	1,2
TRABAJANDO	6,4	1,7
EN DESEMPLEO	11,1	3,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7,2	2,4
ESTUDIANDO	18,6	5,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	14,1	9,5
LABORES DEL HOGAR	76,3	22,3
OTROS	51,5	26,2
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	3,2	1,1
TRABAJANDO	5,6	1,9
EN DESEMPLEO	9,3	3,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	5,2	2,5
ESTUDIANDO	14,6	4,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	12,7	11,4
LABORES DEL HOGAR	7,3	2,9
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.

ENSE2011

1.093.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.

Población de 0 y más años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS			
TOTAL	4,1	2,1	0,8
DE 0 A 4 AÑOS	29,2	11,0	2,9
DE 5 A 14 AÑOS	23,5	8,3	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	32,2	10,3	3,1
DE 25 A 34 AÑOS	24,1	7,8	2,5
DE 35 A 44 AÑOS	15,6	5,6	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	12,1	5,3	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	11,1	4,8	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	11,1	4,4	2,8
DE 75 A 84 AÑOS	7,6	4,8	3,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,4	7,8	7,4
HOMBRES			
TOTAL	6,7	3,2	1,1
DE 0 A 4 AÑOS	38,7	15,4	4,0
DE 5 A 14 AÑOS	31,0	10,9	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	55,4	14,4	4,2
DE 25 A 34 AÑOS	41,3	12,0	3,4
DE 35 A 44 AÑOS	19,5	8,9	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	20,5	7,8	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	16,6	7,8	3,6
DE 65 A 74 AÑOS	19,5	7,8	3,8
DE 75 A 84 AÑOS	13,5	8,5	5,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,8	13,5	12,0

ENSE2011

1.093.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES			
TOTAL	5,1	2,6	1,2
DE 0 A 4 AÑOS	42,0	15,7	4,1
DE 5 A 14 AÑOS	36,6	12,2	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	38,2	14,1	4,3
DE 25 A 34 AÑOS	29,7	9,6	3,4
DE 35 A 44 AÑOS	25,4	7,1	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	15,2	6,9	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	14,5	5,9	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	13,3	5,3	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	9,0	5,7	4,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	9,9	9,6	9,2

ENSE2011

1.096.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS			
TOTAL	4,1	2,1	0,8
ANDALUCÍA	9,4	5,5	2,1
ARAGÓN	21,8	11,0	3,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	15,4	8,0	3,5
BALEARS, ILLES	16,4	10,4	4,0
CANARIAS	13,2	6,7	3,6
CANTABRIA	20,5	13,5	4,3
CASTILLA Y LEÓN	20,4	7,3	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	17,2	9,8	3,5
CATALUÑA	11,5	6,2	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	16,2	6,7	2,5
EXTREMADURA	14,6	9,3	3,4
GALICIA	16,3	6,2	2,7
MADRID, COMUNIDAD DE	14,0	7,0	2,5
MURCIA, REGIÓN DE	18,9	9,8	4,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	25,8	9,8	3,4
PAÍS VASCO	18,5	7,9	2,2
RIOJA, LA	15,7	12,0	4,1
CEUTA	36,8	16,4	9,7
MELILLA	35,8	33,8	5,7

ENSE2011

1.096.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
HOMBRES			
TOTAL	6,7	3,2	1,1
ANDALUCÍA	14,9	9,7	3,0
ARAGÓN	38,2	15,8	5,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	19,7	12,9	6,0
BALEARS, ILLES	31,9	14,5	5,4
CANARIAS	24,3	10,8	4,9
CANTABRIA	32,1	24,6	7,3
CASTILLA Y LEÓN	29,1	10,6	3,9
CASTILLA-LA MANCHA	36,3	14,0	5,1
CATALUÑA	18,4	9,3	3,0
COMUNITAT VALENCIANA	24,1	8,9	3,5
EXTREMADURA	32,0	14,2	5,1
GALICIA	26,6	9,3	4,4
MADRID, COMUNIDAD DE	25,4	9,7	3,5
MURCIA, REGIÓN DE	31,0	15,6	5,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	41,6	16,0	5,0
PAÍS VASCO	26,4	15,1	4,2
RIOJA, LA	26,9	17,4	4,9
CEUTA	46,4	33,1	13,5
MELILLA	84,4	65,4	8,1

ENSE2011

1.096.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES			
TOTAL	5,1	2,6	1,2
ANDALUCÍA	11,4	6,7	3,2
ARAGÓN	26,0	13,1	5,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	20,9	9,7	5,1
BALEARS, ILLES	21,1	12,8	5,8
CANARIAS	16,9	8,2	5,1
CANTABRIA	23,0	12,8	6,0
CASTILLA Y LEÓN	23,5	9,4	3,9
CASTILLA-LA MANCHA	19,4	13,4	4,5
CATALUÑA	14,8	7,0	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	19,9	9,1	3,6
EXTREMADURA	16,5	12,6	4,9
GALICIA	17,9	7,6	4,3
MADRID, COMUNIDAD DE	18,0	8,5	3,6
MURCIA, REGIÓN DE	26,5	11,9	6,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	33,2	12,8	5,0
PAÍS VASCO	24,3	8,9	3,9
RIOJA, LA	21,0	15,8	6,6
CEUTA	47,8	23,2	10,5
MELILLA	38,6	18,0	9,1

ENSE2011

2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	HACE 4 SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE 4 SEMANAS Y MENOS DE 1 AÑO	HACE 1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,2	1,1	2,0	21,3
DE 0 A 4 AÑOS	3,8	4,3	18,2	31,7
DE 5 A 14 AÑOS	3,7	2,5	5,0	55,8
DE 15 A 24 AÑOS	5,8	4,0	6,1	68,6
DE 25 A 34 AÑOS	4,5	3,3	4,8	69,7
DE 35 A 44 AÑOS	3,5	2,6	4,0	57,9
DE 45 A 54 AÑOS	3,6	3,0	4,3	42,6
DE 55 A 64 AÑOS	3,3	3,3	5,9	16,0
DE 65 A 74 AÑOS	3,2	3,8	7,4	71,9
DE 75 A 84 AÑOS	3,5	4,3	10,8	88,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	6,2	7,2	15,2	25,8
HOMBRES				
TOTAL	1,8	1,6	2,5	27,6
DE 0 A 4 AÑOS	5,0	6,1	26,5	43,0
DE 5 A 14 AÑOS	5,1	3,4	6,9	40,8
DE 15 A 24 AÑOS	8,9	5,6	7,1	83,0
DE 25 A 34 AÑOS	7,1	4,8	5,8	88,8
DE 35 A 44 AÑOS	5,6	3,7	5,0	70,3
DE 45 A 54 AÑOS	5,4	4,3	5,3	47,1
DE 55 A 64 AÑOS	5,3	4,8	7,7	16,0
DE 65 A 74 AÑOS	5,0	5,5	10,0	71,9
DE 75 A 84 AÑOS	5,7	6,9	16,7	88,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,9	12,8	24,7	...

ENSE2011

2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	HACE 4 SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE 4 SEMANAS Y MENOS DE 1 AÑO	HACE 1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
MUJERES				
TOTAL	1,6	1,5	3,1	33,6
DE 0 A 4 AÑOS	5,3	5,8	25,0	46,8
DE 5 A 14 AÑOS	5,3	3,8	7,6	59,4
DE 15 A 24 AÑOS	7,3	5,7	10,3	91,9
DE 25 A 34 AÑOS	5,6	4,5	7,7	91,4
DE 35 A 44 AÑOS	4,4	3,8	6,5	16,9
DE 45 A 54 AÑOS	4,7	4,2	7,3	30,2
DE 55 A 64 AÑOS	4,2	4,6	9,4	...
DE 65 A 74 AÑOS	4,1	5,2	10,8	...
DE 75 A 84 AÑOS	4,2	5,6	13,8	...
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,4	8,7	19,5	25,8

ENSE2011

2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	HACE 4 SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE 4 SEMANAS Y MENOS DE 1 AÑO	HACE 1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,2	1,1	2,0	21,3
ANDALUCÍA	3,2	2,9	5,7	47,3
ARAGÓN	5,4	5,2	10,2	...
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,3	5,7	8,8	26,7
BALEARS, ILLES	6,1	5,9	9,9	86,1
CANARIAS	4,9	4,5	8,2	30,2
CANTABRIA	6,9	5,6	11,6	68,8
CASTILLA Y LEÓN	4,4	4,6	7,4	60,0
CASTILLA-LA MANCHA	5,1	4,8	7,1	25,8
CATALUÑA	3,5	2,6	5,7	46,7
COMUNITAT VALENCIANA	4,3	3,3	6,4	69,1
EXTREMADURA	4,7	3,9	8,9	66,1
GALICIA	4,3	4,2	7,1	...
MADRID, COMUNIDAD DE	3,3	3,4	6,3	70,9
MURCIA, REGIÓN DE	5,1	5,2	10,8	...
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,8	5,8	7,6	58,1
PAÍS VASCO	4,9	3,4	7,0	81,7
RIOJA, LA	5,4	5,7	10,2	21,3
CEUTA	10,5	12,2	21,1	20,4
MELILLA	14,7	12,5	9,8	34,5

ENSE2011

2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	HACE 4 SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE 4 SEMANAS Y MENOS DE 1 AÑO	HACE 1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
HOMBRES				
TOTAL	1,8	1,6	2,5	27,6
ANDALUCÍA	5,0	4,1	6,8	62,1
ARAGÓN	6,8	7,5	11,8	...
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,7	8,2	11,5	26,7
BALEARS, ILLES	10,5	9,2	13,4	86,1
CANARIAS	7,1	6,1	10,3	...
CANTABRIA	11,4	8,7	14,2	31,6
CASTILLA Y LEÓN	6,5	5,8	8,6	74,1
CASTILLA-LA MANCHA	8,7	6,9	8,6	...
CATALUÑA	5,7	4,2	7,3	61,7
COMUNITAT VALENCIANA	6,0	4,8	7,5	25,0
EXTREMADURA	7,6	7,8	11,3	72,4
GALICIA	6,9	6,3	9,3	...
MADRID, COMUNIDAD DE	5,1	5,1	7,5	70,9
MURCIA, REGIÓN DE	7,4	7,1	12,3	...
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,8	8,0	11,1	71,1
PAÍS VASCO	7,7	5,4	8,6	...
RIOJA, LA	9,4	7,7	13,6	21,3
CEUTA	21,9	15,9	24,6	20,4
MELILLA	27,8	19,2	10,6	48,8

ENSE2011

2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	HACE 4 SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE 4 SEMANAS Y MENOS DE 1 AÑO	HACE 1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
MUJERES				
TOTAL	1,6	1,5	3,1	33,6
ANDALUCÍA	4,3	4,3	8,4	71,2
ARAGÓN	7,4	7,2	18,5	...
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,0	7,1	15,3	...
BALEARS, ILLES	7,5	8,1	13,8	...
CANARIAS	6,2	6,3	12,2	30,2
CANTABRIA	9,5	7,7	14,4	31,6
CASTILLA Y LEÓN	6,0	7,0	11,4	14,0
CASTILLA-LA MANCHA	5,7	6,6	11,8	25,8
CATALUÑA	4,2	3,9	8,9	70,1
COMUNITAT VALENCIANA	5,7	4,5	10,1	80,9
EXTREMADURA	6,7	5,6	12,3	15,6
GALICIA	5,2	5,8	11,2	...
MADRID, COMUNIDAD DE	4,5	4,6	10,3	...
MURCIA, REGIÓN DE	7,6	8,4	17,1	...
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,8	7,3	11,5	31,6
PAÍS VASCO	6,3	5,5	11,8	81,7
RIOJA, LA	7,8	8,2	14,1	...
CEUTA	13,6	15,8	34,4	...
MELILLA	13,4	14,7	24,1	45,5

ENSE2011

2.063.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	HACE 3 MESES O MENOS	HACE MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	HACE 1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,9	1,6	1,1	2,7
DE 0 A 4 AÑOS	14,0	11,7	17,3	3,0
DE 5 A 14 AÑOS	3,6	3,2	4,2	5,4
DE 15 A 24 AÑOS	6,5	5,5	4,2	15,4
DE 25 A 34 AÑOS	5,2	4,2	3,5	13,0
DE 35 A 44 AÑOS	4,4	3,5	2,6	14,2
DE 45 A 54 AÑOS	4,8	4,0	2,7	14,6
DE 55 A 64 AÑOS	5,3	4,5	2,8	17,6
DE 65 A 74 AÑOS	6,1	5,4	2,9	15,4
DE 75 A 84 AÑOS	8,6	7,4	3,0	15,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,2	17,7	5,0	24,4
HOMBRES				
TOTAL	2,7	2,3	1,5	3,7
DE 0 A 4 AÑOS	19,9	16,1	24,5	4,1
DE 5 A 14 AÑOS	5,1	4,3	5,7	7,4
DE 15 A 24 AÑOS	9,6	7,9	5,5	19,4
DE 25 A 34 AÑOS	7,7	6,4	4,7	15,3
DE 35 A 44 AÑOS	6,4	5,2	3,4	17,6
DE 45 A 54 AÑOS	6,9	5,9	3,7	16,6
DE 55 A 64 AÑOS	8,2	6,8	4,0	22,3
DE 65 A 74 AÑOS	9,7	8,5	4,2	20,5
DE 75 A 84 AÑOS	12,9	13,5	4,8	19,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	25,5	34,5	8,7	35,7

ENSE2011

2.063.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	HACE 3 MESES O MENOS	HACE MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	HACE 1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES				
TOTAL	2,6	2,1	1,5	3,9
DE 0 A 4 AÑOS	18,9	17,3	25,0	4,3
DE 5 A 14 AÑOS	5,4	4,9	6,3	7,8
DE 15 A 24 AÑOS	8,5	7,6	6,0	23,8
DE 25 A 34 AÑOS	7,2	5,5	4,7	25,6
DE 35 A 44 AÑOS	6,0	4,9	3,8	23,7
DE 45 A 54 AÑOS	6,6	5,4	4,0	28,9
DE 55 A 64 AÑOS	6,8	5,9	3,9	27,6
DE 65 A 74 AÑOS	7,9	6,6	3,9	23,8
DE 75 A 84 AÑOS	11,3	8,4	3,7	22,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	19,8	20,1	5,9	31,8

ENSE2011

2.066.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	HACE 3 MESES O MENOS	HACE MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	HACE 1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,9	1,6	1,1	2,7
ANDALUCÍA	4,5	4,2	2,8	6,0
ARAGÓN	9,1	7,5	4,4	12,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,5	7,2	4,0	12,5
BALEARS, ILLES	9,1	7,2	5,3	11,5
CANARIAS	7,0	6,8	4,5	9,7
CANTABRIA	12,0	7,1	5,2	13,3
CASTILLA Y LEÓN	6,7	6,3	3,0	10,0
CASTILLA-LA MANCHA	9,9	8,4	3,5	9,1
CATALUÑA	5,3	4,4	3,1	6,4
COMUNITAT VALENCIANA	6,3	5,2	3,4	9,3
EXTREMADURA	10,0	8,2	4,2	10,6
GALICIA	7,1	5,9	4,0	10,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5,5	4,5	3,5	9,2
MURCIA, REGIÓN DE	9,8	7,7	4,7	13,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,3	6,8	5,2	14,4
PAÍS VASCO	6,1	5,0	4,0	9,5
RIOJA, LA	9,1	9,3	4,4	13,3
CEUTA	19,1	14,8	14,4	18,7
MELILLA	18,6	13,6	12,2	13,6

ENSE2011

2.066.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	HACE 3 MESES O MENOS	HACE MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	HACE 1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
HOMBRES				
TOTAL	2,7	2,3	1,5	3,7
ANDALUCÍA	7,0	6,0	3,8	9,0
ARAGÓN	12,8	10,6	6,0	14,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,5	10,4	6,5	19,5
BALEARS, ILLES	14,0	10,3	7,4	18,7
CANARIAS	11,9	10,5	6,4	12,9
CANTABRIA	17,3	9,9	9,9	15,0
CASTILLA Y LEÓN	10,0	9,1	5,0	13,9
CASTILLA-LA MANCHA	15,2	11,7	5,3	11,7
CATALUÑA	7,5	6,3	4,4	10,3
COMUNITAT VALENCIANA	8,4	6,6	5,0	12,4
EXTREMADURA	13,8	12,1	6,4	15,0
GALICIA	10,0	8,4	6,0	16,0
MADRID, COMUNIDAD DE	7,4	6,9	5,0	10,3
MURCIA, REGIÓN DE	12,4	11,4	6,9	16,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,4	9,3	7,2	19,9
PAÍS VASCO	8,0	7,3	6,3	13,2
RIOJA, LA	13,3	11,1	5,9	17,4
CEUTA	31,2	24,4	20,2	23,5
MELILLA	25,1	19,9	21,3	17,3

ENSE2011

2.066.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	HACE 3 MESES O MENOS	HACE MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	HACE 1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES				
TOTAL	2,6	2,1	1,5	3,9
ANDALUCÍA	6,2	5,6	4,2	8,4
ARAGÓN	13,1	10,0	6,1	18,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,6	8,6	5,9	18,1
BALEARS, ILLES	11,8	10,6	8,0	13,9
CANARIAS	9,2	9,6	6,3	14,4
CANTABRIA	14,1	9,9	7,6	18,8
CASTILLA Y LEÓN	9,7	7,8	4,8	15,6
CASTILLA-LA MANCHA	11,6	9,8	5,9	13,6
CATALUÑA	7,3	6,0	4,1	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	8,3	6,9	4,6	13,6
EXTREMADURA	14,0	10,4	5,3	14,3
GALICIA	9,4	8,5	5,7	13,6
MADRID, COMUNIDAD DE	7,7	5,5	5,1	14,2
MURCIA, REGIÓN DE	13,1	10,2	5,8	20,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,4	9,9	7,9	19,4
PAÍS VASCO	9,2	7,7	5,7	13,9
RIOJA, LA	11,5	12,1	7,1	17,5
CEUTA	21,3	16,0	16,3	37,1
MELILLA	21,3	21,9	8,0	23,3

ENSE2011

2.094.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,6	0,7
DE 0 A 4 AÑOS	10,6	2,9
DE 5 A 14 AÑOS	11,1	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	12,4	3,1
DE 25 A 34 AÑOS	8,1	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	6,4	1,9
DE 45 A 54 AÑOS	7,8	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	7,5	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	7,4	2,4
DE 75 A 84 AÑOS	6,4	2,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,3	5,1
HOMBRES		
TOTAL	4,1	1,0
DE 0 A 4 AÑOS	13,5	4,0
DE 5 A 14 AÑOS	15,2	2,5
DE 15 A 24 AÑOS	19,1	4,1
DE 25 A 34 AÑOS	15,7	3,4
DE 35 A 44 AÑOS	11,3	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	11,2	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	11,4	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	10,4	3,6
DE 75 A 84 AÑOS	9,6	4,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,2	9,0

ENSE2011

2.094.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
MUJERES		
TOTAL	3,4	1,0
DE 0 A 4 AÑOS	16,3	4,1
DE 5 A 14 AÑOS	16,1	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	15,9	4,3
DE 25 A 34 AÑOS	9,0	3,4
DE 35 A 44 AÑOS	8,0	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	11,1	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	10,0	3,0
DE 65 A 74 AÑOS	9,6	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	8,9	3,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	13,7	6,0

ENSE2011

2.097.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,6	0,7
ANDALUCÍA	7,8	1,8
ARAGÓN	12,5	3,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11,5	2,6
BALEARS, ILLES	11,6	4,0
CANARIAS	11,0	2,9
CANTABRIA	12,3	3,9
CASTILLA Y LEÓN	8,8	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	11,3	3,0
CATALUÑA	6,7	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	9,2	2,2
EXTREMADURA	10,0	3,0
GALICIA	9,8	2,4
MADRID, COMUNIDAD DE	7,7	2,3
MURCIA, REGIÓN DE	11,5	3,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	14,3	2,8
PAÍS VASCO	9,3	2,0
RIOJA, LA	13,1	3,5
CEUTA	29,8	9,9
MELILLA	25,8	6,7

ENSE2011

2.097.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
HOMBRES		
TOTAL	4,1	1,0
ANDALUCÍA	12,7	2,8
ARAGÓN	18,3	4,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	16,3	5,0
BALEARS, ILLES	17,0	5,5
CANARIAS	16,6	4,2
CANTABRIA	23,0	6,6
CASTILLA Y LEÓN	11,8	3,6
CASTILLA-LA MANCHA	16,2	4,7
CATALUÑA	10,6	2,8
COMUNITAT VALENCIANA	14,4	3,2
EXTREMADURA	15,1	5,1
GALICIA	13,8	4,1
MADRID, COMUNIDAD DE	12,6	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	17,5	5,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	20,7	4,5
PAÍS VASCO	16,1	3,9
RIOJA, LA	22,6	4,6
CEUTA	53,8	13,1
MELILLA	48,4	10,9

ENSE2011

2.097.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
MUJERES		
TOTAL	3,4	1,0
ANDALUCÍA	9,4	2,7
ARAGÓN	15,8	5,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	16,7	4,2
BALEARS, ILLES	14,4	5,8
CANARIAS	14,4	4,1
CANTABRIA	15,4	5,6
CASTILLA Y LEÓN	14,5	3,1
CASTILLA-LA MANCHA	14,4	4,2
CATALUÑA	9,3	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	11,2	3,2
EXTREMADURA	13,5	4,4
GALICIA	14,3	3,5
MADRID, COMUNIDAD DE	10,4	3,2
MURCIA, REGIÓN DE	15,3	4,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	20,7	5,0
PAÍS VASCO	13,8	3,6
RIOJA, LA	14,8	4,9
CEUTA	32,2	11,0
MELILLA	34,7	8,0

ENSE2011

2.137.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses
Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.
Población de 0 y mas años

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,5	0,8
DE 0 A 4 AÑOS	4,1	3,9
DE 5 A 14 AÑOS	3,5	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	5,4	3,5
DE 25 A 34 AÑOS	4,2	2,8
DE 35 A 44 AÑOS	3,6	2,2
DE 45 A 54 AÑOS	4,2	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	4,6	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	4,9	2,6
DE 75 A 84 AÑOS	4,6	3,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,8	5,7
HOMBRES		
TOTAL	2,3	1,2
DE 0 A 4 AÑOS	5,5	5,4
DE 5 A 14 AÑOS	4,7	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	7,8	4,6
DE 25 A 34 AÑOS	6,5	3,9
DE 35 A 44 AÑOS	5,1	3,1
DE 45 A 54 AÑOS	6,5	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	7,4	3,6
DE 65 A 74 AÑOS	8,0	3,8
DE 75 A 84 AÑOS	7,4	5,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	13,7	9,6

ENSE2011

2.137.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses
Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación.
Población de 0 y mas años

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	1,9	1,2
DE 0 A 4 AÑOS	5,6	5,6
DE 5 A 14 AÑOS	5,5	3,2
DE 15 A 24 AÑOS	7,0	5,2
DE 25 A 34 AÑOS	5,2	4,0
DE 35 A 44 AÑOS	5,1	3,1
DE 45 A 54 AÑOS	5,7	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	5,7	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	5,9	3,6
DE 75 A 84 AÑOS	5,7	3,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	9,5	6,9

ENSE2011

2.140.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,5	0,8
ANDALUCÍA	4,3	2,3
ARAGÓN	6,9	4,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,1	3,5
BALEARS, ILLES	8,1	4,3
CANARIAS	6,9	4,0
CANTABRIA	7,5	4,5
CASTILLA Y LEÓN	5,2	2,5
CASTILLA-LA MANCHA	5,7	3,9
CATALUÑA	3,6	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	5,0	2,7
EXTREMADURA	7,5	3,7
GALICIA	6,0	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5,3	2,5
MURCIA, REGIÓN DE	6,6	3,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,3	2,9
PAÍS VASCO	5,6	2,6
RIOJA, LA	8,1	3,6
CEUTA	15,4	9,3
MELILLA	14,4	6,2

ENSE2011

2.140.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	SÍ	NO
HOMBRES		
TOTAL	2,3	1,2
ANDALUCÍA	6,1	3,3
ARAGÓN	7,9	6,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,1	5,9
BALEARIS, ILLES	11,0	5,9
CANARIAS	9,0	5,4
CANTABRIA	12,3	6,9
CASTILLA Y LEÓN	7,7	4,0
CASTILLA-LA MANCHA	9,2	5,3
CATALUÑA	5,9	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	7,0	3,8
EXTREMADURA	9,8	5,9
GALICIA	8,8	4,6
MADRID, COMUNIDAD DE	7,9	3,6
MURCIA, REGIÓN DE	8,7	5,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	13,8	4,7
PAÍS VASCO	7,8	4,6
RIOJA, LA	10,4	4,3
CEUTA	19,4	14,2
MELILLA	16,7	12,0

ENSE2011

2.140.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación.

Población de 0 y mas años

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	1,9	1,2
ANDALUCÍA	5,6	3,4
ARAGÓN	9,7	5,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,0	5,4
BALEARS, ILLES	10,3	5,9
CANARIAS	8,0	5,0
CANTABRIA	10,9	6,2
CASTILLA Y LEÓN	7,3	3,8
CASTILLA-LA MANCHA	7,2	5,3
CATALUÑA	4,3	3,5
COMUNITAT VALENCIANA	6,2	4,0
EXTREMADURA	9,8	5,1
GALICIA	7,0	4,1
MADRID, COMUNIDAD DE	6,2	3,7
MURCIA, REGIÓN DE	7,9	6,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,6	4,8
PAÍS VASCO	7,8	4,1
RIOJA, LA	12,0	5,7
CEUTA	20,2	9,9
MELILLA	21,2	7,4

ENSE2011

2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas. Coeficiente de variación.

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS Sí	MEDICINAS PARA EL DOLOR Sí	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE Sí	RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS) Sí	LAXANTES Sí	ANTIBIÓTICOS Sí	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR Sí	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA Sí
AMBOS SEXOS								
TOTAL	2,8	1,6	4,7	3,6	5,7	4,3	2,4	11,4
DE 0 A 14 AÑOS	4,4	5,8	6,0	10,2	25,6	8,3	19,4	11,4
DE 15 A 24 AÑOS	7,9	6,0	14,4	15,3	57,9	15,7	21,8	..
DE 25 A 64 AÑOS	3,8	2,0	8,1	4,8	8,8	5,7	3,5	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	5,4	2,6	12,4	6,1	7,6	7,1	3,3	..
HOMBRES								
TOTAL	3,7	2,6	6,2	6,9	10,9	5,9	4,4	14,6
DE 0 A 14 AÑOS	5,9	8,0	7,8	14,7	34,9	10,8	25,9	14,6
DE 15 A 24 AÑOS	11,2	9,5	19,7	24,7	..	24,1	42,0	..
DE 25 A 64 AÑOS	5,2	3,2	12,2	9,6	19,4	8,9	6,2	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,4	4,7	19,2	12,9	13,9	11,3	6,7	..
MUJERES								
TOTAL	3,6	1,9	6,1	4,2	6,6	5,6	2,7	18,5
DE 0 A 14 AÑOS	6,1	7,6	8,1	13,6	37,4	11,8	29,1	18,5
DE 15 A 24 AÑOS	10,9	7,5	21,5	19,6	57,9	20,7	25,5	..
DE 25 A 64 AÑOS	5,1	2,4	10,1	5,5	9,7	7,2	4,1	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,9	3,0	16,0	6,8	9,2	8,8	3,7	..

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

ENSE2011

2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas. Coeficiente de variación.

	MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA	MEDICINAS PARA EL REUMA	MEDICINAS PARA EL CORAZÓN	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL	MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS	ANTIDEPRESIVOS , ESTIMULANTES	PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA
	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4,7	4,2	3,4	2,0	2,5	3,7
DE 0 A 14 AÑOS	9,2
DE 15 A 24 AÑOS	14,5	100,0	100,0	71,2	21,0	43,7
DE 25 A 64 AÑOS	6,0	7,2	7,1	3,3	3,6	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	10,0	4,8	3,8	2,3	3,2	5,5
HOMBRES								
TOTAL	7,0	8,0	4,8	2,9	3,7	9,0
DE 0 A 14 AÑOS	12,0
DE 15 A 24 AÑOS	19,8	..	100,0	71,2	37,9
DE 25 A 64 AÑOS	9,6	13,4	8,7	4,3	5,2	10,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	18,9	9,9	5,6	3,8	5,2	15,4
MUJERES								
TOTAL	5,7	4,6	4,7	2,5	3,0	4,0	6,6	13,8
DE 0 A 14 AÑOS	14,4
DE 15 A 24 AÑOS	21,4	100,0	24,6	43,7	13,5	..
DE 25 A 64 AÑOS	7,1	8,4	11,4	4,8	4,9	5,5	7,5	14,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	11,9	5,3	5,0	2,8	3,8	5,8	..	49,3

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

ENSE2011

2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas. Coeficiente de variación.

	MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL COLESTEROL	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES	MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES
	SÍ	SÍ	SÍ
AMBOS SEXOS			
TOTAL	2,4	3,3	4,3
DE 0 A 14 AÑOS	..	72,8	..
DE 15 A 24 AÑOS	60,4	56,3	34,0
DE 25 A 64 AÑOS	3,7	5,3	5,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3,2	4,0	7,0
HOMBRES			
TOTAL	3,5	4,7	13,6
DE 0 A 14 AÑOS
DE 15 A 24 AÑOS	72,8	100,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	5,0	7,0	16,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	5,1	6,0	23,4
MUJERES			
TOTAL	3,1	4,6	4,5
DE 0 A 14 AÑOS	..	72,8	..
DE 15 A 24 AÑOS	95,3	65,0	34,9
DE 25 A 64 AÑOS	5,3	8,4	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3,8	5,3	7,2

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

ENSE2011

2.226.- Consulta de ginecología alguna vez

Distribución porcentual según grupo de edad. Coeficiente de variación.

Mujeres de 15 y más años.

	SI	NO
MUJERES		
TOTAL	1,1	3,4
DE 18 A 24 AÑOS	5,6	6,1
DE 25 A 34 AÑOS	3,3	11,6
DE 35 A 44 AÑOS	2,6	15,0
DE 45 A 54 AÑOS	2,9	17,0
DE 55 A 64 AÑOS	2,9	14,2
DE 65 A 74 AÑOS	3,3	8,9
DE 75 A 84 AÑOS	3,9	6,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,4	8,8

ENSE2011

3.001.- Índice de masa corporal en población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 18 y más años.

	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 = IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 = IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC = 30 KG/M2)
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6,8	1,3	1,3	2,1
DE 18 A 24 AÑOS	12,3	4,1	8,5	13,4
DE 25 A 34 AÑOS	14,0	3,1	4,4	7,3
DE 35 A 44 AÑOS	16,8	2,8	3,2	5,3
DE 45 A 54 AÑOS	18,4	3,3	3,2	4,7
DE 55 A 64 AÑOS	22,4	4,1	3,5	4,6
DE 65 A 74 AÑOS	31,5	4,9	3,7	4,7
DE 75 A 84 AÑOS	30,9	5,7	4,4	5,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	25,5	9,0	9,0	12,8
HOMBRES				
TOTAL	15,6	2,2	1,8	2,9
DE 18 A 24 AÑOS	24,0	5,7	10,7	18,4
DE 25 A 34 AÑOS	39,7	4,7	5,4	9,7
DE 35 A 44 AÑOS	39,1	4,7	3,8	6,6
DE 45 A 54 AÑOS	41,8	5,5	4,2	5,9
DE 55 A 64 AÑOS	73,7	7,4	4,6	6,4
DE 65 A 74 AÑOS	62,4	7,5	4,9	7,1
DE 75 A 84 AÑOS	95,8	9,4	6,3	9,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	41,9	13,4	16,3	21,3
MUJERES				
TOTAL	7,6	1,6	2,2	3,2
DE 18 A 24 AÑOS	14,3	5,7	14,1	20,0
DE 25 A 34 AÑOS	14,5	3,9	7,6	11,2
DE 35 A 44 AÑOS	18,3	3,4	5,8	8,8
DE 45 A 54 AÑOS	20,3	4,0	5,3	7,8
DE 55 A 64 AÑOS	23,4	4,9	5,2	6,7
DE 65 A 74 AÑOS	36,4	6,3	5,3	6,3
DE 75 A 84 AÑOS	32,5	7,4	5,9	7,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	32,2	12,2	10,8	16,1

Notas:

1) Índice de masa corporal IMC = [peso (kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011

3.004.- Índice de masa corporal en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 18 y más años.

	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 = IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 = IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC = 30 KG/M2)
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6,8	1,3	1,3	2,1
ANDALUCÍA	17,2	3,6	3,6	4,9
ARAGÓN	30,5	6,6	6,7	11,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	28,4	5,6	6,1	9,6
BALEARS, ILLES	31,8	6,0	7,6	11,3
CANARIAS	33,8	5,6	6,1	9,0
CANTABRIA	46,0	8,5	8,0	10,2
CASTILLA Y LEÓN	24,2	4,6	4,3	8,7
CASTILLA-LA MANCHA	27,7	5,4	5,6	8,2
CATALUÑA	17,1	3,4	3,8	6,0
COMUNITAT VALENCIANA	18,9	4,1	4,5	7,4
EXTREMADURA	41,6	6,0	6,0	7,5
GALICIA	34,5	5,9	4,7	7,9
MADRID, COMUNIDAD DE	19,6	3,5	4,1	7,5
MURCIA, REGIÓN DE	27,3	6,0	6,5	9,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	34,8	5,9	4,6	12,2
PAÍS VASCO	38,5	4,2	4,5	8,0
RIOJA, LA	31,5	5,8	5,9	9,9
CEUTA	54,6	15,1	13,0	15,2
MELILLA	...	14,0	12,8	21,4

Notas:

1) Índice de masa corporal IMC = [peso (kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011

3.004.- Índice de masa corporal en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 18 y más años.

	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 = IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 = IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC = 30 KG/M2)
HOMBRES				
TOTAL	15,6	2,2	1,8	2,9
ANDALUCÍA	40,8	6,6	4,7	7,1
ARAGÓN	60,1	11,6	8,0	15,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	22,4	10,0	7,9	11,4
BALEARS, ILLES	61,3	10,0	9,5	15,2
CANARIAS	78,8	8,7	9,0	13,1
CANTABRIA	...	14,2	11,2	13,6
CASTILLA Y LEÓN	44,8	7,9	5,7	10,7
CASTILLA-LA MANCHA	70,7	10,0	7,4	10,4
CATALUÑA	35,8	5,7	5,0	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	38,6	7,2	5,8	9,0
EXTREMADURA	81,7	11,8	8,0	10,2
GALICIA	67,0	9,7	6,6	11,8
MADRID, COMUNIDAD DE	42,1	6,1	5,2	9,1
MURCIA, REGIÓN DE	20,0	8,0	9,2	13,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	18,0	10,1	6,8	16,7
PAÍS VASCO	...	6,8	6,4	11,4
RIOJA, LA	78,2	8,7	8,2	13,6
CEUTA	...	25,0	18,0	21,9
MELILLA	...	23,3	15,9	31,2

Notas:

1) Índice de masa corporal IMC = [peso (kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011

3.004.- Índice de masa corporal en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 18 y más años.

	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 = IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 = IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC = 30 KG/M2)
MUJERES				
TOTAL	7,6	1,6	2,2	3,2
ANDALUCÍA	19,1	4,7	5,8	7,5
ARAGÓN	33,4	8,6	13,1	16,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	29,6	7,4	8,8	13,8
BALEARS, ILLES	33,8	8,3	13,0	18,6
CANARIAS	36,0	6,8	8,8	12,2
CANTABRIA	46,0	9,5	11,2	17,7
CASTILLA Y LEÓN	30,0	5,8	6,7	13,4
CASTILLA-LA MANCHA	30,2	6,7	9,7	12,6
CATALUÑA	17,9	4,5	6,8	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	22,4	4,5	7,6	11,1
EXTREMADURA	46,4	7,6	9,4	11,3
GALICIA	38,0	7,0	7,2	12,8
MADRID, COMUNIDAD DE	21,9	4,6	6,8	11,7
MURCIA, REGIÓN DE	28,9	9,3	9,7	12,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	37,2	7,7	8,3	19,6
PAÍS VASCO	38,5	6,1	8,0	10,8
RIOJA, LA	33,7	8,9	10,8	16,2
CEUTA	54,6	18,8	17,9	17,7
MELILLA	...	17,3	16,0	25,3

Notas:

1) Índice de masa corporal IMC = [peso (kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011

3.007.- Índice de masa corporal en población infantil

**Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación
Población de 2 a 17 años.**

	PESO			
	INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5,1	2,6	4,3	5,9
DE 2 A 4 AÑOS	8,2	5,8	12,5	10,0
DE 5 A 9 AÑOS	9,4	4,5	6,7	8,2
DE 10 A 14 AÑOS	9,6	3,5	6,3	15,5
DE 15 A 17 AÑOS	20,0	7,3	14,4	36,5
HOMBRES				
TOTAL	7,5	3,5	5,7	8,0
DE 2 A 4 AÑOS	11,6	8,0	17,8	13,4
DE 5 A 9 AÑOS	12,6	6,0	9,5	11,4
DE 10 A 14 AÑOS	13,7	4,8	8,1	19,1
DE 15 A 17 AÑOS	34,9	10,3	17,7	45,3
MUJERES				
TOTAL	7,0	3,8	6,5	8,7
DE 2 A 4 AÑOS	11,3	8,6	16,7	14,4
DE 5 A 9 AÑOS	14,3	6,8	9,7	11,7
DE 10 A 14 AÑOS	13,6	5,1	10,5	26,7
DE 15 A 17 AÑOS	23,9	10,4	23,8	61,3

Notas:

1) Índice de masa corporal IMC = [peso (kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011

3.010.- Índice de masa corporal en población infantil

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 2 a 17 años.

	PESO			
	INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5,1	2,6	4,3	5,9
ANDALUCÍA	11,9	7,4	9,7	13,1
ARAGÓN	23,1	13,0	25,2	51,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	29,8	13,4	21,9	33,2
BALEARS, ILLES	33,3	14,7	31,1	31,7
CANARIAS	24,6	11,2	16,0	17,2
CANTABRIA	25,5	15,6	27,8	60,7
CASTILLA Y LEÓN	20,3	9,7	16,9	29,7
CASTILLA-LA MANCHA	19,5	11,1	17,9	29,5
CATALUÑA	13,2	6,4	14,0	18,3
COMUNITAT VALENCIANA	15,0	7,0	12,6	17,8
EXTREMADURA	25,2	13,3	23,5	30,3
GALICIA	25,5	11,4	16,6	29,0
MADRID, COMUNIDAD DE	18,2	7,1	14,0	17,1
MURCIA, REGIÓN DE	18,8	11,6	16,8	15,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	26,3	11,0	19,5	32,3
PAÍS VASCO	18,9	9,6	13,5	26,5
RIOJA, LA	29,6	15,7	25,8	31,5
CEUTA	50,0	24,0	52,5	43,6
MELILLA	40,0	22,5	36,3	45,2

Notas:

1) Índice de masa corporal IMC = [peso (kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011

3.010.- Índice de masa corporal en población infantil

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 2 a 17 años.

	PESO			
	INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
HOMBRES				
TOTAL	7,5	3,5	5,7	8,0
ANDALUCÍA	16,7	10,4	11,2	17,4
ARAGÓN	31,6	16,8	39,7	59,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	34,6	18,0	30,8	45,6
BALEARIS, ILLES	40,3	19,7	48,2	42,6
CANARIAS	28,7	14,4	21,6	26,6
CANTABRIA	35,0	23,9	33,3	74,4
CASTILLA Y LEÓN	32,6	12,6	22,6	36,3
CASTILLA-LA MANCHA	27,4	16,3	23,7	35,2
CATALUÑA	18,9	9,3	19,8	28,7
COMUNITAT VALENCIANA	25,7	9,2	18,2	21,4
EXTREMADURA	33,8	15,6	33,9	42,7
GALICIA	34,7	15,9	20,5	41,5
MADRID, COMUNIDAD DE	26,1	8,7	18,2	21,8
MURCIA, REGIÓN DE	22,7	20,4	20,0	22,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	31,6	14,9	26,8	38,0
PAÍS VASCO	33,8	14,3	19,5	35,7
RIOJA, LA	34,2	17,4	29,4	57,2
CEUTA	20,4	32,7	52,5	56,8
MELILLA	73,7	29,2	44,0	57,9

Notas:

1) Índice de masa corporal IMC = [peso (kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011

3.010.- Índice de masa corporal en población infantil

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 2 a 17 años.

	PESO			
	INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
MUJERES				
TOTAL	7,0	3,8	6,5	8,7
ANDALUCÍA	16,4	10,6	15,5	18,9
ARAGÓN	36,8	17,2	33,4	15,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	50,5	18,6	35,1	52,1
BALEARS, ILLES	48,6	21,1	35,8	50,3
CANARIAS	35,8	18,4	27,8	22,5
CANTABRIA	38,5	17,5	57,8	21,3
CASTILLA Y LEÓN	26,1	15,5	22,9	54,9
CASTILLA-LA MANCHA	28,2	15,9	27,5	43,2
CATALUÑA	20,3	8,9	20,0	24,9
COMUNITAT VALENCIANA	19,8	10,5	18,0	31,1
EXTREMADURA	32,5	24,8	34,3	45,9
GALICIA	38,2	15,4	24,1	34,9
MADRID, COMUNIDAD DE	22,1	10,8	21,1	26,8
MURCIA, REGIÓN DE	29,9	10,9	26,3	22,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	34,6	16,1	26,7	64,0
PAÍS VASCO	23,0	14,8	22,2	42,1
RIOJA, LA	53,5	21,5	49,3	38,1
CEUTA
MELILLA	44,7	36,4	43,8	78,0

Notas:

1) Índice de masa corporal IMC = [peso (kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011

3.016.- Consumo de tabaco

**Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación
Población de 15 y más años.**

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EXFUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,6	5,2	1,8	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	5,7	13,9	14,4	3,5
DE 25 A 34 AÑOS	4,1	11,0	6,1	3,3
DE 35 A 44 AÑOS	3,3	10,5	4,4	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3,4	11,1	3,9	3,4
DE 55 A 64 AÑOS	4,8	12,9	4,0	3,2
DE 65 A 74 AÑOS	7,3	20,4	4,5	2,9
DE 75 A 84 AÑOS	12,4	33,6	6,0	2,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	32,7	63,5	10,4	5,2
HOMBRES				
TOTAL	2,2	7,1	2,3	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	8,0	18,2	22,7	4,8
DE 25 A 34 AÑOS	5,6	15,0	9,4	4,8
DE 35 A 44 AÑOS	4,4	13,7	6,0	4,1
DE 45 A 54 AÑOS	4,6	14,6	5,2	5,2
DE 55 A 64 AÑOS	6,2	18,8	4,8	6,4
DE 65 A 74 AÑOS	8,8	24,4	4,9	6,2
DE 75 A 84 AÑOS	13,3	38,8	6,4	6,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	37,8	69,8	10,6	12,4
MUJERES				
TOTAL	2,5	7,4	3,1	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	8,3	19,9	18,6	5,0
DE 25 A 34 AÑOS	5,7	16,3	8,0	4,5
DE 35 A 44 AÑOS	4,9	15,5	6,2	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	5,0	16,1	6,0	4,3
DE 55 A 64 AÑOS	7,6	18,1	7,2	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	12,6	36,1	10,4	3,3
DE 75 A 84 AÑOS	32,9	58,1	17,0	3,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	57,9	10,2	42,8	5,7

ENSE2011

3.019.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años.

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EXFUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,6	5,2	1,8	1,1
ANDALUCÍA	4,0	13,8	4,8	2,9
ARAGÓN	8,0	27,3	7,1	5,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,6	18,4	8,2	5,6
BALEARS, ILLES	8,5	30,8	8,0	5,7
CANARIAS	7,8	18,6	7,4	4,6
CANTABRIA	9,3	50,4	8,8	4,8
CASTILLA Y LEÓN	7,2	19,4	5,9	3,5
CASTILLA-LA MANCHA	6,8	28,5	7,6	4,3
CATALUÑA	4,4	13,8	4,9	3,0
COMUNITAT VALENCIANA	4,9	17,9	5,7	3,7
EXTREMADURA	8,0	23,6	9,5	5,0
GALICIA	6,6	21,2	7,3	3,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5,4	15,5	5,6	3,5
MURCIA, REGIÓN DE	8,0	19,0	13,6	5,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,1	29,1	12,1	5,1
PAÍS VASCO	6,0	17,1	6,0	3,6
RIOJA, LA	9,6	27,4	9,2	5,0
CEUTA	24,7	55,6	27,4	11,6
MELILLA	16,5	56,1	42,1	8,7

ENSE2011

3.019.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años.

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EXFUMADOR	NUNCA HA FUMADO
HOMBRES				
TOTAL	2,2	7,1	2,3	2,0
ANDALUCÍA	5,6	18,3	5,9	5,6
ARAGÓN	10,1	35,0	8,4	8,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	10,1	29,2	9,7	8,1
BALEARS, ILLES	13,5	45,4	9,9	8,5
CANARIAS	10,8	31,5	9,7	7,2
CANTABRIA	11,2	76,8	12,8	10,9
CASTILLA Y LEÓN	9,0	26,3	7,0	7,1
CASTILLA-LA MANCHA	9,0	37,6	9,0	8,4
CATALUÑA	5,7	17,7	6,3	5,7
COMUNITAT VALENCIANA	7,2	26,7	7,2	6,5
EXTREMADURA	10,2	38,2	10,2	9,5
GALICIA	9,3	26,3	9,5	6,9
MADRID, COMUNIDAD DE	7,4	22,9	7,1	5,8
MURCIA, REGIÓN DE	11,2	22,8	16,1	7,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,6	29,1	15,5	7,8
PAÍS VASCO	7,9	20,2	7,7	7,7
RIOJA, LA	11,9	38,2	12,2	9,1
CEUTA	26,8	20,4	36,5	21,2
MELILLA	20,6	56,1	47,3	15,2

ENSE2011

3.019.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años.

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EXFUMADOR	NUNCA HA FUMADO
MUJERES				
TOTAL	2,5	7,4	3,1	1,3
ANDALUCÍA	6,3	19,8	9,5	3,5
ARAGÓN	12,7	49,8	13,7	5,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13,0	24,0	15,5	6,7
BALEARS, ILLES	12,0	44,3	16,8	6,9
CANARIAS	10,4	23,7	13,5	5,6
CANTABRIA	12,8	56,9	14,4	6,3
CASTILLA Y LEÓN	9,3	29,5	10,0	4,6
CASTILLA-LA MANCHA	10,7	44,2	15,0	4,8
CATALUÑA	7,1	23,8	9,0	3,6
COMUNITAT VALENCIANA	7,1	24,1	8,7	4,4
EXTREMADURA	12,2	29,5	19,2	5,8
GALICIA	10,4	25,9	13,2	4,6
MADRID, COMUNIDAD DE	7,8	19,9	8,2	4,6
MURCIA, REGIÓN DE	12,5	26,8	21,4	6,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,6	...	17,9	6,9
PAÍS VASCO	11,4	27,7	10,4	4,6
RIOJA, LA	14,8	41,5	14,9	6,1
CEUTA	32,0	48,7	32,7	13,3
MELILLA	30,1	...	56,3	9,5

ENSE2011

3.073.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años.

	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,9	1,5
DE 15 A 24 AÑOS	3,4	5,3
DE 25 A 34 AÑOS	2,7	4,6
DE 35 A 44 AÑOS	2,2	3,8
DE 45 A 54 AÑOS	2,4	3,9
DE 55 A 64 AÑOS	2,7	3,8
DE 65 A 74 AÑOS	3,0	3,5
DE 75 A 84 AÑOS	4,1	3,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,3	5,6
HOMBRES		
TOTAL	1,3	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	4,6	7,9
DE 25 A 34 AÑOS	3,5	8,7
DE 35 A 44 AÑOS	2,8	6,6
DE 45 A 54 AÑOS	3,2	6,6
DE 55 A 64 AÑOS	3,5	8,2
DE 65 A 74 AÑOS	3,9	7,3
DE 75 A 84 AÑOS	5,4	6,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	11,0	11,3
MUJERES		
TOTAL	1,6	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	5,1	7,0
DE 25 A 34 AÑOS	4,0	5,4
DE 35 A 44 AÑOS	3,3	4,5
DE 45 A 54 AÑOS	3,6	4,8
DE 55 A 64 AÑOS	4,1	4,3
DE 65 A 74 AÑOS	4,8	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	6,3	4,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,4	6,4

ENSE2011

3.076.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años.

SÍ HA CONSUMIDO NO HA CONSUMIDO

AMBOS SEXOS

	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
TOTAL	0,9	1,5
ANDALUCÍA	2,8	3,7
ARAGÓN	4,2	8,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	4,3	6,5
BALEARS, ILLES	5,7	8,0
CANARIAS	3,9	5,5
CANTABRIA	4,3	10,0
CASTILLA Y LEÓN	3,7	4,5
CASTILLA-LA MANCHA	5,2	4,6
CATALUÑA	2,2	5,0
COMUNITAT VALENCIANA	2,6	5,3
EXTREMADURA	4,9	5,6
GALICIA	3,3	5,2
MADRID, COMUNIDAD DE	3,1	4,5
MURCIA, REGIÓN DE	4,1	6,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,1	7,2
PAÍS VASCO	2,9	5,7
RIOJA, LA	4,2	6,9
CEUTA	17,6	13,6
MELILLA	19,0	8,9

ENSE2011

3.076.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años.

	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
HOMBRES		
TOTAL	1,3	2,9
ANDALUCÍA	3,5	7,7
ARAGÓN	5,2	16,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,0	10,6
BALEARS, ILLES	6,4	13,3
CANARIAS	5,1	10,3
CANTABRIA	7,5	26,5
CASTILLA Y LEÓN	4,3	8,8
CASTILLA-LA MANCHA	6,6	9,5
CATALUÑA	3,1	8,6
COMUNITAT VALENCIANA	4,3	9,7
EXTREMADURA	6,0	13,1
GALICIA	4,7	12,5
MADRID, COMUNIDAD DE	4,0	8,0
MURCIA, REGIÓN DE	5,4	15,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,9	14,0
PAÍS VASCO	4,3	10,7
RIOJA, LA	5,6	13,2
CEUTA	20,5	23,5
MELILLA	20,6	16,0

ENSE2011

3.076.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años.

	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
MUJERES		
TOTAL	1,6	1,7
ANDALUCÍA	4,9	4,1
ARAGÓN	7,0	9,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,6	7,9
BALEARS, ILLES	9,3	8,0
CANARIAS	6,4	6,8
CANTABRIA	6,4	10,2
CASTILLA Y LEÓN	6,5	5,2
CASTILLA-LA MANCHA	7,1	5,6
CATALUÑA	4,0	5,6
COMUNITAT VALENCIANA	3,9	6,1
EXTREMADURA	9,3	5,6
GALICIA	5,5	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5,3	5,2
MURCIA, REGIÓN DE	6,8	8,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,8	8,4
PAÍS VASCO	5,4	7,1
RIOJA, LA	8,1	8,2
CEUTA	19,0	16,7
MELILLA	29,0	9,4

ENSE2011

3.122.- Tipo de desayuno

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 1 y más años.

	SÓLO ALGO LÍQUIDO (CAFÉ, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.)(*)	FRUTA (INCLUYENDO ZUMOS)	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
AMBOS SEXOS						
TOTAL	2,4	5,7	1,1	3,1	2,7	4,8
DE 1 A 4 AÑOS	9,3	23,8	3,6	11,0	10,2	42,2
DE 5 A 14 AÑOS	6,6	21,9	2,4	6,4	5,9	17,3
DE 15 A 24 AÑOS	7,7	22,9	4,0	9,5	8,0	10,2
DE 25 A 34 AÑOS	5,8	16,6	3,2	7,7	7,0	9,5
DE 35 A 44 AÑOS	4,8	14,2	2,6	6,4	5,3	10,2
DE 45 A 54 AÑOS	5,3	13,4	2,8	6,6	5,4	10,6
DE 55 A 64 AÑOS	7,0	12,4	2,8	7,1	5,7	13,9
DE 65 A 74 AÑOS	8,3	15,1	3,0	7,1	5,6	18,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	9,0	16,3	2,8	8,0	7,0	27,9
HOMBRES						
TOTAL	3,2	8,0	1,6	4,3	3,1	5,9
DE 1 A 4 AÑOS	14,2	36,1	4,9	15,6	13,9	66,8
DE 5 A 14 AÑOS	9,3	35,9	3,2	8,0	8,0	24,7
DE 15 A 24 AÑOS	11,3	33,2	5,4	12,6	10,7	14,0
DE 25 A 34 AÑOS	8,3	23,5	4,5	11,2	8,1	12,9
DE 35 A 44 AÑOS	6,2	19,0	3,8	9,4	6,7	11,9
DE 45 A 54 AÑOS	6,9	18,0	4,0	9,9	6,9	13,2
DE 55 A 64 AÑOS	9,8	19,3	4,4	11,6	7,9	15,0
DE 65 A 74 AÑOS	10,7	21,0	4,5	12,3	7,6	20,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	12,7	28,1	4,7	13,8	9,7	37,6

Notas:

1) (*) Excluyendo zumos

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011

3.122.- Tipo de desayuno

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 1 y más años.

	SÓLO ALGO LÍQUIDO (CAFÉ, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.)(*)	FRUTA (INCLUYENDO ZUMOS)	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
MUJERES						
TOTAL	3,4	7,8	1,4	3,6	3,7	7,5
DE 1 A 4 AÑOS	12,4	31,6	5,2	15,9	14,1	53,5
DE 5 A 14 AÑOS	9,8	26,9	3,5	9,1	8,4	24,5
DE 15 A 24 AÑOS	10,4	32,1	5,7	13,4	11,1	13,6
DE 25 A 34 AÑOS	8,0	23,5	4,3	10,2	10,5	14,3
DE 35 A 44 AÑOS	7,2	19,5	3,6	7,7	7,3	20,2
DE 45 A 54 AÑOS	7,7	19,3	3,8	8,3	8,1	17,9
DE 55 A 64 AÑOS	9,5	16,4	3,8	8,5	8,4	37,0
DE 65 A 74 AÑOS	12,9	22,1	3,8	8,3	8,4	39,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	12,3	19,5	3,2	9,3	9,3	37,4

Notas:

1) (*) Excluyendo zumos

Fuente: MSSSI e INE