



MINISTERIO
DE SANIDAD

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LA ESCALA DE MÉDICOS INSPECTORES DEL CUERPO DE LA INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 9 DE MARZO DE 2021 DE LA SUBSECRETARÍA. (BOE: 18-03-2021)

ADVERTENCIAS:

- 1.- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- 2.- Este cuestionario está compuesto por **130 preguntas** de respuestas múltiple de las cuales de la 121 a la 130 constituyen las preguntas adicionales de reserva, que se valorarán en el caso de que se anule alguna de las 120 preguntas anteriores. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- 3.- El tiempo de realización de este ejercicio es de **TRES HORAS**.
- 4.- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta. **Cada respuesta correcta sumará 1 punto y cada respuesta incorrecta restará 0,25 puntos.**
- 5.- No serán valoradas las preguntas no respondidas ni aquéllas en las que las marcas o correcciones efectuadas no permitan identificar una única respuesta válida de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la Hoja de examen.
- 6.- Las respuestas deberán ser marcadas en la Hoja de examen teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en el dorso de la propia Hoja de examen.
- 7.- Marque las respuestas con **bolígrafo negro o azul** y compruebe siempre que la marca que va a señalar en la Hoja de examen corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la Hoja de examen no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
- 8.- **NO SEPARE EL "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" DE LA HOJA DE EXAMEN.**
- 9.- **EL "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" LE SERÁ ENTREGADO POR EL RESPONSABLE UNA VEZ FINALICE EL EJERCICIO.**
- 10.- En caso de abandono del ejercicio, deberá entregar el cuadernillo y la Hoja de examen indicando "RETIRADO". El cuadernillo podrá recuperarlo al final del ejercicio.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACION DEL TRIBUNAL



1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución Española vinculan a todos los poderes públicos y su ejercicio solo podrá regularse por:

- A) Ley orgánica
- B) Ley
- C) Real Decreto Legislativo
- D) Real Decreto Ley

2. Señale la opción que **NO** corresponde a las funciones del rey:

- A) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
- B) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
- C) Sancionar y promulgar las leyes.
- D) Declarar los estados de alarma, de excepción y de sitio.

3. Señale la opción **incorrecta**: las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores comprenderán en todo caso:

- A) A los Funcionarios Públicos.
- B) A los componentes del Tribunal Constitucional.
- C) Al Defensor del Pueblo.
- D) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.

4. Señale la opción **incorrecta**: La organización territorial de la Administración General del Estado comprende a los siguientes órganos territoriales:

- A) Las Delegaciones del Gobierno
- B) Los Organismos autónomos
- C) Las Subdelegaciones del Gobierno
- D) Los Directores Insulares de la AGE

5. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en una Comunidad Autónoma con lengua cooficial al castellano, en caso de haber varios interesados que unos utilicen el castellano y otros la lengua cooficial ¿En qué lengua tramitaría la Administración General del Estado el procedimiento administrativo?

- A) En castellano en todo caso.
- B) En la lengua cooficial en todo caso.
- C) En castellano aunque los documentos o testimonios que se requieran a los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.
- D) En la lengua cooficial aunque los documentos o testimonios que se requieran a los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

6. En los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca la paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento transcurrido/s:

- A) Un mes
- B) Dos meses
- C) Tres meses
- D) Un año

7. ¿A quién le corresponde el nombramiento de los Subdirectores Generales de una Secretaría de Estado?

- A) A los Ministros
- B) A los Secretarios de Estado
- C) A los Subsecretarios
- D) A Presidencia del Gobierno

8. Señale la respuesta **correcta**: Los organismos públicos estatales tienen:

- A) Personalidad jurídica pública diferenciada y patrimonio propio pero no tesorería propia
- B) Patrimonio y tesorería propios pero no personalidad jurídica pública diferenciada
- C) Personalidad jurídica pública diferenciada pero no patrimonio y tesorería propios
- D) Personalidad jurídica pública diferenciada y patrimonio y tesorería propios

9. En relación con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

- A) El diálogo competitivo es uno de los tipos de contrato contemplados en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
- B) El diálogo competitivo es el procedimiento de adjudicación que, de forma ordinaria, se utilizará en los contratos que celebren las Administraciones Públicas.
- C) El diálogo competitivo está previsto en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, pero no en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
- D) Los órganos de contratación podrán acudir al diálogo competitivo como procedimiento de adjudicación en los supuestos previstos en el artículo 167 LCSP para la aplicación del procedimiento de licitación con negociación.

10. Señale la afirmación **correcta** sobre la prescripción de las infracciones de los empleados/as públicos/as:

- A) Las infracciones graves prescriben al año
- B) Las infracciones leves prescriben al año
- C) Las infracciones muy graves prescriben a los tres años
- D) Ninguna es correcta

11. De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1 del Estatuto de los trabajadores, el conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos corresponde:

- A) Al comité de empresa, los delegados de personal, en su caso, o a las secciones sindicales si las hubiere que, en su conjunto, sumen la mayoría de los miembros del comité.
- B) A los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal, así como, en sus respectivos ámbitos, a las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos.
- C) A la Comisión paritaria de los mismos, en exclusiva.
- D) A la Comisión paritaria de los mismos, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la jurisdicción social.

12. El órgano de la Unión Europea encargado de garantizar que los estados miembros aplican correctamente el Derecho de la UE es:

- A) La Comisión Europea
- B) El Parlamento Europeo
- C) El Consejo de la Unión Europea
- D) El Tribunal de Justicia

13. Señale cuál es la afirmación **correcta** respecto a la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea, recogida en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- A) Es un derecho que sólo disponen los trabajadores por cuenta ajena o autónomos que sean nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
- B) Es un derecho que sólo disponen los trabajadores nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como a los nacionales de la Confederación Suiza.
- C) Es un derecho que se extiende al cónyuge, descendientes directos menores de 21 años y ascendientes directos que vivan a su cargo, cualquiera que sea su nacionalidad, cuando acompañen o se reúnan con trabajadores nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
- D) Es un derecho que se extiende a todos los familiares que acompañen a trabajadores nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, sin ningún otro requisito.

14. Señale la opción **incorrecta**: el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud conocerá, debatirá y, en su caso, emitirá recomendaciones sobre las siguientes materias:

- A) Los criterios marco que permitan garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
- B) El desarrollo de un análisis permanente del Sistema Nacional de Salud en su conjunto.
- C) El desarrollo de la cartera de servicios correspondiente al Catálogo de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, así como su actualización.
- D) La iniciativa sectorial de investigación en salud.

15. Señale la respuesta **correcta** en relación con la asistencia sanitaria a pacientes residentes en España derivados entre comunidades autónomas:

- A) se compensará con cargo al Fondo de cohesión sanitaria.
- B) se financiará con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social.
- C) se financiará con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de origen del paciente.
- D) se financiará con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma en que se haya atendido al paciente.

16. ¿Cuál de las siguientes profesiones sanitarias **NO** se incluye en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias?

- A) Licenciado en Veterinaria
- B) Diplomado en Óptica y Optometría
- C) Diplomado en Terapia Ocupacional
- D) Todas las anteriores son reconocidas como profesiones sanitarias tituladas

17. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre las propiedades de una distribución normal es **incorrecta**:

- A) Tiene una única moda, que coincide con su media y su mediana.
- B) El área total bajo la curva normal es igual a 1.
- C) Es asimétrica con respecto a su media. Según esto para las variables de distribución normal la probabilidad es de un 95% de observar un dato mayor que la media, y de un 5% de observar un dato menor.
- D) El área bajo la curva comprendida entre los valores situados aproximadamente a dos desviaciones estándar de la media es igual a 0.95.

18. ¿Cuál de los siguientes tipos de estudios epidemiológicos **NO** es un estudio observacional?:

- A) Ensayos de intervención comunitaria.
- B) Estudios de cohortes.
- C) Estudios transversales.
- D) Estudios ecológicos.

19. En relación a la incidencia y prevalencia de una enfermedad señale la afirmación **correcta**:

- A) La incidencia de una enfermedad es el número de casos (tanto antiguos como nuevos) que existen en una población en un determinado periodo de tiempo.
- B) La incidencia acumulada es una proporción, carece de dimensión y sus valores oscilan entre 0 y 1.
- C) Para calcular la incidencia no es necesario conocer si los sujetos están libres de enfermedad al inicio del periodo de tiempo de estudio.
- D) La prevalencia puntual no es una proporción y sus valores oscilan entre 0 e infinito.

20. La prueba diagnóstica que se aplica para el cribado de una enfermedad requiere las siguientes características, **excepto**:

- A) Bajo valor predictivo de la prueba positiva.
- B) Alta especificidad de la prueba.
- C) Alta sensibilidad de la prueba.
- D) Aceptable para la población.

21. Con carácter general, en relación con la prestación farmacéutica ambulatoria, ¿Cuál es el porcentaje de aportación de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios, a excepción de aquellos cuya renta sea igual o superior a 100.000 euros?:

- A) 60%
- B) Están completamente exentos
- C) 10%
- D) 40%

22. ¿Cuáles de los siguientes medicamentos no pueden ser sustituidos por un “medicamento genérico” en el acto de dispensación sin la autorización expresa del médico prescriptor?:

- A) Medicamentos biológicos (insulinas, hemoderivados, vacunas, medicamentos biotecnológicos)
- B) Los medicamentos para el aparato respiratorio administrados por vía inhalatoria
- C) Cualquier antibiótico cuya administración deba ser por vía intravenosa
- D) A y B son correctas

23. ¿Quién es el responsable facultativo último que debe recabar el consentimiento informado del paciente?:

- A) Cualquiera de los facultativos que tengan contacto con el paciente durante su proceso
- B) Únicamente el considerado como facultativo responsable del paciente
- C) Aquel que realice, físicamente, el procedimiento que motiva la necesidad de firma del consentimiento informado, en caso de que no coincida en identidad con el facultativo responsable del paciente
- D) Ninguna de las anteriores

24. ¿En cuál de los siguientes supuestos podrá un médico revelar el secreto médico?:

- A) En las enfermedades de declaración obligatoria
- B) En las certificaciones de nacimiento y defunción
- C) Si es llamado por el Colegio de Médicos a testificar en materia disciplinaria
- D) En todos los supuestos anteriores el médico podría revelar el secreto médico profesional

25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a los Comités de Investigación con medicamentos (CEIm) es cierta?:

- A) No existe un número mínimo de participantes
- B) Un miembro del comité debe ser lo que se considera *lego*, una persona ajena a la investigación y cuya función es representar los intereses de los pacientes
- C) La acreditación de los CEIm, de cualquier área, es una competencia exclusiva de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
- D) Tanto los miembros, como el propio Comité en su conjunto, están autorizados a recibir directamente remuneraciones por parte de los promotores de los estudios que evalúen, ya que la participación en los comités no tiene contraprestación económica por parte de la Administración Pública

26. Señale cuál de las siguientes **NO** es una retribución básica del personal estatutario de los servicios de salud:

- A) El sueldo.
- B) Los trienios.
- C) Complemento de productividad.
- D) Las pagas extraordinarias.

27. Señale la respuesta **incorrecta**. Los grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) es un sistema utilizado en gestión hospitalaria que:

- A) Clasifica a los pacientes hospitalizados por isoconsumo de recursos y por el mismo proceso clínico.
- B) Sirven para definir el índice de estancia media ajustado por funcionamiento.
- C) Sirven para definir el índice de estancia media ajustado por casuística.
- D) Es el sistema de clasificación de pacientes más utilizado en las unidades de cuidados intensivos.

28. Señale la respuesta **correcta** en relación a la gestión de residuos sanitarios:
- A) Los residuos domésticos generados en centros sanitarios no deben recibir el mismo tratamiento que los residuos procedentes de los hogares.
 - B) Los residuos sanitarios no peligrosos siempre se incineran.
 - C) Los residuos radioactivos son gestionados por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.
 - D) Los residuos cortantes/punzantes no se consideran residuos sanitarios peligrosos.
29. En relación con las medidas especiales que el Ministerio de Sanidad ha tomado frente al VIH/SIDA, ¿Financia España la profilaxis pre-exposición (PrEP)?:
- A) España aún no ha incluido esta financiación en el SNS, ya que actualmente se están realizando los pertinentes estudios, previos a la decisión de su inclusión, por parte de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos
 - B) Sí, para toda aquella persona que lo desee
 - C) Sí, únicamente a aquellas personas que se consideren en alto riesgo de adquirir la infección
 - D) Sí, únicamente a hombres que tienen sexo con hombres que se consideren en alto riesgo de adquirir la infección
30. La prestación ortoprotésica comprende las siguientes prestaciones **excepto**:
- A) Implantes quirúrgicos.
 - B) Prótesis externas.
 - C) Sillas de ruedas.
 - D) Artículos ortoprotésicos destinados al uso deportivo.
31. A la posibilidad de que las personas puedan desarrollar su máximo potencial de salud independientemente de su posición social u otras circunstancias determinadas por factores sociales, se denomina:
- A) Equidad en salud
 - B) Justicia en salud
 - C) Igualdad en salud
 - D) Eficiencia sanitaria
32. Cuáles de las siguientes metas está incluida dentro del Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, de la Agenda 2030:
- A) Reducción de la mortalidad neonatal, infantil y materna.
 - B) Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación.
 - C) Lograr que la cobertura sanitaria y el acceso a una atención médica de calidad sean universales.
 - D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
33. El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de:
- A) universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.
 - B) universalidad, unidad, igualdad y fraternidad.
 - C) universalidad, unidad, solidaridad y gratuidad.
 - D) universalidad, unidad, solidaridad y transparencia.

34. Señale la afirmación **incorrecta** en relación a las prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social:

- A) Para el derecho a las prestaciones derivadas de accidente no laboral no se exigirán periodos previos de cotización, salvo disposición legal expresa en contrario.
- B) Las cuotas correspondientes a la situación de incapacidad temporal será computables a efectos de los distintos periodos previos de cotización exigidos para el derecho a las prestaciones.
- C) La responsabilidad del pago del recargo que pueda producirse en las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional por incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene empresario, recaerá en el empresario pero podrá ser objeto de seguro.
- D) Las pensiones del Régimen General serán incompatibles cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario legal o reglamentariamente.

35. Señale cuál de las siguientes respuestas **NO** es una fuente de financiación de la Seguridad Social:

- A) Las cuotas de las personas obligadas
- B) Los intereses de sus recursos patrimoniales
- C) Las tasas fiscales por la expedición de certificados
- D) Las aportaciones progresivas del Estado

36. Indique cuál es el plazo para presentar las solicitudes de alta de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social:

- A) Deberán presentarse por los sujetos obligados con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios por el trabajador, sin que en ningún caso puedan serlo antes de los 60 días naturales anteriores al previsto para el inicio de aquella.
- B) Podrán presentarse por los sujetos obligados con carácter previo al comienzo de las actividades o dentro de los 3 días siguientes al comienzo.
- C) Deberán presentarse por los sujetos obligados el mismo día del comienzo de las actividades.
- D) Podrán presentarse por los sujetos obligados con carácter previo al comienzo de las actividades o dentro de los 5 días siguientes al comienzo.

37. Señale la respuesta **correcta**: el cónyuge superviviente de quien a la fecha del fallecimiento no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta:

- A) Tiene derecho a la pensión de viudedad, siempre que el fallecido hubiera completado un período mínimo de cotización de quince años.
- B) Tiene derecho a la pensión de viudedad, siempre que el fallecido hubiera completado un período mínimo de cotización de diez años.
- C) Tiene derecho a la pensión de viudedad, siempre que el fallecido hubiera completado un período mínimo de cotización de quince años y no concurren beneficiarios de prestaciones de orfandad y en favor de familiares.
- D) Tiene derecho a la pensión de viudedad, siempre que el fallecido hubiera completado un período mínimo de cotización de diez años y no concurren beneficiarios de prestaciones de orfandad y en favor de familiares.

38. Indique cuál de las siguientes prestaciones de protección a la familia, incluidas en el Sistema de la Seguridad Social, tiene carácter no contributivo:

- A) La consideración como periodo efectivamente cotizado de los 3 primeros años, a contar desde la fecha de nacimiento, del periodo de excedencia por cuidado de hijo que disfruten los trabajadores.
- B) La asignación económica por cada hijo o menor en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, que esté a cargo del beneficiario.
- C) Los periodos de cotización asimilados por parto.
- D) El incremento hasta el 100% de cotizaciones, a efectos de determinadas prestaciones, durante el primer año de reducción de jornada por cuidado de un familiar que no pueda valerse por sí mismo.

39. Respecto a la pensión de invalidez no contributiva, señale cuál es la afirmación **correcta**:

- A) Para la determinación del grado de discapacidad o de la enfermedad crónica se valorarán factores físicos, psíquicos y sensoriales, así como factores sociales complementarios.
- B) Los efectos económicos de la prestación se producen desde la fecha de la solicitud.
- C) Se requiere estar afectado por una discapacidad o por una enfermedad crónica en un grado igual o superior al 65%, o al 33% si afecta a la capacidad laboral.
- D) La cuantía, fijada en su importe anual en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, se abona en 12 pagas.

40. ¿En qué materia de las enumeradas a continuación existirá diferencia entre un funcionario civil del Estado protegido por el Régimen de Clases Pasivas y otro incluido en el Régimen General?

- A) En el régimen de complementos a mínimos a aplicar a las pensiones.
- B) En el sistema de revalorización de sus pensiones.
- C) En el número de pagas con que se abonan las pensiones.
- D) En el sistema de cotización.

41. Según el artículo 267 TRLGSS, ¿cuál de los siguientes supuestos **NO** constituye una situación legal de desempleo?

- A) Expiración del tiempo convenido en el contrato, siempre que dicha causa no haya actuado por denuncia del trabajador.
- B) Los periodos de inactividad productiva de los trabajadores fijos discontinuos.
- C) Extinción del contrato de trabajo por despido declarado improcedente o nulo por sentencia firme, cuando comunicada por el empleador la fecha de la reincorporación al trabajo, el trabajador no ejerza ese derecho.
- D) Resolución de la relación laboral durante el periodo de prueba a instancia del empresario, siempre que hubiera transcurrido un plazo de tres meses desde la extinción de la relación laboral anterior.

42. Los planes de igualdad regulados en la Ley Orgánica 3/2007, como conjunto ordenado de medidas tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por razón de sexo:

- A) Son de elaboración e implementación obligatoria para todas las empresas.
- B) Son de elaboración e implementación voluntaria para todas las empresas de menos de doscientos cincuenta trabajadores.
- C) Son de elaboración e implementación obligatoria para todas las empresas de más de cincuenta trabajadores.
- D) Son de elaboración e implementación voluntaria para todas las empresas.

43. La dirección y tutela de la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y de las empresas colaboradoras, es competencia de:

- A) La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
- B) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
- C) El Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- D) El Instituto Nacional de la Seguridad Social en coordinación con la Tesorería General de la Seguridad Social.

44. Señale la respuesta **correcta**: la planificación, dirección, ejecución y evaluación de las actividades de control e inspección de los servicios, así como de la gestión de la calidad de éstos, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, compete:

- A) A la Subdirección General de Recursos Humanos y Materiales.
- B) A la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica.
- C) A la Secretaría General.
- D) Al Consejo General.

45. Los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que incluyan dentro de su acción protectora la prestación económica por incapacidad temporal:

- A) Deberán formalizar su protección con una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
- B) Podrán formalizar su protección con una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social o con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- C) Deberán formalizar su protección con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- D) Podrán formalizar su protección con una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social o con una empresa colaboradora.

46. De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de Seguridad Social, la decisión que adopte la institución de otro Estado miembro sobre el grado de invalidez del solicitante:

- A) Tendrá carácter vinculante para la institución de cualquier otro Estado miembro que se vea afectado, cuando la invalidez derive de accidente de trabajo.
- B) Tendrá carácter vinculante para la institución de cualquier otro Estado miembro que se vea afectado, cuando la invalidez derive de enfermedad profesional.
- C) Tendrá carácter vinculante para la institución de cualquier otro Estado miembro que se vea afectado, siempre que la concordancia entre la legislación de estos Estados miembros sobre las condiciones relativas al grado de invalidez esté reconocida en el anexo VII.
- D) No tiene, en ningún caso, carácter vinculante para la institución de cualquier otro Estado miembro que se vea afectado.

47. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Señale cuál de las siguientes **NO** sería una competencia de los Delegados de Prevención:

- A) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- B) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
- C) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- D) Deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.

48. Según Linnéa Lillienberg, el proceso de identificación y clasificación de los peligros en el lugar de trabajo, puede dividirse en los siguientes elementos básicos:

- A) Evaluación del medio ambiente del trabajo y determinación de las vías de exposición.
- B) Caracterización del lugar de trabajo y evaluación de riesgos.
- C) Determinación de los peligros provocados por agentes químicos, biológicos y físicos y evaluación cualitativa de los peligros.
- D) Caracterización del lugar de trabajo, descripción de la pauta de exposición y evaluación de riesgos.

49. Señale la respuesta **correcta**: el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece en su artículo 12 que no es obligatoria la designación de uno o varios trabajadores por parte del empresario, para ocuparse de la actividad preventiva de la empresa:

- A) Cuando el empresario haya asumido personalmente la actividad preventiva, de acuerdo con lo señalado en el artículo 11 del citado Real Decreto.
- B) Cuando se trate de empresas que realizan su actividad de manera deslocalizada.
- C) Cuando el objeto social de la empresa es la prestación de servicios preventivos.
- D) Cuando los trabajadores no tengan la capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar.

50. Los inspectores médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuando sea necesario para el reconocimiento y control del percibo de las prestaciones de los trabajadores pertenecientes al sistema de la Seguridad Social, y para la determinación de contingencia:

- A) Tendrán acceso electrónico y en papel, únicamente a la historia clínica de dichos trabajadores existente en los servicios públicos de salud.
- B) Tendrán acceso exclusivamente electrónico, a la historia clínica de dichos trabajadores, existente en los servicios públicos de salud.
- C) Tendrán acceso electrónico y en papel a la historia clínica de dichos trabajadores, existente en los servicios públicos de salud y en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
- D) Tendrán acceso electrónico y en papel a la historia clínica de dichos trabajadores, existente en los servicios públicos de salud, en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en las empresas colaboradoras y en los centros sanitarios privados.

51. Conforme al artículo 169 TRLGSS, ¿cuándo se habla de recaída en un proceso, a efectos de la prestación de incapacidad temporal?:

- A) Cuando se produzca una nueva baja médica por cualquier patología dentro de los 180 días hábiles siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior.
- B) Cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los 180 días hábiles siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior.
- C) Cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior.
- D) Cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los 180 días naturales siguientes a un proceso previo en el que el trabajo no haya recibido asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

52. La competencia para la emisión de los partes médicos de baja por contingencias profesionales para los trabajadores que tienen protegidas estas contingencias por el INSS corresponde:

- A) Al Inspector médico del INSS, en todos los procesos.
- B) Al Inspector médico del INSS, salvo que se trate de recaídas de procesos de menos de 365 días que hayan finalizado por alta médica emitida por el médico del INSS.
- C) Al Servicio público de salud.
- D) A los facultativos de la empresa, si existieran.

53. Indica cuál es la afirmación **correcta** respecto a la incapacidad permanente parcial:

- A) Es aquella alteración de la salud que, sin alcanzar el grado de total, supone una reducción no inferior al 33% de las capacidades físicas del trabajador para la realización de los actos de la vida cotidiana, con independencia de su incidencia en la realización de la actividad profesional de quien la padece.
- B) Es un grado de incapacidad para la profesión habitual, pero que no impide seguir realizándola.
- C) Es compatible con el desarrollo de cualquier actividad laboral, por cuenta ajena o propia, con la única excepción de aquella que viniera desarrollando cuando se reconoció la prestación de incapacidad.
- D) Al protegerse con una indemnización a tanto alzado, el pago de la prestación se realiza exclusivamente por el INSS.

54. Quién, de entre los componentes de un Equipo de Valoración de Incapacidades, será el presidente del mismo:

- A) El Médico Inspector propuesto por el Director Provincial del INGESA o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
- B) El facultativo médico perteneciente al personal del INSS.
- C) El Subdirector Provincial de Incapacidad Permanente del INSS, o el funcionario que designe el Director General del INSS.
- D) El Inspector de Trabajo y Seguridad Social, propuesto por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

55. La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo o de un tercero:

- A) Impedirá, en todo caso, la calificación del accidente como de trabajo.
- B) No impedirá, en ningún caso, la calificación del accidente como de trabajo.
- C) Impedirá la calificación del accidente como de trabajo, siempre que guarde relación con el trabajo.
- D) No impedirá la calificación de un accidente como de trabajo, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo

56. La responsabilidad del pago del recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional:

- A) Recae sobre la mutua colaboradora, responsable del aseguramiento de las contingencias profesionales, que no puede reasegurar el contenido de la prestación.
- B) Recae sobre el Instituto de Seguridad e Higiene en el trabajo, al que el ordenamiento encomienda velar por la seguridad de los trabajadores.
- C) Recae sobre el empresario infractor que, no obstante, podrá asegurar el pago de la prestación.
- D) Recae sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno.

57. El Anexo II del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, recoge:

- A) Las enfermedades que se consideran como profesionales.
- B) Los agentes etiológicos de las enfermedades profesionales.
- C) Las principales actividades causantes de las enfermedades profesionales.
- D) Las enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el cuadro de enfermedades profesionales podría contemplarse en el futuro.

58. ¿A qué concepto hace referencia esta definición?: "Reintegrar la esfera jurídica del lesionado a su estado anterior a la causación del daño, colocando al damnificado en la situación en que se encontraría si no se hubiese producido el evento dañoso"

- A) Restitutio ad-natura
- B) Restitutio ad-praeteritum
- C) Restitutio in pristinum
- D) Restitutio ad-infinitum

59. ¿En qué casos es necesario el uso de la fórmula $\left(\left[\frac{(100 - M) \times m}{100}\right] + M\right)$, comúnmente conocida como de Baltazar, en relación al sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación?

- A) En todo caso de concurrencia de secuelas derivadas del mismo accidente, independientemente de la puntuación otorgada a cada secuela
- B) En todo caso de concurrencia de secuelas derivadas del mismo accidente, aunque únicamente si la puntuación otorgada por separado a cada secuela tienen un valor superior a 8 puntos
- C) Tras la derogación del Real Decreto Legislativo 8/2004 por la Ley 35/2015, ya no es obligatorio su uso
- D) La fórmula presentada no es la utilizada para el cálculo de secuelas derivadas del mismo accidente, si no la necesaria para el cálculo de una secuela que ha agravado un estado previo

60. Contra las resoluciones definitivas que sobre reconocimiento de grado de discapacidad se dicten por los organismos competentes, los interesados podrán interponer:

- A) recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico.
- B) recurso de reposición ante el mismo órgano que las hubiera dictado.
- C) reclamación previa a la vía jurisdiccional social.
- D) recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.

61. La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados:

- A) dependencia moderada, dependencia severa y gran dependencia.
- B) dependencia moderada, dependencia media y dependencia fuerte.
- C) dependencia leve, dependencia media y gran dependencia.
- D) dependencia moderada, dependencia severa y gran invalidez.

62. En materia de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en los accidentes de circulación, el baremo médico contiene:

- A) la relación de las secuelas que integran el perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial permanente, con su clasificación, descripción y medición, y también incluye un capítulo especial dedicado al perjuicio estético.
- B) la relación de las secuelas que integran el perjuicio físico, orgánico y sensorial permanente, con su clasificación, descripción y medición, y también incluye un capítulo especial dedicado al perjuicio económico.
- C) la relación de las secuelas que integran el perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial previsiblemente permanente, con su clasificación, descripción y medición, y también incluye un capítulo especial dedicado al perjuicio patrimonial.
- D) la relación de las secuelas que integran el perjuicio físico, orgánico y sensorial permanente, con su clasificación, descripción y medición, y también incluye un capítulo especial dedicado al perjuicio profesional.

63. Indique la respuesta **correcta** en relación con la enfermedad degenerativa de columna cervical:

- A) Los segmentos más comúnmente afectados son C5-C6 y C6-C7
- B) La compresión de la sexta raíz nerviosa cervical provoca debilidad de los músculos deltoides y bíceps, disminución del reflejo bicipital y disminución de la sensibilidad cutánea en los dedos pulgar e índice.
- C) El examen radiográfico revela estrechamiento del espacio discal y formación de osteofitos.
- D) Todas son correctas.

64. La espondilolistesis se clasifica según Meyerding en 4 estadios según la importancia del deslizamiento. Señale la respuesta **correcta**:

- A) Estadio I: 0 a 33% de la plataforma vertebral
- B) Estadio II: 40 a 60% de la plataforma vertebral
- C) Estadio III: 50 a 99% de la plataforma vertebral
- D) Estadio IV: más del 80% de la plataforma vertebral

65. Señale la respuesta **incorrecta** en relación con la recidiva de hernia discal lumbar.

- A) La presentación clínica puede ser idéntica a la de la hernia discal pero suele haber un componente más importante de dolor axial.
- B) La mayoría de las recidivas se producen a partir de los 2 años desde la intervención.
- C) La eliminación más agresiva del disco no reduce esta complicación y puede ser deletérea para la función del segmento de movilidad.
- D) La resonancia magnética con contraste intravascular ayuda a identificar una hernia recidivada.

66. Señale la respuesta **correcta** en relación con la ruptura del tendón de la porción larga del bíceps:

- A) La ruptura siempre es completa.
- B) La incapacidad que origina es muy importante, debiendo ser reparada quirúrgicamente.
- C) En la exploración se objetiva el signo de la "bola caída".
- D) La mayoría de las rupturas se producen en pacientes con edades inferiores a los 40 años.

67. Señale cuál de los siguientes es un agarre o empuñamiento de precisión.

- A) Pellizco por sujeción o con tres dedos
- B) Pellizco lateral o de llave
- C) Pellizco de las tres puntas
- D) Todos son empuñamientos de precisión

68. Señale la respuesta **incorrecta** en relación con la enfermedad de Dupuytren
- A) La existencia de antecedentes familiares indica que es probable que las lesiones progresen con mayor rapidez, especialmente si su inicio es precoz.
 - B) Las lesiones suelen comenzar antes en las mujeres y progresan más rápidamente que en los hombres.
 - C) Los pacientes con alcoholismo y tabaquismo presentan lesiones más graves, de progresión más rápida y que recidivan con mayor frecuencia.
 - D) Cuando la enfermedad es bilateral y se asocia con aparición de nódulos en los nudillos y la planta del pie, su evolución es más rápida y sus recidivas más frecuentes.
69. Señale la respuesta **correcta** en relación con el Síndrome del Túnel Carpiano:
- A) Es debido a la compresión del nervio radial.
 - B) La exploración muestra dolor a la presión profunda en la base de la región tenar, así como signo de Tinel.
 - C) El electromiograma y la disminución de la velocidad de conducción nerviosa no son útiles para llevar a cabo el diagnóstico.
 - D) La atrofia de la musculatura hipotenar puede objetivarse desde el inicio de los síntomas.
70. Señale la respuesta **correcta** en relación con las prótesis de cadera
- A) Como complicaciones neurológicas, pueden aparecer las parálisis del nervio ciático o del nervio femoral, y la mayoría de las veces son parálisis parciales.
 - B) Las luxaciones tardías (más de diez años desde la intervención) se suelen deber a una relajación de los tejidos por el envejecimiento y por ello tienen un tratamiento difícil.
 - C) Las calcificaciones heterotópicas son frecuentes, pero en la mayoría de las ocasiones no suelen plantear problemas de dolor o limitación de la movilidad.
 - D) Todas son correctas.
71. Señale la respuesta **incorrecta** en relación con el dedo en martillo del pie:
- A) Es una deformidad de los dedos del pie que se caracteriza por una flexión permanente de la articulación metatarsfalángica.
 - B) En los estadios iniciales únicamente existe la deformidad y suele ser indolora.
 - C) Cuando se establece la hiperqueratosis y la bolsa serosa subyacente se inflama, aparece dolor sobre todo al ponerse los zapatos y al andar, aunque puede ser continuo.
 - D) En los adultos el tratamiento conservador es meramente sintomático, sin corregir la deformidad, por lo que cuando resulta incapacitante está indicado el tratamiento quirúrgico.
72. Señale cuál de las siguientes es la amputación de Chopart:
- A) Es la desarticulación tarsometatarsiana
 - B) Es la amputación de miembro inferior por debajo de la rodilla
 - C) Es la desarticulación del codo
 - D) Es la amputación de miembro superior a nivel del antebrazo

73. Señale la respuesta **correcta** en relación con los parámetros normales de la marcha normal en adultos:

- A) El ancho normal de la base, que es la distancia entre los dos pies, es de 20 a 30 cm.
- B) La longitud de la marcha o paso debe ser igual para ambas piernas y varía con la edad y el sexo.
- C) El movimiento lateral pélvico es de 15 a 25 cm.
- D) La cadencia normal es entre 50 y 60 pasos por minuto.

74. Señale la respuesta **correcta** en relación con las amputaciones de dedos de la mano:

- A) El índice es muy importante para realizar la pinza con el pulgar, y por tanto cualquier longitud que pueda conservarse, debe conseguirse.
- B) La amputación aislada del 5º dedo tienen escasas consecuencias, pero cuando faltan los otros adquiere un papel primordial para la acción prensil de la mano.
- C) En las lesiones que afectan a los pulpejos de los dedos se debe ser generoso con la amputación, porque al ser zonas poco vascularizadas es difícil conseguir la reconstrucción.
- D) El pulgar es el más importante de los dedos de la mano por su capacidad de oposición, pero si la amputación es por debajo de la articulación interfalángica se convierte en un estorbo para el resto de la mano.

75. Señale la respuesta **correcta** en relación con las deformaciones raquídeas:

- A) La lordosis es una curvatura anterior excesiva del raquis
- B) La cifosis es una curvatura posterior excesiva del raquis.
- C) La escoliosis es una curvatura lateral del raquis.
- D) Todas son correctas.

76. Señale la respuesta **incorrecta** en relación con el diagnóstico diferencial del paciente con artritis:

- A) Las artritis infecciosas y microcristalinas se manifiestan fundamentalmente como monoartritis.
- B) En las espondiloartritis suele existir un patrón de afección oligoarticular y asimétrico.
- C) Las enfermedades inflamatorias del tejido conectivo, en especial artritis reumatoide y LES causan por lo general una monoartritis.
- D) En la gota, la artritis se localiza preferentemente en las articulaciones de las extremidades inferiores.

77. En la artritis reumatoide, ¿qué manifestaciones extra articulares no se producen?

- A) Pulmonares
- B) Óticas
- C) Neurológicas
- D) Hematológicas

78. En relación con los puntos dolorosos en pacientes con fibromialgia, señale la respuesta **correcta**:

- A) Es necesario, para el diagnóstico, que sean todos positivos
- B) Están todos situados en la espalda
- C) Se consideran positivos si son dolorosos con una presión de 4 kg/m² o superior
- D) Se consideran 22 puntos

79. Entre los factores de riesgo de la Artrosis **NO** se encuentra:
- A) Obesidad
 - B) Edad
 - C) Lupus
 - D) Actividad laboral
80. Señale la respuesta **correcta** en relación con la Esclerosis Lateral Amiotrófica:
- A) La mediana de supervivencia está entre 3 y 5 años
 - B) No se produce ninguna alteración en la Anatomía Patológica
 - C) Tiene un tratamiento eficaz
 - D) Todas son correctas
81. Las fracturas del maxilar superior se clasifican en:
- A) Fracturas de Lefort I, II y III
 - B) Fracturas cigomáticas-males y fracturas nasales
 - C) Fracturas de cóndilos y extracondilares
 - D) Fracturas de Lefort I y II
82. Señale cuál de las siguientes **NO** se encuentra entre las causas de epilepsia:
- A) Hereditaria
 - B) Malformaciones cerebro vasculares
 - C) Neuralgia del trigémino
 - D) Neoplasias
83. Señale cuál de las siguientes **NO** es una forma de evolución de la Esclerosis Múltiple:
- A) Recidivante/remitente
 - B) Progresiva secundaria
 - C) Progresiva primaria
 - D) Secundariamente generalizada
84. La escala de Glasgow para la valoración de un Traumatismo Cráneo Encefálico **NO** tiene en cuenta:
- A) Apertura de ojos
 - B) Respuesta verbal
 - C) Respuesta motora
 - D) Reflejos
85. En el trastorno obsesivo compulsivo, según el DSM 5, las obsesiones se definen como:
- A) Ideas que rigen la vida del sujeto por encima de cualquier otra.
 - B) Ideas que se repiten, al menos, una vez cada hora.
 - C) Pensamientos que se experimentan, en algún momento como intrusas o no deseadas.
 - D) Comportamiento repetitivo que el sujeto realiza de acuerdo con reglas que se han de aplicar de manera rígida.

86. Entre los síntomas de la esquizofrenia, señale cuál de los siguientes **NO** constituye un síntoma clave:

- A) Pérdida de memoria
- B) Delirios
- C) Alucinaciones
- D) Pensamiento desorganizado

87. Señale cuál de los siguientes puede incluirse en el Grupo C de los Trastornos de Personalidad:

- A) Paranoide
- B) Antisocial
- C) Dependiente
- D) Esquizoide

88. Respecto al nistagmo rítmico, señale la respuesta **incorrecta**:

- A) El más frecuente es el provocado por la mirada
- B) Puede batir hacia arriba o hacia abajo
- C) Un nistagmo leve inducido por la mirada puede no ser patológico
- D) Nunca es horizontal o rotatorio

89. Señale cuál de los siguientes metales es irritante y su contacto puede producir úlceras en la piel:

- A) Cromo
- B) Níquel
- C) Cobalto
- D) Platino

90. En relación con la dermatitis de contacto irritativa, marque de las siguientes afirmaciones aquella que es **incorrecta**:

- A) La dermatitis de contacto irritativa es la dermatitis de contacto más frecuente de origen profesional.
- B) La mayoría de las dermatitis de contacto irritativas laborales afectan a las manos.
- C) Los agentes irritantes producen siempre lesiones eccematosas agudas, subagudas o crónicas.
- D) La prevención en el trabajo es el único tratamiento etiológico de las dermatitis de contacto irritativas.

91. Señale cuál de estas afirmaciones es **incorrecta** para las pruebas de función pulmonar en las personas diagnosticadas de asma:

- A) Disminución del volumen espiratorio forzado en 1 segundo (FEV1).
- B) Disminución de la capacidad vital forzada (FVC) mayor que la de la FEV1.
- C) La proporción FEV1/FVC es menor del 70%.
- D) La curva flujo volumen muestra una disminución del flujo espiratorio máximo y un aspecto "festoneado" típico.

92. Señale la respuesta **incorrecta** en relación con el Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño (SAHS):

- A) El tratamiento de elección es la CPAP.
- B) En la oximetría nocturna el tiempo que la saturación de la oxihemoglobina está por debajo del 90% es un parámetro muy específico para su diagnóstico.
- C) La depresión y los fármacos antidepresivos pueden enmascarar los síntomas del SAHS.
- D) En casos avanzados o asociados a EPOC u obesidad, el hemograma puede presentar poliglobulia.

93. Respecto de la asbestosis indique cuál de las siguientes respuestas es la **correcta**:

- A) El diagnóstico se fundamenta en el patrón radiológico intersticial, antecedentes de exposición y exclusión de otras enfermedades que pudieran provocar un cuadro clínico radiológico parecido
- B) La asbestosis puede progresar aunque la exposición al amianto haya cesado
- C) Las placas pleurales son las lesiones más comunes relacionadas con el asbesto
- D) Todas las anteriores son correctas

94. Respecto de los criterios de confirmación del asma ocupacional indique la respuesta **correcta**:

- A) Un incremento de al menos un 20% del FEV1 tras inhalación de un broncodilatador confirma el diagnóstico de asma.
- B) El test de la metacolina positivo en un paciente expuesto al posible agente causal permite descartar el asma ocupacional.
- C) La prueba de provocación bronquial específica (PPBE) es la prueba de referencia en el diagnóstico etiológico del asma ocupacional.
- D) Las respuestas A y C son correctas.

95. En el diagnóstico de la cardiopatía isquémica señale cuál de las siguientes es **incorrecta**:

- A) En los estudios de TAC la existencia de calcio en las arterias coronarias en muchos casos no permite la identificación de lesiones y genera un elevado número de falsos positivos.
- B) Un electrocardiograma normal permite descartar la presencia de enfermedad coronaria.
- C) El cateterismo cardiaco permite el análisis de la función ventricular y la extensión de las lesiones coronarias.
- D) La utilización simultánea de ecocardiografía mejora el rendimiento diagnóstico de la prueba de esfuerzo.

96.Cuál de los siguientes signos o síntomas **NO es** un factor de riesgo mayor de muerte súbita en pacientes con miocardiopatía hipertrófica dilatada (MH):

- A) Dos o más episodios de síncope inexplicado en un año
- B) Taquicardia ventricular sostenida espontánea
- C) Antecedentes de muerte súbita por MH de familiares menores de 40 años
- D) Parada cardiaca (fibrilación ventricular)

97. En un paciente con estenosis mitral grave que presenta síntomas y que tiene una válvula móvil, poco calcificada y sin regurgitación el tratamiento de elección es:

- A) Comisurotomía mitral
- B) Sustitución por una válvula mitral mecánica
- C) Sustitución por una válvula mitral biológica
- D) Valvuloplastia mitral percutánea

98. En relación con los estudios electrofisiológicos del corazón, marque cuál de las siguientes respuestas es **incorrecta**:

- A) Una de sus indicaciones es diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular con aberrancia en la conducción.
- B) Están especialmente indicados en pacientes con síncope de repetición y cardiopatía.
- C) La ablación por radiofrecuencia es poco efectiva para eliminar la mayoría de las arritmias basadas en mecanismos de reentrada de base.
- D) Cuando hay una disfunción del nódulo sinusal, el tiempo de recuperación del nódulo sinusal es superior a 525 milisegundos.

99. Respecto del Síndrome de Raynaud secundario, indique cuál de las siguientes respuestas es **correcta**:

- A) La presencia de Síndrome de Raynaud en una persona mayor de 30 años sugiere que se trate de un síndrome secundario.
- B) Todos los factores causantes comparten la característica de ocasionar algún grado de dilatación vascular fija del flujo sanguíneo.
- C) Los episodios del Síndrome de Raynaud secundario suelen ser bilaterales mientras que los del Síndrome de Raynaud primario suelen presentarse de forma unilateral.
- D) Los episodios del Síndrome de Raynaud secundario son más leves que los del Síndrome de Raynaud primario.

100. En el estudio de la patología venosa, el método no invasivo de elección es:

- A) Ultrasonidos Doppler
- B) Angiorresonancia magnética con gadolinio
- C) Angiotomografía computarizada
- D) Ecografía-Doppler (Dúplex)

101. La Neoplasia Endocrina Múltiple tipo I (MEN I) se caracteriza por la presencia de tumores en:

- A) Tiroides, suprarrenales y adenohipófisis.
- B) Tiroides, islotes de Langerhans y adenohipófisis.
- C) Paratiroides, islotes de Langerhans y adenohipófisis.
- D) Paratiroides, suprarrenales y adenohipófisis.

102. Respecto de la Diabetes tipo II cuál de las siguientes respuestas **NO** es correcta:
- A) La forma más común se asocia a la obesidad.
 - B) La gran mayoría de sus formas tiene un marcado componente genético.
 - C) Los antidepresivos tricíclicos tienen un efecto hipoglucemiante.
 - D) Una persona con una glucemia de 140 mg/dL (7,8 mmol/L) a los 120 min de una prueba de tolerancia a la glucosa oral la calificaríamos de tolerancia anormal a la glucosa (o prediabetes).
103. En la valoración de una embarazada con diagnóstico "anemia grave del embarazo" cuál de las siguientes afirmaciones tendría en cuenta:
- A) Un estudio analítico con una hemoglobina menor de 80 gr/L
 - B) La presencia de síntomas como palidez, cansancio y taquicardia
 - C) Un incremento de los reticulocitos
 - D) Consideraría en mi evaluación la presencia o ausencia de todos los anteriores
104. Respecto de las neoplasias malignas de células linfoides indique la respuesta **incorrecta**:
- A) El linfoma de linfocitos B es la forma más frecuente de linfomas no Hodgkin.
 - B) La Leucemia Linfóide Aguda es la forma más frecuente de leucemia en los países desarrollados.
 - C) El tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica con inhibidores de la tiroxina cinasa ha supuesto una revolución en su tratamiento y en su pronóstico.
 - D) Los pacientes con linfoma de Hodgkin circunscrito se curan en más del 90% de los casos.
105. El Índice CDAI ("*Crohn's disease activity index*") para evaluar la actividad de la enfermedad de Crohn **NO** tiene en cuenta uno de los siguientes criterios, marque cuál:
- A) La presencia de sangre en heces
 - B) La presencia de uveítis
 - C) La presencia de artritis
 - D) El uso de opiáceos para el control de la diarrea
106. En el diagnóstico diferencial de un paciente con ictericia, marque la respuesta **incorrecta**:
- A) La hiperbilirrubinemia aislada sin alteración de las demás pruebas de función hepática es típica de enfermedad hemolítica.
 - B) En los pacientes con colestasis se produce una elevación de la fosfatasa alcalina, Gamma Glutamil Transferada (GGT), colesterol y lípidos totales.
 - C) En las hepatopatías de origen etílico el cociente ASAT/ALAT suele ser superior a 2.
 - D) La hiperalbuminemia sugiere la presencia de un proceso hepático crónico como cáncer o cirrosis.

107. Respecto a los cánceres de cabeza y cuello señale la respuesta **correcta**:

- A) La mayor parte de los cánceres de cabeza y cuello relacionados con el tabaquismo ocurren en pacientes <35 años de edad.
- B) Los cánceres relacionados con HPV (human papiloma virus) a menudo se diagnostican en pacientes entre el quinto y sexto decenio de la vida.
- C) Los cánceres nasofaríngeos relacionados con EBV (Epstein-Barr virus) suelen presentarse en personas de más de 70 años.
- D) Las manifestaciones no varían con la etapa y el sitio primario del tumor.

108. Respecto a la infección de vías urinarias recurrente en mujeres, señale la respuesta **correcta**:

- A) Es poco frecuente la recurrencia de cistitis no complicadas.
- B) La efectividad del uso de probióticos, lactobacilux está demostrada científicamente.
- C) Entre las estrategias preventivas se incluye la profilaxis continuada y la post coito.
- D) El tratamiento profiláctico suele mantenerse inicialmente no más de tres meses ni menos de quince días.

109. Entre los grupos de riesgo alto de recidiva de un tumor vesical sin invasión muscular se encuentran todos menos uno, señálelo.

- A) Tumores menores de 3 cm sin CIS
- B) Carcinoma in situ (CIS)
- C) Tumor T1
- D) Múltiples tumores recurrentes, grandes (>3 cm) Ta de grado bajo

110. Señale la respuesta **correcta** en relación con la fiebre recurrente:

- A) Es una infección por espiroquetas de la especie Borrelia.
- B) Prácticamente no hay afectación sistémica.
- C) No puede afectar al SNC.
- D) El microorganismo no es visible en sangre, por lo que no es un elemento básico para el diagnóstico.

111. Entre los principios para el tratamiento de la infección por VIH se encuentran todos los siguientes **excepto** uno, señálelo:

- A) La replicación continuada del VIH conduce a una lesión del sistema inmunitario, a la progresión al sida y la activación inmunitaria sistémica.
- B) Las concentraciones plasmáticas de RNA del VIH indican la magnitud de la replicación del VIH y la tasa de destrucción de linfocitos T CD4+. Los recuentos de linfocitos T CD4+ indican el grado de competencia del sistema inmunitario en ese momento.
- C) Las mujeres no deben recibir tratamiento antirretroviral durante la gestación.
- D) Los antirretrovirales empleados en regímenes combinados deben administrarse según la dosis y el calendario más óptimo.

112. En relación con el cáncer de colon, señale la respuesta **correcta**:
- A) La enfermedad inflamatoria intestinal no se relaciona con el cáncer de colon.
 - B) El cáncer de colon es menos frecuente en pacientes con colitis ulcerosa que con colitis granulomatosas.
 - C) El riesgo de padecer un cáncer de colorectal es más frecuente en los primeros años de la enfermedad inflamatoria intestinal.
 - D) El riesgo es mayor en las personas más jóvenes con pancolitis.
113. El trasplante de células hematopoyéticas se utiliza para:
- A) El tratamiento de pacientes con un sistema linfhematopoyético anormal pero no maligno
 - B) Tratar el cáncer al permitir la administración de dosis mayores de mielosupresores
 - C) Cada vez se utiliza más aunque cada vez hay menos donantes
 - D) Las respuestas A y B son ciertas
114. Entre las causas de finalización de un riesgo laboral durante el embarazo se encuentran todas **excepto una**, señálela:
- A) Finalización de contrato
 - B) Contracciones de Braxton Hicks en la semana 37
 - C) Parto
 - D) Modificación de las condiciones de trabajo que no supongan riesgo para la gestante
115. Un trabajador que se dedica a la conservación de pieles presenta una neoplasia de pulmón considerada enfermedad profesional. Señale el código correspondiente:
- A) 5D0110
 - B) 6C0110
 - C) 4I0827
 - D) 3B0115
116. Las exposiciones involuntarias son consecuencia de todas las siguientes **excepto una**, indíquela:
- A) Uso inapropiado de productos químicos en el trabajo o con fin recreativo
 - B) Equivocaciones en la interpretación de las etiquetas
 - C) Identificación errónea de sustancias químicas no marcadas
 - D) Datos exactos en las etiquetas de las sustancias
117. El grado 3 de gravedad de la estimulación fisiológica en una intoxicación corresponde a una de las siguientes:
- A) Paciente ansioso, irritable, tembloroso, con signos vitales normales; diaforético, con hiperemia o palidez, midriasis
 - B) Paciente agitado; puede presentar o alucinaciones, sigue órdenes
 - C) Paciente delirante; habla ininteligible, hiperactividad motora incontrolable; signos vitales con intensificación moderada o intensa
 - D) Paciente en coma

118. Señale cuál de las siguientes respuestas caracterizan a las radiaciones ionizantes:
- A) No son capaces de romper los enlaces
 - B) Baja frecuencia y gran longitud de onda y no estocásticos
 - C) Tiene efectos solo estocásticos
 - D) Se caracteriza por ser de gran energía, alta frecuencia, longitud de onda corta, pueden producir efectos estocásticos y no estocásticos
119. Señale cuál de las siguientes **NO** es una indicación de infiltración muscular de la toxina botulínica:
- A) La distonía cervical
 - B) La miastenia gravis
 - C) La hiperhidrosis primaria de la axila
 - D) El blefarospasmo
120. Señale la respuesta **correcta** en relación con el pronóstico de las quemaduras:
- A) Las quemaduras de primer grado curan espontáneamente en una semana.
 - B) Las quemaduras de segundo grado superficiales curan en menos de dos semanas sin dejar cicatriz.
 - C) Las quemaduras de tercer grado no curan de forma espontánea y siempre van a necesitar tratamiento quirúrgico.
 - D) Todas son correctas.
121. La enfermedad de Huntington se origina por:
- A) Trastorno metabólico por déficit enzimático
 - B) Infección vírica
 - C) Es una enfermedad autoinmune
 - D) Alteración genética en el brazo corto del cromosoma 4
122. Señalar cuál de las siguientes opciones **NO** está contemplada entre los derechos fundamentales y las libertades públicas previstas en la Constitución Española:
- A) derecho de reunión pacífica y sin armas.
 - B) derecho de asociación.
 - C) derecho a la huelga.
 - D) derecho a la protección de la salud.
123. ¿Cuál de las siguientes **NO** es una medida de dispersión?
- A) Mediana
 - B) Desviación estándar
 - C) Varianza
 - D) Coeficiente de variación
124. ¿Cuál de las siguientes prestaciones **NO** forma parte de la cartera común suplementaria en el Sistema Nacional de Salud?:
- A) Prestación farmacéutica.
 - B) Cribado poblacional de cáncer de mama.
 - C) Prestación ortoprotésica.
 - D) Prestación con productos dietéticos.

125. Para que se pueda realizar un diagnóstico de Depresión Mayor, deben presentarse cinco o más de los siguientes síntomas. ¿Cuál **NO** forma parte de estos criterios?

- A) Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día
- B) Disminución del interés o placer por casi todas las actividades
- C) Delirios
- D) Pensamientos recurrentes de muerte

126. Respecto a las lesiones diafragmáticas, señale la respuesta **correcta**:

- A) Se producen sobre todo en traumatismos cerrados de baja energía
- B) La radiografía es la prueba de elección diagnóstica
- C) El pronóstico suele ser leve
- D) Se producen sobre todo en traumatismos con heridas abiertas de tórax y en el hemidiafragma izquierdo

127. Las personas que han suscrito un Convenio Especial con la Seguridad Social y están pagando las cotizaciones correspondientes:

- A) Tienen derecho a todas las prestaciones de la acción protectora de la seguridad social, siempre y cuando cumplan el resto de requisitos previstos para cada prestación.
- B) Tienen derecho a la prestación de jubilación exclusivamente.
- C) Tienen derecho a la prestación de jubilación y a ser causantes de las prestaciones de muerte y supervivencia exclusivamente.
- D) No tienen derecho a la acción protectora por contingencias profesionales salvo supuestos especiales de convenio como los Convenios especiales aplicables a los Diputados y Senadores de las Cortes Generales y a los Diputados del Parlamento Europeo.

128. Los planes de igualdad regulados en la Ley Orgánica 3/2007, como conjunto ordenado de medidas tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trata y de oportunidades entre mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por razón de sexo:

- A) Son de elaboración e implementación obligatoria para todas las empresas.
- B) Son de elaboración e implementación voluntaria para todas las empresas de menos de doscientos cincuenta trabajadores.
- C) Son de elaboración e implementación obligatoria para todas las empresas de más de cincuenta trabajadores.
- D) Son de elaboración e implementación voluntaria para todas las empresas.

129. Señale la opción **incorrecta**: en aviación, las alteraciones de los ritmos circadianos pueden causar una desincronización del individuo con su ambiente y por ello puede sufrir:

- A) alteraciones del sueño
- B) hiperactividad
- C) alteraciones digestivas
- D) cambios de humor y del estado de alerta

130. Indique cuál de las siguientes es la fractura-luxación de Monteggia:

- A) Es la fractura de la cabeza o del cuello radial con luxación de la articulación radiocubital distal.
- B) Es la fractura del tercio distal del radio con luxación de la articulación radiocubital distal.
- C) Es la fractura del tercio proximal del cúbito con luxación de la cabeza radial.
- D) Es la fractura diafisaria de cúbito y radio con luxación de la cabeza radial.