



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA
CALIDAD E INNOVACIÓN


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD EXTERIOR

Tratamiento por altas presiones hidrostáticas (HPP) en establecimientos secundarios

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/altas_presiones.pdf

REQUISITOS NORMATIVOS EEUU”

29 de noviembre a 2 de diciembre 2016,
MADRID






Tratamiento por altas presiones hidrostáticas (HPP)

- ✓ Potencialmente eficaz frente a Lm y otros patógenos, y alarga la vida útil del producto
- ✓ Las empresas que aplican estos tratamientos pueden añadirlo a otras medidas de control de L.m. y cambiar a una alternativa que requiere menos analíticas:
 - Establecimientos de categoría 3 pasan a 2A
 - Establecimientos de categoría 2B pasan a 1



Consulta al FSIS – HPP respuesta enero 2015

- Clasificación de la actividad - **processing plant**
- Categoría de proceso (417.2) – **no modifica la categoría de proceso del producto que trata**
- Posibilidad de realizar tratamientos en establecimientos secundarios - **SI**
- Permite modificar la alternativa de autocontrol – **SI**
- Existen aspectos a tener en cuenta en etiquetado - **SI**





❑ Obligaciones del elaborador

- ✓ Integrar el tratamiento HPP en su APPCC
- ✓ Disponer registros de PCC para la revisión de preenvío
- ✓ Estudios de validación (nº de reducciones logarítmicas) necesarios en función de los productos exportados (HPP menos eficaz cuando baja la Aw, composición)
- ✓ Prohibición envío lotes contaminados para su posterior exportación a EEUU (sistema de autocontrol)



❑ Obligaciones del elaborador

Productos en tránsito para tratamiento HPP:


- ✓ Las mercancías irán acompañadas de un certificado de tránsito
- ✓ Adicionalmente a la revisión preenvío, las empresas elaboradoras etiquetarán los productos destinados a tratamiento en establecimiento 2º con la mención “para posterior procesamiento”.





❑ Obligaciones establecimiento secundario HPP

- ✓ Considerar la categoría de proceso del elaborador y desarrollar procedimientos APPCC en consecuencia.
- ✓ Tratamiento HPP validado en base 417.4 (reducciones log)





Validación tratamientos HPP

- ✓ Artículos de investigación (mismos parámetros de presión y tiempo y mismo producto). (P.e. si el artículo menciona jamón cocido y el producto tratado es jamón curado **no se han completado las actividades de validación**)
- ✓ Cada tratamiento debe estar validado. Analizar casos recetas distintas (**ojo modificaciones presión/tiempo**)
- ✓ Challenge en jamón curado (A_w 0,90) y quiere tratar chorizo (A_w 0,85) sin challenge (**no se han completado las actividades de validación**)
- ✓ Validación tratamiento HPP **a acordar entre operadores.**



❑ Obligaciones establecimiento secundario HPP

- ✓ Proporcionar los registros para que el elaborador pueda realizar la revisión de pre-envío conforme a 417.5.
- ✓ Enviar producto con la mención tratado HPP (certificado de tránsito)





❑ Obligaciones establecimiento secundario HPP

- ✓ Sistema de evaluación de proveedores que incluya **prohibición de envío** de producto contaminado o adulterado
- ✓ Medidas para comprobar que el producto a tratar cumple con los parámetros FQ de los estudios de validación realizados.





□ Etiquetado

US N°
15

N° de autorización EEUU de los productos tratados:

Si en el establecimiento 2º se ha realizado el **deshuese y/o loncheado** y tratamiento HPP, el n° de autorización EEUU que llevarán los productos será el del **establecimiento 2º**

Si en el establecimiento 2º se reciben los productos **en su envase final** para el tratamiento, los productos podrán llevar el n° del elaborador o el del 2º (**el que realice la exportación**)