

- 1. El derecho de protección de la salud es:**
 - A. Un derecho fundamental.
 - B. Una libertad pública.
 - C. Un principio rector de la política social y económica.
 - D. Un derecho de los ciudadanos objeto de amparo.

- 2. De los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí, es competente para conocer y resolver:**
 - A. El Tribunal Supremo.
 - B. El Congreso de los Diputados.
 - C. El Senado.
 - D. El Tribunal Constitucional.

- 3. Las abdicaciones y renunciaciones y cualquier duda de hecho o derecho que ocurra en el orden de sucesión de la Corona se resolverán por:**
 - A. Real Decreto.
 - B. Decreto.
 - C. Ley orgánica.
 - D. Acuerdo de Consejo de Ministros.

- 4. En la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno refrenda al Rey:**
 - A. El Consejo de Ministros.
 - B. El Presidente del Senado.
 - C. El Presidente del Congreso.
 - D. El Consejo General del Poder Judicial.

- 5. Según el artículo 108 de la Constitución, el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante:**
 - A. El Consejo de Estado.
 - B. El Jefe del Estado.
 - C. El Congreso de los Diputados.
 - D. El Tribunal Constitucional.

- 6. En relación con el ciclo presupuestario, indique la respuesta correcta:**
 - A. El principio de autonomía presupuestaria no está reconocido en la Constitución Española.
 - B. El principio de autonomía presupuestaria se encuentra recogido en el artículo 72.1 de la Constitución Española.
 - C. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, así como su examen, enmienda y aprobación.
 - D. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno no podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

- 7. La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, es materia atribuida por la Constitución Española de 1978:**
- A. Exclusivamente a las Comunidades Autónomas.
 - B. Indistintamente al Estado y/o a las Comunidades Autónomas.
 - C. Exclusivamente al Estado.
 - D. No existe ninguna previsión expresa al respecto en la Constitución de 1978.
- 8. Las Leyes orgánicas se aprobarán:**
- A. Por mayoría absoluta.
 - B. Por mayoría simple.
 - C. Por mayoría simple cualificada.
 - D. Por un tercio de los diputados en el Congreso.
- 9. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como, su consulta:**
- A. Por un período de cuatro años.
 - B. Con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión.
 - C. Variará según el tipo de documento de que se trate.
 - D. Por un período de diez años.
- 10. Cuando tenga que indemnizar a un particular por causa de haber incurrido en responsabilidad patrimonial la Administración, previa instrucción del correspondiente procedimiento, exigirá de oficio en vía administrativa a sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hayan podido incurrir:**
- A. Por actuar con dolo (intencionalidad), exclusivamente.
 - B. Por actuar con dolo o con negligencia grave.
 - C. En ningún caso se les exigirá responsabilidad.
 - D. Por actuar con cualquier tipo de negligencia, aunque sea leve.
- 11. Los Delegados de Gobierno en las Comunidades Autónomas tienen rango de:**
- A. Secretario General.
 - B. Director General.
 - C. Subsecretario.
 - D. Secretario de Estado.
- 12. La creación de organismos públicos estatales se efectuará por:**
- A. Decreto Ley.
 - B. Real Decreto.
 - C. Ley.
 - D. Decreto Legislativo.
- 13. De acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017 de Contratos del sector Público, se considerarán contratos menores aquellos cuyo valor estimado sea inferior:**
- A. 100.000 euros, cuando se trate de contratos de obras.
 - B. 60.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
 - C. 40.000 euros para los de obras y 15.000 euros para suministro y servicios.
 - D. 100.000 euros en todos los casos.

- 14. De acuerdo con lo dispuesto en Estatuto Básico del Empleado Público, es personal eventual:**
- A. El que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial.
 - B. El personal que en virtud de contrato de trabajo sometido a la legislación laboral presta servicio en las Administraciones Públicas.
 - C. El personal que por razones de urgencia y necesidad es nombrado para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera.
 - D. El personal eventual es siempre funcionario interino.
- 15. Según el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, del que tendrá que dar cuenta:**
- A. Al Tribunal Constitucional.
 - B. A las Cortes Generales.
 - C. A la Vicepresidencia del Gobierno.
 - D. Al Consejo General del Poder Judicial.
- 16. El Consejo Europeo es la Institución de la Unión Europea que define la orientación política general y las prioridades de la misma, estando integrado por:**
- A. Los Jefes de Estado o de Gobierno de todos los Estados miembros, su Presidente y el Presidente de la Comisión.
 - B. Los Presidentes de la Comisión Europea, del Tribunal de Cuentas Europeo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
 - C. Los ministros competentes de cada Estado miembro en función del tema que se vaya a tratar.
 - D. Los portavoces de todos los grupos políticos parlamentarios del Parlamento Europeo.
- 17. La Comunidad Económica Europea se constituyó por:**
- A. El Tratado de París.
 - B. El Tratado de Roma.
 - C. El Tratado de Ámsterdam.
 - D. El Tratado de Maastricht.
- 18. La Comisión europea adoptará un acto de ejecución a través del procedimiento de examen, si:**
- A. Una mayoría cualificada vota a favor de la propuesta de ejecución.
 - B. Una mayoría simple vota a favor de la propuesta de ejecución.
 - C. La Comisión puede adoptarlo siempre que lo considere oportuno.
 - D. Una mayoría cualificada vota en contra de la propuesta la Comisión tendrá que adoptarlo.
- 19. La protección y promoción de la salud pública y animal mediante la evaluación y supervisión de los medicamentos de uso humano y animal es responsabilidad de:**
- A. OEDT (Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías).
 - B. ECHA (Agencia Europea de sustancias y preparados químicos).
 - C. EMA (Agencia Europea de Medicamentos).
 - D. EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria).

20. La sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales:

- A. Son competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
- B. Son competencias compartidas por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
- C. Son competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas, indistintamente.
- D. Son competencia exclusiva del Estado.

21. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias define al usuario como:

- A. Las personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
- B. Al fabricante de un bien o al portador de un servicio o su intermediario.
- C. Al importador de un bien o servicio en el territorio de la Unión Europea.
- D. La persona física o jurídica que actúa con un propósito relacionado con su actividad comercial.

22. El órgano nacional de consulta y representación institucional de los consumidores y usuarios a través de sus organizaciones es:

- A. El Consejo de Consumidores y Usuarios.
- B. El Registro Estatal de consumidores.
- C. El Instituto Nacional de Consumo.
- D. El Instituto Nacional de la Defensa de los Consumidores.

23. El ámbito de aplicación de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, comprende, entre otras, las siguientes actuaciones:

- A. La planificación, coordinación y desarrollo de las estrategias y actuaciones que fomenten la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición.
- B. La producción primaria de alimentos para uso privado, preparación, manipulación o almacenamiento doméstico de alimentos para consumo propio.
- C. La planificación y desarrollo de la promoción de las buenas prácticas alimentarias.
- D. El suministro directo de pequeñas cantidades de producción primaria de piensos a explotaciones agrarias.

24. ¿Cuál de los siguientes organismos no está adscrito orgánicamente a la Secretaría General de Sanidad y Consumo?

- A. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
- B. Instituto de Salud Carlos III.
- C. Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
- D. Organización Nacional de Trasplantes.

25. La expedición del certificado sanitario para el abanderamiento de un buque, tras comprobar que las condiciones higiénico sanitarias son adecuadas, es competencia atribuida a:

- A. El Ministerio del Interior.
- B. Las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas.
- C. La Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento.
- D. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

- 26. En la ONU la supervisión de la administración de los territorios en fideicomiso puestos bajo el régimen de administración le corresponde a:**
- A. La Asamblea General.
 - B. El Consejo de Seguridad.
 - C. El Consejo Económico y Social.
 - D. El Consejo de Administración Financiera.
- 27. En relación con el derecho de información sanitaria, la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica establece que:**
- A. El paciente no puede negarse a una divulgación de la información sanitaria que le atañe en el ámbito familiar.
 - B. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, sin posibilidad de excepción alguna.
 - C. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica.
 - D. No hay obligación de informar al paciente cuando éste padezca algún tipo de discapacidad.
- 28. La Comunidades Autónomas pueden incorporar en sus carteras de servicios una técnica, tecnología o procedimiento no contemplado en la cartera común del Sistema Nacional de Salud:**
- A. No podrán hacerlo en ningún caso.
 - B. Podrán hacerlo siempre que establezcan los recursos adicionales necesarios.
 - C. Podrán hacerlo previa autorización preceptiva por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
 - D. Podrán hacerlo previa autorización preceptiva por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
- 29. Si un viajero quiere entrar en un país que exige el Certificado de Vacunación frente a la fiebre amarilla y presenta un certificado de exención de vacunación frente a dicha enfermedad, el funcionario en la frontera:**
- A. Deberá dejarle entrar sin poner impedimento alguno.
 - B. Deberá exigirle que se vacune frente a la fiebre amarilla, aunque con una dosis más baja que garantice su inmunización.
 - C. Podrá someterle a cuarentena por un período máximo de 10 días.
 - D. Podrá dejarle pasar y exigirle que informe a la autoridad competente de cualquier síntoma que tenga.
- 30. Según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), señale la respuesta CORRECTA en relación con el control vectorial en puertos y aeropuertos internacionales:**
- A. La OMS publica cada año un listado actualizado de las zonas que son objeto de una recomendación de que se desinsecten los medios de transporte procedentes de ellas.
 - B. El umbral para iniciar medidas de control contra especies invasivas en puntos de entrada dependerá del nivel de infestación.
 - C. Las áreas urbanas son especialmente vulnerables, por lo que el plan de control vectorial del punto de entrada podrá sobrepasar los 400 metros que establece el RSI si fuera necesario.
 - D. Únicamente los puntos de entrada designados deberán disponer de planes de vigilancia y control vectorial.

31. Respecto a los indicadores sanitarios, señale la respuesta CORRECTA:

- A. La mortalidad neonatal señala las defunciones de los niños menores de 1 mes de vida.
- B. La mortalidad postneonatal se divide en mortalidad neonatal y mortalidad infantil.
- C. El consumo de alcohol por persona en España muestra un claro aumento desde la década de los 80.
- D. La obesidad es un indicador de estilo de vida.

32. Los indicadores demográficos básicos son los siguientes EXCEPTO:

- A. Natalidad.
- B. Mortalidad neonatal.
- C. Mortalidad.
- D. Nupcialidad.

33. El muestreo probabilístico puede ser:

- A. Discrecional.
- B. En múltiples etapas.
- C. Intencional.
- D. En bola de nieve.

34. Respecto a la significación estadística, señale la respuesta CORRECTA:

- A. Si un estudio es estadísticamente significativo implica que será clínicamente relevante.
- B. Al aumentar el tamaño de la muestra se incrementa el poder estadístico del estudio para detectar diferencias más pequeñas.
- C. Es suficiente con saber si una asociación es estadísticamente significativa, sin que la magnitud de la misma sea relevante.
- D. Si el intervalo de confianza incluye el 0 podemos decir que hay diferencias entre los grupos estudiados.

35. En relación con las medidas de frecuencia de la enfermedad, señale la respuesta que NO es correcta:

- A. Una medida de frecuencia básica es el número de personas que padecen la enfermedad.
- B. Sin un denominador es imposible comparar la frecuencia de una enfermedad en dos o más grupos.
- C. Una razón es la probabilidad de que un suceso ocurra.
- D. Una tasa es una forma especial de proporción.

36. Se analizan 1.064 muestras de orina para evaluar un método de tinción para el diagnóstico de infección de orina y se compara con el cultivo tradicional. Se encuentran 346 bacteriurias (32,5 % de las muestras estudiadas), 285 verdaderos positivos, 12 falsos positivos. La sensibilidad de la prueba será de:

- A. 98,3 %.
- B. 82,4 %.
- C. 96 %.
- D. 92 %.

37. Los errores sistemáticos pueden ser causados:

- A. Por el individuo: cuando una variable es medida de forma errónea.
- B. Por el observador: como por ejemplo el sesgo de memoria.
- C. Por el instrumento: si se mide una variable de forma sistemáticamente diferente en un individuo u otro según el grupo de estudio al que pertenezca.
- D. Por el observador, como por ejemplo el uso de una técnica incorrecta.

- 38. Cuando en un instrumento que utilizamos para recoger información epidemiológica se explora en qué grado mide aquello para lo que ha sido diseñado, hablamos de:**
- A. Fiabilidad.
 - B. Validez.
 - C. Sensibilidad.
 - D. Factibilidad.
- 39. Según se establece en la Decisión 1082/2013/UE sobre amenazas transfronterizas graves para la salud, ¿quién administra y coordina la red de vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles?**
- A. La Agencia Europea de Protección de Datos.
 - B. La Comisión Europea.
 - C. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.
 - D. La Agencia Europea de Salud Pública.
- 40. Cuando el producto es un plan de salud, ¿a qué nivel de planificación nos estamos refiriendo?**
- A. Planificación Normativa o Política Sanitaria.
 - B. Planificación Táctica.
 - C. Planificación Positiva.
 - D. Planificación Estratégica.
- 41. Entre los resultados que se pretenden conseguir en la "Estrategia de la UNESCO para la educación para la salud y el bienestar" figuran los siguientes EXCEPTO uno:**
- A. Eliminación de la violencia y el acoso en las escuelas, incluyendo la violencia de género en el entorno escolar.
 - B. Concienciación acerca de la importancia de una nutrición adecuada y una educación física de calidad.
 - C. Reorientar los servicios de salud.
 - D. Prevención del uso de sustancias nocivas.
- 42. El tiempo desde la exposición a un agente infeccioso hasta el final del período sintomático puede incluir o solaparse con los siguientes períodos de tiempo EXCEPTO uno:**
- A. Período de incubación.
 - B. Período de susceptibilidad.
 - C. Período latente.
 - D. Período infeccioso.
- 43. Según el informe "Estimación de la carga mundial de las enfermedades de transmisión alimentaria", las regiones de la OMS que tienen la carga más alta de enfermedades de transmisión alimentaria son:**
- A. La región del Pacífico Oriental.
 - B. La región de las Américas.
 - C. Las regiones de África y Asia Sudoriental.
 - D. La región del Mediterráneo Oriental.

44. En relación a la gripe estacional, señale la respuesta que NO es correcta::

- A. Es la enfermedad inmunoprevenible con la mayor carga de enfermedad en España.
- B. Se reconocen tres tipos de virus de la gripe: A, B y C.
- C. La mayor carga de enfermedad durante la temporada anual de gripe estacional en España se produce en el grupo de edad de 0 a 2 años.
- D. El mayor riesgo de complicaciones por el virus de la gripe por grupos de edad se produce en la población mayor o igual de 65 años.

45. En relación con la inmunidad comunitaria o inmunidad de grupo, señale la respuesta que NO es correcta:

- A. Indica que la presencia de una cantidad determinada de personas inmunes en una población protege a personas que no son inmunes.
- B. Implica que una enfermedad puede ser eliminada sin vacunar al 100% de la población.
- C. Todas las vacunas producen inmunidad comunitaria si se administran a una alta proporción de la población diana (altas coberturas).
- D. En la definición se asume una distribución homogénea de la población.

46. Según el último informe del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, ¿cuál es la zoonosis más frecuentemente notificada en la Unión Europea?

- A. Campilobacteriosis.
- B. Brucelosis.
- C. Triquinosis.
- D. Tularemia.

47. Respecto a las infecciones de transmisión sexual (ITS), señale la respuesta que NO es correcta:

- A. En la sífilis el reservorio es humano y animal.
- B. La sífilis se puede transmitir por transfusión sanguínea.
- C. Algunas ITS pueden aumentar las probabilidades de contraer el VIH.
- D. En la mayoría de los casos, las ITS son asintomáticas o presentan síntomas leves.

48. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en términos de muertes atribuibles, el principal factor de riesgo metabólico es:

- A. El aumento de la tensión arterial.
- B. El sobrepeso y la obesidad.
- C. La hiperglucemia.
- D. La hiperlipidemia.

49. Según Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, se considera una infracción muy grave:

- A. La venta o comercialización de productos del tabaco por personas menores.
- B. La publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco en todos los medios.
- C. Que las máquinas expendedoras no dispongan del mecanismo adecuado de activación o puesta en marcha por el titular del establecimiento.
- D. La venta de productos del tabaco con descuento.

- 50. En el abordaje alimentario de la dieta, desde la perspectiva de la salud pública, señale la respuesta que NO es correcta:**
- A. Permite hacer operativas las recomendaciones y objetivos nutricionales entre los individuos de la población mediante la elaboración de las guías alimentarias.
 - B. Las recomendaciones dietéticas dirigidas a la población es preciso hacerlas en términos alimentarios.
 - C. Actualmente existe suficiente evidencia epidemiológica para recomendar una ingesta frecuente de frutas y verduras en la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
 - D. El análisis de los efectos de cada alimento por separado conduce con frecuencia a la realización de pruebas de hipótesis de alta potencia estadística.
- 51. ¿Qué enfermedad NO forma parte del programa de cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas incluido en la cartera básica común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS)?**
- A. Hipotiroidismo congénito.
 - B. Fenilcetonuria.
 - C. Fibrosis quística.
 - D. Anemia talasémica.
- 52. ¿Cuál de los siguientes sistemas de información NO es responsabilidad de la Secretaría General de Sanidad y Consumo?**
- A. Encuesta Nacional de Sanidad.
 - B. Encuesta sobre alcohol y drogas en población general en España.
 - C. Barómetro sanitario.
 - D. Calidad de las aguas de baño.
- 53. Las lesiones no intencionadas (causadas por accidentes de tráfico, suicidio, homicidio, violencia, etc.) constituyen un claro problema de salud pública, y su prevención puede conseguir reducir significativamente la mortalidad del siguiente grupo de edad, al ser la primera causa de muerte en los mismos:**
- A. Mayores de 65 años.
 - B. Entre 40 y 64 años.
 - C. Entre 15 y 19 años.
 - D. Entre 5 y 10 años.
- 54. En relación con el consumo de alcohol en las personas adultas, la estrategia de prevención que se dirige a los individuos identificados como sujetos de riesgo, se denomina:**
- A. Prevención indicada.
 - B. Prevención dirigida.
 - C. Prevención inducida.
 - D. Prevención condicionada.
- 55. Según la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, la muerte de una mujer embarazada o durante los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, provocada por cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su asistencia, pero no por causas accidentales o incidentales se denomina:**
- A. Muerte materno-puerperal.
 - B. Muerte relacionada con el embarazo y el puerperio.
 - C. Muerte materna.
 - D. Muerte gestacional.

- 56. ¿Cuál de los siguientes productos químicos se encuentra en la lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el cuadro de enfermedades profesionales podría contemplarse en el futuro?**
- A. Ozono.
 - B. Arsénico.
 - C. Mercurio.
 - D. Amianto.
- 57. Desde la Organización Mundial de la Salud se coordina la próxima erradicación de la poliomielitis. Para conseguirlo se establecen estrategias y objetivos. En relación a ellos, señala la respuesta CORRECTA:**
- A. Es necesario que todos los países consigan y mantengan coberturas de vacunación sistemática por encima del 95% con vacuna trivalente.
 - B. Todos los países realizan la vigilancia de parálisis flácida aguda.
 - C. El Plan de acción en España para la erradicación de la poliomielitis incluye un plan de respuesta ante la detección de poliovirus.
 - D. La contención de poliovirus se realizará tras la desaparición de los casos por poliovirus salvaje en el mundo.
- 58. Según el Reglamento Sanitario Internacional, ¿cuándo se podrá hacer una prórroga de un Certificado Sanitario de un buque?**
- A. En cualquier momento de la vigencia del Certificado.
 - B. Hasta 30 días antes de la fecha de caducidad.
 - C. Hasta 15 días después de la fecha de caducidad.
 - D. Entre los 15 días anteriores y los 15 días posteriores a la fecha de caducidad.
- 59. De las siguientes afirmaciones sobre la Declaración Marítima de Sanidad (DMS: Health Maritime Declaration), señale la respuesta que NO es correcta:**
- A. Solo deben declararse las enfermedades cuarentenables como la peste, la fiebre amarilla y el cólera.
 - B. El Reglamento Sanitario Internacional de 2005 regula el formato y contenido de dicha DMS.
 - C. Es el instrumento de comunicación que utiliza el capitán para notificar cualquier problema de salud a bordo al puerto de destino.
 - D. Deben anotarse datos de los polizones si los hubiere.
- 60. Según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional, la definición de libre plática en el caso de una embarcación es:**
- A. Autorización para atracar en una zona designada del puerto.
 - B. Autorización para entrar en puerto y embarcar o desembarcar, descargar o cargar suministros o carga.
 - C. Autorización para entrar en puerto condicionada a una inspección sanitaria.
 - D. Autorización para entrar en puerto e iniciar las labores de carga y descarga tras la presentación de una Declaración Marítima de Sanidad negativa.
- 61. ¿Cuál de los siguientes eventos ha sido declarado como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional en base al Reglamento Sanitario Internacional?**
- A. La propagación internacional de poliovirus.
 - B. El brote de Ébola declarado en 2018 en la República Democrática del Congo.
 - C. El Síndrome Respiratorio de Oriente Medio causado por Coronavirus.
 - D. La expansión del virus de chikungunya.

- 62. Todas las siguientes quedan excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto 65/2006, de 30 de enero, por el que se establecen los requisitos para la importación y exportación de muestras biológicas excepto una de ellas. Señale cuál:**
- A. Los embriones y gametos humanos.
 - B. Los biocidas de uso clínico.
 - C. Las células troncales adultas.
 - D. Las muestras destinadas a la evaluación del funcionamiento de reactivos de diagnóstico in vitro, si son de aplicación en seres humanos.
- 63. El calendario común de vacunación infantil acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para el año 2018 contiene la administración de las siguientes vacunas y pautas de administración, ¿cuál de las siguientes respuestas NO es correcta?**
- A. Vacuna conjugada frente a neumococo a los 2, 4 y 11 meses de edad.
 - B. Vacuna frente a VPH a los 14 años de edad.
 - C. Vacuna frente a tétanos y difteria (Td) a los 14 años de edad.
 - D. Vacuna frente a H. influenzae tipo b (Hib) a los 2, 4 y 11 meses de edad.
- 64. Entre los criterios de evaluación para fundamentar modificaciones en el programa de vacunación en España, señale la respuesta que NO es correcta:**
- A. Carga de enfermedad.
 - B. Evaluación económica.
 - C. Repercusiones en el programa de vacunación.
 - D. Priorización.
- 65. En cuanto a la seguridad de las vacunas, señale la respuesta que NO es correcta:**
- A. Ninguna vacuna es 100% segura.
 - B. Los estudios de seguridad de las vacunas se realizan desde antes de su autorización y también en los estudios observacionales post-autorización.
 - C. Solo los profesionales sanitarios pueden notificar efectos adversos de las vacunas en España.
 - D. En España, está establecida una Red de Farmacovigilancia de la seguridad de los medicamentos, incluidas las vacunas, coordinada desde la Agencia Española de Medicamentos.
- 66. En relación a las recomendaciones de vacunación acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en relación a la vacunación de grupos de riesgo, señale la respuesta que NO es correcta:**
- A. El padecimiento de algunas inmunodeficiencias puede contraindicar el uso de vacunas vivas atenuadas.
 - B. Se recomienda la vacunación frente a tosferina en todas las mujeres embarazadas, salvo que tengan alguna contraindicación específica.
 - C. Se recomienda la vacunación frente a la rabia en todos los veterinarios.
 - D. Se recomienda la vacunación frente a gripe en todas las personas ≥ 65 años de edad.
- 67. En relación con los Centros de Vacunación Internacional, señale la respuesta que NO es correcta:**
- A. Solo atienden a personal extranjero ubicado en España.
 - B. Son los únicos establecimientos donde se puede administrar la vacuna de fiebre amarilla en España.
 - C. Todas las provincias españolas tienen CVI salvo Córdoba y Jaén.
 - D. Además de la prescripción y administración de vacunas se ocupan de las recomendaciones para prevenir problemas médicos relacionados con el viaje, como el mal de altura, las enfermedades transmitidas por mosquitos, por agua y alimentos, etc.

- 68. Según la Organización Mundial de la Salud, la vacuna de la Fiebre Amarilla tiene una validez de:**
- A. 10 años.
 - B. Toda la vida desde 10 días después de su aplicación.
 - C. Hay que dar un recuerdo cada 5 años si se viaja al Trópico.
 - D. De meses si solo se administra una dosis.
- 69. En el caso de tuberculosis por *Mycobacterium tuberculosis* en un pasajero de avión, el Centers for Disease Control and Prevention - CDC recomienda realizar estudio de contactos en caso de que el vuelo tenga una duración:**
- A. ≥ 6 horas.
 - B. ≤ 6 horas.
 - C. ≥ 7 horas.
 - D. ≥ 8 horas.
- 70. En el trópico se recomienda a los viajeros que utilicen repelente contra los mosquitos/insectos:**
- A. Cada 4 horas cuando estén en espacios abiertos, o incluso cerrados si no disponen de mosquitera ni aire acondicionado.
 - B. Solo si van a la selva.
 - C. Solo cuando se va el sol, porque la mayoría de los mosquitos pican entre el anochecer y el amanecer.
 - D. Solo en los cafetales, lagos y albuferas porque es donde hay más riesgo de picadura.
- 71. En relación con la prevención de riesgos de salud en viajeros en situaciones especiales, como el embarazo, patología concomitante o grandes concentraciones, señale la respuesta que NO es correcta:**
- A. La vacuna de la meningitis tetravalente es una vacuna obligatoria porque la exigen las autoridades de Arabia Saudí debido a la concentración de personas que peregrinan a la Meca en el Hajj y el Umrah.
 - B. Nunca se debe recomendar profilaxis de malaria a las embarazadas.
 - C. El mal de altura es una patología especialmente peligrosa en pacientes hipertensos, cardiopatía isquémica y EPOC.
 - D. Antes de prescribir un antimalárico se debe conocer el estado de salud del viajero y las posibles interacciones que estos medicamentos puedan tener con los tratamientos crónicos que pueda estar tomando el viajero por presentar patología concomitante.
- 72. ¿Cuál es el mecanismo que con mayor frecuencia produce resistencia a los β -lactámicos?**
- A. La producción de β -lactamasas por las bacterias, que hidrolizan el anillo β -lactámico de estos antibióticos y los convierte en compuestos biológicamente inactivos.
 - B. Bloqueo de transporte al perder las porinas de su membrana citoplásmica.
 - C. Modificación de los sitios de acción, al sintetizar PBP con una afinidad disminuida por los β -lactámicos.
 - D. Síntesis de ARN-m que induce la producción de citocromos y por tanto el metabolismo de los β -lactámicos.
- 73. Según el Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud, si el número de días en que la temperatura máxima y mínima previstas superan simultáneamente los valores umbrales de referencia respectivos es de tres, el nivel de riesgo se denomina:**
- A. Nivel 0.
 - B. Nivel 1.
 - C. Nivel 2.
 - D. Nivel 3.

- 74. Según el Reglamento REACH, cuál de los siguientes objetivos NO se incluyen en el proceso de evaluación:**
- A. La sustitución progresiva de estas sustancias por alternativas adecuadas.
 - B. Comprobar si la industria cumple con sus obligaciones.
 - C. Evitar ensayos innecesarios con animales.
 - D. Proporcionar un medio a las autoridades competentes de los Estados miembros para requerir más información al fabricante.
- 75. En España, el porcentaje de agua con calificación sanitaria de "agua NO apta para consumo humano" en 2016 fue del:**
- A. 0 %.
 - B. 0,1 %.
 - C. 0,25 %.
 - D. 0,5 %.
- 76. ¿Cuál de las siguientes aguas NO quedan excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto 1341/2007, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño?**
- A. Las piscinas de aguas termales de estaciones balnearias.
 - B. Las aguas de piscinas de natación.
 - C. Las aguas costeras.
 - D. Las aguas confinadas de forma natural empleadas con fines terapéuticos.
- 77. Según el Real Decreto 1066/2001, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, entre 1 Hz y 10 Hz se proporcionan restricciones básicas de la densidad de corriente para prevenir efectos sobre:**
- A. Las funciones del sistema nervioso.
 - B. El sistema cardiovascular.
 - C. El calentamiento local de los tejidos.
 - D. El sistema respiratorio.
- 78. ¿Cuál de los siguientes NO se considera un atributo básico de la calidad asistencial?**
- A. Aceptabilidad.
 - B. Eficiencia.
 - C. Validez.
 - D. Seguridad.
- 79. ¿Cuál de los siguientes puntos de un buque de pasaje NO se considera básico a la hora de planificar la toma de muestras ante una sospecha de legionelosis?**
- A. Los puntos más distales de los sistemas de distribución de agua fría y caliente.
 - B. El camarote donde se alojó el huésped infectado.
 - C. Las instalaciones de aguas recreativas.
 - D. Las pilas de lavado de la cocina.
- 80. Respecto a la Decisión 1082/2013/UE sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud, señale a qué amenazas NO se aplica:**
- A. Amenazas de origen químico.
 - B. Amenazas de origen ambiental.
 - C. Amenazas de origen desconocido.
 - D. Amenazas de origen radiológico.

- 81. Según establece la Organización Mundial de la Salud en sus planes actuales respecto a las fases de una pandemia de gripe, ¿en qué fase nos encontraríamos cuando se detecta en seres humanos gripe causada por un nuevo subtipo de virus pero no se ha propagado todavía a nivel mundial?**
- A. Fase interpandémica.
 - B. Fase de alerta.
 - C. Fase pandémica.
 - D. Fase de transición.
- 82. Con respecto a la presentación clínica de la amebiasis, ¿cuál de las siguientes NO es correcta?**
- A. La mayoría de las infecciones son asintomáticas.
 - B. Un ameboma puede confundirse con un carcinoma.
 - C. La diseminación hemática puede causar abscesos en hígado o pulmón pero no en cerebro.
 - D. Puede producir úlceras en la piel, habitualmente en la zona perianal.
- 83. Con respecto al mecanismo de transmisión del carbunco, ¿Cuál de las siguientes NO es correcta?**
- A. La forma más común de transmisión es por contacto persona-persona.
 - B. Se han descrito casos en personas que fabrican instrumentos de percusión con piel de animales infectados.
 - C. Se puede adquirir por contacto con tierra contaminada por animales infectados.
 - D. Se puede transmitir por respiración de aerosoles con polvo conteniendo esporas preparadas de forma deliberada.
- 84. Señale la respuesta correcta en relación al cólera:**
- A. El principal reservorio del cólera es el ser humano.
 - B. El período de incubación es generalmente de entre 7 y 10 días.
 - C. El agente causante de cólera es un protozoo.
 - D. Generalmente es una enfermedad de comienzo insidioso.
- 85. En relación a la fiebre del dengue, señale la respuesta que NO es correcta:**
- A. Está causada por cualquiera de los cuatro serotipos de un flavivirus.
 - B. Se transmite por la picadura de un mosquito infectado por virus del dengue
 - C. La vacuna frente al dengue es la medida principal de prevención de esta enfermedad en personas que viven en zonas endémicas.
 - D. La infección por un serotipo del virus en humanos proporciona inmunidad de por vida frente a ese serotipo específico causante de la enfermedad.
- 86. En relación con la diarrea del viajero, señale la respuesta que NO es correcta:**
- A. Es la enfermedad más común en los viajeros.
 - B. El agente causal más frecuente de la diarrea del viajero procedente de países industrializados es *Escherichia coli* enterotoxigénico.
 - C. La diarrea del viajero también puede estar causada por virus o parásitos.
 - D. La principal fuente de infección es el contacto directo con personas infectadas.
- 87. En relación con la difteria, señale la respuesta que NO es correcta:**
- A. Es una enfermedad que afecta a las membranas mucosas del tracto respiratorio superior.
 - B. La lesión característica está causada por el efecto de una exotoxina producida por la bacteria causante.
 - C. Es una infección actualmente eliminada en toda la Unión Europea.
 - D. La mejor manera de prevenirla es mediante la vacunación sistemática de la población.

88. En relación con la dracunculosis, señale la respuesta CORRECTA:

- A. Se está desarrollando una vacuna altamente efectiva frente a esta enfermedad, con la que se espera conseguir la erradicación de la misma.
- B. La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar vigilancia activa como mínimo durante tres años en los países o en las zonas en que se haya interrumpido recientemente la transmisión de la enfermedad.
- C. La incubación del gusano dura entre 10 y 20 días.
- D. Se considera que han interrumpido la transmisión los países que no notifican ningún caso durante 2 meses consecutivos.

89. Según la OMS, en relación con la fiebre hemorrágica por el virus del Ébola, señale la respuesta que NO es correcta:

- A. Está causada por un virus de la familia Filoviridae (filovirus).
- B. Se han identificado cinco especies distintas en el género Ebolavirus.
- C. El virus se transmite al ser humano por animales salvajes y se propaga en las poblaciones humanas por transmisión de persona a persona.
- D. Es una enfermedad grave en el ser humano, a menudo mortal.

90. En relación con la encefalitis japonesa, señale la CORRECTA:

- A. La transmisión persona a persona es habitual.
- B. El mosquito *Aedes* es el vector habitual de esta enfermedad.
- C. Hay una vacuna de virus vivos disponible para prevenir la enfermedad.
- D. El período de incubación es de entre 15 y 20 días.

91. En relación con la enfermedad vírica por el virus Chikungunya, señale la CORRECTA:

- A. El agente infeccioso es un virus RNA de la familia *Togaviridae*.
- B. Se transmite habitualmente por mosquitos del género *Culex*.
- C. Su distribución está limitada al Sudeste Asiático, aunque se han detectado casos importados en otros países.
- D. Las tasas de letalidad son elevadas.

92. En relación con la encefalitis centroeuropea, señale la CORRECTA:

- A. El vector principal es la garrapata *Iodex ricinus*.
- B. El diagnóstico específico es posible únicamente por aislamiento del virus en el encéfalo.
- C. El agente infeccioso es un virus de la familia *Bunyaviridae*.
- D. La transmisión persona a persona a persona comienza en la fase febril de la enfermedad.

93. Sobre la enfermedad meningocócica, señale la respuesta CORRECTA:

- A. Los lactantes son el grupo de mayor riesgo de infección, seguidos por los ancianos.
- B. La mayor prevalencia de la enfermedad meningocócica se da en 21 países africanos: el cinturón de la meningitis.
- C. En el año 2000 se produjo un brote de meningitis en peregrinos a La Meca.
- D. Es una de las vacunaciones obligatorias y exigibles para la entrada a determinados países.

94. En relación con la esquistosomiasis, señale la CORRECTA:

- A. La infección se produce por cercarias de aguas infectadas.
- B. Los seres humanos son huéspedes accidentales, los reservorios son roedores y perros.
- C. La susceptibilidad es universal, pero la enfermedad produce inmunidad adquirida.
- D. El tratamiento se basa en ceftriaxona durante al menos 1 semana.

95. Respecto a la vacuna frente a la Fiebre Amarilla, señale la la respuesta CORRECTA:

- A. Se puede exigir para entrada en países con riesgo de transmisión de la enfermedad.
- B. En España es de dispensación exclusiva en centros de vacunación internacional.
- C. Debe administrarse una dosis de recuerdo cada 10 años para considerarse vacunado legalmente.
- D. Es una vacuna de virus vivos atenuados.

96. Según el Protocolo de Vigilancia de la Fiebre Hemorrágica por virus Crimea-Congo (FHCC), ¿cuál de los siguientes se considera un contacto de bajo riesgo?

- A. Persona con exposición de las mucosas a muestras de laboratorio de un caso confirmado.
- B. Contacto con el cadáver de una persona fallecida por FHCC.
- C. Contacto directo con ropa de cama contaminada con fluidos de un caso confirmado, sin el EPI apropiado.
- D. Personal que usando adecuadamente y sin incidencias el EPI ha tenido contacto directo con un caso confirmado.

97. En relación al virus del Nilo Occidental, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- A. En España su transmisión se asocia fundamentalmente al mosquito *Aedes aegypti*.
- B. Las aves de la familia *Corvidae* pueden desarrollar enfermedad grave y presentar una alta mortalidad.
- C. La probabilidad de infección en población humana viene determinada por la probabilidad de exposición a mosquitos infectados.
- D. La incidencia de enfermedad neuroinvasiva y la letalidad es mayor en las personas de edad avanzada.

98. En relación a la fiebre de Lassa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- A. La faringitis exudativa grave es característica de la fase inicial de la enfermedad.
- B. Los murciélagos son su principal reservorio.
- C. Con tratamiento de ribavirina la mortalidad se reduce de forma importante.
- D. Como secuela puede dejar sordera neurosensorial.

99. En relación a la fiebre tifoidea, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- A. La susceptibilidad aumenta en personas con aclorhidria gástrica.
- B. La vacunación rutinaria para la fiebre tifoidea no está recomendada en áreas no endémicas.
- C. La notificación individualizada al Centro Nacional de Epidemiología solo se realiza en los casos confirmados.
- D. Las formas graves con alteraciones mentales se asocian a altas tasas de mortalidad.

100. En relación a la filariasis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- A. Existe transmisión directa persona a persona.
- B. *Brugia malayi* es endémica en las zonas rurales de sudoeste de la India.
- C. Los parásitos causan lesión sobre todo en los vasos linfáticos.
- D. La transmisión zoonótica de *Brugia* no tiene mucha relevancia.

101. En relación a la vigilancia de la Gripe en España, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- A. Un caso sospechoso de gripe es la persona que satisface los criterios clínicos y el epidemiológico.
- B. Los anticuerpos contra un tipo o subtipo viral confieren poca o ninguna protección contra otro tipo o subtipo de virus de la gripe.
- C. La cobertura de vacunación antigripal en la temporada estacional 2011-2012 para la población ≥ 65 años superó el 75%.
- D. La quimioprofilaxis con antivirales no es un sustituto de la vacunación antigripal.

102. En relación al síndrome respiratorio agudo grave (SARS), ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- A. Es una enfermedad de notificación obligatoria en el marco del Reglamento Sanitario Internacional 2005.
- B. En China se producen uno o dos casos al año.
- C. El período de incubación es generalmente de 2 a 10 días.
- D. El agente causal de esta enfermedad es un coronavirus.

103. En relación a Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- A. Hay evidencias que indican que los camellos son un huésped del virus.
- B. En las zonas endémicas suele darse transmisión comunitaria sostenida.
- C. Un tercio de los pacientes han presentado síntomas gastrointestinales, incluido diarrea.
- D. El período de incubación de la enfermedad se considera de 2 a 14 días.

104. En relación con la hepatitis B, señale la respuesta CORRECTA:

- A. La evolución a la cronicidad es mucho más frecuente cuanto más tardía es la edad en que se adquiere la infección.
- B. En caso de exposición de riesgo, se recomienda administrar inmunoglobulina antihepatitis B en las 24 horas siguientes y si no han transcurrido más de 14 días.
- C. Es una enfermedad de distribución mundial, pero mucho más frecuente en países del Este de Europa y Asia Central.
- D. Los casos confirmados se deberán notificar al Centro Nacional de Epidemiología de forma individualizada con una periodicidad mensual.

105. La cuarentena de los contactos como medida de control ante un brote de neumonía por *S. pneumoniae*:

- A. Tendrá una duración de 1-3 días.
- B. Se llevará a cabo por medio de un sistema de vigilancia pasiva.
- C. Deberá ir acompañada de la vacunación en los 3 días siguientes al contacto.
- D. No está indicada.

106. ¿Cuál es la forma de neumonía atípica más frecuente en los brotes hospitalarios?

- A. La neumonía por *Mycoplasma pneumoniae*.
- B. La producida por *Legionella pneumophila* serogrupo 1.
- C. La originada por el virus de la gripe A.
- D. La causada por *Chlamydia pneumoniae*.

107. De las siguientes afirmaciones sobre Leishmaniasis visceral, señale la respuesta CORRECTA:

- A. Siempre es más grave que la forma mucocutánea.
- B. El período de incubación es más largo que el de la mucocutánea.
- C. El mosquito del género *Phlebotomus* solo transmite la visceral mientras que en la forma cutánea intervienen los mosquitos del género *Culex*.
- D. El tratamiento de elección es la colchicina.

108. ¿Cuál es el vehículo de transmisión de la leptospirosis?

- A. La orina de los animales silvestres o domésticos reservorio de la enfermedad.
- B. Las salsas preparadas con derivados lácteos crudos.
- C. La sangre de la hembra del mosquito *Anopheles*.
- D. El chancro de un paciente con enfermedad activa.

109. La malaria o paludismo es una de la principales enfermedades parasitarias que suceden en el trópico. De las siguientes respuestas señale la respuesta que NO es correcta:

- A. La mayoría de *Plasmodium falciparum* presenta resistencia a la cloroquina, por lo que no se debe utilizar este fármaco como profilaxis en tratamiento aislado no combinado.
- B. La mefloquina debe utilizarse con precaución en personas con afectación hepática.
- C. Una de las medidas de prevención del paludismo es el uso de repelentes de mosquito.
- D. El vector principal de transmisión de la malaria es el mosquito *Culex*.

110. ¿Existe algún reservorio animal para el virus salvaje de la poliomielitis?

- A. Sí, el armadillo en América.
- B. No, en ningún continente.
- C. En África la gacela.
- D. Solo se ha descrito en Asia.

111. En relación con el tifus exantemático, señale la respuesta CORRECTA:

- A. Es una enfermedad de transmisión hídrica.
- B. El agente causal es la *Salmonella typhi*.
- C. El agente causal es la *Rickettsia prowazekii*.
- D. El tratamiento de elección es la penicilina V.

112. Con respecto a las enfermedades inmunoprevenibles por la vacuna triple vírica, señale la respuesta correcta:

- A. En España se ha erradicado la rubeola congénita.
- B. En el último decenio se han descrito solo dos casos de rubeola congénita.
- C. El virus de la rubeola puede producir malformaciones congénitas, tanto el salvaje como el vacunal.
- D. No se pueden administrar más de 2 dosis de triple vírica a lo largo de la vida.

113. Indique cuál es el período de transmisibilidad del sarampión:

- A. Desde cuatro días antes de la aparición del exantema hasta cuatro días después.
- B. Desde aparición del exantema hasta que desaparece la fiebre.
- C. Desde aparición del exantema hasta diez días después.
- D. Desde diez días antes de la aparición del exantema hasta diez días después.

114. Respecto al tétanos, señale la respuesta CORRECTA:

- A. La mayoría de los casos se dan por transmisión asociada a tatuajes.
- B. La infección natural no confiere inmunidad.
- C. Se puede producir transmisión directa persona a persona.
- D. El período de incubación oscila entre uno y tres días.

115. Desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ¿qué estrategia se ha adoptado para prevenir la tosferina en el recién nacido y al lactante?

- A. Vacunación a los convivientes del recién nacido.
- B. Vacunación en el primer mes de vida.
- C. Vacuna de recuerdo a los convivientes menores de 15 años.
- D. Vacunación a la embarazada.

116. La tuberculosis multirresistente (TB-MDR) es la causada por una cepa que no responde al tratamiento con:

- A. Isoniazida y rifampicina.
- B. Los fármacos antituberculosos de segunda línea.
- C. Amikacina.
- D. Etambutol.

117. Respecto a la vacunación frente a la varicela, la pauta recomendada en el calendario común de vacunación infantil del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del año 2018 es:

- A. No se incluye la vacunación de varicela de forma sistemática.
- B. 15 meses y 3-4 años.
- C. 2, 4 y 6 meses.
- D. 12 meses.

118. Respecto a la viruela de los monos, señale la respuesta que NO es correcta:

- A. Según los datos de OMS, la mortalidad en los brotes oscila entre el uno y el diez por ciento.
- B. A los viajeros a una zona de riesgo se les recomienda la administración de vacuna frente a la viruela.
- C. La transmisión ocurre por contacto directo con la sangre o fluidos de animales infectados.
- D. Puede darse transmisión secundaria de humano a humano.

119. Según el último informe nacional de vigilancia epidemiológica del VIH y SIDA publicado en 2017, la principal vía de transmisión en los nuevos diagnósticos de VIH en nuestro país es:

- A. La vía sexual, de forma mayoritaria en relaciones heterosexuales.
- B. La inyección de drogas vía parenteral.
- C. La transmisión materno-infantil.
- D. La vía sexual, de forma mayoritaria entre hombres que tienen sexo con hombre.

120. Respecto al virus Zika, señale la respuesta CORRECTA:

- A. En España se encuentra ampliamente distribuido el *Aedes aegypti*, vector competente en la su transmisión.
- B. Se han detectado alrededor de 100 casos autóctonos de transmisión vectorial en Europa desde que se inició la epidemia en Brasil.
- C. El único reservorio descrito es el hombre.
- D. Actualmente no constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia internacional según la Organización Mundial de la Salud.

PREGUNTAS DE RESERVA

- 121. Señale cuál de las siguientes opciones es correcta en lo que respecta a los Tratados de la Unión Europea:**
- A. Un Tratado no es un acuerdo vinculante entre los miembros de la Unión Europea.
 - B. Los Tratados se modifican para aumentar la eficiencia y la transparencia de la Unión Europea.
 - C. El Tratado EURATOM es el tratado constitutivo de la Unión Europea.
 - D. No existen programas de acción comunitaria en materia de protección de la salud pública en la Unión Europea.
- 122. La peste es una zoonosis específica que afecta a los roedores y a sus pulgas que transmiten la infección bacteriana a diversos animales y a las personas. Señale la respuesta CORRECTA en relación a esta enfermedad:**
- A. Es una de las cuatro enfermedades cuarentenables según el RSI 2005.
 - B. Existen 4 formas clínica: bubónica, septicémica, neumónica y cardíaca.
 - C. Mientras que la tasa de letalidad de la peste bubónica no tratada oscila entre el 50 y el 60%, la peste neumónica sin tratamiento es mortal.
 - D. A pesar de su gravedad no es una enfermedad de declaración obligatoria.
- 123.Cuál es la medida preventiva más apropiada frente a la infección por el virus de la hepatitis E (VHE)?**
- A. Vacunar con virus vivo atenuado.
 - B. Administrar gammaglobulina específica antiVHE.
 - C. Saneamiento ambiental para evitar contaminación fecal del agua.
 - D. Administrar profilaxis con PEG-interferón en contactos de riesgo.
- 124. Los controles higiénico-sanitarios que se realicen en los buques mercantes o de pasaje que atracan en puertos españoles deben garantizar el estado de salubridad de dichas embarcaciones. En el caso de detectar una plaga al realizar una inspección de un navío, el inspector de sanidad exterior debe:**
- A. Tomar nota de la situación y avisar a los próximos puertos del problema.
 - B. Exigir al capitán del buque que realice una desinfección/desinsectación/ desratización (según sea la plaga) por parte de una empresa especializada en DDD y autorizada/acreditada por la Comunidad Autónoma en la que se encuentre atracado el buque.
 - C. Solo anotar la incidencia en el certificado de control sanitario a bordo.
 - D. Llamar al delegado del gobierno de la provincia en la que se encuentre el puerto.
- 125. Entre las líneas estratégicas que se abordan en La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, figuran las siguientes EXCEPTO una:**
- A. Potenciación de la salud pública.
 - B. Equidad en salud.
 - C. Participación y acción comunitaria.
 - D. Desarrollo operativo de las intervenciones integrales.

PREGUNTAS DE RESERVA

121. Señale cuál de las siguientes opciones es correcta en lo que respecta a los Tratados de la Unión Europea:

- A. Un Tratado no es un acuerdo vinculante entre los miembros de la Unión Europea.
- B. Los Tratados se modifican para aumentar la eficiencia y la transparencia de la Unión Europea.
- C. El Tratado EURATOM es el tratado constitutivo de la Unión Europea.
- D. No existen programas de acción comunitaria en materia de protección de la salud pública en la Unión Europea.

122. La peste es una zoonosis específica que afecta a los roedores y a sus pulgas que transmiten la infección bacteriana a diversos animales y a las personas. Señale la respuesta CORRECTA en relación a esta enfermedad:

- A. Es una de las cuatro enfermedades cuarentenables según el RSI 2005.
- B. Existen 4 formas clínicas: bubónica, septicémica, neumónica y cardíaca.
- C. Mientras que la tasa de letalidad de la peste bubónica no tratada oscila entre el 50 y el 60%, la peste neumónica sin tratamiento es mortal.
- D. A pesar de su gravedad no es una enfermedad de declaración obligatoria.

123.Cuál es la medida preventiva más apropiada frente a la infección por el virus de la hepatitis E (VHE)?

- A. Vacunar con virus vivo atenuado.
- B. Administrar gammaglobulina específica antiVHE.
- C. Saneamiento ambiental para evitar contaminación fecal del agua.
- D. Administrar profilaxis con PEG-interferón en contactos de riesgo.

124. Los controles higiénico-sanitarios que se realicen en los buques mercantes o de pasaje que atracan en puertos españoles deben garantizar el estado de salubridad de dichas embarcaciones. En el caso de detectar una plaga al realizar una inspección de un navío, el inspector de sanidad exterior debe:

- A. Tomar nota de la situación y avisar a los próximos puertos del problema.
- B. Exigir al capitán del buque que realice una desinfección/desinsectación/ desratización (según sea la plaga) por parte de una empresa especializada en DDD y autorizada/acreditada por la Comunidad Autónoma en la que se encuentre atracado el buque.
- C. Solo anotar la incidencia en el certificado de control sanitario a bordo.
- D. Llamar al delegado del gobierno de la provincia en la que se encuentre el puerto.

125. Entre las líneas estratégicas que se abordan en La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, figuran las siguientes EXCEPTO una:

- A. Potenciación de la salud pública.
- B. Equidad en salud.
- C. Participación y acción comunitaria.
- D. Desarrollo operativo de las intervenciones integrales.

126. Según se establece en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público en materia de colaboración:

- A. La asistencia y colaboración entre las Administraciones no admite excepciones.
- B. Solo podrá negarse cuando la información solicitada tenga carácter confidencial y reservado y en este caso no se necesitará comunicación motivada.
- C. Los posibles costes que pueda generar el deber de colaboración podrán ser repercutidos.
- D. El principio de lealtad institucional no se encuentra expresamente recogido en la legislación sobre relaciones interadministrativas.

127. Con respecto a la investigación biomédica, señale la respuesta CORRECTA:

- A. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica ha quedado completamente derogada con la publicación del Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos.
- B. En la Unión Europea no es lícito investigar con células madre en seres humanos.
- C. Los sujetos participantes en un ensayo clínico con material biológico tienen que utilizar EPIs por el riesgo biológico que supone su participación.
- D. La autorización y desarrollo de cualquier proyecto de investigación sobre seres humanos o su material biológico requerirá el previo y preceptivo informe favorable del Comité de Ética de la Investigación.

128. El efecto principal de la infección por *Hantavirus* se manifiesta en:

- A. El endotelio vascular.
- B. El espacio intersticial.
- C. El epitelio escamoso.
- D. La membrana alveolo-capilar.

129. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la libre circulación de mercancías en la Unión Europea?

- A. No se han adoptado actos legislativos de armonización en materia de libre circulación de mercancías.
- B. El Parlamento europeo no ha respaldado la política de mercado interior en la libre circulación de mercancías.
- C. Los Estados miembros han de notificar las medidas nacionales de excepción al Parlamento.
- D. El artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite a los Estados miembros adoptar medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas cuando estén justificadas por un interés general no económico: moralidad pública, orden público o seguridad pública.

130. Respecto a los determinantes sociales de la salud y según plantea la OMS, señale la respuesta que NO es correcta:

- A. Son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local.
- B. No incluyen el sistema de salud.
- C. La Organización Mundial de la Salud estableció en 2005 la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud.
- D. Explican la mayor parte de las inequidades sanitarias.

FIN DE LA PRUEBA.

**SI HA TERMINADO ANTES
DEL TIEMPO CONCEDIDO,
REPASE SUS CONTESTACIONES.**