

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD

BARÓMETRO SANITARIO 2022 (SEGUNDA OLEADA)

AVANCE DE RESULTADOS

TABULACIÓN POR ESCALA DE IDEOLOGÍA

Y

Estudio nº 3369

Junio 2022

CONTENIDO

Página

Escala de ideología..... 1

Religiosidad..... 40

NOTAS:

A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guiñón '-'.
 - En la pregunta P6gR la categoría "Sí" incluye también las menciones de P6a "Por teléfono".
 - En P6jR se añade, procedente de P6a, la categoría "Ya la ha utilizado".
 - En las preguntas P20aR la opción "Más País" incluye las respuestas a Más País y EQUO en las siguientes circunscripciones: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Asturias, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, A Coruña, Pontevedra, Madrid, Murcia, Bizkaia; en Zaragoza "Más País-Chunta Aragonesista" recoge las menciones a la Chunta Aragonesista, Más País y EQUO; en las Illes Balears la opción "MÉS (PSM-Entesa)" recoge las menciones a MÉS y ERC; en Canarias la opción "CCa-NC" recoge las menciones a Coalición Canaria y Nueva Canarias; en Cataluña la opción "En Comú Podem" incluye las menciones a En Comú Podem, Podemos, ICV (Iniciativa per Catalunya-Verds) y Unidas Podemos; en la Comunitat Valenciana la opción "Més Compromís" incluye las menciones a Compromís, Más País y EQUO; en Galicia "En Común-Unidas Podemos" agrupa las menciones a Podemos y Esquerda Unida; la opción "NA+" incluye las menciones a PP, Ciudadanos y UPN, recogidas en la Comunidad Foral de Navarra; en el Principado de Asturias las menciones a Foro Asturias se incluyen dentro del "PP"; en el resto de circunscripciones la opción "Unidas Podemos" recoge las menciones a Podemos, Izquierda Unida, Unidas Podemos y EQUO.
 - N.R. significa "No recuerda".

Pregunta 0a

Sexo:

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--------|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Hombre | 48,5 | 45,7 | 49,8 | 54,4 | 56,5 | 49,7 | 56,5 | 51,8 | 48,9 | 55,0 | 43,6 | 39,2 | 36,5 |
| Mujer | 51,5 | 54,3 | 50,2 | 45,6 | 43,5 | 50,3 | 43,5 | 48,2 | 51,1 | 45,0 | 56,4 | 60,8 | 63,5 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|-----------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| De 18 a 24 años | 8,5 | 6,5 | 9,3 | 9,4 | 11,8 | 8,1 | 10,7 | 10,8 | 7,1 | 8,4 | 11,4 | 7,2 | 5,1 |
| De 25 a 34 años | 13,6 | 11,3 | 18,6 | 19,4 | 15,8 | 13,2 | 13,0 | 20,8 | 15,2 | 8,3 | 10,8 | 8,4 | 7,9 |
| De 35 a 44 años | 18,3 | 20,9 | 24,4 | 20,7 | 18,4 | 19,1 | 20,0 | 19,2 | 18,3 | 13,0 | 14,9 | 12,0 | 13,9 |
| De 45 a 54 años | 19,5 | 15,7 | 14,9 | 20,2 | 17,8 | 23,8 | 21,2 | 22,8 | 17,1 | 15,6 | 15,7 | 21,8 | 15,6 |
| De 55 a 64 años | 16,4 | 19,3 | 19,0 | 12,3 | 20,0 | 16,9 | 11,5 | 10,7 | 16,8 | 21,9 | 13,3 | 19,2 | 17,7 |
| 65 y más años | 23,7 | 26,2 | 13,8 | 17,9 | 16,2 | 18,8 | 23,6 | 15,8 | 25,6 | 32,8 | 33,9 | 31,3 | 39,7 |
| N.C. | 0,0 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| En general, funciona bastante bien | 14,5 | 9,5 | 2,6 | 9,2 | 11,1 | 12,9 | 10,6 | 13,7 | 18,4 | 24,7 | 29,1 | 27,1 | 18,3 |
| Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios | 44,0 | 42,4 | 46,0 | 50,4 | 50,4 | 43,8 | 48,6 | 48,5 | 47,7 | 41,7 | 31,7 | 39,5 | 36,7 |
| Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan | 25,5 | 24,6 | 39,7 | 32,7 | 29,4 | 26,8 | 26,1 | 27,9 | 20,3 | 21,2 | 14,6 | 15,0 | 21,6 |
| Funciona mal y necesita cambios profundos | 15,2 | 22,6 | 11,3 | 7,3 | 9,0 | 16,0 | 14,7 | 9,3 | 11,6 | 10,1 | 22,1 | 16,2 | 22,6 |
| N.S. | 0,5 | 0,8 | - | 0,4 | - | 0,2 | - | 0,6 | 1,7 | - | 1,8 | - | 0,7 |
| N.C. | 0,4 | 0,2 | 0,4 | - | - | 0,2 | - | - | 0,4 | 2,4 | 0,8 | 2,3 | 0,2 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 2

¿Está Ud. satisfecho/a, o insatisfecho/a con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestarme, piense en una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--------------------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| 1 Muy insatisfecho/a | 4,6 | 8,7 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | 1,9 | 2,5 | - | 11,8 | 3,9 | 7,3 |
| 2 | 2,4 | 3,7 | 3,1 | 1,6 | 2,4 | 2,6 | 1,3 | 1,9 | 1,2 | 5,7 | 3,5 | 2,3 | 1,7 |
| 3 | 4,5 | 6,2 | 8,0 | 2,9 | 3,2 | 4,3 | 6,2 | 3,4 | 0,5 | 4,1 | 3,3 | 5,4 | 6,3 |
| 4 | 6,6 | 7,9 | 5,1 | 6,2 | 6,5 | 7,4 | 6,0 | 8,5 | 6,4 | 2,6 | 3,7 | 6,8 | 6,3 |
| 5 | 12,9 | 17,0 | 10,4 | 13,8 | 11,6 | 15,2 | 13,1 | 10,1 | 6,6 | 11,0 | 10,6 | 6,6 | 15,6 |
| 6 | 15,2 | 8,6 | 19,5 | 15,6 | 23,2 | 17,3 | 18,5 | 20,5 | 15,1 | 11,8 | 9,1 | 6,8 | 11,9 |
| 7 | 24,1 | 20,8 | 26,0 | 32,9 | 27,5 | 23,6 | 31,6 | 22,5 | 28,4 | 15,7 | 16,9 | 17,9 | 19,5 |
| 8 | 17,8 | 13,8 | 19,0 | 18,5 | 18,4 | 16,1 | 17,6 | 21,1 | 23,7 | 29,5 | 10,2 | 26,6 | 15,2 |
| 9 | 5,6 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 3,2 | 4,9 | 1,7 | 6,2 | 9,7 | 8,7 | 7,1 | 9,9 | 6,9 |
| 10 Muy satisfecho/a | 6,0 | 7,7 | 2,7 | 1,4 | 0,9 | 4,0 | 1,1 | 3,8 | 4,9 | 11,0 | 23,6 | 13,4 | 8,6 |
| N.S. | 0,3 | - | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | - | - | 1,0 | - | - | 0,5 | 0,2 |
| N.C. | 0,1 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |
| Media | 6,29 | 5,86 | 6,17 | 6,36 | 6,20 | 6,12 | 6,13 | 6,44 | 6,87 | 6,94 | 6,52 | 6,89 | 6,15 |
| Desviación típica | 2,16 | 2,51 | 1,96 | 1,75 | 1,78 | 2,06 | 1,79 | 1,90 | 1,84 | 2,14 | 2,98 | 2,39 | 2,43 |
| (N) | (2.573) | (242) | (123) | (270) | (199) | (635) | (151) | (156) | (154) | (55) | (154) | (157) | (277) |

Pregunta 3

Si Ud. o algún miembro de su hogar (que dependa de Ud.) tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría | | | | | | | | | | | | | |
| Público | 68,8 | 76,7 | 83,9 | 79,6 | 74,0 | 61,7 | 63,5 | 63,5 | 66,5 | 71,6 | 67,8 | 66,8 | 65,7 |
| Privado | 28,3 | 21,6 | 16,1 | 18,3 | 24,7 | 34,7 | 34,9 | 33,3 | 29,1 | 28,4 | 31,6 | 27,1 | 28,7 |
| (NO LEER) Ambos | 1,9 | 1,1 | - | 2,1 | 0,8 | 2,7 | 1,7 | 1,5 | 3,7 | - | 0,6 | 3,9 | 1,8 |
| N.S. | 0,8 | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,6 | - | 1,7 | 0,7 | - | - | 2,3 | 2,4 |
| N.C. | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 1,3 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Consultas de especialistas | | | | | | | | | | | | | |
| Público | 56,8 | 71,0 | 69,8 | 65,6 | 61,9 | 51,8 | 40,8 | 40,2 | 54,1 | 49,6 | 56,0 | 59,5 | 57,6 |
| Privado | 39,0 | 27,6 | 28,4 | 30,9 | 36,4 | 43,4 | 55,6 | 57,8 | 41,4 | 46,8 | 41,8 | 33,8 | 32,7 |
| (NO LEER) Ambos | 2,7 | 0,2 | 1,9 | 2,4 | 1,1 | 3,3 | 3,0 | 1,1 | 2,8 | 3,0 | 1,7 | 4,3 | 5,0 |
| N.S. | 1,1 | 1,1 | - | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | - | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 3,2 |
| N.C. | 0,4 | - | - | - | - | 0,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | 1,5 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Ingreso en hospital | | | | | | | | | | | | | |
| Público | 74,3 | 81,8 | 90,9 | 85,5 | 80,0 | 71,4 | 68,5 | 60,9 | 71,3 | 72,7 | 67,8 | 74,6 | 67,8 |
| Privado | 21,8 | 16,3 | 8,0 | 13,1 | 17,9 | 24,1 | 26,8 | 34,9 | 25,2 | 22,0 | 28,9 | 18,3 | 25,1 |
| (NO LEER) Ambos | 2,3 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 2,6 | 4,7 | 2,0 | 2,6 | 5,2 | 2,1 | 1,1 | 3,0 |
| N.S. | 1,0 | 0,4 | - | - | - | 1,6 | - | 0,2 | - | - | 1,2 | 3,4 | 2,8 |
| N.C. | 0,5 | - | - | - | - | 0,3 | - | 1,9 | 0,8 | - | - | 2,6 | 1,2 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Urgencias | | | | | | | | | | | | | |
| Público | 69,8 | 79,2 | 83,7 | 76,6 | 78,8 | 66,8 | 66,1 | 58,4 | 67,8 | 76,1 | 61,8 | 61,1 | 67,3 |
| Privado | 26,7 | 18,5 | 14,5 | 20,7 | 19,1 | 29,6 | 29,6 | 38,3 | 31,0 | 22,2 | 34,5 | 32,1 | 26,8 |
| (NO LEER) Ambos | 2,0 | 1,4 | - | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 4,1 | 3,2 | 1,3 | 1,7 | 2,8 | 1,6 | 2,1 |
| N.S. | 1,2 | 0,8 | 1,1 | - | - | 1,9 | 0,2 | - | - | - | - | 5,3 | 2,8 |
| N.C. | 0,2 | - | 0,7 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | 1,0 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 4

De los siguientes seguros sanitarios **públicos** que le voy a leer, ¿de cuál es Ud. titular o beneficiario/a?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| De la 'Seguridad Social' | 89,7 | 92,0 | 87,6 | 86,9 | 88,6 | 90,1 | 88,6 | 88,8 | 82,7 | 91,5 | 91,1 | 93,8 | 92,9 |
| De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad pública | 2,9 | 3,7 | 4,4 | 5,8 | 2,6 | 1,7 | 5,5 | 1,5 | 4,3 | 3,4 | 2,7 | 0,6 | 1,4 |
| De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad privada | 5,2 | 2,5 | 5,8 | 5,5 | 8,8 | 5,7 | 5,2 | 7,4 | 9,2 | 5,1 | 2,4 | 1,2 | 4,0 |
| (NO LEER) De ninguno, no tiene Seguridad Social ni mutualidades del Estado | 0,4 | 0,6 | - | 0,8 | - | 0,2 | - | - | - | - | 3,8 | - | - |
| (NO LEER) Otras situaciones | 1,4 | 1,2 | - | 1,0 | - | 2,0 | 0,7 | 1,7 | 3,8 | - | - | 3,8 | 1,2 |
| N.S. | 0,3 | - | 2,1 | - | - | 0,4 | - | 0,6 | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 5

Me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece 'totalmente insatisfactorio' y el 10 'totalmente satisfactorio'.

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 5,4 | 11,7 | 3,6 | 2,2 | 4,5 | 4,2 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 2,5 | 11,1 | 6,4 | 6,3 |
| 2 | 3,3 | 2,0 | 6,9 | 3,3 | 3,1 | 4,8 | 1,8 | 3,7 | 2,3 | 3,0 | 2,1 | 2,0 | 1,7 |
| 3 | 5,3 | 7,1 | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 5,1 | 3,1 | 3,5 | 1,6 | 8,2 | 4,7 | 2,8 | 5,8 |
| 4 | 6,7 | 3,4 | 12,0 | 6,0 | 10,7 | 6,1 | 5,4 | 7,6 | 6,3 | 3,3 | 4,6 | 4,6 | 10,3 |
| 5 | 14,0 | 15,1 | 10,6 | 15,9 | 14,2 | 19,2 | 9,1 | 11,4 | 8,8 | 6,0 | 9,7 | 9,8 | 13,7 |
| 6 | 13,0 | 9,0 | 15,5 | 13,7 | 16,8 | 15,0 | 25,2 | 12,1 | 12,7 | 5,1 | 6,7 | 8,8 | 8,8 |
| 7 | 17,1 | 15,9 | 18,1 | 22,3 | 24,0 | 15,3 | 24,9 | 18,5 | 20,5 | 17,1 | 7,9 | 11,6 | 13,0 |
| 8 | 17,5 | 19,6 | 14,7 | 17,1 | 11,9 | 16,1 | 20,7 | 22,4 | 21,2 | 16,5 | 15,8 | 19,9 | 17,6 |
| 9 | 7,9 | 6,6 | 8,1 | 8,2 | 5,7 | 6,8 | 3,5 | 10,3 | 12,4 | 21,2 | 6,1 | 11,2 | 7,8 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 9,1 | 9,7 | 3,3 | 3,2 | 2,3 | 6,5 | 3,1 | 4,6 | 8,8 | 17,1 | 31,3 | 20,3 | 13,2 |
| N.S. | 0,8 | - | 0,5 | 1,0 | - | 0,7 | - | 2,1 | 1,0 | - | - | 2,6 | 1,4 |
| N.C. | 0,1 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |
| Media | 6,29 | 6,05 | 5,85 | 6,20 | 5,83 | 6,07 | 6,36 | 6,42 | 6,79 | 7,21 | 6,87 | 7,02 | 6,35 |
| Desviación típica | 2,40 | 2,70 | 2,29 | 2,07 | 2,10 | 2,28 | 1,87 | 2,23 | 2,23 | 2,49 | 3,06 | 2,61 | 2,57 |
| (N) | (2.561) | (242) | (123) | (268) | (200) | (633) | (151) | (153) | (154) | (55) | (154) | (153) | (274) |

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Consultas de atención especializada (especialistas) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 5,7 | 10,8 | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 5,9 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 3,9 | 13,5 | 3,8 | 9,0 | |
| 2 | 3,3 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 4,4 | 4,5 | 5,3 | 5,2 | 6,0 | 1,5 | 1,3 | 3,4 | |
| 3 | 5,4 | 5,2 | 6,2 | 10,6 | 4,7 | 5,8 | 3,3 | 4,5 | 1,6 | 4,4 | 3,0 | 4,3 | 5,9 | |
| 4 | 8,4 | 7,5 | 8,5 | 10,8 | 10,5 | 9,0 | 12,7 | 8,3 | 8,0 | 3,0 | 2,2 | 3,8 | 8,7 | |
| 5 | 12,5 | 15,6 | 16,4 | 9,9 | 10,2 | 13,9 | 13,5 | 10,8 | 8,9 | 7,6 | 11,3 | 10,4 | 14,6 | |
| 6 | 13,9 | 7,7 | 18,0 | 17,0 | 19,0 | 14,4 | 17,8 | 20,2 | 13,7 | 7,3 | 8,9 | 11,3 | 9,5 | |
| 7 | 16,4 | 14,4 | 21,0 | 16,0 | 18,0 | 18,2 | 22,3 | 19,8 | 17,3 | 20,8 | 8,4 | 11,8 | 12,0 | |
| 8 | 15,7 | 17,9 | 16,3 | 14,2 | 21,6 | 16,0 | 10,6 | 14,8 | 22,2 | 7,7 | 11,9 | 13,5 | 14,9 | |
| 9 | 6,6 | 7,0 | 1,9 | 9,3 | 5,1 | 4,2 | 3,6 | 6,0 | 9,8 | 20,7 | 9,1 | 9,8 | 7,0 | |
| 10 Totalmente satisfactorio | 8,1 | 11,3 | 4,2 | 3,3 | 3,2 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 6,0 | 12,1 | 25,3 | 19,8 | 11,3 | |
| N.S. | 3,4 | 0,3 | 3,7 | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 3,6 | 6,5 | 4,8 | 9,4 | 3,3 | |
| N.C. | 0,4 | 0,4 | - | 1,0 | - | 0,4 | 1,4 | - | 0,6 | - | - | 0,8 | 0,4 | |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) | |
| Media | 6,14 | 6,08 | 6,07 | 6,02 | 6,22 | 5,86 | 5,88 | 6,05 | 6,51 | 6,82 | 6,66 | 7,03 | 6,00 | |
| Desviación típica | 2,41 | 2,70 | 1,92 | 2,18 | 2,01 | 2,31 | 2,08 | 2,18 | 2,25 | 2,61 | 3,10 | 2,50 | 2,70 | |
| (N) | (2.485) | (240) | (119) | (259) | (194) | (617) | (145) | (153) | (150) | (51) | (147) | (141) | (269) | |

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Urgencias en hospitales públicos | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 6,2 | 10,8 | 1,9 | 2,8 | 4,4 | 6,9 | 3,4 | 2,7 | 1,2 | 5,1 | 9,3 | 4,2 | 12,9 | |
| 2 | 3,6 | 2,1 | 1,6 | 4,5 | 1,9 | 4,9 | 2,1 | 5,9 | 5,6 | 3,4 | 2,5 | 3,3 | 2,6 | |
| 3 | 5,3 | 7,0 | 7,7 | 4,8 | 3,4 | 6,9 | 5,2 | 3,5 | 6,7 | 2,9 | 2,5 | 3,7 | 4,4 | |
| 4 | 6,9 | 7,2 | 11,9 | 9,4 | 6,0 | 6,2 | 6,0 | 10,1 | 4,9 | 5,7 | 6,5 | 2,7 | 6,4 | |
| 5 | 13,1 | 12,7 | 13,7 | 12,7 | 15,4 | 14,5 | 15,6 | 10,5 | 10,3 | 12,6 | 10,6 | 11,8 | 12,9 | |
| 6 | 13,1 | 6,1 | 15,0 | 14,4 | 19,3 | 14,4 | 21,1 | 13,5 | 13,6 | 9,8 | 7,8 | 6,3 | 12,0 | |
| 7 | 15,1 | 15,9 | 17,0 | 18,8 | 14,6 | 15,4 | 15,9 | 17,8 | 15,0 | 11,1 | 10,9 | 12,7 | 12,0 | |
| 8 | 15,1 | 18,8 | 16,0 | 16,4 | 19,2 | 12,7 | 14,2 | 17,9 | 18,8 | 12,6 | 12,9 | 15,0 | 11,4 | |
| 9 | 8,4 | 6,4 | 7,9 | 10,1 | 5,0 | 8,2 | 6,9 | 11,1 | 6,8 | 10,8 | 8,8 | 13,0 | 8,1 | |
| 10 Totalmente satisfactorio | 9,5 | 10,0 | 4,5 | 3,6 | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 4,1 | 13,3 | 20,8 | 26,5 | 23,2 | 12,7 | |
| N.S. | 3,3 | 2,5 | 1,8 | 2,4 | 3,8 | 3,7 | 4,7 | 2,8 | 4,0 | 5,0 | 1,7 | 3,3 | 3,8 | |
| N.C. | 0,5 | 0,4 | 1,0 | - | 0,5 | 0,5 | 1,4 | - | - | - | - | 0,8 | 0,9 | |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) | |
| Media | 6,21 | 6,02 | 6,15 | 6,19 | 6,28 | 5,85 | 6,11 | 6,25 | 6,60 | 6,84 | 6,83 | 7,17 | 5,96 | |
| Desviación típica | 2,50 | 2,72 | 2,10 | 2,19 | 2,16 | 2,46 | 2,06 | 2,26 | 2,37 | 2,68 | 2,92 | 2,60 | 2,86 | |
| (N) | (2.487) | (235) | (120) | (264) | (191) | (612) | (142) | (152) | (150) | (52) | (151) | (151) | (266) | |

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|------------------------------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Urgencias 061 y 112 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 2,5 | 5,3 | - | 1,5 | 0,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 0,8 | - | 4,3 | 2,0 | 5,4 | |
| 2 | 0,8 | 0,6 | - | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | - | 1,4 | 2,9 | 2,2 | 1,6 | 0,4 | |
| 3 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | - | - | 0,8 | 2,4 | - | 1,6 | |
| 4 | 2,0 | 2,1 | 3,4 | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 0,8 | 3,9 | 1,3 | 1,9 | 0,7 | 1,0 | |
| 5 | 6,3 | 6,1 | 6,5 | 5,5 | 5,8 | 8,6 | 5,0 | 4,9 | 7,0 | 2,9 | 5,2 | 3,4 | 6,1 | |
| 6 | 6,7 | 5,4 | 8,8 | 6,0 | 4,5 | 8,7 | 8,7 | 7,6 | 7,4 | 4,0 | 3,6 | 5,4 | 5,4 | |
| 7 | 11,3 | 12,1 | 10,6 | 16,2 | 10,5 | 12,0 | 13,4 | 8,7 | 13,0 | 11,9 | 7,7 | 4,7 | 10,7 | |
| 8 | 16,9 | 16,9 | 21,6 | 19,7 | 24,1 | 15,6 | 20,2 | 19,9 | 19,4 | 14,4 | 5,4 | 13,9 | 13,6 | |
| 9 | 10,5 | 10,7 | 8,8 | 9,5 | 13,1 | 11,5 | 11,8 | 11,1 | 10,8 | 5,6 | 7,6 | 12,1 | 8,6 | |
| 10 Totalmente satisfactorio | 12,2 | 15,4 | 10,2 | 5,5 | 6,2 | 10,1 | 6,8 | 11,4 | 12,6 | 11,8 | 32,6 | 19,6 | 13,7 | |
| N.S. | 27,4 | 24,1 | 27,2 | 30,9 | 30,7 | 25,2 | 26,1 | 31,2 | 22,0 | 42,6 | 20,3 | 34,5 | 28,3 | |
| N.C. | 2,3 | 0,1 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 6,8 | 2,0 | 5,1 | |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) | |
| Media | 7,37 | 7,28 | 7,45 | 7,25 | 7,58 | 7,20 | 7,22 | 7,66 | 7,44 | 7,53 | 7,72 | 7,98 | 7,15 | |
| Desviación típica | 2,18 | 2,49 | 1,78 | 1,86 | 1,69 | 2,12 | 2,02 | 1,94 | 1,98 | 2,12 | 2,84 | 2,25 | 2,58 | |
| (N) | (1.816) | (183) | (88) | (182) | (135) | (466) | (110) | (104) | (119) | (30) | (112) | (100) | (186) | |

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Urgencias de centros de atención primaria | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 5,9 | 9,9 | 7,0 | 5,1 | 3,1 | 5,2 | 2,6 | 5,9 | 5,1 | - | 7,0 | 6,7 | 8,8 | |
| 2 | 2,2 | 2,0 | 3,3 | 1,2 | 3,6 | 3,4 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 2,9 | 1,8 | 1,8 | 1,0 | |
| 3 | 3,7 | 2,4 | 8,4 | 7,4 | 3,7 | 3,1 | 6,7 | 3,3 | 1,0 | 4,4 | 3,0 | 1,3 | 2,5 | |
| 4 | 5,0 | 5,0 | 7,4 | 5,3 | 7,7 | 6,8 | 2,0 | 2,7 | 3,1 | 5,0 | 5,1 | 2,0 | 3,4 | |
| 5 | 12,4 | 13,2 | 6,7 | 11,2 | 12,9 | 15,3 | 10,5 | 9,9 | 10,0 | 5,0 | 10,3 | 8,5 | 16,5 | |
| 6 | 12,8 | 10,9 | 13,0 | 13,4 | 13,3 | 13,5 | 17,4 | 15,7 | 12,1 | 11,0 | 9,2 | 8,1 | 13,3 | |
| 7 | 16,8 | 15,2 | 13,3 | 22,5 | 23,9 | 15,4 | 23,4 | 18,7 | 19,4 | 13,8 | 9,6 | 11,2 | 13,8 | |
| 8 | 16,6 | 17,5 | 23,7 | 16,8 | 15,4 | 15,7 | 17,5 | 19,1 | 22,7 | 9,6 | 10,5 | 16,8 | 15,2 | |
| 9 | 7,5 | 8,7 | 7,9 | 5,9 | 4,6 | 6,2 | 7,0 | 6,4 | 7,6 | 24,6 | 8,3 | 14,2 | 6,5 | |
| 10 Totalmente satisfactorio | 7,9 | 7,9 | 2,4 | 3,7 | 1,5 | 5,7 | 2,5 | 6,6 | 8,3 | 15,0 | 29,2 | 18,0 | 8,5 | |
| N.S. | 8,1 | 6,3 | 6,9 | 7,0 | 10,3 | 8,3 | 7,1 | 9,6 | 9,8 | 8,6 | 4,9 | 10,1 | 8,4 | |
| N.C. | 1,0 | 1,0 | - | 0,4 | - | 1,2 | 2,3 | 0,8 | - | - | 1,3 | 1,2 | 2,2 | |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) | |
| Media | 6,36 | 6,22 | 5,99 | 6,16 | 6,06 | 6,11 | 6,42 | 6,48 | 6,81 | 7,39 | 7,08 | 7,15 | 6,21 | |
| Desviación típica | 2,38 | 2,59 | 2,46 | 2,20 | 2,02 | 2,31 | 1,94 | 2,26 | 2,18 | 2,24 | 2,83 | 2,61 | 2,49 | |
| (N) | (2.348) | (224) | (115) | (251) | (179) | (578) | (137) | (140) | (141) | (50) | (145) | (140) | (250) | |

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Ingreso y asistencia en hospitales públicos | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 2,6 | 5,3 | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 3,4 | 0,9 | - | - | - | 4,5 | 1,3 | 6,5 | |
| 2 | 1,0 | 1,8 | - | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | - | - | - | 3,1 | 0,9 | 0,5 | |
| 3 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 1,7 | 0,4 | 1,7 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 1,9 | 1,3 | 3,0 | 1,3 | |
| 4 | 3,6 | 4,7 | 2,7 | 3,7 | 3,9 | 6,7 | 2,8 | 2,1 | 1,3 | 2,9 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | |
| 5 | 8,4 | 8,6 | 6,7 | 7,1 | 4,9 | 9,6 | 7,9 | 8,6 | 8,0 | 2,3 | 6,5 | 5,8 | 14,2 | |
| 6 | 10,5 | 8,4 | 13,6 | 13,4 | 11,0 | 10,6 | 15,8 | 11,8 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | 7,8 | |
| 7 | 17,2 | 13,6 | 19,1 | 18,1 | 29,1 | 17,4 | 20,6 | 18,9 | 20,2 | 24,7 | 9,5 | 9,8 | 12,1 | |
| 8 | 21,9 | 20,0 | 31,7 | 24,6 | 27,2 | 21,3 | 22,6 | 23,9 | 30,0 | 6,3 | 17,5 | 11,5 | 19,6 | |
| 9 | 11,5 | 11,4 | 10,0 | 15,4 | 9,9 | 11,3 | 7,4 | 11,8 | 7,7 | 21,3 | 12,4 | 17,2 | 9,1 | |
| 10 Totalmente satisfactorio | 12,8 | 18,7 | 4,3 | 7,4 | 6,1 | 8,6 | 7,4 | 10,4 | 14,1 | 19,2 | 28,7 | 29,6 | 15,5 | |
| N.S. | 7,5 | 4,6 | 7,2 | 5,1 | 5,8 | 7,5 | 9,7 | 9,7 | 6,4 | 12,8 | 5,5 | 11,2 | 9,9 | |
| N.C. | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | - | 0,7 | 0,9 | - | 0,8 | - | 1,1 | 0,8 | 2,2 | |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) | |
| Media | 7,19 | 7,12 | 7,13 | 7,22 | 7,23 | 6,86 | 6,98 | 7,35 | 7,52 | 7,88 | 7,59 | 8,01 | 6,97 | |
| Desviación típica | 2,11 | 2,49 | 1,69 | 1,82 | 1,60 | 2,16 | 1,81 | 1,72 | 1,69 | 1,78 | 2,55 | 2,17 | 2,48 | |
| (N) | (2.366) | (228) | (114) | (253) | (188) | (586) | (135) | (141) | (145) | (48) | (144) | (138) | (245) | |

Pregunta 6

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta con un médico o una médica de cabecera o de familia de la sanidad pública, o con uno/a de medicina general de la sanidad privada, o con los/as dos, o no ha tenido ninguna consulta? (Una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona).

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Sí, con un/a médico/a de la sanidad pública | 60,3 | 64,1 | 70,3 | 65,3 | 53,7 | 57,9 | 59,6 | 53,1 | 50,1 | 59,1 | 58,1 | 65,9 | 65,9 | |
| Sí, con un/a médico/a de la sanidad privada | 5,8 | 2,4 | 3,2 | 6,9 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 10,8 | 8,0 | 5,2 | 4,1 | 5,2 | |
| Sí, con los/as dos (de la sanidad pública y privada) | 13,2 | 9,1 | 12,3 | 11,3 | 15,7 | 16,3 | 9,7 | 19,2 | 16,2 | 15,4 | 13,4 | 8,3 | 9,0 | |
| No, no ha tenido ninguna consulta | 20,6 | 23,8 | 13,8 | 16,5 | 23,9 | 19,4 | 24,6 | 22,0 | 22,3 | 17,5 | 23,3 | 21,7 | 19,9 | |
| N.R. | 0,1 | 0,6 | 0,3 | - | 0,5 | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) | |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6a

La última vez que tuvo una consulta en la sanidad pública, ¿cómo le atendieron?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|-------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| En la consulta | 67,2 | 71,1 | 55,0 | 65,3 | 68,3 | 67,2 | 73,1 | 58,8 | 67,3 | 67,3 | 72,4 | 68,4 | 68,8 |
| Por teléfono | 30,9 | 25,4 | 40,9 | 33,3 | 30,2 | 31,5 | 26,9 | 40,2 | 30,5 | 29,4 | 23,7 | 30,5 | 28,7 |
| En el domicilio | 0,7 | 2,0 | - | 0,6 | 1,0 | 0,3 | - | 1,0 | - | - | - | - | 1,9 |
| Por correo electrónico o chat | 0,6 | - | 4,1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | - | 1,4 | - | - | 0,5 | 0,6 |
| Por videoconsulta | 0,3 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | 2,2 | 0,6 | - |
| N.R./No está seguro/a | 0,3 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 3,3 | 1,6 | - | - |
| N.C. | 0,1 | 0,7 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (1.898) | (177) | (102) | (207) | (139) | (474) | (105) | (113) | (103) | (41) | (110) | (117) | (209) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6b

¿Cuál fue el principal motivo de la consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública (por un problema suyo)?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Por síntomas que podían ser coronavirus (COVID-19) | 5,9 | 3,6 | 8,1 | 8,5 | 5,7 | 5,3 | 12,7 | 4,4 | 5,9 | 2,4 | 3,0 | 7,9 | 4,4 |
| Por tener la COVID-19 o secuelas | 8,7 | 10,7 | 10,3 | 10,6 | 7,8 | 8,4 | 7,6 | 12,6 | 6,4 | 3,1 | 5,8 | 7,7 | 8,1 |
| Por un problema de salud en tratamiento anterior a la COVID-19 | 27,8 | 32,2 | 26,3 | 22,2 | 35,8 | 24,0 | 27,6 | 31,7 | 24,0 | 29,3 | 33,3 | 24,7 | 31,6 |
| Por un problema de salud nuevo no relacionado con la COVID-19 | 54,0 | 49,0 | 52,7 | 55,5 | 50,3 | 58,5 | 46,7 | 48,9 | 56,6 | 61,9 | 54,5 | 56,1 | 51,9 |
| Por gestiones relacionadas con recetas | 1,1 | 1,9 | 0,9 | 0,8 | - | 1,0 | 2,1 | - | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
| Por hacerse una revisión médica | 1,7 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 0,4 | 1,1 | 2,2 | 1,5 | 4,9 | - | 1,5 | 0,7 | 2,1 |
| Por gestiones administrativas | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 |
| Otra respuesta | 0,1 | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| N.R. | 0,3 | - | - | - | - | 0,8 | 1,2 | - | - | - | 0,8 | - | - |
| N.C. | 0,3 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 1,1 | 0,2 |
| (N) | (1.898) | (177) | (102) | (207) | (139) | (474) | (105) | (113) | (103) | (41) | (110) | (117) | (209) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6c

La última vez que pidió cita por cualquier medio (llamando, por Internet, etc.), ¿cuánto tiempo pasó desde que (Ud. u otra persona que se encargue) pidió la cita, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Le/la atendió ese mismo día que la pidió | 12,2 | 21,8 | 11,2 | 13,6 | 7,5 | 11,7 | 7,0 | 7,6 | 11,2 | 4,8 | 11,5 | 15,3 | 13,4 |
| Le/la atendió al día siguiente | 13,2 | 7,2 | 13,7 | 10,8 | 13,3 | 11,6 | 21,8 | 17,0 | 15,0 | 22,0 | 17,0 | 14,3 | 11,9 |
| Pasó más de un día porque no había cita antes | 65,7 | 57,7 | 65,2 | 70,6 | 70,6 | 69,0 | 64,9 | 66,0 | 62,3 | 69,3 | 59,5 | 63,4 | 62,7 |
| Pasó más de un día porque a Ud. le interesaba o le venía mejor | 5,2 | 8,4 | 5,4 | 3,1 | 5,4 | 4,9 | 5,1 | 5,7 | 6,1 | 3,9 | 4,5 | 4,6 | 5,1 |
| No ha pedido cita en los últimos doce meses por estar programadas | 1,6 | 3,3 | 2,5 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 2,7 | - | - | - | 3,0 |
| En su centro de salud no hay que pedir cita | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | - | 0,6 | - | - | 1,0 | - | 2,0 | - | 0,6 |
| N.R. | 0,7 | - | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | - | - | 0,8 | - | 1,4 | 1,3 | 2,3 |
| N.C. | 0,9 | 0,5 | - | - | 1,2 | 0,5 | - | 2,7 | 0,9 | - | 4,0 | 1,0 | 1,0 |
| (N) | (1.898) | (177) | (102) | (207) | (139) | (474) | (105) | (113) | (103) | (41) | (110) | (117) | (209) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA

ANTES

(1 o 3 en P6 y 3 en P6c)

(N=1.246)

Pregunta 6c01

¿Cuántos días?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|-------------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|---------------|------|-------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| 1 día | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 días | 13,2 | 10,0 | 12,5 | 18,0 | 10,8 | 15,4 | 11,0 | 11,0 | 15,9 | 7,1 | 12,0 | 15,5 | 9,1 |
| 3 días | 13,1 | 14,3 | 13,5 | 16,0 | 13,0 | 16,0 | 12,4 | 8,0 | 13,3 | 18,9 | 10,5 | 7,2 | 8,5 |
| 4 días | 9,5 | 4,5 | 3,9 | 9,7 | 9,5 | 9,0 | 13,5 | 11,3 | 8,6 | 13,2 | 11,7 | 5,3 | 14,9 |
| 5 días | 6,0 | 6,0 | 7,4 | 4,9 | 2,3 | 6,9 | 5,4 | 3,0 | 8,7 | 7,4 | 6,8 | 9,8 | 5,1 |
| 6 días | 2,3 | 3,1 | 1,4 | 2,7 | 3,6 | 2,2 | - | 0,7 | 4,0 | 3,9 | 1,1 | 3,4 | 2,2 |
| 7 días | 20,1 | 24,7 | 18,3 | 15,7 | 21,3 | 20,7 | 24,4 | 21,4 | 17,0 | 17,8 | 20,1 | 18,1 | 19,8 |
| Entre 8 y 10 días | 11,9 | 11,2 | 16,8 | 8,8 | 13,5 | 10,0 | 6,7 | 16,0 | 16,4 | 1,7 | 17,6 | 13,7 | 13,3 |
| 11 y más días | 22,5 | 26,2 | 26,1 | 22,3 | 22,4 | 19,8 | 25,7 | 28,5 | 16,0 | 30,0 | 19,0 | 23,1 | 23,0 |
| N.R. | 1,0 | - | - | 1,9 | 2,0 | - | 0,9 | - | - | - | - | 3,9 | 3,1 |
| N.C. | 0,3 | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,1 | - | 1,0 |
| (N) | (1.246) | (102) | (67) | (146) | (98) | (327) | (68) | (75) | (64) | (28) | (66) | (74) | (131) |
| Media (días) | 8,88 | 9,66 | 10,98 | 7,93 | 10,15 | 8,03 | 11,23 | 8,77 | 8,02 | 10,96 | 7,99 | 9,13 | 8,59 |
| Desviación típica | 9,92 | 11,40 | 14,73 | 7,77 | 12,58 | 8,74 | 17,20 | 6,36 | 7,82 | 11,69 | 6,19 | 9,41 | 6,34 |
| (N) | (1.230) | (102) | (67) | (144) | (94) | (327) | (67) | (75) | (64) | (28) | (65) | (71) | (126) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA O DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)

Pregunta 6d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado | | | | | | | | | | | | | |
| Sí | 73,3 | 77,4 | 78,2 | 74,6 | 74,3 | 72,7 | 74,9 | 71,1 | 74,2 | 76,9 | 73,1 | 66,3 | 70,4 |
| No | 22,9 | 21,0 | 18,4 | 22,7 | 22,3 | 23,2 | 22,5 | 25,0 | 21,3 | 18,3 | 23,7 | 29,6 | 23,0 |
| N.S./N.R. | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 2,8 | 1,7 | 2,5 | 2,7 | 4,0 | 1,5 | 4,1 | 3,3 |
| N.C. | 1,1 | - | 0,9 | 0,6 | - | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 0,8 | 1,7 | - | 3,3 |
| (N) | (1.898) | (177) | (102) | (207) | (139) | (474) | (105) | (113) | (103) | (41) | (110) | (117) | (209) |

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones | | | | | | | | | | | | | |
| Sí | 80,7 | 82,0 | 85,8 | 88,4 | 83,5 | 81,1 | 85,1 | 77,1 | 81,0 | 68,4 | 66,9 | 73,6 | 80,2 |
| No | 17,4 | 15,8 | 11,9 | 10,5 | 16,5 | 15,8 | 13,6 | 21,7 | 15,5 | 30,8 | 30,6 | 25,4 | 18,7 |
| N.S./N.R. | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | - | 2,2 | 1,2 | - | 0,9 | - | 1,4 | - | - |
| N.C. | 0,8 | 0,7 | 0,9 | - | - | 0,9 | - | 1,2 | 2,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| (N) | (1.898) | (177) | (102) | (207) | (139) | (474) | (105) | (113) | (103) | (41) | (110) | (117) | (209) |

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|--|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (solo atendidos/as en consulta) | | | | | | | | | | | | | |
| Sí | 17,8 | 21,7 | 15,8 | 17,2 | 13,3 | 17,3 | 20,2 | 15,1 | 18,1 | 14,0 | 15,8 | 21,4 | 19,0 |
| No | 81,2 | 77,5 | 84,2 | 80,4 | 86,7 | 81,8 | 79,8 | 83,0 | 80,1 | 86,0 | 84,2 | 76,6 | 79,9 |
| N.S./N.R. | 0,7 | 0,8 | - | 1,5 | - | 0,5 | - | 1,9 | - | - | - | 2,0 | 1,1 |
| N.C. | 0,3 | - | - | 0,9 | - | 0,3 | - | - | 1,9 | - | - | - | - |
| (N) | (1.274) | (126) | (56) | (136) | (95) | (318) | (77) | (66) | (70) | (27) | (80) | (80) | (144) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6e

Valore los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria**, con la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| La confianza y seguridad que transmite el personal médico | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 3,4 | 4,3 | 2,5 | 1,5 | 4,6 | 3,2 | 1,2 | 3,3 | 2,9 | - | 4,8 | 3,9 | 6,0 |
| 2 | 1,3 | 0,8 | - | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 0,4 | 1,1 | 0,9 | - | - | 2,2 | 2,0 |
| 3 | 2,1 | 0,4 | 1,4 | 0,7 | 3,7 | 2,9 | 1,2 | 4,6 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,3 |
| 4 | 2,9 | 2,7 | - | 3,0 | 2,7 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 4,4 | 3,4 | 3,5 | 0,5 | 2,9 |
| 5 | 6,2 | 7,9 | 3,3 | 5,6 | 6,1 | 8,0 | 3,7 | 7,8 | 2,4 | 5,9 | 6,9 | 6,1 | 4,7 |
| 6 | 6,6 | 3,4 | 10,1 | 8,3 | 6,9 | 9,2 | 5,7 | 4,5 | 3,9 | 3,0 | 2,7 | 5,0 | 6,6 |
| 7 | 12,4 | 10,2 | 18,8 | 14,0 | 11,4 | 15,0 | 18,6 | 9,1 | 9,8 | 9,4 | 8,5 | 5,5 | 10,6 |
| 8 | 20,1 | 19,1 | 17,0 | 25,4 | 24,5 | 15,7 | 32,1 | 22,8 | 27,3 | 17,4 | 15,5 | 15,4 | 18,8 |
| 9 | 16,7 | 13,3 | 26,2 | 17,2 | 15,9 | 15,9 | 19,1 | 20,3 | 15,8 | 34,8 | 8,4 | 11,6 | 17,6 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 27,5 | 35,7 | 20,0 | 23,4 | 21,0 | 23,7 | 14,5 | 23,3 | 31,3 | 24,7 | 47,9 | 46,7 | 27,1 |
| N.S. | 0,4 | 0,5 | 0,7 | - | 1,1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,9 |
| N.C. | 0,3 | 1,5 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 0,4 |
| (N) | (1.898) | (177) | (102) | (207) | (139) | (474) | (105) | (113) | (103) | (41) | (110) | (117) | (209) |
| Media | 7,73 | 7,96 | 7,93 | 7,86 | 7,44 | 7,41 | 7,77 | 7,60 | 8,04 | 8,31 | 8,13 | 8,19 | 7,56 |
| Desviación típica | 2,31 | 2,36 | 1,89 | 1,94 | 2,42 | 2,39 | 1,75 | 2,38 | 2,17 | 1,72 | 2,49 | 2,48 | 2,59 |
| (N) | (1.884) | (173) | (102) | (207) | (136) | (472) | (105) | (113) | (103) | (41) | (110) | (115) | (206) |

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 1,5 | 3,7 | 0,9 | 0,9 | - | 0,3 | 1,2 | - | - | - | 2,8 | 1,7 | 5,9 |
| 2 | 1,1 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 3,2 | - | - | 0,9 | 2,2 | 1,8 |
| 3 | 0,9 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 1,7 | 1,7 | 0,5 | - | 1,0 | - | - |
| 4 | 1,8 | 2,7 | 2,0 | 2,9 | 0,6 | 1,9 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | - | 2,3 | 1,6 | 1,1 |
| 5 | 5,0 | 1,9 | 2,7 | 3,2 | 6,2 | 7,6 | 3,9 | 6,3 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 7,2 |
| 6 | 7,4 | 3,3 | 9,4 | 7,6 | 8,0 | 12,8 | 5,6 | 4,4 | 6,1 | - | 3,8 | 2,4 | 7,0 |
| 7 | 14,3 | 13,5 | 17,3 | 13,4 | 14,4 | 15,1 | 12,3 | 18,6 | 15,3 | 20,9 | 11,5 | 8,2 | 14,0 |
| 8 | 21,8 | 19,7 | 19,6 | 25,4 | 28,2 | 19,9 | 33,3 | 16,8 | 21,5 | 24,2 | 25,2 | 16,8 | 18,5 |
| 9 | 17,1 | 15,1 | 22,6 | 21,0 | 21,7 | 15,0 | 17,6 | 24,3 | 19,6 | 21,5 | 9,3 | 11,9 | 14,8 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 23,5 | 31,3 | 21,0 | 18,5 | 14,4 | 20,3 | 10,7 | 18,1 | 26,5 | 27,1 | 37,2 | 42,9 | 25,0 |
| N.S. | 4,8 | 2,2 | 3,1 | 5,8 | 3,7 | 5,5 | 10,3 | 4,8 | 6,5 | 3,4 | 2,6 | 6,0 | 3,0 |
| N.C. | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | - | - | - | - | 2,7 | 1,7 |
| (N) | (1.898) | (177) | (102) | (207) | (139) | (474) | (105) | (113) | (103) | (41) | (110) | (117) | (209) |
| Media | 7,90 | 7,89 | 8,03 | 7,99 | 7,86 | 7,73 | 7,70 | 7,79 | 8,31 | 8,47 | 8,15 | 8,46 | 7,57 |
| Desviación típica | 1,97 | 2,38 | 1,71 | 1,72 | 1,65 | 1,83 | 1,84 | 1,98 | 1,52 | 1,29 | 2,15 | 2,11 | 2,46 |
| (N) | (1.792) | (170) | (98) | (194) | (133) | (446) | (93) | (108) | (97) | (39) | (107) | (107) | (199) |

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 3,2 | 4,6 | 5,1 | 1,5 | 2,7 | 3,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | - | 4,7 | 4,5 | 5,0 | |
| 2 | 2,8 | 2,7 | 4,7 | 4,7 | 5,4 | 2,7 | 2,4 | 3,8 | 0,5 | 1,6 | 1,1 | 2,2 | 0,5 | |
| 3 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 5,2 | 3,3 | 4,9 | 3,3 | 5,9 | 4,1 | - | 2,9 | 0,5 | 4,6 | |
| 4 | 6,7 | 4,9 | 9,3 | 5,9 | 8,4 | 8,6 | 4,4 | 5,9 | 6,5 | 5,6 | 7,6 | 1,4 | 6,7 | |
| 5 | 11,0 | 14,7 | 13,1 | 10,9 | 10,2 | 12,0 | 10,5 | 10,9 | 8,1 | 3,1 | 6,9 | 9,3 | 12,0 | |
| 6 | 11,0 | 10,9 | 15,8 | 13,0 | 12,2 | 12,7 | 15,5 | 4,8 | 9,3 | 11,1 | 10,2 | 6,1 | 7,6 | |
| 7 | 12,6 | 9,8 | 11,9 | 15,6 | 21,7 | 11,9 | 21,3 | 15,4 | 11,8 | 13,5 | 6,1 | 6,0 | 9,6 | |
| 8 | 18,6 | 18,5 | 14,9 | 18,3 | 16,2 | 14,6 | 19,7 | 26,7 | 26,0 | 12,1 | 18,3 | 25,0 | 20,4 | |
| 9 | 10,7 | 8,2 | 9,7 | 13,1 | 10,0 | 11,1 | 11,9 | 9,8 | 13,8 | 26,6 | 6,6 | 11,1 | 8,2 | |
| 10 Totalmente satisfactorio | 17,9 | 20,8 | 11,0 | 10,9 | 8,3 | 17,3 | 9,2 | 14,8 | 16,8 | 23,2 | 34,5 | 31,1 | 22,6 | |
| N.S. | 1,0 | 0,4 | - | 0,8 | 1,7 | 1,1 | - | - | - | 3,3 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | |
| N.C. | 0,3 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 1,3 | - | - | 1,1 | 1,2 | |
| (N) | (1.898) | (177) | (102) | (207) | (139) | (474) | (105) | (113) | (103) | (41) | (110) | (117) | (209) | |
| Media | 6,90 | 6,83 | 6,25 | 6,71 | 6,46 | 6,75 | 6,85 | 6,93 | 7,29 | 7,96 | 7,43 | 7,73 | 7,02 | |
| Desviación típica | 2,44 | 2,57 | 2,51 | 2,31 | 2,30 | 2,47 | 2,07 | 2,37 | 2,19 | 1,93 | 2,65 | 2,45 | 2,57 | |
| (N) | (1.874) | (176) | (102) | (206) | (136) | (468) | (105) | (113) | (102) | (39) | (109) | (113) | (203) | |

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 4,1 | 6,6 | 2,0 | 2,2 | 5,5 | 4,2 | 2,4 | 1,8 | 3,2 | 1,6 | 4,0 | 4,9 | 6,7 | |
| 2 | 2,3 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 3,7 | 2,8 | 0,3 | 3,4 | 2,3 | 1,4 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | |
| 3 | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 4,2 | 3,3 | 3,4 | 2,5 | 1,2 | 1,8 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | |
| 4 | 4,5 | 2,6 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 5,8 | 4,3 | 5,7 | 2,8 | 3,4 | 1,8 | 1,1 | 2,2 | |
| 5 | 7,3 | 4,7 | 10,1 | 6,3 | 5,1 | 9,3 | 2,7 | 13,8 | 2,3 | 0,8 | 7,7 | 7,1 | 9,0 | |
| 6 | 10,1 | 12,6 | 10,1 | 10,6 | 18,3 | 10,1 | 17,5 | 4,8 | 7,1 | 6,6 | 7,7 | 3,2 | 8,9 | |
| 7 | 12,6 | 13,7 | 21,7 | 12,7 | 9,4 | 12,2 | 21,9 | 13,5 | 12,4 | 11,3 | 9,6 | 9,5 | 8,7 | |
| 8 | 18,3 | 19,0 | 16,7 | 20,0 | 14,9 | 17,1 | 13,9 | 24,5 | 28,1 | 18,7 | 16,2 | 13,3 | 19,5 | |
| 9 | 14,9 | 8,8 | 18,0 | 17,4 | 19,3 | 14,8 | 14,9 | 14,4 | 15,7 | 30,7 | 9,8 | 12,2 | 14,1 | |
| 10 Totalmente satisfactorio | 21,2 | 25,2 | 14,3 | 15,5 | 12,4 | 19,5 | 15,5 | 16,0 | 23,1 | 21,8 | 35,5 | 41,3 | 22,2 | |
| N.S. | 1,1 | 1,0 | - | 0,8 | 0,3 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 1,1 | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| N.C. | 0,4 | 0,8 | - | - | - | - | 1,5 | - | - | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | |
| (N) | (1.898) | (177) | (102) | (207) | (139) | (474) | (105) | (113) | (103) | (41) | (110) | (117) | (209) | |
| Media | 7,25 | 7,21 | 7,26 | 7,13 | 6,74 | 7,07 | 7,30 | 7,20 | 7,71 | 7,99 | 7,61 | 7,95 | 7,22 | |
| Desviación típica | 2,46 | 2,61 | 2,11 | 2,33 | 2,56 | 2,51 | 2,07 | 2,26 | 2,24 | 2,08 | 2,61 | 2,59 | 2,64 | |
| (N) | (1.868) | (174) | (102) | (206) | (138) | (469) | (100) | (112) | (102) | (40) | (109) | (114) | (201) | |

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| La información recibida sobre su problema de salud | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 3,9 | 6,0 | 2,5 | 1,7 | 3,4 | 4,2 | 2,1 | 4,2 | 2,1 | - | 5,1 | 2,8 | 7,2 | |
| 2 | 1,8 | 0,5 | 1,1 | 1,9 | 1,7 | 3,3 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | - | 1,1 | 1,5 | 2,4 | |
| 3 | 2,5 | 3,0 | - | 1,8 | 1,1 | 3,6 | - | 3,9 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 2,8 | 4,0 | |
| 4 | 3,2 | 3,7 | 2,5 | 4,2 | 5,8 | 2,6 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,4 | 4,1 | 1,2 | 1,6 | |
| 5 | 8,2 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 5,5 | 10,9 | 8,5 | 9,2 | 2,4 | 3,8 | 10,2 | 6,5 | 6,9 | |
| 6 | 7,8 | 8,8 | 11,0 | 10,5 | 12,1 | 7,4 | 9,6 | 7,8 | 8,0 | 0,8 | 4,8 | 3,7 | 5,2 | |
| 7 | 13,7 | 11,9 | 16,8 | 15,3 | 16,0 | 14,3 | 22,9 | 11,3 | 11,0 | 15,2 | 5,3 | 11,1 | 12,8 | |
| 8 | 21,1 | 20,1 | 22,7 | 21,6 | 27,3 | 19,1 | 25,1 | 25,2 | 29,6 | 19,9 | 16,9 | 11,7 | 20,2 | |
| 9 | 14,4 | 10,3 | 18,5 | 19,0 | 11,4 | 14,4 | 14,9 | 16,3 | 14,1 | 31,9 | 11,5 | 14,4 | 10,5 | |
| 10 Totalmente satisfactorio | 22,4 | 26,0 | 15,4 | 15,9 | 14,8 | 19,7 | 14,7 | 16,7 | 24,3 | 23,6 | 39,5 | 40,2 | 26,7 | |
| N.S. | 0,7 | 0,7 | 1,2 | - | 1,0 | 0,5 | - | - | 1,3 | - | - | 2,5 | 1,4 | |
| N.C. | 0,3 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | 1,0 | |
| (N) | (1.898) | (177) | (102) | (207) | (139) | (474) | (105) | (113) | (103) | (41) | (110) | (117) | (209) | |
| Media | 7,41 | 7,32 | 7,51 | 7,41 | 7,21 | 7,14 | 7,53 | 7,24 | 7,80 | 8,31 | 7,78 | 8,10 | 7,27 | |
| Desviación típica | 2,38 | 2,55 | 2,00 | 2,11 | 2,19 | 2,49 | 1,83 | 2,36 | 2,11 | 1,63 | 2,61 | 2,38 | 2,74 | |
| (N) | (1.879) | (174) | (101) | (207) | (137) | (472) | (105) | (113) | (102) | (41) | (110) | (112) | (204) | |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6f

En general, ¿la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Muy buena | 31,8 | 36,1 | 33,9 | 36,4 | 24,8 | 27,7 | 22,9 | 31,1 | 41,7 | 52,5 | 31,1 | 35,8 | 30,6 |
| Buena | 47,0 | 44,9 | 49,2 | 50,4 | 49,0 | 46,9 | 62,8 | 46,3 | 39,2 | 41,2 | 45,8 | 42,5 | 44,0 |
| Regular | 15,8 | 15,5 | 15,2 | 8,7 | 16,2 | 19,3 | 12,6 | 14,6 | 17,2 | 6,3 | 16,4 | 15,8 | 18,4 |
| Mala | 3,3 | 2,1 | 1,4 | 3,3 | 4,6 | 3,9 | 1,7 | 4,3 | 1,9 | - | 4,1 | 1,9 | 4,6 |
| Muy mala | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 5,5 | 2,2 | - | 1,5 | - | - | 2,6 | 4,0 | 1,7 |
| N.S. | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | 0,6 |
| N.C. | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (1.898) | (177) | (102) | (207) | (139) | (474) | (105) | (113) | (103) | (41) | (110) | (117) | (209) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6gR

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de cabecera o de familia de la sanidad pública? (RECODIFICADA).

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Sí | 71,6 | 71,2 | 76,8 | 73,6 | 72,2 | 71,1 | 65,2 | 66,9 | 72,9 | 74,4 | 69,1 | 71,3 | 74,4 |
| No | 28,2 | 28,8 | 23,2 | 26,4 | 27,8 | 28,9 | 34,8 | 31,8 | 27,1 | 25,6 | 30,9 | 27,7 | 25,6 |
| N.C. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | 1,0 | - |
| (N) | (1.898) | (177) | (102) | (207) | (139) | (474) | (105) | (113) | (103) | (41) | (110) | (117) | (209) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA
(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)
(N=1.359)

Pregunta 6g01

¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes frases? La consulta telefónica...

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|--|---|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|---------------|------|------|-------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Es más cómoda para Ud. | | | | | | | | | | | | | |
| Muy de acuerdo | 9,8 | 11,0 | 14,4 | 7,3 | 11,0 | 8,6 | 9,4 | 6,8 | 21,7 | 17,6 | 14,6 | 5,1 | 5,4 |
| De acuerdo | 40,6 | 43,2 | 32,9 | 45,2 | 42,3 | 41,4 | 45,6 | 58,0 | 37,9 | 39,8 | 41,0 | 40,4 | 26,2 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 5,7 | 5,2 | 7,1 | 4,2 | 4,8 | 5,8 | 5,7 | 2,8 | 1,7 | 3,8 | 2,0 | 10,2 | 10,0 |
| En desacuerdo | 33,2 | 30,0 | 29,5 | 34,4 | 32,2 | 34,7 | 31,1 | 26,0 | 31,3 | 26,5 | 27,9 | 39,1 | 40,3 |
| Muy en desacuerdo | 9,6 | 8,8 | 14,6 | 8,7 | 9,8 | 9,3 | 8,2 | 5,7 | 6,5 | 12,4 | 12,1 | 3,8 | 14,9 |
| N.S. | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | - | - | - | 0,7 | - | - | - | 1,4 | 1,4 |
| N.C. | 0,6 | 1,1 | 1,2 | - | - | 0,3 | - | - | 0,8 | - | 2,5 | - | 1,9 |
| (N) | (1.359) | (126) | (79) | (153) | (100) | (337) | (68) | (76) | (75) | (30) | (76) | (83) | (156) |

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|--|---|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|---------------|------|------|-------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Es más cómoda para el/la médico/a | | | | | | | | | | | | | |
| Muy de acuerdo | 22,4 | 19,5 | 22,3 | 20,6 | 30,5 | 23,0 | 19,7 | 27,2 | 27,4 | 18,9 | 21,1 | 17,1 | 20,3 |
| De acuerdo | 49,5 | 47,4 | 43,4 | 48,8 | 47,5 | 54,9 | 59,5 | 48,1 | 40,9 | 53,6 | 57,5 | 44,9 | 42,5 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1,9 | 2,8 | 1,3 | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 1,7 | 5,3 | 1,9 | - | - | 3,5 | 1,9 |
| En desacuerdo | 14,1 | 12,8 | 20,8 | 17,9 | 14,7 | 13,2 | 7,7 | 9,7 | 21,3 | 20,4 | 12,0 | 11,9 | 12,3 |
| Muy en desacuerdo | 2,5 | 7,6 | 5,6 | 0,9 | - | 1,5 | 3,6 | 1,3 | 2,0 | - | 0,6 | 1,3 | 4,3 |
| N.S. | 8,4 | 9,0 | 6,6 | 8,8 | 5,5 | 5,9 | 7,7 | 6,5 | 5,7 | 7,0 | 7,6 | 17,6 | 13,8 |
| N.C. | 1,3 | 1,0 | - | 0,6 | - | 0,4 | - | 1,9 | 0,8 | - | 1,3 | 3,7 | 4,8 |
| (N) | (1.359) | (126) | (79) | (153) | (100) | (337) | (68) | (76) | (75) | (30) | (76) | (83) | (156) |

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|---|---|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|---------------|------|------|-------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Puede explicarse igual de bien que en una consulta cara a cara | | | | | | | | | | | | | |
| Muy de acuerdo | 7,4 | 6,8 | 6,7 | 4,0 | 6,1 | 9,5 | 2,2 | 3,1 | 13,0 | 8,6 | 7,1 | 8,4 | 8,6 |
| De acuerdo | 27,3 | 33,9 | 20,3 | 26,0 | 35,4 | 26,1 | 30,2 | 29,4 | 25,3 | 31,9 | 33,9 | 33,3 | 15,6 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 2,3 | 0,5 | 1,9 | 1,6 | 3,7 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,9 | - | 1,5 | 4,0 | 4,1 |
| En desacuerdo | 43,9 | 39,0 | 44,0 | 49,9 | 37,4 | 43,7 | 45,8 | 49,6 | 46,1 | 38,5 | 44,1 | 36,6 | 46,7 |
| Muy en desacuerdo | 17,5 | 19,8 | 23,7 | 17,6 | 17,5 | 17,8 | 15,2 | 11,8 | 13,0 | 21,1 | 12,2 | 14,3 | 21,6 |
| N.S. | 0,7 | - | 2,3 | 0,4 | - | 0,1 | 4,2 | 1,5 | - | - | 1,1 | 2,6 | - |
| N.C. | 0,9 | - | 1,2 | 0,4 | - | 0,7 | - | 1,7 | 0,8 | - | - | 0,8 | 3,5 |
| (N) | (1.359) | (126) | (79) | (153) | (100) | (337) | (68) | (76) | (75) | (30) | (76) | (83) | (156) |

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|--|---|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|---------------|------|------|-------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Entiende las indicaciones del/la médico/a igual de bien que en una consulta cara a cara | | | | | | | | | | | | | |
| Muy de acuerdo | 11,6 | 13,0 | 9,8 | 13,1 | 13,8 | 11,7 | 6,9 | 6,8 | 16,3 | 15,0 | 12,6 | 12,8 | 8,6 |
| De acuerdo | 40,1 | 43,4 | 38,8 | 51,2 | 44,0 | 37,4 | 46,1 | 47,6 | 35,8 | 40,1 | 45,1 | 40,1 | 24,2 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1,3 | 0,9 | 3,5 | - | - | 1,0 | 4,2 | 2,9 | 0,9 | 4,5 | - | 1,6 | 0,9 |
| En desacuerdo | 34,8 | 26,3 | 33,3 | 26,6 | 28,8 | 38,9 | 27,8 | 32,8 | 38,8 | 28,5 | 32,6 | 35,8 | 49,2 |
| Muy en desacuerdo | 11,0 | 14,2 | 13,0 | 9,2 | 13,3 | 10,4 | 15,0 | 8,4 | 7,4 | 11,9 | 8,4 | 9,7 | 12,6 |
| N.S. | 0,2 | - | 1,6 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,9 |
| N.C. | 0,9 | 2,2 | - | - | - | 0,4 | - | 1,5 | 0,8 | - | 1,3 | - | 3,7 |
| (N) | (1.359) | (126) | (79) | (153) | (100) | (337) | (68) | (76) | (75) | (30) | (76) | (83) | (156) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA
(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)
(N=1.359)

Pregunta 6g02

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante satisfecho/a, algo satisfecho/a, poco satisfecho/a o nada satisfecho/a?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|-----------------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Muy satisfecho/a | 15,6 | 15,3 | 9,1 | 13,1 | 17,3 | 13,2 | 6,0 | 24,1 | 16,2 | 30,3 | 27,2 | 22,1 | 13,5 |
| Bastante satisfecho/a | 28,1 | 24,8 | 34,3 | 40,1 | 33,9 | 25,9 | 40,6 | 24,9 | 30,3 | 25,5 | 25,3 | 22,3 | 16,6 |
| Algo satisfecho/a | 28,7 | 28,7 | 32,7 | 25,5 | 23,2 | 33,0 | 33,2 | 27,4 | 30,7 | 16,8 | 22,4 | 25,0 | 29,3 |
| Poco satisfecho/a | 17,3 | 23,0 | 14,3 | 11,5 | 14,2 | 17,5 | 11,1 | 19,6 | 16,0 | 19,8 | 17,4 | 19,7 | 22,1 |
| Nada satisfecho/a | 9,1 | 7,1 | 9,6 | 8,8 | 11,5 | 9,2 | 9,1 | 4,0 | 6,0 | 7,6 | 6,5 | 9,3 | 14,6 |
| N.S. | 0,4 | 1,2 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
| N.C. | 0,8 | - | - | 0,9 | - | 0,4 | - | - | 0,8 | - | 1,3 | 1,6 | 3,5 |
| (N) | (1.359) | (126) | (79) | (153) | (100) | (337) | (68) | (76) | (75) | (30) | (76) | (83) | (156) |

Pregunta 6h

Durante los últimos doce meses, cuando ha tenido Ud. necesidad de consultar por un verdadero problema de salud (por síntomas o por enfermedades ya diagnosticadas) con su médico/a de familia de la sanidad pública, ¿pudo o no pudo hacerlo?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Lo necesitó y pudo consultar | 60,7 | 60,6 | 62,5 | 70,1 | 49,7 | 60,3 | 59,6 | 65,6 | 61,5 | 63,9 | 52,2 | 64,8 | 59,1 |
| Lo necesitó y no pudo consultar | 13,6 | 16,8 | 15,3 | 9,0 | 15,8 | 15,0 | 12,4 | 13,4 | 8,8 | 9,4 | 16,0 | 9,8 | 15,0 |
| No ha tenido necesidad de consultar | 20,7 | 19,9 | 20,1 | 17,0 | 27,9 | 19,4 | 25,9 | 16,1 | 20,3 | 19,2 | 27,7 | 20,9 | 19,8 |
| (NO LEER) Es titular o beneficiario/a de una mutualidad del Estado con atención en la privada | 2,4 | 0,5 | 0,8 | 2,9 | 4,2 | 2,8 | 0,8 | 1,9 | 6,2 | 5,1 | 1,1 | 1,6 | 1,9 |
| N.R. | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | 0,8 | 1,0 |
| N.C. | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 1,7 | 1,0 | - | 1,6 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 2,3 | 3,2 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR CON SU MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO PUDIERON HACERLO

(2 en P6h)

(N=352)

Pregunta 6h01

¿Cuál fue el principal motivo por el que no pudo consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| No consiguió contactar con el centro médico | 28,8 | 25,3 | 14,0 | 9,7 | 42,3 | 34,7 | 27,5 | 36,0 | 31,1 | 51,5 | 19,4 | 42,3 | 20,6 |
| Le dieron cita para muchos días después y ya no lo necesitó | 43,1 | 33,2 | 57,2 | 72,4 | 38,4 | 41,2 | 65,7 | 52,1 | 41,7 | 18,1 | 33,6 | 39,9 | 33,4 |
| No se atrevió a ir a su centro de salud por miedo a la pandemia de COVID-19 | 2,6 | 1,7 | 6,0 | 1,7 | - | - | - | 4,2 | - | 18,1 | 5,9 | - | 8,6 |
| Pensó que los centros estaban muy saturados y se fue a urgencias directamente | 8,3 | 12,0 | 2,6 | 6,5 | 1,1 | 8,2 | 6,8 | - | 9,5 | - | 16,7 | 17,8 | 11,0 |
| No le/la atendían o no le daban cita | 5,7 | 9,2 | - | 6,3 | 2,9 | 8,0 | - | 2,0 | 10,9 | - | 6,2 | - | 6,4 |
| No quería que le/la atendieran por teléfono | 0,6 | 2,1 | - | - | 2,8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Había otro médico/a distinto/a | 0,9 | 3,4 | - | - | 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 |
| Pidió cita pero no le llamaron | 2,2 | - | 5,8 | - | 4,0 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 10,2 |
| Otro motivo | 7,1 | 13,1 | 14,4 | 3,3 | 4,6 | 5,8 | - | 5,7 | 6,8 | 12,3 | 14,8 | - | 6,5 |
| N.R. | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | - | - |
| N.C. | 0,4 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 2,1 |
| (N) | (352) | (41) | (19) | (24) | (32) | (96) | (19) | (21) | (14) | (5) | (25) | (15) | (42) |

Pregunta 6i

¿Y qué opinión tiene Ud. sobre que el/la médico/a atienda por teléfono su problema de salud?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| La mayor parte de las consultas las podría hacer por teléfono | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 4,5 | 2,0 | 2,6 | 4,6 | 0,8 | 2,1 | 2,7 | 3,1 | 1,1 | 2,2 |
| Algunas de las consultas las puede hacer por teléfono y otras deberían ser presenciales | 62,6 | 56,7 | 68,5 | 67,2 | 71,6 | 66,6 | 66,2 | 73,5 | 63,9 | 51,5 | 46,0 | 52,3 | 53,2 |
| Todas las consultas deberían ser presenciales | 34,2 | 40,2 | 28,8 | 27,4 | 25,4 | 30,9 | 29,2 | 25,7 | 33,1 | 45,8 | 49,3 | 45,1 | 43,4 |
| N.S. | 0,4 | 0,6 | - | 0,6 | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,5 | 0,1 |
| N.C. | 0,2 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,9 | - | 0,2 | - | 1,1 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6jR

En el caso de que el centro de salud de atención primaria le ofreciera la atención por **videoconsulta**, ¿la utilizaría, no la utilizaría o no puede utilizarla? (RECODIFICADA).

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Sí la utilizaría | 54,1 | 47,2 | 67,4 | 60,0 | 61,5 | 57,7 | 63,1 | 61,6 | 51,2 | 41,3 | 46,9 | 49,5 | 36,5 |
| No la utilizaría | 31,5 | 36,3 | 23,7 | 28,9 | 32,0 | 32,0 | 27,9 | 30,2 | 29,7 | 31,2 | 30,3 | 24,6 | 40,6 |
| No puede utilizarla | 12,0 | 13,9 | 6,9 | 8,9 | 4,2 | 8,8 | 8,6 | 6,9 | 16,5 | 27,5 | 18,0 | 19,2 | 20,6 |
| Ya la ha utilizado (P6a) | 0,3 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | 2,2 | 0,6 | - |
| N.S. | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 1,2 | 0,4 | 1,3 | - | - | 2,5 | 6,2 | 2,0 |
| N.C. | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 1,8 | - | - | - | 0,3 |
| (N) | (1.898) | (177) | (102) | (207) | (139) | (474) | (105) | (113) | (103) | (41) | (110) | (117) | (209) |

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO NECESIDAD DE CONSULTAR O NO POR UN VERDADERO PROBLEMA DE SALUD CON SU MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1, 2 o 3 en P6h)

(N=2.456)

Pregunta 6k

Las veces que Ud. se pone en contacto, personalmente o por teléfono, con su centro de atención primaria por cualquier motivo (consulta, recetas, cambio de médico, otros trámites...) ¿con qué frecuencia le comunican en el mismo día cuándo y cómo le atienden?

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Siempre | 32,1 | 36,5 | 26,5 | 31,0 | 21,4 | 30,3 | 29,1 | 33,7 | 40,0 | 44,2 | 34,3 | 34,2 | 35,1 |
| La mayoría de las veces | 21,1 | 22,9 | 21,6 | 25,9 | 26,3 | 22,1 | 24,6 | 17,5 | 16,9 | 16,2 | 15,6 | 16,2 | 17,9 |
| Algunas veces | 16,6 | 15,8 | 23,4 | 11,6 | 23,6 | 17,5 | 19,2 | 16,8 | 16,1 | 11,1 | 16,0 | 18,0 | 11,8 |
| Pocas veces | 8,9 | 6,6 | 8,8 | 6,8 | 12,1 | 9,3 | 9,4 | 8,7 | 7,6 | 13,3 | 9,3 | 8,3 | 10,0 |
| Casi nunca o nunca | 13,9 | 14,3 | 12,8 | 16,4 | 8,5 | 14,5 | 13,7 | 14,6 | 14,3 | 12,4 | 14,7 | 13,3 | 14,1 |
| N.S. | 4,5 | 2,8 | 3,8 | 6,4 | 6,4 | 4,0 | 4,0 | 6,9 | 2,8 | 0,9 | 3,3 | 5,8 | 5,3 |
| N.C. | 2,7 | 1,0 | 3,1 | 1,8 | 1,7 | 2,3 | - | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 6,9 | 4,2 | 5,8 |
| (N) | (2.456) | (235) | (121) | (260) | (187) | (605) | (148) | (148) | (142) | (51) | (148) | (150) | (262) |

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a un servicio de urgencias o centro público o privado (o a ambos) por alguna urgencia, sin contar las ocasiones en las que ha acompañado a otra persona?

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Sí, a un servicio o centro de la sanidad pública | 30,4 | 34,2 | 37,1 | 25,3 | 30,2 | 31,6 | 23,3 | 26,5 | 27,2 | 25,4 | 33,1 | 39,0 | 28,9 |
| Sí, a un servicio o centro de la sanidad privada | 5,4 | 4,0 | 4,4 | 6,2 | 6,1 | 5,0 | 3,7 | 6,1 | 7,2 | 6,5 | 8,3 | 5,6 | 4,7 |
| Sí, a ambos (público y privado) | 4,3 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 5,7 | 4,9 | 3,8 | 3,3 | 7,7 | 4,8 | 3,7 | 3,6 | 4,2 |
| No, no ha tenido que ir a urgencias | 59,4 | 58,0 | 55,6 | 65,2 | 57,5 | 57,6 | 69,2 | 64,1 | 57,9 | 63,3 | 54,0 | 51,4 | 61,4 |
| N.R. | 0,5 | 1,0 | - | - | 0,5 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,8 |
| N.C. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | - | - |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=896)

Pregunta 701

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un centro de salud u hospital público o privado para una urgencia?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--------------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| De 1 a 2 veces | 67,5 | 63,8 | 81,4 | 78,0 | 61,8 | 68,1 | 69,9 | 62,1 | 68,2 | 76,0 | 63,1 | 67,1 | 60,3 |
| De 3 a 4 veces | 20,0 | 17,1 | 17,7 | 13,5 | 26,6 | 20,5 | 24,0 | 22,6 | 15,8 | 22,2 | 27,2 | 15,2 | 20,9 |
| 5 veces y más | 10,5 | 19,0 | 1,0 | 6,9 | 11,7 | 9,6 | 3,4 | 11,5 | 14,7 | 1,9 | 7,5 | 12,0 | 13,9 |
| N.R. | 1,9 | - | - | 1,1 | - | 1,7 | 2,7 | 3,8 | - | - | 2,3 | 5,6 | 4,9 |
| N.C. | 0,1 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - |
| (N) | (896) | (89) | (50) | (78) | (72) | (233) | (41) | (47) | (54) | (17) | (57) | (67) | (92) |
| Media | 2,54 | 3,60 | 1,84 | 2,09 | 2,77 | 2,40 | 2,22 | 2,39 | 2,41 | 2,09 | 2,34 | 2,94 | 2,66 |
| Desviación típica | 3,03 | 5,32 | 0,82 | 1,80 | 4,05 | 2,35 | 1,52 | 1,85 | 1,68 | 1,99 | 1,72 | 5,15 | 2,16 |
| (N) | (877) | (89) | (50) | (76) | (72) | (229) | (40) | (45) | (54) | (17) | (55) | (63) | (88) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN

(1 o 3 en P7 y contestan un número o N.R. en P701)

(N=894)

Pregunta 7a

¿Qué tipo de servicio de la sanidad pública utilizó la última vez?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|--------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Un servicio de urgencias de atención primaria | 42,0 | 43,2 | 56,7 | 39,4 | 39,3 | 44,8 | 40,1 | 44,7 | 43,4 | 44,5 | 32,5 | 44,1 | 32,4 |
| Un servicio de urgencias de un hospital público | 51,0 | 49,4 | 41,0 | 55,9 | 52,5 | 48,3 | 53,8 | 48,3 | 49,5 | 47,9 | 59,7 | 48,9 | 57,6 |
| Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar | 5,8 | 5,7 | 2,3 | 2,5 | 4,8 | 6,9 | 6,1 | 7,0 | 2,5 | 7,5 | 5,5 | 7,0 | 8,2 |
| N.R. | 0,8 | 1,6 | - | 2,3 | 3,4 | - | - | - | - | - | 0,9 | - | 1,4 |
| N.C. | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 | - | 1,5 | - | 0,4 |
| (N) | (894) | (89) | (50) | (77) | (72) | (233) | (41) | (47) | (54) | (17) | (57) | (67) | (92) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)
(N=883)

Pregunta 7a01

¿Cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó, hasta que le/la enviaron a casa o le/la ingresaron?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---------------------------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Menos de 1 hora | 27,3 | 28,8 | 25,5 | 24,8 | 29,5 | 27,8 | 29,0 | 22,0 | 34,3 | 15,9 | 26,8 | 29,7 | 24,1 |
| De 1 a 4 horas | 45,8 | 38,7 | 52,2 | 52,2 | 47,4 | 45,1 | 50,4 | 61,7 | 36,2 | 80,5 | 42,1 | 36,8 | 42,8 |
| Más de 4 horas y menos de 12 horas | 20,9 | 25,2 | 14,7 | 19,0 | 19,5 | 23,0 | 8,6 | 14,4 | 24,8 | 1,7 | 24,5 | 23,2 | 24,0 |
| De 12 a menos de 24 horas | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 4,0 | - | 1,7 | 8,4 | - | 0,8 | 1,9 | 4,6 | 1,1 | 3,0 |
| 1 día o más de 1 día (24 o más horas) | 2,5 | 3,6 | 5,0 | - | 3,6 | 1,2 | - | 1,9 | 2,5 | - | 1,9 | 8,2 | 2,2 |
| N.R. | 0,7 | - | - | - | - | 0,7 | 3,7 | - | 1,3 | - | - | 1,0 | 1,6 |
| N.C. | 0,5 | 1,3 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 2,3 |
| (N) | (883) | (88) | (50) | (75) | (69) | (233) | (41) | (47) | (51) | (17) | (55) | (67) | (91) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)
(N=883)

Pregunta 7b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Muy buena | 27,3 | 37,0 | 17,9 | 30,1 | 22,7 | 21,6 | 15,7 | 34,4 | 36,4 | 44,5 | 22,1 | 40,2 | 25,5 |
| Buena | 47,5 | 34,1 | 68,4 | 45,3 | 48,0 | 48,4 | 61,4 | 51,5 | 47,7 | 51,6 | 48,6 | 35,7 | 46,7 |
| Regular | 17,1 | 16,2 | 8,9 | 19,6 | 21,4 | 21,6 | 12,9 | 8,4 | 11,8 | 2,0 | 23,9 | 18,0 | 12,8 |
| Mala | 3,5 | 4,1 | - | 1,9 | 6,6 | 4,1 | 6,3 | - | - | - | 3,5 | - | 8,4 |
| Muy mala | 4,2 | 7,0 | 4,8 | 3,1 | 1,3 | 4,1 | 3,7 | 5,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 4,9 | 6,6 |
| N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,5 | 1,7 | - | - | - | 0,2 | - | - | 2,5 | - | - | 1,2 | - |
| (N) | (883) | (88) | (50) | (75) | (69) | (233) | (41) | (47) | (51) | (17) | (55) | (67) | (91) |

Pregunta 8

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a **especialista de la sanidad pública, a la de un/a especialista de la sanidad privada, a las dos**, o no ha ido a ninguna consulta (no odontólogo/a, ni a una sesión de rehabilitación, logopedia o preparación al parto, etc.)?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Sí, a la de un/a especialista de la sanidad pública | 36,5 | 39,2 | 38,3 | 38,3 | 37,4 | 30,3 | 23,9 | 35,6 | 34,0 | 38,3 | 41,9 | 43,2 | 46,8 |
| Sí, a la de un/a especialista de la sanidad privada | 15,4 | 10,2 | 11,4 | 17,0 | 17,2 | 17,0 | 20,8 | 17,0 | 25,6 | 15,4 | 12,6 | 8,5 | 11,5 |
| A los/as dos (pública y privada) | 7,9 | 5,2 | 6,9 | 9,1 | 11,8 | 8,7 | 5,8 | 10,9 | 6,3 | 6,6 | 7,5 | 6,4 | 6,1 |
| No, no ha ido a ningún/a especialista | 39,9 | 44,6 | 43,4 | 35,6 | 32,8 | 43,7 | 49,5 | 36,6 | 34,1 | 39,7 | 37,9 | 41,1 | 35,6 |
| N.R. | 0,2 | 0,4 | - | - | 0,7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,1 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

**SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)**

Pregunta 8a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o porque le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|----------------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Le/la envió el/la médico/a de atención primaria | 40,8 | 40,8 | 57,5 | 38,4 | 44,1 | 38,6 | 37,6 | 45,3 | 39,0 | 51,5 | 41,7 | 37,0 | 37,8 |
| Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior | 56,4 | 53,6 | 38,3 | 59,9 | 52,0 | 58,6 | 58,0 | 53,6 | 59,5 | 48,5 | 58,3 | 59,5 | 60,0 |
| N.R. | 0,3 | - | 1,7 | - | 1,3 | - | - | 1,1 | 1,5 | - | - | - | - |
| N.C. | 2,4 | 5,6 | 2,6 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 4,4 | - | - | - | - | 3,5 | 2,2 |
| (N) | (1.146) | (107) | (56) | (129) | (98) | (249) | (45) | (73) | (63) | (25) | (76) | (78) | (148) |

**SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON AL/ A LA MISMO/A PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P8 y 1 en P8a)
(N=468)**

Pregunta 8a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|-------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Menos de 1 mes | 27,1 | 39,9 | 15,6 | 34,0 | 17,0 | 18,6 | 15,7 | 25,1 | 27,2 | 59,7 | 34,6 | 30,5 | 31,3 |
| Entre 1 y 3 meses | 32,9 | 24,4 | 28,7 | 33,7 | 18,1 | 38,1 | 29,7 | 42,6 | 37,7 | 25,0 | 33,9 | 41,8 | 33,6 |
| Más de 3 meses | 36,7 | 34,2 | 52,6 | 32,3 | 59,0 | 39,5 | 49,1 | 32,3 | 35,1 | 15,3 | 19,0 | 27,7 | 30,3 |
| N.R. | 2,5 | 1,5 | - | - | 5,9 | 2,5 | 5,5 | - | - | - | 7,8 | - | 4,8 |
| N.C. | 0,8 | - | 3,0 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | 4,7 | - | - |
| (N) | (468) | (44) | (32) | (49) | (43) | (96) | (17) | (33) | (25) | (13) | (32) | (29) | (56) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8b

La última consulta con el/la especialista, ¿estaba relacionada con la enfermedad por coronavirus COVID-19 y sus problemas y secuelas físicas o psicológicas?

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|-------|---|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------------|------|------|-------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Si | 2,6 | 4,6 | - | 1,5 | 1,4 | 2,9 | - | 1,7 | 3,2 | - | 1,9 | 7,5 | 2,1 |
| No | 97,3 | 95,4 | 100,0 | 98,5 | 98,6 | 96,9 | 100,0 | 98,3 | 95,3 | 100,0 | 98,1 | 92,5 | 97,9 |
| N.C. | 0,1 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| (N) | (1.146) | (107) | (56) | (129) | (98) | (249) | (45) | (73) | (63) | (25) | (76) | (78) | (148) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8c

Y en la última visita al/a la médico/a especialista de la sanidad pública...

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|---|---|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------------|------|------|-------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado | | | | | | | | | | | | | |
| Si | 72,2 | 75,0 | 74,7 | 74,1 | 69,7 | 70,6 | 69,2 | 78,5 | 75,0 | 76,1 | 66,6 | 76,4 | 68,4 |
| No | 25,3 | 23,8 | 25,3 | 25,9 | 28,6 | 27,3 | 29,8 | 18,3 | 24,1 | 22,5 | 28,2 | 20,6 | 24,5 |
| N.S./N.R. | 1,3 | 1,2 | - | - | 1,6 | 0,8 | - | 3,2 | 0,9 | - | 4,0 | 2,1 | 1,3 |
| N.C. | 1,2 | - | - | - | - | 1,3 | 1,0 | - | - | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 5,8 |
| (N) | (1.146) | (107) | (56) | (129) | (98) | (249) | (45) | (73) | (63) | (25) | (76) | (78) | (148) |

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|--|---|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------------|------|------|-------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones | | | | | | | | | | | | | |
| Si | 83,8 | 79,4 | 90,7 | 89,8 | 84,0 | 83,3 | 79,4 | 93,7 | 85,9 | 76,7 | 77,2 | 83,8 | 79,9 |
| No | 15,8 | 20,6 | 9,3 | 9,8 | 16,0 | 16,7 | 20,6 | 6,3 | 13,1 | 23,3 | 20,9 | 15,2 | 19,4 |
| N.S./N.R. | 0,3 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 1,0 | 0,7 |
| N.C. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| (N) | (1.146) | (107) | (56) | (129) | (98) | (249) | (45) | (73) | (63) | (25) | (76) | (78) | (148) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8d

Valore estos aspectos de la asistencia especializada con una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--|---|----------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|---------------|------|-------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 3,2 | 5,3 | 3,1 | 3,1 | 5,3 | 2,7 | 2,8 | - | 5,1 | - | 2,7 | 3,4 | 3,0 |
| 2 | 1,9 | 2,6 | - | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 5,7 | - | 2,3 | 2,0 | 5,3 | 1,7 | - |
| 3 | 3,1 | 1,3 | 3,9 | 3,3 | 1,5 | 4,7 | 2,3 | - | 3,4 | - | 3,0 | 1,6 | 5,2 |
| 4 | 4,9 | 2,8 | 4,8 | 7,6 | 3,3 | 5,7 | 7,0 | 9,4 | 2,0 | 1,3 | 4,4 | 1,6 | 5,0 |
| 5 | 9,6 | 10,2 | 13,9 | 7,5 | 10,6 | 10,4 | 12,7 | 4,8 | 9,3 | - | 11,2 | 4,2 | 12,2 |
| 6 | 8,9 | 3,8 | 10,1 | 14,4 | 13,8 | 8,6 | 9,3 | 10,2 | 6,0 | 14,7 | 5,9 | 5,0 | 8,1 |
| 7 | 11,2 | 15,4 | 17,5 | 12,9 | 18,3 | 10,1 | 12,1 | 12,4 | 4,8 | 9,1 | 3,6 | 7,8 | 9,4 |
| 8 | 21,7 | 18,3 | 17,9 | 21,5 | 22,2 | 25,1 | 25,9 | 30,8 | 24,8 | 21,7 | 16,2 | 16,6 | 18,5 |
| 9 | 12,7 | 14,8 | 16,4 | 11,8 | 11,6 | 12,0 | 5,3 | 17,5 | 25,8 | 15,9 | 13,5 | 10,4 | 7,4 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 21,4 | 24,7 | 11,7 | 15,4 | 11,4 | 18,4 | 17,0 | 14,9 | 16,5 | 35,2 | 31,9 | 44,2 | 26,8 |
| N.S. | 0,4 | - | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 1,0 | 1,9 |
| N.C. | 0,8 | 0,8 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 1,9 | 2,6 | 2,7 |
| (N) | (1.146) | (107) | (56) | (129) | (98) | (249) | (45) | (73) | (63) | (25) | (76) | (78) | (148) |
| Media | 7,28 | 7,40 | 6,99 | 6,98 | 6,87 | 7,13 | 6,77 | 7,62 | 7,40 | 8,30 | 7,44 | 8,21 | 7,29 |
| Desviación típica | 2,39 | 2,53 | 2,20 | 2,32 | 2,29 | 2,38 | 2,47 | 1,77 | 2,50 | 1,80 | 2,71 | 2,38 | 2,46 |
| (N) | (1.132) | (106) | (56) | (128) | (98) | (248) | (45) | (73) | (63) | (25) | (74) | (75) | (141) |

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--|---|----------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|---------------|------|-------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| La confianza y seguridad que transmite el/la especialista | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 2,5 | 6,7 | 2,5 | 1,5 | 2,4 | 1,4 | 2,8 | - | 3,0 | 2,0 | 3,1 | 4,4 | 2,2 |
| 2 | 0,8 | - | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | - | - | - | - | 1,7 | 1,3 |
| 3 | 2,0 | 0,9 | - | 1,1 | 2,5 | 3,4 | 2,8 | - | - | 1,3 | 4,3 | - | 3,1 |
| 4 | 2,2 | 0,8 | 2,2 | 4,0 | 1,5 | 3,6 | 2,8 | 1,1 | 0,8 | - | 2,3 | - | 2,3 |
| 5 | 6,9 | 7,0 | 5,7 | 3,2 | 5,3 | 10,2 | 7,1 | 6,8 | 8,9 | 1,3 | 2,8 | 2,4 | 10,6 |
| 6 | 5,7 | 5,6 | 7,0 | 6,8 | 6,0 | 3,7 | 5,8 | 8,4 | 5,9 | - | 5,7 | 4,6 | 7,3 |
| 7 | 13,5 | 10,7 | 17,9 | 12,6 | 21,1 | 16,1 | 19,2 | 13,4 | 7,0 | 14,0 | 8,0 | 12,4 | 9,3 |
| 8 | 20,3 | 12,6 | 30,6 | 22,9 | 26,0 | 21,0 | 16,8 | 30,5 | 22,7 | 17,4 | 17,9 | 9,1 | 17,1 |
| 9 | 17,9 | 16,0 | 18,0 | 25,0 | 20,9 | 16,5 | 18,5 | 17,4 | 25,0 | 22,1 | 13,5 | 14,3 | 14,2 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 27,7 | 39,7 | 15,4 | 21,9 | 12,7 | 22,9 | 21,7 | 22,3 | 24,6 | 41,8 | 42,4 | 51,1 | 30,4 |
| N.S. | 0,3 | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 |
| N.C. | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 2,1 | - | - | - | 0,8 |
| (N) | (1.146) | (107) | (56) | (129) | (98) | (249) | (45) | (73) | (63) | (25) | (76) | (78) | (148) |
| Media | 7,87 | 7,98 | 7,70 | 7,95 | 7,53 | 7,62 | 7,58 | 8,07 | 8,05 | 8,67 | 8,18 | 8,47 | 7,71 |
| Desviación típica | 2,16 | 2,53 | 1,88 | 1,97 | 2,01 | 2,15 | 2,24 | 1,53 | 2,02 | 1,77 | 2,33 | 2,31 | 2,33 |
| (N) | (1.140) | (107) | (56) | (129) | (98) | (248) | (44) | (73) | (62) | (25) | (76) | (78) | (144) |

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|---|----------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|---------------|------|-------|------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| La información recibida sobre su problema de salud | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 3,4 | 6,7 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 7,9 | - | 3,4 | 2,0 | 7,0 | 2,6 | 4,2 | |
| 2 | 0,8 | 0,9 | - | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | - | 2,3 | - | - | 1,7 | 1,0 | |
| 3 | 1,8 | 2,3 | - | 2,4 | 0,9 | 3,0 | 1,3 | 1,7 | - | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | |
| 4 | 2,7 | 0,6 | 6,7 | 4,0 | 4,9 | 3,5 | 2,8 | - | 0,8 | - | 4,0 | - | 2,3 | |
| 5 | 5,3 | 5,5 | 2,5 | 5,7 | 5,2 | 6,1 | 5,5 | 3,4 | 4,7 | 1,3 | 4,5 | 2,4 | 8,3 | |
| 6 | 7,7 | 5,2 | 13,1 | 5,7 | 4,4 | 13,5 | 7,9 | 7,3 | 3,9 | 1,3 | 2,9 | 6,4 | 7,6 | |
| 7 | 11,7 | 9,1 | 12,8 | 13,4 | 23,4 | 10,7 | 15,2 | 17,7 | 8,8 | 13,3 | 2,8 | 8,1 | 8,8 | |
| 8 | 21,0 | 14,4 | 33,8 | 26,9 | 21,2 | 17,9 | 19,4 | 30,3 | 29,3 | 9,7 | 19,2 | 16,2 | 18,9 | |
| 9 | 17,3 | 17,5 | 12,9 | 20,4 | 21,8 | 18,4 | 15,1 | 16,9 | 20,4 | 29,4 | 15,8 | 12,9 | 11,4 | |
| 10 Totalmente satisfactorio | 27,9 | 37,9 | 16,7 | 18,8 | 14,4 | 23,0 | 21,9 | 22,7 | 26,3 | 41,7 | 42,1 | 48,0 | 34,8 | |
| N.S. | 0,3 | - | - | - | - | 0,5 | 2,0 | - | - | - | - | - | 0,7 | |
| N.C. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | |
| (N) | (1.146) | (107) | (56) | (129) | (98) | (249) | (45) | (73) | (63) | (25) | (76) | (78) | (148) | |
| Media | 7,81 | 7,91 | 7,62 | 7,70 | 7,54 | 7,57 | 7,31 | 8,11 | 8,01 | 8,72 | 8,05 | 8,43 | 7,81 | |
| Desviación típica | 2,24 | 2,61 | 1,84 | 2,05 | 2,04 | 2,24 | 2,61 | 1,52 | 2,15 | 1,79 | 2,64 | 2,19 | 2,41 | |
| (N) | (1.142) | (107) | (56) | (129) | (98) | (248) | (44) | (73) | (63) | (25) | (76) | (78) | (146) | |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del o de la especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|---|----------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|---------------|------|-------|------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Muy buena | 35,2 | 38,9 | 23,6 | 38,7 | 33,0 | 29,7 | 33,6 | 29,1 | 38,8 | 54,8 | 43,5 | 47,8 | 32,2 | |
| Buena | 46,9 | 44,8 | 65,8 | 47,2 | 47,3 | 49,1 | 37,4 | 60,9 | 49,2 | 40,6 | 31,9 | 37,6 | 45,4 | |
| Regular | 13,2 | 10,9 | 5,3 | 11,0 | 15,6 | 15,9 | 20,1 | 8,4 | 9,2 | 2,6 | 13,9 | 10,3 | 18,4 | |
| Mala | 3,0 | 1,8 | 1,5 | 2,6 | 2,2 | 4,3 | 8,9 | 1,6 | 0,5 | 2,0 | 4,4 | 2,7 | 2,4 | |
| Muy mala | 1,2 | 3,5 | 1,7 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | - | - | 2,2 | - | 3,2 | 1,6 | - | |
| (NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor | 0,6 | - | 2,2 | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 3,0 | - | 1,6 | |
| N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N) | (1.146) | (107) | (56) | (129) | (98) | (249) | (45) | (73) | (63) | (25) | (76) | (78) | (148) | |

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital público, en alguno privado, en ambos, público y privado, o no ha estado ingresado/a?

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Sí, en un hospital público | 7,1 | 8,7 | 5,3 | 4,5 | 8,2 | 7,7 | 3,3 | 3,8 | 7,8 | 2,9 | 5,5 | 10,9 | 9,7 | |
| Sí, en un hospital privado o clínica privada | 2,9 | 2,5 | - | 1,3 | 2,0 | 3,4 | 4,3 | 2,4 | 6,2 | 1,7 | 3,7 | 3,7 | 2,5 | |
| Sí, en ambos (público y privado) | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,5 | |
| No, no ha estado ingresado/a | 89,9 | 88,8 | 94,7 | 94,3 | 89,8 | 88,8 | 92,4 | 93,8 | 86,0 | 95,4 | 90,9 | 84,9 | 87,3 | |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) | |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un **hospital público**, ¿fue un ingreso urgente por enfermedad por coronavirus COVID-19, fue un ingreso urgente por otra enfermedad o problema de salud o fue un ingreso programado (por ejemplo, para cirugía o alguna prueba)?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|--------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Por enfermedad por coronavirus (COVID-19) | 4,5 | 13,2 | - | - | - | 1,7 | 10,0 | 20,9 | 8,0 | - | - | 11,1 | - |
| Por otra enfermedad o problema de salud | 50,2 | 51,0 | 88,0 | 31,9 | 58,6 | 44,7 | 90,0 | 73,4 | 38,3 | - | 47,7 | 53,4 | 48,5 |
| Fue un ingreso programado (por ejemplo, por una cirugía o una prueba diagnóstica) | 39,6 | 29,8 | 12,0 | 68,1 | 33,0 | 43,8 | - | 5,8 | 53,7 | 100,0 | 52,3 | 30,5 | 44,2 |
| (NO LEER) Fue un ingreso por un parto (urgente o programado) | 3,7 | 5,9 | - | - | 8,4 | 5,7 | - | - | - | - | - | - | 4,8 |
| Otra respuesta | 2,0 | - | - | - | - | 4,2 | - | - | - | - | - | 5,1 | 2,5 |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (186) | (21) | (7) | (12) | (16) | (50) | (5) | (6) | (12) | (2) | (8) | (18) | (29) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO
(1 o 3 en P9 y 3 en P9a)
(N=74)

Pregunta 9a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--------------------|-------------|---|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Menos de 1 mes | 36,0 | 39,2 | - | 28,1 | 37,4 | 46,1 | - | 23,5 | 81,9 | 6,6 | 29,9 | 38,1 | |
| De 1 a 3 meses | 34,1 | 60,8 | - | 33,3 | 38,5 | 20,2 | - | 52,3 | - | 37,2 | 70,1 | 25,4 | |
| Más de 3 a 6 meses | 8,2 | - | 100,0 | 32,1 | - | 6,2 | 100,0 | - | - | 21,4 | - | - | |
| Más de 6 meses | 20,7 | - | - | 6,6 | 24,1 | 27,5 | - | 13,8 | 18,1 | 34,8 | - | 36,5 | |
| N.R. | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 10,4 | - | - | - | - | |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N) | (74) | (6) | (1) | (8) | (5) | (22) | (0) | (7) | (2) | (4) | (5) | (13) | |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9b

Y durante su última estancia en un hospital público...

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado | | | | | | | | | | | | | |
| Si | 58,7 | 65,8 | 47,1 | 66,1 | 87,9 | 60,1 | 39,3 | 44,5 | 58,4 | 18,1 | 51,1 | 40,2 | 56,1 |
| No | 35,4 | 28,3 | 39,0 | 33,9 | 12,1 | 34,4 | 41,2 | 43,0 | 41,6 | - | 48,9 | 49,1 | 39,5 |
| N.S./N.R. | 3,4 | 5,9 | - | - | - | 3,8 | 19,4 | 12,4 | - | - | - | 1,7 | 4,3 |
| N.C. | 2,5 | - | 13,8 | - | - | 1,7 | - | - | - | 81,9 | - | 9,1 | - |
| (N) | (186) | (21) | (7) | (12) | (16) | (50) | (5) | (6) | (12) | (2) | (8) | (18) | (29) |

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Le asignaron un/a médico/a responsable al/la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud | | | | | | | | | | | | | |
| Si | 69,7 | 78,1 | 75,3 | 89,4 | 61,4 | 77,9 | 27,8 | 58,6 | 46,9 | 100,0 | 59,1 | 62,5 | 69,4 |
| No | 29,2 | 21,9 | 24,7 | 10,6 | 38,6 | 20,4 | 72,2 | 41,4 | 53,1 | - | 40,9 | 37,5 | 26,3 |
| N.S./N.R. | 1,1 | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - | - | 4,4 |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (186) | (21) | (7) | (12) | (16) | (50) | (5) | (6) | (12) | (2) | (8) | (18) | (29) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9c

Valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora 'totalmente satisfactorio'.

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Los cuidados y atención por parte del personal médico | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0,8 | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| 5 | 2,6 | - | - | - | - | 29,9 | 36,9 | - | - | - | - | 3,6 | 1,8 |
| 6 | 8,3 | 8,4 | - | 7,4 | 9,4 | 12,2 | - | - | 21,1 | - | 11,5 | - | 5,7 |
| 7 | 12,2 | 12,4 | - | 35,2 | 7,2 | 12,6 | - | 12,4 | 7,0 | - | - | 6,8 | 19,0 |
| 8 | 21,3 | 12,4 | 24,7 | 17,8 | 22,8 | 20,2 | 19,8 | - | 16,4 | 18,1 | 23,5 | 31,1 | 30,1 |
| 9 | 22,3 | 13,6 | 61,5 | 17,9 | 24,9 | 26,5 | 40,4 | 29,8 | 27,4 | - | 18,2 | 20,4 | 9,3 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 31,5 | 53,2 | 13,8 | 21,6 | 35,7 | 26,1 | 10,0 | 20,9 | 28,1 | 81,9 | 46,8 | 30,7 | 31,2 |
| N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,3 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (186) | (21) | (7) | (12) | (16) | (50) | (5) | (6) | (12) | (2) | (8) | (18) | (29) |
| Media | 8,41 | 8,91 | 8,89 | 8,11 | 8,70 | 8,37 | 7,71 | 7,48 | 8,35 | 9,64 | 8,89 | 8,19 | 8,24 |
| Desviación típica | 1,56 | 1,41 | 0,66 | 1,35 | 1,32 | 1,44 | 2,07 | 2,28 | 1,55 | 1,26 | 1,40 | 2,18 | 1,56 |
| (N) | (185) | (21) | (7) | (12) | (16) | (50) | (5) | (6) | (12) | (2) | (8) | (18) | (29) |

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Los cuidados y atención del personal de enfermería | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 |
| 2 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| 5 | 4,0 | 4,4 | - | 4,5 | - | 8,1 | 10,7 | - | - | - | - | 4,2 | 1,8 |
| 6 | 7,1 | 5,9 | - | - | 9,4 | 7,4 | 11,3 | - | - | - | 11,5 | 14,9 | 8,5 |
| 7 | 11,6 | 15,1 | - | 33,9 | - | 10,5 | 19,2 | 34,6 | 21,1 | - | - | 5,1 | 9,0 |
| 8 | 20,6 | 23,0 | - | 14,8 | 30,0 | 25,4 | - | 5,8 | 20,5 | 18,1 | 41,7 | 14,7 | 16,6 |
| 9 | 21,4 | 7,2 | 69,0 | 25,2 | 19,0 | 19,0 | 50,3 | 14,8 | 35,7 | - | - | 27,2 | 19,2 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 32,9 | 44,3 | 31,0 | 21,6 | 41,5 | 28,7 | 8,4 | 44,9 | 22,7 | 81,9 | 46,8 | 26,5 | 35,2 |
| N.S. | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
| N.C. | 0,3 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (186) | (21) | (7) | (12) | (16) | (50) | (5) | (6) | (12) | (2) | (8) | (18) | (29) |
| Media | 8,41 | 8,56 | 9,31 | 8,21 | 8,83 | 8,27 | 7,93 | 8,70 | 8,60 | 9,64 | 8,70 | 7,87 | 8,28 |
| Desviación típica | 1,64 | 1,56 | 0,50 | 1,41 | 1,28 | 1,57 | 1,75 | 1,47 | 1,10 | 1,26 | 1,44 | 2,32 | 2,06 |
| (N) | (184) | (21) | (7) | (12) | (16) | (50) | (5) | (6) | (12) | (2) | (8) | (18) | (27) |

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| El número de personas que comparten habitación | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 12,5 | 12,6 | 41,9 | 3,1 | - | 13,0 | 40,4 | - | 30,8 | - | 16,7 | 14,6 | 4,1 |
| 2 | 7,8 | - | - | 8,9 | 8,5 | 9,9 | 11,3 | 36,9 | 5,4 | - | - | - | 12,9 |
| 3 | 3,4 | 5,8 | 12,0 | 7,4 | - | 2,7 | - | - | 7,5 | - | - | - | 4,2 |
| 4 | 2,5 | 11,7 | - | - | 7,4 | 1,0 | - | - | - | - | - | 3,1 | - |
| 5 | 11,0 | 4,0 | - | 28,9 | - | 7,7 | 29,9 | 12,4 | 21,1 | - | - | 11,8 | 18,5 |
| 6 | 3,3 | - | - | - | 9,5 | 4,7 | 8,4 | - | - | - | - | 7,7 | 1,3 |
| 7 | 8,3 | 6,2 | - | - | - | 16,6 | - | 20,9 | - | - | 15,5 | - | 11,3 |
| 8 | 15,6 | 13,7 | 18,0 | 37,6 | 13,1 | 20,4 | 10,0 | - | 5,6 | 18,1 | 11,5 | 3,6 | 17,2 |
| 9 | 9,5 | 4,4 | 14,3 | 7,4 | 10,8 | 8,1 | - | 5,8 | 7,0 | - | 7,9 | 31,8 | 5,1 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 22,2 | 27,3 | 13,8 | - | 50,7 | 13,2 | - | 24,0 | 22,6 | 81,9 | 48,3 | 18,2 | 24,0 |
| N.S. | 2,5 | 8,2 | - | 6,7 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | 9,3 | - |
| N.C. | 1,3 | 5,9 | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - | - | 1,4 |
| (N) | (186) | (21) | (7) | (12) | (16) | (50) | (5) | (6) | (12) | (2) | (8) | (18) | (29) |
| Media | 6,38 | 6,56 | 4,88 | 5,95 | 8,12 | 6,12 | 3,43 | 5,74 | 5,03 | 9,64 | 7,72 | 6,93 | 6,55 |
| Desviación típica | 3,21 | 3,39 | 4,14 | 2,50 | 2,68 | 3,07 | 2,74 | 3,56 | 3,76 | 1,26 | 3,42 | 3,26 | 2,98 |
| (N) | (178) | (18) | (7) | (11) | (16) | (49) | (5) | (6) | (12) | (2) | (8) | (16) | (28) |

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 1,5 | - | - | 3,1 | - | - | - | - | 9,7 | - | - | - | 4,0 |
| 2 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,6 | - |
| 3 | 1,2 | 4,9 | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4,4 | - | 17,2 | - | 9,4 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | 8,2 |
| 5 | 4,3 | - | - | - | - | 3,1 | 10,7 | - | 12,0 | - | - | 3,6 | 13,5 |
| 6 | 5,9 | 8,4 | - | 11,8 | - | 9,6 | 19,8 | - | - | - | 11,5 | - | 3,4 |
| 7 | 12,1 | 6,2 | 42,7 | 28,9 | 7,2 | 10,1 | 19,2 | 33,3 | 9,1 | - | 7,9 | 3,6 | 11,4 |
| 8 | 22,7 | 14,1 | - | 35,0 | 7,4 | 33,4 | 9,5 | 46,2 | 25,2 | - | 15,5 | 20,9 | 19,6 |
| 9 | 16,9 | - | 26,3 | 11,2 | 34,8 | 15,3 | 30,9 | 20,5 | 10,3 | 18,1 | 7,2 | 24,7 | 19,6 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 26,0 | 50,0 | 13,8 | 9,9 | 35,3 | 17,1 | 10,0 | - | 33,7 | 81,9 | 57,8 | 29,6 | 18,6 |
| N.S. | 3,1 | 10,4 | - | - | 5,8 | 3,0 | - | - | - | - | - | 3,1 | 1,8 |
| N.C. | 0,7 | 5,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (186) | (21) | (7) | (12) | (16) | (50) | (5) | (6) | (12) | (2) | (8) | (18) | (29) |
| Media | 7,90 | 8,62 | 7,42 | 7,57 | 8,64 | 7,74 | 7,60 | 7,87 | 7,65 | 9,82 | 8,92 | 7,82 | 7,36 |
| Desviación típica | 2,08 | 2,05 | 2,08 | 1,69 | 1,83 | 1,80 | 1,77 | 0,79 | 2,81 | 0,63 | 1,54 | 2,77 | 2,36 |
| (N) | (179) | (18) | (7) | (12) | (15) | (49) | (5) | (6) | (12) | (2) | (8) | (17) | (28) |

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------|------|------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| La información recibida sobre la evolución de su problema de salud | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 3,2 | - | - | 3,1 | 9,4 | - | - | - | 10,8 | - | 18,2 | 7,0 | - |
| 2 | 1,2 | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - | 7,6 | - |
| 3 | 2,2 | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - | 10,1 |
| 4 | 2,4 | - | - | - | - | 7,3 | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| 5 | 9,0 | 5,3 | - | - | 8,0 | 8,8 | 29,9 | 43,0 | 12,0 | - | 11,5 | 3,6 | 10,0 |
| 6 | 7,0 | 12,8 | - | 7,4 | - | 5,9 | 11,3 | - | 18,8 | - | - | 8,9 | 7,0 |
| 7 | 6,8 | 6,2 | 18,0 | 23,8 | 7,2 | 8,7 | - | - | - | - | 7,9 | - | 3,8 |
| 8 | 18,4 | 12,4 | 41,9 | 26,1 | 22,0 | 20,6 | 8,4 | 12,4 | 7,0 | - | 15,5 | 23,6 | 14,6 |
| 9 | 22,0 | 15,9 | 14,3 | 17,9 | 26,1 | 29,0 | 30,9 | 44,5 | 36,7 | - | 7,2 | 20,0 | 9,8 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 27,0 | 47,3 | 25,8 | 21,6 | 27,3 | 15,6 | 19,4 | - | 14,8 | 100,0 | 39,6 | 26,3 | 39,2 |
| N.S. | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - |
| N.C. | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 |
| (N) | (186) | (21) | (7) | (12) | (16) | (50) | (5) | (6) | (12) | (2) | (8) | (18) | (29) |
| Media | 7,77 | 8,63 | 8,48 | 8,00 | 7,83 | 7,62 | 7,57 | 7,15 | 7,17 | 10,00 | 7,16 | 7,48 | 7,77 |
| Desviación típica | 2,33 | 1,69 | 1,15 | 1,84 | 2,68 | 2,09 | 2,25 | 2,08 | 2,84 | 0,00 | 3,53 | 2,93 | 2,49 |
| (N) | (184) | (21) | (7) | (12) | (16) | (50) | (5) | (6) | (12) | (2) | (8) | (17) | (28) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|-----------|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------|------|------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Muy buena | 46,1 | 59,6 | 46,1 | 37,0 | 60,0 | 44,0 | 18,4 | 29,8 | 45,6 | 100,0 | 37,4 | 49,3 | 41,7 |
| Buena | 41,5 | 34,0 | 53,9 | 59,8 | 30,6 | 48,6 | 40,4 | 33,3 | 43,6 | - | 62,6 | 22,1 | 39,4 |
| Regular | 10,2 | 6,4 | - | 3,1 | 9,4 | 7,4 | 41,2 | 36,9 | 10,8 | - | - | 17,4 | 11,9 |
| Mala | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 4,0 |
| Muy mala | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | 3,0 |
| N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (186) | (21) | (7) | (12) | (16) | (50) | (5) | (6) | (12) | (2) | (8) | (18) | (29) |

Pregunta 10

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--------------------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Muy buena | 6,9 | 7,8 | 6,0 | 4,6 | 1,5 | 6,6 | 3,4 | 5,5 | 7,0 | 13,7 | 14,6 | 14,8 | 6,0 |
| Buena | 33,8 | 35,2 | 37,7 | 42,0 | 37,1 | 30,1 | 31,8 | 32,0 | 37,5 | 44,0 | 29,6 | 31,5 | 30,3 |
| Regular | 30,5 | 29,7 | 34,3 | 23,9 | 31,3 | 33,1 | 33,6 | 32,2 | 39,7 | 25,4 | 26,0 | 24,6 | 28,3 |
| Mala | 12,0 | 9,7 | 14,6 | 17,2 | 14,5 | 14,5 | 12,1 | 12,7 | 4,7 | 6,6 | 8,6 | 6,1 | 10,1 |
| Muy mala | 9,6 | 13,0 | 3,2 | 6,4 | 9,9 | 10,7 | 11,3 | 7,7 | 3,7 | 6,5 | 13,8 | 10,2 | 11,4 |
| (NO LEER) Otra respuesta | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,9 | - | 2,2 | 2,1 | 1,3 |
| N.S. | 6,2 | 4,0 | 2,8 | 5,1 | 5,6 | 4,8 | 7,7 | 9,8 | 6,2 | 3,7 | 5,1 | 9,3 | 10,6 |
| N.C. | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | 1,4 | 1,9 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 11

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual...?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Ha mejorado | 12,0 | 12,2 | 10,4 | 6,5 | 9,5 | 10,7 | 8,2 | 13,6 | 15,6 | 23,2 | 18,6 | 14,3 | 14,3 |
| Ha empeorado | 40,4 | 44,4 | 51,6 | 54,0 | 48,1 | 39,5 | 35,9 | 39,5 | 36,0 | 20,0 | 32,1 | 29,3 | 35,3 |
| Sigue igual | 34,6 | 33,9 | 29,3 | 30,0 | 28,9 | 38,3 | 43,4 | 36,6 | 33,2 | 42,6 | 38,6 | 33,9 | 29,2 |
| N.S. | 12,6 | 9,3 | 8,7 | 7,6 | 13,4 | 11,0 | 12,4 | 10,2 | 14,9 | 11,3 | 10,6 | 22,5 | 20,5 |
| N.C. | 0,5 | 0,2 | - | 1,8 | - | 0,5 | - | - | 0,2 | 2,9 | - | - | 0,7 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 12

En los últimos doce meses, ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Sí | 3,3 | 6,1 | 1,0 | 0,1 | 2,3 | 2,7 | 3,8 | 2,7 | 2,0 | 2,7 | 5,4 | 6,6 | 4,8 |
| No | 89,1 | 89,1 | 90,8 | 92,6 | 85,2 | 90,2 | 88,7 | 92,5 | 89,2 | 89,9 | 84,6 | 85,6 | 87,7 |
| (NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública | 7,5 | 4,8 | 8,3 | 6,7 | 12,5 | 6,8 | 7,5 | 4,8 | 8,8 | 7,4 | 9,4 | 7,7 | 7,5 |
| N.C. | 0,2 | - | - | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,6 | - | - |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 13

¿Ha recibido Ud. alguna dosis de la vacuna contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19)?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Sí | 93,9 | 93,0 | 95,3 | 95,3 | 95,8 | 93,5 | 91,7 | 92,7 | 98,6 | 97,0 | 95,0 | 89,1 | 92,8 |
| No | 5,9 | 7,0 | 4,7 | 4,7 | 3,6 | 6,5 | 8,3 | 7,3 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 9,9 | 6,6 |
| N.C. | 0,2 | - | - | - | 0,6 | 0,1 | - | - | 0,5 | - | - | 1,0 | 0,6 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

SÓLO A QUIENES HAN RECIBIDO ALGUNA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19)
(1 en P13)
(N=2.426)

Pregunta 1301

Valore la organización general de la campaña de vacunación en una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que la valora como 'totalmente insatisfactoria' y el 10 que la valora como 'totalmente satisfactoria'.

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|------------------------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| 1 Totalmente insatisfactoria | 1,3 | 2,3 | - | - | 0,5 | 1,0 | 2,0 | - | 3,5 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 2 | 0,7 | - | 1,0 | 1,9 | 1,0 | 0,6 | - | 2,4 | 0,4 | - | - | - | 1,0 |
| 3 | 1,0 | 1,7 | - | 0,9 | 1,5 | 1,6 | - | 1,1 | 0,3 | 0,6 | - | - | 1,0 |
| 4 | 1,3 | - | 2,3 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | - | 1,2 | 0,9 | 0,7 |
| 5 | 4,6 | 5,4 | 3,6 | 3,8 | 3,2 | 6,0 | 3,0 | 1,6 | 3,9 | 4,8 | 6,3 | 4,2 | 5,0 |
| 6 | 4,7 | 3,3 | 4,8 | 3,8 | 4,0 | 6,6 | 8,9 | 3,6 | 6,7 | 0,6 | 1,2 | 2,9 | 4,3 |
| 7 | 9,2 | 7,4 | 9,6 | 11,4 | 8,0 | 10,7 | 8,5 | 11,7 | 8,3 | 3,0 | 5,7 | 4,2 | 11,5 |
| 8 | 19,0 | 11,8 | 19,5 | 27,2 | 28,2 | 20,1 | 21,5 | 18,6 | 14,2 | 26,9 | 8,4 | 13,5 | 16,6 |
| 9 | 19,0 | 15,6 | 28,4 | 19,4 | 26,0 | 19,0 | 27,3 | 24,5 | 14,5 | 32,2 | 8,4 | 15,8 | 12,6 |
| 10 Totalmente satisfactoria | 38,4 | 51,1 | 30,7 | 29,5 | 25,7 | 32,0 | 27,3 | 36,1 | 45,2 | 30,7 | 66,0 | 55,6 | 43,5 |
| N.S. | 0,5 | 1,5 | - | 0,6 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,1 |
| N.C. | 0,3 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,9 | - | 1,0 | - | 0,9 |
| (N) | (2.426) | (225) | (118) | (258) | (191) | (597) | (139) | (145) | (154) | (53) | (146) | (140) | (259) |
| Media | 8,40 | 8,64 | 8,44 | 8,26 | 8,27 | 8,15 | 8,27 | 8,51 | 8,34 | 8,63 | 8,97 | 8,89 | 8,39 |
| Desviación típica | 1,91 | 2,02 | 1,64 | 1,76 | 1,75 | 1,95 | 1,80 | 1,75 | 2,22 | 1,56 | 1,90 | 1,80 | 2,04 |
| (N) | (2.408) | (222) | (118) | (257) | (191) | (594) | (139) | (145) | (152) | (53) | (145) | (139) | (254) |

Pregunta 1302

¿Ha obtenido algún certificado COVID o no ha obtenido ninguno? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Sí, de vacunación | 80,8 | 80,8 | 89,0 | 89,9 | 89,1 | 81,6 | 78,1 | 82,1 | 81,9 | 82,3 | 68,2 | 70,8 | 72,9 |
| Sí, de recuperación y/o resultado de prueba | 12,2 | 14,2 | 15,9 | 13,6 | 12,4 | 11,9 | 9,9 | 13,5 | 11,5 | 5,8 | 5,0 | 17,4 | 10,8 |
| No, ninguno | 16,0 | 17,2 | 6,2 | 8,1 | 8,8 | 16,4 | 18,0 | 11,4 | 14,4 | 16,4 | 28,0 | 25,0 | 21,7 |
| No sabe lo que es | 0,5 | 0,5 | 0,9 | - | 1,4 | 0,3 | 0,6 | - | 0,6 | - | 1,8 | - | 1,0 |
| N.C. | 0,4 | - | - | - | 0,6 | 0,3 | - | 0,8 | 0,5 | - | - | - | 1,8 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

SÓLO A QUIENES HAN OBTENIDO ALGÚN CERTIFICADO COVID DE VACUNACIÓN O DE RECUPERACIÓN Y/O RESULTADO DE PRUEBA
(1 o 2 en P1302)
(N=2.146)

Pregunta 1303

¿En dónde obtuvo el certificado o los certificados COVID? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| A través de la web o la aplicación móvil de su comunidad autónoma | 60,5 | 55,5 | 80,6 | 77,2 | 74,4 | 61,5 | 60,5 | 56,8 | 55,9 | 51,7 | 42,3 | 43,2 | 46,1 |
| A través de la web o la aplicación móvil del Ministerio de Sanidad | 9,6 | 11,3 | 6,3 | 5,7 | 10,7 | 9,1 | 16,9 | 8,3 | 12,0 | 8,7 | 9,4 | 13,5 | 7,6 |
| Tuvo que acudir a su centro de atención primaria | 13,0 | 14,7 | 6,2 | 11,1 | 6,4 | 13,1 | 9,7 | 17,6 | 15,4 | 21,2 | 15,4 | 16,8 | 14,9 |
| Me lo dieron en mano cuando me vacuné | 16,1 | 16,0 | 7,6 | 11,9 | 14,0 | 15,1 | 14,8 | 15,8 | 12,6 | 17,5 | 27,5 | 21,8 | 24,2 |
| (NO LEER) Otras respuestas | 6,0 | 7,0 | 1,5 | 1,4 | 4,3 | 5,9 | 3,8 | 6,4 | 7,4 | 2,5 | 10,1 | 7,6 | 12,6 |
| N.C. | 1,0 | 0,9 | - | 0,6 | - | 0,8 | - | 2,1 | 0,9 | - | - | 2,9 | 3,2 |
| (N) | (2.146) | (199) | (115) | (249) | (178) | (530) | (123) | (137) | (132) | (46) | (108) | (118) | (211) |

Pregunta 14

¿Ha accedido alguna vez a su historia clínica por Internet?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Sí | 29,7 | 33,1 | 46,5 | 41,6 | 34,4 | 30,8 | 24,1 | 28,1 | 27,2 | 19,9 | 17,2 | 23,9 | 18,7 |
| No, aunque sabía que existía | 24,9 | 25,4 | 18,2 | 21,7 | 28,3 | 24,6 | 35,5 | 26,9 | 24,9 | 27,4 | 23,9 | 23,7 | 22,8 |
| No, porque no sabía que existía | 30,0 | 25,8 | 29,1 | 28,5 | 31,2 | 32,7 | 26,7 | 35,3 | 28,7 | 33,6 | 35,5 | 24,6 | 27,6 |
| No, porque no sabe o no puede usar Internet | 14,6 | 15,6 | 6,2 | 7,8 | 6,1 | 11,0 | 12,5 | 8,3 | 18,9 | 19,1 | 23,4 | 27,2 | 28,1 |
| N.C. | 0,8 | 0,1 | - | 0,5 | - | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 0,3 | - | - | 0,6 | 2,7 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 14a

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|-------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Sí lo sabía | 38,7 | 38,8 | 42,2 | 33,4 | 36,5 | 39,7 | 33,3 | 43,7 | 44,0 | 30,3 | 34,5 | 39,1 | 42,1 |
| No lo sabía | 61,0 | 60,7 | 57,8 | 66,6 | 63,5 | 59,8 | 65,8 | 56,3 | 55,5 | 68,8 | 64,6 | 60,9 | 57,4 |
| N.C. | 0,4 | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 0,9 | - | 0,5 | 0,9 | 0,9 | - | 0,5 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 14b

Sobre la historia clínica electrónica o digital, ¿podría decirme si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con que...

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Es útil para las personas poder ver y consultar sus datos de salud por Internet | | | | | | | | | | | | | |
| Muy de acuerdo | 43,3 | 42,1 | 60,0 | 56,7 | 54,8 | 42,2 | 43,1 | 40,0 | 42,1 | 28,9 | 33,8 | 35,6 | 32,8 |
| De acuerdo | 47,6 | 45,9 | 32,8 | 39,4 | 41,6 | 51,1 | 47,6 | 53,6 | 47,4 | 59,9 | 60,0 | 46,6 | 47,9 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 1,9 | 0,6 | - | - | 3,5 | 1,6 |
| En desacuerdo | 3,7 | 6,2 | 2,0 | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 6,5 | 1,9 | 3,8 | 2,6 | 3,8 | 5,5 | 5,6 |
| Muy en desacuerdo | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 0,9 | - | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 3,5 | 0,2 | 0,4 | 1,3 |
| N.S. | 2,9 | 1,7 | 2,7 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 0,8 | 1,5 | 3,9 | 4,6 | 1,5 | 8,4 | 8,7 |
| N.C. | 0,5 | 0,9 | - | - | - | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | - | 2,1 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Se compartan los datos por todos/as los/as profesionales que deban atenderle, tanto en su comunidad autónoma como en otras | | | | | | | | | | | | | |
| Muy de acuerdo | 50,3 | 44,5 | 66,3 | 63,5 | 59,4 | 52,6 | 50,3 | 49,5 | 47,8 | 39,7 | 43,5 | 40,4 | 36,4 |
| De acuerdo | 44,6 | 48,9 | 30,3 | 35,1 | 38,6 | 44,8 | 46,8 | 46,2 | 44,7 | 54,1 | 50,7 | 46,4 | 52,3 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,8 | 1,5 |
| En desacuerdo | 2,4 | 2,9 | 1,3 | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 5,2 | 5,2 |
| Muy en desacuerdo | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | - | 0,4 | - | 3,2 | 0,8 | - | - | 1,4 | 0,7 |
| N.S. | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | - | 2,4 | 1,6 | 1,0 | 5,7 | 3,3 |
| N.C. | 0,3 | 0,6 | - | 0,6 | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,7 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 15

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia sin llevar la receta en papel. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|-------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Sí lo sabía | 49,9 | 49,6 | 53,6 | 48,5 | 47,4 | 48,9 | 46,7 | 52,9 | 55,1 | 46,8 | 50,2 | 47,1 | 53,3 |
| No lo sabía | 49,8 | 50,4 | 46,4 | 51,1 | 52,6 | 50,5 | 53,3 | 47,1 | 44,9 | 50,8 | 49,4 | 52,9 | 46,3 |
| N.C. | 0,3 | - | - | 0,4 | - | 0,6 | - | - | - | 2,4 | 0,4 | - | 0,4 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

SÓLO A QUIENES SABEN QUE PUEDEN UTILIZAR LA RECETA ELECTRÓNICA EN LA SANIDAD PÚBLICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA
(1 en P15)
(N=1.290)

Pregunta 1501

¿Ha utilizado alguna vez la receta electrónica de la sanidad pública (Ud. o la persona que se encargue de ir a la farmacia) fuera de la comunidad autónoma donde reside?

| | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--|---|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| | TOTAL | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Sí | 35,2 | 36,4 | 36,5 | 39,6 | 30,8 | 33,7 | 38,3 | 29,6 | 27,1 | 36,6 | 38,0 | 45,4 | 35,3 |
| No | 62,7 | 61,9 | 60,6 | 58,1 | 66,4 | 64,4 | 61,7 | 67,4 | 71,2 | 57,5 | 59,4 | 53,8 | 62,8 |
| (NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 1,7 | 2,8 | 1,9 | - | 3,0 | - | 5,8 | 2,6 | 0,8 | - |
| N.C. | 0,5 | 1,4 | - | 0,7 | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | 1,8 |
| (N) | (1.290) | (120) | (66) | (131) | (95) | (312) | (71) | (83) | (86) | (26) | (77) | (74) | (149) |

Pregunta 16

¿Utiliza Ud. algún dispositivo no médico (como, por ejemplo, 'reloj inteligente', pulsómetro, aplicaciones instaladas en el móvil, etc.), que mida datos relacionados con la salud (por ejemplo, frecuencia cardiaca, distancia recorrida, pasos dados en el día, horas de sueño, calidad del sueño, etc.)?

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Sí | 37,6 | 34,9 | 38,5 | 40,2 | 42,5 | 42,3 | 39,2 | 47,1 | 40,3 | 38,0 | 26,1 | 24,3 | 29,1 |
| No | 62,3 | 64,6 | 61,5 | 59,8 | 57,5 | 57,7 | 60,8 | 52,9 | 59,7 | 59,1 | 73,9 | 75,7 | 70,9 |
| N.C. | 0,1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | - | - | - |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 17

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Muy bueno | 21,4 | 20,3 | 23,9 | 22,3 | 17,9 | 21,7 | 22,1 | 27,8 | 22,1 | 35,0 | 25,0 | 15,9 | 16,9 |
| Bueno | 54,6 | 51,1 | 62,3 | 63,4 | 62,6 | 57,6 | 58,6 | 49,5 | 55,6 | 47,2 | 45,1 | 47,7 | 44,1 |
| Regular | 19,5 | 21,8 | 12,8 | 10,7 | 16,3 | 17,0 | 18,1 | 20,9 | 19,6 | 15,0 | 25,9 | 26,9 | 30,3 |
| Malo | 3,1 | 3,7 | 0,3 | 3,6 | 1,7 | 3,2 | 0,6 | 1,2 | 2,8 | 2,8 | 1,3 | 6,4 | 5,7 |
| Muy malo | 1,0 | 2,9 | - | - | 1,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | - | - | 2,7 | 2,3 | 1,6 |
| N.S. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,4 |
| N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,7 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 18

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Sí | 43,4 | 46,2 | 40,3 | 39,8 | 46,6 | 42,3 | 36,3 | 37,0 | 39,7 | 39,7 | 47,4 | 48,6 | 50,9 |
| No | 56,3 | 53,4 | 59,7 | 59,9 | 53,4 | 57,7 | 63,7 | 63,0 | 60,3 | 60,3 | 52,6 | 49,7 | 47,3 |
| N.C. | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | 1,8 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 20

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019...?

| TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|----------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Fue a votar y votó | 69,7 | 77,3 | 86,7 | 81,7 | 76,3 | 64,9 | 72,1 | 70,2 | 70,4 | 68,7 | 66,3 | 56,3 | 58,2 |
| Votó por correo | 4,3 | 4,8 | 6,1 | 5,2 | 2,9 | 5,4 | 3,2 | 4,8 | 7,3 | 2,7 | 3,8 | 1,6 | 1,4 |
| No tenía edad para votar | 2,1 | 1,1 | 1,8 | 3,8 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 0,2 | 3,8 | 3,0 | 2,3 | - |
| Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0,3 | - | - | - | 0,5 | 0,3 | - | 1,1 | - | - | 0,2 | - | 1,3 |
| No fue a votar porque no pudo | 4,9 | 2,5 | 3,8 | 1,9 | 6,2 | 5,1 | 4,4 | 3,6 | 9,5 | 3,8 | 1,9 | 11,8 | 5,0 |
| Prefirió no votar/Me abstuve | 10,7 | 8,8 | - | 3,4 | 6,7 | 14,8 | 11,3 | 12,8 | 3,9 | 8,5 | 7,4 | 13,3 | 20,4 |
| No tenía derecho a voto | 5,3 | 5,0 | - | 2,3 | 4,8 | 4,1 | 5,7 | 4,3 | 7,6 | 12,5 | 11,9 | 10,3 | 5,2 |
| No recuerda | 1,5 | - | - | 1,6 | - | 2,3 | 0,2 | 1,2 | 0,3 | - | 3,5 | 3,3 | 2,7 |
| N.C. | 1,1 | 0,5 | 1,7 | - | - | 0,6 | - | - | 0,8 | - | 2,0 | 1,1 | 5,8 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019
(1 o 7 en P20)
(N=1.913)

Pregunta 20aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|-------------------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|------|-------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| PSOE | 25,0 | 33,8 | 30,0 | 40,0 | 49,7 | 24,1 | 15,5 | 15,5 | 11,7 | 4,1 | 7,0 | 20,5 | 11,0 |
| PP | 14,4 | 0,7 | - | - | 0,4 | 10,5 | 40,3 | 35,2 | 44,4 | 53,3 | 44,7 | 9,8 | 4,6 |
| VOX | 5,0 | 0,6 | 0,7 | - | - | 1,9 | 4,9 | 10,3 | 17,2 | 21,4 | 27,7 | 2,1 | 4,0 |
| Unidas Podemos | 8,5 | 28,5 | 27,0 | 17,7 | 10,7 | 1,6 | 0,4 | 3,4 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 3,3 | 0,3 |
| En Comú Podem | 2,4 | 2,9 | 15,1 | 6,9 | 1,9 | 0,3 | - | - | 1,2 | - | - | 1,6 | - |
| En Común-Unidas Podemos | 0,5 | - | 1,6 | 2,3 | 1,3 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - |
| ERC | 2,3 | 2,4 | 4,8 | 5,5 | 8,5 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | 1,4 | - |
| Ciudadanos | 4,0 | - | - | 0,5 | 1,0 | 9,4 | 12,1 | 8,3 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 1,5 |
| JxCat | 0,7 | 2,1 | - | - | 0,9 | 0,6 | - | 1,3 | - | - | 1,3 | 1,7 | 0,8 |
| EAJ-PNV | 0,9 | 0,9 | - | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 2,4 | - | - | - | - | - |
| EH Bildu | 0,6 | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | - | - | - | - | 1,3 | - | - |
| Más País | 0,6 | - | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | - | 2,8 | - | 3,2 | - | - | - |
| CUP | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CCa-NC | 0,1 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Na+ | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | - | 0,4 | - | 0,2 |
| Més Compromís | 0,7 | 1,1 | 3,5 | 1,6 | 0,7 | - | - | - | 0,9 | 3,0 | - | - | - |
| BNG | 0,3 | 1,0 | - | 0,8 | 1,1 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| PRC | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Teruel Existe | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PACMA | 1,2 | 1,4 | 2,7 | 1,3 | - | 1,9 | - | - | - | - | - | - | 3,1 |
| Otros partidos | 1,2 | 1,7 | 3,3 | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | - | 0,9 | - | 1,4 | - | 0,4 |
| En blanco | 2,2 | 1,1 | - | 2,5 | 0,3 | 4,0 | 1,6 | 1,8 | 1,1 | - | - | 3,7 | 3,7 |
| Voto nulo | 0,8 | 1,1 | - | - | 0,2 | 1,4 | 1,9 | - | - | - | - | 1,4 | 2,1 |
| No recuerda | 6,1 | 2,1 | 0,8 | 5,3 | 5,4 | 9,8 | 2,9 | 4,6 | 4,2 | 2,4 | 3,0 | 19,2 | 7,0 |
| N.C. | 21,5 | 14,7 | 7,1 | 9,9 | 12,4 | 29,5 | 15,7 | 11,6 | 15,2 | 10,6 | 10,2 | 34,2 | 61,3 |
| (N) | (1.913) | (198) | (115) | (235) | (158) | (449) | (114) | (117) | (121) | (39) | (108) | (91) | (166) |

Pregunta 20aa

RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019.

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|-------------------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| PSOE | 18,5 | 27,8 | 27,8 | 34,8 | 39,4 | 16,9 | 11,6 | 11,6 | 9,1 | 2,9 | 4,9 | 11,9 | 6,6 |
| PP | 10,7 | 0,6 | - | - | 0,3 | 7,4 | 30,4 | 26,4 | 34,5 | 38,1 | 31,3 | 5,7 | 2,7 |
| VOX | 3,7 | 0,5 | 0,6 | - | - | 1,4 | 3,7 | 7,7 | 13,4 | 15,3 | 19,4 | 1,2 | 2,4 |
| Unidas Podemos | 6,3 | 23,4 | 25,0 | 15,4 | 8,4 | 1,1 | 0,3 | 2,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 0,2 |
| En Comú Podem | 1,8 | 2,4 | 14,0 | 6,0 | 1,5 | 0,2 | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - |
| En Común-Unidas Podemos | 0,4 | - | 1,5 | 2,0 | 1,1 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| ERC | 1,7 | 1,9 | 4,4 | 4,8 | 6,8 | 0,8 | 0,9 | - | - | - | - | 0,8 | - |
| C's | 3,0 | - | - | 0,5 | 0,8 | 6,6 | 9,1 | 6,2 | 1,3 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | 0,9 |
| JxCat | 0,6 | 1,7 | - | - | 0,7 | 0,4 | - | 1,0 | - | - | 0,9 | 1,0 | 0,5 |
| EAJ-PNV | 0,6 | 0,7 | - | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| EH Bildu | 0,4 | 2,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - | 0,9 | - | - |
| Más País | 0,4 | - | 1,4 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | - | 2,1 | - | 2,3 | - | - | - |
| CUP | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CCa-NC | 0,1 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Na+ | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | - | 0,3 | - | 0,1 |
| Més Compromís | 0,5 | 0,9 | 3,3 | 1,4 | 0,6 | - | - | - | 0,7 | 2,1 | - | - | - |
| BNG | 0,3 | 0,8 | - | 0,7 | 0,9 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| PRC | 0,0 | 0,1 | - | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Teruel Existe | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PACMA | 0,9 | 1,1 | 2,5 | 1,2 | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | 1,8 |
| Otros partidos | 0,9 | 1,4 | 3,0 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | - | 0,7 | - | 1,0 | - | 0,2 |
| En blanco | 1,6 | 0,9 | - | 2,2 | 0,2 | 2,8 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | - | - | 2,1 | 2,2 |
| Nulo | 0,6 | 0,9 | - | - | 0,1 | 1,0 | 1,5 | - | - | - | - | 0,8 | 1,2 |
| No tenía edad | 2,1 | 1,1 | 1,8 | 3,8 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 0,2 | 3,8 | 3,0 | 2,3 | - |
| No votó | 15,9 | 11,3 | 3,8 | 5,3 | 13,4 | 20,2 | 15,8 | 17,6 | 13,4 | 12,2 | 9,5 | 25,1 | 26,7 |
| No tenía derecho a voto | 5,3 | 5,0 | - | 2,3 | 4,8 | 4,1 | 5,7 | 4,3 | 7,6 | 12,5 | 11,9 | 10,3 | 5,2 |
| No recuerda | 6,1 | 1,7 | 0,7 | 6,3 | 4,3 | 9,2 | 2,4 | 4,6 | 3,5 | 1,7 | 5,6 | 14,4 | 6,8 |
| N.C. | 17,0 | 12,5 | 8,3 | 8,6 | 9,8 | 21,3 | 11,8 | 8,7 | 12,5 | 7,5 | 9,1 | 21,0 | 42,3 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 21aa

ESTUDIOS.

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---------------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Sin estudios | 2,9 | 4,6 | - | - | 0,8 | 1,9 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 4,6 | 8,2 | 8,6 | 6,4 |
| Primaria | 8,7 | 13,8 | 1,3 | 3,3 | 3,1 | 6,8 | 8,0 | 4,7 | 9,8 | 2,4 | 17,3 | 18,2 | 14,1 |
| Secundaria 1ª etapa | 16,7 | 19,7 | 8,2 | 7,2 | 7,9 | 18,5 | 10,4 | 17,3 | 17,5 | 12,0 | 23,5 | 23,5 | 25,3 |
| Secundaria 2ª etapa | 14,7 | 11,2 | 16,3 | 15,8 | 15,1 | 14,7 | 16,2 | 14,9 | 15,1 | 29,9 | 16,4 | 14,1 | 11,2 |
| F.P. | 20,6 | 20,2 | 22,4 | 18,3 | 25,2 | 23,7 | 19,9 | 23,1 | 23,9 | 15,9 | 11,4 | 15,7 | 17,6 |
| Superiores | 35,7 | 29,8 | 51,2 | 55,5 | 47,9 | 34,3 | 43,3 | 39,4 | 33,0 | 29,8 | 19,9 | 19,5 | 23,6 |
| Otros | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 2,1 | - | 0,2 |
| N.C. | 0,5 | 0,7 | 0,7 | - | - | 0,1 | 0,9 | - | - | 2,4 | 1,3 | 0,4 | 1,6 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 22

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Católico/a practicante | 18,4 | 11,8 | 2,2 | 2,9 | 7,9 | 17,1 | 23,8 | 21,4 | 30,5 | 42,7 | 40,1 | 28,3 | 23,2 |
| Católico/a no practicante | 35,1 | 23,7 | 23,4 | 21,8 | 29,9 | 43,6 | 33,5 | 42,9 | 42,0 | 39,3 | 38,7 | 39,0 | 35,0 |
| Creyente de otra religión | 4,9 | 5,9 | 0,6 | 2,5 | 4,9 | 4,9 | 3,6 | 3,9 | 8,6 | 5,5 | 8,1 | 8,7 | 3,9 |
| Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | 11,0 | 9,1 | 18,5 | 24,5 | 13,5 | 12,4 | 14,1 | 7,2 | 6,7 | 2,2 | 0,4 | 5,5 | 4,6 |
| Indiferente, no creyente | 12,1 | 16,4 | 20,1 | 15,6 | 16,8 | 10,8 | 15,2 | 13,1 | 4,7 | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 9,9 |
| Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | 15,1 | 30,8 | 33,6 | 31,5 | 23,6 | 8,6 | 9,1 | 10,0 | 6,3 | 3,5 | 5,6 | 6,2 | 9,4 |
| N.C. | 3,4 | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 3,4 | 2,6 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | - | 0,8 | 5,6 | 13,8 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 23

¿Cuál es su estado civil?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Casado/a | 47,0 | 44,1 | 39,9 | 44,9 | 44,7 | 49,3 | 51,6 | 47,9 | 56,1 | 49,2 | 43,8 | 45,4 | 44,9 |
| Soltero/a | 36,7 | 39,5 | 47,8 | 45,1 | 46,9 | 34,8 | 36,7 | 37,6 | 32,4 | 30,9 | 33,2 | 28,3 | 28,3 |
| Viudo/a | 6,4 | 5,4 | 3,9 | 2,1 | 3,0 | 4,6 | 5,8 | 4,0 | 6,5 | 8,6 | 13,8 | 12,1 | 13,2 |
| Separado/a | 2,5 | 4,3 | 1,9 | 1,3 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 2,9 | 0,4 | 2,7 | 1,5 | 3,7 | 3,7 |
| Divorciado/a | 6,8 | 6,7 | 4,1 | 6,6 | 2,8 | 8,3 | 4,3 | 7,7 | 4,6 | 8,6 | 7,7 | 10,1 | 7,5 |
| N.C. | 0,5 | - | 2,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 2,4 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 24

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Trabaja | 53,2 | 47,2 | 64,9 | 63,3 | 60,5 | 57,2 | 55,7 | 59,4 | 58,5 | 43,0 | 36,5 | 44,0 | 37,4 |
| Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 21,1 | 26,6 | 17,2 | 19,0 | 15,3 | 18,1 | 18,6 | 15,8 | 22,8 | 26,2 | 24,2 | 23,1 | 30,3 |
| Pensionista (anteriormente no ha trabajado) | 3,3 | 2,1 | - | 0,2 | 2,2 | 2,0 | 3,4 | 0,6 | 2,4 | 5,5 | 8,9 | 6,6 | 9,7 |
| En paro y ha trabajado antes | 10,6 | 13,7 | 8,8 | 6,8 | 11,1 | 11,3 | 11,1 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 10,4 | 13,7 | 9,7 |
| En paro y busca su primer empleo | 0,8 | - | - | 0,3 | 2,4 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | - | - | 2,3 | 1,0 | 1,3 |
| Estudiante | 4,5 | 4,1 | 6,0 | 6,7 | 5,9 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 2,7 | 6,0 | 4,2 | 2,6 | 2,0 |
| Trabajo doméstico no remunerado | 4,7 | 3,6 | 0,3 | 3,3 | 2,0 | 4,2 | 5,1 | 5,1 | 4,3 | 9,9 | 11,8 | 7,4 | 5,7 |
| Otra situación | 1,6 | 2,7 | 2,8 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 3,7 | - | - | 1,8 | 0,8 | 3,4 |
| N.C. | 0,3 | - | - | - | - | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | 0,9 | 0,6 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 24aa

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Directores/as y gerentes | 3,3 | 2,0 | 0,6 | 6,6 | 3,8 | 3,1 | 5,5 | 3,9 | 1,9 | 3,5 | 2,6 | 3,3 | 2,6 |
| Profesionales, científicos/as e intelectuales | 14,4 | 9,5 | 22,3 | 29,8 | 21,0 | 13,4 | 16,0 | 10,5 | 15,0 | 10,6 | 6,8 | 6,8 | 7,8 |
| Técnicos/as y profesionales de nivel medio | 8,4 | 9,9 | 18,7 | 9,3 | 8,2 | 8,0 | 11,6 | 14,3 | 9,2 | 0,9 | 2,4 | 4,8 | 4,3 |
| Personal de apoyo administrativo | 5,0 | 3,0 | 9,2 | 4,9 | 7,4 | 7,0 | 7,1 | 3,4 | 3,9 | 9,2 | 1,3 | 1,4 | 2,0 |
| Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados | 9,1 | 7,6 | 10,0 | 5,5 | 8,8 | 10,8 | 6,5 | 12,0 | 9,0 | 8,1 | 10,3 | 9,3 | 9,5 |
| Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 2,1 | - | 1,1 | 1,4 | 0,7 |
| Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as | 4,3 | 4,1 | 0,4 | 3,5 | 4,6 | 5,5 | 2,1 | 3,7 | 4,6 | 3,7 | 3,9 | 7,4 | 4,3 |
| Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 4,6 | 2,8 | 0,6 | 1,7 | 1,3 |
| Ocupaciones elementales | 3,5 | 7,9 | - | 2,0 | 2,9 | 2,1 | 1,6 | 6,4 | 3,2 | 4,2 | 6,1 | 4,9 | 3,8 |
| Ocupaciones militares y cuerpos policiales | 0,9 | - | 1,2 | - | 0,7 | 1,5 | 0,2 | 1,9 | 3,4 | - | - | 0,4 | 0,1 |
| Otra/o ocupación | 0,8 | 1,2 | - | - | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 0,3 | 0,9 | - | 1,1 | 1,7 | 0,4 |
| Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 21,1 | 26,6 | 17,2 | 19,0 | 15,3 | 18,1 | 18,6 | 15,8 | 22,8 | 26,2 | 24,2 | 23,1 | 30,3 |
| Estudiante | 4,5 | 4,1 | 6,0 | 6,7 | 5,9 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 2,7 | 6,0 | 4,2 | 2,6 | 2,0 |
| Trabajo doméstico no remunerado | 4,7 | 3,6 | 0,3 | 3,3 | 2,0 | 4,2 | 5,1 | 5,1 | 4,3 | 9,9 | 11,8 | 7,4 | 5,7 |
| Otra situación inactiva | 4,9 | 4,8 | 2,8 | 0,5 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,3 | 2,4 | 5,5 | 10,7 | 7,4 | 13,0 |
| Parados/as | 11,4 | 13,7 | 8,8 | 7,1 | 13,5 | 12,1 | 11,5 | 10,6 | 9,4 | 9,4 | 12,7 | 14,6 | 11,0 |
| N.C. | 0,8 | - | 0,7 | - | 0,7 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | - | - | 1,8 | 1,1 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

Pregunta 25

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---------------------------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| La nacionalidad española | 87,8 | 90,9 | 98,4 | 94,3 | 91,3 | 87,4 | 86,5 | 85,2 | 81,9 | 77,8 | 80,2 | 80,4 | 88,2 |
| La nacionalidad española y otra | 5,9 | 4,1 | 1,6 | 2,8 | 4,0 | 6,6 | 8,3 | 9,9 | 10,7 | 7,0 | 7,1 | 6,4 | 5,1 |
| Otra nacionalidad | 6,3 | 5,0 | - | 2,8 | 4,8 | 6,0 | 5,2 | 4,9 | 7,4 | 15,2 | 12,8 | 13,1 | 6,7 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA
(1 o 2 en P25)
(N=2.422)

Pregunta 25a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|-----------------------------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Desde que nació | 92,5 | 91,3 | 99,1 | 97,6 | 94,2 | 93,2 | 92,1 | 88,2 | 87,3 | 90,5 | 88,8 | 90,8 | 91,4 |
| La ha adquirido con posterioridad | 7,4 | 8,7 | 0,9 | 2,4 | 5,8 | 6,8 | 7,9 | 11,8 | 12,7 | 9,5 | 11,2 | 9,2 | 8,2 |
| N.C. | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
| (N) | (2.422) | (230) | (124) | (263) | (190) | (600) | (143) | (148) | (145) | (46) | (134) | (137) | (261) |

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P25)
(N=315)

Pregunta 25b

¿Cuál?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|--------------------------------|--------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Búlgara | 0,7 | - | - | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 |
| Francesa | 2,4 | - | - | 9,9 | - | 2,7 | - | - | 5,2 | - | - | 5,1 | 2,7 | - |
| Italiana | 3,8 | - | - | 12,4 | - | 8,5 | 6,9 | - | - | - | 2,5 | 3,4 | - | - |
| Neerlandesa | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 3,9 | - | - | - | - | - | - |
| Polaca | 0,3 | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Portuguesa | 2,1 | - | 65,8 | - | 7,7 | 1,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 5,8 |
| Británica | 1,2 | 6,3 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 3,7 | - | - |
| Alemana | 2,0 | - | - | 6,4 | - | 2,4 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | 7,3 |
| Rumana | 4,9 | - | - | - | 12,3 | 5,3 | - | 5,0 | - | - | 3,3 | 6,8 | 14,5 | - |
| Sueca | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
| Ucraniana | 1,7 | - | - | 10,3 | - | 0,8 | - | 8,2 | - | - | 4,0 | - | - | - |
| Checa | 0,5 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 |
| Rusa | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 | - | - | - | - | - |
| De otros territorios de Europa | 0,6 | - | 34,2 | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Camerunesa | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | - | - |
| Maliense | 0,2 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marroquí | 2,9 | 2,9 | - | - | 8,8 | 5,6 | 4,1 | 1,6 | - | - | - | - | - | 4,2 |
| Nigerina | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 | - | - |
| Sudafricana | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | - | - | - | - | - |
| Senegalesa | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | - | - | 4,9 | - | - |
| Canadiense | 0,9 | - | - | 9,4 | - | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estadounidense | 1,2 | - | - | - | - | 3,5 | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - |
| Mexicana | 1,4 | 7,8 | - | - | 9,3 | - | - | - | - | - | 3,2 | - | - | - |
| Costarricense | 0,5 | - | - | 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cubana | 4,7 | 3,6 | - | - | 7,8 | 2,2 | - | 20,0 | 6,2 | - | 9,6 | 5,0 | - | - |
| Salvadoreña | 0,5 | 6,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guatemalteca | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 4,7 | - | - | - | - | - | - |
| Hondureña | 1,3 | 6,2 | - | - | 7,8 | - | - | - | - | - | - | 4,9 | - | - |
| Nicaragüense | 1,0 | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | 13,5 | - | - | - | - |
| Panameña | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
| Dominicana | 3,1 | 14,5 | - | - | 8,7 | 1,8 | - | - | 6,0 | - | 2,3 | - | - | 4,2 |
| Argentina | 4,9 | 1,4 | - | 17,4 | 11,5 | 6,7 | 4,1 | 4,0 | 1,6 | - | - | 5,3 | 3,8 | - |
| Boliviana | 5,3 | - | - | - | - | 5,8 | 11,0 | 6,3 | 4,9 | - | 17,2 | 1,9 | 3,1 | - |
| Brasileña | 3,0 | 6,9 | - | - | - | 2,1 | - | - | - | 12,4 | - | 4,4 | 10,0 | - |
| Colombiana | 13,6 | 15,7 | - | 4,4 | 18,0 | 5,7 | - | 11,6 | 18,1 | 12,0 | 29,4 | 19,8 | 20,2 | - |
| Chilena | 0,8 | - | - | 2,2 | 2,6 | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | 4,5 |
| Ecuatoriana | 11,5 | 18,7 | - | - | - | 12,9 | 29,1 | 13,0 | 9,3 | 16,1 | 7,1 | 19,9 | - | - |
| Paraguaya | 1,3 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,3 | - | - | - |
| Peruana | 3,2 | - | - | - | - | 4,0 | 8,7 | - | 11,6 | - | 5,4 | 1,0 | - | - |
| Uruguaya | 1,9 | - | - | - | - | 5,8 | 5,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Venezolana | 12,1 | 5,7 | - | 9,2 | 5,4 | 14,4 | 16,7 | 16,1 | 16,0 | 45,9 | 3,0 | 6,3 | 8,8 | - |
| Neozelandesa | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - |
| Apátrida | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 |
| (N) | (315) | (22) | (2) | (15) | (17) | (80) | (20) | (23) | (28) | (12) | (31) | (31) | (33) | |

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(1 o 2 en P25 y 2 en P25a, o 3 en P25)

(N=342)

Pregunta 25c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---------------------------------|--------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Lo habla un poco | 0,3 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| Lo habla más o menos bien | 6,2 | - | - | 11,0 | - | 2,1 | - | 1,5 | 8,5 | - | 10,2 | 17,5 | 14,6 |
| Lo habla con fluidez | 16,6 | 28,3 | - | 26,0 | 6,7 | 17,5 | 9,1 | 7,0 | 24,2 | 11,9 | 1,1 | 19,4 | 24,6 |
| Lo habla como si fuera nativo/a | 17,5 | 23,8 | - | 18,4 | 24,5 | 26,6 | 10,2 | 11,1 | 14,6 | - | 12,9 | 11,5 | 15,5 |
| Es su idioma materno | 59,0 | 48,0 | 100,0 | 44,7 | 68,8 | 52,9 | 80,6 | 80,4 | 52,7 | 88,1 | 75,0 | 48,2 | 45,3 |
| N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | - |
| (N) | (342) | (32) | (1) | (14) | (21) | (79) | (19) | (25) | (30) | (13) | (35) | (33) | (40) |

Pregunta 26

¿En qué país ha nacido Ud.?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|--------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| En España | 85,5 | 86,2 | 99,1 | 93,8 | 89,7 | 85,9 | 84,6 | 83,9 | 79,9 | 68,4 | 77,4 | 75,9 | 84,3 |
| En otro país | 14,5 | 13,8 | 0,9 | 6,2 | 10,3 | 14,1 | 15,4 | 16,1 | 20,1 | 31,6 | 22,6 | 24,1 | 15,5 |
| N.C. | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

SÓLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA
(2 en P26)
(N=375)

Pregunta 26a

¿Cuál?

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. | |
|---------------------------|-------|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|-----|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | | |
| Bélgica | 0,6 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 |
| Bulgaria | 0,6 | - | - | 8,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 |
| Francia | 2,9 | - | - | 13,7 | - | 3,4 | - | - | 4,6 | 6,7 | - | 5,3 | 2,0 | |
| Italia | 2,1 | - | - | 11,3 | - | 3,9 | 6,0 | - | - | - | - | 2,7 | - | |
| Países Bajos | 0,6 | - | - | - | - | 1,5 | - | 3,6 | - | - | - | - | - | |
| Polonia | 0,2 | - | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | |
| Portugal | 0,8 | - | - | - | 6,5 | - | 4,0 | - | - | - | - | - | 1,8 | |
| Reino Unido | 1,7 | 4,1 | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | 6,9 | - | |
| Alemania | 3,5 | 3,8 | - | 5,8 | - | 4,8 | 4,0 | - | - | 8,1 | - | 2,5 | 7,5 | |
| Rumanía | 5,1 | 4,0 | - | - | 10,5 | 4,7 | - | 4,6 | 3,0 | - | 6,3 | 5,5 | 11,8 | |
| Suiza | 1,3 | - | - | 5,7 | - | 3,5 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | |
| Ucrania | 1,4 | - | - | 9,4 | - | 0,7 | - | 7,5 | - | - | 3,5 | - | - | |
| República Checa | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | |
| Rusia | 0,6 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 4,9 | - | - | - | - | |
| Argelia | 0,8 | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | |
| Camerún | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | |
| Etiopia | 0,3 | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Guinea Bissau | 0,2 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Guinea Ecuatorial | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | |
| Mali | 0,2 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marruecos | 4,6 | 14,8 | - | - | 20,3 | 2,3 | 3,5 | 1,5 | - | - | 2,7 | 1,7 | 7,4 | |
| Nigeria | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | - | |
| Sudáfrica | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 | - | - | - | - | |
| Senegal | 1,4 | 4,7 | - | - | - | 0,7 | - | - | 4,6 | - | - | 3,9 | - | |
| Canadá | 0,3 | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estados Unidos de América | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 3,9 | - | - | - | - | 3,7 | |
| México | 1,2 | 5,1 | - | - | 7,9 | - | - | - | - | - | 2,8 | - | - | |
| Costa Rica | 0,4 | - | - | 8,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cuba | 4,8 | 2,3 | - | - | 6,7 | 2,0 | - | 20,8 | 5,6 | - | 11,8 | 7,9 | - | |
| El Salvador | 0,7 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | |
| Guatemala | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | |
| Honduras | 1,1 | 4,0 | - | - | 6,7 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | |
| Nicaragua | 0,9 | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | 9,5 | - | - | - | |
| Panamá | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | |
| República Dominicana | 2,6 | 9,5 | - | - | 7,4 | 1,6 | - | - | 5,4 | - | 2,1 | - | 3,2 | |
| Argentina | 5,2 | 0,9 | - | 15,9 | 7,1 | 8,1 | 3,5 | 3,6 | 1,5 | - | 4,9 | 6,7 | 2,9 | |
| Bolivia | 4,5 | - | - | - | - | 5,2 | 11,6 | 11,6 | 4,4 | - | 10,2 | 1,6 | 2,3 | |
| Brasil | 2,5 | 4,5 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | 8,7 | - | 3,5 | 7,6 | |
| Colombia | 12,1 | 10,3 | - | 4,0 | 15,3 | 5,1 | - | 10,7 | 20,7 | 8,4 | 25,9 | 16,0 | 18,3 | |
| Chile | 1,0 | - | - | 2,0 | 2,2 | - | - | 1,1 | - | - | 2,2 | 1,4 | 3,4 | |
| Ecuador | 11,5 | 12,3 | - | - | - | 12,2 | 32,3 | 11,9 | 10,4 | 20,1 | 10,4 | 16,1 | 2,4 | |
| Paraguay | 1,1 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | |
| Perú | 4,0 | - | - | - | - | 6,6 | 7,6 | - | 14,2 | - | 4,7 | 3,0 | - | |
| Uruguay | 1,6 | - | - | - | - | 5,2 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | |
| Venezuela | 11,9 | 6,1 | - | 15,5 | 9,5 | 15,6 | 14,6 | 14,8 | 14,4 | 38,5 | 2,6 | 5,1 | 6,7 | |
| Kirguistán | 0,3 | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.C. | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | |
| (N) | (375) | (33) | (1) | (17) | (21) | (90) | (23) | (25) | (31) | (17) | (35) | (38) | (43) | |

Pregunta 27a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

| | TOTAL | Escala de autoubicación ideológica (1-10) | | | | | | | | | | N.S. | N.C. |
|---------------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | | |
| Clase alta y media alta | 4,9 | 1,6 | 6,1 | 7,0 | 6,2 | 4,8 | 4,2 | 7,6 | 10,5 | 10,0 | 4,9 | 0,9 | 1,3 |
| Clase media-media | 51,9 | 41,1 | 42,3 | 53,3 | 60,9 | 54,1 | 68,9 | 59,7 | 57,1 | 54,4 | 46,2 | 42,1 | 44,2 |
| Clase media-baja | 11,7 | 10,8 | 17,3 | 16,2 | 12,9 | 12,5 | 8,1 | 10,0 | 10,4 | 9,6 | 10,5 | 10,2 | 8,4 |
| Clase trabajadora/obrera/proletariado | 9,4 | 20,4 | 21,4 | 11,3 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,2 | 3,6 | 5,1 | 13,0 | 5,5 |
| Clase baja/pobre | 8,8 | 14,0 | 4,8 | 6,1 | 6,7 | 9,0 | 6,0 | 5,1 | 5,8 | 7,7 | 8,1 | 12,5 | 13,6 |
| Otras | 7,0 | 9,1 | 3,7 | 2,7 | 2,4 | 7,4 | 3,6 | 6,5 | 5,3 | 9,0 | 11,9 | 9,2 | 12,1 |
| N.S. | 4,8 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,5 | 2,1 | 3,6 | 4,7 | 5,8 | 10,9 | 10,9 | 7,1 |
| N.C. | 1,5 | 0,2 | 2,2 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | - | - | 2,5 | 1,3 | 7,7 |
| (N) | (2.584) | (242) | (124) | (271) | (200) | (639) | (151) | (156) | (156) | (55) | (154) | (157) | (279) |

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas



GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE SANIDAD

BARÓMETRO SANITARIO 2022 (SEGUNDA OLEADA)

AVANCE DE RESULTADOS

TABULACIÓN POR RELIGIOSIDAD

Estudio nº 3369

Junio 2022

Pregunta 0a

Sexo:

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Hombre | 48,5 | 36,9 | 45,3 | 48,4 | 61,1 | 54,3 | 57,6 | 43,2 |
| Mujer | 51,5 | 63,1 | 54,7 | 51,6 | 38,9 | 45,7 | 42,4 | 56,8 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|-----------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| De 18 a 24 años | 8,5 | 5,3 | 4,8 | 14,1 | 7,6 | 11,4 | 17,6 | 8,8 |
| De 25 a 34 años | 13,6 | 6,3 | 12,0 | 19,2 | 16,2 | 19,9 | 19,7 | 4,3 |
| De 35 a 44 años | 18,3 | 10,0 | 17,7 | 28,4 | 19,3 | 22,1 | 23,9 | 13,0 |
| De 45 a 54 años | 19,5 | 14,1 | 21,8 | 24,4 | 20,0 | 18,0 | 17,9 | 28,8 |
| De 55 a 64 años | 16,4 | 17,5 | 21,2 | 7,9 | 13,8 | 13,2 | 12,1 | 12,1 |
| 65 y más años | 23,7 | 46,9 | 22,6 | 6,0 | 23,2 | 15,0 | 8,9 | 32,9 |
| N.C. | 0,0 | - | - | - | - | 0,3 | - | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| En general, funciona bastante bien | 14,5 | 25,5 | 12,6 | 22,9 | 10,1 | 11,6 | 6,9 | 19,7 |
| Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios | 44,0 | 37,1 | 45,9 | 46,4 | 46,4 | 46,5 | 44,8 | 37,7 |
| Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan | 25,5 | 19,4 | 22,2 | 19,1 | 34,3 | 30,8 | 31,8 | 27,1 |
| Funciona mal y necesita cambios profundos | 15,2 | 16,2 | 18,3 | 11,5 | 9,3 | 11,0 | 16,0 | 12,7 |
| N.S. | 0,5 | 1,4 | 0,4 | - | - | - | 0,5 | 0,6 |
| N.C. | 0,4 | 0,4 | 0,7 | - | - | - | - | 2,2 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 2

¿Está Ud. satisfecho/a, o insatisfecho/a con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestarme, piense en una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|----------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| 1 Muy insatisfecho/a | 4,6 | 5,1 | 6,4 | 4,7 | 1,1 | 4,5 | 1,9 | 5,3 |
| 2 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 3,4 | 3,1 |
| 3 | 4,5 | 2,8 | 4,9 | 3,9 | 3,7 | 4,2 | 6,5 | 4,2 |
| 4 | 6,6 | 4,4 | 6,8 | 5,7 | 7,5 | 5,6 | 9,7 | 5,2 |
| 5 | 12,9 | 10,2 | 15,2 | 11,9 | 12,8 | 14,6 | 10,3 | 11,4 |
| 6 | 15,2 | 11,3 | 14,0 | 8,5 | 16,2 | 18,5 | 19,1 | 25,1 |
| 7 | 24,1 | 18,6 | 23,0 | 27,3 | 31,7 | 25,8 | 26,9 | 16,7 |
| 8 | 17,8 | 22,3 | 18,0 | 18,1 | 16,2 | 15,2 | 15,9 | 13,4 |
| 9 | 5,6 | 11,5 | 4,7 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 2,3 | 6,2 |
| 10 Muy satisfecho/a | 6,0 | 11,0 | 4,7 | 13,2 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 7,2 |
| N.S. | 0,3 | - | 0,2 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | - | 1,6 |
| N.C. | 0,1 | 0,5 | - | - | 0,3 | - | - | 0,6 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |
| Media | 6,29 | 6,80 | 6,07 | 6,61 | 6,41 | 6,16 | 6,10 | 6,18 |
| Desviación típica | 2,16 | 2,33 | 2,22 | 2,31 | 1,78 | 2,04 | 1,96 | 2,25 |
| (N) | (2.573) | (473) | (906) | (126) | (282) | (310) | (390) | (86) |

Pregunta 3

Si Ud. o algún miembro de su hogar (que dependa de Ud.) tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría | | | | | | | | |
| Público | 68,8 | 69,6 | 67,1 | 59,2 | 69,5 | 69,7 | 74,0 | 68,7 |
| Privado | 28,3 | 27,4 | 29,8 | 35,2 | 29,2 | 28,1 | 23,7 | 24,2 |
| (NO LEER) Ambos | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 5,6 | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 1,0 |
| N.S. | 0,8 | 0,8 | 0,6 | - | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 3,6 |
| N.C. | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | 2,5 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Consultas de especialistas | | | | | | | | |
| Público | 56,8 | 60,3 | 52,7 | 47,3 | 56,1 | 55,1 | 65,3 | 64,1 |
| Privado | 39,0 | 34,1 | 42,1 | 50,5 | 40,0 | 43,1 | 31,5 | 33,3 |
| (NO LEER) Ambos | 2,7 | 3,5 | 3,4 | 1,0 | 3,4 | 1,0 | 1,8 | - |
| N.S. | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 2,7 |
| N.C. | 0,4 | 0,9 | 0,5 | - | - | 0,4 | - | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

| TOTAL | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | N.C. | |
| Ingreso en hospital | | | | | | | | |
| Público | 74,3 | 75,9 | 70,4 | 64,8 | 79,7 | 73,1 | 81,3 | 74,9 |
| Privado | 21,8 | 20,3 | 25,0 | 27,4 | 17,6 | 24,0 | 16,4 | 20,4 |
| (NO LEER) Ambos | 2,3 | 1,6 | 3,1 | 4,1 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 2,9 |
| N.S. | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 2,1 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | 1,9 |
| N.C. | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,7 | 0,3 | - | 0,3 | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

| TOTAL | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | |
|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | N.C. | |
| Urgencias | | | | | | | | |
| Público | 69,8 | 71,5 | 66,0 | 56,7 | 76,7 | 69,2 | 76,1 | 72,1 |
| Privado | 26,7 | 25,0 | 30,5 | 40,4 | 19,8 | 28,8 | 19,8 | 22,9 |
| (NO LEER) Ambos | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 1,0 | 2,1 | - | 2,9 | 3,7 |
| N.S. | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 0,9 | 1,3 |
| N.C. | 0,2 | 0,4 | 0,2 | - | - | 0,3 | 0,4 | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 4

De los siguientes seguros sanitarios **públicos** que le voy a leer, ¿de cuál es Ud. titular o beneficiario/a?

| TOTAL | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | N.C. | |
| De la 'Seguridad Social' | 89,7 | 90,2 | 90,4 | 93,2 | 88,7 | 91,0 | 86,6 | 87,3 |
| De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad pública | 2,9 | 1,6 | 3,0 | 1,4 | 3,8 | 3,0 | 4,1 | 1,9 |
| De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad privada | 5,2 | 5,5 | 4,7 | 3,3 | 5,2 | 5,3 | 6,4 | 7,1 |
| (NO LEER) De ninguno, no tiene Seguridad Social ni mutualidades del Estado | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | - | - | 0,5 | - |
| (NO LEER) Otras situaciones | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 2,3 | 0,6 | 1,2 | 1,5 |
| N.S. | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | 1,3 | 2,1 |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 5

Me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece 'totalmente insatisfactorio' y el 10 'totalmente satisfactorio'.

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera) | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 5,4 | 5,2 | 6,9 | 3,2 | 3,1 | 5,9 | 3,8 | 5,9 |
| 2 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 3,8 | 2,7 | 3,5 | 5,6 | 2,6 |
| 3 | 5,3 | 2,6 | 5,1 | 1,8 | 7,1 | 9,4 | 5,8 | 3,0 |
| 4 | 6,7 | 4,5 | 6,7 | 7,3 | 8,5 | 7,3 | 6,3 | 13,1 |
| 5 | 14,0 | 11,3 | 14,3 | 13,9 | 12,0 | 14,3 | 19,0 | 8,3 |
| 6 | 13,0 | 10,4 | 13,3 | 8,9 | 17,9 | 14,8 | 11,7 | 13,1 |
| 7 | 17,1 | 13,7 | 17,2 | 18,9 | 17,7 | 14,9 | 21,4 | 18,2 |
| 8 | 17,5 | 18,7 | 17,5 | 15,5 | 16,6 | 18,9 | 16,5 | 15,7 |
| 9 | 7,9 | 11,3 | 7,7 | 7,9 | 8,7 | 5,2 | 6,5 | 4,3 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 9,1 | 18,6 | 7,8 | 16,3 | 5,1 | 4,3 | 3,5 | 14,4 |
| N.S. | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 2,4 | 0,7 | 1,5 | - | 1,4 |
| N.C. | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |
| Media | 6,29 | 6,95 | 6,19 | 6,76 | 6,21 | 5,85 | 5,97 | 6,37 |
| Desviación típica | 2,40 | 2,51 | 2,42 | 2,40 | 2,18 | 2,34 | 2,20 | 2,51 |
| (N) | (2.561) | (472) | (900) | (125) | (282) | (307) | (390) | (86) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Consultas de atención especializada (especialistas) | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 5,7 | 6,7 | 6,3 | 5,6 | 3,7 | 5,0 | 4,5 | 7,9 |
| 2 | 3,3 | 2,7 | 3,6 | 5,2 | 5,0 | 2,4 | 2,1 | 5,2 |
| 3 | 5,4 | 1,7 | 6,0 | 3,1 | 5,2 | 9,3 | 7,2 | 2,5 |
| 4 | 8,4 | 4,0 | 8,3 | 6,9 | 9,5 | 12,3 | 9,9 | 10,1 |
| 5 | 12,5 | 11,6 | 13,0 | 7,9 | 15,0 | 14,2 | 12,0 | 8,4 |
| 6 | 13,9 | 12,3 | 13,1 | 11,4 | 15,2 | 15,8 | 15,1 | 17,6 |
| 7 | 16,4 | 13,6 | 15,2 | 16,2 | 15,8 | 17,4 | 23,0 | 13,7 |
| 8 | 15,7 | 17,6 | 15,8 | 15,1 | 17,4 | 10,3 | 16,9 | 15,5 |
| 9 | 6,6 | 10,8 | 6,1 | 6,3 | 5,6 | 6,4 | 3,8 | 6,3 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 8,1 | 16,3 | 7,4 | 17,2 | 4,3 | 3,5 | 3,1 | 8,7 |
| N.S. | 3,4 | 2,7 | 4,5 | 4,6 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 3,0 |
| N.C. | 0,4 | - | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | - | 1,0 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |
| Media | 6,14 | 6,80 | 6,02 | 6,57 | 5,96 | 5,69 | 5,96 | 6,02 |
| Desviación típica | 2,41 | 2,55 | 2,45 | 2,65 | 2,23 | 2,22 | 2,12 | 2,57 |
| (N) | (2.485) | (463) | (861) | (121) | (275) | (301) | (381) | (84) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Urgencias en hospitales públicos | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 7,3 | 3,5 | 5,0 | 7,2 | 7,9 |
| 2 | 3,6 | 1,3 | 3,9 | 5,1 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 2,6 |
| 3 | 5,3 | 2,5 | 5,7 | 8,2 | 4,7 | 5,9 | 6,8 | 6,6 |
| 4 | 6,9 | 5,0 | 6,4 | 8,6 | 6,9 | 10,1 | 6,3 | 10,2 |
| 5 | 13,1 | 10,9 | 12,2 | 16,0 | 16,8 | 14,6 | 13,3 | 12,0 |
| 6 | 13,1 | 12,3 | 13,4 | 8,2 | 12,7 | 16,2 | 13,5 | 9,3 |
| 7 | 15,1 | 12,9 | 14,7 | 11,1 | 16,8 | 13,8 | 19,6 | 16,0 |
| 8 | 15,1 | 15,4 | 16,7 | 13,5 | 15,3 | 14,7 | 13,4 | 7,1 |
| 9 | 8,4 | 12,8 | 7,8 | 4,6 | 8,6 | 5,9 | 7,4 | 7,8 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 9,5 | 15,6 | 8,4 | 15,3 | 6,7 | 7,0 | 5,1 | 15,7 |
| N.S. | 3,3 | 4,6 | 3,5 | 2,1 | 3,2 | 1,4 | 2,6 | 5,0 |
| N.C. | 0,5 | 0,3 | 0,7 | - | 0,6 | 0,8 | 0,2 | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |
| Media | 6,21 | 6,84 | 6,15 | 5,98 | 6,22 | 5,93 | 5,88 | 6,15 |
| Desviación típica | 2,50 | 2,52 | 2,51 | 2,76 | 2,28 | 2,36 | 2,43 | 2,76 |
| (N) | (2.487) | (453) | (870) | (125) | (273) | (305) | (379) | (83) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|------------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Urgencias 061 y 112 | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 4,5 | 2,1 | 3,9 | 1,6 | 3,8 |
| 2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | - | 0,6 | 1,5 | 1,7 |
| 3 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | - |
| 4 | 2,0 | 1,0 | 2,1 | 4,5 | 2,3 | 2,8 | 1,7 | - |
| 5 | 6,3 | 6,6 | 6,1 | 6,1 | 4,9 | 7,2 | 6,5 | 7,0 |
| 6 | 6,7 | 5,0 | 7,3 | 5,8 | 6,7 | 6,6 | 7,6 | 6,4 |
| 7 | 11,3 | 10,3 | 10,7 | 10,0 | 12,2 | 15,6 | 11,2 | 8,9 |
| 8 | 16,9 | 14,0 | 16,7 | 11,5 | 21,7 | 19,4 | 18,2 | 12,4 |
| 9 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | 12,6 | 11,8 | 6,6 | 11,9 | 9,3 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 12,2 | 18,5 | 13,1 | 12,7 | 6,9 | 9,4 | 8,6 | 11,1 |
| N.S. | 27,4 | 27,3 | 26,3 | 26,2 | 29,0 | 25,3 | 28,7 | 37,7 |
| N.C. | 2,3 | 3,6 | 2,9 | 3,1 | 0,9 | 1,6 | 0,9 | 1,7 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |
| Media | 7,37 | 7,68 | 7,46 | 7,04 | 7,35 | 7,01 | 7,26 | 7,20 |
| Desviación típica | 2,18 | 2,25 | 2,13 | 2,58 | 1,96 | 2,23 | 2,09 | 2,47 |
| (N) | (1.816) | (329) | (643) | (90) | (199) | (228) | (274) | (53) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Urgencias de centros de atención primaria | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 2,4 | 4,9 | 7,6 | 6,7 | 6,4 |
| 2 | 2,2 | 1,4 | 2,5 | 0,4 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,6 |
| 3 | 3,7 | 2,1 | 3,9 | 5,0 | 4,6 | 5,7 | 3,6 | - |
| 4 | 5,0 | 3,7 | 4,8 | 3,7 | 4,4 | 6,8 | 7,2 | 3,1 |
| 5 | 12,4 | 11,7 | 12,3 | 12,5 | 10,9 | 12,5 | 13,3 | 16,3 |
| 6 | 12,8 | 8,8 | 13,0 | 13,3 | 12,3 | 16,6 | 13,5 | 18,0 |
| 7 | 16,8 | 14,5 | 16,1 | 15,6 | 21,3 | 17,4 | 18,2 | 15,2 |
| 8 | 16,6 | 16,8 | 18,7 | 14,0 | 14,8 | 13,8 | 17,5 | 10,6 |
| 9 | 7,5 | 11,4 | 7,4 | 9,4 | 7,4 | 3,0 | 6,4 | 7,1 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 7,9 | 13,3 | 7,6 | 17,0 | 3,8 | 5,6 | 3,4 | 9,2 |
| N.S. | 8,1 | 9,4 | 6,9 | 5,6 | 11,4 | 7,1 | 7,7 | 11,5 |
| N.C. | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |
| Media | 6,36 | 6,84 | 6,37 | 6,98 | 6,23 | 5,84 | 6,05 | 6,33 |
| Desviación típica | 2,38 | 2,48 | 2,37 | 2,27 | 2,24 | 2,36 | 2,28 | 2,37 |
| (N) | (2.348) | (426) | (835) | (119) | (247) | (286) | (358) | (78) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Ingreso y asistencia en hospitales públicos | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 2,6 | 4,1 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 3,3 | 2,5 | 4,8 |
| 2 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 4,3 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 1,0 |
| 3 | 1,9 | 0,8 | 2,7 | 4,5 | 1,5 | 2,1 | 0,3 | 1,9 |
| 4 | 3,6 | 1,5 | 3,5 | 2,2 | 4,8 | 6,1 | 4,3 | 2,7 |
| 5 | 8,4 | 6,5 | 9,4 | 10,5 | 8,3 | 6,7 | 8,9 | 9,7 |
| 6 | 10,5 | 8,4 | 10,8 | 7,0 | 10,7 | 11,7 | 12,4 | 11,2 |
| 7 | 17,2 | 13,8 | 15,9 | 8,7 | 22,1 | 21,2 | 20,0 | 18,9 |
| 8 | 21,9 | 21,0 | 22,3 | 22,1 | 24,1 | 22,0 | 21,7 | 16,3 |
| 9 | 11,5 | 14,9 | 10,6 | 11,7 | 10,9 | 9,9 | 13,1 | 3,7 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 12,8 | 20,8 | 12,6 | 21,7 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 21,0 |
| N.S. | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 4,7 | 8,1 | 7,4 | 7,8 | 6,9 |
| N.C. | 0,9 | - | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 1,7 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |
| Media | 7,19 | 7,61 | 7,12 | 7,36 | 7,16 | 6,89 | 7,03 | 7,07 |
| Desviación típica | 2,11 | 2,22 | 2,12 | 2,38 | 1,73 | 2,07 | 1,98 | 2,41 |
| (N) | (2.366) | (440) | (828) | (119) | (257) | (284) | (358) | (80) |

Pregunta 6

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta con un médico o una médica de cabecera o de familia de la sanidad pública, o con uno/a de medicina general de la sanidad privada, o con los/as dos, o no ha tenido ninguna consulta? (Una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona).

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí, con un/a médico/a de la sanidad pública | 60,3 | 61,0 | 60,8 | 60,0 | 60,5 | 57,8 | 60,1 | 59,3 |
| Sí, con un/a médico/a de la sanidad privada | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 3,5 | 6,1 | 6,7 | 4,6 | 3,7 |
| Sí, con los/as dos (de la sanidad pública y privada) | 13,2 | 11,5 | 13,5 | 13,0 | 17,5 | 10,5 | 12,7 | 16,7 |
| No, no ha tenido ninguna consulta | 20,6 | 21,3 | 19,3 | 23,5 | 15,6 | 24,6 | 22,3 | 20,3 |
| N.R. | 0,1 | - | 0,0 | - | 0,3 | 0,3 | 0,4 | - |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)
(N=1.898)

Pregunta 6a

La última vez que tuvo una consulta en la sanidad pública, ¿cómo le atendieron?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| En la consulta | 67,2 | 68,6 | 66,6 | 67,4 | 67,3 | 67,2 | 64,9 | 73,8 |
| Por teléfono | 30,9 | 28,9 | 31,9 | 32,6 | 30,2 | 31,1 | 32,4 | 23,5 |
| En el domicilio | 0,7 | 0,7 | 1,1 | - | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,8 |
| Por correo electrónico o chat | 0,6 | - | - | - | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 1,8 |
| Por videoconsulta | 0,3 | 0,7 | 0,2 | - | - | - | 0,5 | - |
| N.R./No está seguro/a | 0,3 | 1,2 | - | - | - | - | 0,5 | - |
| N.C. | 0,1 | - | 0,2 | - | - | - | 0,4 | - |
| (N) | (1.898) | (345) | (675) | (93) | (222) | (213) | (284) | (67) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6b

¿Cuál fue el principal motivo de la consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública (por un problema suyo)?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Por síntomas que podían ser coronavirus (COVID-19) | 5,9 | 5,6 | 5,7 | 2,9 | 8,5 | 6,3 | 5,7 | 5,5 |
| Por tener la COVID-19 o secuelas | 8,7 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 12,6 | 13,0 | 9,4 | 5,8 |
| Por un problema de salud en tratamiento anterior a la COVID-19 | 27,8 | 29,4 | 29,5 | 26,1 | 24,6 | 23,2 | 26,3 | 35,6 |
| Por un problema de salud nuevo no relacionado con la COVID-19 | 54,0 | 54,1 | 54,3 | 58,6 | 49,9 | 54,2 | 56,2 | 47,9 |
| Por gestiones relacionadas con recetas | 1,1 | 1,9 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 2,0 |
| Por hacerse una revisión médica | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 1,4 | 2,3 |
| Por gestiones administrativas | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,8 | - | - | - |
| Otra respuesta | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - |
| N.R. | 0,3 | - | 0,5 | - | - | 0,6 | 0,5 | - |
| N.C. | 0,3 | - | 0,3 | 1,8 | - | 0,7 | - | 0,8 |
| (N) | (1.898) | (345) | (675) | (93) | (222) | (213) | (284) | (67) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6c

La última vez que pidió cita por cualquier medio (llamando, por Internet, etc.), ¿cuánto tiempo pasó desde que (Ud. u otra persona que se encargue) pidió la cita, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Le/la atendió ese mismo día que la pidió | 12,2 | 13,7 | 12,7 | 11,9 | 12,1 | 10,8 | 11,1 | 10,5 |
| Le/la atendió al día siguiente | 13,2 | 15,0 | 13,7 | 17,4 | 11,1 | 11,3 | 11,8 | 10,1 |
| Pasó más de un día porque no había cita antes | 65,7 | 61,3 | 64,7 | 63,7 | 66,1 | 69,7 | 68,7 | 73,8 |
| Pasó más de un día porque a Ud. le interesaba o le venía mejor | 5,2 | 6,6 | 4,2 | 4,2 | 6,7 | 3,5 | 6,3 | 3,7 |
| No ha pedido cita en los últimos doce meses por estar programadas | 1,6 | 0,9 | 2,0 | - | 3,4 | 1,9 | 0,9 | - |
| En su centro de salud no hay que pedir cita | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | - |
| N.R. | 0,7 | 0,6 | 1,0 | - | 0,4 | 0,9 | 0,5 | - |
| N.C. | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | - | 0,7 | - | 1,8 |
| (N) | (1.898) | (345) | (675) | (93) | (222) | (213) | (284) | (67) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA

ANTES

(1 o 3 en P6 y 3 en P6c)

(N=1.246)

Pregunta 6c01

¿Cuántos días?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| 1 día | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 días | 13,2 | 15,3 | 12,9 | 6,3 | 11,8 | 13,7 | 13,9 | 16,0 |
| 3 días | 13,1 | 12,3 | 11,5 | 13,4 | 18,1 | 9,6 | 16,7 | 13,4 |
| 4 días | 9,5 | 13,3 | 8,5 | 11,8 | 9,6 | 9,1 | 7,1 | 9,1 |
| 5 días | 6,0 | 5,7 | 6,2 | 2,8 | 7,3 | 6,5 | 5,3 | 7,5 |
| 6 días | 2,3 | 1,2 | 3,1 | 1,1 | 1,4 | 3,1 | 2,3 | 2,1 |
| 7 días | 20,1 | 22,3 | 19,1 | 28,0 | 19,3 | 18,1 | 21,9 | 10,9 |
| Entre 8 y 10 días | 11,9 | 10,8 | 14,8 | 13,1 | 6,7 | 13,0 | 9,5 | 10,8 |
| 11 y más días | 22,5 | 17,3 | 22,9 | 23,5 | 24,9 | 26,4 | 21,6 | 25,6 |
| N.R. | 1,0 | 1,4 | 1,1 | - | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 2,1 |
| N.C. | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | 0,8 | 2,6 |
| (N) | (1.246) | (211) | (437) | (59) | (146) | (148) | (195) | (49) |
| Media (días) | 8,88 | 7,49 | 8,81 | 10,68 | 10,56 | 9,21 | 8,48 | 8,84 |
| Desviación típica | 9,92 | 7,06 | 8,38 | 11,58 | 15,90 | 10,24 | 9,44 | 7,79 |
| (N) | (1.230) | (208) | (432) | (59) | (145) | (148) | (192) | (47) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA O DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)

Pregunta 6d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado | | | | | | | | |
| Sí | 73,3 | 73,9 | 70,7 | 69,7 | 76,3 | 78,0 | 73,8 | 76,2 |
| No | 22,9 | 21,6 | 25,2 | 28,9 | 19,7 | 17,7 | 24,4 | 17,2 |
| N.S./N.R. | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 0,6 | 4,0 | 2,8 | 1,3 | 1,8 |
| N.C. | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | - | 1,5 | 0,4 | 4,8 |
| (N) | (1.898) | (345) | (675) | (93) | (222) | (213) | (284) | (67) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones | | | | | | | | |
| Sí | 80,7 | 77,4 | 76,8 | 83,7 | 87,3 | 85,8 | 84,6 | 79,1 |
| No | 17,4 | 20,2 | 20,9 | 16,3 | 12,4 | 12,6 | 13,3 | 18,1 |
| N.S./N.R. | 1,1 | 1,3 | 1,4 | - | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 1,5 |
| N.C. | 0,8 | 1,1 | 0,9 | - | - | 0,9 | 0,9 | 1,3 |
| (N) | (1.898) | (345) | (675) | (93) | (222) | (213) | (284) | (67) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (solo atendidos/as en consulta) | | | | | | | | |
| Sí | 17,8 | 21,5 | 15,9 | 18,8 | 14,8 | 19,4 | 19,0 | 15,3 |
| No | 81,2 | 78,5 | 83,0 | 81,2 | 84,3 | 79,7 | 78,2 | 84,7 |
| N.S./N.R. | 0,7 | - | 0,9 | - | 1,0 | 0,9 | 1,3 | - |
| N.C. | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | 1,4 | - |
| (N) | (1.274) | (237) | (449) | (63) | (149) | (143) | (184) | (49) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6e

Valore los siguientes aspectos de las consultas de atención primaria, con la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| La confianza y seguridad que transmite el personal médico | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 3,4 | 2,7 | 4,0 | 2,7 | 1,9 | 3,1 | 4,2 | 5,3 |
| 2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 3,1 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 2,3 |
| 3 | 2,1 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 1,7 | 0,7 | 1,9 | 2,8 |
| 4 | 2,9 | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 4,0 | 2,8 | 2,6 | 2,7 |
| 5 | 6,2 | 6,1 | 6,4 | 6,3 | 5,2 | 8,2 | 6,0 | 2,1 |
| 6 | 6,6 | 5,9 | 6,2 | 10,3 | 7,1 | 9,4 | 5,2 | 4,8 |
| 7 | 12,4 | 6,9 | 14,3 | 14,7 | 10,3 | 13,1 | 14,0 | 16,5 |
| 8 | 20,1 | 15,7 | 17,9 | 19,4 | 26,1 | 20,2 | 26,0 | 21,4 |
| 9 | 16,7 | 17,4 | 16,4 | 13,3 | 19,8 | 15,9 | 15,5 | 18,0 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 27,5 | 39,8 | 26,6 | 24,7 | 22,2 | 25,3 | 22,4 | 22,3 |
| N.S. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | 0,7 | - | 0,3 | 1,6 |
| N.C. | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,6 | 0,9 | - |
| (N) | (1.898) | (345) | (675) | (93) | (222) | (213) | (284) | (67) |
| Media | 7,73 | 8,16 | 7,60 | 7,46 | 7,80 | 7,70 | 7,62 | 7,53 |
| Desviación típica | 2,31 | 2,28 | 2,40 | 2,37 | 2,08 | 2,17 | 2,28 | 2,49 |
| (N) | (1.884) | (343) | (670) | (93) | (220) | (211) | (280) | (66) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 1,5 | 2,1 | 1,7 | - | 0,4 | 2,1 | 1,3 | 1,9 |
| 2 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 4,3 |
| 3 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 0,2 | 1,5 | - |
| 4 | 1,8 | 1,1 | 2,1 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 3,2 |
| 5 | 5,0 | 2,7 | 4,8 | 4,6 | 5,9 | 7,2 | 5,2 | 9,7 |
| 6 | 7,4 | 7,0 | 8,2 | 9,0 | 8,4 | 7,4 | 5,6 | 4,2 |
| 7 | 14,3 | 10,5 | 16,9 | 16,7 | 11,5 | 13,4 | 14,0 | 15,7 |
| 8 | 21,8 | 19,2 | 20,4 | 22,0 | 24,5 | 24,7 | 24,5 | 18,1 |
| 9 | 17,1 | 18,6 | 15,2 | 14,5 | 18,0 | 18,7 | 18,8 | 17,6 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 23,5 | 32,7 | 23,2 | 22,3 | 19,1 | 16,9 | 21,7 | 23,5 |
| N.S. | 4,8 | 3,2 | 5,2 | 6,5 | 5,9 | 6,3 | 4,4 | - |
| N.C. | 0,8 | 0,8 | 0,5 | - | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,8 |
| (N) | (1.898) | (345) | (675) | (93) | (222) | (213) | (284) | (67) |
| Media | 7,90 | 8,22 | 7,82 | 7,87 | 7,80 | 7,77 | 7,95 | 7,59 |
| Desviación típica | 1,97 | 2,03 | 1,99 | 1,83 | 1,90 | 1,90 | 1,89 | 2,31 |
| (N) | (1.792) | (331) | (636) | (87) | (206) | (197) | (269) | (65) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 3,2 | 1,8 | 3,1 | 4,0 | 1,4 | 5,2 | 3,9 | 6,9 |
| 2 | 2,8 | 0,9 | 3,1 | 1,3 | 4,3 | 2,2 | 4,4 | 0,6 |
| 3 | 4,2 | 4,7 | 3,2 | 4,3 | 3,4 | 5,2 | 5,7 | 3,9 |
| 4 | 6,7 | 4,8 | 4,7 | 10,6 | 9,5 | 6,9 | 9,5 | 8,8 |
| 5 | 11,0 | 9,6 | 12,5 | 10,8 | 11,6 | 9,6 | 10,1 | 11,5 |
| 6 | 11,0 | 8,2 | 12,8 | 3,3 | 11,5 | 13,3 | 12,1 | 5,6 |
| 7 | 12,6 | 9,8 | 12,3 | 19,6 | 14,0 | 13,5 | 12,7 | 13,0 |
| 8 | 18,6 | 18,2 | 17,6 | 20,1 | 22,2 | 19,2 | 18,0 | 16,8 |
| 9 | 10,7 | 15,0 | 10,7 | 6,4 | 10,3 | 9,3 | 7,2 | 16,3 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 17,9 | 25,5 | 18,2 | 17,9 | 11,8 | 15,1 | 14,9 | 16,6 |
| N.S. | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | - | 0,5 | 1,1 | - |
| N.C. | 0,3 | 0,3 | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - |
| (N) | (1.898) | (345) | (675) | (93) | (222) | (213) | (284) | (67) |
| Media | 6,90 | 7,50 | 6,94 | 6,82 | 6,71 | 6,66 | 6,47 | 6,84 |
| Desviación típica | 2,44 | 2,33 | 2,41 | 2,47 | 2,28 | 2,51 | 2,54 | 2,64 |
| (N) | (1.874) | (339) | (664) | (92) | (222) | (212) | (279) | (67) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 4,1 | 3,2 | 5,3 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 2,7 | 6,8 |
| 2 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 3,4 | 3,3 | 2,4 | 2,1 |
| 3 | 3,1 | 1,6 | 4,1 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 2,1 |
| 4 | 4,5 | 3,9 | 4,4 | 4,5 | 3,5 | 4,3 | 6,5 | 4,8 |
| 5 | 7,3 | 7,4 | 6,6 | 12,8 | 7,3 | 6,2 | 8,2 | 6,7 |
| 6 | 10,1 | 8,5 | 9,8 | 9,2 | 10,1 | 10,0 | 13,9 | 8,4 |
| 7 | 12,6 | 9,3 | 12,1 | 15,9 | 14,9 | 13,3 | 14,2 | 14,0 |
| 8 | 18,3 | 17,9 | 17,9 | 19,2 | 17,8 | 20,4 | 18,6 | 16,7 |
| 9 | 14,9 | 17,6 | 14,2 | 7,7 | 18,4 | 15,0 | 13,5 | 11,5 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 21,2 | 28,0 | 22,0 | 22,2 | 16,3 | 17,7 | 15,8 | 26,8 |
| N.S. | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | - |
| N.C. | 0,4 | 0,1 | 0,5 | - | - | 1,4 | 0,6 | - |
| (N) | (1.898) | (345) | (675) | (93) | (222) | (213) | (284) | (67) |
| Media | 7,25 | 7,69 | 7,19 | 7,16 | 7,19 | 7,14 | 7,02 | 7,24 |
| Desviación típica | 2,46 | 2,36 | 2,57 | 2,35 | 2,40 | 2,48 | 2,32 | 2,68 |
| (N) | (1.868) | (341) | (661) | (92) | (217) | (208) | (281) | (67) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| La información recibida sobre su problema de salud | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 3,9 | 2,7 | 5,5 | 2,9 | 2,8 | 3,7 | 2,5 | 6,2 |
| 2 | 1,8 | 0,4 | 2,6 | 0,9 | 2,4 | 0,8 | 2,4 | 1,6 |
| 3 | 2,5 | 1,8 | 2,7 | 7,0 | 0,9 | 2,6 | 2,7 | 2,1 |
| 4 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 2,4 | 3,3 | 3,1 | 2,9 |
| 5 | 8,2 | 8,8 | 7,4 | 13,1 | 9,1 | 5,7 | 9,9 | 4,2 |
| 6 | 7,8 | 3,0 | 8,1 | 8,0 | 9,1 | 9,8 | 9,9 | 11,1 |
| 7 | 13,7 | 9,7 | 12,3 | 21,3 | 17,3 | 15,3 | 15,1 | 14,7 |
| 8 | 21,1 | 20,9 | 21,5 | 13,9 | 20,3 | 23,0 | 22,4 | 18,2 |
| 9 | 14,4 | 16,2 | 13,3 | 10,8 | 14,7 | 14,8 | 15,2 | 15,9 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 22,4 | 32,3 | 22,4 | 18,0 | 19,1 | 19,9 | 15,6 | 23,4 |
| N.S. | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 0,4 | 1,0 | - |
| N.C. | 0,3 | 0,4 | 0,3 | - | - | 0,6 | 0,2 | - |
| (N) | (1.898) | (345) | (675) | (93) | (222) | (213) | (284) | (67) |
| Media | 7,41 | 7,94 | 7,27 | 6,95 | 7,41 | 7,45 | 7,23 | 7,39 |
| Desviación típica | 2,38 | 2,23 | 2,55 | 2,36 | 2,21 | 2,25 | 2,23 | 2,52 |
| (N) | (1.879) | (342) | (669) | (93) | (218) | (211) | (280) | (67) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)
(N=1.898)

Pregunta 6f

En general, ¿la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Muy buena | 31,8 | 36,7 | 30,5 | 31,9 | 29,5 | 30,8 | 31,5 | 31,8 |
| Buena | 47,0 | 45,4 | 47,2 | 40,6 | 53,0 | 48,1 | 45,6 | 45,3 |
| Regular | 15,8 | 13,0 | 16,7 | 24,6 | 13,4 | 17,4 | 15,2 | 14,6 |
| Mala | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 1,0 | 3,6 | 2,4 | 4,9 | 4,3 |
| Muy mala | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 1,9 | 0,4 | 1,2 | 2,4 | 4,0 |
| N.S. | 0,2 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,3 | - |
| (N) | (1.898) | (345) | (675) | (93) | (222) | (213) | (284) | (67) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6gR

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de cabecera o de familia de la sanidad pública? (RECODIFICADA).

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí | 71,6 | 69,8 | 73,9 | 71,8 | 71,2 | 69,0 | 70,8 | 71,3 |
| No | 28,2 | 30,2 | 26,1 | 26,7 | 28,8 | 31,0 | 29,2 | 26,9 |
| N.C. | 0,1 | - | - | 1,5 | - | - | - | 1,8 |
| (N) | (1.898) | (345) | (675) | (93) | (222) | (213) | (284) | (67) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA

(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)

(N=1.359)

Pregunta 6g01

¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes frases? La consulta telefónica...

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Es más cómoda para Ud. | | | | | | | | |
| Muy de acuerdo | 9,8 | 8,7 | 10,0 | 3,5 | 10,9 | 9,4 | 11,7 | 11,8 |
| De acuerdo | 40,6 | 39,7 | 39,7 | 41,2 | 49,2 | 43,6 | 39,2 | 22,6 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 5,7 | 5,8 | 4,7 | 7,3 | 4,8 | 5,3 | 6,7 | 11,8 |
| En desacuerdo | 33,2 | 34,1 | 33,3 | 33,0 | 28,9 | 33,9 | 34,5 | 35,8 |
| Muy en desacuerdo | 9,6 | 9,7 | 11,1 | 15,0 | 5,6 | 7,2 | 7,9 | 15,1 |
| N.S. | 0,4 | 0,7 | 0,6 | - | - | - | - | 1,8 |
| N.C. | 0,6 | 1,3 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | - | 1,2 |
| (N) | (1.359) | (241) | (499) | (67) | (158) | (147) | (201) | (48) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Es más cómoda para el/la médico/a | | | | | | | | |
| Muy de acuerdo | 22,4 | 19,3 | 21,1 | 20,2 | 24,8 | 21,5 | 29,4 | 19,0 |
| De acuerdo | 49,5 | 49,6 | 54,4 | 54,4 | 45,5 | 50,4 | 42,0 | 31,8 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1,9 | 2,3 | 1,6 | 2,2 | 0,9 | 1,6 | 2,3 | 6,2 |
| En desacuerdo | 14,1 | 11,9 | 12,2 | 12,9 | 17,5 | 16,1 | 17,9 | 14,5 |
| Muy en desacuerdo | 2,5 | 1,8 | 2,0 | 4,6 | 1,8 | 4,0 | 2,1 | 7,1 |
| N.S. | 8,4 | 12,5 | 7,7 | 5,8 | 9,0 | 5,5 | 5,7 | 16,5 |
| N.C. | 1,3 | 2,6 | 1,0 | - | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 5,0 |
| (N) | (1.359) | (241) | (499) | (67) | (158) | (147) | (201) | (48) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Puede explicarse igual de bien que en una consulta cara a cara | | | | | | | | |
| Muy de acuerdo | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 2,6 | 6,7 | 4,8 | 9,0 | 6,3 |
| De acuerdo | 27,3 | 31,2 | 27,1 | 34,7 | 25,2 | 27,9 | 24,0 | 18,3 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 2,3 | 3,8 | 2,2 | 3,7 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 5,0 |
| En desacuerdo | 43,9 | 36,5 | 46,7 | 39,0 | 46,0 | 42,8 | 47,0 | 42,2 |
| Muy en desacuerdo | 17,5 | 17,9 | 14,7 | 18,3 | 19,4 | 21,8 | 17,2 | 27,0 |
| N.S. | 0,7 | 0,6 | 0,7 | - | 1,6 | - | 1,2 | - |
| N.C. | 0,9 | 2,1 | 0,4 | 1,9 | - | 1,0 | 0,5 | 1,2 |
| (N) | (1.359) | (241) | (499) | (67) | (158) | (147) | (201) | (48) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Entiende las indicaciones del/la médico/a igual de bien que en una consulta cara a cara | | | | | | | | |
| Muy de acuerdo | 11,6 | 11,7 | 10,0 | 9,8 | 15,8 | 9,9 | 15,5 | 5,4 |
| De acuerdo | 40,1 | 41,0 | 39,9 | 36,2 | 37,7 | 42,9 | 42,5 | 33,7 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1,3 | 1,8 | 1,1 | - | 2,6 | 0,6 | 1,2 | - |
| En desacuerdo | 34,8 | 31,2 | 38,9 | 37,2 | 31,3 | 34,7 | 28,3 | 44,4 |
| Muy en desacuerdo | 11,0 | 11,3 | 9,0 | 16,8 | 11,7 | 11,8 | 12,5 | 12,1 |
| N.S. | 0,2 | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - |
| N.C. | 0,9 | 2,1 | 1,1 | - | - | - | - | 4,4 |
| (N) | (1.359) | (241) | (499) | (67) | (158) | (147) | (201) | (48) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA
(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)
(N=1.359)

Pregunta 6g02

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante satisfecho/a, algo satisfecho/a, poco satisfecho/a o nada satisfecho/a?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Muy satisfecho/a | 15,6 | 25,2 | 13,4 | 14,0 | 13,1 | 18,6 | 11,1 | 10,1 |
| Bastante satisfecho/a | 28,1 | 23,8 | 28,5 | 20,7 | 33,5 | 30,2 | 31,0 | 18,5 |
| Algo satisfecho/a | 28,7 | 18,9 | 30,3 | 31,1 | 32,3 | 29,9 | 30,3 | 36,9 |
| Poco satisfecho/a | 17,3 | 20,4 | 14,6 | 21,4 | 14,3 | 17,1 | 20,1 | 22,5 |
| Nada satisfecho/a | 9,1 | 10,9 | 11,1 | 12,8 | 5,8 | 4,2 | 7,4 | 7,8 |
| N.S. | 0,4 | - | 0,4 | - | 0,9 | - | - | 2,9 |
| N.C. | 0,8 | 0,8 | 1,7 | - | - | - | - | 1,2 |
| (N) | (1.359) | (241) | (499) | (67) | (158) | (147) | (201) | (48) |

Pregunta 6h

Durante los últimos doce meses, cuando ha tenido Ud. necesidad de consultar por un verdadero problema de salud (por síntomas o por enfermedades ya diagnosticadas) con su médico/a de familia de la sanidad pública, ¿pudo o no pudo hacerlo?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Lo necesitó y pudo consultar | 60,7 | 62,6 | 60,9 | 64,9 | 63,9 | 55,3 | 58,7 | 59,9 |
| Lo necesitó y no pudo consultar | 13,6 | 10,7 | 13,8 | 16,5 | 14,4 | 15,6 | 13,8 | 12,6 |
| No ha tenido necesidad de consultar | 20,7 | 21,2 | 19,6 | 15,0 | 18,2 | 25,9 | 22,3 | 22,0 |
| (NO LEER) Es titular o beneficiario/a de una mutualidad del Estado con atención en la privada | 2,4 | 3,4 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,2 |
| N.R. | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 1,4 |
| N.C. | 1,6 | 1,3 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 2,1 | 1,9 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR CON SU MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO PUDIERON HACERLO

(2 en P6h)

(N=352)

Pregunta 6h01

¿Cuál fue el principal motivo por el que no pudo consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| No consiguió contactar con el centro médico | 28,8 | 21,8 | 29,6 | 39,5 | 19,4 | 34,8 | 32,7 | 22,4 |
| Le dieron cita para muchos días después y ya no lo necesitó | 43,1 | 40,3 | 40,7 | 38,9 | 51,2 | 40,8 | 48,9 | 44,3 |
| No se atrevió a ir a su centro de salud por miedo a la pandemia de COVID-19 | 2,6 | 3,5 | 2,9 | - | - | - | 4,8 | 9,6 |
| Pensó que los centros estaban muy saturados y se fue a urgencias directamente | 8,3 | 14,5 | 9,2 | 11,9 | 8,4 | 2,5 | 4,8 | 4,5 |
| No le/la atendían o no le daban cita | 5,7 | 10,9 | 4,6 | - | 6,2 | 7,5 | 4,6 | - |
| No quería que le/la atendieran por teléfono | 0,6 | - | 1,4 | - | 0,6 | - | - | - |
| Había otro médico/a distinto/a | 0,9 | - | - | - | 1,3 | 4,2 | 1,0 | - |
| Pidió cita pero no le llamaron | 2,2 | - | 3,7 | - | - | 2,3 | 1,6 | 11,5 |
| Otro motivo | 7,1 | 9,0 | 6,8 | 9,8 | 10,7 | 7,8 | 1,5 | 7,8 |
| N.R. | 0,2 | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,4 | - | 0,5 | - | 2,1 | - | - | - |
| (N) | (352) | (51) | (125) | (21) | (41) | (49) | (54) | (11) |

Pregunta 6i

¿Y qué opinión tiene Ud. sobre que el/la médico/a atienda por teléfono su problema de salud?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| La mayor parte de las consultas las podría hacer por teléfono | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 1,8 | 5,1 | 2,6 | 1,5 | 1,1 |
| Algunas de las consultas las puede hacer por teléfono y otras deberían ser presenciales | 62,6 | 51,8 | 60,3 | 62,6 | 70,2 | 65,3 | 72,7 | 65,2 |
| Todas las consultas deberían ser presenciales | 34,2 | 44,6 | 36,5 | 35,7 | 24,1 | 31,7 | 25,4 | 32,9 |
| N.S. | 0,4 | 1,0 | 0,2 | - | 0,3 | - | 0,4 | 0,5 |
| N.C. | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - | 0,4 | 0,3 | - | 0,4 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6jR

En el caso de que el centro de salud de atención primaria le ofreciera la atención por **videoconsulta**, ¿la utilizaría, no la utilizaría o no puede utilizarla? (RECODIFICADA).

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí la utilizaría | 54,1 | 41,7 | 54,6 | 58,7 | 60,4 | 58,2 | 60,2 | 48,2 |
| No la utilizaría | 31,5 | 32,9 | 30,4 | 37,7 | 30,6 | 32,5 | 30,9 | 29,7 |
| No puede utilizarla | 12,0 | 21,4 | 13,2 | 3,6 | 7,3 | 7,8 | 5,8 | 18,8 |
| Ya la ha utilizado (P6a) | 0,3 | 0,7 | 0,2 | - | - | - | 0,5 | - |
| N.S. | 1,9 | 2,8 | 1,5 | - | 1,7 | 1,5 | 2,2 | 3,2 |
| N.C. | 0,2 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | 0,5 | - |
| (N) | (1.898) | (345) | (675) | (93) | (222) | (213) | (284) | (67) |

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO NECESIDAD DE CONSULTAR O NO POR UN VERDADERO PROBLEMA DE SALUD CON SU MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1, 2 o 3 en P6h)

(N=2.456)

Pregunta 6k

Las veces que Ud. se pone en contacto, personalmente o por teléfono, con su centro de atención primaria **por cualquier motivo (consulta, recetas, cambio de médico, otros trámites...)** ¿con qué frecuencia le comunican en el mismo día cuándo y cómo le atienden?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|-------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Siempre | 32,1 | 37,0 | 32,8 | 28,4 | 31,8 | 32,0 | 25,7 | 33,6 |
| La mayoría de las veces | 21,1 | 19,2 | 21,2 | 23,3 | 20,4 | 20,6 | 24,1 | 18,9 |
| Algunas veces | 16,6 | 14,8 | 16,9 | 12,2 | 17,0 | 18,5 | 18,8 | 12,4 |
| Pocas veces | 8,9 | 7,7 | 8,6 | 17,7 | 7,0 | 11,7 | 8,5 | 5,3 |
| Casi nunca o nunca | 13,9 | 12,9 | 13,7 | 14,3 | 15,7 | 12,7 | 16,1 | 10,4 |
| N.S. | 4,5 | 5,3 | 3,5 | 2,1 | 6,3 | 2,5 | 5,0 | 14,2 |
| N.C. | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 5,2 |
| (N) | (2.456) | (450) | (856) | (123) | (274) | (302) | (370) | (83) |

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a un servicio de urgencias o centro público o privado (o a ambos) por alguna **urgencia**, sin contar las ocasiones en las que ha acompañado a otra persona?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí, a un servicio o centro de la sanidad pública | 30,4 | 28,7 | 30,1 | 36,9 | 29,9 | 31,7 | 29,6 | 32,8 |
| Sí, a un servicio o centro de la sanidad privada | 5,4 | 6,0 | 4,0 | 11,9 | 7,5 | 5,6 | 4,2 | 6,4 |
| Sí, a ambos (público y privado) | 4,3 | 2,8 | 5,4 | 6,3 | 3,4 | 2,1 | 4,4 | 8,0 |
| No, no ha tenido que ir a urgencias | 59,4 | 61,7 | 59,9 | 44,8 | 58,0 | 60,6 | 61,5 | 52,8 |
| N.R. | 0,5 | 0,5 | 0,6 | - | 1,1 | - | 0,3 | - |
| N.C. | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=896)

Pregunta 701

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un centro de salud u hospital público o privado para una urgencia?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| De 1 a 2 veces | 67,5 | 66,3 | 73,3 | 58,9 | 71,0 | 73,2 | 57,9 | 42,7 |
| De 3 a 4 veces | 20,0 | 24,0 | 14,7 | 28,8 | 21,3 | 18,1 | 25,1 | 19,5 |
| 5 veces y más | 10,5 | 8,0 | 10,7 | 7,3 | 5,8 | 5,7 | 14,8 | 33,7 |
| N.R. | 1,9 | 1,6 | 1,0 | 5,0 | 1,4 | 3,0 | 2,2 | 4,1 |
| N.C. | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,5 | - | - | - |
| (N) | (896) | (150) | (322) | (55) | (95) | (105) | (132) | (36) |
| Media | 2,54 | 2,43 | 2,56 | 2,41 | 2,31 | 1,99 | 2,75 | 4,55 |
| Desviación típica | 3,03 | 2,44 | 3,55 | 2,13 | 3,08 | 1,16 | 2,15 | 5,84 |
| (N) | (877) | (147) | (318) | (52) | (93) | (102) | (130) | (34) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN

(1 o 3 en P7 y contestan un número o N.R. en P701)

(N=894)

Pregunta 7a

¿Qué tipo de servicio de la sanidad pública utilizó la última vez?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Un servicio de urgencias de atención primaria | 42,0 | 38,3 | 41,9 | 32,4 | 49,3 | 51,6 | 34,9 | 51,3 |
| Un servicio de urgencias de un hospital público | 51,0 | 53,7 | 50,6 | 53,8 | 49,4 | 41,9 | 57,7 | 46,0 |
| Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar | 5,8 | 6,2 | 6,1 | 13,8 | 0,4 | 6,5 | 5,1 | 2,7 |
| N.R. | 0,8 | 1,9 | 0,5 | - | - | - | 2,3 | - |
| N.C. | 0,4 | - | 0,9 | - | 0,9 | - | - | - |
| (N) | (894) | (150) | (321) | (55) | (94) | (105) | (132) | (36) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA

(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)

(N=883)

Pregunta 7a01

¿Cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó, hasta que le/la enviaron a casa o le/la ingresaron?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Menos de 1 hora | 27,3 | 27,9 | 30,0 | 20,9 | 33,2 | 29,9 | 17,8 | 21,0 |
| De 1 a 4 horas | 45,8 | 42,2 | 41,9 | 40,5 | 48,8 | 48,8 | 54,1 | 58,3 |
| Más de 4 horas y menos de 12 horas | 20,9 | 22,0 | 21,3 | 31,0 | 16,3 | 14,5 | 24,2 | 17,2 |
| De 12 a menos de 24 horas | 2,3 | 2,8 | 3,2 | - | 0,8 | 3,9 | 1,0 | - |
| 1 día o más de 1 día (24 o más horas) | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 4,6 | 1,0 | 2,9 | 2,1 | 3,5 |
| N.R. | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 3,0 | - | - | - | - |
| N.C. | 0,5 | 0,8 | 0,6 | - | - | - | 0,9 | - |
| (N) | (883) | (147) | (317) | (55) | (93) | (105) | (129) | (36) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)
(N=883)

Pregunta 7b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Muy buena | 27,3 | 32,9 | 27,5 | 23,8 | 23,6 | 23,7 | 26,8 | 28,5 |
| Buena | 47,5 | 41,2 | 49,1 | 45,3 | 45,8 | 53,0 | 50,3 | 39,9 |
| Regular | 17,1 | 16,5 | 15,9 | 29,5 | 20,9 | 15,1 | 17,0 | 7,0 |
| Mala | 3,5 | 3,9 | 3,0 | - | 6,0 | 2,3 | 1,0 | 18,7 |
| Muy mala | 4,2 | 5,4 | 4,0 | 1,5 | 3,8 | 5,9 | 4,0 | 1,6 |
| N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,5 | - | 0,4 | - | - | - | 1,0 | 4,3 |
| (N) | (883) | (147) | (317) | (55) | (93) | (105) | (129) | (36) |

Pregunta 8

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a **especialista de la sanidad pública, a la de un/a especialista de la sanidad privada, a las dos**, o no ha ido a ninguna consulta (no odontólogo/a, ni a una sesión de rehabilitación, logopedia o preparación al parto, etc.)?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí, a la de un/a especialista de la sanidad pública | 36,5 | 41,8 | 35,1 | 37,2 | 30,9 | 35,7 | 37,6 | 37,0 |
| Sí, a la de un/a especialista de la sanidad privada | 15,4 | 14,7 | 15,4 | 9,5 | 18,4 | 17,0 | 15,4 | 13,9 |
| A los/as dos (pública y privada) | 7,9 | 6,7 | 8,3 | 6,4 | 11,1 | 7,0 | 6,7 | 9,4 |
| No, no ha ido a ningún/a especialista | 39,9 | 36,8 | 40,8 | 46,8 | 39,6 | 40,3 | 39,7 | 39,1 |
| N.R. | 0,2 | - | 0,3 | - | - | - | 0,4 | 0,6 |
| N.C. | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | 0,2 | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P8)

(N=1.146)

Pregunta 8a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o porque le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Le/la envió el/la médico/a de atención primaria | 40,8 | 35,1 | 40,5 | 45,4 | 37,5 | 47,5 | 44,0 | 45,7 |
| Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior | 56,4 | 63,5 | 57,1 | 49,3 | 57,5 | 50,4 | 53,5 | 49,1 |
| N.R. | 0,3 | 0,4 | 0,5 | - | 0,8 | - | - | - |
| N.C. | 2,4 | 1,1 | 1,9 | 5,3 | 4,3 | 2,1 | 2,5 | 5,2 |
| (N) | (1.146) | (231) | (394) | (56) | (119) | (133) | (173) | (41) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON AL/ A LA MISMO/A PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

(1 o 3 en P8 y 1 en P8a)

(N=468)

Pregunta 8a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|-------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Menos de 1 mes | 27,1 | 32,7 | 26,7 | 39,2 | 22,1 | 25,7 | 22,0 | 27,7 |
| Entre 1 y 3 meses | 32,9 | 32,0 | 32,3 | 42,4 | 33,6 | 30,9 | 33,7 | 31,3 |
| Más de 3 meses | 36,7 | 31,0 | 39,9 | 11,0 | 41,8 | 38,8 | 41,5 | 29,5 |
| N.R. | 2,5 | 4,3 | 0,3 | 7,5 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 6,1 |
| N.C. | 0,8 | - | 0,8 | - | - | 2,3 | - | 5,2 |
| (N) | (468) | (81) | (160) | (25) | (45) | (63) | (76) | (19) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8b

La última consulta con el/la especialista, ¿estaba relacionada con la enfermedad por coronavirus COVID-19 y sus problemas y secuelas físicas o psicológicas?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí | 2,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 3,2 | 2,6 | 3,8 |
| No | 97,3 | 98,0 | 97,4 | 97,5 | 96,6 | 96,8 | 97,4 | 96,2 |
| N.C. | 0,1 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| (N) | (1.146) | (231) | (394) | (56) | (119) | (133) | (173) | (41) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8c

Y en la última visita al/a la médico/a especialista de la sanidad pública...

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado | | | | | | | | |
| Sí | 72,2 | 75,5 | 69,6 | 73,7 | 73,8 | 75,2 | 70,1 | 70,6 |
| No | 25,3 | 20,9 | 28,1 | 23,9 | 23,8 | 23,6 | 28,5 | 22,1 |
| N.S./N.R. | 1,3 | 2,3 | 0,9 | 2,4 | 1,6 | - | 0,9 | 2,0 |
| N.C. | 1,2 | 1,3 | 1,5 | - | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 5,3 |
| (N) | (1.146) | (231) | (394) | (56) | (119) | (133) | (173) | (41) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones | | | | | | | | |
| Sí | 83,8 | 77,5 | 82,8 | 89,5 | 88,9 | 87,6 | 84,8 | 88,8 |
| No | 15,8 | 21,2 | 17,2 | 10,5 | 11,1 | 12,0 | 14,6 | 11,2 |
| N.S./N.R. | 0,3 | 1,0 | - | - | - | 0,4 | 0,6 | - |
| N.C. | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (1.146) | (231) | (394) | (56) | (119) | (133) | (173) | (41) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8d

Valore estos aspectos de la asistencia especializada con una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 3,2 | 1,3 | 3,3 | 6,9 | 3,8 | 4,4 | 3,3 | 2,4 |
| 2 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 4,6 | - | 1,8 | 2,5 | - |
| 3 | 3,1 | 2,1 | 3,4 | - | 4,6 | 3,2 | 3,7 | 3,1 |
| 4 | 4,9 | 3,2 | 4,9 | - | 6,5 | 4,8 | 7,5 | 6,3 |
| 5 | 9,6 | 7,2 | 11,0 | 4,0 | 8,5 | 12,4 | 9,7 | 10,0 |
| 6 | 8,9 | 8,7 | 9,9 | 2,1 | 6,6 | 6,2 | 11,0 | 16,9 |
| 7 | 11,2 | 6,5 | 10,2 | 7,8 | 16,4 | 13,2 | 16,4 | 8,8 |
| 8 | 21,7 | 21,4 | 20,0 | 18,1 | 25,5 | 26,0 | 21,5 | 20,8 |
| 9 | 12,7 | 17,0 | 10,5 | 25,5 | 12,9 | 11,4 | 10,2 | 7,7 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 21,4 | 28,4 | 23,3 | 30,7 | 14,8 | 16,6 | 13,6 | 19,8 |
| N.S. | 0,4 | 0,7 | 0,7 | - | 0,3 | - | 0,2 | - |
| N.C. | 0,8 | 1,4 | 0,9 | - | - | - | 0,4 | 4,2 |
| (N) | (1.146) | (231) | (394) | (56) | (119) | (133) | (173) | (41) |
| Media | 7,28 | 7,83 | 7,22 | 7,86 | 7,12 | 7,05 | 6,82 | 7,14 |
| Desviación típica | 2,39 | 2,21 | 2,44 | 2,68 | 2,29 | 2,41 | 2,34 | 2,26 |
| (N) | (1.132) | (226) | (388) | (56) | (119) | (133) | (172) | (39) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| La confianza y seguridad que transmite el/la especialista | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 2,5 | 1,7 | 3,2 | 5,1 | 1,9 | 3,1 | 1,5 | 1,4 |
| 2 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | - |
| 3 | 2,0 | 0,6 | 3,2 | - | 3,6 | 2,9 | 0,3 | - |
| 4 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | - | 0,8 | 2,4 | 3,1 | 6,2 |
| 5 | 6,9 | 5,6 | 6,4 | 6,6 | 9,4 | 11,7 | 5,3 | 3,6 |
| 6 | 5,7 | 4,3 | 4,8 | 4,4 | 9,2 | 3,0 | 7,2 | 14,8 |
| 7 | 13,5 | 10,8 | 14,6 | 8,4 | 14,1 | 9,2 | 19,1 | 11,8 |
| 8 | 20,3 | 16,4 | 20,3 | 13,8 | 22,2 | 25,6 | 22,8 | 16,1 |
| 9 | 17,9 | 20,3 | 16,1 | 26,0 | 17,4 | 14,4 | 17,3 | 26,8 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 27,7 | 37,4 | 27,4 | 33,6 | 21,0 | 27,4 | 21,0 | 17,1 |
| N.S. | 0,3 | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - | 0,8 | 2,1 |
| (N) | (1.146) | (231) | (394) | (56) | (119) | (133) | (173) | (41) |
| Media | 7,87 | 8,33 | 7,75 | 8,08 | 7,62 | 7,71 | 7,76 | 7,74 |
| Desviación típica | 2,16 | 1,98 | 2,27 | 2,41 | 2,09 | 2,28 | 1,96 | 1,94 |
| (N) | (1.140) | (230) | (391) | (56) | (119) | (133) | (171) | (40) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| La información recibida sobre su problema de salud | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 3,4 | 1,9 | 4,2 | 5,1 | 3,5 | 4,0 | 2,2 | 4,5 |
| 2 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 2,6 | 1,5 | - | 0,6 | - |
| 3 | 1,8 | 0,5 | 3,0 | - | 1,9 | 3,0 | 0,8 | - |
| 4 | 2,7 | 1,6 | 2,6 | - | 2,9 | 4,3 | 4,2 | 3,1 |
| 5 | 5,3 | 6,0 | 6,0 | 4,4 | 7,2 | 2,2 | 4,3 | 4,7 |
| 6 | 7,7 | 4,0 | 7,7 | - | 11,5 | 11,3 | 8,6 | 12,3 |
| 7 | 11,7 | 9,2 | 11,8 | 2,9 | 15,0 | 12,1 | 14,7 | 12,4 |
| 8 | 21,0 | 19,7 | 20,8 | 14,5 | 21,7 | 24,2 | 22,5 | 20,5 |
| 9 | 17,3 | 16,2 | 16,2 | 35,0 | 11,8 | 16,4 | 19,8 | 16,6 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 27,9 | 39,6 | 26,2 | 35,4 | 22,9 | 21,6 | 22,3 | 25,9 |
| N.S. | 0,3 | - | 0,5 | - | - | 1,0 | - | - |
| N.C. | 0,1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (1.146) | (231) | (394) | (56) | (119) | (133) | (173) | (41) |
| Media | 7,81 | 8,33 | 7,63 | 8,38 | 7,43 | 7,58 | 7,80 | 7,74 |
| Desviación típica | 2,24 | 2,02 | 2,37 | 2,36 | 2,29 | 2,25 | 2,03 | 2,24 |
| (N) | (1.142) | (230) | (392) | (56) | (119) | (132) | (173) | (41) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del o de la especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Muy buena | 35,2 | 42,5 | 31,9 | 39,9 | 33,3 | 34,9 | 35,3 | 24,6 |
| Buena | 46,9 | 43,2 | 46,7 | 51,7 | 48,2 | 46,3 | 48,6 | 53,5 |
| Regular | 13,2 | 11,9 | 14,7 | 4,1 | 13,4 | 14,0 | 11,8 | 20,5 |
| Mala | 3,0 | 1,6 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 1,0 | 2,3 | - |
| Muy mala | 1,2 | 0,7 | 1,4 | - | 0,8 | 3,2 | 0,5 | 1,4 |
| (NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor | 0,6 | 0,1 | 0,8 | - | - | 0,6 | 1,5 | - |
| N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (1.146) | (231) | (394) | (56) | (119) | (133) | (173) | (41) |

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún **hospital** público, en alguno privado, en ambos, público y privado, o no ha estado ingresado/a?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí, en un hospital público | 7,1 | 7,8 | 7,4 | 10,4 | 5,1 | 6,1 | 5,2 | 12,6 |
| Sí, en un hospital privado o clínica privada | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 4,4 | 1,6 | 1,6 | 3,8 |
| Sí, en ambos (público y privado) | 0,1 | 0,4 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| No, no ha estado ingresado/a | 89,9 | 88,8 | 89,4 | 85,9 | 90,5 | 92,3 | 93,2 | 82,7 |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=186)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un **hospital público**, ¿fue un ingreso urgente por enfermedad por coronavirus COVID-19, fue un ingreso urgente por otra enfermedad o problema de salud o fue un ingreso programado (por ejemplo, para cirugía o alguna prueba)?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Por enfermedad por coronavirus (COVID-19) | 4,5 | 5,9 | 4,7 | - | - | 7,5 | 6,7 | - |
| Por otra enfermedad o problema de salud | 50,2 | 37,8 | 49,6 | 44,0 | 55,9 | 49,4 | 62,2 | 75,4 |
| Fue un ingreso programado (por ejemplo, por una cirugía o una prueba diagnóstica) | 39,6 | 45,6 | 42,9 | 45,7 | 37,9 | 38,4 | 24,3 | 24,6 |
| (NO LEER) Fue un ingreso por un parto (urgente o programado) | 3,7 | 5,1 | 1,8 | 10,3 | 6,1 | - | 6,8 | - |
| Otra respuesta | 2,0 | 5,6 | 0,9 | - | - | 4,7 | - | - |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (186) | (39) | (67) | (13) | (15) | (19) | (20) | (12) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO
(1 o 3 en P9 y 3 en P9a)
(N=74)

Pregunta 9a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Menos de 1 mes | 36,0 | 57,6 | 31,1 | 21,1 | 17,2 | 24,3 | 34,3 | 50,4 |
| De 1 a 3 meses | 34,1 | 28,3 | 33,0 | 46,3 | 12,7 | 58,8 | 54,6 | - |
| Más de 3 a 6 meses | 8,2 | 5,2 | 5,0 | 32,7 | 24,6 | 4,6 | - | - |
| Más de 6 meses | 20,7 | 8,8 | 28,5 | - | 45,4 | 12,2 | 11,1 | 49,6 |
| N.R. | 0,9 | - | 2,3 | - | - | - | - | - |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (74) | (18) | (29) | (6) | (6) | (7) | (5) | (3) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9b

Y durante su última estancia en un hospital público...

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado | | | | | | | | |
| Sí | 58,7 | 61,2 | 57,2 | 53,1 | 54,1 | 70,4 | 30,5 | 100,0 |
| No | 35,4 | 28,2 | 38,2 | 46,9 | 43,9 | 18,1 | 63,3 | - |
| N.S./N.R. | 3,4 | 3,2 | 3,4 | - | 2,0 | 6,8 | 6,2 | - |
| N.C. | 2,5 | 7,5 | 1,2 | - | - | 4,7 | - | - |
| (N) | (186) | (39) | (67) | (13) | (15) | (19) | (20) | (12) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Le asignaron un/a médico/a responsable al/la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud | | | | | | | | |
| Sí | 69,7 | 72,6 | 70,3 | 54,4 | 71,6 | 76,5 | 52,6 | 89,4 |
| No | 29,2 | 27,4 | 26,6 | 45,6 | 28,4 | 23,5 | 47,4 | 10,6 |
| N.S./N.R. | 1,1 | - | 3,1 | - | - | - | - | - |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (186) | (39) | (67) | (13) | (15) | (19) | (20) | (12) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9c

Valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora 'totalmente satisfactorio'.

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Los cuidados y atención por parte del personal médico | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0,7 | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0,8 | 2,2 | - | - | 4,8 | - | - | - |
| 5 | 2,6 | 1,6 | 4,8 | - | - | - | 4,7 | - |
| 6 | 8,3 | 4,2 | 4,3 | 22,6 | 31,4 | - | 16,4 | - |
| 7 | 12,2 | 10,1 | 14,3 | - | 8,7 | 11,5 | 21,5 | 10,2 |
| 8 | 21,3 | 16,7 | 25,3 | 14,6 | 20,5 | 23,4 | 20,3 | 21,3 |
| 9 | 22,3 | 19,2 | 23,7 | 29,9 | 8,5 | 19,6 | 25,2 | 32,0 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 31,5 | 46,0 | 24,9 | 32,9 | 26,1 | 45,5 | 11,8 | 36,5 |
| N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,3 | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| (N) | (186) | (39) | (67) | (13) | (15) | (19) | (20) | (12) |
| Media | 8,41 | 8,79 | 8,24 | 8,51 | 7,70 | 8,99 | 7,80 | 8,95 |
| Desviación típica | 1,56 | 1,49 | 1,64 | 1,56 | 1,84 | 1,10 | 1,44 | 1,04 |
| (N) | (185) | (39) | (67) | (13) | (15) | (19) | (20) | (12) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Los cuidados y atención del personal de enfermería | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 0,4 | - | - | - | - | - | 3,9 | - |
| 2 | 0,7 | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0,5 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 4,0 | 1,9 | 1,5 | 10,2 | 16,1 | 6,9 | 2,7 | - |
| 6 | 7,1 | 1,6 | 6,7 | 26,2 | 15,5 | - | 11,0 | - |
| 7 | 11,6 | 6,8 | 14,5 | 11,0 | 14,9 | 4,7 | 22,6 | - |
| 8 | 20,6 | 18,8 | 24,7 | - | 11,4 | 24,2 | 26,6 | 21,3 |
| 9 | 21,4 | 20,4 | 19,7 | 30,0 | 19,6 | 22,3 | 18,5 | 30,2 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 32,9 | 48,2 | 28,3 | 22,6 | 22,5 | 41,9 | 14,8 | 48,5 |
| N.S. | 0,6 | - | 1,7 | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,3 | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| (N) | (186) | (39) | (67) | (13) | (15) | (19) | (20) | (12) |
| Media | 8,41 | 8,92 | 8,32 | 7,81 | 7,70 | 8,81 | 7,68 | 9,27 |
| Desviación típica | 1,64 | 1,41 | 1,61 | 1,87 | 1,86 | 1,42 | 1,91 | 0,83 |
| (N) | (184) | (39) | (66) | (13) | (15) | (19) | (20) | (12) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| El número de personas que comparten habitación | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 12,5 | 11,0 | 14,9 | - | 25,7 | 6,8 | 17,1 | 3,4 |
| 2 | 7,8 | 8,1 | 7,3 | 4,2 | - | 14,5 | 15,4 | - |
| 3 | 3,4 | 2,3 | 2,5 | 5,9 | 20,3 | - | - | - |
| 4 | 2,5 | - | 4,0 | 4,1 | - | 7,5 | - | - |
| 5 | 11,0 | 7,8 | 13,0 | 20,0 | 16,2 | - | 10,2 | 12,2 |
| 6 | 3,3 | 2,6 | 6,9 | - | 2,9 | - | - | - |
| 7 | 8,3 | 5,4 | 9,8 | 10,2 | 15,2 | 9,7 | 3,0 | 5,8 |
| 8 | 15,6 | 22,2 | 17,8 | - | 8,5 | 12,6 | 17,6 | 8,8 |
| 9 | 9,5 | 3,1 | 7,6 | 17,8 | - | 20,7 | 4,7 | 33,8 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 22,2 | 34,3 | 13,6 | 37,7 | 11,2 | 23,5 | 22,0 | 25,4 |
| N.S. | 2,5 | 3,1 | 2,6 | - | - | 4,7 | 4,0 | - |
| N.C. | 1,3 | - | - | - | - | - | 6,2 | 10,6 |
| (N) | (186) | (39) | (67) | (13) | (15) | (19) | (20) | (12) |
| Media | 6,38 | 6,97 | 5,90 | 7,52 | 4,71 | 6,88 | 5,81 | 8,20 |
| Desviación típica | 3,21 | 3,28 | 3,07 | 2,75 | 3,11 | 3,30 | 3,68 | 2,27 |
| (N) | (178) | (38) | (66) | (13) | (15) | (18) | (18) | (11) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 1,5 | - | 2,3 | - | - | - | 5,7 | - |
| 2 | 1,4 | - | 3,9 | - | - | - | - | - |
| 3 | 1,2 | - | 3,2 | - | - | - | - | - |
| 4 | 4,4 | 2,2 | 2,9 | 11,6 | 15,5 | 7,7 | - | - |
| 5 | 4,3 | 7,6 | 5,4 | 11,0 | - | - | - | - |
| 6 | 5,9 | - | 6,4 | 4,2 | 18,7 | 5,1 | 11,8 | - |
| 7 | 12,1 | 6,4 | 11,6 | 10,2 | 19,8 | 8,2 | 26,9 | 7,2 |
| 8 | 22,7 | 21,9 | 25,1 | - | 26,3 | 22,6 | 22,2 | 33,3 |
| 9 | 16,9 | 18,9 | 18,4 | 23,7 | 8,5 | 11,6 | 4,7 | 33,8 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 26,0 | 39,2 | 17,5 | 35,2 | 11,2 | 44,7 | 15,9 | 25,7 |
| N.S. | 3,1 | 3,8 | 3,4 | 4,1 | - | - | 6,7 | - |
| N.C. | 0,7 | - | - | - | - | - | 6,2 | - |
| (N) | (186) | (39) | (67) | (13) | (15) | (19) | (20) | (12) |
| Media | 7,90 | 8,62 | 7,44 | 7,96 | 7,12 | 8,52 | 7,38 | 8,78 |
| Desviación típica | 2,08 | 1,63 | 2,34 | 2,32 | 1,85 | 1,83 | 2,17 | 0,95 |
| (N) | (179) | (38) | (65) | (13) | (15) | (19) | (18) | (12) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| La información recibida sobre la evolución de su problema de salud | | | | | | | | |
| 1 Totalmente insatisfactorio | 3,2 | - | 4,7 | 11,6 | - | - | 6,5 | - |
| 2 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | 2,2 | 3,6 | 1,7 | - | - | 7,7 | - | - |
| 4 | 2,4 | 2,2 | - | - | 25,2 | - | - | - |
| 5 | 9,0 | 4,6 | 11,5 | 19,5 | 4,8 | - | 15,2 | 7,2 |
| 6 | 7,0 | 2,6 | 11,0 | 4,2 | 8,2 | - | 11,6 | 3,3 |
| 7 | 6,8 | - | 11,0 | - | 8,7 | 8,2 | 8,6 | 5,8 |
| 8 | 18,4 | 15,2 | 19,2 | 10,4 | 20,5 | 17,6 | 24,1 | 22,4 |
| 9 | 22,0 | 28,4 | 20,1 | 22,7 | 18,6 | 21,4 | 17,8 | 23,2 |
| 10 Totalmente satisfactorio | 27,0 | 39,3 | 18,7 | 27,4 | 14,0 | 45,1 | 16,2 | 38,1 |
| N.S. | 0,3 | - | - | 4,1 | - | - | - | - |
| N.C. | 0,4 | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (186) | (39) | (67) | (13) | (15) | (19) | (20) | (12) |
| Media | 7,77 | 8,48 | 7,37 | 7,26 | 7,06 | 8,65 | 7,27 | 8,65 |
| Desviación típica | 2,33 | 2,11 | 2,38 | 3,09 | 2,26 | 1,95 | 2,38 | 1,54 |
| (N) | (184) | (39) | (67) | (13) | (15) | (19) | (20) | (12) |

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
 (1 o 3 en P9)
 (N=186)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Muy buena | 46,1 | 58,0 | 42,2 | 38,6 | 43,4 | 49,6 | 30,7 | 61,3 |
| Buena | 41,5 | 30,9 | 46,2 | 45,5 | 37,5 | 50,4 | 45,7 | 28,6 |
| Regular | 10,2 | 7,3 | 9,6 | 15,8 | 19,1 | - | 17,9 | 10,2 |
| Mala | 1,0 | 1,6 | - | - | - | - | 5,7 | - |
| Muy mala | 1,2 | 2,2 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (186) | (39) | (67) | (13) | (15) | (19) | (20) | (12) |

Pregunta 10

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Muy buena | 6,9 | 11,7 | 6,2 | 14,3 | 5,5 | 3,6 | 3,9 | 8,0 |
| Buena | 33,8 | 31,8 | 32,5 | 33,4 | 36,1 | 35,9 | 36,2 | 32,5 |
| Regular | 30,5 | 30,0 | 31,5 | 27,9 | 28,5 | 32,9 | 30,2 | 25,2 |
| Mala | 12,0 | 9,4 | 12,3 | 8,9 | 14,9 | 12,1 | 14,6 | 6,1 |
| Muy mala | 9,6 | 7,1 | 10,4 | 11,6 | 8,4 | 10,2 | 10,5 | 11,0 |
| (NO LEER) Otra respuesta | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | - | 0,2 | 2,2 |
| N.S. | 6,2 | 8,5 | 6,1 | 3,0 | 6,3 | 4,8 | 4,0 | 13,3 |
| N.C. | 0,3 | 0,4 | 0,2 | - | - | 0,5 | 0,4 | 1,7 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 11

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual...?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Ha mejorado | 12,0 | 14,0 | 11,3 | 18,0 | 9,9 | 10,5 | 11,3 | 13,9 |
| Ha empeorado | 40,4 | 35,8 | 39,7 | 33,8 | 45,8 | 43,6 | 44,5 | 35,2 |
| Sigue igual | 34,6 | 37,5 | 37,2 | 33,0 | 30,9 | 31,0 | 33,2 | 25,4 |
| N.S. | 12,6 | 12,8 | 11,2 | 13,9 | 13,0 | 14,2 | 10,5 | 25,5 |
| N.C. | 0,5 | - | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 12

En los últimos doce meses, ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí | 3,3 | 2,1 | 3,7 | 6,8 | 3,5 | 2,3 | 3,3 | 3,4 |
| No | 89,1 | 92,0 | 87,6 | 86,2 | 87,1 | 89,9 | 90,1 | 91,9 |
| (NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública | 7,5 | 5,7 | 8,6 | 7,0 | 8,9 | 7,8 | 6,4 | 4,7 |
| N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | 0,5 | - | 0,2 | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 13

¿Ha recibido Ud. alguna dosis de la vacuna contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19)?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí | 93,9 | 95,7 | 94,4 | 83,5 | 94,3 | 95,4 | 92,8 | 91,8 |
| No | 5,9 | 4,3 | 5,3 | 16,5 | 5,7 | 4,0 | 7,2 | 6,7 |
| N.C. | 0,2 | - | 0,3 | - | - | 0,6 | - | 1,4 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

SÓLO A QUIENES HAN RECIBIDO ALGUNA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19)
(1 en P13)
(N=2.426)

Pregunta 1301

Valore la organización general de la campaña de vacunación en una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que la valora como 'totalmente insatisfactoria' y el 10 que la valora como 'totalmente satisfactoria'.

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|------------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| 1 Totalmente insatisfactoria | 1,3 | 2,2 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 2,0 | 2,4 |
| 2 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | - | 0,4 | - | 1,3 | 1,5 |
| 3 | 1,0 | 0,4 | 0,9 | - | 1,9 | 0,9 | 1,4 | 1,1 |
| 4 | 1,3 | 0,7 | 1,8 | - | 0,4 | 0,9 | 2,8 | - |
| 5 | 4,6 | 4,5 | 3,1 | 8,0 | 5,9 | 7,2 | 4,1 | 4,6 |
| 6 | 4,7 | 3,6 | 4,7 | 4,1 | 7,0 | 2,8 | 6,7 | 3,4 |
| 7 | 9,2 | 7,9 | 8,9 | 6,3 | 11,5 | 9,9 | 9,8 | 12,7 |
| 8 | 19,0 | 13,6 | 18,0 | 16,7 | 21,6 | 24,0 | 23,2 | 17,3 |
| 9 | 19,0 | 16,4 | 20,9 | 9,1 | 22,4 | 19,5 | 18,0 | 18,5 |
| 10 Totalmente satisfactoria | 38,4 | 49,5 | 39,3 | 53,3 | 27,2 | 33,6 | 30,4 | 35,9 |
| N.S. | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | - | 1,9 |
| N.C. | 0,3 | 0,1 | 0,2 | - | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
| (N) | (2.426) | (455) | (857) | (107) | (268) | (297) | (361) | (80) |
| Media | 8,40 | 8,61 | 8,49 | 8,68 | 8,17 | 8,41 | 8,03 | 8,26 |
| Desviación típica | 1,91 | 2,02 | 1,84 | 1,87 | 1,79 | 1,65 | 2,10 | 2,09 |
| (N) | (2.408) | (454) | (851) | (106) | (265) | (294) | (360) | (78) |

Pregunta 1302

¿Ha obtenido algún certificado COVID o no ha obtenido ninguno? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí, de vacunación | 80,8 | 74,8 | 81,0 | 72,7 | 86,8 | 85,0 | 83,4 | 77,7 |
| Sí, de recuperación y/o resultado de prueba | 12,2 | 6,4 | 11,1 | 23,1 | 12,3 | 14,6 | 14,5 | 20,0 |
| No, ninguno | 16,0 | 22,2 | 15,9 | 19,4 | 10,4 | 12,5 | 13,6 | 19,4 |
| No sabe lo que es | 0,5 | 0,8 | 0,8 | - | 0,4 | 0,2 | 0,3 | - |
| N.C. | 0,4 | 0,3 | 0,4 | - | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,4 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

SÓLO A QUIENES HAN OBTENIDO ALGÚN CERTIFICADO COVID DE VACUNACIÓN O DE RECUPERACIÓN Y/O RESULTADO DE PRUEBA
(1 o 2 en P1302)
(N=2.146)

Pregunta 1303

¿En dónde obtuvo el certificado o los certificados COVID? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| A través de la web o la aplicación móvil de su comunidad autónoma | 60,5 | 43,7 | 57,4 | 52,5 | 68,1 | 70,3 | 75,7 | 55,0 |
| A través de la web o la aplicación móvil del Ministerio de Sanidad | 9,6 | 8,3 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 9,3 | 9,4 | 5,6 |
| Tuvo que acudir a su centro de atención primaria | 13,0 | 21,0 | 13,3 | 21,2 | 8,4 | 7,8 | 6,5 | 22,8 |
| Me lo dieron en mano cuando me vacuné | 16,1 | 21,6 | 17,1 | 15,2 | 14,8 | 16,8 | 9,4 | 13,1 |
| (NO LEER) Otras respuestas | 6,0 | 10,3 | 6,5 | 2,8 | 5,0 | 2,1 | 4,0 | 10,3 |
| N.C. | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 2,1 |
| (N) | (2.146) | (365) | (752) | (103) | (252) | (271) | (334) | (69) |

Pregunta 14

¿Ha accedido alguna vez a su **historia clínica** por Internet?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí | 29,7 | 17,1 | 28,4 | 28,1 | 38,7 | 32,8 | 40,4 | 24,5 |
| No, aunque sabía que existía | 24,9 | 27,5 | 23,8 | 27,7 | 24,4 | 25,3 | 21,8 | 32,4 |
| No, porque no sabía que existía | 30,0 | 25,0 | 30,3 | 38,5 | 28,9 | 34,0 | 31,4 | 25,5 |
| No, porque no sabe o no puede usar Internet | 14,6 | 29,4 | 16,1 | 5,7 | 7,6 | 7,9 | 6,4 | 15,6 |
| N.C. | 0,8 | 1,0 | 1,4 | - | 0,4 | - | 0,1 | 2,1 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 14a

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los **informes clínicos** que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|-------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí lo sabía | 38,7 | 39,9 | 40,9 | 42,8 | 33,6 | 37,7 | 36,6 | 32,6 |
| No lo sabía | 61,0 | 60,0 | 58,7 | 57,2 | 66,4 | 62,1 | 63,0 | 63,8 |
| N.C. | 0,4 | 0,1 | 0,4 | - | - | 0,3 | 0,4 | 3,6 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 14b

Sobre la historia clínica electrónica o digital, ¿podría decirme si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con que...

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Es útil para las personas poder ver y consultar sus datos de salud por Internet | | | | | | | | |
| Muy de acuerdo | 43,3 | 29,2 | 38,4 | 35,5 | 53,0 | 52,5 | 61,0 | 37,5 |
| De acuerdo | 47,6 | 57,1 | 51,9 | 56,8 | 39,7 | 40,7 | 35,3 | 42,4 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1,3 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 4,7 |
| En desacuerdo | 3,7 | 4,7 | 4,4 | 3,7 | 2,2 | 2,6 | 1,9 | 8,7 |
| Muy en desacuerdo | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 1,1 | - | 0,5 | 0,7 |
| N.S. | 2,9 | 5,0 | 3,0 | 1,3 | 2,6 | 2,3 | 0,5 | 6,1 |
| N.C. | 0,5 | 1,2 | 0,5 | - | 0,3 | 0,6 | 0,2 | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Se compartan los datos por todos/as los/as profesionales que deban atenderle, tanto en su comunidad autónoma como en otras | | | | | | | | |
| Muy de acuerdo | 50,3 | 38,6 | 48,3 | 40,3 | 60,4 | 56,8 | 60,8 | 45,0 |
| De acuerdo | 44,6 | 52,5 | 47,1 | 55,9 | 34,8 | 40,7 | 35,2 | 48,3 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | - | - | - |
| En desacuerdo | 2,4 | 3,8 | 2,9 | 1,1 | 2,5 | 0,9 | 1,9 | 0,4 |
| Muy en desacuerdo | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 2,1 |
| N.S. | 1,5 | 3,8 | 0,8 | 1,6 | 0,4 | - | 1,3 | 4,2 |
| N.C. | 0,3 | 0,6 | 0,3 | - | - | 0,5 | 0,1 | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 15

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia sin llevar la receta en papel. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|-------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí lo sabía | 49,9 | 55,0 | 49,9 | 46,5 | 47,1 | 47,0 | 50,3 | 44,7 |
| No lo sabía | 49,8 | 45,0 | 49,7 | 53,5 | 52,6 | 53,0 | 49,3 | 53,0 |
| N.C. | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,4 | 2,3 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

SÓLO A QUIENES SABEN QUE PUEDEN UTILIZAR LA RECETA ELECTRÓNICA EN LA SANIDAD PÚBLICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA

(1 en P15)

(N=1.290)

Pregunta 1501

¿Ha utilizado alguna vez la receta electrónica de la sanidad pública (Ud. o la persona que se encargue de ir a la farmacia) fuera de la comunidad autónoma donde reside?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí | 35,2 | 36,8 | 34,8 | 24,0 | 40,5 | 35,4 | 34,5 | 30,2 |
| No | 62,7 | 60,3 | 63,9 | 76,0 | 57,6 | 60,0 | 64,2 | 66,4 |
| (NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública | 1,5 | 2,3 | 0,9 | - | 1,2 | 4,6 | 0,6 | - |
| N.C. | 0,5 | 0,6 | 0,4 | - | 0,7 | - | 0,7 | 3,4 |
| (N) | (1.290) | (262) | (453) | (59) | (134) | (147) | (196) | (39) |

Pregunta 16

¿Utiliza Ud. algún dispositivo no médico (como, por ejemplo, 'reloj inteligente', pulsómetro, aplicaciones instaladas en el móvil, etc.), que mida datos relacionados con la salud (por ejemplo, frecuencia cardiaca, distancia recorrida, pasos dados en el día, horas de sueño, calidad del sueño, etc.)?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí | 37,6 | 28,7 | 39,7 | 28,1 | 42,5 | 41,1 | 43,3 | 25,2 |
| No | 62,3 | 71,3 | 60,0 | 71,9 | 57,5 | 58,9 | 56,7 | 74,8 |
| N.C. | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 17

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|-----------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Muy bueno | 21,4 | 19,9 | 18,3 | 23,2 | 22,6 | 26,6 | 25,9 | 17,7 |
| Bueno | 54,6 | 46,2 | 54,3 | 57,4 | 60,3 | 56,0 | 59,0 | 56,6 |
| Regular | 19,5 | 28,3 | 22,2 | 16,3 | 14,2 | 14,0 | 11,3 | 22,3 |
| Malo | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,8 |
| Muy malo | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 1,5 |
| N.S. | 0,1 | 0,3 | - | - | 0,5 | - | - | - |
| N.C. | 0,2 | 0,3 | 0,4 | - | - | 0,3 | - | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 18

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sí | 43,4 | 52,3 | 43,1 | 33,8 | 44,8 | 41,4 | 35,0 | 51,2 |
| No | 56,3 | 47,1 | 56,5 | 64,6 | 55,0 | 58,6 | 65,0 | 48,8 |
| N.C. | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 0,2 | - | - | - |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 19

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| 1 Izquierda | 9,4 | 6,0 | 6,3 | 11,1 | 7,8 | 12,8 | 19,1 | 6,2 |
| 2 | 4,8 | 0,6 | 3,2 | 0,6 | 8,1 | 8,0 | 10,7 | 2,1 |
| 3 | 10,5 | 1,6 | 6,5 | 5,2 | 23,4 | 13,5 | 21,9 | 3,8 |
| 4 | 7,7 | 3,3 | 6,6 | 7,6 | 9,5 | 10,8 | 12,1 | 7,7 |
| 5 | 24,7 | 23,0 | 30,7 | 24,4 | 27,9 | 22,1 | 14,2 | 18,7 |
| 6 | 5,9 | 7,6 | 5,6 | 4,3 | 7,5 | 7,4 | 3,5 | 1,2 |
| 7 | 6,0 | 7,0 | 7,4 | 4,8 | 3,9 | 6,6 | 4,0 | 2,7 |
| 8 | 6,0 | 10,0 | 7,2 | 10,5 | 3,7 | 2,4 | 2,5 | 2,1 |
| 9 | 2,1 | 4,9 | 2,4 | 2,4 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | - |
| 10 Derecha | 6,0 | 13,0 | 6,6 | 9,7 | 0,2 | 3,2 | 2,2 | 1,3 |
| N.S. | 6,1 | 9,4 | 6,8 | 10,7 | 3,1 | 3,3 | 2,5 | 10,1 |
| N.C. | 10,8 | 13,6 | 10,8 | 8,6 | 4,6 | 8,9 | 6,8 | 44,1 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |
| Media | 4,93 | 6,35 | 5,36 | 5,48 | 4,11 | 4,26 | 3,54 | 4,41 |
| Desviación típica | 2,48 | 2,55 | 2,35 | 2,72 | 1,79 | 2,26 | 2,14 | 2,06 |
| (N) | (2.147) | (366) | (748) | (103) | (262) | (273) | (354) | (40) |

Pregunta 20

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019...?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|----------------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Fue a votar y votó | 69,7 | 76,1 | 71,4 | 25,5 | 73,7 | 71,0 | 70,7 | 60,7 |
| Votó por correo | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 0,7 | 5,9 | 1,6 | 7,2 | 0,7 |
| No tenía edad para votar | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 2,7 | 0,4 | 5,0 | 3,9 | 0,7 |
| Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0,3 | - | - | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,5 |
| No fue a votar porque no pudo | 4,9 | 3,9 | 5,0 | 10,8 | 5,3 | 6,0 | 3,0 | 2,9 |
| Prefirió no votar/Me abstuve | 10,7 | 7,8 | 11,3 | 25,9 | 8,8 | 11,2 | 9,5 | 8,0 |
| No tenía derecho a voto | 5,3 | 5,4 | 4,3 | 29,2 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 8,9 |
| No recuerda | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 4,4 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 1,4 |
| N.C. | 1,1 | 0,3 | 0,8 | - | - | 0,8 | 1,2 | 15,3 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019
(1 o 7 en P20)
(N=1.913)

Pregunta 20aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|-------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| PSOE | 25,0 | 15,0 | 27,8 | 36,1 | 29,7 | 30,5 | 26,0 | 6,4 |
| PP | 14,4 | 27,3 | 18,9 | - | 7,0 | 6,4 | 3,7 | - |
| VOX | 5,0 | 6,8 | 6,8 | 10,0 | 1,7 | 2,5 | 3,0 | 2,6 |
| Unidas Podemos | 8,5 | 0,7 | 3,9 | 8,1 | 14,3 | 10,6 | 23,8 | 4,3 |
| En Comú Podem | 2,4 | - | 0,9 | - | 5,1 | 2,5 | 7,2 | 2,6 |
| En Común-Unidas Podemos | 0,5 | 0,2 | 0,1 | - | 0,5 | 1,9 | 1,1 | - |
| ERC | 2,3 | 0,8 | 2,0 | - | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,4 |
| Ciudadanos | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 1,7 | 6,6 | 3,9 | 3,2 | 2,6 |
| JxCat | 0,7 | 0,3 | 0,4 | - | 1,9 | 0,6 | 1,0 | 2,7 |
| EAJ-PNV | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 2,6 | 1,2 | - | - | - |
| EH Bildu | 0,6 | 0,5 | 0,3 | - | 0,4 | 1,7 | 0,9 | - |
| Más País | 0,6 | - | 0,1 | - | - | 4,0 | 0,5 | - |
| CUP | 0,4 | - | - | - | - | 0,6 | 1,8 | - |
| CCa-NC | 0,1 | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Na+ | 0,3 | 0,9 | 0,1 | - | 0,4 | 0,2 | - | - |
| Més Compromís | 0,7 | 0,6 | - | 2,4 | - | 1,0 | 2,6 | - |
| BNG | 0,3 | - | 0,4 | - | 0,4 | - | 1,0 | - |
| PRC | 0,1 | - | 0,0 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
| Teruel Existe | 0,0 | - | - | - | - | 0,4 | - | - |
| PACMA | 1,2 | - | 0,4 | - | 4,6 | 2,5 | 1,0 | 2,5 |
| Otros partidos | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 5,5 | 2,7 | 0,9 | 1,0 | - |
| En blanco | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 4,4 | 1,2 | 1,8 |
| Voto nulo | 0,8 | 1,2 | 0,6 | - | 0,5 | 1,7 | 0,2 | 2,8 |
| No recuerda | 6,1 | 6,9 | 6,7 | 14,8 | 5,1 | 5,1 | 3,3 | 12,4 |
| N.C. | 21,5 | 30,6 | 22,3 | 16,6 | 13,3 | 14,6 | 13,9 | 55,0 |
| (N) | (1.913) | (383) | (686) | (33) | (226) | (226) | (304) | (54) |

Pregunta 20aa

RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019.

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|-------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| PSOE | 18,5 | 12,1 | 21,0 | 9,4 | 23,7 | 22,1 | 20,3 | 3,9 |
| PP | 10,7 | 22,0 | 14,3 | - | 5,5 | 4,7 | 2,9 | - |
| VOX | 3,7 | 5,5 | 5,2 | 2,6 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 1,6 |
| Unidas Podemos | 6,3 | 0,6 | 2,9 | 2,1 | 11,4 | 7,7 | 18,6 | 2,6 |
| En Comú Podem | 1,8 | - | 0,7 | - | 4,1 | 1,8 | 5,6 | 1,6 |
| En Común-Unidas Podemos | 0,4 | 0,2 | 0,1 | - | 0,4 | 1,4 | 0,8 | - |
| ERC | 1,7 | 0,6 | 1,5 | - | 2,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| C's | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 0,4 | 5,2 | 2,8 | 2,5 | 1,6 |
| JxCat | 0,6 | 0,3 | 0,3 | - | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 1,6 |
| EAJ-PNV | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | - | - | - |
| EH Bildu | 0,4 | 0,4 | 0,2 | - | 0,3 | 1,2 | 0,7 | - |
| Más País | 0,4 | - | 0,1 | - | - | 2,9 | 0,4 | - |
| CUP | 0,3 | - | - | - | - | 0,4 | 1,4 | - |
| CCa-NC | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Na+ | 0,2 | 0,7 | 0,0 | - | 0,3 | 0,1 | - | - |
| Més Compromís | 0,5 | 0,5 | - | 0,6 | - | 0,8 | 2,0 | - |
| BNG | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,8 | - |
| PRC | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
| Teruel Existe | 0,0 | - | - | - | - | 0,3 | - | - |
| PACMA | 0,9 | - | 0,3 | - | 3,6 | 1,8 | 0,8 | 1,5 |
| Otros partidos | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 2,1 | 0,7 | 0,8 | - |
| En blanco | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 3,2 | 0,9 | 1,1 |
| Nulo | 0,6 | 0,9 | 0,4 | - | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 1,7 |
| No tenía edad | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 2,7 | 0,4 | 5,0 | 3,9 | 0,7 |
| No votó | 15,9 | 11,7 | 16,2 | 37,5 | 14,5 | 17,8 | 13,4 | 12,4 |
| No tenía derecho a voto | 5,3 | 5,4 | 4,3 | 29,2 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 8,9 |
| No recuerda | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 8,3 | 6,3 | 5,2 | 3,3 | 9,0 |
| N.C. | 17,0 | 25,0 | 17,7 | 4,3 | 10,6 | 11,4 | 12,0 | 49,0 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 21aa

ESTUDIOS.

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Sin estudios | 2,9 | 5,8 | 3,4 | 3,0 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 2,6 |
| Primaria | 8,7 | 14,8 | 10,4 | 7,5 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 10,4 |
| Secundaria 1ª etapa | 16,7 | 26,6 | 18,2 | 18,1 | 7,2 | 12,9 | 11,1 | 14,9 |
| Secundaria 2ª etapa | 14,7 | 13,5 | 14,0 | 24,1 | 16,5 | 17,4 | 11,6 | 14,1 |
| F.P. | 20,6 | 12,0 | 22,7 | 14,6 | 19,0 | 22,1 | 29,5 | 13,6 |
| Superiores | 35,7 | 26,0 | 30,7 | 31,0 | 52,8 | 42,1 | 41,5 | 43,0 |
| Otros | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,8 | - | - | - | - |
| N.C. | 0,5 | 1,0 | 0,5 | - | - | - | 0,6 | 1,4 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 23

¿Cuál es su estado civil?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Casado/a | 47,0 | 55,2 | 52,6 | 43,7 | 42,8 | 40,9 | 33,6 | 43,0 |
| Soltero/a | 36,7 | 21,9 | 29,6 | 46,1 | 42,3 | 49,3 | 57,0 | 24,0 |
| Viudo/a | 6,4 | 15,4 | 6,2 | 1,7 | 4,1 | 2,4 | 2,0 | 8,5 |
| Separado/a | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 0,4 | 2,3 | 3,1 | 2,6 | 5,4 |
| Divorciado/a | 6,8 | 5,4 | 8,8 | 8,1 | 8,1 | 4,3 | 4,8 | 7,1 |
| N.C. | 0,5 | - | 0,2 | - | 0,5 | - | - | 12,0 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 24

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Trabaja | 53,2 | 32,1 | 54,1 | 58,9 | 61,0 | 60,5 | 64,3 | 49,2 |
| Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 21,1 | 34,8 | 20,5 | 7,4 | 21,9 | 14,8 | 11,4 | 35,1 |
| Pensionista (anteriormente no ha trabajado) | 3,3 | 9,7 | 3,1 | 2,0 | 1,1 | 1,7 | - | 1,8 |
| En paro y ha trabajado antes | 10,6 | 8,0 | 11,3 | 17,2 | 8,2 | 9,7 | 12,4 | 9,9 |
| En paro y busca su primer empleo | 0,8 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | - |
| Estudiante | 4,5 | 2,8 | 2,7 | 4,2 | 4,3 | 9,0 | 8,2 | - |
| Trabajo doméstico no remunerado | 4,7 | 9,6 | 5,2 | 7,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 0,6 |
| Otra situación | 1,6 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 1,6 | 0,8 | 2,0 | 1,4 |
| N.C. | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | - | - | - | 1,9 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 24aa

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Directores/as y gerentes | 3,3 | 1,8 | 3,4 | 2,5 | 3,8 | 3,6 | 4,6 | 3,6 |
| Profesionales, científicos/as e intelectuales | 14,4 | 10,1 | 10,3 | 8,2 | 24,3 | 17,0 | 21,7 | 15,9 |
| Técnicos/as y profesionales de nivel medio | 8,4 | 3,6 | 7,7 | 6,6 | 10,8 | 11,9 | 12,3 | 7,8 |
| Personal de apoyo administrativo | 5,0 | 1,2 | 6,4 | 3,8 | 4,4 | 7,3 | 5,5 | 2,9 |
| Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados | 9,1 | 5,9 | 11,4 | 11,9 | 8,4 | 9,7 | 6,8 | 9,9 |
| Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 3,8 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | - |
| Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as | 4,3 | 1,7 | 5,9 | 7,7 | 2,6 | 4,6 | 4,5 | 1,4 |
| Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as | 1,8 | 0,9 | 2,1 | 4,2 | 1,6 | 1,3 | 2,0 | - |
| Ocupaciones elementales | 3,5 | 4,5 | 3,3 | 8,8 | 1,7 | 1,9 | 3,9 | 3,0 |
| Ocupaciones militares y cuerpos policiales | 0,9 | 0,8 | 1,2 | - | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 1,5 |
| Otra/o ocupación | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | - |
| Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 21,1 | 34,8 | 20,5 | 7,4 | 21,9 | 14,8 | 11,4 | 35,1 |
| Estudiante | 4,5 | 2,8 | 2,7 | 4,2 | 4,3 | 9,0 | 8,2 | - |
| Trabajo doméstico no remunerado | 4,7 | 9,6 | 5,2 | 7,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 0,6 |
| Otra situación inactiva | 4,9 | 10,8 | 5,0 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 3,2 |
| Parados/as | 11,4 | 9,6 | 12,3 | 18,2 | 8,7 | 10,2 | 12,6 | 9,9 |
| N.C. | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 5,1 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

Pregunta 25

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| La nacionalidad española | 87,8 | 88,7 | 89,4 | 45,7 | 90,8 | 90,9 | 92,1 | 88,0 |
| La nacionalidad española y otra | 5,9 | 4,6 | 5,7 | 20,9 | 5,9 | 5,9 | 3,9 | 3,0 |
| Otra nacionalidad | 6,3 | 6,7 | 4,9 | 33,3 | 3,3 | 3,2 | 4,0 | 8,9 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA
(1 o 2 en P25)
(N=2.422)

Pregunta 25a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Desde que nació | 92,5 | 92,8 | 93,5 | 48,8 | 95,7 | 95,3 | 95,1 | 94,0 |
| La ha adquirido con posterioridad | 7,4 | 7,2 | 6,4 | 51,2 | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 6,0 |
| N.C. | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| (N) | (2.422) | (444) | (863) | (85) | (274) | (302) | (374) | (80) |

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P25)
(N=315)

Pregunta 25b

¿Cuál?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--------------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Búlgara | 0,7 | - | - | 3,1 | - | - | - | - |
| Francesa | 2,4 | 2,7 | 1,6 | - | 5,8 | 5,2 | 5,0 | - |
| Italiana | 3,8 | - | 3,0 | 1,1 | 12,1 | 8,6 | 1,1 | 22,8 |
| Neerlandesa | 0,3 | - | 0,9 | - | - | - | - | - |
| Polaca | 0,3 | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| Portuguesa | 2,1 | 4,2 | 0,8 | - | - | 4,2 | 7,8 | - |
| Británica | 1,2 | - | - | 1,8 | - | 9,0 | - | - |
| Alemana | 2,0 | - | 1,5 | 1,1 | - | 5,9 | - | 23,0 |
| Rumana | 4,9 | - | 2,6 | 11,4 | - | - | 13,5 | 7,4 |
| Sueca | 0,3 | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| Ucraniana | 1,7 | 3,5 | - | 5,0 | - | - | - | - |
| Checa | 0,5 | - | - | - | - | - | 5,4 | - |
| Rusa | 0,5 | - | - | - | 5,9 | - | - | - |
| De otros territorios de Europa | 0,6 | - | 1,4 | - | 2,5 | - | - | - |
| Camerunesa | 0,4 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| Maliense | 0,2 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| Marroquí | 2,9 | - | - | 8,0 | 9,1 | - | 4,5 | - |
| Nigerina | 0,4 | - | - | 1,7 | - | - | - | - |
| Sudafricana | 0,5 | - | - | - | - | 5,1 | - | - |
| Senegalesa | 0,9 | - | - | 4,2 | - | - | - | - |
| Canadiense | 0,9 | - | - | - | 5,9 | 5,1 | - | - |
| Estadounidense | 1,2 | 2,9 | - | - | 8,4 | - | - | - |
| Mexicana | 1,4 | 3,0 | - | - | - | - | 8,7 | - |
| Costarricense | 0,5 | - | - | - | 5,6 | - | - | - |
| Cubana | 4,7 | - | 6,7 | 6,4 | - | 5,9 | 5,7 | 4,7 |
| Salvadoreña | 0,5 | - | - | 2,2 | - | - | - | - |
| Guatemalteca | 0,3 | - | 1,1 | - | - | - | - | - |
| Hondureña | 1,3 | 2,5 | 1,6 | - | - | - | 4,4 | - |
| Nicaragüense | 1,0 | 3,1 | 1,1 | 0,9 | - | - | - | - |
| Panameña | 0,2 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| Dominicana | 3,1 | 3,8 | 4,3 | 1,3 | - | - | 9,1 | - |
| Argentina | 4,9 | 2,2 | 4,1 | 1,8 | 4,8 | 8,6 | 10,4 | 20,8 |
| Boliviana | 5,3 | 3,5 | 10,8 | 3,2 | - | 7,2 | - | - |
| Brasileña | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 4,1 | - | 3,4 | 4,9 | 10,9 |
| Colombiana | 13,6 | 18,7 | 16,5 | 16,0 | 4,8 | 8,0 | 7,1 | - |
| Chilena | 0,8 | - | 0,3 | - | 1,3 | 6,8 | - | - |
| Ecuatoriana | 11,5 | 18,1 | 14,2 | 11,4 | 7,5 | 6,2 | 4,2 | - |
| Paraguaya | 1,3 | - | 4,4 | - | - | - | - | - |
| Peruana | 3,2 | 6,4 | 5,2 | 2,5 | - | - | - | - |
| Uruguaya | 1,9 | - | - | - | 16,7 | 5,3 | - | - |
| Venezolana | 12,1 | 19,7 | 14,4 | 9,5 | 9,5 | 5,4 | 6,3 | 10,5 |
| Neozelandesa | 0,2 | - | - | - | - | - | 1,8 | - |
| Apátrida | 0,5 | - | - | 2,2 | - | - | - | - |
| (N) | (315) | (54) | (96) | (69) | (26) | (28) | (31) | (10) |

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO
(1 o 2 en P25 y 2 en P25a, o 3 en P25)
(N=342)

Pregunta 25c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Lo habla un poco | 0,3 | - | - | 1,1 | - | - | - | - |
| Lo habla más o menos bien | 6,2 | 4,1 | 4,1 | 11,2 | 7,2 | 8,8 | 4,1 | - |
| Lo habla con fluidez | 16,6 | 9,6 | 8,5 | 22,2 | 22,3 | 28,6 | 19,0 | 39,4 |
| Lo habla como si fuera nativo/a | 17,5 | 18,4 | 10,4 | 23,2 | 31,0 | 11,2 | 16,3 | 22,8 |
| Es su idioma materno | 59,0 | 66,1 | 77,0 | 42,3 | 39,5 | 51,4 | 60,7 | 37,8 |
| N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,3 | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (342) | (64) | (100) | (86) | (21) | (24) | (34) | (13) |

Pregunta 26

¿En qué país ha nacido Ud.?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| En España | 85,5 | 85,4 | 87,9 | 31,4 | 90,5 | 89,9 | 90,3 | 85,2 |
| En otro país | 14,5 | 14,6 | 12,1 | 68,6 | 9,5 | 10,1 | 9,7 | 14,3 |
| N.C. | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |

SÓLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA
(2 en P26)
(N=375)

Pregunta 26a

¿Cuál?

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Bélgica | 0,6 | - | 0,8 | - | - | - | 3,6 | - |
| Bulgaria | 0,6 | - | - | 2,4 | - | - | - | - |
| Francia | 2,9 | 3,7 | 0,9 | - | 9,0 | 8,3 | 6,2 | - |
| Italia | 2,1 | - | 0,9 | - | 11,7 | 7,7 | 0,9 | 7,3 |
| Países Bajos | 0,6 | - | 2,1 | - | - | - | - | - |
| Polonia | 0,2 | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Portugal | 0,8 | 3,3 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| Reino Unido | 1,7 | - | - | 1,4 | - | 16,7 | - | - |
| Alemania | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 0,9 | 3,2 | 5,3 | 7,2 | 19,1 |
| Rumanía | 5,1 | 1,7 | 2,3 | 11,6 | - | - | 12,0 | 6,1 |
| Suiza | 1,3 | 2,5 | 1,7 | - | 5,1 | - | - | - |
| Ucrania | 1,4 | 2,7 | - | 3,9 | - | - | - | - |
| República Checa | 0,4 | - | - | - | - | - | 4,4 | - |
| Rusia | 0,6 | - | - | 1,0 | 5,7 | - | - | - |
| Argelia | 0,8 | - | - | 3,4 | - | - | - | - |
| Camerún | 0,3 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
| Etiopía | 0,3 | - | - | - | - | - | 2,8 | - |
| Guinea Bissau | 0,2 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| Guinea Ecuatorial | 0,3 | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| Mali | 0,2 | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
| Marruecos | 4,6 | - | - | 13,5 | 3,1 | - | 9,1 | 8,3 |
| Nigeria | 0,3 | - | - | 1,4 | - | - | - | - |
| Sudáfrica | 0,4 | - | - | - | - | 4,5 | - | - |
| Senegal | 1,4 | 2,3 | - | 4,1 | - | - | - | - |
| Canadá | 0,3 | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| Estados Unidos de América | 0,7 | 2,3 | - | - | 3,7 | - | - | - |
| México | 1,2 | 2,3 | - | - | - | - | 7,2 | - |
| Costa Rica | 0,4 | - | - | - | 5,4 | - | - | - |
| Cuba | 4,8 | - | 7,5 | 6,7 | - | 5,3 | 4,7 | 3,9 |
| El Salvador | 0,7 | - | - | 1,7 | 3,8 | - | - | - |
| Guatemala | 0,3 | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| Honduras | 1,1 | 1,9 | 1,4 | - | - | - | 3,6 | - |
| Nicaragua | 0,9 | 2,4 | 1,0 | 0,7 | - | - | - | - |
| Panamá | 0,2 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| República Dominicana | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 1,0 | - | - | 7,5 | - |
| Argentina | 5,2 | 1,7 | 4,9 | 3,4 | 4,7 | 10,5 | 8,5 | 17,3 |
| Bolivia | 4,5 | 3,4 | 9,6 | 0,6 | - | 6,4 | 3,9 | - |
| Brasil | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | - | 7,8 | 4,0 | 9,1 |
| Colombia | 12,1 | 16,3 | 15,9 | 12,7 | 4,7 | 7,1 | 5,8 | - |
| Chile | 1,0 | - | 0,3 | 1,5 | 1,3 | 6,1 | - | - |
| Ecuador | 11,5 | 17,6 | 12,9 | 12,3 | 7,3 | 5,6 | 3,4 | 8,4 |
| Paraguay | 1,1 | - | 3,9 | - | - | - | - | - |
| Perú | 4,0 | 7,1 | 7,6 | 2,0 | - | - | - | - |
| Uruguay | 1,6 | - | - | - | 16,2 | - | - | 11,7 |
| Venezuela | 11,9 | 17,7 | 13,6 | 8,7 | 15,0 | 8,7 | 5,1 | 8,7 |
| Kirguistán | 0,3 | - | - | 1,4 | - | - | - | - |
| N.C. | 0,4 | - | 1,3 | - | - | - | - | - |
| (N) | (375) | (69) | (109) | (88) | (27) | (32) | (38) | (13) |

Pregunta 27a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

| | Religiosidad de la persona entrevistada | | | | | | | N.C. |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | TOTAL | Católico/a practicante | Católico/a no practicante | Creyente de otra religión | Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | Indiferente, no creyente | Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | |
| Clase alta y media alta | 4,9 | 6,6 | 3,6 | 4,2 | 5,6 | 4,3 | 5,2 | 7,7 |
| Clase media-media | 51,9 | 51,3 | 52,9 | 44,4 | 60,9 | 54,5 | 48,4 | 31,9 |
| Clase media-baja | 11,7 | 8,8 | 11,6 | 9,9 | 12,7 | 14,9 | 13,5 | 8,6 |
| Clase trabajadora/obrera/proletariado | 9,4 | 5,7 | 8,4 | 12,9 | 10,0 | 8,9 | 15,5 | 6,8 |
| Clase baja/pobre | 8,8 | 8,7 | 10,0 | 13,1 | 5,1 | 8,2 | 8,9 | 4,4 |
| Otras | 7,0 | 9,8 | 6,7 | 8,7 | 4,4 | 5,0 | 6,2 | 12,3 |
| N.S. | 4,8 | 7,4 | 5,6 | 6,9 | 0,6 | 2,9 | 2,3 | 12,7 |
| N.C. | 1,5 | 1,7 | 1,2 | - | 0,7 | 1,2 | - | 15,8 |
| (N) | (2.584) | (476) | (907) | (128) | (284) | (311) | (390) | (88) |