

**Errores de muestreo
(Coeficientes de variación)**

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.001. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.004. según sexo y comunidad autónoma](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

[Tabla 1.020. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.023. según sexo y comunidad autónoma](#)

ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.033. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.036. según sexo y comunidad autónoma](#)

LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

[Tabla 1.048. según sexo y grupo de edad](#)

LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

[Tabla 1.051. según sexo y comunidad autónoma](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

[Tabla 2.001. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.004. según sexo y comunidad autónoma](#)

CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.007. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.010. según sexo y comunidad autónoma](#)

CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.019. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.022. según sexo y comunidad autónoma](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

[Tabla 2.063. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.066. según sexo y comunidad autónoma](#)

HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.093. según sexo y grupo de edad](#)

HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.096. según sexo y comunidad autónoma](#)

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.123. según sexo y grupo de edad](#)

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.126. según sexo y comunidad autónoma](#)

INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.158. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.161. según sexo y comunidad autónoma](#)

MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

[Tabla 2.164. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.167. según sexo y comunidad autónoma](#)

ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

[Tabla 3.001. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.004. según sexo y comunidad autónoma](#)

CONSUMO DE TABACO

[Tabla 3.009. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.012. según sexo y comunidad autónoma](#)

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 3.045. según sexo y grupo de edad](#)

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 3.048. según sexo y comunidad autónoma](#)

SEDENTARISMO

[Tabla 3.066. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.069. según sexo y comunidad autónoma](#)

Notas

1.- En todas las tablas:

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

Agradecimientos

A Luis Escamilla García por su ayuda en esta presentación.

Tabla 1.001.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2,02	1,2	1,91	3,3	6,61
DE 15 A 24 AÑOS	3,7	4,09	9,67	29,48	50,38
DE 25 A 34 AÑOS	5,05	4,56	10,18	29,67	42,15
DE 35 A 44 AÑOS	3,61	2,81	5,81	12,96	23,57
DE 45 A 54 AÑOS	4,43	2,61	5,12	9,06	15,90
DE 55 A 64 AÑOS	5,56	2,79	4,15	7,75	15,61
DE 65 A 74 AÑOS	7,51	3,03	3,85	7,29	14,03
DE 75 A 84 AÑOS	12,02	4,26	4,21	6,55	13,10
DE 85 Y MÁS AÑOS	21,6	6,64	5,92	8,31	14,22
HOMBRES					
TOTAL	2,63	1,7	2,93	5,26	10,34
DE 15 A 24 AÑOS	5,07	5,82	15,96	51,57	70,83
DE 25 A 34 AÑOS	7,01	6,76	15,95	56,16	71,69
DE 35 A 44 AÑOS	5,1	3,86	8,85	19,96	33,14
DE 45 A 54 AÑOS	5,71	3,61	7,58	13,8	22,55
DE 55 A 64 AÑOS	7,46	3,9	6,13	11,32	22,73
DE 65 A 74 AÑOS	10,49	4,17	6,01	10,94	22,83
DE 75 A 84 AÑOS	16,53	5,95	6,35	10,76	26,86
DE 85 Y MÁS AÑOS	34,16	10,6	10,25	15,49	25,47

Tabla 1.001.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES					
TOTAL	2,77	1,68	2,44	4,23	8,27
DE 15 A 24 AÑOS	5,22	5,56	12,38	35,44	71,52
DE 25 A 34 AÑOS	7,14	6,3	13,34	33,37	52,27
DE 35 A 44 AÑOS	4,95	3,79	7,74	17,18	33,66
DE 45 A 54 AÑOS	6,47	3,7	6,72	12,1	22,48
DE 55 A 64 AÑOS	8,06	3,81	5,58	10,69	21,42
DE 65 A 74 AÑOS	10,54	4,27	4,95	9,61	18,00
DE 75 A 84 AÑOS	14,76	5,69	5,56	8,12	14,81
DE 85 Y MÁS AÑOS	26,16	8,5	7,41	9,76	16,93

Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2,02	1,2	1,91	3,3	6,61
ANDALUCÍA	4,67	3,77	5,5	8,15	15,93
ARAGÓN	9,25	7,34	8,6	16,42	43,12
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,54	4,04	7,54	14,0	31,41
BALEARS, ILLES	14,34	9,23	16,34	25,99	70,25
CANARIAS	9,48	5,82	6,56	11,4	26,57
CANTABRIA	6,92	6,03	9,56	13,86	22,22
CASTILLA Y LEÓN	10,82	4,95	6,54	10,6	25,59
CASTILLA-LA MANCHA	9,34	4,82	6,47	13,0	25,76
CATALUÑA	5,77	3,15	6,09	11,71	26,71
COMUNITAT VALENCIANA	5,56	3,52	6,49	10,25	15,83
EXTREMADURA	8,13	5,2	7,98	16,36	52,21
GALICIA	10,64	3,97	5,74	11,38	23,64
MADRID, COMUNIDAD DE	5,98	2,98	5,48	11,35	19,11
MURCIA, REGIÓN DE	7,93	7,24	7,85	14,58	29,44
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,09	5,49	10,25	18,21	33,84
PAÍS VASCO	7,16	4,1	7,68	12,36	22,33
RIOJA, LA	11,67	6,88	9,97	16,89	26,34
CEUTA	22,84	7,99	27,82	36,74	69,54
MELILA	13,01	6,84	15,3	31,52	..

Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES					
TOTAL	2,63	1,7	2,93	5,26	10,34
ANDALUCÍA	6,04	4,7	8,24	14,15	23,93
ARAGÓN	10,32	10,99	13,89	27,24	45,25
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	16,78	5,88	11,09	22,76	57,18
BALEARS, ILLES	21,95	12,94	22,84	34,0	..
CANARIAS	11,0	7,67	11,05	17,37	32,61
CANTABRIA	9,66	9,53	14,1	20,51	40,97
CASTILLA Y LEÓN	15,31	7,25	11,05	16,69	47,97
CASTILLA-LA MANCHA	11,44	6,46	11,41	21,08	41,68
CATALUÑA	7,62	4,58	9,46	19,39	58,58
COMUNITAT VALENCIANA	7,63	5,45	9,3	16,29	23,62
EXTREMADURA	10,4	7,17	12,94	28,44	100,00
GALICIA	14,32	5,45	9,27	16,57	34,43
MADRID, COMUNIDAD DE	7,49	4,59	8,21	18,16	31,72
MURCIA, REGIÓN DE	9,26	8,7	12,78	25,02	46,35
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	13,89	8,53	15,98	29,43	47,86
PAÍS VASCO	9,93	6,05	11,2	19,19	38,00
RIOJA, LA	15,01	9,83	15,45	23,69	39,43
CEUTA	31,21	12,09	41,1	45,32	100,00
MELILA	19,6	9,87	27,96	69,58	..

Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES					
TOTAL	2,77	1,68	2,44	4,23	8,27
ANDALUCÍA	6,59	5,24	6,64	10,22	19,98
ARAGÓN	14,06	9,51	11,36	19,61	84,50
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	20,25	6,11	8,93	16,85	36,94
BALEARS, ILLES	15,85	11,6	23,21	42,66	70,25
CANARIAS	13,85	7,72	8,57	15,46	38,99
CANTABRIA	8,62	8,2	12,05	19,11	26,06
CASTILLA Y LEÓN	14,04	7,45	9,04	14,17	31,42
CASTILLA-LA MANCHA	13,4	7,33	8,42	17,75	33,26
CATALUÑA	7,53	4,56	7,53	13,74	30,25
COMUNITAT VALENCIANA	7,59	4,89	9,24	13,24	20,47
EXTREMADURA	11,81	6,82	11,22	20,87	57,00
GALICIA	13,89	5,83	8,87	14,67	31,47
MADRID, COMUNIDAD DE	8,9	4,1	6,29	14,61	22,10
MURCIA, REGIÓN DE	9,67	10,4	10,91	18,16	33,77
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	15,36	7,9	12,73	22,3	47,09
PAÍS VASCO	9,64	5,3	11,51	14,76	27,02
RIOJA, LA	16,19	8,41	12,16	22,12	35,42
CEUTA	33,82	9,92	30,02	55,57	100,00
MELILA	25,36	9,85	16,44	36,78	..

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,76	9,6	9,12	3,87	2,94	2,04	2,51	2,25	2,76	4,18
DE 15 A 24 AÑOS	26,93	..	100,0	27,45	30,72	51,92	16,4	15,65	6,89	11,62
DE 25 A 34 AÑOS	23,05	..	100,0	37,52	23,37	27,81	16,93	12,57	9,16	14,02
DE 35 A 44 AÑOS	9,89	65,46	100,0	18,91	10,27	12,47	7,49	7,11	5,84	9,81
DE 45 A 54 AÑOS	5,55	30,24	35,39	13,52	7,23	6,42	6,1	5,41	5,79	9,09
DE 55 A 64 AÑOS	3,76	21,16	20,51	10,32	6,66	4,46	4,84	4,39	6,18	10,67
DE 65 A 74 AÑOS	3,34	19,6	17,07	7,81	5,77	3,92	5,04	4,61	7,57	10,84
DE 75 A 84 AÑOS	3,54	16,03	16,68	6,54	5,81	3,8	5,41	4,87	8,72	11,65
DE 85 Y MÁS AÑOS	4,78	24,61	21,78	8,62	8,08	4,94	7,22	6,52	14,47	16,97
HOMBRES										
TOTAL	2,54	11,55	12,73	5,47	5,59	3,54	4,23	3,54	4,18	6,49
DE 15 A 24 AÑOS	28,72	41,81	79,97	70,86	29,98	26,42	9,41	15,95
DE 25 A 34 AÑOS	29,86	52,63	53,04	51,72	34,09	19,5	14,03	22,77
DE 35 A 44 AÑOS	12,14	100,0	100,0	27,01	18,7	19,29	13,62	10,24	8,66	14,09
DE 45 A 54 AÑOS	7,11	34,36	51,66	18,28	12,69	11,44	10,65	8,28	8,6	14,32
DE 55 A 64 AÑOS	5,22	25,65	23,99	13,85	13,13	7,67	8,38	7,41	10,6	19,96
DE 65 A 74 AÑOS	4,56	21,7	22,44	10,6	11,69	6,66	8,65	7,51	12,35	15,39
DE 75 A 84 AÑOS	5,36	20,55	26,98	9,48	12,46	6,84	9,69	8,24	14,92	19,75

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYENDO O ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,47	35,37	32,03	15,44	19,82	10,04	13,24	12,39	30,85	27,7

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYEND O ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
MUJERES										
TOTAL	2,32	15,53	12,93	5,21	3,37	2,39	2,91	2,76	3,48	5,46
DE 15 A 24 AÑOS	69,53	..	100,0	36,32	32,7	65,76	19,76	18,78	9,53	16,66
DE 25 A 34 AÑOS	36,32	..	100,0	53,48	25,04	32,97	18,97	16,58	11,99	18,09
DE 35 A 44 AÑOS	15,36	70,71	..	25,8	12,12	16,27	8,82	9,67	7,73	13,42
DE 45 A 54 AÑOS	8,62	59,89	48,57	20,36	8,58	7,75	7,3	7,09	7,54	12,03
DE 55 A 64 AÑOS	5,46	37,38	36,86	15,38	7,73	5,34	5,83	5,45	7,48	12,54
DE 65 A 74 AÑOS	4,42	45,62	25,81	11,33	6,61	4,66	6,06	5,65	9,64	14,86
DE 75 A 84 AÑOS	4,54	24,47	20,86	8,95	6,69	4,42	6,32	5,77	10,45	14,47
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,81	33,17	28,73	10,11	8,89	5,71	8,59	7,64	16,33	20,25

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIV A CRÓNICA (EPOC)
	SÍ
AMBOS SEXOS	
TOTAL	4,73
DE 15 A 24 AÑOS	35,29
DE 25 A 34 AÑOS	31,06
DE 35 A 44 AÑOS	18,63
DE 45 A 54 AÑOS	16,41
DE 55 A 64 AÑOS	10,07
DE 65 A 74 AÑOS	9,2
DE 75 A 84 AÑOS	9,44
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,78
HOMBRES	
TOTAL	6,51
DE 15 A 24 AÑOS	50,19
DE 25 A 34 AÑOS	40,01
DE 35 A 44 AÑOS	26,63
DE 45 A 54 AÑOS	24,59
DE 55 A 64 AÑOS	13,69
DE 65 A 74 AÑOS	12,16
DE 75 A 84 AÑOS	13,17

EESE2020

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

**BRONQUITIS
CRÓNICA,
ENFISEMA,
ENFERMEDAD
PULMONAR
OBSTRUCTIV
A CRÓNICA
(EPOC)**

SÍ

DE 85 Y MÁS AÑOS

18,35

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIV A CRÓNICA (EPOC)
	Sí
MUJERES	
TOTAL	6,81
DE 15 A 24 AÑOS	46,32
DE 25 A 34 AÑOS	48,35
DE 35 A 44 AÑOS	26,24
DE 45 A 54 AÑOS	22,04
DE 55 A 64 AÑOS	14,04
DE 65 A 74 AÑOS	13,54
DE 75 A 84 AÑOS	13,97
DE 85 Y MÁS AÑOS	17,56

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	DIABETES	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN	ANSIEDAD CRÓNICA
	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
AMBOS SEXOS										
TOTAL	2,79	7,13	4,22	1,96	3,73	4,2	4,82	9,95	3,45	3,48
DE 15 A 24 AÑOS	35,55	58,34	38,72	27,69	100,0	13,92	31,39	62,0	20,17	15,26
DE 25 A 34 AÑOS	31,42	30,5	59,99	17,66	100,0	15,28	26,18	56,76	21,13	15,78
DE 35 A 44 AÑOS	15,33	20,75	21,09	8,27	29,95	10,93	17,12	31,3	10,86	8,9
DE 45 A 54 AÑOS	9,73	19,66	18,41	5,41	20,11	9,74	14,17	24,66	8,09	7,18
DE 55 A 64 AÑOS	6,17	14,88	11,58	3,89	10,31	9,62	11,21	20,26	7,17	6,9
DE 65 A 74 AÑOS	5,04	17,24	9,07	3,62	6,03	9,88	10,21	17,49	7,25	7,54
DE 75 A 84 AÑOS	5,18	13,83	7,35	4,23	6,22	11,55	9,11	25,17	7,76	9,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,34	19,37	8,19	6,24	8,8	13,84	12,57	43,74	10,97	14,18
HOMBRES										
TOTAL	3,88	12,08	6,96	2,88	5,82	6,5	9,32	13,85	6,03	5,91
DE 15 A 24 AÑOS	49,55	100,0	..	41,25	..	23,68	74,07	62,0	31,52	27,6
DE 25 A 34 AÑOS	41,57	47,22	..	23,13	..	26,23	53,13	..	38,18	27,21
DE 35 A 44 AÑOS	20,69	34,84	42,03	10,32	41,86	15,17	36,74	38,61	17,66	14,17
DE 45 A 54 AÑOS	13,38	33,18	27,99	7,1	32,34	16,68	33,52	39,67	12,48	11,45
DE 55 A 64 AÑOS	7,89	26,35	18,36	5,48	16,21	14,67	25,57	25,91	11,68	12,92
DE 65 A 74 AÑOS	6,65	23,32	14,09	5,36	9,68	15,16	18,56	21,82	14,79	15,05
DE 75 A 84 AÑOS	7,53	23,8	11,59	6,54	9,74	17,05	16,21	46,4	16,98	22,73

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	DIABETES	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN	ANSIEDAD CRÓNICA
	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
DE 85 Y MÁS AÑOS	13,46	38,21	14,88	11,25	14,58	20,46	21,36	100,0	23,36	29,6

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	DIABETES	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN	ANSIEDAD CRÓNICA
	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
MUJERES										
TOTAL	4,0	8,73	5,18	2,63	4,64	5,49	5,56	14,34	4,09	4,04
DE 15 A 24 AÑOS	51,07	70,71	38,72	35,95	100,0	17,31	34,46	..	26,24	18,31
DE 25 A 34 AÑOS	45,81	39,38	59,99	27,2	100,0	18,93	30,09	56,76	25,36	18,66
DE 35 A 44 AÑOS	23,28	25,55	24,48	13,46	42,86	15,78	18,61	46,44	13,58	11,35
DE 45 A 54 AÑOS	14,6	22,96	22,08	8,52	24,77	11,9	15,57	31,47	10,46	8,86
DE 55 A 64 AÑOS	10,47	17,96	14,71	5,59	12,62	12,95	12,2	29,25	8,92	8,21
DE 65 A 74 AÑOS	7,48	23,88	11,64	4,82	7,89	13,02	12,09	28,25	8,28	8,83
DE 75 A 84 AÑOS	7,05	16,87	9,25	5,57	7,64	14,63	10,6	29,42	8,72	10,65
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,22	22,35	9,57	7,56	11,14	18,87	15,62	39,9	12,54	16,09

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES
	SÍ
AMBOS SEXOS	
TOTAL	6,04
DE 15 A 24 AÑOS	20,35
DE 25 A 34 AÑOS	28,49
DE 35 A 44 AÑOS	18,73
DE 45 A 54 AÑOS	16,2
DE 55 A 64 AÑOS	17,7
DE 65 A 74 AÑOS	20,31
DE 75 A 84 AÑOS	13,98
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,43
HOMBRES	
TOTAL	8,76
DE 15 A 24 AÑOS	26,39
DE 25 A 34 AÑOS	43,92
DE 35 A 44 AÑOS	21,74
DE 45 A 54 AÑOS	19,28
DE 55 A 64 AÑOS	22,4
DE 65 A 74 AÑOS	32,14
DE 75 A 84 AÑOS	21,28

EESE2020

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

**OTROS
PROBLEMAS
MENTALES**

	Sí
DE 85 Y MÁS AÑOS	22,38

EESE2020

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

**OTROS
PROBLEMAS
MENTALES**

	Sí
MUJERES	
TOTAL	8,46
DE 15 A 24 AÑOS	32,18
DE 25 A 34 AÑOS	37,57
DE 35 A 44 AÑOS	34,89
DE 45 A 54 AÑOS	29,29
DE 55 A 64 AÑOS	28,2
DE 65 A 74 AÑOS	25,86
DE 75 A 84 AÑOS	18,41
DE 85 Y MÁS AÑOS	15,07

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
AMBOS SEXOS										
TOTAL	8,92	3,44	4,26	5,86	4,08	3,51	5,25	4,81	7,13	4,85
DE 15 A 24 AÑOS	..	10,31	38,45	71,49	100,0	18,47	26,83	..	59,36	21,63
DE 25 A 34 AÑOS	..	11,35	25,68	52,31	54,05	19,43	28,7	100,0	..	21,45
DE 35 A 44 AÑOS	48,18	6,95	12,3	22,1	58,99	9,91	16,79	45,53	27,71	12,15
DE 45 A 54 AÑOS	31,98	7,11	10,34	17,91	18,81	8,4	13,79	29,76	8,89	10,71
DE 55 A 64 AÑOS	23,56	7,65	8,59	14,52	8,56	7,03	12,05	12,64	13,24	9,88
DE 65 A 74 AÑOS	19,98	9,36	8,71	10,25	7,13	7,22	11,94	9,1	30,31	12,93
DE 75 A 84 AÑOS	15,29	11,55	9,98	11,36	7,59	9,06	10,81	7,85	50,8	12,27
DE 85 Y MÁS AÑOS	18,33	16,71	15,98	23,47	9,66	13,54	14,37	11,65	75,57	21,20
HOMBRES										
TOTAL	13,4	6,87	7,27	8,65	12,2	9,49	7,74	4,81	..	6,70
DE 15 A 24 AÑOS	..	20,74	61,19	100,0	..	34,16	58,54	30,65
DE 25 A 34 AÑOS	..	22,51	38,16	..	100,0	60,75	43,08	100,0	..	33,47
DE 35 A 44 AÑOS	..	14,09	22,47	39,28	..	28,64	21,9	45,53	..	14,44
DE 45 A 54 AÑOS	44,04	14,48	18,24	33,34	39,05	29,42	21,95	29,76	..	13,96
DE 55 A 64 AÑOS	32,68	14,88	13,99	22,79	26,24	19,98	16,12	12,64	..	13,31
DE 65 A 74 AÑOS	25,52	19,01	14,08	14,15	24,33	18,12	16,23	9,1	..	18,33
DE 75 A 84 AÑOS	24,5	31,2	19,0	14,95	22,5	22,02	16,06	7,85	..	20,02

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
DE 85 Y MÁS AÑOS	33,72	35,27	28,85	33,65	31,99	39,02	28,06	11,65	..	35,07

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
MUJERES										
TOTAL	11,94	3,79	5,23	8,21	4,32	3,73	7,01	..	7,13	6,96
DE 15 A 24 AÑOS	..	11,54	48,99	100,0	100,0	21,91	30,27	..	59,36	30,86
DE 25 A 34 AÑOS	..	12,85	34,84	52,31	63,25	20,48	36,94	28,10
DE 35 A 44 AÑOS	48,18	7,97	14,83	26,83	58,99	10,62	24,13	..	27,71	20,79
DE 45 A 54 AÑOS	44,37	8,22	12,57	21,25	21,28	8,76	17,68	..	8,89	15,49
DE 55 A 64 AÑOS	34,07	8,72	11,19	17,78	9,03	7,52	18,41	..	13,24	15,21
DE 65 A 74 AÑOS	32,14	10,55	11,02	15,28	7,42	7,86	17,8	..	30,31	18,16
DE 75 A 84 AÑOS	19,73	12,43	11,68	17,02	8,08	9,96	14,29	..	50,8	15,74
DE 85 Y MÁS AÑOS	21,84	18,99	19,0	32,74	10,07	14,5	16,86	..	75,57	26,23

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDAD ES DEL CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYEND O ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA(RINI TIS,CONJUNTI VITIS,DERMAT ITIS ALÉRGICA),AL ERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,76	9,6	9,12	3,87	2,94	2,04	2,51	2,25	2,76	4,18
ANDALUCÍA	4,3	17,78	18,83	9,93	8,32	5,65	7,05	7,35	8,72	12,9
ARAGÓN	7,38	48,66	40,37	16,21	15,46	9,76	11,85	12,02	12,36	22,55
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,48	40,15	31,4	16,44	8,92	5,54	6,78	6,4	9,9	13,66
BALEARS, ILLES	15,89	48,65	44,79	26,46	18,2	16,26	16,51	16,81	22,92	26,41
CANARIAS	6,85	44,58	53,74	15,16	11,71	8,28	7,07	6,4	11,89	14,73
CANTABRIA	8,56	36,09	40,39	15,67	10,75	9,44	13,25	10,46	13,68	16,91
CASTILLA Y LEÓN	7,36	100,0	38,4	12,64	11,87	7,84	11,33	10,22	9,39	19,63
CASTILLA-LA MANCHA	6,21	68,88	36,77	19,9	14,61	7,17	11,33	6,88	12,25	18,51
CATALUÑA	5,68	35,43	36,28	12,36	10,92	7,26	10,17	7,84	9,34	13,15
COMUNITAT VALENCIANA	4,98	25,42	28,51	13,22	9,5	6,16	7,1	6,37	8,74	15,65
EXTREMADURA	6,51	74,88	28,59	16,08	9,96	7,63	9,91	9,17	14,44	22,84
GALICIA	7,4	34,18	25,01	14,07	12,26	7,2	6,72	6,77	9,02	11,37
MADRID, COMUNIDAD DE	5,3	28,41	32,65	11,29	7,7	6,73	9,34	7,42	6,21	11,13
MURCIA, REGIÓN DE	7,93	73,91	71,7	19,83	12,31	8,6	10,03	7,87	10,31	15,71
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,48	34,05	42,02	20,36	14,76	12,44	12,72	11,17	15,06	21,21
PAÍS VASCO	6,68	38,56	31,91	11,17	11,06	6,87	9,0	9,26	11,41	14,48
RIOJA, LA	10,27	52,34	46,09	23,6	14,18	10,19	13,35	10,29	13,88	29,89

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDAD ES DEL CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYEND O ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA(RINI TIS,CONJUNTI VITIS,DERMAT ITIS ALÉRGICA),AL ERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CEUTA	16,98	100,0	59,9	45,39	49,89	23,75	33,74	25,6	25,6	30,58
MELILA	19,99	100,0	..	32,21	43,19	23,17	58,5	46,23	46,62	37,67

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
HOMBRES										
TOTAL	2,54	11,55	12,73	5,47	5,59	3,54	4,23	3,54	4,18	6,49
ANDALUCÍA	6,15	21,5	28,11	13,77	16,17	10,84	11,51	11,38	12,2	19,53
ARAGÓN	9,41	60,03	56,51	22,05	30,83	16,88	21,35	16,14	22,25	41,93
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11,43	70,74	41,75	22,44	16,95	11,07	12,02	9,23	17,99	20,86
BALEARS, ILLES	19,11	62,81	53,36	39,84	30,94	27,11	30,61	23,87	29,72	37,9
CANARIAS	9,87	52,83	66,35	27,23	22,2	14,11	11,52	10,17	23,1	26,64
CANTABRIA	12,01	59,78	68,02	20,68	22,44	15,79	26,63	19,99	22,54	23,88
CASTILLA Y LEÓN	9,97	100,0	46,98	18,6	24,6	13,51	19,29	15,71	13,85	30,79
CASTILLA-LA MANCHA	8,68	90,0	37,07	28,34	26,22	11,74	18,95	12,17	16,95	28,52
CATALUÑA	8,06	43,18	54,97	17,93	22,95	13,0	20,11	13,38	14,69	19,01
COMUNITAT VALENCIANA	7,82	28,39	38,96	17,76	19,36	10,68	12,67	10,6	13,56	25,91
EXTREMADURA	10,9	74,88	45,93	24,77	23,87	16,05	16,81	16,4	20,62	30,26
GALICIA	10,28	39,98	30,08	16,11	16,91	13,16	11,73	10,19	12,72	19,34
MADRID, COMUNIDAD DE	7,79	32,68	43,75	15,88	15,58	12,32	14,03	12,63	9,25	17,43
MURCIA, REGIÓN DE	10,17	73,91	100,0	38,89	26,18	12,4	15,82	14,21	16,37	23,42
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	14,46	36,16	53,63	23,84	32,24	24,6	25,13	19,34	23,07	27,79
PAÍS VASCO	9,98	45,1	59,99	17,84	15,95	13,56	15,43	14,06	18,17	21,36
RIOJA, LA	15,47	72,06	51,18	32,75	28,07	17,01	22,52	20,05	23,07	36,69

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDAD ES DEL CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYEND O ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA(RINI TIS,CONJUNTI VITIS,DERMAT ITIS ALÉRGICA),AL ERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CEUTA	30,76	100,0	71,06	58,1	..	42,01	49,5	37,81	51,81	100,0
MELILA	26,57	100,0	..	79,93	..	46,84	..	69,16	100,0	74,99

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYENDO O ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MUJERES										
TOTAL	2,32	15,53	12,93	5,21	3,37	2,39	2,91	2,76	3,48	5,46
ANDALUCÍA	5,58	27,64	23,74	13,72	9,22	6,28	8,2	8,65	10,92	16,8
ARAGÓN	10,71	79,56	53,19	24,21	16,98	11,23	14,61	16,81	14,68	27,06
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,99	50,05	41,04	23,16	10,12	7,12	7,56	8,59	11,16	18,4
BALEARS, ILLES	25,99	67,03	81,32	36,05	22,85	18,7	20,71	20,9	34,19	34,61
CANARIAS	10,03	78,06	93,12	20,14	13,44	10,6	8,98	8,62	12,45	16,24
CANTABRIA	11,36	45,61	50,85	22,11	11,93	10,46	16,53	13,53	18,8	20,83
CASTILLA Y LEÓN	9,27	..	63,01	16,59	13,78	8,92	13,39	12,89	12,5	24,95
CASTILLA-LA MANCHA	10,01	100,0	64,98	23,83	16,13	8,71	13,39	9,21	15,57	21,98
CATALUÑA	7,67	59,11	48,21	17,17	12,14	8,92	10,67	9,04	12,17	17,66
COMUNITAT VALENCIANA	7,33	57,95	43,37	18,45	11,34	7,39	8,61	7,88	11,82	18,71
EXTREMADURA	9,28	..	38,5	21,29	11,63	8,65	11,66	11,64	21,3	33,4
GALICIA	8,46	41,19	43,72	20,83	13,5	8,09	7,56	8,34	11,71	15,01
MADRID, COMUNIDAD DE	6,51	53,28	46,67	14,01	8,96	7,1	10,35	8,54	7,74	15,22
MURCIA, REGIÓN DE	10,75	..	100,0	22,51	13,5	10,1	11,66	9,83	11,13	20,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	13,08	70,31	63,01	31,59	14,89	13,82	15,24	14,02	18,91	30,94
PAÍS VASCO	8,66	51,74	38,9	14,98	15,0	7,99	10,34	10,38	13,84	20,95
RIOJA, LA	11,28	74,47	100,0	31,67	17,38	13,78	16,11	13,94	17,9	35,76

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDAD ES DEL CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYEND O ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA(RINI TIS,CONJUNTI VITIS,DERMAT ITIS ALÉRGICA),AL ERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CEUTA	25,05	..	100,0	56,05	49,89	24,65	37,0	32,58	30,25	32,02
MELILA	24,71	35,14	43,19	24,77	58,5	42,42	47,09	47,28

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIV A CRÓNICA (EPOC)
	SI
AMBOS SEXOS	
TOTAL	4,73
ANDALUCÍA	12,33
ARAGÓN	23,73
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	18,5
BALEARS, ILLES	32,7
CANARIAS	21,02
CANTABRIA	27,59
CASTILLA Y LEÓN	18,7
CASTILLA-LA MANCHA	21,11
CATALUÑA	16,38
COMUNITAT VALENCIANA	14,29
EXTREMADURA	19,38
GALICIA	14,04
MADRID, COMUNIDAD DE	12,97
MURCIA, REGIÓN DE	17,42
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	26,24
PAÍS VASCO	18,26
RIOJA, LA	30,91

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIV A CRÓNICA (EPOC)
	SI
CEUTA	..
MELILA	70,98

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIV A CRÓNICA (EPOC)
	SI
HOMBRES	
TOTAL	6,51
ANDALUCÍA	20,35
ARAGÓN	34,72
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	21,74
BALEARS, ILLES	51,7
CANARIAS	28,55
CANTABRIA	33,48
CASTILLA Y LEÓN	25,02
CASTILLA-LA MANCHA	27,0
CATALUÑA	21,46
COMUNITAT VALENCIANA	20,48
EXTREMADURA	23,66
GALICIA	18,94
MADRID, COMUNIDAD DE	18,84
MURCIA, REGIÓN DE	23,69
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	36,65
PAÍS VASCO	24,68
RIOJA, LA	46,44

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIV A CRÓNICA (EPOC)
	SI
CEUTA	..
MELILA	100,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIV A CRÓNICA (EPOC)
	SI
MUJERES	
TOTAL	6,81
ANDALUCÍA	15,17
ARAGÓN	30,59
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	29,39
BALEARS, ILLES	42,92
CANARIAS	27,29
CANTABRIA	40,91
CASTILLA Y LEÓN	30,54
CASTILLA-LA MANCHA	33,64
CATALUÑA	22,38
COMUNITAT VALENCIANA	20,93
EXTREMADURA	39,53
GALICIA	22,89
MADRID, COMUNIDAD DE	17,2
MURCIA, REGIÓN DE	22,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	38,58
PAÍS VASCO	27,1
RIOJA, LA	43,35

EESE2020

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIV A CRÓNICA (EPOC)
	SI
CEUTA	..
MELILA	100,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	DIABETES	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN	ANSIEDAD CRÓNICA
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS										
TOTAL	2,79	7,13	4,22	1,96	3,73	4,2	4,82	9,95	3,45	3,48
ANDALUCÍA	6,34	18,18	12,42	5,53	10,1	12,47	14,68	27,45	9,59	10,15
ARAGÓN	14,73	60,48	15,92	8,5	15,43	25,27	24,41	57,69	19,93	19,16
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,24	16,82	14,44	7,94	12,07	14,69	14,78	37,84	10,78	11,73
BALEARS, ILLES	23,79	89,9	33,23	14,96	31,74	30,0	34,45	71,55	21,35	19,36
CANARIAS	10,78	31,44	20,86	8,2	15,38	18,02	18,74	33,24	13,59	10,59
CANTABRIA	15,31	48,7	26,26	8,35	20,56	29,01	30,1	48,2	16,98	22,59
CASTILLA Y LEÓN	10,28	42,48	14,1	7,04	12,75	14,37	21,96	59,33	12,17	13,07
CASTILLA-LA MANCHA	11,87	28,98	21,31	7,73	14,91	24,38	23,91	39,17	15,2	16,57
CATALUÑA	9,47	21,9	13,04	6,94	13,02	13,14	14,35	26,22	11,62	11,27
COMUNITAT VALENCIANA	8,81	22,6	12,05	5,78	11,11	11,62	12,29	27,05	10,45	10,02
EXTREMADURA	10,43	31,69	25,52	7,21	18,91	27,11	37,0	51,53	14,85	17,62
GALICIA	12,01	21,01	12,26	6,52	11,72	12,03	17,98	46,58	11,2	10,72
MADRID, COMUNIDAD DE	8,19	17,86	14,03	5,56	12,92	13,45	14,25	36,49	11,18	11,34
MURCIA, REGIÓN DE	10,28	30,41	20,85	9,7	13,83	19,99	14,71	33,2	10,99	10,83
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,61	42,33	18,8	9,65	19,31	16,62	23,67	63,82	18,57	17,67
PAÍS VASCO	11,2	25,0	12,9	7,85	12,58	15,69	15,78	29,27	12,29	12,9
RIOJA, LA	18,48	50,19	19,67	9,71	16,65	17,41	27,24	51,67	18,69	24,03

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	DIABETES	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN	ANSIEDAD CRÓNICA
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CEUTA	21,9	69,37	64,23	20,35	36,31	..	100,0	..	29,56	29,8
MELILLA	24,54	100,0	100,0	21,92	48,79	100,0	96,04	39,63

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	DIABETES	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN	ANSIEDAD CRÓNICA
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
HOMBRES										
TOTAL	3,88	12,08	6,96	2,88	5,82	6,5	9,32	13,85	6,03	5,91
ANDALUCÍA	9,31	26,78	20,3	7,97	15,85	18,51	30,39	33,46	15,07	15,31
ARAGÓN	20,09	76,72	22,33	11,75	23,76	26,99	37,32	100,0	34,02	34,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	17,8	30,48	28,58	10,57	18,71	26,21	30,33	45,01	23,18	24,09
BALEARS, ILLES	30,42	100,0	60,86	19,88	41,17	52,96	100,0	100,0	40,27	35,26
CANARIAS	14,72	42,15	41,4	13,3	24,88	35,49	48,09	46,38	18,89	17,38
CANTABRIA	21,78	100,0	42,92	14,26	37,98	48,5	60,48	87,96	31,38	34,84
CASTILLA Y LEÓN	13,45	52,34	20,22	9,7	21,71	22,11	34,24	100,0	22,44	24,34
CASTILLA-LA MANCHA	15,67	70,3	37,95	11,1	23,54	28,45	36,51	57,18	25,43	41,22
CATALUÑA	12,86	41,73	23,64	10,09	18,99	23,64	29,12	39,96	23,58	18,93
COMUNITAT VALENCIANA	12,24	39,12	22,09	8,93	19,13	17,62	20,21	37,78	16,8	15,44
EXTREMADURA	15,52	45,19	34,8	12,85	31,53	34,73	69,94	100,0	32,34	42,89
GALICIA	14,13	29,07	19,4	9,5	18,83	17,57	27,24	49,66	18,36	18,56
MADRID, COMUNIDAD DE	12,63	36,68	21,61	8,54	21,56	20,19	31,59	42,01	23,79	23,99
MURCIA, REGIÓN DE	13,09	51,98	40,31	11,66	20,89	32,88	34,31	53,1	23,15	20,31
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	23,16	61,48	30,9	14,59	34,42	29,54	41,48	71,47	34,51	31,97
PAÍS VASCO	15,01	43,31	29,57	11,57	17,86	22,44	33,32	42,08	26,63	23,95
RIOJA, LA	24,63	63,03	25,29	15,45	25,34	34,78	60,39	100,0	45,74	49,95

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	DIABETES	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN	ANSIEDAD CRÓNICA
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CEUTA	33,68	..	69,16	23,41	51,37	51,68	52,78
MELILA	35,22	26,86	75,22	100,0	100,0	..

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	DIABETES	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN	ANSIEDAD CRÓNICA
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MUJERES										
TOTAL	4,0	8,73	5,18	2,63	4,64	5,49	5,56	14,34	4,09	4,04
ANDALUCÍA	9,21	26,3	16,52	7,87	12,49	17,82	16,17	47,67	11,42	12,3
ARAGÓN	20,97	92,71	22,55	11,33	18,38	33,61	29,9	66,33	24,56	21,98
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	16,59	20,03	15,25	10,73	17,24	17,94	17,2	58,09	13,17	14,53
BALEARS, ILLES	40,3	100,0	39,36	24,64	41,65	36,08	36,08	100,0	26,29	24,69
CANARIAS	15,41	47,65	22,67	11,43	19,91	21,84	20,9	48,85	18,22	13,19
CANTABRIA	21,69	51,1	31,98	11,8	24,8	37,34	34,06	58,18	21,69	26,68
CASTILLA Y LEÓN	16,11	60,47	19,12	8,84	16,25	19,14	27,43	72,18	15,34	16,28
CASTILLA-LA MANCHA	14,87	31,29	27,25	11,17	19,19	35,05	27,38	50,99	17,89	18,28
CATALUÑA	13,09	24,36	14,55	8,59	15,74	15,76	16,02	34,37	12,32	12,05
COMUNITAT VALENCIANA	12,93	27,67	14,17	7,7	13,45	16,74	15,37	39,34	13,62	12,01
EXTREMADURA	15,09	47,66	35,14	9,73	20,69	48,22	43,29	59,72	17,43	18,59
GALICIA	18,24	27,23	15,77	9,02	16,03	15,2	22,13	94,22	13,79	12,6
MADRID, COMUNIDAD DE	11,09	19,77	16,62	7,13	14,58	16,27	15,66	63,46	12,79	12,83
MURCIA, REGIÓN DE	16,96	38,08	24,1	12,39	17,9	22,96	16,56	38,23	13,2	13,05
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	23,34	59,77	25,74	14,54	23,85	20,48	28,51	100,0	21,54	22,75
PAÍS VASCO	16,22	29,72	15,31	10,8	16,15	22,47	18,28	36,62	12,65	13,86
RIOJA, LA	26,14	77,16	31,17	12,47	18,46	22,22	30,75	61,06	20,45	24,29

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	DIABETES	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN	ANSIEDAD CRÓNICA
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CEUTA	34,03	69,37	100,0	29,0	51,49	..	100,0	..	42,53	40,35
MELILLA	45,87	100,0	100,0	27,61	64,02	100,0	39,63

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES
	SI
AMBOS SEXOS	
TOTAL	6,04
ANDALUCÍA	20,03
ARAGÓN	34,91
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	25,26
BALEARS, ILLES	36,2
CANARIAS	23,7
CANTABRIA	22,34
CASTILLA Y LEÓN	27,27
CASTILLA-LA MANCHA	28,54
CATALUÑA	18,39
COMUNITAT VALENCIANA	15,28
EXTREMADURA	30,89
GALICIA	19,29
MADRID, COMUNIDAD DE	17,76
MURCIA, REGIÓN DE	25,65
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	39,63
PAÍS VASCO	22,73
RIOJA, LA	39,09

EESE2020

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

**OTROS
PROBLEMAS
MENTALES**

	SI
CEUTA	72,07
MELILA	..

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES
	SI
HOMBRES	
TOTAL	8,76
ANDALUCÍA	25,46
ARAGÓN	47,41
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	32,14
BALEARS, ILLES	58,45
CANARIAS	34,66
CANTABRIA	35,99
CASTILLA Y LEÓN	33,27
CASTILLA-LA MANCHA	33,39
CATALUÑA	26,85
COMUNITAT VALENCIANA	22,81
EXTREMADURA	59,2
GALICIA	27,15
MADRID, COMUNIDAD DE	29,69
MURCIA, REGIÓN DE	39,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	43,57
PAÍS VASCO	40,99
RIOJA, LA	68,82

EESE2020

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

**OTROS
PROBLEMAS
MENTALES**

	SI
CEUTA	100,0
MELILA	..

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES
	SI
MUJERES	
TOTAL	8,46
ANDALUCÍA	28,63
ARAGÓN	49,56
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	32,79
BALEARS, ILLES	48,42
CANARIAS	29,53
CANTABRIA	27,57
CASTILLA Y LEÓN	49,58
CASTILLA-LA MANCHA	54,45
CATALUÑA	26,61
COMUNITAT VALENCIANA	20,41
EXTREMADURA	36,49
GALICIA	29,17
MADRID, COMUNIDAD DE	23,34
MURCIA, REGIÓN DE	34,35
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0
PAÍS VASCO	27,28
RIOJA, LA	47,61

EESE2020

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

**OTROS
PROBLEMAS
MENTALES**

	SI
CEUTA	100,0
MELILA	..

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE	HEMORROIDE S	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROS IS	PROBLEMAS DE TIROIDES	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSIC O (SOLO MUJERES)	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTE S CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS										
TOTAL	8,92	3,44	4,26	5,86	4,08	3,51	5,25	4,81	7,13	4,85
ANDALUCÍA	19,11	11,02	13,03	16,77	12,59	10,38	15,81	12,42	24,23	19,39
ARAGÓN	36,02	18,57	25,18	26,65	17,86	17,21	24,51	17,29	43,83	36,37
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	35,02	11,34	17,01	24,95	13,93	14,37	18,95	20,65	21,74	19,44
BALEARS, ILLES	53,97	18,15	30,1	62,06	31,67	23,19	26,44	37,64	70,67	53,57
CANARIAS	49,89	16,05	16,59	32,48	19,11	16,77	17,92	23,32	23,76	28,23
CANTABRIA	40,46	19,41	23,84	27,63	18,13	17,98	34,16	24,15	90,12	22,97
CASTILLA Y LEÓN	31,71	12,48	16,64	24,18	14,97	13,5	19,27	17,28	36,5	16,76
CASTILLA-LA MANCHA	40,43	15,7	17,9	35,24	17,25	17,28	29,17	21,14	29,83	26,88
CATALUÑA	32,87	9,61	14,69	19,33	13,29	10,62	15,05	14,74	20,22	13,96
COMUNITAT VALENCIANA	28,33	10,06	12,65	13,64	10,76	10,21	15,17	14,62	25,67	12,87
EXTREMADURA	49,41	18,15	31,73	27,46	20,67	15,07	22,55	23,31	48,8	39,15
GALICIA	32,28	11,05	16,31	21,65	13,16	13,47	17,74	17,53	27,17	13,79
MADRID, COMUNIDAD DE	27,15	10,82	13,2	15,14	14,04	9,26	15,51	13,87	18,35	14,06
MURCIA, REGIÓN DE	46,51	12,17	13,77	27,29	14,59	13,03	24,8	24,92	21,7	20,37
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	60,01	17,87	21,39	34,32	23,8	17,58	26,37	26,74	25,26	16,58
PAÍS VASCO	28,16	11,98	12,43	20,03	15,47	12,13	19,58	19,75	20,67	13,82
RIOJA, LA	45,66	20,8	19,63	31,15	22,67	18,19	26,6	21,88	27,75	21,02

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CEUTA	75,55	34,84	100,0	58,48	55,91	34,51	100,0	47,61	100,0	74,80
MELILA	..	61,05	100,0	100,0	54,28	37,33	49,17	69,16	..	100,00

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
HOMBRES										
TOTAL	13,4	6,87	7,27	8,65	12,2	9,49	7,74	4,81	..	6,70
ANDALUCÍA	29,37	22,38	22,96	25,91	38,08	31,53	21,54	12,42	..	24,18
ARAGÓN	50,28	40,62	40,91	44,46	33,14	45,75	43,1	17,29	..	70,76
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	55,33	32,31	24,11	47,3	37,81	45,65	28,18	20,65	..	26,86
BALEARS, ILLES	71,08	50,06	44,3	100,0	100,0	100,0	31,59	37,64	..	83,92
CANARIAS	72,94	30,05	33,62	38,06	71,52	33,31	30,77	23,32	..	37,26
CANTABRIA	66,43	40,9	31,21	40,66	48,45	56,01	52,08	24,15	..	27,64
CASTILLA Y LEÓN	43,21	26,0	25,68	32,9	64,59	29,93	28,11	17,28	..	23,14
CASTILLA-LA MANCHA	54,37	23,6	34,89	50,62	48,27	42,46	37,6	21,14	..	50,52
CATALUÑA	54,74	18,53	27,82	27,04	33,31	34,67	21,18	14,74	..	19,64
COMUNITAT VALENCIANA	42,74	19,24	21,85	19,37	33,36	30,28	23,06	14,62	..	18,32
EXTREMADURA	100,0	28,77	60,29	33,15	83,92	47,35	34,9	23,31	..	100,00
GALICIA	48,79	21,65	28,0	29,97	36,45	24,53	27,86	17,53	..	17,37
MADRID, COMUNIDAD DE	33,83	22,4	24,44	23,42	54,36	20,72	21,92	13,87	..	18,61
MURCIA, REGIÓN DE	70,72	25,35	19,58	40,56	37,32	39,83	40,26	24,92	..	27,69
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	35,68	33,34	56,1	..	70,72	35,65	26,74	..	22,66
PAÍS VASCO	51,69	21,41	20,09	32,62	61,83	50,27	27,65	19,75	..	19,53
RIOJA, LA	58,72	43,53	35,81	48,26	58,36	61,35	35,48	21,88	..	27,77

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CEUTA	100,0	72,68	100,0	63,46	100,0	47,61	..	74,80
MELILA	100,0	69,16	..	100,00

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MUJERES										
TOTAL	11,94	3,79	5,23	8,21	4,32	3,73	7,01	..	7,13	6,96
ANDALUCÍA	26,2	11,62	15,62	22,82	12,52	10,99	22,0	..	24,23	27,11
ARAGÓN	52,09	19,82	31,76	34,27	21,14	18,67	30,05	..	43,83	44,67
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	43,91	12,38	21,28	31,22	14,76	15,05	23,43	..	21,74	29,69
BALEARS, ILLES	76,55	19,53	41,55	77,22	33,73	24,04	39,26	..	70,67	57,05
CANARIAS	67,01	17,71	19,4	45,57	19,72	18,96	22,87	..	23,76	41,11
CANTABRIA	47,69	23,05	38,47	39,5	19,45	18,22	42,79	..	90,12	39,06
CASTILLA Y LEÓN	45,75	15,09	21,93	38,0	15,54	14,15	27,33	..	36,5	22,71
CASTILLA-LA MANCHA	60,85	17,14	20,72	48,17	18,14	18,8	42,59	..	29,83	29,70
CATALUÑA	41,05	10,71	17,93	28,37	14,4	11,37	20,89	..	20,22	20,36
COMUNITAT VALENCIANA	37,2	11,5	15,53	20,61	11,57	10,83	20,37	..	25,67	20,26
EXTREMADURA	55,46	20,41	33,84	52,44	21,52	16,48	28,94	..	48,8	40,92
GALICIA	36,79	12,49	18,41	28,86	14,33	14,43	22,48	..	27,17	19,56
MADRID, COMUNIDAD DE	43,09	11,36	15,62	20,47	14,61	9,92	21,76	..	18,35	22,23
MURCIA, REGIÓN DE	53,74	12,61	15,42	34,05	15,36	14,03	28,89	..	21,7	29,15
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	69,72	20,34	26,15	44,01	23,8	18,43	36,46	..	25,26	24,33
PAÍS VASCO	34,49	15,03	16,33	25,22	15,81	12,88	23,91	..	20,67	19,12
RIOJA, LA	71,88	21,7	25,77	36,21	23,24	18,06	41,0	..	27,75	26,18

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CEUTA	100,0	41,1	..	73,9	55,91	34,51	100,0	..
MELILA	..	61,05	100,0	100,0	54,28	37,33	55,24

Tabla 1.033.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO	ACCIDENTE EN CASA	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE
	SÍ	SÍ	SÍ
AMBOS SEXOS			
TOTAL	7,33	5,51	5,36
DE 15 A 24 AÑOS	14,64	34,3	11,77
DE 25 A 34 AÑOS	20,47	24,84	21,16
DE 35 A 44 AÑOS	15,51	17,88	15,72
DE 45 A 54 AÑOS	18,33	15,13	13,03
DE 55 A 64 AÑOS	18,47	12,41	13,36
DE 65 A 74 AÑOS	30,67	14,02	13,59
DE 75 A 84 AÑOS	33,84	11,15	12,96
DE 85 Y MÁS AÑOS	58,78	12,02	20,81
HOMBRES			
TOTAL	10,0	10,56	7,74
DE 15 A 24 AÑOS	20,24	42,79	15,11
DE 25 A 34 AÑOS	25,18	36,65	28,3
DE 35 A 44 AÑOS	21,64	29,79	18,37
DE 45 A 54 AÑOS	26,52	24,09	18,74
DE 55 A 64 AÑOS	24,49	21,77	22,48
DE 65 A 74 AÑOS	41,92	42,36	20,69
DE 75 A 84 AÑOS	49,45	22,85	24,88
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	26,81	40,70

EESE2020

Tabla 1.033.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO	ACCIDENTE EN CASA	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE
	SÍ	SÍ	SÍ
MUJERES			
TOTAL	10,89	6,3	7,20
DE 15 A 24 AÑOS	21,54	57,33	19,10
DE 25 A 34 AÑOS	35,36	32,73	31,35
DE 35 A 44 AÑOS	21,09	22,47	25,19
DE 45 A 54 AÑOS	23,08	19,53	18,09
DE 55 A 64 AÑOS	28,3	14,57	16,81
DE 65 A 74 AÑOS	43,57	14,79	17,89
DE 75 A 84 AÑOS	46,52	12,9	14,68
DE 85 Y MÁS AÑOS	70,71	13,26	23,32

Tabla 1.036.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO	ACCIDENTE EN CASA	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE
	SÍ	SÍ	SÍ
AMBOS SEXOS			
TOTAL	7,33	5,51	5,36
ANDALUCÍA	21,14	14,68	17,30
ARAGÓN	40,07	32,16	37,82
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	36,13	20,94	20,28
BALEARS, ILLES	35,94	54,43	60,58
CANARIAS	40,09	19,63	22,13
CANTABRIA	36,84	34,59	42,34
CASTILLA Y LEÓN	40,51	19,6	18,43
CASTILLA-LA MANCHA	45,01	21,46	22,07
CATALUÑA	19,22	16,2	13,82
COMUNITAT VALENCIANA	21,18	15,7	13,45
EXTREMADURA	37,51	25,72	30,09
GALICIA	21,22	17,44	22,41
MADRID, COMUNIDAD DE	24,77	19,61	18,95
MURCIA, REGIÓN DE	19,26	22,14	21,81
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	37,13	31,52	32,11
PAÍS VASCO	27,91	21,65	17,95
RIOJA, LA	41,52	27,05	21,02
CEUTA	43,7	42,26	66,67
MELILA	34,95	38,68	51,87

Tabla 1.036.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO	ACCIDENTE EN CASA	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE
	SÍ	SÍ	SÍ
HOMBRES			
TOTAL	10,0	10,56	7,74
ANDALUCÍA	27,81	27,44	24,10
ARAGÓN	80,97	100,0	53,18
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	42,78	53,98	29,97
BALEARS, ILLES	71,86	100,0	75,68
CANARIAS	55,51	37,78	29,64
CANTABRIA	60,93	71,74	51,10
CASTILLA Y LEÓN	70,74	34,86	27,91
CASTILLA-LA MANCHA	49,88	40,22	30,35
CATALUÑA	25,21	27,31	19,64
COMUNITAT VALENCIANA	24,33	22,8	19,08
EXTREMADURA	68,11	52,45	52,56
GALICIA	27,23	36,76	29,62
MADRID, COMUNIDAD DE	30,41	35,87	28,40
MURCIA, REGIÓN DE	28,35	81,35	34,92
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	42,86	63,12	41,83
PAÍS VASCO	36,31	63,27	28,16
RIOJA, LA	54,99	53,07	32,68
CEUTA	49,92	69,17	78,38
MELILA	40,26	56,36	100,00

Tabla 1.036.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO	ACCIDENTE EN CASA	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE
	SÍ	SÍ	SÍ
MUJERES			
TOTAL	10,89	6,3	7,20
ANDALUCÍA	31,65	16,3	23,84
ARAGÓN	45,78	32,63	36,73
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	62,79	23,8	27,85
BALEARS, ILLES	43,16	64,17	100,00
CANARIAS	55,1	24,59	29,55
CANTABRIA	44,42	39,96	77,85
CASTILLA Y LEÓN	49,75	22,31	24,85
CASTILLA-LA MANCHA	56,79	24,59	31,44
CATALUÑA	30,96	19,89	19,01
COMUNITAT VALENCIANA	39,07	20,3	18,06
EXTREMADURA	46,21	28,38	37,85
GALICIA	30,19	20,26	32,57
MADRID, COMUNIDAD DE	42,41	22,23	23,35
MURCIA, REGIÓN DE	26,42	22,4	29,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	61,67	35,57	49,54
PAÍS VASCO	39,77	23,15	24,30
RIOJA, LA	60,7	30,47	29,14
CEUTA	100,0	56,04	88,86
MELILA	57,41	46,05	61,18

Tabla 1.048.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3,81	2,0	0,91
DE 15 A 24 AÑOS	22,17	9,46	2,69
DE 25 A 34 AÑOS	29,22	10,97	3,26
DE 35 A 44 AÑOS	12,69	5,85	2,19
DE 45 A 54 AÑOS	10,13	5,1	2,18
DE 55 A 64 AÑOS	8,86	4,18	2,39
DE 65 A 74 AÑOS	8,84	4,26	2,72
DE 75 A 84 AÑOS	7,45	4,13	3,98
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,62	5,33	7,10
HOMBRES			
TOTAL	5,84	2,96	1,33
DE 15 A 24 AÑOS	34,06	14,97	3,76
DE 25 A 34 AÑOS	49,82	16,96	4,80
DE 35 A 44 AÑOS	18,41	8,88	3,07
DE 45 A 54 AÑOS	14,03	7,48	2,94
DE 55 A 64 AÑOS	13,05	6,04	3,35
DE 65 A 74 AÑOS	12,73	6,35	3,83
DE 75 A 84 AÑOS	12,32	6,5	5,39
DE 85 Y MÁS AÑOS	13,47	9,48	11,16

EESE2020

Tabla 1.048.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES			
TOTAL	4,71	2,48	1,33
DE 15 A 24 AÑOS	29,3	12,41	3,81
DE 25 A 34 AÑOS	35,63	13,6	4,64
DE 35 A 44 AÑOS	17,56	7,7	2,95
DE 45 A 54 AÑOS	14,54	6,71	3,23
DE 55 A 64 AÑOS	12,12	5,68	3,40
DE 65 A 74 AÑOS	11,84	5,29	3,72
DE 75 A 84 AÑOS	8,94	5,2	5,56
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,97	6,57	8,91

Tabla 1.051.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3,81	2,0	0,91
ANDALUCÍA	10,54	5,63	2,13
ARAGÓN	18,45	8,06	4,76
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,57	6,61	3,52
BALEARS, ILLES	25,46	16,33	7,43
CANARIAS	14,31	6,96	4,02
CANTABRIA	14,8	11,92	3,80
CASTILLA Y LEÓN	16,84	7,6	4,82
CASTILLA-LA MANCHA	17,62	5,79	4,13
CATALUÑA	12,19	6,58	2,56
COMUNITAT VALENCIANA	10,79	5,61	2,86
EXTREMADURA	19,4	7,79	3,87
GALICIA	11,54	6,51	3,47
MADRID, COMUNIDAD DE	10,5	7,3	2,49
MURCIA, REGIÓN DE	20,26	8,02	4,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	17,37	10,14	5,23
PAÍS VASCO	14,79	8,47	3,66
RIOJA, LA	17,14	9,56	5,63
CEUTA	24,83	25,43	6,44
MELILLA	70,75	16,49	5,98

Tabla 1.051.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
HOMBRES			
TOTAL	5,84	2,96	1,33
ANDALUCÍA	16,15	8,3	3,25
ARAGÓN	26,3	11,95	7,24
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	23,17	9,27	4,94
BALEARS, ILLES	41,39	20,51	11,01
CANARIAS	19,58	11,39	5,59
CANTABRIA	24,24	19,65	6,14
CASTILLA Y LEÓN	23,7	11,57	6,83
CASTILLA-LA MANCHA	26,54	9,28	5,42
CATALUÑA	18,56	9,96	3,79
COMUNITAT VALENCIANA	17,16	8,79	4,44
EXTREMADURA	39,36	12,1	5,23
GALICIA	14,93	8,76	4,80
MADRID, COMUNIDAD DE	15,71	10,06	3,46
MURCIA, REGIÓN DE	33,46	12,13	5,38
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	27,5	16,15	7,41
PAÍS VASCO	28,89	13,75	5,05
RIOJA, LA	25,18	15,32	7,12
CEUTA	43,07	38,97	11,53
MELILLA	100,0	30,94	8,21
MUJERES			

Tabla 1.051.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
TOTAL	4,71	2,48	1,33
ANDALUCÍA	13,34	6,43	3,49
ARAGÓN	25,63	11,52	7,12
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	15,84	8,77	5,24
BALEARS, ILLES	33,16	19,6	8,81
CANARIAS	20,31	9,08	5,21
CANTABRIA	19,03	16,23	4,13
CASTILLA Y LEÓN	19,44	9,38	6,88
CASTILLA-LA MANCHA	23,93	9,28	6,09
CATALUÑA	15,91	7,77	3,73
COMUNITAT VALENCIANA	12,51	7,67	3,78
EXTREMADURA	24,67	9,95	5,34
GALICIA	15,38	8,44	5,43
MADRID, COMUNIDAD DE	12,66	8,93	3,58
MURCIA, REGIÓN DE	24,99	9,58	6,24
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	23,44	11,79	7,73
PAÍS VASCO	17,63	10,53	4,84
RIOJA, LA	21,9	12,89	7,83
CEUTA	38,84	26,83	9,65
MELILLA	100,0	17,61	8,93
MELILA			

Tabla 2.001.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,84	1,07	2,93	31,33
DE 15 A 24 AÑOS	6,01	3,28	5,95	35,84
DE 25 A 34 AÑOS	6,8	4,05	7,57	..
DE 35 A 44 AÑOS	4,36	2,5	5,5	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	4,16	2,4	5,92	71,93
DE 55 A 64 AÑOS	3,84	2,6	7,07	..
DE 65 A 74 AÑOS	3,74	2,78	9,89	..
DE 75 A 84 AÑOS	4,32	3,48	17,16	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	6,25	4,96	20,46	..
HOMBRES				
TOTAL	2,71	1,52	3,54	36,76
DE 15 A 24 AÑOS	9,49	4,59	7,8	44,16
DE 25 A 34 AÑOS	11,14	5,88	9,64	..
DE 35 A 44 AÑOS	6,97	3,45	6,75	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	6,45	3,32	6,85	71,93
DE 55 A 64 AÑOS	5,69	3,67	8,66	..
DE 65 A 74 AÑOS	5,64	3,97	13,32	..
DE 75 A 84 AÑOS	6,25	5,21	21,79	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,89	8,47	35,8	..

Tabla 2.001.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
MUJERES				
TOTAL	2,28	1,48	4,59	57,98
DE 15 A 24 AÑOS	7,79	4,57	9,21	57,98
DE 25 A 34 AÑOS	8,37	5,56	12,47	..
DE 35 A 44 AÑOS	5,56	3,46	8,51	..
DE 45 A 54 AÑOS	5,35	3,44	10,75	..
DE 55 A 64 AÑOS	4,95	3,65	12,04	..
DE 65 A 74 AÑOS	4,98	3,79	14,85	..
DE 75 A 84 AÑOS	5,7	4,44	23,18	..
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,62	6,17	24,7	..

Tabla 2.004.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
 Población de 15 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,84	1,07	2,93	31,33
ANDALUCÍA	5,26	2,75	6,35	63,71
ARAGÓN	8,5	5,1	14,05	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,21	3,6	11,49	..
BALEARIS, ILLES	16,33	7,55	15,26	71,76
CANARIAS	7,74	4,9	13,23	100,00
CANTABRIA	11,36	4,79	11,07	..
CASTILLA Y LEÓN	6,71	5,27	12,77	..
CASTILLA-LA MANCHA	8,4	4,61	10,63	100,00
CATALUÑA	6,04	3,17	8,71	71,49
COMUNITAT VALENCIANA	4,82	3,47	8,88	..
EXTREMADURA	8,77	4,33	10,33	..
GALICIA	6,71	3,94	11,28	..
MADRID, COMUNIDAD DE	5,18	2,63	8,79	61,30
MURCIA, REGIÓN DE	7,09	5,08	13,21	..
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,83	5,84	15,42	..
PAÍS VASCO	6,03	4,3	12,14	..
RIOJA, LA	8,01	6,41	13,08	..
CEUTA	15,92	12,26	24,74	..
MELILLA	17,99	9,06	11,48	..

Tabla 2.004.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
 Población de 15 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
HOMBRES				
TOTAL	2,71	1,52	3,54	36,76
ANDALUCÍA	7,29	3,98	7,34	75,94
ARAGÓN	13,13	8,14	17,7	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,47	5,83	16,56	..
BALEARIS, ILLES	19,33	11,34	19,11	71,76
CANARIAS	12,17	6,48	15,62	..
CANTABRIA	16,16	6,94	15,72	..
CASTILLA Y LEÓN	11,16	7,8	17,16	..
CASTILLA-LA MANCHA	11,82	5,66	12,0	100,00
CATALUÑA	9,15	4,6	10,23	71,49
COMUNITAT VALENCIANA	6,51	5,16	12,08	..
EXTREMADURA	12,97	6,82	12,07	..
GALICIA	9,58	5,22	13,32	..
MADRID, COMUNIDAD DE	8,45	3,68	10,29	76,85
MURCIA, REGIÓN DE	9,99	5,72	17,23	..
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,92	8,75	17,33	..
PAÍS VASCO	9,44	5,4	15,06	..
RIOJA, LA	11,48	7,89	19,08	..
CEUTA	21,85	16,45	30,71	..
MELILLA	31,04	12,86	16,93	..

Tabla 2.004.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
 Población de 15 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MAS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
MUJERES				
TOTAL	2,28	1,48	4,59	57,98
ANDALUCÍA	6,68	3,9	11,38	100,00
ARAGÓN	10,03	6,78	24,95	..
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,77	5,83	18,11	..
BALEARIS, ILLES	21,56	8,97	25,36	..
CANARIAS	9,42	6,76	24,85	100,00
CANTABRIA	14,01	5,38	15,89	..
CASTILLA Y LEÓN	8,28	7,1	19,65	..
CASTILLA-LA MANCHA	10,48	6,7	17,07	..
CATALUÑA	6,82	4,24	13,42	..
COMUNITAT VALENCIANA	6,92	4,27	12,76	..
EXTREMADURA	10,73	5,54	15,63	..
GALICIA	8,23	5,45	16,48	..
MADRID, COMUNIDAD DE	6,08	4,06	13,21	100,00
MURCIA, REGIÓN DE	8,35	7,99	20,89	..
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,47	8,13	24,83	..
PAÍS VASCO	7,84	5,81	19,29	..
RIOJA, LA	11,86	9,06	20,02	..
CEUTA	18,52	13,73	35,55	..
MELILLA	22,55	10,4	18,59	..

Tabla 2.007.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,97	0,92
DE 15 A 24 AÑOS	6,84	2,76
DE 25 A 34 AÑOS	7,72	3,43
DE 35 A 44 AÑOS	4,85	2,19
DE 45 A 54 AÑOS	4,52	2,14
DE 55 A 64 AÑOS	4,11	2,33
DE 65 A 74 AÑOS	3,9	2,59
DE 75 A 84 AÑOS	4,66	3,33
DE 85 Y MÁS AÑOS	6,36	4,71
HOMBRES		
TOTAL	2,91	1,31
DE 15 A 24 AÑOS	10,86	3,85
DE 25 A 34 AÑOS	12,37	4,97
DE 35 A 44 AÑOS	7,63	3,03
DE 45 A 54 AÑOS	7,02	2,85
DE 55 A 64 AÑOS	6,32	3,23
DE 65 A 74 AÑOS	5,91	3,71
DE 75 A 84 AÑOS	6,69	4,92
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,91	8,13

EESE2020

Tabla 2.007.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	2,45	1,32
DE 15 A 24 AÑOS	8,74	3,94
DE 25 A 34 AÑOS	9,4	4,90
DE 35 A 44 AÑOS	6,29	3,00
DE 45 A 54 AÑOS	5,87	3,20
DE 55 A 64 AÑOS	5,37	3,36
DE 65 A 74 AÑOS	5,16	3,52
DE 75 A 84 AÑOS	6,04	4,24
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,8	5,86

Tabla 2.010.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
 Población de 15 y más años

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,97	0,92
ANDALUCÍA	5,34	2,23
ARAGÓN	9,1	4,69
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,97	2,95
BALEARS, ILLES	17,66	7,34
CANARIAS	8,03	4,24
CANTABRIA	12,21	4,20
CASTILLA Y LEÓN	6,82	4,83
CASTILLA-LA MANCHA	9,0	3,81
CATALUÑA	6,62	2,63
COMUNITAT VALENCIANA	5,37	2,93
EXTREMADURA	8,73	3,61
GALICIA	7,23	3,36
MADRID, COMUNIDAD DE	5,84	2,36
MURCIA, REGIÓN DE	8,04	4,44
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,35	4,71
PAÍS VASCO	6,96	3,64
RIOJA, LA	9,45	5,36
CEUTA	17,73	9,01
MELILA	18,86	6,20

Tabla 2.010.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
HOMBRES		
TOTAL	2,91	1,31
ANDALUCÍA	7,32	3,33
ARAGÓN	14,13	7,40
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	10,89	5,14
BALEARS, ILLES	21,52	10,38
CANARIAS	13,27	5,32
CANTABRIA	18,54	6,17
CASTILLA Y LEÓN	11,58	6,90
CASTILLA-LA MANCHA	12,75	5,03
CATALUÑA	10,12	3,77
COMUNITAT VALENCIANA	7,42	4,42
EXTREMADURA	12,88	5,29
GALICIA	10,67	4,59
MADRID, COMUNIDAD DE	9,08	3,33
MURCIA, REGIÓN DE	11,26	5,19
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	17,34	7,16
PAÍS VASCO	11,17	4,53
RIOJA, LA	12,94	7,14
CEUTA	26,34	12,08
MELILA	31,04	7,67

Tabla 2.010.- CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	2,45	1,32
ANDALUCÍA	6,82	3,51
ARAGÓN	10,37	6,47
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,85	4,62
BALEARIS, ILLES	23,26	8,34
CANARIAS	9,72	6,02
CANTABRIA	14,61	4,73
CASTILLA Y LEÓN	8,6	6,49
CASTILLA-LA MANCHA	11,09	5,63
CATALUÑA	7,43	3,71
COMUNITAT VALENCIANA	7,55	3,64
EXTREMADURA	10,89	4,63
GALICIA	8,98	4,93
MADRID, COMUNIDAD DE	7,08	3,69
MURCIA, REGIÓN DE	9,73	7,43
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,81	7,02
PAÍS VASCO	8,34	4,92
RIOJA, LA	13,6	7,57
CEUTA	20,15	11,74
MELILA	23,02	8,33

Tabla 2.019.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,85	0,81
DE 15 A 24 AÑOS	9,7	2,68
DE 25 A 34 AÑOS	10,66	3,29
DE 35 A 44 AÑOS	6,6	2,12
DE 45 A 54 AÑOS	6,65	2,04
DE 55 A 64 AÑOS	6,1	2,09
DE 65 A 74 AÑOS	6,37	2,32
DE 75 A 84 AÑOS	7,01	2,88
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,2	3,94
HOMBRES		
TOTAL	4,33	1,22
DE 15 A 24 AÑOS	15,4	3,79
DE 25 A 34 AÑOS	21,04	4,75
DE 35 A 44 AÑOS	10,88	2,94
DE 45 A 54 AÑOS	10,35	2,75
DE 55 A 64 AÑOS	9,2	2,98
DE 65 A 74 AÑOS	9,52	3,36
DE 75 A 84 AÑOS	10,46	4,21
DE 85 Y MÁS AÑOS	21,27	6,86

Tabla 2.019.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	3,53	1,17
DE 15 A 24 AÑOS	12,25	3,76
DE 25 A 34 AÑOS	12,51	4,68
DE 35 A 44 AÑOS	8,21	2,90
DE 45 A 54 AÑOS	8,27	3,00
DE 55 A 64 AÑOS	7,95	3,04
DE 65 A 74 AÑOS	8,47	3,07
DE 75 A 84 AÑOS	9,49	3,68
DE 85 Y MÁS AÑOS	14,74	4,93

Tabla 2.022.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,85	0,81
ANDALUCÍA	8,51	1,85
ARAGÓN	14,74	4,02
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	10,61	2,60
BALEARS, ILLES	19,52	7,12
CANARIAS	13,4	3,60
CANTABRIA	16,61	3,40
CASTILLA Y LEÓN	12,84	3,81
CASTILLA-LA MANCHA	11,87	3,52
CATALUÑA	8,06	2,41
COMUNITAT VALENCIANA	7,28	2,69
EXTREMADURA	16,75	3,08
GALICIA	10,53	2,93
MADRID, COMUNIDAD DE	7,73	2,27
MURCIA, REGIÓN DE	12,15	3,72
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,58	4,63
PAÍS VASCO	9,26	3,46
RIOJA, LA	11,81	5,20
CEUTA	17,93	7,87
MELILA	34,05	5,54

Tabla 2.022.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
HOMBRES		
TOTAL	4,33	1,22
ANDALUCÍA	14,12	2,93
ARAGÓN	21,21	6,43
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	16,16	4,30
BALEARIS, ILLES	26,67	9,78
CANARIAS	19,42	5,17
CANTABRIA	23,49	5,75
CASTILLA Y LEÓN	18,66	5,66
CASTILLA-LA MANCHA	18,49	4,71
CATALUÑA	12,88	3,63
COMUNITAT VALENCIANA	11,1	4,24
EXTREMADURA	23,9	4,69
GALICIA	15,02	4,23
MADRID, COMUNIDAD DE	11,64	3,29
MURCIA, REGIÓN DE	16,89	4,84
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	23,03	7,16
PAÍS VASCO	13,99	4,77
RIOJA, LA	22,38	7,01
CEUTA	26,31	12,20
MELILA	51,02	7,66

Tabla 2.022.- CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	3,53	1,17
ANDALUCÍA	10,44	2,96
ARAGÓN	19,29	5,86
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13,6	4,20
BALEARIS, ILLES	29,81	8,40
CANARIAS	18,02	4,88
CANTABRIA	23,17	3,93
CASTILLA Y LEÓN	15,52	5,37
CASTILLA-LA MANCHA	14,64	5,32
CATALUÑA	9,33	3,49
COMUNITAT VALENCIANA	9,61	3,44
EXTREMADURA	19,2	4,42
GALICIA	13,57	4,29
MADRID, COMUNIDAD DE	9,35	3,28
MURCIA, REGIÓN DE	15,42	5,68
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	21,61	6,45
PAÍS VASCO	12,15	4,46
RIOJA, LA	14,93	6,93
CEUTA	26,46	9,64
MELILA	37,44	8,66

Tabla 2.063.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,42	1,48	1,23	8,16
DE 15 A 24 AÑOS	5,89	4,15	3,94	16,88
DE 25 A 34 AÑOS	8,04	4,8	4,86	24,60
DE 35 A 44 AÑOS	5,64	3,07	3,07	18,23
DE 45 A 54 AÑOS	5,3	3,24	2,85	17,84
DE 55 A 64 AÑOS	5,07	3,4	2,85	20,72
DE 65 A 74 AÑOS	5,91	3,86	3,0	21,95
DE 75 A 84 AÑOS	8,03	5,38	3,37	21,01
DE 85 Y MÁS AÑOS	13,24	9,26	4,3	32,52
HOMBRES				
TOTAL	3,47	2,17	1,67	9,82
DE 15 A 24 AÑOS	9,17	6,25	5,19	21,71
DE 25 A 34 AÑOS	12,66	7,14	6,8	30,72
DE 35 A 44 AÑOS	8,65	4,49	3,95	20,71
DE 45 A 54 AÑOS	7,4	4,58	3,84	19,73
DE 55 A 64 AÑOS	7,63	5,13	3,77	24,39
DE 65 A 74 AÑOS	8,81	5,86	4,15	28,82
DE 75 A 84 AÑOS	12,75	7,99	4,97	27,55
DE 85 Y MÁS AÑOS	21,32	15,27	7,7	62,61

Tabla 2.063.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES				
TOTAL	3,1	1,91	1,77	13,19
DE 15 A 24 AÑOS	7,91	5,54	6,13	25,33
DE 25 A 34 AÑOS	10,38	6,72	7,05	40,94
DE 35 A 44 AÑOS	7,17	4,08	4,43	30,98
DE 45 A 54 AÑOS	7,09	4,48	4,24	42,63
DE 55 A 64 AÑOS	6,64	4,47	4,29	38,67
DE 65 A 74 AÑOS	7,55	5,2	4,22	34,59
DE 75 A 84 AÑOS	10,56	6,9	4,33	32,66
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,49	11,81	5,2	37,67

Tabla 2.066.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
 Población de 15 y más años

	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,42	1,48	1,23	8,16
ANDALUCÍA	6,74	4,13	2,93	19,30
ARAGÓN	11,9	6,76	5,26	35,10
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	10,75	5,48	5,1	56,34
BALEARIS, ILLES	19,24	8,88	10,85	36,64
CANARIAS	11,21	5,72	4,65	59,70
CANTABRIA	10,4	6,71	4,62	55,13
CASTILLA Y LEÓN	9,38	7,49	5,01	40,60
CASTILLA-LA MANCHA	13,03	7,19	4,53	23,23
CATALUÑA	7,61	4,17	3,76	19,53
COMUNITAT VALENCIANA	6,21	4,81	3,86	20,56
EXTREMADURA	16,02	7,55	5,07	34,73
GALICIA	10,79	5,24	4,72	33,00
MADRID, COMUNIDAD DE	6,1	4,02	3,73	28,13
MURCIA, REGIÓN DE	9,5	6,46	5,66	32,10
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	13,17	7,55	6,19	71,69
PAÍS VASCO	8,27	5,61	5,03	28,38
RIOJA, LA	11,9	8,38	5,73	36,51
CEUTA	21,33	12,77	11,27	42,48
MELILLA	19,72	15,21	9,0	23,71

Tabla 2.066.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
 Población de 15 y más años

	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
HOMBRES				
TOTAL	3,47	2,17	1,67	9,82
ANDALUCÍA	9,29	6,09	4,02	24,34
ARAGÓN	17,31	10,82	7,93	38,02
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	15,75	7,25	7,57	67,23
BALEARIS, ILLES	26,55	12,89	15,36	45,66
CANARIAS	21,34	8,63	7,36	60,86
CANTABRIA	18,53	9,34	8,23	78,07
CASTILLA Y LEÓN	14,04	11,53	7,08	39,86
CASTILLA-LA MANCHA	16,47	10,42	5,96	26,93
CATALUÑA	10,51	6,4	4,94	23,39
COMUNITAT VALENCIANA	9,43	7,09	5,22	25,98
EXTREMADURA	19,88	9,84	6,38	47,22
GALICIA	15,45	8,16	6,36	38,58
MADRID, COMUNIDAD DE	8,62	5,72	4,87	36,13
MURCIA, REGIÓN DE	13,33	8,83	7,97	37,05
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	18,4	11,02	9,97	100,00
PAÍS VASCO	12,71	7,28	6,6	33,39
RIOJA, LA	17,28	10,5	8,16	43,85
CEUTA	29,1	17,08	17,5	56,67
MELILLA	31,19	20,84	10,96	34,65

Tabla 2.066.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
 Población de 15 y más años

	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MAS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES				
TOTAL	3,1	1,91	1,77	13,19
ANDALUCÍA	8,95	5,33	4,4	27,41
ARAGÓN	15,14	9,04	8,36	63,99
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13,1	7,04	6,89	100,00
BALEARIS, ILLES	27,93	11,05	13,34	64,80
CANARIAS	12,76	8,11	7,67	100,00
CANTABRIA	11,77	8,39	7,13	75,34
CASTILLA Y LEÓN	11,85	9,89	7,04	68,08
CASTILLA-LA MANCHA	18,0	8,41	6,96	49,43
CATALUÑA	9,62	5,22	5,13	29,25
COMUNITAT VALENCIANA	7,87	6,22	5,64	33,66
EXTREMADURA	20,17	8,48	6,9	49,14
GALICIA	13,49	6,89	6,94	61,77
MADRID, COMUNIDAD DE	7,87	5,29	5,21	44,45
MURCIA, REGIÓN DE	13,78	9,12	8,56	52,89
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	14,09	10,12	9,19	100,00
PAÍS VASCO	10,04	7,17	6,52	57,86
RIOJA, LA	13,59	12,03	8,07	63,06
CEUTA	30,31	15,45	14,92	72,64
MELILLA	24,46	18,56	9,86	30,49

EESE2020

Tabla 2.093.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,92	0,79
DE 15 A 24 AÑOS	11,96	2,63
DE 25 A 34 AÑOS	12,78	3,25
DE 35 A 44 AÑOS	7,35	2,12
DE 45 A 54 AÑOS	7,85	2,00
DE 55 A 64 AÑOS	7,13	2,05
DE 65 A 74 AÑOS	6,49	2,32
DE 75 A 84 AÑOS	6,84	2,91
DE 85 Y MÁS AÑOS	9,68	4,03
HOMBRES		
TOTAL	4,13	1,21
DE 15 A 24 AÑOS	16,62	3,76
DE 25 A 34 AÑOS	22,55	4,71
DE 35 A 44 AÑOS	12,37	2,95
DE 45 A 54 AÑOS	10,8	2,73
DE 55 A 64 AÑOS	9,27	2,95
DE 65 A 74 AÑOS	8,38	3,40
DE 75 A 84 AÑOS	9,91	4,28
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,06	7,19

EESE2020

Tabla 2.093.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	4,1	1,13
DE 15 A 24 AÑOS	17,1	3,67
DE 25 A 34 AÑOS	15,5	4,60
DE 35 A 44 AÑOS	9,0	2,86
DE 45 A 54 AÑOS	11,65	2,91
DE 55 A 64 AÑOS	10,69	2,92
DE 65 A 74 AÑOS	10,34	3,04
DE 75 A 84 AÑOS	9,29	3,69
DE 85 Y MÁS AÑOS	11,94	5,01

Tabla 2.096.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,92	0,79
ANDALUCÍA	8,88	1,86
ARAGÓN	12,68	4,27
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11,78	2,26
BALEARS, ILLES	18,4	7,44
CANARIAS	10,98	3,53
CANTABRIA	14,08	3,21
CASTILLA Y LEÓN	13,65	3,89
CASTILLA-LA MANCHA	13,41	3,41
CATALUÑA	7,97	2,29
COMUNITAT VALENCIANA	8,79	2,50
EXTREMADURA	14,27	3,07
GALICIA	10,3	2,76
MADRID, COMUNIDAD DE	7,56	2,14
MURCIA, REGIÓN DE	14,26	3,36
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	15,58	4,47
PAÍS VASCO	10,67	3,09
RIOJA, LA	13,32	4,97
CEUTA	25,49	7,31
MELILA	25,22	5,29

Tabla 2.096.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
HOMBRES		
TOTAL	4,13	1,21
ANDALUCÍA	12,85	2,99
ARAGÓN	18,75	6,56
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	17,18	4,19
BALEARIS, ILLES	23,72	10,35
CANARIAS	16,35	5,12
CANTABRIA	21,21	5,62
CASTILLA Y LEÓN	17,66	6,03
CASTILLA-LA MANCHA	17,91	4,58
CATALUÑA	11,28	3,46
COMUNITAT VALENCIANA	12,47	4,16
EXTREMADURA	21,23	4,52
GALICIA	14,67	4,05
MADRID, COMUNIDAD DE	10,73	3,32
MURCIA, REGIÓN DE	17,72	4,46
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	17,88	7,45
PAÍS VASCO	18,68	4,31
RIOJA, LA	19,6	6,51
CEUTA	39,73	10,60
MELILA	52,0	7,91

Tabla 2.096.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	4,1	1,13
ANDALUCÍA	11,4	2,99
ARAGÓN	18,57	6,31
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	17,97	3,64
BALEARIS, ILLES	26,97	8,13
CANARIAS	17,48	4,84
CANTABRIA	20,19	3,89
CASTILLA Y LEÓN	17,34	5,31
CASTILLA-LA MANCHA	18,84	5,17
CATALUÑA	12,12	3,28
COMUNITAT VALENCIANA	11,84	3,27
EXTREMADURA	16,15	4,53
GALICIA	13,38	4,06
MADRID, COMUNIDAD DE	10,62	3,04
MURCIA, REGIÓN DE	21,42	5,25
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	23,56	5,87
PAÍS VASCO	14,39	4,13
RIOJA, LA	17,07	7,17
CEUTA	37,96	9,21
MELILA	30,05	8,05

Tabla 2.123.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,89	0,89
DE 15 A 24 AÑOS	4,74	3,09
DE 25 A 34 AÑOS	6,16	3,72
DE 35 A 44 AÑOS	4,3	2,31
DE 45 A 54 AÑOS	4,31	2,20
DE 55 A 64 AÑOS	4,41	2,23
DE 65 A 74 AÑOS	4,9	2,44
DE 75 A 84 AÑOS	5,15	3,11
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,04	4,42
HOMBRES		
TOTAL	2,7	1,32
DE 15 A 24 AÑOS	7,03	4,32
DE 25 A 34 AÑOS	9,09	5,40
DE 35 A 44 AÑOS	6,03	3,25
DE 45 A 54 AÑOS	6,15	2,96
DE 55 A 64 AÑOS	6,69	3,14
DE 65 A 74 AÑOS	7,66	3,48
DE 75 A 84 AÑOS	8,05	4,48
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,56	7,49

Tabla 2.123.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	2,38	1,30
DE 15 A 24 AÑOS	6,29	4,37
DE 25 A 34 AÑOS	8,07	5,31
DE 35 A 44 AÑOS	5,82	3,10
DE 45 A 54 AÑOS	5,72	3,24
DE 55 A 64 AÑOS	5,49	3,28
DE 65 A 74 AÑOS	6,13	3,29
DE 75 A 84 AÑOS	6,59	3,97
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,44	5,60

Tabla 2.126.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,89	0,89
ANDALUCÍA	5,68	2,12
ARAGÓN	9,89	4,42
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,7	2,89
BALEARS, ILLES	18,01	7,37
CANARIAS	6,77	3,94
CANTABRIA	10,62	3,56
CASTILLA Y LEÓN	7,73	4,36
CASTILLA-LA MANCHA	8,07	3,71
CATALUÑA	5,7	2,69
COMUNITAT VALENCIANA	5,23	2,82
EXTREMADURA	11,76	3,19
GALICIA	6,17	3,14
MADRID, COMUNIDAD DE	5,3	2,43
MURCIA, REGIÓN DE	6,29	4,66
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,72	4,45
PAÍS VASCO	6,26	3,57
RIOJA, LA	10,43	4,84
CEUTA	16,04	8,57
MELILA	18,98	6,25

Tabla 2.126.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
HOMBRES		
TOTAL	2,7	1,32
ANDALUCÍA	8,16	3,35
ARAGÓN	16,92	6,49
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11,72	4,65
BALEARS, ILLES	27,14	10,17
CANARIAS	9,68	5,44
CANTABRIA	14,24	6,22
CASTILLA Y LEÓN	11,29	6,28
CASTILLA-LA MANCHA	11,31	5,11
CATALUÑA	7,58	3,95
COMUNITAT VALENCIANA	7,53	4,43
EXTREMADURA	17,03	4,41
GALICIA	9,0	4,63
MADRID, COMUNIDAD DE	7,38	3,56
MURCIA, REGIÓN DE	9,46	5,33
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	17,26	6,95
PAÍS VASCO	10,3	4,76
RIOJA, LA	14,18	7,07
CEUTA	27,49	12,42
MELILA	29,77	7,48

Tabla 2.126.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	2,38	1,30
ANDALUCÍA	7,2	3,21
ARAGÓN	11,32	7,20
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,03	4,26
BALEARIS, ILLES	22,25	8,88
CANARIAS	8,69	5,94
CANTABRIA	14,41	4,18
CASTILLA Y LEÓN	9,38	6,17
CASTILLA-LA MANCHA	9,09	5,91
CATALUÑA	7,17	3,82
COMUNITAT VALENCIANA	6,67	3,88
EXTREMADURA	13,4	4,47
GALICIA	7,97	4,68
MADRID, COMUNIDAD DE	6,83	3,59
MURCIA, REGIÓN DE	8,23	7,26
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	15,58	6,65
PAÍS VASCO	8,08	4,71
RIOJA, LA	11,79	7,20
CEUTA	17,46	11,49
MELILA	25,56	9,14

Tabla 2.158.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA			ATENCIÓN DENTAL			MEDICAMENTO RECETADO		
	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA
AMBOS SEXOS									
TOTAL	7,25	0,78	6,42	3,23	0,91	4,4	9,22	0,83	4,25
DE 15 A 24 AÑOS	20,03	2,67	12,03	10,51	2,84	9,03	38,63	2,81	7,51
DE 25 A 34 AÑOS	21,36	3,25	15,53	10,07	3,49	12,48	28,41	3,39	9,46
DE 35 A 44 AÑOS	13,4	2,09	12,0	6,23	2,22	8,28	17,21	2,15	6,82
DE 45 A 54 AÑOS	12,96	2,02	11,81	6,25	2,19	8,43	18,89	2,1	7,08
DE 55 A 64 AÑOS	14,88	2,02	15,35	6,35	2,23	7,37	19,1	2,05	8,82
DE 65 A 74 AÑOS	19,34	2,23	20,44	8,36	2,42	8,07	24,63	2,23	13,24
DE 75 A 84 AÑOS	22,33	2,71	38,29	9,73	3,03	8,24	30,79	2,7	23,51
DE 85 Y MÁS AÑOS	28,52	3,81	38,06	17,54	4,25	10,0	39,82	3,78	44,88
HOMBRES									
TOTAL	11,13	1,17	7,57	4,77	1,31	5,08	14,54	1,24	4,9
DE 15 A 24 AÑOS	33,82	3,73	15,93	17,34	4,01	11,35	57,01	4,0	9,63
DE 25 A 34 AÑOS	38,99	4,79	19,02	17,12	5,08	15,25	44,38	4,99	12,49
DE 35 A 44 AÑOS	20,84	2,94	14,53	9,07	3,15	9,69	29,87	3,06	8,29
DE 45 A 54 AÑOS	19,0	2,74	13,67	8,75	2,93	10,4	27,03	2,83	8,9
DE 55 A 64 AÑOS	21,78	2,85	18,85	8,72	3,14	9,78	28,61	2,91	11,41
DE 65 A 74 AÑOS	32,42	3,21	27,55	13,2	3,42	10,43	45,27	3,23	16,31
DE 75 A 84 AÑOS	34,77	3,96	45,52	17,83	4,28	11,6	53,0	3,96	32,52
DE 85 Y MÁS AÑOS	43,06	6,69	61,47	34,73	7,35	16,36	57,08	6,63	76,74

Tabla 2.158.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA			ATENCIÓN DENTAL			MEDICAMENTO RECETADO		
	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA
MUJERES									
TOTAL	8,51	1,12	9,14	3,98	1,27	5,36	11,02	1,15	5,75
DE 15 A 24 AÑOS	23,3	3,76	16,92	13,23	3,93	13,33	48,49	3,87	10,73
DE 25 A 34 AÑOS	25,37	4,55	25,14	12,36	4,88	19,33	36,67	4,67	13,94
DE 35 A 44 AÑOS	17,75	2,8	16,69	8,32	2,99	12,14	21,0	2,87	10,03
DE 45 A 54 AÑOS	17,13	2,89	21,42	8,51	3,16	12,29	26,18	2,96	11,22
DE 55 A 64 AÑOS	19,29	2,87	25,91	8,6	3,16	10,76	23,99	2,89	13,3
DE 65 A 74 AÑOS	23,01	2,93	27,96	10,0	3,25	10,88	29,41	2,93	22,58
DE 75 A 84 AÑOS	26,35	3,47	68,13	11,41	3,93	10,17	37,44	3,45	33,47
DE 85 Y MÁS AÑOS	37,77	4,72	45,33	20,16	5,23	12,18	54,5	4,69	47,0

Tabla 2.158.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)		
	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA
AMBOS SEXOS			
TOTAL	9,67	1,54	2,58
DE 15 A 24 AÑOS	37,04	3,5	4,74
DE 25 A 34 AÑOS	23,75	4,12	5,61
DE 35 A 44 AÑOS	20,03	2,82	4,14
DE 45 A 54 AÑOS	20,33	2,75	3,91
DE 55 A 64 AÑOS	20,93	2,73	3,98
DE 65 A 74 AÑOS	25,33	3,01	4,42
DE 75 A 84 AÑOS	40,48	3,5	5,24
DE 85 Y MÁS AÑOS	65,78	4,74	6,93
HOMBRES			
TOTAL	16,73	1,91	2,94
DE 15 A 24 AÑOS	64,72	4,79	6,27
DE 25 A 34 AÑOS	34,85	5,89	7,94
DE 35 A 44 AÑOS	31,81	3,84	5,22
DE 45 A 54 AÑOS	34,03	3,55	4,92
DE 55 A 64 AÑOS	46,87	3,73	5,13
DE 65 A 74 AÑOS	59,03	4,13	5,81
DE 75 A 84 AÑOS	62,59	5,09	6,97
DE 85 Y MÁS AÑOS	78,93	8,08	11,84

Tabla 2.158.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)		
	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA
MUJERES			
TOTAL	11,51	1,83	2,89
DE 15 A 24 AÑOS	43,34	4,74	6,29
DE 25 A 34 AÑOS	32,62	5,63	7,71
DE 35 A 44 AÑOS	25,82	3,6	5,19
DE 45 A 54 AÑOS	24,96	3,72	5,33
DE 55 A 64 AÑOS	23,21	3,61	5,37
DE 65 A 74 AÑOS	27,63	3,79	5,66
DE 75 A 84 AÑOS	50,46	4,26	6,64
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	5,78	8,38

Tabla 2.161.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
 Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA			ATENCIÓN DENTAL			MEDICAMENTO RECETADO		
	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA
AMBOS SEXOS									
TOTAL	7,25	0,78	6,42	3,23	0,91	4,4	9,22	0,83	4,25
ANDALUCÍA	23,31	1,84	19,75	11,66	2,04	16,23	29,79	1,89	19,34
ARAGÓN	71,95	4,23	33,06	27,04	4,21	32,69	62,67	4,21	38,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	57,27	2,16	23,28	13,01	2,44	23,2	68,96	2,13	20,99
BALEARS, ILLES	70,81	6,98	100,0	19,89	7,15	45,84	67,33	6,83	60,58
CANARIAS	11,44	3,41	75,91	8,2	4,08	71,03	29,09	3,95	12,68
CANTABRIA	75,78	3,0	..	50,74	3,06	..	75,25	3,0	..
CASTILLA Y LEÓN	46,46	3,76	20,95	17,26	3,95	16,79	36,92	3,86	15,98
CASTILLA-LA MANCHA	34,24	3,12	23,47	11,61	4,33	13,03	46,96	3,06	16,78
CATALUÑA	28,54	2,36	17,18	9,58	2,94	12,73	27,44	2,66	11,8
COMUNITAT VALENCIANA	26,07	2,43	12,71	9,29	3,06	8,07	20,73	2,62	9,94
EXTREMADURA	38,99	3,36	14,01	32,33	4,95	11,27	51,86	4,42	9,26
GALICIA	17,49	3,1	21,39	9,64	3,21	16,76	29,51	3,07	14,68
MADRID, COMUNIDAD DE	34,38	2,0	16,28	10,05	2,44	11,28	31,13	2,13	12,56
MURCIA, REGIÓN DE	23,63	3,41	60,02	11,69	4,06	37,36	33,32	3,9	22,94
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	43,14	4,35	42,84	15,4	5,72	17,76	34,15	4,54	40,07
PAÍS VASCO	51,14	3,06	38,43	16,37	3,21	21,86	42,31	3,15	29,26
RIOJA, LA	100,0	4,9	54,35	19,32	5,85	31,35	48,91	5,09	30,58
CEUTA	..	6,69	..	72,22	6,12	..	100,0	6,6	..
MELILLA	33,17	6,9	13,27	33,73	10,38	13,24	67,7	9,67	11,7

Tabla 2.161.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA			ATENCIÓN DENTAL			MEDICAMENTO RECETADO		
	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA
HOMBRES									
TOTAL	11,13	1,17	7,57	4,77	1,31	5,08	14,54	1,24	4,9
ANDALUCÍA	29,13	2,94	22,14	16,0	3,07	17,91	41,19	2,93	21,67
ARAGÓN	100,0	5,85	38,13	46,45	5,93	39,8	96,48	5,83	50,22
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	4,05	30,23	20,11	4,11	28,27	100,0	4,17	26,35
BALEARS, ILLES	..	9,24	100,0	36,24	9,52	46,93	91,24	9,09	76,13
CANARIAS	17,8	4,94	75,91	12,9	5,63	71,03	59,52	5,83	14,56
CANTABRIA	100,0	5,27	..	53,0	5,4	..	75,25	5,32	..
CASTILLA Y LEÓN	72,02	5,6	24,25	31,07	5,81	19,78	52,93	6,06	19,81
CASTILLA-LA MANCHA	61,12	4,42	27,0	15,87	6,21	14,37	71,76	4,64	18,06
CATALUÑA	36,5	3,49	18,57	13,36	4,13	13,84	39,11	3,81	13,06
COMUNITAT VALENCIANA	33,52	3,86	16,86	12,75	4,74	9,92	35,14	4,16	11,56
EXTREMADURA	54,85	4,95	16,77	42,1	6,53	12,72	77,17	6,13	10,7
GALICIA	22,71	4,12	26,71	15,37	4,41	18,93	85,02	4,33	17,86
MADRID, COMUNIDAD DE	44,79	3,19	18,78	16,53	3,52	12,81	49,39	3,37	14,01
MURCIA, REGIÓN DE	34,95	4,27	60,02	14,79	5,04	42,24	42,96	4,96	24,35
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	92,37	7,08	56,73	20,16	7,98	24,75	47,98	7,11	38,1
PAÍS VASCO	71,4	4,37	49,57	22,18	4,67	23,99	55,59	4,44	33,68
RIOJA, LA	..	6,34	69,9	29,21	7,42	39,46	65,5	6,81	35,96
CEUTA	..	10,16	..	100,0	10,24	..	100,0	10,24	..
MELILLA	40,26	10,96	17,77	40,87	13,44	14,03	69,16	18,99	11,78

Tabla 2.161.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	ATENCIÓN MÉDICA			ATENCIÓN DENTAL			MEDICAMENTO RECETADO		
	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA	SÍ	NO	NO NECESITÓ ASISTENCIA
MUJERES									
TOTAL	8,51	1,12	9,14	3,98	1,27	5,36	11,02	1,15	5,75
ANDALUCÍA	32,19	2,94	27,12	14,54	3,2	21,13	41,92	2,97	25,1
ARAGÓN	81,6	5,96	58,92	29,43	6,02	50,93	64,44	6,01	48,25
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	49,79	3,51	40,43	15,8	4,01	31,74	100,0	3,52	30,17
BALEARS, ILLES	70,81	8,11	..	25,7	8,33	62,45	100,0	8,08	100,0
CANARIAS	13,78	4,67	..	9,59	5,54	..	33,75	4,88	15,78
CANTABRIA	100,0	3,65	..	70,05	3,73	3,65	..
CASTILLA Y LEÓN	53,89	5,33	37,01	19,55	5,91	19,17	45,45	5,43	23,07
CASTILLA-LA MANCHA	39,09	4,81	41,75	15,62	5,98	15,61	63,46	4,72	24,5
CATALUÑA	35,8	3,29	26,52	12,29	3,73	15,9	33,7	3,47	16,35
COMUNITAT VALENCIANA	32,83	3,27	18,9	11,68	4,08	11,09	23,19	3,54	14,44
EXTREMADURA	41,89	4,73	21,31	38,6	5,85	13,5	66,54	5,8	12,95
GALICIA	21,69	4,48	27,4	11,95	4,86	21,23	30,83	4,62	19,49
MADRID, COMUNIDAD DE	47,12	2,91	24,48	12,34	3,43	13,62	40,77	2,94	16,46
MURCIA, REGIÓN DE	26,67	5,43	..	14,73	5,93	43,27	41,15	5,45	35,62
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	49,67	6,01	53,29	18,66	7,93	25,48	42,15	6,3	58,6
PAÍS VASCO	38,9	4,01	53,98	18,72	4,29	25,16	39,4	4,16	33,25
RIOJA, LA	100,0	7,05	56,09	23,73	7,92	43,12	57,3	7,09	46,54
CEUTA	..	9,09	..	70,54	8,72	9,09	..
MELILLA	40,32	8,98	22,54	38,88	12,13	16,91	100,0	9,22	19,09

Tabla 2.161.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)		
	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA
AMBOS SEXOS			
TOTAL	9,67	1,54	2,58
ANDALUCÍA	26,6	3,01	11,93
ARAGÓN	..	4,38	39,32
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	63,48	5,17	10,53
BALEARS, ILLES	52,44	7,35	34,97
CANARIAS	30,83	9,46	9,76
CANTABRIA	100,0	2,99	100,00
CASTILLA Y LEÓN	41,63	7,54	9,29
CASTILLA-LA MANCHA	50,69	7,89	10,85
CATALUÑA	30,47	4,54	8,00
COMUNITAT VALENCIANA	26,13	7,77	4,32
EXTREMADURA	73,96	11,02	4,84
GALICIA	30,82	6,85	8,39
MADRID, COMUNIDAD DE	43,14	4,86	7,77
MURCIA, REGIÓN DE	21,09	5,95	19,29
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	40,82	8,49	12,13
PAÍS VASCO	31,02	5,69	16,01
RIOJA, LA	41,74	8,61	13,90
CEUTA	..	6,85	70,71
MELILLA	..	32,08	9,93

Tabla 2.161.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)		
	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA
HOMBRES			
TOTAL	16,73	1,91	2,94
ANDALUCÍA	37,6	3,94	12,55
ARAGÓN	..	6,05	48,72
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	71,79	7,21	11,79
BALEARS, ILLES	..	9,62	41,58
CANARIAS	46,12	10,76	10,91
CANTABRIA	100,0	5,29	100,00
CASTILLA Y LEÓN	71,77	9,4	11,19
CASTILLA-LA MANCHA	61,78	9,15	11,97
CATALUÑA	64,71	5,58	8,88
COMUNITAT VALENCIANA	39,4	9,64	5,58
EXTREMADURA	..	14,28	6,03
GALICIA	44,28	7,33	9,59
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	6,06	8,57
MURCIA, REGIÓN DE	40,24	6,81	19,88
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	93,29	10,84	14,06
PAÍS VASCO	52,6	6,97	17,11
RIOJA, LA	61,36	10,26	15,39
CEUTA	..	10,24	100,00
MELILLA	..	35,37	11,83

Tabla 2.161.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)		
	SÍ	NO	NO NECESITO ASISTENCIA
MUJERES			
TOTAL	11,51	1,83	2,89
ANDALUCÍA	34,26	3,98	12,90
ARAGÓN	..	6,04	48,23
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	6,31	12,56
BALEARS, ILLES	52,44	8,56	39,87
CANARIAS	43,08	10,23	10,68
CANTABRIA	..	3,66	100,00
CASTILLA Y LEÓN	45,45	9,18	10,26
CASTILLA-LA MANCHA	81,86	8,91	11,99
CATALUÑA	31,32	5,22	9,16
COMUNITAT VALENCIANA	31,09	8,5	5,15
EXTREMADURA	73,96	12,2	6,28
GALICIA	40,01	8,13	9,55
MADRID, COMUNIDAD DE	45,88	5,35	8,52
MURCIA, REGIÓN DE	22,39	7,24	24,70
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	44,28	10,13	14,37
PAÍS VASCO	38,34	6,35	16,94
RIOJA, LA	56,41	10,08	18,14
CEUTA	..	9,37	69,21
MELILLA	..	32,71	11,32

EESE2020

Tabla 2.164.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS				
TOTAL	0,9	11,09	2,79	15,46
DE 15 A 24 AÑOS	2,79	32,82	8,01	30,47
DE 25 A 34 AÑOS	3,42	42,1	7,83	48,83
DE 35 A 44 AÑOS	2,34	23,28	4,55	33,70
DE 45 A 54 AÑOS	2,21	25,56	4,81	35,99
DE 55 A 64 AÑOS	2,13	21,56	6,04	35,48
DE 65 A 74 AÑOS	2,32	31,67	7,19	45,33
DE 75 A 84 AÑOS	2,8	34,61	10,46	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	3,79	..	16,5	100,00
HOMBRES				
TOTAL	1,3	14,46	3,84	21,35
DE 15 A 24 AÑOS	3,97	52,98	11,03	45,72
DE 25 A 34 AÑOS	4,97	51,44	11,5	60,03
DE 35 A 44 AÑOS	3,2	35,53	6,66	47,20
DE 45 A 54 AÑOS	2,97	31,61	6,73	47,66
DE 55 A 64 AÑOS	2,99	27,82	8,49	43,96
DE 65 A 74 AÑOS	3,35	50,6	10,55	54,83
DE 75 A 84 AÑOS	4,05	41,51	15,68	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	6,62	..	28,64	..

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.164.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
MUJERES				
TOTAL	1,25	15,81	3,35	22,52
DE 15 A 24 AÑOS	3,96	41,56	10,37	41,08
DE 25 A 34 AÑOS	4,84	69,77	10,85	65,52
DE 35 A 44 AÑOS	3,08	30,74	6,17	45,64
DE 45 A 54 AÑOS	3,19	43,6	6,62	54,89
DE 55 A 64 AÑOS	3,04	34,29	7,88	56,60
DE 65 A 74 AÑOS	3,09	36,64	9,45	77,65
DE 75 A 84 AÑOS	3,62	50,56	12,05	..
DE 85 Y MÁS AÑOS	4,77	..	20,04	100,00

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

Tabla 2.167.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS				
TOTAL	0,9	11,09	2,79	15,46
ANDALUCÍA	1,96	34,05	10,04	59,23
ARAGÓN	4,17	35,47	16,76	78,52
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2,48	35,44	14,32	76,66
BALEARS, ILLES	10,11	35,57	10,88	100,00
CANARIAS	3,73	52,8	8,85	72,73
CANTABRIA	3,25	52,22	29,08	100,00
CASTILLA Y LEÓN	4,11	74,06	12,77	42,66
CASTILLA-LA MANCHA	3,23	73,21	19,1	..
CATALUÑA	3,05	28,61	6,02	35,97
COMUNITAT VALENCIANA	2,65	30,35	9,56	34,87
EXTREMADURA	2,79	100,0	40,32	100,00
GALICIA	3,13	47,74	9,62	100,00
MADRID, COMUNIDAD DE	2,92	27,07	6,3	51,28
MURCIA, REGIÓN DE	3,4	85,6	17,56	73,18
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,05	72,58	15,03	76,89
PAÍS VASCO	4,15	44,78	8,5	40,17
RIOJA, LA	5,1	55,24	18,51	100,00
CEUTA	7,09	51,88	23,87	..
MELILLA	5,4	58,78	35,64	56,43

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 2.167.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
HOMBRES				
TOTAL	1,3	14,46	3,84	21,35
ANDALUCÍA	2,96	36,38	14,61	100,00
ARAGÓN	6,36	72,24	22,58	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	4,33	37,53	17,98	..
BALEARS, ILLES	12,79	41,01	14,61	..
CANARIAS	5,2	58,43	16,75	..
CANTABRIA	5,3	52,22	45,88	100,00
CASTILLA Y LEÓN	5,99	100,0	18,59	47,73
CASTILLA-LA MANCHA	4,37	100,0	23,34	..
CATALUÑA	4,47	53,16	8,09	40,87
COMUNITAT VALENCIANA	3,95	45,42	14,3	52,77
EXTREMADURA	4,25	100,0	49,15	..
GALICIA	4,42	81,16	13,27	100,00
MADRID, COMUNIDAD DE	4,02	32,93	8,26	59,44
MURCIA, REGIÓN DE	4,68	100,0	23,77	100,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,21	..	17,54	..
PAÍS VASCO	5,44	54,11	12,41	56,77
RIOJA, LA	6,72	60,48	24,46	100,00
CEUTA	11,79	63,2	30,56	..
MELILLA	7,53	..	72,61	100,00

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

Tabla 2.167.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE	PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
MUJERES				
TOTAL	1,25	15,81	3,35	22,52
ANDALUCÍA	3,11	100,0	11,74	73,46
ARAGÓN	6,24	41,47	19,84	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	3,82	100,0	19,62	76,66
BALEARS, ILLES	11,45	55,4	13,83	100,00
CANARIAS	5,21	69,06	11,3	72,73
CANTABRIA	4,05	..	34,66	..
CASTILLA Y LEÓN	5,52	100,0	16,43	95,06
CASTILLA-LA MANCHA	5,11	100,0	27,62	..
CATALUÑA	3,94	34,54	6,96	79,39
COMUNITAT VALENCIANA	3,66	41,09	14,06	47,01
EXTREMADURA	4,14	..	59,75	100,00
GALICIA	4,69	60,72	14,0	..
MADRID, COMUNIDAD DE	3,82	39,9	7,16	100,00
MURCIA, REGIÓN DE	5,08	100,0	26,45	100,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	6,43	72,58	18,44	76,89
PAÍS VASCO	4,86	63,98	10,25	57,97
RIOJA, LA	7,5	100,0	18,48	..
CEUTA	10,36	100,0	32,01	..
MELILLA	8,18	58,78	39,4	71,33

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: INE

Tabla 3.001.- ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
Población de 18 y más años

	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6,5	1,31	1,42	2,20
DE 18 A 24 AÑOS	12,48	3,71	6,51	12,70
DE 25 A 34 AÑOS	19,77	4,26	6,02	10,34
DE 35 A 44 AÑOS	13,28	2,8	3,55	5,39
DE 45 A 54 AÑOS	19,81	3,09	3,11	4,81
DE 55 A 64 AÑOS	16,69	3,52	3,12	4,58
DE 65 A 74 AÑOS	25,92	3,91	3,3	4,77
DE 75 A 84 AÑOS	30,12	5,03	4,0	6,03
DE 85 Y MÁS AÑOS	21,84	6,46	6,7	10,00
HOMBRES				
TOTAL	15,18	2,14	1,85	2,98
DE 18 A 24 AÑOS	25,79	5,31	8,04	19,71
DE 25 A 34 AÑOS	52,57	6,42	7,74	14,10
DE 35 A 44 AÑOS	42,43	4,43	4,42	6,85
DE 45 A 54 AÑOS	52,46	5,0	3,89	6,28
DE 55 A 64 AÑOS	40,37	5,72	4,13	6,11
DE 65 A 74 AÑOS	43,54	6,17	4,52	6,78
DE 75 A 84 AÑOS	64,66	7,61	5,47	9,21
DE 85 Y MÁS AÑOS	40,15	11,58	9,65	18,60

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

Tabla 3.001.- ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
Población de 18 y más años

	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
MUJERES				
TOTAL	7,22	1,68	2,17	3,16
DE 18 A 24 AÑOS	14,14	5,14	10,93	16,83
DE 25 A 34 AÑOS	21,3	5,65	9,43	14,28
DE 35 A 44 AÑOS	14,0	3,64	5,71	8,28
DE 45 A 54 AÑOS	21,25	3,84	5,14	7,68
DE 55 A 64 AÑOS	18,28	4,42	4,91	6,91
DE 65 A 74 AÑOS	30,49	5,01	4,73	6,54
DE 75 A 84 AÑOS	33,42	6,53	5,53	7,90
DE 85 Y MÁS AÑOS	26,06	7,91	9,37	11,95

Notas:

1.- Índice de masa corporal $imc = (\text{peso (kg)} / \text{estatura (m)} \text{ al cuadrado})$

Fuente: INE

Tabla 3.004.- ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 18 y más años

	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6,5	1,31	1,42	2,20
ANDALUCÍA	18,23	3,55	3,56	5,29
ARAGÓN	37,37	6,69	7,05	11,21
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	31,02	5,0	5,79	8,50
BALEARIS, ILLES	29,8	10,43	11,51	14,93
CANARIAS	21,4	6,16	6,2	8,74
CANTABRIA	31,18	6,11	5,85	11,53
CASTILLA Y LEÓN	20,45	5,89	6,26	9,27
CASTILLA-LA MANCHA	29,55	6,63	6,08	9,71
CATALUÑA	18,66	3,56	3,93	6,60
COMUNITAT VALENCIANA	21,62	4,03	4,08	6,24
EXTREMADURA	31,28	6,26	5,42	11,01
GALICIA	26,25	4,97	5,84	8,87
MADRID, COMUNIDAD DE	17,9	3,24	4,34	6,81
MURCIA, REGIÓN DE	39,82	6,2	5,54	7,66
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	30,41	6,51	7,38	12,38
PAÍS VASCO	24,09	5,1	6,12	9,72
RIOJA, LA	31,58	7,98	8,45	13,61
CEUTA	68,2	11,76	12,4	21,55
MELILLA	60,89	9,45	8,23	30,90

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

Tabla 3.004.- ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 18 y más años

	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
HOMBRES				
TOTAL	15,18	2,14	1,85	2,98
ANDALUCÍA	33,47	5,93	4,57	6,96
ARAGÓN	90,85	11,01	8,49	15,66
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	70,79	9,01	7,31	12,83
BALEARIS, ILLES	69,78	12,53	15,85	19,86
CANARIAS	56,53	9,01	7,8	11,18
CANTABRIA	100,0	9,82	9,02	14,11
CASTILLA Y LEÓN	38,18	9,67	7,88	13,69
CASTILLA-LA MANCHA	62,13	9,91	7,99	10,67
CATALUÑA	60,41	5,89	5,01	9,57
COMUNITAT VALENCIANA	42,32	6,83	5,72	8,84
EXTREMADURA	64,63	10,26	6,87	13,24
GALICIA	64,36	8,16	7,41	11,26
MADRID, COMUNIDAD DE	40,15	5,69	5,63	9,20
MURCIA, REGIÓN DE	72,34	8,53	7,63	12,19
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	..	11,42	10,62	17,53
PAÍS VASCO	59,17	7,8	7,54	13,60
RIOJA, LA	100,0	12,15	8,72	17,63
CEUTA	86,96	17,76	16,0	23,75
MELILLA	..	12,87	13,46	50,42

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

Tabla 3.004.- ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 18 y más años

	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
MUJERES				
TOTAL	7,22	1,68	2,17	3,16
ANDALUCÍA	22,22	4,58	5,44	7,87
ARAGÓN	41,77	8,49	10,74	16,71
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	30,22	6,45	9,24	11,27
BALEARS, ILLES	31,47	12,94	14,72	21,01
CANARIAS	23,77	8,58	7,89	13,03
CANTABRIA	31,24	6,75	8,71	17,75
CASTILLA Y LEÓN	25,34	7,3	9,77	13,14
CASTILLA-LA MANCHA	33,65	6,77	8,56	18,29
CATALUÑA	19,13	4,83	6,42	8,80
COMUNITAT VALENCIANA	24,36	4,97	6,48	8,98
EXTREMADURA	37,84	7,63	9,3	18,06
GALICIA	29,99	6,69	8,71	12,26
MADRID, COMUNIDAD DE	19,89	4,26	6,66	8,94
MURCIA, REGIÓN DE	43,23	8,52	7,65	11,53
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	30,41	7,74	12,69	17,28
PAÍS VASCO	27,05	5,88	8,47	12,69
RIOJA, LA	33,51	10,37	15,26	19,74
CEUTA	58,14	14,48	18,8	28,18
MELILLA	60,89	12,59	13,96	36,33

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

Tabla 3.009.- CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,98	5,93	1,71	1,14
DE 15 A 24 AÑOS	6,39	13,24	10,82	2,93
DE 25 A 34 AÑOS	6,27	16,6	8,15	4,19
DE 35 A 44 AÑOS	4,02	12,58	4,09	2,87
DE 45 A 54 AÑOS	3,93	12,15	3,95	2,87
DE 55 A 64 AÑOS	4,11	14,89	3,49	3,19
DE 65 A 74 AÑOS	6,25	20,75	3,66	2,99
DE 75 A 84 AÑOS	12,83	26,96	4,84	3,29
DE 85 Y MÁS AÑOS	29,28	57,42	8,53	4,20
HOMBRES				
TOTAL	2,68	7,62	2,14	1,89
DE 15 A 24 AÑOS	8,4	19,38	14,1	4,27
DE 25 A 34 AÑOS	8,49	20,69	11,75	6,39
DE 35 A 44 AÑOS	5,24	17,49	5,89	4,06
DE 45 A 54 AÑOS	5,26	15,48	5,34	4,04
DE 55 A 64 AÑOS	5,52	21,15	4,57	5,04
DE 65 A 74 AÑOS	8,36	23,52	4,32	5,55
DE 75 A 84 AÑOS	15,22	31,68	5,28	6,69
DE 85 Y MÁS AÑOS	35,78	57,42	9,23	9,59

Tabla 3.009.- CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
MUJERES				
TOTAL	2,94	8,84	2,82	1,40
DE 15 A 24 AÑOS	9,9	18,25	17,11	4,05
DE 25 A 34 AÑOS	9,05	28,17	11,56	5,54
DE 35 A 44 AÑOS	6,05	17,61	5,61	3,79
DE 45 A 54 AÑOS	5,82	20,02	6,03	3,88
DE 55 A 64 AÑOS	6,14	21,15	5,47	4,11
DE 65 A 74 AÑOS	9,68	34,2	6,57	3,47
DE 75 A 84 AÑOS	24,13	50,35	11,72	3,60
DE 85 Y MÁS AÑOS	49,78	..	20,84	4,78

Tabla 3.012.- CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,98	5,93	1,71	1,14
ANDALUCÍA	5,09	14,27	4,84	2,78
ARAGÓN	9,91	24,94	9,31	5,59
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,91	24,58	5,42	4,91
BALEARS, ILLES	13,68	33,77	11,66	10,08
CANARIAS	7,96	34,78	7,1	4,49
CANTABRIA	8,02	45,4	7,09	5,56
CASTILLA Y LEÓN	8,95	25,73	7,09	5,20
CASTILLA-LA MANCHA	8,34	25,91	7,69	4,74
CATALUÑA	5,54	14,86	4,63	3,29
COMUNITAT VALENCIANA	6,15	20,36	5,33	3,42
EXTREMADURA	8,22	32,13	7,85	4,70
GALICIA	7,3	22,53	8,37	4,12
MADRID, COMUNIDAD DE	5,83	18,75	4,84	3,19
MURCIA, REGIÓN DE	8,4	20,96	7,53	4,89
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,65	24,27	8,06	7,55
PAÍS VASCO	8,47	29,02	6,1	5,03
RIOJA, LA	11,59	21,54	7,68	6,56
CEUTA	17,95	97,68	21,35	9,28
MELILLA	19,45	65,51	22,67	6,57

Tabla 3.012.- CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
HOMBRES				
TOTAL	2,68	7,62	2,14	1,89
ANDALUCÍA	6,41	18,85	6,05	4,44
ARAGÓN	13,21	40,07	11,15	9,90
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	10,68	32,61	7,25	9,30
BALEARS, ILLES	18,76	42,45	13,65	15,42
CANARIAS	10,12	46,29	8,46	7,59
CANTABRIA	11,17	51,16	9,22	9,07
CASTILLA Y LEÓN	12,88	34,39	8,5	8,74
CASTILLA-LA MANCHA	10,57	30,77	9,86	7,51
CATALUÑA	8,13	20,29	5,99	5,44
COMUNITAT VALENCIANA	8,58	23,95	6,43	6,35
EXTREMADURA	9,07	36,09	9,05	8,62
GALICIA	9,59	28,28	10,06	6,64
MADRID, COMUNIDAD DE	7,95	24,13	5,97	5,42
MURCIA, REGIÓN DE	10,57	29,7	9,02	8,36
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	14,77	27,14	12,21	10,82
PAÍS VASCO	10,9	37,88	7,99	7,85
RIOJA, LA	17,53	27,44	9,12	10,74
CEUTA	30,56	100,0	23,17	14,62
MELILLA	22,49	70,56	28,28	9,88

Tabla 3.012.- CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
MUJERES				
TOTAL	2,94	8,84	2,82	1,40
ANDALUCÍA	7,92	18,3	8,41	3,66
ARAGÓN	15,38	29,68	14,91	7,14
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,43	34,87	9,01	5,93
BALEARS, ILLES	17,36	57,75	18,08	10,20
CANARIAS	11,51	44,33	13,21	5,84
CANTABRIA	11,11	72,63	11,77	5,86
CASTILLA Y LEÓN	12,61	38,67	11,32	6,18
CASTILLA-LA MANCHA	13,19	52,47	12,08	5,91
CATALUÑA	7,81	22,71	8,36	3,88
COMUNITAT VALENCIANA	8,7	29,82	8,37	4,35
EXTREMADURA	13,08	41,41	12,51	6,58
GALICIA	10,79	36,28	12,56	5,03
MADRID, COMUNIDAD DE	8,49	31,95	7,5	3,88
MURCIA, REGIÓN DE	13,38	30,2	12,23	6,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,73	35,52	12,27	9,33
PAÍS VASCO	12,92	44,43	9,44	5,68
RIOJA, LA	13,15	34,23	12,23	8,64
CEUTA	21,92	83,12	32,4	11,03
MELILLA	30,04	100,0	35,2	8,84

Tabla 3.045.- CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,03	1,66
DE 15 A 24 AÑOS	3,23	4,45
DE 25 A 34 AÑOS	3,67	6,29
DE 35 A 44 AÑOS	2,39	3,87
DE 45 A 54 AÑOS	2,34	3,83
DE 55 A 64 AÑOS	2,36	3,79
DE 65 A 74 AÑOS	2,8	3,62
DE 75 A 84 AÑOS	3,8	3,79
DE 85 Y MÁS AÑOS	6,62	4,46
HOMBRES		
TOTAL	1,36	2,68
DE 15 A 24 AÑOS	4,45	6,52
DE 25 A 34 AÑOS	5,16	10,59
DE 35 A 44 AÑOS	3,2	6,14
DE 45 A 54 AÑOS	3,01	6,14
DE 55 A 64 AÑOS	3,15	6,27
DE 65 A 74 AÑOS	3,65	6,56
DE 75 A 84 AÑOS	4,74	6,95
DE 85 Y MÁS AÑOS	9,0	9,19

EESE2020

Tabla 3.045.- CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
MUJERES		
TOTAL	1,56	1,89
DE 15 A 24 AÑOS	4,57	5,85
DE 25 A 34 AÑOS	5,22	7,76
DE 35 A 44 AÑOS	3,41	4,82
DE 45 A 54 AÑOS	3,55	4,88
DE 55 A 64 AÑOS	3,63	4,62
DE 65 A 74 AÑOS	4,18	4,22
DE 75 A 84 AÑOS	5,92	4,16
DE 85 Y MÁS AÑOS	9,9	5,23

Tabla 3.048.- CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,03	1,66
ANDALUCÍA	3,07	3,94
ARAGÓN	5,7	7,55
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	3,17	6,38
BALEARS, ILLES	8,26	11,05
CANARIAS	4,77	5,61
CANTABRIA	3,95	6,65
CASTILLA Y LEÓN	4,6	6,83
CASTILLA-LA MANCHA	4,23	5,78
CATALUÑA	2,79	5,29
COMUNITAT VALENCIANA	3,04	5,54
EXTREMADURA	4,27	5,97
GALICIA	3,48	5,79
MADRID, COMUNIDAD DE	2,81	5,01
MURCIA, REGIÓN DE	4,25	6,24
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,33	9,73
PAÍS VASCO	3,84	6,79
RIOJA, LA	5,07	10,04
CEUTA	13,65	12,95
MELILA	12,59	9,05

Tabla 3.048.- CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
HOMBRES		
TOTAL	1,36	2,68
ANDALUCÍA	3,72	6,18
ARAGÓN	7,4	11,56
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	4,72	11,70
BALEARS, ILLES	10,57	16,74
CANARIAS	5,92	9,02
CANTABRIA	6,02	11,82
CASTILLA Y LEÓN	6,37	13,22
CASTILLA-LA MANCHA	5,48	9,53
CATALUÑA	3,93	8,61
COMUNITAT VALENCIANA	4,12	8,67
EXTREMADURA	5,48	12,02
GALICIA	4,67	9,21
MADRID, COMUNIDAD DE	3,84	7,65
MURCIA, REGIÓN DE	5,27	10,50
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,91	15,97
PAÍS VASCO	4,86	11,12
RIOJA, LA	6,32	16,91
CEUTA	16,09	19,66
MELILA	15,85	13,72

Tabla 3.048.- CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
MUJERES		
TOTAL	1,56	1,89
ANDALUCÍA	5,07	4,47
ARAGÓN	8,66	8,66
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,51	6,97
BALEARS, ILLES	10,75	11,87
CANARIAS	7,62	6,92
CANTABRIA	5,02	8,49
CASTILLA Y LEÓN	6,56	8,09
CASTILLA-LA MANCHA	6,4	7,40
CATALUÑA	4,24	5,76
COMUNITAT VALENCIANA	4,29	6,66
EXTREMADURA	6,9	6,47
GALICIA	5,41	6,80
MADRID, COMUNIDAD DE	4,21	5,66
MURCIA, REGIÓN DE	6,98	8,04
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,38	12,22
PAÍS VASCO	5,16	8,23
RIOJA, LA	8,43	12,03
CEUTA	16,48	14,39
MELILA	16,81	9,90

EESE2020**Tabla 3.066.- SEDENTARISMO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,6	1,07
DE 15 A 24 AÑOS	5,14	2,99
DE 25 A 34 AÑOS	5,41	3,90
DE 35 A 44 AÑOS	3,6	2,51
DE 45 A 54 AÑOS	3,53	2,44
DE 55 A 64 AÑOS	3,41	2,56
DE 65 A 74 AÑOS	3,92	2,70
DE 75 A 84 AÑOS	3,96	3,76
DE 85 Y MÁS AÑOS	4,41	7,02
HOMBRES		
TOTAL	2,27	1,49
DE 15 A 24 AÑOS	8,38	4,07
DE 25 A 34 AÑOS	8,82	5,38
DE 35 A 44 AÑOS	5,1	3,43
DE 45 A 54 AÑOS	4,79	3,31
DE 55 A 64 AÑOS	4,83	3,57
DE 65 A 74 AÑOS	5,97	3,76
DE 75 A 84 AÑOS	6,36	5,04
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,24	10,45

Tabla 3.066.- SEDENTARISMO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	1,95	1,53
DE 15 A 24 AÑOS	6,53	4,41
DE 25 A 34 AÑOS	6,8	5,73
DE 35 A 44 AÑOS	4,65	3,52
DE 45 A 54 AÑOS	4,87	3,54
DE 55 A 64 AÑOS	4,78	3,58
DE 65 A 74 AÑOS	4,88	3,72
DE 75 A 84 AÑOS	4,74	5,11
DE 85 Y MÁS AÑOS	5,3	9,38

Tabla 3.069.- SEDENTARISMO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,6	1,07
ANDALUCÍA	3,9	2,80
ARAGÓN	8,28	5,41
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,68	3,02
BALEARS, ILLES	9,93	8,96
CANARIAS	5,7	4,60
CANTABRIA	4,2	6,08
CASTILLA Y LEÓN	7,28	5,15
CASTILLA-LA MANCHA	6,57	4,40
CATALUÑA	4,99	3,25
COMUNITAT VALENCIANA	5,29	2,99
EXTREMADURA	9,8	3,81
GALICIA	6,27	4,42
MADRID, COMUNIDAD DE	3,75	3,19
MURCIA, REGIÓN DE	6,14	4,53
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,0	4,73
PAÍS VASCO	6,26	3,66
RIOJA, LA	10,39	5,58
CEUTA	10,81	13,30
MELILLA	9,91	6,83

Tabla 3.069.- SEDENTARISMO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	SÍ	NO
HOMBRES		
TOTAL	2,27	1,49
ANDALUCÍA	5,14	4,07
ARAGÓN	10,77	8,25
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13,36	4,49
BALEARS, ILLES	13,54	13,21
CANARIAS	8,08	6,17
CANTABRIA	7,64	9,52
CASTILLA Y LEÓN	11,3	7,08
CASTILLA-LA MANCHA	8,64	6,20
CATALUÑA	7,03	4,37
COMUNITAT VALENCIANA	8,8	4,21
EXTREMADURA	12,56	5,25
GALICIA	9,06	6,08
MADRID, COMUNIDAD DE	5,72	4,04
MURCIA, REGIÓN DE	7,18	5,88
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	15,22	7,65
PAÍS VASCO	9,01	5,34
RIOJA, LA	14,71	6,93
CEUTA	14,95	16,17
MELILLA	19,71	9,14

Tabla 3.069.- SEDENTARISMO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	SÍ	NO
MUJERES		
TOTAL	1,95	1,53
ANDALUCÍA	4,94	4,22
ARAGÓN	10,07	7,36
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	10,94	4,64
BALEARIS, ILLES	12,25	10,81
CANARIAS	7,28	6,74
CANTABRIA	5,57	8,72
CASTILLA Y LEÓN	8,78	6,48
CASTILLA-LA MANCHA	8,65	6,28
CATALUÑA	5,68	4,69
COMUNITAT VALENCIANA	6,25	4,08
EXTREMADURA	11,72	5,24
GALICIA	7,61	5,80
MADRID, COMUNIDAD DE	4,67	4,90
MURCIA, REGIÓN DE	7,88	8,17
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,15	7,04
PAÍS VASCO	8,78	4,80
RIOJA, LA	13,27	8,29
CEUTA	11,84	21,26
MELILLA	9,84	9,79