

Estado de Salud
(Valores absolutos y medias)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.001. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.002. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.003. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.004. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.005. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.006. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.007. según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

[Tabla 1.008. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.009. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.010. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.011. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.012. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.013. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.014. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.015. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.016. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.017. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.018. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.019. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

[Tabla 1.020. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.021. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.022. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.023. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.024. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.025. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.026. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.027. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.028. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.029. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.030. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.031. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.032. según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.033. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.034. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.035. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.036. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.037. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.038. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.039. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.040. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.041. según sexo y país de nacimiento](#)

AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

[Tabla 1.042. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.043. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.044. según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.045. según sexo y situación profesional](#)

NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD (Media y desviación típica)

[Tabla 1.046. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.047. según sexo y país de nacimiento](#)

LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

[Tabla 1.048. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.049. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.050. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.051. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.052. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.053. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

[Tabla 1.054. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.055. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.056. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.057. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.058. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.059. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIÓN PARA VER

[Tabla 1.060. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.061. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.062. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.063. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.064. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.065. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

[Tabla 1.066. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.067. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.068. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.069. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.070. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.071. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIÓN PARA OÍR

[Tabla 1.072. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.073. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.074. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.075. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.076. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.077. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

[Tabla 1.078. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.079. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.080. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.081. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.082. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.083. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

[Tabla 1.084. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.085. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.086. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.087. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.088. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.089. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

[Tabla 1.090. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.091. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.092. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.093. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.094. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.095. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

[Tabla 1.096. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.097. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.098. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.099. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.100. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

NIVEL DE DIFICULTAD

[Tabla 1.101. según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad referencia](#)

[Tabla 1.103. según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.104. según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.105. según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

[Tabla 1.106. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.107. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.108. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

[Tabla 1.109. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.110. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.111. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

[Tabla 1.112. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.113. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.114. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.115. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.116. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.117. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

[Tabla 1.118. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.119. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.120. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.121. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.122. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

NIVEL DE DIFICULTAD

[Tabla 1.123. según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
persona de referencia](#)

[Tabla 1.125. según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.126. según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.127. según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

DEL HOGAR

[Tabla 1.128. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.129. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.130. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.131. según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.132. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

HOGAR

[Tabla 1.133. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.134. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.135. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.136. según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.137. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

[Tabla 1.138. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.139. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.140. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.141. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.142. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.143. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

SEMANAS

[Tabla 1.144. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.145. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.146. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.147. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.148. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.149. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

[Tabla 1.150. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.151. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.152. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.153. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.154. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.155. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

[Tabla 1.156. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.157. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.158. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.159. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.160. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.161. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Notas

1.- En todas las tablas:

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

Agradecimientos

A Luis Escamilla García por su ayuda en esta presentación.

Tabla 1.001.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	10292,7	19891,1	6977,0	2209,1	604,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	2557,4	1809,1	323,9	24,5	14,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	2172,1	2572,5	474,2	54,5	16,2
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	2265,7	3938,7	835,8	174,6	35,8
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	1750,0	4213,9	1096,3	364,3	93,8
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	869,2	3513,0	1377,4	395,2	105,2
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	462,6	2305,1	1254,4	395,4	131,6
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	184,0	1116,2	1075,6	487,0	101,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	31,6	422,7	539,2	313,6	105,6
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	5478,9	9937,7	2962,8	849,4	220,2
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	1432,4	847,6	132,4	8,1	7,7
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	1161,0	1283,7	181,4	16,8	5,4
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	1134,5	2025,2	370,5	77,7	18,3
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	950,6	2141,3	489,1	143,1	41,9
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	450,8	1757,7	624,2	176,8	48,5
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	235,9	1133,3	497,1	159,4	47,7
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	97,5	575,4	467,7	191,3	23,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	16,2	173,6	200,2	76,3	27,3

Tabla 1.001.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	20525,0	4813,8	9953,4	4014,2	1359,6	384,1
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1125,1	961,5	191,5	16,5	6,9
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	1011,2	1288,8	292,8	37,6	10,8
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	1131,3	1913,5	465,3	96,9	17,5
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	799,3	2072,6	607,2	221,2	51,9
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	418,4	1755,3	753,2	218,4	56,7
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	226,7	1171,8	757,2	236,0	84,0
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	86,5	540,8	607,9	295,7	77,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	15,4	249,2	339,0	237,3	78,3

Tabla 1.002.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	10292,7	19891,1	6977,0	2209,1	604,3
I	4480,4	1590,3	2234,6	483,9	114,3	57,3
II	2962,9	976,7	1473,1	392,9	92,3	27,8
III	7509,5	2021,3	3915,1	1121,7	347,1	104,4
IV	5612,9	1243,5	2867,3	1060,6	349,9	91,6
V	12717,7	2894,4	6319,8	2507,0	796,5	200,0
VI	5185,1	1129,9	2448,7	1106,4	407,0	93,1
NO CONSTA	1505,6	436,7	632,5	304,3	102,0	30,1
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	5478,9	9937,7	2962,8	849,4	220,2
I	2202,6	806,3	1114,5	210,2	56,2	15,5
II	1406,2	471,8	724,2	164,0	34,5	11,7
III	3521,0	1050,7	1858,2	425,1	132,7	54,3
IV	3002,0	707,3	1584,1	513,6	165,6	31,4
V	6511,6	1627,9	3320,3	1174,2	325,8	63,4
VI	2331,2	613,6	1140,4	422,0	117,3	37,8
NO CONSTA	474,5	201,3	196,1	53,7	17,2	6,2
MUJERES						
TOTAL	20525,0	4813,8	9953,4	4014,2	1359,6	384,1
I	2277,8	784,0	1120,1	273,8	58,1	41,8
II	1556,7	504,9	749,0	228,9	57,8	16,2
III	3988,6	970,6	2056,9	696,6	214,3	50,1
IV	2610,9	536,1	1283,2	547,1	184,3	60,2
V	6206,1	1266,5	2999,5	1332,8	470,6	136,7
VI	2853,9	516,3	1308,3	684,4	289,7	55,3
NO CONSTA	1031,1	235,4	436,5	250,6	84,8	23,8

Tabla 1.003.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	10292,7	19891,1	6977,0	2209,1	604,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	2557,4	1809,1	323,9	24,5	14,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	7057,1	14238,0	3783,8	988,6	251,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	678,2	3844,1	2869,2	1196,0	338,7
ESPAÑA						
TOTAL	34000,4	8577,6	16916,1	6014,6	1960,3	531,9
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	2229,0	1536,8	239,5	15,3	9,9
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	5751,8	11702,6	3037,3	807,8	205,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	596,8	3676,7	2737,8	1137,2	316,5
EXTRANJERO						
TOTAL	5973,7	1715,1	2975,1	962,4	248,8	72,4
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	328,4	272,3	84,4	9,2	4,6
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	1305,3	2535,4	746,5	180,8	45,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	81,4	167,4	131,4	58,8	22,2

Tabla 1.003.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	5478,9	9937,7	2962,8	849,4	220,2
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	1432,4	847,6	132,4	8,1	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	3696,9	7207,9	1665,3	414,4	114,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	349,7	1882,3	1165,1	427,0	98,5
ESPAÑA						
TOTAL	16735,0	4584,7	8568,7	2603,1	770,5	208,1
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	1255,0	729,3	97,5	5,8	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	3028,9	6020,5	1392,0	353,7	108,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	300,8	1818,9	1113,6	411,0	92,3
EXTRANJERO						
TOTAL	2714,1	894,2	1369,1	359,7	79,0	12,1
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	177,4	118,3	35,0	2,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	668,0	1187,3	273,2	60,7	5,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	48,9	63,4	51,5	16,0	6,2

Tabla 1.003.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	4813,8	9953,4	4014,2	1359,6	384,1
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1125,1	961,5	191,5	16,5	6,9
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	3360,2	7030,1	2118,6	574,2	137,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	328,5	1961,8	1704,1	769,0	240,2
ESPAÑA						
TOTAL	17265,4	3992,9	8347,4	3411,5	1189,8	323,8
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	974,0	807,5	142,0	9,5	2,3
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	2722,9	5682,1	1645,3	454,1	97,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	296,0	1857,8	1624,3	726,2	224,2
EXTRANJERO						
TOTAL	3259,6	820,9	1606,0	602,6	169,8	60,3
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	151,0	154,0	49,5	6,9	4,6
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	637,3	1348,1	473,3	120,1	39,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	32,5	103,9	79,9	42,8	16,0

Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	10292,7	19891,1	6977,0	2209,1	604,3
ANDALUCÍA	7096,4	2385,2	3169,3	1046,3	368,7	126,9
ARAGÓN	1121,4	385,8	475,3	197,8	53,6	9,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	101,2	509,1	219,4	54,9	12,3
BALEARS, ILLES	1030,2	264,6	589,6	130,0	43,7	2,3
CANARIAS	1936,1	393,6	857,7	484,4	169,0	31,3
CANTABRIA	500,1	220,3	162,3	78,9	26,0	12,6
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	372,6	998,1	473,8	188,5	30,7
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	407,4	871,8	312,6	97,5	20,4
CATALUÑA	6397,6	1771,1	3260,4	1054,0	267,3	44,8
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	1067,2	2155,4	632,9	279,2	120,6
EXTREMADURA	904,8	274,8	444,4	145,4	35,9	4,3
GALICIA	2360,6	292,5	1359,8	497,2	170,2	40,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	1152,7	3127,1	1049,1	227,9	93,1
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	477,0	461,8	219,3	67,2	17,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	142,6	282,4	85,3	32,5	4,6
PAÍS VASCO	1863,3	493,3	955,8	275,8	111,2	27,3
RIOJA, LA	267,4	68,4	127,7	54,0	11,5	5,8
CEUTA	66,8	9,8	44,7	9,0	2,8	0,5
MELILLA	64,3	12,7	38,2	11,9	1,5	0,0

Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	5478,9	9937,7	2962,8	849,4	220,2
ANDALUCÍA	3473,0	1243,9	1627,7	410,4	142,7	48,3
ARAGÓN	550,5	213,5	237,9	78,7	14,7	5,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	59,9	259,0	87,5	17,1	2,3
BALEARS, ILLES	512,0	130,9	301,8	55,3	24,0	0,0
CANARIAS	953,4	215,6	464,8	184,0	65,5	23,5
CANTABRIA	241,9	116,8	76,6	32,0	13,1	3,4
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	187,0	529,8	201,0	88,2	9,7
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	242,6	439,7	131,0	37,1	6,1
CATALUÑA	3107,2	989,7	1582,5	446,8	80,6	7,7
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	521,2	1068,4	330,7	113,9	45,6
EXTREMADURA	447,0	147,1	217,5	66,4	14,2	1,7
GALICIA	1129,4	147,2	677,9	224,5	64,9	14,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	631,8	1514,8	418,0	81,9	32,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	256,2	241,7	87,1	27,1	5,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	72,5	139,3	40,8	14,2	2,9
PAÍS VASCO	895,0	250,6	453,2	139,7	42,8	8,7
RIOJA, LA	131,1	38,3	63,9	21,4	5,1	2,4
CEUTA	33,6	6,4	22,8	2,4	1,8	0,2
MELILLA	32,0	7,7	18,6	5,3	0,3	0,0

Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	20525,0	4813,8	9953,4	4014,2	1359,6	384,1
ANDALUCÍA	3623,4	1141,3	1541,6	636,0	226,0	78,6
ARAGÓN	570,9	172,2	237,4	119,0	38,9	3,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	41,4	250,2	131,8	37,8	9,9
BALEARS, ILLES	518,3	133,7	287,8	74,7	19,6	2,3
CANARIAS	982,8	178,0	393,0	300,5	103,5	7,8
CANTABRIA	258,1	103,5	85,7	46,9	12,9	9,2
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	185,6	468,3	272,7	100,3	21,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	164,8	432,1	181,6	60,4	14,3
CATALUÑA	3290,4	781,4	1678,0	607,3	186,7	37,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	545,9	1087,0	302,3	165,3	75,0
EXTREMADURA	457,9	127,7	226,9	79,0	21,7	2,6
GALICIA	1231,2	145,3	681,9	272,8	105,2	26,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	521,0	1612,3	631,1	146,0	61,1
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	220,8	220,1	132,2	40,1	11,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	70,1	143,1	44,5	18,3	1,7
PAÍS VASCO	968,3	242,7	502,6	136,0	68,4	18,6
RIOJA, LA	136,2	30,1	63,9	32,6	6,4	3,4
CEUTA	33,2	3,4	22,0	6,6	1,0	0,3
MELILLA	32,3	5,0	19,6	6,6	1,2	0,0

Tabla 1.005.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	10292,7	19891,1	6977,0	2209,1	604,3
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	3745,1	9238,4	4496,4	1650,8	414,0
INTERMEDIO	8770,1	2595,3	4586,2	1202,8	285,3	100,4
SUPERIOR	11659,5	3952,3	6066,5	1277,8	273,0	89,9
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4729,5	2557,4	1809,1	323,9	24,5	14,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	1237,6	942,8	203,7	12,6	5,9
INTERMEDIO	1699,7	964,7	628,8	90,2	11,9	4,1
SUPERIOR	627,2	355,1	237,5	30,1	0,0	4,6
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26318,5	7057,1	14238,0	3783,8	988,6	251,1
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	2168,3	5615,5	1885,7	598,9	139,4
INTERMEDIO	6058,1	1506,4	3419,8	871,5	207,1	53,3
SUPERIOR	9852,7	3382,4	5202,7	1026,7	182,6	58,3
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	8926,1	678,2	3844,1	2869,2	1196,0	338,7
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	339,2	2680,1	2407,0	1039,3	268,7
INTERMEDIO	1012,4	124,1	537,7	241,2	66,3	43,1
SUPERIOR	1179,6	214,9	626,3	221,1	90,4	26,9

Tabla 1.005.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	5478,9	9937,7	2962,8	849,4	220,2
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	2111,4	4793,5	1927,1	612,9	135,5
INTERMEDIO	4338,9	1434,1	2266,5	467,6	130,6	40,2
SUPERIOR	5529,8	1933,4	2877,7	568,1	106,0	44,6
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2428,1	1432,4	847,6	132,4	8,1	7,7
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	703,4	483,6	91,1	5,6	3,6
INTERMEDIO	865,8	545,3	288,3	25,7	2,4	4,1
SUPERIOR	275,1	183,7	75,7	15,7	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13098,5	3696,9	7207,9	1665,3	414,4	114,1
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	1243,4	3079,8	928,6	257,2	64,7
INTERMEDIO	2971,0	834,4	1682,6	330,7	101,6	21,8
SUPERIOR	4553,9	1619,1	2445,5	406,0	55,7	27,6
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3922,5	349,7	1882,3	1165,1	427,0	98,5
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	164,7	1230,2	907,4	350,1	67,2
INTERMEDIO	502,2	54,4	295,6	111,2	26,6	14,4
SUPERIOR	700,8	130,6	356,5	146,5	50,3	17,0

Tabla 1.005.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	4813,8	9953,4	4014,2	1359,6	384,1
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	1633,7	4444,8	2569,3	1037,9	278,5
INTERMEDIO	4431,2	1161,2	2319,7	735,2	154,8	60,3
SUPERIOR	6129,7	2018,9	3188,8	709,6	167,0	45,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2301,4	1125,1	961,5	191,5	16,5	6,9
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	534,3	459,2	112,6	7,0	2,3
INTERMEDIO	833,9	419,4	340,5	64,5	9,5	0,0
SUPERIOR	352,1	171,4	161,7	14,4	0,0	4,6
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13220,0	3360,2	7030,1	2118,6	574,2	137,0
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	924,9	2535,7	957,1	341,7	74,7
INTERMEDIO	3087,1	672,0	1737,2	540,8	105,6	31,5
SUPERIOR	5298,8	1763,2	2757,3	620,7	126,9	30,8
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	5003,6	328,5	1961,8	1704,1	769,0	240,2
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	174,5	1449,9	1499,6	689,2	201,5
INTERMEDIO	510,2	69,7	242,1	129,9	39,7	28,7
SUPERIOR	478,7	84,3	269,8	74,6	40,1	9,9

Tabla 1.006.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	10292,7	19891,1	6977,0	2209,1	604,3
TRABAJANDO	19678,3	5963,0	10885,3	2276,5	465,2	88,4
EN DESEMPLEO	3953,4	1036,7	2060,1	673,7	139,7	43,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	706,5	3678,7	2485,8	966,1	243,6
ESTUDIANDO	3729,9	2064,0	1367,7	262,8	25,9	9,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	13,9	227,5	273,1	221,0	68,2
LABORES DEL HOGAR	3647,1	489,5	1630,6	990,3	389,3	147,4
OTROS	80,9	19,1	41,1	14,7	1,8	4,1
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	5478,9	9937,7	2962,8	849,4	220,2
TRABAJANDO	10778,0	3413,3	6067,5	1069,8	189,7	37,8
EN DESEMPLEO	1954,5	530,1	1001,3	320,1	80,7	22,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	423,2	2106,5	1287,4	447,9	107,7
ESTUDIANDO	1784,9	1078,1	593,0	101,7	8,1	4,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	11,6	142,9	161,6	118,6	43,1
LABORES DEL HOGAR	46,2	7,1	17,2	15,7	4,6	1,6
OTROS	35,1	15,5	9,4	6,6	0,0	3,7
MUJERES						
TOTAL	20525,0	4813,8	9953,4	4014,2	1359,6	384,1
TRABAJANDO	8900,3	2549,6	4817,8	1206,7	275,6	50,6
EN DESEMPLEO	1999,0	506,7	1058,8	353,6	59,0	20,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	283,3	1572,2	1198,4	518,2	135,9
ESTUDIANDO	1944,9	985,9	774,8	161,1	17,8	5,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	2,3	84,7	111,5	102,5	25,2
LABORES DEL HOGAR	3600,9	482,4	1613,4	974,6	384,7	145,7
OTROS	45,7	3,6	31,7	8,2	1,8	0,4

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	10292,7	19891,1	6977,0	2209,1	604,3
MENOS DE 1100 EUROS	9620,1	2419,3	4507,2	1871,0	614,5	208,1
DE 1100 A MENOS DE 1650	7072,1	1627,8	3328,7	1518,2	488,9	108,5
DE 1650 A MENOS DE 2300	7473,1	1688,6	3930,3	1273,3	473,4	107,6
DE 2300 A MENOS DE 3800	10074,0	2733,9	5153,9	1592,5	476,0	117,7
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	5553,9	1771,7	2874,1	700,9	144,8	62,5
NO CONSTA	180,9	51,3	96,8	21,2	11,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4729,5	2557,4	1809,1	323,9	24,5	14,6
MENOS DE 1100 EUROS	1268,4	634,8	510,3	115,9	2,2	5,2
DE 1100 A MENOS DE 1650	767,2	401,7	296,8	60,2	8,5	0,0
DE 1650 A MENOS DE 2300	800,5	416,9	330,5	41,3	7,0	4,8
DE 2300 A MENOS DE 3800	1176,9	661,3	438,4	65,6	6,8	4,6
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	694,3	433,8	221,5	39,1	0,0	0,0
NO CONSTA	22,3	9,0	11,5	1,8	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26318,5	7057,1	14238,0	3783,8	988,6	251,1
MENOS DE 1100 EUROS	6213,6	1648,5	3207,8	984,7	278,5	94,0
DE 1100 A MENOS DE 1650	4419,2	1118,8	2299,2	744,0	198,2	59,0
DE 1650 A MENOS DE 2300	4843,1	1151,5	2782,4	653,2	213,8	42,2
DE 2300 A MENOS DE 3800	6879,4	1885,2	3734,3	997,8	223,1	38,9
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	3847,2	1214,1	2153,9	392,4	69,8	17,0
NO CONSTA	116,0	39,0	60,3	11,7	5,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	8926,1	678,2	3844,1	2869,2	1196,0	338,7
MENOS DE 1100 EUROS	2138,2	136,1	789,1	770,4	333,7	108,9
DE 1100 A MENOS DE 1650	1885,7	107,3	732,7	714,0	282,2	49,5

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
DE 1650 A MENOS DE 2300	1829,5	120,2	817,4	578,7	252,6	60,6
DE 2300 A MENOS DE 3800	2017,8	187,3	981,2	529,0	246,0	74,2
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	1012,4	123,9	498,7	269,4	75,0	45,5
NO CONSTA	42,6	3,4	25,0	7,7	6,4	0,0

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	5478,9	9937,7	2962,8	849,4	220,2
MENOS DE 1100 EUROS	4397,5	1251,4	2151,7	726,7	200,4	67,3
DE 1100 A MENOS DE 1650	3459,1	848,3	1697,6	652,4	204,9	55,9
DE 1650 A MENOS DE 2300	3710,9	911,7	2013,8	563,2	188,5	33,7
DE 2300 A MENOS DE 3800	5033,1	1440,7	2621,6	750,0	185,3	35,5
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	2774,7	1002,6	1414,5	261,9	68,0	27,8
NO CONSTA	73,7	24,2	38,5	8,6	2,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2428,1	1432,4	847,6	132,4	8,1	7,7
MENOS DE 1100 EUROS	617,4	345,3	233,0	35,5	0,0	3,6
DE 1100 A MENOS DE 1650	377,0	217,3	125,3	31,9	2,4	0,0
DE 1650 A MENOS DE 2300	396,4	212,6	160,8	16,7	2,3	4,1
DE 2300 A MENOS DE 3800	646,8	404,7	204,0	34,8	3,4	0,0
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	375,4	246,1	117,6	11,7	0,0	0,0
NO CONSTA	15,1	6,4	6,9	1,8	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13098,5	3696,9	7207,9	1665,3	414,4	114,1
MENOS DE 1100 EUROS	3059,5	858,1	1608,8	445,4	112,1	35,1
DE 1100 A MENOS DE 1650	2224,9	569,4	1226,7	314,8	81,2	32,8
DE 1650 A MENOS DE 2300	2422,7	623,2	1412,0	286,3	90,2	11,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	3453,1	936,7	1910,6	491,1	94,2	20,5
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	1895,2	693,5	1029,3	121,7	36,1	14,7
NO CONSTA	43,1	16,1	20,4	6,0	0,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3922,5	349,7	1882,3	1165,1	427,0	98,5
MENOS DE 1100 EUROS	720,5	48,1	309,8	245,8	88,2	28,6
DE 1100 A MENOS DE 1650	857,3	61,6	345,6	305,6	121,3	23,1

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
DE 1650 A MENOS DE 2300	891,8	75,9	441,0	260,2	96,1	18,6
DE 2300 A MENOS DE 3800	933,3	99,4	507,0	224,1	87,7	15,0
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	504,1	63,0	267,6	128,6	31,9	13,1
NO CONSTA	15,5	1,7	11,2	0,9	1,7	0,0

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	4813,8	9953,4	4014,2	1359,6	384,1
MENOS DE 1100 EUROS	5222,7	1167,9	2355,5	1144,3	414,2	140,7
DE 1100 A MENOS DE 1650	3613,0	779,5	1631,1	865,8	284,1	52,6
DE 1650 A MENOS DE 2300	3762,2	777,0	1916,5	710,1	284,8	73,8
DE 2300 A MENOS DE 3800	5040,9	1293,2	2532,4	842,4	290,7	82,2
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	2779,2	769,1	1459,6	439,0	76,8	34,7
NO CONSTA	107,1	27,1	58,3	12,6	9,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2301,4	1125,1	961,5	191,5	16,5	6,9
MENOS DE 1100 EUROS	650,9	289,5	277,3	80,4	2,2	1,5
DE 1100 A MENOS DE 1650	390,3	184,4	171,5	28,3	6,1	0,0
DE 1650 A MENOS DE 2300	404,1	204,3	169,7	24,6	4,7	0,7
DE 2300 A MENOS DE 3800	530,0	256,7	234,5	30,8	3,4	4,6
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	318,9	187,7	103,8	27,4	0,0	0,0
NO CONSTA	7,2	2,6	4,6	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13220,0	3360,2	7030,1	2118,6	574,2	137,0
MENOS DE 1100 EUROS	3154,1	790,4	1599,0	539,3	166,4	58,9
DE 1100 A MENOS DE 1650	2194,3	549,4	1072,5	429,2	117,0	26,3
DE 1650 A MENOS DE 2300	2420,4	528,4	1370,3	366,9	123,6	31,1
DE 2300 A MENOS DE 3800	3426,3	948,6	1823,8	506,7	128,9	18,4
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	1952,0	520,6	1124,6	270,8	33,7	2,3
NO CONSTA	72,9	22,9	39,9	5,7	4,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	5003,6	328,5	1961,8	1704,1	769,0	240,2
MENOS DE 1100 EUROS	1417,7	88,0	479,3	524,6	245,5	80,3
DE 1100 A MENOS DE 1650	1028,4	45,8	387,1	408,3	160,9	26,3

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
DE 1650 A MENOS DE 2300	937,7	44,3	376,4	318,5	156,5	42,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	1084,5	88,0	474,1	304,9	158,3	59,2
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	508,3	60,9	231,1	140,8	43,0	32,4
NO CONSTA	27,0	1,7	13,8	6,9	4,7	0,0

Tabla 1.008.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	21696,5	18255,6	22,1
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1332,6	3396,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	1703,9	3580,4	5,1
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	2910,1	4340,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	3790,3	3721,1	6,9
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	4261,1	1994,3	4,8
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3729,1	818,5	1,5
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2660,5	300,0	3,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	1308,8	103,9	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	9574,3	9860,8	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	631,7	1796,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	697,1	1948,1	3,1
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	1270,8	2355,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	1703,0	2058,9	4,1
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2020,3	1034,2	3,6
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1620,5	453,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1189,8	162,4	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	441,1	52,5	0,0

EESE2020

Tabla 1.008.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	12122,2	8394,8	8,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	700,9	1600,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	1006,8	1632,3	2,1
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	1639,3	1985,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	2087,2	1662,2	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2240,8	960,1	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2108,7	365,5	1,5
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1470,8	137,5	0,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	867,7	51,4	0,0

Tabla 1.009.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	21696,5	18255,6	22,1
I	4480,4	2201,9	2278,1	0,5
II	2962,9	1510,9	1452,0	0,0
III	7509,5	3967,6	3539,9	2,1
IV	5612,9	3227,5	2378,1	7,3
V	12717,7	6999,4	5716,3	2,0
VI	5185,1	2978,5	2205,1	1,5
NO CONSTA	1505,6	810,8	686,1	8,7
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	9574,3	9860,8	14,0
I	2202,6	1035,9	1166,7	0,0
II	1406,2	681,1	725,1	0,0
III	3521,0	1675,2	1845,7	0,0
IV	3002,0	1598,9	1398,3	4,9
V	6511,6	3277,0	3232,7	2,0
VI	2331,2	1143,3	1188,0	0,0
NO CONSTA	474,5	162,9	304,4	7,2
MUJERES				
TOTAL	20525,0	12122,2	8394,8	8,0
I	2277,8	1166,0	1111,3	0,5
II	1556,7	829,8	727,0	0,0
III	3988,6	2292,3	1694,1	2,1
IV	2610,9	1628,6	979,9	2,4
V	6206,1	3722,4	2483,7	0,0
VI	2853,9	1835,3	1017,1	1,5
NO CONSTA	1031,1	647,9	381,7	1,6

EESE2020

Tabla 1.010.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39974,1	21696,5	18255,6	22,1
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1332,6	3396,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	12665,4	13636,3	16,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	7698,5	1222,4	5,3
ESPAÑA				
TOTAL	34000,4	19208,8	14773,8	17,8
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	1153,0	2877,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	10701,9	10790,5	12,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	7353,9	1105,8	5,3
EXTRANJERO				
TOTAL	5973,7	2487,7	3481,7	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	179,6	519,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	1963,5	2845,8	4,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	344,6	116,6	0,0

Tabla 1.010.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19449,1	9574,3	9860,8	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	631,7	1796,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	5691,3	7396,4	10,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	3251,3	667,9	3,3
ESPAÑA				
TOTAL	16735,0	8658,7	8065,3	11,0
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	571,7	1523,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	4963,8	5931,9	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	3123,3	610,0	3,3
EXTRANJERO				
TOTAL	2714,1	915,6	1795,5	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	60,0	272,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	727,5	1464,6	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	128,0	57,9	0,0

Tabla 1.010.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20525,0	12122,2	8394,8	8,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	700,9	1600,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	6974,1	6239,8	6,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	4447,2	554,5	2,0
ESPAÑA				
TOTAL	17265,4	10550,1	6708,5	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	581,3	1354,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	5738,1	4858,6	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	4230,6	495,8	2,0
EXTRANJERO				
TOTAL	3259,6	1572,1	1686,3	1,2
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	119,6	246,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	1236,0	1381,2	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	216,5	58,6	0,0

Tabla 1.011.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	21696,5	18255,6	22,1
ANDALUCÍA	7096,4	3456,4	3638,0	2,0
ARAGÓN	1121,4	593,9	527,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	575,0	318,6	3,3
BALEARS, ILLES	1030,2	504,0	526,2	0,0
CANARIAS	1936,1	1149,0	787,1	0,0
CANTABRIA	500,1	246,4	253,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1406,7	657,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	868,2	841,1	0,4
CATALUÑA	6397,6	2931,7	3462,6	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	2589,9	1665,4	0,0
EXTREMADURA	904,8	442,1	461,6	1,2
GALICIA	2360,6	1587,7	770,2	2,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	3111,8	2529,3	8,8
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	739,0	503,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	273,1	274,3	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	1027,2	836,1	0,0
RIOJA, LA	267,4	139,2	127,7	0,4
CEUTA	66,8	32,4	34,4	0,0
MELILLA	64,3	22,6	41,7	0,1

Tabla 1.011.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	9574,3	9860,8	14,0
ANDALUCÍA	3473,0	1477,5	1995,5	0,0
ARAGÓN	550,5	264,6	285,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	233,6	190,6	1,6
BALEARS, ILLES	512,0	200,8	311,2	0,0
CANARIAS	953,4	483,6	469,8	0,0
CANTABRIA	241,9	115,2	126,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	635,8	379,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	409,8	446,7	0,0
CATALUÑA	3107,2	1271,8	1832,1	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	1225,1	854,6	0,0
EXTREMADURA	447,0	203,4	243,5	0,0
GALICIA	1129,4	714,3	413,1	2,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	1333,3	1338,3	6,8
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	325,3	292,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	130,6	139,0	0,0
PAÍS VASCO	895,0	466,3	428,6	0,0
RIOJA, LA	131,1	60,6	70,1	0,4
CEUTA	33,6	13,9	19,7	0,0
MELILLA	32,0	8,8	23,2	0,0

Tabla 1.011.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	12122,2	8394,8	8,0
ANDALUCÍA	3623,4	1979,0	1642,4	2,0
ARAGÓN	570,9	329,3	241,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	341,4	128,0	1,7
BALEARIS, ILLES	518,3	303,2	215,0	0,0
CANARIAS	982,8	665,5	317,3	0,0
CANTABRIA	258,1	131,3	126,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	771,0	277,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	458,5	394,3	0,4
CATALUÑA	3290,4	1659,9	1630,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1364,8	810,7	0,0
EXTREMADURA	457,9	238,6	218,1	1,2
GALICIA	1231,2	873,4	357,1	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	1778,5	1191,0	2,1
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	413,7	211,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	142,5	135,3	0,0
PAÍS VASCO	968,3	560,8	407,5	0,0
RIOJA, LA	136,2	78,6	57,7	0,0
CEUTA	33,2	18,6	14,6	0,0
MELILLA	32,3	13,8	18,5	0,1

Tabla 1.012.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39974,1	21696,5	18255,6	22,1
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	12255,4	7279,9	9,2
INTERMEDIO	8770,1	4146,9	4620,9	2,4
SUPERIOR	11659,5	5294,2	6354,8	10,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4729,5	1332,6	3396,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	706,3	1696,3	0,0
INTERMEDIO	1699,7	457,9	1241,8	0,0
SUPERIOR	627,2	168,4	458,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26318,5	12665,4	13636,3	16,8
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	5585,0	4818,0	4,7
INTERMEDIO	6058,1	2878,2	3177,5	2,4
SUPERIOR	9852,7	4202,2	5640,8	9,7
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	8926,1	7698,5	1222,4	5,3
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	5964,1	765,6	4,5
INTERMEDIO	1012,4	810,8	201,6	0,0
SUPERIOR	1179,6	923,6	255,2	0,8

Tabla 1.012.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19449,1	9574,3	9860,8	14,0
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	5382,5	4193,1	4,9
INTERMEDIO	4338,9	1819,2	2517,4	2,4
SUPERIOR	5529,8	2372,6	3150,4	6,8
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2428,1	631,7	1796,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	374,5	912,8	0,0
INTERMEDIO	865,8	185,8	679,9	0,0
SUPERIOR	275,1	71,4	203,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13098,5	5691,3	7396,4	10,8
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	2697,1	2874,9	1,6
INTERMEDIO	2971,0	1230,0	1738,6	2,4
SUPERIOR	4553,9	1764,1	2783,0	6,8
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3922,5	3251,3	667,9	3,3
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	2310,8	405,4	3,3
INTERMEDIO	502,2	403,3	98,9	0,0
SUPERIOR	700,8	537,1	163,7	0,0

Tabla 1.012.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20525,0	12122,2	8394,8	8,0
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	6872,9	3086,9	4,3
INTERMEDIO	4431,2	2327,7	2103,6	0,0
SUPERIOR	6129,7	2921,6	3204,4	3,7
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2301,4	700,9	1600,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	331,8	783,5	0,0
INTERMEDIO	833,9	272,0	561,9	0,0
SUPERIOR	352,1	97,1	255,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13220,0	6974,1	6239,8	6,1
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	2887,9	1943,1	3,1
INTERMEDIO	3087,1	1648,2	1438,9	0,0
SUPERIOR	5298,8	2438,1	2857,8	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	5003,6	4447,2	554,5	2,0
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	3653,3	360,2	1,2
INTERMEDIO	510,2	407,4	102,7	0,0
SUPERIOR	478,7	386,5	91,5	0,8

Tabla 1.013.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	21696,5	18255,6	22,1
TRABAJANDO	19678,3	8385,6	11284,2	8,6
EN DESEMPLEO	3953,4	1957,0	1993,3	3,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	6837,5	1233,3	10,0
ESTUDIANDO	3729,9	1084,2	2645,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	776,1	27,3	0,4
LABORES DEL HOGAR	3647,1	2604,3	1042,8	0,1
OTROS	80,9	51,8	29,0	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	9574,3	9860,8	14,0
TRABAJANDO	10778,0	4142,2	6632,1	3,7
EN DESEMPLEO	1954,5	859,2	1092,2	3,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	3587,7	778,2	6,8
ESTUDIANDO	1784,9	470,2	1314,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	462,6	14,6	0,4
LABORES DEL HOGAR	46,2	32,4	13,9	0,0
OTROS	35,1	20,0	15,1	0,0
MUJERES				
TOTAL	20525,0	12122,2	8394,8	8,0
TRABAJANDO	8900,3	4243,4	4652,1	4,9
EN DESEMPLEO	1999,0	1097,8	901,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	3249,8	455,1	3,1
ESTUDIANDO	1944,9	614,0	1331,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	313,5	12,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	2571,9	1028,9	0,1
OTROS	45,7	31,9	13,9	0,0

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7703,7	32122,7	147,7	39974,1	284,2	39638,7	51,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	55,0	4651,9	22,7	4729,5	0,0	4725,4	4,2
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	98,5	5176,2	14,8	5289,5	0,0	5283,6	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	314,9	6924,3	11,5	7250,6	6,4	7240,8	3,5
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	953,6	6530,8	34,0	7518,3	38,7	7477,7	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	1753,4	4481,8	24,8	6260,1	62,4	6189,1	8,5
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	2037,4	2491,2	20,5	4549,1	54,6	4485,5	9,1
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1651,2	1304,9	8,2	2964,3	84,0	2873,7	6,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	839,8	561,7	11,3	1412,7	38,1	1363,0	11,6
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3757,7	15612,3	79,2	19449,1	202,5	19229,5	17,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	47,2	2372,1	8,8	2428,1	0,0	2427,6	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	65,9	2575,9	6,5	2648,3	0,0	2648,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	192,8	3427,9	5,3	3626,1	0,5	3624,9	0,7
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	546,3	3195,0	24,7	3766,1	32,1	3732,6	1,4
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	924,3	2118,7	15,1	3058,1	45,1	3009,7	3,2
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	980,3	1083,0	10,2	2073,4	45,6	2022,7	5,2
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	746,1	606,8	2,5	1355,5	57,7	1296,0	1,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	254,8	232,8	6,0	493,6	21,4	467,7	4,4

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3946,0	16510,4	68,6	20525,0	81,8	20409,2	34,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	7,8	2279,7	13,9	2301,4	0,0	2297,8	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	32,6	2600,3	8,3	2641,2	0,0	2635,3	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	122,0	3496,3	6,2	3624,6	5,9	3615,9	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	407,3	3335,7	9,2	3752,2	6,7	3745,1	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	829,1	2363,2	9,7	3202,0	17,3	3179,4	5,4
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	1057,1	1408,2	10,3	2475,7	9,0	2462,8	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	905,1	698,1	5,7	1608,8	26,2	1577,7	4,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	585,0	328,9	5,2	919,1	16,7	895,3	7,2

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	286,5	39656,5	31,1	39974,1	1643,0	38291,1	40,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1,7	4723,7	4,2	4729,5	30,0	4695,9	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	3,2	5280,4	5,9	5289,5	47,8	5235,7	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	0,6	7250,1	0,0	7250,6	85,2	7164,7	0,6
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	27,1	7489,7	1,5	7518,3	159,1	7357,8	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	71,2	6183,5	5,3	6260,1	221,8	6030,6	7,7
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	65,2	4476,5	7,4	4549,1	362,0	4175,8	11,2
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	73,5	2888,5	2,2	2964,3	455,7	2504,0	4,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	44,0	1364,0	4,7	1412,7	281,3	1126,6	4,9
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	158,9	19285,1	5,1	19449,1	791,7	18650,5	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2427,6	0,6	2428,1	12,1	2416,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	0,0	2648,3	0,0	2648,3	21,2	2627,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	0,6	3625,5	0,0	3626,1	38,0	3587,4	0,6
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	12,7	3752,3	1,0	3766,1	92,8	3672,2	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	56,8	3001,2	0,1	3058,1	134,7	2923,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	40,7	2029,3	3,4	2073,4	194,5	1873,8	5,1
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	33,1	1322,3	0,0	1355,5	208,1	1147,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	15,1	478,5	0,0	493,6	90,3	403,1	0,1

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	127,6	20371,4	26,1	20525,0	851,3	19640,7	33,1
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1,7	2296,1	3,6	2301,4	17,9	2279,9	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	3,2	2632,1	5,9	2641,2	26,6	2608,7	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	0,0	3624,6	0,0	3624,6	47,2	3577,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	14,4	3737,4	0,5	3752,2	66,2	3685,5	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	14,4	3182,3	5,2	3202,0	87,1	3107,2	7,7
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	24,6	2447,2	3,9	2475,7	167,6	2302,0	6,1
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	40,4	1566,2	2,2	1608,8	247,6	1356,6	4,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	28,9	885,5	4,7	919,1	191,0	723,4	4,7

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	3901,0	36029,5	43,6	39974,1	6025,0	33795,3	153,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	24,1	4701,9	3,6	4729,5	12,0	4713,9	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	174,7	5104,8	10,0	5289,5	59,0	5224,6	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	438,6	6809,3	2,7	7250,6	212,7	7033,0	4,9
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	758,0	6754,6	5,7	7518,3	698,3	6782,7	37,3
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	800,4	5450,0	9,7	6260,1	1351,5	4859,8	48,8
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	805,7	3735,5	7,9	4549,1	1502,5	3022,5	24,1
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	601,4	2360,4	2,4	2964,3	1391,0	1557,6	15,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	298,1	1113,0	1,7	1412,7	797,9	601,2	13,7
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	937,9	18503,6	7,6	19449,1	1799,9	17593,5	55,7
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	5,1	2423,0	0,0	2428,1	8,7	2419,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	19,4	2628,9	0,0	2648,3	14,6	2633,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	95,4	3528,5	2,1	3626,1	88,3	3535,7	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	195,3	3569,8	1,0	3766,1	215,7	3538,4	12,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	234,1	2823,4	0,5	3058,1	415,1	2625,3	17,6
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	189,3	1881,2	3,0	2073,4	432,1	1631,4	9,9
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	142,8	1211,8	0,9	1355,5	448,3	899,3	7,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	56,5	436,9	0,1	493,6	177,1	310,2	6,2

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2963,1	17525,9	36,0	20525,0	4225,1	16201,8	98,1
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	19,0	2278,8	3,6	2301,4	3,3	2294,5	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	155,3	2476,0	10,0	2641,2	44,4	2590,9	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	343,2	3280,8	0,6	3624,6	124,5	3497,3	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	562,8	3184,8	4,7	3752,2	482,6	3244,3	25,3
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	566,3	2626,6	9,2	3202,0	936,4	2234,5	31,2
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	616,5	1854,3	4,9	2475,7	1070,4	1391,1	14,1
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	458,6	1148,6	1,6	1608,8	942,7	658,3	7,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	241,5	676,1	1,6	919,1	620,8	290,9	7,4

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4912,3	35026,0	35,8	39974,1	5880,4	34039,4	54,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	96,9	4629,0	3,6	4729,5	126,3	4599,6	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	234,7	5044,1	10,7	5289,5	312,7	4962,0	14,7
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	550,9	6699,8	0,0	7250,6	649,4	6599,7	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	887,0	6627,6	3,7	7518,3	1102,5	6409,3	6,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	1176,0	5078,3	5,7	6260,1	1339,5	4906,7	13,9
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	876,4	3667,4	5,3	4549,1	1031,1	3512,8	5,3
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	699,3	2262,6	2,4	2964,3	863,5	2099,1	1,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	391,1	1017,3	4,3	1412,7	455,4	950,2	7,2
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1478,4	17962,0	8,7	19449,1	2155,8	17281,4	11,8
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	18,3	2409,8	0,0	2428,1	32,6	2395,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	69,7	2578,6	0,0	2648,3	123,6	2524,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	164,7	3461,4	0,0	3626,1	310,2	3314,4	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	259,6	3504,0	2,4	3766,1	438,1	3325,2	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	395,1	2662,6	0,4	3058,1	495,9	2560,3	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	254,4	1816,4	2,7	2073,4	332,6	1737,6	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	221,4	1132,8	1,3	1355,5	305,7	1049,1	0,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	95,1	396,5	2,0	493,6	117,1	374,7	1,8

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3434,0	17064,0	27,1	20525,0	3724,6	16757,9	42,5
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	78,6	2219,1	3,6	2301,4	93,7	2204,1	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	165,0	2465,5	10,7	2641,2	189,2	2437,3	14,7
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	386,1	3238,4	0,0	3624,6	339,2	3285,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	627,4	3123,6	1,3	3752,2	664,4	3084,1	3,7
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	780,9	2415,7	5,4	3202,0	843,5	2346,4	12,1
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	622,1	1850,9	2,7	2475,7	698,5	1775,1	2,1
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	477,8	1129,8	1,2	1608,8	557,8	1050,1	0,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	296,0	620,8	2,3	919,1	338,3	575,5	5,4

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4521,6	35387,8	64,8	39974,1	1641,4	38300,4	32,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	657,6	4067,0	4,9	4729,5	217,3	4508,6	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	671,4	4606,0	12,1	5289,5	276,5	5007,0	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	850,2	6389,0	11,5	7250,6	269,1	6976,7	4,9
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	915,7	6594,7	7,9	7518,3	270,9	7245,9	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	681,1	5562,0	16,9	6260,1	203,2	6051,9	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	408,4	4133,9	6,8	4549,1	178,6	4366,6	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	246,4	2714,7	3,1	2964,3	140,4	2821,1	2,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	90,7	1320,5	1,6	1412,7	85,4	1322,7	4,7
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1890,7	17539,3	19,2	19449,1	676,1	18766,6	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	340,3	2086,5	1,3	2428,1	108,3	2319,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	320,7	2325,5	2,1	2648,3	113,3	2534,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	360,7	3263,2	2,2	3626,1	128,6	3494,8	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	378,3	3382,5	5,3	3766,1	113,4	3651,7	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	226,2	2824,0	7,9	3058,1	65,0	2993,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	144,4	1928,7	0,4	2073,4	75,1	1998,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	103,1	1252,3	0,1	1355,5	54,9	1300,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	17,0	476,6	0,0	493,6	17,5	473,4	2,7

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2630,9	17848,5	45,6	20525,0	965,3	19533,8	25,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	317,3	1980,5	3,6	2301,4	109,0	2188,8	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	350,7	2280,6	10,0	2641,2	163,2	2472,1	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	489,5	3125,8	9,3	3624,6	140,5	3481,9	2,2
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	537,4	3212,2	2,6	3752,2	157,6	3594,2	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	455,0	2737,9	9,1	3202,0	138,2	3058,8	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	264,0	2205,2	6,4	2475,7	103,5	2368,3	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	143,3	1462,5	3,0	1608,8	85,4	1520,5	2,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	73,7	843,9	1,6	919,1	67,9	849,3	2,0

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1096,8	38845,8	31,6	39974,1	3009,4	36922,7	42,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	35,8	4690,1	3,6	4729,5	19,4	4702,4	7,7
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	49,6	5231,3	8,5	5289,5	46,6	5237,0	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	88,9	7161,7	0,0	7250,6	117,0	7130,1	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	118,6	7397,8	1,9	7518,3	320,7	7193,8	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	224,0	6030,6	5,5	6260,1	636,8	5612,6	10,6
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	243,2	4297,7	8,2	4549,1	848,4	3694,9	5,8
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	218,0	2745,8	0,5	2964,3	714,6	2249,3	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	118,5	1290,8	3,5	1412,7	305,9	1102,5	4,4
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	527,7	18916,5	4,9	19449,1	1593,3	17846,7	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	13,7	2414,5	0,0	2428,1	13,7	2414,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	25,8	2622,4	0,0	2648,3	26,9	2621,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	38,2	3587,9	0,0	3626,1	66,0	3556,5	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	57,5	3707,2	1,4	3766,1	177,7	3587,3	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	108,8	2949,3	0,0	3058,1	377,9	2679,9	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	119,7	1951,4	2,3	2073,4	471,5	1598,4	3,6
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	118,3	1237,1	0,0	1355,5	345,5	1009,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	45,8	446,6	1,2	493,6	114,0	378,9	0,7

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	569,0	19929,3	26,7	20525,0	1416,1	19076,0	32,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	22,1	2275,6	3,6	2301,4	5,7	2288,0	7,7
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	23,8	2608,9	8,5	2641,2	19,7	2615,6	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	50,8	3573,8	0,0	3624,6	51,0	3573,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	61,2	3690,6	0,5	3752,2	143,0	3606,5	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	115,2	3081,3	5,5	3202,0	259,0	2932,8	10,3
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	123,6	2346,3	5,9	2475,7	376,9	2096,5	2,2
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	99,7	1508,6	0,5	1608,8	369,1	1239,4	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	72,7	844,1	2,3	919,1	191,8	723,6	3,7

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	534,4	39375,1	64,6	39974,1	1443,4	38503,4	27,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	5,1	4720,8	3,6	4729,5	18,9	4707,0	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	38,9	5237,7	12,9	5289,5	16,3	5267,2	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	73,3	7170,7	6,6	7250,6	79,5	7169,6	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	96,6	7414,7	7,0	7518,3	85,1	7431,8	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	116,5	6126,3	17,3	6260,1	216,0	6039,2	4,9
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	73,6	4468,2	7,3	4549,1	283,3	4259,2	6,6
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	85,7	2873,3	5,3	2964,3	394,1	2569,4	0,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	44,7	1363,5	4,6	1412,7	350,2	1060,0	2,5
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	203,5	19223,4	22,2	19449,1	446,0	18996,9	6,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	15,7	2625,5	7,0	2648,3	6,5	2641,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	29,8	3592,6	3,6	3626,1	21,3	3603,2	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	45,2	3719,9	1,0	3766,1	15,7	3749,4	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	42,6	3012,8	2,7	3058,1	79,1	2978,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	28,9	2041,9	2,7	2073,4	99,8	1970,8	2,9
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	27,8	1325,5	2,2	1355,5	139,8	1215,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	13,6	477,1	3,0	493,6	83,8	409,0	0,7

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	330,9	20151,7	42,4	20525,0	997,4	19506,4	21,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	5,1	2292,6	3,6	2301,4	18,9	2278,8	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	23,2	2612,2	5,9	2641,2	9,8	2625,5	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	43,5	3578,1	3,0	3624,6	58,2	3566,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	51,4	3694,8	6,0	3752,2	69,4	3682,4	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	73,9	3113,5	14,6	3202,0	136,8	3060,3	4,9
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	44,7	2426,4	4,6	2475,7	183,6	2288,4	3,7
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	57,9	1547,8	3,1	1608,8	254,3	1353,7	0,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	31,2	886,4	1,6	919,1	266,4	651,0	1,8

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	6162,4	33676,9	134,8	39974,1	1697,2	38196,7	80,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	18,7	4698,1	12,7	4729,5	3,5	4722,4	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	177,5	5097,5	14,5	5289,5	1,8	5281,8	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	451,2	6793,1	6,3	7250,6	32,2	7214,2	4,3
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	916,3	6581,2	20,8	7518,3	85,9	7426,2	6,2
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	1551,1	4661,0	48,0	6260,1	260,5	5978,0	21,6
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	1531,2	3000,7	17,3	4549,1	501,5	4030,6	17,0
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1035,9	1919,1	9,3	2964,3	547,7	2405,6	11,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	480,6	926,3	5,9	1412,7	264,1	1138,0	10,6
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3042,0	16343,4	63,7	19449,1	640,3	18781,6	27,2
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	12,9	2412,0	3,2	2428,1	0,0	2428,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	107,1	2541,2	0,0	2648,3	0,0	2648,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	280,0	3341,8	4,3	3626,1	16,8	3607,8	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	558,7	3190,0	17,3	3766,1	39,6	3721,4	5,1
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	768,6	2264,1	25,3	3058,1	92,6	2959,1	6,3
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	697,5	1367,2	8,7	2073,4	196,6	1870,3	6,5
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	463,1	889,5	2,9	1355,5	207,9	1141,4	6,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	154,2	337,5	1,9	493,6	86,8	405,1	1,7

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3120,4	17333,5	71,2	20525,0	1056,9	19415,2	53,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	5,8	2286,1	9,5	2301,4	3,5	2294,3	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	70,4	2556,3	14,5	2641,2	1,8	2633,5	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	171,2	3451,3	2,1	3624,6	15,4	3606,4	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	357,6	3391,2	3,5	3752,2	46,3	3704,8	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	782,4	2396,9	22,7	3202,0	167,9	3018,8	15,3
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	833,7	1633,4	8,5	2475,7	304,9	2160,3	10,5
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	572,9	1029,6	6,4	1608,8	339,8	1264,2	4,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	326,4	588,8	3,9	919,1	177,3	732,9	9,0

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1616,0	38333,2	24,8	39974,1	1288,7	38663,0	22,4
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	153,5	4572,5	3,6	4729,5	38,7	4687,3	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	218,5	5065,0	5,9	5289,5	76,4	5207,2	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	240,3	7010,3	0,0	7250,6	115,7	7132,0	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	275,7	7241,1	1,5	7518,3	167,5	7349,3	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	267,4	5983,9	8,8	6260,1	224,5	6030,5	5,1
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	183,7	4363,5	1,9	4549,1	264,0	4283,5	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	180,1	2783,2	1,0	2964,3	249,7	2714,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	96,8	1313,8	2,2	1412,7	152,3	1258,7	1,8
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	656,5	18789,2	3,4	19449,1	301,4	19145,5	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	47,3	2380,8	0,0	2428,1	11,9	2416,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	83,2	2565,1	0,0	2648,3	15,4	2632,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	107,0	3519,1	0,0	3626,1	28,2	3597,0	1,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	87,5	3677,5	1,0	3766,1	22,2	3742,9	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	117,5	2938,2	2,4	3058,1	36,2	3021,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	77,2	1996,2	0,0	2073,4	58,0	2015,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	96,3	1259,2	0,0	1355,5	82,1	1273,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	40,6	453,0	0,0	493,6	47,5	445,9	0,2

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	959,6	19544,0	21,4	20525,0	987,3	19517,5	20,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	106,2	2191,6	3,6	2301,4	26,7	2271,1	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	135,4	2499,9	5,9	2641,2	60,9	2574,4	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	133,4	3491,2	0,0	3624,6	87,5	3535,1	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	188,2	3563,6	0,5	3752,2	145,4	3606,4	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	150,0	3045,7	6,3	3202,0	188,3	3008,6	5,1
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	106,5	2367,3	1,9	2475,7	206,1	2268,0	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	83,8	1524,0	1,0	1608,8	167,6	1441,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	56,2	860,8	2,2	919,1	104,8	812,8	1,6

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	270,3	39668,7	35,1	39974,1	2278,1	37660,9	35,1
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	9,3	4716,6	3,6	4729,5	71,3	4658,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	15,9	5267,6	5,9	5289,5	146,9	5136,7	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	29,4	7219,8	1,4	7250,6	241,9	7004,4	4,3
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	39,1	7473,2	6,0	7518,3	416,3	7100,5	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	70,4	6181,8	7,9	6260,1	481,0	5772,0	7,1
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	75,4	4472,0	1,7	4549,1	409,8	4131,4	8,0
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	25,4	2933,6	5,2	2964,3	332,2	2631,1	0,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	5,5	1404,0	3,2	1412,7	178,7	1226,6	7,4
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	138,1	19303,1	7,9	19449,1	703,2	18736,0	9,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	9,3	2418,8	0,0	2428,1	33,8	2394,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	0,0	2648,3	0,0	2648,3	42,1	2606,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	12,2	3612,4	1,4	3626,1	104,4	3517,4	4,3
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	14,5	3747,5	4,0	3766,1	149,0	3616,1	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	48,9	3009,1	0,0	3058,1	157,1	2898,8	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	42,0	2031,4	0,0	2073,4	101,5	1971,3	0,6
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	9,2	1345,2	1,1	1355,5	76,0	1279,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	1,9	490,3	1,4	493,6	39,3	452,5	1,8

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	132,2	20365,6	27,2	20525,0	1575,0	18924,9	25,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	0,0	2297,8	3,6	2301,4	37,5	2263,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	15,9	2619,4	5,9	2641,2	104,8	2530,5	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	17,2	3607,4	0,0	3624,6	137,5	3487,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	24,6	3725,7	2,0	3752,2	267,4	3484,4	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	21,4	3172,7	7,9	3202,0	323,9	2873,2	4,9
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	33,3	2440,6	1,7	2475,7	308,2	2160,1	7,3
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	16,2	1588,4	4,2	1608,8	256,2	1351,7	0,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	3,6	913,7	1,8	919,1	139,4	774,1	5,6

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	2557,3	37372,8	44,1	39974,1	680,3	39272,3	21,5
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	145,6	4580,3	3,6	4729,5	75,4	4650,6	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	231,8	5051,8	5,9	5289,5	44,7	5238,9	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	384,6	6862,5	3,5	7250,6	83,6	7167,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	563,5	6949,1	5,7	7518,3	94,1	7420,5	3,7
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	506,5	5745,7	7,9	6260,1	86,3	6169,4	4,4
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	382,6	4161,0	5,5	4549,1	57,1	4489,3	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	216,3	2742,4	5,6	2964,3	108,2	2854,9	1,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	126,3	1280,0	6,4	1412,7	131,0	1281,7	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	766,4	18669,9	12,8	19449,1	328,4	19117,4	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	50,3	2377,9	0,0	2428,1	42,8	2385,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	74,5	2573,7	0,0	2648,3	20,2	2628,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	154,1	3470,9	1,1	3626,1	67,5	3558,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	188,2	3574,3	3,5	3766,1	58,8	3706,3	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	147,7	2908,2	2,2	3058,1	44,8	3013,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	91,9	1979,3	2,2	2073,4	18,3	2054,0	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	37,6	1314,2	3,6	1355,5	39,4	1314,9	1,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	22,1	471,4	0,1	493,6	36,6	457,0	0,0

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1790,8	18702,9	31,3	20525,0	351,9	20154,9	18,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	95,3	2202,4	3,6	2301,4	32,6	2265,2	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	157,2	2478,1	5,9	2641,2	24,4	2610,9	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	230,5	3391,6	2,5	3624,6	16,0	3608,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	375,3	3374,8	2,1	3752,2	35,3	3714,3	2,7
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	358,8	2837,5	5,7	3202,0	41,5	3156,1	4,4
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	290,7	2181,6	3,3	2475,7	38,8	2435,3	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	178,7	1428,2	1,9	1608,8	68,9	1540,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	104,2	808,6	6,3	919,1	94,4	824,7	0,0

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	274,5	39668,0	31,6	39974,1	3053,1	36897,1	23,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	0,0	4725,9	3,6	4729,5	303,1	4422,9	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	0,0	5283,6	5,9	5289,5	465,6	4818,0	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	13,8	7236,1	0,8	7250,6	639,2	6611,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	32,1	7480,6	5,6	7518,3	661,8	6853,6	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	38,5	6216,5	5,1	6260,1	487,5	5768,2	4,4
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	50,4	4496,5	2,2	4549,1	267,7	4278,7	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	81,5	2880,9	1,9	2964,3	153,3	2808,1	2,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	58,3	1348,0	6,4	1412,7	75,0	1336,2	1,6
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	109,6	19331,0	8,5	19449,1	780,5	18664,1	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	85,1	2343,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	0,0	2648,3	0,0	2648,3	133,5	2514,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	0,0	3625,3	0,8	3626,1	173,0	3453,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	12,7	3748,3	5,1	3766,1	158,4	3606,3	1,4
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	18,3	3039,8	0,0	3058,1	127,3	2930,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	29,4	2042,9	1,1	2073,4	59,2	2013,6	0,6
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	30,0	1324,8	0,7	1355,5	28,1	1324,8	2,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	19,1	473,7	0,8	493,6	16,0	477,6	0,0

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	164,9	20337,0	23,1	20525,0	2272,6	18233,0	19,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	0,0	2297,8	3,6	2301,4	218,0	2079,8	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	0,0	2635,3	5,9	2641,2	332,1	2303,2	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	13,8	3610,8	0,0	3624,6	466,2	3158,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	19,4	3732,4	0,5	3752,2	503,4	3247,3	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	20,2	3176,8	5,1	3202,0	360,2	2837,4	4,4
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	21,0	2453,6	1,1	2475,7	208,5	2265,1	2,1
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	51,5	1556,1	1,2	1608,8	125,2	1483,3	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	39,2	874,3	5,6	919,1	59,0	858,6	1,6

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1442,6	38486,5	45,1	39974,1	663,2	39260,7	50,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	19,9	4706,0	3,6	4729,5	6,7	4719,2	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	69,4	5214,1	5,9	5289,5	10,6	5273,0	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	201,7	7048,1	0,8	7250,6	45,7	7204,0	1,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	281,0	7232,6	4,7	7518,3	106,5	7402,4	9,4
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	326,4	5926,5	7,2	6260,1	105,5	6137,1	17,4
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	279,6	4261,8	7,7	4549,1	200,0	4345,0	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	174,4	2783,4	6,6	2964,3	140,3	2821,4	2,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	90,1	1314,1	8,6	1412,7	47,8	1358,5	6,3
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	484,0	18950,0	15,0	19449,1	306,4	19121,2	21,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	10,0	2418,1	0,0	2428,1	2,9	2425,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	26,7	2621,6	0,0	2648,3	0,0	2648,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	69,3	3555,9	0,8	3626,1	13,9	3611,3	1,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	91,0	3673,2	1,8	3766,1	32,5	3724,6	8,9
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	106,9	2948,3	2,8	3058,1	42,8	3003,6	11,7
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	98,4	1969,2	5,8	2073,4	100,6	1972,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	62,1	1290,8	2,6	1355,5	91,8	1263,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	19,5	472,8	1,3	493,6	21,9	471,7	0,0

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	958,6	19536,4	30,0	20525,0	356,8	20139,5	28,7
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	9,9	2287,9	3,6	2301,4	3,9	2293,9	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	42,7	2592,6	5,9	2641,2	10,6	2624,7	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	132,4	3492,1	0,0	3624,6	31,8	3592,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	190,0	3559,4	2,9	3752,2	74,0	3677,7	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	219,5	2978,1	4,4	3202,0	62,8	3133,5	5,8
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	181,2	2292,5	2,0	2475,7	99,3	2372,2	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	112,3	1492,5	4,0	1608,8	48,5	1557,8	2,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	70,6	841,3	7,3	919,1	25,9	886,9	6,3

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1344,5	38488,7	140,9	39974,1	2079,2	37824,7	70,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4,6	4721,3	3,6	4729,5	69,5	4652,3	7,7
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	13,5	5266,0	10,0	5289,5	123,3	5148,0	18,2
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	10,0	7233,0	7,6	7250,6	296,1	6949,0	5,6
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	75,5	7424,6	18,2	7518,3	410,0	7103,4	4,9
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	267,0	5942,1	51,0	6260,1	511,9	5736,3	11,9
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	405,2	4122,4	21,6	4549,1	363,8	4175,8	9,5
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	354,6	2591,4	18,3	2964,3	209,4	2746,5	8,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	214,1	1187,9	10,7	1412,7	95,3	1313,4	4,1
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	139,2	19275,7	34,2	19449,1	281,2	19152,0	15,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	29,1	2399,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	2,9	2645,3	0,0	2648,3	14,6	2630,1	3,6
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	0,0	3620,3	5,7	3626,1	34,2	3590,3	1,6
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	12,5	3748,9	4,7	3766,1	35,6	3726,1	4,4
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	38,2	3010,2	9,7	3058,1	66,7	2990,3	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	30,0	2038,1	5,3	2073,4	58,0	2015,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	35,2	1317,2	3,1	1355,5	32,5	1320,2	2,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	20,4	467,5	5,7	493,6	10,6	480,5	2,5

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1205,3	19213,0	106,7	20525,0	1798,0	18672,7	54,3
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	4,6	2293,2	3,6	2301,4	40,4	2253,2	7,7
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	10,6	2620,6	10,0	2641,2	108,7	2517,9	14,5
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	10,0	3612,6	1,9	3624,6	261,9	3358,7	4,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	63,0	3675,7	13,5	3752,2	374,5	3377,3	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	228,8	2931,9	41,3	3202,0	445,2	2746,0	10,8
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	375,1	2084,3	16,2	2475,7	305,8	2160,4	9,5
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	319,4	1274,2	15,2	1608,8	176,8	1426,2	5,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	193,7	720,4	5,0	919,1	84,7	832,8	1,6

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	977,0	38950,2	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	28,4	4697,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	75,2	5208,4	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	98,3	7147,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	165,6	7346,6	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	169,5	6083,3	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	173,3	4364,2	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	157,6	2803,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	109,0	1299,9	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	475,3	18957,8	16,0	19449,1	926,7	18488,7	33,7
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	8,5	2419,6	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	28,1	2620,1	0,0	2648,3	5,4	2642,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	56,4	3567,3	2,4	3626,1	5,3	3618,9	1,9
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	77,9	3683,4	4,8	3766,1	25,2	3733,3	7,6
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	99,3	2956,0	2,8	3058,1	184,8	2862,7	10,6
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	91,5	1978,7	3,2	2073,4	256,9	1810,3	6,3
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	82,9	1271,6	1,1	1355,5	302,2	1049,8	3,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	30,6	461,2	1,8	493,6	147,1	342,7	3,9

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	501,7	19992,3	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	19,9	2277,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	47,1	2588,3	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	41,9	3579,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	87,7	3663,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	70,2	3127,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	81,8	2385,5	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	74,8	1531,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	78,4	838,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	1152,3	38775,4	46,4
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	4729,5	44,3	4681,6	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	5289,5	117,3	5166,3	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	7250,6	204,5	7041,3	4,8
DE 45 A 54 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	7518,3	259,7	7249,9	8,7
DE 55 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	6260,1	248,8	6002,4	8,9
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	4549,1	120,3	4425,6	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2964,3	109,8	2848,4	6,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	1412,7	47,5	1360,0	5,3
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	634,8	18802,2	12,1
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2428,1	22,9	2405,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2648,3	55,3	2593,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3626,1	138,9	3484,5	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3766,1	165,6	3598,6	1,8
DE 55 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3058,1	141,9	2914,2	2,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2073,4	52,8	2019,0	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	1355,5	42,1	1310,1	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	493,6	15,3	477,7	0,6

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	657,9	19811,6	55,5	20525,0	517,5	19973,2	34,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	4,9	2288,0	8,5	2301,4	21,4	2276,4	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	3,4	2630,6	7,2	2641,2	62,0	2573,3	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	33,5	3582,3	8,7	3624,6	65,6	3556,8	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	422,6	3328,0	1,6	3752,2	94,1	3651,3	6,8
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	152,8	3037,0	12,3	3202,0	106,9	3088,1	6,9
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	29,1	2443,3	3,3	2475,7	67,5	2406,6	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	5,3	1597,5	6,0	1608,8	67,8	1538,3	2,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	6,3	905,0	7,9	919,1	32,2	882,3	4,7

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7703,7	32122,7	147,7	39974,1	284,2	39638,7	51,2
I	4480,4	590,2	3879,3	10,9	4480,4	19,3	4454,6	6,6
II	2962,9	470,5	2483,4	9,0	2962,9	13,5	2943,6	5,8
III	7509,5	1387,2	6099,1	23,2	7509,5	45,5	7455,6	8,4
IV	5612,9	1180,0	4412,7	20,2	5612,9	49,9	5562,0	0,9
V	12717,7	2635,4	10027,4	55,0	12717,7	87,0	12621,5	9,2
VI	5185,1	1086,5	4083,7	14,9	5185,1	49,6	5123,6	11,9
NO CONSTA	1505,6	353,8	1137,2	14,5	1505,6	19,4	1477,7	8,4
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3757,7	15612,3	79,2	19449,1	202,5	19229,5	17,1
I	2202,6	356,5	1837,2	8,9	2202,6	18,0	2181,4	3,2
II	1406,2	239,6	1162,1	4,4	1406,2	9,9	1393,7	2,5
III	3521,0	692,7	2813,1	15,2	3521,0	35,5	3482,0	3,5
IV	3002,0	645,1	2343,9	13,1	3002,0	36,1	2966,0	0,0
V	6511,6	1342,7	5140,6	28,3	6511,6	70,1	6438,3	3,2
VI	2331,2	422,6	1905,4	3,2	2331,2	22,1	2308,7	0,4
NO CONSTA	474,5	58,5	410,0	6,0	474,5	10,8	459,3	4,4

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3946,0	16510,4	68,6	20525,0	81,8	20409,2	34,0
I	2277,8	233,7	2042,1	2,0	2277,8	1,3	2273,1	3,4
II	1556,7	230,9	1321,2	4,6	1556,7	3,5	1549,9	3,3
III	3988,6	694,6	3286,0	8,0	3988,6	10,1	3973,6	4,9
IV	2610,9	534,9	2068,8	7,2	2610,9	13,8	2596,1	0,9
V	6206,1	1292,7	4886,8	26,6	6206,1	16,9	6183,1	6,1
VI	2853,9	663,9	2178,4	11,7	2853,9	27,5	2814,9	11,5
NO CONSTA	1031,1	295,4	727,2	8,5	1031,1	8,6	1018,5	3,9

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	286,5	39656,5	31,1	39974,1	1643,0	38291,1	40,0
I	4480,4	16,2	4460,2	3,9	4480,4	110,9	4364,4	5,0
II	2962,9	21,6	2938,2	3,0	2962,9	104,1	2855,2	3,6
III	7509,5	71,0	7436,1	2,4	7509,5	290,7	7215,4	3,4
IV	5612,9	43,0	5569,9	0,0	5612,9	240,2	5372,7	0,0
V	12717,7	67,4	12642,6	7,8	12717,7	574,9	12132,5	10,3
VI	5185,1	59,4	5116,7	9,1	5185,1	242,5	4930,0	12,7
NO CONSTA	1505,6	7,9	1492,7	4,9	1505,6	79,7	1421,0	4,9
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	158,9	19285,1	5,1	19449,1	791,7	18650,5	6,9
I	2202,6	10,8	2191,2	0,6	2202,6	62,0	2140,2	0,5
II	1406,2	16,3	1388,9	1,0	1406,2	49,4	1355,8	1,0
III	3521,0	41,1	3479,6	0,3	3521,0	155,9	3364,2	0,9
IV	3002,0	30,9	2971,1	0,0	3002,0	131,1	2870,9	0,0
V	6511,6	35,0	6473,4	3,2	6511,6	302,9	6204,3	4,4
VI	2331,2	24,8	2306,4	0,0	2331,2	75,6	2255,6	0,0
NO CONSTA	474,5	0,0	474,5	0,0	474,5	14,8	459,5	0,1

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	127,6	20371,4	26,1	20525,0	851,3	19640,7	33,1
I	2277,8	5,4	2269,0	3,4	2277,8	49,0	2224,3	4,6
II	1556,7	5,4	1549,3	2,0	1556,7	54,7	1499,4	2,6
III	3988,6	29,8	3956,6	2,2	3988,6	134,8	3851,2	2,5
IV	2610,9	12,0	2598,8	0,0	2610,9	109,1	2501,8	0,0
V	6206,1	32,4	6169,2	4,5	6206,1	272,0	5928,2	5,9
VI	2853,9	34,6	2810,3	9,1	2853,9	166,8	2674,4	12,7
NO CONSTA	1031,1	7,9	1018,2	4,9	1031,1	64,9	961,5	4,7

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	3901,0	36029,5	43,6	39974,1	6025,0	33795,3	153,8
I	4480,4	239,4	4237,7	3,4	4480,4	378,5	4089,8	12,1
II	2962,9	216,7	2741,1	5,1	2962,9	301,5	2650,9	10,5
III	7509,5	642,3	6861,5	5,6	7509,5	957,9	6526,2	25,4
IV	5612,9	611,9	4998,0	3,0	5612,9	899,6	4690,4	22,9
V	12717,7	1389,3	11312,1	16,3	12717,7	2161,7	10502,6	53,4
VI	5185,1	637,1	4540,7	7,4	5185,1	1001,5	4158,4	25,3
NO CONSTA	1505,6	164,4	1338,4	2,8	1505,6	324,2	1177,1	4,2
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	937,9	18503,6	7,6	19449,1	1799,9	17593,5	55,7
I	2202,6	74,4	2128,2	0,0	2202,6	102,7	2097,5	2,4
II	1406,2	51,9	1351,7	2,6	1406,2	86,9	1313,8	5,5
III	3521,0	125,2	3395,7	0,0	3521,0	242,1	3278,4	0,5
IV	3002,0	196,6	2804,5	0,9	3002,0	343,8	2641,2	17,0
V	6511,6	358,3	6150,8	2,5	6511,6	716,3	5770,8	24,5
VI	2331,2	118,0	2211,7	1,5	2331,2	271,9	2053,3	5,9
NO CONSTA	474,5	13,4	460,9	0,1	474,5	36,0	438,5	0,0

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2963,1	17525,9	36,0	20525,0	4225,1	16201,8	98,1
I	2277,8	165,0	2109,4	3,4	2277,8	275,8	1992,3	9,7
II	1556,7	164,8	1389,5	2,5	1556,7	214,6	1337,1	5,1
III	3988,6	517,1	3465,8	5,6	3988,6	715,9	3247,8	24,9
IV	2610,9	415,2	2193,5	2,2	2610,9	555,7	2049,2	6,0
V	6206,1	1030,9	5161,3	13,8	6206,1	1445,4	4731,8	28,9
VI	2853,9	519,1	2329,0	5,9	2853,9	729,6	2105,0	19,4
NO CONSTA	1031,1	151,0	877,4	2,7	1031,1	288,2	738,6	4,2

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4912,3	35026,0	35,8	39974,1	5880,4	34039,4	54,3
I	4480,4	313,2	4162,5	4,7	4480,4	392,3	4080,8	7,4
II	2962,9	268,8	2690,4	3,7	2962,9	343,7	2610,7	8,6
III	7509,5	906,2	6599,7	3,6	7509,5	986,5	6517,3	5,7
IV	5612,9	723,3	4888,2	1,3	5612,9	918,4	4692,6	1,9
V	12717,7	1663,9	11040,5	13,4	12717,7	2104,0	10593,0	20,7
VI	5185,1	825,4	4353,4	6,4	5185,1	888,7	4289,1	7,3
NO CONSTA	1505,6	211,5	1291,2	2,8	1505,6	246,9	1255,8	2,8
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1478,4	17962,0	8,7	19449,1	2155,8	17281,4	11,8
I	2202,6	95,2	2106,2	1,3	2202,6	151,2	2051,4	0,0
II	1406,2	56,6	1348,2	1,4	1406,2	115,6	1288,1	2,5
III	3521,0	233,2	3286,0	1,8	3521,0	310,5	3207,3	3,2
IV	3002,0	265,1	2736,8	0,2	3002,0	375,9	2625,3	0,9
V	6511,6	573,0	5935,0	3,6	6511,6	875,0	5632,5	4,1
VI	2331,2	211,7	2119,2	0,4	2331,2	277,4	2052,7	1,1
NO CONSTA	474,5	43,7	430,7	0,1	474,5	50,2	424,1	0,1

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3434,0	17064,0	27,1	20525,0	3724,6	16757,9	42,5
I	2277,8	218,0	2056,4	3,4	2277,8	241,0	2029,4	7,4
II	1556,7	212,2	1342,2	2,3	1556,7	228,1	1322,6	6,1
III	3988,6	673,0	3313,7	1,8	3988,6	676,1	3310,0	2,5
IV	2610,9	458,3	2151,5	1,1	2610,9	542,5	2067,3	1,0
V	6206,1	1090,9	5105,4	9,8	6206,1	1229,0	4960,5	16,6
VI	2853,9	613,7	2234,2	6,0	2853,9	611,3	2236,4	6,3
NO CONSTA	1031,1	167,8	860,5	2,7	1031,1	196,7	831,7	2,7

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4521,6	35387,8	64,8	39974,1	1641,4	38300,4	32,3
I	4480,4	555,1	3919,5	5,8	4480,4	171,8	4304,6	4,0
II	2962,9	362,0	2592,4	8,5	2962,9	102,1	2858,2	2,5
III	7509,5	984,5	6522,4	2,6	7509,5	300,6	7203,7	5,3
IV	5612,9	626,4	4977,6	8,9	5612,9	260,9	5352,0	0,0
V	12717,7	1333,7	11368,3	15,7	12717,7	507,4	12201,7	8,6
VI	5185,1	562,3	4602,3	20,6	5185,1	247,2	4928,9	9,1
NO CONSTA	1505,6	97,5	1405,3	2,7	1505,6	51,4	1451,4	2,8
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1890,7	17539,3	19,2	19449,1	676,1	18766,6	6,4
I	2202,6	279,5	1920,6	2,5	2202,6	77,4	2125,2	0,0
II	1406,2	149,1	1252,1	5,0	1406,2	34,3	1370,8	1,0
III	3521,0	404,3	3115,1	1,5	3521,0	103,4	3417,5	0,0
IV	3002,0	290,1	2711,2	0,7	3002,0	107,7	2894,4	0,0
V	6511,6	557,3	5952,2	2,2	6511,6	232,4	6277,1	2,1
VI	2331,2	188,4	2135,5	7,3	2331,2	101,9	2226,2	3,2
NO CONSTA	474,5	22,0	452,5	0,0	474,5	19,0	455,4	0,1

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2630,9	17848,5	45,6	20525,0	965,3	19533,8	25,9
I	2277,8	275,5	1998,9	3,4	2277,8	94,4	2179,4	4,0
II	1556,7	212,9	1340,3	3,6	1556,7	67,8	1487,4	1,5
III	3988,6	580,2	3407,3	1,0	3988,6	197,1	3786,2	5,3
IV	2610,9	336,3	2266,4	8,1	2610,9	153,2	2457,6	0,0
V	6206,1	776,4	5416,1	13,5	6206,1	275,0	5924,5	6,5
VI	2853,9	373,9	2466,7	13,3	2853,9	145,4	2702,7	5,9
NO CONSTA	1031,1	75,6	952,8	2,7	1031,1	32,4	996,0	2,7

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1096,8	38845,8	31,6	39974,1	3009,4	36922,7	42,0
I	4480,4	80,2	4396,8	3,4	4480,4	190,7	4284,3	5,4
II	2962,9	51,5	2907,8	3,6	2962,9	168,7	2789,5	4,7
III	7509,5	153,1	7351,4	5,0	7509,5	499,9	7007,7	1,9
IV	5612,9	181,6	5431,3	0,0	5612,9	488,2	5119,1	5,5
V	12717,7	397,1	12312,1	8,5	12717,7	1050,9	11658,0	8,8
VI	5185,1	190,9	4986,0	8,3	5185,1	461,3	4710,8	13,1
NO CONSTA	1505,6	42,3	1460,4	2,8	1505,6	149,6	1353,2	2,7
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	527,7	18916,5	4,9	19449,1	1593,3	17846,7	9,1
I	2202,6	45,5	2157,1	0,0	2202,6	127,2	2074,8	0,6
II	1406,2	18,1	1387,1	1,0	1406,2	101,0	1302,6	2,5
III	3521,0	68,7	3452,3	0,0	3521,0	253,4	3266,2	1,4
IV	3002,0	102,6	2899,4	0,0	3002,0	274,3	2727,1	0,7
V	6511,6	186,8	6323,2	1,7	6511,6	599,4	5910,8	1,4
VI	2331,2	91,6	2237,5	2,1	2331,2	199,2	2129,5	2,5
NO CONSTA	474,5	14,3	460,0	0,1	474,5	38,8	435,7	0,0

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	569,0	19929,3	26,7	20525,0	1416,1	19076,0	32,9
I	2277,8	34,7	2239,7	3,4	2277,8	63,5	2209,5	4,8
II	1556,7	33,4	1520,7	2,6	1556,7	67,7	1486,8	2,1
III	3988,6	84,4	3899,1	5,0	3988,6	246,6	3741,6	0,4
IV	2610,9	78,9	2531,9	0,0	2610,9	214,0	2392,0	4,9
V	6206,1	210,3	5988,9	6,8	6206,1	451,5	5747,2	7,4
VI	2853,9	99,2	2748,5	6,2	2853,9	262,0	2581,3	10,6
NO CONSTA	1031,1	28,0	1000,4	2,7	1031,1	110,8	917,5	2,7

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	534,4	39375,1	64,6	39974,1	1443,4	38503,4	27,3
I	4480,4	25,2	4440,4	14,8	4480,4	112,2	4364,9	3,4
II	2962,9	12,5	2943,8	6,5	2962,9	106,5	2852,3	4,1
III	7509,5	98,6	7407,3	3,6	7509,5	213,2	7291,9	4,4
IV	5612,9	86,4	5524,0	2,5	5612,9	242,4	5370,5	0,0
V	12717,7	177,7	12518,7	21,4	12717,7	468,5	12242,9	6,3
VI	5185,1	104,3	5067,8	13,1	5185,1	246,3	4932,5	6,3
NO CONSTA	1505,6	29,7	1473,2	2,7	1505,6	54,3	1448,4	2,8
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	203,5	19223,4	22,2	19449,1	446,0	18996,9	6,1
I	2202,6	16,8	2178,8	7,0	2202,6	41,3	2161,3	0,0
II	1406,2	2,2	1399,9	4,1	1406,2	33,0	1370,6	2,5
III	3521,0	51,1	3469,9	0,0	3521,0	63,4	3455,7	1,8
IV	3002,0	35,6	2965,1	1,4	3002,0	66,3	2935,7	0,0
V	6511,6	64,6	6437,8	9,2	6511,6	166,8	6343,2	1,7
VI	2331,2	26,3	2304,3	0,5	2331,2	74,1	2257,2	0,0
NO CONSTA	474,5	6,8	467,7	0,0	474,5	1,2	473,2	0,1

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	330,9	20151,7	42,4	20525,0	997,4	19506,4	21,2
I	2277,8	8,4	2261,6	7,8	2277,8	70,9	2203,5	3,4
II	1556,7	10,3	1543,9	2,5	1556,7	73,5	1481,7	1,5
III	3988,6	47,5	3937,4	3,6	3988,6	149,8	3836,1	2,6
IV	2610,9	50,8	2558,9	1,1	2610,9	176,0	2434,8	0,0
V	6206,1	113,0	6080,9	12,2	6206,1	301,7	5899,7	4,7
VI	2853,9	77,9	2763,4	12,6	2853,9	172,3	2675,3	6,3
NO CONSTA	1031,1	22,9	1005,5	2,7	1031,1	53,2	975,2	2,7

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	6162,4	33676,9	134,8	39974,1	1697,2	38196,7	80,2
I	4480,4	534,8	3938,3	7,3	4480,4	113,9	4360,1	6,4
II	2962,9	408,3	2546,2	8,4	2962,9	103,1	2855,7	4,1
III	7509,5	1061,0	6427,8	20,7	7509,5	293,3	7206,0	10,2
IV	5612,9	938,1	4651,2	23,6	5612,9	293,0	5307,0	12,9
V	12717,7	2074,0	10596,7	47,0	12717,7	555,6	12137,1	25,0
VI	5185,1	929,0	4235,3	20,9	5185,1	254,3	4916,8	14,1
NO CONSTA	1505,6	217,1	1281,5	7,0	1505,6	83,9	1414,1	7,6
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3042,0	16343,4	63,7	19449,1	640,3	18781,6	27,2
I	2202,6	295,9	1904,8	2,0	2202,6	58,0	2144,7	0,0
II	1406,2	190,6	1212,2	3,4	1406,2	35,9	1367,8	2,5
III	3521,0	507,8	3000,5	12,7	3521,0	115,1	3405,0	0,8
IV	3002,0	539,3	2456,1	6,7	3002,0	115,9	2878,1	8,1
V	6511,6	1088,6	5392,9	30,1	6511,6	206,4	6293,3	12,0
VI	2331,2	375,8	1947,7	7,7	2331,2	93,8	2233,6	3,8
NO CONSTA	474,5	44,2	429,2	1,1	474,5	15,3	459,2	0,0

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3120,4	17333,5	71,2	20525,0	1056,9	19415,2	53,0
I	2277,8	238,9	2033,5	5,4	2277,8	56,0	2215,4	6,4
II	1556,7	217,8	1334,0	5,0	1556,7	67,2	1488,0	1,5
III	3988,6	553,3	3427,3	8,0	3988,6	178,2	3800,9	9,4
IV	2610,9	398,8	2195,1	16,9	2610,9	177,1	2429,0	4,8
V	6206,1	985,5	5203,7	16,9	6206,1	349,2	5843,8	13,0
VI	2853,9	553,2	2287,6	13,1	2853,9	160,5	2683,2	10,3
NO CONSTA	1031,1	172,9	852,3	5,9	1031,1	68,6	954,9	7,6

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1616,0	38333,2	24,8	39974,1	1288,7	38663,0	22,4
I	4480,4	201,7	4275,4	3,4	4480,4	113,0	4364,0	3,4
II	2962,9	171,1	2788,9	2,9	2962,9	94,4	2865,9	2,5
III	7509,5	316,3	7192,5	0,8	7509,5	213,7	7295,4	0,4
IV	5612,9	247,2	5365,7	0,0	5612,9	215,4	5397,3	0,2
V	12717,7	456,8	12254,7	6,2	12717,7	403,3	12307,2	7,2
VI	5185,1	191,5	4987,7	5,9	5185,1	214,5	4964,8	5,9
NO CONSTA	1505,6	31,5	1468,4	5,6	1505,6	34,4	1468,5	2,7
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	656,5	18789,2	3,4	19449,1	301,4	19145,5	2,2
I	2202,6	69,6	2133,0	0,0	2202,6	28,4	2174,2	0,0
II	1406,2	68,0	1336,8	1,4	1406,2	15,6	1389,5	1,0
III	3521,0	127,1	3393,9	0,0	3521,0	52,0	3469,0	0,0
IV	3002,0	111,1	2891,0	0,0	3002,0	66,3	2935,5	0,2
V	6511,6	194,9	6314,7	2,0	6511,6	99,7	6411,0	1,0
VI	2331,2	80,5	2250,7	0,0	2331,2	37,9	2293,3	0,0
NO CONSTA	474,5	5,3	469,1	0,0	474,5	1,4	473,0	0,0

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	959,6	19544,0	21,4	20525,0	987,3	19517,5	20,2
I	2277,8	132,1	2142,3	3,4	2277,8	84,6	2189,8	3,4
II	1556,7	103,1	1452,1	1,5	1556,7	78,8	1476,4	1,5
III	3988,6	189,2	3798,5	0,8	3988,6	161,7	3826,4	0,4
IV	2610,9	136,1	2474,7	0,0	2610,9	149,1	2461,8	0,0
V	6206,1	261,9	5940,0	4,2	6206,1	303,6	5896,2	6,3
VI	2853,9	111,0	2737,0	5,9	2853,9	176,6	2671,5	5,9
NO CONSTA	1031,1	26,2	999,3	5,6	1031,1	32,9	995,4	2,7

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	270,3	39668,7	35,1	39974,1	2278,1	37660,9	35,1
I	4480,4	12,3	4463,8	4,3	4480,4	135,8	4337,8	6,8
II	2962,9	19,0	2941,4	2,5	2962,9	113,8	2845,3	3,8
III	7509,5	43,7	7460,7	5,1	7509,5	372,0	7136,2	1,3
IV	5612,9	50,8	5559,5	2,5	5612,9	332,3	5276,8	3,8
V	12717,7	86,2	12623,7	7,8	12717,7	804,8	11906,5	6,5
VI	5185,1	54,6	5121,6	8,9	5185,1	443,9	4731,5	9,8
NO CONSTA	1505,6	3,7	1498,0	3,9	1505,6	75,6	1426,8	3,2
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	138,1	19303,1	7,9	19449,1	703,2	18736,0	9,9
I	2202,6	6,8	2195,9	0,0	2202,6	54,7	2147,9	0,0
II	1406,2	11,2	1393,9	1,0	1406,2	34,1	1369,9	2,2
III	3521,0	22,4	3496,7	1,9	3521,0	93,5	3426,8	0,6
IV	3002,0	21,2	2978,3	2,5	3002,0	104,9	2893,5	3,7
V	6511,6	52,1	6457,3	2,3	6511,6	254,7	6253,6	3,4
VI	2331,2	24,5	2306,7	0,0	2331,2	155,0	2176,2	0,0
NO CONSTA	474,5	0,0	474,4	0,1	474,5	6,3	468,2	0,0

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	132,2	20365,6	27,2	20525,0	1575,0	18924,9	25,2
I	2277,8	5,6	2267,9	4,3	2277,8	81,1	2189,9	6,8
II	1556,7	7,7	1547,4	1,5	1556,7	79,7	1475,5	1,5
III	3988,6	21,3	3964,0	3,2	3988,6	278,5	3709,4	0,7
IV	2610,9	29,7	2581,2	0,0	2610,9	227,4	2383,3	0,1
V	6206,1	34,2	6166,4	5,5	6206,1	550,1	5652,9	3,1
VI	2853,9	30,1	2815,0	8,9	2853,9	288,8	2555,3	9,8
NO CONSTA	1031,1	3,7	1023,7	3,7	1031,1	69,3	958,6	3,2

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	2557,3	37372,8	44,1	39974,1	680,3	39272,3	21,5
I	4480,4	170,7	4303,0	6,8	4480,4	77,3	4399,7	3,4
II	2962,9	139,4	2816,2	7,3	2962,9	38,3	2922,1	2,5
III	7509,5	453,7	7054,5	1,3	7509,5	93,8	7415,2	0,4
IV	5612,9	348,8	5258,3	5,9	5612,9	96,3	5516,3	0,3
V	12717,7	882,8	11822,5	12,4	12717,7	219,4	12492,7	5,6
VI	5185,1	474,4	4703,2	7,6	5185,1	121,4	5057,8	5,9
NO CONSTA	1505,6	87,5	1415,2	2,8	1505,6	33,7	1468,5	3,3
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	766,4	18669,9	12,8	19449,1	328,4	19117,4	3,3
I	2202,6	63,4	2139,2	0,0	2202,6	33,9	2168,7	0,0
II	1406,2	38,6	1363,9	3,6	1406,2	11,7	1393,5	1,0
III	3521,0	126,7	3394,2	0,0	3521,0	38,9	3482,1	0,0
IV	3002,0	103,7	2893,6	4,7	3002,0	44,8	2957,0	0,3
V	6511,6	258,0	6249,4	4,3	6511,6	112,6	6397,0	2,0
VI	2331,2	165,8	2165,4	0,0	2331,2	69,7	2261,5	0,0
NO CONSTA	474,5	10,2	464,2	0,1	474,5	16,9	457,5	0,0

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1790,8	18702,9	31,3	20525,0	351,9	20154,9	18,2
I	2277,8	107,2	2163,8	6,8	2277,8	43,4	2231,0	3,4
II	1556,7	100,8	1452,3	3,7	1556,7	26,6	1528,6	1,5
III	3988,6	327,0	3660,3	1,3	3988,6	55,0	3933,2	0,4
IV	2610,9	245,1	2364,6	1,2	2610,9	51,5	2559,4	0,0
V	6206,1	624,8	5573,1	8,2	6206,1	106,8	6095,6	3,6
VI	2853,9	308,6	2537,7	7,6	2853,9	51,8	2796,3	5,9
NO CONSTA	1031,1	77,3	951,0	2,7	1031,1	16,8	1010,9	3,3

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	274,5	39668,0	31,6	39974,1	3053,1	36897,1	23,9
I	4480,4	14,0	4458,8	7,6	4480,4	236,9	4240,2	3,4
II	2962,9	14,6	2945,8	2,5	2962,9	207,7	2752,6	2,5
III	7509,5	52,8	7456,7	0,0	7509,5	586,6	6922,9	0,0
IV	5612,9	53,4	5555,6	3,8	5612,9	482,5	5127,9	2,6
V	12717,7	104,7	12606,8	6,1	12717,7	978,3	11734,2	5,3
VI	5185,1	30,0	5147,8	7,4	5185,1	467,1	4710,5	7,5
NO CONSTA	1505,6	5,1	1496,4	4,1	1505,6	94,1	1408,8	2,7
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	109,6	19331,0	8,5	19449,1	780,5	18664,1	4,5
I	2202,6	8,7	2191,5	2,4	2202,6	57,3	2145,3	0,0
II	1406,2	5,2	1400,0	1,0	1406,2	59,0	1346,2	1,0
III	3521,0	16,1	3504,8	0,0	3521,0	148,2	3372,8	0,0
IV	3002,0	14,9	2984,3	2,8	3002,0	139,1	2860,4	2,6
V	6511,6	49,4	6461,6	0,7	6511,6	250,0	6261,0	0,6
VI	2331,2	14,9	2314,8	1,5	2331,2	115,6	2215,2	0,4
NO CONSTA	474,5	0,3	474,1	0,1	474,5	11,4	463,1	0,0

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	164,9	20337,0	23,1	20525,0	2272,6	18233,0	19,4
I	2277,8	5,2	2267,3	5,2	2277,8	179,6	2094,9	3,4
II	1556,7	9,4	1545,8	1,5	1556,7	148,8	1406,4	1,5
III	3988,6	36,6	3951,9	0,0	3988,6	438,4	3550,1	0,0
IV	2610,9	38,5	2571,4	1,0	2610,9	343,4	2267,5	0,0
V	6206,1	55,4	6145,3	5,5	6206,1	728,3	5473,2	4,7
VI	2853,9	15,0	2833,0	5,9	2853,9	351,5	2495,3	7,1
NO CONSTA	1031,1	4,8	1022,3	3,9	1031,1	82,7	945,7	2,7

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1442,6	38486,5	45,1	39974,1	663,2	39260,7	50,3
I	4480,4	116,1	4357,4	6,9	4480,4	83,9	4389,2	7,4
II	2962,9	141,4	2818,9	2,5	2962,9	32,5	2927,9	2,5
III	7509,5	271,5	7229,0	8,9	7509,5	112,2	7388,7	8,6
IV	5612,9	240,4	5368,3	4,2	5612,9	115,4	5491,3	6,1
V	12717,7	430,5	12279,1	8,1	12717,7	229,3	12473,9	14,5
VI	5185,1	215,1	4961,1	8,9	5185,1	66,8	5109,9	8,5
NO CONSTA	1505,6	27,5	1472,6	5,4	1505,6	23,1	1479,8	2,7
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	484,0	18950,0	15,0	19449,1	306,4	19121,2	21,5
I	2202,6	56,2	2142,9	3,6	2202,6	38,0	2160,7	4,0
II	1406,2	51,4	1353,7	1,0	1406,2	20,3	1384,9	1,0
III	3521,0	87,6	3432,5	0,8	3521,0	56,3	3459,8	4,9
IV	3002,0	79,4	2918,4	4,2	3002,0	53,3	2946,2	2,5
V	6511,6	143,0	6364,6	4,1	6511,6	98,0	6404,7	9,0
VI	2331,2	64,7	2266,6	0,0	2331,2	35,8	2295,2	0,2
NO CONSTA	474,5	1,7	471,4	1,4	474,5	4,7	469,8	0,0

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	958,6	19536,4	30,0	20525,0	356,8	20139,5	28,7
I	2277,8	59,9	2214,5	3,4	2277,8	45,9	2228,5	3,4
II	1556,7	90,0	1465,2	1,5	1556,7	12,2	1542,9	1,5
III	3988,6	183,9	3796,5	8,1	3988,6	55,9	3928,9	3,7
IV	2610,9	161,0	2449,9	0,0	2610,9	62,1	2545,1	3,6
V	6206,1	287,5	5914,6	4,0	6206,1	131,3	6069,2	5,5
VI	2853,9	150,5	2694,6	8,9	2853,9	30,9	2814,7	8,3
NO CONSTA	1031,1	25,8	1001,1	4,1	1031,1	18,4	1010,0	2,7

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1344,5	38488,7	140,9	39974,1	2079,2	37824,7	70,2
I	4480,4	122,0	4346,2	12,2	4480,4	251,5	4225,0	3,9
II	2962,9	96,6	2852,1	14,1	2962,9	140,0	2820,4	2,5
III	7509,5	256,1	7233,0	20,4	7509,5	436,1	7062,9	10,5
IV	5612,9	223,2	5376,8	12,9	5612,9	259,9	5345,9	7,1
V	12717,7	381,2	12294,5	42,0	12717,7	597,3	12093,2	27,3
VI	5185,1	194,4	4964,4	26,3	5185,1	297,5	4872,8	14,9
NO CONSTA	1505,6	70,9	1421,6	13,0	1505,6	97,0	1404,6	3,9
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	139,2	19275,7	34,2	19449,1	281,2	19152,0	15,9
I	2202,6	9,3	2188,6	4,8	2202,6	40,8	2161,3	0,5
II	1406,2	3,9	1399,1	3,2	1406,2	25,6	1379,6	1,0
III	3521,0	18,7	3499,1	3,1	3521,0	60,1	3459,2	1,7
IV	3002,0	22,8	2975,4	3,7	3002,0	22,0	2978,5	1,5
V	6511,6	48,5	6451,4	11,8	6511,6	102,7	6398,6	10,3
VI	2331,2	35,7	2288,0	7,4	2331,2	16,8	2313,5	0,9
NO CONSTA	474,5	0,3	474,0	0,1	474,5	13,3	461,2	0,0

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1205,3	19213,0	106,7	20525,0	1798,0	18672,7	54,3
I	2277,8	112,8	2157,6	7,4	2277,8	210,7	2063,7	3,4
II	1556,7	92,7	1453,1	10,9	1556,7	114,4	1440,8	1,5
III	3988,6	237,4	3733,9	17,2	3988,6	376,1	3603,7	8,8
IV	2610,9	200,4	2401,3	9,1	2610,9	237,9	2367,4	5,6
V	6206,1	332,7	5843,1	30,3	6206,1	494,5	5694,6	17,0
VI	2853,9	158,7	2676,4	18,8	2853,9	280,7	2559,3	14,0
NO CONSTA	1031,1	70,6	947,6	12,9	1031,1	83,7	943,4	3,9

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	977,0	38950,2	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	4480,4	62,4	4414,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
II	2962,9	61,3	2899,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
III	7509,5	183,1	7318,8	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	5612,9	166,7	5441,3	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
V	12717,7	318,6	12380,5	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0
VI	5185,1	161,8	5016,8	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	1505,6	23,2	1479,6	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	475,3	18957,8	16,0	19449,1	926,7	18488,7	33,7
I	2202,6	32,7	2169,4	0,5	2202,6	95,4	2102,5	4,7
II	1406,2	23,2	1381,9	1,0	1406,2	76,7	1326,7	2,7
III	3521,0	102,4	3416,4	2,2	3521,0	143,3	3373,0	4,6
IV	3002,0	79,0	2918,9	4,1	3002,0	172,2	2825,0	4,8
V	6511,6	163,1	6340,6	8,0	6511,6	330,0	6168,6	13,1
VI	2331,2	65,4	2265,7	0,2	2331,2	94,0	2233,4	3,8
NO CONSTA	474,5	9,5	465,0	0,0	474,5	15,0	459,4	0,0

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	501,7	19992,3	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
I	2277,8	29,7	2244,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
II	1556,7	38,0	1517,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
III	3988,6	80,7	3902,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	2610,9	87,7	2522,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
V	6206,1	155,5	6040,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0
VI	2853,9	96,4	2751,2	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	1031,1	13,7	1014,6	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	1152,3	38775,4	46,4
I	0,0	0,0	0,0	0,0	4480,4	118,3	4357,4	4,7
II	0,0	0,0	0,0	0,0	2962,9	56,5	2903,9	2,5
III	0,0	0,0	0,0	0,0	7509,5	206,3	7297,1	6,1
IV	0,0	0,0	0,0	0,0	5612,9	175,3	5435,9	1,6
V	0,0	0,0	0,0	0,0	12717,7	416,4	12283,5	17,8
VI	0,0	0,0	0,0	0,0	5185,1	155,7	5018,5	10,9
NO CONSTA	0,0	0,0	0,0	0,0	1505,6	23,8	1479,1	2,7
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	634,8	18802,2	12,1
I	0,0	0,0	0,0	0,0	2202,6	63,3	2137,9	1,3
II	0,0	0,0	0,0	0,0	1406,2	24,9	1380,3	1,0
III	0,0	0,0	0,0	0,0	3521,0	100,3	3417,3	3,4
IV	0,0	0,0	0,0	0,0	3002,0	118,5	2882,4	1,1
V	0,0	0,0	0,0	0,0	6511,6	233,1	6274,6	3,9
VI	0,0	0,0	0,0	0,0	2331,2	85,5	2244,4	1,3
NO CONSTA	0,0	0,0	0,0	0,0	474,5	9,2	465,3	0,0

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	657,9	19811,6	55,5	20525,0	517,5	19973,2	34,4
I	2277,8	71,5	2199,4	6,8	2277,8	55,0	2219,4	3,4
II	1556,7	49,2	1505,5	2,1	1556,7	31,6	1523,6	1,5
III	3988,6	109,7	3875,8	3,0	3988,6	106,0	3879,8	2,7
IV	2610,9	109,2	2501,6	0,0	2610,9	56,8	2553,5	0,5
V	6206,1	219,9	5962,4	23,7	6206,1	183,2	6008,9	13,9
VI	2853,9	91,4	2745,3	17,2	2853,9	70,2	2774,0	9,7
NO CONSTA	1031,1	6,9	1021,5	2,7	1031,1	14,6	1013,8	2,7

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	7703,7	32122,7	147,7	39974,1	284,2	39638,7	51,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	55,0	4651,9	22,7	4729,5	0,0	4725,4	4,2
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	3120,3	23113,1	85,1	26318,5	107,6	26191,2	19,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	4528,4	4357,8	40,0	8926,1	176,7	8722,2	27,3
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	7083,6	26777,1	139,7	34000,4	244,9	33711,5	44,0
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	52,7	3955,1	22,7	4030,5	0,0	4026,4	4,2
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	2697,4	18726,0	81,5	21504,9	78,2	21409,7	17,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	4333,6	4095,9	35,5	8465,0	166,7	8275,5	22,8
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	620,1	5345,6	8,0	5973,7	39,3	5927,2	7,2
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	2,3	696,7	0,0	699,0	0,0	699,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	423,0	4387,0	3,6	4813,6	29,3	4781,5	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	194,8	261,8	4,4	461,1	10,0	446,7	4,4

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	3757,7	15612,3	79,2	19449,1	202,5	19229,5	17,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	47,2	2372,1	8,8	2428,1	0,0	2427,6	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	1729,3	11317,5	51,7	13098,5	77,7	13015,5	5,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	1981,2	1922,6	18,7	3922,5	124,7	3786,4	11,3
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	3467,8	13194,0	73,2	16735,0	172,4	16549,9	12,7
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	44,9	2041,4	8,8	2095,2	0,0	2094,6	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	1532,7	9320,5	50,1	10903,3	55,3	10842,7	5,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	1890,2	1832,1	14,3	3736,5	117,1	3612,6	6,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	289,9	2418,2	6,0	2714,1	30,1	2679,6	4,4
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	2,3	330,7	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	196,6	1997,0	1,5	2195,2	22,4	2172,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	91,0	90,5	4,4	186,0	7,7	173,9	4,4

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3946,0	16510,4	68,6	20525,0	81,8	20409,2	34,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	7,8	2279,7	13,9	2301,4	0,0	2297,8	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1391,1	11795,5	33,4	13220,0	29,8	13175,7	14,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	2547,2	2435,2	21,2	5003,6	51,9	4935,7	15,9
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	3615,9	13583,0	66,5	17265,4	72,5	17161,6	31,3
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	7,8	1913,7	13,9	1935,3	0,0	1931,7	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	1164,7	9405,5	31,4	10601,6	22,9	10567,0	11,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	2443,4	2263,8	21,2	4728,5	49,6	4662,9	15,9
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	330,2	2927,4	2,0	3259,6	9,2	3247,6	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	226,3	2390,0	2,0	2618,4	6,9	2608,7	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	103,8	171,3	0,0	275,1	2,3	272,8	0,0

EESE2020

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	286,5	39656,5	31,1	39974,1	1643,0	38291,1	40,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1,7	4723,7	4,2	4729,5	30,0	4695,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	102,1	26203,7	12,7	26318,5	514,0	25788,8	15,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	182,7	8729,1	14,3	8926,1	1099,1	7806,4	20,7
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	269,5	33699,8	31,1	34000,4	1527,3	32433,1	40,0
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	1,7	4024,7	4,2	4030,5	30,0	3996,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	91,1	21401,2	12,7	21504,9	443,5	21045,7	15,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	176,8	8273,9	14,3	8465,0	1053,8	7390,5	20,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	17,0	5956,7	0,0	5973,7	115,7	5858,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	0,0	699,0	0,0	699,0	0,0	699,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	11,1	4802,5	0,0	4813,6	70,5	4743,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	6,0	455,2	0,0	461,1	45,2	415,9	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	158,9	19285,1	5,1	19449,1	791,7	18650,5	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2427,6	0,6	2428,1	12,1	2416,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	70,1	13027,3	1,1	13098,5	286,7	12810,1	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	88,9	3830,2	3,4	3922,5	492,9	3424,3	5,3
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	151,9	16578,0	5,1	16735,0	739,6	15988,5	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	0,0	2094,6	0,6	2095,2	12,1	2083,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	66,6	10835,7	1,1	10903,3	257,7	10644,0	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	85,3	3647,7	3,4	3736,5	469,8	3261,4	5,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	7,0	2707,1	0,0	2714,1	52,1	2662,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	3,5	2191,7	0,0	2195,2	29,1	2166,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	3,5	182,5	0,0	186,0	23,1	162,9	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	127,6	20371,4	26,1	20525,0	851,3	19640,7	33,1
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1,7	2296,1	3,6	2301,4	17,9	2279,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	32,0	13176,4	11,6	13220,0	227,2	12978,7	14,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	93,9	4898,9	10,9	5003,6	606,2	4382,1	15,4
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	117,6	17121,8	26,1	17265,4	787,7	16444,6	33,1
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	1,7	1930,1	3,6	1935,3	17,9	1913,8	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	24,5	10565,5	11,6	10601,6	185,8	10401,7	14,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	91,4	4626,2	10,9	4728,5	584,0	4129,1	15,4
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	10,0	3249,6	0,0	3259,6	63,6	3196,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	7,5	2610,9	0,0	2618,4	41,4	2577,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	2,5	272,7	0,0	275,1	22,2	253,0	0,0

EESE2020

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	3901,0	36029,5	43,6	39974,1	6025,0	33795,3	153,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	24,1	4701,9	3,6	4729,5	12,0	4713,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	2171,7	24118,8	28,0	26318,5	2321,5	23900,1	96,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	1705,2	7208,9	12,0	8926,1	3691,4	5181,3	53,4
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	3319,4	30637,4	43,6	34000,4	5587,0	28278,3	135,1
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	17,0	4009,9	3,6	4030,5	12,0	4014,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	1713,2	19763,7	28,0	21504,9	2040,6	19386,2	78,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	1589,2	6863,8	12,0	8465,0	3534,4	4877,2	53,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	581,6	5392,1	0,0	5973,7	437,9	5517,1	18,7
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	7,0	692,0	0,0	699,0	0,0	699,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	458,5	4355,1	0,0	4813,6	280,9	4513,9	18,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	116,1	345,0	0,0	461,1	157,0	304,1	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	937,9	18503,6	7,6	19449,1	1799,9	17593,5	55,7
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	5,1	2423,0	0,0	2428,1	8,7	2419,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	544,2	12550,6	3,6	13098,5	733,7	12333,1	31,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	388,6	3529,9	4,0	3922,5	1057,5	2841,0	24,0
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	807,2	15920,2	7,6	16735,0	1723,3	14960,7	51,0
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	5,1	2090,1	0,0	2095,2	8,7	2086,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	445,6	10454,0	3,6	10903,3	677,0	10199,4	27,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	356,5	3376,1	4,0	3736,5	1037,6	2674,9	24,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	130,7	2583,4	0,0	2714,1	76,6	2632,8	4,7
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	98,6	2096,6	0,0	2195,2	56,7	2133,7	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	32,1	153,9	0,0	186,0	19,9	166,1	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	2963,1	17525,9	36,0	20525,0	4225,1	16201,8	98,1
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	19,0	2278,8	3,6	2301,4	3,3	2294,5	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1627,5	11568,1	24,4	13220,0	1587,8	11567,0	65,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	1316,6	3678,9	8,1	5003,6	2633,9	2340,3	29,4
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	2512,1	14717,3	36,0	17265,4	3863,7	13317,6	84,1
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	11,9	1919,8	3,6	1935,3	3,3	1928,4	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	1267,6	9309,7	24,4	10601,6	1363,6	9186,8	51,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	1232,7	3487,8	8,1	4728,5	2496,8	2202,4	29,4
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	451,0	2808,6	0,0	3259,6	361,3	2884,3	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	7,0	359,0	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	360,0	2258,5	0,0	2618,4	224,2	2380,2	14,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	84,0	191,2	0,0	275,1	137,1	138,0	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	4912,3	35026,0	35,8	39974,1	5880,4	34039,4	54,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	96,9	4629,0	3,6	4729,5	126,3	4599,6	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	2848,5	23449,8	20,2	26318,5	3404,1	22877,7	36,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	1966,8	6947,2	12,1	8926,1	2350,0	6562,1	14,0
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	4366,6	29598,4	35,5	34000,4	5141,1	28809,0	50,3
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	91,3	3935,6	3,6	4030,5	110,8	3916,1	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	2417,4	19067,7	19,8	21504,9	2798,3	18673,9	32,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	1857,8	6595,1	12,1	8465,0	2232,0	6218,9	14,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	545,7	5427,6	0,4	5973,7	739,3	5230,4	4,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	5,6	693,4	0,0	699,0	15,5	683,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	431,1	4382,0	0,4	4813,6	605,9	4203,7	4,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	109,0	352,1	0,0	461,1	118,0	343,2	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	1478,4	17962,0	8,7	19449,1	2155,8	17281,4	11,8
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	18,3	2409,8	0,0	2428,1	32,6	2395,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	889,2	12206,5	2,8	13098,5	1367,8	11724,5	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	570,9	3345,6	6,0	3922,5	755,4	3161,4	5,6
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	1370,3	15356,3	8,4	16735,0	1910,7	14812,4	11,8
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	18,3	2076,9	0,0	2095,2	32,6	2062,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	798,7	10102,3	2,4	10903,3	1150,8	9746,3	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	553,3	3177,2	6,0	3736,5	727,3	3003,6	5,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	108,1	2605,7	0,4	2714,1	245,1	2469,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	90,5	2104,3	0,4	2195,2	216,9	1978,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	17,6	168,4	0,0	186,0	28,1	157,9	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3434,0	17064,0	27,1	20525,0	3724,6	16757,9	42,5
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	78,6	2219,1	3,6	2301,4	93,7	2204,1	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1959,4	11243,2	17,4	13220,0	2036,4	11153,2	30,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	1395,9	3601,6	6,1	5003,6	1594,6	3400,7	8,4
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	2996,3	14242,0	27,1	17265,4	3230,4	13996,6	38,5
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	73,0	1858,7	3,6	1935,3	78,2	1853,5	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	1618,8	8965,5	17,4	10601,6	1647,4	8927,7	26,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	1304,5	3417,9	6,1	4728,5	1504,7	3215,3	8,4
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	437,7	2821,9	0,0	3259,6	494,3	2761,3	4,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	5,6	360,5	0,0	366,0	15,5	350,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	340,6	2277,8	0,0	2618,4	388,9	2225,5	4,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	91,5	183,7	0,0	275,1	89,8	185,3	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	4521,6	35387,8	64,8	39974,1	1641,4	38300,4	32,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	657,6	4067,0	4,9	4729,5	217,3	4508,6	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	3118,4	23151,7	48,4	26318,5	1019,7	25281,5	17,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	745,5	8169,1	11,5	8926,1	404,4	8510,3	11,4
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	3835,7	30102,5	62,2	34000,4	1416,4	32552,4	31,6
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	580,1	3445,5	4,9	4030,5	185,4	3841,5	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	2565,8	18892,6	46,5	21504,9	852,2	20636,0	16,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	689,8	7764,4	10,8	8465,0	378,7	8074,9	11,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	685,8	5285,3	2,6	5973,7	225,0	5748,1	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	77,5	621,5	0,0	699,0	31,9	667,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	552,6	4259,1	1,9	4813,6	167,5	4645,5	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	55,8	404,7	0,7	461,1	25,7	435,4	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	1890,7	17539,3	19,2	19449,1	676,1	18766,6	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	340,3	2086,5	1,3	2428,1	108,3	2319,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	1285,9	11795,2	17,4	13098,5	420,2	12674,5	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	264,5	3657,5	0,5	3922,5	147,5	3772,3	2,7
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	1634,0	15081,8	19,2	16735,0	603,1	16125,5	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	312,5	1781,4	1,3	2095,2	95,9	1999,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	1067,7	9818,2	17,4	10903,3	369,3	10530,3	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	253,9	3482,2	0,5	3736,5	138,0	3595,8	2,7
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	256,6	2457,5	0,0	2714,1	73,0	2641,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	27,8	305,1	0,0	333,0	12,4	320,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	218,2	1977,0	0,0	2195,2	51,0	2144,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	10,6	175,4	0,0	186,0	9,6	176,4	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	2630,9	17848,5	45,6	20525,0	965,3	19533,8	25,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	317,3	1980,5	3,6	2301,4	109,0	2188,8	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1832,5	11356,5	31,0	13220,0	599,5	12607,0	13,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	481,0	4511,5	11,1	5003,6	256,9	4738,1	8,7
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	2201,7	15020,7	43,0	17265,4	813,3	16426,9	25,3
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	267,7	1664,1	3,6	1935,3	89,6	1842,2	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	1498,1	9074,4	29,1	10601,6	483,0	10105,7	13,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	435,9	4282,2	10,3	4728,5	240,7	4479,1	8,7
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	429,2	2827,8	2,6	3259,6	152,0	3106,9	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	49,7	316,4	0,0	366,0	19,4	346,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	334,4	2282,1	1,9	2618,4	116,5	2501,3	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	45,1	229,3	0,7	275,1	16,1	259,0	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1096,8	38845,8	31,6	39974,1	3009,4	36922,7	42,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	35,8	4690,1	3,6	4729,5	19,4	4702,4	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	481,2	25821,4	15,8	26318,5	1121,1	25173,6	23,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	579,7	8334,2	12,2	8926,1	1868,9	7046,7	10,5
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	1002,3	32967,6	30,5	34000,4	2744,4	31215,8	40,2
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	26,4	4000,5	3,6	4030,5	14,3	4008,5	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	421,4	21068,8	14,7	21504,9	926,8	20556,1	22,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	554,5	7898,3	12,2	8465,0	1803,3	6651,2	10,5
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	94,4	5878,2	1,1	5973,7	265,0	5706,9	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	9,3	689,7	0,0	699,0	5,1	693,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	59,8	4752,7	1,1	4813,6	194,3	4617,5	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	25,3	435,9	0,0	461,1	65,6	395,5	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	527,7	18916,5	4,9	19449,1	1593,3	17846,7	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	13,7	2414,5	0,0	2428,1	13,7	2414,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	230,3	12866,8	1,4	13098,5	648,5	12445,1	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	283,8	3635,2	3,5	3922,5	931,1	2987,2	4,2
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	484,0	16246,2	4,9	16735,0	1462,1	15264,1	8,8
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	13,7	2081,5	0,0	2095,2	8,7	2086,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	200,8	10701,1	1,4	10903,3	555,3	10343,5	4,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	269,5	3463,5	3,5	3736,5	898,2	2834,1	4,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	43,8	2670,4	0,0	2714,1	131,2	2582,6	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	5,1	327,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	29,5	2165,7	0,0	2195,2	93,2	2101,6	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	14,3	171,7	0,0	186,0	32,9	153,1	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	569,0	19929,3	26,7	20525,0	1416,1	19076,0	32,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	22,1	2275,6	3,6	2301,4	5,7	2288,0	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	251,0	12954,6	14,5	13220,0	472,6	12728,5	18,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	295,9	4699,0	8,7	5003,6	937,8	4059,5	6,3
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	518,4	16721,4	25,6	17265,4	1282,3	15951,8	31,4
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	12,8	1918,9	3,6	1935,3	5,7	1922,0	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	220,6	10367,7	13,4	10601,6	371,6	10212,6	17,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	285,0	4434,8	8,7	4728,5	905,1	3817,2	6,3
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	50,7	3207,8	1,1	3259,6	133,8	3124,3	1,5
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	9,3	356,7	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	30,4	2586,9	1,1	2618,4	101,0	2515,9	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	11,0	264,2	0,0	275,1	32,8	242,4	0,0

EESE2020

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	534,4	39375,1	64,6	39974,1	1443,4	38503,4	27,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	5,1	4720,8	3,6	4729,5	18,9	4707,0	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	325,2	25949,3	43,9	26318,5	396,9	25907,8	13,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	204,0	8705,0	17,1	8926,1	1027,6	7888,6	9,9
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	422,2	33515,0	63,2	34000,4	1342,0	32631,1	27,3
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	5,1	4021,8	3,6	4030,5	17,6	4009,3	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	225,6	21236,8	42,5	21504,9	329,7	21161,4	13,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	191,4	8256,5	17,1	8465,0	994,7	7460,4	9,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	112,2	5860,1	1,4	5973,7	101,4	5872,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	0,0	699,0	0,0	699,0	1,4	697,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	99,6	4712,6	1,4	4813,6	67,2	4746,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	12,6	448,5	0,0	461,1	32,9	428,2	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	203,5	19223,4	22,2	19449,1	446,0	18996,9	6,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	133,3	12950,8	14,3	13098,5	122,7	12973,3	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	70,2	3844,4	7,9	3922,5	323,3	3595,6	3,6
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	172,0	16540,8	22,2	16735,0	420,3	16308,6	6,1
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	0,0	2095,2	0,0	2095,2	0,0	2095,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	102,6	10786,4	14,3	10903,3	107,0	10793,7	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	69,4	3659,2	7,9	3736,5	313,2	3419,7	3,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	31,5	2682,6	0,0	2714,1	25,8	2688,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	30,7	2164,4	0,0	2195,2	15,6	2179,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	0,8	185,2	0,0	186,0	10,1	175,9	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	330,9	20151,7	42,4	20525,0	997,4	19506,4	21,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	5,1	2292,6	3,6	2301,4	18,9	2278,8	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	192,0	12998,5	29,6	13220,0	274,2	12934,5	11,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	133,8	4860,5	9,3	5003,6	704,3	4293,1	6,3
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	250,2	16974,2	41,0	17265,4	921,7	16322,5	21,2
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	5,1	1926,6	3,6	1935,3	17,6	1914,1	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	123,1	10450,4	28,2	10601,6	222,6	10367,7	11,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	121,9	4597,3	9,3	4728,5	681,5	4040,7	6,3
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	80,8	3177,4	1,4	3259,6	75,7	3183,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	1,4	364,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	68,9	2548,1	1,4	2618,4	51,6	2566,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	11,9	263,3	0,0	275,1	22,8	252,4	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	6162,4	33676,9	134,8	39974,1	1697,2	38196,7	80,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	18,7	4698,1	12,7	4729,5	3,5	4722,4	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	3096,0	23132,8	89,7	26318,5	380,3	25900,1	38,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	3047,7	5846,0	32,4	8926,1	1313,3	7574,2	38,6
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	5630,4	28243,7	126,3	34000,4	1607,4	32316,2	76,8
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	16,4	4001,4	12,7	4030,5	3,5	4023,4	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	2668,2	18755,5	81,2	21504,9	332,9	21137,5	34,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	2945,7	5486,8	32,4	8465,0	1271,0	7155,4	38,6
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	532,0	5433,2	8,5	5973,7	89,7	5880,5	3,4
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	2,2	696,8	0,0	699,0	0,0	699,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	427,8	4377,3	8,5	4813,6	47,5	4762,7	3,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	102,0	359,2	0,0	461,1	42,3	418,9	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	3042,0	16343,4	63,7	19449,1	640,3	18781,6	27,2
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	12,9	2412,0	3,2	2428,1	0,0	2428,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	1714,4	11337,2	46,9	13098,5	149,0	12936,6	12,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	1314,7	2594,2	13,6	3922,5	491,3	3416,9	14,3
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	2797,0	13882,8	55,2	16735,0	613,2	16094,6	27,2
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	12,9	2079,1	3,2	2095,2	0,0	2095,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	1507,7	9357,2	38,4	10903,3	132,3	10758,0	12,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	1276,5	2446,5	13,6	3736,5	480,9	3241,3	14,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	245,0	2460,6	8,5	2714,1	27,1	2687,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	206,7	1980,0	8,5	2195,2	16,7	2178,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	38,2	147,7	0,0	186,0	10,4	175,5	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3120,4	17333,5	71,2	20525,0	1056,9	19415,2	53,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	5,8	2286,1	9,5	2301,4	3,5	2294,3	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1381,6	11795,6	42,8	13220,0	231,4	12963,6	25,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	1733,0	3251,8	18,8	5003,6	821,9	4157,3	24,3
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	2833,3	14361,0	71,2	17265,4	994,2	16221,7	49,6
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	3,5	1922,3	9,5	1935,3	3,5	1928,2	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	1160,5	9398,3	42,8	10601,6	200,5	10379,4	21,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	1669,3	3040,4	18,8	4728,5	790,1	3914,0	24,3
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	287,0	2972,5	0,0	3259,6	62,6	3193,5	3,4
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	2,2	363,8	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	221,1	2397,3	0,0	2618,4	30,8	2584,1	3,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	63,7	211,4	0,0	275,1	31,8	243,3	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1616,0	38333,2	24,8	39974,1	1288,7	38663,0	22,4
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	153,5	4572,5	3,6	4729,5	38,7	4687,3	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	1002,0	25300,3	16,1	26318,5	584,0	25719,0	15,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	460,6	8460,5	5,1	8926,1	666,0	8256,8	3,3
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	1440,8	32534,8	24,8	34000,4	1158,8	32819,3	22,4
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	131,2	3895,7	3,6	4030,5	31,2	3995,7	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	859,0	20629,8	16,1	21504,9	494,4	20995,1	15,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	450,5	8009,4	5,1	8465,0	633,2	7828,5	3,3
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	175,3	5798,4	0,0	5973,7	129,9	5843,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	22,2	676,8	0,0	699,0	7,4	691,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	143,0	4670,6	0,0	4813,6	89,6	4723,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	10,0	451,1	0,0	461,1	32,9	428,3	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	656,5	18789,2	3,4	19449,1	301,4	19145,5	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	47,3	2380,8	0,0	2428,1	11,9	2416,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	395,1	12699,9	3,4	13098,5	101,9	12994,6	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	214,1	3708,5	0,0	3922,5	187,6	3734,7	0,2
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	583,0	16148,6	3,4	16735,0	280,7	16452,1	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	42,8	2052,4	0,0	2095,2	6,7	2088,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	332,1	10567,7	3,4	10903,3	92,3	10809,1	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	208,0	3528,5	0,0	3736,5	181,7	3554,6	0,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	73,5	2640,6	0,0	2714,1	20,7	2693,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	4,5	328,5	0,0	333,0	5,2	327,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	63,0	2132,2	0,0	2195,2	9,6	2185,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	6,0	180,0	0,0	186,0	5,9	180,1	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	959,6	19544,0	21,4	20525,0	987,3	19517,5	20,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	106,2	2191,6	3,6	2301,4	26,7	2271,1	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	606,9	12600,4	12,7	13220,0	482,1	12724,4	13,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	246,5	4752,0	5,1	5003,6	478,5	4522,0	3,1
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	857,8	16386,2	21,4	17265,4	878,1	16367,2	20,2
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	88,4	1843,3	3,6	1935,3	24,5	1907,3	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	526,9	10062,0	12,7	10601,6	402,1	10186,0	13,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	242,5	4480,9	5,1	4728,5	451,5	4273,9	3,1
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	101,8	3157,8	0,0	3259,6	109,3	3150,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	17,8	348,3	0,0	366,0	2,2	363,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	80,0	2538,4	0,0	2618,4	80,0	2538,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	4,0	271,1	0,0	275,1	27,0	248,2	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	270,3	39668,7	35,1	39974,1	2278,1	37660,9	35,1
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	9,3	4716,6	3,6	4729,5	71,3	4658,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	154,7	26142,4	21,3	26318,5	1286,2	25013,6	18,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	106,3	8809,7	10,2	8926,1	920,7	7989,1	16,3
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	223,6	33743,8	33,0	34000,4	1994,6	31971,2	34,6
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	1,4	4025,5	3,6	4030,5	63,0	3967,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	128,4	21357,2	19,3	21504,9	1054,7	20431,4	18,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	93,8	8361,0	10,2	8465,0	876,9	7572,2	15,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	46,7	5924,9	2,0	5973,7	283,5	5689,7	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	7,9	691,1	0,0	699,0	8,3	690,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	26,3	4785,2	2,0	4813,6	231,4	4582,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	12,5	448,7	0,0	461,1	43,8	416,8	0,5

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	138,1	19303,1	7,9	19449,1	703,2	18736,0	9,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	9,3	2418,8	0,0	2428,1	33,8	2394,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	75,7	13017,3	5,5	13098,5	452,6	12638,4	7,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	53,1	3866,9	2,4	3922,5	216,8	3703,2	2,4
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	108,9	16618,2	7,9	16735,0	624,0	16101,1	9,9
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	1,4	2093,8	0,0	2095,2	25,5	2069,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	60,3	10837,5	5,5	10903,3	397,3	10498,5	7,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	47,2	3686,9	2,4	3736,5	201,2	3532,9	2,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	29,2	2684,9	0,0	2714,1	79,2	2634,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	7,9	325,0	0,0	333,0	8,3	324,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	15,4	2179,8	0,0	2195,2	55,3	2139,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	5,9	180,1	0,0	186,0	15,7	170,3	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	132,2	20365,6	27,2	20525,0	1575,0	18924,9	25,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	0,0	2297,8	3,6	2301,4	37,5	2263,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	79,1	13125,1	15,8	13220,0	833,6	12375,2	11,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	53,1	4942,7	7,7	5003,6	703,9	4285,8	13,9
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	114,7	17125,6	25,1	17265,4	1370,6	15870,1	24,7
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	0,0	1931,7	3,6	1935,3	37,5	1897,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	68,1	10519,7	13,8	10601,6	657,4	9932,9	11,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	46,6	4674,1	7,7	4728,5	675,7	4039,3	13,4
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	17,5	3240,1	2,0	3259,6	204,3	3054,8	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	11,0	2605,4	2,0	2618,4	176,2	2442,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	6,5	268,6	0,0	275,1	28,1	246,5	0,5

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	2557,3	37372,8	44,1	39974,1	680,3	39272,3	21,5
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	145,6	4580,3	3,6	4729,5	75,4	4650,6	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	1686,4	24609,1	23,0	26318,5	308,6	25995,9	14,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	725,3	8183,3	17,5	8926,1	296,3	8625,9	3,9
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	2242,4	31713,9	44,1	34000,4	632,5	33346,4	21,5
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	120,0	3906,9	3,6	4030,5	68,3	3958,6	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	1427,0	20055,0	23,0	21504,9	282,1	21208,8	14,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	695,4	7752,1	17,5	8465,0	282,2	8178,9	3,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	314,9	5658,8	0,0	5973,7	47,7	5926,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	25,6	673,4	0,0	699,0	7,1	691,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	259,4	4554,2	0,0	4813,6	26,5	4787,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	29,9	431,2	0,0	461,1	14,1	447,0	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	766,4	18669,9	12,8	19449,1	328,4	19117,4	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	50,3	2377,9	0,0	2428,1	42,8	2385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	564,6	12527,1	6,8	13098,5	191,3	12906,2	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	151,6	3764,9	6,0	3922,5	94,2	3825,9	2,3
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	702,4	16019,8	12,8	16735,0	311,1	16420,6	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	46,2	2049,0	0,0	2095,2	35,7	2059,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	512,0	10384,5	6,8	10903,3	185,0	10717,3	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	144,1	3586,3	6,0	3736,5	90,3	3643,8	2,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	64,0	2650,1	0,0	2714,1	17,3	2696,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	4,1	328,9	0,0	333,0	7,1	325,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	52,5	2142,6	0,0	2195,2	6,3	2188,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	7,4	178,5	0,0	186,0	3,9	182,1	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	1790,8	18702,9	31,3	20525,0	351,9	20154,9	18,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	95,3	2202,4	3,6	2301,4	32,6	2265,2	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1121,8	12082,0	16,2	13220,0	117,3	13089,7	13,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	573,7	4418,4	11,5	5003,6	202,1	4800,0	1,6
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	1540,0	15694,1	31,3	17265,4	321,5	16925,8	18,2
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	73,8	1857,9	3,6	1935,3	32,6	1899,2	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	915,0	9670,5	16,2	10601,6	97,1	10491,5	13,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	551,2	4165,7	11,5	4728,5	191,8	4535,1	1,6
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	250,8	3008,8	0,0	3259,6	30,4	3229,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	21,5	344,6	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	206,9	2411,5	0,0	2618,4	20,2	2598,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	22,4	252,7	0,0	275,1	10,2	264,9	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	274,5	39668,0	31,6	39974,1	3053,1	36897,1	23,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	0,0	4725,9	3,6	4729,5	303,1	4422,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	84,3	26216,8	17,4	26318,5	2254,1	24051,2	13,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	190,2	8725,3	10,6	8926,1	496,0	8423,0	7,1
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	243,9	33725,0	31,6	34000,4	2487,8	31488,6	23,9
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	0,0	4026,9	3,6	4030,5	243,1	3783,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	59,2	21428,3	17,4	21504,9	1773,3	19718,4	13,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	184,7	8269,8	10,6	8465,0	471,5	7986,3	7,1
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	30,7	5943,0	0,0	5973,7	565,3	5408,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	0,0	699,0	0,0	699,0	60,0	639,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	25,1	4788,5	0,0	4813,6	480,8	4332,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	5,5	455,6	0,0	461,1	24,5	436,7	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	109,6	19331,0	8,5	19449,1	780,5	18664,1	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	85,1	2343,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	31,0	13061,5	5,9	13098,5	592,1	12505,0	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	78,6	3841,3	2,6	3922,5	103,3	3816,0	3,2
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	103,4	16623,1	8,5	16735,0	631,6	16098,9	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	0,0	2095,2	0,0	2095,2	65,9	2029,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	28,4	10869,0	5,9	10903,3	467,2	10434,8	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	75,0	3658,9	2,6	3736,5	98,5	3634,9	3,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	6,2	2707,9	0,0	2714,1	148,9	2565,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	19,1	313,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	2,6	2192,6	0,0	2195,2	124,9	2070,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	3,6	182,4	0,0	186,0	4,9	181,1	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	164,9	20337,0	23,1	20525,0	2272,6	18233,0	19,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	0,0	2297,8	3,6	2301,4	218,0	2079,8	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	53,3	13155,2	11,5	13220,0	1662,0	11546,2	11,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	111,6	4884,0	8,0	5003,6	392,7	4607,0	3,9
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	140,5	17101,9	23,1	17265,4	1856,3	15389,8	19,4
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	0,0	1931,7	3,6	1935,3	177,1	1754,6	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	30,8	10559,3	11,5	10601,6	1306,1	9283,7	11,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	109,7	4610,8	8,0	4728,5	373,1	4351,5	3,9
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	24,5	3235,1	0,0	3259,6	416,4	2843,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	40,9	325,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	22,5	2595,9	0,0	2618,4	355,9	2262,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	2,0	273,2	0,0	275,1	19,6	255,5	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1442,6	38486,5	45,1	39974,1	663,2	39260,7	50,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	19,9	4706,0	3,6	4729,5	6,7	4719,2	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	878,6	25421,2	18,6	26318,5	268,3	26016,5	33,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	544,1	8359,2	22,8	8926,1	388,2	8525,0	13,0
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	1293,7	32661,6	45,1	34000,4	613,9	33336,3	50,3
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	12,4	4014,6	3,6	4030,5	6,7	4020,2	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	755,7	20730,6	18,6	21504,9	226,5	21244,7	33,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	525,7	7916,5	22,8	8465,0	380,6	8071,4	13,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	148,9	5824,8	0,0	5973,7	49,3	5924,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	7,5	691,5	0,0	699,0	0,0	699,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	122,9	4690,7	0,0	4813,6	41,8	4771,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	18,4	442,7	0,0	461,1	7,5	453,6	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	484,0	18950,0	15,0	19449,1	306,4	19121,2	21,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	10,0	2418,1	0,0	2428,1	2,9	2425,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	294,0	12799,1	5,4	13098,5	89,1	12987,8	21,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	180,1	3732,9	9,6	3922,5	214,4	3708,1	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	447,9	16272,1	15,0	16735,0	288,7	16424,8	21,5
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	4,1	2091,1	0,0	2095,2	2,9	2092,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	265,9	10632,0	5,4	10903,3	75,0	10806,8	21,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	177,9	3549,0	9,6	3736,5	210,8	3525,7	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	36,2	2678,0	0,0	2714,1	17,7	2696,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	6,0	327,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	28,0	2167,1	0,0	2195,2	14,1	2181,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	2,1	183,8	0,0	186,0	3,6	182,4	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	958,6	19536,4	30,0	20525,0	356,8	20139,5	28,7
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	9,9	2287,9	3,6	2301,4	3,9	2293,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	584,6	12622,2	13,2	13220,0	179,2	13028,7	12,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	364,0	4626,3	13,2	5003,6	173,8	4816,9	13,0
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	845,9	16389,5	30,0	17265,4	325,2	16911,5	28,7
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	8,3	1923,4	3,6	1935,3	3,9	1927,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	489,8	10098,6	13,2	10601,6	151,5	10437,9	12,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	347,8	4367,5	13,2	4728,5	169,8	4545,7	13,0
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	112,7	3146,9	0,0	3259,6	31,6	3228,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	1,6	364,5	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	94,9	2523,5	0,0	2618,4	27,7	2590,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	16,3	258,9	0,0	275,1	4,0	271,2	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1344,5	38488,7	140,9	39974,1	2079,2	37824,7	70,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4,6	4721,3	3,6	4729,5	69,5	4652,3	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	366,0	25865,6	86,8	26318,5	1341,3	24936,7	40,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	973,9	7901,7	50,5	8926,1	668,4	8235,7	22,0
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	1273,5	32604,3	122,6	34000,4	1869,7	32074,3	56,4
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	4,6	4022,3	3,6	4030,5	67,0	3955,8	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	341,1	21094,6	69,2	21504,9	1171,2	20300,1	33,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	927,8	7487,4	49,8	8465,0	631,5	7818,4	15,1
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	71,0	5884,4	18,3	5973,7	209,5	5750,4	13,7
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	0,0	699,0	0,0	699,0	2,5	696,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	24,9	4771,0	17,6	4813,6	170,1	4636,6	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	46,1	414,3	0,7	461,1	36,9	417,3	6,9

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	139,2	19275,7	34,2	19449,1	281,2	19152,0	15,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	29,1	2399,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	53,6	13024,7	20,1	13098,5	151,0	12936,7	10,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	85,6	3822,8	14,1	3922,5	101,1	3816,2	5,2
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	135,2	16565,6	34,2	16735,0	266,8	16452,2	15,9
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	0,0	2095,2	0,0	2095,2	29,1	2066,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	52,3	10830,9	20,1	10903,3	143,4	10749,2	10,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	83,0	3639,5	14,1	3736,5	94,4	3636,9	5,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	4,0	2710,1	0,0	2714,1	14,4	2699,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	1,4	2193,8	0,0	2195,2	7,7	2187,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	2,6	183,3	0,0	186,0	6,7	179,3	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	1205,3	19213,0	106,7	20525,0	1798,0	18672,7	54,3
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	4,6	2293,2	3,6	2301,4	40,4	2253,2	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	312,4	12840,9	66,7	13220,0	1190,2	12000,0	29,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	888,3	4078,9	36,4	5003,6	567,3	4419,5	16,8
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	1138,3	16038,7	88,4	17265,4	1602,9	15622,0	40,5
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	4,6	1927,1	3,6	1935,3	37,9	1889,7	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	288,9	10263,7	49,1	10601,6	1027,8	9550,8	23,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	844,8	3847,9	35,7	4728,5	537,1	4181,5	9,9
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	67,0	3174,3	18,3	3259,6	195,1	3050,7	13,7
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	2,5	363,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	23,6	2577,2	17,6	2618,4	162,4	2449,1	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	43,5	231,0	0,7	275,1	30,2	238,0	6,9

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	977,0	38950,2	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	28,4	4697,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	508,6	25785,3	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	440,0	8467,4	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	834,4	33128,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	23,8	4003,1	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	391,0	21092,1	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	419,5	8032,9	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	142,6	5822,1	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	4,6	694,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	117,6	4693,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	20,4	434,5	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	475,3	18957,8	16,0	19449,1	926,7	18488,7	33,7
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	8,5	2419,6	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	261,8	12826,8	10,0	13098,5	220,6	12857,8	20,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	205,0	3711,5	6,0	3922,5	706,2	3202,7	13,6
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	409,1	16309,9	16,0	16735,0	892,9	15809,5	32,6
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	8,5	2086,7	0,0	2095,2	0,0	2095,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	208,0	10685,3	10,0	10903,3	208,8	10675,4	19,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	192,6	3537,9	6,0	3736,5	684,0	3038,9	13,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	66,2	2648,0	0,0	2714,1	33,9	2679,2	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	53,8	2141,4	0,0	2195,2	11,7	2182,4	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	12,4	173,6	0,0	186,0	22,1	163,9	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	501,7	19992,3	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	19,9	2277,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	246,9	12958,5	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	235,0	4755,9	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	425,3	16818,2	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	15,3	1916,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	183,0	10406,7	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	226,9	4495,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	76,5	3174,2	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	4,6	361,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	63,8	2551,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	8,0	260,9	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	1152,3	38775,4	46,4
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	4729,5	44,3	4681,6	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	26318,5	830,3	25459,9	28,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	8926,1	277,6	8633,9	14,6
ESPAÑA								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	34000,4	1000,2	32953,7	46,4
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	4030,5	29,6	3997,3	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	21504,9	705,9	20770,7	28,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	8465,0	264,7	8185,7	14,6
EXTRANJERO								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	5973,7	152,1	5821,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	699,0	14,7	684,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	4813,6	124,4	4689,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	461,1	13,0	448,2	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	634,8	18802,2	12,1
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2428,1	22,9	2405,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	13098,5	501,7	12590,3	6,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3922,5	110,2	3806,7	5,6
ESPAÑA								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	16735,0	552,7	16170,2	12,1
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2095,2	14,7	2080,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	10903,3	433,2	10463,6	6,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3736,5	104,8	3626,1	5,6
EXTRANJERO								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	2714,1	82,1	2632,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	333,0	8,3	324,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2195,2	68,5	2126,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0	5,4	180,6	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	657,9	19811,6	55,5	20525,0	517,5	19973,2	34,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	4,9	2288,0	8,5	2301,4	21,4	2276,4	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	612,3	12577,9	29,8	13220,0	328,7	12869,6	21,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	40,7	4945,7	17,2	5003,6	167,4	4827,2	9,0
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	570,0	16646,5	48,9	17265,4	447,5	16783,5	34,4
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	4,9	1921,9	8,5	1935,3	15,0	1916,8	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	532,7	10045,7	23,2	10601,6	272,7	10307,1	21,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	32,3	4678,9	17,2	4728,5	159,8	4559,6	9,0
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	87,9	3165,1	6,6	3259,6	69,9	3189,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	6,4	359,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	79,6	2532,2	6,6	2618,4	55,9	2562,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	8,3	266,8	0,0	275,1	7,6	267,6	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7703,7	32122,7	147,7	39974,1	284,2	39638,7	51,2
ANDALUCÍA	7096,4	1464,8	5610,2	21,4	7096,4	83,4	6995,8	17,2
ARAGÓN	1121,4	230,8	890,6	0,0	1121,4	4,0	1114,9	2,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	158,0	720,7	18,2	896,9	6,3	886,4	4,2
BALEARS, ILLES	1030,2	141,5	886,0	2,8	1030,2	11,2	1016,2	2,8
CANARIAS	1936,1	374,9	1561,2	0,0	1936,1	9,9	1926,2	0,0
CANTABRIA	500,1	93,9	405,0	1,1	500,1	4,9	495,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	455,4	1597,2	11,2	2063,7	2,2	2060,6	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	367,8	1341,5	0,4	1709,7	1,2	1708,1	0,4
CATALUÑA	6397,6	1097,4	5285,0	15,2	6397,6	30,8	6363,9	2,9
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	879,5	3369,6	6,2	4255,3	43,1	4204,8	7,3
EXTREMADURA	904,8	197,5	705,4	1,9	904,8	1,2	903,4	0,3
GALICIA	2360,6	493,4	1850,2	16,9	2360,6	26,1	2331,3	3,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	990,2	4649,0	10,8	5649,9	34,8	5615,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	245,4	993,4	3,6	1242,4	6,0	1236,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	91,8	451,1	4,5	547,4	7,8	539,6	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	351,0	1485,0	27,3	1863,3	9,7	1845,8	7,8
RIOJA, LA	267,4	52,2	209,2	5,9	267,4	1,3	264,7	1,4
CEUTA	66,8	8,8	57,6	0,4	66,8	0,2	66,2	0,4
MELILLA	64,3	9,5	54,8	0,0	64,3	0,2	64,1	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3757,7	15612,3	79,2	19449,1	202,5	19229,5	17,1
ANDALUCÍA	3473,0	687,1	2780,3	5,6	3473,0	52,7	3420,3	0,0
ARAGÓN	550,5	118,7	431,8	0,0	550,5	2,9	547,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	72,8	343,3	9,6	425,8	2,0	423,8	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	74,0	435,2	2,8	512,0	8,1	501,1	2,8
CANARIAS	953,4	172,9	780,4	0,0	953,4	5,9	947,5	0,0
CANTABRIA	241,9	41,8	200,1	0,1	241,9	1,8	240,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	225,9	782,9	6,9	1015,7	2,2	1012,5	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	192,4	664,1	0,0	856,5	0,8	855,7	0,0
CATALUÑA	3107,2	574,5	2527,2	5,5	3107,2	22,8	3081,5	2,9
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	474,5	1599,1	6,2	2079,7	36,3	2039,0	4,4
EXTREMADURA	447,0	88,9	358,0	0,0	447,0	1,2	445,5	0,3
GALICIA	1129,4	220,4	898,1	10,9	1129,4	16,7	1109,5	3,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	463,6	2210,4	4,4	2678,4	29,0	2649,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	107,3	506,6	3,6	617,5	6,0	611,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	49,3	217,9	2,5	269,6	7,3	262,4	0,0
PAÍS VASCO	895,0	163,4	715,2	16,3	895,0	5,7	888,3	1,0
RIOJA, LA	131,1	22,7	104,1	4,3	131,1	0,8	129,0	1,3
CEUTA	33,6	3,6	29,6	0,4	33,6	0,2	33,0	0,4
MELILLA	32,0	3,9	28,1	0,0	32,0	0,2	31,8	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3946,0	16510,4	68,6	20525,0	81,8	20409,2	34,0
ANDALUCÍA	3623,4	777,7	2829,9	15,8	3623,4	30,8	3575,4	17,2
ARAGÓN	570,9	112,0	458,9	0,0	570,9	1,1	567,4	2,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	85,1	377,4	8,6	471,1	4,3	462,6	4,2
BALEARS, ILLES	518,3	67,4	450,8	0,0	518,3	3,2	515,1	0,0
CANARIAS	982,8	202,0	780,8	0,0	982,8	4,0	978,7	0,0
CANTABRIA	258,1	52,1	205,0	1,0	258,1	3,0	255,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	229,5	814,3	4,3	1048,0	0,0	1048,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	175,4	677,4	0,4	853,2	0,4	852,4	0,4
CATALUÑA	3290,4	522,9	2757,8	9,7	3290,4	8,0	3282,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	405,1	1770,5	0,0	2175,5	6,9	2165,7	2,9
EXTREMADURA	457,9	108,6	347,4	1,9	457,9	0,0	457,9	0,0
GALICIA	1231,2	273,1	952,1	6,0	1231,2	9,4	1221,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	526,6	2438,6	6,3	2971,5	5,8	2965,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	138,1	486,8	0,0	624,9	0,0	624,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	42,5	233,2	2,0	277,8	0,5	277,3	0,0
PAÍS VASCO	968,3	187,6	769,8	11,0	968,3	4,0	957,5	6,9
RIOJA, LA	136,2	29,5	105,1	1,6	136,2	0,5	135,6	0,1
CEUTA	33,2	5,3	27,9	0,0	33,2	0,0	33,2	0,0
MELILLA	32,3	5,7	26,7	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	286,5	39656,5	31,1	39974,1	1643,0	38291,1	40,0
ANDALUCÍA	7096,4	84,2	6997,4	14,8	7096,4	279,7	6801,8	14,8
ARAGÓN	1121,4	8,9	1112,5	0,0	1121,4	40,0	1081,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	9,7	883,9	3,3	896,9	28,6	860,5	7,8
BALEARS, ILLES	1030,2	18,7	1010,5	1,1	1030,2	41,8	987,4	1,1
CANARIAS	1936,1	4,7	1931,4	0,0	1936,1	73,7	1862,4	0,0
CANTABRIA	500,1	2,8	497,2	0,0	500,1	24,0	475,6	0,5
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	15,8	2047,9	0,0	2063,7	120,3	1943,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	8,7	1700,6	0,4	1709,7	55,3	1654,0	0,4
CATALUÑA	6397,6	26,8	6368,6	2,1	6397,6	215,3	6180,2	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	23,5	4228,9	2,9	4255,3	151,2	4101,1	2,9
EXTREMADURA	904,8	9,1	895,5	0,3	904,8	36,3	868,3	0,3
GALICIA	2360,6	28,6	2332,0	0,0	2360,6	135,3	2224,8	0,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	24,1	5624,9	1,0	5649,9	259,3	5389,6	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	1,6	1240,8	0,0	1242,4	35,1	1207,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	3,8	543,6	0,0	547,4	24,1	522,6	0,6
PAÍS VASCO	1863,3	13,9	1844,7	4,7	1863,3	108,6	1747,3	7,4
RIOJA, LA	267,4	1,1	265,5	0,7	267,4	9,8	256,8	0,7
CEUTA	66,8	0,6	66,2	0,0	66,8	1,9	64,9	0,0
MELILLA	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	2,7	61,6	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	158,9	19285,1	5,1	19449,1	791,7	18650,5	6,9
ANDALUCÍA	3473,0	44,5	3428,5	0,0	3473,0	146,3	3326,7	0,0
ARAGÓN	550,5	5,7	544,7	0,0	550,5	21,9	528,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	4,8	420,9	0,0	425,8	12,1	413,0	0,6
BALEARS, ILLES	512,0	11,9	499,0	1,1	512,0	14,8	496,1	1,1
CANARIAS	953,4	3,5	949,8	0,0	953,4	30,0	923,3	0,0
CANTABRIA	241,9	1,0	240,9	0,0	241,9	12,4	229,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	8,2	1007,5	0,0	1015,7	54,4	961,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	6,6	849,9	0,0	856,5	24,5	832,0	0,0
CATALUÑA	3107,2	13,3	3091,8	2,1	3107,2	95,5	3009,6	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	13,9	2065,8	0,0	2079,7	81,5	1998,2	0,0
EXTREMADURA	447,0	3,3	443,4	0,3	447,0	18,0	428,7	0,3
GALICIA	1129,4	17,7	1111,7	0,0	1129,4	74,2	1054,7	0,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	15,3	2663,1	0,0	2678,4	126,8	2551,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	0,9	616,6	0,0	617,5	13,0	604,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	2,7	266,9	0,0	269,6	13,6	255,4	0,6
PAÍS VASCO	895,0	4,3	889,6	1,1	895,0	45,0	848,3	1,6
RIOJA, LA	131,1	1,0	129,5	0,6	131,1	6,4	124,6	0,1
CEUTA	33,6	0,3	33,3	0,0	33,6	0,5	33,1	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,9	31,1	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	127,6	20371,4	26,1	20525,0	851,3	19640,7	33,1
ANDALUCÍA	3623,4	39,7	3568,9	14,8	3623,4	133,5	3475,1	14,8
ARAGÓN	570,9	3,2	567,7	0,0	570,9	18,1	552,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	4,9	463,0	3,3	471,1	16,5	447,5	7,2
BALEARS, ILLES	518,3	6,8	511,4	0,0	518,3	27,0	491,3	0,0
CANARIAS	982,8	1,2	981,6	0,0	982,8	43,6	939,1	0,0
CANTABRIA	258,1	1,8	256,3	0,0	258,1	11,6	246,1	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	7,6	1040,5	0,0	1048,0	65,9	982,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	2,2	850,6	0,4	853,2	30,8	822,0	0,4
CATALUÑA	3290,4	13,5	3276,9	0,0	3290,4	119,8	3170,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	9,6	2163,1	2,9	2175,5	69,7	2102,9	2,9
EXTREMADURA	457,9	5,8	452,1	0,0	457,9	18,3	439,6	0,0
GALICIA	1231,2	10,9	1220,3	0,0	1231,2	61,1	1170,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	8,7	2961,8	1,0	2971,5	132,6	2837,9	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	0,7	624,2	0,0	624,9	22,0	602,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	1,1	276,7	0,0	277,8	10,6	267,2	0,0
PAÍS VASCO	968,3	9,6	955,1	3,6	968,3	63,6	899,0	5,8
RIOJA, LA	136,2	0,1	136,0	0,1	136,2	3,4	132,2	0,6
CEUTA	33,2	0,3	32,9	0,0	33,2	1,5	31,7	0,0
MELILLA	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	1,8	30,5	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	3901,0	36029,5	43,6	39974,1	6025,0	33795,3	153,8
ANDALUCÍA	7096,4	461,4	6623,3	11,6	7096,4	894,7	6190,7	11,0
ARAGÓN	1121,4	103,0	1018,4	0,0	1121,4	188,8	932,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	195,9	696,3	4,7	896,9	261,4	595,2	40,3
BALEARS, ILLES	1030,2	114,4	914,8	1,1	1030,2	130,2	895,3	4,7
CANARIAS	1936,1	188,7	1747,4	0,0	1936,1	295,8	1640,3	0,0
CANTABRIA	500,1	65,2	434,8	0,0	500,1	88,4	411,2	0,5
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	249,0	1813,8	1,0	2063,7	445,6	1613,3	4,9
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	143,0	1566,3	0,4	1709,7	317,9	1391,4	0,4
CATALUÑA	6397,6	452,7	5944,9	0,0	6397,6	634,7	5760,3	2,6
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	533,5	3718,9	2,9	4255,3	682,6	3561,3	11,3
EXTREMADURA	904,8	86,4	817,9	0,5	904,8	131,3	772,4	1,1
GALICIA	2360,6	306,2	2052,5	1,8	2360,6	488,4	1846,9	25,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	536,7	5113,2	0,0	5649,9	803,9	4844,3	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	149,5	1092,8	0,0	1242,4	240,2	1002,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	62,8	482,4	2,2	547,4	72,2	469,6	5,7
PAÍS VASCO	1863,3	215,3	1630,6	17,4	1863,3	298,2	1524,6	40,5
RIOJA, LA	267,4	33,4	233,8	0,1	267,4	40,5	223,1	3,8
CEUTA	66,8	1,7	65,1	0,0	66,8	6,1	60,7	0,0
MELILLA	64,3	2,0	62,3	0,0	64,3	4,0	60,3	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	937,9	18503,6	7,6	19449,1	1799,9	17593,5	55,7
ANDALUCÍA	3473,0	105,5	3367,5	0,0	3473,0	217,5	3254,0	1,5
ARAGÓN	550,5	16,1	534,3	0,0	550,5	58,2	492,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	47,3	378,0	0,5	425,8	91,3	321,0	13,5
BALEARS, ILLES	512,0	34,5	476,4	1,1	512,0	30,3	476,9	4,7
CANARIAS	953,4	48,3	905,0	0,0	953,4	93,2	860,1	0,0
CANTABRIA	241,9	17,9	224,0	0,0	241,9	31,3	210,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	47,6	967,0	1,0	1015,7	166,0	848,1	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	28,7	827,8	0,0	856,5	106,0	750,5	0,0
CATALUÑA	3107,2	108,4	2998,8	0,0	3107,2	156,9	2947,7	2,6
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	140,3	1939,5	0,0	2079,7	223,8	1854,6	1,3
EXTREMADURA	447,0	17,2	429,3	0,5	447,0	43,5	403,0	0,4
GALICIA	1129,4	91,7	1036,7	0,9	1129,4	147,4	971,4	10,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	116,6	2561,8	0,0	2678,4	215,9	2462,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	35,6	581,9	0,0	617,5	82,6	534,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	14,7	255,0	0,0	269,6	22,9	244,9	1,8
PAÍS VASCO	895,0	60,2	831,4	3,5	895,0	94,1	784,4	16,4
RIOJA, LA	131,1	7,3	123,6	0,1	131,1	16,3	113,5	1,2
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	1,7	31,9	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,8	31,1	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2963,1	17525,9	36,0	20525,0	4225,1	16201,8	98,1
ANDALUCÍA	3623,4	355,9	3255,8	11,6	3623,4	677,2	2936,7	9,5
ARAGÓN	570,9	86,9	484,0	0,0	570,9	130,6	440,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	148,6	318,3	4,2	471,1	170,1	274,2	26,8
BALEARS, ILLES	518,3	79,8	438,5	0,0	518,3	99,9	418,3	0,0
CANARIAS	982,8	140,4	842,3	0,0	982,8	202,6	780,2	0,0
CANTABRIA	258,1	47,3	210,8	0,0	258,1	57,1	200,6	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	201,3	846,7	0,0	1048,0	279,6	765,2	3,3
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	114,3	738,5	0,4	853,2	211,9	640,9	0,4
CATALUÑA	3290,4	344,3	2946,0	0,0	3290,4	477,8	2812,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	393,2	1779,4	2,9	2175,5	458,8	1706,7	10,0
EXTREMADURA	457,9	69,2	388,6	0,0	457,9	87,8	369,4	0,7
GALICIA	1231,2	214,5	1015,8	0,9	1231,2	341,0	875,5	14,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	420,1	2551,4	0,0	2971,5	588,0	2381,7	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	113,9	511,0	0,0	624,9	157,6	467,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	48,1	227,5	2,2	277,8	49,3	224,6	3,9
PAÍS VASCO	968,3	155,1	799,2	14,0	968,3	204,1	740,2	24,0
RIOJA, LA	136,2	26,0	110,2	0,0	136,2	24,1	109,5	2,6
CEUTA	33,2	1,7	31,5	0,0	33,2	4,5	28,7	0,0
MELILLA	32,3	2,0	30,3	0,0	32,3	3,2	29,1	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4912,3	35026,0	35,8	39974,1	5880,4	34039,4	54,3
ANDALUCÍA	7096,4	695,1	6389,2	12,1	7096,4	770,2	6311,9	14,2
ARAGÓN	1121,4	117,2	1004,2	0,0	1121,4	136,9	984,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	232,4	653,0	11,5	896,9	247,2	642,2	7,4
BALEARS, ILLES	1030,2	125,4	904,8	0,0	1030,2	157,2	873,0	0,0
CANARIAS	1936,1	381,0	1555,1	0,0	1936,1	425,5	1510,6	0,0
CANTABRIA	500,1	35,0	465,1	0,0	500,1	51,7	448,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	287,5	1776,2	0,0	2063,7	338,5	1724,9	0,3
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	216,7	1492,4	0,5	1709,7	284,4	1424,8	0,4
CATALUÑA	6397,6	570,5	5827,1	0,0	6397,6	720,1	5672,2	5,3
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	543,2	3709,2	2,9	4255,3	700,5	3551,9	2,9
EXTREMADURA	904,8	116,0	788,9	0,0	904,8	128,2	776,6	0,0
GALICIA	2360,6	582,9	1777,7	0,0	2360,6	642,3	1715,1	3,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	527,0	5123,0	0,0	5649,9	678,9	4963,9	7,1
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	176,5	1065,9	0,0	1242,4	196,7	1045,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	56,2	490,7	0,6	547,4	84,2	461,9	1,4
PAÍS VASCO	1863,3	211,1	1644,9	7,4	1863,3	270,6	1581,7	11,0
RIOJA, LA	267,4	33,4	233,5	0,5	267,4	38,3	227,8	1,2
CEUTA	66,8	4,6	61,8	0,4	66,8	6,9	59,9	0,0
MELILLA	64,3	0,8	63,5	0,0	64,3	2,0	62,3	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1478,4	17962,0	8,7	19449,1	2155,8	17281,4	11,8
ANDALUCÍA	3473,0	214,5	3255,8	2,7	3473,0	274,6	3195,8	2,7
ARAGÓN	550,5	35,3	515,2	0,0	550,5	60,2	490,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	67,6	353,9	4,2	425,8	90,5	332,7	2,5
BALEARS, ILLES	512,0	28,9	483,1	0,0	512,0	57,5	454,5	0,0
CANARIAS	953,4	122,6	830,8	0,0	953,4	152,3	801,1	0,0
CANTABRIA	241,9	9,8	232,1	0,0	241,9	19,8	222,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	100,5	915,2	0,0	1015,7	133,5	881,9	0,3
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	69,3	787,1	0,1	856,5	108,5	748,0	0,0
CATALUÑA	3107,2	144,9	2962,3	0,0	3107,2	219,6	2886,1	1,5
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	168,0	1911,7	0,0	2079,7	303,3	1776,4	0,0
EXTREMADURA	447,0	42,2	404,7	0,0	447,0	51,1	395,9	0,0
GALICIA	1129,4	193,4	935,9	0,0	1129,4	257,0	872,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	133,7	2544,7	0,0	2678,4	192,6	2485,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	45,6	571,9	0,0	617,5	69,7	547,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	19,3	250,4	0,0	269,6	37,8	231,0	0,8
PAÍS VASCO	895,0	72,2	821,8	1,0	895,0	112,7	778,4	3,8
RIOJA, LA	131,1	10,0	120,8	0,3	131,1	12,0	118,8	0,3
CEUTA	33,6	0,6	32,6	0,4	33,6	2,6	31,0	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,5	31,5	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3434,0	17064,0	27,1	20525,0	3724,6	16757,9	42,5
ANDALUCÍA	3623,4	480,5	3133,3	9,5	3623,4	495,6	3116,2	11,6
ARAGÓN	570,9	81,9	489,0	0,0	570,9	76,7	494,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	164,8	299,0	7,3	471,1	156,7	309,4	5,0
BALEARS, ILLES	518,3	96,5	421,7	0,0	518,3	99,7	418,5	0,0
CANARIAS	982,8	258,4	724,4	0,0	982,8	273,2	709,5	0,0
CANTABRIA	258,1	25,2	233,0	0,0	258,1	31,8	226,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	187,0	861,0	0,0	1048,0	205,0	843,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	147,4	705,4	0,4	853,2	175,9	676,9	0,4
CATALUÑA	3290,4	425,7	2864,7	0,0	3290,4	500,5	2786,1	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	375,2	1797,5	2,9	2175,5	397,2	1775,5	2,9
EXTREMADURA	457,9	73,8	384,1	0,0	457,9	77,1	380,7	0,0
GALICIA	1231,2	389,4	841,8	0,0	1231,2	385,2	842,8	3,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	393,3	2578,2	0,0	2971,5	486,3	2478,1	7,1
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	131,0	493,9	0,0	624,9	127,0	498,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	36,9	240,3	0,6	277,8	46,3	230,8	0,6
PAÍS VASCO	968,3	138,9	823,1	6,4	968,3	157,9	803,2	7,2
RIOJA, LA	136,2	23,4	112,7	0,1	136,2	26,4	109,0	0,9
CEUTA	33,2	4,0	29,2	0,0	33,2	4,3	28,9	0,0
MELILLA	32,3	0,8	31,5	0,0	32,3	1,6	30,8	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4521,6	35387,8	64,8	39974,1	1641,4	38300,4	32,3
ANDALUCÍA	7096,4	627,3	6453,4	15,7	7096,4	235,8	6848,9	11,6
ARAGÓN	1121,4	158,9	959,5	3,0	1121,4	33,9	1087,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	117,9	771,3	7,7	896,9	51,2	839,9	5,8
BALEARS, ILLES	1030,2	81,2	949,0	0,0	1030,2	61,7	968,5	0,0
CANARIAS	1936,1	195,3	1740,8	0,0	1936,1	108,8	1827,3	0,0
CANTABRIA	500,1	34,2	465,4	0,4	500,1	36,8	463,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	299,1	1758,0	6,6	2063,7	65,1	1993,8	4,9
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	167,2	1542,1	0,4	1709,7	77,3	1631,9	0,4
CATALUÑA	6397,6	625,1	5767,8	4,7	6397,6	233,7	6163,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	387,5	3863,2	4,6	4255,3	126,8	4125,5	2,9
EXTREMADURA	904,8	86,5	818,3	0,0	904,8	27,5	877,3	0,0
GALICIA	2360,6	353,9	2002,2	4,5	2360,6	145,3	2214,8	0,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	917,3	4729,8	2,8	5649,9	258,1	5391,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	214,3	1025,1	3,0	1242,4	61,0	1181,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	45,9	499,6	1,9	547,4	20,2	527,2	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	174,5	1680,8	8,0	1863,3	84,9	1773,0	5,4
RIOJA, LA	267,4	27,9	238,7	0,8	267,4	7,2	259,3	0,9
CEUTA	66,8	4,5	61,6	0,7	66,8	3,8	63,0	0,0
MELILLA	64,3	2,9	61,4	0,0	64,3	2,2	62,1	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1890,7	17539,3	19,2	19449,1	676,1	18766,6	6,4
ANDALUCÍA	3473,0	275,2	3195,3	2,5	3473,0	109,8	3363,3	0,0
ARAGÓN	550,5	50,0	499,6	0,8	550,5	10,0	540,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	40,0	385,0	0,7	425,8	20,6	403,0	2,1
BALEARS, ILLES	512,0	38,6	473,4	0,0	512,0	17,2	494,8	0,0
CANARIAS	953,4	62,1	891,2	0,0	953,4	36,4	917,0	0,0
CANTABRIA	241,9	15,5	226,4	0,0	241,9	19,6	222,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	113,3	899,9	2,5	1015,7	28,3	984,6	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	83,9	772,6	0,0	856,5	34,9	821,6	0,0
CATALUÑA	3107,2	269,1	2835,5	2,6	3107,2	104,6	3002,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	139,4	1938,6	1,7	2079,7	35,5	2044,3	0,0
EXTREMADURA	447,0	49,6	397,4	0,0	447,0	15,7	431,3	0,0
GALICIA	1129,4	179,1	947,8	2,4	1129,4	57,0	1071,9	0,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	391,5	2286,9	0,0	2678,4	105,7	2572,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	82,8	531,6	3,0	617,5	22,8	594,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	23,6	244,1	1,9	269,6	11,6	258,0	0,0
PAÍS VASCO	895,0	63,5	830,5	1,0	895,0	42,1	851,9	1,0
RIOJA, LA	131,1	12,4	118,7	0,0	131,1	3,4	127,6	0,1
CEUTA	33,6	0,8	32,8	0,0	33,6	0,2	33,4	0,0
MELILLA	32,0	0,2	31,8	0,0	32,0	0,7	31,3	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2630,9	17848,5	45,6	20525,0	965,3	19533,8	25,9
ANDALUCÍA	3623,4	352,1	3258,1	13,2	3623,4	126,1	3485,7	11,6
ARAGÓN	570,9	108,9	459,8	2,2	570,9	23,9	547,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	77,9	386,3	6,9	471,1	30,6	436,9	3,7
BALEARS, ILLES	518,3	42,6	475,6	0,0	518,3	44,6	473,7	0,0
CANARIAS	982,8	133,2	849,6	0,0	982,8	72,4	910,3	0,0
CANTABRIA	258,1	18,7	239,0	0,4	258,1	17,2	241,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	185,8	858,1	4,2	1048,0	36,7	1009,1	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	83,3	769,5	0,4	853,2	42,4	810,4	0,4
CATALUÑA	3290,4	356,0	2932,3	2,1	3290,4	129,1	3161,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	248,0	1924,6	2,9	2175,5	91,4	2081,3	2,9
EXTREMADURA	457,9	37,0	420,9	0,0	457,9	11,8	446,1	0,0
GALICIA	1231,2	174,8	1054,3	2,1	1231,2	88,3	1142,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	525,8	2442,9	2,8	2971,5	152,4	2819,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	131,5	493,4	0,0	624,9	38,2	586,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	22,2	255,5	0,0	277,8	8,6	269,2	0,0
PAÍS VASCO	968,3	111,0	850,3	7,0	968,3	42,8	921,1	4,4
RIOJA, LA	136,2	15,5	119,9	0,8	136,2	3,8	131,7	0,8
CEUTA	33,2	3,7	28,8	0,7	33,2	3,6	29,6	0,0
MELILLA	32,3	2,7	29,6	0,0	32,3	1,5	30,8	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1096,8	38845,8	31,6	39974,1	3009,4	36922,7	42,0
ANDALUCÍA	7096,4	182,4	6902,4	11,6	7096,4	579,3	6502,9	14,1
ARAGÓN	1121,4	22,8	1098,6	0,0	1121,4	73,9	1047,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	30,5	862,4	4,0	896,9	64,7	828,4	3,8
BALEARS, ILLES	1030,2	31,2	999,0	0,0	1030,2	44,1	985,1	1,1
CANARIAS	1936,1	46,3	1889,8	0,0	1936,1	218,3	1717,9	0,0
CANTABRIA	500,1	7,8	492,3	0,0	500,1	24,6	475,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	55,9	2005,7	2,2	2063,7	205,8	1857,5	0,3
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	33,9	1675,4	0,4	1709,7	139,2	1570,1	0,4
CATALUÑA	6397,6	139,1	6258,5	0,0	6397,6	396,3	6001,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	125,3	4127,1	2,9	4255,3	336,4	3915,3	3,5
EXTREMADURA	904,8	24,4	880,4	0,0	904,8	74,3	830,5	0,0
GALICIA	2360,6	134,3	2222,6	3,7	2360,6	174,1	2179,9	6,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	151,4	5498,5	0,0	5649,9	375,2	5270,7	4,1
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	46,2	1196,2	0,0	1242,4	122,4	1120,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	11,3	536,1	0,0	547,4	31,7	515,7	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	47,8	1809,8	5,7	1863,3	124,9	1731,6	6,8
RIOJA, LA	267,4	5,7	260,9	0,7	267,4	17,0	248,9	1,4
CEUTA	66,8	0,0	66,4	0,4	66,8	4,0	62,8	0,0
MELILLA	64,3	0,4	63,9	0,0	64,3	3,0	61,3	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	527,7	18916,5	4,9	19449,1	1593,3	17846,7	9,1
ANDALUCÍA	3473,0	73,9	3399,1	0,0	3473,0	294,7	3178,3	0,0
ARAGÓN	550,5	13,0	537,5	0,0	550,5	40,0	510,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	16,9	408,8	0,0	425,8	32,4	392,8	0,6
BALEARS, ILLES	512,0	10,0	501,9	0,0	512,0	25,4	485,5	1,1
CANARIAS	953,4	22,1	931,3	0,0	953,4	101,2	852,2	0,0
CANTABRIA	241,9	6,0	235,9	0,0	241,9	12,5	229,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	28,5	986,0	1,2	1015,7	113,2	902,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	23,9	832,5	0,0	856,5	76,6	779,9	0,0
CATALUÑA	3107,2	62,4	3044,8	0,0	3107,2	215,4	2891,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	61,6	2018,1	0,0	2079,7	188,2	1890,9	0,7
EXTREMADURA	447,0	17,1	429,8	0,0	447,0	34,1	412,9	0,0
GALICIA	1129,4	70,8	1056,9	1,7	1129,4	105,7	1022,3	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	62,3	2616,1	0,0	2678,4	186,2	2488,1	4,1
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	23,2	594,3	0,0	617,5	75,2	542,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	7,1	262,5	0,0	269,6	16,1	253,5	0,0
PAÍS VASCO	895,0	25,4	868,0	1,5	895,0	62,4	831,6	1,0
RIOJA, LA	131,1	3,0	128,0	0,1	131,1	9,8	121,0	0,3
CEUTA	33,6	0,0	33,2	0,4	33,6	2,1	31,5	0,0
MELILLA	32,0	0,2	31,7	0,0	32,0	2,0	29,9	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	569,0	19929,3	26,7	20525,0	1416,1	19076,0	32,9
ANDALUCÍA	3623,4	108,5	3503,2	11,6	3623,4	284,7	3324,6	14,1
ARAGÓN	570,9	9,8	561,1	0,0	570,9	34,0	536,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	13,6	453,5	4,0	471,1	32,3	435,6	3,2
BALEARS, ILLES	518,3	21,2	497,1	0,0	518,3	18,6	499,6	0,0
CANARIAS	982,8	24,2	958,5	0,0	982,8	117,1	865,7	0,0
CANTABRIA	258,1	1,7	256,4	0,0	258,1	12,1	246,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	27,3	1019,7	1,0	1048,0	92,6	955,1	0,3
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	10,0	842,8	0,4	853,2	62,6	790,2	0,4
CATALUÑA	3290,4	76,7	3213,6	0,0	3290,4	180,9	3109,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	63,7	2108,9	2,9	2175,5	148,2	2024,5	2,9
EXTREMADURA	457,9	7,3	450,6	0,0	457,9	40,2	417,6	0,0
GALICIA	1231,2	63,5	1165,7	2,0	1231,2	68,5	1157,6	5,1
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	89,1	2882,4	0,0	2971,5	188,9	2782,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	22,9	602,0	0,0	624,9	47,2	577,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	4,2	273,5	0,0	277,8	15,6	262,2	0,0
PAÍS VASCO	968,3	22,4	941,7	4,2	968,3	62,5	900,0	5,8
RIOJA, LA	136,2	2,7	132,9	0,6	136,2	7,3	127,9	1,1
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	1,9	31,3	0,0
MELILLA	32,3	0,1	32,2	0,0	32,3	0,9	31,4	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	534,4	39375,1	64,6	39974,1	1443,4	38503,4	27,3
ANDALUCÍA	7096,4	78,2	7003,7	14,4	7096,4	142,7	6939,6	14,1
ARAGÓN	1121,4	6,9	1114,5	0,0	1121,4	50,9	1070,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	25,5	861,1	10,3	896,9	67,1	825,7	4,1
BALEARS, ILLES	1030,2	6,9	1022,3	1,1	1030,2	29,5	999,7	1,1
CANARIAS	1936,1	22,2	1913,9	0,0	1936,1	44,5	1891,6	0,0
CANTABRIA	500,1	2,1	497,4	0,6	500,1	5,0	495,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	22,1	2030,5	11,2	2063,7	115,6	1948,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	23,2	1686,1	0,4	1709,7	42,2	1667,1	0,4
CATALUÑA	6397,6	82,5	6306,5	8,6	6397,6	218,5	6179,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	51,4	4201,0	2,9	4255,3	212,7	4039,7	2,9
EXTREMADURA	904,8	8,2	896,6	0,0	904,8	18,3	886,5	0,0
GALICIA	2360,6	62,9	2297,0	0,7	2360,6	143,6	2216,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	92,4	5554,2	3,4	5649,9	168,0	5480,4	1,5
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	13,9	1228,5	0,0	1242,4	50,8	1191,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	8,7	537,3	1,4	547,4	24,1	523,3	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	24,3	1829,5	9,6	1863,3	96,2	1764,6	2,5
RIOJA, LA	267,4	2,2	264,9	0,3	267,4	12,3	254,2	0,8
CEUTA	66,8	0,6	66,2	0,0	66,8	1,2	65,6	0,0
MELILLA	64,3	0,3	64,0	0,0	64,3	0,1	64,1	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	203,5	19223,4	22,2	19449,1	446,0	18996,9	6,1
ANDALUCÍA	3473,0	42,0	3430,4	0,6	3473,0	53,3	3417,3	2,4
ARAGÓN	550,5	3,4	547,1	0,0	550,5	20,7	529,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	10,0	412,3	3,5	425,8	19,5	406,3	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	0,7	510,2	1,1	512,0	5,7	505,2	1,1
CANARIAS	953,4	14,0	939,3	0,0	953,4	9,1	944,3	0,0
CANTABRIA	241,9	0,1	241,3	0,6	241,9	2,4	239,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	15,6	994,7	5,4	1015,7	50,9	964,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	3,0	853,5	0,0	856,5	12,9	843,6	0,0
CATALUÑA	3107,2	31,2	3067,5	8,6	3107,2	61,0	3046,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	15,0	2064,8	0,0	2079,7	45,1	2034,6	0,0
EXTREMADURA	447,0	3,7	443,2	0,0	447,0	8,7	438,2	0,0
GALICIA	1129,4	23,9	1105,5	0,0	1129,4	59,1	1070,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	22,5	2654,3	1,5	2678,4	44,9	2631,9	1,5
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	3,4	614,1	0,0	617,5	13,6	603,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	4,0	265,6	0,0	269,6	12,1	257,5	0,0
PAÍS VASCO	895,0	9,9	884,0	1,0	895,0	21,4	872,6	1,0
RIOJA, LA	131,1	1,0	130,1	0,0	131,1	5,2	125,8	0,1
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	0,5	33,1	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	330,9	20151,7	42,4	20525,0	997,4	19506,4	21,2
ANDALUCÍA	3623,4	36,2	3573,4	13,8	3623,4	89,4	3522,3	11,6
ARAGÓN	570,9	3,5	567,4	0,0	570,9	30,2	540,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	15,6	448,8	6,8	471,1	47,6	419,4	4,1
BALEARS, ILLES	518,3	6,2	512,1	0,0	518,3	23,8	494,4	0,0
CANARIAS	982,8	8,2	974,6	0,0	982,8	35,4	947,3	0,0
CANTABRIA	258,1	2,0	256,2	0,0	258,1	2,6	255,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	6,5	1035,8	5,7	1048,0	64,6	983,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	20,2	832,6	0,4	853,2	29,3	823,5	0,4
CATALUÑA	3290,4	51,3	3239,1	0,0	3290,4	157,5	3132,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	36,4	2136,2	2,9	2175,5	167,6	2005,0	2,9
EXTREMADURA	457,9	4,5	453,4	0,0	457,9	9,6	448,2	0,0
GALICIA	1231,2	39,0	1191,5	0,7	1231,2	84,6	1146,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	69,8	2899,8	1,8	2971,5	123,1	2848,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	10,5	614,4	0,0	624,9	37,2	587,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	4,7	271,6	1,4	277,8	12,0	265,8	0,0
PAÍS VASCO	968,3	14,3	945,4	8,6	968,3	74,8	892,0	1,6
RIOJA, LA	136,2	1,2	134,8	0,3	136,2	7,1	128,4	0,7
CEUTA	33,2	0,6	32,6	0,0	33,2	0,7	32,5	0,0
MELILLA	32,3	0,3	32,0	0,0	32,3	0,1	32,2	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	6162,4	33676,9	134,8	39974,1	1697,2	38196,7	80,2
ANDALUCÍA	7096,4	919,3	6158,7	18,4	7096,4	296,0	6787,1	13,4
ARAGÓN	1121,4	206,1	915,3	0,0	1121,4	51,4	1069,0	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	168,0	711,3	17,6	896,9	56,6	823,2	17,0
BALEARS, ILLES	1030,2	129,6	899,1	1,5	1030,2	28,0	1002,2	0,0
CANARIAS	1936,1	285,2	1650,9	0,0	1936,1	81,3	1854,7	0,1
CANTABRIA	500,1	63,6	436,3	0,1	500,1	10,6	488,8	0,6
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	431,0	1621,5	11,2	2063,7	120,2	1938,0	5,5
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	267,8	1440,6	1,2	1709,7	91,5	1617,8	0,4
CATALUÑA	6397,6	794,5	5592,2	10,9	6397,6	203,8	6193,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	727,1	3521,4	6,8	4255,3	203,7	4048,3	3,3
EXTREMADURA	904,8	152,1	752,4	0,3	904,8	28,6	875,9	0,4
GALICIA	2360,6	496,1	1828,3	36,1	2360,6	152,3	2196,5	11,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	828,4	4820,0	1,5	5649,9	174,9	5470,8	4,3
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	222,6	1019,8	0,0	1242,4	68,6	1173,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	100,4	445,7	1,3	547,4	19,0	528,0	0,3
PAÍS VASCO	1863,3	309,9	1526,9	26,5	1863,3	93,0	1750,0	20,3
RIOJA, LA	267,4	46,9	219,1	1,4	267,4	14,5	251,0	1,9
CEUTA	66,8	8,4	58,4	0,0	66,8	2,8	64,0	0,0
MELILLA	64,3	5,3	59,0	0,0	64,3	0,6	63,7	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3042,0	16343,4	63,7	19449,1	640,3	18781,6	27,2
ANDALUCÍA	3473,0	456,1	3014,2	2,6	3473,0	105,1	3367,9	0,0
ARAGÓN	550,5	105,1	445,4	0,0	550,5	22,7	526,8	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	84,7	331,5	9,6	425,8	27,0	395,0	3,7
BALEARS, ILLES	512,0	65,1	445,3	1,5	512,0	12,2	499,8	0,0
CANARIAS	953,4	121,6	831,8	0,0	953,4	27,8	925,5	0,0
CANTABRIA	241,9	27,1	214,8	0,1	241,9	3,1	238,2	0,6
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	239,7	770,9	5,1	1015,7	37,6	972,5	5,5
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	126,8	728,9	0,8	856,5	34,9	821,6	0,0
CATALUÑA	3107,2	384,7	2711,6	10,9	3107,2	86,3	3020,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	370,5	1705,4	3,9	2079,7	70,9	2008,9	0,0
EXTREMADURA	447,0	77,6	369,1	0,3	447,0	11,2	435,7	0,0
GALICIA	1129,4	243,2	871,0	15,1	1129,4	58,7	1066,4	4,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	406,4	2270,5	1,5	2678,4	57,6	2617,6	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	113,6	503,9	0,0	617,5	33,3	584,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	51,6	216,8	1,3	269,6	7,2	262,1	0,3
PAÍS VASCO	895,0	142,5	741,9	10,6	895,0	38,8	848,0	8,2
RIOJA, LA	131,1	20,4	110,4	0,3	131,1	4,7	126,1	0,3
CEUTA	33,6	3,6	30,0	0,0	33,6	0,9	32,7	0,0
MELILLA	32,0	1,9	30,0	0,0	32,0	0,3	31,6	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3120,4	17333,5	71,2	20525,0	1056,9	19415,2	53,0
ANDALUCÍA	3623,4	463,2	3144,5	15,7	3623,4	190,9	3419,2	13,4
ARAGÓN	570,9	101,1	469,8	0,0	570,9	28,7	542,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	83,3	379,8	8,0	471,1	29,6	428,2	13,3
BALEARS, ILLES	518,3	64,4	453,8	0,0	518,3	15,8	502,5	0,0
CANARIAS	982,8	163,6	819,1	0,0	982,8	53,5	929,2	0,1
CANTABRIA	258,1	36,6	221,6	0,0	258,1	7,5	250,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	191,3	850,7	6,1	1048,0	82,5	965,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	141,0	711,8	0,4	853,2	56,6	796,2	0,4
CATALUÑA	3290,4	409,8	2880,6	0,0	3290,4	117,6	3172,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	356,6	1816,0	2,9	2175,5	132,8	2039,4	3,3
EXTREMADURA	457,9	74,5	383,3	0,0	457,9	17,3	440,2	0,4
GALICIA	1231,2	252,9	957,3	21,0	1231,2	93,5	1130,1	7,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	422,0	2549,5	0,0	2971,5	117,3	2853,2	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	109,1	515,8	0,0	624,9	35,3	589,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	48,9	228,9	0,0	277,8	11,9	265,9	0,0
PAÍS VASCO	968,3	167,4	785,0	15,9	968,3	54,1	902,0	12,1
RIOJA, LA	136,2	26,5	108,7	1,1	136,2	9,8	124,9	1,6
CEUTA	33,2	4,8	28,4	0,0	33,2	1,9	31,3	0,0
MELILLA	32,3	3,4	29,0	0,0	32,3	0,2	32,1	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1616,0	38333,2	24,8	39974,1	1288,7	38663,0	22,4
ANDALUCÍA	7096,4	206,4	6880,5	9,5	7096,4	143,9	6943,0	9,5
ARAGÓN	1121,4	39,6	1081,6	0,3	1121,4	23,6	1097,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	52,9	838,0	6,0	896,9	41,3	850,3	5,2
BALEARS, ILLES	1030,2	28,4	1001,8	0,0	1030,2	24,7	1005,6	0,0
CANARIAS	1936,1	74,5	1861,6	0,0	1936,1	74,9	1861,2	0,0
CANTABRIA	500,1	10,7	489,4	0,0	500,1	6,6	493,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	125,6	1936,1	1,9	2063,7	75,6	1988,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	42,1	1667,2	0,4	1709,7	47,1	1662,2	0,4
CATALUÑA	6397,6	230,3	6167,3	0,0	6397,6	183,0	6214,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	216,2	4036,2	2,9	4255,3	214,6	4037,7	2,9
EXTREMADURA	904,8	16,9	887,9	0,0	904,8	8,2	896,6	0,0
GALICIA	2360,6	199,2	2161,0	0,4	2360,6	114,0	2246,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	188,8	5460,1	1,0	5649,9	172,8	5477,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	41,7	1200,7	0,0	1242,4	61,6	1180,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	33,8	513,6	0,0	547,4	14,6	532,8	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	90,7	1770,0	2,5	1863,3	71,0	1788,1	4,2
RIOJA, LA	267,4	18,0	249,4	0,0	267,4	10,6	256,5	0,2
CEUTA	66,8	0,0	66,8	0,0	66,8	0,7	66,1	0,0
MELILLA	64,3	0,2	64,1	0,0	64,3	0,0	64,3	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	656,5	18789,2	3,4	19449,1	301,4	19145,5	2,2
ANDALUCÍA	3473,0	89,0	3384,0	0,0	3473,0	29,3	3443,7	0,0
ARAGÓN	550,5	21,6	528,9	0,0	550,5	10,2	540,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	19,8	403,5	2,4	425,8	9,1	416,7	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	6,7	505,2	0,0	512,0	2,6	509,4	0,0
CANARIAS	953,4	20,8	932,6	0,0	953,4	10,7	942,7	0,0
CANTABRIA	241,9	3,5	238,4	0,0	241,9	1,6	240,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	48,7	967,0	0,0	1015,7	30,3	985,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	20,7	835,8	0,0	856,5	12,6	843,9	0,0
CATALUÑA	3107,2	68,2	3039,0	0,0	3107,2	51,5	3055,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	119,7	1960,1	0,0	2079,7	56,7	2023,1	0,0
EXTREMADURA	447,0	11,2	435,8	0,0	447,0	1,6	445,4	0,0
GALICIA	1129,4	86,1	1043,3	0,0	1129,4	26,6	1102,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	62,6	2615,8	0,0	2678,4	30,4	2648,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	20,1	597,4	0,0	617,5	9,2	608,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	14,2	255,4	0,0	269,6	3,7	266,0	0,0
PAÍS VASCO	895,0	37,3	856,7	1,0	895,0	14,5	878,5	1,9
RIOJA, LA	131,1	6,1	125,0	0,0	131,1	0,9	130,0	0,2
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	0,0
MELILLA	32,0	0,2	31,7	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	959,6	19544,0	21,4	20525,0	987,3	19517,5	20,2
ANDALUCÍA	3623,4	117,4	3496,5	9,5	3623,4	114,6	3499,3	9,5
ARAGÓN	570,9	18,0	552,6	0,3	570,9	13,3	557,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	33,0	434,5	3,6	471,1	32,3	433,6	5,2
BALEARS, ILLES	518,3	21,7	496,6	0,0	518,3	22,1	496,2	0,0
CANARIAS	982,8	53,8	929,0	0,0	982,8	64,3	918,5	0,0
CANTABRIA	258,1	7,2	250,9	0,0	258,1	5,0	253,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	77,0	969,1	1,9	1048,0	45,3	1002,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	21,4	831,4	0,4	853,2	34,5	818,3	0,4
CATALUÑA	3290,4	162,1	3128,3	0,0	3290,4	131,5	3158,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	96,6	2076,1	2,9	2175,5	158,0	2014,7	2,9
EXTREMADURA	457,9	5,7	452,1	0,0	457,9	6,6	451,3	0,0
GALICIA	1231,2	113,1	1117,7	0,4	1231,2	87,4	1143,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	126,2	2844,3	1,0	2971,5	142,5	2829,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	21,7	603,2	0,0	624,9	52,4	572,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	19,6	258,2	0,0	277,8	10,9	266,9	0,0
PAÍS VASCO	968,3	53,4	913,3	1,6	968,3	56,4	909,6	2,3
RIOJA, LA	136,2	11,8	124,4	0,0	136,2	9,7	126,6	0,0
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	0,7	32,5	0,0
MELILLA	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	270,3	39668,7	35,1	39974,1	2278,1	37660,9	35,1
ANDALUCÍA	7096,4	35,5	7051,4	9,5	7096,4	339,7	6750,8	5,9
ARAGÓN	1121,4	6,3	1115,1	0,0	1121,4	45,3	1076,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	8,4	885,2	3,2	896,9	85,4	803,5	8,0
BALEARS, ILLES	1030,2	5,9	1024,4	0,0	1030,2	71,1	959,1	0,0
CANARIAS	1936,1	17,7	1918,4	0,0	1936,1	137,0	1799,2	0,0
CANTABRIA	500,1	2,6	497,4	0,0	500,1	24,7	474,3	1,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	8,3	2055,4	0,0	2063,7	177,8	1883,7	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	12,5	1696,8	0,4	1709,7	79,0	1630,3	0,4
CATALUÑA	6397,6	48,2	6349,3	0,0	6397,6	329,0	6068,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	38,9	4213,5	2,9	4255,3	234,2	4010,4	10,6
EXTREMADURA	904,8	1,8	903,0	0,0	904,8	39,0	865,8	0,0
GALICIA	2360,6	17,4	2336,5	6,7	2360,6	201,5	2157,7	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	26,7	5623,3	0,0	5649,9	240,1	5409,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	15,8	1226,6	0,0	1242,4	99,2	1143,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	2,1	545,3	0,0	547,4	30,5	516,3	0,6
PAÍS VASCO	1863,3	21,3	1831,2	10,8	1863,3	123,1	1736,1	4,1
RIOJA, LA	267,4	1,0	264,7	1,6	267,4	18,5	248,0	0,8
CEUTA	66,8	0,0	66,8	0,0	66,8	3,0	63,8	0,0
MELILLA	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	0,2	64,0	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	138,1	19303,1	7,9	19449,1	703,2	18736,0	9,9
ANDALUCÍA	3473,0	26,1	3446,9	0,0	3473,0	120,6	3352,4	0,0
ARAGÓN	550,5	1,0	549,4	0,0	550,5	13,2	537,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	4,0	421,8	0,0	425,8	23,3	400,5	1,9
BALEARS, ILLES	512,0	3,4	508,6	0,0	512,0	18,2	493,7	0,0
CANARIAS	953,4	8,3	945,1	0,0	953,4	55,2	898,2	0,0
CANTABRIA	241,9	0,7	241,2	0,0	241,9	9,7	231,9	0,3
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	2,2	1013,5	0,0	1015,7	47,0	968,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	3,8	852,6	0,0	856,5	26,7	829,8	0,0
CATALUÑA	3107,2	23,6	3083,6	0,0	3107,2	89,1	3018,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	19,8	2059,9	0,0	2079,7	90,3	1984,0	5,4
EXTREMADURA	447,0	0,4	446,6	0,0	447,0	9,5	437,5	0,0
GALICIA	1129,4	11,4	1114,3	3,7	1129,4	67,0	1062,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	14,5	2663,9	0,0	2678,4	55,2	2623,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	4,2	613,3	0,0	617,5	24,8	592,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	1,8	267,8	0,0	269,6	12,7	256,3	0,6
PAÍS VASCO	895,0	12,5	878,9	3,5	895,0	35,1	858,2	1,6
RIOJA, LA	131,1	0,3	130,1	0,7	131,1	4,1	127,0	0,0
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	1,2	32,4	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,2	31,7	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	132,2	20365,6	27,2	20525,0	1575,0	18924,9	25,2
ANDALUCÍA	3623,4	9,4	3604,5	9,5	3623,4	219,0	3398,5	5,9
ARAGÓN	570,9	5,2	565,7	0,0	570,9	32,1	538,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	4,5	463,4	3,2	471,1	62,1	403,0	6,1
BALEARS, ILLES	518,3	2,5	515,8	0,0	518,3	52,9	465,4	0,0
CANARIAS	982,8	9,4	973,3	0,0	982,8	81,8	901,0	0,0
CANTABRIA	258,1	1,9	256,2	0,0	258,1	15,0	242,5	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	6,1	1041,9	0,0	1048,0	130,8	915,1	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	8,6	844,2	0,4	853,2	52,3	800,5	0,4
CATALUÑA	3290,4	24,6	3265,8	0,0	3290,4	239,9	3050,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	19,1	2153,6	2,9	2175,5	143,9	2026,4	5,2
EXTREMADURA	457,9	1,4	456,4	0,0	457,9	29,5	428,3	0,0
GALICIA	1231,2	6,0	1222,2	3,0	1231,2	134,5	1095,3	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	12,1	2959,4	0,0	2971,5	184,8	2786,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	11,6	613,3	0,0	624,9	74,5	550,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	0,2	277,5	0,0	277,8	17,7	260,0	0,0
PAÍS VASCO	968,3	8,8	952,3	7,3	968,3	88,0	877,9	2,5
RIOJA, LA	136,2	0,7	134,6	0,9	136,2	14,5	121,0	0,8
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	1,8	31,4	0,0
MELILLA	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	2557,3	37372,8	44,1	39974,1	680,3	39272,3	21,5
ANDALUCÍA	7096,4	354,2	6732,7	9,5	7096,4	76,0	7010,9	9,5
ARAGÓN	1121,4	56,5	1064,9	0,0	1121,4	12,3	1108,8	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	65,4	818,3	13,1	896,9	19,8	873,0	4,1
BALEARS, ILLES	1030,2	78,3	951,9	0,0	1030,2	26,1	1004,1	0,0
CANARIAS	1936,1	190,8	1745,4	0,0	1936,1	36,5	1899,7	0,0
CANTABRIA	500,1	15,6	484,4	0,0	500,1	9,5	490,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	147,1	1915,3	1,3	2063,7	31,3	2031,6	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	79,0	1630,3	0,4	1709,7	31,0	1678,3	0,4
CATALUÑA	6397,6	432,8	5964,8	0,0	6397,6	91,9	6305,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	326,1	3922,6	6,5	4255,3	117,4	4135,0	2,9
EXTREMADURA	904,8	42,0	862,8	0,0	904,8	10,3	894,5	0,0
GALICIA	2360,6	227,9	2128,7	4,0	2360,6	57,2	2303,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	244,0	5406,0	0,0	5649,9	79,5	5568,3	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	116,8	1125,6	0,0	1242,4	31,7	1210,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	32,7	514,7	0,0	547,4	6,3	541,1	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	130,6	1724,5	8,2	1863,3	39,8	1822,5	1,0
RIOJA, LA	267,4	12,0	254,2	1,1	267,4	3,0	264,1	0,3
CEUTA	66,8	3,5	63,3	0,0	66,8	0,8	66,0	0,0
MELILLA	64,3	1,9	62,4	0,0	64,3	0,0	64,3	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	766,4	18669,9	12,8	19449,1	328,4	19117,4	3,3
ANDALUCÍA	3473,0	115,8	3357,2	0,0	3473,0	41,3	3431,7	0,0
ARAGÓN	550,5	18,0	532,5	0,0	550,5	8,4	541,8	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	18,1	405,4	2,3	425,8	9,6	415,3	0,8
BALEARS, ILLES	512,0	25,8	486,2	0,0	512,0	11,2	500,7	0,0
CANARIAS	953,4	63,1	890,2	0,0	953,4	19,5	933,9	0,0
CANTABRIA	241,9	8,0	233,9	0,0	241,9	4,5	237,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	40,5	975,2	0,0	1015,7	19,8	995,0	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	16,0	840,5	0,0	856,5	23,7	832,8	0,0
CATALUÑA	3107,2	134,2	2973,0	0,0	3107,2	46,3	3060,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	108,8	1969,2	1,7	2079,7	51,0	2028,7	0,0
EXTREMADURA	447,0	9,5	437,4	0,0	447,0	2,1	444,9	0,0
GALICIA	1129,4	62,8	1064,0	2,6	1129,4	24,9	1104,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	55,9	2622,5	0,0	2678,4	30,6	2647,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	37,5	580,0	0,0	617,5	11,5	606,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	12,8	256,8	0,0	269,6	5,6	264,0	0,0
PAÍS VASCO	895,0	34,4	854,8	5,8	895,0	16,7	877,3	1,0
RIOJA, LA	131,1	3,5	127,2	0,4	131,1	1,2	129,6	0,3
CEUTA	33,6	1,5	32,1	0,0	33,6	0,5	33,1	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1790,8	18702,9	31,3	20525,0	351,9	20154,9	18,2
ANDALUCÍA	3623,4	238,4	3375,4	9,5	3623,4	34,7	3579,2	9,5
ARAGÓN	570,9	38,5	532,5	0,0	570,9	3,9	567,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	47,4	412,9	10,9	471,1	10,2	457,6	3,2
BALEARS, ILLES	518,3	52,5	465,7	0,0	518,3	14,9	503,4	0,0
CANARIAS	982,8	127,6	855,1	0,0	982,8	17,0	965,8	0,0
CANTABRIA	258,1	7,6	250,5	0,0	258,1	5,0	253,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	106,6	940,1	1,3	1048,0	11,4	1036,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	63,0	789,8	0,4	853,2	7,3	845,5	0,4
CATALUÑA	3290,4	298,5	2991,8	0,0	3290,4	45,6	3244,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	217,3	1953,5	4,8	2175,5	66,4	2106,3	2,9
EXTREMADURA	457,9	32,5	425,4	0,0	457,9	8,3	449,6	0,0
GALICIA	1231,2	165,0	1064,7	1,4	1231,2	32,3	1198,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	188,1	2783,5	0,0	2971,5	48,9	2920,4	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	79,3	545,6	0,0	624,9	20,2	604,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	19,9	257,9	0,0	277,8	0,7	277,1	0,0
PAÍS VASCO	968,3	96,2	869,7	2,5	968,3	23,1	945,2	0,0
RIOJA, LA	136,2	8,6	127,1	0,6	136,2	1,8	134,5	0,0
CEUTA	33,2	2,0	31,2	0,0	33,2	0,3	32,9	0,0
MELILLA	32,3	1,9	30,4	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	274,5	39668,0	31,6	39974,1	3053,1	36897,1	23,9
ANDALUCÍA	7096,4	58,2	7028,0	10,2	7096,4	328,1	6758,7	9,5
ARAGÓN	1121,4	9,1	1112,3	0,0	1121,4	78,4	1043,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	7,5	885,6	3,8	896,9	86,3	806,1	4,5
BALEARS, ILLES	1030,2	7,1	1023,1	0,0	1030,2	97,6	932,7	0,0
CANARIAS	1936,1	11,2	1924,9	0,0	1936,1	119,7	1816,4	0,0
CANTABRIA	500,1	2,5	497,5	0,0	500,1	18,4	481,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	21,1	2042,6	0,0	2063,7	236,1	1827,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	9,7	1699,6	0,4	1709,7	133,7	1575,6	0,4
CATALUÑA	6397,6	30,4	6367,2	0,0	6397,6	510,1	5887,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	32,1	4218,4	4,8	4255,3	350,9	3901,5	2,9
EXTREMADURA	904,8	2,5	901,5	0,8	904,8	53,4	851,4	0,0
GALICIA	2360,6	23,6	2335,8	1,2	2360,6	270,0	2088,0	2,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	29,6	5620,3	0,0	5649,9	416,2	5233,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	8,9	1233,5	0,0	1242,4	127,6	1114,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	2,0	543,9	1,5	547,4	39,0	508,4	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	17,1	1837,6	8,6	1863,3	163,0	1696,8	3,5
RIOJA, LA	267,4	1,1	265,8	0,4	267,4	21,7	245,3	0,3
CEUTA	66,8	0,6	66,2	0,0	66,8	2,3	64,1	0,4
MELILLA	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	0,6	63,6	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	109,6	19331,0	8,5	19449,1	780,5	18664,1	4,5
ANDALUCÍA	3473,0	27,7	3444,7	0,7	3473,0	75,9	3397,1	0,0
ARAGÓN	550,5	4,0	546,5	0,0	550,5	10,3	540,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	2,1	423,7	0,0	425,8	14,7	410,4	0,6
BALEARS, ILLES	512,0	4,8	507,1	0,0	512,0	11,4	500,5	0,0
CANARIAS	953,4	4,0	949,4	0,0	953,4	26,3	927,1	0,0
CANTABRIA	241,9	0,4	241,5	0,0	241,9	3,1	238,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	8,7	1007,0	0,0	1015,7	71,5	944,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	6,0	850,5	0,0	856,5	41,7	814,8	0,0
CATALUÑA	3107,2	9,1	3098,1	0,0	3107,2	148,4	2958,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	10,3	2069,5	0,0	2079,7	108,2	1971,5	0,0
EXTREMADURA	447,0	0,8	445,4	0,8	447,0	16,4	430,6	0,0
GALICIA	1129,4	8,3	1121,1	0,0	1129,4	61,9	1064,9	2,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	16,8	2661,6	0,0	2678,4	93,4	2585,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	1,4	616,1	0,0	617,5	31,4	586,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	0,2	267,9	1,5	269,6	8,2	261,5	0,0
PAÍS VASCO	895,0	4,1	885,8	5,1	895,0	54,3	839,7	1,0
RIOJA, LA	131,1	0,8	129,9	0,4	131,1	3,2	127,9	0,0
CEUTA	33,6	0,2	33,4	0,0	33,6	0,4	32,9	0,4
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	164,9	20337,0	23,1	20525,0	2272,6	18233,0	19,4
ANDALUCÍA	3623,4	30,5	3583,4	9,5	3623,4	252,3	3361,6	9,5
ARAGÓN	570,9	5,1	565,8	0,0	570,9	68,1	502,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	5,4	461,9	3,8	471,1	71,6	395,7	3,9
BALEARS, ILLES	518,3	2,3	516,0	0,0	518,3	86,1	432,2	0,0
CANARIAS	982,8	7,2	975,5	0,0	982,8	93,4	889,4	0,0
CANTABRIA	258,1	2,1	256,0	0,0	258,1	15,2	242,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	12,4	1035,6	0,0	1048,0	164,7	883,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	3,7	849,1	0,4	853,2	92,0	760,8	0,4
CATALUÑA	3290,4	21,3	3269,1	0,0	3290,4	361,7	2928,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	21,8	2148,9	4,8	2175,5	242,6	1930,0	2,9
EXTREMADURA	457,9	1,7	456,1	0,0	457,9	37,1	420,8	0,0
GALICIA	1231,2	15,3	1214,7	1,2	1231,2	208,1	1023,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	12,8	2958,7	0,0	2971,5	322,8	2648,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	7,5	617,4	0,0	624,9	96,2	528,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	1,8	276,0	0,0	277,8	30,8	246,9	0,0
PAÍS VASCO	968,3	13,0	951,8	3,5	968,3	108,7	857,1	2,5
RIOJA, LA	136,2	0,4	135,9	0,0	136,2	18,5	117,4	0,3
CEUTA	33,2	0,4	32,8	0,0	33,2	1,9	31,3	0,0
MELILLA	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,6	31,7	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1442,6	38486,5	45,1	39974,1	663,2	39260,7	50,3
ANDALUCÍA	7096,4	182,2	6900,5	13,7	7096,4	78,0	7001,8	16,7
ARAGÓN	1121,4	37,8	1083,4	0,3	1121,4	25,8	1095,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	56,0	835,6	5,3	896,9	14,0	879,1	3,7
BALEARS, ILLES	1030,2	28,0	996,7	5,4	1030,2	7,3	1023,0	0,0
CANARIAS	1936,1	86,0	1850,1	0,0	1936,1	19,0	1917,1	0,0
CANTABRIA	500,1	11,5	488,2	0,4	500,1	7,9	492,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	118,9	1944,0	0,8	2063,7	32,1	2031,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	62,9	1646,4	0,4	1709,7	10,7	1697,2	1,7
CATALUÑA	6397,6	158,0	6237,1	2,4	6397,6	87,7	6305,9	4,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	180,6	4070,9	3,7	4255,3	115,0	4132,9	7,3
EXTREMADURA	904,8	13,4	891,4	0,0	904,8	13,6	891,2	0,0
GALICIA	2360,6	93,6	2261,2	5,7	2360,6	56,5	2301,3	2,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	164,5	5485,4	0,0	5649,9	121,4	5528,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	93,4	1149,0	0,0	1242,4	20,0	1222,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	21,7	525,7	0,0	547,4	5,1	540,4	1,9
PAÍS VASCO	1863,3	115,9	1740,6	6,9	1863,3	41,1	1810,2	12,0
RIOJA, LA	267,4	17,9	249,3	0,1	267,4	5,7	261,4	0,2
CEUTA	66,8	0,2	66,6	0,0	66,8	2,1	64,7	0,0
MELILLA	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	0,1	64,2	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	484,0	18950,0	15,0	19449,1	306,4	19121,2	21,5
ANDALUCÍA	3473,0	57,0	3411,8	4,2	3473,0	30,2	3439,0	3,8
ARAGÓN	550,5	13,3	537,2	0,0	550,5	8,9	541,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	21,4	402,3	2,0	425,8	4,8	420,9	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	14,2	497,7	0,0	512,0	2,1	509,9	0,0
CANARIAS	953,4	18,8	934,5	0,0	953,4	15,8	937,5	0,0
CANTABRIA	241,9	7,7	234,2	0,0	241,9	4,1	237,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	47,3	967,5	0,8	1015,7	17,6	998,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	18,4	838,1	0,0	856,5	3,7	852,8	0,0
CATALUÑA	3107,2	42,7	3064,5	0,0	3107,2	48,8	3054,4	4,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	56,5	2022,4	0,8	2079,7	54,1	2022,7	3,0
EXTREMADURA	447,0	5,9	441,1	0,0	447,0	8,8	438,1	0,0
GALICIA	1129,4	37,9	1086,1	5,4	1129,4	26,2	1100,4	2,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	54,1	2624,4	0,0	2678,4	48,4	2630,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	39,6	577,9	0,0	617,5	10,0	607,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	8,2	261,5	0,0	269,6	1,6	267,0	1,1
PAÍS VASCO	895,0	34,6	858,5	1,8	895,0	19,5	868,7	6,8
RIOJA, LA	131,1	6,1	125,1	0,0	131,1	1,2	129,7	0,2
CEUTA	33,6	0,2	33,4	0,0	33,6	0,5	33,1	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	958,6	19536,4	30,0	20525,0	356,8	20139,5	28,7
ANDALUCÍA	3623,4	125,2	3488,7	9,5	3623,4	47,8	3562,8	12,8
ARAGÓN	570,9	24,5	546,2	0,3	570,9	17,0	554,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	34,5	433,3	3,2	471,1	9,2	458,2	3,7
BALEARS, ILLES	518,3	13,8	499,0	5,4	518,3	5,2	513,1	0,0
CANARIAS	982,8	67,1	915,6	0,0	982,8	3,2	979,6	0,0
CANTABRIA	258,1	3,7	254,0	0,4	258,1	3,8	254,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	71,6	976,5	0,0	1048,0	14,5	1033,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	44,6	808,3	0,4	853,2	7,0	844,5	1,7
CATALUÑA	3290,4	115,3	3172,7	2,4	3290,4	38,9	3251,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	124,1	2048,5	2,9	2175,5	60,9	2110,3	4,4
EXTREMADURA	457,9	7,6	450,3	0,0	457,9	4,8	453,0	0,0
GALICIA	1231,2	55,8	1175,1	0,4	1231,2	30,3	1200,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	110,5	2861,0	0,0	2971,5	73,0	2898,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	53,8	571,1	0,0	624,9	10,0	614,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	13,5	264,2	0,0	277,8	3,5	273,4	0,9
PAÍS VASCO	968,3	81,2	882,1	5,0	968,3	21,6	941,4	5,3
RIOJA, LA	136,2	11,8	124,3	0,1	136,2	4,5	131,7	0,0
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	1,6	31,6	0,0
MELILLA	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,1	32,2	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1344,5	38488,7	140,9	39974,1	2079,2	37824,7	70,2
ANDALUCÍA	7096,4	166,6	6916,0	13,7	7096,4	326,3	6754,6	15,5
ARAGÓN	1121,4	53,1	1067,4	1,0	1121,4	59,4	1062,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	55,9	820,9	20,1	896,9	50,6	839,2	7,1
BALEARS, ILLES	1030,2	29,7	1000,5	0,0	1030,2	33,9	990,2	6,2
CANARIAS	1936,1	47,1	1885,8	3,2	1936,1	77,5	1858,7	0,0
CANTABRIA	500,1	18,3	481,7	0,0	500,1	17,5	482,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	99,5	1948,6	15,7	2063,7	145,8	1910,1	7,9
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	56,1	1653,2	0,4	1709,7	76,6	1632,7	0,4
CATALUÑA	6397,6	180,2	6212,1	5,3	6397,6	272,8	6124,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	209,5	4039,9	5,8	4255,3	234,5	4017,9	2,9
EXTREMADURA	904,8	20,8	883,4	0,7	904,8	58,0	846,8	0,0
GALICIA	2360,6	119,6	2215,8	25,2	2360,6	133,7	2214,7	12,1
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	143,8	5501,6	4,5	5649,9	351,5	5298,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	60,8	1180,5	1,1	1242,4	93,0	1149,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	13,8	529,0	4,5	547,4	24,2	521,5	1,7
PAÍS VASCO	1863,3	57,6	1770,0	35,6	1863,3	104,4	1743,2	15,7
RIOJA, LA	267,4	11,0	253,0	3,4	267,4	16,0	251,2	0,1
CEUTA	66,8	0,8	65,3	0,7	66,8	2,0	64,1	0,7
MELILLA	64,3	0,4	63,8	0,0	64,3	1,7	62,6	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	139,2	19275,7	34,2	19449,1	281,2	19152,0	15,9
ANDALUCÍA	3473,0	15,9	3457,1	0,0	3473,0	38,6	3432,5	1,9
ARAGÓN	550,5	11,0	538,5	1,0	550,5	9,4	541,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	7,7	416,0	2,1	425,8	3,6	420,3	1,8
BALEARS, ILLES	512,0	3,4	508,6	0,0	512,0	2,3	509,7	0,0
CANARIAS	953,4	3,9	949,5	0,0	953,4	13,3	940,1	0,0
CANTABRIA	241,9	2,1	239,9	0,0	241,9	1,9	240,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	6,5	1003,0	6,2	1015,7	26,8	986,8	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	5,4	851,1	0,0	856,5	7,0	849,5	0,0
CATALUÑA	3107,2	18,2	3088,3	0,7	3107,2	30,1	3077,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	24,6	2055,1	0,0	2079,7	27,3	2052,5	0,0
EXTREMADURA	447,0	1,6	445,3	0,0	447,0	10,0	437,0	0,0
GALICIA	1129,4	16,5	1100,9	12,0	1129,4	32,6	1092,2	4,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	7,9	2670,6	0,0	2678,4	60,0	2618,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	10,5	607,0	0,0	617,5	6,3	611,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	0,0	267,9	1,7	269,6	1,3	266,6	1,7
PAÍS VASCO	895,0	3,4	881,8	9,7	895,0	7,7	883,3	3,9
RIOJA, LA	131,1	0,8	129,4	0,9	131,1	3,0	128,1	0,0
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1205,3	19213,0	106,7	20525,0	1798,0	18672,7	54,3
ANDALUCÍA	3623,4	150,8	3458,9	13,7	3623,4	287,7	3322,1	13,6
ARAGÓN	570,9	42,1	528,9	0,0	570,9	50,0	520,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	48,2	404,9	18,0	471,1	46,9	418,8	5,4
BALEARS, ILLES	518,3	26,3	492,0	0,0	518,3	31,6	480,5	6,2
CANARIAS	982,8	43,3	936,3	3,2	982,8	64,2	918,6	0,0
CANTABRIA	258,1	16,2	241,9	0,0	258,1	15,6	242,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	93,0	945,6	9,5	1048,0	119,0	923,3	5,8
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	50,7	802,1	0,4	853,2	69,6	783,2	0,4
CATALUÑA	3290,4	162,0	3123,8	4,7	3290,4	242,6	3047,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	184,9	1984,7	5,8	2175,5	207,2	1965,4	2,9
EXTREMADURA	457,9	19,1	438,0	0,7	457,9	48,1	409,8	0,0
GALICIA	1231,2	103,1	1114,9	13,2	1231,2	101,2	1122,5	7,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	135,9	2831,1	4,5	2971,5	291,5	2680,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	50,3	573,5	1,1	624,9	86,7	538,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	13,8	261,1	2,8	277,8	22,9	254,9	0,0
PAÍS VASCO	968,3	54,1	888,2	26,0	968,3	96,7	859,9	11,7
RIOJA, LA	136,2	10,2	123,6	2,4	136,2	13,0	123,1	0,1
CEUTA	33,2	0,8	31,7	0,7	33,2	2,0	30,5	0,7
MELILLA	32,3	0,4	31,9	0,0	32,3	1,7	30,6	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	977,0	38950,2	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDALUCÍA	7096,4	133,2	6951,7	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAGÓN	1121,4	25,6	1095,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	28,5	862,6	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	1030,2	65,0	959,1	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
CANARIAS	1936,1	74,4	1861,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANTABRIA	500,1	7,1	492,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	67,2	1996,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	20,5	1688,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
CATALUÑA	6397,6	158,1	6239,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	89,7	4162,7	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTREMADURA	904,8	17,0	887,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
GALICIA	2360,6	75,8	2278,3	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	117,5	5532,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	30,9	1211,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	13,4	534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	46,2	1804,5	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
RIOJA, LA	267,4	6,6	260,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
CEUTA	66,8	0,0	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MELILLA	64,3	0,3	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	475,3	18957,8	16,0	19449,1	926,7	18488,7	33,7
ANDALUCÍA	3473,0	82,6	3388,4	2,0	3473,0	144,1	3328,4	0,5
ARAGÓN	550,5	6,5	543,9	0,0	550,5	41,9	508,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	13,2	411,8	0,7	425,8	23,3	395,4	7,0
BALEARS, ILLES	512,0	36,5	475,4	0,0	512,0	14,5	497,4	0,0
CANARIAS	953,4	28,8	924,6	0,0	953,4	32,3	921,1	0,0
CANTABRIA	241,9	4,2	237,8	0,0	241,9	9,5	232,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	33,7	982,0	0,0	1015,7	71,4	941,8	2,5
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	8,6	847,9	0,0	856,5	29,3	827,2	0,0
CATALUÑA	3107,2	88,1	3019,1	0,0	3107,2	134,5	2967,0	5,6
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	45,0	2034,7	0,0	2079,7	110,1	1969,6	0,0
EXTREMADURA	447,0	9,2	437,0	0,8	447,0	18,3	428,7	0,0
GALICIA	1129,4	21,9	1100,9	6,5	1129,4	86,1	1031,9	11,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	52,9	2625,6	0,0	2678,4	123,3	2555,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	11,6	605,9	0,0	617,5	20,8	596,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	8,4	261,2	0,0	269,6	13,1	256,5	0,0
PAÍS VASCO	895,0	20,7	868,3	6,0	895,0	44,5	845,4	5,1
RIOJA, LA	131,1	3,2	127,9	0,0	131,1	8,3	121,4	1,4
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	0,9	32,5	0,1
MELILLA	32,0	0,1	31,9	0,0	32,0	0,5	31,5	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	501,7	19992,3	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDALUCÍA	3623,4	50,6	3563,3	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAGÓN	570,9	19,1	551,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	15,3	450,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	518,3	28,5	483,6	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
CANARIAS	982,8	45,6	937,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANTABRIA	258,1	2,9	255,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	33,4	1014,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	11,9	840,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
CATALUÑA	3290,4	70,0	3220,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	44,7	2128,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTREMADURA	457,9	7,8	450,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GALICIA	1231,2	53,9	1177,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	64,7	2906,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	19,3	605,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	5,0	272,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	968,3	25,5	936,2	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
RIOJA, LA	136,2	3,3	132,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MELILLA	32,3	0,2	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	1152,3	38775,4	46,4
ANDALUCÍA	0,0	0,0	0,0	0,0	7096,4	84,2	6996,6	15,6
ARAGÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	1121,4	8,4	1111,7	1,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,0	0,0	0,0	0,0	896,9	28,9	862,7	5,2
BALEARS, ILLES	0,0	0,0	0,0	0,0	1030,2	11,2	1019,0	0,0
CANARIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	1936,1	30,4	1904,3	1,3
CANTABRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	500,1	9,7	490,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	2063,7	83,1	1978,5	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	0,0	0,0	0,0	0,0	1709,7	29,8	1679,5	0,4
CATALUÑA	0,0	0,0	0,0	0,0	6397,6	195,3	6199,0	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	4255,3	171,6	4078,1	5,6
EXTREMADURA	0,0	0,0	0,0	0,0	904,8	10,5	894,3	0,0
GALICIA	0,0	0,0	0,0	0,0	2360,6	177,6	2179,8	3,2
MADRID, COMUNIDAD DE	0,0	0,0	0,0	0,0	5649,9	119,7	5530,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	0,0	0,0	0,0	0,0	1242,4	33,7	1208,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	0,0	0,0	0,0	0,0	547,4	33,7	511,4	2,3
PAÍS VASCO	0,0	0,0	0,0	0,0	1863,3	107,2	1749,9	6,1
RIOJA, LA	0,0	0,0	0,0	0,0	267,4	16,9	250,4	0,0
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8	0,4	66,4	0,0
MELILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	64,3	0,1	64,2	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	634,8	18802,2	12,1
ANDALUCÍA	0,0	0,0	0,0	0,0	3473,0	44,1	3426,2	2,7
ARAGÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	550,5	2,0	548,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,0	0,0	0,0	0,0	425,8	17,5	407,0	1,3
BALEARS, ILLES	0,0	0,0	0,0	0,0	512,0	6,3	505,7	0,0
CANARIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	953,4	16,7	935,3	1,3
CANTABRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	241,9	6,9	235,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	1015,7	44,9	970,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	0,0	0,0	0,0	0,0	856,5	6,1	850,4	0,0
CATALUÑA	0,0	0,0	0,0	0,0	3107,2	118,0	2985,9	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	2079,7	97,4	1982,4	0,0
EXTREMADURA	0,0	0,0	0,0	0,0	447,0	1,9	445,0	0,0
GALICIA	0,0	0,0	0,0	0,0	1129,4	94,4	1034,7	0,2
MADRID, COMUNIDAD DE	0,0	0,0	0,0	0,0	2678,4	73,1	2605,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	0,0	0,0	0,0	0,0	617,5	16,9	600,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	0,0	0,0	0,0	0,0	269,6	21,5	246,8	1,4
PAÍS VASCO	0,0	0,0	0,0	0,0	895,0	56,0	837,1	1,8
RIOJA, LA	0,0	0,0	0,0	0,0	131,1	10,5	120,6	0,0
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	0,4	33,2	0,0
MELILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,1	31,9	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	657,9	19811,6	55,5	20525,0	517,5	19973,2	34,4
ANDALUCÍA	3623,4	67,6	3543,0	12,8	3623,4	40,1	3570,4	12,9
ARAGÓN	570,9	9,8	558,3	2,8	570,9	6,4	563,3	1,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	31,3	435,9	4,0	471,1	11,4	455,8	4,0
BALEARS, ILLES	518,3	5,9	512,4	0,0	518,3	5,0	513,3	0,0
CANARIAS	982,8	49,4	933,4	0,0	982,8	13,7	969,1	0,0
CANTABRIA	258,1	1,6	256,5	0,0	258,1	2,7	255,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	28,4	1008,9	10,8	1048,0	38,2	1007,7	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	24,2	828,6	0,4	853,2	23,7	829,1	0,4
CATALUÑA	3290,4	127,1	3157,9	5,4	3290,4	77,3	3213,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	64,8	2107,9	2,9	2175,5	74,2	2095,7	5,6
EXTREMADURA	457,9	5,4	452,5	0,0	457,9	8,6	449,3	0,0
GALICIA	1231,2	34,6	1193,3	3,3	1231,2	83,2	1145,0	3,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	84,5	2887,0	0,0	2971,5	46,6	2924,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	40,0	581,8	3,1	624,9	16,7	608,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	18,4	258,4	1,0	277,8	12,2	264,6	0,9
PAÍS VASCO	968,3	54,7	904,5	9,1	968,3	51,2	912,8	4,3
RIOJA, LA	136,2	10,3	125,8	0,1	136,2	6,4	129,9	0,0
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	0,0
MELILLA	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	7703,7	32122,7	147,7	39974,1	284,2	39638,7	51,2
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	5253,0	14209,3	82,1	19544,5	195,0	19318,1	31,4
INTERMEDIO	8770,1	1074,2	7665,9	30,0	8770,1	39,8	8721,3	9,0
SUPERIOR	11659,5	1376,4	10247,4	35,6	11659,5	49,5	11599,2	10,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	55,0	4651,9	22,7	4729,5	0,0	4725,4	4,2
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	36,1	2352,7	13,9	2402,6	0,0	2398,4	4,2
INTERMEDIO	1699,7	1,5	1691,9	6,2	1699,7	0,0	1699,7	0,0
SUPERIOR	627,2	17,4	607,2	2,6	627,2	0,0	627,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	3120,3	23113,1	85,1	26318,5	107,6	26191,2	19,8
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	1631,0	8738,3	38,4	10407,7	65,4	10336,1	6,3
INTERMEDIO	6058,1	642,1	5396,3	19,7	6058,1	23,4	6027,8	6,9
SUPERIOR	9852,7	847,2	8978,5	27,0	9852,7	18,8	9827,3	6,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	4528,4	4357,8	40,0	8926,1	176,7	8722,2	27,3
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	3586,0	3118,4	29,9	6734,2	129,6	6583,6	20,9
INTERMEDIO	1012,4	430,6	577,7	4,0	1012,4	16,4	993,8	2,1
SUPERIOR	1179,6	511,8	661,7	6,0	1179,6	30,6	1144,7	4,2

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	3757,7	15612,3	79,2	19449,1	202,5	19229,5	17,1
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	2362,4	7171,9	46,1	9580,4	129,5	9441,0	9,9
INTERMEDIO	4338,9	566,6	3762,6	9,7	4338,9	24,6	4311,2	3,1
SUPERIOR	5529,8	828,7	4677,7	23,4	5529,8	48,4	5477,3	4,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	47,2	2372,1	8,8	2428,1	0,0	2427,6	0,6
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	32,3	1248,8	6,2	1287,3	0,0	1286,7	0,6
INTERMEDIO	865,8	0,6	865,1	0,0	865,8	0,0	865,8	0,0
SUPERIOR	275,1	14,3	258,2	2,6	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	1729,3	11317,5	51,7	13098,5	77,7	13015,5	5,2
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	905,1	4640,8	27,8	5573,6	46,1	5524,0	3,6
INTERMEDIO	2971,0	336,8	2626,5	7,6	2971,0	13,6	2956,4	1,0
SUPERIOR	4553,9	487,3	4050,2	16,3	4553,9	18,1	4535,1	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	1981,2	1922,6	18,7	3922,5	124,7	3786,4	11,3
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	1425,0	1282,4	12,1	2719,5	83,4	2630,3	5,8
INTERMEDIO	502,2	229,1	270,9	2,1	502,2	11,0	489,1	2,1
SUPERIOR	700,8	327,1	369,3	4,5	700,8	30,3	667,1	3,4

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3946,0	16510,4	68,6	20525,0	81,8	20409,2	34,0
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	2890,6	7037,4	36,1	9964,1	65,5	9877,1	21,5
INTERMEDIO	4431,2	507,6	3903,3	20,3	4431,2	15,2	4410,1	5,9
SUPERIOR	6129,7	547,8	5569,7	12,2	6129,7	1,1	6122,0	6,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	7,8	2279,7	13,9	2301,4	0,0	2297,8	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	3,8	1103,9	7,7	1115,3	0,0	1111,7	3,6
INTERMEDIO	833,9	0,9	826,8	6,2	833,9	0,0	833,9	0,0
SUPERIOR	352,1	3,1	349,0	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	1391,1	11795,5	33,4	13220,0	29,8	13175,7	14,5
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	725,9	4097,5	10,6	4834,1	19,3	4812,0	2,8
INTERMEDIO	3087,1	305,2	2769,8	12,1	3087,1	9,8	3071,4	5,9
SUPERIOR	5298,8	359,9	4928,2	10,7	5298,8	0,8	5292,2	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	2547,2	2435,2	21,2	5003,6	51,9	4935,7	15,9
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	2161,0	1836,0	17,7	4014,7	46,2	3953,4	15,2
INTERMEDIO	510,2	201,5	306,8	1,9	510,2	5,4	504,7	0,0
SUPERIOR	478,7	184,8	292,4	1,6	478,7	0,3	477,6	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	286,5	39656,5	31,1	39974,1	1643,0	38291,1	40,0
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	193,5	19335,3	15,7	19544,5	1198,8	18324,5	21,2
INTERMEDIO	8770,1	35,4	8725,0	9,8	8770,1	184,2	8576,1	9,8
SUPERIOR	11659,5	57,6	11596,1	5,7	11659,5	260,0	11390,5	9,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	1,7	4723,7	4,2	4729,5	30,0	4695,9	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	1,7	2396,8	4,2	2402,6	18,9	2380,1	3,6
INTERMEDIO	1699,7	0,0	1699,7	0,0	1699,7	8,5	1691,2	0,0
SUPERIOR	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	2,5	624,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	102,1	26203,7	12,7	26318,5	514,0	25788,8	15,7
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	61,5	10346,1	0,1	10407,7	291,9	10113,9	1,9
INTERMEDIO	6058,1	20,9	6029,5	7,7	6058,1	87,0	5963,4	7,7
SUPERIOR	9852,7	19,6	9828,1	4,9	9852,7	135,0	9711,5	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	182,7	8729,1	14,3	8926,1	1099,1	7806,4	20,7
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	130,3	6592,5	11,4	6734,2	887,9	5830,6	15,7
INTERMEDIO	1012,4	14,4	995,8	2,1	1012,4	88,7	921,6	2,1
SUPERIOR	1179,6	38,0	1140,8	0,8	1179,6	122,5	1054,3	2,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	158,9	19285,1	5,1	19449,1	791,7	18650,5	6,9
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	92,1	9486,3	2,0	9580,4	555,6	9022,1	2,7
INTERMEDIO	4338,9	19,1	4316,7	3,1	4338,9	98,2	4237,6	3,1
SUPERIOR	5529,8	47,7	5482,1	0,0	5529,8	137,9	5390,7	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	0,0	2427,6	0,6	2428,1	12,1	2416,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	0,0	1286,7	0,6	1287,3	6,3	1281,0	0,0
INTERMEDIO	865,8	0,0	865,8	0,0	865,8	3,2	862,5	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	2,5	272,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	70,1	13027,3	1,1	13098,5	286,7	12810,1	1,6
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	43,2	5530,4	0,1	5573,6	182,0	5391,6	0,0
INTERMEDIO	2971,0	13,4	2956,6	1,0	2971,0	42,2	2927,7	1,0
SUPERIOR	4553,9	13,5	4540,3	0,0	4553,9	62,5	4490,7	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	88,9	3830,2	3,4	3922,5	492,9	3424,3	5,3
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	49,0	2669,2	1,3	2719,5	367,3	2349,5	2,7
INTERMEDIO	502,2	5,7	494,3	2,1	502,2	52,8	447,3	2,1
SUPERIOR	700,8	34,2	666,7	0,0	700,8	72,9	627,5	0,5

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	127,6	20371,4	26,1	20525,0	851,3	19640,7	33,1
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	101,4	9849,1	13,7	9964,1	643,2	9302,4	18,5
INTERMEDIO	4431,2	16,3	4408,3	6,7	4431,2	86,0	4338,5	6,7
SUPERIOR	6129,7	9,9	6114,1	5,7	6129,7	122,1	5999,8	7,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	1,7	2296,1	3,6	2301,4	17,9	2279,9	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	1,7	1110,0	3,6	1115,3	12,6	1099,1	3,6
INTERMEDIO	833,9	0,0	833,9	0,0	833,9	5,3	828,6	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	32,0	13176,4	11,6	13220,0	227,2	12978,7	14,1
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	18,4	4815,7	0,0	4834,1	110,0	4722,3	1,9
INTERMEDIO	3087,1	7,6	3072,8	6,7	3087,1	44,8	3035,6	6,7
SUPERIOR	5298,8	6,1	5287,8	4,9	5298,8	72,5	5220,8	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	93,9	4898,9	10,9	5003,6	606,2	4382,1	15,4
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	81,4	3923,3	10,1	4014,7	520,6	3481,0	13,0
INTERMEDIO	510,2	8,7	501,5	0,0	510,2	35,9	474,2	0,0
SUPERIOR	478,7	3,8	474,1	0,8	478,7	49,6	426,8	2,3

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	3901,0	36029,5	43,6	39974,1	6025,0	33795,3	153,8
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	2508,0	17016,3	20,2	19544,5	4418,6	15042,4	83,5
INTERMEDIO	8770,1	668,0	8088,4	13,7	8770,1	821,2	7913,0	35,9
SUPERIOR	11659,5	725,0	10924,8	9,7	11659,5	785,2	10839,9	34,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	24,1	4701,9	3,6	4729,5	12,0	4713,9	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	3,9	2395,1	3,6	2402,6	7,2	2391,8	3,6
INTERMEDIO	1699,7	17,2	1682,5	0,0	1699,7	4,1	1695,6	0,0
SUPERIOR	627,2	3,0	624,3	0,0	627,2	0,7	626,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	2171,7	24118,8	28,0	26318,5	2321,5	23900,1	96,9
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	1048,9	9353,5	5,4	10407,7	1340,2	9031,4	36,1
INTERMEDIO	6058,1	526,2	5518,2	13,7	6058,1	516,7	5512,2	29,2
SUPERIOR	9852,7	596,7	9247,1	8,9	9852,7	464,6	9356,5	31,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	1705,2	7208,9	12,0	8926,1	3691,4	5181,3	53,4
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	1455,3	5267,7	11,2	6734,2	3071,1	3619,2	43,9
INTERMEDIO	1012,4	124,6	887,7	0,0	1012,4	300,5	705,2	6,7
SUPERIOR	1179,6	125,3	1053,4	0,8	1179,6	319,8	856,9	2,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	937,9	18503,6	7,6	19449,1	1799,9	17593,5	55,7
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	589,0	8986,4	5,0	9580,4	1287,8	8263,2	29,4
INTERMEDIO	4338,9	162,6	4175,3	1,0	4338,9	260,9	4070,4	7,6
SUPERIOR	5529,8	186,3	5341,9	1,6	5529,8	251,1	5259,9	18,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	5,1	2423,0	0,0	2428,1	8,7	2419,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	2,2	1285,1	0,0	1287,3	4,6	1282,7	0,0
INTERMEDIO	865,8	2,9	862,9	0,0	865,8	4,1	861,7	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	544,2	12550,6	3,6	13098,5	733,7	12333,1	31,7
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	292,3	5280,3	1,0	5573,6	450,0	5113,8	9,9
INTERMEDIO	2971,0	113,4	2856,6	1,0	2971,0	161,9	2805,2	3,9
SUPERIOR	4553,9	138,5	4413,8	1,6	4553,9	121,8	4414,1	18,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	388,6	3529,9	4,0	3922,5	1057,5	2841,0	24,0
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	294,5	2421,0	4,0	2719,5	833,2	1866,8	19,5
INTERMEDIO	502,2	46,3	455,9	0,0	502,2	95,0	403,4	3,8
SUPERIOR	700,8	47,8	653,0	0,0	700,8	129,3	570,8	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	2963,1	17525,9	36,0	20525,0	4225,1	16201,8	98,1
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	1919,0	8029,9	15,2	9964,1	3130,7	6779,2	54,2
INTERMEDIO	4431,2	505,4	3913,1	12,7	4431,2	560,3	3842,6	28,3
SUPERIOR	6129,7	538,7	5582,9	8,1	6129,7	534,0	5580,0	15,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	19,0	2278,8	3,6	2301,4	3,3	2294,5	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	1,6	1110,1	3,6	1115,3	2,6	1109,1	3,6
INTERMEDIO	833,9	14,3	819,6	0,0	833,9	0,0	833,9	0,0
SUPERIOR	352,1	3,0	349,2	0,0	352,1	0,7	351,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	1627,5	11568,1	24,4	13220,0	1587,8	11567,0	65,2
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	756,6	4073,2	4,3	4834,1	890,2	3917,7	26,2
INTERMEDIO	3087,1	412,7	2661,7	12,7	3087,1	354,8	2706,9	25,3
SUPERIOR	5298,8	458,2	4833,3	7,3	5298,8	342,8	4942,4	13,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	1316,6	3678,9	8,1	5003,6	2633,9	2340,3	29,4
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	1160,7	2846,7	7,3	4014,7	2237,9	1752,4	24,4
INTERMEDIO	510,2	78,3	431,8	0,0	510,2	205,5	301,7	2,9
SUPERIOR	478,7	77,6	400,4	0,8	478,7	190,5	286,2	2,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	4912,3	35026,0	35,8	39974,1	5880,4	34039,4	54,3
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	3106,9	16424,4	13,2	19544,5	3749,2	15770,3	25,0
INTERMEDIO	8770,1	871,9	7883,8	14,5	8770,1	1007,1	7749,7	13,3
SUPERIOR	11659,5	933,6	10717,8	8,1	11659,5	1124,1	10519,4	16,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	96,9	4629,0	3,6	4729,5	126,3	4599,6	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	39,2	2359,8	3,6	2402,6	59,0	2340,0	3,6
INTERMEDIO	1699,7	27,9	1671,8	0,0	1699,7	42,8	1656,8	0,0
SUPERIOR	627,2	29,8	597,4	0,0	627,2	24,5	602,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	2848,5	23449,8	20,2	26318,5	3404,1	22877,7	36,7
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	1411,1	8996,2	0,4	10407,7	1740,0	8659,0	8,7
INTERMEDIO	6058,1	656,8	5387,6	13,7	6058,1	777,6	5267,7	12,8
SUPERIOR	9852,7	780,7	9066,0	6,0	9852,7	886,5	8950,9	15,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	1966,8	6947,2	12,1	8926,1	2350,0	6562,1	14,0
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	1656,6	5068,3	9,3	6734,2	1950,2	4771,3	12,7
INTERMEDIO	1012,4	187,2	824,4	0,8	1012,4	186,7	825,1	0,5
SUPERIOR	1179,6	123,1	1054,4	2,1	1179,6	213,1	965,7	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	1478,4	17962,0	8,7	19449,1	2155,8	17281,4	11,8
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	981,8	8594,3	4,3	9580,4	1347,2	8225,7	7,5
INTERMEDIO	4338,9	273,5	4062,7	2,8	4338,9	370,1	3966,3	2,6
SUPERIOR	5529,8	223,0	5305,1	1,7	5529,8	438,5	5089,5	1,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	18,3	2409,8	0,0	2428,1	32,6	2395,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	13,0	1274,3	0,0	1287,3	19,7	1267,6	0,0
INTERMEDIO	865,8	5,3	860,4	0,0	865,8	8,7	857,1	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	4,3	270,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	889,2	12206,5	2,8	13098,5	1367,8	11724,5	6,2
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	500,9	5072,4	0,4	5573,6	740,4	4830,8	2,4
INTERMEDIO	2971,0	213,5	2755,5	2,0	2971,0	302,0	2667,0	2,0
SUPERIOR	4553,9	174,8	4378,7	0,4	4553,9	325,4	4226,7	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	570,9	3345,6	6,0	3922,5	755,4	3161,4	5,6
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	468,0	2247,6	3,9	2719,5	587,1	2127,3	5,1
INTERMEDIO	502,2	54,7	446,8	0,8	502,2	59,4	442,2	0,5
SUPERIOR	700,8	48,3	651,3	1,3	700,8	108,9	591,9	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3434,0	17064,0	27,1	20525,0	3724,6	16757,9	42,5
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	2125,1	7830,1	8,9	9964,1	2402,0	7544,6	17,5
INTERMEDIO	4431,2	598,4	3821,1	11,7	4431,2	637,0	3783,4	10,8
SUPERIOR	6129,7	710,5	5412,7	6,4	6129,7	685,6	5429,9	14,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	78,6	2219,1	3,6	2301,4	93,7	2204,1	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	26,2	1085,5	3,6	1115,3	39,4	1072,4	3,6
INTERMEDIO	833,9	22,6	811,3	0,0	833,9	34,1	799,8	0,0
SUPERIOR	352,1	29,8	322,3	0,0	352,1	20,2	331,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	1959,4	11243,2	17,4	13220,0	2036,4	11153,2	30,5
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	910,3	3923,8	0,0	4834,1	999,6	3828,2	6,3
INTERMEDIO	3087,1	443,3	2632,1	11,7	3087,1	475,6	2600,8	10,8
SUPERIOR	5298,8	605,9	4687,3	5,7	5298,8	561,2	4724,2	13,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	1395,9	3601,6	6,1	5003,6	1594,6	3400,7	8,4
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	1188,6	2820,7	5,3	4014,7	1363,1	2644,0	7,6
INTERMEDIO	510,2	132,5	377,7	0,0	510,2	127,3	382,9	0,0
SUPERIOR	478,7	74,8	403,2	0,8	478,7	104,2	373,8	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	4521,6	35387,8	64,8	39974,1	1641,4	38300,4	32,3
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	1904,9	17612,3	27,3	19544,5	863,7	18661,8	19,1
INTERMEDIO	8770,1	1106,6	7647,0	16,5	8770,1	341,8	8421,5	6,9
SUPERIOR	11659,5	1510,1	10128,5	20,9	11659,5	436,0	11217,1	6,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	657,6	4067,0	4,9	4729,5	217,3	4508,6	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	337,1	2061,9	3,6	2402,6	137,7	2261,3	3,6
INTERMEDIO	1699,7	210,5	1487,9	1,3	1699,7	59,1	1640,6	0,0
SUPERIOR	627,2	110,0	517,3	0,0	627,2	20,5	606,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	3118,4	23151,7	48,4	26318,5	1019,7	25281,5	17,3
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	1024,2	9369,6	13,9	10407,7	377,3	10025,6	4,9
INTERMEDIO	6058,1	790,3	5253,4	14,4	6058,1	255,3	5795,9	6,9
SUPERIOR	9852,7	1303,9	8528,8	20,0	9852,7	387,1	9460,0	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	745,5	8169,1	11,5	8926,1	404,4	8510,3	11,4
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	543,5	6180,9	9,8	6734,2	348,7	6374,9	10,6
INTERMEDIO	1012,4	105,8	905,8	0,8	1012,4	27,3	985,0	0,0
SUPERIOR	1179,6	96,2	1082,5	0,9	1179,6	28,4	1150,4	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	1890,7	17539,3	19,2	19449,1	676,1	18766,6	6,4
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	789,9	8778,8	11,8	9580,4	352,7	9222,3	5,4
INTERMEDIO	4338,9	461,9	3873,4	3,6	4338,9	127,4	4210,6	1,0
SUPERIOR	5529,8	638,9	4887,1	3,8	5529,8	196,0	5333,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	340,3	2086,5	1,3	2428,1	108,3	2319,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	204,2	1083,1	0,0	1287,3	79,8	1207,5	0,0
INTERMEDIO	865,8	93,4	771,0	1,3	865,8	23,4	842,4	0,0
SUPERIOR	275,1	42,7	232,4	0,0	275,1	5,2	269,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	1285,9	11795,2	17,4	13098,5	420,2	12674,5	3,7
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	401,4	5160,5	11,8	5573,6	152,6	5418,3	2,7
INTERMEDIO	2971,0	332,0	2637,0	1,9	2971,0	92,2	2877,8	1,0
SUPERIOR	4553,9	552,5	3997,7	3,7	4553,9	175,5	4378,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	264,5	3657,5	0,5	3922,5	147,5	3772,3	2,7
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	184,3	2535,2	0,0	2719,5	120,4	2596,4	2,7
INTERMEDIO	502,2	36,4	465,4	0,4	502,2	11,8	490,4	0,0
SUPERIOR	700,8	43,8	657,0	0,1	700,8	15,3	685,5	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	2630,9	17848,5	45,6	20525,0	965,3	19533,8	25,9
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	1115,0	8833,5	15,6	9964,1	510,9	9439,5	13,7
INTERMEDIO	4431,2	644,7	3773,5	12,9	4431,2	214,4	4210,9	5,9
SUPERIOR	6129,7	871,2	5241,4	17,1	6129,7	240,0	5883,4	6,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	317,3	1980,5	3,6	2301,4	109,0	2188,8	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	132,9	978,8	3,6	1115,3	58,0	1053,8	3,6
INTERMEDIO	833,9	117,1	716,8	0,0	833,9	35,8	798,2	0,0
SUPERIOR	352,1	67,3	284,8	0,0	352,1	15,3	336,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	1832,5	11356,5	31,0	13220,0	599,5	12607,0	13,6
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	622,9	4209,1	2,2	4834,1	224,7	4607,3	2,2
INTERMEDIO	3087,1	458,3	2616,4	12,5	3087,1	163,1	2918,1	5,9
SUPERIOR	5298,8	751,4	4531,1	16,3	5298,8	211,6	5081,6	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	481,0	4511,5	11,1	5003,6	256,9	4738,1	8,7
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	359,2	3645,7	9,8	4014,7	228,3	3778,5	7,9
INTERMEDIO	510,2	69,4	440,3	0,4	510,2	15,5	494,7	0,0
SUPERIOR	478,7	52,5	425,5	0,8	478,7	13,1	464,9	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1096,8	38845,8	31,6	39974,1	3009,4	36922,7	42,0
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	809,0	18721,0	14,5	19544,5	2191,7	17330,2	22,6
INTERMEDIO	8770,1	149,1	8612,2	8,9	8770,1	379,2	8382,0	8,9
SUPERIOR	11659,5	138,7	11512,5	8,3	11659,5	438,5	11210,5	10,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	35,8	4690,1	3,6	4729,5	19,4	4702,4	7,7
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	26,3	2372,7	3,6	2402,6	14,3	2380,6	7,7
INTERMEDIO	1699,7	1,3	1698,4	0,0	1699,7	5,1	1694,6	0,0
SUPERIOR	627,2	8,2	619,1	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	481,2	25821,4	15,8	26318,5	1121,1	25173,6	23,8
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	300,9	10105,3	1,5	10407,7	650,4	9752,2	5,2
INTERMEDIO	6058,1	102,7	5948,5	6,9	6058,1	189,7	5859,5	8,9
SUPERIOR	9852,7	77,6	9767,6	7,5	9852,7	281,1	9561,9	9,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	579,7	8334,2	12,2	8926,1	1868,9	7046,7	10,5
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	481,8	6243,0	9,4	6734,2	1527,1	5197,4	9,7
INTERMEDIO	1012,4	45,0	965,3	2,0	1012,4	184,4	827,9	0,0
SUPERIOR	1179,6	52,9	1125,9	0,8	1179,6	157,4	1021,4	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	527,7	18916,5	4,9	19449,1	1593,3	17846,7	9,1
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	378,3	9198,2	3,9	9580,4	1098,6	8477,2	4,6
INTERMEDIO	4338,9	62,5	4275,4	1,0	4338,9	233,8	4102,6	2,5
SUPERIOR	5529,8	86,9	5442,9	0,0	5529,8	260,9	5266,9	2,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	13,7	2414,5	0,0	2428,1	13,7	2414,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	12,4	1274,9	0,0	1287,3	10,6	1276,7	0,0
INTERMEDIO	865,8	1,3	864,5	0,0	865,8	3,2	862,6	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	230,3	12866,8	1,4	13098,5	648,5	12445,1	4,9
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	140,0	5433,3	0,4	5573,6	384,9	5188,4	0,3
INTERMEDIO	2971,0	35,7	2934,3	1,0	2971,0	111,3	2857,1	2,5
SUPERIOR	4553,9	54,6	4499,3	0,0	4553,9	152,3	4399,6	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	283,8	3635,2	3,5	3922,5	931,1	2987,2	4,2
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	226,0	2490,0	3,5	2719,5	703,1	2012,1	4,2
INTERMEDIO	502,2	25,5	476,7	0,0	502,2	119,3	382,9	0,0
SUPERIOR	700,8	32,3	668,5	0,0	700,8	108,6	592,2	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	569,0	19929,3	26,7	20525,0	1416,1	19076,0	32,9
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	430,7	9522,8	10,6	9964,1	1093,1	8853,0	18,0
INTERMEDIO	4431,2	86,5	4336,8	7,9	4431,2	145,5	4279,4	6,4
SUPERIOR	6129,7	51,8	6069,6	8,3	6129,7	177,6	5943,6	8,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	22,1	2275,6	3,6	2301,4	5,7	2288,0	7,7
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	14,0	1097,8	3,6	1115,3	3,7	1103,9	7,7
INTERMEDIO	833,9	0,0	833,9	0,0	833,9	2,0	832,0	0,0
SUPERIOR	352,1	8,2	344,0	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	251,0	12954,6	14,5	13220,0	472,6	12728,5	18,9
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	161,0	4672,0	1,1	4834,1	265,4	4563,8	4,8
INTERMEDIO	3087,1	67,0	3014,2	5,9	3087,1	78,4	3002,4	6,4
SUPERIOR	5298,8	23,0	5268,4	7,5	5298,8	128,8	5162,3	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	295,9	4699,0	8,7	5003,6	937,8	4059,5	6,3
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	255,8	3753,0	5,9	4014,7	823,9	3185,3	5,5
INTERMEDIO	510,2	19,5	488,7	2,0	510,2	65,1	445,1	0,0
SUPERIOR	478,7	20,7	457,3	0,8	478,7	48,8	429,2	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	534,4	39375,1	64,6	39974,1	1443,4	38503,4	27,3
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	339,3	19166,7	38,5	19544,5	1054,9	18476,4	13,2
INTERMEDIO	8770,1	91,9	8668,5	9,8	8770,1	182,0	8579,7	8,4
SUPERIOR	11659,5	103,2	11539,9	16,3	11659,5	206,6	11447,2	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	5,1	4720,8	3,6	4729,5	18,9	4707,0	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	5,1	2393,8	3,6	2402,6	8,5	2390,5	3,6
INTERMEDIO	1699,7	0,0	1699,7	0,0	1699,7	9,1	1690,6	0,0
SUPERIOR	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	1,4	625,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	325,2	25949,3	43,9	26318,5	396,9	25907,8	13,8
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	180,8	10208,4	18,6	10407,7	191,1	10216,2	0,5
INTERMEDIO	6058,1	76,6	5971,7	9,8	6058,1	100,8	5948,8	8,4
SUPERIOR	9852,7	67,9	9769,2	15,5	9852,7	105,0	9742,8	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	204,0	8705,0	17,1	8926,1	1027,6	7888,6	9,9
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	153,4	6564,5	16,4	6734,2	855,3	5869,7	9,1
INTERMEDIO	1012,4	15,3	997,1	0,0	1012,4	72,1	940,3	0,0
SUPERIOR	1179,6	35,3	1143,5	0,8	1179,6	100,2	1078,6	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	203,5	19223,4	22,2	19449,1	446,0	18996,9	6,1
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	116,5	9446,3	17,6	9580,4	314,7	9262,0	3,6
INTERMEDIO	4338,9	39,8	4296,0	3,1	4338,9	50,2	4286,2	2,5
SUPERIOR	5529,8	47,2	5481,1	1,5	5529,8	81,0	5448,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	0,0	1287,3	0,0	1287,3	0,0	1287,3	0,0
INTERMEDIO	865,8	0,0	865,8	0,0	865,8	0,0	865,8	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	133,3	12950,8	14,3	13098,5	122,7	12973,3	2,5
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	75,6	5488,3	9,7	5573,6	75,9	5497,8	0,0
INTERMEDIO	2971,0	34,7	2933,2	3,1	2971,0	20,7	2947,8	2,5
SUPERIOR	4553,9	22,9	4529,4	1,5	4553,9	26,1	4527,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	70,2	3844,4	7,9	3922,5	323,3	3595,6	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	40,9	2670,8	7,9	2719,5	238,9	2477,0	3,6
INTERMEDIO	502,2	5,1	497,1	0,0	502,2	29,6	472,6	0,0
SUPERIOR	700,8	24,2	676,6	0,0	700,8	54,9	645,9	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	330,9	20151,7	42,4	20525,0	997,4	19506,4	21,2
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	222,8	9720,4	20,9	9964,1	740,2	9214,4	9,6
INTERMEDIO	4431,2	52,1	4372,4	6,7	4431,2	131,7	4293,6	5,9
SUPERIOR	6129,7	56,1	6058,8	14,8	6129,7	125,5	5998,5	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	5,1	2292,6	3,6	2301,4	18,9	2278,8	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	5,1	1106,6	3,6	1115,3	8,5	1103,2	3,6
INTERMEDIO	833,9	0,0	833,9	0,0	833,9	9,1	824,8	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	1,4	350,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	192,0	12998,5	29,6	13220,0	274,2	12934,5	11,3
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	105,1	4720,1	8,8	4834,1	115,2	4718,4	0,5
INTERMEDIO	3087,1	41,9	3038,5	6,7	3087,1	80,1	3001,1	5,9
SUPERIOR	5298,8	45,0	5239,8	14,0	5298,8	78,9	5215,0	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	133,8	4860,5	9,3	5003,6	704,3	4293,1	6,3
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	112,5	3893,7	8,5	4014,7	616,4	3392,7	5,5
INTERMEDIO	510,2	10,2	500,0	0,0	510,2	42,5	467,6	0,0
SUPERIOR	478,7	11,1	466,9	0,8	478,7	45,3	432,7	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	6162,4	33676,9	134,8	39974,1	1697,2	38196,7	80,2
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	3870,5	15597,0	77,0	19544,5	1279,4	18206,4	58,7
INTERMEDIO	8770,1	1023,7	7710,7	35,7	8770,1	217,1	8538,2	14,9
SUPERIOR	11659,5	1268,1	10369,2	22,2	11659,5	200,7	11452,1	6,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	18,7	4698,1	12,7	4729,5	3,5	4722,4	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	6,2	2388,7	7,7	2402,6	3,5	2395,5	3,6
INTERMEDIO	1699,7	12,5	1682,2	5,0	1699,7	0,0	1699,7	0,0
SUPERIOR	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	3096,0	23132,8	89,7	26318,5	380,3	25900,1	38,0
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	1483,2	8883,2	41,4	10407,7	214,6	10173,6	19,5
INTERMEDIO	6058,1	714,1	5314,6	29,4	6058,1	92,1	5952,4	13,6
SUPERIOR	9852,7	898,7	8935,1	18,9	9852,7	73,6	9774,1	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	3047,7	5846,0	32,4	8926,1	1313,3	7574,2	38,6
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	2381,2	4325,1	27,9	6734,2	1061,3	5637,3	35,6
INTERMEDIO	1012,4	297,1	714,0	1,3	1012,4	124,9	886,2	1,2
SUPERIOR	1179,6	369,4	806,9	3,3	1179,6	127,0	1050,8	1,7

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	3042,0	16343,4	63,7	19449,1	640,3	18781,6	27,2
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	1806,0	7732,2	42,2	9580,4	447,7	9112,5	20,2
INTERMEDIO	4338,9	547,4	3777,6	13,9	4338,9	95,4	4237,5	6,1
SUPERIOR	5529,8	688,6	4833,6	7,5	5529,8	97,2	5431,6	1,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	12,9	2412,0	3,2	2428,1	0,0	2428,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	3,3	1284,0	0,0	1287,3	0,0	1287,3	0,0
INTERMEDIO	865,8	9,6	852,9	3,2	865,8	0,0	865,8	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	1714,4	11337,2	46,9	13098,5	149,0	12936,6	12,9
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	836,1	4705,8	31,7	5573,6	84,2	5481,4	8,1
INTERMEDIO	2971,0	397,0	2564,5	9,5	2971,0	35,5	2930,6	4,9
SUPERIOR	4553,9	481,2	4066,9	5,7	4553,9	29,3	4524,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	1314,7	2594,2	13,6	3922,5	491,3	3416,9	14,3
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	966,6	1742,4	10,5	2719,5	363,5	2343,9	12,1
INTERMEDIO	502,2	140,7	360,2	1,3	502,2	59,9	441,1	1,2
SUPERIOR	700,8	207,4	491,6	1,8	700,8	67,9	632,0	1,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3120,4	17333,5	71,2	20525,0	1056,9	19415,2	53,0
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	2064,5	7864,8	34,8	9964,1	831,7	9093,9	38,5
INTERMEDIO	4431,2	476,3	3933,1	21,8	4431,2	121,7	4300,8	8,8
SUPERIOR	6129,7	579,5	5535,6	14,6	6129,7	103,5	6020,5	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	5,8	2286,1	9,5	2301,4	3,5	2294,3	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	2,9	1104,7	7,7	1115,3	3,5	1108,2	3,6
INTERMEDIO	833,9	2,9	829,2	1,8	833,9	0,0	833,9	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	1381,6	11795,6	42,8	13220,0	231,4	12963,6	25,1
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	647,0	4177,3	9,7	4834,1	130,4	4692,3	11,4
INTERMEDIO	3087,1	317,1	2750,1	19,9	3087,1	56,6	3021,7	8,8
SUPERIOR	5298,8	417,5	4868,2	13,2	5298,8	44,3	5249,6	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	1733,0	3251,8	18,8	5003,6	821,9	4157,3	24,3
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	1414,6	2582,8	17,4	4014,7	697,7	3293,4	23,5
INTERMEDIO	510,2	156,4	353,8	0,0	510,2	65,1	445,1	0,0
SUPERIOR	478,7	162,0	315,2	1,5	478,7	59,1	418,8	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1616,0	38333,2	24,8	39974,1	1288,7	38663,0	22,4
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	771,3	18765,6	7,6	19544,5	828,4	18710,0	6,1
INTERMEDIO	8770,1	342,2	8417,2	10,8	8770,1	211,4	8550,2	8,5
SUPERIOR	11659,5	502,5	11150,5	6,5	11659,5	248,9	11402,9	7,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	153,5	4572,5	3,6	4729,5	38,7	4687,3	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	65,6	2333,4	3,6	2402,6	26,7	2372,3	3,6
INTERMEDIO	1699,7	67,0	1632,7	0,0	1699,7	10,7	1689,0	0,0
SUPERIOR	627,2	20,9	606,4	0,0	627,2	1,2	626,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	1002,0	25300,3	16,1	26318,5	584,0	25719,0	15,4
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	370,9	10036,9	0,0	10407,7	279,7	10128,0	0,0
INTERMEDIO	6058,1	214,3	5833,0	10,8	6058,1	137,7	5911,8	8,5
SUPERIOR	9852,7	416,9	9430,4	5,3	9852,7	166,6	9679,1	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	460,6	8460,5	5,1	8926,1	666,0	8256,8	3,3
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	334,9	6395,3	4,0	6734,2	522,0	6209,6	2,6
INTERMEDIO	1012,4	60,9	951,5	0,0	1012,4	62,9	949,4	0,0
SUPERIOR	1179,6	64,8	1113,7	1,1	1179,6	81,1	1097,7	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	656,5	18789,2	3,4	19449,1	301,4	19145,5	2,2
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	343,2	9237,2	0,0	9580,4	210,4	9369,8	0,2
INTERMEDIO	4338,9	127,4	4208,6	3,0	4338,9	36,0	4301,0	1,9
SUPERIOR	5529,8	185,9	5343,4	0,4	5529,8	55,0	5474,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	47,3	2380,8	0,0	2428,1	11,9	2416,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	28,1	1259,1	0,0	1287,3	7,9	1279,4	0,0
INTERMEDIO	865,8	15,9	849,8	0,0	865,8	4,0	861,7	0,0
SUPERIOR	275,1	3,2	271,9	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	395,1	12699,9	3,4	13098,5	101,9	12994,6	1,9
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	164,4	5409,2	0,0	5573,6	69,8	5503,9	0,0
INTERMEDIO	2971,0	86,2	2881,8	3,0	2971,0	17,5	2951,6	1,9
SUPERIOR	4553,9	144,5	4408,9	0,4	4553,9	14,7	4539,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	214,1	3708,5	0,0	3922,5	187,6	3734,7	0,2
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	150,6	2568,9	0,0	2719,5	132,8	2586,5	0,2
INTERMEDIO	502,2	25,3	476,9	0,0	502,2	14,5	487,7	0,0
SUPERIOR	700,8	38,1	662,7	0,0	700,8	40,3	660,5	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	959,6	19544,0	21,4	20525,0	987,3	19517,5	20,2
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	428,1	9528,4	7,6	9964,1	618,0	9340,2	5,9
INTERMEDIO	4431,2	214,8	4208,6	7,8	4431,2	175,4	4249,2	6,6
SUPERIOR	6129,7	316,6	5807,0	6,0	6129,7	194,0	5928,1	7,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	106,2	2191,6	3,6	2301,4	26,7	2271,1	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	37,4	1074,3	3,6	1115,3	18,8	1093,0	3,6
INTERMEDIO	833,9	51,1	782,8	0,0	833,9	6,7	827,2	0,0
SUPERIOR	352,1	17,6	334,5	0,0	352,1	1,2	350,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	606,9	12600,4	12,7	13220,0	482,1	12724,4	13,5
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	206,4	4627,7	0,0	4834,1	209,9	4624,2	0,0
INTERMEDIO	3087,1	128,1	2951,2	7,8	3087,1	120,2	2960,3	6,6
SUPERIOR	5298,8	272,4	5021,5	4,9	5298,8	151,9	5140,0	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	246,5	4752,0	5,1	5003,6	478,5	4522,0	3,1
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	184,3	3826,5	4,0	4014,7	389,3	3623,1	2,3
INTERMEDIO	510,2	35,6	474,6	0,0	510,2	48,4	461,8	0,0
SUPERIOR	478,7	26,6	451,0	1,1	478,7	40,8	437,2	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	270,3	39668,7	35,1	39974,1	2278,1	37660,9	35,1
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	179,1	19345,4	20,0	19544,5	1513,1	18013,7	17,8
INTERMEDIO	8770,1	49,3	8712,9	7,9	8770,1	435,6	8324,0	10,5
SUPERIOR	11659,5	41,9	11610,4	7,1	11659,5	329,5	11323,2	6,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	9,3	4716,6	3,6	4729,5	71,3	4658,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	9,3	2389,7	3,6	2402,6	33,6	2369,0	0,0
INTERMEDIO	1699,7	0,0	1699,7	0,0	1699,7	37,7	1662,0	0,0
SUPERIOR	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	154,7	26142,4	21,3	26318,5	1286,2	25013,6	18,7
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	94,6	10306,1	7,0	10407,7	711,2	9694,3	2,2
INTERMEDIO	6058,1	27,7	6022,4	7,9	6058,1	316,8	5730,7	10,5
SUPERIOR	9852,7	32,4	9813,9	6,3	9852,7	258,2	9588,5	6,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	106,3	8809,7	10,2	8926,1	920,7	7989,1	16,3
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	75,2	6649,6	9,4	6734,2	768,3	5950,4	15,6
INTERMEDIO	1012,4	21,6	990,8	0,0	1012,4	81,1	931,3	0,0
SUPERIOR	1179,6	9,5	1169,3	0,8	1179,6	71,3	1107,5	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	138,1	19303,1	7,9	19449,1	703,2	18736,0	9,9
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	92,6	9482,8	5,0	9580,4	432,1	9144,1	4,2
INTERMEDIO	4338,9	29,1	4308,4	1,5	4338,9	145,6	4188,7	4,7
SUPERIOR	5529,8	16,4	5511,9	1,4	5529,8	125,4	5403,3	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	9,3	2418,8	0,0	2428,1	33,8	2394,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	9,3	1278,0	0,0	1287,3	10,3	1276,9	0,0
INTERMEDIO	865,8	0,0	865,8	0,0	865,8	23,4	842,3	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	75,7	13017,3	5,5	13098,5	452,6	12638,4	7,5
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	50,1	5521,0	2,5	5573,6	267,5	5304,4	1,7
INTERMEDIO	2971,0	13,6	2955,8	1,5	2971,0	92,9	2873,5	4,7
SUPERIOR	4553,9	11,9	4540,5	1,4	4553,9	92,2	4460,5	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	53,1	3866,9	2,4	3922,5	216,8	3703,2	2,4
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	33,2	2683,9	2,4	2719,5	154,3	2562,8	2,4
INTERMEDIO	502,2	15,4	486,8	0,0	502,2	29,4	472,8	0,0
SUPERIOR	700,8	4,5	696,3	0,0	700,8	33,2	667,6	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	132,2	20365,6	27,2	20525,0	1575,0	18924,9	25,2
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	86,5	9862,5	15,1	9964,1	1081,0	8869,5	13,6
INTERMEDIO	4431,2	20,2	4404,6	6,4	4431,2	289,9	4135,4	5,9
SUPERIOR	6129,7	25,5	6098,5	5,7	6129,7	204,0	5920,0	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	0,0	2297,8	3,6	2301,4	37,5	2263,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	0,0	1111,7	3,6	1115,3	23,3	1092,0	0,0
INTERMEDIO	833,9	0,0	833,9	0,0	833,9	14,2	819,7	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	79,1	13125,1	15,8	13220,0	833,6	12375,2	11,3
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	44,5	4785,1	4,5	4834,1	443,7	4389,9	0,5
INTERMEDIO	3087,1	14,1	3066,6	6,4	3087,1	223,9	2857,3	5,9
SUPERIOR	5298,8	20,5	5273,4	4,9	5298,8	165,9	5128,0	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	53,1	4942,7	7,7	5003,6	703,9	4285,8	13,9
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	42,0	3965,7	7,0	4014,7	614,0	3387,6	13,1
INTERMEDIO	510,2	6,2	504,0	0,0	510,2	51,7	458,4	0,0
SUPERIOR	478,7	4,9	473,0	0,8	478,7	38,1	439,8	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	2557,3	37372,8	44,1	39974,1	680,3	39272,3	21,5
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	1552,1	17968,7	23,7	19544,5	521,3	19014,2	8,9
INTERMEDIO	8770,1	504,5	8256,5	9,1	8770,1	74,7	8688,5	6,9
SUPERIOR	11659,5	500,6	11147,5	11,3	11659,5	84,2	11569,6	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	145,6	4580,3	3,6	4729,5	75,4	4650,6	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	65,5	2333,5	3,6	2402,6	63,1	2335,9	3,6
INTERMEDIO	1699,7	61,8	1637,8	0,0	1699,7	12,3	1687,4	0,0
SUPERIOR	627,2	18,2	609,0	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	1686,4	24609,1	23,0	26318,5	308,6	25995,9	14,0
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	895,1	9507,0	5,6	10407,7	207,5	10198,0	2,2
INTERMEDIO	6058,1	374,3	5676,9	6,9	6058,1	48,2	6003,0	6,9
SUPERIOR	9852,7	417,0	9425,1	10,5	9852,7	52,9	9794,9	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	725,3	8183,3	17,5	8926,1	296,3	8625,9	3,9
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	591,4	6128,2	14,5	6734,2	250,7	6480,4	3,1
INTERMEDIO	1012,4	68,4	941,7	2,2	1012,4	14,3	998,1	0,0
SUPERIOR	1179,6	65,4	1113,4	0,8	1179,6	31,3	1147,5	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	766,4	18669,9	12,8	19449,1	328,4	19117,4	3,3
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	469,6	9102,7	8,1	9580,4	252,2	9325,9	2,3
INTERMEDIO	4338,9	146,2	4189,5	3,2	4338,9	31,3	4306,6	1,0
SUPERIOR	5529,8	150,6	5377,6	1,5	5529,8	44,8	5484,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	50,3	2377,9	0,0	2428,1	42,8	2385,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	29,1	1258,1	0,0	1287,3	37,6	1249,7	0,0
INTERMEDIO	865,8	18,9	846,9	0,0	865,8	5,2	860,5	0,0
SUPERIOR	275,1	2,3	272,8	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	564,6	12527,1	6,8	13098,5	191,3	12906,2	1,0
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	334,4	5234,9	4,3	5573,6	138,8	5434,9	0,0
INTERMEDIO	2971,0	107,2	2862,8	1,0	2971,0	24,3	2945,7	1,0
SUPERIOR	4553,9	122,9	4429,4	1,5	4553,9	28,2	4525,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	151,6	3764,9	6,0	3922,5	94,2	3825,9	2,3
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	106,0	2609,7	3,8	2719,5	75,8	2641,3	2,3
INTERMEDIO	502,2	20,1	479,9	2,2	502,2	1,8	500,4	0,0
SUPERIOR	700,8	25,5	675,4	0,0	700,8	16,6	684,2	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	1790,8	18702,9	31,3	20525,0	351,9	20154,9	18,2
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	1082,5	8866,0	15,6	9964,1	269,1	9688,4	6,6
INTERMEDIO	4431,2	358,4	4066,9	5,9	4431,2	43,4	4381,9	5,9
SUPERIOR	6129,7	350,0	5769,9	9,8	6129,7	39,3	6084,7	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	95,3	2202,4	3,6	2301,4	32,6	2265,2	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	36,4	1075,3	3,6	1115,3	25,5	1086,2	3,6
INTERMEDIO	833,9	43,0	791,0	0,0	833,9	7,0	826,9	0,0
SUPERIOR	352,1	16,0	336,2	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	1121,8	12082,0	16,2	13220,0	117,3	13089,7	13,0
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	560,7	4272,1	1,3	4834,1	68,7	4763,2	2,2
INTERMEDIO	3087,1	267,1	2814,1	5,9	3087,1	23,9	3057,3	5,9
SUPERIOR	5298,8	294,1	4995,7	9,0	5298,8	24,6	5269,3	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	573,7	4418,4	11,5	5003,6	202,1	4800,0	1,6
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	485,4	3518,6	10,7	4014,7	174,9	3839,0	0,8
INTERMEDIO	510,2	48,3	461,8	0,0	510,2	12,5	497,7	0,0
SUPERIOR	478,7	39,9	438,0	0,8	478,7	14,7	463,2	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	274,5	39668,0	31,6	39974,1	3053,1	36897,1	23,9
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	205,7	19322,9	15,9	19544,5	1482,7	18050,5	11,4
INTERMEDIO	8770,1	28,9	8733,7	7,6	8770,1	747,3	8016,0	6,9
SUPERIOR	11659,5	39,9	11611,4	8,1	11659,5	823,2	10830,6	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	0,0	4725,9	3,6	4729,5	303,1	4422,9	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	0,0	2399,0	3,6	2402,6	158,9	2240,1	3,6
INTERMEDIO	1699,7	0,0	1699,7	0,0	1699,7	122,0	1577,7	0,0
SUPERIOR	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	22,2	605,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	84,3	26216,8	17,4	26318,5	2254,1	24051,2	13,2
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	44,2	10361,0	2,5	10407,7	916,3	9490,0	1,4
INTERMEDIO	6058,1	19,8	6030,7	7,6	6058,1	575,3	5475,9	6,9
SUPERIOR	9852,7	20,3	9825,0	7,3	9852,7	762,5	9085,3	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	190,2	8725,3	10,6	8926,1	496,0	8423,0	7,1
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	161,5	6562,9	9,8	6734,2	407,4	6320,4	6,3
INTERMEDIO	1012,4	9,1	1003,3	0,0	1012,4	50,0	962,3	0,0
SUPERIOR	1179,6	19,6	1159,1	0,8	1179,6	38,6	1140,2	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	109,6	19331,0	8,5	19449,1	780,5	18664,1	4,5
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	77,5	9497,8	5,1	9580,4	417,6	9159,3	3,6
INTERMEDIO	4338,9	10,9	4327,1	1,0	4338,9	173,7	4164,2	1,0
SUPERIOR	5529,8	21,2	5506,1	2,4	5529,8	189,2	5340,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	85,1	2343,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	0,0	1287,3	0,0	1287,3	48,5	1238,7	0,0
INTERMEDIO	865,8	0,0	865,8	0,0	865,8	34,0	831,8	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	2,6	272,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	31,0	13061,5	5,9	13098,5	592,1	12505,0	1,4
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	21,4	5549,7	2,5	5573,6	282,7	5290,5	0,4
INTERMEDIO	2971,0	5,0	2964,9	1,0	2971,0	131,0	2839,0	1,0
SUPERIOR	4553,9	4,5	4546,9	2,4	4553,9	178,4	4375,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	78,6	3841,3	2,6	3922,5	103,3	3816,0	3,2
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	56,0	2660,9	2,6	2719,5	86,3	2630,0	3,2
INTERMEDIO	502,2	5,8	496,4	0,0	502,2	8,7	493,5	0,0
SUPERIOR	700,8	16,7	684,1	0,0	700,8	8,3	692,5	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	164,9	20337,0	23,1	20525,0	2272,6	18233,0	19,4
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	128,2	9825,1	10,8	9964,1	1065,1	8891,2	7,8
INTERMEDIO	4431,2	18,0	4406,6	6,6	4431,2	573,6	3851,7	5,9
SUPERIOR	6129,7	18,7	6105,3	5,7	6129,7	634,0	5490,0	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	0,0	2297,8	3,6	2301,4	218,0	2079,8	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	0,0	1111,7	3,6	1115,3	110,4	1001,3	3,6
INTERMEDIO	833,9	0,0	833,9	0,0	833,9	88,0	745,9	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	19,6	332,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	53,3	13155,2	11,5	13220,0	1662,0	11546,2	11,9
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	22,8	4811,3	0,0	4834,1	633,6	4199,5	1,1
INTERMEDIO	3087,1	14,8	3065,8	6,6	3087,1	444,3	2636,9	5,9
SUPERIOR	5298,8	15,8	5278,1	4,9	5298,8	584,1	4709,8	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	111,6	4884,0	8,0	5003,6	392,7	4607,0	3,9
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	105,4	3902,0	7,2	4014,7	321,1	3690,5	3,2
INTERMEDIO	510,2	3,2	506,9	0,0	510,2	41,3	468,9	0,0
SUPERIOR	478,7	2,9	475,0	0,8	478,7	30,3	447,7	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1442,6	38486,5	45,1	39974,1	663,2	39260,7	50,3
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	822,6	18690,3	31,7	19544,5	412,2	19103,6	28,8
INTERMEDIO	8770,1	243,6	8519,7	6,9	8770,1	112,0	8649,2	8,9
SUPERIOR	11659,5	376,4	11276,5	6,5	11659,5	139,0	11507,8	12,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	19,9	4706,0	3,6	4729,5	6,7	4719,2	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	4,4	2394,6	3,6	2402,6	6,7	2392,3	3,6
INTERMEDIO	1699,7	11,6	1688,1	0,0	1699,7	0,0	1699,7	0,0
SUPERIOR	627,2	3,9	623,4	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	878,6	25421,2	18,6	26318,5	268,3	26016,5	33,7
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	403,2	9997,7	6,9	10407,7	103,8	10291,0	12,9
INTERMEDIO	6058,1	171,6	5879,6	6,9	6058,1	70,9	5978,3	8,9
SUPERIOR	9852,7	303,8	9543,9	4,9	9852,7	93,6	9747,2	11,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	544,1	8359,2	22,8	8926,1	388,2	8525,0	13,0
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	415,0	6298,0	21,2	6734,2	301,7	6420,3	12,2
INTERMEDIO	1012,4	60,4	951,9	0,0	1012,4	41,1	971,3	0,0
SUPERIOR	1179,6	68,7	1109,3	1,6	1179,6	45,4	1133,4	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	484,0	18950,0	15,0	19449,1	306,4	19121,2	21,5
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	256,9	9310,3	13,2	9580,4	198,0	9370,8	11,6
INTERMEDIO	4338,9	78,8	4259,2	1,0	4338,9	53,2	4282,7	3,0
SUPERIOR	5529,8	148,4	5380,5	0,8	5529,8	55,1	5467,7	6,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	10,0	2418,1	0,0	2428,1	2,9	2425,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	0,0	1287,3	0,0	1287,3	2,9	1284,4	0,0
INTERMEDIO	865,8	10,0	855,7	0,0	865,8	0,0	865,8	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	294,0	12799,1	5,4	13098,5	89,1	12987,8	21,5
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	138,8	5430,4	4,5	5573,6	39,9	5522,1	11,6
INTERMEDIO	2971,0	48,1	2921,9	1,0	2971,0	25,4	2942,6	3,0
SUPERIOR	4553,9	107,0	4446,8	0,0	4553,9	23,8	4523,1	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	180,1	3732,9	9,6	3922,5	214,4	3708,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	118,1	2592,7	8,8	2719,5	155,2	2564,3	0,0
INTERMEDIO	502,2	20,6	481,6	0,0	502,2	27,9	474,3	0,0
SUPERIOR	700,8	41,4	658,6	0,8	700,8	31,3	669,5	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	958,6	19536,4	30,0	20525,0	356,8	20139,5	28,7
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	565,7	9379,9	18,5	9964,1	214,2	9732,8	17,2
INTERMEDIO	4431,2	164,8	4260,5	5,9	4431,2	58,8	4366,6	5,9
SUPERIOR	6129,7	228,0	5896,0	5,7	6129,7	83,9	6040,1	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	9,9	2287,9	3,6	2301,4	3,9	2293,9	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	4,4	1107,3	3,6	1115,3	3,9	1107,9	3,6
INTERMEDIO	833,9	1,6	832,4	0,0	833,9	0,0	833,9	0,0
SUPERIOR	352,1	3,9	348,3	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	584,6	12622,2	13,2	13220,0	179,2	13028,7	12,2
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	264,4	4567,3	2,4	4834,1	63,9	4768,8	1,3
INTERMEDIO	3087,1	123,4	2957,8	5,9	3087,1	45,5	3035,7	5,9
SUPERIOR	5298,8	196,8	5097,1	4,9	5298,8	69,7	5224,1	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	364,0	4626,3	13,2	5003,6	173,8	4816,9	13,0
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	296,9	3705,3	12,5	4014,7	146,4	3856,1	12,2
INTERMEDIO	510,2	39,8	470,3	0,0	510,2	13,2	497,0	0,0
SUPERIOR	478,7	27,3	450,7	0,8	478,7	14,1	463,8	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1344,5	38488,7	140,9	39974,1	2079,2	37824,7	70,2
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	979,6	18483,0	82,0	19544,5	1067,4	18429,1	48,0
INTERMEDIO	8770,1	189,9	8553,0	27,2	8770,1	452,7	8303,3	14,1
SUPERIOR	11659,5	175,1	11452,6	31,7	11659,5	559,1	11092,3	8,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	4,6	4721,3	3,6	4729,5	69,5	4652,3	7,7
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	4,6	2394,4	3,6	2402,6	28,8	2366,1	7,7
INTERMEDIO	1699,7	0,0	1699,7	0,0	1699,7	34,4	1665,2	0,0
SUPERIOR	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	6,3	620,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	366,0	25865,6	86,8	26318,5	1341,3	24936,7	40,5
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	194,1	10178,1	35,6	10407,7	542,8	9845,3	19,7
INTERMEDIO	6058,1	87,3	5943,8	27,0	6058,1	336,5	5707,6	14,1
SUPERIOR	9852,7	84,7	9743,7	24,3	9852,7	462,0	9383,9	6,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	973,9	7901,7	50,5	8926,1	668,4	8235,7	22,0
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	780,9	5910,5	42,8	6734,2	495,8	6217,7	20,7
INTERMEDIO	1012,4	102,6	909,5	0,2	1012,4	81,8	930,5	0,0
SUPERIOR	1179,6	90,4	1081,7	7,5	1179,6	90,8	1087,4	1,3

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	139,2	19275,7	34,2	19449,1	281,2	19152,0	15,9
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	109,7	9451,3	19,4	9580,4	131,5	9438,9	10,0
INTERMEDIO	4338,9	15,4	4318,6	4,9	4338,9	59,4	4274,8	4,8
SUPERIOR	5529,8	14,1	5505,8	9,9	5529,8	90,3	5438,3	1,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	29,1	2399,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	0,0	1287,3	0,0	1287,3	14,3	1273,0	0,0
INTERMEDIO	865,8	0,0	865,8	0,0	865,8	14,8	850,9	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	53,6	13024,7	20,1	13098,5	151,0	12936,7	10,7
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	34,7	5527,9	11,0	5573,6	54,3	5514,1	5,3
INTERMEDIO	2971,0	11,2	2955,0	4,8	2971,0	28,0	2938,2	4,8
SUPERIOR	4553,9	7,7	4541,9	4,2	4553,9	68,8	4484,4	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	85,6	3822,8	14,1	3922,5	101,1	3816,2	5,2
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	74,9	2636,2	8,4	2719,5	63,0	2651,8	4,7
INTERMEDIO	502,2	4,3	497,9	0,1	502,2	16,6	485,6	0,0
SUPERIOR	700,8	6,4	688,8	5,6	700,8	21,6	678,8	0,5

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	1205,3	19213,0	106,7	20525,0	1798,0	18672,7	54,3
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	869,9	9031,7	62,5	9964,1	935,8	8990,2	38,1
INTERMEDIO	4431,2	174,5	4234,5	22,3	4431,2	393,4	4028,5	9,3
SUPERIOR	6129,7	161,0	5946,8	21,9	6129,7	468,8	5654,0	6,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	4,6	2293,2	3,6	2301,4	40,4	2253,2	7,7
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	4,6	1107,1	3,6	1115,3	14,5	1093,1	7,7
INTERMEDIO	833,9	0,0	833,9	0,0	833,9	19,6	814,3	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	6,3	345,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	312,4	12840,9	66,7	13220,0	1190,2	12000,0	29,8
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	159,3	4650,3	24,5	4834,1	488,5	4331,2	14,4
INTERMEDIO	3087,1	76,1	2988,9	22,1	3087,1	308,5	2769,3	9,3
SUPERIOR	5298,8	77,0	5201,8	20,0	5298,8	393,2	4899,5	6,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	888,3	4078,9	36,4	5003,6	567,3	4419,5	16,8
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	705,9	3274,4	34,4	4014,7	432,8	3565,9	16,0
INTERMEDIO	510,2	98,4	411,7	0,1	510,2	65,3	444,9	0,0
SUPERIOR	478,7	84,0	392,9	1,8	478,7	69,3	408,7	0,8

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	977,0	38950,2	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	633,9	18880,7	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	8770,1	149,7	8612,3	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	11659,5	193,4	11457,1	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	28,4	4697,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	19,9	2379,1	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	1699,7	3,9	1695,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	627,2	4,6	622,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	508,6	25785,3	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	246,4	10152,2	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	6058,1	118,3	5931,9	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	9852,7	143,8	9701,2	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	440,0	8467,4	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	367,6	6349,4	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	1012,4	27,4	984,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	1179,6	45,0	1133,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	475,3	18957,8	16,0	19449,1	926,7	18488,7	33,7
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	301,2	9267,8	11,4	9580,4	622,9	8938,1	19,4
INTERMEDIO	4338,9	64,3	4272,4	2,2	4338,9	116,3	4216,1	6,6
SUPERIOR	5529,8	109,8	5417,6	2,4	5529,8	187,6	5334,5	7,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	8,5	2419,6	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	7,5	1279,7	0,0	1287,3	0,0	1287,3	0,0
INTERMEDIO	865,8	1,0	864,8	0,0	865,8	0,0	865,8	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	261,8	12826,8	10,0	13098,5	220,6	12857,8	20,1
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	135,5	5432,0	6,2	5573,6	96,4	5468,4	8,9
INTERMEDIO	2971,0	52,3	2916,7	1,9	2971,0	44,9	2920,7	5,4
SUPERIOR	4553,9	74,0	4478,0	1,9	4553,9	79,3	4468,7	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	205,0	3711,5	6,0	3922,5	706,2	3202,7	13,6
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	158,2	2556,1	5,2	2719,5	526,5	2182,4	10,6
INTERMEDIO	502,2	11,0	490,9	0,3	502,2	71,4	429,7	1,1
SUPERIOR	700,8	35,8	664,5	0,5	700,8	108,2	590,7	1,9

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	501,7	19992,3	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	332,8	9612,8	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	4431,2	85,4	4339,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	6129,7	83,6	6039,6	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	19,9	2277,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	12,4	1099,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	833,9	2,9	831,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	352,1	4,6	347,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	246,9	12958,5	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	111,0	4720,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	3087,1	66,1	3015,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	5298,8	69,8	5223,2	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	235,0	4755,9	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	209,4	3793,4	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	510,2	16,4	493,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	478,7	9,2	468,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	1152,3	38775,4	46,4
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	19544,5	567,9	18956,3	20,3
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	8770,1	290,3	8466,2	13,6
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	11659,5	294,1	11352,8	12,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	4729,5	44,3	4681,6	3,6
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	2402,6	20,3	2378,7	3,6
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	1699,7	11,4	1688,3	0,0
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	627,2	12,6	614,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	26318,5	830,3	25459,9	28,3
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	10407,7	351,1	10049,7	6,9
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	6058,1	242,0	5805,2	10,9
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	9852,7	237,2	9605,0	10,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	8926,1	277,6	8633,9	14,6
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	6734,2	196,5	6527,9	9,8
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	1012,4	37,0	972,8	2,6
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	1179,6	44,2	1133,2	2,1

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	634,8	18802,2	12,1
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	9580,4	323,9	9253,2	3,3
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	4338,9	167,1	4167,1	4,7
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	5529,8	143,9	5381,9	4,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	2428,1	22,9	2405,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	1287,3	14,7	1272,6	0,0
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	865,8	8,3	857,5	0,0
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	13098,5	501,7	12590,3	6,5
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	5573,6	234,1	5337,8	1,7
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	2971,0	146,8	2822,1	2,0
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	4553,9	120,7	4430,4	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	3922,5	110,2	3806,7	5,6
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	2719,5	75,1	2642,9	1,6
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	502,2	12,1	487,5	2,6
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	700,8	23,1	676,4	1,3

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	657,9	19811,6	55,5	20525,0	517,5	19973,2	34,4
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	323,7	9601,4	39,0	9964,1	244,0	9703,1	17,0
INTERMEDIO	4431,2	143,8	4280,9	6,5	4431,2	123,2	4299,1	8,9
SUPERIOR	6129,7	190,4	5929,3	10,0	6129,7	150,2	5971,0	8,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	4,9	2288,0	8,5	2301,4	21,4	2276,4	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	4,9	1101,9	8,5	1115,3	5,7	1106,1	3,6
INTERMEDIO	833,9	0,0	833,9	0,0	833,9	3,1	830,8	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	12,6	339,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	612,3	12577,9	29,8	13220,0	328,7	12869,6	21,8
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	289,0	4530,7	14,4	4834,1	117,0	4712,0	5,2
INTERMEDIO	3087,1	134,7	2945,9	6,5	3087,1	95,2	2983,0	8,9
SUPERIOR	5298,8	188,6	5101,3	8,9	5298,8	116,5	5174,6	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	40,7	4945,7	17,2	5003,6	167,4	4827,2	9,0
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	29,8	3968,8	16,1	4014,7	121,4	3885,1	8,2
INTERMEDIO	510,2	9,0	501,1	0,0	510,2	24,9	485,3	0,0
SUPERIOR	478,7	1,8	475,8	1,1	478,7	21,1	456,9	0,8

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7703,7	32122,7	147,7	39974,1	284,2	39638,7	51,2
TRABAJANDO	19678,3	1901,8	17711,0	65,5	19678,3	40,7	19617,8	19,8
EN DESEMPLEO	3953,4	415,6	3528,3	9,5	3953,4	14,3	3938,5	0,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	3921,0	4121,8	37,9	8080,7	175,0	7886,1	19,7
ESTUDIANDO	3729,9	19,7	3693,1	17,1	3729,9	0,0	3725,7	4,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	234,2	561,8	7,8	803,7	23,7	780,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	1204,5	2432,7	9,9	3647,1	30,5	3609,8	6,8
OTROS	80,9	6,9	73,9	0,0	80,9	0,0	80,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3757,7	15612,3	79,2	19449,1	202,5	19229,5	17,1
TRABAJANDO	10778,0	1207,4	9528,7	41,9	10778,0	31,6	10741,8	4,6
EN DESEMPLEO	1954,5	232,5	1712,4	9,5	1954,5	8,0	1945,8	0,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	2138,8	2213,1	20,8	4372,7	143,7	4217,7	11,3
ESTUDIANDO	1784,9	15,6	1766,1	3,2	1784,9	0,0	1784,4	0,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	142,6	331,2	3,8	477,6	18,1	459,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	17,8	28,5	0,0	46,2	1,1	45,1	0,0
OTROS	35,1	2,9	32,2	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3946,0	16510,4	68,6	20525,0	81,8	20409,2	34,0
TRABAJANDO	8900,3	694,4	8182,3	23,7	8900,3	9,1	8875,9	15,3
EN DESEMPLEO	1999,0	183,1	1815,9	0,0	1999,0	6,3	1992,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	1782,2	1908,7	17,1	3708,0	31,4	3668,3	8,4
ESTUDIANDO	1944,9	4,0	1927,0	13,9	1944,9	0,0	1941,3	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	91,6	230,6	3,9	326,1	5,6	320,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	1186,7	2404,2	9,9	3600,9	29,4	3564,7	6,8
OTROS	45,7	4,0	41,7	0,0	45,7	0,0	45,7	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	286,5	39656,5	31,1	39974,1	1643,0	38291,1	40,0
TRABAJANDO	19678,3	33,6	19631,3	13,5	19678,3	281,8	19382,6	14,0
EN DESEMPLEO	3953,4	11,5	3941,9	0,0	3953,4	96,0	3857,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	184,9	7886,5	9,4	8080,7	915,3	7149,0	16,5
ESTUDIANDO	3729,9	1,7	3724,0	4,2	3729,9	29,2	3697,1	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	22,2	781,5	0,0	803,7	75,5	728,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	32,6	3610,3	4,2	3647,1	243,3	3397,9	5,9
OTROS	80,9	0,0	80,9	0,0	80,9	1,8	79,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	158,9	19285,1	5,1	19449,1	791,7	18650,5	6,9
TRABAJANDO	10778,0	19,0	10757,9	1,1	10778,0	160,1	10616,3	1,6
EN DESEMPLEO	1954,5	4,9	1949,6	0,0	1954,5	62,4	1892,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	110,9	4258,3	3,4	4372,7	500,5	3866,9	5,3
ESTUDIANDO	1784,9	0,0	1784,4	0,6	1784,9	17,2	1767,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	21,2	456,4	0,0	477,6	44,9	432,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	2,9	43,4	0,0	46,2	6,6	39,6	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0

EESE2020

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	127,6	20371,4	26,1	20525,0	851,3	19640,7	33,1
TRABAJANDO	8900,3	14,6	8873,4	12,4	8900,3	121,7	8766,3	12,4
EN DESEMPLEO	1999,0	6,6	1992,4	0,0	1999,0	33,6	1965,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	74,0	3628,1	5,9	3708,0	414,8	3282,0	11,2
ESTUDIANDO	1944,9	1,7	1939,7	3,6	1944,9	12,0	1929,3	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	1,0	325,1	0,0	326,1	30,7	295,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	29,7	3567,0	4,2	3600,9	236,7	3358,2	5,9
OTROS	45,7	0,0	45,7	0,0	45,7	1,8	43,9	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	3901,0	36029,5	43,6	39974,1	6025,0	33795,3	153,8
TRABAJANDO	19678,3	1428,7	18226,3	23,3	19678,3	1237,5	18388,4	52,4
EN DESEMPLEO	3953,4	293,3	3655,5	4,6	3953,4	309,5	3633,9	10,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	1346,7	6723,9	10,2	8080,7	3008,4	5017,5	54,8
ESTUDIANDO	3729,9	22,9	3703,3	3,6	3729,9	0,7	3725,5	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	113,4	690,4	0,0	803,7	242,8	552,7	8,2
LABORES DEL HOGAR	3647,1	685,9	2959,3	2,0	3647,1	1219,5	2402,9	24,8
OTROS	80,9	10,0	70,8	0,0	80,9	6,5	74,4	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	937,9	18503,6	7,6	19449,1	1799,9	17593,5	55,7
TRABAJANDO	10778,0	395,2	10379,7	3,1	10778,0	405,3	10351,3	21,4
EN DESEMPLEO	1954,5	82,2	1871,7	0,5	1954,5	122,5	1828,8	3,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	410,1	3958,7	4,0	4372,7	1155,6	3189,3	27,8
ESTUDIANDO	1784,9	0,9	1784,0	0,0	1784,9	0,0	1784,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	47,0	430,6	0,0	477,6	106,5	368,6	2,6
LABORES DEL HOGAR	46,2	2,5	43,8	0,0	46,2	8,1	37,4	0,8
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	1,9	33,2	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2963,1	17525,9	36,0	20525,0	4225,1	16201,8	98,1
TRABAJANDO	8900,3	1033,5	7846,7	20,2	8900,3	832,2	8037,1	31,0
EN DESEMPLEO	1999,0	211,1	1783,8	4,1	1999,0	187,1	1805,1	6,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	936,6	2765,2	6,3	3708,0	1852,8	1828,2	27,0
ESTUDIANDO	1944,9	22,1	1919,3	3,6	1944,9	0,7	1940,6	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	66,3	259,8	0,0	326,1	136,3	184,1	5,7
LABORES DEL HOGAR	3600,9	683,4	2915,5	2,0	3600,9	1211,3	2365,5	24,0
OTROS	45,7	10,0	35,7	0,0	45,7	4,6	41,2	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4912,3	35026,0	35,8	39974,1	5880,4	34039,4	54,3
TRABAJANDO	19678,3	1731,1	17931,8	15,5	19678,3	2161,8	17496,6	19,9
EN DESEMPLEO	3953,4	408,5	3539,4	5,5	3953,4	451,1	3493,2	9,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	1649,7	6421,4	9,6	8080,7	1981,5	6081,9	17,3
ESTUDIANDO	3729,9	72,5	3653,8	3,6	3729,9	97,2	3629,1	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	260,9	542,8	0,0	803,7	330,4	473,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	774,7	2870,7	1,7	3647,1	849,6	2793,1	4,4
OTROS	80,9	14,8	66,1	0,0	80,9	8,9	72,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1478,4	17962,0	8,7	19449,1	2155,8	17281,4	11,8
TRABAJANDO	10778,0	547,8	10228,9	1,4	10778,0	960,9	9813,5	3,6
EN DESEMPLEO	1954,5	151,2	1801,8	1,4	1954,5	190,6	1762,8	1,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	650,6	3716,1	6,0	4372,7	820,7	3544,8	7,3
ESTUDIANDO	1784,9	8,1	1776,8	0,0	1784,9	19,8	1765,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	112,7	364,9	0,0	477,6	156,1	321,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	7,8	38,4	0,0	46,2	4,9	41,4	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	2,9	32,2	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3434,0	17064,0	27,1	20525,0	3724,6	16757,9	42,5
TRABAJANDO	8900,3	1183,3	7702,9	14,1	8900,3	1200,9	7683,1	16,3
EN DESEMPLEO	1999,0	257,3	1737,6	4,1	1999,0	260,5	1730,4	8,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	999,1	2705,3	3,6	3708,0	1160,8	2537,2	10,1
ESTUDIANDO	1944,9	64,3	1877,0	3,6	1944,9	77,4	1863,9	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	148,2	177,9	0,0	326,1	174,3	151,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	766,9	2832,2	1,7	3600,9	844,7	2751,8	4,4
OTROS	45,7	14,8	30,9	0,0	45,7	6,0	39,8	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4521,6	35387,8	64,8	39974,1	1641,4	38300,4	32,3
TRABAJANDO	19678,3	2321,9	17321,8	34,7	19678,3	714,5	18948,6	15,3
EN DESEMPLEO	3953,4	441,7	3502,7	9,1	3953,4	178,2	3775,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	689,6	7381,6	9,6	8080,7	337,4	7734,7	8,6
ESTUDIANDO	3729,9	537,5	3187,5	4,9	3729,9	174,3	3552,0	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	98,6	705,2	0,0	803,7	61,1	742,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	411,2	3229,4	6,5	3647,1	172,4	3469,9	4,8
OTROS	80,9	21,2	59,6	0,0	80,9	3,5	77,4	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1890,7	17539,3	19,2	19449,1	676,1	18766,6	6,4
TRABAJANDO	10778,0	1071,5	9694,6	11,9	10778,0	340,8	10433,6	3,7
EN DESEMPLEO	1954,5	185,6	1763,9	5,0	1954,5	68,2	1886,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	312,9	4058,9	0,9	4372,7	148,7	4221,3	2,7
ESTUDIANDO	1784,9	269,9	1513,7	1,3	1784,9	84,0	1700,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	40,4	437,3	0,0	477,6	33,1	444,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	2,6	43,6	0,0	46,2	1,3	44,9	0,0
OTROS	35,1	7,8	27,3	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2630,9	17848,5	45,6	20525,0	965,3	19533,8	25,9
TRABAJANDO	8900,3	1250,4	7627,2	22,8	8900,3	373,7	8515,0	11,6
EN DESEMPLEO	1999,0	256,1	1738,8	4,1	1999,0	110,0	1889,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	376,7	3322,7	8,7	3708,0	188,7	3513,4	5,9
ESTUDIANDO	1944,9	267,6	1673,8	3,6	1944,9	90,3	1851,1	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	58,2	267,9	0,0	326,1	28,0	298,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	408,6	3185,8	6,5	3600,9	171,1	3425,0	4,8
OTROS	45,7	13,4	32,3	0,0	45,7	3,5	42,2	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1096,8	38845,8	31,6	39974,1	3009,4	36922,7	42,0
TRABAJANDO	19678,3	272,5	19390,3	15,6	19678,3	597,9	19065,2	15,2
EN DESEMPLEO	3953,4	80,0	3873,4	0,0	3953,4	162,6	3788,8	2,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	523,1	7545,7	12,0	8080,7	1646,9	6422,2	11,7
ESTUDIANDO	3729,9	27,6	3698,7	3,6	3729,9	15,1	3707,0	7,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	71,6	732,2	0,0	803,7	127,5	672,7	3,5
LABORES DEL HOGAR	3647,1	122,0	3524,7	0,4	3647,1	459,4	3185,9	1,9
OTROS	80,9	0,0	80,9	0,0	80,9	0,0	80,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	527,7	18916,5	4,9	19449,1	1593,3	17846,7	9,1
TRABAJANDO	10778,0	140,3	10636,3	1,4	10778,0	414,9	10360,6	2,5
EN DESEMPLEO	1954,5	37,7	1916,7	0,0	1954,5	81,2	1871,2	2,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	297,6	4071,6	3,5	4372,7	994,4	3374,1	4,2
ESTUDIANDO	1784,9	13,7	1771,3	0,0	1784,9	9,5	1775,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	33,3	444,3	0,0	477,6	88,4	389,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	5,1	41,2	0,0	46,2	5,0	40,9	0,3
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	569,0	19929,3	26,7	20525,0	1416,1	19076,0	32,9
TRABAJANDO	8900,3	132,2	8754,0	14,2	8900,3	183,0	8704,6	12,7
EN DESEMPLEO	1999,0	42,3	1956,7	0,0	1999,0	81,4	1917,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	225,4	3474,1	8,5	3708,0	652,5	3048,0	7,5
ESTUDIANDO	1944,9	14,0	1927,4	3,6	1944,9	5,7	1931,6	7,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	38,3	287,8	0,0	326,1	39,1	283,5	3,5
LABORES DEL HOGAR	3600,9	116,9	3483,5	0,4	3600,9	454,4	3145,0	1,5
OTROS	45,7	0,0	45,7	0,0	45,7	0,0	45,7	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	534,4	39375,1	64,6	39974,1	1443,4	38503,4	27,3
TRABAJANDO	19678,3	154,8	19485,3	38,2	19678,3	191,1	19472,6	14,6
EN DESEMPLEO	3953,4	65,0	3886,6	1,9	3953,4	44,5	3909,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	184,2	7880,0	16,6	8080,7	828,5	7243,1	9,1
ESTUDIANDO	3729,9	0,0	3726,3	3,6	3729,9	19,8	3706,4	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	40,1	763,7	0,0	803,7	86,0	717,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	89,6	3553,3	4,3	3647,1	269,9	3377,2	0,0
OTROS	80,9	0,8	80,0	0,0	80,9	3,6	77,2	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	203,5	19223,4	22,2	19449,1	446,0	18996,9	6,1
TRABAJANDO	10778,0	74,9	10689,3	13,8	10778,0	60,9	10714,6	2,5
EN DESEMPLEO	1954,5	37,5	1916,4	0,5	1954,5	9,2	1945,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	78,3	4286,6	7,9	4372,7	331,6	4037,5	3,6
ESTUDIANDO	1784,9	0,0	1784,9	0,0	1784,9	0,0	1784,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	12,8	464,8	0,0	477,6	43,3	434,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	1,0	34,2	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	330,9	20151,7	42,4	20525,0	997,4	19506,4	21,2
TRABAJANDO	8900,3	79,9	8796,0	24,4	8900,3	130,3	8758,0	12,1
EN DESEMPLEO	1999,0	27,5	1970,1	1,4	1999,0	35,3	1963,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	105,9	3593,4	8,8	3708,0	496,9	3205,6	5,5
ESTUDIANDO	1944,9	0,0	1941,3	3,6	1944,9	19,8	1921,5	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	27,2	298,9	0,0	326,1	42,6	283,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	89,6	3507,0	4,3	3600,9	269,9	3330,9	0,0
OTROS	45,7	0,8	44,9	0,0	45,7	2,7	43,1	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	6162,4	33676,9	134,8	39974,1	1697,2	38196,7	80,2
TRABAJANDO	19678,3	1973,4	17663,5	41,5	19678,3	173,0	19479,5	25,8
EN DESEMPLEO	3953,4	391,6	3543,3	18,6	3953,4	55,8	3894,6	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	2702,7	5336,7	41,3	8080,7	1086,5	6960,1	34,2
ESTUDIANDO	3729,9	17,1	3700,0	12,7	3729,9	3,5	3722,7	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	205,5	585,1	13,1	803,7	67,2	732,0	4,5
LABORES DEL HOGAR	3647,1	864,0	2775,7	7,4	3647,1	311,1	3326,9	9,1
OTROS	80,9	8,0	72,7	0,1	80,9	0,0	80,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3042,0	16343,4	63,7	19449,1	640,3	18781,6	27,2
TRABAJANDO	10778,0	1231,8	9528,6	17,6	10778,0	82,6	10689,9	5,5
EN DESEMPLEO	1954,5	217,7	1727,1	9,7	1954,5	25,3	1926,6	2,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	1450,9	2898,0	23,9	4372,7	501,5	3853,5	17,7
ESTUDIANDO	1784,9	13,6	1768,1	3,2	1784,9	0,0	1784,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	111,6	356,8	9,2	477,6	27,6	448,5	1,6
LABORES DEL HOGAR	46,2	15,4	30,8	0,0	46,2	3,4	42,9	0,0
OTROS	35,1	1,0	34,1	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3120,4	17333,5	71,2	20525,0	1056,9	19415,2	53,0
TRABAJANDO	8900,3	741,6	8134,9	23,9	8900,3	90,5	8789,5	20,3
EN DESEMPLEO	1999,0	173,9	1816,2	8,9	1999,0	30,5	1968,0	0,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	1251,9	2438,7	17,4	3708,0	585,0	3106,5	16,5
ESTUDIANDO	1944,9	3,5	1931,9	9,5	1944,9	3,5	1937,8	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	93,9	228,3	3,9	326,1	39,6	283,5	3,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	848,6	2744,8	7,4	3600,9	307,7	3284,1	9,1
OTROS	45,7	7,0	38,6	0,1	45,7	0,0	45,7	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1616,0	38333,2	24,8	39974,1	1288,7	38663,0	22,4
TRABAJANDO	19678,3	669,4	18994,4	14,6	19678,3	293,0	19370,1	15,3
EN DESEMPLEO	3953,4	167,3	3786,1	0,0	3953,4	82,2	3870,3	1,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	443,6	7633,6	3,5	8080,7	567,1	7511,1	2,6
ESTUDIANDO	3729,9	129,6	3596,7	3,6	3729,9	31,6	3694,6	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	67,4	736,3	0,0	803,7	99,7	704,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	130,2	3515,6	1,3	3647,1	210,7	3436,4	0,0
OTROS	80,9	8,4	70,5	1,9	80,9	4,3	76,5	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	656,5	18789,2	3,4	19449,1	301,4	19145,5	2,2
TRABAJANDO	10778,0	277,0	10498,0	3,0	10778,0	42,7	10734,3	1,0
EN DESEMPLEO	1954,5	73,1	1881,4	0,0	1954,5	19,7	1933,8	1,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	247,0	4125,2	0,4	4372,7	191,6	4180,9	0,2
ESTUDIANDO	1784,9	36,9	1748,0	0,0	1784,9	11,9	1773,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	20,5	457,1	0,0	477,6	35,4	442,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0
OTROS	35,1	2,0	33,2	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	959,6	19544,0	21,4	20525,0	987,3	19517,5	20,2
TRABAJANDO	8900,3	392,4	8496,4	11,6	8900,3	250,3	8635,8	14,3
EN DESEMPLEO	1999,0	94,3	1904,7	0,0	1999,0	62,5	1936,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	196,6	3508,4	3,1	3708,0	375,5	3330,2	2,3
ESTUDIANDO	1944,9	92,7	1848,6	3,6	1944,9	19,7	1921,7	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	46,9	279,2	0,0	326,1	64,3	261,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	130,2	3469,4	1,3	3600,9	210,7	3390,1	0,0
OTROS	45,7	6,5	37,4	1,9	45,7	4,3	41,4	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	270,3	39668,7	35,1	39974,1	2278,1	37660,9	35,1
TRABAJANDO	19678,3	54,9	19610,3	13,1	19678,3	538,0	19123,4	16,9
EN DESEMPLEO	3953,4	20,2	3928,8	4,5	3953,4	335,7	3616,0	1,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	112,1	7961,5	7,2	8080,7	738,5	7328,9	13,3
ESTUDIANDO	3729,9	5,4	3720,9	3,6	3729,9	48,5	3681,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	43,4	757,4	3,0	803,7	194,7	609,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	34,3	3609,0	3,8	3647,1	411,8	3232,1	3,2
OTROS	80,9	0,0	80,9	0,0	80,9	10,9	70,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	138,1	19303,1	7,9	19449,1	703,2	18736,0	9,9
TRABAJANDO	10778,0	18,2	10758,3	1,5	10778,0	187,4	10585,3	5,3
EN DESEMPLEO	1954,5	18,1	1932,4	4,0	1954,5	149,0	1803,7	1,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	67,2	4303,1	2,4	4372,7	237,5	4132,4	2,9
ESTUDIANDO	1784,9	5,4	1779,5	0,0	1784,9	11,8	1773,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	29,3	448,4	0,0	477,6	109,2	368,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,0	46,2	0,0	46,2	3,6	42,6	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	4,6	30,5	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	132,2	20365,6	27,2	20525,0	1575,0	18924,9	25,2
TRABAJANDO	8900,3	36,7	8852,0	11,6	8900,3	350,6	8538,1	11,6
EN DESEMPLEO	1999,0	2,1	1996,4	0,5	1999,0	186,7	1812,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	44,9	3658,4	4,7	3708,0	501,0	3196,6	10,4
ESTUDIANDO	1944,9	0,0	1941,3	3,6	1944,9	36,7	1908,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	14,1	309,0	3,0	326,1	85,5	240,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	34,3	3562,8	3,8	3600,9	408,2	3189,5	3,2
OTROS	45,7	0,0	45,7	0,0	45,7	6,3	39,5	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	2557,3	37372,8	44,1	39974,1	680,3	39272,3	21,5
TRABAJANDO	19678,3	899,8	18761,9	16,7	19678,3	62,8	19602,9	12,6
EN DESEMPLEO	3953,4	362,1	3586,0	5,3	3953,4	45,6	3907,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	597,8	7469,3	13,6	8080,7	218,9	7858,7	3,1
ESTUDIANDO	3729,9	94,5	3631,8	3,6	3729,9	48,7	3677,5	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	213,4	590,3	0,0	803,7	199,7	601,8	2,2
LABORES DEL HOGAR	3647,1	378,7	3263,6	4,8	3647,1	104,5	3542,6	0,0
OTROS	80,9	10,9	70,0	0,0	80,9	0,0	80,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	766,4	18669,9	12,8	19449,1	328,4	19117,4	3,3
TRABAJANDO	10778,0	320,6	10456,4	1,0	10778,0	39,6	10737,5	1,0
EN DESEMPLEO	1954,5	128,9	1820,2	5,3	1954,5	30,7	1923,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	164,3	4201,9	6,4	4372,7	102,3	4268,0	2,3
ESTUDIANDO	1784,9	26,7	1758,3	0,0	1784,9	20,2	1764,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	118,0	359,6	0,0	477,6	135,5	342,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	3,6	42,6	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0
OTROS	35,1	4,3	30,8	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1790,8	18702,9	31,3	20525,0	351,9	20154,9	18,2
TRABAJANDO	8900,3	579,2	8305,4	15,7	8900,3	23,3	8865,5	11,6
EN DESEMPLEO	1999,0	233,2	1765,7	0,0	1999,0	14,9	1984,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	433,5	3267,3	7,2	3708,0	116,6	3590,7	0,8
ESTUDIANDO	1944,9	67,8	1873,5	3,6	1944,9	28,5	1912,9	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	95,4	230,7	0,0	326,1	64,2	259,7	2,2
LABORES DEL HOGAR	3600,9	375,1	3220,9	4,8	3600,9	104,5	3496,4	0,0
OTROS	45,7	6,5	39,2	0,0	45,7	0,0	45,7	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	274,5	39668,0	31,6	39974,1	3053,1	36897,1	23,9
TRABAJANDO	19678,3	34,0	19628,7	15,6	19678,3	1421,1	18243,3	14,0
EN DESEMPLEO	3953,4	6,9	3944,0	2,5	3953,4	436,7	3516,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	167,2	7904,9	8,6	8080,7	438,3	7636,1	6,3
ESTUDIANDO	3729,9	0,0	3726,3	3,6	3729,9	246,7	3479,6	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	16,1	787,7	0,0	803,7	120,9	682,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	50,2	3595,7	1,2	3647,1	374,1	3273,0	0,0
OTROS	80,9	0,0	80,9	0,0	80,9	15,2	65,7	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	109,6	19331,0	8,5	19449,1	780,5	18664,1	4,5
TRABAJANDO	10778,0	16,1	10758,5	3,4	10778,0	414,3	10362,4	1,4
EN DESEMPLEO	1954,5	3,5	1948,4	2,5	1954,5	129,1	1825,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	79,8	4290,3	2,6	4372,7	123,9	4245,7	3,2
ESTUDIANDO	1784,9	0,0	1784,9	0,0	1784,9	71,8	1713,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	9,3	468,3	0,0	477,6	35,8	441,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,8	45,4	0,0	46,2	1,6	44,7	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	4,0	31,1	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	164,9	20337,0	23,1	20525,0	2272,6	18233,0	19,4
TRABAJANDO	8900,3	17,9	8870,2	12,3	8900,3	1006,8	7880,9	12,6
EN DESEMPLEO	1999,0	3,4	1995,6	0,0	1999,0	307,7	1691,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	87,4	3614,6	6,0	3708,0	314,4	3390,4	3,2
ESTUDIANDO	1944,9	0,0	1941,3	3,6	1944,9	174,9	1766,5	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	6,8	319,4	0,0	326,1	85,2	241,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	49,4	3550,3	1,2	3600,9	372,5	3228,3	0,0
OTROS	45,7	0,0	45,7	0,0	45,7	11,2	34,6	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1442,6	38486,5	45,1	39974,1	663,2	39260,7	50,3
TRABAJANDO	19678,3	538,9	19126,0	13,4	19678,3	148,2	19507,3	22,9
EN DESEMPLEO	3953,4	116,6	3836,0	0,8	3953,4	25,9	3924,1	3,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	492,7	7567,2	20,8	8080,7	354,1	7717,4	9,3
ESTUDIANDO	3729,9	10,5	3715,7	3,6	3729,9	2,9	3723,4	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	64,2	738,2	1,4	803,7	30,6	769,1	4,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	215,7	3426,3	5,0	3647,1	97,9	3542,2	7,0
OTROS	80,9	3,9	77,0	0,0	80,9	3,7	77,2	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	484,0	18950,0	15,0	19449,1	306,4	19121,2	21,5
TRABAJANDO	10778,0	221,3	10554,8	1,8	10778,0	54,7	10712,0	11,3
EN DESEMPLEO	1954,5	34,9	1918,7	0,8	1954,5	4,5	1946,5	3,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	201,1	4160,6	11,0	4372,7	222,0	4147,9	2,8
ESTUDIANDO	1784,9	0,0	1784,9	0,0	1784,9	2,9	1782,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	25,0	451,3	1,4	477,6	14,0	459,7	4,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	1,7	44,6	0,0	46,2	4,6	41,6	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	3,7	31,4	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	958,6	19536,4	30,0	20525,0	356,8	20139,5	28,7
TRABAJANDO	8900,3	317,6	8571,2	11,6	8900,3	93,4	8795,3	11,6
EN DESEMPLEO	1999,0	81,7	1917,3	0,0	1999,0	21,4	1977,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	291,6	3406,6	9,8	3708,0	132,1	3569,5	6,5
ESTUDIANDO	1944,9	10,5	1930,8	3,6	1944,9	0,0	1941,3	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	39,2	286,9	0,0	326,1	16,7	309,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	214,1	3381,8	5,0	3600,9	93,3	3500,6	7,0
OTROS	45,7	3,9	41,8	0,0	45,7	0,0	45,7	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1344,5	38488,7	140,9	39974,1	2079,2	37824,7	70,2
TRABAJANDO	19678,3	149,0	19480,9	48,5	19678,3	813,2	18831,2	33,9
EN DESEMPLEO	3953,4	44,4	3902,0	7,0	3953,4	172,8	3779,6	1,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	712,0	7323,6	45,2	8080,7	562,7	7499,1	19,0
ESTUDIANDO	3729,9	4,6	3721,7	3,6	3729,9	57,8	3664,4	7,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	64,6	732,8	6,3	803,7	76,4	724,3	3,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	369,8	3248,9	28,4	3647,1	388,7	3252,8	5,6
OTROS	80,9	0,1	78,8	1,9	80,9	7,6	73,3	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	139,2	19275,7	34,2	19449,1	281,2	19152,0	15,9
TRABAJANDO	10778,0	19,7	10745,1	13,2	10778,0	101,1	10667,2	9,7
EN DESEMPLEO	1954,5	8,0	1941,8	4,6	1954,5	14,6	1938,9	1,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	89,6	4266,7	16,4	4372,7	123,1	4244,4	5,2
ESTUDIANDO	1784,9	0,0	1784,9	0,0	1784,9	22,0	1763,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	20,5	457,1	0,0	477,6	13,7	463,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	1,3	44,9	0,0	46,2	3,1	43,2	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	3,7	31,4	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1205,3	19213,0	106,7	20525,0	1798,0	18672,7	54,3
TRABAJANDO	8900,3	129,3	8735,8	35,3	8900,3	712,0	8164,1	24,2
EN DESEMPLEO	1999,0	36,4	1960,2	2,4	1999,0	158,3	1840,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	622,4	3056,9	28,7	3708,0	439,6	3254,7	13,7
ESTUDIANDO	1944,9	4,6	1936,7	3,6	1944,9	35,8	1901,4	7,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	44,1	275,7	6,3	326,1	62,7	260,4	3,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	368,5	3204,0	28,4	3600,9	385,6	3209,6	5,6
OTROS	45,7	0,1	43,7	1,9	45,7	3,9	41,9	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	977,0	38950,2	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRABAJANDO	19678,3	304,5	19356,2	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	3953,4	98,5	3850,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	391,8	7670,4	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ESTUDIANDO	3729,9	18,8	3707,4	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	61,8	742,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	95,5	3549,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
OTROS	80,9	6,1	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	475,3	18957,8	16,0	19449,1	926,7	18488,7	33,7
TRABAJANDO	10778,0	154,4	10621,3	2,3	10778,0	112,2	10652,7	13,2
EN DESEMPLEO	1954,5	56,9	1892,7	4,9	1954,5	23,4	1928,1	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	232,8	4131,1	8,8	4372,7	745,6	3611,1	16,0
ESTUDIANDO	1784,9	2,1	1782,8	0,0	1784,9	0,0	1784,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	29,1	448,5	0,0	477,6	34,3	441,8	1,6
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,0	46,2	0,0	46,2	6,6	39,6	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	4,7	30,5	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	501,7	19992,3	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
TRABAJANDO	8900,3	150,1	8734,9	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	1999,0	41,6	1957,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	159,0	3539,3	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0
ESTUDIANDO	1944,9	16,7	1924,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	32,7	293,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	95,5	3503,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
OTROS	45,7	6,1	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	1152,3	38775,4	46,4
TRABAJANDO	0,0	0,0	0,0	0,0	19678,3	575,7	19079,7	22,9
EN DESEMPLEO	0,0	0,0	0,0	0,0	3953,4	94,8	3853,1	5,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	0,0	0,0	0,0	0,0	8080,7	269,3	7801,2	10,2
ESTUDIANDO	0,0	0,0	0,0	0,0	3729,9	33,8	3692,4	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	0,0	0,0	0,0	0,0	803,7	85,3	718,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	0,0	0,0	0,0	0,0	3647,1	84,2	3558,6	4,3
OTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	9,1	71,8	0,0
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	634,8	18802,2	12,1
TRABAJANDO	0,0	0,0	0,0	0,0	10778,0	354,0	10416,2	7,8
EN DESEMPLEO	0,0	0,0	0,0	0,0	1954,5	51,6	1902,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	0,0	0,0	0,0	0,0	4372,7	143,7	4224,8	4,2
ESTUDIANDO	0,0	0,0	0,0	0,0	1784,9	21,7	1763,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	0,0	0,0	0,0	0,0	477,6	61,4	416,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	0,3	45,9	0,0
OTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	2,1	33,0	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	657,9	19811,6	55,5	20525,0	517,5	19973,2	34,4
TRABAJANDO	8900,3	364,0	8514,5	21,9	8900,3	221,7	8663,6	15,1
EN DESEMPLEO	1999,0	71,0	1924,7	3,3	1999,0	43,3	1950,2	5,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	39,8	3659,9	8,3	3708,0	125,6	3576,4	6,0
ESTUDIANDO	1944,9	5,3	1931,1	8,5	1944,9	12,2	1929,2	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	45,8	280,3	0,0	326,1	23,9	302,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	128,9	3458,5	13,5	3600,9	83,9	3512,7	4,3
OTROS	45,7	3,2	42,6	0,0	45,7	7,0	38,8	0,0

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7606,6	32213,4	154,2	39974,1	283,2	39639,8	51,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	49,9	4657,0	22,7	4729,5	0,0	4725,4	4,2
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	89,7	5184,9	14,8	5289,5	0,0	5283,6	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	297,8	6941,3	11,5	7250,6	6,4	7240,8	3,5
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	937,6	6546,7	34,0	7518,3	38,7	7477,7	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	1728,4	4505,8	25,9	6260,1	61,4	6190,2	8,5
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	2029,0	2499,6	20,5	4549,1	54,6	4485,5	9,1
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1637,4	1313,3	13,6	2964,3	84,0	2873,7	6,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	836,8	564,7	11,3	1412,7	38,1	1363,0	11,6
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3695,4	15668,4	85,2	19449,1	201,4	19230,6	17,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	45,2	2374,1	8,8	2428,1	0,0	2427,6	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	58,9	2582,9	6,5	2648,3	0,0	2648,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	180,8	3440,0	5,3	3626,1	0,5	3624,9	0,7
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	533,1	3208,2	24,7	3766,1	32,1	3732,6	1,4
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	909,6	2132,3	16,2	3058,1	44,1	3010,8	3,2
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	974,8	1088,5	10,2	2073,4	45,6	2022,7	5,2
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	739,4	608,5	7,6	1355,5	57,7	1296,0	1,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	253,6	234,0	6,0	493,6	21,4	467,7	4,4

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3911,1	16544,9	69,0	20525,0	81,8	20409,2	34,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	4,7	2282,8	13,9	2301,4	0,0	2297,8	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	30,8	2602,1	8,3	2641,2	0,0	2635,3	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	117,0	3501,3	6,2	3624,6	5,9	3615,9	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	404,5	3338,5	9,2	3752,2	6,7	3745,1	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	818,8	2373,5	9,7	3202,0	17,3	3179,4	5,4
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	1054,2	1411,1	10,3	2475,7	9,0	2462,8	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	898,0	704,8	6,1	1608,8	26,2	1577,7	4,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	583,2	330,7	5,2	919,1	16,7	895,3	7,2

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	283,5	39659,5	31,1	39974,1	1632,2	38301,9	40,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1,7	4723,7	4,2	4729,5	30,0	4695,9	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	3,2	5280,4	5,9	5289,5	46,3	5237,3	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	0,6	7250,1	0,0	7250,6	84,3	7165,7	0,6
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	27,1	7489,7	1,5	7518,3	159,1	7357,8	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	71,2	6183,5	5,3	6260,1	219,6	6032,8	7,7
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	63,9	4477,8	7,4	4549,1	358,0	4179,9	11,2
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	71,8	2890,2	2,2	2964,3	454,1	2505,6	4,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	44,0	1364,0	4,7	1412,7	280,8	1127,1	4,9
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	157,6	19286,4	5,1	19449,1	786,4	18655,7	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2427,6	0,6	2428,1	12,1	2416,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	0,0	2648,3	0,0	2648,3	21,2	2627,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	0,6	3625,5	0,0	3626,1	38,0	3587,4	0,6
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	12,7	3752,3	1,0	3766,1	92,8	3672,2	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	56,8	3001,2	0,1	3058,1	134,7	2923,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	39,3	2030,7	3,4	2073,4	190,4	1877,9	5,1
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	33,1	1322,3	0,0	1355,5	207,4	1148,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	15,1	478,5	0,0	493,6	89,8	403,6	0,1

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	125,9	20373,1	26,1	20525,0	845,8	19646,2	33,1
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1,7	2296,1	3,6	2301,4	17,9	2279,9	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	3,2	2632,1	5,9	2641,2	25,1	2610,3	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	0,0	3624,6	0,0	3624,6	46,3	3578,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	14,4	3737,4	0,5	3752,2	66,2	3685,5	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	14,4	3182,3	5,2	3202,0	84,9	3109,4	7,7
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	24,6	2447,2	3,9	2475,7	167,6	2302,0	6,1
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	38,6	1567,9	2,2	1608,8	246,8	1357,5	4,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	28,9	885,5	4,7	919,1	191,0	723,4	4,7

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	3011,9	36905,3	57,0	39974,1	5722,3	34092,8	159,1
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	11,7	4714,2	3,6	4729,5	12,0	4713,9	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	98,5	5181,0	10,0	5289,5	54,9	5228,7	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	271,8	6977,1	1,7	7250,6	192,7	7053,1	4,9
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	549,6	6955,3	13,4	7518,3	652,4	6828,6	37,3
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	593,9	5652,3	13,9	6260,1	1267,5	4942,1	50,5
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	681,7	3859,5	7,9	4549,1	1433,5	3089,5	26,1
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	534,7	2425,9	3,7	2964,3	1323,7	1624,1	16,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	269,9	1140,0	2,9	1412,7	785,6	612,9	14,3
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	722,8	18712,3	14,0	19449,1	1692,4	17698,6	58,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	3,8	2424,4	0,0	2428,1	8,7	2419,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	5,4	2642,9	0,0	2648,3	14,6	2633,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	82,9	3542,6	0,5	3626,1	86,2	3537,7	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	141,0	3620,2	4,8	3766,1	201,1	3553,0	12,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	164,8	2888,5	4,7	3058,1	381,0	2657,7	19,3
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	152,3	1918,2	3,0	2073,4	405,8	1657,7	9,9
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	121,0	1233,6	0,9	1355,5	423,7	923,9	7,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	51,5	441,9	0,1	493,6	171,3	315,4	6,9

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2289,1	18193,0	43,0	20525,0	4029,8	16394,2	101,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	7,9	2289,8	3,6	2301,4	3,3	2294,5	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	93,1	2538,1	10,0	2641,2	40,3	2595,0	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	188,9	3434,5	1,2	3624,6	106,4	3515,4	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	408,6	3335,1	8,6	3752,2	451,4	3275,6	25,3
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	429,1	2763,7	9,2	3202,0	886,4	2284,4	31,2
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	529,5	1941,3	4,9	2475,7	1027,7	1431,8	16,2
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	413,6	1192,3	2,8	1608,8	900,0	700,1	8,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	218,3	698,1	2,7	919,1	614,3	297,4	7,4

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4523,7	35413,2	37,3	39974,1	5465,5	34449,0	59,7
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	78,3	4647,7	3,6	4729,5	100,2	4625,7	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	198,2	5080,6	10,7	5289,5	280,5	4994,3	14,7
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	481,1	6769,5	0,0	7250,6	577,5	6671,6	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	807,1	6707,5	3,7	7518,3	1007,7	6499,2	11,4
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	1061,1	5193,2	5,7	6260,1	1232,3	5013,8	13,9
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	835,9	3706,6	6,6	4549,1	991,9	3551,7	5,6
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	676,3	2285,4	2,6	2964,3	837,5	2125,0	1,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	385,6	1022,8	4,3	1412,7	437,9	967,6	7,2
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1355,8	18084,6	8,7	19449,1	1967,6	17469,7	11,8
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	18,3	2409,8	0,0	2428,1	25,9	2402,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	58,4	2589,9	0,0	2648,3	105,4	2542,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	141,4	3484,7	0,0	3626,1	272,3	3352,2	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	243,1	3520,6	2,4	3766,1	396,0	3367,2	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	349,7	2708,0	0,4	3058,1	447,7	2608,5	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	240,3	1830,5	2,7	2073,4	320,0	1750,2	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	211,7	1142,5	1,3	1355,5	293,3	1061,6	0,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	93,0	398,6	2,0	493,6	107,0	384,8	1,8

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3167,9	17328,6	28,5	20525,0	3498,0	16979,2	47,8
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	60,0	2237,8	3,6	2301,4	74,3	2223,5	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	139,8	2490,7	10,7	2641,2	175,1	2451,4	14,7
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	339,8	3284,8	0,0	3624,6	305,2	3319,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	564,1	3186,9	1,3	3752,2	611,7	3132,0	8,6
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	711,5	2485,2	5,4	3202,0	784,6	2405,4	12,1
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	595,6	1876,1	3,9	2475,7	671,9	1801,4	2,4
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	464,6	1142,9	1,3	1608,8	544,3	1063,5	1,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	292,7	624,2	2,3	919,1	330,9	582,8	5,4

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4311,6	35594,2	68,3	39974,1	1609,7	38330,7	33,7
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	642,3	4082,3	4,9	4729,5	211,2	4514,7	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	647,1	4630,3	12,1	5289,5	269,7	5013,9	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	788,4	6450,8	11,5	7250,6	264,9	6980,9	4,9
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	859,0	6647,8	11,5	7518,3	264,9	7251,9	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	647,1	5596,0	16,9	6260,1	203,2	6051,9	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	393,5	4148,8	6,8	4549,1	176,7	4368,5	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	244,5	2716,7	3,1	2964,3	136,7	2823,3	4,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	89,7	1321,5	1,6	1412,7	82,5	1325,5	4,7
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1783,4	17647,4	18,3	19449,1	669,8	18772,9	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	327,3	2099,5	1,3	2428,1	108,3	2319,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	303,3	2342,8	2,1	2648,3	110,0	2538,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	339,9	3284,0	2,2	3626,1	127,8	3495,6	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	344,2	3417,4	4,4	3766,1	111,2	3653,9	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	210,2	2840,0	7,9	3058,1	65,0	2993,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	139,3	1933,7	0,4	2073,4	75,1	1998,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	102,0	1253,4	0,1	1355,5	54,9	1300,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	17,0	476,6	0,0	493,6	17,5	473,4	2,7

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2528,2	17946,8	50,0	20525,0	940,0	19557,8	27,3
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	315,0	1982,8	3,6	2301,4	102,9	2194,9	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	343,8	2287,5	10,0	2641,2	159,6	2475,7	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	448,4	3166,8	9,3	3624,6	137,1	3485,3	2,2
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	514,8	3230,4	7,0	3752,2	153,8	3598,0	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	436,9	2756,1	9,1	3202,0	138,2	3058,8	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	254,2	2215,1	6,4	2475,7	101,6	2370,2	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	142,4	1463,3	3,0	1608,8	81,7	1522,8	4,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	72,7	844,9	1,6	919,1	65,0	852,1	2,0

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1071,7	38870,8	31,6	39974,1	2997,2	36934,9	42,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	33,2	4692,7	3,6	4729,5	19,4	4702,4	7,7
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	47,2	5233,7	8,5	5289,5	46,6	5237,0	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	84,4	7166,2	0,0	7250,6	117,0	7130,1	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	117,8	7398,7	1,9	7518,3	320,7	7193,8	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	222,2	6032,4	5,5	6260,1	630,7	5618,7	10,6
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	233,9	4307,0	8,2	4549,1	846,2	3697,1	5,8
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	214,4	2749,4	0,5	2964,3	710,7	2253,2	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	118,5	1290,8	3,5	1412,7	305,9	1102,5	4,4
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	515,0	18929,2	4,9	19449,1	1591,6	17848,4	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	11,0	2417,1	0,0	2428,1	13,7	2414,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	23,5	2624,8	0,0	2648,3	26,9	2621,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	38,2	3587,9	0,0	3626,1	66,0	3556,5	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	56,6	3708,1	1,4	3766,1	177,7	3587,3	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	108,0	2950,1	0,0	3058,1	377,9	2679,9	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	113,6	1957,5	2,3	2073,4	471,5	1598,4	3,6
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	118,3	1237,1	0,0	1355,5	343,9	1011,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	45,8	446,6	1,2	493,6	114,0	378,9	0,7

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	556,7	19941,6	26,7	20525,0	1405,6	19086,6	32,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	22,1	2275,6	3,6	2301,4	5,7	2288,0	7,7
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	23,8	2608,9	8,5	2641,2	19,7	2615,6	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	46,3	3578,3	0,0	3624,6	51,0	3573,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	61,2	3690,6	0,5	3752,2	143,0	3606,5	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	114,2	3082,3	5,5	3202,0	252,9	2938,9	10,3
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	120,3	2349,5	5,9	2475,7	374,7	2098,7	2,2
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	96,1	1512,2	0,5	1608,8	366,9	1241,6	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	72,7	844,1	2,3	919,1	191,8	723,6	3,7

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	525,3	39383,1	65,7	39974,1	1290,4	38654,4	29,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	5,1	4720,8	3,6	4729,5	18,9	4707,0	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	38,9	5237,7	12,9	5289,5	9,8	5273,7	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	72,2	7171,8	6,6	7250,6	66,4	7182,7	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	94,1	7417,2	7,0	7518,3	72,1	7444,7	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	116,5	6126,3	17,3	6260,1	175,5	6079,6	4,9
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	71,8	4469,0	8,4	4549,1	253,0	4289,6	6,6
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	82,0	2877,0	5,3	2964,3	366,3	2597,2	0,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	44,7	1363,5	4,6	1412,7	328,3	1079,9	4,5
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	201,9	19225,0	22,2	19449,1	404,6	19036,4	8,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	15,7	2625,5	7,0	2648,3	0,0	2648,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	29,8	3592,6	3,6	3626,1	16,5	3608,0	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	43,6	3721,4	1,0	3766,1	15,7	3749,4	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	42,6	3012,8	2,7	3058,1	73,0	2985,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	28,9	2041,9	2,7	2073,4	90,1	1980,4	2,9
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	27,8	1325,5	2,2	1355,5	131,3	1224,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	13,6	477,1	3,0	493,6	78,0	412,9	2,7

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	323,4	20158,1	43,5	20525,0	885,8	19618,0	21,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	5,1	2292,6	3,6	2301,4	18,9	2278,8	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	23,2	2612,2	5,9	2641,2	9,8	2625,5	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	42,4	3579,1	3,0	3624,6	49,9	3574,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	50,5	3695,7	6,0	3752,2	56,4	3695,3	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	73,9	3113,5	14,6	3202,0	102,6	3094,5	4,9
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	42,9	2427,1	5,7	2475,7	162,8	2309,1	3,7
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	54,2	1551,4	3,1	1608,8	235,0	1373,0	0,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	31,2	886,4	1,6	919,1	250,3	667,0	1,8

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	6091,4	33745,1	137,6	39974,1	1648,9	38243,4	81,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	18,7	4698,1	12,7	4729,5	3,5	4722,4	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	174,2	5100,8	14,5	5289,5	1,8	5281,8	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	442,2	6802,2	6,3	7250,6	32,2	7214,2	4,3
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	912,9	6584,6	20,8	7518,3	82,6	7429,5	6,2
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	1505,1	4706,4	48,5	6260,1	256,0	5982,5	21,6
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	1525,3	3004,9	18,9	4549,1	487,9	4044,2	17,0
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1033,7	1920,6	9,9	2964,3	528,4	2424,9	11,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	479,4	927,4	5,9	1412,7	256,6	1144,0	12,2
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3001,3	16382,5	65,3	19449,1	610,3	18810,0	28,8
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	12,9	2412,0	3,2	2428,1	0,0	2428,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	103,8	2544,5	0,0	2648,3	0,0	2648,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	271,0	3350,9	4,3	3626,1	16,8	3607,8	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	557,4	3191,4	17,3	3766,1	38,2	3722,8	5,1
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	744,5	2288,3	25,3	3058,1	90,6	2961,1	6,3
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	694,6	1368,4	10,4	2073,4	184,7	1882,2	6,5
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	463,1	889,5	2,9	1355,5	194,8	1154,6	6,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	154,2	337,5	1,9	493,6	85,2	405,2	3,2

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3090,1	17362,6	72,3	20525,0	1038,6	19433,4	53,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	5,8	2286,1	9,5	2301,4	3,5	2294,3	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	70,4	2556,3	14,5	2641,2	1,8	2633,5	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	171,2	3451,3	2,1	3624,6	15,4	3606,4	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	355,5	3393,2	3,5	3752,2	44,4	3706,7	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	760,7	2418,2	23,2	3202,0	165,4	3021,4	15,3
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	830,6	1636,5	8,5	2475,7	303,2	2162,0	10,5
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	570,7	1031,1	7,0	1608,8	333,6	1270,3	4,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	325,2	590,0	3,9	919,1	171,4	738,8	9,0

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1562,0	38386,6	25,6	39974,1	1103,7	38846,2	24,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	142,1	4583,8	3,6	4729,5	24,2	4701,7	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	216,1	5067,5	5,9	5289,5	72,6	5211,0	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	230,0	7020,7	0,0	7250,6	88,0	7159,7	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	273,9	7242,9	1,5	7518,3	143,0	7373,8	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	261,8	5989,5	8,8	6260,1	177,2	6077,7	5,1
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	172,4	4374,1	2,6	4549,1	239,2	4308,3	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	173,6	2789,7	1,0	2964,3	222,8	2741,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	92,0	1318,6	2,2	1412,7	136,7	1272,4	3,6
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	640,0	18805,0	4,1	19449,1	260,8	19186,1	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	43,9	2384,2	0,0	2428,1	7,9	2420,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	80,7	2567,5	0,0	2648,3	12,9	2635,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	104,9	3521,1	0,0	3626,1	27,3	3597,8	1,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	87,0	3678,1	1,0	3766,1	19,3	3745,8	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	115,3	2940,4	2,4	3058,1	29,0	3029,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	73,7	1999,0	0,7	2073,4	52,0	2021,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	96,2	1259,3	0,0	1355,5	68,1	1287,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	38,2	455,4	0,0	493,6	44,3	449,1	0,2

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	922,0	19581,6	21,4	20525,0	842,9	19660,0	22,1
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	98,2	2199,6	3,6	2301,4	16,3	2281,5	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	135,4	2499,9	5,9	2641,2	59,7	2575,6	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	125,0	3499,5	0,0	3624,6	60,7	3561,9	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	186,9	3564,8	0,5	3752,2	123,7	3628,1	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	146,5	3049,2	6,3	3202,0	148,3	3048,6	5,1
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	98,7	2375,1	1,9	2475,7	187,2	2286,9	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	77,4	1530,4	1,0	1608,8	154,7	1454,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	53,8	863,1	2,2	919,1	92,4	823,3	3,4

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	265,8	39673,2	35,1	39974,1	2108,5	37830,4	35,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	9,3	4716,6	3,6	4729,5	71,3	4658,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	14,5	5269,1	5,9	5289,5	124,9	5158,6	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	28,6	7220,6	1,4	7250,6	221,8	7024,5	4,3
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	39,1	7473,2	6,0	7518,3	396,0	7120,9	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	68,2	6183,9	7,9	6260,1	434,1	5818,9	7,1
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	75,4	4472,0	1,7	4549,1	385,7	4155,3	8,1
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	25,4	2933,6	5,2	2964,3	309,8	2653,6	0,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	5,4	1404,2	3,2	1412,7	164,9	1240,4	7,4
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	138,1	19303,1	7,9	19449,1	628,8	18810,4	9,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	9,3	2418,8	0,0	2428,1	33,8	2394,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	0,0	2648,3	0,0	2648,3	36,7	2611,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	12,2	3612,4	1,4	3626,1	88,7	3533,1	4,3
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	14,5	3747,5	4,0	3766,1	143,7	3621,4	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	48,9	3009,1	0,0	3058,1	133,1	2922,8	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	42,0	2031,4	0,0	2073,4	90,8	1982,0	0,6
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	9,2	1345,2	1,1	1355,5	65,4	1290,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	1,9	490,3	1,4	493,6	36,7	455,1	1,8

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	127,7	20370,1	27,2	20525,0	1479,7	19020,0	25,3
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	0,0	2297,8	3,6	2301,4	37,5	2263,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	14,5	2620,8	5,9	2641,2	88,2	2547,1	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	16,4	3608,1	0,0	3624,6	133,1	3491,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	24,6	3725,7	2,0	3752,2	252,3	3499,4	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	19,3	3174,8	7,9	3202,0	301,0	2896,2	4,9
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	33,3	2440,6	1,7	2475,7	294,9	2173,3	7,5
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	16,2	1588,4	4,2	1608,8	244,4	1363,5	0,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	3,5	913,8	1,8	919,1	128,3	785,2	5,6

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	2331,4	37596,4	46,3	39974,1	673,6	39279,0	21,5
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	123,3	4602,6	3,6	4729,5	75,4	4650,6	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	201,1	5082,4	5,9	5289,5	44,7	5238,9	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	346,3	6900,8	3,5	7250,6	83,6	7167,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	501,2	7011,5	5,7	7518,3	91,9	7422,7	3,7
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	469,8	5782,4	7,9	6260,1	84,4	6171,2	4,4
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	369,5	4174,1	5,5	4549,1	57,1	4489,3	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	203,5	2753,0	7,8	2964,3	106,8	2856,3	1,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	116,7	1289,6	6,4	1412,7	129,8	1282,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	680,3	18756,0	12,8	19449,1	327,4	19118,4	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	40,9	2387,3	0,0	2428,1	42,8	2385,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	59,3	2589,0	0,0	2648,3	20,2	2628,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	138,4	3486,6	1,1	3626,1	67,5	3558,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	165,0	3597,6	3,5	3766,1	58,8	3706,3	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	130,6	2925,3	2,2	3058,1	44,8	3013,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	87,7	1983,5	2,2	2073,4	18,3	2054,0	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	36,4	1315,4	3,6	1355,5	38,4	1315,9	1,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	22,1	471,4	0,1	493,6	36,6	457,0	0,0

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1651,1	18840,4	33,5	20525,0	346,2	20160,6	18,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	82,4	2215,4	3,6	2301,4	32,6	2265,2	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	141,9	2493,4	5,9	2641,2	24,4	2610,9	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	208,0	3414,2	2,5	3624,6	16,0	3608,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	336,2	3413,9	2,1	3752,2	33,1	3716,5	2,7
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	339,2	2857,1	5,7	3202,0	39,6	3157,9	4,4
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	281,7	2190,6	3,3	2475,7	38,8	2435,3	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	167,1	1437,6	4,1	1608,8	68,4	1540,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	94,6	818,2	6,3	919,1	93,2	825,9	0,0

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	273,5	39669,0	31,6	39974,1	2697,1	37251,9	25,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	0,0	4725,9	3,6	4729,5	253,4	4472,5	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	0,0	5283,6	5,9	5289,5	384,0	4899,6	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	13,8	7236,1	0,8	7250,6	555,3	6695,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	32,1	7480,6	5,6	7518,3	595,9	6919,5	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	38,5	6216,5	5,1	6260,1	441,2	5814,5	4,4
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	50,4	4496,5	2,2	4549,1	251,5	4293,7	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	80,6	2881,8	1,9	2964,3	145,2	2816,2	2,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	58,2	1348,1	6,4	1412,7	70,5	1340,7	1,6
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	109,2	19331,4	8,5	19449,1	642,8	18801,8	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	70,1	2358,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	0,0	2648,3	0,0	2648,3	92,0	2556,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	0,0	3625,3	0,8	3626,1	137,7	3488,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	12,7	3748,3	5,1	3766,1	138,4	3626,3	1,4
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	18,3	3039,8	0,0	3058,1	109,4	2948,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	29,4	2042,9	1,1	2073,4	53,9	2018,9	0,6
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	29,7	1325,1	0,7	1355,5	25,2	1327,7	2,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	19,0	473,8	0,8	493,6	16,0	477,6	0,0

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	164,4	20337,6	23,1	20525,0	2054,3	18450,1	20,7
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	0,0	2297,8	3,6	2301,4	183,3	2114,5	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	0,0	2635,3	5,9	2641,2	292,1	2343,2	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	13,8	3610,8	0,0	3624,6	417,6	3207,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	19,4	3732,4	0,5	3752,2	457,5	3293,2	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	20,2	3176,8	5,1	3202,0	331,8	2865,8	4,4
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	21,0	2453,6	1,1	2475,7	197,6	2274,7	3,3
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	50,9	1556,7	1,2	1608,8	120,0	1488,5	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	39,2	874,3	5,6	919,1	54,5	863,1	1,6

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1221,5	38708,4	44,2	39974,1	661,5	39262,3	50,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	17,3	4708,7	3,6	4729,5	6,7	4719,2	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	59,4	5224,2	5,9	5289,5	10,6	5273,0	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	161,4	7089,3	0,0	7250,6	45,7	7204,0	1,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	230,2	7283,4	4,7	7518,3	106,5	7402,4	9,4
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	259,8	5993,1	7,2	6260,1	105,0	6137,6	17,4
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	248,0	4293,4	7,7	4549,1	200,0	4345,0	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	163,1	2794,6	6,6	2964,3	140,3	2821,4	2,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	82,5	1321,7	8,6	1412,7	46,7	1359,7	6,3
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	419,0	19015,9	14,2	19449,1	306,4	19121,2	21,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	10,0	2418,1	0,0	2428,1	2,9	2425,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	23,8	2624,5	0,0	2648,3	0,0	2648,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	48,3	3577,8	0,0	3626,1	13,9	3611,3	1,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	75,0	3689,2	1,8	3766,1	32,5	3724,6	8,9
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	97,3	2958,0	2,8	3058,1	42,8	3003,6	11,7
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	89,1	1978,6	5,8	2073,4	100,6	1972,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	56,0	1296,9	2,6	1355,5	91,8	1263,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	19,5	472,8	1,3	493,6	21,9	471,7	0,0

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	802,5	19692,5	30,0	20525,0	355,1	20141,1	28,7
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	7,2	2290,6	3,6	2301,4	3,9	2293,9	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	35,6	2599,7	5,9	2641,2	10,6	2624,7	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	113,1	3511,5	0,0	3624,6	31,8	3592,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	155,1	3594,3	2,9	3752,2	74,0	3677,7	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	162,5	3035,1	4,4	3202,0	62,3	3134,0	5,8
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	158,9	2314,8	2,0	2475,7	99,3	2372,2	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	107,1	1497,7	4,0	1608,8	48,5	1557,8	2,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	62,9	848,9	7,3	919,1	24,7	888,1	6,3

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1310,3	38519,5	144,3	39974,1	2072,3	37829,7	72,1
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4,6	4721,3	3,6	4729,5	69,5	4652,3	7,7
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	13,5	5266,0	10,0	5289,5	123,3	5148,0	18,2
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	10,0	7233,0	7,6	7250,6	293,4	6951,6	5,6
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	73,9	7426,2	18,2	7518,3	405,7	7105,7	6,8
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	261,4	5947,7	51,0	6260,1	511,9	5736,3	11,9
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	395,1	4132,4	21,6	4549,1	363,8	4175,8	9,5
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	343,8	2598,8	21,7	2964,3	209,4	2746,5	8,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	207,8	1194,2	10,7	1412,7	95,3	1313,4	4,1
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	133,7	19281,2	34,2	19449,1	280,3	19152,9	15,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	29,1	2399,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	2,9	2645,3	0,0	2648,3	14,6	2630,1	3,6
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	0,0	3620,3	5,7	3626,1	34,2	3590,3	1,6
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	12,5	3748,9	4,7	3766,1	34,7	3727,0	4,4
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	36,5	3011,8	9,7	3058,1	66,7	2990,3	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	26,2	2041,9	5,3	2073,4	58,0	2015,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	35,2	1317,2	3,1	1355,5	32,5	1320,2	2,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	20,4	467,5	5,7	493,6	10,6	480,5	2,5

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1176,6	19238,3	110,1	20525,0	1792,0	18676,8	56,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	4,6	2293,2	3,6	2301,4	40,4	2253,2	7,7
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	10,6	2620,6	10,0	2641,2	108,7	2517,9	14,5
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	10,0	3612,6	1,9	3624,6	259,2	3361,4	4,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	61,4	3677,3	13,5	3752,2	371,1	3378,7	2,4
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	224,9	2935,8	41,3	3202,0	445,2	2746,0	10,8
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	368,9	2090,5	16,2	2475,7	305,8	2160,4	9,5
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	308,6	1281,6	18,6	1608,8	176,8	1426,2	5,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	187,4	726,7	5,0	919,1	84,7	832,8	1,6

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	963,3	38963,8	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	28,4	4697,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	75,2	5208,4	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	98,3	7147,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	159,6	7352,6	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	167,9	6085,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	169,6	4367,9	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	157,6	2803,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	106,7	1302,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	466,6	18966,5	16,0	19449,1	921,0	18494,4	33,7
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	8,5	2419,6	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	28,1	2620,1	0,0	2648,3	5,4	2642,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	56,4	3567,3	2,4	3626,1	5,3	3618,9	1,9
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	71,9	3689,4	4,8	3766,1	25,2	3733,3	7,6
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	99,3	2956,0	2,8	3058,1	180,0	2867,4	10,6
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	88,9	1981,4	3,2	2073,4	256,4	1810,7	6,3
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	82,9	1271,6	1,1	1355,5	301,7	1050,3	3,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	30,6	461,2	1,8	493,6	147,1	342,7	3,9

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	496,7	19997,3	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	19,9	2277,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	47,1	2588,3	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	41,9	3579,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	87,7	3663,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	68,6	3129,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	80,8	2386,6	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	74,8	1531,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	76,1	841,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	1133,0	38788,5	52,6
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	4729,5	43,2	4682,8	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	5289,5	116,0	5167,5	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	7250,6	200,6	7043,0	7,0
DE 45 A 54 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	7518,3	256,2	7249,9	12,2
DE 55 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	6260,1	243,3	6007,5	9,3
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	4549,1	119,2	4426,7	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2964,3	109,1	2849,0	6,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	1412,7	45,3	1362,2	5,3
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	620,8	18810,9	17,4
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2428,1	21,8	2406,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2648,3	54,9	2593,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3626,1	135,7	3485,5	4,9
DE 45 A 54 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3766,1	162,5	3598,6	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3058,1	139,8	2916,3	2,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2073,4	51,7	2020,1	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	1355,5	41,4	1310,7	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	493,6	13,1	479,9	0,6

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	600,3	19865,6	59,2	20525,0	512,1	19977,7	35,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	4,9	2288,0	8,5	2301,4	21,4	2276,4	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	3,4	2630,6	7,2	2641,2	61,2	2574,2	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	29,2	3586,7	8,7	3624,6	65,0	3557,5	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	380,7	3366,4	5,2	3752,2	93,7	3651,3	7,2
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	142,9	3046,9	12,3	3202,0	103,5	3091,2	7,4
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	27,9	2444,5	3,3	2475,7	67,5	2406,6	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	5,1	1597,7	6,0	1608,8	67,8	1538,3	2,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	6,3	905,0	7,9	919,1	32,2	882,3	4,7

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7606,6	32213,4	154,2	39974,1	283,2	39639,8	51,2
I	4480,4	586,6	3882,9	10,9	4480,4	19,3	4454,6	6,6
II	2962,9	456,1	2497,4	9,4	2962,9	12,4	2944,7	5,8
III	7509,5	1370,1	6116,2	23,2	7509,5	45,5	7455,6	8,4
IV	5612,9	1169,2	4423,2	20,6	5612,9	49,9	5562,0	0,9
V	12717,7	2602,7	10054,3	60,7	12717,7	87,0	12621,5	9,2
VI	5185,1	1068,3	4102,0	14,9	5185,1	49,6	5123,6	11,9
NO CONSTA	1505,6	353,6	1137,5	14,5	1505,6	19,4	1477,7	8,4
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3695,4	15668,4	85,2	19449,1	201,4	19230,6	17,1
I	2202,6	356,2	1837,5	8,9	2202,6	18,0	2181,4	3,2
II	1406,2	234,4	1167,3	4,4	1406,2	8,9	1394,8	2,5
III	3521,0	684,7	2821,0	15,2	3521,0	35,5	3482,0	3,5
IV	3002,0	636,3	2352,3	13,4	3002,0	36,1	2966,0	0,0
V	6511,6	1316,9	5160,7	34,1	6511,6	70,1	6438,3	3,2
VI	2331,2	408,4	1919,6	3,2	2331,2	22,1	2308,7	0,4
NO CONSTA	474,5	58,5	410,0	6,0	474,5	10,8	459,3	4,4

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3911,1	16544,9	69,0	20525,0	81,8	20409,2	34,0
I	2277,8	230,3	2045,4	2,0	2277,8	1,3	2273,1	3,4
II	1556,7	221,7	1330,1	5,0	1556,7	3,5	1549,9	3,3
III	3988,6	685,4	3295,1	8,0	3988,6	10,1	3973,6	4,9
IV	2610,9	532,8	2070,9	7,2	2610,9	13,8	2596,1	0,9
V	6206,1	1285,9	4893,6	26,6	6206,1	16,9	6183,1	6,1
VI	2853,9	659,9	2182,4	11,7	2853,9	27,5	2814,9	11,5
NO CONSTA	1031,1	295,1	727,5	8,5	1031,1	8,6	1018,5	3,9

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	283,5	39659,5	31,1	39974,1	1632,2	38301,9	40,0
I	4480,4	16,2	4460,2	3,9	4480,4	110,9	4364,4	5,0
II	2962,9	20,3	2939,6	3,0	2962,9	101,9	2857,3	3,6
III	7509,5	71,0	7436,1	2,4	7509,5	289,1	7217,0	3,4
IV	5612,9	43,0	5569,9	0,0	5612,9	239,5	5373,4	0,0
V	12717,7	67,4	12642,6	7,8	12717,7	574,9	12132,5	10,3
VI	5185,1	59,4	5116,7	9,1	5185,1	236,9	4935,5	12,7
NO CONSTA	1505,6	6,2	1494,4	4,9	1505,6	78,9	1421,8	4,9
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	157,6	19286,4	5,1	19449,1	786,4	18655,7	6,9
I	2202,6	10,8	2191,2	0,6	2202,6	62,0	2140,2	0,5
II	1406,2	14,9	1390,2	1,0	1406,2	47,2	1357,9	1,0
III	3521,0	41,1	3479,6	0,3	3521,0	155,9	3364,2	0,9
IV	3002,0	30,9	2971,1	0,0	3002,0	130,4	2871,7	0,0
V	6511,6	35,0	6473,4	3,2	6511,6	302,9	6204,3	4,4
VI	2331,2	24,8	2306,4	0,0	2331,2	73,3	2257,9	0,0
NO CONSTA	474,5	0,0	474,5	0,0	474,5	14,8	459,5	0,1

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	125,9	20373,1	26,1	20525,0	845,8	19646,2	33,1
I	2277,8	5,4	2269,0	3,4	2277,8	49,0	2224,3	4,6
II	1556,7	5,4	1549,3	2,0	1556,7	54,7	1499,4	2,6
III	3988,6	29,8	3956,6	2,2	3988,6	133,3	3852,8	2,5
IV	2610,9	12,0	2598,8	0,0	2610,9	109,1	2501,8	0,0
V	6206,1	32,4	6169,2	4,5	6206,1	272,0	5928,2	5,9
VI	2853,9	34,6	2810,3	9,1	2853,9	163,7	2677,5	12,7
NO CONSTA	1031,1	6,2	1019,9	4,9	1031,1	64,0	962,3	4,7

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	3011,9	36905,3	57,0	39974,1	5722,3	34092,8	159,1
I	4480,4	164,2	4312,9	3,4	4480,4	348,0	4120,3	12,1
II	2962,9	163,5	2795,9	3,5	2962,9	285,6	2666,8	10,5
III	7509,5	505,4	6990,5	13,7	7509,5	920,1	6561,9	27,5
IV	5612,9	444,0	5165,3	3,6	5612,9	865,0	4723,3	24,6
V	12717,7	1076,8	11621,3	19,6	12717,7	2045,1	10618,6	54,0
VI	5185,1	514,7	4660,0	10,4	5185,1	947,4	4212,4	25,3
NO CONSTA	1505,6	143,3	1359,5	2,8	1505,6	311,1	1189,4	5,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	722,8	18712,3	14,0	19449,1	1692,4	17698,6	58,1
I	2202,6	57,7	2144,9	0,0	2202,6	90,0	2110,3	2,4
II	1406,2	31,2	1373,9	1,0	1406,2	78,8	1321,9	5,5
III	3521,0	95,9	3417,0	8,0	3521,0	225,2	3295,3	0,5
IV	3002,0	140,3	2860,9	0,9	3002,0	330,3	2653,0	18,7
V	6511,6	284,5	6224,7	2,5	6511,6	679,3	5807,2	25,2
VI	2331,2	99,7	2230,0	1,5	2331,2	252,9	2072,4	5,9
NO CONSTA	474,5	13,4	460,9	0,1	474,5	36,0	438,5	0,0

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2289,1	18193,0	43,0	20525,0	4029,8	16394,2	101,0
I	2277,8	106,4	2168,0	3,4	2277,8	258,1	2010,0	9,7
II	1556,7	132,3	1421,9	2,5	1556,7	206,8	1344,9	5,1
III	3988,6	409,4	3573,5	5,6	3988,6	694,9	3266,7	27,0
IV	2610,9	303,8	2304,4	2,8	2610,9	534,6	2070,3	6,0
V	6206,1	792,3	5396,7	17,1	6206,1	1365,8	4811,4	28,9
VI	2853,9	415,0	2430,0	8,9	2853,9	694,6	2140,0	19,4
NO CONSTA	1031,1	129,8	898,5	2,7	1031,1	275,1	751,0	5,0

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4523,7	35413,2	37,3	39974,1	5465,5	34449,0	59,7
I	4480,4	272,8	4202,8	4,8	4480,4	359,8	4113,1	7,5
II	2962,9	243,3	2715,9	3,7	2962,9	314,3	2640,0	8,6
III	7509,5	808,4	6697,6	3,6	7509,5	916,9	6586,9	5,7
IV	5612,9	673,1	4938,4	1,3	5612,9	877,9	4733,1	1,9
V	12717,7	1554,4	11150,0	13,4	12717,7	1923,3	10768,8	25,6
VI	5185,1	767,3	4410,2	7,7	5185,1	842,2	4335,3	7,6
NO CONSTA	1505,6	204,3	1298,4	2,8	1505,6	231,0	1271,7	2,8
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1355,8	18084,6	8,7	19449,1	1967,6	17469,7	11,8
I	2202,6	82,1	2119,2	1,3	2202,6	136,8	2065,8	0,0
II	1406,2	55,5	1349,3	1,4	1406,2	113,8	1289,9	2,5
III	3521,0	208,2	3311,0	1,8	3521,0	288,6	3229,2	3,2
IV	3002,0	242,5	2759,3	0,2	3002,0	351,8	2649,4	0,9
V	6511,6	531,1	5976,9	3,6	6511,6	774,2	5733,3	4,1
VI	2331,2	198,0	2132,9	0,4	2331,2	257,5	2072,7	1,1
NO CONSTA	474,5	38,3	436,0	0,1	474,5	44,9	429,5	0,1

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3167,9	17328,6	28,5	20525,0	3498,0	16979,2	47,8
I	2277,8	190,7	2083,5	3,5	2277,8	223,0	2047,2	7,5
II	1556,7	187,8	1366,6	2,3	1556,7	200,5	1350,1	6,1
III	3988,6	600,2	3386,5	1,8	3988,6	628,3	3357,7	2,5
IV	2610,9	430,6	2179,2	1,1	2610,9	526,1	2083,8	1,0
V	6206,1	1023,2	5173,0	9,8	6206,1	1149,1	5035,5	21,5
VI	2853,9	569,3	2277,3	7,3	2853,9	584,7	2262,7	6,6
NO CONSTA	1031,1	166,0	862,4	2,7	1031,1	186,1	842,3	2,7

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4311,6	35594,2	68,3	39974,1	1609,7	38330,7	33,7
I	4480,4	529,2	3945,4	5,8	4480,4	169,5	4306,9	4,0
II	2962,9	331,6	2622,7	8,5	2962,9	96,6	2862,4	3,8
III	7509,5	940,8	6567,0	1,8	7509,5	291,0	7213,1	5,4
IV	5612,9	605,1	4994,5	13,3	5612,9	257,3	5355,6	0,0
V	12717,7	1277,0	11425,0	15,7	12717,7	502,7	12206,4	8,6
VI	5185,1	535,4	4629,1	20,6	5185,1	241,3	4934,8	9,1
NO CONSTA	1505,6	92,5	1410,4	2,7	1505,6	51,4	1451,4	2,8
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1783,4	17647,4	18,3	19449,1	669,8	18772,9	6,4
I	2202,6	264,8	1935,4	2,5	2202,6	77,4	2125,2	0,0
II	1406,2	132,4	1268,8	5,0	1406,2	34,3	1370,8	1,0
III	3521,0	373,8	3146,4	0,7	3521,0	101,2	3419,8	0,0
IV	3002,0	281,1	2720,2	0,7	3002,0	107,7	2894,4	0,0
V	6511,6	530,6	5978,8	2,2	6511,6	231,6	6277,9	2,1
VI	2331,2	179,6	2144,3	7,3	2331,2	98,6	2229,5	3,2
NO CONSTA	474,5	21,1	453,4	0,0	474,5	19,0	455,4	0,1

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2528,2	17946,8	50,0	20525,0	940,0	19557,8	27,3
I	2277,8	264,4	2010,0	3,4	2277,8	92,1	2181,7	4,0
II	1556,7	199,3	1353,9	3,6	1556,7	62,3	1491,6	2,8
III	3988,6	567,0	3420,5	1,0	3988,6	189,8	3793,4	5,4
IV	2610,9	324,0	2274,3	12,5	2610,9	149,7	2461,2	0,0
V	6206,1	746,4	5446,2	13,5	6206,1	271,1	5928,5	6,5
VI	2853,9	355,8	2484,8	13,3	2853,9	142,7	2705,4	5,9
NO CONSTA	1031,1	71,4	957,0	2,7	1031,1	32,4	996,0	2,7

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1071,7	38870,8	31,6	39974,1	2997,2	36934,9	42,0
I	4480,4	77,9	4399,2	3,4	4480,4	185,9	4289,1	5,4
II	2962,9	51,5	2907,8	3,6	2962,9	167,1	2791,1	4,7
III	7509,5	150,8	7353,7	5,0	7509,5	499,9	7007,7	1,9
IV	5612,9	172,8	5440,1	0,0	5612,9	486,0	5121,4	5,5
V	12717,7	396,2	12313,0	8,5	12717,7	1047,7	11661,2	8,8
VI	5185,1	182,5	4994,3	8,3	5185,1	460,9	4711,1	13,1
NO CONSTA	1505,6	39,9	1462,8	2,8	1505,6	149,6	1353,2	2,7
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	515,0	18929,2	4,9	19449,1	1591,6	17848,4	9,1
I	2202,6	44,7	2157,9	0,0	2202,6	127,2	2074,8	0,6
II	1406,2	18,1	1387,1	1,0	1406,2	99,3	1304,3	2,5
III	3521,0	68,0	3453,0	0,0	3521,0	253,4	3266,2	1,4
IV	3002,0	94,7	2907,3	0,0	3002,0	274,3	2727,1	0,7
V	6511,6	185,9	6324,0	1,7	6511,6	599,4	5910,8	1,4
VI	2331,2	89,3	2239,9	2,1	2331,2	199,2	2129,5	2,5
NO CONSTA	474,5	14,3	460,0	0,1	474,5	38,8	435,7	0,0

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	556,7	19941,6	26,7	20525,0	1405,6	19086,6	32,9
I	2277,8	33,1	2241,3	3,4	2277,8	58,7	2214,3	4,8
II	1556,7	33,4	1520,7	2,6	1556,7	67,7	1486,8	2,1
III	3988,6	82,8	3900,7	5,0	3988,6	246,6	3741,6	0,4
IV	2610,9	78,1	2532,8	0,0	2610,9	211,7	2394,3	4,9
V	6206,1	210,3	5988,9	6,8	6206,1	448,3	5750,4	7,4
VI	2853,9	93,3	2754,4	6,2	2853,9	261,7	2581,7	10,6
NO CONSTA	1031,1	25,6	1002,8	2,7	1031,1	110,8	917,5	2,7

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	525,3	39383,1	65,7	39974,1	1290,4	38654,4	29,3
I	4480,4	25,2	4440,4	14,8	4480,4	94,2	4380,9	5,3
II	2962,9	11,5	2944,8	6,5	2962,9	98,6	2860,2	4,1
III	7509,5	98,0	7407,9	3,6	7509,5	193,2	7311,9	4,4
IV	5612,9	80,6	5528,7	3,6	5612,9	214,1	5398,8	0,0
V	12717,7	177,7	12518,7	21,4	12717,7	425,8	12285,6	6,3
VI	5185,1	102,6	5069,5	13,1	5185,1	213,3	4965,5	6,3
NO CONSTA	1505,6	29,7	1473,2	2,7	1505,6	51,3	1451,5	2,8
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	201,9	19225,0	22,2	19449,1	404,6	19036,4	8,1
I	2202,6	16,8	2178,8	7,0	2202,6	34,1	2166,6	2,0
II	1406,2	1,2	1400,9	4,1	1406,2	33,0	1370,6	2,5
III	3521,0	50,5	3470,5	0,0	3521,0	61,7	3457,5	1,8
IV	3002,0	35,6	2965,1	1,4	3002,0	61,2	2940,8	0,0
V	6511,6	64,6	6437,8	9,2	6511,6	156,5	6353,4	1,7
VI	2331,2	26,3	2304,3	0,5	2331,2	56,9	2274,3	0,0
NO CONSTA	474,5	6,8	467,7	0,0	474,5	1,2	473,2	0,1

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	323,4	20158,1	43,5	20525,0	885,8	19618,0	21,2
I	2277,8	8,4	2261,6	7,8	2277,8	60,1	2214,3	3,4
II	1556,7	10,3	1543,9	2,5	1556,7	65,6	1489,6	1,5
III	3988,6	47,5	3937,4	3,6	3988,6	131,6	3854,4	2,6
IV	2610,9	45,0	2563,6	2,2	2610,9	152,8	2458,0	0,0
V	6206,1	113,0	6080,9	12,2	6206,1	269,3	5932,1	4,7
VI	2853,9	76,3	2765,1	12,6	2853,9	156,4	2691,2	6,3
NO CONSTA	1031,1	22,9	1005,5	2,7	1031,1	50,1	978,3	2,7

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	6091,4	33745,1	137,6	39974,1	1648,9	38243,4	81,8
I	4480,4	522,0	3951,1	7,3	4480,4	111,5	4362,5	6,4
II	2962,9	402,5	2552,0	8,4	2962,9	102,1	2856,7	4,1
III	7509,5	1050,1	6438,7	20,7	7509,5	282,4	7216,9	10,2
IV	5612,9	933,0	4656,3	23,6	5612,9	285,4	5314,6	12,9
V	12717,7	2049,4	10618,5	49,8	12717,7	536,9	12155,9	25,0
VI	5185,1	917,7	4246,6	20,9	5185,1	247,8	4921,8	15,6
NO CONSTA	1505,6	216,7	1281,9	7,0	1505,6	82,9	1415,1	7,6
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3001,3	16382,5	65,3	19449,1	610,3	18810,0	28,8
I	2202,6	293,2	1907,4	2,0	2202,6	55,5	2147,1	0,0
II	1406,2	186,3	1216,5	3,4	1406,2	35,9	1367,8	2,5
III	3521,0	500,6	3007,6	12,7	3521,0	109,4	3410,7	0,8
IV	3002,0	535,8	2459,6	6,7	3002,0	111,3	2882,6	8,1
V	6511,6	1070,7	5409,1	31,8	6511,6	193,3	6306,3	12,0
VI	2331,2	370,4	1953,1	7,7	2331,2	89,5	2236,3	5,4
NO CONSTA	474,5	44,2	429,2	1,1	474,5	15,3	459,2	0,0

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3090,1	17362,6	72,3	20525,0	1038,6	19433,4	53,0
I	2277,8	228,8	2043,6	5,4	2277,8	56,0	2215,4	6,4
II	1556,7	216,2	1335,5	5,0	1556,7	66,2	1488,9	1,5
III	3988,6	549,5	3431,1	8,0	3988,6	173,0	3806,2	9,4
IV	2610,9	397,2	2196,8	16,9	2610,9	174,1	2432,0	4,8
V	6206,1	978,7	5209,4	18,0	6206,1	343,5	5849,5	13,0
VI	2853,9	547,3	2293,5	13,1	2853,9	158,3	2685,4	10,3
NO CONSTA	1031,1	172,5	852,7	5,9	1031,1	67,6	955,9	7,6

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1562,0	38386,6	25,6	39974,1	1103,7	38846,2	24,2
I	4480,4	195,5	4281,6	3,4	4480,4	99,6	4377,5	3,4
II	2962,9	156,3	2803,6	2,9	2962,9	67,1	2893,2	2,5
III	7509,5	307,9	7200,1	1,5	7509,5	180,1	7327,1	2,3
IV	5612,9	243,5	5369,4	0,0	5612,9	189,4	5423,2	0,2
V	12717,7	438,1	12273,4	6,2	12717,7	342,6	12367,8	7,2
VI	5185,1	189,1	4990,2	5,9	5185,1	191,7	4987,6	5,9
NO CONSTA	1505,6	31,5	1468,4	5,6	1505,6	33,1	1469,7	2,7
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	640,0	18805,0	4,1	19449,1	260,8	19186,1	2,2
I	2202,6	68,5	2134,1	0,0	2202,6	27,4	2175,2	0,0
II	1406,2	61,8	1342,9	1,4	1406,2	9,4	1395,8	1,0
III	3521,0	125,5	3394,7	0,7	3521,0	46,7	3474,3	0,0
IV	3002,0	109,2	2892,9	0,0	3002,0	55,3	2946,5	0,2
V	6511,6	189,3	6320,3	2,0	6511,6	88,1	6422,6	1,0
VI	2331,2	80,3	2250,9	0,0	2331,2	32,5	2298,7	0,0
NO CONSTA	474,5	5,3	469,1	0,0	474,5	1,4	473,0	0,0

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	922,0	19581,6	21,4	20525,0	842,9	19660,0	22,1
I	2277,8	126,9	2147,5	3,4	2277,8	72,2	2202,2	3,4
II	1556,7	94,5	1460,7	1,5	1556,7	57,8	1497,4	1,5
III	3988,6	182,4	3805,4	0,8	3988,6	133,5	3852,8	2,3
IV	2610,9	134,4	2476,5	0,0	2610,9	134,1	2476,7	0,0
V	6206,1	248,8	5953,1	4,2	6206,1	254,5	5945,3	6,3
VI	2853,9	108,8	2739,3	5,9	2853,9	159,1	2688,9	5,9
NO CONSTA	1031,1	26,2	999,3	5,6	1031,1	31,7	996,7	2,7

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	265,8	39673,2	35,1	39974,1	2108,5	37830,4	35,2
I	4480,4	12,3	4463,8	4,3	4480,4	123,4	4350,2	6,8
II	2962,9	19,0	2941,4	2,5	2962,9	101,4	2857,7	3,8
III	7509,5	42,2	7462,1	5,1	7509,5	361,0	7147,2	1,3
IV	5612,9	48,7	5561,7	2,5	5612,9	303,5	5305,6	3,8
V	12717,7	85,3	12624,6	7,8	12717,7	747,1	11964,0	6,6
VI	5185,1	54,6	5121,6	8,9	5185,1	400,4	4774,9	9,8
NO CONSTA	1505,6	3,7	1498,0	3,9	1505,6	71,7	1430,7	3,2
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	138,1	19303,1	7,9	19449,1	628,8	18810,4	9,9
I	2202,6	6,8	2195,9	0,0	2202,6	45,0	2157,6	0,0
II	1406,2	11,2	1393,9	1,0	1406,2	29,6	1374,3	2,2
III	3521,0	22,4	3496,7	1,9	3521,0	89,8	3430,5	0,6
IV	3002,0	21,2	2978,3	2,5	3002,0	94,8	2903,6	3,7
V	6511,6	52,1	6457,3	2,3	6511,6	227,2	6281,1	3,4
VI	2331,2	24,5	2306,7	0,0	2331,2	137,1	2194,1	0,0
NO CONSTA	474,5	0,0	474,4	0,1	474,5	5,3	469,2	0,0

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	127,7	20370,1	27,2	20525,0	1479,7	19020,0	25,3
I	2277,8	5,6	2267,9	4,3	2277,8	78,4	2192,6	6,8
II	1556,7	7,7	1547,4	1,5	1556,7	71,8	1483,4	1,5
III	3988,6	19,9	3965,5	3,2	3988,6	271,2	3716,7	0,7
IV	2610,9	27,5	2583,3	0,0	2610,9	208,7	2402,0	0,1
V	6206,1	33,3	6167,3	5,5	6206,1	519,9	5683,0	3,2
VI	2853,9	30,1	2815,0	8,9	2853,9	263,4	2580,8	9,8
NO CONSTA	1031,1	3,7	1023,7	3,7	1031,1	66,4	961,5	3,2

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	2331,4	37596,4	46,3	39974,1	673,6	39279,0	21,5
I	4480,4	149,0	4324,6	6,8	4480,4	77,3	4399,7	3,4
II	2962,9	138,6	2817,0	7,3	2962,9	36,1	2924,3	2,5
III	7509,5	412,5	7095,7	1,3	7509,5	93,4	7415,7	0,4
IV	5612,9	315,5	5291,5	5,9	5612,9	96,3	5516,3	0,3
V	12717,7	805,4	11897,7	14,6	12717,7	218,4	12493,7	5,6
VI	5185,1	425,9	4751,7	7,6	5185,1	118,4	5060,9	5,9
NO CONSTA	1505,6	84,5	1418,2	2,8	1505,6	33,7	1468,5	3,3
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	680,3	18756,0	12,8	19449,1	327,4	19118,4	3,3
I	2202,6	51,2	2151,4	0,0	2202,6	33,9	2168,7	0,0
II	1406,2	38,6	1363,9	3,6	1406,2	11,7	1393,5	1,0
III	3521,0	105,0	3415,9	0,0	3521,0	38,9	3482,1	0,0
IV	3002,0	91,3	2906,0	4,7	3002,0	44,8	2957,0	0,3
V	6511,6	231,9	6275,4	4,3	6511,6	111,6	6398,0	2,0
VI	2331,2	153,1	2178,1	0,0	2331,2	69,7	2261,5	0,0
NO CONSTA	474,5	9,2	465,1	0,1	474,5	16,9	457,5	0,0

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1651,1	18840,4	33,5	20525,0	346,2	20160,6	18,2
I	2277,8	97,8	2173,2	6,8	2277,8	43,4	2231,0	3,4
II	1556,7	100,0	1453,1	3,7	1556,7	24,4	1530,8	1,5
III	3988,6	307,5	3679,8	1,3	3988,6	54,5	3933,6	0,4
IV	2610,9	224,2	2385,5	1,2	2610,9	51,5	2559,4	0,0
V	6206,1	573,5	5622,2	10,3	6206,1	106,8	6095,6	3,6
VI	2853,9	272,8	2573,5	7,6	2853,9	48,7	2799,3	5,9
NO CONSTA	1031,1	75,3	953,1	2,7	1031,1	16,8	1010,9	3,3

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	273,5	39669,0	31,6	39974,1	2697,1	37251,9	25,2
I	4480,4	14,0	4458,8	7,6	4480,4	207,0	4270,0	3,4
II	2962,9	14,6	2945,8	2,5	2962,9	175,7	2784,7	2,5
III	7509,5	52,2	7457,3	0,0	7509,5	533,9	6975,6	0,0
IV	5612,9	53,4	5555,6	3,8	5612,9	430,3	5180,0	2,6
V	12717,7	104,3	12607,2	6,1	12717,7	862,9	11849,6	5,3
VI	5185,1	30,0	5147,8	7,4	5185,1	405,7	4770,7	8,8
NO CONSTA	1505,6	5,1	1496,4	4,1	1505,6	81,6	1421,2	2,7
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	109,2	19331,4	8,5	19449,1	642,8	18801,8	4,5
I	2202,6	8,7	2191,5	2,4	2202,6	42,4	2160,2	0,0
II	1406,2	5,2	1400,0	1,0	1406,2	52,2	1353,0	1,0
III	3521,0	16,1	3504,8	0,0	3521,0	117,0	3404,0	0,0
IV	3002,0	14,9	2984,3	2,8	3002,0	111,2	2888,3	2,6
V	6511,6	49,0	6462,0	0,7	6511,6	208,2	6302,8	0,6
VI	2331,2	14,9	2314,8	1,5	2331,2	100,3	2230,5	0,4
NO CONSTA	474,5	0,3	474,1	0,1	474,5	11,4	463,1	0,0

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	164,4	20337,6	23,1	20525,0	2054,3	18450,1	20,7
I	2277,8	5,2	2267,3	5,2	2277,8	164,6	2109,8	3,4
II	1556,7	9,4	1545,8	1,5	1556,7	123,4	1431,7	1,5
III	3988,6	36,0	3952,5	0,0	3988,6	416,9	3571,7	0,0
IV	2610,9	38,5	2571,4	1,0	2610,9	319,1	2291,8	0,0
V	6206,1	55,4	6145,3	5,5	6206,1	654,6	5546,8	4,7
VI	2853,9	15,0	2833,0	5,9	2853,9	305,4	2540,2	8,4
NO CONSTA	1031,1	4,8	1022,3	3,9	1031,1	70,3	958,1	2,7

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1221,5	38708,4	44,2	39974,1	661,5	39262,3	50,3
I	4480,4	99,8	4373,7	6,9	4480,4	83,9	4389,2	7,4
II	2962,9	107,0	2853,3	2,5	2962,9	32,5	2927,9	2,5
III	7509,5	237,4	7263,1	8,9	7509,5	112,2	7388,7	8,6
IV	5612,9	195,4	5414,1	3,4	5612,9	115,4	5491,3	6,1
V	12717,7	364,9	12344,8	8,1	12717,7	228,8	12474,4	14,5
VI	5185,1	192,5	4983,7	8,9	5185,1	65,6	5111,1	8,5
NO CONSTA	1505,6	24,5	1475,6	5,4	1505,6	23,1	1479,8	2,7
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	419,0	19015,9	14,2	19449,1	306,4	19121,2	21,5
I	2202,6	52,3	2146,7	3,6	2202,6	38,0	2160,7	4,0
II	1406,2	42,4	1362,7	1,0	1406,2	20,3	1384,9	1,0
III	3521,0	76,0	3444,2	0,8	3521,0	56,3	3459,8	4,9
IV	3002,0	69,2	2929,5	3,4	3002,0	53,3	2946,2	2,5
V	6511,6	122,5	6385,1	4,1	6511,6	98,0	6404,7	9,0
VI	2331,2	54,9	2276,3	0,0	2331,2	35,8	2295,2	0,2
NO CONSTA	474,5	1,7	471,4	1,4	474,5	4,7	469,8	0,0

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	802,5	19692,5	30,0	20525,0	355,1	20141,1	28,7
I	2277,8	47,4	2227,0	3,4	2277,8	45,9	2228,5	3,4
II	1556,7	64,6	1490,6	1,5	1556,7	12,2	1542,9	1,5
III	3988,6	161,4	3819,0	8,1	3988,6	55,9	3928,9	3,7
IV	2610,9	126,2	2484,6	0,0	2610,9	62,1	2545,1	3,6
V	6206,1	242,4	5959,7	4,0	6206,1	130,8	6069,7	5,5
VI	2853,9	137,6	2707,4	8,9	2853,9	29,7	2815,9	8,3
NO CONSTA	1031,1	22,8	1004,2	4,1	1031,1	18,4	1010,0	2,7

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1310,3	38519,5	144,3	39974,1	2072,3	37829,7	72,1
I	4480,4	116,7	4351,5	12,2	4480,4	250,6	4225,9	3,9
II	2962,9	94,5	2854,3	14,1	2962,9	138,5	2821,8	2,5
III	7509,5	250,4	7238,8	20,4	7509,5	436,1	7062,9	10,5
IV	5612,9	218,6	5381,4	12,9	5612,9	255,3	5348,5	9,1
V	12717,7	365,8	12306,5	45,4	12717,7	597,3	12093,2	27,3
VI	5185,1	193,5	4965,4	26,3	5185,1	297,5	4872,8	14,9
NO CONSTA	1505,6	70,9	1421,6	13,0	1505,6	97,0	1404,6	3,9
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	133,7	19281,2	34,2	19449,1	280,3	19152,9	15,9
I	2202,6	9,3	2188,6	4,8	2202,6	39,9	2162,2	0,5
II	1406,2	3,9	1399,1	3,2	1406,2	25,6	1379,6	1,0
III	3521,0	17,1	3500,8	3,1	3521,0	60,1	3459,2	1,7
IV	3002,0	22,8	2975,4	3,7	3002,0	22,0	2978,5	1,5
V	6511,6	45,6	6454,3	11,8	6511,6	102,7	6398,6	10,3
VI	2331,2	34,8	2289,0	7,4	2331,2	16,8	2313,5	0,9
NO CONSTA	474,5	0,3	474,0	0,1	474,5	13,3	461,2	0,0

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1176,6	19238,3	110,1	20525,0	1792,0	18676,8	56,2
I	2277,8	107,5	2162,9	7,4	2277,8	210,7	2063,7	3,4
II	1556,7	90,6	1455,2	10,9	1556,7	113,0	1442,2	1,5
III	3988,6	233,3	3738,0	17,2	3988,6	376,1	3603,7	8,8
IV	2610,9	195,7	2406,0	9,1	2610,9	233,3	2370,0	7,6
V	6206,1	320,2	5852,2	33,7	6206,1	494,5	5694,6	17,0
VI	2853,9	158,7	2676,4	18,8	2853,9	280,7	2559,3	14,0
NO CONSTA	1031,1	70,6	947,6	12,9	1031,1	83,7	943,4	3,9

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	963,3	38963,8	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	4480,4	62,4	4414,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
II	2962,9	60,2	2900,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
III	7509,5	183,1	7318,8	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	5612,9	165,1	5442,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
V	12717,7	308,3	12390,8	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0
VI	5185,1	161,7	5017,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	1505,6	22,7	1480,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	466,6	18966,5	16,0	19449,1	921,0	18494,4	33,7
I	2202,6	32,7	2169,4	0,5	2202,6	95,4	2102,5	4,7
II	1406,2	22,1	1383,1	1,0	1406,2	76,7	1326,7	2,7
III	3521,0	102,4	3416,4	2,2	3521,0	139,4	3377,0	4,6
IV	3002,0	79,0	2918,9	4,1	3002,0	172,2	2825,0	4,8
V	6511,6	155,5	6348,1	8,0	6511,6	328,2	6170,3	13,1
VI	2331,2	65,4	2265,7	0,2	2331,2	94,0	2233,4	3,8
NO CONSTA	474,5	9,5	465,0	0,0	474,5	15,0	459,4	0,0

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	496,7	19997,3	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
I	2277,8	29,7	2244,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
II	1556,7	38,0	1517,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
III	3988,6	80,7	3902,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	2610,9	86,1	2524,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
V	6206,1	152,8	6042,7	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0
VI	2853,9	96,3	2751,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	1031,1	13,2	1015,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	1133,0	38788,5	52,6
I	0,0	0,0	0,0	0,0	4480,4	116,1	4359,6	4,7
II	0,0	0,0	0,0	0,0	2962,9	53,3	2907,1	2,5
III	0,0	0,0	0,0	0,0	7509,5	204,8	7298,3	6,4
IV	0,0	0,0	0,0	0,0	5612,9	173,1	5435,9	3,9
V	0,0	0,0	0,0	0,0	12717,7	406,6	12290,2	21,0
VI	0,0	0,0	0,0	0,0	5185,1	155,3	5018,5	11,4
NO CONSTA	0,0	0,0	0,0	0,0	1505,6	23,8	1479,1	2,7
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	620,8	18810,9	17,4
I	0,0	0,0	0,0	0,0	2202,6	61,1	2140,1	1,3
II	0,0	0,0	0,0	0,0	1406,2	23,9	1381,3	1,0
III	0,0	0,0	0,0	0,0	3521,0	99,1	3418,4	3,4
IV	0,0	0,0	0,0	0,0	3002,0	116,3	2882,4	3,4
V	0,0	0,0	0,0	0,0	6511,6	225,7	6278,9	7,1
VI	0,0	0,0	0,0	0,0	2331,2	85,5	2244,4	1,3
NO CONSTA	0,0	0,0	0,0	0,0	474,5	9,2	465,3	0,0

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	600,3	19865,6	59,2	20525,0	512,1	19977,7	35,2
I	2277,8	61,9	2207,4	8,4	2277,8	55,0	2219,4	3,4
II	1556,7	44,9	1509,7	2,1	1556,7	29,4	1525,8	1,5
III	3988,6	105,5	3880,1	3,0	3988,6	105,7	3879,8	3,0
IV	2610,9	98,9	2511,9	0,0	2610,9	56,8	2553,5	0,5
V	6206,1	201,7	5978,6	25,8	6206,1	180,9	6011,3	13,9
VI	2853,9	80,5	2756,3	17,2	2853,9	69,8	2774,0	10,1
NO CONSTA	1031,1	6,9	1021,5	2,7	1031,1	14,6	1013,8	2,7

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	7606,6	32213,4	154,2	39974,1	283,2	39639,8	51,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	49,9	4657,0	22,7	4729,5	0,0	4725,4	4,2
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	3053,6	23178,8	86,1	26318,5	106,5	26192,2	19,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	4503,1	4377,6	45,4	8926,1	176,7	8722,2	27,3
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	7015,0	26839,2	146,2	34000,4	243,9	33712,6	44,0
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	47,6	3960,2	22,7	4030,5	0,0	4026,4	4,2
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	2659,1	18763,2	82,6	21504,9	77,2	21410,8	17,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	4308,3	4115,8	40,9	8465,0	166,7	8275,5	22,8
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	591,5	5374,1	8,0	5973,7	39,3	5927,2	7,2
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	2,3	696,7	0,0	699,0	0,0	699,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	394,4	4415,6	3,6	4813,6	29,3	4781,5	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	194,8	261,8	4,4	461,1	10,0	446,7	4,4

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	3695,4	15668,4	85,2	19449,1	201,4	19230,6	17,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	45,2	2374,1	8,8	2428,1	0,0	2427,6	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	1682,4	11363,3	52,7	13098,5	76,7	13016,6	5,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	1967,8	1931,0	23,7	3922,5	124,7	3786,4	11,3
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	3427,6	13228,1	79,3	16735,0	171,3	16551,0	12,7
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	43,0	2043,4	8,8	2095,2	0,0	2094,6	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	1507,9	9344,2	51,2	10903,3	54,3	10843,8	5,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	1876,8	1840,5	19,3	3736,5	117,1	3612,6	6,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	267,8	2440,3	6,0	2714,1	30,1	2679,6	4,4
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	2,3	330,7	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	174,6	2019,1	1,5	2195,2	22,4	2172,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	91,0	90,5	4,4	186,0	7,7	173,9	4,4

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3911,1	16544,9	69,0	20525,0	81,8	20409,2	34,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	4,7	2282,8	13,9	2301,4	0,0	2297,8	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1371,1	11815,5	33,4	13220,0	29,8	13175,7	14,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	2535,3	2446,6	21,6	5003,6	51,9	4935,7	15,9
ESPAÑA								
TOTAL								
TOTAL	17265,4	3587,4	13611,1	66,9	17265,4	72,5	17161,6	31,3
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	4,7	1916,8	13,9	1935,3	0,0	1931,7	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	1151,2	9419,0	31,4	10601,6	22,9	10567,0	11,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	2431,5	2275,3	21,6	4728,5	49,6	4662,9	15,9
EXTRANJERO								
TOTAL								
TOTAL	3259,6	323,7	2933,8	2,0	3259,6	9,2	3247,6	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	219,9	2396,5	2,0	2618,4	6,9	2608,7	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	103,8	171,3	0,0	275,1	2,3	272,8	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	283,5	39659,5	31,1	39974,1	1632,2	38301,9	40,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1,7	4723,7	4,2	4729,5	30,0	4695,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	102,1	26203,7	12,7	26318,5	509,3	25793,5	15,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	179,7	8732,1	14,3	8926,1	1093,0	7812,5	20,7
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	266,5	33702,8	31,1	34000,4	1516,5	32443,9	40,0
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	1,7	4024,7	4,2	4030,5	30,0	3996,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	91,1	21401,2	12,7	21504,9	438,8	21050,4	15,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	173,7	8276,9	14,3	8465,0	1047,7	7396,6	20,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	17,0	5956,7	0,0	5973,7	115,7	5858,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	0,0	699,0	0,0	699,0	0,0	699,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	11,1	4802,5	0,0	4813,6	70,5	4743,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	6,0	455,2	0,0	461,1	45,2	415,9	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	157,6	19286,4	5,1	19449,1	786,4	18655,7	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2427,6	0,6	2428,1	12,1	2416,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	70,1	13027,3	1,1	13098,5	286,7	12810,1	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	87,5	3831,5	3,4	3922,5	487,6	3429,6	5,3
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	150,6	16579,3	5,1	16735,0	734,3	15993,8	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	0,0	2094,6	0,6	2095,2	12,1	2083,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	66,6	10835,7	1,1	10903,3	257,7	10644,0	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	84,0	3649,0	3,4	3736,5	464,6	3266,7	5,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	7,0	2707,1	0,0	2714,1	52,1	2662,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	3,5	2191,7	0,0	2195,2	29,1	2166,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	3,5	182,5	0,0	186,0	23,1	162,9	0,0

EESE2020

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	125,9	20373,1	26,1	20525,0	845,8	19646,2	33,1
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1,7	2296,1	3,6	2301,4	17,9	2279,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	32,0	13176,4	11,6	13220,0	222,5	12983,4	14,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	92,2	4900,6	10,9	5003,6	605,3	4382,9	15,4
ESPAÑA								
TOTAL								
TOTAL	17265,4	115,9	17123,5	26,1	17265,4	782,2	16450,1	33,1
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	1,7	1930,1	3,6	1935,3	17,9	1913,8	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	24,5	10565,5	11,6	10601,6	181,1	10406,4	14,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	89,7	4627,9	10,9	4728,5	583,2	4129,9	15,4
EXTRANJERO								
TOTAL								
TOTAL	3259,6	10,0	3249,6	0,0	3259,6	63,6	3196,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	7,5	2610,9	0,0	2618,4	41,4	2577,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	2,5	272,7	0,0	275,1	22,2	253,0	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	3011,9	36905,3	57,0	39974,1	5722,3	34092,8	159,1
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	11,7	4714,2	3,6	4729,5	12,0	4713,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	1513,9	24765,7	38,9	26318,5	2167,5	24052,5	98,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	1486,3	7425,4	14,4	8926,1	3542,8	5326,4	56,9
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	2602,3	31341,1	57,0	34000,4	5317,4	28542,7	140,3
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	4,7	4022,2	3,6	4030,5	12,0	4014,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	1210,7	20255,3	38,9	21504,9	1911,6	19513,5	79,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	1387,0	7063,5	14,4	8465,0	3393,8	5014,3	56,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	409,5	5564,2	0,0	5973,7	404,9	5550,1	18,7
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	7,0	692,0	0,0	699,0	0,0	699,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	303,2	4510,4	0,0	4813,6	255,9	4538,9	18,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	99,3	361,9	0,0	461,1	149,0	312,1	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	722,8	18712,3	14,0	19449,1	1692,4	17698,6	58,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	3,8	2424,4	0,0	2428,1	8,7	2419,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	394,2	12694,3	10,0	13098,5	683,0	12382,1	33,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	324,8	3593,7	4,0	3922,5	1000,8	2897,0	24,7
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	615,8	16105,2	14,0	16735,0	1623,0	15058,7	53,3
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	3,8	2091,4	0,0	2095,2	8,7	2086,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	317,4	10575,9	10,0	10903,3	633,4	10241,3	28,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	294,6	3437,9	4,0	3736,5	980,9	2730,9	24,7
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	106,9	2607,2	0,0	2714,1	69,4	2640,0	4,7
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	76,8	2118,4	0,0	2195,2	49,6	2140,9	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	30,2	155,8	0,0	186,0	19,9	166,1	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	2289,1	18193,0	43,0	20525,0	4029,8	16394,2	101,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	7,9	2289,8	3,6	2301,4	3,3	2294,5	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1119,7	12071,4	28,9	13220,0	1484,5	11670,3	65,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	1161,4	3831,7	10,5	5003,6	2542,0	2429,4	32,3
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	1986,5	15235,9	43,0	17265,4	3694,3	13484,1	87,0
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	0,9	1930,8	3,6	1935,3	3,3	1928,4	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	893,2	9679,5	28,9	10601,6	1278,2	9272,3	51,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	1092,4	3625,6	10,5	4728,5	2412,8	2283,4	32,3
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	302,6	2957,0	0,0	3259,6	335,5	2910,1	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	7,0	359,0	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	226,4	2392,0	0,0	2618,4	206,3	2398,1	14,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	69,1	206,1	0,0	275,1	129,1	146,0	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	4523,7	35413,2	37,3	39974,1	5465,5	34449,0	59,7
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	78,3	4647,7	3,6	4729,5	100,2	4625,7	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	2547,6	23750,7	20,2	26318,5	3098,0	23178,9	41,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	1897,8	7014,8	13,5	8926,1	2267,3	6644,3	14,5
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	4024,1	29939,5	36,9	34000,4	4797,9	29148,4	54,2
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	74,7	3952,2	3,6	4030,5	87,4	3939,5	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	2159,8	19325,3	19,8	21504,9	2554,5	18914,3	36,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	1789,5	6661,9	13,5	8465,0	2155,9	6294,6	14,5
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	499,6	5473,7	0,4	5973,7	667,6	5300,6	5,5
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	3,6	695,4	0,0	699,0	12,8	686,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	387,8	4425,4	0,4	4813,6	543,5	4264,6	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	108,3	352,9	0,0	461,1	111,4	349,7	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	1355,8	18084,6	8,7	19449,1	1967,6	17469,7	11,8
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	18,3	2409,8	0,0	2428,1	25,9	2402,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	792,5	12303,1	2,8	13098,5	1221,4	11870,8	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	544,9	3371,6	6,0	3922,5	720,2	3196,6	5,6
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	1253,4	15473,3	8,4	16735,0	1762,1	14961,1	11,8
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	18,3	2076,9	0,0	2095,2	25,9	2069,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	707,7	10193,2	2,4	10903,3	1044,1	9853,0	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	527,3	3203,2	6,0	3736,5	692,1	3038,8	5,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	102,4	2611,3	0,4	2714,1	205,5	2508,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	84,8	2110,0	0,4	2195,2	177,3	2017,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	17,6	168,4	0,0	186,0	28,1	157,9	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3167,9	17328,6	28,5	20525,0	3498,0	16979,2	47,8
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	60,0	2237,8	3,6	2301,4	74,3	2223,5	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1755,0	11447,6	17,4	13220,0	1876,5	11308,1	35,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	1352,9	3643,2	7,5	5003,6	1547,1	3447,7	8,9
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	2770,7	14466,2	28,5	17265,4	3035,8	14187,3	42,3
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	56,4	1875,3	3,6	1935,3	61,6	1870,2	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	1452,1	9132,1	17,4	10601,6	1510,4	9061,3	29,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	1262,2	3458,8	7,5	4728,5	1463,8	3255,8	8,9
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	397,2	2862,4	0,0	3259,6	462,2	2791,9	5,5
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	3,6	362,5	0,0	366,0	12,8	353,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	302,9	2315,5	0,0	2618,4	366,2	2246,7	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	90,7	184,4	0,0	275,1	83,2	191,9	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	4311,6	35594,2	68,3	39974,1	1609,7	38330,7	33,7
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	642,3	4082,3	4,9	4729,5	211,2	4514,7	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	2941,6	23325,0	51,9	26318,5	1002,7	25298,5	17,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	727,7	8186,9	11,5	8926,1	395,9	8517,4	12,8
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	3691,1	30243,6	65,7	34000,4	1384,7	32582,7	33,1
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	564,8	3460,8	4,9	4030,5	179,3	3847,6	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	2454,3	19000,5	50,0	21504,9	835,2	20653,1	16,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	671,9	7782,3	10,8	8465,0	370,2	8082,0	12,8
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	620,5	5350,6	2,6	5973,7	225,0	5748,1	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	77,5	621,5	0,0	699,0	31,9	667,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	487,2	4324,4	1,9	4813,6	167,5	4645,5	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	55,8	404,7	0,7	461,1	25,7	435,4	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	1783,4	17647,4	18,3	19449,1	669,8	18772,9	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	327,3	2099,5	1,3	2428,1	108,3	2319,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	1197,7	11884,2	16,6	13098,5	413,9	12680,8	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	258,4	3663,7	0,5	3922,5	147,5	3772,3	2,7
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	1552,4	15164,3	18,3	16735,0	596,8	16131,8	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	299,5	1794,4	1,3	2095,2	95,9	1999,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	1005,2	9881,5	16,6	10903,3	363,0	10536,6	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	247,7	3488,3	0,5	3736,5	138,0	3595,8	2,7
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	231,0	2483,1	0,0	2714,1	73,0	2641,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	27,8	305,1	0,0	333,0	12,4	320,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	192,5	2002,7	0,0	2195,2	51,0	2144,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	10,6	175,4	0,0	186,0	9,6	176,4	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	2528,2	17946,8	50,0	20525,0	940,0	19557,8	27,3
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	315,0	1982,8	3,6	2301,4	102,9	2194,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1743,9	11440,8	35,4	13220,0	588,7	12617,7	13,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	469,3	4523,2	11,1	5003,6	248,4	4745,1	10,1
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	2138,7	15079,3	47,4	17265,4	787,9	16450,9	26,7
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	265,3	1666,4	3,6	1935,3	83,4	1848,3	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	1449,2	9119,0	33,5	10601,6	472,2	10116,4	13,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	424,2	4293,9	10,3	4728,5	232,2	4486,1	10,1
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	389,5	2867,5	2,6	3259,6	152,0	3106,9	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	49,7	316,4	0,0	366,0	19,4	346,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	294,7	2321,8	1,9	2618,4	116,5	2501,3	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	45,1	229,3	0,7	275,1	16,1	259,0	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1071,7	38870,8	31,6	39974,1	2997,2	36934,9	42,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	33,2	4692,7	3,6	4729,5	19,4	4702,4	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	471,6	25831,0	15,8	26318,5	1115,0	25179,7	23,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	566,8	8347,1	12,2	8926,1	1862,8	7052,8	10,5
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	982,6	32987,3	30,5	34000,4	2732,2	31228,0	40,2
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	23,8	4003,1	3,6	4030,5	14,3	4008,5	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	411,8	21078,4	14,7	21504,9	920,7	20562,2	22,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	546,9	7905,9	12,2	8465,0	1797,1	6657,3	10,5
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	89,1	5883,5	1,1	5973,7	265,0	5706,9	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	9,3	689,7	0,0	699,0	5,1	693,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	59,8	4752,7	1,1	4813,6	194,3	4617,5	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	19,9	441,2	0,0	461,1	65,6	395,5	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	515,0	18929,2	4,9	19449,1	1591,6	17848,4	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	11,0	2417,1	0,0	2428,1	13,7	2414,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	226,2	12870,9	1,4	13098,5	648,5	12445,1	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	277,7	3641,2	3,5	3922,5	929,4	2988,9	4,2
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	476,6	16253,6	4,9	16735,0	1460,4	15265,7	8,8
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	11,0	2084,1	0,0	2095,2	8,7	2086,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	196,7	10705,2	1,4	10903,3	555,3	10343,5	4,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	268,8	3464,2	3,5	3736,5	896,5	2835,8	4,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	38,4	2675,7	0,0	2714,1	131,2	2582,6	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	5,1	327,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	29,5	2165,7	0,0	2195,2	93,2	2101,6	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	9,0	177,0	0,0	186,0	32,9	153,1	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	556,7	19941,6	26,7	20525,0	1405,6	19086,6	32,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	22,1	2275,6	3,6	2301,4	5,7	2288,0	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	245,4	12960,1	14,5	13220,0	466,5	12734,6	18,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	289,1	4705,9	8,7	5003,6	933,4	4064,0	6,3
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	506,0	16733,8	25,6	17265,4	1271,8	15962,3	31,4
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	12,8	1918,9	3,6	1935,3	5,7	1922,0	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	215,1	10373,2	13,4	10601,6	365,5	10218,7	17,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	278,1	4441,7	8,7	4728,5	900,6	3821,6	6,3
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	50,7	3207,8	1,1	3259,6	133,8	3124,3	1,5
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	9,3	356,7	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	30,4	2586,9	1,1	2618,4	101,0	2515,9	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	11,0	264,2	0,0	275,1	32,8	242,4	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	525,3	39383,1	65,7	39974,1	1290,4	38654,4	29,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	5,1	4720,8	3,6	4729,5	18,9	4707,0	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	321,7	25952,9	43,9	26318,5	323,9	25980,7	13,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	198,5	8709,4	18,2	8926,1	947,6	7966,7	11,9
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	413,1	33523,0	64,3	34000,4	1197,1	32774,0	29,3
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	5,1	4021,8	3,6	4030,5	17,6	4009,3	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	222,1	21240,3	42,5	21504,9	264,8	21226,2	13,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	185,9	8260,9	18,2	8465,0	914,7	7538,4	11,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	112,2	5860,1	1,4	5973,7	93,3	5880,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	0,0	699,0	0,0	699,0	1,4	697,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	99,6	4712,6	1,4	4813,6	59,1	4754,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	12,6	448,5	0,0	461,1	32,9	428,2	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	201,9	19225,0	22,2	19449,1	404,6	19036,4	8,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	131,7	12952,4	14,3	13098,5	105,2	12990,8	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	70,2	3844,4	7,9	3922,5	299,4	3617,5	5,6
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	170,4	16542,4	22,2	16735,0	385,4	16341,5	8,1
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	0,0	2095,2	0,0	2095,2	0,0	2095,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	101,0	10788,0	14,3	10903,3	96,0	10804,7	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	69,4	3659,2	7,9	3736,5	289,3	3441,6	5,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	31,5	2682,6	0,0	2714,1	19,2	2694,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	30,7	2164,4	0,0	2195,2	9,1	2186,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	0,8	185,2	0,0	186,0	10,1	175,9	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	323,4	20158,1	43,5	20525,0	885,8	19618,0	21,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	5,1	2292,6	3,6	2301,4	18,9	2278,8	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	190,0	13000,5	29,6	13220,0	218,8	12990,0	11,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	128,3	4865,0	10,3	5003,6	648,1	4349,2	6,3
ESPAÑA								
TOTAL								
TOTAL	17265,4	242,7	16980,7	42,1	17265,4	811,8	16432,4	21,2
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	5,1	1926,6	3,6	1935,3	17,6	1914,1	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	121,1	10452,3	28,2	10601,6	168,8	10421,5	11,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	116,4	4601,7	10,3	4728,5	625,4	4096,8	6,3
EXTRANJERO								
TOTAL								
TOTAL	3259,6	80,8	3177,4	1,4	3259,6	74,1	3185,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	1,4	364,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	68,9	2548,1	1,4	2618,4	49,9	2568,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	11,9	263,3	0,0	275,1	22,8	252,4	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	6091,4	33745,1	137,6	39974,1	1648,9	38243,4	81,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	18,7	4698,1	12,7	4729,5	3,5	4722,4	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	3034,3	23194,0	90,2	26318,5	372,5	25907,9	38,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	3038,4	5853,0	34,7	8926,1	1272,9	7613,1	40,1
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	5569,0	28302,3	129,1	34000,4	1559,8	32362,3	78,3
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	16,4	4001,4	12,7	4030,5	3,5	4023,4	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	2616,2	18807,1	81,7	21504,9	325,1	21145,3	34,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	2936,5	5493,8	34,7	8465,0	1231,2	7193,6	40,1
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	522,4	5442,8	8,5	5973,7	89,1	5881,2	3,4
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	2,2	696,8	0,0	699,0	0,0	699,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	418,2	4386,9	8,5	4813,6	47,5	4762,7	3,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	102,0	359,2	0,0	461,1	41,6	419,5	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	3001,3	16382,5	65,3	19449,1	610,3	18810,0	28,8
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	12,9	2412,0	3,2	2428,1	0,0	2428,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	1676,6	11375,0	46,9	13098,5	145,6	12939,9	12,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	1311,9	2595,4	15,2	3922,5	464,7	3442,0	15,8
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	2764,2	13914,0	56,8	16735,0	583,2	16123,0	28,8
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	12,9	2079,1	3,2	2095,2	0,0	2095,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	1477,7	9387,3	38,4	10903,3	129,0	10761,4	12,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	1273,7	2447,6	15,2	3736,5	454,2	3266,4	15,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	237,1	2468,5	8,5	2714,1	27,1	2687,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	198,9	1987,8	8,5	2195,2	16,7	2178,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	38,2	147,7	0,0	186,0	10,4	175,5	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3090,1	17362,6	72,3	20525,0	1038,6	19433,4	53,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	5,8	2286,1	9,5	2301,4	3,5	2294,3	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1357,8	11819,0	43,3	13220,0	226,9	12968,0	25,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	1726,5	3257,6	19,5	5003,6	808,2	4171,1	24,3
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	2804,8	14388,3	72,3	17265,4	976,6	16239,3	49,6
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	3,5	1922,3	9,5	1935,3	3,5	1928,2	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	1138,5	9419,8	43,3	10601,6	196,1	10383,9	21,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	1662,8	3046,2	19,5	4728,5	777,0	3927,2	24,3
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	285,2	2974,4	0,0	3259,6	62,0	3194,1	3,4
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	2,2	363,8	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	219,3	2399,1	0,0	2618,4	30,8	2584,1	3,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	63,7	211,4	0,0	275,1	31,2	243,9	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1562,0	38386,6	25,6	39974,1	1103,7	38846,2	24,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	142,1	4583,8	3,6	4729,5	24,2	4701,7	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	981,8	25320,5	16,1	26318,5	480,8	25822,3	15,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	438,0	8482,3	5,8	8926,1	598,7	8322,2	5,2
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	1403,8	32571,1	25,6	34000,4	991,2	32985,0	24,2
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	125,1	3901,8	3,6	4030,5	19,0	4007,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	848,3	20640,5	16,1	21504,9	406,3	21083,2	15,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	430,4	8028,8	5,8	8465,0	565,9	7893,9	5,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	158,2	5815,5	0,0	5973,7	112,5	5861,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	17,0	682,0	0,0	699,0	5,2	693,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	133,5	4680,0	0,0	4813,6	74,5	4739,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	7,6	453,5	0,0	461,1	32,9	428,3	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	640,0	18805,0	4,1	19449,1	260,8	19186,1	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	43,9	2384,2	0,0	2428,1	7,9	2420,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	388,0	12707,1	3,4	13098,5	88,5	13008,1	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	208,1	3713,7	0,7	3922,5	164,4	3757,9	0,2
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	568,7	16162,2	4,1	16735,0	242,7	16490,1	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	39,4	2055,7	0,0	2095,2	2,7	2092,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	327,2	10572,7	3,4	10903,3	81,4	10819,9	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	202,1	3533,7	0,7	3736,5	158,6	3577,7	0,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	71,3	2642,8	0,0	2714,1	18,1	2696,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	4,5	328,5	0,0	333,0	5,2	327,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	60,8	2134,4	0,0	2195,2	7,0	2188,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	6,0	180,0	0,0	186,0	5,9	180,1	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	922,0	19581,6	21,4	20525,0	842,9	19660,0	22,1
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	98,2	2199,6	3,6	2301,4	16,3	2281,5	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	593,9	12613,4	12,7	13220,0	392,3	12814,2	13,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	229,9	4768,6	5,1	5003,6	434,3	4564,3	5,0
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	835,1	16408,9	21,4	17265,4	748,5	16494,9	22,1
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	85,7	1846,1	3,6	1935,3	16,3	1915,5	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	521,1	10067,8	12,7	10601,6	324,9	10263,2	13,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	228,3	4495,1	5,1	4728,5	407,3	4316,2	5,0
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	86,9	3172,7	0,0	3259,6	94,4	3165,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	12,5	353,5	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	72,7	2545,7	0,0	2618,4	67,4	2551,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	1,6	273,5	0,0	275,1	27,0	248,2	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	265,8	39673,2	35,1	39974,1	2108,5	37830,4	35,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	9,3	4716,6	3,6	4729,5	71,3	4658,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	150,4	26146,8	21,3	26318,5	1176,8	25122,9	18,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	106,1	8809,8	10,2	8926,1	860,4	8049,3	16,5
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	219,1	33748,3	33,0	34000,4	1874,2	32091,4	34,8
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	1,4	4025,5	3,6	4030,5	63,0	3967,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	124,0	21361,6	19,3	21504,9	989,6	20496,6	18,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	93,7	8361,1	10,2	8465,0	821,6	7627,4	16,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	46,7	5924,9	2,0	5973,7	234,2	5739,0	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	7,9	691,1	0,0	699,0	8,3	690,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	26,3	4785,2	2,0	4813,6	187,2	4626,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	12,5	448,7	0,0	461,1	38,7	421,9	0,5

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	138,1	19303,1	7,9	19449,1	628,8	18810,4	9,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	9,3	2418,8	0,0	2428,1	33,8	2394,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	75,7	13017,3	5,5	13098,5	402,2	12688,8	7,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	53,1	3866,9	2,4	3922,5	192,8	3727,2	2,4
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	108,9	16618,2	7,9	16735,0	569,7	16155,4	9,9
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	1,4	2093,8	0,0	2095,2	25,5	2069,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	60,3	10837,5	5,5	10903,3	362,6	10533,3	7,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	47,2	3686,9	2,4	3736,5	181,6	3552,5	2,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	29,2	2684,9	0,0	2714,1	59,1	2655,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	7,9	325,0	0,0	333,0	8,3	324,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	15,4	2179,8	0,0	2195,2	39,6	2155,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	5,9	180,1	0,0	186,0	11,2	174,8	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	127,7	20370,1	27,2	20525,0	1479,7	19020,0	25,3
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	0,0	2297,8	3,6	2301,4	37,5	2263,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	74,7	13129,5	15,8	13220,0	774,6	12434,1	11,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	53,0	4942,9	7,7	5003,6	667,5	4322,0	14,1
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	110,2	17130,1	25,1	17265,4	1304,6	15936,0	24,9
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	0,0	1931,7	3,6	1935,3	37,5	1897,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	63,8	10524,0	13,8	10601,6	627,0	9963,3	11,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	46,5	4674,3	7,7	4728,5	640,0	4074,9	13,6
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	17,5	3240,1	2,0	3259,6	175,1	3084,0	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	11,0	2605,4	2,0	2618,4	147,6	2470,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	6,5	268,6	0,0	275,1	27,5	247,1	0,5

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	2331,4	37596,4	46,3	39974,1	673,6	39279,0	21,5
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	123,3	4602,6	3,6	4729,5	75,4	4650,6	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	1518,4	24777,1	23,0	26318,5	304,5	26000,0	14,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	689,7	8216,7	19,7	8926,1	293,7	8628,5	3,9
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	2069,0	31885,2	46,3	34000,4	625,9	33353,0	21,5
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	105,3	3921,6	3,6	4030,5	68,3	3958,6	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	1301,7	20180,2	23,0	21504,9	278,0	21212,9	14,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	662,0	7783,3	19,7	8465,0	279,6	8181,5	3,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	262,5	5711,2	0,0	5973,7	47,7	5926,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	18,0	681,0	0,0	699,0	7,1	691,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	216,7	4596,9	0,0	4813,6	26,5	4787,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	27,7	433,4	0,0	461,1	14,1	447,0	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	680,3	18756,0	12,8	19449,1	327,4	19118,4	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	40,9	2387,3	0,0	2428,1	42,8	2385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	493,2	12598,5	6,8	13098,5	191,3	12906,2	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	146,2	3770,2	6,0	3922,5	93,3	3826,9	2,3
ESPAÑA								
TOTAL								
TOTAL	16735,0	627,6	16094,6	12,8	16735,0	310,1	16421,6	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	36,8	2058,4	0,0	2095,2	35,7	2059,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	452,0	10444,5	6,8	10903,3	185,0	10717,3	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	138,8	3591,7	6,0	3736,5	89,4	3644,8	2,3
EXTRANJERO								
TOTAL								
TOTAL	2714,1	52,7	2661,4	0,0	2714,1	17,3	2696,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	4,1	328,9	0,0	333,0	7,1	325,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	41,2	2154,0	0,0	2195,2	6,3	2188,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	7,4	178,5	0,0	186,0	3,9	182,1	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	1651,1	18840,4	33,5	20525,0	346,2	20160,6	18,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	82,4	2215,4	3,6	2301,4	32,6	2265,2	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	1025,2	12178,6	16,2	13220,0	113,2	13093,8	13,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	543,4	4446,5	13,7	5003,6	200,4	4801,6	1,6
ESPAÑA								
TOTAL								
TOTAL	17265,4	1441,4	15790,6	33,5	17265,4	315,8	16931,5	18,2
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	68,5	1863,3	3,6	1935,3	32,6	1899,2	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	849,7	9735,7	16,2	10601,6	93,0	10495,6	13,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	523,1	4191,6	13,7	4728,5	190,2	4536,7	1,6
EXTRANJERO								
TOTAL								
TOTAL	3259,6	209,7	3049,8	0,0	3259,6	30,4	3229,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	13,9	352,1	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	175,5	2442,9	0,0	2618,4	20,2	2598,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	20,3	254,9	0,0	275,1	10,2	264,9	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	273,5	39669,0	31,6	39974,1	2697,1	37251,9	25,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	0,0	4725,9	3,6	4729,5	253,4	4472,5	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	84,3	26216,8	17,4	26318,5	1976,4	24328,8	13,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	189,2	8726,3	10,6	8926,1	467,2	8450,5	8,4
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	242,9	33726,0	31,6	34000,4	2228,9	31746,3	25,2
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	0,0	4026,9	3,6	4030,5	214,3	3812,6	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	59,2	21428,3	17,4	21504,9	1571,8	19919,9	13,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	183,7	8270,7	10,6	8465,0	442,8	8013,9	8,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	30,7	5943,0	0,0	5973,7	468,1	5505,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	0,0	699,0	0,0	699,0	39,1	659,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	25,1	4788,5	0,0	4813,6	404,6	4409,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	5,5	455,6	0,0	461,1	24,5	436,7	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	109,2	19331,4	8,5	19449,1	642,8	18801,8	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	70,1	2358,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	31,0	13061,5	5,9	13098,5	477,5	12619,6	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	78,2	3841,7	2,6	3922,5	95,1	3824,2	3,2
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	103,0	16623,5	8,5	16735,0	532,5	16198,0	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	0,0	2095,2	0,0	2095,2	56,1	2039,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	28,4	10869,0	5,9	10903,3	386,0	10515,9	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	74,6	3659,3	2,6	3736,5	90,3	3643,0	3,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	6,2	2707,9	0,0	2714,1	110,3	2603,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	13,9	319,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	2,6	2192,6	0,0	2195,2	91,5	2103,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	3,6	182,4	0,0	186,0	4,9	181,1	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	164,4	20337,6	23,1	20525,0	2054,3	18450,1	20,7
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	0,0	2297,8	3,6	2301,4	183,3	2114,5	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	53,3	13155,2	11,5	13220,0	1498,9	11709,3	11,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	111,0	4884,6	8,0	5003,6	372,1	4626,3	5,2
ESPAÑA								
TOTAL								
TOTAL	17265,4	139,9	17102,5	23,1	17265,4	1696,4	15548,3	20,7
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	0,0	1931,7	3,6	1935,3	158,2	1773,5	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	30,8	10559,3	11,5	10601,6	1185,8	9404,0	11,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	109,1	4611,4	8,0	4728,5	352,5	4370,8	5,2
EXTRANJERO								
TOTAL								
TOTAL	3259,6	24,5	3235,1	0,0	3259,6	357,9	2901,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	25,1	340,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	22,5	2595,9	0,0	2618,4	313,1	2305,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	2,0	273,2	0,0	275,1	19,6	255,5	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1221,5	38708,4	44,2	39974,1	661,5	39262,3	50,3
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	17,3	4708,7	3,6	4729,5	6,7	4719,2	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	710,7	25590,0	17,8	26318,5	267,8	26017,0	33,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	493,6	8409,7	22,8	8926,1	387,0	8526,2	13,0
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	1100,5	32855,7	44,2	34000,4	612,2	33338,0	50,3
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	9,7	4017,2	3,6	4030,5	6,7	4020,2	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	614,7	20872,4	17,8	21504,9	226,0	21245,2	33,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	476,1	7966,1	22,8	8465,0	379,4	8072,6	13,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	121,0	5852,7	0,0	5973,7	49,3	5924,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	7,5	691,5	0,0	699,0	0,0	699,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	96,0	4717,6	0,0	4813,6	41,8	4771,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	17,5	443,6	0,0	461,1	7,5	453,6	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	419,0	19015,9	14,2	19449,1	306,4	19121,2	21,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	10,0	2418,1	0,0	2428,1	2,9	2425,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	244,4	12849,5	4,6	13098,5	89,1	12987,8	21,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	164,6	3748,3	9,6	3922,5	214,4	3708,1	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	383,9	16336,9	14,2	16735,0	288,7	16424,8	21,5
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	4,1	2091,1	0,0	2095,2	2,9	2092,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	217,3	10681,3	4,6	10903,3	75,0	10806,8	21,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	162,5	3564,5	9,6	3736,5	210,8	3525,7	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	35,2	2679,0	0,0	2714,1	17,7	2696,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	6,0	327,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	27,0	2168,1	0,0	2195,2	14,1	2181,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	2,1	183,8	0,0	186,0	3,6	182,4	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	802,5	19692,5	30,0	20525,0	355,1	20141,1	28,7
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	7,2	2290,6	3,6	2301,4	3,9	2293,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	466,3	12740,6	13,2	13220,0	178,7	13029,2	12,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	329,0	4661,4	13,2	5003,6	172,6	4818,1	13,0
ESPAÑA								
TOTAL								
TOTAL	17265,4	716,6	16518,7	30,0	17265,4	323,5	16913,2	28,7
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	5,7	1926,1	3,6	1935,3	3,9	1927,9	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	397,3	10191,1	13,2	10601,6	151,0	10438,4	12,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	313,6	4401,6	13,2	4728,5	168,6	4546,9	13,0
EXTRANJERO								
TOTAL								
TOTAL	3259,6	85,8	3173,7	0,0	3259,6	31,6	3228,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	1,6	364,5	0,0	366,0	0,0	366,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	68,9	2549,5	0,0	2618,4	27,7	2590,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	15,3	259,8	0,0	275,1	4,0	271,2	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1310,3	38519,5	144,3	39974,1	2072,3	37829,7	72,1
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4,6	4721,3	3,6	4729,5	69,5	4652,3	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	358,9	25872,8	86,8	26318,5	1334,3	24941,7	42,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	946,7	7925,5	53,9	8926,1	668,4	8235,7	22,0
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	1239,3	32635,2	126,0	34000,4	1862,8	32079,2	58,4
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	4,6	4022,3	3,6	4030,5	67,0	3955,8	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	334,0	21101,7	69,2	21504,9	1164,3	20305,1	35,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	900,6	7511,2	53,2	8465,0	631,5	7818,4	15,1
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	71,0	5884,4	18,3	5973,7	209,5	5750,4	13,7
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	0,0	699,0	0,0	699,0	2,5	696,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	24,9	4771,0	17,6	4813,6	170,1	4636,6	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	46,1	414,3	0,7	461,1	36,9	417,3	6,9

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	133,7	19281,2	34,2	19449,1	280,3	19152,9	15,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	29,1	2399,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	52,0	13026,4	20,1	13098,5	150,1	12937,6	10,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	81,7	3826,7	14,1	3922,5	101,1	3816,2	5,2
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	129,7	16571,1	34,2	16735,0	265,9	16453,1	15,9
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	0,0	2095,2	0,0	2095,2	29,1	2066,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	50,6	10832,6	20,1	10903,3	142,5	10750,1	10,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	79,1	3643,3	14,1	3736,5	94,4	3636,9	5,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	4,0	2710,1	0,0	2714,1	14,4	2699,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	1,4	2193,8	0,0	2195,2	7,7	2187,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	2,6	183,3	0,0	186,0	6,7	179,3	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	1176,6	19238,3	110,1	20525,0	1792,0	18676,8	56,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	4,6	2293,2	3,6	2301,4	40,4	2253,2	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	306,9	12846,4	66,7	13220,0	1184,2	12004,0	31,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	865,0	4098,8	39,8	5003,6	567,3	4419,5	16,8
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	1109,6	16064,1	91,8	17265,4	1596,8	15626,1	42,5
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	4,6	1927,1	3,6	1935,3	37,9	1889,7	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	283,4	10269,2	49,1	10601,6	1021,8	9554,9	24,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	821,6	3867,8	39,1	4728,5	537,1	4181,5	9,9
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	67,0	3174,3	18,3	3259,6	195,1	3050,7	13,7
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	2,5	363,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	23,6	2577,2	17,6	2618,4	162,4	2449,1	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	43,5	231,0	0,7	275,1	30,2	238,0	6,9

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	963,3	38963,8	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	28,4	4697,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	501,0	25793,0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	433,9	8473,4	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	826,7	33135,7	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	23,8	4003,1	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	389,4	21093,7	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	413,5	8038,9	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	136,6	5828,2	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	4,6	694,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	111,5	4699,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	20,4	434,5	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	466,6	18966,5	16,0	19449,1	921,0	18494,4	33,7
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	8,5	2419,6	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	255,7	12832,8	10,0	13098,5	215,8	12862,5	20,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	202,3	3714,1	6,0	3922,5	705,2	3203,7	13,6
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	406,5	16312,5	16,0	16735,0	887,2	15815,2	32,6
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	8,5	2086,7	0,0	2095,2	0,0	2095,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	208,0	10685,3	10,0	10903,3	204,1	10680,2	19,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	190,0	3540,5	6,0	3736,5	683,1	3039,8	13,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	60,1	2654,0	0,0	2714,1	33,9	2679,2	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0	333,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	47,7	2147,4	0,0	2195,2	11,7	2182,4	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	12,4	173,6	0,0	186,0	22,1	163,9	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	496,7	19997,3	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	19,9	2277,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	245,2	12960,2	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	231,6	4759,3	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	420,2	16823,2	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	15,3	1916,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	181,4	10408,3	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	223,5	4498,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	76,5	3174,2	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	4,6	361,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	63,8	2551,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	8,0	260,9	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	1133,0	38788,5	52,6
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	4729,5	43,2	4682,8	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	26318,5	816,2	25467,9	34,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	8926,1	273,7	8637,9	14,6
ESPAÑA								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	34000,4	980,9	32966,9	52,6
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	4030,5	28,5	3998,4	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	21504,9	691,7	20778,7	34,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	8465,0	260,7	8189,7	14,6
EXTRANJERO								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	5973,7	152,1	5821,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	699,0	14,7	684,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	4813,6	124,4	4689,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	461,1	13,0	448,2	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	620,8	18810,9	17,4
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2428,1	21,8	2406,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	13098,5	492,8	12593,8	11,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3922,5	106,2	3810,7	5,6
ESPAÑA								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	16735,0	538,7	16178,9	17,4
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2095,2	13,5	2081,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	10903,3	424,4	10467,1	11,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3736,5	100,8	3630,1	5,6
EXTRANJERO								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	2714,1	82,1	2632,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	333,0	8,3	324,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2195,2	68,5	2126,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0	5,4	180,6	0,0

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	600,3	19865,6	59,2	20525,0	512,1	19977,7	35,2
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	4,9	2288,0	8,5	2301,4	21,4	2276,4	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	556,1	12630,5	33,4	13220,0	323,3	12874,1	22,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	39,2	4947,1	17,2	5003,6	167,4	4827,2	9,0
ESPAÑA								
TOTAL								
TOTAL	17265,4	518,6	16694,3	52,5	17265,4	442,2	16788,0	35,2
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	4,9	1921,9	8,5	1935,3	15,0	1916,8	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	482,7	10092,1	26,8	10601,6	267,4	10311,6	22,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	30,9	4680,3	17,2	4728,5	159,8	4559,6	9,0
EXTRANJERO								
TOTAL								
TOTAL	3259,6	81,7	3171,3	6,6	3259,6	69,9	3189,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	366,0	0,0	366,0	6,4	359,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	73,4	2538,4	6,6	2618,4	55,9	2562,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	8,3	266,8	0,0	275,1	7,6	267,6	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7606,6	32213,4	154,2	39974,1	283,2	39639,8	51,2
ANDALUCÍA	7096,4	1437,5	5637,4	21,4	7096,4	83,4	6995,8	17,2
ARAGÓN	1121,4	229,4	890,9	1,0	1121,4	4,0	1114,9	2,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	157,7	721,0	18,2	896,9	6,3	886,4	4,2
BALEARS, ILLES	1030,2	139,5	888,0	2,8	1030,2	11,2	1016,2	2,8
CANARIAS	1936,1	374,3	1561,8	0,0	1936,1	9,9	1926,2	0,0
CANTABRIA	500,1	91,9	407,0	1,2	500,1	4,9	495,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	446,6	1601,3	15,9	2063,7	2,2	2060,6	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	366,1	1342,8	0,8	1709,7	1,2	1708,1	0,4
CATALUÑA	6397,6	1082,2	5300,1	15,2	6397,6	30,8	6363,9	2,9
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	856,9	3392,2	6,2	4255,3	43,1	4204,8	7,3
EXTREMADURA	904,8	194,2	708,7	1,9	904,8	1,2	903,4	0,3
GALICIA	2360,6	489,0	1854,3	17,2	2360,6	25,0	2332,3	3,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	985,5	4653,7	10,8	5649,9	34,8	5615,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	245,4	993,4	3,6	1242,4	6,0	1236,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	91,8	451,1	4,5	547,4	7,8	539,6	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	348,4	1487,6	27,3	1863,3	9,7	1845,8	7,8
RIOJA, LA	267,4	51,8	209,7	5,9	267,4	1,3	264,7	1,4
CEUTA	66,8	8,8	57,6	0,4	66,8	0,2	66,2	0,4
MELILLA	64,3	9,5	54,8	0,0	64,3	0,2	64,1	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3695,4	15668,4	85,2	19449,1	201,4	19230,6	17,1
ANDALUCÍA	3473,0	672,3	2795,1	5,6	3473,0	52,7	3420,3	0,0
ARAGÓN	550,5	117,7	431,8	1,0	550,5	2,9	547,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	72,5	343,6	9,6	425,8	2,0	423,8	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	74,0	435,2	2,8	512,0	8,1	501,1	2,8
CANARIAS	953,4	172,4	781,0	0,0	953,4	5,9	947,5	0,0
CANTABRIA	241,9	40,0	201,8	0,2	241,9	1,8	240,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	220,3	783,8	11,6	1015,7	2,2	1012,5	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	191,1	665,4	0,0	856,5	0,8	855,7	0,0
CATALUÑA	3107,2	562,7	2539,0	5,5	3107,2	22,8	3081,5	2,9
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	459,7	1613,9	6,2	2079,7	36,3	2039,0	4,4
EXTREMADURA	447,0	85,7	361,3	0,0	447,0	1,2	445,5	0,3
GALICIA	1129,4	216,0	902,2	11,2	1129,4	15,6	1110,5	3,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	463,6	2210,4	4,4	2678,4	29,0	2649,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	107,3	506,6	3,6	617,5	6,0	611,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	49,3	217,9	2,5	269,6	7,3	262,4	0,0
PAÍS VASCO	895,0	160,8	717,8	16,3	895,0	5,7	888,3	1,0
RIOJA, LA	131,1	22,7	104,1	4,3	131,1	0,8	129,0	1,3
CEUTA	33,6	3,6	29,6	0,4	33,6	0,2	33,0	0,4
MELILLA	32,0	3,9	28,1	0,0	32,0	0,2	31,8	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3911,1	16544,9	69,0	20525,0	81,8	20409,2	34,0
ANDALUCÍA	3623,4	765,2	2842,4	15,8	3623,4	30,8	3575,4	17,2
ARAGÓN	570,9	111,8	459,2	0,0	570,9	1,1	567,4	2,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	85,1	377,4	8,6	471,1	4,3	462,6	4,2
BALEARS, ILLES	518,3	65,4	452,8	0,0	518,3	3,2	515,1	0,0
CANARIAS	982,8	202,0	780,8	0,0	982,8	4,0	978,7	0,0
CANTABRIA	258,1	51,9	205,2	1,0	258,1	3,0	255,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	226,3	817,5	4,3	1048,0	0,0	1048,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	175,0	677,4	0,8	853,2	0,4	852,4	0,4
CATALUÑA	3290,4	519,5	2761,1	9,7	3290,4	8,0	3282,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	397,2	1778,3	0,0	2175,5	6,9	2165,7	2,9
EXTREMADURA	457,9	108,6	347,4	1,9	457,9	0,0	457,9	0,0
GALICIA	1231,2	273,1	952,1	6,0	1231,2	9,4	1221,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	521,9	2443,3	6,3	2971,5	5,8	2965,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	138,1	486,8	0,0	624,9	0,0	624,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	42,5	233,2	2,0	277,8	0,5	277,3	0,0
PAÍS VASCO	968,3	187,6	769,8	11,0	968,3	4,0	957,5	6,9
RIOJA, LA	136,2	29,1	105,5	1,6	136,2	0,5	135,6	0,1
CEUTA	33,2	5,3	27,9	0,0	33,2	0,0	33,2	0,0
MELILLA	32,3	5,7	26,7	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	283,5	39659,5	31,1	39974,1	1632,2	38301,9	40,0
ANDALUCÍA	7096,4	82,4	6999,1	14,8	7096,4	276,2	6805,3	14,8
ARAGÓN	1121,4	8,9	1112,5	0,0	1121,4	40,0	1081,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	9,7	883,9	3,3	896,9	28,6	860,5	7,8
BALEARS, ILLES	1030,2	18,7	1010,5	1,1	1030,2	41,8	987,4	1,1
CANARIAS	1936,1	3,4	1932,7	0,0	1936,1	72,1	1864,0	0,0
CANTABRIA	500,1	2,8	497,2	0,0	500,1	24,0	475,6	0,5
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	15,8	2047,9	0,0	2063,7	118,4	1945,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	8,7	1700,6	0,4	1709,7	55,3	1654,0	0,4
CATALUÑA	6397,6	26,8	6368,6	2,1	6397,6	214,5	6180,9	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	23,5	4228,9	2,9	4255,3	151,2	4101,1	2,9
EXTREMADURA	904,8	9,1	895,5	0,3	904,8	34,1	870,4	0,3
GALICIA	2360,6	28,6	2332,0	0,0	2360,6	135,3	2224,8	0,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	24,1	5624,9	1,0	5649,9	259,3	5389,6	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	1,6	1240,8	0,0	1242,4	35,1	1207,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	3,8	543,6	0,0	547,4	23,2	523,6	0,6
PAÍS VASCO	1863,3	13,9	1844,7	4,7	1863,3	108,6	1747,3	7,4
RIOJA, LA	267,4	1,1	265,5	0,7	267,4	9,8	256,8	0,7
CEUTA	66,8	0,6	66,2	0,0	66,8	1,9	64,9	0,0
MELILLA	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	2,7	61,6	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	157,6	19286,4	5,1	19449,1	786,4	18655,7	6,9
ANDALUCÍA	3473,0	44,5	3428,5	0,0	3473,0	145,8	3327,2	0,0
ARAGÓN	550,5	5,7	544,7	0,0	550,5	21,9	528,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	4,8	420,9	0,0	425,8	12,1	413,0	0,6
BALEARS, ILLES	512,0	11,9	499,0	1,1	512,0	14,8	496,1	1,1
CANARIAS	953,4	2,2	951,1	0,0	953,4	30,0	923,3	0,0
CANTABRIA	241,9	1,0	240,9	0,0	241,9	12,4	229,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	8,2	1007,5	0,0	1015,7	52,5	963,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	6,6	849,9	0,0	856,5	24,5	832,0	0,0
CATALUÑA	3107,2	13,3	3091,8	2,1	3107,2	94,7	3010,3	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	13,9	2065,8	0,0	2079,7	81,5	1998,2	0,0
EXTREMADURA	447,0	3,3	443,4	0,3	447,0	15,8	430,9	0,3
GALICIA	1129,4	17,7	1111,7	0,0	1129,4	74,2	1054,7	0,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	15,3	2663,1	0,0	2678,4	126,8	2551,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	0,9	616,6	0,0	617,5	13,0	604,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	2,7	266,9	0,0	269,6	13,6	255,4	0,6
PAÍS VASCO	895,0	4,3	889,6	1,1	895,0	45,0	848,3	1,6
RIOJA, LA	131,1	1,0	129,5	0,6	131,1	6,4	124,6	0,1
CEUTA	33,6	0,3	33,3	0,0	33,6	0,5	33,1	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,9	31,1	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	125,9	20373,1	26,1	20525,0	845,8	19646,2	33,1
ANDALUCÍA	3623,4	38,0	3570,6	14,8	3623,4	130,5	3478,1	14,8
ARAGÓN	570,9	3,2	567,7	0,0	570,9	18,1	552,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	4,9	463,0	3,3	471,1	16,5	447,5	7,2
BALEARS, ILLES	518,3	6,8	511,4	0,0	518,3	27,0	491,3	0,0
CANARIAS	982,8	1,2	981,6	0,0	982,8	42,1	940,7	0,0
CANTABRIA	258,1	1,8	256,3	0,0	258,1	11,6	246,1	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	7,6	1040,5	0,0	1048,0	65,9	982,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	2,2	850,6	0,4	853,2	30,8	822,0	0,4
CATALUÑA	3290,4	13,5	3276,9	0,0	3290,4	119,8	3170,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	9,6	2163,1	2,9	2175,5	69,7	2102,9	2,9
EXTREMADURA	457,9	5,8	452,1	0,0	457,9	18,3	439,6	0,0
GALICIA	1231,2	10,9	1220,3	0,0	1231,2	61,1	1170,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	8,7	2961,8	1,0	2971,5	132,6	2837,9	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	0,7	624,2	0,0	624,9	22,0	602,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	1,1	276,7	0,0	277,8	9,6	268,1	0,0
PAÍS VASCO	968,3	9,6	955,1	3,6	968,3	63,6	899,0	5,8
RIOJA, LA	136,2	0,1	136,0	0,1	136,2	3,4	132,2	0,6
CEUTA	33,2	0,3	32,9	0,0	33,2	1,5	31,7	0,0
MELILLA	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	1,8	30,5	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	3011,9	36905,3	57,0	39974,1	5722,3	34092,8	159,1
ANDALUCÍA	7096,4	420,5	6657,4	18,5	7096,4	862,0	6220,8	13,5
ARAGÓN	1121,4	85,9	1035,5	0,0	1121,4	178,4	943,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	127,7	764,5	4,7	896,9	245,9	610,0	40,9
BALEARS, ILLES	1030,2	100,2	929,0	1,1	1030,2	130,2	895,3	4,7
CANARIAS	1936,1	154,4	1781,7	0,0	1936,1	292,0	1644,2	0,0
CANTABRIA	500,1	64,1	435,4	0,6	500,1	86,1	413,5	0,5
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	160,1	1900,2	3,4	2063,7	378,3	1680,5	4,9
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	119,1	1590,2	0,4	1709,7	300,6	1408,7	0,4
CATALUÑA	6397,6	334,5	6058,9	4,2	6397,6	606,8	5786,1	4,7
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	310,3	3941,2	3,7	4255,3	640,6	3603,4	11,3
EXTREMADURA	904,8	79,4	825,0	0,5	904,8	127,4	776,4	1,1
GALICIA	2360,6	235,2	2123,6	1,8	2360,6	469,1	1866,2	25,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	452,0	5197,9	0,0	5649,9	781,6	4866,6	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	123,9	1118,5	0,0	1242,4	235,7	1006,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	45,4	499,9	2,2	547,4	68,3	473,4	5,7
PAÍS VASCO	1863,3	168,1	1679,4	15,8	1863,3	271,7	1551,1	40,5
RIOJA, LA	267,4	27,2	240,0	0,1	267,4	37,3	226,2	3,8
CEUTA	66,8	1,7	65,1	0,0	66,8	6,1	60,7	0,0
MELILLA	64,3	2,0	62,3	0,0	64,3	4,0	60,3	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	722,8	18712,3	14,0	19449,1	1692,4	17698,6	58,1
ANDALUCÍA	3473,0	97,5	3371,7	3,8	3473,0	206,4	3263,3	3,2
ARAGÓN	550,5	14,2	536,3	0,0	550,5	57,0	493,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	28,3	396,9	0,5	425,8	85,1	326,5	14,1
BALEARS, ILLES	512,0	28,1	482,8	1,1	512,0	30,3	476,9	4,7
CANARIAS	953,4	41,3	912,1	0,0	953,4	91,7	861,6	0,0
CANTABRIA	241,9	17,4	224,6	0,0	241,9	31,3	210,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	28,8	985,9	1,0	1015,7	134,2	879,9	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	22,3	834,2	0,0	856,5	104,3	752,1	0,0
CATALUÑA	3107,2	72,7	3030,3	4,2	3107,2	145,5	2959,1	2,6
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	75,8	2004,0	0,0	2079,7	206,2	1872,2	1,3
EXTREMADURA	447,0	17,2	429,3	0,5	447,0	42,8	403,7	0,4
GALICIA	1129,4	74,8	1053,6	0,9	1129,4	138,5	980,3	10,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	104,8	2573,6	0,0	2678,4	208,6	2469,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	29,9	587,6	0,0	617,5	82,6	534,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	13,4	256,2	0,0	269,6	22,2	245,6	1,8
PAÍS VASCO	895,0	49,4	843,7	1,9	895,0	88,3	790,2	16,4
RIOJA, LA	131,1	7,0	123,9	0,1	131,1	14,7	115,2	1,2
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	1,7	31,9	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,8	31,1	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2289,1	18193,0	43,0	20525,0	4029,8	16394,2	101,0
ANDALUCÍA	3623,4	323,0	3285,7	14,7	3623,4	655,6	2957,5	10,3
ARAGÓN	570,9	71,7	499,2	0,0	570,9	121,4	449,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	99,4	367,6	4,2	471,1	160,8	283,5	26,8
BALEARS, ILLES	518,3	72,1	446,2	0,0	518,3	99,9	418,3	0,0
CANARIAS	982,8	113,2	869,6	0,0	982,8	200,2	782,5	0,0
CANTABRIA	258,1	46,7	210,8	0,6	258,1	54,8	202,9	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	131,4	914,2	2,4	1048,0	244,2	800,6	3,3
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	96,8	756,0	0,4	853,2	196,3	656,5	0,4
CATALUÑA	3290,4	261,8	3028,6	0,0	3290,4	461,3	2827,0	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	234,5	1937,3	3,7	2175,5	434,3	1731,2	10,0
EXTREMADURA	457,9	62,2	395,7	0,0	457,9	84,6	372,6	0,7
GALICIA	1231,2	160,4	1069,9	0,9	1231,2	330,6	885,9	14,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	347,2	2624,3	0,0	2971,5	573,0	2396,7	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	94,1	530,9	0,0	624,9	153,1	471,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	32,0	243,6	2,2	277,8	46,1	227,8	3,9
PAÍS VASCO	968,3	118,7	835,7	14,0	968,3	183,4	760,9	24,0
RIOJA, LA	136,2	20,2	116,1	0,0	136,2	22,6	111,0	2,6
CEUTA	33,2	1,7	31,5	0,0	33,2	4,5	28,7	0,0
MELILLA	32,3	2,0	30,3	0,0	32,3	3,2	29,1	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4523,7	35413,2	37,3	39974,1	5465,5	34449,0	59,7
ANDALUCÍA	7096,4	668,2	6416,0	12,1	7096,4	740,7	6341,5	14,2
ARAGÓN	1121,4	109,0	1012,4	0,0	1121,4	123,0	998,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	205,2	680,1	11,5	896,9	213,9	675,6	7,4
BALEARS, ILLES	1030,2	118,0	912,2	0,0	1030,2	153,7	876,5	0,0
CANARIAS	1936,1	378,3	1557,8	0,0	1936,1	421,8	1514,3	0,0
CANTABRIA	500,1	35,0	465,1	0,0	500,1	51,1	448,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	231,6	1831,9	0,1	2063,7	285,1	1774,8	3,8
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	208,7	1500,5	0,5	1709,7	269,4	1439,8	0,4
CATALUÑA	6397,6	491,5	5906,1	0,0	6397,6	652,4	5739,8	5,3
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	485,5	3766,9	2,9	4255,3	633,6	3618,8	2,9
EXTREMADURA	904,8	109,3	795,5	0,0	904,8	124,3	780,5	0,0
GALICIA	2360,6	529,0	1830,4	1,3	2360,6	591,6	1765,8	3,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	511,4	5138,5	0,0	5649,9	656,4	4986,5	7,1
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	166,3	1076,1	0,0	1242,4	191,1	1051,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	45,9	501,0	0,6	547,4	61,6	484,1	1,7
PAÍS VASCO	1863,3	196,8	1659,1	7,4	1863,3	253,6	1597,2	12,5
RIOJA, LA	267,4	29,0	237,9	0,5	267,4	33,7	232,5	1,2
CEUTA	66,8	4,3	62,1	0,4	66,8	6,6	60,2	0,0
MELILLA	64,3	0,7	63,6	0,0	64,3	2,0	62,3	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1355,8	18084,6	8,7	19449,1	1967,6	17469,7	11,8
ANDALUCÍA	3473,0	192,1	3278,2	2,7	3473,0	253,8	3216,6	2,7
ARAGÓN	550,5	32,5	517,9	0,0	550,5	56,9	493,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	64,4	357,1	4,2	425,8	77,2	346,1	2,5
BALEARS, ILLES	512,0	28,4	483,6	0,0	512,0	54,0	458,0	0,0
CANARIAS	953,4	121,4	832,0	0,0	953,4	151,0	802,4	0,0
CANTABRIA	241,9	9,8	232,1	0,0	241,9	19,3	222,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	76,9	938,8	0,0	1015,7	105,1	910,3	0,3
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	65,4	790,9	0,1	856,5	101,3	755,2	0,0
CATALUÑA	3107,2	132,7	2974,5	0,0	3107,2	197,7	2908,0	1,5
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	148,0	1931,8	0,0	2079,7	264,0	1815,7	0,0
EXTREMADURA	447,0	41,4	405,6	0,0	447,0	50,7	396,3	0,0
GALICIA	1129,4	172,8	956,6	0,0	1129,4	234,4	894,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	131,0	2547,4	0,0	2678,4	192,6	2485,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	45,3	572,2	0,0	617,5	65,2	552,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	14,7	254,9	0,0	269,6	26,2	242,7	0,8
PAÍS VASCO	895,0	69,9	824,0	1,0	895,0	104,7	786,4	3,8
RIOJA, LA	131,1	8,3	122,5	0,3	131,1	10,6	120,2	0,3
CEUTA	33,6	0,6	32,6	0,4	33,6	2,6	31,0	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,5	31,5	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3167,9	17328,6	28,5	20525,0	3498,0	16979,2	47,8
ANDALUCÍA	3623,4	476,1	3137,8	9,5	3623,4	486,9	3124,9	11,6
ARAGÓN	570,9	76,4	494,5	0,0	570,9	66,1	504,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	140,8	323,1	7,3	471,1	136,7	329,4	5,0
BALEARS, ILLES	518,3	89,6	428,7	0,0	518,3	99,7	418,5	0,0
CANARIAS	982,8	256,9	725,8	0,0	982,8	270,9	711,9	0,0
CANTABRIA	258,1	25,2	233,0	0,0	258,1	31,8	226,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	154,8	893,1	0,1	1048,0	180,0	864,5	3,5
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	143,3	709,5	0,4	853,2	168,1	684,7	0,4
CATALUÑA	3290,4	358,8	2931,6	0,0	3290,4	454,8	2831,8	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	337,5	1835,1	2,9	2175,5	369,6	1803,1	2,9
EXTREMADURA	457,9	67,9	390,0	0,0	457,9	73,6	384,2	0,0
GALICIA	1231,2	356,2	873,8	1,3	1231,2	357,1	870,9	3,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	380,4	2591,1	0,0	2971,5	463,8	2500,6	7,1
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	121,0	503,9	0,0	624,9	125,9	499,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	31,1	246,0	0,6	277,8	35,4	241,5	0,9
PAÍS VASCO	968,3	126,9	835,1	6,4	968,3	148,9	810,7	8,7
RIOJA, LA	136,2	20,7	115,4	0,1	136,2	23,1	112,3	0,9
CEUTA	33,2	3,6	29,6	0,0	33,2	4,0	29,2	0,0
MELILLA	32,3	0,7	31,6	0,0	32,3	1,6	30,8	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4311,6	35594,2	68,3	39974,1	1609,7	38330,7	33,7
ANDALUCÍA	7096,4	610,5	6470,2	15,7	7096,4	229,7	6855,0	11,6
ARAGÓN	1121,4	151,4	967,8	2,2	1121,4	29,5	1091,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	110,7	778,5	7,7	896,9	49,9	841,2	5,8
BALEARS, ILLES	1030,2	71,0	959,2	0,0	1030,2	61,7	968,5	0,0
CANARIAS	1936,1	188,8	1747,3	0,0	1936,1	106,9	1829,2	0,0
CANTABRIA	500,1	34,2	465,4	0,4	500,1	36,8	463,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	279,1	1778,0	6,6	2063,7	63,9	1994,8	5,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	164,1	1545,2	0,4	1709,7	77,3	1631,9	0,4
CATALUÑA	6397,6	577,6	5810,9	9,1	6397,6	232,9	6164,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	366,8	3883,9	4,6	4255,3	116,7	4135,7	2,9
EXTREMADURA	904,8	82,6	822,2	0,0	904,8	27,5	877,3	0,0
GALICIA	2360,6	346,9	2009,1	4,5	2360,6	143,8	2216,3	0,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	886,8	4760,3	2,8	5649,9	255,9	5394,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	205,6	1033,8	3,0	1242,4	61,0	1181,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	42,4	503,1	1,9	547,4	19,3	528,1	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	160,6	1694,7	8,0	1863,3	83,6	1773,0	6,7
RIOJA, LA	267,4	25,3	241,3	0,8	267,4	7,2	259,3	0,9
CEUTA	66,8	4,5	61,6	0,7	66,8	3,8	63,0	0,0
MELILLA	64,3	2,7	61,6	0,0	64,3	2,2	62,1	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1783,4	17647,4	18,3	19449,1	669,8	18772,9	6,4
ANDALUCÍA	3473,0	272,3	3198,2	2,5	3473,0	109,8	3363,3	0,0
ARAGÓN	550,5	45,3	505,2	0,0	550,5	6,7	543,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	37,8	387,3	0,7	425,8	20,6	403,0	2,1
BALEARS, ILLES	512,0	28,4	483,5	0,0	512,0	17,2	494,8	0,0
CANARIAS	953,4	61,5	891,9	0,0	953,4	36,4	917,0	0,0
CANTABRIA	241,9	15,5	226,4	0,0	241,9	19,6	222,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	112,2	901,0	2,5	1015,7	28,3	984,6	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	80,7	775,8	0,0	856,5	34,9	821,6	0,0
CATALUÑA	3107,2	235,8	2868,8	2,6	3107,2	104,6	3002,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	126,1	1951,9	1,7	2079,7	35,5	2044,3	0,0
EXTREMADURA	447,0	45,6	401,3	0,0	447,0	15,7	431,3	0,0
GALICIA	1129,4	176,5	950,4	2,4	1129,4	57,0	1071,9	0,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	376,4	2302,0	0,0	2678,4	103,5	2574,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	78,5	535,9	3,0	617,5	22,8	594,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	23,0	244,7	1,9	269,6	10,8	258,8	0,0
PAÍS VASCO	895,0	55,2	838,7	1,0	895,0	42,1	851,9	1,0
RIOJA, LA	131,1	11,4	119,7	0,0	131,1	3,4	127,6	0,1
CEUTA	33,6	0,8	32,8	0,0	33,6	0,2	33,4	0,0
MELILLA	32,0	0,2	31,8	0,0	32,0	0,7	31,3	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2528,2	17946,8	50,0	20525,0	940,0	19557,8	27,3
ANDALUCÍA	3623,4	338,2	3272,0	13,2	3623,4	119,9	3491,8	11,6
ARAGÓN	570,9	106,1	462,6	2,2	570,9	22,8	548,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	72,9	391,3	6,9	471,1	29,3	438,2	3,7
BALEARS, ILLES	518,3	42,6	475,6	0,0	518,3	44,6	473,7	0,0
CANARIAS	982,8	127,3	855,4	0,0	982,8	70,6	912,2	0,0
CANTABRIA	258,1	18,7	239,0	0,4	258,1	17,2	241,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	166,9	877,0	4,2	1048,0	35,6	1010,2	2,3
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	83,3	769,5	0,4	853,2	42,4	810,4	0,4
CATALUÑA	3290,4	341,8	2942,1	6,5	3290,4	128,2	3162,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	240,6	1932,0	2,9	2175,5	81,2	2091,4	2,9
EXTREMADURA	457,9	37,0	420,9	0,0	457,9	11,8	446,1	0,0
GALICIA	1231,2	170,3	1058,7	2,1	1231,2	86,8	1144,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	510,4	2458,3	2,8	2971,5	152,4	2819,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	127,0	497,9	0,0	624,9	38,2	586,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	19,3	258,4	0,0	277,8	8,6	269,2	0,0
PAÍS VASCO	968,3	105,3	856,0	7,0	968,3	41,5	921,1	5,7
RIOJA, LA	136,2	13,9	121,6	0,8	136,2	3,8	131,7	0,8
CEUTA	33,2	3,7	28,8	0,7	33,2	3,6	29,6	0,0
MELILLA	32,3	2,6	29,8	0,0	32,3	1,5	30,8	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1071,7	38870,8	31,6	39974,1	2997,2	36934,9	42,0
ANDALUCÍA	7096,4	182,4	6902,4	11,6	7096,4	572,3	6510,0	14,1
ARAGÓN	1121,4	22,8	1098,6	0,0	1121,4	73,9	1047,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	29,1	863,8	4,0	896,9	64,7	828,4	3,8
BALEARS, ILLES	1030,2	31,2	999,0	0,0	1030,2	44,1	985,1	1,1
CANARIAS	1936,1	46,3	1889,8	0,0	1936,1	218,3	1717,9	0,0
CANTABRIA	500,1	7,8	492,3	0,0	500,1	24,6	475,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	53,6	2007,9	2,2	2063,7	205,8	1857,5	0,3
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	33,9	1675,4	0,4	1709,7	138,9	1570,4	0,4
CATALUÑA	6397,6	133,0	6264,6	0,0	6397,6	396,3	6001,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	118,4	4134,0	2,9	4255,3	334,5	3917,2	3,5
EXTREMADURA	904,8	21,0	883,9	0,0	904,8	74,3	830,5	0,0
GALICIA	2360,6	131,9	2225,0	3,7	2360,6	172,5	2181,5	6,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	151,4	5498,5	0,0	5649,9	375,2	5270,7	4,1
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	45,3	1197,1	0,0	1242,4	122,4	1120,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	11,3	536,1	0,0	547,4	31,7	515,7	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	46,2	1811,3	5,7	1863,3	123,6	1732,9	6,8
RIOJA, LA	267,4	5,7	260,9	0,7	267,4	17,0	248,9	1,4
CEUTA	66,8	0,0	66,4	0,4	66,8	4,0	62,8	0,0
MELILLA	64,3	0,4	63,9	0,0	64,3	3,0	61,3	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	515,0	18929,2	4,9	19449,1	1591,6	17848,4	9,1
ANDALUCÍA	3473,0	73,9	3399,1	0,0	3473,0	294,7	3178,3	0,0
ARAGÓN	550,5	13,0	537,5	0,0	550,5	40,0	510,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	16,9	408,8	0,0	425,8	32,4	392,8	0,6
BALEARS, ILLES	512,0	10,0	501,9	0,0	512,0	25,4	485,5	1,1
CANARIAS	953,4	22,1	931,3	0,0	953,4	101,2	852,2	0,0
CANTABRIA	241,9	6,0	235,9	0,0	241,9	12,5	229,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	27,8	986,7	1,2	1015,7	113,2	902,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	23,9	832,5	0,0	856,5	76,6	779,9	0,0
CATALUÑA	3107,2	57,1	3050,1	0,0	3107,2	215,4	2891,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	59,2	2020,5	0,0	2079,7	188,2	1890,9	0,7
EXTREMADURA	447,0	13,7	433,3	0,0	447,0	34,1	412,9	0,0
GALICIA	1129,4	70,8	1056,9	1,7	1129,4	104,0	1023,9	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	62,3	2616,1	0,0	2678,4	186,2	2488,1	4,1
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	22,4	595,1	0,0	617,5	75,2	542,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	7,1	262,5	0,0	269,6	16,1	253,5	0,0
PAÍS VASCO	895,0	25,4	868,0	1,5	895,0	62,4	831,6	1,0
RIOJA, LA	131,1	3,0	128,0	0,1	131,1	9,8	121,0	0,3
CEUTA	33,6	0,0	33,2	0,4	33,6	2,1	31,5	0,0
MELILLA	32,0	0,2	31,7	0,0	32,0	2,0	29,9	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	556,7	19941,6	26,7	20525,0	1405,6	19086,6	32,9
ANDALUCÍA	3623,4	108,5	3503,2	11,6	3623,4	277,6	3331,7	14,1
ARAGÓN	570,9	9,8	561,1	0,0	570,9	34,0	536,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	12,1	455,0	4,0	471,1	32,3	435,6	3,2
BALEARS, ILLES	518,3	21,2	497,1	0,0	518,3	18,6	499,6	0,0
CANARIAS	982,8	24,2	958,5	0,0	982,8	117,1	865,7	0,0
CANTABRIA	258,1	1,7	256,4	0,0	258,1	12,1	246,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	25,7	1021,3	1,0	1048,0	92,6	955,1	0,3
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	10,0	842,8	0,4	853,2	62,3	790,5	0,4
CATALUÑA	3290,4	75,9	3214,5	0,0	3290,4	180,9	3109,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	59,2	2113,5	2,9	2175,5	146,3	2026,3	2,9
EXTREMADURA	457,9	7,3	450,6	0,0	457,9	40,2	417,6	0,0
GALICIA	1231,2	61,1	1168,1	2,0	1231,2	68,5	1157,6	5,1
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	89,1	2882,4	0,0	2971,5	188,9	2782,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	22,9	602,0	0,0	624,9	47,2	577,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	4,2	273,5	0,0	277,8	15,6	262,2	0,0
PAÍS VASCO	968,3	20,8	943,3	4,2	968,3	61,2	901,3	5,8
RIOJA, LA	136,2	2,7	132,9	0,6	136,2	7,3	127,9	1,1
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	1,9	31,3	0,0
MELILLA	32,3	0,1	32,2	0,0	32,3	0,9	31,4	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	525,3	39383,1	65,7	39974,1	1290,4	38654,4	29,3
ANDALUCÍA	7096,4	78,2	7003,7	14,4	7096,4	136,4	6945,9	14,1
ARAGÓN	1121,4	6,9	1114,5	0,0	1121,4	47,9	1073,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	25,5	861,1	10,3	896,9	47,2	845,7	4,1
BALEARS, ILLES	1030,2	6,9	1022,3	1,1	1030,2	29,5	999,7	1,1
CANARIAS	1936,1	22,2	1913,9	0,0	1936,1	43,6	1892,5	0,0
CANTABRIA	500,1	2,1	497,4	0,6	500,1	5,0	495,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	21,0	2030,5	12,2	2063,7	88,2	1975,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	23,2	1686,1	0,4	1709,7	34,3	1675,0	0,4
CATALUÑA	6397,6	82,5	6306,5	8,6	6397,6	197,7	6199,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	51,4	4201,0	2,9	4255,3	188,0	4064,4	2,9
EXTREMADURA	904,8	7,3	897,5	0,0	904,8	16,5	888,3	0,0
GALICIA	2360,6	62,9	2297,0	0,7	2360,6	131,3	2229,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	87,9	5558,6	3,4	5649,9	155,9	5490,5	3,5
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	12,8	1229,6	0,0	1242,4	50,0	1192,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	8,2	537,8	1,4	547,4	21,0	526,4	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	23,3	1830,5	9,6	1863,3	85,7	1775,0	2,5
RIOJA, LA	267,4	2,2	264,9	0,3	267,4	10,9	255,6	0,8
CEUTA	66,8	0,6	66,2	0,0	66,8	1,2	65,6	0,0
MELILLA	64,3	0,3	64,0	0,0	64,3	0,1	64,1	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	201,9	19225,0	22,2	19449,1	404,6	19036,4	8,1
ANDALUCÍA	3473,0	42,0	3430,4	0,6	3473,0	51,0	3419,6	2,4
ARAGÓN	550,5	3,4	547,1	0,0	550,5	20,7	529,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	10,0	412,3	3,5	425,8	15,6	410,2	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	0,7	510,2	1,1	512,0	5,7	505,2	1,1
CANARIAS	953,4	14,0	939,3	0,0	953,4	9,1	944,3	0,0
CANTABRIA	241,9	0,1	241,3	0,6	241,9	2,4	239,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	15,6	994,7	5,4	1015,7	33,6	982,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	3,0	853,5	0,0	856,5	11,3	845,2	0,0
CATALUÑA	3107,2	31,2	3067,5	8,6	3107,2	56,2	3051,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	15,0	2064,8	0,0	2079,7	41,5	2038,3	0,0
EXTREMADURA	447,0	3,7	443,2	0,0	447,0	8,4	438,5	0,0
GALICIA	1129,4	23,9	1105,5	0,0	1129,4	57,4	1072,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	22,5	2654,3	1,5	2678,4	43,0	2631,9	3,5
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	3,4	614,1	0,0	617,5	13,6	603,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	3,4	266,2	0,0	269,6	11,1	258,6	0,0
PAÍS VASCO	895,0	9,0	885,0	1,0	895,0	18,5	875,5	1,0
RIOJA, LA	131,1	1,0	130,1	0,0	131,1	5,2	125,8	0,1
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	0,5	33,1	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	323,4	20158,1	43,5	20525,0	885,8	19618,0	21,2
ANDALUCÍA	3623,4	36,2	3573,4	13,8	3623,4	85,4	3526,3	11,6
ARAGÓN	570,9	3,5	567,4	0,0	570,9	27,2	543,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	15,6	448,8	6,8	471,1	31,6	435,5	4,1
BALEARS, ILLES	518,3	6,2	512,1	0,0	518,3	23,8	494,4	0,0
CANARIAS	982,8	8,2	974,6	0,0	982,8	34,5	948,2	0,0
CANTABRIA	258,1	2,0	256,2	0,0	258,1	2,6	255,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	5,4	1035,8	6,8	1048,0	54,6	993,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	20,2	832,6	0,4	853,2	22,9	829,9	0,4
CATALUÑA	3290,4	51,3	3239,1	0,0	3290,4	141,5	3148,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	36,4	2136,2	2,9	2175,5	146,5	2026,1	2,9
EXTREMADURA	457,9	3,6	454,3	0,0	457,9	8,1	449,8	0,0
GALICIA	1231,2	39,0	1191,5	0,7	1231,2	73,9	1157,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	65,4	2904,3	1,8	2971,5	113,0	2858,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	9,4	615,5	0,0	624,9	36,4	588,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	4,7	271,6	1,4	277,8	10,0	267,8	0,0
PAÍS VASCO	968,3	14,3	945,4	8,6	968,3	67,2	899,5	1,6
RIOJA, LA	136,2	1,2	134,8	0,3	136,2	5,7	129,8	0,7
CEUTA	33,2	0,6	32,6	0,0	33,2	0,7	32,5	0,0
MELILLA	32,3	0,3	32,0	0,0	32,3	0,1	32,2	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	6091,4	33745,1	137,6	39974,1	1648,9	38243,4	81,8
ANDALUCÍA	7096,4	905,4	6172,6	18,4	7096,4	289,8	6791,7	14,9
ARAGÓN	1121,4	199,9	919,9	1,6	1121,4	49,2	1071,3	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	166,3	712,9	17,6	896,9	55,6	824,3	17,0
BALEARS, ILLES	1030,2	129,6	899,1	1,5	1030,2	28,0	1002,2	0,0
CANARIAS	1936,1	285,2	1650,9	0,0	1936,1	78,2	1857,8	0,1
CANTABRIA	500,1	62,7	437,2	0,1	500,1	10,0	489,4	0,6
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	430,9	1621,6	11,2	2063,7	115,0	1943,2	5,5
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	267,8	1440,6	1,2	1709,7	88,1	1621,2	0,4
CATALUÑA	6397,6	782,2	5604,4	10,9	6397,6	203,8	6193,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	713,4	3534,4	7,4	4255,3	199,1	4052,8	3,3
EXTREMADURA	904,8	150,6	754,0	0,3	904,8	28,6	875,9	0,4
GALICIA	2360,6	487,8	1836,7	36,1	2360,6	141,8	2207,0	11,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	819,1	4829,3	1,5	5649,9	165,3	5480,4	4,3
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	221,3	1021,1	0,0	1242,4	68,6	1173,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	99,3	446,8	1,3	547,4	19,0	528,0	0,3
PAÍS VASCO	1863,3	309,9	1526,9	26,5	1863,3	91,7	1751,2	20,3
RIOJA, LA	267,4	46,4	219,1	1,9	267,4	13,8	251,7	1,9
CEUTA	66,8	8,4	58,4	0,0	66,8	2,8	64,0	0,0
MELILLA	64,3	5,3	59,0	0,0	64,3	0,6	63,7	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3001,3	16382,5	65,3	19449,1	610,3	18810,0	28,8
ANDALUCÍA	3473,0	446,8	3023,6	2,6	3473,0	100,9	3370,6	1,5
ARAGÓN	550,5	98,8	450,1	1,6	550,5	21,7	527,8	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	83,7	332,4	9,6	425,8	26,4	395,7	3,7
BALEARS, ILLES	512,0	65,1	445,3	1,5	512,0	12,2	499,8	0,0
CANARIAS	953,4	121,6	831,8	0,0	953,4	24,7	928,6	0,0
CANTABRIA	241,9	27,1	214,8	0,1	241,9	3,1	238,2	0,6
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	239,7	770,9	5,1	1015,7	33,8	976,3	5,5
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	126,8	728,9	0,8	856,5	31,8	824,6	0,0
CATALUÑA	3107,2	384,7	2711,6	10,9	3107,2	86,3	3020,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	362,1	1713,8	3,9	2079,7	66,9	2012,8	0,0
EXTREMADURA	447,0	76,4	370,3	0,3	447,0	11,2	435,7	0,0
GALICIA	1129,4	238,6	875,7	15,1	1129,4	57,4	1067,8	4,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	397,1	2279,8	1,5	2678,4	49,9	2625,2	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	113,0	504,5	0,0	617,5	33,3	584,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	51,6	216,8	1,3	269,6	7,2	262,1	0,3
PAÍS VASCO	895,0	142,5	741,9	10,6	895,0	37,6	849,2	8,2
RIOJA, LA	131,1	20,4	110,4	0,3	131,1	4,7	126,1	0,3
CEUTA	33,6	3,6	30,0	0,0	33,6	0,9	32,7	0,0
MELILLA	32,0	1,9	30,0	0,0	32,0	0,3	31,6	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3090,1	17362,6	72,3	20525,0	1038,6	19433,4	53,0
ANDALUCÍA	3623,4	458,6	3149,0	15,7	3623,4	188,9	3421,1	13,4
ARAGÓN	570,9	101,1	469,8	0,0	570,9	27,5	543,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	82,6	380,5	8,0	471,1	29,2	428,6	13,3
BALEARS, ILLES	518,3	64,4	453,8	0,0	518,3	15,8	502,5	0,0
CANARIAS	982,8	163,6	819,1	0,0	982,8	53,5	929,2	0,1
CANTABRIA	258,1	35,7	222,4	0,0	258,1	6,9	251,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	191,2	850,7	6,1	1048,0	81,1	966,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	141,0	711,8	0,4	853,2	56,3	796,6	0,4
CATALUÑA	3290,4	397,5	2892,8	0,0	3290,4	117,6	3172,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	351,3	1820,6	3,5	2175,5	132,2	2040,0	3,3
EXTREMADURA	457,9	74,1	383,7	0,0	457,9	17,3	440,2	0,4
GALICIA	1231,2	249,2	961,0	21,0	1231,2	84,5	1139,2	7,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	422,0	2549,5	0,0	2971,5	115,3	2855,2	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	108,3	516,6	0,0	624,9	35,3	589,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	47,7	230,0	0,0	277,8	11,9	265,9	0,0
PAÍS VASCO	968,3	167,4	785,0	15,9	968,3	54,1	902,0	12,1
RIOJA, LA	136,2	26,0	108,7	1,6	136,2	9,1	125,5	1,6
CEUTA	33,2	4,8	28,4	0,0	33,2	1,9	31,3	0,0
MELILLA	32,3	3,4	29,0	0,0	32,3	0,2	32,1	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1562,0	38386,6	25,6	39974,1	1103,7	38846,2	24,2
ANDALUCÍA	7096,4	199,1	6887,8	9,5	7096,4	139,0	6947,9	9,5
ARAGÓN	1121,4	39,6	1081,6	0,3	1121,4	19,0	1102,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	51,8	839,1	6,0	896,9	35,9	855,8	5,2
BALEARS, ILLES	1030,2	28,4	1001,8	0,0	1030,2	23,5	1006,7	0,0
CANARIAS	1936,1	73,4	1862,7	0,0	1936,1	71,8	1864,3	0,0
CANTABRIA	500,1	10,7	489,4	0,0	500,1	6,6	493,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	116,3	1945,5	1,9	2063,7	46,7	2017,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	39,7	1669,6	0,4	1709,7	47,1	1662,2	0,4
CATALUÑA	6397,6	211,6	6185,2	0,7	6397,6	161,3	6236,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	211,5	4040,9	2,9	4255,3	164,7	4087,7	2,9
EXTREMADURA	904,8	16,9	887,9	0,0	904,8	8,2	896,6	0,0
GALICIA	2360,6	198,2	2161,9	0,4	2360,6	88,7	2271,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	188,8	5460,1	1,0	5649,9	157,5	5492,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	38,4	1204,0	0,0	1242,4	54,6	1187,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	31,4	516,0	0,0	547,4	12,8	534,6	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	88,5	1772,2	2,5	1863,3	58,7	1798,5	6,1
RIOJA, LA	267,4	17,3	250,0	0,0	267,4	7,0	260,1	0,2
CEUTA	66,8	0,0	66,8	0,0	66,8	0,7	66,1	0,0
MELILLA	64,3	0,2	64,1	0,0	64,3	0,0	64,3	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	640,0	18805,0	4,1	19449,1	260,8	19186,1	2,2
ANDALUCÍA	3473,0	89,0	3384,0	0,0	3473,0	29,3	3443,7	0,0
ARAGÓN	550,5	21,6	528,9	0,0	550,5	8,5	542,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	18,8	404,6	2,4	425,8	9,1	416,7	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	6,7	505,2	0,0	512,0	2,6	509,4	0,0
CANARIAS	953,4	20,8	932,6	0,0	953,4	9,4	943,9	0,0
CANTABRIA	241,9	3,5	238,4	0,0	241,9	1,6	240,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	45,3	970,3	0,0	1015,7	26,0	989,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	18,3	838,2	0,0	856,5	12,6	843,9	0,0
CATALUÑA	3107,2	67,5	3039,0	0,7	3107,2	43,6	3063,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	117,8	1962,0	0,0	2079,7	47,9	2031,9	0,0
EXTREMADURA	447,0	11,2	435,8	0,0	447,0	1,6	445,4	0,0
GALICIA	1129,4	86,1	1043,3	0,0	1129,4	21,9	1107,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	62,6	2615,8	0,0	2678,4	21,9	2656,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	16,7	600,8	0,0	617,5	9,2	608,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	11,8	257,8	0,0	269,6	3,7	266,0	0,0
PAÍS VASCO	895,0	36,3	857,6	1,0	895,0	11,1	881,9	1,9
RIOJA, LA	131,1	5,8	125,3	0,0	131,1	0,9	130,0	0,2
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	0,0
MELILLA	32,0	0,2	31,7	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	922,0	19581,6	21,4	20525,0	842,9	19660,0	22,1
ANDALUCÍA	3623,4	110,1	3503,8	9,5	3623,4	109,7	3504,2	9,5
ARAGÓN	570,9	18,0	552,6	0,3	570,9	10,5	560,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	33,0	434,5	3,6	471,1	26,8	439,1	5,2
BALEARS, ILLES	518,3	21,7	496,6	0,0	518,3	20,9	497,4	0,0
CANARIAS	982,8	52,7	930,1	0,0	982,8	62,3	920,4	0,0
CANTABRIA	258,1	7,2	250,9	0,0	258,1	5,0	253,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	71,0	975,1	1,9	1048,0	20,8	1027,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	21,4	831,4	0,4	853,2	34,5	818,3	0,4
CATALUÑA	3290,4	144,1	3146,3	0,0	3290,4	117,7	3172,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	93,7	2078,9	2,9	2175,5	116,9	2055,8	2,9
EXTREMADURA	457,9	5,7	452,1	0,0	457,9	6,6	451,3	0,0
GALICIA	1231,2	112,2	1118,7	0,4	1231,2	66,8	1164,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	126,2	2844,3	1,0	2971,5	135,5	2836,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	21,7	603,2	0,0	624,9	45,4	579,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	19,6	258,2	0,0	277,8	9,1	268,6	0,0
PAÍS VASCO	968,3	52,2	914,6	1,6	968,3	47,6	916,6	4,1
RIOJA, LA	136,2	11,5	124,7	0,0	136,2	6,1	130,2	0,0
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	0,7	32,5	0,0
MELILLA	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	265,8	39673,2	35,1	39974,1	2108,5	37830,4	35,2
ANDALUCÍA	7096,4	35,5	7051,4	9,5	7096,4	327,9	6762,5	5,9
ARAGÓN	1121,4	6,3	1115,1	0,0	1121,4	40,1	1081,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	8,4	885,2	3,2	896,9	81,2	807,7	8,0
BALEARS, ILLES	1030,2	5,9	1024,4	0,0	1030,2	70,0	960,2	0,0
CANARIAS	1936,1	17,7	1918,4	0,0	1936,1	133,9	1802,2	0,0
CANTABRIA	500,1	2,6	497,4	0,0	500,1	23,8	475,2	1,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	8,3	2055,4	0,0	2063,7	151,8	1909,7	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	12,5	1696,8	0,4	1709,7	76,4	1632,9	0,4
CATALUÑA	6397,6	48,2	6349,3	0,0	6397,6	302,7	6094,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	36,0	4216,4	2,9	4255,3	214,7	4030,0	10,6
EXTREMADURA	904,8	1,8	903,0	0,0	904,8	39,0	865,8	0,0
GALICIA	2360,6	17,4	2336,5	6,7	2360,6	193,2	2165,9	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	26,7	5623,3	0,0	5649,9	214,6	5435,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	14,3	1228,1	0,0	1242,4	96,9	1145,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	2,1	545,3	0,0	547,4	21,8	524,9	0,6
PAÍS VASCO	1863,3	21,3	1831,2	10,8	1863,3	101,2	1758,0	4,1
RIOJA, LA	267,4	0,9	264,9	1,6	267,4	15,9	250,5	0,9
CEUTA	66,8	0,0	66,8	0,0	66,8	3,0	63,8	0,0
MELILLA	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	0,2	64,0	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	138,1	19303,1	7,9	19449,1	628,8	18810,4	9,9
ANDALUCÍA	3473,0	26,1	3446,9	0,0	3473,0	111,3	3361,7	0,0
ARAGÓN	550,5	1,0	549,4	0,0	550,5	12,2	538,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	4,0	421,8	0,0	425,8	21,9	402,0	1,9
BALEARS, ILLES	512,0	3,4	508,6	0,0	512,0	18,2	493,7	0,0
CANARIAS	953,4	8,3	945,1	0,0	953,4	53,9	899,5	0,0
CANTABRIA	241,9	0,7	241,2	0,0	241,9	9,2	232,4	0,3
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	2,2	1013,5	0,0	1015,7	46,9	968,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	3,8	852,6	0,0	856,5	26,3	830,2	0,0
CATALUÑA	3107,2	23,6	3083,6	0,0	3107,2	68,5	3038,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	19,8	2059,9	0,0	2079,7	79,5	1994,8	5,4
EXTREMADURA	447,0	0,4	446,6	0,0	447,0	9,5	437,5	0,0
GALICIA	1129,4	11,4	1114,3	3,7	1129,4	62,3	1067,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	14,5	2663,9	0,0	2678,4	46,3	2632,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	4,2	613,3	0,0	617,5	22,5	595,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	1,8	267,8	0,0	269,6	9,4	259,6	0,6
PAÍS VASCO	895,0	12,5	878,9	3,5	895,0	26,2	867,1	1,6
RIOJA, LA	131,1	0,3	130,1	0,7	131,1	3,4	127,7	0,0
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	1,2	32,4	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,2	31,7	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	127,7	20370,1	27,2	20525,0	1479,7	19020,0	25,3
ANDALUCÍA	3623,4	9,4	3604,5	9,5	3623,4	216,7	3400,8	5,9
ARAGÓN	570,9	5,2	565,7	0,0	570,9	27,8	543,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	4,5	463,4	3,2	471,1	59,3	405,7	6,1
BALEARS, ILLES	518,3	2,5	515,8	0,0	518,3	51,8	466,5	0,0
CANARIAS	982,8	9,4	973,3	0,0	982,8	80,1	902,7	0,0
CANTABRIA	258,1	1,9	256,2	0,0	258,1	14,6	242,8	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	6,1	1041,9	0,0	1048,0	104,9	941,0	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	8,6	844,2	0,4	853,2	50,1	802,7	0,4
CATALUÑA	3290,4	24,6	3265,8	0,0	3290,4	234,2	3056,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	16,2	2156,5	2,9	2175,5	135,2	2035,1	5,2
EXTREMADURA	457,9	1,4	456,4	0,0	457,9	29,5	428,3	0,0
GALICIA	1231,2	6,0	1222,2	3,0	1231,2	130,9	1098,8	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	12,1	2959,4	0,0	2971,5	168,3	2803,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	10,2	614,8	0,0	624,9	74,5	550,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	0,2	277,5	0,0	277,8	12,5	265,3	0,0
PAÍS VASCO	968,3	8,8	952,3	7,3	968,3	75,0	890,8	2,5
RIOJA, LA	136,2	0,6	134,7	0,9	136,2	12,5	122,8	0,9
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	1,8	31,4	0,0
MELILLA	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	2331,4	37596,4	46,3	39974,1	673,6	39279,0	21,5
ANDALUCÍA	7096,4	334,5	6750,2	11,7	7096,4	76,0	7010,9	9,5
ARAGÓN	1121,4	52,8	1068,6	0,0	1121,4	11,3	1109,8	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	59,9	823,8	13,1	896,9	19,4	873,4	4,1
BALEARS, ILLES	1030,2	77,8	952,4	0,0	1030,2	26,1	1004,1	0,0
CANARIAS	1936,1	187,7	1748,5	0,0	1936,1	36,5	1899,7	0,0
CANTABRIA	500,1	15,6	484,4	0,0	500,1	9,5	490,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	137,7	1924,7	1,3	2063,7	30,1	2032,8	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	76,5	1632,8	0,4	1709,7	31,0	1678,3	0,4
CATALUÑA	6397,6	374,1	6023,5	0,0	6397,6	89,7	6307,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	277,7	3971,0	6,5	4255,3	117,4	4135,0	2,9
EXTREMADURA	904,8	39,0	865,9	0,0	904,8	10,3	894,5	0,0
GALICIA	2360,6	219,6	2137,0	4,0	2360,6	57,2	2303,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	226,2	5423,7	0,0	5649,9	77,6	5570,1	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	107,9	1134,5	0,0	1242,4	31,7	1210,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	25,4	522,0	0,0	547,4	6,3	541,1	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	105,1	1749,9	8,2	1863,3	39,8	1822,5	1,0
RIOJA, LA	267,4	8,5	257,8	1,1	267,4	3,0	264,1	0,3
CEUTA	66,8	3,5	63,3	0,0	66,8	0,8	66,0	0,0
MELILLA	64,3	1,9	62,4	0,0	64,3	0,0	64,3	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	680,3	18756,0	12,8	19449,1	327,4	19118,4	3,3
ANDALUCÍA	3473,0	111,0	3362,0	0,0	3473,0	41,3	3431,7	0,0
ARAGÓN	550,5	14,7	535,7	0,0	550,5	7,4	542,8	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	16,6	406,9	2,3	425,8	9,6	415,3	0,8
BALEARS, ILLES	512,0	25,8	486,2	0,0	512,0	11,2	500,7	0,0
CANARIAS	953,4	63,1	890,2	0,0	953,4	19,5	933,9	0,0
CANTABRIA	241,9	8,0	233,9	0,0	241,9	4,5	237,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	40,5	975,2	0,0	1015,7	19,8	995,0	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	16,0	840,5	0,0	856,5	23,7	832,8	0,0
CATALUÑA	3107,2	97,1	3010,1	0,0	3107,2	46,3	3060,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	95,7	1982,3	1,7	2079,7	51,0	2028,7	0,0
EXTREMADURA	447,0	9,5	437,4	0,0	447,0	2,1	444,9	0,0
GALICIA	1129,4	58,8	1068,0	2,6	1129,4	24,9	1104,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	47,6	2630,8	0,0	2678,4	30,6	2647,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	33,1	584,4	0,0	617,5	11,5	606,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	9,3	260,3	0,0	269,6	5,6	264,0	0,0
PAÍS VASCO	895,0	30,6	858,6	5,8	895,0	16,7	877,3	1,0
RIOJA, LA	131,1	1,2	129,5	0,4	131,1	1,2	129,6	0,3
CEUTA	33,6	1,5	32,1	0,0	33,6	0,5	33,1	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1651,1	18840,4	33,5	20525,0	346,2	20160,6	18,2
ANDALUCÍA	3623,4	223,5	3388,2	11,7	3623,4	34,7	3579,2	9,5
ARAGÓN	570,9	38,1	532,8	0,0	570,9	3,9	567,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	43,4	416,9	10,9	471,1	9,8	458,1	3,2
BALEARS, ILLES	518,3	52,0	466,3	0,0	518,3	14,9	503,4	0,0
CANARIAS	982,8	124,5	858,2	0,0	982,8	17,0	965,8	0,0
CANTABRIA	258,1	7,6	250,5	0,0	258,1	5,0	253,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	97,2	949,5	1,3	1048,0	10,2	1037,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	60,4	792,4	0,4	853,2	7,3	845,5	0,4
CATALUÑA	3290,4	276,9	3013,4	0,0	3290,4	43,4	3247,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	182,0	1988,8	4,8	2175,5	66,4	2106,3	2,9
EXTREMADURA	457,9	29,4	428,4	0,0	457,9	8,3	449,6	0,0
GALICIA	1231,2	160,8	1069,0	1,4	1231,2	32,3	1198,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	178,6	2792,9	0,0	2971,5	47,1	2922,2	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	74,8	550,2	0,0	624,9	20,2	604,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	16,1	261,7	0,0	277,8	0,7	277,1	0,0
PAÍS VASCO	968,3	74,5	891,3	2,5	968,3	23,1	945,2	0,0
RIOJA, LA	136,2	7,3	128,3	0,6	136,2	1,8	134,5	0,0
CEUTA	33,2	2,0	31,2	0,0	33,2	0,3	32,9	0,0
MELILLA	32,3	1,9	30,4	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	273,5	39669,0	31,6	39974,1	2697,1	37251,9	25,2
ANDALUCÍA	7096,4	58,2	7028,0	10,2	7096,4	313,3	6773,6	9,5
ARAGÓN	1121,4	9,1	1112,3	0,0	1121,4	74,3	1047,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	7,5	885,6	3,8	896,9	70,3	822,0	4,5
BALEARS, ILLES	1030,2	7,1	1023,1	0,0	1030,2	97,6	932,7	0,0
CANARIAS	1936,1	11,2	1924,9	0,0	1936,1	115,0	1821,2	0,0
CANTABRIA	500,1	2,5	497,5	0,0	500,1	18,4	481,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	21,1	2042,6	0,0	2063,7	196,5	1867,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	9,3	1700,0	0,4	1709,7	131,7	1577,6	0,4
CATALUÑA	6397,6	30,4	6367,2	0,0	6397,6	422,6	5974,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	32,1	4218,4	4,8	4255,3	306,3	3946,1	2,9
EXTREMADURA	904,8	2,5	901,5	0,8	904,8	51,2	853,7	0,0
GALICIA	2360,6	23,6	2335,8	1,2	2360,6	242,8	2114,0	3,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	29,6	5620,3	0,0	5649,9	372,9	5277,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	8,9	1233,5	0,0	1242,4	118,5	1123,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	1,4	544,5	1,5	547,4	29,3	518,1	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	17,1	1837,6	8,6	1863,3	114,4	1745,4	3,5
RIOJA, LA	267,4	1,1	265,8	0,4	267,4	19,1	248,0	0,3
CEUTA	66,8	0,6	66,2	0,0	66,8	2,3	64,1	0,4
MELILLA	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	0,6	63,6	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	109,2	19331,4	8,5	19449,1	642,8	18801,8	4,5
ANDALUCÍA	3473,0	27,7	3444,7	0,7	3473,0	72,0	3401,0	0,0
ARAGÓN	550,5	4,0	546,5	0,0	550,5	10,3	540,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	2,1	423,7	0,0	425,8	10,9	414,3	0,6
BALEARS, ILLES	512,0	4,8	507,1	0,0	512,0	11,4	500,5	0,0
CANARIAS	953,4	4,0	949,4	0,0	953,4	23,8	929,5	0,0
CANTABRIA	241,9	0,4	241,5	0,0	241,9	3,1	238,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	8,7	1007,0	0,0	1015,7	58,6	957,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	5,6	850,9	0,0	856,5	40,6	815,9	0,0
CATALUÑA	3107,2	9,1	3098,1	0,0	3107,2	104,8	3002,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	10,3	2069,5	0,0	2079,7	87,4	1992,3	0,0
EXTREMADURA	447,0	0,8	445,4	0,8	447,0	16,4	430,6	0,0
GALICIA	1129,4	8,3	1121,1	0,0	1129,4	50,7	1076,1	2,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	16,8	2661,6	0,0	2678,4	81,7	2596,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	1,4	616,1	0,0	617,5	27,7	589,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	0,2	267,9	1,5	269,6	5,3	264,3	0,0
PAÍS VASCO	895,0	4,1	885,8	5,1	895,0	35,4	858,5	1,0
RIOJA, LA	131,1	0,8	129,9	0,4	131,1	2,2	128,9	0,0
CEUTA	33,6	0,2	33,4	0,0	33,6	0,4	32,9	0,4
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	164,4	20337,6	23,1	20525,0	2054,3	18450,1	20,7
ANDALUCÍA	3623,4	30,5	3583,4	9,5	3623,4	241,2	3372,6	9,5
ARAGÓN	570,9	5,1	565,8	0,0	570,9	64,0	506,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	5,4	461,9	3,8	471,1	59,5	407,8	3,9
BALEARS, ILLES	518,3	2,3	516,0	0,0	518,3	86,1	432,2	0,0
CANARIAS	982,8	7,2	975,5	0,0	982,8	91,1	891,6	0,0
CANTABRIA	258,1	2,1	256,0	0,0	258,1	15,2	242,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	12,4	1035,6	0,0	1048,0	137,9	910,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	3,7	849,1	0,4	853,2	91,2	761,7	0,4
CATALUÑA	3290,4	21,3	3269,1	0,0	3290,4	317,9	2972,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	21,8	2148,9	4,8	2175,5	218,8	1953,8	2,9
EXTREMADURA	457,9	1,7	456,1	0,0	457,9	34,8	423,1	0,0
GALICIA	1231,2	15,3	1214,7	1,2	1231,2	192,1	1037,9	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	12,8	2958,7	0,0	2971,5	291,2	2680,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	7,5	617,4	0,0	624,9	90,8	534,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	1,2	276,6	0,0	277,8	24,0	253,8	0,0
PAÍS VASCO	968,3	13,0	951,8	3,5	968,3	78,9	886,9	2,5
RIOJA, LA	136,2	0,4	135,9	0,0	136,2	16,9	119,1	0,3
CEUTA	33,2	0,4	32,8	0,0	33,2	1,9	31,3	0,0
MELILLA	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,6	31,7	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1221,5	38708,4	44,2	39974,1	661,5	39262,3	50,3
ANDALUCÍA	7096,4	159,6	6923,1	13,7	7096,4	78,0	7001,8	16,7
ARAGÓN	1121,4	33,7	1087,4	0,3	1121,4	25,8	1095,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	37,4	854,2	5,3	896,9	14,0	879,1	3,7
BALEARS, ILLES	1030,2	26,3	998,5	5,4	1030,2	7,3	1023,0	0,0
CANARIAS	1936,1	77,4	1858,7	0,0	1936,1	19,0	1917,1	0,0
CANTABRIA	500,1	11,5	488,2	0,4	500,1	7,9	492,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	86,5	1976,4	0,8	2063,7	30,9	2032,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	52,8	1656,5	0,4	1709,7	10,7	1697,2	1,7
CATALUÑA	6397,6	128,4	6266,8	2,4	6397,6	87,7	6305,9	4,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	155,4	4096,9	2,9	4255,3	115,0	4132,9	7,3
EXTREMADURA	904,8	13,4	891,4	0,0	904,8	13,6	891,2	0,0
GALICIA	2360,6	84,8	2270,1	5,7	2360,6	56,5	2301,3	2,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	152,4	5497,6	0,0	5649,9	121,4	5528,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	86,7	1155,7	0,0	1242,4	20,0	1222,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	18,8	528,6	0,0	547,4	5,1	540,4	1,9
PAÍS VASCO	1863,3	82,6	1773,8	6,9	1863,3	41,1	1810,2	12,0
RIOJA, LA	267,4	13,5	253,7	0,1	267,4	5,3	261,9	0,2
CEUTA	66,8	0,2	66,6	0,0	66,8	2,1	64,7	0,0
MELILLA	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	0,1	64,2	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	419,0	19015,9	14,2	19449,1	306,4	19121,2	21,5
ANDALUCÍA	3473,0	57,0	3411,8	4,2	3473,0	30,2	3439,0	3,8
ARAGÓN	550,5	12,5	537,9	0,0	550,5	8,9	541,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	15,5	408,2	2,0	425,8	4,8	420,9	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	12,5	499,4	0,0	512,0	2,1	509,9	0,0
CANARIAS	953,4	18,8	934,5	0,0	953,4	15,8	937,5	0,0
CANTABRIA	241,9	7,7	234,2	0,0	241,9	4,1	237,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	29,6	985,2	0,8	1015,7	17,6	998,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	13,7	842,8	0,0	856,5	3,7	852,8	0,0
CATALUÑA	3107,2	34,0	3073,2	0,0	3107,2	48,8	3054,4	4,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	54,4	2025,4	0,0	2079,7	54,1	2022,7	3,0
EXTREMADURA	447,0	5,9	441,1	0,0	447,0	8,8	438,1	0,0
GALICIA	1129,4	34,1	1089,9	5,4	1129,4	26,2	1100,4	2,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	47,9	2630,5	0,0	2678,4	48,4	2630,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	35,4	582,1	0,0	617,5	10,0	607,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	7,5	262,1	0,0	269,6	1,6	267,0	1,1
PAÍS VASCO	895,0	27,1	866,0	1,8	895,0	19,5	868,7	6,8
RIOJA, LA	131,1	4,9	126,2	0,0	131,1	1,2	129,7	0,2
CEUTA	33,6	0,2	33,4	0,0	33,6	0,5	33,1	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	802,5	19692,5	30,0	20525,0	355,1	20141,1	28,7
ANDALUCÍA	3623,4	102,6	3511,3	9,5	3623,4	47,8	3562,8	12,8
ARAGÓN	570,9	21,2	549,5	0,3	570,9	17,0	554,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	21,9	446,0	3,2	471,1	9,2	458,2	3,7
BALEARS, ILLES	518,3	13,8	499,0	5,4	518,3	5,2	513,1	0,0
CANARIAS	982,8	58,6	924,2	0,0	982,8	3,2	979,6	0,0
CANTABRIA	258,1	3,7	254,0	0,4	258,1	3,8	254,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	56,8	991,2	0,0	1048,0	13,3	1034,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	39,1	813,7	0,4	853,2	7,0	844,5	1,7
CATALUÑA	3290,4	94,4	3193,6	2,4	3290,4	38,9	3251,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	101,1	2071,6	2,9	2175,5	60,9	2110,3	4,4
EXTREMADURA	457,9	7,6	450,3	0,0	457,9	4,8	453,0	0,0
GALICIA	1231,2	50,7	1180,2	0,4	1231,2	30,3	1200,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	104,4	2867,1	0,0	2971,5	73,0	2898,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	51,2	573,7	0,0	624,9	10,0	614,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	11,3	266,5	0,0	277,8	3,5	273,4	0,9
PAÍS VASCO	968,3	55,5	907,8	5,0	968,3	21,6	941,4	5,3
RIOJA, LA	136,2	8,6	127,5	0,1	136,2	4,0	132,2	0,0
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	1,6	31,6	0,0
MELILLA	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,1	32,2	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1310,3	38519,5	144,3	39974,1	2072,3	37829,7	72,1
ANDALUCÍA	7096,4	162,8	6917,6	15,9	7096,4	324,4	6754,6	17,4
ARAGÓN	1121,4	49,1	1071,3	1,0	1121,4	59,4	1062,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	53,9	822,8	20,1	896,9	50,6	839,2	7,1
BALEARS, ILLES	1030,2	29,7	1000,5	0,0	1030,2	33,9	990,2	6,2
CANARIAS	1936,1	47,1	1885,8	3,2	1936,1	76,0	1860,1	0,0
CANTABRIA	500,1	18,2	481,9	0,0	500,1	17,5	482,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	93,5	1953,3	16,9	2063,7	145,8	1910,1	7,9
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	54,6	1654,7	0,4	1709,7	76,6	1632,7	0,4
CATALUÑA	6397,6	173,2	6219,0	5,3	6397,6	272,8	6124,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	209,5	4039,9	5,8	4255,3	231,9	4020,5	2,9
EXTREMADURA	904,8	20,8	883,4	0,7	904,8	57,1	847,7	0,0
GALICIA	2360,6	117,6	2217,8	25,2	2360,6	133,7	2214,7	12,1
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	139,2	5506,2	4,5	5649,9	351,5	5298,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	60,8	1180,5	1,1	1242,4	93,0	1149,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	13,0	529,9	4,5	547,4	24,2	521,5	1,7
PAÍS VASCO	1863,3	55,3	1772,3	35,6	1863,3	104,4	1743,2	15,7
RIOJA, LA	267,4	10,8	253,2	3,4	267,4	16,0	251,2	0,1
CEUTA	66,8	0,8	65,3	0,7	66,8	2,0	64,1	0,7
MELILLA	64,3	0,4	63,8	0,0	64,3	1,7	62,6	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	133,7	19281,2	34,2	19449,1	280,3	19152,9	15,9
ANDALUCÍA	3473,0	15,9	3457,1	0,0	3473,0	38,6	3432,5	1,9
ARAGÓN	550,5	11,0	538,5	1,0	550,5	9,4	541,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	7,1	416,6	2,1	425,8	3,6	420,3	1,8
BALEARS, ILLES	512,0	3,4	508,6	0,0	512,0	2,3	509,7	0,0
CANARIAS	953,4	3,9	949,5	0,0	953,4	13,3	940,1	0,0
CANTABRIA	241,9	2,1	239,9	0,0	241,9	1,9	240,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	5,5	1003,9	6,2	1015,7	26,8	986,8	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	5,4	851,1	0,0	856,5	7,0	849,5	0,0
CATALUÑA	3107,2	18,2	3088,3	0,7	3107,2	30,1	3077,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	24,6	2055,1	0,0	2079,7	27,3	2052,5	0,0
EXTREMADURA	447,0	1,6	445,3	0,0	447,0	9,1	437,9	0,0
GALICIA	1129,4	14,9	1102,5	12,0	1129,4	32,6	1092,2	4,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	7,9	2670,6	0,0	2678,4	60,0	2618,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	10,5	607,0	0,0	617,5	6,3	611,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	0,0	267,9	1,7	269,6	1,3	266,6	1,7
PAÍS VASCO	895,0	1,1	884,1	9,7	895,0	7,7	883,3	3,9
RIOJA, LA	131,1	0,8	129,4	0,9	131,1	3,0	128,1	0,0
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	0,0
MELILLA	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1176,6	19238,3	110,1	20525,0	1792,0	18676,8	56,2
ANDALUCÍA	3623,4	147,0	3460,5	15,9	3623,4	285,8	3322,1	15,5
ARAGÓN	570,9	38,1	532,8	0,0	570,9	50,0	520,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	46,8	406,3	18,0	471,1	46,9	418,8	5,4
BALEARS, ILLES	518,3	26,3	492,0	0,0	518,3	31,6	480,5	6,2
CANARIAS	982,8	43,3	936,3	3,2	982,8	62,7	920,0	0,0
CANTABRIA	258,1	16,1	242,0	0,0	258,1	15,6	242,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	88,0	949,4	10,7	1048,0	119,0	923,3	5,8
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	49,2	803,6	0,4	853,2	69,6	783,2	0,4
CATALUÑA	3290,4	155,0	3130,7	4,7	3290,4	242,6	3047,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	184,9	1984,7	5,8	2175,5	204,6	1968,0	2,9
EXTREMADURA	457,9	19,1	438,0	0,7	457,9	48,1	409,8	0,0
GALICIA	1231,2	102,7	1115,3	13,2	1231,2	101,2	1122,5	7,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	131,3	2835,7	4,5	2971,5	291,5	2680,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	50,3	573,5	1,1	624,9	86,7	538,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	13,0	262,0	2,8	277,8	22,9	254,9	0,0
PAÍS VASCO	968,3	54,1	888,2	26,0	968,3	96,7	859,9	11,7
RIOJA, LA	136,2	10,0	123,8	2,4	136,2	13,0	123,1	0,1
CEUTA	33,2	0,8	31,7	0,7	33,2	2,0	30,5	0,7
MELILLA	32,3	0,4	31,9	0,0	32,3	1,7	30,6	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	963,3	38963,8	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDALUCÍA	7096,4	124,5	6960,4	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAGÓN	1121,4	25,6	1095,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	28,5	862,6	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	1030,2	65,0	959,1	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
CANARIAS	1936,1	74,4	1861,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANTABRIA	500,1	7,1	492,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	67,0	1996,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	19,5	1689,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
CATALUÑA	6397,6	158,1	6239,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	89,7	4162,7	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTREMADURA	904,8	17,0	887,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
GALICIA	2360,6	74,1	2279,9	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	117,5	5532,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	30,9	1211,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	12,9	534,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	44,5	1806,2	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
RIOJA, LA	267,4	6,6	260,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
CEUTA	66,8	0,0	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MELILLA	64,3	0,3	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	466,6	18966,5	16,0	19449,1	921,0	18494,4	33,7
ANDALUCÍA	3473,0	76,6	3394,4	2,0	3473,0	142,0	3330,5	0,5
ARAGÓN	550,5	6,5	543,9	0,0	550,5	41,9	508,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	13,2	411,8	0,7	425,8	23,3	395,4	7,0
BALEARS, ILLES	512,0	36,5	475,4	0,0	512,0	14,5	497,4	0,0
CANARIAS	953,4	28,8	924,6	0,0	953,4	32,3	921,1	0,0
CANTABRIA	241,9	4,2	237,8	0,0	241,9	9,5	232,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	33,7	982,0	0,0	1015,7	70,3	942,9	2,5
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	7,6	848,9	0,0	856,5	29,3	827,2	0,0
CATALUÑA	3107,2	88,1	3019,1	0,0	3107,2	134,5	2967,0	5,6
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	45,0	2034,7	0,0	2079,7	108,4	1971,4	0,0
EXTREMADURA	447,0	9,2	437,0	0,8	447,0	18,3	428,7	0,0
GALICIA	1129,4	21,9	1100,9	6,5	1129,4	86,1	1031,9	11,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	52,9	2625,6	0,0	2678,4	123,3	2555,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	11,6	605,9	0,0	617,5	20,8	596,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	8,4	261,2	0,0	269,6	13,1	256,5	0,0
PAÍS VASCO	895,0	19,0	870,0	6,0	895,0	43,9	845,9	5,1
RIOJA, LA	131,1	3,2	127,9	0,0	131,1	8,1	121,6	1,4
CEUTA	33,6	0,0	33,6	0,0	33,6	0,9	32,5	0,1
MELILLA	32,0	0,1	31,9	0,0	32,0	0,5	31,5	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	496,7	19997,3	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDALUCÍA	3623,4	47,9	3566,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAGÓN	570,9	19,1	551,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	15,3	450,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	518,3	28,5	483,6	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
CANARIAS	982,8	45,6	937,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANTABRIA	258,1	2,9	255,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	33,3	1014,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	11,9	840,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
CATALUÑA	3290,4	70,0	3220,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	44,7	2128,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTREMADURA	457,9	7,8	450,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GALICIA	1231,2	52,2	1179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	64,7	2906,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	19,3	605,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	4,4	273,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	968,3	25,5	936,2	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
RIOJA, LA	136,2	3,3	132,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MELILLA	32,3	0,2	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	1133,0	38788,5	52,6
ANDALUCÍA	0,0	0,0	0,0	0,0	7096,4	84,2	6996,6	15,6
ARAGÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	1121,4	8,4	1111,7	1,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,0	0,0	0,0	0,0	896,9	26,9	864,3	5,7
BALEARS, ILLES	0,0	0,0	0,0	0,0	1030,2	11,2	1019,0	0,0
CANARIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	1936,1	29,9	1904,3	1,9
CANTABRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	500,1	9,7	490,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	2063,7	81,6	1980,0	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	0,0	0,0	0,0	0,0	1709,7	29,8	1679,5	0,4
CATALUÑA	0,0	0,0	0,0	0,0	6397,6	193,1	6201,2	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	4255,3	164,8	4082,7	7,8
EXTREMADURA	0,0	0,0	0,0	0,0	904,8	9,9	895,0	0,0
GALICIA	0,0	0,0	0,0	0,0	2360,6	173,5	2180,9	6,2
MADRID, COMUNIDAD DE	0,0	0,0	0,0	0,0	5649,9	119,7	5530,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	0,0	0,0	0,0	0,0	1242,4	33,7	1208,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	0,0	0,0	0,0	0,0	547,4	32,5	512,6	2,3
PAÍS VASCO	0,0	0,0	0,0	0,0	1863,3	107,2	1749,9	6,1
RIOJA, LA	0,0	0,0	0,0	0,0	267,4	16,5	250,8	0,0
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8	0,4	66,4	0,0
MELILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	64,3	0,1	64,2	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	620,8	18810,9	17,4
ANDALUCÍA	0,0	0,0	0,0	0,0	3473,0	44,1	3426,2	2,7
ARAGÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	550,5	2,0	548,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,0	0,0	0,0	0,0	425,8	16,8	407,7	1,3
BALEARS, ILLES	0,0	0,0	0,0	0,0	512,0	6,3	505,7	0,0
CANARIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	953,4	16,2	935,3	1,9
CANTABRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	241,9	6,9	235,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	1015,7	44,9	970,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	0,0	0,0	0,0	0,0	856,5	6,1	850,4	0,0
CATALUÑA	0,0	0,0	0,0	0,0	3107,2	115,8	2988,1	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	2079,7	92,1	1985,4	2,2
EXTREMADURA	0,0	0,0	0,0	0,0	447,0	1,9	445,0	0,0
GALICIA	0,0	0,0	0,0	0,0	1129,4	90,7	1035,9	2,8
MADRID, COMUNIDAD DE	0,0	0,0	0,0	0,0	2678,4	73,1	2605,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	0,0	0,0	0,0	0,0	617,5	16,9	600,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	0,0	0,0	0,0	0,0	269,6	20,3	247,9	1,4
PAÍS VASCO	0,0	0,0	0,0	0,0	895,0	56,0	837,1	1,8
RIOJA, LA	0,0	0,0	0,0	0,0	131,1	10,1	121,0	0,0
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	0,4	33,2	0,0
MELILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,1	31,9	0,0

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	600,3	19865,6	59,2	20525,0	512,1	19977,7	35,2
ANDALUCÍA	3623,4	58,6	3552,0	12,8	3623,4	40,1	3570,4	12,9
ARAGÓN	570,9	6,5	561,6	2,8	570,9	6,4	563,3	1,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	25,5	441,7	4,0	471,1	10,1	456,6	4,4
BALEARS, ILLES	518,3	5,9	512,4	0,0	518,3	5,0	513,3	0,0
CANARIAS	982,8	44,9	937,8	0,0	982,8	13,7	969,1	0,0
CANTABRIA	258,1	1,6	256,5	0,0	258,1	2,7	255,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	21,2	1014,0	12,8	1048,0	36,7	1009,2	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	24,2	828,6	0,4	853,2	23,7	829,1	0,4
CATALUÑA	3290,4	119,7	3165,2	5,4	3290,4	77,3	3213,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	61,4	2111,3	2,9	2175,5	72,7	2097,2	5,6
EXTREMADURA	457,9	5,4	452,5	0,0	457,9	7,9	449,9	0,0
GALICIA	1231,2	30,4	1197,5	3,3	1231,2	82,8	1145,0	3,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	84,5	2887,0	0,0	2971,5	46,6	2924,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	37,3	584,5	3,1	624,9	16,7	608,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	15,0	261,7	1,0	277,8	12,2	264,6	0,9
PAÍS VASCO	968,3	50,5	907,1	10,7	968,3	51,2	912,8	4,3
RIOJA, LA	136,2	7,4	128,7	0,1	136,2	6,4	129,9	0,0
CEUTA	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	0,0	33,2	0,0
MELILLA	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	7606,6	32213,4	154,2	39974,1	283,2	39639,8	51,2
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	5203,4	14253,9	87,2	19544,5	195,0	19318,1	31,4
INTERMEDIO	8770,1	1055,0	7685,2	30,0	8770,1	39,8	8721,3	9,0
SUPERIOR	11659,5	1348,1	10274,3	37,1	11659,5	48,4	11600,3	10,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	49,9	4657,0	22,7	4729,5	0,0	4725,4	4,2
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	36,1	2352,7	13,9	2402,6	0,0	2398,4	4,2
INTERMEDIO	1699,7	1,5	1691,9	6,2	1699,7	0,0	1699,7	0,0
SUPERIOR	627,2	12,3	612,3	2,6	627,2	0,0	627,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	3053,6	23178,8	86,1	26318,5	106,5	26192,2	19,8
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	1603,7	8765,6	38,4	10407,7	65,4	10336,1	6,3
INTERMEDIO	6058,1	624,0	5414,4	19,7	6058,1	23,4	6027,8	6,9
SUPERIOR	9852,7	825,9	8998,8	28,0	9852,7	17,8	9828,4	6,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	4503,1	4377,6	45,4	8926,1	176,7	8722,2	27,3
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	3563,7	3135,6	34,9	6734,2	129,6	6583,6	20,9
INTERMEDIO	1012,4	429,5	578,8	4,0	1012,4	16,4	993,8	2,1
SUPERIOR	1179,6	509,9	663,2	6,4	1179,6	30,6	1144,7	4,2

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	3695,4	15668,4	85,2	19449,1	201,4	19230,6	17,1
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	2331,2	7198,1	51,1	9580,4	129,5	9441,0	9,9
INTERMEDIO	4338,9	553,2	3776,0	9,7	4338,9	24,6	4311,2	3,1
SUPERIOR	5529,8	811,0	4694,3	24,4	5529,8	47,3	5478,3	4,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	45,2	2374,1	8,8	2428,1	0,0	2427,6	0,6
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	32,3	1248,8	6,2	1287,3	0,0	1286,7	0,6
INTERMEDIO	865,8	0,6	865,1	0,0	865,8	0,0	865,8	0,0
SUPERIOR	275,1	12,3	260,2	2,6	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	1682,4	11363,3	52,7	13098,5	76,7	13016,6	5,2
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	885,5	4660,4	27,8	5573,6	46,1	5524,0	3,6
INTERMEDIO	2971,0	323,8	2639,6	7,6	2971,0	13,6	2956,4	1,0
SUPERIOR	4553,9	473,1	4063,4	17,4	4553,9	17,0	4536,1	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	1967,8	1931,0	23,7	3922,5	124,7	3786,4	11,3
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	1413,4	1289,0	17,2	2719,5	83,4	2630,3	5,8
INTERMEDIO	502,2	228,8	271,2	2,1	502,2	11,0	489,1	2,1
SUPERIOR	700,8	325,6	370,8	4,5	700,8	30,3	667,1	3,4

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3911,1	16544,9	69,0	20525,0	81,8	20409,2	34,0
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	2872,3	7055,8	36,1	9964,1	65,5	9877,1	21,5
INTERMEDIO	4431,2	501,8	3909,2	20,3	4431,2	15,2	4410,1	5,9
SUPERIOR	6129,7	537,1	5579,9	12,6	6129,7	1,1	6122,0	6,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	4,7	2282,8	13,9	2301,4	0,0	2297,8	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	3,8	1103,9	7,7	1115,3	0,0	1111,7	3,6
INTERMEDIO	833,9	0,9	826,8	6,2	833,9	0,0	833,9	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	1371,1	11815,5	33,4	13220,0	29,8	13175,7	14,5
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	718,2	4105,3	10,6	4834,1	19,3	4812,0	2,8
INTERMEDIO	3087,1	300,2	2774,8	12,1	3087,1	9,8	3071,4	5,9
SUPERIOR	5298,8	352,7	4935,4	10,7	5298,8	0,8	5292,2	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	2535,3	2446,6	21,6	5003,6	51,9	4935,7	15,9
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	2150,3	1846,6	17,7	4014,7	46,2	3953,4	15,2
INTERMEDIO	510,2	200,7	307,6	1,9	510,2	5,4	504,7	0,0
SUPERIOR	478,7	184,4	292,4	2,0	478,7	0,3	477,6	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	283,5	39659,5	31,1	39974,1	1632,2	38301,9	40,0
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	191,8	19337,1	15,7	19544,5	1192,7	18330,6	21,2
INTERMEDIO	8770,1	35,4	8725,0	9,8	8770,1	183,4	8577,0	9,8
SUPERIOR	11659,5	56,3	11597,5	5,7	11659,5	256,2	11394,3	9,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	1,7	4723,7	4,2	4729,5	30,0	4695,9	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	1,7	2396,8	4,2	2402,6	18,9	2380,1	3,6
INTERMEDIO	1699,7	0,0	1699,7	0,0	1699,7	8,5	1691,2	0,0
SUPERIOR	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	2,5	624,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	102,1	26203,7	12,7	26318,5	509,3	25793,5	15,7
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	61,5	10346,1	0,1	10407,7	289,8	10116,1	1,9
INTERMEDIO	6058,1	20,9	6029,5	7,7	6058,1	87,0	5963,4	7,7
SUPERIOR	9852,7	19,6	9828,1	4,9	9852,7	132,5	9714,0	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	179,7	8732,1	14,3	8926,1	1093,0	7812,5	20,7
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	128,6	6594,2	11,4	6734,2	884,0	5834,5	15,7
INTERMEDIO	1012,4	14,4	995,8	2,1	1012,4	87,8	922,5	2,1
SUPERIOR	1179,6	36,7	1142,1	0,8	1179,6	121,2	1055,6	2,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	157,6	19286,4	5,1	19449,1	786,4	18655,7	6,9
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	92,1	9486,3	2,0	9580,4	552,5	9025,2	2,7
INTERMEDIO	4338,9	19,1	4316,7	3,1	4338,9	97,4	4238,5	3,1
SUPERIOR	5529,8	46,4	5483,4	0,0	5529,8	136,6	5392,0	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	0,0	2427,6	0,6	2428,1	12,1	2416,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	0,0	1286,7	0,6	1287,3	6,3	1281,0	0,0
INTERMEDIO	865,8	0,0	865,8	0,0	865,8	3,2	862,5	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	2,5	272,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	70,1	13027,3	1,1	13098,5	286,7	12810,1	1,6
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	43,2	5530,4	0,1	5573,6	182,0	5391,6	0,0
INTERMEDIO	2971,0	13,4	2956,6	1,0	2971,0	42,2	2927,7	1,0
SUPERIOR	4553,9	13,5	4540,3	0,0	4553,9	62,5	4490,7	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	87,5	3831,5	3,4	3922,5	487,6	3429,6	5,3
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	49,0	2669,2	1,3	2719,5	364,2	2352,6	2,7
INTERMEDIO	502,2	5,7	494,3	2,1	502,2	51,9	448,2	2,1
SUPERIOR	700,8	32,8	668,0	0,0	700,8	71,6	628,8	0,5

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	125,9	20373,1	26,1	20525,0	845,8	19646,2	33,1
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	99,7	9850,8	13,7	9964,1	640,2	9305,4	18,5
INTERMEDIO	4431,2	16,3	4408,3	6,7	4431,2	86,0	4338,5	6,7
SUPERIOR	6129,7	9,9	6114,1	5,7	6129,7	119,6	6002,3	7,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	1,7	2296,1	3,6	2301,4	17,9	2279,9	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	1,7	1110,0	3,6	1115,3	12,6	1099,1	3,6
INTERMEDIO	833,9	0,0	833,9	0,0	833,9	5,3	828,6	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	32,0	13176,4	11,6	13220,0	222,5	12983,4	14,1
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	18,4	4815,7	0,0	4834,1	107,8	4724,4	1,9
INTERMEDIO	3087,1	7,6	3072,8	6,7	3087,1	44,8	3035,6	6,7
SUPERIOR	5298,8	6,1	5287,8	4,9	5298,8	69,9	5223,3	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	92,2	4900,6	10,9	5003,6	605,3	4382,9	15,4
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	79,6	3925,0	10,1	4014,7	519,8	3481,9	13,0
INTERMEDIO	510,2	8,7	501,5	0,0	510,2	35,9	474,2	0,0
SUPERIOR	478,7	3,8	474,1	0,8	478,7	49,6	426,8	2,3

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	3011,9	36905,3	57,0	39974,1	5722,3	34092,8	159,1
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	2034,5	17480,2	29,9	19544,5	4219,7	15236,1	88,8
INTERMEDIO	8770,1	472,2	8283,4	14,5	8770,1	786,7	7947,5	35,9
SUPERIOR	11659,5	505,2	11141,7	12,5	11659,5	715,9	10909,2	34,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	11,7	4714,2	3,6	4729,5	12,0	4713,9	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	0,9	2398,1	3,6	2402,6	7,2	2391,8	3,6
INTERMEDIO	1699,7	7,9	1691,8	0,0	1699,7	4,1	1695,6	0,0
SUPERIOR	627,2	3,0	624,3	0,0	627,2	0,7	626,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	1513,9	24765,7	38,9	26318,5	2167,5	24052,5	98,6
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	759,4	9635,7	12,6	10407,7	1250,4	9119,6	37,8
INTERMEDIO	6058,1	364,8	5678,8	14,5	6058,1	490,4	5538,5	29,2
SUPERIOR	9852,7	389,7	9451,2	11,8	9852,7	426,7	9394,4	31,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	1486,3	7425,4	14,4	8926,1	3542,8	5326,4	56,9
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	1274,2	5446,4	13,7	6734,2	2962,0	3724,7	47,4
INTERMEDIO	1012,4	99,5	912,8	0,0	1012,4	292,2	713,4	6,7
SUPERIOR	1179,6	112,6	1066,2	0,8	1179,6	288,5	888,3	2,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	722,8	18712,3	14,0	19449,1	1692,4	17698,6	58,1
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	460,9	9110,3	9,2	9580,4	1211,1	8337,6	31,7
INTERMEDIO	4338,9	131,6	4206,4	1,0	4338,9	256,8	4074,5	7,6
SUPERIOR	5529,8	130,2	5395,7	3,8	5529,8	224,5	5286,6	18,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	3,8	2424,4	0,0	2428,1	8,7	2419,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	0,9	1286,4	0,0	1287,3	4,6	1282,7	0,0
INTERMEDIO	865,8	2,9	862,9	0,0	865,8	4,1	861,7	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	394,2	12694,3	10,0	13098,5	683,0	12382,1	33,4
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	212,1	5356,3	5,2	5573,6	412,3	5149,8	11,6
INTERMEDIO	2971,0	93,5	2876,5	1,0	2971,0	158,1	2809,0	3,9
SUPERIOR	4553,9	88,6	4461,4	3,8	4553,9	112,6	4423,3	18,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	324,8	3593,7	4,0	3922,5	1000,8	2897,0	24,7
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	247,9	2467,6	4,0	2719,5	794,2	1905,1	20,1
INTERMEDIO	502,2	35,2	466,9	0,0	502,2	94,7	403,7	3,8
SUPERIOR	700,8	41,7	659,2	0,0	700,8	111,9	588,2	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	2289,1	18193,0	43,0	20525,0	4029,8	16394,2	101,0
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	1573,5	8369,9	20,7	9964,1	3008,5	6898,5	57,1
INTERMEDIO	4431,2	340,6	4077,1	13,6	4431,2	529,8	3873,1	28,3
SUPERIOR	6129,7	375,0	5746,0	8,7	6129,7	491,4	5622,6	15,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	7,9	2289,8	3,6	2301,4	3,3	2294,5	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	0,0	1111,7	3,6	1115,3	2,6	1109,1	3,6
INTERMEDIO	833,9	5,0	829,0	0,0	833,9	0,0	833,9	0,0
SUPERIOR	352,1	3,0	349,2	0,0	352,1	0,7	351,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	1119,7	12071,4	28,9	13220,0	1484,5	11670,3	65,2
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	547,3	4279,4	7,4	4834,1	838,1	3969,8	26,2
INTERMEDIO	3087,1	271,3	2802,2	13,6	3087,1	332,3	2729,4	25,3
SUPERIOR	5298,8	301,1	4989,8	7,9	5298,8	314,1	4971,1	13,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	1161,4	3831,7	10,5	5003,6	2542,0	2429,4	32,3
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	1026,2	2978,8	9,7	4014,7	2167,8	1819,6	27,3
INTERMEDIO	510,2	64,3	445,9	0,0	510,2	197,5	309,7	2,9
SUPERIOR	478,7	70,9	407,0	0,8	478,7	176,6	300,1	2,0

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	4523,7	35413,2	37,3	39974,1	5465,5	34449,0	59,7
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	2940,2	16589,7	14,6	19544,5	3540,2	15977,6	26,7
INTERMEDIO	8770,1	772,9	7982,7	14,5	8770,1	918,7	7834,4	17,0
SUPERIOR	11659,5	810,5	10840,8	8,1	11659,5	1006,6	10636,9	16,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	78,3	4647,7	3,6	4729,5	100,2	4625,7	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	37,1	2361,9	3,6	2402,6	49,5	2349,4	3,6
INTERMEDIO	1699,7	22,1	1677,6	0,0	1699,7	32,1	1667,6	0,0
SUPERIOR	627,2	19,0	608,2	0,0	627,2	18,5	608,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	2547,6	23750,7	20,2	26318,5	3098,0	23178,9	41,6
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	1301,6	9105,7	0,4	10407,7	1599,6	8797,9	10,2
INTERMEDIO	6058,1	567,3	5477,0	13,7	6058,1	704,3	5337,6	16,2
SUPERIOR	9852,7	678,6	9168,0	6,0	9852,7	794,1	9043,4	15,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	1897,8	7014,8	13,5	8926,1	2267,3	6644,3	14,5
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	1601,5	5122,1	10,7	6734,2	1891,1	4830,3	12,9
INTERMEDIO	1012,4	183,4	828,1	0,8	1012,4	182,3	829,2	0,9
SUPERIOR	1179,6	112,9	1064,6	2,1	1179,6	194,0	984,8	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	1355,8	18084,6	8,7	19449,1	1967,6	17469,7	11,8
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	897,8	8678,3	4,3	9580,4	1238,4	8334,5	7,5
INTERMEDIO	4338,9	250,4	4085,7	2,8	4338,9	329,9	4006,5	2,6
SUPERIOR	5529,8	207,5	5320,6	1,7	5529,8	399,3	5128,7	1,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	18,3	2409,8	0,0	2428,1	25,9	2402,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	13,0	1274,3	0,0	1287,3	16,5	1270,8	0,0
INTERMEDIO	865,8	5,3	860,4	0,0	865,8	5,1	860,6	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	4,3	270,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	792,5	12303,1	2,8	13098,5	1221,4	11870,8	6,2
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	441,8	5131,5	0,4	5573,6	662,3	4909,0	2,4
INTERMEDIO	2971,0	190,4	2778,5	2,0	2971,0	265,7	2703,3	2,0
SUPERIOR	4553,9	160,3	4393,1	0,4	4553,9	293,5	4258,6	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	544,9	3371,6	6,0	3922,5	720,2	3196,6	5,6
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	443,1	2272,5	3,9	2719,5	559,7	2154,7	5,1
INTERMEDIO	502,2	54,7	446,8	0,8	502,2	59,0	442,6	0,5
SUPERIOR	700,8	47,2	652,4	1,3	700,8	101,5	599,3	0,0

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3167,9	17328,6	28,5	20525,0	3498,0	16979,2	47,8
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	2042,4	7911,4	10,3	9964,1	2301,8	7643,1	19,2
INTERMEDIO	4431,2	522,5	3897,0	11,7	4431,2	588,8	3827,9	14,5
SUPERIOR	6129,7	603,0	5520,2	6,4	6129,7	607,3	5508,2	14,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	60,0	2237,8	3,6	2301,4	74,3	2223,5	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	24,1	1087,6	3,6	1115,3	33,1	1078,6	3,6
INTERMEDIO	833,9	16,8	817,1	0,0	833,9	27,0	806,9	0,0
SUPERIOR	352,1	19,0	333,1	0,0	352,1	14,2	337,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	1755,0	11447,6	17,4	13220,0	1876,5	11308,1	35,4
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	859,8	3974,3	0,0	4834,1	937,3	3889,0	7,8
INTERMEDIO	3087,1	376,9	2698,5	11,7	3087,1	438,6	2634,4	14,1
SUPERIOR	5298,8	518,3	4774,9	5,7	5298,8	500,6	4784,8	13,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	1352,9	3643,2	7,5	5003,6	1547,1	3447,7	8,9
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	1158,4	2849,6	6,7	4014,7	1331,4	2675,5	7,8
INTERMEDIO	510,2	128,8	381,4	0,0	510,2	123,2	386,6	0,3
SUPERIOR	478,7	65,7	412,2	0,8	478,7	92,4	385,5	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	4311,6	35594,2	68,3	39974,1	1609,7	38330,7	33,7
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	1843,3	17673,9	27,3	19544,5	843,5	18680,5	20,5
INTERMEDIO	8770,1	1036,9	7717,6	15,7	8770,1	338,4	8424,9	6,9
SUPERIOR	11659,5	1431,4	10202,7	25,3	11659,5	427,8	11225,3	6,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	642,3	4082,3	4,9	4729,5	211,2	4514,7	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	331,1	2067,9	3,6	2402,6	131,6	2267,4	3,6
INTERMEDIO	1699,7	201,2	1497,2	1,3	1699,7	59,1	1640,6	0,0
SUPERIOR	627,2	110,0	517,3	0,0	627,2	20,5	606,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	2941,6	23325,0	51,9	26318,5	1002,7	25298,5	17,3
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	979,5	9414,3	13,9	10407,7	371,8	10031,1	4,9
INTERMEDIO	6058,1	736,2	5308,3	13,6	6058,1	251,9	5799,3	6,9
SUPERIOR	9852,7	1225,9	8602,4	24,4	9852,7	378,9	9468,2	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	727,7	8186,9	11,5	8926,1	395,9	8517,4	12,8
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	532,7	6191,7	9,8	6734,2	340,2	6382,0	12,0
INTERMEDIO	1012,4	99,4	912,1	0,8	1012,4	27,3	985,0	0,0
SUPERIOR	1179,6	95,6	1083,1	0,9	1179,6	28,4	1150,4	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	1783,4	17647,4	18,3	19449,1	669,8	18772,9	6,4
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	763,1	8805,6	11,8	9580,4	347,2	9227,8	5,4
INTERMEDIO	4338,9	422,5	3913,6	2,8	4338,9	127,4	4210,6	1,0
SUPERIOR	5529,8	597,8	4928,2	3,8	5529,8	195,2	5334,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	327,3	2099,5	1,3	2428,1	108,3	2319,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	198,3	1088,9	0,0	1287,3	79,8	1207,5	0,0
INTERMEDIO	865,8	86,3	778,2	1,3	865,8	23,4	842,4	0,0
SUPERIOR	275,1	42,7	232,4	0,0	275,1	5,2	269,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	1197,7	11884,2	16,6	13098,5	413,9	12680,8	3,7
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	385,0	5176,9	11,8	5573,6	147,1	5423,8	2,7
INTERMEDIO	2971,0	300,7	2669,1	1,1	2971,0	92,2	2877,8	1,0
SUPERIOR	4553,9	512,0	4038,2	3,7	4553,9	174,7	4379,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	258,4	3663,7	0,5	3922,5	147,5	3772,3	2,7
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	179,7	2539,8	0,0	2719,5	120,4	2596,4	2,7
INTERMEDIO	502,2	35,5	466,3	0,4	502,2	11,8	490,4	0,0
SUPERIOR	700,8	43,2	657,6	0,1	700,8	15,3	685,5	0,0

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	2528,2	17946,8	50,0	20525,0	940,0	19557,8	27,3
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	1080,2	8868,3	15,6	9964,1	496,3	9452,7	15,1
INTERMEDIO	4431,2	614,4	3803,9	12,9	4431,2	211,0	4214,3	5,9
SUPERIOR	6129,7	833,6	5274,5	21,5	6129,7	232,6	5890,7	6,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	315,0	1982,8	3,6	2301,4	102,9	2194,9	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	132,8	978,9	3,6	1115,3	51,8	1059,9	3,6
INTERMEDIO	833,9	114,9	719,0	0,0	833,9	35,8	798,2	0,0
SUPERIOR	352,1	67,3	284,8	0,0	352,1	15,3	336,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	1743,9	11440,8	35,4	13220,0	588,7	12617,7	13,6
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	594,5	4237,5	2,2	4834,1	224,7	4607,3	2,2
INTERMEDIO	3087,1	435,5	2639,1	12,5	3087,1	159,8	2921,5	5,9
SUPERIOR	5298,8	713,9	4564,2	20,7	5298,8	204,3	5089,0	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	469,3	4523,2	11,1	5003,6	248,4	4745,1	10,1
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	352,9	3651,9	9,8	4014,7	219,8	3785,6	9,3
INTERMEDIO	510,2	63,9	445,8	0,4	510,2	15,5	494,7	0,0
SUPERIOR	478,7	52,5	425,5	0,8	478,7	13,1	464,9	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1071,7	38870,8	31,6	39974,1	2997,2	36934,9	42,0
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	793,2	18736,9	14,5	19544,5	2185,9	17336,0	22,6
INTERMEDIO	8770,1	147,5	8613,8	8,9	8770,1	379,2	8382,0	8,9
SUPERIOR	11659,5	131,0	11520,2	8,3	11659,5	432,0	11216,9	10,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	33,2	4692,7	3,6	4729,5	19,4	4702,4	7,7
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	23,7	2375,3	3,6	2402,6	14,3	2380,6	7,7
INTERMEDIO	1699,7	1,3	1698,4	0,0	1699,7	5,1	1694,6	0,0
SUPERIOR	627,2	8,2	619,1	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	471,6	25831,0	15,8	26318,5	1115,0	25179,7	23,8
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	292,2	10114,1	1,5	10407,7	649,0	9753,5	5,2
INTERMEDIO	6058,1	102,7	5948,5	6,9	6058,1	189,7	5859,5	8,9
SUPERIOR	9852,7	76,8	9768,4	7,5	9852,7	276,3	9566,6	9,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	566,8	8347,1	12,2	8926,1	1862,8	7052,8	10,5
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	477,3	6247,5	9,4	6734,2	1522,6	5201,8	9,7
INTERMEDIO	1012,4	43,5	966,9	2,0	1012,4	184,4	827,9	0,0
SUPERIOR	1179,6	46,1	1132,7	0,8	1179,6	155,7	1023,1	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	515,0	18929,2	4,9	19449,1	1591,6	17848,4	9,1
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	371,7	9204,8	3,9	9580,4	1098,6	8477,2	4,6
INTERMEDIO	4338,9	62,5	4275,4	1,0	4338,9	233,8	4102,6	2,5
SUPERIOR	5529,8	80,7	5449,0	0,0	5529,8	259,2	5268,5	2,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	11,0	2417,1	0,0	2428,1	13,7	2414,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	9,7	1277,5	0,0	1287,3	10,6	1276,7	0,0
INTERMEDIO	865,8	1,3	864,5	0,0	865,8	3,2	862,6	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	226,2	12870,9	1,4	13098,5	648,5	12445,1	4,9
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	136,7	5436,5	0,4	5573,6	384,9	5188,4	0,3
INTERMEDIO	2971,0	35,7	2934,3	1,0	2971,0	111,3	2857,1	2,5
SUPERIOR	4553,9	53,8	4500,1	0,0	4553,9	152,3	4399,6	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	277,7	3641,2	3,5	3922,5	929,4	2988,9	4,2
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	225,2	2490,7	3,5	2719,5	703,1	2012,1	4,2
INTERMEDIO	502,2	25,5	476,7	0,0	502,2	119,3	382,9	0,0
SUPERIOR	700,8	27,0	673,9	0,0	700,8	106,9	593,9	0,0

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	556,7	19941,6	26,7	20525,0	1405,6	19086,6	32,9
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	421,5	9532,1	10,6	9964,1	1087,3	8858,8	18,0
INTERMEDIO	4431,2	85,0	4338,4	7,9	4431,2	145,5	4279,4	6,4
SUPERIOR	6129,7	50,3	6071,2	8,3	6129,7	172,8	5948,4	8,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	22,1	2275,6	3,6	2301,4	5,7	2288,0	7,7
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	14,0	1097,8	3,6	1115,3	3,7	1103,9	7,7
INTERMEDIO	833,9	0,0	833,9	0,0	833,9	2,0	832,0	0,0
SUPERIOR	352,1	8,2	344,0	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	245,4	12960,1	14,5	13220,0	466,5	12734,6	18,9
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	155,5	4677,5	1,1	4834,1	264,1	4565,1	4,8
INTERMEDIO	3087,1	67,0	3014,2	5,9	3087,1	78,4	3002,4	6,4
SUPERIOR	5298,8	23,0	5268,4	7,5	5298,8	124,0	5167,1	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	289,1	4705,9	8,7	5003,6	933,4	4064,0	6,3
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	252,1	3756,8	5,9	4014,7	819,5	3189,7	5,5
INTERMEDIO	510,2	17,9	490,2	2,0	510,2	65,1	445,1	0,0
SUPERIOR	478,7	19,1	458,9	0,8	478,7	48,8	429,2	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	525,3	39383,1	65,7	39974,1	1290,4	38654,4	29,3
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	332,9	19172,1	39,6	19544,5	957,7	18573,6	13,2
INTERMEDIO	8770,1	90,8	8669,5	9,8	8770,1	155,1	8606,6	8,4
SUPERIOR	11659,5	101,7	11541,5	16,3	11659,5	177,7	11474,1	7,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	5,1	4720,8	3,6	4729,5	18,9	4707,0	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	5,1	2393,8	3,6	2402,6	8,5	2390,5	3,6
INTERMEDIO	1699,7	0,0	1699,7	0,0	1699,7	9,1	1690,6	0,0
SUPERIOR	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	1,4	625,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	321,7	25952,9	43,9	26318,5	323,9	25980,7	13,8
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	179,8	10209,3	18,6	10407,7	162,6	10244,6	0,5
INTERMEDIO	6058,1	75,5	5972,8	9,8	6058,1	78,4	5971,3	8,4
SUPERIOR	9852,7	66,4	9770,8	15,5	9852,7	82,9	9764,8	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	198,5	8709,4	18,2	8926,1	947,6	7966,7	11,9
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	147,9	6568,9	17,4	6734,2	786,6	5938,5	9,1
INTERMEDIO	1012,4	15,3	997,1	0,0	1012,4	67,6	944,7	0,0
SUPERIOR	1179,6	35,3	1143,5	0,8	1179,6	93,4	1083,4	2,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	201,9	19225,0	22,2	19449,1	404,6	19036,4	8,1
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	116,5	9446,3	17,6	9580,4	285,7	9291,1	3,6
INTERMEDIO	4338,9	39,8	4296,0	3,1	4338,9	43,0	4293,4	2,5
SUPERIOR	5529,8	45,6	5482,6	1,5	5529,8	75,9	5451,9	2,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	0,0	1287,3	0,0	1287,3	0,0	1287,3	0,0
INTERMEDIO	865,8	0,0	865,8	0,0	865,8	0,0	865,8	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	131,7	12952,4	14,3	13098,5	105,2	12990,8	2,5
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	75,6	5488,3	9,7	5573,6	68,0	5505,6	0,0
INTERMEDIO	2971,0	34,7	2933,2	3,1	2971,0	14,2	2954,3	2,5
SUPERIOR	4553,9	21,4	4530,9	1,5	4553,9	23,0	4530,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	70,2	3844,4	7,9	3922,5	299,4	3617,5	5,6
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	40,9	2670,8	7,9	2719,5	217,7	2498,2	3,6
INTERMEDIO	502,2	5,1	497,1	0,0	502,2	28,8	473,4	0,0
SUPERIOR	700,8	24,2	676,6	0,0	700,8	52,9	645,9	2,0

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	323,4	20158,1	43,5	20525,0	885,8	19618,0	21,2
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	216,4	9725,8	22,0	9964,1	672,0	9282,5	9,6
INTERMEDIO	4431,2	51,0	4373,5	6,7	4431,2	112,1	4313,2	5,9
SUPERIOR	6129,7	56,1	6058,8	14,8	6129,7	101,8	6022,2	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	5,1	2292,6	3,6	2301,4	18,9	2278,8	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	5,1	1106,6	3,6	1115,3	8,5	1103,2	3,6
INTERMEDIO	833,9	0,0	833,9	0,0	833,9	9,1	824,8	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	1,4	350,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	190,0	13000,5	29,6	13220,0	218,8	12990,0	11,3
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	104,2	4721,1	8,8	4834,1	94,6	4739,0	0,5
INTERMEDIO	3087,1	40,8	3039,6	6,7	3087,1	64,2	3017,0	5,9
SUPERIOR	5298,8	45,0	5239,8	14,0	5298,8	60,0	5233,9	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	128,3	4865,0	10,3	5003,6	648,1	4349,2	6,3
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	107,0	3898,1	9,6	4014,7	568,9	3440,3	5,5
INTERMEDIO	510,2	10,2	500,0	0,0	510,2	38,8	471,3	0,0
SUPERIOR	478,7	11,1	466,9	0,8	478,7	40,4	437,5	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	6091,4	33745,1	137,6	39974,1	1648,9	38243,4	81,8
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	3842,6	15623,8	78,1	19544,5	1242,5	18241,8	60,3
INTERMEDIO	8770,1	1009,5	7724,9	35,7	8770,1	210,3	8545,0	14,9
SUPERIOR	11659,5	1239,3	10396,4	23,8	11659,5	196,2	11456,6	6,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	18,7	4698,1	12,7	4729,5	3,5	4722,4	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	6,2	2388,7	7,7	2402,6	3,5	2395,5	3,6
INTERMEDIO	1699,7	12,5	1682,2	5,0	1699,7	0,0	1699,7	0,0
SUPERIOR	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	3034,3	23194,0	90,2	26318,5	372,5	25907,9	38,0
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	1460,1	8905,7	41,9	10407,7	208,2	10180,1	19,5
INTERMEDIO	6058,1	700,7	5328,0	29,4	6058,1	92,1	5952,4	13,6
SUPERIOR	9852,7	873,5	8960,2	18,9	9852,7	72,3	9775,5	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	3038,4	5853,0	34,7	8926,1	1272,9	7613,1	40,1
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	2376,3	4329,3	28,5	6734,2	1030,8	5666,3	37,2
INTERMEDIO	1012,4	296,4	714,7	1,3	1012,4	118,2	892,9	1,2
SUPERIOR	1179,6	365,7	808,9	4,9	1179,6	123,9	1053,9	1,7

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	3001,3	16382,5	65,3	19449,1	610,3	18810,0	28,8
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	1793,7	7744,5	42,2	9580,4	429,0	9129,7	21,7
INTERMEDIO	4338,9	537,7	3787,3	13,9	4338,9	88,6	4244,2	6,1
SUPERIOR	5529,8	669,9	4850,7	9,2	5529,8	92,7	5436,1	1,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	12,9	2412,0	3,2	2428,1	0,0	2428,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	3,3	1284,0	0,0	1287,3	0,0	1287,3	0,0
INTERMEDIO	865,8	9,6	852,9	3,2	865,8	0,0	865,8	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	1676,6	11375,0	46,9	13098,5	145,6	12939,9	12,9
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	823,8	4718,1	31,7	5573,6	82,2	5483,3	8,1
INTERMEDIO	2971,0	387,4	2574,1	9,5	2971,0	35,5	2930,6	4,9
SUPERIOR	4553,9	465,3	4082,8	5,7	4553,9	27,9	4525,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	1311,9	2595,4	15,2	3922,5	464,7	3442,0	15,8
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	966,6	1742,4	10,5	2719,5	346,8	2359,1	13,6
INTERMEDIO	502,2	140,7	360,2	1,3	502,2	53,1	447,8	1,2
SUPERIOR	700,8	204,5	492,8	3,4	700,8	64,8	635,1	1,0

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	3090,1	17362,6	72,3	20525,0	1038,6	19433,4	53,0
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	2048,9	7879,3	35,9	9964,1	813,5	9112,1	38,5
INTERMEDIO	4431,2	471,8	3937,6	21,8	4431,2	121,7	4300,8	8,8
SUPERIOR	6129,7	569,4	5545,7	14,6	6129,7	103,5	6020,5	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	5,8	2286,1	9,5	2301,4	3,5	2294,3	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	2,9	1104,7	7,7	1115,3	3,5	1108,2	3,6
INTERMEDIO	833,9	2,9	829,2	1,8	833,9	0,0	833,9	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	1357,8	11819,0	43,3	13220,0	226,9	12968,0	25,1
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	636,3	4187,6	10,2	4834,1	125,9	4696,7	11,4
INTERMEDIO	3087,1	313,3	2753,9	19,9	3087,1	56,6	3021,7	8,8
SUPERIOR	5298,8	408,2	4877,5	13,2	5298,8	44,3	5249,6	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	1726,5	3257,6	19,5	5003,6	808,2	4171,1	24,3
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	1409,7	2587,0	18,0	4014,7	684,0	3307,2	23,5
INTERMEDIO	510,2	155,7	354,5	0,0	510,2	65,1	445,1	0,0
SUPERIOR	478,7	161,2	316,1	1,5	478,7	59,1	418,8	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1562,0	38386,6	25,6	39974,1	1103,7	38846,2	24,2
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	745,4	18790,8	8,3	19544,5	720,0	18816,5	8,0
INTERMEDIO	8770,1	327,5	8431,8	10,8	8770,1	181,8	8579,8	8,5
SUPERIOR	11659,5	489,0	11164,0	6,5	11659,5	201,9	11449,9	7,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	142,1	4583,8	3,6	4729,5	24,2	4701,7	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	65,6	2333,4	3,6	2402,6	17,5	2381,5	3,6
INTERMEDIO	1699,7	60,9	1638,8	0,0	1699,7	6,7	1693,0	0,0
SUPERIOR	627,2	15,6	611,6	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	981,8	25320,5	16,1	26318,5	480,8	25822,3	15,4
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	358,9	10048,9	0,0	10407,7	233,3	10174,4	0,0
INTERMEDIO	6058,1	211,1	5836,1	10,8	6058,1	116,2	5933,4	8,5
SUPERIOR	9852,7	411,8	9435,5	5,3	9852,7	131,3	9714,5	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	438,0	8482,3	5,8	8926,1	598,7	8322,2	5,2
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	321,0	6408,5	4,7	6734,2	469,2	6260,6	4,4
INTERMEDIO	1012,4	55,5	956,9	0,0	1012,4	58,9	953,4	0,0
SUPERIOR	1179,6	61,6	1116,9	1,1	1179,6	70,6	1108,1	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	640,0	18805,0	4,1	19449,1	260,8	19186,1	2,2
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	340,4	9239,3	0,7	9580,4	184,5	9395,7	0,2
INTERMEDIO	4338,9	118,4	4217,6	3,0	4338,9	28,7	4308,3	1,9
SUPERIOR	5529,8	181,3	5348,1	0,4	5529,8	47,7	5482,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	43,9	2384,2	0,0	2428,1	7,9	2420,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	28,1	1259,1	0,0	1287,3	7,9	1279,4	0,0
INTERMEDIO	865,8	12,6	853,2	0,0	865,8	0,0	865,8	0,0
SUPERIOR	275,1	3,2	271,9	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	388,0	12707,1	3,4	13098,5	88,5	13008,1	1,9
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	164,2	5409,4	0,0	5573,6	59,7	5513,9	0,0
INTERMEDIO	2971,0	83,0	2885,0	3,0	2971,0	16,1	2952,9	1,9
SUPERIOR	4553,9	140,7	4412,7	0,4	4553,9	12,7	4541,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	208,1	3713,7	0,7	3922,5	164,4	3757,9	0,2
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	148,0	2570,8	0,7	2719,5	116,8	2602,4	0,2
INTERMEDIO	502,2	22,8	479,4	0,0	502,2	12,6	489,6	0,0
SUPERIOR	700,8	37,3	663,5	0,0	700,8	35,0	665,8	0,0

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	922,0	19581,6	21,4	20525,0	842,9	19660,0	22,1
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	405,1	9551,5	7,6	9964,1	535,5	9420,8	7,8
INTERMEDIO	4431,2	209,1	4214,2	7,8	4431,2	153,1	4271,5	6,6
SUPERIOR	6129,7	307,8	5815,9	6,0	6129,7	154,2	5967,8	7,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	98,2	2199,6	3,6	2301,4	16,3	2281,5	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	37,4	1074,3	3,6	1115,3	9,6	1102,2	3,6
INTERMEDIO	833,9	48,4	785,6	0,0	833,9	6,7	827,2	0,0
SUPERIOR	352,1	12,4	339,7	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	593,9	12613,4	12,7	13220,0	392,3	12814,2	13,5
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	194,6	4639,5	0,0	4834,1	173,6	4660,5	0,0
INTERMEDIO	3087,1	128,1	2951,2	7,8	3087,1	100,1	2980,4	6,6
SUPERIOR	5298,8	271,1	5022,8	4,9	5298,8	118,6	5173,3	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	229,9	4768,6	5,1	5003,6	434,3	4564,3	5,0
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	173,0	3837,7	4,0	4014,7	352,3	3658,1	4,2
INTERMEDIO	510,2	32,7	477,5	0,0	510,2	46,3	463,8	0,0
SUPERIOR	478,7	24,2	453,4	1,1	478,7	35,6	442,3	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	265,8	39673,2	35,1	39974,1	2108,5	37830,4	35,2
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	176,1	19348,4	20,0	19544,5	1403,5	18123,1	17,9
INTERMEDIO	8770,1	49,3	8712,9	7,9	8770,1	403,9	8355,7	10,5
SUPERIOR	11659,5	40,4	11611,9	7,1	11659,5	301,0	11351,7	6,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	9,3	4716,6	3,6	4729,5	71,3	4658,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	9,3	2389,7	3,6	2402,6	33,6	2369,0	0,0
INTERMEDIO	1699,7	0,0	1699,7	0,0	1699,7	37,7	1662,0	0,0
SUPERIOR	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	150,4	26146,8	21,3	26318,5	1176,8	25122,9	18,7
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	91,7	10309,0	7,0	10407,7	654,3	9751,2	2,2
INTERMEDIO	6058,1	27,7	6022,4	7,9	6058,1	289,1	5758,5	10,5
SUPERIOR	9852,7	31,0	9815,3	6,3	9852,7	233,5	9613,2	6,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	106,1	8809,8	10,2	8926,1	860,4	8049,3	16,5
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	75,1	6649,7	9,4	6734,2	715,6	6002,9	15,7
INTERMEDIO	1012,4	21,6	990,8	0,0	1012,4	77,2	935,1	0,0
SUPERIOR	1179,6	9,5	1169,3	0,8	1179,6	67,5	1111,3	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	138,1	19303,1	7,9	19449,1	628,8	18810,4	9,9
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	92,6	9482,8	5,0	9580,4	393,3	9183,0	4,2
INTERMEDIO	4338,9	29,1	4308,4	1,5	4338,9	128,9	4205,4	4,7
SUPERIOR	5529,8	16,4	5511,9	1,4	5529,8	106,6	5422,1	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	9,3	2418,8	0,0	2428,1	33,8	2394,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	9,3	1278,0	0,0	1287,3	10,3	1276,9	0,0
INTERMEDIO	865,8	0,0	865,8	0,0	865,8	23,4	842,3	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	75,7	13017,3	5,5	13098,5	402,2	12688,8	7,5
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	50,1	5521,0	2,5	5573,6	245,9	5326,0	1,7
INTERMEDIO	2971,0	13,6	2955,8	1,5	2971,0	79,4	2886,9	4,7
SUPERIOR	4553,9	11,9	4540,5	1,4	4553,9	76,9	4475,8	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	53,1	3866,9	2,4	3922,5	192,8	3727,2	2,4
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	33,2	2683,9	2,4	2719,5	137,1	2580,0	2,4
INTERMEDIO	502,2	15,4	486,8	0,0	502,2	26,1	476,1	0,0
SUPERIOR	700,8	4,5	696,3	0,0	700,8	29,7	671,1	0,0

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	127,7	20370,1	27,2	20525,0	1479,7	19020,0	25,3
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	83,5	9865,6	15,1	9964,1	1010,3	8940,1	13,7
INTERMEDIO	4431,2	20,2	4404,6	6,4	4431,2	275,0	4150,3	5,9
SUPERIOR	6129,7	24,0	6100,0	5,7	6129,7	194,4	5929,6	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	0,0	2297,8	3,6	2301,4	37,5	2263,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	0,0	1111,7	3,6	1115,3	23,3	1092,0	0,0
INTERMEDIO	833,9	0,0	833,9	0,0	833,9	14,2	819,7	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	74,7	13129,5	15,8	13220,0	774,6	12434,1	11,3
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	41,6	4788,0	4,5	4834,1	408,4	4425,2	0,5
INTERMEDIO	3087,1	14,1	3066,6	6,4	3087,1	209,7	2871,6	5,9
SUPERIOR	5298,8	19,1	5274,8	4,9	5298,8	156,5	5137,4	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	53,0	4942,9	7,7	5003,6	667,5	4322,0	14,1
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	41,9	3965,9	7,0	4014,7	578,6	3422,9	13,3
INTERMEDIO	510,2	6,2	504,0	0,0	510,2	51,1	459,0	0,0
SUPERIOR	478,7	4,9	473,0	0,8	478,7	37,8	440,1	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	2331,4	37596,4	46,3	39974,1	673,6	39279,0	21,5
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	1436,7	18081,9	25,9	19544,5	516,9	19018,7	8,9
INTERMEDIO	8770,1	445,6	8315,5	9,1	8770,1	72,5	8690,7	6,9
SUPERIOR	11659,5	449,1	11199,0	11,3	11659,5	84,2	11569,6	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	123,3	4602,6	3,6	4729,5	75,4	4650,6	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	59,8	2339,2	3,6	2402,6	63,1	2335,9	3,6
INTERMEDIO	1699,7	48,3	1651,3	0,0	1699,7	12,3	1687,4	0,0
SUPERIOR	627,2	15,1	612,1	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	1518,4	24777,1	23,0	26318,5	304,5	26000,0	14,0
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	810,7	9591,4	5,6	10407,7	205,7	10199,9	2,2
INTERMEDIO	6058,1	331,0	5720,3	6,9	6058,1	46,0	6005,2	6,9
SUPERIOR	9852,7	376,8	9465,4	10,5	9852,7	52,9	9794,9	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	689,7	8216,7	19,7	8926,1	293,7	8628,5	3,9
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	566,1	6151,3	16,7	6734,2	248,1	6483,0	3,1
INTERMEDIO	1012,4	66,3	943,9	2,2	1012,4	14,3	998,1	0,0
SUPERIOR	1179,6	57,3	1121,5	0,8	1179,6	31,3	1147,5	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	680,3	18756,0	12,8	19449,1	327,4	19118,4	3,3
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	428,2	9144,1	8,1	9580,4	251,2	9326,9	2,3
INTERMEDIO	4338,9	121,3	4214,4	3,2	4338,9	31,3	4306,6	1,0
SUPERIOR	5529,8	130,8	5397,5	1,5	5529,8	44,8	5484,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	40,9	2387,3	0,0	2428,1	42,8	2385,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	23,4	1263,8	0,0	1287,3	37,6	1249,7	0,0
INTERMEDIO	865,8	15,2	850,6	0,0	865,8	5,2	860,5	0,0
SUPERIOR	275,1	2,3	272,8	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	493,2	12598,5	6,8	13098,5	191,3	12906,2	1,0
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	303,1	5266,3	4,3	5573,6	138,8	5434,9	0,0
INTERMEDIO	2971,0	86,0	2884,0	1,0	2971,0	24,3	2945,7	1,0
SUPERIOR	4553,9	104,2	4448,2	1,5	4553,9	28,2	4525,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	146,2	3770,2	6,0	3922,5	93,3	3826,9	2,3
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	101,8	2613,9	3,8	2719,5	74,8	2642,3	2,3
INTERMEDIO	502,2	20,1	479,9	2,2	502,2	1,8	500,4	0,0
SUPERIOR	700,8	24,4	676,4	0,0	700,8	16,6	684,2	0,0

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	1651,1	18840,4	33,5	20525,0	346,2	20160,6	18,2
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	1008,5	8937,8	17,8	9964,1	265,7	9691,9	6,6
INTERMEDIO	4431,2	324,3	4101,0	5,9	4431,2	41,2	4384,1	5,9
SUPERIOR	6129,7	318,3	5801,6	9,8	6129,7	39,3	6084,7	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	82,4	2215,4	3,6	2301,4	32,6	2265,2	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	36,4	1075,3	3,6	1115,3	25,5	1086,2	3,6
INTERMEDIO	833,9	33,2	800,8	0,0	833,9	7,0	826,9	0,0
SUPERIOR	352,1	12,9	339,3	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	1025,2	12178,6	16,2	13220,0	113,2	13093,8	13,0
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	507,7	4325,1	1,3	4834,1	66,9	4765,0	2,2
INTERMEDIO	3087,1	245,0	2836,3	5,9	3087,1	21,7	3059,5	5,9
SUPERIOR	5298,8	272,6	5017,2	9,0	5298,8	24,6	5269,3	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	543,4	4446,5	13,7	5003,6	200,4	4801,6	1,6
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	464,4	3537,4	12,9	4014,7	173,2	3840,7	0,8
INTERMEDIO	510,2	46,2	464,0	0,0	510,2	12,5	497,7	0,0
SUPERIOR	478,7	32,9	445,1	0,8	478,7	14,7	463,2	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	273,5	39669,0	31,6	39974,1	2697,1	37251,9	25,2
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	204,7	19323,9	15,9	19544,5	1335,1	18196,8	12,6
INTERMEDIO	8770,1	28,9	8733,7	7,6	8770,1	650,3	8113,0	6,9
SUPERIOR	11659,5	39,9	11611,4	8,1	11659,5	711,7	10942,1	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	0,0	4725,9	3,6	4729,5	253,4	4472,5	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	0,0	2399,0	3,6	2402,6	126,7	2272,3	3,6
INTERMEDIO	1699,7	0,0	1699,7	0,0	1699,7	110,1	1589,6	0,0
SUPERIOR	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	16,6	610,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	84,3	26216,8	17,4	26318,5	1976,4	24328,8	13,2
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	44,2	10361,0	2,5	10407,7	824,2	9582,1	1,4
INTERMEDIO	6058,1	19,8	6030,7	7,6	6058,1	493,2	5558,0	6,9
SUPERIOR	9852,7	20,3	9825,0	7,3	9852,7	659,1	9188,7	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	189,2	8726,3	10,6	8926,1	467,2	8450,5	8,4
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	160,5	6563,9	9,8	6734,2	384,2	6342,4	7,6
INTERMEDIO	1012,4	9,1	1003,3	0,0	1012,4	47,0	965,3	0,0
SUPERIOR	1179,6	19,6	1159,1	0,8	1179,6	36,0	1142,8	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	109,2	19331,4	8,5	19449,1	642,8	18801,8	4,5
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	77,1	9498,2	5,1	9580,4	349,5	9227,4	3,6
INTERMEDIO	4338,9	10,9	4327,1	1,0	4338,9	143,0	4195,0	1,0
SUPERIOR	5529,8	21,2	5506,1	2,4	5529,8	150,3	5379,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	70,1	2358,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	0,0	1287,3	0,0	1287,3	39,9	1247,4	0,0
INTERMEDIO	865,8	0,0	865,8	0,0	865,8	30,2	835,6	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	31,0	13061,5	5,9	13098,5	477,5	12619,6	1,4
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	21,4	5549,7	2,5	5573,6	231,4	5341,9	0,4
INTERMEDIO	2971,0	5,0	2964,9	1,0	2971,0	104,1	2865,9	1,0
SUPERIOR	4553,9	4,5	4546,9	2,4	4553,9	142,1	4411,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	78,2	3841,7	2,6	3922,5	95,1	3824,2	3,2
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	55,6	2661,3	2,6	2719,5	78,1	2638,2	3,2
INTERMEDIO	502,2	5,8	496,4	0,0	502,2	8,7	493,5	0,0
SUPERIOR	700,8	16,7	684,1	0,0	700,8	8,3	692,5	0,0

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	164,4	20337,6	23,1	20525,0	2054,3	18450,1	20,7
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	127,6	9825,7	10,8	9964,1	985,7	8969,4	9,1
INTERMEDIO	4431,2	18,0	4406,6	6,6	4431,2	507,3	3918,0	5,9
SUPERIOR	6129,7	18,7	6105,3	5,7	6129,7	561,4	5562,6	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	0,0	2297,8	3,6	2301,4	183,3	2114,5	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	0,0	1111,7	3,6	1115,3	86,8	1024,9	3,6
INTERMEDIO	833,9	0,0	833,9	0,0	833,9	79,9	754,0	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	16,6	335,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	53,3	13155,2	11,5	13220,0	1498,9	11709,3	11,9
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	22,8	4811,3	0,0	4834,1	592,8	4240,2	1,1
INTERMEDIO	3087,1	14,8	3065,8	6,6	3087,1	389,1	2692,1	5,9
SUPERIOR	5298,8	15,8	5278,1	4,9	5298,8	517,0	4776,9	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	111,0	4884,6	8,0	5003,6	372,1	4626,3	5,2
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	104,9	3902,6	7,2	4014,7	306,1	3704,2	4,4
INTERMEDIO	510,2	3,2	506,9	0,0	510,2	38,3	471,9	0,0
SUPERIOR	478,7	2,9	475,0	0,8	478,7	27,7	450,2	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1221,5	38708,4	44,2	39974,1	661,5	39262,3	50,3
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	714,0	18799,7	30,9	19544,5	410,5	19105,3	28,8
INTERMEDIO	8770,1	197,7	8565,5	6,9	8770,1	112,0	8649,2	8,9
SUPERIOR	11659,5	309,8	11343,2	6,5	11659,5	139,0	11507,8	12,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	17,3	4708,7	3,6	4729,5	6,7	4719,2	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	1,8	2397,2	3,6	2402,6	6,7	2392,3	3,6
INTERMEDIO	1699,7	11,6	1688,1	0,0	1699,7	0,0	1699,7	0,0
SUPERIOR	627,2	3,9	623,4	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	710,7	25590,0	17,8	26318,5	267,8	26017,0	33,7
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	333,4	10068,4	6,0	10407,7	103,3	10291,5	12,9
INTERMEDIO	6058,1	135,1	5916,1	6,9	6058,1	70,9	5978,3	8,9
SUPERIOR	9852,7	242,2	9605,6	4,9	9852,7	93,6	9747,2	11,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	493,6	8409,7	22,8	8926,1	387,0	8526,2	13,0
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	378,8	6334,1	21,2	6734,2	300,5	6421,5	12,2
INTERMEDIO	1012,4	51,0	961,3	0,0	1012,4	41,1	971,3	0,0
SUPERIOR	1179,6	63,7	1114,2	1,6	1179,6	45,4	1133,4	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	419,0	19015,9	14,2	19449,1	306,4	19121,2	21,5
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	223,6	9344,5	12,4	9580,4	198,0	9370,8	11,6
INTERMEDIO	4338,9	67,5	4270,4	1,0	4338,9	53,2	4282,7	3,0
SUPERIOR	5529,8	127,9	5401,0	0,8	5529,8	55,1	5467,7	6,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	10,0	2418,1	0,0	2428,1	2,9	2425,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	0,0	1287,3	0,0	1287,3	2,9	1284,4	0,0
INTERMEDIO	865,8	10,0	855,7	0,0	865,8	0,0	865,8	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	244,4	12849,5	4,6	13098,5	89,1	12987,8	21,5
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	114,1	5456,0	3,6	5573,6	39,9	5522,1	11,6
INTERMEDIO	2971,0	39,7	2930,3	1,0	2971,0	25,4	2942,6	3,0
SUPERIOR	4553,9	90,6	4463,2	0,0	4553,9	23,8	4523,1	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	164,6	3748,3	9,6	3922,5	214,4	3708,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	109,5	2601,2	8,8	2719,5	155,2	2564,3	0,0
INTERMEDIO	502,2	17,8	484,4	0,0	502,2	27,9	474,3	0,0
SUPERIOR	700,8	37,3	662,7	0,8	700,8	31,3	669,5	0,0

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	802,5	19692,5	30,0	20525,0	355,1	20141,1	28,7
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	490,4	9455,2	18,5	9964,1	212,5	9734,4	17,2
INTERMEDIO	4431,2	130,2	4295,1	5,9	4431,2	58,8	4366,6	5,9
SUPERIOR	6129,7	181,9	5942,1	5,7	6129,7	83,9	6040,1	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	7,2	2290,6	3,6	2301,4	3,9	2293,9	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	1,8	1109,9	3,6	1115,3	3,9	1107,9	3,6
INTERMEDIO	833,9	1,6	832,4	0,0	833,9	0,0	833,9	0,0
SUPERIOR	352,1	3,9	348,3	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	466,3	12740,6	13,2	13220,0	178,7	13029,2	12,2
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	219,3	4612,4	2,4	4834,1	63,4	4769,3	1,3
INTERMEDIO	3087,1	95,4	2985,8	5,9	3087,1	45,5	3035,7	5,9
SUPERIOR	5298,8	151,5	5142,4	4,9	5298,8	69,7	5224,1	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	329,0	4661,4	13,2	5003,6	172,6	4818,1	13,0
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	269,3	3732,9	12,5	4014,7	145,2	3857,3	12,2
INTERMEDIO	510,2	33,2	476,9	0,0	510,2	13,2	497,0	0,0
SUPERIOR	478,7	26,4	451,5	0,8	478,7	14,1	463,8	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	1310,3	38519,5	144,3	39974,1	2072,3	37829,7	72,1
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	957,6	18501,5	85,4	19544,5	1065,4	18429,1	50,0
INTERMEDIO	8770,1	185,7	8557,2	27,2	8770,1	449,2	8306,9	14,1
SUPERIOR	11659,5	166,9	11460,8	31,7	11659,5	557,7	11093,7	8,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	4,6	4721,3	3,6	4729,5	69,5	4652,3	7,7
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	4,6	2394,4	3,6	2402,6	28,8	2366,1	7,7
INTERMEDIO	1699,7	0,0	1699,7	0,0	1699,7	34,4	1665,2	0,0
SUPERIOR	627,2	0,0	627,2	0,0	627,2	6,3	620,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	358,9	25872,8	86,8	26318,5	1334,3	24941,7	42,5
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	190,4	10181,8	35,6	10407,7	540,8	9845,3	21,6
INTERMEDIO	6058,1	84,7	5946,4	27,0	6058,1	332,9	5711,1	14,1
SUPERIOR	9852,7	83,8	9744,5	24,3	9852,7	460,6	9385,3	6,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	946,7	7925,5	53,9	8926,1	668,4	8235,7	22,0
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	762,6	5925,3	46,2	6734,2	495,8	6217,7	20,7
INTERMEDIO	1012,4	101,0	911,1	0,2	1012,4	81,8	930,5	0,0
SUPERIOR	1179,6	83,1	1089,0	7,5	1179,6	90,8	1087,4	1,3

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	133,7	19281,2	34,2	19449,1	280,3	19152,9	15,9
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	105,8	9455,2	19,4	9580,4	131,5	9438,9	10,0
INTERMEDIO	4338,9	13,8	4320,2	4,9	4338,9	58,5	4275,7	4,8
SUPERIOR	5529,8	14,1	5505,8	9,9	5529,8	90,3	5438,3	1,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	0,0	2428,1	0,0	2428,1	29,1	2399,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	0,0	1287,3	0,0	1287,3	14,3	1273,0	0,0
INTERMEDIO	865,8	0,0	865,8	0,0	865,8	14,8	850,9	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	52,0	13026,4	20,1	13098,5	150,1	12937,6	10,7
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	34,7	5527,9	11,0	5573,6	54,3	5514,1	5,3
INTERMEDIO	2971,0	9,5	2956,6	4,8	2971,0	27,1	2939,1	4,8
SUPERIOR	4553,9	7,7	4541,9	4,2	4553,9	68,8	4484,4	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	81,7	3826,7	14,1	3922,5	101,1	3816,2	5,2
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	71,1	2640,0	8,4	2719,5	63,0	2651,8	4,7
INTERMEDIO	502,2	4,3	497,9	0,1	502,2	16,6	485,6	0,0
SUPERIOR	700,8	6,4	688,8	5,6	700,8	21,6	678,8	0,5

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	1176,6	19238,3	110,1	20525,0	1792,0	18676,8	56,2
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	851,8	9046,4	65,9	9964,1	933,9	8990,2	40,0
INTERMEDIO	4431,2	171,9	4237,0	22,3	4431,2	390,7	4031,2	9,3
SUPERIOR	6129,7	152,8	5955,0	21,9	6129,7	467,4	5655,4	6,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	4,6	2293,2	3,6	2301,4	40,4	2253,2	7,7
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	4,6	1107,1	3,6	1115,3	14,5	1093,1	7,7
INTERMEDIO	833,9	0,0	833,9	0,0	833,9	19,6	814,3	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	6,3	345,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	306,9	12846,4	66,7	13220,0	1184,2	12004,0	31,8
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	155,6	4654,0	24,5	4834,1	486,6	4331,2	16,4
INTERMEDIO	3087,1	75,2	2989,8	22,1	3087,1	305,8	2772,0	9,3
SUPERIOR	5298,8	76,1	5202,6	20,0	5298,8	391,8	4900,9	6,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	865,0	4098,8	39,8	5003,6	567,3	4419,5	16,8
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	691,6	3285,3	37,8	4014,7	432,8	3565,9	16,0
INTERMEDIO	510,2	96,7	413,3	0,1	510,2	65,3	444,9	0,0
SUPERIOR	478,7	76,7	400,2	1,8	478,7	69,3	408,7	0,8

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	963,3	38963,8	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	623,0	18891,6	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	8770,1	148,6	8613,5	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	11659,5	191,8	11458,8	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	28,4	4697,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	19,9	2379,1	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	1699,7	3,9	1695,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	627,2	4,6	622,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	501,0	25793,0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	240,4	10158,2	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	6058,1	118,3	5931,9	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	9852,7	142,2	9702,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	433,9	8473,4	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	362,7	6354,4	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	1012,4	26,3	985,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	1179,6	45,0	1133,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	466,6	18966,5	16,0	19449,1	921,0	18494,4	33,7
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	293,6	9275,4	11,4	9580,4	620,9	8940,0	19,4
INTERMEDIO	4338,9	63,2	4273,5	2,2	4338,9	114,7	4217,6	6,6
SUPERIOR	5529,8	109,8	5417,6	2,4	5529,8	185,3	5336,7	7,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	8,5	2419,6	0,0	2428,1	0,0	2428,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	7,5	1279,7	0,0	1287,3	0,0	1287,3	0,0
INTERMEDIO	865,8	1,0	864,8	0,0	865,8	0,0	865,8	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	255,7	12832,8	10,0	13098,5	215,8	12862,5	20,1
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	129,4	5438,0	6,2	5573,6	94,4	5470,3	8,9
INTERMEDIO	2971,0	52,3	2916,7	1,9	2971,0	43,7	2921,8	5,4
SUPERIOR	4553,9	74,0	4478,0	1,9	4553,9	77,6	4470,4	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	202,3	3714,1	6,0	3922,5	705,2	3203,7	13,6
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	156,6	2557,6	5,2	2719,5	526,5	2182,4	10,6
INTERMEDIO	502,2	9,9	492,0	0,3	502,2	71,0	430,1	1,1
SUPERIOR	700,8	35,8	664,5	0,5	700,8	107,7	591,2	1,9

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	496,7	19997,3	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	329,4	9616,2	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	4431,2	85,4	4339,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	6129,7	82,0	6041,2	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	19,9	2277,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	12,4	1099,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	833,9	2,9	831,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	352,1	4,6	347,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	245,2	12960,2	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	111,0	4720,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	3087,1	66,1	3015,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	5298,8	68,2	5224,9	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	231,6	4759,3	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	206,0	3796,7	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	510,2	16,4	493,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	478,7	9,2	468,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	1133,0	38788,5	52,6
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	19544,5	560,0	18961,7	22,9
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	8770,1	285,5	8467,8	16,8
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	11659,5	287,5	11359,0	12,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	4729,5	43,2	4682,8	3,6
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	2402,6	20,3	2378,7	3,6
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	1699,7	10,2	1689,5	0,0
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	627,2	12,6	614,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	26318,5	816,2	25467,9	34,4
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	10407,7	345,0	10053,3	9,5
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	6058,1	238,4	5805,6	14,2
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	9852,7	232,8	9609,0	10,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	8926,1	273,7	8637,9	14,6
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	6734,2	194,7	6529,7	9,8
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	1012,4	37,0	972,8	2,6
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	1179,6	42,0	1135,4	2,1

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	620,8	18810,9	17,4
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	9580,4	317,4	9257,1	5,9
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	4338,9	162,8	4168,7	7,5
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	5529,8	140,7	5385,0	4,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	2428,1	21,8	2406,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	1287,3	14,7	1272,6	0,0
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	865,8	7,1	858,6	0,0
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	13098,5	492,8	12593,8	11,8
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	5573,6	229,5	5339,8	4,3
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	2971,0	143,6	2822,6	4,8
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	4553,9	119,7	4431,4	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	3922,5	106,2	3810,7	5,6
BÁSICO E INFERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	2719,5	73,2	2644,7	1,6
INTERMEDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	502,2	12,1	487,5	2,6
SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	700,8	20,9	678,5	1,3

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	600,3	19865,6	59,2	20525,0	512,1	19977,7	35,2
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	298,5	9624,5	41,1	9964,1	242,6	9704,6	17,0
INTERMEDIO	4431,2	123,7	4299,5	8,0	4431,2	122,8	4299,1	9,3
SUPERIOR	6129,7	178,1	5941,6	10,0	6129,7	146,8	5974,0	8,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	4,9	2288,0	8,5	2301,4	21,4	2276,4	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	4,9	1101,9	8,5	1115,3	5,7	1106,1	3,6
INTERMEDIO	833,9	0,0	833,9	0,0	833,9	3,1	830,8	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	352,1	0,0	352,1	12,6	339,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	556,1	12630,5	33,4	13220,0	323,3	12874,1	22,6
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	265,2	4552,5	16,4	4834,1	115,5	4713,5	5,2
INTERMEDIO	3087,1	114,6	2964,4	8,0	3087,1	94,8	2983,0	9,3
SUPERIOR	5298,8	176,3	5113,6	8,9	5298,8	113,1	5177,6	8,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	39,2	4947,1	17,2	5003,6	167,4	4827,2	9,0
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	28,4	3970,2	16,1	4014,7	121,4	3885,1	8,2
INTERMEDIO	510,2	9,0	501,1	0,0	510,2	24,9	485,3	0,0
SUPERIOR	478,7	1,8	475,8	1,1	478,7	21,1	456,9	0,8

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	7606,6	32213,4	154,2	39974,1	283,2	39639,8	51,2
TRABAJANDO	19678,3	1857,1	17755,8	65,5	19678,3	40,7	19617,8	19,8
EN DESEMPLEO	3953,4	398,9	3545,0	9,5	3953,4	14,3	3938,5	0,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	3899,5	4138,3	42,9	8080,7	175,0	7886,1	19,7
ESTUDIANDO	3729,9	17,7	3695,1	17,1	3729,9	0,0	3725,7	4,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	230,7	564,2	8,8	803,7	22,6	781,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	1195,8	2441,0	10,3	3647,1	30,5	3609,8	6,8
OTROS	80,9	6,9	73,9	0,0	80,9	0,0	80,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3695,4	15668,4	85,2	19449,1	201,4	19230,6	17,1
TRABAJANDO	10778,0	1180,6	9555,6	41,9	10778,0	31,6	10741,8	4,6
EN DESEMPLEO	1954,5	216,0	1728,9	9,5	1954,5	8,0	1945,8	0,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	2125,4	2221,5	25,8	4372,7	143,7	4217,7	11,3
ESTUDIANDO	1784,9	13,6	1768,1	3,2	1784,9	0,0	1784,4	0,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	139,1	333,6	4,9	477,6	17,0	460,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	17,8	28,5	0,0	46,2	1,1	45,1	0,0
OTROS	35,1	2,9	32,2	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3911,1	16544,9	69,0	20525,0	81,8	20409,2	34,0
TRABAJANDO	8900,3	676,5	8200,2	23,7	8900,3	9,1	8875,9	15,3
EN DESEMPLEO	1999,0	182,9	1816,1	0,0	1999,0	6,3	1992,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	1774,1	1916,8	17,1	3708,0	31,4	3668,3	8,4
ESTUDIANDO	1944,9	4,0	1927,0	13,9	1944,9	0,0	1941,3	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	91,6	230,6	3,9	326,1	5,6	320,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	1178,0	2412,5	10,3	3600,9	29,4	3564,7	6,8
OTROS	45,7	4,0	41,7	0,0	45,7	0,0	45,7	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	283,5	39659,5	31,1	39974,1	1632,2	38301,9	40,0
TRABAJANDO	19678,3	33,6	19631,3	13,5	19678,3	278,0	19386,3	14,0
EN DESEMPLEO	3953,4	11,5	3941,9	0,0	3953,4	95,0	3858,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	183,6	7887,8	9,4	8080,7	909,2	7155,0	16,5
ESTUDIANDO	3729,9	1,7	3724,0	4,2	3729,9	29,2	3697,1	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	22,2	781,5	0,0	803,7	75,5	728,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	30,9	3612,1	4,2	3647,1	243,3	3397,9	5,9
OTROS	80,9	0,0	80,9	0,0	80,9	1,8	79,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	157,6	19286,4	5,1	19449,1	786,4	18655,7	6,9
TRABAJANDO	10778,0	19,0	10757,9	1,1	10778,0	160,1	10616,3	1,6
EN DESEMPLEO	1954,5	4,9	1949,6	0,0	1954,5	62,4	1892,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	109,6	4259,7	3,4	4372,7	495,2	3872,2	5,3
ESTUDIANDO	1784,9	0,0	1784,4	0,6	1784,9	17,2	1767,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	21,2	456,4	0,0	477,6	44,9	432,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	2,9	43,4	0,0	46,2	6,6	39,6	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0

EESE2020

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	125,9	20373,1	26,1	20525,0	845,8	19646,2	33,1
TRABAJANDO	8900,3	14,6	8873,4	12,4	8900,3	117,9	8770,0	12,4
EN DESEMPLEO	1999,0	6,6	1992,4	0,0	1999,0	32,6	1966,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	74,0	3628,1	5,9	3708,0	414,0	3282,8	11,2
ESTUDIANDO	1944,9	1,7	1939,7	3,6	1944,9	12,0	1929,3	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	1,0	325,1	0,0	326,1	30,7	295,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	28,0	3568,7	4,2	3600,9	236,7	3358,2	5,9
OTROS	45,7	0,0	45,7	0,0	45,7	1,8	43,9	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	3011,9	36905,3	57,0	39974,1	5722,3	34092,8	159,1
TRABAJANDO	19678,3	976,7	18674,7	26,9	19678,3	1139,4	18486,6	52,4
EN DESEMPLEO	3953,4	200,6	3745,2	7,6	3953,4	291,4	3650,3	11,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	1142,0	6923,2	15,6	8080,7	2884,5	5140,0	56,3
ESTUDIANDO	3729,9	7,0	3719,2	3,6	3729,9	0,7	3725,5	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	95,4	708,3	0,0	803,7	236,2	559,3	8,2
LABORES DEL HOGAR	3647,1	588,7	3055,1	3,2	3647,1	1163,5	2456,7	26,9
OTROS	80,9	1,2	79,6	0,0	80,9	6,5	74,4	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	722,8	18712,3	14,0	19449,1	1692,4	17698,6	58,1
TRABAJANDO	10778,0	285,1	10487,5	5,3	10778,0	371,3	10385,3	21,4
EN DESEMPLEO	1954,5	57,9	1896,0	0,5	1954,5	111,6	1838,0	4,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	333,6	4031,0	8,1	4372,7	1094,7	3249,6	28,5
ESTUDIANDO	1784,9	0,9	1784,0	0,0	1784,9	0,0	1784,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	42,8	434,8	0,0	477,6	104,8	370,2	2,6
LABORES DEL HOGAR	46,2	2,5	43,8	0,0	46,2	8,1	37,4	0,8
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	1,9	33,2	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	VÁRICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2289,1	18193,0	43,0	20525,0	4029,8	16394,2	101,0
TRABAJANDO	8900,3	691,6	8187,1	21,6	8900,3	768,1	8101,2	31,0
EN DESEMPLEO	1999,0	142,7	1849,2	7,1	1999,0	179,8	1812,3	6,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	808,4	2892,2	7,4	3708,0	1789,8	1890,4	27,8
ESTUDIANDO	1944,9	6,1	1935,2	3,6	1944,9	0,7	1940,6	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	52,6	273,5	0,0	326,1	131,4	189,1	5,7
LABORES DEL HOGAR	3600,9	586,3	3011,4	3,2	3600,9	1155,4	2419,4	26,1
OTROS	45,7	1,2	44,5	0,0	45,7	4,6	41,2	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4523,7	35413,2	37,3	39974,1	5465,5	34449,0	59,7
TRABAJANDO	19678,3	1509,9	18153,0	15,5	19678,3	1923,8	17731,2	23,3
EN DESEMPLEO	3953,4	366,1	3581,9	5,5	3953,4	415,5	3528,8	9,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	1588,3	6481,5	11,0	8080,7	1897,7	6165,3	17,8
ESTUDIANDO	3729,9	61,3	3664,9	3,6	3729,9	83,1	3643,2	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	255,9	547,8	0,0	803,7	318,2	485,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	730,4	2915,0	1,7	3647,1	818,3	2822,9	5,9
OTROS	80,9	11,8	69,1	0,0	80,9	8,9	72,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1355,8	18084,6	8,7	19449,1	1967,6	17469,7	11,8
TRABAJANDO	10778,0	477,0	10299,7	1,4	10778,0	852,6	9921,9	3,6
EN DESEMPLEO	1954,5	134,2	1818,8	1,4	1954,5	164,8	1788,7	1,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	620,6	3746,1	6,0	4372,7	781,6	3583,9	7,3
ESTUDIANDO	1784,9	8,1	1776,8	0,0	1784,9	18,7	1766,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	108,0	369,7	0,0	477,6	143,9	333,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	7,8	38,4	0,0	46,2	3,2	43,0	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	2,9	32,2	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3167,9	17328,6	28,5	20525,0	3498,0	16979,2	47,8
TRABAJANDO	8900,3	1032,9	7853,4	14,1	8900,3	1071,3	7809,3	19,7
EN DESEMPLEO	1999,0	231,8	1763,1	4,1	1999,0	250,8	1740,2	8,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	967,6	2735,4	5,1	3708,0	1116,1	2581,4	10,5
ESTUDIANDO	1944,9	53,2	1888,1	3,6	1944,9	64,4	1876,9	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	147,9	178,2	0,0	326,1	174,3	151,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	722,6	2876,5	1,7	3600,9	815,1	2779,9	5,9
OTROS	45,7	11,8	34,0	0,0	45,7	6,0	39,8	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	4311,6	35594,2	68,3	39974,1	1609,7	38330,7	33,7
TRABAJANDO	19678,3	2202,3	17437,8	38,3	19678,3	702,4	18960,6	15,3
EN DESEMPLEO	3953,4	414,5	3529,9	9,1	3953,4	175,5	3778,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	661,6	7409,6	9,6	8080,7	333,1	7738,9	8,7
ESTUDIANDO	3729,9	524,4	3200,6	4,9	3729,9	168,1	3558,1	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	98,2	705,5	0,0	803,7	61,1	742,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	391,7	3248,9	6,5	3647,1	165,9	3475,0	6,1
OTROS	80,9	19,0	61,8	0,0	80,9	3,5	77,4	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	1783,4	17647,4	18,3	19449,1	669,8	18772,9	6,4
TRABAJANDO	10778,0	1006,2	9760,7	11,1	10778,0	334,5	10439,9	3,7
EN DESEMPLEO	1954,5	173,7	1775,7	5,0	1954,5	68,2	1886,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	295,7	4076,1	0,9	4372,7	148,7	4221,3	2,7
ESTUDIANDO	1784,9	259,1	1524,5	1,3	1784,9	84,0	1700,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	40,4	437,3	0,0	477,6	33,1	444,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	2,6	43,6	0,0	46,2	1,3	44,9	0,0
OTROS	35,1	5,6	29,5	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	2528,2	17946,8	50,0	20525,0	940,0	19557,8	27,3
TRABAJANDO	8900,3	1196,0	7677,2	27,2	8900,3	368,0	8520,8	11,6
EN DESEMPLEO	1999,0	240,8	1754,1	4,1	1999,0	107,2	1891,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	365,8	3333,5	8,7	3708,0	184,5	3517,6	6,0
ESTUDIANDO	1944,9	265,3	1676,1	3,6	1944,9	84,1	1857,2	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	57,8	268,3	0,0	326,1	28,0	298,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	389,0	3205,3	6,5	3600,9	164,6	3430,1	6,1
OTROS	45,7	13,4	32,3	0,0	45,7	3,5	42,2	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1071,7	38870,8	31,6	39974,1	2997,2	36934,9	42,0
TRABAJANDO	19678,3	269,8	19392,9	15,6	19678,3	593,1	19070,0	15,2
EN DESEMPLEO	3953,4	73,1	3880,3	0,0	3953,4	162,6	3788,8	2,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	512,8	7555,9	12,0	8080,7	1643,5	6425,5	11,7
ESTUDIANDO	3729,9	25,0	3701,3	3,6	3729,9	15,1	3707,0	7,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	70,9	732,9	0,0	803,7	127,5	672,7	3,5
LABORES DEL HOGAR	3647,1	120,0	3526,7	0,4	3647,1	455,3	3189,9	1,9
OTROS	80,9	0,0	80,9	0,0	80,9	0,0	80,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	515,0	18929,2	4,9	19449,1	1591,6	17848,4	9,1
TRABAJANDO	10778,0	138,7	10638,0	1,4	10778,0	414,9	10360,6	2,5
EN DESEMPLEO	1954,5	35,3	1919,1	0,0	1954,5	81,2	1871,2	2,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	292,3	4076,9	3,5	4372,7	992,7	3375,8	4,2
ESTUDIANDO	1784,9	11,0	1773,9	0,0	1784,9	9,5	1775,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	32,6	445,1	0,0	477,6	88,4	389,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	5,1	41,2	0,0	46,2	5,0	40,9	0,3
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	556,7	19941,6	26,7	20525,0	1405,6	19086,6	32,9
TRABAJANDO	8900,3	131,2	8755,0	14,2	8900,3	178,3	8709,4	12,7
EN DESEMPLEO	1999,0	37,8	1961,2	0,0	1999,0	81,4	1917,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	220,5	3479,0	8,5	3708,0	650,8	3049,7	7,5
ESTUDIANDO	1944,9	14,0	1927,4	3,6	1944,9	5,7	1931,6	7,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	38,3	287,8	0,0	326,1	39,1	283,5	3,5
LABORES DEL HOGAR	3600,9	115,0	3485,5	0,4	3600,9	450,3	3149,0	1,5
OTROS	45,7	0,0	45,7	0,0	45,7	0,0	45,7	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	525,3	39383,1	65,7	39974,1	1290,4	38654,4	29,3
TRABAJANDO	19678,3	153,3	19486,8	38,2	19678,3	147,0	19516,8	14,6
EN DESEMPLEO	3953,4	65,0	3886,6	1,9	3953,4	37,2	3916,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	179,7	7884,4	16,6	8080,7	765,8	7303,8	11,1
ESTUDIANDO	3729,9	0,0	3726,3	3,6	3729,9	19,8	3706,4	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	39,1	764,7	0,0	803,7	79,2	724,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	87,4	3554,3	5,3	3647,1	240,4	3406,7	0,0
OTROS	80,9	0,8	80,0	0,0	80,9	1,0	79,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	201,9	19225,0	22,2	19449,1	404,6	19036,4	8,1
TRABAJANDO	10778,0	74,3	10689,9	13,8	10778,0	47,4	10728,1	2,5
EN DESEMPLEO	1954,5	37,5	1916,4	0,5	1954,5	9,2	1945,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	78,3	4286,6	7,9	4372,7	306,2	4060,9	5,6
ESTUDIANDO	1784,9	0,0	1784,9	0,0	1784,9	0,0	1784,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	11,8	465,8	0,0	477,6	40,8	436,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	1,0	34,2	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	323,4	20158,1	43,5	20525,0	885,8	19618,0	21,2
TRABAJANDO	8900,3	79,0	8796,9	24,4	8900,3	99,6	8788,7	12,1
EN DESEMPLEO	1999,0	27,5	1970,1	1,4	1999,0	28,0	1971,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	101,5	3597,8	8,8	3708,0	459,6	3242,9	5,5
ESTUDIANDO	1944,9	0,0	1941,3	3,6	1944,9	19,8	1921,5	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	27,2	298,9	0,0	326,1	38,4	287,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	87,4	3508,1	5,3	3600,9	240,4	3360,4	0,0
OTROS	45,7	0,8	44,9	0,0	45,7	0,0	45,7	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	6091,4	33745,1	137,6	39974,1	1648,9	38243,4	81,8
TRABAJANDO	19678,3	1935,6	17700,7	42,0	19678,3	173,0	19479,5	25,8
EN DESEMPLEO	3953,4	382,1	3552,7	18,6	3953,4	50,8	3899,7	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	2692,2	5345,0	43,6	8080,7	1049,5	6995,6	35,7
ESTUDIANDO	3729,9	17,1	3700,0	12,7	3729,9	3,5	3722,7	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	203,9	586,7	13,1	803,7	63,3	735,9	4,5
LABORES DEL HOGAR	3647,1	852,4	2787,3	7,4	3647,1	308,8	3329,2	9,1
OTROS	80,9	8,0	72,7	0,1	80,9	0,0	80,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	3001,3	16382,5	65,3	19449,1	610,3	18810,0	28,8
TRABAJANDO	10778,0	1204,0	9556,4	17,6	10778,0	82,6	10689,9	5,5
EN DESEMPLEO	1954,5	209,3	1735,4	9,7	1954,5	22,2	1929,7	2,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	1448,0	2899,1	25,5	4372,7	476,0	3877,5	19,2
ESTUDIANDO	1784,9	13,6	1768,1	3,2	1784,9	0,0	1784,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	110,0	358,4	9,2	477,6	26,2	449,9	1,6
LABORES DEL HOGAR	46,2	15,4	30,8	0,0	46,2	3,4	42,9	0,0
OTROS	35,1	1,0	34,1	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	3090,1	17362,6	72,3	20525,0	1038,6	19433,4	53,0
TRABAJANDO	8900,3	731,7	8144,3	24,4	8900,3	90,5	8789,5	20,3
EN DESEMPLEO	1999,0	172,8	1817,3	8,9	1999,0	28,6	1969,9	0,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	1244,1	2445,8	18,1	3708,0	573,5	3118,1	16,5
ESTUDIANDO	1944,9	3,5	1931,9	9,5	1944,9	3,5	1937,8	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	93,9	228,3	3,9	326,1	37,1	286,0	3,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	837,0	2756,4	7,4	3600,9	305,5	3286,3	9,1
OTROS	45,7	7,0	38,6	0,1	45,7	0,0	45,7	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1562,0	38386,6	25,6	39974,1	1103,7	38846,2	24,2
TRABAJANDO	19678,3	664,3	18999,4	14,6	19678,3	239,0	19424,1	15,3
EN DESEMPLEO	3953,4	157,7	3795,8	0,0	3953,4	69,7	3882,8	1,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	424,9	7651,6	4,2	8080,7	510,6	7567,6	2,6
ESTUDIANDO	3729,9	123,5	3602,8	3,6	3729,9	24,2	3702,1	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	67,4	736,3	0,0	803,7	85,7	718,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	115,8	3530,1	1,3	3647,1	173,8	3471,5	1,9
OTROS	80,9	8,3	70,7	1,9	80,9	0,8	80,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	640,0	18805,0	4,1	19449,1	260,8	19186,1	2,2
TRABAJANDO	10778,0	274,2	10500,8	3,0	10778,0	39,5	10737,5	1,0
EN DESEMPLEO	1954,5	68,6	1885,8	0,0	1954,5	15,4	1938,1	1,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	241,1	4130,5	1,1	4372,7	167,4	4205,1	0,2
ESTUDIANDO	1784,9	33,5	1751,4	0,0	1784,9	7,9	1777,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	20,5	457,1	0,0	477,6	30,6	447,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0
OTROS	35,1	2,0	33,2	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	922,0	19581,6	21,4	20525,0	842,9	19660,0	22,1
TRABAJANDO	8900,3	390,1	8498,6	11,6	8900,3	199,4	8686,6	14,3
EN DESEMPLEO	1999,0	89,0	1910,0	0,0	1999,0	54,3	1944,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	183,8	3521,1	3,1	3708,0	343,2	3362,5	2,3
ESTUDIANDO	1944,9	90,0	1851,4	3,6	1944,9	16,2	1925,1	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	46,9	279,2	0,0	326,1	55,1	271,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	115,8	3483,8	1,3	3600,9	173,8	3425,2	1,9
OTROS	45,7	6,3	37,5	1,9	45,7	0,8	44,9	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	265,8	39673,2	35,1	39974,1	2108,5	37830,4	35,2
TRABAJANDO	19678,3	50,6	19614,7	13,1	19678,3	486,4	19175,0	16,9
EN DESEMPLEO	3953,4	20,2	3928,8	4,5	3953,4	301,2	3650,5	1,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	112,1	7961,5	7,2	8080,7	687,5	7379,8	13,4
ESTUDIANDO	3729,9	5,4	3720,9	3,6	3729,9	48,5	3681,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	43,4	757,4	3,0	803,7	190,5	613,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	34,2	3609,2	3,8	3647,1	383,4	3260,5	3,2
OTROS	80,9	0,0	80,9	0,0	80,9	10,9	70,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	138,1	19303,1	7,9	19449,1	628,8	18810,4	9,9
TRABAJANDO	10778,0	18,2	10758,3	1,5	10778,0	166,1	10606,7	5,3
EN DESEMPLEO	1954,5	18,1	1932,4	4,0	1954,5	126,1	1826,7	1,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	67,2	4303,1	2,4	4372,7	213,0	4156,9	2,9
ESTUDIANDO	1784,9	5,4	1779,5	0,0	1784,9	11,8	1773,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	29,3	448,4	0,0	477,6	105,0	372,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,0	46,2	0,0	46,2	2,3	44,0	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	4,6	30,5	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	127,7	20370,1	27,2	20525,0	1479,7	19020,0	25,3
TRABAJANDO	8900,3	32,4	8856,4	11,6	8900,3	320,4	8568,4	11,6
EN DESEMPLEO	1999,0	2,1	1996,4	0,5	1999,0	175,1	1823,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	44,9	3658,4	4,7	3708,0	474,6	3222,9	10,6
ESTUDIANDO	1944,9	0,0	1941,3	3,6	1944,9	36,7	1908,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	14,1	309,0	3,0	326,1	85,5	240,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	34,2	3562,9	3,8	3600,9	381,1	3216,5	3,2
OTROS	45,7	0,0	45,7	0,0	45,7	6,3	39,5	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	2331,4	37596,4	46,3	39974,1	673,6	39279,0	21,5
TRABAJANDO	19678,3	788,7	18872,9	16,7	19678,3	58,8	19607,0	12,6
EN DESEMPLEO	3953,4	336,4	3611,7	5,3	3953,4	45,6	3907,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	565,1	7499,8	15,8	8080,7	216,3	7861,3	3,1
ESTUDIANDO	3729,9	81,7	3644,5	3,6	3729,9	48,7	3677,5	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	196,4	607,3	0,0	803,7	199,7	601,8	2,2
LABORES DEL HOGAR	3647,1	359,4	3282,8	4,8	3647,1	104,5	3542,6	0,0
OTROS	80,9	3,5	77,3	0,0	80,9	0,0	80,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	680,3	18756,0	12,8	19449,1	327,4	19118,4	3,3
TRABAJANDO	10778,0	270,1	10506,9	1,0	10778,0	39,6	10737,5	1,0
EN DESEMPLEO	1954,5	116,0	1833,1	5,3	1954,5	30,7	1923,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	158,0	4208,3	6,4	4372,7	101,3	4269,0	2,3
ESTUDIANDO	1784,9	21,0	1763,9	0,0	1784,9	20,2	1764,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	110,8	366,8	0,0	477,6	135,5	342,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	2,3	44,0	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0
OTROS	35,1	2,1	33,0	0,0	35,1	0,0	35,1	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1651,1	18840,4	33,5	20525,0	346,2	20160,6	18,2
TRABAJANDO	8900,3	518,6	8366,0	15,7	8900,3	19,2	8869,5	11,6
EN DESEMPLEO	1999,0	220,4	1778,6	0,0	1999,0	14,9	1984,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	407,1	3291,5	9,4	3708,0	114,9	3592,3	0,8
ESTUDIANDO	1944,9	60,8	1880,6	3,6	1944,9	28,5	1912,9	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	85,6	240,5	0,0	326,1	64,2	259,7	2,2
LABORES DEL HOGAR	3600,9	357,2	3238,8	4,8	3600,9	104,5	3496,4	0,0
OTROS	45,7	1,4	44,3	0,0	45,7	0,0	45,7	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	273,5	39669,0	31,6	39974,1	2697,1	37251,9	25,2
TRABAJANDO	19678,3	34,0	19628,7	15,6	19678,3	1229,5	18434,8	14,0
EN DESEMPLEO	3953,4	6,9	3944,0	2,5	3953,4	374,6	3578,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	166,8	7905,3	8,6	8080,7	411,1	7662,1	7,6
ESTUDIANDO	3729,9	0,0	3726,3	3,6	3729,9	195,2	3531,1	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	16,1	787,7	0,0	803,7	113,7	690,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	49,7	3596,3	1,2	3647,1	357,8	3289,3	0,0
OTROS	80,9	0,0	80,9	0,0	80,9	15,2	65,7	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	109,2	19331,4	8,5	19449,1	642,8	18801,8	4,5
TRABAJANDO	10778,0	16,1	10758,5	3,4	10778,0	337,1	10439,5	1,4
EN DESEMPLEO	1954,5	3,5	1948,4	2,5	1954,5	103,0	1851,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	79,4	4290,7	2,6	4372,7	113,8	4255,8	3,2
ESTUDIANDO	1784,9	0,0	1784,9	0,0	1784,9	53,3	1731,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	9,3	468,3	0,0	477,6	30,1	447,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,8	45,4	0,0	46,2	1,6	44,7	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	4,0	31,1	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	164,4	20337,6	23,1	20525,0	2054,3	18450,1	20,7
TRABAJANDO	8900,3	17,9	8870,2	12,3	8900,3	892,4	7995,3	12,6
EN DESEMPLEO	1999,0	3,4	1995,6	0,0	1999,0	271,7	1727,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	87,4	3614,6	6,0	3708,0	297,3	3406,3	4,4
ESTUDIANDO	1944,9	0,0	1941,3	3,6	1944,9	141,9	1799,4	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	6,8	319,4	0,0	326,1	83,6	242,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	48,8	3550,8	1,2	3600,9	356,2	3244,7	0,0
OTROS	45,7	0,0	45,7	0,0	45,7	11,2	34,6	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1221,5	38708,4	44,2	39974,1	661,5	39262,3	50,3
TRABAJANDO	19678,3	432,0	19232,9	13,4	19678,3	147,7	19507,8	22,9
EN DESEMPLEO	3953,4	99,3	3854,2	0,0	3953,4	25,9	3924,1	3,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	443,7	7616,2	20,8	8080,7	352,9	7718,6	9,3
ESTUDIANDO	3729,9	7,9	3718,4	3,6	3729,9	2,9	3723,4	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	58,3	744,1	1,4	803,7	30,6	769,1	4,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	176,4	3465,6	5,0	3647,1	97,9	3542,2	7,0
OTROS	80,9	3,9	77,0	0,0	80,9	3,7	77,2	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	419,0	19015,9	14,2	19449,1	306,4	19121,2	21,5
TRABAJANDO	10778,0	181,4	10594,8	1,8	10778,0	54,7	10712,0	11,3
EN DESEMPLEO	1954,5	31,6	1922,9	0,0	1954,5	4,5	1946,5	3,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	179,8	4181,9	11,0	4372,7	222,0	4147,9	2,8
ESTUDIANDO	1784,9	0,0	1784,9	0,0	1784,9	2,9	1782,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	24,6	451,7	1,4	477,6	14,0	459,7	4,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	1,7	44,6	0,0	46,2	4,6	41,6	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	3,7	31,4	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	802,5	19692,5	30,0	20525,0	355,1	20141,1	28,7
TRABAJANDO	8900,3	250,6	8638,1	11,6	8900,3	92,9	8795,8	11,6
EN DESEMPLEO	1999,0	67,7	1931,3	0,0	1999,0	21,4	1977,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	263,9	3434,3	9,8	3708,0	130,9	3570,7	6,5
ESTUDIANDO	1944,9	7,9	1933,4	3,6	1944,9	0,0	1941,3	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	33,7	292,4	0,0	326,1	16,7	309,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	174,8	3421,0	5,0	3600,9	93,3	3500,6	7,0
OTROS	45,7	3,9	41,8	0,0	45,7	0,0	45,7	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	1310,3	38519,5	144,3	39974,1	2072,3	37829,7	72,1
TRABAJANDO	19678,3	143,5	19486,4	48,5	19678,3	811,7	18832,7	33,9
EN DESEMPLEO	3953,4	42,8	3903,7	7,0	3953,4	171,9	3780,5	1,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	692,8	7340,6	47,4	8080,7	560,8	7499,1	20,9
ESTUDIANDO	3729,9	4,6	3721,7	3,6	3729,9	57,8	3664,4	7,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	62,3	735,1	6,3	803,7	73,8	726,9	3,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	364,2	3253,3	29,6	3647,1	388,7	3252,8	5,6
OTROS	80,9	0,1	78,8	1,9	80,9	7,6	73,3	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	133,7	19281,2	34,2	19449,1	280,3	19152,9	15,9
TRABAJANDO	10778,0	19,7	10745,1	13,2	10778,0	101,1	10667,2	9,7
EN DESEMPLEO	1954,5	6,4	1943,4	4,6	1954,5	13,7	1939,8	1,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	88,0	4268,2	16,4	4372,7	123,1	4244,4	5,2
ESTUDIANDO	1784,9	0,0	1784,9	0,0	1784,9	22,0	1763,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	18,2	459,4	0,0	477,6	13,7	463,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	1,3	44,9	0,0	46,2	3,1	43,2	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	3,7	31,4	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	1176,6	19238,3	110,1	20525,0	1792,0	18676,8	56,2
TRABAJANDO	8900,3	123,8	8741,2	35,3	8900,3	710,6	8165,5	24,2
EN DESEMPLEO	1999,0	36,4	1960,2	2,4	1999,0	158,3	1840,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	604,7	3072,4	30,9	3708,0	437,6	3254,7	15,7
ESTUDIANDO	1944,9	4,6	1936,7	3,6	1944,9	35,8	1901,4	7,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	44,1	275,7	6,3	326,1	60,1	263,0	3,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	362,8	3208,4	29,6	3600,9	385,6	3209,6	5,6
OTROS	45,7	0,1	43,7	1,9	45,7	3,9	41,9	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	963,3	38963,8	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRABAJANDO	19678,3	298,4	19362,3	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	3953,4	96,8	3851,7	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	386,9	7675,3	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ESTUDIANDO	3729,9	18,8	3707,4	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	61,8	742,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	94,4	3550,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
OTROS	80,9	6,1	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	466,6	18966,5	16,0	19449,1	921,0	18494,4	33,7
TRABAJANDO	10778,0	148,4	10627,4	2,3	10778,0	112,2	10652,7	13,2
EN DESEMPLEO	1954,5	56,9	1892,7	4,9	1954,5	18,6	1932,8	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	230,1	4133,7	8,8	4372,7	744,6	3612,1	16,0
ESTUDIANDO	1784,9	2,1	1782,8	0,0	1784,9	0,0	1784,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	29,1	448,5	0,0	477,6	34,3	441,8	1,6
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,0	46,2	0,0	46,2	6,6	39,6	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	4,7	30,5	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	496,7	19997,3	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
TRABAJANDO	8900,3	150,1	8734,9	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	1999,0	40,0	1959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	156,7	3541,6	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0
ESTUDIANDO	1944,9	16,7	1924,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	32,7	293,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	94,4	3504,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
OTROS	45,7	6,1	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	39974,1	1133,0	38788,5	52,6
TRABAJANDO	0,0	0,0	0,0	0,0	19678,3	564,7	19087,4	26,3
EN DESEMPLEO	0,0	0,0	0,0	0,0	3953,4	94,3	3853,1	6,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	0,0	0,0	0,0	0,0	8080,7	265,3	7805,2	10,2
ESTUDIANDO	0,0	0,0	0,0	0,0	3729,9	33,8	3692,4	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	0,0	0,0	0,0	0,0	803,7	81,6	719,9	2,2
LABORES DEL HOGAR	0,0	0,0	0,0	0,0	3647,1	84,2	3558,6	4,3
OTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	9,1	71,8	0,0
HOMBRES								
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	19449,1	620,8	18810,9	17,4
TRABAJANDO	0,0	0,0	0,0	0,0	10778,0	346,8	10420,8	10,4
EN DESEMPLEO	0,0	0,0	0,0	0,0	1954,5	51,0	1902,9	0,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	0,0	0,0	0,0	0,0	4372,7	139,7	4228,8	4,2
ESTUDIANDO	0,0	0,0	0,0	0,0	1784,9	21,7	1763,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	0,0	0,0	0,0	0,0	477,6	59,2	416,2	2,2
LABORES DEL HOGAR	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	0,3	45,9	0,0
OTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	2,1	33,0	0,0

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	600,3	19865,6	59,2	20525,0	512,1	19977,7	35,2
TRABAJANDO	8900,3	334,2	8542,6	23,5	8900,3	217,9	8666,6	15,9
EN DESEMPLEO	1999,0	68,2	1927,5	3,3	1999,0	43,3	1950,2	5,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	37,2	3660,4	10,4	3708,0	125,6	3576,4	6,0
ESTUDIANDO	1944,9	5,3	1931,1	8,5	1944,9	12,2	1929,2	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	43,2	282,9	0,0	326,1	22,4	303,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	108,9	3478,4	13,5	3600,9	83,9	3512,7	4,3
OTROS	45,7	3,2	42,6	0,0	45,7	7,0	38,8	0,0

Tabla 1.026.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39974,1	6949,2	22189,7	7899,2	2239,5	677,2	19,5
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1771,8	2484,9	409,8	36,8	26,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	1510,2	2999,6	645,3	101,3	30,5	2,6
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	1526,6	4214,2	1182,5	273,8	53,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	1007,8	4500,6	1551,1	358,6	99,3	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	576,5	3629,5	1463,3	456,8	124,6	9,3
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	318,9	2478,8	1255,3	373,3	121,5	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	187,3	1318,4	927,5	391,5	138,6	0,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	50,1	563,6	464,3	247,3	83,0	4,5
HOMBRES							
TOTAL	19449,1	3269,1	10762,0	4052,7	1059,8	296,9	8,6
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	890,0	1251,1	250,9	24,7	11,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	733,9	1523,3	342,7	43,6	4,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	700,0	2129,4	615,0	162,0	19,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	462,8	2190,0	870,9	185,9	56,0	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	238,3	1712,6	791,7	238,7	70,4	6,4
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	133,7	1146,2	577,3	161,0	54,3	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	92,2	613,1	433,9	169,0	46,9	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	18,3	196,2	170,3	74,8	33,4	0,7

Tabla 1.026.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	20525,0	3680,1	11427,7	3846,5	1179,7	380,3	10,8
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	881,8	1233,8	158,9	12,1	14,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	776,3	1476,4	302,6	57,7	25,7	2,6
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	826,6	2084,8	567,5	111,8	33,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	545,0	2310,6	680,2	172,7	43,3	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	338,2	1916,9	671,6	218,1	54,2	3,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	185,2	1332,6	678,0	212,3	67,2	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	95,1	705,2	493,6	222,5	91,7	0,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	31,8	367,4	294,0	172,5	49,6	3,8

Tabla 1.027.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39974,1	6949,2	22189,7	7899,2	2239,5	677,2	19,5
I	4480,4	1190,4	2653,1	521,0	90,9	24,5	0,5
II	2962,9	674,8	1787,6	398,7	82,7	18,6	0,4
III	7509,5	1499,7	4390,1	1276,0	276,4	67,4	0,0
IV	5612,9	787,8	3109,3	1203,6	395,0	110,8	6,4
V	12717,7	1891,3	6727,2	2939,8	893,0	262,7	3,7
VI	5185,1	618,8	2727,6	1290,4	401,0	146,7	0,7
NO CONSTA	1505,6	286,5	794,7	269,7	100,5	46,4	7,8
HOMBRES							
TOTAL	19449,1	3269,1	10762,0	4052,7	1059,8	296,9	8,6
I	2202,6	535,7	1355,4	255,8	44,1	11,7	0,0
II	1406,2	305,3	844,7	209,7	41,4	5,1	0,0
III	3521,0	735,4	1979,8	647,7	128,7	29,3	0,0
IV	3002,0	372,8	1738,4	644,3	182,5	57,7	6,4
V	6511,6	872,4	3422,4	1610,9	474,4	129,7	1,9
VI	2331,2	324,0	1178,1	604,8	165,6	58,7	0,0
NO CONSTA	474,5	123,4	243,3	79,6	23,0	4,8	0,4
MUJERES							
TOTAL	20525,0	3680,1	11427,7	3846,5	1179,7	380,3	10,8
I	2277,8	654,7	1297,8	265,2	46,8	12,8	0,5
II	1556,7	369,5	943,0	189,1	41,3	13,5	0,4
III	3988,6	764,2	2410,3	628,3	147,6	38,1	0,0
IV	2610,9	415,0	1370,9	559,3	212,5	53,1	0,0
V	6206,1	1018,9	3304,8	1328,9	418,5	133,1	1,9
VI	2853,9	294,7	1549,5	685,6	235,4	88,0	0,7
NO CONSTA	1031,1	163,1	551,4	190,0	77,5	41,7	7,4

Tabla 1.028.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	39974,1	6949,2	22189,7	7899,2	2239,5	677,2	19,5
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	1771,8	2484,9	409,8	36,8	26,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	4621,0	15344,0	4842,2	1190,5	308,0	12,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	556,3	4360,8	2647,1	1012,2	343,0	6,7
ESPAÑA							
TOTAL	34000,4	5801,0	18981,5	6656,2	1943,1	605,6	13,1
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	1552,9	2101,6	319,6	34,3	22,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	3767,9	12737,9	3811,6	933,4	247,8	6,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	480,2	4142,0	2525,0	975,4	335,7	6,7
EXTRANJERO							
TOTAL	5973,7	1148,2	3208,2	1243,0	296,4	71,6	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	218,9	383,3	90,2	2,5	4,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	853,1	2606,1	1030,6	257,1	60,2	6,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	76,1	218,8	122,1	36,8	7,3	0,0

Tabla 1.028.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19449,1	3269,1	10762,0	4052,7	1059,8	296,9	8,6
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	890,0	1251,1	250,9	24,7	11,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	2135,0	7555,3	2620,3	630,2	151,0	6,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	244,2	1955,6	1181,5	404,9	134,5	1,9
ESPAÑA							
TOTAL	16735,0	2730,5	9380,6	3451,8	903,7	266,2	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	800,1	1068,6	196,9	22,2	7,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	1733,2	6434,9	2119,3	491,2	124,4	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	197,2	1877,1	1135,5	390,3	134,5	1,9
EXTRANJERO							
TOTAL	2714,1	538,6	1381,4	600,9	156,1	30,7	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	89,9	182,5	54,0	2,5	4,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	401,8	1120,4	500,9	139,0	26,6	6,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	47,0	78,5	46,0	14,6	0,0	0,0

Tabla 1.028.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	20525,0	3680,1	11427,7	3846,5	1179,7	380,3	10,8
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	881,8	1233,8	158,9	12,1	14,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	2486,1	7788,7	2221,9	560,3	157,0	6,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	312,2	2405,2	1465,7	607,3	208,5	4,8
ESPAÑA							
TOTAL	17265,4	3070,5	9600,9	3204,4	1039,4	339,4	10,8
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	752,8	1032,9	122,7	12,1	14,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	2034,7	6303,0	1692,2	442,2	123,4	6,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	283,0	2264,9	1389,5	585,1	201,2	4,8
EXTRANJERO							
TOTAL	3259,6	609,5	1826,8	642,0	140,3	40,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	129,0	200,8	36,2	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	451,3	1485,7	529,7	118,1	33,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	29,1	140,3	76,2	22,2	7,3	0,0

Tabla 1.029.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39974,1	6949,2	22189,7	7899,2	2239,5	677,2	19,5
ANDALUCÍA	7096,4	1766,0	3536,8	1348,6	336,4	108,7	0,0
ARAGÓN	1121,4	252,7	573,8	225,2	57,1	10,8	1,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	62,3	546,5	201,9	62,5	22,5	1,2
BALEARS, ILLES	1030,2	154,9	664,7	161,4	38,0	4,8	6,4
CANARIAS	1936,1	276,1	1094,2	447,1	81,9	36,9	0,0
CANTABRIA	500,1	172,4	248,5	50,9	23,5	4,3	0,4
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	271,6	1089,3	467,1	180,1	55,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	160,3	1080,0	349,1	101,6	15,8	2,9
CATALUÑA	6397,6	1252,9	3403,9	1314,2	347,1	79,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	733,9	2235,6	835,9	306,6	143,3	0,0
EXTREMADURA	904,8	195,5	508,8	163,2	32,3	5,0	0,0
GALICIA	2360,6	220,2	1417,8	516,4	150,2	55,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	647,4	3684,2	1009,4	242,6	66,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	348,8	536,9	248,1	89,6	19,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	105,4	273,6	116,2	38,8	11,1	2,3
PAÍS VASCO	1863,3	289,1	1058,5	358,4	121,8	31,3	4,1
RIOJA, LA	267,4	35,5	145,8	56,8	22,6	6,3	0,4
CEUTA	66,8	0,6	40,8	20,3	4,9	0,2	0,0
MELILLA	64,3	3,5	49,9	9,0	1,9	0,0	0,0

Tabla 1.029.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL	19449,1	3269,1	10762,0	4052,7	1059,8	296,9	8,6
ANDALUCÍA	3473,0	877,2	1690,7	662,1	187,4	55,6	0,0
ARAGÓN	550,5	104,7	283,4	126,4	32,3	3,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	28,0	263,2	95,4	29,9	8,5	0,7
BALEARS, ILLES	512,0	78,1	334,6	67,7	23,8	1,4	6,4
CANARIAS	953,4	142,6	533,2	219,3	40,2	18,1	0,0
CANTABRIA	241,9	82,6	127,2	19,9	10,0	2,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	108,8	561,6	252,8	70,1	22,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	82,0	539,1	182,4	45,1	7,9	0,0
CATALUÑA	3107,2	567,1	1660,9	690,9	165,1	23,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	323,6	1116,0	447,5	130,0	62,6	0,0
EXTREMADURA	447,0	93,1	247,7	90,5	12,5	3,1	0,0
GALICIA	1129,4	107,2	664,3	266,4	66,2	25,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	320,9	1706,0	521,4	99,0	31,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	165,1	263,9	130,4	46,2	11,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	50,4	144,1	49,2	22,1	2,5	1,2
PAÍS VASCO	895,0	124,4	506,5	184,8	65,2	14,0	0,0
RIOJA, LA	131,1	11,9	75,2	30,1	10,4	3,0	0,4
CEUTA	33,6	0,3	19,3	11,1	2,7	0,2	0,0
MELILLA	32,0	0,9	25,2	4,2	1,6	0,0	0,0

Tabla 1.029.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	20525,0	3680,1	11427,7	3846,5	1179,7	380,3	10,8
ANDALUCÍA	3623,4	888,8	1846,1	686,5	149,0	53,1	0,0
ARAGÓN	570,9	148,0	290,4	98,8	24,8	7,1	1,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	34,2	283,4	106,5	32,6	13,9	0,5
BALEARS, ILLES	518,3	76,9	330,1	93,7	14,2	3,4	0,0
CANARIAS	982,8	133,5	561,0	227,8	41,7	18,8	0,0
CANTABRIA	258,1	89,8	121,3	31,0	13,6	2,0	0,4
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	162,7	527,8	214,3	110,0	33,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	78,3	540,9	166,7	56,5	7,9	2,9
CATALUÑA	3290,4	685,8	1743,0	623,3	182,0	56,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	410,3	1119,6	388,4	176,6	80,7	0,0
EXTREMADURA	457,9	102,4	261,1	72,7	19,8	1,9	0,0
GALICIA	1231,2	113,0	753,5	250,1	84,0	30,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	326,5	1978,3	488,1	143,7	35,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	183,6	272,9	117,6	43,5	7,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	54,9	129,5	66,9	16,7	8,6	1,1
PAÍS VASCO	968,3	164,7	552,1	173,6	56,6	17,3	4,1
RIOJA, LA	136,2	23,6	70,5	26,6	12,1	3,4	0,0
CEUTA	33,2	0,3	21,5	9,2	2,2	0,0	0,0
MELILLA	32,3	2,6	24,7	4,8	0,3	0,0	0,0

Tabla 1.030.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	39974,1	6949,2	22189,7	7899,2	2239,5	677,2	19,5
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	2408,0	9930,6	5047,7	1638,0	504,6	15,6
INTERMEDIO	8770,1	1733,5	5180,6	1428,4	330,6	94,2	3,0
SUPERIOR	11659,5	2807,8	7078,4	1423,1	270,9	78,4	0,9
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	4729,5	1771,8	2484,9	409,8	36,8	26,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	875,2	1218,4	274,7	24,8	9,5	0,0
INTERMEDIO	1699,7	707,8	875,5	91,0	12,0	13,4	0,0
SUPERIOR	627,2	188,8	391,0	44,1	0,0	3,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	26318,5	4621,0	15344,0	4842,2	1190,5	308,0	12,8
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	1215,0	5664,5	2590,2	730,7	198,5	8,9
INTERMEDIO	6058,1	920,3	3727,4	1090,5	259,4	57,6	3,0
SUPERIOR	9852,7	2485,7	5952,1	1161,5	200,5	52,0	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	8926,1	556,3	4360,8	2647,1	1012,2	343,0	6,7
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	317,7	3047,8	2182,8	882,5	296,6	6,7
INTERMEDIO	1012,4	105,4	577,7	246,8	59,2	23,2	0,0
SUPERIOR	1179,6	133,2	735,2	217,5	70,4	23,2	0,0

Tabla 1.030.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19449,1	3269,1	10762,0	4052,7	1059,8	296,9	8,6
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	1260,6	4797,8	2547,6	750,7	215,5	8,2
INTERMEDIO	4338,9	804,5	2550,9	763,6	173,4	46,2	0,4
SUPERIOR	5529,8	1204,1	3413,3	741,6	135,6	35,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2428,1	890,0	1251,1	250,9	24,7	11,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	472,5	630,4	167,0	17,3	0,0	0,0
INTERMEDIO	865,8	331,5	461,2	57,6	7,4	8,1	0,0
SUPERIOR	275,1	86,0	159,5	26,4	0,0	3,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13098,5	2135,0	7555,3	2620,3	630,2	151,0	6,8
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	673,6	2927,8	1450,8	403,4	111,7	6,4
INTERMEDIO	2971,0	431,2	1792,2	590,8	135,4	21,0	0,4
SUPERIOR	4553,9	1030,1	2835,3	578,7	91,4	18,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	3922,5	244,2	1955,6	1181,5	404,9	134,5	1,9
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	114,4	1239,6	929,8	330,0	103,8	1,9
INTERMEDIO	502,2	41,8	297,5	115,2	30,7	17,0	0,0
SUPERIOR	700,8	88,0	418,5	136,5	44,1	13,7	0,0

Tabla 1.030.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	20525,0	3680,1	11427,7	3846,5	1179,7	380,3	10,8
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	1147,4	5132,9	2500,2	887,3	289,1	7,4
INTERMEDIO	4431,2	929,0	2629,7	664,8	157,1	48,0	2,6
SUPERIOR	6129,7	1603,7	3665,1	681,5	135,3	43,2	0,9
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2301,4	881,8	1233,8	158,9	12,1	14,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	402,7	587,9	107,7	7,5	9,5	0,0
INTERMEDIO	833,9	376,3	414,3	33,5	4,6	5,3	0,0
SUPERIOR	352,1	102,9	231,5	17,7	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13220,0	2486,1	7788,7	2221,9	560,3	157,0	6,0
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	541,4	2736,7	1139,4	327,3	86,8	2,6
INTERMEDIO	3087,1	489,1	1935,2	499,7	124,0	36,5	2,6
SUPERIOR	5298,8	1455,6	3116,8	582,8	109,0	33,7	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	5003,6	312,2	2405,2	1465,7	607,3	208,5	4,8
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	203,3	1808,2	1253,1	552,5	192,8	4,8
INTERMEDIO	510,2	63,6	280,2	131,7	28,5	6,2	0,0
SUPERIOR	478,7	45,2	316,8	81,0	26,3	9,5	0,0

Tabla 1.031.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39974,1	6949,2	22189,7	7899,2	2239,5	677,2	19,5
TRABAJANDO	19678,3	3816,4	11860,3	3244,4	594,7	157,0	5,6
EN DESEMPLEO	3953,4	659,7	2043,1	903,9	266,0	74,3	6,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	547,5	3991,6	2345,4	900,4	290,7	5,1
ESTUDIANDO	3729,9	1498,7	1918,2	277,0	26,6	9,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	38,8	366,8	234,0	125,7	38,0	0,4
LABORES DEL HOGAR	3647,1	365,4	1963,8	885,4	322,7	107,8	2,0
OTROS	80,9	22,7	45,8	8,9	3,4	0,0	0,0
HOMBRES							
TOTAL	19449,1	3269,1	10762,0	4052,7	1059,8	296,9	8,6
TRABAJANDO	10778,0	1928,8	6473,2	1954,4	350,4	71,1	0,0
EN DESEMPLEO	1954,5	311,0	935,1	477,1	174,0	50,9	6,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	293,7	2195,7	1278,7	446,8	156,0	1,9
ESTUDIANDO	1784,9	697,6	897,1	176,8	13,5	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	20,2	217,6	147,9	73,9	17,6	0,4
LABORES DEL HOGAR	46,2	5,1	24,9	13,7	1,2	1,3	0,0
OTROS	35,1	12,7	18,4	4,0	0,0	0,0	0,0
MUJERES							
TOTAL	20525,0	3680,1	11427,7	3846,5	1179,7	380,3	10,8
TRABAJANDO	8900,3	1887,6	5387,0	1290,0	244,2	85,9	5,6
EN DESEMPLEO	1999,0	348,7	1108,0	426,8	92,0	23,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	253,8	1795,9	1066,7	453,6	134,8	3,3
ESTUDIANDO	1944,9	801,0	1021,2	100,2	13,2	9,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	18,6	149,2	86,1	51,8	20,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	360,3	1938,9	871,8	321,5	106,4	2,0
OTROS	45,7	10,0	27,4	4,9	3,4	0,0	0,0

Tabla 1.032.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	39974,1	6949,2	22189,7	7899,2	2239,5	677,2	19,5
MENOS DE 1100 EUROS	9620,1	1517,4	4954,4	2114,3	771,7	259,4	2,9
DE 1100 A MENOS DE 1650	7072,1	1128,4	3597,3	1707,2	484,7	150,4	4,1
DE 1650 A MENOS DE 2300	7473,1	1127,5	4253,8	1589,9	393,6	107,9	0,4
DE 2300 A MENOS DE 3800	10074,0	1871,4	5973,3	1719,0	389,6	119,2	1,6
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	5553,9	1272,3	3324,0	721,9	186,4	38,8	10,5
NO CONSTA	180,9	32,2	87,0	46,7	13,4	1,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	4729,5	1771,8	2484,9	409,8	36,8	26,2	0,0
MENOS DE 1100 EUROS	1268,4	438,9	662,0	145,4	9,4	12,8	0,0
DE 1100 A MENOS DE 1650	767,2	294,1	392,1	78,4	2,6	0,0	0,0
DE 1650 A MENOS DE 2300	800,5	281,9	432,3	74,1	8,2	4,1	0,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	1176,9	430,4	660,8	72,8	8,8	4,1	0,0
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	694,3	315,8	331,8	33,6	7,8	5,3	0,0
NO CONSTA	22,3	10,7	5,9	5,6	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	26318,5	4621,0	15344,0	4842,2	1190,5	308,0	12,8
MENOS DE 1100 EUROS	6213,6	972,1	3374,7	1305,6	427,0	133,8	0,4
DE 1100 A MENOS DE 1650	4419,2	731,7	2382,7	978,4	250,8	72,6	3,0
DE 1650 A MENOS DE 2300	4843,1	730,8	2907,3	968,4	194,3	42,0	0,4
DE 2300 A MENOS DE 3800	6879,4	1315,8	4194,1	1110,7	209,1	49,6	0,0
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	3847,2	851,6	2424,5	450,2	102,4	9,5	8,9
NO CONSTA	116,0	19,0	60,7	28,9	6,9	0,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	8926,1	556,3	4360,8	2647,1	1012,2	343,0	6,7
MENOS DE 1100 EUROS	2138,2	106,4	917,8	663,3	335,4	112,8	2,5
DE 1100 A MENOS DE 1650	1885,7	102,6	822,4	650,4	231,3	77,8	1,1

Tabla 1.032.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
DE 1650 A MENOS DE 2300	1829,5	114,8	914,2	547,5	191,1	61,9	0,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	2017,8	125,2	1118,4	535,5	171,6	65,5	1,6
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	1012,4	104,8	567,6	238,1	76,3	24,0	1,6
NO CONSTA	42,6	2,5	20,4	12,2	6,5	1,0	0,0

Tabla 1.032.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19449,1	3269,1	10762,0	4052,7	1059,8	296,9	8,6
MENOS DE 1100 EUROS	4397,5	714,0	2237,2	999,1	321,2	125,2	0,7
DE 1100 A MENOS DE 1650	3459,1	479,0	1790,3	859,4	270,1	60,2	0,0
DE 1650 A MENOS DE 2300	3710,9	541,7	2069,6	868,4	186,4	44,9	0,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	5033,1	874,7	2974,5	945,9	186,4	49,9	1,6
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	2774,7	650,6	1647,9	363,6	90,1	16,2	6,4
NO CONSTA	73,7	9,0	42,3	16,3	5,5	0,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2428,1	890,0	1251,1	250,9	24,7	11,4	0,0
MENOS DE 1100 EUROS	617,4	207,5	323,4	77,2	6,1	3,3	0,0
DE 1100 A MENOS DE 1650	377,0	107,3	212,7	54,3	2,6	0,0	0,0
DE 1650 A MENOS DE 2300	396,4	128,1	202,8	53,2	8,2	4,1	0,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	646,8	270,1	322,8	49,9	0,0	4,1	0,0
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	375,4	168,8	185,0	13,8	7,8	0,0	0,0
NO CONSTA	15,1	8,2	4,3	2,6	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13098,5	2135,0	7555,3	2620,3	630,2	151,0	6,8
MENOS DE 1100 EUROS	3059,5	469,0	1621,7	683,4	207,2	77,8	0,4
DE 1100 A MENOS DE 1650	2224,9	326,6	1209,8	502,8	157,0	28,8	0,0
DE 1650 A MENOS DE 2300	2422,7	360,6	1407,3	543,2	99,3	12,2	0,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	3453,1	551,3	2110,1	650,8	115,0	25,9	0,0
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	1895,2	427,4	1176,4	230,6	48,5	5,8	6,4
NO CONSTA	43,1	0,0	29,9	9,4	3,2	0,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	3922,5	244,2	1955,6	1181,5	404,9	134,5	1,9
MENOS DE 1100 EUROS	720,5	37,5	292,1	238,5	107,9	44,1	0,3
DE 1100 A MENOS DE 1650	857,3	45,1	367,9	302,3	110,5	31,4	0,0

Tabla 1.032.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
DE 1650 A MENOS DE 2300	891,8	52,9	459,5	272,0	78,8	28,6	0,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	933,3	53,4	541,6	245,2	71,5	20,0	1,6
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	504,1	54,3	286,4	119,1	33,9	10,4	0,0
NO CONSTA	15,5	0,9	8,1	4,3	2,2	0,0	0,0

Tabla 1.032.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	20525,0	3680,1	11427,7	3846,5	1179,7	380,3	10,8
MENOS DE 1100 EUROS	5222,7	803,3	2717,2	1115,2	450,5	134,2	2,2
DE 1100 A MENOS DE 1650	3613,0	649,4	1806,9	847,8	214,6	90,2	4,1
DE 1650 A MENOS DE 2300	3762,2	585,8	2184,1	721,5	207,3	63,0	0,4
DE 2300 A MENOS DE 3800	5040,9	996,6	2998,7	773,1	203,2	69,2	0,0
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	2779,2	621,7	1676,1	358,4	96,3	22,6	4,1
NO CONSTA	107,1	23,2	44,6	30,4	7,9	1,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2301,4	881,8	1233,8	158,9	12,1	14,8	0,0
MENOS DE 1100 EUROS	650,9	231,4	338,5	68,2	3,3	9,5	0,0
DE 1100 A MENOS DE 1650	390,3	186,8	179,5	24,1	0,0	0,0	0,0
DE 1650 A MENOS DE 2300	404,1	153,8	229,4	20,9	0,0	0,0	0,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	530,0	160,3	338,0	22,9	8,8	0,0	0,0
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	318,9	147,0	146,7	19,9	0,0	5,3	0,0
NO CONSTA	7,2	2,6	1,6	3,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13220,0	2486,1	7788,7	2221,9	560,3	157,0	6,0
MENOS DE 1100 EUROS	3154,1	503,1	1752,9	622,2	219,8	56,0	0,0
DE 1100 A MENOS DE 1650	2194,3	405,1	1172,9	475,6	93,8	43,9	3,0
DE 1650 A MENOS DE 2300	2420,4	370,2	1500,0	425,1	95,0	29,8	0,4
DE 2300 A MENOS DE 3800	3426,3	764,5	2084,0	459,9	94,2	23,7	0,0
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	1952,0	424,2	1248,1	219,5	53,9	3,7	2,6
NO CONSTA	72,9	19,0	30,8	19,5	3,7	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	5003,6	312,2	2405,2	1465,7	607,3	208,5	4,8
MENOS DE 1100 EUROS	1417,7	68,8	625,7	424,8	227,4	68,7	2,2
DE 1100 A MENOS DE 1650	1028,4	57,5	454,6	348,1	120,8	46,3	1,1

Tabla 1.032.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO	NO CONSTA
DE 1650 A MENOS DE 2300	937,7	61,9	454,7	275,5	112,3	33,3	0,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	1084,5	71,8	576,8	290,3	100,1	45,5	0,0
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	508,3	50,5	281,2	119,0	42,4	13,6	1,6
NO CONSTA	27,0	1,7	12,2	7,9	4,2	1,0	0,0

Tabla 1.033.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	584,2	39366,4	23,5	39974,1	833,7	39112,8	27,6
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	118,1	4611,4	0,0	4729,5	28,5	4697,4	3,5
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	150,9	5136,0	2,5	5289,5	62,5	5224,5	2,5
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	109,8	7140,3	0,5	7250,6	81,6	7168,5	0,5
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	94,4	7419,0	5,0	7518,3	118,2	7395,2	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	69,8	6183,5	6,7	6260,1	166,6	6085,7	7,8
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	26,0	4520,4	2,7	4549,1	105,3	4441,2	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	12,1	2946,5	5,7	2964,3	136,7	2821,9	5,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	3,0	1409,3	0,5	1412,7	134,3	1278,5	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	335,9	19103,0	10,1	19449,1	251,1	19186,8	11,2
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	57,2	2370,9	0,0	2428,1	22,2	2405,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	96,1	2549,6	2,5	2648,3	30,8	2615,0	2,5
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	64,2	3561,4	0,5	3626,1	28,1	3597,5	0,5
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	56,3	3709,3	0,4	3766,1	44,1	3721,6	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	39,4	3011,9	6,7	3058,1	52,5	2997,8	7,8
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	15,8	2057,7	0,0	2073,4	14,7	2058,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	5,6	1349,8	0,0	1355,5	31,6	1323,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	1,3	492,3	0,0	493,6	27,2	466,4	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.033.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	248,2	20263,4	13,4	20525,0	582,6	19926,0	16,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	60,9	2240,5	0,0	2301,4	6,3	2291,5	3,5
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	54,8	2586,4	0,0	2641,2	31,7	2609,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	45,7	3578,9	0,0	3624,6	53,5	3571,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	38,1	3709,6	4,6	3752,2	74,1	3673,6	4,6
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	30,4	3171,6	0,0	3202,0	114,1	3087,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	10,2	2462,8	2,7	2475,7	90,5	2382,5	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	6,5	1596,7	5,7	1608,8	105,1	1498,0	5,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	1,7	916,9	0,5	919,1	107,1	812,0	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.033.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	1051,3	38905,1	17,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	237,1	4492,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	131,9	5155,1	2,5
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	106,7	7142,8	1,2
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	157,9	7355,4	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	133,9	6125,8	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	122,7	4423,7	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	114,9	2843,7	5,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	46,1	1366,2	0,5
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	501,2	18944,1	3,8
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	151,4	2276,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	74,9	2570,8	2,5
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	59,8	3565,7	0,5
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	79,5	3686,2	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	46,9	3010,8	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	48,2	2025,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	27,1	1328,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	13,4	480,2	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.033.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	550,1	19960,9	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	85,8	2215,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	56,9	2584,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	46,9	3577,0	0,7
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	78,4	3669,2	4,6
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	87,0	3115,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	74,5	2398,5	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	87,8	1515,3	5,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	32,7	886,0	0,5

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.034.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	584,2	39366,4	23,5	39974,1	833,7	39112,8	27,6
I	4480,4	61,0	4418,9	0,5	4480,4	83,6	4396,3	0,5
II	2962,9	38,5	2924,4	0,0	2962,9	55,7	2907,2	0,0
III	7509,5	127,5	7377,1	4,9	7509,5	164,3	7339,3	6,0
IV	5612,9	82,1	5523,0	7,8	5612,9	100,8	5504,3	7,8
V	12717,7	177,1	12534,2	6,4	12717,7	267,4	12444,4	5,9
VI	5185,1	78,4	5106,3	0,5	5185,1	119,2	5065,4	0,5
NO CONSTA	1505,6	19,6	1482,6	3,4	1505,6	42,7	1456,0	6,9
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	335,9	19103,0	10,1	19449,1	251,1	19186,8	11,2
I	2202,6	42,3	2160,3	0,0	2202,6	32,9	2169,7	0,0
II	1406,2	29,6	1376,5	0,0	1406,2	13,2	1393,0	0,0
III	3521,0	89,3	3431,7	0,0	3521,0	48,8	3471,1	1,1
IV	3002,0	47,5	2948,2	6,4	3002,0	25,5	2970,2	6,4
V	6511,6	87,1	6421,7	2,9	6511,6	84,4	6424,3	2,9
VI	2331,2	30,8	2299,9	0,5	2331,2	37,6	2293,1	0,5
NO CONSTA	474,5	9,2	464,9	0,4	474,5	8,6	465,5	0,4
MUJERES								
TOTAL	20525,0	248,2	20263,4	13,4	20525,0	582,6	19926,0	16,4
I	2277,8	18,7	2258,6	0,5	2277,8	50,7	2226,6	0,5
II	1556,7	8,8	1547,9	0,0	1556,7	42,5	1514,2	0,0
III	3988,6	38,2	3945,5	4,9	3988,6	115,4	3868,2	4,9
IV	2610,9	34,6	2574,8	1,5	2610,9	75,2	2534,2	1,5
V	6206,1	90,0	6112,6	3,5	6206,1	183,0	6020,0	3,0
VI	2853,9	47,5	2806,4	0,0	2853,9	81,7	2772,3	0,0
NO CONSTA	1031,1	10,4	1017,7	3,0	1031,1	34,1	990,5	6,5

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.034.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	1051,3	38905,1	17,8
I	4480,4	166,9	4313,0	0,5
II	2962,9	63,9	2899,0	0,0
III	7509,5	221,6	7283,0	4,9
IV	5612,9	118,7	5492,7	1,5
V	12717,7	307,6	12403,0	7,0
VI	5185,1	147,7	5036,9	0,5
NO CONSTA	1505,6	24,7	1477,4	3,4
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	501,2	18944,1	3,8
I	2202,6	78,1	2124,5	0,0
II	1406,2	34,2	1372,0	0,0
III	3521,0	91,8	3429,1	0,0
IV	3002,0	52,6	2949,5	0,0
V	6511,6	142,8	6365,9	2,9
VI	2331,2	91,3	2239,5	0,5
NO CONSTA	474,5	10,5	463,6	0,4
MUJERES				
TOTAL	20525,0	550,1	19960,9	14,0
I	2277,8	88,8	2188,5	0,5
II	1556,7	29,7	1527,0	0,0
III	3988,6	129,8	3853,8	4,9
IV	2610,9	66,2	2543,3	1,5
V	6206,1	164,8	6037,1	4,2
VI	2853,9	56,5	2797,5	0,0
NO CONSTA	1031,1	14,3	1013,8	3,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.035.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	584,2	39366,4	23,5	39974,1	833,7	39112,8	27,6
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	118,1	4611,4	0,0	4729,5	28,5	4697,4	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	425,0	25878,8	14,7	26318,5	428,9	25873,9	15,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	41,1	8876,2	8,8	8926,1	376,2	8541,5	8,3
ESPAÑA								
TOTAL	34000,4	491,7	33494,1	14,6	34000,4	773,9	33207,8	18,8
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	101,0	3929,5	0,0	4030,5	12,0	4014,9	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	353,0	21146,1	5,8	21504,9	396,4	21101,7	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	37,7	8418,5	8,8	8465,0	365,5	8091,2	8,3
EXTRANJERO								
TOTAL	5973,7	92,5	5872,4	8,9	5973,7	59,8	5905,1	8,9
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	17,1	681,9	0,0	699,0	16,5	682,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	72,0	4732,7	8,9	4813,6	32,5	4772,2	8,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	3,4	457,7	0,0	461,1	10,8	450,4	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.035.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	335,9	19103,0	10,1	19449,1	251,1	19186,8	11,2
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	57,2	2370,9	0,0	2428,1	22,2	2405,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	256,0	12832,3	10,1	13098,5	155,5	12931,8	11,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	22,7	3899,8	0,0	3922,5	73,4	3849,1	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	286,8	16446,9	1,3	16735,0	220,3	16512,4	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	56,0	2039,2	0,0	2095,2	7,3	2087,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	211,6	10690,5	1,3	10903,3	145,0	10755,9	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	19,3	3717,2	0,0	3736,5	68,0	3668,5	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	49,1	2656,2	8,9	2714,1	30,8	2674,4	8,9
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	1,2	331,7	0,0	333,0	14,9	318,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	44,5	2141,8	8,9	2195,2	10,4	2175,9	8,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	3,4	182,6	0,0	186,0	5,5	180,5	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.035.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	248,2	20263,4	13,4	20525,0	582,6	19926,0	16,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	60,9	2240,5	0,0	2301,4	6,3	2291,5	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	168,9	13046,5	4,6	13220,0	273,4	12942,0	4,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	18,4	4976,4	8,8	5003,6	302,8	4692,5	8,3
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	204,9	17047,2	13,4	17265,4	553,6	16695,4	16,4
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	45,0	1890,3	0,0	1935,3	4,8	1927,0	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	141,4	10455,6	4,6	10601,6	251,3	10345,7	4,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	18,4	4701,2	8,8	4728,5	297,5	4422,6	8,3
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	43,4	3216,2	0,0	3259,6	28,9	3230,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	15,9	350,2	0,0	366,0	1,6	364,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	27,5	2590,9	0,0	2618,4	22,1	2596,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	0,0	275,1	0,0	275,1	5,3	269,9	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.035.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39974,1	1051,3	38905,1	17,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	237,1	4492,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	530,4	25779,1	9,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	283,7	8633,6	8,8
ESPAÑA				
TOTAL	34000,4	908,4	33076,7	15,3
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	195,3	3835,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	448,4	21050,1	6,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	264,8	8191,4	8,8
EXTRANJERO				
TOTAL	5973,7	142,9	5828,3	2,5
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	41,8	657,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	82,1	4729,0	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	19,0	442,2	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.035.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19449,1	501,2	18944,1	3,8
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	151,4	2276,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	261,1	12833,6	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	88,7	3833,8	0,0
ESPAÑA				
TOTAL	16735,0	438,3	16295,5	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	119,0	1976,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	230,6	10671,5	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	88,7	3647,8	0,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2714,1	62,9	2648,7	2,5
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	32,4	300,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	30,6	2162,1	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	0,0	186,0	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.035.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20525,0	550,1	19960,9	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	85,8	2215,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	269,3	12945,5	5,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	195,0	4799,8	8,8
ESPAÑA				
TOTAL				
TOTAL	17265,4	470,1	16781,2	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	76,3	1859,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	217,8	10378,6	5,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	176,0	4543,6	8,8
EXTRANJERO				
TOTAL				
TOTAL	3259,6	79,9	3179,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	9,4	356,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	51,5	2566,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	19,0	256,2	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.036.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	584,2	39366,4	23,5	39974,1	833,7	39112,8	27,6
ANDALUCÍA	7096,4	75,6	7019,4	1,4	7096,4	141,6	6953,4	1,4
ARAGÓN	1121,4	13,8	1107,6	0,0	1121,4	16,2	1105,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	8,1	887,4	1,4	896,9	18,1	877,4	1,4
BALEARS, ILLES	1030,2	28,4	995,4	6,4	1030,2	6,8	1017,1	6,4
CANARIAS	1936,1	23,9	1912,2	0,0	1936,1	48,3	1887,8	0,0
CANTABRIA	500,1	4,6	495,5	0,0	500,1	3,4	496,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	10,8	2052,9	0,0	2063,7	59,0	2004,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	14,3	1695,0	0,4	1709,7	34,0	1675,3	0,4
CATALUÑA	6397,6	117,6	6277,3	2,6	6397,6	136,5	6254,9	6,2
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	80,8	4171,5	2,9	4255,3	115,5	4137,3	2,4
EXTREMADURA	904,8	8,3	896,6	0,0	904,8	12,6	892,2	0,0
GALICIA	2360,6	57,8	2302,7	0,0	2360,6	72,3	2288,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	53,3	5596,6	0,0	5649,9	69,7	5580,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	38,8	1203,6	0,0	1242,4	29,0	1213,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	9,8	534,2	3,4	547,4	9,5	533,5	4,4
PAÍS VASCO	1863,3	29,2	1829,3	4,8	1863,3	50,1	1808,4	4,8
RIOJA, LA	267,4	5,6	261,3	0,4	267,4	7,2	259,7	0,4
CEUTA	66,8	1,7	65,1	0,0	66,8	1,6	65,2	0,0
MELILLA	64,3	1,5	62,8	0,0	64,3	2,1	62,2	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.036.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	335,9	19103,0	10,1	19449,1	251,1	19186,8	11,2
ANDALUCÍA	3473,0	35,7	3437,3	0,0	3473,0	36,5	3436,5	0,0
ARAGÓN	550,5	4,2	546,3	0,0	550,5	0,2	550,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	4,6	421,2	0,0	425,8	3,4	422,3	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	8,3	497,3	6,4	512,0	1,4	504,2	6,4
CANARIAS	953,4	8,8	944,6	0,0	953,4	13,5	939,8	0,0
CANTABRIA	241,9	2,3	239,7	0,0	241,9	0,6	241,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	3,8	1011,8	0,0	1015,7	20,7	994,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	5,8	850,7	0,0	856,5	7,8	848,7	0,0
CATALUÑA	3107,2	76,9	3030,3	0,0	3107,2	54,7	3052,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	68,8	2010,9	0,0	2079,7	56,1	2023,7	0,0
EXTREMADURA	447,0	2,7	444,3	0,0	447,0	2,9	444,1	0,0
GALICIA	1129,4	29,3	1100,1	0,0	1129,4	19,1	1110,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	39,7	2638,7	0,0	2678,4	20,0	2658,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	14,1	603,4	0,0	617,5	3,8	613,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	8,4	257,9	3,4	269,6	3,0	262,2	4,4
PAÍS VASCO	895,0	16,2	878,7	0,0	895,0	3,4	891,6	0,0
RIOJA, LA	131,1	3,8	126,9	0,4	131,1	2,0	128,7	0,4
CEUTA	33,6	1,5	32,1	0,0	33,6	0,5	33,1	0,0
MELILLA	32,0	0,9	31,1	0,0	32,0	1,3	30,6	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.036.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	248,2	20263,4	13,4	20525,0	582,6	19926,0	16,4
ANDALUCÍA	3623,4	39,9	3582,1	1,4	3623,4	105,1	3516,9	1,4
ARAGÓN	570,9	9,6	561,3	0,0	570,9	16,0	554,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	3,5	466,3	1,4	471,1	14,6	455,1	1,4
BALEARS, ILLES	518,3	20,1	498,2	0,0	518,3	5,4	512,9	0,0
CANARIAS	982,8	15,1	967,7	0,0	982,8	34,8	947,9	0,0
CANTABRIA	258,1	2,3	255,8	0,0	258,1	2,8	255,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	7,0	1041,0	0,0	1048,0	38,3	1009,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	8,5	844,3	0,4	853,2	26,1	826,7	0,4
CATALUÑA	3290,4	40,7	3247,1	2,6	3290,4	81,8	3202,4	6,2
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	12,0	2160,6	2,9	2175,5	59,5	2113,6	2,4
EXTREMADURA	457,9	5,6	452,3	0,0	457,9	9,7	448,1	0,0
GALICIA	1231,2	28,6	1202,7	0,0	1231,2	53,2	1178,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	13,6	2957,9	0,0	2971,5	49,7	2921,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	24,7	600,2	0,0	624,9	25,2	599,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	1,4	276,3	0,0	277,8	6,5	271,3	0,0
PAÍS VASCO	968,3	13,0	950,5	4,8	968,3	46,7	916,9	4,8
RIOJA, LA	136,2	1,8	134,5	0,0	136,2	5,2	131,0	0,0
CEUTA	33,2	0,3	32,9	0,0	33,2	1,1	32,1	0,0
MELILLA	32,3	0,6	31,7	0,0	32,3	0,8	31,5	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.036.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	1051,3	38905,1	17,8
ANDALUCÍA	7096,4	115,0	6980,0	1,4
ARAGÓN	1121,4	16,0	1105,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	36,3	859,3	1,4
BALEARS, ILLES	1030,2	12,2	1018,0	0,0
CANARIAS	1936,1	75,6	1860,5	0,0
CANTABRIA	500,1	6,0	493,4	0,7
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	63,0	2000,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	49,4	1659,9	0,4
CATALUÑA	6397,6	174,9	6220,0	2,6
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	190,3	4062,0	2,9
EXTREMADURA	904,8	17,0	887,9	0,0
GALICIA	2360,6	53,3	2307,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	112,6	5537,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	37,1	1205,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	19,2	524,9	3,4
PAÍS VASCO	1863,3	62,2	1796,3	4,8
RIOJA, LA	267,4	9,4	257,6	0,4
CEUTA	66,8	1,5	65,3	0,0
MELILLA	64,3	0,4	63,8	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.036.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	501,2	18944,1	3,8
ANDALUCÍA	3473,0	64,4	3408,6	0,0
ARAGÓN	550,5	5,9	544,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	16,8	409,0	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	8,3	503,7	0,0
CANARIAS	953,4	38,3	915,1	0,0
CANTABRIA	241,9	3,8	238,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	26,0	989,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	28,4	828,1	0,0
CATALUÑA	3107,2	90,8	3016,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	75,7	2004,1	0,0
EXTREMADURA	447,0	6,0	441,0	0,0
GALICIA	1129,4	35,4	1094,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	48,9	2629,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	12,6	604,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	11,6	254,7	3,4
PAÍS VASCO	895,0	24,0	871,0	0,0
RIOJA, LA	131,1	3,5	127,2	0,4
CEUTA	33,6	1,0	32,6	0,0
MELILLA	32,0	0,2	31,8	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.036.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	550,1	19960,9	14,0
ANDALUCÍA	3623,4	50,6	3571,4	1,4
ARAGÓN	570,9	10,1	560,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	19,5	450,3	1,4
BALEARS, ILLES	518,3	3,9	514,3	0,0
CANARIAS	982,8	37,3	945,5	0,0
CANTABRIA	258,1	2,2	255,3	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	37,0	1011,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	21,1	831,7	0,4
CATALUÑA	3290,4	84,1	3203,6	2,6
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	114,6	2058,0	2,9
EXTREMADURA	457,9	11,0	446,9	0,0
GALICIA	1231,2	17,9	1213,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	63,7	2907,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	24,6	600,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	7,6	270,2	0,0
PAÍS VASCO	968,3	38,2	925,3	4,8
RIOJA, LA	136,2	5,9	130,4	0,0
CEUTA	33,2	0,5	32,7	0,0
MELILLA	32,3	0,3	32,0	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.037.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	584,2	39366,4	23,5	39974,1	833,7	39112,8	27,6
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	242,4	19280,4	21,7	19544,5	543,3	18976,5	24,7
INTERMEDIO	8770,1	137,2	8632,5	0,4	8770,1	136,7	8632,0	1,5
SUPERIOR	11659,5	204,6	11453,5	1,4	11659,5	153,7	11504,3	1,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	118,1	4611,4	0,0	4729,5	28,5	4697,4	3,5
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	59,6	2343,0	0,0	2402,6	17,0	2382,0	3,5
INTERMEDIO	1699,7	36,9	1662,8	0,0	1699,7	11,5	1688,2	0,0
SUPERIOR	627,2	21,6	605,6	0,0	627,2	0,0	627,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	425,0	25878,8	14,7	26318,5	428,9	25873,9	15,7
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	150,2	10244,3	13,3	10407,7	202,8	10191,6	13,3
INTERMEDIO	6058,1	99,8	5957,9	0,4	6058,1	96,8	5959,8	1,5
SUPERIOR	9852,7	175,0	9676,7	1,0	9852,7	129,3	9722,4	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	41,1	8876,2	8,8	8926,1	376,2	8541,5	8,3
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	32,7	6693,2	8,4	6734,2	323,4	6402,9	7,9
INTERMEDIO	1012,4	0,5	1011,9	0,0	1012,4	28,4	984,0	0,0
SUPERIOR	1179,6	8,0	1171,2	0,4	1179,6	24,5	1154,7	0,4

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.037.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	335,9	19103,0	10,1	19449,1	251,1	19186,8	11,2
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	121,6	9449,6	9,2	9580,4	144,8	9426,4	9,2
INTERMEDIO	4338,9	87,2	4251,3	0,4	4338,9	46,0	4291,4	1,5
SUPERIOR	5529,8	127,1	5402,1	0,5	5529,8	60,2	5469,0	0,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	57,2	2370,9	0,0	2428,1	22,2	2405,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	26,2	1261,0	0,0	1287,3	13,2	1274,1	0,0
INTERMEDIO	865,8	20,9	844,8	0,0	865,8	9,0	856,7	0,0
SUPERIOR	275,1	10,0	265,1	0,0	275,1	0,0	275,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	256,0	12832,3	10,1	13098,5	155,5	12931,8	11,2
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	80,3	5484,1	9,2	5573,6	75,9	5488,5	9,2
INTERMEDIO	2971,0	65,8	2904,8	0,4	2971,0	34,0	2935,6	1,5
SUPERIOR	4553,9	110,0	4443,4	0,5	4553,9	45,6	4507,8	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	22,7	3899,8	0,0	3922,5	73,4	3849,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	15,1	2704,4	0,0	2719,5	55,7	2663,8	0,0
INTERMEDIO	502,2	0,5	501,7	0,0	502,2	3,1	499,1	0,0
SUPERIOR	700,8	7,1	693,7	0,0	700,8	14,7	686,1	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.037.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	248,2	20263,4	13,4	20525,0	582,6	19926,0	16,4
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	120,8	9830,9	12,4	9964,1	398,4	9550,2	15,5
INTERMEDIO	4431,2	50,0	4381,2	0,0	4431,2	90,6	4340,6	0,0
SUPERIOR	6129,7	77,4	6051,3	0,9	6129,7	93,5	6035,3	0,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	60,9	2240,5	0,0	2301,4	6,3	2291,5	3,5
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	33,3	1082,0	0,0	1115,3	3,9	1107,9	3,5
INTERMEDIO	833,9	15,9	818,0	0,0	833,9	2,5	831,5	0,0
SUPERIOR	352,1	11,6	340,5	0,0	352,1	0,0	352,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	168,9	13046,5	4,6	13220,0	273,4	12942,0	4,6
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	69,9	4760,1	4,1	4834,1	126,9	4703,1	4,1
INTERMEDIO	3087,1	34,1	3053,0	0,0	3087,1	62,8	3024,3	0,0
SUPERIOR	5298,8	65,0	5233,3	0,5	5298,8	83,7	5214,6	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	18,4	4976,4	8,8	5003,6	302,8	4692,5	8,3
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	17,6	3988,7	8,4	4014,7	267,7	3739,1	7,9
INTERMEDIO	510,2	0,0	510,2	0,0	510,2	25,3	484,8	0,0
SUPERIOR	478,7	0,9	477,5	0,4	478,7	9,8	468,5	0,4

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.037.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39974,1	1051,3	38905,1	17,8
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	509,2	19020,1	15,3
INTERMEDIO	8770,1	243,2	8526,6	0,4
SUPERIOR	11659,5	298,9	11358,4	2,1
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4729,5	237,1	4492,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	132,4	2270,1	0,0
INTERMEDIO	1699,7	79,5	1620,2	0,0
SUPERIOR	627,2	25,2	602,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26318,5	530,4	25779,1	9,0
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	165,5	10235,3	6,9
INTERMEDIO	6058,1	130,4	5927,3	0,4
SUPERIOR	9852,7	234,6	9616,4	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	8926,1	283,7	8633,6	8,8
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	211,2	6514,6	8,4
INTERMEDIO	1012,4	33,4	979,0	0,0
SUPERIOR	1179,6	39,1	1140,0	0,4

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.037.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19449,1	501,2	18944,1	3,8
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	227,5	9350,1	2,9
INTERMEDIO	4338,9	129,1	4209,4	0,4
SUPERIOR	5529,8	144,6	5384,6	0,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2428,1	151,4	2276,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	78,4	1208,9	0,0
INTERMEDIO	865,8	63,1	802,7	0,0
SUPERIOR	275,1	9,9	265,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13098,5	261,1	12833,6	3,8
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	83,9	5486,9	2,9
INTERMEDIO	2971,0	55,6	2914,9	0,4
SUPERIOR	4553,9	121,6	4431,7	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3922,5	88,7	3833,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	65,2	2654,2	0,0
INTERMEDIO	502,2	10,4	491,8	0,0
SUPERIOR	700,8	13,1	687,7	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.037.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20525,0	550,1	19960,9	14,0
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	281,7	9670,0	12,4
INTERMEDIO	4431,2	114,1	4317,1	0,0
SUPERIOR	6129,7	154,3	5973,8	1,6
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2301,4	85,8	2215,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	54,1	1061,2	0,0
INTERMEDIO	833,9	16,4	817,6	0,0
SUPERIOR	352,1	15,3	336,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13220,0	269,3	12945,5	5,2
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	81,6	4748,4	4,1
INTERMEDIO	3087,1	74,7	3012,4	0,0
SUPERIOR	5298,8	112,9	5184,7	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	5003,6	195,0	4799,8	8,8
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	146,0	3860,3	8,4
INTERMEDIO	510,2	23,0	487,2	0,0
SUPERIOR	478,7	26,0	452,3	0,4

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.038.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	584,2	39366,4	23,5	39974,1	833,7	39112,8	27,6
TRABAJANDO	19678,3	371,4	19299,5	7,4	19678,3	252,6	19417,3	8,5
EN DESEMPLEO	3953,4	69,8	3876,8	6,9	3953,4	71,6	3875,0	6,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	50,6	8027,1	3,1	8080,7	302,9	7775,2	2,6
ESTUDIANDO	3729,9	63,2	3666,7	0,0	3729,9	18,3	3708,0	3,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	2,5	800,9	0,4	803,7	43,3	760,0	0,4
LABORES DEL HOGAR	3647,1	23,2	3618,1	5,8	3647,1	138,2	3503,2	5,8
OTROS	80,9	3,5	77,4	0,0	80,9	6,8	74,1	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	335,9	19103,0	10,1	19449,1	251,1	19186,8	11,2
TRABAJANDO	10778,0	233,3	10541,9	2,9	10778,0	101,7	10672,4	3,9
EN DESEMPLEO	1954,5	37,5	1910,1	6,9	1954,5	36,9	1910,7	6,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	39,0	4333,7	0,0	4372,7	80,1	4292,6	0,0
ESTUDIANDO	1784,9	24,1	1760,9	0,0	1784,9	13,2	1771,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	2,1	475,1	0,4	477,6	15,3	462,0	0,4
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,0	46,2	0,0	46,2	1,6	44,7	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0	35,1	2,4	32,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	248,2	20263,4	13,4	20525,0	582,6	19926,0	16,4
TRABAJANDO	8900,3	138,2	8757,6	4,6	8900,3	150,9	8744,9	4,6
EN DESEMPLEO	1999,0	32,2	1966,8	0,0	1999,0	34,7	1964,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	11,6	3693,4	3,1	3708,0	222,9	3482,6	2,6
ESTUDIANDO	1944,9	39,1	1905,8	0,0	1944,9	5,1	1936,3	3,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	0,4	325,7	0,0	326,1	28,1	298,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	23,2	3571,9	5,8	3600,9	136,6	3458,5	5,8
OTROS	45,7	3,5	42,2	0,0	45,7	4,3	41,4	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.038.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	1051,3	38905,1	17,8
TRABAJANDO	19678,3	416,8	19253,4	8,1
EN DESEMPLEO	3953,4	112,0	3841,0	0,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	236,3	7841,4	3,1
ESTUDIANDO	3729,9	182,0	3547,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	17,5	785,8	0,4
LABORES DEL HOGAR	3647,1	85,9	3555,4	5,8
OTROS	80,9	0,8	80,0	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	501,2	18944,1	3,8
TRABAJANDO	10778,0	238,9	10536,2	2,9
EN DESEMPLEO	1954,5	50,7	1903,3	0,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	90,5	4282,2	0,0
ESTUDIANDO	1784,9	109,6	1675,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	11,5	465,7	0,4
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,0	46,2	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0
MUJERES				
TOTAL	20525,0	550,1	19960,9	14,0
TRABAJANDO	8900,3	177,9	8717,2	5,2
EN DESEMPLEO	1999,0	61,3	1937,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	145,8	3559,2	3,1
ESTUDIANDO	1944,9	72,3	1872,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	6,0	320,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	85,9	3509,2	5,8
OTROS	45,7	0,8	44,9	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.039.- TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTO A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2411,6	274,6	1309,6	275,0	552,4
DE 15 A 24 AÑOS	377,9	52,4	238,0	35,8	51,7
DE 25 A 34 AÑOS	336,2	28,6	171,6	29,2	106,8
DE 35 A 44 AÑOS	291,2	31,2	143,5	45,1	71,4
DE 45 A 54 AÑOS	366,6	27,1	215,4	38,0	86,1
DE 55 A 64 AÑOS	357,7	37,8	186,6	40,6	92,7
DE 65 A 74 AÑOS	251,4	33,1	149,4	33,8	35,0
DE 75 A 84 AÑOS	253,2	34,5	126,0	23,7	68,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	177,3	29,9	79,0	28,7	39,7
HOMBRES					
TOTAL	1060,5	141,7	542,2	115,8	260,8
DE 15 A 24 AÑOS	225,0	34,6	131,0	25,3	34,0
DE 25 A 34 AÑOS	193,2	15,0	92,9	12,2	73,1
DE 35 A 44 AÑOS	147,5	15,6	58,9	26,0	47,0
DE 45 A 54 AÑOS	179,9	13,5	112,1	16,0	38,3
DE 55 A 64 AÑOS	132,2	24,1	67,2	12,5	28,4
DE 65 A 74 AÑOS	78,3	19,6	37,2	8,2	13,3
DE 75 A 84 AÑOS	62,6	9,6	22,1	11,6	19,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	41,8	9,7	20,7	4,1	7,2

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

Tabla 1.039.- TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTÓ A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
MUJERES					
TOTAL	1351,1	132,9	767,4	159,2	291,6
DE 15 A 24 AÑOS	153,0	17,7	107,1	10,5	17,7
DE 25 A 34 AÑOS	143,0	13,6	78,7	17,0	33,6
DE 35 A 44 AÑOS	143,7	15,7	84,6	19,1	24,4
DE 45 A 54 AÑOS	186,7	13,7	103,3	22,0	47,8
DE 55 A 64 AÑOS	225,5	13,8	119,4	28,1	64,3
DE 65 A 74 AÑOS	173,1	13,5	112,2	25,7	21,7
DE 75 A 84 AÑOS	190,6	24,8	103,9	12,2	49,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	135,5	20,2	58,3	24,5	32,5

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

Tabla 1.040.- TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTO A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2411,6	274,6	1309,6	275,0	552,4
I	303,4	10,9	187,0	31,9	73,5
II	158,1	25,5	80,8	18,7	33,1
III	487,3	49,1	242,0	74,2	122,0
IV	300,3	23,5	151,4	38,2	87,2
V	737,2	97,7	417,1	73,9	148,6
VI	339,3	54,2	171,1	35,5	78,5
NO CONSTA	85,9	13,7	60,2	2,5	9,4
HOMBRES					
TOTAL	1060,5	141,7	542,2	115,8	260,8
I	151,0	5,1	87,3	21,5	37,1
II	77,0	20,2	29,8	7,5	19,5
III	215,9	33,3	88,4	20,4	73,9
IV	125,6	17,1	62,6	10,7	35,2
V	306,3	42,6	168,0	36,1	59,6
VI	156,3	18,4	82,8	19,7	35,5
NO CONSTA	28,3	5,1	23,3	0,0	0,0

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

Tabla 1.040.- TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTO A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
MUJERES					
TOTAL	1351,1	132,9	767,4	159,2	291,6
I	152,3	5,9	99,7	10,3	36,4
II	81,1	5,3	51,0	11,2	13,6
III	271,4	15,9	153,6	53,8	48,2
IV	174,8	6,4	88,9	27,5	51,9
V	430,9	55,1	249,0	37,9	88,9
VI	183,0	35,8	88,3	15,9	43,1
NO CONSTA	57,6	8,7	36,9	2,5	9,4

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

Tabla 1.041.- TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTÓ A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2411,6	274,6	1309,6	275,0	552,4
ESPAÑA	2119,6	220,7	1149,9	238,4	510,5
EXTRANJERO	292,0	53,9	159,7	36,6	41,8
HOMBRES					
TOTAL	1060,5	141,7	542,2	115,8	260,8
ESPAÑA	920,7	104,4	466,2	113,1	237,0
EXTRANJERO	139,8	37,3	76,0	2,8	23,8
MUJERES					
TOTAL	1351,1	132,9	767,4	159,2	291,6
ESPAÑA	1198,9	116,3	683,7	125,3	273,5
EXTRANJERO	152,2	16,6	83,7	33,8	18,1

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

Tabla 1.042.- AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	19678,3	4446,3	15033,0	199,0
DE 16 A 24 AÑOS	868,6	165,3	688,7	14,6
DE 25 A 34 AÑOS	3732,3	873,4	2797,4	61,5
DE 35 A 44 AÑOS	5733,5	1298,9	4390,0	44,6
DE 45 A 54 AÑOS	5664,3	1304,3	4321,0	39,0
DE 55 Y MÁS AÑOS	3679,6	804,5	2835,8	39,3
HOMBRES				
TOTAL	10778,0	2185,7	8518,4	73,9
DE 16 A 24 AÑOS	521,6	90,2	421,9	9,4
DE 25 A 34 AÑOS	2064,0	455,3	1587,6	21,2
DE 35 A 44 AÑOS	3107,0	686,0	2403,5	17,5
DE 45 A 54 AÑOS	3129,1	613,6	2504,7	10,8
DE 55 Y MÁS AÑOS	1956,4	340,6	1600,7	15,0
MUJERES				
TOTAL	8900,3	2260,6	6514,6	125,2
DE 16 A 24 AÑOS	347,1	75,0	266,8	5,2
DE 25 A 34 AÑOS	1668,3	418,1	1209,9	40,3
DE 35 A 44 AÑOS	2626,5	613,0	1986,5	27,1
DE 45 A 54 AÑOS	2535,2	690,7	1816,4	28,2
DE 55 Y MÁS AÑOS	1723,2	463,8	1235,1	24,3

EESE2020

Tabla 1.043.- AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	19678,3	4446,3	15033,0	199,0
ESPAÑA	16257,6	3701,9	12380,0	175,7
EXTRANJERO	3420,8	744,5	2653,0	23,3
HOMBRES				
TOTAL	10778,0	2185,7	8518,4	73,9
ESPAÑA	8960,6	1836,2	7059,9	64,5
EXTRANJERO	1817,4	349,6	1458,5	9,4
MUJERES				
TOTAL	8900,3	2260,6	6514,6	125,2
ESPAÑA	7297,0	1865,7	5320,0	111,2
EXTRANJERO	1603,4	394,9	1194,5	13,9

Tabla 1.044.- AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	19678,3	4446,3	15033,0	199,0
BÁSICO E INFERIOR	6536,4	1371,5	5080,5	84,4
INTERMEDIO	4781,7	1143,0	3580,5	58,2
SUPERIOR	8360,3	1931,8	6372,0	56,5
HOMBRES				
TOTAL	10778,0	2185,7	8518,4	73,9
BÁSICO E INFERIOR	4197,7	861,0	3299,3	37,3
INTERMEDIO	2540,6	512,0	2012,9	15,6
SUPERIOR	4039,8	812,6	3206,1	21,0
MUJERES				
TOTAL	8900,3	2260,6	6514,6	125,2
BÁSICO E INFERIOR	2338,7	510,4	1781,2	47,1
INTERMEDIO	2241,1	631,0	1567,6	42,6
SUPERIOR	4320,5	1119,2	3165,9	35,5

Tabla 1.045.- AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Número absoluto (en miles) según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	19678,3	4446,3	15033,0	199,0
ASALARIADO	16208,7	3964,4	12220,5	23,8
EMPRESARIO CON ASALARIADOS	1014,0	123,4	885,8	4,9
EMPRESARIO SIN ASALARIADOS	1985,1	272,2	1701,7	11,2
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	18,0	1,6	16,4	0,0
TRABAJADOR EN NEGOCIO				
FAMILIAR	53,1	9,0	40,6	3,5
OTRA SITUACIÓN	170,8	44,2	124,1	2,5
NO CONSTA	228,6	31,6	43,9	153,1
HOMBRES				
TOTAL	10778,0	2185,7	8518,4	73,9
ASALARIADO	8556,7	1898,0	6648,2	10,5
EMPRESARIO CON ASALARIADOS	728,7	78,3	650,4	0,0
EMPRESARIO SIN ASALARIADOS	1274,3	162,5	1107,7	4,1
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	15,1	0,6	14,5	0,0
TRABAJADOR EN NEGOCIO				
FAMILIAR	24,1	4,4	16,2	3,5
OTRA SITUACIÓN	87,6	25,2	60,0	2,5
NO CONSTA	91,5	16,8	21,3	53,4

EESE2020

Tabla 1.045.- AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Número absoluto (en miles) según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	8900,3	2260,6	6514,6	125,2
ASALARIADO	7652,0	2066,4	5572,3	13,3
EMPRESARIO CON ASALARIADOS	285,3	45,1	235,4	4,9
EMPRESARIO SIN ASALARIADOS	710,8	109,7	594,0	7,2
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	2,9	0,9	1,9	0,0
TRABAJADOR EN NEGOCIO				
FAMILIAR	28,9	4,6	24,4	0,0
OTRA SITUACIÓN	83,2	19,1	64,1	0,0
NO CONSTA	137,1	14,9	22,5	99,8

Tabla 1.046.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que se ausentó de su trabajo en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	43,45	78,25
DE 16 A 24 AÑOS	12,64	21,76
DE 25 A 34 AÑOS	28,48	67,61
DE 35 A 44 AÑOS	35,85	64,5
DE 45 A 54 AÑOS	45,46	78,82
DE 55 Y MÁS AÑOS	75,76	102,62
HOMBRES		
TOTAL	40,84	77,16
DE 16 A 24 AÑOS	15,05	23,91
DE 25 A 34 AÑOS	23,78	55,67
DE 35 A 44 AÑOS	31,60	64,34
DE 45 A 54 AÑOS	42,63	73,74
DE 55 Y MÁS AÑOS	87,23	114,6
MUJERES		
TOTAL	45,99	79,21
DE 16 A 24 AÑOS	9,75	18,45
DE 25 A 34 AÑOS	33,73	78,51
DE 35 A 44 AÑOS	40,71	64,34
DE 45 A 54 AÑOS	47,94	82,93
DE 55 Y MÁS AÑOS	67,29	91,89

EESE2020

Tabla 1.047.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que se ausentó de su trabajo en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	43,45	78,25
ESPAÑA	45,51	81,28
EXTRANJERO	33,22	60,04
HOMBRES		
TOTAL	40,84	77,16
ESPAÑA	43,50	80,28
EXTRANJERO	26,92	56,23
MUJERES		
TOTAL	45,99	79,21
ESPAÑA	47,52	82,22
EXTRANJERO	38,85	62,71

Tabla 1.048.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	1887,8	7170,1	30898,1	18,1
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	46,5	323,9	4359,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	69,8	411,2	4802,8	5,6
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	183,6	777,0	6285,8	4,3
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	266,6	1204,0	6042,8	4,9
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	304,2	1390,0	4563,0	2,9
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	305,6	1215,7	3027,5	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	365,3	1175,5	1423,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	346,2	672,9	393,6	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	753,2	2991,5	15697,0	7,4
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	25,7	130,9	2271,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	18,0	169,7	2457,5	3,1
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	86,5	354,7	3180,6	4,3
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	134,6	507,5	3123,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	146,8	641,0	2270,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	128,5	501,7	1443,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	129,3	472,2	754,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	83,9	213,7	196,0	0,0

Tabla 1.048.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	20525,0	1134,6	4178,6	15201,1	10,7
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	20,8	193,0	2087,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	51,9	241,5	2345,3	2,6
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	97,1	422,3	3105,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	132,0	696,5	2918,9	4,9
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	157,4	748,9	2292,8	2,9
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	177,1	714,0	1584,2	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	236,0	703,2	669,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	262,3	459,2	197,6	0,0

Tabla 1.049.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	1887,8	7170,1	30898,1	18,1
I	4480,4	133,9	562,6	3780,0	4,0
II	2962,9	89,5	390,7	2481,9	0,8
III	7509,5	354,6	1115,0	6038,5	1,4
IV	5612,9	305,1	1044,6	4257,3	6,0
V	12717,7	614,7	2564,1	9538,9	0,0
VI	5185,1	308,5	1136,1	3740,5	0,0
NO CONSTA	1505,6	81,4	357,0	1061,1	6,0
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	753,2	2991,5	15697,0	7,4
I	2202,6	44,0	276,8	1879,6	2,2
II	1406,2	34,6	140,6	1230,2	0,8
III	3521,0	152,4	432,4	2934,8	1,4
IV	3002,0	147,7	478,4	2375,9	0,0
V	6511,6	242,6	1157,9	5111,2	0,0
VI	2331,2	112,4	436,7	1782,1	0,0
NO CONSTA	474,5	19,5	68,7	383,2	3,1
MUJERES					
TOTAL	20525,0	1134,6	4178,6	15201,1	10,7
I	2277,8	89,9	285,7	1900,3	1,9
II	1556,7	54,9	250,1	1251,7	0,0
III	3988,6	202,2	682,6	3103,7	0,0
IV	2610,9	157,3	566,2	1881,3	6,0
V	6206,1	372,2	1406,2	4427,7	0,0
VI	2853,9	196,1	699,5	1958,3	0,0
NO CONSTA	1031,1	61,9	288,3	677,9	2,9

Tabla 1.050.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	1887,8	7170,1	30898,1	18,1
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	46,5	323,9	4359,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	824,2	3782,2	21694,3	17,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	1017,1	3064,0	4844,6	0,4
ESPAÑA					
TOTAL	34000,4	1711,5	6412,9	25865,4	10,7
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	38,9	256,6	3734,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	697,5	3191,2	17605,9	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	975,1	2965,1	4524,5	0,4
EXTRANJERO					
TOTAL	5973,7	176,2	757,3	5032,7	7,5
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	7,5	67,3	624,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	126,7	591,0	4088,4	7,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	42,0	99,0	320,2	0,0

Tabla 1.050.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	753,2	2991,5	15697,0	7,4
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	25,7	130,9	2271,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	385,8	1673,0	11032,3	7,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	341,6	1187,6	2393,3	0,0
ESPAÑA					
TOTAL	16735,0	693,4	2717,5	13319,8	4,3
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	22,8	104,0	1968,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	342,0	1462,7	9094,2	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	328,6	1150,8	2257,1	0,0
EXTRANJERO					
TOTAL	2714,1	59,8	274,0	2377,2	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	2,9	27,0	303,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	43,8	210,3	1938,0	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	13,1	36,8	136,1	0,0

Tabla 1.050.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	1134,6	4178,6	15201,1	10,7
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	20,8	193,0	2087,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	438,4	2109,2	10662,1	10,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	675,5	1876,4	2451,4	0,4
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	17265,4	1018,2	3695,4	12545,6	6,3
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	16,1	152,7	1766,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	355,5	1728,4	8511,7	6,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	646,5	1814,2	2267,3	0,4
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	3259,6	116,4	483,2	2655,5	4,4
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	4,6	40,3	321,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	82,9	380,7	2150,4	4,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	28,9	62,2	184,0	0,0

Tabla 1.051.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	1887,8	7170,1	30898,1	18,1
ANDALUCÍA	7096,4	236,9	1190,6	5668,9	0,0
ARAGÓN	1121,4	41,3	200,6	879,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	55,1	209,0	632,3	0,5
BALEARS, ILLES	1030,2	39,7	159,5	831,0	0,0
CANARIAS	1936,1	88,7	440,0	1405,9	1,6
CANTABRIA	500,1	33,9	49,6	416,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	125,2	510,9	1427,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	52,0	409,6	1245,1	2,9
CATALUÑA	6397,6	242,4	974,5	5180,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	259,8	769,3	3222,6	3,5
EXTREMADURA	904,8	16,7	185,5	702,7	0,0
GALICIA	2360,6	198,4	580,7	1580,7	0,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	321,4	765,3	4554,4	8,9
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	60,7	257,0	924,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	26,3	101,2	419,9	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	71,5	301,1	1490,7	0,0
RIOJA, LA	267,4	13,4	46,5	207,5	0,0
CEUTA	66,8	4,1	8,2	54,5	0,0
MELILLA	64,3	0,5	10,8	53,0	0,0

Tabla 1.051.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	753,2	2991,5	15697,0	7,4
ANDALUCÍA	3473,0	80,3	488,2	2904,4	0,0
ARAGÓN	550,5	16,2	76,1	458,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	18,5	79,2	328,1	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	13,4	71,9	426,7	0,0
CANARIAS	953,4	43,8	177,7	731,9	0,0
CANTABRIA	241,9	13,0	22,3	206,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	53,6	228,2	733,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	18,9	192,2	645,4	0,0
CATALUÑA	3107,2	116,4	386,5	2604,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	102,5	361,4	1613,6	2,2
EXTREMADURA	447,0	5,4	81,1	360,5	0,0
GALICIA	1129,4	84,3	239,2	805,1	0,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	125,2	300,9	2247,9	4,4
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	21,0	102,1	494,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	12,2	43,4	214,1	0,0
PAÍS VASCO	895,0	21,2	116,7	757,0	0,0
RIOJA, LA	131,1	5,1	18,3	107,7	0,0
CEUTA	33,6	1,8	3,1	28,6	0,0
MELILLA	32,0	0,2	3,3	28,5	0,0

Tabla 1.051.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	20525,0	1134,6	4178,6	15201,1	10,7
ANDALUCÍA	3623,4	156,5	702,4	2764,5	0,0
ARAGÓN	570,9	25,1	124,6	421,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	36,6	129,9	304,2	0,5
BALEARS, ILLES	518,3	26,3	87,6	404,4	0,0
CANARIAS	982,8	44,9	262,3	674,0	1,6
CANTABRIA	258,1	20,8	27,3	209,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	71,7	282,6	693,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	33,1	217,4	599,7	2,9
CATALUÑA	3290,4	126,0	588,1	2576,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	157,2	407,9	1609,0	1,4
EXTREMADURA	457,9	11,2	104,5	342,2	0,0
GALICIA	1231,2	114,1	341,6	775,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	196,2	464,4	2306,5	4,4
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	39,7	155,0	430,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	14,1	57,8	205,8	0,0
PAÍS VASCO	968,3	50,2	184,4	733,6	0,0
RIOJA, LA	136,2	8,3	28,1	99,8	0,0
CEUTA	33,2	2,2	5,1	25,9	0,0
MELILLA	32,3	0,3	7,5	24,5	0,0

Tabla 1.052.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	1887,8	7170,1	30898,1	18,1
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	1330,0	4725,6	13488,5	0,4
INTERMEDIO	8770,1	243,3	1172,2	7350,6	4,1
SUPERIOR	11659,5	314,4	1272,4	10059,0	13,7
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4729,5	46,5	323,9	4359,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	24,4	208,7	2169,5	0,0
INTERMEDIO	1699,7	13,8	99,5	1586,4	0,0
SUPERIOR	627,2	8,3	15,8	603,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26318,5	824,2	3782,2	21694,3	17,8
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	457,1	1964,1	7986,6	0,0
INTERMEDIO	6058,1	162,1	814,0	5077,9	4,1
SUPERIOR	9852,7	205,0	1004,1	8629,8	13,7
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	8926,1	1017,1	3064,0	4844,6	0,4
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	848,6	2552,9	3332,4	0,4
INTERMEDIO	1012,4	67,4	258,7	686,2	0,0
SUPERIOR	1179,6	101,1	252,5	826,0	0,0

Tabla 1.052.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	753,2	2991,5	15697,0	7,4
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	493,7	1966,5	7120,2	0,0
INTERMEDIO	4338,9	113,1	474,9	3750,9	0,0
SUPERIOR	5529,8	146,3	550,1	4825,9	7,4
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2428,1	25,7	130,9	2271,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	12,8	89,5	1184,9	0,0
INTERMEDIO	865,8	9,2	35,4	821,1	0,0
SUPERIOR	275,1	3,7	6,0	265,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13098,5	385,8	1673,0	11032,3	7,4
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	226,0	962,0	4385,6	0,0
INTERMEDIO	2971,0	79,4	330,9	2560,7	0,0
SUPERIOR	4553,9	80,4	380,1	4086,0	7,4
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	3922,5	341,6	1187,6	2393,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	254,9	915,0	1549,7	0,0
INTERMEDIO	502,2	24,5	108,6	369,0	0,0
SUPERIOR	700,8	62,2	164,1	474,6	0,0

Tabla 1.052.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	1134,6	4178,6	15201,1	10,7
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	836,3	2759,1	6368,3	0,4
INTERMEDIO	4431,2	130,2	697,2	3599,7	4,1
SUPERIOR	6129,7	168,1	722,3	5233,1	6,3
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2301,4	20,8	193,0	2087,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	11,5	119,2	984,6	0,0
INTERMEDIO	833,9	4,6	64,0	765,3	0,0
SUPERIOR	352,1	4,6	9,8	337,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13220,0	438,4	2109,2	10662,1	10,4
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	231,1	1002,0	3601,0	0,0
INTERMEDIO	3087,1	82,7	483,1	2517,2	4,1
SUPERIOR	5298,8	124,6	624,1	4543,8	6,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	5003,6	675,5	1876,4	2451,4	0,4
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	593,7	1637,9	1782,8	0,4
INTERMEDIO	510,2	42,9	150,1	317,2	0,0
SUPERIOR	478,7	38,9	88,4	351,5	0,0

Tabla 1.053.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	1887,8	7170,1	30898,1	18,1
TRABAJANDO	19678,3	336,4	2110,0	17218,8	13,2
EN DESEMPLEO	3953,4	126,0	631,5	3192,9	3,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	834,1	2630,1	4616,3	0,4
ESTUDIANDO	3729,9	43,2	250,5	3436,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	259,0	452,4	90,8	1,6
LABORES DEL HOGAR	3647,1	281,9	1083,4	2281,7	0,0
OTROS	80,9	7,2	12,3	61,4	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	753,2	2991,5	15697,0	7,4
TRABAJANDO	10778,0	155,3	993,4	9624,9	4,3
EN DESEMPLEO	1954,5	65,5	311,6	1574,3	3,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	363,1	1304,0	2705,6	0,0
ESTUDIANDO	1784,9	17,9	91,0	1676,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	145,1	267,3	65,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	2,5	18,2	25,6	0,0
OTROS	35,1	3,7	6,0	25,4	0,0
MUJERES					
TOTAL	20525,0	1134,6	4178,6	15201,1	10,7
TRABAJANDO	8900,3	181,1	1116,5	7593,9	8,8
EN DESEMPLEO	1999,0	60,4	319,9	1618,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	470,9	1326,0	1910,7	0,4
ESTUDIANDO	1944,9	25,4	159,5	1760,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	113,9	185,1	25,6	1,6
LABORES DEL HOGAR	3600,9	279,4	1065,3	2256,2	0,0
OTROS	45,7	3,5	6,3	36,0	0,0

Tabla 1.054.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	9057,9	7589,8	516,0	939,6	12,5
DE 15 A 24 AÑOS	370,4	311,7	35,2	23,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	481,1	362,2	73,6	44,4	0,8
DE 35 A 44 AÑOS	960,5	787,7	81,3	88,3	3,2
DE 45 A 54 AÑOS	1470,6	1233,5	106,0	127,4	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	1694,2	1475,5	54,7	161,1	3,0
DE 65 A 74 AÑOS	1521,2	1347,3	43,0	130,3	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	1540,7	1325,8	62,8	152,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1019,1	746,2	59,5	212,4	1,0
HOMBRES					
TOTAL	3744,7	3199,7	244,6	300,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	156,6	132,4	20,1	4,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	187,7	142,1	34,8	10,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	441,1	348,2	47,3	45,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	642,1	532,3	54,6	55,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	787,9	706,2	25,9	55,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	630,2	574,2	12,9	43,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	601,5	531,1	32,3	38,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	297,6	233,2	16,6	47,8	0,0

Tabla 1.054.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	5313,2	4390,2	271,4	639,1	12,5
DE 15 A 24 AÑOS	213,7	179,2	15,1	19,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	293,4	220,1	38,8	33,6	0,8
DE 35 A 44 AÑOS	519,4	439,5	33,9	42,7	3,2
DE 45 A 54 AÑOS	828,5	701,2	51,3	72,2	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	906,3	769,3	28,8	105,2	3,0
DE 65 A 74 AÑOS	891,1	773,1	30,0	87,2	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	939,2	794,6	30,5	114,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	721,5	513,0	42,9	164,6	1,0

Tabla 1.055.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	9057,9	7589,8	516,0	939,6	12,5
I	696,4	579,9	56,8	59,0	0,7
II	480,2	400,1	36,3	43,9	0,0
III	1469,6	1237,1	71,2	153,3	8,0
IV	1349,7	1144,9	56,2	148,5	0,0
V	3178,8	2678,2	195,4	301,4	3,8
VI	1444,7	1189,8	87,2	167,6	0,0
NO CONSTA	438,4	359,8	12,8	65,9	0,0
HOMBRES					
TOTAL	3744,7	3199,7	244,6	300,5	0,0
I	320,8	259,3	32,8	28,7	0,0
II	175,2	157,9	4,1	13,2	0,0
III	584,8	518,7	21,2	44,9	0,0
IV	626,1	554,7	21,5	50,0	0,0
V	1400,5	1201,7	106,7	92,0	0,0
VI	549,1	435,8	52,7	60,5	0,0
NO CONSTA	88,2	71,6	5,6	11,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	5313,2	4390,2	271,4	639,1	12,5
I	375,6	320,6	24,0	30,3	0,7
II	305,0	242,2	32,2	30,7	0,0
III	884,8	718,4	50,0	108,4	8,0
IV	723,6	590,3	34,8	98,5	0,0
V	1778,3	1476,5	88,7	209,3	3,8
VI	895,6	754,0	34,5	107,1	0,0
NO CONSTA	350,2	288,2	7,2	54,8	0,0

EESE2020

Tabla 1.056.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	9057,9	7589,8	516,0	939,6	12,5
ESPAÑA	8124,4	6748,5	477,7	885,7	12,5
EXTRANJERO	933,5	841,3	38,3	53,9	0,0
HOMBRES					
TOTAL	3744,7	3199,7	244,6	300,5	0,0
ESPAÑA	3410,8	2894,8	226,4	289,6	0,0
EXTRANJERO	333,8	304,9	18,1	10,9	0,0
MUJERES					
TOTAL	5313,2	4390,2	271,4	639,1	12,5
ESPAÑA	4713,5	3853,7	251,3	596,1	12,5
EXTRANJERO	599,7	536,5	20,2	43,0	0,0

Tabla 1.057.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	9057,9	7589,8	516,0	939,6	12,5
ANDALUCÍA	1427,5	1142,0	60,5	219,0	6,0
ARAGÓN	241,9	203,2	18,5	19,2	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	264,1	235,9	11,2	16,2	0,8
BALEARS, ILLES	199,2	156,0	22,4	20,8	0,0
CANARIAS	528,6	452,6	21,1	54,9	0,0
CANTABRIA	83,5	67,5	2,0	14,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	636,1	535,5	40,9	59,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	461,6	390,5	36,5	34,7	0,0
CATALUÑA	1216,9	947,6	72,2	193,4	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	1029,1	869,5	88,7	70,9	0,0
EXTREMADURA	202,2	174,3	9,1	18,8	0,0
GALICIA	779,1	668,5	44,8	65,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1086,7	992,9	44,1	49,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	317,7	242,7	16,4	58,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	127,5	109,3	10,7	6,8	0,7
PAÍS VASCO	372,6	327,7	13,4	31,6	0,0
RIOJA, LA	59,8	53,4	2,1	4,3	0,0
CEUTA	12,3	10,8	1,0	0,5	0,0
MELILLA	11,3	10,0	0,5	0,7	0,2

Tabla 1.057.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	3744,7	3199,7	244,6	300,5	0,0
ANDALUCÍA	568,6	477,7	32,8	58,1	0,0
ARAGÓN	92,2	73,5	7,8	10,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	97,7	86,6	4,4	6,8	0,0
BALEARS, ILLES	85,3	72,5	5,2	7,6	0,0
CANARIAS	221,5	186,8	17,0	17,7	0,0
CANTABRIA	35,3	27,9	0,8	6,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	281,8	241,0	24,9	15,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	211,1	177,0	19,2	14,8	0,0
CATALUÑA	502,8	393,9	41,8	67,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	463,9	411,2	30,6	22,1	0,0
EXTREMADURA	86,5	78,5	5,0	3,0	0,0
GALICIA	323,5	281,6	15,9	26,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	426,1	388,2	18,4	19,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	123,1	100,2	6,2	16,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	55,6	47,5	6,3	1,8	0,0
PAÍS VASCO	137,9	127,0	7,3	3,5	0,0
RIOJA, LA	23,4	21,2	0,5	1,8	0,0
CEUTA	5,0	4,2	0,5	0,2	0,0
MELILLA	3,5	3,1	0,0	0,3	0,0

Tabla 1.057.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	5313,2	4390,2	271,4	639,1	12,5
ANDALUCÍA	858,9	664,3	27,7	160,9	6,0
ARAGÓN	149,6	129,6	10,7	8,3	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	166,4	149,3	6,9	9,5	0,8
BALEARS, ILLES	113,9	83,5	17,1	13,3	0,0
CANARIAS	307,2	265,8	4,1	37,3	0,0
CANTABRIA	48,2	39,6	1,2	7,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	354,3	294,5	16,0	43,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	250,6	213,4	17,3	19,9	0,0
CATALUÑA	714,1	553,7	30,4	126,2	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	565,2	458,2	58,1	48,8	0,0
EXTREMADURA	115,7	95,8	4,1	15,8	0,0
GALICIA	455,6	386,9	28,9	39,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	660,6	604,7	25,7	30,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	194,7	142,5	10,2	41,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	71,9	61,9	4,4	4,9	0,7
PAÍS VASCO	234,7	200,6	6,0	28,0	0,0
RIOJA, LA	36,4	32,2	1,7	2,5	0,0
CEUTA	7,3	6,6	0,5	0,3	0,0
MELILLA	7,8	6,8	0,5	0,4	0,2

Tabla 1.058.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	9057,9	7589,8	516,0	939,6	12,5
BÁSICO E INFERIOR	6055,6	4972,2	376,5	704,0	3,0
INTERMEDIO	1415,5	1271,3	53,8	86,2	4,2
SUPERIOR	1586,8	1346,3	85,7	149,5	5,3
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	370,4	311,7	35,2	23,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	233,1	186,3	26,2	20,5	0,0
INTERMEDIO	113,3	102,0	9,0	2,3	0,0
SUPERIOR	24,1	23,3	0,0	0,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	4606,4	3858,9	315,5	421,2	10,8
BÁSICO E INFERIOR	2421,2	1957,1	215,3	245,8	3,0
INTERMEDIO	976,0	875,3	34,9	62,6	3,2
SUPERIOR	1209,2	1026,5	65,2	112,9	4,6
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	4081,1	3419,3	165,3	494,8	1,7
BÁSICO E INFERIOR	3401,4	2828,8	134,9	437,7	0,0
INTERMEDIO	326,2	294,0	9,9	21,3	1,0
SUPERIOR	353,5	296,5	20,5	35,9	0,7

Tabla 1.058.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	3744,7	3199,7	244,6	300,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2460,2	2068,6	187,9	203,7	0,0
INTERMEDIO	588,0	530,9	23,2	34,0	0,0
SUPERIOR	696,4	600,2	33,5	62,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	156,6	132,4	20,1	4,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	102,3	80,4	17,8	4,1	0,0
INTERMEDIO	44,6	42,4	2,3	0,0	0,0
SUPERIOR	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	2058,8	1728,8	162,7	167,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1188,1	969,0	122,9	96,1	0,0
INTERMEDIO	410,3	364,0	15,3	31,0	0,0
SUPERIOR	460,5	395,7	24,5	40,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	1529,2	1338,5	61,8	129,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1169,8	1019,2	47,2	103,5	0,0
INTERMEDIO	133,1	124,6	5,6	3,0	0,0
SUPERIOR	226,3	194,8	9,0	22,5	0,0

Tabla 1.058.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	5313,2	4390,2	271,4	639,1	12,5
BÁSICO E INFERIOR	3595,4	2903,6	188,5	500,3	3,0
INTERMEDIO	827,4	740,4	30,6	52,2	4,2
SUPERIOR	890,4	746,1	52,3	86,7	5,3
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	213,7	179,2	15,1	19,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	130,7	105,9	8,4	16,4	0,0
INTERMEDIO	68,6	59,7	6,7	2,3	0,0
SUPERIOR	14,4	13,7	0,0	0,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	2547,6	2130,1	152,8	253,9	10,8
BÁSICO E INFERIOR	1233,1	988,0	92,4	149,7	3,0
INTERMEDIO	565,8	511,3	19,7	31,6	3,2
SUPERIOR	748,7	630,8	40,8	72,6	4,6
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	2551,9	2080,8	103,5	365,9	1,7
BÁSICO E INFERIOR	2231,6	1809,6	87,7	334,2	0,0
INTERMEDIO	193,0	169,4	4,3	18,3	1,0
SUPERIOR	127,3	101,7	11,5	13,3	0,7

Tabla 1.059.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	9057,9	7589,8	516,0	939,6	12,5
TRABAJANDO	2446,4	2206,6	92,3	146,6	0,8
EN DESEMPLEO	757,5	595,6	81,1	73,8	7,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3464,1	2942,8	146,3	373,3	1,7
ESTUDIANDO	293,7	245,8	22,7	25,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	711,4	451,1	116,7	143,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	1365,4	1128,9	56,8	176,7	3,0
OTROS	19,5	19,1	0,0	0,4	0,0
HOMBRES					
TOTAL	3744,7	3199,7	244,6	300,5	0,0
TRABAJANDO	1148,7	1037,0	48,6	63,2	0,0
EN DESEMPLEO	377,1	312,5	36,4	28,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1667,2	1467,8	66,1	133,2	0,0
ESTUDIANDO	108,9	99,6	7,6	1,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	412,4	254,6	83,5	74,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	20,7	18,4	2,3	0,0	0,0
OTROS	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	5313,2	4390,2	271,4	639,1	12,5
TRABAJANDO	1297,7	1169,7	43,8	83,4	0,8
EN DESEMPLEO	380,3	283,1	44,7	45,6	7,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1797,0	1475,0	80,2	240,1	1,7
ESTUDIANDO	184,9	146,2	15,1	23,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	299,0	196,5	33,2	69,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	1344,7	1110,4	54,6	176,7	3,0
OTROS	9,8	9,3	0,0	0,4	0,0

Tabla 1.060.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	35183,5	4132,0	593,1	46,1	19,4
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4487,7	207,8	27,3	3,4	3,3
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	5041,0	228,8	15,1	0,0	4,5
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	6726,2	495,0	28,0	1,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	6564,3	886,7	64,6	2,2	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	5520,8	645,6	87,4	6,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3816,8	641,5	84,5	6,0	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2168,3	640,7	137,5	15,6	2,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	858,3	385,9	148,7	11,1	8,7
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	17460,4	1748,6	215,1	22,5	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	2304,2	106,6	16,5	0,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	2550,6	95,1	2,6	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	3385,8	231,6	8,7	0,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	3295,8	431,8	36,3	2,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2749,8	274,1	31,3	2,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1791,7	252,4	27,4	1,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1051,5	238,2	54,2	11,0	0,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	331,0	118,8	38,1	3,7	2,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes de contacto.

Fuente: INE

Tabla 1.060.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20525,0	17723,1	2383,4	378,1	23,6	16,8
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	2183,5	101,2	10,8	2,5	3,3
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	2490,5	133,7	12,5	0,0	4,5
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	3340,4	263,4	19,4	1,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	3268,5	455,0	28,3	0,0	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2771,0	371,4	56,1	3,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2025,0	389,1	57,1	4,1	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1116,9	402,5	83,3	4,7	1,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	527,3	267,1	110,5	7,4	6,8

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.061.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	35183,5	4132,0	593,1	46,1	19,4
I	4480,4	4095,3	343,9	34,6	2,5	4,1
II	2962,9	2722,2	209,7	27,1	3,9	0,0
III	7509,5	6756,2	637,5	94,4	12,6	8,8
IV	5612,9	4893,2	611,0	101,8	6,5	0,4
V	12717,7	11063,7	1444,3	192,4	13,0	4,4
VI	5185,1	4389,1	686,4	106,4	3,0	0,3
NO CONSTA	1505,6	1263,8	199,2	36,5	4,7	1,3
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	17460,4	1748,6	215,1	22,5	2,6
I	2202,6	2055,5	129,7	14,4	1,1	2,0
II	1406,2	1306,5	90,7	5,1	3,9	0,0
III	3521,0	3241,6	240,3	32,1	6,4	0,6
IV	3002,0	2692,2	261,4	44,7	3,8	0,0
V	6511,6	5737,7	702,6	66,1	5,2	0,0
VI	2331,2	2006,8	277,2	47,2	0,0	0,0
NO CONSTA	474,5	420,1	46,7	5,5	2,2	0,0
MUJERES						
TOTAL	20525,0	17723,1	2383,4	378,1	23,6	16,8
I	2277,8	2039,8	214,2	20,2	1,5	2,2
II	1556,7	1415,7	119,0	22,1	0,0	0,0
III	3988,6	3514,6	397,2	62,3	6,2	8,2
IV	2610,9	2201,0	349,6	57,1	2,7	0,4
V	6206,1	5326,0	741,7	126,2	7,8	4,4
VI	2853,9	2382,3	409,2	59,1	3,0	0,3
NO CONSTA	1031,1	843,7	152,5	31,0	2,5	1,3

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes de contacto.

Fuente: INE

Tabla 1.062.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	35183,5	4132,0	593,1	46,1	19,4
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4487,7	207,8	27,3	3,4	3,3
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	23852,3	2256,1	195,1	9,9	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	6843,4	1668,2	370,7	32,7	11,1
ESPAÑA						
TOTAL	34000,4	29812,3	3582,3	542,4	43,9	19,4
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	3830,6	170,4	22,8	3,4	3,3
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	19531,1	1806,7	154,3	7,8	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	6450,5	1605,2	365,4	32,7	11,1
EXTRANJERO						
TOTAL	5973,7	5371,2	549,6	50,7	2,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	657,1	37,3	4,6	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	4321,2	449,3	40,9	2,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	392,8	63,0	5,3	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.062.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	17460,4	1748,6	215,1	22,5	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	2304,2	106,6	16,5	0,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	11982,0	1032,6	78,8	5,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	3174,2	609,4	119,8	16,5	2,6
ESPAÑA						
TOTAL	16735,0	14988,4	1531,2	192,5	20,3	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	1998,7	83,3	12,3	0,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	9983,6	856,4	60,4	2,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	3006,1	591,5	119,8	16,5	2,6
EXTRANJERO						
TOTAL	2714,1	2472,0	217,4	22,6	2,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	305,5	23,3	4,2	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	1998,4	176,2	18,4	2,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	168,0	17,9	0,0	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes de contacto.

Fuente: INE

Tabla 1.062.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	17723,1	2383,4	378,1	23,6	16,8
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	2183,5	101,2	10,8	2,5	3,3
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	11870,4	1223,5	116,3	4,9	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	3669,2	1058,7	250,9	16,2	8,6
ESPAÑA						
TOTAL	17265,4	14823,9	2051,1	350,0	23,6	16,8
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	1831,9	87,1	10,5	2,5	3,3
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	9547,6	950,3	93,8	4,9	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	3444,4	1013,7	245,6	16,2	8,6
EXTRANJERO						
TOTAL	3259,6	2899,2	332,3	28,1	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	351,6	14,0	0,4	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	2322,8	273,2	22,4	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	224,8	45,0	5,3	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes de contacto.

Fuente: INE

Tabla 1.063.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	35183,5	4132,0	593,1	46,1	19,4
ANDALUCÍA	7096,4	6087,6	879,1	113,8	11,4	4,5
ARAGÓN	1121,4	1019,7	92,4	6,3	1,8	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	792,1	87,4	13,6	1,3	2,5
BALEARS, ILLES	1030,2	941,2	74,4	9,9	4,7	0,0
CANARIAS	1936,1	1634,7	269,7	31,8	0,0	0,0
CANTABRIA	500,1	462,1	29,0	8,5	0,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1758,1	264,2	35,6	5,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	1533,9	157,3	18,1	0,0	0,4
CATALUÑA	6397,6	5887,3	459,7	50,5	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	3637,0	517,2	92,9	5,1	3,1
EXTREMADURA	904,8	825,9	67,6	9,1	2,2	0,0
GALICIA	2360,6	2045,3	274,4	38,1	2,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	5080,4	491,1	67,7	5,5	5,2
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	1075,3	146,1	19,7	1,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	482,2	57,3	6,0	1,1	0,9
PAÍS VASCO	1863,3	1572,1	222,8	66,0	1,3	1,0
RIOJA, LA	267,4	228,7	33,4	4,1	0,5	0,7
CEUTA	66,8	61,7	2,8	1,4	0,9	0,0
MELILLA	64,3	58,3	5,9	0,1	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.063.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	17460,4	1748,6	215,1	22,5	2,6
ANDALUCÍA	3473,0	3075,7	354,5	36,3	6,5	0,0
ARAGÓN	550,5	515,8	30,1	2,8	1,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	380,5	40,7	4,6	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	473,3	26,6	9,9	2,2	0,0
CANARIAS	953,4	819,1	115,6	18,7	0,0	0,0
CANTABRIA	241,9	226,1	13,6	2,2	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	894,8	116,8	2,3	1,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	782,2	65,2	9,1	0,0	0,0
CATALUÑA	3107,2	2928,6	157,6	21,0	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	1769,0	278,4	28,7	3,0	0,6
EXTREMADURA	447,0	413,5	28,5	4,2	0,9	0,0
GALICIA	1129,4	1008,1	112,6	8,0	0,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	2445,9	197,9	30,7	2,0	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	542,2	64,5	9,5	1,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	236,7	28,1	3,7	1,1	0,0
PAÍS VASCO	895,0	772,1	100,4	22,5	0,0	0,0
RIOJA, LA	131,1	115,8	14,3	0,6	0,5	0,0
CEUTA	33,6	31,6	0,9	0,3	0,9	0,0
MELILLA	32,0	29,5	2,5	0,0	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.063.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20525,0	17723,1	2383,4	378,1	23,6	16,8
ANDALUCÍA	3623,4	3011,9	524,7	77,4	4,9	4,5
ARAGÓN	570,9	503,9	62,3	3,6	0,0	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	411,6	46,8	9,0	1,3	2,5
BALEARS, ILLES	518,3	467,9	47,8	0,0	2,5	0,0
CANARIAS	982,8	815,6	154,1	13,1	0,0	0,0
CANTABRIA	258,1	236,0	15,5	6,3	0,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	863,3	147,4	33,3	4,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	751,7	92,1	9,0	0,0	0,4
CATALUÑA	3290,4	2958,7	302,1	29,6	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1868,0	238,8	64,1	2,1	2,5
EXTREMADURA	457,9	412,4	39,2	5,0	1,4	0,0
GALICIA	1231,2	1037,3	161,7	30,0	2,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	2634,5	293,2	36,9	3,6	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	533,1	81,6	10,2	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	245,4	29,2	2,2	0,0	0,9
PAÍS VASCO	968,3	800,0	122,4	43,6	1,3	1,0
RIOJA, LA	136,2	112,9	19,1	3,5	0,0	0,7
CEUTA	33,2	30,1	1,9	1,2	0,0	0,0
MELILLA	32,3	28,8	3,5	0,1	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.064.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	35183,5	4132,0	593,1	46,1	19,4
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	16300,8	2719,0	477,3	35,0	12,4
INTERMEDIO	8770,1	8104,6	621,8	39,2	4,5	0,0
SUPERIOR	11659,5	10778,1	791,1	76,7	6,6	7,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4729,5	4487,7	207,8	27,3	3,4	3,3
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	2267,2	109,3	19,4	3,4	3,3
INTERMEDIO	1699,7	1618,4	80,9	0,4	0,0	0,0
SUPERIOR	627,2	602,1	17,5	7,6	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26318,5	23852,3	2256,1	195,1	9,9	5,0
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	9100,6	1174,0	127,9	5,3	0,0
INTERMEDIO	6058,1	5610,0	431,3	16,8	0,0	0,0
SUPERIOR	9852,7	9141,8	650,7	50,4	4,7	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	8926,1	6843,4	1668,2	370,7	32,7	11,1
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	4933,0	1435,7	330,0	26,3	9,2
INTERMEDIO	1012,4	876,2	109,7	22,0	4,5	0,0
SUPERIOR	1179,6	1034,2	122,8	18,7	1,9	2,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes de contacto.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.064.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	17460,4	1748,6	215,1	22,5	2,6
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	8236,2	1159,9	169,0	14,8	0,6
INTERMEDIO	4338,9	4058,0	264,6	13,7	2,6	0,0
SUPERIOR	5529,8	5166,2	324,1	32,4	5,1	2,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2428,1	2304,2	106,6	16,5	0,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	1203,8	70,3	12,2	0,9	0,0
INTERMEDIO	865,8	841,8	23,9	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	275,1	258,5	12,3	4,3	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13098,5	11982,0	1032,6	78,8	5,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	4918,2	592,6	61,0	1,8	0,0
INTERMEDIO	2971,0	2780,1	189,3	1,5	0,0	0,0
SUPERIOR	4553,9	4283,7	250,6	16,3	3,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3922,5	3174,2	609,4	119,8	16,5	2,6
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	2114,1	496,9	95,8	12,1	0,6
INTERMEDIO	502,2	436,1	51,3	12,2	2,6	0,0
SUPERIOR	700,8	624,0	61,2	11,8	1,9	2,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes de contacto.

Fuente: INE

Tabla 1.064.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	17723,1	2383,4	378,1	23,6	16,8
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	8064,6	1559,1	308,3	20,3	11,8
INTERMEDIO	4431,2	4046,6	357,3	25,4	1,9	0,0
SUPERIOR	6129,7	5611,9	467,0	44,3	1,5	5,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2301,4	2183,5	101,2	10,8	2,5	3,3
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	1063,3	39,0	7,2	2,5	3,3
INTERMEDIO	833,9	776,6	57,0	0,4	0,0	0,0
SUPERIOR	352,1	343,6	5,2	3,3	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13220,0	11870,4	1223,5	116,3	4,9	5,0
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	4182,4	581,4	66,9	3,4	0,0
INTERMEDIO	3087,1	2829,9	241,9	15,3	0,0	0,0
SUPERIOR	5298,8	4858,1	400,1	34,1	1,5	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	5003,6	3669,2	1058,7	250,9	16,2	8,6
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	2818,9	938,7	234,2	14,3	8,6
INTERMEDIO	510,2	440,1	58,3	9,8	1,9	0,0
SUPERIOR	478,7	410,2	61,6	6,9	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes de contacto.

Fuente: INE

Tabla 1.065.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	35183,5	4132,0	593,1	46,1	19,4
TRABAJANDO	19678,3	18160,0	1435,9	67,8	9,6	5,0
EN DESEMPLEO	3953,4	3488,8	413,5	50,1	1,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	6362,3	1374,5	307,8	27,4	8,7
ESTUDIANDO	3729,9	3539,5	168,1	18,2	0,9	3,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	608,0	138,6	55,4	1,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	2952,1	593,3	93,9	5,4	2,4
OTROS	80,9	72,8	8,1	0,0	0,0	0,0
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	17460,4	1748,6	215,1	22,5	2,6
TRABAJANDO	10778,0	10038,3	710,4	27,1	2,2	0,0
EN DESEMPLEO	1954,5	1710,1	216,6	26,7	1,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	3584,4	645,2	124,0	16,5	2,6
ESTUDIANDO	1784,9	1696,9	79,5	7,7	0,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	356,1	91,8	28,0	1,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	40,4	4,2	1,6	0,0	0,0
OTROS	35,1	34,2	1,0	0,0	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	20525,0	17723,1	2383,4	378,1	23,6	16,8
TRABAJANDO	8900,3	8121,7	725,5	40,7	7,4	5,0
EN DESEMPLEO	1999,0	1778,7	196,9	23,4	0,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	2777,9	729,3	183,8	10,9	6,1
ESTUDIANDO	1944,9	1842,6	88,6	10,5	0,0	3,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	251,9	46,8	27,4	0,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	2911,7	589,1	92,3	5,4	2,4
OTROS	45,7	38,6	7,1	0,0	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes de contacto.

Fuente: INE

Tabla 1.066.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	24400,2	15573,1	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	2003,4	2726,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	2165,2	3124,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	2721,1	4529,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	4958,7	2559,1	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	5194,7	1065,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3882,5	666,2	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2377,3	587,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	1097,3	315,4	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	10628,6	8820,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	791,7	1636,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	904,6	1743,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	1135,4	2490,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	2238,0	1528,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2384,0	674,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1716,7	356,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1066,6	288,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	391,7	101,9	0,0

EESE2020

Tabla 1.066.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	13771,6	6752,6	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1211,7	1089,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	1260,5	1380,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	1585,7	2038,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	2720,8	1031,0	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2810,7	391,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2165,9	309,5	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1310,7	298,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	705,7	213,5	0,0

Tabla 1.067.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	24400,2	15573,1	0,9
I	4480,4	3032,3	1447,6	0,5
II	2962,9	2000,6	962,2	0,0
III	7509,5	4822,4	2687,1	0,0
IV	5612,9	3545,7	2067,2	0,0
V	12717,7	7257,2	5460,5	0,0
VI	5185,1	2875,5	2309,6	0,0
NO CONSTA	1505,6	866,4	638,8	0,4
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	10628,6	8820,5	0,0
I	2202,6	1409,1	793,5	0,0
II	1406,2	881,5	524,7	0,0
III	3521,0	2025,2	1495,8	0,0
IV	3002,0	1766,8	1235,3	0,0
V	6511,6	3253,3	3258,3	0,0
VI	2331,2	1090,4	1240,8	0,0
NO CONSTA	474,5	202,4	272,1	0,0
MUJERES				
TOTAL	20525,0	13771,6	6752,6	0,9
I	2277,8	1623,2	654,1	0,5
II	1556,7	1119,2	437,5	0,0
III	3988,6	2797,3	1191,3	0,0
IV	2610,9	1778,9	832,0	0,0
V	6206,1	4003,9	2202,2	0,0
VI	2853,9	1785,2	1068,8	0,0
NO CONSTA	1031,1	664,0	366,7	0,4

EESE2020

Tabla 1.068.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	24400,2	15573,1	0,9
ESPAÑA	34000,4	21784,1	12215,5	0,9
EXTRANJERO	5973,7	2616,1	3357,6	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	10628,6	8820,5	0,0
ESPAÑA	16735,0	9635,0	7099,9	0,0
EXTRANJERO	2714,1	993,5	1720,6	0,0
MUJERES				
TOTAL	20525,0	13771,6	6752,6	0,9
ESPAÑA	17265,4	12149,0	5115,5	0,9
EXTRANJERO	3259,6	1622,5	1637,0	0,0

EESE2020

Tabla 1.069.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	24400,2	15573,1	0,9
ANDALUCÍA	7096,4	3895,4	3201,0	0,0
ARAGÓN	1121,4	698,4	423,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	549,5	346,9	0,5
BALEARS, ILLES	1030,2	616,3	413,9	0,0
CANARIAS	1936,1	1230,2	706,0	0,0
CANTABRIA	500,1	279,7	220,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1380,1	683,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	1005,0	704,3	0,4
CATALUÑA	6397,6	4026,7	2370,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	2655,5	1599,8	0,0
EXTREMADURA	904,8	549,0	355,8	0,0
GALICIA	2360,6	1462,1	898,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	3480,7	2169,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	768,5	473,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	338,6	208,8	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	1230,0	633,3	0,0
RIOJA, LA	267,4	167,4	100,0	0,0
CEUTA	66,8	38,9	27,9	0,0
MELILLA	64,3	28,1	36,2	0,0

Tabla 1.069.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	10628,6	8820,5	0,0
ANDALUCÍA	3473,0	1710,1	1762,9	0,0
ARAGÓN	550,5	318,7	231,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	216,8	209,0	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	260,7	251,2	0,0
CANARIAS	953,4	524,3	429,1	0,0
CANTABRIA	241,9	121,1	120,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	616,3	399,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	402,9	453,6	0,0
CATALUÑA	3107,2	1783,0	1324,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	1158,0	921,7	0,0
EXTREMADURA	447,0	247,7	199,2	0,0
GALICIA	1129,4	620,8	508,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	1514,7	1163,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	339,9	277,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	150,9	118,8	0,0
PAÍS VASCO	895,0	540,6	354,4	0,0
RIOJA, LA	131,1	70,5	60,6	0,0
CEUTA	33,6	17,3	16,3	0,0
MELILLA	32,0	14,3	17,7	0,0

Tabla 1.069.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	13771,6	6752,6	0,9
ANDALUCÍA	3623,4	2185,3	1438,1	0,0
ARAGÓN	570,9	379,7	191,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	332,7	137,9	0,5
BALEARS, ILLES	518,3	355,6	162,7	0,0
CANARIAS	982,8	705,9	276,9	0,0
CANTABRIA	258,1	158,6	99,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	763,8	284,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	602,1	250,7	0,4
CATALUÑA	3290,4	2243,7	1046,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1497,5	678,0	0,0
EXTREMADURA	457,9	301,3	156,6	0,0
GALICIA	1231,2	841,3	389,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	1966,0	1005,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	428,6	196,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	187,7	90,0	0,0
PAÍS VASCO	968,3	689,4	278,9	0,0
RIOJA, LA	136,2	96,9	39,3	0,0
CEUTA	33,2	21,7	11,5	0,0
MELILLA	32,3	13,8	18,5	0,0

EESE2020

Tabla 1.070.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39974,1	24400,2	15573,1	0,9
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	11776,4	7767,7	0,4
INTERMEDIO	8770,1	5095,7	3674,4	0,0
SUPERIOR	11659,5	7528,0	4130,9	0,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4729,5	2003,4	2726,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	907,9	1494,7	0,0
INTERMEDIO	1699,7	762,3	937,4	0,0
SUPERIOR	627,2	333,2	294,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26318,5	15039,6	11278,4	0,5
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	5412,9	4994,8	0,0
INTERMEDIO	6058,1	3452,7	2605,4	0,0
SUPERIOR	9852,7	6174,0	3678,2	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	8926,1	7357,1	1568,7	0,4
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	5455,6	1278,2	0,4
INTERMEDIO	1012,4	880,7	131,7	0,0
SUPERIOR	1179,6	1020,8	158,8	0,0

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.070.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19449,1	10628,6	8820,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	5032,0	4548,4	0,0
INTERMEDIO	4338,9	2232,2	2106,7	0,0
SUPERIOR	5529,8	3364,4	2165,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2428,1	791,7	1636,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	366,7	920,6	0,0
INTERMEDIO	865,8	295,0	570,7	0,0
SUPERIOR	275,1	130,0	145,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13098,5	6662,0	6436,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	2526,5	3047,2	0,0
INTERMEDIO	2971,0	1501,9	1469,1	0,0
SUPERIOR	4553,9	2633,6	1920,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3922,5	3174,9	747,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	2138,9	580,6	0,0
INTERMEDIO	502,2	435,3	66,9	0,0
SUPERIOR	700,8	600,8	100,0	0,0

Fuente: INE

Tabla 1.070.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20525,0	13771,6	6752,6	0,9
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	6744,4	3219,3	0,4
INTERMEDIO	4431,2	2863,5	1567,7	0,0
SUPERIOR	6129,7	4163,6	1965,5	0,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2301,4	1211,7	1089,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	541,2	574,1	0,0
INTERMEDIO	833,9	467,3	366,7	0,0
SUPERIOR	352,1	203,2	148,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13220,0	8377,7	4841,8	0,5
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	2886,5	1947,6	0,0
INTERMEDIO	3087,1	1950,8	1136,3	0,0
SUPERIOR	5298,8	3540,4	1757,9	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	5003,6	4182,2	821,1	0,4
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	3316,7	697,6	0,4
INTERMEDIO	510,2	445,4	64,8	0,0
SUPERIOR	478,7	420,0	58,7	0,0

Tabla 1.071.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	24400,2	15573,1	0,9
TRABAJANDO	19678,3	10787,3	8890,6	0,5
EN DESEMPLEO	3953,4	2126,4	1827,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	6658,5	1421,8	0,4
ESTUDIANDO	3729,9	1682,4	2047,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	526,8	276,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	2571,1	1076,1	0,0
OTROS	80,9	47,7	33,2	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	10628,6	8820,5	0,0
TRABAJANDO	10778,0	5235,5	5542,5	0,0
EN DESEMPLEO	1954,5	922,4	1032,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	3525,8	846,9	0,0
ESTUDIANDO	1784,9	627,7	1157,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	271,0	206,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	32,2	14,1	0,0
OTROS	35,1	13,9	21,2	0,0
MUJERES				
TOTAL	20525,0	13771,6	6752,6	0,9
TRABAJANDO	8900,3	5551,8	3348,1	0,5
EN DESEMPLEO	1999,0	1204,0	795,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	3132,7	575,0	0,4
ESTUDIANDO	1944,9	1054,7	890,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	255,8	70,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	2538,9	1062,0	0,0
OTROS	45,7	33,8	11,9	0,0

Tabla 1.072.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	34111,3	4449,5	1222,5	188,0	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4528,8	175,6	13,7	11,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	5099,3	182,3	0,7	7,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	6882,8	337,3	25,3	5,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	6780,3	613,6	109,0	15,0	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	5284,5	791,0	158,6	25,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3365,5	927,6	241,7	14,0	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1681,4	916,0	315,4	51,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	488,8	506,1	358,1	57,8	2,0
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	16637,5	2172,5	549,2	87,9	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	2337,2	83,9	4,1	2,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	2548,1	99,5	0,7	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	3441,9	162,2	18,5	3,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	3361,0	329,2	63,3	12,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2523,7	437,4	85,2	11,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1475,9	466,5	125,3	5,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	773,2	415,1	138,4	28,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	176,5	178,7	113,7	22,8	2,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.072.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20525,0	17473,8	2277,0	673,3	100,0	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	2191,5	91,7	9,7	8,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	2551,2	82,8	0,0	7,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	3440,9	175,1	6,8	1,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	3419,3	284,3	45,6	2,5	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2760,8	353,6	73,4	14,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	1889,6	461,1	116,4	8,3	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	908,3	500,9	176,9	22,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	312,2	327,4	244,5	35,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.073.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	34111,3	4449,5	1222,5	188,0	2,8
I	4480,4	3987,8	394,4	87,1	8,7	2,5
II	2962,9	2623,6	272,0	59,2	8,0	0,0
III	7509,5	6582,5	728,7	166,3	32,0	0,0
IV	5612,9	4682,6	711,2	187,1	32,0	0,0
V	12717,7	10708,7	1511,5	448,1	49,4	0,0
VI	5185,1	4287,4	627,8	223,6	46,3	0,0
NO CONSTA	1505,6	1238,7	203,8	51,1	11,6	0,4
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	16637,5	2172,5	549,2	87,9	2,0
I	2202,6	1949,3	208,3	36,6	6,5	2,0
II	1406,2	1237,3	137,3	31,4	0,2	0,0
III	3521,0	3113,7	329,6	68,3	9,4	0,0
IV	3002,0	2481,8	415,5	92,2	12,5	0,0
V	6511,6	5507,3	769,4	207,6	27,3	0,0
VI	2331,2	1911,6	282,6	106,6	30,4	0,0
NO CONSTA	474,5	436,4	29,8	6,6	1,7	0,0
MUJERES						
TOTAL	20525,0	17473,8	2277,0	673,3	100,0	0,9
I	2277,8	2038,4	186,1	50,5	2,2	0,5
II	1556,7	1386,4	134,7	27,8	7,8	0,0
III	3988,6	3468,8	399,1	98,1	22,6	0,0
IV	2610,9	2200,8	295,7	94,8	19,6	0,0
V	6206,1	5201,4	742,1	240,5	22,1	0,0
VI	2853,9	2375,8	345,3	117,0	15,9	0,0
NO CONSTA	1031,1	802,2	174,0	44,5	9,9	0,4

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.074.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	34111,3	4449,5	1222,5	188,0	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4528,8	175,6	13,7	11,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	24046,9	1924,2	293,6	53,4	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	5535,7	2349,7	915,2	123,2	2,3
ESPAÑA						
TOTAL	34000,4	28558,1	4108,1	1149,8	181,7	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	3859,0	153,3	9,7	8,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	19505,0	1691,1	258,3	50,0	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	5194,0	2263,7	881,8	123,2	2,3
EXTRANJERO						
TOTAL	5973,7	5553,3	341,4	72,8	6,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	669,7	22,3	4,1	2,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	4541,9	233,0	35,3	3,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	341,7	86,1	33,4	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.074.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	16637,5	2172,5	549,2	87,9	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	2337,2	83,9	4,1	2,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	11874,6	1028,3	167,7	27,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	2425,6	1060,3	377,4	57,2	2,0
ESPAÑA						
TOTAL	16735,0	14100,5	2034,7	512,9	85,0	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	2015,5	79,7	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	9791,6	931,5	152,4	27,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	2293,4	1023,5	360,5	57,2	2,0
EXTRANJERO						
TOTAL	2714,1	2537,0	137,8	36,3	2,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	321,7	4,2	4,1	2,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	2083,0	96,8	15,3	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	132,2	36,9	16,9	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.074.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	17473,8	2277,0	673,3	100,0	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	2191,5	91,7	9,7	8,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	12172,2	895,9	125,8	25,6	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	3110,1	1289,4	537,8	66,0	0,4
ESPAÑA						
TOTAL	17265,4	14457,6	2073,5	636,9	96,7	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	1843,5	73,7	9,7	8,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	9713,4	759,6	105,9	22,2	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	2900,6	1240,2	521,3	66,0	0,4
EXTRANJERO						
TOTAL	3259,6	3016,2	203,5	36,4	3,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	348,0	18,1	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	2458,8	136,3	20,0	3,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	209,4	49,2	16,5	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.075.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	34111,3	4449,5	1222,5	188,0	2,8
ANDALUCÍA	7096,4	6342,5	541,2	180,4	32,3	0,0
ARAGÓN	1121,4	965,6	108,2	42,0	5,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	767,9	91,6	32,6	4,3	0,5
BALEARS, ILLES	1030,2	944,2	56,6	23,6	5,8	0,0
CANARIAS	1936,1	1635,8	230,2	57,8	12,4	0,0
CANTABRIA	500,1	446,4	35,8	16,3	1,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1586,8	334,3	130,5	12,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	1421,3	228,5	54,9	4,6	0,4
CATALUÑA	6397,6	5546,1	724,1	107,5	20,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	3596,8	472,2	177,6	8,6	0,0
EXTREMADURA	904,8	773,8	98,6	26,3	6,2	0,0
GALICIA	2360,6	1854,2	373,7	112,7	19,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	4886,0	606,4	131,7	23,9	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	1078,7	132,0	25,5	6,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	461,9	73,2	12,4	0,0	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	1467,4	297,0	78,0	20,9	0,0
RIOJA, LA	267,4	213,1	40,9	10,3	3,0	0,0
CEUTA	66,8	64,0	1,5	1,3	0,0	0,0
MELILLA	64,3	58,8	3,6	1,4	0,6	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.075.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	16637,5	2172,5	549,2	87,9	2,0
ANDALUCÍA	3473,0	3090,6	267,3	95,2	19,9	0,0
ARAGÓN	550,5	479,8	52,2	15,2	3,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	357,0	51,2	14,9	2,7	0,0
BALEARS, ILLES	512,0	469,8	24,6	11,8	5,8	0,0
CANARIAS	953,4	795,2	125,4	25,2	7,6	0,0
CANTABRIA	241,9	215,3	17,6	8,3	0,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	796,4	168,1	48,3	2,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	732,0	94,8	27,6	2,1	0,0
CATALUÑA	3107,2	2708,1	357,9	29,5	11,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	1732,9	247,7	94,6	4,6	0,0
EXTREMADURA	447,0	383,4	50,7	12,9	0,0	0,0
GALICIA	1129,4	910,2	170,8	42,5	5,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	2345,7	255,8	64,3	10,6	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	532,3	68,1	10,9	6,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	218,0	43,0	8,6	0,0	0,0
PAÍS VASCO	895,0	703,0	156,3	33,7	1,9	0,0
RIOJA, LA	131,1	105,8	19,6	3,8	1,9	0,0
CEUTA	33,6	32,2	0,4	1,0	0,0	0,0
MELILLA	32,0	29,8	0,9	0,7	0,5	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.075.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20525,0	17473,8	2277,0	673,3	100,0	0,9
ANDALUCÍA	3623,4	3251,8	273,9	85,1	12,5	0,0
ARAGÓN	570,9	485,8	56,0	26,8	2,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	410,9	40,4	17,7	1,6	0,5
BALEARS, ILLES	518,3	474,4	32,0	11,8	0,0	0,0
CANARIAS	982,8	840,6	104,8	32,6	4,8	0,0
CANTABRIA	258,1	231,1	18,2	7,9	1,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	790,4	166,1	82,1	9,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	689,3	133,7	27,2	2,5	0,4
CATALUÑA	3290,4	2838,0	366,1	77,9	8,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1863,9	224,5	83,1	4,0	0,0
EXTREMADURA	457,9	390,4	47,9	13,4	6,2	0,0
GALICIA	1231,2	944,1	202,9	70,2	14,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	2540,3	350,5	67,3	13,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	546,4	63,9	14,6	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	243,9	30,1	3,8	0,0	0,0
PAÍS VASCO	968,3	764,4	140,6	44,3	19,0	0,0
RIOJA, LA	136,2	107,3	21,4	6,5	1,1	0,0
CEUTA	33,2	31,8	1,2	0,3	0,0	0,0
MELILLA	32,3	28,9	2,6	0,7	0,1	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.076.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39974,1	34111,3	4449,5	1222,5	188,0	2,8
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	15560,7	2839,7	989,4	154,4	0,4
INTERMEDIO	8770,1	7967,9	666,1	121,3	14,8	0,0
SUPERIOR	11659,5	10582,7	943,7	111,9	18,8	2,5
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4729,5	4528,8	175,6	13,7	11,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	2280,2	101,4	9,7	11,4	0,0
INTERMEDIO	1699,7	1644,4	51,2	4,1	0,0	0,0
SUPERIOR	627,2	604,2	23,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26318,5	24046,9	1924,2	293,6	53,4	0,5
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	9321,9	859,1	193,4	33,4	0,0
INTERMEDIO	6058,1	5604,5	393,1	54,4	6,0	0,0
SUPERIOR	9852,7	9120,5	671,9	45,8	14,0	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	8926,1	5535,7	2349,7	915,2	123,2	2,3
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	3958,7	1879,2	786,3	109,6	0,4
INTERMEDIO	1012,4	719,0	221,8	62,8	8,8	0,0
SUPERIOR	1179,6	858,0	248,7	66,1	4,8	2,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.076.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19449,1	16637,5	2172,5	549,2	87,9	2,0
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	7752,2	1329,5	425,4	73,3	0,0
INTERMEDIO	4338,9	3924,9	345,6	63,6	4,8	0,0
SUPERIOR	5529,8	4960,4	497,4	60,2	9,8	2,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2428,1	2337,2	83,9	4,1	2,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	1232,8	51,5	0,0	2,9	0,0
INTERMEDIO	865,8	837,7	24,0	4,1	0,0	0,0
SUPERIOR	275,1	266,7	8,4	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13098,5	11874,6	1028,3	167,7	27,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	4954,5	483,7	115,2	20,3	0,0
INTERMEDIO	2971,0	2746,5	196,3	26,0	2,2	0,0
SUPERIOR	4553,9	4173,6	348,3	26,5	5,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3922,5	2425,6	1060,3	377,4	57,2	2,0
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	1564,9	794,3	310,3	50,1	0,0
INTERMEDIO	502,2	340,7	125,4	33,5	2,6	0,0
SUPERIOR	700,8	520,1	140,7	33,6	4,5	2,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.076.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20525,0	17473,8	2277,0	673,3	100,0	0,9
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	7808,6	1510,2	563,9	81,1	0,4
INTERMEDIO	4431,2	4043,0	320,5	57,7	10,0	0,0
SUPERIOR	6129,7	5622,3	446,3	51,7	8,9	0,5
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2301,4	2191,5	91,7	9,7	8,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	1047,3	49,8	9,7	8,5	0,0
INTERMEDIO	833,9	806,7	27,2	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	352,1	337,5	14,7	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13220,0	12172,2	895,9	125,8	25,6	0,5
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	4367,4	375,4	78,2	13,1	0,0
INTERMEDIO	3087,1	2858,0	196,9	28,4	3,8	0,0
SUPERIOR	5298,8	4946,9	323,6	19,2	8,6	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	5003,6	3110,1	1289,4	537,8	66,0	0,4
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	2393,9	1085,0	476,0	59,5	0,4
INTERMEDIO	510,2	378,3	96,4	29,3	6,2	0,0
SUPERIOR	478,7	337,9	108,0	32,5	0,3	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.077.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39974,1	34111,3	4449,5	1222,5	188,0	2,8
TRABAJANDO	19678,3	18248,0	1242,4	154,9	32,5	0,5
EN DESEMPLEO	3953,4	3597,6	306,4	48,0	1,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	5182,4	2045,6	740,4	110,1	2,3
ESTUDIANDO	3729,9	3573,1	147,7	5,3	3,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	615,3	116,4	53,2	18,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	2823,1	586,5	216,2	21,3	0,0
OTROS	80,9	71,8	4,5	4,5	0,0	0,0
HOMBRES						
TOTAL	19449,1	16637,5	2172,5	549,2	87,9	2,0
TRABAJANDO	10778,0	9931,1	746,0	87,1	13,8	0,0
EN DESEMPLEO	1954,5	1752,9	161,0	39,1	1,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	2789,4	1135,7	383,4	62,3	2,0
ESTUDIANDO	1784,9	1722,0	62,9	0,0	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	376,6	53,5	37,2	10,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	35,5	10,8	0,0	0,0	0,0
OTROS	35,1	30,0	2,7	2,4	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	20525,0	17473,8	2277,0	673,3	100,0	0,9
TRABAJANDO	8900,3	8316,9	496,5	67,8	18,7	0,5
EN DESEMPLEO	1999,0	1844,7	145,4	8,9	0,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	2392,9	909,9	357,0	47,9	0,4
ESTUDIANDO	1944,9	1851,1	84,8	5,3	3,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	238,8	62,9	16,0	8,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	2787,6	575,7	216,2	21,3	0,0
OTROS	45,7	41,8	1,8	2,1	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.078.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	1604,4	38368,8	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	130,3	4599,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	128,0	5161,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	167,9	7082,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	158,6	7359,2	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	195,1	6065,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	239,6	4309,1	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	366,0	2598,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	218,9	1193,9	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	771,0	18678,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	71,8	2356,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	57,9	2590,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	69,9	3556,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	89,9	3676,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	92,2	2965,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	127,4	1946,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	180,7	1174,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	81,2	412,4	0,0

EESE2020

Tabla 1.078.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	833,4	19690,7	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	58,6	2242,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	70,1	2571,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	98,1	3526,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	68,7	3683,1	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	102,8	3099,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	112,2	2363,1	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	185,3	1423,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	137,6	781,5	0,0

Tabla 1.079.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	1604,4	38368,8	0,9
I	4480,4	168,0	4312,0	0,5
II	2962,9	113,2	2849,7	0,0
III	7509,5	319,5	7190,1	0,0
IV	5612,9	248,5	5364,4	0,0
V	12717,7	494,8	12222,9	0,0
VI	5185,1	211,9	4973,3	0,0
NO CONSTA	1505,6	48,6	1456,6	0,4
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	771,0	18678,1	0,0
I	2202,6	83,3	2119,4	0,0
II	1406,2	69,2	1337,0	0,0
III	3521,0	155,8	3365,2	0,0
IV	3002,0	122,7	2879,3	0,0
V	6511,6	243,0	6268,6	0,0
VI	2331,2	89,0	2242,2	0,0
NO CONSTA	474,5	8,0	466,4	0,0
MUJERES				
TOTAL	20525,0	833,4	19690,7	0,9
I	2277,8	84,7	2192,6	0,5
II	1556,7	44,1	1512,7	0,0
III	3988,6	163,7	3824,9	0,0
IV	2610,9	125,8	2485,0	0,0
V	6206,1	251,7	5954,3	0,0
VI	2853,9	122,9	2731,1	0,0
NO CONSTA	1031,1	40,6	990,2	0,4

EESE2020

Tabla 1.080.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	1604,4	38368,8	0,9
ESPAÑA	34000,4	1425,5	32574,1	0,9
EXTRANJERO	5973,7	179,0	5794,7	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	771,0	18678,1	0,0
ESPAÑA	16735,0	709,7	16025,3	0,0
EXTRANJERO	2714,1	61,3	2652,8	0,0
MUJERES				
TOTAL	20525,0	833,4	19690,7	0,9
ESPAÑA	17265,4	715,8	16548,8	0,9
EXTRANJERO	3259,6	117,6	3142,0	0,0

EESE2020**Tabla 1.081.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO**

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	1604,4	38368,8	0,9
ANDALUCÍA	7096,4	237,1	6859,3	0,0
ARAGÓN	1121,4	78,8	1042,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	32,2	864,2	0,5
BALEARS, ILLES	1030,2	34,1	996,1	0,0
CANARIAS	1936,1	57,6	1878,5	0,0
CANTABRIA	500,1	22,9	477,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	95,6	1968,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	38,2	1671,1	0,4
CATALUÑA	6397,6	356,3	6041,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	186,6	4068,6	0,0
EXTREMADURA	904,8	35,7	869,1	0,0
GALICIA	2360,6	113,9	2246,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	191,0	5458,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	22,6	1219,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	21,8	525,6	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	62,9	1800,4	0,0
RIOJA, LA	267,4	13,5	253,8	0,0
CEUTA	66,8	2,1	64,7	0,0
MELILLA	64,3	1,5	62,8	0,0

Tabla 1.081.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	771,0	18678,1	0,0
ANDALUCÍA	3473,0	120,9	3352,1	0,0
ARAGÓN	550,5	44,9	505,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	15,7	410,1	0,0
BALEARIS, ILLES	512,0	13,0	499,0	0,0
CANARIAS	953,4	31,6	921,8	0,0
CANTABRIA	241,9	11,9	230,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	49,2	966,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	21,1	835,4	0,0
CATALUÑA	3107,2	183,0	2924,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	77,2	2002,6	0,0
EXTREMADURA	447,0	17,9	429,1	0,0
GALICIA	1129,4	36,2	1093,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	94,1	2584,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	10,9	606,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	13,7	255,9	0,0
PAÍS VASCO	895,0	21,0	873,9	0,0
RIOJA, LA	131,1	6,8	124,3	0,0
CEUTA	33,6	0,9	32,7	0,0
MELILLA	32,0	1,0	31,0	0,0

Tabla 1.081.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20525,0	833,4	19690,7	0,9
ANDALUCÍA	3623,4	116,3	3507,1	0,0
ARAGÓN	570,9	33,9	537,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	16,5	454,2	0,5
BALEARS, ILLES	518,3	21,1	497,2	0,0
CANARIAS	982,8	26,0	956,8	0,0
CANTABRIA	258,1	10,9	247,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	46,4	1001,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	17,1	835,7	0,4
CATALUÑA	3290,4	173,3	3117,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	109,5	2066,1	0,0
EXTREMADURA	457,9	17,8	440,0	0,0
GALICIA	1231,2	77,6	1153,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	96,9	2874,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	11,7	613,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	8,1	269,7	0,0
PAÍS VASCO	968,3	41,9	926,4	0,0
RIOJA, LA	136,2	6,7	129,5	0,0
CEUTA	33,2	1,2	32,0	0,0
MELILLA	32,3	0,5	31,8	0,0

Tabla 1.082.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39974,1	1604,4	38368,8	0,9
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	994,2	18550,0	0,4
INTERMEDIO	8770,1	295,7	8474,5	0,0
SUPERIOR	11659,5	314,6	11344,4	0,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4729,5	130,3	4599,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	75,8	2326,8	0,0
INTERMEDIO	1699,7	38,7	1661,0	0,0
SUPERIOR	627,2	15,8	611,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26318,5	649,6	25668,4	0,5
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	296,2	10111,6	0,0
INTERMEDIO	6058,1	167,0	5891,1	0,0
SUPERIOR	9852,7	186,5	9665,7	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	8926,1	824,5	8101,3	0,4
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	622,2	6111,7	0,4
INTERMEDIO	1012,4	90,0	922,4	0,0
SUPERIOR	1179,6	112,3	1067,3	0,0

Tabla 1.082.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19449,1	771,0	18678,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	456,5	9123,9	0,0
INTERMEDIO	4338,9	152,9	4186,0	0,0
SUPERIOR	5529,8	161,6	5368,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2428,1	71,8	2356,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	49,2	1238,1	0,0
INTERMEDIO	865,8	16,0	849,8	0,0
SUPERIOR	275,1	6,7	268,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13098,5	309,9	12788,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	137,2	5436,4	0,0
INTERMEDIO	2971,0	81,7	2889,3	0,0
SUPERIOR	4553,9	91,0	4462,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3922,5	389,3	3533,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	270,2	2449,3	0,0
INTERMEDIO	502,2	55,3	446,9	0,0
SUPERIOR	700,8	63,9	636,9	0,0

Tabla 1.082.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20525,0	833,4	19690,7	0,9
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	537,6	9426,1	0,4
INTERMEDIO	4431,2	142,8	4288,4	0,0
SUPERIOR	6129,7	153,0	5976,2	0,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2301,4	58,6	2242,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	26,7	1088,7	0,0
INTERMEDIO	833,9	22,7	811,2	0,0
SUPERIOR	352,1	9,2	343,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13220,0	339,7	12879,8	0,5
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	159,0	4675,1	0,0
INTERMEDIO	3087,1	85,3	3001,8	0,0
SUPERIOR	5298,8	95,4	5202,9	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	5003,6	435,2	4568,1	0,4
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	352,0	3662,3	0,4
INTERMEDIO	510,2	34,7	475,4	0,0
SUPERIOR	478,7	48,4	430,3	0,0

Tabla 1.083.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39974,1	1604,4	38368,8	0,9
TRABAJANDO	19678,3	410,8	19267,1	0,5
EN DESEMPLEO	3953,4	95,4	3858,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	720,6	7359,8	0,4
ESTUDIANDO	3729,9	99,9	3630,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	53,5	750,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	224,2	3422,9	0,0
OTROS	80,9	0,1	80,8	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19449,1	771,0	18678,1	0,0
TRABAJANDO	10778,0	228,1	10549,9	0,0
EN DESEMPLEO	1954,5	47,9	1906,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	403,6	3969,2	0,0
ESTUDIANDO	1784,9	50,0	1735,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	35,7	441,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	5,8	40,4	0,0
OTROS	35,1	0,0	35,1	0,0
MUJERES				
TOTAL	20525,0	833,4	19690,7	0,9
TRABAJANDO	8900,3	182,7	8717,1	0,5
EN DESEMPLEO	1999,0	47,5	1951,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	317,0	3390,7	0,4
ESTUDIANDO	1944,9	49,9	1895,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	17,8	308,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	218,4	3382,4	0,0
OTROS	45,7	0,1	45,6	0,0

Tabla 1.084.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	34424,1	3167,1	1634,9	747,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4674,9	35,2	9,6	9,8
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	5196,8	74,4	14,5	3,7
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	7022,7	153,8	61,9	12,2
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	6939,3	404,0	158,6	16,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	5357,9	573,5	254,1	74,6
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3451,0	656,6	314,9	126,6
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1432,8	876,6	439,9	215,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	348,8	393,0	381,5	289,5
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	17432,6	1209,8	588,2	218,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	2405,3	15,2	4,1	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	2621,6	26,7	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	3546,5	49,3	23,6	6,7
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	3557,4	132,5	68,0	8,2
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2645,6	245,4	130,7	36,3
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1679,0	232,8	119,9	41,8
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	805,0	353,6	131,2	65,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	172,2	154,3	110,8	56,3

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.084.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	20525,0	16991,5	1957,4	1046,7	529,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	2269,7	20,0	5,5	6,1
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	2575,2	47,8	14,5	3,7
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	3476,2	104,5	38,3	5,6
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	3381,9	271,5	90,6	8,3
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2712,3	328,1	123,4	38,3
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	1772,0	423,8	195,0	84,8
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	627,8	522,9	308,7	149,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	176,5	238,7	270,7	233,2

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.085.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	34424,1	3167,1	1634,9	747,9
I	4480,4	4204,7	143,7	78,3	53,8
II	2962,9	2707,0	170,2	56,5	29,1
III	7509,5	6665,8	496,2	230,8	116,8
IV	5612,9	4773,3	500,6	222,7	116,2
V	12717,7	10680,1	1152,0	651,1	234,5
VI	5185,1	4226,4	521,1	297,3	140,4
NO CONSTA	1505,6	1166,9	183,3	98,2	57,1
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	17432,6	1209,8	588,2	218,5
I	2202,6	2104,6	54,2	27,6	16,2
II	1406,2	1309,0	72,1	11,3	13,9
III	3521,0	3203,8	186,3	79,1	51,7
IV	3002,0	2646,6	208,7	107,5	39,3
V	6511,6	5741,1	464,9	242,3	63,3
VI	2331,2	1990,7	191,7	114,8	33,9
NO CONSTA	474,5	436,8	31,8	5,7	0,3
MUJERES					
TOTAL	20525,0	16991,5	1957,4	1046,7	529,4
I	2277,8	2100,1	89,4	50,6	37,7
II	1556,7	1398,0	98,2	45,3	15,2
III	3988,6	3461,9	309,9	151,7	65,1
IV	2610,9	2126,8	292,0	115,2	76,9
V	6206,1	4939,0	687,1	408,9	171,2
VI	2853,9	2235,7	329,4	182,5	106,4
NO CONSTA	1031,1	730,2	151,5	92,5	56,9

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.086.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	34424,1	3167,1	1634,9	747,9
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4674,9	35,2	9,6	9,8
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	24516,7	1205,7	489,1	107,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	5232,5	1926,2	1136,2	631,1
ESPAÑA					
TOTAL	34000,4	28940,8	2836,0	1504,3	719,4
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	3984,4	32,3	4,1	9,8
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	20033,1	965,2	414,1	92,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	4923,3	1838,5	1086,1	617,1
EXTRANJERO					
TOTAL	5973,7	5483,4	331,2	130,6	28,5
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	690,5	2,9	5,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	4483,6	240,5	75,0	14,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	309,3	87,7	50,1	14,0

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.086.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	17432,6	1209,8	588,2	218,5
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	2405,3	15,2	4,1	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	12371,1	453,8	222,3	51,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	2656,2	740,7	361,9	163,7
ESPAÑA					
TOTAL	16735,0	14855,6	1125,7	541,7	211,9
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	2075,2	12,3	4,1	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	10256,9	404,0	194,7	47,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	2523,5	709,5	343,0	160,5
EXTRANJERO					
TOTAL	2714,1	2577,0	84,0	46,5	6,6
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	330,0	2,9	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	2114,2	49,8	27,6	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	132,7	31,3	18,9	3,1

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.086.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	16991,5	1957,4	1046,7	529,4
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	2269,7	20,0	5,5	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	12145,5	751,9	266,8	55,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	2576,3	1185,5	774,4	467,4
ESPAÑA					
TOTAL	17265,4	14085,1	1710,2	962,6	507,5
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	1909,2	20,0	0,0	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	9776,2	561,2	219,4	44,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	2399,7	1129,1	743,1	456,5
EXTRANJERO					
TOTAL	3259,6	2906,4	247,1	84,1	21,9
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	360,5	0,0	5,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	2369,3	190,7	47,4	11,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	176,6	56,4	31,2	10,9

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.087.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	34424,1	3167,1	1634,9	747,9
ANDALUCÍA	7096,4	6134,5	546,8	256,8	158,3
ARAGÓN	1121,4	973,2	84,0	39,1	25,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	767,2	78,4	39,1	12,2
BALEARS, ILLES	1030,2	927,9	45,8	41,8	14,6
CANARIAS	1936,1	1527,0	181,6	139,2	88,2
CANTABRIA	500,1	450,6	27,2	13,2	9,1
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1676,7	222,2	122,0	42,9
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	1478,7	172,1	51,4	7,4
CATALUÑA	6397,6	5676,9	496,8	172,9	50,9
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	3626,7	285,1	248,0	95,5
EXTREMADURA	904,8	768,2	74,1	43,2	19,4
GALICIA	2360,6	1853,5	271,9	158,5	76,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	5024,5	383,3	174,9	67,3
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	1040,8	119,1	49,2	33,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	498,0	31,5	8,1	9,8
PAÍS VASCO	1863,3	1652,9	116,1	61,5	32,8
RIOJA, LA	267,4	229,9	22,9	11,9	2,6
CEUTA	66,8	59,8	3,8	2,1	1,1
MELILLA	64,3	57,2	4,4	2,1	0,5

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.087.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	17432,6	1209,8	588,2	218,5
ANDALUCÍA	3473,0	3121,4	224,6	87,5	39,4
ARAGÓN	550,5	491,2	33,9	17,0	8,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	381,7	26,8	13,1	4,1
BALEARS, ILLES	512,0	471,9	20,1	14,9	5,1
CANARIAS	953,4	799,6	67,4	60,6	25,8
CANTABRIA	241,9	224,1	10,6	5,6	1,6
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	869,9	93,2	39,7	12,9
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	768,9	70,8	12,3	4,5
CATALUÑA	3107,2	2876,0	140,8	75,9	14,5
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	1826,2	141,2	90,2	22,2
EXTREMADURA	447,0	394,7	30,0	18,0	4,3
GALICIA	1129,4	940,6	97,4	57,3	34,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	2471,8	145,9	39,3	21,5
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	550,3	37,2	19,8	10,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	248,7	12,0	3,7	5,2
PAÍS VASCO	895,0	819,6	45,6	26,3	3,5
RIOJA, LA	131,1	115,0	9,4	5,8	0,9
CEUTA	33,6	31,2	1,2	0,8	0,4
MELILLA	32,0	29,8	1,6	0,4	0,2

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.087.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	20525,0	16991,5	1957,4	1046,7	529,4
ANDALUCÍA	3623,4	3013,0	322,2	169,3	118,9
ARAGÓN	570,9	482,0	50,1	22,1	16,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	385,5	51,5	26,0	8,1
BALEARS, ILLES	518,3	456,0	25,8	26,9	9,6
CANARIAS	982,8	727,4	114,2	78,7	62,4
CANTABRIA	258,1	226,5	16,6	7,6	7,4
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	806,8	128,9	82,3	30,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	709,8	101,3	39,1	3,0
CATALUÑA	3290,4	2801,0	356,0	97,0	36,4
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1800,5	143,9	157,7	73,4
EXTREMADURA	457,9	373,6	44,1	25,1	15,1
GALICIA	1231,2	912,9	174,5	101,2	42,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	2552,7	237,4	135,6	45,8
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	490,4	81,9	29,4	23,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	249,2	19,4	4,4	4,7
PAÍS VASCO	968,3	833,4	70,5	35,2	29,3
RIOJA, LA	136,2	114,9	13,5	6,1	1,8
CEUTA	33,2	28,5	2,7	1,3	0,7
MELILLA	32,3	27,5	2,8	1,7	0,3

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.088.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	34424,1	3167,1	1634,9	747,9
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	15251,1	2310,4	1342,2	640,8
INTERMEDIO	8770,1	8123,2	443,7	151,0	52,3
SUPERIOR	11659,5	11049,8	413,1	141,7	54,9
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4729,5	4674,9	35,2	9,6	9,8
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	2374,2	13,0	5,5	9,8
INTERMEDIO	1699,7	1681,3	14,3	4,1	0,0
SUPERIOR	627,2	619,4	7,8	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26318,5	24516,7	1205,7	489,1	107,0
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	9293,4	693,8	343,7	76,7
INTERMEDIO	6058,1	5687,4	264,2	88,2	18,2
SUPERIOR	9852,7	9535,8	247,7	57,2	12,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	8926,1	5232,5	1926,2	1136,2	631,1
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	3583,4	1603,5	992,9	554,3
INTERMEDIO	1012,4	754,5	165,1	58,7	34,0
SUPERIOR	1179,6	894,6	157,6	84,6	42,8

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.088.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	17432,6	1209,8	588,2	218,5
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	8081,3	884,4	449,8	164,8
INTERMEDIO	4338,9	4093,4	161,6	61,3	22,6
SUPERIOR	5529,8	5257,8	163,8	77,1	31,1
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2428,1	2405,3	15,2	4,1	3,6
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	1273,3	10,3	0,0	3,6
INTERMEDIO	865,8	860,5	1,2	4,1	0,0
SUPERIOR	275,1	271,4	3,7	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13098,5	12371,1	453,8	222,3	51,2
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	5095,4	298,0	146,4	33,8
INTERMEDIO	2971,0	2836,6	84,3	39,0	11,1
SUPERIOR	4553,9	4439,2	71,5	36,9	6,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	3922,5	2656,2	740,7	361,9	163,7
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	1712,6	576,1	303,4	127,4
INTERMEDIO	502,2	396,3	76,1	18,3	11,5
SUPERIOR	700,8	547,3	88,6	40,2	24,8

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.088.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	16991,5	1957,4	1046,7	529,4
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	7169,8	1426,0	892,4	475,9
INTERMEDIO	4431,2	4029,7	282,1	89,7	29,7
SUPERIOR	6129,7	5792,0	249,3	64,6	23,8
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2301,4	2269,7	20,0	5,5	6,1
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	1100,9	2,7	5,5	6,1
INTERMEDIO	833,9	820,8	13,2	0,0	0,0
SUPERIOR	352,1	348,0	4,2	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13220,0	12145,5	751,9	266,8	55,8
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	4198,1	395,8	197,3	42,9
INTERMEDIO	3087,1	2850,9	179,9	49,2	7,1
SUPERIOR	5298,8	5096,6	176,1	20,3	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	5003,6	2576,3	1185,5	774,4	467,4
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	1870,8	1027,4	689,6	426,9
INTERMEDIO	510,2	358,1	89,0	40,4	22,6
SUPERIOR	478,7	347,4	69,0	44,4	18,0

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.089.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	34424,1	3167,1	1634,9	747,9
TRABAJANDO	19678,3	18977,2	567,8	121,4	11,9
EN DESEMPLEO	3953,4	3659,3	213,3	72,7	8,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	5075,4	1574,5	967,6	463,3
ESTUDIANDO	3729,9	3681,7	34,4	5,5	8,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	396,7	175,2	175,5	56,3
LABORES DEL HOGAR	3647,1	2559,5	599,3	292,1	196,2
OTROS	80,9	74,4	2,7	0,0	3,7
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	17432,6	1209,8	588,2	218,5
TRABAJANDO	10778,0	10472,8	230,5	67,8	6,9
EN DESEMPLEO	1954,5	1823,7	90,5	35,7	4,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	3035,9	773,6	395,8	167,4
ESTUDIANDO	1784,9	1770,7	10,6	0,0	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	262,6	99,5	83,2	32,3
LABORES DEL HOGAR	46,2	37,5	3,1	5,7	0,0
OTROS	35,1	29,5	1,9	0,0	3,7
MUJERES					
TOTAL	20525,0	16991,5	1957,4	1046,7	529,4
TRABAJANDO	8900,3	8504,4	337,3	53,6	5,0
EN DESEMPLEO	1999,0	1835,6	122,7	37,0	3,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	2039,5	800,8	571,9	295,9
ESTUDIANDO	1944,9	1911,0	23,8	5,5	4,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	134,1	75,7	92,3	24,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	2522,0	596,1	286,5	196,2
OTROS	45,7	44,9	0,8	0,0	0,0

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.090.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	35721,8	3280,1	754,9	217,4
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4482,4	208,3	35,8	2,9
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	5045,7	192,2	50,0	1,6
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	6919,4	261,0	58,1	12,1
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	7002,2	438,5	64,5	13,2
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	5725,6	436,5	88,1	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3849,9	588,3	78,4	32,6
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2048,7	697,4	169,9	48,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	648,0	457,9	210,1	96,8
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	17800,0	1301,0	268,3	79,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	2306,0	106,3	12,8	2,9
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	2540,5	90,4	17,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	3477,1	111,6	28,0	9,4
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	3550,5	173,8	32,8	8,9
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2846,8	159,5	46,2	5,6
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1791,3	241,3	31,0	10,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1027,6	255,7	54,5	17,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	260,1	162,5	45,6	25,4

Tabla 1.090.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	20525,0	17921,8	1979,1	486,7	137,5
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	2176,4	102,0	23,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	2505,2	101,8	32,6	1,6
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	3442,3	149,4	30,1	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	3451,7	264,6	31,7	4,3
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2878,7	277,0	41,9	4,3
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2058,6	347,0	47,4	22,6
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1021,2	441,7	115,4	30,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	387,8	295,4	164,5	71,4

Tabla 1.091.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	35721,8	3280,1	754,9	217,4
I	4480,4	4231,7	184,9	38,7	25,1
II	2962,9	2739,8	165,8	43,1	14,2
III	7509,5	6892,1	474,8	107,6	35,1
IV	5612,9	4966,6	494,3	120,1	31,8
V	12717,7	11181,1	1202,9	268,9	64,9
VI	5185,1	4411,1	602,0	137,1	34,9
NO CONSTA	1505,6	1299,5	155,3	39,4	11,4
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	17800,0	1301,0	268,3	79,9
I	2202,6	2093,0	86,2	15,2	8,2
II	1406,2	1325,3	64,3	10,9	5,6
III	3521,0	3319,0	162,8	28,5	10,6
IV	3002,0	2729,0	208,1	48,3	16,6
V	6511,6	5872,9	508,3	107,7	22,8
VI	2331,2	2014,2	245,6	55,3	16,1
NO CONSTA	474,5	446,6	25,6	2,3	0,0
MUJERES					
TOTAL	20525,0	17921,8	1979,1	486,7	137,5
I	2277,8	2138,7	98,8	23,5	16,8
II	1556,7	1414,5	101,4	32,2	8,6
III	3988,6	3573,1	312,0	79,1	24,5
IV	2610,9	2237,6	286,2	71,8	15,2
V	6206,1	5308,2	694,6	161,2	42,1
VI	2853,9	2396,9	356,4	81,8	18,8
NO CONSTA	1031,1	852,9	129,7	37,1	11,4

Tabla 1.092.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	35721,8	3280,1	754,9	217,4
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4482,4	208,3	35,8	2,9
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	24692,8	1328,1	260,7	36,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	6546,5	1743,6	458,4	177,5
ESPAÑA					
TOTAL	34000,4	30216,3	2895,3	681,4	207,3
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	3851,1	146,3	33,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	20203,0	1065,2	202,1	34,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	6162,2	1683,9	446,2	172,7
EXTRANJERO					
TOTAL	5973,7	5505,5	384,7	73,5	10,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	631,3	62,0	2,7	2,9
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	4489,8	262,9	58,6	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	384,3	59,8	12,2	4,9

Tabla 1.092.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	17800,0	1301,0	268,3	79,9
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	2306,0	106,3	12,8	2,9
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	12415,0	535,2	124,4	23,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	3079,0	659,5	131,1	53,0
ESPAÑA					
TOTAL	16735,0	15254,3	1149,8	256,3	74,6
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	2000,7	81,6	12,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	10329,9	431,8	117,7	23,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	2923,7	636,4	125,7	50,7
EXTRANJERO					
TOTAL	2714,1	2545,7	151,2	12,0	5,3
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	305,4	24,7	0,0	2,9
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	2085,1	103,4	6,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	155,2	23,1	5,3	2,4

Tabla 1.092.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	17921,8	1979,1	486,7	137,5
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	2176,4	102,0	23,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	12277,8	792,9	136,3	13,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	3467,6	1084,2	327,3	124,5
ESPAÑA					
TOTAL	17265,4	14962,0	1745,5	425,1	132,7
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	1850,4	64,6	20,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	9873,1	633,4	84,4	10,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	3238,5	1047,5	320,5	122,0
EXTRANJERO					
TOTAL	3259,6	2959,8	233,5	61,5	4,7
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	325,9	37,4	2,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	2404,7	159,5	51,9	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	229,1	36,7	6,8	2,5

Tabla 1.093.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	35721,8	3280,1	754,9	217,4
ANDALUCÍA	7096,4	6596,6	394,2	79,0	26,5
ARAGÓN	1121,4	1028,2	73,3	17,8	2,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	807,1	67,9	14,0	7,8
BALEARS, ILLES	1030,2	961,5	47,4	12,4	9,0
CANARIAS	1936,1	1647,1	215,9	56,8	16,3
CANTABRIA	500,1	475,8	17,6	5,2	1,5
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1748,8	231,2	70,3	13,4
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	1514,3	171,9	21,4	2,1
CATALUÑA	6397,6	5766,1	498,4	115,5	17,6
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	3712,2	358,0	149,7	35,3
EXTREMADURA	904,8	835,7	53,7	13,3	2,2
GALICIA	2360,6	1962,8	303,4	69,9	24,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	5139,1	423,4	60,2	27,1
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	1075,7	132,2	28,4	6,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	500,9	39,1	5,5	1,9
PAÍS VASCO	1863,3	1597,3	215,9	27,6	22,5
RIOJA, LA	267,4	228,1	33,1	4,8	1,3
CEUTA	66,8	62,0	2,1	2,8	0,0
MELILLA	64,3	62,4	1,5	0,3	0,0

Tabla 1.093.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	17800,0	1301,0	268,3	79,9
ANDALUCÍA	3473,0	3250,3	183,8	35,2	3,7
ARAGÓN	550,5	505,1	39,1	4,5	1,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	395,0	18,2	8,4	4,1
BALEARS, ILLES	512,0	486,4	19,7	5,9	0,0
CANARIAS	953,4	838,4	82,0	26,9	6,1
CANTABRIA	241,9	230,6	9,9	0,7	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	894,2	93,3	20,5	7,6
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	764,5	77,1	12,8	2,1
CATALUÑA	3107,2	2875,7	186,1	37,4	8,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	1899,9	125,1	46,2	8,5
EXTREMADURA	447,0	419,1	24,5	3,3	0,0
GALICIA	1129,4	965,7	118,4	32,2	13,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	2503,7	149,2	12,8	12,7
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	553,4	50,2	11,4	2,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	244,5	20,6	3,6	0,9
PAÍS VASCO	895,0	794,9	89,7	2,5	7,9
RIOJA, LA	131,1	115,6	13,2	2,4	0,0
CEUTA	33,6	31,8	0,5	1,4	0,0
MELILLA	32,0	31,2	0,6	0,2	0,0

Tabla 1.093.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	20525,0	17921,8	1979,1	486,7	137,5
ANDALUCÍA	3623,4	3346,3	210,4	43,8	22,8
ARAGÓN	570,9	523,1	34,2	13,3	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	412,1	49,8	5,6	3,7
BALEARS, ILLES	518,3	475,1	27,7	6,5	9,0
CANARIAS	982,8	808,7	134,0	29,9	10,2
CANTABRIA	258,1	245,2	7,7	4,5	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	854,6	137,9	49,8	5,8
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	749,7	94,8	8,6	0,0
CATALUÑA	3290,4	2890,5	312,3	78,1	9,5
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1812,3	232,9	103,5	26,8
EXTREMADURA	457,9	416,5	29,2	10,0	2,2
GALICIA	1231,2	997,1	184,9	37,7	11,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	2635,5	274,2	47,5	14,4
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	522,3	82,0	17,1	3,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	256,5	18,5	1,8	1,0
PAÍS VASCO	968,3	802,4	126,2	25,1	14,6
RIOJA, LA	136,2	112,5	19,9	2,4	1,3
CEUTA	33,2	30,2	1,6	1,4	0,0
MELILLA	32,3	31,2	0,9	0,1	0,0

Tabla 1.094.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	35721,8	3280,1	754,9	217,4
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	16421,5	2311,7	618,6	192,7
INTERMEDIO	8770,1	8181,4	539,8	44,3	4,5
SUPERIOR	11659,5	11118,8	428,6	91,9	20,1
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4729,5	4482,4	208,3	35,8	2,9
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	2244,4	124,0	31,2	2,9
INTERMEDIO	1699,7	1614,4	80,6	4,6	0,0
SUPERIOR	627,2	623,6	3,6	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26318,5	24692,8	1328,1	260,7	36,9
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	9501,9	698,6	170,3	36,9
INTERMEDIO	6058,1	5711,5	316,5	30,1	0,0
SUPERIOR	9852,7	9479,5	312,9	60,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	8926,1	6546,5	1743,6	458,4	177,5
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	4675,2	1489,0	417,1	152,9
INTERMEDIO	1012,4	855,5	142,7	9,6	4,5
SUPERIOR	1179,6	1015,8	112,0	31,7	20,1

Tabla 1.094.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	17800,0	1301,0	268,3	79,9
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	8396,2	900,6	219,5	64,0
INTERMEDIO	4338,9	4102,6	222,3	12,8	1,2
SUPERIOR	5529,8	5301,2	178,0	35,9	14,7
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2428,1	2306,0	106,3	12,8	2,9
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	1209,0	65,4	9,9	2,9
INTERMEDIO	865,8	824,2	38,7	2,9	0,0
SUPERIOR	275,1	272,8	2,3	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13098,5	12415,0	535,2	124,4	23,9
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	5145,9	305,0	98,9	23,9
INTERMEDIO	2971,0	2842,0	123,1	5,9	0,0
SUPERIOR	4553,9	4427,1	107,1	19,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	3922,5	3079,0	659,5	131,1	53,0
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	2041,3	530,3	110,7	37,1
INTERMEDIO	502,2	436,4	60,6	4,0	1,2
SUPERIOR	700,8	601,2	68,6	16,3	14,7

Tabla 1.094.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	17921,8	1979,1	486,7	137,5
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	8025,3	1411,0	399,1	128,7
INTERMEDIO	4431,2	4078,8	317,5	31,5	3,4
SUPERIOR	6129,7	5817,7	250,6	56,1	5,4
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2301,4	2176,4	102,0	23,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	1035,4	58,7	21,3	0,0
INTERMEDIO	833,9	790,2	42,0	1,7	0,0
SUPERIOR	352,1	350,8	1,4	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13220,0	12277,8	792,9	136,3	13,0
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	4356,0	393,7	71,5	13,0
INTERMEDIO	3087,1	2869,5	193,4	24,2	0,0
SUPERIOR	5298,8	5052,3	205,8	40,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	5003,6	3467,6	1084,2	327,3	124,5
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	2633,9	958,7	306,3	115,7
INTERMEDIO	510,2	419,1	82,1	5,6	3,4
SUPERIOR	478,7	414,6	43,4	15,4	5,4

Tabla 1.095.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	35721,8	3280,1	754,9	217,4
TRABAJANDO	19678,3	18895,7	728,4	52,1	2,1
EN DESEMPLEO	3953,4	3621,7	280,4	49,1	2,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	6115,9	1453,1	383,9	127,9
ESTUDIANDO	3729,9	3550,4	148,1	31,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	487,2	167,0	110,0	39,5
LABORES DEL HOGAR	3647,1	2978,2	494,9	128,3	45,6
OTROS	80,9	72,6	8,1	0,1	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	17800,0	1301,0	268,3	79,9
TRABAJANDO	10778,0	10429,9	332,2	15,1	0,8
EN DESEMPLEO	1954,5	1795,7	133,7	25,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	3492,3	682,4	148,9	49,0
ESTUDIANDO	1784,9	1714,8	61,1	9,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	295,4	82,0	70,1	30,1
LABORES DEL HOGAR	46,2	41,0	5,2	0,0	0,0
OTROS	35,1	30,8	4,3	0,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	20525,0	17921,8	1979,1	486,7	137,5
TRABAJANDO	8900,3	8465,8	396,3	36,9	1,3
EN DESEMPLEO	1999,0	1826,0	146,7	24,0	2,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	2623,6	770,6	234,9	78,9
ESTUDIANDO	1944,9	1835,6	87,0	22,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	191,8	85,0	39,9	9,4
LABORES DEL HOGAR	3600,9	2937,2	489,7	128,3	45,6
OTROS	45,7	41,8	3,8	0,1	0,0

Tabla 1.096.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15186,2	13188,6	1057,9	460,7	479,0
DE 55 A 59 AÑOS	3279,3	3166,3	87,2	24,3	1,5
DE 60 A 64 AÑOS	2980,7	2833,5	103,9	25,7	17,6
DE 65 A 69 AÑOS	2359,6	2228,5	90,8	17,3	23,0
DE 70 A 74 AÑOS	2189,5	1952,1	129,7	68,3	39,4
DE 75 Y 79 AÑOS	1739,0	1473,7	156,8	61,1	47,4
DE 80 Y 84 AÑOS	1225,2	867,1	177,6	89,3	91,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	667,5	312,0	174,5	258,7
HOMBRES					
TOTAL	6980,6	6336,8	392,8	122,6	128,4
DE 55 A 59 AÑOS	1567,9	1511,5	38,7	16,1	1,5
DE 60 A 64 AÑOS	1490,2	1424,1	44,2	12,1	9,8
DE 65 A 69 AÑOS	1112,0	1066,5	27,6	4,9	13,0
DE 70 A 74 AÑOS	961,5	874,0	57,9	21,2	8,4
DE 75 Y 79 AÑOS	856,4	778,0	39,6	16,0	22,8
DE 80 Y 84 AÑOS	499,1	382,8	76,1	20,1	20,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	299,9	108,7	32,2	52,8
MUJERES					
TOTAL	8205,6	6851,8	665,1	338,1	350,6
DE 55 A 59 AÑOS	1711,5	1654,8	48,5	8,2	0,0
DE 60 A 64 AÑOS	1490,5	1409,4	59,7	13,6	7,8
DE 65 A 69 AÑOS	1247,7	1162,0	63,2	12,5	10,0
DE 70 A 74 AÑOS	1228,0	1078,1	71,8	47,1	31,0
DE 75 Y 79 AÑOS	882,7	695,7	117,2	45,1	24,6
DE 80 Y 84 AÑOS	726,1	484,3	101,4	69,2	71,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	367,6	203,2	142,4	205,9

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.097.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años(*)

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15186,2	13188,6	1057,9	460,7	479,0
I	1557,3	1446,9	35,2	23,6	51,7
II	1066,2	986,2	42,1	18,2	19,7
III	2785,1	2492,1	132,3	87,3	73,4
IV	2375,1	2069,8	153,1	71,5	80,7
V	4806,0	4117,7	398,3	149,7	140,3
VI	1882,0	1532,3	197,3	77,0	75,4
NO CONSTA	714,6	543,7	99,7	33,3	37,8
HOMBRES					
TOTAL	6980,6	6336,8	392,8	122,6	128,4
I	756,2	717,0	19,0	3,4	16,8
II	482,9	455,9	20,3	4,7	2,0
III	1216,4	1115,8	58,0	23,4	19,2
IV	1261,6	1154,8	53,3	26,1	27,4
V	2417,6	2155,9	172,6	43,2	45,9
VI	712,1	613,2	63,7	18,2	17,0
NO CONSTA	133,8	124,3	5,9	3,5	0,0
MUJERES					
TOTAL	8205,6	6851,8	665,1	338,1	350,6
I	801,1	729,9	16,2	20,2	34,9
II	583,3	530,3	21,7	13,5	17,7
III	1568,6	1376,3	74,3	63,9	54,1
IV	1113,5	915,0	99,8	45,4	53,3
V	2388,4	1961,8	225,7	106,5	94,4
VI	1169,8	919,2	133,6	58,8	58,3
NO CONSTA	580,8	419,4	93,8	29,8	37,8

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.098.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	15186,2	13188,6	1057,9	460,7	479,0
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	5999,7	191,1	50,1	19,2
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	4180,6	220,5	85,7	62,4
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2340,8	334,3	150,4	138,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	667,5	312,0	174,5	258,7
ESPAÑA					
TOTAL	14091,6	12189,5	993,5	434,6	473,9
DE 55 A 64 AÑOS	5626,6	5404,5	160,4	42,5	19,2
DE 65 A 74 AÑOS	4253,1	3913,8	198,3	78,7	62,4
DE 75 A 84 AÑOS	2830,2	2224,7	326,0	144,1	135,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1381,6	646,6	308,8	169,3	256,9
EXTRANJERO					
TOTAL	1094,6	999,1	64,4	26,0	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	633,5	595,3	30,7	7,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	296,0	266,8	22,3	6,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	134,0	116,1	8,4	6,3	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	31,1	20,9	3,1	5,2	1,8

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.098.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	6980,6	6336,8	392,8	122,6	128,4
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2935,6	82,9	28,2	11,4
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1940,5	85,5	26,1	21,4
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1160,9	115,7	36,1	42,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	299,9	108,7	32,2	52,8
ESPAÑA					
TOTAL	6522,6	5913,4	369,5	111,3	128,4
DE 55 A 64 AÑOS	2786,1	2681,4	68,2	25,1	11,4
DE 65 A 74 AÑOS	1968,7	1841,8	84,8	20,7	21,4
DE 75 A 84 AÑOS	1286,7	1102,9	107,7	33,3	42,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	481,1	287,3	108,7	32,2	52,8
EXTRANJERO					
TOTAL	458,0	423,4	23,3	11,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	272,0	254,2	14,7	3,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	104,7	98,7	0,6	5,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	68,8	57,9	8,0	2,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.098.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	8205,6	6851,8	665,1	338,1	350,6
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	3064,2	108,2	21,8	7,8
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2240,1	135,0	59,6	41,0
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1180,0	218,6	114,3	95,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	367,6	203,2	142,4	205,9
ESPAÑA					
TOTAL	7569,0	6276,1	624,0	323,3	345,5
DE 55 A 64 AÑOS	2840,5	2723,1	92,2	17,4	7,8
DE 65 A 74 AÑOS	2284,4	2072,0	113,4	58,0	41,0
DE 75 A 84 AÑOS	1543,6	1121,8	218,3	110,8	92,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	900,5	359,2	200,1	137,1	204,1
EXTRANJERO					
TOTAL	636,7	575,7	41,1	14,8	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	361,5	341,1	16,0	4,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	191,3	168,1	21,6	1,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	65,3	58,2	0,3	3,5	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	18,6	8,4	3,1	5,2	1,8

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.099.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15186,2	13188,6	1057,9	460,7	479,0
ANDALUCÍA	2554,4	2154,0	254,6	81,4	64,4
ARAGÓN	453,9	391,3	34,7	12,5	15,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	418,5	362,5	35,1	11,0	9,9
BALEARS, ILLES	337,5	296,4	20,8	8,0	12,3
CANARIAS	662,7	565,0	48,7	29,0	19,9
CANTABRIA	210,7	192,7	6,4	5,6	6,0
CASTILLA Y LEÓN	934,7	807,0	53,9	31,2	42,6
CASTILLA-LA MANCHA	634,3	537,2	73,2	16,6	7,3
CATALUÑA	2365,2	2130,5	133,7	42,2	58,8
COMUNITAT VALENCIANA	1633,7	1430,7	81,4	70,0	51,7
EXTREMADURA	364,6	300,2	31,8	19,6	12,9
GALICIA	1049,4	846,0	96,1	46,8	60,5
MADRID, COMUNIDAD DE	1997,7	1803,0	101,2	37,1	56,5
MURCIA, REGIÓN DE	415,1	345,7	21,9	21,5	26,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	209,8	182,1	17,4	6,2	4,1
PAÍS VASCO	796,7	714,3	36,7	17,2	28,5
RIOJA, LA	107,6	95,3	7,6	3,7	1,0
CEUTA	20,7	17,8	1,4	0,8	0,7
MELILLA	19,0	16,9	1,4	0,2	0,5

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.099.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	6980,6	6336,8	392,8	122,6	128,4
ANDALUCÍA	1183,4	1066,2	84,9	18,4	13,9
ARAGÓN	211,5	188,2	14,9	3,3	5,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	186,3	169,1	10,0	4,2	2,9
BALEARS, ILLES	158,8	146,1	7,6	3,4	1,7
CANARIAS	314,1	280,1	19,9	10,3	3,8
CANTABRIA	96,2	90,3	3,6	0,9	1,4
CASTILLA Y LEÓN	442,2	402,4	19,8	5,0	15,0
CASTILLA-LA MANCHA	302,6	267,4	29,1	2,6	3,5
CATALUÑA	1079,6	985,4	55,5	15,7	23,0
COMUNITAT VALENCIANA	754,4	695,4	38,6	9,6	10,8
EXTREMADURA	172,4	150,1	12,0	7,2	3,0
GALICIA	473,3	409,2	24,3	21,0	18,7
MADRID, COMUNIDAD DE	883,3	829,3	35,3	6,6	12,1
MURCIA, REGIÓN DE	193,2	170,1	5,7	7,3	10,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	83,1	11,8	2,6	1,2
PAÍS VASCO	360,5	339,8	15,9	3,0	1,7
RIOJA, LA	50,6	46,6	3,0	1,1	0,0
CEUTA	10,0	9,2	0,5	0,4	0,0
MELILLA	9,4	8,7	0,5	0,0	0,2

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.099.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	8205,6	6851,8	665,1	338,1	350,6
ANDALUCÍA	1371,1	1087,9	169,7	63,0	50,5
ARAGÓN	242,4	203,1	19,9	9,2	10,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	232,2	193,5	25,0	6,8	6,9
BALEARS, ILLES	178,6	150,3	13,2	4,6	10,6
CANARIAS	348,6	284,9	28,8	18,7	16,1
CANTABRIA	114,5	102,5	2,8	4,6	4,6
CASTILLA Y LEÓN	492,6	404,6	34,2	26,3	27,6
CASTILLA-LA MANCHA	331,6	269,7	44,1	14,0	3,7
CATALUÑA	1285,6	1145,1	78,2	26,5	35,8
COMUNITAT VALENCIANA	879,3	735,2	42,8	60,4	40,8
EXTREMADURA	192,2	150,1	19,8	12,4	9,9
GALICIA	576,1	436,8	71,8	25,9	41,7
MADRID, COMUNIDAD DE	1114,4	973,7	65,9	30,4	44,5
MURCIA, REGIÓN DE	221,9	175,7	16,2	14,2	15,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	111,1	99,0	5,7	3,6	2,8
PAÍS VASCO	436,2	374,4	20,8	14,2	26,8
RIOJA, LA	57,0	48,7	4,6	2,7	1,0
CEUTA	10,6	8,6	0,9	0,5	0,7
MELILLA	9,6	8,2	0,8	0,2	0,3

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.100.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	15186,2	13188,6	1057,9	460,7	479,0
BÁSICO E INFERIOR	9864,2	8154,1	893,8	393,5	422,7
INTERMEDIO	2430,7	2297,9	83,8	31,1	17,9
SUPERIOR	2891,3	2736,6	80,4	36,0	38,4
DE 55 A 64 AÑOS					
TOTAL	6260,1	5999,7	191,1	50,1	19,2
BÁSICO E INFERIOR	3130,0	2957,6	123,2	37,8	11,4
INTERMEDIO	1418,4	1362,8	45,2	6,6	3,7
SUPERIOR	1711,7	1679,4	22,7	5,7	4,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4549,1	4180,6	220,5	85,7	62,4
BÁSICO E INFERIOR	3093,2	2813,5	178,2	61,5	40,0
INTERMEDIO	694,8	660,3	18,6	8,3	7,6
SUPERIOR	761,1	706,7	23,7	15,9	14,8
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	2964,3	2340,8	334,3	150,4	138,7
BÁSICO E INFERIOR	2387,4	1814,9	310,9	129,6	132,0
INTERMEDIO	254,7	230,2	11,3	10,3	2,8
SUPERIOR	322,1	295,7	12,1	10,4	3,9
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	1412,7	667,5	312,0	174,5	258,7
BÁSICO E INFERIOR	1253,5	568,1	281,6	164,6	239,2
INTERMEDIO	62,9	44,6	8,6	5,9	3,7
SUPERIOR	96,3	54,8	21,8	4,0	15,8

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.100.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	6980,6	6336,8	392,8	122,6	128,4
BÁSICO E INFERIOR	4275,2	3777,8	308,4	91,2	97,7
INTERMEDIO	1151,3	1101,2	35,0	10,6	4,4
SUPERIOR	1554,1	1457,7	49,4	20,7	26,3
DE 55 A 64 AÑOS					
TOTAL	3058,1	2935,6	82,9	28,2	11,4
BÁSICO E INFERIOR	1555,7	1471,6	55,3	21,9	6,9
INTERMEDIO	649,1	630,1	17,5	1,1	0,4
SUPERIOR	853,3	833,8	10,1	5,3	4,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2073,4	1940,5	85,5	26,1	21,4
BÁSICO E INFERIOR	1293,1	1207,3	58,8	16,8	10,3
INTERMEDIO	326,3	315,4	5,8	2,8	2,4
SUPERIOR	454,0	417,8	20,9	6,5	8,8
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1355,5	1160,9	115,7	36,1	42,8
BÁSICO E INFERIOR	1016,9	848,1	105,3	26,2	37,3
INTERMEDIO	138,5	128,6	4,9	3,3	1,6
SUPERIOR	200,1	184,2	5,5	6,5	3,9
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	493,6	299,9	108,7	32,2	52,8
BÁSICO E INFERIOR	409,5	250,8	89,1	26,3	43,2
INTERMEDIO	37,4	27,1	6,8	3,4	0,0
SUPERIOR	46,8	21,9	12,8	2,4	9,6

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.100.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	8205,6	6851,8	665,1	338,1	350,6
BÁSICO E INFERIOR	5589,0	4376,3	585,4	302,3	325,0
INTERMEDIO	1279,4	1196,7	48,7	20,5	13,5
SUPERIOR	1337,2	1278,8	31,0	15,3	12,1
DE 55 A 64 AÑOS					
TOTAL	3202,0	3064,2	108,2	21,8	7,8
BÁSICO E INFERIOR	1574,2	1486,0	67,9	15,9	4,5
INTERMEDIO	769,3	732,7	27,7	5,5	3,3
SUPERIOR	858,5	845,5	12,6	0,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2475,7	2240,1	135,0	59,6	41,0
BÁSICO E INFERIOR	1800,1	1606,3	119,4	44,7	29,8
INTERMEDIO	368,4	344,9	12,8	5,5	5,2
SUPERIOR	307,1	288,9	2,8	9,4	6,0
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1608,8	1180,0	218,6	114,3	95,9
BÁSICO E INFERIOR	1370,6	966,8	205,6	103,4	94,7
INTERMEDIO	116,2	101,6	6,4	7,0	1,2
SUPERIOR	122,1	111,6	6,6	3,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	919,1	367,6	203,2	142,4	205,9
BÁSICO E INFERIOR	844,0	317,2	192,5	138,3	196,0
INTERMEDIO	25,5	17,5	1,8	2,5	3,7
SUPERIOR	49,6	32,9	8,9	1,6	6,1

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.101.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15186,2	14551,5	365,8	112,6	156,3	15186,2	13835,1	791,1	308,8	251,3
DE 55 A 59 AÑOS	3279,3	3253,8	21,4	3,0	1,1	3279,3	3205,8	59,2	12,8	1,5
DE 60 A 64 AÑOS	2980,7	2934,3	25,8	9,8	10,8	2980,7	2880,4	68,3	21,1	10,9
DE 65 A 69 AÑOS	2359,6	2320,0	25,7	5,0	8,9	2359,6	2265,7	65,2	12,7	16,0
DE 70 A 74 AÑOS	2189,5	2127,8	27,4	11,1	23,2	2189,5	2030,0	80,9	51,9	26,7
DE 75 Y 79 AÑOS	1739,0	1671,0	49,8	11,3	6,9	1739,0	1549,1	127,4	35,1	27,4
DE 80 Y 84 AÑOS	1225,2	1118,6	64,2	16,6	25,9	1225,2	993,4	129,2	61,8	40,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	1125,9	151,4	55,8	79,5	1412,7	910,5	260,9	113,4	127,9
HOMBRES										
TOTAL	6980,6	6781,2	115,0	37,7	46,6	6980,6	6579,1	234,8	88,0	78,6
DE 55 A 59 AÑOS	1567,9	1552,7	11,1	3,0	1,1	1567,9	1535,0	21,4	10,0	1,5
DE 60 A 64 AÑOS	1490,2	1472,5	7,9	4,8	5,0	1490,2	1441,2	34,0	9,0	5,9
DE 65 A 69 AÑOS	1112,0	1090,5	12,5	3,1	5,9	1112,0	1077,6	18,9	4,6	10,8
DE 70 A 74 AÑOS	961,5	943,6	11,1	2,5	4,3	961,5	912,0	27,3	15,7	6,5
DE 75 Y 79 AÑOS	856,4	833,9	14,9	3,6	4,0	856,4	798,8	29,3	13,3	15,0
DE 80 Y 84 AÑOS	499,1	464,7	26,7	3,0	4,6	499,1	440,4	34,6	13,3	10,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	423,4	30,8	17,7	21,7	493,6	374,1	69,3	22,1	28,1
MUJERES										
TOTAL	8205,6	7770,2	250,8	74,9	109,7	8205,6	7256,0	556,2	220,8	172,6
DE 55 A 59 AÑOS	1711,5	1701,1	10,3	0,0	0,0	1711,5	1670,8	37,8	2,8	0,0
DE 60 A 64 AÑOS	1490,5	1461,9	17,9	5,0	5,8	1490,5	1439,2	34,3	12,1	5,0
DE 65 A 69 AÑOS	1247,7	1229,5	13,2	1,9	3,1	1247,7	1188,1	46,3	8,1	5,2
DE 70 A 74 AÑOS	1228,0	1184,2	16,3	8,6	18,8	1228,0	1118,0	53,5	36,2	20,3
DE 75 Y 79 AÑOS	882,7	837,2	34,9	7,7	2,9	882,7	750,3	98,1	21,8	12,4
DE 80 Y 84 AÑOS	726,1	653,9	37,5	13,5	21,2	726,1	553,1	94,6	48,5	29,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	702,5	120,6	38,1	57,9	919,1	536,5	191,5	91,3	99,8

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.101.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15186,2	13801,9	734,0	328,3	322,0	15186,2	14188,3	491,7	218,6	287,6
DE 55 A 59 AÑOS	3279,3	3207,0	54,1	16,7	1,5	3279,3	3240,7	28,0	9,1	1,5
DE 60 A 64 AÑOS	2980,7	2887,8	59,7	22,3	10,9	2980,7	2924,0	37,1	8,7	10,9
DE 65 A 69 AÑOS	2359,6	2280,7	47,2	13,6	18,1	2359,6	2304,2	26,9	12,5	16,0
DE 70 A 74 AÑOS	2189,5	2017,6	102,7	35,6	33,6	2189,5	2082,0	52,8	22,9	31,8
DE 75 Y 79 AÑOS	1739,0	1562,3	104,3	37,1	35,4	1739,0	1609,2	78,0	24,1	27,8
DE 80 Y 84 AÑOS	1225,2	980,7	127,4	60,6	56,6	1225,2	1044,1	80,0	50,7	50,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	865,8	238,5	142,5	166,0	1412,7	984,1	188,9	90,6	149,1
HOMBRES										
TOTAL	6980,6	6559,9	237,1	91,5	92,0	6980,6	6694,6	134,3	67,4	84,3
DE 55 A 59 AÑOS	1567,9	1539,3	17,9	9,1	1,5	1567,9	1555,2	6,3	4,9	1,5
DE 60 A 64 AÑOS	1490,2	1445,2	32,0	7,0	5,9	1490,2	1463,2	18,0	3,1	5,9
DE 65 A 69 AÑOS	1112,0	1080,1	15,6	5,4	10,8	1112,0	1088,9	7,4	4,8	10,8
DE 70 A 74 AÑOS	961,5	902,3	40,4	12,3	6,5	961,5	925,2	20,0	9,7	6,5
DE 75 Y 79 AÑOS	856,4	806,7	21,0	9,9	18,9	856,4	819,2	14,8	9,4	13,1
DE 80 Y 84 AÑOS	499,1	425,4	42,4	18,3	13,0	499,1	450,4	20,6	17,0	11,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	360,8	67,9	29,5	35,4	493,6	392,4	47,3	18,5	35,4
MUJERES										
TOTAL	8205,6	7242,1	496,9	236,8	229,9	8205,6	7493,7	357,3	151,3	203,3
DE 55 A 59 AÑOS	1711,5	1667,7	36,2	7,6	0,0	1711,5	1685,5	21,7	4,2	0,0
DE 60 A 64 AÑOS	1490,5	1442,6	27,7	15,3	5,0	1490,5	1460,9	19,1	5,6	5,0
DE 65 A 69 AÑOS	1247,7	1200,6	31,6	8,2	7,2	1247,7	1215,3	19,5	7,7	5,2
DE 70 A 74 AÑOS	1228,0	1115,3	62,3	23,3	27,1	1228,0	1156,8	32,7	13,1	25,4
DE 75 Y 79 AÑOS	882,7	755,6	83,3	27,2	16,5	882,7	790,0	63,2	14,7	14,7
DE 80 Y 84 AÑOS	726,1	555,3	85,0	42,3	43,6	726,1	593,6	59,4	33,8	39,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	505,0	170,6	113,0	130,5	919,1	591,7	141,6	72,1	113,7

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.101.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15186,2	13558,1	806,3	353,0	468,9
DE 55 A 59 AÑOS	3279,3	3220,6	42,7	14,5	1,5
DE 60 A 64 AÑOS	2980,7	2888,6	62,5	15,8	13,8
DE 65 A 69 AÑOS	2359,6	2277,8	44,9	16,0	20,9
DE 70 A 74 AÑOS	2189,5	2013,4	105,0	32,5	38,6
DE 75 Y 79 AÑOS	1739,0	1528,8	114,6	48,2	47,4
DE 80 Y 84 AÑOS	1225,2	921,9	135,9	76,7	90,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	707,0	300,5	149,2	256,0
HOMBRES					
TOTAL	6980,6	6492,0	274,6	87,2	126,8
DE 55 A 59 AÑOS	1567,9	1541,6	15,8	8,9	1,5
DE 60 A 64 AÑOS	1490,2	1451,1	24,1	6,2	8,8
DE 65 A 69 AÑOS	1112,0	1076,9	17,9	4,2	13,0
DE 70 A 74 AÑOS	961,5	894,8	48,3	10,0	8,4
DE 75 Y 79 AÑOS	856,4	795,3	26,1	12,3	22,8
DE 80 Y 84 AÑOS	499,1	412,2	50,4	16,5	20,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	320,1	92,0	29,2	52,2
MUJERES					
TOTAL	8205,6	7066,1	531,6	265,8	342,1
DE 55 A 59 AÑOS	1711,5	1679,0	26,9	5,6	0,0
DE 60 A 64 AÑOS	1490,5	1437,5	38,4	9,6	5,0
DE 65 A 69 AÑOS	1247,7	1201,0	27,0	11,8	7,9
DE 70 A 74 AÑOS	1228,0	1118,6	56,8	22,5	30,2
DE 75 Y 79 AÑOS	882,7	733,5	88,6	35,9	24,6
DE 80 Y 84 AÑOS	726,1	509,7	85,5	60,2	70,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	386,9	208,5	120,0	203,7

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.102.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15186,2	14551,5	365,8	112,6	156,3	15186,2	13835,1	791,1	308,8	251,3
I	1557,3	1508,6	16,3	8,2	24,2	1557,3	1471,0	39,4	24,6	22,3
II	1066,2	1047,0	11,3	0,8	7,1	1066,2	1019,7	24,9	12,7	9,0
III	2785,1	2698,0	53,4	12,2	21,5	2785,1	2585,3	115,9	51,0	32,9
IV	2375,1	2284,3	49,3	13,5	28,0	2375,1	2167,9	108,6	46,3	52,3
V	4806,0	4585,3	130,5	40,4	49,8	4806,0	4350,7	276,2	94,4	84,7
VI	1882,0	1766,0	68,3	30,1	17,6	1882,0	1631,8	155,3	64,4	30,5
NO CONSTA	714,6	662,3	36,8	7,5	8,0	714,6	608,7	70,9	15,4	19,5
HOMBRES										
TOTAL	6980,6	6781,2	115,0	37,7	46,6	6980,6	6579,1	234,8	88,0	78,6
I	756,2	743,4	0,3	4,1	8,3	756,2	729,3	14,5	1,8	10,7
II	482,9	479,7	1,2	0,0	2,0	482,9	468,1	8,1	4,7	2,0
III	1216,4	1185,0	18,6	5,4	7,4	1216,4	1155,4	30,4	17,3	13,4
IV	1261,6	1230,1	17,5	5,4	8,5	1261,6	1182,7	41,0	16,6	21,3
V	2417,6	2336,6	50,2	12,3	18,5	2417,6	2264,1	100,7	26,1	26,7
VI	712,1	675,7	24,2	10,4	1,8	712,1	647,6	38,7	21,2	4,6
NO CONSTA	133,8	130,7	3,1	0,0	0,0	133,8	132,0	1,5	0,3	0,0
MUJERES										
TOTAL	8205,6	7770,2	250,8	74,9	109,7	8205,6	7256,0	556,2	220,8	172,6
I	801,1	765,2	15,9	4,0	15,9	801,1	741,7	24,9	22,8	11,7
II	583,3	567,3	10,2	0,8	5,1	583,3	551,5	16,8	8,0	7,0
III	1568,6	1513,0	34,8	6,8	14,1	1568,6	1429,9	85,4	33,8	19,5
IV	1113,5	1054,2	31,8	8,1	19,5	1113,5	985,2	67,6	29,7	31,0
V	2388,4	2248,7	80,3	28,1	31,3	2388,4	2086,6	175,5	68,3	58,1
VI	1169,8	1090,3	44,1	19,7	15,8	1169,8	984,1	116,6	43,2	25,9
NO CONSTA	580,8	531,7	33,7	7,5	8,0	580,8	476,8	69,4	15,1	19,5

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.102.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15186,2	13801,9	734,0	328,3	322,0	15186,2	14188,3	491,7	218,6	287,6
I	1557,3	1469,0	28,6	25,5	34,3	1557,3	1491,8	19,3	17,2	29,0
II	1066,2	1009,1	29,5	15,7	11,8	1066,2	1022,4	23,3	11,5	9,0
III	2785,1	2581,2	108,7	47,7	47,5	2785,1	2639,1	73,4	32,2	40,3
IV	2375,1	2160,5	98,5	50,6	65,5	2375,1	2212,0	69,6	41,0	52,5
V	4806,0	4341,9	259,7	109,2	95,2	4806,0	4473,7	175,1	60,8	96,4
VI	1882,0	1644,8	137,0	55,7	44,5	1882,0	1716,5	88,5	36,9	40,0
NO CONSTA	714,6	595,5	72,1	23,9	23,1	714,6	632,8	42,5	18,9	20,4
HOMBRES										
TOTAL	6980,6	6559,9	237,1	91,5	92,0	6980,6	6694,6	134,3	67,4	84,3
I	756,2	729,0	10,5	3,3	13,4	756,2	738,9	2,5	2,3	12,5
II	482,9	462,7	15,5	2,6	2,0	482,9	463,5	14,8	2,6	2,0
III	1216,4	1148,4	38,5	15,9	13,6	1216,4	1168,9	21,1	13,4	13,0
IV	1261,6	1181,0	39,0	20,7	20,9	1261,6	1203,4	22,0	19,1	17,0
V	2417,6	2258,0	96,6	30,5	32,5	2417,6	2319,0	52,2	13,7	32,7
VI	712,1	651,9	35,5	15,2	9,6	712,1	668,9	19,9	16,1	7,1
NO CONSTA	133,8	128,8	1,5	3,4	0,0	133,8	132,1	1,7	0,0	0,0
MUJERES										
TOTAL	8205,6	7242,1	496,9	236,8	229,9	8205,6	7493,7	357,3	151,3	203,3
I	801,1	739,9	18,1	22,2	20,8	801,1	752,9	16,8	14,8	16,6
II	583,3	546,4	14,0	13,1	9,8	583,3	558,9	8,5	8,9	7,0
III	1568,6	1432,8	70,1	31,8	34,0	1568,6	1470,2	52,3	18,9	27,3
IV	1113,5	979,5	59,5	30,0	44,6	1113,5	1008,7	47,6	21,9	35,4
V	2388,4	2083,9	163,1	78,7	62,7	2388,4	2154,7	122,9	47,1	63,8
VI	1169,8	992,9	101,4	40,5	35,0	1169,8	1047,6	68,5	20,8	32,9
NO CONSTA	580,8	466,7	70,6	20,5	23,1	580,8	500,7	40,8	18,9	20,4

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.102.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15186,2	13558,1	806,3	353,0	468,9
I	1557,3	1455,6	35,5	14,5	51,7
II	1066,2	992,9	43,4	13,0	16,9
III	2785,1	2545,3	101,8	68,0	69,9
IV	2375,1	2128,3	118,9	47,2	80,7
V	4806,0	4266,9	279,3	120,6	139,2
VI	1882,0	1595,7	152,5	59,8	74,0
NO CONSTA	714,6	573,4	74,9	29,8	36,5
HOMBRES					
TOTAL	6980,6	6492,0	274,6	87,2	126,8
I	756,2	719,2	18,7	1,5	16,8
II	482,9	457,9	19,3	3,7	2,0
III	1216,4	1141,5	40,2	15,5	19,2
IV	1261,6	1182,5	36,0	15,7	27,4
V	2417,6	2231,7	108,5	32,6	44,9
VI	712,1	632,3	48,4	15,0	16,4
NO CONSTA	133,8	126,9	3,6	3,3	0,0
MUJERES					
TOTAL	8205,6	7066,1	531,6	265,8	342,1
I	801,1	736,4	16,8	13,0	34,9
II	583,3	535,0	24,1	9,3	14,9
III	1568,6	1403,8	61,6	52,5	50,7
IV	1113,5	945,8	82,9	31,6	53,3
V	2388,4	2035,2	170,8	88,0	94,4
VI	1169,8	963,4	104,1	44,9	57,5
NO CONSTA	580,8	446,4	71,4	26,6	36,5

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	15186,2	14551,5	365,8	112,6	156,3	15186,2	13835,1	791,1	308,8	251,3
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	6188,2	47,2	12,8	11,9	6260,1	6086,2	127,6	33,9	12,4
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	4447,8	53,2	16,1	32,1	4549,1	4295,8	146,0	64,6	42,7
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2789,6	114,0	27,8	32,8	2964,3	2542,6	256,6	96,9	68,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	1125,9	151,4	55,8	79,5	1412,7	910,5	260,9	113,4	127,9
ESPAÑA										
TOTAL	14091,6	13480,9	347,0	107,4	156,3	14091,6	12797,3	759,9	283,8	250,6
DE 55 A 64 AÑOS	5626,6	5570,2	36,1	8,4	11,9	5626,6	5475,7	111,0	27,4	12,4
DE 65 A 74 AÑOS	4253,1	4153,4	51,6	16,1	32,1	4253,1	4014,3	138,4	57,7	42,7
DE 75 A 84 AÑOS	2830,2	2662,4	108,0	27,1	32,8	2830,2	2418,4	253,8	90,6	67,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1381,6	1094,8	151,4	55,8	79,5	1381,6	888,7	256,7	108,2	127,9
EXTRANJERO										
TOTAL	1094,6	1070,6	18,9	5,1	0,0	1094,6	1037,8	31,1	24,9	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	633,5	617,9	11,1	4,4	0,0	633,5	610,4	16,6	6,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	296,0	294,4	1,6	0,0	0,0	296,0	281,5	7,6	6,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	134,0	127,2	6,1	0,7	0,0	134,0	124,1	2,8	6,3	0,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	31,1	31,1	0,1	0,0	0,0	31,1	21,8	4,1	5,2	0,0

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	6980,6	6781,2	115,0	37,7	46,6	6980,6	6579,1	234,8	88,0	78,6
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	3025,2	18,9	7,8	6,1	3058,1	2976,2	55,4	19,0	7,5
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	2034,1	23,6	5,5	10,2	2073,4	1989,6	46,2	20,3	17,3
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1298,5	41,7	6,6	8,7	1355,5	1239,2	63,9	26,6	25,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	423,4	30,8	17,7	21,7	493,6	374,1	69,3	22,1	28,1
ESPAÑA										
TOTAL	6522,6	6328,7	109,6	37,7	46,6	6522,6	6141,4	225,8	76,7	78,6
DE 55 A 64 AÑOS	2786,1	2755,4	16,8	7,8	6,1	2786,1	2716,4	46,4	15,9	7,5
DE 65 A 74 AÑOS	1968,7	1929,4	23,6	5,5	10,2	1968,7	1890,3	46,2	15,0	17,3
DE 75 A 84 AÑOS	1286,7	1233,0	38,4	6,6	8,7	1286,7	1173,2	63,9	23,8	25,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	481,1	410,9	30,8	17,7	21,7	481,1	361,5	69,3	22,1	28,1
EXTRANJERO										
TOTAL	458,0	452,5	5,4	0,0	0,0	458,0	437,7	9,0	11,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	272,0	269,8	2,2	0,0	0,0	272,0	259,9	9,0	3,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	104,7	104,7	0,0	0,0	0,0	104,7	99,4	0,0	5,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	68,8	65,5	3,3	0,0	0,0	68,8	66,0	0,0	2,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	8205,6	7770,2	250,8	74,9	109,7	8205,6	7256,0	556,2	220,8	172,6
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	3163,0	28,3	5,0	5,8	3202,0	3110,0	72,1	14,9	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2413,7	29,5	10,5	21,9	2475,7	2306,1	99,8	44,3	25,4
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1491,1	72,4	21,3	24,1	1608,8	1303,4	192,7	70,3	42,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	702,5	120,6	38,1	57,9	919,1	536,5	191,5	91,3	99,8
ESPAÑA										
TOTAL	7569,0	7152,2	237,4	69,8	109,7	7569,0	6655,9	534,1	207,1	171,9
DE 55 A 64 AÑOS	2840,5	2814,8	19,3	0,6	5,8	2840,5	2759,4	64,6	11,5	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	2284,4	2224,1	27,9	10,5	21,9	2284,4	2124,1	92,2	42,7	25,4
DE 75 A 84 AÑOS	1543,6	1429,3	69,5	20,6	24,1	1543,6	1245,2	189,9	66,8	41,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	900,5	683,9	120,6	38,1	57,9	900,5	527,2	187,4	86,1	99,8
EXTRANJERO										
TOTAL	636,7	618,1	13,4	5,1	0,0	636,7	600,1	22,1	13,7	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	361,5	348,2	9,0	4,4	0,0	361,5	350,6	7,6	3,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	191,3	189,7	1,6	0,0	0,0	191,3	182,1	7,6	1,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	65,3	61,7	2,8	0,7	0,0	65,3	58,2	2,8	3,5	0,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	18,6	18,6	0,1	0,0	0,0	18,6	9,3	4,1	5,2	0,0

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	15186,2	13801,9	734,0	328,3	322,0	15186,2	14188,3	491,7	218,6	287,6
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	6094,8	113,9	39,0	12,4	6260,1	6164,8	65,0	17,8	12,4
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	4298,3	150,0	49,2	51,6	4549,1	4386,2	79,7	35,4	47,8
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2543,0	231,7	97,7	91,9	2964,3	2653,2	158,0	74,8	78,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	865,8	238,5	142,5	166,0	1412,7	984,1	188,9	90,6	149,1
ESPAÑA										
TOTAL	14091,6	12766,6	695,5	308,2	321,2	14091,6	13134,8	472,5	197,4	286,9
DE 55 A 64 AÑOS	5626,6	5481,3	100,3	32,5	12,4	5626,6	5543,0	59,8	11,4	12,4
DE 65 A 74 AÑOS	4253,1	4023,5	130,5	47,6	51,6	4253,1	4101,2	75,7	28,5	47,8
DE 75 A 84 AÑOS	2830,2	2423,0	227,2	88,8	91,2	2830,2	2533,5	150,6	68,6	77,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1381,6	838,9	237,5	139,3	166,0	1381,6	957,1	186,4	88,9	149,1
EXTRANJERO										
TOTAL	1094,6	1035,3	38,5	20,1	0,7	1094,6	1053,5	19,1	21,2	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	633,5	613,5	13,5	6,5	0,0	633,5	621,8	5,2	6,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	296,0	274,9	19,5	1,6	0,0	296,0	285,1	4,0	6,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	134,0	120,0	4,4	8,9	0,7	134,0	119,7	7,4	6,2	0,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	31,1	27,0	1,0	3,2	0,0	31,1	27,0	2,5	1,6	0,0

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	6980,6	6559,9	237,1	91,5	92,0	6980,6	6694,6	134,3	67,4	84,3
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2984,6	49,9	16,2	7,5	3058,1	3018,4	24,2	8,0	7,5
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1982,4	56,0	17,7	17,3	2073,4	2014,2	27,5	14,5	17,3
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1232,0	63,4	28,2	31,9	1355,5	1269,6	35,3	26,4	24,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	360,8	67,9	29,5	35,4	493,6	392,4	47,3	18,5	35,4
ESPAÑA										
TOTAL	6522,6	6118,6	226,4	85,6	92,0	6522,6	6253,3	128,8	56,3	84,3
DE 55 A 64 AÑOS	2786,1	2716,1	49,5	13,1	7,5	2786,1	2749,5	24,2	4,9	7,5
DE 65 A 74 AÑOS	1968,7	1883,7	50,1	17,7	17,3	1968,7	1915,5	26,8	9,2	17,3
DE 75 A 84 AÑOS	1286,7	1170,5	58,9	25,4	31,9	1286,7	1208,4	30,4	23,7	24,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	481,1	348,3	67,9	29,5	35,4	481,1	379,9	47,3	18,5	35,4
EXTRANJERO										
TOTAL	458,0	441,3	10,8	5,9	0,0	458,0	441,3	5,6	11,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	272,0	268,5	0,3	3,1	0,0	272,0	268,9	0,0	3,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	104,7	98,7	6,0	0,0	0,0	104,7	98,7	0,6	5,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	68,8	61,5	4,4	2,8	0,0	68,8	61,2	4,9	2,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	8205,6	7242,1	496,9	236,8	229,9	8205,6	7493,7	357,3	151,3	203,3
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	3110,2	64,0	22,8	5,0	3202,0	3146,4	40,8	9,9	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2315,9	93,9	31,5	34,3	2475,7	2372,1	52,2	20,9	30,5
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1310,9	168,3	69,5	60,1	1608,8	1383,6	122,7	48,4	54,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	505,0	170,6	113,0	130,5	919,1	591,7	141,6	72,1	113,7
ESPAÑA										
TOTAL	7569,0	6648,0	469,1	222,6	229,2	7569,0	6881,5	343,7	141,1	202,6
DE 55 A 64 AÑOS	2840,5	2765,3	50,8	19,4	5,0	2840,5	2793,4	35,6	6,5	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	2284,4	2139,8	80,4	29,9	34,3	2284,4	2185,7	48,9	19,3	30,5
DE 75 A 84 AÑOS	1543,6	1252,4	168,3	63,4	59,4	1543,6	1325,1	120,1	44,9	53,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	900,5	490,5	169,6	109,8	130,5	900,5	577,3	139,1	70,4	113,7
EXTRANJERO										
TOTAL	636,7	594,0	27,7	14,2	0,7	636,7	612,2	13,6	10,2	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	361,5	345,0	13,2	3,4	0,0	361,5	352,9	5,2	3,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	191,3	176,1	13,5	1,6	0,0	191,3	186,3	3,3	1,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	65,3	58,5	0,0	6,0	0,7	65,3	58,5	2,5	3,5	0,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	18,6	14,4	1,0	3,2	0,0	18,6	14,4	2,5	1,6	0,0

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	15186,2	13558,1	806,3	353,0	468,9
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	6109,2	105,3	30,3	15,3
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	4291,2	149,9	48,5	59,5
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2450,7	250,5	124,9	138,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	707,0	300,5	149,2	256,0
ESPAÑA					
TOTAL	14091,6	12538,4	755,4	334,0	463,9
DE 55 A 64 AÑOS	5626,6	5503,1	84,4	23,8	15,3
DE 65 A 74 AÑOS	4253,1	4018,2	128,5	46,9	59,5
DE 75 A 84 AÑOS	2830,2	2331,0	245,8	118,6	134,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1381,6	686,1	296,7	144,6	254,2
EXTRANJERO					
TOTAL	1094,6	1019,7	50,8	19,0	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	633,5	606,1	20,9	6,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	296,0	273,0	21,4	1,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	134,0	119,7	4,8	6,3	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	31,1	20,9	3,8	4,6	1,8

Notas:
1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	6980,6	6492,0	274,6	87,2	126,8
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2992,7	40,0	15,1	10,3
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1971,7	66,2	14,2	21,4
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1207,5	76,4	28,8	42,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	320,1	92,0	29,2	52,2
ESPAÑA					
TOTAL	6522,6	6054,5	260,1	81,3	126,8
DE 55 A 64 AÑOS	2786,1	2727,7	36,1	12,0	10,3
DE 65 A 74 AÑOS	1968,7	1872,9	60,2	14,2	21,4
DE 75 A 84 AÑOS	1286,7	1146,3	71,7	26,0	42,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	481,1	307,6	92,0	29,2	52,2
EXTRANJERO					
TOTAL	458,0	437,5	14,6	5,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	272,0	265,0	3,8	3,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	104,7	98,7	6,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	68,8	61,2	4,8	2,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0

Notas:
1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	8205,6	7066,1	531,6	265,8	342,1
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	3116,5	65,3	15,3	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2319,6	83,7	34,3	38,1
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1243,2	174,1	96,2	95,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	386,9	208,5	120,0	203,7
ESPAÑA					
TOTAL	7569,0	6483,9	495,3	252,7	337,1
DE 55 A 64 AÑOS	2840,5	2775,4	48,3	11,9	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	2284,4	2145,3	68,3	32,7	38,1
DE 75 A 84 AÑOS	1543,6	1184,7	174,1	92,6	92,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	900,5	378,5	204,7	115,5	201,9
EXTRANJERO					
TOTAL	636,7	582,2	36,3	13,1	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	361,5	341,1	17,1	3,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	191,3	174,2	15,4	1,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	65,3	58,5	0,0	3,5	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	18,6	8,4	3,8	4,6	1,8

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15186,2	14551,5	365,8	112,6	156,3	15186,2	13835,1	791,1	308,8	251,3
ANDALUCÍA	2554,4	2418,8	93,3	17,0	25,3	2554,4	2305,1	167,3	52,6	29,5
ARAGÓN	453,9	429,4	20,6	2,6	1,4	453,9	414,6	23,6	13,0	2,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	418,5	412,0	2,8	0,0	3,8	418,5	376,1	30,3	8,3	3,8
BALEARS, ILLES	337,5	331,6	2,0	4,0	0,0	337,5	320,5	10,6	5,0	1,3
CANARIAS	662,7	633,6	12,2	10,1	6,8	662,7	588,0	39,2	17,6	18,0
CANTABRIA	210,7	202,7	2,6	1,2	4,2	210,7	194,1	6,3	4,4	5,7
CASTILLA Y LEÓN	934,7	883,3	25,9	11,4	14,2	934,7	843,7	51,8	18,4	20,9
CASTILLA-LA MANCHA	634,3	620,3	10,0	3,2	0,7	634,3	564,8	55,4	10,9	3,1
CATALUÑA	2365,2	2293,6	44,4	11,5	15,7	2365,2	2232,2	81,9	27,1	24,0
COMUNITAT VALENCIANA	1633,7	1556,0	39,3	15,7	22,7	1633,7	1498,1	67,1	33,3	35,2
EXTREMADURA	364,6	350,4	8,3	3,4	2,6	364,6	316,4	35,2	9,5	3,5
GALICIA	1049,4	992,8	25,3	7,6	23,8	1049,4	895,7	81,9	31,2	40,7
MADRID, COMUNIDAD DE	1997,7	1920,3	44,5	11,1	21,8	1997,7	1865,7	67,6	37,6	26,9
MURCIA, REGIÓN DE	415,1	399,4	4,9	4,0	6,8	415,1	361,4	13,0	21,6	19,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	209,8	201,5	6,6	1,8	0,0	209,8	191,1	11,2	4,8	2,7
PAÍS VASCO	796,7	766,5	18,4	5,5	6,3	796,7	733,7	39,9	10,2	12,9
RIOJA, LA	107,6	103,4	2,8	1,0	0,3	107,6	98,1	6,8	2,3	0,3
CEUTA	20,7	18,0	1,2	1,5	0,0	20,7	18,0	1,4	0,6	0,7
MELILLA	19,0	18,1	0,7	0,1	0,0	19,0	18,0	0,5	0,2	0,3

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL	6980,6	6781,2	115,0	37,7	46,6	6980,6	6579,1	234,8	88,0	78,6
ANDALUCÍA	1183,4	1133,3	38,7	4,6	6,8	1183,4	1123,6	40,1	13,1	6,5
ARAGÓN	211,5	205,8	4,6	0,0	1,1	211,5	198,3	5,8	5,4	2,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	186,3	184,6	0,8	0,0	0,8	186,3	173,3	9,0	3,1	0,8
BALEARS, ILLES	158,8	158,8	0,0	0,0	0,0	158,8	152,9	2,6	3,4	0,0
CANARIAS	314,1	304,0	3,4	4,9	1,7	314,1	294,3	7,9	9,1	2,8
CANTABRIA	96,2	94,5	0,7	0,0	1,0	96,2	91,7	2,8	0,3	1,3
CASTILLA Y LEÓN	442,2	427,7	7,4	3,4	3,7	442,2	409,1	18,3	5,1	9,7
CASTILLA-LA MANCHA	302,6	296,5	4,1	1,3	0,7	302,6	276,0	21,8	1,8	3,1
CATALUÑA	1079,6	1053,3	13,7	6,3	6,3	1079,6	1029,9	25,0	15,9	8,9
COMUNITAT VALENCIANA	754,4	740,1	6,2	4,2	3,9	754,4	715,9	21,9	8,1	8,5
EXTREMADURA	172,4	168,0	3,6	0,9	0,0	172,4	156,6	13,0	2,8	0,0
GALICIA	473,3	458,5	3,2	3,7	7,7	473,3	429,5	20,4	8,3	15,1
MADRID, COMUNIDAD DE	883,3	857,6	13,1	4,2	8,4	883,3	846,7	25,7	0,5	10,4
MURCIA, REGIÓN DE	193,2	187,9	1,0	1,0	3,3	193,2	176,2	2,0	7,7	7,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	92,9	5,2	0,7	0,0	98,7	89,8	7,0	0,7	1,2
PAÍS VASCO	360,5	349,7	7,9	1,7	1,2	360,5	349,0	8,7	1,6	1,2
RIOJA, LA	50,6	49,7	0,5	0,5	0,0	50,6	47,7	2,4	0,5	0,0
CEUTA	10,0	9,2	0,5	0,4	0,0	10,0	9,2	0,5	0,4	0,0
MELILLA	9,4	9,2	0,2	0,0	0,0	9,4	9,2	0,0	0,2	0,0

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL	8205,6	7770,2	250,8	74,9	109,7	8205,6	7256,0	556,2	220,8	172,6
ANDALUCÍA	1371,1	1285,5	54,6	12,4	18,5	1371,1	1181,4	127,2	39,5	23,0
ARAGÓN	242,4	223,5	16,0	2,6	0,3	242,4	216,3	17,8	7,6	0,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	232,2	227,4	1,9	0,0	2,9	232,2	202,8	21,3	5,2	2,9
BALEARS, ILLES	178,6	172,7	2,0	4,0	0,0	178,6	167,7	8,0	1,6	1,3
CANARIAS	348,6	329,5	8,7	5,2	5,2	348,6	293,7	31,2	8,5	15,2
CANTABRIA	114,5	108,2	1,9	1,2	3,2	114,5	102,5	3,5	4,1	4,4
CASTILLA Y LEÓN	492,6	455,6	18,5	7,9	10,5	492,6	434,6	33,5	13,3	11,2
CASTILLA-LA MANCHA	331,6	323,8	5,9	1,9	0,0	331,6	288,8	33,7	9,1	0,0
CATALUÑA	1285,6	1240,3	30,7	5,2	9,3	1285,6	1202,3	56,9	11,2	15,1
COMUNITAT VALENCIANA	879,3	815,9	33,1	11,4	18,8	879,3	782,2	45,2	25,2	26,7
EXTREMADURA	192,2	182,4	4,8	2,5	2,6	192,2	159,7	22,2	6,7	3,5
GALICIA	576,1	534,2	22,0	3,8	16,1	576,1	466,1	61,5	22,8	25,6
MADRID, COMUNIDAD DE	1114,4	1062,7	31,3	7,0	13,4	1114,4	1018,9	41,9	37,1	16,6
MURCIA, REGIÓN DE	221,9	211,5	3,9	3,0	3,5	221,9	185,1	11,0	13,9	11,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	111,1	108,6	1,4	1,1	0,0	111,1	101,3	4,2	4,2	1,5
PAÍS VASCO	436,2	416,9	10,4	3,8	5,1	436,2	384,7	31,2	8,6	11,7
RIOJA, LA	57,0	53,8	2,3	0,6	0,3	57,0	50,4	4,4	1,9	0,3
CEUTA	10,6	8,8	0,7	1,2	0,0	10,6	8,8	0,9	0,3	0,7
MELILLA	9,6	8,9	0,5	0,1	0,0	9,6	8,8	0,5	0,0	0,3

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15186,2	13801,9	734,0	328,3	322,0	15186,2	14188,3	491,7	218,6	287,6
ANDALUCÍA	2554,4	2275,5	182,0	50,9	46,0	2554,4	2355,8	124,6	34,5	39,6
ARAGÓN	453,9	408,5	27,9	10,5	7,0	453,9	419,5	19,6	8,8	6,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	418,5	389,9	13,8	10,0	4,8	418,5	401,4	9,0	3,1	4,9
BALEARS, ILLES	337,5	306,2	15,7	6,9	8,7	337,5	324,9	4,4	6,9	1,3
CANARIAS	662,7	593,8	29,4	20,7	18,9	662,7	610,7	15,4	18,6	18,0
CANTABRIA	210,7	194,5	6,6	4,3	5,3	210,7	196,1	6,2	3,1	5,2
CASTILLA Y LEÓN	934,7	829,8	52,2	25,1	27,6	934,7	855,8	41,7	11,8	25,4
CASTILLA-LA MANCHA	634,3	578,6	38,7	11,7	5,3	634,3	591,6	32,6	3,7	6,4
CATALUÑA	2365,2	2231,0	85,9	28,8	19,5	2365,2	2262,3	69,2	18,3	15,4
COMUNITAT VALENCIANA	1633,7	1501,3	61,1	29,5	41,8	1633,7	1541,4	34,0	15,7	42,6
EXTREMADURA	364,6	315,4	32,4	12,0	4,7	364,6	337,4	13,6	9,2	4,3
GALICIA	1049,4	891,1	66,3	41,4	50,5	1049,4	921,5	57,9	26,7	43,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1997,7	1862,8	65,6	30,7	38,6	1997,7	1901,8	29,1	26,3	40,5
MURCIA, REGIÓN DE	415,1	364,5	11,2	19,2	20,2	415,1	368,1	11,2	19,5	16,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	209,8	195,8	4,8	5,5	3,7	209,8	198,6	4,0	5,2	2,1
PAÍS VASCO	796,7	729,0	32,1	18,1	17,5	796,7	762,2	14,9	5,0	14,6
RIOJA, LA	107,6	98,5	6,5	2,2	0,5	107,6	103,4	2,4	1,4	0,3
CEUTA	20,7	18,0	1,2	0,8	0,7	20,7	18,0	1,2	0,8	0,7
MELILLA	19,0	17,9	0,6	0,0	0,5	19,0	17,9	0,6	0,0	0,5

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL	6980,6	6559,9	237,1	91,5	92,0	6980,6	6694,6	134,3	67,4	84,3
ANDALUCÍA	1183,4	1115,8	44,5	12,1	10,9	1183,4	1137,8	28,0	9,0	8,5
ARAGÓN	211,5	194,9	10,1	2,3	4,2	211,5	198,3	6,7	4,4	2,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	186,3	178,0	4,0	3,4	0,8	186,3	181,2	3,4	0,0	1,7
BALEARS, ILLES	158,8	151,8	3,6	3,4	0,0	158,8	155,5	0,0	3,4	0,0
CANARIAS	314,1	285,4	15,1	10,8	2,8	314,1	296,5	7,1	7,8	2,8
CANTABRIA	96,2	91,5	3,0	0,6	1,1	96,2	92,6	2,2	0,4	1,0
CASTILLA Y LEÓN	442,2	410,4	15,4	6,8	9,7	442,2	415,2	13,0	1,9	12,2
CASTILLA-LA MANCHA	302,6	283,9	13,9	1,8	3,1	302,6	287,2	11,0	1,4	3,1
CATALUÑA	1079,6	1022,6	38,0	10,2	8,9	1079,6	1043,2	18,1	9,5	8,9
COMUNITAT VALENCIANA	754,4	723,0	17,5	3,1	10,8	754,4	736,0	6,3	1,3	10,8
EXTREMADURA	172,4	156,3	12,2	3,1	0,9	172,4	164,5	3,8	3,3	0,9
GALICIA	473,3	420,8	17,3	16,4	18,7	473,3	432,2	15,6	8,6	16,8
MADRID, COMUNIDAD DE	883,3	845,6	23,3	4,0	10,4	883,3	860,9	9,9	2,2	10,4
MURCIA, REGIÓN DE	193,2	176,1	2,1	7,7	7,2	193,2	177,3	1,9	10,6	3,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	93,3	2,6	1,6	1,2	98,7	94,3	2,5	1,3	0,6
PAÍS VASCO	360,5	344,8	11,7	2,9	1,2	360,5	354,5	3,2	1,7	1,2
RIOJA, LA	50,6	47,2	2,5	0,9	0,0	50,6	49,2	1,1	0,3	0,0
CEUTA	10,0	9,2	0,5	0,4	0,0	10,0	9,2	0,5	0,4	0,0
MELILLA	9,4	9,2	0,0	0,0	0,2	9,4	9,2	0,0	0,0	0,2

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL	8205,6	7242,1	496,9	236,8	229,9	8205,6	7493,7	357,3	151,3	203,3
ANDALUCÍA	1371,1	1159,6	137,5	38,8	35,1	1371,1	1218,0	96,5	25,4	31,1
ARAGÓN	242,4	213,6	17,8	8,2	2,7	242,4	221,1	12,8	4,5	4,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	232,2	211,9	9,8	6,6	3,9	232,2	220,3	5,6	3,1	3,3
BALEARS, ILLES	178,6	154,4	12,1	3,5	8,7	178,6	169,4	4,4	3,5	1,3
CANARIAS	348,6	308,3	14,3	9,9	16,1	348,6	314,2	8,4	10,8	15,2
CANTABRIA	114,5	102,9	3,6	3,7	4,3	114,5	103,5	4,1	2,7	4,3
CASTILLA Y LEÓN	492,6	419,5	36,8	18,4	17,9	492,6	440,6	28,7	9,9	13,3
CASTILLA-LA MANCHA	331,6	294,7	24,8	9,9	2,3	331,6	304,3	21,6	2,3	3,4
CATALUÑA	1285,6	1208,5	47,9	18,6	10,6	1285,6	1219,1	51,1	8,8	6,5
COMUNITAT VALENCIANA	879,3	778,3	43,6	26,4	31,0	879,3	805,5	27,7	14,4	31,7
EXTREMADURA	192,2	159,1	20,3	8,9	3,9	192,2	172,9	9,8	5,9	3,5
GALICIA	576,1	470,3	49,0	25,0	31,8	576,1	489,3	42,3	18,1	26,4
MADRID, COMUNIDAD DE	1114,4	1017,2	42,3	26,6	28,3	1114,4	1040,9	19,3	24,1	30,2
MURCIA, REGIÓN DE	221,9	188,4	9,0	11,5	13,0	221,9	190,8	9,3	8,8	13,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	111,1	102,5	2,2	3,9	2,5	111,1	104,3	1,4	3,9	1,5
PAÍS VASCO	436,2	384,2	20,5	15,2	16,3	436,2	407,7	11,7	3,4	13,4
RIOJA, LA	57,0	51,3	4,0	1,2	0,5	57,0	54,3	1,3	1,1	0,3
CEUTA	10,6	8,8	0,7	0,5	0,7	10,6	8,8	0,7	0,5	0,7
MELILLA	9,6	8,7	0,6	0,0	0,3	9,6	8,7	0,6	0,0	0,3

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15186,2	13558,1	806,3	353,0	468,9
ANDALUCÍA	2554,4	2228,5	192,6	70,3	63,1
ARAGÓN	453,9	399,6	30,6	8,4	15,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	418,5	386,3	15,8	6,5	9,9
BALEARS, ILLES	337,5	307,5	10,8	6,9	12,3
CANARIAS	662,7	589,3	32,1	21,4	19,9
CANTABRIA	210,7	194,3	6,3	4,2	5,8
CASTILLA Y LEÓN	934,7	826,4	40,0	28,9	39,5
CASTILLA-LA MANCHA	634,3	566,1	49,5	11,4	7,3
CATALUÑA	2365,2	2165,4	117,5	26,4	56,0
COMUNITAT VALENCIANA	1633,7	1465,3	68,4	48,3	51,7
EXTREMADURA	364,6	306,3	25,8	19,6	12,9
GALICIA	1049,4	879,7	80,4	28,8	60,5
MADRID, COMUNIDAD DE	1997,7	1832,1	84,5	24,7	56,5
MURCIA, REGIÓN DE	415,1	350,2	17,9	21,8	25,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	209,8	193,9	6,6	5,9	3,5
PAÍS VASCO	796,7	733,5	20,8	15,1	27,3
RIOJA, LA	107,6	99,1	4,1	3,4	1,0
CEUTA	20,7	17,8	1,4	0,8	0,7
MELILLA	19,0	16,9	1,4	0,2	0,5

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	6980,6	6492,0	274,6	87,2	126,8
ANDALUCÍA	1183,4	1093,4	60,5	16,1	13,3
ARAGÓN	211,5	191,9	13,2	1,3	5,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	186,3	176,3	4,7	2,3	2,9
BALEARS, ILLES	158,8	148,7	5,0	3,4	1,7
CANARIAS	314,1	283,6	18,3	8,3	3,8
CANTABRIA	96,2	91,2	3,0	0,6	1,4
CASTILLA Y LEÓN	442,2	409,8	13,4	5,0	14,0
CASTILLA-LA MANCHA	302,6	283,4	14,8	0,9	3,5
CATALUÑA	1079,6	1001,8	48,1	6,8	23,0
COMUNITAT VALENCIANA	754,4	714,8	26,0	2,8	10,8
EXTREMADURA	172,4	154,2	7,9	7,2	3,0
GALICIA	473,3	421,4	18,4	14,7	18,7
MADRID, COMUNIDAD DE	883,3	845,8	20,6	4,8	12,1
MURCIA, REGIÓN DE	193,2	171,1	4,7	7,3	10,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	92,2	3,6	1,7	1,2
PAÍS VASCO	360,5	346,6	9,6	2,5	1,7
RIOJA, LA	50,6	47,9	1,7	1,1	0,0
CEUTA	10,0	9,2	0,5	0,4	0,0
MELILLA	9,4	8,7	0,5	0,0	0,2

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	8205,6	7066,1	531,6	265,8	342,1
ANDALUCÍA	1371,1	1135,0	132,1	54,2	49,7
ARAGÓN	242,4	207,7	17,4	7,0	10,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	232,2	209,9	11,1	4,2	6,9
BALEARS, ILLES	178,6	158,8	5,7	3,6	10,6
CANARIAS	348,6	305,7	13,8	13,0	16,1
CANTABRIA	114,5	103,1	3,4	3,6	4,4
CASTILLA Y LEÓN	492,6	416,5	26,6	23,9	25,5
CASTILLA-LA MANCHA	331,6	282,7	34,7	10,5	3,7
CATALUÑA	1285,6	1163,7	69,3	19,6	33,0
COMUNITAT VALENCIANA	879,3	750,5	42,4	45,5	40,8
EXTREMADURA	192,2	152,1	17,8	12,4	9,9
GALICIA	576,1	458,4	62,0	14,1	41,7
MADRID, COMUNIDAD DE	1114,4	986,3	63,8	19,9	44,5
MURCIA, REGIÓN DE	221,9	179,1	13,2	14,6	15,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	111,1	101,7	3,0	4,2	2,2
PAÍS VASCO	436,2	386,9	11,2	12,6	25,6
RIOJA, LA	57,0	51,3	2,4	2,3	1,0
CEUTA	10,6	8,6	0,9	0,5	0,7
MELILLA	9,6	8,2	0,8	0,2	0,3

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	15186,2	14551,5	365,8	112,6	156,3	15186,2	13835,1	791,1	308,8	251,3
BÁSICO E INFERIOR	9864,2	9317,0	326,0	97,7	123,6	9864,2	8716,0	680,2	252,2	215,7
INTERMEDIO	2430,7	2395,2	18,9	5,5	11,2	2430,7	2328,5	66,7	24,9	10,7
SUPERIOR	2891,3	2839,3	21,0	9,4	21,6	2891,3	2790,6	44,2	31,7	24,9
DE 55 A 64 AÑOS										
TOTAL	6260,1	6188,2	47,2	12,8	11,9	6260,1	6086,2	127,6	33,9	12,4
BÁSICO E INFERIOR	3130,0	3086,5	30,3	8,1	5,1	3130,0	3016,5	82,0	24,0	7,5
INTERMEDIO	1418,4	1403,9	8,3	3,4	2,8	1418,4	1377,2	34,0	6,2	0,9
SUPERIOR	1711,7	1697,8	8,7	1,3	4,0	1711,7	1692,4	11,6	3,7	4,0
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	4549,1	4447,8	53,2	16,1	32,1	4549,1	4295,8	146,0	64,6	42,7
BÁSICO E INFERIOR	3093,2	3020,2	44,8	11,2	17,0	3093,2	2904,7	123,7	35,8	28,9
INTERMEDIO	694,8	683,5	3,3	0,8	7,1	694,8	666,1	13,1	10,1	5,4
SUPERIOR	761,1	744,1	5,0	4,0	8,0	761,1	724,9	9,2	18,7	8,4
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	2964,3	2789,6	114,0	27,8	32,8	2964,3	2542,6	256,6	96,9	68,2
BÁSICO E INFERIOR	2387,4	2220,2	107,3	27,8	32,1	2387,4	2004,8	235,6	82,1	65,0
INTERMEDIO	254,7	250,7	4,0	0,0	0,0	254,7	235,2	8,6	8,6	2,2
SUPERIOR	322,1	318,6	2,8	0,0	0,7	322,1	302,6	12,4	6,1	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	1412,7	1125,9	151,4	55,8	79,5	1412,7	910,5	260,9	113,4	127,9
BÁSICO E INFERIOR	1253,5	990,1	143,6	50,5	69,4	1253,5	790,0	239,0	110,2	114,3
INTERMEDIO	62,9	57,1	3,3	1,3	1,2	62,9	49,9	10,9	0,0	2,1
SUPERIOR	96,3	78,7	4,5	4,1	9,0	96,3	70,6	11,0	3,2	11,5

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	6980,6	6781,2	115,0	37,7	46,6	6980,6	6579,1	234,8	88,0	78,6
BÁSICO E INFERIOR	4275,2	4118,5	97,8	28,6	30,3	4275,2	3969,1	185,0	64,2	56,9
INTERMEDIO	1151,3	1139,3	9,6	0,0	2,4	1151,3	1116,6	26,5	4,4	3,8
SUPERIOR	1554,1	1523,5	7,6	9,1	14,0	1554,1	1493,5	23,4	19,3	17,9
DE 55 A 64 AÑOS										
TOTAL	3058,1	3025,2	18,9	7,8	6,1	3058,1	2976,2	55,4	19,0	7,5
BÁSICO E INFERIOR	1555,7	1535,3	11,7	6,5	2,1	1555,7	1498,5	38,6	15,6	3,0
INTERMEDIO	649,1	644,9	4,2	0,0	0,0	649,1	635,0	13,6	0,0	0,4
SUPERIOR	853,3	844,9	3,0	1,3	4,0	853,3	842,7	3,2	3,4	4,0
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	2073,4	2034,1	23,6	5,5	10,2	2073,4	1989,6	46,2	20,3	17,3
BÁSICO E INFERIOR	1293,1	1269,8	17,7	1,8	3,8	1293,1	1239,9	36,0	8,9	8,3
INTERMEDIO	326,3	322,2	1,7	0,0	2,4	326,3	317,1	4,1	2,8	2,4
SUPERIOR	454,0	442,1	4,2	3,7	4,0	454,0	432,6	6,2	8,6	6,6
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	1355,5	1298,5	41,7	6,6	8,7	1355,5	1239,2	63,9	26,6	25,8
BÁSICO E INFERIOR	1016,9	961,7	40,6	6,6	8,0	1016,9	917,9	54,8	20,4	23,8
INTERMEDIO	138,5	137,8	0,7	0,0	0,0	138,5	132,4	3,5	1,6	1,0
SUPERIOR	200,1	199,1	0,3	0,0	0,7	200,1	188,9	5,6	4,6	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	493,6	423,4	30,8	17,7	21,7	493,6	374,1	69,3	22,1	28,1
BÁSICO E INFERIOR	409,5	351,7	27,8	13,6	16,4	409,5	312,7	55,6	19,4	21,8
INTERMEDIO	37,4	34,4	3,0	0,0	0,0	37,4	32,1	5,3	0,0	0,0
SUPERIOR	46,8	37,4	0,0	4,1	5,3	46,8	29,2	8,5	2,7	6,3

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	8205,6	7770,2	250,8	74,9	109,7	8205,6	7256,0	556,2	220,8	172,6
BÁSICO E INFERIOR	5589,0	5198,5	228,1	69,1	93,2	5589,0	4747,0	495,2	188,0	158,8
INTERMEDIO	1279,4	1255,9	9,2	5,5	8,8	1279,4	1211,9	40,2	20,5	6,9
SUPERIOR	1337,2	1315,8	13,4	0,3	7,6	1337,2	1297,1	20,8	12,4	6,9
DE 55 A 64 AÑOS										
TOTAL	3202,0	3163,0	28,3	5,0	5,8	3202,0	3110,0	72,1	14,9	5,0
BÁSICO E INFERIOR	1574,2	1551,1	18,6	1,6	3,0	1574,2	1518,0	43,3	8,4	4,5
INTERMEDIO	769,3	759,0	4,1	3,4	2,8	769,3	742,2	20,4	6,2	0,5
SUPERIOR	858,5	852,8	5,6	0,0	0,0	858,5	849,7	8,4	0,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	2475,7	2413,7	29,5	10,5	21,9	2475,7	2306,1	99,8	44,3	25,4
BÁSICO E INFERIOR	1800,1	1750,4	27,1	9,4	13,2	1800,1	1664,8	87,7	27,0	20,6
INTERMEDIO	368,4	361,2	1,6	0,8	4,8	368,4	349,0	9,1	7,3	3,1
SUPERIOR	307,1	302,0	0,8	0,3	3,9	307,1	292,3	3,0	10,0	1,8
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	1608,8	1491,1	72,4	21,3	24,1	1608,8	1303,4	192,7	70,3	42,4
BÁSICO E INFERIOR	1370,6	1258,5	66,6	21,3	24,1	1370,6	1086,9	180,7	61,8	41,2
INTERMEDIO	116,2	112,9	3,2	0,0	0,0	116,2	102,8	5,2	7,0	1,2
SUPERIOR	122,1	119,6	2,5	0,0	0,0	122,1	113,7	6,9	1,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	919,1	702,5	120,6	38,1	57,9	919,1	536,5	191,5	91,3	99,8
BÁSICO E INFERIOR	844,0	638,4	115,8	36,9	53,0	844,0	477,2	183,4	90,8	92,5
INTERMEDIO	25,5	22,7	0,3	1,3	1,2	25,5	17,8	5,6	0,0	2,1
SUPERIOR	49,6	41,3	4,5	0,0	3,7	49,6	41,4	2,5	0,5	5,2

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	15186,2	13801,9	734,0	328,3	322,0	15186,2	14188,3	491,7	218,6	287,6
BÁSICO E INFERIOR	9864,2	8668,4	627,8	290,7	277,2	9864,2	8985,7	445,0	187,6	245,9
INTERMEDIO	2430,7	2349,8	50,3	17,8	12,8	2430,7	2380,5	26,9	10,5	12,8
SUPERIOR	2891,3	2783,7	55,9	19,8	31,9	2891,3	2822,2	19,8	20,5	28,8
DE 55 A 64 AÑOS										
TOTAL	6260,1	6094,8	113,9	39,0	12,4	6260,1	6164,8	65,0	17,8	12,4
BÁSICO E INFERIOR	3130,0	3014,1	78,7	29,6	7,5	3130,0	3061,0	47,3	14,1	7,5
INTERMEDIO	1418,4	1392,3	16,7	8,4	0,9	1418,4	1402,0	12,1	3,4	0,9
SUPERIOR	1711,7	1688,4	18,4	1,0	4,0	1711,7	1701,8	5,6	0,3	4,0
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	4549,1	4298,3	150,0	49,2	51,6	4549,1	4386,2	79,7	35,4	47,8
BÁSICO E INFERIOR	3093,2	2908,1	115,1	38,6	31,5	3093,2	2972,0	70,5	21,0	29,7
INTERMEDIO	694,8	670,6	15,0	1,6	7,6	694,8	681,3	4,3	1,6	7,6
SUPERIOR	761,1	719,6	19,9	9,0	12,6	761,1	732,9	4,9	12,8	10,5
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	2964,3	2543,0	231,7	97,7	91,9	2964,3	2653,2	158,0	74,8	78,2
BÁSICO E INFERIOR	2387,4	2000,6	213,0	85,1	88,7	2387,4	2099,4	147,4	65,7	75,0
INTERMEDIO	254,7	237,2	9,7	5,5	2,2	254,7	241,4	5,5	5,5	2,2
SUPERIOR	322,1	305,1	8,9	7,1	1,0	322,1	312,4	5,0	3,6	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	1412,7	865,8	238,5	142,5	166,0	1412,7	984,1	188,9	90,6	149,1
BÁSICO E INFERIOR	1253,5	745,6	220,9	137,4	149,6	1253,5	853,3	179,7	86,9	133,7
INTERMEDIO	62,9	49,6	8,9	2,3	2,1	62,9	55,8	5,0	0,0	2,1
SUPERIOR	96,3	70,6	8,7	2,7	14,3	96,3	75,1	4,2	3,7	13,3

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	6980,6	6559,9	237,1	91,5	92,0	6980,6	6694,6	134,3	67,4	84,3
BÁSICO E INFERIOR	4275,2	3943,4	186,8	77,5	67,5	4275,2	4045,4	116,8	52,2	60,7
INTERMEDIO	1151,3	1127,2	19,0	1,3	3,8	1151,3	1138,5	8,4	0,6	3,8
SUPERIOR	1554,1	1489,3	31,3	12,8	20,7	1554,1	1510,7	9,1	14,5	19,8
DE 55 A 64 AÑOS										
TOTAL	3058,1	2984,6	49,9	16,2	7,5	3058,1	3018,4	24,2	8,0	7,5
BÁSICO E INFERIOR	1555,7	1501,9	35,2	15,5	3,0	1555,7	1525,3	19,4	8,0	3,0
INTERMEDIO	649,1	642,0	6,6	0,0	0,4	649,1	644,9	3,7	0,0	0,4
SUPERIOR	853,3	840,6	8,0	0,7	4,0	853,3	848,2	1,1	0,0	4,0
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	2073,4	1982,4	56,0	17,7	17,3	2073,4	2014,2	27,5	14,5	17,3
BÁSICO E INFERIOR	1293,1	1232,3	38,1	14,4	8,3	1293,1	1256,3	22,6	5,9	8,3
INTERMEDIO	326,3	321,6	2,4	0,0	2,4	326,3	323,5	0,4	0,0	2,4
SUPERIOR	454,0	428,5	15,6	3,3	6,6	454,0	434,3	4,4	8,6	6,6
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	1355,5	1232,0	63,4	28,2	31,9	1355,5	1269,6	35,3	26,4	24,1
BÁSICO E INFERIOR	1016,9	910,3	55,7	21,0	29,8	1016,9	941,3	30,3	23,1	22,1
INTERMEDIO	138,5	131,5	5,4	0,6	1,0	138,5	133,9	3,0	0,6	1,0
SUPERIOR	200,1	190,2	2,3	6,5	1,0	200,1	194,4	2,1	2,6	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	493,6	360,8	67,9	29,5	35,4	493,6	392,4	47,3	18,5	35,4
BÁSICO E INFERIOR	409,5	298,9	57,8	26,5	26,3	409,5	322,4	44,5	15,3	27,3
INTERMEDIO	37,4	32,1	4,6	0,7	0,0	37,4	36,1	1,3	0,0	0,0
SUPERIOR	46,8	29,9	5,5	2,3	9,1	46,8	33,8	1,5	3,2	8,2

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	8205,6	7242,1	496,9	236,8	229,9	8205,6	7493,7	357,3	151,3	203,3
BÁSICO E INFERIOR	5589,0	4725,0	441,0	213,2	209,7	5589,0	4940,3	328,1	135,4	185,2
INTERMEDIO	1279,4	1222,6	31,3	16,5	9,0	1279,4	1242,0	18,5	9,9	9,0
SUPERIOR	1337,2	1294,4	24,5	7,1	11,2	1337,2	1311,5	10,7	6,0	9,1
DE 55 A 64 AÑOS										
TOTAL	3202,0	3110,2	64,0	22,8	5,0	3202,0	3146,4	40,8	9,9	5,0
BÁSICO E INFERIOR	1574,2	1512,2	43,5	14,1	4,5	1574,2	1535,7	27,9	6,1	4,5
INTERMEDIO	769,3	750,3	10,1	8,4	0,5	769,3	757,1	8,3	3,4	0,5
SUPERIOR	858,5	847,7	10,4	0,3	0,0	858,5	853,6	4,6	0,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	2475,7	2315,9	93,9	31,5	34,3	2475,7	2372,1	52,2	20,9	30,5
BÁSICO E INFERIOR	1800,1	1675,8	77,1	24,2	23,1	1800,1	1715,7	47,9	15,1	21,4
INTERMEDIO	368,4	349,0	12,6	1,6	5,2	368,4	357,7	3,9	1,6	5,2
SUPERIOR	307,1	291,1	4,3	5,7	6,0	307,1	298,6	0,4	4,2	3,9
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	1608,8	1310,9	168,3	69,5	60,1	1608,8	1383,6	122,7	48,4	54,1
BÁSICO E INFERIOR	1370,6	1090,3	157,3	64,0	58,9	1370,6	1158,0	117,1	42,6	52,9
INTERMEDIO	116,2	105,8	4,3	4,9	1,2	116,2	107,5	2,6	4,9	1,2
SUPERIOR	122,1	114,9	6,7	0,5	0,0	122,1	118,1	3,0	1,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	919,1	505,0	170,6	113,0	130,5	919,1	591,7	141,6	72,1	113,7
BÁSICO E INFERIOR	844,0	446,8	163,1	110,9	123,2	844,0	530,8	135,2	71,6	106,4
INTERMEDIO	25,5	17,5	4,3	1,6	2,1	25,5	19,6	3,8	0,0	2,1
SUPERIOR	49,6	40,7	3,2	0,5	5,2	49,6	41,3	2,7	0,5	5,2

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	15186,2	13558,1	806,3	353,0	468,9
BÁSICO E INFERIOR	9864,2	8448,8	682,8	315,0	417,5
INTERMEDIO	2430,7	2340,8	52,9	22,0	15,1
SUPERIOR	2891,3	2768,5	70,6	15,9	36,3
DE 55 A 64 AÑOS					
TOTAL	6260,1	6109,2	105,3	30,3	15,3
BÁSICO E INFERIOR	3130,0	3022,4	72,8	24,5	10,4
INTERMEDIO	1418,4	1393,5	19,5	4,4	0,9
SUPERIOR	1711,7	1693,4	13,0	1,4	4,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4549,1	4291,2	149,9	48,5	59,5
BÁSICO E INFERIOR	3093,2	2905,0	110,2	38,8	39,2
INTERMEDIO	694,8	667,4	15,4	4,4	7,6
SUPERIOR	761,1	718,8	24,3	5,3	12,7
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	2964,3	2450,7	250,5	124,9	138,1
BÁSICO E INFERIOR	2387,4	1916,9	226,6	112,5	131,4
INTERMEDIO	254,7	233,0	11,7	7,2	2,8
SUPERIOR	322,1	300,8	12,2	5,2	3,9
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	1412,7	707,0	300,5	149,2	256,0
BÁSICO E INFERIOR	1253,5	604,6	273,2	139,3	236,5
INTERMEDIO	62,9	47,0	6,3	5,9	3,7
SUPERIOR	96,3	55,4	21,1	4,0	15,8

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	6980,6	6492,0	274,6	87,2	126,8
BÁSICO E INFERIOR	4275,2	3895,7	213,3	70,2	96,1
INTERMEDIO	1151,3	1121,1	16,2	9,6	4,4
SUPERIOR	1554,1	1475,2	45,2	7,4	26,3
DE 55 A 64 AÑOS					
TOTAL	3058,1	2992,7	40,0	15,1	10,3
BÁSICO E INFERIOR	1555,7	1506,0	30,9	13,0	5,9
INTERMEDIO	649,1	643,2	4,4	1,1	0,4
SUPERIOR	853,3	843,6	4,6	1,1	4,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2073,4	1971,7	66,2	14,2	21,4
BÁSICO E INFERIOR	1293,1	1228,8	43,8	10,3	10,3
INTERMEDIO	326,3	318,8	2,4	2,8	2,4
SUPERIOR	454,0	424,1	20,0	1,1	8,8
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1355,5	1207,5	76,4	28,8	42,8
BÁSICO E INFERIOR	1016,9	892,9	63,1	23,6	37,3
INTERMEDIO	138,5	129,6	4,9	2,3	1,6
SUPERIOR	200,1	185,0	8,4	2,8	3,9
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	493,6	320,1	92,0	29,2	52,2
BÁSICO E INFERIOR	409,5	268,1	75,4	23,3	42,6
INTERMEDIO	37,4	29,5	4,4	3,4	0,0
SUPERIOR	46,8	22,6	12,2	2,4	9,6

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	8205,6	7066,1	531,6	265,8	342,1
BÁSICO E INFERIOR	5589,0	4553,1	469,5	244,9	321,4
INTERMEDIO	1279,4	1219,7	36,7	12,4	10,7
SUPERIOR	1337,2	1293,3	25,4	8,5	10,0
DE 55 A 64 AÑOS					
TOTAL	3202,0	3116,5	65,3	15,3	5,0
BÁSICO E INFERIOR	1574,2	1516,4	41,8	11,5	4,5
INTERMEDIO	769,3	750,3	15,1	3,4	0,5
SUPERIOR	858,5	849,8	8,4	0,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2475,7	2319,6	83,7	34,3	38,1
BÁSICO E INFERIOR	1800,1	1676,2	66,4	28,5	28,9
INTERMEDIO	368,4	348,6	13,0	1,6	5,2
SUPERIOR	307,1	294,7	4,3	4,2	3,9
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1608,8	1243,2	174,1	96,2	95,3
BÁSICO E INFERIOR	1370,6	1024,0	163,6	88,9	94,1
INTERMEDIO	116,2	103,3	6,7	4,9	1,2
SUPERIOR	122,1	115,9	3,8	2,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	919,1	386,9	208,5	120,0	203,7
BÁSICO E INFERIOR	844,0	336,5	197,7	115,9	193,9
INTERMEDIO	25,5	17,5	1,8	2,5	3,7
SUPERIOR	49,6	32,9	8,9	1,6	6,1

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.106.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	1997,6	1587,5	410,1
DE 55 A 64 AÑOS	260,3	162,5	97,8
DE 65 A 74 AÑOS	368,6	251,1	117,5
DE 75 A 84 AÑOS	623,4	506,8	116,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	745,3	667,1	78,1
HOMBRES			
TOTAL	643,8	491,7	152,1
DE 55 A 64 AÑOS	122,5	68,1	54,4
DE 65 A 74 AÑOS	132,9	98,1	34,8
DE 75 A 84 AÑOS	194,6	157,1	37,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	193,7	168,3	25,5
MUJERES			
TOTAL	1353,8	1095,8	258,0
DE 55 A 64 AÑOS	137,8	94,4	43,4
DE 65 A 74 AÑOS	235,6	152,9	82,7
DE 75 A 84 AÑOS	428,8	349,7	79,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	551,5	498,8	52,7

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.107.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años con limitación para las abvd(*)

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	1997,6	1587,5	410,1
I	110,4	100,6	9,8
II	80,0	69,2	10,8
III	293,0	238,7	54,3
IV	305,3	233,9	71,5
V	688,3	529,2	159,1
VI	349,6	285,3	64,4
NO CONSTA	170,9	130,6	40,3
HOMBRES			
TOTAL	643,8	491,7	152,1
I	39,2	37,7	1,5
II	27,0	24,8	2,2
III	100,6	79,5	21,1
IV	106,8	75,4	31,4
V	261,7	187,1	74,6
VI	99,0	81,0	17,9
NO CONSTA	9,4	6,2	3,3
MUJERES			
TOTAL	1353,8	1095,8	258,0
I	71,2	63,0	8,2
II	53,0	44,4	8,6
III	192,3	159,2	33,2
IV	198,5	158,5	40,1
V	426,6	342,1	84,5
VI	250,7	204,2	46,5
NO CONSTA	161,4	124,5	37,0

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.108.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	1997,6	1587,5	410,1
MENOS DE 1100 EUROS	658,9	500,3	158,6
DE 1100 A MENOS DE 1650	442,3	354,3	87,9
DE 1650 A MENOS DE 2300	390,7	302,0	88,7
DE 2300 A MENOS DE 3800	363,1	299,3	63,7
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	133,7	123,8	9,9
NO CONSTA	8,9	7,7	1,2
HOMBRES			
TOTAL	643,8	491,7	152,1
MENOS DE 1100 EUROS	167,2	117,7	49,5
DE 1100 A MENOS DE 1650	153,3	120,7	32,6
DE 1650 A MENOS DE 2300	141,4	109,3	32,1
DE 2300 A MENOS DE 3800	150,6	114,2	36,4
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	31,4	29,8	1,5
NO CONSTA	0,0	0,0	0,0
MUJERES			
TOTAL	1353,8	1095,8	258,0
MENOS DE 1100 EUROS	491,8	382,6	109,1
DE 1100 A MENOS DE 1650	289,0	233,6	55,4
DE 1650 A MENOS DE 2300	249,3	192,8	56,6
DE 2300 A MENOS DE 3800	212,5	185,2	27,3
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	102,3	93,9	8,3
NO CONSTA	8,9	7,7	1,2

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.109.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1997,6	1024,9	961,6	11,0
DE 55 A 64 AÑOS	260,3	110,1	150,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	368,6	193,4	175,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	623,4	335,6	281,6	6,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	745,3	385,8	354,7	4,8
HOMBRES				
TOTAL	643,8	297,4	343,4	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	122,5	36,9	85,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	132,9	66,7	66,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	194,6	98,4	93,2	3,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	193,7	95,4	98,3	0,0
MUJERES				
TOTAL	1353,8	727,5	618,2	8,0
DE 55 A 64 AÑOS	137,8	73,2	64,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	235,6	126,8	108,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	428,8	237,2	188,4	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	551,5	290,3	256,4	4,8

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.110.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años con limitación para las abvd(*)

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1997,6	1024,9	961,6	11,0
I	110,4	62,0	48,4	0,0
II	80,0	41,1	38,9	0,0
III	293,0	140,9	146,0	6,1
IV	305,3	136,4	169,0	0,0
V	688,3	350,6	333,3	4,4
VI	349,6	205,7	143,4	0,6
NO CONSTA	170,9	88,3	82,6	0,0
HOMBRES				
TOTAL	643,8	297,4	343,4	3,0
I	39,2	22,5	16,7	0,0
II	27,0	14,0	13,0	0,0
III	100,6	44,7	52,9	3,0
IV	106,8	45,2	61,6	0,0
V	261,7	120,5	141,3	0,0
VI	99,0	48,4	50,6	0,0
NO CONSTA	9,4	2,2	7,3	0,0
MUJERES				
TOTAL	1353,8	727,5	618,2	8,0
I	71,2	39,5	31,7	0,0
II	53,0	27,1	25,9	0,0
III	192,3	96,2	93,1	3,1
IV	198,5	91,1	107,4	0,0
V	426,6	230,2	192,0	4,4
VI	250,7	157,3	92,9	0,6
NO CONSTA	161,4	86,2	75,3	0,0

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.111.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1997,6	1024,9	961,6	11,0
MENOS DE 1100 EUROS	658,9	373,1	281,7	4,2
DE 1100 A MENOS DE 1650	442,3	231,8	206,1	4,4
DE 1650 A MENOS DE 2300	390,7	204,8	183,4	2,5
DE 2300 A MENOS DE 3800	363,1	164,3	198,8	0,0
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	133,7	49,0	84,6	0,0
NO CONSTA	8,9	2,0	6,9	0,0
HOMBRES				
TOTAL	643,8	297,4	343,4	3,0
MENOS DE 1100 EUROS	167,2	87,2	77,0	3,0
DE 1100 A MENOS DE 1650	153,3	67,3	86,0	0,0
DE 1650 A MENOS DE 2300	141,4	67,0	74,4	0,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	150,6	61,1	89,5	0,0
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	31,4	14,9	16,5	0,0
NO CONSTA	0,0	0,0	0,0	0,0
MUJERES				
TOTAL	1353,8	727,5	618,2	8,0
MENOS DE 1100 EUROS	491,8	285,9	204,7	1,1
DE 1100 A MENOS DE 1650	289,0	164,5	120,1	4,4
DE 1650 A MENOS DE 2300	249,3	137,8	109,1	2,5
DE 2300 A MENOS DE 3800	212,5	103,2	109,3	0,0
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	102,3	34,1	68,1	0,0
NO CONSTA	8,9	2,0	6,9	0,0

Notas:

1.- Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.112.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15186,2	11816,1	2374,0	862,2	133,9
DE 55 A 59 AÑOS	3279,3	2916,6	261,7	97,5	3,5
DE 60 A 64 AÑOS	2980,7	2610,2	271,5	88,9	10,2
DE 65 A 69 AÑOS	2359,6	1964,7	323,0	65,4	6,5
DE 70 A 74 AÑOS	2189,5	1697,8	346,8	131,9	13,0
DE 75 Y 79 AÑOS	1739,0	1237,5	345,5	142,0	14,2
DE 80 Y 84 AÑOS	1225,2	750,1	327,2	120,8	27,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	639,2	498,3	215,8	59,4
HOMBRES					
TOTAL	6980,6	5542,1	1074,5	314,5	49,5
DE 55 A 59 AÑOS	1567,9	1374,9	148,7	40,7	3,5
DE 60 A 64 AÑOS	1490,2	1295,1	142,7	46,0	6,4
DE 65 A 69 AÑOS	1112,0	919,5	161,3	26,2	5,0
DE 70 A 74 AÑOS	961,5	758,1	153,8	45,1	4,4
DE 75 Y 79 AÑOS	856,4	642,4	159,3	47,5	7,2
DE 80 Y 84 AÑOS	499,1	316,0	130,0	48,8	4,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	236,0	178,6	60,2	18,8
MUJERES					
TOTAL	8205,6	6274,0	1299,5	547,8	84,4
DE 55 A 59 AÑOS	1711,5	1541,7	113,0	56,8	0,0
DE 60 A 64 AÑOS	1490,5	1315,1	128,8	42,9	3,7
DE 65 A 69 AÑOS	1247,7	1045,2	161,7	39,2	1,6
DE 70 A 74 AÑOS	1228,0	939,7	193,0	86,8	8,5
DE 75 Y 79 AÑOS	882,7	595,1	186,1	94,5	7,0
DE 80 Y 84 AÑOS	726,1	434,1	197,2	72,0	22,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	403,2	319,7	155,6	40,6

Tabla 1.113.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15186,2	11816,1	2374,0	862,2	133,9
I	1557,3	1381,2	121,4	39,4	15,3
II	1066,2	918,0	116,0	30,4	1,7
III	2785,1	2318,8	329,6	107,0	29,5
IV	2375,1	1861,9	369,1	129,4	14,7
V	4806,0	3527,0	929,9	303,3	45,8
VI	1882,0	1290,7	374,0	203,2	14,0
NO CONSTA	714,6	518,5	133,8	49,5	12,8
HOMBRES					
TOTAL	6980,6	5542,1	1074,5	314,5	49,5
I	756,2	682,9	56,1	14,3	2,9
II	482,9	410,1	62,8	8,2	1,7
III	1216,4	1028,9	142,8	35,2	9,5
IV	1261,6	1028,8	168,5	58,5	5,7
V	2417,6	1795,4	483,7	114,6	23,9
VI	712,1	495,9	135,2	76,0	5,0
NO CONSTA	133,8	100,1	25,3	7,6	0,7
MUJERES					
TOTAL	8205,6	6274,0	1299,5	547,8	84,4
I	801,1	698,3	65,3	25,0	12,5
II	583,3	507,9	53,2	22,2	0,0
III	1568,6	1289,9	186,8	71,9	20,0
IV	1113,5	833,1	200,6	70,9	8,9
V	2388,4	1731,6	446,2	188,7	21,9
VI	1169,8	794,8	238,8	127,3	8,9
NO CONSTA	580,8	418,4	108,5	41,9	12,1

Tabla 1.114.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	15186,2	11816,1	2374,0	862,2	133,9
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	5526,8	533,2	186,4	13,7
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3662,5	669,8	197,3	19,5
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1987,6	672,7	262,7	41,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	639,2	498,3	215,8	59,4
ESPAÑA					
TOTAL	14091,6	10909,3	2251,8	799,6	130,9
DE 55 A 64 AÑOS	5626,6	4980,8	480,8	152,3	12,7
DE 65 A 74 AÑOS	4253,1	3416,7	633,2	183,7	19,5
DE 75 A 84 AÑOS	2830,2	1890,7	650,0	250,2	39,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1381,6	621,1	487,8	213,3	59,4
EXTRANJERO					
TOTAL	1094,6	906,8	122,1	62,7	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	633,5	546,0	52,4	34,1	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	296,0	245,8	36,6	13,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	134,0	96,9	22,7	12,5	2,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	31,1	18,2	10,5	2,5	0,0

Tabla 1.114.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	6980,6	5542,1	1074,5	314,5	49,5
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2670,0	291,4	86,7	10,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1677,6	315,1	71,3	9,4
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	958,4	289,4	96,2	11,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	236,0	178,6	60,2	18,8
ESPAÑA					
TOTAL	6522,6	5163,2	1017,4	294,5	47,6
DE 55 A 64 AÑOS	2786,1	2447,1	255,3	73,7	10,0
DE 65 A 74 AÑOS	1968,7	1582,2	307,5	69,6	9,4
DE 75 A 84 AÑOS	1286,7	906,0	280,2	91,0	9,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	481,1	227,8	174,3	60,2	18,8
EXTRANJERO					
TOTAL	458,0	378,9	57,1	20,0	2,0
DE 55 A 64 AÑOS	272,0	222,9	36,0	13,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	104,7	95,4	7,6	1,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	68,8	52,4	9,2	5,2	2,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,5	8,2	4,3	0,0	0,0

Tabla 1.114.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	8205,6	6274,0	1299,5	547,8	84,4
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2856,8	241,8	99,7	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	1984,9	354,7	126,0	10,1
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1029,1	383,3	166,5	29,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	403,2	319,7	155,6	40,6
ESPAÑA					
TOTAL	7569,0	5746,1	1234,4	505,1	83,4
DE 55 A 64 AÑOS	2840,5	2533,7	225,5	78,6	2,7
DE 65 A 74 AÑOS	2284,4	1834,5	325,6	114,1	10,1
DE 75 A 84 AÑOS	1543,6	984,6	369,8	159,2	29,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	900,5	393,2	313,5	153,1	40,6
EXTRANJERO					
TOTAL	636,7	527,9	65,0	42,7	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	361,5	323,1	16,3	21,1	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	191,3	150,3	29,1	11,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	65,3	44,5	13,4	7,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	18,6	9,9	6,2	2,5	0,0

Tabla 1.115.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15186,2	11816,1	2374,0	862,2	133,9
ANDALUCÍA	2554,4	2021,1	381,0	142,4	9,9
ARAGÓN	453,9	344,0	82,2	27,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	418,5	320,4	57,1	33,8	7,1
BALEARS, ILLES	337,5	223,8	83,1	29,6	1,0
CANARIAS	662,7	416,2	165,0	68,4	13,1
CANTABRIA	210,7	194,5	13,6	2,1	0,4
CASTILLA Y LEÓN	934,7	711,5	161,8	51,3	10,1
CASTILLA-LA MANCHA	634,3	446,3	155,7	31,3	0,9
CATALUÑA	2365,2	1983,1	282,6	93,3	6,1
COMUNITAT VALENCIANA	1633,7	1316,5	208,7	87,0	21,6
EXTREMADURA	364,6	285,7	52,8	26,0	0,0
GALICIA	1049,4	774,2	205,3	49,5	20,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1997,7	1616,9	271,0	102,2	7,6
MURCIA, REGIÓN DE	415,1	277,5	82,4	46,7	8,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	209,8	169,3	32,0	7,5	1,1
PAÍS VASCO	796,7	601,4	117,1	52,8	25,5
RIOJA, LA	107,6	82,5	16,0	8,5	0,6
CEUTA	20,7	15,3	3,7	1,6	0,0
MELILLA	19,0	15,9	2,8	0,3	0,0

Tabla 1.115.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	6980,6	5542,1	1074,5	314,5	49,5
ANDALUCÍA	1183,4	946,4	174,0	58,2	4,8
ARAGÓN	211,5	169,4	36,4	5,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	186,3	149,9	22,9	11,6	1,9
BALEARS, ILLES	158,8	102,2	51,6	5,0	0,0
CANARIAS	314,1	210,7	72,5	25,6	5,3
CANTABRIA	96,2	89,7	6,2	0,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	442,2	341,8	74,3	22,8	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	302,6	209,0	80,1	12,6	0,9
CATALUÑA	1079,6	913,0	132,9	33,1	0,7
COMUNITAT VALENCIANA	754,4	633,6	85,0	28,3	7,5
EXTREMADURA	172,4	142,7	21,0	8,7	0,0
GALICIA	473,3	351,1	94,4	17,8	9,9
MADRID, COMUNIDAD DE	883,3	738,7	103,4	35,9	5,3
MURCIA, REGIÓN DE	193,2	131,6	40,2	19,6	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	80,2	12,8	4,7	1,1
PAÍS VASCO	360,5	276,8	57,4	19,3	7,0
RIOJA, LA	50,6	40,4	5,8	4,2	0,2
CEUTA	10,0	6,9	2,4	0,7	0,0
MELILLA	9,4	8,1	1,1	0,2	0,0

Tabla 1.115.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	8205,6	6274,0	1299,5	547,8	84,4
ANDALUCÍA	1371,1	1074,7	207,0	84,2	5,1
ARAGÓN	242,4	174,6	45,8	22,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	232,2	170,5	34,2	22,3	5,2
BALEARS, ILLES	178,6	121,5	31,6	24,5	1,0
CANARIAS	348,6	205,5	92,5	42,8	7,8
CANTABRIA	114,5	104,8	7,4	1,9	0,4
CASTILLA Y LEÓN	492,6	369,7	87,5	28,6	6,9
CASTILLA-LA MANCHA	331,6	237,2	75,6	18,8	0,0
CATALUÑA	1285,6	1070,1	149,7	60,2	5,5
COMUNITAT VALENCIANA	879,3	682,9	123,7	58,7	14,0
EXTREMADURA	192,2	143,0	31,9	17,3	0,0
GALICIA	576,1	423,1	110,9	31,7	10,4
MADRID, COMUNIDAD DE	1114,4	878,2	167,6	66,2	2,3
MURCIA, REGIÓN DE	221,9	145,9	42,2	27,1	6,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	111,1	89,1	19,2	2,8	0,0
PAÍS VASCO	436,2	324,6	59,7	33,5	18,5
RIOJA, LA	57,0	42,1	10,1	4,3	0,5
CEUTA	10,6	8,5	1,3	0,9	0,0
MELILLA	9,6	7,8	1,7	0,1	0,0

Tabla 1.116.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	15186,2	11816,1	2374,0	862,2	133,9
BÁSICO E INFERIOR	9864,2	7099,2	1923,1	726,0	115,9
INTERMEDIO	2430,7	2110,6	246,0	65,1	9,0
SUPERIOR	2891,3	2606,4	204,9	71,1	9,0
DE 55 A 64 AÑOS					
TOTAL	6260,1	5526,8	533,2	186,4	13,7
BÁSICO E INFERIOR	3130,0	2663,3	330,3	128,5	7,9
INTERMEDIO	1418,4	1262,4	117,3	33,2	5,4
SUPERIOR	1711,7	1601,1	85,5	24,7	0,4
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4549,1	3662,5	669,8	197,3	19,5
BÁSICO E INFERIOR	3093,2	2367,6	539,7	169,6	16,3
INTERMEDIO	694,8	613,1	65,7	15,3	0,6
SUPERIOR	761,1	681,8	64,4	12,4	2,6
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	2964,3	1987,6	672,7	262,7	41,3
BÁSICO E INFERIOR	2387,4	1519,4	600,5	227,6	39,9
INTERMEDIO	254,7	201,8	36,3	15,4	1,2
SUPERIOR	322,1	266,4	35,8	19,8	0,2
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	1412,7	639,2	498,3	215,8	59,4
BÁSICO E INFERIOR	1253,5	548,9	452,5	200,4	51,7
INTERMEDIO	62,9	33,2	26,6	1,2	1,9
SUPERIOR	96,3	57,1	19,2	14,2	5,8

Tabla 1.116.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	6980,6	5542,1	1074,5	314,5	49,5
BÁSICO E INFERIOR	4275,2	3165,2	819,8	253,6	36,6
INTERMEDIO	1151,3	978,3	139,5	26,8	6,6
SUPERIOR	1554,1	1398,6	115,1	34,0	6,3
DE 55 A 64 AÑOS					
TOTAL	3058,1	2670,0	291,4	86,7	10,0
BÁSICO E INFERIOR	1555,7	1303,5	184,0	64,0	4,2
INTERMEDIO	649,1	568,3	64,0	11,5	5,4
SUPERIOR	853,3	798,3	43,4	11,2	0,4
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2073,4	1677,6	315,1	71,3	9,4
BÁSICO E INFERIOR	1293,1	985,1	238,8	60,4	8,8
INTERMEDIO	326,3	282,8	36,6	6,4	0,6
SUPERIOR	454,0	409,7	39,7	4,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1355,5	958,4	289,4	96,2	11,4
BÁSICO E INFERIOR	1016,9	681,5	248,3	75,8	11,3
INTERMEDIO	138,5	109,9	20,0	8,6	0,0
SUPERIOR	200,1	167,1	21,1	11,8	0,2
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	493,6	236,0	178,6	60,2	18,8
BÁSICO E INFERIOR	409,5	195,1	148,7	53,4	12,3
INTERMEDIO	37,4	17,3	19,0	0,3	0,7
SUPERIOR	46,8	23,6	10,9	6,5	5,8

EESE2020

Tabla 1.116.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	8205,6	6274,0	1299,5	547,8	84,4
BÁSICO E INFERIOR	5589,0	3933,9	1103,2	472,4	79,3
INTERMEDIO	1279,4	1132,3	106,5	38,3	2,4
SUPERIOR	1337,2	1207,7	89,8	37,1	2,6
DE 55 A 64 AÑOS					
TOTAL	3202,0	2856,8	241,8	99,7	3,7
BÁSICO E INFERIOR	1574,2	1359,8	146,3	64,4	3,7
INTERMEDIO	769,3	694,1	53,4	21,8	0,0
SUPERIOR	858,5	802,9	42,1	13,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2475,7	1984,9	354,7	126,0	10,1
BÁSICO E INFERIOR	1800,1	1382,6	300,9	109,2	7,5
INTERMEDIO	368,4	330,3	29,2	9,0	0,0
SUPERIOR	307,1	272,0	24,7	7,8	2,6
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1608,8	1029,1	383,3	166,5	29,9
BÁSICO E INFERIOR	1370,6	837,9	352,2	151,8	28,7
INTERMEDIO	116,2	92,0	16,3	6,7	1,2
SUPERIOR	122,1	99,3	14,7	8,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	919,1	403,2	319,7	155,6	40,6
BÁSICO E INFERIOR	844,0	353,7	303,8	147,0	39,4
INTERMEDIO	25,5	15,9	7,6	0,9	1,2
SUPERIOR	49,6	33,6	8,2	7,8	0,0

Fuente: INE

Tabla 1.117.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15186,2	11816,1	2374,0	862,2	133,9
TRABAJANDO	3679,6	3387,2	235,6	54,9	1,8
EN DESEMPLEO	769,6	633,6	92,1	41,0	2,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8019,8	5789,8	1571,1	559,1	99,9
ESTUDIANDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	342,6	226,4	78,3	32,1	5,7
LABORES DEL HOGAR	2349,7	1757,3	394,9	173,8	23,7
OTROS	24,9	21,7	1,9	1,2	0,0
HOMBRES					
TOTAL	6980,6	5542,1	1074,5	314,5	49,5
TRABAJANDO	1956,4	1792,2	138,4	23,9	1,8
EN DESEMPLEO	417,3	320,9	60,3	33,2	2,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4340,6	3226,0	833,5	240,0	41,0
ESTUDIANDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	220,9	166,6	36,0	14,4	3,9
LABORES DEL HOGAR	31,5	24,3	4,2	2,9	0,0
OTROS	13,9	12,0	1,9	0,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	8205,6	6274,0	1299,5	547,8	84,4
TRABAJANDO	1723,2	1595,0	97,2	31,0	0,0
EN DESEMPLEO	352,3	312,8	31,8	7,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3679,3	2563,7	737,6	319,1	58,9
ESTUDIANDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	121,7	59,8	42,3	17,8	1,8
LABORES DEL HOGAR	2318,2	1733,0	390,6	170,9	23,7
OTROS	10,9	9,7	0,0	1,2	0,0

Tabla 1.118.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	10523,8	1572,3	1256,2	1809,2	24,6
DE 55 A 59 AÑOS	3279,3	2903,2	138,7	114,7	122,8	0,0
DE 60 A 64 AÑOS	2980,7	2482,6	217,4	141,3	137,7	1,8
DE 65 A 69 AÑOS	2359,6	1821,9	253,7	144,9	135,7	3,3
DE 70 A 74 AÑOS	2189,5	1511,2	279,0	191,8	207,5	0,0
DE 75 Y 79 AÑOS	1739,0	1034,8	238,3	193,7	271,3	0,9
DE 80 Y 84 AÑOS	1225,2	460,4	215,8	224,5	321,8	2,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	309,7	229,4	245,3	612,5	15,9
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	5538,4	558,1	345,4	529,5	9,2
DE 55 A 59 AÑOS	1567,9	1453,7	40,0	29,2	45,0	0,0
DE 60 A 64 AÑOS	1490,2	1306,0	79,7	43,2	59,5	1,8
DE 65 A 69 AÑOS	1112,0	959,7	71,2	40,9	40,1	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	961,5	770,2	78,2	38,7	74,4	0,0
DE 75 Y 79 AÑOS	856,4	623,9	101,9	44,2	85,5	0,9
DE 80 Y 84 AÑOS	499,1	239,4	100,3	71,9	86,5	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	185,4	86,8	77,4	138,4	5,6
MUJERES						
TOTAL	8205,6	4985,4	1014,2	910,8	1279,7	15,4
DE 55 A 59 AÑOS	1711,5	1449,5	98,7	85,5	77,8	0,0
DE 60 A 64 AÑOS	1490,5	1176,5	137,7	98,1	78,2	0,0
DE 65 A 69 AÑOS	1247,7	862,1	182,5	104,1	95,6	3,3
DE 70 A 74 AÑOS	1228,0	741,1	200,8	153,1	133,0	0,0
DE 75 Y 79 AÑOS	882,7	410,9	136,4	149,6	185,8	0,0
DE 80 Y 84 AÑOS	726,1	221,0	115,5	152,6	235,3	1,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	124,3	142,6	167,9	474,0	10,3

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.119.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	10523,8	1572,3	1256,2	1809,2	24,6
I	1557,3	1250,9	119,8	81,7	102,6	2,3
II	1066,2	819,8	93,3	61,3	91,7	0,0
III	2785,1	2013,0	291,0	199,3	279,2	2,5
IV	2375,1	1645,6	231,9	205,5	289,5	2,7
V	4806,0	3232,7	498,7	464,3	599,6	10,7
VI	1882,0	1157,1	237,5	161,0	324,5	1,9
NO CONSTA	714,6	404,7	100,1	83,1	122,1	4,5
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	5538,4	558,1	345,4	529,5	9,2
I	756,2	638,6	45,5	31,4	40,7	0,0
II	482,9	397,7	45,6	6,6	32,9	0,0
III	1216,4	980,6	104,5	49,3	82,1	0,0
IV	1261,6	996,1	95,5	69,4	98,7	1,8
V	2417,6	1901,4	178,2	142,5	189,6	5,9
VI	712,1	516,7	75,8	40,2	77,9	1,5
NO CONSTA	133,8	107,3	12,9	5,9	7,6	0,0
MUJERES						
TOTAL	8205,6	4985,4	1014,2	910,8	1279,7	15,4
I	801,1	612,3	74,3	50,2	62,0	2,3
II	583,3	422,1	47,6	54,7	58,8	0,0
III	1568,6	1032,4	186,6	150,0	197,1	2,5
IV	1113,5	649,5	136,4	136,1	190,8	0,9
V	2388,4	1331,3	320,5	321,7	410,0	4,8
VI	1169,8	640,4	161,6	120,8	246,6	0,4
NO CONSTA	580,8	297,4	87,2	77,2	114,5	4,5

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.120.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	10523,8	1572,3	1256,2	1809,2	24,6
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	5385,8	356,1	255,9	260,5	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3333,1	532,7	336,7	343,2	3,3
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1495,2	454,1	418,2	593,1	3,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	309,7	229,4	245,3	612,5	15,9
ESPAÑA						
TOTAL	14091,6	9675,6	1481,4	1186,1	1723,8	24,6
DE 55 A 64 AÑOS	5626,6	4830,5	335,9	235,5	222,8	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	4253,1	3148,8	479,2	300,8	321,0	3,3
DE 75 A 84 AÑOS	2830,2	1402,7	441,8	406,0	576,1	3,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1381,6	293,6	224,5	243,8	603,8	15,9
EXTRANJERO						
TOTAL	1094,6	848,2	90,9	70,1	85,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	633,5	555,3	20,1	20,4	37,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	296,0	184,3	53,6	36,0	22,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	134,0	92,5	12,3	12,2	17,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	31,1	16,1	4,8	1,5	8,7	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.120.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	5538,4	558,1	345,4	529,5	9,2
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2759,7	119,7	72,3	104,5	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1729,9	149,4	79,6	114,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	863,3	202,2	116,1	172,0	1,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	185,4	86,8	77,4	138,4	5,6
ESPAÑA						
TOTAL	6522,6	5156,2	529,1	324,6	503,5	9,2
DE 55 A 64 AÑOS	2786,1	2516,5	105,3	68,7	93,7	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	1968,7	1648,1	141,7	70,3	108,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1286,7	816,1	197,8	108,2	162,8	1,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	481,1	175,5	84,2	77,4	138,4	5,6
EXTRANJERO						
TOTAL	458,0	382,2	29,0	20,8	26,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	272,0	243,2	14,3	3,6	10,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	104,7	81,8	7,7	9,3	6,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	68,8	47,2	4,4	7,9	9,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,5	10,0	2,6	0,0	0,0	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.120.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	4985,4	1014,2	910,8	1279,7	15,4
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2626,0	236,4	183,6	156,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	1603,2	383,3	257,2	228,6	3,3
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	631,9	251,9	302,1	421,1	1,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	124,3	142,6	167,9	474,0	10,3
ESPAÑA						
TOTAL	7569,0	4519,4	952,3	861,6	1220,3	15,4
DE 55 A 64 AÑOS	2840,5	2314,0	230,6	166,8	129,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2284,4	1500,7	337,5	230,5	212,4	3,3
DE 75 A 84 AÑOS	1543,6	586,6	243,9	297,9	413,3	1,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	900,5	118,1	140,3	166,4	465,4	10,3
EXTRANJERO						
TOTAL	636,7	466,0	61,9	49,3	59,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	361,5	312,1	5,8	16,8	26,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	191,3	102,5	45,9	26,7	16,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	65,3	45,3	7,9	4,3	7,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	18,6	6,1	2,3	1,5	8,7	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.121.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	10523,8	1572,3	1256,2	1809,2	24,6
ANDALUCÍA	2554,4	1913,1	216,8	185,8	228,5	10,3
ARAGÓN	453,9	314,1	41,1	28,8	68,1	1,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	418,5	283,0	61,2	46,7	27,7	0,0
BALEARS, ILLES	337,5	278,9	10,0	17,4	31,2	0,0
CANARIAS	662,7	298,1	81,7	102,2	180,2	0,4
CANTABRIA	210,7	172,9	11,7	8,2	16,5	1,4
CASTILLA Y LEÓN	934,7	617,9	102,1	72,0	142,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	634,3	346,1	133,5	104,2	49,5	1,0
CATALUÑA	2365,2	1779,8	240,2	150,4	194,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1633,7	1130,7	126,6	140,6	233,3	2,5
EXTREMADURA	364,6	243,9	37,4	42,5	40,8	0,0
GALICIA	1049,4	581,2	118,6	109,4	235,2	5,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1997,7	1540,6	156,9	152,0	145,9	2,3
MURCIA, REGIÓN DE	415,1	216,0	109,9	29,2	60,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	209,8	165,6	15,7	8,6	19,8	0,0
PAÍS VASCO	796,7	528,7	99,3	49,5	119,2	0,0
RIOJA, LA	107,6	83,1	6,0	5,7	12,7	0,0
CEUTA	20,7	17,8	0,6	1,1	1,2	0,0
MELILLA	19,0	12,3	2,7	1,8	2,1	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.121.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	5538,4	558,1	345,4	529,5	9,2
ANDALUCÍA	1183,4	993,8	69,6	69,8	48,6	1,5
ARAGÓN	211,5	163,9	15,8	5,4	24,6	1,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	186,3	154,0	13,1	7,2	12,0	0,0
BALEARS, ILLES	158,8	140,1	3,1	9,0	6,5	0,0
CANARIAS	314,1	195,5	36,1	27,1	55,4	0,0
CANTABRIA	96,2	82,0	6,4	1,8	5,7	0,3
CASTILLA Y LEÓN	442,2	341,0	37,5	16,8	46,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	302,6	203,6	53,1	35,0	10,0	1,0
CATALUÑA	1079,6	913,6	60,5	38,1	67,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	754,4	594,0	63,1	26,2	71,1	0,0
EXTREMADURA	172,4	140,3	11,0	10,5	10,6	0,0
GALICIA	473,3	308,8	45,0	34,3	80,5	4,6
MADRID, COMUNIDAD DE	883,3	754,7	57,9	32,0	38,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	193,2	138,6	33,8	6,3	14,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	82,1	3,8	5,6	7,2	0,0
PAÍS VASCO	360,5	272,7	44,3	17,7	25,9	0,0
RIOJA, LA	50,6	42,7	3,0	1,4	3,5	0,0
CEUTA	10,0	9,2	0,5	0,4	0,0	0,0
MELILLA	9,4	7,7	0,3	0,8	0,6	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.121.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	4985,4	1014,2	910,8	1279,7	15,4
ANDALUCÍA	1371,1	919,3	147,2	116,0	179,8	8,8
ARAGÓN	242,4	150,2	25,3	23,3	43,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	232,2	129,0	48,1	39,5	15,7	0,0
BALEARS, ILLES	178,6	138,8	6,8	8,3	24,7	0,0
CANARIAS	348,6	102,7	45,6	75,2	124,8	0,4
CANTABRIA	114,5	90,8	5,3	6,4	10,8	1,1
CASTILLA Y LEÓN	492,6	277,0	64,6	55,2	95,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	331,6	142,5	80,3	69,2	39,5	0,0
CATALUÑA	1285,6	866,1	179,8	112,3	127,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	879,3	536,8	63,5	114,4	162,2	2,5
EXTREMADURA	192,2	103,5	26,4	32,0	30,2	0,0
GALICIA	576,1	272,4	73,6	75,1	154,7	0,4
MADRID, COMUNIDAD DE	1114,4	785,8	99,0	120,0	107,3	2,3
MURCIA, REGIÓN DE	221,9	77,3	76,1	22,9	45,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	111,1	83,5	12,0	3,0	12,6	0,0
PAÍS VASCO	436,2	256,0	55,1	31,9	93,3	0,0
RIOJA, LA	57,0	40,5	3,1	4,3	9,2	0,0
CEUTA	10,6	8,6	0,2	0,7	1,2	0,0
MELILLA	9,6	4,6	2,4	1,1	1,5	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.122.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	10523,8	1572,3	1256,2	1809,2	24,6
BÁSICO E INFERIOR	9864,2	6112,2	1200,8	1006,2	1520,3	24,6
INTERMEDIO	2430,7	1990,7	179,8	134,2	126,0	0,0
SUPERIOR	2891,3	2420,9	191,6	115,8	162,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	6260,1	5385,8	356,1	255,9	260,5	1,8
BÁSICO E INFERIOR	3130,0	2587,5	219,8	151,9	168,9	1,8
INTERMEDIO	1418,4	1246,6	60,8	67,5	43,4	0,0
SUPERIOR	1711,7	1551,7	75,4	36,5	48,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4549,1	3333,1	532,7	336,7	343,2	3,3
BÁSICO E INFERIOR	3093,2	2158,8	407,7	277,4	246,1	3,3
INTERMEDIO	694,8	559,4	63,3	27,9	44,0	0,0
SUPERIOR	761,1	614,9	61,7	31,4	53,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2964,3	1495,2	454,1	418,2	593,1	3,6
BÁSICO E INFERIOR	2387,4	1106,0	374,7	362,0	541,1	3,6
INTERMEDIO	254,7	161,5	38,7	31,1	23,4	0,0
SUPERIOR	322,1	227,7	40,7	25,2	28,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1412,7	309,7	229,4	245,3	612,5	15,9
BÁSICO E INFERIOR	1253,5	259,8	198,7	214,9	564,2	15,9
INTERMEDIO	62,9	23,2	16,9	7,7	15,2	0,0
SUPERIOR	96,3	26,7	13,8	22,7	33,1	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.122.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	5538,4	558,1	345,4	529,5	9,2
BÁSICO E INFERIOR	4275,2	3191,5	399,9	272,7	401,9	9,2
INTERMEDIO	1151,3	1009,6	66,8	33,4	41,4	0,0
SUPERIOR	1554,1	1337,2	91,3	39,3	86,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3058,1	2759,7	119,7	72,3	104,5	1,8
BÁSICO E INFERIOR	1555,7	1375,3	64,2	47,4	67,1	1,8
INTERMEDIO	649,1	598,6	20,6	13,7	16,2	0,0
SUPERIOR	853,3	785,9	34,9	11,2	21,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2073,4	1729,9	149,4	79,6	114,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1293,1	1053,0	102,2	67,1	70,9	0,0
INTERMEDIO	326,3	293,1	20,0	3,9	9,3	0,0
SUPERIOR	454,0	383,8	27,2	8,6	34,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1355,5	863,3	202,2	116,1	172,0	1,8
BÁSICO E INFERIOR	1016,9	608,1	159,8	96,3	150,8	1,8
INTERMEDIO	138,5	96,7	20,4	13,2	8,2	0,0
SUPERIOR	200,1	158,6	22,0	6,6	13,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	493,6	185,4	86,8	77,4	138,4	5,6
BÁSICO E INFERIOR	409,5	155,2	73,7	61,8	113,1	5,6
INTERMEDIO	37,4	21,2	5,9	2,6	7,7	0,0
SUPERIOR	46,8	9,0	7,2	13,0	17,6	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.122.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	4985,4	1014,2	910,8	1279,7	15,4
BÁSICO E INFERIOR	5589,0	2920,7	801,0	733,5	1118,4	15,4
INTERMEDIO	1279,4	981,0	113,0	100,9	84,6	0,0
SUPERIOR	1337,2	1083,7	100,3	76,5	76,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3202,0	2626,0	236,4	183,6	156,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1574,2	1212,3	155,6	104,5	101,9	0,0
INTERMEDIO	769,3	648,0	40,3	53,8	27,2	0,0
SUPERIOR	858,5	765,8	40,5	25,3	26,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2475,7	1603,2	383,3	257,2	228,6	3,3
BÁSICO E INFERIOR	1800,1	1105,9	305,5	210,2	175,2	3,3
INTERMEDIO	368,4	266,3	43,4	24,1	34,7	0,0
SUPERIOR	307,1	231,0	34,5	22,9	18,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1608,8	631,9	251,9	302,1	421,1	1,8
BÁSICO E INFERIOR	1370,6	498,0	214,9	265,7	390,2	1,8
INTERMEDIO	116,2	64,8	18,3	17,9	15,2	0,0
SUPERIOR	122,1	69,1	18,7	18,6	15,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	919,1	124,3	142,6	167,9	474,0	10,3
BÁSICO E INFERIOR	844,0	104,6	125,0	153,1	451,1	10,3
INTERMEDIO	25,5	1,9	11,1	5,1	7,5	0,0
SUPERIOR	49,6	17,7	6,6	9,8	15,5	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	PREPARAR COMIDAS					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	12728,6	593,5	295,4	658,4	910,3
DE 55 A 59 AÑOS	3279,3	3112,5	31,8	18,7	23,2	93,1
DE 60 A 64 AÑOS	2980,7	2748,3	58,2	14,0	28,3	132,0
DE 65 A 69 AÑOS	2359,6	2181,7	36,3	21,3	21,9	98,5
DE 70 A 74 AÑOS	2189,5	1920,8	55,5	20,6	61,5	131,2
DE 75 Y 79 AÑOS	1739,0	1379,2	96,2	24,0	74,4	165,2
DE 80 Y 84 AÑOS	1225,2	815,4	99,5	67,4	106,5	136,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	570,7	216,1	129,5	342,6	153,8
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	5687,5	178,8	67,6	197,2	849,6
DE 55 A 59 AÑOS	1567,9	1449,4	8,0	6,7	12,2	91,6
DE 60 A 64 AÑOS	1490,2	1326,4	24,4	2,2	9,6	127,6
DE 65 A 69 AÑOS	1112,0	983,3	15,2	7,6	13,8	92,0
DE 70 A 74 AÑOS	961,5	790,7	19,5	5,5	20,6	125,2
DE 75 Y 79 AÑOS	856,4	636,7	29,1	0,3	33,8	156,5
DE 80 Y 84 AÑOS	499,1	292,3	27,5	22,2	32,0	125,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	208,7	55,0	23,1	75,2	131,6

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	7041,1	414,8	227,9	461,2	60,7
DE 55 A 59 AÑOS	1711,5	1663,1	23,7	12,0	11,1	1,6
DE 60 A 64 AÑOS	1490,5	1421,9	33,8	11,8	18,7	4,4
DE 65 A 69 AÑOS	1247,7	1198,4	21,0	13,7	8,1	6,5
DE 70 A 74 AÑOS	1228,0	1130,0	36,0	15,0	40,9	6,1
DE 75 Y 79 AÑOS	882,7	742,5	67,1	23,8	40,6	8,7
DE 80 Y 84 AÑOS	726,1	523,1	72,0	45,2	74,5	11,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	362,0	161,2	106,3	267,5	22,2

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	13949,2	435,2	196,0	483,3	122,4
DE 55 A 59 AÑOS	3279,3	3226,1	13,4	6,4	16,1	17,3
DE 60 A 64 AÑOS	2980,7	2932,9	14,6	6,3	22,7	4,3
DE 65 A 69 AÑOS	2359,6	2308,1	18,3	11,5	11,5	10,1
DE 70 A 74 AÑOS	2189,5	2083,6	37,7	18,5	37,6	12,0
DE 75 Y 79 AÑOS	1739,0	1571,0	65,6	34,0	50,1	18,4
DE 80 Y 84 AÑOS	1225,2	991,9	89,0	44,2	74,9	25,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	835,5	196,5	75,2	270,5	35,0
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	6539,7	153,6	63,4	153,8	70,0
DE 55 A 59 AÑOS	1567,9	1536,3	5,8	1,1	7,2	17,3
DE 60 A 64 AÑOS	1490,2	1469,8	3,6	3,4	9,1	4,3
DE 65 A 69 AÑOS	1112,0	1082,5	11,2	5,1	9,4	3,7
DE 70 A 74 AÑOS	961,5	910,9	14,4	15,5	8,6	12,0
DE 75 Y 79 AÑOS	856,4	777,8	29,4	11,3	27,1	10,8
DE 80 Y 84 AÑOS	499,1	418,5	33,9	14,3	21,7	10,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	343,9	55,3	12,7	70,7	11,2

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	7409,5	281,6	132,7	329,4	52,4
DE 55 A 59 AÑOS	1711,5	1689,8	7,6	5,2	8,9	0,0
DE 60 A 64 AÑOS	1490,5	1463,1	11,0	2,9	13,5	0,0
DE 65 A 69 AÑOS	1247,7	1225,6	7,1	6,4	2,1	6,4
DE 70 A 74 AÑOS	1228,0	1172,7	23,3	3,1	29,0	0,0
DE 75 Y 79 AÑOS	882,7	793,2	36,2	22,6	23,0	7,6
DE 80 Y 84 AÑOS	726,1	573,4	55,1	29,9	53,2	14,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	491,6	141,3	62,5	199,8	23,9

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	REALIZAR COMPRAS					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	12813,4	727,7	501,6	919,0	224,5
DE 55 A 59 AÑOS	3279,3	3141,0	53,9	30,8	28,2	25,5
DE 60 A 64 AÑOS	2980,7	2816,5	57,0	37,4	52,9	16,9
DE 65 A 69 AÑOS	2359,6	2205,9	69,6	22,4	41,0	20,7
DE 70 A 74 AÑOS	2189,5	1920,4	94,0	65,1	80,9	29,2
DE 75 Y 79 AÑOS	1739,0	1394,6	138,9	66,0	112,1	27,5
DE 80 Y 84 AÑOS	1225,2	786,5	133,3	102,7	160,8	42,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	548,6	181,0	177,3	443,1	62,8
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	6175,4	234,7	131,3	270,6	168,6
DE 55 A 59 AÑOS	1567,9	1503,1	15,9	7,5	15,9	25,5
DE 60 A 64 AÑOS	1490,2	1406,7	31,9	12,7	23,5	15,4
DE 65 A 69 AÑOS	1112,0	1047,4	23,3	9,8	17,3	14,2
DE 70 A 74 AÑOS	961,5	852,6	28,3	19,2	32,2	29,2
DE 75 Y 79 AÑOS	856,4	742,8	37,9	13,9	37,0	24,8
DE 80 Y 84 AÑOS	499,1	357,3	43,2	32,5	41,1	25,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	265,6	54,3	35,6	103,7	34,4

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	6638,0	492,9	370,3	648,4	56,0
DE 55 A 59 AÑOS	1711,5	1637,9	38,0	23,3	12,3	0,0
DE 60 A 64 AÑOS	1490,5	1409,8	25,1	24,7	29,4	1,5
DE 65 A 69 AÑOS	1247,7	1158,5	46,4	12,6	23,8	6,5
DE 70 A 74 AÑOS	1228,0	1067,8	65,7	45,8	48,7	0,0
DE 75 Y 79 AÑOS	882,7	651,8	101,0	52,1	75,1	2,7
DE 80 Y 84 AÑOS	726,1	429,3	90,1	70,1	119,7	16,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	283,0	126,6	141,7	339,4	28,4

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	13659,1	445,2	208,3	514,4	359,2
DE 55 A 59 AÑOS	3279,3	3128,8	28,1	4,4	13,3	104,7
DE 60 A 64 AÑOS	2980,7	2856,9	24,5	10,2	24,2	65,0
DE 65 A 69 AÑOS	2359,6	2246,2	23,9	12,9	11,7	64,9
DE 70 A 74 AÑOS	2189,5	2038,3	54,7	14,7	42,6	39,1
DE 75 Y 79 AÑOS	1739,0	1551,7	78,2	21,7	51,3	36,1
DE 80 Y 84 AÑOS	1225,2	982,7	81,7	56,8	85,9	18,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	854,5	154,0	87,6	285,3	31,3
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	6398,0	166,3	53,5	152,0	210,8
DE 55 A 59 AÑOS	1567,9	1500,0	10,5	0,0	7,2	50,2
DE 60 A 64 AÑOS	1490,2	1429,6	7,6	1,0	10,5	41,5
DE 65 A 69 AÑOS	1112,0	1037,2	10,8	7,7	10,5	45,8
DE 70 A 74 AÑOS	961,5	886,6	31,8	8,9	10,1	24,1
DE 75 Y 79 AÑOS	856,4	774,6	26,9	3,2	25,2	26,5
DE 80 Y 84 AÑOS	499,1	416,1	35,0	17,0	22,1	8,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	353,9	43,7	15,8	66,4	13,8

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	7261,1	278,9	154,8	362,4	148,4
DE 55 A 59 AÑOS	1711,5	1628,9	17,6	4,4	6,0	54,5
DE 60 A 64 AÑOS	1490,5	1427,2	16,9	9,2	13,7	23,5
DE 65 A 69 AÑOS	1247,7	1209,0	13,2	5,2	1,2	19,1
DE 70 A 74 AÑOS	1228,0	1151,7	22,9	5,8	32,5	15,1
DE 75 Y 79 AÑOS	882,7	777,0	51,4	18,5	26,2	9,6
DE 80 Y 84 AÑOS	726,1	566,6	46,7	39,8	63,8	9,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	500,6	110,3	71,8	219,0	17,5

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	12176,6	981,8	549,3	858,9	619,6
DE 55 A 59 AÑOS	3279,3	3048,8	78,6	37,2	26,2	88,5
DE 60 A 64 AÑOS	2980,7	2738,0	85,0	35,7	50,8	71,2
DE 65 A 69 AÑOS	2359,6	2107,3	107,7	46,1	31,7	66,9
DE 70 A 74 AÑOS	2189,5	1808,8	146,5	56,8	81,2	96,4
DE 75 Y 79 AÑOS	1739,0	1306,0	164,5	72,9	116,7	79,1
DE 80 Y 84 AÑOS	1225,2	678,9	189,8	108,3	146,0	102,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	488,9	209,8	192,4	406,4	115,4
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	5716,2	285,2	121,6	289,2	568,3
DE 55 A 59 AÑOS	1567,9	1435,7	17,5	14,5	12,8	87,4
DE 60 A 64 AÑOS	1490,2	1348,3	29,4	12,1	29,1	71,2
DE 65 A 69 AÑOS	1112,0	990,4	33,0	8,2	17,8	62,6
DE 70 A 74 AÑOS	961,5	782,4	41,1	13,2	34,6	90,2
DE 75 Y 79 AÑOS	856,4	670,7	44,9	10,8	52,7	77,3
DE 80 Y 84 AÑOS	499,1	280,1	56,8	23,5	49,4	89,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	208,7	62,4	39,3	92,8	90,3

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	6460,4	696,6	427,6	569,7	51,3
DE 55 A 59 AÑOS	1711,5	1613,2	61,1	22,7	13,4	1,1
DE 60 A 64 AÑOS	1490,5	1389,7	55,6	23,5	21,7	0,0
DE 65 A 69 AÑOS	1247,7	1116,9	74,7	37,9	13,9	4,2
DE 70 A 74 AÑOS	1228,0	1026,4	105,4	43,5	46,6	6,2
DE 75 Y 79 AÑOS	882,7	635,2	119,6	62,1	64,0	1,8
DE 80 Y 84 AÑOS	726,1	398,9	133,0	84,8	96,6	12,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	280,2	147,3	153,1	313,5	25,0

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	10177,0	1448,8	1187,7	1690,5	682,2
DE 55 A 59 AÑOS	3279,3	2845,1	136,8	105,2	116,9	75,4
DE 60 A 64 AÑOS	2980,7	2433,3	199,9	138,0	132,5	77,0
DE 65 A 69 AÑOS	2359,6	1791,2	239,6	130,3	129,6	68,9
DE 70 A 74 AÑOS	2189,5	1443,3	264,2	179,1	199,8	103,1
DE 75 Y 79 AÑOS	1739,0	973,0	215,7	193,6	246,3	110,5
DE 80 Y 84 AÑOS	1225,2	418,5	197,5	202,9	296,7	109,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	272,7	195,1	238,5	568,7	137,8
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	5136,3	480,4	301,6	476,3	586,1
DE 55 A 59 AÑOS	1567,9	1389,9	40,8	21,4	40,2	75,4
DE 60 A 64 AÑOS	1490,2	1251,7	69,1	39,3	56,9	73,3
DE 65 A 69 AÑOS	1112,0	916,3	66,1	33,2	38,8	57,5
DE 70 A 74 AÑOS	961,5	697,8	68,4	30,8	68,6	95,9
DE 75 Y 79 AÑOS	856,4	562,2	82,6	44,5	75,3	91,8
DE 80 Y 84 AÑOS	499,1	194,0	78,7	63,1	76,5	86,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	124,4	74,6	69,2	120,0	105,3

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	5040,7	968,4	886,1	1214,2	96,1
DE 55 A 59 AÑOS	1711,5	1455,1	96,0	83,7	76,6	0,0
DE 60 A 64 AÑOS	1490,5	1181,7	130,8	98,7	75,6	3,7
DE 65 A 69 AÑOS	1247,7	874,8	173,5	97,1	90,8	11,4
DE 70 A 74 AÑOS	1228,0	745,6	195,8	148,3	131,2	7,1
DE 75 Y 79 AÑOS	882,7	410,7	133,1	149,2	171,0	18,6
DE 80 Y 84 AÑOS	726,1	224,5	118,8	139,8	220,3	22,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	148,3	120,4	169,3	448,7	32,5

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	13786,7	422,8	205,5	658,4	112,8
DE 55 A 59 AÑOS	3279,3	3214,2	19,8	17,0	20,7	7,6
DE 60 A 64 AÑOS	2980,7	2920,2	17,6	7,4	28,7	6,8
DE 65 A 69 AÑOS	2359,6	2291,9	28,2	5,3	24,0	10,2
DE 70 A 74 AÑOS	2189,5	2055,9	40,6	26,5	61,4	5,1
DE 75 Y 79 AÑOS	1739,0	1553,5	77,0	22,7	69,3	16,6
DE 80 Y 84 AÑOS	1225,2	965,7	71,3	45,2	113,1	30,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	785,4	168,3	81,4	341,3	36,4
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	6563,9	140,9	43,0	182,8	50,0
DE 55 A 59 AÑOS	1567,9	1548,6	4,4	2,6	10,4	1,9
DE 60 A 64 AÑOS	1490,2	1464,9	5,9	1,1	11,5	6,8
DE 65 A 69 AÑOS	1112,0	1079,6	11,2	0,0	15,2	6,0
DE 70 A 74 AÑOS	961,5	908,0	15,6	11,6	21,2	5,1
DE 75 Y 79 AÑOS	856,4	798,8	24,7	1,5	27,2	4,2
DE 80 Y 84 AÑOS	499,1	423,4	29,2	11,4	24,7	10,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	340,5	50,1	14,9	72,5	15,6

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	7222,9	281,9	162,4	475,6	62,8
DE 55 A 59 AÑOS	1711,5	1665,6	15,4	14,4	10,3	5,8
DE 60 A 64 AÑOS	1490,5	1455,3	11,7	6,4	17,2	0,0
DE 65 A 69 AÑOS	1247,7	1212,4	17,1	5,3	8,7	4,2
DE 70 A 74 AÑOS	1228,0	1147,9	25,1	15,0	40,1	0,0
DE 75 Y 79 AÑOS	882,7	754,6	52,3	21,2	42,1	12,4
DE 80 Y 84 AÑOS	726,1	542,2	42,2	33,8	88,4	19,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	444,9	118,2	66,5	268,8	20,8

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	12728,6	593,5	295,4	658,4	910,3
I	1557,3	1391,4	27,2	22,9	39,1	76,8
II	1066,2	956,0	32,9	8,9	31,6	36,8
III	2785,1	2399,2	102,5	40,7	110,4	132,2
IV	2375,1	1980,7	90,9	37,3	120,8	145,4
V	4806,0	3967,2	200,6	105,7	204,2	328,3
VI	1882,0	1482,1	96,8	56,3	106,9	139,8
NO CONSTA	714,6	551,9	42,8	23,6	45,4	50,9
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	5687,5	178,8	67,6	197,2	849,6
I	756,2	656,3	5,5	10,9	12,3	71,3
II	482,9	423,5	19,0	2,6	9,0	28,8
III	1216,4	1005,2	44,7	4,1	39,8	122,6
IV	1261,6	1038,7	27,6	11,3	41,9	142,0
V	2417,6	1954,5	60,1	23,8	64,9	314,3
VI	712,1	520,0	19,6	8,8	27,2	136,6
NO CONSTA	133,8	89,3	2,3	5,9	2,1	34,1

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	7041,1	414,8	227,9	461,2	60,7
I	801,1	735,1	21,7	12,0	26,8	5,5
II	583,3	532,5	13,9	6,3	22,6	8,0
III	1568,6	1394,1	57,8	36,6	70,6	9,6
IV	1113,5	942,0	63,2	26,0	78,8	3,4
V	2388,4	2012,6	140,4	81,9	139,3	14,1
VI	1169,8	962,1	77,2	47,5	79,8	3,3
NO CONSTA	580,8	462,6	40,5	17,7	43,3	16,8

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	13949,2	435,2	196,0	483,3	122,4
I	1557,3	1477,0	22,7	10,6	40,6	6,4
II	1066,2	1012,9	15,7	10,8	25,7	1,1
III	2785,1	2619,7	56,7	22,1	71,8	14,8
IV	2375,1	2178,5	64,9	25,1	88,4	18,2
V	4806,0	4358,2	162,2	83,5	159,3	42,8
VI	1882,0	1680,5	80,3	34,4	69,1	17,5
NO CONSTA	714,6	622,3	32,8	9,6	28,4	21,5
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	6539,7	153,6	63,4	153,8	70,0
I	756,2	727,9	4,5	5,7	17,2	1,0
II	482,9	463,2	8,9	2,0	7,7	1,1
III	1216,4	1165,7	14,9	8,3	19,8	7,8
IV	1261,6	1185,8	18,2	9,7	33,7	14,0
V	2417,6	2236,8	67,0	29,4	51,3	33,1
VI	712,1	640,8	29,6	7,9	23,6	10,2
NO CONSTA	133,8	119,6	10,5	0,3	0,5	2,8

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	7409,5	281,6	132,7	329,4	52,4
I	801,1	749,1	18,2	4,9	23,4	5,5
II	583,3	549,7	6,8	8,8	18,0	0,0
III	1568,6	1454,1	41,8	13,7	52,0	7,0
IV	1113,5	992,7	46,7	15,4	54,7	4,1
V	2388,4	2121,5	95,2	54,0	108,0	9,8
VI	1169,8	1039,7	50,7	26,6	45,5	7,3
NO CONSTA	580,8	502,8	22,3	9,3	27,9	18,7

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	12813,4	727,7	501,6	919,0	224,5
I	1557,3	1433,3	28,2	34,8	49,4	11,5
II	1066,2	963,4	31,1	22,7	39,5	9,3
III	2785,1	2436,0	109,4	68,1	145,7	25,9
IV	2375,1	2006,3	107,3	84,0	146,9	30,7
V	4806,0	3980,1	263,5	171,1	305,3	86,0
VI	1882,0	1466,1	130,4	92,9	163,2	29,4
NO CONSTA	714,6	528,3	57,6	28,0	69,0	31,7
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	6175,4	234,7	131,3	270,6	168,6
I	756,2	713,1	5,6	18,9	18,2	0,4
II	482,9	448,6	10,9	2,8	11,4	9,3
III	1216,4	1092,1	44,2	19,7	45,3	15,1
IV	1261,6	1115,8	38,6	26,6	51,2	29,4
V	2417,6	2101,1	88,1	47,5	104,2	76,7
VI	712,1	593,7	40,1	15,7	36,4	26,2
NO CONSTA	133,8	111,1	7,3	0,0	3,9	11,5

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	REALIZAR COMPRAS					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	6638,0	492,9	370,3	648,4	56,0
I	801,1	720,2	22,7	15,9	31,2	11,1
II	583,3	514,8	20,3	20,0	28,1	0,1
III	1568,6	1343,9	65,2	48,4	100,4	10,7
IV	1113,5	890,4	68,7	57,3	95,7	1,3
V	2388,4	1879,0	175,4	123,5	201,1	9,4
VI	1169,8	872,4	90,3	77,1	126,8	3,2
NO CONSTA	580,8	417,2	50,4	28,0	65,1	20,2

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	13659,1	445,2	208,3	514,4	359,2
I	1557,3	1423,5	20,8	20,0	39,9	53,1
II	1066,2	980,4	20,7	6,2	25,7	33,1
III	2785,1	2560,0	74,5	20,2	75,8	54,6
IV	2375,1	2137,2	67,6	27,2	92,8	50,4
V	4806,0	4300,2	162,8	80,9	166,0	96,1
VI	1882,0	1647,6	72,0	43,8	80,8	37,9
NO CONSTA	714,6	610,3	26,8	10,0	33,4	34,1
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	6398,0	166,3	53,5	152,0	210,8
I	756,2	701,9	6,8	6,0	16,7	25,0
II	482,9	453,3	9,0	0,8	7,7	12,1
III	1216,4	1140,3	19,7	3,2	16,6	36,7
IV	1261,6	1158,0	22,6	9,2	34,0	37,8
V	2417,6	2200,9	70,0	29,3	53,4	64,0
VI	712,1	625,7	35,9	4,7	23,1	22,8
NO CONSTA	133,8	118,0	2,3	0,3	0,7	12,5

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	7261,1	278,9	154,8	362,4	148,4
I	801,1	721,6	14,1	14,0	23,3	28,2
II	583,3	527,1	11,7	5,4	18,0	21,0
III	1568,6	1419,7	54,8	17,0	59,2	17,9
IV	1113,5	979,2	45,0	17,9	58,9	12,6
V	2388,4	2099,3	92,8	51,6	112,6	32,1
VI	1169,8	1021,9	36,0	39,1	57,7	15,1
NO CONSTA	580,8	492,3	24,5	9,7	32,7	21,6

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	12176,6	981,8	549,3	858,9	619,6
I	1557,3	1389,9	47,9	34,0	53,9	31,6
II	1066,2	929,8	44,6	27,1	38,9	25,7
III	2785,1	2296,6	155,7	94,2	129,4	109,2
IV	2375,1	1903,9	161,3	74,8	146,9	88,3
V	4806,0	3766,3	338,8	168,4	286,4	246,2
VI	1882,0	1392,0	144,7	110,0	145,9	89,3
NO CONSTA	714,6	498,1	88,8	40,7	57,6	29,4
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	5716,2	285,2	121,6	289,2	568,3
I	756,2	681,4	17,5	12,5	23,4	21,5
II	482,9	422,3	14,7	2,7	18,8	24,5
III	1216,4	1000,4	55,3	18,4	45,1	97,2
IV	1261,6	1032,1	62,2	27,7	52,4	87,2
V	2417,6	1940,4	98,6	35,8	105,6	237,3
VI	712,1	537,4	28,0	20,5	40,2	86,1
NO CONSTA	133,8	102,3	9,0	4,1	3,8	14,6

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	6460,4	696,6	427,6	569,7	51,3
I	801,1	708,5	30,4	21,5	30,6	10,1
II	583,3	507,6	30,0	24,4	20,1	1,2
III	1568,6	1296,2	100,4	75,8	84,3	12,0
IV	1113,5	871,8	99,1	47,1	94,5	1,0
V	2388,4	1825,9	240,2	132,6	180,7	8,9
VI	1169,8	854,7	116,8	89,6	105,7	3,2
NO CONSTA	580,8	395,8	79,8	36,6	53,8	14,8

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	10177,0	1448,8	1187,7	1690,5	682,2
I	1557,3	1234,3	108,4	64,3	97,6	52,7
II	1066,2	799,6	84,1	59,2	86,9	36,4
III	2785,1	1936,3	275,5	189,6	263,7	120,0
IV	2375,1	1620,7	216,2	198,8	269,9	69,3
V	4806,0	3087,8	460,7	443,8	545,3	268,4
VI	1882,0	1116,0	212,9	146,5	316,0	90,6
NO CONSTA	714,6	382,4	90,9	85,5	111,1	44,7
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	5136,3	480,4	301,6	476,3	586,1
I	756,2	613,3	46,9	22,0	37,9	36,1
II	482,9	380,9	39,7	6,1	32,1	24,2
III	1216,4	910,9	91,4	41,7	75,6	96,8
IV	1261,6	952,1	90,2	59,6	91,4	68,3
V	2417,6	1730,1	148,1	129,3	157,1	253,0
VI	712,1	459,9	54,1	37,0	75,8	85,3
NO CONSTA	133,8	89,0	10,1	5,9	6,3	22,5

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	5040,7	968,4	886,1	1214,2	96,1
I	801,1	620,9	61,6	42,3	59,6	16,7
II	583,3	418,7	44,4	53,1	54,9	12,2
III	1568,6	1025,4	184,1	147,9	188,0	23,2
IV	1113,5	668,6	126,1	139,3	178,5	1,0
V	2388,4	1357,7	312,6	314,5	388,2	15,4
VI	1169,8	656,1	158,8	109,4	240,1	5,4
NO CONSTA	580,8	293,4	80,8	79,6	104,8	22,2

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	13786,7	422,8	205,5	658,4	112,8
I	1557,3	1474,2	19,7	10,7	43,4	9,3
II	1066,2	1006,3	13,0	6,1	32,8	7,9
III	2785,1	2574,2	73,4	15,0	104,8	17,7
IV	2375,1	2164,8	64,0	39,9	97,8	8,5
V	4806,0	4306,5	148,0	79,5	235,8	36,3
VI	1882,0	1648,1	75,1	40,6	99,1	19,0
NO CONSTA	714,6	612,6	29,6	13,6	44,7	14,1
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	6563,9	140,9	43,0	182,8	50,0
I	756,2	735,8	2,3	1,4	16,7	0,0
II	482,9	462,4	6,9	0,0	11,7	1,9
III	1216,4	1163,5	20,5	1,7	22,7	8,0
IV	1261,6	1196,0	17,2	12,5	29,5	6,4
V	2417,6	2232,0	66,1	20,4	74,4	24,6
VI	712,1	647,5	23,1	6,8	25,6	9,1
NO CONSTA	133,8	126,7	4,7	0,1	2,2	0,0

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	7222,9	281,9	162,4	475,6	62,8
I	801,1	738,4	17,4	9,3	26,7	9,3
II	583,3	543,9	6,1	6,1	21,1	6,0
III	1568,6	1410,7	52,9	13,3	82,1	9,7
IV	1113,5	968,8	46,8	27,4	68,3	2,1
V	2388,4	2074,5	81,8	59,1	161,4	11,6
VI	1169,8	1000,6	52,0	33,8	73,5	9,9
NO CONSTA	580,8	485,9	24,9	13,4	42,5	14,1

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	12728,6	593,5	295,4	658,4	910,3
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	5860,8	90,0	32,7	51,5	225,1
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	4102,5	91,7	41,9	83,4	229,7
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2194,7	195,7	91,4	180,9	301,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	570,7	216,1	129,5	342,6	153,8
ESPAÑA						
TOTAL	14091,6	11785,6	562,1	269,4	631,5	843,1
DE 55 A 64 AÑOS	5626,6	5278,2	82,6	16,1	44,0	205,7
DE 65 A 74 AÑOS	4253,1	3843,1	83,6	40,3	77,4	208,7
DE 75 A 84 AÑOS	2830,2	2104,0	183,6	86,4	173,2	283,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1381,6	560,2	212,3	126,6	336,9	145,6
EXTRANJERO						
TOTAL	1094,6	943,0	31,5	26,1	26,9	67,2
DE 55 A 64 AÑOS	633,5	582,6	7,4	16,6	7,5	19,4
DE 65 A 74 AÑOS	296,0	259,3	8,1	1,6	6,0	21,0
DE 75 A 84 AÑOS	134,0	90,7	12,1	5,0	7,7	18,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	31,1	10,4	3,9	2,9	5,7	8,2

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	5687,5	178,8	67,6	197,2	849,6
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2775,8	32,5	8,8	21,8	219,2
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1774,0	34,7	13,1	34,4	217,2
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	929,0	56,6	22,4	65,8	281,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	208,7	55,0	23,1	75,2	131,6
ESPAÑA						
TOTAL	6522,6	5318,5	169,5	64,4	183,6	786,6
DE 55 A 64 AÑOS	2786,1	2526,3	32,5	8,8	18,7	199,8
DE 65 A 74 AÑOS	1968,7	1693,8	33,1	13,1	28,4	200,3
DE 75 A 84 AÑOS	1286,7	894,0	49,0	19,3	61,3	263,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	481,1	204,4	55,0	23,1	75,2	123,4
EXTRANJERO						
TOTAL	458,0	369,0	9,3	3,1	13,5	63,1
DE 55 A 64 AÑOS	272,0	249,5	0,0	0,0	3,1	19,4
DE 65 A 74 AÑOS	104,7	80,3	1,6	0,0	6,0	16,9
DE 75 A 84 AÑOS	68,8	35,0	7,6	3,1	4,4	18,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,5	4,3	0,0	0,0	0,0	8,2

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	7041,1	414,8	227,9	461,2	60,7
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	3085,0	57,5	23,9	29,7	5,9
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2328,4	57,0	28,7	49,0	12,5
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1265,7	139,1	69,0	115,1	20,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	362,0	161,2	106,3	267,5	22,2
ESPAÑA						
TOTAL	7569,0	6467,1	392,6	204,9	447,9	56,5
DE 55 A 64 AÑOS	2840,5	2751,9	50,1	7,2	25,3	5,9
DE 65 A 74 AÑOS	2284,4	2149,4	50,5	27,1	49,0	8,4
DE 75 A 84 AÑOS	1543,6	1210,0	134,7	67,1	111,9	20,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	900,5	355,9	157,3	103,4	261,7	22,2
EXTRANJERO						
TOTAL	636,7	574,0	22,2	23,0	13,4	4,1
DE 55 A 64 AÑOS	361,5	333,1	7,4	16,6	4,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	191,3	179,1	6,5	1,6	0,0	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	65,3	55,7	4,5	1,8	3,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	18,6	6,1	3,9	2,9	5,7	0,0

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

	USAR TELÉFONO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	13949,2	435,2	196,0	483,3	122,4
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	6159,0	28,1	12,6	38,7	21,6
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	4391,8	56,1	30,1	49,1	22,1
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2562,9	154,6	78,1	125,0	43,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	835,5	196,5	75,2	270,5	35,0
ESPAÑA						
TOTAL	14091,6	12893,3	421,8	188,3	469,3	118,9
DE 55 A 64 AÑOS	5626,6	5538,5	28,1	6,5	35,3	18,1
DE 65 A 74 AÑOS	4253,1	4105,0	49,1	28,5	48,4	22,1
DE 75 A 84 AÑOS	2830,2	2440,1	151,0	78,1	117,3	43,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1381,6	809,6	193,6	75,2	268,2	35,0
EXTRANJERO						
TOTAL	1094,6	1055,9	13,5	7,7	14,0	3,5
DE 55 A 64 AÑOS	633,5	620,5	0,0	6,1	3,4	3,5
DE 65 A 74 AÑOS	296,0	286,8	7,0	1,6	0,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	134,0	122,8	3,6	0,0	7,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	31,1	25,9	2,9	0,0	2,3	0,0

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	6539,7	153,6	63,4	153,8	70,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	3006,1	9,4	4,5	16,4	21,6
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1993,4	25,7	20,6	18,0	15,7
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1196,3	63,3	25,6	48,8	21,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	343,9	55,3	12,7	70,7	11,2
ESPAÑA						
TOTAL	6522,6	6093,6	150,4	63,4	148,8	66,5
DE 55 A 64 AÑOS	2786,1	2737,7	9,4	4,5	16,4	18,1
DE 65 A 74 AÑOS	1968,7	1889,4	25,7	20,6	17,4	15,7
DE 75 A 84 AÑOS	1286,7	1135,2	60,0	25,6	44,3	21,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	481,1	331,3	55,3	12,7	70,7	11,2
EXTRANJERO						
TOTAL	458,0	446,1	3,3	0,0	5,1	3,5
DE 55 A 64 AÑOS	272,0	268,5	0,0	0,0	0,0	3,5
DE 65 A 74 AÑOS	104,7	104,1	0,0	0,0	0,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	68,8	61,1	3,3	0,0	4,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	7409,5	281,6	132,7	329,4	52,4
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	3152,9	18,6	8,1	22,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2398,3	30,4	9,5	31,1	6,4
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1366,6	91,4	52,5	76,2	22,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	491,6	141,3	62,5	199,8	23,9
ESPAÑA						
TOTAL	7569,0	6799,7	271,4	124,9	320,6	52,4
DE 55 A 64 AÑOS	2840,5	2800,9	18,6	2,0	19,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2284,4	2215,6	23,4	7,9	31,1	6,4
DE 75 A 84 AÑOS	1543,6	1304,9	91,0	52,5	73,0	22,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	900,5	478,2	138,3	62,5	197,5	23,9
EXTRANJERO						
TOTAL	636,7	609,8	10,2	7,7	8,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	361,5	352,0	0,0	6,1	3,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	191,3	182,7	7,0	1,6	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	65,3	61,7	0,3	0,0	3,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	18,6	13,4	2,9	0,0	2,3	0,0

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	12813,4	727,7	501,6	919,0	224,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	5957,4	110,9	68,2	81,1	42,4
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	4126,3	163,6	87,4	122,0	49,9
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2181,1	272,2	168,6	272,9	69,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	548,6	181,0	177,3	443,1	62,8
ESPAÑA						
TOTAL	14091,6	11835,2	675,8	474,5	885,1	221,0
DE 55 A 64 AÑOS	5626,6	5370,6	89,9	57,6	69,5	39,0
DE 65 A 74 AÑOS	4253,1	3873,0	138,7	75,5	116,0	49,9
DE 75 A 84 AÑOS	2830,2	2063,9	267,1	168,5	261,3	69,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	1381,6	527,7	180,1	172,8	438,2	62,8
EXTRANJERO						
TOTAL	1094,6	978,2	51,9	27,1	34,0	3,5
DE 55 A 64 AÑOS	633,5	586,8	21,1	10,6	11,6	3,5
DE 65 A 74 AÑOS	296,0	253,3	24,9	11,9	6,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	134,0	117,2	5,1	0,2	11,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	31,1	20,9	0,9	4,5	4,9	0,0

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	6175,4	234,7	131,3	270,6	168,6
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2909,8	47,8	20,2	39,4	40,9
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1900,0	51,5	29,0	49,5	43,4
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1100,1	81,0	46,4	78,0	49,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	265,6	54,3	35,6	103,7	34,4
ESPAÑA						
TOTAL	6522,6	5749,7	224,4	127,6	255,8	165,1
DE 55 A 64 AÑOS	2786,1	2655,3	41,3	16,7	35,3	37,4
DE 65 A 74 AÑOS	1968,7	1801,2	51,5	29,0	43,5	43,4
DE 75 A 84 AÑOS	1286,7	1040,1	77,2	46,3	73,3	49,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	481,1	253,1	54,3	35,6	103,7	34,4
EXTRANJERO						
TOTAL	458,0	425,7	10,4	3,6	14,8	3,5
DE 55 A 64 AÑOS	272,0	254,5	6,5	3,5	4,1	3,5
DE 65 A 74 AÑOS	104,7	98,7	0,0	0,0	6,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	68,8	60,0	3,9	0,2	4,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	6638,0	492,9	370,3	648,4	56,0
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	3047,6	63,1	48,0	41,7	1,5
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2226,3	112,0	58,4	72,5	6,5
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1081,0	191,2	122,2	194,8	19,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	283,0	126,6	141,7	339,4	28,4
ESPAÑA						
TOTAL	7569,0	6085,4	451,4	346,9	629,2	56,0
DE 55 A 64 AÑOS	2840,5	2715,3	48,5	40,9	34,2	1,5
DE 65 A 74 AÑOS	2284,4	2071,8	87,2	46,5	72,5	6,5
DE 75 A 84 AÑOS	1543,6	1023,8	189,9	122,2	188,1	19,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	900,5	274,6	125,8	137,2	334,5	28,4
EXTRANJERO						
TOTAL	636,7	552,5	41,5	23,4	19,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	361,5	332,3	14,6	7,1	7,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	191,3	154,5	24,9	11,9	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	65,3	57,3	1,2	0,0	6,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	18,6	8,4	0,9	4,5	4,9	0,0

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	13659,1	445,2	208,3	514,4	359,2
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	5985,7	52,6	14,6	37,5	169,6
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	4284,5	78,6	27,6	54,3	104,0
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2534,4	160,0	78,5	137,2	54,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	854,5	154,0	87,6	285,3	31,3
ESPAÑA						
TOTAL	14091,6	12679,6	425,6	202,7	495,6	288,1
DE 55 A 64 AÑOS	5626,6	5384,8	49,9	9,0	31,0	151,9
DE 65 A 74 AÑOS	4253,1	4028,5	65,6	27,6	53,7	77,7
DE 75 A 84 AÑOS	2830,2	2432,4	156,1	78,5	129,6	33,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1381,6	833,9	154,0	87,6	281,4	24,8
EXTRANJERO						
TOTAL	1094,6	979,5	19,6	5,6	18,7	71,2
DE 55 A 64 AÑOS	633,5	600,9	2,7	5,6	6,5	17,8
DE 65 A 74 AÑOS	296,0	256,0	13,0	0,0	0,6	26,3
DE 75 A 84 AÑOS	134,0	101,9	3,9	0,0	7,7	20,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	31,1	20,7	0,0	0,0	3,9	6,5

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	6398,0	166,3	53,5	152,0	210,8
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2929,6	18,1	1,0	17,8	91,7
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1923,8	42,6	16,6	20,6	69,9
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1190,7	61,9	20,2	47,3	35,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	353,9	43,7	15,8	66,4	13,8
ESPAÑA						
TOTAL	6522,6	5994,6	157,1	53,5	146,9	170,5
DE 55 A 64 AÑOS	2786,1	2665,8	18,1	1,0	17,8	83,5
DE 65 A 74 AÑOS	1968,7	1842,7	37,3	16,6	19,9	52,2
DE 75 A 84 AÑOS	1286,7	1141,0	58,0	20,2	42,8	24,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	481,1	345,2	43,7	15,8	66,4	10,1
EXTRANJERO						
TOTAL	458,0	403,4	9,2	0,0	5,1	40,3
DE 55 A 64 AÑOS	272,0	263,8	0,0	0,0	0,0	8,2
DE 65 A 74 AÑOS	104,7	81,1	5,3	0,0	0,6	17,7
DE 75 A 84 AÑOS	68,8	49,7	3,9	0,0	4,4	10,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,5	8,7	0,0	0,0	0,0	3,8

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	7261,1	278,9	154,8	362,4	148,4
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	3056,1	34,5	13,6	19,7	78,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2360,7	36,0	11,0	33,7	34,2
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1343,6	98,1	58,3	89,9	18,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	500,6	110,3	71,8	219,0	17,5
ESPAÑA						
TOTAL	7569,0	6684,9	268,6	149,2	348,7	117,6
DE 55 A 64 AÑOS	2840,5	2719,0	31,8	8,0	13,2	68,3
DE 65 A 74 AÑOS	2284,4	2185,8	28,4	11,0	33,7	25,5
DE 75 A 84 AÑOS	1543,6	1291,4	98,1	58,3	86,7	9,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	900,5	488,7	110,3	71,8	215,0	14,7
EXTRANJERO						
TOTAL	636,7	576,1	10,4	5,6	13,7	30,9
DE 55 A 64 AÑOS	361,5	337,1	2,7	5,6	6,5	9,6
DE 65 A 74 AÑOS	191,3	174,9	7,7	0,0	0,0	8,7
DE 75 A 84 AÑOS	65,3	52,2	0,0	0,0	3,2	9,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	18,6	11,9	0,0	0,0	3,9	2,7

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	12176,6	981,8	549,3	858,9	619,6
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	5786,9	163,6	72,9	77,1	159,6
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3916,0	254,1	102,8	112,9	163,3
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1984,9	354,3	181,2	262,6	181,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	488,9	209,8	192,4	406,4	115,4
ESPAÑA						
TOTAL	14091,6	11206,6	939,8	520,5	823,5	601,3
DE 55 A 64 AÑOS	5626,6	5201,6	148,8	66,4	64,0	145,8
DE 65 A 74 AÑOS	4253,1	3659,0	239,1	89,0	106,9	159,1
DE 75 A 84 AÑOS	2830,2	1878,0	343,0	176,3	252,0	181,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1381,6	467,9	208,9	188,8	400,6	115,4
EXTRANJERO						
TOTAL	1094,6	970,1	42,0	28,8	35,5	18,3
DE 55 A 64 AÑOS	633,5	585,3	14,8	6,5	13,1	13,8
DE 65 A 74 AÑOS	296,0	257,0	15,0	13,8	6,0	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	134,0	106,9	11,3	4,9	10,6	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	31,1	20,9	0,9	3,6	5,7	0,0

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	5716,2	285,2	121,6	289,2	568,3
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2784,0	46,9	26,7	41,9	158,5
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1772,8	74,1	21,4	52,4	152,8
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	950,8	101,7	34,2	102,1	166,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	208,7	62,4	39,3	92,8	90,3
ESPAÑA						
TOTAL	6522,6	5297,1	277,1	121,5	272,7	554,2
DE 55 A 64 AÑOS	2786,1	2529,6	46,3	26,7	38,8	144,7
DE 65 A 74 AÑOS	1968,7	1674,0	74,1	21,4	46,4	152,8
DE 75 A 84 AÑOS	1286,7	897,3	94,3	34,1	94,7	166,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	481,1	196,1	62,4	39,3	92,8	90,3
EXTRANJERO						
TOTAL	458,0	419,1	8,1	0,2	16,5	14,1
DE 55 A 64 AÑOS	272,0	254,4	0,6	0,0	3,1	13,8
DE 65 A 74 AÑOS	104,7	98,7	0,0	0,0	6,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	68,8	53,4	7,5	0,2	7,4	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	6460,4	696,6	427,6	569,7	51,3
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	3002,9	116,7	46,2	35,2	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2143,3	180,0	81,4	60,5	10,5
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1034,1	252,6	146,9	160,5	14,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	280,2	147,3	153,1	313,5	25,0
ESPAÑA						
TOTAL	7569,0	5909,5	662,7	399,0	550,7	47,1
DE 55 A 64 AÑOS	2840,5	2672,0	102,5	39,7	25,1	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2284,4	1985,0	165,0	67,6	60,5	6,3
DE 75 A 84 AÑOS	1543,6	980,7	248,7	142,2	157,3	14,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	900,5	271,8	146,4	149,5	307,8	25,0
EXTRANJERO						
TOTAL	636,7	551,0	33,9	28,6	19,0	4,1
DE 55 A 64 AÑOS	361,5	330,8	14,2	6,5	10,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	191,3	158,3	15,0	13,8	0,0	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	65,3	53,4	3,9	4,7	3,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	18,6	8,4	0,9	3,6	5,7	0,0

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	10177,0	1448,8	1187,7	1690,5	682,2
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	5278,4	336,7	243,2	249,4	152,5
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3234,5	503,8	309,4	329,4	172,0
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1391,4	413,2	396,6	543,1	220,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	272,7	195,1	238,5	568,7	137,8
ESPAÑA						
TOTAL	14091,6	9339,9	1368,9	1121,7	1605,1	656,0
DE 55 A 64 AÑOS	5626,6	4733,3	318,4	222,8	211,7	140,3
DE 65 A 74 AÑOS	4253,1	3044,5	456,2	277,6	307,2	167,7
DE 75 A 84 AÑOS	2830,2	1303,4	401,8	384,4	526,1	214,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1381,6	258,7	192,5	237,0	560,0	133,3
EXTRANJERO						
TOTAL	1094,6	837,1	79,9	66,0	85,4	26,2
DE 55 A 64 AÑOS	633,5	545,1	18,2	20,4	37,6	12,1
DE 65 A 74 AÑOS	296,0	190,0	47,7	31,9	22,2	4,2
DE 75 A 84 AÑOS	134,0	88,0	11,4	12,2	17,0	5,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	31,1	13,9	2,6	1,5	8,7	4,4

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	5136,3	480,4	301,6	476,3	586,1
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2641,6	109,9	60,7	97,1	148,7
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1614,1	134,5	64,0	107,4	153,4
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	756,2	161,3	107,6	151,8	178,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	124,4	74,6	69,2	120,0	105,3
ESPAÑA						
TOTAL	6522,6	4769,7	456,4	280,8	450,3	565,4
DE 55 A 64 AÑOS	2786,1	2410,5	95,6	57,1	86,3	136,6
DE 65 A 74 AÑOS	1968,7	1527,3	131,8	54,8	101,4	153,4
DE 75 A 84 AÑOS	1286,7	713,1	156,9	99,7	142,5	174,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	481,1	118,9	72,1	69,2	120,0	100,9
EXTRANJERO						
TOTAL	458,0	366,6	23,9	20,8	26,0	20,7
DE 55 A 64 AÑOS	272,0	231,1	14,3	3,6	10,8	12,1
DE 65 A 74 AÑOS	104,7	86,8	2,7	9,3	6,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	68,8	43,1	4,4	7,9	9,2	4,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,5	5,5	2,6	0,0	0,0	4,4

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	5040,7	968,4	886,1	1214,2	96,1
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2636,8	226,7	182,4	152,3	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	1620,4	369,3	245,4	222,0	18,5
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	635,2	251,9	289,0	391,3	41,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	148,3	120,4	169,3	448,7	32,5
ESPAÑA						
TOTAL	7569,0	4570,2	912,4	841,0	1154,8	90,6
DE 55 A 64 AÑOS	2840,5	2322,8	222,8	165,7	125,4	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	2284,4	1517,2	324,3	222,8	205,8	14,3
DE 75 A 84 AÑOS	1543,6	590,3	244,9	284,7	383,5	40,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	900,5	139,9	120,4	167,8	440,0	32,5
EXTRANJERO						
TOTAL	636,7	470,6	55,9	45,2	59,5	5,5
DE 55 A 64 AÑOS	361,5	314,0	3,9	16,8	26,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	191,3	103,2	45,0	22,6	16,2	4,2
DE 75 A 84 AÑOS	65,3	44,9	7,0	4,3	7,8	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	18,6	8,4	0,0	1,5	8,7	0,0

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	13786,7	422,8	205,5	658,4	112,8
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	6134,4	37,3	24,5	49,4	14,4
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	4347,8	68,9	31,8	85,4	15,3
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2519,1	148,3	67,8	182,4	46,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	785,4	168,3	81,4	341,3	36,4
ESPAÑA						
TOTAL	14091,6	12767,7	399,2	181,5	636,1	107,0
DE 55 A 64 AÑOS	5626,6	5523,5	32,7	18,9	42,9	8,6
DE 65 A 74 AÑOS	4253,1	4082,6	50,3	20,3	84,7	15,3
DE 75 A 84 AÑOS	2830,2	2399,9	148,0	64,6	171,2	46,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1381,6	761,7	168,3	77,8	337,4	36,4
EXTRANJERO						
TOTAL	1094,6	1019,0	23,5	24,0	22,3	5,8
DE 55 A 64 AÑOS	633,5	610,9	4,6	5,6	6,5	5,8
DE 65 A 74 AÑOS	296,0	265,2	18,6	11,5	0,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	134,0	119,2	0,3	3,3	11,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	31,1	23,6	0,0	3,6	3,9	0,0

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	6563,9	140,9	43,0	182,8	50,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	3013,6	10,2	3,7	21,9	8,6
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1987,6	26,7	11,6	36,5	11,1
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1222,3	53,8	12,9	51,9	14,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	340,5	50,1	14,9	72,5	15,6
ESPAÑA						
TOTAL	6522,6	6123,3	137,2	34,5	177,7	50,0
DE 55 A 64 AÑOS	2786,1	2741,6	10,2	3,7	21,9	8,6
DE 65 A 74 AÑOS	1968,7	1892,2	23,3	6,3	35,8	11,1
DE 75 A 84 AÑOS	1286,7	1161,5	53,5	9,6	47,4	14,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	481,1	328,0	50,1	14,9	72,5	15,6
EXTRANJERO						
TOTAL	458,0	440,6	3,7	8,6	5,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	272,0	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	104,7	95,3	3,4	5,3	0,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	68,8	60,7	0,3	3,3	4,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	7222,9	281,9	162,4	475,6	62,8
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	3120,9	27,1	20,8	27,4	5,8
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	2360,2	42,1	20,2	48,9	4,2
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1296,9	94,5	55,0	130,5	32,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	444,9	118,2	66,5	268,8	20,8
ESPAÑA						
TOTAL	7569,0	6644,4	262,1	147,1	458,4	57,0
DE 55 A 64 AÑOS	2840,5	2781,9	22,5	15,2	20,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2284,4	2190,3	26,9	14,0	48,9	4,2
DE 75 A 84 AÑOS	1543,6	1238,4	94,5	55,0	123,8	32,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	900,5	433,8	118,2	62,9	264,9	20,8
EXTRANJERO						
TOTAL	636,7	578,5	19,8	15,4	17,2	5,8
DE 55 A 64 AÑOS	361,5	339,0	4,6	5,6	6,5	5,8
DE 65 A 74 AÑOS	191,3	169,9	15,2	6,2	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	65,3	58,5	0,0	0,0	6,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	18,6	11,1	0,0	3,6	3,9	0,0

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	PREPARAR COMIDAS					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	12728,6	593,5	295,4	658,4	910,3
ANDALUCÍA	2554,4	2045,5	106,7	55,3	84,2	262,8
ARAGÓN	453,9	360,5	17,2	7,8	17,7	50,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	418,5	372,4	11,9	3,8	9,4	21,0
BALEARS, ILLES	337,5	298,8	10,3	3,3	18,7	6,3
CANARIAS	662,7	557,3	23,3	20,0	44,8	17,2
CANTABRIA	210,7	192,4	7,1	3,6	5,4	2,2
CASTILLA Y LEÓN	934,7	724,5	42,6	18,6	51,4	97,6
CASTILLA-LA MANCHA	634,3	557,7	40,0	11,6	10,4	14,5
CATALUÑA	2365,2	2140,9	80,9	16,6	59,1	67,7
COMUNITAT VALENCIANA	1633,7	1298,2	30,1	43,0	100,2	162,1
EXTREMADURA	364,6	308,3	13,1	2,6	14,2	26,4
GALICIA	1049,4	840,2	53,4	30,0	103,3	22,6
MADRID, COMUNIDAD DE	1997,7	1734,1	128,2	43,2	64,3	27,9
MURCIA, REGIÓN DE	415,1	290,8	3,9	13,8	31,7	74,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	209,8	176,4	7,1	3,4	6,8	16,1
PAÍS VASCO	796,7	707,1	11,9	17,3	33,3	27,1
RIOJA, LA	107,6	88,2	4,7	0,3	1,8	12,6
CEUTA	20,7	18,3	0,3	1,1	1,0	0,0
MELILLA	19,0	16,8	0,7	0,0	0,6	0,8

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	PREPARAR COMIDAS					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	5687,5	178,8	67,6	197,2	849,6
ANDALUCÍA	1183,4	882,7	32,9	21,9	15,7	230,2
ARAGÓN	211,5	151,1	4,5	0,0	5,3	50,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	186,3	160,7	2,1	0,0	2,4	21,0
BALEARS, ILLES	158,8	145,1	2,6	1,7	5,1	4,3
CANARIAS	314,1	260,2	13,1	5,4	18,6	16,7
CANTABRIA	96,2	89,6	2,6	1,8	1,1	1,1
CASTILLA Y LEÓN	442,2	320,3	4,6	4,0	17,8	95,5
CASTILLA-LA MANCHA	302,6	268,7	15,7	0,5	3,3	14,5
CATALUÑA	1079,6	964,7	30,2	3,1	23,1	58,6
COMUNITAT VALENCIANA	754,4	564,2	4,5	1,3	27,2	157,2
EXTREMADURA	172,4	139,5	2,5	0,3	3,6	26,4
GALICIA	473,3	388,6	14,5	5,6	42,8	21,7
MADRID, COMUNIDAD DE	883,3	789,6	41,3	14,1	15,9	22,5
MURCIA, REGIÓN DE	193,2	107,3	0,0	3,0	8,0	74,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	77,2	3,1	0,7	2,2	15,6
PAÍS VASCO	360,5	323,0	4,3	3,6	4,1	25,5
RIOJA, LA	50,6	36,9	0,3	0,2	0,8	12,4
CEUTA	10,0	9,7	0,0	0,4	0,0	0,0
MELILLA	9,4	8,4	0,0	0,0	0,2	0,8

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	7041,1	414,8	227,9	461,2	60,7
ANDALUCÍA	1371,1	1162,9	73,8	33,3	68,5	32,6
ARAGÓN	242,4	209,4	12,8	7,8	12,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	232,2	211,7	9,7	3,8	7,0	0,0
BALEARS, ILLES	178,6	153,7	7,8	1,6	13,6	2,0
CANARIAS	348,6	297,1	10,2	14,6	26,2	0,5
CANTABRIA	114,5	102,7	4,5	1,8	4,3	1,1
CASTILLA Y LEÓN	492,6	404,2	38,0	14,7	33,7	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	331,6	289,1	24,3	11,1	7,1	0,0
CATALUÑA	1285,6	1176,3	50,8	13,6	35,9	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	879,3	734,0	25,6	41,7	73,0	4,9
EXTREMADURA	192,2	168,8	10,6	2,3	10,6	0,0
GALICIA	576,1	451,5	38,9	24,4	60,4	0,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1114,4	944,5	87,0	29,1	48,4	5,4
MURCIA, REGIÓN DE	221,9	183,6	3,9	10,8	23,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	111,1	99,2	4,0	2,7	4,6	0,6
PAÍS VASCO	436,2	384,1	7,6	13,7	29,2	1,6
RIOJA, LA	57,0	51,3	4,4	0,1	1,0	0,1
CEUTA	10,6	8,6	0,3	0,7	1,0	0,0
MELILLA	9,6	8,4	0,7	0,0	0,4	0,0

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	13949,2	435,2	196,0	483,3	122,4
ANDALUCÍA	2554,4	2339,6	79,3	33,2	48,8	53,6
ARAGÓN	453,9	412,4	18,9	6,0	9,7	7,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	418,5	395,3	7,4	3,8	9,7	2,2
BALEARS, ILLES	337,5	313,1	7,8	3,9	12,6	0,0
CANARIAS	662,7	596,8	27,1	12,5	23,9	2,3
CANTABRIA	210,7	197,9	4,9	1,3	5,0	1,4
CASTILLA Y LEÓN	934,7	843,8	21,7	17,3	51,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	634,3	595,1	21,6	11,0	4,3	2,4
CATALUÑA	2365,2	2215,6	74,1	22,7	52,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1633,7	1492,9	25,6	9,4	85,6	20,1
EXTREMADURA	364,6	337,8	11,8	2,7	9,1	3,2
GALICIA	1049,4	899,4	37,1	18,1	82,0	12,8
MADRID, COMUNIDAD DE	1997,7	1869,8	56,3	24,6	39,1	7,9
MURCIA, REGIÓN DE	415,1	374,8	8,3	13,7	15,8	2,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	209,8	190,6	6,6	5,6	6,6	0,6
PAÍS VASCO	796,7	738,5	23,2	9,0	21,7	4,3
RIOJA, LA	107,6	99,8	2,0	0,5	3,2	1,9
CEUTA	20,7	18,3	0,9	0,8	0,7	0,0
MELILLA	19,0	17,7	0,4	0,0	0,7	0,2

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	USAR TELÉFONO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	6539,7	153,6	63,4	153,8	70,0
ANDALUCÍA	1183,4	1100,8	41,0	9,9	13,2	18,3
ARAGÓN	211,5	191,8	7,0	1,0	4,8	7,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	186,3	176,7	3,1	1,2	3,5	1,8
BALEARS, ILLES	158,8	154,3	1,1	1,7	1,7	0,0
CANARIAS	314,1	285,5	12,2	5,9	10,3	0,0
CANTABRIA	96,2	92,6	2,6	0,0	0,7	0,3
CASTILLA Y LEÓN	442,2	409,8	9,5	2,9	19,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	302,6	287,3	8,7	2,9	1,4	2,4
CATALUÑA	1079,6	1026,6	19,1	5,7	28,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	754,4	707,8	10,6	0,0	18,4	17,6
EXTREMADURA	172,4	161,7	5,1	0,8	1,7	3,2
GALICIA	473,3	420,6	10,4	5,0	27,9	9,4
MADRID, COMUNIDAD DE	883,3	848,0	11,4	11,0	10,4	2,5
MURCIA, REGIÓN DE	193,2	175,7	2,5	7,6	4,8	2,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	88,0	3,8	4,2	2,2	0,6
PAÍS VASCO	360,5	347,7	4,8	2,8	2,9	2,4
RIOJA, LA	50,6	46,0	0,7	0,4	1,7	1,8
CEUTA	10,0	9,7	0,0	0,4	0,0	0,0
MELILLA	9,4	9,0	0,0	0,0	0,2	0,2

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	USAR TELÉFONO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	7409,5	281,6	132,7	329,4	52,4
ANDALUCÍA	1371,1	1238,7	38,2	23,3	35,6	35,3
ARAGÓN	242,4	220,6	12,0	5,0	4,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	232,2	218,6	4,3	2,6	6,3	0,4
BALEARS, ILLES	178,6	158,8	6,7	2,2	10,9	0,0
CANARIAS	348,6	311,3	14,9	6,5	13,6	2,3
CANTABRIA	114,5	105,3	2,4	1,3	4,3	1,1
CASTILLA Y LEÓN	492,6	434,0	12,2	14,3	32,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	331,6	307,8	12,9	8,1	2,9	0,0
CATALUÑA	1285,6	1188,9	55,0	17,0	24,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	879,3	785,1	15,1	9,4	67,2	2,5
EXTREMADURA	192,2	176,1	6,7	1,9	7,5	0,0
GALICIA	576,1	478,7	26,7	13,1	54,1	3,4
MADRID, COMUNIDAD DE	1114,4	1021,8	44,9	13,6	28,7	5,4
MURCIA, REGIÓN DE	221,9	199,0	5,8	6,1	10,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	111,1	102,5	2,8	1,4	4,4	0,0
PAÍS VASCO	436,2	390,9	18,5	6,2	18,8	1,9
RIOJA, LA	57,0	53,9	1,3	0,1	1,5	0,1
CEUTA	10,6	8,6	0,9	0,5	0,7	0,0
MELILLA	9,6	8,7	0,4	0,0	0,5	0,0

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	REALIZAR COMPRAS					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	12813,4	727,7	501,6	919,0	224,5
ANDALUCÍA	2554,4	2139,8	108,5	96,7	122,8	86,6
ARAGÓN	453,9	374,5	19,6	7,7	37,9	14,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	418,5	377,6	12,7	12,8	11,7	3,7
BALEARS, ILLES	337,5	294,2	7,1	15,1	21,1	0,0
CANARIAS	662,7	518,1	40,7	25,2	77,7	1,0
CANTABRIA	210,7	189,3	8,9	3,4	7,0	2,1
CASTILLA Y LEÓN	934,7	744,2	62,7	29,0	70,7	28,2
CASTILLA-LA MANCHA	634,3	529,9	60,0	26,8	12,5	5,0
CATALUÑA	2365,2	2109,3	107,6	54,5	86,3	7,5
COMUNITAT VALENCIANA	1633,7	1358,8	55,3	64,3	128,0	27,3
EXTREMADURA	364,6	312,4	17,4	10,2	17,3	7,1
GALICIA	1049,4	812,9	53,2	45,1	130,9	7,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1997,7	1701,2	128,6	65,3	94,1	8,5
MURCIA, REGIÓN DE	415,1	327,2	13,1	13,9	45,1	15,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	209,8	185,5	6,2	3,8	11,2	3,1
PAÍS VASCO	796,7	711,9	21,4	22,5	38,6	2,3
RIOJA, LA	107,6	92,4	2,6	3,8	4,2	4,5
CEUTA	20,7	17,8	0,6	1,1	1,2	0,0
MELILLA	19,0	16,0	1,4	0,3	0,8	0,3

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	REALIZAR COMPRAS					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	6175,4	234,7	131,3	270,6	168,6
ANDALUCÍA	1183,4	1051,2	30,0	29,7	16,2	56,2
ARAGÓN	211,5	174,7	9,9	3,4	12,3	11,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	186,3	171,7	3,3	3,3	4,7	3,3
BALEARS, ILLES	158,8	145,9	1,1	6,7	5,1	0,0
CANARIAS	314,1	257,5	21,8	5,6	28,6	0,6
CANTABRIA	96,2	88,4	5,0	0,5	1,3	1,0
CASTILLA Y LEÓN	442,2	375,7	16,0	4,3	23,5	22,7
CASTILLA-LA MANCHA	302,6	265,0	24,8	3,7	4,1	5,0
CATALUÑA	1079,6	997,7	23,0	10,8	43,6	4,5
COMUNITAT VALENCIANA	754,4	655,1	23,1	19,9	31,4	24,8
EXTREMADURA	172,4	150,6	6,8	3,2	5,6	6,3
GALICIA	473,3	394,9	16,3	11,0	44,2	6,9
MADRID, COMUNIDAD DE	883,3	802,4	36,2	14,9	27,7	2,1
MURCIA, REGIÓN DE	193,2	158,3	6,2	4,6	9,7	14,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	86,7	4,9	1,1	3,2	2,8
PAÍS VASCO	360,5	339,0	5,0	7,3	6,8	2,3
RIOJA, LA	50,6	42,7	0,7	0,7	2,2	4,3
CEUTA	10,0	9,2	0,5	0,4	0,0	0,0
MELILLA	9,4	8,7	0,0	0,0	0,4	0,3

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	REALIZAR COMPRAS					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	6638,0	492,9	370,3	648,4	56,0
ANDALUCÍA	1371,1	1088,6	78,5	67,0	106,5	30,5
ARAGÓN	242,4	199,8	9,6	4,3	25,6	3,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	232,2	205,9	9,4	9,6	7,0	0,4
BALEARS, ILLES	178,6	148,3	6,0	8,3	16,0	0,0
CANARIAS	348,6	260,6	18,9	19,6	49,1	0,5
CANTABRIA	114,5	100,9	3,9	2,9	5,7	1,1
CASTILLA Y LEÓN	492,6	368,5	46,6	24,8	47,1	5,5
CASTILLA-LA MANCHA	331,6	264,9	35,2	23,1	8,4	0,0
CATALUÑA	1285,6	1111,6	84,6	43,7	42,7	3,0
COMUNITAT VALENCIANA	879,3	703,7	32,2	44,4	96,6	2,5
EXTREMADURA	192,2	161,9	10,6	7,0	11,8	0,9
GALICIA	576,1	418,0	36,9	34,1	86,8	0,4
MADRID, COMUNIDAD DE	1114,4	898,9	92,4	50,4	66,4	6,4
MURCIA, REGIÓN DE	221,9	168,9	6,9	9,2	35,4	1,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	111,1	98,8	1,3	2,6	8,1	0,3
PAÍS VASCO	436,2	372,9	16,4	15,1	31,7	0,0
RIOJA, LA	57,0	49,7	2,0	3,1	2,0	0,1
CEUTA	10,6	8,6	0,2	0,7	1,2	0,0
MELILLA	9,6	7,4	1,4	0,3	0,4	0,0

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	13659,1	445,2	208,3	514,4	359,2
ANDALUCÍA	2554,4	2165,9	70,2	40,2	61,5	216,7
ARAGÓN	453,9	408,2	21,6	4,4	15,1	4,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	418,5	391,5	8,4	6,5	12,2	0,0
BALEARS, ILLES	337,5	311,2	9,4	5,9	10,9	0,0
CANARIAS	662,7	558,6	38,5	12,7	32,7	20,2
CANTABRIA	210,7	193,7	7,2	2,2	6,2	1,4
CASTILLA Y LEÓN	934,7	835,9	26,1	12,4	44,9	15,5
CASTILLA-LA MANCHA	634,3	601,4	23,0	4,3	2,3	3,3
CATALUÑA	2365,2	2205,5	75,1	17,0	56,1	11,5
COMUNITAT VALENCIANA	1633,7	1450,0	21,7	22,1	89,1	50,7
EXTREMADURA	364,6	342,2	8,4	5,8	7,2	1,0
GALICIA	1049,4	893,3	38,4	21,6	79,1	16,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1997,7	1866,8	52,7	31,4	41,4	5,4
MURCIA, REGIÓN DE	415,1	359,4	14,6	10,0	22,7	8,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	209,8	194,2	6,1	2,0	7,5	0,0
PAÍS VASCO	796,7	743,6	20,4	8,4	21,5	2,9
RIOJA, LA	107,6	101,2	2,3	0,6	2,9	0,6
CEUTA	20,7	18,5	0,6	0,8	0,7	0,0
MELILLA	19,0	18,0	0,5	0,0	0,5	0,0

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	6398,0	166,3	53,5	152,0	210,8
ANDALUCÍA	1183,4	1012,6	25,2	11,9	10,0	123,8
ARAGÓN	211,5	190,9	11,3	0,0	4,8	4,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	186,3	172,4	5,2	3,1	5,6	0,0
BALEARS, ILLES	158,8	149,2	5,3	4,3	0,0	0,0
CANARIAS	314,1	261,5	16,2	5,1	14,7	16,4
CANTABRIA	96,2	88,8	4,2	0,5	2,4	0,3
CASTILLA Y LEÓN	442,2	398,5	13,3	1,1	17,0	12,3
CASTILLA-LA MANCHA	302,6	288,4	9,8	0,0	1,2	3,3
CATALUÑA	1079,6	1023,3	25,2	0,0	25,0	6,2
COMUNITAT VALENCIANA	754,4	702,8	2,7	1,5	18,4	29,1
EXTREMADURA	172,4	165,0	3,0	1,7	1,7	1,0
GALICIA	473,3	421,7	12,9	11,3	21,9	5,4
MADRID, COMUNIDAD DE	883,3	850,4	15,0	5,9	12,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	193,2	166,3	6,3	3,3	10,5	6,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	91,0	4,2	1,0	2,5	0,0
PAÍS VASCO	360,5	348,9	5,5	2,5	2,3	1,3
RIOJA, LA	50,6	47,6	0,7	0,0	1,9	0,5
CEUTA	10,0	9,7	0,0	0,4	0,0	0,0
MELILLA	9,4	9,0	0,2	0,0	0,2	0,0

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	7261,1	278,9	154,8	362,4	148,4
ANDALUCÍA	1371,1	1153,3	45,0	28,4	51,5	92,9
ARAGÓN	242,4	217,3	10,3	4,4	10,2	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	232,2	219,1	3,1	3,4	6,6	0,0
BALEARS, ILLES	178,6	162,0	4,1	1,6	10,9	0,0
CANARIAS	348,6	297,1	22,3	7,5	17,9	3,8
CANTABRIA	114,5	104,9	3,0	1,6	3,8	1,1
CASTILLA Y LEÓN	492,6	437,4	12,7	11,3	27,9	3,3
CASTILLA-LA MANCHA	331,6	313,0	13,2	4,3	1,1	0,0
CATALUÑA	1285,6	1182,2	49,9	17,0	31,2	5,3
COMUNITAT VALENCIANA	879,3	747,3	19,1	20,6	70,7	21,6
EXTREMADURA	192,2	177,1	5,4	4,1	5,5	0,0
GALICIA	576,1	471,6	25,5	10,3	57,2	11,5
MADRID, COMUNIDAD DE	1114,4	1016,4	37,8	25,5	29,3	5,4
MURCIA, REGIÓN DE	221,9	193,1	8,3	6,7	12,3	1,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	111,1	103,2	1,8	1,1	5,0	0,0
PAÍS VASCO	436,2	394,7	14,9	5,9	19,1	1,6
RIOJA, LA	57,0	53,6	1,6	0,6	1,0	0,1
CEUTA	10,6	8,9	0,6	0,5	0,7	0,0
MELILLA	9,6	8,9	0,3	0,0	0,3	0,0

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	12176,6	981,8	549,3	858,9	619,6
ANDALUCÍA	2554,4	2039,7	152,0	111,2	125,3	126,3
ARAGÓN	453,9	364,1	15,5	12,5	25,6	36,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	418,5	358,1	19,9	14,0	12,3	14,3
BALEARS, ILLES	337,5	289,0	9,7	14,1	20,9	3,7
CANARIAS	662,7	502,6	63,4	16,9	55,6	24,1
CANTABRIA	210,7	184,8	8,7	7,9	6,8	2,5
CASTILLA Y LEÓN	934,7	720,0	61,5	39,4	63,7	50,1
CASTILLA-LA MANCHA	634,3	500,5	85,0	23,6	13,9	11,2
CATALUÑA	2365,2	2022,1	138,1	47,2	79,6	78,3
COMUNITAT VALENCIANA	1633,7	1270,9	88,9	50,4	103,1	120,4
EXTREMADURA	364,6	274,6	30,7	15,1	17,7	26,5
GALICIA	1049,4	738,3	87,1	53,6	144,4	25,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1997,7	1670,1	124,0	91,2	93,4	19,1
MURCIA, REGIÓN DE	415,1	256,1	41,3	18,5	44,3	54,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	209,8	176,0	8,2	7,7	9,7	8,2
PAÍS VASCO	796,7	689,3	41,7	19,9	37,6	8,2
RIOJA, LA	107,6	86,4	4,0	4,8	3,3	9,0
CEUTA	20,7	17,8	0,9	1,0	1,0	0,0
MELILLA	19,0	16,2	1,3	0,4	0,5	0,6

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	5716,2	285,2	121,6	289,2	568,3
ANDALUCÍA	1183,4	981,3	47,3	33,4	27,9	93,5
ARAGÓN	211,5	162,1	3,7	4,6	8,0	33,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	186,3	163,3	2,0	3,0	3,8	14,3
BALEARS, ILLES	158,8	142,7	6,2	1,7	6,5	1,8
CANARIAS	314,1	249,2	18,6	2,2	20,4	23,7
CANTABRIA	96,2	86,9	3,2	2,4	2,4	1,4
CASTILLA Y LEÓN	442,2	348,6	12,1	5,7	25,9	49,9
CASTILLA-LA MANCHA	302,6	252,8	32,3	1,2	5,2	11,2
CATALUÑA	1079,6	917,9	34,7	12,4	40,5	74,2
COMUNITAT VALENCIANA	754,4	577,2	24,9	5,2	29,1	118,0
EXTREMADURA	172,4	129,6	5,7	4,6	5,9	26,5
GALICIA	473,3	351,4	18,6	19,1	58,6	25,6
MADRID, COMUNIDAD DE	883,3	785,0	42,4	12,5	27,5	16,0
MURCIA, REGIÓN DE	193,2	107,7	14,4	4,3	12,0	54,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	79,1	5,1	3,3	3,1	8,2
PAÍS VASCO	360,5	325,3	12,8	4,8	11,0	6,6
RIOJA, LA	50,6	38,7	0,8	0,9	1,3	9,0
CEUTA	10,0	9,2	0,5	0,4	0,0	0,0
MELILLA	9,4	8,3	0,2	0,2	0,2	0,6

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	6460,4	696,6	427,6	569,7	51,3
ANDALUCÍA	1371,1	1058,4	104,7	77,8	97,4	32,8
ARAGÓN	242,4	202,0	11,8	7,9	17,6	3,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	232,2	194,8	17,9	11,0	8,5	0,0
BALEARS, ILLES	178,6	146,4	3,5	12,4	14,4	2,0
CANARIAS	348,6	253,4	44,8	14,7	35,2	0,5
CANTABRIA	114,5	97,9	5,5	5,6	4,4	1,1
CASTILLA Y LEÓN	492,6	371,4	49,4	33,6	37,9	0,2
CASTILLA-LA MANCHA	331,6	247,7	52,7	22,4	8,7	0,0
CATALUÑA	1285,6	1104,1	103,5	34,8	39,1	4,1
COMUNITAT VALENCIANA	879,3	693,6	64,1	45,2	74,0	2,5
EXTREMADURA	192,2	145,0	24,9	10,5	11,8	0,0
GALICIA	576,1	386,9	68,5	34,5	85,9	0,4
MADRID, COMUNIDAD DE	1114,4	885,1	81,6	78,7	65,9	3,2
MURCIA, REGIÓN DE	221,9	148,5	27,0	14,2	32,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	111,1	97,0	3,1	4,3	6,7	0,0
PAÍS VASCO	436,2	363,9	28,9	15,2	26,6	1,6
RIOJA, LA	57,0	47,8	3,2	3,9	2,1	0,0
CEUTA	10,6	8,6	0,4	0,6	1,0	0,0
MELILLA	9,6	8,0	1,1	0,2	0,3	0,0

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	10177,0	1448,8	1187,7	1690,5	682,2
ANDALUCÍA	2554,4	1863,2	185,1	156,7	201,6	147,8
ARAGÓN	453,9	287,2	35,0	26,1	64,5	41,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	418,5	276,3	59,7	44,3	20,6	17,7
BALEARS, ILLES	337,5	277,0	16,2	13,0	29,4	2,0
CANARIAS	662,7	274,2	79,1	101,8	175,2	32,3
CANTABRIA	210,7	173,2	10,9	8,3	15,4	2,9
CASTILLA Y LEÓN	934,7	585,6	86,7	79,9	127,0	55,5
CASTILLA-LA MANCHA	634,3	340,5	131,0	105,1	47,8	9,8
CATALUÑA	2365,2	1730,4	224,2	144,8	183,0	82,8
COMUNITAT VALENCIANA	1633,7	1027,5	112,0	140,8	219,1	134,4
EXTREMADURA	364,6	216,9	34,6	42,4	38,6	32,0
GALICIA	1049,4	582,8	108,6	104,2	228,8	24,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1997,7	1572,6	137,6	126,7	136,9	24,1
MURCIA, REGIÓN DE	415,1	167,3	107,0	30,8	55,0	55,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	209,8	165,6	13,3	6,2	16,9	7,9
PAÍS VASCO	796,7	529,2	100,7	47,6	116,7	2,5
RIOJA, LA	107,6	77,3	3,9	5,6	11,3	9,5
CEUTA	20,7	17,8	0,6	1,2	1,0	0,0
MELILLA	19,0	12,6	2,4	2,1	1,7	0,1

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	5136,3	480,4	301,6	476,3	586,1
ANDALUCÍA	1183,4	939,8	51,1	49,7	40,7	102,1
ARAGÓN	211,5	137,6	12,7	4,3	21,3	35,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	186,3	145,4	12,6	5,7	4,9	17,7
BALEARS, ILLES	158,8	140,1	9,3	2,8	6,5	0,0
CANARIAS	314,1	172,3	33,5	24,8	52,3	31,2
CANTABRIA	96,2	81,6	6,1	1,4	5,3	1,7
CASTILLA Y LEÓN	442,2	306,3	27,8	19,1	37,4	51,6
CASTILLA-LA MANCHA	302,6	196,3	51,8	34,7	10,0	9,8
CATALUÑA	1079,6	865,4	56,2	33,7	62,2	62,1
COMUNITAT VALENCIANA	754,4	487,6	45,2	26,8	65,9	128,9
EXTREMADURA	172,4	115,5	7,9	9,4	9,7	30,0
GALICIA	473,3	301,4	34,9	36,0	78,8	22,1
MADRID, COMUNIDAD DE	883,3	752,3	52,3	22,9	34,8	21,0
MURCIA, REGIÓN DE	193,2	90,3	30,2	6,4	12,0	54,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	79,5	2,6	4,2	4,9	7,6
PAÍS VASCO	360,5	272,4	44,2	17,2	25,9	0,9
RIOJA, LA	50,6	35,9	1,0	1,1	3,1	9,5
CEUTA	10,0	9,2	0,5	0,4	0,0	0,0
MELILLA	9,4	7,7	0,3	1,0	0,4	0,0

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	5040,7	968,4	886,1	1214,2	96,1
ANDALUCÍA	1371,1	923,4	134,0	107,1	160,9	45,7
ARAGÓN	242,4	149,7	22,3	21,8	43,2	5,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	232,2	130,9	47,1	38,6	15,7	0,0
BALEARS, ILLES	178,6	136,8	6,8	10,2	22,8	2,0
CANARIAS	348,6	102,0	45,6	77,0	122,9	1,1
CANTABRIA	114,5	91,5	4,8	6,9	10,1	1,1
CASTILLA Y LEÓN	492,6	279,3	59,0	60,8	89,6	3,9
CASTILLA-LA MANCHA	331,6	144,2	79,2	70,4	37,8	0,0
CATALUÑA	1285,6	865,0	168,0	111,1	120,8	20,7
COMUNITAT VALENCIANA	879,3	539,8	66,8	114,0	153,1	5,5
EXTREMADURA	192,2	101,5	26,7	33,0	28,9	2,1
GALICIA	576,1	281,4	73,7	68,3	150,0	2,8
MADRID, COMUNIDAD DE	1114,4	820,3	85,2	103,7	102,1	3,1
MURCIA, REGIÓN DE	221,9	77,0	76,8	24,4	43,0	0,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	111,1	86,1	10,7	2,1	11,9	0,3
PAÍS VASCO	436,2	256,8	56,5	30,4	90,9	1,6
RIOJA, LA	57,0	41,4	2,9	4,4	8,3	0,0
CEUTA	10,6	8,6	0,2	0,9	1,0	0,0
MELILLA	9,6	4,9	2,1	1,1	1,3	0,1

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	15186,2	13786,7	422,8	205,5	658,4	112,8
ANDALUCÍA	2554,4	2285,0	108,2	29,4	94,8	37,1
ARAGÓN	453,9	407,3	16,2	11,1	16,6	2,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	418,5	394,4	3,3	4,0	16,4	0,3
BALEARS, ILLES	337,5	313,5	1,7	11,4	10,9	0,0
CANARIAS	662,7	555,9	36,5	9,2	58,5	2,5
CANTABRIA	210,7	194,5	5,3	2,8	6,7	1,4
CASTILLA Y LEÓN	934,7	829,6	13,7	23,7	53,5	14,3
CASTILLA-LA MANCHA	634,3	598,1	13,6	16,0	4,3	2,3
CATALUÑA	2365,2	2166,4	78,0	27,2	70,4	23,2
COMUNITAT VALENCIANA	1633,7	1487,4	19,5	15,8	99,2	11,8
EXTREMADURA	364,6	340,6	6,2	3,4	12,7	1,7
GALICIA	1049,4	900,6	37,6	19,5	85,7	6,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1997,7	1881,1	44,2	15,5	49,8	7,2
MURCIA, REGIÓN DE	415,1	362,8	10,4	9,3	31,7	1,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	209,8	191,4	4,2	1,8	11,5	0,9
PAÍS VASCO	796,7	742,9	19,2	3,3	31,3	0,0
RIOJA, LA	107,6	99,9	2,7	1,4	3,3	0,3
CEUTA	20,7	18,1	1,1	0,8	0,7	0,0
MELILLA	19,0	17,3	1,1	0,1	0,5	0,0

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	6980,6	6563,9	140,9	43,0	182,8	50,0
ANDALUCÍA	1183,4	1111,0	40,5	4,5	16,1	11,3
ARAGÓN	211,5	194,6	5,9	3,4	4,8	2,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	186,3	175,1	0,0	1,4	9,4	0,3
BALEARS, ILLES	158,8	157,1	0,0	1,7	0,0	0,0
CANARIAS	314,1	278,5	13,3	2,2	18,0	2,1
CANTABRIA	96,2	90,2	2,3	1,0	2,4	0,3
CASTILLA Y LEÓN	442,2	403,4	6,9	2,7	19,5	9,6
CASTILLA-LA MANCHA	302,6	292,2	4,8	1,4	2,0	2,3
CATALUÑA	1079,6	1017,5	15,2	8,6	33,4	5,0
COMUNITAT VALENCIANA	754,4	719,2	6,7	0,8	21,3	6,4
EXTREMADURA	172,4	164,7	2,4	1,1	2,5	1,7
GALICIA	473,3	428,8	11,0	6,2	21,7	5,6
MADRID, COMUNIDAD DE	883,3	851,6	17,8	2,0	10,1	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	193,2	178,0	2,4	3,3	9,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	90,1	2,9	0,7	4,4	0,6
PAÍS VASCO	360,5	347,7	6,2	1,1	5,5	0,0
RIOJA, LA	50,6	45,8	2,0	0,6	1,9	0,3
CEUTA	10,0	9,2	0,5	0,4	0,0	0,0
MELILLA	9,4	9,0	0,2	0,0	0,2	0,0

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	8205,6	7222,9	281,9	162,4	475,6	62,8
ANDALUCÍA	1371,1	1174,0	67,7	24,8	78,7	25,8
ARAGÓN	242,4	212,7	10,3	7,7	11,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	232,2	219,3	3,3	2,6	7,0	0,0
BALEARS, ILLES	178,6	156,4	1,7	9,7	10,9	0,0
CANARIAS	348,6	277,4	23,2	7,0	40,5	0,5
CANTABRIA	114,5	104,3	3,1	1,8	4,2	1,1
CASTILLA Y LEÓN	492,6	426,2	6,8	20,9	34,0	4,7
CASTILLA-LA MANCHA	331,6	305,8	8,8	14,7	2,3	0,0
CATALUÑA	1285,6	1148,9	62,9	18,6	37,0	18,2
COMUNITAT VALENCIANA	879,3	768,2	12,8	15,0	77,9	5,4
EXTREMADURA	192,2	175,8	3,8	2,3	10,2	0,0
GALICIA	576,1	471,8	26,7	13,4	64,0	0,4
MADRID, COMUNIDAD DE	1114,4	1029,5	26,4	13,5	39,7	5,4
MURCIA, REGIÓN DE	221,9	184,8	8,0	5,9	22,1	1,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	111,1	101,3	1,3	1,1	7,1	0,3
PAÍS VASCO	436,2	395,2	13,0	2,1	25,9	0,0
RIOJA, LA	57,0	54,1	0,8	0,7	1,4	0,0
CEUTA	10,6	8,9	0,6	0,5	0,7	0,0
MELILLA	9,6	8,3	0,9	0,1	0,3	0,0

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	12728,6	593,5	295,4	658,4	910,3
BÁSICO E INFERIOR	9864,2	7815,7	497,1	262,2	590,9	698,2
INTERMEDIO	2430,7	2262,9	49,8	14,4	24,6	79,0
SUPERIOR	2891,3	2649,9	46,6	18,8	42,9	133,0
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	6260,1	5860,8	90,0	32,7	51,5	225,1
BÁSICO E INFERIOR	3130,0	2843,0	63,3	23,4	44,7	155,6
INTERMEDIO	1418,4	1357,6	18,2	5,9	5,7	31,0
SUPERIOR	1711,7	1660,2	8,5	3,4	1,1	38,5
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4549,1	4102,5	91,7	41,9	83,4	229,7
BÁSICO E INFERIOR	3093,2	2763,4	68,2	37,6	55,0	169,0
INTERMEDIO	694,8	660,4	4,8	2,4	7,6	19,6
SUPERIOR	761,1	678,6	18,7	1,9	20,8	41,1
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2964,3	2194,7	195,7	91,4	180,9	301,6
BÁSICO E INFERIOR	2387,4	1725,5	171,4	83,3	171,4	235,9
INTERMEDIO	254,7	209,7	14,0	2,6	7,2	21,1
SUPERIOR	322,1	259,5	10,4	5,5	2,2	44,6
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1412,7	570,7	216,1	129,5	342,6	153,8
BÁSICO E INFERIOR	1253,5	483,8	194,2	118,0	319,8	137,8
INTERMEDIO	62,9	35,3	12,8	3,5	4,0	7,3
SUPERIOR	96,3	51,6	9,1	8,0	18,8	8,8

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	5687,5	178,8	67,6	197,2	849,6
BÁSICO E INFERIOR	4275,2	3265,9	145,0	55,2	159,3	649,7
INTERMEDIO	1151,3	1051,0	15,1	2,2	8,0	74,9
SUPERIOR	1554,1	1370,5	18,6	10,1	29,8	125,0
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3058,1	2775,8	32,5	8,8	21,8	219,2
BÁSICO E INFERIOR	1555,7	1348,8	25,8	8,8	20,6	151,6
INTERMEDIO	649,1	615,0	3,1	0,0	0,0	31,0
SUPERIOR	853,3	812,0	3,5	0,0	1,1	36,5
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2073,4	1774,0	34,7	13,1	34,4	217,2
BÁSICO E INFERIOR	1293,1	1078,1	23,8	13,1	17,6	160,5
INTERMEDIO	326,3	306,5	2,0	0,0	2,4	15,5
SUPERIOR	454,0	389,5	8,9	0,0	14,5	41,1
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1355,5	929,0	56,6	22,4	65,8	281,7
BÁSICO E INFERIOR	1016,9	669,1	49,4	17,9	58,6	222,0
INTERMEDIO	138,5	109,0	3,3	0,0	5,0	21,1
SUPERIOR	200,1	150,9	3,9	4,5	2,2	38,5
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	493,6	208,7	55,0	23,1	75,2	131,6
BÁSICO E INFERIOR	409,5	170,0	46,0	15,3	62,5	115,6
INTERMEDIO	37,4	20,6	6,7	2,2	0,6	7,3
SUPERIOR	46,8	18,0	2,2	5,6	12,1	8,8

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	7041,1	414,8	227,9	461,2	60,7
BÁSICO E INFERIOR	5589,0	4549,8	352,1	207,0	431,6	48,5
INTERMEDIO	1279,4	1211,8	34,7	12,2	16,5	4,1
SUPERIOR	1337,2	1279,4	28,0	8,7	13,1	8,0
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3202,0	3085,0	57,5	23,9	29,7	5,9
BÁSICO E INFERIOR	1574,2	1494,2	37,5	14,5	24,1	4,0
INTERMEDIO	769,3	742,6	15,1	5,9	5,7	0,0
SUPERIOR	858,5	848,2	5,0	3,4	0,0	2,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2475,7	2328,4	57,0	28,7	49,0	12,5
BÁSICO E INFERIOR	1800,1	1685,4	44,5	24,5	37,4	8,4
INTERMEDIO	368,4	353,9	2,8	2,4	5,2	4,1
SUPERIOR	307,1	289,1	9,8	1,9	6,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1608,8	1265,7	139,1	69,0	115,1	20,0
BÁSICO E INFERIOR	1370,6	1056,4	122,0	65,4	112,9	13,9
INTERMEDIO	116,2	100,7	10,7	2,6	2,2	0,0
SUPERIOR	122,1	108,6	6,4	1,0	0,0	6,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	919,1	362,0	161,2	106,3	267,5	22,2
BÁSICO E INFERIOR	844,0	313,8	148,2	102,6	257,3	22,2
INTERMEDIO	25,5	14,7	6,1	1,3	3,4	0,0
SUPERIOR	49,6	33,5	6,9	2,4	6,8	0,0

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	13949,2	435,2	196,0	483,3	122,4
BÁSICO E INFERIOR	9864,2	8752,0	398,2	179,4	423,1	111,5
INTERMEDIO	2430,7	2378,6	13,2	9,2	20,3	9,4
SUPERIOR	2891,3	2818,6	23,9	7,4	39,9	1,5
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	6260,1	6159,0	28,1	12,6	38,7	21,6
BÁSICO E INFERIOR	3130,0	3051,3	24,6	6,1	31,4	16,7
INTERMEDIO	1418,4	1405,3	1,0	3,8	3,4	4,9
SUPERIOR	1711,7	1702,4	2,5	2,8	4,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4549,1	4391,8	56,1	30,1	49,1	22,1
BÁSICO E INFERIOR	3093,2	2970,7	45,2	27,6	28,9	20,8
INTERMEDIO	694,8	684,2	0,0	1,6	7,6	1,4
SUPERIOR	761,1	736,8	10,8	0,8	12,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2964,3	2562,9	154,6	78,1	125,0	43,6
BÁSICO E INFERIOR	2387,4	2019,3	143,1	71,6	114,2	39,3
INTERMEDIO	254,7	238,4	4,3	3,9	5,1	3,1
SUPERIOR	322,1	305,3	7,3	2,7	5,7	1,2
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1412,7	835,5	196,5	75,2	270,5	35,0
BÁSICO E INFERIOR	1253,5	710,7	185,3	74,1	248,6	34,7
INTERMEDIO	62,9	50,7	8,0	0,0	4,2	0,0
SUPERIOR	96,3	74,1	3,2	1,1	17,6	0,3

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	6539,7	153,6	63,4	153,8	70,0
BÁSICO E INFERIOR	4275,2	3898,8	138,3	59,3	116,6	62,2
INTERMEDIO	1151,3	1130,8	4,0	2,0	8,3	6,3
SUPERIOR	1554,1	1510,2	11,3	2,1	29,0	1,5
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3058,1	3006,1	9,4	4,5	16,4	21,6
BÁSICO E INFERIOR	1555,7	1513,2	9,4	4,1	12,4	16,7
INTERMEDIO	649,1	644,1	0,0	0,0	0,0	4,9
SUPERIOR	853,3	848,8	0,0	0,4	4,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2073,4	1993,4	25,7	20,6	18,0	15,7
BÁSICO E INFERIOR	1293,1	1233,9	17,0	20,6	7,3	14,4
INTERMEDIO	326,3	322,6	0,0	0,0	2,4	1,4
SUPERIOR	454,0	436,9	8,7	0,0	8,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1355,5	1196,3	63,3	25,6	48,8	21,5
BÁSICO E INFERIOR	1016,9	872,8	60,6	22,0	41,2	20,3
INTERMEDIO	138,5	133,0	0,6	2,0	2,9	0,0
SUPERIOR	200,1	190,5	2,0	1,7	4,6	1,2
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	493,6	343,9	55,3	12,7	70,7	11,2
BÁSICO E INFERIOR	409,5	279,0	51,3	12,7	55,7	10,9
INTERMEDIO	37,4	31,0	3,3	0,0	3,0	0,0
SUPERIOR	46,8	33,8	0,6	0,0	12,0	0,3

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	7409,5	281,6	132,7	329,4	52,4
BÁSICO E INFERIOR	5589,0	4853,2	259,8	120,2	306,5	49,3
INTERMEDIO	1279,4	1247,8	9,3	7,2	12,0	3,1
SUPERIOR	1337,2	1308,5	12,5	5,3	10,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3202,0	3152,9	18,6	8,1	22,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1574,2	1538,1	15,1	2,0	19,0	0,0
INTERMEDIO	769,3	761,2	1,0	3,8	3,4	0,0
SUPERIOR	858,5	853,6	2,5	2,4	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2475,7	2398,3	30,4	9,5	31,1	6,4
BÁSICO E INFERIOR	1800,1	1736,8	28,2	7,1	21,6	6,4
INTERMEDIO	368,4	361,6	0,0	1,6	5,2	0,0
SUPERIOR	307,1	299,9	2,2	0,8	4,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1608,8	1366,6	91,4	52,5	76,2	22,1
BÁSICO E INFERIOR	1370,6	1146,5	82,4	49,6	73,0	19,0
INTERMEDIO	116,2	105,4	3,7	1,9	2,2	3,1
SUPERIOR	122,1	114,8	5,3	1,0	1,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	919,1	491,6	141,3	62,5	199,8	23,9
BÁSICO E INFERIOR	844,0	431,7	134,1	61,4	193,0	23,9
INTERMEDIO	25,5	19,7	4,6	0,0	1,2	0,0
SUPERIOR	49,6	40,2	2,6	1,1	5,7	0,0

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	12813,4	727,7	501,6	919,0	224,5
BÁSICO E INFERIOR	9864,2	7793,3	623,1	429,5	811,5	206,7
INTERMEDIO	2430,7	2270,6	73,0	35,2	40,5	11,5
SUPERIOR	2891,3	2749,4	31,5	37,0	67,1	6,3
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	6260,1	5957,4	110,9	68,2	81,1	42,4
BÁSICO E INFERIOR	3130,0	2902,3	85,9	53,4	57,5	30,8
INTERMEDIO	1418,4	1367,5	17,5	10,0	13,8	9,7
SUPERIOR	1711,7	1687,7	7,5	4,8	9,8	2,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4549,1	4126,3	163,6	87,4	122,0	49,9
BÁSICO E INFERIOR	3093,2	2764,1	130,7	64,8	87,5	46,1
INTERMEDIO	694,8	651,9	23,2	8,1	11,6	0,0
SUPERIOR	761,1	710,3	9,6	14,6	22,9	3,7
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2964,3	2181,1	272,2	168,6	272,9	69,4
BÁSICO E INFERIOR	2387,4	1673,1	242,8	150,0	253,7	67,9
INTERMEDIO	254,7	210,4	24,1	8,1	11,1	1,0
SUPERIOR	322,1	297,6	5,3	10,5	8,1	0,5
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1412,7	548,6	181,0	177,3	443,1	62,8
BÁSICO E INFERIOR	1253,5	453,8	163,7	161,3	412,9	61,9
INTERMEDIO	62,9	40,9	8,1	9,0	4,0	0,8
SUPERIOR	96,3	53,9	9,1	7,0	26,2	0,1

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	6175,4	234,7	131,3	270,6	168,6
BÁSICO E INFERIOR	4275,2	3613,1	196,6	97,8	215,4	152,3
INTERMEDIO	1151,3	1090,3	25,4	12,0	13,6	10,0
SUPERIOR	1554,1	1472,0	12,7	21,5	41,6	6,2
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3058,1	2909,8	47,8	20,2	39,4	40,9
BÁSICO E INFERIOR	1555,7	1440,9	42,7	14,1	27,2	30,8
INTERMEDIO	649,1	631,9	1,7	2,6	4,8	8,1
SUPERIOR	853,3	837,0	3,4	3,5	7,4	2,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2073,4	1900,0	51,5	29,0	49,5	43,4
BÁSICO E INFERIOR	1293,1	1163,9	41,3	19,6	28,7	39,7
INTERMEDIO	326,3	315,7	5,5	0,0	5,2	0,0
SUPERIOR	454,0	420,4	4,7	9,5	15,7	3,7
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1355,5	1100,1	81,0	46,4	78,0	49,9
BÁSICO E INFERIOR	1016,9	795,0	63,4	39,8	70,3	48,3
INTERMEDIO	138,5	113,9	17,7	2,8	3,1	1,0
SUPERIOR	200,1	191,1	0,0	3,8	4,6	0,5
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	493,6	265,6	54,3	35,6	103,7	34,4
BÁSICO E INFERIOR	409,5	213,3	49,2	24,3	89,2	33,6
INTERMEDIO	37,4	28,9	0,6	6,5	0,6	0,8
SUPERIOR	46,8	23,4	4,6	4,8	13,9	0,0

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	6638,0	492,9	370,3	648,4	56,0
BÁSICO E INFERIOR	5589,0	4180,2	426,5	331,7	596,1	54,4
INTERMEDIO	1279,4	1180,3	47,6	23,2	26,9	1,5
SUPERIOR	1337,2	1277,5	18,8	15,5	25,4	0,1
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3202,0	3047,6	63,1	48,0	41,7	1,5
BÁSICO E INFERIOR	1574,2	1461,4	43,2	39,3	30,4	0,0
INTERMEDIO	769,3	735,6	15,8	7,3	9,0	1,5
SUPERIOR	858,5	850,7	4,1	1,4	2,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2475,7	2226,3	112,0	58,4	72,5	6,5
BÁSICO E INFERIOR	1800,1	1600,2	89,4	45,2	58,8	6,5
INTERMEDIO	368,4	336,2	17,7	8,1	6,4	0,0
SUPERIOR	307,1	289,8	4,9	5,1	7,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1608,8	1081,0	191,2	122,2	194,8	19,6
BÁSICO E INFERIOR	1370,6	878,1	179,4	110,2	183,3	19,6
INTERMEDIO	116,2	96,4	6,5	5,3	8,0	0,0
SUPERIOR	122,1	106,5	5,3	6,8	3,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	919,1	283,0	126,6	141,7	339,4	28,4
BÁSICO E INFERIOR	844,0	240,5	114,6	137,0	323,7	28,3
INTERMEDIO	25,5	12,1	7,5	2,5	3,4	0,0
SUPERIOR	49,6	30,5	4,5	2,2	12,3	0,1

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	13659,1	445,2	208,3	514,4	359,2
BÁSICO E INFERIOR	9864,2	8619,1	388,0	199,3	448,8	208,9
INTERMEDIO	2430,7	2314,7	33,7	3,7	21,1	57,5
SUPERIOR	2891,3	2725,3	23,5	5,3	44,4	92,8
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	6260,1	5985,7	52,6	14,6	37,5	169,6
BÁSICO E INFERIOR	3130,0	2963,6	44,4	13,8	27,0	81,2
INTERMEDIO	1418,4	1376,4	8,2	0,8	4,1	28,9
SUPERIOR	1711,7	1645,7	0,1	0,0	6,3	59,6
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4549,1	4284,5	78,6	27,6	54,3	104,0
BÁSICO E INFERIOR	3093,2	2912,4	48,8	26,8	33,2	72,0
INTERMEDIO	694,8	658,6	10,5	0,0	7,6	18,1
SUPERIOR	761,1	713,5	19,2	0,8	13,6	14,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2964,3	2534,4	160,0	78,5	137,2	54,2
BÁSICO E INFERIOR	2387,4	2010,5	153,2	74,4	124,3	25,0
INTERMEDIO	254,7	232,3	4,1	0,7	7,6	10,0
SUPERIOR	322,1	291,6	2,7	3,4	5,3	19,2
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1412,7	854,5	154,0	87,6	285,3	31,3
BÁSICO E INFERIOR	1253,5	732,6	141,7	84,2	264,3	30,7
INTERMEDIO	62,9	47,5	10,8	2,2	1,8	0,6
SUPERIOR	96,3	74,5	1,5	1,1	19,2	0,0

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	6398,0	166,3	53,5	152,0	210,8
BÁSICO E INFERIOR	4275,2	3836,8	140,7	48,9	116,1	132,6
INTERMEDIO	1151,3	1107,3	7,5	2,2	6,5	27,7
SUPERIOR	1554,1	1453,9	18,0	2,4	29,4	50,4
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3058,1	2929,6	18,1	1,0	17,8	91,7
BÁSICO E INFERIOR	1555,7	1474,9	17,5	1,0	13,8	48,5
INTERMEDIO	649,1	628,9	0,4	0,0	0,0	19,7
SUPERIOR	853,3	825,7	0,1	0,0	4,0	23,5
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2073,4	1923,8	42,6	16,6	20,6	69,9
BÁSICO E INFERIOR	1293,1	1192,8	25,5	16,6	8,9	49,3
INTERMEDIO	326,3	315,0	1,5	0,0	2,4	7,5
SUPERIOR	454,0	416,0	15,6	0,0	9,3	13,1
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1355,5	1190,7	61,9	20,2	47,3	35,4
BÁSICO E INFERIOR	1016,9	880,9	57,0	18,3	39,1	21,6
INTERMEDIO	138,5	131,8	3,2	0,0	3,5	0,0
SUPERIOR	200,1	178,0	1,7	1,9	4,6	13,8
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	493,6	353,9	43,7	15,8	66,4	13,8
BÁSICO E INFERIOR	409,5	288,2	40,7	13,0	54,3	13,3
INTERMEDIO	37,4	31,6	2,4	2,2	0,6	0,6
SUPERIOR	46,8	34,1	0,6	0,5	11,5	0,0

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	7261,1	278,9	154,8	362,4	148,4
BÁSICO E INFERIOR	5589,0	4782,3	247,3	150,4	332,7	76,3
INTERMEDIO	1279,4	1207,4	26,1	1,5	14,7	29,8
SUPERIOR	1337,2	1271,4	5,5	2,9	15,0	42,4
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3202,0	3056,1	34,5	13,6	19,7	78,0
BÁSICO E INFERIOR	1574,2	1488,7	26,8	12,9	13,2	32,7
INTERMEDIO	769,3	747,5	7,7	0,8	4,1	9,2
SUPERIOR	858,5	820,0	0,0	0,0	2,4	36,1
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2475,7	2360,7	36,0	11,0	33,7	34,2
BÁSICO E INFERIOR	1800,1	1719,7	23,3	10,2	24,2	22,7
INTERMEDIO	368,4	343,6	9,0	0,0	5,2	10,6
SUPERIOR	307,1	297,5	3,7	0,8	4,3	0,9
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1608,8	1343,6	98,1	58,3	89,9	18,9
BÁSICO E INFERIOR	1370,6	1129,6	96,2	56,1	85,2	3,5
INTERMEDIO	116,2	100,5	0,9	0,7	4,1	10,0
SUPERIOR	122,1	113,6	1,0	1,5	0,7	5,3
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	919,1	500,6	110,3	71,8	219,0	17,5
BÁSICO E INFERIOR	844,0	444,4	101,0	71,2	210,0	17,5
INTERMEDIO	25,5	15,9	8,4	0,0	1,2	0,0
SUPERIOR	49,6	40,3	0,9	0,6	7,7	0,0

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	12176,6	981,8	549,3	858,9	619,6
BÁSICO E INFERIOR	9864,2	7321,8	826,0	464,3	754,6	497,5
INTERMEDIO	2430,7	2177,9	91,7	54,9	38,2	67,9
SUPERIOR	2891,3	2676,9	64,1	30,0	66,1	54,1
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	6260,1	5786,9	163,6	72,9	77,1	159,6
BÁSICO E INFERIOR	3130,0	2799,0	116,3	41,6	58,8	114,2
INTERMEDIO	1418,4	1318,3	32,9	28,2	9,8	29,1
SUPERIOR	1711,7	1669,6	14,4	3,1	8,4	16,3
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4549,1	3916,0	254,1	102,8	112,9	163,3
BÁSICO E INFERIOR	3093,2	2602,2	210,4	79,4	81,5	119,7
INTERMEDIO	694,8	629,6	21,9	12,6	11,2	19,4
SUPERIOR	761,1	684,2	21,8	10,8	20,2	24,1
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2964,3	1984,9	354,3	181,2	262,6	181,3
BÁSICO E INFERIOR	2387,4	1506,9	311,9	170,0	236,5	162,2
INTERMEDIO	254,7	199,2	27,8	6,2	11,6	9,9
SUPERIOR	322,1	278,8	14,6	5,0	14,5	9,2
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1412,7	488,9	209,8	192,4	406,4	115,4
BÁSICO E INFERIOR	1253,5	413,7	187,3	173,3	377,7	101,4
INTERMEDIO	62,9	30,7	9,1	8,0	5,6	9,5
SUPERIOR	96,3	44,4	13,3	11,1	23,0	4,5

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	5716,2	285,2	121,6	289,2	568,3
BÁSICO E INFERIOR	4275,2	3281,2	225,6	95,7	221,2	451,6
INTERMEDIO	1151,3	1018,7	34,8	14,4	19,6	63,8
SUPERIOR	1554,1	1416,4	24,9	11,5	48,4	52,9
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3058,1	2784,0	46,9	26,7	41,9	158,5
BÁSICO E INFERIOR	1555,7	1362,3	34,0	15,8	29,4	114,2
INTERMEDIO	649,1	596,8	8,6	10,4	4,2	29,1
SUPERIOR	853,3	824,9	4,3	0,5	8,4	15,2
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2073,4	1772,8	74,1	21,4	52,4	152,8
BÁSICO E INFERIOR	1293,1	1075,4	54,5	18,7	31,3	113,3
INTERMEDIO	326,3	296,9	8,4	0,6	5,2	15,3
SUPERIOR	454,0	400,5	11,2	2,2	15,9	24,1
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1355,5	950,8	101,7	34,2	102,1	166,6
BÁSICO E INFERIOR	1016,9	669,6	84,4	31,2	84,2	147,5
INTERMEDIO	138,5	105,7	15,0	1,1	6,8	9,9
SUPERIOR	200,1	175,5	2,3	2,0	11,1	9,2
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	493,6	208,7	62,4	39,3	92,8	90,3
BÁSICO E INFERIOR	409,5	173,9	52,6	30,1	76,4	76,5
INTERMEDIO	37,4	19,3	2,7	2,4	3,5	9,5
SUPERIOR	46,8	15,5	7,1	6,9	13,0	4,4

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	6460,4	696,6	427,6	569,7	51,3
BÁSICO E INFERIOR	5589,0	4040,7	600,4	368,6	533,4	45,9
INTERMEDIO	1279,4	1159,3	56,9	40,5	18,6	4,1
SUPERIOR	1337,2	1260,5	39,3	18,5	17,7	1,2
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3202,0	3002,9	116,7	46,2	35,2	1,1
BÁSICO E INFERIOR	1574,2	1436,7	82,3	25,8	29,5	0,0
INTERMEDIO	769,3	721,5	24,3	17,8	5,7	0,0
SUPERIOR	858,5	844,7	10,1	2,6	0,0	1,1
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2475,7	2143,3	180,0	81,4	60,5	10,5
BÁSICO E INFERIOR	1800,1	1526,9	155,9	60,8	50,2	6,3
INTERMEDIO	368,4	332,8	13,5	12,0	6,0	4,1
SUPERIOR	307,1	283,7	10,5	8,7	4,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1608,8	1034,1	252,6	146,9	160,5	14,6
BÁSICO E INFERIOR	1370,6	837,3	227,5	138,8	152,3	14,6
INTERMEDIO	116,2	93,5	12,7	5,1	4,8	0,0
SUPERIOR	122,1	103,3	12,3	3,0	3,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	919,1	280,2	147,3	153,1	313,5	25,0
BÁSICO E INFERIOR	844,0	239,8	134,7	143,2	301,4	25,0
INTERMEDIO	25,5	11,4	6,4	5,6	2,1	0,0
SUPERIOR	49,6	28,9	6,2	4,3	10,0	0,1

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	10177,0	1448,8	1187,7	1690,5	682,2
BÁSICO E INFERIOR	9864,2	5878,2	1106,9	948,2	1413,6	517,3
INTERMEDIO	2430,7	1936,6	161,0	128,5	122,1	82,5
SUPERIOR	2891,3	2362,3	180,9	111,0	154,8	82,3
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	6260,1	5278,4	336,7	243,2	249,4	152,5
BÁSICO E INFERIOR	3130,0	2520,8	215,0	138,0	159,0	97,2
INTERMEDIO	1418,4	1218,8	53,1	68,7	42,2	35,5
SUPERIOR	1711,7	1538,8	68,5	36,5	48,2	19,7
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4549,1	3234,5	503,8	309,4	329,4	172,0
BÁSICO E INFERIOR	3093,2	2084,2	382,5	261,0	234,7	130,9
INTERMEDIO	694,8	552,0	61,3	22,6	43,7	15,2
SUPERIOR	761,1	598,2	60,1	25,8	51,0	26,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2964,3	1391,4	413,2	396,6	543,1	220,0
BÁSICO E INFERIOR	2387,4	1042,6	339,0	341,0	492,8	172,0
INTERMEDIO	254,7	146,5	35,3	30,4	23,4	19,1
SUPERIOR	322,1	202,3	38,9	25,2	26,8	29,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1412,7	272,7	195,1	238,5	568,7	137,8
BÁSICO E INFERIOR	1253,5	230,5	170,4	208,2	527,2	117,3
INTERMEDIO	62,9	19,3	11,3	6,8	12,8	12,8
SUPERIOR	96,3	22,9	13,4	23,5	28,8	7,7

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	5136,3	480,4	301,6	476,3	586,1
BÁSICO E INFERIOR	4275,2	2907,1	331,4	236,7	353,8	446,2
INTERMEDIO	1151,3	948,4	57,5	32,8	39,0	73,6
SUPERIOR	1554,1	1280,8	91,5	32,1	83,4	66,3
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3058,1	2641,6	109,9	60,7	97,1	148,7
BÁSICO E INFERIOR	1555,7	1304,4	60,5	35,8	59,6	95,3
INTERMEDIO	649,1	566,7	17,0	13,7	16,2	35,5
SUPERIOR	853,3	770,4	32,4	11,2	21,2	17,9
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2073,4	1614,1	134,5	64,0	107,4	153,4
BÁSICO E INFERIOR	1293,1	966,2	86,7	57,1	63,7	119,4
INTERMEDIO	326,3	283,1	19,4	3,9	9,3	10,6
SUPERIOR	454,0	364,7	28,4	3,0	34,4	23,5
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1355,5	756,2	161,3	107,6	151,8	178,6
BÁSICO E INFERIOR	1016,9	530,5	122,3	87,8	132,4	144,0
INTERMEDIO	138,5	83,5	17,1	13,2	8,2	16,5
SUPERIOR	200,1	142,3	22,0	6,6	11,2	18,1
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	493,6	124,4	74,6	69,2	120,0	105,3
BÁSICO E INFERIOR	409,5	106,0	61,9	56,0	98,1	87,5
INTERMEDIO	37,4	15,1	4,1	2,0	5,3	11,0
SUPERIOR	46,8	3,4	8,7	11,2	16,6	6,9

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	5040,7	968,4	886,1	1214,2	96,1
BÁSICO E INFERIOR	5589,0	2971,1	775,5	711,5	1059,8	71,1
INTERMEDIO	1279,4	988,2	103,5	95,7	83,1	9,0
SUPERIOR	1337,2	1081,5	89,4	79,0	71,4	16,0
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3202,0	2636,8	226,7	182,4	152,3	3,7
BÁSICO E INFERIOR	1574,2	1216,4	154,5	102,2	99,3	1,9
INTERMEDIO	769,3	652,1	36,2	55,0	26,0	0,0
SUPERIOR	858,5	768,4	36,1	25,3	26,9	1,8
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2475,7	1620,4	369,3	245,4	222,0	18,5
BÁSICO E INFERIOR	1800,1	1118,0	295,8	203,9	171,0	11,5
INTERMEDIO	368,4	268,9	41,9	18,8	34,3	4,6
SUPERIOR	307,1	233,5	31,7	22,8	16,7	2,5
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1608,8	635,2	251,9	289,0	391,3	41,4
BÁSICO E INFERIOR	1370,6	512,2	216,7	253,2	360,5	28,0
INTERMEDIO	116,2	63,0	18,2	17,2	15,2	2,6
SUPERIOR	122,1	60,1	16,9	18,6	15,6	10,9
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	919,1	148,3	120,4	169,3	448,7	32,5
BÁSICO E INFERIOR	844,0	124,5	108,5	152,2	429,0	29,8
INTERMEDIO	25,5	4,2	7,3	4,8	7,5	1,8
SUPERIOR	49,6	19,5	4,7	12,3	12,2	0,8

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	15186,2	13786,7	422,8	205,5	658,4	112,8
BÁSICO E INFERIOR	9864,2	8617,2	379,4	189,7	580,2	97,8
INTERMEDIO	2430,7	2357,2	31,2	6,6	28,8	6,9
SUPERIOR	2891,3	2812,4	12,2	9,2	49,4	8,2
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	6260,1	6134,4	37,3	24,5	49,4	14,4
BÁSICO E INFERIOR	3130,0	3027,5	33,0	18,4	38,5	12,6
INTERMEDIO	1418,4	1401,6	4,2	6,1	4,6	1,9
SUPERIOR	1711,7	1705,3	0,1	0,0	6,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4549,1	4347,8	68,9	31,8	85,4	15,3
BÁSICO E INFERIOR	3093,2	2946,8	49,8	24,5	59,7	12,4
INTERMEDIO	694,8	670,5	13,0	0,0	10,4	0,8
SUPERIOR	761,1	730,4	6,0	7,3	15,3	2,2
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2964,3	2519,1	148,3	67,8	182,4	46,6
BÁSICO E INFERIOR	2387,4	1974,2	143,9	67,1	163,5	38,8
INTERMEDIO	254,7	239,1	2,6	0,0	11,1	1,8
SUPERIOR	322,1	305,8	1,7	0,8	7,8	6,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1412,7	785,4	168,3	81,4	341,3	36,4
BÁSICO E INFERIOR	1253,5	668,6	152,5	79,7	318,6	34,1
INTERMEDIO	62,9	46,0	11,4	0,5	2,7	2,4
SUPERIOR	96,3	70,8	4,4	1,1	20,0	0,0

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	6980,6	6563,9	140,9	43,0	182,8	50,0
BÁSICO E INFERIOR	4275,2	3929,5	128,7	33,3	141,9	41,8
INTERMEDIO	1151,3	1126,9	5,9	2,6	9,7	6,1
SUPERIOR	1554,1	1507,5	6,3	7,1	31,1	2,2
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3058,1	3013,6	10,2	3,7	21,9	8,6
BÁSICO E INFERIOR	1555,7	1520,2	10,2	1,1	17,5	6,8
INTERMEDIO	649,1	644,1	0,0	2,6	0,4	1,9
SUPERIOR	853,3	849,2	0,1	0,0	4,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2073,4	1987,6	26,7	11,6	36,5	11,1
BÁSICO E INFERIOR	1293,1	1237,3	21,5	5,1	20,3	8,9
INTERMEDIO	326,3	319,7	1,5	0,0	5,2	0,0
SUPERIOR	454,0	430,6	3,8	6,5	11,0	2,2
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1355,5	1222,3	53,8	12,9	51,9	14,6
BÁSICO E INFERIOR	1016,9	895,7	51,8	12,9	43,7	12,8
INTERMEDIO	138,5	131,1	2,0	0,0	3,5	1,8
SUPERIOR	200,1	195,4	0,0	0,0	4,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	493,6	340,5	50,1	14,9	72,5	15,6
BÁSICO E INFERIOR	409,5	276,2	45,3	14,3	60,4	13,3
INTERMEDIO	37,4	32,0	2,4	0,0	0,6	2,4
SUPERIOR	46,8	32,2	2,4	0,6	11,5	0,0

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	8205,6	7222,9	281,9	162,4	475,6	62,8
BÁSICO E INFERIOR	5589,0	4687,7	250,7	156,4	438,2	56,0
INTERMEDIO	1279,4	1230,3	25,3	4,0	19,1	0,8
SUPERIOR	1337,2	1304,9	5,9	2,1	18,3	6,0
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	3202,0	3120,9	27,1	20,8	27,4	5,8
BÁSICO E INFERIOR	1574,2	1507,3	22,9	17,3	20,9	5,8
INTERMEDIO	769,3	757,4	4,2	3,5	4,1	0,0
SUPERIOR	858,5	856,1	0,0	0,0	2,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2475,7	2360,2	42,1	20,2	48,9	4,2
BÁSICO E INFERIOR	1800,1	1709,5	28,4	19,4	39,4	3,4
INTERMEDIO	368,4	350,9	11,5	0,0	5,2	0,8
SUPERIOR	307,1	299,8	2,2	0,8	4,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1608,8	1296,9	94,5	55,0	130,5	32,0
BÁSICO E INFERIOR	1370,6	1078,5	92,1	54,2	119,8	25,9
INTERMEDIO	116,2	108,0	0,6	0,0	7,6	0,0
SUPERIOR	122,1	110,4	1,7	0,8	3,1	6,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	919,1	444,9	118,2	66,5	268,8	20,8
BÁSICO E INFERIOR	844,0	392,4	107,2	65,5	258,1	20,8
INTERMEDIO	25,5	13,9	9,0	0,5	2,1	0,0
SUPERIOR	49,6	38,6	2,0	0,5	8,5	0,0

Tabla 1.128.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	4637,7	3678,7	959,0
DE 55 A 64 AÑOS	872,5	663,2	209,3
DE 65 A 74 AÑOS	1212,7	858,1	354,5
DE 75 A 84 AÑOS	1465,5	1183,2	282,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1087,2	974,2	113,0
HOMBRES			
TOTAL	1432,9	1104,0	328,9
DE 55 A 64 AÑOS	296,5	233,2	63,3
DE 65 A 74 AÑOS	343,5	244,3	99,2
DE 75 A 84 AÑOS	490,3	379,0	111,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	302,6	247,6	55,0
MUJERES			
TOTAL	3204,8	2574,7	630,1
DE 55 A 64 AÑOS	576,0	430,0	146,0
DE 65 A 74 AÑOS	869,1	613,9	255,3
DE 75 A 84 AÑOS	975,1	804,2	170,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	784,6	726,6	57,9

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.129.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	4637,7	3678,7	959,0
I	304,1	259,1	44,9
II	246,3	204,5	41,8
III	769,6	625,2	144,4
IV	726,8	557,3	169,5
V	1562,6	1213,2	349,4
VI	722,9	570,6	152,3
NO CONSTA	305,4	248,6	56,8
HOMBRES			
TOTAL	1432,9	1104,0	328,9
I	117,6	94,6	23,0
II	85,2	72,7	12,4
III	235,9	183,6	52,2
IV	263,6	189,5	74,1
V	510,3	391,6	118,8
VI	193,9	154,3	39,6
NO CONSTA	26,5	17,7	8,8
MUJERES			
TOTAL	3204,8	2574,7	630,1
I	186,5	164,5	21,9
II	161,2	131,8	29,3
III	533,8	441,6	92,1
IV	463,2	367,8	95,4
V	1052,3	821,7	230,6
VI	529,0	416,4	112,7
NO CONSTA	278,9	230,9	48,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.130.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	4637,7	3678,7	959,0
ANDALUCÍA	631,1	538,9	92,1
ARAGÓN	138,0	79,4	58,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	135,5	86,6	48,9
BALEARS, ILLES	58,6	55,4	3,1
CANARIAS	364,2	328,8	35,3
CANTABRIA	36,4	27,9	8,5
CASTILLA Y LEÓN	316,8	265,6	51,2
CASTILLA-LA MANCHA	287,2	242,6	44,6
CATALUÑA	585,5	456,6	128,9
COMUNITAT VALENCIANA	500,5	440,3	60,2
EXTREMADURA	120,7	86,4	34,3
GALICIA	463,2	355,9	107,3
MADRID, COMUNIDAD DE	454,8	321,3	133,5
MURCIA, REGIÓN DE	199,1	159,5	39,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	44,2	34,0	10,2
PAÍS VASCO	268,0	177,2	90,8
RIOJA, LA	24,4	14,6	9,8
CEUTA	2,9	2,9	0,0
MELILLA	6,7	4,7	2,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.130.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
HOMBRES			
TOTAL	1432,9	1104,0	328,9
ANDALUCÍA	188,0	162,8	25,2
ARAGÓN	45,8	20,2	25,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	32,3	25,0	7,3
BALEARS, ILLES	18,7	15,6	3,1
CANARIAS	118,6	106,6	12,0
CANTABRIA	13,9	9,5	4,3
CASTILLA Y LEÓN	101,2	76,7	24,5
CASTILLA-LA MANCHA	98,1	77,0	21,1
CATALUÑA	166,0	128,5	37,5
COMUNITAT VALENCIANA	160,4	138,7	21,8
EXTREMADURA	32,1	24,7	7,5
GALICIA	159,8	123,6	36,2
MADRID, COMUNIDAD DE	128,6	76,3	52,2
MURCIA, REGIÓN DE	54,5	47,2	7,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,6	10,8	5,8
PAÍS VASCO	87,8	54,1	33,6
RIOJA, LA	7,9	5,1	2,9
CEUTA	0,8	0,8	0,0
MELILLA	1,7	1,0	0,7

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.130.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
MUJERES			
TOTAL	3204,8	2574,7	630,1
ANDALUCÍA	443,0	376,1	66,9
ARAGÓN	92,2	59,2	33,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	103,2	61,6	41,6
BALEARS, ILLES	39,9	39,9	0,0
CANARIAS	245,6	222,2	23,3
CANTABRIA	22,5	18,4	4,1
CASTILLA Y LEÓN	215,6	188,9	26,6
CASTILLA-LA MANCHA	189,1	165,6	23,5
CATALUÑA	419,4	328,1	91,3
COMUNITAT VALENCIANA	340,0	301,6	38,4
EXTREMADURA	88,6	61,7	26,9
GALICIA	303,4	232,3	71,1
MADRID, COMUNIDAD DE	326,3	245,0	81,3
MURCIA, REGIÓN DE	144,6	112,4	32,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	27,6	23,2	4,4
PAÍS VASCO	180,2	123,1	57,1
RIOJA, LA	16,5	9,6	7,0
CEUTA	2,0	2,0	0,0
MELILLA	5,0	3,7	1,3

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.131.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	4637,7	3678,7	959,0
BÁSICO E INFERIOR	3727,3	2959,2	768,1
INTERMEDIO	440,1	335,2	104,9
SUPERIOR	470,4	384,3	86,0
HOMBRES			
TOTAL	1432,9	1104,0	328,9
BÁSICO E INFERIOR	1074,5	830,9	243,5
INTERMEDIO	141,7	102,1	39,6
SUPERIOR	216,8	171,0	45,8
MUJERES			
TOTAL	3204,8	2574,7	630,1
BÁSICO E INFERIOR	2652,8	2128,2	524,6
INTERMEDIO	298,4	233,1	65,3
SUPERIOR	253,5	213,3	40,2

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.132.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	4637,7	3678,7	959,0
MENOS DE 1100 EUROS	1346,2	1021,3	324,9
DE 1100 A MENOS DE 1650	1003,5	773,6	229,8
DE 1650 A MENOS DE 2300	915,3	738,4	176,9
DE 2300 A MENOS DE 3800	970,3	802,0	168,3
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	380,0	328,8	51,2
NO CONSTA	22,5	14,6	7,9
HOMBRES			
TOTAL	1432,9	1104,0	328,9
MENOS DE 1100 EUROS	346,8	254,6	92,2
DE 1100 A MENOS DE 1650	320,8	231,9	88,9
DE 1650 A MENOS DE 2300	312,9	244,0	68,9
DE 2300 A MENOS DE 3800	331,6	276,7	54,9
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	118,9	96,7	22,2
NO CONSTA	2,0	0,2	1,8
MUJERES			
TOTAL	3204,8	2574,7	630,1
MENOS DE 1100 EUROS	999,4	766,7	232,7
DE 1100 A MENOS DE 1650	682,7	541,7	141,0
DE 1650 A MENOS DE 2300	602,4	494,3	108,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	638,7	525,4	113,4
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	261,1	232,1	29,0
NO CONSTA	20,5	14,4	6,1

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.133.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4637,7	1818,7	2793,3	25,7
DE 55 A 64 AÑOS	872,5	282,3	585,3	4,9
DE 65 A 74 AÑOS	1212,7	421,4	784,2	7,0
DE 75 A 84 AÑOS	1465,5	612,9	843,6	9,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1087,2	502,1	580,3	4,7
HOMBRES				
TOTAL	1432,9	498,5	926,1	8,3
DE 55 A 64 AÑOS	296,5	93,1	202,9	0,5
DE 65 A 74 AÑOS	343,5	102,6	236,7	4,3
DE 75 A 84 AÑOS	490,3	175,6	311,3	3,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	302,6	127,3	175,3	0,0
MUJERES				
TOTAL	3204,8	1320,2	1867,2	17,4
DE 55 A 64 AÑOS	576,0	189,2	382,4	4,4
DE 65 A 74 AÑOS	869,1	318,9	547,6	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	975,1	437,3	532,3	5,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	784,6	374,9	405,0	4,7

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.134.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4637,7	1818,7	2793,3	25,7
I	304,1	107,4	193,0	3,7
II	246,3	90,2	156,1	0,0
III	769,6	242,9	523,7	3,0
IV	726,8	262,2	456,9	7,8
V	1562,6	650,2	904,8	7,6
VI	722,9	330,2	389,1	3,7
NO CONSTA	305,4	135,7	169,7	0,0
HOMBRES				
TOTAL	1432,9	498,5	926,1	8,3
I	117,6	43,5	74,1	0,0
II	85,2	27,3	57,9	0,0
III	235,9	67,1	166,9	1,8
IV	263,6	96,6	161,7	5,3
V	510,3	185,0	325,2	0,1
VI	193,9	71,1	121,8	1,0
NO CONSTA	26,5	7,9	18,6	0,0
MUJERES				
TOTAL	3204,8	1320,2	1867,2	17,4
I	186,5	63,8	119,0	3,7
II	161,2	63,0	98,2	0,0
III	533,8	175,7	356,8	1,2
IV	463,2	165,6	295,2	2,5
V	1052,3	465,2	579,6	7,4
VI	529,0	259,1	267,3	2,7
NO CONSTA	278,9	127,8	151,1	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.135.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4637,7	1818,7	2793,3	25,7
ANDALUCÍA	631,1	344,6	286,5	0,0
ARAGÓN	138,0	46,6	91,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	135,5	49,9	85,1	0,5
BALEARS, ILLES	58,6	20,9	37,7	0,0
CANARIAS	364,2	104,9	259,3	0,0
CANTABRIA	36,4	11,2	25,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	316,8	106,5	209,3	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	287,2	78,9	201,8	6,5
CATALUÑA	585,5	242,0	339,8	3,7
COMUNITAT VALENCIANA	500,5	167,7	330,9	1,8
EXTREMADURA	120,7	59,2	58,5	3,0
GALICIA	463,2	234,0	227,4	1,8
MADRID, COMUNIDAD DE	454,8	171,1	283,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	199,1	72,7	126,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	44,2	12,9	31,3	0,0
PAÍS VASCO	268,0	81,1	179,6	7,3
RIOJA, LA	24,4	9,8	14,6	0,0
CEUTA	2,9	2,0	0,9	0,0
MELILLA	6,7	2,8	3,9	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.135.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	1432,9	498,5	926,1	8,3
ANDALUCÍA	188,0	89,7	98,3	0,0
ARAGÓN	45,8	12,4	33,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	32,3	10,4	21,4	0,5
BALEARS, ILLES	18,7	3,6	15,1	0,0
CANARIAS	118,6	33,6	85,0	0,0
CANTABRIA	13,9	3,6	10,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	101,2	24,9	76,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	98,1	23,8	70,5	3,8
CATALUÑA	166,0	78,2	87,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	160,4	43,7	114,9	1,8
EXTREMADURA	32,1	15,8	16,4	0,0
GALICIA	159,8	71,7	88,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	128,6	37,6	90,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	54,5	14,8	39,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,6	6,0	10,6	0,0
PAÍS VASCO	87,8	24,2	61,4	2,2
RIOJA, LA	7,9	3,1	4,8	0,0
CEUTA	0,8	0,8	0,0	0,0
MELILLA	1,7	0,5	1,2	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.135.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	3204,8	1320,2	1867,2	17,4
ANDALUCÍA	443,0	254,8	188,2	0,0
ARAGÓN	92,2	34,2	58,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	103,2	39,5	63,7	0,0
BALEARS, ILLES	39,9	17,3	22,6	0,0
CANARIAS	245,6	71,3	174,2	0,0
CANTABRIA	22,5	7,7	14,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	215,6	81,6	132,9	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	189,1	55,1	131,3	2,7
CATALUÑA	419,4	163,7	252,0	3,7
COMUNITAT VALENCIANA	340,0	124,0	216,0	0,0
EXTREMADURA	88,6	43,4	42,2	3,0
GALICIA	303,4	162,3	139,3	1,8
MADRID, COMUNIDAD DE	326,3	133,5	192,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	144,6	57,9	86,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	27,6	6,8	20,8	0,0
PAÍS VASCO	180,2	56,9	118,3	5,1
RIOJA, LA	16,5	6,7	9,8	0,0
CEUTA	2,0	1,2	0,9	0,0
MELILLA	5,0	2,3	2,7	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.136.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4637,7	1818,7	2793,3	25,7
BÁSICO E INFERIOR	3727,3	1530,2	2174,3	22,8
INTERMEDIO	440,1	147,6	291,1	1,4
SUPERIOR	470,4	140,9	327,9	1,5
HOMBRES				
TOTAL	1432,9	498,5	926,1	8,3
BÁSICO E INFERIOR	1074,5	380,1	687,5	6,8
INTERMEDIO	141,7	36,8	104,9	0,0
SUPERIOR	216,8	81,6	133,7	1,5
MUJERES				
TOTAL	3204,8	1320,2	1867,2	17,4
BÁSICO E INFERIOR	2652,8	1150,1	1486,7	16,0
INTERMEDIO	298,4	110,8	186,2	1,4
SUPERIOR	253,5	59,3	194,3	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.137.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4637,7	1818,7	2793,3	25,7
MENOS DE 1100 EUROS	1346,2	599,8	743,8	2,6
DE 1100 A MENOS DE 1650	1003,5	407,5	585,4	10,6
DE 1650 A MENOS DE 2300	915,3	382,1	530,3	2,9
DE 2300 A MENOS DE 3800	970,3	321,9	643,9	4,6
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	380,0	104,2	270,7	5,0
NO CONSTA	22,5	3,2	19,3	0,0
HOMBRES				
TOTAL	1432,9	498,5	926,1	8,3
MENOS DE 1100 EUROS	346,8	125,6	221,1	0,0
DE 1100 A MENOS DE 1650	320,8	112,1	202,0	6,8
DE 1650 A MENOS DE 2300	312,9	120,8	192,1	0,0
DE 2300 A MENOS DE 3800	331,6	98,3	231,8	1,5
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	118,9	41,7	77,1	0,0
NO CONSTA	2,0	0,0	2,0	0,0
MUJERES				
TOTAL	3204,8	1320,2	1867,2	17,4
MENOS DE 1100 EUROS	999,4	474,2	522,6	2,6
DE 1100 A MENOS DE 1650	682,7	295,5	383,4	3,8
DE 1650 A MENOS DE 2300	602,4	261,3	338,2	2,9
DE 2300 A MENOS DE 3800	638,7	223,6	412,1	3,0
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	261,1	62,5	193,6	5,0
NO CONSTA	20,5	3,2	17,3	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.138.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	23871,4	3042,8	5159,8	5275,5	2269,4	329,8	25,5
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	3582,2	344,6	385,2	320,9	82,7	13,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	3790,5	346,5	518,2	499,7	109,8	24,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	4888,0	471,2	868,7	679,7	308,8	33,5	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	4492,9	562,2	1044,3	952,1	398,9	67,5	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	3263,1	515,4	930,3	1032,2	454,8	64,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	2292,1	400,6	689,0	712,0	377,6	71,9	5,9
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1155,8	274,8	468,3	680,2	349,4	32,2	3,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	406,8	127,5	255,8	398,7	187,4	21,8	14,7
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	13114,3	1407,3	2150,2	2001,3	694,7	71,4	9,8
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	1918,2	174,1	175,8	131,2	28,0	0,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	1993,5	138,3	234,6	249,0	24,8	8,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	2632,7	208,1	384,8	257,2	131,1	11,3	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	2586,0	273,8	403,8	362,4	128,8	11,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	1800,7	265,1	395,7	435,3	146,5	14,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1271,1	169,2	288,4	231,8	93,9	17,0	2,1
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	701,1	135,0	178,1	232,8	99,8	5,5	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	211,1	43,7	89,0	101,7	41,8	2,6	3,7

Tabla 1.138.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	10757,1	1635,5	3009,6	3274,2	1574,7	258,3	15,7
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1664,1	170,4	209,5	189,7	54,8	13,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	1797,0	208,2	283,6	250,7	85,0	16,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	2255,3	263,1	483,8	422,5	177,7	22,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	1906,9	288,4	640,5	589,7	270,1	56,1	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	1462,4	250,3	534,6	597,0	308,3	49,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	1021,0	231,4	400,6	480,2	283,7	54,9	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	454,7	139,8	290,2	447,4	249,6	26,8	0,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	195,7	83,9	166,8	297,0	145,6	19,2	10,9

Tabla 1.139.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	23871,4	3042,8	5159,8	5275,5	2269,4	329,8	25,5
I	4480,4	2907,9	340,2	580,5	476,3	147,4	21,6	6,5
II	2962,9	1902,9	201,4	399,7	354,5	94,9	8,9	0,7
III	7509,5	4547,2	587,1	1005,2	931,8	374,7	60,3	3,2
IV	5612,9	3402,7	402,1	658,6	766,8	316,7	59,3	6,6
V	12717,7	7384,8	934,7	1678,2	1774,6	824,6	115,2	5,7
VI	5185,1	2832,0	433,5	689,3	764,7	403,9	60,7	0,9
NO CONSTA	1505,6	893,9	143,7	148,2	206,8	107,3	3,8	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	13114,3	1407,3	2150,2	2001,3	694,7	71,4	9,8
I	2202,6	1550,2	132,5	289,0	169,3	46,7	12,2	2,8
II	1406,2	1002,2	111,6	150,9	113,6	25,2	2,0	0,7
III	3521,0	2413,5	270,5	364,9	334,0	121,6	16,5	0,0
IV	3002,0	2001,5	226,1	314,9	325,3	118,5	11,8	4,0
V	6511,6	4337,0	460,8	736,8	706,8	242,7	26,0	1,4
VI	2331,2	1453,2	156,7	273,4	311,4	132,7	3,0	0,9
NO CONSTA	474,5	356,7	49,0	20,4	41,0	7,4	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	10757,1	1635,5	3009,6	3274,2	1574,7	258,3	15,7
I	2277,8	1357,7	207,7	291,5	307,1	100,7	9,4	3,8
II	1556,7	900,7	89,7	248,8	240,9	69,7	6,9	0,0
III	3988,6	2133,7	316,6	640,4	597,8	253,1	43,8	3,2
IV	2610,9	1401,2	176,0	343,8	441,6	198,2	47,6	2,5
V	6206,1	3047,7	473,9	941,4	1067,8	581,9	89,2	4,3
VI	2853,9	1378,8	276,8	416,0	453,3	271,3	57,7	0,0
NO CONSTA	1031,1	537,2	94,7	127,8	165,8	99,9	3,8	1,9

Tabla 1.140.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	23871,4	3042,8	5159,8	5275,5	2269,4	329,8	25,5
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	3582,2	344,6	385,2	320,9	82,7	13,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	16434,5	1895,3	3361,5	3163,7	1272,2	190,0	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	3854,7	802,9	1413,1	1790,8	914,4	125,9	24,2
ESPAÑA								
TOTAL								
TOTAL	34000,4	20048,0	2644,3	4477,5	4614,7	1933,9	256,5	25,5
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	3065,9	301,2	332,7	270,2	51,4	9,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	13350,4	1587,4	2791,4	2624,4	1015,2	134,9	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	3631,7	755,7	1353,5	1720,1	867,3	112,4	24,2
EXTRANJERO								
TOTAL								
TOTAL	5973,7	3823,4	398,5	682,2	660,8	335,5	73,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	516,3	43,4	52,6	50,7	31,4	4,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	3084,1	307,9	570,1	539,4	257,0	55,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	223,0	47,2	59,6	70,7	47,2	13,5	0,0

Tabla 1.140.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	13114,3	1407,3	2150,2	2001,3	694,7	71,4	9,8
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	1918,2	174,1	175,8	131,2	28,0	0,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	9012,9	885,3	1419,0	1303,8	431,2	45,6	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	2183,3	347,9	555,5	566,3	235,5	25,0	9,1
ESPAÑA								
TOTAL	16735,0	11190,4	1235,7	1897,2	1742,0	595,8	64,1	9,8
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	1671,6	152,2	154,0	100,8	15,7	0,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	7450,4	752,5	1209,4	1100,5	351,5	38,2	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	2068,3	331,1	533,9	540,6	228,5	25,0	9,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2714,1	1923,9	171,6	253,0	259,4	98,9	7,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	246,5	22,0	21,8	30,4	12,2	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	1562,4	132,9	209,6	203,3	79,7	7,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	114,9	16,7	21,6	25,7	7,0	0,0	0,0

Tabla 1.140.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	10757,1	1635,5	3009,6	3274,2	1574,7	258,3	15,7
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1664,1	170,4	209,5	189,7	54,8	13,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	7421,6	1010,0	1942,5	1859,9	841,0	144,4	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	1671,4	455,1	857,6	1224,5	678,9	100,9	15,2
ESPAÑA								
TOTAL	17265,4	8857,6	1408,5	2580,4	2872,8	1338,1	192,4	15,7
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	1394,3	149,1	178,7	169,4	35,6	8,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	5899,9	834,9	1582,0	1523,9	663,7	96,7	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	1563,4	424,6	819,7	1179,5	638,8	87,4	15,2
EXTRANJERO								
TOTAL	3259,6	1899,5	226,9	429,3	401,4	236,6	65,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	269,8	21,4	30,8	20,3	19,1	4,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	1521,7	175,0	360,6	336,1	177,4	47,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	108,1	30,5	37,9	45,0	40,1	13,5	0,0

Tabla 1.141.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	23871,4	3042,8	5159,8	5275,5	2269,4	329,8	25,5
ANDALUCÍA	7096,4	4772,2	519,1	657,3	739,5	317,0	91,2	0,0
ARAGÓN	1121,4	663,1	146,1	142,1	116,0	52,4	1,4	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	484,4	46,8	147,0	158,2	52,8	3,4	4,3
BALEARS, ILLES	1030,2	714,8	85,5	83,7	103,7	40,6	0,5	1,3
CANARIAS	1936,1	1170,6	86,7	184,8	317,2	158,4	18,4	0,0
CANTABRIA	500,1	425,2	15,8	13,0	24,8	18,6	2,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	939,5	185,3	318,0	416,8	183,7	19,8	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	871,8	137,2	353,0	278,1	60,3	8,9	0,4
CATALUÑA	6397,6	4034,5	508,3	758,6	673,9	371,7	50,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	2338,0	337,1	559,1	673,4	286,7	51,4	9,6
EXTREMADURA	904,8	579,6	72,3	126,9	95,3	28,3	2,4	0,0
GALICIA	2360,6	1332,5	209,6	291,4	344,4	168,8	10,4	3,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	3015,2	386,6	1077,5	848,5	293,5	26,7	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	830,2	98,2	97,8	136,1	69,9	10,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	288,7	46,8	86,0	87,2	34,1	4,0	0,8
PAÍS VASCO	1863,3	1183,8	121,2	203,6	212,9	114,5	24,5	2,8
RIOJA, LA	267,4	151,9	22,5	44,7	32,2	12,5	3,5	0,0
CEUTA	66,8	32,6	9,0	8,7	12,3	4,2	0,0	0,0
MELILLA	64,3	42,9	8,5	6,5	5,0	1,4	0,0	0,0

Tabla 1.141.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	13114,3	1407,3	2150,2	2001,3	694,7	71,4	9,8
ANDALUCÍA	3473,0	2549,4	258,4	247,7	309,4	93,5	14,6	0,0
ARAGÓN	550,5	376,5	61,6	57,0	41,0	13,8	0,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	274,9	12,5	63,7	57,9	14,6	0,7	1,4
BALEARIS, ILLES	512,0	390,1	37,2	40,4	29,5	14,7	0,0	0,0
CANARIAS	953,4	666,2	46,8	82,8	117,5	31,4	8,6	0,0
CANTABRIA	241,9	211,9	6,8	6,4	11,8	4,7	0,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	584,3	79,0	145,1	154,1	52,4	0,0	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	512,4	74,0	147,5	102,0	19,3	1,3	0,0
CATALUÑA	3107,2	2212,4	232,7	312,2	227,0	104,9	18,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	1240,2	157,1	275,7	285,7	113,6	6,0	1,5
EXTREMADURA	447,0	312,0	33,8	51,0	36,5	13,7	0,0	0,0
GALICIA	1129,4	693,8	108,7	136,1	143,8	40,7	2,8	3,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	1721,0	153,7	401,2	302,0	92,7	5,7	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	450,1	48,8	43,7	49,9	21,1	3,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	155,1	22,0	39,7	33,8	16,3	2,0	0,8
PAÍS VASCO	895,0	634,8	56,3	75,4	80,6	41,6	6,2	0,0
RIOJA, LA	131,1	86,5	9,9	17,0	12,1	4,9	0,8	0,0
CEUTA	33,6	18,6	4,9	4,3	5,6	0,2	0,0	0,0
MELILLA	32,0	24,1	3,1	3,2	1,1	0,5	0,0	0,0

Tabla 1.141.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20525,0	10757,1	1635,5	3009,6	3274,2	1574,7	258,3	15,7
ANDALUCÍA	3623,4	2222,8	260,7	409,6	430,1	223,6	76,6	0,0
ARAGÓN	570,9	286,6	84,5	85,0	75,0	38,6	1,0	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	209,5	34,3	83,3	100,3	38,2	2,7	2,8
BALEARS, ILLES	518,3	324,7	48,3	43,4	74,2	25,9	0,5	1,3
CANARIAS	982,8	504,4	40,0	102,0	199,7	127,0	9,8	0,0
CANTABRIA	258,1	213,3	9,0	6,6	13,0	13,9	2,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	355,1	106,2	172,9	262,7	131,3	19,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	359,4	63,2	205,4	176,1	41,1	7,6	0,4
CATALUÑA	3290,4	1822,2	275,7	446,4	446,9	266,8	32,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1097,8	180,0	283,4	387,7	173,1	45,4	8,1
EXTREMADURA	457,9	267,6	38,5	75,9	58,8	14,6	2,4	0,0
GALICIA	1231,2	638,6	101,0	155,3	200,6	128,1	7,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	1294,1	232,9	676,3	546,5	200,7	20,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	380,1	49,3	54,1	86,2	48,8	6,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	133,6	24,8	46,4	53,4	17,7	2,0	0,0
PAÍS VASCO	968,3	549,0	64,8	128,2	132,3	72,9	18,3	2,8
RIOJA, LA	136,2	65,4	12,6	27,7	20,2	7,6	2,7	0,0
CEUTA	33,2	14,0	4,2	4,4	6,7	4,0	0,0	0,0
MELILLA	32,3	18,9	5,4	3,3	3,9	0,9	0,0	0,0

Tabla 1.142.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39974,1	23871,4	3042,8	5159,8	5275,5	2269,4	329,8	25,5
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	10576,9	1599,8	2672,7	3049,9	1418,0	208,6	18,6
INTERMEDIO	8770,1	5639,7	631,2	1011,2	949,1	459,9	77,9	1,2
SUPERIOR	11659,5	7654,8	811,8	1475,9	1276,4	391,5	43,3	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4729,5	3582,2	344,6	385,2	320,9	82,7	13,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	1800,6	184,4	178,7	195,9	33,9	9,1	0,0
INTERMEDIO	1699,7	1304,7	120,5	141,2	86,0	42,5	4,7	0,0
SUPERIOR	627,2	476,9	39,6	65,3	39,0	6,4	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26318,5	16434,5	1895,3	3361,5	3163,7	1272,2	190,0	1,3
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	6159,7	775,8	1392,6	1350,6	619,1	109,9	0,0
INTERMEDIO	6058,1	3777,9	433,2	722,4	738,2	335,8	50,6	0,0
SUPERIOR	9852,7	6496,8	686,3	1246,5	1074,9	317,3	29,5	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8926,1	3854,7	802,9	1413,1	1790,8	914,4	125,9	24,2
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	2616,6	639,6	1101,4	1503,5	765,1	89,5	18,6
INTERMEDIO	1012,4	557,1	77,5	147,6	124,8	81,5	22,7	1,2
SUPERIOR	1179,6	681,1	85,9	164,1	162,6	67,8	13,8	4,4

Tabla 1.142.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19449,1	13114,3	1407,3	2150,2	2001,3	694,7	71,4	9,8
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	6089,0	746,0	1114,1	1164,0	424,6	36,2	6,4
INTERMEDIO	4338,9	3059,1	339,2	435,0	364,3	134,3	7,1	0,0
SUPERIOR	5529,8	3966,3	322,0	601,1	473,0	135,8	28,1	3,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2428,1	1918,2	174,1	175,8	131,2	28,0	0,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	998,3	98,9	94,1	89,6	5,6	0,8	0,0
INTERMEDIO	865,8	683,6	70,4	67,5	23,6	20,6	0,0	0,0
SUPERIOR	275,1	236,3	4,8	14,2	18,0	1,8	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13098,5	9012,9	885,3	1419,0	1303,8	431,2	45,6	0,8
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	3675,3	388,1	620,9	619,0	245,2	25,1	0,0
INTERMEDIO	2971,0	2043,1	230,2	301,8	305,7	87,5	2,8	0,0
SUPERIOR	4553,9	3294,5	267,0	496,2	379,1	98,5	17,7	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3922,5	2183,3	347,9	555,5	566,3	235,5	25,0	9,1
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	1415,3	259,0	399,1	455,5	173,9	10,3	6,4
INTERMEDIO	502,2	332,4	38,6	65,7	35,0	26,2	4,3	0,0
SUPERIOR	700,8	435,5	50,2	90,7	75,8	35,5	10,4	2,6

Tabla 1.142.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20525,0	10757,1	1635,5	3009,6	3274,2	1574,7	258,3	15,7
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	4487,9	853,8	1558,6	1885,9	993,4	172,3	12,2
INTERMEDIO	4431,2	2580,6	291,9	576,2	584,8	325,6	70,8	1,2
SUPERIOR	6129,7	3688,6	489,8	874,8	803,4	255,7	15,2	2,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2301,4	1664,1	170,4	209,5	189,7	54,8	13,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	802,3	85,5	84,6	106,3	28,3	8,3	0,0
INTERMEDIO	833,9	621,1	50,1	73,7	62,4	21,9	4,7	0,0
SUPERIOR	352,1	240,6	34,8	51,1	21,0	4,6	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13220,0	7421,6	1010,0	1942,5	1859,9	841,0	144,4	0,5
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	2484,4	387,7	771,7	731,6	373,9	84,8	0,0
INTERMEDIO	3087,1	1734,8	203,0	420,6	432,6	248,4	47,8	0,0
SUPERIOR	5298,8	3202,4	419,3	750,3	695,7	218,8	11,8	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	5003,6	1671,4	455,1	857,6	1224,5	678,9	100,9	15,2
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	1201,2	380,6	702,3	1048,0	591,2	79,2	12,2
INTERMEDIO	510,2	224,7	38,8	81,9	89,8	55,3	18,3	1,2
SUPERIOR	478,7	245,5	35,7	73,4	86,7	32,3	3,4	1,8

Tabla 1.143.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39974,1	23871,4	3042,8	5159,8	5275,5	2269,4	329,8	25,5
TRABAJANDO	19678,3	12895,0	1431,5	2444,0	2074,7	721,6	110,2	1,3
EN DESEMPLEO	3953,4	2554,6	244,5	478,6	451,8	200,0	24,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	3756,4	705,7	1238,5	1559,5	720,1	77,8	22,7
ESTUDIANDO	3729,9	2785,3	274,7	334,5	252,7	72,2	10,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	258,8	65,4	82,3	203,8	158,6	34,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	1575,6	313,8	572,7	720,7	393,9	68,8	1,5
OTROS	80,9	45,8	7,2	9,1	12,3	2,9	3,6	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19449,1	13114,3	1407,3	2150,2	2001,3	694,7	71,4	9,8
TRABAJANDO	10778,0	7688,7	718,1	1144,7	929,8	267,4	28,4	0,8
EN DESEMPLEO	1954,5	1372,0	114,5	196,9	194,4	68,5	8,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	2424,7	386,2	617,9	644,9	268,5	21,6	9,1
ESTUDIANDO	1784,9	1392,5	139,0	134,6	104,2	14,7	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	184,0	41,1	47,3	120,3	72,1	12,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	32,9	2,5	5,7	3,2	1,6	0,3	0,0
OTROS	35,1	19,6	5,9	3,1	4,7	1,9	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	20525,0	10757,1	1635,5	3009,6	3274,2	1574,7	258,3	15,7
TRABAJANDO	8900,3	5206,3	713,4	1299,3	1145,0	454,1	81,8	0,5
EN DESEMPLEO	1999,0	1182,6	130,0	281,7	257,4	131,5	15,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	1331,8	319,5	620,6	914,6	451,6	56,2	13,6
ESTUDIANDO	1944,9	1392,7	135,7	200,0	148,5	57,6	10,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	74,8	24,3	35,0	83,6	86,5	22,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	1542,7	311,3	567,0	717,5	392,4	68,5	1,5
OTROS	45,7	26,2	1,3	6,0	7,6	1,0	3,6	0,0

Tabla 1.144.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39974,1	28579,4	5027,2	3470,2	1958,0	913,7	25,7
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4046,9	383,2	201,4	74,2	23,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	4364,8	516,5	250,4	117,7	40,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	5695,4	786,7	407,5	243,4	117,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	5527,2	853,8	622,7	346,6	167,5	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	4125,5	900,3	682,0	380,5	171,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	2821,1	733,3	536,8	300,1	149,5	8,1
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	1449,4	587,0	491,6	305,6	127,1	3,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	549,1	266,2	277,8	190,0	116,2	13,5
HOMBRES							
TOTAL	19449,1	15262,4	2011,2	1304,9	585,5	277,0	8,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	2120,3	179,6	86,7	28,5	13,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	2302,7	181,7	124,3	24,4	15,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	2988,8	329,8	168,0	90,0	49,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	3015,4	367,5	218,4	107,3	57,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2220,5	354,9	288,1	133,1	61,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1502,5	276,5	183,3	72,5	36,6	2,1
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	845,0	226,6	169,6	83,6	27,5	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	267,3	94,7	66,4	46,2	16,3	2,8

Tabla 1.144.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	20525,0	13316,9	3015,9	2165,3	1372,5	636,7	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1926,6	203,7	114,7	45,7	10,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	2062,2	334,7	126,0	93,3	24,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	2706,5	456,9	239,5	153,4	68,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	2511,7	486,3	404,3	239,3	110,1	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	1905,0	545,5	393,9	247,3	110,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	1318,7	456,8	353,5	227,6	113,0	6,0
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	604,4	360,5	322,0	222,0	99,6	0,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	281,9	171,6	211,4	143,8	99,9	10,7

Tabla 1.145.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39974,1	28579,4	5027,2	3470,2	1958,0	913,7	25,7
I	4480,4	3482,7	496,6	315,2	119,9	58,1	7,9
II	2962,9	2294,5	345,1	201,3	87,7	33,7	0,7
III	7509,5	5531,4	872,5	632,1	296,8	173,8	2,9
IV	5612,9	4023,3	678,8	488,8	273,3	142,2	6,6
V	12717,7	8791,7	1694,2	1204,5	719,8	301,8	5,7
VI	5185,1	3430,2	725,0	498,7	363,1	168,1	0,0
NO CONSTA	1505,6	1025,4	215,0	129,6	97,5	36,1	1,9
HOMBRES							
TOTAL	19449,1	15262,4	2011,2	1304,9	585,5	277,0	8,1
I	2202,6	1804,8	209,7	125,5	42,4	18,2	2,0
II	1406,2	1195,9	110,1	81,0	13,5	5,0	0,7
III	3521,0	2830,0	309,8	234,7	79,7	66,8	0,0
IV	3002,0	2307,7	332,2	218,7	93,9	45,6	4,0
V	6511,6	5023,6	711,2	451,8	227,0	96,6	1,4
VI	2331,2	1701,9	296,3	164,8	126,4	41,8	0,0
NO CONSTA	474,5	398,6	41,9	28,5	2,6	3,0	0,0
MUJERES							
TOTAL	20525,0	13316,9	3015,9	2165,3	1372,5	636,7	17,5
I	2277,8	1677,9	286,9	189,7	77,4	39,9	5,9
II	1556,7	1098,7	235,0	120,3	74,1	28,7	0,0
III	3988,6	2701,4	562,7	397,4	217,1	107,0	2,9
IV	2610,9	1715,7	346,5	270,1	179,4	96,6	2,5
V	6206,1	3768,1	983,0	752,7	492,8	205,2	4,3
VI	2853,9	1728,3	428,7	334,0	236,7	126,3	0,0
NO CONSTA	1031,1	626,9	173,2	101,1	94,9	33,1	1,9

Tabla 1.146.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	39974,1	28579,4	5027,2	3470,2	1958,0	913,7	25,7
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4046,9	383,2	201,4	74,2	23,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	19712,8	3057,3	1962,6	1088,2	497,2	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	4819,7	1586,6	1306,2	795,7	392,7	25,2
ESPAÑA							
TOTAL	34000,4	24141,9	4340,3	3034,4	1677,2	780,9	25,7
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	3459,9	338,2	156,2	61,2	15,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	16139,7	2488,7	1617,5	866,3	392,2	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	4542,2	1513,5	1260,7	749,7	373,7	25,2
EXTRANJERO							
TOTAL	5973,7	4437,5	686,8	435,8	280,8	132,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	586,9	45,1	45,3	13,0	8,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	3573,1	568,6	345,1	221,8	105,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	277,4	73,2	45,5	46,0	19,0	0,0

Tabla 1.146.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAM ENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19449,1	15262,4	2011,2	1304,9	585,5	277,0	8,1
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	2120,3	179,6	86,7	28,5	13,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	10527,5	1233,9	798,8	354,8	183,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	2614,7	597,8	419,4	202,3	80,3	8,1
ESPAÑA							
TOTAL	16735,0	13066,1	1757,4	1143,5	518,0	241,8	8,1
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	1836,8	160,5	67,8	21,0	9,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	8752,7	1028,0	668,2	296,6	157,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	2476,6	568,9	407,5	200,4	75,0	8,1
EXTRANJERO							
TOTAL	2714,1	2196,3	253,8	161,3	67,5	35,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	283,5	19,0	18,9	7,4	4,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	1774,8	205,9	130,5	58,2	25,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	138,1	28,9	11,9	1,9	5,3	0,0

Tabla 1.146.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAM ENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	20525,0	13316,9	3015,9	2165,3	1372,5	636,7	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	1926,6	203,7	114,7	45,7	10,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	9185,4	1823,4	1163,8	733,4	313,6	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	2205,0	988,9	886,8	593,4	312,4	17,1
ESPAÑA							
TOTAL	17265,4	11075,8	2582,9	1890,9	1159,2	539,1	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	1623,1	177,6	88,4	40,2	6,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	7387,0	1460,7	949,2	569,8	234,4	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	2065,6	944,6	853,2	549,3	298,7	17,1
EXTRANJERO							
TOTAL	3259,6	2241,2	433,0	274,5	213,3	97,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	303,4	26,0	26,3	5,5	4,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	1798,3	362,7	214,5	163,6	79,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	139,4	44,3	33,6	44,2	13,7	0,0

Tabla 1.147.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39974,1	28579,4	5027,2	3470,2	1958,0	913,7	25,7
ANDALUCÍA	7096,4	5200,7	774,0	681,8	285,7	154,2	0,0
ARAGÓN	1121,4	784,3	181,5	92,7	57,8	5,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	597,6	146,1	80,3	41,6	27,0	4,3
BALEARS, ILLES	1030,2	827,3	79,4	75,8	35,7	10,7	1,3
CANARIAS	1936,1	1228,4	175,3	300,9	182,9	48,6	0,0
CANTABRIA	500,1	430,8	23,9	22,3	12,2	10,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1268,3	358,1	189,3	181,9	65,5	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	1126,9	323,0	153,4	65,9	40,1	0,4
CATALUÑA	6397,6	4813,4	835,6	382,1	252,9	113,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	3305,5	366,4	256,8	227,0	89,9	9,6
EXTREMADURA	904,8	675,8	109,6	68,4	40,3	10,7	0,0
GALICIA	2360,6	1577,7	322,4	228,0	167,6	62,3	2,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	3753,4	887,2	640,2	202,7	162,3	4,1
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	982,8	109,3	85,3	42,7	22,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	380,2	77,3	45,4	28,9	15,6	0,0
PAÍS VASCO	1863,3	1334,5	206,1	141,5	113,0	65,4	2,8
RIOJA, LA	267,4	194,4	32,1	18,5	14,1	8,3	0,0
CEUTA	66,8	48,3	10,5	3,4	3,1	1,5	0,0
MELILLA	64,3	48,9	9,3	3,9	2,2	0,0	0,0

Tabla 1.147.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL	19449,1	15262,4	2011,2	1304,9	585,5	277,0	8,1
ANDALUCÍA	3473,0	2756,4	320,2	277,3	94,1	24,9	0,0
ARAGÓN	550,5	438,3	53,0	42,1	15,3	1,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	319,1	59,7	22,8	16,8	5,9	1,4
BALEARS, ILLES	512,0	441,6	35,9	16,1	13,5	4,8	0,0
CANARIAS	953,4	698,8	70,6	132,0	41,0	10,9	0,0
CANTABRIA	241,9	216,8	7,6	10,8	4,1	2,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	742,6	139,8	60,3	48,3	24,1	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	644,9	120,7	58,1	15,7	17,1	0,0
CATALUÑA	3107,2	2574,3	295,6	124,0	65,1	48,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	1679,5	182,4	98,3	92,7	25,3	1,5
EXTREMADURA	447,0	359,4	44,5	24,3	14,0	4,9	0,0
GALICIA	1129,4	811,4	158,5	89,5	53,1	14,3	2,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	2002,7	344,3	232,1	43,6	53,7	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	522,2	47,3	31,8	9,0	7,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	199,1	30,1	18,9	14,6	7,0	0,0
PAÍS VASCO	895,0	699,3	80,2	55,8	38,2	21,5	0,0
RIOJA, LA	131,1	102,0	13,0	8,0	5,4	2,7	0,0
CEUTA	33,6	26,5	5,1	1,3	0,4	0,2	0,0
MELILLA	32,0	27,5	2,5	1,3	0,7	0,0	0,0

Tabla 1.147.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	20525,0	13316,9	3015,9	2165,3	1372,5	636,7	17,5
ANDALUCÍA	3623,4	2444,2	453,8	404,5	191,6	129,2	0,0
ARAGÓN	570,9	346,0	128,5	50,6	42,5	3,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	278,5	86,4	57,5	24,8	21,1	2,8
BALEARS, ILLES	518,3	385,7	43,5	59,6	22,2	5,9	1,3
CANARIAS	982,8	529,6	104,6	168,9	141,9	37,7	0,0
CANTABRIA	258,1	214,1	16,3	11,5	8,1	8,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	525,7	218,2	129,0	133,7	41,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	482,0	202,3	95,3	50,2	23,0	0,4
CATALUÑA	3290,4	2239,0	540,0	258,1	187,8	65,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1626,1	184,0	158,5	134,2	64,6	8,1
EXTREMADURA	457,9	316,4	65,2	44,2	26,3	5,8	0,0
GALICIA	1231,2	766,3	163,9	138,5	114,5	47,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	1750,7	542,9	408,1	159,0	108,6	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	460,6	62,0	53,5	33,6	15,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	181,2	47,2	26,6	14,3	8,6	0,0
PAÍS VASCO	968,3	635,2	126,0	85,7	74,8	43,9	2,8
RIOJA, LA	136,2	92,4	19,1	10,5	8,8	5,6	0,0
CEUTA	33,2	21,7	5,5	2,1	2,7	1,3	0,0
MELILLA	32,3	21,4	6,8	2,6	1,6	0,0	0,0

Tabla 1.148.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	39974,1	28579,4	5027,2	3470,2	1958,0	913,7	25,7
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	12743,7	2776,8	2107,5	1275,7	623,5	17,4
INTERMEDIO	8770,1	6709,5	933,0	605,6	346,8	171,8	3,4
SUPERIOR	11659,5	9126,1	1317,4	757,1	335,5	118,4	4,9
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	4729,5	4046,9	383,2	201,4	74,2	23,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	2032,9	183,9	123,3	48,5	13,8	0,0
INTERMEDIO	1699,7	1465,0	147,9	60,6	16,2	10,0	0,0
SUPERIOR	627,2	548,9	51,4	17,5	9,4	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	26318,5	19712,8	3057,3	1962,6	1088,2	497,2	0,5
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	7401,0	1270,5	902,0	555,5	278,8	0,0
INTERMEDIO	6058,1	4580,4	649,8	443,3	255,7	128,9	0,0
SUPERIOR	9852,7	7731,5	1137,0	617,2	277,0	89,5	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	8926,1	4819,7	1586,6	1306,2	795,7	392,7	25,2
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	3309,8	1322,4	1082,2	671,6	330,9	17,4
INTERMEDIO	1012,4	664,1	135,3	101,7	74,9	33,0	3,4
SUPERIOR	1179,6	845,8	129,0	122,3	49,2	28,9	4,4

Tabla 1.148.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAM ENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19449,1	15262,4	2011,2	1304,9	585,5	277,0	8,1
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	7129,9	1106,2	769,0	397,9	172,0	5,5
INTERMEDIO	4338,9	3565,1	396,2	230,3	93,5	53,9	0,0
SUPERIOR	5529,8	4567,4	508,8	305,6	94,2	51,1	2,6
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2428,1	2120,3	179,6	86,7	28,5	13,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	1132,2	75,4	54,2	17,6	7,8	0,0
INTERMEDIO	865,8	743,3	83,3	28,5	5,4	5,3	0,0
SUPERIOR	275,1	244,8	20,8	4,0	5,4	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13098,5	10527,5	1233,9	798,8	354,8	183,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	4284,2	561,2	399,2	221,4	107,6	0,0
INTERMEDIO	2971,0	2438,3	257,7	168,8	68,8	37,3	0,0
SUPERIOR	4553,9	3804,9	414,9	230,7	64,5	38,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	3922,5	2614,7	597,8	419,4	202,3	80,3	8,1
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	1713,6	469,5	315,5	158,8	56,6	5,5
INTERMEDIO	502,2	383,5	55,2	33,0	19,3	11,3	0,0
SUPERIOR	700,8	517,6	73,1	70,9	24,2	12,4	2,6

Tabla 1.148.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	20525,0	13316,9	3015,9	2165,3	1372,5	636,7	17,5
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	5613,8	1670,6	1338,5	877,8	451,5	11,9
INTERMEDIO	4431,2	3144,4	536,7	375,4	253,4	118,0	3,4
SUPERIOR	6129,7	4558,7	808,6	451,4	241,4	67,3	2,3
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2301,4	1926,6	203,7	114,7	45,7	10,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	900,8	108,5	69,1	30,9	6,0	0,0
INTERMEDIO	833,9	721,7	64,6	32,1	10,9	4,7	0,0
SUPERIOR	352,1	304,1	30,6	13,5	3,9	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13220,0	9185,4	1823,4	1163,8	733,4	313,6	0,5
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	3116,8	709,2	502,7	334,1	171,2	0,0
INTERMEDIO	3087,1	2142,0	392,1	274,5	186,8	91,6	0,0
SUPERIOR	5298,8	3926,5	722,1	386,5	212,4	50,8	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	5003,6	2205,0	988,9	886,8	593,4	312,4	17,1
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	1596,2	852,9	766,6	512,8	274,3	11,9
INTERMEDIO	510,2	280,6	80,1	68,8	55,7	21,7	3,4
SUPERIOR	478,7	328,2	55,9	51,4	25,0	16,5	1,8

Tabla 1.149.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39974,1	28579,4	5027,2	3470,2	1958,0	913,7	25,7
TRABAJANDO	19678,3	15367,1	2213,7	1230,2	614,5	252,4	0,5
EN DESEMPLEO	3953,4	2980,7	377,9	346,0	179,2	69,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	4659,1	1351,5	1151,7	599,4	297,5	21,5
ESTUDIANDO	3729,9	3161,8	318,5	169,2	61,5	18,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	318,3	129,6	120,1	150,1	85,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3647,1	2031,6	625,7	448,8	347,9	189,4	3,7
OTROS	80,9	60,8	10,2	4,3	5,4	0,1	0,0
HOMBRES							
TOTAL	19449,1	15262,4	2011,2	1304,9	585,5	277,0	8,1
TRABAJANDO	10778,0	8933,9	987,4	545,7	209,6	101,3	0,0
EN DESEMPLEO	1954,5	1567,2	151,7	139,4	65,2	30,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	2933,0	641,0	472,0	218,9	99,8	8,1
ESTUDIANDO	1784,9	1556,9	131,1	68,9	19,5	8,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	209,3	87,8	77,0	67,4	36,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	46,2	35,4	5,7	1,9	2,9	0,3	0,0
OTROS	35,1	26,8	6,5	0,0	1,9	0,0	0,0
MUJERES							
TOTAL	20525,0	13316,9	3015,9	2165,3	1372,5	636,7	17,5
TRABAJANDO	8900,3	6433,1	1226,3	684,5	404,9	151,1	0,5
EN DESEMPLEO	1999,0	1413,5	226,1	206,6	114,0	38,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	1726,1	710,6	679,7	380,5	197,8	13,4
ESTUDIANDO	1944,9	1604,9	187,4	100,3	42,0	10,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	109,0	41,8	43,0	82,7	49,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3600,9	1996,2	620,0	446,9	344,9	189,1	3,7
OTROS	45,7	34,1	3,8	4,3	3,4	0,1	0,0

Tabla 1.150.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39974,1	34668,8	3359,7	997,8	471,4	230,3	246,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4363,8	247,7	67,8	19,0	16,1	15,1
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	4869,7	278,9	93,5	30,8	3,1	13,6
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	6591,4	449,7	109,8	58,1	18,3	23,3
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	6586,2	612,7	172,5	80,3	47,2	19,3
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	5369,3	612,5	128,2	90,8	38,1	21,2
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	3812,8	465,4	135,2	63,7	37,0	35,1
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	2218,7	421,0	179,2	68,6	32,7	44,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	856,8	271,8	111,7	60,1	37,7	74,7
HOMBRES							
TOTAL	19449,1	17594,6	1213,4	327,8	135,9	51,1	126,3
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	2273,5	90,7	40,3	1,0	7,7	15,1
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	2478,5	121,9	28,6	12,1	3,1	4,2
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	3378,5	182,0	28,9	16,7	5,5	14,4
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	3427,5	222,3	57,3	32,5	10,7	15,7
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	2713,4	250,4	37,8	31,2	9,0	16,2
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	1847,3	144,7	42,2	12,3	9,9	17,1
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	1121,9	132,8	60,1	17,7	3,7	19,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	354,0	68,7	32,6	12,4	1,4	24,5

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-9

Fuente: INE

Tabla 1.150.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	20525,0	17074,1	2146,3	670,0	335,5	179,2	119,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	2090,3	157,1	27,6	18,0	8,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	2391,2	157,0	64,9	18,7	0,0	9,4
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	3212,9	267,7	80,8	41,4	12,8	8,9
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	3158,7	390,4	115,2	47,8	36,5	3,7
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	2655,9	362,0	90,4	59,6	29,0	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	1965,5	320,7	93,0	51,4	27,1	18,0
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	1096,8	288,3	119,0	51,0	29,0	24,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	502,8	203,1	79,1	47,6	36,4	50,2

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.151.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39974,1	34668,8	3359,7	997,8	471,4	230,3	246,2
I	4480,4	4079,2	274,6	66,6	22,7	9,4	27,9
II	2962,9	2646,5	215,7	47,4	19,2	18,6	15,5
III	7509,5	6634,3	547,5	154,2	87,4	40,4	45,7
IV	5612,9	4896,6	457,4	139,1	58,2	44,3	17,3
V	12717,7	10891,3	1114,9	369,2	168,6	70,7	102,9
VI	5185,1	4237,3	603,4	187,1	98,9	33,0	25,5
NO CONSTA	1505,6	1283,6	146,1	34,2	16,3	13,9	11,5
HOMBRES							
TOTAL	19449,1	17594,6	1213,4	327,8	135,9	51,1	126,3
I	2202,6	2035,1	115,6	23,4	11,2	6,7	10,7
II	1406,2	1295,1	76,3	22,1	3,5	4,4	4,8
III	3521,0	3207,5	209,5	45,8	25,2	8,9	24,2
IV	3002,0	2739,1	180,2	47,4	11,6	13,2	10,6
V	6511,6	5854,5	407,5	136,4	47,8	9,6	56,0
VI	2331,2	2019,7	204,0	49,0	34,6	8,2	15,6
NO CONSTA	474,5	443,6	20,5	3,8	2,0	0,1	4,5
MUJERES							
TOTAL	20525,0	17074,1	2146,3	670,0	335,5	179,2	119,9
I	2277,8	2044,1	159,0	43,2	11,5	2,8	17,2
II	1556,7	1351,4	139,4	25,3	15,8	14,1	10,7
III	3988,6	3426,8	338,0	108,4	62,2	31,6	21,6
IV	2610,9	2157,5	277,3	91,7	46,7	31,1	6,7
V	6206,1	5036,8	707,5	232,9	120,8	61,2	47,0
VI	2853,9	2217,6	399,4	138,1	64,3	24,8	9,8
NO CONSTA	1031,1	839,9	125,6	30,4	14,3	13,8	7,0

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-9

Fuente: INE

Tabla 1.152.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	39974,1	34668,8	3359,7	997,8	471,4	230,3	246,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	4363,8	247,7	67,8	19,0	16,1	15,1
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	23416,7	1953,7	503,9	260,0	106,7	77,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	6888,3	1158,2	426,0	192,4	107,4	153,8
ESPAÑA							
TOTAL	34000,4	29419,6	2881,3	863,3	409,7	204,3	222,2
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	3733,0	193,8	56,5	19,0	16,1	12,1
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	19181,8	1575,8	394,9	210,6	82,4	59,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	6504,9	1111,6	411,9	180,2	105,8	150,6
EXTRANJERO							
TOTAL	5973,7	5249,1	478,4	134,5	61,7	26,0	24,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	630,8	53,9	11,3	0,0	0,0	2,9
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	4234,9	377,9	109,1	49,4	24,4	17,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	383,4	46,6	14,1	12,2	1,6	3,2

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-9

Fuente: INE

Tabla 1.152.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19449,1	17594,6	1213,4	327,8	135,9	51,1	126,3
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	2273,5	90,7	40,3	1,0	7,7	15,1
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	11997,9	776,6	152,6	92,5	28,4	50,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	3323,2	346,2	134,9	42,4	15,0	60,8
ESPAÑA							
TOTAL	16735,0	15084,2	1066,2	289,6	128,5	48,0	118,6
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	1965,1	80,4	28,9	1,0	7,7	12,1
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	9958,9	656,6	131,1	85,1	25,3	46,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	3160,1	329,2	129,6	42,4	15,0	60,2
EXTRANJERO							
TOTAL	2714,1	2510,5	147,3	38,2	7,4	3,1	7,8
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	308,4	10,3	11,3	0,0	0,0	2,9
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	2039,0	120,0	21,5	7,4	3,1	4,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	163,1	17,0	5,3	0,0	0,0	0,6

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-9

Fuente: INE

Tabla 1.152.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	20525,0	17074,1	2146,3	670,0	335,5	179,2	119,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	2090,3	157,1	27,6	18,0	8,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	11418,7	1177,2	351,3	167,5	78,4	26,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	3565,1	812,0	291,1	150,0	92,4	93,0
ESPAÑA							
TOTAL	17265,4	14335,5	1815,1	573,7	281,2	156,3	103,6
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	1767,9	113,5	27,6	18,0	8,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	9222,9	919,3	263,8	125,4	57,1	13,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	3344,7	782,4	282,3	137,8	90,8	90,4
EXTRANJERO							
TOTAL	3259,6	2738,7	331,1	96,4	54,3	22,9	16,3
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	322,4	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	2195,8	257,9	87,6	42,1	21,3	13,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	220,4	29,6	8,8	12,2	1,6	2,5

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-9

Fuente: INE

Tabla 1.153.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39974,1	34668,8	3359,7	997,8	471,4	230,3	246,2
ANDALUCÍA	7096,4	6421,9	427,9	150,7	58,2	17,6	20,0
ARAGÓN	1121,4	964,4	108,2	35,6	5,8	4,1	3,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	797,8	59,3	12,5	9,7	4,4	13,3
BALEARS, ILLES	1030,2	956,4	35,0	28,2	2,7	6,7	1,3
CANARIAS	1936,1	1712,2	147,0	26,5	16,8	20,7	12,9
CANTABRIA	500,1	472,9	8,4	12,5	3,5	1,3	1,6
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	1618,9	276,4	90,2	46,5	13,6	18,3
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	1563,4	98,4	26,1	9,5	5,5	6,7
CATALUÑA	6397,6	5541,1	581,1	145,3	60,7	27,1	42,3
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	3493,1	444,6	141,6	100,7	44,6	30,7
EXTREMADURA	904,8	804,0	78,2	9,5	8,7	3,6	0,8
GALICIA	2360,6	1989,3	226,3	63,1	31,2	24,7	26,1
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	4906,2	481,8	137,7	59,4	30,8	34,1
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	1058,4	115,0	36,9	17,4	10,0	4,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	479,8	39,4	19,0	3,7	1,0	4,6
PAÍS VASCO	1863,3	1540,4	199,6	54,3	33,4	12,9	22,8
RIOJA, LA	267,4	233,4	20,9	6,9	2,8	1,2	2,0
CEUTA	66,8	58,2	5,9	1,0	0,6	0,3	0,7
MELILLA	64,3	56,8	6,3	0,5	0,4	0,3	0,0

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-9

Fuente: INE

Tabla 1.153.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL	19449,1	17594,6	1213,4	327,8	135,9	51,1	126,3
ANDALUCÍA	3473,0	3241,8	149,4	59,3	13,9	2,5	6,1
ARAGÓN	550,5	505,0	29,4	12,0	1,3	0,0	2,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	396,5	15,1	5,0	4,1	0,8	4,2
BALEARS, ILLES	512,0	497,3	3,8	4,2	0,0	6,7	0,0
CANARIAS	953,4	873,3	47,6	7,6	6,1	9,5	9,1
CANTABRIA	241,9	230,2	4,3	5,4	1,2	0,1	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	861,0	95,5	26,1	18,1	0,0	15,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	806,8	36,4	6,5	2,4	0,0	4,4
CATALUÑA	3107,2	2771,1	230,1	62,4	17,4	2,4	23,8
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	1764,8	193,8	62,1	38,3	12,0	8,8
EXTREMADURA	447,0	416,7	27,3	2,2	0,0	0,8	0,0
GALICIA	1129,4	1007,2	75,6	18,4	10,7	1,1	16,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	2464,7	165,8	17,0	5,5	8,9	16,6
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	557,2	38,0	11,0	5,8	1,7	3,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	239,1	16,5	8,5	3,1	0,7	1,7
PAÍS VASCO	895,0	779,2	75,2	18,3	7,3	3,2	11,8
RIOJA, LA	131,1	122,8	4,6	1,9	0,1	0,8	1,0
CEUTA	33,6	31,0	2,0	0,0	0,6	0,0	0,0
MELILLA	32,0	28,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-9

Fuente: INE

Tabla 1.153.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	20525,0	17074,1	2146,3	670,0	335,5	179,2	119,9
ANDALUCÍA	3623,4	3180,2	278,6	91,4	44,3	15,1	13,8
ARAGÓN	570,9	459,4	78,8	23,6	4,5	4,1	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	401,3	44,1	7,5	5,6	3,6	9,0
BALEARS, ILLES	518,3	459,2	31,2	23,9	2,7	0,0	1,3
CANARIAS	982,8	838,8	99,4	18,9	10,7	11,2	3,8
CANTABRIA	258,1	242,7	4,2	7,0	2,2	1,2	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	757,8	180,9	64,1	28,4	13,6	3,3
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	756,6	62,1	19,5	7,1	5,5	2,3
CATALUÑA	3290,4	2770,0	351,0	82,9	43,3	24,7	18,4
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	1728,4	250,7	79,5	62,4	32,6	22,0
EXTREMADURA	457,9	387,3	50,8	7,3	8,7	2,9	0,8
GALICIA	1231,2	982,1	150,7	44,7	20,5	23,6	9,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	2441,6	316,0	120,7	53,9	21,9	17,5
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	501,2	77,0	25,9	11,6	8,3	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	240,7	22,9	10,5	0,6	0,2	2,9
PAÍS VASCO	968,3	761,1	124,4	36,0	26,1	9,8	11,0
RIOJA, LA	136,2	110,6	16,4	5,1	2,7	0,4	1,0
CEUTA	33,2	27,2	4,0	1,0	0,0	0,3	0,7
MELILLA	32,3	27,9	3,2	0,5	0,4	0,3	0,0

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-9

Fuente: INE

Tabla 1.154.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	39974,1	34668,8	3359,7	997,8	471,4	230,3	246,2
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	16210,9	2004,8	660,3	314,9	165,8	187,7
INTERMEDIO	8770,1	7803,0	668,2	162,5	82,3	32,1	22,0
SUPERIOR	11659,5	10654,8	686,7	175,0	74,1	32,4	36,5
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	4729,5	4363,8	247,7	67,8	19,0	16,1	15,1
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	2212,8	107,0	56,9	5,3	9,2	11,4
INTERMEDIO	1699,7	1548,6	121,6	8,9	13,7	6,9	0,0
SUPERIOR	627,2	602,4	19,1	2,0	0,0	0,0	3,7
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	26318,5	23416,7	1953,7	503,9	260,0	106,7	77,4
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	8959,3	944,4	241,5	152,7	64,2	45,6
INTERMEDIO	6058,1	5414,2	435,6	123,0	49,1	18,6	17,7
SUPERIOR	9852,7	9043,2	573,7	139,4	58,2	23,9	14,1
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	8926,1	6888,3	1158,2	426,0	192,4	107,4	153,8
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	5038,9	953,4	361,9	156,9	92,4	130,7
INTERMEDIO	1012,4	840,3	111,0	30,6	19,6	6,6	4,4
SUPERIOR	1179,6	1009,2	93,9	33,5	15,9	8,4	18,7

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-9

Fuente: INE

Tabla 1.154.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19449,1	17594,6	1213,4	327,8	135,9	51,1	126,3
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	8444,0	693,9	229,5	88,8	37,5	86,7
INTERMEDIO	4338,9	4019,9	245,0	34,4	23,7	2,4	13,5
SUPERIOR	5529,8	5130,7	274,5	63,9	23,4	11,2	26,1
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2428,1	2273,5	90,7	40,3	1,0	7,7	15,1
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	1204,8	28,6	33,8	1,0	7,7	11,4
INTERMEDIO	865,8	804,8	56,5	4,5	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	275,1	263,8	5,6	2,0	0,0	0,0	3,7
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13098,5	11997,9	776,6	152,6	92,5	28,4	50,5
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	4961,9	408,7	88,4	62,8	21,5	30,3
INTERMEDIO	2971,0	2775,2	148,3	21,4	13,0	0,0	13,0
SUPERIOR	4553,9	4260,8	219,5	42,8	16,7	6,9	7,2
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	3922,5	3323,2	346,2	134,9	42,4	15,0	60,8
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	2277,2	256,6	107,3	25,0	8,4	45,1
INTERMEDIO	502,2	439,8	40,2	8,6	10,7	2,4	0,5
SUPERIOR	700,8	606,1	49,4	19,1	6,7	4,3	15,2

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-9

Fuente: INE

Tabla 1.154.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	20525,0	17074,1	2146,3	670,0	335,5	179,2	119,9
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	7766,9	1310,9	430,9	226,2	128,3	101,0
INTERMEDIO	4431,2	3783,1	423,2	128,1	58,6	29,8	8,5
SUPERIOR	6129,7	5524,1	412,2	111,1	50,7	21,2	10,4
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2301,4	2090,3	157,1	27,6	18,0	8,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	1008,0	78,4	23,1	4,3	1,5	0,0
INTERMEDIO	833,9	743,7	65,2	4,5	13,7	6,9	0,0
SUPERIOR	352,1	338,6	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13220,0	11418,7	1177,2	351,3	167,5	78,4	26,9
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	3997,3	535,7	153,1	89,9	42,7	15,4
INTERMEDIO	3087,1	2638,9	287,3	101,6	36,0	18,6	4,7
SUPERIOR	5298,8	4782,4	354,2	96,6	41,6	17,0	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	5003,6	3565,1	812,0	291,1	150,0	92,4	93,0
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	2761,6	696,8	254,6	132,0	84,0	85,7
INTERMEDIO	510,2	400,4	70,8	22,0	8,9	4,2	3,8
SUPERIOR	478,7	403,1	44,4	14,4	9,2	4,2	3,5

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-9

Fuente: INE

Tabla 1.155.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39974,1	34668,8	3359,7	997,8	471,4	230,3	246,2
TRABAJANDO	19678,3	18178,8	1056,2	271,1	104,5	30,1	37,7
EN DESEMPLEO	3953,4	3330,4	418,5	129,0	51,4	14,2	10,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	6433,6	939,6	347,6	152,7	74,5	132,8
ESTUDIANDO	3729,9	3421,7	222,7	42,0	16,7	17,7	9,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	427,0	205,8	50,1	45,2	49,1	26,5
LABORES DEL HOGAR	3647,1	2812,6	504,1	155,0	100,5	44,8	30,1
OTROS	80,9	64,6	12,8	3,0	0,4	0,0	0,0
HOMBRES							
TOTAL	19449,1	17594,6	1213,4	327,8	135,9	51,1	126,3
TRABAJANDO	10778,0	10202,5	430,6	89,6	32,9	3,3	19,1
EN DESEMPLEO	1954,5	1681,0	190,9	48,0	25,9	0,5	8,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	3711,6	397,0	137,2	48,7	14,3	63,9
ESTUDIANDO	1784,9	1667,9	80,3	16,9	0,0	10,8	9,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	266,4	102,5	32,1	28,3	22,2	26,1
LABORES DEL HOGAR	46,2	38,3	6,3	1,7	0,0	0,0	0,0
OTROS	35,1	27,0	5,9	2,2	0,0	0,0	0,0
MUJERES							
TOTAL	20525,0	17074,1	2146,3	670,0	335,5	179,2	119,9
TRABAJANDO	8900,3	7976,3	625,7	181,4	71,6	26,8	18,6
EN DESEMPLEO	1999,0	1649,3	227,6	81,1	25,4	13,7	1,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	2722,0	542,6	210,4	104,0	60,1	69,0
ESTUDIANDO	1944,9	1753,8	142,4	25,1	16,7	6,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	160,6	103,3	18,0	16,9	26,9	0,4
LABORES DEL HOGAR	3600,9	2774,4	497,8	153,3	100,5	44,8	30,1
OTROS	45,7	37,6	6,9	0,8	0,4	0,0	0,0

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-9

Fuente: INE

Tabla 1.156.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	976,7	1151,3	37599,9	246,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	46,1	83,8	4584,5	15,1
DE 25 A 34 AÑOS	5289,5	69,8	69,6	5136,5	13,6
DE 35 A 44 AÑOS	7250,6	106,8	119,0	7001,6	23,3
DE 45 A 54 AÑOS	7518,3	178,3	208,9	7111,9	19,3
DE 55 A 64 AÑOS	6260,1	172,2	224,4	5842,2	21,2
DE 65 A 74 AÑOS	4549,1	147,2	165,5	4201,3	35,1
DE 75 A 84 AÑOS	2964,3	139,3	183,5	2597,5	44,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1412,7	116,9	96,7	1124,5	74,7
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	279,5	391,9	18651,3	126,3
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	20,2	30,9	2361,9	15,1
DE 25 A 34 AÑOS	2648,3	21,8	33,6	2588,7	4,2
DE 35 A 44 AÑOS	3626,1	32,9	30,1	3548,7	14,4
DE 45 A 54 AÑOS	3766,1	67,5	74,0	3608,9	15,7
DE 55 A 64 AÑOS	3058,1	49,4	97,4	2895,0	16,2
DE 65 A 74 AÑOS	2073,4	39,9	46,6	1969,9	17,1
DE 75 A 84 AÑOS	1355,5	30,7	52,1	1253,4	19,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	493,6	17,1	27,2	424,8	24,5

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire (phq-8)

Fuente: INE

EESE2020

Tabla 1.156.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	20525,0	697,1	759,4	18948,6	119,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	25,9	52,9	2222,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2641,2	48,0	36,0	2547,8	9,4
DE 35 A 44 AÑOS	3624,6	73,9	88,9	3452,9	8,9
DE 45 A 54 AÑOS	3752,2	110,8	134,8	3503,0	3,7
DE 55 A 64 AÑOS	3202,0	122,8	127,0	2947,2	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	2475,7	107,4	118,9	2231,4	18,0
DE 75 A 84 AÑOS	1608,8	108,5	131,3	1344,2	24,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	919,1	99,8	69,5	699,7	50,2

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire (phq-8)

Fuente: INE

Tabla 1.157.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	976,7	1151,3	37599,9	246,2
I	4480,4	41,4	105,7	4305,3	27,9
II	2962,9	53,7	56,6	2837,1	15,5
III	7509,5	185,0	173,1	7105,6	45,7
IV	5612,9	139,0	175,4	5281,2	17,3
V	12717,7	322,6	395,6	11896,6	102,9
VI	5185,1	188,6	214,9	4756,2	25,5
NO CONSTA	1505,6	46,2	30,0	1417,8	11,5
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	279,5	391,9	18651,3	126,3
I	2202,6	22,0	37,5	2132,4	10,7
II	1406,2	20,8	22,1	1358,5	4,8
III	3521,0	49,3	48,5	3398,9	24,2
IV	3002,0	43,4	70,9	2877,2	10,6
V	6511,6	90,8	160,9	6204,0	56,0
VI	2331,2	51,2	49,1	2215,3	15,6
NO CONSTA	474,5	2,1	3,0	464,9	4,5
MUJERES					
TOTAL	20525,0	697,1	759,4	18948,6	119,9
I	2277,8	19,4	68,3	2172,9	17,2
II	1556,7	32,9	34,5	1478,6	10,7
III	3988,6	135,7	124,6	3706,7	21,6
IV	2610,9	95,6	104,5	2404,1	6,7
V	6206,1	231,8	234,7	5692,6	47,0
VI	2853,9	137,4	165,8	2540,9	9,8
NO CONSTA	1031,1	44,2	27,0	953,0	7,0

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire (phq-8)

Fuente: INE

Tabla 1.158.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	976,7	1151,3	37599,9	246,2
DE 15 A 24 AÑOS	4729,5	46,1	83,8	4584,5	15,1
DE 25 A 64 AÑOS	26318,5	527,1	621,8	25092,1	77,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8926,1	403,4	445,7	7923,3	153,8
ESPAÑA					
TOTAL	34000,4	833,1	1022,4	31922,8	222,2
DE 15 A 24 AÑOS	4030,5	42,2	74,9	3901,3	12,1
DE 25 A 64 AÑOS	21504,9	414,7	502,6	20528,2	59,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8465,0	376,1	444,9	7493,3	150,6
EXTRANJERO					
TOTAL	5973,7	143,6	128,9	5677,1	24,0
DE 15 A 24 AÑOS	699,0	3,9	9,0	683,2	2,9
DE 25 A 64 AÑOS	4813,6	112,4	119,3	4564,0	17,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	461,1	27,3	0,7	430,0	3,2

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire (phq-8)

Fuente: INE

Tabla 1.158.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	279,5	391,9	18651,3	126,3
DE 15 A 24 AÑOS	2428,1	20,2	30,9	2361,9	15,1
DE 25 A 64 AÑOS	13098,5	171,6	235,1	12641,3	50,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3922,5	87,7	125,9	3648,1	60,8
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	16735,0	248,8	352,6	16014,9	118,6
DE 15 A 24 AÑOS	2095,2	16,3	29,8	2036,9	12,1
DE 25 A 64 AÑOS	10903,3	150,1	196,9	10510,0	46,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3736,5	82,4	125,9	3468,1	60,2
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	2714,1	30,7	39,3	2636,3	7,8
DE 15 A 24 AÑOS	333,0	3,9	1,1	325,0	2,9
DE 25 A 64 AÑOS	2195,2	21,5	38,2	2131,3	4,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	186,0	5,3	0,0	180,0	0,6

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire (phq-8)

Fuente: INE

Tabla 1.158.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	697,1	759,4	18948,6	119,9
DE 15 A 24 AÑOS	2301,4	25,9	52,9	2222,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13220,0	355,5	386,7	12450,9	26,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	5003,6	315,7	319,8	4275,2	93,0
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	17265,4	584,2	669,7	15907,8	103,6
DE 15 A 24 AÑOS	1935,3	25,9	45,0	1864,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10601,6	264,6	305,6	10018,2	13,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4728,5	293,7	319,1	4025,2	90,4
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	3259,6	112,9	89,6	3040,8	16,3
DE 15 A 24 AÑOS	366,0	0,0	7,9	358,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2618,4	90,9	81,1	2432,6	13,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	275,1	21,9	0,7	250,0	2,5

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire (phq-8)

Fuente: INE

Tabla 1.159.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	976,7	1151,3	37599,9	246,2
ANDALUCÍA	7096,4	150,9	123,6	6801,9	20,0
ARAGÓN	1121,4	20,7	46,3	1051,2	3,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	896,9	20,2	15,9	847,5	13,3
BALEARS, ILLES	1030,2	16,2	22,0	990,6	1,3
CANARIAS	1936,1	44,5	29,0	1849,7	12,9
CANTABRIA	500,1	10,4	7,7	480,3	1,6
CASTILLA Y LEÓN	2063,7	83,2	121,8	1840,4	18,3
CASTILLA-LA MANCHA	1709,7	22,4	52,9	1627,6	6,7
CATALUÑA	6397,6	131,7	153,3	6070,3	42,3
COMUNITAT VALENCIANA	4255,3	172,9	239,9	3811,7	30,7
EXTREMADURA	904,8	17,0	26,4	860,6	0,8
GALICIA	2360,6	76,4	52,9	2205,2	26,1
MADRID, COMUNIDAD DE	5649,9	98,2	128,8	5388,9	34,1
MURCIA, REGIÓN DE	1242,4	44,9	38,0	1154,9	4,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	547,4	9,7	26,7	506,3	4,6
PAÍS VASCO	1863,3	50,7	56,3	1733,5	22,8
RIOJA, LA	267,4	5,1	8,9	251,3	2,0
CEUTA	66,8	0,9	0,7	64,5	0,7
MELILLA	64,3	0,7	0,2	63,4	0,0

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire (phq-8)

Fuente: INE

Tabla 1.159.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	279,5	391,9	18651,3	126,3
ANDALUCÍA	3473,0	39,9	40,8	3386,1	6,1
ARAGÓN	550,5	4,0	14,7	529,1	2,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	425,8	7,1	2,3	412,1	4,2
BALEARS, ILLES	512,0	8,3	2,6	501,1	0,0
CANARIAS	953,4	17,1	13,9	913,2	9,1
CANTABRIA	241,9	3,0	4,4	233,8	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1015,7	26,5	28,3	945,9	15,0
CASTILLA-LA MANCHA	856,5	2,5	22,3	827,3	4,4
CATALUÑA	3107,2	39,6	59,9	2983,8	23,8
COMUNITAT VALENCIANA	2079,7	68,1	105,8	1897,1	8,8
EXTREMADURA	447,0	1,5	9,0	436,4	0,0
GALICIA	1129,4	17,1	10,4	1085,5	16,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2678,4	16,8	26,4	2618,6	16,6
MURCIA, REGIÓN DE	617,5	9,8	11,4	592,5	3,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,6	5,9	11,1	250,9	1,7
PAÍS VASCO	895,0	10,4	25,2	847,5	11,8
RIOJA, LA	131,1	1,3	3,4	125,4	1,0
CEUTA	33,6	0,6	0,0	33,0	0,0
MELILLA	32,0	0,0	0,0	32,0	0,0

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire (phq-8)

Fuente: INE

Tabla 1.159.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	20525,0	697,1	759,4	18948,6	119,9
ANDALUCÍA	3623,4	111,0	82,8	3415,8	13,8
ARAGÓN	570,9	16,7	31,6	522,1	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	471,1	13,2	13,6	435,4	9,0
BALEARS, ILLES	518,3	7,9	19,4	489,6	1,3
CANARIAS	982,8	27,4	15,1	936,5	3,8
CANTABRIA	258,1	7,4	3,4	246,5	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1048,0	56,7	93,5	894,5	3,3
CASTILLA-LA MANCHA	853,2	19,9	30,6	800,3	2,3
CATALUÑA	3290,4	92,0	93,4	3086,5	18,4
COMUNITAT VALENCIANA	2175,5	104,8	134,1	1914,7	22,0
EXTREMADURA	457,9	15,5	17,3	424,3	0,8
GALICIA	1231,2	59,3	42,5	1119,7	9,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2971,5	81,4	102,4	2770,2	17,5
MURCIA, REGIÓN DE	624,9	35,0	26,6	562,4	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	277,8	3,8	15,6	255,4	2,9
PAÍS VASCO	968,3	40,3	31,1	886,0	11,0
RIOJA, LA	136,2	3,8	5,5	125,9	1,0
CEUTA	33,2	0,3	0,7	31,5	0,7
MELILLA	32,3	0,7	0,2	31,4	0,0

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire (phq-8)

Fuente: INE

Tabla 1.160.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39974,1	976,7	1151,3	37599,9	246,2
BÁSICO E INFERIOR	19544,5	646,4	765,4	17945,0	187,7
INTERMEDIO	8770,1	164,2	203,8	8380,1	22,0
SUPERIOR	11659,5	166,1	182,1	11274,8	36,5
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4729,5	46,1	83,8	4584,5	15,1
BÁSICO E INFERIOR	2402,6	25,6	42,4	2323,2	11,4
INTERMEDIO	1699,7	20,6	35,2	1643,9	0,0
SUPERIOR	627,2	0,0	6,2	617,3	3,7
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26318,5	527,1	621,8	25092,1	77,4
BÁSICO E INFERIOR	10407,7	297,3	337,6	9727,2	45,6
INTERMEDIO	6058,1	100,8	137,7	5801,9	17,7
SUPERIOR	9852,7	129,0	146,6	9563,0	14,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	8926,1	403,4	445,7	7923,3	153,8
BÁSICO E INFERIOR	6734,2	323,5	385,4	5894,5	130,7
INTERMEDIO	1012,4	42,7	31,0	934,2	4,4
SUPERIOR	1179,6	37,1	29,3	1094,5	18,7

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire (phq-8)

Fuente: INE

Tabla 1.160.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19449,1	279,5	391,9	18651,3	126,3
BÁSICO E INFERIOR	9580,4	182,1	258,9	9052,7	86,7
INTERMEDIO	4338,9	39,5	58,6	4227,3	13,5
SUPERIOR	5529,8	57,9	74,4	5371,3	26,1
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2428,1	20,2	30,9	2361,9	15,1
BÁSICO E INFERIOR	1287,3	20,2	19,1	1236,6	11,4
INTERMEDIO	865,8	0,0	11,8	853,9	0,0
SUPERIOR	275,1	0,0	0,0	271,4	3,7
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13098,5	171,6	235,1	12641,3	50,5
BÁSICO E INFERIOR	5573,6	114,4	143,0	5286,0	30,3
INTERMEDIO	2971,0	20,8	36,7	2900,5	13,0
SUPERIOR	4553,9	36,3	55,5	4454,8	7,2
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	3922,5	87,7	125,9	3648,1	60,8
BÁSICO E INFERIOR	2719,5	47,4	96,8	2530,2	45,1
INTERMEDIO	502,2	18,7	10,1	472,8	0,5
SUPERIOR	700,8	21,6	19,0	645,1	15,2

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire (phq-8)

Fuente: INE

Tabla 1.160.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20525,0	697,1	759,4	18948,6	119,9
BÁSICO E INFERIOR	9964,1	464,3	506,5	8892,3	101,0
INTERMEDIO	4431,2	124,7	145,2	4152,9	8,5
SUPERIOR	6129,7	108,2	107,6	5903,5	10,4
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2301,4	25,9	52,9	2222,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1115,3	5,3	23,3	1086,7	0,0
INTERMEDIO	833,9	20,6	23,4	790,0	0,0
SUPERIOR	352,1	0,0	6,2	345,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13220,0	355,5	386,7	12450,9	26,9
BÁSICO E INFERIOR	4834,1	182,8	194,7	4441,2	15,4
INTERMEDIO	3087,1	80,1	101,0	2901,4	4,7
SUPERIOR	5298,8	92,6	91,1	5108,2	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	5003,6	315,7	319,8	4275,2	93,0
BÁSICO E INFERIOR	4014,7	276,1	288,6	3364,4	85,7
INTERMEDIO	510,2	24,0	20,9	461,5	3,8
SUPERIOR	478,7	15,6	10,3	449,4	3,5

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire (phq-8)

Fuente: INE

Tabla 1.161.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39974,1	976,7	1151,3	37599,9	246,2
TRABAJANDO	19678,3	220,8	312,3	19107,6	37,7
EN DESEMPLEO	3953,4	119,8	124,5	3699,1	10,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8080,7	307,2	354,7	7286,0	132,8
ESTUDIANDO	3729,9	38,2	69,1	3613,4	9,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	803,7	106,2	80,3	590,8	26,5
LABORES DEL HOGAR	3647,1	184,1	208,3	3224,7	30,1
OTROS	80,9	0,4	2,1	78,3	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19449,1	279,5	391,9	18651,3	126,3
TRABAJANDO	10778,0	72,3	114,7	10571,8	19,1
EN DESEMPLEO	1954,5	43,8	59,4	1843,1	8,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4372,7	92,8	140,2	4075,8	63,9
ESTUDIANDO	1784,9	13,3	23,3	1739,2	9,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	477,6	57,3	52,9	341,3	26,1
LABORES DEL HOGAR	46,2	0,0	1,3	44,9	0,0
OTROS	35,1	0,0	0,0	35,1	0,0
MUJERES					
TOTAL	20525,0	697,1	759,4	18948,6	119,9
TRABAJANDO	8900,3	148,4	197,5	8535,8	18,6
EN DESEMPLEO	1999,0	76,0	65,1	1856,0	1,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3708,0	214,4	214,5	3210,2	69,0
ESTUDIANDO	1944,9	24,9	45,8	1874,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	326,1	48,8	27,4	249,5	0,4
LABORES DEL HOGAR	3600,9	184,1	207,0	3179,8	30,1
OTROS	45,7	0,4	2,1	43,2	0,0

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire (phq-8)

Fuente: INE