



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD

Estado de Salud (Valores porcentuales y medias)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.001. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.002. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.003. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.004. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.005. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.006. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.007. según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

[Tabla 1.008. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.009. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.010. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.011. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.012. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.013. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.014. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.015. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.016. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.017. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.018. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.019. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

[Tabla 1.020. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.021. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.022. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.023. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.024. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.025. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.026. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.027. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.028. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.029. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.030. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.031. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.032. según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.033. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.034. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.035. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.036. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.037. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.038. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.039. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.040. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.041. según sexo y país de nacimiento](#)

AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

[Tabla 1.042. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.043. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.044. según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.045. según sexo y situación profesional](#)

NÚMERO MEDIO DE DIAS DE AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD (Media y desviación típica)

[Tabla 1.046. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.047. según sexo y país de nacimiento](#)

LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

[Tabla 1.048. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.049. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.050. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.051. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.052. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.053. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

[Tabla 1.054. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.055. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.056. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.057. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.058. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.059. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIÓN PARA VER

[Tabla 1.060. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.061. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.062. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.063. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.064. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.065. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

[Tabla 1.066. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.067. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.068. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.069. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.070. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.071. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIÓN PARA OÍR

[Tabla 1.072. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.073. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.074. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.075. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.076. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.077. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

[Tabla 1.078. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.079. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.080. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.081. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.082. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.083. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

[Tabla 1.084. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.085. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.086. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.087. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.088. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.089. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

[Tabla 1.090. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.091. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.092. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.093. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.094. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.095. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

[Tabla 1.096. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.097. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.098. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.099. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.100. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

NIVEL DE DIFICULTAD

[Tabla 1.101. según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad](#)

[referencia](#)

[Tabla 1.103. según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.104. según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.105. según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

[Tabla 1.106. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.107. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.108. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

[Tabla 1.109. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.110. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.111. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

DIFÍCULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

[Tabla 1.112. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.113. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.114. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.115. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.116. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.117. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

MÁXIMO NIVEL DE DIFÍCULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

[Tabla 1.118. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.119. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.120. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.121. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.122. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

NIVEL DE DIFÍCULTAD

[Tabla 1.123. según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad](#)

[persona de referencia](#)

[Tabla 1.125. según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.126. según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.127. según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

DEL HOGAR

[Tabla 1.128. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.129. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.130. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.131. según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.132. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

HOGAR

[Tabla 1.133. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.134. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.135. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.136. según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.137. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

[Tabla 1.138. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.139. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.140. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.141. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.142. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.143. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

SEMANAS

[Tabla 1.144. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.145. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.146. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.147. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.148. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.149. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

[Tabla 1.150. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.151. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.152. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.153. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.154. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.155. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

[Tabla 1.156. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.157. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.158. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.159. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.160. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.161. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Notas

1.- En todas las tablas:

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...'' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

- I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias
- II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/ as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas
- III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia
- IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas
- V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as
- VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

Agradecimientos

A Luis Escamilla García por su ayuda en esta presentación.

Tabla 1.001.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	25,75	49,76	17,45	5,53	1,51
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	54,07	38,25	6,85	0,52	0,31
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	41,06	48,63	8,97	1,03	0,31
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	31,25	54,32	11,53	2,41	0,49
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	23,28	56,05	14,58	4,85	1,25
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	13,89	56,12	22,00	6,31	1,68
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	10,17	50,67	27,57	8,69	2,89
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,21	37,66	36,29	16,43	3,42
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	2,23	29,92	38,17	22,20	7,47
HOMBRES						
TOTAL	100,00	28,17	51,10	15,23	4,37	1,13
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	58,99	34,91	5,45	0,33	0,32
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	43,84	48,47	6,85	0,64	0,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	31,29	55,85	10,22	2,14	0,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	25,24	56,86	12,99	3,80	1,11
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	14,74	57,48	20,41	5,78	1,59
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	11,38	54,66	23,98	7,69	2,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	7,20	42,45	34,51	14,11	1,74
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	3,28	35,16	40,56	15,45	5,53

Tabla 1.001.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	100,00	23,45	48,49	19,56	6,62	1,87
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	48,89	41,78	8,32	0,72	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	38,28	48,79	11,09	1,42	0,41
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	31,21	52,79	12,84	2,67	0,48
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	21,30	55,24	16,18	5,90	1,38
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	13,07	54,82	23,52	6,82	1,77
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	9,16	47,33	30,59	9,53	3,39
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	5,38	33,62	37,78	18,38	4,84
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	1,67	27,11	36,88	25,82	8,51

Tabla 1.002.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	25,75	49,76	17,45	5,53	1,51
I	100,00	35,49	49,88	10,80	2,55	1,28
II	100,00	32,96	49,72	13,26	3,12	0,94
III	100,00	26,92	52,13	14,94	4,62	1,39
IV	100,00	22,15	51,08	18,90	6,23	1,63
V	100,00	22,76	49,69	19,71	6,26	1,57
VI	100,00	21,79	47,23	21,34	7,85	1,8
NO CONSTA	100,00	29,01	42,01	20,21	6,77	2,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	28,17	51,10	15,23	4,37	1,13
I	100,00	36,61	50,60	9,54	2,55	0,7
II	100,00	33,55	51,50	11,66	2,46	0,83
III	100,00	29,84	52,77	12,07	3,77	1,54
IV	100,00	23,56	52,77	17,11	5,52	1,05
V	100,00	25,00	50,99	18,03	5,00	0,97
VI	100,00	26,32	48,92	18,10	5,03	1,62
NO CONSTA	100,00	42,43	41,32	11,31	3,63	1,31
MUJERES						
TOTAL	100,00	23,45	48,49	19,56	6,62	1,87
I	100,00	34,42	49,18	12,02	2,55	1,84
II	100,00	32,43	48,11	14,70	3,71	1,04
III	100,00	24,34	51,57	17,46	5,37	1,26
IV	100,00	20,53	49,15	20,95	7,06	2,3
V	100,00	20,41	48,33	21,48	7,58	2,2
VI	100,00	18,09	45,84	23,98	10,15	1,94
NO CONSTA	100,00	22,83	42,33	24,31	8,22	2,31

Tabla 1.003.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	25,75	49,76	17,45	5,53	1,51
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	54,07	38,25	6,85	0,52	0,31
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	26,81	54,10	14,38	3,76	0,95
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,60	43,07	32,14	13,40	3,79
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	25,23	49,75	17,69	5,77	1,56
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	55,30	38,13	5,94	0,38	0,25
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	26,75	54,42	14,12	3,76	0,96
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,05	43,43	32,34	13,43	3,74
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	28,71	49,80	16,11	4,16	1,21
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	46,99	38,96	12,08	1,32	0,66
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	27,12	52,67	15,51	3,76	0,95
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	17,65	36,30	28,49	12,75	4,82

Tabla 1.003.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	28,17	51,10	15,23	4,37	1,13
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	58,99	34,91	5,45	0,33	0,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	28,22	55,03	12,71	3,16	0,87
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,91	47,99	29,70	10,88	2,51
ESPAÑA						
TOTAL						
TOTAL	100,00	27,40	51,20	15,55	4,60	1,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	59,90	34,81	4,65	0,28	0,37
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	27,78	55,22	12,77	3,24	0,99
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,05	48,68	29,80	11,00	2,47
EXTRANJERO						
TOTAL						
TOTAL	100,00	32,95	50,44	13,25	2,91	0,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	53,28	35,54	10,50	0,68	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	30,43	54,09	12,45	2,77	0,27
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	26,28	34,10	27,71	8,58	3,33

Tabla 1.003.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	23,45	48,49	19,56	6,62	1,87
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	48,89	41,78	8,32	0,72	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	25,42	53,18	16,03	4,34	1,04
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,57	39,21	34,06	15,37	4,8
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	23,13	48,35	19,76	6,89	1,88
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	50,33	41,72	7,34	0,49	0,12
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	25,68	53,60	15,52	4,28	0,92
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,26	39,29	34,35	15,36	4,74
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	25,18	49,27	18,49	5,21	1,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	41,26	42,06	13,52	1,90	1,26
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	24,34	51,48	18,08	4,59	1,52
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,81	37,78	29,02	15,57	5,82

Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	25,75	49,76	17,45	5,53	1,51
ANDALUCÍA	100,00	33,61	44,66	14,74	5,20	1,79
ARAGÓN	100,00	34,40	42,38	17,64	4,78	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	11,28	56,77	24,46	6,12	1,37
BALEARS, ILLES	100,00	25,69	57,23	12,61	4,24	0,23
CANARIAS	100,00	20,33	44,30	25,02	8,73	1,62
CANTABRIA	100,00	44,05	32,45	15,79	5,20	2,51
CASTILLA Y LEÓN	100,00	18,06	48,36	22,96	9,13	1,49
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	23,83	50,99	18,28	5,71	1,19
CATALUÑA	100,00	27,68	50,96	16,48	4,18	0,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	25,08	50,65	14,87	6,56	2,83
EXTREMADURA	100,00	30,37	49,12	16,07	3,97	0,48
GALICIA	100,00	12,39	57,61	21,06	7,21	1,73
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	20,40	55,35	18,57	4,03	1,65
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	38,40	37,17	17,65	5,41	1,37
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	26,05	51,60	15,58	5,94	0,83
PAÍS VASCO	100,00	26,47	51,30	14,80	5,97	1,46
RIOJA, LA	100,00	25,57	47,78	20,19	4,30	2,16
CEUTA	100,00	14,69	66,97	13,40	4,16	0,78
MELILLA	100,00	19,72	59,49	18,45	2,34	0,00

Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	28,17	51,10	15,23	4,37	1,13
ANDALUCÍA	100,00	35,82	46,87	11,82	4,11	1,39
ARAGÓN	100,00	38,79	43,22	14,30	2,68	1,02
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	14,06	60,82	20,56	4,01	0,55
BALEARS, ILLES	100,00	25,57	58,95	10,79	4,69	0,00
CANARIAS	100,00	22,62	48,75	19,30	6,87	2,46
CANTABRIA	100,00	48,27	31,67	13,24	5,41	1,41
CASTILLA Y LEÓN	100,00	18,41	52,16	19,79	8,68	0,95
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	28,33	51,34	15,29	4,34	0,71
CATALUÑA	100,00	31,85	50,93	14,38	2,59	0,25
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	25,06	51,37	15,90	5,48	2,19
EXTREMADURA	100,00	32,91	48,67	14,86	3,18	0,39
GALICIA	100,00	13,03	60,03	19,88	5,75	1,32
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	23,59	56,56	15,60	3,06	1,19
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	41,49	39,14	14,11	4,39	0,86
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	26,89	51,66	15,12	5,27	1,06
PAÍS VASCO	100,00	28,00	50,64	15,61	4,78	0,97
RIOJA, LA	100,00	29,21	48,72	16,34	3,91	1,82
CEUTA	100,00	19,14	67,81	7,00	5,35	0,7
MELILLA	100,00	24,15	58,23	16,53	1,09	0,00

Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	100,00	23,45	48,49	19,56	6,62	1,87
ANDALUCÍA	100,00	31,50	42,55	17,55	6,24	2,17
ARAGÓN	100,00	30,17	41,58	20,85	6,81	0,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,78	53,10	27,99	8,03	2,11
BALEARS, ILLES	100,00	25,81	55,54	14,41	3,79	0,45
CANARIAS	100,00	18,12	39,99	30,57	10,53	0,8
CANTABRIA	100,00	40,10	33,19	18,17	5,00	3,55
CASTILLA Y LEÓN	100,00	17,71	44,68	26,02	9,57	2,01
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	19,31	50,65	21,29	7,08	1,68
CATALUÑA	100,00	23,75	51,00	18,46	5,68	1,13
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	25,09	49,97	13,89	7,60	3,45
EXTREMADURA	100,00	27,89	49,56	17,25	4,74	0,57
GALICIA	100,00	11,80	55,38	22,15	8,55	2,11
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	17,53	54,26	21,24	4,91	2,06
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	35,33	35,22	21,15	6,42	1,88
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	25,24	51,54	16,03	6,58	0,61
PAÍS VASCO	100,00	25,06	51,91	14,05	7,06	1,92
RIOJA, LA	100,00	22,07	46,87	23,90	4,67	2,49
CEUTA	100,00	10,18	66,12	19,89	2,95	0,87
MELILLA	100,00	15,35	60,73	20,35	3,56	0,00

Tabla 1.005.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	25,75	49,76	17,45	5,53	1,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	19,16	47,27	23,01	8,45	2,12
INTERMEDIO	100,00	29,59	52,29	13,71	3,25	1,15
SUPERIOR	100,00	33,90	52,03	10,96	2,34	0,77
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	54,07	38,25	6,85	0,52	0,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	51,51	39,24	8,48	0,52	0,24
INTERMEDIO	100,00	56,76	37,00	5,31	0,70	0,24
SUPERIOR	100,00	56,61	37,86	4,79	0,00	0,74
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	26,81	54,10	14,38	3,76	0,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	20,83	53,95	18,12	5,75	1,34
INTERMEDIO	100,00	24,87	56,45	14,39	3,42	0,88
SUPERIOR	100,00	34,33	52,81	10,42	1,85	0,59
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	7,60	43,07	32,14	13,40	3,79
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,04	39,80	35,74	15,43	3,99
INTERMEDIO	100,00	12,26	53,11	23,82	6,55	4,26
SUPERIOR	100,00	18,22	53,09	18,74	7,67	2,28

Tabla 1.005.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	28,17	51,10	15,23	4,37	1,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	22,04	50,03	20,11	6,40	1,41
INTERMEDIO	100,00	33,05	52,24	10,78	3,01	0,93
SUPERIOR	100,00	34,96	52,04	10,27	1,92	0,81
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	58,99	34,91	5,45	0,33	0,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	54,64	37,57	7,08	0,44	0,28
INTERMEDIO	100,00	62,99	33,30	2,97	0,28	0,47
SUPERIOR	100,00	66,77	27,53	5,70	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	28,22	55,03	12,71	3,16	0,87
BÁSICO E INFERIOR	100,00	22,31	55,26	16,66	4,61	1,16
INTERMEDIO	100,00	28,08	56,63	11,13	3,42	0,73
SUPERIOR	100,00	35,56	53,70	8,92	1,22	0,61
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	8,91	47,99	29,70	10,88	2,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,06	45,24	33,37	12,87	2,47
INTERMEDIO	100,00	10,83	58,87	22,15	5,29	2,86
SUPERIOR	100,00	18,63	50,86	20,90	7,18	2,42

Tabla 1.005.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	23,45	48,49	19,56	6,62	1,87
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,40	44,61	25,79	10,42	2,79
INTERMEDIO	100,00	26,21	52,35	16,59	3,49	1,36
SUPERIOR	100,00	32,94	52,02	11,58	2,72	0,74
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	48,89	41,78	8,32	0,72	0,3
BÁSICO E INFERIOR	100,00	47,90	41,17	10,10	0,63	0,2
INTERMEDIO	100,00	50,30	40,83	7,73	1,14	0,00
SUPERIOR	100,00	48,67	45,93	4,09	0,00	1,31
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	25,42	53,18	16,03	4,34	1,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	19,13	52,45	19,80	7,07	1,55
INTERMEDIO	100,00	21,77	56,27	17,52	3,42	1,02
SUPERIOR	100,00	33,28	52,04	11,71	2,40	0,58
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,57	39,21	34,06	15,37	4,8
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,35	36,11	37,35	17,17	5,02
INTERMEDIO	100,00	13,67	47,45	25,47	7,79	5,63
SUPERIOR	100,00	17,61	56,36	15,58	8,38	2,08

Tabla 1.006.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	25,75	49,76	17,45	5,53	1,51
TRABAJANDO	100,00	30,30	55,32	11,57	2,36	0,45
EN DESEMPLEO	100,00	26,22	52,11	17,04	3,53	1,09
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,74	45,52	30,76	11,96	3,01
ESTUDIANDO	100,00	55,34	36,67	7,05	0,69	0,25
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	1,73	28,31	33,98	27,50	8,49
LABORES DEL HOGAR	100,00	13,42	44,71	27,15	10,68	4,04
OTROS	100,00	23,58	50,82	18,23	2,26	5,11
HOMBRES						
TOTAL	100,00	28,17	51,10	15,23	4,37	1,13
TRABAJANDO	100,00	31,67	56,29	9,93	1,76	0,35
EN DESEMPLEO	100,00	27,12	51,23	16,38	4,13	1,14
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	9,68	48,17	29,44	10,24	2,46
ESTUDIANDO	100,00	60,40	33,22	5,70	0,45	0,23
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,42	29,91	33,83	24,82	9,02
LABORES DEL HOGAR	100,00	15,43	37,23	33,90	9,92	3,52
OTROS	100,00	44,06	26,72	18,65	0,00	10,57
MUJERES						
TOTAL	100,00	23,45	48,49	19,56	6,62	1,87
TRABAJANDO	100,00	28,65	54,13	13,56	3,10	0,57
EN DESEMPLEO	100,00	25,35	52,97	17,69	2,95	1,04
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	7,64	42,40	32,32	13,98	3,66
ESTUDIANDO	100,00	50,69	39,84	8,28	0,92	0,27
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	0,71	25,96	34,19	31,42	7,72
LABORES DEL HOGAR	100,00	13,40	44,81	27,07	10,68	4,05
OTROS	100,00	7,84	69,33	17,92	3,99	0,92

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	25,75	49,76	17,45	5,53	1,51
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	25,15	46,85	19,45	6,39	2,16
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	23,02	47,07	21,47	6,91	1,53
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	22,60	52,59	17,04	6,33	1,44
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	27,14	51,16	15,81	4,72	1,17
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	31,90	51,75	12,62	2,61	1,12
NO CONSTA	100,00	28,38	53,54	11,71	6,37	0,00
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	54,07	38,25	6,85	0,52	0,31
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	50,05	40,23	9,14	0,18	0,41
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	52,36	38,69	7,85	1,11	0,00
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	52,08	41,29	5,17	0,87	0,6
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	56,20	37,26	5,58	0,58	0,39
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	62,47	31,90	5,63	0,00	0,00
NO CONSTA	100,00	40,33	51,73	7,94	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	26,81	54,10	14,38	3,76	0,95
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	26,53	51,63	15,85	4,48	1,51
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	25,32	52,03	16,84	4,48	1,34
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	23,78	57,45	13,49	4,42	0,87
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	27,40	54,28	14,50	3,24	0,56
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	31,56	55,99	10,20	1,81	0,44
NO CONSTA	100,00	33,59	51,97	10,06	4,38	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	7,60	43,07	32,14	13,40	3,79
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	6,36	36,90	36,03	15,61	5,09
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	5,69	38,85	37,86	14,97	2,62

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	6,57	44,68	31,63	13,81	3,31
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	9,28	48,63	26,22	12,19	3,68
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	12,24	49,26	26,61	7,41	4,49
NO CONSTA	100,00	7,94	58,75	18,20	15,12	0,00

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	28,17	51,10	15,23	4,37	1,13
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	28,46	48,93	16,52	4,56	1,53
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	24,52	49,08	18,86	5,92	1,62
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	24,57	54,27	15,18	5,08	0,91
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	28,62	52,09	14,90	3,68	0,71
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	36,13	50,98	9,44	2,45	1,00
NO CONSTA	100,00	32,84	52,25	11,69	3,22	0,00
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	58,99	34,91	5,45	0,33	0,32
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	55,92	37,74	5,76	0,00	0,59
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	57,66	33,23	8,47	0,64	0,00
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	53,63	40,56	4,22	0,57	1,02
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	62,56	31,53	5,38	0,52	0,00
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	65,55	31,34	3,11	0,00	0,00
NO CONSTA	100,00	42,54	45,74	11,72	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	28,22	55,03	12,71	3,16	0,87
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	28,05	52,59	14,56	3,66	1,15
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	25,59	55,14	14,15	3,65	1,47
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	25,72	58,28	11,82	3,72	0,46
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	27,13	55,33	14,22	2,73	0,59
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	36,59	54,31	6,42	1,90	0,77
NO CONSTA	100,00	37,29	47,29	13,90	1,52	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	8,91	47,99	29,70	10,88	2,51
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	6,67	43,00	34,11	12,24	3,97
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	7,18	40,32	35,65	14,15	2,7

Fuente: INE

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	8,51	49,45	29,17	10,77	2,09
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	10,65	54,33	24,01	9,40	1,61
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	12,50	53,07	25,50	6,33	2,59
NO CONSTA	100,00	11,08	72,30	5,54	11,08	0,00

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	23,45	48,49	19,56	6,62	1,87
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	22,36	45,10	21,91	7,93	2,69
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	21,57	45,15	23,96	7,86	1,46
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	20,65	50,94	18,87	7,57	1,96
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	25,65	50,24	16,71	5,77	1,63
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	27,67	52,52	15,80	2,76	1,25
NO CONSTA	100,00	25,31	54,42	11,73	8,54	0,00
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	48,89	41,78	8,32	0,72	0,3
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	44,48	42,60	12,34	0,35	0,24
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	47,24	43,96	7,24	1,56	0,00
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	50,56	42,00	6,09	1,16	0,18
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	48,42	44,24	5,82	0,65	0,87
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	58,85	32,56	8,59	0,00	0,00
NO CONSTA	100,00	35,66	64,34	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	25,42	53,18	16,03	4,34	1,04
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	25,06	50,70	17,10	5,28	1,87
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	25,04	48,88	19,56	5,33	1,2
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	21,83	56,62	15,16	5,11	1,29
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	27,69	53,23	14,79	3,76	0,54
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	26,67	57,62	13,87	1,73	0,12
NO CONSTA	100,00	31,41	54,73	7,79	6,07	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,57	39,21	34,06	15,37	4,8
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	6,21	33,81	37,01	17,32	5,66
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	4,45	37,64	39,70	15,65	2,56

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	4,72	40,14	33,97	16,69	4,48
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	8,11	43,72	28,12	14,60	5,46
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	11,98	45,47	27,71	8,47	6,37
NO CONSTA	100,00	6,13	50,96	25,47	17,44	0,00

Tabla 1.008.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	54,31	45,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	28,18	71,82
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	32,24	67,76
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	40,14	59,86
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	50,46	49,54
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	68,12	31,88
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	82,00	18,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	89,87	10,13
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	92,64	7,36
HOMBRES			
TOTAL	100,00	49,26	50,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	26,02	73,98
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	26,35	73,65
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	35,05	64,95
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	45,27	54,73
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	66,14	33,86
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	78,15	21,85
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	87,99	12,01
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	89,36	10,64

Tabla 1.008.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	59,08	40,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	30,45	69,55
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	38,15	61,85
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	45,23	54,77
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	55,67	44,33
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	70,01	29,99
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,23	14,77
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	91,45	8,55
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	94,41	5,59

Tabla 1.009.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	54,31	45,69
I	100,00	49,15	50,85
II	100,00	50,99	49,01
III	100,00	52,85	47,15
IV	100,00	57,58	42,42
V	100,00	55,05	44,95
VI	100,00	57,46	42,54
NO CONSTA	100,00	54,17	45,83
HOMBRES			
TOTAL	100,00	49,26	50,74
I	100,00	47,03	52,97
II	100,00	48,44	51,56
III	100,00	47,58	52,42
IV	100,00	53,35	46,65
V	100,00	50,34	49,66
VI	100,00	49,04	50,96
NO CONSTA	100,00	34,86	65,14
MUJERES			
TOTAL	100,00	59,08	40,92
I	100,00	51,20	48,8
II	100,00	53,30	46,7
III	100,00	57,50	42,5
IV	100,00	62,43	37,57
V	100,00	59,98	40,02
VI	100,00	64,34	35,66
NO CONSTA	100,00	62,93	37,07

Tabla 1.010.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	54,31	45,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	28,18	71,82
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	48,15	51,85
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	86,30	13,7
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	56,53	43,47
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	28,61	71,39
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	49,79	50,21
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	86,93	13,07
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	41,67	58,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	25,70	74,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	40,83	59,17
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	74,72	25,28

Tabla 1.010.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	49,26	50,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	26,02	73,98
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	43,49	56,51
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	82,96	17,04
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	51,77	48,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	27,29	72,71
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	45,56	54,44
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	83,66	16,34
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	33,77	66,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	18,03	81,97
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	33,19	66,81
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	68,85	31,15

Tabla 1.010.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	59,08	40,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	30,45	69,55
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	52,78	47,22
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	88,91	11,09
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	61,13	38,87
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	30,04	69,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	54,15	45,85
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	89,51	10,49
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	48,25	51,75
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	32,67	67,33
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	47,23	52,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	78,70	21,3

Tabla 1.011.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	54,31	45,69
ANDALUCÍA	100,00	48,72	51,28
ARAGÓN	100,00	52,96	47,04
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	64,35	35,65
BALEARS, ILLES	100,00	48,92	51,08
CANARIAS	100,00	59,35	40,65
CANTABRIA	100,00	49,28	50,72
CASTILLA Y LEÓN	100,00	68,17	31,83
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	50,80	49,2
CATALUÑA	100,00	45,85	54,15
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	60,86	39,14
EXTREMADURA	100,00	48,92	51,08
GALICIA	100,00	67,34	32,66
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	55,16	44,84
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	59,48	40,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	49,89	50,11
PAÍS VASCO	100,00	55,13	44,87
RIOJA, LA	100,00	52,16	47,84
CEUTA	100,00	48,57	51,43
MELILLA	100,00	35,12	64,88

Tabla 1.011.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	49,26	50,74
ANDALUCÍA	100,00	42,54	57,46
ARAGÓN	100,00	48,07	51,93
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	55,07	44,93
BALEARS, ILLES	100,00	39,21	60,79
CANARIAS	100,00	50,72	49,28
CANTABRIA	100,00	47,60	52,4
CASTILLA Y LEÓN	100,00	62,60	37,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	47,84	52,16
CATALUÑA	100,00	40,98	59,02
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	58,91	41,09
EXTREMADURA	100,00	45,51	54,49
GALICIA	100,00	63,36	36,64
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	49,91	50,09
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	52,68	47,32
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	48,44	51,56
PAÍS VASCO	100,00	52,11	47,89
RIOJA, LA	100,00	46,39	53,61
CEUTA	100,00	41,34	58,66
MELILLA	100,00	27,52	72,48

Tabla 1.011.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	59,08	40,92
ANDALUCÍA	100,00	54,65	45,35
ARAGÓN	100,00	57,68	42,32
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	72,73	27,27
BALEARS, ILLES	100,00	58,51	41,49
CANARIAS	100,00	67,71	32,29
CANTABRIA	100,00	50,86	49,14
CASTILLA Y LEÓN	100,00	73,56	26,44
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	53,76	46,24
CATALUÑA	100,00	50,45	49,55
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	62,73	37,27
EXTREMADURA	100,00	52,25	47,75
GALICIA	100,00	70,98	29,02
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	59,89	40,11
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	66,21	33,79
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	51,30	48,7
PAÍS VASCO	100,00	57,92	42,08
RIOJA, LA	100,00	57,68	42,32
CEUTA	100,00	55,90	44,1
MELILLA	100,00	42,65	57,35

Tabla 1.012.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	54,31	45,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	62,73	37,27
INTERMEDIO	100,00	47,30	52,7
SUPERIOR	100,00	45,45	54,55
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	28,18	71,82
BÁSICO E INFERIOR	100,00	29,40	70,6
INTERMEDIO	100,00	26,94	73,06
SUPERIOR	100,00	26,85	73,15
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	48,15	51,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	53,69	46,31
INTERMEDIO	100,00	47,53	52,47
SUPERIOR	100,00	42,69	57,31
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	86,30	13,7
BÁSICO E INFERIOR	100,00	88,62	11,38
INTERMEDIO	100,00	80,09	19,91
SUPERIOR	100,00	78,35	21,65

Tabla 1.012.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	49,26	50,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	56,21	43,79
INTERMEDIO	100,00	41,95	58,05
SUPERIOR	100,00	42,96	57,04
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	26,02	73,98
BÁSICO E INFERIOR	100,00	29,09	70,91
INTERMEDIO	100,00	21,47	78,53
SUPERIOR	100,00	25,94	74,06
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	43,49	56,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	48,41	51,59
INTERMEDIO	100,00	41,43	58,57
SUPERIOR	100,00	38,80	61,2
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	82,96	17,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,08	14,92
INTERMEDIO	100,00	80,31	19,69
SUPERIOR	100,00	76,65	23,35

Tabla 1.012.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	59,08	40,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	69,01	30,99
INTERMEDIO	100,00	52,53	47,47
SUPERIOR	100,00	47,69	52,31
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	30,45	69,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	29,75	70,25
INTERMEDIO	100,00	32,62	67,38
SUPERIOR	100,00	27,56	72,44
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	52,78	47,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	59,78	40,22
INTERMEDIO	100,00	53,39	46,61
SUPERIOR	100,00	46,04	53,96
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	88,91	11,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	91,02	8,98
INTERMEDIO	100,00	79,86	20,14
SUPERIOR	100,00	80,85	19,15

Tabla 1.013.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	54,31	45,69
TRABAJANDO	100,00	42,63	57,37
EN DESEMPLEO	100,00	49,54	50,46
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	84,72	15,28
ESTUDIANDO	100,00	29,07	70,93
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	96,61	3,39
LABORES DEL HOGAR	100,00	71,41	28,59
OTROS	100,00	64,11	35,89
HOMBRES			
TOTAL	100,00	49,26	50,74
TRABAJANDO	100,00	38,45	61,55
EN DESEMPLEO	100,00	44,03	55,97
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	82,18	17,82
ESTUDIANDO	100,00	26,34	73,66
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	96,94	3,06
LABORES DEL HOGAR	100,00	70,01	29,99
OTROS	100,00	56,90	43,1
MUJERES			
TOTAL	100,00	59,08	40,92
TRABAJANDO	100,00	47,70	52,3
EN DESEMPLEO	100,00	54,92	45,08
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	87,72	12,28
ESTUDIANDO	100,00	31,57	68,43
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	96,12	3,88
LABORES DEL HOGAR	100,00	71,43	28,57
OTROS	100,00	69,64	30,36

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	19,34	80,66	100,00	0,71	99,29	100,00	0,72	99,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,17	98,83	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,87	98,13	100,00	0,00	100,00	100,00	0,06	99,94
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,35	95,65	100,00	0,09	99,91	100,00	0,01	99,99
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	12,74	87,26	100,00	0,52	99,48	100,00	0,36	99,64
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	28,12	71,88	100,00	1,00	99,00	100,00	1,14	98,86
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	44,99	55,01	100,00	1,20	98,80	100,00	1,44	98,56
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	55,86	44,14	100,00	2,84	97,16	100,00	2,48	97,52
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	59,92	40,08	100,00	2,72	97,28	100,00	3,12	96,88
HOMBRES									
TOTAL	100,00	19,40	80,60	100,00	1,04	98,96	100,00	0,82	99,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,95	98,05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,49	97,51	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,33	94,67	100,00	0,01	99,99	100,00	0,02	99,98
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	14,60	85,40	100,00	0,85	99,15	100,00	0,34	99,66
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	30,37	69,63	100,00	1,48	98,52	100,00	1,86	98,14
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	47,51	52,49	100,00	2,20	97,80	100,00	1,96	98,04
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	55,15	44,85	100,00	4,26	95,74	100,00	2,45	97,55
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	52,26	47,74	100,00	4,38	95,62	100,00	3,05	96,95

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,29	80,71	100,00	0,40	99,60	100,00	0,62	99,38
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,34	99,66	100,00	0,00	100,00	100,00	0,07	99,93
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,24	98,76	100,00	0,00	100,00	100,00	0,12	99,88
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,37	96,63	100,00	0,16	99,84	100,00	0,00	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	10,88	89,12	100,00	0,18	99,82	100,00	0,38	99,62
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	25,97	74,03	100,00	0,54	99,46	100,00	0,45	99,55
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	42,88	57,12	100,00	0,36	99,64	100,00	0,99	99,01
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	56,46	43,54	100,00	1,64	98,36	100,00	2,51	97,49
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	64,01	35,99	100,00	1,83	98,17	100,00	3,16	96,84

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,11	95,89	100,00	9,77	90,23	100,00	15,13	84,87
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,63	99,37	100,00	0,51	99,49	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,91	99,09	100,00	3,31	96,69	100,00	1,12	98,88
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,18	98,82	100,00	6,05	93,95	100,00	2,94	97,06
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,12	97,88	100,00	10,09	89,91	100,00	9,33	90,67
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,55	96,45	100,00	12,81	87,19	100,00	21,76	78,24
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,98	92,02	100,00	17,74	82,26	100,00	33,20	66,80
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	15,40	84,60	100,00	20,31	79,69	100,00	47,17	52,83
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	19,98	80,02	100,00	21,12	78,88	100,00	57,03	42,97
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,07	95,93	100,00	4,82	95,18	100,00	9,28	90,72
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,50	99,50	100,00	0,21	99,79	100,00	0,36	99,64
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,80	99,20	100,00	0,73	99,27	100,00	0,55	99,45
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,05	98,95	100,00	2,63	97,37	100,00	2,44	97,56
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,47	97,53	100,00	5,19	94,81	100,00	5,75	94,25
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,40	95,60	100,00	7,66	92,34	100,00	13,65	86,35
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	9,40	90,60	100,00	9,14	90,86	100,00	20,94	79,06
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	15,35	84,65	100,00	10,54	89,46	100,00	33,27	66,73
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	18,31	81,69	100,00	11,46	88,54	100,00	36,34	63,66

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									

TOTAL	100,00	4,15	95,85	100,00	14,46	85,54	100,00	20,68	79,32
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,78	99,22	100,00	0,83	99,17	100,00	0,15	99,85
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,01	98,99	100,00	5,90	94,10	100,00	1,68	98,32
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,30	98,70	100,00	9,47	90,53	100,00	3,44	96,56
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,77	98,23	100,00	15,02	84,98	100,00	12,95	87,05
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,73	97,27	100,00	17,74	82,26	100,00	29,53	70,47
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,79	93,21	100,00	24,95	75,05	100,00	43,49	56,51
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	15,43	84,57	100,00	28,53	71,47	100,00	58,88	41,12
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	20,89	79,11	100,00	26,32	73,68	100,00	68,09	31,91

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	12,30	87,70	100,00	14,73	85,27	100,00	11,33	88,67
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,05	97,95	100,00	2,67	97,33	100,00	13,92	86,08
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,45	95,55	100,00	5,93	94,07	100,00	12,72	87,28
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	7,60	92,40	100,00	8,96	91,04	100,00	11,74	88,26
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	11,80	88,20	100,00	14,68	85,32	100,00	12,19	87,81
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	18,80	81,20	100,00	21,44	78,56	100,00	10,91	89,09
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	19,29	80,71	100,00	22,69	77,31	100,00	8,99	91,01
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	23,61	76,39	100,00	29,15	70,85	100,00	8,32	91,68
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	27,77	72,23	100,00	32,40	67,60	100,00	6,43	93,57
HOMBRES									
TOTAL	100,00	7,60	92,40	100,00	11,09	88,91	100,00	9,73	90,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,75	99,25	100,00	1,34	98,66	100,00	14,02	85,98
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,63	97,37	100,00	4,67	95,33	100,00	12,12	87,88
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,54	95,46	100,00	8,56	91,44	100,00	9,95	90,05
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	6,90	93,10	100,00	11,64	88,36	100,00	10,06	89,94
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	12,92	87,08	100,00	16,23	83,77	100,00	7,41	92,59
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	12,28	87,72	100,00	16,07	83,93	100,00	6,96	93,04
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	16,35	83,65	100,00	22,57	77,43	100,00	7,61	92,39
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	19,35	80,65	100,00	23,81	76,19	100,00	3,44	96,56

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	16,75	83,25	100,00	18,18	81,82	100,00	12,85	87,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,42	96,58	100,00	4,08	95,92	100,00	13,81	86,19
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	6,27	93,73	100,00	7,20	92,80	100,00	13,33	86,67
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	10,65	89,35	100,00	9,36	90,64	100,00	13,54	86,46
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	16,73	83,27	100,00	17,73	82,27	100,00	14,33	85,67
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	24,43	75,57	100,00	26,44	73,56	100,00	14,25	85,75
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	25,15	74,85	100,00	28,24	71,76	100,00	10,69	89,31
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	29,72	70,28	100,00	34,69	65,31	100,00	8,92	91,08
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	32,29	67,71	100,00	37,02	62,98	100,00	8,03	91,97

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,11	95,89	100,00	2,75	97,25	100,00	7,54	92,46
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,60	95,40	100,00	0,76	99,24	100,00	0,41	99,59
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	5,23	94,77	100,00	0,94	99,06	100,00	0,88	99,12
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,71	96,29	100,00	1,23	98,77	100,00	1,61	98,39
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,60	96,40	100,00	1,58	98,42	100,00	4,27	95,73
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,25	96,75	100,00	3,58	96,42	100,00	10,19	89,81
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	3,93	96,07	100,00	5,36	94,64	100,00	18,67	81,33
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,74	95,26	100,00	7,36	92,64	100,00	24,11	75,89
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	6,06	93,94	100,00	8,41	91,59	100,00	21,72	78,28
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,48	96,52	100,00	2,71	97,29	100,00	8,20	91,80
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,46	95,54	100,00	0,56	99,44	100,00	0,57	99,43
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,28	95,72	100,00	0,98	99,02	100,00	1,01	98,99
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,55	96,45	100,00	1,05	98,95	100,00	1,82	98,18
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,01	96,99	100,00	1,53	98,47	100,00	4,72	95,28
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,12	97,88	100,00	3,56	96,44	100,00	12,36	87,64
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	3,62	96,38	100,00	5,78	94,22	100,00	22,78	77,22
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,05	95,95	100,00	8,73	91,27	100,00	25,49	74,51
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	3,56	96,44	100,00	9,30	90,70	100,00	23,13	76,87

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,71	95,29	100,00	2,78	97,22	100,00	6,91	93,09
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,74	95,26	100,00	0,96	99,04	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	6,19	93,81	100,00	0,90	99,10	100,00	0,75	99,25
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,88	96,12	100,00	1,40	98,60	100,00	1,41	98,59
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,20	95,80	100,00	1,63	98,37	100,00	3,81	96,19
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,32	95,68	100,00	3,60	96,40	100,00	8,11	91,89
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,19	95,81	100,00	5,00	95,00	100,00	15,24	84,76
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	5,32	94,68	100,00	6,20	93,80	100,00	22,95	77,05
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	7,40	92,60	100,00	7,93	92,07	100,00	20,95	79,05

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,34	98,66	100,00	3,61	96,39	100,00	15,47	84,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,11	99,89	100,00	0,40	99,60	100,00	0,40	99,60
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,74	99,26	100,00	0,31	99,69	100,00	3,36	96,64
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,01	98,99	100,00	1,10	98,90	100,00	6,23	93,77
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,29	98,71	100,00	1,13	98,87	100,00	12,22	87,78
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,87	98,13	100,00	3,45	96,55	100,00	24,97	75,03
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,62	98,38	100,00	6,24	93,76	100,00	33,79	66,21
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	2,90	97,10	100,00	13,30	86,70	100,00	35,06	64,94
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	3,17	96,83	100,00	24,83	75,17	100,00	34,16	65,84
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,05	98,95	100,00	2,29	97,71	100,00	15,69	84,31
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,53	99,47
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,59	99,41	100,00	0,25	99,75	100,00	4,04	95,96
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,82	99,18	100,00	0,59	99,41	100,00	7,73	92,27
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,20	98,80	100,00	0,42	99,58	100,00	14,90	85,10
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,39	98,61	100,00	2,59	97,41	100,00	25,34	74,66
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,40	98,60	100,00	4,82	95,18	100,00	33,78	66,22
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	2,05	97,95	100,00	10,31	89,69	100,00	34,24	65,76
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	2,76	97,24	100,00	17,01	82,99	100,00	31,36	68,64

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,62	98,38	100,00	4,86	95,14	100,00	15,26	84,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,22	99,78	100,00	0,82	99,18	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,88	99,12	100,00	0,37	99,63	100,00	2,68	97,32
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,20	98,80	100,00	1,61	98,39	100,00	4,73	95,27
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,37	98,63	100,00	1,85	98,15	100,00	9,54	90,46
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,32	97,68	100,00	4,28	95,72	100,00	24,61	75,39
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,81	98,19	100,00	7,43	92,57	100,00	33,79	66,21
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	3,61	96,39	100,00	15,82	84,18	100,00	35,75	64,25
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	3,40	96,60	100,00	29,04	70,96	100,00	35,67	64,33

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,25	95,75	100,00	4,05	95,95	100,00	3,23	96,77
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,07	99,93	100,00	3,25	96,75	100,00	0,82	99,18
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,03	99,97	100,00	4,14	95,86	100,00	1,45	98,55
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,44	99,56	100,00	3,31	96,69	100,00	1,60	98,40
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,14	98,86	100,00	3,67	96,33	100,00	2,23	97,77
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,18	95,82	100,00	4,28	95,72	100,00	3,59	96,41
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	11,06	88,94	100,00	4,04	95,96	100,00	5,81	94,19
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	18,55	81,45	100,00	6,08	93,92	100,00	8,42	91,58
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	18,84	81,16	100,00	6,86	93,14	100,00	10,79	89,21
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,30	96,70	100,00	3,38	96,62	100,00	1,55	98,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,95	98,05	100,00	0,49	99,51
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,14	96,86	100,00	0,58	99,42
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,46	99,54	100,00	2,95	97,05	100,00	0,78	99,22
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,05	98,95	100,00	2,33	97,67	100,00	0,59	99,41
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,03	96,97	100,00	3,84	96,16	100,00	1,18	98,82
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	9,51	90,49	100,00	3,72	96,28	100,00	2,80	97,20
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	15,41	84,59	100,00	7,10	92,90	100,00	6,06	93,94
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	17,64	82,36	100,00	8,22	91,78	100,00	9,63	90,37

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,16	94,84	100,00	4,68	95,32	100,00	4,82	95,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,15	99,85	100,00	4,62	95,38	100,00	1,16	98,84
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,07	99,93	100,00	5,14	94,86	100,00	2,31	97,69
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,42	99,58	100,00	3,68	96,32	100,00	2,42	97,58
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,23	98,77	100,00	5,02	94,98	100,00	3,88	96,12
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,27	94,73	100,00	4,69	95,31	100,00	5,89	94,11
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	12,37	87,63	100,00	4,30	95,70	100,00	8,33	91,67
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	21,18	78,82	100,00	5,22	94,78	100,00	10,42	89,58
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	19,48	80,52	100,00	6,13	93,87	100,00	11,42	88,58

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,68	99,32	100,00	5,70	94,30	100,00	6,40	93,60
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	1,51	98,49	100,00	3,08	96,92
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,30	99,70	100,00	2,78	97,22	100,00	4,39	95,61
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,41	99,59	100,00	3,34	96,66	100,00	5,31	94,69
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,52	99,48	100,00	5,54	94,46	100,00	7,50	92,50
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,13	98,87	100,00	7,69	92,31	100,00	8,10	91,90
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,66	98,34	100,00	9,02	90,98	100,00	8,42	91,58
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,86	99,14	100,00	11,21	88,79	100,00	7,31	92,69
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,39	99,61	100,00	12,72	87,28	100,00	8,98	91,02
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	3,62	96,38	100,00	3,94	96,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	1,39	98,61	100,00	2,07	97,93
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,59	98,41	100,00	2,81	97,19
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,34	99,66	100,00	2,88	97,12	100,00	4,25	95,75
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	3,96	96,04	100,00	5,00	95,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,60	98,40	100,00	5,14	94,86	100,00	4,83	95,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	2,03	97,97	100,00	4,90	95,10	100,00	4,44	95,56
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,68	99,32	100,00	5,61	94,39	100,00	2,78	97,22
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	7,99	92,01	100,00	4,47	95,53

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	7,68	92,32	100,00	8,74	91,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,63	98,37	100,00	4,15	95,85
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,60	99,40	100,00	3,98	96,02	100,00	5,97	94,03
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,47	99,53	100,00	3,79	96,21	100,00	6,36	93,64
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,66	99,34	100,00	7,13	92,87	100,00	10,01	89,99
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,67	99,33	100,00	10,13	89,87	100,00	11,22	88,78
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,35	98,65	100,00	12,49	87,51	100,00	11,76	88,24
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	1,01	98,99	100,00	15,93	84,07	100,00	11,12	88,88
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,39	99,61	100,00	15,26	84,74	100,00	11,42	88,58

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,70	98,30	100,00	0,69	99,31	100,00	7,64	92,36
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,59	98,41	100,00	0,00	100,00	100,00	6,41	93,59
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,85	99,15	100,00	0,00	100,00	100,00	8,81	91,19
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,15	98,85	100,00	0,19	99,81	100,00	8,82	91,18
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,25	98,75	100,00	0,43	99,57	100,00	8,81	91,19
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,38	98,62	100,00	0,61	99,39	100,00	7,79	92,21
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,26	98,74	100,00	1,11	98,89	100,00	5,89	94,11
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	3,65	96,35	100,00	2,75	97,25	100,00	5,18	94,82
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	9,27	90,73	100,00	4,14	95,86	100,00	5,31	94,69
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,56	99,44	100,00	4,01	95,99
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,76	98,24	100,00	0,00	100,00	100,00	3,50	96,50
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,76	99,24	100,00	0,00	100,00	100,00	5,04	94,96
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,86	98,14	100,00	0,00	100,00	100,00	4,77	95,23
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,56	98,44	100,00	0,34	99,66	100,00	4,21	95,79
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,46	98,54	100,00	0,60	99,40	100,00	4,16	95,84
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	0,88	99,12	100,00	1,42	98,58	100,00	2,86	97,14
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	2,91	97,09	100,00	2,22	97,78	100,00	2,07	97,93
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	7,41	92,59	100,00	3,88	96,12	100,00	3,25	96,75

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,72	98,28	100,00	0,80	99,20	100,00	11,08	88,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,42	98,58	100,00	0,00	100,00	100,00	9,49	90,51
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,93	99,07	100,00	0,00	100,00	100,00	12,60	87,40
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,44	99,56	100,00	0,38	99,62	100,00	12,86	87,14
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,94	99,06	100,00	0,52	99,48	100,00	13,42	86,58
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,30	98,70	100,00	0,63	99,37	100,00	11,27	88,73
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,57	98,43	100,00	0,85	99,15	100,00	8,43	91,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,28	95,72	100,00	3,20	96,80	100,00	7,78	92,22
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	10,28	89,72	100,00	4,29	95,71	100,00	6,43	93,57

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	3,61	96,39	100,00	1,66	98,34	100,00	3,38	96,62
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,42	99,58	100,00	0,14	99,86	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,31	98,69	100,00	0,20	99,80	100,00	0,26	99,74
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,78	97,22	100,00	0,63	99,37	100,00	0,14	99,86
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,74	96,26	100,00	1,42	98,58	100,00	1,01	98,99
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,22	94,78	100,00	1,69	98,31	100,00	4,30	95,70
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,16	93,84	100,00	4,40	95,60	100,00	8,95	91,05
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	5,89	94,11	100,00	4,74	95,26	100,00	12,04	87,96
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	6,42	93,58	100,00	3,40	96,60	100,00	15,27	84,73
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,49	97,51	100,00	1,58	98,42	100,00	0,72	99,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,41	99,59	100,00	0,12	99,88	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,01	98,99	100,00	0,00	100,00	100,00	0,11	99,89
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,91	98,09	100,00	0,38	99,62	100,00	0,00	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,42	97,58	100,00	0,87	99,13	100,00	0,33	99,67
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,50	96,50	100,00	1,40	98,60	100,00	1,25	98,75
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,76	95,24	100,00	4,85	95,15	100,00	1,45	98,55
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,59	95,41	100,00	6,77	93,23	100,00	2,60	97,40
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	3,97	96,03	100,00	4,45	95,55	100,00	4,18	95,82

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,68	95,32	100,00	1,74	98,26	100,00	5,90	94,10
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,43	99,57	100,00	0,17	99,83	100,00	0,20	99,80
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,62	98,38	100,00	0,40	99,60	100,00	0,40	99,60
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,65	96,35	100,00	0,88	99,12	100,00	0,28	99,72
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,07	94,93	100,00	1,97	98,03	100,00	1,69	98,31
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,86	93,14	100,00	1,96	98,04	100,00	7,24	92,76
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,32	92,68	100,00	4,02	95,98	100,00	15,25	84,75
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	7,00	93,00	100,00	3,02	96,98	100,00	20,04	79,96
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	7,74	92,26	100,00	2,84	97,16	100,00	21,19	78,81

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,21	94,79	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,47	98,53	100,00	0,60	99,40	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,34	97,66	100,00	1,42	98,58	0,00	0,00	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,09	95,91	100,00	1,36	98,64	0,00	0,00	0,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,46	94,54	100,00	2,20	97,80	0,00	0,00	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	8,19	91,81	100,00	2,71	97,29	0,00	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	8,01	91,99	100,00	3,82	96,18	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	7,08	92,92	100,00	5,32	94,68	0,00	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	6,76	93,24	100,00	7,74	92,26	0,00	0,00	0,00
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,45	98,55	100,00	2,45	97,55	100,00	4,77	95,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,20	98,80	100,00	0,35	99,65	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	1,06	98,94	100,00	0,20	99,80
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,94	99,06	100,00	1,56	98,44	100,00	0,15	99,85
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,95	99,05	100,00	2,07	97,93	100,00	0,67	99,33
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,18	97,82	100,00	3,25	96,75	100,00	6,06	93,94
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	2,80	97,20	100,00	4,42	95,58	100,00	12,43	87,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	2,40	97,60	100,00	6,12	93,88	100,00	22,35	77,65
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	2,15	97,85	100,00	6,23	93,77	100,00	30,03	69,97

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	8,78	91,22	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,76	98,24	100,00	0,87	99,13	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,14	95,86	100,00	1,79	98,21	0,00	0,00	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	7,23	92,77	100,00	1,16	98,84	0,00	0,00	0,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	9,98	90,02	100,00	2,34	97,66	0,00	0,00	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	13,95	86,05	100,00	2,20	97,80	0,00	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	12,40	87,60	100,00	3,32	96,68	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	11,03	88,97	100,00	4,65	95,35	0,00	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	9,23	90,77	100,00	8,55	91,45	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,89	97,11
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94	99,06
DE 25 A 34 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,22	97,78
DE 35 A 44 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,82	97,18
DE 45 A 54 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,46	96,54
DE 55 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,98	96,02
DE 65 A 74 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,65	97,35
DE 75 A 84 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,71	96,29
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,38	96,62
HOMBRES						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,27	96,73
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94	99,06
DE 25 A 34 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,09	97,91
DE 35 A 44 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,83	96,17
DE 45 A 54 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	4,40	95,6
DE 55 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	4,64	95,36
DE 65 A 74 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,55	97,45
DE 75 A 84 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,11	96,89
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,11	96,89

Tabla 1.014.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						

TOTAL	100,00	3,21	96,79	100,00	2,53	97,47
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,21	99,79	100,00	0,93	99,07
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,13	99,87	100,00	2,35	97,65
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,93	99,07	100,00	1,81	98,19
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	11,27	88,73	100,00	2,51	97,49
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,79	95,21	100,00	3,35	96,65
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,18	98,82	100,00	2,73	97,27
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,33	99,67	100,00	4,22	95,78
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,69	99,31	100,00	3,52	96,48

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	19,34	80,66	100,00	0,71	99,29	100,00	0,72	99,28
I	100,00	13,21	86,79	100,00	0,43	99,57	100,00	0,36	99,64
II	100,00	15,93	84,07	100,00	0,46	99,54	100,00	0,73	99,27
III	100,00	18,53	81,47	100,00	0,61	99,39	100,00	0,95	99,05
IV	100,00	21,10	78,90	100,00	0,89	99,11	100,00	0,77	99,23
V	100,00	20,81	79,19	100,00	0,68	99,32	100,00	0,53	99,47
VI	100,00	21,02	78,98	100,00	0,96	99,04	100,00	1,15	98,85
NO CONSTA	100,00	23,73	76,27	100,00	1,30	98,70	100,00	0,53	99,47
HOMBRES									
TOTAL	100,00	19,40	80,60	100,00	1,04	98,96	100,00	0,82	99,18
I	100,00	16,25	83,75	100,00	0,82	99,18	100,00	0,49	99,51
II	100,00	17,09	82,91	100,00	0,71	99,29	100,00	1,16	98,84
III	100,00	19,76	80,24	100,00	1,01	98,99	100,00	1,17	98,83
IV	100,00	21,58	78,42	100,00	1,20	98,80	100,00	1,03	98,97
V	100,00	20,71	79,29	100,00	1,08	98,92	100,00	0,54	99,46
VI	100,00	18,15	81,85	100,00	0,95	99,05	100,00	1,06	98,94
NO CONSTA	100,00	12,48	87,52	100,00	2,29	97,71	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,29	80,71	100,00	0,40	99,60	100,00	0,62	99,38
I	100,00	10,27	89,73	100,00	0,06	99,94	100,00	0,24	99,76
II	100,00	14,88	85,12	100,00	0,23	99,77	100,00	0,35	99,65
III	100,00	17,45	82,55	100,00	0,25	99,75	100,00	0,75	99,25
IV	100,00	20,54	79,46	100,00	0,53	99,47	100,00	0,46	99,54
V	100,00	20,92	79,08	100,00	0,27	99,73	100,00	0,52	99,48
VI	100,00	23,36	76,64	100,00	0,97	99,03	100,00	1,22	98,78
NO CONSTA	100,00	28,88	71,12	100,00	0,84	99,16	100,00	0,77	99,23

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,11	95,89	100,00	9,77	90,23	100,00	15,13	84,87
I	100,00	2,48	97,52	100,00	5,35	94,65	100,00	8,47	91,53
II	100,00	3,52	96,48	100,00	7,33	92,67	100,00	10,21	89,79
III	100,00	3,87	96,13	100,00	8,56	91,44	100,00	12,80	87,20
IV	100,00	4,28	95,72	100,00	10,91	89,09	100,00	16,09	83,91
V	100,00	4,52	95,48	100,00	10,94	89,06	100,00	17,07	82,93
VI	100,00	4,69	95,31	100,00	12,30	87,70	100,00	19,41	80,59
NO CONSTA	100,00	5,31	94,69	100,00	10,94	89,06	100,00	21,60	78,40
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,07	95,93	100,00	4,82	95,18	100,00	9,28	90,72
I	100,00	2,81	97,19	100,00	3,38	96,62	100,00	4,67	95,33
II	100,00	3,52	96,48	100,00	3,70	96,30	100,00	6,21	93,79
III	100,00	4,43	95,57	100,00	3,56	96,44	100,00	6,88	93,12
IV	100,00	4,37	95,63	100,00	6,55	93,45	100,00	11,52	88,48
V	100,00	4,66	95,34	100,00	5,51	94,49	100,00	11,04	88,96
VI	100,00	3,24	96,76	100,00	5,07	94,93	100,00	11,70	88,30
NO CONSTA	100,00	3,13	96,87	100,00	2,83	97,17	100,00	7,59	92,41

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									

TOTAL	100,00	4,15	95,85	100,00	14,46	85,54	100,00	20,68	79,32
I	100,00	2,15	97,85	100,00	7,25	92,75	100,00	12,16	87,84
II	100,00	3,52	96,48	100,00	10,60	89,40	100,00	13,83	86,17
III	100,00	3,38	96,62	100,00	12,98	87,02	100,00	18,06	81,94
IV	100,00	4,18	95,82	100,00	15,92	84,08	100,00	21,33	78,67
V	100,00	4,39	95,61	100,00	16,65	83,35	100,00	23,40	76,60
VI	100,00	5,87	94,13	100,00	18,23	81,77	100,00	25,74	74,26
NO CONSTA	100,00	6,32	93,68	100,00	14,68	85,32	100,00	28,07	71,93

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	12,30	87,70	100,00	14,73	85,27	100,00	11,33	88,67
I	100,00	7,00	93,00	100,00	8,77	91,23	100,00	12,41	87,59
II	100,00	9,08	90,92	100,00	11,63	88,37	100,00	12,25	87,75
III	100,00	12,07	87,93	100,00	13,15	86,85	100,00	13,11	86,89
IV	100,00	12,89	87,11	100,00	16,37	83,63	100,00	11,18	88,82
V	100,00	13,10	86,90	100,00	16,57	83,43	100,00	10,50	89,50
VI	100,00	15,94	84,06	100,00	17,16	82,84	100,00	10,89	89,11
NO CONSTA	100,00	14,07	85,93	100,00	16,43	83,57	100,00	6,49	93,51
HOMBRES									
TOTAL	100,00	7,60	92,40	100,00	11,09	88,91	100,00	9,73	90,27
I	100,00	4,32	95,68	100,00	6,87	93,13	100,00	12,71	87,29
II	100,00	4,03	95,97	100,00	8,24	91,76	100,00	10,64	89,36
III	100,00	6,63	93,37	100,00	8,83	91,17	100,00	11,49	88,51
IV	100,00	8,83	91,17	100,00	12,52	87,48	100,00	9,67	90,33
V	100,00	8,80	91,20	100,00	13,45	86,55	100,00	8,56	91,44
VI	100,00	9,08	90,92	100,00	11,91	88,09	100,00	8,11	91,89
NO CONSTA	100,00	9,21	90,79	100,00	10,59	89,41	100,00	4,63	95,37

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	16,75	83,25	100,00	18,18	81,82	100,00	12,85	87,15
I	100,00	9,59	90,41	100,00	10,62	89,38	100,00	12,11	87,89
II	100,00	13,65	86,35	100,00	14,71	85,29	100,00	13,71	86,29
III	100,00	16,88	83,12	100,00	16,96	83,04	100,00	14,55	85,45
IV	100,00	17,56	82,44	100,00	20,79	79,21	100,00	12,92	87,08
V	100,00	17,61	82,39	100,00	19,86	80,14	100,00	12,54	87,46
VI	100,00	21,55	78,45	100,00	21,47	78,53	100,00	13,16	86,84
NO CONSTA	100,00	16,32	83,68	100,00	19,12	80,88	100,00	7,35	92,65

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,11	95,89	100,00	2,75	97,25	100,00	7,54	92,46
I	100,00	3,84	96,16	100,00	1,79	98,21	100,00	4,26	95,74
II	100,00	3,45	96,55	100,00	1,74	98,26	100,00	5,70	94,30
III	100,00	4,01	95,99	100,00	2,04	97,96	100,00	6,66	93,34
IV	100,00	4,65	95,35	100,00	3,24	96,76	100,00	8,71	91,29
V	100,00	3,99	96,01	100,00	3,12	96,88	100,00	8,27	91,73
VI	100,00	4,78	95,22	100,00	3,69	96,31	100,00	8,92	91,08
NO CONSTA	100,00	3,42	96,58	100,00	2,82	97,18	100,00	9,96	90,04
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,48	96,52	100,00	2,71	97,29	100,00	8,20	91,80
I	100,00	3,52	96,48	100,00	2,07	97,93	100,00	5,78	94,22
II	100,00	2,44	97,56	100,00	1,29	98,71	100,00	7,20	92,80
III	100,00	2,94	97,06	100,00	1,95	98,05	100,00	7,20	92,80
IV	100,00	3,59	96,41	100,00	3,42	96,58	100,00	9,14	90,86
V	100,00	3,57	96,43	100,00	2,87	97,13	100,00	9,21	90,79
VI	100,00	4,38	95,62	100,00	3,93	96,07	100,00	8,56	91,44
NO CONSTA	100,00	4,00	96,00	100,00	3,02	96,98	100,00	8,18	91,82

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,71	95,29	100,00	2,78	97,22	100,00	6,91	93,09
I	100,00	4,15	95,85	100,00	1,53	98,47	100,00	2,79	97,21
II	100,00	4,36	95,64	100,00	2,15	97,85	100,00	4,36	95,64
III	100,00	4,95	95,05	100,00	2,12	97,88	100,00	6,18	93,82
IV	100,00	5,87	94,13	100,00	3,02	96,98	100,00	8,21	91,79
V	100,00	4,44	95,56	100,00	3,39	96,61	100,00	7,28	92,72
VI	100,00	5,10	94,90	100,00	3,49	96,51	100,00	9,22	90,78
NO CONSTA	100,00	3,15	96,85	100,00	2,72	97,28	100,00	10,78	89,22

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,34	98,66	100,00	3,61	96,39	100,00	15,47	84,53
I	100,00	0,56	99,44	100,00	2,51	97,49	100,00	11,96	88,04
II	100,00	0,42	99,58	100,00	3,60	96,40	100,00	13,82	86,18
III	100,00	1,31	98,69	100,00	2,84	97,16	100,00	14,17	85,83
IV	100,00	1,54	98,46	100,00	4,32	95,68	100,00	16,78	83,22
V	100,00	1,40	98,60	100,00	3,69	96,31	100,00	16,37	83,63
VI	100,00	2,02	97,98	100,00	4,76	95,24	100,00	17,99	82,01
NO CONSTA	100,00	1,97	98,03	100,00	3,62	96,38	100,00	14,49	85,51
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,05	98,95	100,00	2,29	97,71	100,00	15,69	84,31
I	100,00	0,77	99,23	100,00	1,87	98,13	100,00	13,44	86,56
II	100,00	0,16	99,84	100,00	2,35	97,65	100,00	13,59	86,41
III	100,00	1,45	98,55	100,00	1,80	98,20	100,00	14,47	85,53
IV	100,00	1,19	98,81	100,00	2,21	97,79	100,00	18,00	82,00
V	100,00	0,99	99,01	100,00	2,56	97,44	100,00	16,79	83,21
VI	100,00	1,13	98,87	100,00	3,18	96,82	100,00	16,17	83,83
NO CONSTA	100,00	1,43	98,57	100,00	0,25	99,75	100,00	9,34	90,66

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,62	98,38	100,00	4,86	95,14	100,00	15,26	84,74
I	100,00	0,37	99,63	100,00	3,12	96,88	100,00	10,51	89,49
II	100,00	0,66	99,34	100,00	4,73	95,27	100,00	14,03	85,97
III	100,00	1,19	98,81	100,00	3,76	96,24	100,00	13,90	86,10
IV	100,00	1,95	98,05	100,00	6,74	93,26	100,00	15,38	84,62
V	100,00	1,82	98,18	100,00	4,86	95,14	100,00	15,92	84,08
VI	100,00	2,74	97,26	100,00	6,05	93,95	100,00	19,47	80,53
NO CONSTA	100,00	2,22	97,78	100,00	5,17	94,83	100,00	16,87	83,13

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,25	95,75	100,00	4,05	95,95	100,00	3,23	96,77
I	100,00	2,55	97,45	100,00	4,50	95,50	100,00	2,52	97,48
II	100,00	3,48	96,52	100,00	5,78	94,22	100,00	3,19	96,81
III	100,00	3,91	96,09	100,00	4,21	95,79	100,00	2,85	97,15
IV	100,00	5,23	94,77	100,00	4,40	95,60	100,00	3,84	96,16
V	100,00	4,38	95,62	100,00	3,59	96,41	100,00	3,17	96,83
VI	100,00	4,92	95,08	100,00	3,70	96,30	100,00	4,14	95,86
NO CONSTA	100,00	5,60	94,40	100,00	2,10	97,90	100,00	2,29	97,71
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,30	96,70	100,00	3,38	96,62	100,00	1,55	98,45
I	100,00	2,63	97,37	100,00	3,16	96,84	100,00	1,29	98,71
II	100,00	2,56	97,44	100,00	4,84	95,16	100,00	1,11	98,89
III	100,00	3,27	96,73	100,00	3,61	96,39	100,00	1,48	98,52
IV	100,00	3,87	96,13	100,00	3,70	96,30	100,00	2,21	97,79
V	100,00	3,18	96,82	100,00	2,99	97,01	100,00	1,53	98,47
VI	100,00	4,03	95,97	100,00	3,45	96,55	100,00	1,63	98,37
NO CONSTA	100,00	3,23	96,77	100,00	1,13	98,87	100,00	0,30	99,70

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

CATARATAS**PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL****ESTREÑIMIENTO CRÓNICO**

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,16	94,84	100,00	4,68	95,32	100,00	4,82	95,18
I	100,00	2,46	97,54	100,00	5,81	94,19	100,00	3,72	96,28
II	100,00	4,32	95,68	100,00	6,63	93,37	100,00	5,07	94,93
III	100,00	4,48	95,52	100,00	4,75	95,25	100,00	4,06	95,94
IV	100,00	6,80	93,20	100,00	5,21	94,79	100,00	5,71	94,29
V	100,00	5,64	94,36	100,00	4,22	95,78	100,00	4,90	95,10
VI	100,00	5,64	94,36	100,00	3,90	96,10	100,00	6,20	93,80
NO CONSTA	100,00	6,70	93,30	100,00	2,55	97,45	100,00	3,20	96,80

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,68	99,32	100,00	5,70	94,30	100,00	6,40	93,60
I	100,00	0,28	99,72	100,00	3,04	96,96	100,00	3,81	96,19
II	100,00	0,64	99,36	100,00	3,84	96,16	100,00	4,72	95,28
III	100,00	0,58	99,42	100,00	4,96	95,04	100,00	6,04	93,96
IV	100,00	0,91	99,09	100,00	5,92	94,08	100,00	6,22	93,78
V	100,00	0,68	99,32	100,00	6,33	93,67	100,00	6,95	93,05
VI	100,00	1,06	98,94	100,00	8,58	91,42	100,00	9,16	90,84
NO CONSTA	100,00	0,24	99,76	100,00	5,03	94,97	100,00	5,83	94,17
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	3,62	96,38	100,00	3,94	96,06
I	100,00	0,31	99,69	100,00	2,48	97,52	100,00	2,88	97,12
II	100,00	0,80	99,20	100,00	2,43	97,57	100,00	2,75	97,25
III	100,00	0,64	99,36	100,00	2,66	97,34	100,00	3,60	96,40
IV	100,00	0,71	99,29	100,00	3,50	96,50	100,00	3,46	96,54
V	100,00	0,80	99,20	100,00	3,91	96,09	100,00	3,96	96,04
VI	100,00	1,05	98,95	100,00	6,65	93,35	100,00	7,11	92,89
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	1,32	98,68	100,00	2,15	97,85

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	7,68	92,32	100,00	8,74	91,26
I	100,00	0,24	99,76	100,00	3,57	96,43	100,00	4,72	95,28
II	100,00	0,50	99,50	100,00	5,12	94,88	100,00	6,49	93,51
III	100,00	0,54	99,46	100,00	6,98	93,02	100,00	8,20	91,80
IV	100,00	1,14	98,86	100,00	8,71	91,29	100,00	9,39	90,61
V	100,00	0,55	99,45	100,00	8,87	91,13	100,00	10,08	89,92
VI	100,00	1,06	98,94	100,00	10,16	89,84	100,00	10,84	89,16
NO CONSTA	100,00	0,36	99,64	100,00	6,74	93,26	100,00	7,52	92,48

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,70	98,30	100,00	0,69	99,31	100,00	7,64	92,36
I	100,00	1,73	98,27	100,00	0,31	99,69	100,00	5,29	94,71
II	100,00	1,29	98,71	100,00	0,49	99,51	100,00	7,02	92,98
III	100,00	1,25	98,75	100,00	0,70	99,30	100,00	7,81	92,19
IV	100,00	1,72	98,28	100,00	0,95	99,05	100,00	8,60	91,40
V	100,00	1,73	98,27	100,00	0,82	99,18	100,00	7,70	92,30
VI	100,00	2,34	97,66	100,00	0,58	99,42	100,00	9,02	90,98
NO CONSTA	100,00	2,25	97,75	100,00	0,34	99,66	100,00	6,26	93,74
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,56	99,44	100,00	4,01	95,99
I	100,00	1,54	98,46	100,00	0,40	99,60	100,00	2,60	97,40
II	100,00	0,83	99,17	100,00	0,37	99,63	100,00	4,20	95,80
III	100,00	1,10	98,90	100,00	0,46	99,54	100,00	4,21	95,79
IV	100,00	1,49	98,51	100,00	0,50	99,50	100,00	4,64	95,36
V	100,00	1,73	98,27	100,00	0,76	99,24	100,00	3,84	96,16
VI	100,00	2,99	97,01	100,00	0,64	99,36	100,00	4,96	95,04
NO CONSTA	100,00	3,57	96,43	100,00	0,06	99,94	100,00	2,39	97,61

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,72	98,28	100,00	0,80	99,20	100,00	11,08	88,92
I	100,00	1,91	98,09	100,00	0,23	99,77	100,00	7,89	92,11
II	100,00	1,71	98,29	100,00	0,60	99,40	100,00	9,57	90,43
III	100,00	1,38	98,62	100,00	0,92	99,08	100,00	10,99	89,01
IV	100,00	1,97	98,03	100,00	1,47	98,53	100,00	13,15	86,85
V	100,00	1,72	98,28	100,00	0,89	99,11	100,00	11,74	88,26
VI	100,00	1,82	98,18	100,00	0,53	99,47	100,00	12,35	87,65
NO CONSTA	100,00	1,63	98,37	100,00	0,47	99,53	100,00	8,04	91,96

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	3,61	96,39	100,00	1,66	98,34	100,00	3,38	96,62
I	100,00	2,59	97,41	100,00	1,87	98,13	100,00	2,73	97,27
II	100,00	4,78	95,22	100,00	1,10	98,90	100,00	3,28	96,72
III	100,00	3,62	96,38	100,00	1,50	98,50	100,00	3,42	96,58
IV	100,00	4,29	95,71	100,00	2,06	97,94	100,00	3,99	96,01
V	100,00	3,39	96,61	100,00	1,81	98,19	100,00	3,01	96,99
VI	100,00	4,16	95,84	100,00	1,29	98,71	100,00	3,77	96,23
NO CONSTA	100,00	1,84	98,16	100,00	1,54	98,46	100,00	4,75	95,25
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,49	97,51	100,00	1,58	98,42	100,00	0,72	99,28
I	100,00	2,56	97,44	100,00	1,73	98,27	100,00	0,42	99,58
II	100,00	3,66	96,34	100,00	1,44	98,56	100,00	0,28	99,72
III	100,00	2,49	97,51	100,00	1,60	98,40	100,00	0,53	99,47
IV	100,00	2,65	97,35	100,00	1,78	98,22	100,00	0,76	99,24
V	100,00	2,20	97,80	100,00	1,51	98,49	100,00	0,75	99,25
VI	100,00	2,77	97,23	100,00	1,54	98,46	100,00	1,54	98,46
NO CONSTA	100,00	0,36	99,64	100,00	1,00	99,00	100,00	0,07	99,93

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,68	95,32	100,00	1,74	98,26	100,00	5,90	94,10
I	100,00	2,63	97,37	100,00	2,02	97,98	100,00	4,97	95,03
II	100,00	5,79	94,21	100,00	0,79	99,21	100,00	6,00	94,00
III	100,00	4,62	95,38	100,00	1,40	98,60	100,00	5,98	94,02
IV	100,00	6,17	93,83	100,00	2,38	97,62	100,00	7,70	92,30
V	100,00	4,64	95,36	100,00	2,12	97,88	100,00	5,39	94,61
VI	100,00	5,29	94,71	100,00	1,09	98,91	100,00	5,60	94,40
NO CONSTA	100,00	2,52	97,48	100,00	1,79	98,21	100,00	6,93	93,07

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,21	94,79	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
I	100,00	5,62	94,38	100,00	1,39	98,61	0,00	0,00	0,00
II	100,00	4,73	95,27	100,00	2,07	97,93	0,00	0,00	0,00
III	100,00	5,82	94,18	100,00	2,44	97,56	0,00	0,00	0,00
IV	100,00	4,64	95,36	100,00	2,97	97,03	0,00	0,00	0,00
V	100,00	4,71	95,29	100,00	2,51	97,49	0,00	0,00	0,00
VI	100,00	5,75	94,25	100,00	3,12	96,88	0,00	0,00	0,00
NO CONSTA	100,00	6,46	93,54	100,00	1,54	98,46	0,00	0,00	0,00
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,45	98,55	100,00	2,45	97,55	100,00	4,77	95,23
I	100,00	1,85	98,15	100,00	1,49	98,51	100,00	4,34	95,66
II	100,00	1,82	98,18	100,00	1,65	98,35	100,00	5,47	94,53
III	100,00	1,71	98,29	100,00	2,91	97,09	100,00	4,08	95,92
IV	100,00	0,73	99,27	100,00	2,64	97,36	100,00	5,75	94,25
V	100,00	1,58	98,42	100,00	2,51	97,49	100,00	5,08	94,92
VI	100,00	0,72	99,28	100,00	2,80	97,20	100,00	4,04	95,96
NO CONSTA	100,00	2,81	97,19	100,00	1,99	98,01	100,00	3,17	96,83

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	8,78	91,22	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
I	100,00	9,27	90,73	100,00	1,30	98,70	0,00	0,00	0,00
II	100,00	7,36	92,64	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
III	100,00	9,45	90,55	100,00	2,03	97,97	0,00	0,00	0,00
IV	100,00	9,13	90,87	100,00	3,36	96,64	0,00	0,00	0,00
V	100,00	7,99	92,01	100,00	2,51	97,49	0,00	0,00	0,00
VI	100,00	9,88	90,12	100,00	3,39	96,61	0,00	0,00	0,00
NO CONSTA	100,00	8,15	91,85	100,00	1,33	98,67	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,89	97,11
I	0,00	0,00	0,00	100,00	2,64	97,36
II	0,00	0,00	0,00	100,00	1,91	98,09
III	0,00	0,00	0,00	100,00	2,75	97,25
IV	0,00	0,00	0,00	100,00	3,12	96,88
V	0,00	0,00	0,00	100,00	3,28	96,72
VI	0,00	0,00	0,00	100,00	3,01	96,99
NO CONSTA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,58	98,42
HOMBRES						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,27	96,73
I	0,00	0,00	0,00	100,00	2,88	97,12
II	0,00	0,00	0,00	100,00	1,77	98,23
III	0,00	0,00	0,00	100,00	2,85	97,15
IV	0,00	0,00	0,00	100,00	3,95	96,05
V	0,00	0,00	0,00	100,00	3,58	96,42
VI	0,00	0,00	0,00	100,00	3,67	96,33
NO CONSTA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,93	98,07

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						

TOTAL	100,00	3,21	96,79	100,00	2,53	97,47
I	100,00	3,15	96,85	100,00	2,42	97,58
II	100,00	3,16	96,84	100,00	2,03	97,97
III	100,00	2,75	97,25	100,00	2,66	97,34
IV	100,00	4,18	95,82	100,00	2,18	97,82
V	100,00	3,56	96,44	100,00	2,96	97,04
VI	100,00	3,22	96,78	100,00	2,47	97,53
NO CONSTA	100,00	0,67	99,33	100,00	1,42	98,58

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,34	80,66	100,00	0,71	99,29	100,00	0,72	99,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,17	98,83	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,89	88,11	100,00	0,41	99,59	100,00	0,39	99,61
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	50,96	49,04	100,00	1,99	98,01	100,00	2,05	97,95
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	20,92	79,08	100,00	0,72	99,28	100,00	0,79	99,21
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,32	98,68	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,59	87,41	100,00	0,36	99,64	100,00	0,42	99,58
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	51,41	48,59	100,00	1,97	98,03	100,00	2,09	97,91
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	10,39	89,61	100,00	0,66	99,34	100,00	0,28	99,72
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,32	99,68	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,79	91,21	100,00	0,61	99,39	100,00	0,23	99,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	42,66	57,34	100,00	2,18	97,82	100,00	1,29	98,71

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,40	80,60	100,00	1,04	98,96	100,00	0,82	99,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,95	98,05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,25	86,75	100,00	0,59	99,41	100,00	0,54	99,46
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	50,75	49,25	100,00	3,19	96,81	100,00	2,27	97,73
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	20,81	79,19	100,00	1,03	98,97	100,00	0,91	99,09
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,15	97,85	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,12	85,88	100,00	0,51	99,49	100,00	0,61	99,39
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	50,78	49,22	100,00	3,14	96,86	100,00	2,29	97,71
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	10,70	89,30	100,00	1,11	98,89	100,00	0,26	99,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,68	99,32	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,96	91,04	100,00	1,02	98,98	100,00	0,16	99,84
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	50,14	49,86	100,00	4,23	95,77	100,00	1,89	98,11

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,29	80,71	100,00	0,40	99,60	100,00	0,62	99,38
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,34	99,66	100,00	0,00	100,00	100,00	0,07	99,93
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,55	89,45	100,00	0,23	99,77	100,00	0,24	99,76
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	51,12	48,88	100,00	1,04	98,96	100,00	1,88	98,12
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	21,02	78,98	100,00	0,42	99,58	100,00	0,68	99,32
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,40	99,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,09	99,91
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,02	88,98	100,00	0,22	99,78	100,00	0,23	99,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	51,91	48,09	100,00	1,05	98,95	100,00	1,94	98,06
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	10,14	89,86	100,00	0,28	99,72	100,00	0,31	99,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,65	91,35	100,00	0,27	99,73	100,00	0,29	99,71
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	37,73	62,27	100,00	0,83	99,17	100,00	0,89	99,11

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,11	95,89	100,00	9,77	90,23	100,00	15,13	84,87
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,63	99,37	100,00	0,51	99,49	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,95	98,05	100,00	8,26	91,74	100,00	8,85	91,15
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,34	87,66	100,00	19,13	80,87	100,00	41,60	58,40
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,50	95,50	100,00	9,78	90,22	100,00	16,50	83,50
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,74	99,26	100,00	0,42	99,58	100,00	0,30	99,70
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,06	97,94	100,00	7,98	92,02	100,00	9,52	90,48
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,48	87,52	100,00	18,80	81,20	100,00	42,02	57,98
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,94	98,06	100,00	9,74	90,26	100,00	7,35	92,65
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,01	98,99	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,46	98,54	100,00	9,53	90,47	100,00	5,86	94,14
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,81	90,19	100,00	25,17	74,83	100,00	34,05	65,95

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,07	95,93	100,00	4,82	95,18	100,00	9,28	90,72
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,50	99,50	100,00	0,21	99,79	100,00	0,36	99,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,19	97,81	100,00	4,16	95,84	100,00	5,62	94,38
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,58	87,42	100,00	9,92	90,08	100,00	27,13	72,87
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,42	95,58	100,00	4,83	95,17	100,00	10,33	89,67
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,58	99,42	100,00	0,24	99,76	100,00	0,41	99,59
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,36	97,64	100,00	4,09	95,91	100,00	6,22	93,78
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,59	87,41	100,00	9,55	90,45	100,00	27,95	72,05
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,92	98,08	100,00	4,81	95,19	100,00	2,83	97,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,33	98,67	100,00	4,49	95,51	100,00	2,59	97,41
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,39	87,61	100,00	17,27	82,73	100,00	10,67	89,33

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,15	95,85	100,00	14,46	85,54	100,00	20,68	79,32
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,78	99,22	100,00	0,83	99,17	100,00	0,15	99,85
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,72	98,28	100,00	12,33	87,67	100,00	12,07	87,93
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,15	87,85	100,00	26,36	73,64	100,00	52,95	47,05
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,57	95,43	100,00	14,58	85,42	100,00	22,49	77,51
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,93	99,07	100,00	0,62	99,38	100,00	0,17	99,83
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,76	98,24	100,00	11,98	88,02	100,00	12,93	87,07
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,39	87,61	100,00	26,11	73,89	100,00	53,13	46,87
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,95	98,05	100,00	13,83	86,17	100,00	11,13	88,87
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,92	98,08	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,58	98,42	100,00	13,75	86,25	100,00	8,61	91,39
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,06	91,94	100,00	30,52	69,48	100,00	49,85	50,15

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	12,30	87,70	100,00	14,73	85,27	100,00	11,33	88,67
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,05	97,95	100,00	2,67	97,33	100,00	13,92	86,08
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,83	89,17	100,00	12,95	87,05	100,00	11,87	88,13
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	22,06	77,94	100,00	26,37	73,63	100,00	8,36	91,64
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	12,86	87,14	100,00	15,14	84,86	100,00	11,30	88,70
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,27	97,73	100,00	2,75	97,25	100,00	14,41	85,59
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,25	88,75	100,00	13,03	86,97	100,00	11,96	88,04
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	21,98	78,02	100,00	26,41	73,59	100,00	8,16	91,84
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	9,14	90,86	100,00	12,38	87,62	100,00	11,49	88,51
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,80	99,20	100,00	2,22	97,78	100,00	11,09	88,91
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,96	91,04	100,00	12,60	87,40	100,00	11,48	88,52
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	23,64	76,36	100,00	25,58	74,42	100,00	12,11	87,89

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	7,60	92,40	100,00	11,09	88,91	100,00	9,73	90,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,75	99,25	100,00	1,34	98,66	100,00	14,02	85,98
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,79	93,21	100,00	10,45	89,55	100,00	9,83	90,17
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,58	85,42	100,00	19,29	80,71	100,00	6,74	93,26
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	8,19	91,81	100,00	11,43	88,57	100,00	9,78	90,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,87	99,13	100,00	1,56	98,44	100,00	14,92	85,08
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,33	92,67	100,00	10,56	89,44	100,00	9,81	90,19
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,83	85,17	100,00	19,49	80,51	100,00	6,80	93,20
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	3,98	96,02	100,00	9,03	90,97	100,00	9,46	90,54
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	8,36	91,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,12	95,88	100,00	9,88	90,12	100,00	9,94	90,06
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,44	90,56	100,00	15,13	84,87	100,00	5,72	94,28

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	16,75	83,25	100,00	18,18	81,82	100,00	12,85	87,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,42	96,58	100,00	4,08	95,92	100,00	13,81	86,19
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,84	85,16	100,00	15,44	84,56	100,00	13,89	86,11
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	27,93	72,07	100,00	31,92	68,08	100,00	9,63	90,37
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	17,38	82,62	100,00	18,75	81,25	100,00	12,78	87,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,78	96,22	100,00	4,05	95,95	100,00	13,86	86,14
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,29	84,71	100,00	15,58	84,42	100,00	14,17	85,83
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	27,62	72,38	100,00	31,88	68,12	100,00	9,24	90,76
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	13,43	86,57	100,00	15,18	84,82	100,00	13,18	86,82
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,53	98,47	100,00	4,24	95,76	100,00	13,57	86,43
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,01	86,99	100,00	14,88	85,12	100,00	12,78	87,22
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	33,24	66,76	100,00	32,65	67,35	100,00	16,44	83,56

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,11	95,89	100,00	2,75	97,25	100,00	7,54	92,46
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,60	95,40	100,00	0,76	99,24	100,00	0,41	99,59
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,88	96,12	100,00	1,83	98,17	100,00	4,26	95,74
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,54	95,46	100,00	6,50	93,50	100,00	20,96	79,04
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,17	95,83	100,00	2,95	97,05	100,00	8,08	91,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,61	95,39	100,00	0,66	99,34	100,00	0,36	99,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,97	96,03	100,00	1,96	98,04	100,00	4,31	95,69
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,48	95,52	100,00	6,56	93,44	100,00	21,33	78,67
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	3,77	96,23	100,00	1,58	98,42	100,00	4,44	95,56
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,56	95,44	100,00	1,34	98,66	100,00	0,72	99,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,48	96,52	100,00	1,24	98,76	100,00	4,04	95,96
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,57	94,43	100,00	5,48	94,52	100,00	14,24	85,76

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,48	96,52	100,00	2,71	97,29	100,00	8,20	91,80
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,46	95,54	100,00	0,56	99,44	100,00	0,57	99,43
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,21	96,79	100,00	1,76	98,24	100,00	4,95	95,05
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,76	96,24	100,00	7,24	92,76	100,00	23,76	76,24
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	3,61	96,39	100,00	2,89	97,11	100,00	8,74	91,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,58	95,42	100,00	0,65	99,35	100,00	0,41	99,59
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,39	96,61	100,00	1,84	98,16	100,00	5,09	94,91
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,70	96,30	100,00	7,22	92,78	100,00	24,07	75,93
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,69	97,31	100,00	1,61	98,39	100,00	4,83	95,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,74	96,26	100,00	0,00	100,00	100,00	1,52	98,48
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,32	97,68	100,00	1,34	98,66	100,00	4,25	95,75
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,14	94,86	100,00	7,69	92,31	100,00	17,68	82,32

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,71	95,29	100,00	2,78	97,22	100,00	6,91	93,09
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,74	95,26	100,00	0,96	99,04	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,54	95,46	100,00	1,90	98,10	100,00	3,58	96,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,14	94,86	100,00	5,92	94,08	100,00	18,77	81,23
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,72	95,28	100,00	3,01	96,99	100,00	7,44	92,56
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,64	95,36	100,00	0,66	99,34	100,00	0,29	99,71
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,56	95,44	100,00	2,08	97,92	100,00	3,51	96,49
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,10	94,90	100,00	6,04	93,96	100,00	19,17	80,83
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	4,67	95,33	100,00	1,56	98,44	100,00	4,11	95,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,31	94,69	100,00	2,55	97,45	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,45	95,55	100,00	1,16	98,84	100,00	3,86	96,14
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,86	94,14	100,00	3,99	96,01	100,00	11,91	88,09

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,34	98,66	100,00	3,61	96,39	100,00	15,47	84,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,11	99,89	100,00	0,40	99,60	100,00	0,40	99,60
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,24	98,76	100,00	1,51	98,49	100,00	11,80	88,20
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,29	97,71	100,00	11,53	88,47	100,00	34,27	65,73
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,24	98,76	100,00	3,95	96,05	100,00	16,62	83,38
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,13	99,87	100,00	0,44	99,56	100,00	0,41	99,59
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,05	98,95	100,00	1,53	98,47	100,00	12,45	87,55
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,27	97,73	100,00	11,76	88,24	100,00	34,93	65,07
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,88	98,12	100,00	1,70	98,30	100,00	8,92	91,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,19	99,81	100,00	0,32	99,68
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,07	97,93	100,00	1,40	98,60	100,00	8,90	91,10
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,74	97,26	100,00	7,13	92,87	100,00	22,11	77,89

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,05	98,95	100,00	2,29	97,71	100,00	15,69	84,31
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,53	99,47
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,02	98,98	100,00	0,94	99,06	100,00	13,14	86,86
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,79	98,21	100,00	8,25	91,75	100,00	33,63	66,37
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,03	98,97	100,00	2,51	97,49	100,00	16,77	83,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,62	99,38
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,94	99,06	100,00	0,98	99,02	100,00	13,88	86,12
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,86	98,14	100,00	8,39	91,61	100,00	34,29	65,71
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,16	98,84	100,00	0,95	99,05	100,00	9,05	90,95
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,40	98,60	100,00	0,71	99,29	100,00	9,45	90,55
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,41	99,59	100,00	5,44	94,56	100,00	20,56	79,44

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,62	98,38	100,00	4,86	95,14	100,00	15,26	84,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,22	99,78	100,00	0,82	99,18	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,46	98,54	100,00	2,08	97,92	100,00	10,48	89,52
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,68	97,32	100,00	14,09	85,91	100,00	34,77	65,23
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,45	98,55	100,00	5,35	94,65	100,00	16,48	83,52
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,27	99,73	100,00	0,91	99,09	100,00	0,18	99,82
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,16	98,84	100,00	2,10	97,90	100,00	10,99	89,01
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,58	97,42	100,00	14,43	85,57	100,00	35,44	64,56
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,48	97,52	100,00	2,32	97,68	100,00	8,81	91,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,37	99,63	100,00	0,61	99,39
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,63	97,37	100,00	1,97	98,03	100,00	8,44	91,56
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,32	95,68	100,00	8,27	91,73	100,00	23,16	76,84

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,25	95,75	100,00	4,05	95,95	100,00	3,23	96,77
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,07	99,93	100,00	3,25	96,75	100,00	0,82	99,18
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,45	98,55	100,00	3,81	96,19	100,00	2,22	97,78
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,78	85,22	100,00	5,16	94,84	100,00	7,46	92,54
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,74	95,26	100,00	4,24	95,76	100,00	3,41	96,59
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,09	99,91	100,00	3,26	96,74	100,00	0,78	99,22
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,55	98,45	100,00	4,00	96,00	100,00	2,30	97,70
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	15,08	84,92	100,00	5,33	94,67	100,00	7,48	92,52
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,50	98,50	100,00	2,93	97,07	100,00	2,18	97,82
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,18	96,82	100,00	1,06	98,94
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,99	99,01	100,00	2,97	97,03	100,00	1,86	98,14
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,17	90,83	100,00	2,17	97,83	100,00	7,13	92,87

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,30	96,70	100,00	3,38	96,62	100,00	1,55	98,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,95	98,05	100,00	0,49	99,51
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,14	98,86	100,00	3,02	96,98	100,00	0,78	99,22
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,57	87,43	100,00	5,46	94,54	100,00	4,78	95,22
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	3,67	96,33	100,00	3,48	96,52	100,00	1,68	98,32
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,04	97,96	100,00	0,32	99,68
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,22	98,78	100,00	3,05	96,95	100,00	0,85	99,15
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,92	87,08	100,00	5,57	94,43	100,00	4,86	95,14
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,00	99,00	100,00	2,71	97,29	100,00	0,76	99,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,35	98,65	100,00	1,56	98,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,76	99,24	100,00	2,87	97,13	100,00	0,44	99,56
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,62	94,38	100,00	3,24	96,76	100,00	3,16	96,84

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,16	94,84	100,00	4,68	95,32	100,00	4,82	95,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,15	99,85	100,00	4,62	95,38	100,00	1,16	98,84
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,75	98,25	100,00	4,60	95,40	100,00	3,65	96,35
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	16,51	83,49	100,00	4,93	95,07	100,00	9,57	90,43
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	5,77	94,23	100,00	4,97	95,03	100,00	5,09	94,91
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,18	99,82	100,00	4,58	95,42	100,00	1,27	98,73
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,90	98,10	100,00	4,98	95,02	100,00	3,80	96,20
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	16,80	83,20	100,00	5,13	94,87	100,00	9,55	90,45
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,92	98,08	100,00	3,12	96,88	100,00	3,35	96,65
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,85	95,15	100,00	0,61	99,39
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,18	98,82	100,00	3,06	96,94	100,00	3,06	96,94
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,57	88,43	100,00	1,45	98,55	100,00	9,81	90,19

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,68	99,32	100,00	5,70	94,30	100,00	6,40	93,60
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	1,51	98,49	100,00	3,08	96,92
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,59	99,41	100,00	4,89	95,11	100,00	6,41	93,59
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,19	98,81	100,00	10,33	89,67	100,00	8,14	91,86
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	0,66	99,34	100,00	5,87	94,13	100,00	6,60	93,40
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,03	99,97	100,00	1,56	98,44	100,00	2,98	97,02
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,60	99,40	100,00	4,91	95,09	100,00	6,64	93,36
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,11	98,89	100,00	10,38	89,62	100,00	8,23	91,77
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,78	99,22	100,00	4,75	95,25	100,00	5,27	94,73
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,14	98,86	100,00	1,18	98,82	100,00	3,66	96,34
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	4,81	95,19	100,00	5,39	94,61
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,70	97,30	100,00	9,51	90,49	100,00	6,48	93,52

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	3,62	96,38	100,00	3,94	96,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	1,39	98,61	100,00	2,07	97,93
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,58	99,42	100,00	3,46	96,54	100,00	4,31	95,69
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,36	98,64	100,00	5,53	94,47	100,00	3,87	96,13
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	3,73	96,27	100,00	4,20	95,80
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,07	99,93	100,00	1,22	98,78	100,00	2,20	97,80
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	3,65	96,35	100,00	4,70	95,30
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,26	98,74	100,00	5,39	94,61	100,00	3,86	96,14
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,08	98,92	100,00	2,92	97,08	100,00	2,36	97,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,38	97,62	100,00	2,48	97,52	100,00	1,22	98,78
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,70	99,30	100,00	2,52	97,48	100,00	2,39	97,61
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,19	96,81	100,00	8,43	91,57	100,00	4,00	96,00

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	7,68	92,32	100,00	8,74	91,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,63	98,37	100,00	4,15	95,85
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,60	99,40	100,00	6,31	93,69	100,00	8,50	91,50
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,06	98,94	100,00	14,11	85,89	100,00	11,49	88,51
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	7,95	92,05	100,00	8,94	91,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,94	98,06	100,00	3,82	96,18
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,64	99,36	100,00	6,21	93,79	100,00	8,64	91,36
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,99	99,01	100,00	14,33	85,67	100,00	11,69	88,31
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,54	99,46	100,00	6,27	93,73	100,00	7,69	92,31
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,87	94,13
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,42	99,58	100,00	6,73	93,27	100,00	7,90	92,10
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,37	97,63	100,00	10,25	89,75	100,00	8,15	91,85

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,70	98,30	100,00	0,69	99,31	100,00	7,64	92,36
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,59	98,41	100,00	0,00	100,00	100,00	6,41	93,59
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,17	98,83	100,00	0,32	99,68	100,00	8,57	91,43
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,32	96,68	100,00	2,13	97,87	100,00	5,56	94,44
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,86	98,14	100,00	0,72	99,28	100,00	7,32	92,68
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,70	98,30	100,00	0,00	100,00	100,00	6,04	93,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,31	98,69	100,00	0,28	99,72	100,00	8,25	91,75
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,34	96,66	100,00	2,18	97,82	100,00	5,58	94,42
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,80	99,20	100,00	0,51	99,49	100,00	9,46	90,54
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,01	98,99	100,00	0,00	100,00	100,00	8,58	91,42
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	0,52	99,48	100,00	9,99	90,01
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,06	96,94	100,00	1,20	98,80	100,00	5,31	94,69

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,56	99,44	100,00	4,01	95,99
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,76	98,24	100,00	0,00	100,00	100,00	3,50	96,50
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,46	98,54	100,00	0,24	99,76	100,00	4,52	95,48
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,40	97,60	100,00	2,00	98,00	100,00	2,64	97,36
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,86	98,14	100,00	0,62	99,38	100,00	3,77	96,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,71	98,29	100,00	0,00	100,00	100,00	3,15	96,85
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,70	98,30	100,00	0,26	99,74	100,00	4,29	95,71
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,42	97,58	100,00	2,01	97,99	100,00	2,64	97,36
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,64	99,36	100,00	0,23	99,77	100,00	5,49	94,51
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,13	97,87	100,00	0,00	100,00	100,00	5,75	94,25
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,29	99,71	100,00	0,12	99,88	100,00	5,69	94,31
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,10	97,90	100,00	1,93	98,07	100,00	2,61	97,39

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,72	98,28	100,00	0,80	99,20	100,00	11,08	88,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,42	98,58	100,00	0,00	100,00	100,00	9,49	90,51
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,89	99,11	100,00	0,40	99,60	100,00	12,58	87,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,04	95,96	100,00	2,23	97,77	100,00	7,85	92,15
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,86	98,14	100,00	0,81	99,19	100,00	10,76	89,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,69	98,31	100,00	0,00	100,00	100,00	9,17	90,83
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,92	99,08	100,00	0,29	99,71	100,00	12,33	87,67
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,06	95,94	100,00	2,32	97,68	100,00	7,90	92,10
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,93	99,07	100,00	0,75	99,25	100,00	12,77	87,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	11,16	88,84
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,77	99,23	100,00	0,86	99,14	100,00	13,59	86,41
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,72	96,28	100,00	0,71	99,29	100,00	7,13	92,87

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,61	96,39	100,00	1,66	98,34	100,00	3,38	96,62
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,42	99,58	100,00	0,14	99,86	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,34	96,66	100,00	1,02	98,98	100,00	1,40	98,60
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,11	93,89	100,00	4,35	95,65	100,00	10,97	89,03
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	3,81	96,19	100,00	1,81	98,19	100,00	3,76	96,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,31	99,69	100,00	0,17	99,83	100,00	0,11	99,89
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,52	96,48	100,00	1,05	98,95	100,00	1,59	98,41
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,23	93,77	100,00	4,50	95,50	100,00	11,03	88,97
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,49	97,51	100,00	0,83	99,17	100,00	1,19	98,81
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,08	98,92	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,55	97,45	100,00	0,87	99,13	100,00	0,52	99,48
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,99	96,01	100,00	1,63	98,37	100,00	10,01	89,99

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,49	97,51	100,00	1,58	98,42	100,00	0,72	99,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,41	99,59	100,00	0,12	99,88	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,25	97,75	100,00	0,68	99,32	100,00	0,41	99,59
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,60	95,40	100,00	5,47	94,53	100,00	2,19	97,81
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	2,68	97,32	100,00	1,73	98,27	100,00	0,81	99,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,19	99,81	100,00	0,14	99,86	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,44	97,56	100,00	0,69	99,31	100,00	0,48	99,52
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,77	95,23	100,00	5,64	94,36	100,00	2,23	97,77
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,33	98,67	100,00	0,65	99,35	100,00	0,15	99,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,79	98,21	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,28	98,72	100,00	0,64	99,36	100,00	0,06	99,94
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,16	98,84	100,00	1,91	98,09	100,00	1,42	98,58

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,68	95,32	100,00	1,74	98,26	100,00	5,90	94,10
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,43	99,57	100,00	0,17	99,83	100,00	0,20	99,80
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,43	95,57	100,00	1,36	98,64	100,00	2,38	97,62
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,29	92,71	100,00	3,48	96,52	100,00	17,88	82,12
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,91	95,09	100,00	1,89	98,11	100,00	6,63	93,37
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,43	99,57	100,00	0,20	99,80	100,00	0,24	99,76
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,63	95,37	100,00	1,43	98,57	100,00	2,74	97,26
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,38	92,62	100,00	3,60	96,40	100,00	18,00	82,00
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	3,46	96,54	100,00	0,97	99,03	100,00	2,07	97,93
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,43	99,57	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,62	96,38	100,00	1,06	98,94	100,00	0,91	99,09
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,91	94,09	100,00	1,44	98,56	100,00	15,83	84,17

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,21	94,79	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,47	98,53	100,00	0,60	99,40	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,10	94,90	100,00	1,93	98,07	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,51	92,49	100,00	4,94	95,06	0,00	0,00	0,00
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	5,51	94,49	100,00	2,46	97,54	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,67	98,33	100,00	0,59	99,41	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,45	94,55	100,00	1,82	98,18	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,47	92,53	100,00	4,96	95,04	0,00	0,00	0,00
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	3,52	96,48	100,00	2,39	97,61	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,36	99,64	100,00	0,66	99,34	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,54	96,46	100,00	2,44	97,56	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,13	91,87	100,00	4,49	95,51	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,45	98,55	100,00	2,45	97,55	100,00	4,77	95,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,20	98,80	100,00	0,35	99,65	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,15	98,85	100,00	2,00	98,00	100,00	1,69	98,31
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,58	97,42	100,00	5,23	94,77	100,00	18,07	81,93
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,60	98,40	100,00	2,45	97,55	100,00	5,35	94,65
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,39	98,61	100,00	0,41	99,59	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,32	98,68	100,00	1,91	98,09	100,00	1,92	98,08
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,53	97,47	100,00	5,16	94,84	100,00	18,37	81,63
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,53	99,47	100,00	2,44	97,56	100,00	1,25	98,75
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,35	99,65	100,00	2,45	97,55	100,00	0,54	99,46
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,61	96,39	100,00	6,66	93,34	100,00	11,89	88,11

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	8,78	91,22	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,76	98,24	100,00	0,87	99,13	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,02	90,98	100,00	1,87	98,13	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,38	88,62	100,00	4,71	95,29	0,00	0,00	0,00
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	9,31	90,69	100,00	2,47	97,53	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,97	98,03	100,00	0,79	99,21	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,72	90,28	100,00	1,73	98,27	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,38	88,62	100,00	4,81	95,19	0,00	0,00	0,00
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	6,01	93,99	100,00	2,35	97,65	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,69	99,31	100,00	1,26	98,74	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,22	93,78	100,00	2,44	97,56	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,26	88,74	100,00	2,99	97,01	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,89	97,11
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94	99,06
DE 25 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,16	96,84
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,12	96,88
ESPAÑA						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,95	97,05
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74	99,26
DE 25 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,29	96,71
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,13	96,87
EXTRANJERO						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,55	97,45
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10	97,9
DE 25 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,58	97,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,81	97,19

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,27	96,73
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94	99,06
DE 25 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,83	96,17
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,81	97,19
ESPAÑA						
TOTAL						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,31	96,69
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70	99,3
DE 25 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,98	96,02
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,81	97,19
EXTRANJERO						
TOTAL						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,03	96,97
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,48	97,52
DE 25 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,12	96,88
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,90	97,1

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,21	96,79	100,00	2,53	97,47
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,21	99,79	100,00	0,93	99,07
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,64	95,36	100,00	2,49	97,51
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,82	99,18	100,00	3,35	96,65
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	3,31	96,69	100,00	2,60	97,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,25	99,75	100,00	0,78	99,22
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,04	94,96	100,00	2,58	97,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,69	99,31	100,00	3,39	96,61
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,70	97,30	100,00	2,15	97,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,75	98,25
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,05	96,95	100,00	2,14	97,86
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,02	96,98	100,00	2,75	97,25

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	19,34	80,66	100,00	0,71	99,29	100,00	0,72	99,28
ANDALUCÍA	100,00	20,70	79,30	100,00	1,18	98,82	100,00	1,19	98,81
ARAGÓN	100,00	20,58	79,42	100,00	0,36	99,64	100,00	0,80	99,20
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	17,98	82,02	100,00	0,70	99,30	100,00	1,08	98,92
BALEARS, ILLES	100,00	13,77	86,23	100,00	1,09	98,91	100,00	1,82	98,18
CANARIAS	100,00	19,36	80,64	100,00	0,51	99,49	100,00	0,24	99,76
CANTABRIA	100,00	18,82	81,18	100,00	0,98	99,02	100,00	0,56	99,44
CASTILLA Y LEÓN	100,00	22,19	77,81	100,00	0,11	99,89	100,00	0,76	99,24
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	21,52	78,48	100,00	0,07	99,93	100,00	0,51	99,49
CATALUÑA	100,00	17,19	82,81	100,00	0,48	99,52	100,00	0,42	99,58
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	20,70	79,30	100,00	1,02	98,98	100,00	0,55	99,45
EXTREMADURA	100,00	21,87	78,13	100,00	0,13	99,87	100,00	1,00	99,00
GALICIA	100,00	21,05	78,95	100,00	1,11	98,89	100,00	1,21	98,79
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	17,56	82,44	100,00	0,62	99,38	100,00	0,43	99,57
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	19,81	80,19	100,00	0,48	99,52	100,00	0,13	99,87
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	16,91	83,09	100,00	1,42	98,58	100,00	0,69	99,31
PAÍS VASCO	100,00	19,12	80,88	100,00	0,52	99,48	100,00	0,75	99,25
RIOJA, LA	100,00	19,98	80,02	100,00	0,49	99,51	100,00	0,43	99,57
CEUTA	100,00	13,31	86,69	100,00	0,36	99,64	100,00	0,85	99,15
MELILLA	100,00	14,80	85,20	100,00	0,30	99,70	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	19,40	80,60	100,00	1,04	98,96	100,00	0,82	99,18
ANDALUCÍA	100,00	19,82	80,18	100,00	1,52	98,48	100,00	1,28	98,72
ARAGÓN	100,00	21,57	78,43	100,00	0,53	99,47	100,00	1,04	98,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	17,50	82,50	100,00	0,47	99,53	100,00	1,13	98,87
BALEARS, ILLES	100,00	14,54	85,46	100,00	1,58	98,42	100,00	2,32	97,68
CANARIAS	100,00	18,14	81,86	100,00	0,61	99,39	100,00	0,37	99,63
CANTABRIA	100,00	17,27	82,73	100,00	0,76	99,24	100,00	0,41	99,59
CASTILLA Y LEÓN	100,00	22,39	77,61	100,00	0,22	99,78	100,00	0,81	99,19
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	22,46	77,54	100,00	0,09	99,91	100,00	0,77	99,23
CATALUÑA	100,00	18,52	81,48	100,00	0,73	99,27	100,00	0,43	99,57
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	22,88	77,12	100,00	1,75	98,25	100,00	0,67	99,33
EXTREMADURA	100,00	19,90	80,10	100,00	0,27	99,73	100,00	0,74	99,26
GALICIA	100,00	19,70	80,30	100,00	1,48	98,52	100,00	1,56	98,44
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	17,34	82,66	100,00	1,08	98,92	100,00	0,57	99,43
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	17,48	82,52	100,00	0,97	99,03	100,00	0,15	99,85
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	18,44	81,56	100,00	2,70	97,30	100,00	1,00	99,00
PAÍS VASCO	100,00	18,60	81,40	100,00	0,64	99,36	100,00	0,49	99,51
RIOJA, LA	100,00	17,89	82,11	100,00	0,64	99,36	100,00	0,77	99,23
CEUTA	100,00	10,78	89,22	100,00	0,72	99,28	100,00	0,83	99,17
MELILLA	100,00	12,08	87,92	100,00	0,60	99,40	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,29	80,71	100,00	0,40	99,60	100,00	0,62	99,38
ANDALUCÍA	100,00	21,56	78,44	100,00	0,85	99,15	100,00	1,10	98,90
ARAGÓN	100,00	19,62	80,38	100,00	0,20	99,80	100,00	0,56	99,44
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	18,41	81,59	100,00	0,91	99,09	100,00	1,04	98,96
BALEARS, ILLES	100,00	13,01	86,99	100,00	0,62	99,38	100,00	1,32	98,68
CANARIAS	100,00	20,55	79,45	100,00	0,41	99,59	100,00	0,12	99,88
CANTABRIA	100,00	20,28	79,72	100,00	1,18	98,82	100,00	0,70	99,30
CASTILLA Y LEÓN	100,00	21,99	78,01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,72	99,28
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	20,56	79,44	100,00	0,04	99,96	100,00	0,25	99,75
CATALUÑA	100,00	15,94	84,06	100,00	0,24	99,76	100,00	0,41	99,59
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	18,62	81,38	100,00	0,32	99,68	100,00	0,44	99,56
EXTREMADURA	100,00	23,81	76,19	100,00	0,00	100,00	100,00	1,26	98,74
GALICIA	100,00	22,29	77,71	100,00	0,77	99,23	100,00	0,89	99,11
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	17,76	82,24	100,00	0,19	99,81	100,00	0,29	99,71
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	22,09	77,91	100,00	0,00	100,00	100,00	0,11	99,89
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	15,43	84,57	100,00	0,18	99,82	100,00	0,39	99,61
PAÍS VASCO	100,00	19,59	80,41	100,00	0,41	99,59	100,00	0,99	99,01
RIOJA, LA	100,00	21,95	78,05	100,00	0,34	99,66	100,00	0,10	99,90
CEUTA	100,00	15,85	84,15	100,00	0,00	100,00	100,00	0,87	99,13
MELILLA	100,00	17,49	82,51	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,11	95,89	100,00	9,77	90,23	100,00	15,13	84,87
ANDALUCÍA	100,00	3,95	96,05	100,00	6,51	93,49	100,00	12,63	87,37
ARAGÓN	100,00	3,57	96,43	100,00	9,19	90,81	100,00	16,84	83,16
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,22	96,78	100,00	21,96	78,04	100,00	30,52	69,48
BALEARS, ILLES	100,00	4,06	95,94	100,00	11,11	88,89	100,00	12,70	87,30
CANARIAS	100,00	3,81	96,19	100,00	9,75	90,25	100,00	15,28	84,72
CANTABRIA	100,00	4,79	95,21	100,00	13,05	86,95	100,00	17,70	82,30
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,83	94,17	100,00	12,07	87,93	100,00	21,64	78,36
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,23	96,77	100,00	8,37	91,63	100,00	18,60	81,40
CATALUÑA	100,00	3,37	96,63	100,00	7,08	92,92	100,00	9,92	90,08
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,56	96,44	100,00	12,55	87,45	100,00	16,08	83,92
EXTREMADURA	100,00	4,01	95,99	100,00	9,55	90,45	100,00	14,53	85,47
GALICIA	100,00	5,73	94,27	100,00	12,98	87,02	100,00	20,91	79,09
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,59	95,41	100,00	9,50	90,50	100,00	14,23	85,77
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,82	97,18	100,00	12,04	87,96	100,00	19,34	80,66
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,41	95,59	100,00	11,52	88,48	100,00	13,32	86,68
PAÍS VASCO	100,00	5,85	94,15	100,00	11,66	88,34	100,00	16,36	83,64
RIOJA, LA	100,00	3,66	96,34	100,00	12,49	87,51	100,00	15,35	84,65
CEUTA	100,00	2,91	97,09	100,00	2,57	97,43	100,00	9,18	90,82
MELILLA	100,00	4,21	95,79	100,00	3,16	96,84	100,00	6,27	93,73

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									

TOTAL	100,00	4,07	95,93	100,00	4,82	95,18	100,00	9,28	90,72
ANDALUCÍA	100,00	4,21	95,79	100,00	3,04	96,96	100,00	6,26	93,74
ARAGÓN	100,00	3,98	96,02	100,00	2,93	97,07	100,00	10,57	89,43
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,86	97,14	100,00	11,11	88,89	100,00	22,15	77,85
BALEARS, ILLES	100,00	2,90	97,10	100,00	6,76	93,24	100,00	5,97	94,03
CANARIAS	100,00	3,15	96,85	100,00	5,07	94,93	100,00	9,78	90,22
CANTABRIA	100,00	5,13	94,87	100,00	7,40	92,60	100,00	12,95	87,05
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,36	94,64	100,00	4,70	95,30	100,00	16,37	83,63
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,86	97,14	100,00	3,35	96,65	100,00	12,38	87,62
CATALUÑA	100,00	3,07	96,93	100,00	3,49	96,51	100,00	5,05	94,95
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,92	96,08	100,00	6,74	93,26	100,00	10,77	89,23
EXTREMADURA	100,00	4,03	95,97	100,00	3,85	96,15	100,00	9,75	90,25
GALICIA	100,00	6,57	93,43	100,00	8,12	91,88	100,00	13,18	86,82
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,73	95,27	100,00	4,35	95,65	100,00	8,06	91,94
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,11	97,89	100,00	5,77	94,23	100,00	13,38	86,62
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,04	94,96	100,00	5,45	94,55	100,00	8,54	91,46
PAÍS VASCO	100,00	5,04	94,96	100,00	6,75	93,25	100,00	10,71	89,29
RIOJA, LA	100,00	4,87	95,13	100,00	5,61	94,39	100,00	12,58	87,42
CEUTA	100,00	1,46	98,54	100,00	0,00	100,00	100,00	4,95	95,05
MELILLA	100,00	2,71	97,29	100,00	0,00	100,00	100,00	2,65	97,35

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,15	95,85	100,00	14,46	85,54	100,00	20,68	79,32
ANDALUCÍA	100,00	3,70	96,30	100,00	9,85	90,15	100,00	18,74	81,26
ARAGÓN	100,00	3,17	96,83	100,00	15,22	84,78	100,00	22,88	77,12
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,55	96,45	100,00	31,83	68,17	100,00	38,28	61,72
BALEARS, ILLES	100,00	5,20	94,80	100,00	15,40	84,60	100,00	19,28	80,72
CANARIAS	100,00	4,44	95,56	100,00	14,29	85,71	100,00	20,61	79,39
CANTABRIA	100,00	4,48	95,52	100,00	18,33	81,67	100,00	22,16	77,84
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,29	93,71	100,00	19,21	80,79	100,00	26,76	73,24
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,61	96,39	100,00	13,40	86,60	100,00	24,84	75,16
CATALUÑA	100,00	3,64	96,36	100,00	10,47	89,53	100,00	14,52	85,48
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,21	96,79	100,00	18,10	81,90	100,00	21,19	78,81
EXTREMADURA	100,00	4,00	96,00	100,00	15,12	84,88	100,00	19,20	80,80
GALICIA	100,00	4,96	95,04	100,00	17,44	82,56	100,00	28,03	71,97
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,46	95,54	100,00	14,14	85,86	100,00	19,80	80,20
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,53	96,47	100,00	18,23	81,77	100,00	25,22	74,78
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,81	96,19	100,00	17,46	82,54	100,00	17,99	82,01
PAÍS VASCO	100,00	6,61	93,39	100,00	16,26	83,74	100,00	21,62	78,38
RIOJA, LA	100,00	2,50	97,50	100,00	19,11	80,89	100,00	18,05	81,95
CEUTA	100,00	4,38	95,62	100,00	5,18	94,82	100,00	13,47	86,53
MELILLA	100,00	5,68	94,32	100,00	6,28	93,72	100,00	9,84	90,16

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	12,30	87,70	100,00	14,73	85,27	100,00	11,33	88,67
ANDALUCÍA	100,00	9,81	90,19	100,00	10,87	89,13	100,00	8,86	91,14
ARAGÓN	100,00	10,45	89,55	100,00	12,21	87,79	100,00	14,21	85,79
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	26,25	73,75	100,00	27,80	72,20	100,00	13,26	86,74
BALEARS, ILLES	100,00	12,17	87,83	100,00	15,26	84,74	100,00	7,88	92,12
CANARIAS	100,00	19,68	80,32	100,00	21,98	78,02	100,00	10,09	89,91
CANTABRIA	100,00	6,99	93,01	100,00	10,33	89,67	100,00	6,85	93,15
CASTILLA Y LEÓN	100,00	13,93	86,07	100,00	16,41	83,59	100,00	14,54	85,46
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	12,68	87,32	100,00	16,64	83,36	100,00	9,78	90,22
CATALUÑA	100,00	8,92	91,08	100,00	11,26	88,74	100,00	9,78	90,22
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	12,77	87,23	100,00	16,47	83,53	100,00	9,12	90,88
EXTREMADURA	100,00	12,82	87,18	100,00	14,17	85,83	100,00	9,56	90,44
GALICIA	100,00	24,69	75,31	100,00	27,24	72,76	100,00	15,02	84,98
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	9,33	90,67	100,00	12,03	87,97	100,00	16,24	83,76
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	14,21	85,79	100,00	15,83	84,17	100,00	17,29	82,71
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	10,27	89,73	100,00	15,42	84,58	100,00	8,41	91,59
PAÍS VASCO	100,00	11,37	88,63	100,00	14,61	85,39	100,00	9,40	90,60
RIOJA, LA	100,00	12,50	87,50	100,00	14,41	85,59	100,00	10,48	89,52
CEUTA	100,00	6,91	93,09	100,00	10,29	89,71	100,00	6,78	93,22
MELILLA	100,00	1,22	98,78	100,00	3,16	96,84	100,00	4,50	95,50

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	7,60	92,40	100,00	11,09	88,91	100,00	9,73	90,27
ANDALUCÍA	100,00	6,18	93,82	100,00	7,91	92,09	100,00	7,93	92,07
ARAGÓN	100,00	6,41	93,59	100,00	10,93	89,07	100,00	9,10	90,90
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	16,03	83,97	100,00	21,39	78,61	100,00	9,41	90,59
BALEARS, ILLES	100,00	5,64	94,36	100,00	11,23	88,77	100,00	7,53	92,47
CANARIAS	100,00	12,86	87,14	100,00	15,98	84,02	100,00	6,52	93,48
CANTABRIA	100,00	4,05	95,95	100,00	8,20	91,80	100,00	6,43	93,57
CASTILLA Y LEÓN	100,00	9,90	90,10	100,00	13,14	86,86	100,00	11,18	88,82
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	8,09	91,91	100,00	12,67	87,33	100,00	9,80	90,20
CATALUÑA	100,00	4,66	95,34	100,00	7,07	92,93	100,00	8,67	91,33
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	8,08	91,92	100,00	14,58	85,42	100,00	6,71	93,29
EXTREMADURA	100,00	9,45	90,55	100,00	11,42	88,58	100,00	11,09	88,91
GALICIA	100,00	17,13	82,87	100,00	22,76	77,24	100,00	15,89	84,11
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,99	95,01	100,00	7,19	92,81	100,00	14,62	85,38
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,38	92,62	100,00	11,29	88,71	100,00	13,48	86,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	7,15	92,85	100,00	14,07	85,93	100,00	8,82	91,18
PAÍS VASCO	100,00	8,08	91,92	100,00	12,65	87,35	100,00	7,11	92,89
RIOJA, LA	100,00	7,64	92,36	100,00	9,16	90,84	100,00	9,45	90,55
CEUTA	100,00	1,92	98,08	100,00	7,76	92,24	100,00	2,28	97,72
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	1,44	98,56	100,00	0,48	99,52

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	16,75	83,25	100,00	18,18	81,82	100,00	12,85	87,15
ANDALUCÍA	100,00	13,30	86,70	100,00	13,72	86,28	100,00	9,75	90,25
ARAGÓN	100,00	14,35	85,65	100,00	13,44	86,56	100,00	19,15	80,85
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	35,53	64,47	100,00	33,62	66,38	100,00	16,78	83,22
BALEARS, ILLES	100,00	18,63	81,37	100,00	19,24	80,76	100,00	8,23	91,77
CANARIAS	100,00	26,29	73,71	100,00	27,80	72,20	100,00	13,55	86,45
CANTABRIA	100,00	9,75	90,25	100,00	12,33	87,67	100,00	7,25	92,75
CASTILLA Y LEÓN	100,00	17,85	82,15	100,00	19,56	80,44	100,00	17,80	82,20
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	17,29	82,71	100,00	20,63	79,37	100,00	9,77	90,23
CATALUÑA	100,00	12,94	87,06	100,00	15,23	84,77	100,00	10,83	89,17
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	17,27	82,73	100,00	18,28	81,72	100,00	11,42	88,58
EXTREMADURA	100,00	16,11	83,89	100,00	16,85	83,15	100,00	8,08	91,92
GALICIA	100,00	31,63	68,37	100,00	31,37	68,63	100,00	14,22	85,78
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	13,24	86,76	100,00	16,41	83,59	100,00	17,71	82,29
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	20,96	79,04	100,00	20,32	79,68	100,00	21,04	78,96
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	13,31	86,69	100,00	16,72	83,28	100,00	8,01	91,99
PAÍS VASCO	100,00	14,44	85,56	100,00	16,43	83,57	100,00	11,54	88,46
RIOJA, LA	100,00	17,17	82,83	100,00	19,47	80,53	100,00	11,48	88,52
CEUTA	100,00	11,90	88,10	100,00	12,85	87,15	100,00	11,42	88,58
MELILLA	100,00	2,43	97,57	100,00	4,86	95,14	100,00	8,48	91,52

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,11	95,89	100,00	2,75	97,25	100,00	7,54	92,46
ANDALUCÍA	100,00	3,33	96,67	100,00	2,57	97,43	100,00	8,18	91,82
ARAGÓN	100,00	3,02	96,98	100,00	2,03	97,97	100,00	6,59	93,41
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,75	94,25	100,00	3,42	96,58	100,00	7,24	92,76
BALEARS, ILLES	100,00	5,99	94,01	100,00	3,03	96,97	100,00	4,28	95,72
CANARIAS	100,00	5,62	94,38	100,00	2,39	97,61	100,00	11,27	88,73
CANTABRIA	100,00	7,35	92,65	100,00	1,56	98,44	100,00	4,91	95,09
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,16	96,84	100,00	2,71	97,29	100,00	9,98	90,02
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,53	95,47	100,00	1,98	98,02	100,00	8,15	91,85
CATALUÑA	100,00	3,65	96,35	100,00	2,17	97,83	100,00	6,19	93,81
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,98	97,02	100,00	2,95	97,05	100,00	7,91	92,09
EXTREMADURA	100,00	3,04	96,96	100,00	2,70	97,30	100,00	8,22	91,78
GALICIA	100,00	6,16	93,84	100,00	5,70	94,30	100,00	7,40	92,60
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,57	95,43	100,00	2,68	97,32	100,00	6,64	93,36
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,91	95,09	100,00	3,71	96,29	100,00	9,86	90,14
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,68	96,32	100,00	2,07	97,93	100,00	5,79	94,21
PAÍS VASCO	100,00	4,57	95,43	100,00	2,57	97,43	100,00	6,73	93,27
RIOJA, LA	100,00	2,69	97,31	100,00	2,15	97,85	100,00	6,41	93,59
CEUTA	100,00	5,73	94,27	100,00	0,00	100,00	100,00	5,96	94,04
MELILLA	100,00	3,42	96,58	100,00	0,59	99,41	100,00	4,65	95,35

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,48	96,52	100,00	2,71	97,29	100,00	8,20	91,80
ANDALUCÍA	100,00	3,16	96,84	100,00	2,13	97,87	100,00	8,49	91,51
ARAGÓN	100,00	1,82	98,18	100,00	2,37	97,63	100,00	7,26	92,74
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,87	95,13	100,00	3,98	96,02	100,00	7,62	92,38
BALEARS, ILLES	100,00	3,35	96,65	100,00	1,96	98,04	100,00	4,98	95,02
CANARIAS	100,00	3,81	96,19	100,00	2,32	97,68	100,00	10,62	89,38
CANTABRIA	100,00	8,10	91,90	100,00	2,50	97,50	100,00	5,15	94,85
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,80	97,20	100,00	2,81	97,19	100,00	11,15	88,85
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,08	95,92	100,00	2,80	97,20	100,00	8,94	91,06
CATALUÑA	100,00	3,37	96,63	100,00	2,01	97,99	100,00	6,93	93,07
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,70	98,30	100,00	2,96	97,04	100,00	9,05	90,95
EXTREMADURA	100,00	3,51	96,49	100,00	3,83	96,17	100,00	7,63	92,37
GALICIA	100,00	5,05	94,95	100,00	6,28	93,72	100,00	9,37	90,63
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,95	96,05	100,00	2,33	97,67	100,00	6,96	93,04
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,70	96,30	100,00	3,76	96,24	100,00	12,18	87,82
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,31	95,69	100,00	2,64	97,36	100,00	5,97	94,03
PAÍS VASCO	100,00	4,71	95,29	100,00	2,84	97,16	100,00	6,98	93,02
RIOJA, LA	100,00	2,58	97,42	100,00	2,28	97,72	100,00	7,49	92,51
CEUTA	100,00	0,74	99,26	100,00	0,00	100,00	100,00	6,31	93,69
MELILLA	100,00	2,15	97,85	100,00	0,72	99,28	100,00	6,40	93,60

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,71	95,29	100,00	2,78	97,22	100,00	6,91	93,09
ANDALUCÍA	100,00	3,49	96,51	100,00	3,00	97,00	100,00	7,89	92,11
ARAGÓN	100,00	4,19	95,81	100,00	1,71	98,29	100,00	5,95	94,05
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,54	93,46	100,00	2,91	97,09	100,00	6,90	93,10
BALEARS, ILLES	100,00	8,60	91,40	100,00	4,09	95,91	100,00	3,60	96,40
CANARIAS	100,00	7,37	92,63	100,00	2,47	97,53	100,00	11,91	88,09
CANTABRIA	100,00	6,65	93,35	100,00	0,68	99,32	100,00	4,69	95,31
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,51	96,49	100,00	2,61	97,39	100,00	8,84	91,16
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,98	95,02	100,00	1,17	98,83	100,00	7,35	92,65
CATALUÑA	100,00	3,92	96,08	100,00	2,33	97,67	100,00	5,50	94,50
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,21	95,79	100,00	2,93	97,07	100,00	6,82	93,18
EXTREMADURA	100,00	2,58	97,42	100,00	1,59	98,41	100,00	8,79	91,21
GALICIA	100,00	7,17	92,83	100,00	5,17	94,83	100,00	5,59	94,41
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,13	94,87	100,00	3,00	97,00	100,00	6,36	93,64
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,11	93,89	100,00	3,67	96,33	100,00	7,56	92,44
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,08	96,92	100,00	1,53	98,47	100,00	5,62	94,38
PAÍS VASCO	100,00	4,44	95,56	100,00	2,32	97,68	100,00	6,50	93,50
RIOJA, LA	100,00	2,80	97,20	100,00	2,01	97,99	100,00	5,36	94,64
CEUTA	100,00	10,78	89,22	100,00	0,00	100,00	100,00	5,60	94,40
MELILLA	100,00	4,67	95,33	100,00	0,45	99,55	100,00	2,93	97,07

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,34	98,66	100,00	3,61	96,39	100,00	15,47	84,53
ANDALUCÍA	100,00	1,10	98,90	100,00	2,02	97,98	100,00	12,99	87,01
ARAGÓN	100,00	0,62	99,38	100,00	4,54	95,46	100,00	18,38	81,62
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,88	97,12	100,00	7,52	92,48	100,00	19,11	80,89
BALEARS, ILLES	100,00	0,67	99,33	100,00	2,87	97,13	100,00	12,60	87,40
CANARIAS	100,00	1,15	98,85	100,00	2,30	97,70	100,00	14,73	85,27
CANTABRIA	100,00	0,41	99,59	100,00	1,01	98,99	100,00	12,73	87,27
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,08	98,92	100,00	5,60	94,40	100,00	21,00	79,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,36	98,64	100,00	2,47	97,53	100,00	15,68	84,32
CATALUÑA	100,00	1,29	98,71	100,00	3,42	96,58	100,00	12,44	87,56
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,21	98,79	100,00	5,00	95,00	100,00	17,11	82,89
EXTREMADURA	100,00	0,91	99,09	100,00	2,03	97,97	100,00	16,82	83,18
GALICIA	100,00	2,66	97,34	100,00	6,08	93,92	100,00	21,34	78,66
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,64	98,36	100,00	2,98	97,02	100,00	14,67	85,33
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,12	98,88	100,00	4,09	95,91	100,00	17,92	82,08
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,60	98,40	100,00	4,40	95,60	100,00	18,39	81,61
PAÍS VASCO	100,00	1,31	98,69	100,00	5,17	94,83	100,00	16,87	83,13
RIOJA, LA	100,00	0,81	99,19	100,00	4,61	95,39	100,00	17,62	82,38
CEUTA	100,00	0,86	99,14	100,00	1,77	98,23	100,00	12,55	87,45
MELILLA	100,00	0,46	99,54	100,00	0,23	99,77	100,00	8,24	91,76

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,05	98,95	100,00	2,29	97,71	100,00	15,69	84,31
ANDALUCÍA	100,00	1,21	98,79	100,00	1,54	98,46	100,00	13,14	86,86
ARAGÓN	100,00	0,62	99,38	100,00	3,76	96,24	100,00	19,09	80,91
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,36	97,64	100,00	4,57	95,43	100,00	20,34	79,66
BALEARS, ILLES	100,00	0,15	99,85	100,00	1,11	98,89	100,00	12,76	87,24
CANARIAS	100,00	1,47	98,53	100,00	0,96	99,04	100,00	12,75	87,25
CANTABRIA	100,00	0,04	99,96	100,00	0,99	99,01	100,00	11,19	88,81
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,54	98,46	100,00	5,01	94,99	100,00	23,72	76,28
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,35	99,65	100,00	1,50	98,50	100,00	14,82	85,18
CATALUÑA	100,00	1,01	98,99	100,00	1,96	98,04	100,00	12,42	87,58
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,72	99,28	100,00	2,17	97,83	100,00	17,85	82,15
EXTREMADURA	100,00	0,83	99,17	100,00	1,95	98,05	100,00	17,37	82,63
GALICIA	100,00	2,11	97,89	100,00	5,23	94,77	100,00	21,83	78,17
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,84	99,16	100,00	1,68	98,32	100,00	15,18	84,82
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,55	99,45	100,00	2,20	97,80	100,00	18,39	81,61
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,48	98,52	100,00	4,49	95,51	100,00	19,22	80,78
PAÍS VASCO	100,00	1,11	98,89	100,00	2,40	97,60	100,00	16,11	83,89
RIOJA, LA	100,00	0,77	99,23	100,00	3,94	96,06	100,00	15,60	84,40
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	1,42	98,58	100,00	10,59	89,41
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6,05	93,95

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,62	98,38	100,00	4,86	95,14	100,00	15,26	84,74
ANDALUCÍA	100,00	1,00	99,00	100,00	2,48	97,52	100,00	12,84	87,16
ARAGÓN	100,00	0,62	99,38	100,00	5,29	94,71	100,00	17,71	82,29
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,35	96,65	100,00	10,20	89,80	100,00	17,99	82,01
BALEARS, ILLES	100,00	1,19	98,81	100,00	4,60	95,40	100,00	12,44	87,56
CANARIAS	100,00	0,83	99,17	100,00	3,61	96,39	100,00	16,65	83,35
CANTABRIA	100,00	0,76	99,24	100,00	1,02	98,98	100,00	14,17	85,83
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,62	99,38	100,00	6,17	93,83	100,00	18,36	81,64
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,37	97,63	100,00	3,44	96,56	100,00	16,54	83,46
CATALUÑA	100,00	1,56	98,44	100,00	4,79	95,21	100,00	12,45	87,55
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,68	98,32	100,00	7,71	92,29	100,00	16,41	83,59
EXTREMADURA	100,00	0,98	99,02	100,00	2,10	97,90	100,00	16,28	83,72
GALICIA	100,00	3,17	96,83	100,00	6,87	93,13	100,00	20,90	79,10
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,35	97,65	100,00	4,14	95,86	100,00	14,20	85,80
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,68	98,32	100,00	5,95	94,05	100,00	17,45	82,55
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,72	98,28	100,00	4,31	95,69	100,00	17,59	82,41
PAÍS VASCO	100,00	1,49	98,51	100,00	7,73	92,27	100,00	17,58	82,42
RIOJA, LA	100,00	0,85	99,15	100,00	5,25	94,75	100,00	19,59	80,41
CEUTA	100,00	1,73	98,27	100,00	2,13	97,87	100,00	14,52	85,48
MELILLA	100,00	0,91	99,09	100,00	0,45	99,55	100,00	10,40	89,60

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,25	95,75	100,00	4,05	95,95	100,00	3,23	96,77
ANDALUCÍA	100,00	4,18	95,82	100,00	2,91	97,09	100,00	2,03	97,97
ARAGÓN	100,00	4,59	95,41	100,00	3,53	96,47	100,00	2,10	97,90
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,44	93,56	100,00	5,93	94,07	100,00	4,63	95,37
BALEARS, ILLES	100,00	2,72	97,28	100,00	2,76	97,24	100,00	2,39	97,61
CANARIAS	100,00	4,20	95,80	100,00	3,85	96,15	100,00	3,87	96,13
CANTABRIA	100,00	2,12	97,88	100,00	2,14	97,86	100,00	1,31	98,69
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,84	94,16	100,00	6,09	93,91	100,00	3,66	96,34
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,35	94,65	100,00	2,46	97,54	100,00	2,75	97,25
CATALUÑA	100,00	3,19	96,81	100,00	3,60	96,40	100,00	2,86	97,14
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,79	95,21	100,00	5,08	94,92	100,00	5,05	94,95
EXTREMADURA	100,00	3,16	96,84	100,00	1,87	98,13	100,00	0,91	99,09
GALICIA	100,00	6,48	93,52	100,00	8,44	91,56	100,00	4,83	95,17
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,10	96,90	100,00	3,34	96,66	100,00	3,06	96,94
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,52	94,48	100,00	3,36	96,64	100,00	4,96	95,04
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,48	96,52	100,00	6,18	93,82	100,00	2,66	97,34
PAÍS VASCO	100,00	5,04	94,96	100,00	4,88	95,12	100,00	3,82	96,18
RIOJA, LA	100,00	5,45	94,55	100,00	6,73	93,27	100,00	3,98	96,02
CEUTA	100,00	4,22	95,78	100,00	0,00	100,00	100,00	1,06	98,94
MELILLA	100,00	0,89	99,11	100,00	0,36	99,64	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,30	96,70	100,00	3,38	96,62	100,00	1,55	98,45
ANDALUCÍA	100,00	3,03	96,97	100,00	2,56	97,44	100,00	0,84	99,16
ARAGÓN	100,00	4,13	95,87	100,00	3,92	96,08	100,00	1,86	98,14
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,41	93,59	100,00	4,69	95,31	100,00	2,13	97,87
BALEARS, ILLES	100,00	2,38	97,62	100,00	1,32	98,68	100,00	0,51	99,49
CANARIAS	100,00	2,92	97,08	100,00	2,18	97,82	100,00	1,12	98,88
CANTABRIA	100,00	1,29	98,71	100,00	1,44	98,56	100,00	0,67	99,33
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,73	96,27	100,00	4,79	95,21	100,00	2,98	97,02
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,08	95,92	100,00	2,41	97,59	100,00	1,47	98,53
CATALUÑA	100,00	2,78	97,22	100,00	2,20	97,80	100,00	1,66	98,34
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,41	96,59	100,00	5,75	94,25	100,00	2,73	97,27
EXTREMADURA	100,00	2,51	97,49	100,00	2,50	97,50	100,00	0,36	99,64
GALICIA	100,00	5,22	94,78	100,00	7,62	92,38	100,00	2,35	97,65
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,15	97,85	100,00	2,34	97,66	100,00	1,13	98,87
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,39	94,61	100,00	3,25	96,75	100,00	1,49	98,51
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,66	97,34	100,00	5,28	94,72	100,00	1,35	98,65
PAÍS VASCO	100,00	4,38	95,62	100,00	4,17	95,83	100,00	1,63	98,37
RIOJA, LA	100,00	3,56	96,44	100,00	4,68	95,32	100,00	0,72	99,28
CEUTA	100,00	2,65	97,35	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	1,02	98,98	100,00	0,72	99,28	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,16	94,84	100,00	4,68	95,32	100,00	4,82	95,18
ANDALUCÍA	100,00	5,29	94,71	100,00	3,25	96,75	100,00	3,17	96,83
ARAGÓN	100,00	5,03	94,97	100,00	3,16	96,84	100,00	2,33	97,67
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,47	93,53	100,00	7,06	92,94	100,00	6,93	93,07
BALEARS, ILLES	100,00	3,05	96,95	100,00	4,18	95,82	100,00	4,26	95,74
CANARIAS	100,00	5,44	94,56	100,00	5,47	94,53	100,00	6,54	93,46
CANTABRIA	100,00	2,90	97,10	100,00	2,78	97,22	100,00	1,92	98,08
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,87	92,13	100,00	7,36	92,64	100,00	4,32	95,68
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	6,63	93,37	100,00	2,51	97,49	100,00	4,04	95,96
CATALUÑA	100,00	3,57	96,43	100,00	4,93	95,07	100,00	4,00	96,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	6,11	93,89	100,00	4,44	95,56	100,00	7,27	92,73
EXTREMADURA	100,00	3,79	96,21	100,00	1,25	98,75	100,00	1,44	98,56
GALICIA	100,00	7,64	92,36	100,00	9,19	90,81	100,00	7,10	92,90
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,95	96,05	100,00	4,25	95,75	100,00	4,79	95,21
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,65	94,35	100,00	3,47	96,53	100,00	8,38	91,62
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,27	95,73	100,00	7,05	92,95	100,00	3,93	96,07
PAÍS VASCO	100,00	5,66	94,34	100,00	5,53	94,47	100,00	5,84	94,16
RIOJA, LA	100,00	7,29	92,71	100,00	8,70	91,30	100,00	7,11	92,89
CEUTA	100,00	5,82	94,18	100,00	0,00	100,00	100,00	2,13	97,87
MELILLA	100,00	0,77	99,23	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,68	99,32	100,00	5,70	94,30	100,00	6,40	93,60
ANDALUCÍA	100,00	0,50	99,50	100,00	4,79	95,21	100,00	5,00	95,00
ARAGÓN	100,00	0,56	99,44	100,00	4,04	95,96	100,00	5,04	94,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,94	99,06	100,00	9,60	90,40	100,00	7,41	92,59
BALEARS, ILLES	100,00	0,57	99,43	100,00	6,90	93,10	100,00	7,60	92,40
CANARIAS	100,00	0,91	99,09	100,00	7,07	92,93	100,00	9,85	90,15
CANTABRIA	100,00	0,53	99,47	100,00	4,95	95,05	100,00	3,13	96,87
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,40	99,60	100,00	8,62	91,38	100,00	7,13	92,87
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,73	99,27	100,00	4,62	95,38	100,00	4,62	95,38
CATALUÑA	100,00	0,75	99,25	100,00	5,14	94,86	100,00	6,76	93,24
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,91	99,09	100,00	5,52	94,48	100,00	7,68	92,32
EXTREMADURA	100,00	0,20	99,80	100,00	4,31	95,69	100,00	4,65	95,35
GALICIA	100,00	0,74	99,26	100,00	8,54	91,46	100,00	9,67	90,33
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,47	99,53	100,00	4,25	95,75	100,00	4,32	95,68
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,27	98,73	100,00	7,99	92,01	100,00	9,40	90,60
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,38	99,62	100,00	5,57	94,43	100,00	5,97	94,03
PAÍS VASCO	100,00	1,15	98,85	100,00	6,62	93,38	100,00	7,04	92,96
RIOJA, LA	100,00	0,39	99,61	100,00	6,95	93,05	100,00	4,52	95,48
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	4,51	95,49	100,00	5,26	94,74
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,39	99,61	100,00	2,92	97,08

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	3,62	96,38	100,00	3,94	96,06
ANDALUCÍA	100,00	0,75	99,25	100,00	3,47	96,53	100,00	3,33	96,67
ARAGÓN	100,00	0,19	99,81	100,00	2,40	97,60	100,00	3,27	96,73
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,94	99,06	100,00	5,50	94,50	100,00	4,26	95,74
BALEARS, ILLES	100,00	0,66	99,34	100,00	3,56	96,44	100,00	5,04	94,96
CANARIAS	100,00	0,87	99,13	100,00	5,79	94,21	100,00	6,62	93,38
CANTABRIA	100,00	0,31	99,69	100,00	4,04	95,96	100,00	3,32	96,68
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,22	99,78	100,00	4,63	95,37	100,00	3,99	96,01
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,45	99,55	100,00	3,12	96,88	100,00	1,87	98,13
CATALUÑA	100,00	0,76	99,24	100,00	2,87	97,13	100,00	4,32	95,68
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,95	99,05	100,00	4,35	95,65	100,00	5,24	94,76
EXTREMADURA	100,00	0,09	99,91	100,00	2,12	97,88	100,00	2,13	97,87
GALICIA	100,00	1,01	98,99	100,00	5,93	94,07	100,00	5,58	94,42
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,54	99,46	100,00	2,06	97,94	100,00	2,09	97,91
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,67	99,33	100,00	4,01	95,99	100,00	6,08	93,92
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,68	99,32	100,00	4,73	95,27	100,00	4,76	95,24
PAÍS VASCO	100,00	1,40	98,60	100,00	3,93	96,07	100,00	3,87	96,13
RIOJA, LA	100,00	0,24	99,76	100,00	3,10	96,90	100,00	2,66	97,34
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	3,46	96,54	100,00	4,58	95,42
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,75	99,25	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	7,68	92,32	100,00	8,74	91,26
ANDALUCÍA	100,00	0,26	99,74	100,00	6,05	93,95	100,00	6,60	93,40
ARAGÓN	100,00	0,91	99,09	100,00	5,63	94,37	100,00	6,74	93,26
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,95	99,05	100,00	13,35	86,65	100,00	10,30	89,70
BALEARS, ILLES	100,00	0,48	99,52	100,00	10,20	89,80	100,00	10,14	89,86
CANARIAS	100,00	0,96	99,04	100,00	8,32	91,68	100,00	12,99	87,01
CANTABRIA	100,00	0,74	99,26	100,00	5,81	94,19	100,00	2,95	97,05
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,58	99,42	100,00	12,51	87,49	100,00	10,18	89,82
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,01	98,99	100,00	6,13	93,87	100,00	7,38	92,62
CATALUÑA	100,00	0,75	99,25	100,00	7,29	92,71	100,00	9,07	90,93
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,88	99,12	100,00	6,63	93,37	100,00	10,01	89,99
EXTREMADURA	100,00	0,31	99,69	100,00	6,45	93,55	100,00	7,10	92,90
GALICIA	100,00	0,49	99,51	100,00	10,93	89,07	100,00	13,42	86,58
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,41	99,59	100,00	6,22	93,78	100,00	6,33	93,67
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,86	98,14	100,00	11,91	88,09	100,00	12,69	87,31
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,09	99,91	100,00	6,39	93,61	100,00	7,15	92,85
PAÍS VASCO	100,00	0,92	99,08	100,00	9,11	90,89	100,00	9,96	90,04
RIOJA, LA	100,00	0,54	99,46	100,00	10,68	89,32	100,00	6,32	93,68
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	5,57	94,43	100,00	5,94	94,06
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,03	99,97	100,00	5,80	94,20

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,70	98,30	100,00	0,69	99,31	100,00	7,64	92,36
ANDALUCÍA	100,00	1,07	98,93	100,00	0,82	99,18	100,00	4,63	95,37
ARAGÓN	100,00	1,10	98,90	100,00	0,81	99,19	100,00	6,99	93,01
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,22	97,78	100,00	0,84	99,16	100,00	9,67	90,33
BALEARS, ILLES	100,00	2,53	97,47	100,00	0,69	99,31	100,00	9,47	90,53
CANARIAS	100,00	1,88	98,12	100,00	0,58	99,42	100,00	6,18	93,82
CANTABRIA	100,00	1,90	98,10	100,00	0,50	99,50	100,00	3,68	96,32
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,52	98,48	100,00	1,02	98,98	100,00	11,44	88,56
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,81	98,19	100,00	0,57	99,43	100,00	7,82	92,18
CATALUÑA	100,00	1,44	98,56	100,00	0,47	99,53	100,00	7,97	92,03
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,76	97,24	100,00	0,75	99,25	100,00	8,25	91,75
EXTREMADURA	100,00	1,14	98,86	100,00	0,28	99,72	100,00	5,91	94,09
GALICIA	100,00	2,42	97,58	100,00	1,00	99,00	100,00	11,45	88,55
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,41	98,59	100,00	0,52	99,48	100,00	7,37	92,63
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,55	97,45	100,00	0,72	99,28	100,00	10,27	89,73
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,15	98,85	100,00	0,36	99,64	100,00	7,13	92,87
PAÍS VASCO	100,00	2,14	97,86	100,00	0,92	99,08	100,00	8,77	91,23
RIOJA, LA	100,00	1,12	98,88	100,00	0,42	99,58	100,00	8,13	91,87
CEUTA	100,00	1,20	98,80	100,00	0,88	99,12	100,00	3,48	96,52
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,00	99,00

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,56	99,44	100,00	4,01	95,99
ANDALUCÍA	100,00	1,19	98,81	100,00	0,80	99,20	100,00	2,18	97,82
ARAGÓN	100,00	1,52	98,48	100,00	0,73	99,27	100,00	1,88	98,12
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,25	97,75	100,00	0,49	99,51	100,00	3,46	96,54
BALEARS, ILLES	100,00	2,19	97,81	100,00	0,95	99,05	100,00	2,24	97,76
CANARIAS	100,00	2,04	97,96	100,00	0,42	99,58	100,00	2,76	97,24
CANTABRIA	100,00	1,88	98,12	100,00	0,18	99,82	100,00	1,30	98,70
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,96	98,04	100,00	0,86	99,14	100,00	7,04	92,96
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,76	97,24	100,00	0,70	99,30	100,00	4,86	95,14
CATALUÑA	100,00	1,49	98,51	100,00	0,29	99,71	100,00	4,78	95,22
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,45	97,55	100,00	0,49	99,51	100,00	5,20	94,80
EXTREMADURA	100,00	0,46	99,54	100,00	0,18	99,82	100,00	3,66	96,34
GALICIA	100,00	2,20	97,80	100,00	0,73	99,27	100,00	5,49	94,51
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,14	98,86	100,00	0,63	99,37	100,00	3,49	96,51
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,86	98,14	100,00	0,23	99,77	100,00	5,09	94,91
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,08	97,92	100,00	0,08	99,92	100,00	3,03	96,97
PAÍS VASCO	100,00	1,87	98,13	100,00	0,46	99,54	100,00	6,07	93,93
RIOJA, LA	100,00	0,92	99,08	100,00	0,59	99,41	100,00	2,44	97,56
CEUTA	100,00	1,53	98,47	100,00	0,51	99,49	100,00	1,10	98,90
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,72	98,28	100,00	0,80	99,20	100,00	11,08	88,92
ANDALUCÍA	100,00	0,96	99,04	100,00	0,84	99,16	100,00	6,98	93,02
ARAGÓN	100,00	0,69	99,31	100,00	0,90	99,10	100,00	11,93	88,07
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,19	97,81	100,00	1,16	98,84	100,00	15,32	84,68
BALEARS, ILLES	100,00	2,87	97,13	100,00	0,44	99,56	100,00	16,62	83,38
CANARIAS	100,00	1,73	98,27	100,00	0,74	99,26	100,00	9,50	90,50
CANTABRIA	100,00	1,92	98,08	100,00	0,81	99,19	100,00	5,91	94,09
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,09	98,91	100,00	1,19	98,81	100,00	15,71	84,29
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,86	99,14	100,00	0,43	99,57	100,00	10,79	89,21
CATALUÑA	100,00	1,39	98,61	100,00	0,65	99,35	100,00	10,99	89,01
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,05	96,95	100,00	1,01	98,99	100,00	11,17	88,83
EXTREMADURA	100,00	1,81	98,19	100,00	0,38	99,62	100,00	8,10	91,90
GALICIA	100,00	2,62	97,38	100,00	1,25	98,75	100,00	16,90	83,10
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,65	98,35	100,00	0,43	99,57	100,00	10,86	89,14
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,23	96,77	100,00	1,20	98,80	100,00	15,39	84,61
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,25	99,75	100,00	0,63	99,37	100,00	11,10	88,90
PAÍS VASCO	100,00	2,39	97,61	100,00	1,35	98,65	100,00	11,26	88,74
RIOJA, LA	100,00	1,31	98,69	100,00	0,26	99,74	100,00	13,62	86,38
CEUTA	100,00	0,87	99,13	100,00	1,26	98,74	100,00	5,87	94,13
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,99	98,01

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	3,61	96,39	100,00	1,66	98,34	100,00	3,38	96,62
ANDALUCÍA	100,00	2,57	97,43	100,00	1,10	98,90	100,00	2,35	97,65
ARAGÓN	100,00	3,37	96,63	100,00	2,30	97,70	100,00	4,74	95,26
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,28	93,72	100,00	1,57	98,43	100,00	6,37	93,63
BALEARS, ILLES	100,00	2,74	97,26	100,00	0,70	99,30	100,00	2,88	97,12
CANARIAS	100,00	4,44	95,56	100,00	0,98	99,02	100,00	2,44	97,56
CANTABRIA	100,00	2,30	97,70	100,00	1,58	98,42	100,00	3,66	96,34
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,76	94,24	100,00	1,56	98,44	100,00	4,86	95,14
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,68	96,32	100,00	0,63	99,37	100,00	3,28	96,72
CATALUÑA	100,00	2,47	97,53	100,00	1,37	98,63	100,00	2,82	97,18
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,25	95,75	100,00	2,71	97,29	100,00	4,93	95,07
EXTREMADURA	100,00	1,48	98,52	100,00	1,51	98,49	100,00	2,30	97,70
GALICIA	100,00	3,98	96,02	100,00	2,40	97,60	100,00	5,12	94,88
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,91	97,09	100,00	2,15	97,85	100,00	2,55	97,45
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,52	92,48	100,00	1,61	98,39	100,00	4,90	95,10
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,96	96,04	100,00	0,93	99,07	100,00	2,55	97,45
PAÍS VASCO	100,00	6,24	93,76	100,00	2,22	97,78	100,00	3,15	96,85
RIOJA, LA	100,00	6,69	93,31	100,00	2,15	97,85	100,00	4,17	95,83
CEUTA	100,00	0,36	99,64	100,00	3,22	96,78	100,00	1,14	98,86
MELILLA	100,00	0,02	99,98	100,00	0,16	99,84	100,00	0,69	99,31

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

HEMORROIDES TUMORES MALIGNOS OSTEOPOROSIS

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,49	97,51	100,00	1,58	98,42	100,00	0,72	99,28
ANDALUCÍA	100,00	1,64	98,36	100,00	0,87	99,13	100,00	0,46	99,54
ARAGÓN	100,00	2,41	97,59	100,00	1,61	98,39	100,00	2,00	98,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,06	94,94	100,00	1,13	98,87	100,00	1,81	98,19
BALEARS, ILLES	100,00	2,78	97,22	100,00	0,41	99,59	100,00	0,66	99,34
CANARIAS	100,00	1,97	98,03	100,00	1,66	98,34	100,00	0,40	99,60
CANTABRIA	100,00	3,20	96,80	100,00	1,70	98,30	100,00	0,86	99,14
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,66	95,34	100,00	1,74	98,26	100,00	0,64	99,36
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,14	97,86	100,00	0,43	99,57	100,00	0,63	99,37
CATALUÑA	100,00	1,38	98,62	100,00	1,57	98,43	100,00	0,59	99,41
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,72	97,28	100,00	2,61	97,39	100,00	1,18	98,82
EXTREMADURA	100,00	1,31	98,69	100,00	1,97	98,03	100,00	0,36	99,64
GALICIA	100,00	3,37	96,63	100,00	2,33	97,67	100,00	1,48	98,52
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,02	97,98	100,00	1,81	98,19	100,00	0,29	99,71
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,42	93,58	100,00	1,62	98,38	100,00	1,70	98,30
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,03	96,97	100,00	0,60	99,40	100,00	0,00	100,00
PAÍS VASCO	100,00	3,88	96,12	100,00	2,19	97,81	100,00	0,39	99,61
RIOJA, LA	100,00	4,62	95,38	100,00	0,94	99,06	100,00	0,59	99,41
CEUTA	100,00	0,71	99,29	100,00	1,54	98,46	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

HEMORROIDES TUMORES MALIGNOS OSTEOPOROSIS

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,68	95,32	100,00	1,74	98,26	100,00	5,90	94,10
ANDALUCÍA	100,00	3,46	96,54	100,00	1,32	98,68	100,00	4,18	95,82
ARAGÓN	100,00	4,29	95,71	100,00	2,97	97,03	100,00	7,37	92,63
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	7,38	92,62	100,00	1,96	98,04	100,00	10,64	89,36
BALEARS, ILLES	100,00	2,69	97,31	100,00	1,00	99,00	100,00	5,08	94,92
CANARIAS	100,00	6,83	93,17	100,00	0,32	99,68	100,00	4,42	95,58
CANTABRIA	100,00	1,45	98,55	100,00	1,46	98,54	100,00	6,29	93,71
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,83	93,17	100,00	1,38	98,62	100,00	8,95	91,05
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,22	94,78	100,00	0,82	99,18	100,00	5,95	94,05
CATALUÑA	100,00	3,51	96,49	100,00	1,18	98,82	100,00	4,93	95,07
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,71	94,29	100,00	2,80	97,20	100,00	8,52	91,48
EXTREMADURA	100,00	1,65	98,35	100,00	1,05	98,95	100,00	4,19	95,81
GALICIA	100,00	4,53	95,47	100,00	2,46	97,54	100,00	8,46	91,54
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,72	96,28	100,00	2,46	97,54	100,00	4,58	95,42
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	8,60	91,40	100,00	1,60	98,40	100,00	8,06	91,94
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,87	95,13	100,00	1,25	98,75	100,00	5,03	94,97
PAÍS VASCO	100,00	8,43	91,57	100,00	2,25	97,75	100,00	5,75	94,25
RIOJA, LA	100,00	8,68	91,32	100,00	3,31	96,69	100,00	7,65	92,35
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	4,91	95,09	100,00	2,31	97,69
MELILLA	100,00	0,03	99,97	100,00	0,32	99,68	100,00	1,37	98,63

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,21	94,79	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
ANDALUCÍA	100,00	4,61	95,39	100,00	1,88	98,12	0,00	0,00	0,00
ARAGÓN	100,00	5,30	94,70	100,00	2,28	97,72	0,00	0,00	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,69	94,31	100,00	3,20	96,80	0,00	0,00	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	3,31	96,69	100,00	6,35	93,65	0,00	0,00	0,00
CANARIAS	100,00	4,00	96,00	100,00	3,84	96,16	0,00	0,00	0,00
CANTABRIA	100,00	3,49	96,51	100,00	1,42	98,58	0,00	0,00	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,09	92,91	100,00	3,25	96,75	0,00	0,00	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,48	95,52	100,00	1,20	98,80	0,00	0,00	0,00
CATALUÑA	100,00	4,26	95,74	100,00	2,47	97,53	0,00	0,00	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,51	94,49	100,00	2,11	97,89	0,00	0,00	0,00
EXTREMADURA	100,00	6,41	93,59	100,00	1,88	98,12	0,00	0,00	0,00
GALICIA	100,00	5,69	94,31	100,00	3,22	96,78	0,00	0,00	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,22	93,78	100,00	2,08	97,92	0,00	0,00	0,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,49	92,51	100,00	2,48	97,52	0,00	0,00	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,44	95,56	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
PAÍS VASCO	100,00	5,65	94,35	100,00	2,50	97,50	0,00	0,00	0,00
RIOJA, LA	100,00	5,99	94,01	100,00	2,46	97,54	0,00	0,00	0,00
CEUTA	100,00	2,98	97,02	100,00	0,07	99,93	0,00	0,00	0,00
MELILLA	100,00	2,63	97,37	100,00	0,39	99,61	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,45	98,55	100,00	2,45	97,55	100,00	4,77	95,23
ANDALUCÍA	100,00	1,11	98,89	100,00	2,38	97,62	100,00	4,15	95,85
ARAGÓN	100,00	1,72	98,28	100,00	1,19	98,81	100,00	7,62	92,38
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,86	99,14	100,00	3,11	96,89	100,00	5,58	94,42
BALEARS, ILLES	100,00	0,45	99,55	100,00	7,13	92,87	100,00	2,84	97,16
CANARIAS	100,00	1,39	98,61	100,00	3,02	96,98	100,00	3,38	96,62
CANTABRIA	100,00	0,79	99,21	100,00	1,72	98,28	100,00	3,92	96,08
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,64	97,36	100,00	3,32	96,68	100,00	7,04	92,96
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,82	99,18	100,00	1,00	99,00	100,00	3,42	96,58
CATALUÑA	100,00	0,97	99,03	100,00	2,84	97,16	100,00	4,34	95,66
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,31	98,69	100,00	2,16	97,84	100,00	5,29	94,71
EXTREMADURA	100,00	2,23	97,77	100,00	2,06	97,94	100,00	4,09	95,91
GALICIA	100,00	2,89	97,11	100,00	1,95	98,05	100,00	7,70	92,30
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,24	97,76	100,00	1,97	98,03	100,00	4,60	95,40
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,02	98,98	100,00	1,88	98,12	100,00	3,37	96,63
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,49	99,51	100,00	3,13	96,87	100,00	4,86	95,14
PAÍS VASCO	100,00	0,87	99,13	100,00	2,33	97,67	100,00	5,00	95,00
RIOJA, LA	100,00	2,29	97,71	100,00	2,47	97,53	100,00	6,39	93,61
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,13	99,87	100,00	2,83	97,17
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,30	99,70	100,00	1,43	98,57

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	8,78	91,22	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
ANDALUCÍA	100,00	7,97	92,03	100,00	1,40	98,60	0,00	0,00	0,00
ARAGÓN	100,00	8,75	91,25	100,00	3,34	96,66	0,00	0,00	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	10,08	89,92	100,00	3,29	96,71	0,00	0,00	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	6,16	93,84	100,00	5,56	94,44	0,00	0,00	0,00
CANARIAS	100,00	6,53	93,47	100,00	4,64	95,36	0,00	0,00	0,00
CANTABRIA	100,00	6,03	93,97	100,00	1,14	98,86	0,00	0,00	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	11,41	88,59	100,00	3,19	96,81	0,00	0,00	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	8,16	91,84	100,00	1,40	98,60	0,00	0,00	0,00
CATALUÑA	100,00	7,37	92,63	100,00	2,13	97,87	0,00	0,00	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	9,54	90,46	100,00	2,06	97,94	0,00	0,00	0,00
EXTREMADURA	100,00	10,50	89,50	100,00	1,70	98,30	0,00	0,00	0,00
GALICIA	100,00	8,27	91,73	100,00	4,38	95,62	0,00	0,00	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	9,81	90,19	100,00	2,18	97,82	0,00	0,00	0,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	13,88	86,12	100,00	3,08	96,92	0,00	0,00	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	8,24	91,76	100,00	1,80	98,20	0,00	0,00	0,00
PAÍS VASCO	100,00	10,11	89,89	100,00	2,66	97,34	0,00	0,00	0,00
RIOJA, LA	100,00	9,55	90,45	100,00	2,46	97,54	0,00	0,00	0,00
CEUTA	100,00	6,06	93,94	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MELILLA	100,00	5,23	94,77	100,00	0,48	99,52	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,89	97,11
ANDALUCÍA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19	98,81
ARAGÓN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75	99,25
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,00	0,00	0,00	100,00	3,24	96,76
BALEARS, ILLES	0,00	0,00	0,00	100,00	1,09	98,91
CANARIAS	0,00	0,00	0,00	100,00	1,57	98,43
CANTABRIA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,93	98,07
CASTILLA Y LEÓN	0,00	0,00	0,00	100,00	4,03	95,97
CASTILLA-LA MANCHA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,74	98,26
CATALUÑA	0,00	0,00	0,00	100,00	3,05	96,95
COMUNITAT VALENCIANA	0,00	0,00	0,00	100,00	4,04	95,96
EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,16	98,84
GALICIA	0,00	0,00	0,00	100,00	7,53	92,47
MADRID, COMUNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	100,00	2,12	97,88
MURCIA, REGIÓN DE	0,00	0,00	0,00	100,00	2,71	97,29
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	0,00	0,00	0,00	100,00	6,18	93,82
PAÍS VASCO	0,00	0,00	0,00	100,00	5,77	94,23
RIOJA, LA	0,00	0,00	0,00	100,00	6,33	93,67
CEUTA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57	99,43
MELILLA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	99,88

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO

HOMBRES						
----------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,27	96,73
ANDALUCÍA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,27	98,73
ARAGÓN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	99,63
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,00	0,00	0,00	100,00	4,12	95,88
BALEARS, ILLES	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22	98,78
CANARIAS	0,00	0,00	0,00	100,00	1,76	98,24
CANTABRIA	0,00	0,00	0,00	100,00	2,86	97,14
CASTILLA Y LEÓN	0,00	0,00	0,00	100,00	4,42	95,58
CASTILLA-LA MANCHA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72	99,28
CATALUÑA	0,00	0,00	0,00	100,00	3,80	96,2
COMUNITAT VALENCIANA	0,00	0,00	0,00	100,00	4,68	95,32
EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	99,57
GALICIA	0,00	0,00	0,00	100,00	8,36	91,64
MADRID, COMUNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	100,00	2,73	97,27
MURCIA, REGIÓN DE	0,00	0,00	0,00	100,00	2,74	97,26
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	0,00	0,00	0,00	100,00	8,01	91,99
PAÍS VASCO	0,00	0,00	0,00	100,00	6,27	93,73
RIOJA, LA	0,00	0,00	0,00	100,00	8,05	91,95
CEUTA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14	98,86
MELILLA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	99,77

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,21	96,79	100,00	2,53	97,47
ANDALUCÍA	100,00	1,87	98,13	100,00	1,11	98,89
ARAGÓN	100,00	1,73	98,27	100,00	1,12	98,88
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,69	93,31	100,00	2,44	97,56
BALEARS, ILLES	100,00	1,13	98,87	100,00	0,96	99,04
CANARIAS	100,00	5,03	94,97	100,00	1,39	98,61
CANTABRIA	100,00	0,63	99,37	100,00	1,06	98,94
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,74	97,26	100,00	3,65	96,35
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,84	97,16	100,00	2,77	97,23
CATALUÑA	100,00	3,87	96,13	100,00	2,35	97,65
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,98	97,02	100,00	3,42	96,58
EXTREMADURA	100,00	1,18	98,82	100,00	1,88	98,12
GALICIA	100,00	2,82	97,18	100,00	6,77	93,23
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,84	97,16	100,00	1,57	98,43
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,43	93,57	100,00	2,68	97,32
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,64	93,36	100,00	4,41	95,59
PAÍS VASCO	100,00	5,70	94,30	100,00	5,31	94,69
RIOJA, LA	100,00	7,58	92,42	100,00	4,67	95,33
CEUTA	100,00	0,04	99,96	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,34	80,66	100,00	0,71	99,29	100,00	0,72	99,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	26,99	73,01	100,00	1,00	99,00	100,00	0,99	99,01
INTERMEDIO	100,00	12,29	87,71	100,00	0,45	99,55	100,00	0,40	99,60
SUPERIOR	100,00	11,84	88,16	100,00	0,42	99,58	100,00	0,49	99,51
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,17	98,83	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,51	98,49	100,00	0,00	100,00	100,00	0,07	99,93
INTERMEDIO	100,00	0,09	99,91	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	2,78	97,22	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	11,89	88,11	100,00	0,41	99,59	100,00	0,39	99,61
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,73	84,27	100,00	0,63	99,37	100,00	0,59	99,41
INTERMEDIO	100,00	10,63	89,37	100,00	0,39	99,61	100,00	0,35	99,65
SUPERIOR	100,00	8,62	91,38	100,00	0,19	99,81	100,00	0,20	99,80
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	50,96	49,04	100,00	1,99	98,01	100,00	2,05	97,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	53,49	46,51	100,00	1,93	98,07	100,00	1,94	98,06
INTERMEDIO	100,00	42,71	57,29	100,00	1,63	98,37	100,00	1,43	98,57
SUPERIOR	100,00	43,61	56,39	100,00	2,61	97,39	100,00	3,22	96,78

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,40	80,60	100,00	1,04	98,96	100,00	0,82	99,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	24,78	75,22	100,00	1,35	98,65	100,00	0,96	99,04
INTERMEDIO	100,00	13,09	86,91	100,00	0,57	99,43	100,00	0,44	99,56
SUPERIOR	100,00	15,05	84,95	100,00	0,88	99,12	100,00	0,86	99,14
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,95	98,05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,52	97,48	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,07	99,93	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	5,24	94,76	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	13,25	86,75	100,00	0,59	99,41	100,00	0,54	99,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,32	83,68	100,00	0,83	99,17	100,00	0,77	99,23
INTERMEDIO	100,00	11,37	88,63	100,00	0,46	99,54	100,00	0,45	99,55
SUPERIOR	100,00	10,74	89,26	100,00	0,40	99,60	100,00	0,30	99,70
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	50,75	49,25	100,00	3,19	96,81	100,00	2,27	97,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	52,63	47,37	100,00	3,07	96,93	100,00	1,80	98,20
INTERMEDIO	100,00	45,82	54,18	100,00	2,20	97,80	100,00	1,15	98,85
SUPERIOR	100,00	46,97	53,03	100,00	4,35	95,65	100,00	4,87	95,13

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,29	80,71	100,00	0,40	99,60	100,00	0,62	99,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	29,12	70,88	100,00	0,66	99,34	100,00	1,02	98,98
INTERMEDIO	100,00	11,51	88,49	100,00	0,34	99,66	100,00	0,37	99,63
SUPERIOR	100,00	8,95	91,05	100,00	0,02	99,98	100,00	0,16	99,84
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,34	99,66	100,00	0,00	100,00	100,00	0,07	99,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,34	99,66	100,00	0,00	100,00	100,00	0,15	99,85
INTERMEDIO	100,00	0,11	99,89	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,88	99,12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	10,55	89,45	100,00	0,23	99,77	100,00	0,24	99,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,05	84,95	100,00	0,40	99,60	100,00	0,38	99,62
INTERMEDIO	100,00	9,93	90,07	100,00	0,32	99,68	100,00	0,25	99,75
SUPERIOR	100,00	6,81	93,19	100,00	0,01	99,99	100,00	0,12	99,88
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	51,12	48,88	100,00	1,04	98,96	100,00	1,88	98,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	54,07	45,93	100,00	1,15	98,85	100,00	2,03	97,97
INTERMEDIO	100,00	39,64	60,36	100,00	1,06	98,94	100,00	1,70	98,30
SUPERIOR	100,00	38,72	61,28	100,00	0,07	99,93	100,00	0,80	99,20

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,11	95,89	100,00	9,77	90,23	100,00	15,13	84,87
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,14	93,86	100,00	12,85	87,15	100,00	22,70	77,30
INTERMEDIO	100,00	2,10	97,90	100,00	7,63	92,37	100,00	9,40	90,60
SUPERIOR	100,00	2,23	97,77	100,00	6,22	93,78	100,00	6,75	93,25
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,63	99,37	100,00	0,51	99,49	100,00	0,25	99,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,79	99,21	100,00	0,16	99,84	100,00	0,30	99,70
INTERMEDIO	100,00	0,50	99,50	100,00	1,01	98,99	100,00	0,24	99,76
SUPERIOR	100,00	0,40	99,60	100,00	0,47	99,53	100,00	0,12	99,88
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,95	98,05	100,00	8,26	91,74	100,00	8,85	91,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,81	97,19	100,00	10,08	89,92	100,00	12,92	87,08
INTERMEDIO	100,00	1,44	98,56	100,00	8,71	91,29	100,00	8,57	91,43
SUPERIOR	100,00	1,37	98,63	100,00	6,06	93,94	100,00	4,73	95,27
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	12,34	87,66	100,00	19,13	80,87	100,00	41,60	58,40
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,22	86,78	100,00	21,65	78,35	100,00	45,90	54,10
INTERMEDIO	100,00	8,78	91,22	100,00	12,31	87,69	100,00	29,88	70,12
SUPERIOR	100,00	10,41	89,59	100,00	10,63	89,37	100,00	27,18	72,82

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,07	95,93	100,00	4,82	95,18	100,00	9,28	90,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,80	94,20	100,00	6,15	93,85	100,00	13,48	86,52
INTERMEDIO	100,00	2,27	97,73	100,00	3,75	96,25	100,00	6,02	93,98
SUPERIOR	100,00	2,49	97,51	100,00	3,37	96,63	100,00	4,56	95,44
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,50	99,50	100,00	0,21	99,79	100,00	0,36	99,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,49	99,51	100,00	0,17	99,83	100,00	0,36	99,64
INTERMEDIO	100,00	0,37	99,63	100,00	0,33	99,67	100,00	0,47	99,53
SUPERIOR	100,00	0,92	99,08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,19	97,81	100,00	4,16	95,84	100,00	5,62	94,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,27	96,73	100,00	5,25	94,75	100,00	8,09	91,91
INTERMEDIO	100,00	1,42	98,58	100,00	3,82	96,18	100,00	5,46	94,54
SUPERIOR	100,00	1,37	98,63	100,00	3,04	96,96	100,00	2,69	97,31
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	12,58	87,42	100,00	9,92	90,08	100,00	27,13	72,87
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,52	86,48	100,00	10,85	89,15	100,00	30,86	69,14
INTERMEDIO	100,00	10,55	89,45	100,00	9,22	90,78	100,00	19,06	80,94
SUPERIOR	100,00	10,41	89,59	100,00	6,82	93,18	100,00	18,47	81,53

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,15	95,85	100,00	14,46	85,54	100,00	20,68	79,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,47	93,53	100,00	19,29	80,71	100,00	31,59	68,41
INTERMEDIO	100,00	1,94	98,06	100,00	11,44	88,56	100,00	12,73	87,27
SUPERIOR	100,00	1,99	98,01	100,00	8,80	91,20	100,00	8,73	91,27
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,78	99,22	100,00	0,83	99,17	100,00	0,15	99,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,14	98,86	100,00	0,15	99,85	100,00	0,23	99,77
INTERMEDIO	100,00	0,63	99,37	100,00	1,72	98,28	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,84	99,16	100,00	0,21	99,79
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,72	98,28	100,00	12,33	87,67	100,00	12,07	87,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,28	97,72	100,00	15,67	84,33	100,00	18,52	81,48
INTERMEDIO	100,00	1,45	98,55	100,00	13,43	86,57	100,00	11,59	88,41
SUPERIOR	100,00	1,37	98,63	100,00	8,66	91,34	100,00	6,49	93,51
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	12,15	87,85	100,00	26,36	73,64	100,00	52,95	47,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,01	86,99	100,00	28,96	71,04	100,00	56,08	43,92
INTERMEDIO	100,00	7,04	92,96	100,00	15,35	84,65	100,00	40,51	59,49
SUPERIOR	100,00	10,42	89,58	100,00	16,23	83,77	100,00	39,97	60,03

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	12,30	87,70	100,00	14,73	85,27	100,00	11,33	88,67
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,91	84,09	100,00	19,21	80,79	100,00	9,76	90,24
INTERMEDIO	100,00	9,96	90,04	100,00	11,50	88,50	100,00	12,64	87,36
SUPERIOR	100,00	8,01	91,99	100,00	9,65	90,35	100,00	12,97	87,03
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,05	97,95	100,00	2,67	97,33	100,00	13,92	86,08
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,63	98,37	100,00	2,46	97,54	100,00	14,05	85,95
INTERMEDIO	100,00	1,64	98,36	100,00	2,52	97,48	100,00	12,40	87,60
SUPERIOR	100,00	4,76	95,24	100,00	3,90	96,10	100,00	17,53	82,47
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	10,83	89,17	100,00	12,95	87,05	100,00	11,87	88,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,56	86,44	100,00	16,73	83,27	100,00	9,85	90,15
INTERMEDIO	100,00	10,87	89,13	100,00	12,86	87,14	100,00	13,08	86,92
SUPERIOR	100,00	7,93	92,07	100,00	9,01	90,99	100,00	13,26	86,74
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	22,06	77,94	100,00	26,37	73,63	100,00	8,36	91,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	24,63	75,37	100,00	29,01	70,99	100,00	8,08	91,92
INTERMEDIO	100,00	18,50	81,50	100,00	18,45	81,55	100,00	10,46	89,54
SUPERIOR	100,00	10,45	89,55	100,00	18,08	81,92	100,00	8,16	91,84

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	7,60	92,40	100,00	11,09	88,91	100,00	9,73	90,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,25	89,75	100,00	14,07	85,93	100,00	8,25	91,75
INTERMEDIO	100,00	6,31	93,69	100,00	8,54	91,46	100,00	10,65	89,35
SUPERIOR	100,00	4,03	95,97	100,00	7,93	92,07	100,00	11,56	88,44
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,75	99,25	100,00	1,34	98,66	100,00	14,02	85,98
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,01	98,99	100,00	1,53	98,47	100,00	15,86	84,14
INTERMEDIO	100,00	0,62	99,38	100,00	1,00	99,00	100,00	10,81	89,19
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,55	98,45	100,00	15,52	84,48
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	6,79	93,21	100,00	10,45	89,55	100,00	9,83	90,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,99	91,01	100,00	13,29	86,71	100,00	7,22	92,78
INTERMEDIO	100,00	7,19	92,81	100,00	10,17	89,83	100,00	11,18	88,82
SUPERIOR	100,00	3,84	96,16	100,00	7,15	92,85	100,00	12,14	87,86
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	14,58	85,42	100,00	19,29	80,71	100,00	6,74	93,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	17,23	82,77	100,00	21,63	78,37	100,00	6,78	93,22
INTERMEDIO	100,00	10,90	89,10	100,00	11,84	88,16	100,00	7,26	92,74
SUPERIOR	100,00	6,90	93,10	100,00	15,54	84,46	100,00	6,25	93,75

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	16,75	83,25	100,00	18,18	81,82	100,00	12,85	87,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	21,35	78,65	100,00	24,15	75,85	100,00	11,21	88,79
INTERMEDIO	100,00	13,54	86,46	100,00	14,41	85,59	100,00	14,59	85,41
SUPERIOR	100,00	11,60	88,40	100,00	11,21	88,79	100,00	14,25	85,75
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	3,42	96,58	100,00	4,08	95,92	100,00	13,81	86,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,36	97,64	100,00	3,54	96,46	100,00	11,96	88,04
INTERMEDIO	100,00	2,71	97,29	100,00	4,09	95,91	100,00	14,04	85,96
SUPERIOR	100,00	8,48	91,52	100,00	5,74	94,26	100,00	19,11	80,89
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	14,84	85,16	100,00	15,44	84,56	100,00	13,89	86,11
BÁSICO E INFERIOR	100,00	18,83	81,17	100,00	20,70	79,30	100,00	12,89	87,11
INTERMEDIO	100,00	14,41	85,59	100,00	15,46	84,54	100,00	14,90	85,10
SUPERIOR	100,00	11,45	88,55	100,00	10,62	89,38	100,00	14,22	85,78
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	27,93	72,07	100,00	31,92	68,08	100,00	9,63	90,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	29,65	70,35	100,00	34,02	65,98	100,00	8,97	91,03
INTERMEDIO	100,00	25,97	74,03	100,00	24,95	75,05	100,00	13,61	86,39
SUPERIOR	100,00	15,65	84,35	100,00	21,79	78,21	100,00	10,98	89,02

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,11	95,89	100,00	2,75	97,25	100,00	7,54	92,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,42	95,58	100,00	4,14	95,86	100,00	11,23	88,77
INTERMEDIO	100,00	3,90	96,10	100,00	1,70	98,30	100,00	4,33	95,67
SUPERIOR	100,00	3,74	96,26	100,00	1,19	98,81	100,00	3,76	96,24
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,60	95,40	100,00	0,76	99,24	100,00	0,41	99,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,74	94,26	100,00	1,10	98,90	100,00	0,60	99,40
INTERMEDIO	100,00	3,48	96,52	100,00	0,08	99,92	100,00	0,30	99,70
SUPERIOR	100,00	3,26	96,74	100,00	1,30	98,70	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	3,88	96,12	100,00	1,83	98,17	100,00	4,26	95,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,63	96,37	100,00	2,89	97,11	100,00	6,25	93,75
INTERMEDIO	100,00	4,22	95,78	100,00	1,70	98,30	100,00	3,14	96,86
SUPERIOR	100,00	3,93	96,07	100,00	0,79	99,21	100,00	2,86	97,14
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,54	95,46	100,00	6,50	93,50	100,00	20,96	79,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,19	94,81	100,00	7,16	92,84	100,00	22,71	77,29
INTERMEDIO	100,00	2,70	97,30	100,00	4,46	95,54	100,00	18,22	81,78
SUPERIOR	100,00	2,41	97,59	100,00	4,49	95,51	100,00	13,35	86,65

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,48	96,52	100,00	2,71	97,29	100,00	8,20	91,80
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,68	96,32	100,00	3,95	96,05	100,00	11,47	88,53
INTERMEDIO	100,00	2,94	97,06	100,00	1,44	98,56	100,00	5,39	94,61
SUPERIOR	100,00	3,54	96,46	100,00	1,57	98,43	100,00	4,72	95,28
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,46	95,54	100,00	0,56	99,44	100,00	0,57	99,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,20	93,80	100,00	0,96	99,04	100,00	0,82	99,18
INTERMEDIO	100,00	2,70	97,30	100,00	0,15	99,85	100,00	0,36	99,64
SUPERIOR	100,00	1,88	98,12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	3,21	96,79	100,00	1,76	98,24	100,00	4,95	95,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,74	97,26	100,00	2,51	97,49	100,00	6,91	93,09
INTERMEDIO	100,00	3,10	96,90	100,00	1,20	98,80	100,00	3,75	96,25
SUPERIOR	100,00	3,85	96,15	100,00	1,20	98,80	100,00	3,35	96,65
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	3,76	96,24	100,00	7,24	92,76	100,00	23,76	76,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,43	95,57	100,00	8,32	91,68	100,00	25,90	74,10
INTERMEDIO	100,00	2,35	97,65	100,00	5,09	94,91	100,00	23,76	76,24
SUPERIOR	100,00	2,19	97,81	100,00	4,61	95,39	100,00	15,50	84,50

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,71	95,29	100,00	2,78	97,22	100,00	6,91	93,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,13	94,87	100,00	4,33	95,67	100,00	10,99	89,01
INTERMEDIO	100,00	4,84	95,16	100,00	1,96	98,04	100,00	3,29	96,71
SUPERIOR	100,00	3,92	96,08	100,00	0,85	99,15	100,00	2,90	97,10
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,74	95,26	100,00	0,96	99,04	100,00	0,25	99,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,21	94,79	100,00	1,26	98,74	100,00	0,33	99,67
INTERMEDIO	100,00	4,29	95,71	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,76
SUPERIOR	100,00	4,34	95,66	100,00	2,32	97,68	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,54	95,46	100,00	1,90	98,10	100,00	3,58	96,42
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,65	95,35	100,00	3,33	96,67	100,00	5,50	94,50
INTERMEDIO	100,00	5,29	94,71	100,00	2,18	97,82	100,00	2,54	97,46
SUPERIOR	100,00	4,00	96,00	100,00	0,43	99,57	100,00	2,43	97,57
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	5,14	94,86	100,00	5,92	94,08	100,00	18,77	81,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,70	94,30	100,00	6,38	93,62	100,00	20,55	79,45
INTERMEDIO	100,00	3,04	96,96	100,00	3,84	96,16	100,00	12,76	87,24
SUPERIOR	100,00	2,73	97,27	100,00	4,32	95,68	100,00	10,21	89,79

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,34	98,66	100,00	3,61	96,39	100,00	15,47	84,53
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,74	98,26	100,00	5,40	94,60	100,00	19,88	80,12
INTERMEDIO	100,00	1,05	98,95	100,00	2,08	97,92	100,00	11,72	88,28
SUPERIOR	100,00	0,89	99,11	100,00	1,77	98,23	100,00	10,90	89,10
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,11	99,89	100,00	0,40	99,60	100,00	0,40	99,60
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,21	99,79	100,00	0,35	99,65	100,00	0,26	99,74
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,53	99,47	100,00	0,74	99,26
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,22	99,78	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,24	98,76	100,00	1,51	98,49	100,00	11,80	88,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,74	98,26	100,00	1,84	98,16	100,00	14,31	85,69
INTERMEDIO	100,00	1,27	98,73	100,00	1,67	98,33	100,00	11,85	88,15
SUPERIOR	100,00	0,69	99,31	100,00	1,07	98,93	100,00	9,14	90,86
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	2,29	97,71	100,00	11,53	88,47	100,00	34,27	65,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,28	97,72	100,00	12,72	87,28	100,00	35,51	64,49
INTERMEDIO	100,00	1,51	98,49	100,00	7,12	92,88	100,00	29,39	70,61
SUPERIOR	100,00	3,00	97,00	100,00	8,50	91,50	100,00	31,40	68,60

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,05	98,95	100,00	2,29	97,71	100,00	15,69	84,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,22	98,78	100,00	3,29	96,71	100,00	18,93	81,07
INTERMEDIO	100,00	0,92	99,08	100,00	1,16	98,84	100,00	12,66	87,34
SUPERIOR	100,00	0,85	99,15	100,00	1,47	98,53	100,00	12,47	87,53
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,53	99,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,25	99,75
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,11	98,89
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,02	98,98	100,00	0,94	99,06	100,00	13,14	86,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,36	98,64	100,00	1,36	98,64	100,00	15,09	84,91
INTERMEDIO	100,00	1,17	98,83	100,00	0,70	99,30	100,00	13,41	86,59
SUPERIOR	100,00	0,50	99,50	100,00	0,57	99,43	100,00	10,58	89,42
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	1,79	98,21	100,00	8,25	91,75	100,00	33,63	66,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,51	98,49	100,00	8,80	91,20	100,00	35,68	64,32
INTERMEDIO	100,00	1,02	98,98	100,00	5,88	94,12	100,00	28,09	71,91
SUPERIOR	100,00	3,46	96,54	100,00	7,84	92,16	100,00	29,67	70,33

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,62	98,38	100,00	4,86	95,14	100,00	15,26	84,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,24	97,76	100,00	7,44	92,56	100,00	20,79	79,21
INTERMEDIO	100,00	1,18	98,82	100,00	2,98	97,02	100,00	10,80	89,20
SUPERIOR	100,00	0,92	99,08	100,00	2,05	97,95	100,00	9,48	90,52
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,22	99,78	100,00	0,82	99,18	100,00	0,25	99,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,46	99,54	100,00	0,76	99,24	100,00	0,26	99,74
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,09	98,91	100,00	0,35	99,65
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,38	99,62	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,46	98,54	100,00	2,08	97,92	100,00	10,48	89,52
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,18	97,82	100,00	2,38	97,62	100,00	13,41	86,59
INTERMEDIO	100,00	1,36	98,64	100,00	2,60	97,40	100,00	10,34	89,66
SUPERIOR	100,00	0,85	99,15	100,00	1,49	98,51	100,00	7,90	92,10
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	2,68	97,32	100,00	14,09	85,91	100,00	34,77	65,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,81	97,19	100,00	15,38	84,62	100,00	35,39	64,61
INTERMEDIO	100,00	2,00	98,00	100,00	8,33	91,67	100,00	30,65	69,35
SUPERIOR	100,00	2,32	97,68	100,00	9,48	90,52	100,00	33,95	66,05

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,25	95,75	100,00	4,05	95,95	100,00	3,23	96,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,57	93,43	100,00	3,95	96,05	100,00	4,24	95,76
INTERMEDIO	100,00	2,48	97,52	100,00	3,91	96,09	100,00	2,41	97,59
SUPERIOR	100,00	1,72	98,28	100,00	4,31	95,69	100,00	2,14	97,86
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,07	99,93	100,00	3,25	96,75	100,00	0,82	99,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,15	99,85	100,00	2,73	97,27	100,00	1,11	98,89
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	3,94	96,06	100,00	0,63	99,37
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	3,33	96,67	100,00	0,20	99,80
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,45	98,55	100,00	3,81	96,19	100,00	2,22	97,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,07	97,93	100,00	3,56	96,44	100,00	2,69	97,31
INTERMEDIO	100,00	1,52	98,48	100,00	3,54	96,46	100,00	2,28	97,72
SUPERIOR	100,00	0,75	99,25	100,00	4,23	95,77	100,00	1,69	98,31
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	14,78	85,22	100,00	5,16	94,84	100,00	7,46	92,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,84	84,16	100,00	4,98	95,02	100,00	7,75	92,25
INTERMEDIO	100,00	12,36	87,64	100,00	6,01	93,99	100,00	6,21	93,79
SUPERIOR	100,00	10,79	89,21	100,00	5,50	94,50	100,00	6,88	93,12

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,30	96,70	100,00	3,38	96,62	100,00	1,55	98,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,68	95,32	100,00	3,58	96,42	100,00	2,20	97,80
INTERMEDIO	100,00	2,20	97,80	100,00	2,94	97,06	100,00	0,83	99,17
SUPERIOR	100,00	1,76	98,24	100,00	3,36	96,64	100,00	0,99	99,01
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	1,95	98,05	100,00	0,49	99,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	2,19	97,81	100,00	0,62	99,38
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,84	98,16	100,00	0,46	99,54
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,18	98,82	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,14	98,86	100,00	3,02	96,98	100,00	0,78	99,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,51	98,49	100,00	2,95	97,05	100,00	1,25	98,75
INTERMEDIO	100,00	1,20	98,80	100,00	2,90	97,10	100,00	0,59	99,41
SUPERIOR	100,00	0,64	99,36	100,00	3,17	96,83	100,00	0,32	99,68
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	12,57	87,43	100,00	5,46	94,54	100,00	4,78	95,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,43	86,57	100,00	5,54	94,46	100,00	4,88	95,12
INTERMEDIO	100,00	11,96	88,04	100,00	5,03	94,97	100,00	2,89	97,11
SUPERIOR	100,00	9,70	90,30	100,00	5,44	94,56	100,00	5,75	94,25

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,16	94,84	100,00	4,68	95,32	100,00	4,82	95,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,38	91,62	100,00	4,30	95,70	100,00	6,21	93,79
INTERMEDIO	100,00	2,75	97,25	100,00	4,86	95,14	100,00	3,96	96,04
SUPERIOR	100,00	1,69	98,31	100,00	5,17	94,83	100,00	3,17	96,83
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,15	99,85	100,00	4,62	95,38	100,00	1,16	98,84
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,32	99,68	100,00	3,37	96,63	100,00	1,69	98,31
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	6,13	93,87	100,00	0,81	99,19
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	5,01	94,99	100,00	0,35	99,65
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,75	98,25	100,00	4,60	95,40	100,00	3,65	96,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,70	97,30	100,00	4,27	95,73	100,00	4,34	95,66
INTERMEDIO	100,00	1,84	98,16	100,00	4,16	95,84	100,00	3,90	96,10
SUPERIOR	100,00	0,84	99,16	100,00	5,14	94,86	100,00	2,87	97,13
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	16,51	83,49	100,00	4,93	95,07	100,00	9,57	90,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	17,48	82,52	100,00	4,59	95,41	100,00	9,70	90,30
INTERMEDIO	100,00	12,75	87,25	100,00	6,98	93,02	100,00	9,49	90,51
SUPERIOR	100,00	12,38	87,62	100,00	5,58	94,42	100,00	8,53	91,47

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,68	99,32	100,00	5,70	94,30	100,00	6,40	93,60
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,92	99,08	100,00	7,75	92,25	100,00	7,95	92,05
INTERMEDIO	100,00	0,56	99,44	100,00	4,97	95,03	100,00	5,76	94,24
SUPERIOR	100,00	0,36	99,64	100,00	2,83	97,17	100,00	4,30	95,70
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,20	99,80	100,00	1,51	98,49	100,00	3,08	96,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,39	99,61	100,00	1,40	98,60	100,00	2,73	97,27
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	2,22	97,78	100,00	3,64	96,36
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,90	97,10
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,59	99,41	100,00	4,89	95,11	100,00	6,41	93,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,91	99,09	100,00	6,83	93,17	100,00	8,61	91,39
INTERMEDIO	100,00	0,46	99,54	100,00	5,24	94,76	100,00	6,19	93,81
SUPERIOR	100,00	0,33	99,67	100,00	2,62	97,38	100,00	4,24	95,76
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	1,19	98,81	100,00	10,33	89,67	100,00	8,14	91,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,12	98,88	100,00	11,43	88,57	100,00	8,80	91,20
INTERMEDIO	100,00	2,13	97,87	100,00	8,01	91,99	100,00	6,77	93,23
SUPERIOR	100,00	0,80	99,20	100,00	6,05	93,95	100,00	5,55	94,45

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	3,62	96,38	100,00	3,94	96,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,97	99,03	100,00	4,51	95,49	100,00	4,91	95,09
INTERMEDIO	100,00	0,67	99,33	100,00	3,36	96,64	100,00	3,37	96,63
SUPERIOR	100,00	0,30	99,70	100,00	2,27	97,73	100,00	2,72	97,28
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,38	99,62	100,00	1,39	98,61	100,00	2,07	97,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,72	99,28	100,00	0,80	99,20	100,00	2,26	97,74
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	2,70	97,30	100,00	2,18	97,82
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,82	99,18
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,58	99,42	100,00	3,46	96,54	100,00	4,31	95,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,90	99,10	100,00	4,80	95,20	100,00	6,01	93,99
INTERMEDIO	100,00	0,46	99,54	100,00	3,13	96,87	100,00	3,61	96,39
SUPERIOR	100,00	0,26	99,74	100,00	2,03	97,97	100,00	2,70	97,30
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	1,36	98,64	100,00	5,53	94,47	100,00	3,87	96,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,22	98,78	100,00	5,68	94,32	100,00	3,90	96,10
INTERMEDIO	100,00	3,07	96,93	100,00	5,84	94,16	100,00	4,02	95,98
SUPERIOR	100,00	0,64	99,36	100,00	4,74	95,26	100,00	3,63	96,37

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	7,68	92,32	100,00	8,74	91,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,87	99,13	100,00	10,86	89,14	100,00	10,88	89,12
INTERMEDIO	100,00	0,46	99,54	100,00	6,55	93,45	100,00	8,10	91,90
SUPERIOR	100,00	0,42	99,58	100,00	3,33	96,67	100,00	5,72	94,28
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	1,63	98,37	100,00	4,15	95,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	2,09	97,91	100,00	3,27	96,73
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,71	98,29	100,00	5,15	94,85
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,53	95,47
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,60	99,40	100,00	6,31	93,69	100,00	8,50	91,50
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,92	99,08	100,00	9,18	90,82	100,00	11,60	88,40
INTERMEDIO	100,00	0,46	99,54	100,00	7,27	92,73	100,00	8,67	91,33
SUPERIOR	100,00	0,39	99,61	100,00	3,13	96,87	100,00	5,56	94,44
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	1,06	98,94	100,00	14,11	85,89	100,00	11,49	88,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,05	98,95	100,00	15,34	84,66	100,00	12,12	87,88
INTERMEDIO	100,00	1,21	98,79	100,00	10,14	89,86	100,00	9,47	90,53
SUPERIOR	100,00	1,03	98,97	100,00	7,97	92,03	100,00	8,36	91,64

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,70	98,30	100,00	0,69	99,31	100,00	7,64	92,36
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,67	97,33	100,00	1,05	98,95	100,00	7,59	92,41
INTERMEDIO	100,00	0,85	99,15	100,00	0,33	99,67	100,00	8,53	91,47
SUPERIOR	100,00	0,72	99,28	100,00	0,34	99,66	100,00	7,06	92,94
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,59	98,41	100,00	0,00	100,00	100,00	6,41	93,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,63	97,37	100,00	0,00	100,00	100,00	6,63	93,37
INTERMEDIO	100,00	0,72	99,28	100,00	0,00	100,00	100,00	7,18	92,82
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3,53	96,47
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,17	98,83	100,00	0,32	99,68	100,00	8,57	91,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,99	98,01	100,00	0,42	99,58	100,00	8,81	91,19
INTERMEDIO	100,00	0,80	99,20	100,00	0,33	99,67	100,00	9,51	90,49
SUPERIOR	100,00	0,54	99,46	100,00	0,21	99,79	100,00	7,74	92,26
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	3,32	96,68	100,00	2,13	97,87	100,00	5,56	94,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,72	96,28	100,00	2,40	97,60	100,00	6,06	93,94
INTERMEDIO	100,00	1,41	98,59	100,00	0,90	99,10	100,00	4,94	95,06
SUPERIOR	100,00	2,66	97,34	100,00	1,67	98,33	100,00	3,27	96,73

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,56	99,44	100,00	4,01	95,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,63	97,37	100,00	0,81	99,19	100,00	4,36	95,64
INTERMEDIO	100,00	0,72	99,28	100,00	0,25	99,75	100,00	4,00	96,00
SUPERIOR	100,00	0,81	99,19	100,00	0,38	99,62	100,00	3,42	96,58
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,76	98,24	100,00	0,00	100,00	100,00	3,50	96,50
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,92	97,08	100,00	0,00	100,00	100,00	3,77	96,23
INTERMEDIO	100,00	0,60	99,40	100,00	0,00	100,00	100,00	3,92	96,08
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,94	99,06
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,46	98,54	100,00	0,24	99,76	100,00	4,52	95,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,49	97,51	100,00	0,38	99,62	100,00	5,07	94,93
INTERMEDIO	100,00	0,82	99,18	100,00	0,17	99,83	100,00	4,41	95,59
SUPERIOR	100,00	0,62	99,38	100,00	0,10	99,90	100,00	3,92	96,08
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	2,40	97,60	100,00	2,00	98,00	100,00	2,64	97,36
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,79	97,21	100,00	2,06	97,94	100,00	3,18	96,82
INTERMEDIO	100,00	0,36	99,64	100,00	1,16	98,84	100,00	1,74	98,26
SUPERIOR	100,00	2,37	97,63	100,00	2,38	97,62	100,00	1,18	98,82

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,72	98,28	100,00	0,80	99,20	100,00	11,08	88,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,70	97,30	100,00	1,29	98,71	100,00	10,70	89,30
INTERMEDIO	100,00	0,98	99,02	100,00	0,41	99,59	100,00	12,96	87,04
SUPERIOR	100,00	0,64	99,36	100,00	0,31	99,69	100,00	10,35	89,65
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,42	98,58	100,00	0,00	100,00	100,00	9,49	90,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,30	97,70	100,00	0,00	100,00	100,00	9,93	90,07
INTERMEDIO	100,00	0,84	99,16	100,00	0,00	100,00	100,00	10,55	89,45
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,56	94,44
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,89	99,11	100,00	0,40	99,60	100,00	12,58	87,42
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,42	98,58	100,00	0,47	99,53	100,00	13,11	86,89
INTERMEDIO	100,00	0,78	99,22	100,00	0,48	99,52	100,00	14,42	85,58
SUPERIOR	100,00	0,46	99,54	100,00	0,30	99,70	100,00	11,03	88,97
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,04	95,96	100,00	2,23	97,77	100,00	7,85	92,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,36	95,64	100,00	2,63	97,37	100,00	8,00	92,00
INTERMEDIO	100,00	2,44	97,56	100,00	0,63	99,37	100,00	8,09	91,91
SUPERIOR	100,00	3,08	96,92	100,00	0,61	99,39	100,00	6,34	93,66

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,61	96,39	100,00	1,66	98,34	100,00	3,38	96,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,22	95,78	100,00	2,11	97,89	100,00	5,03	94,97
INTERMEDIO	100,00	2,78	97,22	100,00	1,28	98,72	100,00	2,17	97,83
SUPERIOR	100,00	3,23	96,77	100,00	1,19	98,81	100,00	1,51	98,49
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,42	99,58	100,00	0,14	99,86	100,00	0,10	99,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,18	99,82	100,00	0,28	99,72	100,00	0,19	99,81
INTERMEDIO	100,00	0,68	99,32	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,62	99,38	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	3,34	96,66	100,00	1,02	98,98	100,00	1,40	98,60
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,88	96,12	100,00	1,00	99,00	100,00	1,87	98,13
INTERMEDIO	100,00	2,84	97,16	100,00	1,17	98,83	100,00	1,45	98,55
SUPERIOR	100,00	3,09	96,91	100,00	0,95	99,05	100,00	0,86	99,14
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	6,11	93,89	100,00	4,35	95,65	100,00	10,97	89,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,18	93,82	100,00	4,49	95,51	100,00	11,67	88,33
INTERMEDIO	100,00	5,97	94,03	100,00	4,06	95,94	100,00	10,14	89,86
SUPERIOR	100,00	5,83	94,17	100,00	3,85	96,15	100,00	7,71	92,29

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,49	97,51	100,00	1,58	98,42	100,00	0,72	99,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,68	97,32	100,00	2,07	97,93	100,00	1,15	98,85
INTERMEDIO	100,00	1,82	98,18	100,00	1,23	98,77	100,00	0,36	99,64
SUPERIOR	100,00	2,68	97,32	100,00	1,00	99,00	100,00	0,26	99,74
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,41	99,59	100,00	0,12	99,88	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,22	99,78	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	1,16	98,84	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,25	97,75	100,00	0,68	99,32	100,00	0,41	99,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,49	97,51	100,00	0,72	99,28	100,00	0,62	99,38
INTERMEDIO	100,00	1,62	98,38	100,00	0,85	99,15	100,00	0,38	99,62
SUPERIOR	100,00	2,35	97,65	100,00	0,52	99,48	100,00	0,17	99,83
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,60	95,40	100,00	5,47	94,53	100,00	2,19	97,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,36	95,64	100,00	5,71	94,29	100,00	2,76	97,24
INTERMEDIO	100,00	4,10	95,90	100,00	5,55	94,45	100,00	0,85	99,15
SUPERIOR	100,00	5,91	94,09	100,00	4,47	95,53	100,00	0,92	99,08

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,68	95,32	100,00	1,74	98,26	100,00	5,90	94,10
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,69	94,31	100,00	2,15	97,85	100,00	8,79	91,21
INTERMEDIO	100,00	3,72	96,28	100,00	1,33	98,67	100,00	3,96	96,04
SUPERIOR	100,00	3,72	96,28	100,00	1,37	98,63	100,00	2,64	97,36
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,43	99,57	100,00	0,17	99,83	100,00	0,20	99,80
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,40	99,60	100,00	0,35	99,65	100,00	0,42	99,58
INTERMEDIO	100,00	0,19	99,81	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,10	98,90	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,43	95,57	100,00	1,36	98,64	100,00	2,38	97,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,47	94,53	100,00	1,32	98,68	100,00	3,31	96,69
INTERMEDIO	100,00	4,01	95,99	100,00	1,48	98,52	100,00	2,48	97,52
SUPERIOR	100,00	3,72	96,28	100,00	1,32	98,68	100,00	1,46	98,54
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	7,29	92,71	100,00	3,48	96,52	100,00	17,88	82,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,42	92,58	100,00	3,66	96,34	100,00	17,74	82,26
INTERMEDIO	100,00	7,81	92,19	100,00	2,59	97,41	100,00	19,29	80,71
SUPERIOR	100,00	5,71	94,29	100,00	2,95	97,05	100,00	17,62	82,38

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,21	94,79	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,47	94,53	100,00	3,25	96,75	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	5,17	94,83	100,00	1,71	98,29	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	4,80	95,20	100,00	1,66	98,34	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,47	98,53	100,00	0,60	99,40	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,20	98,80	100,00	0,83	99,17	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	2,03	97,97	100,00	0,23	99,77	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	1,01	98,99	100,00	0,74	99,26	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	5,10	94,90	100,00	1,93	98,07	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,23	94,77	100,00	2,37	97,63	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	5,57	94,43	100,00	1,96	98,04	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	4,69	95,31	100,00	1,46	98,54	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	7,51	92,49	100,00	4,94	95,06	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,38	92,62	100,00	5,47	94,53	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	8,08	91,92	100,00	2,71	97,29	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	7,71	92,29	100,00	3,82	96,18	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,45	98,55	100,00	2,45	97,55	100,00	4,77	95,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,37	98,63	100,00	3,15	96,85	100,00	6,51	93,49
INTERMEDIO	100,00	1,37	98,63	100,00	1,48	98,52	100,00	2,68	97,32
SUPERIOR	100,00	1,63	98,37	100,00	1,99	98,01	100,00	3,40	96,60
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,20	98,80	100,00	0,35	99,65	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,11	98,89	100,00	0,59	99,41	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	1,71	98,29	100,00	0,11	99,89	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,15	98,85	100,00	2,00	98,00	100,00	1,69	98,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,97	99,03	100,00	2,43	97,57	100,00	1,73	98,27
INTERMEDIO	100,00	0,94	99,06	100,00	1,76	98,24	100,00	1,51	98,49
SUPERIOR	100,00	1,51	98,49	100,00	1,63	98,37	100,00	1,74	98,26
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	2,58	97,42	100,00	5,23	94,77	100,00	18,07	81,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,32	97,68	100,00	5,83	94,17	100,00	19,44	80,56
INTERMEDIO	100,00	3,30	96,70	100,00	2,19	97,81	100,00	14,25	85,75
SUPERIOR	100,00	3,08	96,92	100,00	5,12	94,88	100,00	15,49	84,51

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	8,78	91,22	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,43	90,57	100,00	3,35	96,65	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	8,90	91,10	100,00	1,93	98,07	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	7,66	92,34	100,00	1,37	98,63	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,76	98,24	100,00	0,87	99,13	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,31	98,69	100,00	1,11	98,89	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	2,35	97,65	100,00	0,35	99,65	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	1,79	98,21	100,00	1,31	98,69	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	9,02	90,98	100,00	1,87	98,13	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,14	89,86	100,00	2,30	97,70	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	10,02	89,98	100,00	2,14	97,86	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	7,43	92,57	100,00	1,32	98,68	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	11,38	88,62	100,00	4,71	95,29	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,82	89,18	100,00	5,23	94,77	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	12,79	87,21	100,00	3,21	96,79	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	14,49	85,51	100,00	1,92	98,08	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,89	97,11
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,91	97,09
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	3,32	96,68
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,52	97,48
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94	99,06
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85	99,15
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67	99,33
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,01	97,99
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,16	96,84
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	3,38	96,62
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	4,00	96,00
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,41	97,59
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,12	96,88
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,92	97,08
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	3,66	96,34
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	3,76	96,24

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,27	96,73
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	3,38	96,62
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	3,86	96,14
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,60	97,4
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94	99,06
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14	98,86
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96	99,04
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,83	96,17
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	4,20	95,8
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	4,94	95,06
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,65	97,35
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,81	97,19
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,76	97,24
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	2,41	97,59
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	3,30	96,7

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,21	96,79	100,00	2,53	97,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,26	96,74	100,00	2,45	97,55
INTERMEDIO	100,00	3,25	96,75	100,00	2,79	97,21
SUPERIOR	100,00	3,11	96,89	100,00	2,45	97,55
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,21	99,79	100,00	0,93	99,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,44	99,56	100,00	0,51	99,49
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,37	99,63
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	3,59	96,41
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,64	95,36	100,00	2,49	97,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,00	94,00	100,00	2,42	97,58
INTERMEDIO	100,00	4,37	95,63	100,00	3,09	96,91
SUPERIOR	100,00	3,57	96,43	100,00	2,20	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	0,82	99,18	100,00	3,35	96,65
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,75	99,25	100,00	3,03	96,97
INTERMEDIO	100,00	1,77	98,23	100,00	4,88	95,12
SUPERIOR	100,00	0,37	99,63	100,00	4,41	95,59

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	19,34	80,66	100,00	0,71	99,29	100,00	0,72	99,28
TRABAJANDO	100,00	9,70	90,30	100,00	0,21	99,79	100,00	0,17	99,83
EN DESEMPLEO	100,00	10,54	89,46	100,00	0,36	99,64	100,00	0,29	99,71
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	48,75	51,25	100,00	2,17	97,83	100,00	2,29	97,71
ESTUDIANDO	100,00	0,53	99,47	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	29,43	70,57	100,00	2,95	97,05	100,00	2,76	97,24
LABORES DEL HOGAR	100,00	33,12	66,88	100,00	0,84	99,16	100,00	0,89	99,11
OTROS	100,00	8,56	91,44	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
HOMBRES									
TOTAL	100,00	19,40	80,60	100,00	1,04	98,96	100,00	0,82	99,18
TRABAJANDO	100,00	11,25	88,75	100,00	0,29	99,71	100,00	0,18	99,82
EN DESEMPLEO	100,00	11,96	88,04	100,00	0,41	99,59	100,00	0,25	99,75
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	49,15	50,85	100,00	3,29	96,71	100,00	2,54	97,46
ESTUDIANDO	100,00	0,88	99,12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	30,10	69,90	100,00	3,78	96,22	100,00	4,43	95,57
LABORES DEL HOGAR	100,00	38,41	61,59	100,00	2,45	97,55	100,00	6,25	93,75
OTROS	100,00	8,20	91,80	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,29	80,71	100,00	0,40	99,60	100,00	0,62	99,38
TRABAJANDO	100,00	7,82	92,18	100,00	0,10	99,90	100,00	0,16	99,84
EN DESEMPLEO	100,00	9,16	90,84	100,00	0,31	99,69	100,00	0,33	99,67
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	48,29	51,71	100,00	0,85	99,15	100,00	2,00	98,00
ESTUDIANDO	100,00	0,21	99,79	100,00	0,00	100,00	100,00	0,09	99,91
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	28,44	71,56	100,00	1,73	98,27	100,00	0,31	99,69
LABORES DEL HOGAR	100,00	33,05	66,95	100,00	0,82	99,18	100,00	0,83	99,17
OTROS	100,00	8,83	91,17	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,11	95,89	100,00	9,77	90,23	100,00	15,13	84,87
TRABAJANDO	100,00	1,43	98,57	100,00	7,27	92,73	100,00	6,31	93,69
EN DESEMPLEO	100,00	2,43	97,57	100,00	7,43	92,57	100,00	7,85	92,15
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	11,35	88,65	100,00	16,69	83,31	100,00	37,48	62,52
ESTUDIANDO	100,00	0,78	99,22	100,00	0,62	99,38	100,00	0,02	99,98
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	9,40	90,60	100,00	14,11	85,89	100,00	30,52	69,48
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,68	93,32	100,00	18,82	81,18	100,00	33,67	66,33
OTROS	100,00	2,26	97,74	100,00	12,40	87,60	100,00	8,02	91,98
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,07	95,93	100,00	4,82	95,18	100,00	9,28	90,72
TRABAJANDO	100,00	1,49	98,51	100,00	3,67	96,33	100,00	3,77	96,23
EN DESEMPLEO	100,00	3,19	96,81	100,00	4,21	95,79	100,00	6,28	93,72
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	11,46	88,54	100,00	9,39	90,61	100,00	26,60	73,40
ESTUDIANDO	100,00	0,96	99,04	100,00	0,05	99,95	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	9,39	90,61	100,00	9,85	90,15	100,00	22,41	77,59
LABORES DEL HOGAR	100,00	14,35	85,65	100,00	5,31	94,69	100,00	17,83	82,17
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,45	94,55

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									

TOTAL	100,00	4,15	95,85	100,00	14,46	85,54	100,00	20,68	79,32
TRABAJANDO	100,00	1,37	98,63	100,00	11,64	88,36	100,00	9,38	90,62
EN DESEMPLEO	100,00	1,68	98,32	100,00	10,58	89,42	100,00	9,39	90,61
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	11,22	88,78	100,00	25,30	74,70	100,00	50,33	49,67
ESTUDIANDO	100,00	0,62	99,38	100,00	1,14	98,86	100,00	0,04	99,96
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	9,40	90,60	100,00	20,34	79,66	100,00	42,54	57,46
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,58	93,42	100,00	18,99	81,01	100,00	33,87	66,13
OTROS	100,00	3,99	96,01	100,00	21,92	78,08	100,00	10,00	90,00

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	12,30	87,70	100,00	14,73	85,27	100,00	11,33	88,67
TRABAJANDO	100,00	8,80	91,20	100,00	11,00	89,00	100,00	11,82	88,18
EN DESEMPLEO	100,00	10,35	89,65	100,00	11,44	88,56	100,00	11,20	88,80
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	20,44	79,56	100,00	24,57	75,43	100,00	8,54	91,46
ESTUDIANDO	100,00	1,94	98,06	100,00	2,61	97,39	100,00	14,43	85,57
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	32,47	67,53	100,00	41,10	58,90	100,00	12,26	87,74
LABORES DEL HOGAR	100,00	21,25	78,75	100,00	23,32	76,68	100,00	11,29	88,71
OTROS	100,00	18,32	81,68	100,00	10,95	89,05	100,00	26,27	73,73
HOMBRES									
TOTAL	100,00	7,60	92,40	100,00	11,09	88,91	100,00	9,73	90,27
TRABAJANDO	100,00	5,08	94,92	100,00	8,92	91,08	100,00	9,95	90,05
EN DESEMPLEO	100,00	7,74	92,26	100,00	9,76	90,24	100,00	9,52	90,48
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	14,90	85,10	100,00	18,80	81,20	100,00	7,16	92,84
ESTUDIANDO	100,00	0,46	99,54	100,00	1,11	98,89	100,00	15,13	84,87
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	23,61	76,39	100,00	32,67	67,33	100,00	8,45	91,55
LABORES DEL HOGAR	100,00	16,88	83,12	100,00	10,57	89,43	100,00	5,67	94,33
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	8,20	91,80	100,00	22,28	77,72

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	16,75	83,25	100,00	18,18	81,82	100,00	12,85	87,15
TRABAJANDO	100,00	13,32	86,68	100,00	13,52	86,48	100,00	14,08	85,92
EN DESEMPLEO	100,00	12,90	87,10	100,00	13,09	86,91	100,00	12,84	87,16
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	26,97	73,03	100,00	31,39	68,61	100,00	10,18	89,82
ESTUDIANDO	100,00	3,31	96,69	100,00	3,99	96,01	100,00	13,78	86,22
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	45,44	54,56	100,00	53,45	46,55	100,00	17,85	82,15
LABORES DEL HOGAR	100,00	21,31	78,69	100,00	23,49	76,51	100,00	11,37	88,63
OTROS	100,00	32,39	67,61	100,00	13,06	86,94	100,00	29,34	70,66

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,11	95,89	100,00	2,75	97,25	100,00	7,54	92,46
TRABAJANDO	100,00	3,63	96,37	100,00	1,39	98,61	100,00	3,04	96,96
EN DESEMPLEO	100,00	4,51	95,49	100,00	2,02	97,98	100,00	4,11	95,89
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,18	95,82	100,00	6,48	93,52	100,00	20,41	79,59
ESTUDIANDO	100,00	4,68	95,32	100,00	0,74	99,26	100,00	0,41	99,59
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,60	92,40	100,00	8,91	91,09	100,00	15,93	84,07
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,73	95,27	100,00	3,34	96,66	100,00	12,60	87,40
OTROS	100,00	4,33	95,67	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,48	96,52	100,00	2,71	97,29	100,00	8,20	91,80
TRABAJANDO	100,00	3,16	96,84	100,00	1,30	98,70	100,00	3,85	96,15
EN DESEMPLEO	100,00	3,49	96,51	100,00	1,93	98,07	100,00	4,16	95,84
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,40	96,60	100,00	6,81	93,19	100,00	22,76	77,24
ESTUDIANDO	100,00	4,71	95,29	100,00	0,76	99,24	100,00	0,53	99,47
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,92	93,08	100,00	6,97	93,03	100,00	18,50	81,50
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,92	97,08	100,00	10,96	89,04	100,00	10,88	89,12
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,71	95,29	100,00	2,78	97,22	100,00	6,91	93,09
TRABAJANDO	100,00	4,20	95,80	100,00	1,49	98,51	100,00	2,06	97,94
EN DESEMPLEO	100,00	5,50	94,50	100,00	2,12	97,88	100,00	4,07	95,93
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,10	94,90	100,00	6,09	93,91	100,00	17,63	82,37
ESTUDIANDO	100,00	4,65	95,35	100,00	0,72	99,28	100,00	0,29	99,71
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	8,60	91,40	100,00	11,74	88,26	100,00	12,13	87,87
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,76	95,24	100,00	3,25	96,75	100,00	12,62	87,38
OTROS	100,00	7,66	92,34	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,34	98,66	100,00	3,61	96,39	100,00	15,47	84,53
TRABAJANDO	100,00	0,79	99,21	100,00	0,97	99,03	100,00	10,05	89,95
EN DESEMPLEO	100,00	1,64	98,36	100,00	1,13	98,87	100,00	9,95	90,05
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,28	97,72	100,00	10,26	89,74	100,00	33,62	66,38
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,53	99,47	100,00	0,46	99,54
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,98	95,02	100,00	10,69	89,31	100,00	26,00	74,00
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,46	97,54	100,00	7,40	92,60	100,00	23,74	76,26
OTROS	100,00	1,01	98,99	100,00	4,48	95,52	100,00	9,93	90,07
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,05	98,95	100,00	2,29	97,71	100,00	15,69	84,31
TRABAJANDO	100,00	0,70	99,30	100,00	0,56	99,44	100,00	11,45	88,55
EN DESEMPLEO	100,00	1,92	98,08	100,00	0,47	99,53	100,00	11,19	88,81
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,79	98,21	100,00	7,59	92,41	100,00	33,36	66,64
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,76	99,24
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,69	97,31	100,00	9,07	90,93	100,00	23,83	76,17
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	33,30	66,70
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,75	97,25	100,00	2,90	97,10

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,62	98,38	100,00	4,86	95,14	100,00	15,26	84,74
TRABAJANDO	100,00	0,90	99,10	100,00	1,47	98,53	100,00	8,35	91,65
EN DESEMPELLO	100,00	1,37	98,63	100,00	1,76	98,24	100,00	8,74	91,26
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,86	97,14	100,00	13,42	86,58	100,00	33,92	66,08
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,02	98,98	100,00	0,18	99,82
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	8,35	91,65	100,00	13,07	86,93	100,00	29,14	70,86
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,49	97,51	100,00	7,50	92,50	100,00	23,62	76,38
OTROS	100,00	1,78	98,22	100,00	5,81	94,19	100,00	15,35	84,65

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,25	95,75	100,00	4,05	95,95	100,00	3,23	96,77
TRABAJANDO	100,00	0,88	99,12	100,00	3,40	96,60	100,00	1,49	98,51
EN DESEMPLEO	100,00	1,41	98,59	100,00	4,23	95,77	100,00	2,08	97,92
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	13,50	86,50	100,00	5,49	94,51	100,00	7,02	92,98
ESTUDIANDO	100,00	0,09	99,91	100,00	3,48	96,52	100,00	0,85	99,15
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	8,41	91,59	100,00	8,39	91,61	100,00	12,41	87,59
LABORES DEL HOGAR	100,00	8,55	91,45	100,00	3,57	96,43	100,00	5,78	94,22
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	10,67	89,33	100,00	5,34	94,66
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,30	96,70	100,00	3,38	96,62	100,00	1,55	98,45
TRABAJANDO	100,00	0,77	99,23	100,00	2,57	97,43	100,00	0,40	99,60
EN DESEMPLEO	100,00	1,29	98,71	100,00	3,74	96,26	100,00	1,01	98,99
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	11,52	88,48	100,00	5,65	94,35	100,00	4,38	95,62
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	2,07	97,93	100,00	0,67	99,33
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,79	94,21	100,00	4,30	95,70	100,00	7,42	92,58
LABORES DEL HOGAR	100,00	7,27	92,73	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	5,60	94,40	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,16	94,84	100,00	4,68	95,32	100,00	4,82	95,18
TRABAJANDO	100,00	1,02	98,98	100,00	4,41	95,59	100,00	2,82	97,18
EN DESEMPLEO	100,00	1,53	98,47	100,00	4,72	95,28	100,00	3,13	96,87
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	15,85	84,15	100,00	5,31	94,69	100,00	10,13	89,87
ESTUDIANDO	100,00	0,18	99,82	100,00	4,78	95,22	100,00	1,01	98,99
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	12,26	87,74	100,00	14,39	85,61	100,00	19,71	80,29
LABORES DEL HOGAR	100,00	8,57	91,43	100,00	3,62	96,38	100,00	5,85	94,15
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	14,73	85,27	100,00	9,44	90,56

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,68	99,32	100,00	5,70	94,30	100,00	6,40	93,60
TRABAJANDO	100,00	0,28	99,72	100,00	2,74	97,26	100,00	4,58	95,42
EN DESEMPLEO	100,00	0,51	99,49	100,00	8,50	91,50	100,00	9,17	90,83
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,39	98,61	100,00	9,15	90,85	100,00	7,41	92,59
ESTUDIANDO	100,00	0,15	99,85	100,00	1,30	98,70	100,00	2,54	97,46
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,41	94,59	100,00	24,22	75,78	100,00	26,55	73,45
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,94	99,06	100,00	11,30	88,70	100,00	10,40	89,60
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	13,47	86,53	100,00	13,46	86,54
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	3,62	96,38	100,00	3,94	96,06
TRABAJANDO	100,00	0,17	99,83	100,00	1,74	98,26	100,00	2,97	97,03
EN DESEMPLEO	100,00	0,93	99,07	100,00	7,63	92,37	100,00	6,61	93,39
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,54	98,46	100,00	5,43	94,57	100,00	3,76	96,24
ESTUDIANDO	100,00	0,30	99,70	100,00	0,66	99,34	100,00	1,49	98,51
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,13	93,87	100,00	22,86	77,14	100,00	24,71	75,29
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,00	100,00	100,00	7,80	92,20	100,00	7,80	92,20
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	13,20	86,80	100,00	12,38	87,62

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	7,68	92,32	100,00	8,74	91,26
TRABAJANDO	100,00	0,41	99,59	100,00	3,94	96,06	100,00	6,52	93,48
EN DESEMPLEO	100,00	0,11	99,89	100,00	9,34	90,66	100,00	11,67	88,33
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,21	98,79	100,00	13,55	86,45	100,00	11,71	88,29
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,89	98,11	100,00	3,49	96,51
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,36	95,64	100,00	26,22	73,78	100,00	29,26	70,74
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,95	99,05	100,00	11,35	88,65	100,00	10,43	89,57
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	13,67	86,33	100,00	14,29	85,71

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,70	98,30	100,00	0,69	99,31	100,00	7,64	92,36
TRABAJANDO	100,00	0,32	99,68	100,00	0,17	99,83	100,00	7,23	92,77
EN DESEMPLEO	100,00	1,15	98,85	100,00	0,18	99,82	100,00	11,05	88,95
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,71	97,29	100,00	2,07	97,93	100,00	5,43	94,57
ESTUDIANDO	100,00	1,31	98,69	100,00	0,00	100,00	100,00	6,62	93,38
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	24,92	75,08	100,00	2,00	98,00	100,00	15,05	84,95
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,86	97,14	100,00	1,38	98,62	100,00	10,26	89,74
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	18,79	81,21
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,56	99,44	100,00	4,01	95,99
TRABAJANDO	100,00	0,37	99,63	100,00	0,15	99,85	100,00	3,84	96,16
EN DESEMPLEO	100,00	1,57	98,43	100,00	0,18	99,82	100,00	6,60	93,40
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,34	97,66	100,00	1,83	98,17	100,00	2,84	97,16
ESTUDIANDO	100,00	1,13	98,87	100,00	0,00	100,00	100,00	4,03	95,97
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	28,37	71,63	100,00	1,95	98,05	100,00	7,49	92,51
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,79	98,21	100,00	3,39	96,61
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	11,50	88,50

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,72	98,28	100,00	0,80	99,20	100,00	11,08	88,92
TRABAJANDO	100,00	0,26	99,74	100,00	0,20	99,80	100,00	11,33	88,67
EN DESEMPLEO	100,00	0,74	99,26	100,00	0,17	99,83	100,00	15,39	84,61
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,14	96,86	100,00	2,36	97,64	100,00	8,49	91,51
ESTUDIANDO	100,00	1,47	98,53	100,00	0,00	100,00	100,00	9,01	90,99
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	19,83	80,17	100,00	2,07	97,93	100,00	26,11	73,89
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,90	97,10	100,00	1,37	98,63	100,00	10,35	89,65
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	24,39	75,61

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	3,61	96,39	100,00	1,66	98,34	100,00	3,38	96,62
TRABAJANDO	100,00	2,74	97,26	100,00	0,75	99,25	100,00	0,76	99,24
EN DESEMPLEO	100,00	2,95	97,05	100,00	0,66	99,34	100,00	1,13	98,87
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,11	93,89	100,00	4,39	95,61	100,00	8,86	91,14
ESTUDIANDO	100,00	0,28	99,72	100,00	0,08	99,92	100,00	0,12	99,88
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	8,00	92,00	100,00	3,83	96,17	100,00	8,10	91,90
LABORES DEL HOGAR	100,00	5,92	94,08	100,00	2,69	97,31	100,00	10,22	89,78
OTROS	100,00	4,83	95,17	100,00	4,59	95,41	100,00	0,18	99,82
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,49	97,51	100,00	1,58	98,42	100,00	0,72	99,28
TRABAJANDO	100,00	2,05	97,95	100,00	0,51	99,49	100,00	0,18	99,82
EN DESEMPLEO	100,00	1,79	98,21	100,00	0,23	99,77	100,00	0,41	99,59
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,61	95,39	100,00	5,08	94,92	100,00	2,06	97,94
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,16	99,84	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,25	94,75	100,00	2,95	97,05	100,00	4,30	95,70
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,61	96,39	100,00	9,96	90,04	100,00	2,86	97,14
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	10,57	89,43	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,68	95,32	100,00	1,74	98,26	100,00	5,90	94,10
TRABAJANDO	100,00	3,57	96,43	100,00	1,05	98,95	100,00	1,46	98,54
EN DESEMPELLO	100,00	4,09	95,91	100,00	1,07	98,93	100,00	1,82	98,18
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	7,88	92,12	100,00	3,57	96,43	100,00	16,92	83,08
ESTUDIANDO	100,00	0,54	99,46	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,76
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	12,02	87,98	100,00	5,11	94,89	100,00	13,79	86,21
LABORES DEL HOGAR	100,00	5,95	94,05	100,00	2,59	97,41	100,00	10,31	89,69
OTROS	100,00	8,55	91,45	100,00	0,00	100,00	100,00	0,33	99,67

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,21	94,79	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
TRABAJANDO	100,00	4,14	95,86	100,00	1,55	98,45	0,00	0,00	0,00
EN DESEMPLEO	100,00	4,37	95,63	100,00	2,49	97,51	0,00	0,00	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,98	93,02	100,00	4,86	95,14	0,00	0,00	0,00
ESTUDIANDO	100,00	1,55	98,45	100,00	0,51	99,49	0,00	0,00	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	9,55	90,45	100,00	7,69	92,31	0,00	0,00	0,00
LABORES DEL HOGAR	100,00	10,67	89,33	100,00	2,62	97,38	0,00	0,00	0,00
OTROS	100,00	9,38	90,62	100,00	7,60	92,40	0,00	0,00	0,00
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,45	98,55	100,00	2,45	97,55	100,00	4,77	95,23
TRABAJANDO	100,00	0,94	99,06	100,00	1,43	98,57	100,00	1,04	98,96
EN DESEMPLEO	100,00	0,75	99,25	100,00	2,92	97,08	100,00	1,20	98,80
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,82	97,18	100,00	5,33	94,67	100,00	17,11	82,89
ESTUDIANDO	100,00	1,23	98,77	100,00	0,12	99,88	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,87	97,13	100,00	6,09	93,91	100,00	7,20	92,80
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,62	93,38	100,00	0,00	100,00	100,00	14,29	85,71
OTROS	100,00	10,57	89,43	100,00	0,00	100,00	100,00	13,32	86,68

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	8,78	91,22	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
TRABAJANDO	100,00	8,02	91,98	100,00	1,69	98,31	0,00	0,00	0,00
EN DESEMPLEO	100,00	7,92	92,08	100,00	2,08	97,92	0,00	0,00	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	11,90	88,10	100,00	4,30	95,70	0,00	0,00	0,00
ESTUDIANDO	100,00	1,85	98,15	100,00	0,86	99,14	0,00	0,00	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	19,42	80,58	100,00	10,02	89,98	0,00	0,00	0,00
LABORES DEL HOGAR	100,00	10,73	89,27	100,00	2,65	97,35	0,00	0,00	0,00
OTROS	100,00	8,47	91,53	100,00	13,43	86,57	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,89	97,11
TRABAJANDO	0,00	0,00	0,00	100,00	2,93	97,07
EN DESEMPLEO	0,00	0,00	0,00	100,00	2,40	97,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	0,00	0,00	0,00	100,00	3,34	96,66
ESTUDIANDO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91	99,09
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	0,00	0,00	0,00	100,00	10,62	89,38
LABORES DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,31	97,69
OTROS	0,00	0,00	0,00	100,00	11,20	88,8
HOMBRES						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,27	96,73
TRABAJANDO	0,00	0,00	0,00	100,00	3,29	96,71
EN DESEMPLEO	0,00	0,00	0,00	100,00	2,64	97,36
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	0,00	0,00	0,00	100,00	3,29	96,71
ESTUDIANDO	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21	98,79
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	0,00	0,00	0,00	100,00	12,86	87,14
LABORES DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75	99,25
OTROS	0,00	0,00	0,00	100,00	5,99	94,01

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,21	96,79	100,00	2,53	97,47
TRABAJANDO	100,00	4,10	95,90	100,00	2,50	97,5
EN DESEMPLEO	100,00	3,56	96,44	100,00	2,17	97,83
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,08	98,92	100,00	3,39	96,61
ESTUDIANDO	100,00	0,27	99,73	100,00	0,63	99,37
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	14,05	85,95	100,00	7,33	92,67
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,59	96,41	100,00	2,33	97,67
OTROS	100,00	6,92	93,08	100,00	15,20	84,8

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	19,03	80,59	100,00	0,71	99,29	100,00	0,71	99,29
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,05	98,47	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,70	98,02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,06	99,94
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,11	95,73	100,00	0,09	99,91	100,00	0,01	99,99
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	12,47	87,08	100,00	0,52	99,48	100,00	0,36	99,64
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	27,61	71,98	100,00	0,98	99,02	100,00	1,14	98,86
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	44,60	54,95	100,00	1,20	98,80	100,00	1,41	98,59
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	55,24	44,30	100,00	2,84	97,16	100,00	2,42	97,58
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	59,23	39,97	100,00	2,72	97,28	100,00	3,12	96,88
HOMBRES									
TOTAL	100,00	19,00	80,56	100,00	1,04	98,96	100,00	0,81	99,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,86	97,78	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,23	97,53	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,99	94,87	100,00	0,01	99,99	100,00	0,02	99,98
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	14,16	85,19	100,00	0,85	99,15	100,00	0,34	99,66
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	29,74	69,73	100,00	1,44	98,56	100,00	1,86	98,14
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	47,01	52,50	100,00	2,20	97,80	100,00	1,90	98,10
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	54,55	44,89	100,00	4,26	95,74	100,00	2,45	97,55
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	51,37	47,41	100,00	4,38	95,62	100,00	3,05	96,95

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,06	80,94	100,00	0,40	99,60	100,00	0,61	99,39
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	0,00	100,00	100,00	0,07	99,93
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,17	98,83	100,00	0,00	100,00	100,00	0,12	99,88
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,23	96,77	100,00	0,16	99,84	100,00	0,00	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	10,78	89,22	100,00	0,18	99,82	100,00	0,38	99,62
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	25,57	74,43	100,00	0,54	99,46	100,00	0,45	99,55
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	42,58	57,42	100,00	0,36	99,64	100,00	0,99	99,01
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	55,82	43,81	100,00	1,64	98,36	100,00	2,40	97,60
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	63,45	35,98	100,00	1,83	98,17	100,00	3,16	96,84

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN VÁRICES EN LAS PIERNAS ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,09	95,91	100,00	7,55	92,45	100,00	14,37	85,63
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,63	99,37	100,00	0,25	99,75	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,88	99,12	100,00	1,87	98,13	100,00	1,04	98,96
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,16	98,84	100,00	3,75	96,25	100,00	2,66	97,34
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,12	97,88	100,00	7,32	92,68	100,00	8,72	91,28
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,51	96,49	100,00	9,51	90,49	100,00	20,41	79,59
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,89	92,11	100,00	15,01	84,99	100,00	31,69	68,31
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	15,34	84,66	100,00	18,06	81,94	100,00	44,91	55,09
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	19,95	80,05	100,00	19,14	80,86	100,00	56,17	43,83
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	3,72	96,28	100,00	8,73	91,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,50	99,50	100,00	0,16	99,84	100,00	0,36	99,64
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,80	99,20	100,00	0,20	99,80	100,00	0,55	99,45
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,05	98,95	100,00	2,29	97,71	100,00	2,38	97,62
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,47	97,53	100,00	3,75	96,25	100,00	5,36	94,64
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,40	95,60	100,00	5,40	94,60	100,00	12,54	87,46
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	9,21	90,79	100,00	7,35	92,65	100,00	19,67	80,33
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	15,30	84,70	100,00	8,94	91,06	100,00	31,44	68,56
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	18,20	81,80	100,00	10,44	89,56	100,00	35,19	64,81

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN VÁRICES EN LAS PIERNAS ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	11,18	88,82	100,00	19,73	80,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,78	99,22	100,00	0,35	99,65	100,00	0,15	99,85
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,95	99,05	100,00	3,54	96,46	100,00	1,53	98,47
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,28	98,72	100,00	5,21	94,79	100,00	2,94	97,06
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,77	98,23	100,00	10,91	89,09	100,00	12,11	87,89
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,66	97,34	100,00	13,44	86,56	100,00	27,96	72,04
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,79	93,21	100,00	21,43	78,57	100,00	41,78	58,22
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	15,38	84,62	100,00	25,75	74,25	100,00	56,25	43,75
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	20,89	79,11	100,00	23,83	76,17	100,00	67,38	32,62

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	11,33	88,67	100,00	13,69	86,31	100,00	10,80	89,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,66	98,34	100,00	2,12	97,88	100,00	13,60	86,40
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,75	96,25	100,00	5,32	94,68	100,00	12,26	87,74
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	6,64	93,36	100,00	7,97	92,03	100,00	10,89	89,11
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	10,74	89,26	100,00	13,42	86,58	100,00	11,44	88,56
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	16,97	83,03	100,00	19,73	80,27	100,00	10,36	89,64
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	18,40	81,60	100,00	21,83	78,17	100,00	8,66	91,34
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	22,84	77,16	100,00	28,27	71,73	100,00	8,26	91,74
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	27,38	72,62	100,00	31,16	68,84	100,00	6,36	93,64
HOMBRES									
TOTAL	100,00	6,97	93,03	100,00	10,12	89,88	100,00	9,18	90,82
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,75	99,25	100,00	1,07	98,93	100,00	13,49	86,51
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,21	97,79	100,00	3,98	96,02	100,00	11,46	88,54
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,90	96,10	100,00	7,51	92,49	100,00	9,38	90,62
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	6,46	93,54	100,00	10,52	89,48	100,00	9,15	90,85
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	11,44	88,56	100,00	14,65	85,35	100,00	6,89	93,11
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	11,60	88,40	100,00	15,46	84,54	100,00	6,72	93,28
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	15,63	84,37	100,00	21,65	78,35	100,00	7,53	92,47
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	18,91	81,09	100,00	21,75	78,25	100,00	3,44	96,56

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	15,46	84,54	100,00	17,08	82,92	100,00	12,35	87,65
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,61	97,39	100,00	3,23	96,77	100,00	13,71	86,29
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	5,31	94,69	100,00	6,67	93,33	100,00	13,07	86,93
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	9,37	90,63	100,00	8,42	91,58	100,00	12,40	87,60
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	15,04	84,96	100,00	16,34	83,66	100,00	13,75	86,25
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	22,26	77,74	100,00	24,60	75,40	100,00	13,68	86,32
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	24,10	75,90	100,00	27,17	72,83	100,00	10,29	89,71
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	28,90	71,10	100,00	33,85	66,15	100,00	8,87	91,13
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	31,92	68,08	100,00	36,22	63,78	100,00	7,92	92,08

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,03	95,97	100,00	2,68	97,32	100,00	7,51	92,49
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,47	95,53	100,00	0,70	99,30	100,00	0,41	99,59
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	5,10	94,90	100,00	0,89	99,11	100,00	0,88	99,12
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,66	96,34	100,00	1,16	98,84	100,00	1,61	98,39
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,52	96,48	100,00	1,57	98,43	100,00	4,27	95,73
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,25	96,75	100,00	3,55	96,45	100,00	10,09	89,91
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	3,89	96,11	100,00	5,15	94,85	100,00	18,63	81,37
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,62	95,38	100,00	7,24	92,76	100,00	23,98	76,02
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	5,86	94,14	100,00	8,41	91,59	100,00	21,72	78,28
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,44	96,56	100,00	2,65	97,35	100,00	8,19	91,81
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,46	95,54	100,00	0,45	99,55	100,00	0,57	99,43
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,16	95,84	100,00	0,89	99,11	100,00	1,01	98,99
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,53	96,47	100,00	1,05	98,95	100,00	1,82	98,18
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,95	97,05	100,00	1,50	98,50	100,00	4,72	95,28
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,12	97,88	100,00	3,53	96,47	100,00	12,36	87,64
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	3,62	96,38	100,00	5,49	94,51	100,00	22,78	77,22
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,05	95,95	100,00	8,73	91,27	100,00	25,37	74,63
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	3,56	96,44	100,00	9,30	90,70	100,00	23,13	76,87

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,59	95,41	100,00	2,72	97,28	100,00	6,86	93,14
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,48	95,52	100,00	0,96	99,04	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	6,06	93,94	100,00	0,90	99,10	100,00	0,75	99,25
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,79	96,21	100,00	1,28	98,72	100,00	1,41	98,59
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,10	95,90	100,00	1,63	98,37	100,00	3,81	96,19
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,32	95,68	100,00	3,57	96,43	100,00	7,92	92,08
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,11	95,89	100,00	4,87	95,13	100,00	15,15	84,85
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	5,09	94,91	100,00	5,98	94,02	100,00	22,81	77,19
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	7,09	92,91	100,00	7,93	92,07	100,00	20,95	79,05

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,32	98,68	100,00	3,23	96,77	100,00	15,29	84,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,11	99,89	100,00	0,40	99,60	100,00	0,40	99,60
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,74	99,26	100,00	0,19	99,81	100,00	3,30	96,70
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,00	99,00	100,00	0,92	99,08	100,00	6,10	93,90
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,25	98,75	100,00	0,96	99,04	100,00	12,18	87,82
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,87	98,13	100,00	2,81	97,19	100,00	24,23	75,77
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,58	98,42	100,00	5,57	94,43	100,00	33,67	66,33
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	2,77	97,23	100,00	12,36	87,64	100,00	34,99	65,01
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	3,17	96,83	100,00	23,32	76,68	100,00	34,08	65,92
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,04	98,96	100,00	2,08	97,92	100,00	15,48	84,52
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,53	99,47
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,59	99,41	100,00	0,00	100,00	100,00	3,92	96,08
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,82	99,18	100,00	0,45	99,55	100,00	7,48	92,52
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,16	98,84	100,00	0,42	99,58	100,00	14,87	85,13
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,39	98,61	100,00	2,39	97,61	100,00	24,55	75,45
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,40	98,60	100,00	4,35	95,65	100,00	33,67	66,33
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	2,05	97,95	100,00	9,69	90,31	100,00	34,24	65,76
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	2,76	97,24	100,00	15,89	84,11	100,00	31,36	68,64

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,58	98,42	100,00	4,32	95,68	100,00	15,11	84,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,22	99,78	100,00	0,82	99,18	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,88	99,12	100,00	0,37	99,63	100,00	2,68	97,32
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,17	98,83	100,00	1,38	98,62	100,00	4,73	95,27
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,35	98,65	100,00	1,50	98,50	100,00	9,48	90,52
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,32	97,68	100,00	3,21	96,79	100,00	23,93	76,07
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,74	98,26	100,00	6,59	93,41	100,00	33,67	66,33
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	3,38	96,62	100,00	14,61	85,39	100,00	35,63	64,37
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	3,40	96,60	100,00	27,29	72,71	100,00	35,54	64,46

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

CATARATAS

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL

ESTREÑIMIENTO CRÓNICO

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	3,91	96,09	100,00	2,76	97,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,07	99,93	100,00	3,01	96,99	100,00	0,51	99,49
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,03	99,97	100,00	4,09	95,91	100,00	1,37	98,63
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,44	99,56	100,00	3,17	96,83	100,00	1,21	98,79
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,10	98,90	100,00	3,64	96,36	100,00	1,90	98,10
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,10	95,90	100,00	4,19	95,81	100,00	2,83	97,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	10,77	89,23	100,00	3,79	96,21	100,00	5,26	94,74
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	17,89	82,11	100,00	5,86	94,14	100,00	7,52	92,48
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	18,32	81,68	100,00	6,52	93,48	100,00	9,70	90,30
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,14	96,86	100,00	3,29	96,71	100,00	1,34	98,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,81	98,19	100,00	0,33	99,67
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,05	96,95	100,00	0,49	99,51
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,46	99,54	100,00	2,89	97,11	100,00	0,75	99,25
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,02	98,98	100,00	2,31	97,69	100,00	0,51	99,49
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,97	97,03	100,00	3,77	96,23	100,00	0,95	99,05
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	8,94	91,06	100,00	3,56	96,44	100,00	2,51	97,49
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	14,44	85,56	100,00	7,10	92,90	100,00	5,03	94,97
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	17,37	82,63	100,00	7,73	92,27	100,00	8,98	91,02

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

CATARATAS

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL

ESTREÑIMIENTO CRÓNICO

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,07	94,93	100,00	4,50	95,50	100,00	4,11	95,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,15	99,85	100,00	4,27	95,73	100,00	0,71	99,29
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,07	99,93	100,00	5,14	94,86	100,00	2,27	97,73
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,42	99,58	100,00	3,45	96,55	100,00	1,67	98,33
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,18	98,82	100,00	4,98	95,02	100,00	3,30	96,70
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,19	94,81	100,00	4,58	95,42	100,00	4,64	95,36
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	12,30	87,70	100,00	3,99	96,01	100,00	7,57	92,43
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	20,80	79,20	100,00	4,82	95,18	100,00	9,61	90,39
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	18,83	81,17	100,00	5,87	94,13	100,00	10,09	89,91

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	5,28	94,72	100,00	5,84	94,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	1,51	98,49	100,00	2,61	97,39
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,27	99,73	100,00	2,36	97,64	100,00	3,81	96,19
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,40	99,60	100,00	3,06	96,94	100,00	4,78	95,22
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,52	99,48	100,00	5,27	94,73	100,00	6,67	93,33
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,09	98,91	100,00	6,94	93,06	100,00	7,51	92,49
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,66	98,34	100,00	8,49	91,51	100,00	8,13	91,87
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,86	99,14	100,00	10,45	89,55	100,00	6,88	93,12
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	11,74	88,26	100,00	8,30	91,70
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	3,23	96,77	100,00	3,50	96,50
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	1,39	98,61	100,00	1,68	98,32
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,39	98,61	100,00	2,24	97,76
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,34	99,66	100,00	2,45	97,55	100,00	3,82	96,18
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	3,82	96,18	100,00	4,38	95,62
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,60	98,40	100,00	4,36	95,64	100,00	4,27	95,73
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	2,03	97,97	100,00	4,38	95,62	100,00	4,24	95,76
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,68	99,32	100,00	4,82	95,18	100,00	2,69	97,31
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	7,45	92,55	100,00	4,47	95,53

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA

DEPRESIÓN

ANSIEDAD CRÓNICA

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,62	99,38	100,00	7,22	92,78	100,00	8,06	91,94
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,63	98,37	100,00	3,59	96,41
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	3,35	96,65	100,00	5,38	94,62
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,45	99,55	100,00	3,67	96,33	100,00	5,74	94,26
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,66	99,34	100,00	6,73	93,27	100,00	8,97	91,03
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,60	99,40	100,00	9,41	90,59	100,00	10,61	89,39
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,35	98,65	100,00	11,95	88,05	100,00	11,39	88,61
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	1,01	98,99	100,00	15,20	84,80	100,00	10,41	89,59
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	14,04	85,96	100,00	10,37	89,63

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y**DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,68	99,32	100,00	6,75	93,25
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,59	98,41	100,00	0,00	100,00	100,00	5,36	94,64
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,85	99,15	100,00	0,00	100,00	100,00	7,27	92,73
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,15	98,85	100,00	0,19	99,81	100,00	7,66	92,34
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,22	98,78	100,00	0,43	99,57	100,00	7,93	92,07
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,35	98,65	100,00	0,61	99,39	100,00	7,05	92,95
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,26	98,74	100,00	1,11	98,89	100,00	5,53	94,47
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	3,60	96,40	100,00	2,72	97,28	100,00	4,90	95,10
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	9,19	90,81	100,00	4,14	95,86	100,00	5,00	95,00
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,68	98,32	100,00	0,56	99,44	100,00	3,31	96,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,76	98,24	100,00	0,00	100,00	100,00	2,89	97,11
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,76	99,24	100,00	0,00	100,00	100,00	3,47	96,53
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,86	98,14	100,00	0,00	100,00	100,00	3,80	96,20
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,56	98,44	100,00	0,34	99,66	100,00	3,68	96,32
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,46	98,54	100,00	0,60	99,40	100,00	3,58	96,42
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	0,88	99,12	100,00	1,42	98,58	100,00	2,60	97,40
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	2,83	97,17	100,00	2,19	97,81	100,00	1,86	98,14
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	7,41	92,59	100,00	3,86	96,14	100,00	3,25	96,75

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,80	99,20	100,00	10,02	89,98
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,42	98,58	100,00	0,00	100,00	100,00	7,98	92,02
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,93	99,07	100,00	0,00	100,00	100,00	11,08	88,92
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,44	99,56	100,00	0,38	99,62	100,00	11,52	88,48
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,88	99,12	100,00	0,52	99,48	100,00	12,20	87,80
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,24	98,76	100,00	0,63	99,37	100,00	10,38	89,62
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,57	98,43	100,00	0,85	99,15	100,00	7,99	92,01
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,25	95,75	100,00	3,16	96,84	100,00	7,46	92,54
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	10,15	89,85	100,00	4,29	95,71	100,00	5,94	94,06

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	3,06	96,94	100,00	1,66	98,34	100,00	3,29	96,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,37	99,63	100,00	0,14	99,86	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,12	98,88	100,00	0,20	99,80	100,00	0,26	99,74
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,23	97,77	100,00	0,63	99,37	100,00	0,14	99,86
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,06	96,94	100,00	1,42	98,58	100,00	0,99	99,01
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,15	95,85	100,00	1,68	98,32	100,00	4,21	95,79
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,46	94,54	100,00	4,40	95,60	100,00	8,73	91,27
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	5,52	94,48	100,00	4,74	95,26	100,00	11,68	88,32
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	5,87	94,13	100,00	3,32	96,68	100,00	14,82	85,18
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,16	97,84	100,00	1,58	98,42	100,00	0,69	99,31
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,41	99,59	100,00	0,12	99,88	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,90	99,10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,11	99,89
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,33	98,67	100,00	0,38	99,62	100,00	0,00	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,99	98,01	100,00	0,87	99,13	100,00	0,33	99,67
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,18	96,82	100,00	1,40	98,60	100,00	1,20	98,80
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,31	95,69	100,00	4,85	95,15	100,00	1,27	98,73
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,14	95,86	100,00	6,77	93,23	100,00	2,60	97,40
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	3,97	96,03	100,00	4,45	95,55	100,00	4,18	95,82

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

HEMORROIDES

TUMORES MALIGNOS

OSTEOPOROSIS

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	3,92	96,08	100,00	1,73	98,27	100,00	5,76	94,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,31	99,69	100,00	0,17	99,83	100,00	0,20	99,80
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,35	98,65	100,00	0,40	99,60	100,00	0,40	99,60
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,12	96,88	100,00	0,88	99,12	100,00	0,28	99,72
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,14	95,86	100,00	1,97	98,03	100,00	1,64	98,36
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,08	94,92	100,00	1,95	98,05	100,00	7,12	92,88
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,42	93,58	100,00	4,02	95,98	100,00	15,00	85,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,68	93,32	100,00	3,02	96,98	100,00	19,41	80,59
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	6,90	93,10	100,00	2,71	97,29	100,00	20,51	79,49

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,19	94,81	100,00	2,41	97,59	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,47	98,53	100,00	0,60	99,40	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,34	97,66	100,00	1,42	98,58	0,00	0,00	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,05	95,95	100,00	1,36	98,64	0,00	0,00	0,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,40	94,60	100,00	2,12	97,88	0,00	0,00	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	8,19	91,81	100,00	2,69	97,31	0,00	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	8,01	91,99	100,00	3,74	96,26	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	7,08	92,92	100,00	5,32	94,68	0,00	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	6,76	93,24	100,00	7,57	92,43	0,00	0,00	0,00
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,44	98,56	100,00	2,40	97,60	100,00	4,74	95,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,20	98,80	100,00	0,35	99,65	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	1,06	98,94	100,00	0,20	99,80
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,94	99,06	100,00	1,56	98,44	100,00	0,15	99,85
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,92	99,08	100,00	1,91	98,09	100,00	0,67	99,33
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,18	97,82	100,00	3,25	96,75	100,00	5,91	94,09
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	2,80	97,20	100,00	4,29	95,71	100,00	12,41	87,59
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	2,40	97,60	100,00	6,12	93,88	100,00	22,31	77,69
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	2,15	97,85	100,00	6,23	93,77	100,00	30,03	69,97

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO

MUJERES	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,00	8,75	91,25	100,00	2,42	97,58	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,76	98,24	100,00	0,87	99,13	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,14	95,86	100,00	1,79	98,21	0,00	0,00	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	7,16	92,84	100,00	1,16	98,84	0,00	0,00	0,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	9,90	90,10	100,00	2,34	97,66	0,00	0,00	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	13,95	86,05	100,00	2,14	97,86	0,00	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	12,40	87,60	100,00	3,27	96,73	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	11,03	88,97	100,00	4,65	95,35	0,00	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	9,23	90,77	100,00	8,30	91,70	0,00	0,00	0,00

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,84	97,16
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91	99,09
DE 25 A 34 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,20	97,8
DE 35 A 44 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,77	97,23
DE 45 A 54 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,41	96,59
DE 55 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,89	96,11
DE 65 A 74 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,62	97,38
DE 75 A 84 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,69	96,31
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,22	96,78
HOMBRES						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,19	96,81
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90	99,1
DE 25 A 34 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,07	97,93
DE 35 A 44 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,75	96,25
DE 45 A 54 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	4,32	95,68
DE 55 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	4,57	95,43
DE 65 A 74 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,50	97,5
DE 75 A 84 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,06	96,94
DE 85 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,67	97,33

**Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO

MUJERES

TOTAL	100,00	2,93	97,07	100,00	2,50	97,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,21	99,79	100,00	0,93	99,07
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,13	99,87	100,00	2,32	97,68
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,81	99,19	100,00	1,79	98,21
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	10,16	89,84	100,00	2,50	97,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,48	95,52	100,00	3,24	96,76
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,13	98,87	100,00	2,73	97,27
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,32	99,68	100,00	4,22	95,78
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,69	99,31	100,00	3,52	96,48

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	19,03	80,99	100,00	0,71	99,29	100,00	0,71	99,29
I	100,00	13,09	86,66	100,00	0,43	99,57	100,00	0,36	99,64
II	100,00	15,39	84,29	100,00	0,42	99,58	100,00	0,69	99,31
III	100,00	18,25	81,45	100,00	0,61	99,39	100,00	0,95	99,05
IV	100,00	20,83	78,80	100,00	0,89	99,11	100,00	0,77	99,23
V	100,00	20,47	79,06	100,00	0,68	99,32	100,00	0,53	99,47
VI	100,00	20,60	79,11	100,00	0,96	99,04	100,00	1,15	98,85
NO CONSTA	100,00	23,48	75,55	100,00	1,30	98,70	100,00	0,41	99,59
HOMBRES									
TOTAL	100,00	19,00	80,96	100,00	1,04	98,96	100,00	0,81	99,19
I	100,00	16,17	83,42	100,00	0,82	99,18	100,00	0,49	99,51
II	100,00	16,67	83,01	100,00	0,63	99,37	100,00	1,06	98,94
III	100,00	19,45	80,12	100,00	1,01	98,99	100,00	1,17	98,83
IV	100,00	21,20	78,36	100,00	1,20	98,80	100,00	1,03	98,97
V	100,00	20,22	79,25	100,00	1,08	98,92	100,00	0,54	99,46
VI	100,00	17,52	82,34	100,00	0,95	99,05	100,00	1,06	98,94
NO CONSTA	100,00	12,33	86,41	100,00	2,29	97,71	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,06	80,61	100,00	0,40	99,60	100,00	0,61	99,39
I	100,00	10,11	89,80	100,00	0,06	99,94	100,00	0,24	99,76
II	100,00	14,24	85,44	100,00	0,23	99,77	100,00	0,35	99,65
III	100,00	17,18	82,61	100,00	0,25	99,75	100,00	0,75	99,25
IV	100,00	20,41	79,32	100,00	0,53	99,47	100,00	0,46	99,54
V	100,00	20,72	78,85	100,00	0,27	99,73	100,00	0,52	99,48
VI	100,00	23,12	76,47	100,00	0,97	99,03	100,00	1,22	98,78
NO CONSTA	100,00	28,62	70,56	100,00	0,84	99,16	100,00	0,60	99,40

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									

TOTAL	100,00	4,09	95,91	100,00	7,55	92,45	100,00	14,37	85,63
I	100,00	2,48	97,52	100,00	3,67	96,33	100,00	7,79	92,21
II	100,00	3,44	96,56	100,00	5,53	94,47	100,00	9,67	90,33
III	100,00	3,85	96,15	100,00	6,74	93,26	100,00	12,30	87,70
IV	100,00	4,27	95,73	100,00	7,92	92,08	100,00	15,48	84,52
V	100,00	4,52	95,48	100,00	8,48	91,52	100,00	16,15	83,85
VI	100,00	4,58	95,42	100,00	9,95	90,05	100,00	18,36	81,64
NO CONSTA	100,00	5,26	94,74	100,00	9,53	90,47	100,00	20,73	79,27

HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	3,72	96,28	100,00	8,73	91,27
I	100,00	2,81	97,19	100,00	2,62	97,38	100,00	4,09	95,91
II	100,00	3,36	96,64	100,00	2,22	97,78	100,00	5,62	94,38
III	100,00	4,43	95,57	100,00	2,73	97,27	100,00	6,40	93,60
IV	100,00	4,34	95,66	100,00	4,67	95,33	100,00	11,07	88,93
V	100,00	4,66	95,34	100,00	4,37	95,63	100,00	10,47	89,53
VI	100,00	3,14	96,86	100,00	4,28	95,72	100,00	10,87	89,13
NO CONSTA	100,00	3,13	96,87	100,00	2,83	97,17	100,00	7,59	92,41

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									

TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	11,18	88,82	100,00	19,73	80,27
I	100,00	2,15	97,85	100,00	4,68	95,32	100,00	11,38	88,62
II	100,00	3,52	96,48	100,00	8,51	91,49	100,00	13,33	86,67
III	100,00	3,34	96,66	100,00	10,28	89,72	100,00	17,54	82,46
IV	100,00	4,18	95,82	100,00	11,65	88,35	100,00	20,52	79,48
V	100,00	4,39	95,61	100,00	12,80	87,20	100,00	22,11	77,89
VI	100,00	5,76	94,24	100,00	14,59	85,41	100,00	24,50	75,50
NO CONSTA	100,00	6,24	93,76	100,00	12,63	87,37	100,00	26,81	73,19

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	11,33	88,67	100,00	13,69	86,31	100,00	10,80	89,20
I	100,00	6,10	93,90	100,00	8,04	91,96	100,00	11,83	88,17
II	100,00	8,22	91,78	100,00	10,64	89,36	100,00	11,22	88,78
III	100,00	10,77	89,23	100,00	12,22	87,78	100,00	12,53	87,47
IV	100,00	12,00	88,00	100,00	15,65	84,35	100,00	10,81	89,19
V	100,00	12,23	87,77	100,00	15,15	84,85	100,00	10,05	89,95
VI	100,00	14,82	85,18	100,00	16,27	83,73	100,00	10,37	89,63
NO CONSTA	100,00	13,60	86,40	100,00	15,37	84,63	100,00	6,15	93,85
HOMBRES									
TOTAL	100,00	6,97	93,03	100,00	10,12	89,88	100,00	9,18	90,82
I	100,00	3,73	96,27	100,00	6,21	93,79	100,00	12,03	87,97
II	100,00	3,95	96,05	100,00	8,11	91,89	100,00	9,45	90,55
III	100,00	5,92	94,08	100,00	8,20	91,80	100,00	10,62	89,38
IV	100,00	8,08	91,92	100,00	11,72	88,28	100,00	9,37	90,63
V	100,00	8,16	91,84	100,00	11,90	88,10	100,00	8,15	91,85
VI	100,00	8,49	91,51	100,00	11,05	88,95	100,00	7,73	92,27
NO CONSTA	100,00	8,08	91,92	100,00	9,46	90,54	100,00	4,44	95,56

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	15,46	84,54	100,00	17,08	82,92	100,00	12,35	87,65
I	100,00	8,39	91,61	100,00	9,82	90,18	100,00	11,62	88,38
II	100,00	12,08	87,92	100,00	12,93	87,07	100,00	12,83	87,17
III	100,00	15,05	84,95	100,00	15,76	84,24	100,00	14,22	85,78
IV	100,00	16,50	83,50	100,00	20,16	79,84	100,00	12,47	87,53
V	100,00	16,51	83,49	100,00	18,58	81,42	100,00	12,05	87,95
VI	100,00	20,00	80,00	100,00	20,53	79,47	100,00	12,53	87,47
NO CONSTA	100,00	16,14	83,86	100,00	18,10	81,90	100,00	6,94	93,06

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,03	95,97	100,00	2,68	97,32	100,00	7,51	92,49
I	100,00	3,79	96,21	100,00	1,74	98,26	100,00	4,15	95,85
II	100,00	3,27	96,73	100,00	1,74	98,26	100,00	5,65	94,35
III	100,00	3,88	96,12	100,00	2,01	97,99	100,00	6,66	93,34
IV	100,00	4,58	95,42	100,00	3,08	96,92	100,00	8,67	91,33
V	100,00	3,96	96,04	100,00	3,12	96,88	100,00	8,24	91,76
VI	100,00	4,66	95,34	100,00	3,53	96,47	100,00	8,91	91,09
NO CONSTA	100,00	3,42	96,58	100,00	2,66	97,34	100,00	9,96	90,04
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,44	96,56	100,00	2,65	97,35	100,00	8,19	91,81
I	100,00	3,52	96,48	100,00	2,03	97,97	100,00	5,78	94,22
II	100,00	2,44	97,56	100,00	1,29	98,71	100,00	7,08	92,92
III	100,00	2,87	97,13	100,00	1,93	98,07	100,00	7,20	92,80
IV	100,00	3,59	96,41	100,00	3,15	96,85	100,00	9,14	90,86
V	100,00	3,56	96,44	100,00	2,86	97,14	100,00	9,21	90,79
VI	100,00	4,23	95,77	100,00	3,83	96,17	100,00	8,56	91,44
NO CONSTA	100,00	4,00	96,00	100,00	3,02	96,98	100,00	8,18	91,82

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,59	95,41	100,00	2,72	97,28	100,00	6,86	93,14
I	100,00	4,05	95,95	100,00	1,46	98,54	100,00	2,58	97,42
II	100,00	4,01	95,99	100,00	2,15	97,85	100,00	4,36	95,64
III	100,00	4,76	95,24	100,00	2,08	97,92	100,00	6,18	93,82
IV	100,00	5,73	94,27	100,00	2,99	97,01	100,00	8,13	91,87
V	100,00	4,37	95,63	100,00	3,39	96,61	100,00	7,23	92,77
VI	100,00	5,01	94,99	100,00	3,28	96,72	100,00	9,20	90,80
NO CONSTA	100,00	3,15	96,85	100,00	2,49	97,51	100,00	10,78	89,22

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,32	98,68	100,00	3,23	96,77	100,00	15,29	84,71
I	100,00	0,56	99,44	100,00	2,10	97,90	100,00	11,67	88,33
II	100,00	0,39	99,61	100,00	3,33	96,67	100,00	13,62	86,38
III	100,00	1,31	98,69	100,00	2,57	97,43	100,00	14,02	85,98
IV	100,00	1,44	98,56	100,00	3,81	96,19	100,00	16,69	83,31
V	100,00	1,40	98,60	100,00	3,35	96,65	100,00	16,18	83,82
VI	100,00	1,98	98,02	100,00	4,12	95,88	100,00	17,77	82,23
NO CONSTA	100,00	1,97	98,03	100,00	3,41	96,59	100,00	14,46	85,54
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,04	98,96	100,00	2,08	97,92	100,00	15,48	84,52
I	100,00	0,77	99,23	100,00	1,55	98,45	100,00	13,32	86,68
II	100,00	0,09	99,91	100,00	2,35	97,65	100,00	13,28	86,72
III	100,00	1,43	98,57	100,00	1,75	98,25	100,00	14,27	85,73
IV	100,00	1,19	98,81	100,00	2,04	97,96	100,00	17,89	82,11
V	100,00	0,99	99,01	100,00	2,40	97,60	100,00	16,52	83,48
VI	100,00	1,13	98,87	100,00	2,44	97,56	100,00	15,94	84,06
NO CONSTA	100,00	1,43	98,57	100,00	0,25	99,75	100,00	9,34	90,66

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,58	98,42	100,00	4,32	95,68	100,00	15,11	84,89
I	100,00	0,37	99,63	100,00	2,64	97,36	100,00	10,07	89,93
II	100,00	0,66	99,34	100,00	4,22	95,78	100,00	13,93	86,07
III	100,00	1,19	98,81	100,00	3,30	96,70	100,00	13,80	86,20
IV	100,00	1,73	98,27	100,00	5,85	94,15	100,00	15,31	84,69
V	100,00	1,82	98,18	100,00	4,34	95,66	100,00	15,82	84,18
VI	100,00	2,68	97,32	100,00	5,49	94,51	100,00	19,27	80,73
NO CONSTA	100,00	2,22	97,78	100,00	4,87	95,13	100,00	16,83	83,17

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	3,91	96,09	100,00	2,76	97,24
I	100,00	2,49	97,51	100,00	4,37	95,63	100,00	2,22	97,78
II	100,00	3,45	96,55	100,00	5,28	94,72	100,00	2,27	97,73
III	100,00	3,77	96,23	100,00	4,10	95,90	100,00	2,40	97,60
IV	100,00	5,10	94,90	100,00	4,34	95,66	100,00	3,38	96,62
V	100,00	4,23	95,77	100,00	3,45	96,55	100,00	2,70	97,30
VI	100,00	4,79	95,21	100,00	3,65	96,35	100,00	3,70	96,30
NO CONSTA	100,00	5,54	94,46	100,00	2,10	97,90	100,00	2,20	97,80
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,14	96,86	100,00	3,29	96,71	100,00	1,34	98,66
I	100,00	2,52	97,48	100,00	3,11	96,89	100,00	1,24	98,76
II	100,00	2,56	97,44	100,00	4,40	95,60	100,00	0,67	99,33
III	100,00	3,11	96,89	100,00	3,57	96,43	100,00	1,33	98,67
IV	100,00	3,72	96,28	100,00	3,64	96,36	100,00	1,84	98,16
V	100,00	2,97	97,03	100,00	2,91	97,09	100,00	1,35	98,65
VI	100,00	3,85	96,15	100,00	3,44	96,56	100,00	1,40	98,60
NO CONSTA	100,00	3,23	96,77	100,00	1,13	98,87	100,00	0,30	99,70

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

CATARATAS

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL

ESTREÑIMIENTO CRÓNICO

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,07	94,93	100,00	4,50	95,50	100,00	4,11	95,89
I	100,00	2,46	97,54	100,00	5,58	94,42	100,00	3,17	96,83
II	100,00	4,26	95,74	100,00	6,08	93,92	100,00	3,71	96,29
III	100,00	4,35	95,65	100,00	4,57	95,43	100,00	3,35	96,65
IV	100,00	6,68	93,32	100,00	5,15	94,85	100,00	5,14	94,86
V	100,00	5,55	94,45	100,00	4,01	95,99	100,00	4,11	95,89
VI	100,00	5,57	94,43	100,00	3,82	96,18	100,00	5,59	94,41
NO CONSTA	100,00	6,61	93,39	100,00	2,55	97,45	100,00	3,08	96,92

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	5,28	94,72	100,00	5,84	94,16
I	100,00	0,28	99,72	100,00	2,76	97,24	100,00	3,33	96,67
II	100,00	0,64	99,36	100,00	3,43	96,57	100,00	4,69	95,31
III	100,00	0,56	99,44	100,00	4,81	95,19	100,00	5,49	94,51
IV	100,00	0,87	99,13	100,00	5,41	94,59	100,00	5,63	94,37
V	100,00	0,67	99,33	100,00	5,88	94,12	100,00	6,34	93,66
VI	100,00	1,06	98,94	100,00	7,74	92,26	100,00	8,23	91,77
NO CONSTA	100,00	0,24	99,76	100,00	4,77	95,23	100,00	5,62	94,38
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	3,23	96,77	100,00	3,50	96,50
I	100,00	0,31	99,69	100,00	2,04	97,96	100,00	2,32	97,68
II	100,00	0,80	99,20	100,00	2,11	97,89	100,00	2,75	97,25
III	100,00	0,64	99,36	100,00	2,55	97,45	100,00	2,98	97,02
IV	100,00	0,71	99,29	100,00	3,16	96,84	100,00	3,05	96,95
V	100,00	0,80	99,20	100,00	3,49	96,51	100,00	3,56	96,44
VI	100,00	1,05	98,95	100,00	5,88	94,12	100,00	6,57	93,43
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	1,12	98,88	100,00	1,94	98,06

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA

DEPRESIÓN

ANSIEDAD CRÓNICA

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,62	99,38	100,00	7,22	92,78	100,00	8,06	91,94
I	100,00	0,24	99,76	100,00	3,45	96,55	100,00	4,31	95,69
II	100,00	0,50	99,50	100,00	4,61	95,39	100,00	6,44	93,56
III	100,00	0,50	99,50	100,00	6,80	93,20	100,00	7,71	92,29
IV	100,00	1,05	98,95	100,00	7,99	92,01	100,00	8,59	91,41
V	100,00	0,54	99,46	100,00	8,38	91,62	100,00	9,26	90,74
VI	100,00	1,06	98,94	100,00	9,26	90,74	100,00	9,59	90,41
NO CONSTA	100,00	0,36	99,64	100,00	6,46	93,54	100,00	7,32	92,68

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,68	99,32	100,00	6,75	93,25
I	100,00	1,73	98,27	100,00	0,31	99,69	100,00	4,62	95,38
II	100,00	1,22	98,78	100,00	0,49	99,51	100,00	5,93	94,07
III	100,00	1,24	98,76	100,00	0,69	99,31	100,00	7,11	92,89
IV	100,00	1,72	98,28	100,00	0,95	99,05	100,00	7,67	92,33
V	100,00	1,72	98,28	100,00	0,82	99,18	100,00	6,79	93,21
VI	100,00	2,29	97,71	100,00	0,58	99,42	100,00	7,84	92,16
NO CONSTA	100,00	2,25	97,75	100,00	0,34	99,66	100,00	5,43	94,57
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,68	98,32	100,00	0,56	99,44	100,00	3,31	96,69
I	100,00	1,54	98,46	100,00	0,40	99,60	100,00	1,93	98,07
II	100,00	0,83	99,17	100,00	0,37	99,63	100,00	3,72	96,28
III	100,00	1,10	98,90	100,00	0,46	99,54	100,00	3,32	96,68
IV	100,00	1,49	98,51	100,00	0,50	99,50	100,00	3,71	96,29
V	100,00	1,71	98,29	100,00	0,75	99,25	100,00	3,20	96,80
VI	100,00	2,99	97,01	100,00	0,64	99,36	100,00	4,30	95,70
NO CONSTA	100,00	3,57	96,43	100,00	0,06	99,94	100,00	2,39	97,61

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,80	99,20	100,00	10,02	89,98
I	100,00	1,91	98,09	100,00	0,23	99,77	100,00	7,24	92,76
II	100,00	1,57	98,43	100,00	0,60	99,40	100,00	7,94	92,06
III	100,00	1,37	98,63	100,00	0,90	99,10	100,00	10,45	89,55
IV	100,00	1,97	98,03	100,00	1,47	98,53	100,00	12,22	87,78
V	100,00	1,72	98,28	100,00	0,89	99,11	100,00	10,56	89,44
VI	100,00	1,71	98,29	100,00	0,53	99,47	100,00	10,73	89,27
NO CONSTA	100,00	1,63	98,37	100,00	0,47	99,53	100,00	6,83	93,17

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

HEMORROIDES TUMORES MALIGNOS OSTEOPOROSIS

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	3,06	96,94	100,00	1,66	98,34	100,00	3,29	96,71
I	100,00	2,23	97,77	100,00	1,87	98,13	100,00	2,61	97,39
II	100,00	3,62	96,38	100,00	1,10	98,90	100,00	3,20	96,80
III	100,00	3,17	96,83	100,00	1,50	98,50	100,00	3,34	96,66
IV	100,00	3,48	96,52	100,00	2,06	97,94	100,00	3,90	96,10
V	100,00	2,87	97,13	100,00	1,80	98,20	100,00	2,89	97,11
VI	100,00	3,72	96,28	100,00	1,27	98,73	100,00	3,75	96,25
NO CONSTA	100,00	1,63	98,37	100,00	1,54	98,46	100,00	4,75	95,25
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,16	97,84	100,00	1,58	98,42	100,00	0,69	99,31
I	100,00	2,38	97,62	100,00	1,73	98,27	100,00	0,42	99,58
II	100,00	3,02	96,98	100,00	1,44	98,56	100,00	0,28	99,72
III	100,00	2,16	97,84	100,00	1,60	98,40	100,00	0,49	99,51
IV	100,00	2,31	97,69	100,00	1,78	98,22	100,00	0,76	99,24
V	100,00	1,88	98,12	100,00	1,51	98,49	100,00	0,70	99,30
VI	100,00	2,35	97,65	100,00	1,54	98,46	100,00	1,50	98,50
NO CONSTA	100,00	0,36	99,64	100,00	1,00	99,00	100,00	0,07	99,93

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

HEMORROIDES TUMORES MALIGNOS OSTEOPOROSIS

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	3,92	96,08	100,00	1,73	98,27	100,00	5,76	94,24
I	100,00	2,09	97,91	100,00	2,02	97,98	100,00	4,73	95,27
II	100,00	4,15	95,85	100,00	0,79	99,21	100,00	5,86	94,14
III	100,00	4,06	95,94	100,00	1,40	98,60	100,00	5,87	94,13
IV	100,00	4,83	95,17	100,00	2,38	97,62	100,00	7,52	92,48
V	100,00	3,91	96,09	100,00	2,11	97,89	100,00	5,19	94,81
VI	100,00	4,84	95,16	100,00	1,04	98,96	100,00	5,60	94,40
NO CONSTA	100,00	2,22	97,78	100,00	1,79	98,21	100,00	6,93	93,07

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,19	94,81	100,00	2,41	97,59	0,00	0,00	0,00
I	100,00	5,60	94,40	100,00	1,39	98,61	0,00	0,00	0,00
II	100,00	4,68	95,32	100,00	2,03	97,97	0,00	0,00	0,00
III	100,00	5,82	94,18	100,00	2,44	97,56	0,00	0,00	0,00
IV	100,00	4,56	95,44	100,00	2,94	97,06	0,00	0,00	0,00
V	100,00	4,71	95,29	100,00	2,43	97,57	0,00	0,00	0,00
VI	100,00	5,75	94,25	100,00	3,12	96,88	0,00	0,00	0,00
NO CONSTA	100,00	6,46	93,54	100,00	1,51	98,49	0,00	0,00	0,00
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,44	98,56	100,00	2,40	97,60	100,00	4,74	95,26
I	100,00	1,81	98,19	100,00	1,49	98,51	100,00	4,34	95,66
II	100,00	1,82	98,18	100,00	1,57	98,43	100,00	5,47	94,53
III	100,00	1,71	98,29	100,00	2,91	97,09	100,00	3,96	96,04
IV	100,00	0,73	99,27	100,00	2,64	97,36	100,00	5,75	94,25
V	100,00	1,58	98,42	100,00	2,39	97,61	100,00	5,05	94,95
VI	100,00	0,72	99,28	100,00	2,80	97,20	100,00	4,04	95,96
NO CONSTA	100,00	2,81	97,19	100,00	1,99	98,01	100,00	3,17	96,83

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO

MUJERES	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,00	8,75	91,25	100,00	2,42	97,58	0,00	0,00	0,00
I	100,00	9,27	90,73	100,00	1,30	98,70	0,00	0,00	0,00
II	100,00	7,26	92,74	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
III	100,00	9,45	90,55	100,00	2,03	97,97	0,00	0,00	0,00
IV	100,00	8,96	91,04	100,00	3,30	96,70	0,00	0,00	0,00
V	100,00	7,99	92,01	100,00	2,47	97,53	0,00	0,00	0,00
VI	100,00	9,88	90,12	100,00	3,38	96,62	0,00	0,00	0,00
NO CONSTA	100,00	8,15	91,85	100,00	1,28	98,72	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,84	97,16
I	0,00	0,00	0,00	100,00	2,59	97,41
II	0,00	0,00	0,00	100,00	1,80	98,2
III	0,00	0,00	0,00	100,00	2,73	97,27
IV	0,00	0,00	0,00	100,00	3,09	96,91
V	0,00	0,00	0,00	100,00	3,20	96,8
VI	0,00	0,00	0,00	100,00	3,00	97,00
NO CONSTA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,58	98,42
HOMBRES						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,19	96,81
I	0,00	0,00	0,00	100,00	2,78	97,22
II	0,00	0,00	0,00	100,00	1,70	98,3
III	0,00	0,00	0,00	100,00	2,82	97,18
IV	0,00	0,00	0,00	100,00	3,88	96,12
V	0,00	0,00	0,00	100,00	3,47	96,53
VI	0,00	0,00	0,00	100,00	3,67	96,33
NO CONSTA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,93	98,07

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
---	--	--	--	--	--

MUJERES	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,00	2,93	97,07	100,00	2,50	97,5
I	100,00	2,73	97,27	100,00	2,42	97,58
II	100,00	2,89	97,11	100,00	1,89	98,11
III	100,00	2,65	97,35	100,00	2,65	97,35
IV	100,00	3,79	96,21	100,00	2,18	97,82
V	100,00	3,26	96,74	100,00	2,92	97,08
VI	100,00	2,84	97,16	100,00	2,45	97,55
NO CONSTA	100,00	0,67	99,33	100,00	1,42	98,58

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,03	80,96	100,00	0,71	99,29	100,00	0,71	99,29
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,05	98,95	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,60	88,39	100,00	0,40	99,60	100,00	0,39	99,61
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	50,45	49,55	100,00	1,99	98,01	100,00	2,02	97,98
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	20,63	78,94	100,00	0,72	99,28	100,00	0,78	99,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,18	98,82	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,37	87,62	100,00	0,36	99,64	100,00	0,42	99,58
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	50,90	48,62	100,00	1,97	98,03	100,00	2,06	97,94
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	9,90	89,96	100,00	0,66	99,34	100,00	0,28	99,72
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,32	99,68	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,19	91,73	100,00	0,61	99,39	100,00	0,23	99,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	42,25	56,75	100,00	2,18	97,82	100,00	1,29	98,71

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,00	80,56	100,00	1,04	98,96	100,00	0,81	99,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,86	97,78	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,84	86,75	100,00	0,59	99,41	100,00	0,54	99,46
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	50,17	49,23	100,00	3,19	96,81	100,00	2,23	97,77
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	20,48	79,04	100,00	1,02	98,98	100,00	0,90	99,10
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,05	97,53	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,83	85,70	100,00	0,50	99,50	100,00	0,61	99,39
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	50,23	49,26	100,00	3,14	96,86	100,00	2,25	97,75
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	9,87	89,91	100,00	1,11	98,89	100,00	0,26	99,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,68	99,32	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,95	91,98	100,00	1,02	98,98	100,00	0,16	99,84
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	48,94	48,67	100,00	4,23	95,77	100,00	1,89	98,11

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,06	80,91	100,00	0,40	99,60	100,00	0,61	99,39
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,20	99,19	100,00	0,00	100,00	100,00	0,07	99,93
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,37	89,38	100,00	0,23	99,77	100,00	0,24	99,76
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	50,67	48,90	100,00	1,04	98,96	100,00	1,85	98,15
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	20,78	78,83	100,00	0,42	99,58	100,00	0,67	99,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,24	99,04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,09	99,91
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,86	88,84	100,00	0,22	99,78	100,00	0,23	99,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	51,42	48,12	100,00	1,05	98,95	100,00	1,90	98,10
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	9,93	90,01	100,00	0,28	99,72	100,00	0,31	99,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,40	91,52	100,00	0,27	99,73	100,00	0,29	99,71
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	37,73	62,27	100,00	0,83	99,17	100,00	0,89	99,11

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,09	95,91	100,00	7,55	92,45	100,00	14,37	85,63
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,63	99,37	100,00	0,25	99,75	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,94	98,06	100,00	5,76	94,24	100,00	8,27	91,73
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,27	87,73	100,00	16,68	83,32	100,00	39,94	60,06
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,47	95,53	100,00	7,67	92,33	100,00	15,70	84,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,74	99,26	100,00	0,12	99,88	100,00	0,30	99,70
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,04	97,96	100,00	5,64	94,36	100,00	8,92	91,08
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,41	87,59	100,00	16,41	83,59	100,00	40,36	59,64
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,94	98,06	100,00	6,86	93,14	100,00	6,80	93,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,01	98,99	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,46	98,54	100,00	6,30	93,70	100,00	5,34	94,66
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,81	90,19	100,00	21,52	78,48	100,00	32,31	67,69

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	3,72	96,28	100,00	8,73	91,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,50	99,50	100,00	0,16	99,84	100,00	0,36	99,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,19	97,81	100,00	3,01	96,99	100,00	5,23	94,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,45	87,55	100,00	8,29	91,71	100,00	25,68	74,32
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,39	95,61	100,00	3,68	96,32	100,00	9,73	90,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,58	99,42	100,00	0,18	99,82	100,00	0,41	99,59
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,36	97,64	100,00	2,91	97,09	100,00	5,82	94,18
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,45	87,55	100,00	7,89	92,11	100,00	26,43	73,57
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,92	98,08	100,00	3,94	96,06	100,00	2,56	97,44
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,33	98,67	100,00	3,50	96,50	100,00	2,26	97,74
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,39	87,61	100,00	16,23	83,77	100,00	10,67	89,33

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	11,18	88,82	100,00	19,73	80,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,78	99,22	100,00	0,35	99,65	100,00	0,15	99,85
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,69	98,31	100,00	8,49	91,51	100,00	11,28	88,72
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,14	87,86	100,00	23,26	76,74	100,00	51,13	48,87
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,54	95,46	100,00	11,53	88,47	100,00	21,51	78,49
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,93	99,07	100,00	0,05	99,95	100,00	0,17	99,83
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,71	98,29	100,00	8,45	91,55	100,00	12,11	87,89
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,37	87,63	100,00	23,15	76,85	100,00	51,38	48,62
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,95	98,05	100,00	9,28	90,72	100,00	10,34	89,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,92	98,08	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,58	98,42	100,00	8,65	91,35	100,00	7,92	92,08
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,06	91,94	100,00	25,10	74,90	100,00	46,94	53,06

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	11,33	88,67	100,00	13,69	86,31	100,00	10,80	89,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,66	98,34	100,00	2,12	97,88	100,00	13,60	86,40
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,69	90,31	100,00	11,79	88,21	100,00	11,20	88,80
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	21,29	78,71	100,00	25,44	74,56	100,00	8,16	91,84
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	11,85	88,15	100,00	14,13	85,87	100,00	10,88	89,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,86	98,14	100,00	2,17	97,83	100,00	14,03	85,97
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,05	89,95	100,00	11,90	88,10	100,00	11,44	88,56
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	21,17	78,83	100,00	25,51	74,49	100,00	7,95	92,05
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	8,36	91,64	100,00	11,19	88,81	100,00	10,39	89,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,51	99,49	100,00	1,82	98,18	100,00	11,09	88,91
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,06	91,94	100,00	11,30	88,70	100,00	10,13	89,87
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	23,48	76,52	100,00	24,15	75,85	100,00	12,11	87,89

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	6,97	93,03	100,00	10,12	89,88	100,00	9,18	90,82
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,75	99,25	100,00	1,07	98,93	100,00	13,49	86,51
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,05	93,95	100,00	9,33	90,67	100,00	9,16	90,84
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	13,91	86,09	100,00	18,39	81,61	100,00	6,59	93,41
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	7,49	92,51	100,00	10,54	89,46	100,00	9,29	90,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,87	99,13	100,00	1,23	98,77	100,00	14,30	85,70
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,49	93,51	100,00	9,58	90,42	100,00	9,23	90,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,14	85,86	100,00	18,55	81,45	100,00	6,63	93,37
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	3,77	96,23	100,00	7,57	92,43	100,00	8,51	91,49
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	8,36	91,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,86	96,14	100,00	8,08	91,92	100,00	8,77	91,23
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,44	90,56	100,00	15,13	84,87	100,00	5,72	94,28

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	15,46	84,54	100,00	17,08	82,92	100,00	12,35	87,65
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,61	97,39	100,00	3,23	96,77	100,00	13,71	86,29
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,29	86,71	100,00	14,23	85,77	100,00	13,23	86,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	27,08	72,92	100,00	30,97	69,03	100,00	9,40	90,60
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	16,07	83,93	100,00	17,63	82,37	100,00	12,42	87,58
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,92	97,08	100,00	3,19	96,81	100,00	13,74	86,26
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,72	86,28	100,00	14,29	85,71	100,00	13,71	86,29
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	26,74	73,26	100,00	31,02	68,98	100,00	8,99	91,01
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	12,19	87,81	100,00	14,20	85,80	100,00	11,96	88,04
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,97	99,03	100,00	3,48	96,52	100,00	13,57	86,43
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,57	88,43	100,00	14,01	85,99	100,00	11,26	88,74
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	32,97	67,03	100,00	30,26	69,74	100,00	16,44	83,56

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,03	95,97	100,00	2,68	97,32	100,00	7,51	92,49
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,47	95,53	100,00	0,70	99,30	100,00	0,41	99,59
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,81	96,19	100,00	1,79	98,21	100,00	4,24	95,76
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,44	95,56	100,00	6,36	93,64	100,00	20,89	79,11
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,08	95,92	100,00	2,89	97,11	100,00	8,05	91,95
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,45	95,55	100,00	0,59	99,41	100,00	0,36	99,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,89	96,11	100,00	1,92	98,08	100,00	4,29	95,71
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,38	95,62	100,00	6,47	93,53	100,00	21,26	78,74
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	3,77	96,23	100,00	1,49	98,51	100,00	4,44	95,56
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,56	95,44	100,00	1,34	98,66	100,00	0,72	99,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,48	96,52	100,00	1,24	98,76	100,00	4,04	95,96
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,57	94,43	100,00	4,32	95,68	100,00	14,24	85,76

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,44	96,56	100,00	2,65	97,35	100,00	8,19	91,81
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,46	95,54	100,00	0,45	99,55	100,00	0,57	99,43
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,16	96,84	100,00	1,73	98,27	100,00	4,95	95,05
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,76	96,24	100,00	7,09	92,91	100,00	23,72	76,28
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	3,57	96,43	100,00	2,85	97,15	100,00	8,73	91,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,58	95,42	100,00	0,53	99,47	100,00	0,41	99,59
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,33	96,67	100,00	1,80	98,20	100,00	5,09	94,91
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,70	96,30	100,00	7,20	92,80	100,00	24,02	75,98
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,69	97,31	100,00	1,42	98,58	100,00	4,83	95,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,74	96,26	100,00	0,00	100,00	100,00	1,52	98,48
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,32	97,68	100,00	1,34	98,66	100,00	4,25	95,75
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,14	94,86	100,00	4,83	95,17	100,00	17,68	82,32

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,59	95,41	100,00	2,72	97,28	100,00	6,86	93,14
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,48	95,52	100,00	0,96	99,04	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,46	95,54	100,00	1,86	98,14	100,00	3,53	96,47
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,97	95,03	100,00	5,79	94,21	100,00	18,68	81,32
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,57	95,43	100,00	2,94	97,06	100,00	7,38	92,62
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,32	95,68	100,00	0,66	99,34	100,00	0,29	99,71
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,46	95,54	100,00	2,03	97,97	100,00	3,45	96,55
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,92	95,08	100,00	5,89	94,11	100,00	19,07	80,93
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	4,67	95,33	100,00	1,56	98,44	100,00	4,11	95,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,31	94,69	100,00	2,55	97,45	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,45	95,55	100,00	1,16	98,84	100,00	3,86	96,14
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,86	94,14	100,00	3,99	96,01	100,00	11,91	88,09

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,32	98,68	100,00	3,23	96,77	100,00	15,29	84,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,11	99,89	100,00	0,40	99,60	100,00	0,40	99,60
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,22	98,78	100,00	1,23	98,77	100,00	11,57	88,43
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,23	97,77	100,00	10,63	89,37	100,00	34,17	65,83
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,22	98,78	100,00	3,52	96,48	100,00	16,44	83,56
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,13	99,87	100,00	0,44	99,56	100,00	0,41	99,59
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,03	98,97	100,00	1,23	98,77	100,00	12,21	87,79
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,20	97,80	100,00	10,82	89,18	100,00	34,83	65,17
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,88	98,12	100,00	1,56	98,44	100,00	8,76	91,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,19	99,81	100,00	0,32	99,68
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,07	97,93	100,00	1,23	98,77	100,00	8,70	91,30
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,74	97,26	100,00	7,13	92,87	100,00	22,11	77,89

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,04	98,96	100,00	2,08	97,92	100,00	15,48	84,52
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,53	99,47
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,01	98,99	100,00	0,80	99,20	100,00	12,85	87,15
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,79	98,21	100,00	7,64	92,36	100,00	33,58	66,42
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,02	98,98	100,00	2,30	97,70	100,00	16,57	83,43
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,62	99,38
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,93	99,07	100,00	0,88	99,12	100,00	13,60	86,40
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,86	98,14	100,00	7,75	92,25	100,00	34,23	65,77
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,16	98,84	100,00	0,71	99,29	100,00	8,76	91,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,40	98,60	100,00	0,42	99,58	100,00	9,10	90,90
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,41	99,59	100,00	5,44	94,56	100,00	20,56	79,44

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,58	98,42	100,00	4,32	95,68	100,00	15,11	84,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,22	99,78	100,00	0,82	99,18	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,44	98,56	100,00	1,66	98,34	100,00	10,30	89,70
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,57	97,43	100,00	12,97	87,03	100,00	34,64	65,36
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,41	98,59	100,00	4,71	95,29	100,00	16,31	83,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,27	99,73	100,00	0,91	99,09	100,00	0,18	99,82
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,15	98,85	100,00	1,59	98,41	100,00	10,78	89,22
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,47	97,53	100,00	13,24	86,76	100,00	35,31	64,69
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,48	97,52	100,00	2,27	97,73	100,00	8,75	91,25
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,37	99,63	100,00	0,61	99,39
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,63	97,37	100,00	1,91	98,09	100,00	8,37	91,63
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,32	95,68	100,00	8,27	91,73	100,00	23,16	76,84

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	3,91	96,09	100,00	2,76	97,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,07	99,93	100,00	3,01	96,99	100,00	0,51	99,49
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,42	98,58	100,00	3,73	96,27	100,00	1,83	98,17
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,32	85,68	100,00	4,91	95,09	100,00	6,71	93,29
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,60	95,40	100,00	4,13	95,87	100,00	2,92	97,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,09	99,91	100,00	3,11	96,89	100,00	0,47	99,53
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,51	98,49	100,00	3,95	96,05	100,00	1,89	98,11
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,61	85,39	100,00	5,09	94,91	100,00	6,69	93,31
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,49	98,51	100,00	2,65	97,35	100,00	1,88	98,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,43	97,57	100,00	0,74	99,26
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,99	99,01	100,00	2,77	97,23	100,00	1,55	98,45
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,03	90,97	100,00	1,65	98,35	100,00	7,13	92,87

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,14	96,86	100,00	3,29	96,71	100,00	1,34	98,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,81	98,19	100,00	0,33	99,67
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,11	98,89	100,00	2,96	97,04	100,00	0,68	99,32
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,89	88,11	100,00	5,31	94,69	100,00	4,19	95,81
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	3,49	96,51	100,00	3,40	96,60	100,00	1,45	98,55
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,88	98,12	100,00	0,13	99,87
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,18	98,82	100,00	3,00	97,00	100,00	0,75	99,25
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,21	87,79	100,00	5,41	94,59	100,00	4,24	95,76
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,00	99,00	100,00	2,63	97,37	100,00	0,67	99,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,35	98,65	100,00	1,56	98,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,76	99,24	100,00	2,77	97,23	100,00	0,32	99,68
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,62	94,38	100,00	3,24	96,76	100,00	3,16	96,84

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,07	94,93	100,00	4,50	95,50	100,00	4,11	95,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,15	99,85	100,00	4,27	95,73	100,00	0,71	99,29
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,72	98,28	100,00	4,50	95,50	100,00	2,97	97,03
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	16,23	83,77	100,00	4,60	95,40	100,00	8,69	91,31
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	5,67	94,33	100,00	4,84	95,16	100,00	4,34	95,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,18	99,82	100,00	4,44	95,56	100,00	0,84	99,16
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,85	98,15	100,00	4,92	95,08	100,00	3,07	96,93
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	16,52	83,48	100,00	4,83	95,17	100,00	8,62	91,38
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,90	98,10	100,00	2,66	97,34	100,00	2,90	97,10
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,42	96,58	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,18	98,82	100,00	2,78	97,22	100,00	2,58	97,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,34	88,66	100,00	0,58	99,42	100,00	9,81	90,19

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	5,28	94,72	100,00	5,84	94,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	1,51	98,49	100,00	2,61	97,39
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,57	99,43	100,00	4,47	95,53	100,00	5,77	94,23
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,19	98,81	100,00	9,66	90,34	100,00	7,74	92,26
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	5,52	94,48	100,00	6,09	93,91
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,03	99,97	100,00	1,56	98,44	100,00	2,61	97,39
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,58	99,42	100,00	4,61	95,39	100,00	6,06	93,94
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,11	98,89	100,00	9,72	90,28	100,00	7,84	92,16
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,78	99,22	100,00	3,92	96,08	100,00	4,39	95,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,14	98,86	100,00	1,18	98,82	100,00	2,58	97,42
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	3,89	96,11	100,00	4,50	95,50
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,70	97,30	100,00	8,41	91,59	100,00	6,01	93,99

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	3,23	96,77	100,00	3,50	96,50
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	1,39	98,61	100,00	1,68	98,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,58	99,42	100,00	3,07	96,93	100,00	3,77	96,23
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,36	98,64	100,00	4,92	95,08	100,00	3,73	96,27
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	3,41	96,59	100,00	3,75	96,25
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,07	99,93	100,00	1,22	98,78	100,00	1,76	98,24
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	3,33	96,67	100,00	4,15	95,85
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,26	98,74	100,00	4,86	95,14	100,00	3,72	96,28
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,08	98,92	100,00	2,18	97,82	100,00	1,94	98,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,38	97,62	100,00	2,48	97,52	100,00	1,22	98,78
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,70	99,30	100,00	1,81	98,19	100,00	1,88	98,12
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,19	96,81	100,00	6,04	93,96	100,00	4,00	96,00

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,62	99,38	100,00	7,22	92,78	100,00	8,06	91,94
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,63	98,37	100,00	3,59	96,41
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,57	99,43	100,00	5,86	94,14	100,00	7,76	92,24
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,06	98,94	100,00	13,38	86,62	100,00	10,89	89,11
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	0,64	99,36	100,00	7,57	92,43	100,00	8,36	91,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,94	98,06	100,00	3,54	96,46
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,60	99,40	100,00	5,92	94,08	100,00	8,03	91,97
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,98	99,02	100,00	13,57	86,43	100,00	11,10	88,90
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,54	99,46	100,00	5,37	94,63	100,00	6,43	93,57
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3,81	96,19
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,42	99,58	100,00	5,64	94,36	100,00	6,70	93,30
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,37	97,63	100,00	10,02	89,98	100,00	7,37	92,63

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,68	99,32	100,00	6,75	93,25
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,59	98,41	100,00	0,00	100,00	100,00	5,36	94,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,16	98,84	100,00	0,32	99,68	100,00	7,51	92,49
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,29	96,71	100,00	2,12	97,88	100,00	5,24	94,76
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,84	98,16	100,00	0,72	99,28	100,00	6,56	93,44
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,70	98,30	100,00	0,00	100,00	100,00	5,32	94,68
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,29	98,71	100,00	0,28	99,72	100,00	7,31	92,69
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,30	96,70	100,00	2,17	97,83	100,00	5,24	94,76
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,80	99,20	100,00	0,51	99,49	100,00	7,84	92,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,01	98,99	100,00	0,00	100,00	100,00	5,59	94,41
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	0,52	99,48	100,00	8,41	91,59
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,06	96,94	100,00	1,20	98,80	100,00	5,31	94,69

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,68	98,32	100,00	0,56	99,44	100,00	3,31	96,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,76	98,24	100,00	0,00	100,00	100,00	2,89	97,11
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,46	98,54	100,00	0,24	99,76	100,00	3,65	96,35
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,38	97,62	100,00	1,99	98,01	100,00	2,43	97,57
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,85	98,15	100,00	0,62	99,38	100,00	3,18	96,82
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,71	98,29	100,00	0,00	100,00	100,00	2,68	97,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,70	98,30	100,00	0,26	99,74	100,00	3,54	96,46
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,39	97,61	100,00	2,00	98,00	100,00	2,42	97,58
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,64	99,36	100,00	0,23	99,77	100,00	4,06	95,94
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,13	97,87	100,00	0,00	100,00	100,00	4,19	95,81
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,29	99,71	100,00	0,12	99,88	100,00	4,17	95,83
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,10	97,90	100,00	1,93	98,07	100,00	2,61	97,39

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,80	99,20	100,00	10,02	89,98
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,42	98,58	100,00	0,00	100,00	100,00	7,98	92,02
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,86	99,14	100,00	0,40	99,60	100,00	11,35	88,65
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,01	95,99	100,00	2,22	97,78	100,00	7,44	92,56
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,83	98,17	100,00	0,81	99,19	100,00	9,84	90,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,69	98,31	100,00	0,00	100,00	100,00	8,19	91,81
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,88	99,12	100,00	0,29	99,71	100,00	11,20	88,80
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,02	95,98	100,00	2,31	97,69	100,00	7,46	92,54
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,93	99,07	100,00	0,75	99,25	100,00	10,98	89,02
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6,86	93,14
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,77	99,23	100,00	0,86	99,14	100,00	11,96	88,04
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,72	96,28	100,00	0,71	99,29	100,00	7,13	92,87

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

HEMORROIDES TUMORES MALIGNOS OSTEOPOROSIS

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,06	96,94	100,00	1,66	98,34	100,00	3,29	96,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,37	99,63	100,00	0,14	99,86	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,70	97,30	100,00	1,02	98,98	100,00	1,37	98,63
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,54	94,46	100,00	4,34	95,66	100,00	10,67	89,33
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	3,24	96,76	100,00	1,80	98,20	100,00	3,66	96,34
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,24	99,76	100,00	0,17	99,83	100,00	0,11	99,89
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,86	97,14	100,00	1,05	98,95	100,00	1,56	98,44
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,64	94,36	100,00	4,49	95,51	100,00	10,71	89,29
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,03	97,97	100,00	0,83	99,17	100,00	1,19	98,81
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,08	98,92	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,99	98,01	100,00	0,87	99,13	100,00	0,52	99,48
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,79	96,21	100,00	1,63	98,37	100,00	10,01	89,99

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

HEMORROIDES TUMORES MALIGNOS OSTEOPOROSIS

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,16	97,84	100,00	1,58	98,42	100,00	0,69	99,31
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,41	99,59	100,00	0,12	99,88	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,87	98,13	100,00	0,68	99,32	100,00	0,40	99,60
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,21	95,79	100,00	5,47	94,53	100,00	2,09	97,91
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	2,30	97,70	100,00	1,73	98,27	100,00	0,78	99,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,19	99,81	100,00	0,14	99,86	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,99	98,01	100,00	0,69	99,31	100,00	0,47	99,53
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,36	95,64	100,00	5,64	94,36	100,00	2,12	97,88
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,30	98,70	100,00	0,65	99,35	100,00	0,15	99,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,79	98,21	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,23	98,77	100,00	0,64	99,36	100,00	0,06	99,94
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,16	98,84	100,00	1,91	98,09	100,00	1,42	98,58

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

HEMORROIDES TUMORES MALIGNOS OSTEOPOROSIS

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,92	96,08	100,00	1,73	98,27	100,00	5,76	94,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,31	99,69	100,00	0,17	99,83	100,00	0,20	99,80
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,53	96,47	100,00	1,35	98,65	100,00	2,33	97,67
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,59	93,41	100,00	3,46	96,54	100,00	17,43	82,57
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,16	95,84	100,00	1,88	98,12	100,00	6,46	93,54
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,29	99,71	100,00	0,20	99,80	100,00	0,24	99,76
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,75	96,25	100,00	1,43	98,57	100,00	2,69	97,31
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,65	93,35	100,00	3,58	96,42	100,00	17,52	82,48
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,63	97,37	100,00	0,97	99,03	100,00	2,07	97,93
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,43	99,57	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,63	97,37	100,00	1,06	98,94	100,00	0,91	99,09
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,58	94,42	100,00	1,44	98,56	100,00	15,83	84,17

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,19	94,81	100,00	2,41	97,59	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,47	98,53	100,00	0,60	99,40	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,08	94,92	100,00	1,91	98,09	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,51	92,49	100,00	4,87	95,13	0,00	0,00	0,00
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	5,49	94,51	100,00	2,43	97,57	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,67	98,33	100,00	0,59	99,41	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,42	94,58	100,00	1,81	98,19	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,47	92,53	100,00	4,89	95,11	0,00	0,00	0,00
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	3,52	96,48	100,00	2,29	97,71	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,36	99,64	100,00	0,66	99,34	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,54	96,46	100,00	2,32	97,68	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,13	91,87	100,00	4,49	95,51	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,44	98,56	100,00	2,40	97,60	100,00	4,74	95,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,20	98,80	100,00	0,35	99,65	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,15	98,85	100,00	1,95	98,05	100,00	1,65	98,35
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,58	97,42	100,00	5,17	94,83	100,00	18,04	81,96
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,59	98,41	100,00	2,43	97,57	100,00	5,31	94,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,39	98,61	100,00	0,41	99,59	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,31	98,69	100,00	1,91	98,09	100,00	1,88	98,12
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,53	97,47	100,00	5,09	94,91	100,00	18,35	81,65
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,53	99,47	100,00	2,21	97,79	100,00	1,25	98,75
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,35	99,65	100,00	2,17	97,83	100,00	0,54	99,46
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,61	96,39	100,00	6,66	93,34	100,00	11,89	88,11

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	8,75	91,25	100,00	2,42	97,58	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,76	98,24	100,00	0,87	99,13	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,98	91,02	100,00	1,86	98,14	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,38	88,62	100,00	4,64	95,36	0,00	0,00	0,00
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	9,27	90,73	100,00	2,44	97,56	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,97	98,03	100,00	0,79	99,21	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,66	90,34	100,00	1,71	98,29	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,38	88,62	100,00	4,73	95,27	0,00	0,00	0,00
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	6,01	93,99	100,00	2,35	97,65	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,69	99,31	100,00	1,26	98,74	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,22	93,78	100,00	2,44	97,56	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,26	88,74	100,00	2,99	97,01	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,84	97,16
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91	99,09
DE 25 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,11	96,89
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,07	96,93
ESPAÑA						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,89	97,11
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71	99,29
DE 25 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,22	96,78
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,08	96,92
EXTRANJERO						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,55	97,45
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10	97,9
DE 25 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,58	97,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,81	97,19

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,19	96,81
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90	99,1
DE 25 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,77	96,23
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,71	97,29
ESPAÑA						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,22	96,78
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64	99,36
DE 25 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,90	96,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,70	97,3
EXTRANJERO						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,03	96,97
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,48	97,52
DE 25 A 64 AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	3,12	96,88
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00	100,00	2,90	97,1

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,93	97,07	100,00	2,50	97,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,21	99,79	100,00	0,93	99,07
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,22	95,78	100,00	2,45	97,55
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,79	99,21	100,00	3,35	96,65
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	3,01	96,99	100,00	2,57	97,43
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,25	99,75	100,00	0,78	99,22
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,57	95,43	100,00	2,53	97,47
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,66	99,34	100,00	3,39	96,61
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,51	97,49	100,00	2,15	97,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,75	98,25
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,81	97,19	100,00	2,14	97,86
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,02	96,98	100,00	2,75	97,25

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	19,03	80,99	100,00	0,71	99,29	100,00	0,71	99,29
ANDALUCÍA	100,00	20,26	79,44	100,00	1,18	98,82	100,00	1,16	98,84
ARAGÓN	100,00	20,46	79,45	100,00	0,36	99,64	100,00	0,80	99,20
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	17,58	80,39	100,00	0,70	99,30	100,00	1,08	98,92
BALEARS, ILLES	100,00	13,54	86,19	100,00	1,09	98,91	100,00	1,82	98,18
CANARIAS	100,00	19,33	80,67	100,00	0,51	99,49	100,00	0,17	99,83
CANTABRIA	100,00	18,38	81,38	100,00	0,98	99,02	100,00	0,56	99,44
CASTILLA Y LEÓN	100,00	21,64	77,59	100,00	0,11	99,89	100,00	0,76	99,24
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	21,41	78,54	100,00	0,07	99,93	100,00	0,51	99,49
CATALUÑA	100,00	16,92	82,85	100,00	0,48	99,52	100,00	0,42	99,58
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	20,14	79,72	100,00	1,02	98,98	100,00	0,55	99,45
EXTREMADURA	100,00	21,46	78,33	100,00	0,13	99,87	100,00	1,00	99,00
GALICIA	100,00	20,72	78,55	100,00	1,06	98,94	100,00	1,21	98,79
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	17,44	82,37	100,00	0,62	99,38	100,00	0,43	99,57
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	19,75	79,96	100,00	0,48	99,52	100,00	0,13	99,87
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	16,77	82,40	100,00	1,42	98,58	100,00	0,69	99,31
PAÍS VASCO	100,00	18,70	79,84	100,00	0,52	99,48	100,00	0,75	99,25
RIOJA, LA	100,00	19,36	78,42	100,00	0,49	99,51	100,00	0,43	99,57
CEUTA	100,00	13,24	86,20	100,00	0,36	99,64	100,00	0,85	99,15
MELILLA	100,00	14,80	85,20	100,00	0,30	99,70	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	19,00	80,56	100,00	1,04	98,96	100,00	0,81	99,19
ANDALUCÍA	100,00	19,36	80,48	100,00	1,52	98,48	100,00	1,28	98,72
ARAGÓN	100,00	21,38	78,43	100,00	0,53	99,47	100,00	1,04	98,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	17,04	80,70	100,00	0,47	99,53	100,00	1,13	98,87
BALEARS, ILLES	100,00	14,46	85,00	100,00	1,58	98,42	100,00	2,32	97,68
CANARIAS	100,00	18,08	81,92	100,00	0,61	99,39	100,00	0,23	99,77
CANTABRIA	100,00	16,52	83,41	100,00	0,76	99,24	100,00	0,41	99,59
CASTILLA Y LEÓN	100,00	21,69	77,17	100,00	0,22	99,78	100,00	0,81	99,19
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	22,31	77,69	100,00	0,09	99,91	100,00	0,77	99,23
CATALUÑA	100,00	18,11	81,71	100,00	0,73	99,27	100,00	0,43	99,57
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	22,10	77,60	100,00	1,75	98,25	100,00	0,67	99,33
EXTREMADURA	100,00	19,16	80,84	100,00	0,27	99,73	100,00	0,74	99,26
GALICIA	100,00	19,12	79,89	100,00	1,39	98,61	100,00	1,56	98,44
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	17,31	82,52	100,00	1,08	98,92	100,00	0,57	99,43
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	17,38	82,04	100,00	0,97	99,03	100,00	0,15	99,85
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	18,27	80,80	100,00	2,70	97,30	100,00	1,00	99,00
PAÍS VASCO	100,00	17,97	80,21	100,00	0,64	99,36	100,00	0,49	99,51
RIOJA, LA	100,00	17,30	79,40	100,00	0,64	99,36	100,00	0,77	99,23
CEUTA	100,00	10,66	88,21	100,00	0,72	99,28	100,00	0,83	99,17
MELILLA	100,00	12,08	87,92	100,00	0,60	99,40	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,06	80,61	100,00	0,40	99,60	100,00	0,61	99,39
ANDALUCÍA	100,00	21,12	78,45	100,00	0,85	99,15	100,00	1,05	98,95
ARAGÓN	100,00	19,58	80,42	100,00	0,20	99,80	100,00	0,56	99,44
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	18,07	80,11	100,00	0,91	99,09	100,00	1,04	98,96
BALEARS, ILLES	100,00	12,62	87,38	100,00	0,62	99,38	100,00	1,32	98,68
CANARIAS	100,00	20,55	79,45	100,00	0,41	99,59	100,00	0,12	99,88
CANTABRIA	100,00	20,12	79,49	100,00	1,18	98,82	100,00	0,70	99,30
CASTILLA Y LEÓN	100,00	21,59	78,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,72	99,28
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	20,51	79,40	100,00	0,04	99,96	100,00	0,25	99,75
CATALUÑA	100,00	15,79	83,91	100,00	0,24	99,76	100,00	0,41	99,59
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	18,26	81,74	100,00	0,32	99,68	100,00	0,44	99,56
EXTREMADURA	100,00	23,71	75,87	100,00	0,00	100,00	100,00	1,26	98,74
GALICIA	100,00	22,18	77,33	100,00	0,77	99,23	100,00	0,89	99,11
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	17,56	82,22	100,00	0,19	99,81	100,00	0,29	99,71
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	22,09	77,91	100,00	0,00	100,00	100,00	0,11	99,89
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	15,32	83,96	100,00	0,18	99,82	100,00	0,39	99,61
PAÍS VASCO	100,00	19,37	79,50	100,00	0,41	99,59	100,00	0,99	99,01
RIOJA, LA	100,00	21,35	77,47	100,00	0,34	99,66	100,00	0,10	99,90
CEUTA	100,00	15,85	84,15	100,00	0,00	100,00	100,00	0,87	99,13
MELILLA	100,00	17,49	82,51	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN VÁRICES EN LAS PIERNAS ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,09	95,91	100,00	7,55	92,45	100,00	14,37	85,63
ANDALUCÍA	100,00	3,90	96,10	100,00	5,94	94,06	100,00	12,17	87,83
ARAGÓN	100,00	3,57	96,43	100,00	7,66	92,34	100,00	15,91	84,09
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,22	96,78	100,00	14,31	85,69	100,00	28,73	71,27
BALEARS, ILLES	100,00	4,06	95,94	100,00	9,74	90,26	100,00	12,70	87,30
CANARIAS	100,00	3,73	96,27	100,00	7,98	92,02	100,00	15,08	84,92
CANTABRIA	100,00	4,79	95,21	100,00	12,83	87,17	100,00	17,23	82,77
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,74	94,26	100,00	7,77	92,23	100,00	18,38	81,62
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,23	96,77	100,00	6,97	93,03	100,00	17,59	82,41
CATALUÑA	100,00	3,35	96,65	100,00	5,23	94,77	100,00	9,49	90,51
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,56	96,44	100,00	7,30	92,70	100,00	15,09	84,91
EXTREMADURA	100,00	3,77	96,23	100,00	8,78	91,22	100,00	14,09	85,91
GALICIA	100,00	5,73	94,27	100,00	9,97	90,03	100,00	20,09	79,91
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,59	95,41	100,00	8,00	92,00	100,00	13,84	86,16
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,82	97,18	100,00	9,98	90,02	100,00	18,97	81,03
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,24	95,76	100,00	8,32	91,68	100,00	12,61	87,39
PAÍS VASCO	100,00	5,85	94,15	100,00	9,10	90,90	100,00	14,91	85,09
RIOJA, LA	100,00	3,66	96,34	100,00	10,19	89,81	100,00	14,15	85,85
CEUTA	100,00	2,91	97,09	100,00	2,57	97,43	100,00	9,18	90,82
MELILLA	100,00	4,21	95,79	100,00	3,16	96,84	100,00	6,27	93,73

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN VÁRICES EN LAS PIERNAS ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	3,72	96,28	100,00	8,73	91,27
ANDALUCÍA	100,00	4,20	95,80	100,00	2,81	97,19	100,00	5,95	94,05
ARAGÓN	100,00	3,98	96,02	100,00	2,58	97,42	100,00	10,35	89,65
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,86	97,14	100,00	6,65	93,35	100,00	20,68	79,32
BALEARS, ILLES	100,00	2,90	97,10	100,00	5,50	94,50	100,00	5,97	94,03
CANARIAS	100,00	3,15	96,85	100,00	4,33	95,67	100,00	9,62	90,38
CANTABRIA	100,00	5,13	94,87	100,00	7,18	92,82	100,00	12,95	87,05
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,17	94,83	100,00	2,83	97,17	100,00	13,23	86,77
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,86	97,14	100,00	2,60	97,40	100,00	12,18	87,82
CATALUÑA	100,00	3,05	96,95	100,00	2,34	97,66	100,00	4,69	95,31
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,92	96,08	100,00	3,64	96,36	100,00	9,92	90,08
EXTREMADURA	100,00	3,54	96,46	100,00	3,85	96,15	100,00	9,59	90,41
GALICIA	100,00	6,57	93,43	100,00	6,63	93,37	100,00	12,38	87,62
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,73	95,27	100,00	3,91	96,09	100,00	7,79	92,21
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,11	97,89	100,00	4,84	95,16	100,00	13,38	86,62
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,04	94,96	100,00	4,97	95,03	100,00	8,30	91,70
PAÍS VASCO	100,00	5,04	94,96	100,00	5,53	94,47	100,00	10,05	89,95
RIOJA, LA	100,00	4,87	95,13	100,00	5,37	94,63	100,00	11,28	88,72
CEUTA	100,00	1,46	98,54	100,00	0,00	100,00	100,00	4,95	95,05
MELILLA	100,00	2,71	97,29	100,00	0,00	100,00	100,00	2,65	97,35

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN VÁRICES EN LAS PIERNAS ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	11,18	88,82	100,00	19,73	80,27
ANDALUCÍA	100,00	3,62	96,38	100,00	8,95	91,05	100,00	18,14	81,86
ARAGÓN	100,00	3,17	96,83	100,00	12,56	87,44	100,00	21,27	78,73
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,55	96,45	100,00	21,28	78,72	100,00	36,19	63,81
BALEARS, ILLES	100,00	5,20	94,80	100,00	13,91	86,09	100,00	19,28	80,72
CANARIAS	100,00	4,28	95,72	100,00	11,51	88,49	100,00	20,37	79,63
CANTABRIA	100,00	4,48	95,52	100,00	18,14	81,86	100,00	21,25	78,75
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,29	93,71	100,00	12,56	87,44	100,00	23,37	76,63
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,61	96,39	100,00	11,36	88,64	100,00	23,01	76,99
CATALUÑA	100,00	3,64	96,36	100,00	7,96	92,04	100,00	14,03	85,97
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,21	96,79	100,00	10,80	89,20	100,00	20,06	79,94
EXTREMADURA	100,00	4,00	96,00	100,00	13,59	86,41	100,00	18,50	81,50
GALICIA	100,00	4,96	95,04	100,00	13,04	86,96	100,00	27,17	72,83
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,46	95,54	100,00	11,68	88,32	100,00	19,29	80,71
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,53	96,47	100,00	15,05	84,95	100,00	24,50	75,50
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,47	96,53	100,00	11,60	88,40	100,00	16,83	83,17
PAÍS VASCO	100,00	6,61	93,39	100,00	12,44	87,56	100,00	19,42	80,58
RIOJA, LA	100,00	2,50	97,50	100,00	14,82	85,18	100,00	16,95	83,05
CEUTA	100,00	4,38	95,62	100,00	5,18	94,82	100,00	13,47	86,53
MELILLA	100,00	5,68	94,32	100,00	6,28	93,72	100,00	9,84	90,16

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	11,33	88,67	100,00	13,69	86,31	100,00	10,80	89,20
ANDALUCÍA	100,00	9,43	90,57	100,00	10,46	89,54	100,00	8,62	91,38
ARAGÓN	100,00	9,72	90,28	100,00	10,97	89,03	100,00	13,53	86,47
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	23,18	76,82	100,00	24,04	75,96	100,00	12,45	87,55
BALEARS, ILLES	100,00	11,45	88,55	100,00	14,92	85,08	100,00	6,90	93,10
CANARIAS	100,00	19,54	80,46	100,00	21,79	78,21	100,00	9,75	90,25
CANTABRIA	100,00	6,99	93,01	100,00	10,22	89,78	100,00	6,85	93,15
CASTILLA Y LEÓN	100,00	11,23	88,77	100,00	13,84	86,16	100,00	13,57	86,43
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	12,21	87,79	100,00	15,76	84,24	100,00	9,60	90,40
CATALUÑA	100,00	7,68	92,32	100,00	10,21	89,79	100,00	9,04	90,96
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	11,42	88,58	100,00	14,90	85,10	100,00	8,63	91,37
EXTREMADURA	100,00	12,08	87,92	100,00	13,74	86,26	100,00	9,13	90,87
GALICIA	100,00	22,42	77,58	100,00	25,09	74,91	100,00	14,72	85,28
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	9,05	90,95	100,00	11,63	88,37	100,00	15,70	84,30
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	13,38	86,62	100,00	15,38	84,62	100,00	16,59	83,41
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	8,39	91,61	100,00	11,28	88,72	100,00	7,77	92,23
PAÍS VASCO	100,00	10,61	89,39	100,00	13,70	86,30	100,00	8,65	91,35
RIOJA, LA	100,00	10,86	89,14	100,00	12,66	87,34	100,00	9,50	90,50
CEUTA	100,00	6,44	93,56	100,00	9,83	90,17	100,00	6,78	93,22
MELILLA	100,00	1,14	98,86	100,00	3,16	96,84	100,00	4,23	95,77

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	6,97	93,03	100,00	10,12	89,88	100,00	9,18	90,82
ANDALUCÍA	100,00	5,54	94,46	100,00	7,31	92,69	100,00	7,85	92,15
ARAGÓN	100,00	5,91	94,09	100,00	10,33	89,67	100,00	8,22	91,78
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	15,29	84,71	100,00	18,23	81,77	100,00	8,88	91,12
BALEARS, ILLES	100,00	5,55	94,45	100,00	10,55	89,45	100,00	5,55	94,45
CANARIAS	100,00	12,73	87,27	100,00	15,84	84,16	100,00	6,45	93,55
CANTABRIA	100,00	4,05	95,95	100,00	7,97	92,03	100,00	6,43	93,57
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,57	92,43	100,00	10,35	89,65	100,00	11,07	88,93
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,64	92,36	100,00	11,83	88,17	100,00	9,43	90,57
CATALUÑA	100,00	4,27	95,73	100,00	6,36	93,64	100,00	7,59	92,41
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	7,11	92,89	100,00	12,69	87,31	100,00	6,07	93,93
EXTREMADURA	100,00	9,27	90,73	100,00	11,34	88,66	100,00	10,21	89,79
GALICIA	100,00	15,30	84,70	100,00	20,76	79,24	100,00	15,67	84,33
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,89	95,11	100,00	7,19	92,81	100,00	14,05	85,95
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,33	92,67	100,00	10,56	89,44	100,00	12,78	87,22
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,46	94,54	100,00	9,73	90,27	100,00	8,60	91,40
PAÍS VASCO	100,00	7,82	92,18	100,00	11,75	88,25	100,00	6,18	93,82
RIOJA, LA	100,00	6,33	93,67	100,00	8,10	91,90	100,00	8,70	91,30
CEUTA	100,00	1,92	98,08	100,00	7,76	92,24	100,00	2,28	97,72
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	1,44	98,56	100,00	0,48	99,52

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	15,46	84,54	100,00	17,08	82,92	100,00	12,35	87,65
ANDALUCÍA	100,00	13,17	86,83	100,00	13,48	86,52	100,00	9,37	90,63
ARAGÓN	100,00	13,38	86,62	100,00	11,58	88,42	100,00	18,66	81,34
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	30,35	69,65	100,00	29,33	70,67	100,00	15,71	84,29
BALEARS, ILLES	100,00	17,29	82,71	100,00	19,24	80,76	100,00	8,23	91,77
CANARIAS	100,00	26,14	73,86	100,00	27,56	72,44	100,00	12,96	87,04
CANTABRIA	100,00	9,75	90,25	100,00	12,33	87,67	100,00	7,25	92,75
CASTILLA Y LEÓN	100,00	14,77	85,23	100,00	17,23	82,77	100,00	15,99	84,01
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	16,80	83,20	100,00	19,72	80,28	100,00	9,77	90,23
CATALUÑA	100,00	10,90	89,10	100,00	13,84	86,16	100,00	10,41	89,59
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	15,54	84,46	100,00	17,01	82,99	100,00	11,07	88,93
EXTREMADURA	100,00	14,83	85,17	100,00	16,08	83,92	100,00	8,08	91,92
GALICIA	100,00	28,96	71,04	100,00	29,08	70,92	100,00	13,86	86,14
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	12,80	87,20	100,00	15,65	84,35	100,00	17,19	82,81
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	19,36	80,64	100,00	20,15	79,85	100,00	20,33	79,67
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	11,23	88,77	100,00	12,79	87,21	100,00	6,96	93,04
PAÍS VASCO	100,00	13,19	86,81	100,00	15,51	84,49	100,00	10,96	89,04
RIOJA, LA	100,00	15,21	84,79	100,00	17,07	82,93	100,00	10,27	89,73
CEUTA	100,00	10,97	89,03	100,00	11,92	88,08	100,00	11,42	88,58
MELILLA	100,00	2,28	97,72	100,00	4,86	95,14	100,00	7,95	92,05

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,03	95,97	100,00	2,68	97,32	100,00	7,51	92,49
ANDALUCÍA	100,00	3,24	96,76	100,00	2,57	97,43	100,00	8,08	91,92
ARAGÓN	100,00	2,63	97,37	100,00	2,03	97,97	100,00	6,59	93,41
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,60	94,40	100,00	3,25	96,75	100,00	7,24	92,76
BALEARS, ILLES	100,00	5,99	94,01	100,00	3,03	96,97	100,00	4,28	95,72
CANARIAS	100,00	5,52	94,48	100,00	2,39	97,61	100,00	11,27	88,73
CANTABRIA	100,00	7,35	92,65	100,00	1,56	98,44	100,00	4,91	95,09
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,10	96,90	100,00	2,60	97,40	100,00	9,98	90,02
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,53	95,47	100,00	1,98	98,02	100,00	8,12	91,88
CATALUÑA	100,00	3,64	96,36	100,00	2,08	97,92	100,00	6,19	93,81
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,74	97,26	100,00	2,78	97,22	100,00	7,87	92,13
EXTREMADURA	100,00	3,04	96,96	100,00	2,32	97,68	100,00	8,22	91,78
GALICIA	100,00	6,09	93,91	100,00	5,60	94,40	100,00	7,33	92,67
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,53	95,47	100,00	2,68	97,32	100,00	6,64	93,36
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,91	95,09	100,00	3,65	96,35	100,00	9,86	90,14
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,53	96,47	100,00	2,07	97,93	100,00	5,79	94,21
PAÍS VASCO	100,00	4,50	95,50	100,00	2,49	97,51	100,00	6,66	93,34
RIOJA, LA	100,00	2,69	97,31	100,00	2,15	97,85	100,00	6,41	93,59
CEUTA	100,00	5,73	94,27	100,00	0,00	100,00	100,00	5,96	94,04
MELILLA	100,00	3,42	96,58	100,00	0,59	99,41	100,00	4,65	95,35

**Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,44	96,56	100,00	2,65	97,35	100,00	8,19	91,81
ANDALUCÍA	100,00	3,16	96,84	100,00	2,13	97,87	100,00	8,49	91,51
ARAGÓN	100,00	1,22	98,78	100,00	2,37	97,63	100,00	7,26	92,74
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,87	95,13	100,00	3,98	96,02	100,00	7,62	92,38
BALEARS, ILLES	100,00	3,35	96,65	100,00	1,96	98,04	100,00	4,98	95,02
CANARIAS	100,00	3,81	96,19	100,00	2,32	97,68	100,00	10,62	89,38
CANTABRIA	100,00	8,10	91,90	100,00	2,50	97,50	100,00	5,15	94,85
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,80	97,20	100,00	2,74	97,26	100,00	11,15	88,85
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,08	95,92	100,00	2,80	97,20	100,00	8,94	91,06
CATALUÑA	100,00	3,37	96,63	100,00	1,84	98,16	100,00	6,93	93,07
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,70	98,30	100,00	2,85	97,15	100,00	9,05	90,95
EXTREMADURA	100,00	3,51	96,49	100,00	3,07	96,93	100,00	7,63	92,37
GALICIA	100,00	5,05	94,95	100,00	6,28	93,72	100,00	9,22	90,78
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,86	96,14	100,00	2,33	97,67	100,00	6,96	93,04
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,70	96,30	100,00	3,62	96,38	100,00	12,18	87,82
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,00	96,00	100,00	2,64	97,36	100,00	5,97	94,03
PAÍS VASCO	100,00	4,71	95,29	100,00	2,84	97,16	100,00	6,98	93,02
RIOJA, LA	100,00	2,58	97,42	100,00	2,28	97,72	100,00	7,49	92,51
CEUTA	100,00	0,74	99,26	100,00	0,00	100,00	100,00	6,31	93,69
MELILLA	100,00	2,15	97,85	100,00	0,72	99,28	100,00	6,40	93,60

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,59	95,41	100,00	2,72	97,28	100,00	6,86	93,14
ANDALUCÍA	100,00	3,32	96,68	100,00	3,00	97,00	100,00	7,69	92,31
ARAGÓN	100,00	3,99	96,01	100,00	1,71	98,29	100,00	5,95	94,05
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,27	93,73	100,00	2,59	97,41	100,00	6,90	93,10
BALEARS, ILLES	100,00	8,60	91,40	100,00	4,09	95,91	100,00	3,60	96,40
CANARIAS	100,00	7,18	92,82	100,00	2,47	97,53	100,00	11,91	88,09
CANTABRIA	100,00	6,65	93,35	100,00	0,68	99,32	100,00	4,69	95,31
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,40	96,60	100,00	2,46	97,54	100,00	8,84	91,16
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,98	95,02	100,00	1,17	98,83	100,00	7,30	92,70
CATALUÑA	100,00	3,90	96,10	100,00	2,31	97,69	100,00	5,50	94,50
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,74	96,26	100,00	2,72	97,28	100,00	6,73	93,27
EXTREMADURA	100,00	2,58	97,42	100,00	1,59	98,41	100,00	8,79	91,21
GALICIA	100,00	7,05	92,95	100,00	4,97	95,03	100,00	5,59	94,41
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,13	94,87	100,00	3,00	97,00	100,00	6,36	93,64
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,11	93,89	100,00	3,67	96,33	100,00	7,56	92,44
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,08	96,92	100,00	1,53	98,47	100,00	5,62	94,38
PAÍS VASCO	100,00	4,31	95,69	100,00	2,16	97,84	100,00	6,36	93,64
RIOJA, LA	100,00	2,80	97,20	100,00	2,01	97,99	100,00	5,36	94,64
CEUTA	100,00	10,78	89,22	100,00	0,00	100,00	100,00	5,60	94,40
MELILLA	100,00	4,67	95,33	100,00	0,45	99,55	100,00	2,93	97,07

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,32	98,68	100,00	3,23	96,77	100,00	15,29	84,71
ANDALUCÍA	100,00	1,10	98,90	100,00	1,93	98,07	100,00	12,79	87,21
ARAGÓN	100,00	0,62	99,38	100,00	4,27	95,73	100,00	17,85	82,15
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,88	97,12	100,00	5,28	94,72	100,00	18,92	81,08
BALEARS, ILLES	100,00	0,67	99,33	100,00	2,87	97,13	100,00	12,60	87,40
CANARIAS	100,00	1,15	98,85	100,00	2,25	97,75	100,00	14,73	85,27
CANTABRIA	100,00	0,41	99,59	100,00	1,01	98,99	100,00	12,55	87,45
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,02	98,98	100,00	4,28	95,72	100,00	20,99	79,01
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,36	98,64	100,00	2,00	98,00	100,00	15,68	84,32
CATALUÑA	100,00	1,29	98,71	100,00	3,09	96,91	100,00	12,25	87,75
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,21	98,79	100,00	4,42	95,58	100,00	16,80	83,20
EXTREMADURA	100,00	0,81	99,19	100,00	1,83	98,17	100,00	16,64	83,36
GALICIA	100,00	2,66	97,34	100,00	5,56	94,44	100,00	20,98	79,02
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,56	98,44	100,00	2,76	97,24	100,00	14,50	85,50
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,03	98,97	100,00	4,02	95,98	100,00	17,81	82,19
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,49	98,51	100,00	3,84	96,16	100,00	18,18	81,82
PAÍS VASCO	100,00	1,26	98,74	100,00	4,61	95,39	100,00	16,87	83,13
RIOJA, LA	100,00	0,81	99,19	100,00	4,08	95,92	100,00	17,47	82,53
CEUTA	100,00	0,86	99,14	100,00	1,77	98,23	100,00	12,55	87,45
MELILLA	100,00	0,46	99,54	100,00	0,23	99,77	100,00	8,24	91,76

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,04	98,96	100,00	2,08	97,92	100,00	15,48	84,52
ANDALUCÍA	100,00	1,21	98,79	100,00	1,47	98,53	100,00	12,87	87,13
ARAGÓN	100,00	0,62	99,38	100,00	3,76	96,24	100,00	18,00	82,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,36	97,64	100,00	3,66	96,34	100,00	20,12	79,88
BALEARS, ILLES	100,00	0,15	99,85	100,00	1,11	98,89	100,00	12,76	87,24
CANARIAS	100,00	1,47	98,53	100,00	0,96	99,04	100,00	12,75	87,25
CANTABRIA	100,00	0,04	99,96	100,00	0,99	99,01	100,00	11,19	88,81
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,54	98,46	100,00	3,31	96,69	100,00	23,72	76,28
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,35	99,65	100,00	1,32	98,68	100,00	14,82	85,18
CATALUÑA	100,00	1,01	98,99	100,00	1,81	98,19	100,00	12,42	87,58
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,72	99,28	100,00	1,99	98,01	100,00	17,44	82,56
EXTREMADURA	100,00	0,83	99,17	100,00	1,89	98,11	100,00	17,11	82,89
GALICIA	100,00	2,11	97,89	100,00	5,08	94,92	100,00	21,41	78,59
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,84	99,16	100,00	1,61	98,39	100,00	14,83	85,17
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,55	99,45	100,00	2,20	97,80	100,00	18,30	81,70
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,27	98,73	100,00	4,10	95,90	100,00	19,22	80,78
PAÍS VASCO	100,00	1,00	99,00	100,00	2,07	97,93	100,00	16,11	83,89
RIOJA, LA	100,00	0,77	99,23	100,00	3,94	96,06	100,00	15,60	84,40
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	1,42	98,58	100,00	10,59	89,41
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6,05	93,95

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,58	98,42	100,00	4,32	95,68	100,00	15,11	84,89
ANDALUCÍA	100,00	1,00	99,00	100,00	2,36	97,64	100,00	12,71	87,29
ARAGÓN	100,00	0,62	99,38	100,00	4,76	95,24	100,00	17,71	82,29
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,35	96,65	100,00	6,76	93,24	100,00	17,84	82,16
BALEARS, ILLES	100,00	1,19	98,81	100,00	4,60	95,40	100,00	12,44	87,56
CANARIAS	100,00	0,83	99,17	100,00	3,51	96,49	100,00	16,65	83,35
CANTABRIA	100,00	0,76	99,24	100,00	1,02	98,98	100,00	13,82	86,18
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,52	99,48	100,00	5,21	94,79	100,00	18,35	81,65
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,37	97,63	100,00	2,69	97,31	100,00	16,54	83,46
CATALUÑA	100,00	1,56	98,44	100,00	4,30	95,70	100,00	12,08	87,92
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,68	98,32	100,00	6,74	93,26	100,00	16,18	83,82
EXTREMADURA	100,00	0,78	99,22	100,00	1,77	98,23	100,00	16,19	83,81
GALICIA	100,00	3,17	96,83	100,00	6,00	94,00	100,00	20,59	79,41
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,20	97,80	100,00	3,80	96,20	100,00	14,20	85,80
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,51	98,49	100,00	5,83	94,17	100,00	17,33	82,67
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,72	98,28	100,00	3,58	96,42	100,00	17,18	82,82
PAÍS VASCO	100,00	1,49	98,51	100,00	6,95	93,05	100,00	17,58	82,42
RIOJA, LA	100,00	0,85	99,15	100,00	4,21	95,79	100,00	19,29	80,71
CEUTA	100,00	1,73	98,27	100,00	2,13	97,87	100,00	14,52	85,48
MELILLA	100,00	0,91	99,09	100,00	0,45	99,55	100,00	10,40	89,60

**Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

CATARATAS

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL

ESTREÑIMIENTO CRÓNICO

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	3,91	96,09	100,00	2,76	97,24
ANDALUCÍA	100,00	4,09	95,91	100,00	2,81	97,19	100,00	1,96	98,04
ARAGÓN	100,00	4,39	95,61	100,00	3,53	96,47	100,00	1,69	98,31
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,32	93,68	100,00	5,81	94,19	100,00	4,03	95,97
BALEARS, ILLES	100,00	2,72	97,28	100,00	2,76	97,24	100,00	2,28	97,72
CANARIAS	100,00	4,04	95,96	100,00	3,79	96,21	100,00	3,71	96,29
CANTABRIA	100,00	2,00	98,00	100,00	2,14	97,86	100,00	1,31	98,69
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,59	94,41	100,00	5,64	94,36	100,00	2,26	97,74
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,15	94,85	100,00	2,32	97,68	100,00	2,75	97,25
CATALUÑA	100,00	3,19	96,81	100,00	3,31	96,69	100,00	2,52	97,48
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,68	95,32	100,00	4,97	95,03	100,00	3,87	96,13
EXTREMADURA	100,00	3,16	96,84	100,00	1,87	98,13	100,00	0,91	99,09
GALICIA	100,00	6,04	93,96	100,00	8,40	91,60	100,00	3,76	96,24
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,93	97,07	100,00	3,34	96,66	100,00	2,79	97,21
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,52	94,48	100,00	3,09	96,91	100,00	4,39	95,61
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,48	96,52	100,00	5,74	94,26	100,00	2,33	97,67
PAÍS VASCO	100,00	4,98	95,02	100,00	4,76	95,24	100,00	3,16	96,84
RIOJA, LA	100,00	5,20	94,80	100,00	6,48	93,52	100,00	2,63	97,37
CEUTA	100,00	4,22	95,78	100,00	0,00	100,00	100,00	1,06	98,94
MELILLA	100,00	0,89	99,11	100,00	0,36	99,64	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

CATARATAS

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL

ESTREÑIMIENTO CRÓNICO

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,14	96,86	100,00	3,29	96,71	100,00	1,34	98,66
ANDALUCÍA	100,00	2,91	97,09	100,00	2,56	97,44	100,00	0,84	99,16
ARAGÓN	100,00	3,95	96,05	100,00	3,92	96,08	100,00	1,55	98,45
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,25	93,75	100,00	4,44	95,56	100,00	2,13	97,87
BALEARS, ILLES	100,00	2,38	97,62	100,00	1,32	98,68	100,00	0,51	99,49
CANARIAS	100,00	2,59	97,41	100,00	2,18	97,82	100,00	0,99	99,01
CANTABRIA	100,00	1,29	98,71	100,00	1,44	98,56	100,00	0,67	99,33
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,35	96,65	100,00	4,46	95,54	100,00	2,56	97,44
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,72	96,28	100,00	2,13	97,87	100,00	1,47	98,53
CATALUÑA	100,00	2,78	97,22	100,00	2,17	97,83	100,00	1,40	98,60
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,22	96,78	100,00	5,66	94,34	100,00	2,30	97,70
EXTREMADURA	100,00	2,51	97,49	100,00	2,50	97,50	100,00	0,36	99,64
GALICIA	100,00	5,10	94,90	100,00	7,62	92,38	100,00	1,94	98,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,87	98,13	100,00	2,34	97,66	100,00	0,82	99,18
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,39	94,61	100,00	2,70	97,30	100,00	1,49	98,51
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,66	97,34	100,00	4,39	95,61	100,00	1,35	98,65
PAÍS VASCO	100,00	4,24	95,76	100,00	4,06	95,94	100,00	1,25	98,75
RIOJA, LA	100,00	3,56	96,44	100,00	4,42	95,58	100,00	0,72	99,28
CEUTA	100,00	2,65	97,35	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	1,02	98,98	100,00	0,72	99,28	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

CATARATAS

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL

ESTREÑIMIENTO CRÓNICO

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,07	94,93	100,00	4,50	95,50	100,00	4,11	95,89
ANDALUCÍA	100,00	5,23	94,77	100,00	3,05	96,95	100,00	3,04	96,96
ARAGÓN	100,00	4,81	95,19	100,00	3,16	96,84	100,00	1,83	98,17
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,39	93,61	100,00	7,06	92,94	100,00	5,76	94,24
BALEARS, ILLES	100,00	3,05	96,95	100,00	4,18	95,82	100,00	4,03	95,97
CANARIAS	100,00	5,44	94,56	100,00	5,36	94,64	100,00	6,34	93,66
CANTABRIA	100,00	2,66	97,34	100,00	2,78	97,22	100,00	1,92	98,08
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,74	92,26	100,00	6,78	93,22	100,00	1,98	98,02
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	6,60	93,40	100,00	2,51	97,49	100,00	4,04	95,96
CATALUÑA	100,00	3,57	96,43	100,00	4,38	95,62	100,00	3,58	96,42
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	6,08	93,92	100,00	4,31	95,69	100,00	5,38	94,62
EXTREMADURA	100,00	3,79	96,21	100,00	1,25	98,75	100,00	1,44	98,56
GALICIA	100,00	6,90	93,10	100,00	9,11	90,89	100,00	5,43	94,57
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,88	96,12	100,00	4,25	95,75	100,00	4,56	95,44
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,65	94,35	100,00	3,47	96,53	100,00	7,26	92,74
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,27	95,73	100,00	7,05	92,95	100,00	3,28	96,72
PAÍS VASCO	100,00	5,66	94,34	100,00	5,40	94,60	100,00	4,94	95,06
RIOJA, LA	100,00	6,79	93,21	100,00	8,46	91,54	100,00	4,47	95,53
CEUTA	100,00	5,82	94,18	100,00	0,00	100,00	100,00	2,13	97,87
MELILLA	100,00	0,77	99,23	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA

DEPRESIÓN

ANSIEDAD CRÓNICA

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	5,28	94,72	100,00	5,84	94,16
ANDALUCÍA	100,00	0,50	99,50	100,00	4,63	95,37	100,00	4,72	95,28
ARAGÓN	100,00	0,56	99,44	100,00	3,57	96,43	100,00	4,71	95,29
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,94	99,06	100,00	9,13	90,87	100,00	6,78	93,22
BALEARS, ILLES	100,00	0,57	99,43	100,00	6,80	93,20	100,00	7,55	92,45
CANARIAS	100,00	0,91	99,09	100,00	6,92	93,08	100,00	9,69	90,31
CANTABRIA	100,00	0,53	99,47	100,00	4,76	95,24	100,00	3,13	96,87
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,40	99,60	100,00	7,36	92,64	100,00	6,68	93,32
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,73	99,27	100,00	4,47	95,53	100,00	4,47	95,53
CATALUÑA	100,00	0,75	99,25	100,00	4,73	95,27	100,00	5,85	94,15
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,85	99,15	100,00	5,06	94,94	100,00	6,54	93,46
EXTREMADURA	100,00	0,20	99,80	100,00	4,31	95,69	100,00	4,30	95,70
GALICIA	100,00	0,74	99,26	100,00	8,19	91,81	100,00	9,32	90,68
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,47	99,53	100,00	3,80	96,20	100,00	4,00	96,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,15	98,85	100,00	7,80	92,20	100,00	8,68	91,32
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,38	99,62	100,00	3,99	96,01	100,00	4,64	95,36
PAÍS VASCO	100,00	1,15	98,85	100,00	5,44	94,56	100,00	5,67	94,33
RIOJA, LA	100,00	0,34	99,66	100,00	5,96	94,04	100,00	3,20	96,80
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	4,51	95,49	100,00	5,26	94,74
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,39	99,61	100,00	2,92	97,08

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA

DEPRESIÓN

ANSIEDAD CRÓNICA

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	3,23	96,77	100,00	3,50	96,50
ANDALUCÍA	100,00	0,75	99,25	100,00	3,20	96,80	100,00	3,20	96,80
ARAGÓN	100,00	0,19	99,81	100,00	2,22	97,78	100,00	2,68	97,32
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,94	99,06	100,00	5,16	94,84	100,00	3,91	96,09
BALEARS, ILLES	100,00	0,66	99,34	100,00	3,56	96,44	100,00	5,04	94,96
CANARIAS	100,00	0,87	99,13	100,00	5,65	94,35	100,00	6,62	93,38
CANTABRIA	100,00	0,31	99,69	100,00	3,81	96,19	100,00	3,32	96,68
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,22	99,78	100,00	4,62	95,38	100,00	3,99	96,01
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,45	99,55	100,00	3,07	96,93	100,00	1,87	98,13
CATALUÑA	100,00	0,76	99,24	100,00	2,20	97,80	100,00	3,13	96,87
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,95	99,05	100,00	3,83	96,17	100,00	4,61	95,39
EXTREMADURA	100,00	0,09	99,91	100,00	2,12	97,88	100,00	2,13	97,87
GALICIA	100,00	1,01	98,99	100,00	5,51	94,49	100,00	5,22	94,78
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,54	99,46	100,00	1,73	98,27	100,00	1,78	98,22
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,67	99,33	100,00	3,64	96,36	100,00	5,36	94,64
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,68	99,32	100,00	3,48	96,52	100,00	3,45	96,55
PAÍS VASCO	100,00	1,40	98,60	100,00	2,94	97,06	100,00	3,44	96,56
RIOJA, LA	100,00	0,24	99,76	100,00	2,60	97,40	100,00	0,93	99,07
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	3,46	96,54	100,00	4,58	95,42
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,75	99,25	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA

DEPRESIÓN

ANSIEDAD CRÓNICA

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,62	99,38	100,00	7,22	92,78	100,00	8,06	91,94
ANDALUCÍA	100,00	0,26	99,74	100,00	5,99	94,01	100,00	6,19	93,81
ARAGÓN	100,00	0,91	99,09	100,00	4,88	95,12	100,00	6,67	93,33
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,95	99,05	100,00	12,76	87,24	100,00	9,42	90,58
BALEARS, ILLES	100,00	0,48	99,52	100,00	9,99	90,01	100,00	10,03	89,97
CANARIAS	100,00	0,96	99,04	100,00	8,15	91,85	100,00	12,67	87,33
CANTABRIA	100,00	0,74	99,26	100,00	5,66	94,34	100,00	2,95	97,05
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,58	99,42	100,00	10,03	89,97	100,00	9,29	90,71
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,01	98,99	100,00	5,87	94,13	100,00	7,09	92,91
CATALUÑA	100,00	0,75	99,25	100,00	7,12	92,88	100,00	8,42	91,58
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,74	99,26	100,00	6,23	93,77	100,00	8,38	91,62
EXTREMADURA	100,00	0,31	99,69	100,00	6,45	93,55	100,00	6,43	93,57
GALICIA	100,00	0,49	99,51	100,00	10,65	89,35	100,00	13,07	86,93
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,41	99,59	100,00	5,66	94,34	100,00	6,01	93,99
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,63	98,37	100,00	11,91	88,09	100,00	11,96	88,04
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,09	99,91	100,00	4,49	95,51	100,00	5,80	94,20
PAÍS VASCO	100,00	0,92	99,08	100,00	7,76	92,24	100,00	7,72	92,28
RIOJA, LA	100,00	0,44	99,56	100,00	9,21	90,79	100,00	5,39	94,61
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	5,57	94,43	100,00	5,94	94,06
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,03	99,97	100,00	5,80	94,20

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,68	99,32	100,00	6,75	93,25
ANDALUCÍA	100,00	1,07	98,93	100,00	0,82	99,18	100,00	4,42	95,58
ARAGÓN	100,00	1,01	98,99	100,00	0,81	99,19	100,00	6,63	93,37
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,17	97,83	100,00	0,84	99,16	100,00	7,88	92,12
BALEARS, ILLES	100,00	2,53	97,47	100,00	0,69	99,31	100,00	9,47	90,53
CANARIAS	100,00	1,88	98,12	100,00	0,58	99,42	100,00	5,94	94,06
CANTABRIA	100,00	1,90	98,10	100,00	0,50	99,50	100,00	3,68	96,32
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,46	98,54	100,00	1,02	98,98	100,00	9,52	90,48
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,81	98,19	100,00	0,54	99,46	100,00	7,71	92,29
CATALUÑA	100,00	1,40	98,60	100,00	0,47	99,53	100,00	6,61	93,39
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,76	97,24	100,00	0,75	99,25	100,00	7,20	92,80
EXTREMADURA	100,00	1,14	98,86	100,00	0,28	99,72	100,00	5,66	94,34
GALICIA	100,00	2,42	97,58	100,00	1,00	99,00	100,00	10,30	89,70
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,37	98,63	100,00	0,52	99,48	100,00	6,60	93,40
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,55	97,45	100,00	0,72	99,28	100,00	9,53	90,47
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,15	98,85	100,00	0,26	99,74	100,00	5,36	94,64
PAÍS VASCO	100,00	2,14	97,86	100,00	0,92	99,08	100,00	6,15	93,85
RIOJA, LA	100,00	1,12	98,88	100,00	0,42	99,58	100,00	7,14	92,86
CEUTA	100,00	1,20	98,80	100,00	0,88	99,12	100,00	3,48	96,52
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,00	99,00

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,68	98,32	100,00	0,56	99,44	100,00	3,31	96,69
ANDALUCÍA	100,00	1,19	98,81	100,00	0,80	99,20	100,00	2,07	97,93
ARAGÓN	100,00	1,34	98,66	100,00	0,73	99,27	100,00	1,88	98,12
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,25	97,75	100,00	0,49	99,51	100,00	2,55	97,45
BALEARS, ILLES	100,00	2,19	97,81	100,00	0,95	99,05	100,00	2,24	97,76
CANARIAS	100,00	2,04	97,96	100,00	0,42	99,58	100,00	2,50	97,50
CANTABRIA	100,00	1,88	98,12	100,00	0,18	99,82	100,00	1,30	98,70
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,96	98,04	100,00	0,86	99,14	100,00	5,77	94,23
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,76	97,24	100,00	0,65	99,35	100,00	4,74	95,26
CATALUÑA	100,00	1,49	98,51	100,00	0,29	99,71	100,00	3,37	96,63
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,45	97,55	100,00	0,49	99,51	100,00	4,20	95,80
EXTREMADURA	100,00	0,46	99,54	100,00	0,18	99,82	100,00	3,66	96,34
GALICIA	100,00	2,20	97,80	100,00	0,73	99,27	100,00	4,50	95,50
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,14	98,86	100,00	0,63	99,37	100,00	3,05	96,95
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,86	98,14	100,00	0,23	99,77	100,00	4,48	95,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,08	97,92	100,00	0,08	99,92	100,00	1,97	98,03
PAÍS VASCO	100,00	1,87	98,13	100,00	0,46	99,54	100,00	3,96	96,04
RIOJA, LA	100,00	0,92	99,08	100,00	0,59	99,41	100,00	1,69	98,31
CEUTA	100,00	1,53	98,47	100,00	0,51	99,49	100,00	1,10	98,90
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,80	99,20	100,00	10,02	89,98
ANDALUCÍA	100,00	0,96	99,04	100,00	0,84	99,16	100,00	6,68	93,32
ARAGÓN	100,00	0,69	99,31	100,00	0,90	99,10	100,00	11,21	88,79
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,10	97,90	100,00	1,16	98,84	100,00	12,73	87,27
BALEARS, ILLES	100,00	2,87	97,13	100,00	0,44	99,56	100,00	16,62	83,38
CANARIAS	100,00	1,73	98,27	100,00	0,74	99,26	100,00	9,27	90,73
CANTABRIA	100,00	1,92	98,08	100,00	0,81	99,19	100,00	5,91	94,09
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,97	99,03	100,00	1,19	98,81	100,00	13,16	86,84
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,86	99,14	100,00	0,43	99,57	100,00	10,69	89,31
CATALUÑA	100,00	1,32	98,68	100,00	0,65	99,35	100,00	9,66	90,34
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,05	96,95	100,00	1,01	98,99	100,00	10,07	89,93
EXTREMADURA	100,00	1,81	98,19	100,00	0,38	99,62	100,00	7,61	92,39
GALICIA	100,00	2,62	97,38	100,00	1,25	98,75	100,00	15,62	84,38
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,59	98,41	100,00	0,43	99,57	100,00	9,80	90,20
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,23	96,77	100,00	1,20	98,80	100,00	14,53	85,47
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,25	99,75	100,00	0,42	99,58	100,00	8,64	91,36
PAÍS VASCO	100,00	2,39	97,61	100,00	1,35	98,65	100,00	8,17	91,83
RIOJA, LA	100,00	1,31	98,69	100,00	0,26	99,74	100,00	12,40	87,60
CEUTA	100,00	0,87	99,13	100,00	1,26	98,74	100,00	5,87	94,13
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,99	98,01

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

HEMORROIDES TUMORES MALIGNOS OSTEOPOROSIS

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	3,06	96,94	100,00	1,66	98,34	100,00	3,29	96,71
ANDALUCÍA	100,00	2,25	97,75	100,00	1,10	98,90	100,00	2,30	97,70
ARAGÓN	100,00	3,01	96,99	100,00	2,30	97,70	100,00	4,39	95,61
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,19	95,81	100,00	1,57	98,43	100,00	6,15	93,85
BALEARS, ILLES	100,00	2,57	97,43	100,00	0,70	99,30	100,00	2,88	97,12
CANARIAS	100,00	4,00	96,00	100,00	0,98	99,02	100,00	2,44	97,56
CANTABRIA	100,00	2,30	97,70	100,00	1,58	98,42	100,00	3,63	96,37
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,19	95,81	100,00	1,50	98,50	100,00	4,57	95,43
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,09	96,91	100,00	0,63	99,37	100,00	3,20	96,80
CATALUÑA	100,00	2,01	97,99	100,00	1,37	98,63	100,00	2,71	97,29
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,66	96,34	100,00	2,71	97,29	100,00	4,93	95,07
EXTREMADURA	100,00	1,48	98,52	100,00	1,51	98,49	100,00	2,30	97,70
GALICIA	100,00	3,60	96,40	100,00	2,40	97,60	100,00	5,03	94,97
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,70	97,30	100,00	2,15	97,85	100,00	2,47	97,53
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,97	93,03	100,00	1,61	98,39	100,00	4,90	95,10
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,43	96,57	100,00	0,93	99,07	100,00	2,39	97,61
PAÍS VASCO	100,00	4,45	95,55	100,00	2,22	97,78	100,00	3,03	96,97
RIOJA, LA	100,00	5,07	94,93	100,00	1,97	98,03	100,00	4,07	95,93
CEUTA	100,00	0,36	99,64	100,00	3,22	96,78	100,00	1,14	98,86
MELILLA	100,00	0,02	99,98	100,00	0,16	99,84	100,00	0,69	99,31

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

HEMORROIDES TUMORES MALIGNOS OSTEOPOROSIS

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,16	97,84	100,00	1,58	98,42	100,00	0,69	99,31
ANDALUCÍA	100,00	1,64	98,36	100,00	0,87	99,13	100,00	0,46	99,54
ARAGÓN	100,00	2,28	97,72	100,00	1,61	98,39	100,00	2,00	98,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,66	96,34	100,00	1,13	98,87	100,00	1,67	98,33
BALEARS, ILLES	100,00	2,45	97,55	100,00	0,41	99,59	100,00	0,66	99,34
CANARIAS	100,00	1,97	98,03	100,00	1,66	98,34	100,00	0,40	99,60
CANTABRIA	100,00	3,20	96,80	100,00	1,70	98,30	100,00	0,86	99,14
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,92	97,08	100,00	1,74	98,26	100,00	0,55	99,45
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,60	98,40	100,00	0,43	99,57	100,00	0,63	99,37
CATALUÑA	100,00	1,09	98,91	100,00	1,57	98,43	100,00	0,59	99,41
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,61	97,39	100,00	2,61	97,39	100,00	1,18	98,82
EXTREMADURA	100,00	1,31	98,69	100,00	1,97	98,03	100,00	0,36	99,64
GALICIA	100,00	3,03	96,97	100,00	2,33	97,67	100,00	1,33	98,67
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,79	98,21	100,00	1,81	98,19	100,00	0,29	99,71
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,74	94,26	100,00	1,62	98,38	100,00	1,70	98,30
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,78	97,22	100,00	0,60	99,40	100,00	0,00	100,00
PAÍS VASCO	100,00	3,04	96,96	100,00	2,19	97,81	100,00	0,13	99,87
RIOJA, LA	100,00	3,77	96,23	100,00	0,94	99,06	100,00	0,59	99,41
CEUTA	100,00	0,71	99,29	100,00	1,54	98,46	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

HEMORROIDES TUMORES MALIGNOS OSTEOPOROSIS

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	3,92	96,08	100,00	1,73	98,27	100,00	5,76	94,24
ANDALUCÍA	100,00	2,84	97,16	100,00	1,32	98,68	100,00	4,07	95,93
ARAGÓN	100,00	3,71	96,29	100,00	2,97	97,03	100,00	6,68	93,32
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,67	95,33	100,00	1,96	98,04	100,00	10,34	89,66
BALEARS, ILLES	100,00	2,69	97,31	100,00	1,00	99,00	100,00	5,08	94,92
CANARIAS	100,00	5,96	94,04	100,00	0,32	99,68	100,00	4,42	95,58
CANTABRIA	100,00	1,45	98,55	100,00	1,46	98,54	100,00	6,23	93,77
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,42	94,58	100,00	1,27	98,73	100,00	8,48	91,52
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,59	95,41	100,00	0,82	99,18	100,00	5,77	94,23
CATALUÑA	100,00	2,87	97,13	100,00	1,18	98,82	100,00	4,72	95,28
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,65	95,35	100,00	2,80	97,20	100,00	8,52	91,48
EXTREMADURA	100,00	1,65	98,35	100,00	1,05	98,95	100,00	4,19	95,81
GALICIA	100,00	4,12	95,88	100,00	2,46	97,54	100,00	8,43	91,57
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,51	96,49	100,00	2,46	97,54	100,00	4,43	95,57
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	8,20	91,80	100,00	1,60	98,40	100,00	8,06	91,94
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,06	95,94	100,00	1,25	98,75	100,00	4,72	95,28
PAÍS VASCO	100,00	5,76	94,24	100,00	2,25	97,75	100,00	5,75	94,25
RIOJA, LA	100,00	6,33	93,67	100,00	2,95	97,05	100,00	7,46	92,54
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	4,91	95,09	100,00	2,31	97,69
MELILLA	100,00	0,03	99,97	100,00	0,32	99,68	100,00	1,37	98,63

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO

AMBOS SEXOS	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,00	5,19	94,81	100,00	2,41	97,59	0,00	0,00	0,00
ANDALUCÍA	100,00	4,58	95,42	100,00	1,76	98,24	0,00	0,00	0,00
ARAGÓN	100,00	5,30	94,70	100,00	2,28	97,72	0,00	0,00	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,69	94,31	100,00	3,20	96,80	0,00	0,00	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	3,31	96,69	100,00	6,35	93,65	0,00	0,00	0,00
CANARIAS	100,00	3,93	96,07	100,00	3,84	96,16	0,00	0,00	0,00
CANTABRIA	100,00	3,49	96,51	100,00	1,42	98,58	0,00	0,00	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,09	92,91	100,00	3,25	96,75	0,00	0,00	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,48	95,52	100,00	1,14	98,86	0,00	0,00	0,00
CATALUÑA	100,00	4,26	95,74	100,00	2,47	97,53	0,00	0,00	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,45	94,55	100,00	2,11	97,89	0,00	0,00	0,00
EXTREMADURA	100,00	6,31	93,69	100,00	1,88	98,12	0,00	0,00	0,00
GALICIA	100,00	5,69	94,31	100,00	3,15	96,85	0,00	0,00	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,22	93,78	100,00	2,08	97,92	0,00	0,00	0,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,49	92,51	100,00	2,48	97,52	0,00	0,00	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,44	95,56	100,00	2,35	97,65	0,00	0,00	0,00
PAÍS VASCO	100,00	5,65	94,35	100,00	2,41	97,59	0,00	0,00	0,00
RIOJA, LA	100,00	5,99	94,01	100,00	2,46	97,54	0,00	0,00	0,00
CEUTA	100,00	2,98	97,02	100,00	0,07	99,93	0,00	0,00	0,00
MELILLA	100,00	2,63	97,37	100,00	0,39	99,61	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO

HOMBRES	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,00	1,44	98,56	100,00	2,40	97,60	100,00	4,74	95,26
ANDALUCÍA	100,00	1,11	98,89	100,00	2,21	97,79	100,00	4,09	95,91
ARAGÓN	100,00	1,72	98,28	100,00	1,19	98,81	100,00	7,62	92,38
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,86	99,14	100,00	3,11	96,89	100,00	5,58	94,42
BALEARS, ILLES	100,00	0,45	99,55	100,00	7,13	92,87	100,00	2,84	97,16
CANARIAS	100,00	1,39	98,61	100,00	3,02	96,98	100,00	3,38	96,62
CANTABRIA	100,00	0,79	99,21	100,00	1,72	98,28	100,00	3,92	96,08
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,64	97,36	100,00	3,32	96,68	100,00	6,93	93,07
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,82	99,18	100,00	0,89	99,11	100,00	3,42	96,58
CATALUÑA	100,00	0,97	99,03	100,00	2,84	97,16	100,00	4,34	95,66
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,31	98,69	100,00	2,16	97,84	100,00	5,21	94,79
EXTREMADURA	100,00	2,03	97,97	100,00	2,06	97,94	100,00	4,09	95,91
GALICIA	100,00	2,89	97,11	100,00	1,95	98,05	100,00	7,70	92,30
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,24	97,76	100,00	1,97	98,03	100,00	4,60	95,40
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,02	98,98	100,00	1,88	98,12	100,00	3,37	96,63
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,49	99,51	100,00	3,13	96,87	100,00	4,86	95,14
PAÍS VASCO	100,00	0,87	99,13	100,00	2,14	97,86	100,00	4,94	95,06
RIOJA, LA	100,00	2,29	97,71	100,00	2,47	97,53	100,00	6,25	93,75
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,13	99,87	100,00	2,83	97,17
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,30	99,70	100,00	1,43	98,57

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO

MUJERES	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,00	8,75	91,25	100,00	2,42	97,58	0,00	0,00	0,00
ANDALUCÍA	100,00	7,92	92,08	100,00	1,33	98,67	0,00	0,00	0,00
ARAGÓN	100,00	8,75	91,25	100,00	3,34	96,66	0,00	0,00	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	10,08	89,92	100,00	3,29	96,71	0,00	0,00	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	6,16	93,84	100,00	5,56	94,44	0,00	0,00	0,00
CANARIAS	100,00	6,38	93,62	100,00	4,64	95,36	0,00	0,00	0,00
CANTABRIA	100,00	6,03	93,97	100,00	1,14	98,86	0,00	0,00	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	11,41	88,59	100,00	3,18	96,82	0,00	0,00	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	8,16	91,84	100,00	1,40	98,60	0,00	0,00	0,00
CATALUÑA	100,00	7,37	92,63	100,00	2,13	97,87	0,00	0,00	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	9,42	90,58	100,00	2,06	97,94	0,00	0,00	0,00
EXTREMADURA	100,00	10,50	89,50	100,00	1,70	98,30	0,00	0,00	0,00
GALICIA	100,00	8,27	91,73	100,00	4,24	95,76	0,00	0,00	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	9,81	90,19	100,00	2,18	97,82	0,00	0,00	0,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	13,88	86,12	100,00	3,08	96,92	0,00	0,00	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	8,24	91,76	100,00	1,59	98,41	0,00	0,00	0,00
PAÍS VASCO	100,00	10,11	89,89	100,00	2,66	97,34	0,00	0,00	0,00
RIOJA, LA	100,00	9,55	90,45	100,00	2,46	97,54	0,00	0,00	0,00
CEUTA	100,00	6,06	93,94	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MELILLA	100,00	5,23	94,77	100,00	0,48	99,52	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO

AMBOS SEXOS	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,84	97,16
ANDALUCÍA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19	98,81
ARAGÓN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75	99,25
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,00	0,00	0,00	100,00	3,02	96,98
BALEARS, ILLES	0,00	0,00	0,00	100,00	1,09	98,91
CANARIAS	0,00	0,00	0,00	100,00	1,54	98,46
CANTABRIA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,93	98,07
CASTILLA Y LEÓN	0,00	0,00	0,00	100,00	3,96	96,04
CASTILLA-LA MANCHA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,74	98,26
CATALUÑA	0,00	0,00	0,00	100,00	3,02	96,98
COMUNITAT VALENCIANA	0,00	0,00	0,00	100,00	3,88	96,12
EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,09	98,91
GALICIA	0,00	0,00	0,00	100,00	7,37	92,63
MADRID, COMUNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	100,00	2,12	97,88
MURCIA, REGIÓN DE	0,00	0,00	0,00	100,00	2,71	97,29
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	0,00	0,00	0,00	100,00	5,97	94,03
PAÍS VASCO	0,00	0,00	0,00	100,00	5,77	94,23
RIOJA, LA	0,00	0,00	0,00	100,00	6,17	93,83
CEUTA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57	99,43
MELILLA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	99,88

**Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO

HOMBRES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,19	96,81
ANDALUCÍA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,27	98,73
ARAGÓN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	99,63
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,00	0,00	0,00	100,00	3,96	96,04
BALEARS, ILLES	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22	98,78
CANARIAS	0,00	0,00	0,00	100,00	1,70	98,3
CANTABRIA	0,00	0,00	0,00	100,00	2,86	97,14
CASTILLA Y LEÓN	0,00	0,00	0,00	100,00	4,42	95,58
CASTILLA-LA MANCHA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72	99,28
CATALUÑA	0,00	0,00	0,00	100,00	3,73	96,27
COMUNITAT VALENCIANA	0,00	0,00	0,00	100,00	4,43	95,57
EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	99,57
GALICIA	0,00	0,00	0,00	100,00	8,05	91,95
MADRID, COMUNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	100,00	2,73	97,27
MURCIA, REGIÓN DE	0,00	0,00	0,00	100,00	2,74	97,26
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	0,00	0,00	0,00	100,00	7,58	92,42
PAÍS VASCO	0,00	0,00	0,00	100,00	6,27	93,73
RIOJA, LA	0,00	0,00	0,00	100,00	7,73	92,27
CEUTA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14	98,86
MELILLA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	99,77

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO

MUJERES	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,00	2,93	97,07	100,00	2,50	97,5
ANDALUCÍA	100,00	1,62	98,38	100,00	1,11	98,89
ARAGÓN	100,00	1,15	98,85	100,00	1,12	98,88
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,46	94,54	100,00	2,17	97,83
BALEARS, ILLES	100,00	1,13	98,87	100,00	0,96	99,04
CANARIAS	100,00	4,57	95,43	100,00	1,39	98,61
CANTABRIA	100,00	0,63	99,37	100,00	1,06	98,94
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,05	97,95	100,00	3,51	96,49
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,84	97,16	100,00	2,77	97,23
CATALUÑA	100,00	3,65	96,35	100,00	2,35	97,65
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,82	97,18	100,00	3,35	96,65
EXTREMADURA	100,00	1,18	98,82	100,00	1,73	98,27
GALICIA	100,00	2,47	97,53	100,00	6,74	93,26
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,84	97,16	100,00	1,57	98,43
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,00	94,00	100,00	2,68	97,32
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,43	94,57	100,00	4,41	95,59
PAÍS VASCO	100,00	5,28	94,72	100,00	5,31	94,69
RIOJA, LA	100,00	5,43	94,57	100,00	4,67	95,33
CEUTA	100,00	0,04	99,96	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,03	80,97	100,00	0,71	99,29	100,00	0,71	99,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	26,62	72,93	100,00	1,00	99,00	100,00	0,98	99,02
INTERMEDIO	100,00	12,03	87,63	100,00	0,45	99,55	100,00	0,40	99,60
SUPERIOR	100,00	11,56	88,12	100,00	0,42	99,58	100,00	0,48	99,52
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,05	98,95	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,50	97,92	100,00	0,00	100,00	100,00	0,07	99,93
INTERMEDIO	100,00	0,09	99,91	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,96	97,63	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	11,60	88,07	100,00	0,40	99,60	100,00	0,39	99,61
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,41	84,22	100,00	0,63	99,37	100,00	0,59	99,41
INTERMEDIO	100,00	10,30	89,37	100,00	0,39	99,61	100,00	0,35	99,65
SUPERIOR	100,00	8,38	91,33	100,00	0,18	99,82	100,00	0,20	99,80
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	50,45	49,04	100,00	1,99	98,01	100,00	2,02	97,98
BÁSICO E INFERIOR	100,00	52,92	46,56	100,00	1,93	98,07	100,00	1,91	98,09
INTERMEDIO	100,00	42,42	57,18	100,00	1,63	98,37	100,00	1,43	98,57
SUPERIOR	100,00	43,23	56,22	100,00	2,61	97,39	100,00	3,11	96,89

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,00	80,56	100,00	1,04	98,96	100,00	0,81	99,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	24,33	75,13	100,00	1,35	98,65	100,00	0,96	99,04
INTERMEDIO	100,00	12,75	87,03	100,00	0,57	99,43	100,00	0,44	99,56
SUPERIOR	100,00	14,67	84,89	100,00	0,86	99,14	100,00	0,84	99,16
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,86	97,78	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,51	97,01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,07	99,93	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	4,46	94,59	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	12,84	86,75	100,00	0,59	99,41	100,00	0,54	99,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,89	83,61	100,00	0,83	99,17	100,00	0,77	99,23
INTERMEDIO	100,00	10,90	88,85	100,00	0,46	99,54	100,00	0,45	99,55
SUPERIOR	100,00	10,39	89,23	100,00	0,37	99,63	100,00	0,30	99,70
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	50,17	49,23	100,00	3,19	96,81	100,00	2,23	97,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	51,97	47,40	100,00	3,07	96,93	100,00	1,80	98,20
INTERMEDIO	100,00	45,57	54,01	100,00	2,20	97,80	100,00	1,15	98,85
SUPERIOR	100,00	46,46	52,90	100,00	4,35	95,65	100,00	4,68	95,32

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,06	80,91	100,00	0,40	99,60	100,00	0,61	99,39
BÁSICO E INFERIOR	100,00	28,83	70,81	100,00	0,66	99,34	100,00	1,00	99,00
INTERMEDIO	100,00	11,32	88,22	100,00	0,34	99,66	100,00	0,37	99,63
SUPERIOR	100,00	8,76	91,03	100,00	0,02	99,98	100,00	0,16	99,84
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,20	99,19	100,00	0,00	100,00	100,00	0,07	99,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,34	98,97	100,00	0,00	100,00	100,00	0,15	99,85
INTERMEDIO	100,00	0,11	99,15	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	10,37	89,38	100,00	0,23	99,77	100,00	0,24	99,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	14,86	84,92	100,00	0,40	99,60	100,00	0,38	99,62
INTERMEDIO	100,00	9,73	89,88	100,00	0,32	99,68	100,00	0,25	99,75
SUPERIOR	100,00	6,66	93,14	100,00	0,01	99,99	100,00	0,12	99,88
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	50,67	48,90	100,00	1,04	98,96	100,00	1,85	98,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	53,56	46,00	100,00	1,15	98,85	100,00	1,99	98,01
INTERMEDIO	100,00	39,33	60,29	100,00	1,06	98,94	100,00	1,70	98,30
SUPERIOR	100,00	38,51	61,08	100,00	0,07	99,93	100,00	0,80	99,20

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,09	95,91	100,00	7,55	92,45	100,00	14,37	85,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,11	93,89	100,00	10,43	89,57	100,00	21,69	78,31
INTERMEDIO	100,00	2,09	97,91	100,00	5,39	94,61	100,00	9,01	90,99
SUPERIOR	100,00	2,20	97,80	100,00	4,34	95,66	100,00	6,16	93,84
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,63	99,37	100,00	0,25	99,75	100,00	0,25	99,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,79	99,21	100,00	0,04	99,96	100,00	0,30	99,70
INTERMEDIO	100,00	0,50	99,50	100,00	0,46	99,54	100,00	0,24	99,76
SUPERIOR	100,00	0,40	99,60	100,00	0,47	99,53	100,00	0,12	99,88
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,94	98,06	100,00	5,76	94,24	100,00	8,27	91,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,78	97,22	100,00	7,31	92,69	100,00	12,06	87,94
INTERMEDIO	100,00	1,44	98,56	100,00	6,04	93,96	100,00	8,13	91,87
SUPERIOR	100,00	1,35	98,65	100,00	3,96	96,04	100,00	4,34	95,66
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	12,27	87,73	100,00	16,68	83,32	100,00	39,94	60,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,16	86,84	100,00	18,96	81,04	100,00	44,30	55,70
INTERMEDIO	100,00	8,69	91,31	100,00	9,83	90,17	100,00	29,06	70,94
SUPERIOR	100,00	10,30	89,70	100,00	9,55	90,45	100,00	24,52	75,48

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	3,72	96,28	100,00	8,73	91,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,77	94,23	100,00	4,82	95,18	100,00	12,68	87,32
INTERMEDIO	100,00	2,25	97,75	100,00	3,03	96,97	100,00	5,93	94,07
SUPERIOR	100,00	2,47	97,53	100,00	2,36	97,64	100,00	4,07	95,93
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,50	99,50	100,00	0,16	99,84	100,00	0,36	99,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,49	99,51	100,00	0,07	99,93	100,00	0,36	99,64
INTERMEDIO	100,00	0,37	99,63	100,00	0,33	99,67	100,00	0,47	99,53
SUPERIOR	100,00	0,92	99,08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,19	97,81	100,00	3,01	96,99	100,00	5,23	94,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,27	96,73	100,00	3,81	96,19	100,00	7,41	92,59
INTERMEDIO	100,00	1,42	98,58	100,00	3,15	96,85	100,00	5,33	94,67
SUPERIOR	100,00	1,37	98,63	100,00	1,95	98,05	100,00	2,48	97,52
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	12,45	87,55	100,00	8,29	91,71	100,00	25,68	74,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,40	86,60	100,00	9,13	90,87	100,00	29,42	70,58
INTERMEDIO	100,00	10,37	89,63	100,00	7,02	92,98	100,00	19,00	81,00
SUPERIOR	100,00	10,22	89,78	100,00	5,94	94,06	100,00	15,98	84,02

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO

MUJERES	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
TOTAL									
BÁSICO E INFERIOR									
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	11,18	88,82	100,00	19,73	80,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,44	93,56	100,00	15,82	84,18	100,00	30,37	69,63
INTERMEDIO	100,00	1,94	98,06	100,00	7,71	92,29	100,00	12,03	87,97
SUPERIOR	100,00	1,95	98,05	100,00	6,13	93,87	100,00	8,04	91,96
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,78	99,22	100,00	0,35	99,65	100,00	0,15	99,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,14	98,86	100,00	0,00	100,00	100,00	0,23	99,77
INTERMEDIO	100,00	0,63	99,37	100,00	0,60	99,40	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,84	99,16	100,00	0,21	99,79
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	8,49	91,51	100,00	11,28	88,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,23	97,77	100,00	11,34	88,66	100,00	17,43	82,57
INTERMEDIO	100,00	1,45	98,55	100,00	8,83	91,17	100,00	10,85	89,15
SUPERIOR	100,00	1,32	98,68	100,00	5,69	94,31	100,00	5,94	94,06
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	12,14	87,86	100,00	23,26	76,74	100,00	51,13	48,87
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,99	87,01	100,00	25,62	74,38	100,00	54,37	45,63
INTERMEDIO	100,00	7,04	92,96	100,00	12,60	87,40	100,00	38,94	61,06
SUPERIOR	100,00	10,42	89,58	100,00	14,84	85,16	100,00	37,05	62,95

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	11,33	88,67	100,00	13,69	86,31	100,00	10,80	89,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,06	84,94	100,00	18,14	81,86	100,00	9,44	90,56
INTERMEDIO	100,00	8,83	91,17	100,00	10,50	89,50	100,00	11,84	88,16
SUPERIOR	100,00	6,96	93,04	100,00	8,64	91,36	100,00	12,30	87,70
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,66	98,34	100,00	2,12	97,88	100,00	13,60	86,40
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,55	98,45	100,00	2,07	97,93	100,00	13,80	86,20
INTERMEDIO	100,00	1,30	98,70	100,00	1,89	98,11	100,00	11,85	88,15
SUPERIOR	100,00	3,03	96,97	100,00	2,95	97,05	100,00	17,53	82,47
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	9,69	90,31	100,00	11,79	88,21	100,00	11,20	88,80
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,51	87,49	100,00	15,38	84,62	100,00	9,42	90,58
INTERMEDIO	100,00	9,39	90,61	100,00	11,66	88,34	100,00	12,18	87,82
SUPERIOR	100,00	6,89	93,11	100,00	8,07	91,93	100,00	12,47	87,53
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	21,29	78,71	100,00	25,44	74,56	100,00	8,16	91,84
BÁSICO E INFERIOR	100,00	23,82	76,18	100,00	28,14	71,86	100,00	7,92	92,08
INTERMEDIO	100,00	18,13	81,87	100,00	18,02	81,98	100,00	9,83	90,17
SUPERIOR	100,00	9,59	90,41	100,00	16,45	83,55	100,00	8,11	91,89

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	6,97	93,03	100,00	10,12	89,88	100,00	9,18	90,82
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,38	90,62	100,00	12,94	87,06	100,00	7,97	92,03
INTERMEDIO	100,00	5,78	94,22	100,00	7,61	92,39	100,00	9,74	90,26
SUPERIOR	100,00	3,75	96,25	100,00	7,22	92,78	100,00	10,82	89,18
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,75	99,25	100,00	1,07	98,93	100,00	13,49	86,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,01	98,99	100,00	1,28	98,72	100,00	15,41	84,59
INTERMEDIO	100,00	0,62	99,38	100,00	0,59	99,41	100,00	9,98	90,02
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,55	98,45	100,00	15,52	84,48
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	6,05	93,95	100,00	9,33	90,67	100,00	9,16	90,84
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,93	92,07	100,00	11,89	88,11	100,00	6,92	93,08
INTERMEDIO	100,00	6,41	93,59	100,00	8,95	91,05	100,00	10,13	89,87
SUPERIOR	100,00	3,52	96,48	100,00	6,45	93,55	100,00	11,25	88,75
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	13,91	86,09	100,00	18,39	81,61	100,00	6,59	93,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,32	83,68	100,00	20,62	79,38	100,00	6,61	93,39
INTERMEDIO	100,00	10,90	89,10	100,00	11,77	88,23	100,00	7,07	92,93
SUPERIOR	100,00	6,74	93,26	100,00	14,49	85,51	100,00	6,16	93,84

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	15,46	84,54	100,00	17,08	82,92	100,00	12,35	87,65
BÁSICO E INFERIOR	100,00	20,52	79,48	100,00	23,15	76,85	100,00	10,86	89,14
INTERMEDIO	100,00	11,82	88,18	100,00	13,33	86,67	100,00	13,90	86,10
SUPERIOR	100,00	9,85	90,15	100,00	9,93	90,07	100,00	13,65	86,35
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,61	97,39	100,00	3,23	96,77	100,00	13,71	86,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,17	97,83	100,00	2,97	97,03	100,00	11,94	88,06
INTERMEDIO	100,00	2,01	97,99	100,00	3,24	96,76	100,00	13,78	86,22
SUPERIOR	100,00	5,40	94,60	100,00	4,05	95,95	100,00	19,11	80,89
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	13,29	86,71	100,00	14,23	85,77	100,00	13,23	86,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	17,79	82,21	100,00	19,42	80,58	100,00	12,30	87,70
INTERMEDIO	100,00	12,26	87,74	100,00	14,27	85,73	100,00	14,16	85,84
SUPERIOR	100,00	9,79	90,21	100,00	9,47	90,53	100,00	13,53	86,47
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	27,08	72,92	100,00	30,97	69,03	100,00	9,40	90,60
BÁSICO E INFERIOR	100,00	28,90	71,10	100,00	33,23	66,77	100,00	8,81	91,19
INTERMEDIO	100,00	25,24	74,76	100,00	24,17	75,83	100,00	12,54	87,46
SUPERIOR	100,00	13,75	86,25	100,00	19,34	80,66	100,00	10,98	89,02

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,03	95,97	100,00	2,68	97,32	100,00	7,51	92,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,32	95,68	100,00	4,06	95,94	100,00	11,20	88,80
INTERMEDIO	100,00	3,86	96,14	100,00	1,68	98,32	100,00	4,33	95,67
SUPERIOR	100,00	3,67	96,33	100,00	1,12	98,88	100,00	3,71	96,29
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,47	95,53	100,00	0,70	99,30	100,00	0,41	99,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,48	94,52	100,00	0,99	99,01	100,00	0,60	99,40
INTERMEDIO	100,00	3,48	96,52	100,00	0,08	99,92	100,00	0,30	99,70
SUPERIOR	100,00	3,26	96,74	100,00	1,30	98,70	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	3,81	96,19	100,00	1,79	98,21	100,00	4,24	95,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,57	96,43	100,00	2,81	97,19	100,00	6,24	93,76
INTERMEDIO	100,00	4,16	95,84	100,00	1,70	98,30	100,00	3,14	96,86
SUPERIOR	100,00	3,85	96,15	100,00	0,78	99,22	100,00	2,81	97,19
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,44	95,56	100,00	6,36	93,64	100,00	20,89	79,11
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,06	94,94	100,00	7,10	92,90	100,00	22,64	77,36
INTERMEDIO	100,00	2,70	97,30	100,00	4,30	95,70	100,00	18,22	81,78
SUPERIOR	100,00	2,41	97,59	100,00	3,91	96,09	100,00	13,21	86,79

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,44	96,56	100,00	2,65	97,35	100,00	8,19	91,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,63	96,37	100,00	3,88	96,12	100,00	11,47	88,53
INTERMEDIO	100,00	2,94	97,06	100,00	1,44	98,56	100,00	5,39	94,61
SUPERIOR	100,00	3,53	96,47	100,00	1,46	98,54	100,00	4,69	95,31
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,46	95,54	100,00	0,45	99,55	100,00	0,57	99,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,20	93,80	100,00	0,76	99,24	100,00	0,82	99,18
INTERMEDIO	100,00	2,70	97,30	100,00	0,15	99,85	100,00	0,36	99,64
SUPERIOR	100,00	1,88	98,12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	3,16	96,84	100,00	1,73	98,27	100,00	4,95	95,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,64	97,36	100,00	2,45	97,55	100,00	6,91	93,09
INTERMEDIO	100,00	3,10	96,90	100,00	1,20	98,80	100,00	3,75	96,25
SUPERIOR	100,00	3,84	96,16	100,00	1,18	98,82	100,00	3,35	96,65
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	3,76	96,24	100,00	7,09	92,91	100,00	23,72	76,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,43	95,57	100,00	8,29	91,71	100,00	25,90	74,10
INTERMEDIO	100,00	2,35	97,65	100,00	5,09	94,91	100,00	23,76	76,24
SUPERIOR	100,00	2,19	97,81	100,00	3,85	96,15	100,00	15,26	84,74

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,59	95,41	100,00	2,72	97,28	100,00	6,86	93,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,99	95,01	100,00	4,23	95,77	100,00	10,93	89,07
INTERMEDIO	100,00	4,77	95,23	100,00	1,92	98,08	100,00	3,29	96,71
SUPERIOR	100,00	3,80	96,20	100,00	0,82	99,18	100,00	2,82	97,18
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,48	95,52	100,00	0,96	99,04	100,00	0,25	99,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,66	95,34	100,00	1,26	98,74	100,00	0,33	99,67
INTERMEDIO	100,00	4,29	95,71	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,76
SUPERIOR	100,00	4,34	95,66	100,00	2,32	97,68	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,46	95,54	100,00	1,86	98,14	100,00	3,53	96,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,65	95,35	100,00	3,22	96,78	100,00	5,47	94,53
INTERMEDIO	100,00	5,19	94,81	100,00	2,18	97,82	100,00	2,54	97,46
SUPERIOR	100,00	3,86	96,14	100,00	0,43	99,57	100,00	2,34	97,66
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,97	95,03	100,00	5,79	94,21	100,00	18,68	81,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,49	94,51	100,00	6,29	93,71	100,00	20,44	79,56
INTERMEDIO	100,00	3,04	96,96	100,00	3,53	96,47	100,00	12,76	87,24
SUPERIOR	100,00	2,73	97,27	100,00	4,00	96,00	100,00	10,21	89,79

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,32	98,68	100,00	3,23	96,77	100,00	15,29	84,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,71	98,29	100,00	4,90	95,10	100,00	19,74	80,26
INTERMEDIO	100,00	1,04	98,96	100,00	1,77	98,23	100,00	11,56	88,44
SUPERIOR	100,00	0,87	99,13	100,00	1,52	98,48	100,00	10,65	89,35
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,11	99,89	100,00	0,40	99,60	100,00	0,40	99,60
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,21	99,79	100,00	0,35	99,65	100,00	0,26	99,74
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,53	99,47	100,00	0,74	99,26
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,22	99,78	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,22	98,78	100,00	1,23	98,77	100,00	11,57	88,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,73	98,27	100,00	1,56	98,44	100,00	14,09	85,91
INTERMEDIO	100,00	1,25	98,75	100,00	1,30	98,70	100,00	11,62	88,38
SUPERIOR	100,00	0,67	99,33	100,00	0,84	99,16	100,00	8,88	91,12
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	2,23	97,77	100,00	10,63	89,37	100,00	34,17	65,83
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,20	97,80	100,00	11,70	88,30	100,00	35,44	64,56
INTERMEDIO	100,00	1,51	98,49	100,00	6,68	93,32	100,00	29,31	70,69
SUPERIOR	100,00	3,00	97,00	100,00	7,93	92,07	100,00	31,13	68,87

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,04	98,96	100,00	2,08	97,92	100,00	15,48	84,52
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,22	98,78	100,00	2,98	97,02	100,00	18,81	81,19
INTERMEDIO	100,00	0,92	99,08	100,00	0,99	99,01	100,00	12,43	87,57
SUPERIOR	100,00	0,83	99,17	100,00	1,37	98,63	100,00	12,13	87,87
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,53	99,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,25	99,75
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,11	98,89
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,01	98,99	100,00	0,80	99,20	100,00	12,85	87,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,36	98,64	100,00	1,22	98,78	100,00	14,87	85,13
INTERMEDIO	100,00	1,17	98,83	100,00	0,48	99,52	100,00	13,08	86,92
SUPERIOR	100,00	0,47	99,53	100,00	0,50	99,50	100,00	10,23	89,77
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	1,79	98,21	100,00	7,64	92,36	100,00	33,58	66,42
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,51	98,49	100,00	8,02	91,98	100,00	35,68	64,32
INTERMEDIO	100,00	1,02	98,98	100,00	5,73	94,27	100,00	28,09	71,91
SUPERIOR	100,00	3,46	96,54	100,00	7,58	92,42	100,00	29,33	70,67

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,58	98,42	100,00	4,32	95,68	100,00	15,11	84,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,18	97,82	100,00	6,75	93,25	100,00	20,64	79,36
INTERMEDIO	100,00	1,15	98,85	100,00	2,53	97,47	100,00	10,70	89,30
SUPERIOR	100,00	0,92	99,08	100,00	1,66	98,34	100,00	9,31	90,69
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,22	99,78	100,00	0,82	99,18	100,00	0,25	99,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,46	99,54	100,00	0,76	99,24	100,00	0,26	99,74
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,09	98,91	100,00	0,35	99,65
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,38	99,62	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,44	98,56	100,00	1,66	98,34	100,00	10,30	89,70
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,16	97,84	100,00	1,96	98,04	100,00	13,19	86,81
INTERMEDIO	100,00	1,32	98,68	100,00	2,08	97,92	100,00	10,21	89,79
SUPERIOR	100,00	0,85	99,15	100,00	1,13	98,87	100,00	7,72	92,28
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	2,57	97,43	100,00	12,97	87,03	100,00	34,64	65,36
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,67	97,33	100,00	14,19	85,81	100,00	35,27	64,73
INTERMEDIO	100,00	2,00	98,00	100,00	7,61	92,39	100,00	30,51	69,49
SUPERIOR	100,00	2,32	97,68	100,00	8,46	91,54	100,00	33,77	66,23

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	3,91	96,09	100,00	2,76	97,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,38	93,62	100,00	3,82	96,18	100,00	3,69	96,31
INTERMEDIO	100,00	2,40	97,60	100,00	3,74	96,26	100,00	2,08	97,92
SUPERIOR	100,00	1,68	98,32	100,00	4,20	95,80	100,00	1,73	98,27
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,07	99,93	100,00	3,01	96,99	100,00	0,51	99,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,15	99,85	100,00	2,73	97,27	100,00	0,73	99,27
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	3,58	96,42	100,00	0,40	99,60
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	2,49	97,51	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,42	98,58	100,00	3,73	96,27	100,00	1,83	98,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,00	98,00	100,00	3,45	96,55	100,00	2,24	97,76
INTERMEDIO	100,00	1,52	98,48	100,00	3,49	96,51	100,00	1,92	98,08
SUPERIOR	100,00	0,73	99,27	100,00	4,18	95,82	100,00	1,33	98,67
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	14,32	85,68	100,00	4,91	95,09	100,00	6,71	93,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,39	84,61	100,00	4,77	95,23	100,00	6,97	93,03
INTERMEDIO	100,00	11,69	88,31	100,00	5,48	94,52	100,00	5,82	94,18
SUPERIOR	100,00	10,52	89,48	100,00	5,22	94,78	100,00	5,99	94,01

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,14	96,86	100,00	3,29	96,71	100,00	1,34	98,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,49	95,51	100,00	3,55	96,45	100,00	1,93	98,07
INTERMEDIO	100,00	2,05	97,95	100,00	2,73	97,27	100,00	0,66	99,34
SUPERIOR	100,00	1,68	98,32	100,00	3,28	96,72	100,00	0,86	99,14
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	1,81	98,19	100,00	0,33	99,67
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	2,19	97,81	100,00	0,62	99,38
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,45	98,55	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,18	98,82	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,11	98,89	100,00	2,96	97,04	100,00	0,68	99,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,48	98,52	100,00	2,95	97,05	100,00	1,07	98,93
INTERMEDIO	100,00	1,20	98,80	100,00	2,80	97,20	100,00	0,54	99,46
SUPERIOR	100,00	0,61	99,39	100,00	3,09	96,91	100,00	0,28	99,72
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	11,89	88,11	100,00	5,31	94,69	100,00	4,19	95,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,82	87,18	100,00	5,44	94,56	100,00	4,30	95,70
INTERMEDIO	100,00	10,61	89,39	100,00	4,54	95,46	100,00	2,51	97,49
SUPERIOR	100,00	9,26	90,74	100,00	5,32	94,68	100,00	4,99	95,01

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,07	94,93	100,00	4,50	95,50	100,00	4,11	95,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,20	91,80	100,00	4,07	95,93	100,00	5,38	94,62
INTERMEDIO	100,00	2,75	97,25	100,00	4,73	95,27	100,00	3,46	96,54
SUPERIOR	100,00	1,69	98,31	100,00	5,03	94,97	100,00	2,52	97,48
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,15	99,85	100,00	4,27	95,73	100,00	0,71	99,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,32	99,68	100,00	3,37	96,63	100,00	0,86	99,14
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	5,80	94,20	100,00	0,81	99,19
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	3,52	96,48	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,72	98,28	100,00	4,50	95,50	100,00	2,97	97,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,61	97,39	100,00	4,03	95,97	100,00	3,59	96,41
INTERMEDIO	100,00	1,84	98,16	100,00	4,16	95,84	100,00	3,25	96,75
SUPERIOR	100,00	0,84	99,16	100,00	5,12	94,88	100,00	2,24	97,76
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	16,23	83,77	100,00	4,60	95,40	100,00	8,69	91,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	17,14	82,86	100,00	4,31	95,69	100,00	8,79	91,21
INTERMEDIO	100,00	12,75	87,25	100,00	6,40	93,60	100,00	9,08	90,92
SUPERIOR	100,00	12,38	87,62	100,00	5,07	94,93	100,00	7,46	92,54

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	5,28	94,72	100,00	5,84	94,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,90	99,10	100,00	7,19	92,81	100,00	7,36	92,64
INTERMEDIO	100,00	0,56	99,44	100,00	4,61	95,39	100,00	5,09	94,91
SUPERIOR	100,00	0,35	99,65	100,00	2,58	97,42	100,00	3,86	96,14
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,20	99,80	100,00	1,51	98,49	100,00	2,61	97,39
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,39	99,61	100,00	1,40	98,60	100,00	2,49	97,51
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	2,22	97,78	100,00	2,84	97,16
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,41	97,59
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,57	99,43	100,00	4,47	95,53	100,00	5,77	94,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,88	99,12	100,00	6,29	93,71	100,00	7,79	92,21
INTERMEDIO	100,00	0,46	99,54	100,00	4,78	95,22	100,00	5,47	94,53
SUPERIOR	100,00	0,31	99,69	100,00	2,37	97,63	100,00	3,83	96,17
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	1,19	98,81	100,00	9,66	90,34	100,00	7,74	92,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,12	98,88	100,00	10,65	89,35	100,00	8,43	91,57
INTERMEDIO	100,00	2,13	97,87	100,00	7,63	92,37	100,00	6,56	93,44
SUPERIOR	100,00	0,80	99,20	100,00	5,73	94,27	100,00	4,86	95,14

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	3,23	96,77	100,00	3,50	96,50
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,97	99,03	100,00	4,11	95,89	100,00	4,47	95,53
INTERMEDIO	100,00	0,67	99,33	100,00	2,97	97,03	100,00	2,80	97,20
SUPERIOR	100,00	0,30	99,70	100,00	1,93	98,07	100,00	2,37	97,63
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,38	99,62	100,00	1,39	98,61	100,00	1,68	98,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,72	99,28	100,00	0,80	99,20	100,00	1,82	98,18
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	2,70	97,30	100,00	1,75	98,25
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,82	99,18
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,58	99,42	100,00	3,07	96,93	100,00	3,77	96,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,90	99,10	100,00	4,41	95,59	100,00	5,44	94,56
INTERMEDIO	100,00	0,46	99,54	100,00	2,68	97,32	100,00	2,90	97,10
SUPERIOR	100,00	0,26	99,74	100,00	1,69	98,31	100,00	2,29	97,71
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	1,36	98,64	100,00	4,92	95,08	100,00	3,73	96,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,22	98,78	100,00	5,04	94,96	100,00	3,75	96,25
INTERMEDIO	100,00	3,07	96,93	100,00	5,20	94,80	100,00	4,02	95,98
SUPERIOR	100,00	0,64	99,36	100,00	4,24	95,76	100,00	3,48	96,52

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,62	99,38	100,00	7,22	92,78	100,00	8,06	91,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,84	99,16	100,00	10,15	89,85	100,00	10,14	89,86
INTERMEDIO	100,00	0,46	99,54	100,00	6,21	93,79	100,00	7,33	92,67
SUPERIOR	100,00	0,39	99,61	100,00	3,17	96,83	100,00	5,20	94,80
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	1,63	98,37	100,00	3,59	96,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	2,09	97,91	100,00	3,27	96,73
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,71	98,29	100,00	3,98	96,02
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3,65	96,35
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,57	99,43	100,00	5,86	94,14	100,00	7,76	92,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,86	99,14	100,00	8,45	91,55	100,00	10,50	89,50
INTERMEDIO	100,00	0,46	99,54	100,00	6,80	93,20	100,00	7,95	92,05
SUPERIOR	100,00	0,36	99,64	100,00	2,96	97,04	100,00	5,15	94,85
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	1,06	98,94	100,00	13,38	86,62	100,00	10,89	89,11
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,05	98,95	100,00	14,46	85,54	100,00	11,60	88,40
INTERMEDIO	100,00	1,21	98,79	100,00	10,02	89,98	100,00	9,05	90,95
SUPERIOR	100,00	1,03	98,97	100,00	7,92	92,08	100,00	6,88	93,12

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,68	99,32	100,00	6,75	93,25
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,65	97,35	100,00	1,05	98,95	100,00	6,84	93,16
INTERMEDIO	100,00	0,83	99,17	100,00	0,33	99,67	100,00	7,42	92,58
SUPERIOR	100,00	0,72	99,28	100,00	0,34	99,66	100,00	6,11	93,89
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,59	98,41	100,00	0,00	100,00	100,00	5,36	94,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,63	97,37	100,00	0,00	100,00	100,00	5,28	94,72
INTERMEDIO	100,00	0,72	99,28	100,00	0,00	100,00	100,00	6,48	93,52
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,65	97,35
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,16	98,84	100,00	0,32	99,68	100,00	7,51	92,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,98	98,02	100,00	0,42	99,58	100,00	7,92	92,08
INTERMEDIO	100,00	0,76	99,24	100,00	0,33	99,67	100,00	8,15	91,85
SUPERIOR	100,00	0,54	99,46	100,00	0,21	99,79	100,00	6,69	93,31
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	3,29	96,71	100,00	2,12	97,88	100,00	5,24	94,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,69	96,31	100,00	2,39	97,61	100,00	5,71	94,29
INTERMEDIO	100,00	1,41	98,59	100,00	0,90	99,10	100,00	4,64	95,36
SUPERIOR	100,00	2,66	97,34	100,00	1,67	98,33	100,00	3,05	96,95

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,68	98,32	100,00	0,56	99,44	100,00	3,31	96,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,62	97,38	100,00	0,80	99,20	100,00	3,65	96,35
INTERMEDIO	100,00	0,72	99,28	100,00	0,25	99,75	100,00	3,30	96,70
SUPERIOR	100,00	0,81	99,19	100,00	0,38	99,62	100,00	2,72	97,28
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,76	98,24	100,00	0,00	100,00	100,00	2,89	97,11
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,92	97,08	100,00	0,00	100,00	100,00	3,10	96,90
INTERMEDIO	100,00	0,60	99,40	100,00	0,00	100,00	100,00	3,48	96,52
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,46	98,54	100,00	0,24	99,76	100,00	3,65	96,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,49	97,51	100,00	0,38	99,62	100,00	4,15	95,85
INTERMEDIO	100,00	0,82	99,18	100,00	0,17	99,83	100,00	3,50	96,50
SUPERIOR	100,00	0,62	99,38	100,00	0,10	99,90	100,00	3,12	96,88
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	2,38	97,62	100,00	1,99	98,01	100,00	2,43	97,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,75	97,25	100,00	2,05	97,95	100,00	2,88	97,12
INTERMEDIO	100,00	0,36	99,64	100,00	1,16	98,84	100,00	1,74	98,26
SUPERIOR	100,00	2,37	97,63	100,00	2,38	97,62	100,00	1,18	98,82

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,80	99,20	100,00	10,02	89,98
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,67	97,33	100,00	1,28	98,72	100,00	9,90	90,10
INTERMEDIO	100,00	0,93	99,07	100,00	0,41	99,59	100,00	11,46	88,54
SUPERIOR	100,00	0,64	99,36	100,00	0,31	99,69	100,00	9,17	90,83
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,42	98,58	100,00	0,00	100,00	100,00	7,98	92,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,30	97,70	100,00	0,00	100,00	100,00	7,81	92,19
INTERMEDIO	100,00	0,84	99,16	100,00	0,00	100,00	100,00	9,58	90,42
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,72	95,28
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,86	99,14	100,00	0,40	99,60	100,00	11,35	88,65
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,38	98,62	100,00	0,47	99,53	100,00	12,27	87,73
INTERMEDIO	100,00	0,70	99,30	100,00	0,48	99,52	100,00	12,63	87,37
SUPERIOR	100,00	0,46	99,54	100,00	0,30	99,70	100,00	9,77	90,23
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,01	95,99	100,00	2,22	97,78	100,00	7,44	92,56
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,32	95,68	100,00	2,62	97,38	100,00	7,63	92,37
INTERMEDIO	100,00	2,44	97,56	100,00	0,63	99,37	100,00	7,50	92,50
SUPERIOR	100,00	3,08	96,92	100,00	0,61	99,39	100,00	5,80	94,20

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

HEMORROIDES TUMORES MALIGNOS OSTEOPOROSIS

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,06	96,94	100,00	1,66	98,34	100,00	3,29	96,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,66	96,34	100,00	2,10	97,90	100,00	4,92	95,08
INTERMEDIO	100,00	2,26	97,74	100,00	1,28	98,72	100,00	2,12	97,88
SUPERIOR	100,00	2,66	97,34	100,00	1,19	98,81	100,00	1,44	98,56
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,37	99,63	100,00	0,14	99,86	100,00	0,10	99,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,07	99,93	100,00	0,28	99,72	100,00	0,19	99,81
INTERMEDIO	100,00	0,68	99,32	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,62	99,38	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,70	97,30	100,00	1,02	98,98	100,00	1,37	98,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,20	96,80	100,00	0,99	99,01	100,00	1,84	98,16
INTERMEDIO	100,00	2,23	97,77	100,00	1,17	98,83	100,00	1,40	98,60
SUPERIOR	100,00	2,46	97,54	100,00	0,95	99,05	100,00	0,85	99,15
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	5,54	94,46	100,00	4,34	95,66	100,00	10,67	89,33
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,64	94,36	100,00	4,47	95,53	100,00	11,40	88,60
INTERMEDIO	100,00	5,04	94,96	100,00	4,06	95,94	100,00	9,98	90,02
SUPERIOR	100,00	5,41	94,59	100,00	3,85	96,15	100,00	7,09	92,91

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

HEMORROIDES TUMORES MALIGNOS OSTEOPOROSIS

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,16	97,84	100,00	1,58	98,42	100,00	0,69	99,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,34	97,66	100,00	2,07	97,93	100,00	1,11	98,89
INTERMEDIO	100,00	1,56	98,44	100,00	1,23	98,77	100,00	0,32	99,68
SUPERIOR	100,00	2,31	97,69	100,00	1,00	99,00	100,00	0,26	99,74
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,41	99,59	100,00	0,12	99,88	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,22	99,78	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	1,16	98,84	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,87	98,13	100,00	0,68	99,32	100,00	0,40	99,60
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,05	97,95	100,00	0,72	99,28	100,00	0,62	99,38
INTERMEDIO	100,00	1,34	98,66	100,00	0,85	99,15	100,00	0,32	99,68
SUPERIOR	100,00	1,99	98,01	100,00	0,52	99,48	100,00	0,17	99,83
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,21	95,79	100,00	5,47	94,53	100,00	2,09	97,91
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,04	95,96	100,00	5,71	94,29	100,00	2,62	97,38
INTERMEDIO	100,00	3,55	96,45	100,00	5,55	94,45	100,00	0,85	99,15
SUPERIOR	100,00	5,33	94,67	100,00	4,47	95,53	100,00	0,92	99,08

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

HEMORROIDES TUMORES MALIGNOS OSTEOPOROSIS

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,92	96,08	100,00	1,73	98,27	100,00	5,76	94,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,93	95,07	100,00	2,14	97,86	100,00	8,61	91,39
INTERMEDIO	100,00	2,94	97,06	100,00	1,33	98,67	100,00	3,90	96,10
SUPERIOR	100,00	2,97	97,03	100,00	1,37	98,63	100,00	2,50	97,50
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,31	99,69	100,00	0,17	99,83	100,00	0,20	99,80
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,16	99,84	100,00	0,35	99,65	100,00	0,42	99,58
INTERMEDIO	100,00	0,19	99,81	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,10	98,90	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	3,53	96,47	100,00	1,35	98,65	100,00	2,33	97,67
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,54	95,46	100,00	1,31	98,69	100,00	3,24	96,76
INTERMEDIO	100,00	3,10	96,90	100,00	1,48	98,52	100,00	2,45	97,55
SUPERIOR	100,00	2,86	97,14	100,00	1,32	98,68	100,00	1,44	98,56
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	6,59	93,41	100,00	3,46	96,54	100,00	17,43	82,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,73	93,27	100,00	3,63	96,37	100,00	17,39	82,61
INTERMEDIO	100,00	6,51	93,49	100,00	2,59	97,41	100,00	18,97	81,03
SUPERIOR	100,00	5,53	94,47	100,00	2,95	97,05	100,00	16,08	83,92

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,19	94,81	100,00	2,41	97,59	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,47	94,53	100,00	3,19	96,81	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	5,13	94,87	100,00	1,70	98,30	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	4,79	95,21	100,00	1,65	98,35	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,47	98,53	100,00	0,60	99,40	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,20	98,80	100,00	0,83	99,17	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	2,03	97,97	100,00	0,23	99,77	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	1,01	98,99	100,00	0,74	99,26	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	5,08	94,92	100,00	1,91	98,09	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,21	94,79	100,00	2,31	97,69	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	5,51	94,49	100,00	1,96	98,04	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	4,68	95,32	100,00	1,44	98,56	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	7,51	92,49	100,00	4,87	95,13	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,38	92,62	100,00	5,40	94,60	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	8,08	91,92	100,00	2,60	97,40	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	7,71	92,29	100,00	3,82	96,18	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,44	98,56	100,00	2,40	97,60	100,00	4,74	95,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,37	98,63	100,00	3,07	96,93	100,00	6,49	93,51
INTERMEDIO	100,00	1,35	98,65	100,00	1,46	98,54	100,00	2,65	97,35
SUPERIOR	100,00	1,63	98,37	100,00	1,99	98,01	100,00	3,36	96,64
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,20	98,80	100,00	0,35	99,65	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,11	98,89	100,00	0,59	99,41	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	1,71	98,29	100,00	0,11	99,89	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,15	98,85	100,00	1,95	98,05	100,00	1,65	98,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,97	99,03	100,00	2,32	97,68	100,00	1,70	98,30
INTERMEDIO	100,00	0,91	99,09	100,00	1,76	98,24	100,00	1,47	98,53
SUPERIOR	100,00	1,51	98,49	100,00	1,63	98,37	100,00	1,71	98,29
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	2,58	97,42	100,00	5,17	94,83	100,00	18,04	81,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,32	97,68	100,00	5,77	94,23	100,00	19,44	80,56
INTERMEDIO	100,00	3,30	96,70	100,00	1,97	98,03	100,00	14,17	85,83
SUPERIOR	100,00	3,08	96,92	100,00	5,12	94,88	100,00	15,41	84,59

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	8,75	91,25	100,00	2,42	97,58	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,41	90,59	100,00	3,31	96,69	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	8,84	91,16	100,00	1,93	98,07	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	7,63	92,37	100,00	1,34	98,66	0,00	0,00	0,00
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,76	98,24	100,00	0,87	99,13	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,31	98,69	100,00	1,11	98,89	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	2,35	97,65	100,00	0,35	99,65	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	1,79	98,21	100,00	1,31	98,69	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	8,98	91,02	100,00	1,86	98,14	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,10	89,90	100,00	2,30	97,70	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	9,94	90,06	100,00	2,14	97,86	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	7,40	92,60	100,00	1,29	98,71	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	11,38	88,62	100,00	4,64	95,36	0,00	0,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,82	89,18	100,00	5,15	94,85	0,00	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	12,79	87,21	100,00	3,21	96,79	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	14,49	85,51	100,00	1,92	98,08	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,84	97,16
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,87	97,13
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	3,26	96,74
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,47	97,53
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91	99,09
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85	99,15
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60	99,4
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,01	97,99
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,11	96,89
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	3,32	96,68
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	3,94	96,06
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,37	97,63
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,07	96,93
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,89	97,11
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	3,66	96,34
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	3,57	96,43

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,19	96,81
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	3,32	96,68
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	3,76	96,24
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,55	97,45
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90	99,1
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14	98,86
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82	99,18
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,77	96,23
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	4,12	95,88
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	4,84	95,16
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,63	97,37
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,71	97,29
BÁSICO E INFERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,70	97,3
INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	2,41	97,59
SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,99	97,01

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,93	97,07	100,00	2,50	97,5
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,01	96,99	100,00	2,44	97,56
INTERMEDIO	100,00	2,80	97,20	100,00	2,78	97,22
SUPERIOR	100,00	2,91	97,09	100,00	2,40	97,6
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,21	99,79	100,00	0,93	99,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,44	99,56	100,00	0,51	99,49
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,37	99,63
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	3,59	96,41
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,22	95,78	100,00	2,45	97,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,50	94,50	100,00	2,39	97,61
INTERMEDIO	100,00	3,72	96,28	100,00	3,08	96,92
SUPERIOR	100,00	3,33	96,67	100,00	2,14	97,86
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	0,79	99,21	100,00	3,35	96,65
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,71	99,29	100,00	3,03	96,97
INTERMEDIO	100,00	1,77	98,23	100,00	4,88	95,12
SUPERIOR	100,00	0,37	99,63	100,00	4,41	95,59

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	19,03	80,99	100,00	0,71	99,29	100,00	0,71	99,29
TRABAJANDO	100,00	9,44	90,23	100,00	0,21	99,79	100,00	0,17	99,83
EN DESEMPLEO	100,00	10,09	89,67	100,00	0,36	99,64	100,00	0,29	99,71
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	48,26	51,21	100,00	2,17	97,83	100,00	2,27	97,73
ESTUDIANDO	100,00	0,47	99,07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	28,71	70,20	100,00	2,82	97,18	100,00	2,76	97,24
LABORES DEL HOGAR	100,00	32,79	66,93	100,00	0,84	99,16	100,00	0,85	99,15
OTROS	100,00	8,56	91,44	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
HOMBRES									
TOTAL	100,00	19,00	80,56	100,00	1,04	98,96	100,00	0,81	99,19
TRABAJANDO	100,00	10,95	88,66	100,00	0,29	99,71	100,00	0,18	99,82
EN DESEMPLEO	100,00	11,05	88,46	100,00	0,41	99,59	100,00	0,25	99,75
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	48,61	50,80	100,00	3,29	96,71	100,00	2,51	97,49
ESTUDIANDO	100,00	0,76	99,06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	29,12	69,86	100,00	3,56	96,44	100,00	4,43	95,57
LABORES DEL HOGAR	100,00	38,41	61,59	100,00	2,45	97,55	100,00	6,25	93,75
OTROS	100,00	8,20	91,80	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,06	80,94	100,00	0,40	99,60	100,00	0,61	99,39
TRABAJANDO	100,00	7,60	92,13	100,00	0,10	99,90	100,00	0,16	99,84
EN DESEMPLEO	100,00	9,15	90,85	100,00	0,31	99,69	100,00	0,33	99,67
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	47,84	51,69	100,00	0,85	99,15	100,00	2,00	98,00
ESTUDIANDO	100,00	0,21	99,79	100,00	0,00	100,00	100,00	0,09	99,91
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	28,09	70,70	100,00	1,73	98,27	100,00	0,31	99,69
LABORES DEL HOGAR	100,00	32,71	67,29	100,00	0,82	99,18	100,00	0,78	99,22
OTROS	100,00	8,83	91,17	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,09	95,91	100,00	7,55	92,45	100,00	14,37	85,63
TRABAJANDO	100,00	1,41	98,59	100,00	4,97	95,03	100,00	5,81	94,19
EN DESEMPLEO	100,00	2,40	97,60	100,00	5,08	94,92	100,00	7,39	92,61
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	11,27	88,73	100,00	14,16	85,84	100,00	35,95	64,05
ESTUDIANDO	100,00	0,78	99,22	100,00	0,19	99,81	100,00	0,02	99,98
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	9,40	90,60	100,00	11,88	88,12	100,00	29,69	70,31
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,68	93,32	100,00	16,16	83,84	100,00	32,14	67,86
OTROS	100,00	2,26	97,74	100,00	1,54	98,46	100,00	8,02	91,98
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	3,72	96,28	100,00	8,73	91,27
TRABAJANDO	100,00	1,49	98,51	100,00	2,65	97,35	100,00	3,45	96,55
EN DESEMPLEO	100,00	3,19	96,81	100,00	2,96	97,04	100,00	5,72	94,28
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	11,34	88,66	100,00	7,64	92,36	100,00	25,20	74,80
ESTUDIANDO	100,00	0,96	99,04	100,00	0,05	99,95	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	9,39	90,61	100,00	8,96	91,04	100,00	22,07	77,93
LABORES DEL HOGAR	100,00	14,35	85,65	100,00	5,31	94,69	100,00	17,83	82,17
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,45	94,55

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VÁRICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									

TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	11,18	88,82	100,00	19,73	80,27
TRABAJANDO	100,00	1,33	98,67	100,00	7,79	92,21	100,00	8,66	91,34
EN DESEMPELLO	100,00	1,63	98,37	100,00	7,16	92,84	100,00	9,03	90,97
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	11,20	88,80	100,00	21,85	78,15	100,00	48,63	51,37
ESTUDIANDO	100,00	0,62	99,38	100,00	0,32	99,68	100,00	0,04	99,96
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	9,40	90,60	100,00	16,14	83,86	100,00	41,00	59,00
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,58	93,42	100,00	16,30	83,70	100,00	32,32	67,68
OTROS	100,00	3,99	96,01	100,00	2,73	97,27	100,00	10,00	90,00

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	11,33	88,67	100,00	13,69	86,31	100,00	10,80	89,20
TRABAJANDO	100,00	7,68	92,32	100,00	9,79	90,21	100,00	11,21	88,79
EN DESEMPLEO	100,00	9,27	90,73	100,00	10,53	89,47	100,00	10,51	89,49
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	19,68	80,32	100,00	23,54	76,46	100,00	8,20	91,80
ESTUDIANDO	100,00	1,65	98,35	100,00	2,23	97,77	100,00	14,08	85,92
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	31,84	68,16	100,00	39,59	60,41	100,00	12,22	87,78
LABORES DEL HOGAR	100,00	20,04	79,96	100,00	22,47	77,53	100,00	10,76	89,24
OTROS	100,00	14,55	85,45	100,00	10,95	89,05	100,00	23,52	76,48
HOMBRES									
TOTAL	100,00	6,97	93,03	100,00	10,12	89,88	100,00	9,18	90,82
TRABAJANDO	100,00	4,43	95,57	100,00	7,91	92,09	100,00	9,35	90,65
EN DESEMPLEO	100,00	6,87	93,13	100,00	8,43	91,57	100,00	8,91	91,09
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	14,21	85,79	100,00	17,90	82,10	100,00	6,76	93,24
ESTUDIANDO	100,00	0,46	99,54	100,00	1,05	98,95	100,00	14,53	85,47
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	22,61	77,39	100,00	30,13	69,87	100,00	8,45	91,55
LABORES DEL HOGAR	100,00	16,88	83,12	100,00	6,96	93,04	100,00	5,67	94,33
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	8,20	91,80	100,00	15,94	84,06

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	15,46	84,54	100,00	17,08	82,92	100,00	12,35	87,65
TRABAJANDO	100,00	11,62	88,38	100,00	12,06	87,94	100,00	13,48	86,52
EN DESEMPELLO	100,00	11,62	88,38	100,00	12,59	87,41	100,00	12,07	87,93
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	26,13	73,87	100,00	30,19	69,81	100,00	9,89	90,11
ESTUDIANDO	100,00	2,74	97,26	100,00	3,32	96,68	100,00	13,66	86,34
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	45,37	54,63	100,00	53,45	46,55	100,00	17,74	82,26
LABORES DEL HOGAR	100,00	20,08	79,92	100,00	22,67	77,33	100,00	10,82	89,18
OTROS	100,00	25,73	74,27	100,00	13,06	86,94	100,00	29,34	70,66

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,03	95,97	100,00	2,68	97,32	100,00	7,51	92,49
TRABAJANDO	100,00	3,57	96,43	100,00	1,37	98,63	100,00	3,02	96,98
EN DESEMPLEO	100,00	4,44	95,56	100,00	1,85	98,15	100,00	4,11	95,89
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,13	95,87	100,00	6,36	93,64	100,00	20,37	79,63
ESTUDIANDO	100,00	4,51	95,49	100,00	0,67	99,33	100,00	0,41	99,59
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,60	92,40	100,00	8,82	91,18	100,00	15,93	84,07
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,56	95,44	100,00	3,29	96,71	100,00	12,49	87,51
OTROS	100,00	4,33	95,67	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,44	96,56	100,00	2,65	97,35	100,00	8,19	91,81
TRABAJANDO	100,00	3,10	96,90	100,00	1,29	98,71	100,00	3,85	96,15
EN DESEMPLEO	100,00	3,49	96,51	100,00	1,81	98,19	100,00	4,16	95,84
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,40	96,60	100,00	6,69	93,31	100,00	22,72	77,28
ESTUDIANDO	100,00	4,71	95,29	100,00	0,62	99,38	100,00	0,53	99,47
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,92	93,08	100,00	6,82	93,18	100,00	18,50	81,50
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,92	97,08	100,00	10,96	89,04	100,00	10,88	89,12
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,59	95,41	100,00	2,72	97,28	100,00	6,86	93,14
TRABAJANDO	100,00	4,14	95,86	100,00	1,48	98,52	100,00	2,01	97,99
EN DESEMPLEO	100,00	5,36	94,64	100,00	1,89	98,11	100,00	4,07	95,93
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,98	95,02	100,00	5,96	94,04	100,00	17,59	82,41
ESTUDIANDO	100,00	4,33	95,67	100,00	0,72	99,28	100,00	0,29	99,71
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	8,60	91,40	100,00	11,74	88,26	100,00	12,13	87,87
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,58	95,42	100,00	3,19	96,81	100,00	12,51	87,49
OTROS	100,00	7,66	92,34	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,32	98,68	100,00	3,23	96,77	100,00	15,29	84,71
TRABAJANDO	100,00	0,78	99,22	100,00	0,75	99,25	100,00	9,86	90,14
EN DESEMPLEO	100,00	1,64	98,36	100,00	0,94	99,06	100,00	9,71	90,29
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,23	97,77	100,00	9,49	90,51	100,00	33,50	66,50
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,53	99,47	100,00	0,46	99,54
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,86	95,14	100,00	9,86	90,14	100,00	25,79	74,21
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,40	97,60	100,00	6,59	93,41	100,00	23,42	76,58
OTROS	100,00	1,01	98,99	100,00	1,19	98,81	100,00	9,93	90,07
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,04	98,96	100,00	2,08	97,92	100,00	15,48	84,52
TRABAJANDO	100,00	0,69	99,31	100,00	0,44	99,56	100,00	11,19	88,81
EN DESEMPLEO	100,00	1,92	98,08	100,00	0,47	99,53	100,00	10,76	89,24
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,79	98,21	100,00	7,01	92,99	100,00	33,31	66,69
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,76	99,24
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,48	97,52	100,00	8,54	91,46	100,00	23,49	76,51
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	33,30	66,70
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,75	97,25	100,00	2,90	97,10

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,58	98,42	100,00	4,32	95,68	100,00	15,11	84,89
TRABAJANDO	100,00	0,89	99,11	100,00	1,12	98,88	100,00	8,24	91,76
EN DESEMPELLO	100,00	1,37	98,63	100,00	1,40	98,60	100,00	8,68	91,32
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,74	97,26	100,00	12,41	87,59	100,00	33,72	66,28
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,02	98,98	100,00	0,18	99,82
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	8,35	91,65	100,00	11,78	88,22	100,00	29,14	70,86
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,43	97,57	100,00	6,68	93,32	100,00	23,29	76,71
OTROS	100,00	1,78	98,22	100,00	0,00	100,00	100,00	15,35	84,65

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	3,91	96,09	100,00	2,76	97,24
TRABAJANDO	100,00	0,88	99,12	100,00	3,38	96,62	100,00	1,22	98,78
EN DESEMPLEO	100,00	1,28	98,72	100,00	3,99	96,01	100,00	1,76	98,24
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	13,05	86,95	100,00	5,26	94,74	100,00	6,32	93,68
ESTUDIANDO	100,00	0,09	99,91	100,00	3,31	96,69	100,00	0,65	99,35
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,92	92,08	100,00	8,39	91,61	100,00	10,66	89,34
LABORES DEL HOGAR	100,00	8,49	91,51	100,00	3,18	96,82	100,00	4,77	95,23
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	10,48	89,52	100,00	1,01	98,99
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,14	96,86	100,00	3,29	96,71	100,00	1,34	98,66
TRABAJANDO	100,00	0,77	99,23	100,00	2,55	97,45	100,00	0,37	99,63
EN DESEMPLEO	100,00	1,14	98,86	100,00	3,51	96,49	100,00	0,79	99,21
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	10,93	89,07	100,00	5,52	94,48	100,00	3,83	96,17
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,88	98,12	100,00	0,44	99,56
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,50	94,50	100,00	4,30	95,70	100,00	6,40	93,60
LABORES DEL HOGAR	100,00	7,27	92,73	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	5,60	94,40	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

CATARATAS

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL

ESTREÑIMIENTO CRÓNICO

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,07	94,93	100,00	4,50	95,50	100,00	4,11	95,89
TRABAJANDO	100,00	1,02	98,98	100,00	4,39	95,61	100,00	2,24	97,76
EN DESEMPLEO	100,00	1,43	98,57	100,00	4,45	95,55	100,00	2,72	97,28
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	15,53	84,47	100,00	4,96	95,04	100,00	9,26	90,74
ESTUDIANDO	100,00	0,18	99,82	100,00	4,64	95,36	100,00	0,84	99,16
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	11,48	88,52	100,00	14,39	85,61	100,00	16,91	83,09
LABORES DEL HOGAR	100,00	8,51	91,49	100,00	3,22	96,78	100,00	4,83	95,17
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	14,40	85,60	100,00	1,78	98,22

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	5,28	94,72	100,00	5,84	94,16
TRABAJANDO	100,00	0,26	99,74	100,00	2,47	97,53	100,00	4,01	95,99
EN DESEMPLEO	100,00	0,51	99,49	100,00	7,62	92,38	100,00	8,52	91,48
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,39	98,61	100,00	8,52	91,48	100,00	7,01	92,99
ESTUDIANDO	100,00	0,15	99,85	100,00	1,30	98,70	100,00	2,19	97,81
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,41	94,59	100,00	23,71	76,29	100,00	24,44	75,56
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,94	99,06	100,00	10,52	89,48	100,00	9,87	90,13
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	13,47	86,53	100,00	4,39	95,61
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	3,23	96,77	100,00	3,50	96,50
TRABAJANDO	100,00	0,17	99,83	100,00	1,54	98,46	100,00	2,51	97,49
EN DESEMPLEO	100,00	0,93	99,07	100,00	6,46	93,54	100,00	5,95	94,05
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,54	98,46	100,00	4,87	95,13	100,00	3,62	96,38
ESTUDIANDO	100,00	0,30	99,70	100,00	0,66	99,34	100,00	1,18	98,82
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,13	93,87	100,00	21,99	78,01	100,00	23,21	76,79
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,00	100,00	100,00	4,88	95,12	100,00	4,88	95,12
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	13,20	86,80	100,00	6,04	93,96

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA

DEPRESIÓN

ANSIEDAD CRÓNICA

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,62	99,38	100,00	7,22	92,78	100,00	8,06	91,94
TRABAJANDO	100,00	0,36	99,64	100,00	3,60	96,40	100,00	5,84	94,16
EN DESEMPLEO	100,00	0,11	99,89	100,00	8,76	91,24	100,00	11,03	88,97
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,21	98,79	100,00	12,83	87,17	100,00	11,01	88,99
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,89	98,11	100,00	3,13	96,87
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,36	95,64	100,00	26,22	73,78	100,00	26,25	73,75
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,95	99,05	100,00	10,59	89,41	100,00	9,93	90,07
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	13,67	86,33	100,00	3,11	96,89

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,68	99,32	100,00	6,75	93,25
TRABAJANDO	100,00	0,30	99,70	100,00	0,17	99,83	100,00	6,25	93,75
EN DESEMPLEO	100,00	1,15	98,85	100,00	0,18	99,82	100,00	9,48	90,52
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,68	97,32	100,00	2,07	97,93	100,00	5,09	94,91
ESTUDIANDO	100,00	1,31	98,69	100,00	0,00	100,00	100,00	5,24	94,76
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	24,92	75,08	100,00	2,00	98,00	100,00	14,14	85,86
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,86	97,14	100,00	1,36	98,64	100,00	9,81	90,19
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	18,79	81,21
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,68	98,32	100,00	0,56	99,44	100,00	3,31	96,69
TRABAJANDO	100,00	0,37	99,63	100,00	0,15	99,85	100,00	3,13	96,87
EN DESEMPLEO	100,00	1,57	98,43	100,00	0,18	99,82	100,00	5,27	94,73
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,32	97,68	100,00	1,82	98,18	100,00	2,60	97,40
ESTUDIANDO	100,00	1,13	98,87	100,00	0,00	100,00	100,00	2,98	97,02
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	28,37	71,63	100,00	1,95	98,05	100,00	6,29	93,71
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,79	98,21	100,00	3,39	96,61
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	11,50	88,50

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,69	98,31	100,00	0,80	99,20	100,00	10,02	89,98
TRABAJANDO	100,00	0,22	99,78	100,00	0,20	99,80	100,00	10,04	89,96
EN DESEMPLEO	100,00	0,74	99,26	100,00	0,17	99,83	100,00	13,59	86,41
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,10	96,90	100,00	2,36	97,64	100,00	8,03	91,97
ESTUDIANDO	100,00	1,47	98,53	100,00	0,00	100,00	100,00	7,31	92,69
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	19,83	80,17	100,00	2,07	97,93	100,00	25,64	74,36
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,90	97,10	100,00	1,36	98,64	100,00	9,89	90,11
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	24,39	75,61

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	3,06	96,94	100,00	1,66	98,34	100,00	3,29	96,71
TRABAJANDO	100,00	2,20	97,80	100,00	0,75	99,25	100,00	0,73	99,27
EN DESEMPLEO	100,00	2,51	97,49	100,00	0,66	99,34	100,00	1,08	98,92
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,50	94,50	100,00	4,37	95,63	100,00	8,62	91,38
ESTUDIANDO	100,00	0,21	99,79	100,00	0,08	99,92	100,00	0,12	99,88
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,26	92,74	100,00	3,83	96,17	100,00	7,81	92,19
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,84	95,16	100,00	2,69	97,31	100,00	10,07	89,93
OTROS	100,00	4,83	95,17	100,00	4,59	95,41	100,00	0,18	99,82
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,16	97,84	100,00	1,58	98,42	100,00	0,69	99,31
TRABAJANDO	100,00	1,68	98,32	100,00	0,51	99,49	100,00	0,18	99,82
EN DESEMPLEO	100,00	1,61	98,39	100,00	0,23	99,77	100,00	0,33	99,67
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,12	95,88	100,00	5,08	94,92	100,00	2,02	97,98
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,16	99,84	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,16	94,84	100,00	2,95	97,05	100,00	3,82	96,18
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,61	96,39	100,00	9,96	90,04	100,00	2,86	97,14
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	10,57	89,43	100,00	0,00	100,00

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

HEMORROIDES TUMORES MALIGNOS OSTEOPOROSIS

	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	3,92	96,08	100,00	1,73	98,27	100,00	5,76	94,24
TRABAJANDO	100,00	2,82	97,18	100,00	1,05	98,95	100,00	1,40	98,60
EN DESEMPELLO	100,00	3,39	96,61	100,00	1,07	98,93	100,00	1,82	98,18
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	7,14	92,86	100,00	3,54	96,46	100,00	16,45	83,55
ESTUDIANDO	100,00	0,41	99,59	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,76
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	10,33	89,67	100,00	5,11	94,89	100,00	13,79	86,21
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,86	95,14	100,00	2,59	97,41	100,00	10,16	89,84
OTROS	100,00	8,55	91,45	100,00	0,00	100,00	100,00	0,33	99,67

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,19	94,81	100,00	2,41	97,59	0,00	0,00	0,00
TRABAJANDO	100,00	4,13	95,87	100,00	1,52	98,48	0,00	0,00	0,00
EN DESEMPLEO	100,00	4,35	95,65	100,00	2,45	97,55	0,00	0,00	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,96	93,04	100,00	4,80	95,20	0,00	0,00	0,00
ESTUDIANDO	100,00	1,55	98,45	100,00	0,51	99,49	0,00	0,00	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	9,22	90,78	100,00	7,69	92,31	0,00	0,00	0,00
LABORES DEL HOGAR	100,00	10,67	89,33	100,00	2,59	97,41	0,00	0,00	0,00
OTROS	100,00	9,38	90,62	100,00	7,60	92,40	0,00	0,00	0,00
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,44	98,56	100,00	2,40	97,60	100,00	4,74	95,26
TRABAJANDO	100,00	0,94	99,06	100,00	1,38	98,62	100,00	1,04	98,96
EN DESEMPLEO	100,00	0,70	99,30	100,00	2,92	97,08	100,00	0,95	99,05
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,82	97,18	100,00	5,27	94,73	100,00	17,09	82,91
ESTUDIANDO	100,00	1,23	98,77	100,00	0,12	99,88	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,87	97,13	100,00	6,09	93,91	100,00	7,20	92,80
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,62	93,38	100,00	0,00	100,00	100,00	14,29	85,71
OTROS	100,00	10,57	89,43	100,00	0,00	100,00	100,00	13,32	86,68

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	8,75	91,25	100,00	2,42	97,58	0,00	0,00	0,00
TRABAJANDO	100,00	8,01	91,99	100,00	1,69	98,31	0,00	0,00	0,00
EN DESEMPELLO	100,00	7,92	92,08	100,00	2,00	98,00	0,00	0,00	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	11,85	88,15	100,00	4,24	95,76	0,00	0,00	0,00
ESTUDIANDO	100,00	1,85	98,15	100,00	0,86	99,14	0,00	0,00	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	18,60	81,40	100,00	10,02	89,98	0,00	0,00	0,00
LABORES DEL HOGAR	100,00	10,73	89,27	100,00	2,62	97,38	0,00	0,00	0,00
OTROS	100,00	8,47	91,53	100,00	13,43	86,57	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2,84	97,16
TRABAJANDO	0,00	0,00	0,00	100,00	2,87	97,13
EN DESEMPLEO	0,00	0,00	0,00	100,00	2,39	97,61
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	0,00	0,00	0,00	100,00	3,29	96,71
ESTUDIANDO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91	99,09
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	0,00	0,00	0,00	100,00	10,18	89,82
LABORES DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	100,00	2,31	97,69
OTROS	0,00	0,00	0,00	100,00	11,20	88,8
HOMBRES						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	3,19	96,81
TRABAJANDO	0,00	0,00	0,00	100,00	3,22	96,78
EN DESEMPLEO	0,00	0,00	0,00	100,00	2,61	97,39
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	0,00	0,00	0,00	100,00	3,20	96,8
ESTUDIANDO	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21	98,79
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	0,00	0,00	0,00	100,00	12,46	87,54
LABORES DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75	99,25
OTROS	0,00	0,00	0,00	100,00	5,99	94,01

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO

MUJERES

TOTAL	100,00	2,93	97,07	100,00	2,50	97,5
TRABAJANDO	100,00	3,77	96,23	100,00	2,45	97,55
EN DESEMPELLO	100,00	3,42	96,58	100,00	2,17	97,83
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,01	98,99	100,00	3,39	96,61
ESTUDIANDO	100,00	0,27	99,73	100,00	0,63	99,37
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	13,24	86,76	100,00	6,87	93,13
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,04	96,96	100,00	2,33	97,67
OTROS	100,00	6,92	93,08	100,00	15,20	84,8

Tabla 1.026.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	17,39	55,54	19,77	5,61	1,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	37,46	52,54	8,67	0,78	0,55
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	28,57	56,74	12,21	1,92	0,58
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	21,05	58,12	16,31	3,78	0,74
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	13,41	59,87	20,63	4,77	1,32
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	9,22	58,07	23,41	7,31	1,99
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,01	54,51	27,60	8,21	2,67
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,32	44,49	31,30	13,21	4,68
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	3,56	40,02	32,97	17,56	5,89
HOMBRES						
TOTAL	100,00	16,82	55,36	20,85	5,45	1,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	36,65	51,52	10,33	1,02	0,47
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	27,71	57,52	12,94	1,65	0,18
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	19,30	58,72	16,96	4,47	0,54
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	12,29	58,16	23,13	4,94	1,49
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	7,81	56,12	25,94	7,82	2,31
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,45	55,31	27,86	7,77	2,62
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,80	45,24	32,02	12,47	3,46
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	3,71	39,80	34,54	15,18	6,77

Tabla 1.026.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	100,00	17,94	55,71	18,75	5,75	1,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	38,32	53,61	6,90	0,53	0,64
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	29,42	55,95	11,47	2,18	0,98
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	22,80	57,52	15,66	3,09	0,93
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	14,53	61,59	18,13	4,60	1,15
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	10,57	59,92	20,99	6,82	1,69
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,48	53,83	27,39	8,58	2,71
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	5,92	43,85	30,69	13,83	5,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	3,47	40,13	32,12	18,84	5,42

Tabla 1.027.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	17,39	55,54	19,77	5,61	1,69
I	100,00	26,57	59,22	11,63	2,03	0,55
II	100,00	22,78	60,34	13,46	2,79	0,63
III	100,00	19,97	58,46	16,99	3,68	0,9
IV	100,00	14,05	55,46	21,47	7,04	1,98
V	100,00	14,88	52,91	23,12	7,02	2,07
VI	100,00	11,93	52,61	24,89	7,73	2,83
NO CONSTA	100,00	19,13	53,06	18,00	6,71	3,1
HOMBRES						
TOTAL	100,00	16,82	55,36	20,85	5,45	1,53
I	100,00	24,32	61,53	11,61	2,00	0,53
II	100,00	21,71	60,07	14,91	2,95	0,36
III	100,00	20,89	56,23	18,40	3,66	0,83
IV	100,00	12,44	58,03	21,51	6,09	1,93
V	100,00	13,40	52,57	24,75	7,29	1,99
VI	100,00	13,90	50,53	25,94	7,10	2,52
NO CONSTA	100,00	26,04	51,31	16,80	4,84	1,01
MUJERES						
TOTAL	100,00	17,94	55,71	18,75	5,75	1,85
I	100,00	28,75	56,99	11,65	2,06	0,56
II	100,00	23,74	60,59	12,15	2,65	0,87
III	100,00	19,16	60,43	15,75	3,70	0,96
IV	100,00	15,89	52,51	21,42	8,14	2,04
V	100,00	16,42	53,27	21,42	6,75	2,14
VI	100,00	10,33	54,31	24,03	8,25	3,08
NO CONSTA	100,00	15,93	53,86	18,56	7,57	4,07

Tabla 1.028.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	17,39	55,54	19,77	5,61	1,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	37,46	52,54	8,67	0,78	0,55
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	17,57	58,33	18,41	4,53	1,17
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,24	48,89	29,68	11,35	3,85
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	17,07	55,85	19,58	5,72	1,78
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	38,53	52,14	7,93	0,85	0,55
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	17,53	59,25	17,73	4,34	1,15
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,68	48,97	29,85	11,53	3,97
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	19,24	53,76	20,83	4,97	1,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	31,32	54,83	12,90	0,36	0,58
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	17,75	54,21	21,44	5,35	1,25
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	16,50	47,44	26,49	7,98	1,59

Tabla 1.028.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	16,82	55,36	20,85	5,45	1,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	36,65	51,52	10,33	1,02	0,47
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,31	57,71	20,01	4,81	1,15
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,23	49,88	30,13	10,33	3,43
ESPAÑA						
TOTAL						
TOTAL	100,00	16,32	56,06	20,63	5,40	1,59
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	38,19	51,00	9,40	1,06	0,35
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,90	59,02	19,44	4,51	1,14
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,28	50,26	30,40	10,45	3,6
EXTRANJERO						
TOTAL						
TOTAL	100,00	19,89	51,02	22,19	5,77	1,13
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	27,00	54,80	16,23	0,76	1,22
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	18,36	51,19	22,89	6,35	1,22
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	25,24	42,20	24,71	7,84	0,00

Tabla 1.028.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	17,94	55,71	18,75	5,75	1,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	38,32	53,61	6,90	0,53	0,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	18,81	58,94	16,81	4,24	1,19
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,24	48,12	29,32	12,15	4,17
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	17,80	55,64	18,57	6,02	1,97
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	38,90	53,37	6,34	0,63	0,76
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	19,20	59,49	15,97	4,17	1,16
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,99	47,95	29,42	12,39	4,26
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	18,70	56,04	19,70	4,30	1,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	35,25	54,86	9,88	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	17,24	56,74	20,23	4,51	1,28
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	10,59	50,99	27,69	8,07	2,66

Tabla 1.029.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	17,39	55,54	19,77	5,61	1,69
ANDALUCÍA	100,00	24,89	49,84	19,00	4,74	1,53
ARAGÓN	100,00	22,57	51,25	20,11	5,10	0,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,95	61,02	22,54	6,98	2,51
BALEARS, ILLES	100,00	15,13	64,92	15,76	3,71	0,47
CANARIAS	100,00	14,26	56,51	23,09	4,23	1,9
CANTABRIA	100,00	34,51	49,74	10,18	4,71	0,85
CASTILLA Y LEÓN	100,00	13,16	52,79	22,64	8,73	2,69
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	9,39	63,28	20,45	5,95	0,93
CATALUÑA	100,00	19,58	53,21	20,54	5,43	1,24
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	17,25	52,54	19,64	7,20	3,37
EXTREMADURA	100,00	21,61	56,23	18,04	3,57	0,56
GALICIA	100,00	9,33	60,06	21,88	6,36	2,37
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	11,46	65,21	17,87	4,29	1,17
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	28,07	43,21	19,97	7,21	1,54
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	19,33	50,20	21,31	7,12	2,04
PAÍS VASCO	100,00	15,55	56,94	19,28	6,55	1,68
RIOJA, LA	100,00	13,29	54,61	21,26	8,46	2,37
CEUTA	100,00	0,91	61,04	30,36	7,32	0,37
MELILLA	100,00	5,51	77,54	13,99	2,96	0,00

Tabla 1.029.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	16,82	55,36	20,85	5,45	1,53
ANDALUCÍA	100,00	25,26	48,68	19,06	5,40	1,6
ARAGÓN	100,00	19,02	51,48	22,96	5,86	0,68
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,60	61,90	22,45	7,04	2,01
BALEARS, ILLES	100,00	15,44	66,17	13,40	4,70	0,28
CANARIAS	100,00	14,96	55,93	23,00	4,22	1,89
CANTABRIA	100,00	34,15	52,57	8,21	4,12	0,94
CASTILLA Y LEÓN	100,00	10,71	55,29	24,89	6,90	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	9,58	62,94	21,30	5,27	0,92
CATALUÑA	100,00	18,25	53,45	22,24	5,31	0,75
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	15,56	53,66	21,52	6,25	3,01
EXTREMADURA	100,00	20,82	55,43	20,25	2,81	0,69
GALICIA	100,00	9,50	58,82	23,59	5,86	2,23
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	11,98	63,69	19,47	3,70	1,16
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	26,74	42,74	21,12	7,47	1,92
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	18,79	53,70	18,35	8,22	0,95
PAÍS VASCO	100,00	13,90	56,59	20,65	7,28	1,57
RIOJA, LA	100,00	9,13	57,55	23,05	7,99	2,27
CEUTA	100,00	0,78	57,41	33,03	8,04	0,74
MELILLA	100,00	2,90	78,77	13,26	5,07	0,00

Tabla 1.029.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	100,00	17,94	55,71	18,75	5,75	1,85
ANDALUCÍA	100,00	24,53	50,95	18,95	4,11	1,46
ARAGÓN	100,00	26,01	51,03	17,36	4,36	1,24
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	7,27	60,22	22,63	6,92	2,96
BALEARS, ILLES	100,00	14,83	63,70	18,07	2,74	0,65
CANARIAS	100,00	13,58	57,08	23,18	4,24	1,92
CANTABRIA	100,00	34,85	47,08	12,04	5,27	0,76
CASTILLA Y LEÓN	100,00	15,53	50,36	20,45	10,49	3,17
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	9,21	63,62	19,60	6,64	0,93
CATALUÑA	100,00	20,84	52,97	18,94	5,53	1,71
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	18,86	51,46	17,85	8,12	3,71
EXTREMADURA	100,00	22,37	57,02	15,87	4,31	0,43
GALICIA	100,00	9,18	61,20	20,31	6,82	2,49
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	10,99	66,57	16,42	4,83	1,18
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	29,39	43,68	18,82	6,95	1,16
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	19,86	46,81	24,19	6,05	3,09
PAÍS VASCO	100,00	17,08	57,26	18,00	5,87	1,79
RIOJA, LA	100,00	17,29	51,78	19,55	8,91	2,47
CEUTA	100,00	1,04	64,72	27,66	6,59	0,00
MELILLA	100,00	8,09	76,33	14,71	0,87	0,00

Tabla 1.030.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	17,39	55,54	19,77	5,61	1,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,33	50,85	25,85	8,39	2,58
INTERMEDIO	100,00	19,77	59,09	16,29	3,77	1,07
SUPERIOR	100,00	24,08	60,71	12,21	2,32	0,67
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	37,46	52,54	8,67	0,78	0,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	36,43	50,71	11,43	1,03	0,4
INTERMEDIO	100,00	41,64	51,51	5,36	0,71	0,79
SUPERIOR	100,00	30,10	62,34	7,03	0,00	0,52
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	17,57	58,33	18,41	4,53	1,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,68	54,47	24,91	7,03	1,91
INTERMEDIO	100,00	15,20	61,56	18,01	4,28	0,95
SUPERIOR	100,00	25,23	60,42	11,79	2,03	0,53
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,24	48,89	29,68	11,35	3,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,72	45,30	32,45	13,12	4,41
INTERMEDIO	100,00	10,41	57,07	24,38	5,85	2,29
SUPERIOR	100,00	11,30	62,33	18,44	5,97	1,96

Tabla 1.030.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	16,82	55,36	20,85	5,45	1,53
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,17	50,12	26,61	7,84	2,25
INTERMEDIO	100,00	18,54	58,80	17,60	4,00	1,06
SUPERIOR	100,00	21,77	61,73	13,41	2,45	0,64
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	36,65	51,52	10,33	1,02	0,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	36,71	48,98	12,97	1,35	0,00
INTERMEDIO	100,00	38,29	53,27	6,65	0,85	0,94
SUPERIOR	100,00	31,25	57,98	9,59	0,00	1,19
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	16,31	57,71	20,01	4,81	1,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,10	52,59	26,06	7,25	2,01
INTERMEDIO	100,00	14,52	60,33	19,89	4,56	0,71
SUPERIOR	100,00	22,62	62,26	12,71	2,01	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,23	49,88	30,13	10,33	3,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,21	45,61	34,21	12,14	3,82
INTERMEDIO	100,00	8,31	59,25	22,94	6,11	3,39
SUPERIOR	100,00	12,55	59,71	19,48	6,30	1,95

Tabla 1.030.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	17,94	55,71	18,75	5,75	1,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,52	51,55	25,11	8,91	2,9
INTERMEDIO	100,00	20,98	59,38	15,01	3,55	1,08
SUPERIOR	100,00	26,17	59,80	11,12	2,21	0,7
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	38,32	53,61	6,90	0,53	0,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	36,11	52,71	9,65	0,67	0,85
INTERMEDIO	100,00	45,12	49,68	4,01	0,55	0,63
SUPERIOR	100,00	29,21	65,75	5,04	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	18,81	58,94	16,81	4,24	1,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,20	56,64	23,58	6,77	1,8
INTERMEDIO	100,00	15,86	62,74	16,20	4,02	1,18
SUPERIOR	100,00	27,47	58,83	11,00	2,06	0,64
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,24	48,12	29,32	12,15	4,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,07	45,09	31,25	13,78	4,81
INTERMEDIO	100,00	12,47	54,92	25,81	5,59	1,22
SUPERIOR	100,00	9,45	66,17	16,91	5,49	1,98

Tabla 1.031.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	17,39	55,54	19,77	5,61	1,69
TRABAJANDO	100,00	19,40	60,29	16,49	3,02	0,8
EN DESEMPLEO	100,00	16,71	51,76	22,90	6,74	1,88
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,78	49,43	29,04	11,15	3,6
ESTUDIANDO	100,00	40,18	51,43	7,43	0,71	0,25
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,83	45,66	29,13	15,64	4,73
LABORES DEL HOGAR	100,00	10,02	53,87	24,29	8,85	2,96
OTROS	100,00	28,12	56,68	11,01	4,18	0,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	16,82	55,36	20,85	5,45	1,53
TRABAJANDO	100,00	17,90	60,06	18,13	3,25	0,66
EN DESEMPLEO	100,00	15,96	48,00	24,49	8,93	2,61
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,72	50,23	29,26	10,22	3,57
ESTUDIANDO	100,00	39,08	50,26	9,90	0,75	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,24	45,61	31,00	15,48	3,68
LABORES DEL HOGAR	100,00	11,06	53,82	29,58	2,62	2,92
OTROS	100,00	36,16	52,34	11,50	0,00	0,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	17,94	55,71	18,75	5,75	1,85
TRABAJANDO	100,00	21,22	60,56	14,50	2,75	0,97
EN DESEMPLEO	100,00	17,45	55,43	21,35	4,60	1,17
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,85	48,48	28,79	12,24	3,64
ESTUDIANDO	100,00	41,19	52,50	5,15	0,68	0,48
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,70	45,74	26,40	15,88	6,27
LABORES DEL HOGAR	100,00	10,01	53,88	24,22	8,93	2,96
OTROS	100,00	21,95	60,02	10,64	7,39	0,00

Tabla 1.032.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	17,39	55,54	19,77	5,61	1,69
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	15,78	51,52	21,98	8,02	2,7
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	15,96	50,90	24,15	6,86	2,13
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	15,09	56,92	21,28	5,27	1,44
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	18,58	59,30	17,07	3,87	1,18
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	22,95	59,96	13,02	3,36	0,7
NO CONSTA	100,00	17,83	48,08	25,83	7,39	0,87
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	37,46	52,54	8,67	0,78	0,55
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	34,60	52,19	11,46	0,74	1,01
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	38,33	51,11	10,21	0,34	0,00
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	35,21	54,00	9,25	1,03	0,51
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	36,57	56,15	6,18	0,75	0,35
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	45,49	47,79	4,85	1,12	0,76
NO CONSTA	100,00	48,27	26,61	25,12	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	17,57	58,33	18,41	4,53	1,17
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	15,65	54,31	21,01	6,87	2,15
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	16,57	53,95	22,16	5,68	1,64
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	15,09	60,03	20,00	4,01	0,87
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	19,13	60,97	16,15	3,04	0,72
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	22,19	63,17	11,73	2,67	0,25
NO CONSTA	100,00	16,37	52,30	24,90	5,95	0,49
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,24	48,89	29,68	11,35	3,85
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	4,98	42,97	31,06	15,70	5,28
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	5,45	43,64	34,51	12,28	4,13

Tabla 1.032.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	6,27	49,97	29,93	10,45	3,38
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	6,21	55,47	26,56	8,51	3,25
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	10,37	56,15	23,56	7,55	2,37
NO CONSTA	100,00	5,91	47,81	28,73	15,18	2,37

Tabla 1.032.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	16,82	55,36	20,85	5,45	1,53
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	16,24	50,88	22,72	7,31	2,85
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	13,85	51,76	24,85	7,81	1,74
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	14,60	55,77	23,40	5,02	1,21
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	17,39	59,12	18,80	3,71	0,99
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	23,50	59,53	13,13	3,26	0,58
NO CONSTA	100,00	12,27	57,44	22,12	7,40	0,77
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	36,65	51,52	10,33	1,02	0,47
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	33,60	52,38	12,50	0,99	0,53
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	28,48	56,42	14,41	0,69	0,00
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	32,32	51,16	13,42	2,08	1,02
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	41,75	49,90	7,71	0,00	0,63
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	44,97	49,29	3,67	2,07	0,00
NO CONSTA	100,00	54,26	28,68	17,05	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	16,31	57,71	20,01	4,81	1,15
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	15,33	53,01	22,34	6,77	2,54
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	14,68	54,38	22,60	7,06	1,29
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	14,88	58,09	22,42	4,10	0,5
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	15,96	61,11	18,85	3,33	0,75
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	22,63	62,28	12,21	2,57	0,31
NO CONSTA	100,00	0,00	69,33	21,87	7,47	1,32
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,23	49,88	30,13	10,33	3,43
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	5,21	40,55	33,12	14,99	6,13
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	5,26	42,91	35,27	12,90	3,67

Tabla 1.032.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	5,94	51,52	30,50	8,84	3,21
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	5,73	58,13	26,32	7,67	2,15
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	10,78	56,82	23,63	6,72	2,05
NO CONSTA	100,00	5,54	52,37	27,70	14,39	0,00

Tabla 1.032.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	17,94	55,71	18,75	5,75	1,85
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	15,39	52,05	21,36	8,63	2,57
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	17,99	50,07	23,49	5,95	2,5
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	15,57	58,06	19,18	5,51	1,68
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	19,77	59,49	15,34	4,03	1,37
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	22,40	60,40	12,91	3,47	0,82
NO CONSTA	100,00	21,65	41,64	28,38	7,38	0,94
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	38,32	53,61	6,90	0,53	0,64
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	35,55	52,01	10,48	0,50	1,46
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	47,85	45,98	6,16	0,00	0,00
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	38,05	56,78	5,17	0,00	0,00
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	30,25	63,77	4,32	1,67	0,00
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	46,10	46,02	6,23	0,00	1,66
NO CONSTA	100,00	35,66	22,23	42,11	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	18,81	58,94	16,81	4,24	1,19
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	15,95	55,58	19,73	6,97	1,77
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	18,49	53,53	21,71	4,28	2,00
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	15,30	61,98	17,57	3,93	1,23
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	22,31	60,82	13,42	2,75	0,69
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	21,76	64,03	11,26	2,76	0,19
NO CONSTA	100,00	26,03	42,24	26,68	5,05	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,24	48,12	29,32	12,15	4,17
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	4,86	44,21	30,01	16,07	4,85
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	5,60	44,25	33,89	11,76	4,51

Fuente: INE

Tabla 1.032.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	6,60	48,50	29,38	11,97	3,55
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	6,62	53,18	26,77	9,23	4,2
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	9,97	55,49	23,48	8,37	2,69
NO CONSTA	100,00	6,13	45,19	29,32	15,64	3,73

Tabla 1.033.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,46	98,54	100,00	2,09	97,91	100,00	2,63	97,37
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,50	97,50	100,00	0,60	99,40	100,00	5,01	94,99
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,85	97,15	100,00	1,18	98,82	100,00	2,49	97,51
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,52	98,48	100,00	1,13	98,87	100,00	1,47	98,53
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,26	98,74	100,00	1,57	98,43	100,00	2,10	97,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,12	98,88	100,00	2,67	97,33	100,00	2,14	97,86
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	0,57	99,43	100,00	2,32	97,68	100,00	2,70	97,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,41	99,59	100,00	4,62	95,38	100,00	3,89	96,11
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,21	99,79	100,00	9,50	90,50	100,00	3,26	96,74
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,73	98,27	100,00	1,29	98,71	100,00	2,58	97,42
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,36	97,64	100,00	0,91	99,09	100,00	6,23	93,77
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,63	96,37	100,00	1,16	98,84	100,00	2,83	97,17
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,77	98,23	100,00	0,77	99,23	100,00	1,65	98,35
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,50	98,50	100,00	1,17	98,83	100,00	2,11	97,89
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,29	98,71	100,00	1,72	98,28	100,00	1,53	98,47
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	0,76	99,24	100,00	0,71	99,29	100,00	2,32	97,68
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,42	99,58	100,00	2,33	97,67	100,00	2,00	98,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,26	99,74	100,00	5,50	94,50	100,00	2,72	97,28

Notas:

1. Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.033.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,21	98,79	100,00	2,84	97,16	100,00	2,68	97,32
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,65	97,35	100,00	0,28	99,72	100,00	3,73	96,27
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,07	97,93	100,00	1,20	98,80	100,00	2,15	97,85
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,26	98,74	100,00	1,48	98,52	100,00	1,29	98,71
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,02	98,98	100,00	1,98	98,02	100,00	2,09	97,91
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,95	99,05	100,00	3,56	96,44	100,00	2,72	97,28
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	0,41	99,59	100,00	3,66	96,34	100,00	3,01	96,99
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,40	99,60	100,00	6,56	93,44	100,00	5,48	94,52
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,19	99,81	100,00	11,65	88,35	100,00	3,56	96,44

Notas:

1. Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.034.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,46	98,54	100,00	2,09	97,91	100,00	2,63	97,37
I	100,00	1,36	98,64	100,00	1,87	98,13	100,00	3,73	96,27
II	100,00	1,30	98,70	100,00	1,88	98,12	100,00	2,16	97,84
III	100,00	1,70	98,30	100,00	2,19	97,81	100,00	2,95	97,05
IV	100,00	1,47	98,53	100,00	1,80	98,20	100,00	2,12	97,88
V	100,00	1,39	98,61	100,00	2,10	97,90	100,00	2,42	97,58
VI	100,00	1,51	98,49	100,00	2,30	97,70	100,00	2,85	97,15
NO CONSTA	100,00	1,31	98,69	100,00	2,85	97,15	100,00	1,65	98,35
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,73	98,27	100,00	1,29	98,71	100,00	2,58	97,42
I	100,00	1,92	98,08	100,00	1,50	98,50	100,00	3,55	96,45
II	100,00	2,11	97,89	100,00	0,94	99,06	100,00	2,43	97,57
III	100,00	2,54	97,46	100,00	1,39	98,61	100,00	2,61	97,39
IV	100,00	1,59	98,41	100,00	0,85	99,15	100,00	1,75	98,25
V	100,00	1,34	98,66	100,00	1,30	98,70	100,00	2,19	97,81
VI	100,00	1,32	98,68	100,00	1,61	98,39	100,00	3,92	96,08
NO CONSTA	100,00	1,95	98,05	100,00	1,82	98,18	100,00	2,21	97,79
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,21	98,79	100,00	2,84	97,16	100,00	2,68	97,32
I	100,00	0,82	99,18	100,00	2,22	97,78	100,00	3,90	96,1
II	100,00	0,57	99,43	100,00	2,73	97,27	100,00	1,91	98,09
III	100,00	0,96	99,04	100,00	2,90	97,10	100,00	3,26	96,74
IV	100,00	1,33	98,67	100,00	2,88	97,12	100,00	2,54	97,46
V	100,00	1,45	98,55	100,00	2,95	97,05	100,00	2,66	97,34
VI	100,00	1,67	98,33	100,00	2,86	97,14	100,00	1,98	98,02
NO CONSTA	100,00	1,01	98,99	100,00	3,32	96,68	100,00	1,39	98,61

Notas:

1. Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.035.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,46	98,54	100,00	2,09	97,91	100,00	2,63	97,37
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,50	97,50	100,00	0,60	99,40	100,00	5,01	94,99
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,62	98,38	100,00	1,63	98,37	100,00	2,02	97,98
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,46	99,54	100,00	4,22	95,78	100,00	3,18	96,82
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,45	98,55	100,00	2,28	97,72	100,00	2,67	97,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,51	97,49	100,00	0,30	99,70	100,00	4,85	95,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,64	98,36	100,00	1,84	98,16	100,00	2,09	97,91
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,45	99,55	100,00	4,32	95,68	100,00	3,13	96,87
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,55	98,45	100,00	1,00	99,00	100,00	2,39	97,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,44	97,56	100,00	2,36	97,64	100,00	5,98	94,02
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,50	98,50	100,00	0,68	99,32	100,00	1,71	98,29
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,74	99,26	100,00	2,33	97,67	100,00	4,11	95,89

Notas:

1. Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.035.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,73	98,27	100,00	1,29	98,71	100,00	2,58	97,42
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,36	97,64	100,00	0,91	99,09	100,00	6,23	93,77
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,96	98,04	100,00	1,19	98,81	100,00	1,99	98,01
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,58	99,42	100,00	1,87	98,13	100,00	2,26	97,74
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,71	98,29	100,00	1,32	98,68	100,00	2,62	97,38
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,67	97,33	100,00	0,35	99,65	100,00	5,68	94,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,94	98,06	100,00	1,33	98,67	100,00	2,12	97,88
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,52	99,48	100,00	1,82	98,18	100,00	2,37	97,63
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,82	98,18	100,00	1,14	98,86	100,00	2,32	97,68
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,37	99,63	100,00	4,49	95,51	100,00	9,72	90,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,03	97,97	100,00	0,48	99,52	100,00	1,39	98,61
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,83	98,17	100,00	2,95	97,05	100,00	0,00	100,00

Notas:

1. Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.035.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,21	98,79	100,00	2,84	97,16	100,00	2,68	97,32
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,65	97,35	100,00	0,28	99,72	100,00	3,73	96,27
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,28	98,72	100,00	2,07	97,93	100,00	2,04	97,96
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,37	99,63	100,00	6,06	93,94	100,00	3,90	96,1
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,19	98,81	100,00	3,21	96,79	100,00	2,73	97,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,33	97,67	100,00	0,25	99,75	100,00	3,94	96,06
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,33	98,67	100,00	2,37	97,63	100,00	2,06	97,94
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,39	99,61	100,00	6,30	93,70	100,00	3,73	96,27
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,33	98,67	100,00	0,89	99,11	100,00	2,45	97,55
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,33	95,67	100,00	0,43	99,57	100,00	2,58	97,42
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,05	98,95	100,00	0,84	99,16	100,00	1,97	98,03
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,92	98,08	100,00	6,89	93,11

Notas:

1. Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.036.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,46	98,54	100,00	2,09	97,91	100,00	2,63	97,37
ANDALUCÍA	100,00	1,07	98,93	100,00	2,00	98,00	100,00	1,62	98,38
ARAGÓN	100,00	1,23	98,77	100,00	1,45	98,55	100,00	1,43	98,57
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,91	99,09	100,00	2,02	97,98	100,00	4,05	95,95
BALEARS, ILLES	100,00	2,78	97,22	100,00	0,66	99,34	100,00	1,19	98,81
CANARIAS	100,00	1,23	98,77	100,00	2,50	97,50	100,00	3,90	96,1
CANTABRIA	100,00	0,91	99,09	100,00	0,68	99,32	100,00	1,19	98,81
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,52	99,48	100,00	2,86	97,14	100,00	3,05	96,95
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,84	99,16	100,00	1,99	98,01	100,00	2,89	97,11
CATALUÑA	100,00	1,84	98,16	100,00	2,14	97,86	100,00	2,74	97,26
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,90	98,10	100,00	2,72	97,28	100,00	4,48	95,52
EXTREMADURA	100,00	0,92	99,08	100,00	1,40	98,60	100,00	1,87	98,13
GALICIA	100,00	2,45	97,55	100,00	3,06	96,94	100,00	2,26	97,74
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,94	99,06	100,00	1,23	98,77	100,00	1,99	98,01
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,12	96,88	100,00	2,34	97,66	100,00	2,99	97,01
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,81	98,19	100,00	1,75	98,25	100,00	3,52	96,48
PAÍS VASCO	100,00	1,57	98,43	100,00	2,70	97,30	100,00	3,35	96,65
RIOJA, LA	100,00	2,11	97,89	100,00	2,71	97,29	100,00	3,51	96,49
CEUTA	100,00	2,60	97,40	100,00	2,42	97,58	100,00	2,23	97,77
MELILLA	100,00	2,34	97,66	100,00	3,25	96,75	100,00	0,69	99,31

Notas:

1. Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.036.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,73	98,27	100,00	1,29	98,71	100,00	2,58	97,42
ANDALUCÍA	100,00	1,03	98,97	100,00	1,05	98,95	100,00	1,85	98,15
ARAGÓN	100,00	0,76	99,24	100,00	0,04	99,96	100,00	1,07	98,93
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,08	98,92	100,00	0,81	99,19	100,00	3,94	96,06
BALEARS, ILLES	100,00	1,65	98,35	100,00	0,28	99,72	100,00	1,62	98,38
CANARIAS	100,00	0,92	99,08	100,00	1,42	98,58	100,00	4,02	95,98
CANTABRIA	100,00	0,94	99,06	100,00	0,26	99,74	100,00	1,56	98,44
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,38	99,62	100,00	2,04	97,96	100,00	2,56	97,44
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,68	99,32	100,00	0,91	99,09	100,00	3,31	96,69
CATALUÑA	100,00	2,48	97,52	100,00	1,76	98,24	100,00	2,92	97,08
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,31	96,69	100,00	2,70	97,30	100,00	3,64	96,36
EXTREMADURA	100,00	0,61	99,39	100,00	0,65	99,35	100,00	1,34	98,66
GALICIA	100,00	2,59	97,41	100,00	1,69	98,31	100,00	3,13	96,87
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,48	98,52	100,00	0,75	99,25	100,00	1,83	98,17
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,28	97,72	100,00	0,62	99,38	100,00	2,04	97,96
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,16	96,84	100,00	1,13	98,87	100,00	4,34	95,66
PAÍS VASCO	100,00	1,81	98,19	100,00	0,38	99,62	100,00	2,68	97,32
RIOJA, LA	100,00	2,94	97,06	100,00	1,51	98,49	100,00	2,67	97,33
CEUTA	100,00	4,38	95,62	100,00	1,45	98,55	100,00	3,01	96,99
MELILLA	100,00	2,82	97,18	100,00	4,12	95,88	100,00	0,53	99,47

Notas:

1. Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.036.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,21	98,79	100,00	2,84	97,16	100,00	2,68	97,32
ANDALUCÍA	100,00	1,10	98,90	100,00	2,90	97,10	100,00	1,40	98,6
ARAGÓN	100,00	1,68	98,32	100,00	2,80	97,20	100,00	1,77	98,23
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,75	99,25	100,00	3,12	96,88	100,00	4,15	95,85
BALEARS, ILLES	100,00	3,88	96,12	100,00	1,03	98,97	100,00	0,76	99,24
CANARIAS	100,00	1,54	98,46	100,00	3,54	96,46	100,00	3,79	96,21
CANTABRIA	100,00	0,89	99,11	100,00	1,07	98,93	100,00	0,85	99,15
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,67	99,33	100,00	3,65	96,35	100,00	3,53	96,47
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,99	99,01	100,00	3,06	96,94	100,00	2,47	97,53
CATALUÑA	100,00	1,24	98,76	100,00	2,49	97,51	100,00	2,56	97,44
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,55	99,45	100,00	2,74	97,26	100,00	5,28	94,72
EXTREMADURA	100,00	1,22	98,78	100,00	2,13	97,87	100,00	2,39	97,61
GALICIA	100,00	2,32	97,68	100,00	4,32	95,68	100,00	1,46	98,54
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,46	99,54	100,00	1,67	98,33	100,00	2,14	97,86
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,96	96,04	100,00	4,03	95,97	100,00	3,93	96,07
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,51	99,49	100,00	2,34	97,66	100,00	2,74	97,26
PAÍS VASCO	100,00	1,35	98,65	100,00	4,84	95,16	100,00	3,97	96,03
RIOJA, LA	100,00	1,32	98,68	100,00	3,85	96,15	100,00	4,31	95,69
CEUTA	100,00	0,80	99,20	100,00	3,41	96,59	100,00	1,43	98,57
MELILLA	100,00	1,86	98,14	100,00	2,39	97,61	100,00	0,85	99,15

Notas:

1. Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.037.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,46	98,54	100,00	2,09	97,91	100,00	2,63	97,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,24	98,76	100,00	2,78	97,22	100,00	2,61	97,39
INTERMEDIO	100,00	1,56	98,44	100,00	1,56	98,44	100,00	2,77	97,23
SUPERIOR	100,00	1,75	98,25	100,00	1,32	98,68	100,00	2,56	97,44
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,50	97,50	100,00	0,60	99,40	100,00	5,01	94,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,48	97,52	100,00	0,71	99,29	100,00	5,51	94,49
INTERMEDIO	100,00	2,17	97,83	100,00	0,68	99,32	100,00	4,68	95,32
SUPERIOR	100,00	3,45	96,55	100,00	0,00	100,00	100,00	4,02	95,98
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,62	98,38	100,00	1,63	98,37	100,00	2,02	97,98
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,44	98,56	100,00	1,95	98,05	100,00	1,59	98,41
INTERMEDIO	100,00	1,65	98,35	100,00	1,60	98,40	100,00	2,15	97,85
SUPERIOR	100,00	1,78	98,22	100,00	1,31	98,69	100,00	2,38	97,62
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	0,46	99,54	100,00	4,22	95,78	100,00	3,18	96,82
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,49	99,51	100,00	4,81	95,19	100,00	3,14	96,86
INTERMEDIO	100,00	0,05	99,95	100,00	2,80	97,20	100,00	3,29	96,71
SUPERIOR	100,00	0,68	99,32	100,00	2,07	97,93	100,00	3,32	96,68

Notas:

1. Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.037.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,73	98,27	100,00	1,29	98,71	100,00	2,58	97,42
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,27	98,73	100,00	1,51	98,49	100,00	2,38	97,62
INTERMEDIO	100,00	2,01	97,99	100,00	1,06	98,94	100,00	2,98	97,02
SUPERIOR	100,00	2,30	97,70	100,00	1,09	98,91	100,00	2,62	97,38
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,36	97,64	100,00	0,91	99,09	100,00	6,23	93,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,04	97,96	100,00	1,02	98,98	100,00	6,09	93,91
INTERMEDIO	100,00	2,42	97,58	100,00	1,04	98,96	100,00	7,29	92,71
SUPERIOR	100,00	3,65	96,35	100,00	0,00	100,00	100,00	3,60	96,4
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,96	98,04	100,00	1,19	98,81	100,00	1,99	98,01
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,44	98,56	100,00	1,36	98,64	100,00	1,51	98,49
INTERMEDIO	100,00	2,21	97,79	100,00	1,14	98,86	100,00	1,87	98,13
SUPERIOR	100,00	2,42	97,58	100,00	1,00	99,00	100,00	2,67	97,33
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	0,58	99,42	100,00	1,87	98,13	100,00	2,26	97,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,55	99,45	100,00	2,05	97,95	100,00	2,40	97,6
INTERMEDIO	100,00	0,10	99,90	100,00	0,61	99,39	100,00	2,07	97,93
SUPERIOR	100,00	1,01	98,99	100,00	2,10	97,90	100,00	1,87	98,13

Notas:

1. Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.037.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,21	98,79	100,00	2,84	97,16	100,00	2,68	97,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,21	98,79	100,00	4,01	95,99	100,00	2,83	97,17
INTERMEDIO	100,00	1,13	98,87	100,00	2,05	97,95	100,00	2,57	97,43
SUPERIOR	100,00	1,26	98,74	100,00	1,53	98,47	100,00	2,52	97,48
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,65	97,35	100,00	0,28	99,72	100,00	3,73	96,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,99	97,01	100,00	0,35	99,65	100,00	4,85	95,15
INTERMEDIO	100,00	1,91	98,09	100,00	0,30	99,70	100,00	1,96	98,04
SUPERIOR	100,00	3,29	96,71	100,00	0,00	100,00	100,00	4,35	95,65
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,28	98,72	100,00	2,07	97,93	100,00	2,04	97,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,45	98,55	100,00	2,63	97,37	100,00	1,69	98,31
INTERMEDIO	100,00	1,10	98,90	100,00	2,04	97,96	100,00	2,42	97,58
SUPERIOR	100,00	1,23	98,77	100,00	1,58	98,42	100,00	2,13	97,87
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	0,37	99,63	100,00	6,06	93,94	100,00	3,90	96,1
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,44	99,56	100,00	6,68	93,32	100,00	3,64	96,36
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	4,97	95,03	100,00	4,50	95,5
SUPERIOR	100,00	0,18	99,82	100,00	2,04	97,96	100,00	5,44	94,56

Notas:

1. Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.038.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,46	98,54	100,00	2,09	97,91	100,00	2,63	97,37
TRABAJANDO	100,00	1,89	98,11	100,00	1,28	98,72	100,00	2,12	97,88
EN DESEMPLEO	100,00	1,77	98,23	100,00	1,81	98,19	100,00	2,83	97,17
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	0,63	99,37	100,00	3,75	96,25	100,00	2,92	97,08
ESTUDIANDO	100,00	1,69	98,31	100,00	0,49	99,51	100,00	4,88	95,12
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	0,31	99,69	100,00	5,39	94,61	100,00	2,18	97,82
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,64	99,36	100,00	3,79	96,21	100,00	2,36	97,64
OTROS	100,00	4,33	95,67	100,00	8,36	91,64	100,00	1,01	98,99
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,73	98,27	100,00	1,29	98,71	100,00	2,58	97,42
TRABAJANDO	100,00	2,17	97,83	100,00	0,94	99,06	100,00	2,22	97,78
EN DESEMPLEO	100,00	1,93	98,07	100,00	1,89	98,11	100,00	2,59	97,41
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	0,89	99,11	100,00	1,83	98,17	100,00	2,07	97,93
ESTUDIANDO	100,00	1,35	98,65	100,00	0,74	99,26	100,00	6,14	93,86
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	0,44	99,56	100,00	3,20	96,80	100,00	2,41	97,59
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,00	100,00	100,00	3,39	96,61	100,00	0,00	100,00
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	6,95	93,05	100,00	0,00	100,00
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,21	98,79	100,00	2,84	97,16	100,00	2,68	97,32
TRABAJANDO	100,00	1,55	98,45	100,00	1,70	98,30	100,00	2,00	98,00
EN DESEMPLEO	100,00	1,61	98,39	100,00	1,74	98,26	100,00	3,07	96,93
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	0,31	99,69	100,00	6,01	93,99	100,00	3,93	96,07
ESTUDIANDO	100,00	2,01	97,99	100,00	0,26	99,74	100,00	3,72	96,28
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	0,11	99,89	100,00	8,60	91,40	100,00	1,85	98,15
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,65	99,35	100,00	3,80	96,20	100,00	2,39	97,61
OTROS	100,00	7,66	92,34	100,00	9,44	90,56	100,00	1,78	98,22

Notas:

1. Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

Tabla 1.039.- TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTÓ A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/ A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	11,39	54,30	11,40	22,91
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	13,86	62,98	9,48	13,68
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	8,50	51,05	8,69	31,76
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	10,72	49,29	15,48	24,51
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	7,40	58,75	10,36	23,49
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	10,57	52,16	11,36	25,91
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	13,17	59,43	13,46	13,94
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	13,62	49,78	9,38	27,23
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	16,88	44,56	16,17	22,4
HOMBRES					
TOTAL	100,00	13,36	51,12	10,92	24,59
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	15,39	58,21	11,27	15,13
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	7,75	48,08	6,30	37,86
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	10,56	39,93	17,63	31,89
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	7,50	62,33	8,89	21,28
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	18,20	50,86	9,44	21,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	25,04	47,53	10,44	17,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	15,40	35,30	18,45	30,85
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	23,28	49,58	9,85	17,29

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

Tabla 1.039.- TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTÓ A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/ A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
MUJERES					
TOTAL	100,00	9,84	56,80	11,78	21,58
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	11,60	69,99	6,86	11,56
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	9,50	55,05	11,92	23,53
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	10,89	58,88	13,28	16,94
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	7,32	55,29	11,77	25,62
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,10	52,93	12,48	28,49
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,80	64,82	14,82	12,56
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	13,03	54,54	6,40	26,04
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	14,90	43,01	18,12	23,98

Notas:

1. En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

Tabla 1.040.- TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTÓ A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/ CONSULTA NI	NO HIZO NINGUNA INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	11,39	54,30	11,40	22,91
I	100,00	3,61	61,66	10,50	24,24
II	100,00	16,13	51,09	11,84	20,95
III	100,00	10,08	49,66	15,22	25,04
IV	100,00	7,82	50,42	12,73	29,03
V	100,00	13,25	56,57	10,03	20,15
VI	100,00	15,97	50,42	10,47	23,14
NO CONSTA	100,00	15,97	70,09	2,95	10,99
HOMBRES					
TOTAL	100,00	13,36	51,12	10,92	24,59
I	100,00	3,37	57,82	14,26	24,55
II	100,00	26,29	38,67	9,74	25,3
III	100,00	15,41	40,95	9,43	34,21
IV	100,00	13,60	49,82	8,52	28,07
V	100,00	13,89	54,86	11,78	19,47
VI	100,00	11,78	52,95	12,58	22,69
NO CONSTA	100,00	17,86	82,14	0,00	0,00

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

Tabla 1.040.- TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTÓ A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/ A	NO HIZO CONSULTA NI INTERVENCIÓN
MUJERES					
TOTAL	100,00	9,84	56,80	11,78	21,58
I	100,00	3,84	65,46	6,78	23,92
II	100,00	6,47	62,88	13,82	16,82
III	100,00	5,85	56,58	19,83	17,74
IV	100,00	3,67	50,85	15,76	29,72
V	100,00	12,79	57,79	8,79	20,64
VI	100,00	19,54	48,26	8,67	23,52
NO CONSTA	100,00	15,04	64,16	4,41	16,39

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

Tabla 1.041.- TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTÓ A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/ A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	11,39	54,30	11,40	22,91
ESPAÑA	100,00	10,41	54,25	11,25	24,09
EXTRANJERO	100,00	18,46	54,69	12,52	14,33
HOMBRES					
TOTAL	100,00	13,36	51,12	10,92	24,59
ESPAÑA	100,00	11,34	50,63	12,28	25,74
EXTRANJERO	100,00	26,67	54,35	1,98	17,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	9,84	56,80	11,78	21,58
ESPAÑA	100,00	9,70	57,03	10,46	22,81
EXTRANJERO	100,00	10,91	55,00	22,21	11,88

Notas:

1. En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

Tabla 1.042.- AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	22,83	77,17
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	19,35	80,65
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	23,79	76,21
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	22,83	77,17
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	23,19	76,81
DE 55 Y MÁS AÑOS	100,00	22,10	77,9
HOMBRES			
TOTAL	100,00	20,42	79,58
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	17,62	82,38
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	22,29	77,71
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	22,20	77,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	19,68	80,32
DE 55 Y MÁS AÑOS	100,00	17,55	82,45
MUJERES			
TOTAL	100,00	25,76	74,24
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	21,95	78,05
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	25,68	74,32
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	23,58	76,42
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	27,55	72,45
DE 55 Y MÁS AÑOS	100,00	27,30	72,7

Tabla 1.043.- AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	22,83	77,17
ESPAÑA	100,00	23,02	76,98
EXTRANJERO	100,00	21,91	78,09
HOMBRES			
TOTAL	100,00	20,42	79,58
ESPAÑA	100,00	20,64	79,36
EXTRANJERO	100,00	19,33	80,67
MUJERES			
TOTAL	100,00	25,76	74,24
ESPAÑA	100,00	25,96	74,04
EXTRANJERO	100,00	24,85	75,15

Tabla 1.044.- AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	22,83	77,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	21,26	78,74
INTERMEDIO	100,00	24,20	75,8
SUPERIOR	100,00	23,26	76,74
HOMBRES			
TOTAL	100,00	20,42	79,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	20,70	79,3
INTERMEDIO	100,00	20,28	79,72
SUPERIOR	100,00	20,22	79,78
MUJERES			
TOTAL	100,00	25,76	74,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	22,27	77,73
INTERMEDIO	100,00	28,70	71,3
SUPERIOR	100,00	26,12	73,88

Tabla 1.045.- AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Porcentaje según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	22,83	77,17
ASALARIADO	100,00	24,49	75,51
EMPRESARIO CON ASALARIADOS	100,00	12,22	87,78
EMPRESARIO SIN ASALARIADOS	100,00	13,79	86,21
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,00	8,70	91,3
TRABAJADOR EN NEGOCIO			
FAMILIAR	100,00	18,10	81,9
OTRA SITUACIÓN	100,00	26,28	73,72
NO CONSTA	100,00	41,89	58,11
HOMBRES			
TOTAL	100,00	20,42	79,58
ASALARIADO	100,00	22,21	77,79
EMPRESARIO CON ASALARIADOS	100,00	10,75	89,25
EMPRESARIO SIN ASALARIADOS	100,00	12,79	87,21
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,00	4,08	95,92
TRABAJADOR EN NEGOCIO			
FAMILIAR	100,00	21,33	78,67
OTRA SITUACIÓN	100,00	29,57	70,43
NO CONSTA	100,00	43,98	56,02

Tabla 1.045.- AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Porcentaje según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	25,76	74,24
ASALARIADO	100,00	27,05	72,95
EMPRESARIO CON ASALARIADOS	100,00	16,07	83,93
EMPRESARIO SIN ASALARIADOS	100,00	15,58	84,42
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,00	33,09	66,91
TRABAJADOR EN NEGOCIO			
FAMILIAR	100,00	15,80	84,2
OTRA SITUACIÓN	100,00	22,92	77,08
NO CONSTA	100,00	39,76	60,24

Tabla 1.046.- NÚMERO MEDIO DE DIAS DE AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 16 y más años que se ausentó de su trabajo en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	43,45	78,25
DE 16 A 24 AÑOS	12,64	21,76
DE 25 A 34 AÑOS	28,48	67,61
DE 35 A 44 AÑOS	35,85	64,5
DE 45 A 54 AÑOS	45,46	78,82
DE 55 Y MÁS AÑOS	75,76	102,62
HOMBRES		
TOTAL	40,84	77,16
DE 16 A 24 AÑOS	15,05	23,91
DE 25 A 34 AÑOS	23,78	55,67
DE 35 A 44 AÑOS	31,60	64,34
DE 45 A 54 AÑOS	42,63	73,74
DE 55 Y MÁS AÑOS	87,23	114,6
MUJERES		
TOTAL	45,99	79,21
DE 16 A 24 AÑOS	9,75	18,45
DE 25 A 34 AÑOS	33,73	78,51
DE 35 A 44 AÑOS	40,71	64,34
DE 45 A 54 AÑOS	47,94	82,93
DE 55 Y MÁS AÑOS	67,29	91,89

Tabla 1.047.- NÚMERO MEDIO DE DIAS DE AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que se ausentó de su trabajo en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	43,45	78,25
ESPAÑA	45,51	81,28
EXTRANJERO	33,22	60,04
HOMBRES		
TOTAL	40,84	77,16
ESPAÑA	43,50	80,28
EXTRANJERO	26,92	56,23
MUJERES		
TOTAL	45,99	79,21
ESPAÑA	47,52	82,22
EXTRANJERO	38,85	62,71

Tabla 1.048.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	4,72	17,95	77,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,98	6,85	92,17
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,32	7,78	90,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,53	10,72	86,74
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,55	16,02	80,43
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,86	22,21	72,92
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,72	26,73	66,56
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	12,32	39,65	48,02
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	24,51	47,63	27,86
HOMBRES				
TOTAL	100,00	3,87	15,39	80,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,06	5,39	93,55
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,68	6,42	92,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,39	9,79	87,82
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,57	13,48	82,95
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,80	20,96	74,24
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,20	24,20	69,61
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	9,54	34,84	55,62
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	17,00	43,29	39,71

Tabla 1.048.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL	100,00	5,53	20,37	74,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,90	8,39	90,71
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,97	9,15	88,88
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,68	11,65	85,67
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,52	18,59	77,89
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,92	23,41	71,67
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,16	28,84	64,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	14,67	43,71	41,62
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	28,54	49,96	21,5

Tabla 1.049.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	4,72	17,95	77,33
I	100,00	2,99	12,57	84,44
II	100,00	3,02	13,19	83,79
III	100,00	4,72	14,85	80,43
IV	100,00	5,44	18,63	75,93
V	100,00	4,83	20,16	75,00
VI	100,00	5,95	21,91	72,14
NO CONSTA	100,00	5,43	23,81	70,76
HOMBRES				
TOTAL	100,00	3,87	15,39	80,74
I	100,00	2,00	12,58	85,42
II	100,00	2,46	10,00	87,53
III	100,00	4,33	12,29	83,38
IV	100,00	4,92	15,93	79,14
V	100,00	3,72	17,78	78,49
VI	100,00	4,82	18,73	76,45
NO CONSTA	100,00	4,13	14,58	81,29
MUJERES				
TOTAL	100,00	5,53	20,37	74,1
I	100,00	3,95	12,55	83,5
II	100,00	3,53	16,07	80,4
III	100,00	5,07	17,11	77,82
IV	100,00	6,04	21,74	72,22
V	100,00	6,00	22,66	71,35
VI	100,00	6,87	24,51	68,62
NO CONSTA	100,00	6,02	28,04	65,94

Tabla 1.050.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,72	17,95	77,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,98	6,85	92,17
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,13	14,38	82,49
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,39	34,33	54,28
ESPAÑA				
TOTAL	100,00	5,04	18,87	76,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,97	6,37	92,67
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,25	14,85	81,91
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,52	35,03	53,45
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	2,95	12,69	84,35
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,08	9,62	89,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,64	12,30	85,07
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,10	21,46	69,43

Tabla 1.050.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	3,87	15,39	80,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,06	5,39	93,55
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,95	12,78	84,27
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,71	30,28	61,01
ESPAÑA				
TOTAL	100,00	4,14	16,24	79,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,09	4,96	93,95
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,14	13,42	83,44
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,79	30,80	60,41
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	2,21	10,11	87,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,88	8,10	91,02
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,00	9,59	88,41
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,02	19,78	73,19

Tabla 1.050.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	5,53	20,37	74,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,90	8,39	90,71
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,32	15,97	80,71
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	13,50	37,50	49,00
ESPAÑA				
TOTAL	100,00	5,90	21,41	72,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,83	7,89	91,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,36	16,31	80,33
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	13,67	38,37	47,95
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	3,58	14,84	81,58
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,26	11,01	87,73
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,17	14,57	82,26
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	10,51	22,60	66,89

Tabla 1.051.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	4,72	17,95	77,33
ANDALUCÍA	100,00	3,34	16,78	79,88
ARAGÓN	100,00	3,68	17,89	78,43
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,14	23,32	70,53
BALEARS, ILLES	100,00	3,85	15,48	80,66
CANARIAS	100,00	4,58	22,74	72,67
CANTABRIA	100,00	6,77	9,92	83,31
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,07	24,76	69,18
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,05	24,00	72,95
CATALUÑA	100,00	3,79	15,23	80,98
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	6,11	18,09	75,8
EXTREMADURA	100,00	1,84	20,50	77,66
GALICIA	100,00	8,41	24,61	66,98
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,70	13,57	80,74
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,89	20,69	74,43
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,81	18,49	76,7
PAÍS VASCO	100,00	3,84	16,16	80,00
RIOJA, LA	100,00	4,99	17,38	77,62
CEUTA	100,00	6,13	12,29	81,59
MELILLA	100,00	0,76	16,87	82,37

Tabla 1.051.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
HOMBRES				
TOTAL	100,00	3,87	15,39	80,74
ANDALUCÍA	100,00	2,31	14,06	83,63
ARAGÓN	100,00	2,94	13,82	83,25
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,35	18,59	77,06
BALEARS, ILLES	100,00	2,62	14,04	83,34
CANARIAS	100,00	4,59	18,64	76,77
CANTABRIA	100,00	5,38	9,21	85,41
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,27	22,47	72,25
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,21	22,44	75,35
CATALUÑA	100,00	3,74	12,44	83,82
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,94	17,39	77,67
EXTREMADURA	100,00	1,22	18,13	80,65
GALICIA	100,00	7,47	21,19	71,34
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,68	11,25	84,07
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,40	16,53	80,07
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,53	16,09	79,38
PAÍS VASCO	100,00	2,37	13,04	84,59
RIOJA, LA	100,00	3,86	13,98	82,16
CEUTA	100,00	5,50	9,31	85,19
MELILLA	100,00	0,60	10,34	89,06

Tabla 1.051.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL	100,00	5,53	20,37	74,1
ANDALUCÍA	100,00	4,32	19,38	76,3
ARAGÓN	100,00	4,39	21,82	73,79
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	7,77	27,60	64,63
BALEARS, ILLES	100,00	5,07	16,91	78,02
CANARIAS	100,00	4,57	26,73	68,7
CANTABRIA	100,00	8,08	10,59	81,33
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,84	26,97	66,19
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,89	25,57	70,53
CATALUÑA	100,00	3,83	17,87	78,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	7,23	18,76	74,01
EXTREMADURA	100,00	2,45	22,81	74,74
GALICIA	100,00	9,26	27,74	62,99
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,61	15,65	77,73
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,35	24,80	68,85
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,09	20,81	74,1
PAÍS VASCO	100,00	5,19	19,05	75,76
RIOJA, LA	100,00	6,09	20,66	73,25
CEUTA	100,00	6,76	15,31	77,93
MELILLA	100,00	0,91	23,34	75,75

Tabla 1.052.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,72	17,95	77,33
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,81	24,18	69,02
INTERMEDIO	100,00	2,78	13,37	83,85
SUPERIOR	100,00	2,70	10,93	86,37
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	0,98	6,85	92,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,01	8,69	90,3
INTERMEDIO	100,00	0,81	5,85	93,34
SUPERIOR	100,00	1,32	2,51	96,16
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	3,13	14,38	82,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,39	18,87	76,74
INTERMEDIO	100,00	2,68	13,45	83,88
SUPERIOR	100,00	2,08	10,21	87,71
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,00	11,39	34,33	54,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,60	37,91	49,49
INTERMEDIO	100,00	6,66	25,56	67,78
SUPERIOR	100,00	8,57	21,40	70,03

Tabla 1.052.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	3,87	15,39	80,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,15	20,53	74,32
INTERMEDIO	100,00	2,61	10,95	86,45
SUPERIOR	100,00	2,65	9,96	87,39
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	1,06	5,39	93,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,00	6,95	92,05
INTERMEDIO	100,00	1,06	4,09	94,84
SUPERIOR	100,00	1,34	2,18	96,48
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	2,95	12,78	84,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,06	17,26	78,68
INTERMEDIO	100,00	2,67	11,14	86,19
SUPERIOR	100,00	1,77	8,36	89,87
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,00	8,71	30,28	61,01
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,37	33,64	56,98
INTERMEDIO	100,00	4,89	21,62	73,49
SUPERIOR	100,00	8,88	23,41	67,71

Tabla 1.052.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	5,53	20,37	74,1
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,39	27,69	63,91
INTERMEDIO	100,00	2,94	15,75	81,31
SUPERIOR	100,00	2,75	11,80	85,46
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	0,90	8,39	90,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,03	10,69	88,28
INTERMEDIO	100,00	0,55	7,68	91,77
SUPERIOR	100,00	1,31	2,78	95,91
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	3,32	15,97	80,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,78	20,73	74,49
INTERMEDIO	100,00	2,68	15,67	81,65
SUPERIOR	100,00	2,35	11,79	85,85
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,00	13,50	37,50	49,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	14,79	40,80	44,41
INTERMEDIO	100,00	8,40	29,43	62,17
SUPERIOR	100,00	8,12	18,46	73,41

Tabla 1.053.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	4,72	17,95	77,33
TRABAJANDO	100,00	1,71	10,73	87,56
EN DESEMPLEO	100,00	3,19	15,99	80,83
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	10,32	32,55	57,13
ESTUDIANDO	100,00	1,16	6,72	92,13
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	32,29	56,39	11,32
LABORES DEL HOGAR	100,00	7,73	29,71	62,56
OTROS	100,00	8,88	15,20	75,92
HOMBRES				
TOTAL	100,00	3,87	15,39	80,74
TRABAJANDO	100,00	1,44	9,22	89,34
EN DESEMPLEO	100,00	3,36	15,97	80,67
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,30	29,82	61,87
ESTUDIANDO	100,00	1,00	5,10	93,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	30,38	55,96	13,66
LABORES DEL HOGAR	100,00	5,46	39,26	55,28
OTROS	100,00	10,57	17,10	72,33
MUJERES				
TOTAL	100,00	5,53	20,37	74,1
TRABAJANDO	100,00	2,04	12,56	85,41
EN DESEMPLEO	100,00	3,02	16,00	80,97
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	12,70	35,76	51,53
ESTUDIANDO	100,00	1,30	8,20	90,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	35,09	57,02	7,89
LABORES DEL HOGAR	100,00	7,76	29,58	62,66
OTROS	100,00	7,57	13,75	78,68

Tabla 1.054.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	83,91	5,70	10,39
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	84,14	9,50	6,35
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	75,42	15,33	9,25
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	82,28	8,49	9,23
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	84,09	7,22	8,69
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	87,24	3,23	9,52
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,61	2,83	8,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,05	4,08	9,88
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	73,29	5,85	20,86
HOMBRES				
TOTAL	100,00	85,45	6,53	8,02
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	84,53	12,85	2,62
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	75,71	18,54	5,75
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	78,93	10,73	10,34
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	82,90	8,51	8,59
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	89,63	3,28	7,08
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,11	2,05	6,83
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,30	5,36	6,33
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	78,36	5,58	16,07

Tabla 1.054.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
MUJERES				
TOTAL	100,00	82,82	5,12	12,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	83,86	7,05	9,09
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	75,23	13,27	11,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	85,15	6,57	8,28
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	85,02	6,22	8,76
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	85,16	3,19	11,65
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,83	3,37	9,79
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,61	3,25	12,14
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	71,20	5,96	22,84

Tabla 1.055.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	83,91	5,70	10,39
I	100,00	83,35	8,16	8,48
II	100,00	83,31	7,56	9,14
III	100,00	84,64	4,87	10,49
IV	100,00	84,83	4,17	11,01
V	100,00	84,35	6,16	9,49
VI	100,00	82,36	6,04	11,6
NO CONSTA	100,00	82,05	2,92	15,02
HOMBRES				
TOTAL	100,00	85,45	6,53	8,02
I	100,00	80,83	10,21	8,96
II	100,00	90,12	2,33	7,55
III	100,00	88,70	3,63	7,68
IV	100,00	88,59	3,43	7,98
V	100,00	85,81	7,62	6,57
VI	100,00	79,38	9,59	11,03
NO CONSTA	100,00	81,13	6,37	12,5
MUJERES				
TOTAL	100,00	82,82	5,12	12,06
I	100,00	85,51	6,41	8,07
II	100,00	79,39	10,56	10,05
III	100,00	81,93	5,70	12,36
IV	100,00	81,58	4,80	13,62
V	100,00	83,21	5,00	11,8
VI	100,00	84,19	3,86	11,96
NO CONSTA	100,00	82,29	2,05	15,66

Tabla 1.056.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	83,91	5,70	10,39
ESPAÑA	100,00	83,19	5,89	10,92
EXTRANJERO	100,00	90,13	4,10	5,77
HOMBRES				
TOTAL	100,00	85,45	6,53	8,02
ESPAÑA	100,00	84,87	6,64	8,49
EXTRANJERO	100,00	91,32	5,43	3,25
MUJERES				
TOTAL	100,00	82,82	5,12	12,06
ESPAÑA	100,00	81,97	5,34	12,68
EXTRANJERO	100,00	89,46	3,37	7,17

Tabla 1.057.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	83,91	5,70	10,39
ANDALUCÍA	100,00	80,34	4,26	15,4
ARAGÓN	100,00	84,35	7,67	7,99
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	89,57	4,27	6,16
BALEARS, ILLES	100,00	78,31	11,23	10,45
CANARIAS	100,00	85,62	3,99	10,39
CANTABRIA	100,00	80,84	2,43	16,73
CASTILLA Y LEÓN	100,00	84,18	6,43	9,39
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	84,58	7,91	7,51
CATALUÑA	100,00	78,11	5,95	15,94
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	84,49	8,62	6,89
EXTREMADURA	100,00	86,21	4,51	9,28
GALICIA	100,00	85,81	5,75	8,44
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	91,37	4,06	4,57
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	76,39	5,16	18,45
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	86,22	8,44	5,34
PAÍS VASCO	100,00	87,94	3,59	8,48
RIOJA, LA	100,00	89,24	3,55	7,22
CEUTA	100,00	88,10	7,84	4,06
MELILLA	100,00	89,47	4,09	6,44

Tabla 1.057.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
HOMBRES				
TOTAL	100,00	85,45	6,53	8,02
ANDALUCÍA	100,00	84,01	5,77	10,21
ARAGÓN	100,00	79,72	8,41	11,87
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	88,63	4,46	6,92
BALEARS, ILLES	100,00	84,98	6,15	8,87
CANARIAS	100,00	84,36	7,67	7,97
CANTABRIA	100,00	79,02	2,26	18,72
CASTILLA Y LEÓN	100,00	85,52	8,83	5,65
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	83,86	9,12	7,02
CATALUÑA	100,00	78,33	8,30	13,36
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	88,64	6,59	4,77
EXTREMADURA	100,00	90,76	5,77	3,47
GALICIA	100,00	87,05	4,92	8,03
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	91,12	4,32	4,56
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	81,42	5,03	13,55
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	85,42	11,31	3,27
PAÍS VASCO	100,00	92,10	5,32	2,57
RIOJA, LA	100,00	90,47	1,93	7,6
CEUTA	100,00	84,70	10,32	4,98
MELILLA	100,00	90,01	0,00	9,99

Tabla 1.057.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
MUJERES				
TOTAL	100,00	82,82	5,12	12,06
ANDALUCÍA	100,00	77,89	3,25	18,87
ARAGÓN	100,00	87,22	7,20	5,58
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	90,13	4,16	5,71
BALEARS, ILLES	100,00	73,32	15,04	11,64
CANARIAS	100,00	86,54	1,33	12,14
CANTABRIA	100,00	82,18	2,55	15,27
CASTILLA Y LEÓN	100,00	83,12	4,51	12,37
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	85,18	6,89	7,93
CATALUÑA	100,00	77,95	4,28	17,77
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	81,08	10,28	8,64
EXTREMADURA	100,00	82,81	3,57	13,62
GALICIA	100,00	84,92	6,35	8,73
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	91,53	3,88	4,58
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	73,21	5,25	21,55
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	86,85	6,20	6,95
PAÍS VASCO	100,00	85,49	2,56	11,94
RIOJA, LA	100,00	88,45	4,58	6,97
CEUTA	100,00	90,41	6,15	3,44
MELILLA	100,00	89,22	5,95	4,83

Tabla 1.058.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	83,91	5,70	10,39
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,15	6,22	11,63
INTERMEDIO	100,00	90,08	3,81	6,11
SUPERIOR	100,00	85,13	5,42	9,45
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	84,14	9,50	6,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	79,94	11,25	8,81
INTERMEDIO	100,00	90,07	7,93	2,00
SUPERIOR	100,00	96,94	0,00	3,06
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	83,97	6,87	9,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,93	8,90	10,16
INTERMEDIO	100,00	89,97	3,59	6,43
SUPERIOR	100,00	85,21	5,42	9,37
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,00	83,82	4,05	12,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,17	3,97	12,87
INTERMEDIO	100,00	90,42	3,03	6,55
SUPERIOR	100,00	84,02	5,81	10,16

Tabla 1.058.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	85,45	6,53	8,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,08	7,64	8,28
INTERMEDIO	100,00	90,28	3,94	5,78
SUPERIOR	100,00	86,18	4,80	9,02
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	84,53	12,85	2,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,55	17,44	4,01
INTERMEDIO	100,00	94,89	5,11	0,00
SUPERIOR	100,00	100,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	83,97	7,90	8,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,57	10,34	8,09
INTERMEDIO	100,00	88,72	3,72	7,56
SUPERIOR	100,00	85,94	5,32	8,74
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,00	87,53	4,04	8,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,12	4,03	8,84
INTERMEDIO	100,00	93,55	4,21	2,24
SUPERIOR	100,00	86,07	3,97	9,96

Tabla 1.058.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	82,82	5,12	12,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,83	5,25	13,93
INTERMEDIO	100,00	89,94	3,72	6,34
SUPERIOR	100,00	84,30	5,91	9,79
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	83,86	7,05	9,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,03	6,41	12,56
INTERMEDIO	100,00	86,94	9,76	3,3
SUPERIOR	100,00	94,88	0,00	5,12
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	83,97	6,02	10,01
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,32	7,51	12,17
INTERMEDIO	100,00	90,89	3,50	5,62
SUPERIOR	100,00	84,77	5,48	9,76
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,00	81,59	4,06	14,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,09	3,93	14,98
INTERMEDIO	100,00	88,25	2,22	9,54
SUPERIOR	100,00	80,36	9,11	10,53

Tabla 1.059.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	83,91	5,70	10,39
TRABAJANDO	100,00	90,23	3,78	6,00
EN DESEMPLEO	100,00	79,36	10,81	9,83
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	84,99	4,23	10,78
ESTUDIANDO	100,00	83,68	7,73	8,59
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	63,41	16,40	20,19
LABORES DEL HOGAR	100,00	82,86	4,17	12,97
OTROS	100,00	97,84	0,00	2,16
HOMBRES				
TOTAL	100,00	85,45	6,53	8,02
TRABAJANDO	100,00	90,27	4,23	5,5
EN DESEMPLEO	100,00	82,85	9,66	7,48
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	88,04	3,97	7,99
ESTUDIANDO	100,00	91,51	7,02	1,47
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	61,74	20,25	18,01
LABORES DEL HOGAR	100,00	89,09	10,91	0,00
OTROS	100,00	100,00	0,00	0,00
MUJERES				
TOTAL	100,00	82,82	5,12	12,06
TRABAJANDO	100,00	90,19	3,38	6,43
EN DESEMPLEO	100,00	75,83	11,97	12,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	82,16	4,47	13,38
ESTUDIANDO	100,00	79,07	8,15	12,78
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	65,72	11,09	23,19
LABORES DEL HOGAR	100,00	82,76	4,07	13,17
OTROS	100,00	95,69	0,00	4,31

Tabla 1.060.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	88,06	10,34	1,48	0,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,95	4,40	0,58	0,07
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	95,38	4,33	0,29	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	92,77	6,83	0,39	0,02
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	87,32	11,79	0,86	0,03
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	88,19	10,31	1,40	0,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	83,91	14,10	1,86	0,13
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	73,20	21,63	4,64	0,53
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	61,13	27,49	10,59	0,79
HOMBRES					
TOTAL	100,00	89,79	8,99	1,11	0,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,90	4,39	0,68	0,04
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	96,31	3,59	0,10	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	93,37	6,39	0,24	0,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	87,51	11,46	0,96	0,06
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	89,92	8,96	1,02	0,09
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,41	12,17	1,32	0,09
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	77,61	17,58	4,00	0,81
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	67,33	24,17	7,75	0,75

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.060.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	86,42	11,62	1,84	0,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,01	4,40	0,47	0,11
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	94,45	5,07	0,47	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	92,16	7,27	0,53	0,04
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	87,12	12,13	0,76	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,54	11,60	1,75	0,11
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	81,81	15,72	2,31	0,17
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	69,48	25,04	5,18	0,29
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	57,79	29,27	12,12	0,82

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.061.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	88,06	10,34	1,48	0,12
I	100,00	91,49	7,68	0,77	0,06
II	100,00	91,88	7,08	0,92	0,13
III	100,00	90,07	8,50	1,26	0,17
IV	100,00	87,18	10,89	1,81	0,12
V	100,00	87,02	11,36	1,51	0,1
VI	100,00	84,65	13,24	2,05	0,06
NO CONSTA	100,00	84,02	13,25	2,43	0,31
HOMBRES					
TOTAL	100,00	89,79	8,99	1,11	0,12
I	100,00	93,40	5,89	0,65	0,05
II	100,00	92,91	6,45	0,36	0,27
III	100,00	92,08	6,83	0,91	0,18
IV	100,00	89,68	8,71	1,49	0,13
V	100,00	88,12	10,79	1,02	0,08
VI	100,00	86,08	11,89	2,03	0,00
NO CONSTA	100,00	88,54	9,85	1,15	0,46
MUJERES					
TOTAL	100,00	86,42	11,62	1,84	0,12
I	100,00	89,64	9,41	0,89	0,06
II	100,00	90,94	7,64	1,42	0,00
III	100,00	88,30	9,98	1,57	0,16
IV	100,00	84,32	13,39	2,19	0,1
V	100,00	85,88	11,96	2,04	0,13
VI	100,00	83,48	14,34	2,07	0,1
NO CONSTA	100,00	81,93	14,81	3,01	0,25

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.062.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,06	10,34	1,48	0,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,95	4,40	0,58	0,07
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	90,65	8,57	0,74	0,04
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	76,76	18,71	4,16	0,37
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	87,73	10,54	1,60	0,13
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,12	4,23	0,57	0,09
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	90,84	8,40	0,72	0,04
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	76,30	18,99	4,32	0,39
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	89,91	9,20	0,85	0,04
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,01	5,34	0,65	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,77	9,33	0,85	0,04
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	85,19	13,66	1,15	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.062.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	89,79	8,99	1,11	0,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,90	4,39	0,68	0,04
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,48	7,88	0,60	0,04
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	80,98	15,55	3,06	0,42
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	100,00	89,58	9,15	1,15	0,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,40	3,98	0,59	0,04
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,56	7,85	0,55	0,03
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	80,51	15,84	3,21	0,44
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	100,00	91,08	8,01	0,83	0,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	91,75	6,99	1,26	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,04	8,03	0,84	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	90,35	9,65	0,00	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.062.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,42	11,62	1,84	0,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,01	4,40	0,47	0,11
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,82	9,26	0,88	0,04
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	73,46	21,20	5,02	0,32
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	85,94	11,89	2,03	0,14
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,82	4,51	0,54	0,13
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	90,10	8,97	0,89	0,05
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	72,98	21,48	5,20	0,34
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	88,94	10,19	0,86	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,06	3,84	0,10	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	88,71	10,43	0,86	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	81,70	16,37	1,93	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.063.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	88,06	10,34	1,48	0,12
ANDALUCÍA	100,00	85,84	12,40	1,60	0,16
ARAGÓN	100,00	91,03	8,25	0,57	0,16
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	88,56	9,78	1,52	0,14
BALEARS, ILLES	100,00	91,36	7,22	0,96	0,46
CANARIAS	100,00	84,43	13,93	1,64	0,00
CANTABRIA	100,00	92,42	5,81	1,69	0,08
CASTILLA Y LEÓN	100,00	85,19	12,80	1,73	0,28
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	89,74	9,20	1,06	0,00
CATALUÑA	100,00	92,02	7,19	0,79	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,53	12,16	2,18	0,12
EXTREMADURA	100,00	91,27	7,47	1,01	0,25
GALICIA	100,00	86,65	11,62	1,61	0,12
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	90,00	8,70	1,20	0,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	86,55	11,76	1,59	0,11
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	88,22	10,49	1,09	0,19
PAÍS VASCO	100,00	84,42	11,97	3,54	0,07
RIOJA, LA	100,00	85,75	12,52	1,56	0,17
CEUTA	100,00	92,35	4,17	2,15	1,33
MELILLA	100,00	90,67	9,24	0,09	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.063.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	89,79	8,99	1,11	0,12
ANDALUCÍA	100,00	88,56	10,21	1,05	0,19
ARAGÓN	100,00	93,70	5,47	0,50	0,33
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	89,37	9,55	1,07	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	92,45	5,20	1,93	0,42
CANARIAS	100,00	85,91	12,13	1,96	0,00
CANTABRIA	100,00	93,47	5,61	0,91	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,10	11,50	0,22	0,18
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	91,32	7,61	1,07	0,00
CATALUÑA	100,00	94,25	5,07	0,67	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,08	13,39	1,38	0,14
EXTREMADURA	100,00	92,50	6,37	0,93	0,19
GALICIA	100,00	89,26	9,97	0,71	0,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	91,38	7,39	1,15	0,07
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	87,81	10,44	1,54	0,21
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,80	10,43	1,38	0,39
PAÍS VASCO	100,00	86,27	11,22	2,51	0,00
RIOJA, LA	100,00	88,30	10,88	0,48	0,34
CEUTA	100,00	93,96	2,55	0,83	2,65
MELILLA	100,00	92,24	7,76	0,00	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.063.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	86,42	11,62	1,84	0,12
ANDALUCÍA	100,00	83,23	14,50	2,14	0,14
ARAGÓN	100,00	88,44	10,93	0,63	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	87,82	9,98	1,92	0,27
BALEARS, ILLES	100,00	90,29	9,22	0,00	0,49
CANARIAS	100,00	82,99	15,68	1,33	0,00
CANTABRIA	100,00	91,43	5,99	2,43	0,15
CASTILLA Y LEÓN	100,00	82,37	14,07	3,18	0,38
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	88,14	10,80	1,05	0,00
CATALUÑA	100,00	89,92	9,18	0,90	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,96	10,99	2,95	0,1
EXTREMADURA	100,00	90,07	8,55	1,08	0,3
GALICIA	100,00	84,25	13,14	2,44	0,18
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	88,76	9,88	1,24	0,12
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	85,31	13,06	1,64	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	88,64	10,55	0,81	0,00
PAÍS VASCO	100,00	82,70	12,66	4,50	0,14
RIOJA, LA	100,00	83,29	14,11	2,60	0,00
CEUTA	100,00	90,71	5,80	3,49	0,00
MELILLA	100,00	89,12	10,70	0,19	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.064.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,06	10,34	1,48	0,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,46	13,92	2,44	0,18
INTERMEDIO	100,00	92,41	7,09	0,45	0,05
SUPERIOR	100,00	92,50	6,79	0,66	0,06
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,95	4,40	0,58	0,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,49	4,56	0,81	0,14
INTERMEDIO	100,00	95,22	4,76	0,02	0,00
SUPERIOR	100,00	96,00	2,80	1,21	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	90,65	8,57	0,74	0,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,44	11,28	1,23	0,05
INTERMEDIO	100,00	92,60	7,12	0,28	0,00
SUPERIOR	100,00	92,83	6,61	0,51	0,05
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	76,76	18,71	4,16	0,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	73,35	21,35	4,91	0,39
INTERMEDIO	100,00	86,55	10,83	2,18	0,45
SUPERIOR	100,00	87,82	10,43	1,59	0,16

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.064.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	89,79	8,99	1,11	0,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,97	12,11	1,76	0,15
INTERMEDIO	100,00	93,53	6,10	0,32	0,06
SUPERIOR	100,00	93,46	5,86	0,59	0,09
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,90	4,39	0,68	0,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,52	5,46	0,95	0,07
INTERMEDIO	100,00	97,24	2,76	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	93,98	4,47	1,55	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	91,48	7,88	0,60	0,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	88,24	10,63	1,09	0,03
INTERMEDIO	100,00	93,58	6,37	0,05	0,00
SUPERIOR	100,00	94,07	5,50	0,36	0,07
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	80,98	15,55	3,06	0,42
BÁSICO E INFERIOR	100,00	77,76	18,28	3,52	0,44
INTERMEDIO	100,00	86,83	10,22	2,44	0,52
SUPERIOR	100,00	89,29	8,76	1,68	0,27

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.064.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,42	11,62	1,84	0,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,03	15,67	3,10	0,2
INTERMEDIO	100,00	91,32	8,06	0,57	0,04
SUPERIOR	100,00	91,63	7,63	0,72	0,02
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,01	4,40	0,47	0,11
BÁSICO E INFERIOR	100,00	95,62	3,51	0,65	0,23
INTERMEDIO	100,00	93,13	6,83	0,04	0,00
SUPERIOR	100,00	97,58	1,49	0,93	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	89,82	9,26	0,88	0,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,52	12,03	1,38	0,07
INTERMEDIO	100,00	91,67	7,84	0,50	0,00
SUPERIOR	100,00	91,77	7,56	0,64	0,03
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	73,46	21,20	5,02	0,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,36	23,43	5,85	0,36
INTERMEDIO	100,00	86,27	11,44	1,92	0,37
SUPERIOR	100,00	85,68	12,88	1,45	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.065.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	88,06	10,34	1,48	0,12
TRABAJANDO	100,00	92,31	7,30	0,34	0,05
EN DESEMPLEO	100,00	88,25	10,46	1,27	0,03
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	78,82	17,03	3,81	0,34
ESTUDIANDO	100,00	94,98	4,51	0,49	0,02
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	75,64	17,24	6,89	0,23
LABORES DEL HOGAR	100,00	81,00	16,28	2,58	0,15
OTROS	100,00	90,02	9,98	0,00	0,00
HOMBRES					
TOTAL	100,00	89,79	8,99	1,11	0,12
TRABAJANDO	100,00	93,14	6,59	0,25	0,02
EN DESEMPLEO	100,00	87,50	11,08	1,36	0,05
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	82,02	14,76	2,84	0,38
ESTUDIANDO	100,00	95,07	4,45	0,43	0,05
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	74,55	19,21	5,86	0,38
LABORES DEL HOGAR	100,00	87,40	9,07	3,52	0,00
OTROS	100,00	97,25	2,75	0,00	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	86,42	11,62	1,84	0,12
TRABAJANDO	100,00	91,30	8,16	0,46	0,08
EN DESEMPLEO	100,00	88,98	9,85	1,17	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	75,04	19,70	4,97	0,29
ESTUDIANDO	100,00	94,90	4,56	0,54	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	77,25	14,35	8,40	0,00
LABORES DEL HOGAR	100,00	80,91	16,37	2,56	0,15
OTROS	100,00	84,46	15,54	0,00	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: INE

Tabla 1.066.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	61,04	38,96
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	42,36	57,64
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	40,93	59,07
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	37,53	62,47
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	65,96	34,04
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	82,98	17,02
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,35	14,65
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,20	19,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	77,67	22,33
HOMBRES			
TOTAL	100,00	54,65	45,35
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	32,61	67,39
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	34,16	65,84
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	31,31	68,69
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	59,42	40,58
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	77,96	22,04
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	82,79	17,21
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,69	21,31
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	79,35	20,65

Tabla 1.066.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	67,10	32,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	52,65	47,35
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	47,73	52,27
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	43,75	56,25
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	72,52	27,48
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	87,78	12,22
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,50	12,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,47	18,53
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	76,77	23,23

Tabla 1.067.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	61,04	38,96
I	100,00	67,69	32,31
II	100,00	67,52	32,48
III	100,00	64,22	35,78
IV	100,00	63,17	36,83
V	100,00	57,06	42,94
VI	100,00	55,46	44,54
NO CONSTA	100,00	57,56	42,44
HOMBRES			
TOTAL	100,00	54,65	45,35
I	100,00	63,97	36,03
II	100,00	62,69	37,31
III	100,00	57,52	42,48
IV	100,00	58,85	41,15
V	100,00	49,96	50,04
VI	100,00	46,77	53,23
NO CONSTA	100,00	42,65	57,35
MUJERES			
TOTAL	100,00	67,10	32,9
I	100,00	71,28	28,72
II	100,00	71,89	28,11
III	100,00	70,13	29,87
IV	100,00	68,13	31,87
V	100,00	64,52	35,48
VI	100,00	62,55	37,45
NO CONSTA	100,00	64,42	35,58

Tabla 1.068.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	61,04	38,96
ESPAÑA	100,00	64,07	35,93
EXTRANJERO	100,00	43,79	56,21
HOMBRES			
TOTAL	100,00	54,65	45,35
ESPAÑA	100,00	57,57	42,43
EXTRANJERO	100,00	36,61	63,39
MUJERES			
TOTAL	100,00	67,10	32,9
ESPAÑA	100,00	70,37	29,63
EXTRANJERO	100,00	49,78	50,22

Tabla 1.069.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	61,04	38,96
ANDALUCÍA	100,00	54,89	45,11
ARAGÓN	100,00	62,28	37,72
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	61,30	38,7
BALEARS, ILLES	100,00	59,82	40,18
CANARIAS	100,00	63,54	36,46
CANTABRIA	100,00	55,94	44,06
CASTILLA Y LEÓN	100,00	66,88	33,12
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	58,80	41,2
CATALUÑA	100,00	62,94	37,06
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	62,41	37,59
EXTREMADURA	100,00	60,67	39,33
GALICIA	100,00	61,94	38,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	61,61	38,39
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	61,85	38,15
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	61,86	38,14
PAÍS VASCO	100,00	66,01	33,99
RIOJA, LA	100,00	62,60	37,4
CEUTA	100,00	58,29	41,71
MELILLA	100,00	43,66	56,34

Tabla 1.069.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	54,65	45,35
ANDALUCÍA	100,00	49,24	50,76
ARAGÓN	100,00	57,89	42,11
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	50,92	49,08
BALEARS, ILLES	100,00	50,93	49,07
CANARIAS	100,00	54,99	45,01
CANTABRIA	100,00	50,04	49,96
CASTILLA Y LEÓN	100,00	60,68	39,32
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	47,05	52,95
CATALUÑA	100,00	57,38	42,62
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	55,68	44,32
EXTREMADURA	100,00	55,43	44,57
GALICIA	100,00	54,97	45,03
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	56,55	43,45
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	55,05	44,95
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	55,95	44,05
PAÍS VASCO	100,00	60,40	39,6
RIOJA, LA	100,00	53,74	46,26
CEUTA	100,00	51,35	48,65
MELILLA	100,00	44,70	55,3

Tabla 1.069.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	67,10	32,9
ANDALUCÍA	100,00	60,31	39,69
ARAGÓN	100,00	66,51	33,49
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	70,70	29,3
BALEARS, ILLES	100,00	68,61	31,39
CANARIAS	100,00	71,82	28,18
CANTABRIA	100,00	61,46	38,54
CASTILLA Y LEÓN	100,00	72,88	27,12
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	70,60	29,4
CATALUÑA	100,00	68,19	31,81
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	68,83	31,17
EXTREMADURA	100,00	65,79	34,21
GALICIA	100,00	68,33	31,67
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	66,16	33,84
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	68,58	31,42
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	67,59	32,41
PAÍS VASCO	100,00	71,20	28,8
RIOJA, LA	100,00	71,13	28,87
CEUTA	100,00	65,32	34,68
MELILLA	100,00	42,64	57,36

Tabla 1.070.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	61,04	38,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	60,26	39,74
INTERMEDIO	100,00	58,10	41,9
SUPERIOR	100,00	64,57	35,43
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	42,36	57,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	37,79	62,21
INTERMEDIO	100,00	44,85	55,15
SUPERIOR	100,00	53,13	46,87
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	57,15	42,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	52,01	47,99
INTERMEDIO	100,00	56,99	43,01
SUPERIOR	100,00	62,67	37,33
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	82,43	17,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,02	18,98
INTERMEDIO	100,00	86,99	13,01
SUPERIOR	100,00	86,54	13,46

Tabla 1.070.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	54,65	45,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	52,52	47,48
INTERMEDIO	100,00	51,45	48,55
SUPERIOR	100,00	60,84	39,16
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	32,61	67,39
BÁSICO E INFERIOR	100,00	28,48	71,52
INTERMEDIO	100,00	34,08	65,92
SUPERIOR	100,00	47,25	52,75
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	50,86	49,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	45,33	54,67
INTERMEDIO	100,00	50,55	49,45
SUPERIOR	100,00	57,83	42,17
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	80,94	19,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,65	21,35
INTERMEDIO	100,00	86,67	13,33
SUPERIOR	100,00	85,73	14,27

Tabla 1.070.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	67,10	32,9
BÁSICO E INFERIOR	100,00	67,69	32,31
INTERMEDIO	100,00	64,62	35,38
SUPERIOR	100,00	67,93	32,07
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	52,65	47,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	48,53	51,47
INTERMEDIO	100,00	56,03	43,97
SUPERIOR	100,00	57,71	42,29
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	63,37	36,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	59,71	40,29
INTERMEDIO	100,00	63,19	36,81
SUPERIOR	100,00	66,82	33,18
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	83,59	16,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,62	17,38
INTERMEDIO	100,00	87,31	12,69
SUPERIOR	100,00	87,74	12,26

Tabla 1.071.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	61,04	38,96
TRABAJANDO	100,00	54,82	45,18
EN DESEMPLEO	100,00	53,79	46,21
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	82,40	17,6
ESTUDIANDO	100,00	45,11	54,89
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	65,54	34,46
LABORES DEL HOGAR	100,00	70,50	29,5
OTROS	100,00	59,00	41,00
HOMBRES			
TOTAL	100,00	54,65	45,35
TRABAJANDO	100,00	48,58	51,42
EN DESEMPLEO	100,00	47,20	52,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	80,63	19,37
ESTUDIANDO	100,00	35,17	64,83
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	56,75	43,25
LABORES DEL HOGAR	100,00	69,54	30,46
OTROS	100,00	39,62	60,38
MUJERES			
TOTAL	100,00	67,10	32,9
TRABAJANDO	100,00	62,38	37,62
EN DESEMPLEO	100,00	60,23	39,77
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	84,49	15,51
ESTUDIANDO	100,00	54,23	45,77
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	78,43	21,57
LABORES DEL HOGAR	100,00	70,51	29,49
OTROS	100,00	73,88	26,12

Tabla 1.072.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	85,34	11,13	3,06	0,47
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,76	3,71	0,29	0,24
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	96,40	3,45	0,01	0,14
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	94,93	4,65	0,35	0,07
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	90,19	8,16	1,45	0,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	84,42	12,64	2,53	0,41
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	73,99	20,39	5,31	0,31
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	56,72	30,90	10,64	1,74
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	34,65	35,87	25,39	4,09
HOMBRES					
TOTAL	100,00	85,55	11,17	2,82	0,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,26	3,45	0,17	0,12
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	96,22	3,76	0,03	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	94,92	4,47	0,51	0,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	89,24	8,74	1,68	0,33
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	82,53	14,30	2,79	0,38
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	71,18	22,50	6,04	0,28
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	57,04	30,63	10,21	2,12
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	35,91	36,34	23,12	4,63

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.072.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	85,14	11,09	3,28	0,49
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,23	3,99	0,42	0,37
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	96,59	3,13	0,00	0,27
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	94,93	4,83	0,19	0,05
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	91,14	7,58	1,22	0,07
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,22	11,04	2,29	0,44
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	76,34	18,63	4,70	0,33
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	56,46	31,13	11,00	1,41
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	33,97	35,62	26,60	3,81

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.073.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	85,34	11,13	3,06	0,47
I	100,00	89,05	8,81	1,94	0,19
II	100,00	88,55	9,18	2,00	0,27
III	100,00	87,66	9,70	2,22	0,43
IV	100,00	83,43	12,67	3,33	0,57
V	100,00	84,20	11,89	3,52	0,39
VI	100,00	82,69	12,11	4,31	0,89
NO CONSTA	100,00	82,29	13,54	3,39	0,77
HOMBRES					
TOTAL	100,00	85,55	11,17	2,82	0,45
I	100,00	88,58	9,46	1,66	0,29
II	100,00	87,99	9,76	2,23	0,02
III	100,00	88,43	9,36	1,94	0,27
IV	100,00	82,67	13,84	3,07	0,42
V	100,00	84,58	11,82	3,19	0,42
VI	100,00	82,00	12,12	4,57	1,3
NO CONSTA	100,00	91,98	6,29	1,38	0,35
MUJERES					
TOTAL	100,00	85,14	11,09	3,28	0,49
I	100,00	89,51	8,17	2,22	0,1
II	100,00	89,06	8,65	1,79	0,5
III	100,00	86,97	10,01	2,46	0,57
IV	100,00	84,29	11,32	3,63	0,75
V	100,00	83,81	11,96	3,88	0,36
VI	100,00	83,25	12,10	4,10	0,56
NO CONSTA	100,00	77,83	16,88	4,32	0,96

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.074.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,34	11,13	3,06	0,47
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,76	3,71	0,29	0,24
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,37	7,31	1,12	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	62,03	26,33	10,26	1,38
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	84,00	12,08	3,38	0,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,75	3,80	0,24	0,21
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	90,70	7,86	1,20	0,23
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	61,38	26,75	10,42	1,46
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	92,96	5,71	1,22	0,11
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,81	3,19	0,58	0,42
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	94,36	4,84	0,73	0,07
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	74,09	18,67	7,24	0,00

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.074.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,55	11,17	2,82	0,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,26	3,45	0,17	0,12
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	90,66	7,85	1,28	0,21
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	61,87	27,05	9,63	1,46
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	100,00	84,27	12,16	3,07	0,51
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,20	3,80	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,80	8,54	1,40	0,26
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	61,41	27,41	9,65	1,53
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	100,00	93,47	5,08	1,34	0,11
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,63	1,26	1,22	0,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	94,89	4,41	0,70	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	71,09	19,82	9,09	0,00

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.074.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,14	11,09	3,28	0,49
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,23	3,99	0,42	0,37
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	92,08	6,78	0,95	0,19
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	62,16	25,77	10,75	1,32
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	83,74	12,01	3,69	0,56
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,26	3,81	0,50	0,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,63	7,17	1,00	0,21
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	61,35	26,23	11,03	1,4
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	92,53	6,24	1,12	0,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,06	4,94	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,91	5,20	0,76	0,13
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	76,12	17,89	5,99	0,00

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.075.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	85,34	11,13	3,06	0,47
ANDALUCÍA	100,00	89,38	7,63	2,54	0,46
ARAGÓN	100,00	86,11	9,65	3,75	0,49
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	85,66	10,22	3,64	0,48
BALEARS, ILLES	100,00	91,65	5,50	2,29	0,56
CANARIAS	100,00	84,49	11,89	2,98	0,64
CANTABRIA	100,00	89,26	7,17	3,25	0,32
CASTILLA Y LEÓN	100,00	76,89	16,20	6,32	0,59
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	83,15	13,37	3,21	0,27
CATALUÑA	100,00	86,69	11,32	1,68	0,31
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	84,53	11,10	4,17	0,2
EXTREMADURA	100,00	85,52	10,89	2,91	0,68
GALICIA	100,00	78,55	15,83	4,77	0,84
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	86,51	10,74	2,33	0,42
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	86,82	10,62	2,05	0,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	84,37	13,36	2,26	0,00
PAÍS VASCO	100,00	78,76	15,94	4,19	1,12
RIOJA, LA	100,00	79,72	15,32	3,84	1,12
CEUTA	100,00	95,81	2,26	1,93	0,00
MELILLA	100,00	91,43	5,58	2,11	0,88

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.075.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	85,55	11,17	2,82	0,45
ANDALUCÍA	100,00	88,99	7,70	2,74	0,57
ARAGÓN	100,00	87,16	9,49	2,76	0,59
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	83,84	12,02	3,51	0,64
BALEARS, ILLES	100,00	91,76	4,80	2,31	1,13
CANARIAS	100,00	83,41	13,15	2,64	0,8
CANTABRIA	100,00	89,00	7,29	3,45	0,26
CASTILLA Y LEÓN	100,00	78,41	16,56	4,76	0,27
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	85,46	11,06	3,22	0,25
CATALUÑA	100,00	87,16	11,52	0,95	0,37
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	83,32	11,91	4,55	0,22
EXTREMADURA	100,00	85,77	11,34	2,89	0,00
GALICIA	100,00	80,59	15,13	3,76	0,52
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	87,64	9,56	2,40	0,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	86,21	11,02	1,77	1,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	80,84	15,96	3,20	0,00
PAÍS VASCO	100,00	78,55	17,47	3,77	0,21
RIOJA, LA	100,00	80,70	14,93	2,91	1,47
CEUTA	100,00	95,86	1,05	3,09	0,00
MELILLA	100,00	93,32	2,95	2,12	1,61

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.075.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	85,14	11,09	3,28	0,49
ANDALUCÍA	100,00	89,75	7,56	2,35	0,34
ARAGÓN	100,00	85,09	9,81	4,70	0,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	87,31	8,59	3,76	0,35
BALEARS, ILLES	100,00	91,54	6,18	2,28	0,00
CANARIAS	100,00	85,53	10,66	3,32	0,49
CANTABRIA	100,00	89,51	7,05	3,07	0,37
CASTILLA Y LEÓN	100,00	75,42	15,85	7,84	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	80,83	15,68	3,19	0,29
CATALUÑA	100,00	86,25	11,13	2,37	0,25
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,68	10,32	3,82	0,19
EXTREMADURA	100,00	85,27	10,45	2,92	1,35
GALICIA	100,00	76,68	16,48	5,70	1,14
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	85,49	11,80	2,27	0,45
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	87,43	10,23	2,34	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,80	10,84	1,36	0,00
PAÍS VASCO	100,00	78,94	14,52	4,57	1,96
RIOJA, LA	100,00	78,79	15,69	4,74	0,79
CEUTA	100,00	95,75	3,49	0,76	0,00
MELILLA	100,00	89,56	8,18	2,10	0,16

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.076.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,34	11,13	3,06	0,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	79,62	14,53	5,06	0,79
INTERMEDIO	100,00	90,85	7,60	1,38	0,17
SUPERIOR	100,00	90,78	8,10	0,96	0,16
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,76	3,71	0,29	0,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,90	4,22	0,40	0,47
INTERMEDIO	100,00	96,75	3,01	0,24	0,00
SUPERIOR	100,00	96,33	3,67	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	91,37	7,31	1,12	0,2
BÁSICO E INFERIOR	100,00	89,57	8,25	1,86	0,32
INTERMEDIO	100,00	92,51	6,49	0,90	0,1
SUPERIOR	100,00	92,57	6,82	0,46	0,14
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	62,03	26,33	10,26	1,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	58,79	27,91	11,68	1,63
INTERMEDIO	100,00	71,02	21,91	6,20	0,87
SUPERIOR	100,00	72,86	21,12	5,61	0,41

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.076.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,55	11,17	2,82	0,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,92	13,88	4,44	0,76
INTERMEDIO	100,00	90,46	7,97	1,47	0,11
SUPERIOR	100,00	89,74	9,00	1,09	0,18
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	96,26	3,45	0,17	0,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	95,77	4,00	0,00	0,23
INTERMEDIO	100,00	96,76	2,77	0,47	0,00
SUPERIOR	100,00	96,96	3,04	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	90,66	7,85	1,28	0,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	88,89	8,68	2,07	0,36
INTERMEDIO	100,00	92,45	6,61	0,88	0,07
SUPERIOR	100,00	91,65	7,65	0,58	0,12
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	61,87	27,05	9,63	1,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	57,54	29,21	11,41	1,84
INTERMEDIO	100,00	67,83	24,97	6,67	0,53
SUPERIOR	100,00	74,42	20,13	4,81	0,64

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.076.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,14	11,09	3,28	0,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,37	15,16	5,66	0,81
INTERMEDIO	100,00	91,24	7,23	1,30	0,23
SUPERIOR	100,00	91,73	7,28	0,84	0,15
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,23	3,99	0,42	0,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,91	4,47	0,87	0,76
INTERMEDIO	100,00	96,73	3,27	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	95,84	4,16	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	92,08	6,78	0,95	0,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	90,35	7,77	1,62	0,27
INTERMEDIO	100,00	92,58	6,38	0,92	0,12
SUPERIOR	100,00	93,37	6,11	0,36	0,16
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	62,16	25,77	10,75	1,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	59,63	27,03	11,86	1,48
INTERMEDIO	100,00	74,15	18,90	5,74	1,21
SUPERIOR	100,00	70,58	22,56	6,78	0,07

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.077.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	85,34	11,13	3,06	0,47
TRABAJANDO	100,00	92,73	6,31	0,79	0,17
EN DESEMPLEO	100,00	91,00	7,75	1,21	0,04
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	64,15	25,32	9,16	1,36
ESTUDIANDO	100,00	95,80	3,96	0,14	0,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	76,56	14,48	6,62	2,34
LABORES DEL HOGAR	100,00	77,41	16,08	5,93	0,58
OTROS	100,00	88,78	5,63	5,60	0,00
HOMBRES					
TOTAL	100,00	85,55	11,17	2,82	0,45
TRABAJANDO	100,00	92,14	6,92	0,81	0,13
EN DESEMPLEO	100,00	89,69	8,24	2,00	0,07
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	63,82	25,98	8,77	1,42
ESTUDIANDO	100,00	96,48	3,52	0,00	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	78,84	11,19	7,79	2,18
LABORES DEL HOGAR	100,00	76,70	23,30	0,00	0,00
OTROS	100,00	85,29	7,75	6,95	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	85,14	11,09	3,28	0,49
TRABAJANDO	100,00	93,45	5,58	0,76	0,21
EN DESEMPLEO	100,00	92,28	7,27	0,45	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	64,54	24,54	9,63	1,29
ESTUDIANDO	100,00	95,17	4,36	0,27	0,19
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	73,22	19,28	4,91	2,59
LABORES DEL HOGAR	100,00	77,42	15,99	6,00	0,59
OTROS	100,00	91,45	3,99	4,56	0,00

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

Tabla 1.078.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,01	95,99
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,76	97,24
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,42	97,58
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,32	97,68
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,11	97,89
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,12	96,88
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,27	94,73
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	12,35	87,65
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	15,49	84,51
HOMBRES			
TOTAL	100,00	3,96	96,04
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,96	97,04
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,19	97,81
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,93	98,07
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,39	97,61
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,02	96,98
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,15	93,85
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	13,33	86,67
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	16,46	83,54

Tabla 1.078.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	4,06	95,94
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,54	97,46
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,66	97,34
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,71	97,29
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,83	98,17
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,21	96,79
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,53	95,47
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	11,52	88,48
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	14,97	85,03

Tabla 1.079.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,01	95,99
I	100,00	3,75	96,25
II	100,00	3,82	96,18
III	100,00	4,25	95,75
IV	100,00	4,43	95,57
V	100,00	3,89	96,11
VI	100,00	4,09	95,91
NO CONSTA	100,00	3,23	96,77
HOMBRES			
TOTAL	100,00	3,96	96,04
I	100,00	3,78	96,22
II	100,00	4,92	95,08
III	100,00	4,42	95,58
IV	100,00	4,09	95,91
V	100,00	3,73	96,27
VI	100,00	3,82	96,18
NO CONSTA	100,00	1,69	98,31
MUJERES			
TOTAL	100,00	4,06	95,94
I	100,00	3,72	96,28
II	100,00	2,83	97,17
III	100,00	4,10	95,9
IV	100,00	4,82	95,18
V	100,00	4,06	95,94
VI	100,00	4,31	95,69
NO CONSTA	100,00	3,93	96,07

Tabla 1.080.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,01	95,99
ESPAÑA	100,00	4,19	95,81
EXTRANJERO	100,00	3,00	97,00
HOMBRES			
TOTAL	100,00	3,96	96,04
ESPAÑA	100,00	4,24	95,76
EXTRANJERO	100,00	2,26	97,74
MUJERES			
TOTAL	100,00	4,06	95,94
ESPAÑA	100,00	4,15	95,85
EXTRANJERO	100,00	3,61	96,39

Tabla 1.081.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,01	95,99
ANDALUCÍA	100,00	3,34	96,66
ARAGÓN	100,00	7,03	92,97
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,59	96,41
BALEARS, ILLES	100,00	3,31	96,69
CANARIAS	100,00	2,97	97,03
CANTABRIA	100,00	4,57	95,43
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,63	95,37
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,24	97,76
CATALUÑA	100,00	5,57	94,43
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,39	95,61
EXTREMADURA	100,00	3,95	96,05
GALICIA	100,00	4,82	95,18
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,38	96,62
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,82	98,18
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,99	96,01
PAÍS VASCO	100,00	3,38	96,62
RIOJA, LA	100,00	5,05	94,95
CEUTA	100,00	3,12	96,88
MELILLA	100,00	2,27	97,73

Tabla 1.081.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	3,96	96,04
ANDALUCÍA	100,00	3,48	96,52
ARAGÓN	100,00	8,16	91,84
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,68	96,32
BALEARS, ILLES	100,00	2,54	97,46
CANARIAS	100,00	3,32	96,68
CANTABRIA	100,00	4,93	95,07
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,85	95,15
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,46	97,54
CATALUÑA	100,00	5,89	94,11
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,71	96,29
EXTREMADURA	100,00	4,00	96,00
GALICIA	100,00	3,21	96,79
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,51	96,49
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,77	98,23
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,09	94,91
PAÍS VASCO	100,00	2,35	97,65
RIOJA, LA	100,00	5,16	94,84
CEUTA	100,00	2,61	97,39
MELILLA	100,00	2,99	97,01

Tabla 1.081.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	4,06	95,94
ANDALUCÍA	100,00	3,21	96,79
ARAGÓN	100,00	5,94	94,06
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,50	96,5
BALEARS, ILLES	100,00	4,07	95,93
CANARIAS	100,00	2,64	97,36
CANTABRIA	100,00	4,24	95,76
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,42	95,58
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,01	97,99
CATALUÑA	100,00	5,27	94,73
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,03	94,97
EXTREMADURA	100,00	3,90	96,1
GALICIA	100,00	6,31	93,69
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,26	96,74
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,87	98,13
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,91	97,09
PAÍS VASCO	100,00	4,33	95,67
RIOJA, LA	100,00	4,94	95,06
CEUTA	100,00	3,64	96,36
MELILLA	100,00	1,56	98,44

Tabla 1.082.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,01	95,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,09	94,91
INTERMEDIO	100,00	3,37	96,63
SUPERIOR	100,00	2,70	97,3
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	2,76	97,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,16	96,84
INTERMEDIO	100,00	2,28	97,72
SUPERIOR	100,00	2,52	97,48
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	2,47	97,53
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,85	97,15
INTERMEDIO	100,00	2,76	97,24
SUPERIOR	100,00	1,89	98,11
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	9,24	90,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,24	90,76
INTERMEDIO	100,00	8,89	91,11
SUPERIOR	100,00	9,52	90,48

Tabla 1.082.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,96	96,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,77	95,23
INTERMEDIO	100,00	3,52	96,48
SUPERIOR	100,00	2,92	97,08
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	2,96	97,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,82	96,18
INTERMEDIO	100,00	1,84	98,16
SUPERIOR	100,00	2,42	97,58
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	2,37	97,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,46	97,54
INTERMEDIO	100,00	2,75	97,25
SUPERIOR	100,00	2,00	98,00
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	9,93	90,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,93	90,07
INTERMEDIO	100,00	11,00	89,00
SUPERIOR	100,00	9,12	90,88

Tabla 1.082.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,06	95,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,40	94,6
INTERMEDIO	100,00	3,22	96,78
SUPERIOR	100,00	2,50	97,5
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	2,54	97,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,39	97,61
INTERMEDIO	100,00	2,73	97,27
SUPERIOR	100,00	2,60	97,4
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	2,57	97,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,29	96,71
INTERMEDIO	100,00	2,76	97,24
SUPERIOR	100,00	1,80	98,2
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	8,70	91,3
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,77	91,23
INTERMEDIO	100,00	6,81	93,19
SUPERIOR	100,00	10,12	89,88

Tabla 1.083.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,01	95,99
TRABAJANDO	100,00	2,09	97,91
EN DESEMPLEO	100,00	2,41	97,59
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,92	91,08
ESTUDIANDO	100,00	2,68	97,32
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,65	93,35
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,15	93,85
OTROS	100,00	0,12	99,88
HOMBRES			
TOTAL	100,00	3,96	96,04
TRABAJANDO	100,00	2,12	97,88
EN DESEMPLEO	100,00	2,45	97,55
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	9,23	90,77
ESTUDIANDO	100,00	2,80	97,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,47	92,53
LABORES DEL HOGAR	100,00	12,59	87,41
OTROS	100,00	0,00	100,00
MUJERES			
TOTAL	100,00	4,06	95,94
TRABAJANDO	100,00	2,05	97,95
EN DESEMPLEO	100,00	2,38	97,62
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,55	91,45
ESTUDIANDO	100,00	2,57	97,43
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,45	94,55
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,07	93,93
OTROS	100,00	0,21	99,79

Tabla 1.084.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,12	7,92	4,09	1,87
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,85	0,74	0,20	0,21
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	98,25	1,41	0,27	0,07
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	96,86	2,12	0,85	0,17
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	92,30	5,37	2,11	0,22
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	85,59	9,16	4,06	1,19
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	75,86	14,43	6,92	2,78
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	48,33	29,57	14,84	7,25
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	24,69	27,82	27,00	20,49
HOMBRES					
TOTAL	100,00	89,63	6,22	3,02	1,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	99,06	0,63	0,17	0,15
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	98,99	1,01	0,00	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	97,81	1,36	0,65	0,18
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	94,46	3,52	1,80	0,22
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,51	8,02	4,28	1,19
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	80,98	11,23	5,78	2,02
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	59,39	26,09	9,68	4,84
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	34,90	31,26	22,45	11,4

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.084.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	82,78	9,54	5,10	2,58
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,62	0,87	0,24	0,27
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	97,50	1,81	0,55	0,14
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	95,91	2,88	1,06	0,15
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	90,13	7,24	2,41	0,22
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	84,71	10,25	3,85	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	71,58	17,12	7,88	3,43
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	39,02	32,50	19,19	9,29
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	19,21	25,97	29,45	25,37

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.085.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,12	7,92	4,09	1,87
I	100,00	93,85	3,21	1,75	1,2
II	100,00	91,36	5,75	1,91	0,98
III	100,00	88,76	6,61	3,07	1,56
IV	100,00	85,04	8,92	3,97	2,07
V	100,00	83,98	9,06	5,12	1,84
VI	100,00	81,51	10,05	5,73	2,71
NO CONSTA	100,00	77,51	12,17	6,52	3,8
HOMBRES					
TOTAL	100,00	89,63	6,22	3,02	1,12
I	100,00	95,55	2,46	1,25	0,73
II	100,00	93,09	5,12	0,80	0,99
III	100,00	90,99	5,29	2,25	1,47
IV	100,00	88,16	6,95	3,58	1,31
V	100,00	88,17	7,14	3,72	0,97
VI	100,00	85,40	8,22	4,93	1,45
NO CONSTA	100,00	92,05	6,70	1,20	0,06
MUJERES					
TOTAL	100,00	82,78	9,54	5,10	2,58
I	100,00	92,20	3,93	2,22	1,65
II	100,00	89,80	6,31	2,91	0,98
III	100,00	86,80	7,77	3,80	1,63
IV	100,00	81,46	11,18	4,41	2,95
V	100,00	79,58	11,07	6,59	2,76
VI	100,00	78,34	11,54	6,39	3,73
NO CONSTA	100,00	70,82	14,69	8,98	5,52

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.086.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,12	7,92	4,09	1,87
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,85	0,74	0,20	0,21
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,15	4,58	1,86	0,41
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	58,62	21,58	12,73	7,07
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	85,12	8,34	4,42	2,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,86	0,80	0,10	0,24
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,16	4,49	1,93	0,43
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	58,16	21,72	12,83	7,29
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	91,79	5,54	2,19	0,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,79	0,42	0,79	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,14	5,00	1,56	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	67,07	19,01	10,87	3,04

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.086.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	89,63	6,22	3,02	1,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	99,06	0,63	0,17	0,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	94,45	3,46	1,70	0,39
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	67,72	18,88	9,23	4,17
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,77	6,73	3,24	1,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	99,05	0,58	0,19	0,17
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	94,07	3,71	1,79	0,44
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	67,54	18,99	9,18	4,3
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	100,00	94,95	3,10	1,71	0,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	99,12	0,88	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	96,31	2,27	1,26	0,16
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	71,35	16,81	10,16	1,68

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.086.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,78	9,54	5,10	2,58
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,62	0,87	0,24	0,27
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,87	5,69	2,02	0,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	51,49	23,69	15,48	9,34
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	81,58	9,91	5,58	2,94
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,65	1,03	0,00	0,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	92,21	5,29	2,07	0,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	50,75	23,88	15,72	9,66
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	89,17	7,58	2,58	0,67
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,48	0,00	1,52	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	90,49	7,28	1,81	0,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	64,18	20,50	11,35	3,97

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.087.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,12	7,92	4,09	1,87
ANDALUCÍA	100,00	86,44	7,71	3,62	2,23
ARAGÓN	100,00	86,78	7,49	3,48	2,24
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	85,54	8,74	4,35	1,36
BALEARS, ILLES	100,00	90,07	4,45	4,06	1,42
CANARIAS	100,00	78,87	9,38	7,19	4,56
CANTABRIA	100,00	90,11	5,44	2,63	1,81
CASTILLA Y LEÓN	100,00	81,24	10,77	5,91	2,08
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	86,49	10,06	3,01	0,44
CATALUÑA	100,00	88,74	7,77	2,70	0,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,23	6,70	5,83	2,25
EXTREMADURA	100,00	84,90	8,19	4,77	2,14
GALICIA	100,00	78,52	11,52	6,71	3,25
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	88,93	6,78	3,10	1,19
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	83,77	9,59	3,96	2,68
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	90,97	5,75	1,48	1,8
PAÍS VASCO	100,00	88,71	6,23	3,30	1,76
RIOJA, LA	100,00	85,98	8,58	4,45	0,99
CEUTA	100,00	89,46	5,76	3,19	1,6
MELILLA	100,00	89,04	6,87	3,25	0,84

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.087.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	89,63	6,22	3,02	1,12
ANDALUCÍA	100,00	89,88	6,47	2,52	1,13
ARAGÓN	100,00	89,23	6,16	3,09	1,53
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	89,66	6,30	3,07	0,97
BALEARS, ILLES	100,00	92,17	3,92	2,91	0,99
CANARIAS	100,00	83,87	7,07	6,35	2,71
CANTABRIA	100,00	92,63	4,40	2,30	0,68
CASTILLA Y LEÓN	100,00	85,65	9,18	3,91	1,27
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	89,78	8,26	1,44	0,52
CATALUÑA	100,00	92,56	4,53	2,44	0,47
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,81	6,79	4,34	1,07
EXTREMADURA	100,00	88,30	6,72	4,03	0,95
GALICIA	100,00	83,29	8,62	5,08	3,01
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	92,28	5,45	1,47	0,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	89,13	6,02	3,21	1,64
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	92,24	4,47	1,38	1,91
PAÍS VASCO	100,00	91,57	5,10	2,93	0,39
RIOJA, LA	100,00	87,72	7,18	4,43	0,67
CEUTA	100,00	92,97	3,45	2,51	1,07
MELILLA	100,00	93,14	5,04	1,21	0,6

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.087.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	82,78	9,54	5,10	2,58
ANDALUCÍA	100,00	83,15	8,89	4,67	3,28
ARAGÓN	100,00	84,43	8,78	3,87	2,93
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	81,82	10,94	5,52	1,72
BALEARS, ILLES	100,00	87,99	4,97	5,20	1,84
CANARIAS	100,00	74,02	11,63	8,00	6,35
CANTABRIA	100,00	87,76	6,42	2,95	2,88
CASTILLA Y LEÓN	100,00	76,98	12,30	7,86	2,86
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	83,20	11,87	4,59	0,35
CATALUÑA	100,00	85,13	10,82	2,95	1,11
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	82,76	6,61	7,25	3,37
EXTREMADURA	100,00	81,58	9,63	5,49	3,3
GALICIA	100,00	74,14	14,17	8,22	3,47
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	85,91	7,99	4,56	1,54
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	78,48	13,11	4,70	3,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	89,73	6,99	1,59	1,69
PAÍS VASCO	100,00	86,06	7,28	3,64	3,02
RIOJA, LA	100,00	84,32	9,93	4,46	1,29
CEUTA	100,00	85,90	8,10	3,87	2,13
MELILLA	100,00	84,98	8,68	5,27	1,07

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.088.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,12	7,92	4,09	1,87
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,03	11,82	6,87	3,28
INTERMEDIO	100,00	92,62	5,06	1,72	0,6
SUPERIOR	100,00	94,77	3,54	1,22	0,47
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	98,85	0,74	0,20	0,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	98,82	0,54	0,23	0,41
INTERMEDIO	100,00	98,92	0,84	0,24	0,00
SUPERIOR	100,00	98,75	1,25	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	93,15	4,58	1,86	0,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	89,29	6,67	3,30	0,74
INTERMEDIO	100,00	93,88	4,36	1,46	0,3
SUPERIOR	100,00	96,78	2,51	0,58	0,12
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	58,62	21,58	12,73	7,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	53,21	23,81	14,74	8,23
INTERMEDIO	100,00	74,52	16,31	5,80	3,36
SUPERIOR	100,00	75,85	13,36	7,17	3,63

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.088.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	89,63	6,22	3,02	1,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,35	9,23	4,69	1,72
INTERMEDIO	100,00	94,34	3,72	1,41	0,52
SUPERIOR	100,00	95,08	2,96	1,39	0,56
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	99,06	0,63	0,17	0,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	98,91	0,80	0,00	0,28
INTERMEDIO	100,00	99,40	0,13	0,47	0,00
SUPERIOR	100,00	98,66	1,34	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,45	3,46	1,70	0,39
BÁSICO E INFERIOR	100,00	91,42	5,35	2,63	0,61
INTERMEDIO	100,00	95,48	2,84	1,31	0,37
SUPERIOR	100,00	97,48	1,57	0,81	0,14
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	67,72	18,88	9,23	4,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	62,98	21,18	11,16	4,68
INTERMEDIO	100,00	78,92	15,15	3,64	2,29
SUPERIOR	100,00	78,09	12,64	5,74	3,54

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.088.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,78	9,54	5,10	2,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	71,96	14,31	8,96	4,78
INTERMEDIO	100,00	90,94	6,37	2,02	0,67
SUPERIOR	100,00	94,49	4,07	1,05	0,39
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	98,62	0,87	0,24	0,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	98,71	0,24	0,50	0,55
INTERMEDIO	100,00	98,42	1,58	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	98,82	1,18	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	91,87	5,69	2,02	0,42
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,84	8,19	4,08	0,89
INTERMEDIO	100,00	92,35	5,83	1,60	0,23
SUPERIOR	100,00	96,18	3,32	0,38	0,11
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	51,49	23,69	15,48	9,34
BÁSICO E INFERIOR	100,00	46,60	25,59	17,18	10,63
INTERMEDIO	100,00	70,20	17,45	7,93	4,42
SUPERIOR	100,00	72,56	14,41	9,27	3,76

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.089.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,12	7,92	4,09	1,87
TRABAJANDO	100,00	96,44	2,89	0,62	0,06
EN DESEMPLEO	100,00	92,56	5,40	1,84	0,21
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	62,81	19,48	11,97	5,73
ESTUDIANDO	100,00	98,71	0,92	0,15	0,22
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	49,35	21,80	21,84	7,01
LABORES DEL HOGAR	100,00	70,18	16,43	8,01	5,38
OTROS	100,00	92,03	3,38	0,00	4,59
HOMBRES					
TOTAL	100,00	89,63	6,22	3,02	1,12
TRABAJANDO	100,00	97,17	2,14	0,63	0,06
EN DESEMPLEO	100,00	93,31	4,63	1,83	0,23
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	69,43	17,69	9,05	3,83
ESTUDIANDO	100,00	99,20	0,59	0,00	0,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	54,97	20,83	17,42	6,77
LABORES DEL HOGAR	100,00	80,99	6,73	12,29	0,00
OTROS	100,00	83,98	5,45	0,00	10,57
MUJERES					
TOTAL	100,00	82,78	9,54	5,10	2,58
TRABAJANDO	100,00	95,55	3,79	0,60	0,06
EN DESEMPLEO	100,00	91,83	6,14	1,85	0,18
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	55,00	21,60	15,42	7,98
ESTUDIANDO	100,00	98,25	1,22	0,29	0,24
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	41,11	23,23	28,30	7,36
LABORES DEL HOGAR	100,00	70,04	16,56	7,96	5,45
OTROS	100,00	98,22	1,78	0,00	0,00

Notas:

1.- El dato recoge la limitación para caminar 500 metros y subir o bajar 12 escalones

Fuente: INE

Tabla 1.090.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	89,36	8,21	1,89	0,54
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,78	4,40	0,76	0,06
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	95,39	3,63	0,94	0,03
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	95,43	3,60	0,80	0,17
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	93,13	5,83	0,86	0,18
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	91,46	6,97	1,41	0,16
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	84,63	12,93	1,72	0,72
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	69,11	23,53	5,73	1,63
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	45,86	32,41	14,87	6,85
HOMBRES					
TOTAL	100,00	91,52	6,69	1,38	0,41
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,97	4,38	0,53	0,12
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	95,93	3,41	0,66	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	95,89	3,08	0,77	0,26
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	94,28	4,62	0,87	0,24
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	93,09	5,22	1,51	0,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,39	11,64	1,49	0,48
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,81	18,86	4,02	1,31
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	52,70	32,92	9,24	5,14

Tabla 1.090.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	87,32	9,64	2,37	0,67
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,57	4,43	1,00	0,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	94,85	3,85	1,23	0,06
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	94,97	4,12	0,83	0,08
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	91,99	7,05	0,84	0,11
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	89,90	8,65	1,31	0,13
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	83,15	14,02	1,92	0,91
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	63,47	27,46	7,17	1,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	42,19	32,14	17,89	7,77

Tabla 1.091.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	89,36	8,21	1,89	0,54
I	100,00	94,45	4,13	0,86	0,56
II	100,00	92,47	5,60	1,46	0,48
III	100,00	91,78	6,32	1,43	0,47
IV	100,00	88,49	8,81	2,14	0,57
V	100,00	87,92	9,46	2,11	0,51
VI	100,00	85,07	11,61	2,64	0,67
NO CONSTA	100,00	86,31	10,31	2,61	0,76
HOMBRES					
TOTAL	100,00	91,52	6,69	1,38	0,41
I	100,00	95,02	3,91	0,69	0,37
II	100,00	94,25	4,58	0,78	0,4
III	100,00	94,26	4,62	0,81	0,3
IV	100,00	90,91	6,93	1,61	0,55
V	100,00	90,19	7,81	1,65	0,35
VI	100,00	86,40	10,53	2,37	0,69
NO CONSTA	100,00	94,12	5,40	0,48	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	87,32	9,64	2,37	0,67
I	100,00	93,89	4,34	1,03	0,74
II	100,00	90,86	6,52	2,07	0,55
III	100,00	89,58	7,82	1,98	0,61
IV	100,00	85,70	10,96	2,75	0,58
V	100,00	85,53	11,19	2,60	0,68
VI	100,00	83,99	12,49	2,87	0,66
NO CONSTA	100,00	82,72	12,58	3,60	1,11

Tabla 1.092.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	89,36	8,21	1,89	0,54
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,78	4,40	0,76	0,06
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,82	5,05	0,99	0,14
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	73,34	19,53	5,14	1,99
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	88,87	8,52	2,00	0,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,55	3,63	0,82	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,95	4,95	0,94	0,16
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	72,80	19,89	5,27	2,04
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	92,16	6,44	1,23	0,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	90,31	8,87	0,39	0,42
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,27	5,46	1,22	0,05
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	83,35	12,96	2,64	1,06

Tabla 1.092.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	91,52	6,69	1,38	0,41
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,97	4,38	0,53	0,12
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	94,78	4,09	0,95	0,18
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	78,49	16,81	3,34	1,35
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	100,00	91,15	6,87	1,53	0,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,49	3,90	0,61	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	94,74	3,96	1,08	0,22
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	78,25	17,03	3,36	1,36
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	100,00	93,79	5,57	0,44	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	91,71	7,41	0,00	0,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	94,99	4,71	0,30	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	83,46	12,41	2,86	1,27

Tabla 1.092.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	87,32	9,64	2,37	0,67
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,57	4,43	1,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	92,87	6,00	1,03	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	69,30	21,67	6,54	2,49
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	86,66	10,11	2,46	0,77
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,61	3,34	1,05	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,13	5,97	0,80	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	68,49	22,15	6,78	2,58
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	90,80	7,16	1,89	0,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	89,04	10,21	0,75	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,84	6,09	1,98	0,09
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	83,27	13,34	2,48	0,91

Tabla 1.093.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	89,36	8,21	1,89	0,54
ANDALUCÍA	100,00	92,96	5,55	1,11	0,37
ARAGÓN	100,00	91,69	6,54	1,58	0,19
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	89,99	7,58	1,56	0,87
BALEARS, ILLES	100,00	93,33	4,60	1,20	0,87
CANARIAS	100,00	85,07	11,15	2,93	0,84
CANTABRIA	100,00	95,15	3,51	1,04	0,3
CASTILLA Y LEÓN	100,00	84,74	11,20	3,41	0,65
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	88,57	10,05	1,25	0,12
CATALUÑA	100,00	90,13	7,79	1,80	0,27
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,24	8,41	3,52	0,83
EXTREMADURA	100,00	92,36	5,93	1,47	0,24
GALICIA	100,00	83,15	12,85	2,96	1,04
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	90,96	7,49	1,07	0,48
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	86,58	10,64	2,29	0,49
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	91,51	7,14	1,00	0,36
PAÍS VASCO	100,00	85,72	11,59	1,48	1,21
RIOJA, LA	100,00	85,31	12,38	1,81	0,5
CEUTA	100,00	92,75	3,11	4,13	0,00
MELILLA	100,00	97,13	2,34	0,53	0,00

Tabla 1.093.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	91,52	6,69	1,38	0,41
ANDALUCÍA	100,00	93,59	5,29	1,01	0,11
ARAGÓN	100,00	91,76	7,10	0,81	0,33
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	92,79	4,26	1,98	0,97
BALEARS, ILLES	100,00	95,01	3,84	1,14	0,00
CANARIAS	100,00	87,94	8,60	2,82	0,64
CANTABRIA	100,00	95,31	4,08	0,30	0,31
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,04	9,19	2,02	0,75
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	89,26	9,00	1,49	0,25
CATALUÑA	100,00	92,55	5,99	1,20	0,26
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	91,35	6,02	2,22	0,41
EXTREMADURA	100,00	93,77	5,48	0,74	0,00
GALICIA	100,00	85,51	10,49	2,85	1,15
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	93,48	5,57	0,48	0,48
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	89,62	8,12	1,84	0,42
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	90,66	7,65	1,35	0,35
PAÍS VASCO	100,00	88,81	10,03	0,28	0,88
RIOJA, LA	100,00	88,14	10,04	1,82	0,00
CEUTA	100,00	94,53	1,45	4,02	0,00
MELILLA	100,00	97,60	1,80	0,60	0,00

Tabla 1.093.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	87,32	9,64	2,37	0,67
ANDALUCÍA	100,00	92,35	5,81	1,21	0,63
ARAGÓN	100,00	91,63	5,99	2,33	0,05
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	87,47	10,57	1,18	0,78
BALEARS, ILLES	100,00	91,66	5,35	1,26	1,74
CANARIAS	100,00	82,29	13,63	3,04	1,03
CANTABRIA	100,00	95,00	2,98	1,74	0,28
CASTILLA Y LEÓN	100,00	81,54	13,16	4,75	0,56
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	87,88	11,12	1,01	0,00
CATALUÑA	100,00	87,85	9,49	2,37	0,29
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	83,30	10,70	4,76	1,23
EXTREMADURA	100,00	90,97	6,37	2,18	0,48
GALICIA	100,00	80,98	15,02	3,06	0,93
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	88,69	9,23	1,60	0,48
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	83,58	13,12	2,73	0,56
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	92,33	6,65	0,66	0,37
PAÍS VASCO	100,00	82,87	13,03	2,59	1,51
RIOJA, LA	100,00	82,59	14,63	1,79	0,99
CEUTA	100,00	90,96	4,80	4,25	0,00
MELILLA	100,00	96,66	2,89	0,45	0,00

Tabla 1.094.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	89,36	8,21	1,89	0,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,02	11,83	3,17	0,99
INTERMEDIO	100,00	93,29	6,16	0,51	0,05
SUPERIOR	100,00	95,36	3,68	0,79	0,17
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,78	4,40	0,76	0,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,42	5,16	1,30	0,12
INTERMEDIO	100,00	94,98	4,74	0,27	0,00
SUPERIOR	100,00	99,42	0,58	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	93,82	5,05	0,99	0,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	91,30	6,71	1,64	0,35
INTERMEDIO	100,00	94,28	5,23	0,50	0,00
SUPERIOR	100,00	96,21	3,18	0,61	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	73,34	19,53	5,14	1,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	69,43	22,11	6,19	2,27
INTERMEDIO	100,00	84,51	14,09	0,95	0,45
SUPERIOR	100,00	86,11	9,50	2,69	1,71

Tabla 1.094.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	91,52	6,69	1,38	0,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,64	9,40	2,29	0,67
INTERMEDIO	100,00	94,55	5,12	0,30	0,03
SUPERIOR	100,00	95,87	3,22	0,65	0,27
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,97	4,38	0,53	0,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,92	5,08	0,77	0,23
INTERMEDIO	100,00	95,20	4,47	0,33	0,00
SUPERIOR	100,00	99,18	0,82	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,78	4,09	0,95	0,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,33	5,47	1,77	0,43
INTERMEDIO	100,00	95,66	4,14	0,20	0,00
SUPERIOR	100,00	97,22	2,35	0,43	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	78,49	16,81	3,34	1,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	75,06	19,50	4,07	1,37
INTERMEDIO	100,00	86,90	12,06	0,80	0,23
SUPERIOR	100,00	85,79	9,79	2,32	2,1

Tabla 1.094.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	87,32	9,64	2,37	0,67
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,54	14,16	4,01	1,29
INTERMEDIO	100,00	92,05	7,17	0,71	0,08
SUPERIOR	100,00	94,91	4,09	0,91	0,09
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,57	4,43	1,00	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,83	5,26	1,91	0,00
INTERMEDIO	100,00	94,76	5,03	0,21	0,00
SUPERIOR	100,00	99,61	0,39	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	92,87	6,00	1,03	0,1
BÁSICO E INFERIOR	100,00	90,11	8,14	1,48	0,27
INTERMEDIO	100,00	92,95	6,27	0,78	0,00
SUPERIOR	100,00	95,35	3,88	0,77	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	69,30	21,67	6,54	2,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	65,61	23,88	7,63	2,88
INTERMEDIO	100,00	82,15	16,09	1,10	0,66
SUPERIOR	100,00	86,59	9,06	3,21	1,13

Tabla 1.095.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	89,36	8,21	1,89	0,54
TRABAJANDO	100,00	96,02	3,70	0,26	0,01
EN DESEMPLEO	100,00	91,61	7,09	1,24	0,06
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	75,68	17,98	4,75	1,58
ESTUDIANDO	100,00	95,19	3,97	0,84	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	60,62	20,78	13,69	4,91
LABORES DEL HOGAR	100,00	81,66	13,57	3,52	1,25
OTROS	100,00	89,76	10,07	0,18	0,00
HOMBRES					
TOTAL	100,00	91,52	6,69	1,38	0,41
TRABAJANDO	100,00	96,77	3,08	0,14	0,01
EN DESEMPLEO	100,00	91,88	6,84	1,28	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	79,87	15,61	3,41	1,12
ESTUDIANDO	100,00	96,07	3,42	0,51	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	61,85	17,17	14,68	6,3
LABORES DEL HOGAR	100,00	88,66	11,34	0,00	0,00
OTROS	100,00	87,62	12,38	0,00	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	87,32	9,64	2,37	0,67
TRABAJANDO	100,00	95,12	4,45	0,41	0,02
EN DESEMPLEO	100,00	91,35	7,34	1,20	0,11
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	70,75	20,78	6,34	2,13
ESTUDIANDO	100,00	94,38	4,47	1,15	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	58,81	26,07	12,24	2,88
LABORES DEL HOGAR	100,00	81,57	13,60	3,56	1,27
OTROS	100,00	91,39	8,29	0,32	0,00

Tabla 1.096.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,85	6,97	3,03	3,15
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	96,55	2,66	0,74	0,05
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	95,06	3,49	0,86	0,59
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	94,44	3,85	0,73	0,97
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	89,16	5,92	3,12	1,8
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	84,74	9,02	3,51	2,73
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	70,77	14,49	7,29	7,45
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	47,25	22,08	12,36	18,31
HOMBRES					
TOTAL	100,00	90,78	5,63	1,76	1,84
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	96,40	2,47	1,03	0,1
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	95,56	2,96	0,81	0,66
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,92	2,48	0,44	1,17
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	90,90	6,02	2,21	0,88
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	90,85	4,62	1,87	2,66
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	76,71	15,26	4,03	4,01
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	60,75	22,03	6,52	10,7
MUJERES					
TOTAL	100,00	83,50	8,11	4,12	4,27
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	96,69	2,83	0,48	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	94,56	4,01	0,91	0,52
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	93,13	5,07	1,00	0,8
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	87,79	5,85	3,84	2,52
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	78,82	13,28	5,11	2,79
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	66,69	13,97	9,53	9,81
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	40,00	22,11	15,49	22,4

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.097.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años(1)

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,85	6,97	3,03	3,15
I	100,00	92,91	2,26	1,51	3,32
II	100,00	92,50	3,95	1,71	1,85
III	100,00	89,48	4,75	3,14	2,63
IV	100,00	87,14	6,45	3,01	3,4
V	100,00	85,68	8,29	3,12	2,92
VI	100,00	81,42	10,48	4,09	4,00
NO CONSTA	100,00	76,09	13,95	4,66	5,29
HOMBRES					
TOTAL	100,00	90,78	5,63	1,76	1,84
I	100,00	94,82	2,51	0,45	2,22
II	100,00	94,40	4,21	0,98	0,41
III	100,00	91,73	4,77	1,92	1,58
IV	100,00	91,53	4,22	2,07	2,17
V	100,00	89,17	7,14	1,79	1,9
VI	100,00	86,10	8,94	2,56	2,39
NO CONSTA	100,00	92,94	4,42	2,64	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	83,50	8,11	4,12	4,27
I	100,00	91,11	2,02	2,52	4,35
II	100,00	90,92	3,73	2,31	3,04
III	100,00	87,74	4,73	4,08	3,45
IV	100,00	82,17	8,96	4,08	4,79
V	100,00	82,14	9,45	4,46	3,95
VI	100,00	78,57	11,42	5,03	4,99
NO CONSTA	100,00	72,21	16,15	5,13	6,51

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.098.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,85	6,97	3,03	3,15
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,84	3,05	0,80	0,31
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,90	4,85	1,88	1,37
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,97	11,28	5,07	4,68
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	47,25	22,08	12,36	18,31
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	86,50	7,05	3,08	3,36
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	96,05	2,85	0,76	0,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,02	4,66	1,85	1,47
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,61	11,52	5,09	4,79
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	46,80	22,35	12,25	18,6
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	91,28	5,89	2,38	0,46
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	93,97	4,85	1,19	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,14	7,52	2,34	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,63	6,23	4,73	2,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	67,24	10,11	16,84	5,82

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.098.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	90,78	5,63	1,76	1,84
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,99	2,71	0,92	0,37
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,59	4,12	1,26	1,03
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,64	8,54	2,66	3,16
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	60,75	22,03	6,52	10,7
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	90,66	5,66	1,71	1,97
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	96,24	2,45	0,90	0,41
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,55	4,31	1,05	1,09
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,72	8,37	2,59	3,33
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	59,73	22,60	6,69	10,98
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	92,45	5,10	2,45	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	93,47	5,39	1,14	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,30	0,62	5,08	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,26	11,67	4,08	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.098.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,50	8,11	4,12	4,27
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,70	3,38	0,68	0,24
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,48	5,45	2,41	1,66
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	73,34	13,59	7,11	5,96
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	40,00	22,11	15,49	22,4
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	82,92	8,24	4,27	4,57
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,87	3,24	0,61	0,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,70	4,97	2,54	1,79
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	72,68	14,14	7,18	6,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	39,89	22,22	15,23	22,66
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	90,43	6,46	2,32	0,79
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	94,35	4,43	1,22	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,87	11,30	0,83	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	89,14	0,51	5,42	4,93
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	45,20	16,90	28,17	9,73

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.099.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,85	6,97	3,03	3,15
ANDALUCÍA	100,00	84,32	9,97	3,19	2,52
ARAGÓN	100,00	86,20	7,65	2,76	3,39
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	86,63	8,38	2,63	2,36
BALEARS, ILLES	100,00	87,83	6,17	2,36	3,64
CANARIAS	100,00	85,26	7,35	4,38	3,01
CANTABRIA	100,00	91,49	3,03	2,64	2,84
CASTILLA Y LEÓN	100,00	86,33	5,77	3,34	4,55
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	84,69	11,54	2,62	1,15
CATALUÑA	100,00	90,08	5,65	1,78	2,49
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,57	4,98	4,28	3,16
EXTREMADURA	100,00	82,34	8,73	5,38	3,55
GALICIA	100,00	80,62	9,15	4,46	5,76
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	90,25	5,06	1,86	2,83
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	83,29	5,28	5,17	6,26
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	86,80	8,30	2,97	1,93
PAÍS VASCO	100,00	89,65	4,61	2,16	3,58
RIOJA, LA	100,00	88,53	7,06	3,48	0,93
CEUTA	100,00	86,08	6,55	3,89	3,48
MELILLA	100,00	89,20	7,14	1,08	2,57

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.099.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	90,78	5,63	1,76	1,84
ANDALUCÍA	100,00	90,09	7,17	1,56	1,18
ARAGÓN	100,00	88,99	7,03	1,57	2,41
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	90,76	5,39	2,27	1,58
BALEARS, ILLES	100,00	91,99	4,81	2,13	1,07
CANARIAS	100,00	89,18	6,32	3,28	1,21
CANTABRIA	100,00	93,84	3,74	0,94	1,47
CASTILLA Y LEÓN	100,00	91,01	4,47	1,12	3,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	88,37	9,60	0,86	1,17
CATALUÑA	100,00	91,27	5,14	1,45	2,13
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	92,18	5,12	1,27	1,43
EXTREMADURA	100,00	87,05	6,98	4,20	1,76
GALICIA	100,00	86,47	5,13	4,44	3,96
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	93,89	4,00	0,75	1,37
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	88,04	2,96	3,76	5,25
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	84,17	11,91	2,67	1,25
PAÍS VASCO	100,00	94,27	4,42	0,83	0,48
RIOJA, LA	100,00	92,08	5,84	2,09	0,00
CEUTA	100,00	91,82	4,65	3,52	0,00
MELILLA	100,00	92,30	5,65	0,00	2,06

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.099.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	83,50	8,11	4,12	4,27
ANDALUCÍA	100,00	79,34	12,38	4,60	3,68
ARAGÓN	100,00	83,77	8,19	3,80	4,24
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	83,32	10,77	2,92	2,99
BALEARS, ILLES	100,00	84,12	7,38	2,57	5,92
CANARIAS	100,00	81,73	8,27	5,37	4,62
CANTABRIA	100,00	89,51	2,44	4,06	3,99
CASTILLA Y LEÓN	100,00	82,14	6,94	5,33	5,59
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	81,34	13,31	4,22	1,13
CATALUÑA	100,00	89,07	6,08	2,06	2,78
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	83,62	4,87	6,87	4,65
EXTREMADURA	100,00	78,11	10,30	6,43	5,16
GALICIA	100,00	75,81	12,46	4,49	7,24
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	87,37	5,91	2,73	3,99
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	79,15	7,31	6,39	7,15
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	89,13	5,10	3,23	2,55
PAÍS VASCO	100,00	85,83	4,76	3,26	6,14
RIOJA, LA	100,00	85,39	8,15	4,71	1,75
CEUTA	100,00	80,68	8,33	4,23	6,76
MELILLA	100,00	86,17	8,61	2,15	3,07

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.100.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,85	6,97	3,03	3,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,66	9,06	3,99	4,29
INTERMEDIO	100,00	94,54	3,45	1,28	0,74
SUPERIOR	100,00	94,65	2,78	1,24	1,33
DE 55 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,84	3,05	0,80	0,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,49	3,93	1,21	0,37
INTERMEDIO	100,00	96,08	3,19	0,47	0,26
SUPERIOR	100,00	98,11	1,33	0,33	0,23
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	91,90	4,85	1,88	1,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	90,96	5,76	1,99	1,29
INTERMEDIO	100,00	95,04	2,67	1,19	1,09
SUPERIOR	100,00	92,85	3,12	2,09	1,94
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	78,97	11,28	5,07	4,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,02	13,02	5,43	5,53
INTERMEDIO	100,00	90,38	4,45	4,05	1,11
SUPERIOR	100,00	91,80	3,76	3,24	1,2
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	47,25	22,08	12,36	18,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	45,32	22,46	13,13	19,08
INTERMEDIO	100,00	70,91	13,74	9,41	5,95
SUPERIOR	100,00	56,88	22,61	4,15	16,36

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.100.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	90,78	5,63	1,76	1,84
BÁSICO E INFERIOR	100,00	88,37	7,21	2,13	2,29
INTERMEDIO	100,00	95,65	3,04	0,92	0,38
SUPERIOR	100,00	93,80	3,18	1,33	1,69
DE 55 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,99	2,71	0,92	0,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,60	3,55	1,41	0,45
INTERMEDIO	100,00	97,07	2,70	0,16	0,07
SUPERIOR	100,00	97,72	1,18	0,62	0,47
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	93,59	4,12	1,26	1,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,36	4,54	1,30	0,8
INTERMEDIO	100,00	96,65	1,77	0,86	0,72
SUPERIOR	100,00	92,04	4,61	1,42	1,93
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	85,64	8,54	2,66	3,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,40	10,35	2,58	3,67
INTERMEDIO	100,00	92,87	3,56	2,40	1,17
SUPERIOR	100,00	92,05	2,74	3,27	1,94
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	60,75	22,03	6,52	10,7
BÁSICO E INFERIOR	100,00	61,26	21,76	6,43	10,55
INTERMEDIO	100,00	72,56	18,25	9,19	0,00
SUPERIOR	100,00	46,83	27,45	5,12	20,61

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.100.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,50	8,11	4,12	4,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,30	10,47	5,41	5,81
INTERMEDIO	100,00	93,53	3,81	1,60	1,05
SUPERIOR	100,00	95,63	2,32	1,14	0,91
DE 55 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,70	3,38	0,68	0,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,39	4,31	1,01	0,29
INTERMEDIO	100,00	95,25	3,60	0,72	0,43
SUPERIOR	100,00	98,49	1,47	0,04	0,00
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	90,48	5,45	2,41	1,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	89,23	6,63	2,48	1,65
INTERMEDIO	100,00	93,61	3,48	1,49	1,42
SUPERIOR	100,00	94,06	0,91	3,07	1,95
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	73,34	13,59	7,11	5,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,54	15,00	7,55	6,91
INTERMEDIO	100,00	87,42	5,52	6,02	1,04
SUPERIOR	100,00	91,40	5,41	3,19	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	40,00	22,11	15,49	22,4
BÁSICO E INFERIOR	100,00	37,59	22,80	16,38	23,22
INTERMEDIO	100,00	68,49	7,14	9,72	14,65
SUPERIOR	100,00	66,36	18,05	3,24	12,35

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.101.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	95,82	2,41	0,74	1,03	100,00	91,10	5,21	2,03	1,65
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	99,22	0,65	0,09	0,03	100,00	97,76	1,81	0,39	0,05
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	98,44	0,87	0,33	0,36	100,00	96,63	2,29	0,71	0,37
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	98,32	1,09	0,21	0,38	100,00	96,02	2,76	0,54	0,68
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	97,18	1,25	0,51	1,06	100,00	92,72	3,69	2,37	1,22
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	96,09	2,87	0,65	0,40	100,00	89,08	7,33	2,02	1,58
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	91,30	5,24	1,35	2,11	100,00	81,08	10,55	5,04	3,33
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	79,70	10,72	3,95	5,63	100,00	64,45	18,47	8,03	9,06
HOMBRES										
TOTAL	100,00	97,14	1,65	0,54	0,67	100,00	94,25	3,36	1,26	1,13
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	99,03	0,71	0,19	0,07	100,00	97,90	1,36	0,64	0,10
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	98,81	0,53	0,32	0,34	100,00	96,71	2,28	0,60	0,40
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	98,07	1,13	0,28	0,53	100,00	96,91	1,70	0,42	0,97
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	98,14	1,15	0,26	0,45	100,00	94,86	2,84	1,63	0,67
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	97,37	1,74	0,41	0,47	100,00	93,28	3,42	1,56	1,75
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	93,11	5,36	0,61	0,93	100,00	88,24	6,93	2,66	2,17
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	85,79	6,24	3,59	4,39	100,00	75,78	14,05	4,47	5,70
MUJERES										
TOTAL	100,00	94,69	3,06	0,91	1,34	100,00	88,43	6,78	2,69	2,10
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	99,40	0,60	0,00	0,00	100,00	97,62	2,21	0,17	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	98,08	1,20	0,33	0,39	100,00	96,56	2,30	0,81	0,33
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	98,54	1,06	0,15	0,24	100,00	95,23	3,71	0,65	0,41
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	96,43	1,33	0,70	1,53	100,00	91,04	4,36	2,95	1,65
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	94,85	3,95	0,87	0,33	100,00	85,01	11,12	2,47	1,41
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	90,05	5,16	1,86	2,93	100,00	76,17	13,03	6,68	4,12
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	76,43	13,13	4,15	6,30	100,00	58,37	20,84	9,93	10,86

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.101.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	90,88	4,83	2,16	2,12	100,00	93,43	3,24	1,44	1,89
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	97,79	1,65	0,51	0,05	100,00	98,82	0,85	0,28	0,05
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	96,88	2,00	0,75	0,37	100,00	98,10	1,24	0,29	0,37
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,66	2,00	0,58	0,77	100,00	97,65	1,14	0,53	0,68
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	92,15	4,69	1,63	1,53	100,00	95,09	2,41	1,04	1,45
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	89,84	6,00	2,13	2,03	100,00	92,53	4,49	1,39	1,60
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	80,04	10,40	4,95	4,62	100,00	85,21	6,53	4,14	4,12
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	61,29	16,88	10,08	11,75	100,00	69,66	13,37	6,41	10,56
HOMBRES										
TOTAL	100,00	93,97	3,40	1,31	1,32	100,00	95,90	1,92	0,96	1,21
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	98,18	1,14	0,58	0,10	100,00	99,19	0,40	0,31	0,10
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	96,98	2,15	0,47	0,40	100,00	98,19	1,21	0,21	0,40
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	97,14	1,40	0,48	0,97	100,00	97,93	0,67	0,43	0,97
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,84	4,20	1,28	0,67	100,00	96,23	2,08	1,01	0,67
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	94,20	2,45	1,15	2,20	100,00	95,65	1,72	1,10	1,52
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	85,23	8,49	3,68	2,60	100,00	90,25	4,13	3,40	2,22
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	73,10	13,75	5,97	7,18	100,00	79,50	9,59	3,74	7,18
MUJERES										
TOTAL	100,00	88,26	6,06	2,89	2,80	100,00	91,32	4,35	1,84	2,48
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	97,44	2,12	0,44	0,00	100,00	98,48	1,27	0,25	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	96,78	1,86	1,02	0,33	100,00	98,01	1,28	0,38	0,33
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,23	2,54	0,66	0,58	100,00	97,40	1,56	0,62	0,41
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	90,82	5,07	1,90	2,21	100,00	94,20	2,67	1,07	2,07
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	85,61	9,44	3,08	1,87	100,00	89,50	7,17	1,67	1,67
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	76,48	11,70	5,82	6,00	100,00	81,75	8,18	4,65	5,42
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	54,94	18,56	12,29	14,20	100,00	64,38	15,41	7,84	12,37

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.101.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

		ASEARSE				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	89,28	5,31	2,32	3,09	
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	98,21	1,30	0,44	0,05	
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	96,91	2,10	0,53	0,46	
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,53	1,90	0,68	0,89	
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	91,96	4,80	1,48	1,76	
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	87,91	6,59	2,77	2,73	
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	75,24	11,09	6,26	7,4	
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	50,05	21,27	10,56	18,12	
HOMBRES						
TOTAL	100,00	93,00	3,93	1,25	1,82	
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	98,33	1,01	0,57	0,1	
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	97,38	1,62	0,42	0,59	
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,84	1,61	0,38	1,17	
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,06	5,02	1,04	0,88	
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	92,86	3,05	1,43	2,66	
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	82,59	10,09	3,31	4,01	
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	64,86	18,65	5,91	10,58	
MUJERES						
TOTAL	100,00	86,11	6,48	3,24	4,17	
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	98,10	1,57	0,33	0,00	
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	96,44	2,58	0,65	0,33	
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,26	2,16	0,95	0,63	
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	91,09	4,62	1,83	2,46	
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	83,10	10,03	4,07	2,79	
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	70,19	11,78	8,30	9,73	
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	42,09	22,68	13,06	22,17	

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.102.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	95,82	2,41	0,74	1,03	100,00	91,10	5,21	2,03	1,65
I	100,00	96,87	1,05	0,53	1,56	100,00	94,46	2,53	1,58	1,43
II	100,00	98,20	1,06	0,07	0,66	100,00	95,64	2,33	1,19	0,84
III	100,00	96,87	1,92	0,44	0,77	100,00	92,83	4,16	1,83	1,18
IV	100,00	96,18	2,08	0,57	1,18	100,00	91,28	4,57	1,95	2,20
V	100,00	95,41	2,72	0,84	1,04	100,00	90,53	5,75	1,96	1,76
VI	100,00	93,84	3,63	1,60	0,94	100,00	86,71	8,25	3,42	1,62
NO CONSTA	100,00	92,69	5,14	1,04	1,13	100,00	85,19	9,93	2,15	2,73
HOMBRES										
TOTAL	100,00	97,14	1,65	0,54	0,67	100,00	94,25	3,36	1,26	1,13
I	100,00	98,31	0,05	0,55	1,10	100,00	96,44	1,91	0,24	1,41
II	100,00	99,34	0,24	0,00	0,41	100,00	96,94	1,67	0,98	0,41
III	100,00	97,42	1,53	0,44	0,61	100,00	94,98	2,50	1,42	1,10
IV	100,00	97,51	1,39	0,43	0,68	100,00	93,75	3,25	1,31	1,69
V	100,00	96,65	2,08	0,51	0,77	100,00	93,65	4,17	1,08	1,10
VI	100,00	94,89	3,39	1,46	0,26	100,00	90,94	5,43	2,97	0,65
NO CONSTA	100,00	97,68	2,32	0,00	0,00	100,00	98,67	1,13	0,20	0,00
MUJERES										
TOTAL	100,00	94,69	3,06	0,91	1,34	100,00	88,43	6,78	2,69	2,10
I	100,00	95,52	1,99	0,50	1,99	100,00	92,59	3,11	2,84	1,46
II	100,00	97,26	1,74	0,13	0,87	100,00	94,56	2,88	1,36	1,20
III	100,00	96,45	2,22	0,43	0,90	100,00	91,16	5,45	2,15	1,24
IV	100,00	94,67	2,86	0,73	1,75	100,00	88,48	6,07	2,67	2,78
V	100,00	94,15	3,36	1,18	1,31	100,00	87,36	7,35	2,86	2,43
VI	100,00	93,20	3,77	1,68	1,35	100,00	84,13	9,97	3,69	2,21
NO CONSTA	100,00	91,53	5,80	1,29	1,38	100,00	82,08	11,95	2,60	3,36

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.102.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

	VESTIRSE				IR AL SERVICIO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	90,88	4,83	2,16	2,12	100,00	93,43	3,24	1,44	1,89
I	100,00	94,33	1,83	1,64	2,20	100,00	95,79	1,24	1,10	1,86
II	100,00	94,65	2,77	1,47	1,11	100,00	95,90	2,18	1,08	0,84
III	100,00	92,68	3,90	1,71	1,71	100,00	94,76	2,64	1,16	1,45
IV	100,00	90,96	4,15	2,13	2,76	100,00	93,13	2,93	1,73	2,21
V	100,00	90,34	5,40	2,27	1,98	100,00	93,09	3,64	1,27	2,01
VI	100,00	87,40	7,28	2,96	2,37	100,00	91,21	4,70	1,96	2,13
NO CONSTA	100,00	83,34	10,09	3,34	3,23	100,00	88,55	5,95	2,65	2,85
HOMBRES										
TOTAL	100,00	93,97	3,40	1,31	1,32	100,00	95,90	1,92	0,96	1,21
I	100,00	96,40	1,39	0,43	1,78	100,00	97,70	0,34	0,31	1,65
II	100,00	95,82	3,21	0,55	0,41	100,00	95,98	3,06	0,55	0,41
III	100,00	94,41	3,17	1,31	1,12	100,00	96,09	1,74	1,10	1,07
IV	100,00	93,61	3,09	1,64	1,66	100,00	95,39	1,75	1,52	1,35
V	100,00	93,40	3,99	1,26	1,35	100,00	95,92	2,16	0,57	1,35
VI	100,00	91,54	4,99	2,13	1,34	100,00	93,94	2,80	2,26	1,00
NO CONSTA	100,00	96,33	1,13	2,54	0,00	100,00	98,73	1,27	0,00	0,00
MUJERES										
TOTAL	100,00	88,26	6,06	2,89	2,80	100,00	91,32	4,35	1,84	2,48
I	100,00	92,37	2,26	2,78	2,60	100,00	93,99	2,09	1,85	2,07
II	100,00	93,67	2,40	2,24	1,69	100,00	95,83	1,45	1,52	1,20
III	100,00	91,34	4,47	2,03	2,17	100,00	93,73	3,33	1,20	1,74
IV	100,00	87,96	5,35	2,69	4,00	100,00	90,58	4,27	1,97	3,18
V	100,00	87,25	6,83	3,30	2,62	100,00	90,22	5,14	1,97	2,67
VI	100,00	84,88	8,67	3,46	2,99	100,00	89,55	5,86	1,78	2,81
NO CONSTA	100,00	80,34	12,16	3,52	3,97	100,00	86,21	7,03	3,26	3,51

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.102.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

		ASEARSE				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS						
TOTAL		100,00	89,28	5,31	2,32	3,09
I		100,00	93,47	2,28	0,93	3,32
II		100,00	93,13	4,07	1,22	1,58
III		100,00	91,39	3,66	2,44	2,51
IV		100,00	89,61	5,00	1,99	3,4
V		100,00	88,78	5,81	2,51	2,9
VI		100,00	84,79	8,10	3,18	3,93
NO CONSTA		100,00	80,24	10,48	4,18	5,1
HOMBRES						
TOTAL		100,00	93,00	3,93	1,25	1,82
I		100,00	95,11	2,47	0,20	2,22
II		100,00	94,82	3,99	0,77	0,41
III		100,00	93,84	3,31	1,27	1,58
IV		100,00	93,74	2,85	1,24	2,17
V		100,00	92,31	4,49	1,35	1,86
VI		100,00	88,79	6,80	2,10	2,31
NO CONSTA		100,00	94,90	2,66	2,44	0,00
MUJERES						
TOTAL		100,00	86,11	6,48	3,24	4,17
I		100,00	91,93	2,10	1,62	4,35
II		100,00	91,73	4,13	1,59	2,55
III		100,00	89,49	3,93	3,35	3,23
IV		100,00	84,93	7,45	2,84	4,79
V		100,00	85,21	7,15	3,68	3,95
VI		100,00	82,35	8,89	3,83	4,92
NO CONSTA		100,00	76,86	12,28	4,57	6,28

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexe, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	100,00	95,82	2,41	0,74	1,03	100,00	91,10	5,21	2,03	1,65
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	98,85	0,75	0,20	0,19	100,00	97,22	2,04	0,54	0,20
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,77	1,17	0,35	0,71	100,00	94,43	3,21	1,42	0,94
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,11	3,85	0,94	1,11	100,00	85,77	8,66	3,27	2,30
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	79,70	10,72	3,95	5,63	100,00	64,45	18,47	8,03	9,06
ESPAÑA										
TOTAL	100,00	95,67	2,46	0,76	1,11	100,00	90,81	5,39	2,01	1,78
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	99,00	0,64	0,15	0,21	100,00	97,32	1,97	0,49	0,22
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,66	1,21	0,38	0,75	100,00	94,38	3,25	1,36	1,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,07	3,81	0,96	1,16	100,00	85,45	8,97	3,20	2,38
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	79,24	10,96	4,04	5,76	100,00	64,33	18,58	7,83	9,26
EXTRANJERO										
TOTAL	100,00	97,81	1,73	0,47	0,00	100,00	94,81	2,85	2,28	0,06
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,55	1,76	0,70	0,00	100,00	96,36	2,62	1,02	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	99,46	0,54	0,00	0,00	100,00	95,10	2,56	2,34	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,92	4,55	0,53	0,00	100,00	92,62	2,12	4,73	0,53
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	99,81	0,19	0,00	0,00	100,00	70,02	13,33	16,65	0,00

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexe, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	97,14	1,65	0,54	0,67	100,00	94,25	3,36	1,26	1,13
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	98,92	0,62	0,26	0,20	100,00	97,32	1,81	0,62	0,24
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,10	1,14	0,27	0,49	100,00	95,96	2,23	0,98	0,83
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	95,80	3,08	0,49	0,64	100,00	91,42	4,71	1,96	1,90
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	85,79	6,24	3,59	4,39	100,00	75,78	14,05	4,47	5,70
ESPAÑA										
TOTAL	100,00	97,03	1,68	0,58	0,72	100,00	94,16	3,46	1,18	1,21
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	98,90	0,60	0,28	0,22	100,00	97,50	1,67	0,57	0,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,00	1,20	0,28	0,52	100,00	96,01	2,35	0,76	0,88
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	95,83	2,99	0,51	0,67	100,00	91,18	4,96	1,85	2,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	85,42	6,40	3,68	4,50	100,00	75,15	14,41	4,59	5,85
EXTRANJERO										
TOTAL	100,00	98,81	1,19	0,00	0,00	100,00	95,58	1,97	2,45	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	99,20	0,80	0,00	0,00	100,00	95,55	3,31	1,14	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	94,92	0,00	5,08	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	95,27	4,73	0,00	0,00	100,00	95,92	0,00	4,08	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	94,69	3,06	0,91	1,34	100,00	88,43	6,78	2,69	2,10
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	98,78	0,88	0,16	0,18	100,00	97,13	2,25	0,47	0,16
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,50	1,19	0,43	0,88	100,00	93,15	4,03	1,79	1,03
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	92,68	4,50	1,32	1,50	100,00	81,02	11,98	4,37	2,63
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	76,43	13,13	4,15	6,30	100,00	58,37	20,84	9,93	10,86
ESPAÑA										
TOTAL	100,00	94,49	3,14	0,92	1,45	100,00	87,94	7,06	2,74	2,27
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	99,10	0,68	0,02	0,20	100,00	97,14	2,27	0,41	0,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,36	1,22	0,46	0,96	100,00	92,98	4,04	1,87	1,11
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	92,60	4,50	1,33	1,56	100,00	80,67	12,30	4,32	2,70
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	75,95	13,39	4,24	6,43	100,00	58,54	20,81	9,56	11,08
EXTRANJERO										
TOTAL	100,00	97,08	2,11	0,80	0,00	100,00	94,26	3,48	2,15	0,11
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	96,30	2,48	1,22	0,00	100,00	96,97	2,09	0,94	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	99,17	0,83	0,00	0,00	100,00	95,20	3,97	0,83	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,56	4,36	1,08	0,00	100,00	89,14	4,36	5,42	1,08
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	99,68	0,32	0,00	0,00	100,00	49,85	22,29	27,86	0,00

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexe, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	100,00	90,88	4,83	2,16	2,12	100,00	93,43	3,24	1,44	1,89
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,36	1,82	0,62	0,20	100,00	98,48	1,04	0,28	0,20
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,49	3,30	1,08	1,13	100,00	96,42	1,75	0,78	1,05
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,79	7,82	3,30	3,10	100,00	89,51	5,33	2,52	2,64
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	61,29	16,88	10,08	11,75	100,00	69,66	13,37	6,41	10,56
ESPAÑA										
TOTAL	100,00	90,60	4,94	2,19	2,28	100,00	93,21	3,35	1,40	2,04
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,42	1,78	0,58	0,22	100,00	98,51	1,06	0,20	0,22
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,60	3,07	1,12	1,21	100,00	96,43	1,78	0,67	1,12
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,61	8,03	3,14	3,22	100,00	89,52	5,32	2,43	2,74
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	60,72	17,19	10,08	12,01	100,00	69,28	13,49	6,44	10,79
EXTRANJERO										
TOTAL	100,00	94,58	3,52	1,84	0,06	100,00	96,25	1,75	1,94	0,06
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	96,84	2,13	1,02	0,00	100,00	98,16	0,82	1,02	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,87	6,59	0,54	0,00	100,00	96,32	1,35	2,34	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	89,55	3,32	6,60	0,53	100,00	89,31	5,55	4,61	0,53
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	86,59	3,25	10,16	0,00	100,00	86,59	8,12	5,29	0,00

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexe, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	93,97	3,40	1,31	1,32	100,00	95,90	1,92	0,96	1,21
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,60	1,63	0,53	0,24	100,00	98,70	0,79	0,26	0,24
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,61	2,70	0,85	0,83	100,00	97,14	1,32	0,70	0,83
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	90,89	4,67	2,08	2,35	100,00	93,67	2,61	1,95	1,78
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	73,10	13,75	5,97	7,18	100,00	79,50	9,59	3,74	7,18
ESPAÑA										
TOTAL	100,00	93,81	3,47	1,31	1,41	100,00	95,87	1,97	0,86	1,29
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,49	1,78	0,47	0,27	100,00	98,69	0,87	0,18	0,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,68	2,54	0,90	0,88	100,00	97,29	1,36	0,47	0,88
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	90,97	4,58	1,97	2,48	100,00	93,92	2,36	1,84	1,88
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	72,40	14,11	6,12	7,37	100,00	78,96	9,84	3,84	7,36
EXTRANJERO										
TOTAL	100,00	96,36	2,35	1,29	0,00	100,00	96,37	1,22	2,42	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	98,73	0,13	1,14	0,00	100,00	98,86	0,00	1,14	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,30	5,70	0,00	0,00	100,00	94,30	0,62	5,08	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	89,46	6,47	4,08	0,00	100,00	88,99	7,16	3,85	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexe, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	88,26	6,06	2,89	2,80	100,00	91,32	4,35	1,84	2,48
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,13	2,00	0,71	0,16	100,00	98,26	1,27	0,31	0,16
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,55	3,79	1,27	1,39	100,00	95,81	2,11	0,84	1,23
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,49	10,46	4,32	3,73	100,00	86,00	7,62	3,01	3,36
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	54,94	18,56	12,29	14,20	100,00	64,38	15,41	7,84	12,37
ESPAÑA										
TOTAL	100,00	87,83	6,20	2,94	3,03	100,00	90,92	4,54	1,86	2,68
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,35	1,79	0,68	0,18	100,00	98,34	1,25	0,23	0,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,67	3,52	1,31	1,50	100,00	95,68	2,14	0,84	1,34
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,14	10,90	4,11	3,85	100,00	85,85	7,78	2,91	3,46
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	54,47	18,83	12,20	14,49	100,00	64,10	15,45	7,82	12,63
EXTRANJERO										
TOTAL	100,00	93,30	4,35	2,23	0,11	100,00	96,16	2,13	1,60	0,11
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,42	3,64	0,94	0,00	100,00	97,63	1,44	0,94	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,09	7,08	0,83	0,00	100,00	97,42	1,74	0,83	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	89,65	0,00	9,27	1,08	100,00	89,65	3,85	5,42	1,08
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	77,56	5,44	17,00	0,00	100,00	77,56	13,59	8,85	0,00

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexe, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

		ASEARSE			
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	89,28	5,31	2,32	3,09
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,59	1,68	0,48	0,24
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,33	3,30	1,07	1,31
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,67	8,45	4,21	4,66
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	50,05	21,27	10,56	18,12
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	88,98	5,36	2,37	3,29
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,80	1,50	0,42	0,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,48	3,02	1,10	1,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,36	8,68	4,19	4,77
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	49,66	21,48	10,47	18,4
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	93,16	4,65	1,74	0,46
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,68	3,30	1,02	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,23	7,23	0,54	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	89,31	3,56	4,73	2,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	67,24	12,23	14,72	5,82

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexe, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

		ASEARSE			
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	93,00	3,93	1,25	1,82
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,86	1,31	0,49	0,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,09	3,19	0,68	1,03
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	89,08	5,64	2,12	3,16
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	64,86	18,65	5,91	10,58
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	92,82	3,99	1,25	1,94
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,90	1,30	0,43	0,37
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,13	3,06	0,72	1,09
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	89,09	5,57	2,02	3,33
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	63,94	19,13	6,06	10,86
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	95,53	3,18	1,29	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,45	1,41	1,14	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,30	5,70	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,99	6,93	4,08	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.103.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexe, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

		ASEARSE			
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,11	6,48	3,24	4,17
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,33	2,04	0,48	0,16
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,69	3,38	1,39	1,54
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	77,28	10,82	5,98	5,92
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	42,09	22,68	13,06	22,17
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	85,66	6,54	3,34	4,45
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,71	1,70	0,42	0,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,91	2,99	1,43	1,67
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	76,75	11,28	6,00	5,97
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	42,03	22,73	12,82	22,42
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	91,45	5,70	2,06	0,79
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	94,35	4,72	0,94	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,10	8,07	0,83	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	89,65	0,00	5,42	4,93
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	45,20	20,45	24,63	9,73

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE				SENTARSE, LEVANTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	95,82	2,41	0,74	1,03	100,00	91,10	5,21	2,03	1,65
ANDALUCÍA	100,00	94,69	3,65	0,66	0,99	100,00	90,24	6,55	2,06	1,15
ARAGÓN	100,00	94,59	4,53	0,58	0,30	100,00	91,34	5,21	2,86	0,60
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	98,44	0,66	0,00	0,90	100,00	89,87	7,25	1,99	0,90
BALEARS, ILLES	100,00	98,25	0,58	1,17	0,00	100,00	94,98	3,15	1,48	0,39
CANARIAS	100,00	95,61	1,83	1,53	1,03	100,00	88,73	5,91	2,65	2,71
CANTABRIA	100,00	96,23	1,25	0,55	1,97	100,00	92,16	3,01	2,11	2,72
CASTILLA Y LEÓN	100,00	94,50	2,77	1,22	1,52	100,00	90,26	5,54	1,97	2,23
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	97,80	1,58	0,50	0,11	100,00	89,05	8,74	1,72	0,48
CATALUÑA	100,00	96,97	1,88	0,49	0,66	100,00	94,38	3,46	1,15	1,02
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	95,24	2,41	0,96	1,39	100,00	91,70	4,11	2,04	2,15
EXTREMADURA	100,00	96,10	2,28	0,92	0,70	100,00	86,78	9,66	2,61	0,95
GALICIA	100,00	94,60	2,41	0,72	2,27	100,00	85,35	7,80	2,97	3,87
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	96,12	2,23	0,56	1,09	100,00	93,39	3,38	1,88	1,35
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	96,23	1,17	0,95	1,65	100,00	87,05	3,12	5,21	4,61
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	96,00	3,16	0,84	0,00	100,00	91,06	5,34	2,31	1,29
PAÍS VASCO	100,00	96,21	2,31	0,69	0,79	100,00	92,09	5,00	1,29	1,62
RIOJA, LA	100,00	96,11	2,62	0,97	0,30	100,00	91,15	6,36	2,18	0,30
CEUTA	100,00	86,87	5,76	7,31	0,06	100,00	86,87	6,55	3,10	3,48
MELILLA	100,00	95,32	3,91	0,78	0,00	100,00	94,74	2,69	1,02	1,55

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE				SENTARSE, LEVANTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL	100,00	97,14	1,65	0,54	0,67	100,00	94,25	3,36	1,26	1,13
ANDALUCÍA	100,00	95,77	3,27	0,39	0,57	100,00	94,95	3,39	1,11	0,55
ARAGÓN	100,00	97,31	2,18	0,00	0,52	100,00	93,75	2,73	2,53	0,98
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	99,10	0,45	0,00	0,45	100,00	93,02	4,85	1,68	0,45
BALEARS, ILLES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,24	1,63	2,13	0,00
CANARIAS	100,00	96,81	1,09	1,57	0,53	100,00	93,70	2,53	2,89	0,88
CANTABRIA	100,00	98,22	0,78	0,00	1,01	100,00	95,31	2,95	0,36	1,39
CASTILLA Y LEÓN	100,00	96,72	1,67	0,78	0,84	100,00	92,52	4,14	1,16	2,18
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	97,96	1,37	0,43	0,24	100,00	91,21	7,19	0,59	1,01
CATALUÑA	100,00	97,56	1,27	0,58	0,59	100,00	95,39	2,31	1,47	0,82
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	98,10	0,82	0,56	0,52	100,00	94,90	2,90	1,07	1,12
EXTREMADURA	100,00	97,42	2,07	0,50	0,00	100,00	90,85	7,52	1,63	0,00
GALICIA	100,00	96,89	0,68	0,79	1,63	100,00	90,76	4,30	1,76	3,18
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	97,09	1,49	0,47	0,95	100,00	95,86	2,91	0,06	1,17
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	97,28	0,50	0,50	1,71	100,00	91,24	1,04	3,99	3,73
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	94,04	5,27	0,68	0,00	100,00	90,95	7,12	0,68	1,25
PAÍS VASCO	100,00	97,00	2,21	0,46	0,33	100,00	96,82	2,40	0,45	0,33
RIOJA, LA	100,00	98,12	0,98	0,89	0,00	100,00	94,24	4,83	0,93	0,00
CEUTA	100,00	91,82	4,65	3,52	0,00	100,00	91,82	4,65	3,52	0,00
MELILLA	100,00	97,94	2,06	0,00	0,00	100,00	97,94	0,00	2,06	0,00

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE				SENTARSE, LEVANTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL	100,00	94,69	3,06	0,91	1,34	100,00	88,43	6,78	2,69	2,10
ANDALUCÍA	100,00	93,76	3,98	0,90	1,35	100,00	86,17	9,27	2,88	1,67
ARAGÓN	100,00	92,22	6,58	1,09	0,11	100,00	89,23	7,36	3,14	0,26
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	97,92	0,83	0,00	1,26	100,00	87,34	9,17	2,23	1,26
BALEARS, ILLES	100,00	96,69	1,09	2,22	0,00	100,00	93,86	4,50	0,91	0,74
CANARIAS	100,00	94,52	2,50	1,49	1,48	100,00	84,24	8,96	2,44	4,36
CANTABRIA	100,00	94,56	1,65	1,01	2,78	100,00	89,51	3,06	3,59	3,85
CASTILLA Y LEÓN	100,00	92,50	3,76	1,61	2,13	100,00	88,23	6,80	2,69	2,28
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	97,66	1,77	0,57	0,00	100,00	87,09	10,16	2,76	0,00
CATALUÑA	100,00	96,48	2,39	0,41	0,73	100,00	93,52	4,43	0,87	1,18
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	92,79	3,77	1,30	2,14	100,00	88,96	5,14	2,86	3,04
EXTREMADURA	100,00	94,91	2,47	1,29	1,33	100,00	83,13	11,58	3,49	1,81
GALICIA	100,00	92,72	3,82	0,66	2,79	100,00	80,91	10,68	3,97	4,44
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	95,36	2,81	0,63	1,20	100,00	91,43	3,76	3,32	1,49
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	95,31	1,76	1,35	1,59	100,00	83,41	4,94	6,28	5,38
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	97,74	1,29	0,97	0,00	100,00	91,15	3,76	3,75	1,34
PAÍS VASCO	100,00	95,56	2,39	0,88	1,16	100,00	88,18	7,16	1,98	2,69
RIOJA, LA	100,00	94,32	4,07	1,04	0,57	100,00	88,41	7,73	3,30	0,57
CEUTA	100,00	82,21	6,80	10,87	0,12	100,00	82,21	8,33	2,71	6,76
MELILLA	100,00	92,74	5,72	1,54	0,00	100,00	91,60	5,33	0,00	3,07

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	VESTIRSE				IR AL SERVICIO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	90,88	4,83	2,16	2,12	100,00	93,43	3,24	1,44	1,89
ANDALUCÍA	100,00	89,08	7,13	1,99	1,80	100,00	92,22	4,88	1,35	1,55
ARAGÓN	100,00	89,99	6,15	2,32	1,54	100,00	92,40	4,31	1,95	1,34
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	93,16	3,31	2,39	1,14	100,00	95,93	2,16	0,74	1,18
BALEARS, ILLES	100,00	90,73	4,65	2,03	2,58	100,00	96,27	1,31	2,03	0,39
CANARIAS	100,00	89,60	4,43	3,12	2,85	100,00	92,16	2,33	2,80	2,71
CANTABRIA	100,00	92,31	3,12	2,05	2,52	100,00	93,07	2,95	1,49	2,48
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,78	5,58	2,69	2,95	100,00	91,56	4,46	1,26	2,72
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	91,23	6,10	1,84	0,84	100,00	93,27	5,14	0,58	1,02
CATALUÑA	100,00	94,32	3,63	1,22	0,83	100,00	95,65	2,93	0,77	0,65
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	91,89	3,74	1,81	2,56	100,00	94,35	2,08	0,96	2,60
EXTREMADURA	100,00	86,52	8,89	3,29	1,29	100,00	92,55	3,74	2,53	1,19
GALICIA	100,00	84,91	6,32	3,95	4,82	100,00	87,82	5,52	2,54	4,12
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	93,25	3,29	1,54	1,93	100,00	95,20	1,46	1,32	2,03
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	87,80	2,69	4,64	4,87	100,00	88,68	2,70	4,69	3,93
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	93,31	2,29	2,62	1,78	100,00	94,63	1,90	2,46	1,01
PAÍS VASCO	100,00	91,50	4,03	2,27	2,20	100,00	95,66	1,87	0,63	1,83
RIOJA, LA	100,00	91,54	6,02	2,01	0,43	100,00	96,13	2,25	1,31	0,30
CEUTA	100,00	86,87	5,76	3,89	3,48	100,00	86,87	5,76	3,89	3,48
MELILLA	100,00	94,21	3,22	0,00	2,57	100,00	94,48	2,96	0,00	2,57

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	VESTIRSE				IR AL SERVICIO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL	100,00	93,97	3,40	1,31	1,32	100,00	95,90	1,92	0,96	1,21
ANDALUCÍA	100,00	94,29	3,76	1,02	0,92	100,00	96,15	2,37	0,76	0,72
ARAGÓN	100,00	92,12	4,77	1,11	2,01	100,00	93,76	3,19	2,06	0,98
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	95,54	2,17	1,84	0,45	100,00	97,26	1,84	0,00	0,90
BALEARS, ILLES	100,00	95,60	2,27	2,13	0,00	100,00	97,87	0,00	2,13	0,00
CANARIAS	100,00	90,89	4,79	3,44	0,88	100,00	94,40	2,25	2,47	0,88
CANTABRIA	100,00	95,14	3,12	0,65	1,09	100,00	96,27	2,25	0,47	1,01
CASTILLA Y LEÓN	100,00	92,81	3,48	1,53	2,18	100,00	93,90	2,93	0,42	2,75
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	93,82	4,58	0,59	1,01	100,00	94,90	3,63	0,47	1,01
CATALUÑA	100,00	94,71	3,52	0,95	0,82	100,00	96,62	1,68	0,88	0,82
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	95,83	2,32	0,42	1,43	100,00	97,56	0,84	0,17	1,43
EXTREMADURA	100,00	90,67	7,05	1,78	0,50	100,00	95,40	2,20	1,90	0,50
GALICIA	100,00	88,91	3,65	3,47	3,96	100,00	91,33	3,31	1,81	3,56
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	95,73	2,64	0,46	1,17	100,00	97,46	1,12	0,25	1,17
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	91,17	1,11	3,99	3,73	100,00	91,77	1,01	5,51	1,71
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	94,48	2,67	1,61	1,25	100,00	95,50	2,57	1,29	0,64
PAÍS VASCO	100,00	95,64	3,23	0,79	0,33	100,00	98,33	0,88	0,46	0,33
RIOJA, LA	100,00	93,31	4,87	1,82	0,00	100,00	97,20	2,19	0,62	0,00
CEUTA	100,00	91,82	4,65	3,52	0,00	100,00	91,82	4,65	3,52	0,00
MELILLA	100,00	97,94	0,00	0,00	2,06	100,00	97,94	0,00	0,00	2,06

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	VESTIRSE				IR AL SERVICIO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL	100,00	88,26	6,06	2,89	2,80	100,00	91,32	4,35	1,84	2,48
ANDALUCÍA	100,00	84,58	10,03	2,83	2,56	100,00	88,84	7,04	1,86	2,26
ARAGÓN	100,00	88,13	7,36	3,38	1,13	100,00	91,22	5,29	1,84	1,65
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	91,25	4,22	2,84	1,69	100,00	94,86	2,40	1,33	1,41
BALEARS, ILLES	100,00	86,41	6,76	1,95	4,88	100,00	94,84	2,47	1,95	0,74
CANARIAS	100,00	88,44	4,10	2,83	4,62	100,00	90,13	2,40	3,10	4,36
CANTABRIA	100,00	89,94	3,13	3,22	3,72	100,00	90,39	3,54	2,36	3,72
CASTILLA Y LEÓN	100,00	85,16	7,46	3,73	3,64	100,00	89,45	5,83	2,02	2,70
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	88,86	7,48	2,97	0,68	100,00	91,78	6,52	0,68	1,02
CATALUÑA	100,00	94,00	3,73	1,45	0,83	100,00	94,83	3,98	0,69	0,51
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	88,51	4,96	3,00	3,53	100,00	91,60	3,15	1,64	3,61
EXTREMADURA	100,00	82,80	10,55	4,65	2,00	100,00	89,99	5,12	3,09	1,81
GALICIA	100,00	81,63	8,51	4,34	5,52	100,00	84,93	7,33	3,14	4,59
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	91,28	3,80	2,39	2,54	100,00	93,40	1,73	2,16	2,71
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	84,88	4,07	5,20	5,85	100,00	85,98	4,18	3,99	5,85
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	92,27	1,96	3,52	2,25	100,00	93,85	1,30	3,51	1,34
PAÍS VASCO	100,00	88,08	4,69	3,49	3,74	100,00	93,46	2,69	0,78	3,07
RIOJA, LA	100,00	89,97	7,04	2,18	0,82	100,00	95,19	2,31	1,93	0,57
CEUTA	100,00	82,21	6,80	4,23	6,76	100,00	82,21	6,80	4,23	6,76
MELILLA	100,00	90,55	6,38	0,00	3,07	100,00	91,07	5,86	0,00	3,07

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	89,28	5,31	2,32	3,09
ANDALUCÍA	100,00	87,24	7,54	2,75	2,47
ARAGÓN	100,00	88,03	6,74	1,84	3,39
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	92,30	3,78	1,56	2,36
BALEARS, ILLES	100,00	91,11	3,19	2,06	3,64
CANARIAS	100,00	88,93	4,84	3,23	3,01
CANTABRIA	100,00	92,22	3,01	2,00	2,77
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,41	4,28	3,09	4,22
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	89,25	7,80	1,80	1,15
CATALUÑA	100,00	91,55	4,97	1,11	2,37
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	89,69	4,19	2,96	3,16
EXTREMADURA	100,00	84,01	7,06	5,38	3,55
GALICIA	100,00	83,83	7,66	2,74	5,76
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	91,71	4,23	1,23	2,83
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	84,35	4,32	5,26	6,07
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	92,41	3,12	2,81	1,65
PAÍS VASCO	100,00	92,06	2,61	1,90	3,43
RIOJA, LA	100,00	92,12	3,83	3,13	0,93
CEUTA	100,00	86,08	6,55	3,89	3,48
MELILLA	100,00	89,20	7,14	1,08	2,57

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	ASEARSE			
		SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	93,00	3,93	1,25	1,82
ANDALUCÍA	100,00	92,40	5,12	1,36	1,13
ARAGÓN	100,00	90,73	6,22	0,64	2,41
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	94,67	2,52	1,23	1,58
BALEARS, ILLES	100,00	93,62	3,17	2,13	1,07
CANARIAS	100,00	90,31	5,82	2,65	1,21
CANTABRIA	100,00	94,75	3,10	0,67	1,47
CASTILLA Y LEÓN	100,00	92,69	3,03	1,12	3,16
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	93,63	4,90	0,31	1,17
CATALUÑA	100,00	92,79	4,46	0,63	2,13
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	94,75	3,45	0,37	1,43
EXTREMADURA	100,00	89,43	4,60	4,20	1,76
GALICIA	100,00	89,03	3,90	3,11	3,96
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	95,75	2,34	0,54	1,37
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	88,57	2,42	3,76	5,25
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	93,39	3,61	1,75	1,25
PAÍS VASCO	100,00	96,15	2,67	0,70	0,48
RIOJA, LA	100,00	94,59	3,32	2,09	0,00
CEUTA	100,00	91,82	4,65	3,52	0,00
MELILLA	100,00	92,30	5,65	0,00	2,06

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.104.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	ASEARSE			
		SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	86,11	6,48	3,24	4,17
ANDALUCÍA	100,00	82,79	9,63	3,95	3,63
ARAGÓN	100,00	85,67	7,20	2,89	4,24
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	90,41	4,78	1,82	2,99
BALEARS, ILLES	100,00	88,88	3,20	2,00	5,92
CANARIAS	100,00	87,68	3,95	3,74	4,62
CANTABRIA	100,00	90,08	2,93	3,12	3,86
CASTILLA Y LEÓN	100,00	84,57	5,40	4,85	5,17
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	85,25	10,45	3,17	1,13
CATALUÑA	100,00	90,52	5,39	1,53	2,57
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,36	4,82	5,18	4,65
EXTREMADURA	100,00	79,14	9,27	6,43	5,16
GALICIA	100,00	79,56	10,76	2,44	7,24
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	88,50	5,73	1,78	3,99
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	80,68	5,97	6,57	6,79
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	91,54	2,69	3,75	2,02
PAÍS VASCO	100,00	88,68	2,56	2,89	5,87
RIOJA, LA	100,00	89,92	4,27	4,05	1,75
CEUTA	100,00	80,68	8,33	4,23	6,76
MELILLA	100,00	86,17	8,61	2,15	3,07

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	100,00	95,82	2,41	0,74	1,03	100,00	91,10	5,21	2,03	1,65
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,45	3,30	0,99	1,25	100,00	88,36	6,90	2,56	2,19
INTERMEDIO	100,00	98,54	0,78	0,23	0,46	100,00	95,79	2,74	1,02	0,44
SUPERIOR	100,00	98,20	0,73	0,33	0,75	100,00	96,52	1,53	1,10	0,86
DE 55 A 64 AÑOS										
TOTAL	100,00	98,85	0,75	0,20	0,19	100,00	97,22	2,04	0,54	0,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	98,61	0,97	0,26	0,16	100,00	96,38	2,62	0,77	0,24
INTERMEDIO	100,00	98,98	0,58	0,24	0,20	100,00	97,10	2,40	0,44	0,07
SUPERIOR	100,00	99,19	0,51	0,08	0,23	100,00	98,87	0,68	0,22	0,23
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	100,00	97,77	1,17	0,35	0,71	100,00	94,43	3,21	1,42	0,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,64	1,45	0,36	0,55	100,00	93,91	4,00	1,16	0,94
INTERMEDIO	100,00	98,38	0,48	0,12	1,03	100,00	95,88	1,89	1,45	0,78
SUPERIOR	100,00	97,77	0,66	0,53	1,05	100,00	95,24	1,21	2,45	1,10
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	100,00	94,11	3,85	0,94	1,11	100,00	85,77	8,66	3,27	2,30
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,00	4,49	1,17	1,34	100,00	83,97	9,87	3,44	2,72
INTERMEDIO	100,00	98,45	1,55	0,00	0,00	100,00	92,36	3,39	3,38	0,86
SUPERIOR	100,00	98,92	0,87	0,00	0,21	100,00	93,92	3,86	1,91	0,32
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	100,00	79,70	10,72	3,95	5,63	100,00	64,45	18,47	8,03	9,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,98	11,45	4,03	5,53	100,00	63,02	19,07	8,79	9,12
INTERMEDIO	100,00	90,74	5,29	2,05	1,92	100,00	79,32	17,31	0,00	3,38
SUPERIOR	100,00	81,74	4,70	4,25	9,31	100,00	73,34	11,41	3,30	11,95

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	97,14	1,65	0,54	0,67	100,00	94,25	3,36	1,26	1,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	96,33	2,29	0,67	0,71	100,00	92,84	4,33	1,50	1,33
INTERMEDIO	100,00	98,96	0,84	0,00	0,20	100,00	96,99	2,30	0,38	0,33
SUPERIOR	100,00	98,03	0,49	0,58	0,90	100,00	96,10	1,50	1,24	1,15
DE 55 A 64 AÑOS										
TOTAL	100,00	98,92	0,62	0,26	0,20	100,00	97,32	1,81	0,62	0,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	98,69	0,75	0,42	0,14	100,00	96,32	2,48	1,00	0,19
INTERMEDIO	100,00	99,35	0,65	0,00	0,00	100,00	97,83	2,10	0,00	0,07
SUPERIOR	100,00	99,02	0,36	0,15	0,47	100,00	98,77	0,37	0,40	0,47
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	100,00	98,10	1,14	0,27	0,49	100,00	95,96	2,23	0,98	0,83
BÁSICO E INFERIOR	100,00	98,19	1,37	0,14	0,30	100,00	95,89	2,78	0,69	0,64
INTERMEDIO	100,00	98,75	0,52	0,00	0,72	100,00	97,18	1,25	0,86	0,72
SUPERIOR	100,00	97,38	0,92	0,81	0,89	100,00	95,29	1,36	1,90	1,45
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	100,00	95,80	3,08	0,49	0,64	100,00	91,42	4,71	1,96	1,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,57	4,00	0,65	0,78	100,00	90,27	5,39	2,00	2,34
INTERMEDIO	100,00	99,49	0,51	0,00	0,00	100,00	95,60	2,51	1,17	0,72
SUPERIOR	100,00	99,49	0,17	0,00	0,34	100,00	94,40	2,78	2,32	0,51
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	100,00	85,79	6,24	3,59	4,39	100,00	75,78	14,05	4,47	5,70
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,88	6,79	3,33	4,00	100,00	76,38	13,57	4,73	5,32
INTERMEDIO	100,00	91,98	8,02	0,00	0,00	100,00	85,83	14,17	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	79,96	0,00	8,75	11,30	100,00	62,53	18,12	5,78	13,57

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	94,69	3,06	0,91	1,34	100,00	88,43	6,78	2,69	2,10
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,01	4,08	1,24	1,67	100,00	84,93	8,86	3,36	2,84
INTERMEDIO	100,00	98,16	0,72	0,43	0,69	100,00	94,72	3,14	1,60	0,54
SUPERIOR	100,00	98,40	1,01	0,03	0,57	100,00	97,00	1,56	0,92	0,52
DE 55 A 64 AÑOS										
TOTAL	100,00	98,78	0,88	0,16	0,18	100,00	97,13	2,25	0,47	0,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	98,53	1,18	0,10	0,19	100,00	96,43	2,75	0,53	0,29
INTERMEDIO	100,00	98,66	0,53	0,44	0,37	100,00	96,48	2,65	0,81	0,06
SUPERIOR	100,00	99,35	0,65	0,00	0,00	100,00	98,98	0,98	0,04	0,00
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	100,00	97,50	1,19	0,43	0,88	100,00	93,15	4,03	1,79	1,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,24	1,51	0,52	0,73	100,00	92,48	4,87	1,50	1,15
INTERMEDIO	100,00	98,05	0,43	0,22	1,30	100,00	94,73	2,46	1,98	0,83
SUPERIOR	100,00	98,35	0,27	0,11	1,28	100,00	95,18	0,98	3,27	0,57
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	100,00	92,68	4,50	1,32	1,50	100,00	81,02	11,98	4,37	2,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	91,83	4,86	1,55	1,76	100,00	79,30	13,19	4,51	3,00
INTERMEDIO	100,00	97,20	2,80	0,00	0,00	100,00	88,50	4,43	6,02	1,04
SUPERIOR	100,00	97,98	2,02	0,00	0,00	100,00	93,14	5,63	1,23	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	100,00	76,43	13,13	4,15	6,30	100,00	58,37	20,84	9,93	10,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	75,64	13,72	4,37	6,28	100,00	56,54	21,73	10,76	10,96
INTERMEDIO	100,00	88,92	1,31	5,04	4,74	100,00	69,78	21,90	0,00	8,32
SUPERIOR	100,00	83,43	9,14	0,00	7,43	100,00	83,55	5,07	0,95	10,43

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	100,00	90,88	4,83	2,16	2,12	100,00	93,43	3,24	1,44	1,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,88	6,36	2,95	2,81	100,00	91,09	4,51	1,90	2,49
INTERMEDIO	100,00	96,67	2,07	0,73	0,53	100,00	97,93	1,11	0,43	0,53
SUPERIOR	100,00	96,28	1,93	0,69	1,10	100,00	97,61	0,68	0,71	1,00
DE 55 A 64 AÑOS										
TOTAL	100,00	97,36	1,82	0,62	0,20	100,00	98,48	1,04	0,28	0,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	96,30	2,52	0,95	0,24	100,00	97,80	1,51	0,45	0,24
INTERMEDIO	100,00	98,17	1,18	0,59	0,07	100,00	98,85	0,85	0,24	0,07
SUPERIOR	100,00	98,63	1,07	0,06	0,23	100,00	99,42	0,33	0,02	0,23
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	100,00	94,49	3,30	1,08	1,13	100,00	96,42	1,75	0,78	1,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,01	3,72	1,25	1,02	100,00	96,08	2,28	0,68	0,96
INTERMEDIO	100,00	96,52	2,15	0,23	1,09	100,00	98,06	0,62	0,23	1,09
SUPERIOR	100,00	94,55	2,61	1,19	1,65	100,00	96,29	0,64	1,68	1,38
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	100,00	85,79	7,82	3,30	3,10	100,00	89,51	5,33	2,52	2,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,80	8,92	3,56	3,72	100,00	87,93	6,18	2,75	3,14
INTERMEDIO	100,00	93,15	3,81	2,17	0,86	100,00	94,79	2,17	2,17	0,86
SUPERIOR	100,00	94,71	2,78	2,19	0,32	100,00	96,99	1,57	1,13	0,32
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	100,00	61,29	16,88	10,08	11,75	100,00	69,66	13,37	6,41	10,56
BÁSICO E INFERIOR	100,00	59,48	17,62	10,96	11,93	100,00	68,07	14,34	6,93	10,66
INTERMEDIO	100,00	78,79	14,20	3,63	3,38	100,00	88,61	8,01	0,00	3,38
SUPERIOR	100,00	73,32	9,00	2,84	14,83	100,00	77,97	4,35	3,83	13,85

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	93,97	3,40	1,31	1,32	100,00	95,90	1,92	0,96	1,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,24	4,37	1,81	1,58	100,00	94,62	2,73	1,22	1,42
INTERMEDIO	100,00	97,91	1,65	0,11	0,33	100,00	98,89	0,73	0,05	0,33
SUPERIOR	100,00	95,83	2,02	0,82	1,33	100,00	97,21	0,59	0,93	1,27
DE 55 A 64 AÑOS										
TOTAL	100,00	97,60	1,63	0,53	0,24	100,00	98,70	0,79	0,26	0,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	96,54	2,27	1,00	0,19	100,00	98,04	1,25	0,51	0,19
INTERMEDIO	100,00	98,91	1,02	0,00	0,07	100,00	99,36	0,57	0,00	0,07
SUPERIOR	100,00	98,52	0,94	0,08	0,47	100,00	99,41	0,13	0,00	0,47
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	100,00	95,61	2,70	0,85	0,83	100,00	97,14	1,32	0,70	0,83
BÁSICO E INFERIOR	100,00	95,30	2,95	1,11	0,64	100,00	97,15	1,75	0,46	0,64
INTERMEDIO	100,00	98,55	0,73	0,00	0,72	100,00	99,15	0,13	0,00	0,72
SUPERIOR	100,00	94,39	3,43	0,73	1,45	100,00	95,67	0,98	1,90	1,45
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	100,00	90,89	4,67	2,08	2,35	100,00	93,67	2,61	1,95	1,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	89,52	5,48	2,07	2,93	100,00	92,57	2,98	2,27	2,18
INTERMEDIO	100,00	94,93	3,90	0,45	0,72	100,00	96,68	2,15	0,45	0,72
SUPERIOR	100,00	95,09	1,14	3,27	0,51	100,00	97,14	1,03	1,32	0,51
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	100,00	73,10	13,75	5,97	7,18	100,00	79,50	9,59	3,74	7,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	72,99	14,11	6,48	6,43	100,00	78,75	10,87	3,73	6,66
INTERMEDIO	100,00	85,83	12,39	1,78	0,00	100,00	96,60	3,40	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	63,93	11,72	4,85	19,50	100,00	72,37	3,28	6,89	17,47

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	88,26	6,06	2,89	2,80	100,00	91,32	4,35	1,84	2,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,54	7,89	3,81	3,75	100,00	88,39	5,87	2,42	3,31
INTERMEDIO	100,00	95,56	2,45	1,29	0,71	100,00	97,07	1,45	0,77	0,71
SUPERIOR	100,00	96,80	1,84	0,53	0,83	100,00	98,08	0,80	0,45	0,68
DE 55 A 64 AÑOS										
TOTAL	100,00	97,13	2,00	0,71	0,16	100,00	98,26	1,27	0,31	0,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	96,06	2,76	0,90	0,29	100,00	97,55	1,77	0,39	0,29
INTERMEDIO	100,00	97,54	1,31	1,09	0,06	100,00	98,41	1,08	0,44	0,06
SUPERIOR	100,00	98,75	1,21	0,04	0,00	100,00	99,43	0,53	0,04	0,00
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	100,00	93,55	3,79	1,27	1,39	100,00	95,81	2,11	0,84	1,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,09	4,28	1,34	1,28	100,00	95,31	2,66	0,84	1,19
INTERMEDIO	100,00	94,73	3,42	0,43	1,42	100,00	97,10	1,05	0,43	1,42
SUPERIOR	100,00	94,79	1,39	1,87	1,95	100,00	97,22	0,14	1,36	1,28
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	100,00	81,49	10,46	4,32	3,73	100,00	86,00	7,62	3,01	3,36
BÁSICO E INFERIOR	100,00	79,55	11,48	4,67	4,29	100,00	84,49	8,55	3,11	3,86
INTERMEDIO	100,00	91,02	3,72	4,22	1,04	100,00	92,54	2,20	4,22	1,04
SUPERIOR	100,00	94,10	5,46	0,44	0,00	100,00	96,74	2,45	0,81	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	100,00	54,94	18,56	12,29	14,20	100,00	64,38	15,41	7,84	12,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	52,93	19,33	13,14	14,60	100,00	62,89	16,02	8,49	12,61
INTERMEDIO	100,00	68,49	16,86	6,33	8,32	100,00	76,92	14,76	0,00	8,32
SUPERIOR	100,00	82,18	6,44	0,95	10,43	100,00	83,26	5,36	0,95	10,43

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

		ASEARSE				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	89,28	5,31	2,32	3,09	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,65	6,92	3,19	4,23	
INTERMEDIO	100,00	96,30	2,17	0,90	0,62	
SUPERIOR	100,00	95,75	2,44	0,55	1,26	
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	97,59	1,68	0,48	0,24	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	96,56	2,32	0,78	0,33	
INTERMEDIO	100,00	98,24	1,38	0,31	0,07	
SUPERIOR	100,00	98,93	0,76	0,08	0,23	
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,33	3,30	1,07	1,31	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,91	3,56	1,25	1,27	
INTERMEDIO	100,00	96,06	2,22	0,63	1,09	
SUPERIOR	100,00	94,45	3,19	0,70	1,67	
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	82,67	8,45	4,21	4,66	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,29	9,49	4,71	5,5	
INTERMEDIO	100,00	91,47	4,58	2,84	1,11	
SUPERIOR	100,00	93,39	3,80	1,61	1,2	
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	50,05	21,27	10,56	18,12	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	48,23	21,79	11,11	18,87	
INTERMEDIO	100,00	74,71	9,94	9,41	5,95	
SUPERIOR	100,00	57,56	21,93	4,15	16,36	

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

		ASEARSE				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	93,00	3,93	1,25	1,82	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	91,12	4,99	1,64	2,25	
INTERMEDIO	100,00	97,38	1,40	0,84	0,38	
SUPERIOR	100,00	94,92	2,91	0,48	1,69	
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	97,86	1,31	0,49	0,34	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	96,80	1,99	0,83	0,38	
INTERMEDIO	100,00	99,09	0,68	0,16	0,07	
SUPERIOR	100,00	98,87	0,54	0,13	0,47	
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,09	3,19	0,68	1,03	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	95,02	3,39	0,79	0,8	
INTERMEDIO	100,00	97,70	0,73	0,86	0,72	
SUPERIOR	100,00	93,42	4,41	0,25	1,93	
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	89,08	5,64	2,12	3,16	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,80	6,20	2,32	3,67	
INTERMEDIO	100,00	93,59	3,56	1,69	1,17	
SUPERIOR	100,00	92,45	4,21	1,40	1,94	
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	64,86	18,65	5,91	10,58	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	65,47	18,42	5,70	10,41	
INTERMEDIO	100,00	78,96	11,85	9,19	0,00	
SUPERIOR	100,00	48,23	26,04	5,12	20,61	

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.105.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

		ASEARSE				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	86,11	6,48	3,24	4,17	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,47	8,40	4,38	5,75	
INTERMEDIO	100,00	95,33	2,87	0,97	0,83	
SUPERIOR	100,00	96,71	1,90	0,64	0,75	
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	97,33	2,04	0,48	0,16	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	96,32	2,66	0,73	0,29	
INTERMEDIO	100,00	97,53	1,96	0,44	0,06	
SUPERIOR	100,00	98,98	0,98	0,04	0,00	
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	93,69	3,38	1,39	1,54	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,12	3,69	1,58	1,61	
INTERMEDIO	100,00	94,61	3,54	0,43	1,42	
SUPERIOR	100,00	95,97	1,39	1,36	1,28	
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	77,28	10,82	5,98	5,92	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	74,72	11,93	6,49	6,87	
INTERMEDIO	100,00	88,94	5,80	4,22	1,04	
SUPERIOR	100,00	94,93	3,11	1,96	0,00	
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	42,09	22,68	13,06	22,17	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	39,87	23,42	13,74	22,97	
INTERMEDIO	100,00	68,49	7,14	9,72	14,65	
SUPERIOR	100,00	66,36	18,05	3,24	12,35	

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.106.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	79,47	20,53
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	62,42	37,58
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	68,12	31,88
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,29	18,71
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	89,51	10,49
HOMBRES			
TOTAL	100,00	76,37	23,63
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	55,61	44,39
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	73,80	26,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,75	19,25
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	86,86	13,14
MUJERES			
TOTAL	100,00	80,94	19,06
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	68,48	31,52
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	64,92	35,08
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,54	18,46
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	90,45	9,55

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.107.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años con limitación para las abvd(*)

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	79,47	20,53
I	100,00	91,13	8,87
II	100,00	86,51	13,49
III	100,00	81,47	18,53
IV	100,00	76,59	23,41
V	100,00	76,88	23,12
VI	100,00	81,59	18,41
NO CONSTA	100,00	76,44	23,56
HOMBRES			
TOTAL	100,00	76,37	23,63
I	100,00	96,07	3,93
II	100,00	91,83	8,17
III	100,00	79,02	20,98
IV	100,00	70,58	29,42
V	100,00	71,48	28,52
VI	100,00	81,88	18,12
NO CONSTA	100,00	65,24	34,76
MUJERES			
TOTAL	100,00	80,94	19,06
I	100,00	88,42	11,58
II	100,00	83,80	16,2
III	100,00	82,76	17,24
IV	100,00	79,82	20,18
V	100,00	80,19	19,81
VI	100,00	81,47	18,53
NO CONSTA	100,00	77,10	22,9

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.108.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	79,47	20,53
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	75,92	24,08
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	80,12	19,88
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	77,29	22,71
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	82,45	17,55
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	92,62	7,38
NO CONSTA	100,00	86,41	13,59
HOMBRES			
TOTAL	100,00	76,37	23,63
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	70,39	29,61
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	78,76	21,24
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	77,27	22,73
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	75,83	24,17
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	95,11	4,89
NO CONSTA	0,00	0,00	0,00
MUJERES			
TOTAL	100,00	80,94	19,06
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	77,80	22,2
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	80,84	19,16
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	77,30	22,7
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	87,14	12,86
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	91,86	8,14
NO CONSTA	100,00	86,41	13,59

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.109.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	51,60	48,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	42,30	57,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	52,49	47,51
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	54,38	45,62
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	52,10	47,9
HOMBRES			
TOTAL	100,00	46,42	53,58
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	30,12	69,88
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	50,17	49,83
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	51,35	48,65
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	49,27	50,73
MUJERES			
TOTAL	100,00	54,06	45,94
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	53,13	46,87
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	53,80	46,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	55,74	44,26
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,10	46,9

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.110.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años con limitación para las abvd(*)

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	51,60	48,4
I	100,00	56,19	43,81
II	100,00	51,36	48,64
III	100,00	49,11	50,89
IV	100,00	44,66	55,34
V	100,00	51,27	48,73
VI	100,00	58,91	41,09
NO CONSTA	100,00	51,68	48,32
HOMBRES			
TOTAL	100,00	46,42	53,58
I	100,00	57,43	42,57
II	100,00	51,79	48,21
III	100,00	45,80	54,2
IV	100,00	42,33	57,67
V	100,00	46,02	53,98
VI	100,00	48,89	51,11
NO CONSTA	100,00	22,83	77,17
MUJERES			
TOTAL	100,00	54,06	45,94
I	100,00	55,51	44,49
II	100,00	51,14	48,86
III	100,00	50,82	49,18
IV	100,00	45,91	54,09
V	100,00	54,51	45,49
VI	100,00	62,88	37,12
NO CONSTA	100,00	53,37	46,63

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.111.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	51,60	48,4
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	56,98	43,02
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	52,94	47,06
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	52,75	47,25
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	45,25	54,75
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	36,67	63,33
NO CONSTA	100,00	22,11	77,89
HOMBRES			
TOTAL	100,00	46,42	53,58
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	53,13	46,87
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	43,88	56,12
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	47,38	52,62
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	40,56	59,44
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	47,43	52,57
NO CONSTA	0,00	0,00	0,00
MUJERES			
TOTAL	100,00	54,06	45,94
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	58,27	41,73
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	57,81	42,19
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	55,83	44,17
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	48,57	51,43
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	33,37	66,63
NO CONSTA	100,00	22,11	77,89

Notas:

1. Abvd = actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: INE

Tabla 1.112.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	77,81	15,63	5,68	0,88
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	88,94	7,98	2,97	0,11
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	87,57	9,11	2,98	0,34
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	83,26	13,69	2,77	0,28
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	77,54	15,84	6,03	0,59
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	71,16	19,86	8,16	0,81
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	61,22	26,71	9,86	2,22
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	45,25	35,27	15,28	4,21
HOMBRES					
TOTAL	100,00	79,39	15,39	4,50	0,71
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	87,69	9,48	2,60	0,23
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	86,91	9,57	3,09	0,43
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	82,69	14,50	2,36	0,45
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	78,85	16,00	4,69	0,46
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	75,01	18,61	5,54	0,84
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	63,32	26,05	9,77	0,85
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	47,82	36,19	12,19	3,8
MUJERES					
TOTAL	100,00	76,46	15,84	6,68	1,03
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	90,08	6,60	3,32	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	88,23	8,64	2,88	0,25
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	83,77	12,96	3,14	0,13
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	76,52	15,72	7,07	0,7
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	67,42	21,08	10,71	0,79
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	59,78	27,15	9,91	3,15
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,86	34,78	16,93	4,42

Tabla 1.113.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	77,81	15,63	5,68	0,88
I	100,00	88,69	7,80	2,53	0,99
II	100,00	86,10	10,88	2,85	0,16
III	100,00	83,26	11,84	3,84	1,06
IV	100,00	78,39	15,54	5,45	0,62
V	100,00	73,39	19,35	6,31	0,95
VI	100,00	68,58	19,88	10,80	0,74
NO CONSTA	100,00	72,55	18,73	6,92	1,8
HOMBRES					
TOTAL	100,00	79,39	15,39	4,50	0,71
I	100,00	90,30	7,42	1,90	0,38
II	100,00	84,93	13,00	1,71	0,36
III	100,00	84,58	11,74	2,89	0,78
IV	100,00	81,55	13,36	4,64	0,45
V	100,00	74,26	20,01	4,74	0,99
VI	100,00	69,64	18,99	10,67	0,71
NO CONSTA	100,00	74,82	18,95	5,69	0,54
MUJERES					
TOTAL	100,00	76,46	15,84	6,68	1,03
I	100,00	87,17	8,15	3,12	1,56
II	100,00	87,08	9,12	3,80	0,00
III	100,00	82,23	11,91	4,58	1,28
IV	100,00	74,81	18,02	6,37	0,8
V	100,00	72,50	18,68	7,90	0,92
VI	100,00	67,94	20,42	10,88	0,76
NO CONSTA	100,00	72,03	18,68	7,21	2,09

Tabla 1.114.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	77,81	15,63	5,68	0,88
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	88,29	8,52	2,98	0,22
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	80,51	14,72	4,34	0,43
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	67,05	22,69	8,86	1,39
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	45,25	35,27	15,28	4,21
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	77,42	15,98	5,67	0,93
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	88,52	8,55	2,71	0,23
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	80,33	14,89	4,32	0,46
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	66,80	22,97	8,84	1,39
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	44,95	35,31	15,44	4,3
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	82,84	11,16	5,72	0,27
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,19	8,27	5,38	0,16
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	83,04	12,38	4,58	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	72,31	16,90	9,32	1,47
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	58,33	33,63	8,04	0,00

Tabla 1.114.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	79,39	15,39	4,50	0,71
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	87,31	9,53	2,84	0,33
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	80,91	15,20	3,44	0,45
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	70,71	21,35	7,10	0,84
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	47,82	36,19	12,19	3,8
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	79,16	15,60	4,51	0,73
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	87,83	9,16	2,64	0,36
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	80,37	15,62	3,54	0,48
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	70,42	21,77	7,08	0,73
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	47,35	36,24	12,51	3,9
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	82,74	12,47	4,36	0,43
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	81,95	13,25	4,80	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,13	7,23	1,64	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	76,19	13,39	7,55	2,87
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	65,67	34,33	0,00	0,00

Tabla 1.114.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	76,46	15,84	6,68	1,03
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	89,22	7,55	3,11	0,12
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	80,18	14,33	5,09	0,41
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	63,97	23,82	10,35	1,86
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,86	34,78	16,93	4,42
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	75,92	16,31	6,67	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	89,20	7,94	2,77	0,09
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	80,31	14,25	5,00	0,44
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	63,79	23,96	10,31	1,94
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,67	34,81	17,01	4,51
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	82,92	10,21	6,71	0,16
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	89,37	4,52	5,82	0,28
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	78,60	15,20	6,20	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	68,22	20,60	11,18	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,40	33,15	13,45	0,00

Tabla 1.115.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	77,81	15,63	5,68	0,88
ANDALUCÍA	100,00	79,12	14,92	5,58	0,39
ARAGÓN	100,00	75,78	18,10	6,12	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	76,56	13,64	8,09	1,7
BALEARS, ILLES	100,00	66,31	24,63	8,76	0,3
CANARIAS	100,00	62,80	24,90	10,32	1,98
CANTABRIA	100,00	92,34	6,46	1,01	0,19
CASTILLA Y LEÓN	100,00	76,12	17,31	5,49	1,08
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	70,36	24,56	4,94	0,14
CATALUÑA	100,00	83,84	11,95	3,95	0,26
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	80,58	12,77	5,32	1,32
EXTREMADURA	100,00	78,38	14,49	7,14	0,00
GALICIA	100,00	73,78	19,57	4,72	1,94
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	80,94	13,57	5,11	0,38
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	66,84	19,85	11,25	2,06
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	80,69	15,23	3,58	0,5
PAÍS VASCO	100,00	75,48	14,70	6,62	3,2
RIOJA, LA	100,00	76,70	14,83	7,89	0,58
CEUTA	100,00	74,26	18,06	7,68	0,00
MELILLA	100,00	83,70	14,51	1,79	0,00

Tabla 1.115.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	79,39	15,39	4,50	0,71
ANDALUCÍA	100,00	79,97	14,70	4,92	0,41
ARAGÓN	100,00	80,08	17,20	2,72	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	80,46	12,31	6,22	1,01
BALEARS, ILLES	100,00	64,37	32,46	3,17	0,00
CANARIAS	100,00	67,07	23,08	8,16	1,69
CANTABRIA	100,00	93,24	6,49	0,27	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	77,31	16,81	5,15	0,73
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	69,07	26,48	4,15	0,3
CATALUÑA	100,00	84,56	12,31	3,07	0,06
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	83,98	11,27	3,75	1,00
EXTREMADURA	100,00	82,79	12,15	5,05	0,00
GALICIA	100,00	74,19	19,95	3,77	2,09
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	83,62	11,71	4,07	0,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	68,11	20,82	10,15	0,92
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	81,19	12,96	4,78	1,07
PAÍS VASCO	100,00	76,77	15,91	5,36	1,95
RIOJA, LA	100,00	79,88	11,53	8,27	0,31
CEUTA	100,00	68,62	24,21	7,17	0,00
MELILLA	100,00	86,42	11,53	2,06	0,00

Tabla 1.115.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	76,46	15,84	6,68	1,03
ANDALUCÍA	100,00	78,39	15,10	6,14	0,37
ARAGÓN	100,00	72,04	18,88	9,08	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	73,44	14,71	9,58	2,26
BALEARS, ILLES	100,00	68,03	17,67	13,73	0,57
CANARIAS	100,00	58,95	26,53	12,27	2,25
CANTABRIA	100,00	91,58	6,44	1,63	0,34
CASTILLA Y LEÓN	100,00	75,05	17,76	5,80	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	71,54	22,80	5,66	0,00
CATALUÑA	100,00	83,24	11,65	4,69	0,43
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	77,66	14,07	6,67	1,59
EXTREMADURA	100,00	74,42	16,58	9,01	0,00
GALICIA	100,00	73,44	19,25	5,50	1,81
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	78,81	15,04	5,94	0,21
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	65,73	19,01	12,21	3,05
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	80,24	17,24	2,52	0,00
PAÍS VASCO	100,00	74,41	13,69	7,67	4,23
RIOJA, LA	100,00	73,88	17,75	7,55	0,82
CEUTA	100,00	79,57	12,27	8,17	0,00
MELILLA	100,00	81,03	17,44	1,54	0,00

Tabla 1.116.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	77,81	15,63	5,68	0,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	71,97	19,50	7,36	1,18
INTERMEDIO	100,00	86,83	10,12	2,68	0,37
SUPERIOR	100,00	90,14	7,09	2,46	0,31
DE 55 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	88,29	8,52	2,98	0,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,09	10,55	4,10	0,25
INTERMEDIO	100,00	89,00	8,27	2,34	0,38
SUPERIOR	100,00	93,54	5,00	1,44	0,02
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	80,51	14,72	4,34	0,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,54	17,45	5,48	0,53
INTERMEDIO	100,00	88,25	9,46	2,21	0,08
SUPERIOR	100,00	89,57	8,46	1,62	0,34
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	67,05	22,69	8,86	1,39
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,64	25,15	9,53	1,67
INTERMEDIO	100,00	79,25	14,25	6,03	0,48
SUPERIOR	100,00	82,69	11,12	6,14	0,05
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	45,25	35,27	15,28	4,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	43,79	36,10	15,99	4,13
INTERMEDIO	100,00	52,80	42,31	1,91	2,98
SUPERIOR	100,00	59,31	19,90	14,77	6,02

Tabla 1.116.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	79,39	15,39	4,50	0,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	74,04	19,18	5,93	0,86
INTERMEDIO	100,00	84,97	12,12	2,33	0,58
SUPERIOR	100,00	90,00	7,41	2,19	0,41
DE 55 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	87,31	9,53	2,84	0,33
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,79	11,83	4,12	0,27
INTERMEDIO	100,00	87,55	9,85	1,77	0,83
SUPERIOR	100,00	93,55	5,09	1,31	0,05
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	80,91	15,20	3,44	0,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,18	18,47	4,67	0,68
INTERMEDIO	100,00	86,67	11,20	1,95	0,18
SUPERIOR	100,00	90,25	8,75	1,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	70,71	21,35	7,10	0,84
BÁSICO E INFERIOR	100,00	67,02	24,42	7,46	1,11
INTERMEDIO	100,00	79,32	14,44	6,24	0,00
SUPERIOR	100,00	83,50	10,54	5,89	0,08
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	47,82	36,19	12,19	3,8
BÁSICO E INFERIOR	100,00	47,66	36,31	13,03	3,01
INTERMEDIO	100,00	46,36	50,93	0,92	1,78
SUPERIOR	100,00	50,40	23,35	13,85	12,4

Tabla 1.116.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	76,46	15,84	6,68	1,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,39	19,74	8,45	1,42
INTERMEDIO	100,00	88,50	8,32	2,99	0,19
SUPERIOR	100,00	90,32	6,71	2,77	0,2
DE 55 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	89,22	7,55	3,11	0,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,38	9,29	4,09	0,24
INTERMEDIO	100,00	90,23	6,94	2,83	0,00
SUPERIOR	100,00	93,52	4,91	1,57	0,00
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	80,18	14,33	5,09	0,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,80	16,71	6,07	0,42
INTERMEDIO	100,00	89,65	7,92	2,43	0,00
SUPERIOR	100,00	88,57	8,03	2,54	0,85
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	63,97	23,82	10,35	1,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	61,13	25,70	11,07	2,09
INTERMEDIO	100,00	79,15	14,03	5,77	1,04
SUPERIOR	100,00	81,36	12,08	6,56	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	43,86	34,78	16,93	4,42
BÁSICO E INFERIOR	100,00	41,91	36,00	17,42	4,67
INTERMEDIO	100,00	62,23	29,68	3,35	4,74
SUPERIOR	100,00	67,71	16,64	15,64	0,00

Tabla 1.117.- DIFICULTAD PARA MORDER O MASTICAR ALIMENTOS

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	77,81	15,63	5,68	0,88
TRABAJANDO	100,00	92,06	6,40	1,49	0,05
EN DESEMPLEO	100,00	82,33	11,97	5,32	0,37
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	72,19	19,59	6,97	1,25
ESTUDIANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	66,09	22,87	9,38	1,67
LABORES DEL HOGAR	100,00	74,79	16,81	7,40	1,01
OTROS	100,00	87,30	7,70	5,00	0,00
HOMBRES					
TOTAL	100,00	79,39	15,39	4,50	0,71
TRABAJANDO	100,00	91,61	7,08	1,22	0,09
EN DESEMPLEO	100,00	76,90	14,46	7,96	0,68
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	74,32	19,20	5,53	0,94
ESTUDIANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	75,42	16,31	6,50	1,77
LABORES DEL HOGAR	100,00	77,25	13,48	9,27	0,00
OTROS	100,00	86,25	13,75	0,00	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	76,46	15,84	6,68	1,03
TRABAJANDO	100,00	92,56	5,64	1,80	0,00
EN DESEMPLEO	100,00	88,78	9,02	2,20	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	69,68	20,05	8,67	1,6
ESTUDIANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	49,14	34,77	14,60	1,49
LABORES DEL HOGAR	100,00	74,76	16,85	7,37	1,02
OTROS	100,00	88,63	0,00	11,37	0,00

Tabla 1.118.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	69,30	10,35	8,27	11,91	0,16
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	88,53	4,23	3,50	3,74	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	83,29	7,29	4,74	4,62	0,06
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	77,21	10,75	6,14	5,75	0,14
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	69,02	12,74	8,76	9,48	0,00
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	59,50	13,70	11,14	15,60	0,05
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	37,58	17,61	18,32	26,26	0,22
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	21,92	16,24	17,36	43,35	1,12
HOMBRES						
TOTAL	100,00	79,34	7,99	4,95	7,59	0,13
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	92,72	2,55	1,86	2,87	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	87,64	5,35	2,90	3,99	0,12
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	86,31	6,40	3,68	3,61	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	80,10	8,13	4,02	7,74	0,00
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	72,85	11,90	5,16	9,98	0,1
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	47,96	20,10	14,41	17,33	0,19
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	37,57	17,58	15,68	28,04	1,13
MUJERES						
TOTAL	100,00	60,76	12,36	11,10	15,60	0,19
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	84,69	5,77	5,00	4,55	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	78,93	9,24	6,58	5,24	0,00
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	69,10	14,63	8,34	7,66	0,27
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	60,35	16,35	12,47	10,83	0,00
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	46,55	15,45	16,94	21,05	0,00
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	30,44	15,90	21,01	32,40	0,24
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	13,52	15,51	18,27	51,58	1,12

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.119.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	69,30	10,35	8,27	11,91	0,16
I	100,00	80,33	7,69	5,24	6,59	0,15
II	100,00	76,90	8,75	5,75	8,60	0,00
III	100,00	72,28	10,45	7,16	10,03	0,09
IV	100,00	69,29	9,76	8,65	12,19	0,11
V	100,00	67,26	10,38	9,66	12,48	0,22
VI	100,00	61,48	12,62	8,55	17,24	0,1
NO CONSTA	100,00	56,63	14,01	11,63	17,09	0,63
HOMBRES						
TOTAL	100,00	79,34	7,99	4,95	7,59	0,13
I	100,00	84,45	6,02	4,16	5,38	0,00
II	100,00	82,36	9,45	1,37	6,81	0,00
III	100,00	80,61	8,59	4,05	6,75	0,00
IV	100,00	78,96	7,57	5,50	7,83	0,14
V	100,00	78,65	7,37	5,90	7,84	0,24
VI	100,00	72,55	10,65	5,64	10,94	0,22
NO CONSTA	100,00	80,19	9,67	4,42	5,72	0,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	60,76	12,36	11,10	15,60	0,19
I	100,00	76,43	9,27	6,27	7,74	0,29
II	100,00	72,37	8,17	9,38	10,08	0,00
III	100,00	65,82	11,89	9,56	12,57	0,16
IV	100,00	58,32	12,25	12,22	17,13	0,08
V	100,00	55,74	13,42	13,47	17,17	0,2
VI	100,00	54,74	13,82	10,33	21,08	0,03
NO CONSTA	100,00	51,21	15,01	13,30	19,70	0,78

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.120.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	69,30	10,35	8,27	11,91	0,16
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,03	5,69	4,09	4,16	0,03
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	73,27	11,71	7,40	7,54	0,07
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	50,44	15,32	14,11	20,01	0,12
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	21,92	16,24	17,36	43,35	1,12
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	68,66	10,51	8,42	12,23	0,17
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	85,85	5,97	4,19	3,96	0,03
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	74,04	11,27	7,07	7,55	0,08
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	49,56	15,61	14,35	20,36	0,13
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	21,25	16,25	17,65	43,70	1,15
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	77,49	8,30	6,40	7,81	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	87,66	3,18	3,22	5,94	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	62,26	18,09	12,16	7,49	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	69,02	9,21	9,09	12,68	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	51,68	15,55	4,90	27,86	0,00

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.120.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	79,34	7,99	4,95	7,59	0,13
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	90,24	3,91	2,37	3,42	0,06
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	83,43	7,20	3,84	5,53	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	63,69	14,92	8,56	12,69	0,14
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	37,57	17,58	15,68	28,04	1,13
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	79,05	8,11	4,98	7,72	0,14
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	90,32	3,78	2,47	3,36	0,06
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	83,71	7,20	3,57	5,52	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	63,42	15,38	8,41	12,65	0,14
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	36,48	17,51	16,09	28,77	1,16
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	83,46	6,32	4,54	5,67	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	89,43	5,27	1,34	3,97	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	78,12	7,33	8,85	5,70	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	68,68	6,39	11,51	13,42	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	79,56	20,44	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.120.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	60,76	12,36	11,10	15,60	0,19
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	82,01	7,38	5,73	4,87	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	64,76	15,48	10,39	9,23	0,14
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	39,28	15,66	18,78	26,17	0,11
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	13,52	15,51	18,27	51,58	1,12
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	59,71	12,58	11,38	16,12	0,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	81,46	8,12	5,87	4,55	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	65,69	14,77	10,09	9,30	0,15
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	38,01	15,80	19,30	26,78	0,11
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	13,12	15,58	18,48	51,68	1,14
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	73,19	9,73	7,74	9,34	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,33	1,61	4,64	7,42	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	53,58	23,98	13,97	8,47	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	69,39	12,18	6,53	11,90	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	32,93	12,26	8,20	46,60	0,00

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.121.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	69,30	10,35	8,27	11,91	0,16
ANDALUCÍA	100,00	74,89	8,49	7,27	8,94	0,4
ARAGÓN	100,00	69,20	9,06	6,34	15,00	0,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	67,62	14,62	11,16	6,61	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	82,65	2,96	5,14	9,25	0,00
CANARIAS	100,00	44,99	12,33	15,43	27,19	0,06
CANTABRIA	100,00	82,05	5,58	3,87	7,82	0,68
CASTILLA Y LEÓN	100,00	66,11	10,92	7,70	15,26	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	54,57	21,05	16,43	7,80	0,15
CATALUÑA	100,00	75,25	10,16	6,36	8,23	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	69,21	7,75	8,61	14,28	0,15
EXTREMADURA	100,00	66,89	10,26	11,66	11,20	0,00
GALICIA	100,00	55,39	11,30	10,42	22,42	0,47
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	77,11	7,85	7,61	7,30	0,12
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	52,03	26,48	7,05	14,44	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	78,94	7,50	4,12	9,43	0,00
PAÍS VASCO	100,00	66,36	12,47	6,21	14,96	0,00
RIOJA, LA	100,00	77,28	5,62	5,32	11,78	0,00
CEUTA	100,00	86,08	3,10	5,21	5,60	0,00
MELILLA	100,00	64,67	14,41	9,72	11,20	0,00

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.121.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	79,34	7,99	4,95	7,59	0,13
ANDALUCÍA	100,00	83,98	5,88	5,90	4,11	0,13
ARAGÓN	100,00	77,49	7,46	2,57	11,62	0,86
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	82,65	7,04	3,86	6,45	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	88,23	1,97	5,69	4,10	0,00
CANARIAS	100,00	62,24	11,50	8,61	17,65	0,00
CANTABRIA	100,00	85,26	6,68	1,84	5,88	0,34
CASTILLA Y LEÓN	100,00	77,11	8,49	3,81	10,59	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	67,27	17,56	11,56	3,30	0,32
CATALUÑA	100,00	84,62	5,60	3,53	6,24	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	78,73	8,37	3,47	9,43	0,00
EXTREMADURA	100,00	81,38	6,40	6,07	6,16	0,00
GALICIA	100,00	65,25	9,51	7,25	17,01	0,97
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	85,44	6,56	3,63	4,37	0,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	71,77	17,50	3,29	7,44	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	83,19	3,83	5,68	7,30	0,00
PAÍS VASCO	100,00	75,65	12,28	4,90	7,17	0,00
RIOJA, LA	100,00	84,36	5,92	2,78	6,95	0,00
CEUTA	100,00	91,70	4,78	3,52	0,00	0,00
MELILLA	100,00	81,56	3,59	8,34	6,51	0,00

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.121.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	60,76	12,36	11,10	15,60	0,19
ANDALUCÍA	100,00	67,05	10,73	8,46	13,12	0,64
ARAGÓN	100,00	61,97	10,45	9,63	17,95	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	55,55	20,69	17,01	6,74	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	77,68	3,83	4,66	13,83	0,00
CANARIAS	100,00	29,45	13,09	21,57	35,79	0,11
CANTABRIA	100,00	79,36	4,65	5,58	9,44	0,97
CASTILLA Y LEÓN	100,00	56,23	13,11	11,20	19,46	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	42,98	24,23	20,87	11,92	0,00
CATALUÑA	100,00	67,37	13,98	8,73	9,91	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	61,05	7,22	13,01	18,44	0,28
EXTREMADURA	100,00	53,88	13,72	16,67	15,72	0,00
GALICIA	100,00	47,28	12,77	13,03	26,86	0,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	70,51	8,88	10,77	9,63	0,21
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	34,84	34,30	10,32	20,54	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	75,16	10,77	2,74	11,33	0,00
PAÍS VASCO	100,00	58,68	12,62	7,30	21,39	0,00
RIOJA, LA	100,00	70,99	5,35	7,57	16,08	0,00
CEUTA	100,00	80,80	1,53	6,80	10,87	0,00
MELILLA	100,00	48,10	25,03	11,07	15,80	0,00

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.122.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	69,30	10,35	8,27	11,91	0,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	61,96	12,17	10,20	15,41	0,25
INTERMEDIO	100,00	81,90	7,40	5,52	5,19	0,00
SUPERIOR	100,00	83,73	6,63	4,00	5,64	0,00
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	86,03	5,69	4,09	4,16	0,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,67	7,02	4,85	5,40	0,06
INTERMEDIO	100,00	87,89	4,29	4,76	3,06	0,00
SUPERIOR	100,00	90,65	4,40	2,13	2,81	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	73,27	11,71	7,40	7,54	0,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	69,79	13,18	8,97	7,95	0,11
INTERMEDIO	100,00	80,52	9,12	4,02	6,34	0,00
SUPERIOR	100,00	80,78	8,11	4,13	6,98	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	50,44	15,32	14,11	20,01	0,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	46,33	15,70	15,16	22,66	0,15
INTERMEDIO	100,00	63,41	15,19	12,20	9,20	0,00
SUPERIOR	100,00	70,67	12,64	7,81	8,88	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	21,92	16,24	17,36	43,35	1,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	20,73	15,85	17,15	45,01	1,27
INTERMEDIO	100,00	36,79	26,89	12,19	24,13	0,00
SUPERIOR	100,00	27,75	14,32	23,60	34,33	0,00

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.122.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	79,34	7,99	4,95	7,59	0,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	74,65	9,35	6,38	9,40	0,22
INTERMEDIO	100,00	87,70	5,80	2,90	3,60	0,00
SUPERIOR	100,00	86,05	5,88	2,53	5,54	0,00
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	90,24	3,91	2,37	3,42	0,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	88,40	4,13	3,05	4,31	0,12
INTERMEDIO	100,00	92,23	3,17	2,11	2,50	0,00
SUPERIOR	100,00	92,10	4,09	1,32	2,49	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	83,43	7,20	3,84	5,53	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,43	7,90	5,19	5,48	0,00
INTERMEDIO	100,00	89,83	6,12	1,19	2,86	0,00
SUPERIOR	100,00	84,55	6,00	1,88	7,57	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	63,69	14,92	8,56	12,69	0,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	59,80	15,72	9,47	14,83	0,18
INTERMEDIO	100,00	69,79	14,75	9,54	5,92	0,00
SUPERIOR	100,00	79,25	10,98	3,28	6,49	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	37,57	17,58	15,68	28,04	1,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	37,91	18,00	15,10	27,63	1,36
INTERMEDIO	100,00	56,76	15,68	6,91	20,64	0,00
SUPERIOR	100,00	19,23	15,46	27,74	37,57	0,00

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.122.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 55 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	60,76	12,36	11,10	15,60	0,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	52,26	14,33	13,12	20,01	0,28
INTERMEDIO	100,00	76,68	8,83	7,88	6,61	0,00
SUPERIOR	100,00	81,04	7,50	5,72	5,74	0,00
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	82,01	7,38	5,73	4,87	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	77,01	9,89	6,64	6,47	0,00
INTERMEDIO	100,00	84,23	5,24	7,00	3,53	0,00
SUPERIOR	100,00	89,21	4,72	2,94	3,14	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	64,76	15,48	10,39	9,23	0,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	61,43	16,97	11,68	9,73	0,19
INTERMEDIO	100,00	72,28	11,77	6,53	9,42	0,00
SUPERIOR	100,00	75,23	11,23	7,45	6,10	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	39,28	15,66	18,78	26,17	0,11
BÁSICO E INFERIOR	100,00	36,33	15,68	19,39	28,47	0,13
INTERMEDIO	100,00	55,80	15,72	15,38	13,10	0,00
SUPERIOR	100,00	56,62	15,35	15,23	12,80	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	13,52	15,51	18,27	51,58	1,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,39	14,81	18,14	53,44	1,22
INTERMEDIO	100,00	7,57	43,29	19,91	29,23	0,00
SUPERIOR	100,00	35,78	13,26	19,69	31,27	0,00

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	83,82	3,91	1,95	4,34	5,99
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	94,91	0,97	0,57	0,71	2,84
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	92,20	1,95	0,47	0,95	4,43
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	92,46	1,54	0,90	0,93	4,17
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	87,73	2,53	0,94	2,81	5,99
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	79,31	5,53	1,38	4,28	9,50
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	66,55	8,12	5,50	8,69	11,14
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	40,39	15,30	9,16	24,25	10,89
HOMBRES						
TOTAL	100,00	81,48	2,56	0,97	2,82	12,17
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	92,44	0,51	0,43	0,78	5,84
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	89,01	1,64	0,15	0,64	8,56
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	88,43	1,37	0,68	1,25	8,27
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	82,24	2,03	0,58	2,14	13,02
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	74,35	3,40	0,03	3,95	18,27
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	58,56	5,51	4,44	6,41	25,08
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	42,27	11,14	4,69	15,23	26,67

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	85,81	5,05	2,78	5,62	0,74
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	97,17	1,39	0,70	0,65	0,09
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	95,39	2,27	0,79	1,25	0,29
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,05	1,69	1,10	0,65	0,52
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	92,02	2,93	1,22	3,33	0,49
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	84,12	7,60	2,69	4,60	0,99
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	72,05	9,92	6,22	10,26	1,55
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	39,39	17,53	11,57	29,10	2,41

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	91,85	2,87	1,29	3,18	0,81
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	98,38	0,41	0,19	0,49	0,53
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	98,40	0,49	0,21	0,76	0,14
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	97,82	0,78	0,49	0,49	0,43
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	95,17	1,72	0,85	1,72	0,55
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	90,34	3,77	1,95	2,88	1,06
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	80,96	7,26	3,60	6,11	2,06
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	59,14	13,91	5,32	19,15	2,48
HOMBRES						
TOTAL	100,00	93,68	2,20	0,91	2,20	1,00
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	97,99	0,37	0,07	0,46	1,11
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	98,63	0,24	0,23	0,61	0,29
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	97,35	1,01	0,46	0,85	0,34
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,74	1,50	1,61	0,90	1,25
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	90,83	3,43	1,32	3,16	1,26
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	83,85	6,79	2,87	4,35	2,15
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	69,66	11,19	2,56	14,32	2,26

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	90,30	3,43	1,62	4,01	0,64
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	98,73	0,44	0,30	0,52	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	98,16	0,74	0,20	0,91	0,00
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	98,24	0,57	0,51	0,17	0,51
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	95,50	1,90	0,25	2,36	0,00
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	89,86	4,11	2,56	2,60	0,86
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	78,97	7,59	4,11	7,33	2,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,49	15,37	6,80	21,74	2,60

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	84,38	4,79	3,30	6,05	1,48
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	95,78	1,64	0,94	0,86	0,78
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	94,49	1,91	1,26	1,77	0,57
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	93,48	2,95	0,95	1,74	0,88
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	87,71	4,29	2,97	3,70	1,33
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	80,19	7,99	3,79	6,45	1,58
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	64,20	10,88	8,38	13,12	3,42
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	38,83	12,81	12,55	31,36	4,44
HOMBRES						
TOTAL	100,00	88,47	3,36	1,88	3,88	2,41
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	95,87	1,01	0,48	1,01	1,63
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	94,40	2,14	0,85	1,58	1,03
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	94,19	2,09	0,88	1,55	1,28
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	88,68	2,94	2,00	3,35	3,03
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	86,74	4,42	1,62	4,32	2,90
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	71,58	8,65	6,52	8,23	5,02
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,80	11,00	7,21	21,01	6,97

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	80,90	6,01	4,51	7,90	0,68
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	95,70	2,22	1,36	0,72	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	94,58	1,69	1,66	1,97	0,10
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	92,85	3,72	1,01	1,90	0,52
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	86,95	5,35	3,73	3,97	0,00
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	73,84	11,45	5,90	8,51	0,30
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	59,12	12,41	9,66	16,48	2,33
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	30,79	13,78	15,42	36,92	3,09

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	89,94	2,93	1,37	3,39	2,37
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	95,41	0,86	0,13	0,40	3,19
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	95,84	0,82	0,34	0,81	2,18
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,19	1,01	0,55	0,50	2,75
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,09	2,50	0,67	1,95	1,79
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	89,23	4,50	1,25	2,95	2,07
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	80,20	6,67	4,63	7,01	1,48
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	60,49	10,90	6,20	20,20	2,22
HOMBRES						
TOTAL	100,00	91,65	2,38	0,77	2,18	3,02
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	95,67	0,67	0,00	0,46	3,20
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	95,94	0,51	0,07	0,71	2,78
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	93,28	0,97	0,69	0,94	4,12
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	92,21	3,31	0,93	1,05	2,50
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	90,45	3,14	0,38	2,94	3,10
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	83,37	7,02	3,40	4,43	1,78
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	71,71	8,85	3,19	13,44	2,80

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	88,49	3,40	1,89	4,42	1,81
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	95,18	1,03	0,26	0,35	3,18
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	95,75	1,13	0,62	0,92	1,58
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,90	1,06	0,42	0,10	1,53
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,79	1,86	0,47	2,65	1,23
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	88,03	5,82	2,10	2,97	1,08
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	78,03	6,43	5,48	8,78	1,28
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	54,46	12,00	7,81	23,82	1,90

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)

	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	80,18	6,47	3,62	5,66	4,08
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	92,97	2,40	1,13	0,80	2,70
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	91,86	2,85	1,20	1,71	2,39
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	89,31	4,56	1,95	1,34	2,83
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	82,61	6,69	2,59	3,71	4,40
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	75,10	9,46	4,19	6,71	4,55
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	55,41	15,49	8,84	11,91	8,34
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	34,60	14,85	13,62	28,76	8,17
HOMBRES						
TOTAL	100,00	81,89	4,09	1,74	4,14	8,14
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	91,57	1,12	0,93	0,82	5,57
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	90,48	1,97	0,82	1,95	4,77
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	89,06	2,97	0,74	1,60	5,63
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	81,37	4,28	1,38	3,60	9,38
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	78,32	5,25	1,26	6,15	9,02
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	56,11	11,38	4,70	9,90	17,91
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	42,27	12,65	7,97	18,80	18,30

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	78,73	8,49	5,21	6,94	0,62
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	94,26	3,57	1,33	0,79	0,06
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	93,24	3,73	1,58	1,46	0,00
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	89,52	5,99	3,04	1,12	0,34
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	83,58	8,58	3,55	3,79	0,51
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	71,97	13,55	7,04	7,25	0,20
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	54,93	18,32	11,68	13,30	1,77
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	30,48	16,03	16,65	34,11	2,72

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	67,02	9,54	7,82	11,13	4,49
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	86,76	4,17	3,21	3,56	2,30
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	81,64	6,70	4,63	4,45	2,58
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	75,91	10,16	5,52	5,49	2,92
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	65,92	12,07	8,18	9,12	4,71
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	55,95	12,40	11,13	14,16	6,35
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	34,16	16,12	16,56	24,22	8,94
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	19,30	13,81	16,88	40,26	9,75
HOMBRES						
TOTAL	100,00	73,58	6,88	4,32	6,82	8,40
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	88,65	2,60	1,37	2,57	4,81
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	83,99	4,64	2,64	3,82	4,92
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	82,41	5,95	2,99	3,49	5,17
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	72,57	7,11	3,21	7,14	9,98
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	65,65	9,64	5,19	8,79	10,72
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	38,87	15,77	12,65	15,33	17,39
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	25,20	15,12	14,03	24,32	21,33

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	61,43	11,80	10,80	14,80	1,17
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	85,02	5,61	4,89	4,48	0,00
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	79,28	8,77	6,62	5,07	0,25
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	70,12	13,91	7,78	7,28	0,91
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	60,71	15,95	12,07	10,68	0,58
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	46,53	15,08	16,90	19,38	2,11
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	30,91	16,36	19,26	30,33	3,14
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	16,13	13,10	18,42	48,81	3,53

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	90,78	2,78	1,35	4,34	0,74
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	98,01	0,60	0,52	0,63	0,23
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	97,97	0,59	0,25	0,96	0,23
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	97,13	1,20	0,22	1,02	0,43
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,90	1,86	1,21	2,80	0,23
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	89,33	4,43	1,30	3,99	0,95
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	78,82	5,82	3,69	9,23	2,45
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	55,59	11,91	5,76	24,16	2,58
HOMBRES						
TOTAL	100,00	94,03	2,02	0,62	2,62	0,72
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	98,77	0,28	0,17	0,66	0,12
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	98,31	0,39	0,07	0,77	0,45
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	97,09	1,00	0,00	1,37	0,54
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,44	1,62	1,21	2,21	0,53
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	93,28	2,88	0,17	3,18	0,49
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	84,84	5,84	2,28	4,94	2,09
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	68,98	10,15	3,02	14,69	3,17

Tabla 1.123.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	88,02	3,44	1,98	5,80	0,77
DE 55 A 59 AÑOS	100,00	97,32	0,90	0,84	0,60	0,34
DE 60 A 64 AÑOS	100,00	97,63	0,79	0,43	1,15	0,00
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	97,17	1,37	0,42	0,70	0,34
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,47	2,04	1,22	3,27	0,00
DE 75 Y 79 AÑOS	100,00	85,50	5,92	2,40	4,77	1,4
DE 80 Y 84 AÑOS	100,00	74,67	5,81	4,65	12,17	2,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	48,40	12,86	7,23	29,24	2,26

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	83,82	3,91	1,95	4,34	5,99
I	100,00	89,35	1,75	1,47	2,51	4,93
II	100,00	89,66	3,09	0,84	2,96	3,45
III	100,00	86,15	3,68	1,46	3,97	4,75
IV	100,00	83,40	3,83	1,57	5,08	6,12
V	100,00	82,55	4,17	2,20	4,25	6,83
VI	100,00	78,75	5,14	2,99	5,68	7,43
NO CONSTA	100,00	77,24	5,99	3,30	6,35	7,12
HOMBRES						
TOTAL	100,00	81,48	2,56	0,97	2,82	12,17
I	100,00	86,78	0,73	1,44	1,62	9,43
II	100,00	87,70	3,93	0,55	1,86	5,96
III	100,00	82,63	3,68	0,34	3,27	10,08
IV	100,00	82,33	2,19	0,90	3,32	11,25
V	100,00	80,85	2,49	0,98	2,68	13,00
VI	100,00	73,02	2,75	1,24	3,81	19,18
NO CONSTA	100,00	66,77	1,70	4,43	1,58	25,52

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	85,81	5,05	2,78	5,62	0,74
I	100,00	91,77	2,71	1,50	3,34	0,69
II	100,00	91,29	2,39	1,08	3,87	1,37
III	100,00	88,87	3,68	2,33	4,50	0,61
IV	100,00	84,60	5,68	2,34	7,08	0,31
V	100,00	84,27	5,88	3,43	5,83	0,59
VI	100,00	82,24	6,60	4,06	6,82	0,28
NO CONSTA	100,00	79,65	6,97	3,04	7,45	2,89

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	91,85	2,87	1,29	3,18	0,81
I	100,00	94,85	1,45	0,68	2,61	0,41
II	100,00	95,01	1,47	1,01	2,41	0,11
III	100,00	94,06	2,03	0,79	2,58	0,53
IV	100,00	91,72	2,73	1,06	3,72	0,76
V	100,00	90,68	3,37	1,74	3,31	0,89
VI	100,00	89,30	4,27	1,83	3,67	0,93
NO CONSTA	100,00	87,09	4,59	1,34	3,98	3,01
HOMBRES						
TOTAL	100,00	93,68	2,20	0,91	2,20	1,00
I	100,00	96,26	0,59	0,75	2,27	0,13
II	100,00	95,92	1,84	0,41	1,59	0,24
III	100,00	95,83	1,22	0,69	1,63	0,64
IV	100,00	93,99	1,45	0,77	2,67	1,11
V	100,00	92,52	2,77	1,22	2,12	1,37
VI	100,00	89,99	4,16	1,11	3,31	1,43
NO CONSTA	100,00	89,39	7,88	0,21	0,41	2,10

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	90,30	3,43	1,62	4,01	0,64
I	100,00	93,51	2,27	0,61	2,92	0,69
II	100,00	94,25	1,16	1,51	3,08	0,00
III	100,00	92,70	2,66	0,88	3,32	0,45
IV	100,00	89,15	4,19	1,38	4,91	0,37
V	100,00	88,82	3,99	2,26	4,52	0,41
VI	100,00	88,87	4,34	2,27	3,89	0,63
NO CONSTA	100,00	86,56	3,84	1,60	4,80	3,21

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	84,38	4,79	3,30	6,05	1,48
I	100,00	92,04	1,81	2,23	3,17	0,74
II	100,00	90,36	2,92	2,13	3,71	0,88
III	100,00	87,47	3,93	2,45	5,23	0,93
IV	100,00	84,47	4,52	3,54	6,19	1,29
V	100,00	82,82	5,48	3,56	6,35	1,79
VI	100,00	77,90	6,93	4,93	8,67	1,56
NO CONSTA	100,00	73,92	8,07	3,92	9,65	4,43
HOMBRES						
TOTAL	100,00	88,47	3,36	1,88	3,88	2,41
I	100,00	94,30	0,74	2,50	2,41	0,05
II	100,00	92,89	2,25	0,58	2,36	1,92
III	100,00	89,78	3,64	1,62	3,72	1,24
IV	100,00	88,45	3,06	2,11	4,06	2,33
V	100,00	86,91	3,64	1,97	4,31	3,17
VI	100,00	83,37	5,63	2,21	5,12	3,68
NO CONSTA	100,00	83,08	5,45	0,00	2,88	8,59

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	80,90	6,01	4,51	7,90	0,68
I	100,00	89,91	2,83	1,98	3,89	1,39
II	100,00	88,27	3,48	3,42	4,82	0,01
III	100,00	85,67	4,16	3,09	6,40	0,68
IV	100,00	79,96	6,17	5,15	8,60	0,12
V	100,00	78,67	7,34	5,17	8,42	0,39
VI	100,00	74,57	7,72	6,59	10,84	0,27
NO CONSTA	100,00	71,82	8,67	4,83	11,21	3,47

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	89,94	2,93	1,37	3,39	2,37
I	100,00	91,41	1,34	1,28	2,56	3,41
II	100,00	91,96	1,94	0,58	2,41	3,11
III	100,00	91,92	2,67	0,73	2,72	1,96
IV	100,00	89,98	2,84	1,14	3,91	2,12
V	100,00	89,48	3,39	1,68	3,45	2,00
VI	100,00	87,55	3,82	2,32	4,29	2,01
NO CONSTA	100,00	85,40	3,76	1,40	4,67	4,77
HOMBRES						
TOTAL	100,00	91,65	2,38	0,77	2,18	3,02
I	100,00	92,81	0,89	0,79	2,20	3,30
II	100,00	93,88	1,86	0,17	1,59	2,50
III	100,00	93,74	1,62	0,26	1,36	3,02
IV	100,00	91,79	1,79	0,73	2,69	3,00
V	100,00	91,04	2,90	1,21	2,21	2,65
VI	100,00	87,86	5,05	0,66	3,24	3,20
NO CONSTA	100,00	88,21	1,72	0,21	0,51	9,35

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	88,49	3,40	1,89	4,42	1,81
I	100,00	90,08	1,75	1,75	2,90	3,52
II	100,00	90,37	2,01	0,93	3,08	3,61
III	100,00	90,50	3,49	1,09	3,78	1,14
IV	100,00	87,94	4,04	1,61	5,29	1,13
V	100,00	87,90	3,89	2,16	4,72	1,34
VI	100,00	87,35	3,08	3,34	4,93	1,29
NO CONSTA	100,00	84,76	4,22	1,68	5,63	3,72

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	80,18	6,47	3,62	5,66	4,08
I	100,00	89,25	3,07	2,19	3,46	2,03
II	100,00	87,21	4,19	2,54	3,65	2,41
III	100,00	82,46	5,59	3,38	4,64	3,92
IV	100,00	80,16	6,79	3,15	6,18	3,72
V	100,00	78,37	7,05	3,50	5,96	5,12
VI	100,00	73,97	7,69	5,85	7,75	4,74
NO CONSTA	100,00	69,70	12,42	5,70	8,06	4,11
HOMBRES						
TOTAL	100,00	81,89	4,09	1,74	4,14	8,14
I	100,00	90,11	2,31	1,65	3,09	2,84
II	100,00	87,44	3,04	0,55	3,90	5,07
III	100,00	82,24	4,55	1,51	3,71	7,99
IV	100,00	81,81	4,93	2,19	4,15	6,92
V	100,00	80,26	4,08	1,48	4,37	9,81
VI	100,00	75,46	3,93	2,87	5,65	12,09
NO CONSTA	100,00	76,47	6,73	3,10	2,82	10,89

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	78,73	8,49	5,21	6,94	0,62
I	100,00	88,44	3,79	2,69	3,82	1,26
II	100,00	87,02	5,14	4,19	3,44	0,20
III	100,00	82,63	6,40	4,83	5,37	0,76
IV	100,00	78,29	8,90	4,23	8,49	0,09
V	100,00	76,45	10,06	5,55	7,57	0,37
VI	100,00	73,06	9,98	7,66	9,03	0,27
NO CONSTA	100,00	68,15	13,74	6,30	9,26	2,56

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	67,02	9,54	7,82	11,13	4,49
I	100,00	79,26	6,96	4,13	6,27	3,39
II	100,00	74,99	7,89	5,55	8,15	3,41
III	100,00	69,52	9,89	6,81	9,47	4,31
IV	100,00	68,24	9,10	8,37	11,37	2,92
V	100,00	64,25	9,59	9,23	11,35	5,58
VI	100,00	59,30	11,31	7,78	16,79	4,82
NO CONSTA	100,00	53,51	12,72	11,97	15,55	6,26
HOMBRES						
TOTAL	100,00	73,58	6,88	4,32	6,82	8,40
I	100,00	81,11	6,20	2,91	5,02	4,77
II	100,00	78,87	8,22	1,26	6,64	5,00
III	100,00	74,89	7,51	3,43	6,22	7,96
IV	100,00	75,47	7,15	4,72	7,25	5,41
V	100,00	71,56	6,13	5,35	6,50	10,46
VI	100,00	64,58	7,60	5,20	10,65	11,97
NO CONSTA	100,00	66,52	7,54	4,42	4,70	16,81

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	61,43	11,80	10,80	14,80	1,17
I	100,00	77,51	7,69	5,28	7,44	2,08
II	100,00	71,78	7,61	9,10	9,41	2,10
III	100,00	65,37	11,74	9,43	11,99	1,48
IV	100,00	60,05	11,32	12,51	16,03	0,09
V	100,00	56,85	13,09	13,17	16,25	0,64
VI	100,00	56,08	13,58	9,36	20,53	0,46
NO CONSTA	100,00	50,51	13,91	13,70	18,05	3,83

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	90,78	2,78	1,35	4,34	0,74
I	100,00	94,66	1,26	0,69	2,79	0,6
II	100,00	94,39	1,22	0,57	3,08	0,74
III	100,00	92,43	2,63	0,54	3,76	0,64
IV	100,00	91,15	2,70	1,68	4,12	0,36
V	100,00	89,61	3,08	1,65	4,91	0,75
VI	100,00	87,57	3,99	2,16	5,27	1,01
NO CONSTA	100,00	85,73	4,14	1,90	6,26	1,97
HOMBRES						
TOTAL	100,00	94,03	2,02	0,62	2,62	0,72
I	100,00	97,30	0,31	0,19	2,20	0,00
II	100,00	95,76	1,43	0,00	2,43	0,38
III	100,00	95,65	1,69	0,14	1,87	0,66
IV	100,00	94,80	1,37	0,99	2,34	0,5
V	100,00	92,32	2,74	0,85	3,08	1,02
VI	100,00	90,92	3,24	0,96	3,60	1,28
NO CONSTA	100,00	94,72	3,54	0,10	1,64	0,00

Tabla 1.124.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	88,02	3,44	1,98	5,80	0,77
I	100,00	92,18	2,17	1,16	3,34	1,16
II	100,00	93,26	1,04	1,05	3,61	1,04
III	100,00	89,93	3,37	0,85	5,23	0,62
IV	100,00	87,01	4,20	2,46	6,14	0,19
V	100,00	86,86	3,43	2,47	6,76	0,49
VI	100,00	85,53	4,45	2,89	6,28	0,85
NO CONSTA	100,00	83,65	4,28	2,31	7,32	2,43

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	83,82	3,91	1,95	4,34	5,99
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	93,62	1,44	0,52	0,82	3,60
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,18	2,02	0,92	1,83	5,05
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	74,04	6,60	3,08	6,10	10,18
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	40,39	15,30	9,16	24,25	10,89
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	83,64	3,99	1,91	4,48	5,98
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	93,81	1,47	0,29	0,78	3,66
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,36	1,97	0,95	1,82	4,91
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	74,34	6,49	3,05	6,12	10,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	40,55	15,36	9,16	24,39	10,54
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	86,15	2,88	2,38	2,46	6,14
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	91,96	1,17	2,63	1,19	3,06
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,61	2,74	0,54	2,02	7,09
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	67,67	9,03	3,71	5,72	13,87
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	33,49	12,42	9,24	18,43	26,41

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	81,48	2,56	0,97	2,82	12,17
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	90,77	1,06	0,29	0,71	7,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,56	1,67	0,63	1,66	10,47
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	68,54	4,18	1,65	4,85	20,78
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	42,27	11,14	4,69	15,23	26,67
ESPAÑA						
TOTAL						
TOTAL	100,00	81,54	2,60	0,99	2,82	12,06
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	90,68	1,17	0,32	0,67	7,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,03	1,68	0,67	1,44	10,17
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	69,48	3,81	1,50	4,77	20,45
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	42,48	11,43	4,81	15,63	25,65
EXTRANJERO						
TOTAL						
TOTAL	100,00	80,58	2,02	0,68	2,95	13,77
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	91,74	0,00	0,00	1,14	7,12
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	76,65	1,53	0,00	5,70	16,11
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	50,83	11,12	4,55	6,47	27,04
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	34,33	0,00	0,00	0,00	65,67

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	85,81	5,05	2,78	5,62	0,74
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	96,34	1,80	0,75	0,93	0,19
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,05	2,30	1,16	1,98	0,51
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,67	8,65	4,29	7,15	1,24
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	39,39	17,53	11,57	29,10	2,41
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	85,44	5,19	2,71	5,92	0,75
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	96,88	1,76	0,25	0,89	0,21
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,09	2,21	1,19	2,14	0,37
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,39	8,72	4,35	7,25	1,29
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	39,52	17,47	11,49	29,06	2,46
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	90,16	3,49	3,60	2,10	0,65
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	92,13	2,05	4,60	1,22	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,61	3,40	0,83	0,00	2,15
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,42	6,82	2,83	4,93	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	32,93	20,78	15,46	30,82	0,00

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	91,85	2,87	1,29	3,18	0,81
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	98,39	0,45	0,20	0,62	0,35
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,54	1,23	0,66	1,08	0,49
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,46	5,22	2,64	4,22	1,47
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	59,14	13,91	5,32	19,15	2,48
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	91,50	2,99	1,34	3,33	0,84
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	98,44	0,50	0,12	0,63	0,32
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,52	1,15	0,67	1,14	0,52
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,22	5,34	2,76	4,14	1,54
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	58,60	14,01	5,44	19,41	2,53
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	96,47	1,23	0,70	1,28	0,32
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,95	0,00	0,97	0,53	0,55
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,89	2,36	0,54	0,22	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	91,61	2,67	0,00	5,72	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	83,24	9,43	0,00	7,32	0,00

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	93,68	2,20	0,91	2,20	1,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	98,30	0,31	0,15	0,54	0,71
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,14	1,24	0,99	0,87	0,76
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,26	4,67	1,89	3,60	1,59
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	69,66	11,19	2,56	14,32	2,26
ESPAÑA						
TOTAL						
TOTAL	100,00	93,42	2,31	0,97	2,28	1,02
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	98,26	0,34	0,16	0,59	0,65
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,97	1,30	1,04	0,88	0,80
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,23	4,66	1,99	3,45	1,67
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	68,87	11,48	2,63	14,69	2,32
EXTRANJERO						
TOTAL						
TOTAL	100,00	97,42	0,71	0,00	1,11	0,76
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	98,72	0,00	0,00	0,00	1,28
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	99,38	0,00	0,00	0,62	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,80	4,73	0,00	6,47	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	90,30	3,43	1,62	4,01	0,64
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	98,47	0,58	0,25	0,70	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,88	1,23	0,38	1,25	0,26
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,95	5,68	3,26	4,74	1,38
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,49	15,37	6,80	21,74	2,60
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	89,84	3,59	1,65	4,24	0,69
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	98,61	0,66	0,07	0,67	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,99	1,02	0,35	1,36	0,28
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,54	5,90	3,40	4,73	1,43
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,11	15,36	6,95	21,94	2,65
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	95,79	1,61	1,21	1,40	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,37	0,00	1,69	0,94	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,52	3,65	0,83	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,57	0,50	0,00	4,93	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	71,97	15,78	0,00	12,25	0,00

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	84,38	4,79	3,30	6,05	1,48
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,17	1,77	1,09	1,30	0,68
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,70	3,60	1,92	2,68	1,10
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	73,58	9,18	5,69	9,21	2,34
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	38,83	12,81	12,55	31,36	4,44
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	83,99	4,80	3,37	6,28	1,57
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,45	1,60	1,02	1,24	0,69
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,06	3,26	1,78	2,73	1,17
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	72,92	9,44	5,95	9,23	2,45
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	38,19	13,04	12,51	31,72	4,54
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	89,37	4,74	2,47	3,10	0,32
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	92,63	3,32	1,67	1,83	0,55
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,57	8,40	4,02	2,02	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	87,48	3,80	0,12	8,60	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	67,24	2,78	14,31	15,68	0,00

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,47	3,36	1,88	3,88	2,41
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,15	1,56	0,66	1,29	1,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,63	2,49	1,40	2,39	2,09
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,16	5,98	3,43	5,76	3,68
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,80	11,00	7,21	21,01	6,97
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	88,15	3,44	1,96	3,92	2,53
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,31	1,48	0,60	1,27	1,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,49	2,62	1,48	2,21	2,20
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,83	6,00	3,60	5,69	3,88
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	52,60	11,29	7,40	21,56	7,15
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	92,95	2,26	0,79	3,23	0,76
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	93,57	2,38	1,28	1,49	1,28
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,30	0,00	0,00	5,70	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	87,20	5,64	0,23	6,93	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	80,90	6,01	4,51	7,90	0,68
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,18	1,97	1,50	1,30	0,05
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,93	4,53	2,36	2,93	0,26
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	67,20	11,88	7,60	12,11	1,22
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	30,79	13,78	15,42	36,92	3,09
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	80,40	5,96	4,58	8,31	0,74
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,59	1,71	1,44	1,20	0,05
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,69	3,82	2,04	3,17	0,28
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	66,33	12,31	7,92	12,18	1,27
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	30,49	13,97	15,24	37,14	3,15
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	86,79	6,52	3,68	3,01	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	91,93	4,03	1,96	2,08	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	80,78	13,00	6,22	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	87,78	1,87	0,00	10,35	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	45,20	4,65	23,93	26,22	0,00

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	89,94	2,93	1,37	3,39	2,37
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,62	0,84	0,23	0,60	2,71
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,18	1,73	0,61	1,19	2,29
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,50	5,40	2,65	4,63	1,83
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	60,49	10,90	6,20	20,20	2,22
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	89,98	3,02	1,44	3,52	2,04
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,70	0,89	0,16	0,55	2,70
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,72	1,54	0,65	1,26	1,83
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,94	5,52	2,77	4,58	1,19
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	60,35	11,15	6,34	20,37	1,79
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	89,48	1,79	0,51	1,71	6,50
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	94,85	0,43	0,89	1,03	2,81
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,50	4,39	0,00	0,22	8,90
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	76,06	2,89	0,00	5,72	15,33
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	66,45	0,00	0,00	12,61	20,94

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	91,65	2,38	0,77	2,18	3,02
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,80	0,59	0,03	0,58	3,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,78	2,05	0,80	0,99	3,37
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	87,85	4,57	1,49	3,49	2,61
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	71,71	8,85	3,19	13,44	2,80
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	91,91	2,41	0,82	2,25	2,61
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,68	0,65	0,03	0,64	3,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,60	1,89	0,84	1,01	2,65
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,67	4,51	1,57	3,33	1,92
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	71,75	9,08	3,28	13,79	2,09
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	88,08	2,01	0,00	1,11	8,80
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,00	0,00	0,00	0,00	3,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	77,43	5,08	0,00	0,62	16,87
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	72,33	5,64	0,00	6,47	15,56
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	69,85	0,00	0,00	0,00	30,15

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,49	3,40	1,89	4,42	1,81
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,44	1,08	0,43	0,62	2,43
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,36	1,46	0,45	1,36	1,38
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,52	6,10	3,62	5,59	1,17
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	54,46	12,00	7,81	23,82	1,90
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	88,32	3,55	1,97	4,61	1,55
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	95,72	1,12	0,28	0,47	2,41
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,68	1,24	0,48	1,48	1,12
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,67	6,35	3,78	5,62	0,58
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	54,26	12,25	7,97	23,88	1,64
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	90,49	1,63	0,88	2,14	4,85
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	93,24	0,75	1,55	1,80	2,66
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,46	4,01	0,00	0,00	4,54
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,99	0,00	0,00	4,93	15,08
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	64,16	0,00	0,00	21,10	14,75

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	80,18	6,47	3,62	5,66	4,08
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	92,44	2,61	1,16	1,23	2,55
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,08	5,59	2,26	2,48	3,59
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	66,96	11,95	6,11	8,86	6,12
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	34,60	14,85	13,62	28,76	8,17
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	79,53	6,67	3,69	5,84	4,27
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	92,45	2,64	1,18	1,14	2,59
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,03	5,62	2,09	2,51	3,74
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	66,35	12,12	6,23	8,90	6,39
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	33,87	15,12	13,66	29,00	8,35
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	88,62	3,84	2,63	3,24	1,67
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	92,39	2,33	1,02	2,07	2,19
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,84	5,08	4,68	2,02	1,39
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,74	8,45	3,65	7,93	0,23
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	67,24	2,78	11,55	18,43	0,00

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	81,89	4,09	1,74	4,14	8,14
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	91,04	1,54	0,87	1,37	5,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,50	3,57	1,03	2,53	7,37
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	70,14	7,50	2,53	7,53	12,29
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	42,27	12,65	7,97	18,80	18,30
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	81,21	4,25	1,86	4,18	8,50
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	90,79	1,66	0,96	1,39	5,19
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,03	3,76	1,09	2,36	7,76
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	69,74	7,33	2,65	7,36	12,93
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	40,77	12,98	8,18	19,29	18,78
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	91,51	1,76	0,03	3,60	3,09
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	93,54	0,23	0,00	1,14	5,09
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,30	0,00	0,00	5,70	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	77,70	10,85	0,23	10,78	0,44
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	78,73	8,49	5,21	6,94	0,62
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	93,78	3,64	1,44	1,10	0,03
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,57	7,27	3,29	2,44	0,42
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	64,28	15,70	9,13	9,98	0,91
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	30,48	16,03	16,65	34,11	2,72
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	78,07	8,76	5,27	7,28	0,62
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	94,07	3,61	1,40	0,88	0,04
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,89	7,22	2,96	2,65	0,28
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	63,53	16,12	9,21	10,19	0,95
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	30,18	16,26	16,60	34,18	2,78
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	86,54	5,33	4,50	2,98	0,65
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	91,52	3,92	1,79	2,77	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	82,75	7,86	7,24	0,00	2,15
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,90	5,91	7,26	4,93	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	45,20	4,65	19,33	30,82	0,00

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	67,02	9,54	7,82	11,13	4,49
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	84,32	5,38	3,88	3,98	2,44
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	71,10	11,08	6,80	7,24	3,78
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	46,94	13,94	13,38	18,32	7,42
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	19,30	13,81	16,88	40,26	9,75
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	66,28	9,71	7,96	11,39	4,66
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	84,12	5,66	3,96	3,76	2,49
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	71,58	10,73	6,53	7,22	3,94
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	46,05	14,20	13,58	18,59	7,58
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	18,73	13,93	17,15	40,53	9,65
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	76,48	7,30	6,03	7,81	2,39
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,05	2,88	3,22	5,94	1,91
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	64,21	16,10	10,77	7,49	1,44
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	65,70	8,53	9,09	12,68	4,01
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	44,73	8,22	4,90	27,86	14,28

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	73,58	6,88	4,32	6,82	8,40
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,38	3,59	1,99	3,17	4,86
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	77,85	6,49	3,09	5,18	7,40
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	55,79	11,90	7,94	11,20	13,18
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	25,20	15,12	14,03	24,32	21,33
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	73,13	7,00	4,30	6,90	8,67
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,52	3,43	2,05	3,10	4,90
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	77,58	6,70	2,78	5,15	7,79
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	55,42	12,19	7,74	11,08	13,56
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	24,71	14,98	14,39	24,95	20,96
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	80,04	5,23	4,54	5,67	4,51
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	84,98	5,27	1,34	3,97	4,45
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	82,91	2,55	8,85	5,70	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	62,71	6,39	11,51	13,42	5,97
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	44,04	20,44	0,00	0,00	35,52

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	61,43	11,80	10,80	14,80	1,17
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	82,35	7,08	5,70	4,76	0,12
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	65,45	14,92	9,91	8,97	0,75
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	39,48	15,66	17,96	24,32	2,57
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	16,13	13,10	18,42	48,81	3,53
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	60,38	12,06	11,11	15,26	1,20
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	81,78	7,84	5,83	4,42	0,13
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	66,42	14,20	9,75	9,01	0,63
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	38,24	15,86	18,45	24,85	2,60
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	15,53	13,37	18,63	48,86	3,61
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	73,91	8,79	7,09	9,34	0,87
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,86	1,08	4,64	7,42	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	53,97	23,53	11,82	8,47	2,22
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	68,85	10,78	6,53	11,90	1,94
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	45,20	0,00	8,20	46,60	0,00

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	90,78	2,78	1,35	4,34	0,74
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,99	0,60	0,39	0,79	0,23
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,57	1,51	0,70	1,88	0,34
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,98	5,00	2,29	6,15	1,57
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	55,59	11,91	5,76	24,16	2,58
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	90,61	2,83	1,29	4,51	0,76
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	98,17	0,58	0,34	0,76	0,15
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,99	1,18	0,48	1,99	0,36
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,79	5,23	2,28	6,05	1,65
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	55,13	12,18	5,63	24,42	2,64
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	93,10	2,15	2,19	2,04	0,53
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	96,44	0,73	0,89	1,03	0,91
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,61	6,28	3,89	0,22	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,97	0,24	2,43	8,36	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	75,83	0,00	11,55	12,61	0,00

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	94,03	2,02	0,62	2,62	0,72
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	98,54	0,33	0,12	0,72	0,28
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,86	1,29	0,56	1,76	0,53
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	90,17	3,97	0,95	3,83	1,08
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	68,98	10,15	3,02	14,69	3,17
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	93,88	2,10	0,53	2,72	0,77
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	98,40	0,37	0,13	0,79	0,31
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,11	1,19	0,32	1,82	0,56
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	90,27	4,16	0,75	3,69	1,14
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	68,17	10,41	3,10	15,07	3,25
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	96,20	0,81	1,87	1,11	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,05	3,25	5,08	0,62	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,33	0,47	4,73	6,47	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 1.125.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,02	3,44	1,98	5,80	0,77
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,47	0,85	0,65	0,86	0,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,34	1,70	0,82	1,97	0,17
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,61	5,87	3,42	8,11	1,99
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	48,40	12,86	7,23	29,24	2,26
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	87,78	3,46	1,94	6,06	0,75
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	97,94	0,79	0,53	0,74	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,88	1,18	0,61	2,14	0,19
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,23	6,12	3,56	8,02	2,07
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	48,17	13,12	6,98	29,41	2,31
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	90,86	3,11	2,42	2,70	0,91
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	93,77	1,28	1,55	1,80	1,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,83	7,94	3,23	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	89,65	0,00	0,00	10,35	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	59,58	0,00	19,33	21,10	0,00

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS

	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	83,82	3,91	1,95	4,34	5,99
ANDALUCÍA	100,00	80,08	4,18	2,16	3,30	10,29
ARAGÓN	100,00	79,42	3,79	1,72	3,91	11,17
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	88,99	2,83	0,90	2,25	5,03
BALEARS, ILLES	100,00	88,54	3,07	0,98	5,54	1,87
CANARIAS	100,00	84,10	3,52	3,02	6,76	2,60
CANTABRIA	100,00	91,32	3,39	1,71	2,55	1,03
CASTILLA Y LEÓN	100,00	77,51	4,56	1,99	5,50	10,44
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	87,94	6,31	1,83	1,64	2,29
CATALUÑA	100,00	90,52	3,42	0,70	2,50	2,86
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	79,47	1,84	2,63	6,14	9,92
EXTREMADURA	100,00	84,56	3,59	0,70	3,89	7,25
GALICIA	100,00	80,06	5,08	2,86	9,84	2,15
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	86,81	6,42	2,16	3,22	1,39
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	70,06	0,94	3,33	7,63	18,04
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	84,06	3,37	1,62	3,25	7,69
PAÍS VASCO	100,00	88,75	1,49	2,18	4,18	3,40
RIOJA, LA	100,00	82,00	4,34	0,28	1,71	11,67
CEUTA	100,00	88,40	1,57	5,21	4,82	0,00
MELILLA	100,00	88,83	3,84	0,00	3,34	3,98

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	81,48	2,56	0,97	2,82	12,17
ANDALUCÍA	100,00	74,59	2,78	1,85	1,33	19,45
ARAGÓN	100,00	71,43	2,11	0,00	2,50	23,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	86,26	1,14	0,00	1,31	11,29
BALEARS, ILLES	100,00	91,38	1,61	1,07	3,20	2,74
CANARIAS	100,00	82,84	4,18	1,73	5,91	5,33
CANTABRIA	100,00	93,18	2,74	1,89	1,09	1,10
CASTILLA Y LEÓN	100,00	72,43	1,05	0,90	4,02	21,60
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	88,77	5,19	0,17	1,08	4,79
CATALUÑA	100,00	89,35	2,79	0,28	2,14	5,43
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	74,79	0,59	0,17	3,61	20,83
EXTREMADURA	100,00	80,92	1,46	0,17	2,10	15,34
GALICIA	100,00	82,12	3,06	1,18	9,05	4,59
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	89,40	4,67	1,60	1,79	2,54
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	55,54	0,00	1,56	4,14	38,76
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	78,19	3,11	0,68	2,27	15,75
PAÍS VASCO	100,00	89,59	1,19	1,01	1,14	7,08
RIOJA, LA	100,00	72,93	0,62	0,31	1,60	24,54
CEUTA	100,00	96,48	0,00	3,52	0,00	0,00
MELILLA	100,00	89,90	0,00	0,00	2,06	8,04

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	85,81	5,05	2,78	5,62	0,74
ANDALUCÍA	100,00	84,82	5,38	2,43	5,00	2,38
ARAGÓN	100,00	86,39	5,26	3,22	5,13	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	91,17	4,19	1,63	3,01	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	86,02	4,36	0,91	7,62	1,09
CANARIAS	100,00	85,24	2,92	4,19	7,53	0,13
CANTABRIA	100,00	89,75	3,95	1,56	3,77	0,97
CASTILLA Y LEÓN	100,00	82,06	7,71	2,98	6,83	0,42
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	87,18	7,34	3,34	2,15	0,00
CATALUÑA	100,00	91,50	3,95	1,06	2,80	0,70
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	83,48	2,92	4,75	8,31	0,56
EXTREMADURA	100,00	87,83	5,50	1,18	5,49	0,00
GALICIA	100,00	78,37	6,75	4,24	10,49	0,15
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	84,75	7,80	2,61	4,35	0,48
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	82,71	1,76	4,86	10,67	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	89,28	3,61	2,46	4,12	0,53
PAÍS VASCO	100,00	88,05	1,75	3,14	6,70	0,36
RIOJA, LA	100,00	90,04	7,65	0,25	1,81	0,25
CEUTA	100,00	80,80	3,05	6,80	9,35	0,00
MELILLA	100,00	87,78	7,62	0,00	4,61	0,00

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	USAR TELÉFONO				
		SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	91,85	2,87	1,29	3,18	0,81
ANDALUCÍA	100,00	91,59	3,10	1,30	1,91	2,10
ARAGÓN	100,00	90,85	4,17	1,31	2,13	1,53
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	94,47	1,77	0,92	2,32	0,52
BALEARS, ILLES	100,00	92,79	2,33	1,15	3,74	0,00
CANARIAS	100,00	90,07	4,10	1,88	3,61	0,35
CANTABRIA	100,00	93,94	2,35	0,64	2,40	0,68
CASTILLA Y LEÓN	100,00	90,28	2,32	1,85	5,55	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	93,82	3,41	1,73	0,67	0,37
CATALUÑA	100,00	93,67	3,13	0,96	2,23	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	91,38	1,57	0,58	5,24	1,23
EXTREMADURA	100,00	92,65	3,23	0,75	2,50	0,88
GALICIA	100,00	85,70	3,54	1,72	7,82	1,22
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	93,60	2,82	1,23	1,96	0,39
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	90,28	2,01	3,30	3,80	0,62
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	90,82	3,12	2,65	3,13	0,29
PAÍS VASCO	100,00	92,70	2,92	1,14	2,72	0,53
RIOJA, LA	100,00	92,80	1,88	0,49	3,01	1,81
CEUTA	100,00	88,40	4,29	3,89	3,42	0,00
MELILLA	100,00	93,32	2,05	0,00	3,61	1,02

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	USAR TELÉFONO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	93,68	2,20	0,91	2,20	1,00
ANDALUCÍA	100,00	93,02	3,47	0,84	1,12	1,55
ARAGÓN	100,00	90,66	3,31	0,45	2,29	3,29
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	94,86	1,67	0,65	1,86	0,97
BALEARS, ILLES	100,00	97,14	0,71	1,07	1,07	0,00
CANARIAS	100,00	90,92	3,90	1,89	3,29	0,00
CANTABRIA	100,00	96,24	2,67	0,00	0,76	0,34
CASTILLA Y LEÓN	100,00	92,68	2,15	0,67	4,50	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	94,92	2,89	0,96	0,45	0,78
CATALUÑA	100,00	95,09	1,77	0,53	2,60	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	93,83	1,40	0,00	2,43	2,34
EXTREMADURA	100,00	93,77	2,95	0,46	0,97	1,86
GALICIA	100,00	88,88	2,19	1,05	5,89	1,98
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	96,00	1,29	1,24	1,18	0,28
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	90,98	1,28	3,91	2,50	1,32
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	89,15	3,81	4,22	2,22	0,61
PAÍS VASCO	100,00	96,45	1,32	0,78	0,79	0,66
RIOJA, LA	100,00	90,81	1,45	0,77	3,39	3,57
CEUTA	100,00	96,48	0,00	3,52	0,00	0,00
MELILLA	100,00	95,89	0,00	0,00	2,06	2,06

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOTAL	USAR TELÉFONO				
		SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	90,30	3,43	1,62	4,01	0,64
ANDALUCÍA	100,00	90,35	2,79	1,70	2,59	2,57
ARAGÓN	100,00	91,01	4,93	2,06	1,99	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	94,16	1,85	1,13	2,70	0,16
BALEARS, ILLES	100,00	88,92	3,76	1,21	6,11	0,00
CANARIAS	100,00	89,30	4,27	1,88	3,89	0,66
CANTABRIA	100,00	92,00	2,08	1,17	3,77	0,97
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,11	2,48	2,91	6,50	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	92,81	3,88	2,43	0,88	0,00
CATALUÑA	100,00	92,48	4,28	1,32	1,92	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	89,29	1,71	1,07	7,65	0,28
EXTREMADURA	100,00	91,64	3,48	1,00	3,88	0,00
GALICIA	100,00	83,09	4,64	2,27	9,40	0,60
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	91,69	4,03	1,22	2,57	0,48
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	89,68	2,63	2,76	4,93	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	92,30	2,51	1,25	3,94	0,00
PAÍS VASCO	100,00	89,60	4,23	1,43	4,31	0,43
RIOJA, LA	100,00	94,57	2,27	0,25	2,67	0,25
CEUTA	100,00	80,80	8,33	4,23	6,64	0,00
MELILLA	100,00	90,80	4,07	0,00	5,13	0,00

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	84,38	4,79	3,30	6,05	1,48
ANDALUCÍA	100,00	83,77	4,25	3,79	4,81	3,39
ARAGÓN	100,00	82,50	4,31	1,70	8,35	3,14
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	90,22	3,03	3,07	2,80	0,88
BALEARS, ILLES	100,00	87,18	2,10	4,47	6,25	0,00
CANARIAS	100,00	78,19	6,13	3,80	11,72	0,15
CANTABRIA	100,00	89,86	4,23	1,60	3,32	0,99
CASTILLA Y LEÓN	100,00	79,62	6,70	3,11	7,56	3,02
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	83,55	9,47	4,23	1,97	0,79
CATALUÑA	100,00	89,18	4,55	2,30	3,65	0,32
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	83,18	3,38	3,94	7,83	1,67
EXTREMADURA	100,00	85,70	4,78	2,81	4,76	1,96
GALICIA	100,00	77,46	5,07	4,30	12,48	0,69
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	85,16	6,44	3,27	4,71	0,43
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	78,83	3,15	3,34	10,86	3,81
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	88,41	2,97	1,79	5,36	1,47
PAÍS VASCO	100,00	89,36	2,69	2,82	4,84	0,29
RIOJA, LA	100,00	85,90	2,45	3,57	3,92	4,16
CEUTA	100,00	86,08	3,10	5,21	5,60	0,00
MELILLA	100,00	84,53	7,59	1,74	4,36	1,78

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	REALIZAR COMPRAS					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	88,47	3,36	1,88	3,88	2,41
ANDALUCÍA	100,00	88,83	2,54	2,51	1,37	4,75
ARAGÓN	100,00	82,60	4,69	1,59	5,82	5,31
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	92,15	1,78	1,76	2,54	1,77
BALEARS, ILLES	100,00	91,84	0,71	4,25	3,20	0,00
CANARIAS	100,00	82,00	6,94	1,78	9,10	0,18
CANTABRIA	100,00	91,85	5,20	0,55	1,39	1,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	84,96	3,63	0,96	5,32	5,13
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	87,58	8,21	1,22	1,35	1,65
CATALUÑA	100,00	92,41	2,13	1,00	4,04	0,42
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	86,84	3,07	2,64	4,16	3,29
EXTREMADURA	100,00	87,32	3,95	1,85	3,23	3,64
GALICIA	100,00	83,44	3,45	2,33	9,33	1,45
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	90,84	4,10	1,69	3,14	0,24
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	81,95	3,22	2,40	5,03	7,40
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,84	5,01	1,14	3,19	2,82
PAÍS VASCO	100,00	94,04	1,38	2,03	1,90	0,65
RIOJA, LA	100,00	84,35	1,30	1,44	4,34	8,57
CEUTA	100,00	91,70	4,78	3,52	0,00	0,00
MELILLA	100,00	92,30	0,00	0,00	4,11	3,59

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	REALIZAR COMPRAS					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	80,90	6,01	4,51	7,90	0,68
ANDALUCÍA	100,00	79,40	5,72	4,89	7,77	2,22
ARAGÓN	100,00	82,42	3,98	1,79	10,56	1,25
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	88,68	4,03	4,12	3,01	0,16
BALEARS, ILLES	100,00	83,04	3,33	4,66	8,97	0,00
CANARIAS	100,00	74,76	5,41	5,62	14,08	0,13
CANTABRIA	100,00	88,19	3,41	2,49	4,94	0,97
CASTILLA Y LEÓN	100,00	74,82	9,46	5,03	9,57	1,12
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	79,88	10,62	6,98	2,53	0,00
CATALUÑA	100,00	86,46	6,58	3,40	3,32	0,23
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	80,03	3,66	5,05	10,98	0,28
EXTREMADURA	100,00	84,24	5,52	3,67	6,12	0,44
GALICIA	100,00	72,55	6,41	5,92	15,06	0,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	80,66	8,29	4,52	5,96	0,57
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	76,12	3,09	4,15	15,95	0,69
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	88,91	1,16	2,37	7,28	0,28
PAÍS VASCO	100,00	85,49	3,77	3,47	7,27	0,00
RIOJA, LA	100,00	87,28	3,47	5,46	3,54	0,25
CEUTA	100,00	80,80	1,53	6,80	10,87	0,00
MELILLA	100,00	76,91	15,03	3,45	4,61	0,00

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

	TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN					
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	89,94	2,93	1,37	3,39	2,37
ANDALUCÍA	100,00	84,79	2,75	1,58	2,41	8,48
ARAGÓN	100,00	89,91	4,75	0,96	3,32	1,05
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	93,55	2,00	1,54	2,91	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	92,23	2,79	1,75	3,23	0,00
CANARIAS	100,00	84,30	5,81	1,91	4,93	3,05
CANTABRIA	100,00	91,95	3,40	1,03	2,95	0,68
CASTILLA Y LEÓN	100,00	89,43	2,79	1,32	4,80	1,66
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	94,81	3,63	0,68	0,36	0,52
CATALUÑA	100,00	93,25	3,18	0,72	2,37	0,49
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	88,76	1,33	1,35	5,45	3,11
EXTREMADURA	100,00	93,85	2,31	1,60	1,97	0,27
GALICIA	100,00	85,13	3,66	2,06	7,54	1,61
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	93,45	2,64	1,57	2,07	0,27
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	86,59	3,52	2,41	5,48	2,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	92,54	2,89	0,97	3,60	0,00
PAÍS VASCO	100,00	93,33	2,56	1,05	2,70	0,36
RIOJA, LA	100,00	94,04	2,14	0,59	2,68	0,55
CEUTA	100,00	89,73	2,97	3,89	3,42	0,00
MELILLA	100,00	94,67	2,76	0,00	2,57	0,00

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	91,65	2,38	0,77	2,18	3,02
ANDALUCÍA	100,00	85,57	2,13	1,00	0,84	10,46
ARAGÓN	100,00	90,23	5,35	0,00	2,29	2,13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	92,55	2,81	1,64	2,99	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	93,95	3,35	2,70	0,00	0,00
CANARIAS	100,00	83,27	5,17	1,64	4,69	5,23
CANTABRIA	100,00	92,31	4,34	0,55	2,46	0,34
CASTILLA Y LEÓN	100,00	90,12	3,01	0,24	3,84	2,78
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	95,29	3,22	0,00	0,40	1,09
CATALUÑA	100,00	94,78	2,34	0,00	2,31	0,57
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	93,16	0,35	0,19	2,43	3,86
EXTREMADURA	100,00	95,72	1,74	1,01	0,96	0,57
GALICIA	100,00	89,11	2,73	2,40	4,63	1,14
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	96,27	1,69	0,67	1,37	0,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	86,09	3,26	1,71	5,42	3,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	92,19	4,30	0,97	2,54	0,00
PAÍS VASCO	100,00	96,78	1,53	0,69	0,65	0,36
RIOJA, LA	100,00	94,02	1,43	0,00	3,66	0,89
CEUTA	100,00	96,48	0,00	3,52	0,00	0,00
MELILLA	100,00	95,89	2,06	0,00	2,06	0,00

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	88,49	3,40	1,89	4,42	1,81
ANDALUCÍA	100,00	84,12	3,28	2,07	3,76	6,77
ARAGÓN	100,00	89,64	4,23	1,80	4,22	0,11
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	94,34	1,35	1,46	2,84	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	90,70	2,29	0,91	6,11	0,00
CANARIAS	100,00	85,23	6,38	2,16	5,15	1,08
CANTABRIA	100,00	91,64	2,60	1,43	3,36	0,97
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,80	2,59	2,29	5,66	0,66
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	94,38	4,00	1,30	0,33	0,00
CATALUÑA	100,00	91,96	3,88	1,32	2,43	0,42
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	84,99	2,17	2,35	8,04	2,46
EXTREMADURA	100,00	92,17	2,83	2,14	2,87	0,00
GALICIA	100,00	81,86	4,43	1,78	9,93	2,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	91,21	3,39	2,29	2,63	0,48
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	87,03	3,75	3,01	5,52	0,69
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	92,86	1,63	0,97	4,54	0,00
PAÍS VASCO	100,00	90,48	3,41	1,36	4,39	0,36
RIOJA, LA	100,00	94,06	2,77	1,12	1,81	0,25
CEUTA	100,00	83,37	5,76	4,23	6,64	0,00
MELILLA	100,00	93,47	3,45	0,00	3,07	0,00

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	80,18	6,47	3,62	5,66	4,08
ANDALUCÍA	100,00	79,85	5,95	4,35	4,91	4,94
ARAGÓN	100,00	80,21	3,41	2,76	5,65	7,98
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	85,57	4,74	3,34	2,94	3,41
BALEARS, ILLES	100,00	85,65	2,86	4,18	6,21	1,10
CANARIAS	100,00	75,84	9,57	2,55	8,39	3,64
CANTABRIA	100,00	87,73	4,12	3,76	3,20	1,19
CASTILLA Y LEÓN	100,00	77,03	6,58	4,21	6,82	5,36
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	78,92	13,40	3,72	2,20	1,77
CATALUÑA	100,00	85,49	5,84	1,99	3,36	3,31
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	77,79	5,44	3,09	6,31	7,37
EXTREMADURA	100,00	75,33	8,41	4,14	4,85	7,28
GALICIA	100,00	70,36	8,30	5,11	13,76	2,47
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	83,60	6,20	4,56	4,68	0,96
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	61,70	9,96	4,46	10,67	13,21
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	83,89	3,91	3,65	4,64	3,91
PAÍS VASCO	100,00	86,51	5,23	2,50	4,72	1,03
RIOJA, LA	100,00	80,33	3,76	4,44	3,09	8,39
CEUTA	100,00	86,08	4,43	4,67	4,82	0,00
MELILLA	100,00	85,65	6,69	2,13	2,57	2,96

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	81,89	4,09	1,74	4,14	8,14
ANDALUCÍA	100,00	82,92	4,00	2,82	2,36	7,90
ARAGÓN	100,00	76,61	1,74	2,17	3,79	15,68
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	87,67	1,06	1,59	2,02	7,66
BALEARS, ILLES	100,00	89,81	3,90	1,07	4,10	1,11
CANARIAS	100,00	79,34	5,92	0,69	6,51	7,54
CANTABRIA	100,00	90,35	3,29	2,47	2,46	1,44
CASTILLA Y LEÓN	100,00	78,84	2,73	1,29	5,86	11,28
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	83,53	10,66	0,39	1,72	3,70
CATALUÑA	100,00	85,02	3,21	1,15	3,75	6,87
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	76,52	3,29	0,69	3,86	15,64
EXTREMADURA	100,00	75,17	3,33	2,69	3,42	15,39
GALICIA	100,00	74,25	3,93	4,03	12,38	5,41
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	88,87	4,80	1,41	3,12	1,81
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	55,74	7,45	2,22	6,21	28,38
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	80,06	5,13	3,39	3,11	8,31
PAÍS VASCO	100,00	90,24	3,55	1,32	3,05	1,84
RIOJA, LA	100,00	76,39	1,57	1,71	2,49	17,83
CEUTA	100,00	91,70	4,78	3,52	0,00	0,00
MELILLA	100,00	88,24	1,66	2,06	2,06	5,98

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	78,73	8,49	5,21	6,94	0,62
ANDALUCÍA	100,00	77,19	7,63	5,67	7,11	2,39
ARAGÓN	100,00	83,35	4,87	3,27	7,27	1,25
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	83,88	7,70	4,74	3,68	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	81,95	1,94	6,94	8,08	1,09
CANARIAS	100,00	72,69	12,86	4,23	10,09	0,13
CANTABRIA	100,00	85,53	4,81	4,85	3,83	0,97
CASTILLA Y LEÓN	100,00	75,40	10,04	6,83	7,69	0,05
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	74,71	15,90	6,76	2,64	0,00
CATALUÑA	100,00	85,88	8,05	2,71	3,04	0,32
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	78,88	7,29	5,14	8,41	0,28
EXTREMADURA	100,00	75,46	12,96	5,44	6,13	0,00
GALICIA	100,00	67,16	11,89	5,99	14,90	0,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	79,42	7,32	7,06	5,91	0,28
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	66,89	12,14	6,42	14,55	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,30	2,82	3,88	6,00	0,00
PAÍS VASCO	100,00	83,43	6,62	3,48	6,10	0,36
RIOJA, LA	100,00	83,82	5,70	6,86	3,62	0,00
CEUTA	100,00	80,80	4,10	5,76	9,35	0,00
MELILLA	100,00	83,10	11,63	2,19	3,07	0,00

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	67,02	9,54	7,82	11,13	4,49
ANDALUCÍA	100,00	72,94	7,25	6,14	7,89	5,79
ARAGÓN	100,00	63,28	7,72	5,74	14,21	9,05
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	66,02	14,27	10,59	4,91	4,22
BALEARS, ILLES	100,00	82,07	4,80	3,86	8,70	0,58
CANARIAS	100,00	41,38	11,94	15,36	26,44	4,88
CANTABRIA	100,00	82,20	5,18	3,95	7,31	1,36
CASTILLA Y LEÓN	100,00	62,65	9,28	8,55	13,59	5,93
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	53,68	20,66	16,57	7,54	1,55
CATALUÑA	100,00	73,16	9,48	6,12	7,74	3,50
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	62,89	6,86	8,62	13,41	8,22
EXTREMADURA	100,00	59,50	9,49	11,63	10,59	8,79
GALICIA	100,00	55,53	10,35	9,93	21,80	2,38
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	78,72	6,89	6,34	6,85	1,20
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	40,30	25,78	7,43	13,24	13,25
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	78,90	6,31	2,97	8,04	3,78
PAÍS VASCO	100,00	66,42	12,64	5,97	14,65	0,32
RIOJA, LA	100,00	71,85	3,65	5,17	10,53	8,80
CEUTA	100,00	86,08	3,10	6,00	4,82	0,00
MELILLA	100,00	66,46	12,62	11,00	9,14	0,78

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	73,58	6,88	4,32	6,82	8,40
ANDALUCÍA	100,00	79,42	4,32	4,20	3,44	8,63
ARAGÓN	100,00	65,04	6,02	2,03	10,09	16,82
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	78,04	6,77	3,08	2,63	9,48
BALEARS, ILLES	100,00	88,23	5,88	1,78	4,10	0,00
CANARIAS	100,00	54,86	10,66	7,89	16,64	9,95
CANTABRIA	100,00	84,83	6,39	1,46	5,50	1,82
CASTILLA Y LEÓN	100,00	69,26	6,28	4,32	8,46	11,67
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	64,86	17,13	11,46	3,30	3,25
CATALUÑA	100,00	80,15	5,21	3,12	5,76	5,76
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	64,64	5,99	3,55	8,74	17,08
EXTREMADURA	100,00	66,96	4,58	5,43	5,65	17,38
GALICIA	100,00	63,68	7,38	7,60	16,66	4,68
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	85,16	5,92	2,60	3,94	2,37
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	46,73	15,63	3,33	6,21	28,09
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	80,46	2,60	4,24	5,00	7,70
PAÍS VASCO	100,00	75,55	12,26	4,76	7,17	0,26
RIOJA, LA	100,00	70,90	2,07	2,27	6,05	18,71
CEUTA	100,00	91,70	4,78	3,52	0,00	0,00
MELILLA	100,00	81,56	3,59	10,39	4,45	0,00

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	61,43	11,80	10,80	14,80	1,17
ANDALUCÍA	100,00	67,35	9,77	7,81	11,74	3,33
ARAGÓN	100,00	61,74	9,20	8,99	17,81	2,26
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	56,37	20,28	16,61	6,74	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	76,59	3,83	5,70	12,79	1,09
CANARIAS	100,00	29,25	13,09	22,10	35,26	0,31
CANTABRIA	100,00	79,98	4,16	6,04	8,84	0,97
CASTILLA Y LEÓN	100,00	56,71	11,97	12,34	18,20	0,79
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	43,47	23,88	21,23	11,41	0,00
CATALUÑA	100,00	67,29	13,07	8,64	9,40	1,61
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	61,39	7,60	12,97	17,41	0,63
EXTREMADURA	100,00	52,80	13,91	17,19	15,02	1,08
GALICIA	100,00	48,84	12,79	11,85	26,03	0,48
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	73,61	7,65	9,31	9,16	0,28
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	34,70	34,61	10,99	19,36	0,33
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	77,51	9,61	1,85	10,74	0,30
PAÍS VASCO	100,00	58,88	12,96	6,97	20,83	0,36
RIOJA, LA	100,00	72,70	5,05	7,75	14,50	0,00
CEUTA	100,00	80,80	1,53	8,33	9,35	0,00
MELILLA	100,00	51,64	21,48	11,60	13,74	1,54

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	90,78	2,78	1,35	4,34	0,74
ANDALUCÍA	100,00	89,45	4,23	1,15	3,71	1,45
ARAGÓN	100,00	89,72	3,58	2,44	3,65	0,62
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	94,25	0,79	0,97	3,92	0,07
BALEARS, ILLES	100,00	92,90	0,50	3,37	3,23	0,00
CANARIAS	100,00	83,89	5,51	1,39	8,83	0,38
CANTABRIA	100,00	92,31	2,52	1,31	3,18	0,68
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,75	1,47	2,53	5,72	1,53
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	94,29	2,14	2,53	0,68	0,36
CATALUÑA	100,00	91,59	3,30	1,15	2,98	0,98
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	91,04	1,19	0,97	6,07	0,72
EXTREMADURA	100,00	93,41	1,70	0,94	3,50	0,46
GALICIA	100,00	85,82	3,59	1,86	8,17	0,57
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	94,16	2,21	0,77	2,49	0,36
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	87,40	2,50	2,23	7,63	0,24
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	91,23	2,02	0,84	5,48	0,43
PAÍS VASCO	100,00	93,25	2,41	0,41	3,93	0,00
RIOJA, LA	100,00	92,89	2,54	1,26	3,03	0,28
CEUTA	100,00	87,48	5,21	3,89	3,42	0,00
MELILLA	100,00	91,37	5,75	0,31	2,57	0,00

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	94,03	2,02	0,62	2,62	0,72
ANDALUCÍA	100,00	93,89	3,42	0,38	1,36	0,96
ARAGÓN	100,00	92,00	2,80	1,58	2,29	1,32
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	94,00	0,00	0,78	5,07	0,16
BALEARS, ILLES	100,00	98,93	0,00	1,07	0,00	0,00
CANARIAS	100,00	88,66	4,25	0,69	5,74	0,66
CANTABRIA	100,00	93,73	2,34	1,05	2,54	0,34
CASTILLA Y LEÓN	100,00	91,24	1,57	0,62	4,40	2,16
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	96,56	1,59	0,45	0,66	0,74
CATALUÑA	100,00	94,24	1,41	0,79	3,09	0,46
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	95,33	0,89	0,10	2,82	0,85
EXTREMADURA	100,00	95,54	1,39	0,64	1,47	0,97
GALICIA	100,00	90,61	2,32	1,30	4,59	1,18
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	96,41	2,02	0,22	1,15	0,21
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	92,14	1,23	1,71	4,92	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	91,27	2,96	0,68	4,48	0,61
PAÍS VASCO	100,00	96,46	1,71	0,31	1,52	0,00
RIOJA, LA	100,00	90,61	3,86	1,28	3,66	0,59
CEUTA	100,00	91,70	4,78	3,52	0,00	0,00
MELILLA	100,00	95,89	2,06	0,00	2,06	0,00

Tabla 1.126.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	88,02	3,44	1,98	5,80	0,77
ANDALUCÍA	100,00	85,63	4,94	1,81	5,74	1,88
ARAGÓN	100,00	87,73	4,25	3,19	4,83	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	94,46	1,42	1,12	3,00	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	87,55	0,94	5,41	6,11	0,00
CANARIAS	100,00	79,58	6,65	2,01	11,62	0,13
CANTABRIA	100,00	91,12	2,67	1,53	3,71	0,97
CASTILLA Y LEÓN	100,00	86,52	1,37	4,25	6,90	0,96
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	92,22	2,65	4,43	0,70	0,00
CATALUÑA	100,00	89,37	4,89	1,45	2,88	1,42
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,36	1,45	1,71	8,86	0,61
EXTREMADURA	100,00	91,50	1,98	1,21	5,32	0,00
GALICIA	100,00	81,89	4,63	2,32	11,10	0,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	92,38	2,37	1,21	3,56	0,48
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	83,27	3,61	2,68	9,98	0,46
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	91,20	1,19	0,97	6,37	0,28
PAÍS VASCO	100,00	90,60	2,98	0,49	5,93	0,00
RIOJA, LA	100,00	94,92	1,37	1,23	2,48	0,00
CEUTA	100,00	83,51	5,62	4,23	6,64	0,00
MELILLA	100,00	86,94	9,38	0,61	3,07	0,00

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	83,82	3,91	1,95	4,34	5,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	79,23	5,04	2,66	5,99	7,08
INTERMEDIO	100,00	93,10	2,05	0,59	1,01	3,25
SUPERIOR	100,00	91,65	1,61	0,65	1,48	4,60
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	93,62	1,44	0,52	0,82	3,60
BÁSICO E INFERIOR	100,00	90,83	2,02	0,75	1,43	4,97
INTERMEDIO	100,00	95,71	1,28	0,42	0,40	2,19
SUPERIOR	100,00	96,99	0,50	0,20	0,07	2,25
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	90,18	2,02	0,92	1,83	5,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	89,34	2,21	1,22	1,78	5,46
INTERMEDIO	100,00	95,05	0,69	0,35	1,09	2,82
SUPERIOR	100,00	89,16	2,45	0,25	2,73	5,40
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	74,04	6,60	3,08	6,10	10,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	72,27	7,18	3,49	7,18	9,88
INTERMEDIO	100,00	82,33	5,51	1,02	2,84	8,30
SUPERIOR	100,00	80,56	3,22	1,71	0,68	13,84
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	40,39	15,30	9,16	24,25	10,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	38,60	15,49	9,41	25,51	10,99
INTERMEDIO	100,00	56,04	20,38	5,55	6,44	11,59
SUPERIOR	100,00	53,54	9,46	8,32	19,56	9,12

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	81,48	2,56	0,97	2,82	12,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,39	3,39	1,29	3,73	15,20
INTERMEDIO	100,00	91,29	1,31	0,19	0,70	6,51
SUPERIOR	100,00	88,19	1,20	0,65	1,92	8,04
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	90,77	1,06	0,29	0,71	7,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,70	1,66	0,57	1,33	9,74
INTERMEDIO	100,00	94,75	0,48	0,00	0,00	4,78
SUPERIOR	100,00	95,17	0,42	0,00	0,13	4,28
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	85,56	1,67	0,63	1,66	10,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,37	1,84	1,02	1,36	12,42
INTERMEDIO	100,00	93,92	0,62	0,00	0,72	4,74
SUPERIOR	100,00	85,79	1,96	0,00	3,18	9,06
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	68,54	4,18	1,65	4,85	20,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	65,79	4,86	1,76	5,76	21,83
INTERMEDIO	100,00	78,71	2,38	0,00	3,64	15,26
SUPERIOR	100,00	75,42	1,97	2,25	1,09	19,27
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	42,27	11,14	4,69	15,23	26,67
BÁSICO E INFERIOR	100,00	41,53	11,25	3,74	15,26	28,22
INTERMEDIO	100,00	55,05	17,91	5,90	1,62	19,52
SUPERIOR	100,00	38,60	4,79	12,00	25,83	18,78

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	85,81	5,05	2,78	5,62	0,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,41	6,30	3,70	7,72	0,87
INTERMEDIO	100,00	94,72	2,71	0,96	1,29	0,32
SUPERIOR	100,00	95,68	2,09	0,65	0,98	0,60
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	96,34	1,80	0,75	0,93	0,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,92	2,38	0,92	1,53	0,25
INTERMEDIO	100,00	96,53	1,96	0,77	0,74	0,00
SUPERIOR	100,00	98,80	0,58	0,40	0,00	0,23
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,05	2,30	1,16	1,98	0,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,63	2,47	1,36	2,08	0,47
INTERMEDIO	100,00	96,06	0,75	0,65	1,42	1,12
SUPERIOR	100,00	94,14	3,18	0,61	2,06	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	78,67	8,65	4,29	7,15	1,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	77,08	8,90	4,77	8,24	1,02
INTERMEDIO	100,00	86,65	9,23	2,23	1,89	0,00
SUPERIOR	100,00	88,99	5,25	0,81	0,00	4,95
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	39,39	17,53	11,57	29,10	2,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	37,18	17,55	12,16	30,48	2,63
INTERMEDIO	100,00	57,48	23,99	5,04	13,48	0,00
SUPERIOR	100,00	67,64	13,87	4,85	13,64	0,00

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	91,85	2,87	1,29	3,18	0,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	88,73	4,04	1,82	4,29	1,13
INTERMEDIO	100,00	97,86	0,54	0,38	0,84	0,39
SUPERIOR	100,00	97,49	0,83	0,26	1,38	0,05
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	98,39	0,45	0,20	0,62	0,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,49	0,78	0,19	1,00	0,53
INTERMEDIO	100,00	99,08	0,07	0,26	0,24	0,35
SUPERIOR	100,00	99,46	0,15	0,16	0,23	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	96,54	1,23	0,66	1,08	0,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	96,04	1,46	0,89	0,93	0,67
INTERMEDIO	100,00	98,48	0,00	0,23	1,09	0,20
SUPERIOR	100,00	96,81	1,42	0,11	1,66	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	86,46	5,22	2,64	4,22	1,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,58	5,99	3,00	4,78	1,65
INTERMEDIO	100,00	93,59	1,69	1,51	2,00	1,21
SUPERIOR	100,00	94,78	2,25	0,84	1,76	0,38
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	59,14	13,91	5,32	19,15	2,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	56,70	14,78	5,91	19,84	2,77
INTERMEDIO	100,00	80,59	12,68	0,00	6,73	0,00
SUPERIOR	100,00	76,92	3,34	1,13	18,30	0,31

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	93,68	2,20	0,91	2,20	1,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	91,20	3,24	1,39	2,73	1,45
INTERMEDIO	100,00	98,22	0,35	0,17	0,72	0,55
SUPERIOR	100,00	97,17	0,73	0,14	1,86	0,10
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	98,30	0,31	0,15	0,54	0,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,26	0,61	0,26	0,80	1,07
INTERMEDIO	100,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,76
SUPERIOR	100,00	99,48	0,00	0,05	0,47	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	96,14	1,24	0,99	0,87	0,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	95,42	1,31	1,59	0,56	1,11
INTERMEDIO	100,00	98,86	0,00	0,00	0,72	0,42
SUPERIOR	100,00	96,24	1,91	0,00	1,84	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	88,26	4,67	1,89	3,60	1,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,83	5,96	2,16	4,06	1,99
INTERMEDIO	100,00	96,04	0,45	1,42	2,09	0,00
SUPERIOR	100,00	95,23	0,99	0,85	2,32	0,61
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	69,66	11,19	2,56	14,32	2,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	68,14	12,52	3,09	13,60	2,65
INTERMEDIO	100,00	82,96	8,95	0,00	8,09	0,00
SUPERIOR	100,00	72,40	1,38	0,00	25,60	0,63

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	90,30	3,43	1,62	4,01	0,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,84	4,65	2,15	5,48	0,88
INTERMEDIO	100,00	97,53	0,72	0,57	0,94	0,24
SUPERIOR	100,00	97,85	0,94	0,39	0,82	0,00
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	98,47	0,58	0,25	0,70	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,71	0,96	0,13	1,21	0,00
INTERMEDIO	100,00	98,95	0,12	0,49	0,44	0,00
SUPERIOR	100,00	99,43	0,30	0,28	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	96,88	1,23	0,38	1,25	0,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	96,49	1,57	0,39	1,20	0,36
INTERMEDIO	100,00	98,15	0,00	0,43	1,42	0,00
SUPERIOR	100,00	97,64	0,70	0,27	1,39	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	84,95	5,68	3,26	4,74	1,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,65	6,01	3,62	5,32	1,39
INTERMEDIO	100,00	90,67	3,16	1,62	1,89	2,65
SUPERIOR	100,00	94,04	4,32	0,81	0,84	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	53,49	15,37	6,80	21,74	2,60
BÁSICO E INFERIOR	100,00	51,15	15,88	7,28	22,86	2,83
INTERMEDIO	100,00	77,11	18,16	0,00	4,74	0,00
SUPERIOR	100,00	81,18	5,19	2,21	11,42	0,00

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	84,38	4,79	3,30	6,05	1,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	79,01	6,32	4,35	8,23	2,10
INTERMEDIO	100,00	93,41	3,00	1,45	1,66	0,47
SUPERIOR	100,00	95,09	1,09	1,28	2,32	0,22
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,17	1,77	1,09	1,30	0,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,73	2,75	1,71	1,84	0,98
INTERMEDIO	100,00	96,41	1,23	0,70	0,97	0,68
SUPERIOR	100,00	98,59	0,44	0,28	0,57	0,11
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	90,70	3,60	1,92	2,68	1,10
BÁSICO E INFERIOR	100,00	89,36	4,23	2,10	2,83	1,49
INTERMEDIO	100,00	93,83	3,34	1,16	1,66	0,00
SUPERIOR	100,00	93,32	1,26	1,91	3,01	0,49
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	73,58	9,18	5,69	9,21	2,34
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,08	10,17	6,28	10,62	2,84
INTERMEDIO	100,00	82,59	9,48	3,19	4,35	0,39
SUPERIOR	100,00	92,40	1,64	3,27	2,53	0,17
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	38,83	12,81	12,55	31,36	4,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	36,20	13,06	12,87	32,94	4,94
INTERMEDIO	100,00	65,07	12,90	14,28	6,44	1,31
SUPERIOR	100,00	55,96	9,48	7,30	27,18	0,08

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,47	3,36	1,88	3,88	2,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,51	4,60	2,29	5,04	3,56
INTERMEDIO	100,00	94,71	2,20	1,04	1,18	0,87
SUPERIOR	100,00	94,72	0,82	1,38	2,68	0,40
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,15	1,56	0,66	1,29	1,34
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,62	2,75	0,90	1,75	1,98
INTERMEDIO	100,00	97,35	0,25	0,41	0,74	1,25
SUPERIOR	100,00	98,09	0,40	0,41	0,87	0,23
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	91,63	2,49	1,40	2,39	2,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	90,01	3,19	1,51	2,22	3,07
INTERMEDIO	100,00	96,74	1,69	0,00	1,58	0,00
SUPERIOR	100,00	92,60	1,04	2,08	3,45	0,83
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	81,16	5,98	3,43	5,76	3,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,18	6,23	3,92	6,92	4,75
INTERMEDIO	100,00	82,26	12,75	2,06	2,22	0,72
SUPERIOR	100,00	95,53	0,00	1,88	2,32	0,27
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	53,80	11,00	7,21	21,01	6,97
BÁSICO E INFERIOR	100,00	52,09	12,01	5,93	21,78	8,19
INTERMEDIO	100,00	77,22	1,53	17,42	1,62	2,21
SUPERIOR	100,00	50,13	9,81	10,29	29,77	0,00

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	80,90	6,01	4,51	7,90	0,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	74,79	7,63	5,93	10,67	0,97
INTERMEDIO	100,00	92,25	3,72	1,81	2,10	0,12
SUPERIOR	100,00	95,53	1,41	1,16	1,90	0,01
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,18	1,97	1,50	1,30	0,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,83	2,74	2,50	1,93	0,00
INTERMEDIO	100,00	95,62	2,06	0,95	1,17	0,20
SUPERIOR	100,00	99,09	0,47	0,16	0,28	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	89,93	4,53	2,36	2,93	0,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	88,90	4,97	2,51	3,27	0,36
INTERMEDIO	100,00	91,26	4,81	2,19	1,74	0,00
SUPERIOR	100,00	94,37	1,59	1,66	2,37	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	67,20	11,88	7,60	12,11	1,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	64,07	13,09	8,04	13,38	1,43
INTERMEDIO	100,00	82,99	5,58	4,55	6,88	0,00
SUPERIOR	100,00	87,25	4,33	5,54	2,88	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	30,79	13,78	15,42	36,92	3,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	28,49	13,57	16,23	38,35	3,35
INTERMEDIO	100,00	47,29	29,54	9,68	13,48	0,00
SUPERIOR	100,00	61,46	9,17	4,47	24,74	0,16

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	89,94	2,93	1,37	3,39	2,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,38	3,93	2,02	4,55	2,12
INTERMEDIO	100,00	95,23	1,38	0,15	0,87	2,37
SUPERIOR	100,00	94,26	0,81	0,18	1,54	3,21
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,62	0,84	0,23	0,60	2,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,69	1,42	0,44	0,86	2,59
INTERMEDIO	100,00	97,04	0,58	0,06	0,29	2,04
SUPERIOR	100,00	96,14	0,00	0,00	0,37	3,48
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,18	1,73	0,61	1,19	2,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,16	1,58	0,87	1,07	2,33
INTERMEDIO	100,00	94,79	1,52	0,00	1,09	2,60
SUPERIOR	100,00	93,74	2,53	0,11	1,78	1,84
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	85,50	5,40	2,65	4,63	1,83
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,21	6,42	3,12	5,21	1,05
INTERMEDIO	100,00	91,20	1,61	0,26	2,99	3,94
SUPERIOR	100,00	90,52	0,84	1,05	1,64	5,95
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	60,49	10,90	6,20	20,20	2,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	58,44	11,30	6,72	21,09	2,45
INTERMEDIO	100,00	75,50	17,21	3,51	2,89	0,90
SUPERIOR	100,00	77,33	1,56	1,18	19,93	0,00

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	91,65	2,38	0,77	2,18	3,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	89,75	3,29	1,14	2,72	3,10
INTERMEDIO	100,00	96,18	0,65	0,19	0,56	2,41
SUPERIOR	100,00	93,55	1,16	0,16	1,89	3,24
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,80	0,59	0,03	0,58	3,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,81	1,13	0,06	0,89	3,12
INTERMEDIO	100,00	96,90	0,07	0,00	0,00	3,03
SUPERIOR	100,00	96,77	0,01	0,00	0,47	2,75
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	92,78	2,05	0,80	0,99	3,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,24	1,97	1,28	0,69	3,81
INTERMEDIO	100,00	96,52	0,46	0,00	0,72	2,29
SUPERIOR	100,00	91,64	3,43	0,00	2,05	2,89
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	87,85	4,57	1,49	3,49	2,61
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,63	5,61	1,80	3,85	2,12
INTERMEDIO	100,00	95,15	2,30	0,00	2,54	0,00
SUPERIOR	100,00	88,98	0,85	0,95	2,32	6,91
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	71,71	8,85	3,19	13,44	2,80
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,38	9,93	3,18	13,26	3,24
INTERMEDIO	100,00	84,57	6,40	5,90	1,62	1,51
SUPERIOR	100,00	73,03	1,38	1,10	24,50	0,00

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,49	3,40	1,89	4,42	1,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,57	4,42	2,69	5,95	1,37
INTERMEDIO	100,00	94,37	2,04	0,11	1,15	2,33
SUPERIOR	100,00	95,08	0,41	0,22	1,12	3,17
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,44	1,08	0,43	0,62	2,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,56	1,70	0,82	0,84	2,08
INTERMEDIO	100,00	97,16	1,01	0,10	0,54	1,19
SUPERIOR	100,00	95,52	0,00	0,00	0,28	4,21
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,36	1,46	0,45	1,36	1,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	95,53	1,29	0,57	1,35	1,26
INTERMEDIO	100,00	93,26	2,45	0,00	1,42	2,87
SUPERIOR	100,00	96,85	1,20	0,27	1,39	0,29
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	83,52	6,10	3,62	5,59	1,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,42	7,02	4,10	6,22	0,25
INTERMEDIO	100,00	86,48	0,79	0,58	3,52	8,64
SUPERIOR	100,00	93,06	0,81	1,22	0,54	4,38
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	54,46	12,00	7,81	23,82	1,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	52,65	11,96	8,43	24,88	2,07
INTERMEDIO	100,00	62,22	33,04	0,00	4,74	0,00
SUPERIOR	100,00	81,39	1,73	1,26	15,62	0,00

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	80,18	6,47	3,62	5,66	4,08
BÁSICO E INFERIOR	100,00	74,23	8,37	4,71	7,65	5,04
INTERMEDIO	100,00	89,60	3,77	2,26	1,57	2,79
SUPERIOR	100,00	92,59	2,22	1,04	2,29	1,87
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	92,44	2,61	1,16	1,23	2,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	89,43	3,72	1,33	1,88	3,65
INTERMEDIO	100,00	92,95	2,32	1,99	0,69	2,05
SUPERIOR	100,00	97,54	0,84	0,18	0,49	0,95
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	86,08	5,59	2,26	2,48	3,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,13	6,80	2,57	2,63	3,87
INTERMEDIO	100,00	90,63	3,16	1,81	1,61	2,80
SUPERIOR	100,00	89,89	2,86	1,42	2,65	3,17
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	66,96	11,95	6,11	8,86	6,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,12	13,07	7,12	9,91	6,79
INTERMEDIO	100,00	78,22	10,91	2,44	4,55	3,88
SUPERIOR	100,00	86,55	4,54	1,54	4,51	2,86
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	34,60	14,85	13,62	28,76	8,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	33,01	14,94	13,82	30,13	8,09
INTERMEDIO	100,00	48,85	14,52	12,70	8,91	15,03
SUPERIOR	100,00	46,08	13,82	11,55	23,89	4,65

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	81,89	4,09	1,74	4,14	8,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,75	5,28	2,24	5,17	10,56
INTERMEDIO	100,00	88,48	3,02	1,25	1,70	5,54
SUPERIOR	100,00	91,14	1,60	0,74	3,12	3,40
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	91,04	1,54	0,87	1,37	5,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,57	2,19	1,01	1,89	7,34
INTERMEDIO	100,00	91,94	1,33	1,60	0,64	4,49
SUPERIOR	100,00	96,68	0,50	0,06	0,99	1,78
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	85,50	3,57	1,03	2,53	7,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,16	4,21	1,44	2,42	8,76
INTERMEDIO	100,00	90,98	2,57	0,18	1,58	4,70
SUPERIOR	100,00	88,22	2,47	0,48	3,51	5,32
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	70,14	7,50	2,53	7,53	12,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	65,85	8,30	3,07	8,28	14,51
INTERMEDIO	100,00	76,30	10,86	0,79	4,91	7,14
SUPERIOR	100,00	87,72	1,14	0,98	5,55	4,61
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	42,27	12,65	7,97	18,80	18,30
BÁSICO E INFERIOR	100,00	42,47	12,85	7,34	18,65	18,68
INTERMEDIO	100,00	51,66	7,33	6,40	9,30	25,30
SUPERIOR	100,00	33,06	15,13	14,68	27,73	9,40

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	78,73	8,49	5,21	6,94	0,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	72,30	10,74	6,60	9,54	0,82
INTERMEDIO	100,00	90,61	4,45	3,17	1,46	0,32
SUPERIOR	100,00	94,27	2,94	1,38	1,33	0,09
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	93,78	3,64	1,44	1,10	0,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	91,26	5,22	1,64	1,87	0,00
INTERMEDIO	100,00	93,79	3,15	2,31	0,74	0,00
SUPERIOR	100,00	98,39	1,18	0,30	0,00	0,13
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	86,57	7,27	3,29	2,44	0,42
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,82	8,66	3,38	2,79	0,35
INTERMEDIO	100,00	90,32	3,68	3,25	1,64	1,12
SUPERIOR	100,00	92,36	3,43	2,82	1,39	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	64,28	15,70	9,13	9,98	0,91
BÁSICO E INFERIOR	100,00	61,09	16,60	10,13	11,11	1,07
INTERMEDIO	100,00	80,51	10,96	4,41	4,12	0,00
SUPERIOR	100,00	84,63	10,11	2,46	2,80	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	30,48	16,03	16,65	34,11	2,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	28,42	15,96	16,97	35,70	2,96
INTERMEDIO	100,00	44,74	25,04	21,90	8,32	0,00
SUPERIOR	100,00	58,37	12,59	8,60	20,27	0,16

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	67,02	9,54	7,82	11,13	4,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	59,59	11,22	9,61	14,33	5,24
INTERMEDIO	100,00	79,67	6,62	5,29	5,02	3,40
SUPERIOR	100,00	81,70	6,26	3,84	5,35	2,85
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	84,32	5,38	3,88	3,98	2,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,54	6,87	4,41	5,08	3,11
INTERMEDIO	100,00	85,93	3,75	4,84	2,98	2,50
SUPERIOR	100,00	89,90	4,00	2,13	2,81	1,15
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	71,10	11,08	6,80	7,24	3,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	67,38	12,36	8,44	7,59	4,23
INTERMEDIO	100,00	79,45	8,82	3,26	6,28	2,18
SUPERIOR	100,00	78,60	7,89	3,39	6,70	3,41
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	46,94	13,94	13,38	18,32	7,42
BÁSICO E INFERIOR	100,00	43,67	14,20	14,28	20,64	7,20
INTERMEDIO	100,00	57,51	13,86	11,94	9,20	7,49
SUPERIOR	100,00	62,81	12,07	7,81	8,33	8,99
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	19,30	13,81	16,88	40,26	9,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	18,39	13,59	16,61	42,05	9,36
INTERMEDIO	100,00	30,64	17,99	10,75	20,29	20,33
SUPERIOR	100,00	23,77	13,90	24,44	29,88	8,00

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	73,58	6,88	4,32	6,82	8,40
BÁSICO E INFERIOR	100,00	68,00	7,75	5,54	8,28	10,44
INTERMEDIO	100,00	82,38	4,99	2,85	3,39	6,39
SUPERIOR	100,00	82,41	5,89	2,06	5,37	4,27
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	86,38	3,59	1,99	3,17	4,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,85	3,89	2,30	3,83	6,13
INTERMEDIO	100,00	87,31	2,61	2,11	2,50	5,47
SUPERIOR	100,00	90,29	3,80	1,32	2,49	2,10
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	77,85	6,49	3,09	5,18	7,40
BÁSICO E INFERIOR	100,00	74,72	6,70	4,42	4,93	9,23
INTERMEDIO	100,00	86,76	5,96	1,19	2,86	3,24
SUPERIOR	100,00	80,34	6,25	0,67	7,57	5,17
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	55,79	11,90	7,94	11,20	13,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	52,16	12,02	8,63	13,02	14,16
INTERMEDIO	100,00	60,29	12,31	9,54	5,92	11,93
SUPERIOR	100,00	71,10	10,98	3,28	5,60	9,04
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	25,20	15,12	14,03	24,32	21,33
BÁSICO E INFERIOR	100,00	25,88	15,12	13,68	23,96	21,36
INTERMEDIO	100,00	40,30	10,84	5,38	14,17	29,30
SUPERIOR	100,00	7,21	18,58	23,98	35,54	14,69

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFÍCULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	61,43	11,80	10,80	14,80	1,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	53,16	13,88	12,73	18,96	1,27
INTERMEDIO	100,00	77,24	8,09	7,48	6,49	0,70
SUPERIOR	100,00	80,88	6,68	5,90	5,34	1,20
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	82,35	7,08	5,70	4,76	0,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	77,27	9,81	6,49	6,31	0,12
INTERMEDIO	100,00	84,77	4,70	7,15	3,38	0,00
SUPERIOR	100,00	89,51	4,21	2,94	3,14	0,21
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	65,45	14,92	9,91	8,97	0,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	62,11	16,43	11,32	9,50	0,64
INTERMEDIO	100,00	72,98	11,36	5,09	9,32	1,24
SUPERIOR	100,00	76,03	10,31	7,42	5,42	0,81
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	39,48	15,66	17,96	24,32	2,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	37,37	15,81	18,47	26,30	2,04
INTERMEDIO	100,00	54,20	15,70	14,80	13,10	2,20
SUPERIOR	100,00	49,21	13,85	15,23	12,80	8,91
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	16,13	13,10	18,42	48,81	3,53
BÁSICO E INFERIOR	100,00	14,75	12,85	18,03	50,83	3,53
INTERMEDIO	100,00	16,51	28,44	18,62	29,23	7,20
SUPERIOR	100,00	39,40	9,48	24,88	24,55	1,69

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	90,78	2,78	1,35	4,34	0,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,36	3,85	1,92	5,88	0,99
INTERMEDIO	100,00	96,97	1,28	0,27	1,19	0,28
SUPERIOR	100,00	97,27	0,42	0,32	1,71	0,28
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	97,99	0,60	0,39	0,79	0,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	96,73	1,06	0,59	1,23	0,4
INTERMEDIO	100,00	98,82	0,30	0,43	0,32	0,13
SUPERIOR	100,00	99,62	0,00	0,00	0,37	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,57	1,51	0,70	1,88	0,34
BÁSICO E INFERIOR	100,00	95,27	1,61	0,79	1,93	0,4
INTERMEDIO	100,00	96,52	1,88	0,00	1,49	0,12
SUPERIOR	100,00	95,97	0,79	0,96	2,01	0,28
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	84,98	5,00	2,29	6,15	1,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,69	6,03	2,81	6,85	1,62
INTERMEDIO	100,00	93,88	1,03	0,00	4,38	0,71
SUPERIOR	100,00	94,94	0,53	0,24	2,41	1,87
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	55,59	11,91	5,76	24,16	2,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	53,34	12,17	6,36	25,41	2,72
INTERMEDIO	100,00	73,03	18,04	0,80	4,34	3,78
SUPERIOR	100,00	73,52	4,57	1,16	20,75	0,00

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	94,03	2,02	0,62	2,62	0,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	91,91	3,01	0,78	3,32	0,98
INTERMEDIO	100,00	97,88	0,52	0,23	0,84	0,53
SUPERIOR	100,00	97,00	0,40	0,46	2,00	0,14
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	98,54	0,33	0,12	0,72	0,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,72	0,65	0,07	1,13	0,44
INTERMEDIO	100,00	99,24	0,00	0,41	0,07	0,29
SUPERIOR	100,00	99,52	0,01	0,00	0,47	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,86	1,29	0,56	1,76	0,53
BÁSICO E INFERIOR	100,00	95,68	1,66	0,40	1,57	0,69
INTERMEDIO	100,00	97,96	0,46	0,00	1,58	0,00
SUPERIOR	100,00	94,85	0,83	1,42	2,43	0,47
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	90,17	3,97	0,95	3,83	1,08
BÁSICO E INFERIOR	100,00	88,08	5,09	1,26	4,30	1,26
INTERMEDIO	100,00	94,68	1,47	0,00	2,54	1,31
SUPERIOR	100,00	97,68	0,00	0,00	2,32	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	68,98	10,15	3,02	14,69	3,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	67,46	11,06	3,48	14,76	3,24
INTERMEDIO	100,00	85,61	6,40	0,00	1,62	6,37
SUPERIOR	100,00	68,98	5,15	1,38	24,50	0,00

Tabla 1.127.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 55 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,02	3,44	1,98	5,80	0,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,87	4,48	2,80	7,84	1,00
INTERMEDIO	100,00	96,16	1,98	0,31	1,49	0,06
SUPERIOR	100,00	97,58	0,44	0,15	1,37	0,45
DE 55 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	97,47	0,85	0,65	0,86	0,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	95,75	1,45	1,10	1,33	0,37
INTERMEDIO	100,00	98,46	0,55	0,45	0,54	0,00
SUPERIOR	100,00	99,72	0,00	0,00	0,28	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,34	1,70	0,82	1,97	0,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,97	1,58	1,08	2,19	0,19
INTERMEDIO	100,00	95,24	3,13	0,00	1,42	0,22
SUPERIOR	100,00	97,62	0,72	0,27	1,39	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	80,61	5,87	3,42	8,11	1,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,69	6,72	3,96	8,74	1,89
INTERMEDIO	100,00	92,93	0,51	0,00	6,56	0,00
SUPERIOR	100,00	90,45	1,41	0,64	2,56	4,95
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	48,40	12,86	7,23	29,24	2,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	46,49	12,71	7,76	30,58	2,47
INTERMEDIO	100,00	54,61	35,09	1,98	8,32	0,00
SUPERIOR	100,00	77,81	4,02	0,95	17,22	0,00

Tabla 1.128.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	79,32	20,68
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	76,01	23,99
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	70,76	29,24
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,74	19,26
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	89,61	10,39
HOMBRES			
TOTAL	100,00	77,05	22,95
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	78,65	21,35
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	71,11	28,89
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	77,29	22,71
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	81,82	18,18
MUJERES			
TOTAL	100,00	80,34	19,66
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	74,65	25,35
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	70,63	29,37
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,47	17,53
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	92,62	7,38

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.129.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	79,32	20,68
I	100,00	85,22	14,78
II	100,00	83,04	16,96
III	100,00	81,24	18,76
IV	100,00	76,68	23,32
V	100,00	77,64	22,36
VI	100,00	78,93	21,07
NO CONSTA	100,00	81,40	18,6
HOMBRES			
TOTAL	100,00	77,05	22,95
I	100,00	80,45	19,55
II	100,00	85,38	14,62
III	100,00	77,86	22,14
IV	100,00	71,89	28,11
V	100,00	76,72	23,28
VI	100,00	79,56	20,44
NO CONSTA	100,00	66,94	33,06
MUJERES			
TOTAL	100,00	80,34	19,66
I	100,00	88,23	11,77
II	100,00	81,79	18,21
III	100,00	82,74	17,26
IV	100,00	79,41	20,59
V	100,00	78,09	21,91
VI	100,00	78,70	21,3
NO CONSTA	100,00	82,78	17,22

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.130.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	79,32	20,68
ANDALUCÍA	100,00	85,40	14,6
ARAGÓN	100,00	57,50	42,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	63,90	36,1
BALEARS, ILLES	100,00	94,64	5,36
CANARIAS	100,00	90,30	9,7
CANTABRIA	100,00	76,75	23,25
CASTILLA Y LEÓN	100,00	83,85	16,15
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	84,46	15,54
CATALUÑA	100,00	77,99	22,01
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,97	12,03
EXTREMADURA	100,00	71,56	28,44
GALICIA	100,00	76,84	23,16
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	70,64	29,36
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	80,11	19,89
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	76,96	23,04
PAÍS VASCO	100,00	66,13	33,87
RIOJA, LA	100,00	59,80	40,2
CEUTA	100,00	100,00	0,00
MELILLA	100,00	70,42	29,58

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.130.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	77,05	22,95
ANDALUCÍA	100,00	86,57	13,43
ARAGÓN	100,00	44,04	55,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	77,26	22,74
BALEARS, ILLES	100,00	83,22	16,78
CANARIAS	100,00	89,90	10,1
CANTABRIA	100,00	68,77	31,23
CASTILLA Y LEÓN	100,00	75,78	24,22
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	78,46	21,54
CATALUÑA	100,00	77,39	22,61
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	86,42	13,58
EXTREMADURA	100,00	76,79	23,21
GALICIA	100,00	77,35	22,65
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	59,37	40,63
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	86,48	13,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	64,92	35,08
PAÍS VASCO	100,00	61,68	38,32
RIOJA, LA	100,00	63,94	36,06
CEUTA	100,00	100,00	0,00
MELILLA	100,00	58,52	41,48

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.130.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	80,34	19,66
ANDALUCÍA	100,00	84,90	15,1
ARAGÓN	100,00	64,19	35,81
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	59,72	40,28
BALEARS, ILLES	100,00	100,00	0,00
CANARIAS	100,00	90,49	9,51
CANTABRIA	100,00	81,65	18,35
CASTILLA Y LEÓN	100,00	87,64	12,36
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	87,58	12,42
CATALUÑA	100,00	78,22	21,78
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	88,70	11,3
EXTREMADURA	100,00	69,66	30,34
GALICIA	100,00	76,57	23,43
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	75,09	24,91
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	77,71	22,29
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	84,19	15,81
PAÍS VASCO	100,00	68,30	31,7
RIOJA, LA	100,00	57,81	42,19
CEUTA	100,00	100,00	0,00
MELILLA	100,00	74,56	25,44

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.131.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	79,32	20,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	79,39	20,61
INTERMEDIO	100,00	76,17	23,83
SUPERIOR	100,00	81,71	18,29
HOMBRES			
TOTAL	100,00	77,05	22,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	77,34	22,66
INTERMEDIO	100,00	72,05	27,95
SUPERIOR	100,00	78,87	21,13
MUJERES			
TOTAL	100,00	80,34	19,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,22	19,78
INTERMEDIO	100,00	78,12	21,88
SUPERIOR	100,00	84,14	15,86

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.132.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	79,32	20,68
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	75,87	24,13
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	77,10	22,9
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	80,67	19,33
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	82,66	17,34
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	86,52	13,48
NO CONSTA	100,00	64,98	35,02
HOMBRES			
TOTAL	100,00	77,05	22,95
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	73,40	26,6
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	72,30	27,7
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	77,99	22,01
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	83,43	16,57
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	81,32	18,68
NO CONSTA	100,00	8,63	91,37
MUJERES			
TOTAL	100,00	80,34	19,66
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	76,72	23,28
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	79,35	20,65
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	82,06	17,94
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	82,25	17,75
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	88,89	11,11
NO CONSTA	100,00	70,40	29,6

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.133.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	39,43	60,57
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	32,54	67,46
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	34,95	65,05
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	42,08	57,92
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	46,39	53,61
HOMBRES			
TOTAL	100,00	34,99	65,01
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	31,46	68,54
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	30,23	69,77
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	36,06	63,94
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	42,07	57,93
MUJERES			
TOTAL	100,00	41,42	58,58
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	33,10	66,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	36,80	63,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	45,10	54,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	48,07	51,93

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.134.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	39,43	60,57
I	100,00	35,74	64,26
II	100,00	36,62	63,38
III	100,00	31,68	68,32
IV	100,00	36,46	63,54
V	100,00	41,81	58,19
VI	100,00	45,91	54,09
NO CONSTA	100,00	44,42	55,58
HOMBRES			
TOTAL	100,00	34,99	65,01
I	100,00	37,01	62,99
II	100,00	32,01	67,99
III	100,00	28,69	71,31
IV	100,00	37,41	62,59
V	100,00	36,27	63,73
VI	100,00	36,86	63,14
NO CONSTA	100,00	29,75	70,25
MUJERES			
TOTAL	100,00	41,42	58,58
I	100,00	34,92	65,08
II	100,00	39,06	60,94
III	100,00	33,00	67,00
IV	100,00	35,93	64,07
V	100,00	44,52	55,48
VI	100,00	49,23	50,77
NO CONSTA	100,00	45,82	54,18

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.135.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	39,43	60,57
ANDALUCÍA	100,00	54,60	45,4
ARAGÓN	100,00	33,80	66,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	36,98	63,02
BALEARS, ILLES	100,00	35,64	64,36
CANARIAS	100,00	28,81	71,19
CANTABRIA	100,00	30,89	69,11
CASTILLA Y LEÓN	100,00	33,72	66,28
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	28,10	71,9
CATALUÑA	100,00	41,59	58,41
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	33,64	66,36
EXTREMADURA	100,00	50,27	49,73
GALICIA	100,00	50,71	49,29
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	37,63	62,37
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	36,50	63,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	29,10	70,9
PAÍS VASCO	100,00	31,10	68,9
RIOJA, LA	100,00	40,19	59,81
CEUTA	100,00	69,77	30,23
MELILLA	100,00	41,93	58,07

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.135.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	34,99	65,01
ANDALUCÍA	100,00	47,72	52,28
ARAGÓN	100,00	27,16	72,84
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	32,82	67,18
BALEARS, ILLES	100,00	19,32	80,68
CANARIAS	100,00	28,29	71,71
CANTABRIA	100,00	25,73	74,27
CASTILLA Y LEÓN	100,00	24,58	75,42
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	25,20	74,8
CATALUÑA	100,00	47,12	52,88
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	27,57	72,43
EXTREMADURA	100,00	49,07	50,93
GALICIA	100,00	44,84	55,16
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	29,27	70,73
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	27,18	72,82
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	36,33	63,67
PAÍS VASCO	100,00	28,30	71,7
RIOJA, LA	100,00	39,00	61,00
CEUTA	100,00	100,00	0,00
MELILLA	100,00	31,33	68,67

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.135.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	41,42	58,58
ANDALUCÍA	100,00	57,52	42,48
ARAGÓN	100,00	37,10	62,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	38,26	61,74
BALEARS, ILLES	100,00	43,28	56,72
CANARIAS	100,00	29,05	70,95
CANTABRIA	100,00	34,07	65,93
CASTILLA Y LEÓN	100,00	38,03	61,97
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	29,57	70,43
CATALUÑA	100,00	39,38	60,62
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	36,47	63,53
EXTREMADURA	100,00	50,72	49,28
GALICIA	100,00	53,82	46,18
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	40,92	59,08
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	40,01	59,99
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	24,76	75,24
PAÍS VASCO	100,00	32,47	67,53
RIOJA, LA	100,00	40,76	59,24
CEUTA	100,00	57,47	42,53
MELILLA	100,00	45,62	54,38

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.136.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	39,43	60,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	41,31	58,69
INTERMEDIO	100,00	33,64	66,36
SUPERIOR	100,00	30,05	69,95
HOMBRES			
TOTAL	100,00	34,99	65,01
BÁSICO E INFERIOR	100,00	35,60	64,4
INTERMEDIO	100,00	25,94	74,06
SUPERIOR	100,00	37,92	62,08
MUJERES			
TOTAL	100,00	41,42	58,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	43,62	56,38
INTERMEDIO	100,00	37,31	62,69
SUPERIOR	100,00	23,37	76,63

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.137.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 55 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	39,43	60,57
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	44,64	55,36
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	41,05	58,95
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	41,88	58,12
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	33,33	66,67
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	27,79	72,21
NO CONSTA	100,00	14,21	85,79
HOMBRES			
TOTAL	100,00	34,99	65,01
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	36,23	63,77
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	35,69	64,31
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	38,61	61,39
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	29,77	70,23
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	35,11	64,89
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00
MUJERES			
TOTAL	100,00	41,42	58,58
MENOS DE 1100 EUROS	100,00	47,57	52,43
DE 1100 A MENOS DE 1650	100,00	43,53	56,47
DE 1650 A MENOS DE 2300	100,00	43,58	56,42
DE 2300 A MENOS DE 3800	100,00	35,17	64,83
DE 3800 EUROS EN ADELANTE	100,00	24,39	75,61
NO CONSTA	100,00	15,57	84,43

Notas:

1. Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

Tabla 1.138.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	59,76	7,62	12,92	13,21	5,68	0,83
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	75,74	7,29	8,15	6,79	1,75	0,29
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	71,66	6,55	9,80	9,45	2,07	0,47
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	67,42	6,50	11,98	9,37	4,26	0,46
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	59,76	7,48	13,89	12,67	5,31	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	52,13	8,23	14,86	16,49	7,27	1,03
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	50,45	8,82	15,16	15,67	8,31	1,58
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	39,04	9,28	15,82	22,97	11,80	1,09
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	29,10	9,12	18,30	28,52	13,41	1,56
HOMBRES							
TOTAL	100,00	67,46	7,24	11,06	10,30	3,57	0,37
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	79,00	7,17	7,24	5,40	1,15	0,03
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	75,28	5,22	8,86	9,40	0,94	0,31
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	72,62	5,74	10,62	7,09	3,62	0,31
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	68,66	7,27	10,72	9,62	3,42	0,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	58,88	8,67	12,94	14,23	4,79	0,48
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	61,37	8,17	13,92	11,19	4,53	0,82
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	51,85	9,98	13,17	17,22	7,38	0,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,09	8,92	18,17	20,76	8,54	0,52

Tabla 1.138.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
MUJERES							
TOTAL	100,00	52,45	7,97	14,67	15,96	7,68	1,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	72,31	7,41	9,10	8,24	2,38	0,56
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	68,04	7,88	10,74	9,49	3,22	0,63
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	62,22	7,26	13,35	11,66	4,90	0,61
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	50,83	7,69	17,07	15,72	7,20	1,49
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	45,67	7,82	16,70	18,64	9,63	1,54
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	41,31	9,36	16,21	19,43	11,48	2,22
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	28,27	8,69	18,04	27,81	15,52	1,66
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	21,55	9,23	18,37	32,70	16,03	2,12

Tabla 1.139.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	59,76	7,62	12,92	13,21	5,68	0,83
I	100,00	65,00	7,60	12,97	10,65	3,29	0,48
II	100,00	64,24	6,80	13,49	11,97	3,20	0,3
III	100,00	60,58	7,82	13,39	12,41	4,99	0,8
IV	100,00	60,69	7,17	11,75	13,68	5,65	1,06
V	100,00	58,09	7,35	13,20	13,96	6,49	0,91
VI	100,00	54,63	8,36	13,30	14,75	7,79	1,17
NO CONSTA	100,00	59,45	9,56	9,86	13,75	7,14	0,25
HOMBRES							
TOTAL	100,00	67,46	7,24	11,06	10,30	3,57	0,37
I	100,00	70,47	6,03	13,14	7,69	2,12	0,55
II	100,00	71,31	7,94	10,74	8,08	1,79	0,14
III	100,00	68,55	7,68	10,36	9,49	3,45	0,47
IV	100,00	66,76	7,54	10,50	10,85	3,95	0,39
V	100,00	66,62	7,08	11,32	10,86	3,73	0,4
VI	100,00	62,36	6,73	11,73	13,36	5,69	0,13
NO CONSTA	100,00	75,17	10,33	4,30	8,65	1,56	0,00
MUJERES							
TOTAL	100,00	52,45	7,97	14,67	15,96	7,68	1,26
I	100,00	59,70	9,13	12,82	13,50	4,43	0,41
II	100,00	57,86	5,77	15,98	15,47	4,48	0,44
III	100,00	53,54	7,95	16,07	15,00	6,35	1,1
IV	100,00	53,72	6,75	13,18	16,93	7,60	1,82
V	100,00	49,14	7,64	15,18	17,22	9,38	1,44
VI	100,00	48,31	9,70	14,57	15,88	9,51	2,02
NO CONSTA	100,00	52,20	9,20	12,42	16,11	9,71	0,36

Tabla 1.140.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,00	59,76	7,62	12,92	13,21	5,68	0,83
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	75,74	7,29	8,15	6,79	1,75	0,29
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	62,45	7,20	12,77	12,02	4,83	0,72
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	43,30	9,02	15,87	20,12	10,27	1,41
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	59,01	7,78	13,18	13,58	5,69	0,76
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	76,07	7,47	8,25	6,70	1,27	0,23
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	62,08	7,38	12,98	12,20	4,72	0,63
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	43,03	8,95	16,04	20,38	10,27	1,33
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	64,00	6,67	11,42	11,06	5,62	1,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	73,87	6,20	7,52	7,25	4,49	0,67
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	64,07	6,40	11,84	11,21	5,34	1,14
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	48,36	10,25	12,91	15,33	10,23	2,92

Tabla 1.140.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	67,46	7,24	11,06	10,30	3,57	0,37
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	79,00	7,17	7,24	5,40	1,15	0,03
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	68,81	6,76	10,83	9,95	3,29	0,35
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	55,79	8,89	14,19	14,47	6,02	0,64
ESPAÑA							
TOTAL							
TOTAL	100,00	66,91	7,39	11,34	10,42	3,56	0,38
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	79,79	7,26	7,35	4,81	0,75	0,04
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	68,34	6,90	11,09	10,09	3,22	0,35
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	55,49	8,88	14,32	14,50	6,13	0,67
EXTRANJERO							
TOTAL							
TOTAL	100,00	70,89	6,32	9,32	9,56	3,65	0,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	74,05	6,60	6,55	9,13	3,67	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	71,18	6,05	9,55	9,26	3,63	0,33
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	61,80	9,00	11,62	13,79	3,78	0,00

Tabla 1.140.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	52,45	7,97	14,67	15,96	7,68	1,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	72,31	7,41	9,10	8,24	2,38	0,56
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	56,14	7,64	14,69	14,07	6,36	1,09
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	33,51	9,12	17,19	24,55	13,61	2,02
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	51,35	8,17	14,96	16,65	7,76	1,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	72,04	7,70	9,23	8,75	1,84	0,43
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	55,65	7,88	14,92	14,37	6,26	0,91
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	33,17	9,01	17,39	25,02	13,55	1,86
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	58,27	6,96	13,17	12,31	7,26	2,02
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	73,70	5,84	8,40	5,54	5,23	1,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	58,11	6,69	13,77	12,83	6,77	1,82
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	39,27	11,09	13,79	16,37	14,58	4,89

Tabla 1.141.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	59,76	7,62	12,92	13,21	5,68	0,83
ANDALUCÍA	100,00	67,25	7,32	9,26	10,42	4,47	1,29
ARAGÓN	100,00	59,15	13,03	12,67	10,34	4,67	0,13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	54,27	5,25	16,47	17,72	5,92	0,38
BALEARS, ILLES	100,00	69,47	8,31	8,14	10,08	3,95	0,05
CANARIAS	100,00	60,46	4,48	9,55	16,38	8,18	0,95
CANTABRIA	100,00	85,03	3,17	2,60	4,97	3,72	0,52
CASTILLA Y LEÓN	100,00	45,54	8,98	15,41	20,20	8,91	0,96
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	51,00	8,03	20,65	16,27	3,53	0,52
CATALUÑA	100,00	63,06	7,95	11,86	10,53	5,81	0,79
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	55,07	7,94	13,17	15,86	6,75	1,21
EXTREMADURA	100,00	64,06	7,99	14,03	10,53	3,13	0,26
GALICIA	100,00	56,53	8,89	12,36	14,61	7,16	0,44
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	53,39	6,85	19,08	15,02	5,20	0,47
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	66,82	7,90	7,87	10,96	5,63	0,82
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	52,81	8,56	15,74	15,95	6,23	0,72
PAÍS VASCO	100,00	63,63	6,51	10,94	11,44	6,16	1,32
RIOJA, LA	100,00	56,80	8,43	16,72	12,05	4,67	1,32
CEUTA	100,00	48,76	13,53	13,02	18,35	6,34	0,00
MELILLA	100,00	66,78	13,20	10,10	7,81	2,10	0,00

Tabla 1.141.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
HOMBRES							
TOTAL	100,00	67,46	7,24	11,06	10,30	3,57	0,37
ANDALUCÍA	100,00	73,41	7,44	7,13	8,91	2,69	0,42
ARAGÓN	100,00	68,40	11,20	10,36	7,45	2,51	0,08
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	64,79	2,95	15,02	13,64	3,44	0,16
BALEARS, ILLES	100,00	76,19	7,27	7,88	5,77	2,88	0,00
CANARIAS	100,00	69,88	4,90	8,69	12,33	3,30	0,9
CANTABRIA	100,00	87,58	2,81	2,66	4,89	1,93	0,13
CASTILLA Y LEÓN	100,00	57,57	7,79	14,30	15,18	5,17	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	59,82	8,64	17,22	11,91	2,25	0,15
CATALUÑA	100,00	71,20	7,49	10,05	7,30	3,38	0,58
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	59,67	7,56	13,26	13,75	5,47	0,29
EXTREMADURA	100,00	69,81	7,56	11,41	8,16	3,07	0,00
GALICIA	100,00	61,63	9,65	12,09	12,77	3,61	0,25
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	64,30	5,74	14,99	11,28	3,47	0,21
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	72,89	7,91	7,07	8,08	3,42	0,63
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	57,68	8,19	14,76	12,57	6,06	0,74
PAÍS VASCO	100,00	70,93	6,29	8,42	9,01	4,65	0,7
RIOJA, LA	100,00	65,94	7,56	12,95	9,21	3,74	0,61
CEUTA	100,00	55,42	14,50	12,77	16,60	0,71	0,00
MELILLA	100,00	75,33	9,55	10,10	3,59	1,44	0,00

Tabla 1.141.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
MUJERES							
TOTAL	100,00	52,45	7,97	14,67	15,96	7,68	1,26
ANDALUCÍA	100,00	61,35	7,20	11,30	11,87	6,17	2,11
ARAGÓN	100,00	50,23	14,80	14,90	13,14	6,76	0,17
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	44,73	7,33	17,78	21,42	8,16	0,58
BALEARS, ILLES	100,00	62,81	9,34	8,39	14,35	5,00	0,1
CANARIAS	100,00	51,32	4,07	10,38	20,32	12,92	1,00
CANTABRIA	100,00	82,63	3,51	2,55	5,04	5,39	0,88
CASTILLA Y LEÓN	100,00	33,88	10,14	16,50	25,06	12,53	1,89
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	42,15	7,41	24,09	20,65	4,81	0,89
CATALUÑA	100,00	55,38	8,38	13,57	13,58	8,11	0,99
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	50,65	8,31	13,08	17,89	7,99	2,09
EXTREMADURA	100,00	58,45	8,42	16,58	12,85	3,19	0,52
GALICIA	100,00	51,87	8,20	12,61	16,30	10,40	0,62
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	43,55	7,84	22,76	18,39	6,75	0,71
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	60,83	7,89	8,66	13,80	7,81	1,01
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	48,09	8,91	16,69	19,21	6,39	0,7
PAÍS VASCO	100,00	56,86	6,71	13,28	13,70	7,55	1,9
RIOJA, LA	100,00	48,01	9,26	20,36	14,79	5,58	2,00
CEUTA	100,00	42,03	12,55	13,28	20,11	12,03	0,00
MELILLA	100,00	58,34	16,81	10,11	11,98	2,76	0,00

Tabla 1.142.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,00	59,76	7,62	12,92	13,21	5,68	0,83
BÁSICO E INFERIOR	100,00	54,17	8,19	13,69	15,62	7,26	1,07
INTERMEDIO	100,00	64,31	7,20	11,53	10,82	5,24	0,89
SUPERIOR	100,00	65,69	6,97	12,66	10,95	3,36	0,37
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	100,00	75,74	7,29	8,15	6,79	1,75	0,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	74,94	7,68	7,44	8,15	1,41	0,38
INTERMEDIO	100,00	76,76	7,09	8,31	5,06	2,50	0,28
SUPERIOR	100,00	76,03	6,32	10,41	6,22	1,02	0,00
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	100,00	62,45	7,20	12,77	12,02	4,83	0,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	59,18	7,45	13,38	12,98	5,95	1,06
INTERMEDIO	100,00	62,36	7,15	11,92	12,19	5,54	0,83
SUPERIOR	100,00	65,95	6,97	12,65	10,91	3,22	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	100,00	43,30	9,02	15,87	20,12	10,27	1,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	38,96	9,52	16,40	22,39	11,39	1,33
INTERMEDIO	100,00	55,09	7,66	14,60	12,35	8,06	2,24
SUPERIOR	100,00	57,96	7,31	13,96	13,83	5,77	1,17

Tabla 1.142.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	67,46	7,24	11,06	10,30	3,57	0,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,60	7,79	11,64	12,16	4,44	0,38
INTERMEDIO	100,00	70,50	7,82	10,02	8,40	3,09	0,16
SUPERIOR	100,00	71,77	5,83	10,88	8,56	2,46	0,51
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	100,00	79,00	7,17	7,24	5,40	1,15	0,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	77,55	7,68	7,31	6,96	0,43	0,07
INTERMEDIO	100,00	78,96	8,13	7,80	2,73	2,38	0,00
SUPERIOR	100,00	85,89	1,76	5,16	6,55	0,64	0,00
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	100,00	68,81	6,76	10,83	9,95	3,29	0,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	65,94	6,96	11,14	11,11	4,40	0,45
INTERMEDIO	100,00	68,77	7,75	10,16	10,29	2,94	0,09
SUPERIOR	100,00	72,36	5,86	10,90	8,33	2,16	0,39
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	100,00	55,79	8,89	14,19	14,47	6,02	0,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	52,17	9,55	14,71	16,79	6,41	0,38
INTERMEDIO	100,00	66,19	7,70	13,08	6,97	5,21	0,86
SUPERIOR	100,00	62,38	7,19	12,99	10,86	5,09	1,49

Tabla 1.142.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	52,45	7,97	14,67	15,96	7,68	1,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	45,10	8,58	15,66	18,95	9,98	1,73
INTERMEDIO	100,00	58,25	6,59	13,01	13,20	7,35	1,6
SUPERIOR	100,00	60,20	7,99	14,28	13,11	4,17	0,25
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	100,00	72,31	7,41	9,10	8,24	2,38	0,56
BÁSICO E INFERIOR	100,00	71,93	7,67	7,59	9,53	2,54	0,74
INTERMEDIO	100,00	74,48	6,01	8,84	7,48	2,62	0,56
SUPERIOR	100,00	68,34	9,88	14,51	5,96	1,31	0,00
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	100,00	56,14	7,64	14,69	14,07	6,36	1,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	51,39	8,02	15,96	15,13	7,73	1,76
INTERMEDIO	100,00	56,20	6,58	13,62	14,01	8,05	1,55
SUPERIOR	100,00	60,44	7,91	14,16	13,13	4,13	0,22
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	100,00	33,51	9,12	17,19	24,55	13,61	2,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	30,01	9,51	17,55	26,18	14,77	1,98
INTERMEDIO	100,00	44,14	7,63	16,10	17,65	10,87	3,6
SUPERIOR	100,00	51,48	7,48	15,39	18,18	6,77	0,71

Tabla 1.143.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	59,76	7,62	12,92	13,21	5,68	0,83
TRABAJANDO	100,00	65,53	7,28	12,42	10,54	3,67	0,56
EN DESEMPLEO	100,00	64,62	6,18	12,11	11,43	5,06	0,61
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	46,62	8,76	15,37	19,35	8,94	0,97
ESTUDIANDO	100,00	74,67	7,37	8,97	6,77	1,94	0,28
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	32,19	8,14	10,24	25,36	19,73	4,34
LABORES DEL HOGAR	100,00	43,22	8,61	15,71	19,77	10,81	1,89
OTROS	100,00	56,67	8,86	11,26	15,17	3,61	4,43
HOMBRES							
TOTAL	100,00	67,46	7,24	11,06	10,30	3,57	0,37
TRABAJANDO	100,00	71,34	6,66	10,62	8,63	2,48	0,26
EN DESEMPLEO	100,00	70,20	5,86	10,08	9,94	3,51	0,42
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	55,56	8,85	14,16	14,78	6,15	0,49
ESTUDIANDO	100,00	78,02	7,79	7,54	5,84	0,82	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	38,52	8,61	9,91	25,18	15,09	2,7
LABORES DEL HOGAR	100,00	71,19	5,32	12,39	6,96	3,39	0,75
OTROS	100,00	55,76	16,76	8,74	13,29	5,45	0,00
MUJERES							
TOTAL	100,00	52,45	7,97	14,67	15,96	7,68	1,26
TRABAJANDO	100,00	58,50	8,02	14,60	12,86	5,10	0,92
EN DESEMPLEO	100,00	59,16	6,50	14,09	12,88	6,58	0,79
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	36,05	8,65	16,80	24,76	12,23	1,52
ESTUDIANDO	100,00	71,61	6,98	10,28	7,64	2,96	0,54
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	22,93	7,45	10,73	25,62	26,53	6,74
LABORES DEL HOGAR	100,00	42,86	8,65	15,75	19,93	10,90	1,9
OTROS	100,00	57,38	2,78	13,19	16,62	2,20	7,84

Tabla 1.144.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	71,54	12,58	8,69	4,90	2,29
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	85,57	8,10	4,26	1,57	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	82,52	9,76	4,73	2,23	0,76
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	78,55	10,85	5,62	3,36	1,62
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	73,52	11,36	8,28	4,61	2,23
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	65,90	14,38	10,89	6,08	2,75
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	62,13	16,15	11,82	6,61	3,29
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	48,96	19,83	16,60	10,32	4,29
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	39,24	19,03	19,85	13,58	8,3
HOMBRES						
TOTAL	100,00	78,51	10,35	6,71	3,01	1,42
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	87,32	7,40	3,57	1,17	0,54
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	86,95	6,86	4,70	0,92	0,57
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	82,43	9,09	4,63	2,48	1,36
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	80,07	9,76	5,80	2,85	1,53
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	72,61	11,60	9,42	4,35	2,01
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	72,53	13,35	8,85	3,50	1,76
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	62,49	16,76	12,54	6,18	2,03
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	54,45	19,29	13,53	9,41	3,31

Tabla 1.144.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
MUJERES						
TOTAL	100,00	64,94	14,71	10,56	6,69	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	83,71	8,85	4,99	1,99	0,46
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	78,08	12,67	4,77	3,53	0,94
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	74,67	12,61	6,61	4,23	1,88
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	66,95	12,96	10,78	6,38	2,93
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	59,49	17,04	12,30	7,72	3,45
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	53,40	18,50	14,31	9,22	4,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	37,58	22,41	20,02	13,80	6,19
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	31,03	18,88	23,27	15,83	11,00

Tabla 1.145.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	71,54	12,58	8,69	4,90	2,29
I	100,00	77,87	11,10	7,05	2,68	1,3
II	100,00	77,46	11,65	6,79	2,96	1,14
III	100,00	73,69	11,62	8,42	3,95	2,32
IV	100,00	71,76	12,11	8,72	4,87	2,54
V	100,00	69,16	13,33	9,48	5,66	2,37
VI	100,00	66,15	13,98	9,62	7,00	3,24
NO CONSTA	100,00	68,20	14,30	8,62	6,49	2,4
HOMBRES						
TOTAL	100,00	78,51	10,35	6,71	3,01	1,42
I	100,00	82,01	9,53	5,70	1,93	0,83
II	100,00	85,08	7,83	5,76	0,96	0,36
III	100,00	80,37	8,80	6,67	2,26	1,9
IV	100,00	76,97	11,08	7,29	3,13	1,52
V	100,00	77,17	10,92	6,94	3,49	1,48
VI	100,00	73,01	12,71	7,07	5,42	1,79
NO CONSTA	100,00	84,00	8,82	6,00	0,55	0,63
MUJERES						
TOTAL	100,00	64,94	14,71	10,56	6,69	3,1
I	100,00	73,86	12,63	8,35	3,41	1,76
II	100,00	70,58	15,09	7,73	4,76	1,84
III	100,00	67,78	14,12	9,97	5,45	2,68
IV	100,00	65,78	13,29	10,36	6,88	3,7
V	100,00	60,76	15,85	12,14	7,95	3,31
VI	100,00	60,56	15,02	11,70	8,29	4,43
NO CONSTA	100,00	60,91	16,83	9,83	9,22	3,21

Tabla 1.146.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	71,54	12,58	8,69	4,90	2,29
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	85,57	8,10	4,26	1,57	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	74,90	11,62	7,46	4,13	1,89
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	54,15	17,83	14,67	8,94	4,41
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	71,06	12,78	8,93	4,94	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	85,84	8,39	3,87	1,52	0,37
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	75,05	11,57	7,52	4,03	1,82
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	53,82	17,93	14,94	8,88	4,43
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	74,28	11,50	7,30	4,70	2,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	83,97	6,45	6,47	1,85	1,25
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	74,23	11,81	7,17	4,61	2,18
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	60,16	15,87	9,86	9,98	4,13

Tabla 1.146.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	78,51	10,35	6,71	3,01	1,42
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	87,32	7,40	3,57	1,17	0,54
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	80,37	9,42	6,10	2,71	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	66,80	15,27	10,71	5,17	2,05
ESPAÑA						
TOTAL						
TOTAL	100,00	78,11	10,51	6,84	3,10	1,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	87,67	7,66	3,24	1,00	0,43
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	80,28	9,43	6,13	2,72	1,45
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	66,43	15,26	10,93	5,38	2,01
EXTRANJERO						
TOTAL						
TOTAL	100,00	80,92	9,35	5,94	2,49	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	85,15	5,72	5,68	2,23	1,22
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	80,85	9,38	5,95	2,65	1,17
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	74,23	15,52	6,38	1,01	2,86

Tabla 1.146.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	64,94	14,71	10,56	6,69	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	83,71	8,85	4,99	1,99	0,46
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	69,48	13,79	8,80	5,55	2,37
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	44,22	19,83	17,78	11,90	6,27
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	64,22	14,98	10,96	6,72	3,13
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	83,87	9,18	4,57	2,08	0,31
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	69,68	13,78	8,95	5,37	2,21
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	43,84	20,05	18,11	11,66	6,34
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	68,76	13,29	8,42	6,54	2,99
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	82,90	7,11	7,19	1,52	1,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	68,68	13,85	8,19	6,25	3,02
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	50,65	16,10	12,21	16,05	4,99

Tabla 1.147.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	71,54	12,58	8,69	4,90	2,29
ANDALUCÍA	100,00	73,29	10,91	9,61	4,03	2,17
ARAGÓN	100,00	69,94	16,18	8,27	5,16	0,45
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	66,95	16,37	9,00	4,66	3,03
BALEARS, ILLES	100,00	80,41	7,72	7,36	3,47	1,04
CANARIAS	100,00	63,45	9,05	15,54	9,45	2,51
CANTABRIA	100,00	86,16	4,78	4,46	2,44	2,15
CASTILLA Y LEÓN	100,00	61,48	17,36	9,17	8,82	3,17
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	65,93	18,90	8,97	3,86	2,34
CATALUÑA	100,00	75,24	13,06	5,97	3,95	1,77
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	77,86	8,63	6,05	5,35	2,12
EXTREMADURA	100,00	74,69	12,12	7,56	4,45	1,18
GALICIA	100,00	66,91	13,67	9,67	7,11	2,64
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	66,48	15,71	11,34	3,59	2,88
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	79,10	8,80	6,87	3,43	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	69,46	14,12	8,30	5,27	2,85
PAÍS VASCO	100,00	71,73	11,08	7,61	6,07	3,51
RIOJA, LA	100,00	72,72	11,99	6,92	5,28	3,1
CEUTA	100,00	72,25	15,79	5,12	4,59	2,25
MELILLA	100,00	76,01	14,45	6,06	3,48	0,00

Tabla 1.147.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	78,51	10,35	6,71	3,01	1,42
ANDALUCÍA	100,00	79,37	9,22	7,98	2,71	0,72
ARAGÓN	100,00	79,62	9,63	7,65	2,79	0,31
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	75,20	14,08	5,37	3,95	1,39
BALEARS, ILLES	100,00	86,26	7,01	3,15	2,64	0,94
CANARIAS	100,00	73,30	7,41	13,85	4,30	1,14
CANTABRIA	100,00	89,60	3,14	4,44	1,71	1,11
CASTILLA Y LEÓN	100,00	73,16	13,78	5,94	4,75	2,37
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	75,29	14,10	6,78	1,83	1,99
CATALUÑA	100,00	82,85	9,51	3,99	2,09	1,55
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	80,81	8,78	4,73	4,46	1,22
EXTREMADURA	100,00	80,40	9,95	5,43	3,13	1,09
GALICIA	100,00	72,01	14,06	7,95	4,71	1,27
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	74,83	12,86	8,67	1,63	2,01
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	84,56	7,66	5,15	1,46	1,16
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	73,83	11,17	7,00	5,41	2,59
PAÍS VASCO	100,00	78,14	8,96	6,24	4,27	2,4
RIOJA, LA	100,00	77,83	9,91	6,11	4,08	2,06
CEUTA	100,00	78,92	15,15	3,99	1,22	0,71
MELILLA	100,00	85,96	7,87	4,12	2,04	0,00

Tabla 1.147.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
MUJERES						
TOTAL	100,00	64,94	14,71	10,56	6,69	3,1
ANDALUCÍA	100,00	67,46	12,52	11,16	5,29	3,57
ARAGÓN	100,00	60,61	22,50	8,86	7,44	0,59
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	59,47	18,44	12,28	5,29	4,51
BALEARS, ILLES	100,00	74,61	8,42	11,54	4,29	1,14
CANARIAS	100,00	53,89	10,65	17,18	14,44	3,83
CANTABRIA	100,00	82,94	6,32	4,47	3,13	3,13
CASTILLA Y LEÓN	100,00	50,16	20,82	12,31	12,75	3,95
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	56,52	23,72	11,17	5,89	2,7
CATALUÑA	100,00	68,05	16,41	7,84	5,71	1,99
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	75,02	8,49	7,31	6,19	2,98
EXTREMADURA	100,00	69,10	14,23	9,65	5,75	1,27
GALICIA	100,00	62,24	13,32	11,25	9,30	3,89
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	58,96	18,28	13,74	5,36	3,66
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	73,71	9,92	8,56	5,38	2,43
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	65,23	16,98	9,56	5,14	3,09
PAÍS VASCO	100,00	65,78	13,05	8,88	7,75	4,54
RIOJA, LA	100,00	67,80	13,99	7,69	6,42	4,1
CEUTA	100,00	65,51	16,44	6,26	8,00	3,8
MELILLA	100,00	66,16	20,95	7,99	4,90	0,00

Tabla 1.148.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	71,54	12,58	8,69	4,90	2,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	65,26	14,22	10,79	6,53	3,19
INTERMEDIO	100,00	76,53	10,64	6,91	3,96	1,96
SUPERIOR	100,00	78,31	11,30	6,50	2,88	1,02
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	85,57	8,10	4,26	1,57	0,5
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,61	7,66	5,13	2,02	0,58
INTERMEDIO	100,00	86,19	8,70	3,56	0,96	0,59
SUPERIOR	100,00	87,51	8,20	2,80	1,50	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	74,90	11,62	7,46	4,13	1,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	71,11	12,21	8,67	5,34	2,68
INTERMEDIO	100,00	75,61	10,73	7,32	4,22	2,13
SUPERIOR	100,00	78,47	11,54	6,26	2,81	0,91
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	54,15	17,83	14,67	8,94	4,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	49,28	19,69	16,11	10,00	4,93
INTERMEDIO	100,00	65,82	13,41	10,08	7,42	3,27
SUPERIOR	100,00	71,97	10,98	10,41	4,18	2,46

Tabla 1.148.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	78,51	10,35	6,71	3,01	1,42
BÁSICO E INFERIOR	100,00	74,46	11,55	8,03	4,16	1,8
INTERMEDIO	100,00	82,17	9,13	5,31	2,15	1,24
SUPERIOR	100,00	82,64	9,21	5,53	1,70	0,92
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	87,32	7,40	3,57	1,17	0,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,95	5,86	4,21	1,37	0,61
INTERMEDIO	100,00	85,86	9,62	3,29	0,62	0,61
SUPERIOR	100,00	89,00	7,57	1,46	1,98	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	80,37	9,42	6,10	2,71	1,4
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,86	10,07	7,16	3,97	1,93
INTERMEDIO	100,00	82,07	8,67	5,68	2,32	1,26
SUPERIOR	100,00	83,55	9,11	5,07	1,42	0,85
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	66,80	15,27	10,71	5,17	2,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,14	17,30	11,63	5,85	2,08
INTERMEDIO	100,00	76,36	10,99	6,56	3,83	2,25
SUPERIOR	100,00	74,14	10,47	10,15	3,46	1,78

Tabla 1.148.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	64,94	14,71	10,56	6,69	3,1
BÁSICO E INFERIOR	100,00	56,41	16,79	13,45	8,82	4,54
INTERMEDIO	100,00	71,01	12,12	8,48	5,72	2,66
SUPERIOR	100,00	74,40	13,20	7,37	3,94	1,1
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	83,71	8,85	4,99	1,99	0,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,76	9,73	6,20	2,77	0,54
INTERMEDIO	100,00	86,55	7,74	3,84	1,30	0,56
SUPERIOR	100,00	86,35	8,69	3,84	1,12	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	69,48	13,79	8,80	5,55	2,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	64,48	14,67	10,40	6,91	3,54
INTERMEDIO	100,00	69,39	12,70	8,89	6,05	2,97
SUPERIOR	100,00	74,11	13,63	7,29	4,01	0,96
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	44,22	19,83	17,78	11,90	6,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	39,88	21,31	19,15	12,81	6,85
INTERMEDIO	100,00	55,37	15,81	13,57	10,98	4,27
SUPERIOR	100,00	68,80	11,72	10,78	5,24	3,46

Tabla 1.149.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	71,54	12,58	8,69	4,90	2,29
TRABAJANDO	100,00	78,09	11,25	6,25	3,12	1,28
EN DESEMPLEO	100,00	75,39	9,56	8,75	4,53	1,76
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	57,81	16,77	14,29	7,44	3,69
ESTUDIANDO	100,00	84,77	8,54	4,54	1,65	0,51
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	39,60	16,12	14,94	18,68	10,66
LABORES DEL HOGAR	100,00	55,76	17,17	12,32	9,55	5,2
OTROS	100,00	75,23	12,67	5,30	6,62	0,18
HOMBRES						
TOTAL	100,00	78,51	10,35	6,71	3,01	1,42
TRABAJANDO	100,00	82,89	9,16	5,06	1,94	0,94
EN DESEMPLEO	100,00	80,19	7,76	7,13	3,34	1,58
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	67,20	14,69	10,81	5,01	2,29
ESTUDIANDO	100,00	87,22	7,34	3,86	1,09	0,48
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	43,82	18,38	16,13	14,11	7,55
LABORES DEL HOGAR	100,00	76,50	12,39	4,04	6,31	0,75
OTROS	100,00	76,18	18,37	0,00	5,45	0,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	64,94	14,71	10,56	6,69	3,1
TRABAJANDO	100,00	72,28	13,78	7,69	4,55	1,7
EN DESEMPLEO	100,00	70,71	11,31	10,34	5,70	1,94
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	46,72	19,23	18,40	10,30	5,35
ESTUDIANDO	100,00	82,52	9,64	5,16	2,16	0,53
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	33,42	12,81	13,19	25,36	15,22
LABORES DEL HOGAR	100,00	55,49	17,24	12,42	9,59	5,26
OTROS	100,00	74,50	8,29	9,37	7,52	0,32

Tabla 1.150.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	87,27	8,46	2,51	1,19	0,58
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	92,56	5,25	1,44	0,40	0,34
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	92,30	5,29	1,77	0,58	0,06
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	91,20	6,22	1,52	0,80	0,25
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	87,83	8,17	2,30	1,07	0,63
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,06	9,82	2,05	1,45	0,61
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	84,47	10,31	3,00	1,41	0,82
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,98	14,42	6,14	2,35	1,12
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	64,03	20,31	8,35	4,49	2,82
HOMBRES						
TOTAL	100,00	91,06	6,28	1,70	0,70	0,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,22	3,76	1,67	0,04	0,32
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	93,74	4,61	1,08	0,46	0,12
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	93,54	5,04	0,80	0,46	0,15
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	91,39	5,93	1,53	0,87	0,29
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	89,20	8,23	1,24	1,02	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,83	7,04	2,05	0,60	0,48
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,96	9,94	4,50	1,32	0,28
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	75,46	14,65	6,95	2,65	0,29

Notas:

1. Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.150.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
MUJERES						
TOTAL	100,00	83,68	10,52	3,28	1,64	0,88
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	90,83	6,83	1,20	0,78	0,37
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	90,86	5,97	2,47	0,71	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	88,86	7,41	2,23	1,14	0,35
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	84,26	10,41	3,07	1,28	0,97
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	83,08	11,32	2,83	1,86	0,91
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	79,97	13,05	3,78	2,09	1,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	69,24	18,20	7,51	3,22	1,83
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	57,87	23,37	9,10	5,48	4,19

Notas:

1. Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.151.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	87,27	8,46	2,51	1,19	0,58
I	100,00	91,62	6,17	1,50	0,51	0,21
II	100,00	89,79	7,32	1,61	0,65	0,63
III	100,00	88,89	7,33	2,07	1,17	0,54
IV	100,00	87,51	8,17	2,49	1,04	0,79
V	100,00	86,34	8,84	2,93	1,34	0,56
VI	100,00	82,12	11,70	3,63	1,92	0,64
NO CONSTA	100,00	85,91	9,78	2,29	1,09	0,93
HOMBRES						
TOTAL	100,00	91,06	6,28	1,70	0,70	0,26
I	100,00	92,84	5,27	1,07	0,51	0,3
II	100,00	92,41	5,44	1,58	0,25	0,32
III	100,00	91,73	5,99	1,31	0,72	0,25
IV	100,00	91,57	6,02	1,58	0,39	0,44
V	100,00	90,69	6,31	2,11	0,74	0,15
VI	100,00	87,22	8,81	2,12	1,50	0,35
NO CONSTA	100,00	94,40	4,35	0,81	0,43	0,02
MUJERES						
TOTAL	100,00	83,68	10,52	3,28	1,64	0,88
I	100,00	90,42	7,03	1,91	0,51	0,12
II	100,00	87,41	9,02	1,63	1,02	0,92
III	100,00	86,38	8,52	2,73	1,57	0,8
IV	100,00	82,85	10,65	3,52	1,79	1,19
V	100,00	81,78	11,49	3,78	1,96	0,99
VI	100,00	77,97	14,04	4,85	2,26	0,87
NO CONSTA	100,00	82,02	12,27	2,97	1,40	1,34

Notas:

1. Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.152.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	87,27	8,46	2,51	1,19	0,58
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	92,56	5,25	1,44	0,40	0,34
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,24	7,45	1,92	0,99	0,41
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	78,52	13,20	4,86	2,19	1,22
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	87,10	8,53	2,56	1,21	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	92,90	4,82	1,41	0,47	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,44	7,35	1,84	0,98	0,38
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	78,24	13,37	4,95	2,17	1,27
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	88,22	8,04	2,26	1,04	0,44
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	90,63	7,75	1,63	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	88,31	7,88	2,27	1,03	0,51
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	83,73	10,17	3,09	2,67	0,35

Notas:

1. Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.152.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	91,06	6,28	1,70	0,70	0,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,22	3,76	1,67	0,04	0,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,95	5,95	1,17	0,71	0,22
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	86,05	8,96	3,49	1,10	0,39
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	90,78	6,42	1,74	0,77	0,29
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,34	3,86	1,39	0,05	0,37
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,73	6,05	1,21	0,78	0,23
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	85,96	8,96	3,53	1,15	0,41
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	92,76	5,44	1,41	0,27	0,11
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	93,45	3,12	3,43	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,06	5,48	0,98	0,34	0,14
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	87,97	9,15	2,87	0,00	0,00

Notas:

1. Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.152.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	83,68	10,52	3,28	1,64	0,88
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	90,83	6,83	1,20	0,78	0,37
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	86,55	8,92	2,66	1,27	0,59
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	72,60	16,54	5,93	3,06	1,88
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	83,53	10,58	3,34	1,64	0,91
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	91,35	5,86	1,43	0,93	0,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	87,10	8,68	2,49	1,18	0,54
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	72,12	16,87	6,09	2,97	1,96
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	84,44	10,21	2,97	1,67	0,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	88,08	11,92	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	84,30	9,90	3,36	1,62	0,82
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	80,84	10,86	3,23	4,49	0,59

Notas:

1. Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.153.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	87,27	8,46	2,51	1,19	0,58
ANDALUCÍA	100,00	90,75	6,05	2,13	0,82	0,25
ARAGÓN	100,00	86,26	9,68	3,18	0,52	0,37
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	90,29	6,71	1,41	1,09	0,5
BALEARS, ILLES	100,00	92,96	3,40	2,74	0,26	0,65
CANARIAS	100,00	89,03	7,64	1,38	0,87	1,07
CANTABRIA	100,00	94,87	1,69	2,50	0,69	0,25
CASTILLA Y LEÓN	100,00	79,15	13,51	4,41	2,27	0,66
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	91,81	5,78	1,53	0,56	0,32
CATALUÑA	100,00	87,19	9,14	2,29	0,96	0,43
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	82,69	10,52	3,35	2,38	1,06
EXTREMADURA	100,00	88,94	8,65	1,05	0,96	0,4
GALICIA	100,00	85,21	9,69	2,70	1,34	1,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	87,36	8,58	2,45	1,06	0,55
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	85,51	9,29	2,98	1,40	0,81
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	88,40	7,25	3,50	0,68	0,18
PAÍS VASCO	100,00	83,69	10,84	2,95	1,81	0,7
RIOJA, LA	100,00	87,96	7,90	2,62	1,07	0,46
CEUTA	100,00	88,16	9,00	1,51	0,89	0,44
MELILLA	100,00	88,42	9,75	0,72	0,57	0,54

Notas:

1. Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.153.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
HOMBRES						
TOTAL	100,00	91,06	6,28	1,70	0,70	0,26
ANDALUCÍA	100,00	93,51	4,31	1,71	0,40	0,07
ARAGÓN	100,00	92,21	5,37	2,18	0,24	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	94,06	3,59	1,18	0,97	0,2
BALEARS, ILLES	100,00	97,13	0,74	0,83	0,00	1,3
CANARIAS	100,00	92,49	5,04	0,81	0,65	1,01
CANTABRIA	100,00	95,44	1,76	2,25	0,52	0,03
CASTILLA Y LEÓN	100,00	86,05	9,54	2,61	1,81	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	94,69	4,27	0,77	0,28	0,00
CATALUÑA	100,00	89,87	7,46	2,02	0,56	0,08
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,21	9,36	3,00	1,85	0,58
EXTREMADURA	100,00	93,22	6,12	0,49	0,00	0,17
GALICIA	100,00	90,50	6,79	1,65	0,96	0,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	92,59	6,23	0,64	0,21	0,33
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	90,80	6,20	1,79	0,94	0,28
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	89,25	6,16	3,17	1,14	0,27
PAÍS VASCO	100,00	88,23	8,52	2,07	0,82	0,36
RIOJA, LA	100,00	94,36	3,51	1,45	0,10	0,59
CEUTA	100,00	92,33	5,91	0,00	1,75	0,00
MELILLA	100,00	90,50	9,50	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.153.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
MUJERES						
TOTAL	100,00	83,68	10,52	3,28	1,64	0,88
ANDALUCÍA	100,00	88,10	7,72	2,53	1,23	0,42
ARAGÓN	100,00	80,54	13,81	4,14	0,78	0,72
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	86,85	9,55	1,63	1,20	0,77
BALEARS, ILLES	100,00	88,82	6,03	4,63	0,52	0,00
CANARIAS	100,00	85,68	10,16	1,93	1,09	1,14
CANTABRIA	100,00	94,33	1,62	2,73	0,86	0,46
CASTILLA Y LEÓN	100,00	72,54	17,32	6,14	2,72	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	88,92	7,30	2,30	0,84	0,65
CATALUÑA	100,00	84,66	10,73	2,53	1,32	0,76
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	80,26	11,64	3,69	2,90	1,51
EXTREMADURA	100,00	84,75	11,12	1,60	1,90	0,63
GALICIA	100,00	80,40	12,34	3,66	1,68	1,93
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	82,65	10,70	4,08	1,82	0,74
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	80,32	12,34	4,16	1,86	1,33
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,56	8,31	3,81	0,22	0,09
PAÍS VASCO	100,00	79,50	12,99	3,76	2,73	1,02
RIOJA, LA	100,00	81,81	12,12	3,74	2,00	0,33
CEUTA	100,00	83,83	12,20	3,08	0,00	0,89
MELILLA	100,00	86,36	10,00	1,44	1,14	1,07

Notas:

1. Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.154.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	87,27	8,46	2,51	1,19	0,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,75	10,36	3,41	1,63	0,86
INTERMEDIO	100,00	89,20	7,64	1,86	0,94	0,37
SUPERIOR	100,00	91,67	5,91	1,51	0,64	0,28
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	92,56	5,25	1,44	0,40	0,34
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,54	4,47	2,38	0,22	0,39
INTERMEDIO	100,00	91,11	7,16	0,53	0,80	0,41
SUPERIOR	100,00	96,62	3,06	0,32	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	89,24	7,45	1,92	0,99	0,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,46	9,11	2,33	1,47	0,62
INTERMEDIO	100,00	89,63	7,21	2,04	0,81	0,31
SUPERIOR	100,00	91,92	5,83	1,42	0,59	0,24
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	78,52	13,20	4,86	2,19	1,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,31	14,44	5,48	2,38	1,4
INTERMEDIO	100,00	83,36	11,01	3,04	1,94	0,65
SUPERIOR	100,00	86,93	8,08	2,89	1,37	0,73

Notas:

1. Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.154.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	91,06	6,28	1,70	0,70	0,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	88,94	7,31	2,42	0,93	0,4
INTERMEDIO	100,00	92,94	5,66	0,80	0,55	0,05
SUPERIOR	100,00	93,22	4,99	1,16	0,43	0,2
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,22	3,76	1,67	0,04	0,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,43	2,24	2,65	0,08	0,6
INTERMEDIO	100,00	92,96	6,52	0,51	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	97,20	2,06	0,74	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	91,95	5,95	1,17	0,71	0,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	89,51	7,37	1,59	1,13	0,39
INTERMEDIO	100,00	93,82	5,01	0,72	0,44	0,00
SUPERIOR	100,00	93,71	4,83	0,94	0,37	0,15
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	86,05	8,96	3,49	1,10	0,39
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,15	9,59	4,01	0,93	0,31
INTERMEDIO	100,00	87,68	8,02	1,71	2,13	0,47
SUPERIOR	100,00	88,40	7,21	2,79	0,98	0,62

Notas:

1. Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.154.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	83,68	10,52	3,28	1,64	0,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,75	13,29	4,37	2,29	1,3
INTERMEDIO	100,00	85,54	9,57	2,90	1,33	0,67
SUPERIOR	100,00	90,27	6,74	1,82	0,83	0,35
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	90,83	6,83	1,20	0,78	0,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	90,38	7,03	2,07	0,39	0,14
INTERMEDIO	100,00	89,18	7,81	0,54	1,64	0,83
SUPERIOR	100,00	96,16	3,84	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	86,55	8,92	2,66	1,27	0,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,95	11,12	3,18	1,87	0,89
INTERMEDIO	100,00	85,61	9,32	3,30	1,17	0,6
SUPERIOR	100,00	90,37	6,69	1,83	0,79	0,32
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	72,60	16,54	5,93	3,06	1,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,29	17,73	6,48	3,36	2,14
INTERMEDIO	100,00	79,09	13,97	4,35	1,76	0,83
SUPERIOR	100,00	84,81	9,35	3,04	1,93	0,88

Notas:

1. Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.155.- SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	87,27	8,46	2,51	1,19	0,58
TRABAJANDO	100,00	92,56	5,38	1,38	0,53	0,15
EN DESEMPLEO	100,00	84,45	10,61	3,27	1,30	0,36
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	80,95	11,82	4,37	1,92	0,94
ESTUDIANDO	100,00	91,96	5,99	1,13	0,45	0,48
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	54,94	26,48	6,45	5,81	6,32
LABORES DEL HOGAR	100,00	77,76	13,94	4,29	2,78	1,24
OTROS	100,00	79,95	15,77	3,76	0,52	0,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	91,06	6,28	1,70	0,70	0,26
TRABAJANDO	100,00	94,83	4,00	0,83	0,31	0,03
EN DESEMPLEO	100,00	86,37	9,81	2,46	1,33	0,02
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	86,14	9,21	3,18	1,13	0,33
ESTUDIANDO	100,00	93,92	4,52	0,95	0,00	0,61
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	59,00	22,70	7,11	6,27	4,91
LABORES DEL HOGAR	100,00	82,74	13,59	3,67	0,00	0,00
OTROS	100,00	76,90	16,76	6,33	0,00	0,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	83,68	10,52	3,28	1,64	0,88
TRABAJANDO	100,00	89,81	7,04	2,04	0,81	0,3
EN DESEMPLEO	100,00	82,59	11,39	4,06	1,27	0,69
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	74,80	14,91	5,78	2,86	1,65
ESTUDIANDO	100,00	90,17	7,32	1,29	0,86	0,35
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	49,31	31,71	5,53	5,18	8,27
LABORES DEL HOGAR	100,00	77,70	13,94	4,29	2,81	1,25
OTROS	100,00	82,29	15,01	1,78	0,92	0,00

Notas:

1. Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.156.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	2,46	2,90	94,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,98	1,78	97,24
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,32	1,32	97,36
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,48	1,65	96,88
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,38	2,79	94,84
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,76	3,60	93,64
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	3,26	3,67	93,07
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,77	6,28	88,95
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	8,74	7,22	84,04
HOMBRES				
TOTAL	100,00	1,45	2,03	96,52
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,84	1,28	97,88
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,83	1,27	97,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,91	0,83	98,26
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,80	1,97	96,23
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,62	3,20	95,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,94	2,26	95,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	2,30	3,90	93,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	3,65	5,80	90,55

Notas:

1. Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.156.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
MUJERES				
TOTAL	100,00	3,42	3,72	92,86
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,13	2,30	96,58
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,82	1,37	96,81
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,04	2,46	95,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,95	3,60	93,45
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,84	3,97	92,19
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,37	4,84	90,79
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,85	8,29	84,86
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	11,48	8,00	80,52

Notas:

1. Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.157.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	2,46	2,90	94,64
I	100,00	0,93	2,37	96,69
II	100,00	1,82	1,92	96,26
III	100,00	2,48	2,32	95,2
IV	100,00	2,48	3,13	94,38
V	100,00	2,56	3,14	94,31
VI	100,00	3,66	4,16	92,18
NO CONSTA	100,00	3,10	2,01	94,9
HOMBRES				
TOTAL	100,00	1,45	2,03	96,52
I	100,00	1,00	1,71	97,29
II	100,00	1,48	1,58	96,94
III	100,00	1,41	1,39	97,2
IV	100,00	1,45	2,37	96,18
V	100,00	1,41	2,49	96,1
VI	100,00	2,21	2,12	95,67
NO CONSTA	100,00	0,45	0,64	98,91
MUJERES				
TOTAL	100,00	3,42	3,72	92,86
I	100,00	0,86	3,02	96,12
II	100,00	2,13	2,23	95,64
III	100,00	3,42	3,14	93,44
IV	100,00	3,67	4,01	92,31
V	100,00	3,76	3,81	92,42
VI	100,00	4,83	5,83	89,34
NO CONSTA	100,00	4,31	2,64	93,05

Notas:

1. Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.158.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	2,46	2,90	94,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,98	1,78	97,24
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,01	2,37	95,62
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,60	5,08	90,32
ESPAÑA				
TOTAL	100,00	2,47	3,03	94,51
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,05	1,86	97,09
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,93	2,34	95,72
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,52	5,35	90,12
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	2,41	2,17	95,42
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,56	1,29	98,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,34	2,49	95,17
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,95	0,15	93,89

Notas:

1. Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.158.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	1,45	2,03	96,52
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,84	1,28	97,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,31	1,80	96,88
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,27	3,26	94,47
ESPAÑA				
TOTAL	100,00	1,50	2,12	96,38
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,78	1,43	97,79
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,38	1,81	96,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,24	3,42	94,33
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	1,13	1,45	97,41
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,19	0,34	98,48
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,98	1,74	97,28
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,87	0,00	97,13

Notas:

1. Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.158.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	3,42	3,72	92,86
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,13	2,30	96,58
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,69	2,93	94,37
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,43	6,51	87,06
ESPAÑA				
TOTAL	100,00	3,40	3,90	92,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,34	2,33	96,33
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,50	2,89	94,61
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,33	6,88	86,79
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	3,48	2,76	93,76
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	2,15	97,85
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,49	3,11	93,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,05	0,26	91,69

Notas:

1. Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.159.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	2,46	2,90	94,64
ANDALUCÍA	100,00	2,13	1,75	96,12
ARAGÓN	100,00	1,85	4,14	94,01
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,29	1,80	95,91
BALEARS, ILLES	100,00	1,58	2,14	96,28
CANARIAS	100,00	2,31	1,51	96,18
CANTABRIA	100,00	2,09	1,55	96,37
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,07	5,96	89,98
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,31	3,11	95,58
CATALUÑA	100,00	2,07	2,41	95,52
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,09	5,68	90,23
EXTREMADURA	100,00	1,88	2,92	95,2
GALICIA	100,00	3,27	2,27	94,46
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,75	2,29	95,96
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,62	3,07	93,31
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,80	4,93	93,28
PAÍS VASCO	100,00	2,76	3,06	94,19
RIOJA, LA	100,00	1,93	3,36	94,71
CEUTA	100,00	1,33	1,07	97,6
MELILLA	100,00	1,11	0,31	98,58

Notas:

1. Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.159.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
HOMBRES				
TOTAL	100,00	1,45	2,03	96,52
ANDALUCÍA	100,00	1,15	1,18	97,67
ARAGÓN	100,00	0,72	2,68	96,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,67	0,55	97,77
BALEARS, ILLES	100,00	1,62	0,51	97,87
CANARIAS	100,00	1,81	1,47	96,72
CANTABRIA	100,00	1,24	1,81	96,95
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,64	2,83	94,53
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,29	2,62	97,09
CATALUÑA	100,00	1,29	1,94	96,77
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,29	5,11	91,6
EXTREMADURA	100,00	0,35	2,02	97,63
GALICIA	100,00	1,53	0,93	97,53
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,63	0,99	98,38
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,60	1,86	96,55
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,21	4,15	93,64
PAÍS VASCO	100,00	1,18	2,85	95,96
RIOJA, LA	100,00	1,02	2,62	96,36
CEUTA	100,00	1,75	0,00	98,25
MELILLA	100,00	0,00	0,00	100,00

Notas:

1. Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.159.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
MUJERES				
TOTAL	100,00	3,42	3,72	92,86
ANDALUCÍA	100,00	3,07	2,29	94,63
ARAGÓN	100,00	2,93	5,54	91,53
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,85	2,93	94,22
BALEARS, ILLES	100,00	1,54	3,76	94,71
CANARIAS	100,00	2,80	1,54	95,66
CANTABRIA	100,00	2,88	1,30	95,82
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,43	8,95	85,62
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,34	3,60	94,06
CATALUÑA	100,00	2,81	2,85	94,33
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,87	6,23	88,91
EXTREMADURA	100,00	3,38	3,79	92,83
GALICIA	100,00	4,85	3,48	91,67
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,75	3,47	93,78
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,62	4,26	90,12
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,39	5,69	92,93
PAÍS VASCO	100,00	4,21	3,24	92,55
RIOJA, LA	100,00	2,81	4,07	93,12
CEUTA	100,00	0,89	2,18	96,93
MELILLA	100,00	2,21	0,61	97,18

Notas:

1. Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.160.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	2,46	2,90	94,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,34	3,95	92,71
INTERMEDIO	100,00	1,88	2,33	95,79
SUPERIOR	100,00	1,43	1,57	97,00
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	0,98	1,78	97,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,07	1,77	97,16
INTERMEDIO	100,00	1,21	2,07	96,72
SUPERIOR	100,00	0,00	1,00	99,00
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	2,01	2,37	95,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,87	3,26	93,87
INTERMEDIO	100,00	1,67	2,28	96,05
SUPERIOR	100,00	1,31	1,49	97,2
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,00	4,60	5,08	90,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,90	5,84	89,26
INTERMEDIO	100,00	4,24	3,08	92,68
SUPERIOR	100,00	3,20	2,52	94,28

Notas:

1. Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.160.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	1,45	2,03	96,52
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,92	2,73	95,35
INTERMEDIO	100,00	0,91	1,36	97,73
SUPERIOR	100,00	1,05	1,35	97,6
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	0,84	1,28	97,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,59	1,50	96,92
INTERMEDIO	100,00	0,00	1,36	98,64
SUPERIOR	100,00	0,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	1,31	1,80	96,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,06	2,58	95,36
INTERMEDIO	100,00	0,70	1,24	98,06
SUPERIOR	100,00	0,80	1,22	97,98
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,00	2,27	3,26	94,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,77	3,62	94,61
INTERMEDIO	100,00	3,73	2,02	94,25
SUPERIOR	100,00	3,15	2,76	94,09

Notas:

1. Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.160.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	3,42	3,72	92,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,71	5,14	90,16
INTERMEDIO	100,00	2,82	3,28	93,9
SUPERIOR	100,00	1,77	1,76	96,47
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	1,13	2,30	96,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,48	2,09	97,43
INTERMEDIO	100,00	2,47	2,80	94,73
SUPERIOR	100,00	0,00	1,77	98,23
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	2,69	2,93	94,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,79	4,04	92,17
INTERMEDIO	100,00	2,60	3,28	94,13
SUPERIOR	100,00	1,75	1,72	96,53
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,00	6,43	6,51	87,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,03	7,34	85,63
INTERMEDIO	100,00	4,74	4,12	91,13
SUPERIOR	100,00	3,27	2,17	94,56

Notas:

1. Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE

Tabla 1.161.- PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	2,46	2,90	94,64
TRABAJANDO	100,00	1,12	1,59	97,29
EN DESEMPLEO	100,00	3,04	3,16	93,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,87	4,46	91,67
ESTUDIANDO	100,00	1,03	1,86	97,11
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	13,66	10,34	76,01
LABORES DEL HOGAR	100,00	5,09	5,76	89,15
OTROS	100,00	0,52	2,59	96,89
HOMBRES				
TOTAL	100,00	1,45	2,03	96,52
TRABAJANDO	100,00	0,67	1,07	98,26
EN DESEMPLEO	100,00	2,25	3,05	94,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,15	3,25	94,59
ESTUDIANDO	100,00	0,75	1,31	97,94
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	12,69	11,73	75,58
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,00	2,92	97,08
OTROS	100,00	0,00	0,00	100,00
MUJERES				
TOTAL	100,00	3,42	3,72	92,86
TRABAJANDO	100,00	1,67	2,22	96,1
EN DESEMPLEO	100,00	3,81	3,26	92,93
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,89	5,89	88,21
ESTUDIANDO	100,00	1,28	2,36	96,36
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	14,99	8,41	76,6
LABORES DEL HOGAR	100,00	5,15	5,80	89,05
OTROS	100,00	0,92	4,58	94,5

Notas:

1. Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el patient health questionnaire phq-8

Fuente: INE