

Notas a las tablas:

- El símbolo "." debe interpretarse como dato que no se recoge.
- El símbolo ".." debe interpretarse como dato que no puede darse por muestra insuficiente.
- El símbolo "..." debe interpretarse como error de división por 0.
- Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

DETERMINANTES DE SALUD

(Números Absolutos)

ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

- [3.1 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.2 según sexo, edad y nivel de estudios](#)
- [3.3 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.4 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.5 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.6 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE MENORES

- [3.7 según sexo](#)

ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS

- [3.8 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.9 según sexo, edad y nivel de estudios](#)
- [3.10 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.11 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.12 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.13 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSUMO DE FRUTA

- [3.14 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.15 según sexo, edad y nivel de estudios](#)
- [3.16 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.17 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.18 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.19 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA

- [3.20 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.21 según sexo, edad y nivel de estudios](#)
- [3.22 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.23 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.24 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.25 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSUMO DE TABACO

- [3.26 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.27 según sexo, edad y nivel de estudios](#)
- [3.28 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.29 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.30 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.31 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS

- [3.32 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.33 según sexo y nivel de estudios](#)
- [3.34 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.35 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.36 según sexo y país de nacimiento](#)
- [3.37 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DETERMINANTES DE SALUD

(Números Absolutos)

EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

- [3.44 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.45 según sexo, edad y nivel de estudios](#)
- [3.46 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.47 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.48 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.49 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

- [3.50 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.51 según sexo, edad y nivel de estudios](#)
- [3.52 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.53 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.54 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.55 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

- [3.56 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.57 según sexo y nivel de estudios](#)
- [3.58 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.59 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.60 según sexo y país de nacimiento](#)
- [3.61 según sexo y situación profesional](#)

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [3.62 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.63 según sexo, edad y nivel de estudios](#)
- [3.64 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.65 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.66 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.67 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [3.68 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.69 según sexo y nivel de estudios](#)
- [3.70 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.71 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.72 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.73 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

- [3.74 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.75 según sexo y nivel de estudios](#)
- [3.76 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.77 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.78 según sexo y país de nacimiento](#)
- [3.79 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

- [3.80 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.81 según sexo y nivel de estudios](#)
- [3.82 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.83 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.84 según sexo y país de nacimiento](#)
- [3.85 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

- [3.86 según sexo](#)

DETERMINANTES DE SALUD

(Números Absolutos)

FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [3.87 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.88 según sexo y nivel de estudios](#)
- [3.89 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.90 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.91 según sexo y país de nacimiento](#)
- [3.92 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [3.93 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.94 según sexo y nivel de estudios](#)
- [3.95 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.96 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.97 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.98 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [3.99 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.100 según sexo y nivel de estudios](#)
- [3.101 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.102 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.103 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.104 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

- [3.105 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.106 según sexo, edad y nivel de estudios](#)
- [3.107 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.108 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.109 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.110 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS EN EL TRABAJO

- [3.111 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.112 según sexo y nivel de estudios](#)
- [3.113 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.114 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.115 según sexo y país de nacimiento](#)

NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

- [3.116 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.117 según sexo, edad y nivel de estudios](#)
- [3.118 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.119 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.120 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.121 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.1. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	37.377,2	729,3	15.618,3	13.282,3	5.645,7	2.101,6
DE 18 A 24 AÑOS	3.391,9	272,6	2.200,4	600,7	167,1	151,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	204,2	4.028,7	2.255,3	704,5	257,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	121,4	3.460,8	2.732,0	1.082,8	225,9
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	41,4	2.512,4	2.532,0	1.071,7	233,4
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	17,5	1.469,4	2.153,9	1.072,2	253,7
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	15,7	911,2	1.655,4	894,1	316,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	56,6	1.035,5	1.353,0	653,2	664,2
VARONES						
TOTAL	18.304,9	116,5	6.408,1	7.993,5	3.039,6	747,2
DE 18 A 24 AÑOS	1.741,9	59,7	1.103,7	379,4	96,2	102,8
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	19,2	1.736,8	1.514,1	454,4	108,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	8,8	1.334,8	1.796,9	670,7	88,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	3,9	882,5	1.590,1	619,6	87,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	3,4	552,1	1.205,2	583,8	66,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	5,0	391,9	860,3	394,4	89,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	16,6	406,3	647,4	220,5	203,4
MUJERES						
TOTAL	19.072,3	612,9	9.210,3	5.288,7	2.606,0	1.354,4
DE 18 A 24 AÑOS	1.650,0	213,0	1.096,7	221,2	70,9	48,2
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	185,0	2.292,0	741,3	250,1	148,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	112,6	2.125,9	935,1	412,1	137,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	37,5	1.629,9	941,9	452,0	146,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	14,0	917,3	948,7	488,5	187,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	10,7	519,3	795,0	499,6	226,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	40,1	629,2	705,5	432,8	460,7

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg)/ Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
3.2. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)
Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	37.377,2	729,3	15.618,3	13.282,3	5.645,7	2.101,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.494,5	56,9	1.309,6	1.963,3	1.322,8	841,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.372,5	86,0	2.714,5	3.320,0	1.735,4	516,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.225,4	180,1	2.751,2	2.138,6	877,0	278,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.464,9	205,6	4.165,4	2.967,4	879,3	247,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	43,4	1.105,2	755,0	298,0	43,5
UNIVERSITARIOS	6.540,5	157,3	3.563,6	2.126,0	528,8	164,8
NO CONSTA	34,4	0,0	8,8	12,0	4,4	9,2
DE 18 A 44 AÑOS						
TOTAL	18.464,5	598,2	9.689,9	5.588,0	1.954,5	634,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	638,6	16,5	266,3	186,7	115,7	53,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.580,5	52,4	1.138,8	843,7	441,0	104,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.046,8	161,6	2.001,2	1.225,3	485,0	173,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.437,2	184,0	2.924,0	1.705,1	462,2	162,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	41,0	850,5	492,4	194,6	36,7
UNIVERSITARIOS	4.140,2	142,7	2.509,2	1.128,7	255,9	103,6
NO CONSTA	6,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	11.357,5	58,8	3.981,8	4.685,9	2.143,9	487,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	3,3	304,9	523,8	381,9	141,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	15,5	933,9	1.432,2	806,6	174,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	16,1	631,5	726,5	309,8	64,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	13,3	1.010,2	1.014,4	333,6	47,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	0,5	227,7	225,2	81,5	6,6
UNIVERSITARIOS	1.918,4	10,1	868,6	763,8	229,4	46,4
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7.555,2	72,3	1.946,7	3.008,3	1.547,3	980,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	37,1	738,5	1.252,7	825,3	646,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	18,2	641,8	1.044,0	487,8	237,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	2,3	118,5	186,9	82,2	40,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	8,3	231,2	247,9	83,5	37,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	1,9	27,1	37,4	21,8	0,3
UNIVERSITARIOS	482,0	4,5	185,7	233,5	43,5	14,8
NO CONSTA	16,8

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg)/ Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.2. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (≥30 KG/M2)	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.304,9	116,5	6.408,1	7.993,5	3.039,6	747,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.251,1	18,3	619,8	873,0	487,8	252,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.210,9	23,4	1.191,8	1.883,4	932,4	179,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.218,2	38,3	1.193,8	1.328,1	513,4	144,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.231,5	26,5	1.646,6	1.932,0	538,2	88,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	2,7	504,3	522,9	207,8	18,3
UNIVERSITARIOS	3.114,2	7,2	1.246,9	1.443,4	358,8	57,9
NO CONSTA	22,9
DE 18 A 44 AÑOS						
TOTAL	9.474,9	87,6	4.175,3	3.690,4	1.221,3	300,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	369,6	7,6	178,3	104,0	56,1	23,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.549,4	17,9	639,8	570,0	254,2	67,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.194,1	33,6	944,4	803,7	311,2	101,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.729,7	23,4	1.245,1	1.121,3	281,1	58,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	0,4	370,5	324,3	135,5	14,8
UNIVERSITARIOS	1.780,5	4,8	797,1	761,1	183,2	34,3
NO CONSTA	6,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.594,6	7,3	1.434,6	2.795,4	1.203,4	154,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	1,4	145,6	245,7	174,7	42,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	2,0	335,3	804,1	443,3	41,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	3,4	204,1	402,6	165,4	24,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	0,0	293,2	655,4	204,8	19,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	0,5	108,1	170,0	64,3	3,5
UNIVERSITARIOS	1.028,9	0,0	344,3	517,5	149,7	17,3
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3.235,3	21,5	798,2	1.507,8	614,9	293,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	9,4	295,8	523,3	256,9	186,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	3,5	216,7	509,2	235,0	71,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	1,4	45,4	121,8	36,7	18,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	3,1	108,3	155,3	52,3	9,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	1,9	25,7	28,6	8,1	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	2,3	105,5	164,7	25,9	6,3
NO CONSTA	6,4

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg)/ Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.2. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (≥30 KG/M2)	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.072,3	612,9	9.210,3	5.288,7	2.606,0	1.354,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.243,4	38,6	689,9	1.090,3	835,1	589,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.161,5	62,7	1.522,6	1.436,6	803,0	336,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.007,2	141,7	1.557,4	810,5	363,6	134,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.233,4	179,1	2.518,8	1.035,4	341,0	159,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	40,6	600,9	232,1	90,1	25,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	150,1	2.316,7	682,6	170,0	106,8
NO CONSTA	11,5
DE 18 A 44 AÑOS						
TOTAL	8.989,6	510,5	5.514,6	1.897,6	733,1	333,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	268,9	8,9	87,9	82,7	59,5	29,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.031,1	34,5	499,0	273,7	186,9	37,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.852,7	128,0	1.056,8	421,6	173,7	72,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.707,5	160,6	1.678,8	583,8	181,1	103,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	40,6	479,9	168,1	59,2	21,8
UNIVERSITARIOS	2.359,7	137,9	1.712,2	367,6	72,7	69,3
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.762,9	51,6	2.547,2	1.890,6	940,5	333,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	1,9	159,2	278,1	207,2	99,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	13,5	598,6	628,1	363,3	133,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	12,8	427,5	323,8	144,4	39,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	13,3	717,0	359,0	128,8	28,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	0,0	119,6	55,2	17,2	3,1
UNIVERSITARIOS	889,5	10,1	524,4	246,3	79,6	29,1
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4.319,9	50,8	1.148,5	1.500,6	932,4	687,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	27,7	442,7	729,5	568,4	460,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	14,7	425,1	534,8	252,9	165,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	0,9	73,1	65,0	45,5	22,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	5,2	122,9	92,6	31,2	27,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	2,2	80,2	68,7	17,6	8,5
NO CONSTA	10,5

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg)/ Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.3. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	37.377,2	729,3	15.618,3	13.282,3	5.645,7	2.101,6
ANDALUCÍA	6.501,2	92,1	2.333,2	2.392,1	1.177,7	506,1
ARAGÓN	1.100,3	23,3	472,5	404,0	167,5	33,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	909,4	9,2	329,5	310,8	180,4	79,5
BALEARS (ILLES)	866,3	18,2	328,0	293,9	106,5	119,8
CANARIAS	1.702,6	49,5	756,4	636,3	258,7	1,6
CANTABRIA	486,1	10,1	215,5	175,7	55,8	29,0
CASTILLA Y LEÓN	2.108,8	36,6	952,1	813,2	261,7	45,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.650,3	39,0	691,4	610,8	302,0	7,1
CATALUÑA	5.866,3	125,6	2.684,3	1.995,6	786,3	274,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.074,1	92,7	1.774,3	1.412,8	603,2	191,2
EXTREMADURA	871,7	9,3	278,7	303,9	162,5	117,3
GALICIA	2.310,4	20,9	823,7	801,4	333,5	330,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.122,0	136,0	2.354,1	1.839,5	675,7	116,7
MURCIA (REGIÓN DE)	1.136,9	11,3	380,1	404,8	227,4	113,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	498,7	15,1	244,2	164,2	53,3	21,9
PAÍS VASCO	1.808,3	35,8	846,2	609,4	244,0	72,9
RIOJA (LA)	256,7	4,1	117,5	82,8	35,1	17,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	48,9	0,0	13,6	8,1	2,8	24,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,2	0,7	22,9	23,0	11,5	0,0

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg)/ Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.3. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	18.304,9	116,5	6.408,1	7.993,5	3.039,6	747,2
ANDALUCÍA	3.188,1	21,9	954,6	1.402,8	596,3	212,6
ARAGÓN	550,7	0,0	193,5	251,5	99,9	5,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	428,6	0,5	122,0	193,4	90,6	22,1
BALEARS (ILLES)	430,5	2,1	110,6	194,7	71,7	51,5
CANARIAS	843,2	11,1	350,7	330,9	150,4	0,0
CANTABRIA	237,8	1,5	92,2	103,6	30,2	10,3
CASTILLA Y LEÓN	1.045,7	11,2	383,9	493,7	139,7	17,2
CASTILLA-LA MANCHA	829,3	0,0	312,3	349,0	164,3	3,7
CATALUÑA	2.875,1	28,5	1.116,2	1.212,7	428,2	89,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.001,5	9,0	708,0	883,3	327,5	73,6
EXTREMADURA	430,3	6,4	122,8	165,0	99,7	36,5
GALICIA	1.109,0	2,3	366,9	451,8	185,5	102,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.461,0	15,2	906,7	1.155,9	353,4	29,8
MURCIA (REGIÓN DE)	575,5	0,4	161,8	250,7	108,5	54,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	248,2	0,7	108,0	102,4	31,7	5,5
PAÍS VASCO	869,2	5,5	332,8	381,6	132,8	16,6
RIOJA (LA)	129,7	0,0	48,2	53,2	22,8	5,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	23,1	0,0	6,3	5,3	1,1	10,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	28,5	0,2	10,7	12,2	5,4	0,0

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg)/ Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.3. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.072,3	612,9	9.210,3	5.288,7	2.606,0	1.354,4
ANDALUCÍA	3.313,1	70,2	1.378,6	989,3	581,5	293,6
ARAGÓN	549,7	23,3	278,9	152,5	67,6	27,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	480,8	8,7	207,5	117,4	89,8	57,4
BALEARS (ILLES)	435,8	16,0	217,4	99,2	34,9	68,3
CANARIAS	859,4	38,4	405,7	305,4	108,3	1,6
CANTABRIA	248,3	8,6	123,2	72,2	25,6	18,8
CASTILLA Y LEÓN	1.063,1	25,4	568,2	319,6	122,0	27,9
CASTILLA-LA MANCHA	821,1	39,0	379,2	261,7	137,7	3,5
CATALUÑA	2.991,2	97,0	1.568,1	782,9	358,1	185,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.072,7	83,7	1.066,3	529,5	275,6	117,5
EXTREMADURA	441,3	2,9	155,9	139,0	62,8	80,8
GALICIA	1.201,3	18,6	456,9	349,6	148,1	228,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.661,0	120,8	1.447,4	683,6	322,3	86,9
MURCIA (REGIÓN DE)	561,4	10,9	218,3	154,1	119,0	59,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	250,5	14,4	136,3	61,8	21,6	16,4
PAÍS VASCO	939,2	30,3	513,4	227,9	111,2	56,3
RIOJA (LA)	127,0	4,1	69,3	29,6	12,3	11,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	25,8	0,0	7,3	2,8	1,7	14,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,5	12,2	10,9	6,1	0,0

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg)/ Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.4. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	37.377,2	729,3	15.618,3	13.282,3	5.645,7	2.101,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.720,3	110,4	2.898,8	2.817,0	1.320,9	573,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.700,1	199,9	3.902,2	3.450,7	1.556,7	590,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.771,3	72,2	2.155,8	1.695,7	630,0	217,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.178,0	178,7	3.488,1	2.935,2	1.209,8	366,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.007,5	168,2	3.173,5	2.383,6	928,3	354,0
VARONES						
TOTAL	18.304,9	116,5	6.408,1	7.993,5	3.039,6	747,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.871,9	14,7	1.230,9	1.717,6	705,4	203,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.845,1	39,5	1.603,7	2.101,0	870,7	230,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.375,8	15,9	884,8	1.041,2	361,0	72,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.963,2	26,9	1.425,9	1.730,2	643,4	136,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.248,8	19,4	1.262,8	1.403,5	459,1	104,0
MUJERES						
TOTAL	19.072,3	612,9	9.210,3	5.288,7	2.606,0	1.354,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.848,4	95,7	1.667,9	1.099,4	615,5	369,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.855,0	160,4	2.298,5	1.349,7	686,0	360,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.395,5	56,2	1.271,1	654,5	269,0	144,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.214,8	151,8	2.062,2	1.205,0	566,5	229,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.758,6	148,8	1.910,6	980,1	469,1	250,0

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg)/ Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.5. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	37.377,2	729,3	15.618,3	13.282,3	5.645,7	2.101,6
DE 18 A 24 AÑOS	3.391,9	272,6	2.200,4	600,7	167,1	151,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	384,4	11.471,3	9.673,3	3.931,2	970,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	72,3	1.946,7	3.008,3	1.547,3	980,6
ESPAÑA						
TOTAL	32.128,7	596,3	13.148,9	11.500,1	4.998,8	1.884,5
DE 18 A 24 AÑOS	2.746,1	209,8	1.813,6	461,5	152,6	108,6
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	318,4	9.482,7	8.142,2	3.353,0	826,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	68,1	1.852,6	2.896,5	1.493,2	949,7
EXTRANJERO						
TOTAL	5.245,3	133,1	2.467,3	1.782,1	645,8	217,1
DE 18 A 24 AÑOS	645,7	62,8	386,8	139,2	14,5	42,4
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	66,0	1.987,2	1.531,1	577,2	143,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	4,2	93,3	111,9	54,1	30,9
NO CONSTA						
TOTAL	3,2
DE 18 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg)/ Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.5. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.304,9	116,5	6.408,1	7.993,5	3.039,6	747,2
DE 18 A 24 AÑOS	1.741,9	59,7	1.103,7	379,4	96,2	102,8
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	35,2	4.506,2	6.106,3	2.328,5	351,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	21,5	798,2	1.507,8	614,9	293,0
ESPAÑA						
TOTAL	15.772,4	100,8	5.381,8	6.949,8	2.689,1	651,0
DE 18 A 24 AÑOS	1.458,7	50,9	933,5	313,0	92,4	68,9
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	32,6	3.687,3	5.194,0	2.007,7	303,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	17,3	761,0	1.442,8	589,0	279,1
EXTRANJERO						
TOTAL	2.529,2	15,7	1.024,1	1.043,7	349,5	96,2
DE 18 A 24 AÑOS	283,1	8,8	170,2	66,4	3,8	33,9
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2,7	817,6	912,4	319,8	48,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	4,2	36,4	65,0	25,8	13,9
NO CONSTA						
TOTAL	3,2
DE 18 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg)/ Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.5. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.072,3	612,9	9.210,3	5.288,7	2.606,0	1.354,4
DE 18 A 24 AÑOS	1.650,0	213,0	1.096,7	221,2	70,9	48,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	349,1	6.965,1	3.566,9	1.602,7	618,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	50,8	1.148,5	1.500,6	932,4	687,6
ESPAÑA						
TOTAL	16.356,2	495,5	7.767,1	4.550,3	2.309,8	1.233,5
DE 18 A 24 AÑOS	1.287,4	158,9	880,1	148,5	60,3	39,7
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	285,8	5.795,5	2.948,2	1.345,3	523,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	50,8	1.091,6	1.453,7	904,2	670,6
EXTRANJERO						
TOTAL	2.716,1	117,4	1.443,1	738,4	296,3	120,9
DE 18 A 24 AÑOS	362,6	54,0	216,6	72,8	10,7	8,5
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	63,4	1.169,6	618,7	257,4	95,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	0,0	56,9	46,9	28,2	17,0
NO CONSTA						
TOTAL	0,0
DE 18 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg)/ Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.6. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	37.377,2	729,3	15.618,3	13.282,3	5.645,7	2.101,6
TRABAJANDO	18.202,9	342,7	8.370,9	6.631,4	2.344,9	513,0
EN DESEMPLEO	4.934,9	111,3	2.216,1	1.685,3	699,9	222,3
ESTUDIANDO	1.939,4	144,1	1.331,2	302,2	81,3	80,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	67,3	1.779,8	2.831,1	1.473,7	826,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	13,8	266,6	347,9	221,0	96,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.171,0	49,4	1.570,3	1.428,3	791,0	332,0
OTRAS SITUACIONES	177,8	0,7	72,5	44,3	29,2	31,2
NO CONSTA	27,5
VARONES						
TOTAL	18.304,9	116,5	6.408,1	7.993,5	3.039,6	747,2
TRABAJANDO	10.287,1	37,1	3.647,7	4.706,7	1.661,7	233,8
EN DESEMPLEO	2.624,8	23,1	1.005,5	1.063,4	413,9	118,8
ESTUDIANDO	977,5	31,1	646,7	203,0	52,4	44,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	23,2	878,7	1.723,2	747,7	304,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	2,0	149,6	218,5	136,9	27,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,0	21,3	38,6	11,2	0,9
OTRAS SITUACIONES	112,5	0,0	48,7	31,4	15,8	16,6
NO CONSTA	18,6
MUJERES						
TOTAL	19.072,3	612,9	9.210,3	5.288,7	2.606,0	1.354,4
TRABAJANDO	7.915,8	305,7	4.723,2	1.924,7	683,1	279,2
EN DESEMPLEO	2.310,1	88,2	1.210,5	622,0	286,0	103,4
ESTUDIANDO	961,9	113,0	684,5	99,2	28,9	36,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	44,1	901,0	1.107,9	726,0	521,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	11,8	117,1	129,4	84,1	68,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.098,9	49,4	1.549,1	1.389,6	779,8	331,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	0,7	23,8	12,9	13,4	14,6
NO CONSTA	8,9

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg)/ Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.7. ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE MENORES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo

Población de 16 y 17 años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD	NO CONSTA
AMBOS SEXOS	1.064,9	95,7	678,0	182,0	37,0	72,2
VARONES	538,1	28,0	337,5	109,1	18,1	45,6
MUJERES	526,8	67,7	340,5	72,9	19,0	26,7

(*) *Índice de masa corporal = [Peso (kg)/ Estatura (m al cuadrado)]*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.8. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	9.518,3	13.197,1	10.943,0	4.623,8	159,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.888,0	1.224,9	1.016,6	313,2	14,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	2.702,0	2.387,2	1.586,6	744,3	29,6
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	2.219,0	2.842,7	1.795,2	717,7	48,3
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	1.421,9	2.493,3	1.786,1	673,9	15,6
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	802,2	1.899,8	1.736,5	517,3	11,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	360,6	1.427,8	1.498,0	483,4	23,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	124,6	921,4	1.524,0	1.174,0	18,4
VARONES						
TOTAL	18.843,0	6.456,3	4.876,1	5.401,5	2.039,4	69,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.331,2	460,0	358,8	126,2	3,8
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	1.887,7	871,2	701,0	351,8	21,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	1.508,1	1.103,4	884,9	388,1	15,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	917,0	914,3	976,1	365,2	10,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	502,9	687,9	955,3	260,6	4,5
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	222,7	558,3	783,8	167,4	8,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	86,7	281,1	741,6	380,1	4,6
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.062,1	8.321,0	5.541,4	2.584,5	90,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	556,8	765,0	657,8	187,0	10,2
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	814,3	1.516,0	885,6	392,5	7,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	711,0	1.739,4	910,2	329,6	33,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	504,9	1.579,0	810,0	308,7	4,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	299,3	1.211,9	781,2	256,7	6,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	137,9	869,5	714,1	316,0	14,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	37,9	640,3	782,4	794,0	13,7

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.9. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	9.518,3	13.197,1	10.943,0	4.623,8	159,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	448,3	1.636,8	1.997,5	1.395,1	27,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	1.565,7	3.037,0	2.799,3	1.182,0	49,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	2.102,6	2.426,6	1.766,8	650,2	26,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	2.476,0	3.032,3	2.228,2	742,2	30,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	769,8	746,2	540,4	182,9	5,8
UNIVERSITARIOS	6.540,5	2.155,9	2.308,7	1.595,6	462,0	18,3
NO CONSTA	35,3	0,0	9,6	15,2	9,5	0,9
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	19.529,4	6.809,0	6.454,9	4.398,4	1.775,2	91,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	142,6	187,6	176,0	143,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	857,7	942,5	698,1	315,6	27,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	1.708,4	1.503,0	1.108,2	450,3	24,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	1.905,7	1.878,5	1.208,4	467,8	21,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	619,4	501,2	369,7	119,1	5,8
UNIVERSITARIOS	4.140,2	1.575,3	1.436,0	838,0	277,9	12,9
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	11.357,5	2.224,1	4.393,1	3.522,5	1.191,2	26,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	172,6	446,2	495,8	234,5	6,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	553,6	1.320,0	1.051,6	423,5	14,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	362,2	759,2	484,1	142,4	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	488,9	941,1	784,7	200,7	3,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	134,4	201,5	147,8	57,7	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	512,4	723,7	551,9	128,9	1,4
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7.555,2	485,3	2.349,2	3.022,0	1.657,4	41,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	133,2	1.003,0	1.325,7	1.017,0	21,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	154,4	774,4	1.049,6	442,9	7,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	32,0	164,4	174,5	57,6	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	81,4	212,7	235,1	73,7	5,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	16,0	43,5	22,9	6,0	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	68,3	149,0	205,7	55,1	4,0
NO CONSTA	16,8

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.9. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	6.456,3	4.876,1	5.401,5	2.039,4	69,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	284,3	528,8	968,1	461,9	11,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	1.131,0	1.150,0	1.480,1	554,1	22,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	1.455,8	908,8	857,9	361,1	22,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	1.664,3	1.134,5	1.071,5	371,7	9,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	569,6	322,3	276,9	85,9	1,3
UNIVERSITARIOS	3.114,2	1.351,3	824,7	737,5	197,4	3,3
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	10.013,1	4.726,9	2.434,5	1.944,7	866,1	40,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	118,8	84,4	95,7	74,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	665,6	441,2	377,1	178,6	13,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	1.214,1	583,3	506,2	257,4	21,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	1.333,2	685,6	513,5	213,8	3,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	449,3	186,5	163,3	45,1	1,3
UNIVERSITARIOS	1.780,5	945,9	447,5	288,8	96,3	2,0
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.594,6	1.419,9	1.602,2	1.931,4	625,8	15,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	103,4	141,5	262,4	95,9	6,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	365,5	456,3	589,3	209,7	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	214,0	265,0	240,9	80,1	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	277,1	345,8	422,9	125,1	2,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	106,6	108,4	94,2	37,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	353,3	284,4	315,3	74,7	1,3
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3.235,3	309,5	839,4	1.525,5	547,5	13,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	62,1	302,9	610,0	292,0	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	99,8	252,5	513,6	165,7	4,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	27,6	60,5	110,9	23,6	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	54,0	103,2	135,1	32,9	3,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	13,7	27,5	19,3	3,8	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	52,2	92,9	133,4	26,4	0,0
NO CONSTA	6,4

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.9. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	3.062,1	8.321,0	5.541,4	2.584,5	90,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	164,0	1.108,0	1.029,4	933,2	16,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	434,7	1.887,0	1.319,2	627,9	27,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	646,9	1.517,8	908,9	289,1	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	811,8	1.897,8	1.156,7	370,5	21,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	200,2	423,8	263,5	97,0	4,5
UNIVERSITARIOS	3.426,3	804,6	1.484,0	858,1	264,6	15,0
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	9.516,3	2.082,1	4.020,4	2.453,7	909,1	51,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	23,8	103,1	80,3	69,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	192,1	501,3	321,0	137,0	14,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	494,3	919,7	602,0	192,9	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	572,5	1.193,0	694,9	254,0	18,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	170,1	314,7	206,4	74,0	4,5
UNIVERSITARIOS	2.359,7	629,4	988,5	549,2	181,7	10,9
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.762,9	804,2	2.790,9	1.591,2	565,4	11,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	69,2	304,7	233,4	138,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	188,0	863,8	462,2	213,7	9,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	148,2	494,2	243,3	62,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	211,9	595,3	361,8	75,6	1,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	27,8	93,1	53,6	20,7	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	159,1	439,3	236,6	54,2	0,2
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4.319,9	175,8	1.509,8	1.496,5	1.110,0	27,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	71,0	700,1	715,7	725,0	16,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	54,6	521,9	536,0	277,2	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	4,4	103,9	63,6	34,0	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	27,4	109,6	100,0	40,8	1,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	16,1	56,1	72,3	28,7	4,0
NO CONSTA	10,5

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.10. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	9.518,3	13.197,1	10.943,0	4.623,8	159,8
ANDALUCÍA	6.727,8	1.480,9	2.232,8	1.989,4	1.008,0	16,7
ARAGÓN	1.115,6	245,5	528,4	278,2	63,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	193,7	152,9	414,6	168,5	3,6
BALEARS (ILLES)	891,4	287,0	140,8	265,3	197,0	1,3
CANARIAS	1.736,7	360,9	1.047,4	122,2	203,9	2,2
CANTABRIA	495,3	118,5	51,5	216,3	108,3	0,8
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	559,0	1.013,3	456,4	128,8	2,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	379,7	614,4	394,5	309,1	0,0
CATALUÑA	6.070,7	1.478,3	1.662,3	2.218,2	635,2	76,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	1.220,1	1.435,3	1.087,1	437,0	3,7
EXTREMADURA	905,3	163,0	303,9	315,1	120,4	2,8
GALICIA	2.385,6	648,9	932,1	548,6	248,8	7,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	1.540,2	2.074,4	1.317,2	287,0	26,2
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	305,7	326,1	329,2	216,5	3,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	63,0	110,1	272,9	62,0	3,8
PAÍS VASCO	1.824,8	413,4	523,3	562,4	324,3	1,5
RIOJA (LA)	265,6	43,7	33,8	121,0	60,0	7,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	9,0	4,9	14,5	24,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	8,1	9,3	20,0	21,3	0,0

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.10. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	18.843,0	6.456,3	4.876,1	5.401,5	2.039,4	69,7
ANDALUCÍA	3.308,6	1.080,3	916,5	908,9	390,9	12,0
ARAGÓN	554,2	167,6	190,9	160,7	35,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	126,9	76,0	166,1	72,3	1,4
BALEARS (ILLES)	445,3	182,6	52,4	111,0	99,4	0,0
CANARIAS	863,1	264,3	456,9	61,3	80,6	0,0
CANTABRIA	240,7	68,7	20,1	95,3	55,8	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	377,0	357,1	266,7	62,6	2,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	240,7	218,8	246,2	148,2	0,0
CATALUÑA	2.973,7	956,8	616,2	1.090,7	276,6	33,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	830,7	462,8	574,5	201,4	0,0
EXTREMADURA	446,7	111,9	123,8	159,0	51,2	0,7
GALICIA	1.139,7	429,9	304,9	278,3	124,7	2,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	1.013,7	708,7	651,2	134,4	10,7
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	208,6	118,5	180,1	87,1	2,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	50,7	60,4	120,7	20,1	2,2
PAÍS VASCO	882,9	303,6	164,0	264,9	149,7	0,7
RIOJA (LA)	132,7	29,2	19,4	49,0	33,4	1,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	6,4	2,5	8,5	8,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	6,6	6,4	8,6	7,4	0,0

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.10. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.062,1	8.321,0	5.541,4	2.584,5	90,1
ANDALUCÍA	3.419,2	400,6	1.316,3	1.080,6	617,1	4,7
ARAGÓN	561,4	78,0	337,6	117,5	28,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	66,7	76,9	248,5	96,1	2,2
BALEARS (ILLES)	446,1	104,4	88,5	154,3	97,6	1,3
CANARIAS	873,5	96,6	590,5	60,9	123,3	2,2
CANTABRIA	254,6	49,7	31,4	121,0	52,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	182,0	656,2	189,6	66,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	139,0	395,6	148,3	160,9	0,0
CATALUÑA	3.097,0	521,4	1.046,1	1.127,4	358,7	43,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	389,4	972,6	512,5	235,6	3,7
EXTREMADURA	458,6	51,1	180,1	156,1	69,3	2,1
GALICIA	1.245,9	219,0	627,3	270,3	124,0	5,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	526,5	1.365,6	666,0	152,6	15,5
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	97,1	207,6	149,1	129,4	1,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	12,3	49,7	152,3	41,9	1,5
PAÍS VASCO	941,9	109,8	359,3	297,5	174,6	0,7
RIOJA (LA)	132,9	14,5	14,4	72,0	26,6	5,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	2,6	2,4	6,0	15,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	1,5	2,9	11,4	13,9	0,0

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.11. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	9.518,3	13.197,1	10.943,0	4.623,8	159,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.792,9	2.563,8	2.291,3	1.228,5	16,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	2.667,3	3.326,5	2.591,4	1.378,4	35,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	1.286,2	1.825,2	1.292,0	490,0	20,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.977,0	2.859,5	2.642,2	917,3	46,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.795,0	2.622,1	2.126,1	609,6	41,0
VARONES						
TOTAL	18.843,0	6.456,3	4.876,1	5.401,5	2.039,4	69,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	1.196,1	1.028,6	1.197,8	540,0	8,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	1.833,4	1.207,1	1.302,3	650,1	9,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	880,5	717,0	607,2	228,6	8,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	1.345,2	1.071,5	1.292,0	375,0	19,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	1.201,0	852,0	1.002,2	245,7	23,7
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.062,1	8.321,0	5.541,4	2.584,5	90,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	596,8	1.535,2	1.093,5	688,5	7,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	833,9	2.119,5	1.289,2	728,3	25,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	405,7	1.108,2	684,8	261,4	12,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	631,8	1.788,0	1.350,1	542,4	27,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	594,0	1.770,1	1.123,9	363,9	17,3

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.12. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	9.518,3	13.197,1	10.943,0	4.623,8	159,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.888,0	1.224,9	1.016,6	313,2	14,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	7.145,0	9.623,0	6.904,3	2.653,2	104,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	485,3	2.349,2	3.022,0	1.657,4	41,3
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	8.035,2	11.152,5	9.495,4	4.155,2	120,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	1.591,4	940,7	785,7	252,8	6,3
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	6.004,4	7.978,0	5.762,6	2.301,7	75,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	439,5	2.233,9	2.947,2	1.600,6	38,9
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	1.481,8	2.043,6	1.446,7	468,7	38,9
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	296,7	284,3	231,0	60,4	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	1.139,3	1.644,0	1.141,7	351,5	28,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	45,8	115,3	74,0	56,8	2,5
NO CONSTA						
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.12. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	6.456,3	4.876,1	5.401,5	2.039,4	69,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.331,2	460,0	358,8	126,2	3,8
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	4.815,6	3.576,8	3.517,3	1.365,7	52,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	309,5	839,4	1.525,5	547,5	13,5
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	5.498,7	4.135,7	4.729,8	1.784,8	59,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.136,0	387,4	266,3	101,2	3,8
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	4.079,6	2.961,8	2.991,0	1.150,1	42,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	283,1	786,5	1.472,5	533,6	13,5
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	956,1	739,3	670,9	254,6	10,3
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	195,2	72,6	92,4	25,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	734,6	613,9	526,3	215,6	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	26,4	52,9	52,2	13,9	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.12. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	3.062,1	8.321,0	5.541,4	2.584,5	90,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	556,8	765,0	657,8	187,0	10,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	2.329,4	6.046,3	3.387,1	1.287,5	52,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	175,8	1.509,8	1.496,5	1.110,0	27,8
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	2.536,5	7.016,8	4.765,6	2.370,4	61,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	455,3	553,3	519,3	151,6	2,4
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.924,8	5.016,2	2.771,6	1.151,7	33,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	156,4	1.447,3	1.474,7	1.067,0	25,3
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	525,6	1.304,2	775,8	214,1	28,6
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	101,5	211,7	138,5	35,3	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	404,7	1.030,1	615,4	135,9	18,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	19,4	62,4	21,8	42,9	2,5
NO CONSTA						
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.13. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	9.518,3	13.197,1	10.943,0	4.623,8	159,8
TRABAJANDO	18.231,3	5.924,3	6.165,3	4.389,6	1.696,0	56,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	1.142,2	1.858,8	1.403,6	539,8	31,7
ESTUDIANDO	2.912,4	1.372,0	766,6	606,3	153,9	13,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	560,1	2.118,2	2.867,4	1.392,9	39,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	82,0	269,9	312,1	278,2	3,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	386,2	1.961,5	1.282,1	542,9	12,6
OTRAS SITUACIONES	182,5	51,3	48,2	67,9	11,9	3,2
NO CONSTA	30,6
VARONES						
TOTAL	18.843,0	6.456,3	4.876,1	5.401,5	2.039,4	69,7
TRABAJANDO	10.309,0	4.226,5	2.633,1	2.429,5	994,5	25,4
EN DESEMPLEO	2.644,7	792,6	814,4	752,0	266,6	19,0
ESTUDIANDO	1.469,0	928,1	275,0	204,3	58,3	3,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	398,0	955,4	1.729,2	580,0	15,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	55,5	145,3	209,9	120,6	3,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	14,6	17,0	33,8	6,6	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	40,8	30,5	36,5	6,2	3,2
NO CONSTA	18,6
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.062,1	8.321,0	5.541,4	2.584,5	90,1
TRABAJANDO	7.922,3	1.697,8	3.532,2	1.960,1	701,5	30,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	349,6	1.044,4	651,6	273,2	12,7
ESTUDIANDO	1.443,4	444,0	491,6	402,0	95,7	10,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	162,2	1.162,8	1.138,3	812,9	24,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	26,5	124,6	102,3	157,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	371,5	1.944,5	1.248,3	536,3	12,6
OTRAS SITUACIONES	65,3	10,5	17,7	31,3	5,7	0,0
NO CONSTA	12,1

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.14. CONSUMO DE FRUTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	14.740,2	12.385,9	4.696,2	3.772,0	1.637,4	1.167,3	43,0
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	943,4	1.279,8	822,0	841,0	304,9	265,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	2.006,3	2.402,2	1.270,8	1.032,6	439,0	288,3	10,6
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	2.438,1	2.610,8	1.064,7	882,5	361,8	261,0	3,9
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	2.655,6	2.036,8	720,2	526,8	267,0	182,2	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	2.535,1	1.597,1	374,3	252,6	141,0	63,5	3,1
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	2.137,1	1.202,9	219,3	115,8	49,8	61,1	6,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	2.024,7	1.256,3	224,8	120,8	73,9	45,5	16,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	6.286,5	6.195,5	2.631,8	2.063,1	947,8	693,1	25,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	475,7	628,3	438,0	409,4	177,0	151,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	829,1	1.264,3	731,5	581,8	243,6	172,5	10,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	1.014,4	1.347,9	625,0	498,3	236,5	176,4	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	1.126,1	1.047,2	413,8	323,5	158,3	112,5	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	1.099,6	830,1	223,8	148,6	71,9	36,3	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	935,6	582,9	114,9	52,0	28,1	23,2	4,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	806,0	494,8	84,7	49,6	32,5	20,6	6,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	8.453,8	6.190,4	2.064,4	1.708,9	689,6	474,1	17,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	467,7	651,5	383,9	431,7	127,9	114,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	1.177,1	1.137,9	539,3	450,8	195,4	115,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	1.423,7	1.262,9	439,7	384,1	125,3	84,6	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	1.529,5	989,6	306,5	203,3	108,7	69,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	1.435,5	767,0	150,4	104,1	69,1	27,2	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.201,5	620,1	104,4	63,7	21,7	37,9	2,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.218,7	761,4	140,1	71,2	41,5	24,9	10,6

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.15. CONSUMO DE FRUTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	14.740,2	12.385,9	4.696,2	3.772,0	1.637,4	1.167,3	43,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	2.456,8	2.013,9	462,6	267,8	167,2	120,6	16,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	3.568,6	2.798,5	892,6	729,3	365,9	269,3	9,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	2.387,4	2.049,0	984,1	878,5	363,2	307,0	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	2.922,6	2.742,0	1.166,8	972,0	450,9	250,8	4,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	728,4	764,5	249,9	296,1	105,8	98,1	2,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	2.656,8	2.010,8	939,2	622,2	183,1	121,4	7,0
NO CONSTA	35,3	19,7	7,2	0,9	6,0	1,3	0,0	0,2
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	5.387,7	6.292,9	3.157,5	2.756,1	1.105,7	815,0	14,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	136,9	279,8	90,1	68,2	52,2	22,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	607,6	979,6	469,6	428,3	189,5	167,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	1.312,6	1.390,2	791,8	744,0	306,1	246,2	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	1.513,8	1.763,4	880,4	763,2	351,6	205,0	4,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	451,4	542,8	205,2	247,8	84,9	81,0	2,2
UNIVERSITARIOS	4.140,2	1.364,5	1.337,0	720,5	498,6	121,5	93,3	4,9
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	5.190,8	3.633,9	1.094,5	779,4	408,0	245,7	5,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	570,6	474,5	137,5	74,5	50,9	45,7	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	1.549,4	1.074,3	298,1	237,2	125,2	75,7	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	787,5	560,0	173,9	121,6	55,2	50,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	1.067,1	787,0	244,2	189,1	96,8	35,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	223,8	192,7	44,7	43,3	21,0	16,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	983,2	545,4	195,3	113,7	57,6	23,2	0,0
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	4.161,8	2.459,2	444,2	236,5	123,7	106,6	23,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	1.749,3	1.259,6	235,0	125,1	64,2	52,6	14,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1.411,5	744,6	125,0	63,8	51,2	26,6	6,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	287,3	98,8	18,5	13,0	1,8	10,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	341,6	191,6	42,2	19,7	2,6	10,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	53,3	29,0	0,0	5,0	0,0	1,2	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	309,1	128,4	23,5	10,0	4,0	4,8	2,2
NO CONSTA	16,8

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.15. CONSUMO DE FRUTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	6.286,5	6.195,5	2.631,8	2.063,1	947,8	693,1	25,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	893,2	837,2	234,8	137,5	84,0	61,5	6,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	1.543,7	1.445,0	523,7	431,4	233,5	152,5	7,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	1.098,2	1.094,9	542,6	466,1	208,7	192,6	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	1.220,8	1.440,3	647,5	516,8	267,3	154,5	3,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	398,9	413,4	163,6	173,4	60,5	46,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	1.118,0	962,6	518,7	331,9	92,5	85,7	4,9
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	2.319,2	3.240,5	1.794,6	1.489,5	657,1	500,5	11,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	59,3	153,4	62,6	49,2	29,0	19,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	335,2	563,0	287,1	260,0	129,6	100,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	651,2	769,0	431,8	391,7	182,0	153,5	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	603,4	902,4	499,8	397,9	214,6	127,4	3,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	223,2	268,9	134,8	134,1	49,6	34,9	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	446,0	583,8	378,5	250,4	52,4	64,6	4,9
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	2.225,7	1.877,3	637,6	472,1	230,2	148,8	3,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	220,8	214,3	78,7	47,5	27,2	19,2	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	626,8	562,7	177,4	139,3	76,6	42,3	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	305,1	265,5	101,7	69,5	25,7	32,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	450,2	412,4	126,8	105,8	51,5	26,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	134,1	127,9	28,8	34,3	10,9	10,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	480,4	294,5	123,3	75,7	37,0	18,0	0,0
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	1.741,6	1.077,7	199,6	101,6	60,5	43,8	10,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	613,1	469,6	93,5	40,8	27,9	22,9	3,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	581,7	319,3	59,2	32,1	27,4	9,5	6,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	141,9	60,4	9,1	4,8	1,0	6,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	167,2	125,5	21,0	13,2	1,2	0,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	41,5	16,6	0,0	5,0	0,0	1,2	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	191,6	84,4	16,8	5,8	3,1	3,1	0,0
NO CONSTA	6,4

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.15. CONSUMO DE FRUTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	8.453,8	6.190,4	2.064,4	1.708,9	689,6	474,1	17,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.563,6	1.176,6	227,8	130,3	83,2	59,1	10,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	2.024,9	1.353,5	369,0	297,9	132,4	116,8	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	1.289,2	954,1	441,5	412,4	154,5	114,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	1.701,8	1.301,7	519,3	455,2	183,6	96,4	0,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	329,6	351,1	86,3	122,7	45,3	51,8	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	1.538,8	1.048,2	420,6	290,4	90,6	35,7	2,2
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	3.068,6	3.052,4	1.363,0	1.266,6	448,6	314,5	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	77,6	126,4	27,5	18,9	23,3	3,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	272,4	416,6	182,5	168,3	59,9	66,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	661,4	621,2	360,0	352,2	124,1	92,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	910,4	861,0	380,6	365,3	137,0	77,7	0,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	228,2	273,9	70,4	113,7	35,3	46,0	2,2
UNIVERSITARIOS	2.359,7	918,5	753,2	341,9	248,2	69,0	28,8	0,0
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	2.965,0	1.756,6	456,9	307,4	177,8	96,9	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	349,8	260,2	58,8	27,0	23,7	26,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	922,6	511,6	120,7	98,0	48,6	33,4	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	482,4	294,5	72,2	52,0	29,5	17,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	616,9	374,6	117,4	83,3	45,3	8,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	89,6	64,9	15,9	9,0	10,0	5,7	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	502,8	250,9	71,9	38,0	20,6	5,2	0,0
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	2.420,2	1.381,5	244,5	134,9	63,2	62,8	12,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.136,2	790,1	141,5	84,4	36,3	29,6	10,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	829,8	425,3	65,8	31,7	23,8	17,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	145,4	38,4	9,4	8,1	0,8	4,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	174,4	66,1	21,2	6,5	1,3	10,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	117,4	44,0	6,7	4,2	1,0	1,7	2,2
NO CONSTA	10,5

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.16. CONSUMO DE FRUTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	14.740,2	12.385,9	4.696,2	3.772,0	1.637,4	1.167,3	43,0
ANDALUCÍA	6.727,8	2.217,4	2.269,5	952,2	716,7	328,3	238,6	5,3
ARAGÓN	1.115,6	597,7	277,9	75,8	74,5	33,2	56,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	280,2	317,9	108,3	111,5	69,1	43,5	2,6
BALEARS (ILLES)	891,4	303,9	260,5	170,0	95,6	34,5	21,0	6,0
CANARIAS	1.736,7	597,3	595,8	318,6	122,9	42,2	59,3	0,6
CANTABRIA	495,3	196,3	163,1	62,0	40,1	16,6	16,3	1,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.350,9	431,3	144,1	155,5	46,1	31,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	654,4	537,0	214,7	160,9	60,7	70,0	0,0
CATALUÑA	6.070,7	1.856,6	2.365,6	821,6	604,2	263,7	141,2	17,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	1.778,9	1.417,3	368,7	370,4	141,3	105,7	0,9
EXTREMADURA	905,3	362,3	264,3	81,5	100,6	56,2	40,5	0,0
GALICIA	2.385,6	774,3	822,0	280,9	286,2	143,0	76,1	3,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	2.233,3	1.496,9	624,7	567,9	191,8	125,2	5,1
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	502,6	339,9	133,5	91,5	58,3	55,1	0,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	230,5	136,1	49,7	46,9	34,8	14,0	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	643,9	573,3	248,3	195,9	100,5	62,8	0,0
RIOJA (LA)	265,6	139,2	57,4	24,0	23,7	14,4	6,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	5,4	38,0	6,5	1,3	0,5	1,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	15,1	22,2	11,2	5,9	2,3	2,0	0,0

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.16. CONSUMO DE FRUTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	6.286,5	6.195,5	2.631,8	2.063,1	947,8	693,1	25,1
ANDALUCÍA	3.308,6	965,5	1.174,9	492,3	355,2	174,1	141,4	5,3
ARAGÓN	554,2	270,3	143,8	43,1	40,9	27,2	28,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	85,2	151,6	64,9	63,0	43,5	32,0	2,6
BALEARS (ILLES)	445,3	128,9	130,0	86,9	59,0	23,9	10,7	6,0
CANARIAS	863,1	265,7	284,6	184,5	77,5	16,3	34,0	0,6
CANTABRIA	240,7	82,7	71,0	35,9	25,6	12,5	12,3	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	602,6	240,3	80,4	88,8	31,9	21,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	297,9	258,1	121,8	101,7	31,4	43,0	0,0
CATALUÑA	2.973,7	766,5	1.153,7	483,4	332,1	148,3	82,0	7,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	796,6	719,0	218,0	208,8	78,8	48,2	0,0
EXTREMADURA	446,7	156,9	137,2	39,4	50,8	37,8	24,6	0,0
GALICIA	1.139,7	301,3	384,3	169,1	148,1	88,3	48,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	906,2	757,7	353,7	312,8	108,6	77,5	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	229,8	175,3	74,5	52,0	32,2	32,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	98,2	77,9	24,2	30,9	16,0	7,0	0,0
PAÍS VASCO	882,9	260,5	278,6	135,9	100,4	64,8	42,7	0,0
RIOJA (LA)	132,7	59,9	29,7	14,9	13,0	10,9	4,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	2,9	17,1	3,5	1,2	0,5	0,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	8,9	10,9	5,5	1,4	0,8	1,5	0,0

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.16. CONSUMO DE FRUTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	8.453,8	6.190,4	2.064,4	1.708,9	689,6	474,1	17,9
ANDALUCÍA	3.419,2	1.251,9	1.094,6	459,9	361,5	154,1	97,2	0,0
ARAGÓN	561,4	327,3	134,1	32,7	33,6	5,9	27,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	195,1	166,3	43,4	48,5	25,6	11,5	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	175,0	130,5	83,0	36,6	10,6	10,3	0,0
CANARIAS	873,5	331,6	311,2	134,2	45,3	25,9	25,3	0,0
CANTABRIA	254,6	113,6	92,2	26,2	14,5	4,1	4,0	0,2
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	748,3	191,1	63,7	66,6	14,2	10,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	356,5	278,9	92,9	59,2	29,3	26,9	0,0
CATALUÑA	3.097,0	1.090,1	1.212,0	338,2	272,1	115,4	59,2	10,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	982,3	698,3	150,7	161,6	62,5	57,5	0,9
EXTREMADURA	458,6	205,4	127,1	42,0	49,8	18,4	15,9	0,0
GALICIA	1.245,9	473,0	437,7	111,9	138,1	54,6	27,5	3,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	1.327,0	739,3	270,9	255,2	83,2	47,6	3,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	272,8	164,6	59,0	39,5	26,1	22,6	0,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	132,3	58,1	25,5	16,0	18,8	7,1	0,0
PAÍS VASCO	941,9	383,4	294,6	112,4	95,6	35,8	20,1	0,0
RIOJA (LA)	132,9	79,3	27,7	9,1	10,7	3,5	2,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	2,5	20,9	3,0	0,1	0,0	0,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	6,2	11,3	5,7	4,5	1,5	0,5	0,0

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.17. CONSUMO DE FRUTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	14.740,2	12.385,9	4.696,2	3.772,0	1.637,4	1.167,3	43,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	3.171,4	2.543,3	864,9	718,6	331,3	256,3	7,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	3.618,9	3.377,5	1.247,3	986,9	444,7	318,7	5,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	1.832,8	1.577,0	678,0	482,6	171,3	166,1	6,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	3.124,3	2.799,0	1.047,2	836,5	415,3	209,3	10,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	2.992,8	2.089,2	858,8	747,4	274,8	216,9	13,9
VARONES								
TOTAL	18.843,0	6.286,5	6.195,5	2.631,8	2.063,1	947,8	693,1	25,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	1.442,3	1.297,0	486,7	377,0	199,3	164,7	4,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	1.584,5	1.697,9	721,7	566,9	256,2	174,5	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	815,7	808,4	364,2	254,1	91,4	104,2	3,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	1.259,5	1.392,0	575,0	471,8	262,4	137,1	4,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	1.184,4	1.000,2	484,1	393,3	138,6	112,6	11,4
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	8.453,8	6.190,4	2.064,4	1.708,9	689,6	474,1	17,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	1.729,1	1.246,3	378,1	341,5	132,0	91,5	3,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	2.034,4	1.679,6	525,6	420,0	188,5	144,2	4,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	1.017,1	768,6	313,7	228,5	79,9	61,9	2,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	1.864,8	1.407,0	472,3	364,7	152,9	72,2	5,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	1.808,4	1.089,0	374,7	354,1	136,2	104,3	2,5

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.18. CONSUMO DE FRUTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	14.740,2	12.385,9	4.696,2	3.772,0	1.637,4	1.167,3	43,0
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	943,4	1.279,8	822,0	841,0	304,9	265,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	9.635,1	8.646,9	3.430,0	2.694,5	1.208,8	795,1	19,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	4.161,8	2.459,2	444,2	236,5	123,7	106,6	23,2
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	13.141,0	10.378,4	3.794,5	3.154,0	1.395,3	1.060,5	35,5
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	767,0	1.001,5	641,9	672,6	258,8	235,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	8.346,9	7.041,5	2.733,2	2.250,0	1.015,5	723,1	12,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	4.027,2	2.335,4	419,4	231,5	121,0	102,3	23,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	1.597,1	2.006,5	901,7	618,0	242,1	106,8	7,5
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	176,4	278,3	180,1	168,5	46,1	30,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	1.286,9	1.604,3	696,9	444,5	193,2	72,0	7,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	133,8	123,8	24,8	5,0	2,7	4,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.18. CONSUMO DE FRUTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	6.286,5	6.195,5	2.631,8	2.063,1	947,8	693,1	25,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	475,7	628,3	438,0	409,4	177,0	151,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	4.069,2	4.489,5	1.994,1	1.552,2	710,2	497,8	14,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	1.741,6	1.077,7	199,6	101,6	60,5	43,8	10,5
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	5.607,0	5.259,1	2.134,3	1.740,6	805,9	643,9	17,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	396,0	528,2	340,7	345,7	146,6	137,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	3.537,3	3.722,0	1.598,3	1.296,7	600,3	462,6	7,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	1.673,7	1.008,9	195,2	98,2	59,0	43,8	10,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	677,3	935,3	497,5	322,5	141,9	49,3	7,5
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	79,7	100,1	97,3	63,7	30,4	14,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	530,6	766,4	395,8	255,5	109,9	35,2	7,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	67,1	68,8	4,4	3,4	1,6	0,0	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.18. CONSUMO DE FRUTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	8.453,8	6.190,4	2.064,4	1.708,9	689,6	474,1	17,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	467,7	651,5	383,9	431,7	127,9	114,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	5.565,9	4.157,4	1.435,9	1.142,3	498,5	297,3	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2.420,2	1.381,5	244,5	134,9	63,2	62,8	12,8
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	7.534,0	5.119,3	1.660,2	1.413,4	589,4	416,6	17,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	370,9	473,3	301,1	326,9	112,2	97,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	4.809,6	3.319,5	1.134,8	953,3	415,2	260,5	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	2.353,5	1.326,5	224,2	133,3	62,0	58,5	12,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	919,8	1.071,1	404,2	295,5	100,2	57,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	96,8	178,2	82,8	104,8	15,7	16,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	756,3	837,9	301,1	189,0	83,3	36,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	66,7	55,0	20,3	1,6	1,2	4,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.19. CONSUMO DE FRUTA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	14.740,2	12.385,9	4.696,2	3.772,0	1.637,4	1.167,3	43,0
TRABAJANDO	18.231,3	6.391,8	5.920,9	2.554,5	1.958,0	812,1	577,7	16,3
EN DESEMPLEO	4.976,2	1.403,1	1.527,9	733,3	772,7	317,2	221,5	0,5
ESTUDIANDO	2.912,4	665,0	908,0	539,9	478,5	171,4	149,6	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	3.710,0	2.298,0	449,7	262,5	130,9	105,8	21,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	361,2	353,9	72,9	48,6	64,5	41,9	3,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	2.125,5	1.330,7	320,0	223,9	117,1	66,1	2,1
OTRAS SITUACIONES	182,5	67,3	41,3	25,0	25,7	18,4	4,7	0,0
NO CONSTA	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	6.286,5	6.195,5	2.631,8	2.063,1	947,8	693,1	25,1
TRABAJANDO	10.309,0	3.169,8	3.415,0	1.590,5	1.221,4	516,4	381,9	13,9
EN DESEMPLEO	2.644,7	611,1	844,8	452,2	393,0	199,0	144,6	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	341,6	428,8	275,1	244,3	98,9	80,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	1.895,3	1.248,9	247,0	140,0	84,6	50,7	11,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	185,2	211,0	41,5	37,0	30,2	29,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	41,2	22,3	6,4	0,9	0,0	1,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	33,6	20,5	18,2	24,5	16,0	4,4	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	8.453,8	6.190,4	2.064,4	1.708,9	689,6	474,1	17,9
TRABAJANDO	7.922,3	3.222,0	2.505,9	964,0	736,6	295,6	195,8	2,4
EN DESEMPLEO	2.331,5	792,0	683,1	281,2	379,7	118,2	76,8	0,5
ESTUDIANDO	1.443,4	323,3	479,3	264,8	234,2	72,5	69,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.814,7	1.049,1	202,7	122,5	46,3	55,1	9,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	176,0	142,9	31,4	11,6	34,3	12,0	3,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	2.084,2	1.308,3	313,6	223,0	117,1	64,9	2,1
OTRAS SITUACIONES	65,3	33,8	20,7	6,8	1,3	2,5	0,3	0,0
NO CONSTA	12,1

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.20. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.078,5	17.684,5	8.166,6	4.680,2	1.167,0	626,7	38,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	439,8	1.533,2	1.177,5	764,4	300,0	240,4	1,4
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	871,4	3.304,2	1.751,8	1.106,2	272,2	139,1	4,9
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	1.160,4	3.532,1	1.739,2	941,6	186,6	59,1	3,9
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	1.138,4	3.057,6	1.270,2	756,8	113,5	50,5	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	1.050,5	2.465,7	939,8	394,4	81,1	32,2	3,1
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	810,1	1.910,6	601,2	333,3	86,3	43,6	7,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	607,9	1.881,0	686,9	383,5	127,3	62,0	13,8
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.376,5	8.215,3	4.356,7	2.808,4	706,2	357,1	22,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	173,8	701,3	648,4	454,6	167,5	132,9	1,4
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	294,9	1.631,7	924,9	720,1	167,7	89,1	4,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	452,7	1.662,1	998,4	603,1	139,9	42,3	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	440,8	1.466,1	702,9	456,6	87,5	26,6	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	456,4	1.118,6	519,5	244,6	50,6	20,6	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	329,9	920,9	267,8	159,4	35,9	22,7	4,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	227,9	714,7	294,7	169,9	57,0	23,0	7,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.701,9	9.469,2	3.809,9	1.871,8	460,8	269,5	15,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	266,0	831,9	529,1	309,8	132,5	107,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	576,4	1.672,5	827,0	386,1	104,5	49,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	707,7	1.870,1	740,8	338,5	46,6	16,7	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	697,5	1.591,5	567,3	300,2	26,0	23,9	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	594,1	1.347,1	420,2	149,8	30,4	11,6	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	480,1	989,8	333,4	173,9	50,4	20,8	3,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	380,1	1.166,3	392,2	213,7	70,4	39,0	6,7

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.21. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, UNO VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	6.078,5	17.684,5	8.166,6	4.680,2	1.167,0	626,7	38,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	939,5	2.612,0	968,8	620,3	239,3	110,6	15,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	1.401,0	3.961,1	1.789,1	1.082,3	274,8	115,2	10,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	886,0	2.954,2	1.645,4	1.004,0	261,7	221,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	1.274,4	3.940,3	1.840,4	1.098,5	245,4	108,7	1,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	318,7	1.005,6	522,0	299,6	66,8	30,2	2,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	1.253,1	3.192,9	1.393,6	575,5	77,7	39,7	7,9
NO CONSTA	35,3	5,8	18,4	7,3	0,0	1,3	1,2	1,3
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	2.471,6	8.369,5	4.668,5	2.812,3	758,8	438,5	10,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	87,7	300,2	83,3	116,6	38,5	21,9	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	289,2	1.137,5	722,5	479,3	152,5	60,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	480,9	1.891,0	1.184,5	803,4	234,6	199,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	672,6	2.414,4	1.304,1	776,8	221,9	90,4	1,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	220,1	685,2	394,1	225,5	59,8	28,2	2,2
UNIVERSITARIOS	4.140,2	721,3	1.934,2	980,0	410,5	51,5	37,8	4,9
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	2.188,8	5.523,4	2.209,9	1.151,2	194,6	82,6	7,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	227,4	642,6	253,5	151,4	53,2	25,5	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	668,8	1.585,8	640,0	361,8	71,5	31,3	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	308,9	848,6	385,1	169,1	24,9	11,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	468,1	1.190,2	464,1	268,8	17,1	11,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	81,1	267,4	121,9	62,1	7,0	2,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	432,0	988,4	339,2	138,1	19,7	0,0	0,9
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	1.418,0	3.791,7	1.288,1	716,8	213,6	105,5	21,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	624,4	1.669,2	632,0	352,3	147,6	63,2	11,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	443,1	1.237,8	426,6	241,2	50,8	23,1	6,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	96,2	214,6	75,8	31,5	2,1	10,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	133,7	335,7	72,2	52,9	6,5	7,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	17,5	53,0	5,9	12,0	0,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	99,8	270,3	74,4	26,9	6,6	1,9	2,2
NO CONSTA	16,8

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.21. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.376,5	8.215,3	4.356,7	2.808,4	706,2	357,1	22,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	357,9	1.001,4	424,8	289,2	119,9	53,8	7,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	592,2	1.854,5	1.000,7	650,7	167,0	63,9	8,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	363,1	1.461,2	882,5	612,2	162,8	124,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	454,0	1.876,9	1.006,6	693,0	156,3	63,0	1,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	140,0	541,4	293,9	204,1	49,2	27,7	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	465,1	1.470,1	742,1	359,4	49,7	23,0	4,9
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	921,5	3.995,1	2.571,7	1.777,9	475,2	264,3	7,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	51,7	145,5	53,5	73,8	25,1	21,8	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	161,2	604,6	451,6	330,7	92,6	34,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	212,6	983,3	633,0	502,6	141,6	109,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	194,9	1.160,5	722,4	480,5	138,2	51,6	1,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	86,9	333,0	213,7	140,4	45,7	25,7	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	214,2	761,3	497,5	249,8	31,8	21,1	4,9
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	897,2	2.584,7	1.222,4	701,2	138,2	47,1	3,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	102,2	265,2	119,1	74,6	36,9	9,7	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	245,4	736,5	359,4	214,5	49,7	18,7	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	105,6	359,9	214,8	93,7	19,5	7,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	202,2	526,4	245,8	177,0	13,1	8,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	42,3	170,5	76,0	52,1	3,4	2,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	197,6	526,3	201,2	89,5	14,3	0,0	0,0
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	557,8	1.635,5	562,5	329,3	92,9	45,7	11,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	204,0	590,7	252,1	140,8	57,8	22,4	3,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	185,6	513,4	189,6	105,4	24,7	10,4	6,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	44,9	118,1	34,8	15,9	1,7	8,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	56,9	190,1	38,5	35,5	5,0	2,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	10,7	37,9	4,1	11,5	0,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	53,3	182,5	43,4	20,1	3,7	1,9	0,0
NO CONSTA	6,4

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.21. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.701,9	9.469,2	3.809,9	1.871,8	460,8	269,5	15,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	581,6	1.610,6	544,0	331,1	119,4	56,7	7,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	808,8	2.106,6	788,4	431,6	107,8	51,3	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	522,9	1.493,0	762,8	391,9	98,9	96,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	820,4	2.063,3	833,8	405,6	89,1	45,7	0,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	178,7	464,2	228,1	95,6	17,6	2,6	2,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	788,0	1.722,8	651,5	216,1	28,0	16,7	3,1
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	1.550,1	4.374,4	2.096,8	1.034,4	283,6	174,2	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	35,9	154,7	29,8	42,8	13,4	0,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	128,0	532,9	270,8	148,6	59,9	25,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	268,3	907,8	551,5	300,9	93,0	90,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	477,7	1.253,9	581,8	296,3	83,6	38,8	0,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	133,1	352,2	180,4	85,1	14,0	2,6	2,2
UNIVERSITARIOS	2.359,7	507,1	1.172,9	482,6	160,7	19,7	16,7	0,0
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	1.291,6	2.938,7	987,5	450,0	56,4	35,5	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	125,3	377,4	134,4	76,8	16,3	15,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	423,4	849,3	280,6	147,3	21,7	12,6	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	203,4	488,7	170,3	75,4	5,4	4,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	265,9	663,9	218,3	91,9	4,0	2,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	38,8	96,9	45,9	10,0	3,5	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	234,4	462,1	138,0	48,6	5,4	0,0	0,9
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	860,2	2.156,1	725,6	387,5	120,7	59,9	9,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	420,4	1.078,5	379,9	211,4	89,8	40,8	7,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	257,4	724,4	237,0	135,7	26,1	12,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	51,3	96,6	41,0	15,6	0,4	1,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	76,8	145,6	33,7	17,4	1,5	4,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	46,5	87,8	31,0	6,8	2,9	0,0	2,2
NO CONSTA	10,5

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.22. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.078,5	17.684,5	8.166,6	4.680,2	1.167,0	626,7	38,6
ANDALUCÍA	6.727,8	941,1	3.014,6	1.564,9	783,1	278,4	143,5	2,2
ARAGÓN	1.115,6	354,0	503,4	121,1	86,9	30,0	19,3	0,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	60,7	328,0	276,6	191,4	43,5	33,0	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	122,0	465,1	187,5	72,1	19,5	19,2	6,0
CANARIAS	1.736,7	364,7	781,5	404,3	146,6	28,2	10,8	0,6
CANTABRIA	495,3	89,8	216,0	112,4	57,0	10,7	8,5	1,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	323,5	1.127,1	401,5	258,8	36,5	12,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	261,6	739,2	331,4	230,0	90,7	43,7	1,1
CATALUÑA	6.070,7	671,4	3.151,7	1.401,1	654,8	120,6	53,3	17,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	1.195,5	1.910,4	502,1	382,9	110,3	81,9	0,0
EXTREMADURA	905,3	53,1	279,5	220,2	250,0	68,5	33,9	0,0
GALICIA	2.385,6	180,0	927,6	620,8	534,6	76,8	40,8	4,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	844,6	2.376,1	1.239,9	583,4	142,4	56,3	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	221,0	613,4	169,5	105,4	25,3	45,0	1,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	210,2	197,1	59,8	31,6	12,7	0,5	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	143,2	829,2	496,2	267,4	69,4	19,5	0,0
RIOJA (LA)	265,6	34,4	154,5	38,8	34,7	0,7	2,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	5,3	32,4	5,8	5,6	1,1	2,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	2,5	37,7	12,7	3,9	1,6	0,2	0,0

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.22. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.376,5	8.215,3	4.356,7	2.808,4	706,2	357,1	22,7
ANDALUCÍA	3.308,6	390,9	1.403,8	803,1	461,8	171,0	76,0	2,2
ARAGÓN	554,2	160,9	236,4	68,3	60,4	16,7	11,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	19,6	133,1	142,5	103,3	25,7	18,5	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	37,4	215,1	112,5	47,7	10,1	16,5	6,0
CANARIAS	863,1	148,0	378,5	226,2	93,9	7,7	8,3	0,6
CANTABRIA	240,7	34,2	95,1	58,8	39,0	7,1	5,8	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	98,6	521,1	234,8	171,4	28,5	10,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	97,8	350,9	202,5	133,0	55,3	13,2	1,1
CATALUÑA	2.973,7	262,6	1.438,2	771,3	393,4	59,8	40,6	7,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	535,6	952,6	262,6	215,8	64,7	38,1	0,0
EXTREMADURA	446,7	18,0	119,9	110,7	134,1	42,4	21,5	0,0
GALICIA	1.139,7	61,2	398,8	322,9	281,2	51,3	23,7	0,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	274,0	1.085,9	634,5	393,9	102,5	25,8	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	93,5	290,2	97,9	73,1	12,6	27,6	1,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	85,3	108,5	34,3	18,4	7,2	0,5	0,0
PAÍS VASCO	882,9	41,9	379,2	243,1	161,3	42,0	15,3	0,0
RIOJA (LA)	132,7	12,0	76,3	20,6	21,4	0,3	2,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	3,6	14,4	2,8	3,3	0,5	1,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	1,4	17,5	7,3	2,1	0,7	0,0	0,0

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.22. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.701,9	9.469,2	3.809,9	1.871,8	460,8	269,5	15,9
ANDALUCÍA	3.419,2	550,2	1.610,8	761,8	321,4	107,4	67,5	0,0
ARAGÓN	561,4	193,1	267,0	52,8	26,5	13,4	7,8	0,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	41,1	194,9	134,1	88,1	17,8	14,4	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	84,6	250,0	75,0	24,4	9,3	2,8	0,0
CANARIAS	873,5	216,6	403,0	178,1	52,8	20,4	2,5	0,0
CANTABRIA	254,6	55,6	120,9	53,6	18,0	3,6	2,7	0,2
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	224,9	606,0	166,7	87,4	7,9	1,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	163,8	388,3	128,9	97,0	35,4	30,5	0,0
CATALUÑA	3.097,0	408,8	1.713,5	629,8	261,4	60,8	12,7	10,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	659,9	957,8	239,5	167,2	45,7	43,8	0,0
EXTREMADURA	458,6	35,1	159,6	109,4	115,9	26,1	12,4	0,0
GALICIA	1.245,9	118,9	528,8	298,0	253,4	25,6	17,1	4,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	570,6	1.290,2	605,4	189,5	40,0	30,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	127,5	323,3	71,6	32,2	12,7	17,4	0,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	124,9	88,7	25,5	13,2	5,5	0,0	0,0
PAÍS VASCO	941,9	101,2	449,9	253,1	106,1	27,4	4,2	0,0
RIOJA (LA)	132,9	22,4	78,1	18,3	13,3	0,4	0,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	1,7	18,0	3,0	2,3	0,5	1,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	1,1	20,3	5,4	1,9	0,9	0,2	0,0

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.23. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.078,5	17.684,5	8.166,6	4.680,2	1.167,0	626,7	38,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.246,6	3.696,5	1.591,0	951,9	263,1	134,9	8,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.495,2	4.601,3	2.127,7	1.245,3	333,8	191,6	4,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	744,0	2.198,7	1.109,4	636,3	128,9	88,2	8,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.274,9	3.802,2	1.935,1	1.040,9	256,0	126,7	6,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.317,8	3.385,7	1.403,3	805,9	185,3	85,2	10,7
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.376,5	8.215,3	4.356,7	2.808,4	706,2	357,1	22,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	508,4	1.735,2	888,3	573,8	180,6	80,0	4,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	620,5	2.201,1	1.171,9	722,5	190,7	95,0	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	302,2	1.042,9	602,0	359,0	70,9	60,0	4,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	464,5	1.745,5	983,5	655,2	173,3	77,0	3,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	480,9	1.490,6	711,0	497,9	90,7	45,1	8,3
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.701,9	9.469,2	3.809,9	1.871,8	460,8	269,5	15,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	738,2	1.961,3	702,7	378,1	82,4	54,9	4,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	874,7	2.400,2	955,8	522,8	143,1	96,7	3,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	441,8	1.155,8	507,5	277,3	58,1	28,2	3,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	810,4	2.056,7	951,6	385,7	82,7	49,7	2,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	836,9	1.895,1	692,2	307,9	94,5	40,0	2,5

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.24. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	6.078,5	17.684,5	8.166,6	4.680,2	1.167,0	626,7	38,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	439,8	1.533,2	1.177,5	764,4	300,0	240,4	1,4
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	4.220,7	12.359,7	5.700,9	3.199,0	653,3	280,8	15,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1.418,0	3.791,7	1.288,1	716,8	213,6	105,5	21,5
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	5.186,6	14.977,6	7.156,3	4.032,6	1.025,9	546,5	33,7
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	313,4	1.178,5	969,0	661,8	265,5	187,2	1,4
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	3.520,2	10.185,6	4.931,7	2.663,7	549,8	260,6	10,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	1.353,0	3.613,6	1.255,6	707,1	210,5	98,8	21,5
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	890,5	2.705,1	1.010,3	647,7	141,1	80,2	4,9
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	126,4	354,7	208,6	102,6	34,5	53,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	699,0	2.173,0	769,2	535,3	103,6	20,2	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	65,0	177,3	32,5	9,7	3,1	6,7	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.24. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.376,5	8.215,3	4.356,7	2.808,4	706,2	357,1	22,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	173,8	701,3	648,4	454,6	167,5	132,9	1,4
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.644,9	5.878,5	3.145,7	2.024,5	445,8	178,6	9,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	557,8	1.635,5	562,5	329,3	92,9	45,7	11,5
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	1.996,7	6.950,6	3.885,4	2.410,0	619,7	328,4	17,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	121,3	550,8	551,3	398,1	150,5	121,4	1,4
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.340,2	4.865,5	2.782,3	1.687,4	378,5	165,8	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	535,2	1.534,3	551,8	324,5	90,7	41,2	11,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	378,5	1.262,9	471,3	398,5	86,5	28,8	4,9
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	52,5	150,5	97,2	56,6	17,0	11,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	303,3	1.011,9	363,4	337,1	67,3	12,8	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	22,7	100,5	10,7	4,8	2,2	4,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.24. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.701,9	9.469,2	3.809,9	1.871,8	460,8	269,5	15,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	266,0	831,9	529,1	309,8	132,5	107,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	2.575,8	6.481,2	2.555,2	1.174,6	207,5	102,2	6,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	860,2	2.156,1	725,6	387,5	120,7	59,9	9,9
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	3.190,0	8.027,1	3.270,9	1.622,6	406,2	218,1	15,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	192,1	627,7	417,7	263,8	115,0	65,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	2.180,1	5.320,1	2.149,4	976,3	171,3	94,8	6,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	817,9	2.079,3	703,7	382,6	119,8	57,6	9,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	512,0	1.442,1	539,0	249,2	54,6	51,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	73,9	204,2	111,4	46,0	17,5	41,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	395,7	1.161,1	405,8	198,2	36,2	7,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	42,3	76,8	21,8	4,9	0,9	2,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.25. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.078,5	17.684,5	8.166,6	4.680,2	1.167,0	626,7	38,6
TRABAJANDO	18.231,3	2.766,4	8.420,3	4.124,0	2.235,0	448,6	224,9	12,3
EN DESEMPLEO	4.976,2	656,9	2.134,0	1.065,1	777,5	227,3	114,8	0,5
ESTUDIANDO	2.912,4	349,0	996,3	811,8	478,3	167,3	109,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1.295,0	3.489,9	1.205,2	662,7	200,1	102,7	22,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	143,6	424,2	145,2	155,1	53,4	24,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	828,4	2.144,7	748,0	349,1	62,8	50,2	2,1
OTRAS SITUACIONES	182,5	37,7	59,0	62,5	17,2	4,4	0,3	1,4
NO CONSTA	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.376,5	8.215,3	4.356,7	2.808,4	706,2	357,1	22,7
TRABAJANDO	10.309,0	1.232,0	4.559,5	2.516,7	1.518,3	318,2	155,3	8,9
EN DESEMPLEO	2.644,7	280,2	1.061,4	574,4	515,6	141,0	72,2	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	118,0	471,5	451,7	274,6	95,6	57,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	636,5	1.815,3	667,0	382,3	115,2	49,0	12,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	84,5	219,5	84,7	92,5	31,9	21,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	14,0	42,5	7,8	6,6	0,0	1,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	11,3	32,8	51,0	16,3	4,4	0,0	1,4
NO CONSTA	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.701,9	9.469,2	3.809,9	1.871,8	460,8	269,5	15,9
TRABAJANDO	7.922,3	1.534,3	3.860,7	1.607,3	716,6	130,4	69,6	3,3
EN DESEMPLEO	2.331,5	376,7	1.072,6	490,7	261,9	86,4	42,6	0,5
ESTUDIANDO	1.443,4	231,0	524,9	360,1	203,7	71,7	52,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	658,5	1.674,6	538,2	280,4	85,0	53,7	9,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	59,1	204,8	60,5	62,6	21,5	2,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	814,4	2.102,2	740,3	342,5	62,8	48,9	2,1
OTRAS SITUACIONES	65,3	26,4	26,2	11,6	0,9	0,0	0,3	0,0
NO CONSTA	12,1

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.26. CONSUMO DE TABACO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	9.604,1	1.361,3	7.488,1	18.261,3	1.727,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.132,1	269,7	238,4	2.670,7	145,9
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	2.369,1	393,6	1.083,0	3.374,8	229,2
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	2.490,0	305,9	1.540,0	3.119,2	167,9
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	2.126,0	235,7	1.573,0	2.319,2	136,9
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	950,4	91,8	1.374,1	2.408,6	141,8
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	372,7	37,3	918,1	2.262,0	202,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	163,7	27,4	761,5	2.106,8	703,1
VARONES						
TOTAL	18.843,0	5.618,4	751,3	4.732,6	6.923,9	816,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	633,7	136,9	103,0	1.318,3	88,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	1.358,5	217,2	546,4	1.569,2	142,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	1.426,1	160,5	779,6	1.440,6	92,9
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	1.189,2	115,9	863,9	927,9	86,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	621,1	68,1	981,8	666,0	74,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	266,7	29,2	788,5	555,8	101,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	123,0	23,4	669,4	446,2	232,1
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.985,7	610,0	2.755,5	11.337,4	910,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	498,4	132,8	135,4	1.352,4	57,8
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	1.010,7	176,4	536,6	1.805,6	87,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	1.063,9	145,4	760,4	1.678,5	75,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	936,8	119,8	709,1	1.391,3	50,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	329,3	23,6	392,4	1.742,7	67,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	106,0	8,0	129,6	1.706,3	101,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	40,7	4,0	92,0	1.660,6	471,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.27. CONSUMO DE TABACO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	9.604,1	1.361,3	7.488,1	18.261,3	1.727,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	698,4	73,5	944,0	3.033,0	756,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	2.219,9	235,4	1.630,9	4.097,2	450,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	2.205,5	358,9	1.126,3	3.117,1	164,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	2.550,0	345,1	1.671,3	3.765,2	177,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	602,1	94,5	509,3	1.016,5	22,7
UNIVERSITARIOS	6.540,5	1.315,9	252,7	1.599,9	3.226,7	145,3
NO CONSTA	35,3	12,4	1,1	6,5	5,7	9,7
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	19.529,4	5.991,2	969,1	2.861,4	9.164,6	543,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	208,8	21,3	49,8	233,1	136,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	1.150,3	119,4	363,8	1.083,1	125,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	1.645,4	308,3	580,0	2.152,8	107,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	1.733,7	264,6	769,8	2.631,1	82,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	432,2	82,6	303,2	785,4	11,7
UNIVERSITARIOS	4.140,2	814,8	172,8	794,7	2.279,1	78,8
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	11.357,5	3.076,4	327,5	2.947,1	4.727,8	278,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	297,0	31,3	266,2	677,1	84,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	922,3	95,9	746,8	1.519,1	78,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	517,6	40,3	411,2	747,4	31,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	725,8	71,4	717,5	853,6	50,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	161,4	11,5	165,8	194,2	8,5
UNIVERSITARIOS	1.918,4	446,0	77,0	637,6	735,8	22,0
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7.555,2	536,4	64,7	1.679,6	4.368,8	905,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	192,6	20,9	628,0	2.122,8	536,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	147,2	20,1	520,3	1.495,0	246,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	42,5	10,3	135,0	216,9	25,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	90,5	9,0	184,0	280,4	44,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	8,5	0,3	40,2	36,9	2,4
UNIVERSITARIOS	482,0	55,1	3,0	167,6	211,9	44,5
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.27. CONSUMO DE TABACO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	5.618,4	751,3	4.732,6	6.923,9	816,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	501,8	62,8	820,8	591,1	277,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	1.495,5	141,3	1.178,9	1.303,9	217,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	1.247,5	209,8	667,8	1.365,6	115,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	1.412,3	169,3	933,3	1.642,2	93,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	313,9	43,6	303,5	579,6	15,5
UNIVERSITARIOS	3.114,2	635,3	123,4	824,0	1.440,8	90,7
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	10.013,1	3.418,3	514,6	1.429,0	4.328,1	323,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	158,1	17,9	38,4	89,5	69,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	786,0	77,6	219,0	518,0	75,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	937,1	178,2	303,4	1.080,4	83,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	957,1	129,8	375,4	1.243,1	43,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	210,8	35,0	150,6	442,3	6,9
UNIVERSITARIOS	1.780,5	363,2	76,2	342,2	954,8	44,0
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.594,6	1.810,3	184,0	1.845,7	1.593,8	160,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	189,6	25,5	208,2	129,8	56,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	605,3	50,3	496,2	437,2	36,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	286,0	22,6	253,8	223,0	15,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	390,7	32,7	412,7	311,3	25,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	97,4	8,6	119,6	114,1	6,5
UNIVERSITARIOS	1.028,9	235,2	44,3	353,3	378,5	17,6
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3.235,3	389,8	52,6	1.457,9	1.002,0	333,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	154,1	19,4	574,2	371,8	152,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	104,1	13,4	463,7	348,7	105,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	24,5	9,0	110,7	62,2	17,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	64,5	6,8	145,1	87,8	24,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	5,6	0,0	33,3	23,2	2,1
UNIVERSITARIOS	304,8	36,9	3,0	128,4	107,5	29,0
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.27. CONSUMO DE TABACO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	3.985,7	610,0	2.755,5	11.337,4	910,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	196,6	10,8	123,2	2.441,9	478,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	724,4	94,1	452,0	2.793,3	232,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	957,9	149,1	458,5	1.751,6	49,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	1.137,7	175,8	738,0	2.123,0	84,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	288,3	50,9	205,8	436,9	7,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	680,5	129,3	775,9	1.785,9	54,6
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	9.516,3	2.572,9	454,5	1.432,4	4.836,5	219,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	50,7	3,5	11,4	143,6	67,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	364,3	41,8	144,8	565,2	50,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	708,3	130,1	276,6	1.072,4	24,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	776,6	134,8	394,4	1.388,0	38,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	221,5	47,7	152,6	343,0	4,9
UNIVERSITARIOS	2.359,7	451,5	96,6	452,5	1.324,2	34,8
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.762,9	1.266,1	143,4	1.101,4	3.134,0	118,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	107,4	5,8	58,0	547,3	27,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	317,0	45,6	250,6	1.081,9	42,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	231,6	17,7	157,5	524,4	16,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	335,1	38,7	304,8	542,3	25,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	63,9	2,9	46,3	80,1	2,0
UNIVERSITARIOS	889,5	210,8	32,7	284,4	357,3	4,4
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4.319,9	146,7	12,0	221,7	3.366,9	572,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	38,5	1,5	53,7	1.751,0	383,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	43,1	6,8	56,6	1.146,2	140,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	18,0	1,2	24,4	154,7	8,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	26,0	2,2	38,8	192,6	19,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	18,2	0,0	39,1	104,4	15,4
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.28. CONSUMO DE TABACO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	9.604,1	1.361,3	7.488,1	18.261,3	1.727,4
ANDALUCÍA	6.727,8	1.718,4	272,9	1.204,2	3.252,4	279,9
ARAGÓN	1.115,6	268,3	20,4	167,6	626,9	32,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	244,7	27,4	204,1	424,1	32,8
BALEARS (ILLES)	891,4	212,9	41,5	155,1	419,5	62,5
CANARIAS	1.736,7	463,2	59,8	208,0	971,6	34,1
CANTABRIA	495,3	132,0	11,4	89,9	244,5	17,5
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	599,8	44,9	385,9	1.078,7	50,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	454,5	60,5	331,9	722,7	128,1
CATALUÑA	6.070,7	1.408,6	201,0	1.257,4	2.957,5	246,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	1.121,9	186,1	834,2	1.837,6	203,3
EXTREMADURA	905,3	233,7	47,0	208,3	400,1	16,2
GALICIA	2.385,6	505,8	74,6	478,8	1.215,2	111,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	1.240,2	180,1	1.197,3	2.331,3	296,1
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	294,5	56,1	263,4	489,6	78,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	137,1	9,2	109,3	229,6	26,6
PAÍS VASCO	1.824,8	470,0	57,0	325,0	873,1	99,7
RIOJA (LA)	265,6	74,7	9,7	49,7	119,8	11,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	12,9	1,1	6,7	31,5	0,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	10,9	0,6	11,2	35,5	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.28. CONSUMO DE TABACO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	18.843,0	5.618,4	751,3	4.732,6	6.923,9	816,8
ANDALUCÍA	3.308,6	987,5	155,4	828,5	1.195,8	141,3
ARAGÓN	554,2	151,0	14,2	113,2	257,4	18,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	140,1	12,8	124,1	153,1	12,6
BALEARS (ILLES)	445,3	117,2	21,2	100,5	171,6	34,7
CANARIAS	863,1	259,9	34,1	126,7	421,4	21,0
CANTABRIA	240,7	78,3	4,5	55,9	93,5	8,6
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	368,0	29,1	229,7	416,9	21,7
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	259,8	38,5	206,6	287,9	61,0
CATALUÑA	2.973,7	848,2	107,4	801,6	1.120,9	95,6
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	685,2	101,0	515,1	670,3	97,7
EXTREMADURA	446,7	148,4	29,4	136,3	123,7	8,9
GALICIA	1.139,7	294,0	44,8	323,5	427,8	49,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	688,4	81,3	695,7	914,8	138,6
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	185,6	36,1	171,2	170,5	33,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	79,8	7,2	63,2	94,2	9,7
PAÍS VASCO	882,9	269,4	26,6	197,9	330,9	58,1
RIOJA (LA)	132,7	42,8	6,4	30,9	46,9	5,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	8,0	0,7	4,0	12,9	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	6,8	0,6	8,1	13,3	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.28. CONSUMO DE TABACO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.985,7	610,0	2.755,5	11.337,4	910,6
ANDALUCÍA	3.419,2	730,9	117,4	375,6	2.056,6	138,6
ARAGÓN	561,4	117,3	6,2	54,4	369,5	14,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	104,6	14,6	80,0	271,0	20,2
BALEARS (ILLES)	446,1	95,6	20,3	54,6	247,9	27,8
CANARIAS	873,5	203,3	25,7	81,2	550,2	13,1
CANTABRIA	254,6	53,7	6,9	34,1	150,9	9,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	231,9	15,8	156,2	661,9	28,3
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	194,6	22,0	125,3	434,8	67,0
CATALUÑA	3.097,0	560,5	93,6	455,8	1.836,6	150,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	436,7	85,1	319,2	1.167,3	105,6
EXTREMADURA	458,6	85,3	17,6	72,1	276,3	7,2
GALICIA	1.245,9	211,7	29,8	155,4	787,4	61,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	551,8	98,8	501,6	1.416,5	157,5
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	108,9	20,0	92,2	319,0	45,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	57,3	2,0	46,1	135,5	16,9
PAÍS VASCO	941,9	200,6	30,4	127,1	542,2	41,6
RIOJA (LA)	132,9	32,0	3,3	18,8	72,9	6,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	4,9	0,4	2,7	18,6	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	4,1	0,0	3,0	22,2	0,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.29. CONSUMO DE TABACO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	9.604,1	1.361,3	7.488,1	18.261,3	1.727,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	2.009,6	241,5	1.516,6	3.765,6	359,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	2.643,2	347,4	1.903,0	4.661,3	444,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	1.297,4	180,8	986,6	2.297,1	152,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	2.039,6	298,8	1.604,9	4.114,8	383,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.614,2	292,8	1.477,0	3.422,4	387,5
VARONES						
TOTAL	18.843,0	5.618,4	751,3	4.732,6	6.923,9	816,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	1.240,1	119,9	1.036,4	1.420,4	154,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	1.546,5	205,0	1.257,4	1.784,8	209,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	783,1	99,8	596,3	891,7	70,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	1.158,3	174,6	978,3	1.593,9	197,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	890,4	151,9	864,2	1.233,0	185,1
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.985,7	610,0	2.755,5	11.337,4	910,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	769,5	121,5	480,2	2.345,2	205,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	1.096,7	142,4	645,6	2.876,4	235,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	514,3	81,0	390,3	1.405,4	81,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	881,3	124,2	626,6	2.520,9	186,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	723,8	140,8	612,8	2.189,4	202,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.30. CONSUMO DE TABACO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	9.604,1	1.361,3	7.488,1	18.261,3	1.727,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.132,1	269,7	238,4	2.670,7	145,9
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	7.935,5	1.026,9	5.570,1	11.221,7	675,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	536,4	64,7	1.679,6	4.368,8	905,7
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	8.284,9	1.019,1	6.711,1	15.494,2	1.449,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	957,9	195,1	172,6	2.155,6	95,6
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	6.818,1	759,4	4.944,8	9.116,2	484,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	508,8	64,7	1.593,8	4.222,5	870,3
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	1.319,2	342,1	777,0	2.763,8	277,5
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	174,2	74,6	65,8	515,1	50,3
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	1.117,4	267,5	625,3	2.103,2	191,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	27,6	0,0	85,8	145,6	35,4
NO CONSTA						
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.30. CONSUMO DE TABACO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	5.618,4	751,3	4.732,6	6.923,9	816,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	633,7	136,9	103,0	1.318,3	88,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	4.594,9	561,7	3.171,7	4.603,6	395,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	389,8	52,6	1.457,9	1.002,0	333,0
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	4.818,1	572,3	4.256,0	5.907,8	654,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	548,3	100,9	81,9	1.096,2	67,5
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	3.896,0	418,7	2.779,6	3.861,0	269,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	373,8	52,6	1.394,5	950,7	317,7
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	800,3	179,0	476,7	1.012,9	162,5
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	85,5	36,0	21,2	222,1	20,5
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	698,9	143,0	392,1	740,2	126,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	16,0	0,0	63,5	50,5	15,3
NO CONSTA						
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.30. CONSUMO DE TABACO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	3.985,7	610,0	2.755,5	11.337,4	910,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	498,4	132,8	135,4	1.352,4	57,8
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	3.340,6	465,2	2.398,4	6.618,1	280,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	146,7	12,0	221,7	3.366,9	572,7
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	3.466,8	446,8	2.455,2	9.586,4	795,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	409,6	94,1	90,7	1.059,5	28,1
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	2.922,2	340,7	2.165,2	5.255,2	214,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	135,0	12,0	199,3	3.271,8	552,6
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	518,9	163,2	300,3	1.750,9	115,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	88,8	38,6	44,7	292,9	29,8
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	418,4	124,5	233,3	1.362,9	65,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	11,7	0,0	22,4	95,1	20,0
NO CONSTA						
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.31. CONSUMO DE TABACO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	9.604,1	1.361,3	7.488,1	18.261,3	1.727,4
TRABAJANDO	18.231,3	5.423,3	814,4	3.979,9	7.697,2	316,5
EN DESEMPLEO	4.976,2	2.050,2	207,0	743,7	1.851,2	124,2
ESTUDIANDO	2.912,4	509,4	180,3	211,3	1.942,0	69,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	656,0	69,4	1.860,2	3.621,4	770,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	241,8	28,1	186,5	282,0	207,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	666,9	55,3	474,0	2.775,4	213,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	49,0	6,9	28,7	82,5	15,4
NO CONSTA	30,6
VARONES						
TOTAL	18.843,0	5.618,4	751,3	4.732,6	6.923,9	816,8
TRABAJANDO	10.309,0	3.359,6	448,2	2.352,7	3.923,9	224,5
EN DESEMPLEO	2.644,7	1.272,8	134,1	425,5	729,9	82,5
ESTUDIANDO	1.469,0	249,9	89,6	113,2	973,3	43,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	525,7	57,9	1.642,1	1.110,6	341,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	153,5	17,0	146,4	110,9	106,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	8,4	0,0	32,6	24,9	6,1
OTRAS SITUACIONES	117,2	42,5	4,5	16,2	48,2	5,8
NO CONSTA	18,6
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.985,7	610,0	2.755,5	11.337,4	910,6
TRABAJANDO	7.922,3	2.063,7	366,1	1.627,1	3.773,3	92,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	777,3	72,9	318,2	1.121,3	41,8
ESTUDIANDO	1.443,4	259,6	90,7	98,1	968,7	26,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	130,3	11,5	218,1	2.510,8	429,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	88,2	11,1	40,1	171,1	100,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	658,5	55,3	441,4	2.750,5	207,5
OTRAS SITUACIONES	65,3	6,5	2,4	12,5	34,3	9,6
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
3.32. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)
Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	9.236,6	2.298,3	2.859,4	3.305,7	773,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.121,5	365,0	385,9	246,0	124,5
DE 25 A 34 AÑOS	2.315,1	657,1	757,4	664,0	236,5
DE 35 A 44 AÑOS	2.421,5	554,4	776,1	876,5	214,6
DE 45 A 54 AÑOS	2.034,8	389,6	571,9	923,8	149,5
DE 55 A 64 AÑOS	874,7	184,9	229,9	421,6	38,4
DE 65 A 74 AÑOS	336,3	97,4	89,8	142,9	6,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	132,7	50,0	48,4	30,9	3,3
VARONES					
TOTAL	5.308,4	1.030,1	1.525,9	2.275,3	477,1
DE 16 A 24 AÑOS	624,4	175,8	238,0	150,5	60,1
DE 25 A 34 AÑOS	1.320,6	283,8	401,0	490,2	145,6
DE 35 A 44 AÑOS	1.376,3	233,8	389,8	608,0	144,7
DE 45 A 54 AÑOS	1.110,4	131,6	275,2	604,6	98,9
DE 55 A 64 AÑOS	551,0	112,0	129,3	287,6	22,2
DE 65 A 74 AÑOS	232,8	65,5	56,9	106,0	4,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	92,9	27,7	35,6	28,5	1,1
MUJERES					
TOTAL	3.928,2	1.268,2	1.333,6	1.030,4	295,9
DE 16 A 24 AÑOS	497,1	189,2	147,9	95,5	64,4
DE 25 A 34 AÑOS	994,5	373,3	356,4	173,8	90,9
DE 35 A 44 AÑOS	1.045,2	320,5	386,3	268,5	69,9
DE 45 A 54 AÑOS	924,4	258,0	296,7	319,2	50,6
DE 55 A 64 AÑOS	323,7	72,9	100,6	134,0	16,2
DE 65 A 74 AÑOS	103,5	32,0	32,9	37,0	1,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	39,8	22,3	12,8	2,5	2,2

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.33. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	9.236,6	2.298,3	2.859,4	3.305,7	773,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	660,9	146,1	178,2	317,9	18,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.131,8	470,2	547,3	984,5	129,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.139,1	506,5	660,9	749,3	222,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.456,7	624,9	845,6	770,0	216,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	572,5	193,1	173,0	157,6	48,7
UNIVERSITARIOS	1.263,3	356,5	448,4	320,9	137,4
NO CONSTA	12,4
VARONES					
TOTAL	5.308,4	1.030,1	1.525,9	2.275,3	477,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	465,2	102,9	114,5	237,7	10,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.409,8	231,8	345,5	739,6	92,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.196,5	217,4	345,3	495,0	138,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.336,2	275,2	435,1	503,2	122,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	295,1	77,6	84,8	105,8	26,9
UNIVERSITARIOS	593,5	124,4	194,6	188,6	85,9
NO CONSTA	12,1
MUJERES					
TOTAL	3.928,2	1.268,2	1.333,6	1.030,4	295,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	195,7	43,2	63,7	80,2	8,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	721,9	238,4	201,8	244,9	36,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	942,6	289,2	315,6	254,2	83,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.120,5	349,7	410,5	266,8	93,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	277,3	115,6	88,2	51,7	21,8
UNIVERSITARIOS	669,8	232,2	253,8	132,3	51,5
NO CONSTA	0,3

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.34. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	9.236,6	2.298,3	2.859,4	3.305,7	773,0
ANDALUCÍA	1.686,3	354,9	546,2	651,6	133,6
ARAGÓN	254,5	67,7	74,1	109,3	3,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	235,4	57,1	71,9	85,5	20,9
BALEARS (ILLES)	211,3	68,4	67,4	67,7	7,9
CANARIAS	461,7	87,5	165,3	186,2	22,7
CANTABRIA	127,1	26,8	44,6	54,7	1,1
CASTILLA Y LEÓN	573,7	182,2	206,7	164,1	20,7
CASTILLA-LA MANCHA	444,1	95,0	136,8	169,1	43,2
CATALUÑA	1.308,1	340,7	377,1	431,8	158,5
COMUNITAT VALENCIANA	1.083,6	288,6	307,6	435,5	52,0
EXTREMADURA	219,9	47,2	59,1	87,4	26,2
GALICIA	500,4	117,1	133,4	199,4	50,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.194,3	310,4	389,8	370,9	123,2
MURCIA (REGIÓN DE)	284,2	68,7	90,4	91,3	33,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	126,6	41,2	38,6	35,9	11,0
PAÍS VASCO	430,9	118,7	123,6	127,9	60,7
RIOJA (LA)	70,7	21,4	18,3	27,8	3,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	12,9	2,0	5,9	4,7	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	10,6	2,6	2,7	5,0	0,3

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.34. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES	NO CONSTA
VARONES					
TOTAL	5.308,4	1.030,1	1.525,9	2.275,3	477,1
ANDALUCÍA	960,2	164,3	256,3	450,3	89,4
ARAGÓN	138,3	27,4	29,1	79,1	2,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	130,9	26,6	36,6	54,4	13,2
BALEARS (ILLES)	115,7	29,2	36,3	46,5	3,7
CANARIAS	258,4	37,2	85,2	127,5	8,5
CANTABRIA	73,4	14,2	25,6	32,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	341,8	86,7	118,9	120,9	15,2
CASTILLA-LA MANCHA	250,5	36,4	64,5	121,3	28,3
CATALUÑA	791,2	148,6	241,6	310,1	90,9
COMUNITAT VALENCIANA	647,0	147,2	168,8	295,5	35,5
EXTREMADURA	135,9	18,2	35,4	63,4	18,9
GALICIA	288,6	50,3	54,5	153,8	30,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	644,9	130,5	201,3	236,9	76,3
MURCIA (REGIÓN DE)	176,2	30,2	62,7	57,8	25,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	70,3	18,9	18,8	26,8	5,8
PAÍS VASCO	231,7	52,6	75,8	73,2	30,1
RIOJA (LA)	38,8	9,1	9,2	19,0	1,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,0	1,5	3,3	2,9	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	6,5	1,1	1,9	3,2	0,2

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.34. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	3.928,2	1.268,2	1.333,6	1.030,4	295,9
ANDALUCÍA	726,0	190,6	289,9	201,2	44,2
ARAGÓN	116,3	40,3	45,1	30,2	0,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	104,6	30,5	35,2	31,1	7,7
BALEARS (ILLES)	95,6	39,2	31,0	21,2	4,2
CANARIAS	203,3	50,2	80,1	58,7	14,2
CANTABRIA	53,7	12,5	19,0	22,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	231,9	95,5	87,8	43,1	5,4
CASTILLA-LA MANCHA	193,6	58,7	72,3	47,8	14,9
CATALUÑA	516,9	192,1	135,5	121,8	67,5
COMUNITAT VALENCIANA	436,7	141,4	138,8	140,0	16,5
EXTREMADURA	84,0	29,0	23,7	24,1	7,3
GALICIA	211,7	66,8	78,9	45,5	20,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	549,4	179,9	188,5	134,0	46,9
MURCIA (REGIÓN DE)	108,0	38,5	27,6	33,6	8,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	56,3	22,4	19,7	9,0	5,1
PAÍS VASCO	199,1	66,1	47,8	54,7	30,5
RIOJA (LA)	32,0	12,3	9,1	8,8	1,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,9	0,5	2,6	1,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,1	1,5	0,8	1,7	0,1

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.35. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	9.236,6	2.298,3	2.859,4	3.305,7	773,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1.906,2	491,4	535,6	725,6	153,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.530,0	617,8	794,4	928,9	188,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.250,1	293,0	416,3	450,5	90,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.007,1	461,5	672,7	667,7	205,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.543,3	434,6	440,4	533,0	135,3
VARONES					
TOTAL	5.308,4	1.030,1	1.525,9	2.275,3	477,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1.151,0	232,6	301,5	521,6	95,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.452,6	251,6	440,3	658,3	102,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	739,2	149,5	219,6	311,6	58,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1.127,2	210,1	330,4	455,9	130,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	838,4	186,4	234,0	327,8	90,2
MUJERES					
TOTAL	3.928,2	1.268,2	1.333,6	1.030,4	295,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	755,1	258,8	234,1	203,9	58,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.077,4	366,3	354,1	270,5	86,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	510,9	143,5	196,7	138,9	31,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	879,9	251,5	342,3	211,8	74,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	704,9	248,2	206,4	205,2	45,1

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.36. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	9.236,6	2.298,3	2.859,4	3.305,7	773,0
ESPAÑA	7.947,3	1.922,3	2.457,6	2.857,5	709,9
EXTRANJERO	1.289,2	376,1	401,8	448,3	63,1
NO CONSTA	0,0
VARONES					
TOTAL	5.308,4	1.030,1	1.525,9	2.275,3	477,1
ESPAÑA	4.522,9	843,0	1.293,8	1.949,8	436,3
EXTRANJERO	785,5	187,2	232,1	325,5	40,8
NO CONSTA	0,0
MUJERES					
TOTAL	3.928,2	1.268,2	1.333,6	1.030,4	295,9
ESPAÑA	3.424,4	1.079,3	1.163,9	907,6	273,6
EXTRANJERO	503,7	188,9	169,7	122,8	22,3
NO CONSTA	0,0

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.37. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	9.236,6	2.298,3	2.859,4	3.305,7	773,0
TRABAJANDO	5.230,9	1.229,3	1.640,2	1.871,3	490,1
EN DESEMPLEO	1.989,9	464,8	585,0	795,2	144,8
ESTUDIANDO	498,0	196,5	180,2	60,3	61,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	583,3	151,6	161,8	244,3	25,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	230,2	46,8	51,8	115,4	16,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	653,6	200,2	234,7	190,1	28,5
OTRAS SITUACIONES	43,3
NO CONSTA	7,5
VARONES					
TOTAL	5.308,4	1.030,1	1.525,9	2.275,3	477,1
TRABAJANDO	3.203,3	561,3	928,8	1.393,3	319,9
EN DESEMPLEO	1.219,4	250,4	335,6	541,9	91,4
ESTUDIANDO	238,4	67,0	107,1	33,6	30,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	453,9	122,1	117,6	197,9	16,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	142,0	22,9	29,2	77,7	12,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	6,2
OTRAS SITUACIONES	39,3
NO CONSTA	5,9
MUJERES					
TOTAL	3.928,2	1.268,2	1.333,6	1.030,4	295,9
TRABAJANDO	2.027,6	667,9	711,5	478,0	170,2
EN DESEMPLEO	770,5	214,4	249,4	253,3	53,4
ESTUDIANDO	259,6	129,5	73,0	26,7	30,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	129,4	29,5	44,2	46,4	9,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	88,2	23,9	22,6	37,7	4,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	647,4	199,4	232,6	186,8	28,5
OTRAS SITUACIONES	3,9
NO CONSTA	1,5

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.44. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	27.653,3	4.032,7	3.447,6	1.514,8	1.793,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	2.633,2	762,1	598,5	297,4	165,6
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	5.112,3	964,3	809,6	326,2	237,3
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	5.604,2	813,4	697,9	316,2	191,2
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	4.482,6	769,2	732,8	262,2	144,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	3.902,3	386,6	362,9	165,3	149,6
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	3.124,9	209,6	160,2	96,2	201,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	2.793,7	127,4	85,7	51,5	704,2
VARONES						
TOTAL	18.843,0	13.617,7	2.027,6	1.678,9	655,1	863,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.375,1	406,5	288,7	110,7	99,1
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	2.627,6	464,0	415,1	180,1	146,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	2.861,4	397,7	379,0	154,4	107,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	2.239,8	422,4	330,1	96,2	95,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	1.908,3	192,2	163,3	65,2	82,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.444,1	83,6	80,7	31,2	101,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.161,5	61,2	22,1	17,3	232,1
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	14.035,6	2.005,1	1.768,7	859,7	930,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	1.258,2	355,5	309,8	186,7	66,6
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	2.484,8	500,3	394,5	146,1	90,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	2.742,8	415,8	318,9	161,7	84,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	2.242,8	346,8	402,8	165,9	49,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	1.994,0	194,5	199,6	100,1	67,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.680,8	126,1	79,5	65,0	100,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.632,3	66,2	63,6	34,2	472,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
3.45. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA
Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	27.653,3	4.032,7	3.447,6	1.514,8	1.793,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	3.966,7	306,9	284,6	188,1	759,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	6.233,1	791,7	748,0	388,0	472,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	4.729,9	902,4	833,5	338,4	168,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	6.007,8	1.073,4	860,6	364,7	202,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	1.629,6	271,9	248,4	68,1	27,1
UNIVERSITARIOS	6.540,5	5.064,9	682,3	472,2	167,5	153,6
NO CONSTA	35,3	21,3	4,1	0,3	0,0	9,7
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	19.529,4	13.349,8	2.539,8	2.106,0	939,8	594,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	355,4	55,1	61,3	41,3	136,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	1.784,3	339,3	367,3	207,8	143,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	3.086,5	695,1	636,5	265,0	110,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	3.744,9	803,1	566,1	263,3	104,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	1.156,3	201,1	183,0	59,7	15,1
UNIVERSITARIOS	4.140,2	3.216,3	446,2	291,8	102,7	83,2
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	11.357,5	8.384,9	1.155,9	1.095,7	427,4	293,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	953,5	105,9	130,3	76,8	89,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	2.488,4	350,1	301,5	142,2	80,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	1.277,1	188,8	187,4	63,1	31,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	1.791,3	233,4	259,9	80,8	54,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	398,9	67,5	58,0	7,6	9,6
UNIVERSITARIOS	1.918,4	1.467,9	209,3	158,3	57,0	25,9
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7.555,2	5.918,6	337,0	245,9	147,7	906,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	2.657,8	145,8	93,0	70,0	533,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1.960,4	102,3	79,2	38,0	249,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	366,3	18,5	9,7	10,3	25,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	471,7	37,0	34,6	20,7	44,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	74,4	3,3	7,4	0,9	2,4
UNIVERSITARIOS	482,0	380,7	26,9	22,0	7,9	44,5
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.45. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	13.617,7	2.027,6	1.678,9	655,1	863,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.655,2	140,0	102,0	73,4	283,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	3.120,0	419,2	387,2	182,7	228,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	2.466,5	454,7	409,7	160,2	115,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	3.015,2	549,1	427,6	142,8	116,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	938,9	140,9	138,7	20,1	17,6
UNIVERSITARIOS	3.114,2	2.404,5	322,9	213,6	75,9	97,3
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	10.013,1	6.864,0	1.268,2	1.082,8	445,2	352,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	207,9	31,2	34,2	30,5	69,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	1.080,6	187,3	199,2	124,7	83,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	1.673,5	368,4	330,7	126,7	83,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	1.898,1	390,4	290,7	108,6	61,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	620,1	95,6	106,8	15,1	7,9
UNIVERSITARIOS	1.780,5	1.377,7	195,2	121,2	39,7	46,7
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.594,6	4.148,2	614,6	493,3	161,4	177,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	420,1	56,2	43,1	27,9	62,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	1.197,7	182,6	160,3	47,5	37,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	603,4	76,9	75,8	29,3	15,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	866,7	139,0	114,3	22,5	30,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	263,0	43,6	27,9	4,1	7,6
UNIVERSITARIOS	1.028,9	790,1	115,3	71,9	30,1	21,5
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3.235,3	2.605,5	144,8	102,8	48,5	333,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	1.027,1	52,6	24,7	15,0	152,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	841,7	49,3	27,7	10,6	106,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	189,6	9,4	3,2	4,2	17,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	250,4	19,6	22,6	11,7	24,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	55,7	1,6	4,0	0,9	2,1
UNIVERSITARIOS	304,8	236,7	12,3	20,6	6,1	29,0
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.45. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	14.035,6	2.005,1	1.768,7	859,7	930,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.311,5	166,8	182,6	114,6	475,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	3.113,1	372,5	360,8	205,3	244,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	2.263,5	447,7	423,8	178,2	52,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	2.992,7	524,4	433,0	221,9	86,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	690,7	131,0	109,7	48,0	9,5
UNIVERSITARIOS	3.426,3	2.660,3	359,4	258,6	91,7	56,3
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	9.516,3	6.485,8	1.271,6	1.023,2	494,5	241,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	147,4	23,9	27,1	10,8	67,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	703,8	152,0	168,1	83,1	59,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	1.413,0	326,7	305,7	138,3	27,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	1.846,8	412,7	275,3	154,6	43,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	536,2	105,4	76,2	44,6	7,2
UNIVERSITARIOS	2.359,7	1.838,5	251,0	170,7	63,1	36,5
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.762,9	4.236,8	541,3	602,4	266,0	116,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	533,4	49,7	87,2	48,9	26,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	1.290,7	167,5	141,1	94,7	43,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	673,8	112,0	111,6	33,8	16,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	924,6	94,3	145,6	58,3	23,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	135,8	23,8	30,1	3,5	2,0
UNIVERSITARIOS	889,5	677,8	93,9	86,5	26,8	4,4
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4.319,9	3.313,1	192,2	143,1	99,2	572,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.630,7	93,2	68,2	55,0	381,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	1.118,7	53,1	51,5	27,5	142,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	176,7	9,1	6,5	6,1	8,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	221,3	17,4	12,1	8,9	19,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	144,0	14,5	1,4	1,8	15,4
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.46. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	27.653,3	4.032,7	3.447,6	1.514,8	1.793,7
ANDALUCÍA	6.727,8	4.768,1	658,7	613,0	396,1	291,8
ARAGÓN	1.115,6	827,7	116,7	100,9	37,9	32,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	648,0	101,4	108,9	42,0	32,9
BALEARS (ILLES)	891,4	648,1	72,5	75,2	32,7	62,9
CANARIAS	1.736,7	1.389,9	173,4	65,9	75,1	32,4
CANTABRIA	495,3	335,2	56,1	77,5	9,2	17,3
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.738,1	168,0	144,1	47,4	61,8
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.126,7	187,7	185,7	57,5	140,1
CATALUÑA	6.070,7	4.559,6	578,3	486,0	196,7	250,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	3.137,7	409,6	321,0	103,6	211,3
EXTREMADURA	905,3	643,8	102,3	110,9	30,0	18,2
GALICIA	2.385,6	1.772,3	227,3	174,5	97,8	113,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	3.379,4	726,4	580,4	251,5	307,2
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	798,6	127,4	119,2	61,6	74,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	392,8	38,7	40,8	11,9	27,6
PAÍS VASCO	1.824,8	1.234,4	241,8	184,4	57,7	106,5
RIOJA (LA)	265,6	176,8	26,8	45,8	4,5	11,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	32,1	12,7	7,3	0,5	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	43,9	6,8	6,3	1,2	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.46. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	18.843,0	13.617,7	2.027,6	1.678,9	655,1	863,7
ANDALUCÍA	3.308,6	2.438,0	271,9	285,5	160,0	153,2
ARAGÓN	554,2	414,4	59,4	48,9	13,2	18,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	303,2	45,5	66,4	15,1	12,6
BALEARS (ILLES)	445,3	323,2	29,2	42,3	17,1	33,5
CANARIAS	863,1	691,2	78,7	31,6	40,5	21,1
CANTABRIA	240,7	153,0	35,0	39,6	4,8	8,3
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	850,4	94,7	72,0	17,8	30,5
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	564,9	93,3	105,2	23,5	66,8
CATALUÑA	2.973,7	2.248,5	318,0	207,9	98,3	101,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.535,0	223,5	168,8	41,6	100,4
EXTREMADURA	446,7	324,8	48,3	47,6	15,0	11,0
GALICIA	1.139,7	867,3	100,2	77,9	42,1	52,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	1.624,8	382,2	248,5	115,8	147,5
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	402,0	67,3	70,9	25,7	30,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	204,9	11,5	23,9	3,0	10,7
PAÍS VASCO	882,9	549,2	142,2	112,1	19,3	60,2
RIOJA (LA)	132,7	88,0	15,2	22,2	1,7	5,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	14,5	7,2	4,3	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	20,4	4,5	3,4	0,6	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.46. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	14.035,6	2.005,1	1.768,7	859,7	930,0
ANDALUCÍA	3.419,2	2.330,1	386,8	327,5	236,2	138,6
ARAGÓN	561,4	413,3	57,3	52,0	24,7	14,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	344,9	55,9	42,5	26,9	20,3
BALEARS (ILLES)	446,1	324,9	43,3	32,8	15,6	29,5
CANARIAS	873,5	698,7	94,7	34,3	34,5	11,3
CANTABRIA	254,6	182,2	21,1	37,9	4,4	9,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	887,7	73,3	72,1	29,6	31,3
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	561,8	94,4	80,4	34,0	73,3
CATALUÑA	3.097,0	2.311,0	260,4	278,1	98,4	149,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.602,7	186,1	152,2	62,0	110,9
EXTREMADURA	458,6	319,0	54,0	63,4	15,0	7,2
GALICIA	1.245,9	905,0	127,1	96,6	55,7	61,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	1.754,6	344,2	331,9	135,8	159,7
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	396,6	60,1	48,3	35,8	44,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	187,9	27,2	16,9	8,9	16,9
PAÍS VASCO	941,9	685,2	99,7	72,3	38,4	46,3
RIOJA (LA)	132,9	88,8	11,6	23,7	2,8	6,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	17,6	5,5	3,0	0,5	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	23,5	2,4	2,9	0,6	0,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.47. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	27.653,3	4.032,7	3.447,6	1.514,8	1.793,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	5.801,6	734,7	677,7	306,2	372,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	7.295,1	1.033,2	870,3	351,2	449,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	3.573,1	524,4	472,9	172,5	171,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	6.031,4	918,9	741,7	340,0	410,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	4.952,2	821,4	685,1	344,9	390,2
VARONES						
TOTAL	18.843,0	13.617,7	2.027,6	1.678,9	655,1	863,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	2.964,8	378,5	345,9	123,9	158,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	3.723,0	488,2	435,1	151,4	205,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	1.730,4	308,3	239,2	74,0	90,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	2.962,7	440,6	345,3	132,8	221,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	2.236,8	412,0	313,5	173,1	189,3
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	14.035,6	2.005,1	1.768,7	859,7	930,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	2.836,8	356,1	331,8	182,3	214,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	3.572,1	545,0	435,2	199,9	244,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	1.842,7	216,1	233,8	98,5	81,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	3.068,7	478,4	396,4	207,2	188,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	2.715,4	409,5	371,6	171,9	200,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.48. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	27.653,3	4.032,7	3.447,6	1.514,8	1.793,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	2.633,2	762,1	598,5	297,4	165,6
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	19.101,4	2.933,6	2.603,2	1.069,8	722,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	5.918,6	337,0	245,9	147,7	906,0
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	23.727,8	3.400,7	3.004,0	1.328,7	1.498,0
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	2.077,6	614,7	522,5	257,1	104,8
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	15.975,7	2.453,6	2.242,9	927,6	522,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	5.674,6	332,3	238,5	144,1	870,6
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	3.922,3	632,0	443,6	186,1	295,6
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	555,6	147,3	75,9	40,3	60,9
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	3.123,4	480,0	360,3	142,2	199,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	243,3	4,7	7,4	3,6	35,4
NO CONSTA						
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.48. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	13.617,7	2.027,6	1.678,9	655,1	863,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.375,1	406,5	288,7	110,7	99,1
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	9.637,1	1.476,3	1.287,4	496,0	430,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.605,5	144,8	102,8	48,5	333,7
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	11.691,3	1.752,4	1.496,2	576,5	692,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.123,0	329,2	262,3	106,5	73,7
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	8.084,8	1.281,3	1.135,3	423,1	300,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.483,5	141,9	98,6	46,9	318,4
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	1.923,2	275,2	182,7	78,6	171,6
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	252,1	77,3	26,3	4,2	25,4
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	1.549,9	194,9	152,2	72,9	130,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	121,2	2,9	4,2	1,6	15,3
NO CONSTA						
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.48. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	14.035,6	2.005,1	1.768,7	859,7	930,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	1.258,2	355,5	309,8	186,7	66,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	9.464,4	1.457,3	1.315,8	573,8	291,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.313,1	192,2	143,1	99,2	572,2
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	12.036,5	1.648,2	1.507,8	752,3	806,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	954,6	285,5	260,2	150,6	31,1
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	7.890,9	1.172,3	1.107,7	504,5	222,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.191,0	190,4	139,9	97,2	552,2
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	1.999,1	356,9	260,9	107,5	124,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	303,5	70,0	49,6	36,1	35,5
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	1.573,5	285,0	208,1	69,3	68,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	122,1	1,8	3,2	2,0	20,0
NO CONSTA						
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.49. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	27.653,3	4.032,7	3.447,6	1.514,8	1.793,7
TRABAJANDO	18.231,3	13.356,5	2.199,0	1.710,1	606,8	358,9
EN DESEMPLEO	4.976,2	3.266,6	528,5	698,2	352,9	130,1
ESTUDIANDO	2.912,4	1.783,8	513,8	378,5	157,8	78,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	5.444,4	346,0	259,5	151,9	776,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	543,5	63,1	90,7	39,0	209,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.130,0	349,2	298,6	192,8	214,6
OTRAS SITUACIONES	182,5	114,1	26,6	12,1	13,6	16,2
NO CONSTA	30,6
VARONES						
TOTAL	18.843,0	13.617,7	2.027,6	1.678,9	655,1	863,7
TRABAJANDO	10.309,0	7.594,0	1.241,7	910,5	316,4	246,4
EN DESEMPLEO	2.644,7	1.739,5	263,5	367,4	185,5	88,8
ESTUDIANDO	1.469,0	905,9	273,1	195,6	42,3	52,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	2.914,4	201,4	139,8	73,2	348,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	314,7	31,0	56,8	24,0	108,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	60,8	0,9	1,9	2,3	6,1
OTRAS SITUACIONES	117,2	79,7	12,7	6,8	11,3	6,7
NO CONSTA	18,6
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	14.035,6	2.005,1	1.768,7	859,7	930,0
TRABAJANDO	7.922,3	5.762,5	957,4	799,5	290,4	112,5
EN DESEMPLEO	2.331,5	1.527,1	264,9	330,7	167,4	41,3
ESTUDIANDO	1.443,4	877,9	240,7	182,9	115,5	26,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.530,0	144,6	119,7	78,7	427,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	228,8	32,1	33,9	15,0	101,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.069,3	348,3	296,7	190,5	208,4
OTRAS SITUACIONES	65,3	34,3	13,9	5,3	2,3	9,6
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.50. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	21.933,0	10.398,9	3.484,9	726,6	1.898,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.847,7	1.448,3	795,7	189,0	176,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	3.521,6	2.583,7	863,0	215,0	266,4
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	4.085,5	2.498,2	686,4	140,5	212,3
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	3.658,5	1.891,8	561,0	101,7	177,9
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	3.246,0	1.168,4	345,2	50,6	156,6
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	2.846,4	558,9	158,8	23,9	204,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	2.727,4	249,5	74,7	6,0	704,8
VARONES						
TOTAL	18.843,0	9.448,7	5.898,5	2.199,7	378,9	917,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	969,9	759,8	376,5	72,6	101,2
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	1.627,1	1.424,9	505,7	119,0	156,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	1.837,6	1.393,9	467,9	77,2	123,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	1.562,5	1.028,2	407,9	68,9	116,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	1.302,0	747,5	247,6	28,5	85,5
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.120,0	378,8	129,8	10,1	102,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.029,6	165,4	64,4	2,7	232,1
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	12.484,4	4.500,3	1.285,2	347,7	981,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	877,9	688,4	419,2	116,5	74,8
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	1.894,5	1.158,8	357,3	96,0	109,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	2.247,9	1.104,3	218,5	63,3	89,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	2.096,0	863,5	153,2	32,7	61,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	1.944,0	420,9	97,6	22,0	71,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.726,5	180,1	29,0	13,8	102,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.697,8	84,2	10,3	3,3	472,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
3.51. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS
Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	21.933,0	10.398,9	3.484,9	726,6	1.898,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	3.978,7	542,4	165,5	54,5	764,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	5.481,7	1.759,3	740,4	166,9	485,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	3.798,1	2.002,2	793,5	174,8	203,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	4.416,9	2.672,0	971,3	218,2	231,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	1.043,1	899,4	225,7	43,0	33,9
UNIVERSITARIOS	6.540,5	3.196,0	2.521,6	583,3	69,3	170,3
NO CONSTA	35,3	18,5	2,0	5,2	0,0	9,7
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	19.529,4	9.454,8	6.530,2	2.345,1	544,6	654,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	354,7	107,8	26,9	23,7	136,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	1.488,0	735,4	366,4	100,8	151,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	2.437,7	1.454,1	616,4	149,2	136,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	2.598,8	1.841,4	741,1	182,5	117,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	706,6	661,8	192,4	34,7	19,6
UNIVERSITARIOS	4.140,2	1.862,8	1.729,7	401,8	53,6	92,2
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	11.357,5	6.904,4	3.060,2	906,3	152,2	334,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	944,6	229,3	72,3	17,0	92,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	2.169,7	766,9	284,3	56,9	84,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	1.044,3	482,2	158,1	21,8	41,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	1.413,6	699,6	204,8	32,6	68,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	288,9	203,9	29,4	8,2	11,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	1.040,3	677,5	152,2	15,6	32,7
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7.555,2	5.573,8	808,5	233,6	29,8	909,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	2.679,3	205,3	66,3	13,8	535,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1.824,0	257,1	89,6	9,2	249,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	316,1	66,0	19,0	3,7	25,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	404,4	131,0	25,5	3,1	44,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	47,6	33,6	3,9	0,0	3,3
UNIVERSITARIOS	482,0	292,9	114,4	29,3	0,0	45,4
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.51. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	9.448,7	5.898,5	2.199,7	378,9	917,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.423,6	372,0	139,4	32,2	287,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	2.355,5	1.103,7	548,8	91,2	237,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	1.755,9	1.138,3	477,7	100,2	134,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	1.966,0	1.461,8	592,9	105,2	125,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	554,9	539,1	120,4	18,5	23,1
UNIVERSITARIOS	3.114,2	1.381,5	1.281,7	315,4	31,5	104,0
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	10.013,1	4.434,6	3.578,6	1.350,1	268,7	381,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	179,9	80,4	24,1	19,4	69,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	798,0	483,8	250,2	54,1	89,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	1.205,9	840,4	358,4	82,5	95,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	1.180,5	981,0	440,2	81,5	66,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	349,8	374,6	97,0	13,1	11,1
UNIVERSITARIOS	1.780,5	714,4	818,4	180,3	18,1	49,4
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.594,6	2.864,5	1.775,8	655,5	97,5	201,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	331,0	147,1	58,0	7,8	65,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	868,0	460,6	222,3	33,1	41,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	405,6	251,1	107,7	14,0	22,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	586,1	392,9	135,7	23,7	34,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	171,4	140,8	19,6	5,5	9,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	500,4	382,4	107,1	13,4	25,6
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3.235,3	2.149,6	544,2	194,2	12,8	334,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	912,7	144,5	57,4	5,0	152,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	689,5	159,3	76,4	4,0	106,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	144,4	46,8	11,5	3,7	17,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	199,4	87,9	17,0	0,0	24,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	33,7	23,7	3,9	0,0	3,0
UNIVERSITARIOS	304,8	166,7	80,9	28,1	0,0	29,0
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.51. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	12.484,4	4.500,3	1.285,2	347,7	981,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.555,1	170,3	26,1	22,3	477,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	3.126,2	655,7	191,6	75,7	247,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	2.042,2	863,9	315,9	74,6	69,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	2.450,8	1.210,2	378,5	113,0	105,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	488,2	360,3	105,3	24,4	10,8
UNIVERSITARIOS	3.426,3	1.814,5	1.239,9	267,9	37,7	66,2
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	9.516,3	5.020,2	2.951,6	995,1	275,8	273,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	174,8	27,4	2,8	4,3	67,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	690,0	251,6	116,2	46,6	61,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	1.231,8	613,7	258,0	66,8	41,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	1.418,3	860,4	300,9	101,0	51,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	356,9	287,2	95,5	21,7	8,5
UNIVERSITARIOS	2.359,7	1.148,4	911,3	221,5	35,5	42,8
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.762,9	4.040,0	1.284,4	250,8	54,8	132,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	613,6	82,1	14,3	9,2	26,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	1.301,7	306,4	62,1	23,9	43,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	638,7	231,0	50,4	7,8	19,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	827,5	306,7	69,1	9,0	34,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	117,4	63,1	9,8	2,8	2,0
UNIVERSITARIOS	889,5	539,9	295,1	45,1	2,2	7,1
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4.319,9	3.424,2	264,3	39,3	17,1	574,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.766,7	60,9	9,0	8,9	383,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	1.134,5	97,7	13,3	5,2	142,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	171,7	19,2	7,4	0,0	8,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	205,0	43,2	8,4	3,1	19,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	126,2	33,5	1,2	0,0	16,3
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.52. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	21.933,0	10.398,9	3.484,9	726,6	1.898,7
ANDALUCÍA	6.727,8	4.441,2	1.140,5	654,7	167,7	323,8
ARAGÓN	1.115,6	608,6	365,9	97,0	11,7	32,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	398,7	374,9	106,4	16,3	36,8
BALEARS (ILLES)	891,4	549,4	222,6	38,9	17,6	62,9
CANARIAS	1.736,7	1.386,1	255,9	40,6	17,5	36,5
CANTABRIA	495,3	314,3	105,1	53,2	3,9	18,9
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.062,1	798,8	203,1	33,6	61,8
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	943,6	440,0	147,6	25,2	141,2
CATALUÑA	6.070,7	3.530,4	1.713,5	482,2	88,6	256,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	2.662,1	1.003,5	237,4	54,0	226,1
EXTREMADURA	905,3	521,9	229,2	102,5	27,1	24,7
GALICIA	2.385,6	1.264,7	690,6	271,7	39,3	119,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	2.179,6	2.012,8	589,7	141,0	321,9
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	628,6	324,3	111,6	38,3	78,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	292,1	140,3	36,8	11,8	30,9
PAÍS VASCO	1.824,8	940,5	469,0	273,1	28,5	113,7
RIOJA (LA)	265,6	130,8	87,9	31,4	3,4	12,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	30,2	17,3	4,6	0,3	0,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	48,2	6,8	2,3	1,0	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.52. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	18.843,0	9.448,7	5.898,5	2.199,7	378,9	917,2
ANDALUCÍA	3.308,6	2.026,5	608,5	425,8	74,2	173,6
ARAGÓN	554,2	248,6	217,5	67,0	2,8	18,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	134,8	209,6	74,3	8,5	15,4
BALEARS (ILLES)	445,3	254,9	120,6	25,8	10,5	33,5
CANARIAS	863,1	647,1	161,4	25,2	6,9	22,6
CANTABRIA	240,7	133,8	63,7	31,6	2,4	9,3
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	388,9	483,6	140,0	22,4	30,5
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	400,7	265,8	105,0	14,4	67,9
CATALUÑA	2.973,7	1.517,6	999,0	298,3	57,8	101,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.194,3	579,5	164,9	25,4	105,2
EXTREMADURA	446,7	222,1	135,6	57,9	17,1	14,0
GALICIA	1.139,7	515,3	385,1	169,4	13,5	56,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	875,1	1.090,4	327,1	74,0	152,2
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	278,7	191,2	67,5	24,4	34,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	134,2	77,1	25,6	3,1	14,0
PAÍS VASCO	882,9	384,7	247,2	170,4	18,1	62,5
RIOJA (LA)	132,7	57,0	46,9	20,6	2,2	6,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	12,2	11,0	2,4	0,3	0,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	22,0	4,8	1,1	0,9	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.52. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	12.484,4	4.500,3	1.285,2	347,7	981,5
ANDALUCÍA	3.419,2	2.414,6	531,9	228,9	93,5	150,2
ARAGÓN	561,4	360,0	148,4	30,0	8,9	14,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	263,9	165,3	32,1	7,8	21,4
BALEARS (ILLES)	446,1	294,5	102,0	13,0	7,1	29,5
CANARIAS	873,5	739,0	94,6	15,5	10,6	14,0
CANTABRIA	254,6	180,5	41,4	21,7	1,5	9,6
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	673,2	315,3	63,1	11,1	31,3
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	542,8	174,2	42,6	10,8	73,3
CATALUÑA	3.097,0	2.012,9	714,4	183,9	30,8	155,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.467,7	424,0	72,5	28,7	120,9
EXTREMADURA	458,6	299,8	93,5	44,6	10,0	10,7
GALICIA	1.245,9	749,4	305,5	102,3	25,8	62,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	1.304,5	922,4	262,7	67,0	169,6
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	349,8	133,0	44,2	13,9	44,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	157,9	63,2	11,2	8,6	16,9
PAÍS VASCO	941,9	555,7	221,9	102,7	10,4	51,2
RIOJA (LA)	132,9	73,9	41,0	10,9	1,2	6,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	18,1	6,2	2,2	0,0	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	26,1	2,0	1,1	0,1	0,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.53. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	21.933,0	10.398,9	3.484,9	726,6	1.898,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	4.749,2	1.906,4	719,1	131,0	387,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	5.956,9	2.577,9	802,3	175,8	486,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	2.924,7	1.291,3	430,0	89,4	178,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	4.781,8	2.306,0	780,7	148,9	424,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	3.520,5	2.317,2	752,8	181,6	421,7
VARONES						
TOTAL	18.843,0	9.448,7	5.898,5	2.199,7	378,9	917,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	2.048,2	1.163,6	513,5	77,8	168,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	2.664,9	1.490,1	545,2	79,3	223,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	1.329,9	718,3	258,2	42,5	92,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	2.033,4	1.271,6	477,5	93,6	226,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	1.372,3	1.254,9	405,3	85,7	206,3
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	12.484,4	4.500,3	1.285,2	347,7	981,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	2.701,0	742,8	205,6	53,2	219,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	3.292,0	1.087,8	257,0	96,5	263,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	1.594,8	573,0	171,8	46,9	85,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	2.748,4	1.034,4	303,2	55,3	198,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	2.148,2	1.062,3	347,5	95,8	215,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.54. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	21.933,0	10.398,9	3.484,9	726,6	1.898,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.847,7	1.448,3	795,7	189,0	176,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	14.511,5	8.142,1	2.455,7	507,7	813,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	5.573,8	808,5	233,6	29,8	909,5
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	18.724,6	8.989,0	3.071,5	586,7	1.587,4
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	1.407,7	1.195,6	708,0	153,2	112,2
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	11.949,8	7.030,5	2.137,4	403,7	601,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	5.367,1	762,9	226,1	29,8	874,1
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	3.205,2	1.409,9	413,4	139,9	311,2
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	440,0	252,7	87,7	35,8	63,8
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	2.559,3	1.111,6	318,2	104,1	212,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	206,0	45,6	7,5	0,0	35,4
NO CONSTA						
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.54. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	9.448,7	5.898,5	2.199,7	378,9	917,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	969,9	759,8	376,5	72,6	101,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	6.329,2	4.594,5	1.629,0	293,6	481,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.149,6	544,2	194,2	12,8	334,6
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	8.041,7	5.133,6	1.969,3	321,0	742,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	769,9	652,0	338,7	58,3	75,9
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	5.225,9	3.957,0	1.443,8	250,0	347,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.045,9	524,6	186,8	12,8	319,2
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	1.403,7	764,9	230,4	57,9	174,4
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	200,0	107,8	37,8	14,3	25,4
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	1.100,9	637,5	185,2	43,6	133,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	102,9	19,6	7,5	0,0	15,3
NO CONSTA						
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.54. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	12.484,4	4.500,3	1.285,2	347,7	981,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	877,9	688,4	419,2	116,5	74,8
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	8.182,3	3.547,6	826,6	214,1	331,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.424,2	264,3	39,3	17,1	574,9
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	10.682,9	3.855,4	1.102,2	265,7	844,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	637,8	543,6	369,3	95,0	36,3
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	6.723,9	3.073,5	693,6	153,6	253,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.321,2	238,3	39,3	17,1	554,9
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	1.801,5	645,0	183,0	82,0	136,9
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	240,0	144,9	50,0	21,5	38,4
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	1.458,4	474,1	133,0	60,5	78,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	103,1	26,0	0,0	0,0	20,0
NO CONSTA						
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.55. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	21.933,0	10.398,9	3.484,9	726,6	1.898,7
TRABAJANDO	18.231,3	9.316,5	6.175,8	1.868,8	445,1	425,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	2.757,5	1.355,5	596,3	117,2	149,7
ESTUDIANDO	2.912,4	1.151,8	1.064,0	523,6	87,1	86,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	4.944,7	948,2	273,5	31,1	780,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	519,4	153,5	50,0	13,5	209,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.134,6	642,1	153,7	32,7	222,2
OTRAS SITUACIONES	182,5	90,8	58,9	16,7	0,0	16,2
NO CONSTA	30,6
VARONES						
TOTAL	18.843,0	9.448,7	5.898,5	2.199,7	378,9	917,2
TRABAJANDO	10.309,0	4.788,9	3.720,9	1.251,0	262,8	285,3
EN DESEMPLEO	2.644,7	1.328,0	749,0	405,2	62,3	100,3
ESTUDIANDO	1.469,0	587,9	582,3	220,9	23,6	54,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	2.357,5	703,6	249,9	16,9	349,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	289,5	81,5	44,5	11,0	108,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	44,4	8,9	10,4	2,3	6,1
OTRAS SITUACIONES	117,2	43,6	51,4	15,6	0,0	6,7
NO CONSTA	18,6
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	12.484,4	4.500,3	1.285,2	347,7	981,5
TRABAJANDO	7.922,3	4.527,6	2.454,9	617,8	182,3	139,7
EN DESEMPLEO	2.331,5	1.429,6	606,5	191,1	54,9	49,4
ESTUDIANDO	1.443,4	563,9	481,7	302,7	63,5	31,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.587,2	244,6	23,6	14,1	430,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	229,8	72,0	5,5	2,5	101,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.090,2	633,2	143,4	30,4	216,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	47,2	7,5	1,1	0,0	9,6
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.56. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	18.224,8	14.997,1	833,0	607,6	585,8	741,2	460,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.047,8	772,4	66,0	59,6	60,6	42,5	46,8
DE 25 A 34 AÑOS	4.992,6	3.995,6	264,5	219,4	162,1	203,3	147,6
DE 35 A 44 AÑOS	5.514,2	4.604,7	239,6	178,3	198,3	196,7	96,7
DE 45 A 54 AÑOS	4.390,4	3.703,7	189,5	94,6	118,7	167,8	116,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.144,6	1.800,9	67,8	54,3	45,0	126,1	50,5
DE 65 A 74 AÑOS	128,0	113,0	5,2	1,4	1,1	4,8	2,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	7,2
VARONES							
TOTAL	10.308,7	8.039,5	565,6	408,9	375,2	618,7	300,9
DE 16 A 24 AÑOS	579,5	421,5	32,0	33,3	30,4	33,2	29,1
DE 25 A 34 AÑOS	2.677,9	1.985,8	184,2	151,3	90,9	169,1	96,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.155,9	2.511,0	172,5	116,0	135,6	160,0	60,8
DE 45 A 54 AÑOS	2.501,7	2.000,2	128,3	65,2	86,9	144,7	76,3
DE 55 A 64 AÑOS	1.310,4	1.046,8	44,2	41,6	30,3	110,5	37,1
DE 65 A 74 AÑOS	81,1	72,0	4,3	1,4	1,1	1,1	1,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	2,2
MUJERES							
TOTAL	7.916,2	6.957,7	267,5	198,7	210,6	122,5	159,3
DE 16 A 24 AÑOS	468,3	350,9	34,0	26,2	30,2	9,2	17,7
DE 25 A 34 AÑOS	2.314,6	2.009,8	80,4	68,1	71,2	34,2	51,0
DE 35 A 44 AÑOS	2.358,3	2.093,7	67,0	62,3	62,7	36,7	35,9
DE 45 A 54 AÑOS	1.888,8	1.703,5	61,1	29,4	31,8	23,0	39,9
DE 55 A 64 AÑOS	834,2	754,1	23,6	12,7	14,7	15,6	13,4
DE 65 A 74 AÑOS	46,9	41,1	0,9	0,0	0,0	3,7	1,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	5,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.57. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	18.224,8	14.997,1	833,0	607,6	585,8	741,2	460,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	636,4	455,2	16,0	14,8	19,3	79,5	51,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.063,0	2.345,9	145,5	113,5	125,2	248,4	84,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.277,4	2.555,4	199,8	133,1	155,8	151,1	82,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.857,3	4.016,9	187,0	155,1	195,1	182,9	120,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.565,1	1.323,0	84,5	68,4	39,2	19,5	30,5
UNIVERSITARIOS	4.810,5	4.286,8	200,2	122,7	51,2	59,7	89,8
NO CONSTA	15,2
VARONES							
TOTAL	10.308,7	8.039,5	565,6	408,9	375,2	618,7	300,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	415,2	257,9	11,1	8,6	13,3	74,4	49,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.996,7	1.447,9	106,7	85,2	87,9	216,7	52,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.000,1	1.487,5	140,9	93,3	87,8	138,1	52,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.656,3	2.076,0	134,5	106,2	131,1	138,9	69,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	913,7	744,6	63,9	44,6	19,6	17,9	23,0
UNIVERSITARIOS	2.312,1	2.012,4	108,3	71,0	35,4	32,7	52,3
NO CONSTA	14,4
MUJERES							
TOTAL	7.916,2	6.957,7	267,5	198,7	210,6	122,5	159,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	221,2	197,3	4,9	6,1	5,9	5,2	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.066,2	898,0	38,9	28,3	37,2	31,7	32,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.277,2	1.067,9	58,8	39,8	68,0	13,1	29,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.201,0	1.940,9	52,5	48,8	64,0	44,0	50,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	651,4	578,4	20,5	23,9	19,5	1,5	7,5
UNIVERSITARIOS	2.498,4	2.274,4	91,9	51,7	15,9	27,0	37,6
NO CONSTA	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.58. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	18.224,8	14.997,1	833,0	607,6	585,8	741,2	460,1
ANDALUCÍA	2.677,2	2.056,7	137,7	86,4	81,4	231,1	84,0
ARAGÓN	528,0	453,1	16,2	12,5	20,5	20,0	5,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	398,1	319,2	26,6	27,1	16,4	3,2	5,7
BALEARS (ILLES)	488,5	392,6	24,4	16,5	26,5	9,4	19,1
CANARIAS	800,4	705,8	17,2	10,1	22,2	37,9	7,2
CANTABRIA	234,1	195,9	9,2	11,3	6,6	8,1	3,0
CASTILLA Y LEÓN	1.061,1	843,7	30,5	14,8	38,8	117,8	15,5
CASTILLA-LA MANCHA	777,1	571,8	45,4	38,2	25,1	39,2	57,5
CATALUÑA	3.193,4	2.800,9	107,4	74,6	72,3	87,0	51,2
COMUNITAT VALENCIANA	1.910,5	1.683,2	69,5	57,9	38,9	6,1	54,9
EXTREMADURA	365,7	293,0	22,4	15,3	19,2	7,7	8,0
GALICIA	1.013,0	890,4	41,4	32,7	33,9	6,4	8,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.831,1	2.250,7	197,4	131,6	109,0	54,5	87,9
MURCIA (REGIÓN DE)	596,0	434,7	38,1	21,0	33,6	46,6	21,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	277,4	237,3	4,2	9,2	7,7	10,1	8,9
PAÍS VASCO	891,2	722,9	36,1	40,7	29,0	44,4	18,0
RIOJA (LA)	132,1	104,3	4,2	5,5	3,1	11,5	3,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	21,4	15,7	3,4	1,2	0,9	0,2	0,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	28,6	24,9	2,0	1,1	0,6	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.58. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL	10.308,7	8.039,5	565,6	408,9	375,2	618,7	300,9
ANDALUCÍA	1.646,3	1.170,6	96,0	58,3	59,0	202,3	60,2
ARAGÓN	313,8	262,0	10,0	10,6	8,5	18,1	4,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	221,7	167,5	15,9	20,6	11,0	3,2	3,6
BALEARS (ILLES)	268,1	200,3	16,4	11,0	18,2	7,9	14,2
CANARIAS	466,8	403,2	12,9	5,1	10,6	32,0	3,0
CANTABRIA	135,4	103,7	6,6	9,5	5,4	8,1	2,2
CASTILLA Y LEÓN	607,4	427,3	19,9	10,1	25,2	113,3	11,6
CASTILLA-LA MANCHA	485,0	343,0	25,8	35,3	17,6	29,1	34,3
CATALUÑA	1.740,3	1.458,9	83,2	49,8	41,9	80,9	25,6
COMUNITAT VALENCIANA	1.076,2	918,7	44,3	44,8	27,0	6,1	35,2
EXTREMADURA	214,1	165,4	14,1	7,4	12,8	7,7	6,8
GALICIA	542,7	453,4	30,5	30,1	20,9	2,2	5,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.473,7	1.112,4	132,3	70,9	68,9	26,2	62,9
MURCIA (REGIÓN DE)	375,0	268,8	18,2	12,1	19,4	41,6	14,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	153,3	125,3	3,0	7,0	4,6	10,1	3,4
PAÍS VASCO	481,0	377,9	29,1	21,6	21,2	20,0	11,3
RIOJA (LA)	75,6	56,2	3,2	3,1	1,8	9,8	1,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	13,4	9,4	2,2	0,9	0,9	0,0	0,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	18,8	15,6	1,9	0,7	0,5	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.58. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	7.916,2	6.957,7	267,5	198,7	210,6	122,5	159,3
ANDALUCÍA	1.030,9	886,1	41,7	28,1	22,4	28,8	23,8
ARAGÓN	214,2	191,1	6,2	2,0	12,1	1,9	1,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	176,4	151,7	10,7	6,5	5,4	0,0	2,1
BALEARS (ILLES)	220,4	192,3	7,9	5,4	8,3	1,5	4,9
CANARIAS	333,6	302,7	4,3	5,0	11,6	5,8	4,2
CANTABRIA	98,7	92,2	2,5	1,8	1,3	0,0	0,8
CASTILLA Y LEÓN	453,7	416,5	10,6	4,7	13,6	4,4	3,9
CASTILLA-LA MANCHA	292,1	228,8	19,6	2,9	7,5	10,1	23,2
CATALUÑA	1.453,0	1.342,0	24,1	24,8	30,4	6,0	25,6
COMUNITAT VALENCIANA	834,3	764,5	25,2	13,1	12,0	0,0	19,6
EXTREMADURA	151,5	127,7	8,3	7,9	6,4	0,0	1,2
GALICIA	470,3	437,0	10,9	2,6	13,0	4,1	2,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.357,4	1.138,3	65,1	60,7	40,1	28,3	25,0
MURCIA (REGIÓN DE)	221,0	165,9	19,9	8,9	14,2	5,0	7,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	124,1	112,0	1,2	2,2	3,1	0,0	5,5
PAÍS VASCO	410,2	345,0	7,0	19,2	7,9	24,4	6,7
RIOJA (LA)	56,4	48,2	1,0	2,3	1,3	1,7	1,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,0	6,3	1,2	0,2	0,0	0,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	9,8	9,3	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.59. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	18.224,8	14.997,1	833,0	607,6	585,8	741,2	460,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.461,5	2.786,4	126,0	121,0	110,6	259,6	58,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.764,1	3.939,9	227,1	117,5	166,5	194,9	118,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.488,5	2.047,1	129,5	82,9	64,7	97,7	66,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.932,5	3.285,6	177,5	129,1	129,0	108,9	102,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.578,3	2.938,2	172,9	157,0	115,0	80,1	115,0
VARONES							
TOTAL	10.308,7	8.039,5	565,6	408,9	375,2	618,7	300,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.077,1	1.554,8	85,2	93,3	70,9	232,5	40,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.811,9	2.234,4	150,1	85,6	106,8	169,6	65,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.468,4	1.178,0	82,5	56,0	34,7	75,4	41,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.154,2	1.703,6	128,4	77,0	85,4	89,1	70,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.797,1	1.368,7	119,4	97,0	77,5	52,1	82,3
MUJERES							
TOTAL	7.916,2	6.957,7	267,5	198,7	210,6	122,5	159,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1.384,4	1.231,6	40,8	27,8	39,7	27,0	17,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.952,2	1.705,5	77,0	31,9	59,7	25,3	52,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.020,1	869,1	47,1	26,9	30,0	22,4	24,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1.778,3	1.582,0	49,1	52,1	43,6	19,8	31,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.781,2	1.569,5	53,5	60,0	37,6	28,0	32,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.60. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	18.224,8	14.997,1	833,0	607,6	585,8	741,2	460,1
ESPAÑA	15.237,3	12.698,4	693,5	458,2	424,0	617,4	345,8
EXTRANJERO	2.987,6	2.298,8	139,5	149,3	161,8	123,8	114,3
NO CONSTA	0,0
VARONES							
TOTAL	10.308,7	8.039,5	565,6	408,9	375,2	618,7	300,9
ESPAÑA	8.763,9	6.933,7	477,3	324,4	283,0	525,4	220,2
EXTRANJERO	1.544,8	1.105,8	88,2	84,5	92,2	93,3	80,7
NO CONSTA	0,0
MUJERES							
TOTAL	7.916,2	6.957,7	267,5	198,7	210,6	122,5	159,3
ESPAÑA	6.473,4	5.764,7	216,2	133,9	141,0	92,0	125,7
EXTRANJERO	1.442,8	1.193,0	51,3	64,8	69,6	30,5	33,6
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.61. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	18.224,8	14.997,1	833,0	607,6	585,8	741,2	460,1
ASALARIADO/A	14.956,4	12.509,2	686,7	475,0	376,0	532,2	377,4
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	917,7	650,8	63,3	55,0	73,6	49,7	25,3
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	1.816,1	1.409,2	62,9	62,9	116,6	129,5	34,9
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	63,9	57,2	0,0	1,6	0,2	4,9	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	157,6	124,4	1,1	8,0	15,7	7,3	1,1
OTRA SITUACIÓN	295,1	235,7	15,5	5,1	3,7	17,5	17,6
NO CONSTA	18,0
VARONES							
TOTAL	10.308,7	8.039,5	565,6	408,9	375,2	618,7	300,9
ASALARIADO/A	8.185,6	6.483,6	448,0	319,6	232,5	451,7	250,2
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	682,4	465,8	48,8	40,2	62,9	44,0	20,6
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	1.199,2	904,4	56,2	41,5	76,4	101,4	19,2
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	51,0	46,3	0,0	1,6	0,0	3,1	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	65,4	54,0	1,1	1,9	3,3	5,2	0,0
OTRA SITUACIÓN	115,8	79,6	8,1	4,1	0,0	13,2	10,9
NO CONSTA	9,2
MUJERES							
TOTAL	7.916,2	6.957,7	267,5	198,7	210,6	122,5	159,3
ASALARIADO/A	6.770,8	6.025,6	238,7	155,4	143,5	80,5	127,2
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	235,3	185,0	14,5	14,8	10,7	5,7	4,7
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	616,9	504,8	6,8	21,4	40,2	28,1	15,7
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	12,9
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	92,2	70,5	0,0	6,1	12,4	2,1	1,1
OTRA SITUACIÓN	179,2	156,1	7,5	1,0	3,7	4,3	6,7
NO CONSTA	8,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.62. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	23.692,2	12.959,1	1.790,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	3.028,2	1.270,4	158,2
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	5.149,0	2.058,8	241,9
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	5.202,0	2.226,0	194,9
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	4.295,3	1.945,7	149,9
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	2.992,2	1.832,2	142,3
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	1.861,7	1.731,2	199,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	1.163,8	1.894,9	703,7
VARONES				
TOTAL	18.843,0	13.818,9	4.158,8	865,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.637,2	543,2	99,6
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	2.983,0	703,5	146,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	3.001,5	784,6	113,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	2.501,3	586,8	95,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	1.793,3	540,6	77,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.173,4	467,1	100,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	729,2	532,9	232,1
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	9.873,3	8.800,4	925,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	1.391,0	727,2	58,6
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	2.166,0	1.355,3	95,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	2.200,5	1.441,4	81,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	1.794,0	1.358,9	54,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	1.198,9	1.291,6	65,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	688,3	1.264,0	99,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	434,7	1.362,0	471,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.63. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	23.692,2	12.959,1	1.790,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	1.765,8	2.981,3	758,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	4.672,0	3.497,4	464,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	4.475,5	2.328,6	168,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	6.108,5	2.191,5	209,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	1.668,1	549,1	28,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	4.990,4	1.398,4	151,8
NO CONSTA	35,3	11,9	12,9	10,5
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	13.379,2	5.555,1	595,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	201,1	312,1	136,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	1.658,1	1.045,4	138,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	3.117,6	1.565,4	111,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	3.991,4	1.384,5	105,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	1.199,0	399,2	17,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	3.212,2	842,5	85,5
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	7.287,4	3.777,9	292,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	571,2	695,9	88,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	1.944,8	1.339,2	78,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	1.130,3	586,1	31,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	1.731,3	628,8	59,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	415,4	117,5	8,5
UNIVERSITARIOS	1.918,4	1.487,1	409,5	21,8
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	3.025,6	3.626,1	903,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	993,6	1.973,3	533,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1.069,2	1.112,8	247,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	227,7	177,1	25,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	385,8	178,2	44,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	53,7	32,3	2,4
UNIVERSITARIOS	482,0	291,1	146,4	44,5
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.63. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	13.818,9	4.158,8	865,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.132,5	838,6	283,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	3.033,8	1.073,2	230,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	2.649,6	843,0	113,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	3.420,5	713,9	116,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.001,5	233,8	20,8
UNIVERSITARIOS	3.114,2	2.571,4	448,3	94,5
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	7.621,8	2.031,3	360,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	146,4	157,5	69,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	1.168,5	420,5	86,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	1.893,2	607,8	81,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	2.229,9	457,4	61,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	675,6	157,9	12,1
UNIVERSITARIOS	1.780,5	1.508,2	224,2	48,1
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	4.294,6	1.127,4	172,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	356,1	191,7	62,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	1.209,5	378,3	38,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	614,7	170,6	15,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	963,7	179,2	30,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	283,5	56,2	6,5
UNIVERSITARIOS	1.028,9	860,1	151,5	17,4
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	1.902,6	1.000,0	332,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	630,1	489,4	152,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	655,8	274,4	105,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	141,8	64,7	17,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	226,9	77,4	24,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	42,5	19,7	2,1
UNIVERSITARIOS	304,8	203,1	72,6	29,0
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.63. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	9.873,3	8.800,4	925,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	633,3	2.142,7	475,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	1.638,3	2.424,2	234,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	1.825,9	1.485,6	54,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	2.687,9	1.477,6	93,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	666,5	315,2	7,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	2.419,0	950,1	57,3
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	5.757,4	3.523,9	235,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	54,7	154,6	67,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	489,6	624,9	51,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	1.224,4	957,6	29,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	1.761,4	927,1	44,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	523,4	241,4	4,9
UNIVERSITARIOS	2.359,7	1.703,9	618,3	37,4
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	2.992,8	2.650,4	119,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	215,1	504,1	26,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	735,3	960,9	40,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	515,6	415,6	16,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	767,7	449,7	29,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	131,9	61,3	2,0
UNIVERSITARIOS	889,5	627,1	258,0	4,4
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	1.123,0	2.626,1	570,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	363,5	1.484,0	381,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	413,4	838,4	141,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	85,9	112,4	8,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	158,8	100,8	19,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	88,0	73,8	15,4
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.64. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	23.692,2	12.959,1	1.790,8
ANDALUCÍA	6.727,8	3.830,1	2.602,3	295,4
ARAGÓN	1.115,6	640,8	441,6	33,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	592,1	309,2	31,9
BALEARS (ILLES)	891,4	527,6	299,0	64,9
CANARIAS	1.736,7	1.019,3	685,7	31,8
CANTABRIA	495,3	270,0	207,1	18,2
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.193,2	903,0	63,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	958,2	606,0	133,4
CATALUÑA	6.070,7	4.082,2	1.743,2	245,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	2.729,1	1.243,9	210,2
EXTREMADURA	905,3	574,1	315,2	16,0
GALICIA	2.385,6	1.388,4	881,6	115,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	3.503,6	1.439,0	302,3
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	710,4	395,4	75,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	319,8	160,8	31,3
PAÍS VASCO	1.824,8	1.141,1	573,8	109,9
RIOJA (LA)	265,6	168,4	85,5	11,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	17,6	34,9	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	26,3	31,9	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**3.64. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES****Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	13.818,9	4.158,8	865,3
ANDALUCÍA	3.308,6	2.266,3	889,4	152,9
ARAGÓN	554,2	367,0	168,1	19,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	341,7	88,4	12,6
BALEARS (ILLES)	445,3	311,3	99,1	34,9
CANARIAS	863,1	614,6	229,8	18,7
CANTABRIA	240,7	175,9	56,2	8,6
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	780,4	254,3	30,7
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	602,3	185,2	66,3
CATALUÑA	2.973,7	2.297,3	575,4	101,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.557,8	409,4	102,2
EXTREMADURA	446,7	358,3	79,6	8,7
GALICIA	1.139,7	821,7	264,0	54,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	1.961,7	414,9	142,2
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	405,2	159,8	31,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	192,6	47,9	13,6
PAÍS VASCO	882,9	641,9	178,7	62,4
RIOJA (LA)	132,7	98,4	28,6	5,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	8,7	17,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	16,0	12,8	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.64. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	9.873,3	8.800,4	925,4
ANDALUCÍA	3.419,2	1.563,8	1.712,9	142,5
ARAGÓN	561,4	273,8	273,6	14,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	250,4	220,7	19,3
BALEARS (ILLES)	446,1	216,3	199,9	30,0
CANARIAS	873,5	404,7	455,8	13,1
CANTABRIA	254,6	94,1	150,9	9,6
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	412,9	648,7	32,5
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	355,9	420,8	67,1
CATALUÑA	3.097,0	1.784,9	1.167,8	144,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.171,3	834,5	108,0
EXTREMADURA	458,6	215,7	235,7	7,2
GALICIA	1.245,9	566,7	617,7	61,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	1.541,9	1.024,1	160,1
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	305,3	235,6	44,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	127,2	112,9	17,7
PAÍS VASCO	941,9	499,2	395,2	47,5
RIOJA (LA)	132,9	70,1	56,9	6,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	9,0	17,6	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	10,3	19,1	0,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.65. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	23.692,2	12.959,1	1.790,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	4.584,8	2.938,2	370,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	6.181,7	3.365,0	452,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	3.026,1	1.707,9	180,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	5.160,7	2.888,5	393,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	4.739,0	2.059,6	395,2
VARONES				
TOTAL	18.843,0	13.818,9	4.158,8	865,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	2.802,4	1.010,7	158,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	3.734,0	1.058,0	210,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	1.761,0	586,2	94,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	2.984,6	907,7	210,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	2.537,1	596,2	191,3
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	9.873,3	8.800,4	925,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	1.782,4	1.927,5	211,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	2.447,7	2.307,1	241,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	1.265,1	1.121,7	85,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	2.176,1	1.980,7	182,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	2.201,9	1.463,4	203,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.66. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	23.692,2	12.959,1	1.790,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	3.028,2	1.270,4	158,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	17.638,4	8.062,7	729,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	3.025,6	3.626,1	903,5
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	20.403,8	11.057,6	1.497,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	2.543,9	924,6	108,2
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	15.000,4	6.600,6	521,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	2.859,4	3.532,5	868,2
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	3.286,0	1.900,7	292,9
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	484,3	345,8	50,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	2.635,6	1.462,1	207,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	166,2	92,8	35,4
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.66. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	13.818,9	4.158,8	865,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.637,2	543,2	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	10.279,1	2.615,5	433,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	1.902,6	1.000,0	332,7
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	12.049,0	3.465,2	694,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.399,0	416,4	79,4
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	8.842,5	2.084,4	297,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	1.807,5	964,4	317,4
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	1.767,5	692,8	171,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	238,2	126,8	20,2
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	1.434,2	531,1	135,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	95,1	34,8	15,3
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.66. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	9.873,3	8.800,4	925,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	1.391,0	727,2	58,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	7.359,3	5.447,1	296,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.123,0	2.626,1	570,8
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	8.354,8	7.592,5	803,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.144,9	508,2	28,8
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	6.157,9	4.516,2	223,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	1.051,9	2.568,0	550,8
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	1.518,5	1.207,9	121,9
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	246,1	219,0	29,8
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	1.201,4	930,9	72,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	71,1	58,0	20,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.67. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	23.692,2	12.959,1	1.790,8
TRABAJANDO	18.231,3	13.205,3	4.676,0	350,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	3.225,1	1.610,6	140,6
ESTUDIANDO	2.912,4	2.016,2	815,7	80,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	3.181,0	3.029,4	767,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	315,0	422,6	208,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	1.617,2	2.352,8	215,3
OTRAS SITUACIONES	182,5	124,6	39,9	18,0
NO CONSTA	30,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	13.818,9	4.158,8	865,3
TRABAJANDO	10.309,0	8.201,2	1.854,2	253,6
EN DESEMPLEO	2.644,7	1.935,2	617,6	92,0
ESTUDIANDO	1.469,0	1.085,3	334,5	49,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	2.245,2	1.091,5	341,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	219,2	207,9	107,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	44,8	21,2	6,1
OTRAS SITUACIONES	117,2	83,2	25,5	8,4
NO CONSTA	18,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	9.873,3	8.800,4	925,4
TRABAJANDO	7.922,3	5.004,1	2.821,8	96,4
EN DESEMPLEO	2.331,5	1.289,9	993,0	48,6
ESTUDIANDO	1.443,4	930,8	481,2	31,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	935,8	1.937,9	426,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	95,8	214,7	100,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	1.572,4	2.331,6	209,2
OTRAS SITUACIONES	65,3	41,4	14,4	9,6
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.68. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	12.959,1	8.287,2	6.035,7	3.196,6	1.410,9	4.761,8	1.790,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.270,4	1.259,8	1.201,4	411,2	101,4	54,5	158,2
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	2.058,8	2.155,2	1.699,1	753,0	270,9	270,8	241,9
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	2.226,0	1.901,4	1.354,3	876,6	324,8	744,9	194,9
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	1.945,7	1.253,4	957,5	606,5	331,3	1.146,5	149,9
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	1.832,2	850,0	483,5	359,5	203,3	1.095,9	142,3
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	1.731,2	549,1	234,9	132,1	105,4	840,2	199,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	1.894,9	318,4	105,1	57,7	73,8	608,9	703,7
VARONES								
TOTAL	18.843,0	4.158,8	3.723,7	3.353,6	2.138,3	1.006,1	3.597,3	865,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	543,2	577,7	685,8	260,0	78,5	35,2	99,6
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	703,5	1.036,9	1.002,9	526,0	197,3	220,0	146,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	784,6	848,9	717,2	615,1	221,1	599,3	113,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	586,8	517,2	502,7	356,4	240,0	885,0	95,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	540,6	332,1	245,1	254,4	138,2	823,5	77,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	467,1	258,0	141,9	90,8	77,4	605,4	100,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	532,9	152,8	58,0	35,7	53,7	428,9	232,1
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	8.800,4	4.563,6	2.682,1	1.058,3	404,8	1.164,5	925,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	727,2	682,0	515,5	151,2	22,9	19,3	58,6
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	1.355,3	1.118,4	696,2	227,0	73,5	50,9	95,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	1.441,4	1.052,5	637,1	261,5	103,8	145,7	81,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	1.358,9	736,2	454,8	250,1	91,4	261,5	54,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	1.291,6	517,8	238,4	105,1	65,1	272,4	65,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.264,0	291,1	93,1	41,4	28,0	234,8	99,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.362,0	165,5	47,1	22,0	20,0	180,0	471,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
3.69. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios
Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	12.959,1	8.287,2	6.035,7	3.196,6	1.410,9	4.761,8	1.790,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	2.981,3	631,3	173,6	146,7	68,4	745,8	758,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	3.497,4	1.637,3	837,6	472,4	285,3	1.439,4	464,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	2.328,6	1.660,6	1.241,2	604,1	209,9	759,8	168,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	2.191,5	2.311,9	1.728,6	848,2	320,9	899,0	209,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	549,1	537,9	572,9	195,6	111,3	250,4	28,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	1.398,4	1.505,9	1.479,9	929,6	409,9	664,9	151,8
NO CONSTA	35,3	12,9	2,4	1,9	0,0	5,2	2,4	10,5
VARONES								
TOTAL	18.843,0	4.158,8	3.723,7	3.353,6	2.138,3	1.006,1	3.597,3	865,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	838,6	299,4	92,8	109,0	51,5	579,8	283,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	1.073,2	812,5	569,1	355,0	209,4	1.087,7	230,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	843,0	731,4	744,3	423,4	166,8	583,8	113,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	713,9	1.037,0	935,0	563,4	222,5	662,6	116,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	233,8	253,1	334,2	133,3	80,0	201,0	20,8
UNIVERSITARIOS	3.114,2	448,3	587,8	676,3	554,2	270,7	482,4	94,5
NO CONSTA	23,8
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	8.800,4	4.563,6	2.682,1	1.058,3	404,8	1.164,5	925,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.142,7	331,9	80,8	37,7	16,9	166,0	475,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	2.424,2	824,8	268,5	117,4	75,9	351,7	234,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	1.485,6	929,2	496,9	180,7	43,1	176,0	54,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	1.477,6	1.274,8	793,6	284,8	98,4	236,4	93,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	315,2	284,7	238,7	62,4	31,3	49,4	7,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	950,1	918,1	803,6	375,4	139,2	182,6	57,3
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.70. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	12.959,1	8.287,2	6.035,7	3.196,6	1.410,9	4.761,8	1.790,8
ANDALUCÍA	6.727,8	2.602,3	1.602,2	803,4	462,2	187,6	774,6	295,4
ARAGÓN	1.115,6	441,6	296,2	129,2	72,1	19,8	123,4	33,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	309,2	122,0	196,6	78,5	56,0	139,0	31,9
BALEARS (ILLES)	891,4	299,0	182,8	87,1	100,4	41,4	116,0	64,9
CANARIAS	1.736,7	685,7	508,7	267,5	109,9	44,2	89,0	31,8
CANTABRIA	495,3	207,1	108,8	43,6	28,5	12,7	76,5	18,2
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	903,0	323,7	191,3	223,6	147,7	306,9	63,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	606,0	293,9	273,1	131,0	73,2	187,0	133,4
CATALUÑA	6.070,7	1.743,2	1.412,6	1.164,7	580,2	165,0	759,7	245,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	1.243,9	1.210,6	700,4	266,3	124,4	427,3	210,2
EXTREMADURA	905,3	315,2	215,0	151,5	70,6	23,4	113,6	16,0
GALICIA	2.385,6	881,6	410,6	307,5	125,7	25,7	518,9	115,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	1.439,0	1.002,3	1.099,7	608,4	289,2	504,0	302,3
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	395,4	170,8	195,3	117,4	49,2	177,7	75,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	160,8	104,8	90,9	31,0	19,8	73,3	31,3
PAÍS VASCO	1.824,8	573,8	232,1	289,6	168,7	125,9	324,9	109,9
RIOJA (LA)	265,6	85,5	72,0	30,3	17,4	4,0	44,7	11,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	34,9	9,1	5,6	2,0	0,0	1,0	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	31,9	9,2	8,6	2,8	1,5	4,2	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.70. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	4.158,8	3.723,7	3.353,6	2.138,3	1.006,1	3.597,3	865,3
ANDALUCÍA	3.308,6	889,4	731,3	497,4	316,8	116,3	604,5	152,9
ARAGÓN	554,2	168,1	131,0	73,4	47,7	15,9	99,0	19,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	88,4	48,3	107,2	44,0	36,9	105,3	12,6
BALEARS (ILLES)	445,3	99,1	76,0	54,8	57,9	35,1	87,6	34,9
CANARIAS	863,1	229,8	278,5	165,0	66,2	30,6	74,3	18,7
CANTABRIA	240,7	56,2	57,9	24,3	23,6	9,4	60,7	8,6
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	254,3	162,3	108,1	152,6	112,2	245,2	30,7
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	185,2	138,0	166,3	90,8	61,4	145,9	66,3
CATALUÑA	2.973,7	575,4	592,5	636,8	383,2	113,1	571,6	101,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	409,4	562,4	368,4	187,3	94,1	345,6	102,2
EXTREMADURA	446,7	79,6	97,7	93,3	51,5	20,3	95,5	8,7
GALICIA	1.139,7	264,0	166,4	193,5	92,7	23,5	345,5	54,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	414,9	435,2	569,4	402,2	203,2	351,7	142,2
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	159,8	67,7	92,4	79,9	33,2	132,0	31,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	47,9	51,2	45,6	23,5	16,1	56,3	13,6
PAÍS VASCO	882,9	178,7	84,4	134,8	102,8	80,1	239,8	62,4
RIOJA (LA)	132,7	28,6	33,8	15,2	12,7	3,3	33,4	5,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	17,3	4,3	3,0	0,8	0,0	0,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	12,8	5,0	4,7	2,1	1,2	2,9	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.70. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	8.800,4	4.563,6	2.682,1	1.058,3	404,8	1.164,5	925,4
ANDALUCÍA	3.419,2	1.712,9	870,9	306,1	145,3	71,3	170,1	142,5
ARAGÓN	561,4	273,6	165,2	55,8	24,4	3,9	24,4	14,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	220,7	73,7	89,4	34,5	19,1	33,7	19,3
BALEARS (ILLES)	446,1	199,9	106,8	32,3	42,5	6,3	28,3	30,0
CANARIAS	873,5	455,8	230,2	102,4	43,7	13,6	14,7	13,1
CANTABRIA	254,6	150,9	50,9	19,3	4,8	3,3	15,8	9,6
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	648,7	161,4	83,2	71,1	35,4	61,7	32,5
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	420,8	155,9	106,7	40,3	11,8	41,2	67,1
CATALUÑA	3.097,0	1.167,8	820,1	527,9	197,0	51,9	188,1	144,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	834,5	648,2	332,0	79,1	30,3	81,7	108,0
EXTREMADURA	458,6	235,7	117,3	58,1	19,1	3,1	18,1	7,2
GALICIA	1.245,9	617,7	244,2	114,0	33,0	2,1	173,4	61,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	1.024,1	567,1	530,2	206,2	86,0	152,3	160,1
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	235,6	103,2	102,9	37,4	16,0	45,7	44,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	112,9	53,6	45,3	7,5	3,7	17,1	17,7
PAÍS VASCO	941,9	395,2	147,7	154,8	65,9	45,8	85,1	47,5
RIOJA (LA)	132,9	56,9	38,3	15,0	4,7	0,7	11,3	6,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	17,6	4,8	2,6	1,2	0,0	0,3	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	19,1	4,2	3,8	0,7	0,3	1,3	0,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.71. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	12.959,1	8.287,2	6.035,7	3.196,6	1.410,9	4.761,8	1.790,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	2.938,2	1.482,6	934,9	626,8	273,1	1.267,5	370,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	3.365,0	2.336,7	1.499,7	712,4	331,2	1.301,7	452,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	1.707,9	1.063,3	755,5	438,2	229,4	539,6	180,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	2.888,5	1.845,9	1.473,6	683,0	232,3	925,8	393,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	2.059,6	1.558,8	1.372,1	736,2	344,8	727,1	395,2
VARONES								
TOTAL	18.843,0	4.158,8	3.723,7	3.353,6	2.138,3	1.006,1	3.597,3	865,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	1.010,7	686,1	512,7	431,1	187,2	985,4	158,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	1.058,0	1.079,3	910,0	486,7	255,4	1.002,5	210,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	586,2	456,2	421,9	282,7	192,0	408,2	94,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	907,7	867,8	807,2	465,9	155,1	688,7	210,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	596,2	634,4	701,8	472,0	216,4	512,5	191,3
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	8.800,4	4.563,6	2.682,1	1.058,3	404,8	1.164,5	925,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	1.927,5	796,5	422,1	195,7	86,0	282,1	211,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	2.307,1	1.257,3	589,7	225,7	75,8	299,2	241,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	1.121,7	607,2	333,6	155,5	37,4	131,4	85,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	1.980,7	978,2	666,5	217,1	77,2	237,1	182,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	1.463,4	924,4	670,3	264,2	128,4	214,6	203,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.72. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	12.959,1	8.287,2	6.035,7	3.196,6	1.410,9	4.761,8	1.790,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.270,4	1.259,8	1.201,4	411,2	101,4	54,5	158,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	8.062,7	6.159,9	4.494,3	2.595,6	1.130,3	3.258,2	729,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	3.626,1	867,5	340,0	189,8	179,1	1.449,1	903,5
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	11.057,6	6.983,4	5.090,0	2.745,2	1.243,1	4.342,1	1.497,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	924,6	1.049,1	1.011,7	365,2	80,6	37,5	108,2
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	6.600,6	5.095,3	3.767,5	2.202,8	995,3	2.939,6	521,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	3.532,5	839,0	310,9	177,2	167,2	1.365,0	868,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	1.900,7	1.302,5	945,7	451,5	167,8	418,6	292,9
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	345,8	210,7	189,7	46,0	20,8	17,0	50,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	1.462,1	1.063,3	726,9	392,8	135,1	317,5	207,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	92,8	28,5	29,1	12,6	11,9	84,1	35,4
NO CONSTA								
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.72. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	4.158,8	3.723,7	3.353,6	2.138,3	1.006,1	3.597,3	865,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	543,2	577,7	685,8	260,0	78,5	35,2	99,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	2.615,5	2.735,1	2.467,9	1.751,9	796,5	2.527,8	433,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	1.000,0	410,9	199,9	126,4	131,1	1.034,3	332,7
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	3.465,2	3.108,9	2.896,3	1.858,3	903,6	3.281,9	694,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	416,4	480,1	609,5	229,6	61,6	18,2	79,4
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	2.084,4	2.237,2	2.102,8	1.502,3	721,2	2.279,0	297,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	964,4	391,6	183,9	126,4	120,8	984,7	317,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	692,8	613,4	457,3	280,0	102,5	314,4	171,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	126,8	97,6	76,3	30,4	16,9	17,0	20,2
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	531,1	496,5	365,1	249,6	75,3	247,7	135,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	34,8	19,3	15,9	0,0	10,3	49,6	15,3
NO CONSTA								
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.72. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	8.800,4	4.563,6	2.682,1	1.058,3	404,8	1.164,5	925,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	727,2	682,0	515,5	151,2	22,9	19,3	58,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	5.447,1	3.424,9	2.026,5	843,7	333,8	730,4	296,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2.626,1	456,7	140,1	63,4	48,0	414,8	570,8
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	7.592,5	3.874,4	2.193,8	886,9	339,5	1.060,2	803,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	508,2	569,0	402,1	135,6	19,0	19,3	28,8
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	4.516,2	2.858,1	1.664,6	700,5	274,1	660,6	223,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	2.568,0	447,4	127,0	50,8	46,4	380,3	550,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	1.207,9	689,1	488,4	171,4	65,3	104,3	121,9
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	219,0	113,1	113,4	15,6	4,0	0,0	29,8
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	930,9	566,8	361,8	143,2	59,7	69,8	72,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	58,0	9,2	13,2	12,6	1,6	34,4	20,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.73. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	12.959,1	8.287,2	6.035,7	3.196,6	1.410,9	4.761,8	1.790,8
TRABAJANDO	18.231,3	4.676,0	4.397,8	3.622,0	2.024,5	896,9	2.264,1	350,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	1.610,6	1.281,5	870,0	427,4	164,8	481,4	140,6
ESTUDIANDO	2.912,4	815,7	837,4	819,1	279,1	58,0	22,5	80,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	3.029,4	811,3	364,7	254,5	191,8	1.558,6	767,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	422,6	130,2	42,8	24,4	5,7	111,9	208,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	2.352,8	762,5	306,9	172,4	85,5	289,9	215,3
OTRAS SITUACIONES	182,5	39,9	61,4	10,1	11,7	8,2	33,2	18,0
NO CONSTA	30,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	4.158,8	3.723,7	3.353,6	2.138,3	1.006,1	3.597,3	865,3
TRABAJANDO	10.309,0	1.854,2	2.146,0	2.112,4	1.416,0	672,6	1.854,1	253,6
EN DESEMPLEO	2.644,7	617,6	622,7	484,7	310,4	118,2	399,1	92,0
ESTUDIANDO	1.469,0	334,5	380,9	465,2	180,8	43,3	15,1	49,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	1.091,5	446,2	238,8	197,0	159,7	1.203,5	341,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	207,9	74,8	35,8	19,4	3,7	85,3	107,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	21,2	14,0	10,9	5,2	1,2	13,5	6,1
OTRAS SITUACIONES	117,2	25,5	37,2	5,8	6,8	7,2	26,3	8,4
NO CONSTA	18,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	8.800,4	4.563,6	2.682,1	1.058,3	404,8	1.164,5	925,4
TRABAJANDO	7.922,3	2.821,8	2.251,8	1.509,6	608,4	224,3	410,0	96,4
EN DESEMPLEO	2.331,5	993,0	658,8	385,3	117,0	46,6	82,2	48,6
ESTUDIANDO	1.443,4	481,2	456,5	353,9	98,3	14,7	7,4	31,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.937,9	365,2	126,0	57,5	32,1	355,1	426,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	214,7	55,4	6,9	4,9	1,9	26,6	100,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	2.331,6	748,6	296,1	167,2	84,3	276,3	209,2
OTRAS SITUACIONES	65,3	14,4	24,2	4,4	5,0	1,0	6,9	9,6
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.74. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA					VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	4.463,3	5.261,3	5.482,0	198,4	15.405,0	4.716,5	3.383,8	6.881,2	423,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.768,5	294,1	883,1	575,2	16,1	1.768,5	55,6	194,4	1.457,8	60,7
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,8	838,5	1.374,0	762,2	19,1	2.993,8	316,3	780,6	1.828,7	68,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.300,6	1.271,9	1.288,7	708,0	31,9	3.300,6	678,4	888,5	1.575,1	158,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.041,9	1.109,4	865,2	1.002,6	64,8	3.041,9	1.074,7	771,7	1.112,4	83,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.142,2	613,5	544,2	940,6	43,9	2.142,2	1.083,0	464,7	563,9	30,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.312,6	242,3	225,8	829,4	15,1	1.312,6	856,6	189,7	246,0	20,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	845,4	93,5	80,3	664,0	7,6	845,4	652,0	94,3	97,4	1,8
VARONES										
TOTAL	10.095,2	3.411,3	3.360,6	3.207,3	116,0	10.095,2	3.310,1	1.935,3	4.542,5	307,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.059,5	220,1	531,0	293,4	14,9	1.059,5	33,9	90,0	894,2	41,5
DE 25 A 34 AÑOS	1.946,2	631,4	903,5	400,8	10,4	1.946,2	200,4	442,0	1.249,7	54,0
DE 35 A 44 AÑOS	2.152,6	962,5	826,6	346,3	17,1	2.152,6	461,4	500,7	1.061,0	129,6
DE 45 A 54 AÑOS	1.984,1	848,0	512,6	585,1	38,4	1.984,1	767,7	440,7	715,4	60,3
DE 55 A 64 AÑOS	1.461,2	483,4	365,2	589,3	23,2	1.461,2	792,0	268,2	389,2	11,8
DE 65 A 74 AÑOS	915,4	192,4	167,7	547,9	7,4	915,4	597,0	137,2	171,0	10,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	576,3	73,4	54,0	444,3	4,6	576,3	457,8	56,6	62,0	0,0
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	1.051,9	1.900,7	2.274,7	82,4	5.309,7	1.406,4	1.448,5	2.338,7	116,1
DE 16 A 24 AÑOS	709,0	73,9	352,1	281,8	1,1	709,0	21,7	104,4	563,6	19,2
DE 25 A 34 AÑOS	1.047,6	207,1	470,5	361,3	8,7	1.047,6	115,8	338,5	579,0	14,3
DE 35 A 44 AÑOS	1.148,0	309,4	462,1	361,7	14,8	1.148,0	217,0	387,8	514,1	29,1
DE 45 A 54 AÑOS	1.057,8	261,4	352,6	417,5	26,4	1.057,8	307,0	331,0	397,0	22,8
DE 55 A 64 AÑOS	681,0	130,1	179,0	351,2	20,7	681,0	290,9	196,5	174,7	18,9
DE 65 A 74 AÑOS	397,2	49,9	58,1	281,5	7,7	397,2	259,6	52,6	74,9	10,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	269,1	20,1	26,3	219,7	3,0	269,1	194,2	37,7	35,4	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.74. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES					BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	268,8	1.123,8	13.344,6	667,8	15.405,0	224,2	503,8	13.902,8	774,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.768,5	25,6	244,0	1.436,1	62,8	1.768,5	18,7	60,2	1.595,1	94,5
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,8	45,2	274,1	2.591,9	82,6	2.993,8	28,9	171,3	2.695,1	98,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.300,6	44,5	243,3	2.779,5	233,2	3.300,6	32,6	114,1	2.909,6	244,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.041,9	57,3	197,0	2.634,3	153,2	3.041,9	58,8	70,2	2.733,1	179,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.142,2	42,3	96,7	1.925,8	77,4	2.142,2	48,3	47,5	1.962,5	83,9
DE 65 A 74 AÑOS	1.312,6	33,8	51,4	1.179,9	47,4	1.312,6	20,0	27,1	1.211,3	54,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	845,4	20,0	17,2	796,9	11,3	845,4	16,8	13,5	796,1	19,0
VARONES										
TOTAL	10.095,2	225,9	654,8	8.790,1	424,3	10.095,2	193,0	338,9	9.065,3	498,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.059,5	17,1	118,7	882,9	40,8	1.059,5	16,0	38,8	945,5	59,3
DE 25 A 34 AÑOS	1.946,2	28,7	164,4	1.700,2	52,9	1.946,2	21,2	106,7	1.754,4	63,9
DE 35 A 44 AÑOS	2.152,6	42,3	144,7	1.800,9	164,8	2.152,6	26,5	80,8	1.874,7	170,7
DE 45 A 54 AÑOS	1.984,1	53,0	117,2	1.722,9	91,0	1.984,1	54,8	47,7	1.769,8	111,6
DE 55 A 64 AÑOS	1.461,2	41,5	69,0	1.310,4	40,3	1.461,2	42,5	32,5	1.340,8	45,4
DE 65 A 74 AÑOS	915,4	26,5	28,0	828,8	32,1	915,4	15,2	20,5	841,6	38,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	576,3	16,8	13,0	544,0	2,5	576,3	16,8	11,9	538,5	9,0
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	42,8	469,0	4.554,4	243,5	5.309,7	31,2	164,8	4.837,5	276,2
DE 16 A 24 AÑOS	709,0	8,5	125,3	553,2	22,0	709,0	2,7	21,4	649,6	35,2
DE 25 A 34 AÑOS	1.047,6	16,5	109,7	891,6	29,7	1.047,6	7,7	64,6	940,7	34,6
DE 35 A 44 AÑOS	1.148,0	2,2	98,7	978,7	68,4	1.148,0	6,2	33,3	1.034,9	73,6
DE 45 A 54 AÑOS	1.057,8	4,3	79,9	911,4	62,2	1.057,8	4,0	22,5	963,3	68,1
DE 55 A 64 AÑOS	681,0	0,8	27,7	615,4	37,1	681,0	5,9	15,0	621,7	38,5
DE 65 A 74 AÑOS	397,2	7,4	23,5	351,1	15,3	397,2	4,7	6,5	369,7	16,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	269,1	3,2	4,2	252,9	8,8	269,1	0,0	1,6	257,6	10,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.74. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS					
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	553,3	3.761,7	10.437,6	652,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.768,5	107,3	1.105,9	513,6	41,7
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,8	115,0	1.313,1	1.493,7	72,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.300,6	108,3	690,5	2.286,4	215,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.041,9	101,6	417,2	2.354,9	168,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.142,2	69,3	168,7	1.819,6	84,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.312,6	34,7	36,9	1.186,5	54,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	845,4	16,9	29,4	782,9	16,2
VARONES					
TOTAL	10.095,2	496,9	2.502,1	6.680,5	415,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.059,5	89,7	637,7	300,1	32,0
DE 25 A 34 AÑOS	1.946,2	98,3	862,7	939,0	46,2
DE 35 A 44 AÑOS	2.152,6	104,3	484,9	1.421,5	142,0
DE 45 A 54 AÑOS	1.984,1	95,4	313,5	1.471,6	103,6
DE 55 A 64 AÑOS	1.461,2	64,0	152,9	1.198,7	45,6
DE 65 A 74 AÑOS	915,4	31,7	29,5	815,9	38,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	576,3	13,5	21,0	533,8	8,0
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	56,4	1.259,5	3.757,1	236,7
DE 16 A 24 AÑOS	709,0	17,6	468,2	213,5	9,6
DE 25 A 34 AÑOS	1.047,6	16,8	450,4	554,7	25,8
DE 35 A 44 AÑOS	1.148,0	4,1	205,6	864,9	73,4
DE 45 A 54 AÑOS	1.057,8	6,2	103,7	883,3	64,5
DE 55 A 64 AÑOS	681,0	5,3	15,8	621,0	38,9
DE 65 A 74 AÑOS	397,2	3,0	7,4	370,6	16,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	269,1	3,4	8,4	249,1	8,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.75. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	4.463,3	5.261,3	5.482,0	198,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.134,6	272,5	199,9	661,6	0,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.034,7	954,1	752,9	1.283,4	44,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.814,9	881,1	896,4	1.004,3	33,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.796,6	1.130,9	1.464,3	1.139,2	62,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.130,2	307,1	445,7	364,3	13,1
UNIVERSITARIOS	3.484,4	912,4	1.502,2	1.026,8	43,0
NO CONSTA	9,5
VARONES					
TOTAL	10.095,2	3.411,3	3.360,6	3.207,3	116,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	833,2	235,3	142,6	455,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.221,2	796,9	558,7	841,3	24,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.918,2	706,5	577,1	612,8	21,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.383,5	819,5	937,9	593,3	32,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	748,4	235,8	294,4	206,4	11,8
UNIVERSITARIOS	1.983,6	612,3	850,0	498,1	23,2
NO CONSTA	7,1
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	1.051,9	1.900,7	2.274,7	82,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	301,4	37,3	57,3	206,2	0,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	813,5	157,3	194,2	442,1	19,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	896,8	174,5	319,3	391,5	11,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.413,1	311,4	526,3	545,9	29,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	381,8	71,3	151,3	157,9	1,3
UNIVERSITARIOS	1.500,8	300,1	652,2	528,7	19,8
NO CONSTA	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.75. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	4.716,5	3.383,8	6.881,2	423,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.134,6	661,3	139,3	330,8	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.034,7	1.302,6	435,7	1.212,2	84,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.814,9	624,5	488,2	1.587,5	114,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.796,6	939,2	846,4	1.885,0	126,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.130,2	258,8	280,4	569,0	22,0
UNIVERSITARIOS	3.484,4	927,6	1.193,8	1.291,5	71,5
NO CONSTA	9,5
VARONES					
TOTAL	10.095,2	3.310,1	1.935,3	4.542,5	307,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	833,2	496,9	85,0	251,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.221,2	944,5	302,6	914,0	60,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.918,2	447,3	306,7	1.076,7	87,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.383,5	641,4	486,5	1.152,8	102,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	748,4	184,4	170,0	374,2	19,8
UNIVERSITARIOS	1.983,6	595,6	584,6	768,3	35,1
NO CONSTA	7,1
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	1.406,4	1.448,5	2.338,7	116,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	301,4	164,5	54,4	79,5	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	813,5	358,1	133,1	298,3	24,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	896,8	177,2	181,5	510,8	27,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.413,1	297,8	359,9	732,2	23,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	381,8	74,4	110,4	194,8	2,2
UNIVERSITARIOS	1.500,8	332,0	609,3	523,2	36,3
NO CONSTA	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.75. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	268,8	1.123,8	13.344,6	667,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.134,6	18,9	31,8	1.072,9	11,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.034,7	92,9	139,0	2.672,1	130,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.814,9	45,8	245,6	2.384,5	139,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.796,6	60,6	332,5	3.206,2	197,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.130,2	17,5	94,8	974,7	43,2
UNIVERSITARIOS	3.484,4	33,1	280,1	3.026,5	144,7
NO CONSTA	9,5
VARONES					
TOTAL	10.095,2	225,9	654,8	8.790,1	424,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	833,2	18,9	23,5	786,3	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.221,2	84,9	91,8	1.951,8	92,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.918,2	42,3	143,5	1.633,1	99,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.383,5	44,7	198,3	2.021,8	118,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	748,4	14,5	58,1	646,3	29,4
UNIVERSITARIOS	1.983,6	20,7	139,6	1.745,7	77,7
NO CONSTA	7,1
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	42,8	469,0	4.554,4	243,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	301,4	0,0	8,3	286,7	6,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	813,5	7,9	47,2	720,2	38,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	896,8	3,5	102,1	751,4	39,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.413,1	16,0	134,2	1.184,5	78,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	381,8	3,0	36,6	328,4	13,8
UNIVERSITARIOS	1.500,8	12,5	140,5	1.280,8	67,0
NO CONSTA	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.75. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	224,2	503,8	13.902,8	774,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.134,6	27,4	21,9	1.073,4	11,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.034,7	48,6	56,4	2.781,1	148,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.814,9	53,3	101,3	2.500,6	159,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.796,6	55,2	115,5	3.387,1	238,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.130,2	14,5	68,7	996,1	50,9
UNIVERSITARIOS	3.484,4	25,3	140,0	3.157,0	162,1
NO CONSTA	9,5
VARONES					
TOTAL	10.095,2	193,0	338,9	9.065,3	498,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	833,2	26,1	20,7	780,9	5,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.221,2	41,9	33,1	2.043,4	102,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.918,2	47,8	77,8	1.678,5	114,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.383,5	48,5	74,4	2.111,4	149,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	748,4	12,9	48,1	652,9	34,4
UNIVERSITARIOS	1.983,6	15,7	84,9	1.793,0	90,0
NO CONSTA	7,1
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	31,2	164,8	4.837,5	276,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	301,4	1,2	1,2	292,5	6,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	813,5	6,7	23,3	737,6	45,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	896,8	5,5	23,5	822,1	45,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.413,1	6,7	41,1	1.275,7	89,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	381,8	1,5	20,6	343,2	16,5
UNIVERSITARIOS	1.500,8	9,6	55,1	1.364,0	72,1
NO CONSTA	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.75. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	553,3	3.761,7	10.437,6	652,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.134,6	36,3	58,0	1.023,4	16,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.034,7	141,6	510,5	2.262,1	120,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.814,9	119,0	876,0	1.687,9	132,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.796,6	150,3	1.045,0	2.403,3	198,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.130,2	30,2	360,7	694,9	44,4
UNIVERSITARIOS	3.484,4	76,0	906,4	2.363,7	138,4
NO CONSTA	9,5
VARONES					
TOTAL	10.095,2	496,9	2.502,1	6.680,5	415,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	833,2	35,1	50,4	737,2	10,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.221,2	130,6	432,0	1.575,7	82,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.918,2	110,9	622,0	1.090,9	94,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.383,5	135,5	649,0	1.480,9	118,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	748,4	26,1	225,3	464,4	32,6
UNIVERSITARIOS	1.983,6	58,7	518,3	1.331,5	75,2
NO CONSTA	7,1
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	56,4	1.259,5	3.757,1	236,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	301,4	1,1	7,6	286,2	6,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	813,5	11,0	78,5	686,4	37,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	896,8	8,1	254,0	597,0	37,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.413,1	14,8	396,0	922,3	80,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	381,8	4,1	135,4	230,5	11,8
UNIVERSITARIOS	1.500,8	17,3	388,1	1.032,3	63,2
NO CONSTA	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA					VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	4.463,3	5.261,3	5.482,0	198,4	15.405,0	4.716,5	3.383,8	6.881,2	423,5
ANDALUCÍA	2.227,8	992,1	580,0	633,5	22,2	2.227,8	540,4	302,0	1.336,6	48,9
ARAGÓN	344,6	76,4	158,3	109,5	0,4	344,6	127,7	61,4	151,3	4,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	470,1	74,2	120,3	264,9	10,8	470,1	159,8	109,5	186,3	14,5
BALEARS (ILLES)	344,8	125,0	61,5	155,8	2,6	344,8	132,3	44,2	163,7	4,5
CANARIAS	510,6	115,4	194,2	194,3	6,7	510,6	108,6	162,0	232,7	7,3
CANTABRIA	161,3	57,5	24,6	79,1	0,0	161,3	82,1	14,8	61,0	3,3
CASTILLA Y LEÓN	869,5	250,3	230,0	385,1	4,2	869,5	351,9	116,8	386,6	14,2
CASTILLA-LA MANCHA	664,4	232,4	265,5	162,2	4,3	664,4	190,2	125,8	336,5	11,9
CATALUÑA	2.669,6	596,7	1.038,9	975,9	58,2	2.669,6	805,2	878,4	878,2	107,8
COMUNITAT VALENCIANA	1.518,5	489,8	533,6	465,9	29,1	1.518,5	433,5	374,1	646,0	64,9
EXTREMADURA	359,1	98,3	117,6	139,3	4,0	359,1	96,0	53,0	198,2	11,8
GALICIA	977,8	173,7	207,7	587,0	9,4	977,8	537,7	138,6	283,4	18,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.501,4	784,7	1.103,4	599,8	13,5	2.501,4	538,8	645,7	1.264,6	52,3
MURCIA (REGIÓN DE)	539,6	163,9	210,7	160,1	4,9	539,6	137,5	93,5	287,2	21,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	215,0	39,5	84,9	86,0	4,6	215,0	89,9	41,9	76,2	7,1
PAÍS VASCO	909,0	164,9	294,2	428,2	21,7	909,0	338,8	195,0	345,8	29,4
RIOJA (LA)	96,4	18,4	27,4	49,1	1,5	96,4	41,6	19,3	34,1	1,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,5	2,4	4,3	1,5	0,3	8,5	1,1	2,6	4,5	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	17,1	7,7	4,4	4,8	0,2	17,1	3,5	5,1	8,3	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA					VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
VARONES										
TOTAL	10.095,2	3.411,3	3.360,6	3.207,3	116,0	10.095,2	3.310,1	1.935,3	4.542,5	307,3
ANDALUCÍA	1.535,0	749,7	378,4	397,3	9,6	1.535,0	386,6	173,3	945,4	29,7
ARAGÓN	236,0	62,8	105,8	67,4	0,0	236,0	98,3	31,5	104,8	1,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	293,4	51,6	78,4	156,3	7,1	293,4	104,7	62,4	117,1	9,2
BALEARS (ILLES)	235,3	103,1	39,2	91,1	2,0	235,3	86,9	21,7	123,2	3,5
CANARIAS	336,1	88,2	123,7	122,3	1,9	336,1	80,8	86,5	161,6	7,3
CANTABRIA	118,0	48,6	13,2	56,2	0,0	118,0	62,3	9,5	42,9	3,3
CASTILLA Y LEÓN	618,0	195,0	149,8	269,0	4,2	618,0	272,3	70,6	262,1	13,0
CASTILLA-LA MANCHA	464,4	191,8	180,7	89,5	2,4	464,4	147,9	79,5	227,1	9,8
CATALUÑA	1.704,7	475,2	696,9	510,5	22,1	1.704,7	548,2	491,6	596,1	68,9
COMUNITAT VALENCIANA	995,4	383,9	325,7	269,4	16,4	995,4	290,7	206,8	447,8	50,1
EXTREMADURA	260,6	79,9	86,2	90,6	4,0	260,6	78,0	39,9	130,8	11,8
GALICIA	655,3	143,9	145,6	356,4	9,4	655,3	351,5	92,8	192,9	18,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.526,6	544,0	665,5	310,0	7,0	1.526,6	365,1	392,4	733,3	35,8
MURCIA (REGIÓN DE)	337,5	128,9	117,1	87,9	3,6	337,5	101,4	48,7	173,7	13,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	141,5	25,9	58,1	52,9	4,6	141,5	69,1	24,4	41,4	6,5
PAÍS VASCO	557,4	116,0	175,0	246,1	20,4	557,4	233,5	90,3	209,3	24,3
RIOJA (LA)	64,6	14,7	16,3	32,5	1,1	64,6	30,6	10,7	22,4	0,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,4	4,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	11,0	6,3	2,9	1,5	0,2	11,0	1,6	2,0	7,2	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA					VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	1.051,9	1.900,7	2.274,7	82,4	5.309,7	1.406,4	1.448,5	2.338,7	116,1
ANDALUCÍA	692,8	242,4	201,6	236,2	12,6	692,8	153,7	128,7	391,2	19,2
ARAGÓN	108,6	13,5	52,4	42,2	0,4	108,6	29,4	29,9	46,5	2,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	176,7	22,6	41,8	108,6	3,7	176,7	55,2	47,1	69,1	5,3
BALEARS (ILLES)	109,5	21,9	22,3	64,7	0,6	109,5	45,5	22,5	40,5	1,0
CANARIAS	174,5	27,2	70,5	72,0	4,7	174,5	27,9	75,5	71,1	0,0
CANTABRIA	43,2	8,9	11,4	22,9	0,0	43,2	19,8	5,4	18,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	251,5	55,2	80,2	116,1	0,0	251,5	79,6	46,2	124,5	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	200,0	40,7	84,8	72,7	1,9	200,0	42,2	46,2	109,4	2,2
CATALUÑA	964,9	121,5	342,0	465,4	36,1	964,9	257,0	386,8	282,1	39,0
COMUNITAT VALENCIANA	523,1	106,0	207,8	196,5	12,7	523,1	142,8	167,4	198,2	14,8
EXTREMADURA	98,5	18,4	31,4	48,7	0,0	98,5	18,0	13,1	67,4	0,0
GALICIA	322,5	29,7	62,1	230,6	0,0	322,5	186,2	45,9	90,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	974,8	240,8	437,9	289,7	6,5	974,8	173,7	253,3	531,3	16,5
MURCIA (REGIÓN DE)	202,1	35,0	93,7	72,2	1,3	202,1	36,1	44,7	113,5	7,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	73,6	13,6	26,8	33,2	0,0	73,6	20,7	17,5	34,8	0,5
PAÍS VASCO	351,6	48,9	119,1	182,2	1,3	351,6	105,3	104,7	136,5	5,1
RIOJA (LA)	31,8	3,8	11,1	16,6	0,3	31,8	11,0	8,6	11,8	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,1	0,4	2,4	1,0	0,3	4,1	0,6	2,0	1,2	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	6,1	1,4	1,4	3,2	0,0	6,1	1,9	3,1	1,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES					BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	268,8	1.123,8	13.344,6	667,8	15.405,0	224,2	503,8	13.902,8	774,2
ANDALUCÍA	2.227,8	30,5	90,1	2.036,1	71,1	2.227,8	8,0	12,1	2.123,6	84,1
ARAGÓN	344,6	5,9	45,7	289,2	3,8	344,6	5,6	4,8	330,4	3,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	470,1	7,5	46,6	392,7	23,3	470,1	36,1	87,2	322,7	24,1
BALEARS (ILLES)	344,8	10,3	13,4	313,4	7,7	344,8	4,8	5,1	330,7	4,2
CANARIAS	510,6	1,2	26,5	469,7	13,2	510,6	1,3	1,5	494,5	13,2
CANTABRIA	161,3	5,6	7,8	144,3	3,5	161,3	3,6	4,4	149,8	3,5
CASTILLA Y LEÓN	869,5	24,7	63,8	766,9	14,0	869,5	0,0	6,4	846,1	17,0
CASTILLA-LA MANCHA	664,4	13,3	56,7	577,2	17,1	664,4	6,9	14,3	625,6	17,6
CATALUÑA	2.669,6	27,3	223,8	2.194,0	224,5	2.669,6	46,8	132,6	2.217,5	272,8
COMUNITAT VALENCIANA	1.518,5	32,0	146,3	1.252,2	87,9	1.518,5	47,0	93,3	1.288,3	89,9
EXTREMADURA	359,1	3,2	17,7	321,9	16,2	359,1	1,6	3,1	336,2	18,1
GALICIA	977,8	37,9	60,5	858,5	20,8	977,8	5,6	39,1	904,2	28,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.501,4	21,3	152,6	2.239,0	88,5	2.501,4	10,8	37,6	2.349,8	103,2
MURCIA (REGIÓN DE)	539,6	18,5	39,3	458,9	23,0	539,6	31,3	17,8	466,3	24,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	215,0	4,7	24,7	178,6	7,1	215,0	3,6	9,9	194,9	6,7
PAÍS VASCO	909,0	23,8	102,5	741,1	41,7	909,0	9,8	32,4	811,0	55,7
RIOJA (LA)	96,4	1,1	4,4	87,5	3,4	96,4	1,2	1,6	87,5	6,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,5	0,0	0,7	7,4	0,4	8,5	0,0	0,0	7,8	0,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	17,1	0,0	0,6	15,9	0,6	17,1	0,2	0,5	15,8	0,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES					BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
VARONES										
TOTAL	10.095,2	225,9	654,8	8.790,1	424,3	10.095,2	193,0	338,9	9.065,3	498,0
ANDALUCÍA	1.535,0	21,4	48,7	1.427,1	37,7	1.535,0	8,0	9,6	1.472,0	45,5
ARAGÓN	236,0	5,0	33,3	196,3	1,4	236,0	5,6	4,1	225,0	1,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	293,4	6,2	28,4	243,5	15,4	293,4	19,8	45,6	210,7	17,2
BALEARS (ILLES)	235,3	3,6	6,3	221,0	4,5	235,3	4,8	2,1	227,5	1,0
CANARIAS	336,1	1,2	10,7	317,0	7,3	336,1	1,3	1,5	326,0	7,3
CANTABRIA	118,0	5,3	6,2	103,1	3,5	118,0	3,6	4,4	106,6	3,5
CASTILLA Y LEÓN	618,0	21,8	48,9	534,5	12,8	618,0	0,0	4,9	599,7	13,4
CASTILLA-LA MANCHA	464,4	13,3	38,9	403,4	8,7	464,4	6,9	9,4	437,5	10,6
CATALUÑA	1.704,7	20,0	128,7	1.433,2	122,8	1.704,7	39,3	101,1	1.412,6	151,7
COMUNITAT VALENCIANA	995,4	31,1	80,8	822,2	61,3	995,4	42,9	77,3	812,8	62,4
EXTREMADURA	260,6	3,2	10,3	230,9	16,2	260,6	1,6	0,9	241,0	17,0
GALICIA	655,3	29,9	39,8	564,8	20,8	655,3	4,3	28,5	593,6	28,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.526,6	21,3	81,5	1.371,4	52,4	1.526,6	10,8	20,4	1.428,2	67,1
MURCIA (REGIÓN DE)	337,5	14,8	27,7	281,2	13,7	337,5	31,3	12,0	280,5	13,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	141,5	3,9	12,0	119,1	6,5	141,5	3,6	6,6	125,2	6,1
PAÍS VASCO	557,4	22,9	49,9	449,6	35,1	557,4	7,8	8,7	495,3	45,6
RIOJA (LA)	64,6	1,1	2,6	57,5	3,4	64,6	1,2	1,4	57,1	4,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,4	4,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	11,0	0,0	0,2	10,4	0,4	11,0	0,0	0,5	10,1	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES					BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	42,8	469,0	4.554,4	243,5	5.309,7	31,2	164,8	4.837,5	276,2
ANDALUCÍA	692,8	9,1	41,3	609,0	33,4	692,8	0,0	2,6	651,7	38,6
ARAGÓN	108,6	0,9	12,4	92,9	2,4	108,6	0,0	0,8	105,4	2,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	176,7	1,4	18,2	149,3	7,9	176,7	16,3	41,6	112,0	6,9
BALEARS (ILLES)	109,5	6,7	7,1	92,4	3,2	109,5	0,0	3,0	103,2	3,2
CANARIAS	174,5	0,0	15,8	152,7	5,9	174,5	0,0	0,0	168,5	5,9
CANTABRIA	43,2	0,3	1,7	41,2	0,0	43,2	0,0	0,0	43,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	251,5	2,9	14,9	232,5	1,2	251,5	0,0	1,5	246,4	3,5
CASTILLA-LA MANCHA	200,0	0,0	17,8	173,8	8,4	200,0	0,0	4,9	188,1	7,0
CATALUÑA	964,9	7,3	95,2	760,8	101,7	964,9	7,4	31,5	804,9	121,1
COMUNITAT VALENCIANA	523,1	0,9	65,5	430,0	26,6	523,1	4,0	16,0	475,5	27,6
EXTREMADURA	98,5	0,0	7,4	91,0	0,0	98,5	0,0	2,2	95,2	1,1
GALICIA	322,5	8,0	20,8	293,7	0,0	322,5	1,2	10,7	310,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	974,8	0,0	71,2	867,6	36,1	974,8	0,0	17,2	921,5	36,1
MURCIA (REGIÓN DE)	202,1	3,6	11,5	177,7	9,3	202,1	0,0	5,8	185,8	10,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	73,6	0,8	12,7	59,6	0,5	73,6	0,0	3,3	69,8	0,5
PAÍS VASCO	351,6	0,9	52,6	291,5	6,7	351,6	2,0	23,7	315,7	10,1
RIOJA (LA)	31,8	0,0	1,8	30,0	0,0	31,8	0,0	0,2	30,4	1,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,1	0,0	0,7	3,4	0,0	4,1	0,0	0,0	3,8	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	6,1	0,0	0,4	5,5	0,1	6,1	0,2	0,0	5,8	0,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS					
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	553,3	3.761,7	10.437,6	652,4
ANDALUCÍA	2.227,8	123,7	653,5	1.382,3	68,3
ARAGÓN	344,6	2,2	80,8	259,1	2,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	470,1	13,5	87,5	351,2	17,9
BALEARS (ILLES)	344,8	14,8	69,0	255,5	5,6
CANARIAS	510,6	18,6	121,1	363,7	7,2
CANTABRIA	161,3	9,8	41,3	107,6	2,5
CASTILLA Y LEÓN	869,5	54,8	228,2	579,7	6,8
CASTILLA-LA MANCHA	664,4	30,7	225,5	396,0	12,2
CATALUÑA	2.669,6	62,0	480,1	1.889,8	237,7
COMUNITAT VALENCIANA	1.518,5	27,6	374,5	1.030,7	85,6
EXTREMADURA	359,1	20,5	122,5	207,6	8,6
GALICIA	977,8	36,4	171,9	749,5	20,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.501,4	84,1	733,6	1.587,9	95,7
MURCIA (REGIÓN DE)	539,6	26,5	129,7	361,0	22,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	215,0	4,5	47,8	156,1	6,6
PAÍS VASCO	909,0	23,3	161,9	674,8	49,0
RIOJA (LA)	96,4	0,0	23,1	70,7	2,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,5	0,1	1,9	5,9	0,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	17,1	0,1	7,7	8,7	0,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS					
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
VARONES					
TOTAL	10.095,2	496,9	2.502,1	6.680,5	415,7
ANDALUCÍA	1.535,0	111,2	472,6	913,2	37,9
ARAGÓN	236,0	2,2	48,5	183,2	2,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	293,4	10,2	55,0	215,7	12,5
BALEARS (ILLES)	235,3	8,8	50,5	173,1	2,9
CANARIAS	336,1	16,4	75,4	243,1	1,3
CANTABRIA	118,0	8,2	28,8	78,5	2,5
CASTILLA Y LEÓN	618,0	51,8	157,1	403,5	5,6
CASTILLA-LA MANCHA	464,4	27,6	152,9	276,4	7,4
CATALUÑA	1.704,7	50,9	321,5	1.200,6	131,8
COMUNITAT VALENCIANA	995,4	24,7	246,0	663,8	61,0
EXTREMADURA	260,6	19,9	83,4	148,7	8,6
GALICIA	655,3	35,2	126,0	474,0	20,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.526,6	82,4	441,8	942,0	60,3
MURCIA (REGIÓN DE)	337,5	20,1	87,6	218,0	11,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	141,5	3,9	31,6	99,9	6,1
PAÍS VASCO	557,4	23,3	102,0	391,3	40,8
RIOJA (LA)	64,6	0,0	15,2	47,0	2,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	11,0	0,1	5,4	5,1	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS					
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	56,4	1.259,5	3.757,1	236,7
ANDALUCÍA	692,8	12,5	180,9	469,1	30,5
ARAGÓN	108,6	0,0	32,3	75,9	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	176,7	3,2	32,6	135,5	5,4
BALEARS (ILLES)	109,5	6,0	18,5	82,4	2,6
CANARIAS	174,5	2,2	45,8	120,6	5,9
CANTABRIA	43,2	1,6	12,5	29,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	251,5	3,0	71,1	176,1	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	200,0	3,1	72,5	119,6	4,8
CATALUÑA	964,9	11,2	158,6	689,2	105,9
COMUNITAT VALENCIANA	523,1	3,0	128,5	367,0	24,6
EXTREMADURA	98,5	0,6	39,0	58,9	0,0
GALICIA	322,5	1,2	45,9	275,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	974,8	1,7	291,8	645,9	35,4
MURCIA (REGIÓN DE)	202,1	6,5	42,1	143,0	10,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	73,6	0,6	16,2	56,2	0,5
PAÍS VASCO	351,6	0,0	59,9	283,5	8,2
RIOJA (LA)	31,8	0,0	7,9	23,7	0,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,1	0,1	1,2	2,4	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	6,1	0,0	2,3	3,6	0,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.77. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA					VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	4.463,3	5.261,3	5.482,0	198,4	15.405,0	4.716,5	3.383,8	6.881,2	423,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.102,2	842,1	929,5	1.296,8	33,9	3.102,2	1.261,8	559,3	1.210,7	70,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	3.845,0	1.115,0	1.251,7	1.418,6	59,7	3.845,0	1.222,8	805,9	1.702,5	113,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.962,7	562,7	709,9	664,8	25,2	1.962,7	539,5	442,6	923,5	57,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.314,8	932,8	1.160,5	1.172,1	49,4	3.314,8	907,7	743,7	1.540,4	123,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.180,2	1.010,7	1.209,7	929,5	30,2	3.180,2	784,7	832,4	1.504,0	59,1
VARONES										
TOTAL	10.095,2	3.411,3	3.360,6	3.207,3	116,0	10.095,2	3.310,1	1.935,3	4.542,5	307,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.116,3	680,4	583,6	831,3	21,0	2.116,3	915,8	329,2	827,0	44,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.654,6	925,7	859,4	829,8	39,7	2.654,6	873,4	456,8	1.235,7	88,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.304,8	416,6	481,2	392,4	14,6	1.304,8	388,0	249,5	620,1	47,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.116,8	692,4	697,9	700,8	25,8	2.116,8	626,5	437,6	958,2	94,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.902,7	696,1	738,6	453,1	14,9	1.902,7	506,4	462,2	901,4	32,6
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	1.051,9	1.900,7	2.274,7	82,4	5.309,7	1.406,4	1.448,5	2.338,7	116,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	985,9	161,6	345,9	465,6	12,9	985,9	346,0	230,2	383,7	26,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.190,4	189,3	392,3	588,8	20,0	1.190,4	349,4	349,1	466,8	25,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	657,9	146,1	228,8	272,4	10,6	657,9	151,5	193,0	303,4	10,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1.198,0	240,3	462,6	471,4	23,6	1.198,0	281,2	306,1	582,2	28,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.277,5	314,6	471,1	476,5	15,4	1.277,5	278,3	370,2	602,6	26,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.77. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES					BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	268,8	1.123,8	13.344,6	667,8	15.405,0	224,2	503,8	13.902,8	774,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.102,2	64,7	239,1	2.695,0	103,5	3.102,2	36,7	101,3	2.839,6	124,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	3.845,0	79,8	261,2	3.304,1	200,0	3.845,0	89,7	107,1	3.396,8	251,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.962,7	45,8	137,9	1.687,2	91,8	1.962,7	32,1	66,7	1.766,6	97,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.314,8	55,4	266,1	2.813,7	179,6	3.314,8	36,8	132,3	2.952,1	193,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.180,2	23,1	219,5	2.844,6	93,0	3.180,2	28,8	96,4	2.947,8	107,2
VARONES										
TOTAL	10.095,2	225,9	654,8	8.790,1	424,3	10.095,2	193,0	338,9	9.065,3	498,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.116,3	55,8	144,2	1.855,0	61,3	2.116,3	31,3	57,5	1.950,0	77,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.654,6	66,3	161,1	2.301,8	125,4	2.654,6	85,0	77,0	2.335,9	156,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.304,8	35,3	83,3	1.123,7	62,5	1.304,8	30,6	56,8	1.153,9	63,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.116,8	48,1	144,2	1.798,7	125,8	2.116,8	22,3	77,6	1.880,3	136,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.902,7	20,5	122,0	1.710,9	49,3	1.902,7	23,8	70,1	1.745,2	63,6
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	42,8	469,0	4.554,4	243,5	5.309,7	31,2	164,8	4.837,5	276,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	985,9	8,9	94,9	839,9	42,2	985,9	5,4	43,8	889,5	47,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.190,4	13,4	100,1	1.002,3	74,6	1.190,4	4,7	30,1	1.060,9	94,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	657,9	10,5	54,6	563,5	29,3	657,9	1,6	9,9	612,6	33,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1.198,0	7,3	121,9	1.014,9	53,8	1.198,0	14,5	54,7	1.071,9	56,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.277,5	2,6	97,6	1.133,7	43,6	1.277,5	5,0	26,3	1.202,6	43,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.77. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	553,3	3.761,7	10.437,6	652,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.102,2	129,1	653,4	2.212,9	106,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	3.845,0	111,3	914,2	2.622,1	197,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.962,7	70,3	466,3	1.333,6	92,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.314,8	119,1	806,3	2.232,4	156,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.180,2	123,5	921,4	2.036,6	98,7
VARONES					
TOTAL	10.095,2	496,9	2.502,1	6.680,5	415,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.116,3	123,1	462,5	1.467,7	63,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.654,6	106,9	659,3	1.764,0	124,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.304,8	48,3	323,0	864,4	69,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.116,8	109,6	535,2	1.369,8	102,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.902,7	109,0	522,2	1.214,6	56,9
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	56,4	1.259,5	3.757,1	236,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	985,9	6,0	191,0	745,2	43,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.190,4	4,4	254,9	858,1	73,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	657,9	22,0	143,3	469,2	23,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1.198,0	9,6	271,2	862,6	54,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.277,5	14,4	399,2	822,0	41,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.78. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA					VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	4.463,3	5.261,3	5.482,0	198,4	15.405,0	4.716,5	3.383,8	6.881,2	423,5
ESPAÑA	13.420,4	3.935,2	4.406,7	4.903,6	174,8	13.420,4	4.203,9	2.959,4	5.904,7	352,4
EXTRANJERO	1.983,6	528,1	853,5	578,4	23,6	1.983,6	512,6	423,4	976,5	71,0
NO CONSTA	1,0	1,0
VARONES										
TOTAL	10.095,2	3.411,3	3.360,6	3.207,3	116,0	10.095,2	3.310,1	1.935,3	4.542,5	307,3
ESPAÑA	8.940,1	3.042,3	2.844,9	2.949,5	103,4	8.940,1	3.028,9	1.721,7	3.940,2	249,2
EXTRANJERO	1.154,1	369,0	514,7	257,8	12,6	1.154,1	281,2	212,5	602,3	58,1
NO CONSTA	1,0	1,0
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	1.051,9	1.900,7	2.274,7	82,4	5.309,7	1.406,4	1.448,5	2.338,7	116,1
ESPAÑA	4.480,3	892,9	1.561,9	1.954,1	71,4	4.480,3	1.175,0	1.237,7	1.964,5	103,2
EXTRANJERO	829,4	159,0	338,8	320,5	11,0	829,4	231,4	210,9	374,2	12,9
NO CONSTA	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.78. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES					BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	268,8	1.123,8	13.344,6	667,8	15.405,0	224,2	503,8	13.902,8	774,2
ESPAÑA	13.420,4	231,2	992,4	11.635,4	561,3	13.420,4	204,3	467,1	12.095,3	653,6
EXTRANJERO	1.983,6	37,5	131,4	1.708,1	106,5	1.983,6	19,8	36,7	1.806,5	120,6
NO CONSTA	1,0	1,0
VARONES										
TOTAL	10.095,2	225,9	654,8	8.790,1	424,3	10.095,2	193,0	338,9	9.065,3	498,0
ESPAÑA	8.940,1	194,1	595,4	7.782,5	368,0	8.940,1	177,8	319,4	8.008,0	434,8
EXTRANJERO	1.154,1	31,8	59,4	1.006,6	56,3	1.154,1	15,2	19,5	1.056,2	63,2
NO CONSTA	1,0	1,0
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	42,8	469,0	4.554,4	243,5	5.309,7	31,2	164,8	4.837,5	276,2
ESPAÑA	4.480,3	37,1	397,0	3.852,9	193,3	4.480,3	26,6	147,7	4.087,3	218,8
EXTRANJERO	829,4	5,7	72,0	701,5	50,2	829,4	4,6	17,2	750,3	57,4
NO CONSTA	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**3.78. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA**

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS					
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	553,3	3.761,7	10.437,6	652,4
ESPAÑA	13.420,4	484,2	3.300,2	9.091,8	544,3
EXTRANJERO	1.983,6	69,2	461,5	1.344,8	108,1
NO CONSTA	1,0
VARONES					
TOTAL	10.095,2	496,9	2.502,1	6.680,5	415,7
ESPAÑA	8.940,1	434,1	2.237,1	5.903,2	365,6
EXTRANJERO	1.154,1	62,8	265,0	776,3	50,0
NO CONSTA	1,0
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	56,4	1.259,5	3.757,1	236,7
ESPAÑA	4.480,3	50,1	1.063,1	3.188,5	178,6
EXTRANJERO	829,4	6,3	196,5	568,6	58,1
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.79. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	4.463,3	5.261,3	5.482,0	198,4
TRABAJANDO	8.807,5	2.881,4	3.282,5	2.517,4	126,2
EN DESEMPLEO	1.943,6	715,6	677,9	530,8	19,3
ESTUDIANDO	1.178,8	148,6	634,6	384,0	11,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2.369,7	439,2	359,3	1.544,3	26,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	184,8	61,3	45,2	76,1	2,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	854,7	197,0	241,3	408,5	7,8
OTRAS SITUACIONES	63,2	17,6	20,5	20,9	4,2
NO CONSTA	2,8
VARONES					
TOTAL	10.095,2	3.411,3	3.360,6	3.207,3	116,0
TRABAJANDO	6.055,2	2.266,6	2.229,2	1.488,9	70,5
EN DESEMPLEO	1.312,6	593,5	409,3	297,3	12,4
ESTUDIANDO	704,5	102,8	390,6	200,6	10,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.799,0	367,4	275,7	1.137,9	18,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	144,4	50,9	34,5	56,7	2,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	30,8
OTRAS SITUACIONES	46,1	17,6	11,3	14,9	2,2
NO CONSTA	2,8
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	1.051,9	1.900,7	2.274,7	82,4
TRABAJANDO	2.752,3	614,8	1.053,3	1.028,5	55,7
EN DESEMPLEO	631,0	122,1	268,6	233,4	7,0
ESTUDIANDO	474,3	45,8	244,0	183,4	1,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	570,6	71,8	83,6	406,4	8,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	40,4	10,4	10,7	19,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	823,9	187,1	231,3	397,7	7,8
OTRAS SITUACIONES	17,2
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.79. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	4.716,5	3.383,8	6.881,2	423,5
TRABAJANDO	8.807,5	2.207,8	2.296,0	4.023,9	279,8
EN DESEMPLEO	1.943,6	424,5	365,8	1.090,8	62,5
ESTUDIANDO	1.178,8	22,6	156,9	968,0	31,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2.369,7	1.610,1	327,2	403,8	28,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	184,8	83,8	29,8	69,1	2,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	854,7	335,4	195,8	307,9	15,5
OTRAS SITUACIONES	63,2	32,1	12,3	15,1	3,8
NO CONSTA	2,8
VARONES					
TOTAL	10.095,2	3.310,1	1.935,3	4.542,5	307,3
TRABAJANDO	6.055,2	1.650,8	1.371,8	2.811,9	220,7
EN DESEMPLEO	1.312,6	300,9	209,9	750,6	51,2
ESTUDIANDO	704,5	15,9	82,3	587,0	19,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.799,0	1.240,1	236,9	309,5	12,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	144,4	61,5	23,9	59,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	30,8
OTRAS SITUACIONES	46,1	23,1	5,7	13,5	3,8
NO CONSTA	2,8
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	1.406,4	1.448,5	2.338,7	116,1
TRABAJANDO	2.752,3	557,0	924,2	1.212,0	59,2
EN DESEMPLEO	631,0	123,6	155,9	340,3	11,3
ESTUDIANDO	474,3	6,7	74,5	380,9	12,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	570,6	369,9	90,3	94,4	16,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	40,4	22,3	6,0	10,1	2,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	823,9	317,8	191,1	299,5	15,5
OTRAS SITUACIONES	17,2
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.79. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	268,8	1.123,8	13.344,6	667,8
TRABAJANDO	8.807,5	133,1	700,2	7.522,6	451,6
EN DESEMPLEO	1.943,6	52,7	126,2	1.685,4	79,3
ESTUDIANDO	1.178,8	10,4	165,3	975,1	28,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2.369,7	66,0	78,7	2.153,9	71,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	184,8	6,1	10,6	165,9	2,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	854,7	0,4	35,6	786,5	32,2
OTRAS SITUACIONES	63,2	0,0	4,6	55,1	3,6
NO CONSTA	2,8
VARONES					
TOTAL	10.095,2	225,9	654,8	8.790,1	424,3
TRABAJANDO	6.055,2	117,3	446,9	5.195,3	295,7
EN DESEMPLEO	1.312,6	42,6	57,5	1.153,7	58,8
ESTUDIANDO	704,5	5,0	78,1	605,3	16,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.799,0	54,9	57,5	1.636,6	50,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	144,4	6,1	7,7	128,4	2,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	30,8
OTRAS SITUACIONES	46,1	0,0	4,6	40,0	1,5
NO CONSTA	2,8
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	42,8	469,0	4.554,4	243,5
TRABAJANDO	2.752,3	15,8	253,4	2.327,3	155,9
EN DESEMPLEO	631,0	10,1	68,7	531,7	20,5
ESTUDIANDO	474,3	5,4	87,2	369,8	11,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	570,6	11,1	21,2	517,3	21,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	40,4	0,0	2,9	37,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	823,9	0,4	35,6	755,7	32,2
OTRAS SITUACIONES	17,2
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.79. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	224,2	503,8	13.902,8	774,2
TRABAJANDO	8.807,5	131,0	320,0	7.850,9	505,6
EN DESEMPLEO	1.943,6	39,6	57,6	1.747,2	99,2
ESTUDIANDO	1.178,8	5,3	57,9	1.077,8	37,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2.369,7	39,7	50,1	2.190,4	89,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	184,8	3,6	1,6	173,9	5,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	854,7	5,0	16,6	800,9	32,2
OTRAS SITUACIONES	63,2	0,0	0,0	59,0	4,2
NO CONSTA	2,8
VARONES					
TOTAL	10.095,2	193,0	338,9	9.065,3	498,0
TRABAJANDO	6.055,2	112,8	230,6	5.377,4	334,4
EN DESEMPLEO	1.312,6	35,6	29,9	1.172,7	74,3
ESTUDIANDO	704,5	3,8	37,2	644,9	18,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.799,0	36,3	39,0	1.658,8	64,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	144,4	3,6	1,0	136,2	3,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	30,8
OTRAS SITUACIONES	46,1	0,0	0,0	43,8	2,2
NO CONSTA	2,8
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	31,2	164,8	4.837,5	276,2
TRABAJANDO	2.752,3	18,2	89,5	2.473,5	171,2
EN DESEMPLEO	631,0	4,1	27,6	574,4	24,9
ESTUDIANDO	474,3	1,5	20,7	432,9	19,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	570,6	3,3	11,1	531,6	24,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	40,4	0,0	0,6	37,7	2,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	823,9	4,1	15,3	772,2	32,2
OTRAS SITUACIONES	17,2
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.79. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	553,3	3.761,7	10.437,6	652,4
TRABAJANDO	8.807,5	310,7	2.257,1	5.819,4	420,3
EN DESEMPLEO	1.943,6	126,2	512,1	1.219,7	85,5
ESTUDIANDO	1.178,8	36,2	799,9	325,6	17,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2.369,7	59,7	91,4	2.128,2	90,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	184,8	8,3	23,2	147,7	5,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	854,7	5,7	63,9	755,7	29,4
OTRAS SITUACIONES	63,2	6,6	11,4	41,1	4,2
NO CONSTA	2,8
VARONES					
TOTAL	10.095,2	496,9	2.502,1	6.680,5	415,7
TRABAJANDO	6.055,2	286,9	1.573,3	3.928,3	266,7
EN DESEMPLEO	1.312,6	110,7	347,6	785,2	69,0
ESTUDIANDO	704,5	28,9	463,9	201,3	10,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.799,0	56,7	78,9	1.599,7	63,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	144,4	7,4	23,2	110,2	3,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	30,8
OTRAS SITUACIONES	46,1	6,3	10,1	27,5	2,2
NO CONSTA	2,8
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	56,4	1.259,5	3.757,1	236,7
TRABAJANDO	2.752,3	23,8	683,9	1.891,1	153,6
EN DESEMPLEO	631,0	15,5	164,5	434,5	16,5
ESTUDIANDO	474,3	7,4	336,1	124,4	6,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	570,6	3,0	12,5	528,5	26,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	40,4	0,9	0,0	37,5	2,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	823,9	5,7	61,3	727,5	29,4
OTRAS SITUACIONES	17,2
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.80. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA					VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	2.697,0	1.719,3	10.005,4	983,2	15.405,0	3.780,5	1.049,3	9.566,4	1.008,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.768,5	120,9	226,0	1.289,2	132,4	1.768,5	20,5	21,9	1.590,7	135,4
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,8	395,6	425,5	2.029,8	142,9	2.993,8	174,2	195,9	2.477,2	146,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.300,6	715,7	397,2	1.897,7	290,0	3.300,6	426,9	229,1	2.350,9	293,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.041,9	772,9	314,8	1.742,4	211,8	3.041,9	864,1	233,7	1.710,9	233,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.142,2	432,5	215,4	1.393,8	100,5	2.142,2	948,7	175,7	919,9	97,9
DE 65 A 74 AÑOS	1.312,6	178,0	86,9	976,8	70,9	1.312,6	749,7	121,2	374,8	66,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	845,4	81,4	53,5	675,8	34,8	845,4	596,5	71,7	142,0	35,2
VARONES										
TOTAL	10.095,2	2.220,6	1.171,8	6.074,9	628,0	10.095,2	2.761,1	671,4	6.012,5	650,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.059,5	88,0	125,4	766,2	79,9	1.059,5	10,7	10,5	956,3	82,0
DE 25 A 34 AÑOS	1.946,2	333,6	299,8	1.222,2	90,6	1.946,2	127,2	120,3	1.609,2	89,5
DE 35 A 44 AÑOS	2.152,6	594,4	277,8	1.081,8	198,7	2.152,6	328,1	137,4	1.483,7	203,3
DE 45 A 54 AÑOS	1.984,1	644,5	200,9	1.006,8	131,9	1.984,1	650,6	157,1	1.025,4	151,1
DE 55 A 64 AÑOS	1.461,2	353,7	160,3	891,4	55,8	1.461,2	707,5	110,5	589,9	53,2
DE 65 A 74 AÑOS	915,4	142,1	65,1	656,6	51,5	915,4	520,5	83,2	263,4	48,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	576,3	64,3	42,6	449,9	19,5	576,3	416,5	52,3	84,6	23,0
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	476,4	547,5	3.930,6	355,3	5.309,7	1.019,5	377,9	3.553,9	358,4
DE 16 A 24 AÑOS	709,0	32,9	100,6	523,0	52,5	709,0	9,8	11,4	634,4	53,4
DE 25 A 34 AÑOS	1.047,6	62,0	125,7	807,6	52,3	1.047,6	46,9	75,6	868,1	57,0
DE 35 A 44 AÑOS	1.148,0	121,4	119,4	815,9	91,3	1.148,0	98,8	91,6	867,2	90,3
DE 45 A 54 AÑOS	1.057,8	128,4	113,9	735,7	79,9	1.057,8	213,5	76,6	685,5	82,1
DE 55 A 64 AÑOS	681,0	78,8	55,1	502,4	44,7	681,0	241,2	65,2	330,0	44,7
DE 65 A 74 AÑOS	397,2	35,9	21,8	320,2	19,4	397,2	229,2	38,0	111,4	18,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	269,1	17,1	10,9	225,9	15,2	269,1	180,0	19,5	57,4	12,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.80. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES					BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	141,2	100,0	14.087,3	1.076,5	15.405,0	170,0	66,5	14.073,3	1.095,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.768,5	2,0	9,8	1.621,3	135,4	1.768,5	4,8	8,0	1.620,3	135,4
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,8	11,0	10,4	2.821,0	151,4	2.993,8	29,0	11,8	2.797,7	155,4
DE 35 A 44 AÑOS	3.300,6	18,2	27,3	2.946,4	308,7	3.300,6	25,2	10,0	2.951,3	314,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.041,9	39,2	16,7	2.736,8	249,1	3.041,9	36,0	21,4	2.735,6	248,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.142,2	25,1	19,8	1.991,6	105,7	2.142,2	41,1	7,3	1.981,3	112,5
DE 65 A 74 AÑOS	1.312,6	30,4	14,4	1.190,2	77,6	1.312,6	19,4	2,9	1.211,0	79,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	845,4	15,2	1,7	780,0	48,5	845,4	14,6	5,1	776,2	49,6
VARONES										
TOTAL	10.095,2	123,5	72,7	9.202,9	696,2	10.095,2	154,1	42,3	9.185,7	713,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.059,5	0,0	5,0	972,5	82,0	1.059,5	0,0	0,0	977,5	82,0
DE 25 A 34 AÑOS	1.946,2	11,0	8,0	1.832,8	94,4	1.946,2	27,7	6,5	1.813,6	98,4
DE 35 A 44 AÑOS	2.152,6	18,2	15,3	1.906,2	212,9	2.152,6	25,2	4,7	1.906,4	216,3
DE 45 A 54 AÑOS	1.984,1	33,1	16,7	1.772,4	161,8	1.984,1	33,0	18,7	1.770,6	161,8
DE 55 A 64 AÑOS	1.461,2	24,3	16,7	1.359,1	61,0	1.461,2	39,1	5,6	1.348,6	67,8
DE 65 A 74 AÑOS	915,4	22,5	9,3	827,3	56,3	915,4	14,7	2,9	839,8	58,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	576,3	14,4	1,7	532,6	27,7	576,3	14,6	3,9	529,1	28,8
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	17,7	27,3	4.884,4	380,3	5.309,7	15,9	24,2	4.887,6	382,0
DE 16 A 24 AÑOS	709,0	2,0	4,8	648,8	53,4	709,0	4,8	8,0	642,8	53,4
DE 25 A 34 AÑOS	1.047,6	0,0	2,4	988,2	57,0	1.047,6	1,3	5,3	984,1	57,0
DE 35 A 44 AÑOS	1.148,0	0,0	12,0	1.040,2	95,8	1.148,0	0,0	5,3	1.044,9	97,8
DE 45 A 54 AÑOS	1.057,8	6,1	0,0	964,4	87,3	1.057,8	3,1	2,8	965,0	87,0
DE 55 A 64 AÑOS	681,0	0,8	3,1	632,5	44,7	681,0	2,0	1,7	632,7	44,7
DE 65 A 74 AÑOS	397,2	7,9	5,1	362,9	21,4	397,2	4,7	0,0	371,1	21,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	269,1	0,9	0,0	247,4	20,8	269,1	0,0	1,2	247,1	20,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.80. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS					
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	147,5	173,8	13.995,9	1.087,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.768,5	14,2	21,1	1.597,8	135,4
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,8	10,2	37,0	2.795,2	151,4
DE 35 A 44 AÑOS	3.300,6	16,0	42,1	2.929,0	313,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.041,9	29,2	33,9	2.728,8	250,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.142,2	41,1	17,6	1.970,9	112,5
DE 65 A 74 AÑOS	1.312,6	25,2	11,9	1.197,9	77,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	845,4	11,6	10,2	776,2	47,4
VARONES					
TOTAL	10.095,2	132,0	142,1	9.117,4	703,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.059,5	5,0	14,7	957,8	82,0
DE 25 A 34 AÑOS	1.946,2	10,2	15,9	1.825,7	94,4
DE 35 A 44 AÑOS	2.152,6	16,0	41,7	1.879,2	215,7
DE 45 A 54 AÑOS	1.984,1	26,7	33,5	1.763,0	160,9
DE 55 A 64 AÑOS	1.461,2	40,5	17,4	1.335,4	67,8
DE 65 A 74 AÑOS	915,4	23,5	11,2	824,5	56,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	576,3	10,1	7,7	531,9	26,6
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	15,5	31,7	4.878,4	384,1
DE 16 A 24 AÑOS	709,0	9,1	6,4	640,1	53,4
DE 25 A 34 AÑOS	1.047,6	0,0	21,1	969,5	57,0
DE 35 A 44 AÑOS	1.148,0	0,0	0,4	1.049,8	97,8
DE 45 A 54 AÑOS	1.057,8	2,5	0,4	965,8	89,1
DE 55 A 64 AÑOS	681,0	0,6	0,2	635,5	44,7
DE 65 A 74 AÑOS	397,2	1,8	0,6	373,5	21,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	269,1	1,6	2,5	244,3	20,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.81. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	2.697,0	1.719,3	10.005,4	983,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.134,6	217,8	85,6	799,8	31,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.034,7	680,8	254,3	1.924,3	175,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.814,9	500,8	280,3	1.805,0	228,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.796,6	652,4	396,8	2.456,3	291,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.130,2	185,4	144,0	742,8	58,0
UNIVERSITARIOS	3.484,4	454,6	558,3	2.274,8	196,7
NO CONSTA	9,5
VARONES					
TOTAL	10.095,2	2.220,6	1.171,8	6.074,9	628,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	833,2	194,2	67,2	551,8	19,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.221,2	574,8	194,9	1.325,8	125,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.918,2	416,3	199,7	1.152,7	149,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.383,5	512,9	268,4	1.423,7	178,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	748,4	164,8	110,5	433,1	40,0
UNIVERSITARIOS	1.983,6	352,4	331,1	1.187,7	112,4
NO CONSTA	7,1
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	476,4	547,5	3.930,6	355,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	301,4	23,6	18,3	248,0	11,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	813,5	106,0	59,4	598,5	49,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	896,8	84,5	80,7	652,3	79,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.413,1	139,5	128,4	1.032,6	112,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	381,8	20,7	33,5	309,7	18,0
UNIVERSITARIOS	1.500,8	102,2	227,2	1.087,2	84,3
NO CONSTA	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.81. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	3.780,5	1.049,3	9.566,4	1.008,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.134,6	625,2	91,8	380,4	37,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.034,7	1.159,1	194,6	1.501,8	179,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.814,9	497,7	123,3	1.964,5	229,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.796,6	708,6	245,8	2.558,4	283,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.130,2	174,9	48,0	849,3	58,0
UNIVERSITARIOS	3.484,4	612,8	345,7	2.306,8	219,1
NO CONSTA	9,5
VARONES					
TOTAL	10.095,2	2.761,1	671,4	6.012,5	650,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	833,2	471,5	62,0	271,7	28,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.221,2	847,2	124,2	1.120,4	129,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.918,2	369,6	82,0	1.313,2	153,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.383,5	515,3	163,7	1.534,0	170,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	748,4	134,0	39,4	535,0	40,0
UNIVERSITARIOS	1.983,6	423,5	200,0	1.233,0	127,2
NO CONSTA	7,1
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	1.019,5	377,9	3.553,9	358,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	301,4	153,7	29,8	108,7	9,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	813,5	311,9	70,4	381,5	49,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	896,8	128,0	41,3	651,3	76,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.413,1	193,3	82,1	1.024,4	113,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	381,8	41,0	8,6	314,3	18,0
UNIVERSITARIOS	1.500,8	189,3	145,8	1.073,9	91,9
NO CONSTA	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.81. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	141,2	100,0	14.087,3	1.076,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.134,6	16,4	13,7	1.059,2	45,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.034,7	61,7	13,8	2.762,3	197,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.814,9	23,9	6,9	2.540,7	243,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.796,6	21,1	43,9	3.429,8	301,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.130,2	7,8	3,6	1.055,9	62,9
UNIVERSITARIOS	3.484,4	10,2	18,1	3.231,8	224,2
NO CONSTA	9,5
VARONES					
TOTAL	10.095,2	123,5	72,7	9.202,9	696,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	833,2	16,4	7,7	775,3	33,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.221,2	55,8	13,8	2.007,3	144,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.918,2	23,9	6,9	1.727,0	160,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.383,5	13,3	34,0	2.155,3	180,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	748,4	6,0	3,6	693,8	44,9
UNIVERSITARIOS	1.983,6	8,0	6,7	1.838,9	130,0
NO CONSTA	7,1
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	17,7	27,3	4.884,4	380,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	301,4	0,0	6,0	283,9	11,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	813,5	5,9	0,0	755,0	52,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	896,8	0,0	0,0	813,7	83,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.413,1	7,8	9,9	1.274,5	120,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	381,8	1,8	0,0	362,1	18,0
UNIVERSITARIOS	1.500,8	2,3	11,4	1.392,9	94,2
NO CONSTA	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.81. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	170,0	66,5	14.073,3	1.095,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.134,6	33,7	3,2	1.047,5	50,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.034,7	34,5	20,4	2.778,9	201,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.814,9	32,4	6,6	2.532,6	243,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.796,6	38,5	14,7	3.434,2	309,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.130,2	8,7	5,0	1.054,5	61,9
UNIVERSITARIOS	3.484,4	22,2	16,6	3.218,1	227,6
NO CONSTA	9,5
VARONES					
TOTAL	10.095,2	154,1	42,3	9.185,7	713,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	833,2	32,4	2,3	759,8	38,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.221,2	29,3	11,6	2.032,0	148,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.918,2	30,0	6,6	1.721,4	160,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.383,5	35,0	7,6	2.154,3	186,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	748,4	7,4	5,0	692,0	44,0
UNIVERSITARIOS	1.983,6	20,0	9,3	1.821,0	133,3
NO CONSTA	7,1
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	15,9	24,2	4.887,6	382,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	301,4	1,2	0,9	287,8	11,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	813,5	5,2	8,8	746,8	52,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	896,8	2,4	0,0	811,3	83,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.413,1	3,5	7,2	1.279,9	122,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	381,8	1,3	0,0	362,5	18,0
UNIVERSITARIOS	1.500,8	2,3	7,3	1.397,0	94,2
NO CONSTA	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.81. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	147,5	173,8	13.995,9	1.087,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.134,6	11,8	7,5	1.067,3	48,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.034,7	59,2	25,7	2.749,8	200,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.814,9	22,4	20,8	2.528,3	243,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.796,6	33,8	58,6	3.400,8	303,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.130,2	5,4	24,5	1.038,3	61,9
UNIVERSITARIOS	3.484,4	14,8	36,7	3.203,8	229,1
NO CONSTA	9,5
VARONES					
TOTAL	10.095,2	132,0	142,1	9.117,4	703,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	833,2	11,0	7,5	778,2	36,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.221,2	53,6	22,6	1.997,6	147,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.918,2	18,8	20,8	1.718,3	160,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.383,5	31,1	46,1	2.125,4	180,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	748,4	5,4	24,1	674,9	44,0
UNIVERSITARIOS	1.983,6	12,1	21,0	1.817,8	132,7
NO CONSTA	7,1
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	15,5	31,7	4.878,4	384,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	301,4	0,9	0,0	289,0	11,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	813,5	5,6	3,0	752,2	52,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	896,8	3,6	0,0	810,0	83,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.413,1	2,7	12,5	1.275,4	122,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	381,8	0,0	0,4	363,4	18,0
UNIVERSITARIOS	1.500,8	2,7	15,8	1.386,0	96,4
NO CONSTA	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA					VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	2.697,0	1.719,3	10.005,4	983,2	15.405,0	3.780,5	1.049,3	9.566,4	1.008,7
ANDALUCÍA	2.227,8	655,9	274,6	1.194,6	102,8	2.227,8	420,4	141,4	1.554,1	111,9
ARAGÓN	344,6	65,7	40,9	228,7	9,3	344,6	117,3	19,6	200,4	7,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	470,1	38,6	35,3	365,3	30,9	470,1	128,0	24,6	286,3	31,2
BALEARS (ILLES)	344,8	68,2	20,3	244,4	11,8	344,8	94,8	10,6	227,0	12,3
CANARIAS	510,6	60,5	77,3	359,6	13,2	510,6	80,8	53,9	362,7	13,2
CANTABRIA	161,3	32,3	2,9	121,0	5,1	161,3	65,2	2,4	89,3	4,3
CASTILLA Y LEÓN	869,5	162,9	53,6	630,3	22,8	869,5	294,4	45,5	506,8	22,8
CASTILLA-LA MANCHA	664,4	138,2	69,0	432,5	24,7	664,4	151,9	46,3	441,5	24,7
CATALUÑA	2.669,6	361,7	368,8	1.599,4	339,8	2.669,6	609,4	264,5	1.449,3	346,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.518,5	256,2	168,1	975,1	119,0	1.518,5	316,7	110,7	971,5	119,5
EXTREMADURA	359,1	58,8	39,6	242,5	18,1	359,1	87,3	15,3	234,7	21,8
GALICIA	977,8	110,5	77,0	757,2	33,0	977,8	473,4	17,5	453,8	33,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.501,4	441,1	333,9	1.592,8	133,5	2.501,4	423,1	197,3	1.741,1	139,8
MURCIA (REGIÓN DE)	539,6	120,8	45,9	341,7	31,2	539,6	119,0	43,5	345,7	31,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	215,0	30,3	17,7	159,5	7,7	215,0	79,6	12,6	115,2	7,7
PAÍS VASCO	909,0	78,6	83,3	677,0	70,1	909,0	275,9	35,3	526,7	71,1
RIOJA (LA)	96,4	12,4	6,1	68,9	9,0	96,4	39,3	5,7	42,5	8,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,5	1,2	1,1	5,5	0,8	8,5	1,2	0,8	5,8	0,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	17,1	3,1	4,0	9,5	0,6	17,1	2,6	1,9	12,0	0,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA					VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
VARONES										
TOTAL	10.095,2	2.220,6	1.171,8	6.074,9	628,0	10.095,2	2.761,1	671,4	6.012,5	650,3
ANDALUCÍA	1.535,0	549,4	182,8	745,1	57,7	1.535,0	327,8	85,8	1.054,6	66,9
ARAGÓN	236,0	57,3	29,6	144,0	5,2	236,0	92,6	12,5	127,6	3,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	293,4	31,5	21,8	218,2	21,9	293,4	92,9	16,8	162,9	20,8
BALEARS (ILLES)	235,3	60,4	13,3	154,4	7,2	235,3	67,7	4,6	154,5	8,5
CANARIAS	336,1	53,7	56,3	218,8	7,3	336,1	59,6	28,3	241,0	7,3
CANTABRIA	118,0	28,3	2,0	84,3	3,5	118,0	51,5	1,5	61,6	3,5
CASTILLA Y LEÓN	618,0	132,2	38,0	429,5	18,3	618,0	235,6	25,5	338,6	18,3
CASTILLA-LA MANCHA	464,4	107,4	51,8	289,5	15,6	464,4	116,5	36,5	295,7	15,6
CATALUÑA	1.704,7	311,7	247,6	949,3	196,1	1.704,7	433,8	161,4	903,6	205,9
COMUNITAT VALENCIANA	995,4	225,7	136,1	562,5	71,1	995,4	234,7	77,4	611,7	71,6
EXTREMADURA	260,6	48,1	31,1	164,4	17,0	260,6	72,9	13,5	154,9	19,3
GALICIA	655,3	90,3	54,4	480,7	29,8	655,3	308,5	9,5	307,5	29,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.526,6	333,4	219,3	887,7	86,1	1.526,6	287,8	142,0	1.006,6	90,2
MURCIA (REGIÓN DE)	337,5	95,9	23,3	198,2	20,1	337,5	85,7	26,7	206,4	18,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	141,5	20,4	14,8	99,1	7,1	141,5	62,2	8,4	63,8	7,1
PAÍS VASCO	557,4	61,6	41,2	397,9	56,7	557,4	200,5	15,4	284,8	56,7
RIOJA (LA)	64,6	9,6	4,6	44,1	6,3	64,6	28,9	3,4	26,4	6,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,4	4,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	11,0	2,9	2,8	4,9	0,4	11,0	1,4	1,4	7,7	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA					VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	476,4	547,5	3.930,6	355,3	5.309,7	1.019,5	377,9	3.553,9	358,4
ANDALUCÍA	692,8	106,5	91,8	449,5	45,1	692,8	92,6	55,6	499,5	45,1
ARAGÓN	108,6	8,4	11,3	84,7	4,1	108,6	24,6	7,1	72,9	3,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	176,7	7,1	13,4	147,1	9,0	176,7	35,2	7,8	123,3	10,4
BALEARS (ILLES)	109,5	7,9	7,1	90,0	4,6	109,5	27,1	5,9	72,6	3,8
CANARIAS	174,5	6,8	20,9	140,8	5,9	174,5	21,2	25,6	121,7	5,9
CANTABRIA	43,2	4,1	0,9	36,7	1,6	43,2	13,7	0,9	27,8	0,8
CASTILLA Y LEÓN	251,5	30,7	15,6	200,8	4,4	251,5	58,8	20,1	168,2	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	200,0	30,8	17,2	143,0	9,0	200,0	35,3	9,8	145,8	9,0
CATALUÑA	964,9	50,0	121,1	650,1	143,7	964,9	175,6	103,1	545,7	140,5
COMUNITAT VALENCIANA	523,1	30,6	32,0	412,6	47,9	523,1	82,0	33,3	359,9	47,9
EXTREMADURA	98,5	10,8	8,6	78,1	1,1	98,5	14,4	1,7	79,8	2,5
GALICIA	322,5	20,2	22,6	276,5	3,2	322,5	165,0	8,0	146,3	3,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	974,8	107,7	114,6	705,1	47,4	974,8	135,4	55,3	734,5	49,7
MURCIA (REGIÓN DE)	202,1	24,9	22,6	143,4	11,2	202,1	33,3	16,8	139,3	12,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	73,6	9,8	2,9	60,3	0,5	73,6	17,5	4,2	51,4	0,5
PAÍS VASCO	351,6	17,0	42,1	279,1	13,3	351,6	75,5	19,9	241,8	14,4
RIOJA (LA)	31,8	2,8	1,5	24,8	2,7	31,8	10,5	2,3	16,1	3,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,1	0,3	0,1	3,4	0,3	4,1	0,6	0,1	3,1	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	6,1	0,2	1,2	4,6	0,1	6,1	1,2	0,5	4,3	0,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES					BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	141,2	100,0	14.087,3	1.076,5	15.405,0	170,0	66,5	14.073,3	1.095,1
ANDALUCÍA	2.227,8	20,8	24,1	2.055,2	127,7	2.227,8	9,0	3,4	2.081,6	133,7
ARAGÓN	344,6	4,6	2,5	329,2	8,3	344,6	4,5	2,9	329,0	8,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	470,1	6,3	0,9	430,8	32,1	470,1	12,6	18,1	408,2	31,2
BALEARS (ILLES)	344,8	3,4	0,0	322,3	19,1	344,8	2,8	0,0	322,9	19,1
CANARIAS	510,6	0,0	0,0	497,4	13,2	510,6	1,3	0,0	493,6	15,7
CANTABRIA	161,3	4,8	0,0	150,7	5,7	161,3	0,5	0,3	154,8	5,7
CASTILLA Y LEÓN	869,5	22,3	6,7	817,7	22,8	869,5	0,0	0,0	846,8	22,8
CASTILLA-LA MANCHA	664,4	8,4	4,3	625,1	26,6	664,4	6,4	0,0	631,4	26,6
CATALUÑA	2.669,6	21,2	19,7	2.257,9	370,8	2.669,6	35,6	2,5	2.253,8	377,8
COMUNITAT VALENCIANA	1.518,5	3,6	19,0	1.374,2	121,6	1.518,5	51,0	6,9	1.336,8	123,8
EXTREMADURA	359,1	1,1	0,4	334,3	23,2	359,1	0,0	0,4	336,5	22,1
GALICIA	977,8	18,9	2,7	922,2	34,0	977,8	5,6	6,1	932,1	34,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.501,4	6,7	8,8	2.337,0	148,8	2.501,4	6,5	3,5	2.339,8	151,6
MURCIA (REGIÓN DE)	539,6	7,6	3,7	495,5	32,9	539,6	27,0	10,5	469,2	32,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	215,0	1,4	1,1	204,9	7,7	215,0	0,8	2,0	204,0	8,2
PAÍS VASCO	909,0	9,7	5,5	822,6	71,1	909,0	5,3	9,2	823,4	71,1
RIOJA (LA)	96,4	0,3	0,7	86,1	9,3	96,4	1,2	0,7	85,2	9,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,5	0,0	0,0	7,4	1,1	8,5	0,0	0,0	7,8	0,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	17,1	0,0	0,0	16,5	0,6	17,1	0,0	0,1	16,4	0,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES					BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
VARONES										
TOTAL	10.095,2	123,5	72,7	9.202,9	696,2	10.095,2	154,1	42,3	9.185,7	713,1
ANDALUCÍA	1.535,0	20,8	8,1	1.427,8	78,3	1.535,0	6,5	3,4	1.442,8	82,3
ARAGÓN	236,0	3,7	2,5	226,5	3,3	236,0	4,5	2,5	225,8	3,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	293,4	5,9	0,9	264,9	21,7	293,4	10,6	11,1	250,9	20,8
BALEARS (ILLES)	235,3	1,8	0,0	221,0	12,5	235,3	2,8	0,0	220,0	12,5
CANARIAS	336,1	0,0	0,0	328,8	7,3	336,1	1,3	0,0	325,0	9,8
CANTABRIA	118,0	4,5	0,0	109,4	4,2	118,0	0,5	0,0	113,4	4,2
CASTILLA Y LEÓN	618,0	21,7	5,8	572,2	18,3	618,0	0,0	0,0	599,7	18,3
CASTILLA-LA MANCHA	464,4	8,4	4,3	434,1	17,5	464,4	6,4	0,0	440,4	17,5
CATALUÑA	1.704,7	13,0	19,7	1.452,2	219,9	1.704,7	29,6	1,2	1.447,1	226,9
COMUNITAT VALENCIANA	995,4	3,6	14,7	903,5	73,7	995,4	51,0	4,7	863,7	75,9
EXTREMADURA	260,6	1,1	0,4	238,4	20,7	260,6	0,0	0,4	240,6	19,6
GALICIA	655,3	18,9	0,0	605,6	30,8	655,3	4,3	2,6	617,6	30,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.526,6	4,6	5,5	1.419,7	96,8	1.526,6	4,4	3,5	1.419,1	99,6
MURCIA (REGIÓN DE)	337,5	6,7	3,7	307,1	20,1	337,5	27,0	7,0	283,5	20,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	141,5	1,4	1,1	131,9	7,1	141,5	0,8	2,0	131,0	7,7
PAÍS VASCO	557,4	7,1	5,5	488,1	56,7	557,4	3,2	3,3	494,1	56,7
RIOJA (LA)	64,6	0,3	0,7	57,3	6,3	64,6	1,2	0,5	56,6	6,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,4	4,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	11,0	0,0	0,0	10,6	0,4	11,0	0,0	0,1	10,5	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES					BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	17,7	27,3	4.884,4	380,3	5.309,7	15,9	24,2	4.887,6	382,0
ANDALUCÍA	692,8	0,0	16,0	627,4	49,4	692,8	2,6	0,0	638,8	51,4
ARAGÓN	108,6	0,9	0,0	102,7	4,9	108,6	0,0	0,4	103,2	4,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	176,7	0,4	0,0	165,9	10,4	176,7	2,0	7,0	157,3	10,4
BALEARS (ILLES)	109,5	1,6	0,0	101,3	6,6	109,5	0,0	0,0	102,9	6,6
CANARIAS	174,5	0,0	0,0	168,5	5,9	174,5	0,0	0,0	168,5	5,9
CANTABRIA	43,2	0,3	0,0	41,3	1,6	43,2	0,0	0,3	41,4	1,6
CASTILLA Y LEÓN	251,5	0,6	0,9	245,5	4,4	251,5	0,0	0,0	247,1	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	200,0	0,0	0,0	191,0	9,0	200,0	0,0	0,0	191,0	9,0
CATALUÑA	964,9	8,2	0,0	805,8	150,9	964,9	6,0	1,2	806,8	150,9
COMUNITAT VALENCIANA	523,1	0,0	4,4	470,8	47,9	523,1	0,0	2,1	473,0	47,9
EXTREMADURA	98,5	0,0	0,0	96,0	2,5	98,5	0,0	0,0	96,0	2,5
GALICIA	322,5	0,0	2,7	316,6	3,2	322,5	1,2	3,5	314,5	3,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	974,8	2,1	3,3	917,4	52,0	974,8	2,1	0,0	920,7	52,0
MURCIA (REGIÓN DE)	202,1	0,9	0,0	188,4	12,8	202,1	0,0	3,5	185,8	12,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	73,6	0,0	0,0	73,0	0,5	73,6	0,0	0,0	73,0	0,5
PAÍS VASCO	351,6	2,6	0,0	334,5	14,4	351,6	2,0	5,9	329,3	14,4
RIOJA (LA)	31,8	0,0	0,0	28,8	3,0	31,8	0,0	0,2	28,6	3,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,1	0,0	0,0	3,5	0,7	4,1	0,0	0,0	3,8	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	6,1	0,0	0,0	6,0	0,1	6,1	0,0	0,0	6,0	0,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS

	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	147,5	173,8	13.995,9	1.087,8
ANDALUCÍA	2.227,8	33,6	19,1	2.042,4	132,8
ARAGÓN	344,6	1,5	4,6	330,2	8,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	470,1	5,4	5,0	428,5	31,2
BALEARS (ILLES)	344,8	3,8	7,0	314,9	19,1
CANARIAS	510,6	10,4	8,1	478,1	14,0
CANTABRIA	161,3	4,4	0,9	150,3	5,7
CASTILLA Y LEÓN	869,5	12,1	2,6	832,1	22,8
CASTILLA-LA MANCHA	664,4	4,0	8,8	625,0	26,6
CATALUÑA	2.669,6	16,5	40,5	2.238,8	373,8
COMUNITAT VALENCIANA	1.518,5	2,2	16,2	1.378,4	121,6
EXTREMADURA	359,1	6,0	5,9	325,1	22,1
GALICIA	977,8	9,4	3,0	931,4	34,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.501,4	26,5	31,8	2.289,3	153,7
MURCIA (REGIÓN DE)	539,6	6,6	9,2	490,9	32,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	215,0	0,5	2,3	204,5	7,7
PAÍS VASCO	909,0	4,4	8,3	825,1	71,1
RIOJA (LA)	96,4	0,0	0,0	87,1	9,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,5	0,0	0,0	7,8	0,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	17,1	0,1	0,6	15,8	0,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS					
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
VARONES					
TOTAL	10.095,2	132,0	142,1	9.117,4	703,7
ANDALUCÍA	1.535,0	31,8	13,5	1.408,3	81,3
ARAGÓN	236,0	0,0	4,2	228,5	3,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	293,4	4,7	4,6	263,3	20,8
BALEARS (ILLES)	235,3	2,6	6,5	213,7	12,5
CANARIAS	336,1	10,4	7,1	310,5	8,0
CANTABRIA	118,0	4,4	0,6	108,8	4,2
CASTILLA Y LEÓN	618,0	10,0	2,6	587,1	18,3
CASTILLA-LA MANCHA	464,4	4,0	7,2	435,6	17,5
CATALUÑA	1.704,7	14,5	26,2	1.441,1	222,9
COMUNITAT VALENCIANA	995,4	2,2	16,2	903,3	73,7
EXTREMADURA	260,6	5,4	4,1	231,5	19,6
GALICIA	655,3	9,4	3,0	612,1	30,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.526,6	24,4	28,0	1.374,6	99,6
MURCIA (REGIÓN DE)	337,5	3,1	7,0	307,3	20,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	141,5	0,5	2,3	131,5	7,1
PAÍS VASCO	557,4	4,4	8,3	488,0	56,7
RIOJA (LA)	64,6	0,0	0,0	58,3	6,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	11,0	0,1	0,6	9,8	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS					
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	15,5	31,7	4.878,4	384,1
ANDALUCÍA	692,8	1,8	5,6	634,1	51,4
ARAGÓN	108,6	1,5	0,4	101,7	4,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	176,7	0,7	0,4	165,2	10,4
BALEARS (ILLES)	109,5	1,2	0,6	101,1	6,6
CANARIAS	174,5	0,0	0,9	167,6	5,9
CANTABRIA	43,2	0,0	0,2	41,4	1,6
CASTILLA Y LEÓN	251,5	2,1	0,0	245,0	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	200,0	0,0	1,5	189,4	9,0
CATALUÑA	964,9	2,0	14,2	797,7	150,9
COMUNITAT VALENCIANA	523,1	0,0	0,0	475,2	47,9
EXTREMADURA	98,5	0,6	1,8	93,6	2,5
GALICIA	322,5	0,0	0,0	319,3	3,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	974,8	2,1	3,8	914,8	54,1
MURCIA (REGIÓN DE)	202,1	3,5	2,2	183,6	12,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	73,6	0,0	0,0	73,0	0,5
PAÍS VASCO	351,6	0,0	0,0	337,2	14,4
RIOJA (LA)	31,8	0,0	0,0	28,8	3,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,1	0,0	0,0	3,8	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	6,1	0,0	0,0	6,0	0,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.83. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA					VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	2.697,0	1.719,3	10.005,4	983,2	15.405,0	3.780,5	1.049,3	9.566,4	1.008,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.102,2	587,3	261,5	2.095,6	157,8	3.102,2	1.114,7	154,6	1.670,5	162,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	3.845,0	696,5	367,5	2.475,5	305,5	3.845,0	949,0	255,5	2.331,2	309,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.962,7	323,2	243,6	1.248,3	147,6	1.962,7	416,1	119,4	1.280,7	146,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.314,8	494,4	395,8	2.181,9	242,7	3.314,8	712,4	229,6	2.128,6	244,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.180,2	595,5	450,9	2.004,2	129,6	3.180,2	588,3	290,3	2.155,4	146,2
VARONES										
TOTAL	10.095,2	2.220,6	1.171,8	6.074,9	628,0	10.095,2	2.761,1	671,4	6.012,5	650,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.116,3	499,0	192,5	1.323,9	101,0	2.116,3	849,8	99,4	1.061,3	105,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.654,6	594,2	262,6	1.610,3	187,6	2.654,6	698,1	162,6	1.599,5	194,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.304,8	265,2	185,6	760,4	93,5	1.304,8	310,9	84,2	820,0	89,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.116,8	406,7	250,7	1.292,8	166,7	2.116,8	512,7	138,4	1.298,9	166,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.902,7	455,6	280,4	1.087,6	79,2	1.902,7	389,6	186,8	1.232,7	93,7
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	476,4	547,5	3.930,6	355,3	5.309,7	1.019,5	377,9	3.553,9	358,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	985,9	88,4	69,0	771,8	56,8	985,9	264,9	55,2	609,2	56,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.190,4	102,4	104,8	865,2	118,0	1.190,4	250,9	92,9	731,7	115,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	657,9	58,0	58,0	487,9	54,1	657,9	105,3	35,2	460,7	56,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1.198,0	87,7	145,1	889,1	76,0	1.198,0	199,7	91,1	829,7	77,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.277,5	140,0	170,5	916,6	50,5	1.277,5	198,7	103,5	922,8	52,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.83. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES					BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	141,2	100,0	14.087,3	1.076,5	15.405,0	170,0	66,5	14.073,3	1.095,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.102,2	37,4	24,6	2.869,2	171,0	3.102,2	28,4	10,6	2.893,4	169,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	3.845,0	48,7	17,6	3.450,9	327,8	3.845,0	67,0	11,7	3.431,0	335,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.962,7	16,1	20,2	1.756,9	169,5	1.962,7	34,2	7,0	1.747,4	174,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.314,8	31,6	13,9	3.016,5	252,8	3.314,8	18,3	27,5	3.010,8	258,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.180,2	7,3	23,7	2.993,8	155,4	3.180,2	22,2	9,8	2.990,8	157,4
VARONES										
TOTAL	10.095,2	123,5	72,7	9.202,9	696,2	10.095,2	154,1	42,3	9.185,7	713,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.116,3	34,6	24,6	1.946,8	110,3	2.116,3	24,7	8,9	1.973,5	109,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.654,6	41,8	16,7	2.390,2	205,9	2.654,6	64,9	4,9	2.371,3	213,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.304,8	14,0	15,2	1.168,4	107,2	1.304,8	32,1	5,4	1.155,2	112,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.116,8	25,8	6,8	1.908,9	175,4	2.116,8	16,2	16,7	1.903,0	180,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.902,7	7,3	9,4	1.788,6	97,4	1.902,7	16,1	6,5	1.782,7	97,4
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	17,7	27,3	4.884,4	380,3	5.309,7	15,9	24,2	4.887,6	382,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	985,9	2,9	0,0	922,4	60,7	985,9	3,7	1,7	919,9	60,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.190,4	6,9	0,9	1.060,7	121,9	1.190,4	2,0	6,8	1.059,7	121,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	657,9	2,1	5,1	588,5	62,3	657,9	2,1	1,6	592,2	61,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1.198,0	5,8	7,1	1.107,6	77,4	1.198,0	2,0	10,8	1.107,8	77,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.277,5	0,0	14,2	1.205,2	58,1	1.277,5	6,1	3,3	1.208,1	60,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.83. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	147,5	173,8	13.995,9	1.087,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.102,2	41,4	23,1	2.867,8	169,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	3.845,0	27,0	32,1	3.455,2	330,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.962,7	22,5	16,0	1.750,1	174,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.314,8	28,0	38,0	2.993,1	255,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.180,2	28,6	64,5	2.929,7	157,4
VARONES					
TOTAL	10.095,2	132,0	142,1	9.117,4	703,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.116,3	41,4	22,9	1.942,8	109,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.654,6	24,9	22,4	2.398,4	208,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.304,8	15,1	14,2	1.165,4	110,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.116,8	24,7	32,7	1.881,1	178,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.902,7	25,8	49,9	1.729,6	97,4
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	15,5	31,7	4.878,4	384,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	985,9	0,0	0,2	925,0	60,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.190,4	2,1	9,7	1.056,7	121,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	657,9	7,4	1,8	584,7	64,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1.198,0	3,3	5,3	1.111,9	77,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.277,5	2,7	14,6	1.200,1	60,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.84. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA					VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	2.697,0	1.719,3	10.005,4	983,2	15.405,0	3.780,5	1.049,3	9.566,4	1.008,7
ESPAÑA	13.420,4	2.374,6	1.510,4	8.712,2	823,2	13.420,4	3.464,3	855,0	8.246,6	854,4
EXTRANJERO	1.983,6	322,4	207,8	1.293,3	160,0	1.983,6	316,2	193,3	1.319,8	154,3
NO CONSTA	1,0	1,0
VARONES										
TOTAL	10.095,2	2.220,6	1.171,8	6.074,9	628,0	10.095,2	2.761,1	671,4	6.012,5	650,3
ESPAÑA	8.940,1	1.966,1	1.066,9	5.371,4	535,6	8.940,1	2.573,8	564,5	5.238,8	562,9
EXTRANJERO	1.154,1	254,5	103,9	703,4	92,4	1.154,1	187,2	105,8	773,6	87,5
NO CONSTA	1,0	1,0
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	476,4	547,5	3.930,6	355,3	5.309,7	1.019,5	377,9	3.553,9	358,4
ESPAÑA	4.480,3	408,5	443,5	3.340,7	287,6	4.480,3	890,5	290,5	3.007,8	291,5
EXTRANJERO	829,4	68,0	104,0	589,8	67,6	829,4	129,0	87,4	546,1	66,9
NO CONSTA	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.84. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES					BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	15.405,0	141,2	100,0	14.087,3	1.076,5	15.405,0	170,0	66,5	14.073,3	1.095,1
ESPAÑA	13.420,4	123,5	64,2	12.334,5	898,2	13.420,4	148,3	57,9	12.298,2	915,9
EXTRANJERO	1.983,6	17,7	35,8	1.751,8	178,3	1.983,6	21,7	8,6	1.774,1	179,2
NO CONSTA	1,0	1,0
VARONES										
TOTAL	10.095,2	123,5	72,7	9.202,9	696,2	10.095,2	154,1	42,3	9.185,7	713,1
ESPAÑA	8.940,1	110,3	49,0	8.186,8	594,0	8.940,1	138,5	39,6	8.151,9	610,0
EXTRANJERO	1.154,1	13,2	23,7	1.015,1	102,2	1.154,1	15,6	2,7	1.032,7	103,1
NO CONSTA	1,0	1,0
MUJERES										
TOTAL	5.309,7	17,7	27,3	4.884,4	380,3	5.309,7	15,9	24,2	4.887,6	382,0
ESPAÑA	4.480,3	13,2	15,2	4.147,7	304,2	4.480,3	9,8	18,3	4.146,3	305,9
EXTRANJERO	829,4	4,5	12,1	736,7	76,1	829,4	6,1	5,9	741,4	76,1
NO CONSTA	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.84. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS					
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	147,5	173,8	13.995,9	1.087,8
ESPAÑA	13.420,4	138,3	124,6	12.247,9	909,5
EXTRANJERO	1.983,6	9,2	49,2	1.746,9	178,3
NO CONSTA	1,0
VARONES					
TOTAL	10.095,2	132,0	142,1	9.117,4	703,7
ESPAÑA	8.940,1	126,3	107,8	8.104,4	601,5
EXTRANJERO	1.154,1	5,7	34,3	1.012,0	102,2
NO CONSTA	1,0
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	15,5	31,7	4.878,4	384,1
ESPAÑA	4.480,3	12,0	16,8	4.143,5	308,0
EXTRANJERO	829,4	3,5	14,9	734,9	76,1
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
3.85. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA
Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	2.697,0	1.719,3	10.005,4	983,2
TRABAJANDO	8.807,5	1.728,9	1.067,9	5.398,7	612,0
EN DESEMPLEO	1.943,6	430,3	228,7	1.143,4	141,2
ESTUDIANDO	1.178,8	42,6	159,7	916,7	59,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2.369,7	323,2	165,5	1.761,9	119,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	184,8	46,2	24,7	105,1	8,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	854,7	109,1	60,2	648,7	36,6
OTRAS SITUACIONES	63,2	16,8	10,0	30,7	5,8
NO CONSTA	2,8
VARONES					
TOTAL	10.095,2	2.220,6	1.171,8	6.074,9	628,0
TRABAJANDO	6.055,2	1.486,3	734,9	3.424,7	409,3
EN DESEMPLEO	1.312,6	370,4	159,0	694,6	88,6
ESTUDIANDO	704,5	23,5	110,9	539,0	31,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.799,0	279,1	135,6	1.298,1	86,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	144,4	38,1	20,2	79,3	6,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	30,8
OTRAS SITUACIONES	46,1	16,8	6,1	19,5	3,8
NO CONSTA	2,8
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	476,4	547,5	3.930,6	355,3
TRABAJANDO	2.752,3	242,6	333,0	1.974,0	202,7
EN DESEMPLEO	631,0	60,0	69,7	448,8	52,6
ESTUDIANDO	474,3	19,1	48,8	377,6	28,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	570,6	44,1	29,8	463,8	32,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	40,4	8,1	4,5	25,7	2,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	823,9	102,5	57,8	629,3	34,3
OTRAS SITUACIONES	17,2
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.85. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	3.780,5	1.049,3	9.566,4	1.008,7
TRABAJANDO	8.807,5	1.641,4	611,1	5.921,8	633,3
EN DESEMPLEO	1.943,6	327,3	109,5	1.365,1	141,6
ESTUDIANDO	1.178,8	4,4	35,5	1.077,4	61,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2.369,7	1.437,8	196,5	617,2	118,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	184,8	75,3	15,9	82,4	11,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	854,7	266,0	74,1	477,3	37,2
OTRAS SITUACIONES	63,2	28,2	6,7	22,6	5,8
NO CONSTA	2,8
VARONES					
TOTAL	10.095,2	2.761,1	671,4	6.012,5	650,3
TRABAJANDO	6.055,2	1.311,8	400,8	3.916,7	425,8
EN DESEMPLEO	1.312,6	254,6	79,5	887,7	90,7
ESTUDIANDO	704,5	4,4	29,2	639,8	31,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.799,0	1.100,0	148,9	462,6	87,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	144,4	53,9	11,3	70,1	9,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	30,8
OTRAS SITUACIONES	46,1	22,5	1,7	18,1	3,8
NO CONSTA	2,8
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	1.019,5	377,9	3.553,9	358,4
TRABAJANDO	2.752,3	329,5	210,3	2.005,0	207,5
EN DESEMPLEO	631,0	72,8	30,0	477,4	50,9
ESTUDIANDO	474,3	0,0	6,3	437,6	30,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	570,6	337,8	47,6	154,6	30,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	40,4	21,4	4,6	12,3	2,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	823,9	252,3	74,1	462,6	34,9
OTRAS SITUACIONES	17,2
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.85. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	141,2	100,0	14.087,3	1.076,5
TRABAJANDO	8.807,5	70,1	40,8	8.030,4	666,2
EN DESEMPLEO	1.943,6	17,5	22,4	1.755,8	147,9
ESTUDIANDO	1.178,8	0,0	9,6	1.107,7	61,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2.369,7	48,7	22,2	2.158,4	140,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	184,8	4,5	0,0	163,5	16,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	854,7	0,4	5,0	811,3	38,0
OTRAS SITUACIONES	63,2	0,0	0,0	57,5	5,8
NO CONSTA	2,8
VARONES					
TOTAL	10.095,2	123,5	72,7	9.202,9	696,2
TRABAJANDO	6.055,2	63,3	26,7	5.512,4	452,8
EN DESEMPLEO	1.312,6	15,4	19,8	1.185,8	91,5
ESTUDIANDO	704,5	0,0	5,0	668,4	31,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.799,0	40,3	21,2	1.637,6	99,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	144,4	4,5	0,0	125,1	14,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	30,8
OTRAS SITUACIONES	46,1	0,0	0,0	42,3	3,8
NO CONSTA	2,8
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	17,7	27,3	4.884,4	380,3
TRABAJANDO	2.752,3	6,8	14,1	2.518,1	213,3
EN DESEMPLEO	631,0	2,1	2,6	570,0	56,4
ESTUDIANDO	474,3	0,0	4,6	439,3	30,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	570,6	8,4	1,0	520,7	40,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	40,4	0,0	0,0	38,4	2,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	823,9	0,4	5,0	782,8	35,6
OTRAS SITUACIONES	17,2
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.85. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

BEBIDAS LOCALES					
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	170,0	66,5	14.073,3	1.095,1
TRABAJANDO	8.807,5	101,5	39,9	7.992,7	673,3
EN DESEMPLEO	1.943,6	29,0	8,2	1.753,9	152,5
ESTUDIANDO	1.178,8	0,0	5,9	1.111,5	61,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2.369,7	33,4	9,5	2.182,3	144,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	184,8	4,3	0,3	162,7	17,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	854,7	1,9	2,8	810,0	40,0
OTRAS SITUACIONES	63,2	0,0	0,0	57,5	5,8
NO CONSTA	2,8
VARONES					
TOTAL	10.095,2	154,1	42,3	9.185,7	713,1
TRABAJANDO	6.055,2	96,1	29,1	5.469,9	460,0
EN DESEMPLEO	1.312,6	20,7	4,7	1.190,7	96,4
ESTUDIANDO	704,5	0,0	0,0	673,4	31,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.799,0	32,1	8,2	1.654,7	104,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	144,4	4,3	0,3	124,3	15,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	30,8
OTRAS SITUACIONES	46,1	0,0	0,0	42,3	3,8
NO CONSTA	2,8
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	15,9	24,2	4.887,6	382,0
TRABAJANDO	2.752,3	5,4	10,8	2.522,8	213,3
EN DESEMPLEO	631,0	8,2	3,5	563,2	56,1
ESTUDIANDO	474,3	0,0	5,9	438,1	30,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	570,6	1,2	1,2	527,6	40,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	40,4	0,0	0,0	38,4	2,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	823,9	1,1	2,8	782,4	37,6
OTRAS SITUACIONES	17,2
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.85. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	15.405,0	147,5	173,8	13.995,9	1.087,8
TRABAJANDO	8.807,5	54,7	97,4	7.982,3	673,1
EN DESEMPLEO	1.943,6	29,6	30,7	1.735,7	147,6
ESTUDIANDO	1.178,8	7,1	21,2	1.089,0	61,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2.369,7	41,3	24,4	2.161,5	142,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	184,8	6,5	0,0	160,7	17,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	854,7	2,0	0,0	812,7	40,0
OTRAS SITUACIONES	63,2	6,3	0,0	51,2	5,8
NO CONSTA	2,8
VARONES					
TOTAL	10.095,2	132,0	142,1	9.117,4	703,7
TRABAJANDO	6.055,2	46,7	80,9	5.469,9	457,7
EN DESEMPLEO	1.312,6	27,5	26,9	1.166,6	91,5
ESTUDIANDO	704,5	5,0	13,0	655,4	31,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.799,0	39,6	21,3	1.636,3	101,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	144,4	5,7	0,0	123,2	15,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	30,8
OTRAS SITUACIONES	46,1	6,3	0,0	36,0	3,8
NO CONSTA	2,8
MUJERES					
TOTAL	5.309,7	15,5	31,7	4.878,4	384,1
TRABAJANDO	2.752,3	8,0	16,5	2.512,4	215,5
EN DESEMPLEO	631,0	2,1	3,8	569,1	56,1
ESTUDIANDO	474,3	2,1	8,3	433,6	30,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	570,6	1,8	3,1	525,2	40,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	40,4	0,9	0,0	37,5	2,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	823,9	0,7	0,0	785,5	37,6
OTRAS SITUACIONES	17,2
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.86. DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Números absolutos (en miles) según sexo

Población de 16 y más años que consume cada tipo de bebida más de una vez al mes

	CERVEZA					VINOS				
	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE	NO CONSTA	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS	9.933,9	4.898,9	209,3	4.207,0	618,7	8.340,4	3.097,1	240,1	4.589,8	413,5
VARONES	6.925,1	3.105,3	153,2	3.239,2	427,4	5.425,2	1.759,6	179,8	3.252,6	233,2
MUJERES	3.008,7	1.793,6	56,1	967,8	191,2	2.915,2	1.337,5	60,3	1.337,1	180,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.86. DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Números absolutos (en miles) según sexo

Población de 16 y más años que consume cada tipo de bebida más de una vez al mes

	LICORES					BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE	NO CONSTA	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS	1.436,0	1.062,2	43,4	197,8	132,6	768,5	494,6	40,5	196,0	37,4
VARONES	918,3	628,9	37,6	158,6	93,3	557,0	333,0	25,1	171,3	27,6
MUJERES	517,6	433,3	5,8	39,2	39,3	211,5	161,6	15,5	24,6	9,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.86. DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Números absolutos (en miles) según sexo

Población de 16 y más años que consume cada tipo de bebida más de una vez al mes

	COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS	4.363,5	3.839,3	48,5	272,8	202,9
VARONES	3.033,5	2.618,4	34,5	239,6	141,0
MUJERES	1.330,0	1.220,9	14,1	33,1	61,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.87. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	15.405,0	11.702,8	2.264,5	629,4	647,4	114,7	46,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.768,5	928,6	464,6	162,2	197,1	2,9	13,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,8	1.851,5	729,6	219,8	178,8	7,0	7,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.300,6	2.459,2	558,5	129,9	129,8	14,2	9,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.041,9	2.494,7	333,2	81,6	85,0	35,8	11,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.142,2	1.917,5	118,7	24,4	45,0	36,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.312,6	1.230,5	47,0	7,9	7,3	14,3	5,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	845,4	820,9	12,8	3,5	4,3	3,9	0,0
VARONES							
TOTAL	10.095,2	7.285,4	1.713,2	477,9	477,6	102,4	38,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.059,5	501,9	309,0	116,1	119,4	0,0	13,0
DE 25 A 34 AÑOS	1.946,2	1.110,0	542,0	152,0	129,6	7,0	5,6
DE 35 A 44 AÑOS	2.152,6	1.477,2	437,5	108,2	114,0	12,8	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	1.984,1	1.528,7	270,3	71,5	68,3	33,8	11,6
DE 55 A 64 AÑOS	1.461,2	1.267,0	104,2	19,7	37,7	32,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	915,4	848,8	37,4	7,0	4,2	12,3	5,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	576,3	551,8	12,8	3,5	4,3	3,9	0,0
MUJERES							
TOTAL	5.309,7	4.417,4	551,3	151,5	169,8	12,3	7,5
DE 16 A 24 AÑOS	709,0	426,6	155,6	46,1	77,7	2,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	1.047,6	741,5	187,6	67,9	49,2	0,0	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	1.148,0	982,0	121,0	21,8	15,8	1,3	6,1
DE 45 A 54 AÑOS	1.057,8	966,0	62,9	10,2	16,7	2,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	681,0	650,4	14,5	4,7	7,2	4,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	397,2	381,7	9,6	0,9	3,1	2,0	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	269,1	269,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
3.88. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios
Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	15.405,0	11.702,8	2.264,5	629,4	647,4	114,7	46,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.134,6	1.015,7	71,5	8,9	24,8	12,1	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.034,7	2.449,4	342,1	59,1	140,5	38,3	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.814,9	1.993,3	494,4	152,6	158,9	11,9	3,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	3.796,6	2.770,0	598,4	191,5	186,6	31,5	18,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.130,2	787,6	232,4	58,4	42,1	9,0	0,6
UNIVERSITARIOS	3.484,4	2.682,5	520,4	158,9	94,5	11,9	16,2
NO CONSTA	9,5
VARONES							
TOTAL	10.095,2	7.285,4	1.713,2	477,9	477,6	102,4	38,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	833,2	724,7	63,3	8,9	24,8	9,9	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.221,2	1.717,9	304,8	51,1	107,7	34,3	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.918,2	1.259,0	391,6	126,7	126,5	11,9	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.383,5	1.653,2	426,9	129,7	129,8	29,5	14,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	748,4	489,0	175,4	46,1	29,6	7,7	0,6
UNIVERSITARIOS	1.983,6	1.439,7	346,0	115,5	59,1	9,1	14,2
NO CONSTA	7,1
MUJERES							
TOTAL	5.309,7	4.417,4	551,3	151,5	169,8	12,3	7,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	301,4	291,0	8,2	0,0	0,0	2,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	813,5	731,5	37,2	8,0	32,8	4,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	896,8	734,3	102,8	25,9	32,3	0,0	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.413,1	1.116,8	171,6	61,8	56,8	2,0	4,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	381,8	298,7	57,0	12,3	12,5	1,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.500,8	1.242,9	174,4	43,4	35,4	2,8	2,0
NO CONSTA	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.89. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	15.405,0	11.702,8	2.264,5	629,4	647,4	114,7	46,2
ANDALUCÍA	2.227,8	1.515,4	426,1	108,0	153,8	22,5	2,0
ARAGÓN	344,6	252,5	69,6	12,7	9,8	0,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	470,1	357,8	61,1	25,2	18,4	5,6	2,0
BALEARS (ILLES)	344,8	296,0	41,8	2,0	4,1	0,8	0,0
CANARIAS	510,6	410,6	65,7	14,4	19,3	0,6	0,0
CANTABRIA	161,3	123,9	24,7	3,0	8,3	1,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	869,5	722,5	82,5	26,5	32,0	4,5	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	664,4	476,3	113,2	16,9	52,2	5,8	0,0
CATALUÑA	2.669,6	2.200,1	306,1	82,8	49,9	18,4	12,2
COMUNITAT VALENCIANA	1.518,5	1.250,3	195,5	38,4	25,4	4,9	4,1
EXTREMADURA	359,1	221,1	80,8	18,0	33,3	5,9	0,0
GALICIA	977,8	732,0	145,0	48,4	40,7	6,2	5,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.501,4	1.825,7	393,9	157,6	96,7	16,6	10,8
MURCIA (REGIÓN DE)	539,6	430,1	56,3	12,5	30,3	4,4	6,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	215,0	149,1	39,4	14,2	11,5	0,2	0,6
PAÍS VASCO	909,0	632,6	150,9	47,5	61,1	15,5	1,4
RIOJA (LA)	96,4	84,4	9,3	0,8	0,4	1,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,5	8,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	17,1	14,2	2,2	0,5	0,2	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.89. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL	10.095,2	7.285,4	1.713,2	477,9	477,6	102,4	38,7
ANDALUCÍA	1.535,0	967,8	332,3	89,3	123,0	22,5	0,0
ARAGÓN	236,0	162,3	55,0	9,9	8,8	0,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	293,4	210,3	40,8	22,9	14,5	4,3	0,6
BALEARS (ILLES)	235,3	194,5	35,4	2,0	2,5	0,8	0,0
CANARIAS	336,1	250,7	55,2	10,3	19,3	0,6	0,0
CANTABRIA	118,0	86,1	21,3	2,7	6,6	1,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	618,0	511,6	61,0	23,4	16,1	4,5	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	464,4	301,4	103,9	14,5	38,8	5,8	0,0
CATALUÑA	1.704,7	1.354,6	224,5	67,5	31,6	14,4	12,2
COMUNITAT VALENCIANA	995,4	793,6	144,9	26,8	21,0	4,9	4,1
EXTREMADURA	260,6	143,5	70,7	15,3	26,9	4,2	0,0
GALICIA	655,3	467,4	118,5	37,3	26,3	2,9	2,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.526,6	1.045,9	280,2	101,5	71,5	16,6	10,8
MURCIA (REGIÓN DE)	337,5	252,5	42,0	8,3	24,8	3,8	6,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	141,5	99,4	22,5	10,3	8,4	0,2	0,6
PAÍS VASCO	557,4	375,5	96,6	34,6	36,8	14,0	0,0
RIOJA (LA)	64,6	55,0	7,0	0,8	0,4	1,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	11,0	8,8	1,4	0,5	0,2	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.89. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	5.309,7	4.417,4	551,3	151,5	169,8	12,3	7,5
ANDALUCÍA	692,8	547,5	93,8	18,7	30,8	0,0	2,0
ARAGÓN	108,6	90,2	14,6	2,8	1,0	0,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	176,7	147,5	20,4	2,3	3,9	1,3	1,4
BALEARS (ILLES)	109,5	101,5	6,3	0,0	1,6	0,0	0,0
CANARIAS	174,5	159,9	10,4	4,1	0,0	0,0	0,0
CANTABRIA	43,2	37,8	3,4	0,3	1,7	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	251,5	210,9	21,6	3,1	15,9	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	200,0	174,9	9,4	2,3	13,4	0,0	0,0
CATALUÑA	964,9	845,4	81,7	15,4	18,3	4,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	523,1	456,6	50,5	11,6	4,4	0,0	0,0
EXTREMADURA	98,5	77,6	10,1	2,8	6,4	1,7	0,0
GALICIA	322,5	264,6	26,5	11,0	14,4	3,3	2,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	974,8	779,8	113,7	56,1	25,2	0,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	202,1	177,6	14,3	4,2	5,4	0,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	73,6	49,7	16,9	3,9	3,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	351,6	257,1	54,4	12,9	24,3	1,4	1,4
RIOJA (LA)	31,8	29,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,1	4,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	6,1	5,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.90. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	15.405,0	11.702,8	2.264,5	629,4	647,4	114,7	46,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.102,2	2.367,2	470,8	98,2	121,8	40,3	3,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	3.845,0	2.955,6	550,4	144,3	159,7	24,9	10,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.962,7	1.509,3	265,3	66,6	97,6	16,6	7,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.314,8	2.576,8	407,3	148,3	162,5	14,7	5,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.180,2	2.294,0	570,6	172,0	105,7	18,2	19,8
VARONES							
TOTAL	10.095,2	7.285,4	1.713,2	477,9	477,6	102,4	38,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.116,3	1.541,4	363,2	81,0	91,7	35,3	3,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.654,6	1.928,7	441,6	122,3	129,2	24,1	8,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.304,8	962,4	211,6	50,0	64,3	13,9	2,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.116,8	1.582,2	296,6	111,0	111,7	11,6	3,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.902,7	1.270,7	400,3	113,6	80,7	17,6	19,8
MUJERES							
TOTAL	5.309,7	4.417,4	551,3	151,5	169,8	12,3	7,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	985,9	825,8	107,7	17,2	30,1	5,1	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.190,4	1.026,9	108,8	22,0	30,5	0,8	1,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	657,9	546,9	53,7	16,6	33,3	2,7	4,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1.198,0	994,6	110,7	37,3	50,8	3,1	1,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.277,5	1.023,3	170,3	58,4	25,0	0,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.91. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	15.405,0	11.702,8	2.264,5	629,4	647,4	114,7	46,2
ESPAÑA	13.420,4	10.245,6	1.947,8	529,9	553,9	110,5	32,6
EXTRANJERO	1.983,6	1.456,2	316,6	99,5	93,4	4,3	13,6
NO CONSTA	1,0
VARONES							
TOTAL	10.095,2	7.285,4	1.713,2	477,9	477,6	102,4	38,7
ESPAÑA	8.940,1	6.480,2	1.505,3	427,1	404,3	98,2	25,1
EXTRANJERO	1.154,1	804,2	207,9	50,9	73,3	4,3	13,6
NO CONSTA	1,0
MUJERES							
TOTAL	5.309,7	4.417,4	551,3	151,5	169,8	12,3	7,5
ESPAÑA	4.480,3	3.765,5	442,6	102,8	149,6	12,3	7,5
EXTRANJERO	829,4	651,9	108,7	48,7	20,2	0,0	0,0
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.92. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	15.405,0	11.702,8	2.264,5	629,4	647,4	114,7	46,2
TRABAJANDO	8.807,5	6.609,6	1.377,5	390,1	348,7	53,5	28,1
EN DESEMPLEO	1.943,6	1.264,8	374,9	111,4	160,9	28,6	3,0
ESTUDIANDO	1.178,8	622,8	350,7	96,8	99,0	0,0	9,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2.369,7	2.218,3	90,8	18,9	17,4	21,1	3,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	184,8	158,2	9,2	7,9	9,4	0,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	854,7	786,8	51,6	2,2	6,6	5,2	2,3
OTRAS SITUACIONES	63,2	39,6	9,7	2,2	5,4	6,3	0,0
NO CONSTA	2,8
VARONES							
TOTAL	10.095,2	7.285,4	1.713,2	477,9	477,6	102,4	38,7
TRABAJANDO	6.055,2	4.326,0	1.086,1	291,0	283,7	47,8	20,6
EN DESEMPLEO	1.312,6	794,2	293,5	80,5	113,4	28,1	3,0
ESTUDIANDO	704,5	327,6	240,9	79,6	46,9	0,0	9,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.799,0	1.660,7	81,9	16,8	17,4	19,0	3,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	144,4	118,4	8,6	7,9	9,4	0,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	30,8
OTRAS SITUACIONES	46,1	29,9	2,2	2,2	5,4	6,3	0,0
NO CONSTA	2,8
MUJERES							
TOTAL	5.309,7	4.417,4	551,3	151,5	169,8	12,3	7,5
TRABAJANDO	2.752,3	2.283,6	291,3	99,1	65,0	5,7	7,5
EN DESEMPLEO	631,0	470,6	81,5	30,9	47,5	0,5	0,0
ESTUDIANDO	474,3	295,2	109,8	17,2	52,0	0,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	570,6	557,5	8,9	2,1	0,0	2,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	40,4	39,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	823,9	760,9	51,6	2,2	5,2	3,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	17,2
NO CONSTA	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.93. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.899,8	34.221,0	2.321,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	655,5	3.574,9	226,4
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	689,6	6.422,8	337,3
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	338,8	6.978,8	305,2
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	144,6	6.016,3	229,9
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	53,5	4.706,5	206,8
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	5,3	3.529,6	257,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	12,5	2.992,0	758,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.288,0	16.423,4	1.131,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	442,5	1.710,5	127,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	466,8	3.167,2	199,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	251,2	3.480,3	168,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	85,5	2.961,1	137,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	33,3	2.265,1	112,7
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1,2	1.606,9	133,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	7,5	1.232,3	254,3
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	611,8	17.797,6	1.189,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	213,0	1.864,4	99,4
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	222,9	3.255,6	137,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	87,6	3.498,6	137,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	59,1	3.055,3	92,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	20,1	2.441,3	94,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	4,1	1.922,8	124,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	4,9	1.759,7	503,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.94. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.899,8	34.221,0	2.321,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	68,5	4.608,6	828,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	324,2	7.678,1	631,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	496,1	6.215,7	260,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	536,5	7.664,5	308,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	121,4	2.063,6	60,1
UNIVERSITARIOS	6.540,5	353,0	5.965,7	221,7
NO CONSTA	35,3	0,0	24,8	10,5
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.288,0	16.423,4	1.131,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	57,8	1.872,1	324,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	262,7	3.763,3	311,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	347,9	3.096,9	161,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	349,4	3.751,5	150,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	77,8	1.143,0	35,4
UNIVERSITARIOS	3.114,2	192,3	2.779,2	142,7
NO CONSTA	23,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	611,8	17.797,6	1.189,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	10,7	2.736,5	504,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	61,6	3.914,8	320,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	148,2	3.118,8	99,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	187,0	3.912,9	158,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	43,6	920,7	24,7
UNIVERSITARIOS	3.426,3	160,7	3.186,6	79,0
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.95. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.899,8	34.221,0	2.321,4
ANDALUCÍA	6.727,8	257,9	6.142,0	327,9
ARAGÓN	1.115,6	33,4	1.045,8	36,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	41,3	849,4	42,5
BALEARS (ILLES)	891,4	54,7	715,9	120,8
CANARIAS	1.736,7	107,3	1.587,9	41,5
CANTABRIA	495,3	17,7	459,1	18,6
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	36,7	2.048,4	74,3
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	100,9	1.456,7	140,0
CATALUÑA	6.070,7	377,4	5.429,0	264,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	207,3	3.484,5	491,3
EXTREMADURA	905,3	44,6	843,5	17,2
GALICIA	2.385,6	113,1	2.153,9	118,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	300,4	4.596,1	348,4
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	81,4	1.012,1	88,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	34,2	439,8	37,9
PAÍS VASCO	1.824,8	82,6	1.602,1	140,1
RIOJA (LA)	265,6	7,9	245,7	12,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,4	51,8	0,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,6	57,3	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**3.95. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES****Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.288,0	16.423,4	1.131,7
ANDALUCÍA	3.308,6	184,3	2.959,2	165,1
ARAGÓN	554,2	25,7	506,9	21,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	27,2	398,6	16,9
BALEARS (ILLES)	445,3	36,7	344,5	64,0
CANARIAS	863,1	64,0	774,7	24,4
CANTABRIA	240,7	9,1	223,2	8,3
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	26,3	999,0	40,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	67,2	718,2	68,4
CATALUÑA	2.973,7	271,6	2.597,7	104,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	143,1	1.687,9	238,4
EXTREMADURA	446,7	32,7	404,8	9,1
GALICIA	1.139,7	70,8	1.014,8	54,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	190,0	2.154,2	174,6
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	56,7	495,1	44,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	22,8	214,9	16,5
PAÍS VASCO	882,9	52,0	756,1	74,9
RIOJA (LA)	132,7	7,1	119,5	6,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,1	25,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,6	28,0	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**3.95. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES****Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	611,8	17.797,6	1.189,7
ANDALUCÍA	3.419,2	73,7	3.182,7	162,8
ARAGÓN	561,4	7,7	538,9	14,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	14,1	450,7	25,6
BALEARS (ILLES)	446,1	18,0	371,3	56,8
CANARIAS	873,5	43,2	813,2	17,1
CANTABRIA	254,6	8,5	235,9	10,2
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	10,4	1.049,5	34,3
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	33,8	738,5	71,5
CATALUÑA	3.097,0	105,8	2.831,4	159,9
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	64,2	1.796,6	253,0
EXTREMADURA	458,6	11,9	438,6	8,1
GALICIA	1.245,9	42,3	1.139,0	64,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	110,4	2.441,9	173,8
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	24,6	517,0	43,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	11,4	224,9	21,4
PAÍS VASCO	941,9	30,6	846,0	65,3
RIOJA (LA)	132,9	0,8	126,1	6,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,3	25,9	0,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,1	29,3	0,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.96. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.899,8	34.221,0	2.321,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	318,9	7.170,9	403,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	468,7	8.946,9	583,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	246,6	4.430,7	236,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	447,2	7.372,4	622,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	418,3	6.300,0	475,5
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.288,0	16.423,4	1.131,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	220,4	3.572,7	178,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	342,7	4.388,9	271,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	169,6	2.146,4	125,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	304,9	3.478,6	319,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	250,4	2.836,8	237,4
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	611,8	17.797,6	1.189,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	98,5	3.598,3	224,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	126,0	4.558,0	312,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	77,1	2.284,3	110,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	142,2	3.893,8	303,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	167,9	3.463,2	238,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.97. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	1.899,8	34.221,0	2.321,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	655,5	3.574,9	226,4
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	1.226,5	24.124,4	1.079,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	17,8	6.521,6	1.015,8
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	1.617,2	29.402,6	1.939,4
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	591,6	2.824,4	160,7
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.007,8	20.304,6	810,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	17,8	6.273,6	968,7
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	282,5	4.815,2	382,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	63,9	750,5	65,7
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	218,7	3.817,4	269,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	0,0	247,3	47,1
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**3.97. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	1.288,0	16.423,4	1.131,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	442,5	1.710,5	127,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	836,8	11.873,6	617,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	8,7	2.839,2	387,4
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	1.102,7	14.198,2	907,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	403,1	1.395,2	96,4
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	690,9	10.087,9	445,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	8,7	2.715,1	365,4
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	185,3	2.222,0	224,1
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	39,4	315,3	30,6
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	145,9	1.783,3	171,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	0,0	123,3	21,9
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**3.97. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	611,8	17.797,6	1.189,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	213,0	1.864,4	99,4
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	389,7	12.250,8	461,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	9,1	3.682,4	628,4
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	514,5	15.204,4	1.031,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	188,5	1.429,2	64,3
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	316,9	10.216,8	364,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	9,1	3.558,4	603,3
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	97,2	2.593,2	157,9
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	24,5	435,2	35,1
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	72,8	2.034,0	97,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	0,0	..	25,2
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.98. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	1.899,8	34.221,0	2.321,4
TRABAJANDO	18.231,3	1.029,1	16.598,7	603,5
EN DESEMPLEO	4.976,2	401,4	4.361,2	213,7
ESTUDIANDO	2.912,4	381,8	2.412,6	118,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	20,0	6.085,1	872,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	17,0	718,7	210,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	27,1	3.885,6	272,6
OTRAS SITUACIONES	182,5	23,5	139,0	20,0
NO CONSTA	30,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.288,0	16.423,4	1.131,7
TRABAJANDO	10.309,0	728,5	9.184,5	396,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	282,3	2.224,7	137,7
ESTUDIANDO	1.469,0	233,4	1.174,8	60,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	11,3	3.262,5	403,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	12,4	414,2	108,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,0	63,6	8,5
OTRAS SITUACIONES	117,2	20,1	87,9	9,2
NO CONSTA	18,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	611,8	17.797,6	1.189,7
TRABAJANDO	7.922,3	300,6	7.414,2	207,5
EN DESEMPLEO	2.331,5	119,1	2.136,4	76,0
ESTUDIANDO	1.443,4	148,4	1.237,8	57,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	8,7	2.822,7	468,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	4,6	304,5	102,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	27,1	3.822,0	264,1
OTRAS SITUACIONES	65,3	3,3	51,2	10,8
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.99. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	449,4	35.421,4	2.571,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	106,3	4.090,0	260,4
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	169,4	6.900,2	380,2
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	121,4	7.141,9	359,6
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	36,5	6.071,2	283,1
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	8,3	4.719,9	238,5
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	4,6	3.507,1	281,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	2,9	2.991,0	768,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	345,7	17.241,7	1.255,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	66,2	2.077,7	136,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	142,9	3.475,2	215,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	105,1	3.581,5	213,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	22,0	3.005,8	155,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	6,2	2.272,6	132,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	2,1	1.595,1	143,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1,0	1.233,8	259,3
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	103,7	18.179,6	1.315,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	40,1	2.012,3	124,4
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	26,4	3.425,0	164,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	16,3	3.560,4	146,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	14,4	3.065,5	127,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	2,1	2.447,3	106,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	2,5	1.911,9	137,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1,9	1.757,1	509,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.100. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	449,4	35.421,4	2.571,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	6,1	4.648,2	851,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	82,8	7.863,1	687,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	141,4	6.511,2	319,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	126,4	8.002,4	380,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	24,0	2.148,3	72,8
UNIVERSITARIOS	6.540,5	68,6	6.223,4	248,5
NO CONSTA	35,3	0,0	24,8	10,5
VARONES				
TOTAL	18.843,0	345,7	17.241,7	1.255,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	3,1	1.914,1	337,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	67,4	3.929,1	340,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	107,3	3.315,8	183,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	106,4	3.962,9	181,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	17,4	1.196,3	42,5
UNIVERSITARIOS	3.114,2	44,2	2.906,1	163,9
NO CONSTA	23,8
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	103,7	18.179,6	1.315,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	3,0	2.734,1	514,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	15,4	3.934,0	347,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	34,2	3.195,4	136,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	20,1	4.039,5	198,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	6,6	952,0	30,4
UNIVERSITARIOS	3.426,3	24,5	3.317,3	84,5
NO CONSTA	11,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.101. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	449,4	35.421,4	2.571,4
ANDALUCÍA	6.727,8	56,4	6.315,3	356,0
ARAGÓN	1.115,6	3,8	1.073,1	38,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	16,3	867,0	49,9
BALEARS (ILLES)	891,4	17,4	720,5	153,5
CANARIAS	1.736,7	31,5	1.650,6	54,5
CANTABRIA	495,3	2,1	473,5	19,8
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	13,8	2.065,9	79,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	25,0	1.532,6	140,0
CATALUÑA	6.070,7	63,7	5.713,2	293,9
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	44,0	3.599,5	539,7
EXTREMADURA	905,3	11,8	873,1	20,4
GALICIA	2.385,6	26,4	2.231,8	127,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	77,6	4.782,8	384,6
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	18,2	1.063,4	100,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	13,2	459,9	38,7
PAÍS VASCO	1.824,8	23,5	1.641,2	160,2
RIOJA (LA)	265,6	4,2	248,2	13,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,1	52,1	0,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,3	57,6	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.101. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	345,7	17.241,7	1.255,6
ANDALUCÍA	3.308,6	50,0	3.079,5	179,1
ARAGÓN	554,2	2,0	530,6	21,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	9,5	411,4	21,8
BALEARS (ILLES)	445,3	10,7	348,8	85,8
CANARIAS	863,1	24,7	807,8	30,6
CANTABRIA	240,7	2,1	229,8	8,8
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	13,8	1.007,7	43,8
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	20,1	765,3	68,4
CATALUÑA	2.973,7	49,1	2.799,0	125,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	36,1	1.779,3	254,0
EXTREMADURA	446,7	8,8	426,8	11,1
GALICIA	1.139,7	17,8	1.063,1	58,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	53,1	2.277,6	188,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	13,3	528,2	54,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	12,2	224,6	17,3
PAÍS VASCO	882,9	19,6	783,9	79,4
RIOJA (LA)	132,7	2,5	124,1	6,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,3	28,3	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.101. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	103,7	18.179,6	1.315,8
ANDALUCÍA	3.419,2	6,4	3.235,8	176,9
ARAGÓN	561,4	1,8	542,5	17,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	6,8	455,6	28,1
BALEARS (ILLES)	446,1	6,7	371,7	67,7
CANARIAS	873,5	6,8	842,8	23,9
CANTABRIA	254,6	0,0	243,6	11,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	0,0	1.058,2	35,9
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	5,0	767,3	71,5
CATALUÑA	3.097,0	14,6	2.914,2	168,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	7,9	1.820,2	285,7
EXTREMADURA	458,6	3,0	446,3	9,3
GALICIA	1.245,9	8,6	1.168,8	68,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	24,4	2.505,2	196,6
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	5,0	535,1	45,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	1,0	235,4	21,4
PAÍS VASCO	941,9	3,9	857,3	80,7
RIOJA (LA)	132,9	1,7	124,1	7,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,1	26,1	0,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,0	29,4	0,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.102. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	449,4	35.421,4	2.571,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	72,8	7.393,1	427,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	126,7	9.195,4	677,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	40,2	4.616,7	257,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	108,7	7.626,5	706,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	101,0	6.589,7	503,1
VARONES				
TOTAL	18.843,0	345,7	17.241,7	1.255,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	60,6	3.726,1	184,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	102,2	4.574,3	326,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	27,4	2.273,9	140,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	87,3	3.662,5	352,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	68,3	3.005,0	251,3
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	103,7	18.179,6	1.315,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	12,2	3.667,0	242,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	24,6	4.621,1	350,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	12,8	2.342,8	116,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	21,4	3.964,0	354,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	32,7	3.584,7	251,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.103. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	449,4	35.421,4	2.571,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	106,3	4.090,0	260,4
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	335,5	24.833,3	1.261,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	7,5	6.498,1	1.049,6
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	389,8	30.424,0	2.145,4
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	94,3	3.292,9	189,6
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	288,1	20.881,2	953,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	7,5	6.250,0	1.002,5
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	59,6	4.994,2	426,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	12,1	797,2	70,8
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	47,5	3.949,7	308,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	0,0	247,3	47,1
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**3.103. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	345,7	17.241,7	1.255,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	66,2	2.077,7	136,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	276,3	12.335,0	716,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	3,2	2.829,0	403,2
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	306,4	14.896,2	1.005,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	57,7	1.731,6	105,4
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	245,5	10.459,8	519,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	3,2	2.704,9	381,2
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	39,3	2.342,3	249,8
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	8,5	346,1	30,6
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	30,7	1.872,8	197,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	0,0	123,3	21,9
NO CONSTA				
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.103. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	103,7	18.179,6	1.315,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	40,1	2.012,3	124,4
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	59,3	12.498,3	544,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	4,4	3.669,1	646,5
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	83,4	15.527,8	1.139,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	36,5	1.561,3	84,2
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	42,5	10.421,4	434,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	4,4	3.545,1	621,3
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	20,3	2.651,9	176,2
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	3,6	451,0	40,2
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	16,7	2.076,9	110,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	0,0	124,0	25,2
NO CONSTA				
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
3.104. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	449,4	35.421,4	2.571,4
TRABAJANDO	18.231,3	271,0	17.208,9	751,4
EN DESEMPLEO	4.976,2	112,2	4.630,1	233,9
ESTUDIANDO	2.912,4	39,3	2.729,4	143,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	4,4	6.068,4	905,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	7,3	722,9	215,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	7,6	3.889,8	287,9
OTRAS SITUACIONES	182,5	7,6	151,7	23,2
NO CONSTA	30,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	345,7	17.241,7	1.255,6
TRABAJANDO	10.309,0	228,4	9.602,5	478,1
EN DESEMPLEO	2.644,7	83,8	2.411,1	149,9
ESTUDIANDO	1.469,0	17,3	1.387,4	64,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	2,0	3.250,6	425,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	7,3	417,5	109,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,0	63,6	8,5
OTRAS SITUACIONES	117,2	6,9	97,9	12,4
NO CONSTA	18,6
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	103,7	18.179,6	1.315,8
TRABAJANDO	7.922,3	42,6	7.606,4	273,3
EN DESEMPLEO	2.331,5	28,3	2.219,1	84,1
ESTUDIANDO	1.443,4	22,0	1.342,1	79,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2,5	2.817,8	480,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	0,0	305,4	105,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	7,6	3.826,2	279,4
OTRAS SITUACIONES	65,3	0,7	53,8	10,8
NO CONSTA	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.105. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	RUIDO					CONTAMINACION DEL AIRE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	38.442,1	3.531,9	8.055,5	26.778,9	75,8	38.442,1	2.246,0	6.397,1	29.608,9	190,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	317,9	1.162,1	2.966,5	10,3	4.456,8	204,7	771,9	3.457,7	22,6
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	766,2	1.803,9	4.873,8	5,9	7.449,7	487,5	1.376,0	5.554,1	32,1
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	796,7	1.613,9	5.199,8	12,5	7.622,9	547,0	1.322,8	5.729,8	23,3
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	596,9	1.329,0	4.450,3	14,6	6.390,8	405,5	1.155,5	4.805,3	24,6
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	444,3	954,6	3.558,6	9,2	4.966,7	290,1	780,5	3.865,3	30,8
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	332,9	653,2	2.796,6	10,1	3.792,8	208,0	511,8	3.046,6	26,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	276,9	539,0	2.933,3	13,3	3.762,5	103,2	478,6	3.150,1	30,6
VARONES										
TOTAL	18.843,0	1.593,2	3.862,3	13.344,4	43,1	18.843,0	882,8	3.011,6	14.852,3	96,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	141,9	558,5	1.574,4	5,3	2.280,0	91,3	363,4	1.816,1	9,2
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	368,2	887,1	2.572,3	5,9	3.833,4	196,9	694,7	2.919,9	21,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	373,9	802,5	2.715,3	7,9	3.899,7	229,2	636,9	3.020,3	13,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	267,9	643,1	2.261,7	10,8	3.183,5	144,7	550,9	2.471,4	16,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	180,9	477,1	1.750,2	2,8	2.411,1	108,0	374,2	1.913,9	14,9
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	143,9	309,1	1.283,7	4,5	1.741,2	80,0	226,0	1.426,9	8,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	116,5	184,9	1.186,8	6,0	1.494,1	32,6	165,6	1.283,7	12,3
MUJERES										
TOTAL	19.599,1	1.938,7	4.193,2	13.434,5	32,7	19.599,1	1.363,1	3.385,5	14.756,5	93,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	176,0	603,7	1.392,1	5,0	2.176,8	113,4	408,5	1.641,6	13,4
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	398,1	916,8	2.301,5	0,0	3.616,3	290,5	681,4	2.634,2	10,2
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	422,8	811,4	2.484,4	4,6	3.723,2	317,8	685,9	2.709,5	10,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	329,0	685,9	2.188,6	3,8	3.207,3	260,7	604,7	2.333,8	8,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	263,4	477,4	1.808,4	6,3	2.555,6	182,1	406,2	1.951,4	15,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	189,1	344,1	1.512,9	5,6	2.051,6	128,0	285,9	1.619,7	18,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	160,4	354,1	1.746,5	7,4	2.268,3	70,6	313,0	1.866,4	18,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.105. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES					DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	38.442,1	1.801,5	5.611,3	30.939,7	89,7	38.442,1	1.371,3	5.608,0	31.330,6	132,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	215,2	672,9	3.547,8	20,9	4.456,8	146,9	660,9	3.645,9	3,1
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	393,1	1.065,5	5.981,5	9,7	7.449,7	307,1	1.026,7	6.099,7	16,3
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	420,2	1.264,5	5.927,2	11,0	7.622,9	273,4	1.193,5	6.137,7	18,2
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	310,8	1.004,9	5.063,9	11,1	6.390,8	222,6	972,7	5.179,2	16,3
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	206,6	663,4	4.082,3	14,4	4.966,7	171,3	785,8	3.993,3	16,3
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	151,3	487,2	3.144,5	9,8	3.792,8	155,9	532,5	3.088,1	16,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	104,1	453,0	3.192,5	12,9	3.762,5	94,0	436,0	3.186,8	45,6
VARONES										
TOTAL	18.843,0	786,2	2.564,3	15.442,7	49,9	18.843,0	627,2	2.786,6	15.377,9	51,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	113,9	315,4	1.841,4	9,3	2.280,0	49,9	375,6	1.853,5	0,9
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	166,2	498,9	3.159,1	9,1	3.833,4	108,8	538,7	3.185,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	197,0	587,7	3.108,6	6,4	3.899,7	152,5	611,6	3.123,2	12,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	116,4	464,6	2.593,1	9,3	3.183,5	123,2	502,4	2.546,6	11,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	91,8	297,5	2.016,6	5,2	2.411,1	72,5	374,7	1.956,1	7,9
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	76,8	209,4	1.450,5	4,5	1.741,2	89,9	216,9	1.422,4	12,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	24,0	190,8	1.273,4	6,0	1.494,1	30,3	166,9	1.290,2	6,7
MUJERES										
TOTAL	19.599,1	1.015,3	3.046,9	15.497,0	39,9	19.599,1	744,2	2.821,4	15.952,7	80,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	101,3	357,4	1.706,4	11,6	2.176,8	97,0	285,2	1.792,4	2,2
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	226,9	566,6	2.822,4	0,5	3.616,3	198,3	488,0	2.913,7	16,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	223,2	676,8	2.818,6	4,5	3.723,2	120,9	581,9	3.014,5	5,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	194,4	540,3	2.470,8	1,8	3.207,3	99,5	470,3	2.632,5	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	114,9	365,9	2.065,7	9,2	2.555,6	98,8	411,1	2.037,3	8,5
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	74,5	277,8	1.694,0	5,3	2.051,6	66,0	315,6	1.665,7	4,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	80,1	262,1	1.919,1	6,9	2.268,3	63,7	269,1	1.896,6	38,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.106. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	RUIDO					CONTAMINACIÓN DEL AIRE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	38.442,1	3.531,9	8.055,5	26.778,9	75,8	38.442,1	2.246,0	6.397,1	29.608,9	190,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	448,0	840,9	4.191,1	25,6	5.505,6	228,6	582,7	4.642,0	52,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	773,5	1.539,3	6.306,3	14,7	8.633,7	382,6	1.230,3	6.969,4	51,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	544,6	1.583,4	4.837,3	7,2	6.972,5	391,8	1.018,9	5.543,3	18,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	880,2	2.028,0	5.596,5	4,8	8.509,4	598,6	1.686,6	6.193,1	31,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	209,3	520,8	1.510,1	4,8	2.245,1	165,3	444,7	1.622,3	12,7
UNIVERSITARIOS	6.540,5	671,4	1.531,6	4.319,8	17,7	6.540,5	472,1	1.432,3	4.612,8	23,2
NO CONSTA	35,3	4,9	11,7	17,8	0,9	35,3	6,8	1,6	26,0	0,9
DE 16 A 44 AÑOS										
TOTAL	19.529,4	1.880,8	4.579,9	13.040,0	28,7	19.529,4	1.239,1	3.470,7	14.741,6	78,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	64,9	111,5	467,2	6,0	649,6	33,2	68,4	539,5	8,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	284,8	584,7	1.972,2	0,0	2.841,8	136,6	381,5	2.311,8	11,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	366,7	1.095,1	3.328,8	3,3	4.793,9	236,4	698,3	3.849,0	10,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	565,8	1.363,8	3.547,3	4,8	5.481,7	373,1	1.069,9	4.017,4	21,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	155,7	365,8	1.088,9	4,8	1.615,2	124,6	319,9	1.159,9	10,8
UNIVERSITARIOS	4.140,2	442,8	1.053,0	2.635,5	8,9	4.140,2	335,3	932,8	2.858,0	14,1
NO CONSTA	7,0	7,0
DE 45 A 64 AÑOS										
TOTAL	11.357,5	1.041,3	2.283,5	8.009,0	23,8	11.357,5	695,6	1.936,0	8.670,6	55,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	100,7	193,8	1.053,3	7,9	1.355,7	67,7	140,4	1.133,4	14,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	306,0	593,8	2.457,7	5,3	3.362,8	160,6	512,4	2.673,6	16,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	140,1	412,5	1.191,7	4,0	1.748,3	123,3	280,0	1.336,7	8,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	266,6	568,9	1.583,9	0,0	2.419,3	194,9	512,2	1.703,6	8,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	40,2	128,7	372,6	0,0	541,5	32,7	99,1	407,7	1,9
UNIVERSITARIOS	1.918,4	187,7	384,6	1.339,4	6,6	1.918,4	113,6	391,5	1.407,4	5,9
NO CONSTA	11,5	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	7.555,2	609,8	1.192,1	5.729,9	23,4	7.555,2	311,2	990,4	6.196,7	56,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	282,3	535,6	2.670,5	11,8	3.500,2	127,7	374,0	2.969,2	29,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	182,7	360,7	1.876,3	9,5	2.429,2	85,4	336,4	1.984,0	23,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	37,8	75,7	316,7	0,0	430,3	32,1	40,5	357,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	47,9	95,3	465,3	0,0	608,4	30,6	104,5	472,0	1,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	13,4	26,3	48,6	0,0	88,4	8,0	25,7	54,7	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	40,8	94,0	345,0	2,2	482,0	23,3	108,1	347,4	3,2
NO CONSTA	16,8	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.106. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	RUIDO					CONTAMINACIÓN DEL AIRE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
VARONES										
TOTAL										
TOTAL	18.843,0	1.593,2	3.862,3	13.344,4	43,1	18.843,0	882,8	3.011,6	14.852,3	96,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	181,4	317,4	1.740,1	15,5	2.254,4	77,1	202,1	1.954,3	20,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	324,5	746,4	3.257,5	8,8	4.337,2	154,0	564,7	3.591,1	27,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	265,3	765,5	2.569,3	6,3	3.606,4	162,6	505,4	2.928,9	9,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	401,5	955,8	2.893,6	0,0	4.251,0	232,8	833,2	3.170,3	14,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	108,5	318,4	826,7	2,5	1.256,1	60,8	239,9	950,5	5,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	311,3	749,5	2.044,3	9,1	3.114,2	192,0	665,2	2.239,0	18,1
NO CONSTA	23,8	23,8
DE 16 A 44 AÑOS										
TOTAL	10.013,1	884,0	2.248,1	6.862,0	19,0	10.013,1	517,4	1.695,0	7.756,3	44,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	37,3	64,6	265,0	6,0	372,9	20,0	32,1	312,3	8,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	132,5	316,1	1.227,0	0,0	1.675,6	58,0	201,0	1.412,7	3,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	191,6	530,9	1.856,5	3,3	2.582,3	113,0	363,6	2.099,3	6,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	270,2	652,2	1.826,8	0,0	2.749,2	148,5	544,6	2.047,7	8,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	64,2	216,6	562,3	2,5	845,5	42,7	154,6	643,3	5,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	188,3	461,6	1.124,3	6,3	1.780,5	135,3	399,1	1.235,0	11,1
NO CONSTA	7,0	7,0
DE 45 A 64 AÑOS										
TOTAL	5.594,6	448,8	1.120,2	4.011,9	13,6	5.594,6	252,8	925,1	4.385,4	31,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	35,0	87,5	481,6	5,6	609,8	24,2	51,6	528,4	5,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	122,2	287,3	1.214,0	2,2	1.625,8	61,9	247,9	1.304,7	11,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	54,2	191,5	551,7	3,0	800,4	33,0	123,7	640,8	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	103,6	262,0	807,3	0,0	1.173,0	75,5	238,8	853,1	5,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	32,4	80,5	233,4	0,0	346,3	12,4	70,3	263,6	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	101,4	210,5	714,2	2,8	1.028,9	43,0	192,9	787,1	5,9
NO CONSTA	10,5	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	3.235,3	260,4	494,0	2.470,5	10,5	3.235,3	112,6	391,5	2.710,6	20,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	109,1	165,3	993,4	3,9	1.271,7	32,9	118,4	1.113,7	6,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	69,8	143,0	816,4	6,6	1.035,8	34,1	115,8	873,7	12,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	19,5	43,1	161,1	0,0	223,6	16,6	18,2	188,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	27,7	41,6	259,5	0,0	328,8	8,8	49,8	269,5	0,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	11,9	21,4	31,0	0,0	64,3	5,7	15,0	43,6	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	21,6	77,4	205,7	0,0	304,8	13,7	73,2	216,9	1,0
NO CONSTA	6,4	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.106. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	RUIDO					CONTAMINACIÓN DEL AIRE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	19.599,1	1.938,7	4.193,2	13.434,5	32,7	19.599,1	1.363,1	3.385,5	14.756,5	93,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	266,5	523,5	2.451,0	10,2	3.251,2	151,6	380,6	2.687,7	31,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	449,0	792,8	3.048,8	6,0	4.296,6	228,6	665,7	3.378,2	24,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	279,3	817,9	2.267,9	1,0	3.366,1	229,3	513,4	2.614,4	9,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	478,7	1.072,1	2.702,8	4,8	4.258,5	365,8	853,4	3.022,8	16,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	100,9	202,4	683,5	2,2	988,9	104,5	204,8	671,8	7,8
UNIVERSITARIOS	3.426,3	360,1	782,1	2.275,6	8,6	3.426,3	280,2	767,1	2.373,9	5,2
NO CONSTA	11,5	11,5
DE 16 A 44 AÑOS										
TOTAL	9.516,3	996,8	2.331,8	6.178,0	9,7	9.516,3	721,7	1.775,8	6.985,2	33,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	27,7	46,9	202,2	0,0	276,7	13,2	36,3	227,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	152,4	268,6	745,2	0,0	1.166,1	78,6	180,5	899,1	8,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	175,1	564,2	1.472,3	0,0	2.211,6	123,4	334,8	1.749,7	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	295,6	711,6	1.720,5	4,8	2.732,5	224,5	525,2	1.969,7	13,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	91,6	149,2	526,7	2,2	769,7	81,9	165,3	516,6	5,8
UNIVERSITARIOS	2.359,7	254,5	591,4	1.511,1	2,6	2.359,7	200,0	533,7	1.623,0	3,0
NO CONSTA	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS										
TOTAL	5.762,9	592,4	1.163,3	3.997,0	10,1	5.762,9	442,8	1.010,9	4.285,2	24,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	65,7	106,3	571,7	2,3	746,0	43,6	88,8	605,0	8,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	183,7	306,5	1.243,7	3,1	1.737,0	98,6	264,5	1.368,8	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	85,9	221,0	640,0	1,0	947,9	90,3	156,3	695,9	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	163,0	306,9	776,5	0,0	1.246,3	119,4	273,4	850,5	3,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	7,8	48,2	139,2	0,0	195,2	20,3	28,8	144,1	1,9
UNIVERSITARIOS	889,5	86,4	174,1	625,2	3,8	889,5	70,6	198,5	620,4	0,0
NO CONSTA	1,1	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	4.319,9	349,4	698,1	3.259,4	12,9	4.319,9	198,6	598,9	3.486,1	36,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	173,2	370,3	1.677,1	7,9	2.228,6	94,8	255,6	1.855,5	22,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	112,9	217,8	1.059,9	2,8	1.393,4	51,4	220,7	1.110,3	11,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	18,3	32,7	155,6	0,0	206,6	15,5	22,3	168,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	20,1	53,7	205,7	0,0	279,6	21,8	54,7	202,6	0,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	19,2	16,6	139,2	2,2	177,2	9,6	34,9	130,5	2,2
NO CONSTA	10,5	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.106. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES					DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	38.442,1	1.801,5	5.611,3	30.939,7	89,7	38.442,1	1.371,3	5.608,0	31.330,6	132,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	247,7	743,5	4.490,3	24,0	5.505,6	205,8	717,0	4.536,2	46,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	354,6	1.228,4	7.025,9	24,8	8.633,7	311,0	1.191,4	7.087,3	44,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	367,4	997,4	5.594,9	12,7	6.972,5	259,6	976,1	5.728,9	7,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	461,9	1.347,1	6.688,8	11,6	8.509,4	324,3	1.335,7	6.841,0	8,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	97,0	324,3	1.822,7	1,0	2.245,1	63,4	371,4	1.810,3	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	266,8	964,7	5.294,5	14,5	6.540,5	206,4	1.009,5	5.300,2	24,3
NO CONSTA	35,3	6,0	5,7	22,7	0,9	35,3	0,8	6,8	26,7	0,9
DE 16 A 44 AÑOS										
TOTAL	19.529,4	1.028,6	3.002,8	15.456,5	41,6	19.529,4	727,5	2.881,0	15.883,3	37,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	43,5	80,4	519,7	6,0	649,6	37,7	71,2	527,0	13,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	159,0	436,0	2.237,7	9,1	2.841,8	102,1	408,4	2.327,1	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	241,0	671,7	3.873,1	8,1	4.793,9	173,3	666,7	3.950,5	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	309,8	905,8	4.258,6	7,5	5.481,7	228,3	840,5	4.407,5	5,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	77,6	232,1	1.304,5	1,0	1.615,2	42,6	267,7	1.304,9	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	191,6	676,7	3.263,0	8,9	4.140,2	143,4	626,6	3.360,3	9,9
NO CONSTA	7,0	7,0
DE 45 A 64 AÑOS										
TOTAL	11.357,5	517,5	1.668,3	9.146,2	25,5	11.357,5	394,0	1.758,5	9.172,5	32,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	69,7	192,8	1.085,3	7,9	1.355,7	44,6	204,2	1.102,2	4,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	133,0	501,5	2.722,9	5,4	3.362,8	133,4	479,2	2.735,0	15,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	113,7	263,0	1.367,0	4,6	1.748,3	71,5	259,8	1.413,1	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	128,2	379,3	1.907,7	4,1	2.419,3	75,2	411,8	1.931,4	0,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	14,5	87,5	439,5	0,0	541,5	19,4	90,1	432,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	58,3	242,9	1.613,7	3,4	1.918,4	49,9	312,2	1.548,4	7,8
NO CONSTA	11,5	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	7.555,2	255,4	940,1	6.337,0	22,6	7.555,2	249,9	968,5	6.274,9	62,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	134,5	470,3	2.885,3	10,1	3.500,2	123,4	441,6	2.907,1	28,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	62,5	291,0	2.065,3	10,3	2.429,2	75,6	303,8	2.025,1	24,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	12,7	62,7	354,8	0,0	430,3	14,8	49,6	365,3	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	23,9	62,0	522,5	0,0	608,4	20,8	83,5	502,0	2,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	5,0	4,7	78,7	0,0	88,4	1,4	13,6	73,4	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	16,9	45,1	417,8	2,2	482,0	13,1	70,7	391,6	6,6
NO CONSTA	16,8	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.106. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES					DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
VARONES										
TOTAL										
TOTAL	18.843,0	786,2	2.564,3	15.442,7	49,9	18.843,0	627,2	2.786,6	15.377,9	51,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	61,9	318,5	1.858,5	15,5	2.254,4	77,6	311,2	1.851,7	13,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	181,5	555,8	3.588,3	11,5	4.337,2	171,7	571,2	3.575,6	18,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	170,1	452,9	2.971,6	11,8	3.606,4	106,8	500,0	2.994,6	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	181,4	644,0	3.425,6	0,0	4.251,0	137,4	672,6	3.436,8	4,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	54,3	173,9	1.027,0	1,0	1.256,1	30,3	222,3	1.003,6	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	130,8	417,3	2.556,9	9,1	3.114,2	102,5	505,0	2.497,9	8,7
NO CONSTA	23,8	23,8
DE 16 A 44 AÑOS										
TOTAL	10.013,1	477,1	1.402,0	8.109,1	24,8	10.013,1	311,2	1.525,9	8.162,6	13,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	2,3	55,6	309,0	6,0	372,9	12,8	47,4	306,7	6,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	84,0	218,1	1.371,0	2,5	1.675,6	54,1	248,4	1.373,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	134,0	311,3	2.129,0	8,1	2.582,3	69,2	372,5	2.138,5	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	121,7	446,8	2.180,7	0,0	2.749,2	90,3	423,6	2.233,1	2,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	41,3	111,8	691,4	1,0	845,5	18,7	153,0	673,8	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	87,9	258,3	1.427,9	6,3	1.780,5	66,0	280,9	1.431,4	2,2
NO CONSTA	7,0	7,0
DE 45 A 64 AÑOS										
TOTAL	5.594,6	208,2	762,2	4.609,7	14,6	5.594,6	195,7	877,1	4.502,7	19,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	24,2	68,1	511,9	5,6	609,8	13,1	92,0	501,8	2,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	68,2	223,4	1.331,8	2,4	1.625,8	79,0	217,6	1.320,0	9,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	30,3	110,1	656,4	3,7	800,4	30,1	106,0	661,3	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	48,5	173,9	950,5	0,0	1.173,0	34,4	217,3	921,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	8,9	58,8	278,6	0,0	346,3	10,4	57,6	278,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	28,2	127,0	870,9	2,8	1.028,9	28,6	185,8	810,5	4,0
NO CONSTA	10,5	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	3.235,3	100,8	400,2	2.723,9	10,5	3.235,3	120,2	383,7	2.712,6	18,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	35,4	194,8	1.037,6	3,9	1.271,7	51,7	171,9	1.043,1	4,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	29,4	114,3	885,5	6,6	1.035,8	38,6	105,2	882,6	9,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	5,9	31,5	186,2	0,0	223,6	7,5	21,4	194,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	11,2	23,2	294,3	0,0	328,8	12,6	31,7	282,5	2,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	4,1	3,2	56,9	0,0	64,3	1,1	11,7	51,5	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	14,7	31,9	258,1	0,0	304,8	7,9	38,4	256,1	2,4
NO CONSTA	6,4	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.106. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES					DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	19.599,1	1.015,3	3.046,9	15.497,0	39,9	19.599,1	744,2	2.821,4	15.952,7	80,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	185,8	425,0	2.631,8	8,6	3.251,2	128,1	405,8	2.684,5	32,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	173,0	672,6	3.437,6	13,4	4.296,6	139,3	620,2	3.511,6	25,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	197,3	544,5	2.623,4	1,0	3.366,1	152,8	476,2	2.734,3	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	280,5	703,2	3.263,2	11,6	4.258,5	187,0	663,1	3.404,1	4,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	42,7	150,5	795,7	0,0	988,9	33,1	149,1	806,7	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	136,0	547,4	2.737,6	5,4	3.426,3	103,9	504,5	2.802,3	15,6
NO CONSTA	11,5	11,5
DE 16 A 44 AÑOS										
TOTAL	9.516,3	551,4	1.600,8	7.347,4	16,7	9.516,3	416,3	1.355,2	7.720,6	24,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	41,2	24,8	210,7	0,0	276,7	24,9	23,9	220,2	7,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	75,0	217,9	866,6	6,6	1.166,1	48,0	160,0	954,0	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	107,0	360,4	1.744,1	0,0	2.211,6	104,1	294,1	1.812,0	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	188,1	459,0	2.077,8	7,5	2.732,5	138,0	416,8	2.174,4	3,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	36,3	120,3	613,0	0,0	769,7	23,9	114,7	631,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	103,7	418,4	1.835,0	2,6	2.359,7	77,5	345,7	1.928,9	7,6
NO CONSTA	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS										
TOTAL	5.762,9	309,3	906,2	4.536,5	11,0	5.762,9	198,2	881,4	4.669,8	13,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	45,5	124,8	573,4	2,3	746,0	31,5	112,3	600,4	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	64,9	278,1	1.391,0	3,0	1.737,0	54,3	261,6	1.415,1	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	83,4	152,9	710,6	1,0	947,9	41,4	153,8	751,7	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	79,7	205,4	957,2	4,1	1.246,3	40,8	194,5	1.010,2	0,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	5,6	28,7	160,9	0,0	195,2	8,9	32,5	153,8	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	30,1	115,9	742,8	0,6	889,5	21,3	126,5	737,9	3,8
NO CONSTA	1,1	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	4.319,9	154,6	539,9	3.613,1	12,2	4.319,9	129,7	584,7	3.562,3	43,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	99,1	275,5	1.847,7	6,3	2.228,6	71,7	269,6	1.863,9	23,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	33,1	176,7	1.179,9	3,7	1.393,4	37,0	198,6	1.142,6	15,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	6,8	31,2	168,6	0,0	206,6	7,3	28,2	170,6	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	12,6	38,7	228,2	0,0	279,6	8,2	51,8	219,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	2,1	13,2	159,7	2,2	177,2	5,1	32,3	135,5	4,2
NO CONSTA	10,5	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.107. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	RUIDO					CONTAMINACIÓN DEL AIRE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	38.442,1	3.531,9	8.055,5	26.778,9	75,8	38.442,1	2.246,0	6.397,1	29.608,9	190,2
ANDALUCÍA	6.727,8	493,1	991,1	5.237,1	6,5	6.727,8	326,0	553,1	5.821,6	27,1
ARAGÓN	1.115,6	90,0	215,3	810,3	0,0	1.115,6	45,1	125,7	944,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	41,5	135,0	756,7	0,0	933,2	33,0	88,1	796,6	15,5
BALEARS (ILLES)	891,4	59,7	143,2	687,5	1,0	891,4	26,1	81,9	782,5	1,0
CANARIAS	1.736,7	172,4	363,9	1.196,2	4,1	1.736,7	149,2	239,0	1.344,4	4,1
CANTABRIA	495,3	41,2	69,7	384,4	0,0	495,3	33,6	59,4	402,1	0,2
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	96,6	253,0	1.807,1	2,8	2.159,4	42,4	141,3	1.957,0	18,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	123,5	271,2	1.299,5	3,4	1.697,6	59,5	183,3	1.451,5	3,4
CATALUÑA	6.070,7	665,8	1.667,7	3.702,7	34,5	6.070,7	389,3	1.586,7	4.042,6	52,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	437,8	1.028,7	2.715,6	1,0	4.183,2	259,8	743,8	3.167,6	12,0
EXTREMADURA	905,3	87,3	170,2	647,7	0,0	905,3	38,6	108,1	758,6	0,0
GALICIA	2.385,6	154,2	565,6	1.665,2	0,5	2.385,6	83,9	376,9	1.913,1	11,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	712,9	1.388,8	3.136,2	7,0	5.244,9	561,0	1.468,8	3.199,3	15,9
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	159,2	284,8	732,0	5,6	1.181,5	76,4	238,6	860,6	6,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	20,3	68,6	422,4	0,5	511,9	9,0	41,9	460,4	0,5
PAÍS VASCO	1.824,8	147,5	398,0	1.271,2	8,2	1.824,8	96,2	338,5	1.368,5	21,6
RIOJA (LA)	265,6	10,1	25,8	228,9	0,8	265,6	3,9	4,0	257,2	0,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,9	4,4	47,5	0,0	52,8	1,3	2,9	48,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	17,8	10,2	30,7	0,0	58,7	11,6	15,2	31,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.107. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	RUIDO					CONTAMINACIÓN DEL AIRE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
VARONES										
TOTAL	18.843,0	1.593,2	3.862,3	13.344,4	43,1	18.843,0	882,8	3.011,6	14.852,3	96,3
ANDALUCÍA	3.308,6	217,8	444,5	2.640,8	5,6	3.308,6	135,0	236,2	2.923,1	14,3
ARAGÓN	554,2	42,7	93,8	417,7	0,0	554,2	16,4	52,2	485,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	15,5	54,1	373,2	0,0	442,7	15,4	43,2	376,4	7,7
BALEARS (ILLES)	445,3	37,1	71,4	336,9	0,0	445,3	11,1	46,6	387,6	0,0
CANARIAS	863,1	89,5	188,3	584,8	0,6	863,1	78,6	131,7	652,3	0,6
CANTABRIA	240,7	18,6	32,4	189,8	0,0	240,7	10,6	30,0	200,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	43,6	116,0	904,7	1,0	1.065,4	21,1	62,2	971,5	10,5
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	54,0	128,8	671,1	0,0	853,8	27,4	96,3	730,1	0,0
CATALUÑA	2.973,7	317,4	810,7	1.822,8	22,8	2.973,7	137,3	713,2	2.089,5	33,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	185,4	508,0	1.375,9	0,0	2.069,3	78,7	368,2	1.616,3	6,1
EXTREMADURA	446,7	35,7	84,0	327,0	0,0	446,7	18,9	43,8	383,9	0,0
GALICIA	1.139,7	47,8	261,1	830,9	0,0	1.139,7	27,4	175,4	933,4	3,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	321,0	688,6	1.504,2	5,0	2.518,8	219,1	706,6	1.587,1	6,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	68,0	138,6	385,2	4,6	596,4	24,8	115,8	451,1	4,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	7,3	31,7	215,0	0,0	254,1	1,9	21,9	230,2	0,0
PAÍS VASCO	882,9	76,5	193,2	610,2	3,0	882,9	49,3	159,6	665,4	8,7
RIOJA (LA)	132,7	6,7	11,6	113,9	0,4	132,7	2,5	2,6	127,1	0,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,5	2,2	23,2	0,0	26,0	0,8	1,1	24,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	8,3	3,3	17,4	0,0	29,0	6,5	5,0	17,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.107. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	RUIDO					CONTAMINACIÓN DEL AIRE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL	19.599,1	1.938,7	4.193,2	13.434,5	32,7	19.599,1	1.363,1	3.385,5	14.756,5	93,9
ANDALUCÍA	3.419,2	275,3	546,6	2.596,3	0,9	3.419,2	191,0	316,9	2.898,5	12,8
ARAGÓN	561,4	47,3	121,6	392,5	0,0	561,4	28,7	73,5	459,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	26,0	80,9	383,6	0,0	490,4	17,6	44,9	420,1	7,9
BALEARS (ILLES)	446,1	22,7	71,8	350,6	1,0	446,1	15,1	35,2	394,9	1,0
CANARIAS	873,5	83,0	175,6	611,4	3,5	873,5	70,6	107,3	692,2	3,5
CANTABRIA	254,6	22,7	37,3	194,6	0,0	254,6	23,0	29,4	202,0	0,2
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	52,9	136,9	902,4	1,8	1.094,1	21,3	79,1	985,5	8,1
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	69,5	142,4	628,5	3,4	843,8	32,1	87,0	721,4	3,4
CATALUÑA	3.097,0	348,5	857,0	1.879,9	11,7	3.097,0	252,0	873,6	1.953,2	18,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	252,4	520,7	1.339,7	1,0	2.113,8	181,1	375,6	1.551,3	5,9
EXTREMADURA	458,6	51,7	86,2	320,7	0,0	458,6	19,6	64,3	374,7	0,0
GALICIA	1.245,9	106,4	304,6	834,4	0,5	1.245,9	56,5	201,6	979,7	8,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	391,9	700,3	1.632,0	2,0	2.726,2	341,9	762,2	1.612,2	9,8
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	91,2	146,2	346,8	1,0	585,2	51,6	122,8	409,4	1,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	13,0	36,9	207,3	0,5	257,8	7,1	20,0	230,2	0,5
PAÍS VASCO	941,9	71,0	204,8	661,0	5,2	941,9	47,0	178,9	703,1	12,9
RIOJA (LA)	132,9	3,4	14,3	115,0	0,3	132,9	1,4	1,4	130,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,3	2,2	24,3	0,0	26,9	0,5	1,8	24,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	9,5	6,9	13,3	0,0	29,7	5,1	10,2	14,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.107. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES					DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	38.442,1	1.801,5	5.611,3	30.939,7	89,7	38.442,1	1.371,3	5.608,0	31.330,6	132,2
ANDALUCÍA	6.727,8	317,0	677,9	5.721,9	11,0	6.727,8	141,3	668,5	5.915,8	2,2
ARAGÓN	1.115,6	47,7	191,4	876,5	0,0	1.115,6	23,5	136,3	953,6	2,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	31,8	75,2	826,2	0,0	933,2	12,7	98,7	821,1	0,7
BALEARS (ILLES)	891,4	18,4	87,9	782,5	2,5	891,4	24,9	159,3	701,7	5,5
CANARIAS	1.736,7	100,8	153,8	1.480,3	1,9	1.736,7	39,3	318,8	1.378,1	0,6
CANTABRIA	495,3	23,4	60,4	411,5	0,0	495,3	39,6	91,8	362,7	1,3
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	59,4	221,8	1.876,4	1,8	2.159,4	35,1	221,7	1.898,9	3,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	119,0	317,1	1.258,1	3,4	1.697,6	69,4	251,5	1.375,1	1,6
CATALUÑA	6.070,7	247,9	1.067,8	4.717,7	37,3	6.070,7	315,9	1.121,3	4.579,1	54,4
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	242,5	599,1	3.339,4	2,2	4.183,2	156,6	683,3	3.330,8	12,4
EXTREMADURA	905,3	45,1	126,9	732,7	0,7	905,3	15,3	49,6	838,7	1,7
GALICIA	2.385,6	65,0	464,0	1.849,2	7,4	2.385,6	28,4	220,6	2.134,2	2,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	338,2	998,6	3.900,2	7,9	5.244,9	375,7	1.143,4	3.694,7	31,1
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	103,1	305,7	770,2	2,5	1.181,5	60,5	204,3	909,3	7,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	4,0	25,0	482,4	0,5	511,9	3,9	29,2	478,3	0,5
PAÍS VASCO	1.824,8	27,1	213,3	1.574,2	10,2	1.824,8	19,2	173,5	1.628,3	3,8
RIOJA (LA)	265,6	2,5	11,4	251,2	0,4	265,6	1,5	18,3	245,1	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	1,5	2,8	48,5	0,0	52,8	1,0	6,8	45,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	7,1	11,1	40,5	0,0	58,7	7,4	11,0	40,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.107. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES					DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
VARONES										
TOTAL	18.843,0	786,2	2.564,3	15.442,7	49,9	18.843,0	627,2	2.786,6	15.377,9	51,3
ANDALUCÍA	3.308,6	145,4	266,9	2.888,3	8,1	3.308,6	63,6	345,1	2.897,8	2,2
ARAGÓN	554,2	15,7	102,5	436,0	0,0	554,2	13,5	51,0	488,6	1,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	15,4	33,5	393,7	0,0	442,7	5,3	50,7	386,7	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	11,2	43,5	389,0	1,5	445,3	14,3	82,2	347,1	1,7
CANARIAS	863,1	53,6	73,0	736,0	0,6	863,1	23,9	128,2	710,4	0,6
CANTABRIA	240,7	7,8	32,9	200,0	0,0	240,7	13,7	50,8	176,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	21,2	95,6	947,6	1,0	1.065,4	14,6	118,5	931,4	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	52,2	145,7	655,9	0,0	853,8	41,0	128,7	683,5	0,5
CATALUÑA	2.973,7	96,3	510,0	2.344,6	22,8	2.973,7	135,4	604,3	2.212,5	21,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	105,7	261,8	1.701,8	0,0	2.069,3	61,9	356,2	1.650,0	1,2
EXTREMADURA	446,7	23,5	65,4	357,1	0,7	446,7	5,9	32,2	408,5	0,0
GALICIA	1.139,7	26,5	204,2	903,4	5,7	1.139,7	5,4	125,1	1.007,0	2,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	157,9	445,8	1.910,0	5,0	2.518,8	189,6	504,7	1.810,3	14,1
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	33,0	152,8	409,6	0,9	596,4	29,4	110,1	456,0	0,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	1,4	10,8	241,9	0,0	254,1	1,6	13,6	238,9	0,0
PAÍS VASCO	882,9	12,4	108,5	759,0	3,0	882,9	2,4	69,0	807,7	3,8
RIOJA (LA)	132,7	1,3	5,8	125,0	0,4	132,7	0,9	7,0	124,3	0,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	1,1	0,2	24,6	0,0	26,0	0,8	3,0	22,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	4,5	5,4	19,1	0,0	29,0	4,0	6,2	18,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.107. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES					DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL	19.599,1	1.015,3	3.046,9	15.497,0	39,9	19.599,1	744,2	2.821,4	15.952,7	80,9
ANDALUCÍA	3.419,2	171,6	411,1	2.833,6	2,9	3.419,2	77,7	323,4	3.018,0	0,0
ARAGÓN	561,4	32,0	88,9	440,5	0,0	561,4	10,0	85,4	465,1	1,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	16,3	41,7	432,4	0,0	490,4	7,4	48,1	434,3	0,7
BALEARS (ILLES)	446,1	7,2	44,4	393,5	1,0	446,1	10,6	77,1	354,5	3,8
CANARIAS	873,5	47,2	80,8	744,3	1,3	873,5	15,4	190,6	667,6	0,0
CANTABRIA	254,6	15,5	27,6	211,5	0,0	254,6	26,0	40,9	186,5	1,3
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	38,3	126,2	928,8	0,8	1.094,1	20,5	103,3	967,5	2,8
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	66,8	171,4	602,2	3,4	843,8	28,4	122,8	691,6	1,1
CATALUÑA	3.097,0	151,6	557,8	2.373,1	14,5	3.097,0	180,6	517,0	2.366,5	33,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	136,8	337,3	1.637,6	2,2	2.113,8	94,7	327,0	1.680,8	11,3
EXTREMADURA	458,6	21,6	61,4	375,6	0,0	458,6	9,4	17,4	430,2	1,7
GALICIA	1.245,9	38,5	259,9	945,8	1,8	1.245,9	23,1	95,6	1.127,2	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	180,3	552,8	1.990,2	2,9	2.726,2	186,1	638,7	1.884,3	17,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	70,2	152,9	360,6	1,5	585,2	31,1	94,3	453,3	6,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	2,5	14,2	240,5	0,5	257,8	2,3	15,6	239,3	0,5
PAÍS VASCO	941,9	14,7	104,8	815,2	7,2	941,9	16,8	104,4	820,6	0,0
RIOJA (LA)	132,9	1,2	5,6	126,2	0,0	132,9	0,5	11,3	120,9	0,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,4	2,6	23,9	0,0	26,9	0,2	3,8	22,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	2,6	5,7	21,4	0,0	29,7	3,4	4,8	21,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.108. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	RUIDO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.442,1	3.531,9	8.055,5	26.778,9	75,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	326,6	955,8	6.597,7	12,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	772,4	1.949,1	7.253,1	24,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	435,9	1.021,5	3.450,1	6,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	879,6	2.028,7	5.515,7	18,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.117,4	2.100,4	3.962,3	13,7
VARONES					
TOTAL	18.843,0	1.593,2	3.862,3	13.344,4	43,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	137,9	451,7	3.372,2	9,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	358,9	949,2	3.680,0	14,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	200,7	453,2	1.784,1	3,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	403,3	990,0	2.703,3	5,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	492,4	1.018,1	1.804,9	9,3
MUJERES					
TOTAL	19.599,1	1.938,7	4.193,2	13.434,5	32,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	188,7	504,1	3.225,5	3,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	413,5	999,9	3.573,1	10,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	235,1	568,3	1.666,0	2,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	476,3	1.038,6	2.812,4	12,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	625,0	1.082,3	2.157,4	4,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.108. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

CONTAMINACION DEL AIRE					
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.442,1	2.246,0	6.397,1	29.608,9	190,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	159,9	553,7	7.150,0	29,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	430,5	1.250,6	8.267,5	50,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	288,6	796,9	3.810,2	18,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	550,1	1.608,0	6.218,5	65,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	816,8	2.187,9	4.162,7	26,4
VARONES					
TOTAL	18.843,0	882,8	3.011,6	14.852,3	96,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	66,3	249,7	3.642,1	13,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	164,7	631,9	4.179,6	26,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	115,7	343,8	1.975,4	7,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	220,2	796,8	3.050,2	35,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	316,0	989,4	2.005,0	14,2
MUJERES					
TOTAL	19.599,1	1.363,1	3.385,5	14.756,5	93,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	93,6	304,0	3.507,8	16,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	265,9	618,7	4.088,0	24,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	172,9	453,1	1.834,8	11,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	329,8	811,2	3.168,3	30,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	500,8	1.198,5	2.157,6	12,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.108. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

MALOS OLORES					
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.442,1	1.801,5	5.611,3	30.939,7	89,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	251,3	865,6	6.752,5	23,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	458,6	1.435,7	8.088,1	16,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	268,1	708,5	3.930,9	6,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	360,2	1.270,7	6.785,6	25,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	463,3	1.330,9	5.382,6	17,1
VARONES					
TOTAL	18.843,0	786,2	2.564,3	15.442,7	49,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	106,2	400,2	3.454,1	10,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	202,2	647,2	4.142,4	11,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	124,2	342,4	1.971,4	3,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	153,6	603,0	3.332,5	13,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	199,9	571,5	2.542,3	10,8
MUJERES					
TOTAL	19.599,1	1.015,3	3.046,9	15.497,0	39,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	145,1	465,4	3.298,4	12,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	256,4	788,5	3.945,8	5,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	143,9	366,1	1.959,5	2,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	206,6	667,7	3.453,0	12,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	263,3	759,3	2.840,3	6,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.108. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.442,1	1.371,3	5.608,0	31.330,6	132,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	95,8	556,5	7.227,9	12,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	202,4	1.185,0	8.581,6	30,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	208,0	688,6	4.006,5	10,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	359,1	1.507,8	6.536,8	38,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	506,1	1.670,1	4.977,8	39,8
VARONES					
TOTAL	18.843,0	627,2	2.786,6	15.377,9	51,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	33,9	318,7	3.612,4	6,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	109,0	599,4	4.282,5	11,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	91,1	333,2	2.013,2	4,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	167,6	750,0	3.169,9	15,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	225,6	785,3	2.300,0	13,8
MUJERES					
TOTAL	19.599,1	744,2	2.821,4	15.952,7	80,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	61,9	237,8	3.615,5	6,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	93,4	585,6	4.299,1	18,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	116,9	355,3	1.993,4	6,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	191,4	757,8	3.366,9	23,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	280,5	884,7	2.677,9	26,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.109. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	RUIDO					CONTAMINACION DEL AIRE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	38.442,1	3.531,9	8.055,5	26.778,9	75,8	38.442,1	2.246,0	6.397,1	29.608,9	190,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	317,9	1.162,1	2.966,5	10,3	4.456,8	204,7	771,9	3.457,7	22,6
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	2.604,2	5.701,3	18.082,5	42,2	26.430,1	1.730,0	4.634,9	19.954,5	110,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	609,8	1.192,1	5.729,9	23,4	7.555,2	311,2	990,4	6.196,7	56,9
ESPAÑA										
TOTAL	32.959,3	2.924,1	6.695,6	23.275,8	63,8	32.959,3	1.887,3	5.326,7	25.579,8	165,5
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	253,3	892,2	2.421,0	10,3	3.576,7	175,1	602,3	2.785,1	14,3
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	2.086,9	4.665,6	15.339,8	30,1	22.122,5	1.422,9	3.779,9	16.825,3	94,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	583,9	1.137,8	5.515,0	23,4	7.260,0	289,3	944,5	5.969,3	56,9
EXTRANJERO										
TOTAL	5.479,7	606,0	1.358,5	3.503,1	12,0	5.479,7	356,9	1.069,0	4.029,1	24,7
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	64,6	269,9	545,5	0,0	880,0	29,6	169,5	672,6	8,3
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	516,2	1.034,3	2.742,7	12,0	4.305,2	306,1	853,6	3.129,1	16,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	25,2	54,3	214,9	0,0	294,4	21,1	45,9	227,4	0,0
NO CONSTA										
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.109. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	RUIDO					CONTAMINACION DEL AIRE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
VARONES										
TOTAL										
TOTAL	18.843,0	1.593,2	3.862,3	13.344,4	43,1	18.843,0	882,8	3.011,6	14.852,3	96,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	141,9	558,5	1.574,4	5,3	2.280,0	91,3	363,4	1.816,1	9,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.190,9	2.809,8	9.299,6	27,4	13.327,7	678,9	2.256,7	10.325,6	66,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	260,4	494,0	2.470,5	10,5	3.235,3	112,6	391,5	2.710,6	20,6
ESPAÑA										
TOTAL	16.208,5	1.294,0	3.226,2	11.651,1	37,1	16.208,5	753,4	2.495,4	12.876,2	83,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	126,4	453,5	1.309,6	5,3	1.894,8	79,0	292,8	1.513,7	9,2
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	924,2	2.305,7	7.973,1	21,4	11.224,5	571,5	1.831,7	8.767,5	53,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	243,5	467,0	2.368,3	10,5	3.089,3	102,9	370,8	2.595,0	20,6
EXTRANJERO										
TOTAL	2.631,3	297,4	634,7	1.693,3	6,0	2.631,3	127,6	514,8	1.976,2	12,8
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	15,5	105,0	264,8	0,0	385,3	12,4	70,5	302,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	265,7	502,7	1.326,4	6,0	2.100,8	106,3	423,6	1.558,2	12,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	16,1	27,0	102,2	0,0	145,3	9,0	20,7	115,6	0,0
NO CONSTA										
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.109. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	RUIDO					CONTAMINACION DEL AIRE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	19.599,1	1.938,7	4.193,2	13.434,5	32,7	19.599,1	1.363,1	3.385,5	14.756,5	93,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	176,0	603,7	1.392,1	5,0	2.176,8	113,4	408,5	1.641,6	13,4
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.413,3	2.891,5	8.783,0	14,8	13.102,5	1.051,2	2.378,2	9.628,9	44,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	349,4	698,1	3.259,4	12,9	4.319,9	198,6	598,9	3.486,1	36,3
ESPAÑA										
TOTAL	16.750,8	1.630,0	3.469,4	11.624,7	26,7	16.750,8	1.133,9	2.831,3	12.703,6	81,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	126,9	438,7	1.111,3	5,0	1.682,0	96,1	309,5	1.271,4	5,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.162,8	2.359,9	7.366,7	8,7	10.898,0	851,4	1.948,2	8.057,9	40,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	340,4	670,8	3.146,7	12,9	4.170,8	186,4	573,7	3.374,4	36,3
EXTRANJERO										
TOTAL	2.848,3	308,6	723,9	1.809,8	6,0	2.848,3	229,2	554,2	2.052,9	11,9
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	49,1	164,9	280,8	0,0	494,8	17,3	99,0	370,2	8,3
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	250,5	531,6	1.416,3	6,0	2.204,4	199,8	430,0	1.571,0	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	9,0	27,4	112,7	0,0	149,1	12,2	25,2	111,8	0,0
NO CONSTA										
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.109. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES					DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	38.442,1	1.801,5	5.611,3	30.939,7	89,7	38.442,1	1.371,3	5.608,0	31.330,6	132,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	215,2	672,9	3.547,8	20,9	4.456,8	146,9	660,9	3.645,9	3,1
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	1.330,8	3.998,3	21.054,9	46,2	26.430,1	974,5	3.978,7	21.409,8	67,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	255,4	940,1	6.337,0	22,6	7.555,2	249,9	968,5	6.274,9	62,0
ESPAÑA										
TOTAL	32.959,3	1.464,5	4.719,3	26.698,9	76,6	32.959,3	1.137,5	4.859,1	26.853,4	109,3
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	179,9	511,8	2.870,8	14,3	3.576,7	113,9	515,2	2.946,6	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.033,6	3.304,4	17.744,8	39,7	22.122,5	776,0	3.409,1	17.891,0	46,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	251,0	903,1	6.083,3	22,6	7.260,0	247,6	934,7	6.015,7	62,0
EXTRANJERO										
TOTAL	5.479,7	337,0	890,6	4.238,9	13,1	5.479,7	233,0	748,9	4.474,9	22,9
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	35,3	161,1	677,1	6,6	880,0	33,0	145,6	699,3	2,2
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	297,2	692,5	3.309,0	6,5	4.305,2	198,6	569,5	3.516,4	20,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	4,4	37,0	252,9	0,0	294,4	1,5	33,8	259,2	0,0
NO CONSTA										
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.109. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES					DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
VARONES										
TOTAL										
TOTAL	18.843,0	786,2	2.564,3	15.442,7	49,9	18.843,0	627,2	2.786,6	15.377,9	51,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	113,9	315,4	1.841,4	9,3	2.280,0	49,9	375,6	1.853,5	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	571,5	1.848,7	10.877,4	30,1	13.327,7	457,0	2.027,3	10.811,8	31,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	100,8	400,2	2.723,9	10,5	3.235,3	120,2	383,7	2.712,6	18,8
ESPAÑA										
TOTAL	16.208,5	641,9	2.168,9	13.353,8	43,9	16.208,5	538,5	2.426,7	13.198,7	44,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	102,2	249,3	1.533,9	9,3	1.894,8	49,9	301,8	1.542,1	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	438,9	1.527,6	9.233,8	24,1	11.224,5	369,2	1.747,9	9.082,6	24,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	100,8	391,9	2.586,1	10,5	3.089,3	119,4	377,0	2.574,0	18,8
EXTRANJERO										
TOTAL	2.631,3	144,2	394,1	2.087,1	6,0	2.631,3	87,9	359,9	2.176,8	6,7
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	11,6	66,1	307,5	0,0	385,3	0,0	73,8	311,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	132,6	319,7	1.642,5	6,0	2.100,8	87,9	279,4	1.726,8	6,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	0,0	8,3	137,0	0,0	145,3	0,0	6,7	138,6	0,0
NO CONSTA										
TOTAL	3,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.109. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES					DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	19.599,1	1.015,3	3.046,9	15.497,0	39,9	19.599,1	744,2	2.821,4	15.952,7	80,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	101,3	357,4	1.706,4	11,6	2.176,8	97,0	285,2	1.792,4	2,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	759,4	2.149,5	10.177,5	16,1	13.102,5	517,5	1.951,4	10.598,0	35,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	154,6	539,9	3.613,1	12,2	4.319,9	129,7	584,7	3.562,3	43,2
ESPAÑA										
TOTAL	16.750,8	822,5	2.550,4	13.345,1	32,8	16.750,8	599,0	2.432,4	13.654,7	64,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	77,6	262,5	1.336,9	5,0	1.682,0	64,0	213,4	1.404,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	594,7	1.776,7	8.511,1	15,5	10.898,0	406,8	1.661,3	8.808,4	21,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	150,2	511,2	3.497,2	12,2	4.170,8	128,2	557,7	3.441,7	43,2
EXTRANJERO										
TOTAL	2.848,3	192,8	496,5	2.151,9	7,1	2.848,3	145,1	389,0	2.298,0	16,2
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	23,7	95,0	369,5	6,6	494,8	33,0	71,8	387,8	2,2
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	164,6	372,8	1.666,4	0,5	2.204,4	110,7	290,1	1.789,6	14,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	4,4	28,8	115,9	0,0	149,1	1,5	27,1	120,6	0,0
NO CONSTA										
TOTAL	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.110. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	RUIDO					CONTAMINACIÓN DEL AIRE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	38.442,1	3.531,9	8.055,5	26.778,9	75,8	38.442,1	2.246,0	6.397,1	29.608,9	190,2
TRABAJANDO	18.231,3	1.692,6	4.056,9	12.447,6	34,1	18.231,3	1.156,4	3.342,4	13.646,2	86,3
EN DESEMPLEO	4.976,2	498,7	1.122,1	3.351,4	4,0	4.976,2	306,5	839,6	3.814,8	15,3
ESTUDIANDO	2.912,4	212,5	776,8	1.918,9	4,2	2.912,4	132,2	531,1	2.235,8	13,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	584,0	1.105,0	5.268,1	20,9	6.977,9	284,8	914,7	5.724,2	54,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	139,9	164,4	639,6	2,0	945,8	64,9	123,6	749,3	8,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	376,9	775,9	3.021,9	10,7	4.185,3	283,6	594,6	3.294,0	13,1
OTRAS SITUACIONES	182,5	24,0	50,6	107,9	0,0	182,5	13,5	47,3	121,7	0,0
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES										
TOTAL	18.843,0	1.593,2	3.862,3	13.344,4	43,1	18.843,0	882,8	3.011,6	14.852,3	96,3
TRABAJANDO	10.309,0	902,7	2.147,6	7.233,7	25,0	10.309,0	561,7	1.742,2	7.953,1	52,1
EN DESEMPLEO	2.644,7	209,8	596,4	1.835,1	3,4	2.644,7	108,9	428,0	2.093,9	13,9
ESTUDIANDO	1.469,0	91,9	368,9	1.004,0	4,2	1.469,0	50,0	257,8	1.154,8	6,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	295,6	588,2	2.783,4	10,5	3.677,7	129,4	454,6	3.072,0	21,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	60,8	104,3	369,6	0,0	534,7	18,4	79,3	434,8	2,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	11,0	11,3	49,7	0,0	72,1	6,3	10,5	55,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	21,4	42,8	53,0	0,0	117,2	7,2	36,6	73,4	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES										
TOTAL	19.599,1	1.938,7	4.193,2	13.434,5	32,7	19.599,1	1.363,1	3.385,5	14.756,5	93,9
TRABAJANDO	7.922,3	790,0	1.909,3	5.213,9	9,1	7.922,3	594,7	1.600,2	5.693,1	34,2
EN DESEMPLEO	2.331,5	288,9	525,7	1.516,3	0,5	2.331,5	197,6	411,6	1.720,9	1,5
ESTUDIANDO	1.443,4	120,7	407,9	914,9	0,0	1.443,4	82,2	273,3	1.081,0	6,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	288,4	516,8	2.484,7	10,4	3.300,3	155,4	460,1	2.652,3	32,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	79,1	60,1	269,9	2,0	411,1	46,5	44,3	314,5	5,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	365,8	764,6	2.972,1	10,7	4.113,2	277,3	584,1	3.238,7	13,1
OTRAS SITUACIONES	65,3	2,6	7,8	54,9	0,0	65,3	6,3	10,7	48,3	0,0
NO CONSTA	12,1	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.110. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES					DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	38.442,1	1.801,5	5.611,3	30.939,7	89,7	38.442,1	1.371,3	5.608,0	31.330,6	132,2
TRABAJANDO	18.231,3	901,5	2.721,3	14.561,2	47,3	18.231,3	666,0	2.797,0	14.733,0	35,3
EN DESEMPLEO	4.976,2	307,9	748,8	3.913,3	6,2	4.976,2	207,8	704,9	4.054,2	9,4
ESTUDIANDO	2.912,4	121,0	403,3	2.383,9	4,2	2.912,4	74,3	410,4	2.424,6	3,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	212,8	894,6	5.849,3	21,3	6.977,9	235,9	892,9	5.799,6	49,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	62,0	134,7	744,3	4,9	945,8	46,1	143,8	746,8	9,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	182,6	664,4	3.332,5	5,9	4.185,3	131,4	614,0	3.414,3	25,6
OTRAS SITUACIONES	182,5	13,8	37,9	130,9	0,0	182,5	9,9	39,5	133,1	0,0
NO CONSTA	30,6	30,6
VARONES										
TOTAL	18.843,0	786,2	2.564,3	15.442,7	49,9	18.843,0	627,2	2.786,6	15.377,9	51,3
TRABAJANDO	10.309,0	475,2	1.413,4	8.392,1	28,4	10.309,0	346,2	1.586,7	8.349,1	27,1
EN DESEMPLEO	2.644,7	117,9	365,7	2.155,5	5,7	2.644,7	78,3	380,2	2.184,4	1,9
ESTUDIANDO	1.469,0	51,2	191,7	1.221,9	4,2	1.469,0	26,6	237,3	1.204,2	0,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	107,1	472,7	3.086,3	11,6	3.677,7	136,0	464,9	3.060,4	16,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	24,4	79,3	431,0	0,0	534,7	24,4	76,2	429,1	5,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	2,3	11,9	57,8	0,0	72,1	8,7	3,8	59,6	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	8,1	26,5	82,6	0,0	117,2	7,1	36,6	73,5	0,0
NO CONSTA	18,6	18,6
MUJERES										
TOTAL	19.599,1	1.015,3	3.046,9	15.497,0	39,9	19.599,1	744,2	2.821,4	15.952,7	80,9
TRABAJANDO	7.922,3	426,3	1.307,9	6.169,1	18,9	7.922,3	319,8	1.210,3	6.383,9	8,3
EN DESEMPLEO	2.331,5	190,0	383,2	1.757,8	0,5	2.331,5	129,5	324,7	1.869,8	7,5
ESTUDIANDO	1.443,4	69,8	211,6	1.162,0	0,0	1.443,4	47,7	173,1	1.220,4	2,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	105,7	421,8	2.763,0	9,7	3.300,3	99,9	427,9	2.739,2	33,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	37,6	55,3	313,3	4,9	411,1	21,7	67,5	317,7	4,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	180,2	652,5	3.274,7	5,9	4.113,2	122,7	610,3	3.354,6	25,6
OTRAS SITUACIONES	65,3	5,7	11,4	48,2	0,0	65,3	2,9	2,9	59,6	0,0
NO CONSTA	12,1	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.111. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	ACOSO O INTIMIDACION					DISCRIMINACION				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	390,1	1.237,5	16.498,3	96,2	18.222,1	182,5	862,0	17.097,6	80,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.047,8	14,6	57,4	975,9	..	1.047,8	2,6	39,2	1.006,0	..
DE 25 A 44 AÑOS	10.510,6	213,4	699,0	9.538,0	60,2	10.510,6	110,2	547,1	9.803,3	49,9
DE 45 A 64 AÑOS	6.528,5	156,1	476,5	5.859,8	36,1	6.528,5	68,5	272,1	6.157,8	30,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	135,2	6,0	4,6	124,6	..	135,2	1,2	3,6	130,4	..
VARONES										
TOTAL	10.305,3	235,1	677,9	9.335,4	56,9	10.305,3	99,9	426,9	9.738,3	40,1
DE 16 A 24 AÑOS	579,5	7,5	22,2	549,8	..	579,5	2,6	10,4	566,6	..
DE 25 A 44 AÑOS	5.833,8	122,4	368,9	5.307,7	34,9	5.833,8	55,7	247,0	5.507,1	24,1
DE 45 A 64 AÑOS	3.808,7	99,2	282,7	3.404,8	22,0	3.808,7	40,5	165,9	3.586,2	16,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	83,3	6,0	4,1	73,2	..	83,3	1,2	3,6	78,5	..
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	155,0	559,6	7.162,9	39,4	7.916,8	82,5	435,0	7.359,3	39,9
DE 16 A 24 AÑOS	468,3	7,1	35,2	426,1	..	468,3	..	28,8	439,5	..
DE 25 A 44 AÑOS	4.676,8	91,1	330,1	4.230,3	25,3	4.676,8	54,5	300,1	4.296,3	25,9
DE 45 A 64 AÑOS	2.719,8	56,9	193,8	2.455,0	14,1	2.719,8	28,0	106,2	2.571,6	14,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	52,0	..	0,5	51,5	..	52,0	52,0	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.111. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	VIOLENCIA O TRATO VIOLENTO					PRESION O SOBRECARGA DE TRABAJO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	193,7	831,2	17.123,1	74,1	18.222,1	2.113,2	4.974,9	11.066,4	67,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.047,8	4,8	29,8	1.013,2	..	1.047,8	47,3	244,7	755,8	..
DE 25 A 44 AÑOS	10.510,6	98,9	510,5	9.855,9	45,4	10.510,6	1.326,3	3.048,1	6.093,2	43,0
DE 45 A 64 AÑOS	6.528,5	85,2	289,8	6.124,7	28,8	6.528,5	735,2	1.663,8	4.104,9	24,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	135,2	4,8	1,1	129,3	..	135,2	4,4	18,3	112,5	..
VARONES										
TOTAL	10.305,3	122,7	464,8	9.679,1	38,8	10.305,3	1.165,7	2.875,0	6.229,5	35,2
DE 16 A 24 AÑOS	579,5	1,7	8,6	569,2	..	579,5	19,2	142,9	417,5	..
DE 25 A 44 AÑOS	5.833,8	59,0	290,8	5.461,2	22,7	5.833,8	700,6	1.712,3	3.396,9	24,0
DE 45 A 64 AÑOS	3.808,7	57,1	164,3	3.571,3	16,1	3.808,7	442,4	1.004,8	2.350,2	11,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	83,3	4,8	1,1	77,3	..	83,3	3,6	14,9	64,8	..
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	71,0	366,4	7.444,1	35,3	7.916,8	947,4	2.100,0	4.837,0	32,5
DE 16 A 24 AÑOS	468,3	3,1	21,2	444,0	..	468,3	28,1	101,8	338,3	..
DE 25 A 44 AÑOS	4.676,8	39,8	219,7	4.394,7	22,6	4.676,8	625,7	1.335,7	2.696,3	19,0
DE 45 A 64 AÑOS	2.719,8	28,1	125,5	2.553,4	12,7	2.719,8	292,7	659,0	1.754,7	13,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	52,0	52,0	..	52,0	0,9	3,4	47,7	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.111. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	PRODUCTOS QUÍMICOS, POLVO, HUMO O GASES					RUIDOS O VIBRACIONES				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	1.306,2	3.353,5	13.496,0	66,5	18.222,1	1.930,9	4.146,0	12.080,3	64,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.047,8	90,3	174,1	783,3	..	1.047,8	115,7	283,4	648,7	..
DE 25 A 44 AÑOS	10.510,6	788,2	1.997,6	7.682,9	41,9	10.510,6	1.192,7	2.491,0	6.786,8	40,2
DE 45 A 64 AÑOS	6.528,5	427,7	1.168,7	4.907,6	24,6	6.528,5	620,2	1.359,9	4.523,8	24,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	135,2	..	13,0	122,2	..	135,2	2,4	11,7	121,1	..
VARONES										
TOTAL	10.305,3	954,6	2.161,7	7.149,3	39,7	10.305,3	1.468,9	2.833,9	5.964,5	38,0
DE 16 A 24 AÑOS	579,5	73,4	106,3	399,8	..	579,5	104,8	188,6	286,1	..
DE 25 A 44 AÑOS	5.833,8	579,5	1.291,1	3.936,9	26,3	5.833,8	882,5	1.683,8	3.242,9	24,6
DE 45 A 64 AÑOS	3.808,7	301,6	757,3	2.736,3	13,5	3.808,7	480,3	950,7	2.364,2	13,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	83,3	..	6,9	76,3	..	83,3	1,2	10,8	71,2	..
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	351,6	1.191,8	6.346,7	26,7	7.916,8	462,1	1.312,1	6.115,8	26,9
DE 16 A 24 AÑOS	468,3	16,9	67,8	383,5	..	468,3	10,9	94,8	362,6	..
DE 25 A 44 AÑOS	4.676,8	208,6	706,5	3.746,0	15,6	4.676,8	310,1	807,2	3.543,8	15,6
DE 45 A 64 AÑOS	2.719,8	126,0	411,3	2.171,3	11,1	2.719,8	139,9	409,2	2.159,6	11,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	52,0	..	6,1	45,9	..	52,0	1,2	0,9	49,9	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.111. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS O MANEJO DE CARGAS PESADAS					RIESGO DE ACCIDENTE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	2.415,5	5.011,5	10.729,3	65,8	18.222,1	2.026,6	4.832,8	11.286,7	75,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.047,8	146,6	287,2	614,0	..	1.047,8	95,7	282,1	670,0	..
DE 25 A 44 AÑOS	10.510,6	1.445,2	3.070,2	5.952,1	43,1	10.510,6	1.262,0	2.856,6	6.338,4	53,5
DE 45 A 64 AÑOS	6.528,5	818,9	1.644,1	4.042,9	22,7	6.528,5	663,5	1.682,4	4.160,2	22,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	135,2	4,9	10,0	120,3	..	135,2	5,6	11,6	118,0	..
VARONES										
TOTAL	10.305,3	1.538,3	2.930,4	5.799,4	37,2	10.305,3	1.631,2	3.286,3	5.351,2	36,6
DE 16 A 24 AÑOS	579,5	109,9	164,9	304,7	..	579,5	72,4	201,6	305,5	..
DE 25 A 44 AÑOS	5.833,8	929,3	1.784,8	3.095,1	24,6	5.833,8	995,8	1.943,5	2.869,1	25,5
DE 45 A 64 AÑOS	3.808,7	496,7	976,2	2.323,2	12,7	3.808,7	557,4	1.134,4	2.105,7	11,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	83,3	2,4	4,5	76,4	..	83,3	5,6	6,8	70,9	..
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	877,2	2.081,1	4.929,9	28,6	7.916,8	395,5	1.546,5	5.935,5	39,3
DE 16 A 24 AÑOS	468,3	36,7	122,3	309,2	..	468,3	23,3	80,5	364,5	..
DE 25 A 44 AÑOS	4.676,8	515,8	1.285,3	2.857,0	18,6	4.676,8	266,1	913,2	3.469,3	28,1
DE 45 A 64 AÑOS	2.719,8	322,2	667,9	1.719,7	10,0	2.719,8	106,1	548,0	2.054,5	11,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	52,0	2,5	5,6	43,9	..	52,0	..	4,8	47,1	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
3.112. PROBLEMAS EN EL TRABAJO
Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios
Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	ACOSO O INTIMIDACIÓN					DISCRIMINACIÓN				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	390,1	1.237,5	16.498,3	96,2	18.222,1	182,5	862,0	17.097,6	80,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	633,1	6,9	18,6	601,0	6,6	633,1	2,9	12,1	611,4	6,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.060,9	36,7	169,4	2.844,1	10,7	3.060,9	33,3	107,8	2.912,6	7,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.277,4	106,6	173,4	2.966,7	30,8	3.277,4	49,8	160,0	3.042,7	24,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.861,4	119,8	360,5	4.363,1	18,1	4.861,4	38,4	269,9	4.535,4	17,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.563,6	17,8	112,0	1.427,2	6,5	1.563,6	14,1	55,1	1.489,9	4,6
UNIVERSITARIOS	4.810,5	102,4	403,6	4.281,1	23,4	4.810,5	43,9	257,0	4.490,5	19,2
NO CONSTA	15,2	15,2
VARONES										
TOTAL	10.305,3	235,1	677,9	9.335,4	56,9	10.305,3	99,9	426,9	9.738,3	40,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	411,9	6,9	9,7	390,7	4,6	411,9	2,9	1,7	402,8	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.996,7	24,8	104,8	1.863,6	3,6	1.996,7	15,7	60,6	1.920,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.000,1	75,1	122,2	1.779,2	23,6	2.000,1	36,5	98,0	1.848,5	17,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.656,3	68,3	210,3	2.371,9	5,8	2.656,3	17,1	141,7	2.493,2	4,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	913,7	8,3	80,5	818,3	6,5	913,7	8,4	30,5	870,3	4,6
UNIVERSITARIOS	2.312,1	51,7	150,3	2.097,2	12,8	2.312,1	19,3	94,5	2.188,6	9,6
NO CONSTA	14,4	14,4
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	155,0	559,6	7.162,9	39,4	7.916,8	82,5	435,0	7.359,3	39,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	221,2	0,0	8,9	210,2	2,1	221,2	0,0	10,5	208,7	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.064,2	11,9	64,7	980,5	7,1	1.064,2	17,7	47,3	992,1	7,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.277,2	31,5	51,2	1.187,4	7,1	1.277,2	13,3	62,0	1.194,1	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.205,1	51,4	150,1	1.991,2	12,4	2.205,1	21,3	128,2	2.042,2	13,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	649,9	9,5	31,5	608,9	0,0	649,9	5,7	24,6	619,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2.498,4	50,7	253,2	2.183,8	10,7	2.498,4	24,5	162,4	2.301,9	9,6
NO CONSTA	0,7	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.112. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	VIOLENCIA O TRATO VIOLENTO					PRESION O SOBRECARGA DE TRABAJO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	193,7	831,2	17.123,1	74,1	18.222,1	2.113,2	4.974,9	11.066,4	67,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	633,1	0,0	10,9	615,6	6,6	633,1	40,0	117,9	468,5	6,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.060,9	24,1	84,5	2.945,2	7,1	3.060,9	228,8	626,8	2.197,8	7,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.277,4	35,4	134,3	3.086,1	21,6	3.277,4	268,7	903,4	2.089,4	15,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.861,4	70,3	252,2	4.525,1	13,9	4.861,4	553,6	1.323,3	2.970,6	13,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.563,6	6,7	81,3	1.471,0	4,6	1.563,6	214,9	438,7	905,4	4,6
UNIVERSITARIOS	4.810,5	57,2	268,0	4.465,0	20,3	4.810,5	807,0	1.562,9	2.421,4	19,2
NO CONSTA	15,2	15,2
VARONES										
TOTAL	10.305,3	122,7	464,8	9.679,1	38,8	10.305,3	1.165,7	2.875,0	6.229,5	35,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	411,9	0,0	7,1	400,3	4,6	411,9	24,7	84,1	298,5	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.996,7	18,0	62,5	1.916,3	0,0	1.996,7	164,5	407,8	1.423,1	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.000,1	27,4	87,0	1.868,7	17,0	2.000,1	178,3	585,1	1.224,6	12,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.656,3	42,2	175,2	2.436,0	2,9	2.656,3	276,7	771,3	1.605,3	2,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	913,7	6,7	37,0	865,4	4,6	913,7	124,5	282,6	502,1	4,6
UNIVERSITARIOS	2.312,1	28,4	96,1	2.178,0	9,6	2.312,1	397,0	742,0	1.163,4	9,6
NO CONSTA	14,4	14,4
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	71,0	366,4	7.444,1	35,3	7.916,8	947,4	2.100,0	4.837,0	32,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	221,2	0,0	3,8	215,3	2,1	221,2	15,4	33,7	170,1	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.064,2	6,1	22,0	1.029,0	7,1	1.064,2	64,3	219,0	774,7	6,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.277,2	8,0	47,3	1.217,4	4,5	1.277,2	90,5	318,3	864,8	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.205,1	28,1	77,0	2.089,1	10,9	2.205,1	276,9	552,0	1.365,3	10,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	649,9	0,0	44,3	605,6	0,0	649,9	90,4	156,1	403,3	0,0
UNIVERSITARIOS	2.498,4	28,9	172,0	2.287,0	10,7	2.498,4	410,0	820,8	1.258,1	9,6
NO CONSTA	0,7	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.112. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	PRODUCTOS QUÍMICOS, POLVO, HUMO O GASES					RUIDOS O VIBRACIONES				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	1.306,2	3.353,5	13.496,0	66,5	18.222,1	1.930,9	4.146,0	12.080,3	64,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	633,1	31,9	138,5	456,0	6,6	633,1	61,5	127,3	437,7	6,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.060,9	347,5	684,0	2.023,1	6,4	3.060,9	466,2	743,0	1.845,4	6,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.277,4	329,0	768,5	2.164,5	15,4	3.277,4	431,9	912,3	1.916,5	16,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.861,4	322,2	912,2	3.616,0	11,0	4.861,4	491,9	1.161,8	3.197,2	10,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.563,6	147,7	268,4	1.141,2	6,3	1.563,6	214,4	352,1	992,6	4,6
UNIVERSITARIOS	4.810,5	127,8	570,7	4.091,2	20,8	4.810,5	265,0	847,6	3.677,7	20,2
NO CONSTA	15,2	15,2
VARONES										
TOTAL	10.305,3	954,6	2.161,7	7.149,3	39,7	10.305,3	1.468,9	2.833,9	5.964,5	38,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	411,9	19,4	102,2	285,7	4,6	411,9	41,9	106,2	259,2	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.996,7	266,0	484,4	1.245,1	1,3	1.996,7	390,3	595,7	1.009,4	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.000,1	259,2	531,8	1.194,7	14,5	2.000,1	361,4	717,0	907,3	14,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.656,3	227,7	570,5	1.855,2	2,9	2.656,3	374,9	782,7	1.495,8	2,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	913,7	115,1	187,1	605,3	6,3	913,7	166,7	249,3	493,1	4,6
UNIVERSITARIOS	2.312,1	67,3	274,5	1.960,1	10,2	2.312,1	133,7	381,0	1.787,2	10,2
NO CONSTA	14,4	14,4
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	351,6	1.191,8	6.346,7	26,7	7.916,8	462,1	1.312,1	6.115,8	26,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	221,2	12,5	36,3	170,3	2,1	221,2	19,6	21,0	178,5	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.064,2	81,5	199,6	777,9	5,1	1.064,2	75,9	147,3	835,9	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.277,2	69,8	236,7	969,8	0,9	1.277,2	70,6	195,2	1.009,3	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.205,1	94,5	341,7	1.760,9	8,0	2.205,1	117,1	379,2	1.701,4	7,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	649,9	32,7	81,2	535,9	0,0	649,9	47,6	102,8	499,5	0,0
UNIVERSITARIOS	2.498,4	60,5	296,2	2.131,1	10,6	2.498,4	131,3	466,6	1.890,5	10,0
NO CONSTA	0,7	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.112. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS O MANEJO DE CARGAS					RIESGO DE ACCIDENTE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	2.415,5	5.011,5	10.729,3	65,8	18.222,1	2.026,6	4.832,8	11.286,7	75,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	633,1	100,2	172,4	353,8	6,6	633,1	68,4	169,1	389,0	6,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.060,9	585,3	937,8	1.530,0	7,9	3.060,9	479,1	926,7	1.648,8	6,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.277,4	591,5	1.124,1	1.548,7	13,1	3.277,4	507,7	1.100,7	1.650,7	18,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.861,4	655,5	1.360,2	2.833,0	12,7	4.861,4	569,2	1.302,2	2.971,7	18,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.563,6	183,3	467,5	908,3	4,6	1.563,6	145,3	483,6	930,1	4,6
UNIVERSITARIOS	4.810,5	293,8	944,3	3.551,5	20,9	4.810,5	255,1	845,4	3.688,3	21,8
NO CONSTA	15,2	15,2
VARONES										
TOTAL	10.305,3	1.538,3	2.930,4	5.799,4	37,2	10.305,3	1.631,2	3.286,3	5.351,2	36,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	411,9	74,5	130,4	202,4	4,6	411,9	55,2	129,9	222,2	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.996,7	439,0	627,2	927,7	2,8	1.996,7	405,3	687,3	902,8	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.000,1	397,8	731,2	859,0	12,2	2.000,1	421,8	818,3	747,8	12,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.656,3	387,0	773,0	1.493,3	2,9	2.656,3	455,2	843,8	1.353,5	3,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	913,7	117,5	306,5	485,1	4,6	913,7	132,0	362,2	415,0	4,6
UNIVERSITARIOS	2.312,1	116,4	356,9	1.828,6	10,2	2.312,1	159,8	439,6	1.702,5	10,2
NO CONSTA	14,4	14,4
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	877,2	2.081,1	4.929,9	28,6	7.916,8	395,5	1.546,5	5.935,5	39,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	221,2	25,7	42,0	151,4	2,1	221,2	13,2	39,2	166,7	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.064,2	146,2	310,6	602,3	5,1	1.064,2	73,7	239,4	746,0	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.277,2	193,7	392,9	689,7	0,9	1.277,2	85,9	282,4	902,9	6,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.205,1	268,5	587,2	1.339,7	9,8	2.205,1	114,0	458,4	1.618,2	14,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	649,9	65,7	161,0	423,1	0,0	649,9	13,3	121,4	515,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2.498,4	177,3	587,5	1.723,0	10,7	2.498,4	95,3	405,8	1.985,8	11,6
NO CONSTA	0,7	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	ACOSO O INTIMIDACIÓN					DISCRIMINACIÓN				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	390,1	1.237,5	16.498,3	96,2	18.222,1	182,5	862,0	17.097,6	80,0
ANDALUCÍA	2.671,8	30,5	106,1	2.535,3	0,0	2.671,8	15,9	81,8	2.574,2	0,0
ARAGÓN	528,0	11,2	37,0	478,9	0,8	528,0	3,3	13,0	511,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	398,1	5,4	27,5	362,4	2,8	398,1	3,8	13,1	378,4	2,8
BALEARS (ILLES)	488,9	6,1	25,1	448,5	9,2	488,9	4,5	24,4	450,8	9,2
CANARIAS	801,7	28,9	77,1	691,7	3,9	801,7	9,0	60,9	727,9	3,9
CANTABRIA	234,1	5,0	4,8	224,4	0,0	234,1	1,6	3,2	229,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.061,1	12,9	46,1	998,3	3,7	1.061,1	7,1	21,1	1.031,8	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	777,1	14,5	47,7	713,6	1,3	777,1	7,3	34,6	733,9	1,3
CATALUÑA	3.195,9	71,1	226,3	2.868,0	30,4	3.195,9	18,8	167,6	2.986,0	23,6
COMUNITAT VALENCIANA	1.910,5	52,8	135,8	1.705,8	16,2	1.910,5	30,6	69,0	1.805,0	6,0
EXTREMADURA	365,7	3,9	23,2	337,4	1,1	365,7	3,0	11,4	350,1	1,1
GALICIA	1.011,5	26,9	86,7	892,9	5,0	1.011,5	19,6	55,1	931,9	5,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.831,1	94,7	265,6	2.463,8	7,0	2.831,1	48,2	205,2	2.566,5	11,3
MURCIA (REGIÓN DE)	596,0	4,9	47,5	538,9	4,8	596,0	3,1	39,9	548,2	4,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	277,4	2,0	21,3	252,4	1,6	277,4	0,0	11,8	263,9	1,6
PAÍS VASCO	891,2	16,5	52,0	814,6	8,1	891,2	5,1	44,8	833,2	8,1
RIOJA (LA)	132,1	0,9	4,1	127,1	0,0	132,1	0,4	2,9	128,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	21,4	0,0	0,4	20,7	0,3	21,4	0,0	0,5	20,6	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	28,6	2,0	3,0	23,7	0,0	28,6	1,2	1,7	25,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	ACOSO O INTIMIDACIÓN					DISCRIMINACIÓN				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
VARONES										
TOTAL	10.305,3	235,1	677,9	9.335,4	56,9	10.305,3	99,9	426,9	9.738,3	40,1
ANDALUCÍA	1.642,9	20,8	65,3	1.556,8	0,0	1.642,9	10,3	38,3	1.594,4	0,0
ARAGÓN	313,8	7,0	22,4	283,5	0,8	313,8	0,8	5,7	307,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	221,7	2,2	13,7	205,9	0,0	221,7	1,9	5,2	214,7	0,0
BALEARS (ILLES)	268,1	3,9	16,1	239,2	8,9	268,1	1,6	17,1	240,5	8,9
CANARIAS	466,8	14,7	39,2	410,2	2,7	466,8	7,7	26,2	430,2	2,7
CANTABRIA	135,4	2,5	1,8	131,1	0,0	135,4	1,1	0,0	134,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	607,4	7,3	34,2	564,3	1,5	607,4	5,9	16,8	584,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	485,0	11,7	25,0	446,9	1,3	485,0	3,2	17,1	463,4	1,3
CATALUÑA	1.740,3	46,3	130,8	1.550,7	12,5	1.740,3	7,8	91,5	1.632,7	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.076,2	39,4	71,7	949,0	16,2	1.076,2	24,1	31,2	1.014,9	6,0
EXTREMADURA	214,1	3,9	16,4	193,8	0,0	214,1	0,5	6,8	206,8	0,0
GALICIA	542,7	13,7	41,5	483,8	3,6	542,7	12,4	22,6	504,0	3,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.473,7	44,7	135,7	1.291,1	2,2	1.473,7	19,7	99,0	1.352,7	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	375,0	2,7	21,3	349,7	1,3	375,0	2,0	13,3	358,4	1,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	153,3	0,9	9,9	141,5	0,9	153,3	0,0	5,9	146,5	0,9
PAÍS VASCO	481,0	11,6	27,6	437,2	4,5	481,0	0,0	27,3	449,2	4,5
RIOJA (LA)	75,6	0,4	2,4	72,8	0,0	75,6	0,4	1,4	73,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	13,4	0,0	0,2	12,9	0,3	13,4	0,0	0,0	13,1	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	18,8	1,3	2,5	14,9	0,0	18,8	0,6	1,6	16,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	ACOSO O INTIMIDACIÓN					DISCRIMINACIÓN				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	155,0	559,6	7.162,9	39,4	7.916,8	82,5	435,0	7.359,3	39,9
ANDALUCÍA	1.028,9	9,7	40,7	978,5	0,0	1.028,9	5,6	43,5	979,7	0,0
ARAGÓN	214,2	4,2	14,6	195,4	0,0	214,2	2,5	7,4	204,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	176,4	3,2	13,9	156,5	2,8	176,4	1,9	7,9	163,8	2,8
BALEARS (ILLES)	220,8	2,2	9,0	209,3	0,3	220,8	2,9	7,3	210,3	0,3
CANARIAS	334,8	14,2	37,9	281,5	1,2	334,8	1,2	34,6	297,7	1,2
CANTABRIA	98,7	2,5	3,0	93,2	0,0	98,7	0,5	3,2	95,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	453,7	5,6	11,9	434,0	2,2	453,7	1,2	4,3	447,1	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	292,1	2,7	22,7	266,7	0,0	292,1	4,1	17,5	270,5	0,0
CATALUÑA	1.455,6	24,9	95,5	1.317,3	17,9	1.455,6	11,0	76,0	1.353,3	15,3
COMUNITAT VALENCIANA	834,3	13,4	64,1	756,8	0,0	834,3	6,5	37,8	790,1	0,0
EXTREMADURA	151,5	0,0	6,8	143,6	1,1	151,5	2,5	4,6	143,3	1,1
GALICIA	468,8	13,2	45,2	409,1	1,3	468,8	7,2	32,4	427,9	1,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.357,4	50,0	130,0	1.172,7	4,8	1.357,4	28,5	106,1	1.213,8	9,1
MURCIA (REGIÓN DE)	221,0	2,2	26,2	189,2	3,4	221,0	1,1	26,7	189,7	3,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	124,1	1,1	11,4	110,9	0,7	124,1	0,0	5,9	117,5	0,7
PAÍS VASCO	410,2	4,8	24,4	377,4	3,6	410,2	5,1	17,5	384,0	3,6
RIOJA (LA)	56,4	0,5	1,7	54,3	0,0	56,4	0,0	1,5	54,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,0	0,0	0,2	7,8	0,0	8,0	0,0	0,5	7,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	9,8	0,6	0,5	8,7	0,0	9,8	0,6	0,2	9,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	VIOLENCIA O TRATO VIOLENTO					PRESIÓN O SOBRECARGA DE TRABAJO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	193,7	831,2	17.123,1	74,1	18.222,1	2.113,2	4.974,9	11.066,4	67,6
ANDALUCÍA	2.671,8	25,7	76,4	2.569,8	0,0	2.671,8	213,1	447,2	2.011,5	0,0
ARAGÓN	528,0	4,0	16,1	507,9	0,0	528,0	43,5	130,7	353,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	398,1	1,4	18,5	376,9	1,4	398,1	25,8	96,4	274,6	1,4
BALEARS (ILLES)	488,9	4,1	22,1	453,5	9,2	488,9	19,5	87,1	373,0	9,2
CANARIAS	801,7	18,0	57,9	721,8	3,9	801,7	154,4	284,9	358,4	3,9
CANTABRIA	234,1	0,3	7,7	226,2	0,0	234,1	15,9	58,7	159,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.061,1	7,8	25,6	1.025,5	2,2	1.061,1	73,8	231,8	754,3	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	777,1	6,4	26,1	743,3	1,3	777,1	69,2	171,6	534,9	1,3
CATALUÑA	3.195,9	26,3	184,7	2.961,4	23,6	3.195,9	379,6	1.015,2	1.777,6	23,6
COMUNITAT VALENCIANA	1.910,5	21,0	74,9	1.808,7	6,0	1.910,5	231,5	514,6	1.160,6	3,8
EXTREMADURA	365,7	2,0	18,0	344,5	1,1	365,7	18,1	103,0	243,4	1,1
GALICIA	1.011,5	9,7	70,0	926,7	5,0	1.011,5	154,8	401,5	450,3	5,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.831,1	43,8	155,7	2.624,6	7,0	2.831,1	475,3	887,3	1.462,4	6,1
MURCIA (REGIÓN DE)	596,0	10,5	31,9	550,2	3,4	596,0	114,3	195,3	282,9	3,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	277,4	2,5	7,4	265,9	1,6	277,4	22,0	76,9	175,5	2,9
PAÍS VASCO	891,2	8,3	30,4	844,5	8,1	891,2	94,3	246,8	545,6	4,5
RIOJA (LA)	132,1	0,4	4,5	127,1	0,0	132,1	4,0	15,8	112,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	21,4	0,0	1,1	20,0	0,3	21,4	0,0	0,2	20,8	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	28,6	1,6	2,3	24,8	0,0	28,6	4,0	9,7	15,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	VIOLENCIA O TRATO VIOLENTO					PRESIÓN O SOBRECARGA DE TRABAJO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
VARONES										
TOTAL	10.305,3	122,7	464,8	9.679,1	38,8	10.305,3	1.165,7	2.875,0	6.229,5	35,2
ANDALUCÍA	1.642,9	19,0	47,0	1.576,9	0,0	1.642,9	118,4	309,6	1.214,9	0,0
ARAGÓN	313,8	1,3	7,7	304,8	0,0	313,8	27,7	77,1	209,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	221,7	1,0	9,6	211,2	0,0	221,7	10,2	52,0	159,4	0,0
BALEARS (ILLES)	268,1	1,7	12,0	245,4	8,9	268,1	5,4	61,9	191,9	8,9
CANARIAS	466,8	11,6	23,5	429,0	2,7	466,8	76,6	160,7	226,8	2,7
CANTABRIA	135,4	0,0	3,3	132,1	0,0	135,4	9,0	38,6	87,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	607,4	6,6	19,7	581,1	0,0	607,4	42,1	143,9	421,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	485,0	4,2	19,7	459,7	1,3	485,0	42,9	107,0	333,7	1,3
CATALUÑA	1.740,3	20,4	117,5	1.594,1	8,3	1.740,3	228,9	569,7	933,5	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.076,2	16,1	50,7	1.003,4	6,0	1.076,2	141,8	281,1	652,2	1,1
EXTREMADURA	214,1	1,0	13,3	199,8	0,0	214,1	10,2	67,4	136,5	0,0
GALICIA	542,7	5,3	33,5	500,3	3,6	542,7	79,6	215,1	244,3	3,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.473,7	20,9	72,3	1.378,2	2,2	1.473,7	247,5	466,5	757,5	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	375,0	6,4	14,0	354,6	0,0	375,0	56,4	120,3	198,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	153,3	0,6	3,2	148,5	0,9	153,3	8,8	50,7	91,6	2,2
PAÍS VASCO	481,0	4,9	12,4	459,2	4,5	481,0	55,6	136,5	284,4	4,5
RIOJA (LA)	75,6	0,4	2,8	72,4	0,0	75,6	2,4	10,0	63,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	13,4	0,0	1,0	12,1	0,3	13,4	0,0	0,1	13,0	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	18,8	1,2	1,6	16,0	0,0	18,8	2,2	6,7	9,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	VIOLENCIA O TRATO VIOLENTO					PRESIÓN O SOBRECARGA DE TRABAJO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	71,0	366,4	7.444,1	35,3	7.916,8	947,4	2.100,0	4.837,0	32,5
ANDALUCÍA	1.028,9	6,6	29,4	992,9	0,0	1.028,9	94,8	137,5	796,6	0,0
ARAGÓN	214,2	2,7	8,4	203,0	0,0	214,2	15,8	53,6	144,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	176,4	0,4	8,9	165,7	1,4	176,4	15,5	44,4	115,1	1,4
BALEARS (ILLES)	220,8	2,3	10,0	208,1	0,3	220,8	14,1	25,3	181,1	0,3
CANARIAS	334,8	6,3	34,4	292,8	1,2	334,8	77,8	124,2	131,6	1,2
CANTABRIA	98,7	0,3	4,4	94,1	0,0	98,7	6,9	20,2	71,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	453,7	1,2	5,9	444,3	2,2	453,7	31,8	87,9	333,0	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	292,1	2,2	6,4	283,5	0,0	292,1	26,3	64,6	201,2	0,0
CATALUÑA	1.455,6	5,9	67,2	1.367,2	15,3	1.455,6	150,8	445,5	844,0	15,3
COMUNITAT VALENCIANA	834,3	4,9	24,1	805,3	0,0	834,3	89,7	233,5	508,4	2,7
EXTREMADURA	151,5	1,1	4,7	144,7	1,1	151,5	7,8	35,6	107,0	1,1
GALICIA	468,8	4,5	36,6	426,5	1,3	468,8	75,2	186,4	206,0	1,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.357,4	22,9	83,4	1.246,3	4,8	1.357,4	227,8	420,8	705,0	3,9
MURCIA (REGIÓN DE)	221,0	4,1	17,9	195,6	3,4	221,0	57,9	75,0	84,6	3,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	124,1	1,8	4,2	117,4	0,7	124,1	13,2	26,3	83,9	0,7
PAÍS VASCO	410,2	3,3	18,0	385,3	3,6	410,2	38,7	110,3	261,2	0,0
RIOJA (LA)	56,4	0,0	1,7	54,7	0,0	56,4	1,6	5,7	49,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,0	0,0	0,1	7,9	0,0	8,0	0,0	0,1	7,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	9,8	0,4	0,7	8,8	0,0	9,8	1,8	3,0	5,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	PRODUCTOS QUÍMICOS, POLVO, HUMO O GASES					RUIDOS O VIBRACIONES				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	1.306,2	3.353,5	13.496,0	66,5	18.222,1	1.930,9	4.146,0	12.080,3	64,9
ANDALUCÍA	2.671,8	150,8	349,6	2.171,4	0,0	2.671,8	198,7	404,0	2.069,2	0,0
ARAGÓN	528,0	29,1	95,9	403,0	0,0	528,0	54,2	110,4	363,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	398,1	28,7	80,2	287,9	1,4	398,1	47,8	96,1	252,9	1,4
BALEARS (ILLES)	488,9	8,5	38,7	430,2	11,5	488,9	15,1	46,8	415,5	11,5
CANARIAS	801,7	82,8	181,1	533,8	3,9	801,7	117,9	201,9	477,9	3,9
CANTABRIA	234,1	21,5	31,2	181,0	0,4	234,1	39,7	49,1	144,9	0,4
CASTILLA Y LEÓN	1.061,1	98,8	157,3	803,2	1,7	1.061,1	156,1	215,5	689,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	777,1	71,2	143,7	560,3	1,9	777,1	85,2	184,4	505,6	1,9
CATALUÑA	3.195,9	151,0	618,2	2.403,1	23,6	3.195,9	249,5	785,1	2.137,8	23,6
COMUNITAT VALENCIANA	1.910,5	164,4	367,1	1.377,9	1,1	1.910,5	251,2	439,1	1.219,2	1,1
EXTREMADURA	365,7	25,3	76,3	263,0	1,1	365,7	42,2	94,3	228,0	1,1
GALICIA	1.011,5	104,5	223,1	677,8	6,0	1.011,5	155,1	328,8	521,3	6,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.831,1	181,3	581,8	2.061,9	6,1	2.831,1	278,6	688,8	1.857,6	6,1
MURCIA (REGIÓN DE)	596,0	102,0	148,4	345,6	0,0	596,0	106,7	163,0	326,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	277,4	25,8	65,1	183,5	2,9	277,4	36,1	71,1	167,3	2,9
PAÍS VASCO	891,2	51,5	169,7	665,5	4,5	891,2	86,3	236,5	563,9	4,5
RIOJA (LA)	132,1	5,9	18,8	107,4	0,0	132,1	5,2	22,4	104,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	21,4	0,0	1,5	19,6	0,3	21,4	0,2	1,9	18,9	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	28,6	3,2	5,7	19,7	0,0	28,6	5,0	6,7	16,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	PRODUCTOS QUÍMICOS, POLVO, HUMO O GASES					RUIDOS O VIBRACIONES				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
VARONES										
TOTAL	10.305,3	954,6	2.161,7	7.149,3	39,7	10.305,3	1.468,9	2.833,9	5.964,5	38,0
ANDALUCÍA	1.642,9	112,5	247,6	1.282,9	0,0	1.642,9	146,0	326,0	1.170,9	0,0
ARAGÓN	313,8	20,4	64,5	228,9	0,0	313,8	42,6	78,4	192,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	221,7	21,9	52,9	147,0	0,0	221,7	41,4	59,5	120,8	0,0
BALEARS (ILLES)	268,1	7,8	27,8	221,3	11,2	268,1	11,5	36,0	209,4	11,2
CANARIAS	466,8	51,9	100,4	311,9	2,7	466,8	88,1	135,7	240,4	2,7
CANTABRIA	135,4	15,2	21,8	98,5	0,0	135,4	31,8	33,7	70,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	607,4	82,8	105,5	417,3	1,7	607,4	125,8	159,5	322,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	485,0	62,9	112,0	308,2	1,9	485,0	76,9	137,7	268,6	1,9
CATALUÑA	1.740,3	111,7	412,3	1.208,0	8,3	1.740,3	191,2	520,7	1.020,2	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.076,2	123,9	236,7	714,5	1,1	1.076,2	202,8	318,0	554,3	1,1
EXTREMADURA	214,1	19,9	51,1	143,2	0,0	214,1	35,1	69,7	109,3	0,0
GALICIA	542,7	78,1	150,5	310,4	3,6	542,7	117,1	205,8	216,1	3,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.473,7	108,3	293,8	1.069,4	2,2	1.473,7	177,6	404,7	889,1	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	375,0	73,1	103,8	198,2	0,0	375,0	79,5	114,3	181,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	153,3	20,3	45,6	85,2	2,2	153,3	30,7	52,8	67,6	2,2
PAÍS VASCO	481,0	38,2	117,6	320,8	4,5	481,0	64,1	158,8	253,7	4,5
RIOJA (LA)	75,6	4,1	12,8	58,8	0,0	75,6	2,8	16,4	56,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	13,4	0,0	0,6	12,4	0,3	13,4	0,2	1,3	11,6	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	18,8	1,8	4,4	12,5	0,0	18,8	3,7	5,1	10,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	PRODUCTOS QUÍMICOS, POLVO, HUMO O GASES					RUIDOS O VIBRACIONES				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	351,6	1.191,8	6.346,7	26,7	7.916,8	462,1	1.312,1	6.115,8	26,9
ANDALUCÍA	1.028,9	38,3	102,0	888,6	0,0	1.028,9	52,7	77,9	898,3	0,0
ARAGÓN	214,2	8,7	31,4	174,1	0,0	214,2	11,6	32,1	170,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	176,4	6,8	27,3	140,9	1,4	176,4	6,4	36,6	132,1	1,4
BALEARS (ILLES)	220,8	0,7	10,9	208,8	0,3	220,8	3,6	10,8	206,1	0,3
CANARIAS	334,8	30,9	80,8	221,9	1,2	334,8	29,8	66,2	237,6	1,2
CANTABRIA	98,7	6,3	9,4	82,5	0,4	98,7	7,9	15,4	74,9	0,4
CASTILLA Y LEÓN	453,7	16,0	51,8	385,9	0,0	453,7	30,3	56,0	367,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	292,1	8,3	31,7	252,1	0,0	292,1	8,4	46,8	237,0	0,0
CATALUÑA	1.455,6	39,3	205,9	1.195,1	15,3	1.455,6	58,3	264,4	1.117,5	15,3
COMUNITAT VALENCIANA	834,3	40,5	130,4	663,4	0,0	834,3	48,4	121,1	664,9	0,0
EXTREMADURA	151,5	5,4	25,3	119,8	1,1	151,5	7,1	24,6	118,7	1,1
GALICIA	468,8	26,4	72,6	367,5	2,4	468,8	38,0	123,0	305,3	2,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.357,4	73,1	288,0	992,5	3,9	1.357,4	101,0	284,1	968,4	3,9
MURCIA (REGIÓN DE)	221,0	28,9	44,7	147,4	0,0	221,0	27,2	48,7	145,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	124,1	5,5	19,5	98,4	0,7	124,1	5,4	18,3	99,6	0,7
PAÍS VASCO	410,2	13,3	52,1	344,8	0,0	410,2	22,2	77,7	310,2	0,0
RIOJA (LA)	56,4	1,8	6,0	48,7	0,0	56,4	2,4	6,0	48,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,0	0,0	0,8	7,2	0,0	8,0	0,0	0,7	7,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	9,8	1,4	1,3	7,1	0,0	9,8	1,4	1,7	6,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS O MANEJO DE CARGAS PESADAS					RIESGO DE ACCIDENTE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	2.415,5	5.011,5	10.729,3	65,8	18.222,1	2.026,6	4.832,8	11.286,7	75,9
ANDALUCÍA	2.671,8	264,4	606,3	1.801,2	0,0	2.671,8	225,4	556,9	1.889,5	0,0
ARAGÓN	528,0	54,3	134,9	338,7	0,0	528,0	55,8	146,2	326,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	398,1	57,3	112,9	226,5	1,4	398,1	42,8	106,8	247,1	1,4
BALEARS (ILLES)	488,9	22,2	79,1	378,3	9,2	488,9	19,5	87,3	372,3	9,7
CANARIAS	801,7	190,9	255,5	351,3	3,9	801,7	247,7	236,8	313,2	3,9
CANTABRIA	234,1	52,4	68,7	111,9	1,1	234,1	46,6	66,8	120,3	0,4
CASTILLA Y LEÓN	1.061,1	175,9	345,7	539,4	0,0	1.061,1	139,1	332,9	589,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	777,1	83,8	196,1	495,3	1,9	777,1	107,1	223,1	444,9	1,9
CATALUÑA	3.195,9	352,6	966,0	1.853,8	23,6	3.195,9	234,4	910,7	2.022,5	28,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.910,5	282,5	551,4	1.075,5	1,1	1.910,5	212,1	499,5	1.197,9	1,1
EXTREMADURA	365,7	33,2	116,1	215,3	1,1	365,7	35,4	123,2	206,0	1,1
GALICIA	1.011,5	166,7	409,9	430,0	5,0	1.011,5	133,0	352,4	519,0	7,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.831,1	308,8	706,9	1.809,3	6,1	2.831,1	240,9	679,1	1.901,1	10,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,0	201,6	136,9	255,3	2,2	596,0	169,3	164,1	260,4	2,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	277,4	39,1	67,4	168,0	2,9	277,4	41,8	96,9	135,8	2,9
PAÍS VASCO	891,2	114,4	214,7	556,0	6,0	891,2	61,2	218,3	606,1	5,6
RIOJA (LA)	132,1	8,2	31,3	92,5	0,0	132,1	5,9	22,0	104,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	21,4	1,4	4,1	15,6	0,3	21,4	1,0	3,2	16,9	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	28,6	5,7	7,6	15,4	0,0	28,6	7,5	6,7	14,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS O MANEJO DE CARGAS PESADAS					RIESGO DE ACCIDENTE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
VARONES										
TOTAL	10.305,3	1.538,3	2.930,4	5.799,4	37,2	10.305,3	1.631,2	3.286,3	5.351,2	36,6
ANDALUCÍA	1.642,9	164,7	384,7	1.093,5	0,0	1.642,9	169,8	423,7	1.049,5	0,0
ARAGÓN	313,8	38,7	86,6	188,5	0,0	313,8	50,9	99,9	163,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	221,7	42,4	58,3	121,0	0,0	221,7	37,8	67,4	116,5	0,0
BALEARS (ILLES)	268,1	15,4	52,4	191,4	8,9	268,1	16,4	64,7	178,1	8,9
CANARIAS	466,8	120,8	120,3	223,1	2,7	466,8	169,2	136,0	159,0	2,7
CANTABRIA	135,4	36,7	43,8	54,9	0,0	135,4	38,5	45,8	51,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	607,4	106,8	218,7	281,9	0,0	607,4	121,4	226,5	259,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	485,0	58,4	130,3	294,4	1,9	485,0	91,2	170,2	221,7	1,9
CATALUÑA	1.740,3	219,9	599,2	912,9	8,3	1.740,3	193,4	633,9	904,8	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.076,2	180,8	326,9	567,4	1,1	1.076,2	183,5	352,8	538,9	1,1
EXTREMADURA	214,1	25,2	67,3	121,7	0,0	214,1	28,7	84,2	101,3	0,0
GALICIA	542,7	110,7	208,6	219,6	3,6	542,7	108,0	211,0	219,1	4,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.473,7	185,7	338,6	947,2	2,2	1.473,7	191,9	415,3	864,3	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	375,0	131,9	87,9	155,3	0,0	375,0	132,4	106,0	136,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	153,3	28,8	45,0	77,3	2,2	153,3	34,0	67,8	49,4	2,2
PAÍS VASCO	481,0	62,8	134,8	277,5	6,0	481,0	54,3	156,3	266,0	4,5
RIOJA (LA)	75,6	4,4	19,5	51,8	0,0	75,6	3,6	17,8	54,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	13,4	0,7	3,0	9,4	0,3	13,4	0,5	2,4	10,3	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	18,8	3,7	4,4	10,7	0,0	18,8	5,7	5,0	8,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS O MANEJO DE CARGAS PESADAS					RIESGO DE ACCIDENTE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	877,2	2.081,1	4.929,9	28,6	7.916,8	395,5	1.546,5	5.935,5	39,3
ANDALUCÍA	1.028,9	99,6	221,5	707,7	0,0	1.028,9	55,6	133,3	840,0	0,0
ARAGÓN	214,2	15,6	48,3	150,2	0,0	214,2	4,9	46,3	162,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	176,4	14,9	54,6	105,6	1,4	176,4	5,1	39,4	130,6	1,4
BALEARS (ILLES)	220,8	6,8	26,7	187,0	0,3	220,8	3,1	22,6	194,2	0,8
CANARIAS	334,8	70,2	135,3	128,2	1,2	334,8	78,5	100,8	154,3	1,2
CANTABRIA	98,7	15,7	24,9	56,9	1,1	98,7	8,0	21,0	69,3	0,4
CASTILLA Y LEÓN	453,7	69,2	127,1	257,5	0,0	453,7	17,7	106,4	329,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	292,1	25,4	65,8	200,9	0,0	292,1	15,9	53,0	223,2	0,0
CATALUÑA	1.455,6	132,7	366,8	940,9	15,3	1.455,6	41,0	276,8	1.117,7	20,0
COMUNITAT VALENCIANA	834,3	101,7	224,5	508,1	0,0	834,3	28,6	146,7	659,0	0,0
EXTREMADURA	151,5	8,0	48,8	93,6	1,1	151,5	6,7	39,0	104,7	1,1
GALICIA	468,8	55,9	201,2	210,4	1,3	468,8	25,0	141,4	299,9	2,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	1.357,4	123,2	368,3	862,1	3,9	1.357,4	49,0	263,8	1.036,8	7,8
MURCIA (REGIÓN DE)	221,0	69,7	49,0	100,0	2,2	221,0	36,9	58,1	123,7	2,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	124,1	10,3	22,4	90,7	0,7	124,1	7,9	29,1	86,4	0,7
PAÍS VASCO	410,2	51,7	80,0	278,5	0,0	410,2	6,9	62,0	340,2	1,1
RIOJA (LA)	56,4	3,9	11,8	40,8	0,0	56,4	2,3	4,2	50,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,0	0,7	1,1	6,2	0,0	8,0	0,5	0,8	6,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	9,8	2,0	3,2	4,7	0,0	9,8	1,8	1,7	6,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.114. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	ACOSO O INTIMIDACION					DISCRIMINACION				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	390,1	1.237,5	16.498,3	96,2	18.222,1	182,5	862,0	17.097,6	80,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.464,0	31,2	151,1	3.270,9	10,9	3.464,0	16,9	95,5	3.340,8	10,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.765,3	100,3	318,0	4.324,7	22,3	4.765,3	49,6	215,8	4.481,0	18,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.487,0	71,8	153,1	2.253,9	8,3	2.487,0	33,0	131,9	2.314,8	7,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.929,2	103,6	320,9	3.478,5	26,1	3.929,2	30,5	213,6	3.662,3	22,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.576,6	83,2	294,5	3.170,3	28,6	3.576,6	52,4	205,2	3.298,7	20,3
VARONES										
TOTAL	10.305,3	235,1	677,9	9.335,4	56,9	10.305,3	99,9	426,9	9.738,3	40,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.077,1	21,1	102,4	1.946,0	7,7	2.077,1	12,4	58,2	1.998,9	7,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.811,9	64,2	188,4	2.543,5	15,8	2.811,9	27,5	97,7	2.674,3	12,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.468,4	41,4	94,6	1.330,9	1,4	1.468,4	13,8	72,4	1.380,7	1,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.150,9	62,7	149,3	1.924,0	14,9	2.150,9	18,1	97,3	2.027,2	8,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.797,1	45,8	143,1	1.591,0	17,1	1.797,1	28,1	101,4	1.657,2	10,4
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	155,0	559,6	7.162,9	39,4	7.916,8	82,5	435,0	7.359,3	39,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1.386,9	10,1	48,6	1.324,9	3,2	1.386,9	4,5	37,3	1.341,9	3,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.953,4	36,1	129,6	1.781,1	6,6	1.953,4	22,1	118,1	1.806,7	6,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.018,6	30,4	58,4	923,0	6,9	1.018,6	19,2	59,5	934,1	5,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1.778,3	41,0	171,6	1.554,5	11,2	1.778,3	12,4	116,3	1.635,1	14,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.779,5	37,4	151,3	1.579,3	11,5	1.779,5	24,3	103,8	1.641,6	9,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.114. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	VIOLENCIA O TRATO VIOLENTO					PRESION O SOBRECARGA DE TRABAJO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	193,7	831,2	17.123,1	74,1	18.222,1	2.113,2	4.974,9	11.066,4	67,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.464,0	22,6	99,8	3.330,7	10,9	3.464,0	293,0	812,7	2.346,1	12,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.765,3	51,3	215,3	4.479,8	18,9	4.765,3	500,4	1.355,3	2.890,7	18,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.487,0	31,0	86,0	2.363,1	6,9	2.487,0	297,1	691,6	1.492,5	5,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.929,2	45,6	252,1	3.613,3	18,2	3.929,2	475,9	1.077,9	2.363,8	11,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.576,6	43,1	178,0	3.336,2	19,3	3.576,6	546,7	1.037,4	1.973,3	19,3
VARONES										
TOTAL	10.305,3	122,7	464,8	9.679,1	38,8	10.305,3	1.165,7	2.875,0	6.229,5	35,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.077,1	12,8	53,9	2.002,7	7,7	2.077,1	169,2	475,3	1.423,7	8,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.811,9	37,8	124,1	2.637,7	12,3	2.811,9	292,4	787,0	1.720,1	12,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.468,4	21,8	58,7	1.386,5	1,4	1.468,4	167,1	478,6	821,2	1,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.150,9	27,2	147,9	1.968,8	7,0	2.150,9	261,5	570,6	1.316,7	2,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.797,1	23,1	80,2	1.683,4	10,4	1.797,1	275,5	563,4	947,7	10,4
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	71,0	366,4	7.444,1	35,3	7.916,8	947,4	2.100,0	4.837,0	32,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1.386,9	9,9	45,8	1.328,0	3,2	1.386,9	123,8	337,4	922,4	3,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.953,4	13,5	91,3	1.842,1	6,6	1.953,4	208,0	568,2	1.170,6	6,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.018,6	9,2	27,4	976,6	5,4	1.018,6	130,0	213,0	671,3	4,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1.778,3	18,4	104,1	1.644,5	11,2	1.778,3	214,4	507,3	1.047,1	9,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.779,5	20,0	97,8	1.652,9	8,8	1.779,5	271,2	474,0	1.025,5	8,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.114. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	PRODUCTOS QUIMICOS, POLVO, HUMO O GASES					RUIDOS O VIBRACIONES				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	1.306,2	3.353,5	13.496,0	66,5	18.222,1	1.930,9	4.146,0	12.080,3	64,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.464,0	260,2	679,1	2.510,8	13,9	3.464,0	415,3	778,2	2.258,4	12,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.765,3	363,8	909,7	3.470,2	21,6	4.765,3	527,9	1.211,4	3.004,4	21,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.487,0	184,4	392,8	1.905,2	4,6	2.487,0	244,5	502,9	1.735,0	4,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.929,2	331,7	744,7	2.843,4	9,4	3.929,2	470,2	885,0	2.564,5	9,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.576,6	166,0	627,2	2.766,5	17,0	3.576,6	273,0	768,4	2.518,2	17,0
VARONES										
TOTAL	10.305,3	954,6	2.161,7	7.149,3	39,7	10.305,3	1.468,9	2.833,9	5.964,5	38,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.077,1	209,2	508,1	1.349,2	10,6	2.077,1	334,7	590,6	1.142,9	8,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.811,9	286,1	609,7	1.901,5	14,6	2.811,9	417,3	834,2	1.545,7	14,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.468,4	123,0	254,3	1.089,6	1,4	1.468,4	184,5	352,0	930,4	1,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.150,9	233,7	447,3	1.467,3	2,6	2.150,9	370,8	578,2	1.199,3	2,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.797,1	102,6	342,4	1.341,7	10,4	1.797,1	161,6	478,8	1.146,2	10,4
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	351,6	1.191,8	6.346,7	26,7	7.916,8	462,1	1.312,1	6.115,8	26,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1.386,9	51,0	171,1	1.161,6	3,2	1.386,9	80,6	187,6	1.115,5	3,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.953,4	77,8	300,0	1.568,7	7,0	1.953,4	110,6	377,2	1.458,6	7,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.018,6	61,4	138,5	815,5	3,2	1.018,6	60,0	150,9	804,6	3,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1.778,3	98,0	297,4	1.376,1	6,7	1.778,3	99,4	306,8	1.365,2	6,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.779,5	63,4	284,8	1.424,8	6,6	1.779,5	111,3	289,7	1.372,0	6,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.114. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS O MANEJO DE CARGAS PESADAS					RIESGO DE ACCIDENTE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	2.415,5	5.011,5	10.729,3	65,8	18.222,1	2.026,6	4.832,8	11.286,7	75,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.464,0	475,3	1.017,5	1.959,1	12,1	3.464,0	406,2	1.028,3	2.017,4	12,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.765,3	698,0	1.367,3	2.678,6	21,5	4.765,3	578,8	1.417,2	2.748,9	20,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.487,0	342,9	661,1	1.478,3	4,6	2.487,0	311,8	559,7	1.610,9	4,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	3.929,2	550,2	1.139,7	2.231,0	8,3	3.929,2	447,7	1.052,6	2.409,9	19,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.576,6	349,3	825,9	2.382,2	19,3	3.576,6	282,3	775,1	2.499,5	19,8
VARONES										
TOTAL	10.305,3	1.538,3	2.930,4	5.799,4	37,2	10.305,3	1.631,2	3.286,3	5.351,2	36,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	2.077,1	344,0	633,9	1.090,3	8,9	2.077,1	352,4	752,5	963,3	8,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	2.811,9	443,9	861,1	1.493,0	13,8	2.811,9	454,1	982,5	1.363,0	12,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.468,4	221,6	380,6	864,7	1,4	1.468,4	240,1	388,3	838,4	1,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	2.150,9	330,5	614,3	1.203,4	2,6	2.150,9	370,3	642,7	1.134,4	3,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.797,1	198,2	440,5	1.148,0	10,4	1.797,1	214,3	520,2	1.052,1	10,4
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	877,2	2.081,1	4.929,9	28,6	7.916,8	395,5	1.546,5	5.935,5	39,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1.386,9	131,2	383,6	868,8	3,2	1.386,9	53,8	275,8	1.054,1	3,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.953,4	254,0	506,2	1.185,6	7,7	1.953,4	124,7	434,6	1.386,0	8,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	1.018,6	121,3	280,5	613,6	3,2	1.018,6	71,6	171,3	772,5	3,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1.778,3	219,6	525,4	1.027,6	5,6	1.778,3	77,4	409,9	1.275,5	15,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.779,5	151,1	385,4	1.234,2	8,8	1.779,5	67,9	254,8	1.447,5	9,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.115. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	ACOSO O INTIMIDACION					DISCRIMINACION				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	390,1	1.237,5	16.498,3	96,2	18.222,1	182,5	862,0	17.097,6	80,0
ESPAÑA	15.234,6	343,1	1.041,5	13.773,6	76,3	15.234,6	157,6	630,6	14.380,2	66,1
EXTRANJERO	2.987,6	47,0	196,0	2.724,7	19,9	2.987,6	24,9	231,3	2.717,4	13,9
NO CONSTA	0,0	0,0
VARONES										
TOTAL	10.305,3	235,1	677,9	9.335,4	56,9	10.305,3	99,9	426,9	9.738,3	40,1
ESPAÑA	8.760,6	204,4	560,0	7.950,8	45,4	8.760,6	80,5	295,9	8.348,9	35,3
EXTRANJERO	1.544,8	30,8	118,0	1.384,6	11,4	1.544,8	19,5	131,0	1.389,4	4,9
NO CONSTA	0,0	0,0
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	155,0	559,6	7.162,9	39,4	7.916,8	82,5	435,0	7.359,3	39,9
ESPAÑA	6.474,0	138,7	481,5	5.822,8	30,9	6.474,0	77,1	334,7	6.031,3	30,8
EXTRANJERO	1.442,8	16,3	78,0	1.340,0	8,5	1.442,8	5,4	100,3	1.328,0	9,1
NO CONSTA	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.115. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	VIOLENCIA O TRATO VIOLENTO					PRESION O SOBRECARGA DE TRABAJO				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	193,7	831,2	17.123,1	74,1	18.222,1	2.113,2	4.974,9	11.066,4	67,6
ESPAÑA	15.234,6	189,0	714,2	14.268,0	63,4	15.234,6	1.888,9	4.324,0	8.961,2	60,5
EXTRANJERO	2.987,6	4,7	117,0	2.855,1	10,7	2.987,6	224,2	651,0	2.105,3	7,1
NO CONSTA	0,0	0,0
VARONES										
TOTAL	10.305,3	122,7	464,8	9.679,1	38,8	10.305,3	1.165,7	2.875,0	6.229,5	35,2
ESPAÑA	8.760,6	121,5	390,1	8.215,0	33,9	8.760,6	1.043,1	2.513,0	5.174,1	30,3
EXTRANJERO	1.544,8	1,2	74,7	1.464,1	4,9	1.544,8	122,6	361,9	1.055,3	4,9
NO CONSTA	0,0	0,0
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	71,0	366,4	7.444,1	35,3	7.916,8	947,4	2.100,0	4.837,0	32,5
ESPAÑA	6.474,0	67,5	324,0	6.053,0	29,5	6.474,0	845,8	1.810,9	3.787,0	30,2
EXTRANJERO	1.442,8	3,6	42,4	1.391,0	5,8	1.442,8	101,6	289,0	1.049,9	2,2
NO CONSTA	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.115. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	PRODUCTOS QUIMICOS, POLVO, HUMO O GASES					RUIDOS O VIBRACIONES				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	1.306,2	3.353,5	13.496,0	66,5	18.222,1	1.930,9	4.146,0	12.080,3	64,9
ESPAÑA	15.234,6	1.064,7	2.729,1	11.381,5	59,3	15.234,6	1.681,3	3.521,9	9.973,6	57,7
EXTRANJERO	2.987,6	241,5	624,4	2.114,5	7,2	2.987,6	249,6	624,1	2.106,7	7,2
NO CONSTA	0,0	0,0
VARONES										
TOTAL	10.305,3	954,6	2.161,7	7.149,3	39,7	10.305,3	1.468,9	2.833,9	5.964,5	38,0
ESPAÑA	8.760,6	795,5	1.810,4	6.122,1	32,6	8.760,6	1.286,1	2.389,5	5.054,0	30,9
EXTRANJERO	1.544,8	159,0	351,3	1.027,2	7,2	1.544,8	182,7	444,4	910,5	7,2
NO CONSTA	0,0	0,0
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	351,6	1.191,8	6.346,7	26,7	7.916,8	462,1	1.312,1	6.115,8	26,9
ESPAÑA	6.474,0	269,1	918,7	5.259,4	26,7	6.474,0	395,2	1.132,4	4.919,6	26,9
EXTRANJERO	1.442,8	82,4	273,1	1.087,3	0,0	1.442,8	66,9	179,6	1.196,2	0,0
NO CONSTA	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.115. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS O MANEJO DE CARGAS PESADAS					RIESGO DE ACCIDENTE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	18.222,1	2.415,5	5.011,5	10.729,3	65,8	18.222,1	2.026,6	4.832,8	11.286,7	75,9
ESPAÑA	15.234,6	2.026,8	4.221,9	8.927,1	58,7	15.234,6	1.716,7	4.062,0	9.391,8	64,1
EXTRANJERO	2.987,6	388,7	789,6	1.802,2	7,1	2.987,6	309,9	770,9	1.895,0	11,8
NO CONSTA	0,0	0,0
VARONES										
TOTAL	10.305,3	1.538,3	2.930,4	5.799,4	37,2	10.305,3	1.631,2	3.286,3	5.351,2	36,6
ESPAÑA	8.760,6	1.274,0	2.526,6	4.927,6	32,4	8.760,6	1.405,0	2.797,6	4.526,3	31,8
EXTRANJERO	1.544,8	264,3	403,8	871,8	4,9	1.544,8	226,2	488,7	825,0	4,9
NO CONSTA	0,0	0,0
MUJERES										
TOTAL	7.916,8	877,2	2.081,1	4.929,9	28,6	7.916,8	395,5	1.546,5	5.935,5	39,3
ESPAÑA	6.474,0	752,9	1.695,3	3.999,5	26,3	6.474,0	311,8	1.264,4	4.865,5	32,4
EXTRANJERO	1.442,8	124,4	385,8	930,4	2,2	1.442,8	83,7	282,1	1.070,0	7,0
NO CONSTA	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.116. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	488,1	7.879,5	13.431,0	16.474,3	169,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	57,3	660,6	1.626,7	2.111,6	0,7
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	71,8	1.537,5	2.348,7	3.474,8	16,9
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	99,1	1.595,2	2.633,7	3.275,3	19,6
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	70,1	1.204,3	2.254,1	2.832,7	29,6
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	86,9	970,0	1.841,2	2.033,7	35,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	49,6	896,9	1.370,1	1.444,7	31,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	53,4	1.015,0	1.356,5	1.301,5	36,1
VARONES						
TOTAL	18.843,0	214,3	3.717,5	6.534,9	8.283,5	92,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	21,9	311,2	834,7	1.111,6	0,7
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	43,2	751,9	1.211,0	1.818,1	9,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	28,8	824,0	1.292,6	1.743,6	10,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	45,0	600,6	1.114,8	1.398,4	24,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	41,2	457,4	913,5	983,9	15,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	18,7	391,6	636,3	679,1	15,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	15,5	380,7	532,0	548,8	17,1
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	273,8	4.162,0	6.896,1	8.190,9	76,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	35,4	349,4	792,0	1.000,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	28,6	785,6	1.137,7	1.656,8	7,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	70,2	771,1	1.341,1	1.531,7	9,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	25,1	603,7	1.139,3	1.434,4	4,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	45,6	512,6	927,7	1.049,7	19,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	30,9	505,3	733,8	765,6	15,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	37,9	634,3	824,6	752,7	18,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
3.117. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD
Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	488,1	7.879,5	13.431,0	16.474,3	169,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	84,7	1.491,2	1.879,6	1.981,5	68,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	132,1	1.915,7	3.085,5	3.453,8	46,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	92,0	1.275,8	2.400,3	3.185,1	19,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	106,0	1.710,2	2.992,1	3.688,4	12,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	18,7	369,7	750,2	1.101,0	5,5
UNIVERSITARIOS	6.540,5	52,3	1.110,8	2.309,7	3.051,0	16,7
NO CONSTA	35,3	2,3	5,9	13,6	13,5	0,0
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	19.529,4	228,1	3.793,2	6.609,1	8.861,7	37,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	23,5	209,1	202,2	202,8	12,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	34,4	708,8	890,4	1.200,5	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	73,8	864,7	1.594,5	2.255,1	5,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	57,5	1.126,5	1.979,7	2.310,8	7,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	12,4	244,0	521,0	834,3	3,5
UNIVERSITARIOS	4.140,2	26,6	639,2	1.415,2	2.058,2	1,0
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	11.357,5	157,0	2.174,3	4.095,3	4.866,4	64,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	22,1	322,6	460,4	532,3	18,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	52,7	663,9	1.258,2	1.369,6	18,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	14,0	299,2	659,7	764,1	11,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	38,4	434,1	802,0	1.141,8	3,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	5,0	100,6	194,7	239,1	2,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	23,4	352,4	718,9	812,0	11,6
NO CONSTA	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7.555,2	103,0	1.911,9	2.726,7	2.746,2	67,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	39,2	959,5	1.217,0	1.246,4	38,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	44,9	542,9	936,9	883,7	20,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	4,2	112,0	146,1	165,9	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	10,1	149,6	210,5	235,8	2,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	1,4	25,1	34,5	27,5	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	2,3	119,2	175,5	180,8	4,1
NO CONSTA	16,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.117. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	214,3	3.717,5	6.534,9	8.283,5	92,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	34,7	610,0	738,0	833,0	38,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	53,7	873,0	1.508,6	1.875,9	25,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	35,7	596,4	1.276,5	1.688,3	9,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	50,2	866,9	1.503,3	1.824,1	6,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	12,1	230,6	417,0	594,4	2,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	26,8	536,4	1.080,1	1.460,6	10,3
NO CONSTA	23,8
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	10.013,1	93,9	1.887,1	3.338,3	4.673,3	20,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	10,6	129,1	99,2	127,4	6,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	14,1	351,0	530,7	773,1	6,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	26,8	410,8	873,2	1.268,8	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	21,8	569,4	974,9	1.179,3	3,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	9,1	137,6	279,0	419,9	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	11,6	288,4	575,2	904,7	0,6
NO CONSTA	7,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.594,6	86,2	1.058,0	2.028,3	2.382,3	39,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	9,5	153,8	207,4	225,9	13,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	25,8	302,5	580,2	707,8	9,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	7,2	133,3	331,4	324,0	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	26,6	222,5	400,9	520,2	2,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	3,0	71,4	112,4	157,5	2,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	13,0	173,7	394,7	439,8	7,7
NO CONSTA	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3.235,3	34,2	772,3	1.168,3	1.227,9	32,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	14,6	327,2	431,4	479,6	18,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	13,8	219,6	397,7	395,0	9,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	1,7	52,3	71,9	95,5	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	1,7	75,0	127,4	124,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	0,0	21,6	25,6	17,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	2,3	74,4	110,2	116,0	1,9
NO CONSTA	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.117. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	273,8	4.162,0	6.896,1	8.190,9	76,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	50,1	881,2	1.141,7	1.148,5	29,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	78,4	1.042,6	1.576,9	1.577,9	20,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	56,2	679,4	1.123,8	1.496,8	9,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	55,8	843,4	1.488,8	1.864,3	6,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	6,7	139,1	333,2	506,6	3,5
UNIVERSITARIOS	3.426,3	25,4	574,4	1.229,6	1.590,4	6,4
NO CONSTA	11,5
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	9.516,3	134,3	1.906,1	3.270,8	4.188,5	16,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	12,9	80,1	103,0	75,4	5,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	20,3	357,8	359,6	427,4	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	47,0	453,8	721,3	986,3	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	35,7	557,1	1.004,7	1.131,5	3,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	3,3	106,4	242,1	414,4	3,5
UNIVERSITARIOS	2.359,7	15,0	350,8	840,0	1.153,4	0,4
NO CONSTA	0,0
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.762,9	70,7	1.116,3	2.067,0	2.484,1	24,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	12,6	168,8	253,1	306,4	5,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	26,9	361,5	678,0	661,9	8,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	6,8	165,9	328,3	440,2	6,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	11,8	211,6	401,1	621,6	0,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	2,0	29,3	82,3	81,6	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	10,4	178,7	324,3	372,2	3,9
NO CONSTA	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4.319,9	68,8	1.139,6	1.558,4	1.518,3	34,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	24,6	632,4	785,6	766,8	19,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	31,1	323,4	539,2	488,6	11,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	2,4	59,7	74,2	70,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	8,4	74,6	83,0	111,2	2,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1
UNIVERSITARIOS	177,2	0,0	44,9	65,3	64,8	2,2
NO CONSTA	10,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.118. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	488,1	7.879,5	13.431,0	16.474,3	169,3
ANDALUCÍA	6.727,8	81,9	1.351,2	2.156,9	3.122,6	15,2
ARAGÓN	1.115,6	5,2	181,1	422,9	504,6	1,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	23,2	214,4	347,3	343,1	5,2
BALEARS (ILLES)	891,4	23,9	190,4	281,8	390,3	5,0
CANARIAS	1.736,7	56,5	561,7	533,2	583,7	1,5
CANTABRIA	495,3	20,3	155,3	90,2	222,8	6,7
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	10,1	363,9	874,6	908,2	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	8,6	273,1	499,8	916,2	0,0
CATALUÑA	6.070,7	109,7	1.310,9	2.321,7	2.286,4	42,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	46,6	902,7	1.525,9	1.692,9	15,1
EXTREMADURA	905,3	8,3	170,8	318,3	406,5	1,4
GALICIA	2.385,6	20,3	354,4	801,7	1.179,9	29,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	49,1	1.262,4	1.968,8	1.941,4	23,3
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	9,0	260,6	416,9	483,6	11,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	3,2	56,7	155,3	296,4	0,3
PAÍS VASCO	1.824,8	9,8	217,1	606,5	984,2	7,1
RIOJA (LA)	265,6	1,9	33,6	67,9	161,3	0,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,0	3,3	25,9	23,3	0,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,5	15,9	15,3	27,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.118. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	18.843,0	214,3	3.717,5	6.534,9	8.283,5	92,9
ANDALUCÍA	3.308,6	46,2	636,8	1.027,4	1.588,3	9,8
ARAGÓN	554,2	2,2	96,0	213,5	240,7	1,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	11,0	97,9	164,6	166,1	3,1
BALEARS (ILLES)	445,3	9,5	98,6	140,8	193,5	2,9
CANARIAS	863,1	14,1	295,8	276,2	276,6	0,6
CANTABRIA	240,7	7,9	70,8	37,9	119,3	4,8
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	4,1	163,5	417,9	477,3	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	2,2	134,2	236,7	480,7	0,0
CATALUÑA	2.973,7	47,1	606,6	1.131,5	1.171,3	17,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	28,0	449,2	752,5	829,4	10,2
EXTREMADURA	446,7	3,2	77,6	164,3	200,8	0,7
GALICIA	1.139,7	6,8	152,5	380,6	584,5	15,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	21,2	568,9	952,9	964,7	11,1
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	2,0	118,1	215,2	255,1	6,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	1,8	23,0	68,1	161,3	0,0
PAÍS VASCO	882,9	5,8	102,8	303,0	465,1	6,2
RIOJA (LA)	132,7	0,8	16,1	32,5	82,6	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	1,2	12,4	12,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,4	7,8	6,9	13,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.118. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	273,8	4.162,0	6.896,1	8.190,9	76,4
ANDALUCÍA	3.419,2	35,7	714,3	1.129,5	1.534,2	5,4
ARAGÓN	561,4	3,1	85,0	209,4	263,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	12,2	116,5	182,8	176,9	2,0
BALEARS (ILLES)	446,1	14,3	91,8	141,0	196,9	2,1
CANARIAS	873,5	42,4	266,0	257,0	307,2	0,9
CANTABRIA	254,6	12,4	84,4	52,3	103,6	1,9
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	6,0	200,4	456,7	430,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	6,3	138,9	263,0	435,5	0,0
CATALUÑA	3.097,0	62,6	704,3	1.190,2	1.115,1	24,9
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	18,6	453,5	773,3	863,5	4,9
EXTREMADURA	458,6	5,1	93,2	154,0	205,6	0,7
GALICIA	1.245,9	13,5	201,9	421,1	595,4	14,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	27,8	693,5	1.015,9	976,7	12,3
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	7,0	142,5	201,8	228,5	5,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	1,4	33,7	87,2	135,1	0,3
PAÍS VASCO	941,9	4,0	114,3	303,5	519,1	0,9
RIOJA (LA)	132,9	1,1	17,4	35,4	78,8	0,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,0	2,1	13,5	10,9	0,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,1	8,1	8,5	13,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.119. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	488,1	7.879,5	13.431,0	16.474,3	169,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	70,4	1.472,3	2.448,5	3.851,4	50,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	129,6	1.965,3	3.533,7	4.344,3	26,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	67,8	1.006,7	1.739,1	2.080,2	20,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	112,3	1.683,2	3.028,9	3.572,5	45,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	107,9	1.752,0	2.680,8	2.625,8	27,2
VARONES						
TOTAL	18.843,0	214,3	3.717,5	6.534,9	8.283,5	92,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	38,9	690,8	1.241,3	1.966,5	33,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	53,7	930,8	1.759,7	2.244,1	14,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	35,3	517,7	814,5	1.061,6	12,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	53,4	804,8	1.477,6	1.750,4	16,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	33,0	773,5	1.241,8	1.260,8	15,5
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	273,8	4.162,0	6.896,1	8.190,9	76,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	31,5	781,5	1.207,2	1.884,9	16,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	76,0	1.034,5	1.774,0	2.100,3	11,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	32,6	489,0	924,7	1.018,6	7,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	58,9	878,4	1.551,2	1.822,1	28,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	74,9	978,6	1.439,0	1.365,0	11,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.120. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	488,1	7.879,5	13.431,0	16.474,3	169,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	57,3	660,6	1.626,7	2.111,6	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	327,8	5.307,0	9.077,6	11.616,6	101,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	103,0	1.911,9	2.726,7	2.746,2	67,5
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	318,9	5.765,5	11.712,3	15.021,1	141,4
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	19,1	380,4	1.342,5	1.834,1	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	202,5	3.585,1	7.734,4	10.527,2	73,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	97,2	1.800,0	2.635,4	2.659,8	67,5
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	169,2	2.112,6	1.716,8	1.453,2	27,8
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	38,2	280,2	284,2	277,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	125,3	1.720,6	1.342,2	1.089,4	27,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	5,8	111,8	90,4	86,4	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.120. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	214,3	3.717,5	6.534,9	8.283,5	92,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	21,9	311,2	834,7	1.111,6	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	158,2	2.634,0	4.531,9	5.944,0	59,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	34,2	772,3	1.168,3	1.227,9	32,7
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	141,8	2.766,9	5.709,4	7.517,8	72,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	6,4	217,6	697,9	972,2	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	103,5	1.824,0	3.891,6	5.366,1	39,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	31,8	725,4	1.119,9	1.179,5	32,7
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	72,6	949,2	823,6	765,6	20,4
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	15,5	93,6	136,8	139,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	54,7	808,6	639,2	577,9	20,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	2,4	46,9	47,6	48,4	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.120. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	273,8	4.162,0	6.896,1	8.190,9	76,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	35,4	349,4	792,0	1.000,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	169,6	2.673,0	4.545,8	5.672,6	41,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	68,8	1.139,6	1.558,4	1.518,3	34,8
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	177,1	2.998,5	6.002,9	7.503,3	68,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	12,7	162,8	644,6	861,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	99,0	1.761,1	3.842,8	5.161,1	34,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	65,4	1.074,6	1.515,5	1.480,3	34,8
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	96,6	1.163,5	893,2	687,6	7,5
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	22,7	186,6	147,4	138,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	70,6	911,9	703,0	511,5	7,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	3,4	64,9	42,8	38,0	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.121. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	488,1	7.879,5	13.431,0	16.474,3	169,3
TRABAJANDO	18.231,3	167,8	3.382,0	6.369,6	8.264,8	47,1
EN DESEMPLEO	4.976,2	93,2	1.115,8	1.705,1	2.037,8	24,3
ESTUDIANDO	2.912,4	27,7	372,2	995,8	1.516,0	0,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	110,4	1.711,2	2.514,3	2.572,4	69,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	26,5	283,5	336,9	297,5	1,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	58,3	957,2	1.440,7	1.702,9	26,3
OTRAS SITUACIONES	182,5	4,1	47,5	67,1	63,8	0,0
NO CONSTA	30,6
VARONES						
TOTAL	18.843,0	214,3	3.717,5	6.534,9	8.283,5	92,9
TRABAJANDO	10.309,0	73,6	1.888,3	3.545,4	4.773,6	28,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	63,9	591,8	901,1	1.064,1	23,7
ESTUDIANDO	1.469,0	8,9	177,7	488,3	793,4	0,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	51,0	858,6	1.317,0	1.412,0	39,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	9,6	153,2	206,2	164,2	1,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	3,4	15,2	27,6	25,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	3,8	26,9	49,3	37,3	0,0
NO CONSTA	18,6
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	273,8	4.162,0	6.896,1	8.190,9	76,4
TRABAJANDO	7.922,3	94,2	1.493,7	2.824,1	3.491,1	19,1
EN DESEMPLEO	2.331,5	29,4	524,0	803,9	973,6	0,5
ESTUDIANDO	1.443,4	18,8	194,5	507,6	722,6	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	59,4	852,6	1.197,3	1.160,4	30,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	16,9	130,3	130,7	133,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	54,9	942,0	1.413,1	1.676,9	26,3
OTRAS SITUACIONES	65,3	0,3	20,6	17,9	26,6	0,0
NO CONSTA	12,1