

Notas a las tablas:

- El símbolo "." debe interpretarse como dato que no se recoge.
- El símbolo ".." debe interpretarse como dato que no puede darse por muestra insuficiente.
- El símbolo "..." debe interpretarse como error de división por 0.

DETERMINANTES DE SALUD

(Valores Porcentuales)

ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

- [3.1 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.2 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [3.3 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.4 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.5 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.6 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE MENORES

- [3.7 según sexo](#)

ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS

- [3.8 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.9 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [3.10 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.11 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.12 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.13 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSUMO DE FRUTA

- [3.14 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.15 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [3.16 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.17 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.18 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.19 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA

- [3.20 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.21 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [3.22 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.23 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.24 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.25 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSUMO DE TABACO

- [3.26 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.27 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [3.28 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.29 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.30 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.31 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS

- [3.32 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.33 según sexo y nivel de estudios](#)
- [3.34 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.35 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.36 según sexo y país de nacimiento](#)
- [3.37 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DETERMINANTES DE SALUD

(Valores Porcentuales)

NÚMERO MEDIO DE AÑOS EN LOS QUE HA FUMADO A DIARIO (Media y desviación típica)

- [3.38 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.39 según sexo y nivel de estudios](#)
- [3.40 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.41 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.42 según sexo y país de nacimiento](#)
- [3.43 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

- [3.44 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.45 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [3.46 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.47 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.48 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.49 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

- [3.50 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.51 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [3.52 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.53 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.54 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.55 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

- [3.56 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.57 según sexo y nivel de estudios](#)
- [3.58 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.59 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.60 según sexo y país de nacimiento](#)
- [3.61 según sexo y situación profesional](#)

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [3.62 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.63 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
- [3.64 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.65 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.66 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.67 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [3.68 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.69 según sexo y nivel de estudios](#)
- [3.70 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.71 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.72 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
- [3.73 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

- [3.74 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.75 según sexo y nivel de estudios](#)
- [3.76 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.77 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.78 según sexo y país de nacimiento](#)
- [3.79 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

- [3.80 según sexo y grupo de edad](#)
- [3.81 según sexo y nivel de estudios](#)
- [3.82 según sexo y comunidad autónoma](#)
- [3.83 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)
- [3.84 según sexo y país de nacimiento](#)
- [3.85 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DETERMINANTES DE SALUD

(Valores Porcentuales)

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

[3.86 según sexo](#)

FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[3.87 según sexo y grupo de edad](#)

[3.88 según sexo y nivel de estudios](#)

[3.89 según sexo y comunidad autónoma](#)

[3.90 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)

[3.91 según sexo y país de nacimiento](#)

[3.92 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[3.93 según sexo y grupo de edad](#)

[3.94 según sexo y nivel de estudios](#)

[3.95 según sexo y comunidad autónoma](#)

[3.96 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)

[3.97 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[3.98 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[3.99 según sexo y grupo de edad](#)

[3.100 según sexo y nivel de estudios](#)

[3.101 según sexo y comunidad autónoma](#)

[3.102 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)

[3.103 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[3.104 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

[3.105 según sexo y grupo de edad](#)

[3.106 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[3.107 según sexo y comunidad autónoma](#)

[3.108 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)

[3.109 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[3.110 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS EN EL TRABAJO

[3.111 según sexo y grupo de edad](#)

[3.112 según sexo y nivel de estudios](#)

[3.113 según sexo y comunidad autónoma](#)

[3.114 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)

[3.115 según sexo y país de nacimiento](#)

NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

[3.116 según sexo y grupo de edad](#)

[3.117 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[3.118 según sexo y comunidad autónoma](#)

[3.119 según sexo y tamaño del municipio de residencia](#)

[3.120 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[3.121 según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.1. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (≥30 KG/M2)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	2,1	44,3	37,7	16,0
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	8,4	67,9	18,5	5,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,8	56,0	31,4	9,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,6	46,8	36,9	14,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,7	40,8	41,1	17,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,4	31,2	45,7	22,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,5	26,2	47,6	25,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,8	33,4	43,7	21,1
VARONES					
TOTAL	100,0	0,7	36,5	45,5	17,3
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	3,6	67,3	23,2	5,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,5	46,6	40,7	12,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,2	35,0	47,2	17,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,1	28,5	51,4	20,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,2	23,6	51,4	24,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,3	23,7	52,1	23,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,3	31,5	50,2	17,1
MUJERES					
TOTAL	100,0	3,5	52,0	29,9	14,7
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	13,3	68,5	13,8	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,3	66,1	21,4	7,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,1	59,3	26,1	11,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,2	53,2	30,8	14,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,6	38,7	40,1	20,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,6	28,5	43,6	27,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	2,2	34,8	39,0	23,9

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg) / Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.2. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	2,1	44,3	37,7	16,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,2	28,2	42,2	28,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,1	34,6	42,3	22,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,0	46,3	36,0	14,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,5	50,7	36,1	10,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,0	50,2	34,3	13,5
UNIVERSITARIOS	100,0	2,5	55,9	33,4	8,3
DE 18 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	3,4	54,3	31,3	11,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,8	45,5	31,9	19,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,1	46,0	34,1	17,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,2	51,7	31,6	12,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,5	55,4	32,3	8,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,6	53,9	31,2	12,3
UNIVERSITARIOS	100,0	3,5	62,2	28,0	6,3
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	0,5	36,6	43,1	19,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,3	25,1	43,2	31,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,5	29,3	44,9	25,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	37,5	43,1	18,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	42,6	42,8	14,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,1	42,6	42,1	15,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	46,4	40,8	12,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	1,1	29,6	45,8	23,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,3	25,9	43,9	28,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,8	29,3	47,6	22,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	30,4	47,9	21,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,5	40,5	43,4	14,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,1	30,7	42,4	24,8
UNIVERSITARIOS	100,0	1,0	39,8	50,0	9,3

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg) / Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.2. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	0,7	36,5	45,5	17,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,9	31,0	43,7	24,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,6	29,6	46,7	23,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,3	38,8	43,2	16,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	39,7	46,6	13,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,2	40,7	42,3	16,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	40,8	47,2	11,7
DE 18 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	1,0	45,5	40,2	13,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,2	51,5	30,1	16,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	43,2	38,5	17,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,6	45,1	38,4	14,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	46,6	42,0	10,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,1	44,6	39,0	16,3
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	45,7	43,6	10,5
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	0,1	26,4	51,4	22,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,2	25,7	43,3	30,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,1	21,2	50,7	28,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	26,3	51,9	21,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,0	25,4	56,8	17,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,1	31,5	49,6	18,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	34,0	51,2	14,8
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	0,7	27,1	51,2	20,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,9	27,3	48,2	23,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,4	22,5	52,8	24,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,7	22,1	59,3	17,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,0	34,0	48,7	16,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,9	40,0	44,6	12,6
UNIVERSITARIOS	100,0	0,8	35,4	55,2	8,7

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg) / Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.2. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	3,5	52,0	29,9	14,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	26,0	41,1	31,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,6	39,8	37,6	21,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,9	54,2	28,2	12,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,4	61,8	25,4	8,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,2	62,4	24,1	9,4
UNIVERSITARIOS	100,0	4,5	69,8	20,6	5,1
DE 18 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	5,9	63,7	21,9	8,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,7	36,8	34,6	24,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,5	50,2	27,5	18,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,2	59,4	23,7	9,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,2	64,5	22,4	7,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,4	64,2	22,5	7,9
UNIVERSITARIOS	100,0	6,0	74,8	16,1	3,2
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	1,0	46,9	34,8	17,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,3	24,6	43,0	32,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,8	37,3	39,2	22,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,4	47,1	35,7	15,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,1	58,9	29,5	10,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	62,3	28,8	9,0
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	60,9	28,6	9,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	1,4	31,6	41,3	25,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,6	25,0	41,3	32,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	34,6	43,6	20,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	39,6	35,2	24,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,1	48,8	36,7	12,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	1,3	47,5	40,7	10,5

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg) / Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.3. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	2,1	44,3	37,7	16,0
ANDALUCÍA	100,0	1,5	38,9	39,9	19,6
ARAGÓN	100,0	2,2	44,3	37,9	15,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,1	39,7	37,5	21,7
BALEARS (ILLES)	100,0	2,4	43,9	39,4	14,3
CANARIAS	100,0	2,9	44,5	37,4	15,2
CANTABRIA	100,0	2,2	47,1	38,5	12,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,8	46,1	39,4	12,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,4	42,1	37,2	18,4
CATALUÑA	100,0	2,3	48,0	35,7	14,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,4	45,7	36,4	15,5
EXTREMADURA	100,0	1,2	36,9	40,3	21,5
GALICIA	100,0	1,1	41,6	40,5	16,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,7	47,0	36,8	13,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,1	37,1	39,5	22,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	3,2	51,2	34,4	11,2
PAÍS VASCO	100,0	2,1	48,8	35,1	14,1
RIOJA (LA)	100,0	1,7	49,1	34,6	14,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	55,5	33,1	11,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	39,4	39,6	19,8

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg) / Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.3. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
VARONES					
TOTAL	100,0	0,7	36,5	45,5	17,3
ANDALUCÍA	100,0	0,7	32,1	47,1	20,0
ARAGÓN	100,0	0,0	35,5	46,2	18,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,1	30,0	47,6	22,3
BALEARS (ILLES)	100,0	0,6	29,2	51,4	18,9
CANARIAS	100,0	1,3	41,6	39,3	17,8
CANTABRIA	100,0	0,6	40,5	45,5	13,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,1	37,3	48,0	13,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,0	37,8	42,3	19,9
CATALUÑA	100,0	1,0	40,1	43,5	15,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,5	36,7	45,8	17,0
EXTREMADURA	100,0	1,6	31,2	41,9	25,3
GALICIA	100,0	0,2	36,5	44,9	18,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,6	37,3	47,5	14,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	0,1	31,0	48,1	20,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,3	44,5	42,2	13,0
PAÍS VASCO	100,0	0,7	39,0	44,8	15,6
RIOJA (LA)	100,0	0,0	38,8	42,8	18,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	49,8	41,6	8,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,7	37,5	42,8	19,1

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg) / Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.3. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
MUJERES					
TOTAL	100,0	3,5	52,0	29,9	14,7
ANDALUCÍA	100,0	2,3	45,7	32,8	19,3
ARAGÓN	100,0	4,5	53,4	29,2	13,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,1	49,0	27,7	21,2
BALEARS (ILLES)	100,0	4,4	59,2	27,0	9,5
CANARIAS	100,0	4,5	47,3	35,6	12,6
CANTABRIA	100,0	3,8	53,7	31,4	11,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,5	54,9	30,9	11,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,8	46,4	32,0	16,8
CATALUÑA	100,0	3,5	55,9	27,9	12,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	4,3	54,5	27,1	14,1
EXTREMADURA	100,0	0,8	43,3	38,6	17,4
GALICIA	100,0	1,9	47,0	35,9	15,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,7	56,2	26,6	12,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,2	43,5	30,7	23,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	6,2	58,2	26,4	9,2
PAÍS VASCO	100,0	3,4	58,2	25,8	12,6
RIOJA (LA)	100,0	3,5	60,1	25,7	10,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	61,8	23,9	14,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,7	41,2	36,5	20,6

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg) / Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.4. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	2,1	44,3	37,7	16,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,5	40,6	39,4	18,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,2	42,8	37,9	17,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,6	47,3	37,2	13,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,3	44,7	37,6	15,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,5	47,7	35,8	14,0
VARONES					
TOTAL	100,0	0,7	36,5	45,5	17,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,4	33,6	46,8	19,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,9	34,8	45,5	18,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,7	38,4	45,2	15,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,7	37,3	45,2	16,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,6	40,2	44,6	14,6
MUJERES					
TOTAL	100,0	3,5	52,0	29,9	14,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,8	48,0	31,6	17,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	3,6	51,1	30,0	15,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,5	56,5	29,1	12,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,8	51,7	30,2	14,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,2	54,5	27,9	13,4

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg) / Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.5. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (≥30 KG/M2)
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	2,1	44,3	37,7	16,0
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	8,4	67,9	18,5	5,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	45,1	38,0	15,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,1	29,6	45,8	23,5
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	2,0	43,5	38,0	16,5
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	8,0	68,8	17,5	5,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	44,5	38,2	15,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,1	29,4	45,9	23,7
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	2,7	49,1	35,4	12,8
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	10,4	64,1	23,1	2,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,6	47,8	36,8	13,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,6	35,4	42,5	20,5

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg) / Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.5. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	0,7	36,5	45,5	17,3
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	3,6	67,3	23,2	5,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,3	34,7	47,1	17,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,7	27,1	51,2	20,9
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	0,7	35,6	46,0	17,8
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	3,7	67,2	22,5	6,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,3	33,8	47,6	18,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,6	27,1	51,3	21,0
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	0,6	42,1	42,9	14,4
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	3,5	68,3	26,6	1,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,1	39,8	44,5	15,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,2	27,7	49,4	19,7

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg) / Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.5. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	3,5	52,0	29,9	14,7
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	13,3	68,5	13,8	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,8	55,8	28,6	12,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,4	31,6	41,3	25,7
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	3,3	51,4	30,1	15,3
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	12,7	70,5	11,9	4,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,8	55,9	28,4	13,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,5	31,2	41,5	25,8
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	4,5	55,6	28,5	11,4
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	15,3	61,2	20,6	3,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	55,5	29,3	12,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	43,1	35,5	21,4

(*) *Índice de masa corporal = [Peso (kg) / Estatura (m al cuadrado)]*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.6. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	2,1	44,3	37,7	16,0
TRABAJANDO	100,0	1,9	47,3	37,5	13,3
EN DESEMPLEO	100,0	2,4	47,0	35,8	14,9
ESTUDIANDO	100,0	7,8	71,6	16,3	4,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,1	28,9	46,0	24,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,6	31,4	41,0	26,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,3	40,9	37,2	20,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,5	49,4	30,2	19,9
VARONES					
TOTAL	100,0	0,7	36,5	45,5	17,3
TRABAJANDO	100,0	0,4	36,3	46,8	16,5
EN DESEMPLEO	100,0	0,9	40,1	42,4	16,5
ESTUDIANDO	100,0	3,3	69,3	21,8	5,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,7	26,1	51,1	22,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,4	29,5	43,1	27,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,0	29,9	54,3	15,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	50,8	32,7	16,5
MUJERES					
TOTAL	100,0	3,5	52,0	29,9	14,7
TRABAJANDO	100,0	4,0	61,9	25,2	9,0
EN DESEMPLEO	100,0	4,0	54,9	28,2	13,0
ESTUDIANDO	100,0	12,2	74,0	10,7	3,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,6	32,4	39,9	26,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,5	34,2	37,8	24,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,3	41,1	36,9	20,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	1,4	46,8	25,4	26,4

(*) Índice de masa corporal = [Peso (kg) / Estatura (m al cuadrado)]

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.7. ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE MENORES (*)

Distribución porcentual según sexo

Población de 16 y 17 años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
AMBOS SEXOS	100,0	9,6	68,3	18,3	3,7
VARONES	100,0	5,7	68,5	22,2	3,7
MUJERES	100,0	13,6	68,1	14,6	3,8

(*) *Índice de masa corporal = [Peso (kg) / Estatura (m al cuadrado)]*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.8. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	24,9	34,5	28,6	12,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	42,5	27,6	22,9	7,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	36,4	32,2	21,4	10,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	29,3	37,5	23,7	9,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	22,3	39,1	28,0	10,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	16,2	38,3	35,0	10,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,6	37,9	39,7	12,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	3,3	24,6	40,7	31,4
VARONES					
TOTAL	100,0	34,4	26,0	28,8	10,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	58,5	20,2	15,8	5,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	49,5	22,9	18,4	9,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	38,8	28,4	22,8	10,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	28,9	28,8	30,8	11,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	20,9	28,6	39,7	10,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	12,9	32,2	45,3	9,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	5,8	18,9	49,8	25,5
MUJERES					
TOTAL	100,0	15,7	42,7	28,4	13,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	25,7	35,3	30,4	8,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	22,6	42,0	24,5	10,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	19,3	47,1	24,7	8,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	15,8	49,3	25,3	9,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,7	47,5	30,7	10,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,8	42,7	35,1	15,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,7	28,4	34,7	35,2

(*) *Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.9. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	24,9	34,5	28,6	12,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,2	29,9	36,5	25,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,2	35,4	32,6	13,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	30,3	34,9	25,4	9,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	29,2	35,8	26,3	8,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	34,4	33,3	24,1	8,2
UNIVERSITARIOS	100,0	33,1	35,4	24,5	7,1
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	35,0	33,2	22,6	9,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,0	28,9	27,1	22,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	30,5	33,5	24,8	11,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	35,8	31,5	23,2	9,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	34,9	34,4	22,1	8,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	38,5	31,1	23,0	7,4
UNIVERSITARIOS	100,0	38,2	34,8	20,3	6,7
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	19,6	38,8	31,1	10,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,8	33,1	36,8	17,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,5	39,4	31,4	12,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,7	43,4	27,7	8,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	20,2	39,0	32,5	8,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,8	37,2	27,3	10,7
UNIVERSITARIOS	100,0	26,7	37,8	28,8	6,7
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	6,5	31,3	40,2	22,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,8	28,8	38,1	29,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,4	32,0	43,4	18,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,5	38,4	40,7	13,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	13,5	35,3	39,0	12,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,1	49,2	25,9	6,8
UNIVERSITARIOS	100,0	14,3	31,2	43,0	11,5

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.9. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	34,4	26,0	28,8	10,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,7	23,6	43,2	20,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	26,2	26,7	34,3	12,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	40,6	25,4	23,9	10,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	39,2	26,7	25,3	8,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	45,4	25,7	22,1	6,9
UNIVERSITARIOS	100,0	43,4	26,5	23,7	6,3
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	47,4	24,4	19,5	8,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	31,9	22,6	25,7	19,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	40,0	26,5	22,7	10,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	47,4	22,8	19,8	10,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	48,6	25,0	18,7	7,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	53,2	22,1	19,3	5,4
UNIVERSITARIOS	100,0	53,2	25,2	16,2	5,4
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	25,5	28,7	34,6	11,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,1	23,5	43,5	15,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	22,6	28,2	36,4	12,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	26,8	33,1	30,1	10,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	23,7	29,5	36,1	10,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	30,8	31,3	27,2	10,7
UNIVERSITARIOS	100,0	34,4	27,7	30,7	7,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	9,6	26,1	47,4	17,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,9	23,9	48,1	23,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,7	24,5	49,8	16,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,4	27,2	49,8	10,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	16,6	31,7	41,6	10,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	21,3	42,7	30,0	5,9
UNIVERSITARIOS	100,0	17,1	30,5	43,8	8,7

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.9. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	15,7	42,7	28,4	13,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,1	34,3	31,8	28,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,2	44,2	30,9	14,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,2	45,1	27,0	8,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	19,2	44,8	27,3	8,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,3	43,1	26,8	9,9
UNIVERSITARIOS	100,0	23,6	43,5	25,2	7,8
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	22,0	42,5	25,9	9,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,6	37,3	29,0	25,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,7	43,5	27,9	11,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	22,4	41,6	27,3	8,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	21,1	44,0	25,6	9,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	22,2	41,1	27,0	9,7
UNIVERSITARIOS	100,0	26,8	42,1	23,4	7,7
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	14,0	48,5	27,7	9,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,3	40,9	31,3	18,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,9	50,0	26,8	12,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,6	52,1	25,7	6,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,0	47,8	29,1	6,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	14,2	47,7	27,5	10,6
UNIVERSITARIOS	100,0	17,9	49,4	26,6	6,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	4,1	35,2	34,9	25,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,2	31,7	32,4	32,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,9	37,6	38,6	20,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,1	50,5	30,9	16,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,9	39,4	36,0	14,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	9,3	32,4	41,8	16,6

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.10. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	24,9	34,5	28,6	12,1
ANDALUCÍA	100,0	22,1	33,3	29,6	15,0
ARAGÓN	100,0	22,0	47,4	24,9	5,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	20,8	16,5	44,6	18,1
BALEARS (ILLES)	100,0	32,3	15,8	29,8	22,1
CANARIAS	100,0	20,8	60,4	7,1	11,8
CANTABRIA	100,0	24,0	10,4	43,7	21,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	25,9	47,0	21,2	6,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	22,4	36,2	23,2	18,2
CATALUÑA	100,0	24,7	27,7	37,0	10,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	29,2	34,3	26,0	10,5
EXTREMADURA	100,0	18,1	33,7	34,9	13,4
GALICIA	100,0	27,3	39,2	23,1	10,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	29,5	39,8	25,2	5,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	26,0	27,7	28,0	18,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	12,4	21,7	53,7	12,2
PAÍS VASCO	100,0	22,7	28,7	30,9	17,8
RIOJA (LA)	100,0	16,9	13,1	46,8	23,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	17,1	9,3	27,4	46,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	13,7	15,9	34,2	36,2

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.10. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
VARONES					
TOTAL	100,0	34,4	26,0	28,8	10,9
ANDALUCÍA	100,0	32,8	27,8	27,6	11,9
ARAGÓN	100,0	30,2	34,4	29,0	6,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	28,8	17,2	37,6	16,4
BALEARS (ILLES)	100,0	41,0	11,8	24,9	22,3
CANARIAS	100,0	30,6	52,9	7,1	9,3
CANTABRIA	100,0	28,7	8,4	39,7	23,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	35,5	33,6	25,1	5,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	28,2	25,6	28,8	17,4
CATALUÑA	100,0	32,5	21,0	37,1	9,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	40,1	22,4	27,8	9,7
EXTREMADURA	100,0	25,1	27,8	35,7	11,5
GALICIA	100,0	37,8	26,8	24,5	11,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	40,4	28,3	26,0	5,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	35,1	19,9	30,3	14,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	20,1	24,0	47,9	8,0
PAÍS VASCO	100,0	34,4	18,6	30,0	17,0
RIOJA (LA)	100,0	22,3	14,8	37,4	25,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	24,8	9,7	32,7	32,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	22,8	22,2	29,7	25,4

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.10. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
MUJERES					
TOTAL	100,0	15,7	42,7	28,4	13,3
ANDALUCÍA	100,0	11,7	38,6	31,7	18,1
ARAGÓN	100,0	13,9	60,1	20,9	5,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	13,7	15,8	50,9	19,7
BALEARS (ILLES)	100,0	23,5	19,9	34,7	21,9
CANARIAS	100,0	11,1	67,8	7,0	14,2
CANTABRIA	100,0	19,5	12,3	47,5	20,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	16,6	60,0	17,3	6,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	16,5	46,9	17,6	19,1
CATALUÑA	100,0	17,1	34,3	36,9	11,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	18,5	46,1	24,3	11,2
EXTREMADURA	100,0	11,2	39,5	34,2	15,2
GALICIA	100,0	17,7	50,6	21,8	10,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	19,4	50,4	24,6	5,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	16,7	35,6	25,6	22,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,8	19,4	59,4	16,4
PAÍS VASCO	100,0	11,7	38,2	31,6	18,6
RIOJA (LA)	100,0	11,4	11,3	56,5	20,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,6	8,9	22,4	59,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,9	9,8	38,5	46,8

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.11. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	24,9	34,5	28,6	12,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	22,8	32,6	29,1	15,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	26,8	33,4	26,0	13,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	26,3	37,3	26,4	10,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	23,6	34,1	31,5	10,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	25,1	36,7	29,7	8,5
VARONES					
TOTAL	100,0	34,4	26,0	28,8	10,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	30,2	26,0	30,2	13,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	36,7	24,2	26,1	13,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	36,2	29,5	25,0	9,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	32,9	26,2	31,6	9,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	36,4	25,8	30,4	7,4
MUJERES					
TOTAL	100,0	15,7	42,7	28,4	13,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	15,3	39,2	27,9	17,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	16,8	42,6	25,9	14,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	16,5	45,1	27,8	10,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	14,7	41,5	31,3	12,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	15,4	46,0	29,2	9,5

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.12. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	24,9	34,5	28,6	12,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	42,5	27,6	22,9	7,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,1	36,6	26,2	10,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,5	31,3	40,2	22,1
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	24,5	34,0	28,9	12,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	44,6	26,4	22,0	7,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,2	36,2	26,1	10,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,1	30,9	40,8	22,2
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	27,2	37,6	26,6	8,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	34,0	32,6	26,5	6,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	26,6	38,4	26,7	8,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,7	39,5	25,4	19,5

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.12. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	34,4	26,0	28,8	10,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	58,5	20,2	15,8	5,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	36,3	26,9	26,5	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,6	26,1	47,4	17,0
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	34,1	25,6	29,3	11,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	60,1	20,5	14,1	5,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	36,5	26,5	26,8	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,2	25,6	47,9	17,4
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	36,5	28,2	25,6	9,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	50,7	18,8	24,0	6,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	35,1	29,4	25,2	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,1	36,4	35,9	9,6

(*) *Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.12. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	15,7	42,7	28,4	13,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	25,7	35,3	30,4	8,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,9	46,3	26,0	9,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,1	35,2	34,9	25,9
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	15,2	42,0	28,6	14,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	27,1	32,9	30,9	9,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,7	46,2	25,5	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,8	34,9	35,6	25,7
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	18,6	46,3	27,5	7,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	20,8	43,5	28,4	7,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,5	47,1	28,2	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,3	42,6	14,9	29,3

(*) *Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.*

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.13. ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	24,9	34,5	28,6	12,1
TRABAJANDO	100,0	32,6	33,9	24,2	9,3
EN DESEMPLEO	100,0	23,1	37,6	28,4	10,9
ESTUDIANDO	100,0	47,3	26,4	20,9	5,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	8,1	30,5	41,3	20,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	8,7	28,6	33,1	29,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	9,3	47,0	30,7	13,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	28,6	26,9	37,8	6,7
VARONES					
TOTAL	100,0	34,4	26,0	28,8	10,9
TRABAJANDO	100,0	41,1	25,6	23,6	9,7
EN DESEMPLEO	100,0	30,2	31,0	28,6	10,2
ESTUDIANDO	100,0	63,3	18,8	13,9	4,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	10,9	26,1	47,2	15,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	10,5	27,4	39,5	22,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	20,3	23,6	46,9	9,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	35,8	26,7	32,0	5,5
MUJERES					
TOTAL	100,0	15,7	42,7	28,4	13,3
TRABAJANDO	100,0	21,5	44,8	24,8	8,9
EN DESEMPLEO	100,0	15,1	45,0	28,1	11,8
ESTUDIANDO	100,0	31,0	34,3	28,1	6,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	5,0	35,5	34,7	24,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	6,5	30,3	24,9	38,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	9,1	47,4	30,4	13,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	16,1	27,2	48,0	8,7

(*) Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.14. CONSUMO DE FRUTA (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	38,4	32,3	12,2	9,8	4,3	3,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,2	28,7	18,4	18,9	6,8	6,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	27,0	32,3	17,1	13,9	5,9	3,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	32,0	34,3	14,0	11,6	4,8	3,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	41,6	31,9	11,3	8,3	4,2	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	51,1	32,2	7,5	5,1	2,8	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	56,5	31,8	5,8	3,1	1,3	1,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	54,1	33,5	6,0	3,2	2,0	1,2
VARONES							
TOTAL	100,0	33,4	32,9	14,0	11,0	5,0	3,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	20,9	27,6	19,2	18,0	7,8	6,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	21,7	33,1	19,1	15,2	6,4	4,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	26,0	34,6	16,0	12,8	6,1	4,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	35,4	32,9	13,0	10,2	5,0	3,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	45,6	34,4	9,3	6,2	3,0	1,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	53,9	33,6	6,6	3,0	1,6	1,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	54,2	33,3	5,7	3,3	2,2	1,4
MUJERES							
TOTAL	100,0	43,2	31,6	10,5	8,7	3,5	2,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,5	29,9	17,6	19,8	5,9	5,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	32,6	31,5	14,9	12,5	5,4	3,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	38,3	34,0	11,8	10,3	3,4	2,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	47,7	30,9	9,6	6,3	3,4	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	56,2	30,0	5,9	4,1	2,7	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	58,6	30,3	5,1	3,1	1,1	1,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	54,0	33,7	6,2	3,2	1,8	1,1

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.15. CONSUMO DE FRUTA (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,0	38,4	32,3	12,2	9,8	4,3	3,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	44,8	36,7	8,4	4,9	3,1	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	41,4	32,5	10,4	8,5	4,2	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	34,3	29,4	14,1	12,6	5,2	4,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	34,4	32,2	13,7	11,4	5,3	3,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	32,5	34,1	11,1	13,2	4,7	4,4
UNIVERSITARIOS	100,0	40,7	30,8	14,4	9,5	2,8	1,9
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	100,0	27,6	32,3	16,2	14,1	5,7	4,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	21,1	43,1	13,9	10,5	8,0	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	21,4	34,5	16,5	15,1	6,7	5,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	27,4	29,0	16,5	15,5	6,4	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	27,6	32,2	16,1	13,9	6,4	3,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	28,0	33,7	12,7	15,4	5,3	5,0
UNIVERSITARIOS	100,0	33,0	32,3	17,4	12,1	2,9	2,3
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	100,0	45,7	32,0	9,6	6,9	3,6	2,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	42,2	35,1	10,2	5,5	3,8	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	46,1	32,0	8,9	7,1	3,7	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	45,1	32,0	10,0	7,0	3,2	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	44,1	32,5	10,1	7,8	4,0	1,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	41,3	35,6	8,3	8,0	3,9	3,0
UNIVERSITARIOS	100,0	51,3	28,4	10,2	5,9	3,0	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	100,0	55,3	32,7	5,9	3,1	1,6	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	50,2	36,1	6,7	3,6	1,8	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	58,3	30,7	5,2	2,6	2,1	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	66,8	23,0	4,3	3,0	0,4	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	56,2	31,5	6,9	3,2	0,4	1,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	60,3	32,8	0,0	5,6	0,0	1,3
UNIVERSITARIOS	100,0	64,4	26,8	4,9	2,1	0,8	1,0

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.15. CONSUMO DE FRUTA (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	100,0	33,4	32,9	14,0	11,0	5,0	3,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	39,7	37,2	10,4	6,1	3,7	2,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	35,7	33,4	12,1	10,0	5,4	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	30,5	30,4	15,1	12,9	5,8	5,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	28,7	33,9	15,3	12,2	6,3	3,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	31,8	32,9	13,0	13,8	4,8	3,7
UNIVERSITARIOS	100,0	36,0	31,0	16,7	10,7	3,0	2,8
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	100,0	23,2	32,4	17,9	14,9	6,6	5,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,9	41,1	16,8	13,2	7,8	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,0	33,6	17,1	15,5	7,7	6,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	25,3	29,8	16,7	15,2	7,1	6,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	22,0	32,9	18,2	14,5	7,8	4,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,4	31,8	15,9	15,9	5,9	4,1
UNIVERSITARIOS	100,0	25,1	32,9	21,3	14,1	3,0	3,6
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	100,0	39,8	33,6	11,4	8,4	4,1	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	36,3	35,3	13,0	7,8	4,5	3,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	38,6	34,6	10,9	8,6	4,7	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	38,1	33,2	12,7	8,7	3,2	4,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	38,4	35,2	10,8	9,0	4,4	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	38,7	36,9	8,3	9,9	3,2	3,0
UNIVERSITARIOS	100,0	46,7	28,6	12,0	7,4	3,6	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	100,0	54,0	33,4	6,2	3,2	1,9	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	48,4	37,0	7,4	3,2	2,2	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	56,5	31,0	5,8	3,1	2,7	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	63,5	27,0	4,1	2,2	0,5	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	50,9	38,2	6,4	4,0	0,4	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	64,6	25,9	0,0	7,7	0,0	1,8
UNIVERSITARIOS	100,0	62,9	27,7	5,5	1,9	1,0	1,0

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.15. CONSUMO DE FRUTA (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,0	43,2	31,6	10,5	8,7	3,5	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	48,3	36,3	7,0	4,0	2,6	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	47,2	31,5	8,6	6,9	3,1	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	38,3	28,3	13,1	12,3	4,6	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	40,0	30,6	12,2	10,7	4,3	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	33,4	35,6	8,7	12,4	4,6	5,2
UNIVERSITARIOS	100,0	44,9	30,6	12,3	8,5	2,7	1,0
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	100,0	32,3	32,1	14,3	13,3	4,7	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	28,1	45,7	10,0	6,8	8,4	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	23,4	35,7	15,7	14,4	5,1	5,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	29,9	28,1	16,3	15,9	5,6	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	33,3	31,5	13,9	13,4	5,0	2,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	29,7	35,7	9,2	14,8	4,6	6,0
UNIVERSITARIOS	100,0	38,9	31,9	14,5	10,5	2,9	1,2
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	100,0	51,5	30,5	7,9	5,3	3,1	1,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	46,9	34,9	7,9	3,6	3,2	3,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	53,2	29,5	7,0	5,7	2,8	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	50,9	31,1	7,6	5,5	3,1	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	49,5	30,1	9,4	6,7	3,6	0,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	45,9	33,2	8,2	4,6	5,1	2,9
UNIVERSITARIOS	100,0	56,5	28,2	8,1	4,3	2,3	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	100,0	56,2	32,1	5,7	3,1	1,5	1,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	51,2	35,6	6,4	3,8	1,6	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	59,6	30,5	4,7	2,3	1,7	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	70,4	18,6	4,5	3,9	0,4	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	62,4	23,7	7,6	2,3	0,5	3,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	67,1	25,2	3,8	2,4	0,6	1,0

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.16. CONSUMO DE FRUTA (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	38,4	32,3	12,2	9,8	4,3	3,0
ANDALUCÍA	100,0	33,0	33,8	14,2	10,7	4,9	3,6
ARAGÓN	100,0	53,6	24,9	6,8	6,7	3,0	5,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	30,1	34,2	11,6	12,0	7,4	4,7
BALEARS (ILLES)	100,0	34,3	29,4	19,2	10,8	3,9	2,4
CANARIAS	100,0	34,4	34,3	18,4	7,1	2,4	3,4
CANTABRIA	100,0	39,7	33,0	12,5	8,1	3,4	3,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	62,6	20,0	6,7	7,2	2,1	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	38,6	31,6	12,7	9,5	3,6	4,1
CATALUÑA	100,0	30,7	39,1	13,6	10,0	4,4	2,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	42,5	33,9	8,8	8,9	3,4	2,5
EXTREMADURA	100,0	40,0	29,2	9,0	11,1	6,2	4,5
GALICIA	100,0	32,5	34,5	11,8	12,0	6,0	3,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	42,6	28,6	11,9	10,8	3,7	2,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	42,6	28,8	11,3	7,8	4,9	4,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	45,0	26,6	9,7	9,2	6,8	2,7
PAÍS VASCO	100,0	35,3	31,4	13,6	10,7	5,5	3,4
RIOJA (LA)	100,0	52,4	21,6	9,0	8,9	5,4	2,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,3	71,9	12,4	2,4	1,0	2,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	25,7	37,8	19,1	10,1	4,0	3,4

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.16. CONSUMO DE FRUTA (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
VARONES							
TOTAL	100,0	33,4	32,9	14,0	11,0	5,0	3,7
ANDALUCÍA	100,0	29,2	35,6	14,9	10,8	5,3	4,3
ARAGÓN	100,0	48,8	26,0	7,8	7,4	4,9	5,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	19,4	34,4	14,8	14,3	9,9	7,3
BALEARS (ILLES)	100,0	29,3	29,6	19,8	13,4	5,4	2,4
CANARIAS	100,0	30,8	33,0	21,4	9,0	1,9	3,9
CANTABRIA	100,0	34,5	29,6	15,0	10,7	5,2	5,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	56,6	22,6	7,6	8,3	3,0	2,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	34,9	30,2	14,3	11,9	3,7	5,0
CATALUÑA	100,0	25,8	38,9	16,3	11,2	5,0	2,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	38,5	34,8	10,5	10,1	3,8	2,3
EXTREMADURA	100,0	35,1	30,7	8,8	11,4	8,5	5,5
GALICIA	100,0	26,4	33,7	14,8	13,0	7,8	4,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	36,0	30,1	14,1	12,4	4,3	3,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	38,5	29,4	12,5	8,7	5,4	5,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	38,6	30,7	9,5	12,2	6,3	2,7
PAÍS VASCO	100,0	29,5	31,6	15,4	11,4	7,3	4,8
RIOJA (LA)	100,0	45,2	22,4	11,2	9,8	8,2	3,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	11,2	65,8	13,6	4,6	1,9	2,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	30,8	37,6	18,9	4,9	2,9	5,1

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.16. CONSUMO DE FRUTA (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
MUJERES							
TOTAL	100,0	43,2	31,6	10,5	8,7	3,5	2,4
ANDALUCÍA	100,0	36,6	32,0	13,5	10,6	4,5	2,8
ARAGÓN	100,0	58,3	23,9	5,8	6,0	1,1	4,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	39,8	33,9	8,9	9,9	5,2	2,3
BALEARS (ILLES)	100,0	39,2	29,3	18,6	8,2	2,4	2,3
CANARIAS	100,0	38,0	35,6	15,4	5,2	3,0	2,9
CANTABRIA	100,0	44,6	36,2	10,3	5,7	1,6	1,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	68,4	17,5	5,8	6,1	1,3	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	42,3	33,1	11,0	7,0	3,5	3,2
CATALUÑA	100,0	35,3	39,3	11,0	8,8	3,7	1,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	46,5	33,1	7,1	7,7	3,0	2,7
EXTREMADURA	100,0	44,8	27,7	9,2	10,9	4,0	3,5
GALICIA	100,0	38,1	35,2	9,0	11,1	4,4	2,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	48,7	27,2	10,0	9,4	3,1	1,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	46,7	28,2	10,1	6,8	4,5	3,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	51,3	22,6	9,9	6,2	7,3	2,7
PAÍS VASCO	100,0	40,7	31,3	11,9	10,1	3,8	2,1
RIOJA (LA)	100,0	59,6	20,9	6,8	8,0	2,7	2,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,4	77,9	11,1	0,3	0,0	1,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	20,8	38,0	19,3	15,2	5,0	1,8

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.17. CONSUMO DE FRUTA (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	38,4	32,3	12,2	9,8	4,3	3,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	40,2	32,3	11,0	9,1	4,2	3,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	36,2	33,8	12,5	9,9	4,5	3,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	37,3	32,1	13,8	9,8	3,5	3,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	37,1	33,2	12,4	9,9	4,9	2,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	41,7	29,1	12,0	10,4	3,8	3,0
VARONES							
TOTAL	100,0	33,4	32,9	14,0	11,0	5,0	3,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	36,4	32,7	12,3	9,5	5,0	4,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	31,7	34,0	14,4	11,3	5,1	3,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	33,5	33,2	14,9	10,4	3,8	4,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	30,7	34,0	14,0	11,5	6,4	3,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	35,8	30,2	14,6	11,9	4,2	3,4
MUJERES							
TOTAL	100,0	43,2	31,6	10,5	8,7	3,5	2,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	44,1	31,8	9,7	8,7	3,4	2,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	40,8	33,6	10,5	8,4	3,8	2,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	41,2	31,1	12,7	9,3	3,2	2,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	43,0	32,5	10,9	8,4	3,5	1,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	46,8	28,2	9,7	9,2	3,5	2,7

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.18. CONSUMO DE FRUTA (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,0	38,4	32,3	12,2	9,8	4,3	3,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,2	28,7	18,4	18,9	6,8	6,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	36,5	32,7	13,0	10,2	4,6	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	55,3	32,7	5,9	3,1	1,6	1,4
ESPAÑA							
TOTAL	100,0	39,9	31,5	11,5	9,6	4,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,4	28,0	18,0	18,8	7,2	6,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	37,8	31,9	12,4	10,2	4,6	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	55,7	32,3	5,8	3,2	1,7	1,4
EXTRANJERO							
TOTAL	100,0	29,2	36,7	16,5	11,3	4,4	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	20,1	31,6	20,5	19,1	5,2	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	29,9	37,3	16,2	10,3	4,5	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	45,5	42,1	8,4	1,7	0,9	1,5

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.18. CONSUMO DE FRUTA (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	100,0	33,4	32,9	14,0	11,0	5,0	3,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	20,9	27,6	19,2	18,0	7,8	6,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	30,6	33,7	15,0	11,7	5,3	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	54,0	33,4	6,2	3,2	1,9	1,4
ESPAÑA							
TOTAL	100,0	34,6	32,5	13,2	10,8	5,0	4,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	20,9	27,9	18,0	18,2	7,7	7,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	31,5	33,2	14,3	11,6	5,4	4,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	54,4	32,8	6,3	3,2	1,9	1,4
EXTRANJERO							
TOTAL	100,0	25,8	35,7	19,0	12,3	5,4	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	20,7	26,0	25,3	16,5	7,9	3,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	25,4	36,6	18,9	12,2	5,3	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	46,2	47,4	3,0	2,3	1,1	0,0

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.18. CONSUMO DE FRUTA (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,0	43,2	31,6	10,5	8,7	3,5	2,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,5	29,9	17,6	19,8	5,9	5,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	42,5	31,7	11,0	8,7	3,8	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	56,2	32,1	5,7	3,1	1,5	1,5
ESPAÑA							
TOTAL	100,0	45,0	30,6	9,9	8,5	3,5	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	22,1	28,1	17,9	19,4	6,7	5,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	44,2	30,5	10,4	8,8	3,8	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	56,6	31,9	5,4	3,2	1,5	1,4
EXTRANJERO							
TOTAL	100,0	32,3	37,6	14,2	10,4	3,5	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	19,6	36,0	16,7	21,2	3,2	3,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	34,3	38,0	13,7	8,6	3,8	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	44,7	36,9	13,6	1,1	0,8	2,9

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.19. CONSUMO DE FRUTA (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	38,4	32,3	12,2	9,8	4,3	3,0
TRABAJANDO	100,0	35,1	32,5	14,0	10,8	4,5	3,2
EN DESEMPLEO	100,0	28,2	30,7	14,7	15,5	6,4	4,5
ESTUDIANDO	100,0	22,8	31,2	18,5	16,4	5,9	5,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	53,3	33,0	6,5	3,8	1,9	1,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	38,3	37,5	7,7	5,2	6,8	4,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	50,8	31,8	7,7	5,4	2,8	1,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	36,9	22,6	13,7	14,1	10,1	2,6
VARONES							
TOTAL	100,0	33,4	32,9	14,0	11,0	5,0	3,7
TRABAJANDO	100,0	30,8	33,2	15,5	11,9	5,0	3,7
EN DESEMPLEO	100,0	23,1	31,9	17,1	14,9	7,5	5,5
ESTUDIANDO	100,0	23,3	29,2	18,7	16,6	6,7	5,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	51,7	34,1	6,7	3,8	2,3	1,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	34,6	39,5	7,8	6,9	5,7	5,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	57,2	31,0	8,9	1,2	0,0	1,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	28,6	17,5	15,5	20,9	13,6	3,8
MUJERES							
TOTAL	100,0	43,2	31,6	10,5	8,7	3,5	2,4
TRABAJANDO	100,0	40,7	31,6	12,2	9,3	3,7	2,5
EN DESEMPLEO	100,0	34,0	29,3	12,1	16,3	5,1	3,3
ESTUDIANDO	100,0	22,4	33,2	18,3	16,2	5,0	4,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	55,2	31,9	6,2	3,7	1,4	1,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	43,1	35,0	7,7	2,8	8,4	3,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	50,7	31,8	7,6	5,4	2,9	1,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	51,7	31,8	10,5	1,9	3,8	0,4

(*) Se excluyen zumos.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.20. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ ALA SEMANA	NUNCA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	15,8	46,1	21,3	12,2	3,0	1,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,9	34,4	26,4	17,2	6,7	5,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	11,7	44,4	23,5	14,9	3,7	1,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	15,2	46,4	22,8	12,4	2,5	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	17,8	47,9	19,9	11,9	1,8	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	21,2	49,7	18,9	8,0	1,6	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	21,4	50,5	15,9	8,8	2,3	1,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	16,2	50,2	18,3	10,2	3,4	1,7
VARONES							
TOTAL	100,0	12,6	43,7	23,2	14,9	3,8	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,6	30,8	28,5	20,0	7,4	5,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	7,7	42,6	24,2	18,8	4,4	2,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	11,6	42,6	25,6	15,5	3,6	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	13,9	46,1	22,1	14,4	2,8	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	18,9	46,4	21,6	10,2	2,1	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	19,0	53,0	15,4	9,2	2,1	1,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	15,3	48,1	19,8	11,4	3,8	1,6
MUJERES							
TOTAL	100,0	18,9	48,4	19,5	9,6	2,4	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	12,2	38,2	24,3	14,2	6,1	4,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	15,9	46,3	22,9	10,7	2,9	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	19,0	50,3	19,9	9,1	1,3	0,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	21,8	49,6	17,7	9,4	0,8	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	23,3	52,8	16,5	5,9	1,2	0,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	23,4	48,3	16,3	8,5	2,5	1,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	16,8	51,6	17,3	9,5	3,1	1,7

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.21. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,0	15,8	46,1	21,3	12,2	3,0	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,1	47,6	17,7	11,3	4,4	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,3	45,9	20,8	12,6	3,2	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,7	42,4	23,6	14,4	3,8	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	15,0	46,3	21,6	12,9	2,9	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	14,2	44,8	23,3	13,4	3,0	1,4
UNIVERSITARIOS	100,0	19,2	48,9	21,3	8,8	1,2	0,6
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	100,0	12,7	42,9	23,9	14,4	3,9	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,5	46,3	12,9	18,0	5,9	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,2	40,0	25,4	16,9	5,4	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,0	39,5	24,7	16,8	4,9	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	12,3	44,1	23,8	14,2	4,1	1,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,6	42,5	24,4	14,0	3,7	1,8
UNIVERSITARIOS	100,0	17,4	46,8	23,7	9,9	1,2	0,9
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	100,0	19,3	48,7	19,5	10,1	1,7	0,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,8	47,5	18,7	11,2	3,9	1,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	19,9	47,2	19,1	10,8	2,1	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	17,7	48,5	22,0	9,7	1,4	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	19,4	49,2	19,2	11,1	0,7	0,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	15,0	49,4	22,5	11,5	1,3	0,4
UNIVERSITARIOS	100,0	22,5	51,6	17,7	7,2	1,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	100,0	18,8	50,3	17,1	9,5	2,8	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,9	47,9	18,1	10,1	4,2	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,3	51,1	17,6	10,0	2,1	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	22,4	49,9	17,6	7,3	0,5	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	22,0	55,2	11,9	8,7	1,1	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	19,9	59,9	6,7	13,6	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	20,8	56,3	15,5	5,6	1,4	0,4

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.21. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	100,0	12,6	43,7	23,2	14,9	3,8	1,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,9	44,6	18,9	12,9	5,3	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,7	42,8	23,1	15,0	3,9	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,1	40,5	24,5	17,0	4,5	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,7	44,2	23,7	16,3	3,7	1,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,1	43,1	23,4	16,3	3,9	2,2
UNIVERSITARIOS	100,0	15,0	47,3	23,9	11,6	1,6	0,7
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	100,0	9,2	39,9	25,7	17,8	4,8	2,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,9	39,2	14,4	19,9	6,8	5,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,6	36,1	27,0	19,7	5,5	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,2	38,1	24,5	19,5	5,5	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,1	42,2	26,3	17,5	5,0	1,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,3	39,4	25,3	16,6	5,4	3,0
UNIVERSITARIOS	100,0	12,1	42,9	28,0	14,1	1,8	1,2
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	100,0	16,1	46,2	21,9	12,5	2,5	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,8	43,6	19,6	12,3	6,1	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,1	45,4	22,1	13,2	3,1	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,2	45,0	26,8	11,7	2,4	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,2	44,9	21,0	15,1	1,1	0,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,2	49,2	22,0	15,0	1,0	0,6
UNIVERSITARIOS	100,0	19,2	51,2	19,6	8,7	1,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	100,0	17,3	50,7	17,5	10,2	2,9	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,1	46,6	19,9	11,1	4,6	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,0	49,9	18,4	10,3	2,4	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,1	52,8	15,6	7,1	0,8	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,3	57,8	11,7	10,8	1,5	0,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	16,7	58,9	6,4	18,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	17,5	59,9	14,2	6,6	1,2	0,6

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.21. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,0	18,9	48,4	19,5	9,6	2,4	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,9	49,7	16,8	10,2	3,7	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,8	49,1	18,4	10,1	2,5	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,5	44,4	22,7	11,6	2,9	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	19,3	48,5	19,6	9,5	2,1	1,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,1	47,1	23,1	9,7	1,8	0,3
UNIVERSITARIOS	100,0	23,0	50,3	19,0	6,3	0,8	0,5
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	100,0	16,3	46,0	22,0	10,9	3,0	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,0	55,9	10,8	15,5	4,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,0	45,7	23,2	12,7	5,1	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,1	41,1	24,9	13,6	4,2	4,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,5	45,9	21,3	10,8	3,1	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	17,4	45,9	23,5	11,1	1,8	0,3
UNIVERSITARIOS	100,0	21,5	49,7	20,5	6,8	0,8	0,7
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	100,0	22,4	51,0	17,2	7,8	1,0	0,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,8	50,6	18,0	10,3	2,2	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	24,4	49,0	16,2	8,5	1,3	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	21,5	51,6	18,0	8,0	0,6	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	21,3	53,3	17,5	7,4	0,3	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	19,9	49,7	23,5	5,1	1,8	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	26,4	52,0	15,5	5,5	0,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	100,0	20,0	50,0	16,8	9,0	2,8	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,9	48,6	17,1	9,5	4,0	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,5	52,0	17,0	9,7	1,9	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	24,8	46,7	19,8	7,6	0,2	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	27,5	52,1	12,1	6,2	0,6	1,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	26,6	50,2	17,7	3,9	1,7	0,0

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.22. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	15,8	46,1	21,3	12,2	3,0	1,6
ANDALUCÍA	100,0	14,0	44,8	23,3	11,6	4,1	2,1
ARAGÓN	100,0	31,8	45,2	10,9	7,8	2,7	1,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	6,5	35,2	29,6	20,5	4,7	3,5
BALEARS (ILLES)	100,0	13,8	52,5	21,2	8,1	2,2	2,2
CANARIAS	100,0	21,0	45,0	23,3	8,5	1,6	0,6
CANTABRIA	100,0	18,2	43,7	22,7	11,5	2,2	1,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	15,0	52,2	18,6	12,0	1,7	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	15,4	43,6	19,5	13,6	5,4	2,6
CATALUÑA	100,0	11,1	52,1	23,2	10,8	2,0	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	28,6	45,7	12,0	9,2	2,6	2,0
EXTREMADURA	100,0	5,9	30,9	24,3	27,6	7,6	3,8
GALICIA	100,0	7,6	39,0	26,1	22,5	3,2	1,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	16,1	45,3	23,7	11,1	2,7	1,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	18,7	52,0	14,4	8,9	2,2	3,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	41,1	38,5	11,7	6,2	2,5	0,1
PAÍS VASCO	100,0	7,8	45,4	27,2	14,7	3,8	1,1
RIOJA (LA)	100,0	13,0	58,2	14,6	13,1	0,3	0,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,0	61,3	10,9	10,5	2,0	5,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,3	64,3	21,7	6,7	2,8	0,3

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.22. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
VARONES							
TOTAL	100,0	12,6	43,7	23,2	14,9	3,8	1,9
ANDALUCÍA	100,0	11,8	42,5	24,3	14,0	5,2	2,3
ARAGÓN	100,0	29,0	42,7	12,3	10,9	3,0	2,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	4,4	30,1	32,2	23,3	5,8	4,2
BALEARS (ILLES)	100,0	8,5	49,0	25,6	10,9	2,3	3,8
CANARIAS	100,0	17,2	43,9	26,2	10,9	0,9	1,0
CANTABRIA	100,0	14,3	39,6	24,5	16,3	3,0	2,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,3	48,9	22,0	16,1	2,7	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	11,5	41,2	23,8	15,6	6,5	1,6
CATALUÑA	100,0	8,9	48,5	26,0	13,3	2,0	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	25,9	46,0	12,7	10,4	3,1	1,8
EXTREMADURA	100,0	4,0	26,9	24,8	30,0	9,5	4,8
GALICIA	100,0	5,4	35,0	28,4	24,7	4,5	2,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	10,9	43,2	25,2	15,7	4,1	1,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	15,7	48,8	16,5	12,3	2,1	4,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	33,6	42,7	13,5	7,2	2,8	0,2
PAÍS VASCO	100,0	4,8	43,0	27,5	18,3	4,8	1,7
RIOJA (LA)	100,0	9,1	57,5	15,5	16,1	0,3	1,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	13,9	55,4	10,7	12,7	2,1	5,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,0	60,2	25,3	7,1	2,4	0,0

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.22. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
MUJERES							
TOTAL	100,0	18,9	48,4	19,5	9,6	2,4	1,4
ANDALUCÍA	100,0	16,1	47,1	22,3	9,4	3,1	2,0
ARAGÓN	100,0	34,5	47,6	9,4	4,7	2,4	1,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	8,4	39,7	27,4	18,0	3,6	3,0
BALEARS (ILLES)	100,0	19,0	56,1	16,8	5,5	2,1	0,6
CANARIAS	100,0	24,8	46,1	20,4	6,0	2,3	0,3
CANTABRIA	100,0	21,9	47,5	21,1	7,1	1,4	1,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	20,6	55,4	15,2	8,0	0,7	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	19,4	46,0	15,3	11,5	4,2	3,6
CATALUÑA	100,0	13,2	55,5	20,4	8,5	2,0	0,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	31,2	45,3	11,3	7,9	2,2	2,1
EXTREMADURA	100,0	7,7	34,8	23,9	25,3	5,7	2,7
GALICIA	100,0	9,6	42,6	24,0	20,4	2,1	1,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	20,9	47,3	22,2	7,0	1,5	1,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	21,8	55,3	12,3	5,5	2,2	3,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	48,5	34,4	9,9	5,1	2,2	0,0
PAÍS VASCO	100,0	10,8	47,8	26,9	11,3	2,9	0,5
RIOJA (LA)	100,0	16,8	58,8	13,8	10,0	0,3	0,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,3	67,0	11,1	8,4	1,9	5,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,6	68,2	18,1	6,4	3,1	0,6

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.23. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	15,8	46,1	21,3	12,2	3,0	1,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	15,8	46,9	20,2	12,1	3,3	1,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	15,0	46,0	21,3	12,5	3,3	1,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	15,2	44,8	22,6	13,0	2,6	1,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	15,1	45,1	22,9	12,3	3,0	1,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	18,4	47,1	19,5	11,2	2,6	1,2
VARONES							
TOTAL	100,0	12,6	43,7	23,2	14,9	3,8	1,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	12,8	43,8	22,4	14,5	4,6	2,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	12,4	44,0	23,4	14,5	3,8	1,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	12,4	42,8	24,7	14,7	2,9	2,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	11,3	42,6	24,0	16,0	4,2	1,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	14,5	45,0	21,4	15,0	2,7	1,4
MUJERES							
TOTAL	100,0	18,9	48,4	19,5	9,6	2,4	1,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	18,8	50,1	17,9	9,7	2,1	1,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	17,5	48,1	19,1	10,5	2,9	1,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	17,9	46,8	20,6	11,2	2,4	1,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	18,7	47,4	21,9	8,9	1,9	1,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	21,6	49,0	17,9	8,0	2,4	1,0

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.24. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,0	15,8	46,1	21,3	12,2	3,0	1,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,9	34,4	26,4	17,2	6,7	5,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,0	46,8	21,6	12,1	2,5	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,8	50,3	17,1	9,5	2,8	1,4
ESPAÑA							
TOTAL	100,0	15,8	45,5	21,7	12,3	3,1	1,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	8,8	33,0	27,1	18,5	7,4	5,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	15,9	46,1	22,3	12,1	2,5	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,7	49,9	17,4	9,8	2,9	1,4
EXTRANJERO							
TOTAL	100,0	16,3	49,4	18,5	11,8	2,6	1,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	14,4	40,3	23,7	11,7	3,9	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,3	50,5	17,9	12,5	2,4	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	22,1	60,2	11,1	3,3	1,1	2,3

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.24. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	100,0	12,6	43,7	23,2	14,9	3,8	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,6	30,8	28,5	20,0	7,4	5,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,4	44,1	23,6	15,2	3,4	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,3	50,7	17,5	10,2	2,9	1,4
ESPAÑA							
TOTAL	100,0	12,3	42,9	24,0	14,9	3,8	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,4	29,1	29,1	21,0	8,0	6,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,0	43,4	24,8	15,0	3,4	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	17,4	49,9	17,9	10,5	3,0	1,3
EXTRANJERO							
TOTAL	100,0	14,4	48,1	17,9	15,2	3,3	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	13,6	39,1	25,2	14,7	4,4	3,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,5	48,3	17,3	16,1	3,2	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,6	69,2	7,4	3,3	1,5	3,1

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.24. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,0	18,9	48,4	19,5	9,6	2,4	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	12,2	38,2	24,3	14,2	6,1	4,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,7	49,5	19,5	9,0	1,6	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	20,0	50,0	16,8	9,0	2,8	1,4
ESPAÑA							
TOTAL	100,0	19,1	48,0	19,6	9,7	2,4	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	11,4	37,3	24,8	15,7	6,8	3,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,0	48,8	19,7	9,0	1,6	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,7	50,0	16,9	9,2	2,9	1,4
EXTRANJERO							
TOTAL	100,0	18,0	50,6	18,9	8,8	1,9	1,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	14,9	41,3	22,5	9,3	3,5	8,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,0	52,7	18,4	9,0	1,6	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	28,4	51,5	14,6	3,3	0,6	1,5

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.25. CONSUMO DE VERDURA O ENSALADA (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	DOS O MÁS VECES AL DÍA	UNA VEZ AL DÍA	MENOS DE UNA VEZ AL DÍA, PERO AL MENOS 4 VECES A LA SEMANA	MENOS DE 4 VECES PERO AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	15,8	46,1	21,3	12,2	3,0	1,6
TRABAJANDO	100,0	15,2	46,2	22,6	12,3	2,5	1,2
EN DESEMPLEO	100,0	13,2	42,9	21,4	15,6	4,6	2,3
ESTUDIANDO	100,0	12,0	34,2	27,9	16,4	5,8	3,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	18,6	50,2	17,3	9,5	2,9	1,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	15,2	44,9	15,4	16,4	5,6	2,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	19,8	51,3	17,9	8,4	1,5	1,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	20,8	32,6	34,5	9,5	2,5	0,2
VARONES							
TOTAL	100,0	12,6	43,7	23,2	14,9	3,8	1,9
TRABAJANDO	100,0	12,0	44,3	24,4	14,7	3,1	1,5
EN DESEMPLEO	100,0	10,6	40,1	21,7	19,5	5,3	2,7
ESTUDIANDO	100,0	8,0	32,1	30,8	18,7	6,5	3,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	17,4	49,5	18,2	10,4	3,1	1,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	15,8	41,0	15,8	17,3	6,0	4,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	19,4	58,9	10,8	9,2	0,0	1,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	9,8	28,3	44,0	14,1	3,8	0,0
MUJERES							
TOTAL	100,0	18,9	48,4	19,5	9,6	2,4	1,4
TRABAJANDO	100,0	19,4	48,8	20,3	9,1	1,7	0,9
EN DESEMPLEO	100,0	16,2	46,0	21,1	11,2	3,7	1,8
ESTUDIANDO	100,0	16,0	36,4	25,0	14,1	5,0	3,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	20,0	50,9	16,4	8,5	2,6	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	14,4	49,8	14,7	15,2	5,2	0,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	19,8	51,1	18,0	8,3	1,5	1,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	40,4	40,1	17,7	1,4	0,0	0,4

(*) Se excluyen zumos y patatas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.26. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	26,2	3,7	20,4	49,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	26,3	6,3	5,5	62,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	32,8	5,5	15,0	46,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	33,4	4,1	20,7	41,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	34,0	3,8	25,2	37,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	19,7	1,9	28,5	49,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,4	1,0	25,6	63,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	5,4	0,9	24,9	68,9
VARONES					
TOTAL	100,0	31,2	4,2	26,3	38,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	28,9	6,3	4,7	60,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	36,8	5,9	14,8	42,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	37,5	4,2	20,5	37,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	38,4	3,7	27,9	30,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	26,6	2,9	42,0	28,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	16,3	1,8	48,1	33,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	9,8	1,9	53,0	35,4
MUJERES					
TOTAL	100,0	21,3	3,3	14,7	60,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	23,5	6,3	6,4	63,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	28,6	5,0	15,2	51,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	29,2	4,0	20,8	46,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	29,7	3,8	22,5	44,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	13,2	1,0	15,8	70,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,4	0,4	6,7	87,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	2,3	0,2	5,1	92,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.27. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	26,2	3,7	20,4	49,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	14,7	1,6	19,9	63,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,1	2,9	19,9	50,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	32,4	5,3	16,5	45,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	30,6	4,1	20,1	45,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	27,1	4,3	22,9	45,7
UNIVERSITARIOS	100,0	20,6	4,0	25,0	50,5
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	31,6	5,1	15,1	48,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	40,7	4,2	9,7	45,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	42,3	4,4	13,4	39,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	35,1	6,6	12,4	45,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	32,1	4,9	14,3	48,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	27,0	5,2	18,9	49,0
UNIVERSITARIOS	100,0	20,1	4,3	19,6	56,1
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	27,8	3,0	26,6	42,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	23,4	2,5	20,9	53,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	28,1	2,9	22,7	46,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	30,2	2,4	24,0	43,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	30,7	3,0	30,3	36,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	30,3	2,2	31,1	36,4
UNIVERSITARIOS	100,0	23,5	4,1	33,6	38,8
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	8,1	1,0	25,3	65,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,5	0,7	21,2	71,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,7	0,9	23,8	68,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,5	2,5	33,4	53,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	16,1	1,6	32,6	49,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,9	0,4	46,8	42,9
UNIVERSITARIOS	100,0	12,6	0,7	38,3	48,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.27. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	31,2	4,2	26,3	38,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	25,4	3,2	41,5	29,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	36,3	3,4	28,6	31,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	35,7	6,0	19,1	39,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	34,0	4,1	22,5	39,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	25,3	3,5	24,5	46,7
UNIVERSITARIOS	100,0	21,0	4,1	27,3	47,7
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	35,3	5,3	14,8	44,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	52,0	5,9	12,6	29,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	49,1	4,9	13,7	32,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	37,5	7,1	12,1	43,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	35,4	4,8	13,9	46,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	25,1	4,2	18,0	52,7
UNIVERSITARIOS	100,0	20,9	4,4	19,7	55,0
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	33,3	3,4	34,0	29,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	34,3	4,6	37,6	23,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	38,1	3,2	31,2	27,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	36,4	2,9	32,3	28,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	34,1	2,9	36,0	27,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	28,7	2,5	35,2	33,6
UNIVERSITARIOS	100,0	23,3	4,4	34,9	37,4
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	13,4	1,8	50,2	34,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,8	1,7	51,3	33,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,2	1,4	49,9	37,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,9	4,4	53,6	30,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	21,2	2,2	47,7	28,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,1	0,0	53,6	37,3
UNIVERSITARIOS	100,0	13,4	1,1	46,6	39,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.27. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	21,3	3,3	14,7	60,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,1	0,4	4,4	88,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	17,8	2,3	11,1	68,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	28,9	4,5	13,8	52,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	27,3	4,2	17,7	50,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	29,4	5,2	21,0	44,5
UNIVERSITARIOS	100,0	20,2	3,8	23,0	53,0
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	27,7	4,9	15,4	52,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	24,2	1,7	5,5	68,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	32,6	3,8	13,0	50,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	32,4	6,0	12,7	49,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	28,8	5,0	14,6	51,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	29,0	6,2	20,0	44,9
UNIVERSITARIOS	100,0	19,4	4,2	19,5	57,0
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	22,4	2,5	19,5	55,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	14,9	0,8	8,1	76,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,7	2,7	14,8	63,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	24,9	1,9	16,9	56,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	27,5	3,2	25,0	44,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	33,1	1,5	23,9	41,5
UNIVERSITARIOS	100,0	23,8	3,7	32,1	40,4
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	3,9	0,3	5,9	89,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,1	0,1	2,9	94,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,4	0,5	4,5	91,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,1	0,6	12,3	78,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,0	0,9	15,0	74,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	11,3	0,0	24,2	64,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.28. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	26,2	3,7	20,4	49,7
ANDALUCÍA	100,0	26,7	4,2	18,7	50,4
ARAGÓN	100,0	24,8	1,9	15,5	57,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	27,2	3,0	22,7	47,1
BALEARS (ILLES)	100,0	25,7	5,0	18,7	50,6
CANARIAS	100,0	27,2	3,5	12,2	57,1
CANTABRIA	100,0	27,6	2,4	18,8	51,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	28,4	2,1	18,3	51,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	29,0	3,9	21,2	46,0
CATALUÑA	100,0	24,2	3,5	21,6	50,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	28,2	4,7	21,0	46,2
EXTREMADURA	100,0	26,3	5,3	23,4	45,0
GALICIA	100,0	22,2	3,3	21,1	53,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	25,1	3,6	24,2	47,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	26,7	5,1	23,9	44,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	28,3	1,9	22,5	47,3
PAÍS VASCO	100,0	27,2	3,3	18,8	50,6
RIOJA (LA)	100,0	29,4	3,8	19,6	47,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	24,8	2,0	12,8	60,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	18,8	1,0	19,2	61,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.28. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA
VARONES					
TOTAL	100,0	31,2	4,2	26,3	38,4
ANDALUCÍA	100,0	31,2	4,9	26,2	37,8
ARAGÓN	100,0	28,2	2,7	21,1	48,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	32,6	3,0	28,9	35,6
BALEARS (ILLES)	100,0	28,6	5,2	24,5	41,8
CANARIAS	100,0	30,9	4,0	15,1	50,0
CANTABRIA	100,0	33,7	1,9	24,1	40,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	35,3	2,8	22,0	40,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	32,8	4,9	26,1	36,3
CATALUÑA	100,0	29,5	3,7	27,9	39,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	34,8	5,1	26,1	34,0
EXTREMADURA	100,0	33,9	6,7	31,1	28,3
GALICIA	100,0	27,0	4,1	29,7	39,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	28,9	3,4	29,2	38,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	32,9	6,4	30,4	30,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	32,7	2,9	25,9	38,5
PAÍS VASCO	100,0	32,7	3,2	24,0	40,1
RIOJA (LA)	100,0	33,7	5,1	24,4	36,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	31,3	2,7	15,5	50,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	23,6	2,1	28,3	46,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.28. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA
MUJERES					
TOTAL	100,0	21,3	3,3	14,7	60,7
ANDALUCÍA	100,0	22,3	3,6	11,5	62,7
ARAGÓN	100,0	21,4	1,1	9,9	67,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	22,2	3,1	17,0	57,6
BALEARS (ILLES)	100,0	22,9	4,9	13,0	59,3
CANARIAS	100,0	23,6	3,0	9,4	63,9
CANTABRIA	100,0	21,9	2,8	13,9	61,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	21,8	1,5	14,7	62,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	25,1	2,8	16,1	56,0
CATALUÑA	100,0	19,0	3,2	15,5	62,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	21,7	4,2	15,9	58,1
EXTREMADURA	100,0	18,9	3,9	16,0	61,2
GALICIA	100,0	17,9	2,5	13,1	66,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	21,5	3,9	19,5	55,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	20,2	3,7	17,1	59,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	23,8	0,8	19,2	56,2
PAÍS VASCO	100,0	22,3	3,4	14,1	60,2
RIOJA (LA)	100,0	25,2	2,6	14,8	57,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	18,5	1,4	10,1	70,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	14,1	0,0	10,4	75,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.29. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	26,2	3,7	20,4	49,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	26,7	3,2	20,1	50,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	27,7	3,6	19,9	48,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	27,3	3,8	20,7	48,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	25,3	3,7	19,9	51,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	23,7	4,3	21,7	50,3
VARONES					
TOTAL	100,0	31,2	4,2	26,3	38,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	32,5	3,1	27,2	37,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	32,3	4,3	26,2	37,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	33,0	4,2	25,2	37,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	29,7	4,5	25,1	40,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	28,4	4,8	27,5	39,3
MUJERES					
TOTAL	100,0	21,3	3,3	14,7	60,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	20,7	3,3	12,9	63,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	23,0	3,0	13,6	60,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	21,5	3,4	16,3	58,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	21,2	3,0	15,1	60,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	19,7	3,8	16,7	59,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.30. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	26,2	3,7	20,4	49,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	26,3	6,3	5,5	62,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	30,8	4,0	21,6	43,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,1	1,0	25,3	65,7
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	26,3	3,2	21,3	49,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	27,5	5,6	5,0	61,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	31,5	3,5	22,9	42,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,0	1,0	24,9	66,1
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	25,4	6,6	14,9	53,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,0	9,0	7,9	62,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,2	6,5	15,2	51,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,7	0,0	33,1	56,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.30. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	31,2	4,2	26,3	38,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	28,9	6,3	4,7	60,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	35,5	4,3	24,5	35,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,4	1,8	50,2	34,5
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	31,0	3,7	27,4	38,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	30,0	5,5	4,5	60,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	35,6	3,8	25,4	35,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,5	1,9	50,3	34,3
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	32,4	7,3	19,3	41,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	23,4	9,9	5,8	60,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	35,4	7,2	19,9	37,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,3	0,0	48,8	38,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.30. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	21,3	3,3	14,7	60,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	23,5	6,3	6,4	63,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	26,1	3,6	18,7	51,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,9	0,3	5,9	89,9
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	21,7	2,8	15,4	60,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	24,8	5,7	5,5	64,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,4	3,2	20,3	49,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,7	0,3	5,5	90,4
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	19,0	6,0	11,0	64,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	19,1	8,3	9,6	63,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,6	5,8	10,9	63,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,0	0,0	17,3	73,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.31. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	26,2	3,7	20,4	49,7
TRABAJANDO	100,0	30,3	4,6	22,2	43,0
EN DESEMPLEO	100,0	42,3	4,3	15,3	38,2
ESTUDIANDO	100,0	17,9	6,3	7,4	68,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	10,6	1,1	30,0	58,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	32,8	3,8	25,3	38,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	16,8	1,4	11,9	69,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	29,3	4,1	17,2	49,4
VARONES					
TOTAL	100,0	31,2	4,2	26,3	38,4
TRABAJANDO	100,0	33,3	4,4	23,3	38,9
EN DESEMPLEO	100,0	49,7	5,2	16,6	28,5
ESTUDIANDO	100,0	17,5	6,3	7,9	68,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	15,8	1,7	49,2	33,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	35,9	4,0	34,2	25,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	12,8	0,0	49,5	37,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	38,1	4,0	14,6	43,3
MUJERES					
TOTAL	100,0	21,3	3,3	14,7	60,7
TRABAJANDO	100,0	26,4	4,7	20,8	48,2
EN DESEMPLEO	100,0	34,0	3,2	13,9	49,0
ESTUDIANDO	100,0	18,3	6,4	6,9	68,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	4,5	0,4	7,6	87,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	28,4	3,6	12,9	55,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	16,9	1,4	11,3	70,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	11,7	4,4	22,5	61,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.32. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	27,2	33,8	39,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	36,6	38,7	24,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	31,6	36,4	32,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	25,1	35,2	39,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	20,7	30,3	49,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	22,1	27,5	50,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	29,5	27,2	43,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	38,6	37,5	23,9
VARONES				
TOTAL	100,0	21,3	31,6	47,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	31,2	42,2	26,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	24,2	34,1	41,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	19,0	31,7	49,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	13,0	27,2	59,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	21,2	24,5	54,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	28,7	24,9	46,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	30,2	38,8	31,0
MUJERES				
TOTAL	100,0	34,9	36,7	28,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	43,7	34,2	22,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	41,3	39,5	19,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	32,9	39,6	27,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	29,5	34,0	36,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	23,7	32,7	43,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	31,4	32,3	36,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	59,3	34,1	6,6

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.33. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	27,2	33,8	39,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,8	27,7	49,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	23,5	27,3	49,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	26,4	34,5	39,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	27,9	37,7	34,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	36,9	33,0	30,1
UNIVERSITARIOS	100,0	31,7	39,8	28,5
VARONES				
TOTAL	100,0	21,3	31,6	47,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,6	25,2	52,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	17,6	26,2	56,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,6	32,7	46,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	22,7	35,9	41,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	28,9	31,6	39,5
UNIVERSITARIOS	100,0	24,5	38,3	37,2
MUJERES				
TOTAL	100,0	34,9	36,7	28,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	23,1	34,1	42,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	34,8	29,5	35,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	33,7	36,7	29,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	34,1	40,0	26,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	45,2	34,5	20,2
UNIVERSITARIOS	100,0	37,6	41,1	21,4

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.34. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	27,2	33,8	39,1
ANDALUCÍA	100,0	22,9	35,2	42,0
ARAGÓN	100,0	27,0	29,5	43,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	26,6	33,5	39,9
BALEARS (ILLES)	100,0	33,6	33,1	33,3
CANARIAS	100,0	19,9	37,7	42,4
CANTABRIA	100,0	21,2	35,4	43,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	33,0	37,4	29,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	23,7	34,1	42,2
CATALUÑA	100,0	29,6	32,8	37,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	28,0	29,8	42,2
EXTREMADURA	100,0	24,4	30,5	45,1
GALICIA	100,0	26,0	29,7	44,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	29,0	36,4	34,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	27,4	36,1	36,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	35,7	33,3	31,0
PAÍS VASCO	100,0	32,1	33,4	34,5
RIOJA (LA)	100,0	31,7	27,1	41,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	16,2	46,8	37,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	25,4	26,4	48,2

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.34. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES
VARONES				
TOTAL	100,0	21,3	31,6	47,1
ANDALUCÍA	100,0	18,9	29,4	51,7
ARAGÓN	100,0	20,2	21,4	58,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	22,6	31,1	46,2
BALEARS (ILLES)	100,0	26,1	32,4	41,5
CANARIAS	100,0	14,9	34,1	51,0
CANTABRIA	100,0	19,7	35,3	45,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	26,5	36,4	37,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	16,4	29,0	54,6
CATALUÑA	100,0	21,2	34,5	44,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	24,1	27,6	48,3
EXTREMADURA	100,0	15,6	30,3	54,2
GALICIA	100,0	19,5	21,1	59,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	22,9	35,4	41,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	20,0	41,6	38,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	29,3	29,2	41,6
PAÍS VASCO	100,0	26,1	37,6	36,3
RIOJA (LA)	100,0	24,4	24,6	51,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	19,6	42,5	37,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	17,5	31,0	51,4

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.34. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES
MUJERES				
TOTAL	100,0	34,9	36,7	28,4
ANDALUCÍA	100,0	28,0	42,5	29,5
ARAGÓN	100,0	34,9	39,0	26,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	31,5	36,4	32,1
BALEARS (ILLES)	100,0	42,9	33,9	23,2
CANARIAS	100,0	26,6	42,4	31,1
CANTABRIA	100,0	23,3	35,4	41,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	42,2	38,8	19,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	32,8	40,5	26,7
CATALUÑA	100,0	42,8	30,2	27,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	33,7	33,0	33,3
EXTREMADURA	100,0	37,8	30,9	31,4
GALICIA	100,0	34,9	41,3	23,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	35,8	37,5	26,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	38,7	27,7	33,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	43,8	38,6	17,7
PAÍS VASCO	100,0	39,2	28,4	32,4
RIOJA (LA)	100,0	40,7	30,1	29,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,7	53,7	35,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	37,8	19,0	43,1

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.35. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	27,2	33,8	39,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	28,0	30,6	41,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	26,4	33,9	39,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	25,3	35,9	38,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	25,6	37,3	37,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	30,9	31,3	37,9
VARONES				
TOTAL	100,0	21,3	31,6	47,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	22,0	28,6	49,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	18,6	32,6	48,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	22,0	32,3	45,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	21,1	33,2	45,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	24,9	31,3	43,8
MUJERES				
TOTAL	100,0	34,9	36,7	28,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	37,1	33,6	29,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	37,0	35,7	27,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	30,0	41,1	29,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	31,2	42,5	26,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	37,6	31,3	31,1

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.36. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	27,2	33,8	39,1
ESPAÑA	100,0	26,6	34,0	39,5
EXTRANJERO	100,0	30,7	32,8	36,6
VARONES				
TOTAL	100,0	21,3	31,6	47,1
ESPAÑA	100,0	20,6	31,7	47,7
EXTRANJERO	100,0	25,1	31,2	43,7
MUJERES				
TOTAL	100,0	34,9	36,7	28,4
ESPAÑA	100,0	34,3	36,9	28,8
EXTRANJERO	100,0	39,2	35,3	25,5

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.37. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR LOS FUMADORES DIARIOS (*)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos a diario

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 UNIDADES	ENTRE 10 Y 19 UNIDADES	20 O MÁS UNIDADES
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	27,2	33,8	39,1
TRABAJANDO	100,0	25,9	34,6	39,5
EN DESEMPLEO	100,0	25,2	31,7	43,1
ESTUDIANDO	100,0	45,0	41,2	13,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	27,2	29,0	43,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	21,9	24,2	53,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	32,0	37,6	30,4
OTRAS SITUACIONES	100,0
VARONES				
TOTAL	100,0	21,3	31,6	47,1
TRABAJANDO	100,0	19,5	32,2	48,3
EN DESEMPLEO	100,0	22,2	29,8	48,0
ESTUDIANDO	100,0	32,3	51,6	16,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	27,9	26,9	45,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	17,7	22,5	59,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0
MUJERES				
TOTAL	100,0	34,9	36,7	28,4
TRABAJANDO	100,0	36,0	38,3	25,7
EN DESEMPLEO	100,0	29,9	34,8	35,3
ESTUDIANDO	100,0	56,5	31,9	11,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	24,6	36,8	38,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	28,4	26,9	44,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	32,2	37,6	30,2
OTRAS SITUACIONES	100,0

(*) Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.38. NÚMERO MEDIO DE AÑOS EN LOS QUE HA FUMADO A DIARIO

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que fuma o ha fumado a diario al menos durante un año

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,4	13,1
DE 16 A 24 AÑOS	3,1	3,2
DE 25 A 34 AÑOS	7,1	4,9
DE 35 A 44 AÑOS	10,8	6,6
DE 45 A 54 AÑOS	16,9	9,1
DE 55 A 64 AÑOS	22,5	12,1
DE 65 A 74 AÑOS	28,4	13,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	30,6	16,1
VARONES		
TOTAL	20,5	13,9
DE 16 A 24 AÑOS	3,3	3,3
DE 25 A 34 AÑOS	6,9	5,2
DE 35 A 44 AÑOS	11,6	6,9
DE 45 A 54 AÑOS	18,1	8,8
DE 55 A 64 AÑOS	24,5	12,0
DE 65 A 74 AÑOS	29,5	12,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	31,4	15,8
MUJERES		
TOTAL	12,1	9,5
DE 16 A 24 AÑOS	3,0	3,0
DE 25 A 34 AÑOS	7,3	4,5
DE 35 A 44 AÑOS	9,9	6,2
DE 45 A 54 AÑOS	15,3	9,2
DE 55 A 64 AÑOS	16,9	10,6
DE 65 A 74 AÑOS	21,5	14,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	22,1	16,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.39. NÚMERO MEDIO DE AÑOS EN LOS QUE HA FUMADO A DIARIO

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que fuma o ha fumado a diario al menos durante un año

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,4	13,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	27,8	14,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	20,6	13,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	14,1	11,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	15,3	12,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	13,5	10,2
UNIVERSITARIOS	14,0	10,9
VARONES		
TOTAL	20,5	13,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	29,3	14,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	23,0	13,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	16,4	11,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	17,8	12,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	15,4	10,8
UNIVERSITARIOS	16,4	12,2
MUJERES		
TOTAL	12,1	9,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	16,1	10,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	13,8	9,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	10,7	9,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	12,3	10,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10,8	8,7
UNIVERSITARIOS	11,6	8,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.40. NÚMERO MEDIO DE AÑOS EN LOS QUE HA FUMADO A DIARIO

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que fuma o ha fumado a diario al menos durante un año

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,4	13,1
ANDALUCÍA	19,1	13,6
ARAGÓN	18,0	12,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	17,8	13,7
BALEARS (ILLES)	17,6	12,0
CANARIAS	15,9	11,8
CANTABRIA	18,9	12,6
CASTILLA Y LEÓN	19,0	12,1
CASTILLA-LA MANCHA	16,2	12,4
CATALUÑA	17,7	13,1
COMUNITAT VALENCIANA	16,5	12,3
EXTREMADURA	18,7	13,5
GALICIA	18,3	14,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	15,4	12,9
MURCIA (REGIÓN DE)	16,5	13,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	17,1	12,4
PAÍS VASCO	17,7	13,5
RIOJA (LA)	19,4	13,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	13,1	8,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	15,4	12,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.40. NÚMERO MEDIO DE AÑOS EN LOS QUE HA FUMADO A DIARIO

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que fuma o ha fumado a diario al menos durante un año

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
VARONES		
TOTAL	20,5	13,9
ANDALUCÍA	22,1	14,0
ARAGÓN	21,2	12,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	21,3	15,3
BALEARS (ILLES)	19,9	12,6
CANARIAS	18,6	12,9
CANTABRIA	22,5	12,9
CASTILLA Y LEÓN	22,5	12,7
CASTILLA-LA MANCHA	18,8	13,2
CATALUÑA	21,1	13,6
COMUNITAT VALENCIANA	19,3	13,1
EXTREMADURA	22,0	13,5
GALICIA	22,2	15,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	17,9	14,2
MURCIA (REGIÓN DE)	18,3	14,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	19,8	13,7
PAÍS VASCO	21,5	14,1
RIOJA (LA)	22,7	13,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	15,3	8,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	14,2	12,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.40. NÚMERO MEDIO DE AÑOS EN LOS QUE HA FUMADO A DIARIO

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que fuma o ha fumado a diario al menos durante un año

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	12,1	9,5
ANDALUCÍA	11,8	9,3
ARAGÓN	11,2	8,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	12,9	9,0
BALEARS (ILLES)	13,1	9,4
CANARIAS	11,6	8,1
CANTABRIA	13,2	9,5
CASTILLA Y LEÓN	13,8	8,8
CASTILLA-LA MANCHA	11,7	9,2
CATALUÑA	12,2	9,9
COMUNITAT VALENCIANA	12,0	9,4
EXTREMADURA	11,7	10,5
GALICIA	10,2	8,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	11,9	9,9
MURCIA (REGIÓN DE)	12,7	10,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	13,1	8,8
PAÍS VASCO	11,8	10,1
RIOJA (LA)	13,3	10,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	9,2	6,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	18,9	10,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.41. NÚMERO MEDIO DE AÑOS EN LOS QUE HA FUMADO A DIARIO

Media y desviación típica según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que fuma o ha fumado a diario al menos durante un año

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,4	13,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	19,8	13,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	17,4	13,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	15,1	11,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	17,0	13,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	17,0	13,2
VARONES		
TOTAL	20,5	13,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	23,2	14,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	20,9	13,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	17,6	12,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	19,8	14,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	19,5	14,0
MUJERES		
TOTAL	12,1	9,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	12,6	9,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	10,3	8,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	11,3	8,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	12,6	9,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	13,4	10,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.42. NÚMERO MEDIO DE AÑOS EN LOS QUE HA FUMADO A DIARIO

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que fuma o ha fumado a diario al menos durante un año

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,4	13,1
ESPAÑA	18,1	13,2
EXTRANJERO	11,5	10,5
VARONES		
TOTAL	20,5	13,9
ESPAÑA	21,2	13,9
EXTRANJERO	14,0	11,4
MUJERES		
TOTAL	12,1	9,5
ESPAÑA	12,6	9,6
EXTRANJERO	8,0	7,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.43. NÚMERO MEDIO DE AÑOS EN LOS QUE HA FUMADO A DIARIO

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que fuma o ha fumado a diario al menos durante un año

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,4	13,1
TRABAJANDO	13,4	9,4
EN DESEMPLEO	14,1	10,8
ESTUDIANDO	4,3	4,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	29,0	14,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	24,8	13,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	15,2	11,4
OTRAS SITUACIONES	15,0	10,5
VARONES		
TOTAL	20,5	13,9
TRABAJANDO	14,9	10,0
EN DESEMPLEO	16,9	12,1
ESTUDIANDO	4,2	3,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	29,9	14,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	28,2	13,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	27,6	11,1
OTRAS SITUACIONES	20,4	10,2
MUJERES		
TOTAL	12,1	9,5
TRABAJANDO	11,1	8,0
EN DESEMPLEO	10,6	7,4
ESTUDIANDO	4,4	5,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	21,7	14,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	13,4	8,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	14,2	10,8
OTRAS SITUACIONES	7,7	5,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.44. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	75,5	11,0	9,4	4,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	61,4	17,8	14,0	6,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	70,9	13,4	11,2	4,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	75,4	11,0	9,4	4,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	71,8	12,3	11,7	4,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	81,0	8,0	7,5	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	87,0	5,8	4,5	2,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	91,4	4,2	2,8	1,7
VARONES					
TOTAL	100,0	75,7	11,3	9,3	3,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	63,1	18,6	13,2	5,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	71,3	12,6	11,3	4,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	75,5	10,5	10,0	4,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	72,5	13,7	10,7	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	81,9	8,3	7,0	2,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	88,1	5,1	4,9	1,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	92,0	4,9	1,8	1,4
MUJERES					
TOTAL	100,0	75,2	10,7	9,5	4,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	59,6	16,9	14,7	8,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	70,5	14,2	11,2	4,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	75,4	11,4	8,8	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	71,0	11,0	12,8	5,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	80,1	7,8	8,0	4,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	86,1	6,5	4,1	3,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	90,9	3,7	3,5	1,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.45. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	75,5	11,0	9,4	4,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	83,6	6,5	6,0	4,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	76,4	9,7	9,2	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	69,5	13,3	12,3	5,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	72,3	12,9	10,4	4,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	73,5	12,3	11,2	3,1
UNIVERSITARIOS	100,0	79,3	10,7	7,4	2,6
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	70,5	13,4	11,1	5,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	69,3	10,7	12,0	8,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	66,1	12,6	13,6	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	65,9	14,8	13,6	5,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	69,6	14,9	10,5	4,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	72,3	12,6	11,4	3,7
UNIVERSITARIOS	100,0	79,3	11,0	7,2	2,5
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	75,8	10,5	9,9	3,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	75,3	8,4	10,3	6,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	75,8	10,7	9,2	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	74,4	11,0	10,9	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	75,7	9,9	11,0	3,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	75,0	12,7	10,9	1,4
UNIVERSITARIOS	100,0	77,6	11,1	8,4	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	89,0	5,1	3,7	2,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	89,6	4,9	3,1	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	89,9	4,7	3,6	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,5	4,6	2,4	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	83,6	6,6	6,1	3,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	86,5	3,9	8,7	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	87,0	6,1	5,0	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.45. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	75,7	11,3	9,3	3,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	84,0	7,1	5,2	3,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	75,9	10,2	9,4	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	70,7	13,0	11,7	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	72,9	13,3	10,3	3,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	75,8	11,4	11,2	1,6
UNIVERSITARIOS	100,0	79,7	10,7	7,1	2,5
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	71,1	13,1	11,2	4,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	68,4	10,3	11,3	10,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	67,9	11,8	12,5	7,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	67,0	14,7	13,2	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	70,6	14,5	10,8	4,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	74,0	11,4	12,8	1,8
UNIVERSITARIOS	100,0	79,5	11,3	7,0	2,3
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	76,6	11,3	9,1	3,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	76,8	10,3	7,9	5,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	75,4	11,5	10,1	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	76,8	9,8	9,7	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	75,9	12,2	10,0	2,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	77,7	12,9	8,2	1,2
UNIVERSITARIOS	100,0	78,4	11,5	7,1	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	89,8	5,0	3,5	1,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	91,8	4,7	2,2	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	90,6	5,3	3,0	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	91,9	4,6	1,6	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	82,3	6,4	7,4	3,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	89,6	2,5	6,5	1,4
UNIVERSITARIOS	100,0	85,9	4,5	7,5	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.45. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	75,2	10,7	9,5	4,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	83,3	6,0	6,6	4,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	76,8	9,2	8,9	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	68,3	13,5	12,8	5,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	71,7	12,6	10,4	5,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	70,5	13,4	11,2	4,9
UNIVERSITARIOS	100,0	78,9	10,7	7,7	2,7
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	69,9	13,7	11,0	5,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	70,5	11,4	13,0	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	63,6	13,7	15,2	7,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	64,7	15,0	14,0	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	68,7	15,3	10,2	5,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	70,3	13,8	10,0	5,9
UNIVERSITARIOS	100,0	79,1	10,8	7,4	2,7
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	75,0	9,6	10,7	4,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	74,2	6,9	12,1	6,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	76,2	9,9	8,3	5,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	72,4	12,0	12,0	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	75,6	7,7	11,9	4,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	70,3	12,3	15,6	1,8
UNIVERSITARIOS	100,0	76,6	10,6	9,8	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	88,4	5,1	3,8	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	88,3	5,1	3,7	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	89,4	4,2	4,1	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	89,1	4,6	3,3	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	85,2	6,7	4,6	3,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	89,0	9,0	0,9	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.46. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	75,5	11,0	9,4	4,1
ANDALUCÍA	100,0	74,1	10,2	9,5	6,2
ARAGÓN	100,0	76,4	10,8	9,3	3,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	72,0	11,3	12,1	4,7
BALEARS (ILLES)	100,0	78,2	8,8	9,1	3,9
CANARIAS	100,0	81,6	10,2	3,9	4,4
CANTABRIA	100,0	70,1	11,7	16,2	1,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	82,9	8,0	6,9	2,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	72,3	12,1	11,9	3,7
CATALUÑA	100,0	78,3	9,9	8,4	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	79,0	10,3	8,1	2,6
EXTREMADURA	100,0	72,6	11,5	12,5	3,4
GALICIA	100,0	78,0	10,0	7,7	4,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	68,4	14,7	11,8	5,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	72,2	11,5	10,8	5,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	81,1	8,0	8,4	2,5
PAÍS VASCO	100,0	71,8	14,1	10,7	3,4
RIOJA (LA)	100,0	69,6	10,6	18,1	1,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	61,1	24,1	13,9	0,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	75,4	11,8	10,8	2,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.46. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
VARONES					
TOTAL	100,0	75,7	11,3	9,3	3,6
ANDALUCÍA	100,0	77,3	8,6	9,1	5,1
ARAGÓN	100,0	77,3	11,1	9,1	2,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	70,5	10,6	15,4	3,5
BALEARS (ILLES)	100,0	78,5	7,1	10,3	4,2
CANARIAS	100,0	82,1	9,4	3,8	4,8
CANTABRIA	100,0	65,8	15,1	17,1	2,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	82,2	9,2	7,0	1,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	71,8	11,9	13,4	3,0
CATALUÑA	100,0	78,3	11,1	7,2	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	78,0	11,4	8,6	2,1
EXTREMADURA	100,0	74,6	11,1	10,9	3,5
GALICIA	100,0	79,8	9,2	7,2	3,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	68,5	16,1	10,5	4,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	71,0	11,9	12,5	4,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	84,2	4,7	9,8	1,3
PAÍS VASCO	100,0	66,8	17,3	13,6	2,3
RIOJA (LA)	100,0	69,3	12,0	17,5	1,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	55,9	27,5	16,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	70,8	15,5	11,8	1,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.46. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
MUJERES					
TOTAL	100,0	75,2	10,7	9,5	4,6
ANDALUCÍA	100,0	71,0	11,8	10,0	7,2
ARAGÓN	100,0	75,5	10,5	9,5	4,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	73,4	11,9	9,1	5,7
BALEARS (ILLES)	100,0	78,0	10,4	7,9	3,7
CANARIAS	100,0	81,0	11,0	4,0	4,0
CANTABRIA	100,0	74,2	8,6	15,4	1,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	83,5	6,9	6,8	2,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	72,9	12,3	10,4	4,4
CATALUÑA	100,0	78,4	8,8	9,4	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	80,0	9,3	7,6	3,1
EXTREMADURA	100,0	70,7	12,0	14,0	3,3
GALICIA	100,0	76,4	10,7	8,2	4,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	68,4	13,4	12,9	5,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	73,3	11,1	8,9	6,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	78,0	11,3	7,0	3,7
PAÍS VASCO	100,0	76,5	11,1	8,1	4,3
RIOJA (LA)	100,0	70,0	9,2	18,7	2,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	66,3	20,8	11,2	1,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	80,0	8,1	9,7	2,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.47. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	75,5	11,0	9,4	4,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	77,2	9,8	9,0	4,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	76,4	10,8	9,1	3,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	75,3	11,1	10,0	3,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	75,1	11,4	9,2	4,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	72,8	12,1	10,1	5,1
VARONES					
TOTAL	100,0	75,7	11,3	9,3	3,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	77,8	9,9	9,1	3,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	77,6	10,2	9,1	3,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	73,6	13,1	10,2	3,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	76,3	11,4	8,9	3,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	71,3	13,1	10,0	5,5
MUJERES					
TOTAL	100,0	75,2	10,7	9,5	4,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	76,5	9,6	9,0	4,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	75,2	11,5	9,2	4,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	77,1	9,0	9,8	4,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	73,9	11,5	9,6	5,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	74,0	11,2	10,1	4,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.48. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	75,5	11,0	9,4	4,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	61,4	17,8	14,0	6,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	74,3	11,4	10,1	4,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	89,0	5,1	3,7	2,2
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	75,4	10,8	9,6	4,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	59,8	17,7	15,1	7,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	74,0	11,4	10,4	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,8	5,2	3,7	2,3
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	75,7	12,2	8,6	3,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	67,8	18,0	9,3	4,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	76,1	11,7	8,8	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	93,9	1,8	2,9	1,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.48. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	75,7	11,3	9,3	3,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	63,1	18,6	13,2	5,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	74,7	11,5	10,0	3,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	89,8	5,0	3,5	1,7
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	75,4	11,3	9,6	3,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	61,7	18,1	14,4	5,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	74,0	11,7	10,4	3,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	89,6	5,1	3,6	1,7
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	78,2	11,2	7,4	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	70,1	21,5	7,3	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	78,7	9,9	7,7	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	93,3	2,3	3,2	1,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**3.48. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA**

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	75,2	10,7	9,5	4,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	59,6	16,9	14,7	8,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	73,9	11,4	10,3	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,4	5,1	3,8	2,7
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	75,5	10,3	9,5	4,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	57,8	17,3	15,8	9,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	73,9	11,0	10,4	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,2	5,3	3,9	2,7
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	73,4	13,1	9,6	3,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	66,1	15,3	10,8	7,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	73,7	13,4	9,7	3,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	94,6	1,4	2,5	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.49. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DENTRO DE SU CASA

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	75,5	11,0	9,4	4,1
TRABAJANDO	100,0	74,7	12,3	9,6	3,4
EN DESEMPLEO	100,0	67,4	10,9	14,4	7,3
ESTUDIANDO	100,0	62,9	18,1	13,4	5,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	87,8	5,6	4,2	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	73,8	8,6	12,3	5,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	78,8	8,8	7,5	4,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	68,6	16,0	7,3	8,2
VARONES					
TOTAL	100,0	75,7	11,3	9,3	3,6
TRABAJANDO	100,0	75,5	12,3	9,1	3,1
EN DESEMPLEO	100,0	68,1	10,3	14,4	7,3
ESTUDIANDO	100,0	63,9	19,3	13,8	3,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	87,6	6,1	4,2	2,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	73,8	7,3	13,3	5,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	92,2	1,4	2,9	3,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	72,1	11,5	6,2	10,2
MUJERES					
TOTAL	100,0	75,2	10,7	9,5	4,6
TRABAJANDO	100,0	73,8	12,3	10,2	3,7
EN DESEMPLEO	100,0	66,7	11,6	14,4	7,3
ESTUDIANDO	100,0	62,0	17,0	12,9	8,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	88,1	5,0	4,2	2,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	73,9	10,4	10,9	4,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	78,6	8,9	7,6	4,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	61,6	24,9	9,5	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.50. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	60,0	28,5	9,5	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	43,2	33,8	18,6	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	49,0	36,0	12,0	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	55,1	33,7	9,3	1,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	58,9	30,5	9,0	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	67,5	24,3	7,2	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	79,3	15,6	4,4	0,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	89,2	8,2	2,4	0,2
VARONES					
TOTAL	100,0	52,7	32,9	12,3	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	44,5	34,9	17,3	3,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	44,3	38,8	13,8	3,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	48,7	36,9	12,4	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	50,9	33,5	13,3	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	56,0	32,1	10,7	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	68,4	23,1	7,9	0,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	81,6	13,1	5,1	0,2
MUJERES					
TOTAL	100,0	67,1	24,2	6,9	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	41,8	32,8	19,9	5,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	54,0	33,1	10,2	2,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	61,9	30,4	6,0	1,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	66,6	27,5	4,9	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	78,2	16,9	3,9	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	88,6	9,2	1,5	0,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	94,6	4,7	0,6	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.51. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	60,0	28,5	9,5	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	83,9	11,4	3,5	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	67,3	21,6	9,1	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	56,1	29,6	11,7	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	53,4	32,3	11,7	2,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	47,2	40,7	10,2	1,9
UNIVERSITARIOS	100,0	50,2	39,6	9,2	1,1
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	50,1	34,6	12,4	2,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	69,1	21,0	5,2	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	55,3	27,3	13,6	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	52,3	31,2	13,2	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	48,5	34,3	13,8	3,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	44,3	41,5	12,1	2,2
UNIVERSITARIOS	100,0	46,0	42,7	9,9	1,3
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	62,6	27,8	8,2	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	74,8	18,2	5,7	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	66,2	23,4	8,7	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	61,2	28,3	9,3	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	60,1	29,8	8,7	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	54,5	38,4	5,6	1,6
UNIVERSITARIOS	100,0	55,2	35,9	8,1	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	83,9	12,2	3,5	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	90,4	6,9	2,2	0,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	83,7	11,8	4,1	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	78,1	16,3	4,7	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	71,7	23,2	4,5	0,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	56,0	39,5	4,5	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	67,1	26,2	6,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.51. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	52,7	32,9	12,3	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	72,4	18,9	7,1	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	57,5	26,9	13,4	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	50,6	32,8	13,8	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	47,7	35,4	14,4	2,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	45,0	43,7	9,8	1,5
UNIVERSITARIOS	100,0	45,9	42,6	10,5	1,1
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	46,0	37,2	14,0	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	59,2	26,5	7,9	6,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	50,3	30,5	15,8	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	48,5	33,8	14,4	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	44,0	36,6	16,4	3,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	41,9	44,9	11,6	1,6
UNIVERSITARIOS	100,0	41,3	47,3	10,4	1,1
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	53,1	32,9	12,2	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	60,9	27,1	10,7	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	54,8	29,1	14,0	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	52,1	32,3	13,8	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	51,5	34,5	11,9	2,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	50,8	41,7	5,8	1,6
UNIVERSITARIOS	100,0	49,9	38,1	10,7	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	74,1	18,8	6,7	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	81,5	12,9	5,1	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	74,2	17,2	8,2	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	70,0	22,7	5,6	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	65,5	28,9	5,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	55,0	38,7	6,3	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	60,5	29,4	10,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.51. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	67,1	24,2	6,9	1,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	92,1	6,1	0,9	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	77,2	16,2	4,7	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	62,0	26,2	9,6	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	59,0	29,1	9,1	2,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	49,9	36,8	10,8	2,5
UNIVERSITARIOS	100,0	54,0	36,9	8,0	1,1
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	54,3	31,9	10,8	3,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	83,5	13,1	1,4	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	62,5	22,8	10,5	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	56,8	28,3	11,9	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	52,9	32,1	11,2	3,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	46,9	37,7	12,5	2,9
UNIVERSITARIOS	100,0	49,6	39,3	9,6	1,5
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	71,8	22,8	4,5	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	85,3	11,4	2,0	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	76,8	18,1	3,7	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	68,8	24,9	5,4	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	68,3	25,3	5,7	0,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	60,8	32,7	5,1	1,4
UNIVERSITARIOS	100,0	61,2	33,5	5,1	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	91,4	7,1	1,1	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	95,7	3,3	0,5	0,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	90,7	7,8	1,1	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	86,6	9,7	3,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	79,0	16,6	3,2	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	78,4	20,8	0,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.52. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	60,0	28,5	9,5	2,0
ANDALUCÍA	100,0	69,4	17,8	10,2	2,6
ARAGÓN	100,0	56,2	33,8	9,0	1,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	44,5	41,8	11,9	1,8
BALEARS (ILLES)	100,0	66,3	26,9	4,7	2,1
CANARIAS	100,0	81,5	15,1	2,4	1,0
CANTABRIA	100,0	66,0	22,1	11,2	0,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	50,6	38,1	9,7	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	60,6	28,3	9,5	1,6
CATALUÑA	100,0	60,7	29,5	8,3	1,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	67,3	25,4	6,0	1,4
EXTREMADURA	100,0	59,3	26,0	11,6	3,1
GALICIA	100,0	55,8	30,5	12,0	1,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	44,3	40,9	12,0	2,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	57,0	29,4	10,1	3,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	60,7	29,2	7,7	2,4
PAÍS VASCO	100,0	55,0	27,4	16,0	1,7
RIOJA (LA)	100,0	51,6	34,7	12,4	1,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	57,7	32,9	8,8	0,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	82,8	11,7	3,9	1,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.52. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
VARONES					
TOTAL	100,0	52,7	32,9	12,3	2,1
ANDALUCÍA	100,0	64,6	19,4	13,6	2,4
ARAGÓN	100,0	46,4	40,6	12,5	0,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	31,6	49,1	17,4	2,0
BALEARS (ILLES)	100,0	61,9	29,3	6,3	2,6
CANARIAS	100,0	77,0	19,2	3,0	0,8
CANTABRIA	100,0	57,8	27,5	13,6	1,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	37,6	46,7	13,5	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	51,0	33,8	13,4	1,8
CATALUÑA	100,0	52,8	34,8	10,4	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	60,8	29,5	8,4	1,3
EXTREMADURA	100,0	51,3	31,4	13,4	3,9
GALICIA	100,0	47,6	35,6	15,6	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	37,0	46,1	13,8	3,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	49,6	34,0	12,0	4,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	55,9	32,1	10,7	1,3
PAÍS VASCO	100,0	46,9	30,1	20,8	2,2
RIOJA (LA)	100,0	45,0	37,0	16,2	1,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	47,0	42,6	9,2	1,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	76,5	16,6	3,9	3,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.52. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
MUJERES					
TOTAL	100,0	67,1	24,2	6,9	1,9
ANDALUCÍA	100,0	73,9	16,3	7,0	2,9
ARAGÓN	100,0	65,8	27,1	5,5	1,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	56,3	35,2	6,8	1,7
BALEARS (ILLES)	100,0	70,7	24,5	3,1	1,7
CANARIAS	100,0	86,0	11,0	1,8	1,2
CANTABRIA	100,0	73,7	16,9	8,9	0,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	63,4	29,7	5,9	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	70,5	22,6	5,5	1,4
CATALUÑA	100,0	68,4	24,3	6,3	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	73,7	21,3	3,6	1,4
EXTREMADURA	100,0	66,9	20,9	10,0	2,2
GALICIA	100,0	63,3	25,8	8,7	2,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	51,0	36,1	10,3	2,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	64,7	24,6	8,2	2,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	65,6	26,2	4,6	3,6
PAÍS VASCO	100,0	62,4	24,9	11,5	1,2
RIOJA (LA)	100,0	58,2	32,3	8,6	0,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	68,1	23,5	8,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	89,0	6,8	3,9	0,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.53. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	60,0	28,5	9,5	2,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	63,3	25,4	9,6	1,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	62,6	27,1	8,4	1,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	61,8	27,3	9,1	1,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	59,6	28,8	9,7	1,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	52,0	34,2	11,1	2,7
VARONES					
TOTAL	100,0	52,7	32,9	12,3	2,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	53,9	30,6	13,5	2,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	55,8	31,2	11,4	1,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	56,6	30,6	11,0	1,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	52,5	32,8	12,3	2,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	44,0	40,2	13,0	2,8
MUJERES					
TOTAL	100,0	67,1	24,2	6,9	1,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	73,0	20,1	5,6	1,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	69,6	23,0	5,4	2,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	66,8	24,0	7,2	2,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	66,4	25,0	7,3	1,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	58,8	29,1	9,5	2,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.54. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	60,0	28,5	9,5	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	43,2	33,8	18,6	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	56,7	31,8	9,6	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	83,9	12,2	3,5	0,5
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	59,7	28,7	9,8	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	40,6	34,5	20,4	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	55,5	32,7	9,9	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	84,1	12,0	3,5	0,5
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	62,0	27,3	8,0	2,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	53,9	31,0	10,8	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	62,5	27,2	7,8	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	79,5	17,6	2,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.54. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	52,7	32,9	12,3	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	44,5	34,9	17,3	3,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	49,3	35,8	12,7	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	74,1	18,8	6,7	0,4
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	52,0	33,2	12,7	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	42,3	35,9	18,6	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	48,1	36,4	13,3	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,9	18,9	6,7	0,5
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	57,1	31,1	9,4	2,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	55,6	30,0	10,5	4,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	56,0	32,4	9,4	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	79,2	15,1	5,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.54. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	67,1	24,2	6,9	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	41,8	32,8	19,9	5,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	64,1	27,8	6,5	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,4	7,1	1,1	0,5
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	67,2	24,2	6,9	1,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	38,8	33,0	22,4	5,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	63,2	28,9	6,5	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,9	6,6	1,1	0,5
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	66,4	23,8	6,8	3,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	52,6	31,8	11,0	4,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	68,6	22,3	6,3	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	79,9	20,2	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.55. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES PÚBLICOS CERRADOS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	60,0	28,5	9,5	2,0
TRABAJANDO	100,0	52,3	34,7	10,5	2,5
EN DESEMPLEO	100,0	57,1	28,1	12,4	2,4
ESTUDIANDO	100,0	40,8	37,6	18,5	3,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	79,8	15,3	4,4	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	70,5	20,9	6,8	1,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	79,1	16,2	3,9	0,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	54,6	35,4	10,0	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	52,7	32,9	12,3	2,1
TRABAJANDO	100,0	47,8	37,1	12,5	2,6
EN DESEMPLEO	100,0	52,2	29,4	15,9	2,5
ESTUDIANDO	100,0	41,6	41,2	15,6	1,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	70,8	21,1	7,5	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	67,9	19,1	10,4	2,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	67,3	13,4	15,7	3,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	39,4	46,5	14,1	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	67,1	24,2	6,9	1,9
TRABAJANDO	100,0	58,2	31,5	7,9	2,3
EN DESEMPLEO	100,0	62,6	26,6	8,4	2,4
ESTUDIANDO	100,0	40,0	34,1	21,4	4,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	90,2	8,5	0,8	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	74,2	23,2	1,8	0,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	79,3	16,3	3,7	0,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	84,6	13,4	2,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.56. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	84,4	4,7	3,4	3,3	4,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	77,2	6,6	6,0	6,1	4,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	82,5	5,5	4,5	3,4	4,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	85,0	4,4	3,3	3,7	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	86,7	4,4	2,2	2,8	3,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	86,0	3,2	2,6	2,2	6,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	90,0	4,2	1,2	0,9	3,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0
VARONES						
TOTAL	100,0	80,3	5,7	4,1	3,8	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	76,6	5,8	6,1	5,5	6,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	76,9	7,1	5,9	3,5	6,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	81,1	5,6	3,8	4,4	5,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	82,5	5,3	2,7	3,6	6,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	82,2	3,5	3,3	2,4	8,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	90,0	5,4	1,8	1,4	1,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	89,7	3,5	2,6	2,7	1,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	77,9	7,6	5,8	6,7	2,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	88,8	3,6	3,0	3,2	1,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	90,2	2,9	2,7	2,7	1,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	92,1	3,3	1,6	1,7	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	91,9	2,9	1,6	1,8	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	90,0	1,9	0,0	0,0	8,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.57. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	84,4	4,7	3,4	3,3	4,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	77,9	2,7	2,5	3,3	13,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	78,8	4,9	3,8	4,2	8,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	80,0	6,3	4,2	4,9	4,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	84,8	4,0	3,3	4,1	3,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	86,2	5,5	4,5	2,6	1,3
UNIVERSITARIOS	100,0	90,8	4,2	2,6	1,1	1,3
VARONES						
TOTAL	100,0	80,3	5,7	4,1	3,8	6,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	70,6	3,0	2,4	3,7	20,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	74,5	5,5	4,4	4,5	11,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	76,4	7,2	4,8	4,5	7,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	80,3	5,2	4,1	5,1	5,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	83,6	7,2	5,0	2,2	2,0
UNIVERSITARIOS	100,0	89,1	4,8	3,1	1,6	1,5
MUJERES						
TOTAL	100,0	89,7	3,5	2,6	2,7	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	89,9	2,2	2,8	2,7	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	86,8	3,8	2,7	3,6	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	85,6	4,7	3,2	5,5	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	90,3	2,4	2,3	3,0	2,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	89,8	3,2	3,7	3,0	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	92,4	3,7	2,1	0,6	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.58. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	84,4	4,7	3,4	3,3	4,2
ANDALUCÍA	100,0	79,3	5,3	3,3	3,1	8,9
ARAGÓN	100,0	86,7	3,1	2,4	3,9	3,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	81,3	6,8	6,9	4,2	0,8
BALEARS (ILLES)	100,0	83,6	5,2	3,5	5,7	2,0
CANARIAS	100,0	89,0	2,2	1,3	2,8	4,8
CANTABRIA	100,0	84,8	4,0	4,9	2,9	3,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	80,7	2,9	1,4	3,7	11,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	79,5	6,3	5,3	3,5	5,4
CATALUÑA	100,0	89,1	3,4	2,4	2,3	2,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	90,7	3,8	3,1	2,1	0,3
EXTREMADURA	100,0	81,9	6,3	4,3	5,4	2,2
GALICIA	100,0	88,6	4,1	3,3	3,4	0,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	82,1	7,2	4,8	4,0	2,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	75,7	6,6	3,7	5,9	8,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	88,4	1,6	3,4	2,9	3,8
PAÍS VASCO	100,0	82,8	4,1	4,7	3,3	5,1
RIOJA (LA)	100,0	81,2	3,2	4,2	2,4	9,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	73,8	15,9	5,4	4,0	1,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	87,2	6,8	3,8	2,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.58. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)
VARONES						
TOTAL	100,0	80,3	5,7	4,1	3,8	6,2
ANDALUCÍA	100,0	73,8	6,1	3,7	3,7	12,8
ARAGÓN	100,0	84,7	3,3	3,4	2,8	5,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	76,8	7,3	9,5	5,1	1,4
BALEARS (ILLES)	100,0	78,9	6,5	4,4	7,2	3,1
CANARIAS	100,0	86,9	2,8	1,1	2,3	6,9
CANTABRIA	100,0	77,8	5,0	7,1	4,0	6,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	71,7	3,4	1,7	4,2	19,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	76,1	5,7	7,8	3,9	6,5
CATALUÑA	100,0	85,1	4,9	2,9	2,4	4,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	88,3	4,3	4,3	2,6	0,6
EXTREMADURA	100,0	79,8	6,8	3,6	6,2	3,7
GALICIA	100,0	84,4	5,7	5,6	3,9	0,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	78,9	9,4	5,0	4,9	1,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	74,7	5,1	3,4	5,4	11,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	83,6	2,0	4,7	3,1	6,8
PAÍS VASCO	100,0	80,5	6,2	4,6	4,5	4,3
RIOJA (LA)	100,0	75,8	4,3	4,2	2,4	13,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	70,4	16,1	7,0	6,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	83,1	10,1	3,9	2,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.58. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)
MUJERES						
TOTAL	100,0	89,7	3,5	2,6	2,7	1,6
ANDALUCÍA	100,0	88,0	4,1	2,8	2,2	2,9
ARAGÓN	100,0	89,7	2,9	0,9	5,7	0,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	87,0	6,2	3,7	3,1	0,0
BALEARS (ILLES)	100,0	89,2	3,7	2,5	3,9	0,7
CANARIAS	100,0	91,9	1,3	1,5	3,5	1,8
CANTABRIA	100,0	94,2	2,6	1,9	1,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	92,6	2,4	1,1	3,0	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	85,1	7,3	1,1	2,8	3,8
CATALUÑA	100,0	94,0	1,7	1,7	2,1	0,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	93,8	3,1	1,6	1,5	0,0
EXTREMADURA	100,0	84,9	5,5	5,3	4,3	0,0
GALICIA	100,0	93,5	2,3	0,6	2,8	0,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	85,4	4,9	4,6	3,0	2,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	77,5	9,3	4,2	6,6	2,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	94,5	1,0	1,8	2,6	0,0
PAÍS VASCO	100,0	85,5	1,7	4,8	2,0	6,1
RIOJA (LA)	100,0	88,4	1,8	4,3	2,4	3,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	79,3	15,4	2,7	0,0	2,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	95,0	0,7	3,6	0,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.59. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	84,4	4,7	3,4	3,3	4,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	81,9	3,7	3,6	3,3	7,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	84,8	4,9	2,5	3,6	4,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	84,5	5,4	3,4	2,7	4,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	85,8	4,6	3,4	3,4	2,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	84,8	5,0	4,5	3,3	2,3
VARONES						
TOTAL	100,0	80,3	5,7	4,1	3,8	6,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	76,3	4,2	4,6	3,5	11,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	81,4	5,5	3,1	3,9	6,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	82,6	5,8	3,9	2,4	5,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	81,8	6,2	3,7	4,1	4,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	79,8	7,0	5,7	4,5	3,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	89,7	3,5	2,6	2,7	1,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	90,1	3,0	2,0	2,9	2,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	89,8	4,1	1,7	3,1	1,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	87,3	4,7	2,7	3,0	2,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	90,6	2,8	3,0	2,5	1,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	89,8	3,1	3,4	2,2	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.60. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	84,4	4,7	3,4	3,3	4,2
ESPAÑA	100,0	85,3	4,7	3,1	2,9	4,2
EXTRANJERO	100,0	80,0	4,9	5,2	5,6	4,3
VARONES						
TOTAL	100,0	80,3	5,7	4,1	3,8	6,2
ESPAÑA	100,0	81,2	5,6	3,8	3,3	6,2
EXTRANJERO	100,0	75,5	6,0	5,8	6,3	6,4
MUJERES						
TOTAL	100,0	89,7	3,5	2,6	2,7	1,6
ESPAÑA	100,0	90,8	3,4	2,1	2,2	1,5
EXTRANJERO	100,0	84,7	3,6	4,6	4,9	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.61. EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN LAS ÁREAS CERRADAS DE SU LUGAR DE TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	84,4	4,7	3,4	3,3	4,2
ASALARIADO/A	100,0	85,8	4,7	3,3	2,6	3,7
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	72,9	7,1	6,2	8,3	5,6
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	79,1	3,5	3,5	6,6	7,3
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0	89,5	0,0	2,6	0,3	7,7
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	79,5	0,7	5,1	10,0	4,7
OTRA SITUACIÓN	100,0	84,9	5,6	1,8	1,3	6,3
VARONES						
TOTAL	100,0	80,3	5,7	4,1	3,8	6,2
ASALARIADO/A	100,0	81,7	5,7	4,0	2,9	5,7
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	70,4	7,4	6,1	9,5	6,7
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	76,7	4,8	3,5	6,5	8,6
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0	90,7	0,0	3,2	0,0	6,1
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	82,5	1,7	2,9	5,0	8,0
OTRA SITUACIÓN	100,0	75,8	7,7	3,9	0,0	12,6
MUJERES						
TOTAL	100,0	89,7	3,5	2,6	2,7	1,6
ASALARIADO/A	100,0	90,7	3,6	2,3	2,2	1,2
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	100,0	80,2	6,3	6,4	4,6	2,5
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	100,0	84,0	1,1	3,6	6,7	4,7
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	100,0	77,3	0,0	6,7	13,6	2,3
OTRA SITUACIÓN	100,0	90,5	4,3	0,6	2,1	2,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.62. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	64,6	35,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	70,5	29,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	71,4	28,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	70,0	30,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	68,8	31,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	62,0	38,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	51,8	48,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	38,1	62,0
VARONES			
TOTAL	100,0	76,9	23,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	75,1	24,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	80,9	19,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	79,3	20,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	81,0	19,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	76,8	23,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	71,5	28,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	57,8	42,2
MUJERES			
TOTAL	100,0	52,9	47,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	65,7	34,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	61,5	38,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	60,4	39,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	56,9	43,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	48,1	51,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	35,3	64,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	24,2	75,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.63. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	64,6	35,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	37,2	62,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	57,2	42,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	65,8	34,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	73,6	26,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	75,2	24,8
UNIVERSITARIOS	100,0	78,1	21,9
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	70,7	29,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	39,2	60,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	61,3	38,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	66,6	33,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	74,3	25,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	75,0	25,0
UNIVERSITARIOS	100,0	79,2	20,8
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	65,9	34,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	45,1	54,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	59,2	40,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	65,9	34,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	73,4	26,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	78,0	22,1
UNIVERSITARIOS	100,0	78,4	21,6
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	45,5	54,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	33,5	66,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	49,0	51,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	56,3	43,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	68,4	31,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	62,4	37,6
UNIVERSITARIOS	100,0	66,5	33,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.63. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	76,9	23,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	57,5	42,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	73,9	26,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	75,9	24,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	82,7	17,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	81,1	18,9
UNIVERSITARIOS	100,0	85,2	14,9
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	79,0	21,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	48,2	51,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	73,5	26,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	75,7	24,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	83,0	17,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	81,1	18,9
UNIVERSITARIOS	100,0	87,1	12,9
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	79,2	20,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	65,0	35,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	76,2	23,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	78,3	21,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	84,3	15,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	83,5	16,6
UNIVERSITARIOS	100,0	85,0	15,0
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	65,6	34,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	56,3	43,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	70,5	29,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	68,7	31,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	74,6	25,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	68,3	31,7
UNIVERSITARIOS	100,0	73,7	26,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.63. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	52,9	47,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,8	77,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	40,3	59,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	55,1	44,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	64,5	35,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	67,9	32,1
UNIVERSITARIOS	100,0	71,8	28,2
DE 16 A 44 AÑOS			
TOTAL	100,0	62,0	38,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	26,1	73,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	43,9	56,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	56,1	43,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	65,5	34,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	68,4	31,6
UNIVERSITARIOS	100,0	73,4	26,6
DE 45 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	53,0	47,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	29,9	70,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	43,4	56,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	55,4	44,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	63,1	36,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	68,3	31,7
UNIVERSITARIOS	100,0	70,9	29,2
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	30,0	70,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,7	80,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	33,0	67,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	43,3	56,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	61,2	38,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	54,4	45,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.64. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	64,6	35,4
ANDALUCÍA	100,0	59,5	40,5
ARAGÓN	100,0	59,2	40,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	65,7	34,3
BALEARS (ILLES)	100,0	63,8	36,2
CANARIAS	100,0	59,8	40,2
CANTABRIA	100,0	56,6	43,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	56,9	43,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	61,3	38,7
CATALUÑA	100,0	70,1	29,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	68,7	31,3
EXTREMADURA	100,0	64,6	35,5
GALICIA	100,0	61,2	38,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	70,9	29,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	64,2	35,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	66,5	33,5
PAÍS VASCO	100,0	66,5	33,5
RIOJA (LA)	100,0	66,3	33,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	33,6	66,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	45,1	54,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.64. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
VARONES			
TOTAL	100,0	76,9	23,1
ANDALUCÍA	100,0	71,8	28,2
ARAGÓN	100,0	68,6	31,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	79,4	20,6
BALEARS (ILLES)	100,0	75,9	24,1
CANARIAS	100,0	72,8	27,2
CANTABRIA	100,0	75,8	24,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	75,4	24,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	76,5	23,5
CATALUÑA	100,0	80,0	20,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	79,2	20,8
EXTREMADURA	100,0	81,8	18,2
GALICIA	100,0	75,7	24,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	82,5	17,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	71,7	28,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	80,1	19,9
PAÍS VASCO	100,0	78,2	21,8
RIOJA (LA)	100,0	77,5	22,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	33,3	66,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	55,5	44,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.64. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
MUJERES			
TOTAL	100,0	52,9	47,1
ANDALUCÍA	100,0	47,7	52,3
ARAGÓN	100,0	50,0	50,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	53,2	46,9
BALEARS (ILLES)	100,0	52,0	48,0
CANARIAS	100,0	47,0	53,0
CANTABRIA	100,0	38,4	61,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	38,9	61,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	45,8	54,2
CATALUÑA	100,0	60,5	39,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	58,4	41,6
EXTREMADURA	100,0	47,8	52,2
GALICIA	100,0	47,9	52,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	60,1	39,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	56,4	43,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	53,0	47,0
PAÍS VASCO	100,0	55,8	44,2
RIOJA (LA)	100,0	55,2	44,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	33,8	66,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	35,0	65,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.65. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	64,6	35,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	60,9	39,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	64,8	35,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	63,9	36,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	64,1	35,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	69,7	30,3
VARONES			
TOTAL	100,0	76,9	23,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	73,5	26,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	77,9	22,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	75,0	25,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	76,7	23,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	81,0	19,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	52,9	47,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	48,0	52,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	51,5	48,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	53,0	47,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	52,4	47,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	60,1	39,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.66. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	64,6	35,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	70,5	29,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	68,6	31,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	45,5	54,5
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	64,9	35,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	73,3	26,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	69,4	30,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	44,7	55,3
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	63,4	36,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	58,3	41,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	64,3	35,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	64,2	35,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.66. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	76,9	23,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	75,1	24,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	79,7	20,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	65,6	34,5
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	77,7	22,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	77,1	22,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	80,9	19,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	65,2	34,8
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	71,8	28,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	65,3	34,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	73,0	27,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,2	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.66. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	52,9	47,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	65,7	34,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	57,5	42,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	30,0	70,1
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	52,4	47,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	69,3	30,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	57,7	42,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,1	70,9
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	55,7	44,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	52,9	47,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	56,3	43,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	55,1	44,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.67. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	64,6	35,4
TRABAJANDO	100,0	73,9	26,2
EN DESEMPLEO	100,0	66,7	33,3
ESTUDIANDO	100,0	71,2	28,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	51,2	48,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	42,7	57,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	40,7	59,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	75,7	24,3
VARONES			
TOTAL	100,0	76,9	23,1
TRABAJANDO	100,0	81,6	18,4
EN DESEMPLEO	100,0	75,8	24,2
ESTUDIANDO	100,0	76,4	23,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	67,3	32,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	51,3	48,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	67,9	32,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	76,5	23,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	52,9	47,1
TRABAJANDO	100,0	63,9	36,1
EN DESEMPLEO	100,0	56,5	43,5
ESTUDIANDO	100,0	65,9	34,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	32,6	67,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	30,9	69,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	40,3	59,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	74,2	25,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.68. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	35,4	22,6	16,5	8,7	3,9	13,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	29,6	29,3	28,0	9,6	2,4	1,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	28,6	29,9	23,6	10,5	3,8	3,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	30,0	25,6	18,2	11,8	4,4	10,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	31,2	20,1	15,3	9,7	5,3	18,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	38,0	17,6	10,0	7,5	4,2	22,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	48,2	15,3	6,5	3,7	2,9	23,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	62,0	10,4	3,4	1,9	2,4	19,9
VARONES							
TOTAL	100,0	23,1	20,7	18,7	11,9	5,6	20,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	24,9	26,5	31,5	11,9	3,6	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,1	28,1	27,2	14,3	5,4	6,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	20,7	22,4	18,9	16,3	5,8	15,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	19,0	16,8	16,3	11,5	7,8	28,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	23,2	14,2	10,5	10,9	5,9	35,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	28,5	15,7	8,7	5,5	4,7	36,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	42,2	12,1	4,6	2,8	4,3	34,0
MUJERES							
TOTAL	100,0	47,1	24,4	14,4	5,7	2,2	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	34,3	32,2	24,3	7,1	1,1	0,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	38,5	31,8	19,8	6,5	2,1	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	39,6	28,9	17,5	7,2	2,9	4,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	43,1	23,4	14,4	7,9	2,9	8,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	51,9	20,8	9,6	4,2	2,6	10,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	64,7	14,9	4,8	2,1	1,4	12,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	75,8	9,2	2,6	1,2	1,1	10,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.69. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES ALA SEMANA	TODOS LOS DÍAS
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	35,4	22,6	16,5	8,7	3,9	13,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	62,8	13,3	3,7	3,1	1,4	15,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	42,8	20,0	10,3	5,8	3,5	17,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	34,2	24,4	18,2	8,9	3,1	11,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	26,4	27,9	20,8	10,2	3,9	10,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,8	24,3	25,8	8,8	5,0	11,3
UNIVERSITARIOS	100,0	21,9	23,6	23,2	14,6	6,4	10,4
VARONES							
TOTAL	100,0	23,1	20,7	18,7	11,9	5,6	20,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	42,5	15,2	4,7	5,5	2,6	29,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	26,1	19,8	13,9	8,6	5,1	26,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	24,1	20,9	21,3	12,1	4,8	16,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	17,3	25,1	22,6	13,6	5,4	16,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,9	20,5	27,1	10,8	6,5	16,3
UNIVERSITARIOS	100,0	14,9	19,5	22,4	18,4	9,0	16,0
MUJERES							
TOTAL	100,0	47,1	24,4	14,4	5,7	2,2	6,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	77,2	12,0	2,9	1,4	0,6	6,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	59,7	20,3	6,6	2,9	1,9	8,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	44,9	28,1	15,0	5,5	1,3	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	35,5	30,6	19,1	6,8	2,4	5,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	32,1	29,0	24,3	6,4	3,2	5,0
UNIVERSITARIOS	100,0	28,2	27,3	23,9	11,1	4,1	5,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.70. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	35,4	22,6	16,5	8,7	3,9	13,0
ANDALUCÍA	100,0	40,5	24,9	12,5	7,2	2,9	12,0
ARAGÓN	100,0	40,8	27,4	11,9	6,7	1,8	11,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	34,3	13,5	21,8	8,7	6,2	15,4
BALEARIS (ILLES)	100,0	36,2	22,1	10,5	12,1	5,0	14,0
CANARIAS	100,0	40,2	29,8	15,7	6,5	2,6	5,2
CANTABRIA	100,0	43,4	22,8	9,1	6,0	2,7	16,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	43,1	15,4	9,1	10,7	7,0	14,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	38,7	18,8	17,5	8,4	4,7	12,0
CATALUÑA	100,0	29,9	24,3	20,0	10,0	2,8	13,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	31,3	30,5	17,6	6,7	3,1	10,8
EXTREMADURA	100,0	35,5	24,2	17,0	7,9	2,6	12,8
GALICIA	100,0	38,8	18,1	13,6	5,5	1,1	22,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	29,1	20,3	22,3	12,3	5,9	10,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	35,8	15,5	17,7	10,6	4,5	16,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	33,5	21,8	18,9	6,5	4,1	15,3
PAÍS VASCO	100,0	33,5	13,5	16,9	9,8	7,3	18,9
RIOJA (LA)	100,0	33,7	28,4	11,9	6,9	1,6	17,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	66,4	17,3	10,7	3,8	0,0	1,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	54,9	15,8	14,7	4,8	2,6	7,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.70. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS
VARONES							
TOTAL	100,0	23,1	20,7	18,7	11,9	5,6	20,0
ANDALUCÍA	100,0	28,2	23,2	15,8	10,0	3,7	19,2
ARAGÓN	100,0	31,4	24,5	13,7	8,9	3,0	18,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	20,6	11,2	24,9	10,2	8,6	24,5
BALEARS (ILLES)	100,0	24,1	18,5	13,4	14,1	8,6	21,4
CANARIAS	100,0	27,2	33,0	19,5	7,8	3,6	8,8
CANTABRIA	100,0	24,2	24,9	10,5	10,2	4,1	26,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	24,6	15,7	10,4	14,8	10,9	23,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	23,5	17,5	21,1	11,5	7,8	18,5
CATALUÑA	100,0	20,0	20,6	22,2	13,3	3,9	19,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	20,8	28,6	18,7	9,5	4,8	17,6
EXTREMADURA	100,0	18,2	22,3	21,3	11,8	4,6	21,8
GALICIA	100,0	24,3	15,3	17,8	8,5	2,2	31,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	17,5	18,3	24,0	16,9	8,6	14,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	28,3	12,0	16,4	14,1	5,9	23,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	19,9	21,3	19,0	9,8	6,7	23,4
PAÍS VASCO	100,0	21,8	10,3	16,4	12,5	9,8	29,2
RIOJA (LA)	100,0	22,6	26,6	12,0	10,0	2,6	26,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	66,7	16,4	11,5	3,0	0,0	2,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	44,5	17,4	16,5	7,4	4,2	10,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.70. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS
MUJERES							
TOTAL	100,0	47,1	24,4	14,4	5,7	2,2	6,2
ANDALUCÍA	100,0	52,3	26,6	9,3	4,4	2,2	5,2
ARAGÓN	100,0	50,0	30,2	10,2	4,5	0,7	4,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	46,9	15,6	19,0	7,3	4,1	7,2
BALEARS (ILLES)	100,0	48,0	25,7	7,8	10,2	1,5	6,8
CANARIAS	100,0	53,0	26,8	11,9	5,1	1,6	1,7
CANTABRIA	100,0	61,6	20,8	7,9	2,0	1,4	6,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	61,1	15,2	7,8	6,7	3,3	5,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	54,2	20,1	13,7	5,2	1,5	5,3
CATALUÑA	100,0	39,6	27,8	17,9	6,7	1,8	6,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	41,6	32,3	16,6	3,9	1,5	4,1
EXTREMADURA	100,0	52,2	26,0	12,9	4,2	0,7	4,0
GALICIA	100,0	52,2	20,6	9,6	2,8	0,2	14,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	39,9	22,1	20,7	8,0	3,4	5,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	43,6	19,1	19,0	6,9	3,0	8,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	47,0	22,3	18,9	3,1	1,6	7,1
PAÍS VASCO	100,0	44,2	16,5	17,3	7,4	5,1	9,5
RIOJA (LA)	100,0	44,8	30,1	11,9	3,7	0,6	8,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	66,2	18,2	9,9	4,5	0,0	1,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	65,0	14,2	13,0	2,2	1,1	4,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.71. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	35,4	22,6	16,5	8,7	3,9	13,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	39,1	19,7	12,4	8,3	3,6	16,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	35,3	24,5	15,7	7,5	3,5	13,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	36,1	22,5	16,0	9,3	4,9	11,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	35,9	22,9	18,3	8,5	2,9	11,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	30,3	22,9	20,2	10,8	5,1	10,7
VARONES							
TOTAL	100,0	23,1	20,7	18,7	11,9	5,6	20,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	26,5	18,0	13,5	11,3	4,9	25,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	22,1	22,5	19,0	10,2	5,3	20,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	25,0	19,4	18,0	12,0	8,2	17,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	23,3	22,3	20,7	12,0	4,0	17,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	19,0	20,3	22,4	15,1	6,9	16,4
MUJERES							
TOTAL	100,0	47,1	24,4	14,4	5,7	2,2	6,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	52,0	21,5	11,4	5,3	2,3	7,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	48,5	26,4	12,4	4,8	1,6	6,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	47,0	25,4	14,0	6,5	1,6	5,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	47,7	23,5	16,0	5,2	1,9	5,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	39,9	25,2	18,3	7,2	3,5	5,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.72. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,0	35,4	22,6	16,5	8,7	3,9	13,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	29,6	29,3	28,0	9,6	2,4	1,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	31,4	24,0	17,5	10,1	4,4	12,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	54,5	13,0	5,1	2,9	2,7	21,8
ESPAÑA							
TOTAL	100,0	35,2	22,2	16,2	8,7	4,0	13,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	26,7	30,3	29,2	10,5	2,3	1,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	30,6	23,6	17,4	10,2	4,6	13,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	55,3	13,1	4,9	2,8	2,6	21,4
EXTRANJERO							
TOTAL	100,0	36,7	25,1	18,2	8,7	3,2	8,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	41,7	25,4	22,9	5,5	2,5	2,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	35,7	26,0	17,7	9,6	3,3	7,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	35,8	11,0	11,2	4,9	4,6	32,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.72. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	100,0	23,1	20,7	18,7	11,9	5,6	20,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	24,9	26,5	31,5	11,9	3,6	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,3	21,2	19,1	13,6	6,2	19,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	34,5	14,2	6,9	4,4	4,5	35,6
ESPAÑA							
TOTAL	100,0	22,3	20,0	18,7	12,0	5,8	21,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	22,9	26,5	33,6	12,7	3,4	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,1	20,5	19,2	13,8	6,6	20,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	34,8	14,1	6,6	4,6	4,4	35,5
EXTRANJERO							
TOTAL	100,0	28,2	24,9	18,6	11,4	4,2	12,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	34,7	26,8	20,9	8,3	4,6	4,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,0	25,3	18,6	12,7	3,8	12,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	26,8	14,8	12,3	0,0	7,9	38,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.72. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,0	47,1	24,4	14,4	5,7	2,2	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	34,3	32,2	24,3	7,1	1,1	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	42,5	26,7	15,8	6,6	2,6	5,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	70,1	12,2	3,7	1,7	1,3	11,1
ESPAÑA							
TOTAL	100,0	47,6	24,3	13,8	5,6	2,1	6,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	30,7	34,4	24,3	8,2	1,2	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	42,3	26,8	15,6	6,6	2,6	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	70,9	12,4	3,5	1,4	1,3	10,5
EXTRANJERO							
TOTAL	100,0	44,3	25,3	17,9	6,3	2,4	3,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	47,1	24,3	24,4	3,4	0,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	43,7	26,6	17,0	6,7	2,8	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	44,9	7,2	10,2	9,8	1,3	26,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.73. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	NUNCA	UNA VEZ AL MES O MENOS	DE 2 A 4 VECES AL MES	DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA	DE 4 A 6 VECES A LA SEMANA	TODOS LOS DÍAS
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	35,4	22,6	16,5	8,7	3,9	13,0
TRABAJANDO	100,0	26,2	24,6	20,3	11,3	5,0	12,7
EN DESEMPLEO	100,0	33,3	26,5	18,0	8,8	3,4	10,0
ESTUDIANDO	100,0	28,8	29,6	28,9	9,9	2,1	0,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	48,8	13,1	5,9	4,1	3,1	25,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	57,3	17,7	5,8	3,3	0,8	15,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	59,3	19,2	7,7	4,3	2,2	7,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	24,3	37,3	6,2	7,1	5,0	20,2
VARONES							
TOTAL	100,0	23,1	20,7	18,7	11,9	5,6	20,0
TRABAJANDO	100,0	18,4	21,3	21,0	14,1	6,7	18,4
EN DESEMPLEO	100,0	24,2	24,4	19,0	12,2	4,6	15,6
ESTUDIANDO	100,0	23,6	26,8	32,8	12,7	3,1	1,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	32,7	13,4	7,2	5,9	4,8	36,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	48,7	17,5	8,4	4,6	0,9	20,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	32,1	21,2	16,5	7,8	1,9	20,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	23,5	34,2	5,3	6,2	6,6	24,2
MUJERES							
TOTAL	100,0	47,1	24,4	14,4	5,7	2,2	6,2
TRABAJANDO	100,0	36,1	28,8	19,3	7,8	2,9	5,2
EN DESEMPLEO	100,0	43,5	28,9	16,9	5,1	2,0	3,6
ESTUDIANDO	100,0	34,1	32,3	25,1	7,0	1,0	0,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	67,4	12,7	4,4	2,0	1,1	12,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	69,2	17,8	2,2	1,6	0,6	8,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	59,7	19,2	7,6	4,3	2,2	7,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	25,8	43,4	7,8	8,9	1,8	12,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.74. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	29,4	34,6	36,1	100,0	31,5	22,6	45,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,8	50,4	32,8	100,0	3,3	11,4	85,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	28,2	46,2	25,6	100,0	10,8	26,7	62,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	38,9	39,4	21,7	100,0	21,6	28,3	50,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	37,3	29,1	33,7	100,0	36,3	26,1	37,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	29,2	25,9	44,8	100,0	51,3	22,0	26,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	18,7	17,4	63,9	100,0	66,3	14,7	19,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	11,2	9,6	79,3	100,0	77,3	11,2	11,5
VARONES								
TOTAL	100,0	34,2	33,7	32,1	100,0	33,8	19,8	46,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,1	50,8	28,1	100,0	3,3	8,8	87,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	32,6	46,7	20,7	100,0	10,6	23,4	66,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	45,1	38,7	16,2	100,0	22,8	24,8	52,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	43,6	26,4	30,1	100,0	39,9	22,9	37,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	33,6	25,4	41,0	100,0	54,6	18,5	26,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	21,2	18,5	60,3	100,0	66,0	15,2	18,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	12,8	9,4	77,7	100,0	79,4	9,8	10,8
MUJERES								
TOTAL	100,0	20,1	36,4	43,5	100,0	27,1	27,9	45,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,5	49,8	39,8	100,0	3,2	15,1	81,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,9	45,3	34,8	100,0	11,2	32,8	56,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	27,3	40,8	31,9	100,0	19,4	34,7	45,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	25,3	34,2	40,5	100,0	29,7	32,0	38,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	19,7	27,1	53,2	100,0	43,9	29,7	26,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	12,8	14,9	72,3	100,0	67,1	13,6	19,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,6	9,9	82,6	100,0	72,7	14,1	13,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.74. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,8	7,6	90,6	100,0	1,5	3,4	95,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,5	14,3	84,2	100,0	1,1	3,6	95,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,6	9,4	89,0	100,0	1,0	5,9	93,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,5	7,9	90,6	100,0	1,1	3,7	95,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,0	6,8	91,2	100,0	2,1	2,5	95,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,1	4,7	93,3	100,0	2,4	2,3	95,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,7	4,1	93,3	100,0	1,6	2,2	96,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	2,4	2,1	95,5	100,0	2,0	1,6	96,3
VARONES								
TOTAL	100,0	2,3	6,8	90,9	100,0	2,0	3,5	94,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,7	11,7	86,7	100,0	1,6	3,9	94,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,5	8,7	89,8	100,0	1,1	5,7	93,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,1	7,3	90,6	100,0	1,3	4,1	94,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,8	6,2	91,0	100,0	2,9	2,6	94,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,9	4,9	92,2	100,0	3,0	2,3	94,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,0	3,2	93,8	100,0	1,7	2,3	95,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	2,9	2,3	94,8	100,0	3,0	2,1	94,9
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,9	9,3	89,9	100,0	0,6	3,3	96,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,2	18,2	80,5	100,0	0,4	3,2	96,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,6	10,8	87,6	100,0	0,8	6,4	92,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,2	9,1	90,7	100,0	0,6	3,1	96,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,4	8,0	91,6	100,0	0,4	2,3	97,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,1	4,3	95,6	100,0	0,9	2,3	96,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,9	6,1	91,9	100,0	1,2	1,7	97,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	1,6	97,2	100,0	0,0	0,6	99,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.74. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	3,8	25,5	70,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,2	64,0	29,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,9	44,9	51,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,5	22,4	74,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,5	14,5	82,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,4	8,2	88,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,8	2,9	94,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	2,0	3,6	94,4
VARONES				
TOTAL	100,0	5,1	25,9	69,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	8,7	62,1	29,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,2	45,4	49,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,2	24,1	70,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	5,1	16,7	78,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,5	10,8	84,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,6	3,4	93,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	2,4	3,7	93,9
MUJERES				
TOTAL	100,0	1,1	24,8	74,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,5	67,0	30,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,6	44,1	54,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,4	19,1	80,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,6	10,4	88,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,8	2,5	96,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,8	1,9	97,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,3	3,2	95,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
3.75. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA
Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios
Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	29,4	34,6	36,1	100,0	31,5	22,6	45,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	24,0	17,6	58,3	100,0	58,5	12,3	29,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	31,9	25,2	42,9	100,0	44,2	14,8	41,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	31,7	32,2	36,1	100,0	23,1	18,1	58,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	30,3	39,2	30,5	100,0	25,6	23,1	51,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	27,5	39,9	32,6	100,0	23,4	25,3	51,3
UNIVERSITARIOS	100,0	26,5	43,7	29,8	100,0	27,2	35,0	37,8
VARONES								
TOTAL	100,0	34,2	33,7	32,1	100,0	33,8	19,8	46,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	28,2	17,1	54,7	100,0	59,6	10,2	30,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	36,3	25,4	38,3	100,0	43,7	14,0	42,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	37,3	30,4	32,3	100,0	24,4	16,8	58,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	34,9	39,9	25,2	100,0	28,1	21,3	50,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	32,0	40,0	28,0	100,0	25,3	23,3	51,4
UNIVERSITARIOS	100,0	31,2	43,4	25,4	100,0	30,6	30,0	39,4
MUJERES								
TOTAL	100,0	20,1	36,4	43,5	100,0	27,1	27,9	45,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,4	19,1	68,6	100,0	55,1	18,2	26,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	19,8	24,5	55,7	100,0	45,4	16,9	37,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,7	36,1	44,2	100,0	20,4	20,9	58,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	22,5	38,0	39,5	100,0	21,4	25,9	52,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,7	39,8	41,5	100,0	19,6	29,1	51,3
UNIVERSITARIOS	100,0	20,3	44,0	35,7	100,0	22,7	41,6	35,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.75. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,8	7,6	90,6	100,0	1,5	3,4	95,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,7	2,8	95,5	100,0	2,4	2,0	95,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,2	4,8	92,0	100,0	1,7	2,0	96,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,7	9,2	89,1	100,0	2,0	3,8	94,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,7	9,2	89,1	100,0	1,6	3,3	95,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,6	8,7	89,7	100,0	1,3	6,4	92,3
UNIVERSITARIOS	100,0	1,0	8,4	90,6	100,0	0,8	4,2	95,0
VARONES								
TOTAL	100,0	2,3	6,8	90,9	100,0	2,0	3,5	94,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,3	2,8	94,9	100,0	3,2	2,5	94,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,0	4,3	91,7	100,0	2,0	1,6	96,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,3	7,9	89,8	100,0	2,7	4,3	93,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,0	8,8	89,3	100,0	2,2	3,3	94,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,0	8,1	89,9	100,0	1,8	6,7	91,5
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	7,3	91,6	100,0	0,8	4,5	94,7
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,9	9,3	89,9	100,0	0,6	3,3	96,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	2,8	97,2	100,0	0,4	0,4	99,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,0	6,1	92,9	100,0	0,9	3,0	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	11,9	87,7	100,0	0,6	2,8	96,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	10,1	88,8	100,0	0,5	3,1	96,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	10,0	89,2	100,0	0,4	5,6	94,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,9	9,8	89,3	100,0	0,7	3,9	95,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.75. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	3,8	25,5	70,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,2	5,2	91,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,9	17,5	77,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,4	32,7	62,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,2	29,0	66,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,8	33,2	64,0
UNIVERSITARIOS	100,0	2,3	27,1	70,6
VARONES				
TOTAL	100,0	5,1	25,9	69,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,3	6,1	89,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,1	20,2	73,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,1	34,1	59,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,0	28,7	65,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,7	31,5	64,9
UNIVERSITARIOS	100,0	3,1	27,2	69,8
MUJERES				
TOTAL	100,0	1,1	24,8	74,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,4	2,6	97,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,4	10,1	88,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	29,6	69,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,1	29,7	69,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,1	36,6	62,3
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	27,0	71,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	29,4	34,6	36,1	100,0	31,5	22,6	45,9
ANDALUCÍA	100,0	45,0	26,3	28,7	100,0	24,8	13,9	61,3
ARAGÓN	100,0	22,2	46,0	31,8	100,0	37,5	18,1	44,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	16,2	26,2	57,7	100,0	35,1	24,0	40,9
BALEARS (ILLES)	100,0	36,5	18,0	45,5	100,0	38,9	13,0	48,1
CANARIAS	100,0	22,9	38,5	38,6	100,0	21,6	32,2	46,2
CANTABRIA	100,0	35,7	15,3	49,1	100,0	52,0	9,4	38,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	28,9	26,6	44,5	100,0	41,1	13,7	45,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	35,2	40,2	24,6	100,0	29,2	19,3	51,6
CATALUÑA	100,0	22,9	39,8	37,4	100,0	31,4	34,3	34,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	32,9	35,8	31,3	100,0	29,8	25,7	44,4
EXTREMADURA	100,0	27,7	33,1	39,2	100,0	27,6	15,3	57,1
GALICIA	100,0	17,9	21,5	60,6	100,0	56,0	14,5	29,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	31,5	44,4	24,1	100,0	22,0	26,4	51,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	30,7	39,4	29,9	100,0	26,5	18,0	55,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	18,8	40,3	40,9	100,0	43,2	20,2	36,6
PAÍS VASCO	100,0	18,6	33,2	48,3	100,0	38,5	22,2	39,3
RIOJA (LA)	100,0	19,4	28,9	51,7	100,0	43,8	20,3	35,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	29,4	52,5	18,1	100,0	13,5	31,6	54,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	45,7	25,9	28,3	100,0	20,9	30,0	49,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
VARONES								
TOTAL	100,0	34,2	33,7	32,1	100,0	33,8	19,8	46,4
ANDALUCÍA	100,0	49,2	24,8	26,0	100,0	25,7	11,5	62,8
ARAGÓN	100,0	26,6	44,9	28,5	100,0	41,9	13,4	44,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	18,0	27,4	54,6	100,0	36,8	22,0	41,2
BALEARS (ILLES)	100,0	44,2	16,8	39,0	100,0	37,5	9,4	53,1
CANARIAS	100,0	26,4	37,0	36,6	100,0	24,6	26,3	49,1
CANTABRIA	100,0	41,2	11,2	47,6	100,0	54,3	8,3	37,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	31,8	24,4	43,8	100,0	45,0	11,7	43,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	41,5	39,1	19,4	100,0	32,5	17,5	50,0
CATALUÑA	100,0	28,2	41,4	30,3	100,0	33,5	30,1	36,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	39,2	33,3	27,5	100,0	30,8	21,9	47,4
EXTREMADURA	100,0	31,1	33,6	35,3	100,0	31,4	16,1	52,6
GALICIA	100,0	22,3	22,5	55,2	100,0	55,2	14,6	30,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	35,8	43,8	20,4	100,0	24,5	26,3	49,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	38,6	35,1	26,3	100,0	31,3	15,0	53,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	18,9	42,4	38,6	100,0	51,2	18,1	30,7
PAÍS VASCO	100,0	21,6	32,6	45,8	100,0	43,8	16,9	39,3
RIOJA (LA)	100,0	23,1	25,7	51,2	100,0	48,1	16,8	35,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	58,3	27,3	14,4	100,0	14,9	18,5	66,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
MUJERES								
TOTAL	100,0	20,1	36,4	43,5	100,0	27,1	27,9	45,0
ANDALUCÍA	100,0	35,6	29,6	34,7	100,0	22,8	19,1	58,1
ARAGÓN	100,0	12,5	48,5	39,0	100,0	27,8	28,3	44,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	13,0	24,2	62,8	100,0	32,2	27,5	40,3
BALEARS (ILLES)	100,0	20,1	20,5	59,4	100,0	41,9	20,7	37,4
CANARIAS	100,0	16,1	41,5	42,4	100,0	16,0	43,3	40,8
CANTABRIA	100,0	20,6	26,4	53,1	100,0	45,7	12,4	41,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	22,0	31,9	46,2	100,0	31,8	18,5	49,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	20,5	42,8	36,7	100,0	21,4	23,4	55,3
CATALUÑA	100,0	13,1	36,8	50,1	100,0	27,8	41,8	30,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	20,8	40,7	38,5	100,0	28,1	32,9	39,0
EXTREMADURA	100,0	18,7	31,9	49,5	100,0	18,2	13,3	68,5
GALICIA	100,0	9,2	19,3	71,5	100,0	57,7	14,2	28,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	24,9	45,2	29,9	100,0	18,1	26,4	55,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	17,4	46,6	35,9	100,0	18,6	23,0	58,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	18,5	36,4	45,1	100,0	28,4	23,9	47,7
PAÍS VASCO	100,0	14,0	34,0	52,0	100,0	30,4	30,2	39,4
RIOJA (LA)	100,0	12,1	35,3	52,7	100,0	35,0	27,4	37,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	10,2	63,7	26,1	100,0	16,0	52,9	31,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	23,7	23,4	52,9	100,0	31,5	50,3	18,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,8	7,6	90,6	100,0	1,5	3,4	95,0
ANDALUCÍA	100,0	1,4	4,2	94,4	100,0	0,4	0,6	99,1
ARAGÓN	100,0	1,7	13,4	84,9	100,0	1,7	1,4	96,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,7	10,4	87,9	100,0	8,1	19,6	72,4
BALEARS (ILLES)	100,0	3,1	4,0	93,0	100,0	1,4	1,5	97,1
CANARIAS	100,0	0,2	5,3	94,4	100,0	0,3	0,3	99,4
CANTABRIA	100,0	3,6	5,0	91,5	100,0	2,3	2,8	95,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,9	7,5	89,7	100,0	0,0	0,8	99,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,1	8,8	89,2	100,0	1,1	2,2	96,7
CATALUÑA	100,0	1,1	9,2	89,7	100,0	2,0	5,5	92,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,2	10,2	87,5	100,0	3,3	6,5	90,2
EXTREMADURA	100,0	0,9	5,2	93,9	100,0	0,5	0,9	98,6
GALICIA	100,0	4,0	6,3	89,7	100,0	0,6	4,1	95,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,9	6,3	92,8	100,0	0,5	1,6	98,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,6	7,6	88,8	100,0	6,1	3,5	90,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,2	11,9	85,9	100,0	1,7	4,7	93,5
PAÍS VASCO	100,0	2,7	11,8	85,5	100,0	1,2	3,8	95,1
RIOJA (LA)	100,0	1,2	4,7	94,1	100,0	1,3	1,8	96,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	8,7	91,3	100,0	0,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	3,9	96,1	100,0	1,3	2,8	95,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
VARONES								
TOTAL	100,0	2,3	6,8	90,9	100,0	2,0	3,5	94,5
ANDALUCÍA	100,0	1,4	3,3	95,3	100,0	0,5	0,6	98,8
ARAGÓN	100,0	2,1	14,2	83,7	100,0	2,4	1,7	95,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,2	10,2	87,6	100,0	7,2	16,5	76,3
BALEARS (ILLES)	100,0	1,6	2,7	95,7	100,0	2,1	0,9	97,1
CANARIAS	100,0	0,4	3,3	96,4	100,0	0,4	0,5	99,1
CANTABRIA	100,0	4,6	5,4	90,0	100,0	3,1	3,8	93,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,6	8,1	88,3	100,0	0,0	0,8	99,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,9	8,5	88,5	100,0	1,5	2,1	96,4
CATALUÑA	100,0	1,3	8,1	90,6	100,0	2,5	6,5	91,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,3	8,7	88,0	100,0	4,6	8,3	87,1
EXTREMADURA	100,0	1,3	4,2	94,5	100,0	0,7	0,4	98,9
GALICIA	100,0	4,7	6,3	89,0	100,0	0,7	4,6	94,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,4	5,5	93,0	100,0	0,7	1,4	97,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,6	8,6	86,9	100,0	9,7	3,7	86,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,9	8,9	88,3	100,0	2,7	4,9	92,5
PAÍS VASCO	100,0	4,4	9,6	86,1	100,0	1,5	1,7	96,8
RIOJA (LA)	100,0	1,8	4,2	94,0	100,0	2,0	2,4	95,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	1,9	98,1	100,0	0,0	4,4	95,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,9	9,3	89,9	100,0	0,6	3,3	96,1
ANDALUCÍA	100,0	1,4	6,3	92,4	100,0	0,0	0,4	99,6
ARAGÓN	100,0	0,9	11,7	87,5	100,0	0,0	0,7	99,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,8	10,8	88,4	100,0	9,6	24,5	66,0
BALEARS (ILLES)	100,0	6,3	6,7	87,0	100,0	0,0	2,8	97,2
CANARIAS	100,0	0,0	9,4	90,6	100,0	0,0	0,0	100,0
CANTABRIA	100,0	0,7	3,9	95,4	100,0	0,0	0,0	100,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,2	5,9	92,9	100,0	0,0	0,6	99,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,0	9,3	90,7	100,0	0,0	2,6	97,4
CATALUÑA	100,0	0,9	11,0	88,1	100,0	0,9	3,7	95,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,2	13,2	86,6	100,0	0,8	3,2	96,0
EXTREMADURA	100,0	0,0	7,5	92,5	100,0	0,0	2,2	97,8
GALICIA	100,0	2,5	6,5	91,1	100,0	0,4	3,3	96,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,0	7,6	92,4	100,0	0,0	1,8	98,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,9	6,0	92,1	100,0	0,0	3,0	97,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,1	17,4	81,6	100,0	0,0	4,5	95,5
PAÍS VASCO	100,0	0,3	15,2	84,5	100,0	0,6	6,9	92,5
RIOJA (LA)	100,0	0,0	5,7	94,3	100,0	0,0	0,6	99,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	17,0	83,0	100,0	0,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	7,4	92,6	100,0	3,5	0,0	96,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	3,8	25,5	70,8
ANDALUCÍA	100,0	5,7	30,3	64,0
ARAGÓN	100,0	0,6	23,6	75,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,0	19,4	77,7
BALEARS (ILLES)	100,0	4,4	20,3	75,3
CANARIAS	100,0	3,7	24,1	72,3
CANTABRIA	100,0	6,2	26,0	67,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	6,4	26,5	67,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,7	34,6	60,7
CATALUÑA	100,0	2,6	19,7	77,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,9	26,1	71,9
EXTREMADURA	100,0	5,8	34,9	59,2
GALICIA	100,0	3,8	18,0	78,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,5	30,5	66,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	5,1	25,1	69,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,2	22,9	74,9
PAÍS VASCO	100,0	2,7	18,8	78,5
RIOJA (LA)	100,0	0,0	24,6	75,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,8	24,3	73,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,6	46,7	52,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
VARONES				
TOTAL	100,0	5,1	25,9	69,0
ANDALUCÍA	100,0	7,4	31,6	61,0
ARAGÓN	100,0	0,9	20,7	78,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,6	19,6	76,8
BALEARS (ILLES)	100,0	3,8	21,7	74,5
CANARIAS	100,0	4,9	22,5	72,6
CANTABRIA	100,0	7,1	24,9	68,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	8,5	25,7	65,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,0	33,5	60,5
CATALUÑA	100,0	3,2	20,4	76,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,6	26,3	71,0
EXTREMADURA	100,0	7,9	33,1	59,0
GALICIA	100,0	5,5	19,8	74,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,6	30,1	64,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	6,2	26,9	66,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,9	23,3	73,8
PAÍS VASCO	100,0	4,5	19,8	75,7
RIOJA (LA)	100,0	0,0	24,4	75,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,9	51,2	48,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.76. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
MUJERES				
TOTAL	100,0	1,1	24,8	74,1
ANDALUCÍA	100,0	1,9	27,3	70,8
ARAGÓN	100,0	0,0	29,8	70,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,9	19,0	79,1
BALEARS (ILLES)	100,0	5,6	17,3	77,1
CANARIAS	100,0	1,3	27,2	71,5
CANTABRIA	100,0	3,8	29,0	67,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,2	28,4	70,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,6	37,2	61,3
CATALUÑA	100,0	1,3	18,5	80,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,6	25,8	73,6
EXTREMADURA	100,0	0,6	39,6	59,8
GALICIA	100,0	0,4	14,2	85,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,2	31,1	68,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,4	22,0	74,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,8	22,2	77,0
PAÍS VASCO	100,0	0,0	17,4	82,6
RIOJA (LA)	100,0	0,0	25,0	75,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,8	32,2	64,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	38,8	61,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.77. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	29,4	34,6	36,1	100,0	31,5	22,6	45,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	27,4	30,3	42,3	100,0	41,6	18,5	39,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	29,5	33,1	37,5	100,0	32,8	21,6	45,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	29,0	36,6	34,3	100,0	28,3	23,2	48,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	28,6	35,5	35,9	100,0	28,4	23,3	48,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	32,1	38,4	29,5	100,0	25,1	26,7	48,2
VARONES								
TOTAL	100,0	34,2	33,7	32,1	100,0	33,8	19,8	46,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	32,5	27,9	39,7	100,0	44,2	15,9	39,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	35,4	32,9	31,7	100,0	34,0	17,8	48,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	32,3	37,3	30,4	100,0	30,9	19,8	49,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	33,1	33,4	33,5	100,0	31,0	21,6	47,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	36,9	39,1	24,0	100,0	27,1	24,7	48,2
MUJERES								
TOTAL	100,0	20,1	36,4	43,5	100,0	27,1	27,9	45,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	16,6	35,5	47,9	100,0	36,1	24,0	40,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	16,2	33,5	50,3	100,0	30,0	30,0	40,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	22,6	35,3	42,1	100,0	23,4	29,8	46,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	20,5	39,4	40,1	100,0	24,0	26,2	49,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	24,9	37,3	37,8	100,0	22,3	29,6	48,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.77. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,8	7,6	90,6	100,0	1,5	3,4	95,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,2	8,0	89,9	100,0	1,2	3,4	95,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,2	7,2	90,7	100,0	2,5	3,0	94,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,5	7,4	90,2	100,0	1,7	3,6	94,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,8	8,5	89,8	100,0	1,2	4,2	94,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,8	7,1	92,1	100,0	0,9	3,1	95,9
VARONES								
TOTAL	100,0	2,3	6,8	90,9	100,0	2,0	3,5	94,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,7	7,0	90,3	100,0	1,5	2,8	95,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,6	6,4	91,0	100,0	3,4	3,1	93,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,8	6,7	90,5	100,0	2,5	4,6	93,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,4	7,2	90,3	100,0	1,1	3,9	95,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,1	6,6	92,3	100,0	1,3	3,8	94,9
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,9	9,3	89,9	100,0	0,6	3,3	96,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,9	10,1	89,0	100,0	0,6	4,7	94,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,2	9,0	89,8	100,0	0,4	2,8	96,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,7	8,7	89,7	100,0	0,3	1,6	98,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,6	10,7	88,7	100,0	1,3	4,8	93,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,2	7,9	91,9	100,0	0,4	2,1	97,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.77. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	3,8	25,5	70,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,3	21,8	73,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	3,1	25,1	71,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,8	24,9	71,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,8	25,5	70,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,0	29,9	66,1
VARONES				
TOTAL	100,0	5,1	25,9	69,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	6,0	22,5	71,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,2	26,1	69,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,9	26,1	70,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,4	26,6	68,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,9	28,3	65,8
MUJERES				
TOTAL	100,0	1,1	24,8	74,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,6	20,3	79,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,4	22,8	76,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,5	22,6	74,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,8	23,7	75,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,2	32,3	66,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.78. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	29,4	34,6	36,1	100,0	31,5	22,6	45,9
ESPAÑA	100,0	29,7	33,3	37,0	100,0	32,2	22,7	45,2
EXTRANJERO	100,0	26,9	43,6	29,5	100,0	26,8	22,1	51,1
VARONES								
TOTAL	100,0	34,2	33,7	32,1	100,0	33,8	19,8	46,4
ESPAÑA	100,0	34,4	32,2	33,4	100,0	34,9	19,8	45,3
EXTRANJERO	100,0	32,3	45,1	22,6	100,0	25,7	19,4	55,0
MUJERES								
TOTAL	100,0	20,1	36,4	43,5	100,0	27,1	27,9	45,0
ESPAÑA	100,0	20,3	35,4	44,3	100,0	26,8	28,3	44,9
EXTRANJERO	100,0	19,4	41,4	39,2	100,0	28,3	25,8	45,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.78. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,8	7,6	90,6	100,0	1,5	3,4	95,0
ESPAÑA	100,0	1,8	7,7	90,5	100,0	1,6	3,7	94,7
EXTRANJERO	100,0	2,0	7,0	91,0	100,0	1,1	2,0	97,0
VARONES								
TOTAL	100,0	2,3	6,8	90,9	100,0	2,0	3,5	94,5
ESPAÑA	100,0	2,3	7,0	90,8	100,0	2,1	3,8	94,2
EXTRANJERO	100,0	2,9	5,4	91,7	100,0	1,4	1,8	96,8
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,9	9,3	89,9	100,0	0,6	3,3	96,1
ESPAÑA	100,0	0,9	9,3	89,9	100,0	0,6	3,5	95,9
EXTRANJERO	100,0	0,7	9,2	90,0	100,0	0,6	2,2	97,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.78. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	3,8	25,5	70,8
ESPAÑA	100,0	3,8	25,6	70,6
EXTRANJERO	100,0	3,7	24,6	71,7
VARONES				
TOTAL	100,0	5,1	25,9	69,0
ESPAÑA	100,0	5,1	26,1	68,9
EXTRANJERO	100,0	5,7	24,0	70,3
MUJERES				
TOTAL	100,0	1,1	24,8	74,1
ESPAÑA	100,0	1,2	24,7	74,1
EXTRANJERO	100,0	0,8	25,5	73,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.79. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	29,4	34,6	36,1	100,0	31,5	22,6	45,9
TRABAJANDO	100,0	33,2	37,8	29,0	100,0	25,9	26,9	47,2
EN DESEMPLEO	100,0	37,2	35,2	27,6	100,0	22,6	19,5	58,0
ESTUDIANDO	100,0	12,7	54,4	32,9	100,0	2,0	13,7	84,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	18,8	15,3	65,9	100,0	68,8	14,0	17,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	33,6	24,8	41,7	100,0	45,9	16,3	37,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	23,3	28,5	48,2	100,0	40,0	23,3	36,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	29,8	34,8	35,4	100,0	54,0	20,7	25,3
VARONES								
TOTAL	100,0	34,2	33,7	32,1	100,0	33,8	19,8	46,4
TRABAJANDO	100,0	37,9	37,3	24,9	100,0	28,3	23,5	48,2
EN DESEMPLEO	100,0	45,7	31,5	22,9	100,0	23,9	16,6	59,5
ESTUDIANDO	100,0	14,8	56,3	28,9	100,0	2,3	12,0	85,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	20,6	15,5	63,9	100,0	69,4	13,3	17,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	35,8	24,3	39,9	100,0	42,6	16,5	40,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	40,1	25,8	34,1	100,0	54,6	13,5	31,9
MUJERES								
TOTAL	100,0	20,1	36,4	43,5	100,0	27,1	27,9	45,0
TRABAJANDO	100,0	22,8	39,1	38,1	100,0	20,7	34,3	45,0
EN DESEMPLEO	100,0	19,6	43,0	37,4	100,0	20,0	25,2	54,9
ESTUDIANDO	100,0	9,7	51,6	38,8	100,0	1,5	16,1	82,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	12,8	14,9	72,4	100,0	66,7	16,3	17,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	25,7	26,5	47,9	100,0	58,2	15,5	26,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	22,9	28,3	48,7	100,0	39,3	23,6	37,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.79. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,8	7,6	90,6	100,0	1,5	3,4	95,0
TRABAJANDO	100,0	1,6	8,4	90,0	100,0	1,6	3,9	94,6
EN DESEMPLEO	100,0	2,8	6,8	90,4	100,0	2,2	3,1	94,7
ESTUDIANDO	100,0	0,9	14,4	84,7	100,0	0,5	5,1	94,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	2,9	3,4	93,7	100,0	1,7	2,2	96,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,3	5,8	90,9	100,0	2,0	0,9	97,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,1	4,3	95,6	100,0	0,6	2,0	97,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	7,7	92,4	100,0	0,0	0,0	100,0
VARONES								
TOTAL	100,0	2,3	6,8	90,9	100,0	2,0	3,5	94,5
TRABAJANDO	100,0	2,0	7,8	90,2	100,0	2,0	4,0	94,0
EN DESEMPLEO	100,0	3,4	4,6	92,0	100,0	2,9	2,4	94,7
ESTUDIANDO	100,0	0,7	11,3	87,9	100,0	0,6	5,4	94,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	3,1	3,3	93,6	100,0	2,1	2,3	95,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	4,3	5,4	90,3	100,0	2,6	0,7	96,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	10,3	89,8	100,0	0,0	0,0	100,0
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,9	9,3	89,9	100,0	0,6	3,3	96,1
TRABAJANDO	100,0	0,6	9,8	89,6	100,0	0,7	3,5	95,8
EN DESEMPLEO	100,0	1,7	11,3	87,1	100,0	0,7	4,6	94,8
ESTUDIANDO	100,0	1,2	18,9	80,0	100,0	0,3	4,5	95,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	2,0	3,9	94,1	100,0	0,6	2,0	97,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,0	7,2	92,8	100,0	0,0	1,7	98,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,1	4,5	95,5	100,0	0,5	1,9	97,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.79. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	3,8	25,5	70,8
TRABAJANDO	100,0	3,7	26,9	69,4
EN DESEMPLEO	100,0	6,8	27,6	65,6
ESTUDIANDO	100,0	3,1	68,9	28,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	2,6	4,0	93,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	4,6	12,9	82,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,7	7,7	91,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	11,1	19,3	69,6
VARONES				
TOTAL	100,0	5,1	25,9	69,0
TRABAJANDO	100,0	5,0	27,2	67,9
EN DESEMPLEO	100,0	8,9	28,0	63,1
ESTUDIANDO	100,0	4,2	66,8	29,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	3,3	4,6	92,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	5,3	16,5	78,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	14,3	23,0	62,6
MUJERES				
TOTAL	100,0	1,1	24,8	74,1
TRABAJANDO	100,0	0,9	26,3	72,8
EN DESEMPLEO	100,0	2,5	26,8	70,7
ESTUDIANDO	100,0	1,6	71,8	26,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,6	2,3	97,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	2,3	0,0	97,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,7	7,7	91,6
OTRAS SITUACIONES	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.80. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	18,7	11,9	69,4	100,0	26,3	7,3	66,5	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,4	13,8	78,8	100,0	1,3	1,3	97,4	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	13,9	14,9	71,2	100,0	6,1	6,9	87,0	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	23,8	13,2	63,0	100,0	14,2	7,6	78,2	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	27,3	11,1	61,6	100,0	30,8	8,3	60,9	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	21,2	10,6	68,3	100,0	46,4	8,6	45,0	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	14,3	7,0	78,7	100,0	60,2	9,7	30,1	
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	10,0	6,6	83,4	100,0	73,6	8,9	17,5	
VARONES									
TOTAL	100,0	23,5	12,4	64,2	100,0	29,2	7,1	63,7	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,0	12,8	78,2	100,0	1,1	1,1	97,8	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	18,0	16,2	65,9	100,0	6,9	6,5	86,7	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	30,4	14,2	55,4	100,0	16,8	7,1	76,1	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	34,8	10,9	54,4	100,0	35,5	8,6	55,9	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	25,2	11,4	63,4	100,0	50,3	7,9	41,9	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	16,5	7,5	76,0	100,0	60,0	9,6	30,4	
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	11,6	7,7	80,8	100,0	75,3	9,4	15,3	
MUJERES									
TOTAL	100,0	9,6	11,1	79,3	100,0	20,6	7,6	71,8	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,0	15,3	79,7	100,0	1,5	1,7	96,8	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	6,2	12,6	81,1	100,0	4,7	7,6	87,6	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	11,5	11,3	77,2	100,0	9,4	8,7	82,0	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	13,1	11,7	75,2	100,0	21,9	7,9	70,3	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	12,4	8,7	79,0	100,0	37,9	10,3	51,9	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,5	5,8	84,7	100,0	60,5	10,1	29,4	
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,7	4,3	89,0	100,0	70,1	7,6	22,3	

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.80. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,0	0,7	98,3	100,0	1,2	0,5	98,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,1	0,6	99,3	100,0	0,3	0,5	99,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,4	0,4	99,3	100,0	1,0	0,4	98,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,6	0,9	98,5	100,0	0,8	0,3	98,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,4	0,6	98,0	100,0	1,3	0,8	97,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,2	1,0	97,8	100,0	2,0	0,4	97,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,5	1,2	96,4	100,0	1,6	0,2	98,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,9	0,2	97,9	100,0	1,8	0,6	97,5
VARONES								
TOTAL	100,0	1,3	0,8	97,9	100,0	1,6	0,5	97,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	0,5	99,5	100,0	0,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,6	0,4	99,0	100,0	1,5	0,4	98,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,9	0,8	98,3	100,0	1,3	0,2	98,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,8	0,9	97,3	100,0	1,8	1,0	97,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,7	1,2	97,1	100,0	2,8	0,4	96,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,6	1,1	96,3	100,0	1,7	0,3	98,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	2,6	0,3	97,1	100,0	2,7	0,7	96,6
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,4	0,6	99,1	100,0	0,3	0,5	99,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	0,7	99,0	100,0	0,7	1,2	98,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,0	0,2	99,8	100,0	0,1	0,5	99,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,0	1,1	98,9	100,0	0,0	0,5	99,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,6	0,0	99,4	100,0	0,3	0,3	99,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,1	0,5	99,4	100,0	0,3	0,3	99,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,1	1,4	96,5	100,0	1,3	0,0	98,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,4	0,0	99,7	100,0	0,0	0,5	99,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.80. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	1,0	1,2	97,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,9	1,3	97,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,4	1,3	98,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,5	1,4	98,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,0	1,2	97,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,0	0,9	97,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,0	1,0	97,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,5	1,3	97,3
VARONES				
TOTAL	100,0	1,4	1,5	97,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,5	1,5	98,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,6	0,9	98,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,8	2,2	97,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,5	1,8	96,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,9	1,3	95,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,7	1,3	96,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,8	1,4	96,8
MUJERES				
TOTAL	100,0	0,3	0,6	99,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,4	1,0	97,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,0	2,1	97,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,0	0,0	100,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,3	0,0	99,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,1	0,0	99,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,5	0,2	99,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,6	1,0	98,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.81. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	18,7	11,9	69,4	100,0	26,3	7,3	66,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,7	7,8	72,5	100,0	57,0	8,4	34,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	23,8	8,9	67,3	100,0	40,6	6,8	52,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,4	10,8	69,8	100,0	19,3	4,8	76,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	18,6	11,3	70,1	100,0	20,2	7,0	72,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	17,3	13,4	69,3	100,0	16,3	4,5	79,2
UNIVERSITARIOS	100,0	13,8	17,0	69,2	100,0	18,8	10,6	70,7
VARONES								
TOTAL	100,0	23,5	12,4	64,2	100,0	29,2	7,1	63,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	23,9	8,3	67,9	100,0	58,6	7,7	33,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,4	9,3	63,3	100,0	40,5	5,9	53,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	23,5	11,3	65,2	100,0	20,9	4,7	74,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	23,3	12,2	64,6	100,0	23,3	7,4	69,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	23,3	15,6	61,2	100,0	18,9	5,6	75,5
UNIVERSITARIOS	100,0	18,8	17,7	63,5	100,0	22,8	10,8	66,4
MUJERES								
TOTAL	100,0	9,6	11,1	79,3	100,0	20,6	7,6	71,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,1	6,3	85,5	100,0	52,6	10,2	37,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,9	7,8	78,4	100,0	40,8	9,2	50,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,3	9,9	79,8	100,0	15,6	5,0	79,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,7	9,9	79,4	100,0	14,9	6,3	78,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,7	9,2	85,1	100,0	11,3	2,4	86,4
UNIVERSITARIOS	100,0	7,2	16,0	76,8	100,0	13,4	10,4	76,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.81. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,0	0,7	98,3	100,0	1,2	0,5	98,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	1,3	97,2	100,0	3,1	0,3	96,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,2	0,5	97,3	100,0	1,2	0,7	98,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	0,3	98,8	100,0	1,3	0,3	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	1,3	98,1	100,0	1,1	0,4	98,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	0,3	98,9	100,0	0,8	0,5	98,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	0,6	99,1	100,0	0,7	0,5	98,8
VARONES								
TOTAL	100,0	1,3	0,8	97,9	100,0	1,6	0,5	97,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,1	1,0	97,0	100,0	4,1	0,3	95,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,7	0,7	96,7	100,0	1,4	0,6	98,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,4	0,4	98,2	100,0	1,7	0,4	97,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	1,5	97,9	100,0	1,6	0,3	98,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,9	0,5	98,6	100,0	1,1	0,7	98,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,4	0,4	99,2	100,0	1,1	0,5	98,4
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,4	0,6	99,1	100,0	0,3	0,5	99,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	2,1	97,9	100,0	0,4	0,3	99,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,8	0,0	99,2	100,0	0,7	1,2	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,3	0,0	99,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,6	0,8	98,6	100,0	0,3	0,6	99,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,5	0,0	99,5	100,0	0,4	0,0	99,6
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	0,8	99,0	100,0	0,2	0,5	99,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.81. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	1,0	1,2	97,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,1	0,7	98,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,1	0,9	97,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	0,8	98,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,0	1,7	97,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,5	2,3	97,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	1,1	98,4
VARONES				
TOTAL	100,0	1,4	1,5	97,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,4	0,9	97,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,6	1,1	96,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,1	1,2	97,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,4	2,1	96,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	3,4	95,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	1,1	98,2
MUJERES				
TOTAL	100,0	0,3	0,6	99,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,3	0,0	99,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,7	0,4	98,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,5	0,0	99,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,2	1,0	98,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	0,1	99,9
UNIVERSITARIOS	100,0	0,2	1,1	98,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	18,7	11,9	69,4	100,0	26,3	7,3	66,5
ANDALUCÍA	100,0	30,9	12,9	56,2	100,0	19,9	6,7	73,5
ARAGÓN	100,0	19,6	12,2	68,2	100,0	34,8	5,8	59,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	8,8	8,0	83,2	100,0	29,2	5,6	65,2
BALEARS (ILLES)	100,0	20,5	6,1	73,4	100,0	28,5	3,2	68,3
CANARIAS	100,0	12,2	15,5	72,3	100,0	16,2	10,8	72,9
CANTABRIA	100,0	20,7	1,8	77,5	100,0	41,6	1,5	56,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	19,2	6,3	74,4	100,0	34,8	5,4	59,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	21,6	10,8	67,6	100,0	23,7	7,2	69,0
CATALUÑA	100,0	15,5	15,8	68,7	100,0	26,2	11,4	62,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	18,3	12,0	69,7	100,0	22,6	7,9	69,5
EXTREMADURA	100,0	17,3	11,6	71,1	100,0	25,9	4,5	69,6
GALICIA	100,0	11,7	8,2	80,2	100,0	50,1	1,9	48,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	18,6	14,1	67,3	100,0	17,9	8,4	73,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	23,8	9,0	67,2	100,0	23,4	8,6	68,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	14,6	8,5	76,9	100,0	38,4	6,1	55,5
PAÍS VASCO	100,0	9,4	9,9	80,7	100,0	32,9	4,2	62,9
RIOJA (LA)	100,0	14,2	7,0	78,8	100,0	45,0	6,5	48,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	15,2	14,3	70,5	100,0	15,1	10,7	74,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	18,5	24,0	57,5	100,0	15,9	11,5	72,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
VARONES								
TOTAL	100,0	23,5	12,4	64,2	100,0	29,2	7,1	63,7
ANDALUCÍA	100,0	37,2	12,4	50,4	100,0	22,3	5,8	71,8
ARAGÓN	100,0	24,8	12,8	62,4	100,0	39,8	5,4	54,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	11,6	8,0	80,4	100,0	34,1	6,2	59,8
BALEARS (ILLES)	100,0	26,5	5,8	67,7	100,0	29,8	2,1	68,1
CANARIAS	100,0	16,3	17,1	66,5	100,0	18,1	8,6	73,3
CANTABRIA	100,0	24,7	1,7	73,6	100,0	45,0	1,3	53,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	22,1	6,3	71,6	100,0	39,3	4,3	56,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	23,9	11,6	64,5	100,0	26,0	8,1	65,9
CATALUÑA	100,0	20,7	16,4	62,9	100,0	28,9	10,8	60,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	24,4	14,7	60,9	100,0	25,4	8,4	66,2
EXTREMADURA	100,0	19,7	12,8	67,5	100,0	30,2	5,6	64,2
GALICIA	100,0	14,4	8,7	76,9	100,0	49,3	1,5	49,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	23,2	15,2	61,6	100,0	20,0	9,9	70,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	30,2	7,4	62,4	100,0	26,9	8,4	64,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	15,2	11,0	73,8	100,0	46,3	6,3	47,5
PAÍS VASCO	100,0	12,3	8,2	79,5	100,0	40,0	3,1	56,9
RIOJA (LA)	100,0	16,4	7,8	75,7	100,0	49,2	5,8	45,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	27,3	26,5	46,2	100,0	13,2	13,5	73,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
MUJERES								
TOTAL	100,0	9,6	11,1	79,3	100,0	20,6	7,6	71,8
ANDALUCÍA	100,0	16,4	14,2	69,4	100,0	14,3	8,6	77,1
ARAGÓN	100,0	8,1	10,8	81,1	100,0	23,6	6,8	69,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	4,3	8,0	87,8	100,0	21,1	4,7	74,2
BALEARS (ILLES)	100,0	7,5	6,7	85,8	100,0	25,7	5,6	68,7
CANARIAS	100,0	4,1	12,4	83,5	100,0	12,6	15,2	72,2
CANTABRIA	100,0	9,8	2,1	88,1	100,0	32,4	2,1	65,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	12,4	6,3	81,3	100,0	23,8	8,1	68,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	16,1	9,0	74,9	100,0	18,5	5,1	76,4
CATALUÑA	100,0	6,1	14,8	79,2	100,0	21,3	12,5	66,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,4	6,7	86,8	100,0	17,3	7,0	75,7
EXTREMADURA	100,0	11,0	8,8	80,2	100,0	15,0	1,8	83,2
GALICIA	100,0	6,3	7,1	86,6	100,0	51,7	2,5	45,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	11,6	12,4	76,0	100,0	14,6	6,0	79,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	13,0	11,8	75,1	100,0	17,6	8,9	73,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	13,5	3,9	82,6	100,0	23,9	5,7	70,4
PAÍS VASCO	100,0	5,0	12,5	82,5	100,0	22,4	5,9	71,7
RIOJA (LA)	100,0	9,8	5,3	85,0	100,0	36,4	7,9	55,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	8,3	2,1	89,6	100,0	16,0	2,1	81,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,8	19,6	77,5	100,0	20,6	8,0	71,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,0	0,7	98,3	100,0	1,2	0,5	98,4
ANDALUCÍA	100,0	1,0	1,2	97,9	100,0	0,4	0,2	99,4
ARAGÓN	100,0	1,4	0,7	97,9	100,0	1,3	0,9	97,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,4	0,2	98,4	100,0	2,9	4,1	93,0
BALEARS (ILLES)	100,0	1,0	0,0	99,0	100,0	0,9	0,0	99,1
CANARIAS	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,3	0,0	99,7
CANTABRIA	100,0	3,1	0,0	96,9	100,0	0,3	0,2	99,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,6	0,8	96,6	100,0	0,0	0,0	100,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,3	0,7	98,0	100,0	1,0	0,0	99,0
CATALUÑA	100,0	0,9	0,9	98,2	100,0	1,6	0,1	98,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,3	1,4	98,4	100,0	3,7	0,5	95,9
EXTREMADURA	100,0	0,3	0,1	99,6	100,0	0,0	0,1	99,9
GALICIA	100,0	2,0	0,3	97,7	100,0	0,6	0,7	98,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,3	0,4	99,3	100,0	0,3	0,2	99,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,5	0,7	97,8	100,0	5,3	2,1	92,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,7	0,5	98,8	100,0	0,4	1,0	98,7
PAÍS VASCO	100,0	1,2	0,7	98,2	100,0	0,6	1,1	98,3
RIOJA (LA)	100,0	0,4	0,8	98,9	100,0	1,3	0,8	97,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,6	99,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
VARONES								
TOTAL	100,0	1,3	0,8	97,9	100,0	1,6	0,5	97,9
ANDALUCÍA	100,0	1,4	0,6	98,0	100,0	0,5	0,2	99,3
ARAGÓN	100,0	1,6	1,1	97,4	100,0	1,9	1,1	97,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,2	0,3	97,5	100,0	3,9	4,1	92,0
BALEARS (ILLES)	100,0	0,8	0,0	99,2	100,0	1,3	0,0	98,7
CANARIAS	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,4	0,0	99,6
CANTABRIA	100,0	3,9	0,0	96,1	100,0	0,4	0,0	99,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,6	1,0	95,4	100,0	0,0	0,0	100,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,9	1,0	97,2	100,0	1,4	0,0	98,6
CATALUÑA	100,0	0,9	1,3	97,8	100,0	2,0	0,1	97,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,4	1,6	98,0	100,0	5,6	0,5	93,9
EXTREMADURA	100,0	0,5	0,2	99,4	100,0	0,0	0,2	99,8
GALICIA	100,0	3,0	0,0	97,0	100,0	0,7	0,4	98,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,3	0,4	99,3	100,0	0,3	0,2	99,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,1	1,2	96,8	100,0	8,5	2,2	89,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,0	0,8	98,2	100,0	0,6	1,5	97,9
PAÍS VASCO	100,0	1,4	1,1	97,5	100,0	0,7	0,7	98,7
RIOJA (LA)	100,0	0,5	1,2	98,3	100,0	2,0	0,9	97,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,9	99,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,4	0,6	99,1	100,0	0,3	0,5	99,2
ANDALUCÍA	100,0	0,0	2,5	97,5	100,0	0,4	0,0	99,6
ARAGÓN	100,0	0,9	0,0	99,1	100,0	0,0	0,4	99,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,2	0,0	99,8	100,0	1,2	4,2	94,6
BALEARS (ILLES)	100,0	1,5	0,0	98,5	100,0	0,0	0,0	100,0
CANARIAS	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
CANTABRIA	100,0	0,8	0,0	99,2	100,0	0,0	0,7	99,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,2	0,4	99,4	100,0	0,0	0,0	100,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
CATALUÑA	100,0	1,0	0,0	99,0	100,0	0,7	0,2	99,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,0	0,9	99,1	100,0	0,0	0,5	99,6
EXTREMADURA	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
GALICIA	100,0	0,0	0,9	99,2	100,0	0,4	1,1	98,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,2	0,4	99,4	100,0	0,2	0,0	99,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	0,5	0,0	99,5	100,0	0,0	1,9	98,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
PAÍS VASCO	100,0	0,8	0,0	99,2	100,0	0,6	1,7	97,7
RIOJA (LA)	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,7	99,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	1,0	1,2	97,8
ANDALUCÍA	100,0	1,6	0,9	97,5
ARAGÓN	100,0	0,5	1,4	98,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,2	1,1	97,6
BALEARS (ILLES)	100,0	1,2	2,2	96,7
CANARIAS	100,0	2,1	1,6	96,3
CANTABRIA	100,0	2,8	0,6	96,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,4	0,3	98,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,6	1,4	98,0
CATALUÑA	100,0	0,7	1,8	97,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,2	1,2	98,7
EXTREMADURA	100,0	1,8	1,8	96,5
GALICIA	100,0	1,0	0,3	98,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,1	1,4	97,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,3	1,8	96,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,3	1,1	98,6
PAÍS VASCO	100,0	0,5	1,0	98,5
RIOJA (LA)	100,0	0,0	0,0	100,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,6	3,8	95,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
VARONES				
TOTAL	100,0	1,4	1,5	97,1
ANDALUCÍA	100,0	2,2	0,9	96,9
ARAGÓN	100,0	0,0	1,8	98,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,7	1,7	96,6
BALEARS (ILLES)	100,0	1,2	2,9	96,0
CANARIAS	100,0	3,2	2,2	94,7
CANTABRIA	100,0	3,9	0,6	95,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,7	0,4	97,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,9	1,6	97,5
CATALUÑA	100,0	1,0	1,8	97,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,2	1,8	98,0
EXTREMADURA	100,0	2,2	1,7	96,1
GALICIA	100,0	1,5	0,5	98,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,7	2,0	96,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,0	2,2	96,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,4	1,7	97,9
PAÍS VASCO	100,0	0,9	1,7	97,5
RIOJA (LA)	100,0	0,0	0,0	100,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,9	5,9	93,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.82. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
MUJERES				
TOTAL	100,0	0,3	0,6	99,0
ANDALUCÍA	100,0	0,3	0,9	98,9
ARAGÓN	100,0	1,5	0,4	98,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,4	0,3	99,3
BALEARS (ILLES)	100,0	1,2	0,6	98,3
CANARIAS	100,0	0,0	0,6	99,5
CANTABRIA	100,0	0,0	0,6	99,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,9	0,0	99,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,0	0,8	99,2
CATALUÑA	100,0	0,3	1,8	98,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,0	0,0	100,0
EXTREMADURA	100,0	0,6	1,9	97,5
GALICIA	100,0	0,0	0,0	100,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,2	0,4	99,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,8	1,2	97,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,0	0,0	100,0
PAÍS VASCO	100,0	0,0	0,0	100,0
RIOJA (LA)	100,0	0,0	0,0	100,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.83. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	18,7	11,9	69,4	100,0	26,3	7,3	66,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	20,0	8,9	71,2	100,0	37,9	5,3	56,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	19,7	10,4	69,9	100,0	26,8	7,2	65,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	17,8	13,4	68,8	100,0	22,9	6,6	70,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	16,1	12,9	71,0	100,0	23,2	7,5	69,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	19,5	14,8	65,7	100,0	19,4	9,6	71,0
VARONES								
TOTAL	100,0	23,5	12,4	64,2	100,0	29,2	7,1	63,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	24,8	9,6	65,7	100,0	42,3	4,9	52,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	24,1	10,7	65,3	100,0	28,4	6,6	65,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	21,9	15,3	62,8	100,0	25,6	6,9	67,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	20,9	12,9	66,3	100,0	26,3	7,1	66,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	25,0	15,4	59,6	100,0	21,5	10,3	68,1
MUJERES								
TOTAL	100,0	9,6	11,1	79,3	100,0	20,6	7,6	71,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	9,5	7,4	83,1	100,0	28,5	5,9	65,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	9,6	9,8	80,7	100,0	23,3	8,6	68,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	9,6	9,6	80,8	100,0	17,5	5,9	76,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	7,8	12,9	79,3	100,0	17,8	8,1	74,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	11,4	13,9	74,7	100,0	16,2	8,5	75,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.83. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,0	0,7	98,3	100,0	1,2	0,5	98,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,3	0,8	97,9	100,0	1,0	0,4	98,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,4	0,5	98,1	100,0	1,9	0,3	97,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,9	1,1	98,0	100,0	1,9	0,4	97,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,0	0,5	98,5	100,0	0,6	0,9	98,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,2	0,8	99,0	100,0	0,7	0,3	98,9
VARONES								
TOTAL	100,0	1,3	0,8	97,9	100,0	1,6	0,5	97,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,7	1,2	97,1	100,0	1,2	0,4	98,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,7	0,7	97,6	100,0	2,7	0,2	97,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,2	1,3	97,6	100,0	2,7	0,5	96,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,3	0,4	98,3	100,0	0,8	0,9	98,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,4	0,5	99,1	100,0	0,9	0,4	98,8
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,4	0,6	99,1	100,0	0,3	0,5	99,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,3	0,0	99,7	100,0	0,4	0,2	99,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,7	0,1	99,3	100,0	0,2	0,6	99,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,4	0,9	98,8	100,0	0,4	0,3	99,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,5	0,6	98,8	100,0	0,2	1,0	98,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,0	1,2	98,8	100,0	0,5	0,3	99,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.83. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	1,0	1,2	97,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,4	0,8	97,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,8	0,9	98,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,3	0,9	97,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,9	1,2	97,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,0	2,1	96,9
VARONES				
TOTAL	100,0	1,4	1,5	97,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,1	1,1	96,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,0	0,9	98,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,3	1,2	97,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,3	1,7	97,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,4	2,8	95,8
MUJERES				
TOTAL	100,0	0,3	0,6	99,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,0	0,0	100,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,2	0,9	98,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,2	0,3	98,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,3	0,5	99,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,2	1,2	98,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.84. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	18,7	11,9	69,4	100,0	26,3	7,3	66,5
ESPAÑA	100,0	18,9	12,0	69,2	100,0	27,6	6,8	65,6
EXTRANJERO	100,0	17,7	11,4	70,9	100,0	17,3	10,6	72,2
VARONES								
TOTAL	100,0	23,5	12,4	64,2	100,0	29,2	7,1	63,7
ESPAÑA	100,0	23,4	12,7	63,9	100,0	30,7	6,7	62,5
EXTRANJERO	100,0	24,0	9,8	66,3	100,0	17,6	9,9	72,5
MUJERES								
TOTAL	100,0	9,6	11,1	79,3	100,0	20,6	7,6	71,8
ESPAÑA	100,0	9,7	10,6	79,7	100,0	21,3	6,9	71,8
EXTRANJERO	100,0	8,9	13,7	77,4	100,0	16,9	11,5	71,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.84. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,0	0,7	98,3	100,0	1,2	0,5	98,4
ESPAÑA	100,0	1,0	0,5	98,5	100,0	1,2	0,5	98,4
EXTRANJERO	100,0	1,0	2,0	97,0	100,0	1,2	0,5	98,3
VARONES								
TOTAL	100,0	1,3	0,8	97,9	100,0	1,6	0,5	97,9
ESPAÑA	100,0	1,3	0,6	98,1	100,0	1,7	0,5	97,9
EXTRANJERO	100,0	1,3	2,3	96,5	100,0	1,5	0,3	98,3
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,4	0,6	99,1	100,0	0,3	0,5	99,2
ESPAÑA	100,0	0,3	0,4	99,3	100,0	0,2	0,4	99,3
EXTRANJERO	100,0	0,6	1,6	97,8	100,0	0,8	0,8	98,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.84. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	1,0	1,2	97,8
ESPAÑA	100,0	1,1	1,0	97,9
EXTRANJERO	100,0	0,5	2,7	96,8
VARONES				
TOTAL	100,0	1,4	1,5	97,1
ESPAÑA	100,0	1,5	1,3	97,2
EXTRANJERO	100,0	0,5	3,3	96,2
MUJERES				
TOTAL	100,0	0,3	0,6	99,0
ESPAÑA	100,0	0,3	0,4	99,3
EXTRANJERO	100,0	0,5	2,0	97,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.85. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	18,7	11,9	69,4	100,0	26,3	7,3	66,5
TRABAJANDO	100,0	21,1	13,0	65,9	100,0	20,1	7,5	72,4
EN DESEMPLEO	100,0	23,9	12,7	63,4	100,0	18,2	6,1	75,8
ESTUDIANDO	100,0	3,8	14,3	81,9	100,0	0,4	3,2	96,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	14,4	7,4	78,3	100,0	63,9	8,7	27,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	26,3	14,0	59,7	100,0	43,4	9,2	47,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	13,3	7,4	79,3	100,0	32,5	9,1	58,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	29,2	17,4	53,5	100,0	49,1	11,6	39,3
VARONES								
TOTAL	100,0	23,5	12,4	64,2	100,0	29,2	7,1	63,7
TRABAJANDO	100,0	26,3	13,0	60,7	100,0	23,3	7,1	69,6
EN DESEMPLEO	100,0	30,3	13,0	56,8	100,0	20,8	6,5	72,7
ESTUDIANDO	100,0	3,5	16,5	80,0	100,0	0,7	4,3	95,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	16,3	7,9	75,8	100,0	64,3	8,7	27,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	27,7	14,7	57,7	100,0	39,8	8,4	51,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	39,6	14,4	46,0	100,0	53,2	4,0	42,8
MUJERES								
TOTAL	100,0	9,6	11,1	79,3	100,0	20,6	7,6	71,8
TRABAJANDO	100,0	9,5	13,1	77,4	100,0	13,0	8,3	78,8
EN DESEMPLEO	100,0	10,4	12,0	77,6	100,0	12,5	5,2	82,3
ESTUDIANDO	100,0	4,3	11,0	84,8	100,0	0,0	1,4	98,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	8,2	5,6	86,3	100,0	62,6	8,8	28,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	21,2	11,7	67,1	100,0	55,9	12,1	32,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	13,0	7,3	79,7	100,0	32,0	9,4	58,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.85. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,0	0,7	98,3	100,0	1,2	0,5	98,4
TRABAJANDO	100,0	0,9	0,5	98,6	100,0	1,3	0,5	98,3
EN DESEMPLEO	100,0	1,0	1,2	97,8	100,0	1,6	0,5	97,9
ESTUDIANDO	100,0	0,0	0,9	99,1	100,0	0,0	0,5	99,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	2,2	1,0	96,8	100,0	1,5	0,4	98,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	2,7	0,0	97,3	100,0	2,5	0,2	97,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,1	0,6	99,3	100,0	0,2	0,3	99,4
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
VARONES								
TOTAL	100,0	1,3	0,8	97,9	100,0	1,6	0,5	97,9
TRABAJANDO	100,0	1,1	0,5	98,4	100,0	1,7	0,5	97,8
EN DESEMPLEO	100,0	1,3	1,6	97,1	100,0	1,7	0,4	97,9
ESTUDIANDO	100,0	0,0	0,8	99,3	100,0	0,0	0,0	100,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	2,4	1,3	96,4	100,0	1,9	0,5	97,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,5	0,0	96,6	100,0	3,3	0,2	96,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,4	0,6	99,1	100,0	0,3	0,5	99,2
TRABAJANDO	100,0	0,3	0,6	99,2	100,0	0,2	0,4	99,4
EN DESEMPLEO	100,0	0,4	0,4	99,2	100,0	1,4	0,6	98,0
ESTUDIANDO	100,0	0,0	1,0	99,0	100,0	0,0	1,3	98,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,6	0,2	98,2	100,0	0,2	0,2	99,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,1	0,6	99,3	100,0	0,1	0,4	99,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.85. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE SEMANA

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que consume alcohol más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	ALGÚN DÍA	NINGÚN DÍA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	1,0	1,2	97,8
TRABAJANDO	100,0	0,7	1,2	98,1
EN DESEMPLEO	100,0	1,7	1,7	96,6
ESTUDIANDO	100,0	0,6	1,9	97,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,9	1,1	97,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,9	0,0	96,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,2	0,0	99,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	10,9	0,0	89,1
VARONES				
TOTAL	100,0	1,4	1,5	97,1
TRABAJANDO	100,0	0,8	1,5	97,7
EN DESEMPLEO	100,0	2,3	2,2	95,5
ESTUDIANDO	100,0	0,8	1,9	97,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	2,3	1,3	96,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	4,4	0,0	95,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	14,9	0,0	85,2
MUJERES				
TOTAL	100,0	0,3	0,6	99,0
TRABAJANDO	100,0	0,3	0,7	99,0
EN DESEMPLEO	100,0	0,4	0,7	99,0
ESTUDIANDO	100,0	0,5	1,9	97,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,3	0,6	99,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	2,3	0,0	97,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,1	0,0	99,9
OTRAS SITUACIONES	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.86. DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Distribución porcentual según sexo

Población de 16 y más años que consume cada tipo de bebida más de una vez al mes

	CERVEZA				VINOS			
	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE
AMBOS SEXOS	100,0	52,6	2,3	45,2	100,0	39,1	3,0	57,9
VARONES	100,0	47,8	2,4	49,9	100,0	33,9	3,5	62,7
MUJERES	100,0	63,7	2,0	34,4	100,0	48,9	2,2	48,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.86. DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Distribución porcentual según sexo

Población de 16 y más años que consume cada tipo de bebida más de una vez al mes

	LICORES				BEBIDAS LOCALES			
	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE
AMBOS SEXOS	100,0	81,5	3,3	15,2	100,0	67,7	5,6	26,8
VARONES	100,0	76,2	4,6	19,2	100,0	62,9	4,7	32,4
MUJERES	100,0	90,6	1,2	8,2	100,0	80,1	7,7	12,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.86. DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Distribución porcentual según sexo

Población de 16 y más años que consume cada tipo de bebida más de una vez al mes

COMBINADOS Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS				
	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE
AMBOS SEXOS	100,0	92,3	1,2	6,6
VARONES	100,0	90,5	1,2	8,3
MUJERES	100,0	96,3	1,1	2,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.87. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	76,2	14,7	4,1	4,2	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	52,9	26,5	9,2	11,2	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	62,0	24,4	7,4	6,0	0,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	74,7	17,0	4,0	3,9	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	82,3	11,0	2,7	2,8	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	89,5	5,5	1,1	2,1	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	94,2	3,6	0,6	0,6	1,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	97,1	1,5	0,4	0,5	0,5
VARONES						
TOTAL	100,0	72,4	17,0	4,8	4,8	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	48,0	29,5	11,1	11,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	57,2	27,9	7,8	6,7	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	68,7	20,4	5,0	5,3	0,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	77,5	13,7	3,6	3,5	1,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	86,7	7,1	1,4	2,6	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	93,3	4,1	0,8	0,5	1,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	95,8	2,2	0,6	0,8	0,7
MUJERES						
TOTAL	100,0	83,3	10,4	2,9	3,2	0,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	60,2	22,0	6,5	11,0	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	70,9	17,9	6,5	4,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	86,0	10,6	1,9	1,4	0,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	91,3	6,0	1,0	1,6	0,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	95,5	2,1	0,7	1,1	0,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	96,1	2,4	0,2	0,8	0,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.88. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	76,2	14,7	4,1	4,2	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	89,6	6,3	0,8	2,2	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	80,9	11,3	2,0	4,6	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	70,9	17,6	5,4	5,7	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	73,3	15,8	5,1	4,9	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	69,7	20,6	5,2	3,7	0,8
UNIVERSITARIOS	100,0	77,4	15,0	4,6	2,7	0,3
VARONES						
TOTAL	100,0	72,4	17,0	4,8	4,8	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	87,1	7,6	1,1	3,0	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	77,5	13,8	2,3	4,9	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	65,7	20,4	6,6	6,6	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	69,8	18,0	5,5	5,5	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	65,4	23,5	6,2	4,0	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	73,1	17,6	5,9	3,0	0,5
MUJERES						
TOTAL	100,0	83,3	10,4	2,9	3,2	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	96,5	2,7	0,0	0,0	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	89,9	4,6	1,0	4,0	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	82,0	11,5	2,9	3,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	79,3	12,2	4,4	4,0	0,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	78,2	14,9	3,2	3,3	0,3
UNIVERSITARIOS	100,0	82,9	11,6	2,9	2,4	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.89. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	76,2	14,7	4,1	4,2	0,8
ANDALUCÍA	100,0	68,1	19,1	4,9	6,9	1,0
ARAGÓN	100,0	73,3	20,2	3,7	2,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	76,4	13,1	5,4	3,9	1,2
BALEARS (ILLES)	100,0	85,9	12,1	0,6	1,2	0,2
CANARIAS	100,0	80,4	12,9	2,8	3,8	0,1
CANTABRIA	100,0	76,8	15,3	1,8	5,2	0,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	83,2	9,5	3,1	3,7	0,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	71,7	17,0	2,5	7,9	0,9
CATALUÑA	100,0	82,8	11,5	3,1	1,9	0,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	82,6	12,9	2,5	1,7	0,3
EXTREMADURA	100,0	61,6	22,5	5,0	9,3	1,6
GALICIA	100,0	75,3	14,9	5,0	4,2	0,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	73,3	15,8	6,3	3,9	0,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	80,6	10,6	2,4	5,7	0,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	69,5	18,4	6,6	5,4	0,1
PAÍS VASCO	100,0	69,7	16,6	5,2	6,7	1,7
RIOJA (LA)	100,0	87,5	9,7	0,8	0,5	1,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	98,3	1,7	0,0	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	83,1	12,7	3,0	1,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.89. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO
VARONES						
TOTAL	100,0	72,4	17,0	4,8	4,8	1,0
ANDALUCÍA	100,0	63,1	21,7	5,8	8,0	1,5
ARAGÓN	100,0	68,8	23,3	4,2	3,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	71,8	13,9	7,8	4,9	1,5
BALEARS (ILLES)	100,0	82,7	15,1	0,9	1,1	0,3
CANARIAS	100,0	74,6	16,4	3,1	5,8	0,2
CANTABRIA	100,0	72,9	18,1	2,3	5,6	1,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	83,0	9,9	3,8	2,6	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	64,9	22,4	3,1	8,4	1,3
CATALUÑA	100,0	80,0	13,3	4,0	1,9	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	80,1	14,6	2,7	2,1	0,5
EXTREMADURA	100,0	55,1	27,1	5,9	10,3	1,6
GALICIA	100,0	71,6	18,2	5,7	4,0	0,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	69,0	18,5	6,7	4,7	1,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	76,2	12,7	2,5	7,5	1,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	70,6	16,0	7,3	6,0	0,2
PAÍS VASCO	100,0	67,4	17,3	6,2	6,6	2,5
RIOJA (LA)	100,0	85,1	10,8	1,3	0,7	2,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	80,7	12,8	4,7	1,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.89. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO
MUJERES						
TOTAL	100,0	83,3	10,4	2,9	3,2	0,2
ANDALUCÍA	100,0	79,3	13,6	2,7	4,5	0,0
ARAGÓN	100,0	83,1	13,5	2,6	0,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	84,1	11,6	1,3	2,2	0,8
BALEARS (ILLES)	100,0	92,7	5,8	0,0	1,5	0,0
CANARIAS	100,0	91,7	6,0	2,4	0,0	0,0
CANTABRIA	100,0	87,5	7,8	0,7	4,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	83,9	8,6	1,2	6,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	87,5	4,7	1,2	6,7	0,0
CATALUÑA	100,0	87,6	8,5	1,6	1,9	0,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	87,3	9,7	2,2	0,8	0,0
EXTREMADURA	100,0	78,8	10,2	2,8	6,5	1,7
GALICIA	100,0	82,7	8,3	3,5	4,5	1,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	80,0	11,7	5,8	2,6	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	87,9	7,1	2,1	2,7	0,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	67,6	23,0	5,3	4,1	0,0
PAÍS VASCO	100,0	73,4	15,5	3,7	7,0	0,4
RIOJA (LA)	100,0	92,5	7,5	0,0	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	96,5	3,5	0,0	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	87,4	12,6	0,0	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.90. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	76,2	14,7	4,1	4,2	0,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	76,4	15,2	3,2	3,9	1,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	77,1	14,4	3,8	4,2	0,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	77,2	13,6	3,4	5,0	0,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	77,9	12,3	4,5	4,9	0,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	72,6	18,1	5,4	3,3	0,6
VARONES						
TOTAL	100,0	72,4	17,0	4,8	4,8	1,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	73,0	17,2	3,8	4,3	1,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	72,9	16,7	4,6	4,9	0,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	73,9	16,3	3,8	4,9	1,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	74,9	14,0	5,3	5,3	0,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	67,5	21,3	6,0	4,3	0,9
MUJERES						
TOTAL	100,0	83,3	10,4	2,9	3,2	0,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	83,8	10,9	1,8	3,1	0,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	86,4	9,2	1,9	2,6	0,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	83,7	8,2	2,5	5,1	0,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	83,1	9,3	3,1	4,3	0,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	80,1	13,3	4,6	2,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.91. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	76,2	14,7	4,1	4,2	0,8
ESPAÑA	100,0	76,5	14,6	4,0	4,1	0,8
EXTRANJERO	100,0	73,9	16,1	5,1	4,7	0,2
VARONES						
TOTAL	100,0	72,4	17,0	4,8	4,8	1,0
ESPAÑA	100,0	72,7	16,9	4,8	4,5	1,1
EXTRANJERO	100,0	70,5	18,2	4,5	6,4	0,4
MUJERES						
TOTAL	100,0	83,3	10,4	2,9	3,2	0,2
ESPAÑA	100,0	84,2	9,9	2,3	3,4	0,3
EXTRANJERO	100,0	78,6	13,1	5,9	2,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.92. FRECUENCIA DE CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL (6 O MÁS EN LA MISMA OCASIÓN) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años que ha consumido alcohol más de una vez al mes en los últimos 12 meses

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI DIARIO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	76,2	14,7	4,1	4,2	0,8
TRABAJANDO	100,0	75,3	15,7	4,4	4,0	0,6
EN DESEMPLEO	100,0	65,2	19,3	5,7	8,3	1,5
ESTUDIANDO	100,0	53,3	30,0	8,3	8,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	93,7	3,8	0,8	0,7	0,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	85,6	5,0	4,3	5,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	92,3	6,1	0,3	0,8	0,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	62,7	15,3	3,5	8,6	9,9
VARONES						
TOTAL	100,0	72,4	17,0	4,8	4,8	1,0
TRABAJANDO	100,0	71,7	18,0	4,8	4,7	0,8
EN DESEMPLEO	100,0	60,7	22,4	6,1	8,7	2,1
ESTUDIANDO	100,0	47,1	34,7	11,5	6,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	92,5	4,6	0,9	1,0	1,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	82,0	6,0	5,5	6,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	65,0	4,8	4,8	11,8	13,6
MUJERES						
TOTAL	100,0	83,3	10,4	2,9	3,2	0,2
TRABAJANDO	100,0	83,2	10,6	3,6	2,4	0,2
EN DESEMPLEO	100,0	74,6	12,9	4,9	7,5	0,1
ESTUDIANDO	100,0	62,2	23,2	3,6	11,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	97,7	1,6	0,4	0,0	0,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	98,4	1,6	0,0	0,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	92,4	6,3	0,3	0,6	0,5
OTRAS SITUACIONES	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.93. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	5,3	94,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	15,5	84,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	9,7	90,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	4,6	95,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,4	97,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,2	99,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,4	99,6
VARONES			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	20,6	79,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	12,9	87,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,7	93,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,8	97,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,1	99,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,6	99,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	3,3	96,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,3	89,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	6,4	93,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,4	97,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,9	98,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,2	99,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,3	99,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.94. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	5,3	94,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,1	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,4	92,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,5	93,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,6	94,4
UNIVERSITARIOS	100,0	5,6	94,4
VARONES			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,0	97,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,5	93,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,1	89,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,5	91,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,4	93,6
UNIVERSITARIOS	100,0	6,5	93,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	3,3	96,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,4	99,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,6	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,6	95,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,5	95,5
UNIVERSITARIOS	100,0	4,8	95,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.95. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	5,3	94,7
ANDALUCÍA	100,0	4,0	96,0
ARAGÓN	100,0	3,1	96,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	4,6	95,4
BALEARS (ILLES)	100,0	7,1	92,9
CANARIAS	100,0	6,3	93,7
CANTABRIA	100,0	3,7	96,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,8	98,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,5	93,5
CATALUÑA	100,0	6,5	93,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	5,6	94,4
EXTREMADURA	100,0	5,0	95,0
GALICIA	100,0	5,0	95,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	6,1	93,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	7,4	92,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	7,2	92,8
PAÍS VASCO	100,0	4,9	95,1
RIOJA (LA)	100,0	3,1	96,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,8	99,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,1	98,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.95. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
ANDALUCÍA	100,0	5,9	94,1
ARAGÓN	100,0	4,8	95,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	6,4	93,6
BALEARS (ILLES)	100,0	9,6	90,4
CANARIAS	100,0	7,6	92,4
CANTABRIA	100,0	3,9	96,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,6	97,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,6	91,5
CATALUÑA	100,0	9,5	90,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,8	92,2
EXTREMADURA	100,0	7,5	92,5
GALICIA	100,0	6,5	93,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	8,1	91,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	10,3	89,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	9,6	90,4
PAÍS VASCO	100,0	6,4	93,6
RIOJA (LA)	100,0	5,6	94,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,4	99,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,0	98,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.95. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	3,3	96,7
ANDALUCÍA	100,0	2,3	97,7
ARAGÓN	100,0	1,4	98,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,0	97,0
BALEARS (ILLES)	100,0	4,6	95,4
CANARIAS	100,0	5,1	95,0
CANTABRIA	100,0	3,5	96,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,0	99,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,4	95,6
CATALUÑA	100,0	3,6	96,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,5	96,6
EXTREMADURA	100,0	2,6	97,4
GALICIA	100,0	3,6	96,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,3	95,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,6	95,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,8	95,2
PAÍS VASCO	100,0	3,5	96,5
RIOJA (LA)	100,0	0,7	99,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	98,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,3	99,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.96. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	5,3	94,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,3	95,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,0	95,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,3	94,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,7	94,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,2	93,8
VARONES			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	5,8	94,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	7,2	92,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	7,3	92,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	8,1	91,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	8,1	91,9
MUJERES			
TOTAL	100,0	3,3	96,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,7	97,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,7	97,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,3	96,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,5	96,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,6	95,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.97. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	5,3	94,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	15,5	84,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,8	95,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,3	99,7
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	5,2	94,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	17,3	82,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,7	95,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,3	99,7
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	5,5	94,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,8	92,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,4	94,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.97. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	20,6	79,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,6	93,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,3	99,7
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	7,2	92,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	22,4	77,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,4	93,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,3	99,7
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	7,7	92,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	11,1	88,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,6	92,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.97. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	3,3	96,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,3	89,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,1	96,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,3	99,8
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	3,3	96,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	11,7	88,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	97,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,3	99,8
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	3,6	96,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,3	94,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,5	96,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.98. CONSUMO DE CANNABIS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	5,3	94,7
TRABAJANDO	100,0	5,8	94,2
EN DESEMPLEO	100,0	8,4	91,6
ESTUDIANDO	100,0	13,7	86,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,3	99,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	2,3	97,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,7	99,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	14,4	85,6
VARONES			
TOTAL	100,0	7,3	92,7
TRABAJANDO	100,0	7,4	92,7
EN DESEMPLEO	100,0	11,3	88,7
ESTUDIANDO	100,0	16,6	83,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,4	99,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	2,9	97,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,0	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	18,7	81,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	3,3	96,7
TRABAJANDO	100,0	3,9	96,1
EN DESEMPLEO	100,0	5,3	94,7
ESTUDIANDO	100,0	10,7	89,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,3	99,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,5	98,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,7	99,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	6,1	93,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.99. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	1,3	98,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,5	97,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,4	97,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,7	98,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,6	99,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,2	99,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,1	99,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,1	99,9
VARONES			
TOTAL	100,0	2,0	98,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,1	96,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,0	96,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,9	97,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,7	99,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,3	99,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,1	99,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,1	99,9
MUJERES			
TOTAL	100,0	0,6	99,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,0	98,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,8	99,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,5	99,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,5	99,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,1	99,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,1	99,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,1	99,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.100. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	1,3	98,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,0	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,1	97,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,6	98,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,1	98,9
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	98,9
VARONES			
TOTAL	100,0	2,0	98,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,7	98,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,1	96,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,6	97,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,4	98,6
UNIVERSITARIOS	100,0	1,5	98,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	0,6	99,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,4	99,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,1	98,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	99,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	99,3
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	99,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.101. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	1,3	98,8
ANDALUCÍA	100,0	0,9	99,1
ARAGÓN	100,0	0,4	99,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,8	98,2
BALEARS (ILLES)	100,0	2,4	97,6
CANARIAS	100,0	1,9	98,1
CANTABRIA	100,0	0,4	99,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,7	99,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,6	98,4
CATALUÑA	100,0	1,1	98,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,2	98,8
EXTREMADURA	100,0	1,3	98,7
GALICIA	100,0	1,2	98,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,6	98,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,7	98,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,8	97,2
PAÍS VASCO	100,0	1,4	98,6
RIOJA (LA)	100,0	1,7	98,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,3	99,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,6	99,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.101. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL	100,0	2,0	98,0
ANDALUCÍA	100,0	1,6	98,4
ARAGÓN	100,0	0,4	99,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,3	97,7
BALEARS (ILLES)	100,0	3,0	97,0
CANARIAS	100,0	3,0	97,0
CANTABRIA	100,0	0,9	99,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,4	98,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,6	97,4
CATALUÑA	100,0	1,7	98,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,0	98,0
EXTREMADURA	100,0	2,0	98,0
GALICIA	100,0	1,7	98,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,3	97,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,5	97,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	5,2	94,8
PAÍS VASCO	100,0	2,4	97,6
RIOJA (LA)	100,0	2,0	98,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	98,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009**3.101. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES****Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma***Población de 16 y más años*

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	0,6	99,4
ANDALUCÍA	100,0	0,2	99,8
ARAGÓN	100,0	0,3	99,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,5	98,5
BALEARS (ILLES)	100,0	1,8	98,2
CANARIAS	100,0	0,8	99,2
CANTABRIA	100,0	0,0	100,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,0	100,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,6	99,4
CATALUÑA	100,0	0,5	99,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,4	99,6
EXTREMADURA	100,0	0,7	99,3
GALICIA	100,0	0,7	99,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,0	99,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	0,9	99,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,4	99,6
PAÍS VASCO	100,0	0,5	99,6
RIOJA (LA)	100,0	1,4	98,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,6	99,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.102. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	1,3	98,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,0	99,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,4	98,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,9	99,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,4	98,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,5	98,5
VARONES			
TOTAL	100,0	2,0	98,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,6	98,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,2	97,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,2	98,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,3	97,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,2	97,8
MUJERES			
TOTAL	100,0	0,6	99,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,3	99,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,5	99,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,5	99,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	0,5	99,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	0,9	99,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.103. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	1,3	98,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,5	97,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,1	99,9
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	1,3	98,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,8	97,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,4	98,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,1	99,9
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	1,2	98,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.103. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	2,0	98,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,1	96,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,1	99,9
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	2,0	98,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,2	96,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,3	97,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,1	99,9
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	1,7	98,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,4	97,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.103. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	0,6	99,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,0	98,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,1	99,9
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	0,5	99,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,4	99,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,1	99,9
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	0,8	99,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.104. CONSUMO DE COCAÍNA, ANFETAMINAS, ÉXTASIS O SUSTANCIAS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	1,3	98,8
TRABAJANDO	100,0	1,6	98,5
EN DESEMPLEO	100,0	2,4	97,6
ESTUDIANDO	100,0	1,4	98,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,1	99,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,0	99,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,2	99,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	4,8	95,2
VARONES			
TOTAL	100,0	2,0	98,0
TRABAJANDO	100,0	2,3	97,7
EN DESEMPLEO	100,0	3,4	96,6
ESTUDIANDO	100,0	1,2	98,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,1	99,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,7	98,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,0	100,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	6,6	93,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	0,6	99,4
TRABAJANDO	100,0	0,6	99,4
EN DESEMPLEO	100,0	1,3	98,7
ESTUDIANDO	100,0	1,6	98,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,1	99,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,0	100,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	0,2	99,8
OTRAS SITUACIONES	100,0	1,3	98,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.105. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	RUIDO				CONTAMINACIÓN DEL AIRE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	9,2	21,0	69,8	100,0	5,9	16,7	77,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,2	26,1	66,7	100,0	4,6	17,4	78,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,3	24,2	65,5	100,0	6,6	18,6	74,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	10,5	21,2	68,3	100,0	7,2	17,4	75,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,4	20,8	69,8	100,0	6,4	18,2	75,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,0	19,3	71,8	100,0	5,9	15,8	78,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,8	17,3	73,9	100,0	5,5	13,6	80,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,4	14,4	78,2	100,0	2,8	12,8	84,4
VARONES								
TOTAL	100,0	8,5	20,5	71,0	100,0	4,7	16,1	79,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,2	24,6	69,2	100,0	4,0	16,0	80,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	9,6	23,2	67,2	100,0	5,2	18,2	76,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	9,6	20,6	69,8	100,0	5,9	16,4	77,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	8,4	20,3	71,3	100,0	4,6	17,4	78,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	7,5	19,8	72,7	100,0	4,5	15,6	79,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,3	17,8	73,9	100,0	4,6	13,0	82,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,8	12,4	79,8	100,0	2,2	11,2	86,6
MUJERES								
TOTAL	100,0	9,9	21,4	68,7	100,0	7,0	17,4	75,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	8,1	27,8	64,1	100,0	5,2	18,9	75,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	11,0	25,4	63,6	100,0	8,1	18,9	73,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	11,4	21,8	66,8	100,0	8,6	18,5	73,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	10,3	21,4	68,3	100,0	8,2	18,9	73,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,3	18,7	70,9	100,0	7,2	16,0	76,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,2	16,8	73,9	100,0	6,3	14,1	79,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,1	15,7	77,3	100,0	3,1	13,9	83,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.105. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	4,7	14,6	80,7	100,0	3,6	14,6	81,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,9	15,2	80,0	100,0	3,3	14,8	81,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,3	14,3	80,4	100,0	4,1	13,8	82,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,5	16,6	77,9	100,0	3,6	15,7	80,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	4,9	15,8	79,4	100,0	3,5	15,3	81,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,2	13,4	82,4	100,0	3,5	15,9	80,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,0	12,9	83,1	100,0	4,1	14,1	81,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	2,8	12,1	85,1	100,0	2,5	11,7	85,7
VARONES								
TOTAL	100,0	4,2	13,7	82,2	100,0	3,3	14,8	81,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,0	13,9	81,1	100,0	2,2	16,5	81,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,4	13,1	82,6	100,0	2,8	14,1	83,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,1	15,1	79,9	100,0	3,9	15,7	80,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,7	14,6	81,7	100,0	3,9	15,8	80,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,8	12,4	83,8	100,0	3,0	15,6	81,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,4	12,1	83,5	100,0	5,2	12,5	82,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,6	12,8	85,6	100,0	2,0	11,2	86,7
MUJERES								
TOTAL	100,0	5,2	15,6	79,2	100,0	3,8	14,5	81,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,7	16,5	78,8	100,0	4,5	13,1	82,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	6,3	15,7	78,1	100,0	5,5	13,6	80,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,0	18,2	75,8	100,0	3,3	15,7	81,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	6,1	16,9	77,1	100,0	3,1	14,7	82,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,5	14,4	81,1	100,0	3,9	16,1	80,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,6	13,6	82,8	100,0	3,2	15,4	81,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	3,5	11,6	84,9	100,0	2,9	12,1	85,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
3.106. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 16 y más años

	RUIDO				CONTAMINACIÓN DEL AIRE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	100,0	9,2	21,0	69,8	100,0	5,9	16,7	77,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,2	15,3	76,5	100,0	4,2	10,7	85,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,0	17,9	73,2	100,0	4,5	14,3	81,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,8	22,7	69,5	100,0	5,6	14,7	79,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,4	23,9	65,8	100,0	7,1	19,9	73,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,3	23,3	67,4	100,0	7,4	19,9	72,7
UNIVERSITARIOS	100,0	10,3	23,5	66,2	100,0	7,2	22,0	70,8
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	100,0	9,6	23,5	66,9	100,0	6,4	17,8	75,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,1	17,3	72,6	100,0	5,2	10,7	84,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,0	20,6	69,4	100,0	4,8	13,5	81,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,7	22,9	69,5	100,0	4,9	14,6	80,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,3	24,9	64,8	100,0	6,8	19,6	73,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,7	22,7	67,6	100,0	7,8	19,9	72,3
UNIVERSITARIOS	100,0	10,7	25,5	63,8	100,0	8,1	22,6	69,3
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	100,0	9,2	20,2	70,7	100,0	6,2	17,1	76,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,5	14,4	78,2	100,0	5,1	10,5	84,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,1	17,7	73,2	100,0	4,8	15,3	79,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,0	23,7	68,3	100,0	7,1	16,1	76,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	11,0	23,5	65,5	100,0	8,1	21,3	70,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,4	23,8	68,8	100,0	6,1	18,4	75,6
UNIVERSITARIOS	100,0	9,8	20,1	70,1	100,0	5,9	20,5	73,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	100,0	8,1	15,8	76,1	100,0	4,2	13,2	82,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,1	15,4	76,6	100,0	3,7	10,8	85,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,6	14,9	77,5	100,0	3,6	14,0	82,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,8	17,6	73,6	100,0	7,5	9,4	83,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,9	15,7	76,5	100,0	5,1	17,2	77,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	15,2	29,8	55,0	100,0	9,1	29,1	61,8
UNIVERSITARIOS	100,0	8,5	19,6	71,9	100,0	4,9	22,6	72,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.106. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	RUIDO				CONTAMINACIÓN DEL AIRE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	100,0	8,5	20,5	71,0	100,0	4,7	16,1	79,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,1	14,2	77,7	100,0	3,5	9,1	87,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,5	17,3	75,3	100,0	3,6	13,1	83,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,4	21,3	71,4	100,0	4,5	14,1	81,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,4	22,5	68,1	100,0	5,5	19,7	74,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,7	25,4	65,9	100,0	4,9	19,2	76,0
UNIVERSITARIOS	100,0	10,0	24,1	65,8	100,0	6,2	21,5	72,3
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	100,0	8,9	22,5	68,7	100,0	5,2	17,0	77,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,2	17,6	72,2	100,0	5,5	8,8	85,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,9	18,9	73,2	100,0	3,5	12,0	84,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,4	20,6	72,0	100,0	4,4	14,1	81,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	9,8	23,7	66,5	100,0	5,4	19,9	74,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,6	25,7	66,7	100,0	5,1	18,4	76,5
UNIVERSITARIOS	100,0	10,6	26,0	63,4	100,0	7,6	22,6	69,8
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	100,0	8,0	20,1	71,9	100,0	4,5	16,6	78,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,8	14,5	79,7	100,0	4,0	8,5	87,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,5	17,7	74,8	100,0	3,8	15,4	80,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,8	24,0	69,2	100,0	4,1	15,5	80,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,8	22,3	68,8	100,0	6,5	20,5	73,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,4	23,3	67,4	100,0	3,6	20,3	76,1
UNIVERSITARIOS	100,0	9,9	20,5	69,6	100,0	4,2	18,9	76,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	100,0	8,1	15,3	76,6	100,0	3,5	12,2	84,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,6	13,0	78,4	100,0	2,6	9,4	88,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,8	13,9	79,3	100,0	3,3	11,3	85,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,7	19,3	72,0	100,0	7,4	8,2	84,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,4	12,6	78,9	100,0	2,7	15,2	82,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,5	33,3	48,2	100,0	8,9	23,3	67,8
UNIVERSITARIOS	100,0	7,1	25,4	67,5	100,0	4,5	24,1	71,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.106. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	RUIDO				CONTAMINACIÓN DEL AIRE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	100,0	9,9	21,4	68,7	100,0	7,0	17,4	75,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,2	16,2	75,6	100,0	4,7	11,8	83,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,5	18,5	71,1	100,0	5,4	15,6	79,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,3	24,3	67,4	100,0	6,8	15,3	77,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	11,3	25,2	63,5	100,0	8,6	20,1	71,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,2	20,5	69,3	100,0	10,7	20,9	68,5
UNIVERSITARIOS	100,0	10,5	22,9	66,6	100,0	8,2	22,4	69,4
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	100,0	10,5	24,5	65,0	100,0	7,6	18,7	73,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,0	16,9	73,1	100,0	4,8	13,1	82,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,1	23,0	63,9	100,0	6,8	15,6	77,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,9	25,5	66,6	100,0	5,6	15,2	79,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	10,8	26,1	63,1	100,0	8,3	19,3	72,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,9	19,4	68,6	100,0	10,7	21,6	67,6
UNIVERSITARIOS	100,0	10,8	25,1	64,1	100,0	8,5	22,7	68,9
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	100,0	10,3	20,2	69,5	100,0	7,7	17,6	74,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,8	14,3	76,9	100,0	5,9	12,0	82,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,6	17,7	71,7	100,0	5,7	15,3	79,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,1	23,3	67,6	100,0	9,6	16,6	73,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	13,1	24,6	62,3	100,0	9,6	22,0	68,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,0	24,7	71,3	100,0	10,5	14,9	74,6
UNIVERSITARIOS	100,0	9,8	19,7	70,6	100,0	7,9	22,3	69,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	100,0	8,1	16,2	75,7	100,0	4,6	14,0	81,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,8	16,7	75,5	100,0	4,3	11,6	84,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,1	15,7	76,2	100,0	3,7	16,0	80,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,9	15,8	75,3	100,0	7,5	10,8	81,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	7,2	19,2	73,6	100,0	7,8	19,6	72,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	11,0	9,5	79,6	100,0	5,5	19,9	74,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.106. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	100,0	4,7	14,6	80,7	100,0	3,6	14,6	81,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,5	13,6	81,9	100,0	3,8	13,1	83,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,1	14,3	81,6	100,0	3,6	13,9	82,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,3	14,3	80,4	100,0	3,7	14,0	82,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,4	15,9	78,7	100,0	3,8	15,7	80,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,3	14,5	81,2	100,0	2,8	16,5	80,6
UNIVERSITARIOS	100,0	4,1	14,8	81,1	100,0	3,2	15,5	81,3
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	100,0	5,3	15,4	79,3	100,0	3,7	14,8	81,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,8	12,5	80,7	100,0	5,9	11,2	82,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,6	15,4	79,0	100,0	3,6	14,4	82,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,0	14,0	80,9	100,0	3,6	13,9	82,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,7	16,6	77,8	100,0	4,2	15,4	80,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,8	14,4	80,8	100,0	2,6	16,6	80,8
UNIVERSITARIOS	100,0	4,6	16,4	79,0	100,0	3,5	15,2	81,4
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	100,0	4,6	14,7	80,7	100,0	3,5	15,5	81,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,2	14,3	80,5	100,0	3,3	15,1	81,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,0	14,9	81,1	100,0	4,0	14,3	81,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,5	15,1	78,4	100,0	4,1	14,9	81,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	5,3	15,7	79,0	100,0	3,1	17,0	79,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,7	16,2	81,2	100,0	3,6	16,6	79,8
UNIVERSITARIOS	100,0	3,1	12,7	84,3	100,0	2,6	16,3	81,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	100,0	3,4	12,5	84,1	100,0	3,3	12,9	83,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,9	13,5	82,7	100,0	3,6	12,7	83,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,6	12,0	85,4	100,0	3,1	12,6	84,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,0	14,6	82,5	100,0	3,4	11,6	85,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,9	10,2	85,9	100,0	3,4	13,8	82,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,6	5,4	89,0	100,0	1,6	15,4	83,0
UNIVERSITARIOS	100,0	3,5	9,4	87,1	100,0	2,8	14,9	82,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.106. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	100,0	4,2	13,7	82,2	100,0	3,3	14,8	81,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,8	14,2	83,0	100,0	3,5	13,9	82,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,2	12,9	83,0	100,0	4,0	13,2	82,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,7	12,6	82,7	100,0	3,0	13,9	83,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,3	15,2	80,6	100,0	3,2	15,8	80,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,3	13,9	81,8	100,0	2,4	17,7	79,9
UNIVERSITARIOS	100,0	4,2	13,4	82,4	100,0	3,3	16,3	80,4
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	100,0	4,8	14,0	81,2	100,0	3,1	15,3	81,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,6	15,2	84,2	100,0	3,5	12,9	83,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,0	13,0	81,9	100,0	3,2	14,8	82,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,2	12,1	82,7	100,0	2,7	14,4	82,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,4	16,3	79,3	100,0	3,3	15,4	81,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,9	13,2	81,9	100,0	2,2	18,1	79,7
UNIVERSITARIOS	100,0	5,0	14,6	80,5	100,0	3,7	15,8	80,5
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	100,0	3,7	13,7	82,6	100,0	3,5	15,7	80,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,0	11,3	84,7	100,0	2,2	15,2	82,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,2	13,8	82,0	100,0	4,9	13,5	81,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,8	13,8	82,4	100,0	3,8	13,3	82,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,1	14,8	81,0	100,0	2,9	18,5	78,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,6	17,0	80,5	100,0	3,0	16,6	80,4
UNIVERSITARIOS	100,0	2,8	12,4	84,9	100,0	2,8	18,1	79,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	100,0	3,1	12,4	84,5	100,0	3,7	11,9	84,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,8	15,4	81,8	100,0	4,1	13,6	82,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,9	11,1	86,0	100,0	3,8	10,3	86,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,6	14,1	83,3	100,0	3,4	9,6	87,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,4	7,1	89,5	100,0	3,9	9,7	86,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,5	5,0	88,5	100,0	1,8	18,1	80,1
UNIVERSITARIOS	100,0	4,8	10,5	84,7	100,0	2,6	12,7	84,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.106. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	100,0	5,2	15,6	79,2	100,0	3,8	14,5	81,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,7	13,1	81,2	100,0	4,0	12,6	83,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,0	15,7	80,3	100,0	3,3	14,5	82,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,9	16,2	78,0	100,0	4,5	14,2	81,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,6	16,6	76,8	100,0	4,4	15,6	80,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,3	15,2	80,5	100,0	3,4	15,1	81,6
UNIVERSITARIOS	100,0	4,0	16,0	80,0	100,0	3,1	14,8	82,2
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	100,0	5,8	16,9	77,3	100,0	4,4	14,3	81,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	14,9	9,0	76,2	100,0	9,3	8,9	81,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,5	18,8	74,7	100,0	4,1	13,8	82,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,8	16,3	78,9	100,0	4,7	13,3	82,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,9	16,9	76,3	100,0	5,1	15,3	79,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,7	15,6	79,7	100,0	3,1	14,9	82,0
UNIVERSITARIOS	100,0	4,4	17,8	77,9	100,0	3,3	14,7	82,0
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	100,0	5,4	15,8	78,9	100,0	3,5	15,3	81,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,1	16,8	77,1	100,0	4,2	15,1	80,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,7	16,0	80,2	100,0	3,1	15,1	81,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,8	16,1	75,0	100,0	4,4	16,2	79,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,4	16,5	77,1	100,0	3,3	15,6	81,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,9	14,7	82,5	100,0	4,6	16,6	78,8
UNIVERSITARIOS	100,0	3,4	13,0	83,6	100,0	2,4	14,3	83,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	100,0	3,6	12,5	83,9	100,0	3,0	13,7	83,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,5	12,4	83,2	100,0	3,3	12,2	84,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,4	12,7	84,9	100,0	2,7	14,4	82,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,3	15,1	81,6	100,0	3,6	13,7	82,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,5	13,9	81,6	100,0	2,9	18,5	78,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	7,5	91,3	100,0	3,0	18,7	78,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.107. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	RUIDO				CONTAMINACIÓN DEL AIRE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	9,2	21,0	69,8	100,0	5,9	16,7	77,4
ANDALUCÍA	100,0	7,3	14,8	77,9	100,0	4,9	8,3	86,9
ARAGÓN	100,0	8,1	19,3	72,6	100,0	4,0	11,3	84,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	4,4	14,5	81,1	100,0	3,6	9,6	86,8
BALEARS (ILLES)	100,0	6,7	16,1	77,2	100,0	2,9	9,2	87,9
CANARIAS	100,0	10,0	21,0	69,0	100,0	8,6	13,8	77,6
CANTABRIA	100,0	8,3	14,1	77,6	100,0	6,8	12,0	81,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,5	11,7	83,8	100,0	2,0	6,6	91,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,3	16,0	76,7	100,0	3,5	10,8	85,7
CATALUÑA	100,0	11,0	27,6	61,3	100,0	6,5	26,4	67,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	10,5	24,6	64,9	100,0	6,2	17,8	75,9
EXTREMADURA	100,0	9,7	18,8	71,6	100,0	4,3	11,9	83,8
GALICIA	100,0	6,5	23,7	69,8	100,0	3,5	15,9	80,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	13,6	26,5	59,9	100,0	10,7	28,1	61,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	13,5	24,2	62,2	100,0	6,5	20,3	73,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,0	13,4	82,6	100,0	1,8	8,2	90,0
PAÍS VASCO	100,0	8,1	21,9	70,0	100,0	5,3	18,8	75,9
RIOJA (LA)	100,0	3,8	9,8	86,4	100,0	1,5	1,5	97,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,6	8,4	90,0	100,0	2,5	5,5	92,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	30,3	17,5	52,3	100,0	19,8	25,9	54,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.107. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	RUIDO				CONTAMINACIÓN DEL AIRE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
VARONES								
TOTAL	100,0	8,5	20,5	71,0	100,0	4,7	16,1	79,2
ANDALUCÍA	100,0	6,6	13,5	80,0	100,0	4,1	7,2	88,7
ARAGÓN	100,0	7,7	16,9	75,4	100,0	3,0	9,4	87,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,5	12,2	84,3	100,0	3,5	9,9	86,5
BALEARS (ILLES)	100,0	8,3	16,0	75,7	100,0	2,5	10,5	87,0
CANARIAS	100,0	10,4	21,8	67,8	100,0	9,1	15,3	75,6
CANTABRIA	100,0	7,7	13,5	78,8	100,0	4,4	12,5	83,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,1	10,9	85,0	100,0	2,0	5,9	92,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,3	15,1	78,6	100,0	3,2	11,3	85,5
CATALUÑA	100,0	10,8	27,5	61,8	100,0	4,7	24,3	71,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,0	24,6	66,5	100,0	3,8	17,9	78,3
EXTREMADURA	100,0	8,0	18,8	73,2	100,0	4,2	9,8	86,0
GALICIA	100,0	4,2	22,9	72,9	100,0	2,4	15,4	82,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	12,8	27,4	59,8	100,0	8,7	28,1	63,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	11,5	23,4	65,1	100,0	4,2	19,6	76,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,9	12,5	84,6	100,0	0,8	8,6	90,6
PAÍS VASCO	100,0	8,7	22,0	69,4	100,0	5,6	18,3	76,1
RIOJA (LA)	100,0	5,1	8,7	86,2	100,0	1,9	2,0	96,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,0	8,6	89,4	100,0	3,2	4,3	92,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	28,5	11,5	59,9	100,0	22,3	17,2	60,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.107. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	RUIDO				CONTAMINACIÓN DEL AIRE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
MUJERES								
TOTAL	100,0	9,9	21,4	68,7	100,0	7,0	17,4	75,7
ANDALUCÍA	100,0	8,1	16,0	76,0	100,0	5,6	9,3	85,1
ARAGÓN	100,0	8,4	21,7	69,9	100,0	5,1	13,1	81,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,3	16,5	78,2	100,0	3,6	9,3	87,1
BALEARS (ILLES)	100,0	5,1	16,1	78,8	100,0	3,4	7,9	88,7
CANARIAS	100,0	9,5	20,2	70,3	100,0	8,1	12,3	79,6
CANTABRIA	100,0	8,9	14,7	76,4	100,0	9,0	11,6	79,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,9	12,5	82,6	100,0	2,0	7,3	90,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,3	17,0	74,8	100,0	3,8	10,4	85,8
CATALUÑA	100,0	11,3	27,8	60,9	100,0	8,2	28,4	63,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	12,0	24,6	63,4	100,0	8,6	17,8	73,6
EXTREMADURA	100,0	11,3	18,8	69,9	100,0	4,3	14,0	81,7
GALICIA	100,0	8,5	24,5	67,0	100,0	4,6	16,3	79,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	14,4	25,7	59,9	100,0	12,6	28,1	59,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	15,6	25,0	59,4	100,0	8,8	21,0	70,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	5,1	14,3	80,6	100,0	2,8	7,8	89,5
PAÍS VASCO	100,0	7,6	21,9	70,6	100,0	5,1	19,3	75,7
RIOJA (LA)	100,0	2,5	10,8	86,7	100,0	1,1	1,0	97,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,3	8,2	90,5	100,0	1,8	6,8	91,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	32,0	23,2	44,8	100,0	17,3	34,4	48,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.107. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	4,7	14,6	80,7	100,0	3,6	14,6	81,8
ANDALUCÍA	100,0	4,7	10,1	85,2	100,0	2,1	9,9	88,0
ARAGÓN	100,0	4,3	17,2	78,6	100,0	2,1	12,2	85,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,4	8,1	88,5	100,0	1,4	10,6	88,1
BALEARS (ILLES)	100,0	2,1	9,9	88,0	100,0	2,8	18,0	79,2
CANARIAS	100,0	5,8	8,9	85,3	100,0	2,3	18,4	79,4
CANTABRIA	100,0	4,7	12,2	83,1	100,0	8,0	18,6	73,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,8	10,3	87,0	100,0	1,6	10,3	88,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,0	18,7	74,3	100,0	4,1	14,8	81,1
CATALUÑA	100,0	4,1	17,7	78,2	100,0	5,3	18,6	76,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	5,8	14,3	79,9	100,0	3,8	16,4	79,9
EXTREMADURA	100,0	5,0	14,0	81,0	100,0	1,7	5,5	92,8
GALICIA	100,0	2,7	19,5	77,8	100,0	1,2	9,3	89,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	6,5	19,1	74,5	100,0	7,2	21,9	70,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	8,8	25,9	65,3	100,0	5,2	17,4	77,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,8	4,9	94,3	100,0	0,8	5,7	93,5
PAÍS VASCO	100,0	1,5	11,8	86,8	100,0	1,1	9,5	89,4
RIOJA (LA)	100,0	1,0	4,3	94,8	100,0	0,6	6,9	92,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	2,9	5,3	91,8	100,0	2,0	12,8	85,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	12,0	18,9	69,1	100,0	12,6	18,8	68,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.107. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
VARONES								
TOTAL	100,0	4,2	13,7	82,2	100,0	3,3	14,8	81,8
ANDALUCÍA	100,0	4,4	8,1	87,5	100,0	1,9	10,4	87,6
ARAGÓN	100,0	2,8	18,5	78,7	100,0	2,4	9,2	88,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,5	7,6	88,9	100,0	1,2	11,4	87,4
BALEARS (ILLES)	100,0	2,5	9,8	87,7	100,0	3,2	18,5	78,3
CANARIAS	100,0	6,2	8,5	85,3	100,0	2,8	14,9	82,4
CANTABRIA	100,0	3,3	13,7	83,1	100,0	5,7	21,1	73,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,0	9,0	89,0	100,0	1,4	11,1	87,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,1	17,1	76,8	100,0	4,8	15,1	80,1
CATALUÑA	100,0	3,3	17,3	79,5	100,0	4,6	20,5	74,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	5,1	12,7	82,2	100,0	3,0	17,2	79,8
EXTREMADURA	100,0	5,3	14,7	80,1	100,0	1,3	7,2	91,5
GALICIA	100,0	2,3	18,0	79,7	100,0	0,5	11,0	88,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	6,3	17,7	76,0	100,0	7,6	20,2	72,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	5,5	25,7	68,8	100,0	4,9	18,5	76,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,6	4,2	95,2	100,0	0,6	5,4	94,0
PAÍS VASCO	100,0	1,4	12,3	86,3	100,0	0,3	7,9	91,9
RIOJA (LA)	100,0	1,0	4,4	94,6	100,0	0,7	5,3	94,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	4,4	0,8	94,8	100,0	3,2	11,6	85,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	15,4	18,6	66,0	100,0	13,7	21,4	64,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.107. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
MUJERES								
TOTAL	100,0	5,2	15,6	79,2	100,0	3,8	14,5	81,7
ANDALUCÍA	100,0	5,0	12,0	82,9	100,0	2,3	9,5	88,3
ARAGÓN	100,0	5,7	15,8	78,5	100,0	1,8	15,2	83,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,3	8,5	88,2	100,0	1,5	9,8	88,7
BALEARS (ILLES)	100,0	1,6	10,0	88,4	100,0	2,4	17,4	80,2
CANARIAS	100,0	5,4	9,3	85,3	100,0	1,8	21,8	76,4
CANTABRIA	100,0	6,1	10,8	83,1	100,0	10,3	16,2	73,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,5	11,5	85,0	100,0	1,9	9,5	88,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,0	20,4	71,7	100,0	3,4	14,6	82,1
CATALUÑA	100,0	4,9	18,1	77,0	100,0	5,9	16,9	77,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,5	16,0	77,6	100,0	4,5	15,6	79,9
EXTREMADURA	100,0	4,7	13,4	81,9	100,0	2,1	3,8	94,1
GALICIA	100,0	3,1	20,9	76,0	100,0	1,9	7,7	90,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	6,6	20,3	73,1	100,0	6,9	23,6	69,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	12,0	26,2	61,8	100,0	5,4	16,3	78,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,0	5,5	93,5	100,0	0,9	6,1	93,1
PAÍS VASCO	100,0	1,6	11,2	87,2	100,0	1,8	11,1	87,1
RIOJA (LA)	100,0	0,9	4,2	94,9	100,0	0,4	8,5	91,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,4	9,6	88,9	100,0	0,8	14,0	85,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	8,7	19,3	72,1	100,0	11,4	16,2	72,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.108. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	RUIDO				CONTAMINACIÓN DEL AIRE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	9,2	21,0	69,8	100,0	5,9	16,7	77,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,1	12,1	83,7	100,0	2,0	7,0	90,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	7,7	19,5	72,7	100,0	4,3	12,6	83,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	8,9	20,8	70,3	100,0	5,9	16,3	77,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	10,4	24,1	65,5	100,0	6,6	19,2	74,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	15,6	29,3	55,2	100,0	11,4	30,5	58,1
VARONES								
TOTAL	100,0	8,5	20,5	71,0	100,0	4,7	16,1	79,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,5	11,4	85,1	100,0	1,7	6,3	92,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	7,2	19,0	73,8	100,0	3,3	12,7	84,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	8,2	18,6	73,2	100,0	4,8	14,1	81,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	9,9	24,2	66,0	100,0	5,4	19,6	75,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	14,9	30,7	54,4	100,0	9,5	29,9	60,6
MUJERES								
TOTAL	100,0	9,9	21,4	68,7	100,0	7,0	17,4	75,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	4,8	12,9	82,3	100,0	2,4	7,8	89,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	8,3	20,1	71,7	100,0	5,4	12,4	82,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	9,5	23,0	67,5	100,0	7,0	18,4	74,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	11,0	24,0	65,0	100,0	7,7	18,8	73,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	16,2	28,0	55,8	100,0	13,0	31,1	55,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.108. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	4,7	14,6	80,7	100,0	3,6	14,6	81,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,2	11,0	85,8	100,0	1,2	7,1	91,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,6	14,4	81,0	100,0	2,0	11,9	86,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,5	14,4	80,1	100,0	4,2	14,0	81,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,3	15,1	80,6	100,0	4,3	17,9	77,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,5	18,5	75,0	100,0	7,1	23,3	69,6
VARONES								
TOTAL	100,0	4,2	13,7	82,2	100,0	3,3	14,8	81,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	2,7	10,1	87,2	100,0	0,9	8,0	91,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,1	13,0	83,0	100,0	2,2	12,0	85,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,1	14,0	80,9	100,0	3,7	13,7	82,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	3,8	14,8	81,5	100,0	4,1	18,4	77,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,0	17,3	76,7	100,0	6,8	23,7	69,5
MUJERES								
TOTAL	100,0	5,2	15,6	79,2	100,0	3,8	14,5	81,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,7	11,9	84,4	100,0	1,6	6,1	92,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	5,1	15,8	79,1	100,0	1,9	11,8	86,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	5,8	14,8	79,4	100,0	4,7	14,4	80,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	4,8	15,4	79,8	100,0	4,4	17,6	78,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	6,8	19,7	73,5	100,0	7,3	23,0	69,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.109. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	RUIDO				CONTAMINACIÓN DEL AIRE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	100,0	9,2	21,0	69,8	100,0	5,9	16,7	77,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,2	26,1	66,7	100,0	4,6	17,4	78,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,9	21,6	68,5	100,0	6,6	17,6	75,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,1	15,8	76,1	100,0	4,2	13,2	82,6
ESPAÑA								
TOTAL	100,0	8,9	20,4	70,8	100,0	5,8	16,2	78,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,1	25,0	67,9	100,0	4,9	16,9	78,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,5	21,1	69,4	100,0	6,5	17,2	76,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,1	15,7	76,2	100,0	4,0	13,1	82,9
EXTRANJERO								
TOTAL	100,0	11,1	24,9	64,1	100,0	6,5	19,6	73,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,3	30,7	62,0	100,0	3,4	19,5	77,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,0	24,1	63,9	100,0	7,1	19,9	73,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,5	18,5	73,0	100,0	7,2	15,6	77,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.109. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	RUIDO				CONTAMINACIÓN DEL AIRE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	100,0	8,5	20,5	71,0	100,0	4,7	16,1	79,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,2	24,6	69,2	100,0	4,0	16,0	80,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,0	21,1	69,9	100,0	5,1	17,0	77,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,1	15,3	76,6	100,0	3,5	12,2	84,3
ESPAÑA								
TOTAL	100,0	8,0	20,0	72,1	100,0	4,7	15,5	79,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,7	24,0	69,3	100,0	4,2	15,5	80,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,3	20,6	71,2	100,0	5,1	16,4	78,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,9	15,2	76,9	100,0	3,4	12,1	84,6
EXTRANJERO								
TOTAL	100,0	11,3	24,2	64,5	100,0	4,9	19,7	75,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,0	27,3	68,7	100,0	3,2	18,3	78,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,7	24,0	63,3	100,0	5,1	20,3	74,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,1	18,6	70,3	100,0	6,2	14,2	79,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.109. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	RUIDO				CONTAMINACIÓN DEL AIRE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	100,0	9,9	21,4	68,7	100,0	7,0	17,4	75,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	8,1	27,8	64,1	100,0	5,2	18,9	75,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,8	22,1	67,1	100,0	8,1	18,2	73,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,1	16,2	75,7	100,0	4,6	14,0	81,4
ESPAÑA								
TOTAL	100,0	9,8	20,7	69,5	100,0	6,8	17,0	76,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,6	26,2	66,3	100,0	5,7	18,5	75,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,7	21,7	67,7	100,0	7,8	17,9	74,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,2	16,1	75,7	100,0	4,5	13,9	81,6
EXTRANJERO								
TOTAL	100,0	10,9	25,5	63,7	100,0	8,1	19,5	72,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,9	33,3	56,7	100,0	3,6	20,4	76,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,4	24,2	64,4	100,0	9,1	19,5	71,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,1	18,4	75,6	100,0	8,2	16,9	74,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.109. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	100,0	4,7	14,6	80,7	100,0	3,6	14,6	81,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,9	15,2	80,0	100,0	3,3	14,8	81,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,0	15,2	79,8	100,0	3,7	15,1	81,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,4	12,5	84,1	100,0	3,3	12,9	83,7
ESPAÑA								
TOTAL	100,0	4,5	14,4	81,2	100,0	3,5	14,8	81,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,1	14,4	80,6	100,0	3,2	14,4	82,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,7	15,0	80,4	100,0	3,5	15,4	81,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,5	12,5	84,1	100,0	3,4	13,0	83,6
EXTRANJERO								
TOTAL	100,0	6,2	16,3	77,5	100,0	4,3	13,7	82,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,0	18,4	77,5	100,0	3,8	16,6	79,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,9	16,1	77,0	100,0	4,6	13,3	82,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,5	12,6	85,9	100,0	0,5	11,5	88,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.109. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	100,0	4,2	13,7	82,2	100,0	3,3	14,8	81,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,0	13,9	81,1	100,0	2,2	16,5	81,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,3	13,9	81,8	100,0	3,4	15,3	81,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,1	12,4	84,5	100,0	3,7	11,9	84,3
ESPAÑA								
TOTAL	100,0	4,0	13,4	82,6	100,0	3,3	15,0	81,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,4	13,2	81,4	100,0	2,6	15,9	81,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,9	13,6	82,4	100,0	3,3	15,6	81,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,3	12,7	84,0	100,0	3,9	12,3	83,8
EXTRANJERO								
TOTAL	100,0	5,5	15,0	79,5	100,0	3,4	13,7	82,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,0	17,2	79,8	100,0	0,0	19,2	80,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,3	15,3	78,4	100,0	4,2	13,3	82,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	5,7	94,3	100,0	0,0	4,6	95,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.109. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	100,0	5,2	15,6	79,2	100,0	3,8	14,5	81,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,7	16,5	78,8	100,0	4,5	13,1	82,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,8	16,4	77,8	100,0	4,0	14,9	81,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,6	12,5	83,9	100,0	3,0	13,7	83,3
ESPAÑA								
TOTAL	100,0	4,9	15,3	79,8	100,0	3,6	14,6	81,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,6	15,7	79,7	100,0	3,8	12,7	83,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,5	16,3	78,2	100,0	3,7	15,3	81,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,6	12,3	84,1	100,0	3,1	13,5	83,4
EXTRANJERO								
TOTAL	100,0	6,8	17,5	75,7	100,0	5,1	13,7	81,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,9	19,5	75,7	100,0	6,7	14,6	78,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,5	16,9	75,6	100,0	5,1	13,2	81,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,0	19,3	77,7	100,0	1,0	18,2	80,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.110. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	RUIDO				CONTAMINACIÓN DEL AIRE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	9,2	21,0	69,8	100,0	5,9	16,7	77,4
TRABAJANDO	100,0	9,3	22,3	68,4	100,0	6,4	18,4	75,2
EN DESEMPLEO	100,0	10,0	22,6	67,4	100,0	6,2	16,9	76,9
ESTUDIANDO	100,0	7,3	26,7	66,0	100,0	4,6	18,3	77,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	8,4	15,9	75,7	100,0	4,1	13,2	82,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	14,8	17,4	67,8	100,0	6,9	13,2	79,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	9,0	18,6	72,4	100,0	6,8	14,3	79,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	13,2	27,7	59,1	100,0	7,4	25,9	66,7
VARONES								
TOTAL	100,0	8,5	20,5	71,0	100,0	4,7	16,1	79,2
TRABAJANDO	100,0	8,8	20,9	70,3	100,0	5,5	17,0	77,5
EN DESEMPLEO	100,0	7,9	22,6	69,5	100,0	4,1	16,3	79,6
ESTUDIANDO	100,0	6,3	25,2	68,5	100,0	3,4	17,6	79,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	8,1	16,0	75,9	100,0	3,5	12,4	84,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	11,4	19,5	69,1	100,0	3,5	14,9	81,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	15,3	15,7	69,0	100,0	8,7	14,6	76,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	18,3	36,5	45,2	100,0	6,2	31,2	62,6
MUJERES								
TOTAL	100,0	9,9	21,4	68,7	100,0	7,0	17,4	75,7
TRABAJANDO	100,0	10,0	24,1	65,9	100,0	7,5	20,3	72,2
EN DESEMPLEO	100,0	12,4	22,6	65,1	100,0	8,5	17,7	73,9
ESTUDIANDO	100,0	8,4	28,3	63,4	100,0	5,7	19,0	75,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	8,8	15,7	75,5	100,0	4,8	14,1	81,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	19,3	14,7	66,0	100,0	11,5	10,9	77,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	8,9	18,6	72,5	100,0	6,8	14,3	79,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	4,0	11,9	84,1	100,0	9,6	16,5	73,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.110. PROBLEMAS DE LA VIVIENDA O DE LA ZONA DONDE RESIDE

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MALOS OLORES				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	4,7	14,6	80,7	100,0	3,6	14,6	81,8
TRABAJANDO	100,0	5,0	15,0	80,1	100,0	3,7	15,4	81,0
EN DESEMPLEO	100,0	6,2	15,1	78,7	100,0	4,2	14,2	81,6
ESTUDIANDO	100,0	4,2	13,9	82,0	100,0	2,6	14,1	83,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	3,1	12,9	84,1	100,0	3,4	12,9	83,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	6,6	14,3	79,1	100,0	4,9	15,4	79,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	4,4	15,9	79,7	100,0	3,2	14,8	82,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	7,6	20,7	71,7	100,0	5,5	21,6	72,9
VARONES								
TOTAL	100,0	4,2	13,7	82,2	100,0	3,3	14,8	81,8
TRABAJANDO	100,0	4,6	13,8	81,6	100,0	3,4	15,4	81,2
EN DESEMPLEO	100,0	4,5	13,9	81,7	100,0	3,0	14,4	82,7
ESTUDIANDO	100,0	3,5	13,1	83,4	100,0	1,8	16,2	82,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	2,9	12,9	84,2	100,0	3,7	12,7	83,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	4,6	14,8	80,6	100,0	4,6	14,4	81,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	3,3	16,5	80,2	100,0	12,0	5,2	82,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	6,9	22,6	70,5	100,0	6,0	31,3	62,7
MUJERES								
TOTAL	100,0	5,2	15,6	79,2	100,0	3,8	14,5	81,7
TRABAJANDO	100,0	5,4	16,6	78,1	100,0	4,0	15,3	80,7
EN DESEMPLEO	100,0	8,2	16,4	75,4	100,0	5,6	14,0	80,5
ESTUDIANDO	100,0	4,8	14,7	80,5	100,0	3,3	12,0	84,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	3,2	12,8	84,0	100,0	3,1	13,1	83,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	9,3	13,6	77,1	100,0	5,3	16,6	78,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	4,4	15,9	79,7	100,0	3,0	14,9	82,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	8,7	17,5	73,9	100,0	4,4	4,4	91,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.111. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	ACOSO O INTIMIDACIÓN				DISCRIMINACIÓN				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	2,2	6,8	91,0	100,0	1,0	4,8	94,2	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,4	5,5	93,1	100,0	0,2	3,7	96,0	
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	2,0	6,7	91,3	100,0	1,1	5,2	93,7	
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	2,4	7,3	90,3	100,0	1,1	4,2	94,8	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,5	3,4	92,2	100,0	0,9	2,7	96,5	
VARONES									
TOTAL	100,0	2,3	6,6	91,1	100,0	1,0	4,2	94,9	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	3,8	94,9	100,0	0,4	1,8	97,8	
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	2,1	6,4	91,5	100,0	1,0	4,3	94,8	
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	2,6	7,5	89,9	100,0	1,1	4,4	94,6	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,2	4,9	87,9	100,0	1,4	4,4	94,3	
MUJERES									
TOTAL	100,0	2,0	7,1	90,9	100,0	1,1	5,5	93,4	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,5	7,5	91,0	100,0	0,0	6,2	93,9	
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	2,0	7,1	90,9	100,0	1,2	6,5	92,4	
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	2,1	7,2	90,7	100,0	1,0	3,9	95,0	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	1,0	99,0	100,0	0,0	0,0	100,0	

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.111. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	VIOLENCIA O TRATO VIOLENTO				PRESIÓN O SOBRECARGA DE TRABAJO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,1	4,6	94,4	100,0	11,6	27,4	61,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,5	2,8	96,7	100,0	4,5	23,4	72,1
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,9	4,9	94,2	100,0	12,7	29,1	58,2
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	1,3	4,5	94,2	100,0	11,3	25,6	63,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,6	0,8	95,6	100,0	3,3	13,5	83,2
VARONES								
TOTAL	100,0	1,2	4,5	94,3	100,0	11,4	28,0	60,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	1,5	98,2	100,0	3,3	24,7	72,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	1,0	5,0	94,0	100,0	12,1	29,5	58,5
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	1,5	4,3	94,2	100,0	11,7	26,5	61,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,8	1,3	92,9	100,0	4,3	17,8	77,9
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,9	4,7	94,5	100,0	12,0	26,6	61,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,7	4,5	94,8	100,0	6,0	21,7	72,3
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,9	4,7	94,4	100,0	13,4	28,7	57,9
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	1,0	4,6	94,3	100,0	10,8	24,4	64,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	1,7	6,6	91,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.111. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	PRODUCTOS QUÍMICOS, POLVO, HUMO O GASES				RUIDOS O VIBRACIONES			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	7,2	18,5	74,3	100,0	10,6	22,8	66,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	8,6	16,6	74,8	100,0	11,0	27,0	61,9
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	7,5	19,1	73,4	100,0	11,4	23,8	64,8
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	6,6	18,0	75,5	100,0	9,5	20,9	69,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	9,6	90,4	100,0	1,8	8,7	89,6
VARONES								
TOTAL	100,0	9,3	21,1	69,6	100,0	14,3	27,6	58,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	12,7	18,3	69,0	100,0	18,1	32,5	49,4
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	10,0	22,2	67,8	100,0	15,2	29,0	55,8
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	8,0	20,0	72,1	100,0	12,7	25,1	62,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	8,3	91,7	100,0	1,5	13,0	85,6
MUJERES								
TOTAL	100,0	4,5	15,1	80,4	100,0	5,9	16,6	77,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,6	14,5	81,9	100,0	2,3	20,3	77,4
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	4,5	15,2	80,4	100,0	6,7	17,3	76,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	4,7	15,2	80,2	100,0	5,2	15,1	79,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	11,7	88,3	100,0	2,3	1,8	96,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.111. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS O MANEJO DE CARGAS PESADAS				RIESGO DE ACCIDENTE				
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	13,3	27,6	59,1	100,0	11,2	26,6	62,2	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	14,0	27,4	58,6	100,0	9,1	26,9	64,0	
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	13,8	29,3	56,9	100,0	12,1	27,3	60,6	
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	12,6	25,3	62,1	100,0	10,2	25,9	63,9	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,6	7,4	89,0	100,0	4,1	8,6	87,3	
VARONES									
TOTAL	100,0	15,0	28,5	56,5	100,0	15,9	32,0	52,1	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	19,0	28,5	52,6	100,0	12,5	34,8	52,7	
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	16,0	30,7	53,3	100,0	17,1	33,5	49,4	
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	13,1	25,7	61,2	100,0	14,7	29,9	55,5	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,9	5,4	91,8	100,0	6,7	8,2	85,1	
MUJERES									
TOTAL	100,0	11,1	26,4	62,5	100,0	5,0	19,6	75,4	
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,8	26,1	66,0	100,0	5,0	17,2	77,8	
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	11,1	27,6	61,3	100,0	5,7	19,6	74,6	
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	11,9	24,7	63,5	100,0	3,9	20,2	75,9	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,8	10,7	84,5	100,0	0,0	9,3	90,7	

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.112. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	ACOSO O INTIMIDACIÓN				DISCRIMINACIÓN			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	2,2	6,8	91,0	100,0	1,0	4,8	94,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,1	3,0	95,9	100,0	0,5	1,9	97,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	5,6	93,2	100,0	1,1	3,5	95,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,3	5,3	91,4	100,0	1,5	4,9	93,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,5	7,4	90,1	100,0	0,8	5,6	93,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,1	7,2	91,7	100,0	0,9	3,5	95,6
UNIVERSITARIOS	100,0	2,1	8,4	89,4	100,0	0,9	5,4	93,7
VARONES								
TOTAL	100,0	2,3	6,6	91,1	100,0	1,0	4,2	94,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,7	2,4	95,9	100,0	0,7	0,4	98,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	5,3	93,5	100,0	0,8	3,0	96,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,8	6,2	90,0	100,0	1,8	4,9	93,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,6	7,9	89,5	100,0	0,7	5,3	94,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,9	8,9	90,2	100,0	0,9	3,4	95,7
UNIVERSITARIOS	100,0	2,3	6,5	91,2	100,0	0,8	4,1	95,1
MUJERES								
TOTAL	100,0	2,0	7,1	90,9	100,0	1,1	5,5	93,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	4,1	95,9	100,0	0,0	4,8	95,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,1	6,1	92,8	100,0	1,7	4,5	93,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,5	4,0	93,5	100,0	1,1	4,9	94,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,4	6,9	90,8	100,0	1,0	5,9	93,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,5	4,8	93,7	100,0	0,9	3,8	95,3
UNIVERSITARIOS	100,0	2,0	10,2	87,8	100,0	1,0	6,5	92,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.112. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	VIOLENCIA O TRATO VIOLENTO				PRESIÓN O SOBRECARGA DE TRABAJO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,1	4,6	94,4	100,0	11,6	27,4	61,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	1,7	98,3	100,0	6,4	18,8	74,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,8	2,8	96,5	100,0	7,5	20,5	72,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,1	4,1	94,8	100,0	8,2	27,7	64,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,5	5,2	93,4	100,0	11,4	27,3	61,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	5,2	94,4	100,0	13,8	28,1	58,1
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	5,6	93,2	100,0	16,8	32,6	50,5
VARONES								
TOTAL	100,0	1,2	4,5	94,3	100,0	11,4	28,0	60,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	1,7	98,3	100,0	6,1	20,7	73,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,9	3,1	96,0	100,0	8,2	20,4	71,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,4	4,4	94,2	100,0	9,0	29,4	61,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,6	6,6	91,8	100,0	10,4	29,1	60,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	4,1	95,2	100,0	13,7	31,1	55,2
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	4,2	94,6	100,0	17,2	32,2	50,5
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,9	4,7	94,5	100,0	12,0	26,6	61,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	1,8	98,3	100,0	7,0	15,4	77,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,6	2,1	97,3	100,0	6,1	20,7	73,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	3,7	95,7	100,0	7,1	25,0	67,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,3	3,5	95,2	100,0	12,6	25,2	62,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	6,8	93,2	100,0	13,9	24,0	62,1
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	6,9	91,9	100,0	16,5	33,0	50,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.112. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	PRODUCTOS QUÍMICOS, POLVO, HUMO O GASES				RUIDOS O VIBRACIONES			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	7,2	18,5	74,3	100,0	10,6	22,8	66,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,1	22,1	72,8	100,0	9,8	20,3	69,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,4	22,4	66,2	100,0	15,3	24,3	60,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,1	23,6	66,4	100,0	13,3	28,0	58,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	6,6	18,8	74,6	100,0	10,1	24,0	65,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,5	17,2	73,3	100,0	13,8	22,6	63,7
UNIVERSITARIOS	100,0	2,7	11,9	85,4	100,0	5,5	17,7	76,8
VARONES								
TOTAL	100,0	9,3	21,1	69,6	100,0	14,3	27,6	58,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,8	25,1	70,2	100,0	10,3	26,1	63,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,3	24,3	62,4	100,0	19,6	29,9	50,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,1	26,8	60,2	100,0	18,2	36,1	45,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	8,6	21,5	69,9	100,0	14,1	29,5	56,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,7	20,6	66,7	100,0	18,3	27,4	54,2
UNIVERSITARIOS	100,0	2,9	11,9	85,2	100,0	5,8	16,6	77,6
MUJERES								
TOTAL	100,0	4,5	15,1	80,4	100,0	5,9	16,6	77,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,7	16,6	77,7	100,0	8,9	9,6	81,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,7	18,9	73,5	100,0	7,2	13,9	78,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,5	18,6	76,0	100,0	5,5	15,3	79,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	4,3	15,6	80,1	100,0	5,3	17,3	77,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,0	12,5	82,5	100,0	7,3	15,8	76,9
UNIVERSITARIOS	100,0	2,4	11,9	85,7	100,0	5,3	18,8	76,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.112. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS O MANEJO DE CARGAS PESADAS				RIESGO DE ACCIDENTE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	13,3	27,6	59,1	100,0	11,2	26,6	62,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,0	27,5	56,5	100,0	10,9	27,0	62,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	19,2	30,7	50,1	100,0	15,7	30,3	54,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,1	34,4	47,5	100,0	15,6	33,8	50,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	13,5	28,1	58,4	100,0	11,8	26,9	61,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,8	30,0	58,3	100,0	9,3	31,0	59,7
UNIVERSITARIOS	100,0	6,1	19,7	74,2	100,0	5,3	17,7	77,0
VARONES								
TOTAL	100,0	15,0	28,5	56,5	100,0	15,9	32,0	52,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,3	32,0	49,7	100,0	13,6	31,9	54,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	22,0	31,5	46,5	100,0	20,3	34,4	45,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,0	36,8	43,2	100,0	21,2	41,2	37,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	14,6	29,1	56,3	100,0	17,2	31,8	51,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,9	33,7	53,4	100,0	14,5	39,8	45,6
UNIVERSITARIOS	100,0	5,1	15,5	79,4	100,0	6,9	19,1	74,0
MUJERES								
TOTAL	100,0	11,1	26,4	62,5	100,0	5,0	19,6	75,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,7	19,2	69,1	100,0	6,0	17,9	76,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,8	29,3	56,9	100,0	7,0	22,6	70,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,2	30,8	54,0	100,0	6,8	22,2	71,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	12,2	26,8	61,0	100,0	5,2	20,9	73,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,1	24,8	65,1	100,0	2,1	18,7	79,3
UNIVERSITARIOS	100,0	7,1	23,6	69,3	100,0	3,8	16,3	79,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	ACOSO O INTIMIDACIÓN				DISCRIMINACIÓN			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	2,2	6,8	91,0	100,0	1,0	4,8	94,2
ANDALUCÍA	100,0	1,1	4,0	94,9	100,0	0,6	3,1	96,3
ARAGÓN	100,0	2,1	7,0	90,9	100,0	0,6	2,5	96,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,4	7,0	91,7	100,0	1,0	3,3	95,7
BALEARS (ILLES)	100,0	1,3	5,2	93,5	100,0	0,9	5,1	94,0
CANARIAS	100,0	3,6	9,7	86,7	100,0	1,1	7,6	91,3
CANTABRIA	100,0	2,1	2,1	95,8	100,0	0,7	1,4	98,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,2	4,4	94,4	100,0	0,7	2,0	97,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,9	6,2	92,0	100,0	0,9	4,5	94,6
CATALUÑA	100,0	2,3	7,2	90,6	100,0	0,6	5,3	94,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,8	7,2	90,1	100,0	1,6	3,6	94,8
EXTREMADURA	100,0	1,1	6,4	92,6	100,0	0,8	3,1	96,0
GALICIA	100,0	2,7	8,6	88,7	100,0	1,9	5,5	92,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,4	9,4	87,2	100,0	1,7	7,3	91,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	0,8	8,0	91,1	100,0	0,5	6,8	92,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,7	7,7	91,5	100,0	0,0	4,3	95,7
PAÍS VASCO	100,0	1,9	5,9	92,3	100,0	0,6	5,1	94,4
RIOJA (LA)	100,0	0,7	3,1	96,2	100,0	0,3	2,2	97,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	2,1	97,9	100,0	0,0	2,4	97,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,9	10,5	82,7	100,0	4,1	6,0	89,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	ACOSO O INTIMIDACIÓN				DISCRIMINACIÓN			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
VARONES								
TOTAL	100,0	2,3	6,6	91,1	100,0	1,0	4,2	94,9
ANDALUCÍA	100,0	1,3	4,0	94,8	100,0	0,6	2,3	97,1
ARAGÓN	100,0	2,2	7,2	90,6	100,0	0,3	1,8	97,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,0	6,2	92,8	100,0	0,9	2,3	96,8
BALEARS (ILLES)	100,0	1,5	6,2	92,3	100,0	0,6	6,6	92,8
CANARIAS	100,0	3,2	8,5	88,4	100,0	1,7	5,7	92,7
CANTABRIA	100,0	1,8	1,3	96,8	100,0	0,8	0,0	99,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,2	5,7	93,1	100,0	1,0	2,8	96,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,4	5,2	92,4	100,0	0,7	3,5	95,8
CATALUÑA	100,0	2,7	7,6	89,8	100,0	0,5	5,3	94,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,7	6,8	89,5	100,0	2,3	2,9	94,8
EXTREMADURA	100,0	1,8	7,7	90,5	100,0	0,2	3,2	96,6
GALICIA	100,0	2,5	7,7	89,8	100,0	2,3	4,2	93,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,0	9,2	87,7	100,0	1,3	6,7	91,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	0,7	5,7	93,6	100,0	0,5	3,6	95,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,6	6,5	92,9	100,0	0,0	3,9	96,1
PAÍS VASCO	100,0	2,4	5,8	91,8	100,0	0,0	5,7	94,3
RIOJA (LA)	100,0	0,6	3,2	96,2	100,0	0,6	1,8	97,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	1,7	98,3	100,0	0,0	0,0	100,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	7,1	13,4	79,5	100,0	3,0	8,3	88,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	ACOSO O INTIMIDACIÓN				DISCRIMINACIÓN			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
MUJERES								
TOTAL	100,0	2,0	7,1	90,9	100,0	1,1	5,5	93,4
ANDALUCÍA	100,0	0,9	4,0	95,1	100,0	0,6	4,2	95,2
ARAGÓN	100,0	1,9	6,8	91,3	100,0	1,2	3,4	95,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,9	8,0	90,2	100,0	1,1	4,6	94,3
BALEARS (ILLES)	100,0	1,0	4,1	94,9	100,0	1,3	3,3	95,4
CANARIAS	100,0	4,3	11,4	84,4	100,0	0,4	10,4	89,3
CANTABRIA	100,0	2,5	3,1	94,4	100,0	0,5	3,2	96,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,2	2,6	96,1	100,0	0,3	1,0	98,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,9	7,8	91,3	100,0	1,4	6,0	92,6
CATALUÑA	100,0	1,7	6,6	91,6	100,0	0,8	5,3	94,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,6	7,7	90,7	100,0	0,8	4,5	94,7
EXTREMADURA	100,0	0,0	4,6	95,5	100,0	1,7	3,1	95,3
GALICIA	100,0	2,8	9,7	87,5	100,0	1,5	6,9	91,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,7	9,6	86,7	100,0	2,1	7,9	90,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,0	12,0	87,0	100,0	0,5	12,3	87,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,9	9,2	89,9	100,0	0,0	4,8	95,2
PAÍS VASCO	100,0	1,2	6,0	92,8	100,0	1,3	4,3	94,4
RIOJA (LA)	100,0	0,8	2,9	96,3	100,0	0,0	2,7	97,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	2,7	97,3	100,0	0,0	6,2	93,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,4	4,9	88,7	100,0	6,1	1,8	92,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	VIOLENCIA O TRATO VIOLENTO				PRESIÓN O SOBRECARGA DE TRABAJO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,1	4,6	94,4	100,0	11,6	27,4	61,0
ANDALUCÍA	100,0	1,0	2,9	96,2	100,0	8,0	16,7	75,3
ARAGÓN	100,0	0,8	3,0	96,2	100,0	8,2	24,8	67,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,4	4,7	95,0	100,0	6,5	24,3	69,2
BALEARS (ILLES)	100,0	0,9	4,6	94,6	100,0	4,1	18,2	77,8
CANARIAS	100,0	2,3	7,3	90,5	100,0	19,4	35,7	44,9
CANTABRIA	100,0	0,1	3,3	96,6	100,0	6,8	25,1	68,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,7	2,4	96,9	100,0	7,0	21,9	71,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,8	3,4	95,8	100,0	8,9	22,1	69,0
CATALUÑA	100,0	0,8	5,8	93,4	100,0	12,0	32,0	56,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,1	3,9	95,0	100,0	12,1	27,0	60,9
EXTREMADURA	100,0	0,6	4,9	94,5	100,0	5,0	28,3	66,8
GALICIA	100,0	1,0	7,0	92,1	100,0	15,4	39,9	44,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,6	5,5	92,9	100,0	16,8	31,4	51,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,8	5,4	92,9	100,0	19,3	33,0	47,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,9	2,7	96,4	100,0	8,0	28,0	64,0
PAÍS VASCO	100,0	0,9	3,4	95,6	100,0	10,6	27,8	61,5
RIOJA (LA)	100,0	0,3	3,4	96,3	100,0	3,1	12,0	85,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	5,3	94,7	100,0	0,0	1,2	98,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,5	8,0	86,6	100,0	13,9	33,8	52,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	VIOLENCIA O TRATO VIOLENTO				PRESIÓN O SOBRECARGA DE TRABAJO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
VARONES								
TOTAL	100,0	1,2	4,5	94,3	100,0	11,4	28,0	60,7
ANDALUCÍA	100,0	1,2	2,9	96,0	100,0	7,2	18,9	74,0
ARAGÓN	100,0	0,4	2,4	97,2	100,0	8,8	24,6	66,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,4	4,3	95,2	100,0	4,6	23,5	71,9
BALEARS (ILLES)	100,0	0,7	4,6	94,7	100,0	2,1	23,9	74,0
CANARIAS	100,0	2,5	5,1	92,4	100,0	16,5	34,6	48,9
CANTABRIA	100,0	0,0	2,4	97,6	100,0	6,7	28,5	64,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,1	3,2	95,7	100,0	6,9	23,7	69,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,9	4,1	95,1	100,0	8,9	22,1	69,0
CATALUÑA	100,0	1,2	6,8	92,0	100,0	13,2	32,9	53,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,5	4,7	93,8	100,0	13,2	26,2	60,7
EXTREMADURA	100,0	0,5	6,2	93,3	100,0	4,8	31,5	63,7
GALICIA	100,0	1,0	6,2	92,8	100,0	14,8	39,9	45,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,4	4,9	93,7	100,0	16,8	31,7	51,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,7	3,7	94,6	100,0	15,0	32,1	52,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,4	2,1	97,5	100,0	5,8	33,5	60,6
PAÍS VASCO	100,0	1,0	2,6	96,4	100,0	11,7	28,6	59,7
RIOJA (LA)	100,0	0,6	3,7	95,8	100,0	3,2	13,3	83,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	7,4	92,6	100,0	0,0	0,8	99,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,5	8,5	85,1	100,0	11,5	35,7	52,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	VIOLENCIA O TRATO VIOLENTO				PRESIÓN O SOBRECARGA DE TRABAJO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,9	4,7	94,5	100,0	12,0	26,6	61,4
ANDALUCÍA	100,0	0,7	2,9	96,5	100,0	9,2	13,4	77,4
ARAGÓN	100,0	1,3	3,9	94,8	100,0	7,4	25,0	67,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	0,2	5,1	94,7	100,0	8,9	25,4	65,8
BALEARS (ILLES)	100,0	1,1	4,5	94,4	100,0	6,4	11,5	82,1
CANARIAS	100,0	1,9	10,3	87,8	100,0	23,3	37,2	39,4
CANTABRIA	100,0	0,3	4,4	95,3	100,0	7,0	20,4	72,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,3	1,3	98,4	100,0	7,0	19,4	73,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,8	2,2	97,1	100,0	9,0	22,1	68,9
CATALUÑA	100,0	0,4	4,7	94,9	100,0	10,5	30,9	58,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,6	2,9	96,5	100,0	10,8	28,1	61,1
EXTREMADURA	100,0	0,7	3,1	96,2	100,0	5,2	23,7	71,1
GALICIA	100,0	1,0	7,8	91,2	100,0	16,1	39,9	44,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,7	6,2	92,1	100,0	16,8	31,1	52,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,9	8,2	89,9	100,0	26,6	34,5	38,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	1,5	3,4	95,1	100,0	10,7	21,3	68,0
PAÍS VASCO	100,0	0,8	4,4	94,8	100,0	9,4	26,9	63,7
RIOJA (LA)	100,0	0,0	3,1	96,9	100,0	2,8	10,2	87,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	1,8	98,2	100,0	0,0	1,8	98,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	3,6	7,0	89,4	100,0	18,4	30,2	51,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	PRODUCTOS QUÍMICOS, POLVO, HUMO O GASES				RUIDOS O VIBRACIONES			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	7,2	18,5	74,3	100,0	10,6	22,8	66,5
ANDALUCÍA	100,0	5,6	13,1	81,3	100,0	7,4	15,1	77,4
ARAGÓN	100,0	5,5	18,2	76,3	100,0	10,3	20,9	68,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	7,2	20,2	72,6	100,0	12,0	24,2	63,7
BALEARS (ILLES)	100,0	1,8	8,1	90,1	100,0	3,2	9,8	87,0
CANARIAS	100,0	10,4	22,7	66,9	100,0	14,8	25,3	59,9
CANTABRIA	100,0	9,2	13,4	77,5	100,0	17,0	21,0	62,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,3	14,9	75,8	100,0	14,7	20,3	65,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,2	18,5	72,3	100,0	11,0	23,8	65,2
CATALUÑA	100,0	4,8	19,5	75,8	100,0	7,9	24,8	67,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,6	19,2	72,2	100,0	13,2	23,0	63,9
EXTREMADURA	100,0	6,9	20,9	72,1	100,0	11,6	25,9	62,6
GALICIA	100,0	10,4	22,2	67,4	100,0	15,4	32,7	51,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	6,4	20,6	73,0	100,0	9,9	24,4	65,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	17,1	24,9	58,0	100,0	17,9	27,4	54,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	9,4	23,7	66,9	100,0	13,2	25,9	60,9
PAÍS VASCO	100,0	5,8	19,1	75,1	100,0	9,7	26,7	63,6
RIOJA (LA)	100,0	4,4	14,2	81,4	100,0	3,9	17,0	79,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	7,0	93,0	100,0	1,0	9,1	89,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	11,2	20,1	68,8	100,0	17,6	23,5	58,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	PRODUCTOS QUÍMICOS, POLVO, HUMO O GASES				RUIDOS O VIBRACIONES			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
VARONES								
TOTAL	100,0	9,3	21,1	69,6	100,0	14,3	27,6	58,1
ANDALUCÍA	100,0	6,9	15,1	78,1	100,0	8,9	19,8	71,3
ARAGÓN	100,0	6,5	20,6	73,0	100,0	13,6	25,0	61,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	9,9	23,8	66,3	100,0	18,7	26,9	54,5
BALEARS (ILLES)	100,0	3,0	10,8	86,2	100,0	4,5	14,0	81,5
CANARIAS	100,0	11,2	21,6	67,2	100,0	19,0	29,2	51,8
CANTABRIA	100,0	11,2	16,1	72,7	100,0	23,5	24,9	51,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	13,7	17,4	68,9	100,0	20,7	26,3	53,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	13,0	23,2	63,8	100,0	15,9	28,5	55,6
CATALUÑA	100,0	6,5	23,8	69,7	100,0	11,0	30,1	58,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	11,5	22,0	66,5	100,0	18,9	29,6	51,6
EXTREMADURA	100,0	9,3	23,9	66,9	100,0	16,4	32,6	51,1
GALICIA	100,0	14,5	27,9	57,6	100,0	21,7	38,2	40,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	7,4	20,0	72,7	100,0	12,1	27,5	60,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	19,5	27,7	52,9	100,0	21,2	30,5	48,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	13,5	30,2	56,4	100,0	20,3	34,9	44,8
PAÍS VASCO	100,0	8,0	24,7	67,3	100,0	13,5	33,3	53,2
RIOJA (LA)	100,0	5,4	16,9	77,7	100,0	3,7	21,7	74,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	4,9	95,1	100,0	1,7	9,6	88,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,6	23,7	66,7	100,0	19,7	27,0	53,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	PRODUCTOS QUÍMICOS, POLVO, HUMO O GASES				RUIDOS O VIBRACIONES			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
MUJERES								
TOTAL	100,0	4,5	15,1	80,4	100,0	5,9	16,6	77,5
ANDALUCÍA	100,0	3,7	9,9	86,4	100,0	5,1	7,6	87,3
ARAGÓN	100,0	4,1	14,7	81,3	100,0	5,4	15,0	79,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,9	15,6	80,5	100,0	3,7	20,9	75,5
BALEARS (ILLES)	100,0	0,3	4,9	94,7	100,0	1,6	4,9	93,5
CANARIAS	100,0	9,3	24,2	66,5	100,0	8,9	19,9	71,2
CANTABRIA	100,0	6,4	9,6	84,0	100,0	8,1	15,7	76,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,5	11,4	85,1	100,0	6,7	12,3	81,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,8	10,9	86,3	100,0	2,9	16,0	81,1
CATALUÑA	100,0	2,7	14,3	83,0	100,0	4,1	18,4	77,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	4,9	15,6	79,5	100,0	5,8	14,5	79,7
EXTREMADURA	100,0	3,6	16,8	79,6	100,0	4,7	16,3	78,9
GALICIA	100,0	5,7	15,6	78,8	100,0	8,2	26,4	65,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,4	21,3	73,3	100,0	7,5	21,0	71,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	13,1	20,2	66,7	100,0	12,3	22,0	65,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	4,5	15,8	79,7	100,0	4,4	14,9	80,8
PAÍS VASCO	100,0	3,2	12,7	84,1	100,0	5,4	19,0	75,6
RIOJA (LA)	100,0	3,2	10,6	86,3	100,0	4,2	10,7	85,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	10,5	89,5	100,0	0,0	8,4	91,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	14,1	13,3	72,6	100,0	13,8	16,8	69,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS O MANEJO DE CARGAS PESADAS				RIESGO DE ACCIDENTE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	13,3	27,6	59,1	100,0	11,2	26,6	62,2
ANDALUCÍA	100,0	9,9	22,7	67,4	100,0	8,4	20,8	70,7
ARAGÓN	100,0	10,3	25,6	64,2	100,0	10,6	27,7	61,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	14,5	28,5	57,1	100,0	10,8	26,9	62,3
BALEARS (ILLES)	100,0	4,6	16,5	78,9	100,0	4,1	18,2	77,7
CANARIAS	100,0	23,9	32,0	44,0	100,0	31,1	29,7	39,3
CANTABRIA	100,0	22,5	29,5	48,0	100,0	19,9	28,6	51,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	16,6	32,6	50,8	100,0	13,1	31,4	55,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	10,8	25,3	63,9	100,0	13,8	28,8	57,4
CATALUÑA	100,0	11,1	30,5	58,4	100,0	7,4	28,8	63,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	14,8	28,9	56,3	100,0	11,1	26,2	62,7
EXTREMADURA	100,0	9,1	31,8	59,1	100,0	9,7	33,8	56,5
GALICIA	100,0	16,6	40,7	42,7	100,0	13,2	35,1	51,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	10,9	25,0	64,1	100,0	8,5	24,1	67,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	34,0	23,1	43,0	100,0	28,5	27,6	43,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	14,3	24,5	61,2	100,0	15,2	35,3	49,5
PAÍS VASCO	100,0	12,9	24,3	62,8	100,0	6,9	24,7	68,4
RIOJA (LA)	100,0	6,2	23,7	70,1	100,0	4,5	16,6	78,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	6,7	19,3	74,0	100,0	4,7	15,1	80,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	19,8	26,4	53,8	100,0	26,3	23,4	50,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS O MANEJO DE CARGAS PESADAS				RIESGO DE ACCIDENTE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
VARONES								
TOTAL	100,0	15,0	28,5	56,5	100,0	15,9	32,0	52,1
ANDALUCÍA	100,0	10,0	23,4	66,6	100,0	10,3	25,8	63,9
ARAGÓN	100,0	12,3	27,6	60,1	100,0	16,2	31,8	52,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	19,1	26,3	54,6	100,0	17,0	30,4	52,6
BALEARS (ILLES)	100,0	6,0	20,2	73,8	100,0	6,3	25,0	68,7
CANARIAS	100,0	26,0	25,9	48,1	100,0	36,5	29,3	34,3
CANTABRIA	100,0	27,1	32,3	40,6	100,0	28,5	33,8	37,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	17,6	36,0	46,4	100,0	20,0	37,3	42,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,1	27,0	60,9	100,0	18,9	35,2	45,9
CATALUÑA	100,0	12,7	34,6	52,7	100,0	11,2	36,6	52,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	16,8	30,4	52,8	100,0	17,1	32,8	50,1
EXTREMADURA	100,0	11,8	31,4	56,8	100,0	13,4	39,3	47,3
GALICIA	100,0	20,5	38,7	40,8	100,0	20,1	39,2	40,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	12,6	23,0	64,4	100,0	13,0	28,2	58,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	35,2	23,4	41,4	100,0	35,3	28,3	36,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	19,1	29,8	51,2	100,0	22,5	44,9	32,7
PAÍS VASCO	100,0	13,2	28,4	58,4	100,0	11,4	32,8	55,8
RIOJA (LA)	100,0	5,8	25,8	68,4	100,0	4,8	23,5	71,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	5,1	23,0	71,9	100,0	3,5	18,0	78,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	19,5	23,5	57,0	100,0	30,5	26,6	42,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.113. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS O MANEJO DE CARGAS PESADAS				RIESGO DE ACCIDENTE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
MUJERES								
TOTAL	100,0	11,1	26,4	62,5	100,0	5,0	19,6	75,4
ANDALUCÍA	100,0	9,7	21,5	68,8	100,0	5,4	13,0	81,6
ARAGÓN	100,0	7,3	22,6	70,2	100,0	2,3	21,6	76,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	8,5	31,2	60,3	100,0	2,9	22,5	74,6
BALEARS (ILLES)	100,0	3,1	12,1	84,8	100,0	1,4	10,3	88,3
CANARIAS	100,0	21,0	40,6	38,4	100,0	23,5	30,2	46,2
CANTABRIA	100,0	16,1	25,6	58,3	100,0	8,2	21,3	70,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	15,2	28,0	56,8	100,0	3,9	23,5	72,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,7	22,5	68,8	100,0	5,4	18,1	76,4
CATALUÑA	100,0	9,2	25,5	65,3	100,0	2,9	19,3	77,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	12,2	26,9	60,9	100,0	3,4	17,6	79,0
EXTREMADURA	100,0	5,3	32,5	62,2	100,0	4,5	25,9	69,6
GALICIA	100,0	12,0	43,0	45,0	100,0	5,4	30,3	64,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,1	27,2	63,7	100,0	3,6	19,6	76,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	31,9	22,4	45,7	100,0	16,9	26,6	56,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	8,4	18,1	73,5	100,0	6,4	23,6	70,0
PAÍS VASCO	100,0	12,6	19,5	67,9	100,0	1,7	15,2	83,2
RIOJA (LA)	100,0	6,8	20,9	72,2	100,0	4,1	7,4	88,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	9,4	13,1	77,5	100,0	6,7	10,5	82,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	20,3	32,0	47,7	100,0	18,1	17,3	64,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.114. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	ACOSO O INTIMIDACIÓN				DISCRIMINACIÓN			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	2,2	6,8	91,0	100,0	1,0	4,8	94,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,9	4,4	94,7	100,0	0,5	2,8	96,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,1	6,7	91,2	100,0	1,1	4,6	94,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,9	6,2	90,9	100,0	1,3	5,3	93,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,7	8,2	89,1	100,0	0,8	5,5	93,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,4	8,3	89,4	100,0	1,5	5,8	92,8
VARONES								
TOTAL	100,0	2,3	6,6	91,1	100,0	1,0	4,2	94,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,0	5,0	94,0	100,0	0,6	2,8	96,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	2,3	6,7	91,0	100,0	1,0	3,5	95,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	2,8	6,5	90,7	100,0	0,9	4,9	94,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,9	7,0	90,1	100,0	0,9	4,5	94,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,6	8,0	89,4	100,0	1,6	5,7	92,8
MUJERES								
TOTAL	100,0	2,0	7,1	90,9	100,0	1,1	5,5	93,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,7	3,5	95,8	100,0	0,3	2,7	97,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,9	6,7	91,5	100,0	1,1	6,1	92,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	3,0	5,8	91,2	100,0	1,9	5,9	92,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	2,3	9,7	88,0	100,0	0,7	6,6	92,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	2,1	8,6	89,3	100,0	1,4	5,9	92,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.114. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	VIOLENCIA O TRATO VIOLENTO				PRESIÓN O SOBRECARGA DE TRABAJO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,1	4,6	94,4	100,0	11,6	27,4	61,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,7	2,9	96,5	100,0	8,5	23,5	68,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,1	4,5	94,4	100,0	10,5	28,6	60,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,3	3,5	95,3	100,0	12,0	27,9	60,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,2	6,4	92,4	100,0	12,2	27,5	60,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,2	5,0	93,8	100,0	15,4	29,2	55,5
VARONES								
TOTAL	100,0	1,2	4,5	94,3	100,0	11,4	28,0	60,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,6	2,6	96,8	100,0	8,2	23,0	68,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,4	4,4	94,2	100,0	10,4	28,1	61,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,5	4,0	94,5	100,0	11,4	32,6	56,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,3	6,9	91,8	100,0	12,2	26,6	61,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,3	4,5	94,2	100,0	15,4	31,5	53,1
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,9	4,7	94,5	100,0	12,0	26,6	61,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,7	3,3	96,0	100,0	9,0	24,4	66,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	0,7	4,7	94,6	100,0	10,7	29,2	60,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	0,9	2,7	96,4	100,0	12,8	21,0	66,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,0	5,9	93,1	100,0	12,1	28,7	59,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,1	5,5	93,4	100,0	15,3	26,8	57,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.114. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	PRODUCTOS QUÍMICOS, POLVO, HUMO O GASES				RUIDOS O VIBRACIONES			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	7,2	18,5	74,3	100,0	10,6	22,8	66,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	7,5	19,7	72,8	100,0	12,0	22,5	65,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	7,7	19,2	73,2	100,0	11,1	25,5	63,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	7,4	15,8	76,8	100,0	9,9	20,3	69,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	8,5	19,0	72,5	100,0	12,0	22,6	65,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	4,7	17,6	77,7	100,0	7,7	21,6	70,7
VARONES								
TOTAL	100,0	9,3	21,1	69,6	100,0	14,3	27,6	58,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	10,1	24,6	65,3	100,0	16,2	28,6	55,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	10,2	21,8	68,0	100,0	14,9	29,8	55,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	8,4	17,3	74,3	100,0	12,6	24,0	63,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	10,9	20,8	68,3	100,0	17,3	26,9	55,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	5,7	19,2	75,1	100,0	9,1	26,8	64,2
MUJERES								
TOTAL	100,0	4,5	15,1	80,4	100,0	5,9	16,6	77,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	3,7	12,4	84,0	100,0	5,8	13,6	80,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	4,0	15,4	80,6	100,0	5,7	19,4	74,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	6,1	13,6	80,3	100,0	5,9	14,9	79,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	5,5	16,8	77,7	100,0	5,6	17,3	77,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	3,6	16,1	80,4	100,0	6,3	16,3	77,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.114. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS O MANEJO DE CARGAS PESADAS				RIESGO DE ACCIDENTE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	13,3	27,6	59,1	100,0	11,2	26,6	62,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	13,8	29,5	56,8	100,0	11,8	29,8	58,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	14,7	28,8	56,5	100,0	12,2	29,9	57,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	13,8	26,6	59,6	100,0	12,6	22,6	64,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	14,0	29,1	56,9	100,0	11,5	26,9	61,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	9,8	23,2	67,0	100,0	7,9	21,8	70,3
VARONES								
TOTAL	100,0	15,0	28,5	56,5	100,0	15,9	32,0	52,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	16,6	30,7	52,7	100,0	17,0	36,4	46,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	15,9	30,8	53,4	100,0	16,2	35,1	48,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	15,1	25,9	59,0	100,0	16,4	26,5	57,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	15,4	28,6	56,0	100,0	17,2	29,9	52,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	11,1	24,7	64,3	100,0	12,0	29,1	58,9
MUJERES								
TOTAL	100,0	11,1	26,4	62,5	100,0	5,0	19,6	75,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	9,5	27,7	62,8	100,0	3,9	19,9	76,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	13,1	26,0	60,9	100,0	6,4	22,3	71,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	12,0	27,6	60,4	100,0	7,1	16,9	76,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	12,4	29,6	58,0	100,0	4,4	23,3	72,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	8,5	21,8	69,7	100,0	3,8	14,4	81,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.115. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	ACOSO O INTIMIDACIÓN				DISCRIMINACIÓN			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	2,2	6,8	91,0	100,0	1,0	4,8	94,2
ESPAÑA	100,0	2,3	6,9	90,9	100,0	1,0	4,2	94,8
EXTRANJERO	100,0	1,6	6,6	91,8	100,0	0,8	7,8	91,4
VARONES								
TOTAL	100,0	2,3	6,6	91,1	100,0	1,0	4,2	94,9
ESPAÑA	100,0	2,4	6,4	91,2	100,0	0,9	3,4	95,7
EXTRANJERO	100,0	2,0	7,7	90,3	100,0	1,3	8,5	90,2
MUJERES								
TOTAL	100,0	2,0	7,1	90,9	100,0	1,1	5,5	93,4
ESPAÑA	100,0	2,2	7,5	90,4	100,0	1,2	5,2	93,6
EXTRANJERO	100,0	1,1	5,4	93,4	100,0	0,4	7,0	92,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.115. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	VIOLENCIA O TRATO VIOLENTO				PRESIÓN O SOBRECARGA DE TRABAJO			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	1,1	4,6	94,4	100,0	11,6	27,4	61,0
ESPAÑA	100,0	1,3	4,7	94,1	100,0	12,5	28,5	59,1
EXTRANJERO	100,0	0,2	3,9	95,9	100,0	7,5	21,8	70,6
VARONES								
TOTAL	100,0	1,2	4,5	94,3	100,0	11,4	28,0	60,7
ESPAÑA	100,0	1,4	4,5	94,1	100,0	12,0	28,8	59,3
EXTRANJERO	100,0	0,1	4,9	95,1	100,0	8,0	23,5	68,5
MUJERES								
TOTAL	100,0	0,9	4,7	94,5	100,0	12,0	26,6	61,4
ESPAÑA	100,0	1,1	5,0	93,9	100,0	13,1	28,1	58,8
EXTRANJERO	100,0	0,3	3,0	96,8	100,0	7,1	20,1	72,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.115. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	PRODUCTOS QUÍMICOS, POLVO, HUMO O GASES				RUIDOS O VIBRACIONES			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	7,2	18,5	74,3	100,0	10,6	22,8	66,5
ESPAÑA	100,0	7,0	18,0	75,0	100,0	11,1	23,2	65,7
EXTRANJERO	100,0	8,1	21,0	71,0	100,0	8,4	20,9	70,7
VARONES								
TOTAL	100,0	9,3	21,1	69,6	100,0	14,3	27,6	58,1
ESPAÑA	100,0	9,1	20,7	70,1	100,0	14,7	27,4	57,9
EXTRANJERO	100,0	10,3	22,9	66,8	100,0	11,9	28,9	59,2
MUJERES								
TOTAL	100,0	4,5	15,1	80,4	100,0	5,9	16,6	77,5
ESPAÑA	100,0	4,2	14,3	81,6	100,0	6,1	17,6	76,3
EXTRANJERO	100,0	5,7	18,9	75,4	100,0	4,6	12,5	82,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.115. PROBLEMAS EN EL TRABAJO

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS O MANEJO DE CARGAS PESADAS				RIESGO DE ACCIDENTE			
	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A	TOTAL	MUY EXPUESTO/A	ALGO EXPUESTO/A	NO EXPUESTO/A
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	13,3	27,6	59,1	100,0	11,2	26,6	62,2
ESPAÑA	100,0	13,4	27,8	58,8	100,0	11,3	26,8	61,9
EXTRANJERO	100,0	13,0	26,5	60,5	100,0	10,4	25,9	63,7
VARONES								
TOTAL	100,0	15,0	28,5	56,5	100,0	15,9	32,0	52,1
ESPAÑA	100,0	14,6	29,0	56,5	100,0	16,1	32,1	51,9
EXTRANJERO	100,0	17,2	26,2	56,6	100,0	14,7	31,7	53,6
MUJERES								
TOTAL	100,0	11,1	26,4	62,5	100,0	5,0	19,6	75,4
ESPAÑA	100,0	11,7	26,3	62,0	100,0	4,8	19,6	75,5
EXTRANJERO	100,0	8,6	26,8	64,6	100,0	5,8	19,7	74,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.116. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	1,3	20,6	35,1	43,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	14,8	36,5	47,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,0	20,7	31,6	46,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,3	21,0	34,6	43,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,1	18,9	35,4	44,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,8	19,7	37,3	41,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,3	23,9	36,4	38,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,4	27,2	36,4	34,9
VARONES					
TOTAL	100,0	1,1	19,8	34,9	44,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,0	13,7	36,6	48,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,1	19,7	31,7	47,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,7	21,2	33,2	44,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,4	19,0	35,3	44,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,7	19,1	38,1	41,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,1	22,7	36,9	39,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,1	25,8	36,0	37,2
MUJERES					
TOTAL	100,0	1,4	21,3	35,3	42,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,6	16,1	36,4	45,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,8	21,8	31,5	45,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,9	20,8	36,1	41,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,8	18,9	35,6	44,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,8	20,2	36,6	41,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,5	24,8	36,1	37,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,7	28,2	36,7	33,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.117. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	1,3	20,6	35,1	43,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,6	27,4	34,6	36,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,5	22,3	35,9	40,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,3	18,4	34,5	45,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,3	20,1	35,2	43,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	16,5	33,5	49,2
UNIVERSITARIOS	100,0	0,8	17,0	35,4	46,8
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	1,2	19,5	33,9	45,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,7	32,8	31,7	31,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	25,0	31,4	42,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,5	18,1	33,3	47,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,1	20,6	36,2	42,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,8	15,1	32,3	51,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	15,4	34,2	49,7
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	1,4	19,3	36,3	43,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,7	24,1	34,4	39,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,6	19,9	37,6	41,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,8	17,2	38,0	44,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,6	18,0	33,2	47,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,9	18,7	36,1	44,3
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	18,5	37,7	42,6
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	1,4	25,5	36,4	36,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,1	27,7	35,2	36,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,9	22,5	38,9	36,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	26,2	34,1	38,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,7	24,7	34,7	38,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,6	28,4	39,0	31,1
UNIVERSITARIOS	100,0	0,5	25,0	36,7	37,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.117. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	1,1	19,8	34,9	44,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,6	27,5	33,3	37,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	20,3	35,0	43,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	16,6	35,5	46,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,2	20,4	35,4	43,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,0	18,4	33,3	47,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,9	17,3	34,8	47,1
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	0,9	18,9	33,4	46,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,9	35,2	27,1	34,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,8	21,0	31,8	46,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	15,9	33,9	49,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,8	20,7	35,5	43,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,1	16,3	33,0	49,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	16,2	32,3	50,8
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	1,6	19,1	36,5	42,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,6	25,8	34,8	37,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,6	18,7	35,9	43,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	16,8	41,6	40,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	2,3	19,0	34,3	44,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,9	20,7	32,7	45,7
UNIVERSITARIOS	100,0	1,3	17,0	38,7	43,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	1,1	24,1	36,5	38,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,2	26,1	34,4	38,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,3	21,4	38,8	38,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,8	23,6	32,5	43,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,5	22,8	38,8	37,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	33,7	39,9	26,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,8	24,6	36,4	38,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.117. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	1,4	21,3	35,3	42,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,6	27,4	35,4	35,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,8	24,4	36,9	36,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,7	20,2	33,5	44,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,3	19,8	35,0	43,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,7	14,1	33,8	51,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	16,8	36,0	46,5
DE 16 A 44 AÑOS					
TOTAL	100,0	1,4	20,1	34,4	44,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,8	29,5	38,0	27,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,8	30,7	30,9	36,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,1	20,6	32,7	44,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	1,3	20,4	36,8	41,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,4	13,9	31,6	54,1
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	14,9	35,6	48,9
DE 45 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	1,2	19,5	36,0	43,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,7	22,8	34,2	41,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,6	20,9	39,2	38,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,7	17,6	34,9	46,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	0,9	17,0	32,2	49,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,0	15,0	42,2	41,8
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	20,2	36,6	42,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	1,6	26,6	36,4	35,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,1	28,6	35,6	34,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,3	23,4	39,0	35,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,2	28,9	35,9	34,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	100,0	3,0	26,9	30,0	40,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	25,6	37,3	37,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.118. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	1,3	20,6	35,1	43,0
ANDALUCÍA	100,0	1,2	20,1	32,1	46,5
ARAGÓN	100,0	0,5	16,3	38,0	45,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,5	23,1	37,4	37,0
BALEARS (ILLES)	100,0	2,7	21,5	31,8	44,0
CANARIAS	100,0	3,3	32,4	30,7	33,6
CANTABRIA	100,0	4,2	31,8	18,5	45,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,5	16,9	40,6	42,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,5	16,1	29,4	54,0
CATALUÑA	100,0	1,8	21,7	38,5	37,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,1	21,7	36,6	40,6
EXTREMADURA	100,0	0,9	18,9	35,2	45,0
GALICIA	100,0	0,9	15,0	34,0	50,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,9	24,2	37,7	37,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	0,8	22,3	35,6	41,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,6	11,1	30,4	57,9
PAÍS VASCO	100,0	0,5	11,9	33,4	54,2
RIOJA (LA)	100,0	0,7	12,7	25,7	60,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	6,3	49,4	44,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,8	27,1	26,1	46,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.118. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS
VARONES					
TOTAL	100,0	1,1	19,8	34,9	44,2
ANDALUCÍA	100,0	1,4	19,3	31,1	48,2
ARAGÓN	100,0	0,4	17,4	38,7	43,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,5	22,3	37,4	37,8
BALEARS (ILLES)	100,0	2,2	22,3	31,8	43,7
CANARIAS	100,0	1,6	34,3	32,0	32,1
CANTABRIA	100,0	3,4	30,0	16,1	50,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,4	15,4	39,3	44,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,3	15,7	27,7	56,3
CATALUÑA	100,0	1,6	20,5	38,3	39,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,4	21,8	36,6	40,3
EXTREMADURA	100,0	0,7	17,4	36,8	45,0
GALICIA	100,0	0,6	13,6	33,9	52,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	0,9	22,7	38,0	38,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	0,3	20,0	36,5	43,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,7	9,1	26,8	63,5
PAÍS VASCO	100,0	0,7	11,7	34,6	53,1
RIOJA (LA)	100,0	0,6	12,2	24,6	62,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	4,5	47,8	47,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	1,2	27,0	23,7	48,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.118. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS
MUJERES					
TOTAL	100,0	1,4	21,3	35,3	42,0
ANDALUCÍA	100,0	1,1	20,9	33,1	44,9
ARAGÓN	100,0	0,5	15,2	37,3	47,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,5	23,9	37,4	36,2
BALEARS (ILLES)	100,0	3,2	20,7	31,8	44,3
CANARIAS	100,0	4,9	30,5	29,5	35,2
CANTABRIA	100,0	4,9	33,4	20,7	41,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,6	18,3	41,7	39,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,8	16,5	31,2	51,6
CATALUÑA	100,0	2,0	22,9	38,7	36,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,9	21,5	36,7	40,9
EXTREMADURA	100,0	1,1	20,4	33,6	44,9
GALICIA	100,0	1,1	16,4	34,2	48,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	1,0	25,6	37,4	36,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,2	24,6	34,8	39,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	0,5	13,1	33,9	52,5
PAÍS VASCO	100,0	0,4	12,1	32,3	55,2
RIOJA (LA)	100,0	0,9	13,1	26,7	59,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,0	8,0	50,9	41,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	100,0	0,4	27,2	28,5	43,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.119. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	1,3	20,6	35,1	43,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,9	18,8	31,2	49,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,3	19,7	35,4	43,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,4	20,6	35,5	42,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,3	20,1	36,1	42,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,5	24,5	37,4	36,6
VARONES					
TOTAL	100,0	1,1	19,8	34,9	44,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	1,0	17,5	31,5	49,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,1	18,7	35,3	45,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,5	21,3	33,5	43,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,3	19,7	36,2	42,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,0	23,4	37,5	38,1
MUJERES					
TOTAL	100,0	1,4	21,3	35,3	42,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	100,0	0,8	20,0	30,9	48,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	100,0	1,5	20,8	35,6	42,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	100,0	1,3	19,8	37,5	41,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	100,0	1,4	20,4	36,0	42,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	100,0	1,9	25,4	37,3	35,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.120. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	1,3	20,6	35,1	43,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	14,8	36,5	47,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	20,2	34,5	44,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,4	25,5	36,4	36,7
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	1,0	17,6	35,7	45,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,5	10,6	37,5	51,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,9	16,3	35,1	47,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,4	25,0	36,6	37,0
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	3,1	38,8	31,5	26,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,3	31,8	32,3	31,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,9	40,2	31,4	25,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,0	38,0	30,7	29,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.120. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS
VARONES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	1,1	19,8	34,9	44,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,0	13,7	36,6	48,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,2	19,9	34,2	44,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,1	24,1	36,5	38,3
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	0,9	17,2	35,4	46,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,3	11,5	36,9	51,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,9	16,3	34,8	48,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,0	23,7	36,6	38,6
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	2,8	36,4	31,6	29,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,0	24,3	35,5	36,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,6	38,9	30,7	27,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,6	32,3	32,8	33,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.120. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	1,4	21,3	35,3	42,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,6	16,1	36,4	45,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	20,5	34,8	43,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,6	26,6	36,4	35,4
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	1,1	18,0	36,0	45,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	9,7	38,3	51,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,9	16,2	35,4	47,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,6	26,0	36,6	35,8
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	3,4	41,0	31,4	24,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,6	37,7	29,8	27,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,2	41,5	32,0	23,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,3	43,6	28,7	25,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.121. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONTARÍA EN CASO DE NECESIDAD

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	NINGUNA	1 Ó 2 PERSONAS	DE 3 A 5 PERSONAS	MÁS DE 5 PERSONAS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	1,3	20,6	35,1	43,0
TRABAJANDO	100,0	0,9	18,6	35,0	45,5
EN DESEMPLEO	100,0	1,9	22,5	34,4	41,2
ESTUDIANDO	100,0	1,0	12,8	34,2	52,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,6	24,8	36,4	37,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	2,8	30,0	35,7	31,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,4	23,0	34,6	40,9
OTRAS SITUACIONES	100,0	2,2	26,0	36,8	35,0
VARONES					
TOTAL	100,0	1,1	19,8	34,9	44,2
TRABAJANDO	100,0	0,7	18,4	34,5	46,4
EN DESEMPLEO	100,0	2,4	22,6	34,4	40,6
ESTUDIANDO	100,0	0,6	12,1	33,3	54,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,4	23,6	36,2	38,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,8	28,7	38,7	30,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	4,7	21,1	38,3	36,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	3,2	22,9	42,0	31,8
MUJERES					
TOTAL	100,0	1,4	21,3	35,3	42,0
TRABAJANDO	100,0	1,2	18,9	35,7	44,2
EN DESEMPLEO	100,0	1,3	22,5	34,5	41,8
ESTUDIANDO	100,0	1,3	13,5	35,2	50,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	1,8	26,1	36,6	35,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	4,1	31,7	31,8	32,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	100,0	1,3	23,1	34,6	41,0
OTRAS SITUACIONES	100,0	0,4	31,6	27,3	40,7