



BARÓMETRO SANITARIO, 2012

FICHA TÉCNICA

Estudios 2.936, 2.946 y 2.962

Marzo-Noviembre, 2012

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas



DISEÑO MUESTRAL GENERAL DEL BARÓMETRO SOBRE EL SISTEMA SANITARIO. 2012

Convenio:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Ámbito:

Nacional. Nacional. Se incluyen las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Universo:

Población residente de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 7.800 entrevistas, distribuidas en tres submuestras de 2.600 entrevistas cada una.

Realizada: 7.729 entrevistas distribuidas en:

1ª submuestra	2.571 entrevistas
2ª submuestra	2.576 entrevistas
3ª submuestra	2.582 entrevistas

Afijación:

No proporcional. Tras asignar 250 entrevistas a cada una de las 19 Comunidades Autónomas, el resto, hasta 7.800, se distribuye proporcionalmente al tamaño de la población de cada Comunidad. (Cuadro 1).



Cuadro 1. Distribución de las entrevistas por Comunidades Autónomas y oleadas.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	TOTAL	<u>Oleada</u> <u>Submuestra 1</u>	<u>Oleada</u> <u>Submuestra 2</u>	<u>Oleada</u> <u>Submuestra 3</u>
01. Andalucía	780	260	260	260
02. Aragón	339	113	113	113
03. Asturias (Principado de)	324	108	108	108
04. Baleares (Islas)	321	107	107	107
05. Canarias	387	129	129	129
06. Cantabria	288	96	96	96
07. Castilla-La Mancha	384	128	128	128
08. Castilla y León	423	141	141	141
09. Cataluña	735	245	245	245
10. Comunidad Valenciana	582	194	194	194
11. Extremadura	321	107	107	107
12. Galicia	441	147	147	147
13. Madrid (Comunidad de)	666	222	222	222
14. Murcia (Región de)	342	114	114	114
15. Navarra (Comunidad Foral de)	291	97	97	97
16. País Vasco	396	132	132	132
17. Rioja La	270	90	90	90
18. Ciudad Autónoma de Ceuta	255	85	85	85
19. Ciudad Autónoma de Melilla	255	85	85	85
TOTAL	7.800	2.600	2.600	2.600



Ponderación:

Dado que las tasas de muestreo son diferentes en cada Comunidad Autónoma, es necesario aplicar coeficientes de ponderación para tratar la muestra en su conjunto. El resultado se presenta en el Cuadro 2.

Período de referencia:

El Barómetro Sanitario 2012 abarca el período de tiempo que va desde marzo a noviembre de 2012. La muestra se ha dividido en 3 submuestras distintas, que corresponden a las tres oleadas del Barómetro. Cada oleada, 2.600 entrevistas, tiene representatividad nacional y sus resultados reflejan la situación del país en el período de celebración de las entrevistas. El Barómetro en su conjunto, esto es, la agregación de las 3 submuestras, refleja la situación media del período.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 Comunidades Autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral:

El conjunto de la muestra es representativo a nivel nacional con un error de muestreo del $\pm 1,1\%$ para un nivel de confianza del 95,5%, y $P=Q$, en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Las muestras de cada una de las Comunidades Autónomas suponen errores de muestreo distintos en función del número de entrevistas. Como punto de referencia se señala que en submuestras con 200 entrevistas el error de muestreo, para un nivel de confianza del 95,5 por ciento en el supuesto de muestreo aleatorio simple, es de $\pm 7,0\%$; en submuestras de 400 entrevistas es de $\pm 5\%$, y en las de 800 entrevistas es de $\pm 3,5\%$.



Cuadro 2. Coeficientes de ponderación

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	<u>Oleada Submuestra 1</u>	<u>Oleada Submuestra 2</u>	<u>Oleada Submuestra 3</u>
01. Andalucía	1,750	1,726	1,723
02. Aragón	0,669	0,664	0,666
03. Asturias (Principado de)	0,583	0,589	0,585
04. Baleares (Islas)	0,579	0,586	0,565
05. Canarias	0,896	0,912	0,906
06. Cantabria	0,346	0,347	0,348
07. Castilla-La Mancha	0,893	0,902	0,890
08. Castilla y León	1,038	1,033	1,050
09. Cataluña	1,677	1,673	1,677
10. Comunidad Valenciana	1,439	1,441	1,445
11. Extremadura	0,564	0,565	0,567
12. Galicia	1,087	1,089	1,091
13. Madrid (Comunidad de)	1,629	1,624	1,643
14. Murcia (Región de)	0,692	0,681	0,677
15. Navarra (Comunidad Foral de)	0,369	0,358	0,383
16. País Vasco	0,925	0,927	0,929
17. Rioja La	0,204	0,209	0,200
18. Ciudad Autónoma de Ceuta	0,049	0,048	0,048
19. Ciudad Autónoma de Melilla	0,044	0,045	0,044



BARÓMETRO SANITARIO, 2012 (Primera oleada)

ESTUDIO CIS nº 2936

FICHA TÉCNICA DE LA SUBMUESTRA

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 2.600.

Realizada: 2.571.

Afijación:

No proporcional. La submuestra es una tercera parte de la muestra general, que sirve de base para el diseño. Hecha la afijación de las 7.800 entrevistas por Comunidades Autónomas y estratos, se procede a la desagregación de la muestra general en tres submuestras de 2.600 entrevistas. Esta desagregación se hace estrato por estrato, de forma que en cada submuestra estén presentes todos los estratos con igual o similar número de entrevistas. Posteriormente se seleccionan los municipios y secciones de cada submuestra por el procedimiento señalado en la muestra general.

Ponderación:

Dado que la muestra no es proporcional, resulta necesario ponderarla. Los coeficientes de ponderación se incluyen en el cuadro 3.

Error muestral:

La submuestra es representativa a nivel nacional con un error real de muestreo de $\pm 1,97\%$ para un nivel de confianza del 95,5%, y $P=Q$, en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Las submuestras de cada una de las Comunidades Autónomas tienen aquí errores elevados, dado el pequeño número de entrevistas que se realizan en las mismas. Se podrán analizar los datos a nivel de Comunidad Autónoma sólo en Andalucía, Cataluña y Madrid, con errores de muestreo entre el $\pm 6,0\%$ y el $\pm 7,0\%$.

Puntos de muestreo:

51 Provincias.

236 Municipios.

Fecha de realización:

Del 9 al 19 de marzo de 2012



Cuadro 3. Coeficientes de ponderación

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	Coeficientes de ponderación
01 Andalucía	1,750
02 Aragón	0,669
03 Asturias (Principado de)	0,583
04 Baleares (Islas)	0,579
05 Canarias	0,896
06 Cantabria	0,346
07 Castilla-La Mancha	0,893
08 Castilla y León	1,038
09 Cataluña	1,677
10 Comunidad Valenciana	1,439
11 Extremadura	0,564
12 Galicia	1,087
13 Madrid (Comunidad de)	1,629
14 Murcia (Región de)	0,692
15 Navarra (Comunidad Foral de)	0,369
16 País Vasco	0,925
17 Rioja (La)	0,204
18 Comunidad Autónoma de Ceuta	0,049
19 Comunidad Autónoma de Melilla	0,044



BARÓMETRO SANITARIO, 2012 (Segunda oleada)

ESTUDIO CIS nº 2946

FICHA TÉCNICA DE LA SUBMUESTRA

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 2.600.

Realizada: 2.576.

Afijación:

No proporcional. La submuestra es una tercera parte de la muestra general, que sirve de base para el diseño. Hecha la afijación de las 7.800 entrevistas por comunidades autónomas y estratos, se procede a la desagregación de la muestra general en tres submuestras de 2.600 entrevistas. Esta desagregación se hace estrato por estrato, de forma que en cada submuestra estén presentes todos los estratos con igual o similar número de entrevistas. Posteriormente se seleccionan los municipios y secciones de cada submuestra por el procedimiento señalado en la muestra general.

Ponderación:

Dado que la muestra no es proporcional, resulta necesario ponderarla. Los coeficientes de ponderación se incluyen en el cuadro 4.

Error muestral:

La submuestra es representativa a nivel nacional con un error real de muestreo de $\pm 1,97\%$ para un nivel de confianza del 95,5%, y $P=Q$, en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Las submuestras de cada una de las comunidades autónomas tienen aquí errores elevados, dado el pequeño número de entrevistas que se realizan en las mismas. Se podrán analizar los datos a nivel de comunidad autónoma sólo en Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid, con errores de muestreo entre el $\pm 6,0\%$ y el $\pm 7,0\%$.

Puntos de muestreo:

235 municipios y 51 provincias.

Fecha de realización:

Del 11 al 24 de mayo de 2012.



Cuadro 4. Coeficientes de ponderación

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	Coeficientes de ponderación
01. Andalucía	1,726
02. Aragón	0,664
03. Asturias (Principado de)	0,589
04. Baleares (Islas)	0,586
05. Canarias	0,912
06. Cantabria	0,347
07. Castilla-La Mancha	0,902
08. Castilla y León	1,033
09. Cataluña	1,673
10. Comunidad Valenciana	1,441
11. Extremadura	0,565
12. Galicia	1,089
13. Madrid (Comunidad de)	1,624
14. Murcia (Región de)	0,681
15. Navarra (Comunidad Foral de)	0,358
16. País Vasco	0,927
17. Rioja (La)	0,209
18. Ciudad autónoma de Ceuta	0,048
19. Ciudad autónoma de Melilla	0,045



BARÓMETRO SANITARIO, 2012 (Tercera oleada)

ESTUDIO CIS nº 2962

FICHA TÉCNICA DE LA SUBMUESTRA

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 2.600.

Realizada: 2.582.

Afijación:

No proporcional. La submuestra es una tercera parte de la muestra general, que sirve de base para el diseño. Hecha la afijación de las 7.800 entrevistas por comunidades autónomas y estratos, se procede a la desagregación de la muestra general en tres submuestras de 2.600 entrevistas. Esta desagregación se hace estrato por estrato, de forma que en cada submuestra estén presentes todos los estratos con igual o similar número de entrevistas. Posteriormente se seleccionan los municipios y secciones de cada submuestra por el procedimiento señalado en la muestra general.

Ponderación:

Dado que la muestra no es proporcional, resulta necesario ponderarla. Los coeficientes de ponderación se incluyen en el cuadro 5.

Error muestral:

La submuestra es representativa a nivel nacional con un error real de muestreo de $\pm 1,97\%$ para un nivel de confianza del 95,5%, y $P=Q$, en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Las submuestras de cada una de las comunidades autónomas tienen aquí errores elevados, dado el pequeño número de entrevistas que se realizan en las mismas. Se podrán analizar los datos a nivel de comunidad autónoma sólo en Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid, con errores de muestreo entre el $\pm 6,0\%$ y el $\pm 7,0\%$.

Puntos de muestreo:

236 municipios y 50 provincias

Fecha de realización:

Del 15 de octubre al 4 de noviembre de 2012.



Cuadro 5. Coeficientes de ponderación

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	Coeficientes de ponderación
01. Andalucía	1,723
02. Aragón	0,666
03. Asturias (Principado de)	0,585
04. Baleares (Islas)	0,565
05. Canarias	0,906
06. Cantabria	0,348
07. Castilla-La Mancha	0,890
08. Castilla y León	1,050
09. Cataluña	1,677
10. Comunidad Valenciana	1,445
11. Extremadura	0,567
12. Galicia	1,091
13. Madrid (Comunidad de)	1,643
14. Murcia (Región de)	0,677
15. Navarra (Comunidad Foral de)	0,383
16. País Vasco	0,929
17. Rioja (La)	0,200
18. Ciudad autónoma de Ceuta	0,048
19. Ciudad autónoma de Melilla	0,044