

Encuesta Nacional de Salud de España 2001

Director General de Salud Pública

José María Martín Moreno

**Subdirectora General de
Promoción de la Salud y Epidemiología**

Julia González Alonso

Dirección Técnica

Lourdes Biglino Campos

Equipo de Trabajo

Lourdes Biglino Campos

Isabel García García

Desarrollo Informático

M^a del Rosario Bris Coello

Tratamiento de Textos

Aniana Matey Maatey

Edita:



MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología

Trabajo de Campo, Grabación y Explotación de la información
Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.)

ÍNDICE

ÍNDICE

DISEÑO METODOLÓGICO

1. MATERIAS OBJETO DEL ESTUDIO	10
2. DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS	11
3. ÁMBITO DEL ESTUDIO Y POBLACIÓN MARCO	12
4. DISEÑO DE LA MUESTRA	13
A) Tamaños muestrales	13
a) Muestra de adultos (población de 16 y más años)	13
b) Muestra de niños (población de 0 a 15 años)	14
c) Errores de muestreo	14
B) Procedimiento de muestreo	15
5. CONTROL Y VERIFICACIÓN	15
4. TABULACIÓN Y EXPLOTACIÓN	15

BIBLIOGRAFÍA	19
---------------------------	----

RESULTADOS

Presentación de tablas	23
Índice de tablas	24

ANEXOS

ANEXO I	
Variables de clasificación	257
ANEXO II	
Definiciones	263
ANEXO III	
Ficha técnica de una oleada y cuestionarios del estudio	271
ANEXO IV	
Índice de tablas contenidas en el CD-Rom	305

DISEÑO
METODOLÓGICO

En 1999 la Subdirección General de Epidemiología, Promoción y Educación para la Salud reunió a un grupo de expertos a fin de analizar la situación de las encuestas de salud que se habían realizado en España hasta ese momento, y proponer modificaciones que debían incorporarse al proyecto, de cara a los próximos diez años.

Las reflexiones del grupo de expertos fueron de indudable interés y es imposible recoger en estas líneas la riqueza de los debates que se celebraron. Utilizar instrumentos validados internacionalmente, armonizarlos con encuestas autonómicas, aplicar una metodología diferente al diseño muestral sin perder la serie de datos que obtienen con el actual modelo de encuesta, eran objetivos que se podían plantear a medio y largo plazo, pero que en el año 2000, momento en que se plantea la posibilidad de realizar la Encuesta Nacional de Salud de España 2001 (ENSE01), no se podían alcanzar.

Ante esta situación la Dirección General de Salud Pública y Consumo encargó a la Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología la realización de una nueva ENSE con metodología esencialmente parecida a anteriores ediciones y con los siguientes objetivos: **•actualizar los datos**, ya que la última ENSE se había abordado en 1997, (en 1999 el INE realiza la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estados de salud incluyendo en uno de los cuestionarios algunas de las materia que abordan en la ENSE) por lo que no parecía razonable realizar, en ese mismo año, dos encuestas con materias parecidas; hacer un estudio que permitiese **•estimaciones a nivel de Comunidades Autónomas** ya que desde la ENSE 93 no se tenían datos que permitiesen ese tipo desagregación, excepto para algunas Comunidades y finalmente incorporar a los cuestionarios **•materias nuevas** que no estuviese presentes en otras fuentes de información que y fueran de interés para la planificación y orientación de los servicios y para mejorar el conocimiento del estado de salud de la población española.

La Encuesta Nacional de Salud de España 2001 (ENSE 01), se propone básicamente la continuación de la serie histórica iniciada con la primera encuesta realizada en 1987 y en el aprovechamiento continuado de esa información que ha tenido actualizaciones con las encuestas de 1993,1995 y 1997.

La ENSE 01 se ha realizado sobre una amplia muestra de población española no institucionalizada de 0 y más años, mediante entrevista directa a los ciudadanos de 16 años y más, o a uno de los padres en el caso de menores de 16 años.

Al igual que la ENSE 95 y 97 una de las características generales del diseño de la muestra de la ENSE 2001, es que para afrontar potenciales variantes estacionales en los datos de morbilidad, hábitos de vida y utilización de servicios de salud se procede a un desglose en cuatro fase u oleadas distribuidas en el 2001 de una manera lo más periódica posible. Las fechas del trabajo de campo se programaron acuerdo con la siguiente previsiones:

OLEADAS

1ª Oleada	2ª Oleada	3ª Oleada	4ª Oleada
mediado de febrero/ mediados de marzo	mediados de mayo/ mediados de junio	mes de septiembre	mes de noviembre

Por tanto los resultados de la ENSE 2001, al igual que en las dos anteriores encuestas, están desestacionalizados lo cual debe tenerse en consideración al comparar los resultados con la ENSE 87 (verano) y la ENSE 93 (invierno).

Para su elaboración se ha tomado como punto de partida la experiencia y resultados obtenidos en la ENSE 97, exponiéndose a continuación la metodología empleada respecto a las materias objeto del estudio, elaboración de cuestionarios, diseño y procedimiento muestral, control y verificación, tabulación y explotación.

1. Materias objeto del estudio

Al igual que en anteriores encuestas, las grandes materias que se abordan en la ENSE 01.

Son la valoración subjetiva del estado de salud, la valoración del tipo de accidentes ocurridos y su gravedad, la utilización de los servicios sanitarios públicos y privados en régimen ambulatorio y de hospitalización, determinados hábitos de vida que influyen en el estado de salud (alcohol, tabaco, ejercicio físico, horas de sueño) y la modalidad de cobertura sanitaria. Se ha recabado información acerca del nivel de autovalimiento en las personas mayores de 65 años, como elemento que se reconoce con gran influencia en la previsión de las necesidades de servicios.

Tabla 1.1. Bloques de información de la Encuesta Nacional de Salud

-
- **Morbilidad percibida**
 - Autovaloración del estado de salud
 - Enfermedades crónicas
 - Limitación de actividad por dolencias agudas o crónicas
 - Accidentes

 - **Utilización de servicios sanitarios y actividades preventivas**
 - Consulta médica
 - Hospitalización
 - Consulta al dentista
 - Consumo de medicamentos
 - Información sobre vacunaciones infantiles
 - Vacunación antigripal
 - Control ginecológico
 - Cobertura sanitaria

 - **Hábitos de vida**
 - Consumo de tabaco
 - Consumo de alcohol
 - Ejercicio físico
 - Horas de sueño

 - **Características personales y sociodemográficas**
 - Peso y Talla
 - Edad y sexo
 - Estado civil
 - Nivel de Estudios
 - Situación laboral
 - Ocupación
 - Nivel de ingresos
-

**2. Diseño
de los cuestionarios
y supervisión
de la administración
de los mismos**

Los cuestionarios aplicados a niños y adultos fueron diseñados tomando como base aquellos empleados en la ENSE 97, con el fin de preservar al máximo la posibilidad de comparación con anteriores encuestas.

Se analizaron las necesidades de nueva información surgidas desde 1997, y así se decidió incorporar preguntas específicas acerca de determinadas materias cuyo conocimiento resultara de interés para planificar la reorientación de servicios y guiar acciones del propio Ministerio de Sanidad y Consumo.

Así, se incluyeron como novedad, respecto a 1997, variables que pueden permitir el análisis de la encuesta desde una *perspectiva de género*. La ausencia de indicadores uniformes y la dificultad de crear variables sencillas que permitan aproximarse a este enfoque fue uno de los principales problemas a la hora de redactar los cuestionarios. Se realizó una revisión de otras encuestas y finalmente se incluyeron algunas preguntas que intentan aproximarse a una mayor comprensión de la salud y de sus determinantes en las mujeres y en los hombres. Las materias nuevas incluidas sobre *trabajo productivo (no remunerado)* se recogen en la tabla 1.2. En la última parte de los cuestionarios, además de las variables sociodemográficas de la tabla 1.1, se incluyeron por primera vez, variables sobre *trabajo productivo (remunerado)* como tipo de contrato, jornada laboral y otras no relacionadas con el trabajo pero que se consideraron de interés, como el estado civil de hecho.

Otra de las novedades incluida en la ENSE 01 afecta a la caracterización de la posición social en la ENSE 01, se han incluido las variables utilizadas por el C.I.S. en sus estudios, lo que ofrece entre otras ventajas, estar basada sobre la Clasificación Nacional de Ocupaciones, y hacer posible la comparación con otros estudios y encuestas.

También se incorporaron a los cuestionarios como novedad otras materias que se consideraron de interés por carecer, en algunos casos de información y en otros para complementar información existente en otras fuentes. Así se incluyeron preguntas sencillas sobre problemas para acceder a la asistencia sanitaria, apoyo social que se tiene en diferentes ocasiones, frecuencia semanal de consumo de ciertos alimentos y tipo de desayuno. La comparación de los cuestionarios de la ENSE 01 (incluidos en el Anexo III) con los utilizados en 1997 puede ser de utilidad para valorar las modificaciones introducidas en la ENSE 01.

Las materias nuevas o con modificaciones sustanciales, respecto a la ENSE 97, están recogidas en forma muy esquemática en la TABLA 1.2.

Tabla 1.2. MODIFICACIONES TEMATICA RESPECTO A ENSE 97

-
- **Materias nuevas respecto a la ENSE 97**
 - *Caracterización del hogar del entrevistado:* número de personas en el hogar, genero, edad y relación de parentesco
 - *Existencia de alguna persona en el hogar con alguna limitación o minusvalía,* edad de esa persona y persona que se encarga habitualmente de atenderla
 - *Si en hogar hay niños menores de 14 años o menos persona que se ocupa habitualmente de ellos. Disponibilidad de alguna persona contratada para cuidar a los niños*
 - *Reparto de tareas del hogar y disponibilidad de alguna persona contratada para realizar trabajos domesticos*
 - *Problemas para en recibir asistencia médica*
 - *Nivel de ayuda o apoyo que se tiene en diferentes situaciones*
 - *Tipo de desayuno y frecuencia semanal de consumo de determinados alimentos*
-

El diseño del cuestionario se acompañó de la elaboración del Manual del entrevistador, con las indicaciones necesarias para una correcta administración de los cuestionarios

El trabajo de campo fue realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.), que había realizado ya los trabajos de la ENSE 87, ENSE 93, ENSE 95 y ENSE 97.

Para este estudio el C.I.S. seleccionó a los encuestadores de mayor disponibilidad y con experiencia anterior en encuestas de salud, siendo el mismo equipo el que ha trabajado en todas las oleadas, lo que ha favorecido los trabajos de aplicación de los cuestionarios en el conjunto del estudio.

Seleccionado el equipo y preparados los documentos de trabajo se realizó el “briefing” a los encuestadores, en el que se acometieron las labores de formación en las características específicas de la encuesta, fijando el periodo de consultas previo al trabajo de campo, para aquellas materias o cuestiones que precisaran algún tipo de aclaración. Se mantuvo un dispositivo de consulta entre el C.I.S. y el Ministerio de Sanidad y Consumo durante el periodo –completo de trabajo de campo, así como a lo largo del resto de actividades relacionadas con la encuesta.

Para la ENSE 01 se adoptaron las medidas oportunas al diseñar el cuestionario y el formato de registro para grabar la información, para que la utilización de dos cuestionarios y dos muestras diferenciadas (adulto/infantil) no impidiera la integración de resultados en una única matriz de datos.

3. Ambito del estudio y población marco

Como ya se ha indicado, abarca a la totalidad de la población española no institucionalizada de cualquier edad, incluida la residente en las ciudades de Ceuta y Melilla. Dada la necesidad de realizar estimaciones a nivel de cada Comunidad Autónoma, se optó por diseñar una muestra estratificada con representatividad por Comunidad Autónoma (muestra total y adultos).

La información sobre la población marco se obtuvo del Censo de Población 1991, referida a la población por municipios y a la distribución de las secciones. Esta información se sometió al proceso de estratificación al que posteriormente se hace referencia.

4. Diseño de la muestra Se diseñaron una muestra para adultos y otras para niños, bajo esquemas básicamente coincidentes, pero con algunas peculiaridades:

A. Tamaños muestrales

a) Muestra de adultos (población de 16 y más años):

El tamaño de la muestra es de 21.120 entrevistas distribuidas en forma no proporcional entre las diferentes Comunidades Autónomas. Permite garantizar representatividad de la muestra a nivel de Comunidad Autónoma. Para ello se hizo una afijación que garantizara el número mínimo de entrevistas por Comunidad, y que tuviera en cuentas las diferencias del tamaño poblacional. De acuerdo con estos criterios, se aplicaron los módulos que se indican en la tabla 1.3.

Una vez asignadas las entrevistas por Comunidades, se hizo una distribución en el interior de las mismas de forma proporcional al tamaño de la población de los distintos hábitat.

Al tratarse de una muestra no proporcional y, en consecuencia, con diferentes tasas de muestreo de los distintos estratos (las comunidades autónomas), se hace imprescindible la aplicación de coeficientes de ponderación que permitan agregar los resultados de los diferentes estratos. Como unidad de ponderación se ha tomado la comunidad autónoma, a la cual se aplican los coeficientes que se recogen en los ficheros de datos.

b) Muestra de niños (población de 0 a 15 años):

El tamaño de la muestra es de 5.280 entrevistas distribuidas de forma no proporcional entre Comunidades, siguiendo el mismo procedimiento que para los adultos respecto a la afijación provincial dentro de cada Comunidad. Esta cifra de 5.280 entrevistas representa el 25% de la muestra de adultos, porcentaje similar al que representa la población de 0 a 15 años sobre la población de 16 años y más. Fijado el porcentaje, se hicieron módulos a igual que en la muestra de adultos. La distribución resultante se ofrece en la tabla 1.3.

Tabla 1.3. Distribución de entrevistas por Comunidades

<i>Comunidades Autónomas</i>	<i>Entrevistas adultos</i>	<i>Entrevistas niños</i>
Andalucía	2.000	500
Aragón	1.000	250
Asturias	800	200
Baleares	800	200
Canarias	1.000	250
Cantabria	800	200
Castilla- La Mancha	1.000	250
Castilla y León	1.500	375
Cataluña	2.000	500
Comunidad Valenciana	1.500	375
Extremadura	1.000	250
Galicia	1.500	375
Madrid	2.000	500
Murcia	800	200
Navarra	800	200
País Vasco	1.500	375
La Rioja	800	200
Ceuta	160	40
Melilla	160	40
TOTAL	21.120	5.280

Los coeficientes de ponderación (distintos de los de adultos, dada la diferente estructura etaria provincial) se incluyen en los ficheros de datos.

c) Errores de muestreo:

Tomando en cuenta tanto el tamaño muestral como el procedimiento de muestreo, se han estimado los siguientes errores máximos:

El error de muestreo máximo para la estimación de resultados globales estatales en la muestra de adultos es de $\pm 0,69\%$ en el supuesto de muestreo aleatorio simple, para intervalos de confianza del 95,5% y máxima variabilidad ($P=Q$).

El error de muestreo máximo para la estimación de resultados globales estatales en la muestra de menores de 16 años es de $\pm 1,38\%$, asimismo en el supuesto de muestreo aleatorio simple, para intervalos de confianza del 95,5% y máxima variabilidad ($P=Q$).

El error de muestreo máximo en la muestra global (adultos+niños) es del 0,62%, para los mismos supuestos que en cada una de las muestras.

Los errores máximos de muestreo para las submuestras por Comunidades Autónomas se especifican en la tabla 1.4.

Tabla 1.4. Errores muestrales en la submuestra

Tamaño de la muestra	Error por cien (p=q; Nivel de confianza 95,5%)
2.000 entrevistas	2,24
1.500 entrevistas	2,58
1.000 entrevistas	3,16
800 entrevistas	3,54
500 entrevistas	4,47
375 entrevistas	5,16
250 entrevistas	6,32
200 entrevistas	7,07
160 entrevistas	7,91
40 entrevistas	15,81

B) Procedimiento de muestreo

El procedimiento de muestreo ha sido similar en ambas muestras. Se ha realizado un muestreo polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria y proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

La estratificación de municipios se ha realizado en 7 tamaños de hábitat, distribuyendo las entrevistas de forma proporcional al peso de los distintos tamaños de hábitat respecto al total de la población de la comunidad autónoma en cuestión.

5. Control y verificación Una vez recogida la información a través de la Red de Campo, se procedió a la depuración de los cuestionarios, el cierre de preguntas abiertas, edición del libro de claves y grabación. Tras realizar la detección de valores erráticos y verificación de la adecuada aplicación de preguntas filtro, se efectuaron cruces de consistencia.

6. Tabulación y explotación Se realizó en primer lugar una distribución de marginales de la muestra ponderada. En base a esa información al finalizar los trabajos, por el Ministerio de Sanidad y Consumo se definió un plan de explotación pormenorizado. La explotación así definida fue efectuada por el C.I.S. El programa utilizado para realizar la explotación fue el SPSS para Windows, versión 7.5. Los resultados obtenidos se recogen en forma de tablas, en las que se cruzan sucesivamente las variables de la encuesta con variables de características personales de los entrevistados y otras sociodemográficas.

BIBLIOGRAFÍA

- ABRAMSON, J.H.
Survey Methods in Community Medicine.
Churchill Livingston, London, 1974.
- ALDERSON, M.R. and DEWIE, R.
Health surveys and related studies.
Oxford: Pergamon Press.
- ANTO, J. M.; DOMINGO, A. y COMPANY, A.
Aspectos metodológicos de la encuesta de salud de Barcelona.
Informe preliminar. Gaceta Sanitaria de Barcelona, 1 (monografía), 50-60, 1983.
- ANTO, J.M.; DOMINGO, A. y COMPANY, A.
Encuesta de Salud de Barcelona, 1983.
Ajuntament de Barcelona, 1984.
- ARMITAGE, P.
National health survey systems in the european community.
Int. J. Epidemiology (5), 4, 325-326, 1976.
- AZOFRA, M.J.
Cuestionarios.
Madrid: CIS, "Cuadernos Metodológicos".
num. 26, 1999.
- CARTWRIGHT, A.
Health surveys in practice and in potencial.
King's Fund-Book, London, 1983.
- COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
National Health Survey Systems in the european economic community.
P. Armitage, Luxembourg, 1977.
- ENQUESTA DE SALUT DE BARCELONA 1992-1993.
Ayuntamiento de Barcelona. Área de Salud Pública 1994.
- ENQUESTA DE SALUT DE CATALUNYA 1994.
Avanç de resultats. Servei Català de la Salut. Juny 1995.
- EQUIPO COORDINADOR DE LA ENCUESTA.
Encuesta Nacional de Salud 1993.
Rev. Esp. Salud Pública 1994; 68 (1): 121-178.
- FIUK, A. and KOSECOFF, J.
How to conduct surveys.
SAGE Publications, INC. Beverly Hills, California, 1985.
- GENERALITAT VALENCIANA.
Conselleria de Sanitat y Consum. La Encuesta Nacional de Salud (1987) en la Comunidad Valenciana y provincias. 1992.
- GOBIERNO DE NAVARRA.
Departamento de Salud.
Encuesta de Salud 1990-1991.
Pamplona 1994.
- GOBIERNO VASCO, Departamento de Sanidad y Consumo.
Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca.
Serie estadísticas y documentos de trabajo núm. 14. Vitoria. Diciembre 1987.
- GOBIERNO VASCO, Departamento de Sanidad y Consumo.
Encuesta de Salud 1992.
Vitoria. Julio 1993.
- HUMPHREY, A.B. and WALKER, A.H.
The health interview component of a comprehensive health information system.
In. U.S. Dep. H.E.W., The public health conference on records and statistics núm. (PHS) 79-1214, H.C.H.S., Hyattsville, Md, 65-70, 1979.
- HUNT, S.M. et al.
A quantitative approach to perceived status: a validation study.
J. of Epidemiol. Comm. Health, 34, 281-286, 1980.
- KROEGER, A.
Response errors and other problems of health interview surveys in developing countries.
Wld. Hlth. Statist. Quart., 38, 15ç37, 1986.
- LINDER, R.E.
Encuestas Sanitarias Nacionales por interrogatorio.
En tendencias actuales de los estudios sobre morbilidad y mortalidad. Cuadernos de Salud Pública, núm. 27 OMS, Ginebra. 1967.
- LINDHART, M.
Danish National Morbidity Surveys. The sickness survey of Denmark.
Munkgnard, Copenhagen, 1960.
- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Encuesta Nacional de Salud 1987.
Madrid 1989.
- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Encuesta Nacional de Salud de España 1993.
Madrid 1995.
- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Encuesta Nacional de Salud de España 1995.
Madrid 1996.
- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Encuesta Nacional de Salud de España 1997.
Madrid 1999.
- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Estudio de los estilos de vida de la población adulta española.
Madrid 1992.

- MINISTRE DES APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES CANADA
La Santé des Canadiens.
Rapport de l'Enquête Santé Canada, Ottawa, 1981
- NAVARRO, M.D.
Encuestas de Salud.
Madrid: CIS, "Cuadernos Metodológicos" num. 11. 1994.
- OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE: SECTION DE LA SANTE
Enquête Suisse sur la Santé.
Berna, 1991
- OFFICE OF POPULATION CENSUSES AND SURVEYS
The General Household Survey 1985.
London, HMSO, 1987.
- OFFICE OF POPULATION CENSUSES AND SURVEYS
Health Survey for England 1991.
London HMSO, 1993.
- OFFICE OF POPULATION CENSUSES AND SURVEYS
Health Survey for England 1992.
London HMSO, 1995.
- ROHLFS I, BORREL C, ANITUA C, ARTACOS L, COLOMER C, ESCRIBÁ V, GARCÍA CALVENTE M, LLACER A, MAZARRASA L, PASARIN M, PEIRÓ R, VALS LLOBET C.
La importancia de la perspectiva de género en las encuestas de salud.
Gac Sanit 2000; 14: 146-55.
- ROMEDER, J. M.
National household health survey; its use in planning.
National Health survey systems in the European Economic Community, paper 17. Commission of the European Communities, Luxembourg.
- SANDERS, B. S.
Have morbidity surveys been oversold.
Amer, J. Pub. Health, 52, 1648-1659. 1962.
- STATISTICAL COMMISSION AND ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE
Use of Health Interview survey to obtain data on health for all indicators.
Fifth ECE/WHO Joint Meeting on Health Statistics. Geneva, 24-27 May 1994.
- UNITED STATES NATIONAL HEALTH SURVEY
Health Interview Responses Compared with Medical Records.
Health Statistic series D, núm. 5, United State Department of health Education and Welfare, Washington, D.C. Public Health Service, 1961.
- U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Current Estimates from the National Health Interview Survey.
Series 10, núm. 176, 1989.
- WARWICH, D.P. and LININGER, C.A.
The sample survey: theory and practice.
McGraw Hill, New York, 1975.
- WILSON, R.W.
«The Role of Health interview surveys»
N. Engl. J. Med., 289, 1197-1198, 1973.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE.
Health for all indicators in health interview surveys Second consultation to develop common methods and instruments for Health Interview Surveys, ICP/HST 124/10/Rev. 1.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE.
Health Interview Surveys.
WHO Regional publications. European series, No. 58. 1996.
- WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE AND STATISTIC NETHERLANDS.
Consultation to develop common methods and instruments for health interview Surveys.
Netherlands, Voorburg, Netherlands, 21-23 June 1988, Statistic Netherlands, 1989.
- WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE AND STATISTIC NETHERLANDS.
Second Consultation to develop common methods and instruments for health interview Surveys.
Netherlands, Voorburg, Netherlands, 13-20 September 1990, Statistic Netherlands, 1991.
- WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE AND STATISTIC NETHERLANDS.
Third consultation to develop common methods and instruments for health interview Surveys.
Netherlands, Voorburg, Netherlands, 22-24 September 1992, Statistic Netherlands, 1993.

RESULTADOS

**Presentación
de tablas**

En las siguientes páginas se presentan los resultados de una parte del plan de explotación de la ENSE 2001. La explotación se ha realizado durante el año 2002 y ha consistido en las siguientes actividades:

- Al finalizar cada oleada durante el año 2001 se realizó una distribución de marginales de la muestra infantil y la de adultos. En base a esta información al finalizar los trabajos, la Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología definió el plan de análisis general que ha consistido en la elaboración de las siguientes explotaciones:
 - Resultados acumulados de las 4 oleadas de cada una de las muestras de adultos e infantil.
 - Resultados acumulados de las 4 oleadas cruzando los resultados con la variable Comunidad Autónoma (muestras adultos e infantil).
 - Explotación de la muestra global (adultos+infantil) cruzando los resultados por las variables recogidas en el Anexo I.
 - Resultados acumulados de las 4 oleadas de las variables sociodemográficas de la parte inicial y final de los cuestionarios (muestra de adultos, infantil y total).

Los resultados que se presentan en las siguientes tablas, corresponden a la tercera explotación de las indicadas en el párrafo anterior. Los resultados se presentan en tasas por 100. El criterio utilizado a la hora de realizar el plan de análisis ha sido mantener el mismo tipo de explotación que se ha realizado en anteriores publicaciones. Dado el volumen de datos que se recogen debe considerarse que en la calidad de los datos influyen los errores ajenos al muestreo. La evaluación y cuantificación de este tipo de errores presenta grandes dificultades, debido a que cada uno de los pasos sistemáticos que se suceden en una encuesta es fuente potencial de error no muestral. Desde las fases iniciales de diseño del estudio—definición de objetivos, especificación del marco muestral, definición de variables, construcción de instrumento de medida—, pasando por la fase de recogida de información—selección, formación y control de los entrevistadores y del trabajo de campo, codificación—, hasta las fases finales de procesamiento—grabación, edición, imputación, programación, computación—, y los métodos de estimación y análisis de los datos, todos constituyen actividades en las que pueden tener origen errores o desviaciones de los valores reales que pretendemos estimar.

En página web sobre la ENSE estará disponible otra información no incluida en esta publicación: <http://www.msc.es>

El Ministerio de Sanidad y Consumo invita como en anteriores ediciones de la ENSE, a los organismos, instituciones e investigadores relacionados con la sanidad y la salud, a emplear este material de la ENSE 2001, que puede ser útil, en el desarrollo de investigaciones que pueden contribuir a un mejor conocimiento de la salud de la población española.

Indice de tablas de la muestra global (adultos+infantil)

• **Morbilidad percibida**

Valoración del estado de salud percibida	29
Restricción de la actividad por más de 10 días en los últimos 12 meses por molestias o síntomas	30
Enfermedades crónicas diagnosticadas. Población de 16 años y más	32
Limitación de las actividades en los últimos 12 meses por enfermedades crónicas diagnosticadas por el médico. Población de 16 años y más	38
Accidentes en los últimos 12 meses	39
Lugar donde se produce el accidente en los últimos 12 meses	41
Tipo de asistencia al accidentado en los últimos 12 meses	43
Efecto o daño producido por el accidente en los últimos 12 meses	45
Restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas	47
Media de días de duración de la restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas	48
Duración en días de la restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas	50
Restricción de la actividad principal por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas	53
Media de días de duración de la restricción de la actividad principal por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas	55
Número de síntomas en la restricción de la actividad principal en las 2 últimas semanas	56
Permanencia de más de la mitad de un día en la cama por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas	58
Media de días de permanencia en la cama (más de la mitad de un día) por molestias o síntomas en las últimas 2 semanas	59
Duración en días de la permanencia en la cama (más de la mitad de un día) por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas	61

• **Utilización de servicios**

Consumo de medicamentos en las 2 últimas semanas	65
Número de medicamentos consumidos en las 2 últimas semanas	66
Tipo de medicamento consumido en las 2 últimas semanas	68
Tipo de medicamento consumido que ha sido recetado en las 2 últimas semanas	86
Número de medicamentos consumidos que han sido recetados en las 2 últimas semanas	103
Consulta al médico en las 2 últimas semanas	105

Tiempo transcurrido desde la última consulta al médico	106
Número de consultas al médico en las 2 últimas semanas	108
Lugar de la consulta al médico en las 2 últimas semanas	110
Motivo de la consulta al médico en las 2 últimas semanas	113
Tiempo medio en llegar desde el domicilio al lugar de la consulta en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos)	116
Tiempo en llegar desde el domicilio al lugar de la consulta en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos)	118
Tiempo medio de espera en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos) ..	119
Tiempo de espera en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos)	121
Tipo de médico consultado en las 2 últimas semanas	123
Consulta al dentista en los últimos 3 meses	125
Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista	126
Motivo de la consulta al dentista	128
Tipo de dentista consultado	134
Estado de la dentadura. Población de 16 años y más	136
Estado de la dentadura. Población de 0 a 15 años	142
Hospitalización en los últimos 12 meses	147
Número de veces que el entrevistado ha sido hospitalizado en los últimos 12 meses	149
Media de días que el entrevistado ha estado en el hospital en el último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses (en días)	151
Días que el entrevistado ha estado en el hospital en el último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses (en días)	152
Forma de ingreso en el hospital en los últimos 12 meses	154
Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses	156
Visitas al servicio de urgencias en los últimos 12 meses	158
Número de veces que el entrevistado ha acudido a un servicio de urgencias en los últimos 12 meses	160
Tipo de servicio de urgencias visitado en los últimos 12 meses	162
Indicación de la derivación al servicio de urgencias en los últimos 12 meses	165
Modalidad de cobertura sanitaria total	167
Modalidad de cobertura sanitaria exclusiva	170
• Hábitos de vida	
Consumo de tabaco. Población de 16 años y más	175
Tipología del consumo de tabaco. Población de 16 años y más	177

Edad de inicio del consumo de tabaco en fumadores diarios de cigarrillos. Población de 16 años y más	179
Edad de inicio del consumo de tabaco en fumadores no diarios de cigarrillos. Población de 16 años y más	181
Edad de inicio del consumo de tabaco en exfumadores. Población de 16 años y más	183
Consumo de alcohol en las 2 últimas semanas. Población de 16 años y más	185
Tipología del consumo de alcohol. Población de 16 años y más	187
Frecuencia semanal de consumo de alcohol. Población de 16 años y más	189
Edad de inicio del consumo de alcohol. Población de 16 años y más	195
Media de horas de sueño	197
Horas de sueño	198
Ejercicio físico en el trabajo o actividad habitual. Población de 16 años y más	200
Ejercicio físico en el tiempo libre.	202
Porcentaje de niños mayores de 1 año que suelen ver la televisión todos o casi todos los días . .	204
Tiempo que los niños ven la televisión al día (niños a partir de 1 año de edad)	206
• Actividades Preventivas	
Vacunación antigripal	211
Mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo. Mujeres de 16 años y más	212
Motivo de la última consulta al ginecólogo por causa que no sea embarazo o parto. Mujeres de 16 años y más	214
Índice de masa corporal. Población de 20 años y más	216
Grado de conocimiento que tienen los padres sobre las vacunaciones infantiles (niños menores de 6 años)	218
• Autovalimiento	
Dificultad para oír. Población de 16 años y más	227
Dificultad para oír incluso aumentando el volumen. Población de 16 años y más	228
Dificultad para ver. Población de 16 años y más	230
Dificultad para ver a un metro de distancia. Población de 16 años y más	231
Actividades de cotidiana. Población de 65 años y más	233

MORBILIDAD
PERCIBIDA

Valoración del estado de salud percibida
(Base: Población total)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Muy bueno	17.7	18.9	16.6	32.6	35.5	26.7	21.6	15.3	8.2	5.4	4.4	32.4
Bueno	55.1	58.9	51.4	54.5	56.5	60.5	63.8	62.1	54.6	38.0	32.1	42.6
Regular	20.6	16.8	24.2	10.8	7.0	11.2	12.2	17.7	27.1	41.1	44.0	15.4
Malo	4.9	4.1	5.7	1.1	7	1.0	1.5	3.2	7.6	12.1	15.5	6.1
Muy malo	1.5	1.0	1.9	.7	.2	.4	.8	1.3	2.2	3.1	3.6	3.4
N.S.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0
N.C.2	.3	.2	.3	.1	.2	.2	.3	.3	.4	.3	.0
(N)	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Muy bueno	17.7	33.0	36.4	29.6	23.8	19.6	17.6	9.5	7.0	4.8	5.2
Bueno	55.1	57.1	54.7	60.1	60.8	65.3	60.6	61.0	48.6	42.3	31.0
Regular	20.6	8.3	8.0	8.8	13.7	12.2	17.4	21.0	33.0	38.1	45.1
Malo	4.9	.9	.7	.9	1.1	1.9	2.7	6.7	8.4	12.0	14.3
Muy malo	1.5	.5	.2	.3	.5	.7	1.4	1.6	2.8	2.2	4.0
N.S.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.2	.2	.1	.3	.1	.3	.2	.3	.2	.5	.3
(N)	26239	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Muy bueno	17.7	16.1	15.6	18.9	19.3	17.8	18.1	17.3
Bueno	55.1	56.3	52.6	54.4	55.0	57.1	54.8	55.4
Regular	20.6	21.6	24.6	20.4	18.9	18.9	20.4	19.6
Malo	4.9	5.0	5.8	4.5	5.0	4.6	5.2	5.0
Muy malo	1.5	8	1.2	1.7	1.8	1.1	1.2	2.6
N.S.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.2	.1	.2	.1	.1	.5	.4	.1
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Muy bueno	17.7	7.2	12.7	20.8	22.3	24.3	29.6	20.3
Bueno	55.0	39.0	53.9	59.4	59.3	57.3	58.5	59.9
Regular	20.6	37.4	25.4	15.7	14.6	14.3	9.6	17.3
Malo	4.9	12.1	6.3	3.0	2.7	2.6	1.4	.0
Muy malo	1.5	3.9	1.6	.9	.7	1.2	.9	.9
N.S.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.2	.4	.2	.2	.4	.3	.1	1.6
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Muy bueno	17.7	27.1	27.4	21.7	20.1	23.5	18.3	18.9	8.1	14.4	35.8	12.2	20.7
Bueno	55.1	58.1	59.0	62.0	59.6	61.0	61.5	58.0	42.1	57.0	56.0	46.4	58.1
Regular	20.6	12.4	10.7	13.2	17.7	12.3	16.0	18.4	35.6	20.2	5.2	31.4	16.4
Malo	4.9	1.4	2.0	2.2	2.0	2.1	2.9	3.6	10.9	6.5	2.9	6.4	2.9
Muy malo	1.5	.8	.7	.6	.7	.9	1.0	.8	2.9	1.8	.0	3.4	1.6
N.S.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.2	.2	.2	.3	.0	.2	.2	.3	.3	.0	.0	.3	.2
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ mediaalta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Muy bueno	17.8	26.5	20.1	17.5	14.4
Bueno	55.0	57.0	56.5	54.9	49.5
Regular	20.5	12.9	17.9	21.8	26.4
Malo	5.0	2.3	4.1	4.4	7.1
Muy malo	1.5	1.0	1.2	1.2	2.3
N.S.0	.0	.0	.0	.0
N.C.2	.2	.2	.2	.3
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(3451)

Restricción de la actividad por más de 10 días en los últimos 12 meses por molestias o síntomas
(Base: Población total)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74 más	75 y	N.C.	
Sí	17.5	15.6	19.3	12.3	8.6	11.6	13.1	16.4	22.1	27.1	32.1	34.7
No	82.0	83.9	80.3	87.5	91.3	88.1	86.5	83.2	77.4	72.1	67.2	65.3
N.C.5	.5	.4	.1	.2	.3	.5	.5	.5	.8	.6	.0
(N)	(26265)	(12827)	13437	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Sí	17.5	10.4	9.0	11.7	11.5	13.6	15.7	19.4	24.6	24.1	32.5
No	82.0	89.4	90.9	88.0	88.3	85.9	83.9	80.0	74.9	75.0	66.9
N.C.5	.2	.1	.3	.2	.5	.4	.5	.6	.9	.6
(N)	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001-	10.001- 10.000	50.001- 50.000	100.001- 100.000	400.001- 400.000	+1.000.000 1.000.000	
Sí	17.5	15.1	18.1	17.6	18.3	16.8	17.6	18.8
No	82.0	84.3	81.7	82.0	81.4	82.5	81.9	80.9
N.C.5	.6	.3	.4	.4	.7	.5	.3
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Sí	17.5	28.6	18.7	14.8	15.2	15.3	12.0	9.4
No	82.0	70.7	80.9	84.8	84.5	84.1	87.7	89.0
N.C.5	.7	.4	.4	.4	.6	.3	1.6
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí	17.5	12.4	12.8	11.3	13.7	13.1	15.5	14.9	26.0	23.0	12.3	25.6	14.7
No	82.0	87.2	86.8	88.2	86.3	86.5	84.1	84.9	73.3	76.9	87.7	73.6	84.9
N.C.5	.5	.4	.5	.0	.4	.4	.1	.7	.1	.0	.8	.5
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	17.5	13.5	15.3	16.7	20.3
No	82.1	86.0	84.2	82.9	79.2
N.C.5	.5	.5	.4	.5
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(3451)

Enfermedades crónicas diagnosticadas.
(Base: Población de 16 años y más)

	GENERO EDAD									
	TOTAL	HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)										
Sí.....	14.4	11.9	16.7	.7	1.7	5.1	20.7	38.8	35.8	23.0
No.....	85.6	88.1	83.3	99.3	98.3	94.9	79.3	61.2	64.2	77.0
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)
Colesterol elevado										
Sí.....	10.9	10.3	11.5	1.0	2.4	6.3	17.6	24.1	19.4	3.2
No.....	89.1	89.7	88.5	99.0	97.6	93.7	82.4	75.9	80.6	96.8
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)
Diabetes (azúcar elevado)										
Sí.....	5.6	5.2	6.0	.6	.6	1.3	7.3	15.5	17.2	.0
No.....	94.4	94.8	94.0	99.4	99.4	98.7	92.7	84.5	82.8	100.0
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)
Asma o bronquitis crónica										
Sí.....	4.8	5.2	4.4	4.0	2.6	2.5	4.4	9.4	11.0	4.2
No.....	95.2	94.8	95.6	96.0	97.4	97.5	95.6	90.6	89.0	95.8
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)
Enfermedad del corazón										
Sí.....	5.2	5.1	5.2	.5	.5	1.1	5.4	14.7	20.4	.0
No.....	94.8	94.9	94.8	99.5	99.5	98.9	94.6	85.3	79.6	100.0
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)
Úlcera de estómago										
Sí.....	3.5	3.6	3.3	.9	1.9	2.4	4.8	6.9	5.4	6.7
No.....	96.5	96.4	96.7	99.1	98.1	97.6	95.2	93.1	94.6	93.3
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)
Alergia										
Sí.....	8.0	6.6	9.3	10.6	8.0	7.5	7.9	7.4	5.6	7.4
No.....	92.0	93.4	90.7	89.4	92.0	92.5	92.1	92.6	94.4	92.6
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)
Depresión										
Sí.....	6.5	3.7	9.2	2.2	2.9	5.3	9.7	10.5	10.0	.0
No.....	93.5	96.3	90.8	97.8	97.1	94.7	90.3	89.5	90.0	100.0
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades										
Sí.....	61.9	64.7	59.3	81.4	81.2	74.6	50.8	30.9	31.4	55.9
No.....	38.1	35.3	40.7	18.6	18.8	25.4	49.2	69.1	68.6	44.1
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)									
Sí.....	14.4	.5	.9	3.2	3.4	18.1	23.2	32.7	41.4
No.....	85.6	99.5	99.1	96.8	96.6	81.9	76.8	67.3	58.6
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Colesterol elevado									
Sí.....	10.9	.8	1.1	5.1	3.4	18.0	17.2	19.0	24.8
No.....	89.1	99.2	98.9	94.9	96.6	82.0	82.8	81.0	75.2
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Diabetes (azúcar elevado)									
Sí.....	5.6	.6	.5	.8	1.1	7.5	7.2	16.0	16.2
No.....	94.4	99.4	99.5	99.2	98.9	92.5	92.8	84.0	83.8
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Asma o bronquitis crónica									
Sí.....	4.8	3.6	4.4	2.3	2.8	5.1	3.8	13.2	7.7
No.....	95.2	96.4	95.6	97.7	97.2	94.9	96.2	86.8	92.3
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Enfermedad del corazón									
Sí.....	5.2	.2	.7	.8	.7	5.8	5.0	18.0	15.9
No.....	94.8	99.8	99.3	99.2	99.3	94.2	95.0	82.0	84.1
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Úlcera de estómago									
Sí.....	3.5	.7	1.0	2.2	2.0	5.5	4.1	6.7	6.1
No.....	96.5	99.3	99.0	97.8	98.0	94.5	95.9	93.3	93.9
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Alergia									
Sí.....	8.0	10.8	10.4	6.7	8.8	5.1	10.5	4.8	8.1
No.....	92.0	89.2	89.6	93.3	91.2	94.9	89.5	95.2	91.9
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Depresión									
Sí.....	6.5	1.3	3.1	2.5	5.6	5.6	13.7	5.7	13.7
No.....	93.5	98.7	96.9	97.5	94.4	94.4	86.3	94.3	86.3
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades									
Sí.....	61.9	82.7	80.0	79.5	76.6	52.8	48.9	32.9	29.8
No.....	38.1	17.3	20.0	20.5	23.4	47.2	51.1	67.1	70.2
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)								
Sí	14.4	16.8	17.4	13.4	11.9	13.1	16.1	14.6
No	85.6	83.2	82.6	86.6	88.1	86.9	83.9	85.4
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Colesterol elevado								
Sí	10.9	10.9	13.2	10.1	10.9	10.2	9.8	11.3
No	89.1	89.1	86.8	89.9	89.1	89.8	90.2	88.7
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Diabetes (azúcar elevado)								
Sí	5.6	5.5	6.6	5.2	4.6	4.9	7.1	6.5
No	94.4	94.5	93.4	94.8	95.4	95.1	92.9	93.5
(N).....	((22012))	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Asma o bronquitis crónica								
Sí	4.8	4.1	5.0	5.0	4.6	4.8	4.2	5.2
No	95.2	95.9	95.0	95.0	95.4	95.2	95.8	94.8
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Enfermedad del corazón								
Sí	5.2	5.1	6.0	4.5	4.3	5.4	5.2	5.5
No	94.8	94.9	94.0	95.5	95.7	94.6	94.8	94.5
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Úlcera de estómago								
Sí	3.5	3.9	4.1	3.5	3.5	2.8	3.5	3.5
No	96.5	96.1	95.9	96.5	96.5	97.2	96.5	96.5
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Alergia								
Sí	8.0	5.8	7.6	8.3	8.8	8.0	7.8	8.9
No	92.0	94.2	92.4	91.7	91.2	92.0	92.2	91.1
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Depresión								
Sí	6.5	5.1	7.0	6.6	6.9	6.6	6.9	6.1
No	93.5	94.9	93.0	93.4	93.1	93.4	93.1	93.9
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades								
Sí	61.9	61.6	58.3	64.3	63.3	63.5	61.0	58.4
No	38.1	38.4	41.7	35.7	36.7	36.5	39.0	41.6
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)								
Sí	14.4	28.2	19.2	8.0	7.7	10.1	6.6	15.1
No	85.6	71.8	80.8	92.0	92.3	89.9	93.4	84.9
(N)	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Colesterol elevado								
Sí	10.9	18.7	13.8	7.2	8.2	7.2	5.7	14.2
No	89.1	81.3	86.2	92.8	91.8	92.8	94.3	85.8
(N)	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Diabetes (azúcar elevado)								
Sí	5.6	13.8	7.3	2.8	2.2	2.3	2.1	5.2
No	94.4	86.2	92.7	97.2	97.8	97.7	97.9	94.8
(N)	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Asma o bronquitis crónica								
Sí	4.8	8.5	5.2	3.5	4.2	2.9	3.3	1.9
No	95.2	91.5	94.8	96.5	95.8	97.1	96.7	98.1
(N)	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Enfermedad del corazón								
Sí	5.2	11.4	7.0	2.3	2.0	3.7	2.4	8.6
No	94.8	88.6	93.0	97.7	98.0	96.3	97.6	91.4
(N)	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Úlcera de estómago								
Sí	3.5	6.8	3.7	2.5	2.5	3.2	1.8	4.1
No	96.5	93.2	96.3	97.5	97.5	96.8	98.2	95.9
(N)	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Alergia								
Sí	8.0	7.4	7.3	8.1	8.4	8.8	10.6	12.9
No	92.0	92.6	92.7	91.9	91.6	91.2	89.4	87.1
(N)	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Depresión								
Sí	6.5	12.4	7.5	4.9	4.8	4.2	2.2	5.8
No	93.5	87.6	92.5	95.1	95.2	95.8	97.8	94.2
(N)	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades								
Sí	61.9	42.8	55.7	70.8	69.8	69.0	71.8	60.5
No	38.1	57.2	44.3	29.2	30.2	31.0	28.2	39.5
(N)	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)													
Sí	14.4	6.3	6.5	7.5	10.4	6.3	7.0	8.6	29.5	11.1	.0	26.9	7.4
No	85.6	93.7	93.5	92.5	89.6	93.7	93.0	91.4	70.5	88.9	100.0	73.1	92.6
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Colesterol elevado													
Sí	10.9	5.5	6.1	6.6	9.7	6.5	6.9	8.0	19.3	9.3	2.2	16.4	8.0
No	89.1	94.5	93.9	93.4	90.3	93.5	93.1	92.0	80.7	90.7	97.8	83.6	92.0
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Diabetes (azúcar elevado)													
Sí	5.6	1.8	1.6	1.9	3.2	1.6	2.3	3.5	12.5	5.7	.0	13.2	2.4
No	94.4	98.2	98.4	98.1	96.8	98.4	97.7	96.5	87.5	94.3	100.0	86.8	97.6
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Asma o bronquitis crónica													
Sí	4.8	3.4	2.3	3.1	3.3	2.9	3.6	3.2	7.9	5.3	3.0	6.5	4.7
No	95.2	96.6	97.7	96.9	96.7	97.1	96.4	96.8	92.1	94.7	97.0	93.5	95.3
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Enfermedad del corazón													
Sí	5.2	1.5	1.3	1.4	2.6	1.4	1.9	1.6	12.4	3.3	.0	8.6	3.9
No	94.8	98.5	98.7	98.6	97.4	98.6	98.1	98.4	87.6	96.7	100.0	91.4	96.1
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Úlcera de estómago													
Sí	3.5	2.5	1.4	2.5	2.6	2.3	2.3	2.9	5.8	4.9	1.9	3.4	2.5
No	96.5	97.5	98.6	97.5	97.4	97.7	97.7	97.1	94.2	95.1	98.1	96.6	97.5
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Alergia													
Sí	8.0	8.6	9.7	8.1	3.2	7.9	8.0	7.7	7.6	10.0	10.5	5.5	11.1
No	92.0	91.4	90.3	91.9	96.8	92.1	92.0	92.3	92.4	90.0	89.5	94.5	88.9
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Depresión													
Sí	6.5	3.4	2.6	3.8	3.5	3.9	4.9	6.1	10.2	10.3	7.6	18.9	5.8
No	93.5	96.6	97.4	96.2	96.5	96.1	95.1	93.9	89.8	89.7	92.4	81.1	94.2
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades													
Sí	61.9	73.4	73.7	72.8	72.2	73.0	72.4	69.6	40.9	65.2	74.9	42.7	66.9
No	38.1	26.6	26.3	27.2	27.8	27.0	27.6	30.4	59.1	34.8	25.1	57.3	33.1
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)						
Sí	14.4	10.0	12.4	15.0	15.0	18.9
No.	85.6	90.0	87.6	85.0	85.0	81.1
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Colesterol elevado						
Sí	10.9	7.1	9.3	10.9	11.9	14.3
No.	89.1	92.9	90.7	89.1	88.1	85.7
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Diabetes (azúcar elevado)						
Sí	5.7	2.5	4.7	5.8	6.1	8.7
No.	94.3	97.5	95.3	94.2	93.9	91.3
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Asma o bronquitis crónica						
Sí	4.8	3.3	4.0	5.1	5.1	5.8
No.	95.2	96.7	96.0	94.9	94.9	94.2
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Enfermedad del corazón						
Sí	5.2	3.5	4.1	4.8	5.5	7.5
No.	94.8	96.5	95.9	95.2	94.5	92.5
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Úlcera de estómago						
Sí	3.5	2.4	2.5	3.4	3.6	5.6
No.	96.5	97.6	97.5	96.6	96.4	94.4
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Alergia						
Sí	8.0	9.2	8.5	6.7	7.9	8.2
No.	92.0	90.8	91.5	93.3	92.1	91.8
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Depresión						
Sí	6.4	3.3	5.9	5.8	7.1	9.3
No.	93.6	96.7	94.1	94.2	92.9	90.7
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades						
Sí	62.0	68.7	63.9	62.1	61.2	55.0
No.	38.0	31.3	36.1	37.9	38.8	45.0
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

Limitación de las actividades en los últimos 12 meses por enfermedades crónicas diagnosticadas por el médico.

(Base: Población de 16 años y más con alguna dolencia)

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí.....	25.1	21.2	28.2	19.7	21.2	23.4	24.1	27.3	31.0	31.2
No.....	66.2	69.7	63.4	69.1	67.7	67.8	68.1	65.0	59.7	45.0
N.C.....	8.7	9.1	8.4	11.2	11.1	8.9	7.8	7.7	9.3	23.8
(N).....	(8265)	(3705)	(4560)	(630)	(792)	(977)	(2830)	(1917)	(1108)	(11)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	25.1	14.1	24.9	16.9	27.2	21.8	26.1	25.3	31.0
No.....	66.2	72.8	65.6	73.1	63.0	70.4	66.1	65.9	61.0
N.C.....	8.7	13.0	9.5	10.0	9.7	7.8	7.8	8.8	8.0
(N).....	(8254)	(303)	(327)	(830)	(939)	(1320)	(1509)	(1247)	(1778)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		-2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Sí.....	25.1	24.2	27.1	25.5	25.0	24.1	25.5	23.2
No.....	66.2	63.4	65.9	67.2	68.2	65.1	67.7	66.3
N.C.....	8.7	12.3	7.0	7.4	6.9	10.8	6.9	10.5
(N).....	(8265)	(638)	(1549)	(1919)	(808)	(1799)	(556)	(996)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	25.0	36.0	23.5	22.0	19.0	22.9	16.9	12.9
No.....	66.3	56.3	68.7	67.9	70.9	67.2	73.2	82.4
N.C.....	8.7	7.7	7.9	10.1	10.2	9.8	9.9	4.7
(N).....	(8187)	(1728)	(3075)	(1936)	(614)	(372)	(444)	(19)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí	25.1	22.7	17.1	18.7	20.5	18.6	20.2	25.1	29.0	32.2	0	29.4	20.5
No	66.2	67.8	72.9	71.6	72.7	70.2	71.0	65.6	63.0	58.2	81.4	64.1	68.6
N.C.	8.7	9.4	10.0	9.7	6.8	11.1	8.8	9.3	7.9	9.6	18.6	6.5	10.9
(N)	(8265)	(313)	(458)	(397)	(149)	(486)	(1183)	(664)	(3992)	(220)	(9)	(119)	(277)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	25.1	19.5	22.3	24.9	30.8
No	66.1	70.9	68.0	65.9	60.4
N.C.	8.8	9.6	9.7	9.2	8.8
(N)	(7715)	(943)	(1078)	(1319)	(1293)

Accidentes en los últimos 12 meses (Base: Población total)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Sí	8.8	9.1	8.6	7.9	9.5	11.8	9.8	8.4	7.0	7.6	9.3	6.1
No	90.9	90.5	91.2	92.0	90.3	87.9	89.8	91.2	92.7	92.0	90.5	93.9
N.C.3	.4	.2	.2	.2	.3	.3	.3	.3	.4	.3	.0
(N)	(26265)	12827	13437	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Sí	8.8	10.2	7.7	15.1	8.2	10.6	7.7	5.8	8.1	3.9	11.4
No	90.9	89.5	92.2	84.4	91.6	88.9	92.1	93.7	91.8	95.7	88.3
N.C.3	.3	.1	.4	.2	.5	.2	.5	.2	.4	.3
(N)	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000 10.000	2.001- 50.000	10.001- 100.000	50.001- 400.000	100.001- 1.000.000	400.001-	+1.000.000	
Sí	8.8	7.2	7.5	9.1	8.7	8.7	9.6	11.2
No	90.9	92.6	92.3	90.7	91.0	90.8	90.2	88.1
N.C.3	.2	.2	.2	.4	.4	.2	.7
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Sí	8.8	9.4	7.5	9.0	8.8	10.9	9.9	9.2
No	90.9	90.2	92.2	90.7	90.8	88.7	89.6	89.2
N.C.3	.3	.3	.3	.4	.5	.4	1.6
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí	8.8	11.0	10.2	8.4	6.1	8.9	9.2	8.3	7.6	10.4	11.9	12.5	10.0
No	90.9	88.7	89.5	91.0	93.8	90.7	90.7	91.3	92.0	89.2	85.1	87.1	89.6
N.C.3	.3	.3	.6	.2	.4	.1	.4	.3	.4	3.0	.4	.3
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	8.7	10.1	8.1	7.7	8.6
No	91.0	89.5	91.4	92.0	91.1
N.C.3	.4	.4	.4	.3
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(3451)

Lugar donde se produce el accidente en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sufrido algún accidente)

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Casa, escaleras	29.9	17.0	43.0	61.4	13.8	11.9	22.4	30.0	36.3	54.4	56.5	50.0
Accidentes de tráfico en calle o carretera.	18.7	22.3	15.0	.5	3.2	39.4	26.7	17.1	15.8	7.4	8.4	.0
En la calle, pero no de tráfico)	19.2	16.3	22.2	22.6	27.7	14.6	11.7	14.1	18.1	31.9	31.4	50.0
En el trabajo o lugar de estudio	22.9	33.2	12.3	10.6	42.8	19.5	28.0	33.5	21.6	.6	.0	.0
Otros lugares	8.5	10.3	6.7	4.9	10.8	14.6	10.0	4.9	6.5	4.9	3.8	.0
N.C.9	.8	.9	.0	1.8	.0	1.2	.4	1.7	.8	.0	.0
(N)	(2318)	(1169)	(1149)	(103)	(279)	(410)	(425)	(331)	(407)	(211)	(150)	(2)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Casa, escaleras	29.9	26.2	27.1	7.7	20.1	14.6	41.0	14.7	51.0	43.6	58.2
Accidentes de tráfico en calle o carretera.	18.7	1.5	3.8	41.0	36.2	24.2	20.1	17.8	14.4	16.0	5.8
En la calle, pero no de tráfico).	19.2	27.3	25.0	12.1	19.2	12.2	13.4	13.9	21.0	28.3	32.5
En el trabajo o lugar de estudio.	22.9	34.3	34.0	24.0	11.0	38.5	19.3	46.9	4.4	1.3	.1
Otros lugares.	8.5	9.1	9.4	15.2	13.5	9.9	4.8	4.5	7.9	10.8	2.8
N.C.9	1.7	.7	.0	.0	.5	1.4	2.2	1.3	.0	.6
(N)	(2316)	(224)	(158)	(270)	(140)	(438)	(318)	(165)	(242)	(72)	(289)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Casa, escaleras.	29.9	31.3	32.7	28.9	26.8	29.1	36.9	28.1
Accidentes de tráfico en calle o carretera	18.7	14.9	19.5	21.1	23.8	17.0	20.8	13.0
En la calle, pero no de tráfico)	19.2	20.7	15.5	16.4	19.2	21.6	15.0	25.9
En el trabajo o lugar de estudio.	22.9	27.4	24.2	23.8	21.5	21.9	21.5	21.0
Otros lugares.	8.5	5.7	7.1	9.5	7.0	9.2	3.9	11.6
N.C.9	.0	1.0	.3	1.7	1.2	1.9	.4
(N)	(2318)	(144)	(335)	(584)	(236)	(529)	(167)	(323)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Casa, escaleras.	30.0	43.4	28.3	27.0	26.7	32.5	28.3	27.6
Accidentes de tráfico en calle o carretera	18.6	14.3	18.3	19.2	17.4	21.3	22.8	27.5
En la calle, pero no de tráfico)	19.2	24.3	22.9	15.8	19.7	15.6	17.1	.0
En el trabajo o lugar de estudio	22.9	12.2	22.7	29.3	25.3	16.7	16.8	44.9
Otros lugares. . .	8.4	5.3	6.8	7.7	10.6	12.8	14.0	.0
N.C.9	.5	1.0	1.0	.3	1.1	.9	.0
(N)	(2287)	(305)	(586)	(788)	(232)	(164)	(207)	(5)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Casa, escaleras	29.9	24.6	27.2	29.8	17.1	24.9	23.7	25.7	45.1	27.4	.0	31.3	24.4
Accidentes de tráfico en calle o carretera . . .	18.7	26.4	22.6	18.0	11.8	22.0	19.5	16.0	15.1	19.8	25.0	11.2	16.1
En la calle, pero no de tráfico)	19.2	20.7	14.5	13.5	18.7	20.8	14.6	17.3	26.2	18.9	.0	42.0	18.4
En el trabajo o lugar de estudio.	22.9	19.7	20.4	27.5	39.1	20.3	33.2	34.3	6.8	25.1	33.8	12.7	31.6
Otros lugares.....	8.5	8.6	14.5	10.3	13.3	11.2	8.0	5.1	6.3	4.3	41.2	2.8	9.6
N.C.9	.0	.8	.9	.0	.7	.9	1.6	.6	4.6	.0	.0	.0
(N)	(2318)	(172)	(237)	(159)	(39)	(205)	(512)	(239)	(533)	(79)	(4)	(33)	(106)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Casa, escaleras	29.8	27.5	29.2	29.5	27.7	39.8
Accidentes de tráfico en calle o carretera	19.1	24.0	18.3	18.4	18.8	15.1
En la calle, pero no de tráfico)	19.0	17.6	22.3	19.4	18.4	19.3
En el trabajo o lugar de estudio	23.0	17.1	18.0	24.5	28.1	19.1
Otros lugares	8.2	13.4	10.8	7.7	6.0	5.7
N.C.9	.5	1.4	.4	1.0	.9
(N)	(2153)	(390)	(295)	(316)	(856)	(295)

Tipo de asistencia al accidentado en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sufrido algún accidente)

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Tuvo que consultar a un médico o enfermera	22.4	21.4	23.3	24.7	26.7	18.7	20.8	21.5	21.8	27.3	23.4	50.0
Tuvo que acudir a un centro de urgencias	49.4	50.5	48.2	50.0	51.7	48.9	53.8	52.3	49.0	43.1	36.8	50.0
Tuvo que ser ingresado en un hospital	7.8	9.3	6.3	2.9	5.9	7.5	6.7	7.9	9.4	9.2	12.5	.0
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención	18.2	16.3	20.1	22.0	14.6	22.9	16.0	16.1	16.2	19.5	23.1	.0
N.C.	2.3	2.5	2.1	.5	1.1	2.0	2.7	2.2	3.5	.9	4.2	.0
(N)	(2318)	(1169)	(1149)	(103)	(279)	(410)	(425)	(331)	(407)	(211)	(150)	(2)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Tuvo que consultar a un médico o enfermera	22.3	25.0	27.7	20.1	16.0	22.1	19.7	16.7	25.3	21.8	26.6
Tuvo que acudir a un centro de urgencias	49.4	52.6	49.3	48.0	50.5	52.1	54.6	50.4	48.0	43.7	39.7
Tuvo que ser ingresado en un hospital	7.8	4.2	6.2	7.9	6.7	9.0	4.8	16.2	4.9	16.7	9.0
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención	18.2	17.1	16.0	21.6	25.5	13.6	19.4	13.9	17.7	15.4	22.4
N.C.	2.3	1.0	.8	2.4	1.2	3.2	1.5	2.8	4.0	2.4	2.3
(N)	(2316)	(224)	(158)	(270)	(140)	(438)	(318)	(165)	(242)	(72)	(289)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Tuvo que consultar a un médico o enfermera	22.4	27.4	26.7	23.2	24.9	18.7	20.1	19.4
Tuvo que acudir a un centro de urgencias	49.4	44.1	41.6	51.6	47.4	51.1	51.0	53.7
Tuvo que ser ingresado en un hospital	7.8	7.4	9.8	7.3	8.6	5.9	11.7	7.4
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención	18.2	17.1	18.8	16.1	17.3	21.2	16.4	18.2
N.C.	2.3	4.0	3.2	1.7	1.7	3.2	.9	1.3
(N)	(2318)	(144)	(335)	(584)	(236)	(529)	(167)	(323)

TOTAL NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA

	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Tuvo que consultar a un médico o enfermera	22.5	26.1	22.6	21.1	21.9	23.4	8.7
Tuvo que acudir a un centro de urgencias	49.3	44.3	50.1	51.2	54.6	42.9	63.8
Tuvo que ser ingresado en un hospital	7.6	8.6	10.8	6.1	6.0	6.3	27.6
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención	18.2	17.5	14.6	19.5	15.5	23.1	.0
N.C.	2.3	3.5	1.9	2.1	2.0	4.3	.0
(N)	(2287)	(305)	(586)	(788)	(232)	(164)	(5)

TOTAL CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Tuvo que consultar a un médico o enfermera	22.4	17.5	22.6	20.1	32.6	14.6	24.7	22.1	23.8	15.5	33.8	23.8
Tuvo que acudir a un centro de urgencias	49.4	45.3	44.5	51.0	49.4	53.4	51.7	54.2	46.2	58.0	50.2	50.7
Tuvo que ser ingresado en un hospital	7.8	10.6	5.1	5.2	9.9	5.7	7.7	7.5	9.7	8.8	16.0	9.8
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención	18.2	24.5	25.2	23.5	8.1	21.5	14.0	14.5	17.8	14.5	.0	22.3
N.C.	2.3	2.1	2.6	.1	.0	4.8	1.9	1.7	2.4	3.2	.0	2.2
(N)	(2318)	(172)	(237)	(159)	(39)	(205)	(512)	(239)	(533)	(79)	(4)	(106)

TOTAL STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA

	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Tuvo que consultar a un médico o enfermera	22.1	20.5	20.7	21.9	23.9
Tuvo que acudir a un centro de urgencias	49.4	45.5	51.9	48.5	49.4
Tuvo que ser ingresado en un hospital	7.7	7.1	4.1	7.4	10.8
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención	18.5	24.7	19.3	20.5	14.2
N.C.	2.3	2.3	4.0	1.6	1.7
(N)	(2153)	(390)	(295)	(316)	(295)

Efecto o daño producido por el accidente en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sufrido algún accidente)

(Multirrespuesta)	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación	57.9	57.7	58.2	52.0	61.2	61.6	55.6	58.1	51.1	54.9	74.2	100.0
Fracturas o heridas profundas	28.0	31.8	24.1	24.9	26.0	24.3	24.2	29.9	32.7	35.7	27.1	.0
Envenenamiento o intoxicaciones	3.4	2.3	4.4	4.4	3.8	3.4	4.5	3.8	3.6	.8	.3	.0
Quemaduras	9.0	6.3	11.7	10.9	4.1	10.5	14.5	7.2	10.8	6.3	.7	.0
Otros daños o efectos	5.6	6.0	5.1	8.2	6.5	5.1	6.1	5.4	6.4	4.0	2.3	.0
(N)	(2241)	(1123)	(1118)	(103)	(276)	(389)	(412)	(322)	(388)	(205)	(144)	(2)

(Multirrespuesta)	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación	57.9	56.3	62.1	62.8	59.4	58.5	54.2	47.4	53.6	61.0	63.4
Fracturas o heridas profundas	28.0	26.1	25.1	29.2	15.3	31.3	20.4	43.5	25.2	36.0	31.2
Envenenamiento o intoxicaciones	3.4	3.3	4.8	1.8	6.5	3.1	5.7	.3	5.8	.3	.6
Quemaduras	9.0	6.3	5.4	6.7	17.6	6.8	17.3	5.1	14.7	5.1	3.7
Otros daños o efectos	5.6	8.8	4.4	5.6	4.1	4.8	7.2	7.2	5.8	3.6	3.2
(N)	(2239)	(222)	(157)	(252)	(137)	(422)	(313)	(158)	(230)	(70)	(279)

(Multirrespuesta)	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación.	57.9	56.5	55.9	59.6	52.8	55.6	63.6	62.1
Fracturas o heridas profundas.	28.0	30.1	29.9	26.9	32.2	27.5	30.9	23.3
Envenenamiento o intoxicaciones.	3.4	1.6	2.6	2.8	3.4	3.7	3.3	5.4
Quemaduras.	9.0	10.9	9.4	8.3	8.8	12.0	4.8	6.7
Otros daños o efectos.	5.6	2.2	6.8	6.6	5.5	4.0	5.3	6.6
(N)	(2241)	(140)	(322)	(568)	(227)	(504)	(161)	(320)

(Multirrespuesta)	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación	57.9	61.1	57.3	57.6	58.3	53.7	57.9	91.3
Fracturas o heridas profundas	28.0	29.1	33.6	26.4	28.0	19.9	23.4	8.7
Envenenamiento o intoxicaciones	3.3	.6	2.9	3.6	3.0	5.8	5.4	.0
Quemaduras	9.1	8.3	6.1	10.8	8.1	15.0	8.4	.0
Otros daños o efectos.	5.7	4.5	4.9	5.4	5.9	8.5	8.0	.0
(N)	(2210)	(288)	(570)	(762)	(228)	(158)	(199)	(5)

(Multirrespuesta)	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación	57.9	61.0	56.4	58.4	62.7	60.1	54.5	53.5	62.4	55.7	42.8	55.7	57.5
Fracturas o heridas profundas	28.0	27.8	23.3	26.1	26.9	21.1	29.9	29.5	30.1	25.0	57.2	35.6	29.4
Envenenamiento o intoxicaciones	3.4	5.5	3.5	7.4	1.0	4.6	3.2	1.9	2.1	2.3	.0	.0	4.4
Quemaduras	9.0	3.6	10.8	10.9	9.3	11.5	8.7	10.9	8.1	9.3	16.0	8.7	7.5
Otros daños o efectos	5.6	7.7	8.0	3.3	3.2	5.9	6.5	6.4	2.7	14.4	.0	.0	4.1
(N)	(2241)	(162)	(229)	(156)	(39)	(190)	(502)	(236)	(516)	(74)	(4)	(31)	(102)

(Multirrespuesta)	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación.	58.3	58.5	61.4	59.5	56.9	57.6
Fracturas o heridas profundas	27.7	24.1	21.0	29.8	29.3	32.1
Envenenamiento o intoxicaciones	3.2	4.3	3.7	3.7	2.4	3.1
Quemaduras	9.1	9.2	11.6	7.9	9.4	6.9
Otros daños o efectos	5.7	7.8	4.5	3.7	6.2	4.7
(N)	(2083)	(375)	(278)	(308)	(837)	(285)

Restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Sí	13.2	10.8	15.6	13.6	10.0	9.0	10.2	11.9	14.6	19.9	22.2	34.7
No	86.6	89.0	84.3	86.4	89.7	90.8	89.7	87.9	85.3	79.9	77.5	65.3
N.C.1	.2	.1	.1	.2	.1	.1	.1	.1	.2	.3	.0
(N)	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí	13.2	11.2	11.1	7.6	10.5	9.3	12.7	11.7	17.4	15.2	24.9
No	86.6	88.8	88.7	92.2	89.4	90.5	87.2	88.2	82.4	84.5	75.0
N.C.1	.1	.2	.2	.1	.2	.1	.1	.1	.4	.2
(N)	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Sí	13.2	12.5	13.1	13.3	12.9	12.9	13.9	14.5
No	86.6	87.3	86.8	86.6	86.8	87.0	86.0	85.4
N.C.1	.2	.1	.1	.3	.2	.2	.1
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí	13.2	21.6	13.0	11.6	11.2	12.0	11.5	11.9
No	86.6	78.2	86.9	88.3	88.6	87.9	88.3	88.1
N.C.1	.2	.2	.1	.1	.1	.1	.0
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí	13.2	9.3	11.7	9.5	8.7	11.2	11.8	11.9	18.4	15.8	4.4	18.8	10.8
No	86.6	90.5	88.3	90.4	91.0	88.7	88.0	88.1	81.4	83.9	95.6	81.2	89.1
N.C.1	.2	.1	.1	.3	.1	.2	.1	.2	.3	.0	.0	.0
(N)	26265	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	13.3	11.6	12.7	11.8	15.1
No	86.6	88.3	87.2	88.1	84.8
N.C.1	.1	.1	.2	.1
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(3451)

Media de días de duración de la restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población con restricciones de la actividad en el tiempo libre)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Media.	6.51	6.40	6.59	4.45	3.65	4.81	5.98	6.95	7.24	7.98	7.72	3.74
Desviación típica.	4.97	5.06	4.91	3.40	3.11	4.35	4.79	5.15	5.11	5.21	4.95	2.02
(N)	(3184)	(1257)	(1928)	(163)	(272)	(306)	(414)	(424)	(775)	(502)	(321)	(7)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Media.	6.52	3.85	4.06	4.87	4.77	6.72	6.28	7.88	6.85	7.34	8.11
Desviación típica.	4.97	3.12	3.37	4.55	4.20	5.17	4.87	5.41	4.87	5.15	5.07
(N)	(3177)	(226)	(209)	(131)	(175)	(353)	(485)	(296)	(479)	(247)	(575)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	-2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000	
Media	6.51	5.18	6.37	6.94	6.73	6.31	6.89	6.52
Desviación típica	4.97	4.45	5.00	4.93	5.11	4.97	5.12	4.96
(N)	(3184)	(216)	(507)	(801)	(333)	(728)	(211)	(389)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Media	6.51	7.35	6.69	6.07	6.47	6.61	5.26	6.11
Desviación típica	4.97	5.02	5.03	4.81	4.93	5.29	4.64	4.51
(N)	(3152)	(628)	(935)	(927)	(272)	(162)	(221)	(7)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Media	6.51	5.91	5.83	4.66	4.71	6.15	5.95	6.00	7.42	7.43	3.00	8.07	6.56
Desviación típica	4.97	4.88	4.81	4.24	4.21	4.96	4.81	4.58	5.09	5.45	00	5.04	5.04
(N)	(3184)	(136)	(256)	(163)	(51)	(235)	(605)	(315)	(1174)	(105)	(2)	(43)	(100)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Media	6.49	6.01	6.48	6.65	7.20
Desviación típica	4.97	4.91	4.94	5.02	4.97
(N)	(3009)	(416)	(426)	(439)	(469)

Duración en días de la restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población con restricciones de la actividad en el tiempo libre)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Menos de 2 días	27.1	29.6	25.4	33.0	43.4	43.6	28.8	25.6	22.4	19.8	18.3	29.3
De 3 a 5 días . . .	25.1	23.7	26.0	32.8	32.1	27.6	29.8	21.9	23.8	20.5	21.2	35.3
De 6 a 10 días . .	15.4	13.0	17.0	19.3	11.4	10.9	14.7	15.3	16.0	15.6	19.9	17.7
Más de 10 días .	24.1	24.5	23.8	7.0	4.8	15.2	20.5	27.8	28.4	34.5	29.6	.0
N.C.	8.4	9.3	7.8	7.9	8.2	2.7	6.2	9.3	9.4	9.6	11.0	17.7
(N)	(3477)	(1386)	(2092)	(177)	(296)	(314)	(441)	(468)	(856)	(555)	(361)	(9)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Menos de 2 días	27.1	38.9	40.2	46.8	41.2	27.5	26.9	23.7	21.5	22.8	17.6
De 3 a 5 días . . .	25.0	35.6	29.1	24.3	30.1	23.7	27.3	17.5	27.8	20.5	20.9
De 6 a 10 días . .	15.4	12.9	15.9	8.5	12.7	13.6	16.0	12.9	18.0	14.3	18.6
Más de 10 días .	24.1	5.2	6.0	17.0	13.8	26.7	22.4	35.0	24.3	29.5	33.9
N.C.	8.4	7.5	8.8	3.4	2.2	8.5	7.3	11.0	8.4	12.9	8.9
(N)	(3468)	(244)	(229)	(136)	(179)	(386)	(523)	(333)	(523)	(284)	(631)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		-2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Menos de 2 días	27.1	33.9	26.7	23.9	26.8	29.7	24.5	26.7
De 3 a 5 días . . .	25.1	25.9	25.3	24.4	26.3	24.9	23.6	25.5
De 6 a 10 días . .	15.4	12.2	12.5	18.9	14.3	15.7	13.0	16.1
Más de 10 días .	24.1	13.9	22.4	26.9	27.3	23.2	26.2	24.2
N.C.	8.4	14.1	13.1	5.9	5.2	6.5	12.7	7.4
(N)	(3477)	(251)	(584)	(851)	(351)	(779)	(241)	(420)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 2 días	27.1	21.2	25.6	29.1	28.6	31.0	25.5
De 3 a 5 días . . .	24.9	23.0	27.4	25.5	22.1	18.8	37.4
De 6 a 10 días . .	15.5	17.3	14.0	16.4	18.1	12.1	19.4
Más de 10 días . .	24.1	28.4	25.9	20.5	23.2	28.2	17.7
N.C.	8.4	10.1	7.1	8.4	7.9	10.0	.0
(N)	(3441)	(698)	(1006)	(1013)	(295)	(180)	(7)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Menos de 2 días	27.1	32.3	34.2	37.6	37.8	30.9	31.1	26.7	21.0	28.4	.0	15.7	23.0
De 3 a 5 días . . .	25.1	29.4	23.9	29.4	29.7	22.2	25.9	30.0	23.8	15.4	100.0	21.0	25.3
De 6 a 10 días . .	15.4	10.5	14.3	11.1	12.9	16.2	14.6	17.6	16.8	12.4	.0	19.3	14.8
Más de 10 días . .	24.1	21.7	21.7	13.0	11.4	21.9	20.2	18.3	29.9	31.6	.0	31.3	23.7
N.C.	8.4	6.2	5.8	8.9	8.1	8.9	8.2	7.4	8.5	12.2	.0	12.7	13.2
(N)	(3477)	(145)	(272)	(179)	(56)	(258)	(660)	(340)	(1283)	(120)	(2)	(49)	(115)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 2 días	27.6	33.5	27.0	26.6	21.1
De 3 a 5 días	24.9	23.8	24.9	25.7	24.0
De 6 a 10 días	15.5	12.9	17.2	15.2	18.4
Más de 10 días	24.1	23.0	23.6	25.5	26.5
N.C.	7.9	6.9	7.4	7.0	10.0
(N)	(3267)	(447)	(460)	(1353)	(521)

Número de síntomas en la restricción de la actividad en el tiempo libre en las 2 últimas semanas

(Base: Población con restricciones de la actividad en el tiempo libre)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Uno	67.0	69.9	65.1	77.4	81.8	71.5	72.2	75.8	61.5	58.0	55.0	63.6
Dos	17.9	16.4	18.9	15.0	9.0	17.2	15.9	14.6	20.1	22.3	21.6	26.5
Tres y más	13.7	12.1	14.7	5.5	8.4	10.0	10.4	8.0	16.2	19.0	22.9	.0
N.C.	1.4	1.6	1.3	2.1	.8	1.3	1.5	1.6	2.3	.6	.5	9.9
(N)	(3477)	(1386)	(2092)	(177)	(296)	(314)	(441)	(468)	(856)	(555)	(361)	(9)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Uno	67.0	82.2	78.0	73.3	70.2	73.9	74.1	64.2	59.7	59.0	55.9
Dos	17.9	9.7	12.9	19.3	15.7	14.4	15.9	20.3	20.0	19.0	23.4
Tres y más	13.7	7.2	7.5	6.6	12.5	9.5	8.9	13.3	18.0	21.2	20.2
N.C.	1.4	.9	1.6	.8	1.6	2.2	1.0	2.1	2.4	.8	.5
(N)	(3468)	(244)	(229)	(136)	(179)	(386)	(523)	(333)	(523)	(284)	(631)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		-2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Uno	67.0	64.1	64.1	65.7	68.4	68.1	63.9	73.8
Dos	17.9	17.2	19.6	18.0	14.8	20.4	16.5	14.6
Tres y más	13.7	18.0	14.6	14.5	15.3	10.6	18.6	9.8
N.C.	1.4	.7	1.6	1.9	1.6	.9	1.1	1.8
(N)	(3477)	(251)	(584)	(851)	(351)	(779)	(241)	(420)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Uno	67.0	58.1	64.3	72.5	73.1	71.9	69.4	81.3
Dos.....	17.9	20.2	20.2	15.3	15.1	15.4	18.5	11.0
Tres y más	13.6	20.2	14.3	11.2	10.0	8.7	10.3	7.7
N.C.	1.4	1.4	1.2	1.0	1.8	4.0	1.8	.0
(N)	(3441)	(698)	(1006)	(1013)	(295)	(180)	(241)	(7)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Uno	67.0	69.7	72.2	70.6	70.9	71.8	69.4	74.9	60.6	61.8	100.0	65.7	73.1
Dos.....	17.9	19.0	15.3	17.0	9.9	14.1	18.6	13.5	20.5	20.0	.0	18.8	14.1
Tres y más	13.7	6.6	10.1	9.8	12.7	14.1	11.1	10.3	18.1	15.2	.0	8.3	12.8
N.C.	1.4	4.7	2.4	2.7	6.6	.0	.9	1.3	.8	3.1	.0	7.2	.0
(N)	(3477)	(145)	(272)	(179)	(56)	(258)	(660)	(340)	(1283)	(120)	(2)	(49)	(115)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Uno.....	66.7	72.0	68.6	63.9	63.9
Dos.....	18.2	15.7	15.7	18.3	17.9
Tres y más	13.7	9.6	15.3	14.9	16.7
N.C.	1.4	2.7	.3	3.0	1.5
(N)	(3267)	(447)	(460)	(486)	(521)

Restricción de la actividad principal por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Sí	12.0	9.4	14.4	13.9	9.3	7.4	8.8	10.3	13.4	18.5	21.3	23.4
No	87.7	90.1	85.3	85.9	90.6	92.2	90.9	89.4	86.2	81.1	78.0	76.6
N.C.4	.5	.2	.2	.1	.4	.3	.3	.4	.4	.7	.0
(N)	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Sí	12.0	10.2	11.2	6.3	8.6	8.2	10.8	10.1	16.4	12.9	24.4
No	87.7	89.5	88.8	93.1	91.2	91.5	88.9	89.3	83.2	86.3	75.3
N.C.4	.3	.0	.6	.2	.3	.3	.6	.3	.9	.3
(N)	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	-2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Sí	12.0	12.2	12.1	11.6	12.2	11.8	12.2	12.6
No	87.7	87.6	87.5	88.1	87.4	87.9	87.5	86.8
N.C.4	.3	.4	.3	.4	.3	.3	.6
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Sí	12.0	20.0	11.7	10.5	10.6	10.3	9.9	10.4
No	87.7	79.7	87.9	89.2	89.0	89.3	89.5	89.6
N.C.3	.3	.4	.3	.4	.4	.6	.0
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí	12.0	8.3	10.3	8.7	6.9	10.1	11.0	9.9	16.7	14.0	5.9	18.6	10.6
No	87.7	91.4	89.4	91.0	92.6	89.5	88.8	89.8	82.8	86.0	94.1	80.9	88.6
N.C.4	.2	.3	.3	.5	.4	.2	.4	.5	.0	.0	.5	.8
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	12.0	10.2	11.4	10.5	12.7	14.3
No.	87.7	89.5	88.1	89.1	87.0	85.5
N.C.3	.3	.6	.3	.3	.2
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

Media de días de duración de la restricción de la actividad principal por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas

(Base: Población con restricciones de la actividad principal)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Media	6.26	6.31	6.23	4.02	2.89	4.86	5.76	7.14	7.07	7.61	7.05	3.74
Desviación típica	5.05	5.21	4.95	3.25	2.58	4.55	4.81	5.26	5.25	5.23	5.16	2.13
(N)	(2953)	(1127)	(1826)	(172)	(259)	(252)	(371)	(368)	(729)	(476)	(320)	(5)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Media	6.26	3.27	3.41	4.72	4.97	6.93	6.09	8.23	6.41	6.92	7.56
Desviación típica	5.05	2.74	3.08	4.46	4.62	5.36	4.84	5.61	4.93	5.23	5.19
(N)	(2948)	(214)	(218)	(111)	(141)	(319)	(419)	(263)	(467)	(219)	(577)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		-2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Media	6.26	5.34	5.94	6.71	6.12	6.17	6.27	6.68
Desviación típica	5.05	4.65	5.05	5.10	5.01	5.06	4.99	5.17
(N)	(2953)	(225)	(494)	(705)	(315)	(673)	(199)	(343)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Media	6.25	6.91	6.50	5.89	6.34	6.44	4.50	3.24
Desviación típica	5.05	5.05	5.09	4.99	5.03	5.42	4.42	3.31
(N)	(2927)	(604)	(852)	(859)	(266)	(151)	(189)	(5)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Media	6.26	5.22	5.43	4.22	4.60	6.01	6.00	5.74	7.15	7.25	2.61	6.78	5.84
Desviación típica	5.05	4.75	4.79	4.02	4.29	5.17	4.97	4.74	5.19	5.48	3.24	4.84	4.90
(N)	(2953)	(122)	(227)	(156)	(40)	(218)	(585)	(268)	(1086)	(103)	(2)	(48)	(98)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA					
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados	
Media.	6.27	5.48	6.27	5.49	6.65	6.60
Desviación típica.	5.05	4.87	5.12	4.71	5.17	5.00
(N)	(2775)	(369)	(390)	(395)	(1155)	(466)

Número de síntomas en la restricción de la actividad principal en las 2 últimas semanas
(Base: Población con restricciones de la actividad principal)

TOTAL	GENERO			EDAD								
	HOMBRE	MUJER		0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Uno	67.1	69.1	65.8	77.4	79.0	72.3	73.4	73.0	63.5	58.1	55.7	69.6
Dos.	17.7	16.6	18.4	14.7	11.4	15.7	15.0	17.2	19.7	20.0	21.0	30.4
Tres y más	12.9	11.2	13.9	6.4	7.8	9.2	9.9	6.8	13.7	19.6	21.6	.0
N.C.	2.4	3.1	2.0	1.5	1.8	2.8	1.6	3.0	3.1	2.3	1.7	.0
(N)	(3145)	(1204)	(1941)	(182)	(274)	(259)	(379)	(405)	(780)	(515)	(346)	(6)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Uno	67.1	80.5	76.3	73.2	71.6	69.1	76.4	66.5	61.7	59.6	56.2
Dos.....	17.7	10.4	15.0	19.8	12.6	17.1	15.5	19.4	19.8	16.8	21.8
Tres y más	12.9	7.3	7.1	3.6	13.5	10.1	6.9	10.5	15.6	20.9	20.2
N.C.	2.4	1.8	1.6	3.5	2.3	3.7	1.3	3.6	2.8	2.6	1.8
(N)	(3139)	(224)	(231)	(113)	(146)	(338)	(446)	(287)	(493)	(241)	(620)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Uno	67.1	66.2	65.1	65.2	71.2	67.6	64.9	70.8
Dos.....	17.7	16.9	19.8	16.0	14.9	20.2	18.5	15.7
Tres y más	12.9	15.9	12.6	15.3	12.0	10.5	16.6	9.6
N.C.	2.4	1.1	2.5	3.5	1.8	1.8	.0	3.9
(N)	(3145)	(244)	(540)	(741)	(331)	(712)	(213)	(364)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Uno	67.1	57.7	64.9	71.1	75.0	76.2	70.5	87.4
Dos.....	17.7	20.8	18.8	17.1	13.9	13.6	15.1	12.6
Tres y más	12.8	18.9	13.7	10.1	8.2	7.5	11.9	.0
N.C.	2.3	2.6	2.5	1.7	3.0	2.7	2.5	.0
(N)	(3117)	(647)	(907)	(917)	(278)	(156)	(207)	(6)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Uno	67.1	74.3	76.1	69.7	75.0	73.1	69.0	69.0	61.0	66.9	67.8	68.4	67.4
Dos.....	17.7	12.9	13.1	21.5	15.5	12.0	19.6	15.4	19.7	18.2	32.2	17.0	14.4
Tres y más	12.9	6.8	9.5	8.8	7.4	13.5	8.6	11.8	17.2	12.5	.0	6.9	18.2
N.C.	2.4	6.0	1.3	.0	2.0	1.5	2.9	3.8	2.1	2.4	.0	7.7	.0
(N)	(3145)	(131)	(240)	(164)	(44)	(234)	(617)	(282)	(1165)	(106)	(2)	(49)	(112)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Uno.	66.9	74.5	69.9	64.2	65.2	65.0
Dos.	17.9	13.0	13.1	19.4	21.0	16.8
Tres y más	12.8	9.7	15.3	13.7	11.4	15.5
N.C.	2.4	2.8	1.7	2.6	2.4	2.7
(N)	(2950)	(391)	(413)	(435)	(1217)	(494)

Permanencia de más de la mitad de un día en la cama por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí	7.2	5.9	8.4	5.8	5.5	6.9	6.2	5.8	7.7	10.3	10.9	12.9
No	92.6	93.9	91.3	93.4	93.4	93.1	93.7	94.2	92.2	89.6	88.9	87.1
N.C.2	.2	.3	.8	1.1	.0	.1	.1	.1	.1	.2	.0
(N)	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí	7.2	5.3	5.9	5.8	7.9	5.1	7.0	6.0	9.4	8.5	12.1
No	92.6	93.9	93.0	94.2	92.0	94.8	93.0	94.0	90.6	91.5	87.7
N.C.2	.8	1.2	.0	.1	.1	.0	.1	.1	.1	.2
(N)	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		-2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Sí	7.2	6.6	6.8	7.2	7.4	7.0	8.0	7.8
No	92.6	93.2	93.0	92.5	92.3	92.8	91.7	92.1
N.C.2	.3	.1	.2	.4	.2	.3	.1
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí	7.2	12.4	7.2	6.2	5.9	6.3	2.7
No	92.6	87.4	92.7	93.6	93.8	93.3	97.3
N.C.2	.2	.1	.2	.4	.4	.0
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(55)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí	7.2	4.8	5.9	5.4	4.7	6.6	6.3	6.6	9.8	8.9	4.9	11.3	7.1
No	92.6	95.1	93.7	94.2	95.2	93.2	93.5	93.1	90.1	91.0	95.1	88.6	92.5
N.C.2	.1	.5	.4	.1	.3	.2	.3	.1	.1	.0	.1	.5
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	7.2	6.1	6.8	6.3	8.8
No	92.6	93.6	93.1	93.5	90.9
N.C.2	.3	.2	.2	.3
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(3451)

Media de días de permanencia en la cama (más de la mitad de un día) por molestias o síntomas en las últimas 2 semanas
(Base: Población que ha permanecido en cama)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Media	3.70	3.51	3.83	3.18	2.45	2.66	3.03	4.43	4.23	4.23	4.45	2.91
Desviación típica	3.57	3.44	3.65	3.01	2.40	2.72	2.80	4.29	3.83	3.78	3.96	2.79
(N)	(1831)	(731)	(1100)	(74)	(154)	(237)	(265)	(220)	(438)	(272)	(168)	(3)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Media	3.70	2.63	2.73	2.44	2.83	3.14	4.04	4.42	4.11	4.38	4.28
Desviación típica	3.57	2.63	2.64	2.45	2.91	2.97	3.97	4.06	3.69	3.95	3.80
(N)	(1828)	(112)	(117)	(102)	(135)	(203)	(282)	(165)	(273)	(149)	(291)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	-2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Media	3.70	3.37	3.39	4.30	3.83	3.43	3.38	3.67
Desviación típica	3.57	3.01	3.00	4.06	3.91	3.46	3.20	3.51
(N)	(1831)	(127)	(294)	(449)	(198)	(413)	(136)	(214)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Media	3.70	4.04	3.97	3.52	3.51	2.96	2.89	2.03
Desviación típica	3.56	3.67	3.68	3.48	3.38	3.09	3.37	1.74
(N)	(1811)	(385)	(541)	(528)	(150)	(88)	(118)	(1)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Media	3.70	3.04	3.15	3.15	3.52	3.61	3.42	3.38	4.15	4.54	2.21	4.95	3.25
Desviación típica	3.57	3.18	3.50	3.33	3.16	3.82	3.36	3.23	3.77	4.14	1.52	3.76	2.76
(N)	(1831)	(73)	(132)	(102)	(30)	(148)	(343)	(182)	(652)	(67)	(2)	(30)	(71)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Media	3.70	3.06	3.64	3.58	3.78
Desviación típica	3.59	3.44	3.61	3.37	3.18
(N)	(1714)	(227)	(239)	(254)	(292)

Duración en días de la permanencia en la cama (más de la mitad de un día) por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha permanecido en cama)

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Menos de 2 días	52.3	53.7	51.4	54.7	69.3	67.4	58.0	47.9	44.0	45.3	44.3	76.1
De 3 a 5 días . . .	26.2	26.0	26.4	29.8	17.6	23.5	29.9	24.5	30.2	24.7	25.8	.0
De 6 a 10 días . .	11.1	10.1	11.7	9.6	7.1	4.4	6.9	12.5	13.7	15.9	13.8	23.9
Más de 10 días . .	7.2	6.7	7.6	4.2	1.5	3.9	3.6	12.2	9.0	8.2	11.2	.0
N.C.	3.2	3.5	3.0	1.6	4.4	.8	1.6	2.9	3.0	5.8	4.9	.0
(N)	(1891)	(758)	(1134)	(76)	(162)	(239)	(270)	(226)	(451)	(289)	(177)	(3)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Menos de 2 días	52.3	65.2	64.1	70.0	65.4	54.1	52.9	41.8	45.4	46.6	44.1
De 3 a 5 días . . .	26.3	21.7	21.3	21.6	25.0	31.7	24.3	30.2	30.3	20.2	27.6
De 6 a 10 días . .	11.0	7.2	8.6	2.6	5.8	7.0	11.2	14.4	13.3	16.5	14.4
Más de 10 días . .	7.2	2.2	2.5	3.9	3.9	4.1	10.0	11.0	7.9	10.7	8.7
N.C.	3.2	3.6	3.4	1.9	.0	3.1	1.6	2.7	3.1	6.0	5.2
(N)	(1888)	(116)	(121)	(104)	(135)	(209)	(287)	(169)	(281)	(159)	(307)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Menos de 2 días	52.3	51.4	53.0	47.4	54.4	56.1	59.0	48.8
De 3 a 5 días. . .	26.2	30.7	27.8	25.5	23.9	26.2	23.3	27.1
De 6 a 10 días. .	11.1	9.5	11.7	12.8	10.9	8.3	11.2	12.7
Más de 10 días . .	7.2	4.6	4.0	11.1	9.9	6.5	4.6	5.5
N.C.	3.2	3.9	3.4	3.2	.8	2.8	1.9	5.8
(N)	(1891)	(132)	(305)	(464)	(200)	(425)	(139)	(227)

TOTAL		NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P.	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 2 días	52.4	47.0	47.2	56.6	54.9	60.0	66.1	48.6
De 3 a 5 días . . .	26.2	26.8	30.4	23.1	25.8	21.6	22.8	51.4
De 6 a 10 días . . .	11.1	13.6	11.2	11.6	10.7	8.0	3.0	.0
Más de 10 días . . .	7.1	8.4	8.2	6.3	5.6	4.4	5.9	.0
N.C.	3.2	4.1	3.1	2.3	3.0	6.1	2.2	.0
(N)	(1870)	(401)	(558)	(540)	(154)	(94)	(121)	(1)

TOTAL		CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Menos de 2 días	52.3	53.0	60.8	64.1	51.5	62.0	53.6	55.4	46.6	48.9	39.3	43.4	45.4
De 3 a 5 días . . .	26.2	32.8	23.3	21.1	37.2	15.8	28.6	27.8	27.2	19.3	60.7	25.6	31.0
De 6 a 10 días . . .	11.1	4.4	6.0	8.3	6.4	12.0	8.9	8.1	13.3	21.4	.0	18.9	16.3
Más de 10 días . . .	7.2	5.7	6.6	6.0	4.8	7.7	6.0	5.7	8.8	10.4	.0	12.2	1.7
N.C.	3.2	4.1	3.2	.4	.0	2.5	3.0	3.1	4.1	0	.0	.0	5.6
(N)	(1891)	(76)	(136)	(102)	(30)	(151)	(353)	(188)	(680)	(67)	(2)	(30)	(75)

TOTAL		STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 2 días	53.0	62.9	57.3	52.8	45.5	
De 3 a 5 días	25.7	22.1	20.9	27.1	30.5	
De 6 a 10 días	11.0	5.4	12.4	12.1	15.1	
Más de 10 días	7.3	6.6	6.6	5.9	4.8	
N.C.	3.0	3.0	2.8	2.0	4.0	
(N)	(1767)	(234)	(246)	(259)	(304)	

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

Consumo de medicamentos en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Sí	48.3	41.8	54.5	38.9	26.2	35.4	35.4	39.5	58.8	80.7	85.5	49.1
No	51.4	57.9	45.3	60.8	73.5	64.4	64.5	60.1	41.1	18.9	13.8	50.9
N.C.3	.3	.2	.2	.3	.2	.1	.4	.1	.4	.7	.0
(N)	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Sí	48.3	30.0	30.3	28.8	42.3	30.6	44.2	51.1	66.1	78.7	85.2
No	51.4	69.6	69.6	71.0	57.4	69.3	55.5	48.7	33.9	20.8	14.3
N.C.3	.4	.2	.1	.2	.2	.3	.2	.0	.5	.5
(N)	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Sí	48.3	47.3	50.7	46.2	48.4	45.5	50.7	54.3
No	51.4	52.6	49.0	53.7	51.2	54.1	49.2	45.4
N.C.3	.1	.3	.2	.4	.3	.1	.3
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí	48.4	68.2	54.3	40.2	40.4	43.4	36.8
No	51.4	31.4	45.5	59.6	59.4	56.4	61.3
N.C.3	.4	.2	.2	.2	.2	1.9
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(55)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí	48.3	38.4	41.1	38.0	41.8	39.8	38.2	41.4	71.7	44.2	29.1	57.4	38.6
No	51.4	61.3	58.8	61.8	58.2	59.9	61.6	58.4	28.0	55.4	68.2	42.1	61.1
N.C.3	.2	.1	.3	.1	.3	.2	.3	.3	.4	2.7	.5	.3
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	48.3	44.5	48.0	48.3	53.7
No	51.4	55.3	51.8	51.6	46.0
N.C.2	.2	.2	.3	.3
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(3451)

Número de medicamentos consumidos en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado medicamentos)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Uno	57.4	61.9	54.1	71.9	76.9	73.6	71.0	67.4	53.6	40.8	37.5	21.5
Dos	23.9	23.3	24.3	21.6	17.0	19.7	21.0	20.9	24.9	28.4	28.6	53.5
Tres y más	18.1	14.1	21.1	6.6	5.9	5.8	7.5	11.1	20.8	30.2	33.4	25.0
N.C.6	.6	.5	.0	.2	.8	.4	.7	.6	.5	.6	.0
(N)	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
UNo	57.5	74.6	75.3	78.1	70.4	72.8	66.7	59.9	49.0	43.4	36.8
Dos	23.9	18.9	18.7	16.3	22.2	18.8	22.4	24.6	25.1	30.1	27.4
Tres y más	18.1	6.3	6.0	4.1	7.0	8.0	10.3	14.9	25.2	25.7	35.4
N.C.6	.2	.1	1.5	.4	.5	.6	.6	.6	.8	.4
(N)	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Uno	57.4	54.8	54.3	57.6	60.9	60.6	54.7	56.3
Dos.....	23.9	25.7	23.7	23.9	22.4	23.3	23.0	25.8
Tres y más.....	18.1	19.0	21.4	18.0	15.8	15.6	22.0	17.6
N.C.....	.6	.5	.7	.5	.9	.6	.2	.4
(N)	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Uno	57.4	43.2	53.6	64.6	65.0	64.7	67.4	63.1
Dos.....	23.9	25.4	25.6	22.9	23.0	19.0	21.2	13.4
Tres y más.....	18.1	31.1	20.1	12.1	11.2	15.5	10.9	23.4
N.C.....	.6	.4	.7	.4	.8	.7	.5	.0
(N)	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Uno	57.4	65.6	70.0	67.7	71.5	67.5	65.9	64.8	43.7	61.4	93.4	47.8	67.2
Dos.....	23.9	22.4	18.6	21.6	20.3	21.4	21.7	21.7	27.9	24.9	0	19.2	20.1
Tres y más.....	18.1	11.3	11.0	9.8	7.9	10.2	11.9	13.1	27.8	13.6	6.6	31.4	11.7
N.C.....	.6	.7	.5	.8	.3	.9	.4	.3	.6	.0	.0	1.6	.9
(N)	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Uno.....	57.4	64.2	59.6	57.8	49.6
Dos.....	23.9	21.4	24.4	24.4	26.1
Tres y más.....	18.2	14.0	15.2	17.2	24.0
N.C.....	.5	.4	.8	.6	.4
(N)	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(1852)

Tipo de medicamento consumido en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado medicamentos)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios												
Sí	22.3	26.1	19.6	61.5	49.5	33.8	26.6	21.7	14.4	12.7	13.8	47.3
No.....	77.7	73.9	80.4	38.5	50.5	66.2	73.4	78.3	85.6	87.3	86.2	52.7
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre												
Sí	31.3	26.8	34.6	30.5	29.0	39.6	39.0	39.5	29.9	23.9	23.5	25.0
No.....	68.7	73.2	65.4	69.5	71.0	60.4	61.0	60.5	70.1	76.1	76.5	75.0
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos												
Sí	6.6	4.8	7.9	10.6	7.2	6.9	8.3	6.7	5.9	4.7	7.2	15.3
No.....	93.4	95.2	92.1	89.4	92.8	93.1	91.7	93.3	94.1	95.3	92.8	84.7
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)
Laxantes												
Sí	2.1	1.3	2.7	.6	.5	.5	1.8	1.9	2.7	2.3	3.5	.0
No.....	97.9	98.7	97.3	99.4	99.5	99.5	98.2	98.1	97.3	97.7	96.5	100.0
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)
Antibióticos												
Sí	6.3	7.3	5.6	12.3	10.4	7.2	8.9	6.9	5.0	4.0	4.4	6.2
No.....	93.7	92.7	94.4	87.7	89.6	92.8	91.1	93.1	95.0	96.0	95.6	93.8
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir												
Sí	11.9	8.7	14.3	.4	1.3	3.2	7.6	12.2	15.8	15.8	17.9	27.0
No.....	88.1	91.3	85.7	99.6	98.7	96.8	92.4	87.8	84.2	84.2	82.1	73.0
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)
Medicamentos para la alergia												
Sí	6.0	6.2	5.9	5.4	13.9	11.5	7.8	7.0	4.2	3.1	3.1	10.5
No.....	94.0	93.8	94.1	94.6	86.1	88.5	92.2	93.0	95.8	96.9	96.9	89.5
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)

(continúa)

(continuación)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Medicamentos para la diarrea												
Sí9	1.1	.8	2.5	1.2	.8	.8	1.1	.6	.8	1.3	4.2
No.....	99.1	98.9	99.2	97.5	98.8	99.2	99.2	98.9	99.4	99.2	98.7	95.8
(N).....	(12685)	(5366)	(7319)	(509)	(772)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(13)
Medicinas para el reuma												
Sí	6.0	3.5	7.8	.0	.0	.2	1.0	2.2	6.5	10.4	12.7	13.5
No.....	94.0	96.5	92.2	.0	.0	99.8	99.0	97.8	93.5	89.6	87.3	86.5
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)
Medicinas para el corazón												
Sí	9.0	10.9	7.7	.0	.0	.3	.3	2.1	7.7	17.4	23.6	6.8
No.....	91.0	89.1	92.3	.0	.0	99.7	99.7	97.9	92.3	82.6	76.4	93.2
(N)	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)
Medicinas para la tensión arterial												
Sí	24.2	21.7	26.1	.0	.0	.6	1.8	6.5	28.3	46.1	44.0	35.3
No.....	75.8	78.3	73.9	.0	.0	99.4	98.2	93.5	71.7	53.9	56.0	64.7
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)
Medicinas para alteraciones digestivas												
Sí	7.5	8.1	7.1	.0	.0	2.9	5.6	6.4	8.3	9.3	10.0	14.2
No.....	92.5	91.9	92.9	.0	.0	97.1	94.4	93.6	91.7	90.7	90.0	85.8
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)
Antidepresivos, estimulantes												
Sí	5.9	4.0	7.3	.0	.0	2.1	3.2	6.4	8.8	5.7	5.2	.0
No.....	94.1	96.0	92.7	.0	.0	97.9	96.8	93.6	91.2	94.3	94.8	100.0
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)
Medicamentos o productos para adelgazar												
Sí5	.3	.6	.0	.0	.3	.6	.6	.7	.2	.1	6.8
No.....	99.5	99.7	99.4	.0	.0	99.7	99.4	99.4	99.3	99.8	99.9	93.2
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)
Medicamentos para bajar el colesterol												
Sí	10.8	11.3	10.5	.0	.0	.1	.8	3.5	14.5	20.2	15.1	6.8
No.....	89.2	88.7	89.5	.0	.0	99.9	99.2	96.5	85.5	79.8	84.9	93.2
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)

(continúa)

(continuación)

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Medicamentos para la diabetes												
Sí	7.6	8.3	7.2	.0	.0	1.3	1.1	1.8	8.3	14.0	14.9	.0
No.....	92.4	91.7	92.8	.0	.0	98.7	98.9	98.2	91.7	86.0	85.1	100.0
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)
Otros medicamentos (adultos)												
Sí	20.0	18.6	21.1	.0	.0	13.2	14.5	18.9	21.7	22.6	25.5	6.8
No.....	80.0	81.4	78.9	.0	.0	86.8	85.5	81.1	78.3	77.4	74.5	93.2
(N).....	(11404)	(4710)	(6694)	(0)	(0)	(1233)	(1532)	(1550)	(3436)	(2254)	(1387)	(12)
Medicamentos para los vómitos												
Sí	1.8	2.0	1.7	1.8	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
No.....	98.2	98.0	98.3	98.2	98.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0
(N).....	(1282)	(656)	(625)	(509)	(772)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)
Otros medicamentos (niños)												
Sí	13.0	13.2	12.9	10.3	14.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	44.1
No.....	87.0	86.8	87.1	89.7	85.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	55.9
(N).....	(1282)	(656)	(625)	(509)	(772)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios											
Sí.....	22.3	55.4	53.2	36.1	32.1	28.2	21.4	18.0	11.7	15.8	11.3
No.....	77.7	44.6	46.8	63.9	67.9	71.8	78.6	82.0	88.3	84.2	88.7
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre											
Sí.....	31.3	26.7	32.6	37.0	41.5	37.8	40.2	23.7	34.4	16.9	28.4
No.....	68.7	73.3	67.4	63.0	58.5	62.2	59.8	76.3	65.6	83.1	71.6
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos											
Sí.....	6.6	8.2	8.9	6.8	6.9	5.3	9.1	3.3	7.7	3.5	7.0
No.....	93.4	91.8	91.1	93.2	93.1	94.7	90.9	96.7	92.3	96.5	93.0
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Laxantes											
Sí.....	2.1	.3	.7	.0	.9	1.1	2.4	1.6	3.4	1.9	3.3
No.....	97.9	99.7	99.3	100.0	99.1	98.9	97.6	98.4	96.6	98.1	96.7
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Antibióticos											
Sí.....	6.3	11.7	10.5	8.3	6.4	9.5	6.8	5.1	5.0	5.1	3.4
No.....	93.7	88.3	89.5	91.7	93.6	90.5	93.2	94.9	95.0	94.9	96.6
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir											
Sí.....	11.9	1.0	.9	3.4	3.1	8.1	11.2	10.7	19.5	12.3	19.5
No.....	88.1	99.0	99.1	96.6	96.9	91.9	88.8	89.3	80.5	87.7	80.5
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicamentos para la alergia											
Sí.....	6.0	12.8	8.2	12.9	10.5	7.8	7.1	3.3	4.8	2.5	3.5
No.....	94.0	87.2	91.8	87.1	89.5	92.2	92.9	96.7	95.2	97.5	96.5
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicamentos para la diarrea											
Sí.....	.9	1.6	2.0	.8	.8	1.2	.7	1.0	.3	1.0	1.0
No.....	99.1	98.4	98.0	99.2	99.2	98.8	99.3	99.0	99.7	99.0	99.0
(N).....	(12673)	(656)	(625)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicinas para el reuma											
Sí.....	6.0	.0	.0	.0	.3	1.1	1.9	3.9	8.5	6.5	14.5
No.....	94.0	.0	.0	100.0	99.7	98.9	98.1	96.1	91.5	93.5	85.5
(N).....	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)

Continúa

(Continuación)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Medicinas para el corazón											
Sí	9.0	.0	.0	.2	.4	1.8	.8	10.4	5.7	22.9	17.7
No	91.0	.0	.0	99.8	99.6	98.2	99.2	89.6	94.3	77.1	82.3
(N)	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicinas para la tensión arterial											
Sí	24.2	.0	.0	.2	.9	4.2	4.1	25.8	30.2	39.8	49.1
No	75.8	.0	.0	99.8	99.1	95.8	95.9	74.2	69.8	60.2	50.9
(N)	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicinas para alteraciones digestivas											
Sí	7.5	.0	.0	3.6	2.4	7.7	4.9	8.8	8.0	9.4	9.7
No	92.5	.0	.0	96.4	97.6	92.3	95.1	91.2	92.0	90.6	90.3
(N)	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Antidepresivos, estimulantes											
Sí	5.9	.0	.0	.7	3.0	3.6	5.6	6.5	10.5	3.0	7.2
No	94.1	.0	.0	99.3	97.0	96.4	94.4	93.5	89.5	97.0	92.8
(N)	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicamentos o productos para adelgazar											
Sí5	.0	.0	.2	.4	.2	.9	.4	.8	.2	.2
No	99.5	.0	.0	99.8	99.6	99.8	99.1	99.6	99.2	99.8	99.8
(N)	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicamentos para bajar el colesterol											
Sí	10.8	.0	.0	.2	.0	3.5	1.2	15.8	13.6	17.3	18.9
No	89.2	.0	.0	99.8	100.0	96.5	98.8	84.2	86.4	82.7	81.1
(N)	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Medicamentos para la diabetes											
Sí	7.6	.0	.0	2.2	.6	1.8	1.2	8.9	7.9	15.3	13.7
No	92.4	.0	.0	97.8	99.4	98.2	98.8	91.1	92.1	84.7	86.3
(N)	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)
Otros medicamentos (adultos)											
Sí	20.1	.0	.0	10.9	14.8	15.1	17.8	17.3	25.0	25.5	22.4
No	79.9	.0	.0	89.1	85.2	84.9	82.2	82.7	75.0	74.5	77.6
(N)	(11392)	(0)	(0)	(514)	(719)	(1262)	(1821)	(1453)	(1983)	(1476)	(2164)

(continúa)

(Continuación)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Medicamentos para los vómitos											
Sí	1.9	2.0	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
No	98.1	98.0	98.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N)	(1281)	(656)	(625)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Otros medicamentos (niños)											
Sí.....	13.0	13.2	12.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
No	87.0	86.8	87.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N)	(1281)	(656)	(625)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios								
Sí	22.3	22.9	21.2	22.6	21.9	23.8	23.9	20.0
No.	77.7	77.1	78.8	77.4	78.1	76.2	76.1	80.0
(N).	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre								
Sí	31.3	28.8	27.9	33.0	36.5	28.2	32.6	34.9
No.	68.7	71.2	72.1	67.0	63.5	71.8	67.4	65.1
(N).	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos								
Sí	6.6	7.3	5.4	6.5	4.9	6.8	7.6	8.6
No.	93.4	92.7	94.6	93.5	95.1	93.2	92.4	91.4
(N).	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)
Laxantes								
Sí	2.1	1.5	1.9	2.2	2.1	1.1	3.4	3.3
No.	97.9	98.5	98.1	97.8	97.9	98.9	96.6	96.7
(N).	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)
Antibióticos								
Sí	6.3	7.3	6.0	5.5	6.9	6.2	8.4	6.0
No.	93.7	92.7	94.0	94.5	93.1	93.8	91.6	94.0
(N).	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir								
Sí	11.9	10.2	13.1	12.8	9.8	10.7	15.7	11.3
No.	88.1	89.8	86.9	87.2	90.2	89.3	84.3	88.7
(N).	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)
Medicamentos para la alergia								
Sí	6.0	6.2	6.6	5.3	6.2	6.3	6.3	5.7
No.	94.0	93.8	93.4	94.7	93.8	93.7	93.7	94.3
(N).	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)
Medicamentos para la diarrea								
Sí9	.6	.9	1.0	1.0	.9	1.2	1.1
No.	99.1	99.4	99.1	99.0	99.0	99.1	98.8	98.9
(N).	(12685)	(950)	(2254)	(2961)	(1313)	(2753)	(881)	(1573)
Medicinas para el reuma								
Sí	6.0	9.7	7.9	5.3	5.8	5.4	6.5	3.5
No.	94.0	90.3	92.1	94.7	94.2	94.6	93.5	96.5
(N).	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Medicinas para el corazón								
Sí	9.0	8.8	10.3	8.8	7.0	9.3	9.0	8.8
No.....	91.0	91.2	89.7	91.2	93.0	90.7	91.0	91.2
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)
Medicinas para la tensión arterial								
Sí	24.2	28.3	28.8	23.0	20.5	21.1	28.9	23.6
No.....	75.8	71.7	71.2	77.0	79.5	78.9	71.1	76.4
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)
Medicinas para alteraciones digestivas								
Sí	7.5	7.8	8.0	6.7	8.3	6.6	10.6	7.5
No.....	92.5	92.2	92.0	93.3	91.7	93.4	89.4	92.5
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)
Antidepresivos, estimulantes								
Sí	5.9	5.0	5.4	6.5	6.1	5.6	6.6	6.2
No.....	94.1	95.0	94.6	93.5	93.9	94.4	93.4	93.8
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)
Medicamentos para los vómitos								
Sí	1.8	3.8	3.3	1.4	2	2.5	1.8	.0
No.....	98.2	96.2	96.7	98.6	99.8	97.5	98.2	100.0
(N).....	(1282)	(85)	(201)	(294)	(144)	(293)	(105)	(160)
Medicamentos o productos para adelgazar								
Sí5	1.0	.7	.5	.0	.1	.8	.5
No.....	99.5	99.0	99.3	99.5	100.0	99.9	99.2	99.5
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)
Medicamentos para bajar el colesterol								
Sí	10.8	10.9	13.3	10.8	8.3	10.2	9.7	10.8
No.....	89.2	89.1	86.7	89.2	91.7	89.8	90.3	89.2
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)
Medicamentos para la diabetes								
Sí	7.6	8.6	9.0	7.4	5.6	7.2	8.9	7.1
No.....	92.4	91.4	91.0	92.6	94.4	92.8	91.1	92.9
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)
Otros medicamentos (adultos)								
Sí	20.0	19.4	19.2	20.4	17.8	20.5	19.3	22.5
No.....	80.0	80.6	80.8	79.6	82.2	79.5	80.7	77.5
(N).....	(11404)	(865)	(2054)	(2667)	(1169)	(2460)	(776)	(1413)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Otros medicamentos (niños)								
Sí.....	13.0	5.0	16.5	17.4	10.9	10.3	14.4	11.1
No.....	87.0	95.0	83.5	82.6	89.1	89.7	85.6	88.9
(N).....	(1282)	(85)	(201)	(294)	(144)	(293)	(105)	(160)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios								
Sí.....	22.3	16.5	18.2	28.2	25.0	22.8	29.1	31.8
No.....	77.7	83.5	81.8	71.8	75.0	77.2	70.9	68.2
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre								
Sí.....	31.3	30.7	28.1	34.6	33.5	31.5	33.0	25.1
No.....	68.7	69.3	71.9	65.4	66.5	68.5	67.0	74.9
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos								
Sí.....	6.6	5.6	5.6	7.1	7.4	8.0	10.0	4.7
No.....	93.4	94.4	94.4	92.9	92.6	92.0	90.0	95.3
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)
Laxantes								
Sí.....	2.1	2.5	2.2	1.9	1.9	1.9	1.8	7.2
No.....	97.9	97.5	97.8	98.1	98.1	98.1	98.2	92.8
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)
Antibióticos								
Sí.....	6.3	6.0	4.9	7.2	8.2	7.6	6.6	17.9
No.....	93.7	94.0	95.1	92.8	91.8	92.4	93.4	82.1
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir								
Sí.....	11.9	15.5	14.1	8.4	10.0	12.4	8.2	5.0
No.....	88.1	84.5	85.9	91.6	90.0	87.6	91.8	95.0
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)
Medicamentos para la alergia								
Sí.....	6.0	3.7	5.0	7.3	7.0	7.3	8.8	1.2
No.....	94.0	96.3	95.0	92.7	93.0	92.7	91.2	98.8
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)
Medicamentos para la diarrea								
Sí.....	.9	.8	1.0	.9	.9	.6	1.4	3.8
No.....	99.1	99.2	99.0	99.1	99.1	99.4	98.6	96.2
(N).....	(12572)	(2205)	(4216)	(3505)	(1061)	(653)	(912)	(20)
Medicinas para el reuma								
Sí.....	6.0	11.6	6.9	2.8	4.0	3.4	2.3	.0
No.....	94.0	88.4	93.1	97.2	96.0	96.6	97.7	100.0
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Medicinas para el corazón								
Sí	9.0	15.6	11.0	4.6	3.7	6.4	4.7	23.8
No	91.0	84.4	89.0	95.4	96.3	93.6	95.3	76.2
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)
Medicinas para la tensión arterial								
Sí.....	24.2	37.6	29.9	14.5	13.4	17.7	11.8	15.3
No	75.8	62.4	70.1	85.5	86.6	82.3	88.2	84.7
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)
Medicinas para alteraciones digestivas								
Sí	7.5	10.4	7.0	6.7	6.0	8.1	6.5	.0
No	92.5	89.6	93.0	93.3	94.0	91.9	93.5	100.0
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)
Antidepresivos, estimulantes								
Sí.....	6.0	7.0	6.0	5.6	6.1	6.4	3.5	19.4
No	94.0	93.0	94.0	94.4	93.9	93.6	96.5	80.6
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)
Medicamentos o productos para adelgazar								
Sí5	.2	.3	1.0	.3	.4	.6	.0
No	99.5	99.8	99.7	99.0	99.7	99.6	99.4	100.0
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)
Medicamentos para bajar el colesterol								
Sí.....	10.9	17.0	13.8	5.9	6.8	7.0	4.7	11.6
No	89.1	83.0	86.2	94.1	93.2	93.0	95.3	88.4
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)
Medicamentos para la diabetes								
Sí	7.6	13.8	9.2	4.4	3.3	4.0	2.0	3.9
No	92.4	86.2	90.8	95.6	96.7	96.0	98.0	96.1
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)
Medicamentos para los vómitos								
Sí	1.9	.0	1.7	2.7	.5	1.0	1.0	.0
No	98.1	100.0	98.3	97.3	99.5	99.0	99.0	100.0
(N).....	(1270)	(51)	(220)	(616)	(151)	(74)	(157)	(1)
Otros medicamentos (adultos)								
Sí.....	20.0	22.4	21.2	18.0	18.5	19.9	16.7	29.8
No	80.0	77.6	78.8	82.0	81.5	80.1	83.3	70.2
(N).....	(11303)	(2154)	(3996)	(2889)	(910)	(578)	(755)	(19)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Otros medicamentos (niños)								
Sí.....	13.2	11.6	18.6	12.1	7.3	16.4	14.2	31.4
No.....	86.8	88.4	81.4	87.9	92.7	83.6	85.8	68.6
(N).....	(1270)	(51)	(220)	(616)	(151)	(74)	(157)	(1)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios													
Sí	22.3	28.1	30.1	25.8	25.4	28.5	29.1	26.9	14.7	19.6	26.1	12.8	24.9
No.	77.7	71.9	69.9	74.2	74.6	71.5	70.9	73.1	85.3	80.4	73.9	87.2	75.1
(N)	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre													
Sí	31.3	31.4	34.6	30.1	26.3	34.8	36.6	37.0	26.8	37.6	31.2	29.1	27.2
No.	68.7	68.6	65.4	69.9	73.7	65.2	63.4	63.0	73.2	62.4	68.8	70.9	72.8
(N)	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos													
Sí	6.6	10.3	8.1	4.8	4.8	8.7	7.2	5.4	5.8	6.1	7.4	3.9	8.1
No.	93.4	89.7	91.9	95.2	95.2	91.3	92.8	94.6	94.2	93.9	92.6	96.1	91.9
(N)	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)
Laxantes													
Sí	2.1	1.8	1.6	1.2	1.3	1.5	1.8	1.7	2.5	2.2	.0	4.7	2.8
No.	97.9	98.2	98.4	98.8	98.7	98.5	98.2	98.3	97.5	97.8	100.0	95.3	97.2
(N)	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)
Antibióticos													
Sí	6.3	7.5	8.0	5.8	5.8	8.6	7.4	8.0	4.6	7.3	6.6	2.3	8.3
No.	93.7	92.5	92.0	94.2	94.2	91.4	92.6	92.0	95.4	92.7	93.4	97.7	91.7
(N)	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir													
Sí	11.9	8.0	8.7	7.6	7.6	7.6	8.7	9.9	16.5	16.3	.0	12.6	7.2
No.	88.1	92.0	91.3	92.4	92.4	92.4	91.3	90.1	83.5	83.7	100.0	87.4	92.8
(N)	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)
Medicamentos para la alergia													
Sí	6.0	9.8	7.6	7.5	3.9	6.6	7.8	6.7	3.9	4.7	22.4	3.1	11.1
No.	94.0	90.2	92.4	92.5	96.1	93.4	92.2	93.3	96.1	95.3	77.6	96.9	88.9
(N)	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)
Medicamentos para la diarrea													
Sí9	1.3	1.0	.5	.7	.7	1.2	1.0	.9	.5	.0	.0	1.6
No.	99.1	98.7	99.0	99.5	99.3	99.3	98.8	99.0	99.1	99.5	100.0	100.0	98.4
(N)	(12685)	(602)	(956)	(718)	(267)	(919)	(2137)	(1184)	(5000)	(335)	(10)	(150)	(408)

(continúa)

(continuación)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Medicinas para el reuma													
Sí	6.0	3.8	1.3	4.9	3.9	1.8	2.8	4.1	9.6	4.7	10.2	12.8	2.6
No.....	94.0	96.2	98.7	95.1	96.1	98.2	97.2	95.9	90.4	95.3	89.8	87.2	97.4
(N)	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Medicinas para el corazón													
Sí	9.0	3.1	2.2	4.1	4.0	2.3	3.3	3.0	16.2	5.9	.0	9.1	6.5
No.....	91.0	96.9	97.8	95.9	96.0	97.7	96.7	97.0	83.8	94.1	100.0	90.9	93.5
(N)	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Medicinas para la tensión arterial													
Sí	24.2	12.8	11.8	15.4	19.0	9.5	12.8	14.0	37.8	18.1	.0	45.1	11.8
No.....	75.8	87.2	88.2	84.6	81.0	90.5	87.2	86.0	62.2	81.9	100.0	54.9	88.2
(N)	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Medicinas para alteraciones digestivas													
Sí	7.5	7.7	5.7	7.0	7.8	6.9	6.3	5.7	8.7	9.0	.0	6.2	7.2
No.....	92.5	92.3	94.3	93.0	92.2	93.1	93.7	94.3	91.3	91.0	100.0	93.8	92.8
(N)	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Antidepresivos, estimulantes													
Sí	5.9	5.4	5.2	4.8	3.5	4.3	5.5	6.1	6.4	8.2	6.6	13.5	5.3
No.....	94.1	94.6	94.8	95.2	96.5	95.7	94.5	93.9	93.6	91.8	93.4	86.5	94.7
(N)	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Medicamentos o productos para adelgazar													
Sí5	.1	1.0	.1	.6	.9	.7	.6	.3	.0	.0	.7	1.0
No.....	99.5	99.9	99.0	99.9	99.4	99.1	99.3	99.4	99.7	100.0	100.0	99.3	99.0
(N)	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Medicamentos para bajar el colesterol													
Sí	10.8	7.2	3.7	4.9	10.7	5.3	5.8	5.8	17.1	8.0	.0	11.6	6.7
No.....	89.2	92.8	96.3	95.1	89.3	94.7	94.2	94.2	82.9	92.0	100.0	88.4	93.3
(N)	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Medicamentos para la diabetes													
Sí	7.6	2.7	1.3	3.0	6.0	2.8	3.5	5.1	12.6	6.6	.0	14.7	4.2
No.....	92.4	97.3	98.7	97.0	94.0	97.2	96.5	94.9	87.4	93.4	100.0	85.3	95.8
(N)	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)
Otros medicamentos (adultos)													
Sí	20.0	16.0	15.9	21.0	14.6	17.5	17.3	17.5	23.0	20.2	9.2	27.0	19.2
No.....	80.0	84.0	84.1	79.0	85.4	82.5	82.7	82.5	77.0	79.8	90.8	73.0	80.8
(N)	(11404)	(502)	(789)	(611)	(238)	(770)	(1743)	(1004)	(4950)	(295)	(10)	(138)	(354)

(continúa)

(continuación)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
<hr/>													
Medicamentos para los vómitos													
Sí	1.8	2.3	3	3.5	5.8	.7	2.5	2.5	.5	.0	.0	.0	.0
No.....	98.2	97.7	99.7	96.5	94.2	99.3	97.5	97.5	99.5	100.0	.0	100.0	100.0
(N)	(1282)	(100)	(166)	(106)	(29)	(149)	(394)	(180)	(49)	(40)	(0)	(12)	(54)
<hr/>													
Otros medicamentos (niños)													
Sí	13.0	13.0	15.4	18.4	9.1	11.5	12.3	9.4	11.1	9.4	.0	39.7	17.4
No.....	87.0	87.0	84.6	81.6	90.9	88.5	87.7	90.6	88.9	90.6	.0	60.3	82.6
(N)	(1282)	(100)	(166)	(106)	(29)	(149)	(394)	(180)	(49)	(40)	(0)	(12)	(54)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA					
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados	
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios						
Sí	22.5	25.8	21.4	21.5	22.5	21.3
No.	77.5	74.2	78.6	78.5	77.5	78.7
(N)	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre						
Sí	31.5	30.9	32.5	26.1	32.6	34.1
No.	68.5	69.1	67.5	73.9	67.4	65.9
(N)	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos						
Sí	6.6	9.2	7.8	6.3	5.7	5.5
No.	93.4	90.8	92.2	93.7	94.3	94.5
(N)	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)
Laxantes						
Sí	2.0	2.3	2.3	1.5	2.0	2.2
No.	98.0	97.7	97.7	98.5	98.0	97.8
(N)	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)
Antibióticos						
Sí	6.3	6.2	7.0	5.3	6.5	6.1
No.	93.7	93.8	93.0	94.7	93.5	93.9
(N)	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir						
Sí	11.9	10.6	10.4	11.3	12.5	13.6
No.	88.1	89.4	89.6	88.7	87.5	86.4
(N)	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)
Medicamentos para la alergia						
Sí	5.9	7.1	5.8	4.9	6.1	5.7
No.	94.1	92.9	94.2	95.1	93.9	94.3
(N)	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)
Medicamentos para la diarrea						
Sí9	1.1	.6	.9	1.1	.9
No.	99.1	98.9	99.4	99.1	98.9	99.1
(N)	(11912)	(1713)	(1740)	(1993)	(4615)	(1852)
Medicinas para el reuma						
Sí	6.0	3.4	4.0	7.8	5.8	8.8
No.	94.0	96.6	96.0	92.2	94.2	91.2
(N)	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Medicinas para el corazón						
Sí	9.1	6.9	7.3	9.7	9.4	11.1
No.	90.9	93.1	92.7	90.3	90.6	88.9
(N)	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Medicinas para la tensión arterial						
Sí	24.3	18.5	20.5	26.4	24.7	29.3
No.	75.7	81.5	79.5	73.6	75.3	70.7
(N)	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Medicinas para alteraciones digestivas						
Sí	7.4	5.8	7.5	7.3	7.5	8.9
No.	92.6	94.2	92.5	92.7	92.5	91.1
(N)	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Antidepresivos, estimulantes						
Sí	6.0	5.9	5.7	5.2	6.0	6.9
No.	94.0	94.1	94.3	94.8	94.0	93.1
(N)	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Medicamentos o productos para adelgazar						
Sí4	.5	.7	.2	.5	.3
No.	99.6	99.5	99.3	99.8	99.5	99.7
(N)	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Medicamentos para bajar el colesterol						
Sí	10.9	7.0	9.5	11.3	11.6	13.5
No.	89.1	93.0	90.5	88.7	88.4	86.5
(N)	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Medicamentos para la diabetes						
Sí	7.6	2.8	7.4	8.1	8.0	10.7
No.	92.4	97.2	92.6	91.9	92.0	89.3
(N)	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Otros medicamentos (adultos)						
Sí	20.1	19.6	18.7	20.5	20.5	20.4
No.	79.9	80.4	81.3	79.5	79.5	79.6
(N)	(10683)	(1478)	(1558)	(1832)	(4115)	(1701)
Medicamentos para los vómitos						
Sí	1.9	1.1	1.1	3.6	2.2	1.6
No.	98.1	98.9	98.9	96.4	97.8	98.4
(N)	(1229)	(235)	(182)	(161)	(500)	(151)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Otros medicamentos (niños)						
Sí	12.9	14.4	12.2	14.6	11.7	13.1
No.	87.1	85.6	87.8	85.4	88.3	86.9
(N)	(1229)	(235)	(182)	(161)	(500)	(151)

Tipo de medicamento consumido que ha sido recetado en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado cada medicamento)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios												
Sí	67.7	68.9	66.5	92.8	79.4	50.8	51.0	50.0	67.7	82.9	84.6	41.1
No.....	32.3	31.1	33.5	7.2	20.6	49.2	49.0	50.0	32.3	17.1	15.4	58.9
(N).....	(2835)	(1402)	(1432)	(313)	(383)	(416)	(408)	(337)	(494)	(287)	(191)	(6)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre												
Sí	63.8	61.6	65.0	90.6	69.2	46.5	45.8	51.2	68.7	80.5	86.9	50.0
No.....	36.2	38.4	35.0	9.4	30.8	53.5	54.2	48.8	31.3	19.5	13.1	50.0
(N).....	(3970)	(1437)	(2533)	(155)	(224)	(489)	(597)	(612)	(1026)	(538)	(326)	(3)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos												
Sí	76.2	66.8	80.4	93.5	74.2	55.3	64.2	70.8	78.3	86.0	93.7	.0
No.....	23.8	33.2	19.6	6.5	25.8	44.7	35.8	29.2	21.7	14.0	6.3	100.0
(N).....	(834)	(257)	(578)	(54)	(56)	(85)	(128)	(105)	(202)	(105)	(100)	(2)
Laxantes												
Sí	67.1	85.1	60.8	62.2	100.0	56.4	61.0	62.1	65.4	73.9	68.8	.0
No.....	32.9	14.9	39.2	37.8	.0	43.6	39.0	37.9	34.6	26.1	31.2	.0
(N).....	(262)	(68)	(194)	(3)	(4)	(7)	(28)	(29)	(91)	(52)	(49)	(0)
Antibióticos												
Sí	91.9	91.1	92.6	100.0	96.6	82.9	94.2	88.6	91.6	91.6	92.3	100.0
No.....	8.1	8.9	7.4	.0	3.4	17.1	5.8	11.4	8.4	8.4	7.7	.0
(N).....	(799)	(390)	(409)	(63)	(80)	(88)	(136)	(108)	(173)	(89)	(61)	(1)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir												
Sí	92.7	92.0	93.0	100.0	84.5	85.8	86.3	91.3	92.1	95.4	96.4	23.2
No.....	7.3	8.0	7.0	.0	15.5	14.2	13.7	8.7	7.9	4.6	3.6	76.8
(N).....	(1509)	(465)	(1044)	(2)	(10)	(40)	(117)	(189)	(543)	(356)	(248)	(3)
Medicamentos para la alergia												
Sí	95.5	94.5	96.3	93.2	97.7	93.2	95.7	98.0	93.0	96.3	99.6	100.0
No.....	4.5	5.5	3.7	6.8	2.3	6.8	4.3	2.0	7.0	3.7	.4	.0
(N).....	(763)	(334)	(429)	(28)	(108)	(142)	(120)	(109)	(144)	(70)	(43)	(1)

(continúa)

(Continuación)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Medicamentos para la diarrea												
Sí	84.9	87.0	82.6	91.0	94.9	75.5	45.0	87.2	79.9	94.0	100.0	100.0
No	15.1	13.0	17.4	9.0	5.1	24.5	55.0	12.8	20.1	6.0	.0	.0
(N).....	(119)	(61)	(58)	(13)	(10)	(10)	(12)	(16)	(21)	(18)	(19)	(1)
Medicinas para el reuma												
Sí	94.0	93.6	94.1	.0	.0	91.4	90.4	81.1	93.5	94.8	96.3	100.0
No	6.0	6.4	5.9	.0	.0	8.6	9.6	18.9	6.5	5.2	3.7	.0
(N).....	(688)	(167)	(521)	(0)	(0)	(2)	(15)	(33)	(225)	(234)	(177)	(2)
Medicinas para el corazón												
Sí	94.9	94.4	95.5	.0	.0	95.4	100.0	89.4	94.7	94.6	95.9	100.0
No	5.1	5.6	4.5	.0	.0	4.6	.0	10.6	5.3	5.4	4.1	.0
(N).....	(1026)	(513)	(513)	(0)	(0)	(4)	(5)	(32)	(264)	(393)	(328)	(1)
Medicinas para la tensión arterial												
Sí	96.4	96.8	96.2	.0	.0	87.4	96.6	94.4	96.3	96.7	96.7	74.8
No	3.6	3.2	3.8	.0	.0	12.6	3.4	5.6	3.7	3.3	3.3	25.2
(N).....	(2765)	(1020)	(1744)	(0)	(0)	(8)	(28)	(101)	(974)	(1039)	(611)	(4)
Medicinas para alteraciones digestivas												
Sí	87.6	83.3	91.1	.0	.0	72.7	78.7	79.1	87.4	92.0	97.1	100.0
No	12.4	16.7	8.9	.0	.0	27.3	21.3	20.9	12.6	8.0	2.9	.0
(N).....	(858)	(382)	(476)	(0)	(0)	(36)	(86)	(100)	(287)	(209)	(139)	(2)
Antidepresivos, estimulantes												
Sí	95.0	91.7	96.3	.0	.0	87.5	94.3	96.0	94.3	96.2	97.6	.0
No	5.0	8.3	3.7	.0	.0	12.5	5.7	4.0	5.7	3.8	2.4	.0
(N).....	(676)	(189)	(487)	(0)	(0)	(25)	(49)	(100)	(303)	(127)	(72)	(0)
Medicamentos o productos para adelgazar												
Sí	48.1	67.4	41.7	.0	.0	19.8	55.8	48.3	49.8	51.3	.0	100.0
No	51.9	32.6	58.3	.0	.0	80.2	44.2	51.7	50.2	48.7	100.0	.0
(N).....	(53)	(13)	(40)	(0)	(0)	(4)	(10)	(10)	(23)	(6)	(1)	(1)
Medicamentos para bajar el colesterol												
Sí	94.8	94.5	95.1	.0	.0	75.8	100.0	89.1	93.1	96.2	97.0	100.0
No	5.2	5.5	4.9	.0	.0	24.2	.0	10.9	6.9	3.8	3.0	.0
(N).....	(1230)	(530)	(700)	(0)	(0)	(1)	(12)	(54)	(499)	(454)	(209)	(1)
Medicamentos para la diabetes												
Sí	95.2	95.0	95.3	.0	.0	86.5	94.8	84.6	95.0	94.7	98.2	.0
No	4.8	5.0	4.7	.0	.0	13.5	5.2	15.4	5.0	5.3	1.8	.0
(N).....	(868)	(389)	(479)	(0)	(0)	(16)	(17)	(28)	(286)	(315)	(207)	(0)

(continúa)

(Continuación)

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Otros medicamentos (adultos)												
Sí	92.2	92.3	92.2	.0	.0	82.5	83.5	92.0	94.3	94.6	94.8	.0
No	7.8	7.7	7.8	.0	.0	17.5	16.5	8.0	5.7	5.4	5.2	100.0
(N).....	(2286)	(877)	(1409)	(0)	(0)	(162)	(222)	(293)	(747)	(508)	(353)	(1)
Medicamentos para los vómitos												
Sí	84.5	85.6	83.2	76.3	89.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
No.....	15.5	14.4	16.8	23.7	10.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(24)	(13)	(11)	(9)	(15)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Otros medicamentos (niños)												
Sí	86.7	85.8	87.7	85.8	87.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0
No.....	13.3	14.2	12.3	14.2	12.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(167)	(87)	(81)	(52)	(114)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios											
Sí.....	67.7	86.3	84.4	47.4	53.6	51.4	49.7	66.6	69.0	88.3	79.1
No.....	32.3	13.7	15.6	52.6	46.4	48.6	50.3	33.4	31.0	11.7	20.9
(N).....	(2829)	(363)	(332)	(186)	(231)	(356)	(389)	(262)	(233)	(234)	(244)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre											
Sí.....	63.8	81.5	74.9	40.2	50.5	51.2	46.8	62.7	71.7	82.4	83.1
No.....	36.2	18.5	25.1	59.8	49.5	48.8	53.2	37.3	28.3	17.6	16.9
(N).....	(3967)	(175)	(204)	(190)	(298)	(477)	(732)	(345)	(681)	(250)	(614)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos											
Sí.....	76.4	83.2	84.2	51.3	58.1	50.5	73.9	63.4	83.1	84.2	91.7
No.....	23.6	16.8	15.8	48.7	41.9	49.5	26.1	36.6	16.9	15.8	8.3
(N).....	(832)	(54)	(56)	(35)	(50)	(67)	(165)	(48)	(153)	(52)	(152)
Laxantes											
Sí.....	67.1	100.0	74.7	.0	58.0	100.0	49.6	87.3	57.9	75.7	69.8
No.....	32.9	.0	25.3	100.0	42.0	0	50.4	12.7	42.1	24.3	30.2
(N).....	(262)	(2)	(5)	(0)	(7)	(14)	(44)	(23)	(68)	(29)	(72)
Antibióticos											
Sí.....	91.9	97.1	99.3	79.9	85.6	90.3	93.2	93.3	90.4	90.7	93.1
No.....	8.1	2.9	.7	20.1	14.4	9.7	6.8	6.7	9.6	9.3	6.9
(N).....	(798)	(77)	(66)	(43)	(46)	(120)	(124)	(74)	(98)	(76)	(74)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir											
Sí.....	92.8	76.7	100.0	92.6	80.5	89.7	89.3	91.5	92.3	94.5	96.3
No.....	7.2	23.3	.0	7.4	19.5	10.3	10.7	8.5	7.7	5.5	3.7
(N).....	(1506)	(7)	(6)	(17)	(22)	(102)	(204)	(156)	(387)	(182)	(423)
Medicamentos para la alergia											
Sí.....	95.5	98.0	94.7	91.3	94.9	95.5	97.7	87.6	95.7	98.1	97.2
No.....	4.5	2.0	5.3	8.7	5.1	4.5	2.3	12.4	4.3	1.9	2.8
(N).....	(762)	(84)	(51)	(66)	(75)	(98)	(130)	(48)	(96)	(37)	(76)
Medicamentos para la diarrea											
Sí.....	84.8	84.0	100.0	73.4	77.2	88.1	47.1	78.6	83.2	100.0	94.9
No.....	15.2	16.0	.0	26.6	22.8	11.9	52.9	21.4	16.8	.0	5.1
(N).....	(118)	(10)	(12)	(4)	(6)	(15)	(13)	(15)	(6)	(15)	(22)
Medicinas para el reuma											
Sí.....	94.0	.0	.0	.0	100.0	81.0	85.1	93.7	93.5	95.6	95.4
No.....	6.0	.0	.0	100.0	.0	19.0	14.9	6.3	6.5	4.4	4.6
(N).....	(686)	(0)	(0)	(0)	(2)	(14)	(34)	(56)	(169)	(97)	(315)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Medicinas para el corazón											
Sí.....	94.9	.0	.0	78.1	100.0	85.2	100.0	93.8	95.9	95.3	95.1
No.....	5.1	.0	.0	21.9	.0	14.8	.0	6.2	4.1	4.7	4.9
(N).....	(1025)	(0)	(0)	(1)	(3)	(23)	(14)	(151)	(113)	(338)	(383)
Medicinas para la tensión arterial											
Sí.....	96.4	.0	.0	84.3	88.0	94.6	95.1	97.0	95.9	96.9	96.6
No.....	3.6	.0	.0	15.7	12.0	5.4	4.9	3.0	4.1	3.1	3.4
(N).....	(2760)	(0)	(0)	(1)	(7)	(54)	(75)	(375)	(599)	(588)	(1062)
Medicinas para alteraciones digestivas											
Sí.....	87.6	.0	.0	60.1	86.5	73.4	85.0	82.1	91.6	94.4	93.7
No.....	12.4	.0	.0	39.9	13.5	26.6	15.0	17.9	8.4	5.6	6.3
(N).....	(857)	(0)	(0)	(19)	(17)	(97)	(88)	(128)	(159)	(138)	(210)
Antidepresivos, estimulantes											
Sí.....	95.0	.0	.0	94.9	86.2	90.0	97.9	91.0	95.9	94.8	97.2
No.....	5.0	.0	.0	5.1	13.8	10.0	2.1	9.0	4.1	5.2	2.8
(N).....	(676)	(0)	(0)	(4)	(22)	(46)	(102)	(95)	(209)	(44)	(155)
Medicamentos o productos para adelgazar											
Sí.....	47.3	.0	.0	79.8	.0	100.0	45.7	48.3	50.3	78.2	.0
No.....	52.7	.0	.0	20.2	100.0	.0	54.3	51.7	49.7	21.8	100.0
(N).....	(53)	(0)	(0)	(1)	(3)	(2)	(17)	(6)	(16)	(4)	(3)
Medicamentos para bajar el colesterol											
Sí.....	94.8	.0	.0	75.8	.0	90.0	93.6	92.4	93.7	97.2	96.0
No.....	5.2	.0	.0	24.2	.0	10.0	6.4	7.6	6.3	2.8	4.0
(N).....	(1229)	(0)	(0)	(1)	(0)	(44)	(22)	(230)	(269)	(255)	(409)
Medicamentos para la diabetes											
Sí.....	95.2	.0	.0	80.8	100.0	91.6	85.2	94.4	95.5	96.5	95.8
No.....	4.8	.0	.0	19.2	.0	8.4	14.8	5.6	4.5	3.5	4.2
(N).....	(868)	(0)	(0)	(11)	(5)	(23)	(22)	(129)	(157)	(226)	(296)
Otros medicamentos (adultos)											
Sí.....	92.2	.0	.0	78.9	84.4	86.4	89.4	94.9	94.0	95.7	93.9
No.....	7.8	.0	.0	21.1	15.6	13.6	10.6	5.1	6.0	4.3	6.1
(N).....	(2285)	(0)	(0)	(56)	(106)	(191)	(324)	(252)	(495)	(377)	(484)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Medicamentos para los vómitos											
Sí.....	84.5	85.6	83.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
No.....	15.5	14.4	16.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(24)	(13)	(11)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Otros medicamentos (niños)											
Sí.....	86.7	85.8	87.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
No.....	13.3	14.2	12.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
(N).....	(167)	(87)	(80)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios								
Sí	67.7	66.4	73.8	65.9	71.1	63.3	71.2	66.5
No.	32.3	33.6	26.2	34.1	28.9	36.7	28.8	33.5
(N).	(2835)	(218)	(479)	(670)	(288)	(655)	(211)	(314)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre								
Sí	63.8	63.1	64.7	64.7	66.6	58.8	69.8	62.7
No.	36.2	36.9	35.3	35.3	33.4	41.2	30.2	37.3
(N).	(3970)	(274)	(629)	(976)	(479)	(775)	(287)	(550)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos								
Sí	76.2	77.5	80.2	72.6	83.6	77.2	77.8	71.4
No.	23.8	22.5	19.8	27.4	16.4	22.8	22.2	28.6
(N).	(834)	(69)	(121)	(191)	(64)	(186)	(67)	(136)
Laxantes								
Sí	67.1	49.0	52.2	74.2	83.1	69.1	63.3	67.7
No.	32.9	51.0	47.8	25.8	16.9	30.9	36.7	32.3
(N).	(262)	(14)	(42)	(65)	(27)	(31)	(30)	(52)
Antibióticos								
Sí	91.9	87.6	91.3	93.8	96.4	86.5	95.6	95.5
No.	8.1	12.4	8.7	6.2	3.6	13.5	4.4	4.5
(N).	(799)	(70)	(135)	(163)	(90)	(172)	(74)	(95)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir								
Sí	92.7	92.8	93.0	89.5	96.0	94.0	93.3	93.7
No.	7.3	7.2	7.0	10.5	4.0	6.0	6.7	6.3
(N).	(1509)	(97)	(294)	(378)	(129)	(295)	(138)	(178)
Medicamentos para la alergia								
Sí	95.5	89.1	96.0	96.1	96.8	98.2	96.5	90.8
No.	4.5	10.9	4.0	3.9	3.2	1.8	3.5	9.2
(N).	(763)	(59)	(148)	(156)	(81)	(172)	(56)	(90)
Medicamentos para la diarrea								
Sí	84.9	91.0	84.3	83.8	67.2	83.8	100.0	91.5
No.	15.1	9.0	15.7	16.2	32.8	16.2	0	8.5
(N).	(119)	(5)	(19)	(30)	(13)	(24)	(11)	(17)
Medicinas para el reuma								
Sí	94.0	92.2	97.8	95.9	91.2	92.0	88.3	94.3
No.	6.0	7.8	2.2	4.1	8.8	8.0	11.7	5.7
(N).	(688)	(84)	(162)	(141)	(68)	(134)	(51)	(49)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Medicinas para el corazón								
Sí	94.9	93.1	95.1	93.8	96.9	94.9	94.5	96.6
No	5.1	6.9	4.9	6.2	3.1	5.1	5.5	3.4
(N).....	(1026)	(76)	(212)	(234)	(82)	(229)	(70)	(124)
Medicinas para la tensión arterial								
Sí	96.4	93.0	95.9	96.6	99.0	96.4	98.0	96.6
No	3.6	7.0	4.1	3.4	1.0	3.6	2.0	3.4
(N).....	(2765)	(244)	(591)	(613)	(239)	(520)	(224)	(333)
Medicinas para alteraciones digestivas								
Sí	87.6	84.9	89.6	85.1	82.0	86.0	92.6	94.6
No	12.4	15.1	10.4	14.9	18.0	14.0	7.4	5.4
(N).....	(858)	(67)	(164)	(179)	(97)	(163)	(82)	(105)
Antidepresivos, estimulantes								
Sí	95.0	90.1	95.4	94.3	99.0	96.7	96.1	92.0
No	5.0	9.9	4.6	5.7	1.0	3.3	3.9	8.0
(N).....	(676)	(43)	(110)	(174)	(72)	(138)	(51)	(88)
Medicamentos o productos para adelgazar								
Sí	48.1	30.3	48.8	46.9	.0	70.2	46.1	61.7
No	51.9	69.7	51.2	53.1	.0	29.8	53.9	38.3
(N).....	(53)	(9)	(14)	(14)	(0)	(3)	(6)	(7)
Medicamentos para bajar el colesterol								
Sí	94.8	92.9	98.0	93.8	97.0	93.3	93.1	94.0
No	5.2	7.1	2.0	6.2	3.0	6.7	6.9	6.0
(N).....	(1230)	(94)	(273)	(287)	(97)	(251)	(75)	(152)
Medicamentos para la diabetes								
Sí	95.2	94.2	94.3	97.7	93.4	95.0	93.4	95.5
No	4.8	5.8	5.7	2.3	6.6	5.0	6.6	4.5
(N).....	(868)	(74)	(185)	(196)	(66)	(178)	(69)	(100)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
<hr/>								
Otros medicamentos (adultos)								
Sí	92.2	91.4	94.9	93.0	90.8	89.5	92.3	93.1
No	7.8	8.6	5.1	7.0	9.2	10.5	7.7	6.9
(N).....	(2286)	(168)	(395)	(543)	(208)	(505)	(150)	(318)
Medicamentos para los vómitos								
Sí	84.5	71.5	96.0	100.0	100.0	91.9	.0	.0
No.....	15.5	28.5	4.0	.0	.0	8.1	100.0	.0
(N).....	(24)	(3)	(7)	(4)	(0)	(7)	(2)	(0)
Otros medicamentos (niños)								
Sí	86.7	64.4	94.0	93.0	86.2	86.2	50.3	93.1
No.....	13.3	35.6	6.0	7.0	13.8	13.8	49.7	6.9
(N).....	(167)	(4)	(33)	(51)	(16)	(30)	(15)	(18)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios								
Sí.....	67.8	78.1	70.1	65.2	66.3	65.7	58.6	92.2
No.....	32.2	21.9	29.9	34.8	33.7	34.3	41.4	7.8
(N).....	(2805)	(363)	(769)	(987)	(265)	(149)	(265)	(6)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre								
Sí.....	63.8	76.4	68.1	58.8	56.6	54.9	52.7	86.4
No.....	36.2	23.6	31.9	41.2	43.4	45.1	47.3	13.6
(N).....	(3941)	(677)	(1185)	(1212)	(355)	(205)	(301)	(5)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos								
Sí.....	76.4	88.0	81.6	72.9	62.8	79.1	67.7	46.6
No.....	23.6	12.0	18.4	27.1	37.2	20.9	32.3	53.4
(N).....	(830)	(123)	(235)	(249)	(78)	(52)	(92)	(1)
Laxantes								
Sí.....	67.1	77.1	60.3	66.7	81.6	67.3	52.1	100.0
No.....	32.9	22.9	39.7	33.3	18.4	32.7	47.9	.0
(N).....	(262)	(55)	(91)	(66)	(20)	(12)	(17)	(1)
Antibióticos								
Sí.....	91.9	92.3	94.5	92.7	86.5	85.6	92.2	86.1
No.....	8.1	7.7	5.5	7.3	13.5	14.4	7.8	13.9
(N).....	(791)	(131)	(205)	(253)	(87)	(50)	(61)	(4)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir								
Sí.....	92.6	94.9	93.0	91.9	90.1	93.8	84.7	50.0
No.....	7.4	5.1	7.0	8.1	9.9	6.2	15.3	50.0
(N).....	(1496)	(341)	(596)	(296)	(107)	(81)	(75)	(1)
Medicamentos para la alergia								
Sí.....	95.5	98.0	96.7	96.1	96.6	89.9	90.8	100.0
No.....	4.5	2.0	3.3	3.9	3.4	10.1	9.2	.0
(N).....	(750)	(82)	(211)	(256)	(74)	(48)	(80)	(0)
Medicamentos para la diarrea								
Sí.....	84.9	100.0	95.4	76.9	75.4	56.6	69.7	.0
No.....	15.1	.0	4.6	23.1	24.6	43.4	30.3	100.0
(N).....	(119)	(18)	(42)	(32)	(10)	(4)	(13)	(1)
Medicinas para el reuma								
Sí.....	93.9	96.9	94.8	86.6	87.9	96.2	80.9	0
No.....	6.1	3.1	5.2	13.4	12.1	3.8	19.1	0
(N).....	(680)	(251)	(274)	(81)	(37)	(20)	(18)	(0)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Medicinas para el corazón								
Sí.....	95.0	92.9	96.5	92.6	92.9	100.0	100.0	100.0
No.....	5.0	7.1	3.5	7.4	7.1	.0	.0	.0
(N).....	(1020)	(335)	(441)	(133)	(34)	(37)	(36)	(5)
Medicinas para la tensión arterial								
Sí.....	96.4	97.2	96.5	95.8	91.8	97.6	96.2	100.0
No.....	3.6	2.8	3.5	4.2	8.2	2.4	3.8	.0
(N).....	(2738)	(810)	(1193)	(418)	(122)	(102)	(89)	(3)
Medicinas para alteraciones digestivas								
Sí.....	87.7	91.0	89.7	86.5	85.9	76.3	78.1	.0
No.....	12.3	9.0	10.3	13.5	14.1	23.7	21.9	.0
(N).....	(849)	(224)	(281)	(193)	(54)	(47)	(49)	(0)
Antidepresivos, estimulantes								
Sí.....	95.1	97.2	95.8	93.2	90.7	96.2	94.6	100.0
No.....	4.9	2.8	4.2	6.8	9.3	3.8	5.4	.0
(N).....	(674)	(150)	(240)	(161)	(55)	(37)	(26)	(4)
Medicamentos o productos para adelgazar								
Sí.....	48.1	57.1	49.8	44.3	23.3	29.6	84.1	.0
No.....	51.9	42.9	50.2	55.7	76.7	70.4	15.9	.0
(N).....	(53)	(5)	(10)	(29)	(3)	(3)	(4)	(0)
Medicamentos para bajar el colesterol								
Sí.....	94.8	94.6	96.5	92.9	85.3	98.3	93.6	100.0
No.....	5.2	5.4	3.5	7.1	14.7	1.7	6.4	.0
(N).....	(1227)	(365)	(551)	(171)	(62)	(40)	(36)	(2)
Medicamentos para la diabetes								
Sí.....	95.2	96.6	95.4	92.7	90.1	91.3	100.0	100.0
No.....	4.8	3.4	4.6	7.3	9.9	8.7	.0	.0
(N).....	(862)	(298)	(368)	(128)	(30)	(23)	(15)	(1)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN	PRIMARIA	SECUNDARIA	FP	MEDIOS	SUPERIORES	OTROS NO
<hr/>								
Otros medicamentos (adultos)								
Sí.....	92.3	95.0	93.7	91.0	86.3	90.9	87.3	86.5
No	7.7	5.0	6.3	9.0	13.7	9.1	12.7	13.5
(N).....	(2263)	(483)	(846)	(519)	(168)	(115)	(126)	(6)
		ESTUDIOS				UNIV.		REGLADO
Medicamentos para los vómitos								
Sí.....	84.5	.0	87.7	83.7	100.0	100.0	70.0	.0
No.....	15.5	.0	12.3	16.3	.0	.0	30.0	.0
(N).....	(24)	(0)	(4)	(17)	(1)	(1)	(2)	(0)
Otros medicamentos (niños)								
Sí.....	86.7	95.4	83.7	89.7	79.5	69.8	92.7	100.0
No.....	13.3	4.6	16.3	10.3	20.5	30.2	7.3	.0
(N).....	(167)	(6)	(41)	(74)	(11)	(12)	(22)	(0)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios													
Sí	67.7	55.4	61.2	64.2	68.8	63.0	65.8	66.0	78.8	57.9	25.1	74.9	65.8
No.	32.3	44.6	38.8	35.8	31.2	37.0	34.2	34.0	21.2	42.1	74.9	25.1	34.2
(N)	(2835)	(169)	(288)	(185)	(68)	(262)	(622)	(319)	(734)	(66)	(3)	(19)	(102)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre													
Sí	63.8	47.0	53.9	49.7	50.2	50.1	58.6	64.2	78.2	64.4	21.0	66.0	57.0
No.	36.2	53.0	46.1	50.3	49.8	49.9	41.4	35.8	21.8	35.6	79.0	34.0	43.0
(N)	(3970)	(189)	(330)	(216)	(70)	(320)	(781)	(438)	(1341)	(126)	(3)	(44)	(111)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos													
Sí	76.2	60.0	66.7	60.3	80.3	75.0	71.7	72.3	86.5	77.2	50.0	100.0	80.8
No.	23.8	40.0	33.3	39.7	19.7	25.0	28.3	27.7	13.5	22.8	50.0	.0	19.2
(N)	(834)	(62)	(78)	(34)	(13)	(80)	(154)	(64)	(289)	(20)	(1)	(6)	(33)
Laxantes													
Sí	67.1	84.5	60.8	83.1	46.1	49.3	49.2	76.9	68.6	100.0	.0	66.6	78.7
No.	32.9	15.5	39.2	16.9	53.9	50.7	50.8	23.1	31.4	.0	.0	33.4	21.3
(N)	(262)	(11)	(15)	(8)	(4)	(13)	(38)	(20)	(127)	(7)	(0)	(7)	(11)
Antibióticos													
Sí	91.9	84.7	93.5	88.5	100.0	86.5	92.4	94.4	91.9	100.0	100.0	100.0	94.8
No.	8.1	15.3	6.5	11.5	.0	13.5	7.6	5.6	8.1	.0	.0	.0	5.2
(N)	(799)	(45)	(76)	(41)	(15)	(79)	(157)	(95)	(228)	(24)	(1)	(3)	(34)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir													
Sí	92.7	91.1	89.9	89.5	77.1	89.6	84.2	93.1	95.0	98.7	.0	100.0	97.6
No.	7.3	8.9	10.1	10.5	22.9	10.4	15.8	6.9	5.0	1.3	.0	.0	2.4
(N)	(1509)	(48)	(84)	(54)	(20)	(70)	(186)	(117)	(827)	(54)	(0)	(19)	(29)
Medicamentos para la alergia													
Sí	95.5	94.5	90.3	93.1	81.7	96.0	96.7	98.4	96.4	100.0	100.0	100.0	94.9
No.	4.5	5.5	9.7	6.9	18.3	4.0	3.3	1.6	3.6	.0	.0	.0	5.1
(N)	(763)	(59)	(72)	(54)	(10)	(61)	(166)	(80)	(193)	(16)	(2)	(5)	(45)
Medicamentos para la diarrea													
Sí	84.9	71.1	68.9	100.0	100.0	77.2	90.3	50.3	97.0	100.0	.0	.0	73.1
No.	15.1	28.9	31.1	.0	.0	22.8	9.7	49.7	3.0	.0	.0	.0	26.9
(N)	(119)	(8)	(10)	(4)	(2)	(6)	(27)	(11)	(43)	(2)	(0)	(0)	(7)

(continúa)

(Continuación)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Medicinas para el reuma													
Sí	94.0	96.1	81.5	95.2	82.4	85.6	90.7	96.6	94.9	100.0	100.0	80.9	100.0
No	6.0	3.9	18.5	4.8	17.6	14.4	9.3	3.4	5.1	.0	.0	19.1	.0
(N)	(688)	(19)	(11)	(30)	(9)	(14)	(48)	(41)	(475)	(14)	(1)	(18)	(9)
Medicinas para el corazón													
Sí	94.9	100.0	100.0	96.5	100.0	100.0	95.4	96.5	94.4	88.9	.0	100.0	95.4
No	5.1	.0	.0	3.5	.0	.0	4.6	3.5	5.6	11.1	.0	.0	4.6
(N)	(1026)	(16)	(17)	(25)	(10)	(18)	(58)	(30)	(800)	(17)	(0)	(13)	(23)
Medicinas para la tensión arterial													
Sí	96.4	90.3	98.2	96.3	97.9	93.4	96.5	95.6	96.7	98.5	.0	93.5	96.4
No	3.6	9.7	1.8	3.7	2.1	6.6	3.5	4.4	3.3	1.5	.0	6.5	3.6
(N)	(2765)	(64)	(93)	(94)	(45)	(73)	(223)	(141)	(1873)	(53)	(0)	(62)	(42)
Medicinas para alteraciones digestivas													
Sí	87.6	78.3	70.5	84.9	79.3	85.6	85.1	81.8	92.3	93.5	.0	95.6	83.0
No	12.4	21.7	29.5	15.1	20.7	14.4	14.9	18.2	7.7	6.5	.0	4.4	17.0
(N)	(858)	(38)	(45)	(43)	(19)	(53)	(111)	(57)	(432)	(27)	(0)	(9)	(26)
Antidepresivos, estimulantes													
Sí	95.0	94.8	96.5	97.3	91.0	97.6	93.1	90.8	95.9	100.0	.0	94.4	92.3
No	5.0	5.2	3.5	2.7	9.0	2.4	6.9	9.2	4.1	.0	100.0	5.6	7.7
(N)	(676)	(27)	(41)	(29)	(8)	(33)	(97)	(61)	(318)	(24)	(1)	(19)	(19)
Medicamentos o productos para adelgazar													
Sí	48.1	100.0	75.5	100.0	100.0	23.4	31.8	59.0	47.1	.0	.0	100.0	19.2
No	51.9	.0	24.5	.0	.0	76.6	68.2	41.0	52.9	.0	.0	.0	80.8
(N)	(53)	(1)	(8)	(1)	(1)	(7)	(13)	(6)	(13)	(0)	(0)	(1)	(3)
Medicamentos para bajar el colesterol													
Sí	94.8	86.7	94.1	89.9	100.0	99.5	94.0	96.9	95.1	96.7	.0	100.0	82.6
No	5.2	13.3	5.9	10.1	.0	.5	6.0	3.1	4.9	3.3	.0	.0	17.4
(N)	(1230)	(36)	(29)	(30)	(25)	(41)	(102)	(59)	(845)	(24)	(0)	(16)	(24)
Medicamentos para la diabetes													
Sí	95.2	98.4	100.0	89.5	86.4	95.9	97.9	96.2	95.2	100.0	.0	90.4	90.8
No	4.8	1.6	.0	10.5	13.6	4.1	2.1	3.8	4.8	.0	.0	9.6	9.2
(N)	(868)	(13)	(11)	(19)	(14)	(22)	(61)	(51)	(623)	(19)	(0)	(20)	(15)
Otros medicamentos (adultos)													
Sí	92.2	85.6	85.5	91.9	86.2	85.6	92.1	91.8	94.8	89.1	100.0	94.4	88.9
No	7.8	14.4	14.5	8.1	13.8	14.4	7.9	8.2	5.2	10.9	.0	5.6	11.1
(N)	(2286)	(80)	(126)	(129)	(35)	(135)	(302)	(176)	(1138)	(60)	(1)	(37)	(68)

(continúa)

(Continuación)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Medicamentos para los vómitos													
Sí	84.5	100.0	100.0	49.4	100.0	54.2	91.1	89.6	100.0	.0	.0	.0	.0
No.....	15.5	.0	.0	50.6	.0	45.8	8.9	10.4	.0	.0	.0	.0	.0
(N)	(24)	(2)	(0)	(4)	(2)	(1)	(10)	(5)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Otros medicamentos (niños)													
Sí	86.7	91.1	92.2	69.0	100.0	87.8	85.5	97.5	65.6	92.8	.0	100.0	86.9
No.....	13.3	8.9	7.8	31.0	0	12.2	14.5	2.5	34.4	7.2	.0	.0	13.1
(N)	(167)	(13)	(26)	(20)	(3)	(17)	(49)	(17)	(5)	(4)	(0)	(5)	(9)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios						
Sí	67.5	60.1	64.5	69.9	68.6	73.0
No.	32.5	39.9	35.5	30.1	31.4	27.0
(N)	(2677)	(442)	(373)	(428)	(1039)	(394)
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre						
Sí	64.0	55.8	55.8	62.8	67.0	71.9
No.	36.0	44.2	44.2	37.2	33.0	28.1
(N)	(3753)	(529)	(565)	(521)	(1506)	(632)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos						
Sí	75.8	71.1	78.3	73.9	77.1	79.2
No.	24.2	28.9	21.7	26.1	22.9	20.8
(N)	(784)	(158)	(136)	(126)	(263)	(101)
Laxantes						
Sí	67.1	61.2	75.2	73.2	59.5	77.2
No.	32.9	38.8	24.8	26.8	40.5	22.8
(N)	(243)	(39)	(41)	(30)	(92)	(41)
Antibióticos						
Sí	91.9	88.5	88.6	91.6	93.7	94.1
No.	8.1	11.5	11.4	8.4	6.3	5.9
(N)	(749)	(106)	(121)	(106)	(302)	(113)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir						
Sí	92.5	92.0	94.3	92.6	91.7	93.2
No.	7.5	8.0	5.7	7.4	8.3	6.8
(N)	(1416)	(182)	(181)	(226)	(576)	(252)
Medicamentos para la alergia						
Sí	95.4	90.3	97.6	92.5	97.0	97.5
No.	4.6	9.7	2.4	7.5	3.0	2.5
(N)	(708)	(122)	(101)	(97)	(282)	(106)
Medicamentos para la diarrea						
Sí	85.5	72.0	77.7	100.0	86.9	85.9
No.	14.5	28.0	22.3	.0	13.1	14.1
(N)	(112)	(19)	(10)	(17)	(49)	(17)
Medicinas para el reuma						
Sí	94.4	94.7	89.5	95.0	93.7	97.0
No.	5.6	5.3	10.5	5.0	6.3	3.0
(N)	(645)	(51)	(62)	(143)	(240)	(150)

(continúa)

(Continuación)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Medicinas para el corazón						
Sí	94.9	98.3	93.5	97.2	93.8	93.9
No	5.1	1.7	6.5	2.8	6.2	6.1
(N)	(969)	(102)	(113)	(178)	(388)	(189)
Medicinas para la tensión arterial						
Sí	96.4	96.8	94.5	96.9	96.9	96.1
No	3.6	3.2	5.5	3.1	3.1	3.9
(N)	(2592)	(274)	(319)	(484)	(1016)	(499)
Medicinas para alteraciones digestivas						
Sí	87.9	81.5	87.4	84.0	90.7	89.8
No	12.1	18.5	12.6	16.0	9.3	10.2
(N)	(796)	(86)	(117)	(133)	(309)	(151)
Antidepresivos, estimulantes						
Sí	95.1	94.8	95.9	98.0	94.9	93.0
No	4.9	5.2	4.1	2.0	5.1	7.0
(N)	(638)	(88)	(89)	(95)	(249)	(118)
Medicamentos o productos para adelgazar						
Sí	48.0	75.7	21.6	77.8	33.5	100.0
No	52.0	24.3	78.4	22.2	66.5	0
(N)	(48)	(8)	(10)	(4)	(21)	(4)
Medicamentos para bajar el colesterol						
Sí	94.9	95.0	95.1	97.6	95.3	91.6
No	5.1	5.0	4.9	2.4	4.7	8.4
(N)	(1167)	(104)	(148)	(208)	(478)	(229)
Medicamentos para la diabetes						
Sí	95.8	94.6	94.4	95.7	97.3	94.1
No	4.2	5.4	5.6	4.3	2.7	5.9
(N)	(815)	(41)	(115)	(149)	(328)	(182)
Otros medicamentos (adultos)						
Sí	92.3	88.5	89.4	93.2	94.6	91.5
No	7.7	11.5	10.6	6.8	5.4	8.5
(N)	(2147)	(290)	(291)	(375)	(843)	(348)

(continúa)

(Continuación)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Medicamentos para los vómitos						
Sí	84.5	100.0	78.3	67.3	92.0	80.0
No.	15.5	.0	21.7	32.7	8.0	20.0
(N)	(24)	(3)	(2)	(6)	(11)	(2)
Otros medicamentos (niños)						
Sí	86.8	90.6	85.1	80.6	87.6	87.1
No.	13.2	9.4	14.9	19.4	12.4	12.9
(N)	(158)	(34)	(22)	(24)	(59)	(20)

Número de medicamentos consumidos que han sido recetados en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha utilizado medicamentos recetados)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Uno	56.7	60.7	53.8	70.7	75.4	75.2	70.5	68.7	54.5	42.7	38.8	37.3
Dos.....	24.7	24.6	24.8	22.8	18.0	18.4	21.4	20.3	25.6	29.0	29.5	19.3
Tres y más	18.6	14.7	21.4	6.4	6.6	6.4	8.0	11.0	19.9	28.3	31.7	43.3
(N)	(10454)	(4349)	(6105)	(465)	(616)	(777)	(1017)	(1129)	(2985)	(2128)	(1329)	(7)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Uno	56.7	73.7	73.0	80.8	71.8	70.7	68.8	60.4	50.3	45.6	38.2
Dos.....	24.7	19.9	20.3	14.1	21.0	19.9	21.4	26.0	25.4	30.2	28.5
Tres y más	18.6	6.4	6.6	5.1	7.2	9.4	9.7	13.6	24.4	24.2	33.3
(N)	(10446)	(566)	(515)	(295)	(482)	(840)	(1306)	(1241)	(1744)	(1403)	(2054)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000	
Uno	56.7	57.2	54.5	56.8	57.8	60.3	54.6	53.3
Dos.....	24.7	25.3	24.1	24.5	24.9	23.1	23.3	29.3
Tres y más	18.6	17.5	21.4	18.7	17.2	16.6	22.1	17.4
(N)	(10454)	(797)	(1940)	(2424)	(1058)	(2213)	(749)	(1272)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Uno	56.7	43.6	53.5	64.7	64.2	61.8	67.3	61.4
Dos.....	24.7	26.4	26.0	23.6	24.6	20.6	20.8	17.9
Tres y más	18.6	30.0	20.5	11.7	11.2	17.6	11.9	20.7
(N)	(10365)	(2019)	(3635)	(2735)	(801)	(494)	(663)	(18)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Uno	56.7	66.0	69.4	67.9	69.1	67.6	66.3	64.2	44.9	58.1	87.4	46.0	66.6
Dos.....	24.7	22.2	19.2	22.9	22.9	22.8	21.2	21.6	28.5	26.1	.0	22.8	21.3
Tres y más.....	18.6	11.8	11.4	9.2	8.1	9.7	12.5	14.1	26.6	15.8	12.6	31.2	12.1
(N)	(10454)	(426)	(696)	(549)	(204)	(670)	(1644)	(932)	(4610)	(267)	(5)	(130)	(319)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Uno.....	56.6	62.9	59.0	57.4	49.6
Dos.....	24.7	22.1	25.4	25.3	26.5
Tres y más	18.7	15.0	15.6	17.4	23.9
(N)	(9816)	(1298)	(1371)	(1683)	(1604)

Consulta al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población total)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Sí	24.6	28.3	37.4	20.9	16.3	17.4	19.5	27.2	38.3	37.1	19.7	
No	75.4	71.6	62.6	78.9	83.6	82.5	80.4	72.8	61.7	62.8	80.3	
N.C.1	.1	.0	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0	
(N)	(26265)	12827	13437	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Sí	24.6	26.8	12.2	20.7	15.6	21.3	21.6	32.4	33.0	41.3	
No	75.4	73.1	87.8	79.2	84.4	78.6	78.2	67.6	67.0	58.6	
N.C.1	.1	.0	.2	.0	.1	.1	.0	.0	.1	
(N)	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Sí	24.6	24.9	23.6	23.8	23.5	24.1	25.8	29.0
No	75.4	74.9	76.3	76.2	76.5	75.9	74.1	70.9
N.C.1	.2	.0	.0	.1	.1	.1	.1
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Sí	24.6	34.8	25.4	21.8	21.7	23.9	22.0	21.7
No	75.3	65.1	74.5	78.2	78.3	76.1	77.9	78.3
N.C.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí	24.6	18.6	21.1	18.8	20.4	21.2	21.4	21.7	33.9	25.0	13.5	33.1	22.1
No	75.4	81.4	78.8	81.2	79.5	78.8	78.4	78.2	66.1	74.8	86.5	66.9	77.8
N.C.1	.0	.1	.0	.1	.0	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.1
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	24.5	22.0	24.1	23.3	28.3
No	75.4	77.9	75.9	76.7	71.7
N.C.1	.1	.1	.0	.0
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(3451)

Tiempo transcurrido desde la última consulta al médico
(Base: Población total)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Menos de 2 semanas..	24.6	20.6	28.3	37.4	20.9	16.3	17.4	19.5	27.2	38.3	37.1	19.7
De 2 semanas a 3 meses	26.8	24.5	28.9	38.6	26.2	25.6	22.8	21.1	26.7	33.2	34.6	20.7
De 4 a 12 meses.....	25.8	27.1	24.6	15.5	31.5	31.1	31.5	30.4	22.8	15.5	14.6	26.3
Más de 12 meses.....	11.8	15.3	8.3	1.3	9.1	13.0	15.2	16.5	13.3	6.1	5.7	16.1
Nunca ha ido al médico.	.5	.7	.4	1.8	.2	.6	.6	.3	.6	.2	.3	.0
No recuerda.	9.4	10.4	8.4	3.6	9.7	12.3	11.4	11.1	8.6	5.8	6.8	8.0
N.C.	1.2	1.3	1.1	1.8	2.3	1.1	1.1	1.0	.9	.8	1.0	9.2
(N).....	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Menos de 2 semanas.	24.6	25.1	26.8	12.2	20.7	15.6	21.3	21.6	32.4	33.0	41.3
De 2 semanas a 3 meses.	26.8	30.5	29.5	23.9	27.3	18.0	26.0	23.4	29.8	34.2	33.3
De 4 a 12 meses.	25.8	26.2	27.0	32.2	29.9	31.2	30.7	24.8	20.9	17.7	13.3
Más de 12 meses.	11.8	7.3	6.1	16.5	9.3	20.8	10.9	18.0	8.9	7.7	4.7
Nunca ha ido al médico.5	.8	.6	.6	.6	.7	.2	.9	.3	.3	.2
No recuerda.	9.4	7.5	8.2	13.6	11.0	12.6	10.0	10.3	6.9	6.3	6.1
N.C.	1.2	2.6	1.7	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	.7	.7	1.0
(N)	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Menos de 2 semanas.	24.6	24.9	23.6	23.8	23.5	24.1	25.8	29.0
De 2 semanas a 3 meses.	26.8	28.0	27.6	26.5	27.0	25.9	24.6	28.1
De 4 a 12 meses.	25.8	24.3	25.2	27.0	26.8	26.2	23.4	24.7
Más de 12 meses.	11.8	13.3	11.8	11.8	12.6	11.8	12.4	9.5
Nunca ha ido al médico.5	.5	.5	.5	.6	.3	1.5	.5
No recuerda.	9.4	7.9	10.1	9.3	8.5	10.5	10.4	7.4
N.C.	1.2	1.2	1.3	1.2	1.0	1.2	1.8	.9
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 2 semanas.	24.6	34.8	25.4	21.8	21.7	23.9	22.0	21.7
De 2 semanas a 3 meses.	26.8	30.1	28.9	25.5	25.6	22.5	23.5	26.3
De 4 a 12 meses.	25.8	17.0	23.9	28.3	28.9	29.9	29.1	29.7
Más de 12 meses.	11.8	8.9	10.9	12.8	13.6	12.4	13.1	7.5
Nunca ha ido al médico.5	.5	.6	.5	.4	.5	.6	.0
No recuerda.	9.3	7.9	9.2	10.0	8.8	9.3	9.9	13.0
N.C.	1.2	.9	1.1	1.2	1.1	1.6	1.8	1.9
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Menos de 2 semanas . .	24.6	18.6	21.1	18.8	20.4	21.2	21.4	21.7	33.9	25.0	13.5	33.1	22.1
De 2 semanas a 3 meses.	26.8	26.3	24.2	25.6	21.7	24.5	25.0	25.4	31.8	25.4	11.3	24.8	25.1
De 4 a 12 meses	25.8	30.3	29.4	28.8	28.9	27.9	28.3	28.6	18.6	26.2	49.4	24.9	25.3
Más de 12 meses	11.8	14.2	13.1	14.3	17.7	13.4	13.2	12.6	7.7	12.7	8.9	8.3	10.7
Nunca ha ido al médico	.5	.8	.7	.7	.4	.3	.5	.5	.4	1.2	2.7	.9	.5
No recuerda	9.4	8.5	9.9	10.6	9.7	11.4	10.3	10.0	6.8	8.3	13.1	7.9	14.1
N.C.	1.2	1.2	1.6	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2	.8	1.3	1.1	.2	2.1
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 2 semanas	24.5	22.0	24.1	23.3	28.3
De 2 semanas a 3 meses . .	26.9	25.1	25.7	27.5	27.6
De 4 a 12 meses.	25.9	28.8	27.3	25.8	23.2
Más de 12 meses.	11.9	12.8	11.9	12.9	9.7
Nunca ha ido al médico5	.6	.3	.6	.7
No recuerda	9.2	9.2	9.5	8.9	9.4
N.C.	1.2	1.4	1.3	1.1	1.1
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(3451)

Número de consultas al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
1 vez	73.4	73.7	73.1	76.3	84.0	77.5	72.2	70.8	70.3	71.5	72.3	58.2
Más de 1 vez	23.8	23.2	24.3	22.0	14.4	19.9	25.6	25.5	27.0	25.0	23.6	41.8
N.C.	2.8	3.1	2.6	1.8	1.6	2.6	2.2	3.7	2.7	3.5	4.1	.0
(N)	(6454)	(2646)	(3808)	(488)	(616)	(568)	(752)	(766)	(1587)	(1069)	(601)	(5)

TOTAL		GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
1 vez	73.4	80.3	80.8	76.0	78.4	69.1	73.3	73.9	68.0	71.8	71.9
Más de 1 vez ...	23.8	17.6	17.9	21.5	18.9	27.6	24.0	23.1	29.5	24.0	24.7
N.C.	2.8	2.1	1.3	2.5	2.7	3.3	2.7	3.0	2.5	4.2	3.4
(N)	(6448)	(550)	(554)	(217)	(351)	(643)	(876)	(615)	(972)	(620)	(1050)

TOTAL		TAMAÑO DE MUNICIPIO							
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
1 vez	73.4	73.2	74.5	72.2	72.5	76.0	72.6	70.4	
Más de 1 vez ...	23.8	23.2	23.3	25.5	23.7	21.6	23.1	26.3	
N.C.	2.8	3.6	2.2	2.3	3.7	2.4	4.3	3.4	
(N)	(6454)	(500)	(1050)	(1523)	(636)	(1455)	(449)	(840)	

TOTAL		NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
1 vez	73.3	70.7	72.7	74.4	72.6	73.7	78.9	66.3
Más de 1 vez ...	23.9	26.4	23.9	23.3	24.7	23.4	19.3	27.5
N.C.	2.8	2.9	3.5	2.3	2.8	2.9	1.9	6.2
(N)	(6398)	(1126)	(1974)	(1899)	(569)	(359)	(458)	(12)

TOTAL		CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1 vez	73.4	71.6	76.4	79.0	73.8	76.1	73.6	71.6	72.8	65.7	83.8	59.8	75.0
Más de 1 vez ...	23.8	27.2	21.4	17.1	25.1	22.1	24.7	24.6	24.1	29.0	.0	34.3	20.7
N.C.	2.8	1.2	2.2	4.0	1.0	1.8	1.7	3.8	3.1	5.3	16.2	5.9	4.3
(N)	(6454)	(292)	(491)	(355)	(131)	(489)	(1198)	(621)	(2363)	(189)	(5)	(86)	(234)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
1 vez.	73.4	77.3	72.5	74.5	72.9	70.7
Más de 1 vez.....	24.1	21.5	25.0	22.5	24.0	27.2
N.C.	2.5	1.2	2.5	3.1	3.0	2.1
(N)	(6039)	(847)	(874)	(961)	(2382)	(976)

Lugar de la consulta al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Centro de Salud/ Consultorio.	57.3	57.1	57.4	62.4	57.5	51.4	52.3	50.3	58.4	61.3	63.5	65.8
Ambulatorio/ Centro de Especialidades	19.0	17.2	20.3	14.4	16.4	20.8	18.0	22.2	18.8	21.2	17.6	15.6
Consulta externa de un Hospital	8.1	8.2	8.0	1.6	6.5	7.4	9.8	8.3	9.4	9.4	7.2	.0
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio.	1.1	1.2	1.1	1.3	2.4	3.8	1.5	.9	.6	.1	.3	.0
Servicio de Urgencia de un Hospital	1.9	2.2	1.6	1.9	3.1	3.2	2.4	2.4	1.3	.9	1.3	18.6
Consulta del médico particular.	5.2	5.6	5.0	11.3	6.9	6.8	7.4	5.7	4.8	1.9	.9	.0
Consulta del médico de una sociedad.....	3.8	3.7	3.8	4.9	4.3	3.1	4.0	5.5	3.8	2.8	2.3	.0
Empresa o lugar de trabajo.8	1.4	.4	.0	.1	1.1	2.6	1.1	.8	.2	.2	.0
En el domicilio de Ud. .	1.1	1.3	1.0	.9	.9	.6	.3	.8	.2	1.3	5.2	.0
Consulta telefónica.3	.3	.2	.0	.5	.0	.2	.4	.6	.1	.0	.0
Otros lugares7	1.1	.4	.4	.5	1.3	1.1	1.1	.7	.3	.2	.0
N.C.7	.7	.7	.9	.9	.6	.5	1.3	.5	.6	1.1	.0
(N).....	(6454)	(2646)	(3808)	(488)	(616)	(568)	(752)	(766)	(1587)	(1069)	(601)	(5)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Centro de Salud/Consultorio	57.3	60.8	58.5	48.7	53.0	50.5	51.8	56.2	59.8	64.3	60.8
Ambulatorio/ Centro de Especialidades	19.0	13.7	17.4	17.0	23.1	20.4	19.9	17.2	19.8	16.8	21.7
Consulta externa de un Hospital.	8.1	3.4	5.3	8.7	6.5	7.7	10.1	10.7	8.5	10.4	7.6
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio.	1.1	1.6	2.2	4.7	3.2	.9	1.4	.6	.6	.6	.0
Servicio de Urgencia de un Hospital.	1.9	2.8	2.3	3.8	2.9	2.4	2.4	2.1	.7	1.0	1.1
Consulta del médico particular	5.2	9.8	7.9	8.0	6.0	6.2	6.7	4.7	4.8	1.2	1.7
Consulta del médico de una sociedad.	3.8	4.6	4.5	3.4	2.9	4.9	4.7	3.6	4.0	2.1	2.9
Empresa o lugar de trabajo	.8	.0	.1	2.0	.5	2.8	1.1	1.9	.2	.3	.1
En el domicilio de Ud	1.1	1.3	.4	1.3	.2	1.0	.3	.3	.2	2.4	2.9
Consulta telefónica3	.2	.4	.0	.0	.0	.5	1.0	.3	.1	.0
Otros lugares.7	.9	.0	1.8	1.0	2.2	.3	1.0	.6	.2	.4
N.C.7	.9	.9	.6	.6	.9	.8	.6	.5	.6	.8
(N)	(6448)	(550)	(554)	(217)	(351)	(643)	(876)	(615)	(972)	(620)	(1050)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Centro de Salud/Consultorio. . .	57.3	74.4	69.0	54.4	52.3	53.6	52.6	50.4
Ambulatorio/ Centro de Especialidades	19.0	10.3	13.3	21.5	21.9	22.7	17.8	18.8
Consulta externa de un Hospital	8.1	6.7	6.7	9.6	9.4	7.3	9.3	7.4
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio	1.1	1.2	1.1	1.4	1.2	1.2	1.2	.5
Servicio de Urgencia de un Hospital	1.9	.8	1.2	2.4	2.5	1.7	2.0	2.4
Consulta del médico particular	5.2	2.7	4.8	5.1	5.8	6.0	6.2	5.0
Consulta del médico de una sociedad	3.8	.7	1.5	1.8	2.8	3.9	5.3	11.9
Empresa o lugar de trabajo8	.6	.3	.6	1.3	1.3	.9	.5
En el domicilio de Ud.	1.1	.9	1.1	1.1	1.4	.8	2.7	.6
Consulta telefónica3	.0	.1	.2	.5	.2	.9	.5
Otros lugares7	.6	.3	.8	.1	.9	1.1	1.0
N.C.7	1.1	.7	1.1	.6	.4	.1	.9
(N)	(6454)	(500)	(1050)	(1523)	(636)	(1455)	(449)	(840)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Centro de Salud/Consultorio... .	57.4	66.4	62.6	55.0	51.2	47.1	39.0	41.7
Ambulatorio/ Centro de Especialidades.....	19.1	17.5	19.2	20.0	24.7	15.5	14.8	13.1
Consulta externa de un Hospital	8.0	7.3	8.8	7.9	8.4	8.3	5.8	18.6
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio	1.2	1.2	.9	1.5	.9	1.7	.5	5.6
Servicio de Urgencia de un Hospital	1.9	1.8	.9	2.6	1.8	3.1	2.4	.0
Consulta del médico particular	5.2	.9	2.4	7.1	6.1	9.9	14.5	6.6
Consulta del médico de una sociedad	3.7	1.0	1.1	3.2	3.0	11.8	17.9	14.4
Empresa o lugar de trabajo....	.8	.4	.8	.6	1.6	.4	1.7	.0
En el domicilio de Ud.....	1.1	1.8	1.5	.6	.7	.3	.9	.0
Consulta telefónica.....	.3	.1	.1	.5	.1	.0	.8	.0
Otros lugares7	.7	.8	.5	.8	.9	.6	.0
N.C.7	.9	.9	.5	.7	.9	1.0	.0
(N).....	(6398)	(1126)	(1974)	(1899)	(569)	(359)	(458)	(12)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Centro de Salud/ Consultorio	57.3	55.0	40.4	57.2	69.7	49.2	58.5	60.5	61.7	52.0	16.7	65.4	48.1
Ambulatorio/ Centro de Especialidades	19.0	11.0	15.3	22.8	10.5	21.3	21.6	18.9	18.8	25.9	16.6	17.8	15.1
Consulta externa de un Hospital	8.1	7.7	7.6	6.3	11.0	6.6	7.8	7.1	8.7	10.6	.0	10.3	8.3
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio	1.1	1.1	1.0	1.2	2.4	1.1	1.5	1.8	.5	2.7	.0	1.2	2.3
Servicio de Urgencia de un Hospital	1.9	1.7	3.2	1.5	1.1	2.5	2.0	2.4	1.4	3.1	36.4	.0	1.2
Consulta del médico particular.....	5.2	13.1	13.6	6.3	1.7	9.3	3.2	4.1	2.6	2.6	30.3	2.2	11.4
Consulta del médico de una sociedad	3.8	6.8	13.8	3.1	.0	6.6	1.3	2.1	2.8	.7	.0	.0	7.4
Empresa o lugar de trabajo8	.9	1.4	.2	.0	1.0	1.5	.9	.3	.0	.0	.0	1.8
En el domicilio de Ud... .	1.1	1.2	.8	.0	2.3	.6	.8	.3	1.7	.0	.0	2.0	1.5
Consulta telefónica....	.3	.5	.7	.0	.0	.5	.1	.5	.2	.0	.0	.0	.7
Otros lugares7	1.0	1.1	.6	.0	.6	.9	1.1	.4	.9	.0	.0	.6
N.C.7	.0	1.0	.7	1.3	.7	.7	.5	.7	1.5	.0	1.1	1.5
(N).....	(6454)	(292)	(491)	(355)	(131)	(489)	(1198)	(621)	(2363)	(189)	(5)	(86)	(234)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Centro de Salud/ Consultorio Ambulatorio/ Centro de Especialidades.	57.3	46.4	47.2	63.3	60.0	63.5
Consulta externa de un Hospital	19.4	14.7	21.1	16.5	21.5	19.9
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio	8.1	6.7	10.0	8.6	7.9	7.3
Servicio de Urgencia de un Hospital	1.1	.7	1.0	1.0	1.1	1.6
Consulta del médico particular	1.9	2.2	2.1	1.2	2.1	1.5
Consulta del médico de una sociedad.	5.0	12.7	8.4	4.2	2.8	1.8
Empresa o lugar de trabajo	3.7	12.3	6.9	2.1	1.0	1.5
En el domicilio de Ud.8	1.2	1.0	.2	1.0	.2
Consulta telefónica	1.1	.9	.9	1.3	1.2	.9
Otros lugares3	.5	.3	.2	.2	.3
N.C.7	1.0	.4	.6	.6	1.1
(N)7	.6	.7	.9	.7	.5
	(6039)	(847)	(874)	(961)	(2382)	(976)

Motivo de la consulta al médico en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Diagnóstico y/o tratamiento	55.1	54.2	55.8	68.4	73.1	68.5	64.5	60.3	46.4	42.9	39.7	91.6
Revisión	28.0	28.3	27.9	25.6	19.9	22.7	23.4	25.2	33.7	31.3	32.1	8.4
Sólo dispensación de recetas	11.1	10.8	11.3	1.6	1.4	3.2	4.6	6.2	14.5	21.4	23.5	.0
Parte de baja, confirmación o alta.	1.4	1.9	1.1	.0	.0	1.9	3.0	3.7	2.0	.0	.0	.0
Otros motivos	3.1	3.0	3.1	3.0	3.8	2.5	3.5	3.1	2.2	3.4	3.8	.0
N.C.	1.2	1.8	9	1.4	1.8	1.2	1.1	1.6	1.2	.9	.9	.0
(N)	(6454)	(2646)	(3808)	(488)	(616)	(568)	(752)	(766)	(1587)	(1069)	(601)	(5)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Diagnóstico y/o tratamiento	55.1	71.3	70.7	66.1	69.9	62.4	62.3	44.8	47.5	35.7	45.3
Revisión.	28.0	21.3	23.5	24.6	21.5	24.7	24.0	35.1	32.8	32.6	31.0
Sólo dispensación de recetas	11.1	2.1	.9	1.5	4.3	4.8	5.8	12.6	15.7	26.4	19.6
Parte de baja, confirmación o alta	1.4	.0	.0	3.0	1.1	3.6	3.2	3.5	1.0	.0	.0
Otros motivos	3.1	3.1	3.8	2.9	2.3	2.7	3.7	2.1	2.3	4.0	3.3
N.C.	1.2	2.2	1.0	1.8	.8	1.8	1.0	1.9	.8	1.3	.7
(N)	(6448)	(550)	(554)	(217)	(351)	(643)	(876)	(615)	(972)	(620)	(1050)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Diagnóstico y/o tratamiento. . .	55.1	54.9	53.5	57.3	57.9	56.7	59.7	46.0
Revisión.	28.0	25.8	25.2	28.7	27.8	26.9	24.3	35.7
Sólo dispensación de recetas .	11.1	13.9	16.0	8.4	9.1	10.7	9.5	11.4
Parte de baja, confirmación o alta	1.4	.6	1.3	1.4	1.8	1.4	.8	2.3
Otros motivos	3.1	3.5	3.0	3.1	2.6	3.2	3.9	2.6
N.C.	1.2	1.2	1.1	1.1	.8	1.1	1.7	1.9
(N)	(6454)	(500)	(1050)	(1523)	(636)	(1455)	(449)	(840)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Diagnóstico y/o tratamiento . . .	55.2	44.5	52.9	62.8	58.0	52.5	59.2	59.7
Revisión	28.0	29.4	26.8	26.1	29.8	35.5	29.0	23.9
Sólo dispensación de recetas. .	11.1	21.6	14.9	5.3	4.3	5.3	6.1	4.2
Parte de baja, confirmación o alta	1.4	.8	.9	1.8	3.2	1.7	1.1	.0
Otros motivos.....	3.1	2.3	2.9	3.3	3.4	4.2	2.6	12.2
N.C.	1.2	1.4	1.6	.7	1.2	.9	1.9	.0
(N)	(6398)	(1126)	(1974)	(1899)	(569)	(359)	(458)	(12)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Diagnóstico y/o tratamiento.....	55.1	59.6	60.6	66.5	68.0	61.9	62.0	61.8	43.8	57.3	67.2	50.2	61.6
Revisión.....	28.0	27.0	31.6	23.2	25.1	26.7	24.7	25.0	31.2	27.9	16.2	29.5	25.9
Sólo dispensación de recetas.....	11.1	4.8	3.4	5.9	4.7	5.0	6.1	7.0	20.2	7.6	16.6	17.2	5.1
Parte de baja, confirmación o alta. . .	1.4	1.3	1.7	1.4	.0	1.9	2.7	2.4	5	1.9	.0	.0	2.0
Otros motivos.....	3.1	6.6	2.0	1.8	1.9	2.8	3.2	2.8	3.2	1.9	.0	2.8	3.7
N.C.	1.2	.8	.8	1.2	.3	1.7	1.4	.9	1.2	3.4	.0	.2	1.7
(N)	(6454)	(292)	(491)	(355)	(131)	(489)	(1198)	(621)	(2363)	(189)	(5)	(86)	(234)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA					
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados	
Diagnóstico y/o tratamiento	55.1	56.0	55.0	57.2	54.7	53.3
Revisión.....	28.1	32.3	31.3	25.6	27.8	24.9
Sólo dispensación de recetas	11.2	6.5	8.7	12.0	11.6	16.0
Parte de baja, confirmación o alta	1.4	.8	1.4	.7	1.6	2.2
Otros motivos.....	3.0	3.1	2.9	3.7	3.0	2.4
N.C.	1.2	1.3	.7	.8	1.5	1.3
(N)	(6039)	(847)	(874)	(961)	(2382)	(976)

Tiempo medio en llegar desde el domicilio al lugar de la consulta en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos)
 (Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Media	15.74	16.02	15.55	12.31	13.04	14.00	14.36	16.65	17.56	17.71	15.15	18.21
Desviación típica	18.32	20.60	16.57	10.91	15.79	15.48	14.68	25.78	18.92	20.45	13.33	12.97
(N)	(6274)	(2564)	(3710)	(479)	(597)	(551)	(740)	(744)	(1563)	(1039)	(555)	(5)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Media	15.74	12.71	12.72	15.90	12.85	15.68	15.38	17.76	17.44	17.63	16.33
Desviación típica	18.33	13.63	14.05	16.91	14.46	25.58	16.98	19.32	18.68	22.04	15.69
(N)	(6269)	(536)	(541)	(208)	(344)	(623)	(862)	(602)	(961)	(595)	(998)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Media	15.74	16.65	17.61	16.25	15.02	13.95	15.03	15.99
Desviación típica.	18.32	23.13	22.37	18.44	15.05	17.94	12.84	13.73
(N)	(6274)	(489)	(1020)	(1478)	(623)	(1430)	(421)	(814)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media	15.71	16.68	16.39	14.67	16.11	15.52	14.39	16.51
Desviación típica	18.33	17.55	19.43	16.00	27.08	13.55	13.23	11.44
(N)	(6221)	(1086)	(1920)	(1857)	(558)	(351)	(436)	(12)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Media	15.74	13.57	15.25	14.90	16.83	15.05	14.07	15.46	17.22	14.59	4.01	17.16	16.80
Desviación típica	18.32	13.32	15.43	16.99	18.39	17.95	15.55	18.67	20.57	14.36	3.25	24.39	19.72
(N)	(6274)	(282)	(473)	(347)	(129)	(484)	(1178)	(608)	(2278)	(185)	(2)	(86)	(223)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Media	15.65	14.95	15.79	16.90	15.21	15.99
Desviación típica	17.38	15.09	17.70	21.92	15.95	17.18
(N)	(5887)	(816)	(862)	(935)	(2318)	(956)

Tiempo en llegar desde el domicilio al lugar de la consulta en la última consulta médica en las dos últimas semanas (en minutos)
(Base: Población que ha consultado a un médico)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Menos de 15 minutos . . .	71.8	71.6	72.0	78.1	79.8	77.3	75.6	73.9	67.3	68.1	64.9	53.2
De 16 a 30 minutos . . .	18.0	17.5	18.3	16.8	13.3	12.5	16.1	14.7	21.4	20.9	21.3	31.2
De 31 a 50 minutos . . .	3.2	3.2	3.2	1.8	1.4	2.5	3.5	2.8	4.0	3.5	3.9	15.6
Más de 50 minutos . . .	4.2	4.6	3.9	1.5	2.5	4.7	3.2	5.7	5.8	4.7	2.1	.0
N.C.	2.8	3.1	2.6	1.9	3.0	3.0	1.6	2.9	1.5	2.8	7.8	.0
(N)	(6454)	(2646)	(3808)	(488)	(616)	(568)	(752)	(766)	(1587)	(1069)	(601)	(5)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Menos de 15 minutos	71.8	79.1	79.0	70.7	81.4	76.6	73.4	65.7	68.2	65.7	67.6
De 16 a 30 minutos	18.0	14.1	15.6	15.0	11.0	12.2	17.7	22.7	20.6	21.8	20.6
De 31 a 50 minutos	3.2	1.7	1.5	1.8	3.0	3.6	2.9	3.5	4.3	4.4	3.3
Más de 50 minutos	4.2	2.5	1.6	8.2	2.5	4.5	4.4	6.0	5.7	4.1	3.6
N.C.	2.8	2.6	2.4	4.4	2.1	3.1	1.6	2.1	1.2	4.0	4.9
(N)	(6448)	(550)	(554)	(217)	(351)	(643)	(876)	(615)	(972)	(620)	(1050)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000	
Menos de 15 minutos	71.8	73.0	70.0	69.5	75.1	78.4	67.3	66.4
De 16 a 30 minutos	18.0	13.5	16.1	19.7	17.1	15.1	21.3	23.9
De 31 a 50 minutos	3.2	3.8	4.1	3.2	3.3	2.5	1.9	3.4
Más de 50 minutos	4.2	7.5	7.1	4.6	2.3	2.3	3.4	3.2
N.C.	2.8	2.3	2.9	3.0	2.2	1.7	6.1	3.1
(N)	(6454)	(500)	(1050)	(1523)	(636)	(1455)	(449)	(840)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 15 minutos	71.9	67.7	71.5	74.9	75.1	69.7	69.6	57.6
De 16 a 30 minutos	17.9	20.4	17.5	16.2	16.4	20.8	20.3	42.4
De 31 a 50 minutos	3.2	3.6	3.9	2.3	2.7	3.8	3.5	.0
Más de 50 minutos	4.2	4.7	4.4	4.4	3.9	3.5	1.9	.0
N.C.	2.8	3.6	2.7	2.2	2.0	2.2	4.8	.0
(N)	(6398)	(1126)	(1974)	(1899)	(569)	(359)	(458)	(12)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Menos de 15 minutos	71.8	76.3	69.8	76.0	70.6	76.2	76.5	72.7	67.6	75.5	49.4	76.3	68.7
De 16 a 30 minutos	18.0	13.2	19.2	14.8	14.9	15.7	16.4	17.5	20.5	16.5	0	15.9	19.1
De 31 a 50 minutos	3.2	4.7	3.7	2.3	7.2	3.2	1.8	3.5	3.7	2.4	.0	.4	2.1
Más de 50 minutos	4.2	2.5	3.6	4.8	5.9	3.9	3.7	4.2	4.6	3.0	.0	7.1	5.3
N.C.	2.8	3.3	3.7	2.1	1.3	1.1	1.7	2.1	3.6	2.5	50.6	.2	4.9
(N)	(6454)	(292)	(491)	(355)	(131)	(489)	(1198)	(621)	(2363)	(189)	(5)	(86)	(234)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 15 minutos	72.0	70.3	73.7	71.2	73.0	70.4
De 16 a 30 minutos	18.0	19.5	16.8	16.4	17.7	20.0
De 31 a 50 minutos	3.3	3.5	3.3	4.4	2.7	3.2
Más de 50 minutos	4.2	3.1	4.8	5.3	3.9	4.3
N.C.	2.5	3.6	1.4	2.7	2.7	2.0
(N)	(6039)	(847)	(874)	(961)	(2382)	(976)

Tiempo medio de espera en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos)
(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Media	26.68	26.72	26.65	20.15	24.68	27.13	28.29	26.96	28.69	27.03	25.17	25.49
Desviación típica	31.25	32.81	30.14	22.54	31.18	33.17	35.48	31.51	31.37	31.40	28.06	17.97
(N)	(6180)	(2525)	(3655)	(471)	(580)	(552)	(727)	(735)	(1542)	(1020)	(548)	(5)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Media	26.68	23.41	21.91	25.73	27.97	28.19	27.20	27.15	29.66	28.01	25.40
Desviación típica	31.26	26.48	28.90	33.80	32.81	36.10	31.55	31.65	31.17	34.88	27.12
(N)	(6175)	(520)	(532)	(208)	(344)	(615)	(847)	(594)	(948)	(588)	(981)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Media	26.68	24.51	26.48	27.29	26.52	26.44	27.96	27.01
Desviación típica	31.25	29.67	31.26	29.88	29.92	32.42	32.05	33.11
(N)	(6180)	(479)	(1005)	(1461)	(610)	(1404)	(419)	(803)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Media	26.73	29.08	27.66	26.90	26.66	22.03	19.82	32.95
Desviación típica	31.30	30.26	31.58	32.58	32.24	28.62	26.00	39.59
(N)	(6129)	(1057)	(1897)	(1836)	(552)	(349)	(425)	(12)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Media	26.68	25.70	22.52	24.16	25.58	23.27	28.74	29.16	27.25	30.86	5.00	20.44	24.28
Desviación típica	31.25	31.25	30.81	30.13	30.00	25.86	32.91	32.43	31.31	34.45	.00	25.84	29.74
(N)	(6180)	(276)	(469)	(345)	(125)	(476)	(1165)	(602)	(2237)	(184)	(2)	(83)	(216)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Media	26.79	23.57	23.36	24.32	30.88
Desviación típica	31.21	29.93	26.65	29.92	35.82
(N)	(5800)	(805)	(848)	(920)	(942)

Tiempo de espera en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos)
(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Menos de 15 minutos . . .	48.6	48.1	48.9	58.5	55.3	49.2	47.6	46.7	45.9	47.1	46.5	34.2
De 16 a 30 minutos . . .	25.6	26.5	24.9	23.1	17.6	26.5	25.9	25.1	26.7	29.6	24.8	39.6
De 31 a 50 minutos . . .	5.0	4.5	5.3	3.3	6.4	3.8	5.5	4.9	5.7	4.3	4.6	15.6
Más de 50 minutos . . .	13.7	13.2	14.0	7.4	11.8	14.5	15.0	15.1	16.1	12.6	11.9	10.6
No tarda nada	3.0	3.1	3.0	4.1	3.1	3.1	2.8	4.3	2.9	1.8	3.4	.0
N.C.	4.2	4.6	3.9	3.6	5.7	2.8	3.3	3.9	2.8	4.6	8.8	.0
(N)	(6451)	(2646)	(3805)	(488)	(616)	(568)	(751)	(766)	(1586)	(1069)	(601)	(5)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Menos de 15 minutos	48.6	54.6	58.8	48.8	49.5	45.5	48.3	47.2	45.1	45.8	47.5
De 16 a 30 minutos	25.6	21.7	18.4	25.9	26.9	27.6	24.0	26.7	26.6	29.6	26.8
De 31 a 50 minutos	4.9	4.4	5.6	4.6	3.3	5.4	5.0	4.9	6.2	3.4	5.0
Más de 50 minutos	13.7	11.1	8.7	12.2	16.0	14.0	15.8	14.2	17.3	13.4	11.8
No tarda nada	3.0	2.7	4.4	4.2	2.5	3.3	3.8	3.5	2.4	2.5	2.3
N.C.	4.2	5.5	4.1	4.3	2.0	4.3	3.1	3.4	2.4	5.2	6.6
(N)	(6446)	(550)	(554)	(217)	(351)	(643)	(874)	(615)	(971)	(620)	(1050)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Menos de 15 minutos	48.6	56.7	51.0	47.5	48.1	48.7	41.3	46.7
De 16 a 30 minutos	25.6	22.5	23.8	27.3	24.4	26.8	29.2	23.3
De 31 a 50 minutos	5.0	3.9	4.2	4.9	5.1	5.6	5.9	4.8
Más de 50 minutos	13.7	11.6	14.5	14.0	13.8	12.4	13.1	15.7
No tarda nada	3.0	1.3	2.4	2.1	4.5	2.9	4.0	5.2
N.C.	4.2	4.0	4.2	4.1	4.2	3.5	6.6	4.4
(N)	(6451)	(499)	(1050)	(1523)	(636)	(1455)	(449)	(840)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 15 minutos	48.5	42.0	46.5	50.8	50.9	56.8	54.1	56.9
De 16 a 30 minutos	25.6	29.8	27.7	23.0	25.2	22.4	20.7	8.7
De 31 a 50 minutos	5.0	4.1	5.7	5.3	5.1	2.4	4.0	6.2
Más de 50 minutos	13.8	15.8	13.9	14.6	13.3	10.8	7.1	23.9
No tarda nada	3.0	2.2	2.4	3.0	2.5	4.9	7.0	.0
N.C.	4.2	6.0	3.8	3.3	3.0	2.8	7.2	4.2
(N)	(6395)	(1125)	(1973)	(1899)	(569)	(359)	(458)	(12)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Menos de 15 minutos	48.6	52.9	54.7	50.4	51.1	54.7	47.7	43.8	46.7	45.0	33.3	53.0	51.2
De 16 a 30 minutos	25.6	18.3	21.7	26.7	25.3	24.5	24.4	26.5	28.4	26.5	.0	20.8	20.4
De 31 a 50 minutos	5.0	3.9	3.6	7.2	5.1	3.7	5.7	6.7	4.5	6.9	.0	2.8	3.7
Más de 50 minutos	13.7	15.4	9.8	10.1	12.4	11.5	16.7	16.1	13.2	16.9	.0	7.8	12.8
No tarda nada	3.0	4.5	5.7	2.7	2.7	3.1	2.9	3.8	1.8	2.0	.0	11.0	4.7
N.C.	4.2	5.0	4.5	2.8	3.4	2.6	2.8	3.1	5.3	2.6	66.7	4.6	7.3
(N)	(6451)	(291)	(491)	(355)	(130)	(489)	(1198)	(621)	(2363)	(189)	(5)	(86)	(233)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 15 minutos	48.5	52.3	53.7	52.4	45.7	43.3
De 16 a 30 minutos	25.9	22.2	24.8	26.6	26.5	27.7
De 31 a 50 minutos	5.0	3.7	3.5	4.4	5.8	6.1
Más de 50 minutos	13.8	11.6	11.5	10.2	15.5	16.9
No tarda nada	3.0	5.4	3.5	2.2	2.4	2.5
N.C.	3.9	4.8	3.0	4.2	4.0	3.5
(N)	(6037)	(846)	(874)	(960)	(2382)	(976)

Tipo de médico consultado en las 2 últimas semanas
(Base: Población que ha consultado a un médico)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
De la Seguridad Social	85.0	82.8	86.5	81.1	82.5	81.6	80.3	78.9	86.3	91.4	92.5	100.0
De la Beneficencia0	.0	.0	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0
De una sociedad médica	6.2	6.9	5.6	7.6	7.8	5.4	8.1	8.5	5.8	3.8	3.6	.0
Privado	6.8	7.2	6.5	10.1	7.2	9.5	9.1	9.2	6.1	3.5	2.7	.0
Otras respuestas	1.1	1.7	.7	.2	4	2.2	1.8	1.9	1.0	.7	.6	.0
N.C.	1.0	1.4	.7	.8	2.0	1.3	.5	1.6	.8	.6	.6	.0
(N)	(6454)	(2646)	(3808)	(488)	(616)	(568)	(752)	(766)	(1587)	(1069)	(601)	(5)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
De la Seguridad Social	85.0	80.5	83.3	75.9	85.1	76.4	81.9	84.2	87.6	92.6	91.4
De la Beneficencia0	.0	.2	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0
De una sociedad médica . . .	6.2	8.8	6.6	7.1	4.4	9.8	7.2	5.4	6.1	3.5	3.9
Privado	6.8	8.9	8.2	11.8	8.1	8.8	9.4	6.9	5.5	2.7	3.4
Otras respuestas	1.1	.5	.2	3.0	1.6	3.0	1.0	2.1	.3	.5	.7
N.C.	1.0	1.4	1.6	2.2	.7	2.0	.4	1.3	.5	.6	.6
(N)	(6448)	(550)	(554)	(217)	(351)	(643)	(876)	(615)	(972)	(620)	(1050)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
De la Seguridad Social	85.0	93.2	91.3	88.6	84.2	83.1	78.7	72.9
De la Beneficencia0	.2	.0	.0	.0	.0	.2	.0
De una sociedad médica	6.2	.7	2.7	3.4	4.9	6.9	8.0	17.5
Privado	6.8	4.4	5.1	6.5	8.3	7.9	9.4	6.4
Otras respuestas	1.1	.4	.4	5	1.8	1.7	1.6	1.4
N.C.	1.0	1.1	.5	1.1	.8	.4	2.1	1.8
(N)	(6454)	(500)	(1050)	(1523)	(636)	(1455)	(449)	(840)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
De la Seguridad Social	85.1	95.4	91.7	83.1	84.2	65.9	55.6	79.1
De la Beneficencia0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
De una sociedad médica	6.1	1.3	2.1	6.6	5.5	17.7	24.0	14.4
Privado	6.7	1.5	4.0	8.4	8.3	14.3	16.7	6.6
Otras respuestas	1.1	.9	1.3	9	1.6	.9	1.3	.0
N.C.	1.0	.9	.9	.9	.5	1.3	2.3	.0
(N)	(6398)	(1126)	(1974)	(1899)	(569)	(359)	(458)	(12)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
De la Seguridad Social	85.0	70.1	61.6	87.4	93.0	74.7	90.7	88.7	90.3	91.0	33.3	93.0	67.0
De la Beneficencia0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.2
De una sociedad médica	6.2	9.4	20.5	4.2	.0	11.8	2.1	4.7	4.2	4.0	36.4	4.3	13.1
Privado	6.8	17.6	15.5	6.8	7.0	12.0	4.2	4.4	3.9	2.7	16.2	2.2	16.7
Otras respuestas	1.1	.7	1.5	.6	.0	.8	2.0	1.6	.7	.8	.0	.0	1.0
N.C.	1.0	1.9	.8	.9	.0	.7	1.1	.6	.9	1.5	14.1	.0	2.1
(N)	(6454)	(292)	(491)	(355)	(131)	(489)	(1198)	(621)	(2363)	(189)	(5)	(86)	(234)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
De la Seguridad Social . . .	85.7	63.7	76.8	90.0	92.1	93.1
De la Beneficencia0	.1	.0	.0	.0	.0
De una sociedad médica . .	5.8	18.0	11.4	3.2	1.7	2.9
Privado	6.5	15.7	10.6	5.7	3.7	2.3
Otras respuestas	1.1	1.2	.6	.4	1.3	1.4
N.C.9	1.3	.5	.7	1.2	.3
(N)	(6039)	(847)	(874)	(961)	(2382)	(976)

Consulta al dentista en los últimos 3 meses
(Base: Población total)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Sí	18.5	17.1	19.8	3.2	32.2	19.9	21.0	18.7	16.6	14.4	9.2	30.9
No	81.4	82.8	80.1	96.1	67.7	80.0	79.0	81.3	83.4	85.5	90.8	69.1
N.C.1	.1	.1	.7	.2	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0
(N)	(26251)	(12820)	(13431)	(1307)	(2945)	(3480)	(4326)	(3920)	(5836)	(2789)	(1623)	(26)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Sí	18.5	23.0	23.6	17.2	22.7	18.2	21.6	14.8	18.3	11.4	13.3
No	81.5	76.7	76.1	82.8	77.1	81.8	78.4	85.2	81.7	88.5	86.6
N.C.1	.3	.4	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.1	.0
(N)	(26225)	(2187)	(2044)	(1782)	(1698)	(4128)	(4119)	(2837)	(2999)	(1876)	(2535)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000	
Sí	18.5	15.9	16.4	18.8	19.4	18.7	19.6	20.6
No	81.4	83.9	83.6	81.1	80.5	81.2	80.4	79.3
N.C.1	.1	.0	.1	.1	.1	.0	.0
(N)	(26251)	(2011)	(4447)	(6407)	(2713)	(6045)	(1738)	(2891)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí	18.4	12.6	16.0	20.0	19.4	23.7	14.4
No	81.5	87.3	84.0	79.9	80.6	76.1	85.6
N.C.1	.1	.1	.1	.1	.2	.0
(N)	(25984)	(3233)	(7757)	(8726)	(2624)	(1504)	(55)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí	18.5	23.0	24.4	20.1	14.6	21.7	18.2	16.5	15.2	13.5	24.8	21.2	21.8
No	81.4	76.8	75.6	79.8	85.3	78.1	81.8	83.4	84.7	86.4	75.2	78.8	78.1
N.C.1	.2	.0	.1	.1	.2	.0	.1	.1	.1	.0	.0	.1
(N)	(26251)	(1567)	(2323)	(1891)	(640)	(2309)	(5582)	(2862)	(6967)	(757)	(35)	(262)	(1058)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	18.3	23.8	20.7	18.2	14.2
No	81.7	76.1	79.1	81.8	85.7
N.C.1	.1	.1	.1	.1
(N)	(24628)	(3845)	(3628)	(4129)	(3447)

Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista
(Base: Población total)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y	N.C.	
Menos de 4 meses	18.6	17.2	19.9	3.2	32.4	20.0	21.1	18.7	16.6	14.6	9.3	30.9
De 4 a 12 meses	29.8	28.3	31.2	4.3	31.7	34.6	37.9	37.9	30.0	20.4	10.9	43.9
De 1 a 3 años ..	18.1	18.5	17.7	1.3	9.3	19.6	20.5	21.0	22.1	18.0	17.3	7.1
Más de 3 años ..	13.6	14.7	12.6	.0	1.5	8.9	9.3	12.1	17.4	27.6	34.3	4.9
Nunca	10.7	12.4	9.2	89.3	21.1	9.3	5.1	3.5	3.3	3.3	4.0	3.7
N.S.	8.6	8.3	8.8	8	3.4	7.1	5.6	6.2	10.1	15.6	23.8	9.5
N.C.6	.6	.6	1.1	.5	.5	.5	.7	.5	.6	.5	.0
(N)	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Menos de 4 meses	18.6	23.2	23.7	17.4	22.8	18.3	21.7	14.8	18.4	11.5	13.4
De 4 a 12 meses	29.8	23.4	23.1	32.5	36.8	35.7	40.1	27.1	32.7	15.5	17.9
De 1 a 3 años ..	18.1	7.3	6.4	20.7	18.4	21.0	20.5	22.3	21.9	18.4	17.2
Más de 3 años ..	13.6	1.0	1.1	10.6	7.1	12.3	8.9	20.3	14.7	31.0	29.3
Nunca	10.7	42.3	41.8	11.3	7.1	6.0	2.6	4.4	2.3	4.7	2.7
N.S.	8.6	2.3	3.0	7.1	7.2	6.1	5.6	10.4	9.8	18.3	18.8
N.C.6	.6	8	.3	.7	.5	.6	.7	.2	.6	.6
(N)	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Menos de 4 meses	18.6	16.0	16.6	18.9	19.4	18.8	19.7	20.7
De 4 a 12 meses	29.8	23.2	27.5	30.4	30.8	31.4	27.1	34.1
De 1 a 3 años ..	18.1	20.0	18.3	18.2	17.5	17.8	18.9	17.2
Más de 3 años..	13.6	17.0	16.0	13.5	13.1	12.2	12.3	12.1
Nunca.....	10.7	11.8	11.1	10.9	11.2	10.3	12.5	8.5
N.S.	8.6	11.3	10.1	7.7	7.5	9.0	8.7	6.7
N.C.6	.6	.4	.5	.5	.6	.8	.7
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 4 meses	18.5	12.8	16.0	20.1	19.4	23.7	25.2	14.4
De 4 a 12 meses	29.9	19.9	26.1	32.0	35.5	36.5	38.7	31.9
De 1 a 3 años ..	18.2	16.3	19.6	18.3	18.2	17.2	15.3	29.2
Más de 3 años..	13.6	23.2	18.2	10.3	9.0	8.3	5.6	10.9
Nunca.....	10.7	10.1	8.8	12.8	12.1	8.4	10.6	4.3
N.S.	8.5	17.3	10.9	6.1	5.0	5.1	3.5	9.4
N.C.6	.4	.5	.4	.7	.7	1.1	.0
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Menos de 4 meses	18.6	23.2	24.5	20.3	14.9	21.8	18.2	16.7	15.3	13.5	24.8	21.2	22.2
De 4 a 12 meses	29.8	39.7	37.5	29.7	27.3	35.3	30.4	31.8	22.3	26.2	34.1	22.7	33.3
De 1 a 3 años...	18.1	15.7	17.1	20.0	20.5	17.7	18.6	16.8	18.3	21.2	14.8	16.4	18.2
Más de 3 años..	13.6	6.6	6.2	10.7	14.2	8.2	10.9	11.8	23.8	14.9	11.9	20.4	6.8
Nunca.....	10.7	10.7	10.7	12.0	12.8	10.2	14.6	15.3	5.2	15.1	7.7	8.6	9.7
N.S.	8.6	3.6	3.1	7.1	9.7	6.1	6.9	7.0	14.5	8.8	6.8	10.5	9.5
N.C.6	.5	1.0	.2	.4	.8	.4	.6	.6	.3	.0	.3	.5
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 4 meses	18.4	23.9	20.8	18.4	16.7	14.2
De 4 a 12 meses	29.9	37.2	33.3	28.2	28.2	25.0
De 1 a 3 años	18.2	17.4	17.8	18.7	18.4	18.2
Más de 3 años.....	13.6	7.5	11.5	14.7	15.3	17.0
Nunca.....	10.9	9.5	9.0	9.5	11.7	14.1
N.S.	8.4	3.8	7.1	10.2	9.1	10.8
N.C.6	.9	.6	.3	.5	.6
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

Motivo de la consulta al dentista
(Base: Población que acudió alguna vez al dentista)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Revisión o chequeo												
Sí	36.2	35.7	36.7	67.9	68.5	45.6	39.3	36.7	27.9	19.8	14.6	60.0
No.....	63.8	64.3	63.3	32.1	31.5	54.4	60.7	63.3	72.1	80.2	85.4	40.0
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)
Limpieza de boca												
Sí	25.0	25.3	24.8	.0	8.3	23.3	34.5	37.6	28.2	14.1	7.8	29.1
No.....	75.0	74.7	75.2	100.0	91.7	76.7	65.5	62.4	71.8	85.9	92.2	70.9
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)
Empastes (obturaciones)												
Sí	28.9	29.0	28.7	7.0	19.6	37.4	40.9	35.7	28.3	13.9	6.9	32.6
No.....	71.1	71.0	71.3	93.0	80.4	62.6	59.1	64.3	71.7	86.1	93.1	67.4
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)
Extracción de algún diente o muela												
Sí	22.5	24.0	21.0	4.6	10.0	13.3	16.8	21.7	30.4	32.9	31.3	10.9
No.....	77.5	76.0	79.0	95.4	90.0	86.7	83.2	78.3	69.6	67.1	68.7	89.1
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis												
Sí	15.5	13.7	17.2	.4	1.3	3.0	5.2	8.6	20.0	41.2	47.0	12.7
No.....	84.5	86.3	82.8	99.6	98.7	97.0	94.8	91.4	80.0	58.8	53.0	87.3
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)
Tratamiento de las enfermedades de las encías												
Sí	1.9	1.6	2.1	2.9	.6	1.2	2.1	1.8	2.5	2.3	1.5	.0
No.....	98.1	98.4	97.9	97.1	99.4	98.8	97.9	98.2	97.5	97.7	98.5	100.0
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)
Selladores, aplicación de flúor												
Sí	1.6	1.5	1.6	1.7	9.0	1.1	1.1	1.0	.6	.2	.1	.0
No.....	98.4	98.5	98.4	98.3	91.0	98.9	98.9	99.0	99.4	99.8	99.9	100.0
(N).....	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Revisión o chequeo											
Sí.....	36.2	68.3	68.5	47.1	44.1	36.2	39.9	24.7	30.9	17.9	18.0
No.....	63.8	31.7	31.5	52.9	55.9	63.8	60.1	75.3	69.1	82.1	82.0
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)
Limpieza de boca											
Sí.....	25.0	8.0	7.6	23.0	23.7	37.2	34.8	27.2	29.1	11.0	12.3
No.....	75.0	92.0	92.4	77.0	76.3	62.8	65.2	72.8	70.9	89.0	87.7
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)
Empastes (obturaciones)											
Sí.....	28.9	18.9	18.9	36.5	38.4	40.0	36.9	26.6	30.0	9.6	12.6
No.....	71.1	81.1	81.1	63.5	61.6	60.0	63.1	73.4	70.0	90.4	87.4
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)
Extracción de algún diente o muela											
Sí.....	22.5	9.6	9.8	13.2	13.5	21.1	17.2	34.7	26.4	34.1	31.0
No.....	77.5	90.4	90.2	86.8	86.5	78.9	82.8	65.3	73.6	65.9	69.0
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis											
Sí.....	15.5	1.4	1.1	3.4	2.6	5.9	7.6	17.8	22.1	41.9	44.4
No.....	84.5	98.6	98.9	96.6	97.4	94.1	92.4	82.2	77.9	58.1	55.6
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)
Tratamiento de las enfermedades de las encías											
Sí.....	1.9	.7	.8	1.0	1.4	1.6	2.3	2.2	2.8	1.6	2.2
No.....	98.1	99.3	99.2	99.0	98.6	98.4	97.7	97.8	97.2	98.4	97.8
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)
Selladores, aplicación de flúor											
Sí.....	1.6	8.1	9.1	1.0	1.2	1.0	1.0	.6	.7	.1	.2
No.....	98.4	91.9	90.9	99.0	98.8	99.0	99.0	99.4	99.3	99.9	99.8
(N).....	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Revisión o chequeo								
Sí	36.2	35.4	31.9	36.0	35.5	43.5	31.1	31.9
No.	63.8	64.6	68.1	64.0	64.5	56.5	68.9	68.1
(N)	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)
Limpieza de boca								
Sí	25.0	24.1	24.3	23.2	25.2	27.5	21.4	27.7
No.	75.0	75.9	75.7	76.8	74.8	72.5	78.6	72.3
(N)	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)
Empastes (obturaciones)								
Sí	28.9	28.8	29.9	30.5	28.3	29.7	28.2	23.2
No.	71.1	71.2	70.1	69.5	71.7	70.3	71.8	76.8
(N)	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)
Extracción de algún diente o muela								
Sí	22.5	30.4	26.3	22.3	21.0	20.1	23.1	17.6
No.	77.5	69.6	73.7	77.7	79.0	79.9	76.9	82.4
(N)	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis								
Sí	15.5	19.8	18.1	14.5	15.3	13.0	14.3	16.9
No.	84.5	80.2	81.9	85.5	84.7	87.0	85.7	83.1
(N)	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)
Tratamiento de las enfermedades de las encías								
Sí	1.9	1.8	1.7	1.8	1.5	2.2	1.3	2.0
No.	98.1	98.2	98.3	98.2	98.5	97.8	98.7	98.0
(N)	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)
Selladores, aplicación de flúor								
Sí	1.6	1.0	1.3	1.8	1.4	1.7	.9	1.9
No.	98.4	99.0	98.7	98.2	98.6	98.3	99.1	98.1
(N)	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Revisión o chequeo								
Sí.....	36.1	18.1	29.2	41.0	44.8	46.9	52.1	30.5
No.....	63.9	81.9	70.8	59.0	55.2	53.1	47.9	69.5
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)
Limpieza de boca								
Sí.....	25.0	12.9	20.9	28.2	30.5	31.0	35.5	27.9
No.....	75.0	87.1	79.1	71.8	69.5	69.0	64.5	72.1
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)
Empastes (obturaciones)								
Sí.....	28.9	18.8	26.8	33.4	33.3	29.4	28.2	40.8
No.....	71.1	81.2	73.2	66.6	66.7	70.6	71.8	59.2
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)
Extracción de algún diente o muela								
Sí.....	22.5	37.8	27.4	19.0	16.8	12.2	9.4	20.0
No.....	77.5	62.2	72.6	81.0	83.2	87.8	90.6	80.0
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis								
Sí.....	15.6	28.4	22.0	9.5	9.5	9.5	8.1	9.5
No.....	84.4	71.6	78.0	90.5	90.5	90.5	91.9	90.5
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)
Tratamiento de las enfermedades de las encías								
Sí.....	1.8	2.1	2.1	1.6	1.4	1.7	1.7	.4
No.....	98.2	97.9	97.9	98.4	98.6	98.3	98.3	99.6
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)
Selladores, aplicación de flúor								
Sí.....	1.6	.4	1.1	2.0	1.6	2.4	2.6	.0
No.....	98.4	99.6	98.9	98.0	98.4	97.6	97.4	100.0
(N).....	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Revisión o chequeo													
Sí	36.2	48.3	51.1	39.2	33.1	45.8	39.9	36.8	21.7	28.0	66.4	29.0	47.8
No.....	63.8	51.7	48.9	60.8	66.9	54.2	60.1	63.2	78.3	72.0	33.6	71.0	52.2
(N)	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)
Limpieza de boca													
Sí	25.0	29.8	34.7	27.5	24.7	32.7	26.1	23.1	17.1	24.9	35.0	18.5	32.5
No.....	75.0	70.2	65.3	72.5	75.3	67.3	73.9	76.9	82.9	75.1	65.0	81.5	67.5
(N)	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)
Empastes (obturaciones)													
Sí	28.9	32.1	30.3	36.7	35.5	33.6	33.6	32.1	18.8	32.1	30.5	26.0	29.2
No.....	71.1	67.9	69.7	63.3	64.5	66.4	66.4	67.9	81.2	67.9	69.5	74.0	70.8
(N)	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)
Extracción de algún diente o muela													
Sí	22.5	14.3	10.1	19.7	29.1	13.9	22.0	25.6	30.0	28.1	.0	33.0	16.9
No.....	77.5	85.7	89.9	80.3	70.9	86.1	78.0	74.4	70.0	71.9	100.0	67.0	83.1
(N)	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis													
Sí	15.5	7.8	6.5	8.9	12.6	7.5	9.0	10.1	32.2	11.0	2.9	23.8	9.5
No.....	84.5	92.2	93.5	91.1	87.4	92.5	91.0	89.9	67.8	89.0	97.1	76.2	90.5
(N)	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)
Tratamiento de las enfermedades de las encías													
Sí	1.9	1.2	1.1	2.3	1.4	1.9	1.6	1.5	2.4	1.7	5.9	2.7	2.1
No.....	98.1	98.8	98.9	97.7	98.6	98.1	98.4	98.5	97.6	98.3	94.1	97.3	97.9
(N)	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)
Selladores, aplicación de flúor													
Sí	1.6	1.8	3.0	2.0	8	1.4	2.2	1.4	5	1.7	4.4	2.3	2.5
No.....	98.4	98.2	97.0	98.0	99.2	98.6	97.8	98.6	99.5	98.3	95.6	97.7	97.5
(N)	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Revisión o chequeo						
Sí	36.0	47.8	40.0	33.6	33.7	27.2
No.	64.0	52.2	60.0	66.4	66.3	72.8
(N)	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)
Limpieza de boca						
Sí	25.0	32.4	29.6	24.1	22.8	18.4
No.	75.0	67.6	70.4	75.9	77.2	81.6
(N)	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)
Empastes (obturaciones)						
Sí	29.0	28.9	30.5	31.2	29.0	24.7
No.	71.0	71.1	69.5	68.8	71.0	75.3
(N)	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)
Extracción de algún diente o muela						
Sí	22.7	12.2	16.5	23.6	25.4	32.8
No.	77.3	87.8	83.5	76.4	74.6	67.2
(N)	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis						
Sí	15.5	10.2	13.1	17.2	16.9	18.3
No.	84.5	89.8	86.9	82.8	83.1	81.7
(N)	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)
Tratamiento de las enfermedades de las encías						
Sí	1.8	1.5	1.9	2.2	1.6	2.0
No.	98.2	98.5	98.1	97.8	98.4	98.0
(N)	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)
Selladores, aplicación de flúor						
Sí	1.5	2.5	1.0	1.3	1.7	1.0
No.	98.5	97.5	99.0	98.7	98.3	99.0
(N)	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)

Tipo de dentista consultado
(Base: Población que acudió alguna vez al dentista)

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
De la Seguridad Social.	14.6	16.0	13.4	31.1	28.2	12.6	8.8	10.4	14.2	18.1	18.5	17.2
Del Ayuntamiento2	.1	.2	.0	.5	.1	.1	.2	.1	.1	.1	3.2
De una Sociedad Médica	3.5	3.6	3.4	3.2	4.5	3.4	3.2	4.1	3.9	2.3	2.5	.0
Privado	79.5	77.9	81.0	52.8	64.5	81.4	86.4	84.1	79.7	77.0	75.4	76.1
Otras respuestas5	.6	.5	1.7	1.5	.5	.4	.2	.6	.1	.7	.0
N.C.	1.6	1.7	1.6	11.3	.7	2.1	1.0	1.1	1.6	2.4	2.9	3.6
(N)	(23445)	(11237)	(12208)	(139)	(2323)	(3158)	(4109)	(3785)	(5647)	(2700)	(1558)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
De la Seguridad Social	14.6	29.6	27.0	12.9	12.3	10.5	8.7	16.4	12.1	20.5	16.5
Del Ayuntamiento2	.5	.5	.0	.1	.2	.2	.0	.1	.1	.0
De una Sociedad Médica	3.5	4.7	4.2	3.1	3.6	3.6	3.6	4.2	3.6	2.6	2.3
Privado	79.5	62.2	65.5	81.4	81.4	84.4	86.3	76.4	82.7	74.4	77.9
Otras respuestas5	1.6	1.5	.4	.6	.2	.4	1.0	.3	.2	.4
N.C.	1.6	1.4	1.3	2.2	2.0	1.2	.9	2.0	1.2	2.2	2.9
(N)	(23420)	(1261)	(1201)	(1580)	(1578)	(3882)	(4013)	(2716)	(2931)	(1788)	(2470)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
De la Seguridad Social	14.6	15.3	14.1	14.8	15.5	15.8	13.5	12.3
Del Ayuntamiento2	.1	.2	.1	.1	.2	.3	.3
De una Sociedad Médica	3.5	1.8	2.0	2.4	2.8	3.7	2.5	10.2
Privado	79.5	81.0	81.2	80.9	79.3	78.3	81.2	75.0
Otras respuestas5	.4	.3	.6	.7	.4	.4	1.0
N.C.	1.6	1.6	2.2	1.3	1.5	1.7	2.2	1.2
(N)	(23445)	(1774)	(3954)	(5714)	(2408)	(5425)	(1520)	(2650)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
De la Seguridad Social	14.6	23.4	16.9	13.3	11.6	8.6	5.4	14.9
Del Ayuntamiento2	.3	.1	.2	.0	.1	.2	.0
De una Sociedad Médica	3.5	8	2.0	3.3	2.9	9.2	10.4	5.2
Privado	79.7	72.1	79.0	81.4	83.6	80.3	81.7	77.2
Otras respuestas5	.3	.4	.5	.4	.5	1.4	2.7
N.C.	1.6	3.1	1.6	1.4	1.5	1.2	.9	.0
(N)	(23208)	(2906)	(7085)	(7613)	(2309)	(1377)	(1865)	(53)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
De la Seguridad Social	14.6	8.7	7.1	10.7	14.5	10.4	15.9	17.8	18.1	20.4	3.2	21.5	12.3
Del Ayuntamiento2	.0	.3	.2	.0	.2	.2	.4	.1	.2	.0	.3	.0
De una Sociedad Médica	3.5	4.1	10.6	1.9	0	5.1	1.6	2.6	2.7	1.8	0	2.5	7.4
Privado	79.5	85.4	79.9	85.1	83.0	82.8	80.5	77.2	76.5	74.2	96.8	73.2	78.1
Otras respuestas5	.8	1.0	.5	.6	.5	.4	.6	.4	.9	.0	1.4	.4
N.C.	1.6	1.0	1.2	1.6	1.9	1.0	1.5	1.4	2.2	2.5	.0	1.1	1.8
(N)	(23445)	(1399)	(2076)	(1664)	(558)	(2075)	(4771)	(2423)	(6609)	(643)	(32)	(239)	(956)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
De la Seguridad Social	14.7	7.1	10.3	12.1	17.7	23.0
Del Ayuntamiento2	.1	.2	.1	.1	.3
De una Sociedad Médica	3.3	9.1	5.0	1.5	1.4	2.2
Privado	79.8	81.7	82.8	83.9	78.6	72.1
Otras respuestas5	.9	.4	.4	.4	.6
N.C.	1.6	1.1	1.2	1.9	1.7	1.8
(N)	(21950)	(3483)	(3302)	(3737)	(8464)	(2963)

Estado de la dentadura.
(Base: Población de 16 años y más)

	TOTAL	GENERO		EDAD						N.C.
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Tiene caries										
Sí.....	33.3	34.2	32.5	30.4	37.9	37.5	35.4	27.7	19.4	34.9
No.....	66.7	65.8	67.5	69.6	62.1	62.5	64.6	72.3	80.6	65.1
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían										
Sí.....	63.2	61.1	65.2	30.8	51.0	67.0	77.3	80.2	77.0	42.9
No.....	36.8	38.9	34.8	69.2	49.0	33.0	22.7	19.8	23.0	57.1
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)										
Sí.....	59.2	55.2	62.9	57.5	72.2	72.2	61.2	38.9	23.7	67.2
No.....	40.8	44.8	37.1	42.5	27.8	27.8	38.8	61.1	76.3	32.8
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente										
Sí.....	17.3	14.7	19.7	19.6	20.1	17.5	17.7	13.7	8.7	4.7
No.....	82.7	85.3	80.3	80.4	79.9	82.5	82.3	86.3	91.3	95.3
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)
Se le mueven los dientes/muelas										
Sí.....	7.6	7.5	7.7	2.3	3.2	5.6	11.1	13.3	13.3	3.2
No.....	92.4	92.5	92.3	97.7	96.8	94.4	88.9	86.7	86.7	96.8
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis										
Sí.....	34.8	29.7	39.6	7.9	16.6	27.3	45.9	65.4	67.2	32.6
No.....	65.2	70.3	60.4	92.1	83.4	72.7	54.1	34.6	32.8	67.4
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis										
Sí.....	37.0	36.9	37.0	14.2	31.4	40.9	47.9	43.0	41.6	37.7
No.....	63.0	63.1	63.0	85.8	68.6	59.1	52.1	57.0	58.4	62.3
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales										
Sí.....	39.9	41.2	38.8	75.6	56.7	44.8	25.5	12.0	7.0	42.4
No.....	60.1	58.8	61.2	24.4	43.3	55.2	74.5	88.0	93.0	57.6
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Tiene caries									
Sí.....	33.3	27.9	33.0	39.0	36.4	37.4	33.5	24.7	24.7
No.....	66.7	72.1	67.0	61.0	63.6	62.6	66.5	75.3	75.3
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían									
Sí.....	63.3	28.5	33.2	56.9	60.3	76.1	78.4	78.8	79.2
No.....	36.7	71.5	66.8	43.1	39.7	23.9	21.6	21.2	20.8
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)									
Sí.....	59.2	52.2	62.9	68.3	76.2	55.3	66.9	29.0	36.4
No.....	40.8	47.8	37.1	31.7	23.8	44.7	33.1	71.0	63.6
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente									
Sí.....	17.3	17.2	22.1	16.7	21.1	13.8	21.4	9.5	13.7
No.....	82.7	82.8	77.9	83.3	78.9	86.2	78.6	90.5	86.3
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Se le mueven los dientes/muelas									
Sí.....	7.6	2.0	2.6	4.3	4.3	11.3	10.8	14.0	12.8
No.....	92.4	98.0	97.4	95.7	95.7	88.7	89.2	86.0	87.2
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis									
Sí.....	34.8	6.5	9.3	18.3	25.0	39.4	52.1	62.0	69.1
No.....	65.2	93.5	90.7	81.7	75.0	60.6	47.9	38.0	30.9
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis									
Sí.....	37.0	12.5	15.9	35.5	36.3	49.4	46.5	44.2	41.2
No.....	63.0	87.5	84.1	64.5	63.7	50.6	53.5	55.8	58.8
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales									
Sí.....	39.9	76.4	74.8	51.2	50.8	25.3	25.8	9.9	10.3
No.....	60.1	23.6	25.2	48.8	49.2	74.7	74.2	90.1	89.7
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Tiene caries								
Sí	33.3	40.0	34.0	34.6	33.7	29.6	36.5	30.3
No.	66.7	60.0	66.0	65.4	66.3	70.4	63.5	69.7
(N)	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían								
Sí	63.2	68.4	66.2	61.9	62.3	57.7	66.2	68.7
No.	36.8	31.6	33.8	38.1	37.7	42.3	33.8	31.3
(N)	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)								
Sí	59.2	53.9	56.0	58.3	59.6	62.1	55.5	65.3
No.	40.8	46.1	44.0	41.7	40.4	37.9	44.5	34.7
(N)	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente								
Sí	17.3	16.0	17.2	17.9	17.2	17.4	13.9	18.4
No.	82.7	84.0	82.8	82.1	82.8	82.6	86.1	81.6
(N)	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Se le mueven los dientes/muelas								
Sí	7.6	8.2	9.2	6.9	8.5	6.6	6.6	7.9
No.	92.4	91.8	90.8	93.1	91.5	93.4	93.4	92.1
(N)	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis								
Sí	34.8	39.7	38.0	32.5	34.3	31.3	32.4	41.0
No.	65.2	60.3	62.0	67.5	65.7	68.7	67.6	59.0
(N)	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis								
Sí	37.0	45.6	39.4	36.8	35.6	33.7	32.7	38.0
No.	63.0	54.4	60.6	63.2	64.4	66.3	67.3	62.0
(N)	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales								
Sí	39.9	30.1	34.6	41.3	40.1	44.7	48.6	37.1
No.	60.1	69.9	65.4	58.7	59.9	55.3	51.4	62.9
(N)	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Tiene caries								
Sí.....	33.4	38.5	33.1	35.3	31.7	26.2	24.4	25.6
No.....	66.6	61.5	66.9	64.7	68.3	73.8	75.6	74.4
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían								
Sí.....	63.4	71.2	67.2	59.2	60.3	59.2	56.8	74.2
No.....	36.6	28.8	32.8	40.8	39.7	40.8	43.2	25.8
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)								
Sí.....	59.2	38.3	52.1	65.7	70.2	75.2	75.8	74.0
No.....	40.8	61.7	47.9	34.3	29.8	24.8	24.2	26.0
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente								
Sí.....	17.3	19.2	16.6	18.3	17.7	14.0	14.4	10.5
No.....	82.7	80.8	83.4	81.7	82.3	86.0	85.6	89.5
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Se le mueven los dientes/muelas								
Sí.....	7.6	14.3	9.0	5.2	4.9	4.9	4.3	4.9
No.....	92.4	85.7	91.0	94.8	95.1	95.1	95.7	95.1
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis								
Sí.....	34.9	43.1	41.7	26.7	28.4	35.0	32.9	40.2
No.....	65.1	56.9	58.3	73.3	71.6	65.0	67.1	59.8
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis								
Sí.....	37.1	45.2	37.7	36.0	35.5	31.2	29.6	47.6
No.....	62.9	54.8	62.3	64.0	64.5	68.8	70.4	52.4
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales								
Sí.....	39.8	22.8	33.0	47.3	47.2	50.0	52.6	45.7
No.....	60.2	77.2	67.0	52.7	52.8	50.0	47.4	54.3
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Tiene caries													
Sí	33.3	27.4	24.1	33.6	39.0	31.0	38.2	42.2	29.9	43.8	27.9	32.1	33.8
No.....	66.7	72.6	75.9	66.4	61.0	69.0	61.8	57.8	70.1	56.2	72.1	67.9	66.2
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían													
Sí	63.2	55.7	53.4	56.3	62.4	55.1	58.9	62.4	74.3	67.7	32.4	73.6	56.6
No.....	36.8	44.3	46.6	43.7	37.6	44.9	41.1	37.6	25.7	32.3	67.6	26.4	43.4
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)													
Sí	59.2	73.3	75.4	70.3	58.3	72.7	62.2	59.3	44.0	53.7	57.3	51.9	67.7
No.....	40.8	26.7	24.6	29.7	41.7	27.3	37.8	40.7	56.0	46.3	42.7	48.1	32.3
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente													
Sí	17.3	16.2	13.8	18.1	16.4	15.5	20.3	20.5	15.4	20.8	9.3	17.0	17.5
No.....	82.7	83.8	86.2	81.9	83.6	84.5	79.7	79.5	84.6	79.2	90.7	83.0	82.5
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Se le mueven los dientes/muelas													
Sí	7.6	3.8	4.3	5.2	10.9	5.0	5.3	6.2	12.0	10.3	8.4	9.7	5.5
No.....	92.4	96.2	95.7	94.8	89.1	95.0	94.7	93.8	88.0	89.7	91.6	90.3	94.5
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis													
Sí	34.8	29.7	28.4	27.0	32.9	25.1	23.9	24.6	53.4	26.5	9.0	48.1	29.4
No.....	65.2	70.3	71.6	73.0	67.1	74.9	76.1	75.4	46.6	73.5	91.0	51.9	70.6
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis													
Sí	37.0	31.0	29.5	33.9	43.4	32.7	35.3	38.9	41.2	46.0	15.8	47.7	33.2
No.....	63.0	69.0	70.5	66.1	56.6	67.3	64.7	61.1	58.8	54.0	84.2	52.3	66.8
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales													
Sí	39.9	53.5	56.9	47.8	37.8	52.8	48.2	43.7	21.4	35.6	73.0	23.5	46.3
No.....	60.1	46.5	43.1	52.2	62.2	47.2	51.8	56.3	78.6	64.4	27.0	76.5	53.7
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Tiene caries						
Sí	33.4	25.9	29.2	32.2	35.6	41.6
No.	66.6	74.1	70.8	67.8	64.4	58.4
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían						
Sí	63.2	57.7	59.9	63.9	64.7	67.3
No.	36.8	42.3	40.1	36.1	35.3	32.7
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)						
Sí	59.1	73.1	65.8	59.8	55.6	46.0
No.	40.9	26.9	34.2	40.2	44.4	54.0
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente						
Sí	17.4	14.8	14.5	17.0	18.5	20.4
No.	82.6	85.2	85.5	83.0	81.5	79.6
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Se le mueven los dientes/muelas						
Sí	7.5	5.0	5.7	9.0	7.4	10.7
No.	92.5	95.0	94.3	91.0	92.6	89.3
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis						
Sí	34.8	34.5	34.7	38.5	34.3	32.3
No.	65.2	65.5	65.3	61.5	65.7	67.7
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Le faltan dientes que no han sido sustituídos por prótesis						
Sí	37.1	30.3	34.9	39.2	37.7	42.7
No.	62.9	69.7	65.1	60.8	62.3	57.3
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales						
Sí	40.0	50.5	45.1	36.7	37.8	33.3
No.	60.0	49.5	54.9	63.3	62.2	66.7
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

Estado de la dentadura.
(Base: Población de 0 a 15 años)

	TOTAL	GENERO		EDAD		N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	
Tiene caries						
Sí	14.1	13.4	14.9	2.1	19.4	.0
No.	85.9	86.6	85.1	97.9	80.6	100.0
(N)	(4252)	(2188)	(2065)	(1307)	(2945)	(1)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían						
Sí	10.5	10.7	10.4	.6	14.9	.0
No.	89.5	89.3	89.6	99.4	85.1	100.0
(N)	(4252)	(2188)	(2065)	(1307)	(2945)	(1)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)						
Sí	17.8	17.5	18.1	.8	25.3	.0
No.	82.2	82.5	81.9	99.2	74.7	100.0
(N)	(4252)	(2188)	(2065)	(1307)	(2945)	(1)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente						
Sí	4.5	4.3	4.6	.2	6.3	.0
No.	95.5	95.7	95.4	99.8	93.7	100.0
(N)	(4252)	(2188)	(2065)	(1307)	(2945)	(1)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales						
Sí	85.9	86.0	85.8	90.5	83.9	55.9
No.	14.1	14.0	14.2	9.5	16.1	44.1
(N)	(4252)	(2188)	(2065)	(1307)	(2945)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD	
		Niño	Niña
		0-15	0-15
Tiene caries			
Sí	14.1	13.4	14.9
No.	85.9	86.6	85.1
(N)	(4251)	(2187)	(2064)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían			
Sí	10.5	10.7	10.4
No.	89.5	89.3	89.6
(N)	(4251)	(2187)	(2064)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)			
Sí	17.8	17.5	18.1
No.	82.2	82.5	81.9
(N)	(4251)	(2187)	(2064)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente			
Sí	4.5	4.3	4.6
No.	95.5	95.7	95.4
(N)	(4251)	(2187)	(2064)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales			
Sí	85.9	86.0	85.9
No.	14.1	14.0	14.1
(N)	(4251)	(2187)	(2064)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Tiene caries								
Sí	14.1	18.7	16.4	16.3	14.8	11.7	9.0	10.8
No.	85.9	81.3	83.6	83.7	85.2	88.3	91.0	89.2
(N)	(4252)	(335)	(668)	(1002)	(475)	(1023)	(302)	(447)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían								
Sí	10.5	10.2	8.7	11.7	11.2	9.1	12.5	12.2
No.	89.5	89.8	91.3	88.3	88.8	90.9	87.5	87.8
(N)	(4252)	(335)	(668)	(1002)	(475)	(1023)	(302)	(447)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)								
Sí	17.8	22.4	19.6	18.9	15.9	14.6	12.6	21.8
No.	82.2	77.6	80.4	81.1	84.1	85.4	87.4	78.2
(N)	(4252)	(335)	(668)	(1002)	(475)	(1023)	(302)	(447)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente								
Sí	4.5	5.2	4.3	5.0	5.8	3.2	2.9	5.5
No.	95.5	94.8	95.7	95.0	94.2	96.8	97.1	94.5
(N)	(4252)	(335)	(668)	(1002)	(475)	(1023)	(302)	(447)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales								
Sí	85.9	85.5	84.0	83.6	86.2	87.2	94.0	85.6
No.	14.1	14.5	16.0	16.4	13.8	12.8	6.0	14.4
(N)	(4252)	(335)	(668)	(1002)	(475)	(1023)	(302)	(447)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Tiene caries								
Sí.....	14.1	23.0	19.1	14.0	12.3	11.1	6.9	2.9
No.....	85.9	77.0	80.9	86.0	87.7	88.9	93.1	97.1
(N).....	(4214)	(183)	(767)	(1957)	(554)	(281)	(463)	(8)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían								
Sí.....	10.6	15.6	12.7	9.5	9.9	12.2	9.0	22.4
No.....	89.4	84.4	87.3	90.5	90.1	87.8	91.0	77.6
(N).....	(4214)	(183)	(767)	(1957)	(554)	(281)	(463)	(8)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)								
Sí.....	17.8	17.7	19.2	18.2	15.2	18.3	17.1	8.1
No.....	82.2	82.3	80.8	81.8	84.8	81.7	82.9	91.9
(N).....	(4214)	(183)	(767)	(1957)	(554)	(281)	(463)	(8)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente								
Sí.....	4.5	8.3	5.8	4.7	3.8	1.3	2.5	.0
No.....	95.5	91.7	94.2	95.3	96.2	98.7	97.5	100.0
(N).....	(4214)	(183)	(767)	(1957)	(554)	(281)	(463)	(8)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales								
Sí.....	86.0	79.1	81.2	86.8	87.4	86.7	91.3	100.0
No.....	14.0	20.9	18.8	13.2	12.6	13.3	8.7	.0
(N).....	(4214)	(183)	(767)	(1957)	(554)	(281)	(463)	(8)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	
Tiene caries												
Sí	14.1	12.9	11.1	13.8	20.2	10.9	14.6	18.0	19.0	14.6	6.4	11.6
No	85.9	87.1	88.9	86.2	79.8	89.1	85.4	82.0	81.0	85.4	93.6	88.4
(N)	(4252)	(369)	(508)	(392)	(100)	(468)	(1243)	(636)	(162)	(126)	(45)	(205)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían												
Sí	10.5	12.8	9.6	9.5	6.2	9.8	11.1	10.0	15.6	7.3	10.0	10.9
No	89.5	87.2	90.4	90.5	93.8	90.2	88.9	90.0	84.4	92.7	90.0	89.1
(N)	(4252)	(369)	(508)	(392)	(100)	(468)	(1243)	(636)	(162)	(126)	(45)	(205)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)												
Sí	17.8	18.8	15.5	21.8	24.5	16.4	15.7	17.2	26.8	14.0	12.6	23.8
No	82.2	81.2	84.5	78.2	75.5	83.6	84.3	82.8	73.2	86.0	87.4	76.2
(N)	(4252)	(369)	(508)	(392)	(100)	(468)	(1243)	(636)	(162)	(126)	(45)	(205)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente												
Sí	4.5	4.7	1.7	3.5	3.6	4.6	4.2	5.4	10.7	9.0	1.5	4.3
No	95.5	95.3	98.3	96.5	96.4	95.4	95.8	94.6	89.3	91.0	98.5	95.7
(N)	(4252)	(369)	(508)	(392)	(100)	(468)	(1243)	(636)	(162)	(126)	(45)	(205)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales												
Sí	85.9	87.4	88.4	87.2	80.4	90.7	84.4	84.1	81.4	84.7	93.4	83.9
No	14.1	12.6	11.6	12.8	19.6	9.3	15.6	15.9	18.6	15.3	6.6	16.1
(N)	(4252)	(369)	(508)	(392)	(100)	(468)	(1243)	(636)	(162)	(126)	(45)	(205)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Tiene caries						
Sí	14.2	10.2	12.0	16.4	15.7	15.2
No.	85.8	89.8	88.0	83.6	84.3	84.8
(N)	(4060)	(752)	(593)	(602)	(1569)	(544)
Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían						
Sí	10.4	10.1	10.4	9.9	10.9	10.0
No.	89.6	89.9	89.6	90.1	89.1	90.0
(N)	(4060)	(752)	(593)	(602)	(1569)	(544)
Tiene dientes/muelas empastados (obturados)						
Sí	17.5	16.5	16.9	23.3	17.0	14.6
No.	82.5	83.5	83.1	76.7	83.0	85.4
(N)	(4060)	(752)	(593)	(602)	(1569)	(544)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente						
Sí	4.6	3.2	4.3	4.3	5.2	5.1
No.	95.4	96.8	95.7	95.7	94.8	94.9
(N)	(4060)	(752)	(593)	(602)	(1569)	(544)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales						
Sí	86.0	88.9	89.9	83.9	83.5	87.3
No.	14.0	11.1	10.1	16.1	16.5	12.7
(N)	(4060)	(752)	(593)	(602)	(1569)	(544)

Hospitalización en los últimos 12 meses (Base: Población total)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí	8.2	7.5	8.9	9.4	3.9	5.6	8.6	7.3	8.3	12.2	14.5	3.1
No	91.7	92.5	91.0	90.5	96.1	94.3	91.3	92.6	91.6	87.6	85.3	96.9
N.C.1	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.1	.1	.2	.2	.0
(N)	(26265)	(12827)	13437	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Sí	8.2	6.6	4.5	4.8	6.4	5.2	10.8	8.3	8.3	14.8	11.8
No	91.7	93.4	95.4	95.2	93.4	94.7	89.1	91.7	91.5	84.9	88.1
N.C.1	.0	.1	.1	.2	.1	.1	.0	.2	.2	.1
(N)	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Sí	8.2	7.0	8.4	7.9	8.4	8.1	8.8	9.2
No	91.7	92.9	91.5	92.0	91.6	91.8	91.2	90.5
N.C.1	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.3
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Sí	8.2	11.2	8.3	7.7	7.8	6.1	7.2	4.4
No	91.7	88.8	91.5	92.2	92.2	93.9	92.7	95.6
N.C.1	.1	.2	.1	.0	.1	.1	.0
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí	8.2	7.1	6.5	5.6	5.7	7.1	7.7	7.0	11.1	8.5	0	9.2	8.4
No	91.7	92.8	93.5	94.2	94.0	92.8	92.2	92.9	88.8	91.4	100.0	90.8	91.4
N.C.1	.1	.1	.2	.3	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.1
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	8.2	7.0	8.1	7.0	8.9	8.9
No	91.7	92.9	91.7	92.9	91.0	90.9
N.C.1	.1	.1	.1	.1	.2
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

Número de veces que el entrevistado ha sido hospitalizado en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sido hospitalizada)

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
1 vez	82.5	81.2	83.5	80.4	87.2	92.1	85.7	85.7	79.4	79.1	75.1	100.0
Más de 1 vez ...	17.0	18.3	16.1	19.6	12.8	7.1	13.9	14.1	19.8	20.4	24.1	.0
N.C.5	.6	.4	.0	.0	.7	.4	.2	.8	.5	.7	.0
(N)	(2155)	(959)	(1196)	(123)	(115)	(195)	(374)	(286)	(484)	(341)	(236)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
1 vez	82.5	82.6	85.5	95.0	89.9	82.9	87.1	80.9	78.0	75.1	79.7
Más de 1 vez ...	17.0	17.4	14.5	5.0	8.8	16.4	12.8	18.7	20.8	23.8	20.1
N.C.5	.0	.0	.0	1.3	.7	.1	.3	1.2	1.1	.1
(N)	(2154)	(145)	(93)	(85)	(109)	(216)	(444)	(235)	(250)	(278)	(299)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000	
1 vez.	82.5	83.7	82.6	83.4	78.8	82.3	76.3	87.0
Más de 1 vez ...	17.0	14.2	17.4	16.0	21.2	16.8	23.7	13.0
N.C.5	2.1	.0	.7	.0	.9	.0	.0
(N)	(2155)	(141)	(374)	(503)	(228)	(491)	(153)	(265)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
1 vez.	82.5	81.4	79.0	84.9	84.7	83.6	84.8	100.0
Más de 1 vez ...	17.1	18.6	20.1	14.7	14.4	16.4	15.2	.0
N.C.5	.0	.9	.4	.9	.0	.0	.0
(N)	(2130)	(362)	(647)	(674)	(204)	(92)	(150)	(2)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1 vez.	82.5	84.7	85.3	88.8	79.7	85.8	84.4	81.7	78.9	86.4	??	77.6	84.2
Más de 1 vez ...	17.0	15.3	14.3	11.2	20.3	13.6	15.4	18.0	20.4	13.6	??	22.4	12.9
N.C.5	.0	.3	.0	.0	.6	.2	.3	.7	.0	??	.0	2.9
(N)	(2155)	(111)	(150)	(106)	(37)	(165)	(433)	(200)	(776)	(64)	??	(24)	(89)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
1 vez.	82.4	83.9	79.1	84.2	81.0
Más de 1 vez.....	17.2	15.4	19.8	15.7	18.8
N.C.4	.7	1.1	.1	.2
(N)	(2016)	(268)	(295)	(289)	(308)

Media de días que el entrevistado ha estado en el hospital en el último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses (en días)
(Base: Población que ha sido hospitalizada)

TOTAL	GENERO		EDAD									N.C.
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más		
Media	8.14	9.02	7.43	5.23	7.01	9.08	4.80	7.69	8.26	11.21	10.52	1.00
Desviación típica	14.16	13.72	14.47	5.58	9.67	21.81	5.37	12.76	10.18	21.69	14.13	•
(N)	(2127)	(945)	(1182)	(118)	(111)	(194)	(371)	(283)	(478)	(337)	(235)	(1)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Media	8.14	6.35	5.69	12.49	6.44	7.70	5.25	9.02	7.54	10.33	11.48
Desviación típica	14.16	8.03	7.62	29.27	13.08	11.72	7.97	10.04	10.27	12.38	23.45
(N)	(2126)	(140)	(90)	(84)	(109)	(213)	(440)	(233)	(245)	(275)	(297)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000	
Media	8.14	7.11	8.16	8.81	7.51	8.56	9.38	6.43
Desviación típica	14.16	7.73	13.37	15.34	10.76	15.97	21.52	7.90
(N)	(2127)	(140)	(368)	(495)	(225)	(487)	(149)	(263)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Media	8.12	11.94	8.86	6.67	6.90	5.81	4.81
Desviación típica	14.20	22.29	11.86	12.82	12.56	6.10	3.57
(N)	(2105)	(358)	(640)	(666)	(202)	(90)	(147)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	
Media	8.14	8.85	5.47	5.78	7.04	6.55	6.82	6.11	10.73	6.09	14.49	5.92
Desviación típica	14.16	23.76	6.12	5.94	14.83	11.09	9.05	9.30	17.84	6.19	23.68	8.72
(N)	(2127)	(110)	(148)	(105)	(37)	(163)	(427)	(197)	(767)	(64)	(24)	(85)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Media	8.12	6.97	7.42	8.24	9.64
Desviación típica	14.35	16.03	12.26	12.83	17.21
(N)	(1992)	(263)	(293)	(844)	(306)

Días que el entrevistado ha estado en el hospital en el último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses (en días)
(Base: Población que ha sido hospitalizada)

TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.	
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más		
Menos de 4 días	45.4	40.6	49.2	50.6	48.2	53.3	61.1	51.1	42.0	35.1	24.8	100.0
De 4 a 7 días . . .	21.6	20.9	22.1	27.0	24.5	24.3	22.9	21.7	19.8	14.9	26.0	.0
De 8 a 12 días . .	14.7	16.0	13.7	10.3	10.7	6.3	7.7	9.1	18.1	24.9	22.3	.0
Más de 12 días .	17.0	21.0	13.8	7.9	13.1	15.6	7.4	17.0	18.9	23.9	26.3	.0
N.C.	1.3	1.5	1.2	4.2	3.5	.5	.8	1.1	1.2	1.3	.6	.0
(N)	(2155)	(959)	(1196)	(123)	(115)	(195)	(374)	(286)	(484)	(341)	(236)	(1)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Menos de 4 días	45.4	50.7	47.5	36.1	66.7	52.2	59.0	41.3	42.6	27.3	34.2
De 4 a 7 días . . .	21.6	21.9	31.9	30.6	19.3	18.8	24.1	18.8	20.8	20.7	18.3
De 8 a 12 días . .	14.7	11.8	8.5	10.1	3.4	8.7	8.2	14.6	21.3	26.9	20.9
Más de 12 días .	17.0	11.8	8.3	22.0	10.6	19.1	7.9	24.6	13.6	23.9	25.8
N.C.	1.3	3.9	3.8	1.2	.0	1.1	.8	.7	1.7	1.2	.9
(N)	(2154)	(145)	(93)	(85)	(109)	(216)	(444)	(235)	(250)	(278)	(299)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Menos de 4 días	45.4	40.9	41.8	45.0	47.0	45.4	47.7	51.0
De 4 a 7 días . . .	21.6	24.0	23.5	20.9	17.9	21.6	21.1	22.0
De 8 a 12 días . .	14.7	18.2	15.5	14.2	15.1	15.4	10.0	14.1
Más de 12 días .	17.0	16.3	17.5	18.2	18.9	16.9	18.7	12.1
N.C.	1.3	.6	1.7	1.7	1.2	.7	2.5	.8
(N)	(2155)	(141)	(374)	(503)	(228)	(491)	(153)	(265)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Menos de 4 días	45.6	30.0	40.1	55.0	56.1	47.2	69.9	
De 4 a 7 días . . .	21.5	23.6	18.4	20.4	21.5	29.6	.0	
De 8 a 12 días . .	14.8	19.9	20.0	10.7	10.5	7.9	30.1	
Más de 12 días .	16.9	25.5	20.4	12.8	11.0	13.7	.0	
N.C.	1.2	1.1	1.2	1.1	.9	1.6	.0	
(N)	(2130)	(362)	(647)	(674)	(204)	(92)	(2)	

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Menos de 4 días . . . 45.4	44.9	46.1	53.2	51.0	57.2	50.1	60.2	34.5	49.4	25.8	52.2
De 4 a 7 días 21.6	27.9	35.7	22.6	26.9	19.2	20.8	19.2	18.9	21.5	25.3	22.6
De 8 a 12 días 14.7	16.8	8.9	8.9	13.2	7.1	13.1	6.9	21.3	15.6	15.3	11.1
Más de 12 días 17.0	9.5	7.7	14.9	8.9	15.2	14.6	12.3	24.2	13.6	33.6	9.2
N.C. 1.3	1.0	1.5	.4	.0	1.3	1.4	1.4	1.1	.0	.0	4.9
(N) (2155)	(111)	(150)	(106)	(37)	(165)	(433)	(200)	(776)	(64)	(24)	(89)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 4 días	45.5	43.9	51.9	45.3	41.0
De 4 a 7 días	21.7	31.9	19.5	23.3	21.3
De 8 a 12 días	14.9	12.9	11.0	15.3	16.8
Más de 12 días	16.7	9.2	16.9	15.3	20.1
N.C.	1.2	2.1	.7	.9	.7
(N)	(2016)	(268)	(295)	(289)	(308)

Forma de ingreso en el hospital en los 12 últimos meses
(Base: Población que ha sido hospitalizada)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
A través del servicio de urgencias	57.0	58.6	55.6	57.4	64.4	69.1	62.0	50.3	46.5	59.6	60.7	100.0
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias)	39.8	38.2	41.1	35.1	26.4	29.5	34.4	46.8	50.9	39.0	35.7	.0
N.C.	3.3	3.2	3.3	7.5	9.2	1.4	3.6	2.9	2.6	1.4	3.7	.0
(N)	(2155)	(959)	(1196)	(123)	(115)	(195)	(374)	(286)	(484)	(341)	(236)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
A través del servicio de urgencias	56.9	58.8	63.9	73.9	65.4	55.3	57.7	53.5	39.8	60.7	59.4
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias)	39.8	31.8	29.4	26.1	32.2	42.5	38.4	44.4	57.1	36.5	38.6
N.C.	3.3	9.4	6.6	.0	2.4	2.2	3.8	2.1	3.1	2.8	1.9
(N)	(2154)	(145)	(93)	(85)	(109)	(216)	(444)	(235)	(250)	(278)	(299)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
A través del servicio de urgencias	57.0	56.3	54.9	57.7	62.8	57.4	53.4	54.9
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias)	39.8	37.7	40.8	41.7	35.1	39.1	39.8	41.0
N.C.	3.3	6.0	4.3	.6	2.1	3.5	6.8	4.1
(N)	(2155)	(141)	(374)	(503)	(228)	(491)	(153)	(265)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
A través del servicio de urgencias	56.8	61.5	57.0	54.1	61.6	65.2	46.0	30.1
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias)	39.9	35.7	40.4	42.3	34.1	32.7	48.4	69.9
N.C.	3.3	2.8	2.5	3.7	4.3	2.1	5.6	.0
(N)	(2130)	(362)	(647)	(674)	(204)	(92)	(150)	(2)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
A través del servicio de urgencias	57.0	57.3	53.5	61.5	52.6	50.9	61.4	56.2	57.7	53.8	54.6	46.5
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias)	39.8	37.7	42.6	36.7	44.2	44.5	33.6	38.7	40.4	44.6	44.9	52.5
N.C.	3.3	5.0	3.9	1.7	3.1	4.6	5.0	5.1	1.9	1.6	.5	1.0
(N)	(2155)	(111)	(150)	(106)	(37)	(165)	(433)	(200)	(776)	(64)	(24)	(89)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
A través del servicio de urgencias	57.2	53.9	57.1	54.1	58.0	61.0
Ingreso ordinario (no ingreso por urgencias).....	39.4	42.6	39.5	43.1	38.2	36.2
N.C.	3.4	3.5	3.4	2.7	3.8	2.8
(N)	(2016)	(268)	(295)	(289)	(856)	(308)

Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha sido hospitalizada)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Seguridad Social	81.6	81.4	81.7	87.6	80.4	81.3	77.0	72.0	84.1	85.3	87.8	100.0
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc)	4.4	5.7	3.4	3.6	2.1	3.1	4.4	9.3	4.6	2.5	3.8	.0
Beneficencia0	.1	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.)	8.5	7.8	9.0	5.9	7.1	8.7	11.0	12.6	6.3	8.9	4.8	.0
A su propio cargo	1.5	1.4	1.6	.0	.0	3.5	2.4	2.0	1.4	.9	.4	.0
Otras respuestas9	1.2	.7	.9	1.7	1.5	1.3	1.9	.3	.5	.0	.0
N.C.	3.0	2.4	3.6	2.1	8.7	1.4	4.0	2.3	3.2	1.7	3.2	.0
(N)	(2155)	(959)	(1196)	(123)	(115)	(195)	(374)	(286)	(484)	(341)	(236)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Seguridad Social	81.6	85.8	81.4	80.4	82.0	72.3	76.0	83.4	84.8	84.9	87.6
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc) ...	4.4	2.1	4.0	5.0	1.5	9.2	5.2	5.7	3.6	5.0	1.3
Beneficencia0	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.)	8.5	6.0	7.3	7.7	9.5	11.4	11.8	6.3	6.4	7.3	7.2
A su propio cargo	1.5	.0	.0	2.9	4.1	1.5	2.6	1.9	1.0	1.1	.3
Otras respuestas9	.8	2.0	2.9	.5	3.4	.6	.3	.3	.0	.6
N.C.	3.0	5.3	5.2	.0	2.4	2.2	3.7	2.4	3.9	1.7	2.9
(N)	(2154)	(145)	(93)	(85)	(109)	(216)	(444)	(235)	(250)	(278)	(299)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Seguridad Social	81.6	89.0	84.4	87.1	87.7	79.5	76.3	64.9
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc)	4.4	2.2	3.4	4.3	5.8	4.7	1.0	7.7
Beneficencia0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.)	8.5	1.5	6.9	4.8	3.3	8.8	13.6	22.0
A su propio cargo	1.5	1.0	7	2.0	1.7	2.2	1.4	.5
Otras respuestas9	1.1	1.0	.4	.0	1.2	1.7	1.4
N.C.	3.0	5.3	3.5	1.2	1.4	3.5	6.0	3.5
(N)	(2155)	(141)	(374)	(503)	(228)	(491)	(153)	(265)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Seguridad Social	81.5	92.4	88.4	79.4	80.4	64.0	48.6	30.1
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc)	4.5	.9	2.5	5.0	4.8	15.3	11.5	69.9
Beneficencia0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.)	8.4	2.4	4.3	9.9	8.5	17.8	29.1	.0
A su propio cargo	1.5	7	1.2	1.2	2.4	8	5.6	.0
Otras respuestas9	.4	1.0	1.4	.0	.0	.9	.0
N.C.	3.1	3.2	2.6	3.2	3.4	2.1	4.1	.0
(N)	(2130)	(362)	(647)	(674)	(204)	(92)	(150)	(2)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Seguridad Social	81.6	67.2	57.9	92.9	95.2	74.0	87.5	81.8	86.1	85.2	81.5	63.6
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc)	4.4	6.2	14.6	.0	.0	3.7	3.9	3.3	2.4	5.3	5.9	15.3
Beneficencia0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.)	8.5	17.5	19.6	2.7	.0	17.9	1.6	8.9	7.0	7.9	7.5	16.7
A su propio cargo	1.5	3.1	3.7	2.6	.0	.5	1.1	1.3	1.3	.0	.0	2.8
Otras respuestas9	.9	.9	.6	.0	.0	1.8	1.5	.5	.0	4.6	1.2
N.C.	3.0	5.0	3.2	1.2	4.8	3.3	4.1	3.3	2.7	1.6	.5	.4
(N)	(2155)	(111)	(150)	(106)	(37)	(165)	(433)	(200)	(776)	(64)	(24)	(89)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Seguridad Social	82.3	60.4	75.1	86.9	87.7	88.8
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc)	3.8	10.8	3.7	1.6	2.9	2.1
Beneficencia.1	.0	.4	.0	.0	.0
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.)	8.3	21.4	17.0	6.0	3.3	4.7
A su propio cargo	1.5	3.8	1.2	1.9	1.1	.7
Otras respuestas9	.5	.4	.9	1.2	.8
N.C.	3.2	3.1	2.2	2.6	3.8	3.0
(N)	(2016)	(268)	(295)	(289)	(856)	(308)

Visitas al servicio de urgencia en los últimos 12 meses
(Base: Población total)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí, acudí a un centro o servicio.	19.9	18.6	21.1	34.4	21.2	21.7	20.8	16.7	16.7	19.9	18.5	22.1
Sí, acudieron a mi domicilio	1.0	.8	1.1	.7	.4	.6	.3	.6	1.0	2.0	3.5	.0
No.	79.0	80.4	77.7	64.7	78.3	77.6	78.7	82.6	82.0	78.1	77.7	77.9
N.C.1	.1	.1	.2	.1	.0	.1	.1	.2	.1	.2	.0
(N)	(26265)	(12827)	13437	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí, acudí a un centro o servicio	19.9	26.6	23.8	20.1	23.4	17.2	20.6	14.7	18.6	17.2	20.9
Sí, acudieron a mi domicilio	1.0	.3	.8	.6	.7	.6	.4	.8	1.3	2.3	2.8
No	79.0	73.0	75.3	79.3	75.9	82.1	79.0	84.3	79.9	80.3	76.2
N.C.1	.2	.1	.0	.0	.1	.0	.1	.3	.2	.1
(N)	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Sí, acudí a un centro o servicio	19.9	16.2	17.2	21.3	21.5	20.2	19.2	21.7
Sí, acudieron a mi domicilio . .	1.0	.7	1.0	.9	1.1	.8	2.2	.9
No.	79.0	83.0	81.7	77.6	77.3	79.0	78.4	77.2
N.C.1	.0	.1	.2	.1	.1	.2	.2
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí, acudí a un centro o servicio	19.9	21.2	18.7	20.6	21.2	20.4	17.8	17.6
Sí, acudieron a mi domicilio . . .	1.0	2.0	1.1	.7	.6	.7	.8	1.2
No.	79.0	76.6	80.1	78.7	78.1	78.8	81.3	81.2
N.C.1	.2	.1	.1	.1	.1	.2	.0
(N).....	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí, acudí a un centro o servicio.	19.9	20.3	19.0	18.4	13.3	19.5	21.5	21.7	19.0	22.5	13.7	20.4	19.2
Sí, acudieron a mi domicilio.	1.0	.1	.8	.7	.5	.5	.5	.9	1.9	1.1	4.0	2.1	.7
No.	79.0	79.4	80.0	80.8	86.2	79.9	77.9	77.3	79.0	76.2	82.3	77.3	79.9
N.C.1	.1	.2	.0	.0	.1	.1	.1	.2	.3	.0	.1	.2
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí, acudí a un centro o servicio	20.0	18.5	19.4	17.5	20.9	
Sí, acudieron a mi domicilio	1.0	.8	.8	.9	1.5	
No.	78.9	80.6	79.7	81.6	77.4	
N.C.1	.1	.1	.1	.1	
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(3451)	

Número de veces que el entrevistado ha acudido a un servicio de urgencias en los últimos 12 meses

(Base: Población que ha utilizado algún servicio de urgencia)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
1 vez	70.2	72.7	68.1	55.6	70.3	72.2	72.4	74.9	70.9	70.5	67.1	90.6
Más de 1 vez ...	27.8	25.5	29.7	39.4	26.4	26.7	26.7	24.2	27.3	27.3	29.6	9.4
N.C.	2.0	1.8	2.1	5.0	3.3	1.1	.8	.9	1.8	2.2	3.2	.0
(N)	(5480)	(2497)	(2983)	(459)	(635)	(777)	(917)	(681)	(1037)	(610)	(358)	(6)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
1 vez	70.2	66.5	61.4	74.9	69.8	76.7	70.8	73.5	69.0	71.4	67.9
Más de 1 vez ...	27.8	30.6	33.3	23.3	29.7	22.2	28.6	25.2	28.8	26.3	29.4
N.C.	2.0	2.8	5.3	1.7	.5	1.1	.6	1.3	2.1	2.3	2.7
(N)	(5475)	(586)	(508)	(368)	(409)	(734)	(864)	(441)	(596)	(366)	(602)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
1 vez	70.2	76.5	69.6	69.4	67.5	70.4	69.9	72.0
Más de 1 vez ...	27.8	22.1	27.3	28.6	30.0	28.0	28.0	26.7
N.C.	2.0	1.3	3.1	2.0	2.5	1.5	2.1	1.3
(N)	(5480)	(341)	(811)	(1426)	(614)	(1265)	(371)	(653)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
1 vez	70.2	66.1	71.8	68.2	72.1	73.8	74.6	86.3
Más de 1 vez . . .	27.9	32.0	26.8	29.5	25.4	24.9	23.6	13.7
N.C.	1.9	1.9	1.5	2.3	2.5	1.3	1.8	.0
(N)	(5428)	(750)	(1540)	(1851)	(572)	(318)	(387)	(10)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1 vez	70.2	73.4	74.0	71.9	72.6	74.1	68.8	69.0	69.6	62.4	57.5	51.8	73.1
Más de 1 vez . . .	27.8	24.5	25.0	24.3	26.4	24.8	28.9	28.7	28.8	35.6	42.5	45.7	24.1
N.C.	2.0	2.1	1.1	3.8	1.0	1.2	2.3	2.3	1.6	2.0	.0	2.5	2.7
(N)	(5480)	(320)	(460)	(361)	(88)	(462)	(1232)	(648)	(1455)	(179)	(6)	(59)	(210)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA					
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados	
1 vez	70.1	73.9	72.0	72.0	68.2	68.0
Más de 1 vez	27.9	24.4	26.8	25.0	29.6	30.5
N.C.	2.0	1.6	1.2	3.0	2.2	1.5
(N)	(5165)	(742)	(732)	(760)	(2155)	(776)

Tipo de servicio de urgencias visitado en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha utilizado algún servicio de urgencia)

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Un servicio de urgencias No hospitalario de la SS.	21.6	21.2	22.0	19.8	24.2	22.9	19.2	21.3	21.9	20.2	25.1	.0
Un hospital de la Seguridad Social	57.4	58.1	56.8	59.4	52.8	56.4	57.8	54.3	58.6	62.1	57.6	100.0
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio, etc)	10.1	9.4	10.6	11.0	12.2	11.2	9.6	10.9	9.2	7.3	9.4	.0
Un servicio privado de urgencias	4.8	5.3	4.4	3.8	4.6	4.8	6.5	5.8	4.7	3.3	3.2	.0
Un sanatorio, hospital o clínica privada	4.0	3.7	4.2	4.8	4.8	2.4	4.1	5.9	3.5	4.2	1.7	.0
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.	.4	.2	.6	.0	.5	.7	.3	.3	2	1.2	.5	.0
Otras respuestas	.8	1.2	.5	.2	.2	.4	1.8	1.4	.5	.5	1.2	.0
N.C.	.9	.9	.9	.9	.9	1.1	.7	.1	1.3	1.3	1.3	.0
(N)	(5480)	(2497)	(2983)	(459)	(635)	(777)	(917)	(681)	(1037)	(610)	(358)	(6)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Un servicio de urgencias No hospitalario de la SS.	21.6	22.8	21.8	24.9	21.2	17.8	21.9	22.3	21.7	20.2	23.1
Un hospital de la Seguridad Social	57.3	57.5	53.3	53.8	58.8	57.5	55.3	59.8	57.7	62.4	59.2
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio, etc)	10.1	10.2	13.5	11.0	11.3	9.0	11.1	8.1	10.0	8.7	7.7
Un servicio privado de urgencias	4.8	3.8	4.8	5.9	3.8	7.6	5.1	5.0	4.5	2.7	3.5
Un sanatorio, hospital o clínica privada	4.0	4.9	4.6	1.6	3.1	4.4	5.3	2.8	4.1	3.7	3.1
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.	.4	.0	.6	.5	.8	.4	.2	.0	.3	.1	1.4
Otras respuestas	.8	.4	.0	.8	.1	2.8	.7	.7	.4	.7	.8
N.C.	.9	.4	1.4	1.5	.7	.6	.3	1.3	1.3	1.4	1.2
(N)	(5475)	(586)	(508)	(368)	(409)	(734)	(864)	(441)	(596)	(366)	(602)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
	- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Un servicio de urgencias							
No hospitalario de la SS.	21.6	31.2	31.1	26.9	20.9	14.0	8.6
Un hospital de la Seguridad Social	57.4	52.2	49.6	53.4	59.1	64.9	63.4
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio,etc).	10.1	12.3	11.1	12.7	10.5	8.5	5.8
Un servicio privado de urgencias	4.8	1.0	2.0	2.9	3.9	6.0	11.7
Un sanatorio, hospital o clínica privada	4.0	.9	2.9	2.8	2.9	4.4	8.3
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.	.4	.8	.7	.1	.9	.5	.2
Otras respuestas.8	.5	1.1	.4	.6	1.3	1.2
N.C.9	1.1	1.5	.8	1.3	.4	.9
(N).	(5480)	(341)	(811)	(1426)	(614)	(1265)	(653)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Un servicio de urgencias							
No hospitalario de la SS.	21.6	29.4	21.2	20.6	19.9	21.0	13.6
Un hospital de la Seguridad Social	57.4	53.0	62.2	58.2	56.7	49.2	69.8
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio,etc).	10.1	12.0	9.8	10.3	11.9	8.6	.0
Un servicio privado de urgencias	4.8	2.0	2.6	4.6	5.6	9.7	11.8
Un sanatorio, hospital o clínica privada	4.0	1.0	1.9	4.3	4.1	9.6	4.9
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.	.4	.8	.8	.1	.2	.0	.0
Otras respuestas8	1.0	.5	.9	.6	1.5	.0
N.C.9	.8	.9	1.0	1.1	.3	.0
(N).	(5428)	(750)	(1540)	(1851)	(572)	(318)	(10)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Un servicio de urgencias No hospitalario de la SS.21.6	20.1	16.6	24.1	37.8	21.5	20.7	23.2	22.1	21.3	.0	25.5	20.6
Un hospital de la Seguridad Social 57.4	52.8	49.9	58.2	46.3	52.4	62.1	57.4	59.6	58.8	62.2	62.5	49.1
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio,etc). 10.1	10.2	7.8	10.8	14.3	10.0	10.4	11.7	9.5	11.9	15.1	6.9	8.2
Un servicio privado de urgencias 4.8	6.5	13.0	2.2	1.2	7.2	3.5	2.7	3.5	2.6	22.7	3.3	9.7
Un sanatorio, hospital o clínica privada 4.0	7.7	11.7	2.2	.0	7.1	1.0	2.5	3.0	2.8	.0	1.8	9.7
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.4	.2	.0	.6	.0	.5	.5	.0	.7	.0	.0	.0	.9
Otras respuestas8	1.4	.6	.6	.0	.6	.7	1.2	.8	1.7	.0	.0	.8
N.C.9	1.2	.5	1.4	.3	.8	1.0	1.4	.8	.9	.0	.0	1.0
(N) (5480)	(320)	(460)	(361)	(88)	(462)	(1232)	(648)	(1455)	(179)	(6)	(59)	(210)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Un servicio de urgencias no hospitalario de la SS. 21.7		17.1	22.1	24.1	21.8
Un hospital de la Seguridad Social 57.9		50.4	54.1	57.0	59.9
Un centro no hospitalario de la SS (ambulatorio,etc). 9.9		8.0	8.1	12.6	11.2
Un servicio privado de urgencias 4.5		11.8	5.9	1.5	3.4
Un sanatorio, hospital o clínica privada 3.8		11.0	7.7	2.3	1.9
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayunt.5		.2	.3	.8	.3
Otras respuestas.8		.8	1.1	.4	.9
N.C.9		.8	.8	1.3	.7
(N) (5165)		(742)	(732)	(760)	(776)

Indicación de la derivación al servicio de urgencias en los últimos 12 meses
(Base: Población que ha utilizado algún servicio de urgencia)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Porque el médico se lo mandó	20.1	19.7	20.4	11.2	23.2	14.5	15.4	23.9	21.9	25.2	29.4	9.4
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario . . .	77.3	77.3	77.4	86.9	73.3	83.5	81.2	74.1	76.3	71.7	67.2	90.6
N.C.	2.6	3.0	2.2	1.9	3.5	2.0	3.4	2.0	1.8	3.1	3.4	.0
(N)	(3144)	(1451)	(1693)	(273)	(335)	(439)	(530)	(370)	(607)	(379)	(206)	(6)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Porque el médico se lo mandó. . .	20.1	18.1	17.6	14.9	14.2	18.2	19.4	19.4	23.8	29.3	25.0
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario. . .	77.3	79.4	79.3	82.0	84.8	78.3	78.3	78.2	74.7	67.4	71.8
N.C.	2.6	2.5	3.1	3.1	1.0	3.5	2.2	2.4	1.4	3.3	3.2
(N)	(3139)	(337)	(271)	(198)	(241)	(422)	(477)	(264)	(344)	(228)	(357)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Porque el médico se lo mandó. . .	20.1	35.6	34.3	25.2	13.9	11.1	13.7	16.7
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario.	77.3	61.2	63.6	70.7	85.5	86.5	82.6	81.7
N.C.	2.6	3.2	2.1	4.1	.6	2.4	3.8	1.6
(N)	(3144)	(178)	(402)	(761)	(363)	(821)	(205)	(414)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Porque el médico se lo mandó .	20.1	26.0	23.1	18.2	16.8	13.5	15.4	.0
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario.	77.3	71.1	73.9	79.4	81.7	85.2	80.1	100.0
N.C.	2.6	2.8	2.9	2.3	1.5	1.3	4.4	.0
(N).	(3115)	(397)	(958)	(1077)	(324)	(156)	(196)	(7)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Porque el médico se lo mandó	20.1	15.2	15.1	17.7	30.5	16.9	20.0	16.2	25.6	23.6	39.9	24.5	9.1
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario	77.3	84.3	82.9	80.6	69.5	79.6	77.5	81.2	71.0	72.9	60.1	75.5	89.0
N.C.	2.6	.4	2.0	1.7	.0	3.5	2.5	2.6	3.4	3.5	.0	.0	1.9
(N)	(3144)	(169)	(230)	(210)	(41)	(242)	(765)	(372)	(867)	(105)	(4)	(37)	(103)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Porque el médico se lo mandó	20.3	17.7	18.9	20.5	20.9	22.0
Porque Ud., sus familiares lo consideraron necesario . . .	77.2	80.6	78.7	77.9	76.2	75.1
N.C.	2.5	1.7	2.4	1.7	2.9	2.9
(N)	(2989)	(374)	(396)	(433)	(1321)	(465)

Modalidad de cobertura sanitaria total
(Base: Población total)

(Multirrespuesta)	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Seguridad Social	95.2	95.0	95.5	94.9	95.0	95.9	95.5	93.9	94.6	96.7	97.1	91.6
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social	2.2	2.7	1.8	1.6	2.1	1.8	2.3	2.9	2.8	1.2	1.7	7.5
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado	2.8	3.0	2.7	3.0	3.6	2.6	2.7	3.2	2.9	1.7	2.3	9.2
Seguro médico privado, concertado individualmente	7.6	7.2	7.9	9.1	6.9	6.0	7.9	9.3	8.6	5.9	5.0	16.1
Seguro médico concertado por su empresa	2.5	3.3	1.7	1.9	1.4	2.3	4.3	3.6	2.6	7	6	3.7
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0
(N)	(26127)	(12754)	(13373)	(1296)	(2926)	(3457)	(4315)	(3898)	(5809)	(2784)	(1616)	(26)

(Multirrespuesta)	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Seguridad Social	95.2	94.7	95.2	95.1	96.7	94.4	95.0	94.4	94.9	97.1	96.6
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social	2.2	2.5	1.3	2.6	1.1	3.0	2.1	3.3	2.3	1.3	1.4
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado	2.8	3.4	3.5	2.7	2.5	3.2	2.7	3.1	2.8	2.1	1.8
Seguro médico privado, concertado individualmente	7.6	7.4	7.7	5.9	6.1	7.8	9.3	8.3	8.9	5.3	5.8
Seguro médico concertado por su empresa	2.5	1.6	1.5	2.7	1.9	5.6	2.3	3.5	1.8	7	7
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia1	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.0	.0
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0
(N)	(26101)	(2172)	(2050)	(1771)	(1685)	(4109)	(4104)	(2822)	(2988)	(1869)	(2531)

(Multirrespuesta)	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Seguridad Social	95.2	97.4	97.2	96.6	93.6	94.1	93.4	92.8
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social	2.2	1.6	1.9	2.3	2.8	2.3	2.3	2.4
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado	2.8	2.0	1.3	2.0	4.2	3.5	2.0	5.1
Seguro médico privado, concertado individualmente	7.6	4.2	5.5	5.7	5.7	6.5	7.9	21.1
Seguro médico concertado por su empresa	2.5	1.3	1.6	2.7	2.9	2.3	2.4	4.5
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia1	.0	.0	.0	.1	.0	.4	.1
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1
(N).	(26127)	(2002)	(4433)	(6381)	(2688)	(6012)	(1732)	(2878)

(Multirrespuesta)	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Seguridad Social.	95.3	98.8	98.2	95.9	96.4	85.0	82.0	91.9
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social	2.2	.5	1.0	2.0	1.8	8.1	7.0	3.6
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado.	2.8	.8	1.0	2.7	2.8	9.2	8.7	2.9
Seguro médico privado, concertado individualmente . .	7.6	2.0	3.6	7.5	8.1	15.0	24.7	18.0
Seguro médico concertado por su empresa	2.5	.7	1.5	2.9	3.6	3.7	5.1	.9
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia1	.2	.0	.1	.0	.0	.0	2.6
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0
(N).	(25862)	(3212)	(7733)	(8686)	(2604)	(1499)	(2072)	(55)

(Multirrespuesta)	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Seguridad Social	95.2	94.7	83.3	98.4	99.7	93.6	99.0	95.8	96.6	98.3	96.0	94.3	85.6
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social	2.2	1.2	8.6	.5	.3	2.7	.8	2.4	1.5	1.3	2.7	2.1	5.3
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado	2.8	2.4	8.8	.9	.4	4.0	1.0	2.0	2.4	.2	.0	1.8	9.5
Seguro médico privado, concertado individualmente	7.6	20.1	16.7	6.5	2.1	13.3	3.1	4.1	5.5	3.6	18.1	6.7	11.5
Seguro médico concertado por su empresa	2.5	2.8	4.7	1.5	.8	4.1	2.9	3.0	1.3	.9	.0	1.7	2.6
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia.	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.1	.1	.6	.0	.2	.0
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0
(N)	(26127)	(1556)	(2313)	(1876)	(639)	(2298)	(5565)	(2842)	(6948)	(748)	(35)	(262)	(1045)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Seguridad Social	95.7	85.8	92.5	98.8	97.7
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social	2.1	6.5	3.5	.6	1.2
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado	2.5	7.6	4.4	1.0	1.4
Seguro médico privado, concertado individualmente	7.4	18.9	12.6	6.4	2.9
Seguro médico concertado por su empresa	2.5	4.3	3.4	1.0	1.5
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia1	.0	.0	.0	.3
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados	.0	.0	.0	.0	.1
(N)	(24517)	(3827)	(3603)	(4109)	(3429)

Modalidad de cobertura sanitaria exclusiva
(Base: Población total)

	TOTAL	GENERO		EDAD								N.C.
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Seguridad Social	84.4	83.3	85.5	83.6	85.5	86.5	82.5	80.6	82.7	90.1	90.2	63.5
Mutualidad Seg.Social	1.5	1.8	1.2	1.1	1.4	1.1	1.4	1.9	2.0	7	1.2	7.5
Mutualidad Seg.Privada	1.8	1.9	1.7	1.9	2.3	1.8	1.5	2.2	1.9	1.2	1.3	.0
Seg. médico privado	1.0	.9	1.1	1.3	.8	.9	1.2	1.4	.8	1.2	3	9
Seg. concertado empresa3	.2	.3	.6	.3	.2	.3	.4	.2	.1	.0	.0
Beneficencia1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0
Médicos privados0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0
Iguala0	.1	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Solapados	10.4	11.2	9.6	10.5	9.0	8.7	12.7	12.8	11.6	6.3	6.7	28.1
N.C.5	.5	.5	.8	.6	.6	.3	.5	.5	.3	.3	.0
(N)	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Seguridad Social	84.5	84.4	85.4	85.4	87.7	80.0	83.2	81.4	83.9	90.3	90.0
Mutualidad Seg.Social	1.5	1.5	1.1	1.6	5	1.9	1.4	2.4	1.7	9	9
Mutualidad Seg.Privada	1.8	2.1	2.2	2.0	1.6	1.9	1.7	2.1	1.8	1.3	1.2
Seg. médico privado	1.0	1.1	.8	.9	.9	1.3	1.3	.5	1.1	.6	1.0
Seg. concertado empresa3	.3	.5	.2	.2	.3	.4	.2	.2	.0	.1
Beneficencia1	.1	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.0	.0
Médicos privados0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0
Iguala0	.0	.0	.1	.0	.1	.0	.1	.0	.0	.0
Solapados	10.4	9.7	9.2	9.1	8.2	14.0	11.5	12.5	10.8	6.5	6.4
N.C.5	.7	.7	.5	.8	.4	.4	.7	.4	.3	.3
(N)	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Seguridad Social	84.4	90.5	89.4	86.9	83.7	85.0	84.9	66.5
Mutualidad Seg.Social	1.5	1.0	1.2	1.2	2.0	1.8	1.8	1.6
Mutualidad Seg.Privada	1.8	.9	.7	1.2	2.8	2.6	1.4	3.0
Seg. médico privado	1.0	.6	.7	.6	1.0	1.1	2.2	1.5
Seg. concertado empresa3	.1	.1	.2	.3	.2	.5	.7
Beneficencia1	.0	.0	.0	.1	.0	.4	.1
Médicos privados0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.1
Iguala0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0
Solapados	10.4	6.5	7.5	9.3	9.2	8.6	8.4	25.9
N.C.5	.4	.3	.4	.9	.6	.3	.6
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Seguridad Social	84.5	95.1	92.5	84.6	82.9	64.3	71.0
Mutualidad Seg.Social	1.5	.3	.6	1.3	1.0	6.1	.4
Mutualidad Seg.Privada	1.8	.4	.5	1.6	1.4	6.7	2.9
Seg. médico privado	1.0	.4	.6	.8	.7	1.1	2.2
Seg. concertado empresa3	.0	.1	.2	.3	.4	.0
Beneficencia1	.2	.0	.1	.0	.0	2.5
Médicos privados0	.0	.0	.0	.1	.0	.0
Iguala0	.1	.0	.0	.0	.0	1.4
Solapados	10.4	3.0	5.3	10.9	12.8	20.9	19.6
N.C.5	.5	.4	.5	.8	.3	.0
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(55)

TOTAL CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Seguridad Social	84.4	73.0	61.4	89.6	96.1	75.7	91.8	87.7	89.1	92.4	79.2	88.0	70.4
Mutualidad Seg.Social	1.5	.4	6.4	.2	.1	1.6	.3	1.8	.9	.8	.0	2.0	4.3
Mutualidad Seg.Privada	1.8	1.2	6.6	.2	.0	2.7	.3	1.4	1.5	.0	.0	.3	7.1
Seg. médico privado	1.0	3.0	2.1	.6	.0	1.5	.3	.6	.8	.3	4.0	2.5	1.9
Seg. concertado empresa3	.5	1.1	.2	.0	.4	.1	.1	.1	.0	.0	.1	.7
Beneficencia1	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.1	.1	.6	.0	.2	.0
Médicos privados0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0
Iguala0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
Solapados	10.4	21.1	22.0	8.1	3.5	17.6	6.8	7.4	7.2	4.7	16.8	6.9	14.4
N.C.5	.7	.5	.7	.1	.5	.4	.6	.3	1.2	.0	.0	1.0
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

TOTAL STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA

	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Seguridad Social	85.0	62.8	75.7	90.6	92.2
Mutualidad Seg.Social	1.3	4.5	2.6	.2	.6
Mutualidad Seg.Privada	1.6	5.6	3.0	.3	.8
Seg. médico privado9	2.7	1.5	.6	.4
Seg. concertado empresa3	.9	.4	.0	.2
Beneficencia1	.0	.0	.0	.3
Médicos privados0	.0	.0	.0	.1
Iguala0	.0	.1	.0	.0
Solapados	10.3	23.0	16.2	7.8	5.0
N.C.5	.5	.6	.5	.6
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(3451)

HÁBITOS
DE VIDA

Consumo de tabaco.
(Base: Población de 16 años y más)

	TOTAL	GENERO		EDAD						N.C.
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Sí, fuma diariamente	31.6	39.1	24.6	36.6	44.2	45.7	27.6	9.6	6.1	13.0
Sí, fuma pero no diariamente	2.8	3.0	2.6	5.1	3.6	2.9	2.1	1.0	1.0	17.9
No fuma, pero ha fumado	16.8	24.7	9.4	5.4	13.0	18.7	19.5	23.5	25.7	3.5
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual	48.6	33.0	63.2	52.6	39.2	32.6	50.6	65.6	67.1	61.5
N.C.2	.2	.2	.2	.1	.1	.3	.2	.2	4.1
(N)	(22012)	(10640)	((11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí, fuma diariamente	31.6	36.4	36.8	49.8	39.9	39.8	16.1	17.2	1.8
Sí, fuma pero no diariamente	2.8	4.4	5.9	2.8	3.6	2.8	1.4	2.0	.3
No fuma, pero ha fumado	16.8	4.5	6.4	16.2	15.2	31.0	8.6	53.3	3.0
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual	48.6	54.5	50.7	31.0	41.2	26.0	73.8	27.4	94.8
N.C.	2	2	.3	1	1	.4	1	2	2
(N)	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Sí, fuma diariamente	31.6	27.6	28.1	33.0	31.6	33.4	32.9	32.2
Sí, fuma pero no diariamente	2.8	2.1	2.8	3.1	2.8	2.9	2.3	2.6
No fuma, pero ha fumado	16.8	16.9	16.0	14.8	16.9	16.9	17.8	21.3
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual.	48.6	53.1	52.9	48.7	48.5	46.6	46.8	43.8
N.C.	2	2	2	.4	1	2	1	1
(N)	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí, fuma diariamente.	31.7	21.6	26.5	39.6	39.1	30.1	31.6	38.2
Sí, fuma pero no diariamente . .	2.8	2.0	2.3	3.2	3.4	3.1	3.6	0
No fuma, pero ha fumado.	16.8	18.8	15.7	15.3	16.7	19.6	22.6	14.1
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual. . . .	48.5	57.5	55.3	41.7	40.6	47.3	42.1	47.6
N.C.2	.2	.2	.2	.1	.0	.1	.0
(N)	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí, fuma diariamente . .	31.6	36.3	31.8	36.3	30.3	39.2	40.1	41.4	18.2	43.4	25.9	20.5	33.8
Sí, fuma pero no diariamente	2.8	3.3	4.5	2.9	4.4	3.7	2.9	3.1	1.7	2.2	4.9	2.8	3.1
No fuma, pero ha fumado	16.8	15.8	19.9	15.8	10.3	16.1	13.8	12.3	21.2	17.0	5.0	7.2	14.0
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual.	48.6	44.4	43.7	45.0	55.0	40.9	42.9	42.8	58.9	37.2	64.3	69.4	48.6
N.C.2	.2	.1	.1	.0	.2	.3	.3	.2	.2	.0	.0	.4
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí, fuma diariamente	31.9	30.9	34.1	28.0	33.8	29.9
Sí, fuma pero no diariamente	2.8	3.7	3.1	2.3	2.8	2.0
No fuma, pero ha fumado .	17.0	20.0	17.5	16.8	16.3	15.4
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual.	48.2	45.2	45.2	52.9	46.9	52.4
N.C.2	.1	.2	.1	.3	.2
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

Tipología del consumo de tabaco
(Base: Población de 16 años y más)

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Moderado	9.2	9.0	9.3	16.5	12.4	11.0	6.4	2.4	1.8	.0
Habitual	14.4	18.7	10.4	12.9	23.0	21.9	12.4	4.2	1.8	13.0
Alto	4.5	7.2	2.1	2.1	5.1	8.7	5.5	1.2	.7	0
Pesado4	.7	.1	.2	.1	.6	.7	.0	.0	.0
Fumador no diario	2.8	3.0	2.6	5.1	3.6	2.9	2.1	1.0	1.0	17.9
No fumador	65.4	57.7	72.6	58.0	52.2	51.3	70.0	89.2	92.7	65.1
N.C.	3.3	3.8	2.9	5.1	3.6	3.6	2.9	2.0	2.0	4.1
(N)	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Moderado	9.2	15.1	18.0	10.1	13.4	6.7	6.1	4.	4.6
Habitual	14.4	14.6	11.2	26.1	18.9	18.5	6.7	6.8	.7
Alto	4.5	2.5	1.6	10.0	3.5	9.3	2.0	2.4	.0
Pesado4	.2	.2	.7	.1	1.4	.0	.0	.0
Fumador no diario	2.8	4.4	5.9	2.8	3.6	2.8	1.4	2.0	.3
No fumador	65.4	59.0	57.0	47.2	56.4	57.0	82.4	80.6	97.8
N.C.	3.3	4.1	6.1	3.1	4.1	4.4	1.4	3.9	.7
(N)	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Moderado	9.2	6.9	7.0	10.1	11.3	9.7	9.6	8.6
Habitual	14.4	12.4	13.3	15.0	13.5	15.0	15.8	15.4
Alto	4.5	4.9	4.5	4.3	4.0	4.5	4.6	5.5
Pesado4	.5	.2	.3	.4	.4	.6	.3
Fumador no diario	2.8	2.1	2.8	3.1	2.8	2.9	2.3	2.6
No fumador	65.4	70.0	69.0	63.5	65.5	63.5	64.6	65.1
N.C.	3.3	3.1	3.2	3.7	2.5	4.1	2.5	2.5
(N)	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Moderado.....	9.2	5.4	7.8	11.3	10.6	11.4	9.7	10.1
Habitual.....	14.5	9.5	11.5	18.8	19.1	12.3	14.0	24.1
Alto.....	4.6	3.9	3.8	5.6	5.9	3.5	4.1	1.4
Pesado.....	.4	.5	.3	.4	.1	.4	.7	.0
Fumador no diario	2.8	2.0	2.3	3.2	3.4	3.1	3.6	.0
No fumador.....	65.4	76.3	70.9	57.0	57.4	66.9	64.7	61.8
N.C.....	3.3	2.5	3.4	3.7	3.6	2.6	3.2	2.5
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Moderado.....	9.2	11.6	10.4	11.3	9.1	11.4	11.2	11.8	5.2	9.5	7.4	4.9	9.6
Habitual.....	14.4	16.2	13.8	15.2	14.3	19.2	18.5	19.5	7.9	20.9	16.5	11.3	15.8
Alto.....	4.5	4.1	4.4	5.6	3.6	4.7	6.1	6.5	2.6	8.9	1.9	2.3	4.1
Pesado.....	.4	.6	.4	.5	.4	.5	.4	.3	.2	.7	.0	.0	.3
Fumador no diario	2.8	3.3	4.5	2.9	4.4	3.7	2.9	3.1	1.7	2.2	4.9	2.8	3.1
No fumador.....	65.4	60.2	63.6	60.7	65.3	57.0	56.7	55.1	80.0	54.2	69.2	76.7	62.6
N.C.....	3.3	4.0	2.9	3.8	3.0	3.7	4.1	3.6	2.4	3.6	.0	2.0	4.3
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Moderado.....	9.2	9.8	10.4	8.3	9.3	8.0
Habitual.....	14.6	13.3	15.7	12.5	15.8	14.0
Alto.....	4.6	4.4	4.4	3.7	5.1	4.7
Pesado.....	.4	.5	.3	.3	.4	.4
Fumador no diario	2.8	3.7	3.1	2.3	2.8	2.0
No fumador.....	65.2	65.2	62.7	69.6	63.2	67.8
N.C.....	3.3	3.0	3.5	3.3	3.5	3.0
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

Edad de inicio del consumo de tabaco en fumadores diarios de cigarrillos.
(Base: Población de fumadores de 16 años y más)

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Antes de los 12 años	2.7	3.8	1.0	2.7	2.0	1.9	2.9	8.6	8.1	.0
Entre los 12 y 16 años	50.0	51.3	48.1	63.5	50.4	49.4	41.3	42.6	42.9	7.0
Entre los 17 y 24 años	40.5	39.0	42.6	32.1	43.6	43.6	41.9	32.2	29.5	68.5
Entre los 25 y 30 años	3.0	2.2	4.2	.0	1.7	2.6	6.6	7.7	4.3	.0
Después de los 30 años	1.3	.8	2.1	.0	.2	.6	3.5	5.3	6.8	.0
N.S.1	.0	.1	.0	.0	.1	.1	.0	.0	.0
N.C.	2.5	2.9	1.9	1.6	2.1	1.8	3.7	3.6	8.4	24.6
(N)	(6960)	(4162)	(2798)	(1274)	(1911)	(1791)	(1613)	(268)	(99)	(3)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Antes de los 12 años	2.7	3.5	1.9	3.0	.7	4.0	.2	8.9	5.1
Entre los 12 y 16 años	50.0	61.3	65.8	50.9	48.6	47.5	26.9	47.0	11.4
Entre los 17 y 24 años	40.5	33.6	30.6	41.5	46.3	39.5	47.5	32.4	24.7
Entre los 25 y 30 años	3.0	.0	.0	1.8	2.5	3.7	13.4	4.0	27.2
Después de los 30 años	1.3	.0	.0	.4	.3	1.4	8.5	2.4	29.6
N.S.1	.0	.0	.0	.1	.1	.3	.0	.0
N.C.	2.5	1.6	1.7	2.3	1.5	3.9	3.3	5.3	2.0
(N)	(6957)	(649)	(625)	(2058)	(1644)	(1131)	(482)	(322)	(45)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Antes de los 12 años	2.7	2.3	1.9	3.7	1.9	1.9	4.1	3.2
Entre los 12 y 16 años	50.0	51.2	50.3	49.6	48.9	50.5	50.2	49.3
Entre los 17 y 24 años	40.5	38.8	40.8	40.6	42.4	41.8	35.9	39.3
Entre los 25 y 30 años	3.0	3.4	3.0	2.4	3.2	2.8	4.7	3.5
Después de los 30 años	1.3	1.2	1.1	1.3	1.0	1.9	2.5	
N.S.1	0.3	.0	.0	.0	.0	.0	
N.C.	2.5	3.1	2.6	2.5	2.7	2.0	3.2	2.1
(N)	(6960)	(463)	(1061)	(1788)	(708)	(1678)	(473)	(789)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Antes de los 12 años.	2.7	7.8	3.2	1.6	2.4	1.8	1.0	4.3
Entre los 12 y 16 años.	50.0	52.0	49.1	52.3	51.6	41.6	43.6	28.3
Entre los 17 y 24 años.	40.5	31.4	39.6	40.5	41.1	47.8	49.3	47.1
Entre los 25 y 30 años.	3.0	2.9	3.7	2.6	2.3	4.3	2.7	9.6
Después de los 30 años.	1.3	1.8	1.9	1.0	.4	2.0	1.2	.0
N.S.1	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0
N.C.	2.4	4.1	2.5	1.8	2.2	2.5	2.3	10.8
(N)	(6898)	(657)	(1855)	(2678)	(810)	(368)	(512)	(18)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Antes de los 12 años.	2.7	1.0	1.6	2.0	1.3	1.7	3.0	2.4	5.0	3.7	.0	.0	.4
Entre los 12 y 16 años.	50.0	46.7	45.3	48.2	49.6	49.2	54.2	53.2	46.2	54.1	37.6	42.6	48.3
Entre los 17 y 24 años.	40.5	46.6	47.4	45.0	45.0	42.9	37.0	38.4	37.5	35.0	62.4	46.1	44.8
Entre los 25 y 30 años.	3.0	2.0	2.5	2.6	1.9	3.4	2.3	2.5	5.1	2.0	.0	2.1	4.0
Después de los 30 años	1.3	1.0	1.3	1.3	.0	1.8	1.0	3.0	2.0	.0	.6	.1	.5
N.S.1	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.5
N.C.	2.5	2.8	1.9	.8	2.2	2.5	2.7	2.5	3.2	3.1	.0	3.2	1.5
(N)	(6960)	(435)	(577)	(545)	(164)	(722)	(1743)	(922)	(1237)	(274)	(9)	(44)	(289)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Antes de los 12 años.	2.7	1.9	1.4	2.0	4.2
Entre los 12 y 16 años.	50.3	44.6	49.7	48.3	53.5
Entre los 17 y 24 años.	40.2	46.9	41.6	43.5	36.0
Entre los 25 y 30 años.	3.0	2.7	3.4	2.7	2.1
Después de los 30 años	1.3	1.6	1.3	1.5	1.3
N.S.0	.0	.2	.0	.0
N.C.	2.5	2.3	2.3	2.0	2.8
(N)	(6555)	(958)	(1034)	(987)	(870)

Edad de inicio del consumo de tabaco en fumadores no diarios de cigarrillos.
(Base: Población de fumadores no diarios de 16 años y más)

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Antes de los 12 años	1.1	1.9	.2	.9	.0	1.7	1.6	3.1	.0	.0
Entre los 12 y 16 años	33.8	33.4	34.1	44.1	34.5	43.0	14.2	23.5	22.8	.0
Entre los 17 y 24 años	50.3	49.8	50.9	53.6	57.6	36.5	58.0	25.9	33.1	17.9
Entre los 25 y 30 años	6.3	7.1	5.4	.0	5.7	7.5	10.7	18.2	12.6	26.4
Después de los 30 años	3.2	1.8	4.7	.0	.0	3.0	8.8	14.1	10.2	.0
N.S.3	0.7	.0	.0	.1	.7	.0	.0	.0	.0
N.C.	5.1	6.0	4.1	1.4	2.2	6.4	6.6	15.2	21.4	55.8
(N)	(613)	(315)	(299)	(178)	(154)	(112)	(121)	(28)	(15)	(4)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Antes de los 12 años	1.1	1.4	.5	1.7	.0	2.5	.0	2.4	.0
Entre los 12 y 16 años	34.0	47.0	41.8	40.6	36.1	13.7	15.3	27.3	.0
Entre los 17 y 24 años	50.6	49.4	56.9	46.9	50.2	62.4	49.3	33.4	.0
Entre los 25 y 30 años	6.1	.0	.0	8.5	4.9	7.9	16.0	13.8	29.8
Después de los 30 años	3.2	.0	.0	.8	1.6	3.7	18.9	4.8	58.1
N.S.3	.0	.0	.0	1.3	.0	.0	.0	.0
N.C.	4.7	2.2	.8	1.5	5.9	9.8	.5	18.3	12.1
(N)	(609)	(78)	(100)	(116)	(150)	(80)	(41)	(37)	(7)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Antes de los 12 años	1.1	.0	3.3	.6	1.5	.7	.0	.0
Entre los 12 y 16 años	33.8	39.6	26.4	30.8	39.5	33.6	53.9	34.6
Entre los 17 y 24 años	50.3	41.8	54.9	52.1	51.5	55.1	18.5	47.6
Entre los 25 y 30 años	6.3	5.8	6.0	5.9	4.3	3.9	11.8	12.5
Después de los 30 años	3.2	4.9	2.5	4.1	1.9	.8	7.9	5.4
N.S.3	.0	.0	.0	.0	1.3	.0	.0
N.C.	5.1	7.9	7.0	6.5	1.3	4.6	7.9	.0
(N)	(613)	(35)	(104)	(169)	(63)	(145)	(33)	(64)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA					
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS SUPERIORES UNIV.	
Antes de los 12 años	1.1	2.5	.4	1.8	.5	.0	.0
Entre los 12 y 16 años	33.2	25.1	27.4	38.5	41.6	33.2	27.7
Entre los 17 y 24 años	50.8	44.2	58.3	47.2	44.6	58.6	52.2
Entre los 25 y 30 años	6.4	5.7	6.0	4.9	7.5	4.4	13.2
Después de los 30 años	3.3	9.4	3.7	2.7	.0	.0	3.6
N.S.3	.0	.0	.9	.0	.0	.0
N.C.	5.0	13.0	4.3	3.9	5.7	3.7	3.3
(N)	(603)	(60)	(162)	(214)	(71)	(38)	(59)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Antes de los 12 años	1.1	4.9	.0	.0	.0	1.3	.7	.9	1.4	3.7	.0	.0	.0
Entre los 12 y 16 años	33.8	35.5	34.1	28.9	19.1	40.3	42.7	26.5	29.4	44.3	100.0	.0	27.4
Entre los 17 y 24 años	50.3	40.3	56.3	59.9	66.0	46.1	46.7	52.0	46.1	52.0	.0	100.0	50.5
Entre los 25 y 30 años	6.3	16.9	7.2	2.5	.0	5.9	3.2	3.9	10.2	.0	.0	.0	9.2
Después de los 30 años	3.2	2.4	.0	.0	8.0	2.0	1.1	10.1	5.5	.0	.0	.0	2.8
N.S.3	.0	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.	5.1	.0	.0	8.8	7.0	4.3	5.6	6.7	7.4	.0	.0	.0	10.2
(N)	(613)	(40)	(81)	(43)	(24)	(68)	(127)	(70)	(113)	(14)	(2)	(6)	(27)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Antes de los 12 años	1.1	1.7	1.0	.0	1.4	1.0
Entre los 12 y 16 años	34.2	29.2	40.4	30.0	36.1	32.6
Entre los 17 y 24 años	50.2	52.7	45.4	55.4	47.9	54.8
Entre los 25 y 30 años	6.3	14.1	4.9	3.4	5.5	.0
Después de los 30 años	3.0	.0	3.2	3.6	2.8	8.3
N.S.3	1.7	.0	.0	.0	.0
N.C.	4.8	.7	5.2	7.6	6.3	3.3
(N)	(570)	(116)	(93)	(81)	(221)	(59)

Edad de inicio del consumo de tabaco en exfumadores.
(Base: Población de exfumadores de 16 años y más)

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Antes de los 12 años	5.1	6.9	.7	.0	1.9	2.5	5.5	9.6	8.0	.0
Entre los 12 y 16 años	45.5	47.2	41.5	66.6	50.7	52.2	40.5	39.9	40.2	.0
Entre los 17 y 24 años	42.1	40.2	46.7	31.0	44.4	41.4	44.9	38.4	43.2	100.0
Entre los 25 y 30 años	3.5	2.9	4.8	.0	1.7	2.4	4.6	4.9	4.1	.0
Después de los 30 años	1.3	.5	3.3	.0	.0	.0	2.1	3.0	1.2	.0
N.S.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.1	.0	.0
N.C.	2.4	2.3	2.9	2.4	1.2	1.5	2.4	4.0	3.5	.0
(N)	(3697)	(2632)	(1065)	(188)	(562)	(733)	(1138)	(657)	(417)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Antes de los 12 años	5.1	.0	.0	3.4	1.0	6.9	.6	9.7	.0
Entre los 12 y 16 años	45.6	62.1	69.9	54.1	48.8	46.1	21.3	42.3	8.8
Entre los 17 y 24 años	42.1	34.5	28.5	39.7	45.9	40.8	58.9	40.4	38.4
Entre los 25 y 30 años	3.5	.0	.0	1.8	2.5	3.2	9.2	3.7	16.5
Después de los 30 años	1.3	.0	.0	.0	.0	.7	7.0	.8	23.1
N.S.1	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.1	.0
N.C.	2.4	3.4	1.6	1.0	1.8	2.2	2.9	3.1	13.3
(N)	(3696)	(80)	(108)	(670)	(626)	(882)	(257)	(999)	(75)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Antes de los 12 años	5.1	1.9	7.6	6.9	2.7	4.9	5.4	2.9
Entre los 12 y 16 años	45.5	43.9	47.9	45.7	53.8	42.1	43.5	44.1
Entre los 17 y 24 años	42.1	47.2	38.9	40.0	38.8	44.3	42.0	44.9
Entre los 25 y 30 años	3.5	4.0	2.1	3.9	2.3	3.9	4.7	3.7
Después de los 30 años	1.3	.4	1.3	.4	.8	2.0	2.1	2.3
N.S.1	.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0
N.C.	2.4	2.6	1.9	3.1	1.6	2.8	2.3	2.1
(N)	(3697)	(284)	(606)	(801)	(379)	(849)	(255)	(522)

	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	TOTAL	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Antes de los 12 años	5.1	11.8	5.5	2.7	3.7	3.7	2.1	.0
Entre los 12 y 16 años	45.5	42.7	43.6	51.5	45.7	39.7	41.9	70.0
Entre los 17 y 24 años	42.2	38.3	41.6	39.6	47.3	47.1	49.5	30.0
Entre los 25 y 30 años	3.5	2.3	4.3	4.1	.7	5.3	2.5	.0
Después de los 30 años	1.3	1.3	1.4	.9	.8	1.7	2.0	.0
N.S.1	.0	.1	.1	.0	.0	.0	.0
N.C.	2.5	3.7	3.5	1.1	1.8	2.3	2.2	.0
(N)	(3668)	(574)	(1098)	(1038)	(347)	(239)	(366)	(7)

	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Antes de los 12 años	5.1	3.1	3.2	1.8	.0	1.6	3.1	5.5	8.3	3.2	.0	.0	3.5
Entre los 12 y 16 años	45.5	46.1	40.3	48.5	42.7	53.2	53.4	52.3	39.6	52.7	.0	17.5	51.2
Entre los 17 y 24 años	42.1	46.6	49.9	43.4	54.2	41.1	39.0	35.8	42.3	35.8	100.0	41.4	37.1
Entre los 25 y 30 años	3.5	2.3	4.1	4.6	.7	2.7	1.6	4.2	4.3	2.9	.0	4.3	2.8
Después de los 30 años	1.3	.7	.4	.0	1.7	.0	1.1	.5	2.0	2.0	.0	32.5	1.4
N.S.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.2
N.C.	2.4	1.1	2.1	1.8	.7	1.4	1.9	1.6	3.4	3.4	.0	4.4	2.8
(N)	(3697)	(189)	(362)	(237)	(55)	(297)	(599)	(274)	(1440)	(107)	(2)	(16)	(120)

	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA					
	TOTAL	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Antes de los 12 años	5.2	3.0	3.0	3.3	6.3	10.3
Entre los 12 y 16 años	45.4	41.6	48.6	41.7	46.4	49.0
Entre los 17 y 24 años	42.4	47.8	43.5	46.2	40.2	34.8
Entre los 25 y 30 años	3.5	4.3	3.2	4.0	3.7	1.7
Después de los 30 años	1.2	1.2	.9	1.1	1.1	1.6
N.S.0	.0	.0	.0	.0	.0
N.C.	2.3	2.2	.8	3.8	2.3	2.6
(N)	(3497)	(619)	(530)	(591)	(1309)	(447)

Consumo de alcohol en las 2 últimas semanas.
(Base: Población de 16 años y más)

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Sí	52.1	68.2	37.1	54.5	59.9	59.8	53.8	36.5	28.3	45.2
No.....	47.5	31.4	62.6	45.0	39.7	39.8	45.8	63.0	71.3	54.8
N.C.4	.5	.4	.4	.4	.4	.4	.4	.4	.0
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sí.....	52.1	61.5	47.2	74.7	44.9	72.1	36.4	54.0	18.3
No.....	47.5	38.0	52.4	24.9	54.7	27.5	63.2	45.3	81.4
N.C.4	.5	.4	.4	.4	.4	.4	.7	.2
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Sí	52.1	50.4	49.9	51.1	49.7	53.1	51.5	59.3
No.....	47.5	49.2	49.5	48.7	49.9	46.3	47.9	40.5
N.C.4	.4	.6	.2	.5	.5	.6	.2
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	TOTAL	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí.....	52.2	38.2	48.5	54.7	60.8	60.6	66.3	49.1
No.....	47.4	61.5	51.0	45.0	38.7	39.2	33.2	50.9
N.C.4	.3	.5	.3	.5	.2	.5	.0
(N).....	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	52.1	63.0	63.6	56.6	57.4	60.9	54.8	53.0	41.2	53.2	55.4	32.2	56.1
No.....	47.5	36.5	36.2	42.9	42.4	38.7	44.8	46.5	58.3	46.5	44.6	67.4	42.9
N.C.4	.5	.2	.5	.2	.4	.4	.4	.4	.3	.0	.4	1.0
(N).....	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA					
	TOTAL	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	52.4	62.2	57.2	51.9	50.1	44.1
No.....	47.2	37.4	42.2	47.6	49.6	55.6
N.C.4	.3	.6	.5	.3	.3
(N).....	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

Tipología del consumo de alcohol.
(Base: Población de 16 años y más)

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Abstemios.....	37.0	22.7	50.4	32.5	26.8	28.8	37.2	53.8	63.8	48.5
Ligeros.....	46.8	48.0	45.8	56.9	55.8	51.9	42.4	33.6	28.0	48.0
Moderados.....	13.1	23.3	3.6	9.5	13.9	15.6	16.0	10.3	6.7	3.6
Altos.....	1.4	2.8	.1	.6	1.5	1.7	2.0	1.1	.5	.0
Excesivos.....	1.7	3.2	2.5	2.0	2.0	2.3	1.1	1.0	.0	.0
(N).....	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Abstemios.....	37.0	26.5	38.7	16.2	39.3	20.9	52.7	36.1	73.3
Ligeros.....	46.8	56.2	57.7	51.8	56.0	42.1	42.7	40.6	24.8
Moderados.....	13.1	15.4	3.3	25.2	4.2	28.3	4.4	18.8	1.8
Altos.....	1.4	1.1	.1	3.1	.1	4.0	.2	2.0	.1
Excesivos.....	1.7	.8	.1	3.6	.4	4.7	.1	2.5	.0
(N).....	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Abstemios.....	37.0	40.6	38.7	38.1	38.8	37.0	36.0	28.6
Ligeros.....	46.8	37.8	41.7	46.2	46.9	49.5	48.5	55.9
Moderados.....	13.1	16.8	15.3	12.6	11.5	11.9	12.1	12.6
Altos.....	1.4	2.2	2.0	1.5	1.4	.8	1.0	1.1
Excesivos.....	1.7	2.6	2.3	1.6	1.3	.8	2.4	1.8
(N).....	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Abstemios	36.9	53.8	41.5	32.7	26.1	28.0	23.5	45.9
Ligeros	46.8	32.9	42.3	50.1	54.4	57.3	61.4	42.6
Moderados	13.1	9.5	13.1	14.1	16.0	12.3	13.1	9.9
Altos	1.4	1.8	1.5	1.5	1.3	1.4	.6	.0
Excesivos	1.7	2.0	1.5	1.7	2.2	1.0	1.3	1.6
(N)	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Abstemios	37.0	27.5	25.0	32.2	33.6	26.9	32.4	34.1	49.8	35.6	33.1	54.7	33.6
Ligeros	46.8	53.7	60.7	48.3	41.5	58.0	49.2	47.4	37.1	45.7	52.9	41.3	50.5
Moderados	13.1	15.3	12.3	14.6	18.5	12.9	14.9	14.8	10.7	14.5	14.0	3.6	12.6
Altos	1.4	1.7	1.1	2.2	2.4	.8	1.8	1.6	1.0	2.4	.0	.0	1.4
Excesivos	1.7	1.9	.8	2.6	4.0	1.4	1.7	2.0	1.4	1.8	.0	.4	1.8
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Abstemios	36.6	26.9	31.1	38.3	38.8	44.7
Ligeros	46.9	57.9	54.0	42.8	44.1	40.8
Moderados	13.3	13.0	12.6	14.6	13.8	11.3
Altos	1.4	1.1	.8	2.0	1.6	1.4
Excesivos	1.7	1.1	1.5	2.3	1.7	1.8
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

Frecuencia semanal de consumo de alcohol.

(Base: Población de 16 años y más que consume cada tipo de bebida)

	TOTAL	GENERO		EDAD							N.C.
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más		
Vino y cava											
Sólo días festivos	46.8	35.9	61.7	78.5	59.4	43.7	35.6	31.1	29.4	60.7	
Sólo días laborables	1.7	2.1	1.3	1.3	1.8	1.7	1.8	1.9	2.1	.0	
Ambos indistintamente	50.4	61.1	35.9	18.7	37.3	53.6	61.8	66.2	67.9	39.3	
N.C.	1.0	1.0	1.1	1.5	1.4	1.0	.8	.8	.6	.0	
(N)	(11973)	(6910)	(5063)	(1459)	(2541)	(2496)	(3528)	(1314)	(625)	(10)	
Cerveza con alcohol											
Sólo días festivos	39.0	30.8	53.8	60.7	42.8	31.8	30.4	34.8	25.8	59.6	
Sólo días laborables	1.8	1.9	1.5	1.7	1.7	1.9	1.9	.9	1.6	17.9	
Ambos indistintamente	58.0	66.2	43.2	36.5	54.7	64.7	66.5	62.2	70.6	22.6	
N.C.	1.2	1.1	1.5	1.1	.8	1.6	1.2	2.1	2.0	.0	
(N)	(9853)	(6360)	(3493)	(1595)	(2477)	(2257)	(2594)	(669)	(252)	(10)	
Aperitivos											
Sólo días festivos	68.4	63.3	75.2	75.7	71.3	67.5	65.5	60.0	55.4	80.8	
Sólo días laborables8	.8	.8	1.2	1.2	.3	.8	.5	.0	.0	
Ambos indistintamente	26.9	32.1	19.9	20.0	24.7	27.9	29.5	32.8	40.3	19.2	
N.C.	3.9	3.8	4.1	3.1	2.8	4.3	4.2	6.7	4.4	.0	
(N)	(3387)	(1944)	(1443)	(550)	(840)	(804)	(853)	(256)	(83)	(1)	
Sidra											
Sólo días festivos	81.7	77.7	86.6	87.9	82.5	81.0	78.3	81.1	78.5	89.0	
Sólo días laborables7	.8	.5	.3	.5	.3	1.0	1.8	.0	.0	
Ambos indistintamente	14.9	18.1	11.0	9.6	13.9	16.3	17.8	13.1	20.4	11.0	
N.C.	2.8	3.5	1.9	2.3	3.1	2.4	2.8	3.9	1.1	.0	
(N)	(4429)	(2425)	(2004)	(741)	(1054)	(894)	(1201)	(386)	(152)	(2)	
Brandy, licores, combinados											
Sólo días festivos	75.4	70.5	85.1	89.6	80.1	72.0	61.8	61.1	46.4	100.0	
Sólo días laborables6	.8	.3	.4	.5	.8	.8	.5	2.0	.0	
Ambos indistintamente	22.1	27.1	12.4	8.8	17.8	25.2	35.3	35.2	46.7	.0	
N.C.	1.8	1.7	2.2	1.2	1.6	2.0	2.1	3.2	4.9	.0	
(N)	(5689)	(3768)	(1921)	(1359)	(1608)	(1149)	(1214)	(270)	(85)	(3)	
Whisky											
Sólo días festivos	75.1	72.9	82.1	87.3	80.8	72.9	65.1	58.6	42.1	100.0	
Sólo días laborables4	.4	.2	.6	.4	.0	.5	.0	3.8	.0	
Ambos indistintamente	22.2	24.5	14.6	10.6	16.6	24.1	32.1	36.3	54.1	.0	
N.C.	2.4	2.2	3.1	1.5	2.2	3.0	2.3	5.1	.0	.0	
(N)	(4320)	(3320)	(1001)	(840)	(1245)	(948)	(1023)	(203)	(59)	(1)	

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Vino y cava									
Sólo días festivos	46.8	72.6	85.2	41.7	64.7	23.9	52.6	18.6	49.3
Sólo días laborables	1.7	1.3	1.2	2.3	1.1	1.9	1.5	2.4	1.4
Ambos indistintamente	50.4	24.9	11.6	54.7	33.1	73.4	44.9	78.5	48.3
N.C.	1.0	1.1	2.0	1.3	1.1	.8	.9	.5	1.0
(N).	(11963)	(776)	(683)	(2857)	(2180)	(2089)	(1439)	(1183)	(756)
Cerveza con alcohol									
Sólo días festivos	38.9	53.8	71.4	29.5	51.7	22.5	45.9	24.2	52.2
Sólo días laborables	1.8	1.6	1.9	2.1	1.3	2.1	1.4	1.0	1.5
Ambos indistintamente	58.1	43.4	25.8	67.5	45.3	74.6	50.9	72.5	45.0
N.C.	1.2	1.2	.9	.9	1.7	.8	1.8	2.4	1.3
(N).	(9844)	(973)	(622)	(3017)	(1717)	(1713)	(881)	(653)	(268)
Aperitivos									
Sólo días festivos	68.4	73.9	77.8	64.2	76.1	60.5	73.5	51.5	69.8
Sólo días laborables8	.4	2.2	1.0	.4	.6	1.0	.6	.0
Ambos indistintamente	26.9	23.8	15.6	31.4	19.7	34.7	21.3	41.0	25.2
N.C.	3.9	1.9	4.4	3.4	3.7	4.2	4.2	6.9	5.0
(N).	(3386)	(294)	(256)	(925)	(718)	(522)	(332)	(203)	(136)
Sidra									
Sólo días festivos	81.7	85.8	90.2	78.8	85.4	73.0	84.9	73.1	89.5
Sólo días laborables7	.3	2	.4	.3	1.1	1.0	2.1	.3
Ambos indistintamente	14.9	11.3	7.6	17.4	12.0	22.2	12.4	20.1	9.0
N.C.	2.8	2.6	2.0	3.3	2.2	3.8	1.7	4.7	1.2
(N).	(4427)	(395)	(346)	(1064)	(884)	(666)	(534)	(298)	(239)
Brandy, licores, combinados									
Sólo días festivos	75.4	88.6	91.0	72.4	84.7	56.5	77.9	53.9	72.5
Sólo días laborables6	.6	.2	.8	.3	.9	.7	1.1	.0
Ambos indistintamente	22.1	9.8	7.5	25.2	12.8	41.1	17.7	41.1	25.2
N.C.	1.8	1.1	1.3	1.6	2.2	1.5	3.8	3.9	2.3
(N).	(5686)	(770)	(589)	(1799)	(958)	(911)	(303)	(286)	(69)
Whisky									
Sólo días festivos	75.1	86.8	88.5	75.6	82.7	63.4	73.7	53.8	63.0
Sólo días laborables4	.8	.0	.2	.4	.6	.0	1.0	.0
Ambos indistintamente	22.2	11.2	9.1	21.8	13.9	34.2	21.5	41.1	34.1
N.C.	2.4	1.2	2.4	2.4	2.9	1.8	4.9	4.1	2.9
(N).	(4319)	(587)	(254)	(1644)	(550)	(858)	(166)	(231)	(31)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Vino y cava								
Sólo días festivos	46.8	35.4	36.7	49.9	51.0	48.7	53.7	50.8
Sólo días laborables	1.7	1.9	2.1	2.1	1.2	1.4	2.7	1.2
Ambos indistintamente	50.4	62.2	60.0	47.0	46.5	48.7	42.0	47.5
N.C.	1.0	.5	1.2	1.1	1.3	1.2	1.5	.5
(N)	(11973)	(900)	(2023)	(2868)	(1138)	(2651)	(767)	(1627)
Cerveza con alcohol								
Sólo días festivos	39.0	32.6	34.8	40.8	44.0	39.9	38.7	38.9
Sólo días laborables	1.8	1.3	1.8	2.4	1.5	1.7	2.0	1.1
Ambos indistintamente	58.0	65.6	61.2	55.8	53.6	57.5	58.4	58.5
N.C.	1.2	.5	2.2	1.1	1.0	.9	1.0	1.5
(N)	(9853)	(689)	(1589)	(2424)	(970)	(2233)	(684)	(1265)
Aperitivos								
Sólo días festivos	68.4	68.8	63.1	73.7	70.7	65.0	62.6	71.4
Sólo días laborables8	.5	.3	1.1	.3	.8	1.5	1.0
Ambos indistintamente	26.9	28.8	32.5	21.6	24.3	30.4	26.7	25.0
N.C.	3.9	1.9	4.1	3.5	4.6	3.8	9.2	2.6
(N)	(3387)	(301)	(545)	(809)	(343)	(706)	(219)	(465)
Sidra								
Sólo días festivos	81.7	82.5	76.8	81.5	85.0	79.7	89.6	85.3
Sólo días laborables7	.1	.6	1.2	.6	.6	.0	.5
Ambos indistintamente	14.9	15.7	18.7	13.8	12.5	17.6	5.8	11.9
N.C.	2.8	1.8	3.9	3.5	1.9	2.0	4.6	2.2
(N)	(4429)	(376)	(680)	(1008)	(454)	(1108)	(242)	(562)
Brandy, licores, combinados								
Sólo días festivos	75.4	73.1	71.8	77.8	78.9	75.8	75.5	73.0
Sólo días laborables6	.1	.8	.8	.1	.7	.4	.7
Ambos indistintamente	22.1	25.9	24.5	19.6	19.7	21.8	21.3	24.9
N.C.	1.8	.9	2.9	1.8	1.2	1.6	2.8	1.4
(N)	(5689)	(463)	(915)	(1457)	(565)	(1297)	(368)	(623)
Whisky								
Sólo días festivos	75.1	75.5	70.8	77.6	83.2	73.0	75.8	71.4
Sólo días laborables4	.0	.6	.6	.0	.5	.6	.0
Ambos indistintamente	22.2	23.6	25.3	19.3	15.2	23.9	20.8	26.9
N.C.	2.4	.9	3.3	2.5	1.6	2.7	2.8	1.7
(N)	(4320)	(309)	(694)	(1096)	(443)	(920)	(336)	(522)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Vino y cava								
Sólo días festivos	46.7	33.0	44.3	50.4	51.6	50.9	47.8	49.3
Sólo días laborables	1.8	1.9	2.2	1.4	1.8	1.4	1.4	3.6
Ambos indistintamente	50.5	63.7	52.5	47.1	45.9	46.4	49.9	47.1
N.C.	1.0	1.5	1.0	1.1	.6	1.3	.9	.0
(N)	(11874)	(1193)	(3643)	(3805)	(1315)	(788)	(1107)	(24)
Cerveza con alcohol								
Sólo días festivos	38.9	34.6	40.3	37.8	38.7	43.6	39.6	37.2
Sólo días laborables	1.8	2.2	1.7	1.7	1.9	2.4	1.2	.0
Ambos indistintamente	58.1	61.7	56.8	59.5	57.8	52.5	57.8	61.5
N.C.	1.2	1.6	1.2	1.0	1.6	1.5	1.4	1.2
(N)	(9766)	(922)	(2732)	(3343)	(1147)	(650)	(957)	(15)
Aperitivos								
Sólo días festivos	68.4	66.8	69.4	69.0	67.2	74.6	61.9	69.8
Sólo días laborables8	.5	.7	1.2	.3	.3	.8	.0
Ambos indistintamente	26.9	27.6	25.0	26.9	30.2	22.1	30.8	27.0
N.C.	3.9	5.1	5.0	2.9	2.3	3.0	6.5	3.2
(N)	(3365)	(267)	(909)	(1225)	(414)	(225)	(319)	(6)
Sidra								
Sólo días festivos	81.7	86.1	82.3	82.6	76.8	81.8	77.2	65.0
Sólo días laborables	7	1.3	.6	.3	.7	1.0	.9	7.4
Ambos indistintamente	14.9	9.0	14.4	14.8	20.2	14.9	17.1	24.9
N.C.	2.8	3.6	2.7	2.3	2.3	2.3	4.8	2.7
(N)	(4391)	(440)	(1252)	(1505)	(471)	(295)	(422)	(7)
Brandy, licores, combinados								
Sólo días festivos	75.4	67.1	76.3	77.0	74.9	77.9	72.7	98.5
Sólo días laborables6	.8	.6	.5	.5	.5	1.0	.0
Ambos indistintamente	22.1	29.2	21.2	20.9	22.7	20.8	23.6	.0
N.C.	1.8	2.9	1.9	1.5	1.9	.8	2.6	1.5
(N)	(5636)	(470)	(1515)	(1985)	(690)	(401)	(562)	(13)
Whisky								
Sólo días festivos	75.0	68.9	77.8	76.2	72.7	75.8	70.8	52.2
Sólo días laborables4	.3	.8	.3	.0	.3	.3	.0
Ambos indistintamente	22.2	28.0	19.1	20.9	25.2	23.2	25.5	47.8
N.C.	2.4	2.8	2.2	2.6	2.1	.7	3.3	.0
(N)	(4278)	(332)	(1163)	(1540)	(541)	(270)	(426)	(7)

TOTAL **CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Vino y cava													
Sólo días festivos	46.8	51.0	51.6	46.2	34.4	54.6	50.6	50.2	37.3	49.2	58.4	71.0	50.3
Sólo días laborables	1.7	1.8	1.2	2.7	2.2	1.8	1.7	2.0	1.8	1.3	.0	.0	.7
Ambos indistintamente.	50.4	45.7	46.6	50.1	61.1	42.1	46.9	47.3	59.9	48.0	41.6	28.2	47.3
N.C.	1.0	1.5	1.0	2.2	1.5	.9	.4	1.0	1.5	.0	.8	.1	.7
(N)	(11973)	(722)	(1210)	(872)	(316)	(1129)	(2410)	(1167)	(3239)	(341)	(14)	(79)	(472)
Cerveza con alcohol													
Sólo días festivos	39.0	39.5	42.8	36.5	35.7	40.0	40.1	37.8	36.8	37.4	51.7	58.5	38.1
Sólo días laborables	1.8	1.3	1.9	2.0	1.1	2.8	1.4	2.4	1.6	1.9	.0	3.1	.7
Ambos indistintamente.	58.0	57.1	53.9	60.7	61.3	55.9	57.7	58.9	60.0	59.5	48.3	36.9	60.1
N.C.	1.2	2.1	1.4	.8	1.8	1.2	.8	.9	1.6	1.1	.0	1.5	1.1
(N)	(9853)	(621)	(1067)	(738)	(270)	(1001)	(2183)	(1117)	(2034)	(320)	(17)	(63)	(422)
Aperitivos													
Sólo días festivos	68.4	74.4	67.7	71.9	81.1	69.7	68.9	71.5	61.9	68.8	67.0	84.5	58.6
Sólo días laborables8	.0	.8	.8	.9	1.0	1.1	.9	.9	.0	.0	.0	.0
Ambos indistintamente.	26.9	22.0	28.4	25.5	16.6	25.6	27.1	24.9	30.5	27.7	33.0	15.5	33.5
N.C.	3.9	3.6	3.1	1.8	1.4	3.8	3.0	2.7	6.7	3.5	.0	.0	8.0
(N)	(3387)	(239)	(345)	(249)	(108)	(370)	(781)	(362)	(661)	(85)	(7)	(27)	(153)
Sidra													
Sólo días festivos	81.7	84.1	80.0	83.0	86.7	81.8	81.9	85.7	79.9	76.4	82.1	88.7	77.3
Sólo días laborables7	.0	.9	.5	.0	.5	.6	.4	1.2	.8	.0	.0	.0
Ambos indistintamente.	14.9	12.6	16.1	14.5	10.3	14.7	15.4	12.7	15.5	19.6	.0	11.3	16.7
N.C.	2.8	3.3	3.0	2.1	3.0	2.9	2.2	1.2	3.4	3.2	17.9	.0	6.0
(N)	(4429)	(294)	(477)	(337)	(111)	(429)	(921)	(482)	(1049)	(104)	(5)	(32)	(189)
Brandy, licores, combinados													
Sólo días festivos	75.4	80.4	77.6	75.7	75.6	77.0	77.9	74.9	70.0	64.2	93.8	84.5	71.4
Sólo días laborables6	.8	.7	1.3	.4	.9	.3	.8	.6	.5	.0	.0	.0
Ambos indistintamente.	22.1	17.3	20.3	21.9	23.5	20.4	20.0	23.2	26.7	31.7	6.2	11.1	24.8
N.C.	1.8	1.5	1.3	1.2	.5	1.7	1.8	1.1	2.7	3.6	.0	4.5	3.8
(N)	(5689)	(416)	(640)	(457)	(178)	(629)	(1285)	(650)	(977)	(155)	(16)	(32)	(254)
Whisky													
Sólo días festivos	75.1	75.2	72.1	73.3	82.0	78.8	78.0	75.3	71.3	73.2	100.0	91.1	69.7
Sólo días laborables4	.3	.3	.0	.0	.5	.4	1.1	.3	.5	.0	.0	.0
Ambos indistintamente.	22.2	21.5	25.8	23.7	15.1	18.4	19.4	22.6	25.7	22.9	.0	8.9	26.0
N.C.	2.4	3.0	1.8	3.0	2.9	2.3	2.1	1.0	2.8	3.4	.0	.0	4.3
(N)	(4320)	(320)	(448)	(354)	(127)	(471)	(988)	(506)	(759)	(149)	(3)	(16)	(179)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Vino y cava						
Sólo días festivos.	46.5	48.9	50.5	40.7	46.5	45.5
Sólo días laborables.	1.8	1.5	1.8	1.9	2.0	1.2
Ambos indistintamente. . . .	50.8	48.7	46.4	56.2	50.5	52.9
N.C.	1.0	.9	1.3	1.2	1.1	.5
(N)	(11295)	(1996)	(1813)	(1927)	(4195)	(1364)
Cerveza con alcohol						
Sólo días festivos.	38.7	40.7	39.6	36.2	38.9	37.0
Sólo días laborables.	1.8	1.4	2.9	1.8	1.6	1.6
Ambos indistintamente. . . .	58.3	56.3	56.4	60.2	58.5	60.2
N.C.	1.2	1.6	1.0	1.7	1.0	1.1
(N)	(9255)	(1686)	(1491)	(1461)	(3445)	(1172)
Aperitivos						
Sólo días festivos.	68.6	69.0	67.8	69.8	68.3	68.2
Sólo días laborables.9	.5	.9	.9	1.1	.4
Ambos indistintamente. . . .	26.9	26.9	26.6	25.9	27.2	28.0
N.C.	3.6	3.6	4.6	3.3	3.3	3.4
(N)	(3171)	(568)	(534)	(531)	(1209)	(329)
Sidra						
Sólo días festivos.	81.8	80.2	81.8	82.5	80.9	85.7
Sólo días laborables.7	.9	.7	.2	.9	.4
Ambos indistintamente. . . .	14.9	15.9	14.7	14.2	15.7	12.1
N.C.	2.6	3.0	2.8	3.1	2.5	1.7
(N)	(4159)	(776)	(657)	(677)	(1514)	(534)
Brandy, licores, combinados						
Sólo días festivos.	75.4	75.9	77.4	74.8	75.0	74.1
Sólo días laborables.6	.9	.8	.6	.4	.8
Ambos indistintamente. . . .	22.3	21.8	20.3	23.0	22.6	23.8
N.C.	1.7	1.5	1.5	1.6	2.1	1.3
(N)	(5346)	(1021)	(895)	(904)	(1915)	(611)
Whisky						
Sólo días festivos.	75.1	71.2	77.5	76.2	75.5	74.8
Sólo días laborables.4	.4	.6	.0	.4	.6
Ambos indistintamente. . . .	22.2	26.4	20.4	20.5	21.9	22.1
N.C.	2.3	2.0	1.5	3.3	2.2	2.6
(N)	(4084)	(746)	(702)	(672)	(1509)	(456)

Edad de inicio del consumo de alcohol.

(Base: Población de 16 años y más que ha consumido alguna vez bebidas alcohólicas)

	GENERO			EDAD						N.C.
	TOTAL	HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Antes de los 12 años	1.1	1.2	.9	.3	.5	.8	1.2	2.2	4.9	.0
Entre los 12 y 16 años	29.1	35.3	21.0	53.1	34.4	24.3	18.9	18.4	19.3	20.5
Entre los 17 y 24 años	52.7	52.4	53.0	41.3	56.9	60.8	55.2	44.4	42.6	27.3
Entre los 25 y 30 años	5.3	3.4	7.7	.0	2.0	4.8	8.7	11.7	9.0	10.1
Después de los 30 años	1.5	.8	2.4	.0	.2	1.3	2.3	4.1	3.7	5.6
No bebe de forma regular	.4	.1	.8	.2	.2	.3	.6	.6	.9	.0
N.S	.4	.3	.6	.1	.2	.2	.5	1.4	.6	.0
N.C	9.6	6.5	13.5	5.0	5.7	7.4	12.7	17.2	19.0	36.5
(N)	(15224)	(8601)	(6623)	(2538)	(3390)	(2995)	(4075)	(1499)	(711)	(16)

	GÉNERO+EDAD								
	TOTAL	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Antes de los 12 años	1.1	.5	.2	.8	.4	1.0	1.4	3.4	2.6
Entre los 12 y 16 años	29.1	57.2	48.3	36.4	20.9	26.3	8.9	25.3	9.3
Entre los 17 y 24 años	52.7	38.0	45.1	55.5	62.8	57.8	51.6	49.3	36.1
Entre los 25 y 30 años	5.3	.0	.0	2.0	5.1	5.3	13.2	7.6	15.4
Después de los 30 años	1.5	.0	.0	.4	1.3	1.1	3.8	2.4	6.2
No bebe de forma regular	.4	.3	.1	.0	.5	.0	1.4	.1	1.6
N.S	.4	.0	.1	.1	.3	.4	.6	.6	1.9
N.C	9.6	3.9	6.2	4.8	8.7	8.1	19.1	11.3	26.9
(N)	(15208)	(1368)	(1170)	(3589)	(2796)	(2346)	(1730)	(1291)	(919)

	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	TOTAL	- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Antes de los 12 años	1.1	1.6	1.2	1.4	1.0	.4	.8	1.3
Entre los 12 y 16 años	29.1	31.0	28.7	27.4	32.9	27.6	29.8	30.8
Entre los 17 y 24 años	52.7	52.7	52.2	54.0	50.9	55.0	53.1	47.4
Entre los 25 y 30 años	5.3	4.8	4.5	5.2	5.2	5.1	5.7	7.0
Después de los 30 años	1.5	1.0	1.4	1.5	1.2	1.6	1.5	2.1
No bebe de forma regular	.4	.1	.3	.2	.4	.3	.7	1.1
N.S	.4	.1	.7	.3	.4	.4	.1	.5
N.C	9.6	8.8	10.9	9.9	7.9	9.5	8.3	9.7
(N)	(15224)	(1085)	(2510)	(3691)	(1494)	(3517)	(1015)	(1912)

	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	TOTAL	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Antes de los 12 años	1.1	2.3	1.4	.7	.6	1.2	.5	.0
Entre los 12 y 16 años	29.0	26.9	28.0	29.8	29.6	28.5	31.7	27.5
Entre los 17 y 24 años	52.8	46.5	51.5	54.0	57.9	55.4	52.5	38.3
Entre los 25 y 30 años	5.3	6.0	6.2	4.5	4.6	4.8	5.5	13.9
Después de los 30 años	1.5	2.1	1.9	1.1	.8	2.2	1.7	.0
No bebe de forma regular4	.6	.5	.4	.2	.3	.4	.0
N.S4	.3	.5	.4	.2	.4	.3	.0
N.C	9.5	15.4	10.0	9.1	6.0	7.3	7.5	20.2
(N)	(15069)	(1593)	(4578)	(4959)	(1644)	(947)	(1320)	(28)

	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Antes de los 12 años	1.1	.3	.5	1.0	.6	.5	.5	.8	2.4	1.4	.0	1.6	.4
Entre los 12 y 16 años	29.1	33.8	31.9	30.7	30.1	29.6	33.1	31.4	22.4	31.5	53.5	11.1	26.0
Entre los 17 y 24 años	52.7	54.8	55.1	54.2	57.3	55.4	52.4	54.3	48.7	54.4	42.3	57.8	52.2
Entre los 25 y 30 años	5.3	3.9	4.0	4.5	4.4	4.3	4.1	4.0	8.1	5.1	.0	15.4	5.0
Después de los 30 años	1.5	.7	.9	.9	.9	1.0	1.0	1.2	2.8	1.6	.0	2.7	2.1
No bebe de forma regular4	.8	.3	.4	.0	.1	.4	.4	.6	.3	.0	.7	.0
N.S4	.3	.0	.4	.0	.3	.2	.1	.8	.0	.0	1.2	1.2
N.C	9.6	5.3	7.3	8.0	6.6	8.8	8.3	7.8	14.1	5.8	4.2	9.4	13.2
(N)	(15224)	(920)	(1457)	(1116)	(386)	(1438)	(3213)	(1596)	(3909)	(440)	(25)	(110)	(614)

	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA					
	TOTAL	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Antes de los 12 años	1.1	.9	.6	1.2	1.3	1.3
Entre los 12 y 16 años	29.3	30.6	27.3	29.0	29.8	28.9
Entre los 17 y 24 años	52.6	53.9	54.7	52.9	51.7	50.7
Entre los 25 y 30 años	5.3	4.8	6.7	4.8	5.2	5.2
Después de los 30 años	1.5	1.4	1.2	1.5	1.4	2.1
No bebe de forma regular4	.5	.5	.5	.4	.3
N.S4	.5	.3	.2	.4	.3
N.C	9.4	7.5	8.6	9.8	9.8	11.2
(N)	(14312)	(2425)	(2250)	(2400)	(5427)	(1810)

Media de horas de sueño
(Base: Población total)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Media	7.80	7.84	7.77	11.43	9.30	7.98	7.48	7.25	7.18	7.27	7.23	7.72
Desviación típica	1.75	1.72	1.78	2.18	1.13	1.24	1.13	1.14	1.38	1.72	1.92	2.00
(N)	(26063)	(12739)	(13324)	(1283)	(2924)	(3465)	(4305)	(3886)	(5797)	(2774)	(1602)	(26)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Media	7.80	9.89	10.00	7.93	8.04	7.28	7.45	7.26	7.10	7.51	7.07
Desviación típica	1.75	1.82	1.81	1.24	1.25	1.13	1.15	1.33	1.43	1.79	1.78
(N)	(26037)	(2161)	(2046)	(1774)	(1691)	(4098)	(4093)	(2826)	(2971)	(1869)	(2508)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000	
Media	7.80	7.93	7.78	7.82	7.82	7.80	7.82	7.70
Desviación típica	1.75	1.76	1.76	1.69	1.75	1.75	1.72	1.87
(N)	(26063)	(1993)	(4410)	(6358)	(2698)	(6005)	(1723)	(2876)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Media	7.80	7.45	7.63	8.00	7.93	7.83	7.97	7.73
Desviación típica	1.75	1.83	1.66	1.75	1.80	1.62	1.85	1.58
(N)	(25803)	(3201)	(7716)	(8655)	(2607)	(1498)	(2070)	(55)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Media	7.80	8.02	7.99	7.95	7.93	7.92	8.01	7.94	7.38	7.91	7.95	7.77	7.80
Desviación típica	1.75	1.67	1.81	1.71	1.57	1.64	1.77	1.72	1.72	1.86	1.11	1.89	1.68
(N)	(26063)	(1556)	(2313)	(1884)	(636)	(2294)	(5550)	(2833)	(6915)	(750)	(35)	(258)	(1038)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Media	7.81	7.90	7.80	7.78	7.81
Desviación típica	1.75	1.75	1.72	1.66	1.77
(N)	(24471)	(3826)	(3600)	(4107)	(9521)

Horas de sueño
(Base: Población total)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Menos de 6 horas	6.6	5.3	7.8	.0	.0	2.4	3.6	6.0	9.8	14.1	17.9	9.9
De 6 a 7 horas . .	35.4	36.9	33.9	1.3	2.9	26.3	43.3	50.4	47.4	38.0	35.9	38.3
De 8 a 9 horas . .	43.6	43.1	44.0	12.7	54.2	60.9	49.1	40.4	38.1	38.6	32.9	36.4
Más de 9 horas . .	13.7	13.9	13.5	84.2	42.2	9.9	3.5	2.3	4.0	8.7	12.0	15.3
N.C8	.7	.8	1.8	.7	.5	.5	.9	.8	.7	1.3	.0
(N)	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Menos de 6 horas	6.6	.0	.0	2.3	2.4	5.0	4.4	7.5	12.0	11.6	18.3
De 6 a 7 horas . .	35.4	2.7	2.1	28.2	24.4	50.4	43.0	49.9	45.0	35.9	38.2
De 8 a 9 horas . .	43.6	42.9	39.9	60.4	61.5	41.4	48.6	37.4	38.8	39.7	34.1
Más de 9 horas . .	13.7	53.2	57.1	8.6	11.2	2.4	3.3	4.7	3.3	12.4	8.1
N.C	8	1.2	.9	.4	.5	.8	.6	.6	.9	.4	1.3
(N)	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
	- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Menos de 6 horas	6.6	6.1	6.8	6.2	7.6	6.2	7.7
De 6 a 7 horas .	35.4	33.0	36.0	34.0	33.8	36.2	39.0
De 8 a 9 horas .	43.6	43.4	42.9	45.5	43.8	43.7	39.9
Más de 9 horas .	13.7	16.6	13.5	13.4	14.1	13.2	12.9
N.C8	.9	.9	.9	.6	.7	.6
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(2895)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 6 horas	6.6	12.1	8.5	4.6	4.6	4.0	7.2
De 6 a 7 horas .	35.4	36.5	35.3	33.3	37.1	38.9	32.5
De 8 a 9 horas . .	43.5	38.4	44.4	45.1	42.7	43.5	47.4
Más de 9 horas .	13.7	12.0	11.1	16.1	14.9	13.2	12.8
N.C7	1.0	.6	.8	.7	.4	.0
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(55)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Menos de 6 horas	6.6	3.9	2.9	4.5	3.2	3.2	4.6	5.1	12.6	7.3	2.2	10.8	5.6
De 6 a 7 horas . .	35.4	34.0	38.6	35.3	33.2	37.5	34.2	33.9	36.2	31.6	28.1	29.6	36.3
De 8 a 9 horas . .	43.6	46.5	42.9	45.9	49.9	45.2	44.4	44.0	40.8	42.2	63.1	41.9	42.5
Más de 9 horas .	13.7	15.0	15.1	14.0	13.1	13.4	16.1	16.0	9.6	18.0	6.5	16.1	13.7
N.C8	.7	.5	.3	.6	.7	.7	1.0	.8	.9	.0	1.5	1.9
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 6 horas	6.5	4.2	6.1	6.2	8.3
De 6 a 7 horas	35.4	37.6	36.3	35.5	34.4
De 8 a 9 horas	43.5	43.9	44.0	45.0	41.0
Más de 9 horas	13.9	13.7	12.9	12.8	15.3
N.C7	.6	.8	.6	.9
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(3451)

Ejercicio físico en el trabajo o actividad habitual.
(Base: Población de 16 años y más)

	TOTAL	GENERO		EDAD						N.C.
		HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Sentado la mayor parte de la jornada . . .	33.2	37.0	29.7	50.6	29.5	24.0	25.7	34.5	53.0	45.7
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos.	50.9	40.6	60.6	34.9	49.2	55.2	58.0	58.0	42.3	46.6
Caminando,llevando algún peso,desplazamientos frecuentes	11.1	14.6	7.8	10.2	14.3	14.4	11.9	5.7	3.1	7.7
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico	3.8	6.8	1.0	4.0	6.4	5.7	3.2	.2	.1	.0
N.C9	1.1	.8	.4	.6	.7	1.2	1.6	1.4	.0
(N)	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Sentado la mayor parte de la jornada	33.2	49.3	51.9	30.6	23.2	33.0	18.8	45.5	38.3
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos.	50.9	30.4	39.5	40.1	64.0	44.9	70.4	44.9	57.7
Caminando,llevando algún peso,desplazamientos frecuentes	11.1	13.2	7.1	18.3	10.3	14.9	9.0	7.1	3.0
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico	3.8	6.8	1.2	10.4	1.8	5.9	.7	.2	.1
N.C9	.4	.3	.6	.7	1.4	1.0	2.3	1.0
(N)	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Sentado la mayor parte de la jornada 33.2	26.4	29.0	32.3	34.8	37.8	33.3	35.9	
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos 50.9	52.8	54.4	51.4	50.4	49.3	53.7	45.4	
Caminando,llevando algún peso,desplazamientos frecuentes 11.1	14.4	11.6	11.1	9.8	9.8	10.0	12.6	
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico 3.8	5.7	4.1	4.5	4.4	2.6	2.3	3.4	
N.C9	.7	1.0	.7	.5	.6	2.7	
(N)	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sentado la mayor parte de la jornada	33.2	35.5	30.8	29.3	29.7	43.6	52.9	33.2
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos	51.0	50.7	54.1	51.5	50.3	46.6	40.0	51.1
Caminando,llevando algún peso,desplazamientos frecuentes	11.0	9.6	10.7	13.1	14.3	7.2	5.3	6.8
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico	3.8	3.2	3.6	5.3	4.8	.9	.8	3.7
N.C9	1.1	.8	.7	.8	1.7	1.1	5.3
(N)	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sentado la mayor parte de la jornada	33.2	39.8	45.4	26.7	19.3	47.2	24.7	20.2	37.8	25.9	72.8	25.7	35.1
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos.	50.9	44.8	45.6	55.7	51.8	41.2	51.6	55.3	52.9	53.4	19.3	67.0	48.0
Caminando,llevando algún peso,desplazamientos frecuentes	11.1	11.6	6.8	12.9	20.7	10.2	15.0	17.7	6.7	10.9	5.1	3.6	12.7
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico	3.8	3.2	1.2	4.0	7.6	1.3	8.4	6.4	1.0	7.9	2.7	.4	2.8
N.C9	.7	.9	.8	.5	.1	.4	.3	1.6	1.9	.0	3.3	1.4
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sentado la mayor parte de la jornada	33.1	46.2	42.7	28.4	28.1	28.3
De pie la mayor parte sin grandes desplaz. o esfuerzos	50.9	44.2	46.1	54.1	53.9	51.1
Caminando,llevando algún peso,desplazamientos frecuentes	11.2	7.3	9.1	12.8	11.7	14.4
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico	3.9	1.2	1.0	3.9	5.6	5.5
N.C8	1.1	1.0	.8	.7	.6
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(8017)	(2907)

Ejercicio físico en el tiempo libre.
(Base: Población total)

	TOTAL	GENERO		EDAD								
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario.	42.5	37.2	47.5	42.2	12.0	37.4	43.9	48.9	47.8	48.9	59.6	41.5
Alguna actividad física o deportiva ocasional.	38.2	38.5	37.9	41.7	36.2	29.8	34.6	37.1	43.5	46.1	37.2	39.1
Actividad física regular, varias veces al mes.	10.7	13.4	8.0	7.3	28.6	17.6	11.8	8.6	5.3	2.3	1.6	10.2
Entrenamiento físico varias veces a la semana	7.8	10.1	5.5	1.9	22.8	14.8	9.0	5.0	3.0	1.9	.8	6.1
N.C8	.7	1.0	6.9	.4	.4	.6	.5	.5	.8	.8	3.1
(N)	26265	12827	13437	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD									
		Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario.	42.5	18.5	24.2	25.8	49.7	42.8	49.8	47.9	47.7	41.5	61.3
Alguna actividad física o deportiva ocasional.	38.2	36.1	39.8	29.2	30.4	33.7	37.9	43.0	44.0	54.1	34.4
Actividad física regular, varias veces al mes.	10.7	23.7	20.3	23.7	11.2	13.8	6.8	6.0	4.6	2.2	1.9
Entrenamiento físico varias veces a la semana	7.8	19.2	13.3	21.0	8.3	9.5	4.7	2.9	3.1	1.7	1.4
N.C8	2.4	2.4	.3	.5	.2	.8	.3	.6	.5	1.0
(N)	26239	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario . . .	42.5	43.4	45.5	42.9	38.8	44.5	45.6	33.7
Alguna actividad física o deportiva ocasional	38.2	42.3	40.5	37.4	39.6	35.2	34.7	41.0
Actividad física regular, varias veces al mes	10.7	8.7	9.1	11.4	12.1	11.0	9.5	11.7
Entrenamiento físico varias veces a la semana . . .	7.8	4.8	4.3	7.6	8.9	8.7	8.7	11.8
N.C8	.8	.6	.7	.7	.6	1.5	1.9
(N)	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario . . .	42.5	57.3	46.8	40.6	36.2	31.5	28.0	25.6
Alguna actividad física o deportiva ocasional	38.3	35.4	39.2	37.4	38.7	41.3	40.5	55.4
Actividad física regular, varias veces al mes	10.6	4.0	7.6	12.2	14.8	14.3	17.8	15.2
Entrenamiento físico varias veces a la semana . . .	7.7	2.6	5.9	9.0	9.1	11.8	12.4	3.7
N.C8	.8	.5	.8	1.2	1.1	1.2	.0
(N)	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario	42.5	31.7	29.3	44.0	49.6	36.5	43.7	44.0	48.5	47.4	21.4	48.6	39.3
Alguna actividad física o deportiva ocasional. . .	38.2	39.5	39.7	34.5	37.2	36.5	35.7	36.7	42.4	35.8	32.1	38.5	36.0
Actividad física regular, varias veces al mes. . .	10.7	15.7	17.2	12.2	7.9	14.6	12.1	10.2	4.6	10.1	33.2	8.0	13.0
Entrenamiento físico varias veces a la semana	7.8	12.5	12.2	8.5	5.1	11.5	7.8	8.4	3.8	5.5	13.3	3.6	10.3
N.C8	.6	1.6	.7	.3	1.0	.8	.7	.7	1.1	.0	1.3	1.5
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
No hago ejercicio. Mi tiempo libre es sedentario	42.4	30.2	36.9	46.3	45.0	49.6
Alguna actividad física o deportiva ocasional	38.4	41.0	39.0	37.1	38.1	37.1
Actividad física regular, varias veces al mes	10.7	15.6	13.2	9.5	9.6	6.9
Entrenamiento físico varias veces a la semana	7.8	12.1	10.1	6.4	6.4	5.8
N.C8	1.2	.8	.7	.8	.6
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(4129)	(9587)	(3451)

Porcentaje de niños mayores de 1 años que suelen ver la televisión todos o casi todos los días
(Base: Población de niños de 1 año o más)

	TOTAL	GENERO		EDAD	
		HOMBRE	MUJER	1-4	5-15
Sí.....	90.1	90.1	90.0	74.7	95.2
No	8.6	8.2	9.0	22.5	3.9
N.C	1.3	1.6	1.0	2.8	.8
(N)	(3941)	(2014)	(1927)	(996)	(2945)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD	
		Niño 1-15	Niña 1-15
Sí.....	90.1	90.1	90.0
No	8.6	8.2	9.0
N.C	1.3	1.6	1.0
(N)	(3941)	(2014)	(1927)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000	
Sí	90.1	92.4	89.6	91.8	88.1	90.6	88.1	87.1
No	8.6	6.6	8.6	7.5	10.0	7.9	9.0	12.6
N.C	1.3	1.0	1.8	.7	1.9	1.5	2.9	.3
(N)	(3941)	(318)	(620)	(936)	(437)	(940)	(283)	(408)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Sí	90.1	94.7	94.0	90.5	90.6	83.6	83.1	97.1
No	8.6	4.3	4.6	8.7	7.9	12.2	15.4	2.9
N.C	1.3	1.0	1.4	.8	1.5	4.2	1.5	.0
(N)	(3906)	(178)	(723)	(1811)	(508)	(260)	(418)	(8)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	
Sí	90.1	84.9	86.6	90.5	91.1	87.0	92.0	92.7	93.8	93.5	88.7	88.6
No	8.6	13.8	11.3	8.8	8.2	11.8	6.8	6.0	4.7	4.9	10.1	9.5
N.C	1.3	1.4	2.1	.7	.6	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.2	1.9
(N)	(3941)	(349)	(454)	(364)	(98)	(433)	(1137)	(603)	(153)	(116)	(43)	(189)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	90.0	85.8	85.9	90.2	90.9
No	8.7	12.4	12.5	9.0	7.6
N.C	1.3	1.7	1.6	.8	1.5
(N)	(3762)	(680)	(553)	(576)	(504)

Tiempo que los niños ven la televisión al día.
(Base: Población de niños de 1 año o más)

TOTAL	GENERO		EDAD		
	HOMBRE	MUJER	1-4	5-15	
Menos de 1 hora	23.4	21.4	25.4	46.1	17.3
De 1 a 2 horas . .	44.9	45.5	44.3	36.2	47.2
De 2 a 3 horas . .	21.6	21.6	21.6	11.7	24.3
Más de 3 horas .	9.6	11.1	8.1	5.7	10.7
N.C5	.4	.5	.3	.5
(N)	(3549)	(1815)	(1734)	(744)	(2805)

TOTAL	GÉNERO+EDAD		
	Niño 1-15	Niña 1-15	
Menos de 1 hora	23.4	21.4	25.4
De 1 a 2 horas . .	44.9	45.5	44.3
De 2 a 3 horas . .	21.6	21.6	21.6
Más de 3 horas .	9.6	11.1	8.1
N.C5	.4	.5
(N)	(3549)	(1815)	(1734)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Menos de 1 hora	23.4	25.0	22.1	23.5	21.4	23.3	18.5	29.6
De 1 a 2 horas . .	44.9	47.2	43.1	41.7	45.6	47.7	52.7	40.7
De 2 a 3 horas . .	21.6	17.5	21.4	23.7	24.8	19.1	25.3	20.4
Más de 3 horas .	9.6	10.1	12.9	10.9	7.6	9.7	2.0	8.6
N.C5	.2	.6	.3	.6	.2	1.5	.7
(N)	(3549)	(293)	(555)	(859)	(385)	(852)	(249)	(356)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Menos de 1 hora	23.3	10.7	21.0	21.5	27.0	27.7	35.4	10.6
De 1 a 2 horas ..	44.8	32.5	42.4	46.2	45.2	47.9	46.7	37.5
De 2 a 3 horas ..	21.7	27.6	25.8	21.8	20.3	18.4	13.7	36.9
Más de 3 horas .	9.7	28.4	10.0	10.3	7.1	5.6	3.1	15.1
N.C5	.9	.8	.2	.4	.4	1.0	.0
(N)	(3520)	(168)	(679)	(1639)	(460)	(217)	(348)	(8)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Menos de 1 hora	23.4	21.0	32.3	22.1	21.7	25.9	23.2	19.9	22.3	15.4	23.5	23.5
De 1 a 2 horas ..	44.9	54.1	44.2	49.1	44.6	45.8	41.7	45.1	39.8	40.5	48.9	46.0
De 2 a 3 horas ..	21.6	18.6	18.9	20.4	24.8	16.3	23.9	23.4	23.1	34.5	17.6	17.0
Más de 3 horas .	9.6	5.7	3.7	8.0	9.0	11.4	10.9	11.3	14.1	9.6	10.1	13.3
N.C5	.6	.8	.5	.0	.7	.4	.3	.7	.0	.0	.3
(N)	(3549)	(296)	(393)	(330)	(89)	(377)	(1046)	(559)	(144)	(108)	(38)	(168)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 1 hora	23.2	29.3	25.3	20.9	22.3	18.9
De 1 a 2 horas	45.0	47.6	45.6	49.0	42.2	44.3
De 2 a 3 horas	21.7	18.4	18.4	19.7	24.5	23.5
Más de 3 horas	9.6	4.0	9.7	9.9	10.6	13.2
N.C5	.7	.9	.4	.4	.0
(N)	(3385)	(584)	(475)	(520)	(1348)	(458)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Vacunación antigripal
(Base: Población total)

TOTAL	GENERO		EDAD									
	HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Sí.....	17.3	16.9	17.7	7.7	6.6	6.4	6.8	6.4	17.1	52.2	62.6	21.2
No.....	82.5	83.0	82.1	91.9	92.9	93.5	93.2	93.3	82.8	47.7	37.2	78.8
N.C.....	.2	.2	.2	.4	.5	.1	.1	.3	.1	.1	.3	.0
(N).....	(26265)	(12827)	(13437)	(1307)	(2945)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(26)

TOTAL	GÉNERO+EDAD										
	Niño 0-15	Niña 0-15	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Sí.....	17.3	7.4	6.5	6.7	6.1	7.1	6.1	17.2	17.0	58.6	54.1
No.....	82.5	92.2	93.0	93.2	93.7	92.8	93.7	82.6	82.9	41.3	45.7
N.C.....	.2	.4	.5	.1	.1	.1	.2	.1	.1	.1	.2
(N).....	(26239)	(2187)	(2064)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Sí.....	17.3	20.5	20.1	15.8	15.8	15.6	17.8	18.4
No.....	82.5	79.2	79.6	84.0	83.9	84.1	82.0	81.6
N.C.....	.2	.3	.3	.1	.3	.3	.2	.0
(N).....	(26265)	(2011)	(4449)	(6413)	(2713)	(6047)	(1738)	(2895)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Sí.....	17.3	34.7	22.8	10.2	10.6	12.6	11.0	20.0
No.....	82.5	65.1	77.0	89.5	89.2	87.2	88.9	80.0
N.C.....	.2	.1	.2	.3	.2	.2	.1	.0
(N).....	(25997)	(3233)	(7766)	(8726)	(2626)	(1504)	(2085)	(55)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí.....	17.3	8.2	9.5	6.3	11.4	7.6	9.2	10.8	39.4	9.0	7.1	26.5	10.9
No.....	82.5	91.6	90.4	93.6	88.3	92.1	90.5	89.1	60.5	90.7	92.9	72.9	88.5
N.C.....	.2	.2	.0	.1	.4	.3	.3	.1	.2	.3	.0	.6	.6
(N)	(26265)	(1567)	(2325)	(1891)	(640)	(2310)	(5588)	(2862)	(6971)	(757)	(35)	(262)	(1058)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí.....	17.2	13.4	14.7	17.5	21.5
No.....	82.6	86.6	85.2	82.2	78.2
N.C.....	.2	.1	.2	.2	.3
(N)	(24642)	(3847)	(3628)	(9587)	(3451)

Mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo.
(Base: Mujeres de 16 años y más)

TOTAL	GENERO				EDAD				
	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y	N.C. más	
Sí.....	79.5	79.5	48.3	89.5	94.8	90.7	72.4	56.4	79.7
No.....	19.3	19.3	50.2	9.6	3.8	8.3	26.6	41.9	13.2
N.C.....	1.2	1.2	1.4	.8	1.4	1.1	1.0	1.7	7.1
(N)	(11372)	(11372)	(1699)	(2147)	(1973)	(2999)	(1617)	(923)	(15)

TOTAL	GÉNERO+EDAD				
	Mujer 16-24	Mujer 25-44	Mujer 45-64	Mujer +64	
Sí.....	79.5	48.3	92.1	90.7	66.6
No.....	19.4	50.2	6.8	8.3	32.1
N.C.....	1.2	1.4	1.1	1.1	1.3
(N)	(11358)	(1699)	(4120)	(2999)	(2540)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Sí	79.5	78.0	75.2	79.1	77.1	79.5	81.1	88.8
No	19.3	20.6	23.5	20.0	21.9	19.6	16.7	9.3
N.C	1.2	1.4	1.3	.8	1.0	.9	2.2	1.9
(N)	(11372)	(858)	(1945)	(2789)	(1165)	(2608)	(739)	(1268)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Sí	79.6	65.1	75.6	85.0	88.5	86.7	88.3	100.0
No	19.3	33.6	23.4	13.7	10.8	12.7	10.2	.0
N.C	1.1	1.3	1.0	1.3	.7	.6	1.5	.0
(N)	(11238)	(1643)	(3725)	(3501)	(964)	(613)	(770)	(22)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí.....	79.5	83.6	87.8	82.5	79.2	85.4	82.9	82.9	71.5	84.8	51.5	73.4	79.5
No.....	19.3	15.8	11.4	16.4	20.5	12.3	16.1	16.3	27.2	15.2	48.5	24.9	17.9
N.C	1.2	.6	.8	1.1	.3	2.3	1.0	.8	1.3	.0	.0	1.6	2.7
(N)	(11372)	(601)	(904)	(719)	(257)	(926)	(2175)	(1176)	(3646)	(285)	(11)	(205)	(468)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	79.9	86.3	84.0	76.5	73.5
No	18.9	12.7	14.4	22.6	25.2
N.C	1.2	1.0	1.5	.9	1.3
(N)	(10546)	(1517)	(1590)	(1794)	(1606)

Motivo de la última consulta al ginecólogo por causa que no sea embarazo o parto. Mujeres de 16 años y más
(Base: Mujeres de 16 años o más que han consultado al ginecólogo)

TOTAL	GENERO		EDAD						N.C.
	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más		
Por algún problema ginecológico.	15.5	15.5	22.2	12.0	11.2	13.4	21.7	34.0	20.2
Para realizar orientación/planificación familiar	3.1	3.1	8.5	5.8	3.8	.6	.6	.3	.0
Para revisiones periódicas.	69.6	69.6	61.3	73.2	76.5	73.1	58.8	47.8	55.2
Para realizar detección precoz de cáncer de mama	2.4	2.4	.8	.2	1.1	4.0	5.5	2.6	3.2
Para realizar detección de cáncer de útero5	.5	.0	.2	.3	.6	1.1	1.9	.0
Por otro motivo	1.6	1.6	2.5	1.7	1.3	1.2	1.7	3.3	.0
N.C	7.2	7.2	4.8	6.9	5.8	7.1	10.7	10.2	21.4
(N)	(8271)	(8271)	(789)	(1797)	(1721)	(2512)	(1031)	(409)	(12)

TOTAL	GÉNERO+EDAD				
	Mujer 16-24	Mujer 25-44	Mujer 45-64	Mujer +64	
Por algún problema ginecológico.	15.5	22.2	11.6	13.4	25.2
Para realizar orientación/planificación familiar	3.1	8.5	4.8	.6	.5
Para revisiones periódicas.	69.6	61.3	74.8	73.1	55.6
Para realizar detección precoz de cáncer de mama	2.4	.8	.7	4.0	4.7
Para realizar detección de cáncer de útero5	.0	.3	.6	1.3
Por otro motivo	1.6	2.5	1.5	1.2	2.2
N.C	7.2	4.8	6.4	7.1	10.6
(N)	(8260)	(789)	(3518)	(2512)	(1440)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Por algún problema ginecológico	15.5	16.8	18.6	16.4	19.8	14.5	12.8	9.5
Para realizar orientación/planificación familiar	3.1	3.0	3.3	3.6	4.1	2.1	6.0	1.7
Para revisiones periódicas . . .	69.6	66.3	66.1	69.4	64.9	72.4	70.0	74.5
Para realizar detección precoz de cáncer de mama . .	2.4	3.5	2.6	2.3	2.6	1.8	1.2	3.3
Para realizar detección de cáncer de útero5	1.4	.1	.5	.5	.7	.6	.4
Por otro motivo	1.6	.9	.5	1.5	2.3	1.6	2.3	2.7
N.C	7.2	8.1	8.8	6.3	5.8	7.0	7.2	8.0
(N)	(8271)	(574)	(1314)	(2019)	(829)	(1936)	(528)	(1071)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Por algún problema ginecológico	15.6	27.4	19.0	12.6	10.1	12.8	8.0	4.9
Para realizar orientación/planificación familiar	3.1	2.7	2.3	4.3	2.6	1.4	3.2	.0
Para revisiones periódicas	69.7	55.3	65.3	73.0	77.9	76.9	76.1	92.8
Para realizar detección precoz de cáncer de mama . .	2.4	3.4	3.5	1.7	2.1	.5	1.3	.0
Para realizar detección de cáncer de útero5	1.2	.5	.3	.1	.8	.7	.0
Por otro motivo	1.6	2.2	1.7	1.6	1.3	.8	1.5	2.3
N.C	7.1	7.8	7.7	6.4	5.9	6.7	9.1	.0
(N)	(8189)	(912)	(2526)	(2761)	(796)	(512)	(661)	(22)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Por algún problema ginecológico	15.5	11.2	8.7	14.4	19.9	11.0	14.1	14.0	21.8	16.4	7.0	19.9	12.6
Para realizar orientación/planificación familiar	3.1	3.2	2.9	3.3	6.2	4.1	4.5	4.9	1.1	2.9	.0	1.5	2.5
Para revisiones periódicas	69.6	74.6	78.9	70.9	64.9	76.5	72.3	69.9	61.4	65.2	68.5	67.0	72.6
Para realizar detección precoz de cáncer de mama	2.4	1.0	.6	2.7	1.9	1.1	1.9	1.6	4.3	1.0	.0	2.7	2.4
Para realizar detección de cáncer de útero5	.4	.4	.0	.7	.4	.2	.7	.7	1.2	.0	1.3	1.4
Por otro motivo	1.6	1.9	.7	1.8	.5	1.5	1.0	2.1	2.0	4.4	.0	1.1	1.3
N.C	7.2	7.6	7.8	7.0	5.8	5.5	6.0	6.8	8.5	8.9	24.5	6.5	7.1
(N)	(8271)	(475)	(777)	(555)	(190)	(749)	(1620)	(886)	(2319)	(215)	(5)	(129)	(352)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Por algún problema ginecológico	15.6	9.6	12.7	18.7	16.2	20.9
Para realizar orientación/planificación familiar	3.2	2.6	3.3	2.6	3.5	3.5
Para revisiones periódicas	69.5	75.8	73.8	66.3	68.9	62.3
Para realizar detección precoz de cáncer de mama	2.3	1.3	1.4	3.3	2.8	2.3
Para realizar detección de cáncer de útero5	.6	.5	.4	.4	.9
Por otro motivo	1.6	1.4	2.0	1.3	1.3	2.8
N.C	7.2	8.5	6.2	7.3	6.9	7.3
(N)	(7701)	(1249)	(1256)	(1253)	(2933)	(1010)

Índice de masa corporal.
(Base: Población de 20 años y más)

	TOTAL	GENERO		EDAD						
		HOMBRE	MUJER	20-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.
Menos de 30 . . .	86.3	87.2	85.5	96.5	93.0	89.2	81.2	76.4	80.2	94.5
Más de 30	13.7	12.8	14.5	3.5	7.0	10.8	18.8	23.6	19.8	5.5
(N)	(18399)	(9237)	(9162)	(1857)	(4130)	(3689)	(5275)	(2295)	(1133)	(19)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD							
		Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64
Menos de 30 . . .	86.3	95.4	97.6	89.5	93.0	83.8	78.5	82.6	73.1
Más de 30	13.7	4.6	2.4	10.5	7.0	16.2	21.5	17.4	26.9
(N)	(18380)	(936)	(921)	(3980)	(3839)	(2673)	(2602)	(1639)	(1789)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000	
Menos de 30 ...	86.3	83.3	85.4	85.9	87.2	87.7	85.5	87.5
Más de 30	13.7	16.7	14.6	14.1	12.8	12.3	14.5	12.5
(N)	(18399)	(1368)	(3092)	(4431)	(1894)	(4163)	(1245)	(2206)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Menos de 30 ...	86.3	76.1	82.6	89.7	90.2	92.7	93.7	97.1
Más de 30	13.7	23.9	17.4	10.3	9.8	7.3	6.3	2.9
(N)	(18250)	(2241)	(5782)	(5790)	(1850)	(1083)	(1461)	(44)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Menos de 30 ...	86.3	90.7	94.4	86.9	86.6	92.3	88.2	86.3	80.0	88.2	96.9	74.8	89.3
Más de 30	13.7	9.3	5.6	13.1	13.4	7.7	11.8	13.7	20.0	11.8	3.1	25.2	10.7
(N)	(18399)	(1030)	(1605)	(1285)	(453)	(1564)	(3645)	(1817)	(5565)	(552)	(25)	(174)	(684)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Menos de 30	86.2	92.5	89.2	85.1	80.1
Más de 30	13.8	7.5	10.8	14.9	19.9
(N)	(17266)	(2746)	(2585)	(2939)	(2292)

Grado de conocimiento que tienen los padres sobre las vacunaciones infantiles.
(Base: Población de niños menores de 6 años)

	TOTAL	GENERO		EDAD		
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	N.C.
Difteria						
Sí	68.6	67.8	69.3	68.5	68.8	100.0
No	8.0	7.9	8.2	7.9	8.5	.0
N.S.....	22.2	23.2	21.2	22.5	20.7	.0
N.C	1.2	1.1	1.4	1.0	2.1	.0
(N)	(1522)	(770)	(752)	(1278)	(243)	(1)
Tétanos						
Sí	77.0	76.2	77.7	76.6	78.7	100.0
No	9.2	9.8	8.6	9.5	7.6	.0
N.S.....	12.3	12.8	11.9	12.5	11.6	.0
N.C	1.5	1.2	1.8	1.4	2.1	.0
(N)	(1522)	(771)	(751)	(1278)	(243)	(1)
Tosferina						
Sí	74.5	74.8	74.3	74.7	73.3	100.0
No	6.6	6.0	7.2	6.3	8.1	.0
N.S.....	17.4	18.1	16.8	17.6	16.5	.0
N.C	1.4	1.1	1.8	1.3	2.1	.0
(N)	(1519)	(768)	(751)	(1275)	(243)	(1)
Hepatitis B						
Sí	78.2	78.2	78.1	78.0	78.9	100.0
No	7.8	7.6	7.9	7.4	9.5	.0
N.S.....	12.6	13.1	12.2	13.2	9.6	.0
N.C	1.4	1.1	1.8	1.3	2.1	.0
(N)	(1519)	(770)	(748)	(1275)	(243)	(1)
Sarampión						
Sí	76.3	76.0	76.6	75.7	79.1	100.0
No	8.9	9.3	8.4	9.1	7.8	.0
N.S.....	13.3	13.6	13.0	13.8	11.0	.0
N.C	1.5	1.1	2.0	1.4	2.1	.0
(N)	(1519)	(767)	(752)	(1275)	(243)	(1)
Paperas (parotiditis)						
Sí	64.1	67.2	61.0	63.2	68.6	100.0
No	13.4	12.2	14.7	14.0	10.4	.0
N.S.....	20.8	19.4	22.3	21.2	18.9	.0
N.C	1.6	1.3	2.0	1.5	2.1	.0
(N)	(1518)	(767)	(751)	(1274)	(242)	(1)
Rubeola						
Sí	74.3	72.7	75.9	74.0	75.8	100.0
No	9.9	11.3	8.5	9.9	10.1	.0
N.S.....	14.2	14.8	13.5	14.6	12.1	.0
N.C	1.6	1.2	2.1	1.5	2.1	.0
(N)	(1518)	(767)	(751)	(1274)	(243)	(1)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	GENERO		EDAD		
		HOMBRE	MUJER	0-4	5-15	N.C.
Polio						
Sí	82.4	81.8	83.0	82.0	84.4	100.0
No	3.9	3.7	4.0	3.8	3.9	.0
N.S.	12.3	13.4	11.2	12.8	9.6	.0
N.C.	1.4	1.1	1.8	1.3	2.1	.0
(N)	(1522)	(771)	(751)	(1278)	(243)	(1)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD	
		Niño 0-6	Niña 0-6
Difteria			
Sí	68.5	67.8	69.3
No	8.0	7.9	8.2
N.S.	22.2	23.3	21.2
N.C.	1.2	1.1	1.4
(N)	(1521)	(770)	(751)
Tétanos			
Sí	76.9	76.2	77.7
No	9.2	9.8	8.6
N.S.	12.4	12.8	11.9
N.C.	1.5	1.2	1.8
(N)	(1521)	(770)	(751)
Tosferina			
Sí	74.5	74.7	74.2
No	6.6	6.0	7.2
N.S.	17.4	18.1	16.8
N.C.	1.4	1.1	1.8
(N)	(1518)	(768)	(751)
Hepatitis B			
Sí	78.2	78.2	78.1
No	7.8	7.6	7.9
N.S.	12.6	13.1	12.2
N.C.	1.4	1.1	1.8
(N)	(1518)	(770)	(748)
Sarampión			
Sí	76.3	76.0	76.6
No	8.9	9.3	8.4
N.S.	13.3	13.6	13.0
N.C.	1.5	1.1	2.0
(N)	(1518)	(767)	(751)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD	
		Niño 0-6	Niña 0-6
Paperas (parotiditis)			
Sí	64.1	67.1	61.0
No.	13.4	12.2	14.7
N.S.	20.9	19.4	22.3
N.C.	1.6	1.3	2.0
(N)	(1517)	(766)	(751)
Rubeola			
Sí	74.3	72.7	75.9
No.	9.9	11.3	8.5
N.S.	14.2	14.8	13.5
N.C.	1.6	1.2	2.1
(N)	(1517)	(767)	(750)
Polio			
Sí	82.4	81.8	83.0
No.	3.9	3.7	4.0
N.S.	12.3	13.4	11.2
N.C.	1.4	1.1	1.8
(N)	(1521)	(771)	(751)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Difteria								
Sí	68.6	64.1	70.0	65.8	71.7	70.6	77.1	62.0
No	8.0	6.4	7.9	8.0	7.0	9.2	3.4	11.1
N.S	22.2	28.7	21.6	23.7	20.7	19.2	18.6	26.3
N.C	1.2	.9	.5	2.5	.6	1.0	1.0	.6
(N)	(1522)	(111)	(230)	(359)	(170)	(372)	(115)	(165)
Tétanos								
Sí	77.0	81.2	75.5	71.0	78.1	81.0	79.4	77.1
No	9.2	5.8	11.1	13.3	9.0	8.6	2.4	6.2
N.S	12.3	12.2	12.3	13.2	11.1	9.4	17.2	15.3
N.C	1.5	.9	1.1	2.5	1.7	1.0	1.0	1.4
(N)	(1522)	(111)	(230)	(358)	(171)	(372)	(115)	(165)
Tosferina								
Sí	74.5	72.4	74.2	70.3	81.5	77.0	75.0	72.2
No	6.6	6.1	6.8	7.2	3.1	7.1	5.1	9.0
N.S	17.4	20.5	18.0	19.9	13.7	14.8	18.8	18.2
N.C	1.4	.9	1.1	2.5	1.7	1.1	1.0	.6
(N)	(1519)	(111)	(230)	(358)	(170)	(372)	(113)	(165)
Hepatitis B								
Sí	78.2	75.6	82.2	77.6	78.9	76.0	83.3	76.2
No	7.8	7.1	4.0	7.4	6.8	12.1	4.5	7.7
N.S	12.6	16.4	12.7	12.4	12.6	10.9	11.2	15.4
N.C	1.4	.9	1.1	2.5	1.7	1.0	1.0	.6
(N)	(1519)	(111)	(230)	(359)	(169)	(372)	(113)	(165)
Sarampión								
Sí	76.3	68.9	78.0	74.5	83.5	80.9	75.6	65.4
No	8.9	7.8	8.9	8.2	6.8	9.7	6.4	13.0
N.S	13.3	22.4	12.0	14.8	8.0	8.4	16.6	20.3
N.C	1.5	.9	1.1	2.6	1.7	1.0	1.4	1.3
(N)	(1519)	(111)	(230)	(357)	(171)	(372)	(113)	(165)
Paperas (parotiditis)								
Sí	64.1	55.7	64.6	63.9	66.1	69.7	61.8	56.4
No	13.4	10.9	13.3	13.2	15.0	13.6	13.3	13.7
N.S	20.8	32.2	20.6	20.1	17.1	15.8	23.5	28.6
N.C	1.6	1.1	1.4	2.7	1.7	1.0	1.4	1.3
(N)	(1518)	(111)	(230)	(356)	(171)	(371)	(113)	(165)
Rubeola								
Sí	74.3	66.6	76.4	75.6	74.8	75.8	73.2	70.7
No	9.9	11.8	8.9	8.8	9.5	13.0	7.2	8.2
N.S	14.2	20.6	13.3	13.1	14.0	10.1	18.2	19.8
N.C	1.6	1.1	1.4	2.6	1.7	1.1	1.4	1.3
(N)	(1518)	(111)	(230)	(357)	(171)	(371)	(113)	(165)
Polio								
Sí	82.4	79.4	84.2	81.8	80.3	83.1	85.4	82.0
No	3.9	4.0	3.4	2.8	4.7	5.8	.0	4.1
N.S	12.3	15.7	11.3	12.9	13.3	10.2	13.6	13.2
N.C	1.4	.9	1.1	2.5	1.7	1.0	1.0	.6
(N)	(1522)	(110)	(230)	(359)	(171)	(372)	(115)	(165)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Difteria								
Sí	68.7	57.5	60.8	67.6	72.8	71.9	78.2	100.0
No	8.0	8.5	7.9	7.7	6.9	10.0	9.3	.0
N.S	22.1	29.3	31.0	23.8	18.2	17.5	11.0	.0
N.C	1.2	4.6	.3	1.0	2.1	.6	1.4	.0
(N)	(1508)	(52)	(215)	(722)	(217)	(106)	(194)	(1)
Tétanos								
Sí	77.1	70.6	67.0	78.5	76.9	81.8	82.2	100.0
No	9.1	9.6	10.9	9.0	7.0	12.0	8.4	.0
N.S	12.3	15.2	21.8	11.3	12.5	5.6	8.0	.0
N.C	1.5	4.6	.3	1.2	3.6	.6	1.4	.0
(N)	(1508)	(52)	(215)	(722)	(218)	(106)	(194)	(1)
Tosferina								
Sí	74.6	56.0	69.4	75.8	74.2	80.6	77.5	100.0
No	6.5	7.2	4.2	6.7	6.4	7.0	8.1	.0
N.S	17.4	32.2	26.1	16.4	15.7	11.9	12.7	.0
N.C	1.4	4.6	.3	1.0	3.6	.6	1.6	.0
(N)	(1505)	(52)	(215)	(720)	(217)	(106)	(194)	(1)
Hepatitis B								
Sí	78.2	72.8	71.0	79.7	79.7	76.1	81.8	100.0
No	7.7	5.8	7.1	7.3	8.4	11.6	7.7	.0
N.S	12.6	16.8	21.6	12.0	8.4	11.8	9.1	.0
N.C	1.4	4.6	.3	1.0	3.6	.6	1.4	.0
(N)	(1505)	(52)	(215)	(718)	(218)	(106)	(194)	(1)
Sarampión								
Sí	76.4	57.4	71.1	78.4	78.4	77.6	77.3	100.0
No	8.8	10.1	8.4	7.8	8.9	12.4	10.2	.0
N.S	13.3	27.9	20.3	12.8	9.2	9.5	10.3	.0
N.C	1.5	4.6	.3	1.0	3.6	.6	2.2	.0
(N)	(1505)	(52)	(215)	(720)	(218)	(106)	(192)	(1)
Paperas (parotiditis)								
Sí	64.2	60.0	62.3	64.2	63.4	66.4	66.5	100.0
No	13.3	6.5	12.8	13.1	12.6	14.4	16.8	.0
N.S	20.9	28.9	24.6	21.5	20.5	17.9	14.4	.0
N.C	1.6	4.6	.3	1.1	3.6	1.3	2.2	.0
(N)	(1503)	(52)	(215)	(719)	(218)	(106)	(192)	(1)
Rubeola								
Sí	74.4	64.8	74.0	73.8	73.7	78.5	78.2	100.0
No	9.8	12.5	5.2	10.5	9.6	11.2	11.2	.0
N.S	14.2	18.1	20.5	14.7	13.1	9.0	8.2	.0
N.C	1.6	4.6	.3	1.0	3.6	1.3	2.4	.0
(N)	(1504)	(52)	(215)	(719)	(218)	(106)	(192)	(1)
Polio								
Sí	82.6	67.8	74.2	83.6	83.9	84.5	89.5	100.0
No	3.8	4.2	2.2	4.1	3.6	5.6	3.2	.0
N.S	12.2	23.4	23.3	11.3	9.0	9.3	5.9	.0
N.C	1.4	4.6	.3	1.0	3.6	.6	1.4	.0
(N)	(1508)	(52)	(215)	(721)	(218)	(106)	(194)	(1)

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Difteria												
Sí	68.6	76.4	73.6	63.3	66.2	71.8	70.5	60.1	57.0	59.7	85.3	66.3
No	8.0	4.8	6.9	9.4	10.2	7.6	7.1	12.1	16.0	.5	.0	10.1
N.S.....	22.2	16.6	18.4	27.0	23.6	18.6	21.6	26.9	26.4	36.9	12.6	20.1
N.C.....	1.2	2.2	1.1	.3	.0	2.0	.7	.9	.6	2.9	2.1	3.4
(N)	(1522)	(121)	(211)	(134)	(30)	(163)	(476)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)
Tétanos												
Sí	77.0	83.3	80.5	72.1	83.1	81.4	76.5	71.5	72.9	72.0	83.3	76.3
No	9.2	8.9	8.1	10.3	2.9	9.8	10.3	8.7	4.8	6.6	11.4	10.8
N.S.....	12.3	5.6	10.2	16.3	14.0	6.9	11.9	18.9	21.7	18.4	3.3	9.5
N.C.....	1.5	2.2	1.1	1.3	.0	2.0	1.4	.9	.6	2.9	2.1	3.4
(N)	(1522)	(121)	(211)	(134)	(30)	(164)	(474)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)
Tosferina												
Sí	74.5	80.1	76.0	72.8	67.0	79.1	75.8	67.6	82.8	60.0	94.7	69.9
No	6.6	7.3	7.2	9.0	5.0	7.4	5.9	7.2	.6	4.5	.0	7.4
N.S.....	17.4	10.4	15.6	17.9	28.1	11.5	16.8	24.3	16.0	32.5	3.3	19.4
N.C.....	1.4	2.2	1.1	.3	.0	2.0	1.5	.9	.6	2.9	2.1	3.4
(N)	(1519)	(121)	(211)	(134)	(30)	(161)	(475)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)
Hepatitis B												
Sí	78.2	85.5	80.1	74.1	73.1	82.1	77.6	75.8	68.1	76.0	90.7	77.4
No	7.8	6.8	7.7	9.4	14.6	6.4	8.0	7.0	12.4	4.6	3.9	7.5
N.S.....	12.6	5.5	11.1	16.2	12.4	9.5	13.0	16.3	18.9	16.5	3.3	11.6
N.C.....	1.4	2.2	1.1	.3	.0	2.0	1.4	.9	.6	2.9	2.1	3.6
(N)	(1519)	(121)	(210)	(134)	(30)	(161)	(474)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)
Sarampión												
Sí	76.3	81.4	77.5	69.8	69.0	80.1	77.0	75.4	73.8	76.6	67.2	71.0
No	8.9	8.8	10.5	11.5	9.0	8.3	9.1	6.4	6.4	1.6	25.6	10.4
N.S.....	13.3	7.2	10.3	18.3	21.9	9.6	12.6	17.3	19.3	18.9	5.2	15.3
N.C.....	1.5	2.5	1.6	.3	.0	2.0	1.4	.9	.6	2.9	2.1	3.4
(N)	(1519)	(121)	(209)	(134)	(30)	(162)	(476)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)
Paperas (parotiditis)												
Sí	64.1	70.5	63.7	57.9	54.7	68.7	63.0	62.4	74.2	64.3	63.7	66.4
No	13.4	11.1	19.4	16.9	21.0	14.1	12.6	11.0	4.4	1.6	22.8	14.0
N.S.....	20.8	15.7	14.9	24.8	24.2	15.2	23.1	25.4	20.8	31.2	11.4	16.2
N.C.....	1.6	2.8	2.0	.3	.0	2.0	1.4	1.2	.6	2.9	2.1	3.4
(N)	(1518)	(121)	(208)	(134)	(30)	(162)	(475)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)
Rubeola												
Sí	74.3	77.5	75.0	72.0	62.4	80.6	75.7	68.5	78.1	69.8	80.4	69.1
No	9.9	10.8	11.5	10.0	19.4	9.8	7.8	12.9	5.1	2.7	8.1	13.9
N.S.....	14.2	8.9	11.2	17.6	18.2	7.6	15.1	17.7	16.3	24.6	9.4	13.6
N.C.....	1.6	2.8	2.2	.3	.0	2.0	1.4	.9	.6	2.9	2.1	3.4
(N)	(1518)	(121)	(209)	(134)	(30)	(162)	(475)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)
Polio												
Sí	82.4	88.1	84.7	77.0	85.1	87.2	84.6	77.3	75.5	74.6	80.4	74.9
No	3.9	3.3	4.2	6.4	2.8	1.7	3.3	5.6	2.2	.5	.0	7.3
N.S.....	12.3	6.4	10.0	16.3	12.1	9.1	10.7	16.2	21.7	21.9	17.5	14.4
N.C.....	1.4	2.2	1.1	.3	.0	2.0	1.4	.9	.6	2.9	2.1	3.4
(N)	(1522)	(121)	(211)	(134)	(30)	(164)	(476)	(210)	(45)	(51)	(13)	(69)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Difteria						
Sí	68.4	73.5	71.8	66.7	69.3	55.2
No	8.1	6.7	8.6	10.2	7.1	10.8
N.S	22.5	18.7	18.6	21.8	22.8	32.3
N.C	1.1	1.0	1.0	1.3	.8	1.7
(N)	(1463)	(298)	(209)	(190)	(579)	(187)
Tétanos						
Sí	76.7	81.2	80.7	77.1	75.8	67.5
No	9.4	8.7	8.3	10.7	8.9	12.1
N.S	12.5	9.1	9.9	11.0	13.8	18.7
N.C	1.4	1.0	1.0	1.3	1.6	1.7
(N)	(1463)	(298)	(210)	(190)	(578)	(187)
Tosferina						
Sí	74.3	76.5	78.4	74.3	74.7	65.1
No	6.8	7.7	6.5	7.8	5.8	7.7
N.S	17.6	14.8	14.1	16.7	18.0	25.5
N.C	1.3	1.0	1.0	1.3	1.5	1.7
(N)	(1461)	(298)	(207)	(190)	(579)	(187)
Hepatitis B						
Sí	78.1	81.5	78.5	77.7	78.4	72.1
No	7.9	7.6	9.0	10.3	7.5	6.2
N.S	12.6	9.9	11.5	10.8	12.7	20.0
N.C	1.3	1.0	1.0	1.3	1.4	1.7
(N)	(1460)	(298)	(208)	(190)	(577)	(187)
Sarampión						
Sí	76.2	77.4	77.6	74.9	76.5	73.1
No	9.0	10.4	9.8	11.4	8.1	6.4
N.S	13.4	10.7	11.6	12.4	13.9	18.7
N.C	1.4	1.5	1.0	1.3	1.4	1.7
(N)	(1460)	(296)	(208)	(190)	(579)	(187)
Paperas (parotiditis)						
Sí	63.8	63.5	69.9	64.2	63.7	57.6
No	13.6	18.3	13.1	14.9	11.4	12.1
N.S	21.0	16.2	16.0	19.6	23.4	28.6
N.C	1.5	1.9	1.0	1.3	1.5	1.7
(N)	(1459)	(296)	(208)	(190)	(579)	(187)
Rubeola						
Sí	74.4	74.7	78.5	74.9	76.2	63.1
No	9.8	11.3	9.4	12.5	7.8	11.6
N.S	14.3	12.0	11.1	11.4	14.6	23.5
N.C	1.5	2.1	1.0	1.3	1.4	1.7
(N)	(1460)	(296)	(208)	(190)	(578)	(187)
Polio						
Sí	82.5	86.6	86.3	79.7	84.9	67.6
No	3.8	3.4	2.5	6.3	2.7	7.0
N.S	12.4	9.0	10.3	12.7	11.1	23.7
N.C	1.3	1.0	1.0	1.3	1.4	1.7
(N)	(1464)	(298)	(210)	(190)	(579)	(187)

AUTOVALIMIENTO

¿Oye Vd. la televisión a un volumen que otros consideran aceptable?
(Base: Población de 16 años o más)

TOTAL	GENERO		EDAD							
	HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Sí.....	91.4	90.7	92.1	96.5	96.5	94.8	91.6	82.9	72.5	91.7
No	8.4	9.1	7.7	3.2	3.4	5.0	8.2	16.8	27.3	5.1
N.C2	.2	.2	.2	.1	.2	.2	.3	.3	3.2
(N)	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

TOTAL	GÉNERO+EDAD								
	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Sí.....	91.4	96.1	97.1	95.0	96.3	90.0	93.0	76.9	80.7
No	8.4	3.7	2.7	4.9	3.5	9.9	6.6	22.7	19.1
N.C2	.3	.2	.1	.2	.1	.3	.4	.2
(N)	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000	
Sí.....	91.4	91.2	89.9	92.1	92.1	92.0	91.7	90.2
No	8.4	8.5	9.9	7.8	7.5	7.8	8.1	9.5
N.C2	.3	.2	.1	.3	.2	.2	.2
(N)	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Sí.....	91.4	85.4	89.6	94.1	94.0	93.9	93.8	91.3
No	8.4	14.4	10.2	5.8	5.8	5.8	5.7	8.7
N.C2	.2	.2	.1	.1	.2	.5	.0
(N)	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí.....	91.4	94.6	95.5	94.5	93.9	95.9	94.5	94.6	84.7	92.1	94.8	87.5	90.7
No	8.4	5.1	4.3	5.4	6.1	3.9	5.5	5.2	15.1	7.9	5.2	12.3	7.8
N.C2	.3	.2	.1	.0	.1	.1	.1	.2	.0	.0	.2	1.5
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	91.6	93.4	93.3	90.6	89.8
No	8.3	6.3	6.6	9.2	10.2
N.C2	.3	.1	.2	.1
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(2907)

¿Puede oírlo al aumentar el volumen?
(Base: Población de 16 años o más con dificultades para oír)

TOTAL	GENERO			EDAD						
	HOMBRE	MUJER	N.C.	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Sí.....	88.4	89.4	87.4	77.2	81.8	83.5	88.0	92.6	91.9	82.2
No	5.6	4.7	6.6	6.8	4.5	4.6	5.4	5.6	6.4	.0
N.C	6.0	5.9	6.1	16.0	13.7	11.9	6.7	1.8	1.7	17.8
(N)	(1849)	(973)	(876)	(112)	(149)	(197)	(479)	(469)	(442)	(1)

TOTAL	GÉNERO+EDAD								
	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Sí.....	88.4	80.1	73.0	85.1	79.6	90.0	85.1	92.6	91.9
No	5.6	7.7	5.5	3.0	6.7	4.5	6.7	5.2	6.6
N.C	5.9	12.2	21.5	11.9	13.7	5.5	8.3	2.2	1.4
(N)	(1848)	(66)	(46)	(201)	(145)	(280)	(199)	(426)	(485)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Sí	88.4	92.1	86.6	86.0	90.9	90.5	89.7	87.7
No	5.6	3.9	7.2	6.7	3.3	4.7	1.7	7.2
N.C	6.0	4.1	6.2	7.3	5.8	4.8	8.5	5.1
(N)	(1849)	(142)	(373)	(424)	(168)	(392)	(116)	(233)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Sí	88.6	92.4	89.1	86.1	84.7	84.9	84.3	87.6
No	5.4	5.6	5.7	3.4	5.1	12.0	6.1	12.4
N.C	6.0	2.0	5.2	10.5	10.3	3.1	9.6	.0
(N)	(1832)	(438)	(713)	(393)	(121)	(71)	(92)	(4)

	TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí.....	88.4	79.8	86.7	81.9	93.1	85.5	84.5	81.9	92.6	75.9	100.0	96.1	74.2
No	5.6	4.9	7.3	6.2	1.2	5.0	5.9	6.4	5.0	12.4	.0	.0	10.9
N.C	6.0	15.2	6.0	11.8	5.8	9.5	9.5	11.7	2.4	11.7	.0	3.9	14.9
(N)	(1849)	(61)	(78)	(80)	(33)	(73)	(237)	(116)	(1027)	(50)	(2)	(27)	(67)

	TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	88.6	87.7	88.6	90.4	88.1	88.5
No	5.5	7.6	3.4	4.1	6.1	5.9
N.C	5.8	4.7	8.0	5.5	5.8	5.6
(N)	(1706)	(195)	(200)	(326)	(691)	(296)

¿Ve Vd. suficientemente bien como para reconocer a un amigo a una distancia de 4 metros?
(Base: Población de 16 años)

TOTAL	GENERO		EDAD							
	HOMBRE	MUJER	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	N.C.	
Sí.....	93.4	95.1	91.8	96.7	96.8	96.1	94.1	86.7	80.0	90.1
No	6.3	4.6	7.9	2.9	2.9	3.7	5.7	12.9	19.4	4.2
N.C3	.3	.3	.4	.3	.2	.2	.4	.6	5.7
(N)	(22012)	(10640)	(11372)	(3481)	(4328)	(3921)	(5842)	(2793)	(1623)	(25)

TOTAL	GÉNERO+EDAD								
	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Sí.....	93.4	97.9	95.4	97.4	95.5	95.5	92.9	86.8	82.3
No	6.3	1.6	4.2	2.4	4.2	4.4	6.9	12.6	17.3
N.C3	.5	.4	.2	.3	.2	.2	.6	.4
(N)	(21987)	(1782)	(1699)	(4130)	(4120)	(2843)	(2999)	(1876)	(2540)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000	
Sí.....	93.4	93.1	92.2	94.3	93.8	93.0	92.9	94.4
No	6.3	6.3	7.6	5.5	5.6	6.8	6.9	5.1
N.C3	.6	.2	.3	.6	.2	.1	.5
(N)	(22012)	(1676)	(3780)	(5411)	(2238)	(5025)	(1435)	(2448)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Sí.....	93.5	86.7	92.8	95.5	95.4	95.3	96.4	95.5
No	6.3	13.0	7.0	4.2	4.2	4.4	3.1	4.5
N.C3	.3	.2	.3	.4	.3	.5	.0
(N)	(21784)	(3050)	(6999)	(6769)	(2073)	(1223)	(1623)	(47)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí	93.4	96.1	97.1	96.2	96.4	95.3	96.1	95.5	88.1	94.1	93.5	89.1	94.6
No	6.3	3.6	2.5	3.5	3.6	4.6	3.7	4.4	11.5	5.7	2.5	9.8	4.0
N.C3	.3	.4	.3	.0	.1	.2	.1	.4	.2	4.0	1.0	1.4
(N)	(22012)	(1198)	(1817)	(1499)	(540)	(1842)	(4345)	(2225)	(6809)	(631)	(35)	(216)	(853)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	93.6	95.8	94.7	92.9	91.7
No	6.2	3.9	5.2	6.8	8.2
N.C2	.3	.1	.3	.1
(N)	(20582)	(3096)	(3034)	(3528)	(2907)

¿Puede Vd. reconocerlo a una distancia de un metro?
(Base: Población de 16 años o más con dificultades para ver)

TOTAL	GENERO			EDAD						
	HOMBRE	MUJER	N.C.	16-24	25-34	35-44	45-64	65-74	75 y más	
Sí	79.9	79.9	79.8	85.6	72.3	78.5	84.1	79.9	77.1	100.0
No	15.2	14.1	15.8	6.4	20.5	11.2	11.7	16.6	19.8	.0
N.C	4.9	6.0	4.4	7.9	7.2	10.2	4.3	3.4	3.1	.0
(N)	(1380)	(487)	(893)	(100)	(126)	(146)	(332)	(360)	(315)	(1)

TOTAL	GÉNERO+EDAD								
	Hombre 16-24	Mujer 16-24	Hombre 25-44	Mujer 25-44	Hombre 45-64	Mujer 45-64	Hombre +64	Mujer +64	
Sí.....	79.9	80.0	88.0	76.3	75.3	85.7	83.2	78.4	78.7
No	15.2	3.0	7.9	14.4	16.2	8.7	13.4	18.2	18.0
N.C	4.9	17.0	4.2	9.3	8.5	5.7	3.4	3.4	3.2
(N)	(1379)	(29)	(71)	(97)	(175)	(124)	(207)	(237)	(438)

TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO							
	- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000	
Sí	79.9	89.0	74.8	78.8	84.4	84.0	73.7	75.5
No	15.2	9.0	18.3	15.8	13.4	12.5	19.8	17.3
N.C	4.9	2.1	6.9	5.4	2.2	3.5	6.5	7.2
(N)	(1380)	(106)	(287)	(296)	(125)	(341)	(100)	(126)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Sí	80.1	80.2	78.6	79.6	85.4	82.7	85.1	100.0
No	15.0	17.6	16.4	11.9	10.2	12.0	10.4	.0
N.C	4.9	2.2	5.0	8.6	4.5	5.3	4.4	.0
(N)	(1364)	(395)	(489)	(287)	(87)	(54)	(50)	(2)

TOTAL	CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CABEZA DE FAMILIA												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí	79.9	81.9	79.9	79.8	58.4	79.6	80.7	81.3	80.6	76.4	100.0	68.0	76.3
No	15.2	10.5	13.5	16.4	26.8	17.1	9.9	12.0	16.1	14.3	.0	32.0	13.5
N.C	4.9	7.6	6.6	3.8	14.8	3.2	9.4	6.7	3.3	9.4	.0	.0	10.3
(N)	(1380)	(43)	(46)	(53)	(19)	(85)	(162)	(98)	(783)	(36)	(1)	(21)	(34)

TOTAL	STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
	Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Sí	79.8	80.3	81.2	82.0	79.3
No	15.0	14.7	13.2	13.5	15.5
N.C	5.2	5.0	5.6	4.5	5.2
(N)	(1272)	(120)	(159)	(238)	(237)

Actividades de la vida cotidiana
(Base: Población de 65 años o más)

	TOTAL	GENERO		EDAD	
		HOMBRE	MUJER	65-74	75 y más
Utiliza el teléfono (buscar el n° y marcar)					
Puede hacerlo sin ayuda	94.2	95.7	93.1	97.2	89.1
Puede hacerlo con ayuda	3.5	2.4	4.3	1.6	6.8
No puede hacerlo de ninguna manera	1.2	1.0	1.4	.4	2.6
N.C	1.0	.9	1.1	.8	1.5
(N)	(4400)	(1868)	(2532)	(2785)	(1615)
Compra comida o ropa					
Puede hacerlo sin ayuda	89.3	91.4	87.8	93.6	82.0
Puede hacerlo con ayuda	6.8	5.0	8.1	4.4	10.9
No puede hacerlo de ninguna manera	3.1	2.6	3.5	1.5	6.0
N.C8	1.1	.6	.6	1.1
(N)	(4400)	(1868)	(2532)	(2785)	(1615)
Coger el autobús, metro, taxi, etc.					
Puede hacerlo sin ayuda	85.7	91.0	81.8	91.6	75.5
Puede hacerlo con ayuda	9.8	5.7	12.9	6.2	16.1
No puede hacerlo de ninguna manera	3.5	2.2	4.4	1.3	7.2
N.C	1.0	1.1	.9	.9	1.1
(N)	(4397)	(1868)	(2529)	(2783)	(1614)
Preparar su propio desayuno					
Puede hacerlo sin ayuda	95.2	94.5	95.7	97.1	91.9
Puede hacerlo con ayuda	2.3	2.9	1.9	1.4	3.9
No puede hacerlo de ninguna manera	1.6	1.5	1.7	.8	3.1
N.C9	1.1	.7	.8	1.1
(N)	(4401)	(1868)	(2533)	(2785)	(1617)
Preparar su propia comida					
Puede hacerlo sin ayuda	92.6	90.0	94.6	95.6	87.6
Puede hacerlo con ayuda	3.8	5.2	2.9	2.4	6.4
No puede hacerlo de ninguna manera	2.6	3.5	2.0	1.4	4.8
N.C9	1.3	.6	.7	1.2
(N)	(4401)	(1868)	(2533)	(2785)	(1617)
Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)					
Puede hacerlo sin ayuda	94.6	94.7	94.6	97.2	90.3
Puede hacerlo con ayuda	3.6	3.6	3.6	1.7	6.8
No puede hacerlo de ninguna manera9	.7	1.1	.4	1.8
N.C9	1.1	.7	.7	1.1
(N)	(4401)	(1868)	(2533)	(2785)	(1617)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	GENERO		EDAD	
		HOMBRE	MUJER	65-74	75 y más
Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)					
Puede hacerlo sin ayuda	92.8	94.8	91.4	96.0	87.4
Puede hacerlo con ayuda	4.8	3.2	6.0	2.6	8.6
No puede hacerlo de ninguna manera	1.6	1.0	2.0	.8	3.1
N.C8	.9	.6	.7	.9
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)	(2785)	(1617)
Cortar una rebanada de pan					
Puede hacerlo sin ayuda	97.1	97.5	96.9	98.3	95.2
Puede hacerlo con ayuda	1.4	1.2	1.5	.7	2.4
No puede hacerlo de ninguna manera7	.4	.9	.3	1.4
N.C8	.9	.6	.7	.9
(N).....	(4402)	(1868)	(2533)	(2785)	(1617)
Fregar los platos					
Puede hacerlo sin ayuda	92.7	92.0	93.2	95.1	88.6
Puede hacerlo con ayuda	3.5	3.5	3.4	2.4	5.2
No puede hacerlo de ninguna manera	2.7	2.8	2.7	1.5	4.9
N.C	1.1	1.7	.7	.9	1.4
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)	(2785)	(1617)
Hacer la cama					
Puede hacerlo sin ayuda	88.7	87.8	89.4	92.2	82.7
Puede hacerlo con ayuda	6.5	6.3	6.6	4.5	9.7
No puede hacerlo de ninguna manera	3.8	4.4	3.3	2.4	6.3
N.C	1.0	1.6	.7	.9	1.3
(N).....	(4400)	(1868)	(2532)	(2785)	(1615)
Cambiar las sábanas de la cama					
Puede hacerlo sin ayuda	87.7	87.0	88.2	91.9	80.6
Puede hacerlo con ayuda	7.1	6.7	7.4	4.7	11.2
No puede hacerlo de ninguna manera	4.0	4.5	3.7	2.4	6.9
N.C	1.1	1.7	.7	1.1	1.3
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)	(2785)	(1617)
Lavar ropa ligera a mano					
Puede hacerlo sin ayuda	87.1	86.2	87.8	91.1	80.3
Puede hacerlo con ayuda	5.7	5.7	5.7	4.2	8.2
No puede hacerlo de ninguna manera	5.7	5.6	5.8	3.3	9.9
N.C	1.5	2.5	.7	1.4	1.6
(N).....	(4401)	(1868)	(2533)	(2785)	(1616)
Lavar ropa a máquina					
Puede hacerlo sin ayuda	90.0	87.4	91.9	93.6	83.8
Puede hacerlo con ayuda	4.5	5.4	3.9	2.8	7.5
No puede hacerlo de ninguna manera	4.0	4.9	3.4	2.2	7.0
N.C	1.5	2.4	.8	1.3	1.7
(N).....	(4400)	(1868)	(2533)	(2784)	(1617)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	GENERO		EDAD	
		HOMBRE	MUJER	65-74	75 y más
Limpiar la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)					
Puede hacerlo sin ayuda	83.9	85.3	82.8	89.7	73.8
Puede hacerlo con ayuda	7.7	6.3	8.8	5.1	12.3
No puede hacerlo de ninguna manera	7.0	6.4	7.5	4.0	12.3
N.C	1.4	2.1	.8	1.3	1.6
(N)	(4400)	(1867)	(2533)	(2785)	(1616)
Limpiar una mancha del suelo					
Puede hacerlo sin ayuda	83.3	85.7	81.4	87.4	76.2
Puede hacerlo con ayuda	7.0	5.1	8.4	6.1	8.7
No puede hacerlo de ninguna manera	8.3	7.2	9.0	5.2	13.5
N.C	1.4	1.9	1.1	1.4	1.5
(N)	(4395)	(1866)	(2529)	(2781)	(1614)
Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)					
Puede hacerlo sin ayuda	97.4	97.4	97.4	98.3	95.9
Puede hacerlo con ayuda	1.0	.9	1.1	.5	1.9
No puede hacerlo de ninguna manera6	.5	.7	.3	1.1
N.C	1.0	1.2	.8	.9	1.1
(N)	(4397)	(1868)	(2530)	(2781)	(1617)
Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse					
Puede hacerlo sin ayuda	96.2	96.3	96.1	97.5	93.8
Puede hacerlo con ayuda	2.5	2.4	2.5	1.4	4.3
No puede hacerlo de ninguna manera6	.3	.7	.3	.9
N.C8	1.0	.7	.8	.9
(N)	(4400)	(1868)	(2532)	(2784)	(1617)
Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)					
Puede hacerlo sin ayuda	97.0	97.5	96.6	98.2	95.1
Puede hacerlo con ayuda	1.6	1.0	2.0	.7	3.0
No puede hacerlo de ninguna manera6	.4	.7	.3	1.0
N.C8	1.0	.7	.8	.9
(N)	(4401)	(1867)	(2533)	(2785)	(1616)
Andar (con o sin bastón)					
Puede hacerlo sin ayuda	96.0	97.0	95.3	97.0	94.4
Puede hacerlo con ayuda	2.6	1.6	3.4	2.0	3.7
No puede hacerlo de ninguna manera5	.4	.7	.3	1.0
N.C8	1.0	.6	.8	.9
(N)	(4400)	(1867)	(2533)	(2785)	(1615)
Levantarse de la cama y acostarse					
Puede hacerlo sin ayuda	96.1	96.4	95.9	96.8	94.8
Puede hacerlo con ayuda	2.2	2.1	2.3	1.7	3.1
No puede hacerlo de ninguna manera8	.4	1.1	.6	1.2
N.C9	1.1	.7	.8	.9
(N)	(4398)	(1867)	(2531)	(2783)	(1615)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	GENERO		EDAD	
		HOMBRE	MUJER	65-74	75 y más
Cortarse las uñas de los pies					
Puede hacerlo sin ayuda	76.2	81.5	72.3	82.5	65.3
Puede hacerlo con ayuda	10.3	8.7	11.5	7.9	14.6
No puede hacerlo de ninguna manera	12.6	8.7	15.4	8.7	19.2
N.C9	1.1	.7	.9	.9
(N).....	(4398)	(1868)	(2530)	(2785)	(1613)
Coser un botón					
Puede hacerlo sin ayuda	88.1	85.0	90.4	92.4	80.6
Puede hacerlo con ayuda	4.0	4.7	3.5	2.6	6.6
No puede hacerlo de ninguna manera	6.5	8.1	5.3	3.9	11.0
N.C	1.4	2.2	.8	1.2	1.8
(N).....	(4395)	(1867)	(2528)	(2781)	(1614)
Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba					
Puede hacerlo sin ayuda	95.9	96.5	95.4	97.5	93.1
Puede hacerlo con ayuda	2.5	1.8	3.0	1.2	4.7
No puede hacerlo de ninguna manera7	.4	.9	.3	1.2
N.C	1.0	1.3	.7	1.0	1.0
(N).....	(4397)	(1864)	(2533)	(2781)	(1616)
Ducharse o bañarse					
Puede hacerlo sin ayuda	90.9	93.5	89.0	94.8	84.2
Puede hacerlo con ayuda	6.6	4.2	8.4	3.6	11.8
No puede hacerlo de ninguna manera	1.6	1.1	2.0	.7	3.1
N.C9	1.2	.7	.9	.9
(N).....	(4400)	(1866)	(2533)	(2783)	(1617)
Subir diez escalones					
Puede hacerlo sin ayuda	87.5	91.7	84.4	90.9	81.6
Puede hacerlo con ayuda	8.7	5.2	11.2	6.5	12.4
No puede hacerlo de ninguna manera	3.0	2.0	3.7	1.8	5.0
N.C9	1.1	.7	.8	.9
(N).....	(4399)	(1866)	(2533)	(2783)	(1617)
Andar durante una hora seguida					
Puede hacerlo sin ayuda	78.7	84.7	74.3	84.6	68.6
Puede hacerlo con ayuda	8.3	6.2	9.8	5.9	12.3
No puede hacerlo de ninguna manera	12.1	8.0	15.1	8.5	18.2
N.C	1.0	1.1	.8	1.0	1.0
(N).....	(4399)	(1867)	(2532)	(2783)	(1616)
Quedarse solo durante toda la noche					
Puede hacerlo sin ayuda	93.2	95.2	91.8	95.6	89.2
Puede hacerlo con ayuda	2.8	2.0	3.4	2.0	4.2
No puede hacerlo de ninguna manera	2.9	1.9	3.6	1.4	5.4
N.C	1.1	1.0	1.2	1.0	1.2
(N).....	(4394)	(1865)	(2530)	(2779)	(1615)

	GÉNERO+EDAD		
	TOTAL	Hombre +64	Mujer +64
Utiliza el teléfono (buscar el nº y marcar)			
Puede hacerlo sin ayuda	94.2	95.7	93.1
Puede hacerlo con ayuda	3.5	2.4	4.3
No puede hacerlo de ninguna manera	1.2	1.0	1.4
N.C	1.0	.9	1.1
(N)	(4400)	(1868)	(2532)
Compra comida o ropa			
Puede hacerlo sin ayuda	89.3	91.4	87.8
Puede hacerlo con ayuda	6.8	5.0	8.1
No puede hacerlo de ninguna manera	3.1	2.6	3.5
N.C8	1.1	.6
(N)	(4400)	(1868)	(2532)
Coger el autobús, metro, taxi, etc.			
Puede hacerlo sin ayuda	85.7	91.0	81.8
Puede hacerlo con ayuda	9.8	5.7	12.9
No puede hacerlo de ninguna manera	3.5	2.2	4.4
N.C	1.0	1.1	.9
(N)	(4397)	(1868)	(2529)
Preparar su propio desayuno			
Puede hacerlo sin ayuda	95.2	94.5	95.7
Puede hacerlo con ayuda	2.3	2.9	1.9
No puede hacerlo de ninguna manera	1.6	1.5	1.7
N.C9	1.1	.7
(N)	(4401)	(1868)	(2533)
Preparar su propia comida			
Puede hacerlo sin ayuda	92.6	90.0	94.6
Puede hacerlo con ayuda	3.8	5.2	2.9
No puede hacerlo de ninguna manera	2.6	3.5	2.0
N.C9	1.3	.6
(N)	(4401)	(1868)	(2533)
Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)			
Puede hacerlo sin ayuda	94.6	94.7	94.6
Puede hacerlo con ayuda	3.6	3.6	3.6
No puede hacerlo de ninguna manera9	.7	1.1
N.C9	1.1	.7
(N)	(4401)	(1868)	(2533)
Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)			
Puede hacerlo sin ayuda	92.8	94.8	91.4
Puede hacerlo con ayuda	4.8	3.2	6.0
No puede hacerlo de ninguna manera	1.6	1.0	2.0
N.C8	.9	.6
(N)	(4401)	(1868)	(2533)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD	
		Hombre +64	Mujer +64
Cortar una rebanada de pan			
Puede hacerlo sin ayuda	97.1	97.5	96.9
Puede hacerlo con ayuda	1.4	1.2	1.5
No puede hacerlo de ninguna manera7	.4	.9
N.C8	.9	.6
(N)	(4402)	(1868)	(2533)
Fregar los platos			
Puede hacerlo sin ayuda	92.7	92.0	93.2
Puede hacerlo con ayuda	3.5	3.5	3.4
No puede hacerlo de ninguna manera	2.7	2.8	2.7
N.C	1.1	1.7	.7
(N)	(4401)	(1868)	(2533)
Hacer la cama			
Puede hacerlo sin ayuda	88.7	87.8	89.4
Puede hacerlo con ayuda	6.5	6.3	6.6
No puede hacerlo de ninguna manera	3.8	4.4	3.3
N.C	1.0	1.6	.7
(N)	(4400)	(1868)	(2532)
Cambiar las sábanas de la cama			
Puede hacerlo sin ayuda	87.7	87.0	88.2
Puede hacerlo con ayuda	7.1	6.7	7.4
No puede hacerlo de ninguna manera	4.0	4.5	3.7
N.C	1.1	1.7	.7
(N)	(4401)	(1868)	(2533)
Lavar ropa ligera a mano			
Puede hacerlo sin ayuda	87.1	86.2	87.8
Puede hacerlo con ayuda	5.7	5.7	5.7
No puede hacerlo de ninguna manera	5.7	5.6	5.8
N.C	1.5	2.5	.7
(N)	(4401)	(1868)	(2533)
Lavar ropa a máquina			
Puede hacerlo sin ayuda	90.0	87.4	91.9
Puede hacerlo con ayuda	4.5	5.4	3.9
No puede hacerlo de ninguna manera	4.0	4.9	3.4
N.C	1.5	2.4	.8
(N)	(4400)	(1868)	(2533)
Limpiar la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)			
Puede hacerlo sin ayuda	83.9	85.3	82.8
Puede hacerlo con ayuda	7.7	6.3	8.8
No puede hacerlo de ninguna manera	7.0	6.4	7.5
N.C	1.4	2.1	.8
(N)	(4400)	(1867)	(2533)

(Continúa)

(Continuación)

	GÉNERO+EDAD		
	TOTAL	Hombre +64	Mujer +64
Limpiar una mancha del suelo			
Puede hacerlo sin ayuda	83.3	85.7	81.4
Puede hacerlo con ayuda	7.0	5.1	8.4
No puede hacerlo de ninguna manera	8.3	7.2	9.0
N.C	1.4	1.9	1.1
(N)	(4395)	(1866)	(2529)
Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)			
Puede hacerlo sin ayuda	97.4	97.4	97.4
Puede hacerlo con ayuda	1.0	.9	1.1
No puede hacerlo de ninguna manera6	.5	.7
N.C	1.0	1.2	.8
(N)	(4397)	(1868)	(2530)
Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse			
Puede hacerlo sin ayuda	96.2	96.3	96.1
Puede hacerlo con ayuda	2.5	2.4	2.5
No puede hacerlo de ninguna manera6	.3	.7
N.C8	1.0	.7
(N)	(4400)	(1868)	(2532)
Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)			
Puede hacerlo sin ayuda	97.0	97.5	96.6
Puede hacerlo con ayuda	1.6	1.0	2.0
No puede hacerlo de ninguna manera6	.4	.7
N.C8	1.0	.7
(N)	(4401)	(1867)	(2533)
Andar (con o sin bastón)			
Puede hacerlo sin ayuda	96.0	97.0	95.3
Puede hacerlo con ayuda	2.6	1.6	3.4
No puede hacerlo de ninguna manera5	.4	.7
N.C8	1.0	.6
(N)	(4400)	(1867)	(2533)
Levantarse de la cama y acostarse			
Puede hacerlo sin ayuda	96.1	96.4	95.9
Puede hacerlo con ayuda	2.2	2.1	2.3
No puede hacerlo de ninguna manera8	.4	1.1
N.C9	1.1	.7
(N)	(4398)	(1867)	(2531)
Cortarse las uñas de los pies			
Puede hacerlo sin ayuda	76.2	81.5	72.3
Puede hacerlo con ayuda	10.3	8.7	11.5
No puede hacerlo de ninguna manera	12.6	8.7	15.4
N.C9	1.1	.7
(N)	(4398)	(1868)	(2530)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	GÉNERO+EDAD	
		Hombre +64	Mujer +64
Coser un botón			
Puede hacerlo sin ayuda	88.1	85.0	90.4
Puede hacerlo con ayuda	4.0	4.7	3.5
No puede hacerlo de ninguna manera	6.5	8.1	5.3
N.C	1.4	2.2	.8
(N)	(4395)	(1867)	(2528)
Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba			
Puede hacerlo sin ayuda	95.9	96.5	95.4
Puede hacerlo con ayuda	2.5	1.8	3.0
No puede hacerlo de ninguna manera7	.4	.9
N.C	1.0	1.3	.7
(N)	(4397)	(1864)	(2533)
Ducharse o bañarse			
Puede hacerlo sin ayuda	90.9	93.5	89.0
Puede hacerlo con ayuda	6.6	4.2	8.4
No puede hacerlo de ninguna manera	1.6	1.1	2.0
N.C9	1.2	.7
(N)	(4400)	(1866)	(2533)
Subir diez escalones			
Puede hacerlo sin ayuda	87.5	91.7	84.4
Puede hacerlo con ayuda	8.7	5.2	11.2
No puede hacerlo de ninguna manera	3.0	2.0	3.7
N.C9	1.1	.7
(N)	(4399)	(1866)	(2533)
Andar durante una hora seguida			
Puede hacerlo sin ayuda	78.7	84.7	74.3
Puede hacerlo con ayuda	8.3	6.2	9.8
No puede hacerlo de ninguna manera	12.1	8.0	15.1
N.C	1.0	1.1	.8
(N)	(4399)	(1867)	(2532)
Quedarse solo durante toda la noche			
Puede hacerlo sin ayuda	93.2	95.2	91.8
Puede hacerlo con ayuda	2.8	2.0	3.4
No puede hacerlo de ninguna manera	2.9	1.9	3.6
N.C	1.1	1.0	1.2
(N)	(4394)	(1865)	(2530)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Utiliza el teléfono (buscar el nº y marcar)								
Puede hacerlo sin ayuda	94.2	93.6	92.4	94.5	92.5	94.5	96.7	97.3
Puede hacerlo con ayuda	3.5	4.9	4.9	3.1	5.3	2.6	1.6	1.8
No puede hacerlo de ninguna manera	1.2	.9	2.0	1.6	1.0	.9	.5	.6
N.C	1.0	.6	.8	.8	1.2	2.0	1.3	.3
(N).	(4400)	(414)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Compra comida o ropa								
Puede hacerlo sin ayuda	89.3	94.5	89.8	88.4	86.2	87.7	86.1	92.8
Puede hacerlo con ayuda	6.8	3.8	6.3	6.2	8.0	8.8	8.5	5.6
No puede hacerlo de ninguna manera	3.1	1.4	3.0	4.8	5.3	2.2	3.9	1.2
N.C8	.2	.9	.6	.5	1.3	1.5	.3
(N).	(4400)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(509)
Coger el autobús, metro, taxi, etc.								
Puede hacerlo sin ayuda	85.7	87.4	86.9	85.0	82.6	84.5	82.9	89.5
Puede hacerlo con ayuda	9.8	10.4	8.5	9.7	11.1	11.7	11.3	7.4
No puede hacerlo de ninguna manera	3.5	1.7	3.8	4.4	5.3	2.1	4.6	2.7
N.C	1.0	.5	.9	1.0	1.0	1.7	1.3	.3
(N).	(4397)	(415)	(972)	(945)	(412)	(845)	(299)	(509)
Preparar su propio desayuno								
Puede hacerlo sin ayuda	95.2	97.3	95.0	94.7	92.6	94.9	94.9	97.5
Puede hacerlo con ayuda	2.3	1.7	2.4	2.5	3.9	2.2	2.7	1.0
No puede hacerlo de ninguna manera	1.6	.3	1.8	2.3	3.0	1.4	1.1	.8
N.C9	.7	.9	.5	.5	1.5	1.3	.6
(N).	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Preparar su propia comida								
Puede hacerlo sin ayuda	92.6	94.6	92.6	90.9	89.4	92.5	92.5	97.3
Puede hacerlo con ayuda	3.8	4.1	3.3	4.3	6.7	3.8	4.2	1.3
No puede hacerlo de ninguna manera	2.6	.4	3.2	4.2	3.3	2.1	2.0	1.1
N.C9	.9	.9	.6	.5	1.6	1.3	.3
(N).	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)								
Puede hacerlo sin ayuda	94.6	94.3	94.2	94.4	93.0	95.0	94.5	96.9
Puede hacerlo con ayuda	3.6	4.8	4.1	3.4	5.1	2.9	3.1	2.2
No puede hacerlo de ninguna manera9	.2	1.1	1.6	.9	.4	1.1	.6
N.C9	.7	.6	.6	1.0	1.7	1.3	.3
(N).	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)								
Puede hacerlo sin ayuda	92.8	92.9	92.4	92.7	90.1	92.4	94.5	95.5
Puede hacerlo con ayuda	4.8	5.9	5.0	4.8	7.1	4.4	3.1	3.3
No puede hacerlo de ninguna manera	1.6	.4	1.9	2.1	2.2	1.7	1.1	.8
N.C8	.7	.6	.4	.5	1.5	1.3	.3
(N).	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Cortar una rebanada de pan								
Puede hacerlo sin ayuda	97.1	97.6	96.9	96.9	97.8	96.8	96.5	98.2
Puede hacerlo con ayuda	1.4	1.7	1.5	1.4	1.1	1.2	2.0	.9
No puede hacerlo de ninguna manera7	.0	1.0	1.3	.5	.5	.2	.6
N.C8	.7	.6	.5	.5	1.5	1.3	.3
(N).	(4402)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Fregar los platos								
Puede hacerlo sin ayuda	92.7	93.0	92.7	91.9	91.6	92.0	92.7	96.1
Puede hacerlo con ayuda	3.5	3.7	3.3	3.6	5.0	4.0	2.2	1.8
No puede hacerlo de ninguna manera	2.7	2.0	2.8	3.8	2.5	2.3	3.6	1.8
N.C	1.1	1.3	1.2	.7	1.0	1.7	1.5	.3
(N).	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Hacer la cama								
Puede hacerlo sin ayuda	88.7	89.5	88.6	88.3	88.7	88.0	84.0	92.9
Puede hacerlo con ayuda	6.5	6.6	6.6	5.8	7.6	7.1	8.6	4.1
No puede hacerlo de ninguna manera	3.8	3.1	3.6	5.2	2.7	3.2	5.8	2.7
N.C	1.0	.9	1.2	.7	1.0	1.7	1.5	.3
(N).	(4400)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(509)
Cambiar las sábanas de la cama								
Puede hacerlo sin ayuda	87.7	87.5	87.8	87.3	87.6	86.7	83.2	93.1
Puede hacerlo con ayuda	7.1	7.8	7.0	6.9	7.8	7.5	9.5	4.4
No puede hacerlo de ninguna manera	4.0	3.4	4.0	5.2	3.3	4.0	5.8	2.2
N.C	1.1	1.3	1.2	.6	1.4	1.8	1.5	.3
(N).	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Lavar ropa ligera a mano								
Puede hacerlo sin ayuda	87.1	87.6	87.1	86.0	85.3	86.6	83.5	93.4
Puede hacerlo con ayuda	5.7	5.4	6.4	5.5	6.9	6.3	6.9	2.1
No puede hacerlo de ninguna manera	5.7	4.9	5.0	7.6	6.4	5.3	5.9	4.2
N.C	1.5	2.1	1.5	.8	1.4	1.8	3.7	.3
(N).	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Lavar ropa a máquina								
Puede hacerlo sin ayuda	90.0	89.1	89.1	88.8	89.3	90.9	86.3	96.0
Puede hacerlo con ayuda	4.5	5.2	4.8	5.0	5.5	4.2	5.7	1.6
No puede hacerlo de ninguna manera	4.0	3.9	4.6	5.4	3.4	3.1	4.9	1.8
N.C	1.5	1.9	1.5	.7	1.8	1.8	3.0	.6
(N).	(4400)	(416)	(972)	(946)	(412)	(845)	(299)	(510)
Limpiar la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)								
Puede hacerlo sin ayuda	83.9	87.1	85.0	83.7	81.9	80.6	79.2	89.1
Puede hacerlo con ayuda	7.7	5.3	7.5	6.4	7.9	10.0	12.3	6.2
No puede hacerlo de ninguna manera	7.0	5.7	6.3	9.0	7.9	7.7	6.6	4.4
N.C	1.4	1.9	1.2	.9	2.3	1.7	1.9	.3
(N).	(4400)	(416)	(972)	(947)	(412)	(844)	(299)	(510)
Limpiar una mancha del suelo								
Puede hacerlo sin ayuda	83.3	84.0	83.9	83.7	80.0	81.6	78.8	88.8
Puede hacerlo con ayuda	7.0	7.5	6.1	5.5	10.1	8.4	11.6	3.9
No puede hacerlo de ninguna manera	8.3	6.6	8.1	10.3	9.3	7.8	7.6	6.5
N.C	1.4	1.9	1.9	.5	.5	2.2	1.9	.9
(N).	(4395)	(416)	(969)	(945)	(411)	(844)	(299)	(510)
Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)								
Puede hacerlo sin ayuda	97.4	98.9	97.4	97.5	96.3	97.1	96.2	98.2
Puede hacerlo con ayuda	1.0	.4	1.2	.9	2.2	1.0	.5	.6
No puede hacerlo de ninguna manera6	.0	.8	1.1	.2	.1	1.4	.6
N.C	1.0	.7	.6	.5	1.3	1.7	1.9	.6
(N).	(4397)	(416)	(972)	(945)	(410)	(845)	(299)	(510)
Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse								
Puede hacerlo sin ayuda	96.2	97.3	96.5	95.8	95.8	95.3	95.1	97.5
Puede hacerlo con ayuda	2.5	2.0	2.3	2.4	3.0	2.9	2.5	1.9
No puede hacerlo de ninguna manera6	.0	.4	1.4	.7	.2	.5	.3
N.C8	.7	.7	.4	.5	1.5	1.9	.3
(N).	(4400)	(416)	(971)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)
Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)								
Puede hacerlo sin ayuda	97.0	98.3	96.8	97.3	97.0	95.9	95.1	98.8
Puede hacerlo con ayuda	1.6	1.0	1.8	1.3	1.8	2.1	2.5	.6
No puede hacerlo de ninguna manera6	.0	.8	1.0	.2	.5	.5	.3
N.C8	.7	.6	.4	1.0	1.5	1.9	.3
(N).	(4401)	(416)	(972)	(947)	(412)	(845)	(299)	(510)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-400.000	400.001-1.000.000	+1.000.000
Andar (con o sin bastón)								
Puede hacerlo sin ayuda	96.0	96.5	95.4	96.1	96.1	96.2	93.8	97.6
Puede hacerlo con ayuda	2.6	2.2	3.4	2.6	2.7	2.0	3.8	1.8
No puede hacerlo de ninguna manera5	.5	.6	.9	.7	.3	.5	.3
N.C8	.7	.6	.4	.5	1.5	1.9	.3
(N)	(4400)	(416)	(972)	(946)	(412)	(845)	(299)	(510)
Levantarse de la cama y acostarse								
Puede hacerlo sin ayuda	96.1	97.3	95.9	96.0	95.3	96.3	93.4	97.3
Puede hacerlo con ayuda	2.2	1.6	2.7	2.2	2.8	1.5	4.2	1.4
No puede hacerlo de ninguna manera8	.4	.6	1.4	1.4	.6	.5	.6
N.C9	.7	.8	.4	.5	1.5	1.9	.6
(N)	(4398)	(416)	(972)	(946)	(412)	(844)	(299)	(510)
Cortarse las uñas de los pies								
Puede hacerlo sin ayuda	76.2	80.3	80.3	75.7	70.4	73.6	65.8	81.3
Puede hacerlo con ayuda	10.3	10.5	8.4	9.3	13.3	11.1	17.8	7.7
No puede hacerlo de ninguna manera	12.6	8.1	10.7	14.6	15.5	13.6	14.5	10.6
N.C9	1.1	.6	.4	.8	1.7	1.9	.3
(N)	(4398)	(416)	(972)	(945)	(412)	(843)	(299)	(510)
Coser un botón								
Puede hacerlo sin ayuda	88.1	88.3	86.9	86.6	89.5	88.3	82.6	94.5
Puede hacerlo con ayuda	4.0	4.2	4.7	3.8	4.8	3.9	4.9	2.2
No puede hacerlo de ninguna manera	6.5	5.5	7.2	8.5	4.9	5.8	9.7	2.9
N.C	1.4	2.1	1.2	1.1	.8	2.0	2.8	.3
(N)	(4395)	(415)	(972)	(945)	(410)	(844)	(299)	(509)
Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba								
Puede hacerlo sin ayuda	95.9	97.4	96.2	95.7	94.2	95.3	93.8	97.8
Puede hacerlo con ayuda	2.5	.9	2.4	2.9	3.9	2.3	3.3	1.6
No puede hacerlo de ninguna manera7	.5	.6	.8	.9	.7	.9	.3
N.C	1.0	1.1	.8	.6	1.0	1.6	1.9	.3
(N)	(4397)	(416)	(972)	(944)	(411)	(845)	(299)	(510)
Ducharse o bañarse								
Puede hacerlo sin ayuda	90.9	91.3	91.1	89.9	90.1	90.0	90.8	94.0
Puede hacerlo con ayuda	6.6	7.0	6.5	7.3	7.8	6.9	5.4	4.5
No puede hacerlo de ninguna manera	1.6	.8	1.7	2.2	1.5	1.4	1.8	1.2
N.C9	.9	.7	.6	.5	1.7	1.9	.3
(N)	(4400)	(416)	(972)	(945)	(412)	(845)	(299)	(510)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	TAMAÑO DE MUNICIPIO						
		- 2.000	2.001- 10.000	10.001- 50.000	50.001- 100.000	100.001- 400.000	400.001- 1.000.000	+1.000.000
Subir diez escalones								
Puede hacerlo sin ayuda	87.5	89.2	88.9	86.6	82.0	87.3	85.4	91.2
Puede hacerlo con ayuda	8.7	7.9	7.1	9.1	14.1	8.3	9.2	7.2
No puede hacerlo de ninguna manera	3.0	2.3	3.2	3.9	3.4	2.7	3.4	1.2
N.C9	.6	.8	.4	.5	1.7	1.9	.3
(N).	(4399)	(416)	(972)	(945)	(412)	(845)	(299)	(510)
Andar durante una hora seguida								
Puede hacerlo sin ayuda	78.7	79.3	77.8	77.3	74.5	78.2	79.1	86.6
Puede hacerlo con ayuda	8.3	9.1	8.4	7.5	9.8	9.6	9.7	4.3
No puede hacerlo de ninguna manera	12.1	11.0	13.0	14.4	15.1	10.6	9.2	8.4
N.C	1.0	.5	.9	.7	.5	1.6	1.9	.7
(N).	(4399)	(416)	(971)	(945)	(412)	(845)	(299)	(510)
Quedarse solo durante toda la noche								
Puede hacerlo sin ayuda	93.2	96.3	93.6	92.9	91.8	92.6	87.9	96.1
Puede hacerlo con ayuda	2.8	2.3	2.5	2.2	3.7	3.1	5.2	2.2
No puede hacerlo de ninguna manera	2.9	.9	2.8	3.9	3.5	2.4	5.4	1.4
N.C	1.1	.5	1.1	1.0	1.0	1.9	1.5	.3
(N).	(4394)	(416)	(971)	(943)	(412)	(843)	(299)	(510)

TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA							
	SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS	
Utiliza el teléfono (buscar el nº y marcar)								
Puede hacerlo sin ayuda	94.3	91.8	95.2	95.6	98.7	96.0	96.7	100.0
Puede hacerlo con ayuda	3.5	4.7	3.3	1.8	.2	3.3	1.7	.0
No puede hacerlo de ninguna manera	1.2	2.1	.8	.8	1.2	.0	.3	.0
N.C	1.0	1.4	.6	1.7	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4358)	(1530)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Compra comida o ropa								
Puede hacerlo sin ayuda	89.4	86.9	91.3	87.3	95.3	87.8	94.2	86.9
Puede hacerlo con ayuda	6.7	8.1	5.8	7.6	4.2	8.6	2.2	13.1
No puede hacerlo de ninguna manera	3.1	4.3	2.3	3.4	.5	2.8	2.4	.0
N.C8	.7	.6	1.7	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4357)	(1531)	(1956)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Coger el autobús, metro, taxi, etc.								
Puede hacerlo sin ayuda	85.8	81.2	88.7	84.6	91.9	88.0	94.1	87.2
Puede hacerlo con ayuda	9.8	13.1	8.1	9.9	5.3	8.3	2.7	12.8
No puede hacerlo de ninguna manera	3.5	4.8	2.6	3.6	2.8	3.0	1.9	.0
N.C9	1.0	.7	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4355)	(1530)	(1956)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Preparar su propio desayuno								
Puede hacerlo sin ayuda	95.3	94.3	96.4	92.6	98.9	94.9	95.4	100.0
Puede hacerlo con ayuda	2.3	2.9	1.8	2.7	.6	2.3	3.3	.0
No puede hacerlo de ninguna manera	1.6	2.1	1.2	2.6	.5	2.1	.0	.0
N.C8	.8	.6	2.0	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Preparar su propia comida								
Puede hacerlo sin ayuda	92.8	91.2	94.1	91.0	95.8	93.3	92.7	95.7
Puede hacerlo con ayuda	3.8	4.7	2.9	4.1	3.7	3.6	4.8	.0
No puede hacerlo de ninguna manera	2.6	3.4	2.3	2.8	.5	2.3	1.2	4.3
N.C8	.8	.7	2.2	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)								
Puede hacerlo sin ayuda	94.7	93.9	95.4	92.6	97.3	93.5	98.1	100.0
Puede hacerlo con ayuda	3.6	4.3	3.4	3.3	2.6	3.5	.7	.0
No puede hacerlo de ninguna manera9	1.2	.5	2.1	.2	1.0	.0	.0
N.C8	.6	.7	1.9	.0	2.0	1.3	.0
(N)	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)								
Puede hacerlo sin ayuda	92.9	90.9	94.2	91.9	95.9	93.5	96.8	100.0
Puede hacerlo con ayuda	4.7	6.9	3.8	3.3	2.7	4.4	1.6	.0
No puede hacerlo de ninguna manera	1.6	1.7	1.4	2.9	1.3	1.3	.3	.0
N.C7	.6	.6	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Cortar una rebanada de pan								
Puede hacerlo sin ayuda	97.2	96.6	97.8	95.7	98.9	95.9	98.7	100.0
Puede hacerlo con ayuda	1.4	1.8	1.0	1.8	1.1	1.3	.0	.0
No puede hacerlo de ninguna manera7	1.0	.6	.5	.0	2.1	.0	.0
N.C7	.6	.6	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4359)	(1531)	(1959)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Fregar los platos								
Puede hacerlo sin ayuda	92.7	90.0	94.9	91.6	96.1	92.2	93.8	86.9
Puede hacerlo con ayuda	3.5	4.9	2.4	2.7	2.8	3.4	5.0	8.8
No puede hacerlo de ninguna manera	2.8	3.9	1.9	3.5	1.1	3.6	.0	.0
N.C	1.1	1.1	.8	2.2	.0	.8	1.3	4.3
(N)	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Hacer la cama								
Puede hacerlo sin ayuda	88.7	85.1	91.2	88.2	95.1	88.2	90.1	86.9
Puede hacerlo con ayuda	6.4	8.4	5.3	5.4	2.5	7.5	7.6	8.8
No puede hacerlo de ninguna manera	3.8	5.6	2.6	4.2	2.4	3.6	1.0	.0
N.C	1.0	.9	.8	2.2	.0	.8	1.3	4.3
(N)	(4357)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(135)	(113)	(9)
Cambiar las sábanas de la cama								
Puede hacerlo sin ayuda	87.8	83.7	90.3	88.5	92.9	87.5	90.1	78.4
Puede hacerlo con ayuda	7.1	9.4	6.0	5.5	3.8	4.8	7.1	21.6
No puede hacerlo de ninguna manera	4.1	5.8	2.9	3.9	2.5	6.9	1.6	.0
N.C	1.1	1.2	.8	2.2	.7	.8	1.3	.0
(N)	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Lavar ropa ligera a mano								
Puede hacerlo sin ayuda	87.2	82.5	90.2	87.1	93.0	88.2	92.0	78.4
Puede hacerlo con ayuda	5.6	7.6	4.6	4.7	3.1	4.1	4.7	17.3
No puede hacerlo de ninguna manera	5.7	8.0	4.2	5.5	3.9	7.0	2.1	.0
N.C	1.4	1.9	1.0	2.7	.0	.8	1.3	4.3
(N)	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Lavar ropa a máquina								
Puede hacerlo sin ayuda	90.0	87.6	91.6	88.4	91.6	93.5	97.4	82.7
Puede hacerlo con ayuda	4.5	5.4	4.0	5.3	4.3	2.1	1.0	17.3
No puede hacerlo de ninguna manera	4.0	5.2	3.4	3.8	4.1	3.6	.3	.0
N.C	1.4	1.9	1.0	2.6	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4358)	(1530)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Limpiar la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)								
Puede hacerlo sin ayuda	84.0	79.6	86.8	85.0	91.6	80.3	86.5	86.9
Puede hacerlo con ayuda	7.6	9.3	7.0	5.4	4.4	9.7	7.8	8.8
No puede hacerlo de ninguna manera	7.0	9.5	5.3	6.7	3.9	9.3	4.5	.0
N.C	1.3	1.5	.9	2.9	.0	.8	1.3	4.3
(N)	(4358)	(1531)	(1957)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Limpiar una mancha del suelo								
Puede hacerlo sin ayuda	83.3	77.5	86.9	83.9	87.3	83.6	91.7	91.2
Puede hacerlo con ayuda	7.0	10.1	5.6	4.8	6.9	3.5	3.5	8.8
No puede hacerlo de ninguna manera	8.2	11.1	6.1	9.1	4.9	12.1	3.6	.0
N.C	1.4	1.3	1.4	2.2	1.0	.8	1.3	.0
(N)	(4352)	(1528)	(1955)	(465)	(146)	(136)	(113)	(9)
Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)								
Puede hacerlo sin ayuda	97.4	97.5	97.8	95.9	98.0	95.3	98.7	100.0
Puede hacerlo con ayuda	1.0	1.3	.9	.6	.9	2.1	.0	.0
No puede hacerlo de ninguna manera6	.6	.5	1.2	.2	1.1	.0	.0
N.C9	.6	.8	2.3	1.0	1.5	1.3	.0
(N)	(4355)	(1529)	(1956)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse								
Puede hacerlo sin ayuda	96.2	95.4	96.9	94.3	98.9	96.2	98.4	100.0
Puede hacerlo con ayuda	2.5	3.2	1.9	3.6	.6	3.0	.3	.0
No puede hacerlo de ninguna manera6	.8	.6	.1	.5	.0	.0	.0
N.C8	.6	.7	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4358)	(1531)	(1957)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)								
Puede hacerlo sin ayuda	97.1	96.7	97.4	95.5	99.1	98.2	98.7	94.2
Puede hacerlo con ayuda	1.6	1.9	1.5	1.8	.5	1.0	.0	5.8
No puede hacerlo de ninguna manera6	.8	.5	.3	.5	.0	.0	.0
N.C8	.6	.7	2.3	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4359)	(1531)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Andar (con o sin bastón)								
Puede hacerlo sin ayuda	96.1	94.9	97.0	94.3	97.2	98.1	98.4	100.0
Puede hacerlo con ayuda	2.6	3.7	1.9	3.3	2.1	1.2	.3	.0
No puede hacerlo de ninguna manera5	.8	.5	.4	.6	.0	.0	.0
N.C8	.6	.7	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4358)	(1530)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Levantarse de la cama y acostarse								
Puede hacerlo sin ayuda	96.1	95.3	96.8	94.6	98.0	97.2	98.4	100.0
Puede hacerlo con ayuda	2.2	2.9	1.8	2.7	.6	2.1	.3	.0
No puede hacerlo de ninguna manera8	1.2	.6	.8	.5	.0	.0	.0
N.C8	.6	.8	1.9	1.0	.8	1.3	.0
(N)	(4356)	(1529)	(1957)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Cortarse las uñas de los pies								
Puede hacerlo sin ayuda	76.3	70.8	80.0	78.9	78.7	72.5	79.8	81.1
Puede hacerlo con ayuda	10.3	12.6	8.6	9.5	10.7	12.2	9.2	4.3
No puede hacerlo de ninguna manera	12.5	15.9	10.6	9.7	10.6	14.5	9.8	14.6
N.C8	.6	.8	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4357)	(1529)	(1958)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Coser un botón								
Puede hacerlo sin ayuda	88.1	84.4	90.7	87.5	91.1	90.2	91.1	86.9
Puede hacerlo con ayuda	4.0	4.8	3.5	3.9	3.7	2.3	6.1	.0
No puede hacerlo de ninguna manera	6.5	9.2	4.8	6.4	5.2	6.3	1.5	8.8
N.C	1.3	1.6	1.0	2.2	.0	1.3	1.3	4.3
(N)	(4352)	(1527)	(1955)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba								
Puede hacerlo sin ayuda	95.9	95.1	96.4	95.1	98.9	95.9	98.4	100.0
Puede hacerlo con ayuda	2.5	3.4	2.1	2.0	.2	3.3	.3	.0
No puede hacerlo de ninguna manera7	.8	.6	1.0	.9	.0	.0	.0
N.C9	.7	.9	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4355)	(1530)	(1956)	(464)	(147)	(136)	(113)	(9)
Ducharse o bañarse								
Puede hacerlo sin ayuda	91.0	88.5	91.9	91.6	98.4	91.9	97.2	94.2
Puede hacerlo con ayuda	6.5	8.9	5.9	4.5	.5	6.3	1.5	5.8
No puede hacerlo de ninguna manera	1.6	2.0	1.4	2.0	1.1	1.0	.0	.0
N.C9	.6	.8	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4357)	(1531)	(1956)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)

(Continúa)

(Continuación)

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS DEL CABEZA DE FAMILIA						
		SIN ESTUDIOS	PRIMARIA	SECUNDARIA	F.P	MEDIOS UNIV.	SUPERIORES	OTROS NO REGLADOS
Subir diez escalones								
Puede hacerlo sin ayuda	87.6	83.5	89.7	87.8	95.0	89.9	95.4	100.0
Puede hacerlo con ayuda	8.5	11.9	7.1	8.2	2.7	5.7	.3	.0
No puede hacerlo de ninguna manera	3.0	4.1	2.4	2.1	2.3	3.7	3.1	.0
N.C8	.5	.9	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4357)	(1531)	(1956)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Andar durante una hora seguida								
Puede hacerlo sin ayuda	78.9	73.0	81.5	80.3	85.5	84.0	93.1	89.9
Puede hacerlo con ayuda	8.2	11.2	6.5	9.3	2.9	6.4	1.8	.0
No puede hacerlo de ninguna manera	12.0	14.9	11.2	8.5	11.6	8.8	3.8	10.1
N.C9	.9	.8	1.9	.0	.8	1.3	.0
(N)	(4357)	(1531)	(1956)	(465)	(147)	(136)	(113)	(9)
Quedarse solo durante toda la noche								
Puede hacerlo sin ayuda	93.3	91.8	94.7	91.0	97.7	93.5	94.3	100.0
Puede hacerlo con ayuda	2.7	3.5	2.3	3.0	1.5	1.7	2.4	.0
No puede hacerlo de ninguna manera	2.8	4.1	2.0	3.3	.8	4.0	.3	.0
N.C	1.1	.6	1.1	2.6	.0	.8	3.0	.0
(N)	(4352)	(1529)	(1955)	(463)	(147)	(136)	(113)	(9)

TOTAL STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA

		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Utiliza el teléfono (buscar el nº y marcar)						
Puede hacerlo sin ayuda	94.4	96.4	95.2	95.5	93.7	93.0
Puede hacerlo con ayuda	3.6	2.5	3.1	2.9	3.7	4.6
No puede hacerlo de ninguna manera	1.1	.4	.3	.7	1.4	1.7
N.C	1.0	.6	1.4	.9	1.1	.7
(N)	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Compra comida o ropa						
Puede hacerlo sin ayuda	89.5	89.0	91.1	91.0	88.5	89.2
Puede hacerlo con ayuda	6.6	7.3	6.2	6.0	6.8	6.9
No puede hacerlo de ninguna manera	3.1	3.1	1.5	2.2	4.0	3.5
N.C7	.6	1.2	.7	.7	.5
(N)	(4086)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(805)
Coger el autobús, metro, taxi, etc.						
Puede hacerlo sin ayuda	86.1	88.4	88.0	87.4	85.6	83.5
Puede hacerlo con ayuda	9.6	7.7	8.3	9.4	9.5	12.0
No puede hacerlo de ninguna manera	3.5	3.3	2.4	2.7	4.3	3.4
N.C8	.6	1.4	.6	.7	1.1
(N)	(4084)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(803)
Preparar su propio desayuno						
Puede hacerlo sin ayuda	95.2	96.1	95.0	95.8	94.6	95.6
Puede hacerlo con ayuda	2.5	1.9	2.3	2.1	2.9	2.3
No puede hacerlo de ninguna manera	1.6	1.4	1.2	1.3	1.9	1.6
N.C7	.6	1.5	.8	.6	.5
(N)	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Preparar su propia comida						
Puede hacerlo sin ayuda	92.6	93.2	93.3	93.7	92.0	92.0
Puede hacerlo con ayuda	4.0	3.8	3.6	3.5	4.3	4.2
No puede hacerlo de ninguna manera	2.7	2.3	1.7	2.1	3.0	3.3
N.C7	.6	1.5	.8	.7	.5
(N)	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)						
Puede hacerlo sin ayuda	94.7	96.0	95.1	93.7	94.4	95.8
Puede hacerlo con ayuda	3.6	3.0	3.1	4.8	3.4	3.3
No puede hacerlo de ninguna manera	.9	.4	.2	.7	1.5	.6
N.C7	.6	1.6	.9	.7	.2
(N)	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)						
Puede hacerlo sin ayuda	93.0	93.9	95.7	93.0	92.5	92.0
Puede hacerlo con ayuda	4.9	3.5	2.1	4.9	5.1	6.5
No puede hacerlo de ninguna manera	1.5	1.9	1.0	1.5	1.7	1.3
N.C6	.6	1.2	.5	.7	.2
(N)	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)

(Continúa)

(Continuación)

TOTAL		STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Cortar una rebanada de pan						
Puede hacerlo sin ayuda	97.3	97.9	97.2	96.8	97.2	97.7
Puede hacerlo con ayuda	1.4	.7	1.5	2.0	1.1	1.8
No puede hacerlo de ninguna manera	.7	.8	.0	.6	1.1	.3
N.C	.6	.6	1.2	.6	.6	.2
(N)	(4088)	(367)	(465)	(869)	(1580)	(806)
Fregar los platos						
Puede hacerlo sin ayuda	92.7	93.8	93.2	93.0	93.0	91.1
Puede hacerlo con ayuda	3.6	3.4	3.8	3.6	3.2	4.2
No puede hacerlo de ninguna manera	2.7	2.2	1.6	2.5	2.9	3.5
N.C	1.0	.6	1.5	.9	.8	1.2
(N)	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Hacer la cama						
Puede hacerlo sin ayuda	88.8	90.4	90.6	88.4	89.3	86.8
Puede hacerlo con ayuda	6.4	6.6	5.0	7.9	5.9	6.3
No puede hacerlo de ninguna manera	3.9	2.3	3.0	2.9	4.0	5.8
N.C	.9	.6	1.5	.8	.8	1.0
(N)	(4086)	(365)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Cambiar las sábanas de la cama						
Puede hacerlo sin ayuda	87.9	90.4	89.7	87.0	88.4	85.5
Puede hacerlo con ayuda	6.9	5.5	5.3	8.8	6.5	7.2
No puede hacerlo de ninguna manera	4.2	3.4	3.6	3.2	4.1	5.9
N.C	1.0	.6	1.5	.9	.9	1.4
(N)	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Lavar ropa ligera a mano						
Puede hacerlo sin ayuda	87.3	89.5	89.7	88.0	86.8	85.0
Puede hacerlo con ayuda	5.7	5.0	4.4	6.0	5.6	6.4
No puede hacerlo de ninguna manera	5.7	4.8	4.0	4.7	6.2	7.1
N.C	1.4	.6	1.9	1.3	1.4	1.5
(N)	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Lavar ropa a máquina						
Puede hacerlo sin ayuda	90.0	95.1	88.4	90.7	89.8	88.5
Puede hacerlo con ayuda	4.5	1.5	5.4	4.5	5.0	4.4
No puede hacerlo de ninguna manera	4.1	2.8	4.3	3.5	4.1	5.2
N.C	1.4	.6	1.9	1.3	1.1	2.0
(N)	(4086)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Limpiar la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)						
Puede hacerlo sin ayuda	84.1	84.9	85.3	84.9	84.6	81.2
Puede hacerlo con ayuda	7.5	7.5	6.5	7.5	7.3	8.7
No puede hacerlo de ninguna manera	7.1	7.0	5.9	6.3	7.1	8.7
N.C	1.3	.6	2.3	1.3	1.0	1.5
(N)	(4086)	(367)	(465)	(868)	(1579)	(806)

(Continúa)

(Continuación)

		STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
TOTAL		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Limpiar una mancha del suelo						
Puede hacerlo sin ayuda	83.6	87.4	86.4	85.0	83.1	79.5
Puede hacerlo con ayuda	6.8	4.2	6.1	6.1	7.5	7.9
No puede hacerlo de ninguna manera	8.3	7.8	5.7	7.4	8.2	11.1
N.C	1.3	.6	1.8	1.5	1.2	1.5
(N)	(4081)	(367)	(465)	(868)	(1576)	(804)
Comer (cortar la comida e introducir en la boca)						
Puede hacerlo sin ayuda	97.5	97.4	95.7	97.2	97.7	98.3
Puede hacerlo con ayuda	1.1	1.1	1.5	1.4	.9	.8
No puede hacerlo de ninguna manera	.6	.6	.4	.9	.6	.5
N.C8	.9	2.4	.5	.7	.5
(N)	(4083)	(367)	(465)	(867)	(1578)	(806)
Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse						
Puede hacerlo sin ayuda	96.4	96.9	96.9	96.6	96.3	95.7
Puede hacerlo con ayuda	2.4	2.3	1.9	2.2	2.3	3.3
No puede hacerlo de ninguna manera	.6	.2	.0	.7	.7	.6
N.C7	.6	1.2	.5	.6	.5
(N)	(4086)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(805)
Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)						
Puede hacerlo sin ayuda	97.2	98.5	96.8	97.3	96.9	97.3
Puede hacerlo con ayuda	1.6	.9	1.5	1.7	1.8	1.3
No puede hacerlo de ninguna manera	.5	.0	.0	.5	.6	.9
N.C7	.6	1.6	.5	.6	.5
(N)	(4087)	(367)	(465)	(869)	(1579)	(806)
Andar (con o sin bastón)						
Puede hacerlo sin ayuda	96.1	98.3	95.8	96.5	95.5	96.2
Puede hacerlo con ayuda	2.7	1.0	2.8	2.2	3.1	3.0
No puede hacerlo de ninguna manera	.5	.0	.1	.7	.7	.4
N.C7	.6	1.2	.5	.6	.5
(N)	(4086)	(367)	(465)	(868)	(1579)	(806)
Levantarse de la cama y acostarse						
Puede hacerlo sin ayuda	96.2	98.0	96.9	96.0	96.0	95.9
Puede hacerlo con ayuda	2.2	1.2	1.6	2.6	2.2	2.7
No puede hacerlo de ninguna manera	.8	.2	.0	.8	1.1	.8
N.C7	.6	1.5	.6	.6	.6
(N)	(4084)	(366)	(465)	(868)	(1579)	(806)
Cortarse las uñas de los pies						
Puede hacerlo sin ayuda	76.5	76.7	76.2	79.8	77.2	71.9
Puede hacerlo con ayuda	10.2	9.9	10.4	9.6	9.7	11.6
No puede hacerlo de ninguna manera	12.5	12.8	12.0	9.9	12.3	16.0
N.C8	.6	1.4	.7	.8	.5
(N)	(4086)	(367)	(465)	(869)	(1578)	(806)

(Continúa)

(Continuación)

		STATUS SOCIOECONOMICO DEL CABEZA DE FAMILIA				
TOTAL		Clase alta/ media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
Puede hacerlo sin ayuda	88.1	88.7	90.0	87.3	87.9	88.1
Puede hacerlo con ayuda	4.1	5.5	3.2	5.1	4.2	2.9
No puede hacerlo de ninguna manera	6.4	5.2	5.1	5.8	6.7	8.0
N.C	1.3	.6	1.7	1.8	1.2	1.1
(N)	(4082)	(367)	(465)	(868)	(1576)	(806)
Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba						
Puede hacerlo sin ayuda	95.9	97.3	96.0	96.8	95.3	95.5
Puede hacerlo con ayuda	2.6	1.6	2.1	1.7	3.0	3.4
No puede hacerlo de ninguna manera	.7	.4	.2	.9	.9	.4
N.C9	.6	1.8	.6	.8	.7
(N)	(4083)	(366)	(465)	(868)	(1577)	(806)
Ducharse o bañarse						
Puede hacerlo sin ayuda	91.1	93.1	92.9	92.5	91.1	87.3
Puede hacerlo con ayuda	6.5	5.0	4.7	5.5	6.5	9.2
No puede hacerlo de ninguna manera	1.7	1.2	.8	1.4	1.7	2.6
N.C8	.6	1.6	.6	.6	.8
(N)	(4086)	(367)	(465)	(869)	(1578)	(806)
Subir diez escalones						
Puede hacerlo sin ayuda	87.6	90.7	89.8	90.0	86.8	84.2
Puede hacerlo con ayuda	8.6	5.8	6.8	6.6	9.2	12.1
No puede hacerlo de ninguna manera	3.0	2.8	2.0	2.9	3.2	3.2
N.C7	.6	1.4	.6	.8	.5
(N)	(4085)	(367)	(465)	(869)	(1578)	(806)
Andar durante una hora seguida						
Puede hacerlo sin ayuda	79.1	86.2	79.6	79.1	79.2	75.5
Puede hacerlo con ayuda	8.2	5.1	8.3	8.5	8.8	7.8
No puede hacerlo de ninguna manera	11.9	8.0	10.3	11.5	11.1	16.3
N.C8	.6	1.7	.9	.8	.4
(N)	(4085)	(367)	(465)	(869)	(1578)	(805)
Quedarse solo durante toda la noche						
Puede hacerlo sin ayuda	93.4	93.4	93.4	93.1	93.3	93.6
Puede hacerlo con ayuda	2.8	3.1	2.4	2.9	2.5	3.4
No puede hacerlo de ninguna manera	2.8	2.8	2.3	2.6	3.2	2.5
N.C	1.0	.6	1.8	1.3	.9	.5
(N)	(4080)	(367)	(465)	(869)	(1575)	(804)

ANEXO I

Se han estudiado las siguientes variables de clasificación:

Género

Hombre.
Mujer.

Edad

0-4 años.
5-15 años.
16-24 años.
25-34 años.
35-44 años.
45-64 años.
65-74 años.
75 y más.
Se refiere a los años cumplidos en el último cumpleaños.

Género y edad

Niños de 0-15 años.
Niñas de 0-15 años.
Hombres de 16-24 años.
Mujeres de 16-24 años.
Hombres de 25-44 años.
Mujeres 25-44 años.
Hombres de 45-64 años.
Mujeres 45-64 años.
Hombres de más de 64 años.
Mujeres de más de 64 años.

Tamaño del hábitat

Los entrevistados han sido clasificados según el número de habitantes del municipio donde residen. Se han considerado las siguientes agrupaciones de municipios:

Menos de 2.000 habitantes.
De 2.001-10.000 habitantes.
De 10.001-50.000 habitantes.
De 50.001-100.000 habitantes.
De 100.001-400.000 habitantes.
De 400.001-1.000.000 de habitantes.
Más de 1.000.000 de habitantes.

Nivel de estudios del cabeza de familia

Sin estudios.
Primaria.
Secundaria.
Formación Profesional.
Medios Universitarios.
Superiores.
Otros no reglados.

Condición socioeconómica del cabeza de familia

Código de las categorías de cabecera (CSE + inactivos)

- A. Empresarios con asalariados, altos funcionarios, altos ejecutivos y profesionales por cuenta propia.
- B. Profesionales y técnicos por cuenta ajena, y cuadros medios.
- C. Comerciantes y pequeños empresarios (sin asalariados, no agrarios).
- D. Agricultores (empresarios sin asalariados y miembros de cooperativas).
- E. Personal administrativo, comercial y de servicios.
- F. Capataces y obreros cualificados (no agrarios).
- G. Obreros no cualificados (agrarios y no agrarios).
- H. Jubilados y pensionistas.
- I. Parados (que han trabajado antes y en busca de su primer empleo).
- J. Estudiantes.
- K. Sus labores.
- L. Situaciones no clasificables.

Status socioeconómico del cabeza de familia

Contenido ocupacional de las categorías de cabecera (SSE)

Clase alta/media-alta: Profesionales y técnicos, directivos y cuadros medios.
Nuevas clases medias: Asalariados no manuales.
Viejas clases medias: Empresarios, autónomos y agricultores.
Obreros cualificados: Manuales cualificados, semicualificados, capataces y artesanos.
Obreros no cualificados: Obreros de la industria y de los servicios, y jornaleros del campo.

Nivel de estudios del entrevistado

Sin estudios.
Primaria.
Secundaria.
Formación Profesional.
Medios Universitarios.
Superiores.
Otros no reglados.

Situación laboral del entrevistado

Trabaja.
Jubilado.
Parado.
Busca empleo.
Estudiante.
Sus labores
Resto.

Comunidades Autónomas

Andalucía.
Aragón.
Asturias.
Baleares (Illes).
Canarias.
Cantabria.
Castilla-La Mancha.
Castilla y León.
Cataluña.
Comunidad Valenciana.
Extremadura.
Galicia.
Madrid.
Murcia.
Navarra.
País Vasco.
La Rioja.

Se ha incluido la población española no institucionalizada residente en las ciudades de Ceuta y Melilla.

ANEXO II

Se han seleccionado algunas definiciones del manual del entrevistador y de las clasificaciones utilizadas en la explotación de resultados, que pueden ser de utilidad para la lectura de las tablas:

Cabeza de familia

Se considera como cabeza de familia a la persona que aporta más ingresos al hogar que es aquel miembro del hogar cuya aportación periódica -no ocasional- al presupuesto común sirve actualmente para atender a la mayor parte de los gastos del mismo.

Enfermedad crónica diagnosticada

Se entiende por tal una serie de enfermedades (tales como hipertensión arterial, colesterol elevado, diabetes, alergia, etc.) que afecten al entrevistado y que hayan sido diagnosticadas por un médico.

El entrevistador muestra una tarjeta al entrevistado con una lista de enfermedades preguntándole si ha sido diagnosticado por un facultativo de alguna de ellas. Únicamente si ha sido diagnosticado por el médico el entrevistador lo anota.

Accidente

Suceso imprevisto que sobreviene al individuo y le produce una alteración o daño, incluye los accidentes de vehículo a motor, los que sobrevienen en el hogar, en el lugar de trabajo, en los lugares públicos, etc., así como otros no accidentales, como intentos de suicidio y homicidio etc. Las intoxicaciones y quemaduras son accidentes.

Accidente en casa: accidente ocurrido dentro del hogar o en las dependencias externas propiedad del inmueble.

Accidente de tráfico: accidente en el que participa un vehículo a motor en movimiento en una vía pública.

Accidente en la calle: accidente en la vía pública que no es de tráfico (caídas, golpes, etc.).

Accidente en el lugar de trabajo: accidente ocurrido en el lugar donde se desarrolla la actividad laboral o en el lugar de estudio. Los accidentes ocurridos durante la realización del trabajo doméstico en el propio hogar se consideran accidentes en la casa.

Dolor o síntoma

Se refiere a cualquier tipo de manifestación de dolencia o enfermedad que ha afectado al entrevistado en las dos últimas semanas.

El entrevistador anota en la tarjeta todos los que espontáneamente refiere el entrevistado.

Restricción de actividad

En el presente estudio se analiza la restricción de la actividad en las últimas dos semanas en cuanto a:

Actividades en el tiempo libre: se refiere a la actividad desarrollada habitualmente por la población en el tiempo libre, y que comprende actividades escolares, juegos y otras actividades de ocio, relaciones con amigos y familiares, etc.

Actividad principal: se refiere a la actividad laboral, trabajo doméstico a la asistencia a centros de formación, realizadas por los entrevistados. La limitación de la actividad debe ser al menos de la mitad de un día.

Día de cama

Es aquel en que una persona permanece en cama al menos la mitad de las horas diurnas a causa de los síntomas o molestias referidos, los días de hospitalización se consideran días de cama.

Consulta médica

Se entiende por tal cualquier acto de consulta a un profesional médico titulado o a otro profesional sanitario bajo la supervisión del médico, personal o telefónicamente, para examen, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, consejo o cualquier otro trámite. Se excluyen las consultas al dentista, que son objeto de otra pregunta.

Motivo de la consulta médica

Diagnóstico y/o tratamiento. Cuando el motivo de la consulta es un padecimiento, molestia o enfermedad que exige examen médico para su diagnóstico y tratamiento si procede.

Revisión. Cuando el motivo de la consulta es el control y seguimiento continuado de enfermedades o procesos ya diagnosticados y en tratamiento.

Dispensación de recetas. Cuando el motivo de la consulta es exclusivamente la solicitud de medicamentos de tratamientos ya instaurados.

Parte de baja. Obtención de parte de baja, su confirmación o del parte de alta.

Otros. Obtención de informes, certificados u otros documentos.

Tiempo utilizado en llegar a la consulta

Tiempo transcurrido desde el momento de la salida del hogar, lugar de trabajo u otro, hasta la llegada al lugar de la consulta, cualesquiera que fueran los medios de transporte utilizados y las incidencias del trayecto.

Tiempo de espera en el lugar de la consulta

Tiempo transcurrido desde la hora en que el entrevistado estaba citado en el lugar de la consulta hasta que pudo ser atendido por el médico u otro profesional sanitario.

Tipo de médico consultado

Viene definido por el sistema de asistencia y protección en el que desarrolla su labor asistencial.

Médico privado es aquel que en el ejercicio libre de la profesión recibe remuneración bien por acto médico, por iguala o por póliza. que no cubre hospitalización.

Consulta al dentista

Se considera consulta al dentista cualquier visita a un profesional titulado, odontólogo, estomatólogo, higienista dental o protésico, para consejo, examen, revisión, diagnóstico o tratamiento de problemas o afecciones bucodentales.

Hospitalización

Se considera hospitalización todo ingreso en un hospital que suponga al menos pasar una noche en el mismo o tener una cama asignada. No se considera hospitalización permanecer menos de 24 horas en un servicio de urgencias o en otro servicio para la realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas.

Ingreso por urgencias

Todo aquel ingreso hospitalario no programado que, se produce después de ser atendido por el servicio de urgencias de una institución hospitalaria.

Ingreso ordinario programado

Todo aquel ingreso hospitalario programado para una fecha, después de recibir la indicación médica.

Financiación de la hospitalización

Se refiere al organismo o institución que se hace cargo en última instancia de los gastos derivados de la hospitalización.

En el caso de que quien financie en un principio lo haga en función de un concierto con una mutualidad obligatoria, la categoría señalada será mutualidad.

Cobertura sanitaria

Identifica el tipo de cobertura sanitaria que tiene el individuo independientemente de la situación de titular o beneficiario que tenga el entrevistado.

La **cobertura total** contabiliza la cobertura sanitaria de cada individuo en cada una de las modalidades, al poder cada individuo dar hasta dos respuestas válidas, el número de respuesta supera el número de entrevista y el porcentaje sobre el número de entrevistas es superior a 100.

La **cobertura exclusiva** contabiliza los entrevistados con una única modalidad de cobertura sanitaria. Los solapamientos incluyen las duplicidades en el tipo de cobertura.

Consumo de tabaco

Los entrevistados de 16 años o más han sido clasificados en relación al consumo del tabaco en tres categorías:

No fumador: persona que nunca ha fumado

Exfumador: persona que no fuma en la actualidad pero que antes lo hacía de forma habitual

Fumador: persona que en la actualidad consume cigarrillos, cigarros y/o pipa.

A su vez, los fumadores de cigarrillos se clasifican según la intensidad de consumo en cuatro categorías:

- ▶ Moderados, de 1 a 10 cigarrillos diarios
- ▶ Habituales, de 11 a 20 cigarrillos diarios
- ▶ Altos de 21 a 40 cigarrillos diarios
- ▶ Pesados de más de 40 cigarrillos diarios

Consumo de alcohol

Los entrevistados de 16 años o más han sido clasificados en relación al consumo del alcohol según la frecuencia y cantidad aproximada de bebidas alcohólicas consumidas en el último año anterior al momento de la entrevista. Se clasifican en cuatro categorías de bebedores:

- ▶ Ligeros de 1 a 175 cc de alcohol puro/semana
- ▶ Moderados, de 176 a 525 cc de alcohol puro/semana
- ▶ Altos, de 526 a 700 cc de alcohol puro/semana
- ▶ Excesivos, más de 700 cc de alcohol puro/semana

La cantidad de alcohol consumo es el resultado de multiplicar la frecuencia x cantidad x c.c. x 7 para cada tipo de bebida. Los equivalentes en c.c. de alcohol puro de los seis grupos de bebidas alcohólicas utilizados se presentan en el siguiente cuadro:

Tipo de bebida	Equivalentes en c.c.
Vino	12 c.c
Sidra	8,5 c.c.
Cerveza	8,5 c.c.
Aperitivos.	12,6 c.c.
Brandy	20 c.c.
Whisky	30 c.c.

Actividad física

Los entrevistados de 16 años y más han sido clasificados en relación a la actividad física desarrollada durante la actividad principal (trabajo, centro de enseñanza, labores domésticas etc.) y durante el tiempo libre.

Los niños de 0 a 15 años se clasifican únicamente por la actividad física desarrollada durante el tiempo libre.

Problemas de audición

Dificultad para oír la televisión sin o con instrumentos de audición.

Problemas de visión

Dificultad para reconocer a personas sin o con lentes correctoras.

Actividades de la vida cotidiana en población de 65 y más años

La información necesaria para el estudio de la incapacidad de los ancianos entrevistados se obtiene a partir de la pregunta 51 del cuestionario de adultos, referida a personas mayores de 65 años, ("Voy a hacerle unas preguntas sobre algunas actividades corrientes de la vida de cualquier persona y querría saber si es Vd. capaz de realizarlas sin ayuda, con ayuda o si no es capaz de realizarlas de ninguna manera"). Los tipos de actividades se describen en la siguiente tabla.

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA EN POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS

TIPO	ACTIVIDADES
AUTOCUIDADOS	<ul style="list-style-type: none">— Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)— Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)— Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse— Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)— Cortarse las uñas de los pies— Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba— Ducharse y bañarse— Quedarse sólo durante toda la noche
LABORES DOMESTICAS	<ul style="list-style-type: none">— Utilizar el teléfono (buscar el número y marcar)— Comprar comida o ropa— Preparar su propio desayuno— Preparar su propia comida— Cortar una rebanada de pan— Fregar los platos— Hacer la cama— Cambiar las sábanas de la cama— Lavar ropa ligera a mano— Lavar ropa a máquina— Limpiar la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)— Limpiar una mancha del suelo— Coser un botón
MOVILIDAD	<ul style="list-style-type: none">— Coger el autobús, metro, taxi, etc.— Administar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)— Andar (con o sin bastón)— Levantarse de la cama y acostarse— Subir diez escalones— Andar durante una hora seguida

ANEXO III

ESTUDIO C.I.S. nº 2438

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD (Cuarta oleada)

FICHA TÉCNICA

DISEÑO MUESTRAL GENERAL DE LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD, 2001

Convenio:

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ámbito:

Nacional.

Universo:

Adultos: Población de 16 años y más

Niños: Población de 0 a 15 años

Tamaño:

Adultos: 21.120 entrevistas

Niños: 5.280 entrevistas

MUESTRA DE ADULTOS

La muestra de adultos se estructura en 4 oleadas, submuestras de 5.280 entrevistas, que se aplican trimestralmente. Se han creado 4 módulos de 800, 1.000, 1.500 y 2.000 entrevistas que se han aplicado a las distintas Comunidades Autónomas (estratos) como se indica en el Cuadro 1. A Ceuta y Melilla se les asigna 120 entrevistas a cada una.

Una vez distribuida la muestra por Comunidades Autónomas (estratos), la afijación en el interior de las mismas se efectuó de forma proporcional al tamaño de la población de los distintos hábitat.

La estructura completa de la muestra es la siguiente:

1.- La muestra base:

- ▶ Período de referencia o de aplicación del campo: un año
- ▶ Entrevistas: 21.120
- ▶ Afijación: no proporcional entre estratos, las distintas CC.AA., y dentro de estos proporcional a la población de los subestratos, las diferentes categorías de tamaños de hábitat.
- ▶ Número de submuestras: 4

2.- Las submuestras:

- ▶ Período de referencia o de aplicación del campo: un mes
- ▶ Entrevistas: 5.280
- ▶ Afijación: no proporcional entre estratos, las distintas CC.AA., y dentro de estos proporcional a la población de los subestratos, las diferentes categorías de tamaños de hábitat.

MUESTRA INFANTIL

La muestra de niños es similar a la de adultos y se aplica simultáneamente en el tiempo, aunque en su extracción y aplicación es independiente. Esta muestra representa el 25% de la de adultos. Se establecen 4 módulos de 200, 250, 375 y 500 entrevistas que se aplican a las distintas Comunidades Autónomas como se muestra en el Cuadro 1. A Ceuta y Melilla se les asignan 40 entrevistas a cada una. La muestra se divide en 4 oleadas de 1.320 entrevistas cada una.

La estructura completa es la siguiente:

1.- La muestra base:

- ▶ Período de referencia o de aplicación del campo: un año
- ▶ Entrevistas: 5.280
- ▶ Afijación: no proporcional entre estratos, las distintas CC.AA., y dentro de estos proporcional a la población de los subestratos, las diferentes categorías de tamaños de hábitat.

2.- Las submuestras:

- ▶ Período de referencia o de aplicación del campo: quince días
- ▶ Entrevistas: 1.320
- ▶ Afijación: no proporcional entre estratos, las distintas CC.AA., y dentro de estos proporcional a la población de los subestratos, las diferentes categorías de tamaños de hábitat.

Error muestral:

En el supuesto de muestreo aleatorio simple, para intervalos de confianza del

95,5% y máxima varianza ($P = Q$), el error de muestreo es de $\pm 0,69$ % para las características de los adultos y de $\pm 1,38$ % para las características de los niños. Los errores de muestreo para los valores obtenidos en las sucesivas oleadas para cada Comunidad Autónoma aparecen el Cuadro 3.

DISEÑO DE LA SUBMUESTRA DE LA CUARTA OLEADA

TAMAÑO:

Diseñada:	Adultos:	5.280 entrevistas
	Niños:	1.320 entrevistas
Realizada:	Adultos:	5.267 entrevistas
	Niños:	1.304 entrevistas

AFIJACIÓN:

No proporcional entre estratos, las distintas CC.AA., y dentro de estos proporcional a la población de los subestratos, las diferentes categorías de tamaños de hábitat.

PONDERACIÓN:

Los coeficientes de ponderación para el tratamiento de la muestra de adultos y de niños aparecen en el Cuadro 2. Para el tratamiento conjunto de la muestra se utilizarán los coeficientes de ponderación resultantes de multiplicar cada una de las ponderaciones de Niños por 0,8194 y cada una de Adultos por 1,0445. Dentro de las Comunidades Autónomas las muestras son autoponderadas.

PUNTOS DE MUESTREO:

Muestra de adultos:	50 provincias y Ceuta y Melilla y 272 municipios.
Muestra de niños:	41 provincias y Ceuta y Melilla y 115 municipios.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 regiones autonómicas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.

ERROR MUESTRAL:

En el supuesto de muestreo aleatorio simple, para intervalos de confianza del 95,5% y máxima varianza ($P = Q$), el error de muestreo es de $\pm 1,38$ % para las características de los adultos y de $\pm 2,77$ % para las características de los niños.

FECHA DE REALIZACIÓN:

Del 13 al 30 de noviembre de 2001

CUADRO 1.- DISTRIBUCIÓN TEÓRICA DEL NÚMERO DE ENTREVISTAS

<i>COMUNIDADES AUTÓNOMAS</i>	<i>OLEADA</i>		<i>TOTAL</i>		<i>GLOBAL</i>
	<i>Adultos</i>	<i>Niños</i>	<i>Adultos</i>	<i>Niños</i>	
Andalucía	500	125	2.000	500	2.500
Aragón	250	63	1.000	250	1.250
Asturias	200	50	800	200	1.000
Baleares	200	50	800	200	1.000
Canarias	250	63	1.000	250	1.250
Cantabria	200	50	800	200	1.000
Castilla-La Mancha	250	63	1.000	250	1.250
Castilla y León	375	94	1.500	375	1.875
Cataluña	500	125	2.000	500	2.500
Comunidad Valenciana	375	94	1.500	375	1.875
Extremadura	250	63	1.000	250	1.250
Galicia	375	94	1.500	375	1.875
Madrid	500	125	2.000	500	2.500
Murcia	200	50	800	200	1.000
Navarra	200	50	800	200	1.000
País Vasco	375	94	1.500	375	1.875
La Rioja	200	50	800	200	1.000
Ceuta	40	10	160	40	200
Melilla	40	10	160	40	200
TOTAL	5.280	1.320	21.120	5.280	26.400

CUADRO 2.- COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 4ª OLEADA

<i>COMUNIDADES AUTÓNOMAS</i>	<i>NIÑOS</i>	<i>ADULTOS</i>
Andalucía	2,321	1,859
Aragón	0,526	0,642
Asturias	0,521	0,734
Baleares	0,604	0,487
Canarias	1,020	0,849
Cantabria	0,301	0,360
Castilla-La Mancha	0,983	0,902
Castilla y León	0,747	0,911
Cataluña	1,501	1,652
Comunidad Valenciana	1,421	1,402
Extremadura	0,648	0,578
Galicia	0,804	0,993
Madrid	1,350	1,352
Murcia	0,886	0,711
Navarra	0,310	0,362
País Vasco	0,574	0,753
La Rioja	0,149	0,177
Ceuta y Melilla	0,330	0,212

CUADRO 3.- ESTIMACIÓN DE ERRORES TEÓRICOS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	OLEADA		TOTAL		GLOBAL
	Adultos	Niños	Adultos	Niños	
Andalucía	4,47	8,94	2,24	4,47	2,00
Aragón	6,32	12,65	3,16	6,32	2,83
Asturias	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
Baleares	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
Canarias	6,32	12,65	3,16	6,32	2,83
Cantabria	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
Castilla-La Mancha	6,32	12,65	3,16	6,32	2,83
Castilla y León	5,16	10,33	2,58	5,16	2,31
Cataluña	4,47	8,94	2,24	4,47	2,00
Comunidad Valenciana	5,16	10,33	2,58	5,16	2,31
Extremadura	6,32	12,65	3,16	6,32	2,83
Galicia	5,16	10,33	2,58	5,16	2,31
Madrid	4,47	8,94	2,24	4,47	2,00
Murcia	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
Navarra	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
País Vasco	5,16	10,33	2,58	5,16	2,31
La Rioja	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
Ceuta	15,81	31,62	7,91	15,81	7,07
Melilla	15,81	31,62	7,91	15,81	7,07
TOTAL	1,38	2,75	0,69	1,38	0,62

ANEXO III
Cuestionario Adultos

Comunidad Autónoma _____	<input type="text"/>	(10)(11)	"ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 2001"	
Provincia _____	<input type="text"/>	(12)(13)	Nº ESTUDIO	Nº CUESTIONARIO
Municipio _____ (nombre municipio)	<input type="text"/>	(14)(15)(16)	<input type="text" value="2. 4 3 8"/>	<input type="text"/>
			(1)(2)(3)(4)	(5)(6)(7)(8)(9)
Tamaño de hábitat _____	<input type="text"/>	(17)(18)		
Distrito _____	<input type="text"/>	(19)(20)	Submuestra _____	<input type="text"/> (28)
Sección _____	<input type="text"/>	(21)(22)(23)	Bloque _____	(29)(30)
Entrevistador _____	<input type="text"/>	(24)(25)(26)(27)	CUESTIONARIO ADULTOS	<input type="text" value="1"/> (31)

Buenos días/tardes. El Centro de Investigaciones Sociológicas por encargo del Ministerio de Sanidad, está realizando una encuesta para conocer el estado de salud de los españoles. Su contribución puede ser muy importante y le agradecemos anticipadamente su valiosa colaboración. Esta vivienda ha sido seleccionada al azar mediante métodos aleatorios. Le garantizamos el absoluto anonimato y secreto de sus respuestas en el más estricto cumplimiento de las Leyes sobre secreto estadístico y protección de datos personales. Una vez grabada la información de forma anónima, los cuestionarios individuales son destruidos inmediatamente.

Cols. (32) a (39) anuladas

Para empezar la entrevista le haremos varias preguntas que se refieren a Ud. y a las personas que viven en esta casa.

P.1 En primer lugar, díganos por favor, cuántas personas viven en esta vivienda de manera habitual. *(ENTREVISTADOR: Contando la persona entrevistada).*

_____ personas en la vivienda (40)(41)

P.2 ¿Cuál es el parentesco de estas personas con el/la cabeza de familia de la vivienda, entendiendo por cabeza de familia a la persona que aporta más ingresos al hogar? *(ENTREVISTADOR: Anotar la respuesta en la tabla, empezando siempre por la persona entrevistada. Poner mucha atención pues la relación de parentesco se refiere al cabeza de familia y no al entrevistado. Si el entrevistado es el cabeza de familia, dejar en blanco la casilla 2. Cabeza de familia).*

01. Cabeza de familia (el/la que aporta más dinero a casa)	05. Abuelo o abuela
02. Esposo/a o pareja	06. Nieto o nieta
03. Hijo o hija	07. Hermano o hermana
04. Padre o madre. Suegro o suegra	08. Otros familiares
	09. Otros no familiares
	99. N.C.

P.3 ¿Cuál es el sexo de cada una de estas personas?

1. Hombre 2. Mujer

P.4 ¿Cuál es la edad, a fecha de hoy, de cada una de estas personas? *(ENTREVISTADOR: Anotar los años declarados para cada uno de los miembros de la vivienda. Si el niño/a tiene menos de un año, anotar "00").*

	P.2 Parentesco	P.3 Sexo	P.4 Edad
1. Entrevistado	(42)(43)	(44)	(45)(46)
2. Cabeza de familia	(47)(48)	(49)	(50)(51)
3.	(52)(53)	(54)	(55)(56)
4.	(57)(58)	(59)	(60)(61)
5.	(62)(63)	(64)	(65)(66)
6.	(67)(68)	(69)	(70)(71)
7.	(72)(73)	(74)	(75)(76)
8.	(77)(78)	(79)	(80)(81)
9.	(82)(83)	(84)	(85)(86)
10.	(87)(88)	(89)	(90)(91)

SI EN LA VIVIENDA SÓLO VIVE UNA PERSONA, PASAR A P.8

P.5 ¿Alguna de estas personas necesita algún tipo de dedicación especial por el hecho de padecer alguna minusvalía o alguna limitación (no poder quedarse solo por las noches, necesitar ayuda para salir a la calle, aseo personal, etc.) para llevar a cabo con normalidad las actividades de la vida familiar, social o laboral?

- Sí 1
- No 2 (92)
- N.C. 9

P.5a ¿Cuántos años tiene esta o estas personas?

Una _____ años (93)(94) Otra _____ años (95)(96)

- N.S. 98
- N.C. 99
- N.S. 98
- N.C. 99

P.5b ¿Quién se ocupa habitualmente de esta o estas personas? (MOSTRAR TARJETA A).

- El ama de casa (una mujer casada, viuda, soltera, etc., que trabaje o no fuera de casa) 01
- El cónyuge o pareja del ama de casa 02
- El ama de casa y su cónyuge o pareja 03
- El amo de casa (un hombre viudo, soltero, sin pareja o que se ocupa de su pareja) 04 (97)(98)
- El ama de casa y otra persona 05
- El amo de casa y otra persona 06
- Otra persona de la familia 07
- Una persona contratada (que cobra) 08
- Otra respuesta, ¿cuál? _____
- 09
- N.C. 99

SÓLO SI EN LA VIVIENDA HAY NIÑOS DE 14 AÑOS O MENOS

P.6 ¿Quién se ocupa habitualmente de los niños? (MOSTRAR TARJETA A).

- El ama de casa (una mujer casada, viuda, soltera, etc., que trabaje o no fuera de casa) 01
- El cónyuge o pareja del ama de casa 02
- El ama de casa y su cónyuge o pareja 03
- El amo de casa (un hombre viudo, soltero, sin pareja o que se ocupa de su pareja) 04 (99)(100)
- El ama de casa y otra persona 05
- El amo de casa y otra persona 06
- Otra persona de la familia 07
- Una persona contratada (que cobra) 08
- Otra respuesta, ¿cuál? _____
- 09
- N.C. 99

P.6a ¿Viene a su vivienda alguna persona de fuera que ayude al cuidado de los niños cobrando por ello?

- Sí 1
- No 2 (101)
- N.C. 9

P.7 En su vivienda, ¿quién se ocupa principalmente de los trabajos de la casa como limpiar, cocina, planchar, etc.? (MOSTRAR TARJETA A).

- El ama de casa (una mujer casada, viuda, soltera, etc., que trabaje o no fuera de casa) 01
- El cónyuge o pareja del ama de casa 02
- El ama de casa y su cónyuge o pareja 03
- El amo de casa (un hombre viudo, soltero, sin pareja o que se ocupa de su pareja) 04 (102)(103)
- El ama de casa y otra persona 05
- El amo de casa y otra persona 06
- Otra persona de la familia 07
- Una persona contratada (que cobra) 08
- Otra respuesta, ¿cuál? _____
- 09
- N.C. 99

P.8 ¿Viene a su vivienda alguna persona de fuera que ayude en los trabajos domésticos como limpiar, planchar, cocinar, etc. cobrando por ello?

- Sí 1
- No 2 (104)
- N.C. 9

P.9 Vamos a hablar ahora de su salud. En los últimos doce meses, es decir, desde primeros de noviembre de 2000, ¿diría Ud. que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

- Muy bueno 1
- Bueno 2
- Regular 3
- Malo 4 (105)
- Muy malo 5
- N.S. 8
- N.C. 9

P.10 Durante los últimos doce meses, es decir, desde primeros de noviembre de 2000 hasta hoy, ¿ha tenido alguna dolencia, enfermedad o impedimento que le haya limitado su actividad por más de 10 días?

- Sí 1
- No 2 (106)
- N.C. 9

P.10a ¿Qué tipo de dolencia/s?

- _____ (107)(108)
- _____ (109)(110)
- N.C. 99

P.11 En la tarjeta que voy a enseñarle aparecen una serie de enfermedades crónicas. ¿Le ha dicho su médico que Ud. padece actualmente alguna de ellas. (SEÑALAR TODAS LAS QUE CITE EL ENTREVISTADO). (MOSTRAR TARJETA B).

	Si	No
- Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)	1	2 (111)
- Colesterol elevado	1	2 (112)
- Diabetes (azúcar elevado)	1	2 (113)
- Asma o bronquitis crónica	1	2 (114)
- Enfermedad del corazón	1	2 (115)
- Úlcera de estómago	1	2 (116)
- Alergia	1	2 (117)
- Depresión	1	2 (118)
- No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades	1	→ Pasar (119)
- N.C.	1	→ a P.12 (120)

P.11a ¿Durante los últimos doce meses, esa/s enfermedad/es, le han limitado de alguna forma sus actividades habituales?

- Sí 1
- No 2 (121)
- N.C. 9

P.12 ¿Ha tenido Ud. algún accidente de cualquier tipo incluido agresión, intoxicación o quemaduras durante los últimos doce meses?

- Sí 1
- No 2 (122)
- N.C. 9

P.12a Y refiriéndonos en concreto al último accidente que haya tenido, si es que ha tenido varios en estos doce meses, ¿dónde tuvo lugar?

- Casa, escaleras 1
- Accidentes de tráfico en calle o carretera 2
- En la calle, pero no fue de tráfico 3 (123)
- En el trabajo o lugar de estudio 4
- Otros 5
- N.C. 9

P.12b ¿Tuvo que consultar a un médico o a una enfermera, tuvo que acudir a un centro de urgencias o tuvo que ser ingresado en un hospital a consecuencia de este accidente?

- Tuvo que consultar a un médico o enfermera 1
- Tuvo que acudir a un centro de urgencias 2
- Tuvo que ser ingresado en un hospital 3 (124)
- No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención. 4
- N.C. 9

P.12c ¿Qué efecto o daño le produjo este accidente? (DOS RESPUESTAS).

- Contusiones, hematomas, esguinces-luxaciones o heridas superficiales 1
- Fracturas o heridas profundas 2 (125)
- Envenenamientos o intoxicaciones 3
- Quemaduras 4
- Otros 5 (126)
- N.C. 9

P.13 Durante las dos últimas semanas, es decir desde el día... hasta ayer, ¿ha tenido que reducir o limitar las actividades que Ud. normalmente realiza en su tiempo libre (por ejemplo: diversiones, paseos, visitas, juegos, etc.) por algún dolor o síntoma?

- Sí 1
- No 2 (127)
- N.C. 9

P.13a ¿Cuántos días?

_____ (128)(129)
N.C. 99

P.13b ¿Cuál ha sido ese dolor o síntoma que le ha obligado a reducir sus actividades en el tiempo libre durante las últimas dos semanas? (ANOTAR TODOS LOS QUE ESPONTÁNEAMENTE DIGA EL ENTREVISTADO).

- Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones 1 (130)
- Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir 1 (131)
- Problemas de garganta, tos, catarro o gripe 1 (132)
- Dolor de cabeza 1 (133)
- Contusión, lesión o heridas 1 (134)
- Dolor de oídos, otitis 1 (135)
- Diarrea o problemas intestinales 1 (136)
- Ronchas, picor, alergias 1 (137)
- Molestias de riñón o urinarias 1 (138)
- Problemas de estómago, digestivo, hígado o vesícula biliar 1 (139)
- Fiebre 1 (140)
- Problemas con los dientes o encías 1 (141)
- Mareos o vahídos 1 (142)
- Dolor en el pecho 1 (143)
- Tobillos hinchados 1 (144)
- Ahogo, dificultad para respirar 1 (145)
- Cansancio sin razón aparente 1 (146)
- Otros 1 (147)
- N.C. 1 (148)

Cols. (149) a (152) anuladas

P.14 ¿Durante las dos últimas semanas, ha tenido que reducir o limitar su actividad principal (trabajo, estudios, labores del hogar), al menos la mitad de un día, por alguna molestia o síntoma?

- Sí 1
- No 2 (153)
- N.C. 9

P.14a y P.14b

P.14a ¿Cuántos días?

_____ (154)(155)
N.C. 99

P.14b ¿Cuál ha sido ese dolor o síntoma que le ha obligado a limitar su actividad principal? (ANOTAR TODOS LOS QUE ESPONTÁNEAMENTE DIGA EL ENTREVISTADO).

- Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones 1 (156)
- Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir 1 (157)
- Problemas de garganta, tos, catarro o gripe 1 (158)
- Dolor de cabeza 1 (159)
- Contusión, lesión o heridas 1 (160)
- Dolor de oídos, otitis 1 (161)
- Diarrea o problemas intestinales 1 (162)
- Ronchas, picor, alergias 1 (163)
- Molestias de riñón o urinarias 1 (164)
- Problemas de estómago, digestivo, hígado o vesícula biliar 1 (165)
- Fiebre 1 (166)
- Problemas con los dientes o encías 1 (167)
- Mareos o vahídos 1 (168)
- Dolor en el pecho 1 (169)
- Tobillos hinchados 1 (170)
- Ahogo, dificultad para respirar 1 (171)
- Cansancio sin razón aparente 1 (172)
- Otros 1 (173)
- N.C. 1 (174)

Cols. (175) a (178) anuladas

P.15 Durante las dos últimas semanas, ¿se ha visto obligado a quedarse más de la mitad de un día en la cama por motivos de salud (contando también los días pasados en el hospital)?

- Sí 1
- No 2 (179)
- N.C. 9

P.15a ¿Cuántos días?

_____ (180)(181)
N.C. 99

P.16 En las últimas dos semanas, ¿ha utilizado algún tipo de medicamento (gotas, pastillas, inyecciones, supositorios, etc.)?

- Sí 1
- No 2 (182)
- N.C. 9

P.16a ¿Qué tipo de medicamento? (MOSTRAR TARJETA C y anotar todos los que cite el entrevistado).

P.16b ¿Y los medicamentos que Ud. ha consumido fueron recetados por el médico? (ENTREVISTADOR: Preguntar por cada uno de los medicamentos consumidos por el entrevistado).

	P.16a Consumido		P.16b Recetado	
	Sí	No	Sí	No
- Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	1	2 (183)	1	2 (205)
- Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre ...	1	2 (184)	1	2 (206)

↓	P.16a		P.16b	
	Consumido		Recetado	
	Sí	No	Sí	No
- Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos ..	1	2 (185)	1	2 (207)
- Laxantes	1	2 (186)	1	2 (208)
- Antibióticos	1	2 (187)	1	2 (209)
- Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	1	2 (188)	1	2 (210)
- Medicamentos para la alergia	1	2 (189)	1	2 (211)
- Medicamentos para la diarrea	1	2 (190)	1	2 (212)
- Medicinas para el reuma	1	2 (191)	1	2 (213)
- Medicinas para el corazón ..	1	2 (192)	1	2 (214)
- Medicinas para la tensión arterial	1	2 (193)	1	2 (215)
- Medicinas para alteraciones digestivas	1	2 (194)	1	2 (216)
- Antidepresivos, estimulantes	1	2 (195)	1	2 (217)
- Píldoras para no quedar embarazada	1	2 (196)	1	2 (218)
- Medicamentos o productos para adelgazar	1	2 (197)	1	2 (219)
- Medicamentos para bajar el colesterol	1	2 (198)	1	2 (220)
- Medicamentos para la diabetes	1	2 (199)	1	2 (221)
- Otros (especificar)				
_____	1	2 (200)	1	2 (222)
- N.C.	1	(201)	1	(223)

Cols. (202) a (204) anuladas

Cols. (224) a (226) anuladas

P.17 ¿Ha consultado con algún médico por algún problema, molestia o enfermedad suya en las dos últimas semanas? Nos referimos, por supuesto, a una verdadera consulta, y no a una petición de hora o cita ni a la realización de una radiografía o análisis?

- Sí 1
- No 2 (227)
- N.C. 9

P.17a ¿Puede recordar cuánto tiempo hace que consultó a un médico por última vez, por algo que le pasaba a Ud.? **(ESPECIFICAR LO MÁS POSIBLE).**

_____ años (228)(229) _____ meses (230)(231)

- Nunca ha ido al médico ... 97
- No recuerda 98
- N.C. 99

PASAR A P.19

P.18 ¿Cuántas veces?

_____ (232)(233)

N.C. 99

P.18a Y refiriéndonos a la última consulta realizada dentro de de las dos últimas semanas, ¿dónde tuvo lugar la consulta que hizo Ud. al médico? (Si ha habido varias consultas en los últimos quince días, referirse a la última de todas).

(MOSTRAR TARJETA D).

- Centro de Salud/Consultorio 01
- Ambulatorio/Centro de especialidades 02
- Consulta externa de un Hospital 03 (234)(235)
- Servicio de Urgencia de un Ambulatorio 04

- Servicio de Urgencia de un Hospital	05
- Consulta del médico particular	06
- Consulta del médico de una sociedad	07
- Empresa o lugar de trabajo	08
- En el domicilio de Ud.	09
- Consulta telefónica	10
- Otras	11
- N.C.	99

P.18b ¿Cuál fue el motivo de esta última consulta al médico?

- Diagnóstico y/o tratamiento 1
- Revisión 2
- Sólo dispensación de recetas 3 (236)
- Parte de baja, confirmación o alta 4
- Otros 5
- N.C. 9

P.18c ¿Cuál era la especialidad del médico al que consultó? **(MOSTRAR TARJETA E).**

- Medicina general 01
- Pediatría 02
- Alergología 03
- Cirugía general y digestiva 04
- Cirugía cardiovascular 05
- Cirugía vascular 06
- Aparato digestivo 07
- Dermatología 08
- Endocrinología y nutrición 08
- Geriatria 09
- Ginecología-obstetricia 10 (237)(238)
- Internista 11
- Nefrología 12
- Cardiología 13
- Neumología 15
- Psiquiatría 16
- Neurología 17
- Neurocirugía 18
- Oftalmología 19
- Otorrinolaringología 20
- Oncología 21
- Rehabilitación 22
- Reumatología 23
- Traumatología 24
- Urología 25
- Otros 26
- N.S. 98
- N.C. 99

P.18d Y en esa última consulta médica, ¿podría decirme cuánto tiempo tardó, aproximadamente, en llegar desde su domicilio al lugar de la consulta?

_____ minutos (239)(240)(241)

N.C.999

P.18e ¿Y cuánto tiempo tuvo que esperar en el lugar de la consulta desde que llegó hasta que fue atendido por el médico?

_____ minutos (242)(243)(244)

N.C.999

P.18f El médico al que acudió en esta última consulta realizada era:

- De la Seguridad Social 1
- De la Beneficencia 2
- De una Sociedad Médica 3 (245)
- Privado 4
- Otros 5
- N.C. 9

A TODOS

P.19 Y hablando de otro tipo de problemas, durante los últimos tres meses, ¿ha ido Ud. al dentista, estomatólogo o higienista dental para examen, consejo o tratamiento de problemas de su dentadura o boca?

- Sí 1
- No 2 (246)
- N.C. 9

P.19a ¿Cuántas veces?

..... (247)(248)

N.C. 99

P.20 Si no ha ido en los últimos tres meses, ¿puede recordar cuánto tiempo hace que acudió al dentista, protésico o higienista dental? (ESPECIFICAR LO MÁS POSIBLE).

..... años (249)(250) meses (251)(252)

- Nunca ha ido al dentista ... 97 → **Pasar a P.23**
- No recuerda 98
- N.C. 99

P.21 ¿La última vez que acudió al dentista lo hizo por alguno/s de los motivos siguientes?

	Si	No
- Revisión o chequeo	1	2 (253)
- Limpieza de boca	1	2 (254)
- Empastes (obturaciones)	1	2 (255)
- Extracción de algún diente/muela	1	2 (256)
- Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis	1	2 (257)
- Tratamiento de las enfermedades de las encías	1	2 (258)
- Ortodoncia	1	2 (259)
- Aplicación de flúor	1	2 (260)
- Otros	1	2 (261)
- N.C.	1 (262)	

P.22 El dentista al que consultó esta última vez era?

- De la Seguridad Social 1
- Del Ayuntamiento 2
- De una Sociedad Médica 3 (263)
- Privado 4
- Otros 5
- N.C. 9

A TODOS

P.23 Vamos a preguntarle ahora sobre el estado de sus dientes:

	Si	No
- Tiene caries	1	2 (264)
- Le han extraído dientes/muelas por caries o porque se movían	1	2 (265)
- Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	1	2 (265)
- Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	1	2 (267)
- Se le mueven los dientes/muelas	1	2 (268)
- Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis	1	2 (269)
- Le faltan dientes que no han sido sustituidos por prótesis	1	2 (270)
- Tiene o conserva todos sus dientes naturales	1	2 (271)
- N.C.	1 (272)	

P.24 Durante los últimos doce meses, es decir, desde primeros de noviembre de 2000 hasta el día de ayer, ¿ha estado Ud. hospitalizado como paciente, al menos durante una noche?

- Sí 1
- No 2 (273)
- N.C. 9

P.24a ¿Cuántas veces ha estado Ud. hospitalizado en estos últimos doce meses?

..... (274)

N.C. 9

P.24b Y, refiriéndonos tan sólo al último ingreso hospitalario ocurrido en los últimos doce meses, ¿puede Ud. decirnos, aproximadamente, cuántos días estuvo ingresado en el hospital?

..... (275)(276)(277)

N.C. 999

P.24c Y, refiriéndonos también a este último ingreso hospitalario, ¿cuál fue el motivo de su ingreso en el hospital?

- Intervención quirúrgica
 1 || - Estudio médico para diagnosticar | 2 |
| - Tratamiento médico (sin intervención quirúrgica) .. | 3 (278) |
| - Parto | 4 |
| - Otros | 5 |
| - N.C. | 9 |

P.24d ¿Estaba Ud. en la lista de espera por este motivo?

- Sí 1
- No 2 (279)
- N.C. 9

P.24e ¿Cuánto tiempo en meses?

..... (280)(281)

N.C. 99

P.24f Y refiriéndonos también al último ingreso hospitalario, ¿la forma de ingreso fue...?

- A través del servicio de urgencias
 1 || - Ingreso ordinario, no ingresó por urgencias | 2 (282) |
| - N.C. | 9 |

P.24g ¿A cargo de quién corrieron los gastos de su hospitalización?

- Seguridad Social
 1 || - Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc.) | 2 |
| - Beneficencia | 3 |
| - Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.) | 4 (283) |
| - A su propio cargo | 5 |
| - Otros | 6 |
| - N.C. | 9 |

P.25 En estos últimos doce meses ¿ha tenido Ud. que utilizar algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad propia?

- Sí, acudí a un centro o servicio 1
- Sí, acudieron a mi domicilio 2 (284)
- No 3
- N.C. 9

P.25a, P.25b, P.25c



P.25a Y en total, ¿cuántas veces tuvo que utilizar un servicio de urgencias en estos doce últimos meses?

_____ nº de veces (285)(286)

N.C.99

P.25b Refiriéndonos a la última vez que utilizó un servicio de urgencias en estos doce últimos meses, dígame si dicho servicio de urgencias pertenecía a...

- Un servicio de urgencias no hospitalario de la Seguridad Social 1
- Un hospital de la Seguridad Social 2
- Un centro no hospitalario de la Seguridad Social (ambulatorio, etc.) 3
- Un servicio privado de urgencias 4 (287)
- Un sanatorio, hospital o clínica privada 5
- Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayuntamiento 6
- Otros 7
- N.C. 9

P.25c ¿Por qué fue Ud. a un servicio de urgencias de un hospital de la Seguridad Social:

- Porque el médico se lo mandó 1
- Porque Ud., sus familiares u otras personas lo consideraron necesario 2 (288)
- N.C. 9

P.26 En los últimos doce meses, es decir desde noviembre de 2000, ¿alguna vez ha necesitado Ud. asistencia médica y no la ha obtenido?

- Sí 1
- No 2 (289)
- N.S. 8
- N.C. 9

P.26a ¿Cuál fue la causa principal por la que Ud. no obtuvo asistencia? (**ENTREVISTADOR: no leer respuestas; encuadrar lo que responda en una de las siguientes. Si hay duda o no corresponde a ninguna respuesta, anotar en "otros" para codificar posteriormente.**)

- No pudo conseguir cita 01
- No pudo dejar el trabajo 02
- Demasiado caro/no tenía dinero 03
- No tenía medio de transporte 04
- Demasiado nervioso y asustado 05 (290)(291)
- El seguro no lo cubría 06
- No tenía seguro 07
- Había que esperar demasiado 08
- Otros (especificar) _____
- _____ 09
- N.S. 98
- N.C. 99

P.27 ¿Podría decirme ahora, si es Ud. titular y/o beneficiario de alguna/s de las modalidades de Seguro Sanitario (Público y/o Privado) que aparecen en esta tarjeta? (**MOSTRAR TARJETA F. (DOS RESPUESTAS MÁXIMO).**)

Titular y/o Beneficiario (292)(293)

- Seguridad Social 1
- Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social (MUFACE, ISFAS, etc.) 2
- Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado (MUFACE, ISFAS, etc.) 3
- Seguro médico privado, concertado individualmente (SANITAS, ASISA, Colegios Profesionales, etc.) 4



Titular y/o Beneficiario

- Seguro médico concertado por su empresa 5
- No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia 6
- No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados 7
- No tengo seguro médico, tengo iguala con un médico ... 8
- N.C. 9

P.28 Cambiando de tema, ¿podría Ud. decirme si fuma? (294)

- Sí, fuma diariamente 1 → **Pasar a P.29**
- Sí fuma, pero no diariamente 2 → **Pasar a P.30**
- No fuma, pero ha fumado 3 → **Pasar a P.31**
- No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual 4 → **Pasar a P.32**
- N.C. 9

SÓLO PARA LOS QUE FUMAN A DIARIO (1 en P.28)

P.29 ¿Qué cantidad y qué tipo de tabaco fuma Ud. por término medio al día?

- _____ cigarrillos (295)(296)
- _____ pipas (297)(298)
- _____ puros (299)(300)

P.29a ¿A qué edad comenzó Ud. a fumar?

- _____ años (301)(302)
- N.C.99

P.29b ¿Diría Ud. que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?

- Más 1
- Menos 2 (303)
- Igual 3
- N.C. 9

SÓLO PARA LOS QUE FUMAN, PERO NO DIARIAMENTE (2 en P.28)

P.30 ¿Con qué frecuencia suele Ud. fumar?

- Tres o cuatro veces por semana 1
- Una o dos veces por semana 2 (304)
- Con menos frecuencia 3
- N.C. 9

P.30a Y el día que fuma, ¿qué tipo de tabaco fuma Ud. y qué cantidad?

- _____ cigarrillos (305)(306)
- _____ pipas (307)(308)
- _____ puros (309)(310)

P.30b ¿A qué edad comenzó Ud. a fumar?

- _____ años (311)(312)
- N.C.99

P.30c ¿Diría Ud. que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?

- Más 1
- Menos 2 (313)
- Igual 3
- N.C. 9

**SÓLO PARA LOS QUE NO FUMAN PERO HAN FUMADO
(3 en P.28)**

P.31 ¿A qué edad comenzó a fumar?

_____ años (314)(315)

N.C. 99

P.31a ¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar?

_____ meses (316)(317)

_____ años (318)(319)

N.C. 99

P.31b ¿Cuáles fueron los dos principales motivos que le llevaron a tomar esa decisión?

(DOS RESPUESTAS). (MOSTRAR TARJETA G).

- Me lo aconsejó el médico 1
- Sentía molestias por causa del tabaco 2
- Aumentó mi grado de preocupación por los efectos nocivos del tabaco (riesgo para la salud) 3
- Sentí que disminuía mi rendimiento psíquico y/o físico, en general 4 (320)(321)
- Lo decidí solo, por propia voluntad 5
- Otros motivos (especificar) _____ 6
- N.C. 9

P.31c ¿Qué cantidad de tabaco fumaba por término medio al día?

_____ cigarrillos (322)(323)

_____ pipas (324)(325)

_____ puros (326)(327)

N.C. 99

A TODOS

P.32 Ahora quisiera hacerle unas preguntas respecto al consumo de bebidas alcohólicas, es decir, cualquier tipo de bebida que contenga alcohol, independientemente de su graduación. ¿Ha bebido Ud. en estas dos últimas semanas alguna bebida alcohólica?

- Sí 1
- No 2 (328)
- N.C. 9

P.33 ¿Y con respecto al consumo de bebidas alcohólicas de los siguientes tipos, ¿podría decirme con qué frecuencia las consume Ud.? **(ENTREVISTADOR: LEER CADA TIPO DE BEBIDAS Y MOSTRAR TARJETA H).**

P.34 ¿Y qué cantidad de vasos o copas suele Ud. beber cada vez?

FRECUENCIA (P.33)

	Todos los días			5-6 veces semana	3-4 veces semana	1-2 veces semana	2-3 veces mes	1 vez al mes aprox.	Menos de 1 vez al mes		Menos de 1 vez al año	Nunca	NC	P.34 Cantidad vasos o copas cada vez		NC
	3-4 veces día	2 veces día	1 vez día						pero por lo menos 1 vez al año	NC				_____	9	
- Vino y cava	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	99	(329)(330)	_____	9	(331)
- Cerveza con alcohol	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	99	(332)(333)	_____	9	(334)
- Aperitivos	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	99	(335)(336)	_____	9	(337)
- Sidra	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	99	(338)(339)	_____	9	(340)
- Brandy, licores, combinados	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	99	(341)(342)	_____	9	(343)
- Whisky	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	99	(344)(345)	_____	9	(346)

ENTREVISTADOR: SI CONTESTA A TODO "NUNCA", PASAR A P.37

P.35 Para cada una de estas bebidas, ¿suele consumirlas sólo en días festivos (incluso viernes por la tarde), sólo en días laborables o en ambos indistintamente? **(MOSTRAR TARJETA I).**

	Sólo días festivos	Sólo días laborables	Ambos indistintamente	NC
- Vino y cava	1	2	3	9 (347)
- Cerveza con alcohol	1	2	3	9 (348)
- Aperitivos	1	2	3	9 (349)
- Sidra	1	2	3	9 (350)
- Brandy, licores, combinados	1	2	3	9 (351)
- Whisky	1	2	3	9 (352)

P.36 ¿Qué edad tenía cuando comenzó a tomar bebidas alcohólicas de forma regular? **(ENTREVISTADOR: No se refiere a cuando dio un sorbo o probó una determinada bebida, sino a cuando bebió por sí solo).**

_____ años (353)(354)

N.C. 99

A TODOS

P.37 A continuación le voy a leer una lista de situaciones que se producen en la vida diaria y que otras personas hacen o pueden hacer para ayudarnos. Quisiera que me dijera si Ud. cuenta con apoyo en cada una de esas situaciones. Para contestarme, utilice una escala de 1 a 5, donde el 1 significa que "recibe Ud. tanta ayuda como desea" y el 5 que "no recibe ayuda ninguna". **(MOSTRAR TARJETA J).**

	Escala 1 a 5	NC
- Recibe invitaciones para distraerse y salir con otras personas	_____	9 (355)
- Recibe amor y afecto	_____	9 (356)
- Tiene la posibilidad de hablar con alguien de sus problemas personales y familiares.	_____	9 (357)
- Tiene la posibilidad de hablar con alguien de sus problemas en el trabajo y/o en casa	_____	9 (358)
- Cuenta con personas que se preocupan de lo que le sucede a Ud.	_____	9 (359)
- Recibe consejos útiles cuando le ocurre algún acontecimiento importante en su vida	_____	9 (360)
- Recibe ayuda cuando está enfermo en la cama	_____	9 (361)

P.38 ¿Podría indicarme, aproximadamente, cuántas horas al día duerme Ud. habitualmente?

_____ horas (362)(363)

N.C. 99

P.39 Ahora nos gustaría que nos dijera qué tipo de ejercicio físico implica su trabajo o actividad habitual. De las posibilidades contenidas en esta tarjeta, ¿cuál diría Ud. que describe mejor su actividad principal? (En el trabajo, centro de enseñanza, labores domésticas, etc.). **(MOSTRAR TARJETA K).**

- Sentado la mayor parte de la jornada	1
- De pie la mayor parte de la jornada sin grandes desplazamientos o esfuerzos	2
- Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes	3 (364)
- Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico	4
- N.C.	9

P.40 ¿Qué tipo de ejercicio físico hace en su tiempo libre. Dígame cuál de estas posibilidades describe mejor la mayor parte de su actividad en su tiempo libre? **(MOSTRAR TARJETA L).**

- No hago ejercicio. Mi tiempo libre lo ocupo casi completamente sedentario (leer, ver la televisión, ir al cine, etc.)	1
- Alguna actividad física o deportiva ocasional (caminar o pasear en bicicleta, jardinería, gimnasia suave, actividades recreativas de ligero esfuerzo, etc.)	2 (365)
- Actividad física regular, varias veces al mes (tenis, gimnasia, correr, natación, ciclismo, juegos de equipo, etc.)	3
- Entrenamiento físico varias veces a la semana	4
- N.C.	9

P.41 Nos gustaría saber, a continuación, algo sobre sus hábitos alimentarios. ¿Qué suele Ud. desayunar habitualmente?

(MOSTRAR TARJETA M).

- Café, leche, té, chocolate o cacao, yogur, etc.	1
- Algo líquido y fruta, zumos	2
- Algo líquido y cereales, tostada, galletas, bollería, etc.	3 (366)
- Algo líquido y fruta y tostada, galletas o bollería	4
- Algo líquido y algo más sólido aún (huevos, queso, jamón, etc.)	5
- Nada, no suele desayunar	6
- N.C.	9

P.42 Le voy a leer una serie de alimentos para que me diga si los consume Ud. a diario, tres o más veces a la semana, pero no a diario, una o dos veces a la semana, menos de una vez a la semana o nunca.

(MOSTRAR TARJETA N).

1. A diario
2. Tres o más veces a la semana, pero no a diario
3. Una o dos veces a la semana
4. Menos de una vez a la semana
5. Nunca o casi nunca

	1	2	3	4	5	NC
- Fruta fresca	1	2	3	4	5	9 (367)
- Carne	1	2	3	4	5	9 (368)
- Pescado	1	2	3	4	5	9 (369)
- Pasta, arroz, patatas	1	2	3	4	5	9 (370)
- Pan, cereales	1	2	3	4	5	9 (371)
- Verdura	1	2	3	4	5	9 (372)
- Legumbres	1	2	3	4	5	9 (373)
- Embutidos	1	2	3	4	5	9 (374)
- Productos lácteos (leche, queso, yogur)	1	2	3	4	5	9 (375)
- Dulces (galletas, mermeladas, etc.)	1	2	3	4	5	9 (376)

P.43 Pasando a otro tema, querríamos saber si se ha vacunado de la gripe en la última campaña?

- Si 1
- No 2 (377)
- N.C. 9

P.43a ¿Quién se lo indicó?

- El médico, por mi edad	1
- El médico, por mis enfermedades	2
- Me ponen la vacuna en la empresa/centro de estudio	3
- Yo solicité la vacuna porque prefiero estar vacunado	4 (378)
- El médico, por otras razones	5
- Otros, ¿cuáles?	6
- N.C.	9

SÓLO MUJERES

P.44 ¿Ha acudido alguna vez a un ginecólogo?

- Si 1
- No 2 → Pasar a P.45 (379)
- N.C. 9

P.44a ¿Cuánto tiempo hace que ha visitado a un ginecólogo por motivos que no hayan sido un embarazo o un parto?

- Menos de 6 meses	1
- Entre 6 meses y 1 año	2
- Entre 1 y 3 años	3 (380)
- Hace más de 3 años	4
- Nunca por otro motivo que no sea embarazo o parto	5 → Pasar a P.45
- N.C.	9



P.44b ¿Podría decirme el motivo de la última consulta (que no sea embarazo/parto)?

- Por algún problema ginecológico (enfermedad, molestias) 1
- Para realizar orientación/planificación familiar 2
- Para revisiones periódicas 3
- Para realizar detección precoz de cáncer de mama 4 (381)
- Para realizar detección de cáncer de útero 5
- Por otro motivo, ¿cuál? _____
- _____ 6
- N.C. 9

A TODOS

P.45 ¿Podría decirme cuánto pesa, aproximadamente, sin zapatos ni ropa? (Si está embarazada en la actualidad, debe indicar cuánto pesaba antes del inicio del embarazo).

_____ kilos (382)(383)(384)

N.S. 998

N.C. 999

P.46 ¿Y cuánto mide, aproximadamente, sin zapatos?

_____ cms. (385)(386)(387)

N.S. 998

N.C. 999

P.47 Y, en relación a su estatura, ¿diría Ud. que su peso es...?

- Bastante mayor de lo normal 1
- Algo mayor de lo normal 2
- Normal 3 (388)
- Menor de lo normal 4
- N.S. 8
- N.C. 9

P.48 ¿Oye Ud. un programa de televisión a un volumen que otros consideran aceptable (con o sin prótesis auditiva o audífonos)?

- Sí 1
- No 2 (389)
- N.C. 9

P.48a ¿Puede oírlo al aumentar el volumen?

- Sí 1
- No 2 (390)
- N.C. 9

P.49 ¿Ve Ud. suficientemente bien como para (con gafas o sin gafas o lentillas) reconocer a un amigo a una distancia de cuatro metros (al otro lado de la calle)?

- Sí 1
- No 2 (391)
- N.C. 9

P.49a ¿Puede Ud. reconocerlo a una distancia de un metro?

- Sí 1
- No 2 (392)
- N.C. 9

P.50 ¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

_____ (393)(394)
N.C. 99

SÓLO SI EL ENTREVISTADO TIENE 65 O MÁS AÑOS

P.51 Voy a hacerle unas preguntas sobre algunas actividades corrientes de la vida de cualquier persona y querría saber si es Ud. capaz de realizarlas sin ayuda, con ayuda o si no es capaz de realizarlas de ninguna manera. (ENTREVISTADOR: En el caso de algunos ítems como: preparar el desayuno o la comida, fregar los platos, hacer la cama, etc., no se trata del hecho material de saber o no saber hacerlo, sino de la posibilidad de realizarlo en algún momento determinado).

	Puede hacerlo sin ayuda	Puede hacerlo con ayuda	No puede hacerlo de ninguna manera	NC
- Utilizar el teléfono (buscar el número y marcar)	1	2	3	9 (395)
- Comprar comida o ropa	1	2	3	9 (396)
- Coger el autobús, metro, taxi, etc.	1	2	3	9 (397)
- Preparar su propio desayuno	1	2	3	9 (398)
- Preparar su propia comida	1	2	3	9 (399)
- Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)	1	2	3	9 (400)
- Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)	1	2	3	9 (401)
- Cortar una rebanada de pan	1	2	3	9 (402)
- Fregar los platos	1	2	3	9 (403)
- Hacer la cama	1	2	3	9 (404)
- Cambiar las sábanas de la cama	1	2	3	9 (405)
- Lavar ropa ligera a mano	1	2	3	9 (406)
- Lavar ropa a máquina	1	2	3	9 (407)
- Limpiar la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)	1	2	3	9 (408)
- Limpiar una mancha del suelo	1	2	3	9 (409)
- Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)	1	2	3	9 (410)
- Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse	1	2	3	9 (411)
- Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)	1	2	3	9 (412)
- Andar (con o sin bastón)	1	2	3	9 (413)
- Levantarse de la cama y acostarse	1	2	3	9 (414)
- Cortarse las uñas de los pies	1	2	3	9 (415)
- Coser un botón	1	2	3	9 (416)
- Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba	1	2	3	9 (417)
- Ducharse o bañarse	1	2	3	9 (418)
- Subir diez escalones	1	2	3	9 (419)
- Andar durante una hora seguida	1	2	3	9 (420)
- Quedarse solo durante toda la noche	1	2	3	9 (421)

P.52 a P.54 (cuestionario infantil) Cols. (422) a (434) anuladas

P.55 Sexo:

- Hombre 1
- Mujer 2 (435)

P.56 ¿Cuál es su estado civil?

- Casado/a 1
- Soltero/a 2
- Separado 3 (436)
- Divorciado 4
- Viudo 5
- N.C. 9

P.56a ¿Vive Ud. actualmente en pareja?

- Sí 1
- No 2 (437)
- N.C. 9

P.57 ¿Podría decirme si ha ido Ud. a la escuela o ha cursado algún tipo de estudios? (ENTREVISTADOR: en caso negativo, preguntar si sabe leer y escribir).

- No, es analfabeto 1
- No, pero sabe leer y escribir ... 2 (438)
- Sí, ha ido a la escuela 3
- N.C. 9

P.57a ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios: (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).

(ENTREVISTADOR: Si aún está estudiando, anotar el último curso que haya completado. Si no ha completado la Primaria, anotar nº de años que asistió a la escuela).

CURSO _____

NOMBRE (de los estudios) _____

NIVEL (Codificar según T. ESTUDIOS) _____ (439)(440)

P.58 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? (MOSTRAR TARJETA O).

- Trabaja 1
- Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) 2
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) 3 (441)
- Parado y ha trabajado antes 4

- Parado y busca su primer empleo 5
 - Estudiante 6
- **Pasar a P.63**

- Sus labores 7
- Otra situación, ¿cuál? _____ 8
- N.C. 9

P.58a Aunque Ud. no trabaje ahora, ¿me puede decir si ha trabajado antes?

- Sí 1
- No 2 → **Pasar a P.63** (442)
- N.C. 9

P.59 P.59

P.59 ¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación principal: aquella por la que Ud. obtiene/nía mayores ingresos. (ENTREVISTADOR: en el caso de pensionista (anteriormente sus labores), preguntar la ocupación de la persona que ha generado la pensión).

_____ (443)(444)(445)

N.C. 999

P.60 ¿Ud. trabaja (o trabajaba) como... (MOSTRAR TARJETA P).

- Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 1
- Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) 2
- Empresario o profesional con asalariados 3
- Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) 4 (446)
- Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) 5
- Miembro de una cooperativa 6
- Otra situación, ¿cuál? _____ 7
- N.C. 9

P.60a Trabaja/ba Ud. en la Administración Pública, en una Empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

- Administración Pública 1
- Empresa pública 2
- Empresa privada 3
- Organización sin fines de lucro 4 (447)
- Servicio doméstico 5
- Otros (especificar) _____ 6
- N.C. 9

ENTREVISTADOR: Si se trata de un funcionario, anote también Grupo (A,B,C,D,E) y Nivel del puesto de trabajo (1-30).

Grupo _____ Nivel _____

P.61 ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).

(Anotar) _____ (448)(449)

N.C. 99

SÓLO PARA LOS QUE ACTUALMENTE TRABAJAN (1 en P.58)

P.62 ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?

- Jornada partida 1
- Jornada continua por la mañana 2
- Jornada continua por la tarde 3
- Jornada continua por la noche 4 (450)
- Jornada reducida 5
- Turnos 6
- Otra 7
- N.C. 9

A TODOS

P.63 ¿Es Ud. la persona que aporta más ingresos al hogar (cabeza de familia)?

- Sí 1 → **Pasar a P.69** (451)
- No 2
- N.C. 9

P.64 ¿Podría decirme si el cabeza de familia ha ido a la escuela o ha cursado algún tipo de estudios? (**ENTREVISTADOR: en caso negativo, preguntar si sabe leer y escribir.**)

- No, es analfabeto 1
- No, pero sabe leer y escribir ... 2 (452)
- Sí, ha ido a la escuela 3
- N.C. 9

P.64a ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que ha cursado el cabeza de familia (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios: (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).

(**ENTREVISTADOR: Si aún está estudiando, anotar el último curso que haya completado. Si no ha completado la Primaria, anotar nº de años que asistió a la escuela.**)

CURSO _____
 NOMBRE (de los estudios) _____

 NIVEL (Codificar según T. ESTUDIOS) _____ (453)(454)

P.65 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra el cabeza de familia actualmente? (**MOSTRAR TARJETA O**).

- Trabaja1
- Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)2 (455)
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) 3
- Parado y ha trabajado antes 4
- Parado y busca su primer empleo 5
- Estudiante 6 → **Pasar a P.69**
- Sus labores 7
- Otra situación, ¿cuál? _____ 8
- N.C. 9

P.66 ¿Y cuál es/era la actual/última ocupación u oficio del cabeza de familia? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación principal: aquella por la que el cabeza de familia obtiene/nía mayores ingresos. (**ENTREVISTADOR: en el caso de pensionista (anteriormente sus labores), preguntar la ocupación de la persona que ha generado la pensión.**)

_____ (456)(457)(458)
 N.C. 999

P.67 ¿El cabeza de familia trabaja (o trabajaba) como... (**MOSTRAR TARJETA P**).

- Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 1
- Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) 2
- Empresario o profesional con asalariados 3
- Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) . 4 (459)
- Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) 5
- Miembro de una cooperativa 6
- Otra situación, ¿cuál? _____ 7
- N.C. 9

P.67a Trabaja/ba el cabeza de familia en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

- Administración Pública 1
- Empresa pública 2
- Empresa privada 3 (460)
- Organización sin fines de lucro 4
- Servicio doméstico 5
- Otros (especificar) _____ 6
- N.C. 9

ENTREVISTADOR: Si se trata de un funcionario, anote también Grupo (A,B,C,D,E) y Nivel del puesto de trabajo (1-30).

Grupo _____ Nivel _____

P.68 ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde el cabeza de familia trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).

(Anotar) _____ (461)(462)
 N.C. 99

A TODOS

P.69 ¿Cuál es el total de ingresos que por todos los conceptos entran en su hogar mensualmente? (**MOSTRAR TARJETA INGRESOS**).

- Menos de 60.000 pts/mes 1
- De 60.001 a 100.000 pts/mes 2
- De 100.001 a 150.000 pts/mes 3
- De 150.001 a 200.000 pts/mes 4 (463)
- De 200.001 a 300.000 pts/mes 5
- Más de 300.000 pts/mes 6
- N.C. 9

P.70 ¿Le importaría darme su nº de teléfono?

(**ENTREVISTADOR: EXPLICAR QUE ES PARA QUE EL CIS PUEDA HACER UNA POSIBLE COMPROBACIÓN TELEFÓNICA DE QUE LA ENTREVISTA HA SIDO REALIZADA.**)

- Tiene teléfono y da número 1 teléfono _____
- No tiene teléfono 2
- Tiene teléfono y no da número . 3 (464)
- N.C. 9

A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR

INCIDENCIAS ENTREVISTA:

- I.1 Número de orden de entrevista (por muestra) _____ (465)(466)
- I.2 Dificultad de acceso al edificio, casa, urbanización, etc. _____ (467)(468)
- I.3 Viviendas en las que no hay nadie _____ (469)(470)
- I.4 Viviendas en las que se niegan a recibir ninguna explicación _____ (471)(472)
- I.5 Negativas de varones a realizar la entrevista _____ (473)(474)
- I.6 Negativas de mujeres a realizar la entrevista _____ (475)(476)
- I.7 Contactos fallidos por no cumplir cuotas _____ (477)(478)
- I.8 Contactos fallidos por no ser una vivienda (oficinas, consultas médicas, etc.) _____ (479)(480)
- I.9 Viviendas de inmigrantes _____ (481)(482)

ENTREVISTA REALIZADA:

Entrevista conseguida: _____ (calle o plaza) _____ (nº) _____ (piso) _____ (pta.)

E.1 Fecha de realización: _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)
 (483)(484) (485)(486) (487)(488)

E.2 Día de la semana que se realiza la entrevista: Lunes 1
 Martes 2
 Miércoles 3
 Jueves 4 (489)
 Viernes 5
 Sábado 6
 Domingo 7

E.3 Duración de la entrevista: _____ (en minutos) (490)(491)(492)

E.4 Hora de realización: La mañana (9-12) 1
 Mediodía (12-4) 2 (493)
 Tarde (4-8) 3
 Noche (8-10) 4

VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA:

V.1 Desarrollo de la entrevista:

- Muy buena 1
- Buena 2
- Regular 3 (494)
- Mala 4
- Muy mala 5

V.2 Sinceridad del entrevistado:

- Mucha 1
- Bastante 2 (495)
- Poca 3
- Ninguna 4

A RELLENAR EN CODIFICACIÓN

C.1 CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO:

Correcta 1 (496)
 Incorrecta 2

C.1a MOTIVO _____ (497)(498)

C.3 RESULTADO FINAL

Entrevista válida 1 (503)
 Entrevista anulada 2

C.4 CODIFICADOR Nº _____ (504)(505)

C.2 VALORACIÓN DE LA INSPECCIÓN:

Entrevista no inspeccionada 1

Inspección telefónica 2 (499)
 Inspección personal 3
 Inspección telefónica y personal 4

C.2a Resultado inspección:

Entrevista correcta 1 (500)
 Entrevista incorrecta 2

C.2b MOTIVO: _____ (501)(502)

ANEXO III
Cuestionario Infantil

Comunidad Autónoma _____	<input type="text"/>	(10)(11)	"ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 2001"	
Provincia _____	<input type="text"/>	(12)(13)	Nº ESTUDIO	Nº CUESTIONARIO
Municipio _____ (nombre municipio)	<input type="text"/>	(14)(15)(16)	<input type="text" value="2 4 3 8"/> (1)(2)(3)(4)	<input type="text"/> (5)(6)(7)(8)(9)
Tamaño de hábitat _____	<input type="text"/>	(17)(18)		
Distrito _____	<input type="text"/>	(19)(20)	Submuestra _____	<input type="text"/> (28)
Sección _____	<input type="text"/>	(21)(22)(23)	Bloque _____	(29)(30)
Entrevistador _____	<input type="text"/>	(24)(25)(26)(27)	CUESTIONARIO INFANTIL	<input type="text" value="2"/> (31)

Buenos días/tardes. El Centro de Investigaciones Sociológicas por encargo del Ministerio de Sanidad, está realizando una encuesta para conocer el estado de salud de los españoles. Su contribución puede ser muy importante y le agradecemos anticipadamente su valiosa colaboración. Esta vivienda ha sido seleccionada al azar mediante métodos aleatorios. Le garantizamos el absoluto anonimato y secreto de sus respuestas en el más estricto cumplimiento de las Leyes sobre secreto estadístico y protección de datos personales. Una vez grabada la información de forma anónima, los cuestionarios individuales son destruidos inmediatamente.

ENTREVISTADOR: La encuesta será contestada por uno de los padres. Todo el cuestionario se hará relativo a aquel hijo o hija que haya sido designado por la muestra y siempre al mismo. En el caso de que haya dos o más hijos dentro de la misma cuota de edades, elegir siempre al menor de ellos. Rellenar las casillas correspondientes al sexo y edad del niño/a designado/a.

<u>Sexo del hijo:</u>	<u>Edad</u>	
Niño 1	_____ meses (si menos de 1 año)	(33)(34)
Niña 2 (32)	_____ años cumplidos	(35)(36)

<u>Persona que contesta la entrevista</u>	<u>Edad de la persona que contesta la entrevista</u>	
Padre 1	_____	(38)(39)
Madre 2 (37)		
Responsable o tutor. 3	N.C. 99	

Para empezar la entrevista le haremos varias preguntas que se refieren a Ud. y a las personas que viven en esta casa.

P.1 En primer lugar, díganos por favor, cuántas personas viven en esta vivienda de manera habitual. **(ENTREVISTADOR: Contando la persona entrevistada).**

_____ personas en la vivienda (40)(41)

P.2 ¿Cuál es el parentesco de estas personas con el/la cabeza de familia de la vivienda, entendiendo por cabeza de familia a la persona que aporta más ingresos al hogar? **(ENTREVISTADOR: Anotar la respuesta en la tabla, empezando siempre por la persona entrevistada. Poner mucha atención pues la relación de parentesco se refiere al cabeza de familia y no al entrevistado. Si el entrevistado es el cabeza de familia, dejar en blanco la casilla 2. Cabeza de familia).**

01. Cabeza de familia (el/la que aporta más dinero a casa)	05. Abuelo o abuela
02. Esposo/a o pareja	06. Nieto o nieta
03. Hijo o hija	07. Hermano o hermana
04. Padre o madre. Suegro o suegra	08. Otros familiares
	09. Otros no familiares
	99. N.C.

P.3 ¿Cuál es el sexo de cada una de estas personas?

1. Hombre 2. Mujer

P.4 ¿Cuál es la edad, a fecha de hoy, de cada una de estas personas? **(ENTREVISTADOR: Anotar los años declarados para cada uno de los miembros de la vivienda. Si el niño/a tiene menos de un año, anotar "00").**

	P.2 Parentesco	P.3 Sexo	P.4 Edad
1. Entrevistado	(42)(43)	(44)	(45)(46)
2. Cabeza de familia	(47)(48)	(49)	(50)(51)
3.	(52)(53)	(54)	(55)(56)
4.	(57)(58)	(59)	(60)(61)
5.	(62)(63)	(64)	(65)(66)
6.	(67)(68)	(69)	(70)(71)
7.	(72)(73)	(74)	(75)(76)
8.	(77)(78)	(79)	(80)(81)
9.	(82)(83)	(84)	(85)(86)
10.	(87)(88)	(89)	(90)(91)

P.5 ¿Alguna de estas personas necesita algún tipo de dedicación especial por el hecho de padecer alguna minusvalía o alguna limitación (no poder quedarse solo por las noches, necesitar ayuda para salir a la calle, aseo personal, etc.) para llevar a cabo con normalidad las actividades de la vida familiar, social o laboral?

- Sí 1
- No 2 (92)
- N.C. 9

P.5a ¿Cuántos años tiene esta o estas personas?

Una _____ años (93)(94) Otra _____ años (95)(96)

- N.S. 98
- N.C. 99
- N.S. 98
- N.C. 99

P.5b ¿Quién se ocupa habitualmente de esta o estas personas? (MOSTRAR TARJETA A).

- El ama de casa (una mujer casada, viuda, soltera, etc., que trabaje o no fuera de casa) 01
- El cónyuge o pareja del ama de casa 02
- El ama de casa y su cónyuge o pareja 03
- El amo de casa (un hombre viudo, soltero, sin pareja o que se ocupa de su pareja) 04 (97)(98)
- El ama de casa y otra persona 05
- El amo de casa y otra persona 06
- Otra persona de la familia 07
- Una persona contratada (que cobra) 08
- Otra respuesta, ¿cuál? _____
- 09
- N.C. 99

SÓLO SI EN LA VIVIENDA HAY NIÑOS DE 14 AÑOS O MENOS

P.6 ¿Quién se ocupa habitualmente de los niños? (MOSTRAR TARJETA A).

- El ama de casa (una mujer casada, viuda, soltera, etc., que trabaje o no fuera de casa) 01
- El cónyuge o pareja del ama de casa 02
- El ama de casa y su cónyuge o pareja 03
- El amo de casa (un hombre viudo, soltero, sin pareja o que se ocupa de su pareja) 04 (99)(100)
- El ama de casa y otra persona 05
- El amo de casa y otra persona 06
- Otra persona de la familia 07
- Una persona contratada (que cobra) 08
- Otra respuesta, ¿cuál? _____
- 09
- N.C. 99

P.6a ¿Viene a su vivienda alguna persona de fuera que ayude al cuidado de los niños cobrando por ello?

- Sí 1
- No 2 (101)
- N.C. 9

P.7 En su vivienda, ¿quién se ocupa principalmente de los trabajos de la casa como limpiar, cocina, planchar, etc.? (MOSTRAR TARJETA A).

- El ama de casa (una mujer casada, viuda, soltera, etc., que trabaje o no fuera de casa) 01
- El cónyuge o pareja del ama de casa 02
- El ama de casa y su cónyuge o pareja 03
- El amo de casa (un hombre viudo, soltero, sin pareja o que se ocupa de su pareja) 04 (102)(103)
- El ama de casa y otra persona 05
- El amo de casa y otra persona 06
- Otra persona de la familia 07
- Una persona contratada (que cobra) 08
- Otra respuesta, ¿cuál? _____
- 09
- N.C. 99

P.8 ¿Viene a su vivienda alguna persona de fuera que ayude en los trabajos domésticos como limpiar, planchar, cocinar, etc. cobrando por ello?

- Sí 1
- No 2 (104)
- N.C. 9

P.9 Vamos a hablar ahora de la salud de su hijo, el que hemos reseñado al principio del cuestionario. En los últimos doce meses, es decir, desde primeros de noviembre de 2000, ¿diría Ud. que el estado de salud de su hijo ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

- Muy bueno 1
- Bueno 2
- Regular 3
- Malo 4 (105)
- Muy malo 5
- N.S. 8
- N.C. 9

P.10 Durante los últimos doce meses, es decir, desde primeros de noviembre de 2000 hasta hoy, ¿ha tenido su hijo alguna dolencia, enfermedad o impedimento que le haya limitado su actividad por más de 10 días?

- Sí 1
- No 2 (106)
- N.C. 9

P.10a ¿Qué tipo de dolencia/s?

_____ (107)(108)

_____ (109)(110)

N.C. 99

Preg.11 (cuestionario adultos) Cols. (111) a (121) anuladas

P.12 ¿Ha tenido su hijo algún accidente de cualquier tipo incluido agresión, intoxicación o quemaduras durante los últimos doce meses?

- Sí 1
- No 2 (122)
- N.C. 9

P.12a Y refiriéndonos en concreto al último accidente que haya tenido, si es que ha tenido varios en estos doce meses, ¿dónde tuvo lugar?

- Casa, escaleras 1
- Accidentes de tráfico en calle o carretera 2
- En la calle, pero no fue de tráfico 3 (123)
- En la escuela, colegio, guardería 4
- Otros 5
- N.C. 9

P.12b ¿Tuvo que consultar a un médico o a una enfermera, tuvo que acudir a un centro de urgencias o tuvo que ser ingresado en un hospital a consecuencia de este accidente?

- Tuvo que consultar a un médico o enfermera 1
- Tuvo que acudir a un centro de urgencias 2
- Tuvo que ser ingresado en un hospital 3 (124)
- No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención. 4
- N.C. 9

P.12c ¿Qué efecto o daño le produjo al niño este accidente? (DOS RESPUESTAS).

- Contusiones, hematomas, esguinces-luxaciones o heridas superficiales 1
- Fracturas o heridas profundas 2 (125)
- Envenenamientos o intoxicaciones 3
- Quemaduras 4
- Otros 5 (126)
- N.C. 9

P.13 Durante las dos últimas semanas, es decir desde el día... hasta ayer, ¿ha tenido su hijo que reducir o limitar las actividades que normalmente realiza en su tiempo libre (por ejemplo: diversiones, paseos, visitas, juegos, etc.) por algún dolor o síntoma?

- Sí 1
 - No 2 (127)
 - N.C. 9

P.13a ¿Cuántos días?

_____ (128)(129)
 N.C.99

P.13b ¿Cuál ha sido ese dolor o síntoma que le ha obligado al niño a reducir sus actividades en el tiempo libre durante las últimas dos semanas? (**ANOTAR TODOS LOS QUE ESPONTÁNEAMENTE DIGA EL ENTREVISTADO**).

- Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones 1 (130)
- Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir 1 (131)
- Problemas de garganta, tos, catarro o gripe 1 (132)
- Dolor de cabeza 1 (133)
- Contusión, lesión o heridas 1 (134)
- Dolor de oídos, otitis 1 (135)
- Diarrea o problemas intestinales 1 (136)
- Ronchas, picor, alergias 1 (137)
- Molestias de riñón o urinarias 1 (138)
- Problemas de estómago, digestivo, hígado o vesícula biliar 1 (139)
- Fiebre 1 (140)
- Problemas con los dientes o encías 1 (141)

Cols. (142) a (148) anuladas

- Vómitos 1 (149)
- Dolor abdominal 1 (150)
- Otros 1 (151)
- N.C. 1 (152)

P.14 ¿Durante las dos últimas semanas, ha tenido su hijo que reducir o limitar su actividad principal (trabajos, estudios, ayudas en el hogar, vida cotidiana), al menos la mitad de un día, por alguna molestia o síntoma?

- Sí 1
 - No 2 (153)
 - N.C. 9

P.14a ¿Cuántos días?

_____ (154)(155)
 N.C.99

P.14b ¿Cuál ha sido el dolor o síntoma que le ha obligado a su hijo a limitar su actividad principal? (**ANOTAR TODOS LOS QUE ESPONTÁNEAMENTE DIGA EL ENTREVISTADO**).

- Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones 1 (156)
- Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir 1 (157)
- Problemas de garganta, tos, catarro o gripe 1 (158)
- Dolor de cabeza 1 (159)
- Contusión, lesión o heridas 1 (160)
- Dolor de oídos, otitis 1 (161)
- Diarrea o problemas intestinales 1 (162)
- Ronchas, picor, alergias 1 (163)
- Molestias de riñón o urinarias 1 (164)
- Problemas de estómago, digestivo, hígado o vesícula biliar 1 (165)
- Fiebre 1 (166)
- Problemas con los dientes o encías 1 (167)

Cols. (168) a (174) anuladas

- Vómitos 1 (175)
- Dolor abdominal 1 (176)
- Otros 1 (177)
- N.C. 1 (178)

P.15 Durante las dos últimas semanas, ¿se ha visto su hijo obligado a quedarse más de la mitad de un día en la cama por motivos de salud (contando también los días pasados en el hospital)?

- Sí 1
 - No 2 (179)
 - N.C. 9

P.15a ¿Cuántos días?

_____ (180)(181)
 N.C.99

P.16 En las últimas dos semanas, ¿ha tomado su hijo algún tipo de medicamento (gotas, pastillas, inyecciones, supositorios, etc.)?

- Sí 1
 - No 2 (182)
 - N.C. 9

P.16a ¿Qué tipo de medicamento? (**MOSTRAR TARJETA B y anotar todos los que cite el entrevistado**).

P.16b ¿Los medicamentos consumidos por su hijo fueron recetados por el médico? (**ENTREVISTADOR: Preguntar por cada uno de los medicamentos consumidos por el entrevistado**).

	P.16a Consumido		P.16b Recetado	
	Sí	No	Sí	No
- Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	1	2 (183)	1	2 (205)
- Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre ...	1	2 (184)	1	2 (206)
- Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos ..	1	2 (185)	1	2 (207)
- Laxantes	1	2 (186)	1	2 (208)
- Antibióticos	1	2 (187)	1	2 (209)
- Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	1	2 (188)	1	2 (210)
- Medicamentos para la alergia	1	2 (189)	1	2 (211)
- Medicamentos para la diarrea	1	2 (190)	1	2 (212)

Cols. (191) a (201) anuladas

	P.16a Consumido		P.16b Recetado	
	Sí	No	Sí	No
- Medicamentos para los vómitos	1	2 (202)	1	2 (224)
- Otros	1	2 (203)	1	2 (225)
- N.C.	1	(204)	1	(226)

Cols. (213) a (223) anuladas

P.17 ¿Ha consultado con algún médico por algún problema, molestia o enfermedad del niño en las dos últimas semanas? Nos referimos, por supuesto, a una verdadera consulta, y no a una petición de hora o cita ni a la realización de una radiografía o análisis?

- Sí 1
 - No 2 (227)
 - N.C. 9

P.17a ¿Puede recordar cuánto tiempo hace que consultó a un médico por última vez, por algo que le pasaba a su hijo? (**ESPECIFICAR LO MÁS POSIBLE**).

_____ años (228)(229) _____ meses (230)(231)
 Nunca ha ido al médico ... 97
 No recuerda 98
 N.C. 99

PASAR A P.19

P.18

P.18 ¿Cuántas veces? _____ (232)(233)
 N.C. 99

P.18a Y refiriéndonos a la última consulta realizada dentro de las dos últimas semanas, ¿dónde tuvo lugar la consulta que hizo Ud. al médico? (Si ha habido varias consultas en los últimos quince días, referirse a la última de todas).
(MOSTRAR TARJETA C).

- Centro de Salud/Consultorio 01
- Ambulatorio/Centro de especialidades 02
- Consulta externa de un Hospital 03 (234)(235)
- Servicio de Urgencia de un Ambulatorio 04
- Servicio de Urgencia de un Hospital 05
- Consulta del médico particular 06
- Consulta del médico de una sociedad 07
- Empresa o lugar de trabajo 08
- En el domicilio de Ud. 09
- Consulta telefónica 10
- Otras 11
- N.C. 99

P.18b ¿Cuál fue el motivo de esta última consulta al médico?

- Diagnóstico y/o tratamiento 1
- Revisión 2
- Sólo dispensación de recetas 3 (236)
- Otros 5
- N.C. 9

P.18c ¿Cuál era la especialidad del médico al que consultó?
(MOSTRAR TARJETA D).

- Medicina general 01
- Pediatría 02
- Alergología 03
- Cirugía general y digestiva 04
- Cirugía cardiovascular 05
- Cirugía vascular 06
- Aparato digestivo 07
- Dermatología 08
- Endocrinología y nutrición 08
- Geriatria 09
- Ginecología-obstetricia 10 (237)(238)
- Internista 11
- Nefrología 12
- Cardiología 13
- Neumología 15
- Psiquiatría 16
- Neurología 17
- Neurocirugía 18
- Oftalmología 19
- Otorrinolaringología 20
- Oncología 21
- Rehabilitación 22
- Reumatología 23
- Traumatología 24
- Urología 25
- Otros 26
- N.S. 98
- N.C. 99

P.18d Y en esa última consulta médica, ¿podría decirme cuánto tiempo tardó, aproximadamente, en llegar desde su domicilio al lugar de la consulta?

_____ minutos (239)(240)(241)
 N.C. 999

P.18e ¿Y cuánto tiempo tuvo que esperar en el lugar de la consulta desde que llegó hasta que fue atendido por el médico?

_____ minutos (242)(243)(244)
 N.C. 999

P.18f El médico al que acudió en esta última consulta realizada por su hijo era:

- De la Seguridad Social 1
- De la Beneficencia 2
- De una Sociedad Médica 3 (245)
- Privado 4
- Otros 5
- N.C. 9

A TODOS

P.19 Y hablando de otro tipo de problemas, durante los últimos tres meses, ¿ha ido su hijo al dentista, estomatólogo o higienista dental para examen, consejo o tratamiento de problemas de su dentadura o boca?

- Si 1
- No 2 (246)
- N.C. 9

P.19a ¿Cuántas veces?
 _____ (247)(248)
 N.C. 99

P.20 Si no ha ido en los últimos tres meses, ¿puede recordar cuánto tiempo hace que su hijo acudió al dentista, protésico o higienista dental? **(ESPECIFICAR LO MÁS POSIBLE).**

_____ años (249)(250) _____ meses (251)(252)

- Nunca ha ido al dentista ... 97 → **Pasar a P.23**
- No recuerda 98
- N.C. 99

P.21 ¿La última vez que acudió su hijo al dentista lo hizo por alguno/s de los motivos siguientes?

	Sí	No	
- Revisión o chequeo 1	2	(253)	
- Limpieza de boca 1	2	(254)	
- Empastes (obturaciones) 1	2	(255)	
- Extracción de algún diente/muela 1	2	(256)	
- Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis 1	2	(257)	
- Tratamiento de las enfermedades de las encías 1	2	(258)	
- Ortodoncia 1	2	(259)	
- Selladores, aplicación de flúor 1	2	(260)	
- Otros 1	2	(261)	
- N.C. 1	(262)		

P.22 El dentista al que consultó esta última vez era?

- De la Seguridad Social 1
- Del Ayuntamiento 2
- De una Sociedad Médica 3 (263)
- Privado 4
- Otros 5
- N.C. 9

A TODOS

P.23 Vamos a preguntarle ahora sobre el estado de la dentadura de su hijo:

	<u>Si</u>	<u>No</u>	
- Tiene caries	1	2	(264)
- Le han extraído dientes/muelas por caries o por otro motivo	1	2	(265)
- Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	1	2	(266)
- Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	1	2	(267)

Cols. (268) a (270) anuladas

- Los dientes que tiene están sanos	1	2	(271)
- N.C.	1		(272)

P.24 Durante los últimos doce meses, es decir, desde primeros de noviembre de 2000 hasta el día de ayer, ¿ha estado su hijo hospitalizado como paciente, al menos durante una noche?

- Sí	1	
- No	2	(273)
- N.C.	9	

P.24a ¿Cuántas veces ha estado su hijo hospitalizado en estos últimos doce meses?

_____ (274)
N.C. 9

P.24b Y, refiriéndonos tan sólo al último ingreso hospitalario de su hijo ocurrido en los últimos doce meses, ¿puede Ud. decirnos, aproximadamente, cuántos días estuvo ingresado el niño en el hospital?

_____ (275)(276)(277)
N.C. 999

P.24c Y, refiriéndonos también a este último ingreso hospitalario, ¿cuál fue el motivo de la estancia de su hijo en el hospital?

- Intervención quirúrgica	1	
- Estudio médico para diagnosticar	2	
- Tratamiento médico (sin intervención quirúrgica) ...	3	(278)
- Otros	4	
- N.C.	9	

P.24d ¿Estaba Ud. en la lista de espera para ingresar a su hijo por este motivo?

- Sí	1	
- No	2	(279)
- N.C.	9	

P.24e ¿Cuánto tiempo en meses?

_____ (280)(281)
N.C. 99

P.24f Y refiriéndonos también al último ingreso hospitalario, ¿la forma de ingreso de su hijo en el hospital fue...?

- A través del servicio de urgencias	1	
- Ingreso ordinario, no ingresó por urgencias	2	(282)
- N.C.	9	

P.24g ¿A cargo de quién corrieron los gastos de la hospitalización del niño?

- Seguridad Social	1	
- Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc.)	2	
- Beneficencia	3	
- Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.)	4	(283)
- A su propio cargo	5	
- Otros	6	
- N.C.	9	

P.25 En estos últimos doce meses ¿ha tenido su hijo que utilizar algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad propia?

- Sí, acudió a un centro o servicio ...	1	
- Sí, acudieron a mi domicilio	2	(284)
- No	3	
- N.C.	9	

P.25a Y en total, ¿cuántas veces tuvo su hijo que utilizar un servicio de urgencias en estos doce últimos meses?

_____ nº de veces (285)(286)
N.C. 99

P.25b Refiriéndonos a la última vez que su hijo utilizó un servicio de urgencias en estos doce últimos meses, dígame si dicho servicio de urgencias pertenecía a...

- Un servicio de urgencias no hospitalario de la Seguridad Social	1	
- Un hospital de la Seguridad Social	2	
- Un centro no hospitalario de la Seguridad Social (ambulatorio, etc.)	3	
- Un servicio privado de urgencias	4	(287)
- Un sanatorio, hospital o clínica privada	5	
- Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayuntamiento	6	
- Otros	7	
- N.C.	9	

P.25c ¿Por qué fue Ud. a un servicio de urgencias de un hospital de la Seguridad Social:

- Porque el médico se lo mandó	1	
- Porque Ud., sus familiares u otras personas lo consideraron necesario	2	(288)
- N.C.	9	

P.26 En los últimos doce meses, es decir desde noviembre de 2000, ¿alguna vez ha necesitado su hijo asistencia médica y no la ha obtenido?

- Sí	1	
- No	2	(289)
- N.S.	8	
- N.C.	9	

P.26a ¿Cuál fue la causa principal por la que su hijo no obtuvo asistencia? (**ENTREVISTADOR: no leer respuestas; encuadrar lo que responda en una de las siguientes. Si hay duda o no corresponde a ninguna respuesta, anotar en "otros" para codificar posteriormente).**

- No pudo conseguir cita	01	
- No pudo Ud. dejar el trabajo	02	
- Demasiado caro/Ud. no tenía dinero	03	
- Ud. no tenía medio de transporte	04	
- Demasiado nervioso y asustado	05	(290)(291)
- El seguro no lo cubría	06	
- No tenía seguro	07	
- Había que esperar demasiado	08	
- Otros (especificar) _____		

_____	09	
- N.S.	98	
- N.C.	99	

P.27 Cambiando de tema, ¿podría decirme ahora, si su hijo es titular y/o beneficiario de alguna/s de las modalidades de Seguro Sanitario (Público y/o Privado) que aparecen en esta tarjeta? **(MOSTRAR TARJETA E).** **(DOS RESPUESTAS MÁXIMO).**

	Titular y/o Beneficiario (292)(293)
- Seguridad Social	1
- Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social (MUFACE, ISFAS, etc.)	2
- Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado (MUFACE, ISFAS, etc.)	3
- Seguro médico privado, concertado individualmente (SANITAS, ASISA, Colegios Profesionales, etc.)	4
- Seguro médico concertado por su empresa	5
- No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia	6
- No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados	7
- No tengo seguro médico, tengo iguala con un médico ...	8
- N.C.	9

Pregs. 28 a 37 (cuestionario adultos) Cols. (294) a (361) anuladas

P.38 ¿Podría indicarme, aproximadamente, cuántas horas al día duerme su hijo habitualmente?

_____ horas (362)(363)

N.C. 99

Preg. 39 (cuestionario adultos) Col. (364) anulada

P.40 ¿Qué tipo de ejercicio físico hace su hijo en su tiempo libre. Dígame cuál de estas posibilidades describe mejor la mayor parte de su actividad en su tiempo libre? **(MOSTRAR TARJETA F).**

- No hace ejercicio. Su tiempo libre lo ocupa de forma casi completamente sedentaria (leer, ver la televisión, ir al cine, tumbado en la cama o la cuna, etc.)	1	
- Hace alguna actividad física o deportiva ocasional (caminar o pasear en bicicleta, gimnasia suave, actividades recreativas de ligero esfuerzo, etc.)	2	(365)
- Hace actividad física regular, varias veces al mes (deportes, gimnasia, correr, natación, ciclismo, juegos de equipo, etc.)	3	
- Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	4	
- N.C.	9	

ENTREVISTADOR: HACER PREGS. 41 y 42 SÓLO PARA NIÑOS A PARTIR DE UN AÑO DE EDAD

P.41 Nos gustaría saber, a continuación, algo sobre los hábitos alimentarios de su hijo. ¿Qué suele desayunar su hijo habitualmente? **(MOSTRAR TARJETA G).**

- Leche, leche con cacao, yogur, café, etc	1	
- Algo líquido y fruta, zumos	2	
- Algo líquido y cereales, tostada, galletas, bollería, etc.	3	(366)
- Algo líquido y fruta y tostada, galletas o bollería	4	
- Algo líquido y algo más sólido aún (huevos, queso, jamón, etc.)	5	
- Nada, no suele desayunar	6	
- N.C.	9	

P.42 Le voy a leer una serie de alimentos para que me diga si su hijo los consume a diario, tres o más veces a la semana, pero no a diario, una o dos veces a la semana, menos de una vez a la semana o nunca. **(MOSTRAR TARJETA H).**

1. A diario
2. Tres o más veces a la semana, pero no a diario
3. Una o dos veces a la semana
4. Menos de una vez a la semana
5. Nunca o casi nunca

	1	2	3	4	5	NC
- Fruta fresca	1	2	3	4	5	9 (367)
- Carne	1	2	3	4	5	9 (368)
- Pescado	1	2	3	4	5	9 (369)
- Pasta, arroz, patatas	1	2	3	4	5	9 (370)
- Pan, cereales	1	2	3	4	5	9 (371)
- Verdura	1	2	3	4	5	9 (372)
- Legumbres	1	2	3	4	5	9 (373)
- Embutidos	1	2	3	4	5	9 (374)
- Productos lácteos (leche, queso, yogur)	1	2	3	4	5	9 (375)
- Dulces (galletas, mermeladas, etc.)	1	2	3	4	5	9 (376)

P.43 Pasando a otro tema, querríamos saber si su hijo se ha vacunado de la gripe en la última campaña?

- Si 1
 - No 2 (377)
 - N.C. 9

P.43a ¿Quién se lo indicó?

- El médico, por la edad del niño	1	
- El médico, por las enfermedades del niño	2	
- Le ponen la vacuna en el centro de estudio	3	
- Nosotros solicitamos la vacuna porque preferimos que el niño esté vacunado	4	(378)
- El médico, por otras razones	5	
- Otros, ¿cuáles?	6	
- N.C.	9	

Preg. 44 (cuestionario adultos) Cols. (379) a (381) anuladas

P.45 ¿Podría decirme cuánto pesa su hijo, aproximadamente, sin zapatos ni ropa?

_____ kilos (382)(383)(384)

N.S. 998
 N.C. 999

P.46 ¿Y cuánto mide, aproximadamente, su hijo sin zapatos?

_____ cms. (385)(386)(387)

N.S. 998
 N.C. 999

P.47 Y, en relación a su estatura, ¿diría Ud. que su peso es...?

- Bastante mayor de lo normal 1
 - Algo mayor de lo normal 2
 - Normal 3 (388)
 - Menor de lo normal 4
 - N.S. 8
 - N.C. 9

SÓLO SI EL NIÑO TIENE ENTRE 6 MESES Y 4 AÑOS

P.52 ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo durante las primeras 6 semanas: natural, mixta o artificial? ¿Y hasta los tres meses? ¿Y hasta los 6 meses?

	Natural	Mixta	Artificial	NC	
- 6 semanas	1	2	3	9	(422)
- 3 meses	1	2	3	9	(423)
- 6 meses	1	2	3	9	(424)

SÓLO SI EL NIÑO ES MENOR DE 6 AÑOS

P.53 A continuación le voy a leer una serie de enfermedades. ¿En cuáles de ellas cree Ud. que están oficialmente recomendadas las vacunaciones infantiles?

	Sí	No	NS	NC	
- Difteria	1	2	8	9	(425)
- Tétanos	1	2	8	9	(426)
- Tosferina	1	2	8	9	(427)
- Hepatitis B	1	2	8	9	(428)
- Sarampión	1	2	8	9	(429)
- Paperas (parotiditis)	1	2	8	9	(430)
- Rubeola	1	2	8	9	(431)
- Polio	1	2	8	9	(432)

SÓLO SI EL NIÑO ES MAYOR DE UN AÑO

P.54 ¿Suele su hijo ver la televisión todos o casi todos los días?

- Sí 1
- No 2 (433)
- N.C. 9

P.54a ¿Durante cuánto tiempo, aproximadamente?

- Menos de 1 hora 1
- De 1 hora a 2 horas 2
- De 2 a 3 horas 3 (434)
- Más de 3 horas 4
- N.C. 9

P.55 Sexo (de la persona entrevistada):

- Hombre 1
- Mujer 2 (435)

P.56 ¿Cuál es su estado civil?

- Casado/a 1
- Soltero/a 2
- Separado 3 (436)
- Divorciado 4
- Viudo 5
- N.C. 9

P.56a ¿Vive Ud. actualmente en pareja?

- Sí 1
- No 2 (437)
- N.C. 9

P.57 ¿Podría decirme si ha ido Ud. a la escuela o ha cursado algún tipo de estudios? (ENTREVISTADOR: en caso negativo, preguntar si sabe leer y escribir).

- No, es analfabeto 1
- No, pero sabe leer y escribir 2 (438)
- Sí, ha ido a la escuela 3
- N.C. 9

P.57a

P.57a ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios: (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).

(ENTREVISTADOR: Si aún está estudiando, anotar el último curso que haya completado. Si no ha completado la Primaria, anotar nº de años que asistió a la escuela).

CURSO _____

NOMBRE (de los estudios) _____

NIVEL (Codificar según T. ESTUDIOS) _____ (439)(440)

P.58 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? (MOSTRAR TARJETA J).

- Trabaja 1
- Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) 2
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) 3 (441)
- Parado y ha trabajado antes 4
- Parado y busca su primer empleo 5
- Estudiante 6 → Pasar a P.63
- Sus labores 7
- Otra situación, ¿cuál? _____
- N.C. 8
- N.C. 9

P.58a Aunque Ud. no trabaje ahora, ¿me puede decir si ha trabajado antes?

- Sí 1
- No 2 → Pasar a P.63 (442)
- N.C. 9

P.59 ¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación principal: aquella por la que Ud. obtiene/nía mayores ingresos. (ENTREVISTADOR: en el caso de pensionista (anteriormente sus labores), preguntar la ocupación de la persona que ha generado la pensión).

_____ (443)(444)(445)

N.C. 999

P.60 ¿Ud. trabaja (o trabajaba) como... (MOSTRAR TARJETA J).

- Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 1
- Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) 2
- Empresario o profesional con asalariados 3
- Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) 4 (446)
- Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) 5
- Miembro de una cooperativa 6
- Otra situación, ¿cuál? _____
- N.C. 7
- N.C. 9

P.60a

P.60a Trabaja/ba Ud. en la Administración Pública, en una Empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

- Administración Pública 1
- Empresa pública 2
- Empresa privada 3
- Organización sin fines de lucro 4 (447)
- Servicio doméstico 5
- Otros (especificar) _____
- _____ 6
- N.C. 9

ENTREVISTADOR: Si se trata de un funcionario, anote también Grupo (A,B,C,D,E) y Nivel del puesto de trabajo (1-30).

Grupo _____ Nivel _____

P.61 ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).

(Anotar) _____ (448)(449)

N.C. 99

SÓLO PARA LOS QUE ACTUALMENTE TRABAJAN (1 en P.58)

P.62 ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?

- Jornada partida 1
- Jornada continua por la mañana 2
- Jornada continua por la tarde 3
- Jornada continua por la noche 4 (450)
- Jornada reducida 5
- Turnos 6
- Otra 7
- N.C. 9

A TODOS

P.63 ¿Es Ud. la persona que aporta más ingresos al hogar (cabeza de familia)?

- Sí 1 → **Pasar a P.69** (451)
- No 2
- N.C. 9

P.64 ¿Podría decirme si el cabeza de familia ha ido a la escuela o ha cursado algún tipo de estudios? (**ENTREVISTADOR:** en caso negativo, preguntar si sabe leer y escribir).

- No, es analfabeto 1
- No, pero sabe leer y escribir ... 2 (452)
- Sí, ha ido a la escuela 3
- N.C. 9

P.64a

P.64a ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que ha cursado el cabeza de familia (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios: (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).

(**ENTREVISTADOR:** Si aún está estudiando, anotar el último curso que haya completado. Si no ha completado la Primaria, anotar nº de años que asistió a la escuela).

CURSO _____

NOMBRE (de los estudios) _____

NIVEL (Codificar según T. ESTUDIOS) _____ (453)(454)

P.65 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra el cabeza de familia actualmente? (**MOSTRAR TARJETA I**).

- Trabaja 1
- Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) 2 (455)
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) 3
- Parado y ha trabajado antes 4
- Parado y busca su primer empleo 5
- Estudiante 6 → **Pasar a P.69**
- Sus labores 7
- Otra situación, ¿cuál? _____ 8
- _____ 8
- N.C. 9

P.66 ¿Y cuál es/era la actual/última ocupación u oficio del cabeza de familia? Es decir, ¿en qué consiste/tia específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación principal: aquélla por la que el cabeza de familia obtiene/nía mayores ingresos. (**ENTREVISTADOR:** en el caso de pensionista (anteriormente sus labores), preguntar la ocupación de la persona que ha generado la pensión).

_____ (456)(457)(458)

N.C. 999

P.67 ¿El cabeza de familia trabaja (o trabajaba) como... (**MOSTRAR TARJETA J**).

- Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 1
- Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) 2
- Empresario o profesional con asalariados 3
- Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados). 4 (459)
- Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) 5
- Miembro de una cooperativa 6
- Otra situación, ¿cuál? _____
- _____ 7
- N.C. 9

P.67a

P.67a Trabaja/ba el cabeza de familia en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

- Administración Pública 1
- Empresa pública 2
- Empresa privada 3
- Organización sin fines de lucro 4 (460)
- Servicio doméstico 5
- Otros (especificar) _____
- _____ 6
- N.C. 9

ENTREVISTADOR: Si se trata de un funcionario, anote también Grupo (A,B,C,D,E) y Nivel del puesto de trabajo (1-30).

Grupo _____ Nivel _____

P.68 ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde el cabeza de familia trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).

(Anotar) _____ (461)(462)

N.C. 99

A TODOS

P.69 ¿Cuál es el total de ingresos que por todos los conceptos entran en su hogar mensualmente? (**MOSTRAR TARJETA INGRESOS**).

- Menos de 60.000 pts/mes 1
- De 60.001 a 100.000 pts/mes 2
- De 100.001 a 150.000 pts/mes 3
- De 150.001 a 200.000 pts/mes 4 (463)
- De 200.001 a 300.000 pts/mes 5
- Más de 300.000 pts/mes 6
- N.C. 9

P.70 ¿Le importaría darme su nº de teléfono?

(ENTREVISTADOR: EXPLICAR QUE ES PARA QUE EL CIS PUEDA HACER UNA POSIBLE COMPROBACIÓN TELEFÓNICA DE QUE LA ENTREVISTA HA SIDO REALIZADA).

- Tiene teléfono y da número 1 teléfono _____
- No tiene teléfono 2
- Tiene teléfono y no da número . 3 (464)
- N.C. 9

ANEXO IV

ÍNDICE DE TABLAS (En CD)

Variables sociodemográficas

- Género y grupos de edad.
- Género y edad.
- Tamaño del hábitat.
- Nivel de estudios del cabeza de familia.
- Condición socioeconómica del cabeza de familia.
- Status socioeconómico del cabeza de familia.

Además se han incluido en el CD tabulaciones por otras variables:

- Comunidad Autónoma.
- Nivel de estudios del entrevistado.
- Situación laboral del entrevistado.

Relación de tablas (muestra total adultos e infantil)

Morbilidad percibida:

1. Valoración del estado de salud percibida.
2. Restricción de la actividad por más de 10 días en los últimos 12 meses por molestias o síntomas.
3. Enfermedades crónicas diagnosticadas. Población de 16 años y más.
4. Limitación de las actividades en los últimos 12 meses por enfermedades crónicas diagnosticadas por el médico. Población de 16 años y más.
5. Accidentes en los últimos 12 meses.
6. Lugar donde se produce el accidente en los últimos 12 meses.
7. Tipo de asistencia al accidentado en los últimos 12 meses.
8. Efecto o daño producido por el accidente en los últimos 12 meses.

-
9. Restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas.
 10. Media de días de duración de la restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas.
 11. Duración en días de la restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas.
 12. Número de síntomas en la restricción de la actividad en el tiempo libre por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas.
 13. Restricción de la actividad principal por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas.
 14. Media de días de duración de la restricción de la actividad principal por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas.
 15. Número de síntomas en la restricción de la actividad principal en las 2 últimas semanas.
 16. Permanencia de más de la mitad de un día en la cama por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas.
 17. Media de días de permanencia en la cama (más de la mitad de un día) por molestias o síntomas en las últimas 2 semanas.
 18. Duración en días de la permanencia en la cama (más de la mitad de un día) por molestias o síntomas en las 2 últimas semanas.

Utilización de servicios:

1. Consumo de medicamentos en las 2 últimas semanas.
 2. Número de medicamentos consumidos en las 2 últimas semanas.
 3. Tipo de medicamento consumido en las 2 últimas semanas.
 4. Tipo de medicamento consumido que ha sido recetado en las 2 últimas semanas.
 5. Número de medicamentos consumidos que han sido recetados en las 2 últimas semanas.
 6. Consulta al médico en las 2 últimas semanas.
-

-
7. Tiempo transcurrido desde la última consulta al médico.
 8. Número de consultas al médico en las 2 últimas semanas.
 9. Lugar de la consulta al médico en las 2 últimas semanas.
 10. Motivo de la consulta al médico en las 2 últimas semanas.
 11. Tiempo medio en llegar desde el domicilio al lugar de la consulta en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos).
 12. Tiempo en llegar desde el domicilio al lugar de la consulta en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos).
 13. Tiempo medio de espera en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos).
 14. Tiempo de espera en la última consulta médica en las 2 últimas semanas (en minutos).
 15. Tipo de médico consultado en las 2 últimas semanas.
 16. Consulta al dentista en los últimos 3 meses.
 17. Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista.
 18. Motivo de la consulta al dentista.
 19. Tipo de dentista consultado.
 20. Estado de la dentadura. Población de 16 años y más.
 21. Estado de la dentadura. Población de 0 a 15 años.
 22. Hospitalización en los últimos 12 meses.
 23. Número de veces que el entrevistado ha sido hospitalizado en los últimos 12 meses.
 24. Media de días que el entrevistado ha estado en el hospital en el último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses (en días).
 25. Días que el entrevistado ha estado en el hospital en el último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses (en días).
 26. Forma de ingreso en el hospital en los últimos 12 meses.
 27. Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses.
-

-
28. Visitas al servicio de urgencias en los últimos 12 meses.
 29. Número de veces que el entrevistado ha acudido a un servicio de urgencias en los últimos 12 meses.
 30. Tipo de servicio de urgencias visitado en los últimos 12 meses.
 31. Indicación de la derivación al servicio de urgencias en los últimos 12 meses.
 32. Modalidad de cobertura sanitaria total.
 33. Modalidad de cobertura sanitaria exclusiva.

Hábitos de vida:

1. Consumo de tabaco. Población de 16 años y más.
 2. Tipología del consumo de tabaco. Población de 16 años y más.
 3. Edad de inicio del consumo de tabaco en fumadores diarios de cigarrillos. Población de 16 años y más.
 4. Edad de inicio del consumo de tabaco en fumadores no diarios de cigarrillos. Población de 16 años y más.
 5. Edad de inicio del consumo de tabaco en exfumadores. Población de 16 años y más.
 6. Consumo de alcohol en las 2 últimas semanas. Población de 16 años y más.
 7. Tipología del consumo de alcohol. Población de 16 años y más.
 8. Frecuencia semanal de consumo de alcohol. Población de 16 años y más.
 9. Edad de inicio del consumo de alcohol. Población de 16 años y más.
 10. Media de horas de sueño.
 11. Horas de sueño.
 12. Ejercicio físico en el trabajo o actividad habitual. Población de 16 años y más.
-

-
13. Ejercicio físico en el tiempo libre.
 14. Porcentaje de niños mayores de 1 año que suelen ver la televisión todos o casi todos los días.
 15. Tiempo que los niños ven la televisión al día (niños a partir de 1 año de edad).

Actividades Preventivas:

1. Vacunación antigripal.
2. Mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo. Mujeres de 16 años y más.
3. Motivo de la última consulta al ginecólogo por causa que no sea embarazo o parto. Mujeres de 16 años y más.
4. Índice de masa corporal. Población de 20 años y más.
5. Grado de conocimiento que tienen los padres sobre las vacunaciones infantiles (niños menores de 6 años).

Autovalimiento:

1. Dificultad para oír. Población de 16 años y más.
2. Dificultad para oír incluso aumentando el volumen. Población de 16 años y más.
3. Dificultad para ver. Población de 16 años y más.
4. Dificultad para ver a un metro de distancia. Población de 16 años y más.
5. Actividades de cotidiana. Población de 65 años y más.