

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. ESPAÑA 2017 (ENSE 2017)

Estado de Salud (Valores absolutos y medias)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.001. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.002. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.003. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.004. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.005. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.006. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.007. según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

[Tabla 1.008. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.009. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.010. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.011. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.012. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.013. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.014. según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN POBLACIÓN ADULTA

[Tabla 1.015. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.016. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.017. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.018. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.019. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.020. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN POBLACIÓN INFANTIL

[Tabla 1.021. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.022. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.023. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.024. según sexo y comunidad autónoma](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO EN POBLACIÓN ADULTA

[Tabla 1.025. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.026. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.027. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.028. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.029. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.030. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO EN POBLACIÓN INFANTIL

[Tabla 1.031. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.032. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.033. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.034. según sexo y comunidad autónoma](#)

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL (Media y desviación típica)

[Tabla 1.035. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.036. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.037. según sexo y comunidad autónoma](#)

SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA (Media y desviación típica)

[Tabla 1.038. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.039. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.040. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.041. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.042. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.043. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL (Media y desviación típica)

[Tabla 1.044. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.045. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.046. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.047. según sexo y comunidad autónoma](#)

ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.048. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.049. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.050. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.051. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.052. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.053. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[Tabla 1.054. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.055. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.056. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.057. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.058. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.059. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (Media y desviación típica)

[Tabla 1.060. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.061. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.062. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.063. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.064. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

[Tabla 1.065. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.066. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.067. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.068. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.069. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.070. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.071. según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

[Tabla 1.072. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.073. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.074. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.075. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.076. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIÓN PARA VER

[Tabla 1.077. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.078. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.079. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.080. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.081. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.082. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

[Tabla 1.083. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.084. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.085. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.086. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.087. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.088. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIÓN PARA OÍR

[Tabla 1.089. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.090. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.091. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.092. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.093. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.094. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

[Tabla 1.095. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.096. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.097. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.098. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.099. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.100. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

[Tabla 1.101. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.102. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.103. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.104. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.105. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.106. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

[Tabla 1.107. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.108. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.109. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.110. según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.111. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

[Tabla 1.112. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.113. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.114. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.115. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.116. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

NIVEL DE DIFICULTAD

[Tabla 1.117. según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.118. según el tipo de abvd por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.119. según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.120. según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.121. según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

[Tabla 1.122. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.123. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.124. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

[Tabla 1.125. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.126. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.127. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

[Tabla 1.128. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.129. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.130. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.131. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.132. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

NIVEL DE DIFICULTAD

[Tabla 1.133. según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.134. según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.135. según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.136. según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.137. según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

[Tabla 1.138. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.139. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.140. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

[Tabla 1.141. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.142. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.143. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

[Tabla 1.144. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.145. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.146. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.147. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.148. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.149. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

[Tabla 1.150. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.151. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.152. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.153. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.154. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.155. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Notas

La información básica de la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) 2017 es resultado del convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto Nacional de Estadística.

1.- En todas las tablas:

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

Tabla 1.001.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	46043,7	12268,0	21814,1	8678,4	2525,3	757,8
DE 0 A 4 AÑOS	2131,4	1235,3	746,9	134,7	9,3	5,3
DE 5 A 14 AÑOS	4842,6	2706,7	1844,6	265,7	23,2	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	1909,8	2146,0	336,9	57,5	12,2
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	1974,2	2719,7	586,4	96,7	17,3
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	1976,9	4160,8	1162,3	230,2	62,3
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	1294,2	3973,9	1476,4	384,5	120,0
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	627,3	2872,2	1604,9	510,3	176,6
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	370,6	2050,9	1415,7	476,6	111,4
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	124,4	958,5	1205,8	500,4	165,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	48,6	340,7	489,6	236,5	85,3
HOMBRES						
TOTAL	22613,7	6416,9	11163,6	3753,5	996,0	283,7
DE 0 A 4 AÑOS	1099,0	594,7	412,1	80,6	6,2	5,3
DE 5 A 14 AÑOS	2495,8	1350,6	999,5	133,8	11,3	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	1053,0	1087,2	110,2	22,8	8,5
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	1086,8	1334,2	216,8	42,5	6,8
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	1063,3	2125,8	498,6	123,5	21,8
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	694,5	2050,3	663,1	179,2	44,5
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	313,7	1449,7	764,9	229,2	73,4
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	190,2	1103,1	606,5	158,8	41,0
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	56,5	474,1	503,9	153,4	57,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	13,6	127,5	174,9	69,1	24,3

Tabla 1.001.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	23430,0	5851,1	10650,6	4924,9	1529,3	474,1
DE 0 A 4 AÑOS	1032,4	640,5	334,8	54,0	3,1	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	2346,8	1356,1	845,1	131,9	11,9	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	856,8	1058,8	226,7	34,7	3,7
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	887,4	1385,5	369,5	54,3	10,6
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	913,6	2035,0	663,7	106,7	40,5
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	599,7	1923,5	813,3	205,3	75,5
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	313,6	1422,5	840,0	281,0	103,2
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	180,4	947,8	809,3	317,8	70,3
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	67,9	484,4	701,9	347,0	107,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	35,0	213,2	314,7	167,5	61,0

Tabla 1.002.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	46043,7	12268,0	21814,1	8678,4	2525,3	757,8
I	5263,8	1776,6	2703,2	636,6	107,2	40,3
II	3593,1	1251,2	1733,7	447,2	128,8	32,3
III	8599,1	2507,7	4174,0	1408,9	409,0	99,5
IV	6319,9	1471,2	3037,3	1282,4	412,4	116,5
V	14676,8	3525,2	6710,5	3206,8	954,8	279,5
VI	6354,5	1348,1	2910,2	1500,3	427,2	168,8
NO CONSTA	1236,6	388,2	545,2	196,3	86,0	20,9
HOMBRES						
TOTAL	22613,7	6416,9	11163,6	3753,5	996,0	283,7
I	2628,1	842,4	1427,6	311,8	38,8	7,5
II	1770,9	636,3	861,1	189,0	60,0	24,4
III	4233,0	1329,8	2093,6	593,8	166,6	49,2
IV	3384,8	817,0	1728,3	634,2	163,3	41,9
V	7176,8	1861,3	3457,4	1376,1	390,6	91,5
VI	2917,7	722,2	1365,3	608,2	156,7	65,3
NO CONSTA	502,4	207,8	230,4	40,4	19,9	3,9
MUJERES						
TOTAL	23430,0	5851,1	10650,6	4924,9	1529,3	474,1
I	2635,7	934,2	1275,7	324,8	68,3	32,8
II	1822,2	614,8	872,6	258,1	68,7	7,9
III	4366,1	1177,8	2080,5	815,1	242,4	50,4
IV	2935,1	654,1	1309,0	648,2	249,1	74,6
V	7500,0	1663,9	3253,1	1830,7	564,2	188,0
VI	3436,7	625,8	1544,9	892,1	270,5	103,5
NO CONSTA	734,1	180,4	314,8	155,9	66,1	17,0

ENSE2017

Tabla 1.003.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	46043,7	12268,0	21814,1	8678,4	2525,3	757,8
DE 0 A 14 AÑOS	6974,1	3942,0	2591,5	400,4	32,6	7,6
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	1909,8	2146,0	336,9	57,5	12,2
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	5872,6	13726,5	4830,0	1221,7	376,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	543,5	3350,1	3111,1	1213,5	361,7
ESPAÑA						
TOTAL	40306,4	10615,7	19076,2	7582,8	2330,6	701,0
DE 0 A 14 AÑOS	6594,2	3747,7	2453,9	359,0	25,9	7,6
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	1658,4	1798,4	256,2	52,2	10,2
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	4715,3	11639,7	3957,3	1062,3	327,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	494,3	3184,1	3010,3	1190,3	355,6
EXTRANJERO						
TOTAL	5737,3	1652,3	2738,0	1095,6	194,7	56,8
DE 0 A 14 AÑOS	379,8	194,3	137,5	41,3	6,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	251,4	347,6	80,8	5,4	2,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	1157,3	2086,8	872,7	159,4	48,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	49,3	166,0	100,8	23,3	6,1

Tabla 1.003.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	22613,7	6416,9	11163,6	3753,5	996,0	283,7
DE 0 A 14 AÑOS	3594,9	1945,4	1411,5	214,5	17,6	5,9
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	1053,0	1087,2	110,2	22,8	8,5
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	3158,3	6960,0	2143,5	574,4	146,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	260,2	1704,8	1285,3	381,2	122,8
ESPAÑA						
TOTAL	19985,2	5535,9	9917,5	3338,9	926,1	266,9
DE 0 A 14 AÑOS	3386,5	1837,6	1329,5	196,2	17,2	5,9
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	931,2	900,6	84,2	17,4	8,5
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	2531,9	6032,8	1803,3	521,7	133,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	235,2	1654,5	1255,1	369,8	119,0
EXTRANJERO						
TOTAL	2628,5	881,1	1246,1	414,6	69,9	16,8
DE 0 A 14 AÑOS	208,3	107,7	82,0	18,2	0,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	121,9	186,6	26,0	5,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	626,4	927,2	340,2	52,7	13,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	25,0	50,2	30,2	11,5	3,8

Tabla 1.003.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	23430,0	5851,1	10650,6	4924,9	1529,3	474,1
DE 0 A 14 AÑOS	3379,2	1996,6	1179,9	185,9	15,0	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	856,8	1058,8	226,7	34,7	3,7
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	2714,4	6766,5	2686,5	647,2	229,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	283,3	1645,4	1825,8	832,3	238,9
ESPAÑA						
TOTAL	20321,1	5079,9	9158,7	4243,9	1404,5	434,2
DE 0 A 14 AÑOS	3207,7	1910,1	1124,4	162,8	8,7	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	727,3	897,8	171,9	34,7	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	2183,5	5606,9	2154,0	540,6	194,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	259,1	1529,6	1755,2	820,5	236,6
EXTRANJERO						
TOTAL	3108,8	771,2	1491,9	681,0	124,7	39,9
DE 0 A 14 AÑOS	171,5	86,6	55,5	23,1	6,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	129,5	161,0	54,8	0,0	2,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	530,9	1159,6	532,5	106,7	35,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	24,2	115,8	70,6	11,8	2,3

Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	46043,7	12268,0	21814,1	8678,4	2525,3	757,8
ANDALUCÍA	8346,3	1873,5	4299,2	1526,9	435,7	211,0
ARAGÓN	1294,2	299,0	653,4	257,0	73,3	11,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1024,9	65,5	647,9	244,6	58,4	8,6
BALEARS, ILLES	1137,6	574,8	356,7	149,4	44,8	11,9
CANARIAS	2128,2	509,6	1050,7	407,3	116,7	43,9
CANTABRIA	575,6	250,8	176,4	97,3	35,8	15,3
CASTILLA Y LEÓN	2384,2	501,7	1249,4	470,1	137,7	25,3
CASTILLA-LA MANCHA	2012,5	585,2	936,2	371,9	101,2	18,0
CATALUÑA	7361,6	2091,4	3325,7	1370,1	445,8	128,6
COMUNITAT VALENCIANA	4900,8	1601,8	2101,5	847,3	302,3	47,9
EXTREMADURA	1067,3	355,5	487,5	184,5	34,9	5,0
GALICIA	2690,2	292,5	1445,9	704,4	208,2	39,1
MADRID, COMUNIDAD DE	6405,8	2038,3	2873,1	1091,3	291,9	111,2
MURCIA, REGIÓN DE	1463,2	474,8	623,1	264,3	72,3	28,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	631,0	155,2	306,8	117,5	35,7	15,8
PAÍS VASCO	2144,5	508,3	1016,2	481,7	108,2	30,0
RIOJA, LA	308,0	64,7	162,4	61,2	15,0	4,6
CEUTA	84,1	10,6	51,7	16,9	4,5	0,5
MELILLA	83,8	14,8	50,2	14,8	3,1	0,8

Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL	22613,7	6416,9	11163,6	3753,5	996,0	283,7
ANDALUCÍA	4124,7	1046,0	2192,9	639,8	178,0	67,9
ARAGÓN	640,9	150,3	354,1	104,1	30,7	1,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	491,0	30,8	331,3	99,9	26,0	3,1
BALEARS, ILLES	569,0	318,3	170,2	59,1	15,6	5,8
CANARIAS	1055,8	269,0	550,3	167,8	47,6	21,1
CANTABRIA	281,7	122,2	93,7	39,1	20,3	6,3
CASTILLA Y LEÓN	1181,5	253,0	657,2	200,6	59,2	11,5
CASTILLA-LA MANCHA	1013,1	289,5	508,5	163,3	47,4	4,4
CATALUÑA	3605,9	1069,8	1715,6	607,1	158,6	54,9
COMUNITAT VALENCIANA	2418,0	804,7	1085,3	375,0	134,2	18,8
EXTREMADURA	531,1	193,3	249,7	74,8	13,2	0,0
GALICIA	1300,7	168,6	725,3	321,1	69,1	16,6
MADRID, COMUNIDAD DE	3078,2	1070,1	1394,8	479,6	94,6	39,2
MURCIA, REGIÓN DE	732,3	253,0	329,1	102,3	31,3	16,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	313,1	82,5	156,7	52,0	17,1	4,8
PAÍS VASCO	1040,1	248,4	512,4	228,1	41,7	9,3
RIOJA, LA	151,9	34,6	80,0	28,6	8,1	0,6
CEUTA	42,5	5,4	29,1	6,1	1,4	0,5
MELILLA	42,2	7,3	27,3	5,2	2,1	0,3

Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	23430,0	5851,1	10650,6	4924,9	1529,3	474,1
ANDALUCÍA	4221,6	827,5	2106,4	887,1	257,6	143,0
ARAGÓN	653,3	148,8	299,3	152,9	42,6	9,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	533,9	34,7	316,6	144,8	32,4	5,5
BALEARS, ILLES	568,6	256,5	186,4	90,3	29,1	6,2
CANARIAS	1072,4	240,6	500,5	239,5	69,0	22,8
CANTABRIA	294,0	128,6	82,7	58,2	15,5	9,0
CASTILLA Y LEÓN	1202,7	248,7	592,2	269,4	78,6	13,7
CASTILLA-LA MANCHA	999,3	295,7	427,7	208,6	53,8	13,6
CATALUÑA	3755,7	1021,6	1610,1	763,1	287,2	73,7
COMUNITAT VALENCIANA	2482,8	797,1	1016,2	472,3	168,1	29,1
EXTREMADURA	536,2	162,1	237,7	109,7	21,7	5,0
GALICIA	1389,5	123,9	720,6	383,3	139,2	22,5
MADRID, COMUNIDAD DE	3327,6	968,1	1478,3	611,7	197,3	72,1
MURCIA, REGIÓN DE	730,9	221,8	294,0	162,0	41,0	12,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	317,9	72,7	150,1	65,5	18,6	11,0
PAÍS VASCO	1104,4	259,9	503,7	253,6	66,5	20,7
RIOJA, LA	156,1	30,0	82,4	32,6	7,0	4,1
CEUTA	41,6	5,2	22,6	10,8	3,1	0,0
MELILLA	41,6	7,5	23,0	9,6	1,0	0,5

Tabla 1.005.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39069,7	8326,0	19222,7	8278,1	2492,7	750,1
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	3288,3	9206,2	5437,5	1852,2	572,8
INTERMEDIO	8283,8	2138,2	4307,6	1428,7	323,8	85,5
SUPERIOR	10428,8	2899,5	5708,8	1411,9	316,7	91,8
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4462,5	1909,8	2146,0	336,9	57,5	12,2
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	1078,3	1259,5	211,9	38,3	12,2
INTERMEDIO	1393,1	601,6	675,3	106,6	9,7	0,0
SUPERIOR	469,3	230,0	211,3	18,5	9,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26027,1	5872,6	13726,5	4830,0	1221,7	376,2
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	1871,7	5505,3	2594,1	718,2	245,4
INTERMEDIO	6134,0	1458,1	3248,0	1103,3	262,6	62,1
SUPERIOR	8958,4	2542,8	4973,2	1132,6	240,9	68,8
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	8580,0	543,5	3350,1	3111,1	1213,5	361,7
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	338,3	2441,4	2631,5	1095,6	315,2
INTERMEDIO	756,8	78,5	384,4	218,9	51,6	23,4
SUPERIOR	1001,2	126,7	524,4	260,7	66,3	23,1

Tabla 1.005.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19018,9	4471,5	9752,0	3539,1	978,5	277,8
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	1916,2	4789,8	2356,3	684,0	209,3
INTERMEDIO	4083,7	1190,9	2166,9	552,5	138,0	35,5
SUPERIOR	4979,6	1364,4	2795,4	630,3	156,5	33,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2281,8	1053,0	1087,2	110,2	22,8	8,5
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	627,2	645,9	71,0	13,9	8,5
INTERMEDIO	703,9	332,0	335,2	30,7	6,0	0,0
SUPERIOR	211,4	93,8	106,2	8,6	2,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	12982,7	3158,3	6960,0	2143,5	574,4	146,4
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	1134,2	2971,1	1268,7	361,9	109,7
INTERMEDIO	2969,2	820,4	1611,2	414,3	103,6	19,7
SUPERIOR	4167,8	1203,6	2377,8	460,6	108,9	17,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3754,4	260,2	1704,8	1285,3	381,2	122,8
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	154,8	1172,8	1016,6	308,1	91,1
INTERMEDIO	410,6	38,4	220,5	107,5	28,3	15,7
SUPERIOR	600,4	67,0	311,5	161,1	44,8	16,0

Tabla 1.005.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20050,8	3854,5	9470,6	4739,0	1514,2	472,4
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	1372,1	4416,4	3081,2	1168,2	363,5
INTERMEDIO	4200,1	947,3	2140,8	876,2	185,9	50,0
SUPERIOR	5449,2	1535,1	2913,5	781,6	160,2	58,8
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2180,7	856,8	1058,8	226,7	34,7	3,7
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	451,0	613,6	140,9	24,4	3,7
INTERMEDIO	689,2	269,6	340,1	75,8	3,7	0,0
SUPERIOR	257,9	136,2	105,1	10,0	6,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13044,4	2714,4	6766,5	2686,5	647,2	229,8
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	737,5	2534,2	1325,5	356,3	135,7
INTERMEDIO	3164,7	637,7	1636,8	689,0	158,9	42,3
SUPERIOR	4790,6	1339,2	2595,5	672,0	132,1	51,8
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4825,6	283,3	1645,4	1825,8	832,3	238,9
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	183,5	1268,6	1614,9	787,5	224,1
INTERMEDIO	346,2	40,1	163,8	111,4	23,2	7,7
SUPERIOR	400,8	59,7	212,9	99,6	21,5	7,1

Tabla 1.006.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39069,7	8326,0	19222,7	8278,1	2492,7	750,1
TRABAJANDO	18232,1	4831,2	10001,1	2800,3	487,8	111,7
EN DESEMPLEO	4655,1	904,8	2476,2	941,5	244,2	88,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	567,0	3276,4	2776,9	1132,3	338,2
ESTUDIANDO	3629,5	1580,2	1765,0	245,1	31,1	8,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	12,1	199,1	392,4	313,0	107,7
LABORES DEL HOGAR	3386,8	419,4	1489,3	1100,9	281,3	96,0
OTROS	51,1
HOMBRES						
TOTAL	19018,9	4471,5	9752,0	3539,1	978,5	277,8
TRABAJANDO	9987,6	2763,4	5587,5	1341,8	249,4	45,4
EN DESEMPLEO	2248,3	463,3	1239,4	411,0	105,8	28,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	301,7	1939,2	1430,8	436,4	137,0
ESTUDIANDO	1864,6	920,3	855,7	70,9	11,3	6,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	8,2	112,9	256,8	172,0	57,0
LABORES DEL HOGAR	39,6
OTROS	26,8
MUJERES						
TOTAL	20050,8	3854,5	9470,6	4739,0	1514,2	472,4
TRABAJANDO	8244,5	2067,8	4413,6	1458,5	238,4	66,3
EN DESEMPLEO	2406,8	441,6	1236,8	530,5	138,4	59,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	265,2	1337,2	1346,1	695,8	201,2
ESTUDIANDO	1764,9	659,9	909,3	174,2	19,8	1,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	3,9	86,2	135,7	141,0	50,7
LABORES DEL HOGAR	3347,2	406,4	1481,3	1088,1	278,6	92,8
OTROS	24,3

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	46043,7	12268,0	21814,1	8678,4	2525,3	757,8
MENOS DE 1050 EUROS	9238,7	1580,1	4091,6	2452,7	868,1	246,1
DE 1050 A MENOS DE 1550	8134,1	1834,1	3809,1	1772,3	546,3	172,2
DE 1550 A MENOS DE 2200	7123,1	1655,2	3689,2	1354,2	340,6	84,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	7201,5	2236,4	3773,1	948,4	181,3	62,2
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	2078,7	727,2	1086,4	229,3	21,6	14,1
NO CONSTA	12267,6	4235,0	5364,6	1921,5	567,3	179,1
DE 0 A 14 AÑOS						
TOTAL	6974,1	3942,0	2591,5	400,4	32,6	7,6
MENOS DE 1050 EUROS	1059,1	494,0	462,0	90,6	10,9	1,6
DE 1050 A MENOS DE 1550	1068,2	546,0	428,0	83,4	6,4	4,4
DE 1550 A MENOS DE 2200	1022,7	557,7	398,3	62,9	3,9	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	1381,2	802,0	518,4	59,4	1,3	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	366,0	249,2	105,7	10,5	0,0	0,6
NO CONSTA	2076,9	1293,1	679,0	93,6	10,1	1,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4462,5	1909,8	2146,0	336,9	57,5	12,2
MENOS DE 1050 EUROS	803,3	293,9	403,7	90,0	11,7	4,1
DE 1050 A MENOS DE 1550	691,7	259,8	369,2	49,2	13,5	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	632,2	222,2	342,0	68,1	0,0	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	604,3	268,0	293,8	28,7	7,4	6,4
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	269,7	97,0	153,9	18,7	0,0	0,0
NO CONSTA	1461,4	769,0	583,4	82,3	25,0	1,7
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26027,1	5872,6	13726,5	4830,0	1221,7	376,2
MENOS DE 1050 EUROS	4669,9	681,7	2325,4	1176,7	367,3	118,8
DE 1050 A MENOS DE 1550	4511,1	923,4	2321,1	925,6	266,0	75,1
DE 1550 A MENOS DE 2200	4271,5	783,0	2409,7	834,9	192,4	51,5

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
DE 2200 A MENOS DE 3600	4592,9	1124,1	2653,3	666,0	117,4	32,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	1221,2	341,1	723,1	137,9	13,1	6,0
NO CONSTA	6760,5	2019,5	3294,0	1088,9	265,4	92,7
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	8580,0	543,5	3350,1	3111,1	1213,5	361,7
MENOS DE 1050 EUROS	2706,4	110,6	900,6	1095,4	478,2	121,6
DE 1050 A MENOS DE 1550	1863,1	104,9	690,8	714,2	260,5	92,7
DE 1550 A MENOS DE 2200	1196,7	92,3	539,2	388,4	144,3	32,5
DE 2200 A MENOS DE 3600	623,2	42,4	307,5	194,3	55,2	23,8
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	221,8	39,9	103,8	62,2	8,5	7,5
NO CONSTA	1968,9	153,4	808,2	656,7	266,9	83,7

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	22613,7	6416,9	11163,6	3753,5	996,0	283,7
MENOS DE 1050 EUROS	4216,3	808,5	1996,5	995,4	345,1	70,9
DE 1050 A MENOS DE 1550	4081,6	982,7	1976,1	826,1	228,1	68,7
DE 1550 A MENOS DE 2200	3547,1	852,6	1923,9	619,6	116,5	34,6
DE 2200 A MENOS DE 3600	3770,9	1201,6	2018,4	428,7	88,1	34,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	1091,8	369,3	600,9	105,3	14,8	1,5
NO CONSTA	5906,1	2202,3	2647,9	778,4	203,5	74,1
DE 0 A 14 AÑOS						
TOTAL	3594,9	1945,4	1411,5	214,5	17,6	5,9
MENOS DE 1050 EUROS	529,4	242,7	245,1	38,1	2,0	1,5
DE 1050 A MENOS DE 1550	517,5	247,8	214,1	47,3	3,9	4,4
DE 1550 A MENOS DE 2200	529,2	272,4	219,6	35,4	1,8	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	719,7	391,6	289,1	37,7	1,3	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	195,3	123,6	63,8	7,8	0,0	0,0
NO CONSTA	1103,7	667,3	379,7	48,1	8,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2281,8	1053,0	1087,2	110,2	22,8	8,5
MENOS DE 1050 EUROS	423,8	164,4	222,6	29,5	5,2	2,1
DE 1050 A MENOS DE 1550	360,3	154,5	186,4	12,4	6,9	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	297,8	113,2	168,0	16,6	0,0	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	334,0	159,9	160,2	2,8	4,7	6,4
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	157,1	57,4	88,2	11,5	0,0	0,0
NO CONSTA	708,9	403,6	261,8	37,4	6,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	12982,7	3158,3	6960,0	2143,5	574,4	146,4
MENOS DE 1050 EUROS	2282,9	365,6	1147,5	525,3	200,5	44,1
DE 1050 A MENOS DE 1550	2336,7	527,4	1208,6	457,6	121,2	22,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	2118,1	402,8	1237,3	374,6	75,2	28,1

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
DE 2200 A MENOS DE 3600	2401,6	631,6	1399,7	300,7	55,4	14,1
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	618,0	159,6	394,3	54,1	8,8	1,4
NO CONSTA	3225,2	1071,3	1572,6	431,3	113,3	36,7
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3754,4	260,2	1704,8	1285,3	381,2	122,8
MENOS DE 1050 EUROS	980,2	35,7	381,3	402,5	137,5	23,2
DE 1050 A MENOS DE 1550	867,0	53,0	366,9	308,9	96,1	42,3
DE 1550 A MENOS DE 2200	601,9	64,1	298,9	192,9	39,5	6,4
DE 2200 A MENOS DE 3600	315,5	18,6	169,3	87,5	26,7	13,4
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	121,4	28,7	54,6	31,9	6,0	0,2
NO CONSTA	868,4	60,1	433,8	261,6	75,5	37,3

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	23430,0	5851,1	10650,6	4924,9	1529,3	474,1
MENOS DE 1050 EUROS	5022,3	771,7	2095,2	1457,3	523,0	175,2
DE 1050 A MENOS DE 1550	4052,5	851,5	1833,1	946,2	318,2	103,6
DE 1550 A MENOS DE 2200	3576,1	802,6	1765,3	734,6	224,1	49,4
DE 2200 A MENOS DE 3600	3430,7	1034,8	1754,7	519,7	93,2	28,2
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	986,9	357,9	485,6	124,0	6,9	12,6
NO CONSTA	6361,5	2032,7	2716,7	1143,1	363,9	105,1
DE 0 A 14 AÑOS						
TOTAL	3379,2	1996,6	1179,9	185,9	15,0	1,7
MENOS DE 1050 EUROS	529,7	251,3	216,9	52,5	8,9	0,1
DE 1050 A MENOS DE 1550	550,7	298,2	213,9	36,1	2,5	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	493,5	285,3	178,6	27,4	2,1	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	661,4	410,4	229,3	21,7	0,0	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	170,7	125,6	41,9	2,6	0,0	0,6
NO CONSTA	973,2	625,8	299,4	45,6	1,5	1,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2180,7	856,8	1058,8	226,7	34,7	3,7
MENOS DE 1050 EUROS	379,5	129,4	181,1	60,5	6,5	2,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	331,4	105,3	182,8	36,8	6,5	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	334,4	109,0	174,0	51,4	0,0	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	270,3	108,1	133,6	25,9	2,7	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	112,6	39,6	65,8	7,3	0,0	0,0
NO CONSTA	752,5	365,4	321,6	44,8	19,0	1,7
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13044,4	2714,4	6766,5	2686,5	647,2	229,8
MENOS DE 1050 EUROS	2387,0	316,1	1177,9	651,4	166,8	74,8
DE 1050 A MENOS DE 1550	2174,4	396,0	1112,5	468,0	144,8	53,2
DE 1550 A MENOS DE 2200	2153,4	380,1	1172,4	460,3	117,2	23,4

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
DE 2200 A MENOS DE 3600	2191,3	492,5	1253,6	365,3	62,0	17,9
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	603,2	181,5	328,8	83,9	4,4	4,6
NO CONSTA	3535,2	948,2	1721,3	657,7	152,1	56,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4825,6	283,3	1645,4	1825,8	832,3	238,9
MENOS DE 1050 EUROS	1726,2	74,8	519,3	692,9	340,7	98,4
DE 1050 A MENOS DE 1550	996,1	52,0	323,9	405,4	164,4	50,4
DE 1550 A MENOS DE 2200	594,8	28,2	240,4	195,5	104,8	26,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	307,7	23,8	138,2	106,8	28,5	10,4
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,4	11,2	49,1	30,3	2,5	7,3
NO CONSTA	1100,5	93,3	374,4	395,0	191,4	46,4

ENSE2017

Tabla 1.008.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39069,7	25073,6	13980,0	16,0
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	1686,4	2773,4	2,8
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	2334,8	3059,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	3850,2	3738,7	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	4689,6	2554,9	4,4
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	4585,5	1205,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	3957,9	464,3	3,0
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	2812,5	141,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	1156,6	41,9	2,2
HOMBRES				
TOTAL	19018,9	11407,1	7606,7	5,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	792,6	1489,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	954,7	1732,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	1835,8	1997,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	2221,3	1407,5	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	2185,4	645,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1854,7	244,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	1174,6	70,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	388,1	19,2	2,2

ENSE2017

Tabla 1.008.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20050,8	13666,6	6373,3	10,9
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	893,8	1284,1	2,8
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	1380,1	1327,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	2014,5	1741,4	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	2468,4	1147,4	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	2400,1	560,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	2103,2	219,5	3,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	1637,9	70,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	768,6	22,7	0,0

Tabla 1.009.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39069,7	25073,6	13980,0	16,0
I	4308,9	2482,4	1822,8	3,7
II	3012,0	1825,8	1185,4	0,8
III	7338,1	4589,5	2748,6	0,0
IV	5494,6	3742,6	1744,5	7,5
V	12712,4	8380,7	4330,5	1,2
VI	5484,8	3573,6	1908,3	2,9
NO CONSTA	718,8	479,0	239,8	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19018,9	11407,1	7606,7	5,1
I	2148,8	1279,5	867,1	2,2
II	1456,7	830,7	626,0	0,0
III	3585,3	2115,9	1469,4	0,0
IV	2972,7	1882,7	1090,0	0,0
V	6200,2	3736,7	2463,5	0,0
VI	2469,3	1486,0	980,4	2,9
NO CONSTA	186,0	75,5	110,4	0,0
MUJERES				
TOTAL	20050,8	13666,6	6373,3	10,9
I	2160,1	1202,9	955,7	1,5
II	1555,4	995,1	559,5	0,8
III	3752,8	2473,6	1279,2	0,0
IV	2521,9	1859,9	654,5	7,5
V	6512,2	4644,0	1867,1	1,2
VI	3015,5	2087,6	927,9	0,0
NO CONSTA	532,8	403,5	129,3	0,0

ENSE2017

Tabla 1.010.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39069,7	25073,6	13980,0	16,0
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	1686,4	2773,4	2,8
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	15460,2	10558,9	8,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	7927,1	647,8	5,2
ESPAÑA				
TOTAL	33712,1	22430,9	11265,2	16,0
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	1454,7	2317,9	2,8
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	13337,7	8356,4	8,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	7638,5	590,9	5,2
EXTRANJERO				
TOTAL	5357,5	2642,7	2714,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	231,7	455,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	2122,4	2202,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	288,6	56,8	0,0

ENSE2017

Tabla 1.010.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19018,9	11407,1	7606,7	5,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	792,6	1489,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	7197,1	5782,6	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	3417,4	334,8	2,2
ESPAÑA				
TOTAL	16598,7	10370,5	6223,2	5,1
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	676,1	1265,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	6380,6	4639,6	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	3313,7	317,8	2,2
EXTRANJERO				
TOTAL	2420,2	1036,6	1383,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	116,5	223,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	816,5	1143,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	103,7	17,1	0,0

Tabla 1.010.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20050,8	13666,6	6373,3	10,9
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	893,8	1284,1	2,8
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	8263,1	4776,2	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	4509,7	312,9	3,0
ESPAÑA				
TOTAL	17113,4	12060,4	5042,1	10,9
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	778,5	1052,1	2,8
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	6957,1	3716,9	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	4324,8	273,1	3,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2937,3	1606,1	1331,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	115,2	232,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	1306,0	1059,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	184,9	39,8	0,0

ENSE2017

Tabla 1.011.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39069,7	25073,6	13980,0	16,0
ANDALUCÍA	6988,3	4482,9	2504,6	0,8
ARAGÓN	1106,5	740,7	365,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	663,9	246,9	0,0
BALEARS, ILLES	963,9	544,6	419,3	0,0
CANARIAS	1836,1	1020,6	812,5	2,9
CANTABRIA	496,7	280,4	216,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	1381,0	708,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	1108,5	590,9	0,0
CATALUÑA	6188,3	3724,6	2459,2	4,6
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	2535,7	1620,6	0,0
EXTREMADURA	917,0	490,4	423,8	2,8
GALICIA	2367,0	1877,1	489,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	3515,7	1865,5	3,7
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	782,0	425,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	356,5	174,4	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	1332,5	501,4	1,2
RIOJA, LA	261,9	160,3	101,6	0,0
CEUTA	66,2	36,8	29,4	0,0
MELILLA	63,3	39,4	23,9	0,0

Tabla 1.011.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19018,9	11407,1	7606,7	5,1
ANDALUCÍA	3424,7	2022,1	1402,6	0,0
ARAGÓN	544,1	340,5	203,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	300,1	132,3	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	242,1	235,5	0,0
CANARIAS	905,4	466,6	435,8	2,9
CANTABRIA	240,7	132,6	108,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	631,7	398,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	526,4	325,1	0,0
CATALUÑA	3000,8	1644,1	1354,5	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	1179,6	854,2	0,0
EXTREMADURA	453,9	231,1	222,8	0,0
GALICIA	1133,6	893,5	240,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	1541,6	1012,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	368,1	232,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	173,8	87,9	0,0
PAÍS VASCO	881,2	606,1	275,1	0,0
RIOJA, LA	128,3	70,8	57,6	0,0
CEUTA	33,3	16,8	16,5	0,0
MELILLA	31,5	19,4	12,1	0,0

Tabla 1.011.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20050,8	13666,6	6373,3	10,9
ANDALUCÍA	3563,6	2460,8	1102,0	0,8
ARAGÓN	562,3	400,2	162,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	363,8	114,6	0,0
BALEARS, ILLES	486,3	302,5	183,7	0,0
CANARIAS	930,7	554,0	376,7	0,0
CANTABRIA	255,9	147,9	108,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	749,3	310,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	582,1	265,8	0,0
CATALUÑA	3187,5	2080,5	1104,6	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	1356,1	766,4	0,0
EXTREMADURA	463,0	259,3	200,9	2,8
GALICIA	1233,4	983,5	249,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	1974,0	853,2	3,7
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	413,9	192,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	182,7	86,5	0,0
PAÍS VASCO	953,9	726,4	226,4	1,2
RIOJA, LA	133,5	89,5	44,1	0,0
CEUTA	32,9	20,0	12,9	0,0
MELILLA	31,8	20,0	11,8	0,0

Tabla 1.012.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39069,7	25073,6	13980,0	16,0
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	14376,7	5975,1	5,2
INTERMEDIO	8283,8	4725,3	3558,5	0,0
SUPERIOR	10428,8	5971,6	4446,4	10,8
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4462,5	1686,4	2773,4	2,8
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	991,6	1608,6	0,0
INTERMEDIO	1393,1	511,4	881,7	0,0
SUPERIOR	469,3	183,4	283,1	2,8
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26027,1	15460,2	10558,9	8,0
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	6973,8	3958,0	2,9
INTERMEDIO	6134,0	3547,0	2587,0	0,0
SUPERIOR	8958,4	4939,4	4013,9	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	8580,0	7927,1	647,8	5,2
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	6411,3	408,5	2,2
INTERMEDIO	756,8	666,9	89,8	0,0
SUPERIOR	1001,2	848,9	149,4	2,9

Tabla 1.012.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19018,9	11407,1	7606,7	5,1
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	6515,1	3437,5	2,9
INTERMEDIO	4083,7	2110,0	1973,7	0,0
SUPERIOR	4979,6	2782,0	2195,5	2,2
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2281,8	792,6	1489,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	483,5	883,0	0,0
INTERMEDIO	703,9	235,2	468,7	0,0
SUPERIOR	211,4	73,9	137,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	12982,7	7197,1	5782,6	2,9
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	3486,5	2356,2	2,9
INTERMEDIO	2969,2	1513,8	1455,5	0,0
SUPERIOR	4167,8	2196,8	1971,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3754,4	3417,4	334,8	2,2
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	2545,0	198,4	0,0
INTERMEDIO	410,6	361,1	49,5	0,0
SUPERIOR	600,4	511,3	87,0	2,2

Tabla 1.012.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20050,8	13666,6	6373,3	10,9
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	7861,6	2537,6	2,2
INTERMEDIO	4200,1	2615,3	1584,8	0,0
SUPERIOR	5449,2	3189,7	2250,9	8,7
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2180,7	893,8	1284,1	2,8
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	508,0	725,6	0,0
INTERMEDIO	689,2	276,2	413,0	0,0
SUPERIOR	257,9	109,5	145,6	2,8
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13044,4	8263,1	4776,2	5,1
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	3487,3	1601,8	0,0
INTERMEDIO	3164,7	2033,2	1131,5	0,0
SUPERIOR	4790,6	2742,5	2042,9	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4825,6	4509,7	312,9	3,0
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	3866,3	210,1	2,2
INTERMEDIO	346,2	305,8	40,4	0,0
SUPERIOR	400,8	337,6	62,4	0,8

Tabla 1.013.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39069,7	25073,6	13980,0	16,0
TRABAJANDO	18232,1	9908,7	8312,6	10,8
EN DESEMPLEO	4655,1	2740,3	1914,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	7407,3	680,5	2,9
ESTUDIANDO	3629,5	1392,5	2237,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	995,8	28,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	3386,8	2595,6	789,0	2,2
OTROS	51,1	.	.	.
HOMBRES				
TOTAL	19018,9	11407,1	7606,7	5,1
TRABAJANDO	9987,6	5088,7	4896,0	2,9
EN DESEMPLEO	2248,3	1177,7	1070,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	3840,6	402,4	2,2
ESTUDIANDO	1864,6	672,7	1191,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	586,3	20,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	20050,8	13666,6	6373,3	10,9
TRABAJANDO	8244,5	4820,0	3416,6	7,9
EN DESEMPLEO	2406,8	1562,6	844,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	3566,7	278,1	0,8
ESTUDIANDO	1764,9	719,8	1045,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	409,5	7,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	2572,7	772,3	2,2
OTROS	24,3	.	.	.

Tabla 1.014.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39069,7	25073,6	13980,0	16,0
MENOS DE 1050 EUROS	8179,6	5904,3	2272,4	2,9
DE 1050 A MENOS DE 1550	7065,9	4773,6	2290,0	2,2
DE 1550 A MENOS DE 2200	6100,4	3908,7	2186,4	5,2
DE 2200 A MENOS DE 3600	5820,4	3516,3	2304,1	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	1712,7	966,6	746,1	0,0
NO CONSTA	10190,7	6004,2	4181,0	5,6
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4462,5	1686,4	2773,4	2,8
MENOS DE 1050 EUROS	803,3	306,0	497,2	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	691,7	317,0	374,7	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	632,2	205,2	424,2	2,8
DE 2200 A MENOS DE 3600	604,3	243,7	360,6	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	269,7	99,4	170,3	0,0
NO CONSTA	1461,4	515,0	946,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26027,1	15460,2	10558,9	8,0
MENOS DE 1050 EUROS	4669,9	3033,8	1633,1	2,9
DE 1050 A MENOS DE 1550	4511,1	2706,5	1804,6	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	4271,5	2622,7	1646,3	2,4
DE 2200 A MENOS DE 3600	4592,9	2699,1	1893,8	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	1221,2	682,1	539,1	0,0
NO CONSTA	6760,5	3715,9	3041,9	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	8580,0	7927,1	647,8	5,2
MENOS DE 1050 EUROS	2706,4	2564,4	142,0	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	1863,1	1750,1	110,7	2,2
DE 1550 A MENOS DE 2200	1196,7	1080,8	115,9	0,0

Tabla 1.014.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
DE 2200 A MENOS DE 3600	623,2	573,5	49,7	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	221,8	185,0	36,8	0,0
NO CONSTA	1968,9	1773,3	192,7	2,9

Tabla 1.014.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19018,9	11407,1	7606,7	5,1
MENOS DE 1050 EUROS	3686,9	2423,5	1260,4	2,9
DE 1050 A MENOS DE 1550	3564,1	2244,0	1320,1	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	3017,8	1822,5	1195,4	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	3051,1	1752,8	1298,3	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	896,5	489,9	406,6	0,0
NO CONSTA	4802,5	2674,4	2125,9	2,2
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2281,8	792,6	1489,2	0,0
MENOS DE 1050 EUROS	423,8	125,5	298,3	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	360,3	155,7	204,6	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	297,8	85,7	212,2	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	334,0	128,7	205,3	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	157,1	52,9	104,2	0,0
NO CONSTA	708,9	244,1	464,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	12982,7	7197,1	5782,6	2,9
MENOS DE 1050 EUROS	2282,9	1388,5	891,5	2,9
DE 1050 A MENOS DE 1550	2336,7	1265,7	1071,0	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	2118,1	1205,4	912,7	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	2401,6	1336,7	1064,9	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	618,0	338,1	279,9	0,0
NO CONSTA	3225,2	1662,7	1562,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3754,4	3417,4	334,8	2,2
MENOS DE 1050 EUROS	980,2	909,6	70,6	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	867,0	822,5	44,5	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	601,9	531,4	70,5	0,0

ENSE2017

Tabla 1.014.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
DE 2200 A MENOS DE 3600	315,5	287,3	28,1	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	121,4	98,9	22,5	0,0
NO CONSTA	868,4	767,6	98,6	2,2

Tabla 1.014.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20050,8	13666,6	6373,3	10,9
MENOS DE 1050 EUROS	4492,7	3480,8	1011,9	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	3501,8	2529,7	969,9	2,2
DE 1550 A MENOS DE 2200	3082,6	2086,3	991,1	5,2
DE 2200 A MENOS DE 3600	2769,2	1763,5	1005,8	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	816,2	476,7	339,5	0,0
NO CONSTA	5388,3	3329,7	2055,1	3,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2180,7	893,8	1284,1	2,8
MENOS DE 1050 EUROS	379,5	180,5	199,0	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	331,4	161,3	170,1	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	334,4	119,6	212,0	2,8
DE 2200 A MENOS DE 3600	270,3	114,9	155,3	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	112,6	46,5	66,1	0,0
NO CONSTA	752,5	271,0	481,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13044,4	8263,1	4776,2	5,1
MENOS DE 1050 EUROS	2387,0	1645,4	741,6	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	2174,4	1440,8	733,6	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	2153,4	1417,4	733,6	2,4
DE 2200 A MENOS DE 3600	2191,3	1362,4	828,9	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	603,2	344,0	259,1	0,0
NO CONSTA	3535,2	2053,2	1479,4	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4825,6	4509,7	312,9	3,0
MENOS DE 1050 EUROS	1726,2	1654,9	71,3	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	996,1	927,6	66,2	2,2
DE 1550 A MENOS DE 2200	594,8	549,4	45,5	0,0

ENSE2017

Tabla 1.014.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
DE 2200 A MENOS DE 3600	307,7	286,1	21,5	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,4	86,1	14,3	0,0
NO CONSTA	1100,5	1005,6	94,1	0,8

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	7852,0	31157,3	60,4	39069,7	274,8	38783,1	11,8
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	37,7	4421,9	2,9	4462,5	0,0	4461,6	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	115,9	5265,1	13,4	5394,3	1,7	5392,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	365,0	7213,6	13,9	7592,5	5,8	7584,8	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	1163,9	6067,7	17,3	7249,0	31,5	7215,1	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	1725,9	4061,6	3,7	5791,2	75,2	5711,9	4,2
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	2109,0	2310,1	6,2	4425,2	65,3	4357,8	2,1
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	1691,7	1260,7	1,7	2954,1	63,2	2891,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	642,9	556,5	1,2	1200,7	32,1	1168,3	0,3
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3854,0	15129,9	35,1	19018,9	180,3	18829,7	8,9
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	22,4	2256,5	2,9	2281,8	0,0	2280,9	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	51,2	2627,8	8,2	2687,2	0,0	2687,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	226,7	3596,3	10,1	3833,0	4,9	3826,2	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	681,4	2941,0	9,3	3631,7	28,3	3602,1	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	985,8	1844,4	0,6	2830,8	68,4	2758,9	3,6
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1044,0	1052,2	3,3	2099,5	34,6	2063,8	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	660,4	584,5	0,5	1245,4	31,8	1213,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	182,1	227,3	0,0	409,4	12,4	397,1	0,0

ENSE2017

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3998,0	16027,4	25,3	20050,8	94,4	19953,4	3,0
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	15,3	2165,4	0,0	2180,7	0,0	2180,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	64,7	2637,3	5,2	2707,2	1,7	2705,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	138,4	3617,4	3,8	3759,5	0,9	3758,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	482,5	3126,8	8,0	3617,3	3,2	3613,0	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	740,1	2217,2	3,1	2960,4	6,8	2952,9	0,6
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	1064,9	1257,9	2,9	2325,7	30,7	2294,0	1,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	1031,3	676,2	1,1	1708,7	31,3	1677,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	460,8	329,2	1,2	791,3	19,8	771,2	0,3

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	380,0	38678,2	11,4	39069,7	1795,6	37257,1	16,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	1,8	4459,8	1,0	4462,5	40,6	4421,0	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	6,4	5387,9	0,0	5394,3	48,3	5346,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	13,9	7573,9	4,7	7592,5	69,5	7517,3	5,7
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	13,0	7233,7	2,3	7249,0	161,5	7083,9	3,5
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	86,6	5704,0	0,6	5791,2	239,8	5546,2	5,3
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	99,7	4324,3	1,2	4425,2	449,3	3974,7	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	97,7	2856,4	0,0	2954,1	520,9	2433,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	60,9	1138,1	1,7	1200,7	265,7	934,7	0,3
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	210,8	18798,6	9,4	19018,9	884,9	18124,1	9,9
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	0,0	2280,9	1,0	2281,8	34,1	2246,7	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	0,0	2687,2	0,0	2687,2	21,2	2666,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	10,4	3817,9	4,7	3833,0	43,7	3787,4	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	9,2	3621,2	1,2	3631,7	76,5	3552,7	2,5
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	63,7	2767,1	0,0	2830,8	131,1	2696,4	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	50,3	2048,1	1,2	2099,5	257,0	1841,3	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	51,5	1194,0	0,0	1245,4	230,1	1015,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	25,8	382,3	1,4	409,4	91,0	318,4	0,0

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	169,1	19879,6	2,0	20050,8	910,8	19133,0	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	1,8	2178,9	0,0	2180,7	6,4	2174,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	6,4	2700,8	0,0	2707,2	27,1	2680,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	3,5	3756,0	0,0	3759,5	25,8	3729,9	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	3,8	3612,5	1,1	3617,3	85,0	3531,3	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	22,9	2936,9	0,6	2960,4	108,7	2849,8	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	49,4	2276,3	0,0	2325,7	192,3	2133,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	46,3	1662,4	0,0	1708,7	290,7	1418,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	35,1	755,9	0,3	791,3	174,8	616,2	0,3

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	4488,9	34553,3	27,4	39069,7	7125,2	31819,3	125,2
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	30,8	4422,4	9,4	4462,5	9,6	4447,8	5,1
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	212,7	5181,6	0,0	5394,3	69,5	5317,7	7,1
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	587,0	7005,5	0,0	7592,5	257,1	7313,4	22,0
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	889,0	6357,2	2,8	7249,0	974,4	6250,7	23,9
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	902,3	4883,9	5,0	5791,2	1543,9	4218,8	28,6
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	850,9	3569,2	5,1	4425,2	1866,4	2538,3	20,5
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	741,3	2208,0	4,8	2954,1	1647,8	1295,9	10,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	274,9	925,5	0,3	1200,7	756,5	436,7	7,5
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	1027,7	17974,8	16,3	19018,9	2265,2	16708,7	45,0
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	0,0	2275,1	6,7	2281,8	0,5	2280,4	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	34,3	2652,8	0,0	2687,2	27,0	2656,1	4,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	111,0	3722,0	0,0	3833,0	118,1	3704,2	10,7
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	225,3	3404,6	1,7	3631,7	364,2	3263,3	4,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	241,3	2585,9	3,6	2830,8	514,6	2306,6	9,7
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	216,5	1882,4	0,6	2099,5	561,0	1530,4	8,1
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	142,3	1099,4	3,7	1245,4	480,9	761,9	2,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	56,9	352,5	0,0	409,4	198,9	205,8	4,8

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3461,2	16578,5	11,0	20050,8	4860,0	15110,6	80,2
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	30,8	2147,3	2,7	2180,7	9,1	2167,5	4,1
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	178,4	2528,8	0,0	2707,2	42,5	2661,6	3,1
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	476,0	3283,5	0,0	3759,5	139,0	3609,2	11,4
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	663,7	2952,6	1,1	3617,3	610,2	2987,3	19,8
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	661,0	2298,1	1,3	2960,4	1029,3	1912,2	18,9
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	634,5	1686,7	4,5	2325,7	1305,4	1007,9	12,4
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	598,9	1108,6	1,2	1708,7	1166,9	534,0	7,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	218,0	573,0	0,3	791,3	557,7	230,9	2,7

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	6163,0	32884,9	21,8	39069,7	7715,9	31331,4	22,4
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	152,6	4304,4	5,5	4462,5	208,4	4248,7	5,5
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	332,5	5061,8	0,0	5394,3	464,1	4929,2	1,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	786,1	6803,3	3,2	7592,5	950,7	6641,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	1242,0	6004,7	2,3	7249,0	1544,9	5698,7	5,4
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	1307,4	4482,5	1,3	5791,2	1681,7	4108,2	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	1074,4	3345,6	5,3	4425,2	1377,2	3044,0	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	873,1	2081,1	0,0	2954,1	1057,1	1896,1	0,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	395,0	801,5	4,2	1200,7	431,8	764,7	4,2
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	1849,0	17157,9	12,0	19018,9	3003,2	16000,6	15,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	46,4	2229,9	5,5	2281,8	85,1	2191,2	5,5
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	75,8	2611,3	0,0	2687,2	174,3	2512,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	227,0	3606,0	0,0	3833,0	444,7	3388,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	419,4	3211,1	1,2	3631,7	672,0	2955,4	4,3
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	431,3	2398,2	1,3	2830,8	708,7	2120,8	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	326,5	1773,1	0,0	2099,5	495,6	1603,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	229,6	1015,8	0,0	1245,4	310,3	935,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	93,1	312,4	3,9	409,4	112,4	293,1	3,9

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	4313,9	15727,0	9,8	20050,8	4712,7	15330,8	7,3
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	106,2	2074,5	0,0	2180,7	123,2	2057,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	256,7	2450,5	0,0	2707,2	289,8	2416,4	1,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	559,1	3197,3	3,2	3759,5	506,0	3253,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	822,6	2793,6	1,1	3617,3	872,9	2743,3	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	876,1	2084,3	0,0	2960,4	973,0	1987,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	747,9	1572,5	5,3	2325,7	881,6	1440,1	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	643,5	1065,2	0,0	1708,7	746,8	961,0	0,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	301,9	489,1	0,3	791,3	319,4	471,6	0,3

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	6218,6	32756,6	94,5	39069,7	1846,5	37204,4	18,7
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	894,6	3547,8	20,2	4462,5	235,4	4227,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	1001,9	4381,2	11,2	5394,3	289,2	5105,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	1284,4	6279,7	28,4	7592,5	325,0	7264,6	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	1131,9	6106,1	11,0	7249,0	288,2	6956,9	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	836,0	4949,0	6,2	5791,2	221,7	5567,0	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	582,4	3835,7	7,1	4425,2	213,6	4207,8	3,8
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	362,4	2585,4	6,4	2954,1	204,5	2748,6	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	125,0	1071,6	4,1	1200,7	69,0	1127,1	4,6
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	2627,0	16347,1	44,8	19018,9	720,9	18288,9	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	451,5	1823,0	7,4	2281,8	78,7	2203,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	410,2	2269,6	7,3	2687,2	115,8	2571,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	627,6	3190,5	15,0	3833,0	172,9	3660,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	490,8	3134,6	6,2	3631,7	98,3	3532,2	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	311,4	2515,6	3,8	2830,8	74,9	2753,4	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	209,1	1887,5	2,9	2099,5	89,0	2007,4	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	95,1	1150,3	0,0	1245,4	68,2	1177,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	31,3	376,0	2,2	409,4	23,1	384,1	2,2

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3591,5	16409,5	49,7	20050,8	1125,6	18915,5	9,7
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	443,1	1724,8	12,9	2180,7	156,8	2023,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	591,7	2111,6	3,9	2707,2	173,3	2533,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	656,9	3089,3	13,4	3759,5	152,1	3604,4	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	641,1	2971,5	4,8	3617,3	189,9	3424,8	2,6
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	524,6	2433,4	2,3	2960,4	146,8	2813,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	373,3	1948,2	4,2	2325,7	124,6	2200,5	0,6
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	267,2	1435,1	6,4	1708,7	136,3	1571,4	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	93,7	695,6	2,0	791,3	45,8	743,0	2,4

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1262,1	37783,3	24,2	39069,7	3054,6	35997,9	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	35,3	4425,7	1,6	4462,5	2,2	4458,7	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	68,6	5320,2	5,5	5394,3	36,5	5357,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	68,8	7518,5	5,2	7592,5	120,6	7469,0	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	112,7	7133,1	3,2	7249,0	285,8	6960,9	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	233,2	5556,7	1,3	5791,2	645,8	5143,6	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	334,8	4089,9	0,6	4425,2	943,1	3478,5	3,6
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	283,7	2666,4	4,0	2954,1	761,9	2192,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	125,0	1072,9	2,8	1200,7	258,6	937,0	5,1
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	636,1	18376,9	5,9	19018,9	1627,6	17381,7	9,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	9,4	2272,5	0,0	2281,8	2,2	2279,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	21,9	2665,3	0,0	2687,2	9,6	2677,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	42,2	3790,8	0,0	3833,0	79,4	3753,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	52,9	3576,6	2,1	3631,7	169,9	3460,6	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	108,1	2721,5	1,3	2830,8	427,8	2401,2	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	181,7	1917,8	0,0	2099,5	524,4	1572,2	2,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	153,4	1091,8	0,3	1245,4	322,0	923,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	66,6	340,6	2,2	409,4	92,2	313,5	3,7

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	626,0	19406,4	18,3	20050,8	1427,0	18616,2	7,6
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	25,9	2153,2	1,6	2180,7	0,0	2179,2	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	46,7	2655,0	5,5	2707,2	26,9	2680,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	26,6	3727,6	5,2	3759,5	41,1	3715,4	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	59,8	3556,4	1,1	3617,3	116,0	3500,3	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	125,2	2835,2	0,0	2960,4	218,0	2742,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	153,0	2172,1	0,6	2325,7	418,7	1906,3	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	130,4	1574,6	3,7	1708,7	439,8	1268,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	58,4	732,2	0,7	791,3	166,5	623,5	1,3

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	944,2	38068,4	57,1	39069,7	1845,2	37209,5	14,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	14,6	4446,4	1,6	4462,5	23,8	4437,2	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	65,0	5322,2	7,1	5394,3	29,2	5365,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	100,4	7480,5	11,6	7592,5	92,9	7496,4	3,3
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	178,8	7059,5	10,6	7249,0	158,0	7088,7	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	207,7	5572,6	10,9	5791,2	241,5	5548,2	1,5
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	169,4	4248,3	7,5	4425,2	367,5	4055,8	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	141,6	2809,4	3,2	2954,1	586,0	2368,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	66,6	1129,5	4,6	1200,7	346,2	850,1	4,4
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	397,0	18604,2	17,7	19018,9	675,7	18337,5	5,6
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	6,3	2275,5	0,0	2281,8	13,5	2268,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	22,9	2664,2	0,0	2687,2	2,6	2684,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	58,7	3771,4	3,0	3833,0	39,6	3793,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	70,2	3554,1	7,4	3631,7	41,8	3588,7	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	86,6	2739,1	5,1	2830,8	89,3	2741,2	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	74,5	2025,0	0,0	2099,5	153,4	1944,3	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	59,1	1186,3	0,0	1245,4	223,2	1022,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	18,7	388,6	2,2	409,4	112,4	294,9	2,2

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	547,2	19464,2	39,4	20050,8	1169,4	18872,0	9,3
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	8,3	2170,9	1,6	2180,7	10,4	2168,8	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	42,1	2658,0	7,1	2707,2	26,6	2680,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	41,7	3709,1	8,6	3759,5	53,3	3703,0	3,3
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	108,6	3505,5	3,2	3617,3	116,2	3500,0	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	121,1	2833,5	5,8	2960,4	152,2	2807,1	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	94,9	2223,3	7,5	2325,7	214,1	2111,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	82,5	1623,0	3,2	1708,7	362,9	1345,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	47,9	740,9	2,4	791,3	233,8	555,2	2,3

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	7029,3	31950,1	90,2	39069,7	2066,1	36960,5	43,1
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	42,9	4416,0	3,6	4462,5	0,0	4462,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	124,0	5258,2	12,1	5394,3	7,4	5387,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	502,0	7068,7	21,8	7592,5	20,1	7569,5	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	1207,3	6012,5	29,2	7249,0	80,0	7166,7	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	1779,8	4005,0	6,5	5791,2	298,1	5483,3	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	1803,6	2611,0	10,6	4425,2	692,1	3721,6	11,5
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	1212,5	1739,0	2,6	2954,1	689,4	2252,9	11,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	357,3	839,6	3,8	1200,7	279,1	917,0	4,7
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3459,8	15506,0	53,1	19018,9	782,0	18219,2	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	8,3	2273,5	0,0	2281,8	0,0	2281,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	55,8	2619,2	12,1	2687,2	1,7	2685,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	340,6	3478,0	14,5	3833,0	9,6	3823,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	680,6	2933,1	18,0	3631,7	26,7	3603,7	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	916,0	1913,0	1,8	2830,8	137,8	2689,7	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	872,6	1224,1	2,8	2099,5	272,8	1820,4	6,3
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	487,7	756,3	1,4	1245,4	238,8	1002,1	4,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	98,0	308,9	2,5	409,4	94,6	312,4	2,4

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3569,5	16444,1	37,1	20050,8	1284,1	18741,3	25,3
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	34,6	2142,5	3,6	2180,7	0,0	2180,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	68,1	2639,0	0,0	2707,2	5,7	2701,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	161,4	3590,7	7,3	3759,5	10,5	3746,0	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	526,7	3079,4	11,2	3617,3	53,3	3563,0	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	863,8	2092,0	4,6	2960,4	160,3	2793,5	6,6
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	930,9	1386,9	7,8	2325,7	419,3	1901,2	5,2
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	724,7	982,7	1,3	1708,7	450,6	1250,8	7,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	259,3	530,8	1,2	791,3	184,4	604,6	2,3

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2224,0	36819,7	26,0	39069,7	1541,2	37514,9	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	200,4	4262,2	0,0	4462,5	27,1	4435,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	256,4	5134,7	3,2	5394,3	82,8	5311,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	315,5	7271,5	5,5	7592,5	157,5	7430,5	4,5
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	369,9	6871,0	8,0	7249,0	249,2	6997,5	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	372,2	5418,7	0,4	5791,2	255,6	5535,3	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	282,2	4137,9	5,1	4425,2	284,5	4136,6	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	277,9	2675,4	0,9	2954,1	302,5	2651,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	149,5	1048,2	3,0	1200,7	181,9	1016,4	2,4
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	962,0	18042,2	14,7	19018,9	317,8	18688,8	12,3
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	80,5	2201,3	0,0	2281,8	8,3	2273,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	85,6	2601,6	0,0	2687,2	18,9	2668,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	141,1	3689,2	2,7	3833,0	16,4	3812,2	4,5
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	172,5	3452,2	7,0	3631,7	44,7	3585,8	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	182,0	2648,4	0,4	2830,8	37,6	2792,9	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	140,8	1956,8	1,9	2099,5	71,2	2024,3	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	110,0	1135,4	0,0	1245,4	62,8	1182,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	49,4	357,3	2,7	409,4	58,0	349,3	2,2

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1262,0	18777,4	11,3	20050,8	1223,4	18826,0	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	119,8	2060,9	0,0	2180,7	18,8	2161,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	170,9	2533,1	3,2	2707,2	63,9	2643,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	174,4	3582,3	2,7	3759,5	141,1	3618,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	197,4	3418,9	1,1	3617,3	204,5	3411,7	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	190,2	2770,2	0,0	2960,4	218,0	2742,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	141,4	2181,1	3,2	2325,7	213,3	2112,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	167,8	1540,0	0,9	1708,7	239,8	1468,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	100,0	691,0	0,3	791,3	123,9	667,1	0,3

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	373,2	38679,6	16,9	39069,7	2799,5	36224,3	45,8
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	8,9	4453,6	0,0	4462,5	65,2	4397,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	24,6	5369,7	0,0	5394,3	184,8	5209,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	51,4	7538,2	2,9	7592,5	342,5	7239,0	11,1
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	94,5	7152,2	2,3	7249,0	522,8	6714,3	11,9
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	69,2	5719,7	2,4	5791,2	603,3	5179,0	9,0
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	59,8	4359,4	6,0	4425,2	510,5	3910,6	4,2
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	47,5	2906,6	0,0	2954,1	428,7	2519,5	5,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	17,3	1180,0	3,4	1200,7	141,7	1055,2	3,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	171,8	18837,4	9,7	19018,9	847,3	18154,6	16,9
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	8,9	2272,9	0,0	2281,8	34,8	2247,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	11,4	2675,8	0,0	2687,2	66,7	2620,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	19,1	3813,9	0,0	3833,0	121,4	3707,6	4,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	45,9	3584,6	1,2	3631,7	219,4	3406,1	6,1
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	40,4	2790,0	0,4	2830,8	154,5	2674,3	2,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	21,8	2071,8	6,0	2099,5	136,2	1961,4	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	13,5	1231,9	0,0	1245,4	89,4	1156,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	10,8	396,5	2,2	409,4	24,9	381,6	2,9

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	201,4	19842,1	7,2	20050,8	1952,2	18069,7	28,9
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	0,0	2180,7	0,0	2180,7	30,5	2150,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	13,2	2694,0	0,0	2707,2	118,1	2589,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	32,2	3724,3	2,9	3759,5	221,1	3531,3	7,1
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	48,6	3567,6	1,1	3617,3	303,4	3308,1	5,7
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	28,7	2929,6	2,0	2960,4	448,8	2504,7	7,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	38,0	2287,7	0,0	2325,7	374,3	1949,2	2,2
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	34,0	1674,7	0,0	1708,7	339,3	1363,5	5,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	6,5	783,5	1,2	791,3	116,8	673,5	0,9

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2871,3	36160,6	37,8	39069,7	819,5	38225,8	24,3
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	104,6	4355,1	2,9	4462,5	80,6	4381,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	287,1	5105,3	2,0	5394,3	90,3	5302,6	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	459,8	7125,7	7,0	7592,5	114,5	7475,1	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	633,7	6605,5	9,8	7249,0	103,7	7140,3	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	608,1	5175,8	7,3	5791,2	92,2	5689,6	9,5
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	393,8	4028,0	3,4	4425,2	81,2	4342,1	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	297,1	2654,0	3,0	2954,1	137,2	2816,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	87,0	1111,2	2,4	1200,7	119,9	1077,3	3,5
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	909,8	18092,0	17,1	19018,9	404,3	18607,5	7,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	37,6	2241,3	2,9	2281,8	48,6	2233,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	110,9	2576,2	0,0	2687,2	43,7	2642,0	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	154,0	3676,3	2,7	3833,0	65,5	3767,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	262,1	3362,9	6,6	3631,7	64,2	3566,3	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	179,3	2651,5	0,0	2830,8	53,7	2776,8	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	90,7	2006,1	2,7	2099,5	38,0	2059,6	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	60,9	1184,6	0,0	1245,4	60,3	1185,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	14,3	392,9	2,2	409,4	30,3	377,0	2,2

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1961,4	18068,6	20,7	20050,8	415,2	19618,3	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	66,9	2113,8	0,0	2180,7	32,0	2148,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	176,1	2529,1	2,0	2707,2	46,6	2660,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	305,9	3449,4	4,2	3759,5	49,0	3707,6	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	371,6	3242,5	3,2	3617,3	39,5	3574,0	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	428,8	2524,3	7,3	2960,4	38,5	2912,8	9,1
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	303,1	2021,8	0,7	2325,7	43,1	2282,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	236,2	1469,5	3,0	1708,7	76,9	1631,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	72,7	718,3	0,3	791,3	89,6	700,3	1,3

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	276,2	38777,0	16,5	39069,7	3700,8	35357,9	10,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	0,0	4462,5	0,0	4462,5	322,1	4140,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	11,5	5380,6	2,3	5394,3	522,3	4872,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	7,0	7583,9	1,6	7592,5	803,7	6788,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	37,9	7206,7	4,4	7249,0	817,0	6429,7	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	39,4	5749,3	2,6	5791,2	566,6	5224,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	78,1	4345,2	1,9	4425,2	351,4	4068,4	5,4
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	56,0	2898,1	0,0	2954,1	219,6	2734,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	46,3	1150,7	3,7	1200,7	98,1	1099,3	3,3
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	140,7	18870,6	7,5	19018,9	977,2	18036,4	5,3
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	0,0	2281,8	0,0	2281,8	94,9	2186,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	7,0	2677,9	2,3	2687,2	140,7	2546,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	0,0	3833,0	0,0	3833,0	186,4	3646,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	24,9	3605,6	1,2	3631,7	229,9	3400,5	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	19,4	2811,4	0,0	2830,8	171,4	2659,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	54,0	2043,6	1,9	2099,5	82,2	2015,4	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	20,8	1224,7	0,0	1245,4	51,0	1194,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	14,7	392,6	2,2	409,4	20,7	386,6	2,2

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	135,4	19906,4	8,9	20050,8	2723,6	17321,5	5,7
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	0,0	2180,7	0,0	2180,7	227,1	1953,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	4,5	2702,7	0,0	2707,2	381,6	2325,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	7,0	3750,8	1,6	3759,5	617,3	3142,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	13,0	3601,1	3,2	3617,3	587,1	3029,1	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	20,0	2937,8	2,6	2960,4	395,2	2565,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	24,1	2301,6	0,0	2325,7	269,2	2053,0	3,4
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	35,3	1673,4	0,0	1708,7	168,6	1540,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	31,6	758,2	1,5	791,3	77,4	712,7	1,2

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2131,7	36915,4	22,6	39069,7	712,1	38323,1	34,4
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	36,1	4421,7	4,8	4462,5	6,2	4456,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	125,0	5266,7	2,6	5394,3	8,8	5385,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	306,9	7282,0	3,6	7592,5	55,8	7528,5	8,3
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	428,1	6818,6	2,3	7249,0	121,7	7124,1	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	453,9	5335,7	1,6	5791,2	176,7	5608,9	5,7
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	423,1	3999,3	2,7	4425,2	163,9	4247,6	13,7
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	245,8	2706,7	1,6	2954,1	119,5	2833,6	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	112,8	1084,5	3,4	1200,7	59,6	1138,6	2,4
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	807,2	18204,2	7,5	19018,9	291,9	18710,3	16,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	22,4	2259,5	0,0	2281,8	3,4	2278,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	36,2	2651,0	0,0	2687,2	2,3	2684,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	118,8	3714,3	0,0	3833,0	14,6	3815,3	3,1
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	190,7	3439,8	1,2	3631,7	47,1	3582,4	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	199,8	2629,3	1,6	2830,8	61,6	2767,6	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	143,0	1954,6	1,9	2099,5	78,4	2013,5	7,7
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	75,3	1169,5	0,6	1245,4	61,8	1183,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	21,1	386,2	2,2	409,4	22,8	384,5	2,2

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1324,6	18711,2	15,0	20050,8	420,2	19612,8	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	13,7	2162,2	4,8	2180,7	2,8	2177,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	88,9	2615,8	2,6	2707,2	6,5	2700,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	188,1	3567,8	3,6	3759,5	41,1	3713,1	5,2
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	237,4	3378,8	1,1	3617,3	74,6	3541,7	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	254,0	2706,4	0,0	2960,4	115,1	2841,3	4,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	280,1	2044,7	0,8	2325,7	85,5	2234,1	6,1
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	170,5	1537,2	1,0	1708,7	57,7	1649,9	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	91,8	698,3	1,2	791,3	36,9	754,1	0,3

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1500,1	37514,1	55,5	39069,7	2089,7	36937,1	42,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	5,8	4456,7	0,0	4462,5	84,2	4378,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	5,8	5388,6	0,0	5394,3	136,8	5252,1	5,4
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	34,4	7558,1	0,0	7592,5	316,5	7256,7	19,4
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	112,5	7124,5	11,9	7249,0	410,4	6834,6	3,9
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	310,3	5468,8	12,1	5791,2	435,8	5354,7	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	480,1	3931,7	13,4	4425,2	394,9	4023,4	6,9
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	381,4	2561,4	11,2	2954,1	253,9	2698,5	1,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	169,7	1024,2	6,9	1200,7	57,2	1138,7	4,8
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	172,6	18832,3	14,0	19018,9	303,5	18702,8	12,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	1,8	2280,0	0,0	2281,8	19,5	2262,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	1,4	2685,7	0,0	2687,2	12,6	2669,2	5,4
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	15,4	3817,7	0,0	3833,0	51,3	3781,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	20,6	3604,7	6,3	3631,7	51,7	3578,7	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	41,4	2789,4	0,0	2830,8	72,9	2757,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	35,3	2060,4	3,9	2099,5	56,4	2039,2	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	35,8	1209,0	0,6	1245,4	35,0	1210,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	20,9	385,4	3,1	409,4	4,1	403,2	2,2

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1327,4	18681,8	41,5	20050,8	1786,2	18234,4	30,2
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	4,0	2176,7	0,0	2180,7	64,7	2116,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	4,3	2702,8	0,0	2707,2	124,3	2582,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	19,1	3740,4	0,0	3759,5	265,2	3474,9	19,4
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	91,9	3519,8	5,6	3617,3	358,7	3255,9	2,7
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	268,9	2679,4	12,1	2960,4	362,9	2596,8	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	444,8	1871,3	9,5	2325,7	338,5	1984,2	3,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	345,6	1352,4	10,6	1708,7	218,9	1488,1	1,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	148,7	638,8	3,7	791,3	53,1	735,6	2,7

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1242,6	37796,7	30,4
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	29,9	4432,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	55,3	5333,3	5,7
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	130,6	7459,0	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	204,8	7041,9	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	247,0	5543,5	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	226,5	4187,0	11,7
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	236,3	2714,4	3,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	112,2	1085,0	3,6
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	563,9	18444,2	10,8	19018,9	1130,5	17871,1	17,3
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	11,8	2270,1	0,0	2281,8	0,0	2281,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	17,5	2666,9	2,7	2687,2	2,3	2684,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	66,7	3766,3	0,0	3833,0	14,5	3818,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	98,0	3532,4	1,2	3631,7	58,7	3569,8	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	122,7	2708,1	0,0	2830,8	192,1	2635,0	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	103,3	1991,6	4,7	2099,5	385,9	1706,7	6,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	98,1	1147,4	0,0	1245,4	351,2	892,9	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	45,9	361,4	2,2	409,4	125,8	281,5	2,2

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	678,7	19352,5	19,6
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	18,1	2162,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	37,8	2666,4	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	63,9	3692,7	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	106,8	3509,4	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	124,3	2835,4	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	123,2	2195,4	7,1
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	138,3	1567,0	3,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	66,3	723,6	1,4

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1594,2	37455,5	19,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	85,5	4377,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	184,1	5210,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	317,0	7274,1	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	352,0	6889,9	7,0
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	262,6	5528,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	204,4	4214,7	6,1
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	125,6	2826,3	2,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	63,1	1134,6	3,1
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	939,7	18067,5	11,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	51,4	2230,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	97,0	2590,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	205,0	3626,6	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	225,2	3403,2	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	159,0	2671,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	119,1	1975,5	4,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	56,2	1189,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	26,7	380,5	2,2

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	796,3	19230,5	24,0	20050,8	654,5	19388,0	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	2,1	2178,6	0,0	2180,7	34,1	2146,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	10,7	2696,5	0,0	2707,2	87,1	2620,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	52,8	3703,7	2,9	3759,5	111,9	3647,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	499,0	3111,3	7,0	3617,3	126,9	3486,7	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	182,3	2778,1	0,0	2960,4	103,6	2856,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	37,8	2283,2	4,7	2325,7	85,2	2239,2	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	8,1	1695,8	4,8	1708,7	69,4	1637,1	2,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	3,5	783,2	4,6	791,3	36,3	754,0	0,9

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	7852,0	31157,3	60,4	39069,7	274,8	38783,1	11,8
I	4308,9	604,9	3693,0	11,0	4308,9	14,1	4292,9	2,0
II	3012,0	476,6	2531,3	4,2	3012,0	10,5	3001,5	0,0
III	7338,1	1347,7	5974,4	16,0	7338,1	53,7	7283,4	1,1
IV	5494,6	1271,3	4216,0	7,3	5494,6	46,0	5447,4	1,2
V	12712,4	2822,7	9873,0	16,8	12712,4	98,3	12607,4	6,7
VI	5484,8	1145,9	4335,6	3,3	5484,8	47,1	5437,7	0,0
NO CONSTA	718,8	182,8	534,1	1,9	718,8	5,0	712,8	1,0
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3854,0	15129,9	35,1	19018,9	180,3	18829,7	8,9
I	2148,8	378,8	1761,9	8,0	2148,8	10,8	2136,0	2,0
II	1456,7	284,6	1171,1	0,9	1456,7	9,6	1447,1	0,0
III	3585,3	730,0	2843,2	12,2	3585,3	38,4	3546,9	0,0
IV	2972,7	661,9	2309,4	1,4	2972,7	33,4	2938,8	0,5
V	6200,2	1308,7	4881,4	10,1	6200,2	59,6	6134,2	6,4
VI	2469,3	468,5	2000,2	0,6	2469,3	28,6	2440,7	0,0
NO CONSTA	186,0	21,4	162,6	1,9	186,0	0,0	186,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3998,0	16027,4	25,3	20050,8	94,4	19953,4	3,0
I	2160,1	226,1	1931,1	3,0	2160,1	3,3	2156,8	0,0
II	1555,4	191,9	1360,1	3,3	1555,4	0,9	1554,4	0,0
III	3752,8	617,8	3131,2	3,8	3752,8	15,3	3736,5	1,1
IV	2521,9	609,4	1906,6	5,8	2521,9	12,6	2508,6	0,6
V	6512,2	1514,0	4991,6	6,7	6512,2	38,7	6473,2	0,3
VI	3015,5	677,4	2335,4	2,7	3015,5	18,5	2997,0	0,0
NO CONSTA	532,8	161,4	371,4	0,0	532,8	5,0	526,8	1,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	380,0	38678,2	11,4	39069,7	1795,6	37257,1	16,9
I	4308,9	25,1	4281,8	2,0	4308,9	161,4	4144,3	3,2
II	3012,0	20,9	2989,7	1,4	3012,0	82,1	2929,9	0,0
III	7338,1	70,5	7266,6	1,1	7338,1	274,4	7061,6	2,1
IV	5494,6	48,3	5442,3	3,9	5494,6	301,4	5188,7	4,5
V	12712,4	142,4	12566,9	3,1	12712,4	651,3	12058,1	3,1
VI	5484,8	55,6	5429,2	0,0	5484,8	278,1	5202,7	4,0
NO CONSTA	718,8	17,1	701,7	0,0	718,8	47,1	671,7	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	210,8	18798,6	9,4	19018,9	884,9	18124,1	9,9
I	2148,8	14,9	2132,0	2,0	2148,8	93,3	2052,3	3,2
II	1456,7	11,5	1443,8	1,4	1456,7	47,2	1409,4	0,0
III	3585,3	40,0	3545,3	0,0	3585,3	130,3	3455,0	0,0
IV	2972,7	38,3	2931,1	3,3	2972,7	157,9	2811,0	3,9
V	6200,2	70,4	6127,0	2,8	6200,2	306,1	5891,3	2,8
VI	2469,3	31,4	2437,9	0,0	2469,3	139,8	2329,5	0,0
NO CONSTA	186,0	4,5	181,4	0,0	186,0	10,2	175,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	20050,8	169,1	19879,6	2,0	20050,8	910,8	19133,0	7,0
I	2160,1	10,3	2149,9	0,0	2160,1	68,0	2092,1	0,0
II	1555,4	9,4	1545,9	0,0	1555,4	34,9	1520,5	0,0
III	3752,8	30,5	3721,2	1,1	3752,8	144,0	3606,6	2,1
IV	2521,9	10,1	2511,2	0,6	2521,9	143,5	2377,8	0,6
V	6512,2	72,0	6439,9	0,3	6512,2	345,2	6166,8	0,3
VI	3015,5	24,3	2991,2	0,0	3015,5	138,4	2873,2	4,0
NO CONSTA	532,8	12,6	520,3	0,0	532,8	36,8	496,0	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	4488,9	34553,3	27,4	39069,7	7125,2	31819,3	125,2
I	4308,9	320,1	3981,7	7,2	4308,9	460,9	3842,3	5,7
II	3012,0	271,1	2740,9	0,0	3012,0	385,1	2622,0	4,9
III	7338,1	706,1	6629,4	2,5	7338,1	1154,9	6160,0	23,1
IV	5494,6	677,5	4812,5	4,6	5494,6	1123,0	4359,2	12,4
V	12712,4	1700,0	10999,5	12,9	12712,4	2668,2	9992,9	51,3
VI	5484,8	710,8	4773,8	0,2	5484,8	1125,2	4332,6	27,1
NO CONSTA	718,8	103,3	615,5	0,0	718,8	207,8	510,4	0,6
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	1027,7	17974,8	16,3	19018,9	2265,2	16708,7	45,0
I	2148,8	78,3	2066,5	4,0	2148,8	148,6	1998,4	1,8
II	1456,7	51,2	1405,5	0,0	1456,7	105,7	1351,0	0,0
III	3585,3	167,9	3415,9	1,5	3585,3	404,2	3171,3	9,7
IV	2972,7	196,3	2776,0	0,4	2972,7	407,5	2562,3	3,0
V	6200,2	384,6	5805,1	10,5	6200,2	855,4	5325,5	19,3
VI	2469,3	144,4	2324,9	0,0	2469,3	332,3	2125,8	11,3
NO CONSTA	186,0	5,0	180,9	0,0	186,0	11,5	174,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3461,2	16578,5	11,0	20050,8	4860,0	15110,6	80,2
I	2160,1	241,8	1915,2	3,1	2160,1	312,3	1843,9	3,9
II	1555,4	219,9	1335,4	0,0	1555,4	279,4	1271,0	4,9
III	3752,8	538,2	3213,5	1,1	3752,8	750,7	2988,7	13,4
IV	2521,9	481,2	2036,5	4,2	2521,9	715,5	1796,9	9,5
V	6512,2	1315,4	5194,5	2,4	6512,2	1812,8	4667,4	32,0
VI	3015,5	566,4	2448,9	0,2	3015,5	792,9	2206,8	15,8
NO CONSTA	532,8	98,3	434,5	0,0	532,8	196,3	335,9	0,6

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	6163,0	32884,9	21,8	39069,7	7715,9	31331,4	22,4
I	4308,9	418,4	3885,2	5,3	4308,9	534,6	3771,1	3,2
II	3012,0	361,5	2650,5	0,0	3012,0	458,3	2553,7	0,0
III	7338,1	1030,7	6302,9	4,5	7338,1	1296,2	6040,8	1,1
IV	5494,6	1000,6	4487,3	6,7	5494,6	1213,8	4274,1	6,7
V	12712,4	2195,4	10512,6	4,4	12712,4	2833,3	9871,6	7,4
VI	5484,8	1013,5	4471,4	0,0	5484,8	1234,1	4246,7	4,0
NO CONSTA	718,8	142,9	575,1	0,8	718,8	145,5	573,3	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	1849,0	17157,9	12,0	19018,9	3003,2	16000,6	15,1
I	2148,8	120,2	2026,4	2,2	2148,8	218,0	1928,6	2,2
II	1456,7	115,2	1341,5	0,0	1456,7	159,9	1296,8	0,0
III	3585,3	275,3	3310,0	0,0	3585,3	511,1	3074,2	0,0
IV	2972,7	343,4	2622,6	6,7	2972,7	539,1	2427,0	6,7
V	6200,2	667,1	5530,0	3,1	6200,2	1131,2	5065,9	3,1
VI	2469,3	312,5	2156,8	0,0	2469,3	430,3	2035,9	3,1
NO CONSTA	186,0	15,4	170,5	0,0	186,0	13,7	172,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	20050,8	4313,9	15727,0	9,8	20050,8	4712,7	15330,8	7,3
I	2160,1	298,2	1858,8	3,2	2160,1	316,5	1842,5	1,0
II	1555,4	246,3	1309,0	0,0	1555,4	298,5	1256,9	0,0
III	3752,8	755,4	2992,8	4,5	3752,8	785,2	2966,6	1,1
IV	2521,9	657,2	1864,7	0,0	2521,9	674,8	1847,1	0,0
V	6512,2	1528,3	4982,6	1,3	6512,2	1702,2	4805,7	4,3
VI	3015,5	701,0	2314,5	0,0	3015,5	803,8	2210,8	0,9
NO CONSTA	532,8	127,5	404,6	0,8	532,8	131,8	401,1	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	6218,6	32756,6	94,5	39069,7	1846,5	37204,4	18,7
I	4308,9	759,5	3536,3	13,1	4308,9	175,3	4130,2	3,4
II	3012,0	550,0	2452,9	9,1	3012,0	129,6	2878,4	4,0
III	7338,1	1135,6	6179,7	22,8	7338,1	311,6	7025,4	1,1
IV	5494,6	918,0	4572,3	4,3	5494,6	271,4	5222,9	0,4
V	12712,4	1829,1	10856,3	27,1	12712,4	656,0	12050,0	6,4
VI	5484,8	909,4	4559,2	16,3	5484,8	256,5	5226,7	1,6
NO CONSTA	718,8	117,0	599,9	1,9	718,8	46,1	670,8	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	2627,0	16347,1	44,8	19018,9	720,9	18288,9	9,1
I	2148,8	378,5	1764,3	6,0	2148,8	91,6	2053,8	3,4
II	1456,7	221,9	1228,7	6,1	1456,7	46,5	1410,2	0,0
III	3585,3	502,1	3078,1	5,1	3585,3	115,5	3469,8	0,0
IV	2972,7	469,5	2499,7	3,5	2972,7	103,4	2868,9	0,4
V	6200,2	711,3	5475,3	13,5	6200,2	260,1	5936,8	3,4
VI	2469,3	327,5	2133,2	8,6	2469,3	95,5	2373,8	0,0
NO CONSTA	186,0	16,2	167,8	1,9	186,0	8,4	175,6	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3591,5	16409,5	49,7	20050,8	1125,6	18915,5	9,7
I	2160,1	381,0	1772,1	7,0	2160,1	83,7	2076,4	0,0
II	1555,4	328,1	1224,3	2,9	1555,4	83,2	1468,2	4,0
III	3752,8	633,5	3101,6	17,7	3752,8	196,1	3555,6	1,1
IV	2521,9	448,5	2072,6	0,8	2521,9	168,0	2353,9	0,0
V	6512,2	1117,8	5380,9	13,6	6512,2	395,9	6113,3	3,0
VI	3015,5	581,9	2426,0	7,7	3015,5	161,0	2853,0	1,6
NO CONSTA	532,8	100,8	432,1	0,0	532,8	37,7	495,2	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1262,1	37783,3	24,2	39069,7	3054,6	35997,9	17,2
I	4308,9	70,5	4236,2	2,2	4308,9	183,1	4123,6	2,2
II	3012,0	53,0	2954,2	4,8	3012,0	150,5	2858,6	2,9
III	7338,1	177,1	7158,9	2,1	7338,1	509,8	6825,0	3,3
IV	5494,6	208,4	5285,9	0,4	5494,6	466,3	5025,7	2,6
V	12712,4	530,5	12171,6	10,3	12712,4	1157,2	11552,4	2,8
VI	5484,8	185,3	5296,8	2,8	5484,8	516,6	4966,7	1,6
NO CONSTA	718,8	37,3	679,7	1,8	718,8	71,0	645,9	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	636,1	18376,9	5,9	19018,9	1627,6	17381,7	9,7
I	2148,8	30,8	2115,8	2,2	2148,8	129,3	2017,3	2,2
II	1456,7	32,8	1422,0	1,9	1456,7	104,5	1352,2	0,0
III	3585,3	78,9	3506,4	0,0	3585,3	284,8	3299,0	1,6
IV	2972,7	122,4	2850,0	0,4	2972,7	257,8	2712,3	2,6
V	6200,2	267,3	5931,7	1,2	6200,2	598,2	5600,5	1,5
VI	2469,3	94,2	2374,8	0,3	2469,3	243,0	2226,3	0,0
NO CONSTA	186,0	9,7	176,3	0,0	186,0	10,0	174,1	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	626,0	19406,4	18,3	20050,8	1427,0	18616,2	7,6
I	2160,1	39,7	2120,4	0,0	2160,1	53,8	2106,3	0,0
II	1555,4	20,2	1532,2	2,9	1555,4	46,0	1506,4	2,9
III	3752,8	98,2	3652,5	2,1	3752,8	225,0	3526,1	1,7
IV	2521,9	86,0	2435,9	0,0	2521,9	208,5	2313,4	0,0
V	6512,2	263,2	6239,9	9,1	6512,2	559,0	5951,9	1,3
VI	3015,5	91,1	2922,0	2,5	3015,5	273,6	2740,4	1,6
NO CONSTA	532,8	27,7	503,4	1,8	532,8	61,1	471,8	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	944,2	38068,4	57,1	39069,7	1845,2	37209,5	14,9
I	4308,9	44,2	4255,9	8,8	4308,9	124,5	4182,2	2,2
II	3012,0	19,2	2984,0	8,8	3012,0	87,8	2921,2	2,9
III	7338,1	151,5	7182,4	4,2	7338,1	297,3	7036,6	4,2
IV	5494,6	153,9	5338,2	2,5	5494,6	267,3	5226,6	0,7
V	12712,4	372,6	12311,3	28,5	12712,4	674,1	12036,8	1,5
VI	5484,8	182,3	5298,2	4,3	5484,8	328,0	5155,3	1,6
NO CONSTA	718,8	20,4	698,4	0,0	718,8	66,2	650,7	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	397,0	18604,2	17,7	19018,9	675,7	18337,5	5,6
I	2148,8	21,3	2125,3	2,2	2148,8	54,6	2092,0	2,2
II	1456,7	5,2	1448,6	2,9	1456,7	41,6	1415,1	0,0
III	3585,3	71,1	3511,1	3,1	3585,3	104,5	3480,8	0,0
IV	2972,7	76,2	2896,2	0,4	2972,7	114,6	2857,8	0,4
V	6200,2	148,3	6042,7	9,1	6200,2	256,9	5942,1	1,2
VI	2469,3	73,2	2396,1	0,0	2469,3	90,0	2379,3	0,0
NO CONSTA	186,0	1,7	184,3	0,0	186,0	13,6	170,5	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	547,2	19464,2	39,4	20050,8	1169,4	18872,0	9,3
I	2160,1	22,9	2130,6	6,6	2160,1	69,9	2090,2	0,0
II	1555,4	14,1	1535,4	5,9	1555,4	46,3	1506,1	2,9
III	3752,8	80,4	3671,3	1,1	3752,8	192,7	3555,9	4,2
IV	2521,9	77,7	2442,1	2,1	2521,9	152,7	2368,9	0,3
V	6512,2	224,3	6268,6	19,4	6512,2	417,2	6094,7	0,3
VI	3015,5	109,1	2902,1	4,3	3015,5	238,0	2776,0	1,6
NO CONSTA	532,8	18,7	514,1	0,0	532,8	52,6	480,2	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	7029,3	31950,1	90,2	39069,7	2066,1	36960,5	43,1
I	4308,9	677,5	3624,6	6,8	4308,9	146,1	4158,6	4,2
II	3012,0	487,0	2514,9	10,1	3012,0	84,8	2923,8	3,4
III	7338,1	1202,7	6117,8	17,6	7338,1	310,4	7024,8	2,8
IV	5494,6	1097,4	4376,9	20,3	5494,6	363,2	5118,9	12,4
V	12712,4	2363,4	10322,7	26,3	12712,4	756,5	11940,8	15,1
VI	5484,8	1052,5	4425,2	7,2	5484,8	343,8	5137,9	3,2
NO CONSTA	718,8	148,8	568,1	1,9	718,8	61,2	655,7	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3459,8	15506,0	53,1	19018,9	782,0	18219,2	17,7
I	2148,8	385,8	1756,2	6,8	2148,8	59,4	2086,2	3,1
II	1456,7	237,6	1215,4	3,7	1456,7	42,1	1414,1	0,5
III	3585,3	580,3	2994,7	10,4	3585,3	119,4	3465,2	0,7
IV	2972,7	603,7	2355,4	13,6	2972,7	163,6	2805,5	3,5
V	6200,2	1182,0	5002,6	15,6	6200,2	298,4	5894,1	7,7
VI	2469,3	454,8	2013,3	1,2	2469,3	97,8	2371,3	0,2
NO CONSTA	186,0	15,5	168,5	1,9	186,0	1,4	182,7	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3569,5	16444,1	37,1	20050,8	1284,1	18741,3	25,3
I	2160,1	291,7	1868,4	0,0	2160,1	86,7	2072,4	1,0
II	1555,4	249,4	1299,5	6,4	1555,4	42,7	1509,7	2,9
III	3752,8	622,5	3123,1	7,3	3752,8	191,0	3559,7	2,1
IV	2521,9	493,7	2021,5	6,7	2521,9	199,6	2313,4	8,8
V	6512,2	1181,4	5320,2	10,7	6512,2	458,1	6046,7	7,4
VI	3015,5	597,6	2411,9	6,0	3015,5	246,0	2766,6	3,0
NO CONSTA	532,8	133,3	399,6	0,0	532,8	59,9	473,0	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2224,0	36819,7	26,0	39069,7	1541,2	37514,9	13,6
I	4308,9	249,2	4057,6	2,2	4308,9	100,9	4201,3	6,6
II	3012,0	187,2	2821,6	3,2	3012,0	87,7	2924,3	0,0
III	7338,1	410,9	6925,6	1,6	7338,1	283,2	7053,9	1,1
IV	5494,6	321,8	5168,4	4,4	5494,6	236,4	5257,9	0,4
V	12712,4	771,0	11935,3	6,1	12712,4	555,5	12153,3	3,7
VI	5484,8	259,6	5218,7	6,6	5484,8	247,2	5237,6	0,0
NO CONSTA	718,8	24,5	692,4	1,9	718,8	30,3	686,6	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	962,0	18042,2	14,7	19018,9	317,8	18688,8	12,3
I	2148,8	128,3	2018,3	2,2	2148,8	24,3	2117,9	6,6
II	1456,7	84,6	1372,1	0,0	1456,7	17,0	1439,6	0,0
III	3585,3	169,3	3415,5	0,5	3585,3	47,9	3537,4	0,0
IV	2972,7	156,2	2816,1	0,4	2972,7	52,8	2919,5	0,4
V	6200,2	313,4	5881,0	5,8	6200,2	123,5	6073,3	3,4
VI	2469,3	103,2	2362,2	3,9	2469,3	46,7	2422,6	0,0
NO CONSTA	186,0	7,0	177,1	1,9	186,0	5,6	178,5	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1262,0	18777,4	11,3	20050,8	1223,4	18826,0	1,4
I	2160,1	120,8	2039,3	0,0	2160,1	76,6	2083,5	0,0
II	1555,4	102,6	1449,6	3,2	1555,4	70,7	1484,7	0,0
III	3752,8	241,6	3510,2	1,1	3752,8	235,3	3516,5	1,1
IV	2521,9	165,6	2352,3	4,0	2521,9	183,5	2338,3	0,0
V	6512,2	457,6	6054,4	0,3	6512,2	432,0	6079,9	0,3
VI	3015,5	156,3	2856,5	2,7	3015,5	200,5	2815,0	0,0
NO CONSTA	532,8	17,5	515,4	0,0	532,8	24,7	508,2	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	373,2	38679,6	16,9	39069,7	2799,5	36224,3	45,8
I	4308,9	30,5	4272,2	6,2	4308,9	130,8	4171,3	6,8
II	3012,0	23,7	2985,4	2,9	3012,0	130,9	2875,9	5,2
III	7338,1	65,3	7271,7	1,1	7338,1	449,9	6878,9	9,3
IV	5494,6	53,9	5440,3	0,4	5494,6	385,0	5106,1	3,5
V	12712,4	121,9	12588,1	2,4	12712,4	1110,7	11589,5	12,2
VI	5484,8	75,0	5407,8	2,0	5484,8	505,5	4972,3	7,0
NO CONSTA	718,8	2,8	714,1	1,9	718,8	86,6	630,3	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	171,8	18837,4	9,7	19018,9	847,3	18154,6	16,9
I	2148,8	14,9	2127,7	6,2	2148,8	37,6	2109,0	2,2
II	1456,7	12,7	1443,9	0,0	1456,7	48,5	1405,9	2,2
III	3585,3	28,8	3556,5	0,0	3585,3	156,3	3429,0	0,0
IV	2972,7	27,7	2944,7	0,4	2972,7	124,7	2848,0	0,0
V	6200,2	48,1	6150,9	1,2	6200,2	330,0	5863,5	6,7
VI	2469,3	39,0	2430,3	0,0	2469,3	141,2	2324,2	4,0
NO CONSTA	186,0	0,6	183,5	1,9	186,0	9,1	174,9	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	201,4	19842,1	7,2	20050,8	1952,2	18069,7	28,9
I	2160,1	15,5	2144,6	0,0	2160,1	93,2	2062,3	4,6
II	1555,4	11,0	1541,4	2,9	1555,4	82,4	1470,0	2,9
III	3752,8	36,5	3715,2	1,1	3752,8	293,7	3449,9	9,3
IV	2521,9	26,3	2495,6	0,0	2521,9	260,3	2258,0	3,5
V	6512,2	73,8	6437,2	1,2	6512,2	780,8	5726,0	5,5
VI	3015,5	36,0	2977,5	2,0	3015,5	364,4	2648,1	3,0
NO CONSTA	532,8	2,2	530,6	0,0	532,8	77,5	455,4	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2871,3	36160,6	37,8	39069,7	819,5	38225,8	24,3
I	4308,9	186,4	4114,0	8,5	4308,9	54,6	4249,0	5,2
II	3012,0	161,6	2847,4	2,9	3012,0	31,9	2977,1	2,9
III	7338,1	495,8	6835,5	6,8	7338,1	122,2	7212,2	3,6
IV	5494,6	399,9	5091,4	3,2	5494,6	102,8	5388,1	3,7
V	12712,4	1037,9	11661,4	13,1	12712,4	308,5	12399,8	4,1
VI	5484,8	501,6	4983,2	0,0	5484,8	163,2	5320,6	1,1
NO CONSTA	718,8	88,0	627,6	3,2	718,8	36,2	679,0	3,6
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	909,8	18092,0	17,1	19018,9	404,3	18607,5	7,1
I	2148,8	51,0	2092,9	4,9	2148,8	26,8	2119,8	2,2
II	1456,7	70,8	1385,9	0,0	1456,7	18,6	1438,1	0,0
III	3585,3	170,7	3414,6	0,0	3585,3	60,2	3523,6	1,4
IV	2972,7	137,4	2835,3	0,0	2972,7	62,4	2909,9	0,4
V	6200,2	316,1	5873,8	10,3	6200,2	129,2	6069,8	1,2
VI	2469,3	150,9	2318,4	0,0	2469,3	93,3	2376,0	0,0
NO CONSTA	186,0	13,0	171,0	1,9	186,0	13,7	170,3	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1961,4	18068,6	20,7	20050,8	415,2	19618,3	17,2
I	2160,1	135,4	2021,1	3,6	2160,1	27,8	2129,3	3,1
II	1555,4	90,9	1461,5	2,9	1555,4	13,3	1539,1	2,9
III	3752,8	325,1	3420,9	6,8	3752,8	62,0	3688,6	2,2
IV	2521,9	262,5	2256,1	3,2	2521,9	40,4	2478,1	3,3
V	6512,2	721,8	5787,6	2,9	6512,2	179,4	6330,0	2,9
VI	3015,5	350,7	2664,8	0,0	3015,5	69,9	2944,5	1,1
NO CONSTA	532,8	75,0	456,5	1,3	532,8	22,5	508,7	1,7

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	276,2	38777,0	16,5	39069,7	3700,8	35357,9	10,9
I	4308,9	15,3	4291,4	2,2	4308,9	366,6	3940,1	2,2
II	3012,0	18,3	2993,7	0,0	3012,0	274,3	2737,7	0,0
III	7338,1	54,0	7283,0	1,1	7338,1	551,9	6781,6	4,5
IV	5494,6	41,0	5449,8	3,8	5494,6	511,9	4982,7	0,0
V	12712,4	101,7	12604,4	6,3	12712,4	1361,6	11349,3	1,5
VI	5484,8	39,6	5444,0	1,2	5484,8	572,5	4911,5	0,9
NO CONSTA	718,8	6,2	710,7	1,9	718,8	61,9	655,0	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	140,7	18870,6	7,5	19018,9	977,2	18036,4	5,3
I	2148,8	10,9	2135,8	2,2	2148,8	116,2	2030,4	2,2
II	1456,7	8,6	1448,0	0,0	1456,7	71,0	1385,7	0,0
III	3585,3	32,3	3553,0	0,0	3585,3	144,1	3441,2	0,0
IV	2972,7	28,8	2943,9	0,0	2972,7	144,6	2828,1	0,0
V	6200,2	41,9	6154,9	3,5	6200,2	355,2	5843,8	1,2
VI	2469,3	18,3	2451,0	0,0	2469,3	142,6	2326,7	0,0
NO CONSTA	186,0	0,0	184,0	1,9	186,0	3,5	180,6	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	135,4	19906,4	8,9	20050,8	2723,6	17321,5	5,7
I	2160,1	4,5	2155,7	0,0	2160,1	250,4	1909,7	0,0
II	1555,4	9,7	1545,7	0,0	1555,4	203,3	1352,0	0,0
III	3752,8	21,7	3730,0	1,1	3752,8	407,9	3340,4	4,5
IV	2521,9	12,2	2505,9	3,8	2521,9	367,3	2154,6	0,0
V	6512,2	59,9	6449,5	2,9	6512,2	1006,4	5505,5	0,3
VI	3015,5	21,3	2993,0	1,2	3015,5	429,8	2584,8	0,9
NO CONSTA	532,8	6,2	526,6	0,0	532,8	58,4	474,4	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2131,7	36915,4	22,6	39069,7	712,1	38323,1	34,4
I	4308,9	216,1	4090,6	2,2	4308,9	74,7	4231,2	3,0
II	3012,0	167,3	2841,2	3,6	3012,0	44,3	2961,7	6,0
III	7338,1	408,9	6928,2	1,1	7338,1	134,2	7197,2	6,7
IV	5494,6	333,5	5159,8	1,3	5494,6	122,1	5370,2	2,3
V	12712,4	683,4	12018,6	10,5	12712,4	219,0	12480,1	13,3
VI	5484,8	296,3	5186,8	1,7	5484,8	106,2	5377,4	1,2
NO CONSTA	718,8	26,2	690,3	2,3	718,8	11,6	705,3	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	807,2	18204,2	7,5	19018,9	291,9	18710,3	16,7
I	2148,8	100,9	2045,7	2,2	2148,8	34,9	2110,9	3,0
II	1456,7	50,6	1405,4	0,6	1456,7	22,9	1432,1	1,7
III	3585,3	173,5	3411,8	0,0	3585,3	39,1	3544,0	2,2
IV	2972,7	133,9	2838,8	0,0	2972,7	58,0	2914,7	0,0
V	6200,2	263,5	5933,9	2,9	6200,2	89,4	6103,3	7,5
VI	2469,3	81,7	2387,6	0,0	2469,3	47,6	2421,3	0,4
NO CONSTA	186,0	3,0	181,0	1,9	186,0	0,0	184,0	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1324,6	18711,2	15,0	20050,8	420,2	19612,8	17,7
I	2160,1	115,3	2044,9	0,0	2160,1	39,8	2120,3	0,0
II	1555,4	116,6	1435,8	2,9	1555,4	21,4	1529,6	4,3
III	3752,8	235,4	3516,3	1,1	3752,8	95,1	3653,3	4,5
IV	2521,9	199,6	2321,0	1,3	2521,9	64,1	2455,5	2,3
V	6512,2	419,9	6084,7	7,6	6512,2	129,6	6376,8	5,8
VI	3015,5	214,6	2799,2	1,7	3015,5	58,6	2956,1	0,8
NO CONSTA	532,8	23,2	509,3	0,4	532,8	11,6	521,2	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1500,1	37514,1	55,5	39069,7	2089,7	36937,1	42,9
I	4308,9	143,1	4163,4	2,5	4308,9	227,0	4073,2	8,7
II	3012,0	104,0	2906,4	1,6	3012,0	150,1	2856,0	5,9
III	7338,1	274,5	7049,8	13,8	7338,1	431,2	6892,7	14,2
IV	5494,6	197,3	5286,6	10,7	5494,6	300,4	5191,5	2,7
V	12712,4	488,7	12201,7	22,1	12712,4	669,5	12034,2	8,7
VI	5484,8	239,6	5243,5	1,7	5484,8	263,6	5220,5	0,8
NO CONSTA	718,8	52,9	662,7	3,2	718,8	47,8	669,1	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	172,6	18832,3	14,0	19018,9	303,5	18702,8	12,7
I	2148,8	11,9	2134,8	2,2	2148,8	31,6	2115,0	2,2
II	1456,7	11,2	1445,5	0,0	1456,7	21,8	1434,8	0,0
III	3585,3	25,3	3552,9	7,1	3585,3	59,3	3518,6	7,4
IV	2972,7	31,0	2941,7	0,0	2972,7	49,0	2923,7	0,0
V	6200,2	59,0	6138,4	2,8	6200,2	97,2	6101,8	1,2
VI	2469,3	31,8	2437,5	0,0	2469,3	44,5	2424,8	0,0
NO CONSTA	186,0	2,5	181,6	1,9	186,0	0,0	184,0	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1327,4	18681,8	41,5	20050,8	1786,2	18234,4	30,2
I	2160,1	131,2	2028,6	0,3	2160,1	195,5	1958,1	6,5
II	1555,4	92,8	1461,0	1,6	1555,4	128,3	1421,2	5,9
III	3752,8	249,2	3496,9	6,7	3752,8	371,9	3374,1	6,8
IV	2521,9	166,3	2344,9	10,7	2521,9	251,4	2267,8	2,7
V	6512,2	429,7	6063,3	19,2	6512,2	572,3	5932,4	7,5
VI	3015,5	207,7	2806,1	1,7	3015,5	219,1	2795,7	0,8
NO CONSTA	532,8	50,5	481,1	1,3	532,8	47,8	485,1	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1242,6	37796,7	30,4
I	4308,9	77,1	4228,9	2,9
II	3012,0	76,6	2929,8	5,7
III	7338,1	183,3	7144,2	10,6
IV	5494,6	205,4	5286,2	3,0
V	12712,4	447,0	12259,2	6,2
VI	5484,8	225,6	5259,3	0,0
NO CONSTA	718,8	27,7	689,2	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	563,9	18444,2	10,8	19018,9	1130,5	17871,1	17,3
I	2148,8	47,4	2098,4	2,9	2148,8	110,5	2036,2	2,2
II	1456,7	44,4	1409,5	2,7	1456,7	82,5	1373,2	1,0
III	3585,3	81,7	3501,6	2,0	3585,3	202,8	3376,9	5,5
IV	2972,7	113,0	2859,7	0,0	2972,7	234,2	2738,5	0,0
V	6200,2	185,8	6013,2	1,2	6200,2	403,7	5792,7	3,8
VI	2469,3	83,4	2385,9	0,0	2469,3	96,0	2370,3	2,9
NO CONSTA	186,0	8,2	175,8	1,9	186,0	0,7	183,3	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	678,7	19352,5	19,6
I	2160,1	29,7	2130,4	0,0
II	1555,4	32,2	1520,3	2,9
III	3752,8	101,5	3642,6	8,7
IV	2521,9	92,5	2426,4	3,0
V	6512,2	261,2	6246,1	5,0
VI	3015,5	142,2	2873,3	0,0
NO CONSTA	532,8	19,4	513,4	0,0

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1594,2	37455,5	19,9
I	4308,9	157,3	4149,5	2,2
II	3012,0	79,5	2932,5	0,0
III	7338,1	286,3	7048,8	3,0
IV	5494,6	246,7	5245,2	2,7
V	12712,4	588,1	12116,4	7,9
VI	5484,8	225,2	5257,3	2,2
NO CONSTA	718,8	11,1	705,8	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	939,7	18067,5	11,7
I	2148,8	88,5	2058,2	2,2
II	1456,7	37,0	1419,6	0,0
III	3585,3	151,7	3431,6	2,0
IV	2972,7	175,1	2796,1	1,4
V	6200,2	362,2	5833,8	4,2
VI	2469,3	123,0	2346,3	0,0
NO CONSTA	186,0	2,2	181,8	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	796,3	19230,5	24,0	20050,8	654,5	19388,0	8,2
I	2160,1	75,5	2077,3	7,3	2160,1	68,8	2091,3	0,0
II	1555,4	43,0	1509,4	2,9	1555,4	42,5	1512,9	0,0
III	3752,8	136,1	3613,4	3,3	3752,8	134,6	3617,2	1,1
IV	2521,9	89,1	2432,1	0,7	2521,9	71,6	2449,0	1,2
V	6512,2	284,3	6221,1	6,9	6512,2	225,9	6282,7	3,7
VI	3015,5	160,3	2853,7	1,6	3015,5	102,3	2911,0	2,2
NO CONSTA	532,8	8,1	523,4	1,3	532,8	8,9	524,0	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	7852,0	31157,3	60,4	39069,7	274,8	38783,1	11,8
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	37,7	4421,9	2,9	4462,5	0,0	4461,6	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	3370,7	22608,0	48,4	26027,1	114,2	25904,5	8,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	4443,6	4127,3	9,1	8580,0	160,6	8417,0	2,4
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	7291,8	26366,5	53,8	33712,1	254,2	33447,1	10,9
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	32,5	3740,9	2,0	3775,4	0,0	3775,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	2974,6	18684,9	42,7	21702,2	103,8	21590,0	8,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	4284,8	3940,7	9,1	8234,6	150,4	8081,7	2,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	560,1	4790,8	6,6	5357,5	20,6	5336,0	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	5,2	681,0	1,0	687,2	0,0	686,2	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	396,1	3923,2	5,6	4324,9	10,4	4314,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	158,9	186,6	0,0	345,5	10,2	335,3	0,0

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	3854,0	15129,9	35,1	19018,9	180,3	18829,7	8,9
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	22,4	2256,5	2,9	2281,8	0,0	2280,9	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	1945,0	11009,4	28,3	12982,7	101,6	12874,4	6,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	1886,6	1864,0	3,9	3754,4	78,7	3674,5	1,2
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	3610,8	12953,8	34,1	16598,7	170,3	16420,5	7,9
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	22,4	1917,6	2,0	1942,0	0,0	1942,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	1756,6	9238,3	28,3	11023,1	93,2	10923,2	6,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	1831,8	1797,9	3,9	3633,6	77,0	3555,4	1,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	243,2	2176,1	1,0	2420,2	10,1	2409,2	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	338,9	1,0	339,9	0,0	338,9	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	188,5	1771,1	0,0	1959,6	8,4	1951,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	54,7	66,1	0,0	120,8	1,7	119,1	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	3998,0	16027,4	25,3	20050,8	94,4	19953,4	3,0
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	15,3	2165,4	0,0	2180,7	0,0	2180,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	1425,6	11598,6	20,1	13044,4	12,6	13030,1	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	2557,1	2263,4	5,2	4825,6	81,9	4742,5	1,3
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	3681,0	13412,7	19,7	17113,4	83,9	17026,6	3,0
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	10,1	1823,3	0,0	1833,4	0,0	1833,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	1218,0	9446,6	14,5	10679,1	10,5	10666,9	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	2452,9	2142,8	5,2	4600,9	73,4	4526,3	1,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	316,9	2614,7	5,6	2937,3	10,5	2926,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	5,2	342,1	0,0	347,3	0,0	347,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	207,6	2152,0	5,6	2365,3	2,0	2363,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	104,1	120,6	0,0	224,7	8,5	216,2	0,0

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	380,0	38678,2	11,4	39069,7	1795,6	37257,1	16,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	1,8	4459,8	1,0	4462,5	40,6	4421,0	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	119,9	25899,5	7,6	26027,1	519,1	25493,5	14,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	258,3	8318,9	2,8	8580,0	1235,9	7342,6	1,5
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	344,6	33357,0	10,5	33712,1	1680,6	32019,3	12,2
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	1,8	3773,6	0,0	3775,4	37,2	3738,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	100,9	21593,7	7,6	21702,2	435,1	21256,4	10,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	241,9	7989,8	2,8	8234,6	1208,4	7024,7	1,5
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	35,4	5321,2	1,0	5357,5	115,0	5237,8	4,7
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	0,0	686,2	1,0	687,2	3,4	682,8	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	19,0	4305,9	0,0	4324,9	84,1	4237,1	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	16,4	329,1	0,0	345,5	27,6	317,9	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	210,8	18798,6	9,4	19018,9	884,9	18124,1	9,9
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	0,0	2280,9	1,0	2281,8	34,1	2246,7	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	83,3	12893,4	5,9	12982,7	272,6	12702,4	7,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	127,5	3624,3	2,5	3754,4	578,2	3175,1	1,2
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	188,2	16402,1	8,5	16598,7	825,9	15763,9	8,9
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	0,0	1942,0	0,0	1942,0	30,7	1911,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	70,8	10946,3	5,9	11023,1	238,7	10776,7	7,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	117,3	3513,7	2,5	3633,6	556,5	3076,0	1,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	22,7	2396,6	1,0	2420,2	59,0	2360,3	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	338,9	1,0	339,9	3,4	335,5	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	12,5	1947,1	0,0	1959,6	33,9	1925,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	10,2	110,6	0,0	120,8	21,7	99,1	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	169,1	19879,6	2,0	20050,8	910,8	19133,0	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	1,8	2178,9	0,0	2180,7	6,4	2174,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	36,6	13006,1	1,7	13044,4	246,5	12791,1	6,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	130,8	4694,5	0,3	4825,6	657,8	4167,6	0,3
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	156,5	16955,0	2,0	17113,4	854,7	16255,4	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	1,8	1831,6	0,0	1833,4	6,4	1827,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	30,1	10647,3	1,7	10679,1	196,3	10479,8	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	124,6	4476,1	0,3	4600,9	651,9	3948,7	0,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	12,7	2924,6	0,0	2937,3	56,1	2877,5	3,7
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	6,5	2358,8	0,0	2365,3	50,2	2311,4	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	6,2	218,5	0,0	224,7	5,8	218,8	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	4488,9	34553,3	27,4	39069,7	7125,2	31819,3	125,2
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	30,8	4422,4	9,4	4462,5	9,6	4447,8	5,1
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	2591,1	23428,3	7,8	26027,1	2844,8	23100,6	81,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	1867,1	6702,7	10,2	8580,0	4270,7	4270,9	38,4
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	4052,6	29639,9	19,7	33712,1	6691,1	26911,1	109,9
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	26,9	3745,8	2,7	3775,4	9,6	3761,6	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	2204,6	19489,8	7,8	21702,2	2523,7	19111,1	67,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	1821,1	6404,2	9,2	8234,6	4157,8	4038,3	38,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	436,3	4913,5	7,7	5357,5	434,1	4908,2	15,2
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	3,9	676,6	6,7	687,2	0,0	686,2	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	386,4	3938,4	0,0	4324,9	321,1	3989,5	14,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	46,0	298,5	1,0	345,5	112,9	232,5	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	1027,7	17974,8	16,3	19018,9	2265,2	16708,7	45,0
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	0,0	2275,1	6,7	2281,8	0,5	2280,4	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	612,0	12365,3	5,4	12982,7	1023,9	11930,3	28,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	415,7	3334,4	4,3	3754,4	1240,8	2498,1	15,6
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	947,6	15642,4	8,7	16598,7	2129,5	14429,9	39,3
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	0,0	1942,0	0,0	1942,0	0,5	1941,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	540,6	10477,1	5,4	11023,1	918,6	10080,7	23,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	407,0	3223,3	3,3	3633,6	1210,3	2407,7	15,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	80,1	2332,4	7,7	2420,2	135,7	2278,8	5,7
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	333,2	6,7	339,9	0,0	338,9	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	71,4	1888,2	0,0	1959,6	105,3	1849,6	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	8,7	111,1	1,0	120,8	30,5	90,3	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	3461,2	16578,5	11,0	20050,8	4860,0	15110,6	80,2
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	30,8	2147,3	2,7	2180,7	9,1	2167,5	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	1979,0	11063,0	2,4	13044,4	1820,9	11170,3	53,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	1451,4	3368,3	6,0	4825,6	3030,0	1772,8	22,8
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	3105,0	13997,4	11,0	17113,4	4561,7	12481,2	70,6
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	26,9	1803,8	2,7	1833,4	9,1	1820,2	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	1664,0	9012,7	2,4	10679,1	1605,0	9030,4	43,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	1414,1	3180,9	6,0	4600,9	2947,5	1630,6	22,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	356,3	2581,1	0,0	2937,3	298,3	2629,5	9,5
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	3,9	343,4	0,0	347,3	0,0	347,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	315,1	2050,2	0,0	2365,3	215,9	2139,9	9,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	37,3	187,4	0,0	224,7	82,5	142,2	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	6163,0	32884,9	21,8	39069,7	7715,9	31331,4	22,4
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	152,6	4304,4	5,5	4462,5	208,4	4248,7	5,5
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	3668,0	22352,4	6,7	26027,1	4641,4	21378,0	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	2342,4	6228,2	9,5	8580,0	2866,1	5704,8	9,2
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	5619,5	28075,1	17,6	33712,1	6974,6	26716,1	21,5
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	138,0	3632,8	4,6	3775,4	178,6	3592,2	4,6
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	3200,6	18498,1	3,6	21702,2	4003,7	17690,8	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	2280,8	5944,2	9,5	8234,6	2792,3	5433,1	9,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	543,5	4809,9	4,1	5357,5	741,2	4615,3	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	14,6	671,6	1,0	687,2	29,8	656,4	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	467,4	3854,3	3,2	4324,9	637,7	3687,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	61,5	283,9	0,0	345,5	73,8	271,7	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	1849,0	17157,9	12,0	19018,9	3003,2	16000,6	15,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	46,4	2229,9	5,5	2281,8	85,1	2191,2	5,5
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	1153,5	11826,7	2,5	12982,7	1999,7	10977,3	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	649,1	3101,3	3,9	3754,4	918,4	2832,1	3,9
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	1714,7	14873,0	11,0	16598,7	2713,3	13871,3	14,1
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	45,3	1892,1	4,6	1942,0	64,3	1873,1	4,6
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	1038,5	9982,1	2,5	11023,1	1748,9	9268,6	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	631,0	2998,7	3,9	3633,6	900,0	2729,6	3,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	134,3	2284,9	1,0	2420,2	289,9	2129,3	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	1,1	337,8	1,0	339,9	20,8	318,1	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	115,0	1844,5	0,0	1959,6	250,8	1708,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	18,2	102,6	0,0	120,8	18,3	102,4	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	4313,9	15727,0	9,8	20050,8	4712,7	15330,8	7,3
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	106,2	2074,5	0,0	2180,7	123,2	2057,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	2514,5	10525,7	4,2	13044,4	2641,7	10400,6	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	1693,2	3126,8	5,6	4825,6	1947,7	2872,7	5,2
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	3904,7	13202,1	6,6	17113,4	4261,3	12844,8	7,3
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	92,8	1740,6	0,0	1833,4	114,2	1719,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	2162,1	8515,9	1,1	10679,1	2254,8	8422,2	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	1649,9	2945,5	5,6	4600,9	1892,3	2703,4	5,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	409,2	2524,9	3,2	2937,3	451,4	2486,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	13,5	333,9	0,0	347,3	9,0	338,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	352,4	2009,8	3,2	2365,3	386,9	1978,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	43,4	181,3	0,0	224,7	55,4	169,2	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	6218,6	32756,6	94,5	39069,7	1846,5	37204,4	18,7
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	894,6	3547,8	20,2	4462,5	235,4	4227,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	4254,3	21716,0	56,7	26027,1	1124,0	24893,8	9,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	1069,7	7492,8	17,6	8580,0	487,0	8083,6	9,4
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	5358,5	28280,0	73,6	33712,1	1649,5	32043,9	18,7
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	764,2	2998,9	12,2	3775,4	205,1	3570,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	3558,3	18100,2	43,8	21702,2	975,9	20717,0	9,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	1036,1	7180,9	17,6	8234,6	468,5	7756,7	9,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	860,0	4476,6	20,9	5357,5	197,0	5160,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	130,4	548,9	8,0	687,2	30,3	656,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	696,0	3615,9	12,9	4324,9	148,1	4176,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	33,6	311,8	0,0	345,5	18,6	326,9	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	2627,0	16347,1	44,8	19018,9	720,9	18288,9	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	451,5	1823,0	7,4	2281,8	78,7	2203,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	1840,0	11110,3	32,4	12982,7	461,9	12517,0	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	335,5	3413,8	5,1	3754,4	180,3	3568,7	5,4
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	2341,4	14222,6	34,7	16598,7	662,3	15927,3	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	392,5	1546,1	3,4	1942,0	63,9	1878,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	1622,7	9374,2	26,3	11023,1	427,1	10592,3	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	326,2	3302,3	5,1	3633,6	171,3	3456,9	5,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	285,6	2124,5	10,1	2420,2	58,6	2361,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	59,0	276,9	4,0	339,9	14,8	325,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	217,4	1736,1	6,1	1959,6	34,9	1924,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	9,2	111,5	0,0	120,8	9,0	111,8	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	3591,5	16409,5	49,7	20050,8	1125,6	18915,5	9,7
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	443,1	1724,8	12,9	2180,7	156,8	2023,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	2414,3	10605,8	24,4	13044,4	662,1	12376,7	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	734,2	4078,9	12,5	4825,6	306,7	4514,8	4,1
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	3017,1	14057,4	38,9	17113,4	987,2	16116,6	9,7
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	371,7	1452,8	8,9	1833,4	141,2	1692,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	1935,6	8726,0	17,5	10679,1	548,8	10124,7	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	709,8	3878,6	12,5	4600,9	297,1	4299,8	4,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	574,4	2352,1	10,8	2937,3	138,4	2798,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	71,4	272,0	4,0	347,3	15,6	331,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	478,7	1879,8	6,9	2365,3	113,3	2252,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	24,4	200,3	0,0	224,7	9,6	215,1	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1262,1	37783,3	24,2	39069,7	3054,6	35997,9	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	35,3	4425,7	1,6	4462,5	2,2	4458,7	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	483,4	25528,5	15,3	26027,1	1088,7	24931,3	7,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	743,5	7829,1	7,4	8580,0	1963,6	6607,8	8,6
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	1178,7	32517,0	16,4	33712,1	2850,7	30844,2	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	31,6	3742,2	1,6	3775,4	2,2	3771,6	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	426,7	21268,1	7,5	21702,2	949,0	20746,2	7,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	720,3	7506,8	7,4	8234,6	1899,4	6326,5	8,6
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	83,5	5266,2	7,8	5357,5	203,9	5153,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	3,6	683,5	0,0	687,2	0,0	687,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	56,6	4260,4	7,8	4324,9	139,7	4185,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	23,2	322,3	0,0	345,5	64,2	281,3	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	636,1	18376,9	5,9	19018,9	1627,6	17381,7	9,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	9,4	2272,5	0,0	2281,8	2,2	2279,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	225,1	12754,2	3,4	12982,7	686,7	12292,9	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	401,7	3350,2	2,4	3754,4	938,6	2809,1	6,6
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	599,8	15993,0	5,9	16598,7	1533,1	15055,9	9,7
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	5,7	1936,3	0,0	1942,0	2,2	1939,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	200,4	10819,3	3,4	11023,1	620,1	10400,0	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	393,7	3237,5	2,4	3633,6	910,8	2716,2	6,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	36,4	2383,8	0,0	2420,2	94,5	2325,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	3,6	336,2	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	24,6	1934,9	0,0	1959,6	66,7	1892,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	8,1	112,7	0,0	120,8	27,8	93,0	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	626,0	19406,4	18,3	20050,8	1427,0	18616,2	7,6
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	25,9	2153,2	1,6	2180,7	0,0	2179,2	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	258,3	12774,3	11,8	13044,4	402,0	12638,4	4,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	341,7	4478,9	5,0	4825,6	1025,0	3798,7	2,0
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	578,9	16524,0	10,5	17113,4	1317,6	15788,3	7,6
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	25,9	1805,9	1,6	1833,4	0,0	1831,8	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	226,3	10448,8	4,0	10679,1	329,0	10346,1	4,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	326,7	4269,3	5,0	4600,9	988,6	3610,3	2,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	47,1	2882,4	7,8	2937,3	109,4	2827,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	32,0	2325,5	7,8	2365,3	73,0	2292,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	15,1	209,6	0,0	224,7	36,4	188,3	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	944,2	38068,4	57,1	39069,7	1845,2	37209,5	14,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	14,6	4446,4	1,6	4462,5	23,8	4437,2	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	552,0	25434,9	40,2	26027,1	521,7	25498,4	7,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	377,6	8187,2	15,3	8580,0	1299,7	7274,0	6,3
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	793,6	32870,3	48,2	33712,1	1749,1	31948,1	14,9
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	11,2	3762,6	1,6	3775,4	19,1	3754,7	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	410,4	21260,4	31,4	21702,2	457,9	21237,3	7,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	372,0	7847,3	15,3	8234,6	1272,2	6956,0	6,3
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	150,6	5198,1	8,8	5357,5	96,0	5261,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	3,4	683,7	0,0	687,2	4,7	682,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	141,6	4174,5	8,8	4324,9	63,8	4261,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	5,6	339,9	0,0	345,5	27,5	317,9	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	397,0	18604,2	17,7	19018,9	675,7	18337,5	5,6
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	6,3	2275,5	0,0	2281,8	13,5	2268,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	238,4	12728,8	15,5	12982,7	173,3	12807,8	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	152,3	3599,9	2,2	3754,4	488,9	3261,4	4,1
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	330,3	16256,6	11,8	16598,7	653,6	15939,5	5,6
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	6,3	1935,6	0,0	1942,0	13,5	1928,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	173,6	10839,9	9,6	11023,1	157,8	10863,7	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	150,3	3481,1	2,2	3633,6	482,3	3147,2	4,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	66,7	2347,6	5,9	2420,2	22,2	2398,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	64,7	1888,9	5,9	1959,6	15,5	1944,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	1,9	118,8	0,0	120,8	6,6	114,1	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	547,2	19464,2	39,4	20050,8	1169,4	18872,0	9,3
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	8,3	2170,9	1,6	2180,7	10,4	2168,8	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	313,6	12706,1	24,7	13044,4	348,3	12690,6	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	225,3	4587,2	13,1	4825,6	810,8	4012,6	2,3
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	463,3	16613,7	36,4	17113,4	1095,6	16008,6	9,3
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	4,8	1827,0	1,6	1833,4	5,6	1826,2	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	236,8	10420,6	21,7	10679,1	300,0	10373,6	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	221,7	4366,2	13,1	4600,9	789,9	3808,8	2,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	83,9	2850,5	2,9	2937,3	73,9	2863,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	3,4	343,9	0,0	347,3	4,7	342,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	76,8	2285,5	2,9	2365,3	48,3	2317,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	3,6	221,1	0,0	224,7	20,9	203,8	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	7029,3	31950,1	90,2	39069,7	2066,1	36960,5	43,1
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	42,9	4416,0	3,6	4462,5	0,0	4462,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	3613,0	22344,4	69,6	26027,1	405,5	25606,4	15,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	3373,4	5189,7	17,0	8580,0	1660,6	6891,5	27,9
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	6461,1	27181,1	69,9	33712,1	1946,9	31723,7	41,5
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	35,2	3736,5	3,6	3775,4	0,0	3775,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	3163,8	18486,6	51,8	21702,2	339,0	21348,7	14,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	3262,1	4958,0	14,5	8234,6	1607,9	6599,7	26,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	568,2	4769,0	20,3	5357,5	119,2	5236,7	1,6
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	7,7	679,5	0,0	687,2	0,0	687,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	449,2	3857,8	17,8	4324,9	66,5	4257,8	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	111,3	231,7	2,5	345,5	52,7	291,8	1,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	3459,8	15506,0	53,1	19018,9	782,0	18219,2	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	8,3	2273,5	0,0	2281,8	0,0	2281,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	1993,0	10943,2	46,4	12982,7	175,7	12802,5	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	1458,4	2289,3	6,7	3754,4	606,3	3134,9	13,2
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	3211,5	13345,5	41,7	16598,7	754,6	15827,4	16,7
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	5,2	1936,8	0,0	1942,0	0,0	1942,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	1785,3	9202,8	35,0	11023,1	163,8	10854,8	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	1420,9	2206,0	6,7	3633,6	590,7	3030,6	12,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	248,3	2160,5	11,4	2420,2	27,4	2391,8	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	3,1	336,8	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	207,7	1740,5	11,4	1959,6	11,9	1947,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	37,5	83,3	0,0	120,8	15,5	104,2	1,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	3569,5	16444,1	37,1	20050,8	1284,1	18741,3	25,3
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	34,6	2142,5	3,6	2180,7	0,0	2180,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	1620,0	11401,2	23,2	13044,4	229,8	12804,0	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	1915,0	2900,4	10,3	4825,6	1054,3	3756,6	14,7
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	3249,6	13835,6	28,2	17113,4	1192,4	15896,3	24,7
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	30,0	1799,8	3,6	1833,4	0,0	1833,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	1378,5	9283,8	16,8	10679,1	175,2	10493,9	10,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	1841,2	2752,0	7,8	4600,9	1017,2	3569,0	14,7
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	319,9	2608,5	8,9	2937,3	91,7	2845,0	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	4,6	342,8	0,0	347,3	0,0	347,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	241,5	2117,3	6,5	2365,3	54,6	2310,1	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	73,8	148,4	2,5	224,7	37,1	187,6	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	2224,0	36819,7	26,0	39069,7	1541,2	37514,9	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	200,4	4262,2	0,0	4462,5	27,1	4435,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	1314,1	24695,9	17,1	26027,1	745,2	25274,8	7,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	709,5	7861,5	8,9	8580,0	768,9	7804,6	6,5
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	2038,3	31647,8	26,0	33712,1	1412,4	32286,1	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	178,9	3596,4	0,0	3775,4	19,6	3755,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	1164,3	20520,9	17,1	21702,2	638,4	21056,7	7,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	695,1	7530,5	8,9	8234,6	754,4	7473,7	6,5
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	185,7	5171,8	0,0	5357,5	128,7	5228,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	21,4	665,7	0,0	687,2	7,4	679,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	149,8	4175,0	0,0	4324,9	106,8	4218,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	14,4	331,0	0,0	345,5	14,5	331,0	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	962,0	18042,2	14,7	19018,9	317,8	18688,8	12,3
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	80,5	2201,3	0,0	2281,8	8,3	2273,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	581,2	12391,4	10,1	12982,7	117,6	12859,1	6,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	300,3	3449,5	4,6	3754,4	191,9	3556,2	6,2
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	892,0	15692,0	14,7	16598,7	305,0	16281,5	12,3
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	68,4	1873,6	0,0	1942,0	8,3	1933,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	530,6	10482,4	10,1	11023,1	107,7	10909,3	6,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	293,0	3336,0	4,6	3633,6	188,9	3438,5	6,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	70,0	2350,2	0,0	2420,2	12,8	2407,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	12,2	327,7	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	50,6	1909,0	0,0	1959,6	9,8	1949,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	7,2	113,5	0,0	120,8	3,0	117,8	0,0

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1262,0	18777,4	11,3	20050,8	1223,4	18826,0	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	119,8	2060,9	0,0	2180,7	18,8	2161,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	732,9	12304,5	7,0	13044,4	627,6	12415,7	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	409,3	4412,0	4,3	4825,6	577,0	4248,4	0,3
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	1146,3	15955,8	11,3	17113,4	1107,5	16004,6	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	110,6	1722,8	0,0	1833,4	11,3	1822,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	633,6	10038,5	7,0	10679,1	530,7	10147,4	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	402,1	4194,5	4,3	4600,9	565,5	4035,2	0,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	115,7	2821,6	0,0	2937,3	115,9	2821,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	9,3	338,1	0,0	347,3	7,4	339,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	99,3	2266,0	0,0	2365,3	96,9	2268,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	7,2	217,5	0,0	224,7	11,5	213,2	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	373,2	38679,6	16,9	39069,7	2799,5	36224,3	45,8
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	8,9	4453,6	0,0	4462,5	65,2	4397,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	239,6	25779,8	7,6	26027,1	1653,4	24341,8	31,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	124,6	8446,1	9,3	8580,0	1080,8	7485,3	13,9
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	323,0	33372,3	16,9	33712,1	2559,7	31109,3	43,1
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	0,0	3775,4	0,0	3775,4	56,2	3719,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	198,4	21496,3	7,6	21702,2	1449,9	20223,1	29,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	124,6	8100,6	9,3	8234,6	1053,6	7167,1	13,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	50,2	5307,3	0,0	5357,5	239,8	5115,0	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	8,9	678,3	0,0	687,2	9,0	678,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	41,3	4283,6	0,0	4324,9	203,5	4118,7	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	0,0	345,5	0,0	345,5	27,3	318,2	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	171,8	18837,4	9,7	19018,9	847,3	18154,6	16,9
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	8,9	2272,9	0,0	2281,8	34,8	2247,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	116,8	12864,3	1,6	12982,7	562,1	12408,5	12,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	46,1	3700,2	8,1	3754,4	250,5	3499,1	4,8
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	156,0	16433,0	9,7	16598,7	779,2	15805,3	14,2
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	0,0	1942,0	0,0	1942,0	30,2	1911,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	109,9	10911,6	1,6	11023,1	510,3	10503,5	9,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	46,1	3579,4	8,1	3633,6	238,7	3390,1	4,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	15,8	2404,4	0,0	2420,2	68,1	2349,4	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	8,9	330,9	0,0	339,9	4,6	335,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	6,9	1952,7	0,0	1959,6	51,8	1905,0	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	0,0	120,8	0,0	120,8	11,8	109,0	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	201,4	19842,1	7,2	20050,8	1952,2	18069,7	28,9
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	0,0	2180,7	0,0	2180,7	30,5	2150,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	122,9	12915,5	6,0	13044,4	1091,4	11933,2	19,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	78,5	4745,9	1,2	4825,6	830,4	3986,2	9,1
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	167,0	16939,2	7,2	17113,4	1780,5	15304,0	28,9
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	0,0	1833,4	0,0	1833,4	26,0	1807,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	88,4	10584,6	6,0	10679,1	939,7	9719,6	19,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	78,5	4521,2	1,2	4600,9	814,8	3777,0	9,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	34,4	2902,9	0,0	2937,3	171,7	2765,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	4,4	342,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	34,4	2330,9	0,0	2365,3	151,7	2213,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	0,0	224,7	0,0	224,7	15,5	209,2	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	2871,3	36160,6	37,8	39069,7	819,5	38225,8	24,3
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	104,6	4355,1	2,9	4462,5	80,6	4381,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	1988,8	24012,3	26,0	26027,1	400,6	25607,6	18,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	777,9	7793,2	8,9	8580,0	338,3	8236,3	5,4
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	2643,0	31036,6	32,5	33712,1	788,3	32902,1	21,7
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	96,1	3676,4	2,9	3775,4	69,8	3705,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	1787,7	19893,8	20,8	21702,2	386,2	21299,7	16,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	759,3	7466,4	8,9	8234,6	332,2	7896,9	5,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	228,3	5124,0	5,3	5357,5	31,2	5323,7	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	8,5	678,7	0,0	687,2	10,8	676,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	201,1	4118,5	5,3	4324,9	14,4	4307,9	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	18,7	326,8	0,0	345,5	6,1	339,4	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	909,8	18092,0	17,1	19018,9	404,3	18607,5	7,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	37,6	2241,3	2,9	2281,8	48,6	2233,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	706,3	12267,0	9,3	12982,7	227,1	12752,6	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	165,9	3583,7	4,8	3754,4	128,6	3621,7	4,1
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	840,5	15743,8	14,4	16598,7	395,7	16196,0	7,1
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	33,1	1906,0	2,9	1942,0	47,0	1895,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	644,3	10372,2	6,7	11023,1	222,2	10797,9	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	163,1	3465,6	4,8	3633,6	126,5	3503,1	4,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	69,3	2348,2	2,7	2420,2	8,6	2411,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	4,6	335,3	0,0	339,9	1,6	338,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	62,0	1894,9	2,7	1959,6	4,9	1954,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	2,8	118,0	0,0	120,8	2,2	118,6	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1961,4	18068,6	20,7	20050,8	415,2	19618,3	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	66,9	2113,8	0,0	2180,7	32,0	2148,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	1282,5	11745,3	16,7	13044,4	173,6	12855,0	15,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	612,1	4209,6	4,0	4825,6	209,7	4614,6	1,3
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	1802,5	15292,8	18,1	17113,4	392,7	16706,1	14,6
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	63,0	1770,4	0,0	1833,4	22,8	1810,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	1143,3	9521,6	14,1	10679,1	164,0	10501,8	13,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	596,1	4000,8	4,0	4600,9	205,8	4393,8	1,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	159,0	2775,8	2,6	2937,3	22,6	2912,2	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	3,9	343,4	0,0	347,3	9,2	338,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	139,1	2223,6	2,6	2365,3	9,5	2353,2	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	15,9	208,8	0,0	224,7	3,9	220,8	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	276,2	38777,0	16,5	39069,7	3700,8	35357,9	10,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	0,0	4462,5	0,0	4462,5	322,1	4140,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	95,8	25920,4	10,9	26027,1	2709,6	23315,2	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	180,4	8394,1	5,6	8580,0	669,1	7902,2	8,7
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	258,6	33439,7	13,9	33712,1	3185,7	30515,5	10,9
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	0,0	3775,4	0,0	3775,4	256,4	3519,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	83,3	21610,7	8,3	21702,2	2296,7	19403,3	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	175,3	8053,7	5,6	8234,6	632,7	7593,2	8,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	17,6	5337,3	2,6	5357,5	515,1	4842,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	0,0	687,2	0,0	687,2	65,7	621,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	12,5	4309,7	2,6	4324,9	413,0	3911,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	5,1	340,4	0,0	345,5	36,4	309,1	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	140,7	18870,6	7,5	19018,9	977,2	18036,4	5,3
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	0,0	2281,8	0,0	2281,8	94,9	2186,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	51,3	12927,9	3,5	12982,7	728,4	12253,1	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	89,5	3660,9	4,1	3754,4	153,9	3596,4	4,1
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	133,5	16457,6	7,5	16598,7	852,8	15740,6	5,3
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	0,0	1942,0	0,0	1942,0	74,7	1867,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	47,4	10972,3	3,5	11023,1	632,5	10389,4	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	86,2	3543,4	4,1	3633,6	145,5	3484,0	4,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	7,2	2413,0	0,0	2420,2	124,4	2295,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	20,2	319,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	3,9	1955,7	0,0	1959,6	95,9	1863,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	3,3	117,5	0,0	120,8	8,3	112,4	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	135,4	19906,4	8,9	20050,8	2723,6	17321,5	5,7
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	0,0	2180,7	0,0	2180,7	227,1	1953,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	44,5	12992,5	7,4	13044,4	1981,2	11062,1	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	90,9	4733,2	1,5	4825,6	515,2	4305,8	4,6
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	125,0	16982,1	6,4	17113,4	2332,9	14774,8	5,7
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	0,0	1833,4	0,0	1833,4	181,6	1651,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	35,9	10638,4	4,8	10679,1	1664,1	9013,9	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	89,1	4510,3	1,5	4600,9	487,2	4109,2	4,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	10,4	2924,3	2,6	2937,3	390,6	2546,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	45,5	301,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	8,6	2354,1	2,6	2365,3	317,1	2048,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	1,8	222,9	0,0	224,7	28,0	196,6	0,0

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	2131,7	36915,4	22,6	39069,7	712,1	38323,1	34,4
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	36,1	4421,7	4,8	4462,5	6,2	4456,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	1313,9	24703,1	10,1	26027,1	362,9	25647,0	17,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	781,8	7790,5	7,7	8580,0	343,0	8219,8	17,2
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	1969,7	31728,1	14,3	33712,1	656,5	33021,3	34,4
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	36,1	3739,3	0,0	3775,4	6,2	3769,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	1167,5	20527,2	7,5	21702,2	315,7	21369,4	17,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	766,1	7461,7	6,8	8234,6	334,6	7882,8	17,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	162,0	5187,2	8,3	5357,5	55,7	5301,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	0,0	682,4	4,8	687,2	0,0	687,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	146,3	4176,0	2,6	4324,9	47,2	4277,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	15,7	328,9	0,9	345,5	8,5	337,0	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	807,2	18204,2	7,5	19018,9	291,9	18710,3	16,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	22,4	2259,5	0,0	2281,8	3,4	2278,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	545,4	12434,4	2,9	12982,7	125,6	12850,3	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	239,4	3510,3	4,7	3754,4	163,0	3581,6	9,8
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	754,2	15837,0	7,5	16598,7	278,0	16304,0	16,7
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	22,4	1919,6	0,0	1942,0	3,4	1938,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	494,7	10525,6	2,9	11023,1	116,3	10900,0	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	237,2	3391,7	4,7	3633,6	158,3	3465,5	9,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	53,0	2367,2	0,0	2420,2	13,9	2406,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	50,8	1908,8	0,0	1959,6	9,2	1950,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	2,2	118,6	0,0	120,8	4,6	116,1	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1324,6	18711,2	15,0	20050,8	420,2	19612,8	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	13,7	2162,2	4,8	2180,7	2,8	2177,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	768,5	12268,7	7,2	13044,4	237,3	12796,8	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	542,4	4280,2	3,0	4825,6	180,1	4638,2	7,4
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	1215,5	15891,2	6,7	17113,4	378,5	16717,3	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	13,7	1819,7	0,0	1833,4	2,8	1830,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	672,9	10001,6	4,6	10679,1	199,4	10469,4	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	528,9	4069,9	2,1	4600,9	176,2	4417,3	7,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	109,0	2820,0	8,3	2937,3	41,8	2895,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	342,6	4,8	347,3	0,0	347,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	95,6	2267,2	2,6	2365,3	37,9	2327,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	13,5	210,3	0,9	224,7	3,8	220,9	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1500,1	37514,1	55,5	39069,7	2089,7	36937,1	42,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	5,8	4456,7	0,0	4462,5	84,2	4378,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	463,0	25540,1	24,0	26027,1	1299,5	24698,2	29,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	1031,2	7517,3	31,5	8580,0	706,0	7860,6	13,4
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	1433,7	32223,0	55,5	33712,1	1842,4	31829,8	39,9
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	5,8	3769,5	0,0	3775,4	68,3	3707,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	429,6	21248,6	24,0	21702,2	1112,6	20563,2	26,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	998,3	7204,8	31,5	8234,6	661,6	7559,6	13,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	66,4	5291,1	0,0	5357,5	247,3	5107,3	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	0,0	687,2	0,0	687,2	15,9	671,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	33,4	4291,5	0,0	4324,9	186,9	4135,0	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	33,0	312,5	0,0	345,5	44,4	301,1	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	172,6	18832,3	14,0	19018,9	303,5	18702,8	12,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	1,8	2280,0	0,0	2281,8	19,5	2262,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	78,8	12897,6	6,3	12982,7	188,5	12787,6	6,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	92,0	3654,7	7,6	3754,4	95,5	3652,9	6,0
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	164,7	16420,1	14,0	16598,7	271,1	16314,9	12,7
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	1,8	1940,2	0,0	1942,0	10,7	1931,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	73,0	10943,8	6,3	11023,1	168,4	10848,1	6,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	89,9	3536,1	7,6	3633,6	92,0	3535,5	6,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	8,0	2412,2	0,0	2420,2	32,3	2387,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	8,8	331,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	5,8	1953,8	0,0	1959,6	20,1	1939,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	2,2	118,6	0,0	120,8	3,5	117,3	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1327,4	18681,8	41,5	20050,8	1786,2	18234,4	30,2
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	4,0	2176,7	0,0	2180,7	64,7	2116,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	384,2	12642,5	17,7	13044,4	1111,0	11910,6	22,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	939,2	3862,6	23,9	4825,6	610,5	4207,8	7,4
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	1269,0	15802,9	41,5	17113,4	1571,2	15514,9	27,3
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	4,0	1829,4	0,0	1833,4	57,5	1775,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	356,6	10304,8	17,7	10679,1	944,2	9715,0	19,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	908,4	3668,7	23,9	4600,9	569,5	4024,0	7,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	58,4	2878,9	0,0	2937,3	215,0	2719,4	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	7,2	340,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	27,6	2337,7	0,0	2365,3	166,8	2195,5	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	30,8	193,9	0,0	224,7	41,0	183,7	0,0

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1242,6	37796,7	30,4
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	29,9	4432,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	637,7	25377,7	11,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	575,0	7986,3	18,7
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	1123,5	32558,3	30,4
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	29,9	3745,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	537,6	21152,9	11,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	556,0	7659,8	18,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	119,1	5238,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	0,0	687,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	100,1	4224,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	19,0	326,5	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	563,9	18444,2	10,8	19018,9	1130,5	17871,1	17,3
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	11,8	2270,1	0,0	2281,8	0,0	2281,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	304,9	12673,8	3,9	12982,7	267,5	12708,2	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	247,2	3500,3	6,8	3754,4	862,9	2881,1	10,4
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	514,7	16073,2	10,8	16598,7	1088,9	15492,5	17,3
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	11,8	1930,2	0,0	1942,0	0,0	1942,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	261,3	10757,8	3,9	11023,1	241,3	10774,9	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	241,6	3385,2	6,8	3633,6	847,6	2775,6	10,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	49,2	2371,0	0,0	2420,2	41,6	2378,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	43,6	1916,0	0,0	1959,6	26,3	1933,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	5,7	115,1	0,0	120,8	15,3	105,4	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	678,7	19352,5	19,6
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	18,1	2162,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	332,8	12703,9	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	327,8	4486,0	11,9
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	608,8	16485,0	19,6
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	18,1	1815,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	276,3	10395,1	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	314,5	4274,6	11,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	69,8	2867,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	347,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	56,5	2308,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	13,3	211,4	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1594,2	37455,5	19,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	85,5	4377,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	1115,7	24902,9	8,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	393,0	8175,6	11,4
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	1436,0	32256,3	19,9
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	62,5	3712,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	994,4	20699,4	8,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	379,1	7844,1	11,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	158,2	5199,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	23,0	664,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	121,4	4203,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	13,9	331,6	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	939,7	18067,5	11,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	51,4	2230,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	686,2	12291,8	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	202,1	3545,3	7,0
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	837,9	15749,1	11,7
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	35,4	1906,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	603,2	10415,2	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	199,3	3427,3	7,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	101,8	2318,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	16,1	323,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	83,0	1876,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	2,8	118,0	0,0

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	796,3	19230,5	24,0	20050,8	654,5	19388,0	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	2,1	2178,6	0,0	2180,7	34,1	2146,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	744,8	12289,6	10,0	13044,4	429,5	12611,1	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	49,4	4762,2	14,0	4825,6	190,9	4630,3	4,4
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	691,6	16402,1	19,7	17113,4	598,1	16507,1	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	2,1	1831,3	0,0	1833,4	27,2	1806,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	640,2	10029,0	10,0	10679,1	391,2	10284,1	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	49,4	4541,8	9,7	4600,9	179,8	4416,8	4,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	104,6	2828,4	4,3	2937,3	56,4	2880,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	6,9	340,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	104,6	2260,6	0,0	2365,3	38,4	2326,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	0,0	220,4	4,3	224,7	11,1	213,6	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	7852,0	31157,3	60,4	39069,7	274,8	38783,1	11,8
ANDALUCÍA	6988,3	1364,2	5621,4	2,8	6988,3	45,2	6943,1	0,0
ARAGÓN	1106,5	247,2	858,3	0,9	1106,5	1,0	1105,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	209,0	699,2	2,7	910,9	3,4	906,2	1,3
BALEARS, ILLES	963,9	111,5	852,4	0,0	963,9	2,2	961,6	0,0
CANARIAS	1836,1	357,3	1474,7	4,1	1836,1	9,0	1825,8	1,2
CANTABRIA	496,7	113,8	382,9	0,0	496,7	4,4	492,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	426,7	1661,7	1,6	2090,0	19,9	2066,6	3,6
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	388,4	1311,0	0,0	1699,4	14,0	1685,4	0,0
CATALUÑA	6188,3	1205,4	4966,7	16,2	6188,3	36,4	6148,9	3,0
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	837,5	3311,8	7,1	4156,3	37,7	4118,6	0,0
EXTREMADURA	917,0	188,3	726,8	1,9	917,0	3,4	912,6	1,0
GALICIA	2367,0	574,7	1789,8	2,5	2367,0	25,5	2340,8	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	1025,1	4347,0	12,8	5384,9	44,0	5340,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	240,4	966,4	0,4	1207,2	9,6	1197,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	111,9	418,3	0,8	531,0	4,1	526,4	0,5
PAÍS VASCO	1835,1	380,8	1448,3	6,0	1835,1	13,3	1821,8	0,0
RIOJA, LA	261,9	45,3	216,0	0,6	261,9	0,4	260,9	0,6
CEUTA	66,2	15,8	50,4	0,0	66,2	1,2	65,0	0,0
MELILLA	63,3	8,9	54,4	0,0	63,3	0,1	63,2	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3854,0	15129,9	35,1	19018,9	180,3	18829,7	8,9
ANDALUCÍA	3424,7	660,4	2764,4	0,0	3424,7	24,3	3400,5	0,0
ARAGÓN	544,1	125,0	418,5	0,6	544,1	0,7	543,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	96,4	333,7	2,4	432,5	3,4	428,1	1,0
BALEARS, ILLES	477,6	59,2	418,4	0,0	477,6	1,9	475,7	0,0
CANARIAS	905,4	165,4	736,4	3,6	905,4	5,9	898,3	1,2
CANTABRIA	240,7	51,2	189,5	0,0	240,7	2,2	238,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	216,7	813,1	0,0	1029,9	11,2	1015,1	3,6
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	200,5	651,0	0,0	851,5	8,2	843,3	0,0
CATALUÑA	3000,8	599,0	2393,2	8,6	3000,8	26,6	2972,2	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	415,2	1614,0	4,6	2033,8	20,7	2013,1	0,0
EXTREMADURA	453,9	88,7	364,3	0,9	453,9	2,2	451,7	0,0
GALICIA	1133,6	271,0	860,1	2,5	1133,6	20,0	1113,0	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	506,0	2040,1	7,8	2553,9	32,3	2521,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	117,1	483,2	0,0	600,3	5,7	594,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	63,6	197,6	0,5	261,7	3,4	257,8	0,5
PAÍS VASCO	881,2	186,6	691,2	3,5	881,2	10,4	870,8	0,0
RIOJA, LA	128,3	20,6	107,8	0,0	128,3	0,4	128,0	0,0
CEUTA	33,3	8,3	25,0	0,0	33,3	0,8	32,6	0,0
MELILLA	31,5	3,1	28,4	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3998,0	16027,4	25,3	20050,8	94,4	19953,4	3,0
ANDALUCÍA	3563,6	703,9	2857,0	2,8	3563,6	20,9	3542,7	0,0
ARAGÓN	562,3	122,1	439,8	0,4	562,3	0,3	562,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	112,6	365,5	0,3	478,4	0,0	478,1	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	52,3	434,0	0,0	486,3	0,3	486,0	0,0
CANARIAS	930,7	191,9	738,3	0,5	930,7	3,1	927,5	0,0
CANTABRIA	255,9	62,6	193,4	0,0	255,9	2,2	253,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	209,9	848,6	1,6	1060,1	8,7	1051,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	187,9	660,0	0,0	847,9	5,8	842,1	0,0
CATALUÑA	3187,5	606,4	2573,4	7,7	3187,5	9,8	3176,7	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	422,3	1697,8	2,4	2122,5	16,9	2105,6	0,0
EXTREMADURA	463,0	99,6	362,4	1,0	463,0	1,2	460,8	1,0
GALICIA	1233,4	303,7	929,7	0,0	1233,4	5,5	1227,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	519,1	2306,9	5,0	2830,9	11,7	2819,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	123,3	483,2	0,4	606,8	3,9	602,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	48,3	220,7	0,2	269,2	0,7	268,6	0,0
PAÍS VASCO	953,9	194,3	757,2	2,5	953,9	2,9	951,0	0,0
RIOJA, LA	133,5	24,7	108,2	0,6	133,5	0,0	132,9	0,6
CEUTA	32,9	7,5	25,3	0,0	32,9	0,4	32,5	0,0
MELILLA	31,8	5,7	26,0	0,0	31,8	0,1	31,7	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	380,0	38678,2	11,4	39069,7	1795,6	37257,1	16,9
ANDALUCÍA	6988,3	51,9	6936,4	0,0	6988,3	330,9	6657,5	0,0
ARAGÓN	1106,5	5,3	1101,1	0,0	1106,5	42,4	1064,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	12,6	897,0	1,3	910,9	72,1	837,5	1,3
BALEARS, ILLES	963,9	8,2	955,7	0,0	963,9	42,5	920,3	1,1
CANARIAS	1836,1	11,8	1823,1	1,2	1836,1	96,2	1738,5	1,4
CANTABRIA	496,7	4,1	492,6	0,0	496,7	27,8	468,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	20,0	2069,9	0,0	2090,0	84,0	2005,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	23,6	1675,9	0,0	1699,4	98,9	1600,5	0,0
CATALUÑA	6188,3	34,3	6148,2	5,8	6188,3	256,5	5922,0	9,7
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	38,0	4118,3	0,0	4156,3	197,5	3958,4	0,4
EXTREMADURA	917,0	9,1	907,9	0,0	917,0	33,0	884,0	0,0
GALICIA	2367,0	78,5	2287,8	0,6	2367,0	137,1	2229,2	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	64,9	5320,0	0,0	5384,9	190,0	5194,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	6,2	1201,0	0,0	1207,2	54,0	1153,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	4,8	525,7	0,5	531,0	32,6	497,8	0,5
PAÍS VASCO	1835,1	4,5	1829,2	1,4	1835,1	87,3	1746,5	1,3
RIOJA, LA	261,9	1,0	260,2	0,6	261,9	7,9	253,3	0,6
CEUTA	66,2	0,7	65,5	0,0	66,2	1,8	64,4	0,0
MELILLA	63,3	0,4	62,8	0,0	63,3	3,0	60,3	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	210,8	18798,6	9,4	19018,9	884,9	18124,1	9,9
ANDALUCÍA	3424,7	32,4	3392,3	0,0	3424,7	161,8	3262,9	0,0
ARAGÓN	544,1	0,9	543,2	0,0	544,1	18,6	525,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	6,2	425,3	1,0	432,5	31,9	399,6	1,0
BALEARS, ILLES	477,6	6,7	470,9	0,0	477,6	20,8	456,8	0,0
CANARIAS	905,4	6,5	897,7	1,2	905,4	51,4	852,8	1,2
CANTABRIA	240,7	0,4	240,4	0,0	240,7	16,3	224,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	12,7	1017,1	0,0	1029,9	49,7	980,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	17,3	834,2	0,0	851,5	50,6	800,9	0,0
CATALUÑA	3000,8	22,0	2974,1	4,7	3000,8	137,3	2858,5	4,9
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	17,8	2016,0	0,0	2033,8	103,5	1929,9	0,4
EXTREMADURA	453,9	5,9	448,0	0,0	453,9	9,9	444,0	0,0
GALICIA	1133,6	38,1	1094,8	0,6	1133,6	61,3	1071,7	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	30,1	2523,8	0,0	2553,9	81,9	2472,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	4,6	595,7	0,0	600,3	26,1	574,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	4,8	256,4	0,5	261,7	13,8	247,4	0,5
PAÍS VASCO	881,2	2,6	877,1	1,4	881,2	42,4	837,5	1,3
RIOJA, LA	128,3	0,9	127,5	0,0	128,3	3,9	124,4	0,0
CEUTA	33,3	0,6	32,7	0,0	33,3	1,2	32,1	0,0
MELILLA	31,5	0,4	31,1	0,0	31,5	2,2	29,3	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	169,1	19879,6	2,0	20050,8	910,8	19133,0	7,0
ANDALUCÍA	3563,6	19,5	3544,1	0,0	3563,6	169,1	3394,5	0,0
ARAGÓN	562,3	4,5	557,9	0,0	562,3	23,8	538,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	6,4	471,7	0,3	478,4	40,2	437,9	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	1,5	484,8	0,0	486,3	21,8	463,5	1,1
CANARIAS	930,7	5,3	925,3	0,0	930,7	44,8	885,7	0,2
CANTABRIA	255,9	3,7	252,3	0,0	255,9	11,5	244,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	7,3	1052,8	0,0	1060,1	34,3	1025,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	6,2	841,6	0,0	847,9	48,3	799,6	0,0
CATALUÑA	3187,5	12,3	3174,1	1,1	3187,5	119,2	3063,5	4,8
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	20,2	2102,3	0,0	2122,5	94,0	2028,5	0,0
EXTREMADURA	463,0	3,2	459,9	0,0	463,0	23,0	440,0	0,0
GALICIA	1233,4	40,4	1193,0	0,0	1233,4	75,8	1157,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	34,8	2796,1	0,0	2830,9	108,1	2722,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	1,6	605,2	0,0	606,8	27,9	578,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	0,0	269,2	0,0	269,2	18,8	250,4	0,0
PAÍS VASCO	953,9	1,9	952,0	0,0	953,9	44,9	909,1	0,0
RIOJA, LA	133,5	0,2	132,7	0,6	133,5	4,0	128,9	0,6
CEUTA	32,9	0,1	32,8	0,0	32,9	0,6	32,3	0,0
MELILLA	31,8	0,1	31,7	0,0	31,8	0,7	31,1	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	4488,9	34553,3	27,4	39069,7	7125,2	31819,3	125,2
ANDALUCÍA	6988,3	824,4	6164,0	0,0	6988,3	1410,5	5577,9	0,0
ARAGÓN	1106,5	127,9	976,5	2,1	1106,5	207,9	898,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	150,9	758,7	1,3	910,9	267,0	641,8	2,1
BALEARS, ILLES	963,9	75,6	888,3	0,0	963,9	120,8	842,5	0,6
CANARIAS	1836,1	144,8	1689,3	1,9	1836,1	237,3	1597,3	1,4
CANTABRIA	496,7	23,3	473,4	0,0	496,7	97,6	399,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	265,6	1824,4	0,0	2090,0	426,0	1662,3	1,7
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	226,7	1472,7	0,0	1699,4	346,7	1352,7	0,0
CATALUÑA	6188,3	608,7	5578,5	1,1	6188,3	1110,2	5033,6	44,5
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	327,6	3822,6	6,1	4156,3	609,3	3542,5	4,5
EXTREMADURA	917,0	105,8	808,5	2,7	917,0	164,1	752,9	0,0
GALICIA	2367,0	457,8	1908,5	0,6	2367,0	630,2	1735,2	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	616,2	4762,5	6,1	5384,9	834,8	4511,9	38,2
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	92,0	1115,2	0,0	1207,2	212,8	994,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	67,3	463,6	0,0	531,0	96,8	433,6	0,5
PAÍS VASCO	1835,1	330,1	1500,1	4,9	1835,1	300,2	1504,9	30,1
RIOJA, LA	261,9	39,6	221,7	0,6	261,9	42,1	219,8	0,0
CEUTA	66,2	2,4	63,8	0,0	66,2	3,4	62,8	0,0
MELILLA	63,3	2,2	61,0	0,0	63,3	7,4	55,9	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	1027,7	17974,8	16,3	19018,9	2265,2	16708,7	45,0
ANDALUCÍA	3424,7	143,8	3281,0	0,0	3424,7	426,3	2998,4	0,0
ARAGÓN	544,1	31,9	512,3	0,0	544,1	71,8	472,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	47,9	383,6	1,0	432,5	95,8	335,7	1,0
BALEARS, ILLES	477,6	24,6	453,0	0,0	477,6	45,3	432,3	0,0
CANARIAS	905,4	40,7	863,5	1,2	905,4	70,8	833,4	1,2
CANTABRIA	240,7	6,0	234,8	0,0	240,7	36,3	204,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	67,8	962,0	0,0	1029,9	154,3	875,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	62,9	788,6	0,0	851,5	122,9	728,7	0,0
CATALUÑA	3000,8	124,3	2876,5	0,0	3000,8	374,4	2609,0	17,3
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	77,7	1950,0	6,1	2033,8	178,0	1855,4	0,4
EXTREMADURA	453,9	16,9	437,0	0,0	453,9	57,6	396,3	0,0
GALICIA	1133,6	112,6	1020,4	0,6	1133,6	216,2	917,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	138,1	2412,0	3,9	2553,9	216,8	2320,7	16,5
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	13,3	587,0	0,0	600,3	67,3	533,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	19,5	242,2	0,0	261,7	28,2	233,5	0,0
PAÍS VASCO	881,2	93,0	784,6	3,6	881,2	88,2	784,3	8,7
RIOJA, LA	128,3	6,1	122,3	0,0	128,3	12,2	116,1	0,0
CEUTA	33,3	0,0	33,3	0,0	33,3	0,6	32,7	0,0
MELILLA	31,5	0,7	30,8	0,0	31,5	2,0	29,5	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3461,2	16578,5	11,0	20050,8	4860,0	15110,6	80,2
ANDALUCÍA	3563,6	680,6	2883,0	0,0	3563,6	984,2	2579,4	0,0
ARAGÓN	562,3	96,0	464,2	2,1	562,3	136,1	426,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	103,0	375,1	0,3	478,4	171,2	306,0	1,1
BALEARS, ILLES	486,3	51,0	435,3	0,0	486,3	75,5	410,2	0,6
CANARIAS	930,7	104,1	825,8	0,7	930,7	166,6	763,9	0,2
CANTABRIA	255,9	17,3	238,6	0,0	255,9	61,3	194,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	197,7	862,4	0,0	1060,1	271,7	786,7	1,7
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	163,8	684,0	0,0	847,9	223,8	624,1	0,0
CATALUÑA	3187,5	484,5	2702,0	1,1	3187,5	735,8	2424,5	27,2
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	249,9	1872,6	0,0	2122,5	431,3	1687,1	4,1
EXTREMADURA	463,0	88,9	371,5	2,7	463,0	106,5	356,6	0,0
GALICIA	1233,4	345,3	888,1	0,0	1233,4	414,0	817,8	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	478,1	2350,6	2,2	2830,9	618,0	2191,2	21,7
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	78,7	528,2	0,0	606,8	145,5	461,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	47,8	221,4	0,0	269,2	68,6	200,1	0,5
PAÍS VASCO	953,9	237,1	715,5	1,3	953,9	212,0	720,6	21,4
RIOJA, LA	133,5	33,5	99,4	0,6	133,5	29,9	103,7	0,0
CEUTA	32,9	2,4	30,4	0,0	32,9	2,8	30,1	0,0
MELILLA	31,8	1,5	30,2	0,0	31,8	5,4	26,4	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	6163,0	32884,9	21,8	39069,7	7715,9	31331,4	22,4
ANDALUCÍA	6988,3	1357,5	5630,9	0,0	6988,3	1548,2	5440,1	0,0
ARAGÓN	1106,5	150,8	955,7	0,0	1106,5	206,5	900,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	287,9	621,7	1,3	910,9	318,3	591,3	1,3
BALEARS, ILLES	963,9	135,6	828,3	0,0	963,9	156,7	807,2	0,0
CANARIAS	1836,1	244,8	1590,1	1,2	1836,1	302,0	1532,9	1,2
CANTABRIA	496,7	40,5	456,2	0,0	496,7	72,0	424,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	353,4	1735,8	0,8	2090,0	357,8	1732,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	156,0	1543,4	0,0	1699,4	292,4	1407,0	0,0
CATALUÑA	6188,3	1184,1	4999,3	5,0	6188,3	1401,4	4774,8	12,0
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	458,0	3698,0	0,4	4156,3	671,6	3484,3	0,4
EXTREMADURA	917,0	125,5	791,4	0,0	917,0	163,7	753,3	0,0
GALICIA	2367,0	467,6	1899,4	0,0	2367,0	670,2	1696,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	652,5	4719,3	13,2	5384,9	841,8	4536,6	6,5
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	120,8	1086,4	0,0	1207,2	133,2	1073,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	76,6	454,4	0,0	531,0	95,0	436,0	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	306,8	1528,3	0,0	1835,1	415,5	1418,6	1,0
RIOJA, LA	261,9	33,6	228,3	0,0	261,9	54,8	207,0	0,0
CEUTA	66,2	6,8	59,4	0,0	66,2	8,9	57,3	0,0
MELILLA	63,3	4,3	59,0	0,0	63,3	5,8	57,5	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	1849,0	17157,9	12,0	19018,9	3003,2	16000,6	15,1
ANDALUCÍA	3424,7	421,3	3003,4	0,0	3424,7	580,4	2844,3	0,0
ARAGÓN	544,1	46,8	497,4	0,0	544,1	78,8	465,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	92,9	338,6	1,0	432,5	126,2	305,3	1,0
BALEARS, ILLES	477,6	40,0	437,6	0,0	477,6	52,1	425,5	0,0
CANARIAS	905,4	73,8	830,4	1,2	905,4	110,3	793,9	1,2
CANTABRIA	240,7	8,9	231,9	0,0	240,7	23,3	217,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	114,8	915,0	0,0	1029,9	139,0	890,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	59,8	791,8	0,0	851,5	127,6	723,9	0,0
CATALUÑA	3000,8	324,1	2672,7	3,9	3000,8	503,9	2489,9	7,0
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	147,9	1885,6	0,4	2033,8	296,8	1736,6	0,4
EXTREMADURA	453,9	38,8	415,1	0,0	453,9	65,1	388,8	0,0
GALICIA	1133,6	134,5	999,1	0,0	1133,6	260,2	873,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	171,7	2376,8	5,5	2553,9	345,6	2202,9	5,5
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	36,4	564,0	0,0	600,3	50,6	549,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	24,5	237,2	0,0	261,7	33,7	228,0	0,0
PAÍS VASCO	881,2	100,5	780,7	0,0	881,2	179,7	701,5	0,0
RIOJA, LA	128,3	11,0	117,4	0,0	128,3	24,1	104,3	0,0
CEUTA	33,3	1,4	31,9	0,0	33,3	2,6	30,7	0,0
MELILLA	31,5	0,1	31,4	0,0	31,5	3,0	28,5	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	4313,9	15727,0	9,8	20050,8	4712,7	15330,8	7,3
ANDALUCÍA	3563,6	936,2	2627,4	0,0	3563,6	967,8	2595,8	0,0
ARAGÓN	562,3	104,0	458,3	0,0	562,3	127,7	434,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	195,0	283,1	0,3	478,4	192,1	286,0	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	95,6	390,7	0,0	486,3	104,6	381,7	0,0
CANARIAS	930,7	171,0	759,7	0,0	930,7	191,7	738,9	0,0
CANTABRIA	255,9	31,6	224,3	0,0	255,9	48,6	207,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	238,6	820,7	0,8	1060,1	218,7	841,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	96,2	751,7	0,0	847,9	164,8	683,1	0,0
CATALUÑA	3187,5	859,9	2326,5	1,1	3187,5	897,5	2285,0	5,0
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	310,1	1812,4	0,0	2122,5	374,8	1747,7	0,0
EXTREMADURA	463,0	86,7	376,3	0,0	463,0	98,6	364,5	0,0
GALICIA	1233,4	333,1	900,3	0,0	1233,4	410,0	823,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	480,8	2342,5	7,7	2830,9	496,2	2333,7	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	84,4	522,4	0,0	606,8	82,6	524,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	52,1	217,2	0,0	269,2	61,3	207,9	0,0
PAÍS VASCO	953,9	206,3	747,6	0,0	953,9	235,8	717,1	1,0
RIOJA, LA	133,5	22,6	110,9	0,0	133,5	30,8	102,8	0,0
CEUTA	32,9	5,4	27,5	0,0	32,9	6,3	26,6	0,0
MELILLA	31,8	4,2	27,5	0,0	31,8	2,8	29,0	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	6218,6	32756,6	94,5	39069,7	1846,5	37204,4	18,7
ANDALUCÍA	6988,3	1041,5	5942,0	4,8	6988,3	344,8	6643,5	0,0
ARAGÓN	1106,5	209,2	897,3	0,0	1106,5	44,1	1062,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	111,8	797,8	1,3	910,9	53,7	856,9	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	134,6	827,1	2,2	963,9	41,3	922,5	0,0
CANARIAS	1836,1	203,1	1631,8	1,2	1836,1	71,9	1763,0	1,2
CANTABRIA	496,7	31,5	465,2	0,0	496,7	34,3	462,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	350,8	1734,1	5,0	2090,0	115,5	1972,1	2,4
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	234,3	1465,1	0,0	1699,4	76,5	1622,9	0,0
CATALUÑA	6188,3	1048,5	5101,1	38,6	6188,3	217,3	5964,8	6,2
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	548,4	3605,1	2,8	4156,3	156,0	4000,0	0,4
EXTREMADURA	917,0	105,0	808,0	3,9	917,0	40,4	875,0	1,6
GALICIA	2367,0	503,8	1861,3	1,9	2367,0	212,3	2152,8	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	1050,2	4305,6	29,2	5384,9	262,4	5118,3	4,2
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	206,9	999,0	1,2	1207,2	35,3	1171,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	104,4	426,0	0,5	531,0	23,0	507,9	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	267,4	1565,8	1,8	1835,1	97,5	1737,0	0,6
RIOJA, LA	261,9	47,0	214,9	0,0	261,9	12,4	249,5	0,0
CEUTA	66,2	10,8	55,4	0,0	66,2	3,3	62,9	0,0
MELILLA	63,3	9,4	53,9	0,0	63,3	4,3	58,9	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	2627,0	16347,1	44,8	19018,9	720,9	18288,9	9,1
ANDALUCÍA	3424,7	437,4	2982,6	4,8	3424,7	128,3	3296,5	0,0
ARAGÓN	544,1	95,0	449,1	0,0	544,1	14,6	529,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	46,6	384,9	1,0	432,5	21,2	411,3	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	58,0	417,4	2,2	477,6	17,9	459,7	0,0
CANARIAS	905,4	85,2	819,0	1,2	905,4	18,6	885,6	1,2
CANTABRIA	240,7	12,6	228,1	0,0	240,7	18,6	222,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	171,3	858,5	0,0	1029,9	49,3	979,2	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	102,4	749,2	0,0	851,5	29,7	821,8	0,0
CATALUÑA	3000,8	461,3	2523,6	15,8	3000,8	79,3	2919,3	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	213,5	1819,9	0,4	2033,8	73,8	1959,6	0,4
EXTREMADURA	453,9	56,3	397,3	0,3	453,9	18,8	435,1	0,0
GALICIA	1133,6	239,4	892,2	1,9	1133,6	95,0	1036,7	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	360,9	2177,0	16,0	2553,9	81,4	2470,4	2,1
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	83,8	515,3	1,2	600,3	15,1	585,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	53,4	208,3	0,0	261,7	10,0	251,7	0,0
PAÍS VASCO	881,2	115,4	765,8	0,0	881,2	41,7	839,5	0,0
RIOJA, LA	128,3	23,5	104,8	0,0	128,3	4,0	124,4	0,0
CEUTA	33,3	5,9	27,5	0,0	33,3	2,0	31,3	0,0
MELILLA	31,5	5,0	26,5	0,0	31,5	1,6	29,9	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3591,5	16409,5	49,7	20050,8	1125,6	18915,5	9,7
ANDALUCÍA	3563,6	604,1	2959,5	0,0	3563,6	216,6	3347,0	0,0
ARAGÓN	562,3	114,2	448,2	0,0	562,3	29,6	532,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	65,2	412,9	0,3	478,4	32,5	445,6	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	76,5	409,7	0,0	486,3	23,4	462,8	0,0
CANARIAS	930,7	117,9	812,8	0,0	930,7	53,3	877,4	0,0
CANTABRIA	255,9	18,9	237,0	0,0	255,9	15,6	240,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	179,5	875,6	5,0	1060,1	66,2	992,8	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	132,0	715,9	0,0	847,9	46,8	801,1	0,0
CATALUÑA	3187,5	587,2	2577,5	22,8	3187,5	138,0	3045,5	4,0
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	334,9	1785,2	2,4	2122,5	82,2	2040,3	0,0
EXTREMADURA	463,0	48,7	410,7	3,7	463,0	21,6	439,8	1,6
GALICIA	1233,4	264,4	969,0	0,0	1233,4	117,3	1116,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	689,2	2128,6	13,2	2830,9	181,0	2647,9	2,1
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	123,1	483,7	0,0	606,8	20,2	586,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	51,0	217,7	0,5	269,2	13,0	256,2	0,0
PAÍS VASCO	953,9	152,0	800,0	1,8	953,9	55,8	897,5	0,6
RIOJA, LA	133,5	23,4	110,1	0,0	133,5	8,5	125,1	0,0
CEUTA	32,9	5,0	27,9	0,0	32,9	1,3	31,5	0,0
MELILLA	31,8	4,4	27,4	0,0	31,8	2,7	29,1	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1262,1	37783,3	24,2	39069,7	3054,6	35997,9	17,2
ANDALUCÍA	6988,3	238,8	6747,3	2,3	6988,3	579,6	6408,7	0,0
ARAGÓN	1106,5	47,4	1059,0	0,0	1106,5	87,4	1019,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	46,4	864,2	0,3	910,9	78,8	831,8	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	23,7	939,0	1,2	963,9	46,7	915,7	1,5
CANARIAS	1836,1	32,9	1800,5	2,8	1836,1	203,3	1630,0	2,8
CANTABRIA	496,7	13,6	483,1	0,0	496,7	29,5	467,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	92,2	1997,8	0,0	2090,0	154,9	1933,5	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	62,0	1637,0	0,4	1699,4	127,9	1571,5	0,0
CATALUÑA	6188,3	187,8	5987,9	12,6	6188,3	435,2	5746,2	6,9
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	99,7	4056,2	0,4	4156,3	333,4	3822,6	0,4
EXTREMADURA	917,0	39,1	877,8	0,0	917,0	84,3	832,4	0,3
GALICIA	2367,0	154,5	2212,5	0,0	2367,0	217,0	2148,0	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	120,1	5262,8	2,0	5384,9	397,8	4986,0	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	33,8	1173,3	0,0	1207,2	87,8	1119,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	16,0	514,9	0,0	531,0	39,9	491,1	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	47,1	1785,7	2,3	1835,1	125,9	1708,6	0,7
RIOJA, LA	261,9	5,2	256,7	0,0	261,9	14,2	247,7	0,0
CEUTA	66,2	1,6	64,6	0,0	66,2	5,2	61,0	0,0
MELILLA	63,3	0,3	63,0	0,0	63,3	5,7	57,6	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	636,1	18376,9	5,9	19018,9	1627,6	17381,7	9,7
ANDALUCÍA	3424,7	115,4	3309,4	0,0	3424,7	304,6	3120,1	0,0
ARAGÓN	544,1	24,2	519,9	0,0	544,1	42,8	501,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	20,2	412,2	0,0	432,5	32,7	399,8	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	11,5	464,9	1,2	477,6	24,8	451,4	1,5
CANARIAS	905,4	10,2	894,0	1,2	905,4	105,4	798,8	1,2
CANTABRIA	240,7	8,0	232,7	0,0	240,7	16,8	224,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	57,2	972,6	0,0	1029,9	93,0	935,3	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	37,6	813,9	0,0	851,5	75,0	776,5	0,0
CATALUÑA	3000,8	87,5	2911,1	2,2	3000,8	252,6	2745,3	2,9
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	64,8	1968,6	0,4	2033,8	166,8	1866,6	0,4
EXTREMADURA	453,9	21,4	432,5	0,0	453,9	43,5	410,2	0,3
GALICIA	1133,6	73,3	1060,2	0,0	1133,6	107,4	1024,2	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	38,5	2514,5	0,9	2553,9	195,3	2358,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	23,7	576,7	0,0	600,3	47,5	552,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	7,6	254,1	0,0	261,7	21,8	240,0	0,0
PAÍS VASCO	881,2	30,7	850,5	0,0	881,2	84,0	797,1	0,0
RIOJA, LA	128,3	2,9	125,4	0,0	128,3	7,8	120,5	0,0
CEUTA	33,3	1,5	31,9	0,0	33,3	2,7	30,7	0,0
MELILLA	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	3,0	28,5	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	626,0	19406,4	18,3	20050,8	1427,0	18616,2	7,6
ANDALUCÍA	3563,6	123,4	3437,9	2,3	3563,6	275,0	3288,6	0,0
ARAGÓN	562,3	23,2	539,1	0,0	562,3	44,6	517,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	26,1	452,0	0,3	478,4	46,1	432,0	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	12,2	474,1	0,0	486,3	21,9	464,4	0,0
CANARIAS	930,7	22,7	906,4	1,6	930,7	97,9	831,2	1,6
CANTABRIA	255,9	5,6	250,3	0,0	255,9	12,7	243,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	34,9	1025,2	0,0	1060,1	61,9	998,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	24,4	823,1	0,4	847,9	52,9	795,0	0,0
CATALUÑA	3187,5	100,3	3076,7	10,4	3187,5	182,6	3000,9	4,0
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	34,9	2087,6	0,0	2122,5	166,6	1955,9	0,0
EXTREMADURA	463,0	17,8	445,3	0,0	463,0	40,8	422,3	0,0
GALICIA	1233,4	81,2	1152,3	0,0	1233,4	109,6	1123,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	81,5	2748,4	1,0	2830,9	202,5	2627,4	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	10,1	596,7	0,0	606,8	40,3	566,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	8,4	260,8	0,0	269,2	18,1	251,1	0,0
PAÍS VASCO	953,9	16,4	935,2	2,3	953,9	41,9	911,4	0,7
RIOJA, LA	133,5	2,3	131,2	0,0	133,5	6,4	127,2	0,0
CEUTA	32,9	0,1	32,8	0,0	32,9	2,6	30,3	0,0
MELILLA	31,8	0,3	31,5	0,0	31,8	2,7	29,1	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	944,2	38068,4	57,1	39069,7	1845,2	37209,5	14,9
ANDALUCÍA	6988,3	184,7	6803,6	0,0	6988,3	428,3	6560,1	0,0
ARAGÓN	1106,5	20,7	1084,1	1,6	1106,5	72,8	1033,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	28,4	881,2	1,2	910,9	39,8	870,8	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	16,1	944,9	2,9	963,9	32,1	931,5	0,3
CANARIAS	1836,1	6,7	1826,6	2,8	1836,1	42,5	1790,8	2,8
CANTABRIA	496,7	7,6	489,1	0,0	496,7	14,6	482,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	54,5	2034,3	1,1	2090,0	124,5	1965,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	56,3	1643,2	0,0	1699,4	60,0	1639,4	0,0
CATALUÑA	6188,3	145,1	6019,6	23,6	6188,3	308,7	5871,4	8,1
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	71,6	4084,4	0,4	4156,3	85,4	4070,5	0,4
EXTREMADURA	917,0	20,4	895,7	0,8	917,0	21,2	895,8	0,0
GALICIA	2367,0	158,2	2206,1	2,7	2367,0	139,6	2225,5	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	85,0	5280,0	19,8	5384,9	277,7	5106,1	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	20,4	1186,7	0,0	1207,2	39,7	1167,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	18,8	512,1	0,0	531,0	48,3	482,7	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	41,0	1794,1	0,0	1835,1	100,6	1734,5	0,0
RIOJA, LA	261,9	7,0	254,9	0,0	261,9	8,2	253,7	0,0
CEUTA	66,2	0,6	65,6	0,0	66,2	1,0	65,2	0,0
MELILLA	63,3	0,9	62,4	0,0	63,3	0,3	62,9	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	397,0	18604,2	17,7	19018,9	675,7	18337,5	5,6
ANDALUCÍA	3424,7	86,1	3338,6	0,0	3424,7	182,8	3242,0	0,0
ARAGÓN	544,1	9,7	532,8	1,6	544,1	17,6	526,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	11,4	421,1	0,0	432,5	8,7	423,8	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	8,7	468,9	0,0	477,6	8,5	469,1	0,0
CANARIAS	905,4	2,0	902,2	1,2	905,4	16,1	888,2	1,2
CANTABRIA	240,7	5,4	235,4	0,0	240,7	4,9	235,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	23,1	1006,7	0,0	1029,9	44,8	985,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	21,6	830,0	0,0	851,5	22,9	828,7	0,0
CATALUÑA	3000,8	66,2	2926,0	8,6	3000,8	98,6	2900,0	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	21,1	2012,4	0,4	2033,8	37,0	1996,4	0,4
EXTREMADURA	453,9	9,0	444,9	0,0	453,9	12,0	441,9	0,0
GALICIA	1133,6	50,5	1083,0	0,0	1133,6	30,3	1101,3	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	41,3	2506,8	5,9	2553,9	110,9	2443,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	10,7	589,6	0,0	600,3	16,8	583,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	6,4	255,4	0,0	261,7	13,9	247,9	0,0
PAÍS VASCO	881,2	20,9	860,2	0,0	881,2	46,2	834,9	0,0
RIOJA, LA	128,3	2,8	125,5	0,0	128,3	2,8	125,6	0,0
CEUTA	33,3	0,0	33,3	0,0	33,3	0,8	32,5	0,0
MELILLA	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,2	31,3	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	547,2	19464,2	39,4	20050,8	1169,4	18872,0	9,3
ANDALUCÍA	3563,6	98,5	3465,1	0,0	3563,6	245,5	3318,1	0,0
ARAGÓN	562,3	11,0	551,3	0,0	562,3	55,2	507,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	17,0	460,1	1,2	478,4	31,1	447,0	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	7,4	475,9	2,9	486,3	23,6	462,4	0,3
CANARIAS	930,7	4,6	924,5	1,6	930,7	26,5	902,6	1,6
CANTABRIA	255,9	2,2	253,7	0,0	255,9	9,6	246,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	31,4	1027,6	1,1	1060,1	79,7	980,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	34,7	813,2	0,0	847,9	37,1	810,7	0,0
CATALUÑA	3187,5	78,9	3093,6	15,0	3187,5	210,1	2971,4	6,0
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	50,5	2072,0	0,0	2122,5	48,4	2074,1	0,0
EXTREMADURA	463,0	11,4	450,8	0,8	463,0	9,2	453,9	0,0
GALICIA	1233,4	107,6	1123,0	2,7	1233,4	109,2	1124,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	43,8	2773,2	14,0	2830,9	166,8	2663,0	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	9,7	597,1	0,0	606,8	22,9	583,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	12,5	256,8	0,0	269,2	34,4	234,8	0,0
PAÍS VASCO	953,9	20,1	933,9	0,0	953,9	54,3	899,6	0,0
RIOJA, LA	133,5	4,2	129,3	0,0	133,5	5,4	128,1	0,0
CEUTA	32,9	0,6	32,2	0,0	32,9	0,2	32,7	0,0
MELILLA	31,8	0,9	30,9	0,0	31,8	0,1	31,7	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	7029,3	31950,1	90,2	39069,7	2066,1	36960,5	43,1
ANDALUCÍA	6988,3	1074,3	5909,8	4,2	6988,3	406,2	6581,3	0,9
ARAGÓN	1106,5	212,7	893,0	0,8	1106,5	65,6	1040,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	191,0	715,8	4,0	910,9	65,5	844,2	1,2
BALEARS, ILLES	963,9	121,9	839,8	2,2	963,9	35,0	928,6	0,3
CANARIAS	1836,1	289,0	1544,3	2,8	1836,1	65,1	1769,8	1,2
CANTABRIA	496,7	87,4	409,3	0,0	496,7	13,2	483,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	414,4	1674,2	1,4	2090,0	125,2	1963,7	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	301,4	1398,0	0,0	1699,4	98,9	1600,0	0,5
CATALUÑA	6188,3	1138,7	5005,8	43,7	6188,3	275,4	5893,7	19,2
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	717,0	3431,8	7,5	4156,3	217,6	3938,4	0,4
EXTREMADURA	917,0	174,5	741,6	0,9	917,0	40,6	874,7	1,7
GALICIA	2367,0	618,0	1746,4	2,5	2367,0	219,5	2145,5	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	985,3	4385,6	14,0	5384,9	283,2	5091,0	10,7
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	185,2	1022,0	0,0	1207,2	38,6	1168,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	112,6	418,2	0,2	531,0	25,8	504,3	0,8
PAÍS VASCO	1835,1	334,5	1496,9	3,7	1835,1	72,1	1760,6	2,4
RIOJA, LA	261,9	47,9	211,8	2,2	261,9	14,9	246,3	0,7
CEUTA	66,2	12,5	53,7	0,0	66,2	2,7	63,5	0,0
MELILLA	63,3	11,1	52,2	0,0	63,3	1,2	62,1	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3459,8	15506,0	53,1	19018,9	782,0	18219,2	17,7
ANDALUCÍA	3424,7	534,4	2890,3	0,0	3424,7	157,4	3267,3	0,0
ARAGÓN	544,1	108,3	435,8	0,0	544,1	29,3	514,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	99,8	331,0	1,6	432,5	26,5	406,0	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	57,2	418,1	2,2	477,6	20,1	457,5	0,0
CANARIAS	905,4	129,9	774,3	1,2	905,4	23,3	880,9	1,2
CANTABRIA	240,7	37,4	203,3	0,0	240,7	6,1	234,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	208,6	819,8	1,4	1029,9	56,9	973,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	163,5	688,0	0,0	851,5	31,2	819,8	0,5
CATALUÑA	3000,8	573,1	2396,1	31,6	3000,8	109,5	2884,3	7,0
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	334,0	1694,8	5,0	2033,8	82,7	1950,7	0,4
EXTREMADURA	453,9	87,0	366,6	0,3	453,9	11,8	441,4	0,7
GALICIA	1133,6	293,4	837,6	2,5	1133,6	63,7	1067,9	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	487,0	2061,9	5,1	2553,9	99,7	2449,1	5,1
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	83,8	516,5	0,0	600,3	16,9	583,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	56,8	205,0	0,0	261,7	10,8	250,7	0,2
PAÍS VASCO	881,2	170,7	709,5	1,0	881,2	28,5	852,6	0,0
RIOJA, LA	128,3	23,5	103,6	1,2	128,3	6,9	120,7	0,7
CEUTA	33,3	5,7	27,6	0,0	33,3	0,5	32,8	0,0
MELILLA	31,5	5,6	25,9	0,0	31,5	0,2	31,3	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3569,5	16444,1	37,1	20050,8	1284,1	18741,3	25,3
ANDALUCÍA	3563,6	539,9	3019,5	4,2	3563,6	248,8	3313,9	0,9
ARAGÓN	562,3	104,4	457,2	0,8	562,3	36,3	526,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	91,2	384,8	2,4	478,4	39,0	438,2	1,2
BALEARS, ILLES	486,3	64,6	421,6	0,0	486,3	14,9	471,0	0,3
CANARIAS	930,7	159,1	770,0	1,6	930,7	41,8	888,9	0,0
CANTABRIA	255,9	50,0	206,0	0,0	255,9	7,1	248,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	205,7	854,4	0,0	1060,1	68,3	990,7	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	137,9	709,9	0,0	847,9	67,7	780,2	0,0
CATALUÑA	3187,5	565,7	2609,8	12,1	3187,5	165,9	3009,3	12,2
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	382,9	1737,1	2,5	2122,5	134,9	1987,6	0,0
EXTREMADURA	463,0	87,5	374,9	0,6	463,0	28,8	433,2	1,0
GALICIA	1233,4	324,7	908,7	0,0	1233,4	155,8	1077,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	498,3	2323,7	8,9	2830,9	183,4	2641,9	5,6
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	101,4	505,5	0,0	606,8	21,6	585,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	55,8	213,2	0,2	269,2	15,0	253,6	0,6
PAÍS VASCO	953,9	163,8	787,4	2,7	953,9	43,6	908,0	2,4
RIOJA, LA	133,5	24,4	108,2	1,0	133,5	8,0	125,6	0,0
CEUTA	32,9	6,9	26,0	0,0	32,9	2,2	30,7	0,0
MELILLA	31,8	5,5	26,3	0,0	31,8	1,0	30,8	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2224,0	36819,7	26,0	39069,7	1541,2	37514,9	13,6
ANDALUCÍA	6988,3	412,4	6572,1	3,9	6988,3	278,7	6709,6	0,0
ARAGÓN	1106,5	59,1	1047,4	0,0	1106,5	57,4	1049,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	39,3	871,3	0,3	910,9	24,5	886,0	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	40,4	923,4	0,0	963,9	33,6	930,3	0,0
CANARIAS	1836,1	51,8	1783,0	1,2	1836,1	26,3	1808,6	1,2
CANTABRIA	496,7	13,1	483,6	0,0	496,7	1,1	495,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	137,1	1952,9	0,0	2090,0	99,7	1990,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	77,8	1621,6	0,0	1699,4	76,6	1622,8	0,0
CATALUÑA	6188,3	384,1	5797,8	6,4	6188,3	305,8	5874,8	7,7
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	186,3	3969,6	0,4	4156,3	146,4	4007,4	2,5
EXTREMADURA	917,0	35,0	882,0	0,0	917,0	13,9	903,0	0,0
GALICIA	2367,0	198,1	2167,0	1,9	2367,0	127,1	2237,9	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	330,7	5045,5	8,7	5384,9	176,6	5208,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	30,1	1176,2	0,9	1207,2	40,5	1166,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	42,5	488,0	0,5	531,0	27,4	503,6	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	159,1	1674,1	1,9	1835,1	96,6	1738,5	0,0
RIOJA, LA	261,9	21,9	239,9	0,0	261,9	7,9	253,9	0,0
CEUTA	66,2	2,6	63,6	0,0	66,2	0,0	66,2	0,0
MELILLA	63,3	2,6	60,6	0,0	63,3	0,9	62,3	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	962,0	18042,2	14,7	19018,9	317,8	18688,8	12,3
ANDALUCÍA	3424,7	182,2	3238,6	3,9	3424,7	69,7	3355,1	0,0
ARAGÓN	544,1	29,1	515,0	0,0	544,1	10,0	534,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	17,2	415,2	0,0	432,5	6,1	426,4	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	22,1	455,5	0,0	477,6	7,4	470,2	0,0
CANARIAS	905,4	21,0	883,2	1,2	905,4	9,4	894,9	1,2
CANTABRIA	240,7	3,5	237,2	0,0	240,7	0,0	240,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	70,9	959,0	0,0	1029,9	28,6	1001,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	35,6	816,0	0,0	851,5	15,6	836,0	0,0
CATALUÑA	3000,8	157,8	2840,8	2,2	3000,8	47,2	2946,9	6,6
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	91,9	1941,5	0,4	2033,8	32,7	1998,6	2,5
EXTREMADURA	453,9	12,2	441,7	0,0	453,9	3,5	450,4	0,0
GALICIA	1133,6	84,0	1047,7	1,9	1133,6	14,1	1117,6	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	110,9	2440,3	2,7	2553,9	29,5	2524,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	16,0	584,4	0,0	600,3	8,1	592,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	21,6	239,6	0,5	261,7	5,0	256,7	0,0
PAÍS VASCO	881,2	73,9	805,4	1,9	881,2	28,6	852,6	0,0
RIOJA, LA	128,3	8,5	119,8	0,0	128,3	2,2	126,1	0,0
CEUTA	33,3	1,6	31,7	0,0	33,3	0,0	33,3	0,0
MELILLA	31,5	2,0	29,5	0,0	31,5	0,2	31,3	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1262,0	18777,4	11,3	20050,8	1223,4	18826,0	1,4
ANDALUCÍA	3563,6	230,2	3333,4	0,0	3563,6	209,1	3354,5	0,0
ARAGÓN	562,3	29,9	532,4	0,0	562,3	47,3	515,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	22,1	456,0	0,3	478,4	18,5	459,6	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	18,3	467,9	0,0	486,3	26,1	460,1	0,0
CANARIAS	930,7	30,9	899,8	0,0	930,7	17,0	913,7	0,0
CANTABRIA	255,9	9,6	246,4	0,0	255,9	1,1	254,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	66,2	993,9	0,0	1060,1	71,0	989,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	42,2	805,6	0,0	847,9	61,1	786,8	0,0
CATALUÑA	3187,5	226,2	2957,0	4,2	3187,5	258,6	2927,9	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	94,4	2028,1	0,0	2122,5	113,7	2008,8	0,0
EXTREMADURA	463,0	22,8	440,2	0,0	463,0	10,4	452,6	0,0
GALICIA	1233,4	114,1	1119,3	0,0	1233,4	113,0	1120,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	219,8	2605,3	5,9	2830,9	147,1	2683,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	14,1	591,8	0,9	606,8	32,4	574,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	20,9	248,3	0,0	269,2	22,4	246,9	0,0
PAÍS VASCO	953,9	85,2	868,7	0,0	953,9	68,0	886,0	0,0
RIOJA, LA	133,5	13,4	120,1	0,0	133,5	5,7	127,8	0,0
CEUTA	32,9	1,0	31,9	0,0	32,9	0,0	32,9	0,0
MELILLA	31,8	0,6	31,1	0,0	31,8	0,8	31,0	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	373,2	38679,6	16,9	39069,7	2799,5	36224,3	45,8
ANDALUCÍA	6988,3	67,2	6915,1	6,1	6988,3	616,2	6370,3	1,8
ARAGÓN	1106,5	6,5	1100,0	0,0	1106,5	67,7	1038,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	6,8	903,8	0,3	910,9	128,9	781,7	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	6,7	957,1	0,0	963,9	37,4	926,4	0,0
CANARIAS	1836,1	3,5	1831,4	1,2	1836,1	107,9	1727,0	1,2
CANTABRIA	496,7	4,3	492,4	0,0	496,7	38,9	457,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	15,4	2074,6	0,0	2090,0	136,9	1953,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	19,6	1679,8	0,0	1699,4	124,4	1575,0	0,0
CATALUÑA	6188,3	90,8	6090,4	7,1	6188,3	380,3	5789,1	18,9
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	30,6	4125,3	0,4	4156,3	244,3	3912,0	0,0
EXTREMADURA	917,0	3,8	913,1	0,0	917,0	53,4	863,6	0,0
GALICIA	2367,0	32,4	2332,7	1,9	2367,0	323,0	2042,1	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	56,0	5328,9	0,0	5384,9	278,6	5088,1	18,2
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	3,5	1203,6	0,0	1207,2	77,2	1129,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	7,5	523,5	0,0	531,0	40,5	488,9	1,5
PAÍS VASCO	1835,1	14,6	1820,5	0,0	1835,1	121,0	1712,3	1,8
RIOJA, LA	261,9	3,4	258,5	0,0	261,9	16,6	245,2	0,0
CEUTA	66,2	0,3	65,9	0,0	66,2	2,9	63,3	0,0
MELILLA	63,3	0,4	62,9	0,0	63,3	3,5	59,7	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	171,8	18837,4	9,7	19018,9	847,3	18154,6	16,9
ANDALUCÍA	3424,7	23,5	3397,2	4,0	3424,7	187,3	3237,5	0,0
ARAGÓN	544,1	3,5	540,6	0,0	544,1	17,4	526,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	2,9	429,6	0,0	432,5	38,3	394,2	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	1,7	475,9	0,0	477,6	11,1	466,5	0,0
CANARIAS	905,4	1,5	902,7	1,2	905,4	33,7	870,5	1,2
CANTABRIA	240,7	3,9	236,8	0,0	240,7	11,7	229,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	6,1	1023,7	0,0	1029,9	46,2	983,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	10,1	841,5	0,0	851,5	29,8	821,7	0,0
CATALUÑA	3000,8	42,4	2956,2	2,2	3000,8	122,7	2871,6	6,4
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	12,6	2020,9	0,4	2033,8	70,4	1963,3	0,0
EXTREMADURA	453,9	2,2	451,7	0,0	453,9	15,9	438,1	0,0
GALICIA	1133,6	20,6	1111,0	1,9	1133,6	97,0	1034,6	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	26,2	2527,7	0,0	2553,9	74,3	2472,3	7,4
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	1,6	598,7	0,0	600,3	35,6	564,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	1,4	260,4	0,0	261,7	14,6	247,2	0,0
PAÍS VASCO	881,2	8,4	872,7	0,0	881,2	35,8	845,4	0,0
RIOJA, LA	128,3	2,9	125,5	0,0	128,3	4,7	123,6	0,0
CEUTA	33,3	0,1	33,2	0,0	33,3	0,7	32,6	0,0
MELILLA	31,5	0,2	31,3	0,0	31,5	0,1	31,4	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	201,4	19842,1	7,2	20050,8	1952,2	18069,7	28,9
ANDALUCÍA	3563,6	43,7	3517,9	2,0	3563,6	429,0	3132,8	1,8
ARAGÓN	562,3	3,0	559,4	0,0	562,3	50,3	512,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	4,0	474,1	0,3	478,4	90,6	387,5	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	5,0	481,3	0,0	486,3	26,3	460,0	0,0
CANARIAS	930,7	1,9	928,7	0,0	930,7	74,2	856,5	0,0
CANTABRIA	255,9	0,4	255,5	0,0	255,9	27,2	228,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	9,2	1050,9	0,0	1060,1	90,6	969,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	9,5	838,4	0,0	847,9	94,6	753,3	0,0
CATALUÑA	3187,5	48,4	3134,2	4,9	3187,5	257,5	2917,4	12,5
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	18,1	2104,4	0,0	2122,5	173,8	1948,7	0,0
EXTREMADURA	463,0	1,6	461,4	0,0	463,0	37,5	425,5	0,0
GALICIA	1233,4	11,8	1221,6	0,0	1233,4	226,0	1007,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	29,7	2801,2	0,0	2830,9	204,3	2615,8	10,8
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	1,9	604,9	0,0	606,8	41,7	565,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	6,1	263,1	0,0	269,2	26,0	241,7	1,5
PAÍS VASCO	953,9	6,2	947,8	0,0	953,9	85,2	866,9	1,8
RIOJA, LA	133,5	0,5	133,0	0,0	133,5	11,9	121,6	0,0
CEUTA	32,9	0,2	32,6	0,0	32,9	2,2	30,7	0,0
MELILLA	31,8	0,2	31,6	0,0	31,8	3,4	28,4	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2871,3	36160,6	37,8	39069,7	819,5	38225,8	24,3
ANDALUCÍA	6988,3	580,4	6407,9	0,0	6988,3	184,7	6803,7	0,0
ARAGÓN	1106,5	55,2	1051,2	0,0	1106,5	25,2	1081,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	144,1	766,1	0,7	910,9	23,6	886,9	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	64,6	899,3	0,0	963,9	7,5	955,0	1,4
CANARIAS	1836,1	141,7	1692,7	1,7	1836,1	30,5	1804,4	1,2
CANTABRIA	496,7	41,1	455,6	0,0	496,7	12,1	484,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	136,0	1954,0	0,0	2090,0	39,1	2050,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	107,1	1592,3	0,0	1699,4	20,8	1678,6	0,0
CATALUÑA	6188,3	488,7	5687,4	12,1	6188,3	139,2	6037,7	11,4
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	308,1	3848,2	0,0	4156,3	72,9	4083,0	0,4
EXTREMADURA	917,0	61,7	855,0	0,3	917,0	17,7	896,9	2,3
GALICIA	2367,0	261,2	2103,8	1,9	2367,0	65,5	2299,5	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	226,6	5141,5	16,9	5384,9	101,3	5278,8	4,7
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	77,8	1129,4	0,0	1207,2	22,2	1184,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	38,0	493,0	0,0	531,0	12,2	518,8	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	121,0	1709,9	4,2	1835,1	39,3	1795,2	0,6
RIOJA, LA	261,9	11,9	250,0	0,0	261,9	4,7	257,2	0,0
CEUTA	66,2	2,7	63,5	0,0	66,2	1,0	65,2	0,0
MELILLA	63,3	3,5	59,8	0,0	63,3	0,0	63,3	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	909,8	18092,0	17,1	19018,9	404,3	18607,5	7,1
ANDALUCÍA	3424,7	200,2	3224,5	0,0	3424,7	88,4	3336,4	0,0
ARAGÓN	544,1	13,1	531,1	0,0	544,1	10,1	534,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	41,0	391,5	0,0	432,5	14,1	418,4	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	18,8	458,8	0,0	477,6	4,8	471,4	1,4
CANARIAS	905,4	49,7	854,5	1,2	905,4	23,2	881,0	1,2
CANTABRIA	240,7	13,1	227,7	0,0	240,7	7,5	233,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	53,4	976,4	0,0	1029,9	22,5	1007,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	29,3	822,3	0,0	851,5	9,0	842,6	0,0
CATALUÑA	3000,8	145,3	2853,3	2,2	3000,8	60,5	2938,1	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	97,9	1935,9	0,0	2033,8	41,1	1992,4	0,4
EXTREMADURA	453,9	16,4	437,5	0,0	453,9	6,2	447,7	0,0
GALICIA	1133,6	71,0	1060,7	1,9	1133,6	28,4	1103,3	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	65,0	2480,1	8,9	2553,9	56,3	2497,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	30,7	569,7	0,0	600,3	12,9	587,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	16,6	245,2	0,0	261,7	5,1	256,6	0,0
PAÍS VASCO	881,2	41,4	836,9	2,9	881,2	11,7	869,5	0,0
RIOJA, LA	128,3	4,4	124,0	0,0	128,3	2,3	126,0	0,0
CEUTA	33,3	0,7	32,6	0,0	33,3	0,2	33,1	0,0
MELILLA	31,5	1,9	29,6	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1961,4	18068,6	20,7	20050,8	415,2	19618,3	17,2
ANDALUCÍA	3563,6	380,1	3183,5	0,0	3563,6	96,3	3467,3	0,0
ARAGÓN	562,3	42,2	520,2	0,0	562,3	15,0	547,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	103,0	374,7	0,7	478,4	9,6	468,5	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	45,7	440,5	0,0	486,3	2,7	483,6	0,0
CANARIAS	930,7	92,0	838,2	0,5	930,7	7,3	923,4	0,0
CANTABRIA	255,9	28,0	227,9	0,0	255,9	4,6	251,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	82,6	977,5	0,0	1060,1	16,6	1043,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	77,9	770,0	0,0	847,9	11,8	836,1	0,0
CATALUÑA	3187,5	343,4	2834,2	10,0	3187,5	78,7	3099,6	9,2
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	210,2	1912,3	0,0	2122,5	31,9	2090,6	0,0
EXTREMADURA	463,0	45,3	417,4	0,3	463,0	11,5	449,2	2,3
GALICIA	1233,4	190,2	1043,2	0,0	1233,4	37,2	1196,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	161,6	2661,4	7,9	2830,9	45,0	2781,2	4,7
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	47,1	559,7	0,0	606,8	9,4	597,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	21,4	247,8	0,0	269,2	7,1	262,2	0,0
PAÍS VASCO	953,9	79,6	873,0	1,3	953,9	27,6	925,7	0,6
RIOJA, LA	133,5	7,5	126,0	0,0	133,5	2,3	131,2	0,0
CEUTA	32,9	1,9	30,9	0,0	32,9	0,8	32,1	0,0
MELILLA	31,8	1,6	30,2	0,0	31,8	0,0	31,8	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	276,2	38777,0	16,5	39069,7	3700,8	35357,9	10,9
ANDALUCÍA	6988,3	62,7	6923,3	2,3	6988,3	700,1	6287,4	0,9
ARAGÓN	1106,5	16,1	1088,7	1,6	1106,5	74,8	1031,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	8,6	902,0	0,3	910,9	123,8	786,7	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	2,1	961,8	0,0	963,9	70,6	893,3	0,0
CANARIAS	1836,1	15,5	1819,4	1,2	1836,1	123,6	1711,2	1,2
CANTABRIA	496,7	3,8	492,9	0,0	496,7	21,5	475,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	12,0	2078,0	0,0	2090,0	233,2	1856,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	9,0	1690,5	0,0	1699,4	263,4	1436,0	0,0
CATALUÑA	6188,3	19,9	6163,0	5,3	6188,3	525,6	5659,5	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	24,0	4132,3	0,0	4156,3	257,3	3899,0	0,0
EXTREMADURA	917,0	5,2	911,8	0,0	917,0	59,4	857,6	0,0
GALICIA	2367,0	33,3	2331,8	1,9	2367,0	350,3	2014,8	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	44,4	5337,9	2,6	5384,9	486,0	4895,5	3,4
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	3,5	1203,6	0,0	1207,2	94,0	1113,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	2,9	527,0	1,1	531,0	58,5	472,5	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	10,6	1824,5	0,0	1835,1	215,5	1619,6	0,0
RIOJA, LA	261,9	2,0	259,7	0,2	261,9	30,5	231,4	0,0
CEUTA	66,2	0,2	66,0	0,0	66,2	9,8	56,4	0,0
MELILLA	63,3	0,4	62,8	0,0	63,3	2,9	60,3	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	140,7	18870,6	7,5	19018,9	977,2	18036,4	5,3
ANDALUCÍA	3424,7	30,8	3391,7	2,3	3424,7	178,5	3246,2	0,0
ARAGÓN	544,1	6,3	537,9	0,0	544,1	14,8	529,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	4,5	428,0	0,0	432,5	26,7	405,8	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	0,8	476,8	0,0	477,6	30,6	447,0	0,0
CANARIAS	905,4	9,8	894,4	1,2	905,4	40,7	863,5	1,2
CANTABRIA	240,7	2,4	238,3	0,0	240,7	9,1	231,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	7,0	1022,9	0,0	1029,9	67,0	962,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	3,0	848,5	0,0	851,5	84,1	767,4	0,0
CATALUÑA	3000,8	12,5	2986,1	2,2	3000,8	132,9	2865,7	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	8,1	2025,6	0,0	2033,8	45,8	1988,0	0,0
EXTREMADURA	453,9	2,0	452,0	0,0	453,9	11,9	442,1	0,0
GALICIA	1133,6	14,5	1117,2	1,9	1133,6	117,0	1014,7	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	29,0	2525,0	0,0	2553,9	104,5	2449,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	1,6	598,7	0,0	600,3	24,5	575,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	1,0	260,7	0,0	261,7	17,9	243,9	0,0
PAÍS VASCO	881,2	5,7	875,4	0,0	881,2	61,6	819,5	0,0
RIOJA, LA	128,3	1,5	126,9	0,0	128,3	6,5	121,8	0,0
CEUTA	33,3	0,0	33,3	0,0	33,3	2,2	31,1	0,0
MELILLA	31,5	0,2	31,3	0,0	31,5	1,0	30,5	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	135,4	19906,4	8,9	20050,8	2723,6	17321,5	5,7
ANDALUCÍA	3563,6	31,9	3531,7	0,0	3563,6	521,6	3041,2	0,9
ARAGÓN	562,3	9,8	550,8	1,6	562,3	60,1	502,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	4,1	474,0	0,3	478,4	97,1	381,0	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	1,3	485,0	0,0	486,3	40,0	446,2	0,0
CANARIAS	930,7	5,7	925,0	0,0	930,7	83,0	847,7	0,0
CANTABRIA	255,9	1,4	254,5	0,0	255,9	12,3	243,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	5,0	1055,1	0,0	1060,1	166,2	893,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	5,9	841,9	0,0	847,9	179,3	668,6	0,0
CATALUÑA	3187,5	7,4	3176,9	3,2	3187,5	392,6	2793,8	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	15,9	2106,6	0,0	2122,5	211,5	1911,0	0,0
EXTREMADURA	463,0	3,2	459,8	0,0	463,0	47,6	415,5	0,0
GALICIA	1233,4	18,8	1214,6	0,0	1233,4	233,3	1000,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	15,4	2812,9	2,6	2830,9	381,5	2446,0	3,4
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	1,9	604,9	0,0	606,8	69,5	537,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	1,8	266,3	1,1	269,2	40,6	228,6	0,0
PAÍS VASCO	953,9	4,9	949,0	0,0	953,9	153,9	800,1	0,0
RIOJA, LA	133,5	0,5	132,9	0,2	133,5	24,0	109,6	0,0
CEUTA	32,9	0,2	32,7	0,0	32,9	7,7	25,2	0,0
MELILLA	31,8	0,3	31,5	0,0	31,8	2,0	29,8	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2131,7	36915,4	22,6	39069,7	712,1	38323,1	34,4
ANDALUCÍA	6988,3	426,0	6562,3	0,0	6988,3	85,1	6898,4	4,8
ARAGÓN	1106,5	49,7	1052,6	4,2	1106,5	16,7	1089,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	26,7	883,9	0,3	910,9	17,5	893,1	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	50,0	913,8	0,0	963,9	12,2	950,8	0,9
CANARIAS	1836,1	40,3	1794,6	1,2	1836,1	25,8	1807,8	2,5
CANTABRIA	496,7	0,1	496,6	0,0	496,7	11,6	485,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	185,3	1904,6	0,0	2090,0	26,8	2062,5	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	59,1	1640,4	0,0	1699,4	31,4	1667,7	0,4
CATALUÑA	6188,3	290,9	5890,6	6,8	6188,3	131,5	6043,3	13,5
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	169,7	3986,6	0,0	4156,3	84,9	4071,4	0,0
EXTREMADURA	917,0	22,6	893,2	1,2	917,0	11,8	902,4	2,7
GALICIA	2367,0	149,6	2215,4	1,9	2367,0	104,9	2256,9	5,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	423,9	4956,2	4,8	5384,9	91,2	5291,7	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	44,8	1162,4	0,0	1207,2	17,9	1189,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	38,3	490,4	2,2	531,0	9,5	521,5	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	142,5	1692,6	0,0	1835,1	29,2	1804,7	1,2
RIOJA, LA	261,9	11,1	250,8	0,0	261,9	2,7	259,0	0,2
CEUTA	66,2	0,8	65,5	0,0	66,2	0,9	65,3	0,0
MELILLA	63,3	0,4	62,9	0,0	63,3	0,5	62,7	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	807,2	18204,2	7,5	19018,9	291,9	18710,3	16,7
ANDALUCÍA	3424,7	152,5	3272,2	0,0	3424,7	40,4	3381,3	3,0
ARAGÓN	544,1	21,6	520,9	1,6	544,1	8,4	535,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	5,5	427,0	0,0	432,5	8,5	424,0	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	18,3	459,3	0,0	477,6	8,5	468,2	0,9
CANARIAS	905,4	7,5	896,7	1,2	905,4	11,0	891,9	2,5
CANTABRIA	240,7	0,0	240,7	0,0	240,7	5,9	234,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	87,0	942,9	0,0	1029,9	10,5	1018,6	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	30,7	820,8	0,0	851,5	18,6	832,6	0,4
CATALUÑA	3000,8	107,8	2890,2	2,8	3000,8	56,9	2938,6	5,2
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	48,2	1985,6	0,0	2033,8	27,3	2006,4	0,0
EXTREMADURA	453,9	9,2	444,7	0,0	453,9	4,7	448,3	0,9
GALICIA	1133,6	60,5	1071,2	1,9	1133,6	38,2	1093,5	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	162,9	2391,0	0,0	2553,9	26,0	2527,0	0,9
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	18,2	582,1	0,0	600,3	4,7	595,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	13,3	248,5	0,0	261,7	4,5	257,2	0,0
PAÍS VASCO	881,2	59,0	822,1	0,0	881,2	15,6	865,5	0,0
RIOJA, LA	128,3	4,4	123,9	0,0	128,3	1,0	127,1	0,2
CEUTA	33,3	0,3	33,0	0,0	33,3	0,7	32,6	0,0
MELILLA	31,5	0,2	31,3	0,0	31,5	0,5	31,0	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1324,6	18711,2	15,0	20050,8	420,2	19612,8	17,7
ANDALUCÍA	3563,6	273,5	3290,1	0,0	3563,6	44,7	3517,1	1,8
ARAGÓN	562,3	28,1	531,7	2,6	562,3	8,3	554,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	21,2	456,9	0,3	478,4	9,0	469,1	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	31,7	454,5	0,0	486,3	3,7	482,5	0,0
CANARIAS	930,7	32,8	897,9	0,0	930,7	14,9	915,8	0,0
CANTABRIA	255,9	0,1	255,8	0,0	255,9	5,7	250,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	98,3	961,8	0,0	1060,1	16,2	1043,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	28,3	819,6	0,0	847,9	12,8	835,0	0,0
CATALUÑA	3187,5	183,1	3000,4	4,0	3187,5	74,5	3104,7	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	121,6	2000,9	0,0	2122,5	57,6	2064,9	0,0
EXTREMADURA	463,0	13,4	448,5	1,2	463,0	7,1	454,1	1,8
GALICIA	1233,4	89,1	1144,3	0,0	1233,4	66,7	1163,4	3,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	261,0	2565,2	4,8	2830,9	65,2	2764,7	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	26,5	580,3	0,0	606,8	13,3	593,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	25,0	242,0	2,2	269,2	5,0	264,3	0,0
PAÍS VASCO	953,9	83,5	870,5	0,0	953,9	13,6	939,1	1,2
RIOJA, LA	133,5	6,7	126,9	0,0	133,5	1,7	131,8	0,0
CEUTA	32,9	0,4	32,4	0,0	32,9	0,2	32,6	0,0
MELILLA	31,8	0,2	31,5	0,0	31,8	0,0	31,8	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1500,1	37514,1	55,5	39069,7	2089,7	36937,1	42,9
ANDALUCÍA	6988,3	283,4	6698,2	6,7	6988,3	392,8	6589,1	6,5
ARAGÓN	1106,5	36,1	1070,4	0,0	1106,5	70,5	1035,0	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	56,0	853,7	1,2	910,9	47,7	862,9	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	24,9	938,9	0,0	963,9	31,8	929,1	2,9
CANARIAS	1836,1	45,8	1789,1	1,2	1836,1	97,3	1737,5	1,2
CANTABRIA	496,7	18,3	478,4	0,0	496,7	18,8	477,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	96,0	1989,9	4,0	2090,0	93,0	1995,9	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	79,5	1619,3	0,6	1699,4	77,3	1622,1	0,0
CATALUÑA	6188,3	206,1	5971,2	11,0	6188,3	302,8	5868,1	17,4
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	179,1	3977,2	0,0	4156,3	152,1	4004,2	0,0
EXTREMADURA	917,0	31,6	881,1	4,2	917,0	59,3	857,6	0,0
GALICIA	2367,0	80,2	2284,8	1,9	2367,0	168,0	2195,5	3,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	227,1	5139,7	18,1	5384,9	368,4	5010,0	6,4
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	46,4	1160,0	0,8	1207,2	62,1	1144,3	0,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	27,0	501,8	2,2	531,0	30,5	499,9	0,5
PAÍS VASCO	1835,1	49,9	1782,1	3,0	1835,1	89,1	1744,8	1,2
RIOJA, LA	261,9	11,7	249,7	0,6	261,9	23,4	238,4	0,0
CEUTA	66,2	0,1	66,1	0,0	66,2	1,8	64,4	0,0
MELILLA	63,3	0,8	62,4	0,0	63,3	2,8	60,4	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	172,6	18832,3	14,0	19018,9	303,5	18702,8	12,7
ANDALUCÍA	3424,7	32,4	3390,4	2,0	3424,7	37,2	3385,5	2,0
ARAGÓN	544,1	2,5	541,7	0,0	544,1	13,7	530,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	2,2	430,3	0,0	432,5	1,7	430,8	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	3,8	473,8	0,0	477,6	7,0	470,6	0,0
CANARIAS	905,4	3,6	900,6	1,2	905,4	14,4	889,8	1,2
CANTABRIA	240,7	0,4	240,3	0,0	240,7	1,5	239,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	10,2	1019,6	0,0	1029,9	10,1	1019,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	17,7	833,9	0,0	851,5	11,5	840,0	0,0
CATALUÑA	3000,8	22,4	2976,2	2,2	3000,8	44,1	2954,5	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	32,9	2000,9	0,0	2033,8	29,2	2004,6	0,0
EXTREMADURA	453,9	0,7	453,2	0,0	453,9	4,9	449,0	0,0
GALICIA	1133,6	10,6	1121,1	1,9	1133,6	41,6	1090,1	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	17,6	2530,5	5,9	2553,9	57,9	2490,7	5,4
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	6,7	593,6	0,0	600,3	13,1	587,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	3,2	258,0	0,6	261,7	1,3	260,4	0,0
PAÍS VASCO	881,2	3,6	877,6	0,0	881,2	9,8	871,4	0,0
RIOJA, LA	128,3	1,9	126,2	0,2	128,3	4,3	124,1	0,0
CEUTA	33,3	0,0	33,3	0,0	33,3	0,0	33,3	0,0
MELILLA	31,5	0,3	31,2	0,0	31,5	0,2	31,3	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1327,4	18681,8	41,5	20050,8	1786,2	18234,4	30,2
ANDALUCÍA	3563,6	251,0	3307,8	4,8	3563,6	355,5	3203,5	4,5
ARAGÓN	562,3	33,6	528,7	0,0	562,3	56,8	504,6	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	53,8	423,4	1,2	478,4	46,0	432,1	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	21,2	465,1	0,0	486,3	24,9	458,5	2,9
CANARIAS	930,7	42,2	888,5	0,0	930,7	83,0	847,7	0,0
CANTABRIA	255,9	17,9	238,0	0,0	255,9	17,4	238,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	85,8	970,3	4,0	1060,1	82,8	976,2	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	61,8	785,4	0,6	847,9	65,8	782,1	0,0
CATALUÑA	3187,5	183,7	2995,0	8,8	3187,5	258,7	2913,6	15,2
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	146,2	1976,3	0,0	2122,5	122,9	1999,6	0,0
EXTREMADURA	463,0	30,9	427,9	4,2	463,0	54,4	408,6	0,0
GALICIA	1233,4	69,7	1163,7	0,0	1233,4	126,4	1105,4	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	209,6	2609,2	12,2	2830,9	310,6	2519,3	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	39,6	566,4	0,8	606,8	49,0	557,1	0,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	23,8	243,8	1,6	269,2	29,2	239,5	0,5
PAÍS VASCO	953,9	46,4	904,5	3,0	953,9	79,3	873,5	1,2
RIOJA, LA	133,5	9,8	123,4	0,3	133,5	19,2	114,4	0,0
CEUTA	32,9	0,1	32,8	0,0	32,9	1,8	31,1	0,0
MELILLA	31,8	0,5	31,3	0,0	31,8	2,7	29,1	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1242,6	37796,7	30,4
ANDALUCÍA	6988,3	235,7	6747,7	5,0
ARAGÓN	1106,5	41,0	1065,2	0,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	20,9	889,6	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	15,9	947,2	0,8
CANARIAS	1836,1	53,5	1781,4	1,2
CANTABRIA	496,7	7,0	489,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	48,1	2040,7	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	76,5	1622,9	0,0
CATALUÑA	6188,3	215,2	5960,9	12,2
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	101,9	4051,7	2,7
EXTREMADURA	917,0	25,9	890,3	0,8
GALICIA	2367,0	94,6	2270,4	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	186,6	5194,9	3,4
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	34,3	1172,1	0,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	22,8	508,2	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	48,8	1786,3	0,0
RIOJA, LA	261,9	11,4	250,4	0,0
CEUTA	66,2	1,7	64,5	0,0
MELILLA	63,3	0,8	62,5	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	563,9	18444,2	10,8	19018,9	1130,5	17871,1	17,3
ANDALUCÍA	3424,7	85,0	3337,8	2,0	3424,7	199,1	3218,9	6,7
ARAGÓN	544,1	23,7	520,4	0,0	544,1	30,5	513,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	7,1	425,4	0,0	432,5	37,4	395,1	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	7,0	469,8	0,8	477,6	24,2	453,4	0,0
CANARIAS	905,4	30,1	874,1	1,2	905,4	28,9	875,3	1,2
CANTABRIA	240,7	4,9	235,9	0,0	240,7	11,1	229,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	29,2	1000,7	0,0	1029,9	71,4	958,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	37,0	814,5	0,0	851,5	70,8	780,8	0,0
CATALUÑA	3000,8	94,7	2903,9	2,2	3000,8	150,1	2847,6	3,1
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	39,3	1991,7	2,7	2033,8	103,3	1930,5	0,0
EXTREMADURA	453,9	6,9	447,0	0,0	453,9	26,3	427,6	0,0
GALICIA	1133,6	53,7	1078,0	1,9	1133,6	81,3	1050,4	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	89,7	2464,3	0,0	2553,9	172,4	2379,9	1,7
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	12,4	587,9	0,0	600,3	29,5	570,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	10,3	251,5	0,0	261,7	15,7	246,1	0,0
PAÍS VASCO	881,2	25,4	855,8	0,0	881,2	66,1	812,4	2,6
RIOJA, LA	128,3	6,3	122,0	0,0	128,3	10,9	117,5	0,0
CEUTA	33,3	0,6	32,7	0,0	33,3	1,4	31,9	0,0
MELILLA	31,5	0,6	30,9	0,0	31,5	0,1	31,4	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	678,7	19352,5	19,6
ANDALUCÍA	3563,6	150,7	3410,0	3,0
ARAGÓN	562,3	17,3	544,8	0,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	13,9	464,2	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	8,8	477,4	0,0
CANARIAS	930,7	23,3	907,3	0,0
CANTABRIA	255,9	2,1	253,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	18,9	1040,1	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	39,5	808,4	0,0
CATALUÑA	3187,5	120,5	3057,0	10,0
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	62,6	2059,9	0,0
EXTREMADURA	463,0	19,0	443,3	0,8
GALICIA	1233,4	41,0	1192,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	96,9	2730,6	3,4
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	21,9	584,2	0,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	12,5	256,7	0,0
PAÍS VASCO	953,9	23,4	930,5	0,0
RIOJA, LA	133,5	5,1	128,4	0,0
CEUTA	32,9	1,1	31,8	0,0
MELILLA	31,8	0,1	31,6	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1594,2	37455,5	19,9
ANDALUCÍA	6988,3	339,2	6644,4	4,7
ARAGÓN	1106,5	25,8	1080,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	81,6	829,0	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	45,5	918,3	0,0
CANARIAS	1836,1	31,8	1803,1	1,2
CANTABRIA	496,7	1,4	495,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	73,8	2014,0	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	60,9	1637,9	0,6
CATALUÑA	6188,3	222,6	5961,1	4,7
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	68,7	4087,6	0,0
EXTREMADURA	917,0	16,9	900,1	0,0
GALICIA	2367,0	130,4	2233,2	3,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	263,9	5118,7	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	26,3	1180,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	28,1	502,8	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	166,5	1668,0	0,6
RIOJA, LA	261,9	8,8	253,1	0,0
CEUTA	66,2	0,8	65,5	0,0
MELILLA	63,3	1,2	62,0	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	939,7	18067,5	11,7
ANDALUCÍA	3424,7	210,3	3212,5	2,0
ARAGÓN	544,1	17,2	526,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	45,7	386,8	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	27,4	450,2	0,0
CANARIAS	905,4	17,7	886,6	1,2
CANTABRIA	240,7	1,3	239,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	49,4	979,5	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	40,0	811,6	0,0
CATALUÑA	3000,8	110,5	2886,7	3,6
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	47,3	1986,5	0,0
EXTREMADURA	453,9	8,6	445,3	0,0
GALICIA	1133,6	74,0	1056,2	3,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	144,1	2409,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	18,8	581,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	16,2	245,5	0,0
PAÍS VASCO	881,2	104,7	775,9	0,6
RIOJA, LA	128,3	4,9	123,5	0,0
CEUTA	33,3	0,6	32,7	0,0
MELILLA	31,5	0,9	30,6	0,0

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	796,3	19230,5	24,0	20050,8	654,5	19388,0	8,2
ANDALUCÍA	3563,6	165,6	3398,0	0,0	3563,6	128,9	3432,0	2,7
ARAGÓN	562,3	35,8	525,7	0,8	562,3	8,6	553,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	4,2	473,9	0,3	478,4	35,9	442,2	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	9,3	477,0	0,0	486,3	18,1	468,2	0,0
CANARIAS	930,7	42,1	888,6	0,0	930,7	14,1	916,5	0,0
CANTABRIA	255,9	0,7	255,2	0,0	255,9	0,1	255,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	47,6	1010,4	2,1	1060,1	24,4	1034,5	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	39,7	808,2	0,0	847,9	20,9	826,3	0,6
CATALUÑA	3187,5	107,5	3071,7	8,4	3187,5	112,0	3074,4	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	83,9	2038,6	0,0	2122,5	21,5	2101,0	0,0
EXTREMADURA	463,0	13,0	448,5	1,6	463,0	8,2	454,8	0,0
GALICIA	1233,4	51,5	1181,9	0,0	1233,4	56,3	1177,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	87,4	2737,0	6,5	2830,9	119,8	2708,9	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	28,8	578,1	0,0	606,8	7,5	599,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	11,7	257,5	0,0	269,2	11,9	257,3	0,0
PAÍS VASCO	953,9	61,9	887,9	4,1	953,9	61,7	892,2	0,0
RIOJA, LA	133,5	4,6	128,9	0,0	133,5	3,9	129,6	0,0
CEUTA	32,9	0,5	32,4	0,0	32,9	0,1	32,8	0,0
MELILLA	31,8	0,5	31,0	0,3	31,8	0,3	31,5	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	7852,0	31157,3	60,4	39069,7	274,8	38783,1	11,8
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	5598,7	14733,0	25,2	20357,0	214,1	20134,7	8,2
INTERMEDIO	8283,8	1089,4	7177,1	17,4	8283,8	28,0	8252,2	3,6
SUPERIOR	10428,8	1163,8	9247,2	17,8	10428,8	32,7	10396,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	37,7	4421,9	2,9	4462,5	0,0	4461,6	1,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	16,6	2582,1	1,5	2600,2	0,0	2599,2	1,0
INTERMEDIO	1393,1	6,6	1386,6	0,0	1393,1	0,0	1393,1	0,0
SUPERIOR	469,3	14,5	453,3	1,4	469,3	0,0	469,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	3370,7	22608,0	48,4	26027,1	114,2	25904,5	8,4
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	1898,8	9020,6	15,4	10934,7	73,0	10857,0	4,8
INTERMEDIO	6134,0	740,2	5377,2	16,6	6134,0	21,3	6109,0	3,6
SUPERIOR	8958,4	731,7	8210,3	16,4	8958,4	19,9	8938,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	4443,6	4127,3	9,1	8580,0	160,6	8417,0	2,4
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	3683,3	3130,4	8,3	6822,1	141,1	6678,5	2,4
INTERMEDIO	756,8	342,7	413,3	0,7	756,8	6,7	750,1	0,0
SUPERIOR	1001,2	417,6	583,6	0,0	1001,2	12,8	988,4	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	3854,0	15129,9	35,1	19018,9	180,3	18829,7	8,9
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	2487,7	7452,4	15,5	9955,6	128,5	9820,2	6,9
INTERMEDIO	4083,7	590,4	3487,2	6,1	4083,7	23,6	4058,1	2,0
SUPERIOR	4979,6	775,8	4190,3	13,5	4979,6	28,2	4951,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	22,4	2256,5	2,9	2281,8	0,0	2280,9	1,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	14,8	1350,2	1,5	1366,5	0,0	1365,6	1,0
INTERMEDIO	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0
SUPERIOR	211,4	7,5	202,4	1,4	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	1945,0	11009,4	28,3	12982,7	101,6	12874,4	6,7
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	1062,6	4772,4	10,7	5845,6	60,9	5779,9	4,8
INTERMEDIO	2969,2	392,3	2571,4	5,5	2969,2	21,3	2946,0	2,0
SUPERIOR	4167,8	490,2	3665,6	12,1	4167,8	19,4	4148,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	1886,6	1864,0	3,9	3754,4	78,7	3674,5	1,2
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	1410,3	1329,8	3,3	2743,4	67,6	2674,7	1,2
INTERMEDIO	410,6	198,2	211,9	0,5	410,6	2,3	408,2	0,0
SUPERIOR	600,4	278,1	322,3	0,0	600,4	8,8	591,6	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	3998,0	16027,4	25,3	20050,8	94,4	19953,4	3,0
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	3111,0	7280,6	9,7	10401,4	85,6	10314,5	1,3
INTERMEDIO	4200,1	499,0	3689,9	11,3	4200,1	4,4	4194,1	1,7
SUPERIOR	5449,2	388,0	5056,9	4,3	5449,2	4,5	5444,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	15,3	2165,4	0,0	2180,7	0,0	2180,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	1,7	1231,9	0,0	1233,6	0,0	1233,6	0,0
INTERMEDIO	689,2	6,6	682,6	0,0	689,2	0,0	689,2	0,0
SUPERIOR	257,9	7,0	250,9	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	1425,6	11598,6	20,1	13044,4	12,6	13030,1	1,7
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	836,2	4248,2	4,7	5089,1	12,1	5077,0	0,0
INTERMEDIO	3164,7	347,9	2805,8	11,1	3164,7	0,0	3163,0	1,7
SUPERIOR	4790,6	241,5	4544,7	4,3	4790,6	0,5	4790,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	2557,1	2263,4	5,2	4825,6	81,9	4742,5	1,3
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	2273,1	1800,6	5,0	4078,6	73,5	4003,9	1,3
INTERMEDIO	346,2	144,5	201,5	0,2	346,2	4,4	341,9	0,0
SUPERIOR	400,8	139,5	261,3	0,0	400,8	4,0	396,8	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	380,0	38678,2	11,4	39069,7	1795,6	37257,1	16,9
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	294,5	20056,0	6,4	20357,0	1357,2	18989,2	10,6
INTERMEDIO	8283,8	38,6	8241,6	3,6	8283,8	209,4	8069,7	4,7
SUPERIOR	10428,8	46,9	10380,6	1,4	10428,8	229,1	10198,2	1,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	1,8	4459,8	1,0	4462,5	40,6	4421,0	1,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	0,0	2599,2	1,0	2600,2	24,9	2574,3	1,0
INTERMEDIO	1393,1	0,0	1393,1	0,0	1393,1	12,3	1380,8	0,0
SUPERIOR	469,3	1,8	467,5	0,0	469,3	3,4	465,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	119,9	25899,5	7,6	26027,1	519,1	25493,5	14,5
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	71,0	10859,8	4,0	10934,7	289,8	10636,8	8,2
INTERMEDIO	6134,0	17,5	6112,9	3,6	6134,0	113,5	6015,8	4,7
SUPERIOR	8958,4	31,5	8926,9	0,0	8958,4	115,8	8841,0	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	258,3	8318,9	2,8	8580,0	1235,9	7342,6	1,5
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	223,5	6597,1	1,5	6822,1	1042,5	5778,1	1,5
INTERMEDIO	756,8	21,2	735,6	0,0	756,8	83,6	673,1	0,0
SUPERIOR	1001,2	13,6	986,2	1,4	1001,2	109,9	891,3	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	210,8	18798,6	9,4	19018,9	884,9	18124,1	9,9
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	154,2	9795,2	6,1	9955,6	613,2	9336,0	6,3
INTERMEDIO	4083,7	22,1	4059,7	2,0	4083,7	131,1	3950,6	2,0
SUPERIOR	4979,6	34,5	4943,8	1,4	4979,6	140,5	4837,5	1,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	0,0	2280,9	1,0	2281,8	34,1	2246,7	1,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	0,0	1365,6	1,0	1366,5	18,5	1347,1	1,0
INTERMEDIO	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	12,3	691,6	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	3,4	208,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	83,3	12893,4	5,9	12982,7	272,6	12702,4	7,8
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	50,8	5790,8	4,0	5845,6	151,2	5690,3	4,2
INTERMEDIO	2969,2	9,2	2958,1	2,0	2969,2	63,3	2904,0	2,0
SUPERIOR	4167,8	23,3	4144,5	0,0	4167,8	58,1	4108,1	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	127,5	3624,3	2,5	3754,4	578,2	3175,1	1,2
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	103,4	2638,8	1,2	2743,4	443,6	2298,6	1,2
INTERMEDIO	410,6	12,9	397,6	0,0	410,6	55,6	355,0	0,0
SUPERIOR	600,4	11,2	587,9	1,4	600,4	79,0	521,4	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	169,1	19879,6	2,0	20050,8	910,8	19133,0	7,0
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	140,3	10260,8	0,3	10401,4	743,9	9653,2	4,3
INTERMEDIO	4200,1	16,5	4181,9	1,7	4200,1	78,3	4119,1	2,8
SUPERIOR	5449,2	12,4	5436,8	0,0	5449,2	88,6	5360,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	1,8	2178,9	0,0	2180,7	6,4	2174,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	0,0	1233,6	0,0	1233,6	6,4	1227,2	0,0
INTERMEDIO	689,2	0,0	689,2	0,0	689,2	0,0	689,2	0,0
SUPERIOR	257,9	1,8	256,1	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	36,6	13006,1	1,7	13044,4	246,5	12791,1	6,7
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	20,1	5069,0	0,0	5089,1	138,7	4946,5	4,0
INTERMEDIO	3164,7	8,3	3154,8	1,7	3164,7	50,2	3111,8	2,8
SUPERIOR	4790,6	8,2	4782,4	0,0	4790,6	57,7	4732,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	130,8	4694,5	0,3	4825,6	657,8	4167,6	0,3
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	120,1	3958,2	0,3	4078,6	598,8	3479,5	0,3
INTERMEDIO	346,2	8,3	338,0	0,0	346,2	28,0	318,2	0,0
SUPERIOR	400,8	2,4	398,4	0,0	400,8	30,9	369,9	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	4488,9	34553,3	27,4	39069,7	7125,2	31819,3	125,2
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	2955,7	17381,8	19,5	20357,0	5369,4	14902,8	84,8
INTERMEDIO	8283,8	740,7	7541,4	1,7	8283,8	877,4	7384,1	22,4
SUPERIOR	10428,8	792,5	9630,2	6,2	10428,8	878,4	9532,4	18,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	30,8	4422,4	9,4	4462,5	9,6	4447,8	5,1
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	15,5	2575,3	9,4	2600,2	5,5	2593,7	1,0
INTERMEDIO	1393,1	11,8	1381,3	0,0	1393,1	0,0	1389,0	4,1
SUPERIOR	469,3	3,5	465,8	0,0	469,3	4,1	465,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	2591,1	23428,3	7,8	26027,1	2844,8	23100,6	81,6
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	1324,3	9607,5	2,9	10934,7	1697,8	9185,5	51,5
INTERMEDIO	6134,0	623,0	5509,3	1,7	6134,0	590,9	5524,8	18,2
SUPERIOR	8958,4	643,7	8311,5	3,2	8958,4	556,2	8390,3	11,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	1867,1	6702,7	10,2	8580,0	4270,7	4270,9	38,4
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	1615,8	5199,0	7,2	6822,1	3666,1	3123,6	32,3
INTERMEDIO	756,8	106,0	650,8	0,0	756,8	286,5	470,3	0,0
SUPERIOR	1001,2	145,3	853,0	3,0	1001,2	318,1	677,0	6,1

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	1027,7	17974,8	16,3	19018,9	2265,2	16708,7	45,0
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	654,0	9289,6	12,0	9955,6	1612,8	8307,4	35,3
INTERMEDIO	4083,7	176,2	3907,5	0,0	4083,7	314,3	3764,6	4,8
SUPERIOR	4979,6	197,6	4777,7	4,4	4979,6	338,1	4636,7	4,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	0,0	2275,1	6,7	2281,8	0,5	2280,4	1,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	0,0	1359,8	6,7	1366,5	0,0	1365,6	1,0
INTERMEDIO	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	0,5	210,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	612,0	12365,3	5,4	12982,7	1023,9	11930,3	28,5
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	329,3	5513,6	2,7	5845,6	620,0	5203,3	22,3
INTERMEDIO	2969,2	137,6	2831,6	0,0	2969,2	204,8	2759,7	4,8
SUPERIOR	4167,8	145,1	4020,0	2,7	4167,8	199,1	3967,3	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	415,7	3334,4	4,3	3754,4	1240,8	2498,1	15,6
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	324,6	2416,2	2,6	2743,4	992,8	1738,6	12,0
INTERMEDIO	410,6	38,6	372,0	0,0	410,6	109,5	301,0	0,0
SUPERIOR	600,4	52,5	546,3	1,7	600,4	138,4	458,5	3,5

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	3461,2	16578,5	11,0	20050,8	4860,0	15110,6	80,2
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	2301,7	8092,1	7,5	10401,4	3756,6	6595,4	49,4
INTERMEDIO	4200,1	564,6	3633,9	1,7	4200,1	563,1	3619,5	17,6
SUPERIOR	5449,2	594,9	4852,5	1,8	5449,2	540,3	4895,8	13,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	30,8	2147,3	2,7	2180,7	9,1	2167,5	4,1
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	15,5	1215,4	2,7	1233,6	5,5	1228,1	0,0
INTERMEDIO	689,2	11,8	677,4	0,0	689,2	0,0	685,1	4,1
SUPERIOR	257,9	3,5	254,4	0,0	257,9	3,6	254,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	1979,0	11063,0	2,4	13044,4	1820,9	11170,3	53,2
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	995,0	4093,9	0,2	5089,1	1077,7	3982,2	29,2
INTERMEDIO	3164,7	485,4	2677,6	1,7	3164,7	386,1	2765,1	13,5
SUPERIOR	4790,6	498,6	4291,4	0,5	4790,6	357,1	4423,0	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	1451,4	3368,3	6,0	4825,6	3030,0	1772,8	22,8
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	1291,2	2782,8	4,6	4078,6	2673,3	1385,1	20,2
INTERMEDIO	346,2	67,4	278,8	0,0	346,2	177,0	169,3	0,0
SUPERIOR	400,8	92,8	306,7	1,3	400,8	179,7	218,5	2,6

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	6163,0	32884,9	21,8	39069,7	7715,9	31331,4	22,4
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	4028,7	16316,7	11,6	20357,0	4997,1	15342,1	17,8
INTERMEDIO	8283,8	1030,9	7251,9	1,1	8283,8	1313,9	6968,8	1,1
SUPERIOR	10428,8	1103,4	9316,3	9,1	10428,8	1404,8	9020,4	3,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	152,6	4304,4	5,5	4462,5	208,4	4248,7	5,5
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	71,4	2523,2	5,5	2600,2	117,7	2476,9	5,5
INTERMEDIO	1393,1	52,8	1340,3	0,0	1393,1	59,9	1333,2	0,0
SUPERIOR	469,3	28,4	440,9	0,0	469,3	30,7	438,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	3668,0	22352,4	6,7	26027,1	4641,4	21378,0	7,7
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	1894,1	9038,5	2,1	10934,7	2411,9	8517,5	5,3
INTERMEDIO	6134,0	853,2	5279,7	1,1	6134,0	1090,6	5042,3	1,1
SUPERIOR	8958,4	920,7	8034,2	3,5	8958,4	1138,9	7818,1	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	2342,4	6228,2	9,5	8580,0	2866,1	5704,8	9,2
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	2063,2	4755,0	3,9	6822,1	2467,4	4347,6	7,0
INTERMEDIO	756,8	124,8	631,9	0,0	756,8	163,5	593,3	0,0
SUPERIOR	1001,2	154,4	841,2	5,6	1001,2	235,2	763,9	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	1849,0	17157,9	12,0	19018,9	3003,2	16000,6	15,1
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	1208,9	8737,2	9,4	9955,6	1869,8	8073,2	12,6
INTERMEDIO	4083,7	285,1	3798,6	0,0	4083,7	544,9	3538,8	0,0
SUPERIOR	4979,6	355,1	4622,0	2,5	4979,6	588,5	4388,7	2,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	46,4	2229,9	5,5	2281,8	85,1	2191,2	5,5
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	26,5	1334,5	5,5	1366,5	56,0	1305,0	5,5
INTERMEDIO	703,9	7,1	696,9	0,0	703,9	17,0	686,9	0,0
SUPERIOR	211,4	12,8	198,6	0,0	211,4	12,1	199,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	1153,5	11826,7	2,5	12982,7	1999,7	10977,3	5,6
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	646,2	5197,3	2,1	5845,6	1078,5	4761,9	5,3
INTERMEDIO	2969,2	239,5	2729,8	0,0	2969,2	465,1	2504,2	0,0
SUPERIOR	4167,8	267,9	3899,6	0,4	4167,8	456,1	3711,3	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	649,1	3101,3	3,9	3754,4	918,4	2832,1	3,9
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	536,2	2205,4	1,8	2743,4	735,3	2006,3	1,8
INTERMEDIO	410,6	38,5	372,0	0,0	410,6	62,9	347,7	0,0
SUPERIOR	600,4	74,4	523,9	2,2	600,4	120,2	478,1	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	4313,9	15727,0	9,8	20050,8	4712,7	15330,8	7,3
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	2819,8	7579,5	2,1	10401,4	3127,3	7268,9	5,2
INTERMEDIO	4200,1	745,8	3453,2	1,1	4200,1	769,0	3430,1	1,1
SUPERIOR	5449,2	748,3	4694,3	6,6	5449,2	816,4	4631,8	1,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	106,2	2074,5	0,0	2180,7	123,2	2057,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	44,9	1188,7	0,0	1233,6	61,7	1171,9	0,0
INTERMEDIO	689,2	45,8	643,4	0,0	689,2	42,9	646,3	0,0
SUPERIOR	257,9	15,5	242,3	0,0	257,9	18,6	239,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	2514,5	10525,7	4,2	13044,4	2641,7	10400,6	2,1
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	1247,9	3841,2	0,0	5089,1	1333,4	3755,7	0,0
INTERMEDIO	3164,7	613,8	2549,9	1,1	3164,7	625,5	2538,2	1,1
SUPERIOR	4790,6	652,8	4134,6	3,2	4790,6	682,8	4106,7	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	1693,2	3126,8	5,6	4825,6	1947,7	2872,7	5,2
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	1527,0	2549,6	2,1	4078,6	1732,1	2341,3	5,2
INTERMEDIO	346,2	86,3	259,9	0,0	346,2	100,6	245,6	0,0
SUPERIOR	400,8	80,0	317,4	3,4	400,8	115,0	285,8	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	6218,6	32756,6	94,5	39069,7	1846,5	37204,4	18,7
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	2838,7	17471,0	47,3	20357,0	1017,9	19327,9	11,2
INTERMEDIO	8283,8	1413,6	6852,1	18,1	8283,8	292,6	7990,1	1,1
SUPERIOR	10428,8	1966,2	8433,5	29,1	10428,8	536,0	9886,4	6,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	894,6	3547,8	20,2	4462,5	235,4	4227,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	517,6	2072,1	10,5	2600,2	159,4	2440,8	0,0
INTERMEDIO	1393,1	291,3	1095,5	6,4	1393,1	51,5	1341,6	0,0
SUPERIOR	469,3	85,7	380,2	3,4	469,3	24,5	444,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	4254,3	21716,0	56,7	26027,1	1124,0	24893,8	9,3
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	1462,5	9448,2	24,1	10934,7	429,4	10500,4	4,9
INTERMEDIO	6134,0	1046,1	5076,2	11,7	6134,0	219,2	5913,7	1,1
SUPERIOR	8958,4	1745,8	7191,7	20,9	8958,4	475,4	8479,7	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	1069,7	7492,8	17,6	8580,0	487,0	8083,6	9,4
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	858,7	5950,7	12,7	6822,1	429,1	6386,8	6,2
INTERMEDIO	756,8	76,3	680,4	0,0	756,8	21,9	734,8	0,0
SUPERIOR	1001,2	134,7	861,6	4,9	1001,2	36,1	962,0	3,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	2627,0	16347,1	44,8	19018,9	720,9	18288,9	9,1
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	1204,9	8726,5	24,1	9955,6	391,0	9558,0	6,5
INTERMEDIO	4083,7	572,6	3506,2	4,8	4083,7	103,8	3979,9	0,0
SUPERIOR	4979,6	849,5	4114,3	15,8	4979,6	226,1	4751,0	2,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	451,5	1823,0	7,4	2281,8	78,7	2203,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	281,5	1081,0	4,0	1366,5	56,1	1310,4	0,0
INTERMEDIO	703,9	128,3	572,2	3,4	703,9	16,4	687,5	0,0
SUPERIOR	211,4	41,7	169,7	0,0	211,4	6,1	205,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	1840,0	11110,3	32,4	12982,7	461,9	12517,0	3,7
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	672,7	5155,7	17,2	5845,6	179,1	5663,1	3,4
INTERMEDIO	2969,2	420,8	2547,0	1,5	2969,2	79,2	2890,0	0,0
SUPERIOR	4167,8	746,5	3407,6	13,7	4167,8	203,6	3963,9	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	335,5	3413,8	5,1	3754,4	180,3	3568,7	5,4
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	250,7	2489,8	2,9	2743,4	155,8	2584,5	3,2
INTERMEDIO	410,6	23,5	387,0	0,0	410,6	8,1	402,4	0,0
SUPERIOR	600,4	61,3	537,0	2,2	600,4	16,4	581,9	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	3591,5	16409,5	49,7	20050,8	1125,6	18915,5	9,7
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	1633,8	8744,4	23,1	10401,4	626,9	9769,9	4,6
INTERMEDIO	4200,1	841,0	3345,9	13,3	4200,1	188,9	4010,2	1,1
SUPERIOR	5449,2	1116,7	4319,2	13,3	5449,2	309,9	5135,4	4,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	443,1	1724,8	12,9	2180,7	156,8	2023,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	236,1	991,1	6,5	1233,6	103,3	1130,4	0,0
INTERMEDIO	689,2	162,9	523,3	3,0	689,2	35,1	654,1	0,0
SUPERIOR	257,9	44,0	210,5	3,4	257,9	18,4	239,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	2414,3	10605,8	24,4	13044,4	662,1	12376,7	5,6
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	789,8	4292,5	6,9	5089,1	250,3	4837,2	1,6
INTERMEDIO	3164,7	625,3	2529,2	10,3	3164,7	140,0	3023,6	1,1
SUPERIOR	4790,6	999,2	3784,1	7,2	4790,6	271,8	4515,8	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	734,2	4078,9	12,5	4825,6	306,7	4514,8	4,1
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	608,0	3460,9	9,8	4078,6	273,3	3802,3	3,0
INTERMEDIO	346,2	52,8	293,4	0,0	346,2	13,8	332,4	0,0
SUPERIOR	400,8	73,4	324,6	2,7	400,8	19,7	380,1	1,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1262,1	37783,3	24,2	39069,7	3054,6	35997,9	17,2
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	927,4	19423,2	6,4	20357,0	2368,0	17982,1	6,9
INTERMEDIO	8283,8	150,8	8123,0	10,1	8283,8	365,6	7913,4	4,8
SUPERIOR	10428,8	184,0	10237,1	7,8	10428,8	321,0	10102,4	5,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	35,3	4425,7	1,6	4462,5	2,2	4458,7	1,6
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	30,9	2569,3	0,0	2600,2	1,8	2598,4	0,0
INTERMEDIO	1393,1	3,9	1387,6	1,6	1393,1	0,5	1391,1	1,6
SUPERIOR	469,3	0,5	468,8	0,0	469,3	0,0	469,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	483,4	25528,5	15,3	26027,1	1088,7	24931,3	7,1
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	287,4	10645,2	2,1	10934,7	693,8	10239,8	1,2
INTERMEDIO	6134,0	85,2	6041,2	7,5	6134,0	213,3	5918,1	2,5
SUPERIOR	8958,4	110,7	8842,0	5,6	8958,4	181,6	8773,5	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	743,5	7829,1	7,4	8580,0	1963,6	6607,8	8,6
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	609,1	6208,7	4,2	6822,1	1672,4	5143,9	5,7
INTERMEDIO	756,8	61,6	694,1	1,0	756,8	151,7	604,3	0,7
SUPERIOR	1001,2	72,7	926,4	2,2	1001,2	139,4	859,6	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	636,1	18376,9	5,9	19018,9	1627,6	17381,7	9,7
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	472,3	9480,8	2,4	9955,6	1149,8	8800,8	5,0
INTERMEDIO	4083,7	74,3	4008,5	0,9	4083,7	236,6	3844,9	2,2
SUPERIOR	4979,6	89,5	4887,6	2,5	4979,6	241,1	4736,0	2,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	9,4	2272,5	0,0	2281,8	2,2	2279,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	7,6	1359,0	0,0	1366,5	1,8	1364,8	0,0
INTERMEDIO	703,9	1,3	702,6	0,0	703,9	0,5	703,4	0,0
SUPERIOR	211,4	0,5	210,9	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	225,1	12754,2	3,4	12982,7	686,7	12292,9	3,0
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	148,3	5695,2	2,1	5845,6	441,4	5403,1	1,2
INTERMEDIO	2969,2	35,5	2932,8	0,9	2969,2	117,4	2850,3	1,5
SUPERIOR	4167,8	41,3	4126,2	0,4	4167,8	127,9	4039,6	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	401,7	3350,2	2,4	3754,4	938,6	2809,1	6,6
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	316,5	2426,6	0,3	2743,4	706,7	2033,0	3,7
INTERMEDIO	410,6	37,5	373,1	0,0	410,6	118,7	291,1	0,7
SUPERIOR	600,4	47,7	550,5	2,2	600,4	113,2	485,0	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	626,0	19406,4	18,3	20050,8	1427,0	18616,2	7,6
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	455,1	9942,4	3,9	10401,4	1218,2	9181,2	2,0
INTERMEDIO	4200,1	76,5	4114,4	9,2	4200,1	128,9	4068,6	2,6
SUPERIOR	5449,2	94,4	5349,6	5,2	5449,2	79,9	5366,4	2,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	25,9	2153,2	1,6	2180,7	0,0	2179,2	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	23,3	1210,3	0,0	1233,6	0,0	1233,6	0,0
INTERMEDIO	689,2	2,6	685,0	1,6	689,2	0,0	687,6	1,6
SUPERIOR	257,9	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	258,3	12774,3	11,8	13044,4	402,0	12638,4	4,0
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	139,1	4950,0	0,0	5089,1	252,4	4836,7	0,0
INTERMEDIO	3164,7	49,7	3108,4	6,6	3164,7	95,9	3067,8	1,1
SUPERIOR	4790,6	69,4	4715,9	5,2	4790,6	53,7	4733,9	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	341,7	4478,9	5,0	4825,6	1025,0	3798,7	2,0
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	292,6	3782,1	3,9	4078,6	965,8	3110,9	2,0
INTERMEDIO	346,2	24,2	321,0	1,0	346,2	33,0	313,2	0,0
SUPERIOR	400,8	25,0	375,8	0,0	400,8	26,2	374,6	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	944,2	38068,4	57,1	39069,7	1845,2	37209,5	14,9
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	681,6	19646,5	28,8	20357,0	1460,7	18890,6	5,7
INTERMEDIO	8283,8	127,9	8144,8	11,1	8283,8	169,9	8110,2	3,8
SUPERIOR	10428,8	134,7	10277,1	17,1	10428,8	214,6	10208,8	5,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	14,6	4446,4	1,6	4462,5	23,8	4437,2	1,6
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	4,0	2596,2	0,0	2600,2	21,3	2578,9	0,0
INTERMEDIO	1393,1	3,4	1388,1	1,6	1393,1	0,0	1391,6	1,6
SUPERIOR	469,3	7,1	462,1	0,0	469,3	2,6	466,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	552,0	25434,9	40,2	26027,1	521,7	25498,4	7,0
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	341,5	10575,3	18,0	10934,7	304,2	10629,0	1,5
INTERMEDIO	6134,0	106,6	6017,9	9,5	6134,0	98,4	6033,4	2,2
SUPERIOR	8958,4	103,9	8841,8	12,7	8958,4	119,1	8836,0	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	377,6	8187,2	15,3	8580,0	1299,7	7274,0	6,3
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	336,1	6475,1	10,9	6822,1	1135,2	5682,6	4,2
INTERMEDIO	756,8	17,9	738,9	0,0	756,8	71,5	685,2	0,0
SUPERIOR	1001,2	23,6	973,2	4,4	1001,2	93,0	906,1	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	397,0	18604,2	17,7	19018,9	675,7	18337,5	5,6
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	269,0	9677,6	8,9	9955,6	504,6	9447,8	3,1
INTERMEDIO	4083,7	61,6	4018,8	3,3	4083,7	67,9	4015,8	0,0
SUPERIOR	4979,6	66,4	4907,8	5,4	4979,6	103,3	4873,8	2,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	6,3	2275,5	0,0	2281,8	13,5	2268,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	1,1	1365,4	0,0	1366,5	13,5	1353,1	0,0
INTERMEDIO	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0
SUPERIOR	211,4	5,2	206,2	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	238,4	12728,8	15,5	12982,7	173,3	12807,8	1,6
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	142,3	5694,4	8,9	5845,6	99,7	5744,7	1,2
INTERMEDIO	2969,2	45,6	2920,4	3,3	2969,2	32,6	2936,6	0,0
SUPERIOR	4167,8	50,5	4114,0	3,3	4167,8	41,0	4126,5	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	152,3	3599,9	2,2	3754,4	488,9	3261,4	4,1
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	125,6	2617,8	0,0	2743,4	391,4	2350,1	1,9
INTERMEDIO	410,6	16,0	394,5	0,0	410,6	35,3	375,3	0,0
SUPERIOR	600,4	10,6	587,6	2,2	600,4	62,3	536,0	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	547,2	19464,2	39,4	20050,8	1169,4	18872,0	9,3
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	412,6	9968,9	19,9	10401,4	956,1	9442,7	2,6
INTERMEDIO	4200,1	66,3	4126,0	7,8	4200,1	102,0	4094,3	3,8
SUPERIOR	5449,2	68,3	5369,3	11,7	5449,2	111,3	5334,9	2,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	8,3	2170,9	1,6	2180,7	10,4	2168,8	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	2,9	1230,8	0,0	1233,6	7,8	1225,9	0,0
INTERMEDIO	689,2	3,4	684,2	1,6	689,2	0,0	687,6	1,6
SUPERIOR	257,9	1,9	256,0	0,0	257,9	2,6	255,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	313,6	12706,1	24,7	13044,4	348,3	12690,6	5,5
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	199,3	4880,8	9,0	5089,1	204,5	4884,3	0,3
INTERMEDIO	3164,7	61,0	3097,5	6,2	3164,7	65,8	3096,7	2,2
SUPERIOR	4790,6	53,3	4727,8	9,5	4790,6	78,1	4709,5	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	225,3	4587,2	13,1	4825,6	810,8	4012,6	2,3
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	210,4	3857,3	10,9	4078,6	743,8	3332,5	2,3
INTERMEDIO	346,2	1,9	344,3	0,0	346,2	36,2	310,0	0,0
SUPERIOR	400,8	13,0	385,5	2,2	400,8	30,7	370,1	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	7029,3	31950,1	90,2	39069,7	2066,1	36960,5	43,1
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	4584,0	15728,9	44,2	20357,0	1651,3	18672,2	33,4
INTERMEDIO	8283,8	1095,6	7169,3	19,0	8283,8	177,9	8104,3	1,7
SUPERIOR	10428,8	1349,7	9052,0	27,1	10428,8	236,9	10183,9	8,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	42,9	4416,0	3,6	4462,5	0,0	4462,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	23,6	2576,5	0,0	2600,2	0,0	2600,2	0,0
INTERMEDIO	1393,1	15,8	1373,7	3,6	1393,1	0,0	1393,1	0,0
SUPERIOR	469,3	3,5	465,8	0,0	469,3	0,0	469,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	3613,0	22344,4	69,6	26027,1	405,5	25606,4	15,1
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	1836,8	9065,2	32,8	10934,7	238,8	10685,7	10,2
INTERMEDIO	6134,0	776,9	5341,9	15,1	6134,0	87,2	6045,1	1,7
SUPERIOR	8958,4	999,3	7937,3	21,7	8958,4	79,5	8875,6	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	3373,4	5189,7	17,0	8580,0	1660,6	6891,5	27,9
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	2723,5	4087,2	11,4	6822,1	1412,5	5386,3	23,3
INTERMEDIO	756,8	302,9	453,6	0,2	756,8	90,7	666,1	0,0
SUPERIOR	1001,2	346,9	648,9	5,4	1001,2	157,5	839,1	4,7

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	3459,8	15506,0	53,1	19018,9	782,0	18219,2	17,7
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	2082,8	7846,3	26,5	9955,6	575,3	9366,5	13,7
INTERMEDIO	4083,7	608,7	3464,4	10,6	4083,7	82,0	4001,7	0,0
SUPERIOR	4979,6	768,2	4195,3	16,1	4979,6	124,6	4851,0	4,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	8,3	2273,5	0,0	2281,8	0,0	2281,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	7,0	1359,5	0,0	1366,5	0,0	1366,5	0,0
INTERMEDIO	703,9	1,3	702,6	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	1993,0	10943,2	46,4	12982,7	175,7	12802,5	4,5
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	999,4	4823,5	22,7	5845,6	104,1	5737,4	4,1
INTERMEDIO	2969,2	426,0	2532,7	10,6	2969,2	37,2	2932,0	0,0
SUPERIOR	4167,8	567,6	3587,0	13,2	4167,8	34,4	4133,1	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	1458,4	2289,3	6,7	3754,4	606,3	3134,9	13,2
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	1076,4	1663,2	3,8	2743,4	471,2	2262,6	9,6
INTERMEDIO	410,6	181,4	229,1	0,0	410,6	44,8	365,7	0,0
SUPERIOR	600,4	200,6	396,9	2,9	600,4	90,2	506,6	3,6

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	3569,5	16444,1	37,1	20050,8	1284,1	18741,3	25,3
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	2501,1	7882,6	17,7	10401,4	1076,0	9305,8	19,7
INTERMEDIO	4200,1	486,9	3704,8	8,4	4200,1	95,8	4102,6	1,7
SUPERIOR	5449,2	581,5	4856,7	11,0	5449,2	112,3	5332,9	4,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	34,6	2142,5	3,6	2180,7	0,0	2180,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	16,6	1217,0	0,0	1233,6	0,0	1233,6	0,0
INTERMEDIO	689,2	14,4	671,1	3,6	689,2	0,0	689,2	0,0
SUPERIOR	257,9	3,5	254,4	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	1620,0	11401,2	23,2	13044,4	229,8	12804,0	10,6
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	837,4	4241,6	10,1	5089,1	134,7	4948,4	6,0
INTERMEDIO	3164,7	350,9	2809,2	4,6	3164,7	50,0	3113,1	1,7
SUPERIOR	4790,6	431,7	4350,3	8,6	4790,6	45,1	4742,6	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	1915,0	2900,4	10,3	4825,6	1054,3	3756,6	14,7
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	1647,1	2423,9	7,6	4078,6	941,2	3123,8	13,7
INTERMEDIO	346,2	121,5	224,4	0,2	346,2	45,9	300,4	0,0
SUPERIOR	400,8	146,3	252,0	2,5	400,8	67,3	332,5	1,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	2224,0	36819,7	26,0	39069,7	1541,2	37514,9	13,6
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	1179,3	19158,4	19,2	20357,0	1047,1	19299,8	10,1
INTERMEDIO	8283,8	451,3	7831,5	1,1	8283,8	240,0	8042,7	1,1
SUPERIOR	10428,8	593,4	9829,7	5,7	10428,8	254,0	10172,3	2,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	200,4	4262,2	0,0	4462,5	27,1	4435,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	97,8	2502,3	0,0	2600,2	17,9	2582,3	0,0
INTERMEDIO	1393,1	78,9	1314,2	0,0	1393,1	9,2	1383,9	0,0
SUPERIOR	469,3	23,6	445,7	0,0	469,3	0,0	469,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	1314,1	24695,9	17,1	26027,1	745,2	25274,8	7,1
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	502,5	10419,8	12,4	10934,7	367,1	10561,9	5,7
INTERMEDIO	6134,0	338,5	5794,4	1,1	6134,0	178,8	5954,1	1,1
SUPERIOR	8958,4	473,0	8481,8	3,6	8958,4	199,3	8758,8	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	709,5	7861,5	8,9	8580,0	768,9	7804,6	6,5
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	578,9	6236,3	6,8	6822,1	662,1	6155,6	4,4
INTERMEDIO	756,8	33,8	722,9	0,0	756,8	52,1	704,7	0,0
SUPERIOR	1001,2	96,8	902,3	2,2	1001,2	54,8	944,3	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	962,0	18042,2	14,7	19018,9	317,8	18688,8	12,3
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	495,8	9447,6	12,2	9955,6	230,6	9715,2	9,8
INTERMEDIO	4083,7	212,2	3871,5	0,0	4083,7	45,5	4038,2	0,0
SUPERIOR	4979,6	254,0	4723,1	2,5	4979,6	41,7	4935,4	2,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	80,5	2201,3	0,0	2281,8	8,3	2273,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	39,7	1326,8	0,0	1366,5	8,3	1358,2	0,0
INTERMEDIO	703,9	37,3	666,6	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0
SUPERIOR	211,4	3,5	207,9	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	581,2	12391,4	10,1	12982,7	117,6	12859,1	6,1
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	239,3	5596,6	9,7	5845,6	79,5	5760,4	5,7
INTERMEDIO	2969,2	151,4	2817,8	0,0	2969,2	20,3	2948,9	0,0
SUPERIOR	4167,8	190,4	3977,0	0,4	4167,8	17,8	4149,7	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	300,3	3449,5	4,6	3754,4	191,9	3556,2	6,2
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	216,7	2524,2	2,5	2743,4	142,8	2596,5	4,1
INTERMEDIO	410,6	23,5	387,1	0,0	410,6	25,2	385,3	0,0
SUPERIOR	600,4	60,0	538,2	2,2	600,4	23,9	574,3	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1262,0	18777,4	11,3	20050,8	1223,4	18826,0	1,4
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	683,6	9710,8	7,1	10401,4	816,5	9584,6	0,3
INTERMEDIO	4200,1	239,0	3960,0	1,1	4200,1	194,5	4004,6	1,1
SUPERIOR	5449,2	339,4	5106,6	3,2	5449,2	212,3	5236,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	119,8	2060,9	0,0	2180,7	18,8	2161,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	58,2	1175,5	0,0	1233,6	9,6	1224,0	0,0
INTERMEDIO	689,2	41,6	647,6	0,0	689,2	9,2	680,0	0,0
SUPERIOR	257,9	20,1	237,8	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	732,9	12304,5	7,0	13044,4	627,6	12415,7	1,1
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	263,2	4823,2	2,7	5089,1	287,6	4801,5	0,0
INTERMEDIO	3164,7	187,1	2976,6	1,1	3164,7	158,5	3005,2	1,1
SUPERIOR	4790,6	282,6	4504,8	3,2	4790,6	181,5	4609,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	409,3	4412,0	4,3	4825,6	577,0	4248,4	0,3
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	362,2	3712,1	4,3	4078,6	519,3	3559,1	0,3
INTERMEDIO	346,2	10,3	335,9	0,0	346,2	26,9	319,3	0,0
SUPERIOR	400,8	36,7	364,1	0,0	400,8	30,8	370,0	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	373,2	38679,6	16,9	39069,7	2799,5	36224,3	45,8
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	219,3	20131,3	6,4	20357,0	2002,8	18326,0	28,1
INTERMEDIO	8283,8	55,6	8227,2	1,1	8283,8	443,0	7836,7	4,2
SUPERIOR	10428,8	98,2	10321,1	9,5	10428,8	353,7	10061,6	13,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	8,9	4453,6	0,0	4462,5	65,2	4397,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	8,9	2591,3	0,0	2600,2	37,7	2562,5	0,0
INTERMEDIO	1393,1	0,0	1393,1	0,0	1393,1	20,0	1373,1	0,0
SUPERIOR	469,3	0,0	469,3	0,0	469,3	7,5	461,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	239,6	25779,8	7,6	26027,1	1653,4	24341,8	31,9
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	101,7	10829,8	3,2	10934,7	1016,0	9902,4	16,3
INTERMEDIO	6134,0	50,2	6082,7	1,1	6134,0	360,7	5769,1	4,2
SUPERIOR	8958,4	87,8	8867,3	3,3	8958,4	276,7	8670,2	11,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	124,6	8446,1	9,3	8580,0	1080,8	7485,3	13,9
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	108,8	6710,2	3,1	6822,1	949,1	5861,2	11,8
INTERMEDIO	756,8	5,4	751,3	0,0	756,8	62,3	694,5	0,0
SUPERIOR	1001,2	10,4	984,6	6,2	1001,2	69,5	929,6	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	171,8	18837,4	9,7	19018,9	847,3	18154,6	16,9
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	107,7	9844,7	3,1	9955,6	587,4	9355,6	12,5
INTERMEDIO	4083,7	22,3	4061,4	0,0	4083,7	135,2	3948,5	0,0
SUPERIOR	4979,6	41,7	4931,3	6,6	4979,6	124,7	4850,5	4,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	8,9	2272,9	0,0	2281,8	34,8	2247,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	8,9	1357,6	0,0	1366,5	14,8	1351,7	0,0
INTERMEDIO	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	12,5	691,5	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	7,5	203,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	116,8	12864,3	1,6	12982,7	562,1	12408,5	12,1
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	59,1	5785,4	1,2	5845,6	371,2	5464,6	9,9
INTERMEDIO	2969,2	20,0	2949,2	0,0	2969,2	105,3	2863,9	0,0
SUPERIOR	4167,8	37,7	4129,7	0,4	4167,8	85,5	4080,1	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	46,1	3700,2	8,1	3754,4	250,5	3499,1	4,8
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	39,8	2701,8	1,9	2743,4	201,4	2539,4	2,7
INTERMEDIO	410,6	2,3	408,2	0,0	410,6	17,4	393,1	0,0
SUPERIOR	600,4	4,0	590,2	6,2	600,4	31,7	566,6	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	201,4	19842,1	7,2	20050,8	1952,2	18069,7	28,9
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	111,6	10286,6	3,2	10401,4	1415,4	8970,4	15,6
INTERMEDIO	4200,1	33,3	4165,8	1,1	4200,1	307,7	3888,2	4,2
SUPERIOR	5449,2	56,5	5389,8	2,9	5449,2	229,0	5211,0	9,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	0,0	2180,7	0,0	2180,7	30,5	2150,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	0,0	1233,6	0,0	1233,6	22,9	1210,8	0,0
INTERMEDIO	689,2	0,0	689,2	0,0	689,2	7,6	681,6	0,0
SUPERIOR	257,9	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	122,9	12915,5	6,0	13044,4	1091,4	11933,2	19,8
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	42,6	5044,5	2,0	5089,1	644,8	4437,8	6,5
INTERMEDIO	3164,7	30,2	3133,5	1,1	3164,7	255,4	2905,2	4,2
SUPERIOR	4790,6	50,1	4737,5	2,9	4790,6	191,2	4590,2	9,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	78,5	4745,9	1,2	4825,6	830,4	3986,2	9,1
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	69,0	4008,4	1,2	4078,6	747,7	3321,8	9,1
INTERMEDIO	346,2	3,1	343,1	0,0	346,2	44,8	301,4	0,0
SUPERIOR	400,8	6,4	394,4	0,0	400,8	37,8	363,0	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	2871,3	36160,6	37,8	39069,7	819,5	38225,8	24,3
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	1864,4	18478,1	14,4	20357,0	674,6	19673,4	8,9
INTERMEDIO	8283,8	512,5	7764,6	6,7	8283,8	65,9	8211,2	6,7
SUPERIOR	10428,8	494,4	9917,9	16,6	10428,8	79,0	10341,2	8,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	104,6	4355,1	2,9	4462,5	80,6	4381,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	53,5	2546,7	0,0	2600,2	79,7	2520,4	0,0
INTERMEDIO	1393,1	41,5	1351,6	0,0	1393,1	0,9	1392,2	0,0
SUPERIOR	469,3	9,6	456,7	2,9	469,3	0,0	469,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	1988,8	24012,3	26,0	26027,1	400,6	25607,6	18,9
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	1132,5	9794,5	7,7	10934,7	284,7	10644,4	5,7
INTERMEDIO	6134,0	423,1	5704,1	6,7	6134,0	56,1	6071,1	6,7
SUPERIOR	8958,4	433,2	8513,7	11,5	8958,4	59,8	8892,1	6,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	777,9	7793,2	8,9	8580,0	338,3	8236,3	5,4
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	678,5	6136,9	6,7	6822,1	310,2	6508,7	3,2
INTERMEDIO	756,8	47,9	708,8	0,0	756,8	8,9	747,9	0,0
SUPERIOR	1001,2	51,5	947,5	2,2	1001,2	19,2	979,8	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	909,8	18092,0	17,1	19018,9	404,3	18607,5	7,1
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	599,9	9346,4	9,3	9955,6	338,2	9613,9	3,5
INTERMEDIO	4083,7	154,4	3929,3	0,0	4083,7	32,5	4051,2	0,0
SUPERIOR	4979,6	155,5	4816,3	7,8	4979,6	33,6	4942,5	3,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	37,6	2241,3	2,9	2281,8	48,6	2233,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	16,5	1350,0	0,0	1366,5	47,7	1318,8	0,0
INTERMEDIO	703,9	13,6	690,3	0,0	703,9	0,9	703,0	0,0
SUPERIOR	211,4	7,5	201,0	2,9	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	706,3	12267,0	9,3	12982,7	227,1	12752,6	3,0
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	449,4	5389,7	6,6	5845,6	177,9	5666,2	1,6
INTERMEDIO	2969,2	125,6	2843,6	0,0	2969,2	27,1	2942,1	0,0
SUPERIOR	4167,8	131,3	4033,8	2,7	4167,8	22,0	4144,4	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	165,9	3583,7	4,8	3754,4	128,6	3621,7	4,1
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	134,1	2606,7	2,7	2743,4	112,6	2628,9	1,9
INTERMEDIO	410,6	15,1	395,4	0,0	410,6	4,5	406,0	0,0
SUPERIOR	600,4	16,7	581,6	2,2	600,4	11,5	586,7	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1961,4	18068,6	20,7	20050,8	415,2	19618,3	17,2
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	1264,5	9131,7	5,2	10401,4	336,4	10059,6	5,4
INTERMEDIO	4200,1	358,1	3835,3	6,7	4200,1	33,4	4160,0	6,7
SUPERIOR	5449,2	338,8	5101,6	8,8	5449,2	45,5	5398,7	5,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	66,9	2113,8	0,0	2180,7	32,0	2148,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	37,0	1196,7	0,0	1233,6	32,0	1201,6	0,0
INTERMEDIO	689,2	27,8	661,4	0,0	689,2	0,0	689,2	0,0
SUPERIOR	257,9	2,1	255,8	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	1282,5	11745,3	16,7	13044,4	173,6	12855,0	15,9
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	683,2	4404,8	1,1	5089,1	106,8	4978,2	4,1
INTERMEDIO	3164,7	297,4	2860,6	6,7	3164,7	29,0	3129,0	6,7
SUPERIOR	4790,6	301,8	4479,9	8,8	4790,6	37,8	4747,7	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	612,1	4209,6	4,0	4825,6	209,7	4614,6	1,3
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	544,4	3530,2	4,0	4078,6	197,6	3879,7	1,3
INTERMEDIO	346,2	32,8	313,4	0,0	346,2	4,4	341,8	0,0
SUPERIOR	400,8	34,9	365,9	0,0	400,8	7,7	393,1	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	276,2	38777,0	16,5	39069,7	3700,8	35357,9	10,9
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	213,4	20137,2	6,3	20357,0	2008,3	18340,9	7,7
INTERMEDIO	8283,8	26,8	8251,2	5,9	8283,8	779,8	7503,0	1,1
SUPERIOR	10428,8	36,0	10388,6	4,3	10428,8	912,7	9514,0	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	0,0	4462,5	0,0	4462,5	322,1	4140,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	0,0	2600,2	0,0	2600,2	194,8	2405,4	0,0
INTERMEDIO	1393,1	0,0	1393,1	0,0	1393,1	93,6	1299,6	0,0
SUPERIOR	469,3	0,0	469,3	0,0	469,3	33,7	435,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	95,8	25920,4	10,9	26027,1	2709,6	23315,2	2,3
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	58,1	10873,8	2,9	10934,7	1234,1	9699,4	1,2
INTERMEDIO	6134,0	20,4	6107,6	5,9	6134,0	653,3	5479,6	1,1
SUPERIOR	8958,4	17,3	8939,0	2,1	8958,4	822,2	8136,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	180,4	8394,1	5,6	8580,0	669,1	7902,2	8,7
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	155,3	6663,3	3,5	6822,1	579,4	6236,1	6,5
INTERMEDIO	756,8	6,3	750,4	0,0	756,8	33,0	723,8	0,0
SUPERIOR	1001,2	18,7	980,3	2,2	1001,2	56,7	942,3	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	140,7	18870,6	7,5	19018,9	977,2	18036,4	5,3
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	104,0	9848,5	3,1	9955,6	556,6	9395,8	3,1
INTERMEDIO	4083,7	13,3	4068,1	2,3	4083,7	177,4	3906,3	0,0
SUPERIOR	4979,6	23,4	4954,0	2,2	4979,6	243,2	4734,3	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	0,0	2281,8	0,0	2281,8	94,9	2186,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	0,0	1366,5	0,0	1366,5	47,5	1319,0	0,0
INTERMEDIO	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	28,1	675,8	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	19,3	192,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	51,3	12927,9	3,5	12982,7	728,4	12253,1	1,2
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	36,4	5808,0	1,2	5845,6	383,8	5460,6	1,2
INTERMEDIO	2969,2	7,0	2960,0	2,3	2969,2	140,3	2829,0	0,0
SUPERIOR	4167,8	7,9	4159,9	0,0	4167,8	204,3	3963,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	89,5	3660,9	4,1	3754,4	153,9	3596,4	4,1
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	67,6	2673,9	1,9	2743,4	125,3	2616,2	1,9
INTERMEDIO	410,6	6,3	404,2	0,0	410,6	9,1	401,5	0,0
SUPERIOR	600,4	15,5	582,7	2,2	600,4	19,6	578,7	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	135,4	19906,4	8,9	20050,8	2723,6	17321,5	5,7
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	109,4	10288,8	3,2	10401,4	1451,7	8945,1	4,6
INTERMEDIO	4200,1	13,5	4183,0	3,6	4200,1	602,4	3596,7	1,1
SUPERIOR	5449,2	12,5	5434,6	2,1	5449,2	669,5	4779,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	0,0	2180,7	0,0	2180,7	227,1	1953,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	0,0	1233,6	0,0	1233,6	147,2	1086,4	0,0
INTERMEDIO	689,2	0,0	689,2	0,0	689,2	65,5	623,7	0,0
SUPERIOR	257,9	0,0	257,9	0,0	257,9	14,4	243,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	44,5	12992,5	7,4	13044,4	1981,2	11062,1	1,1
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	21,7	5065,7	1,6	5089,1	850,3	4238,8	0,0
INTERMEDIO	3164,7	13,5	3147,6	3,6	3164,7	513,0	2650,6	1,1
SUPERIOR	4790,6	9,3	4779,1	2,1	4790,6	617,9	4172,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	90,9	4733,2	1,5	4825,6	515,2	4305,8	4,6
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	87,7	3989,4	1,5	4078,6	454,2	3619,9	4,6
INTERMEDIO	346,2	0,0	346,2	0,0	346,2	23,9	322,3	0,0
SUPERIOR	400,8	3,2	397,6	0,0	400,8	37,2	363,6	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	2131,7	36915,4	22,6	39069,7	712,1	38323,1	34,4
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	1239,8	19101,4	15,8	20357,0	461,4	19874,0	21,5
INTERMEDIO	8283,8	361,4	7921,4	1,1	8283,8	92,7	8186,8	4,4
SUPERIOR	10428,8	530,5	9892,6	5,7	10428,8	158,1	10262,3	8,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	36,1	4421,7	4,8	4462,5	6,2	4456,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	14,9	2580,5	4,8	2600,2	3,4	2596,8	0,0
INTERMEDIO	1393,1	13,5	1379,6	0,0	1393,1	0,0	1393,1	0,0
SUPERIOR	469,3	7,7	461,5	0,0	469,3	2,8	466,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	1313,9	24703,1	10,1	26027,1	362,9	25647,0	17,2
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	578,5	10350,8	5,4	10934,7	196,2	10731,3	7,3
INTERMEDIO	6134,0	298,9	5834,0	1,1	6134,0	54,7	6075,7	3,5
SUPERIOR	8958,4	436,4	8518,4	3,6	8958,4	112,0	8840,0	6,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	781,8	7790,5	7,7	8580,0	343,0	8219,8	17,2
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	646,5	6170,0	5,6	6822,1	261,9	6546,0	14,2
INTERMEDIO	756,8	49,0	707,8	0,0	756,8	38,0	717,9	0,9
SUPERIOR	1001,2	86,3	912,7	2,2	1001,2	43,2	955,9	2,2

ENSE2017

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	807,2	18204,2	7,5	19018,9	291,9	18710,3	16,7
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	442,4	9507,8	5,4	9955,6	199,6	9744,9	11,1
INTERMEDIO	4083,7	146,1	3937,6	0,0	4083,7	36,0	4045,0	2,8
SUPERIOR	4979,6	218,7	4758,8	2,2	4979,6	56,3	4920,4	2,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	22,4	2259,5	0,0	2281,8	3,4	2278,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	11,8	1354,7	0,0	1366,5	3,4	1363,2	0,0
INTERMEDIO	703,9	8,1	695,8	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0
SUPERIOR	211,4	2,4	208,9	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	545,4	12434,4	2,9	12982,7	125,6	12850,3	6,9
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	250,8	5591,9	2,9	5845,6	78,5	5762,9	4,3
INTERMEDIO	2969,2	116,8	2852,4	0,0	2969,2	15,4	2952,0	1,9
SUPERIOR	4167,8	177,8	3990,1	0,0	4167,8	31,7	4135,4	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	239,4	3510,3	4,7	3754,4	163,0	3581,6	9,8
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	179,8	2561,1	2,5	2743,4	117,8	2618,8	6,8
INTERMEDIO	410,6	21,1	389,4	0,0	410,6	20,6	389,1	0,9
SUPERIOR	600,4	38,5	559,8	2,2	600,4	24,6	573,7	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1324,6	18711,2	15,0	20050,8	420,2	19612,8	17,7
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	797,5	9593,6	10,4	10401,4	261,8	10129,1	10,5
INTERMEDIO	4200,1	215,3	3983,7	1,1	4200,1	56,7	4141,8	1,7
SUPERIOR	5449,2	311,8	5133,9	3,6	5449,2	101,7	5341,9	5,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	13,7	2162,2	4,8	2180,7	2,8	2177,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	3,1	1225,8	4,8	1233,6	0,0	1233,6	0,0
INTERMEDIO	689,2	5,4	683,8	0,0	689,2	0,0	689,2	0,0
SUPERIOR	257,9	5,3	252,6	0,0	257,9	2,8	255,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	768,5	12268,7	7,2	13044,4	237,3	12796,8	10,3
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	327,7	4758,9	2,6	5089,1	117,7	4968,3	3,1
INTERMEDIO	3164,7	182,1	2981,5	1,1	3164,7	39,3	3123,7	1,7
SUPERIOR	4790,6	258,6	4528,3	3,6	4790,6	80,3	4704,7	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	542,4	4280,2	3,0	4825,6	180,1	4638,2	7,4
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	466,7	3608,9	3,0	4078,6	144,1	3927,1	7,4
INTERMEDIO	346,2	27,8	318,4	0,0	346,2	17,4	328,8	0,0
SUPERIOR	400,8	47,9	352,9	0,0	400,8	18,6	382,2	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1500,1	37514,1	55,5	39069,7	2089,7	36937,1	42,9
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	1129,3	19188,2	39,4	20357,0	1120,9	19215,8	20,3
INTERMEDIO	8283,8	157,7	8118,3	7,9	8283,8	414,5	7862,0	7,3
SUPERIOR	10428,8	213,1	10207,5	8,2	10428,8	554,3	9859,3	15,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	5,8	4456,7	0,0	4462,5	84,2	4378,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	5,8	2594,4	0,0	2600,2	42,9	2557,3	0,0
INTERMEDIO	1393,1	0,0	1393,1	0,0	1393,1	18,9	1374,2	0,0
SUPERIOR	469,3	0,0	469,3	0,0	469,3	22,5	446,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	463,0	25540,1	24,0	26027,1	1299,5	24698,2	29,4
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	255,2	10668,6	11,0	10934,7	522,6	10403,1	9,0
INTERMEDIO	6134,0	89,6	6037,4	7,0	6134,0	327,4	5799,2	7,3
SUPERIOR	8958,4	118,2	8834,1	6,1	8958,4	449,5	8495,8	13,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	1031,2	7517,3	31,5	8580,0	706,0	7860,6	13,4
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	868,3	5925,3	28,5	6822,1	555,4	6255,4	11,3
INTERMEDIO	756,8	68,1	687,8	0,9	756,8	68,3	688,5	0,0
SUPERIOR	1001,2	94,8	904,2	2,2	1001,2	82,3	916,7	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	172,6	18832,3	14,0	19018,9	303,5	18702,8	12,7
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	129,4	9819,4	6,7	9955,6	166,2	9778,9	10,5
INTERMEDIO	4083,7	24,3	4059,4	0,0	4083,7	57,6	4026,1	0,0
SUPERIOR	4979,6	18,8	4953,5	7,3	4979,6	79,7	4897,8	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	1,8	2280,0	0,0	2281,8	19,5	2262,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	1,8	1364,7	0,0	1366,5	16,0	1350,5	0,0
INTERMEDIO	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	1,8	702,1	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	1,7	209,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	78,8	12897,6	6,3	12982,7	188,5	12787,6	6,6
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	49,7	5794,7	1,2	5845,6	80,0	5759,0	6,6
INTERMEDIO	2969,2	17,9	2951,4	0,0	2969,2	45,4	2923,8	0,0
SUPERIOR	4167,8	11,2	4151,5	5,1	4167,8	63,1	4104,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	92,0	3654,7	7,6	3754,4	95,5	3652,9	6,0
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	77,9	2660,0	5,5	2743,4	70,2	2669,4	3,9
INTERMEDIO	410,6	6,5	404,1	0,0	410,6	10,4	400,2	0,0
SUPERIOR	600,4	7,6	590,7	2,2	600,4	14,9	583,3	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1327,4	18681,8	41,5	20050,8	1786,2	18234,4	30,2
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	999,9	9368,8	32,7	10401,4	954,7	9437,0	9,8
INTERMEDIO	4200,1	133,3	4059,0	7,9	4200,1	357,0	3835,8	7,3
SUPERIOR	5449,2	194,2	5254,0	1,0	5449,2	474,6	4961,6	13,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	4,0	2176,7	0,0	2180,7	64,7	2116,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	4,0	1229,6	0,0	1233,6	26,8	1206,8	0,0
INTERMEDIO	689,2	0,0	689,2	0,0	689,2	17,1	672,1	0,0
SUPERIOR	257,9	0,0	257,9	0,0	257,9	20,8	237,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	384,2	12642,5	17,7	13044,4	1111,0	11910,6	22,8
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	205,5	4873,9	9,7	5089,1	442,6	4644,1	2,4
INTERMEDIO	3164,7	71,7	3086,1	7,0	3164,7	282,0	2875,4	7,3
SUPERIOR	4790,6	107,0	4682,6	1,0	4790,6	386,4	4391,1	13,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	939,2	3862,6	23,9	4825,6	610,5	4207,8	7,4
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	790,4	3265,3	23,0	4078,6	485,2	3586,1	7,4
INTERMEDIO	346,2	61,6	283,7	0,9	346,2	57,9	288,3	0,0
SUPERIOR	400,8	87,2	313,6	0,0	400,8	67,4	333,4	0,0

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1242,6	37796,7	30,4
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	861,6	19478,4	17,0
INTERMEDIO	8283,8	185,8	8091,3	6,8
SUPERIOR	10428,8	195,2	10227,0	6,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	29,9	4432,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	15,8	2584,4	0,0
INTERMEDIO	1393,1	8,8	1384,3	0,0
SUPERIOR	469,3	5,3	464,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	637,7	25377,7	11,7
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	356,5	10576,3	2,0
INTERMEDIO	6134,0	140,0	5987,2	6,8
SUPERIOR	8958,4	141,2	8814,2	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	575,0	7986,3	18,7
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	489,4	6317,7	15,0
INTERMEDIO	756,8	37,0	719,7	0,0
SUPERIOR	1001,2	48,6	948,9	3,7

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	563,9	18444,2	10,8	19018,9	1130,5	17871,1	17,3
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	377,6	9572,9	5,1	9955,6	780,3	9161,9	13,4
INTERMEDIO	4083,7	85,2	3995,8	2,7	4083,7	142,8	3939,9	1,0
SUPERIOR	4979,6	101,2	4875,5	2,9	4979,6	207,3	4769,4	2,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	11,8	2270,1	0,0	2281,8	0,0	2281,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	8,3	1358,2	0,0	1366,5	0,0	1366,5	0,0
INTERMEDIO	703,9	2,6	701,3	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0
SUPERIOR	211,4	0,8	210,6	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	304,9	12673,8	3,9	12982,7	267,5	12708,2	6,9
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	179,9	5664,5	1,2	5845,6	137,5	5701,2	6,9
INTERMEDIO	2969,2	62,0	2904,5	2,7	2969,2	55,4	2913,8	0,0
SUPERIOR	4167,8	62,9	4104,9	0,0	4167,8	74,6	4093,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	247,2	3500,3	6,8	3754,4	862,9	2881,1	10,4
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	189,4	2550,2	3,9	2743,4	642,8	2094,2	6,5
INTERMEDIO	410,6	20,5	390,1	0,0	410,6	87,4	322,2	1,0
SUPERIOR	600,4	37,4	560,1	2,9	600,4	132,8	464,7	2,9

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	678,7	19352,5	19,6
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	484,0	9905,5	11,9
INTERMEDIO	4200,1	100,6	4095,5	4,0
SUPERIOR	5449,2	94,0	5351,5	3,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	18,1	2162,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	7,5	1226,2	0,0
INTERMEDIO	689,2	6,2	683,0	0,0
SUPERIOR	257,9	4,5	253,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	332,8	12703,9	7,7
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	176,6	4911,8	0,8
INTERMEDIO	3164,7	77,9	3082,7	4,0
SUPERIOR	4790,6	78,3	4709,3	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	327,8	4486,0	11,9
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	300,0	3767,5	11,1
INTERMEDIO	346,2	16,5	329,7	0,0
SUPERIOR	400,8	11,2	388,8	0,8

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1594,2	37455,5	19,9
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	877,6	19465,5	13,8
INTERMEDIO	8283,8	335,3	7946,0	2,5
SUPERIOR	10428,8	381,3	10044,0	3,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	85,5	4377,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	46,6	2553,5	0,0
INTERMEDIO	1393,1	22,1	1371,0	0,0
SUPERIOR	469,3	16,7	452,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	1115,7	24902,9	8,5
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	510,1	10420,1	4,5
INTERMEDIO	6134,0	281,6	5849,9	2,5
SUPERIOR	8958,4	324,1	8632,8	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	393,0	8175,6	11,4
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	320,9	6491,9	9,3
INTERMEDIO	756,8	31,6	725,2	0,0
SUPERIOR	1001,2	40,5	958,6	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	939,7	18067,5	11,7
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	539,6	9409,3	6,7
INTERMEDIO	4083,7	189,0	3893,2	1,5
SUPERIOR	4979,6	211,1	4764,9	3,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	51,4	2230,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	30,3	1336,2	0,0
INTERMEDIO	703,9	6,5	697,4	0,0
SUPERIOR	211,4	14,5	196,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	686,2	12291,8	4,7
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	347,8	5496,0	1,8
INTERMEDIO	2969,2	164,0	2803,8	1,5
SUPERIOR	4167,8	174,4	3992,0	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	202,1	3545,3	7,0
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	161,4	2577,1	4,9
INTERMEDIO	410,6	18,4	392,1	0,0
SUPERIOR	600,4	22,2	576,1	2,2

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	796,3	19230,5	24,0	20050,8	654,5	19388,0	8,2
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	439,8	9950,0	11,6	10401,4	338,1	10056,2	7,1
INTERMEDIO	4200,1	177,9	4014,4	7,9	4200,1	146,3	4052,8	1,1
SUPERIOR	5449,2	178,6	5266,1	4,6	5449,2	170,2	5279,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	2,1	2178,6	0,0	2180,7	34,1	2146,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	2,1	1231,6	0,0	1233,6	16,3	1217,3	0,0
INTERMEDIO	689,2	0,0	689,2	0,0	689,2	15,6	673,6	0,0
SUPERIOR	257,9	0,0	257,9	0,0	257,9	2,2	255,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	744,8	12289,6	10,0	13044,4	429,5	12611,1	3,8
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	394,3	4692,9	1,8	5089,1	162,3	4924,1	2,7
INTERMEDIO	3164,7	177,0	2984,2	3,6	3164,7	117,5	3046,1	1,1
SUPERIOR	4790,6	173,5	4612,5	4,6	4790,6	149,7	4640,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	49,4	4762,2	14,0	4825,6	190,9	4630,3	4,4
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	43,4	4025,5	9,7	4078,6	159,5	3914,7	4,4
INTERMEDIO	346,2	0,9	341,0	4,3	346,2	13,1	333,1	0,0
SUPERIOR	400,8	5,1	395,7	0,0	400,8	18,3	382,5	0,0

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	7852,0	31157,3	60,4	39069,7	274,8	38783,1	11,8
TRABAJANDO	18232,1	1919,3	16289,1	23,8	18232,1	61,2	18163,2	7,8
EN DESEMPLEO	4655,1	487,9	4151,8	15,4	4655,1	16,7	4638,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	4043,1	4040,4	7,2	8090,7	155,7	7933,6	1,5
ESTUDIANDO	3629,5	27,4	3595,1	7,0	3629,5	0,0	3628,6	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	283,8	740,5	0,0	1024,3	19,5	1004,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3386,8	1083,5	2298,1	5,1	3386,8	21,7	3363,5	1,6
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3854,0	15129,9	35,1	19018,9	180,3	18829,7	8,9
TRABAJANDO	9987,6	1265,4	8710,7	11,5	9987,6	50,3	9930,6	6,7
EN DESEMPLEO	2248,3	273,7	1961,9	12,7	2248,3	16,7	2231,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	2099,9	2143,3	1,9	4245,2	96,6	4147,4	1,2
ESTUDIANDO	1864,6	18,9	1838,7	7,0	1864,6	0,0	1863,6	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	179,1	427,8	0,0	606,8	14,8	592,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3998,0	16027,4	25,3	20050,8	94,4	19953,4	3,0
TRABAJANDO	8244,5	653,9	7578,4	12,2	8244,5	10,9	8232,6	1,1
EN DESEMPLEO	2406,8	214,2	2189,9	2,7	2406,8	0,0	2406,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	1943,2	1897,1	5,2	3845,6	59,1	3786,2	0,3
ESTUDIANDO	1764,9	8,6	1756,4	0,0	1764,9	0,0	1764,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	104,7	312,7	0,0	417,4	4,7	412,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	1073,3	2268,7	5,1	3347,2	19,8	3325,8	1,6
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	380,0	38678,2	11,4	39069,7	1795,6	37257,1	16,9
TRABAJANDO	18232,1	54,2	18170,9	7,0	18232,1	244,1	17978,8	9,2
EN DESEMPLEO	4655,1	9,6	4645,5	0,0	4655,1	104,8	4550,1	0,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	248,1	7839,7	2,8	8090,7	1119,6	6969,6	1,5
ESTUDIANDO	3629,5	4,6	3624,0	1,0	3629,5	27,5	3601,0	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	24,1	1000,2	0,0	1024,3	76,6	943,3	4,4
LABORES DEL HOGAR	3386,8	39,4	3346,8	0,6	3386,8	221,0	3165,2	0,6
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	210,8	18798,6	9,4	19018,9	884,9	18124,1	9,9
TRABAJANDO	9987,6	34,4	9947,3	5,9	9987,6	136,8	9846,4	4,4
EN DESEMPLEO	2248,3	8,5	2239,8	0,0	2248,3	63,3	2185,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	148,1	4094,6	2,5	4245,2	612,4	3631,6	1,2
ESTUDIANDO	1864,6	0,0	1863,6	1,0	1864,6	24,9	1838,7	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	17,8	589,1	0,0	606,8	44,7	558,8	3,3
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	169,1	19879,6	2,0	20050,8	910,8	19133,0	7,0
TRABAJANDO	8244,5	19,9	8223,6	1,1	8244,5	107,3	8132,4	4,8
EN DESEMPLEO	2406,8	1,1	2405,7	0,0	2406,8	41,5	2365,1	0,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	100,1	3745,2	0,3	3845,6	507,2	3338,1	0,3
ESTUDIANDO	1764,9	4,6	1760,4	0,0	1764,9	2,6	1762,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	6,3	411,1	0,0	417,4	31,9	384,4	1,1
LABORES DEL HOGAR	3347,2	37,2	3309,4	0,6	3347,2	220,2	3126,4	0,6
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	4488,9	34553,3	27,4	39069,7	7125,2	31819,3	125,2
TRABAJANDO	18232,1	1580,3	16646,2	5,6	18232,1	1450,4	16729,7	52,1
EN DESEMPLEO	4655,1	435,8	4219,1	0,2	4655,1	434,2	4213,1	7,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	1589,7	6489,9	11,2	8090,7	3756,8	4300,3	33,7
ESTUDIANDO	3629,5	19,6	3600,6	9,4	3629,5	2,1	3626,5	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	128,4	895,5	0,4	1024,3	275,0	741,0	8,2
LABORES DEL HOGAR	3386,8	732,7	2653,5	0,6	3386,8	1197,6	2166,8	22,4
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	1027,7	17974,8	16,3	19018,9	2265,2	16708,7	45,0
TRABAJANDO	9987,6	421,9	9561,6	4,1	9987,6	585,8	9383,5	18,3
EN DESEMPLEO	2248,3	98,9	2149,4	0,0	2248,3	158,1	2089,3	0,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	464,2	3775,8	5,2	4245,2	1360,9	2866,5	17,7
ESTUDIANDO	1864,6	0,0	1857,9	6,7	1864,6	0,0	1863,6	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	41,9	564,6	0,4	606,8	146,0	453,7	7,1
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3461,2	16578,5	11,0	20050,8	4860,0	15110,6	80,2
TRABAJANDO	8244,5	1158,4	7084,5	1,5	8244,5	864,6	7346,2	33,7
EN DESEMPLEO	2406,8	336,9	2069,7	0,2	2406,8	276,1	2123,9	6,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	1125,5	2714,1	6,0	3845,6	2395,8	1433,8	15,9
ESTUDIANDO	1764,9	19,6	1742,7	2,7	1764,9	2,1	1762,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	86,6	330,9	0,0	417,4	128,9	287,3	1,2
LABORES DEL HOGAR	3347,2	732,0	2614,6	0,6	3347,2	1191,1	2133,7	22,4
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	6163,0	32884,9	21,8	39069,7	7715,9	31331,4	22,4
TRABAJANDO	18232,1	2103,9	16122,7	5,5	18232,1	2788,4	15437,3	6,4
EN DESEMPLEO	4655,1	621,6	4033,5	0,0	4655,1	810,6	3844,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	2127,4	5954,6	8,7	8090,7	2640,7	5440,8	9,2
ESTUDIANDO	3629,5	120,8	3503,2	5,5	3629,5	146,7	3477,3	5,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	311,9	711,1	1,3	1024,3	374,1	648,8	1,3
LABORES DEL HOGAR	3386,8	871,3	2514,7	0,8	3386,8	950,6	2436,2	0,0
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	1849,0	17157,9	12,0	19018,9	3003,2	16000,6	15,1
TRABAJANDO	9987,6	700,5	9285,9	1,2	9987,6	1312,0	8671,3	4,3
EN DESEMPLEO	2248,3	184,4	2063,8	0,0	2248,3	334,8	1913,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	769,5	3471,8	3,9	4245,2	1081,7	3159,6	3,9
ESTUDIANDO	1864,6	37,0	1822,0	5,5	1864,6	64,1	1794,9	5,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	152,0	453,5	1,3	606,8	203,2	402,3	1,3
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	4313,9	15727,0	9,8	20050,8	4712,7	15330,8	7,3
TRABAJANDO	8244,5	1403,4	6836,9	4,2	8244,5	1476,3	6766,1	2,1
EN DESEMPLEO	2406,8	437,2	1969,7	0,0	2406,8	475,8	1931,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	1358,0	2482,8	4,8	3845,6	1559,1	2281,3	5,2
ESTUDIANDO	1764,9	83,8	1681,1	0,0	1764,9	82,6	1682,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	159,8	257,6	0,0	417,4	170,9	246,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	869,5	2477,0	0,8	3347,2	945,4	2401,8	0,0
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	6218,6	32756,6	94,5	39069,7	1846,5	37204,4	18,7
TRABAJANDO	18232,1	2976,9	15208,4	46,9	18232,1	767,0	17459,9	5,2
EN DESEMPLEO	4655,1	723,1	3921,2	10,8	4655,1	216,8	4436,8	1,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	978,9	7092,7	19,1	8090,7	455,5	7627,7	7,5
ESTUDIANDO	3629,5	799,8	2815,9	13,8	3629,5	186,2	3443,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	196,5	825,7	2,0	1024,3	68,9	952,9	2,5
LABORES DEL HOGAR	3386,8	534,0	2852,8	0,0	3386,8	148,2	3238,6	0,0
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	2627,0	16347,1	44,8	19018,9	720,9	18288,9	9,1
TRABAJANDO	9987,6	1431,5	8529,3	26,8	9987,6	362,1	9624,3	1,2
EN DESEMPLEO	2248,3	292,4	1952,8	3,1	2248,3	71,3	2177,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	406,5	3832,0	6,6	4245,2	192,9	4048,8	3,4
ESTUDIANDO	1864,6	400,2	1460,0	4,3	1864,6	61,1	1803,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	91,1	513,7	2,0	606,8	31,4	573,0	2,5
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3591,5	16409,5	49,7	20050,8	1125,6	18915,5	9,7
TRABAJANDO	8244,5	1545,4	6679,1	20,0	8244,5	404,9	7835,6	4,0
EN DESEMPLEO	2406,8	430,7	1968,4	7,7	2406,8	145,5	2259,8	1,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	572,4	3260,7	12,5	3845,6	262,6	3578,9	4,1
ESTUDIANDO	1764,9	399,6	1355,9	9,5	1764,9	125,1	1639,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	105,4	312,1	0,0	417,4	37,5	379,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	530,3	2816,9	0,0	3347,2	147,1	3200,1	0,0
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1262,1	37783,3	24,2	39069,7	3054,6	35997,9	17,2
TRABAJANDO	18232,1	179,6	18042,9	9,7	18232,1	530,1	17696,8	5,2
EN DESEMPLEO	4655,1	143,0	4511,2	0,9	4655,1	211,6	4443,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	704,2	7380,8	5,6	8090,7	1781,0	6301,6	8,2
ESTUDIANDO	3629,5	29,3	3598,6	1,6	3629,5	3,6	3624,3	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	65,3	957,7	1,3	1024,3	118,1	905,8	0,4
LABORES DEL HOGAR	3386,8	140,4	3241,3	5,1	3386,8	407,9	2978,9	0,0
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	636,1	18376,9	5,9	19018,9	1627,6	17381,7	9,7
TRABAJANDO	9987,6	83,0	9903,4	1,2	9987,6	370,0	9616,4	1,2
EN DESEMPLEO	2248,3	67,6	2179,8	0,9	2248,3	118,4	2129,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	433,4	3809,3	2,4	4245,2	1032,2	3206,8	6,2
ESTUDIANDO	1864,6	2,9	1861,7	0,0	1864,6	3,6	1860,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	46,3	559,3	1,3	606,8	93,4	513,1	0,4
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	626,0	19406,4	18,3	20050,8	1427,0	18616,2	7,6
TRABAJANDO	8244,5	96,5	8139,5	8,4	8244,5	160,1	8080,4	4,0
EN DESEMPLEO	2406,8	75,4	2331,5	0,0	2406,8	93,2	2313,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	270,9	3571,5	3,2	3845,6	748,8	3094,8	2,0
ESTUDIANDO	1764,9	26,4	1737,0	1,6	1764,9	0,0	1763,4	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	19,0	398,4	0,0	417,4	24,7	392,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	137,4	3204,7	5,1	3347,2	400,3	2946,9	0,0
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	944,2	38068,4	57,1	39069,7	1845,2	37209,5	14,9
TRABAJANDO	18232,1	273,1	17929,3	29,7	18232,1	207,8	18017,7	6,7
EN DESEMPLEO	4655,1	100,0	4550,2	4,9	4655,1	74,2	4580,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	370,0	7703,8	16,9	8090,7	1129,7	6956,6	4,4
ESTUDIANDO	3629,5	17,5	3610,4	1,6	3629,5	10,7	3617,3	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	58,9	965,0	0,4	1024,3	153,4	870,5	0,4
LABORES DEL HOGAR	3386,8	124,4	3258,9	3,6	3386,8	269,4	3117,4	0,0
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	397,0	18604,2	17,7	19018,9	675,7	18337,5	5,6
TRABAJANDO	9987,6	134,5	9839,6	13,5	9987,6	71,4	9915,0	1,2
EN DESEMPLEO	2248,3	44,5	2203,8	0,0	2248,3	21,1	2227,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	184,3	4057,1	3,8	4245,2	506,0	3737,0	2,2
ESTUDIANDO	1864,6	5,3	1859,3	0,0	1864,6	5,9	1858,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	28,2	578,3	0,4	606,8	70,5	535,9	0,4
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	547,2	19464,2	39,4	20050,8	1169,4	18872,0	9,3
TRABAJANDO	8244,5	138,6	8089,7	16,2	8244,5	136,4	8102,6	5,5
EN DESEMPLEO	2406,8	55,5	2346,4	4,9	2406,8	53,1	2353,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	185,7	3646,7	13,1	3845,6	623,8	3219,5	2,3
ESTUDIANDO	1764,9	12,2	1751,1	1,6	1764,9	4,7	1758,7	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	30,7	386,7	0,0	417,4	82,8	334,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	124,4	3219,3	3,6	3347,2	268,6	3078,6	0,0
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	7029,3	31950,1	90,2	39069,7	2066,1	36960,5	43,1
TRABAJANDO	18232,1	2108,0	16078,9	45,2	18232,1	188,3	18038,6	5,2
EN DESEMPLEO	4655,1	549,5	4093,2	12,4	4655,1	68,3	4586,7	0,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	3127,8	4947,7	15,3	8090,7	1443,6	6621,1	26,0
ESTUDIANDO	3629,5	39,0	3582,3	8,2	3629,5	0,0	3629,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	296,9	722,6	4,7	1024,3	44,0	979,0	1,3
LABORES DEL HOGAR	3386,8	902,0	2482,3	2,5	3386,8	321,6	3056,8	8,4
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3459,8	15506,0	53,1	19018,9	782,0	18219,2	17,7
TRABAJANDO	9987,6	1335,8	8625,6	26,2	9987,6	92,1	9894,3	1,2
EN DESEMPLEO	2248,3	280,5	1955,8	12,1	2248,3	28,7	2219,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	1649,0	2589,9	6,3	4245,2	641,3	3590,5	13,3
ESTUDIANDO	1864,6	6,0	1853,9	4,6	1864,6	0,0	1864,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	175,6	429,3	2,0	606,8	19,0	586,6	1,3
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3569,5	16444,1	37,1	20050,8	1284,1	18741,3	25,3
TRABAJANDO	8244,5	772,2	7453,3	19,0	8244,5	96,2	8144,3	4,0
EN DESEMPLEO	2406,8	269,0	2137,5	0,3	2406,8	39,6	2367,1	0,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	1478,7	2357,8	9,0	3845,6	802,2	3030,6	12,7
ESTUDIANDO	1764,9	33,0	1728,4	3,6	1764,9	0,0	1764,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	121,4	293,4	2,7	417,4	25,0	392,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	890,1	2454,6	2,5	3347,2	320,7	3018,1	8,4
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2224,0	36819,7	26,0	39069,7	1541,2	37514,9	13,6
TRABAJANDO	18232,1	785,3	17436,7	10,1	18232,1	342,2	17883,2	6,8
EN DESEMPLEO	4655,1	311,7	4336,8	6,6	4655,1	119,4	4535,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	707,7	7380,1	3,0	8090,7	677,0	7409,1	4,6
ESTUDIANDO	3629,5	157,1	3472,4	0,0	3629,5	24,3	3605,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	87,7	936,2	0,4	1024,3	117,9	906,0	0,4
LABORES DEL HOGAR	3386,8	171,5	3211,3	4,0	3386,8	255,7	3131,2	0,0
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	962,0	18042,2	14,7	19018,9	317,8	18688,8	12,3
TRABAJANDO	9987,6	352,8	9629,0	5,8	9987,6	42,1	9939,8	5,7
EN DESEMPLEO	2248,3	143,3	2101,1	3,9	2248,3	21,7	2226,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	356,2	3886,2	2,7	4245,2	207,3	4033,6	4,3
ESTUDIANDO	1864,6	60,9	1803,6	0,0	1864,6	6,5	1858,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	47,2	559,2	0,4	606,8	40,2	566,3	0,4
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1262,0	18777,4	11,3	20050,8	1223,4	18826,0	1,4
TRABAJANDO	8244,5	432,5	7807,8	4,3	8244,5	300,0	7943,4	1,1
EN DESEMPLEO	2406,8	168,4	2235,7	2,7	2406,8	97,7	2309,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	351,5	3493,8	0,3	3845,6	469,7	3375,6	0,3
ESTUDIANDO	1764,9	96,2	1668,8	0,0	1764,9	17,8	1747,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	40,5	376,9	0,0	417,4	77,7	339,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	170,0	3173,2	4,0	3347,2	255,7	3091,6	0,0
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	373,2	38679,6	16,9	39069,7	2799,5	36224,3	45,8
TRABAJANDO	18232,1	114,5	18112,4	5,2	18232,1	617,1	17595,1	19,9
EN DESEMPLEO	4655,1	51,9	4603,3	0,0	4655,1	404,4	4250,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	116,1	7967,2	7,4	8090,7	965,2	7113,7	11,8
ESTUDIANDO	3629,5	5,1	3624,4	0,0	3629,5	63,5	3566,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	53,2	970,7	0,4	1024,3	318,6	702,6	3,1
LABORES DEL HOGAR	3386,8	32,4	3352,4	2,0	3386,8	428,6	2949,1	9,1
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	171,8	18837,4	9,7	19018,9	847,3	18154,6	16,9
TRABAJANDO	9987,6	52,7	9933,7	1,2	9987,6	194,2	9783,3	10,1
EN DESEMPLEO	2248,3	34,1	2214,2	0,0	2248,3	160,4	2087,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	53,6	4185,4	6,2	4245,2	282,8	3957,5	4,9
ESTUDIANDO	1864,6	5,1	1859,4	0,0	1864,6	34,3	1830,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	26,2	580,3	0,4	606,8	175,7	431,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	201,4	19842,1	7,2	20050,8	1952,2	18069,7	28,9
TRABAJANDO	8244,5	61,8	8178,7	4,0	8244,5	422,8	7811,8	9,8
EN DESEMPLEO	2406,8	17,8	2389,0	0,0	2406,8	244,0	2162,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	62,5	3781,9	1,2	3845,6	682,5	3156,3	6,8
ESTUDIANDO	1764,9	0,0	1764,9	0,0	1764,9	29,3	1735,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	27,0	390,5	0,0	417,4	142,8	271,5	3,1
LABORES DEL HOGAR	3347,2	32,4	3312,8	2,0	3347,2	428,6	2909,5	9,1
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

ENSE2017

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2871,3	36160,6	37,8	39069,7	819,5	38225,8	24,3
TRABAJANDO	18232,1	898,8	17312,0	21,3	18232,1	93,2	18127,9	11,0
EN DESEMPLEO	4655,1	483,7	4166,9	4,6	4655,1	64,8	4587,8	2,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	733,3	7352,8	4,7	8090,7	322,8	7765,5	2,4
ESTUDIANDO	3629,5	100,3	3529,2	0,0	3629,5	55,8	3573,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	291,7	729,5	3,1	1024,3	234,0	786,2	4,1
LABORES DEL HOGAR	3386,8	355,5	3029,1	2,2	3386,8	49,0	3335,6	2,2
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	909,8	18092,0	17,1	19018,9	404,3	18607,5	7,1
TRABAJANDO	9987,6	309,7	9665,7	12,3	9987,6	42,1	9942,9	2,6
EN DESEMPLEO	2248,3	191,7	2056,6	0,0	2248,3	41,6	2206,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	206,3	4035,9	2,9	4245,2	140,6	4102,4	2,2
ESTUDIANDO	1864,6	38,4	1826,1	0,0	1864,6	35,8	1828,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	157,1	449,7	0,0	606,8	144,3	462,2	0,4
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1961,4	18068,6	20,7	20050,8	415,2	19618,3	17,2
TRABAJANDO	8244,5	589,2	7646,3	9,0	8244,5	51,1	8185,0	8,4
EN DESEMPLEO	2406,8	292,0	2110,3	4,6	2406,8	23,2	2381,1	2,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	527,0	3316,8	1,8	3845,6	182,2	3663,0	0,3
ESTUDIANDO	1764,9	61,9	1703,1	0,0	1764,9	20,0	1744,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	134,6	279,8	3,1	417,4	89,7	324,0	3,7
LABORES DEL HOGAR	3347,2	353,5	2991,4	2,2	3347,2	49,0	3296,0	2,2
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	276,2	38777,0	16,5	39069,7	3700,8	35357,9	10,9
TRABAJANDO	18232,1	34,5	18191,0	6,6	18232,1	1659,6	16570,3	2,3
EN DESEMPLEO	4655,1	8,7	4643,9	2,6	4655,1	537,9	4117,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	175,2	7912,9	2,6	8090,7	620,4	7463,6	6,8
ESTUDIANDO	3629,5	0,0	3629,5	0,0	3629,5	219,4	3410,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	33,7	990,6	0,0	1024,3	184,2	840,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3386,8	24,1	3360,0	2,7	3386,8	475,4	2911,4	0,0
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	140,7	18870,6	7,5	19018,9	977,2	18036,4	5,3
TRABAJANDO	9987,6	15,6	9968,6	3,5	9987,6	478,9	9507,5	1,2
EN DESEMPLEO	2248,3	7,4	2240,9	0,0	2248,3	139,3	2109,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	96,0	4147,0	2,2	4245,2	198,7	4044,3	2,2
ESTUDIANDO	1864,6	0,0	1864,6	0,0	1864,6	70,9	1793,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	20,6	586,2	0,0	606,8	87,7	519,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	135,4	19906,4	8,9	20050,8	2723,6	17321,5	5,7
TRABAJANDO	8244,5	18,9	8222,4	3,2	8244,5	1180,7	7062,8	1,1
EN DESEMPLEO	2406,8	1,3	2403,0	2,6	2406,8	398,6	2008,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	79,2	3765,9	0,5	3845,6	421,7	3419,3	4,6
ESTUDIANDO	1764,9	0,0	1764,9	0,0	1764,9	148,6	1616,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	13,1	404,4	0,0	417,4	96,5	320,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	23,0	3321,5	2,7	3347,2	474,1	2873,1	0,0
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2131,7	36915,4	22,6	39069,7	712,1	38323,1	34,4
TRABAJANDO	18232,1	761,0	17458,0	13,2	18232,1	158,2	18063,7	10,2
EN DESEMPLEO	4655,1	249,2	4405,9	0,0	4655,1	43,3	4608,7	3,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	722,5	7362,6	5,7	8090,7	332,4	7744,1	14,2
ESTUDIANDO	3629,5	26,4	3603,1	0,0	3629,5	2,8	3626,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	109,6	914,6	0,0	1024,3	89,8	932,6	1,9
LABORES DEL HOGAR	3386,8	261,9	3123,2	1,8	3386,8	84,5	3299,3	3,1
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	807,2	18204,2	7,5	19018,9	291,9	18710,3	16,7
TRABAJANDO	9987,6	343,1	9643,4	1,2	9987,6	68,7	9917,7	1,2
EN DESEMPLEO	2248,3	108,3	2140,0	0,0	2248,3	17,7	2227,5	3,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	283,9	3956,9	4,4	4245,2	173,0	4063,5	8,6
ESTUDIANDO	1864,6	22,5	1842,0	0,0	1864,6	0,0	1864,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	47,5	559,3	0,0	606,8	32,4	572,6	1,9
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1324,6	18711,2	15,0	20050,8	420,2	19612,8	17,7
TRABAJANDO	8244,5	417,9	7814,6	12,0	8244,5	89,4	8146,1	9,0
EN DESEMPLEO	2406,8	141,0	2265,9	0,0	2406,8	25,6	2381,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	438,6	3405,7	1,2	3845,6	159,4	3680,6	5,6
ESTUDIANDO	1764,9	3,9	1761,0	0,0	1764,9	2,8	1762,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	62,1	355,3	0,0	417,4	57,4	360,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	260,0	3085,5	1,8	3347,2	84,5	3259,7	3,1
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1500,1	37514,1	55,5	39069,7	2089,7	36937,1	42,9
TRABAJANDO	18232,1	200,5	18026,7	4,9	18232,1	787,3	17422,9	21,9
EN DESEMPLEO	4655,1	52,5	4593,8	8,9	4655,1	257,3	4392,4	5,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	841,4	7225,9	23,4	8090,7	597,9	7483,7	9,0
ESTUDIANDO	3629,5	4,0	3625,5	0,0	3629,5	48,8	3580,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	79,8	943,8	0,8	1024,3	71,2	952,3	0,8
LABORES DEL HOGAR	3386,8	321,5	3049,7	15,6	3386,8	323,3	3059,7	3,8
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	172,6	18832,3	14,0	19018,9	303,5	18702,8	12,7
TRABAJANDO	9987,6	37,0	9947,4	3,2	9987,6	132,6	9851,9	3,2
EN DESEMPLEO	2248,3	7,8	2235,4	5,1	2248,3	20,8	2222,1	5,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	100,8	4140,6	3,8	4245,2	108,2	4134,8	2,2
ESTUDIANDO	1864,6	0,0	1864,6	0,0	1864,6	20,0	1844,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	27,1	579,8	0,0	606,8	17,8	589,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1327,4	18681,8	41,5	20050,8	1786,2	18234,4	30,2
TRABAJANDO	8244,5	163,5	8079,3	1,7	8244,5	654,7	7571,0	18,7
EN DESEMPLEO	2406,8	44,7	2358,3	3,8	2406,8	236,5	2170,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	740,6	3085,2	19,7	3845,6	489,8	3348,9	6,9
ESTUDIANDO	1764,9	4,0	1760,9	0,0	1764,9	28,8	1736,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	52,7	364,0	0,8	417,4	53,4	363,2	0,8
LABORES DEL HOGAR	3347,2	321,5	3010,1	15,6	3347,2	321,8	3021,6	3,8
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1242,6	37796,7	30,4
TRABAJANDO	18232,1	320,3	17901,1	10,7
EN DESEMPLEO	4655,1	137,0	4515,1	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	525,8	7550,9	14,0
ESTUDIANDO	3629,5	17,1	3612,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	92,0	931,5	0,8
LABORES DEL HOGAR	3386,8	143,5	3243,3	0,0
OTROS	51,1
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	563,9	18444,2	10,8	19018,9	1130,5	17871,1	17,3
TRABAJANDO	9987,6	155,4	9825,6	6,7	9987,6	164,1	9817,5	5,9
EN DESEMPLEO	2248,3	61,1	2187,2	0,0	2248,3	40,4	2207,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	273,6	3969,4	2,2	4245,2	901,1	3336,6	7,5
ESTUDIANDO	1864,6	8,6	1856,0	0,0	1864,6	0,0	1864,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	55,1	551,8	0,0	606,8	24,0	580,9	2,0
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	678,7	19352,5	19,6
TRABAJANDO	8244,5	164,9	8075,6	4,0
EN DESEMPLEO	2406,8	76,0	2327,9	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	252,1	3581,6	11,9
ESTUDIANDO	1764,9	8,6	1756,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	37,0	379,7	0,8
LABORES DEL HOGAR	3347,2	140,1	3207,1	0,0
OTROS	24,3

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1594,2	37455,5	19,9
TRABAJANDO	18232,1	700,6	17524,4	7,1
EN DESEMPLEO	4655,1	233,0	4421,6	0,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	380,2	7703,0	7,5
ESTUDIANDO	3629,5	58,3	3571,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	122,8	901,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3386,8	98,5	3285,6	2,7
OTROS	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	939,7	18067,5	11,7
TRABAJANDO	9987,6	432,6	9549,0	6,1
EN DESEMPLEO	2248,3	141,0	2106,7	0,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	236,0	4006,0	3,1
ESTUDIANDO	1864,6	36,5	1828,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	91,2	515,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	796,3	19230,5	24,0	20050,8	654,5	19388,0	8,2
TRABAJANDO	8244,5	403,7	7830,9	9,9	8244,5	268,1	7975,4	1,1
EN DESEMPLEO	2406,8	124,0	2281,2	1,6	2406,8	91,9	2314,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	58,8	3777,4	9,4	3845,6	144,2	3697,0	4,4
ESTUDIANDO	1764,9	2,1	1762,9	0,0	1764,9	21,8	1743,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	49,7	367,7	0,0	417,4	31,6	385,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	157,9	3186,2	3,2	3347,2	97,0	3247,5	2,7
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	749,6	6207,5	16,9	6974,1	317,9	6647,8	8,3
DE 0 A 4 AÑOS	2131,4	110,0	2011,1	10,4	2131,4	56,5	2068,5	6,5
DE 5 A 9 AÑOS	2442,7	242,4	2196,1	4,2	2442,7	109,2	2333,6	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	2399,9	397,2	2000,4	2,4	2399,9	152,3	2245,8	1,8
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	410,6	3174,3	10,0	3594,9	193,3	3394,6	7,0
DE 0 A 4 AÑOS	1099,0	55,9	1035,6	7,5	1099,0	37,8	1056,1	5,2
DE 5 A 9 AÑOS	1260,6	140,1	1118,7	1,8	1260,6	66,4	1194,2	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1235,3	214,6	1020,0	0,6	1235,3	89,1	1144,3	1,8
MUJERES								
TOTAL	3379,2	339,0	3033,2	7,0	3379,2	124,7	3253,2	1,3
DE 0 A 4 AÑOS	1032,4	54,1	975,5	2,8	1032,4	18,7	1012,4	1,3
DE 5 A 9 AÑOS	1182,1	102,4	1077,4	2,4	1182,1	42,8	1139,4	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1164,7	182,6	980,3	1,7	1164,7	63,2	1101,4	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,2	6957,7	2,2	6974,1	4,3	6967,6	2,2
DE 0 A 4 AÑOS	2131,4	0,3	2128,9	2,2	2131,4	0,0	2129,3	2,2
DE 5 A 9 AÑOS	2442,7	3,8	2438,9	0,0	2442,7	1,9	2440,9	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	2399,9	10,1	2389,8	0,0	2399,9	2,4	2397,5	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	6,3	3586,4	2,2	3594,9	2,2	3590,4	2,2
DE 0 A 4 AÑOS	1099,0	0,3	1096,5	2,2	1099,0	0,0	1096,8	2,2
DE 5 A 9 AÑOS	1260,6	0,8	1259,8	0,0	1260,6	0,7	1259,9	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1235,3	5,2	1230,1	0,0	1235,3	1,5	1233,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	7,9	3371,3	0,0	3379,2	2,1	3377,1	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	1032,4	0,0	1032,4	0,0	1032,4	0,0	1032,4	0,0
DE 5 A 9 AÑOS	1182,1	3,0	1179,1	0,0	1182,1	1,2	1181,0	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1164,7	4,9	1159,8	0,0	1164,7	0,9	1163,7	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,1	6957,8	2,2	6974,1	136,2	6824,1	13,8
DE 0 A 4 AÑOS	2131,4	1,3	2128,0	2,2	2131,4	8,2	2118,5	4,8
DE 5 A 9 AÑOS	2442,7	5,4	2437,3	0,0	2442,7	55,4	2380,5	6,8
DE 10 A 14 AÑOS	2399,9	7,4	2392,5	0,0	2399,9	72,6	2325,1	2,2
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	8,6	3584,1	2,2	3594,9	105,8	3479,0	10,0
DE 0 A 4 AÑOS	1099,0	0,0	1096,8	2,2	1099,0	5,5	1089,5	4,0
DE 5 A 9 AÑOS	1260,6	2,6	1258,0	0,0	1260,6	41,8	1215,0	3,8
DE 10 A 14 AÑOS	1235,3	6,0	1229,3	0,0	1235,3	58,5	1174,6	2,2
MUJERES								
TOTAL	3379,2	5,5	3373,7	0,0	3379,2	30,4	3345,0	3,8
DE 0 A 4 AÑOS	1032,4	1,3	1031,2	0,0	1032,4	2,7	1028,9	0,8
DE 5 A 9 AÑOS	1182,1	2,8	1179,3	0,0	1182,1	13,6	1165,5	3,0
DE 10 A 14 AÑOS	1164,7	1,4	1163,2	0,0	1164,7	14,1	1150,6	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	50,8	6918,0	5,3	6974,1	30,9	6942,2	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	2131,4	3,5	2127,0	0,9	2131,4	2,0	2128,5	0,9
DE 5 A 9 AÑOS	2442,7	9,5	2431,0	2,3	2442,7	13,8	2428,9	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	2399,9	37,8	2360,0	2,1	2399,9	15,1	2384,8	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	22,9	3569,0	3,0	3594,9	20,6	3573,3	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	1099,0	1,2	1096,9	0,9	1099,0	0,0	1098,1	0,9
DE 5 A 9 AÑOS	1260,6	7,5	1253,1	0,0	1260,6	7,5	1253,1	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1235,3	14,2	1219,0	2,1	1235,3	13,1	1222,1	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	27,9	3349,0	2,3	3379,2	10,2	3369,0	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	1032,4	2,4	1030,1	0,0	1032,4	2,0	1030,4	0,0
DE 5 A 9 AÑOS	1182,1	2,0	1177,9	2,3	1182,1	6,2	1175,9	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1164,7	23,6	1141,1	0,0	1164,7	2,0	1162,7	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5753,8	32,9	5717,8	3,1
DE 0 A 4 AÑOS	911,2	5,3	904,9	0,9
DE 5 A 9 AÑOS	2442,7	13,6	2427,5	1,6
DE 10 A 14 AÑOS	2399,9	14,0	2385,4	0,6
HOMBRES				
TOTAL	2980,9	28,4	2949,4	3,1
DE 0 A 4 AÑOS	485,0	4,1	480,0	0,9
DE 5 A 9 AÑOS	1260,6	12,8	1246,2	1,6
DE 10 A 14 AÑOS	1235,3	11,6	1223,1	0,6
MUJERES				
TOTAL	2772,9	4,5	2768,4	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	426,1	1,3	424,9	0,0
DE 5 A 9 AÑOS	1182,1	0,8	1181,3	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1164,7	2,4	1162,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	749,6	6207,5	16,9	6974,1	317,9	6647,8	8,3
I	954,9	92,1	862,8	0,0	954,9	42,5	912,4	0,0
II	581,1	48,4	531,7	0,9	581,1	18,4	561,8	0,9
III	1261,0	136,2	1122,6	2,1	1261,0	39,1	1218,8	3,1
IV	825,3	86,6	734,5	4,2	825,3	36,0	789,3	0,0
V	1964,4	224,6	1736,3	3,5	1964,4	96,3	1866,0	2,1
VI	869,6	99,9	765,8	3,9	869,6	53,7	814,9	1,0
NO CONSTA	517,8	61,7	453,8	2,3	517,8	31,9	484,6	1,2
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	410,6	3174,3	10,0	3594,9	193,3	3394,6	7,0
I	479,3	49,9	429,4	0,0	479,3	18,5	460,8	0,0
II	314,2	23,7	289,6	0,9	314,2	11,4	301,9	0,9
III	647,7	76,4	570,0	1,2	647,7	26,5	618,1	3,1
IV	412,1	46,3	364,0	1,8	412,1	19,1	393,0	0,0
V	976,6	130,1	845,9	0,6	976,6	58,8	917,0	0,8
VI	448,4	48,9	396,4	3,1	448,4	36,9	410,5	1,0
NO CONSTA	316,5	35,2	279,0	2,3	316,5	22,0	293,3	1,2
MUJERES								
TOTAL	3379,2	339,0	3033,2	7,0	3379,2	124,7	3253,2	1,3
I	475,6	42,2	433,4	0,0	475,6	24,1	451,5	0,0
II	266,8	24,7	242,1	0,0	266,8	7,0	259,9	0,0
III	613,3	59,8	552,6	0,9	613,3	12,6	600,8	0,0
IV	413,2	40,4	370,5	2,4	413,2	16,9	396,3	0,0
V	987,7	94,6	890,3	2,8	987,7	37,4	949,0	1,3
VI	421,2	50,9	369,5	0,8	421,2	16,8	404,4	0,0
NO CONSTA	201,3	26,5	174,8	0,0	201,3	9,9	191,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 a 14 años

	DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,2	6957,7	2,2	6974,1	4,3	6967,6	2,2
I	954,9	0,0	954,9	0,0	954,9	0,7	954,2	0,0
II	581,1	2,2	578,0	0,9	581,1	0,0	580,2	0,9
III	1261,0	1,6	1258,1	1,2	1261,0	0,0	1259,8	1,2
IV	825,3	3,3	822,0	0,0	825,3	0,0	825,3	0,0
V	1964,4	2,1	1962,2	0,0	1964,4	2,1	1962,3	0,0
VI	869,6	2,9	866,8	0,0	869,6	1,5	868,1	0,0
NO CONSTA	517,8	2,1	515,7	0,0	517,8	0,0	517,8	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	6,3	3586,4	2,2	3594,9	2,2	3590,4	2,2
I	479,3	0,0	479,3	0,0	479,3	0,7	478,6	0,0
II	314,2	0,9	312,4	0,9	314,2	0,0	313,3	0,9
III	647,7	1,1	645,3	1,2	647,7	0,0	646,4	1,2
IV	412,1	2,1	410,0	0,0	412,1	0,0	412,1	0,0
V	976,6	2,1	974,5	0,0	976,6	0,0	976,6	0,0
VI	448,4	0,0	448,4	0,0	448,4	1,5	446,9	0,0
NO CONSTA	316,5	0,0	316,5	0,0	316,5	0,0	316,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	7,9	3371,3	0,0	3379,2	2,1	3377,1	0,0
I	475,6	0,0	475,6	0,0	475,6	0,0	475,6	0,0
II	266,8	1,3	265,6	0,0	266,8	0,0	266,8	0,0
III	613,3	0,5	612,8	0,0	613,3	0,0	613,3	0,0
IV	413,2	1,2	412,0	0,0	413,2	0,0	413,2	0,0
V	987,7	0,0	987,7	0,0	987,7	2,1	985,7	0,0
VI	421,2	2,9	418,4	0,0	421,2	0,0	421,2	0,0
NO CONSTA	201,3	2,1	199,2	0,0	201,3	0,0	201,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 a 14 años

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,1	6957,8	2,2	6974,1	136,2	6824,1	13,8
I	954,9	0,9	954,0	0,0	954,9	11,7	943,2	0,0
II	581,1	2,6	577,6	0,9	581,1	6,1	574,0	0,9
III	1261,0	2,0	1257,8	1,2	1261,0	15,4	1243,5	2,1
IV	825,3	2,1	823,2	0,0	825,3	7,0	815,2	3,0
V	1964,4	1,7	1962,6	0,0	1964,4	55,1	1903,1	6,2
VI	869,6	4,7	864,9	0,0	869,6	29,0	839,1	1,6
NO CONSTA	517,8	0,0	517,8	0,0	517,8	11,8	505,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	8,6	3584,1	2,2	3594,9	105,8	3479,0	10,0
I	479,3	0,0	479,3	0,0	479,3	7,2	472,1	0,0
II	314,2	2,6	310,7	0,9	314,2	5,7	307,6	0,9
III	647,7	2,0	644,4	1,2	647,7	11,3	636,3	0,0
IV	412,1	0,9	411,2	0,0	412,1	6,1	403,7	2,3
V	976,6	0,6	976,0	0,0	976,6	46,2	924,3	6,2
VI	448,4	2,5	445,9	0,0	448,4	21,4	426,4	0,6
NO CONSTA	316,5	0,0	316,5	0,0	316,5	7,9	308,6	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	5,5	3373,7	0,0	3379,2	30,4	3345,0	3,8
I	475,6	0,9	474,7	0,0	475,6	4,5	471,1	0,0
II	266,8	0,0	266,8	0,0	266,8	0,4	266,4	0,0
III	613,3	0,0	613,3	0,0	613,3	4,1	607,1	2,1
IV	413,2	1,3	411,9	0,0	413,2	0,9	411,5	0,8
V	987,7	1,1	986,6	0,0	987,7	8,9	978,9	0,0
VI	421,2	2,2	419,0	0,0	421,2	7,6	412,7	0,9
NO CONSTA	201,3	0,0	201,3	0,0	201,3	4,0	197,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	50,8	6918,0	5,3	6974,1	30,9	6942,2	0,9
I	954,9	3,3	949,3	2,3	954,9	2,0	952,9	0,0
II	581,1	1,4	576,7	3,0	581,1	0,0	580,2	0,9
III	1261,0	5,8	1255,2	0,0	1261,0	5,2	1255,8	0,0
IV	825,3	6,6	818,7	0,0	825,3	4,8	820,5	0,0
V	1964,4	25,2	1939,2	0,0	1964,4	12,1	1952,3	0,0
VI	869,6	6,1	863,5	0,0	869,6	6,0	863,6	0,0
NO CONSTA	517,8	2,4	515,4	0,0	517,8	0,7	517,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	22,9	3569,0	3,0	3594,9	20,6	3573,3	0,9
I	479,3	2,3	477,0	0,0	479,3	2,0	477,3	0,0
II	314,2	1,4	309,8	3,0	314,2	0,0	313,3	0,9
III	647,7	4,5	643,1	0,0	647,7	3,9	643,8	0,0
IV	412,1	0,4	411,7	0,0	412,1	2,4	409,7	0,0
V	976,6	10,4	966,2	0,0	976,6	9,2	967,4	0,0
VI	448,4	3,8	444,6	0,0	448,4	2,4	446,0	0,0
NO CONSTA	316,5	0,0	316,5	0,0	316,5	0,7	315,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	27,9	3349,0	2,3	3379,2	10,2	3369,0	0,0
I	475,6	1,0	472,3	2,3	475,6	0,0	475,6	0,0
II	266,8	0,0	266,8	0,0	266,8	0,0	266,8	0,0
III	613,3	1,2	612,1	0,0	613,3	1,3	612,0	0,0
IV	413,2	6,2	407,0	0,0	413,2	2,4	410,8	0,0
V	987,7	14,7	973,0	0,0	987,7	2,9	984,9	0,0
VI	421,2	2,3	418,9	0,0	421,2	3,6	417,6	0,0
NO CONSTA	201,3	2,4	198,9	0,0	201,3	0,0	201,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 a 14 años

AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5753,8	32,9	5717,8	3,1
I	791,1	3,9	787,3	0,0
II	455,7	3,2	451,6	0,9
III	1042,9	7,4	1035,5	0,0
IV	701,2	0,3	700,9	0,0
V	1637,2	8,6	1626,5	2,2
VI	719,5	3,3	716,2	0,0
NO CONSTA	406,2	6,2	399,9	0,0
HOMBRES				
TOTAL	2980,9	28,4	2949,4	3,1
I	389,1	3,9	385,2	0,0
II	241,0	3,2	236,9	0,9
III	551,8	4,4	547,3	0,0
IV	354,4	0,3	354,1	0,0
V	824,0	7,0	814,9	2,2
VI	371,6	3,3	368,3	0,0
NO CONSTA	248,9	6,2	242,6	0,0
MUJERES				
TOTAL	2772,9	4,5	2768,4	0,0
I	402,0	0,0	402,0	0,0
II	214,7	0,0	214,7	0,0
III	491,1	3,0	488,2	0,0
IV	346,8	0,0	346,8	0,0
V	813,2	1,6	811,6	0,0
VI	347,8	0,0	347,8	0,0
NO CONSTA	157,3	0,0	157,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	749,6	6207,5	16,9	6974,1	317,9	6647,8	8,3
ESPAÑA	6594,2	716,5	5860,8	16,9	6594,2	290,1	6295,8	8,3
EXTRANJERO	379,8	33,1	346,7	0,0	379,8	27,8	352,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	410,6	3174,3	10,0	3594,9	193,3	3394,6	7,0
ESPAÑA	3386,5	398,7	2977,9	10,0	3386,5	178,2	3201,3	7,0
EXTRANJERO	208,3	11,9	196,4	0,0	208,3	15,1	193,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	339,0	3033,2	7,0	3379,2	124,7	3253,2	1,3
ESPAÑA	3207,7	317,8	2882,9	7,0	3207,7	111,9	3094,5	1,3
EXTRANJERO	171,5	21,2	150,3	0,0	171,5	12,7	158,8	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,2	6957,7	2,2	6974,1	4,3	6967,6	2,2
ESPAÑA	6594,2	14,2	6577,9	2,2	6594,2	4,3	6587,8	2,2
EXTRANJERO	379,8	0,0	379,8	0,0	379,8	0,0	379,8	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	6,3	3586,4	2,2	3594,9	2,2	3590,4	2,2
ESPAÑA	3386,5	6,3	3378,0	2,2	3386,5	2,2	3382,1	2,2
EXTRANJERO	208,3	0,0	208,3	0,0	208,3	0,0	208,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	7,9	3371,3	0,0	3379,2	2,1	3377,1	0,0
ESPAÑA	3207,7	7,9	3199,8	0,0	3207,7	2,1	3205,6	0,0
EXTRANJERO	171,5	0,0	171,5	0,0	171,5	0,0	171,5	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
 Población de 0 a 14 años

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,1	6957,8	2,2	6974,1	136,2	6824,1	13,8
ESPAÑA	6594,2	10,5	6581,6	2,2	6594,2	117,4	6466,7	10,2
EXTRANJERO	379,8	3,6	376,3	0,0	379,8	18,8	357,4	3,6
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	8,6	3584,1	2,2	3594,9	105,8	3479,0	10,0
ESPAÑA	3386,5	6,1	3378,3	2,2	3386,5	92,9	3285,1	8,5
EXTRANJERO	208,3	2,5	205,9	0,0	208,3	12,9	193,9	1,5
MUJERES								
TOTAL	3379,2	5,5	3373,7	0,0	3379,2	30,4	3345,0	3,8
ESPAÑA	3207,7	4,4	3203,3	0,0	3207,7	24,5	3181,6	1,7
EXTRANJERO	171,5	1,1	170,4	0,0	171,5	5,9	163,5	2,1

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	50,8	6918,0	5,3	6974,1	30,9	6942,2	0,9
ESPAÑA	6594,2	50,8	6538,1	5,3	6594,2	26,3	6567,0	0,9
EXTRANJERO	379,8	0,0	379,8	0,0	379,8	4,6	375,2	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	22,9	3569,0	3,0	3594,9	20,6	3573,3	0,9
ESPAÑA	3386,5	22,9	3360,6	3,0	3386,5	16,0	3369,6	0,9
EXTRANJERO	208,3	0,0	208,3	0,0	208,3	4,6	203,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	27,9	3349,0	2,3	3379,2	10,2	3369,0	0,0
ESPAÑA	3207,7	27,9	3177,5	2,3	3207,7	10,2	3197,5	0,0
EXTRANJERO	171,5	0,0	171,5	0,0	171,5	0,0	171,5	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
 Población de 0 a 14 años

AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5753,8	32,9	5717,8	3,1
ESPAÑA	5403,4	25,6	5374,7	3,1
EXTRANJERO	350,4	7,3	343,1	0,0
HOMBRES				
TOTAL	2980,9	28,4	2949,4	3,1
ESPAÑA	2782,8	21,1	2758,6	3,1
EXTRANJERO	198,1	7,3	190,8	0,0
MUJERES				
TOTAL	2772,9	4,5	2768,4	0,0
ESPAÑA	2620,6	4,5	2616,1	0,0
EXTRANJERO	152,3	0,0	152,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	749,6	6207,5	16,9	6974,1	317,9	6647,8	8,3
ANDALUCÍA	1357,9	155,2	1202,7	0,0	1357,9	52,2	1305,7	0,0
ARAGÓN	187,7	16,3	171,4	0,0	187,7	3,7	182,7	1,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	114,0	10,3	103,7	0,0	114,0	8,8	105,2	0,0
BALEARS, ILLES	173,7	13,3	160,4	0,0	173,7	4,8	168,9	0,0
CANARIAS	292,1	46,1	244,8	1,2	292,1	27,0	263,9	1,2
CANTABRIA	79,0	3,8	74,3	0,9	79,0	5,5	72,6	0,9
CASTILLA Y LEÓN	294,2	42,6	251,6	0,0	294,2	16,3	277,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	313,1	24,7	288,4	0,0	313,1	14,0	299,1	0,0
CATALUÑA	1173,3	125,8	1036,6	10,8	1173,3	26,5	1145,0	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	744,5	59,2	684,4	0,9	744,5	24,6	719,9	0,0
EXTREMADURA	150,4	12,0	138,3	0,0	150,4	5,5	143,9	1,0
GALICIA	323,2	45,9	277,3	0,0	323,2	23,3	299,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1020,9	119,0	899,6	2,4	1020,9	66,9	953,2	0,8
MURCIA, REGIÓN DE	256,1	18,0	238,1	0,0	256,1	7,9	248,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,1	11,7	88,4	0,0	100,1	3,6	96,5	0,0
PAÍS VASCO	309,4	34,2	274,5	0,6	309,4	23,5	284,7	1,2
RIOJA, LA	46,1	3,6	42,5	0,0	46,1	1,4	44,7	0,0
CEUTA	17,9	4,9	13,0	0,0	17,9	1,0	16,9	0,0
MELILLA	20,5	2,9	17,6	0,0	20,5	1,5	19,0	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	410,6	3174,3	10,0	3594,9	193,3	3394,6	7,0
ANDALUCÍA	699,9	85,3	614,6	0,0	699,9	35,5	664,4	0,0
ARAGÓN	96,8	7,1	89,7	0,0	96,8	3,7	93,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	58,6	6,4	52,2	0,0	58,6	6,3	52,2	0,0
BALEARS, ILLES	91,4	9,6	81,8	0,0	91,4	4,0	87,4	0,0
CANARIAS	150,4	31,2	117,9	1,2	150,4	20,5	128,6	1,2
CANTABRIA	40,9	1,9	38,1	0,9	40,9	3,5	36,5	0,9
CASTILLA Y LEÓN	151,6	24,2	127,5	0,0	151,6	11,6	140,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	161,6	12,4	149,2	0,0	161,6	10,0	151,6	0,0
CATALUÑA	605,2	60,4	537,6	7,2	605,2	17,6	585,8	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	384,3	34,8	349,4	0,0	384,3	14,4	369,9	0,0
EXTREMADURA	77,2	4,2	73,0	0,0	77,2	4,4	71,8	1,0
GALICIA	167,1	26,8	140,3	0,0	167,1	15,3	151,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	524,3	61,8	462,5	0,0	524,3	23,2	500,3	0,8
MURCIA, REGIÓN DE	132,0	10,1	121,8	0,0	132,0	5,4	126,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	51,4	9,2	42,2	0,0	51,4	2,6	48,8	0,0
PAÍS VASCO	158,9	18,4	139,9	0,6	158,9	12,2	145,5	1,2
RIOJA, LA	23,6	2,0	21,6	0,0	23,6	1,2	22,4	0,0
CEUTA	9,2	2,7	6,5	0,0	9,2	0,5	8,7	0,0
MELILLA	10,7	2,2	8,5	0,0	10,7	1,4	9,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	3379,2	339,0	3033,2	7,0	3379,2	124,7	3253,2	1,3
ANDALUCÍA	658,0	69,9	588,1	0,0	658,0	16,7	641,3	0,0
ARAGÓN	90,9	9,2	81,7	0,0	90,9	0,0	89,6	1,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	55,5	3,9	51,6	0,0	55,5	2,5	53,0	0,0
BALEARS, ILLES	82,3	3,7	78,6	0,0	82,3	0,7	81,6	0,0
CANARIAS	141,7	14,9	126,8	0,0	141,7	6,5	135,2	0,0
CANTABRIA	38,0	1,9	36,2	0,0	38,0	2,0	36,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	142,6	18,5	124,1	0,0	142,6	4,8	137,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	151,5	12,3	139,2	0,0	151,5	4,0	147,4	0,0
CATALUÑA	568,2	65,4	499,1	3,7	568,2	8,9	559,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	360,3	24,4	335,0	0,9	360,3	10,2	350,1	0,0
EXTREMADURA	73,2	7,9	65,3	0,0	73,2	1,1	72,0	0,0
GALICIA	156,1	19,0	137,1	0,0	156,1	8,0	148,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	496,6	57,2	437,1	2,4	496,6	43,7	452,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	124,1	7,9	116,2	0,0	124,1	2,5	121,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	48,7	2,6	46,1	0,0	48,7	1,0	47,7	0,0
PAÍS VASCO	150,5	15,8	134,7	0,0	150,5	11,2	139,3	0,0
RIOJA, LA	22,5	1,6	20,9	0,0	22,5	0,1	22,4	0,0
CEUTA	8,7	2,2	6,5	0,0	8,7	0,5	8,2	0,0
MELILLA	9,8	0,7	9,1	0,0	9,8	0,1	9,7	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: ICS CBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,2	6957,7	2,2	6974,1	4,3	6967,6	2,2
ANDALUCÍA	1357,9	2,9	1355,0	0,0	1357,9	0,0	1357,9	0,0
ARAGÓN	187,7	0,9	186,8	0,0	187,7	0,0	187,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	114,0	0,0	114,0	0,0	114,0	0,0	114,0	0,0
BALEARS, ILLES	173,7	0,3	173,4	0,0	173,7	0,0	173,7	0,0
CANARIAS	292,1	0,4	290,5	1,2	292,1	0,0	290,9	1,2
CANTABRIA	79,0	0,6	77,4	0,9	79,0	0,7	77,3	0,9
CASTILLA Y LEÓN	294,2	0,0	294,2	0,0	294,2	0,7	293,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	313,1	1,2	311,8	0,0	313,1	0,0	313,1	0,0
CATALUÑA	1173,3	3,2	1170,1	0,0	1173,3	0,8	1172,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	744,5	0,0	744,5	0,0	744,5	0,9	743,6	0,0
EXTREMADURA	150,4	0,0	150,4	0,0	150,4	0,0	150,4	0,0
GALICIA	323,2	1,1	322,1	0,0	323,2	1,2	322,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1020,9	0,8	1020,1	0,0	1020,9	0,0	1020,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	256,1	1,7	254,4	0,0	256,1	0,0	256,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,1	0,9	99,2	0,0	100,1	0,0	100,1	0,0
PAÍS VASCO	309,4	0,0	309,4	0,0	309,4	0,0	309,4	0,0
RIOJA, LA	46,1	0,1	46,0	0,0	46,1	0,0	46,1	0,0
CEUTA	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0
MELILLA	20,5	0,0	20,5	0,0	20,5	0,0	20,5	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	6,3	3586,4	2,2	3594,9	2,2	3590,4	2,2
ANDALUCÍA	699,9	0,0	699,9	0,0	699,9	0,0	699,9	0,0
ARAGÓN	96,8	0,9	95,8	0,0	96,8	0,0	96,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	58,6	0,0	58,6	0,0	58,6	0,0	58,6	0,0
BALEARS, ILLES	91,4	0,3	91,1	0,0	91,4	0,0	91,4	0,0
CANARIAS	150,4	0,4	148,8	1,2	150,4	0,0	149,1	1,2
CANTABRIA	40,9	0,6	39,4	0,9	40,9	0,7	39,3	0,9
CASTILLA Y LEÓN	151,6	0,0	151,6	0,0	151,6	0,7	150,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	161,6	1,2	160,3	0,0	161,6	0,0	161,6	0,0
CATALUÑA	605,2	0,0	605,2	0,0	605,2	0,8	604,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	384,3	0,0	384,3	0,0	384,3	0,0	384,3	0,0
EXTREMADURA	77,2	0,0	77,2	0,0	77,2	0,0	77,2	0,0
GALICIA	167,1	0,0	167,1	0,0	167,1	0,0	167,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	524,3	0,8	523,5	0,0	524,3	0,0	524,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	132,0	1,2	130,8	0,0	132,0	0,0	132,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	51,4	0,9	50,5	0,0	51,4	0,0	51,4	0,0
PAÍS VASCO	158,9	0,0	158,9	0,0	158,9	0,0	158,9	0,0
RIOJA, LA	23,6	0,0	23,6	0,0	23,6	0,0	23,6	0,0
CEUTA	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	0,0
MELILLA	10,7	0,0	10,7	0,0	10,7	0,0	10,7	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	3379,2	7,9	3371,3	0,0	3379,2	2,1	3377,1	0,0
ANDALUCÍA	658,0	2,9	655,1	0,0	658,0	0,0	658,0	0,0
ARAGÓN	90,9	0,0	90,9	0,0	90,9	0,0	90,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	55,5	0,0	55,5	0,0	55,5	0,0	55,5	0,0
BALEARS, ILLES	82,3	0,0	82,3	0,0	82,3	0,0	82,3	0,0
CANARIAS	141,7	0,0	141,7	0,0	141,7	0,0	141,7	0,0
CANTABRIA	38,0	0,0	38,0	0,0	38,0	0,0	38,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	142,6	0,0	142,6	0,0	142,6	0,0	142,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	151,5	0,0	151,5	0,0	151,5	0,0	151,5	0,0
CATALUÑA	568,2	3,2	565,0	0,0	568,2	0,0	568,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	360,3	0,0	360,3	0,0	360,3	0,9	359,4	0,0
EXTREMADURA	73,2	0,0	73,2	0,0	73,2	0,0	73,2	0,0
GALICIA	156,1	1,1	155,0	0,0	156,1	1,2	154,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	496,6	0,0	496,6	0,0	496,6	0,0	496,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	124,1	0,5	123,5	0,0	124,1	0,0	124,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	48,7	0,0	48,7	0,0	48,7	0,0	48,7	0,0
PAÍS VASCO	150,5	0,0	150,5	0,0	150,5	0,0	150,5	0,0
RIOJA, LA	22,5	0,1	22,4	0,0	22,5	0,0	22,5	0,0
CEUTA	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0
MELILLA	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: ICS CBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,1	6957,8	2,2	6974,1	136,2	6824,1	13,8
ANDALUCÍA	1357,9	6,0	1352,0	0,0	1357,9	34,4	1323,6	0,0
ARAGÓN	187,7	0,0	187,7	0,0	187,7	0,0	187,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	114,0	0,0	114,0	0,0	114,0	3,3	110,7	0,0
BALEARS, ILLES	173,7	1,1	172,6	0,0	173,7	3,2	170,5	0,0
CANARIAS	292,1	0,0	290,9	1,2	292,1	3,5	288,6	0,0
CANTABRIA	79,0	0,6	77,4	0,9	79,0	2,4	75,6	0,9
CASTILLA Y LEÓN	294,2	0,0	294,2	0,0	294,2	9,4	284,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	313,1	1,1	311,9	0,0	313,1	6,2	305,5	1,4
CATALUÑA	1173,3	2,0	1171,3	0,0	1173,3	14,9	1151,6	6,9
COMUNITAT VALENCIANA	744,5	1,3	743,3	0,0	744,5	17,9	726,7	0,0
EXTREMADURA	150,4	0,0	150,4	0,0	150,4	6,8	143,5	0,0
GALICIA	323,2	0,0	323,2	0,0	323,2	10,2	312,3	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	1020,9	0,9	1020,0	0,0	1020,9	16,7	1001,0	3,2
MURCIA, REGIÓN DE	256,1	1,1	254,9	0,0	256,1	2,1	254,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,1	0,0	100,1	0,0	100,1	3,1	96,2	0,8
PAÍS VASCO	309,4	0,0	309,4	0,0	309,4	0,3	309,0	0,0
RIOJA, LA	46,1	0,0	46,1	0,0	46,1	1,3	44,8	0,0
CEUTA	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0
MELILLA	20,5	0,0	20,5	0,0	20,5	0,5	20,1	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	8,6	3584,1	2,2	3594,9	105,8	3479,0	10,0
ANDALUCÍA	699,9	5,1	694,9	0,0	699,9	25,6	674,3	0,0
ARAGÓN	96,8	0,0	96,8	0,0	96,8	0,0	96,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	58,6	0,0	58,6	0,0	58,6	3,3	55,2	0,0
BALEARS, ILLES	91,4	0,0	91,4	0,0	91,4	1,3	90,1	0,0
CANARIAS	150,4	0,0	149,1	1,2	150,4	3,5	146,8	0,0
CANTABRIA	40,9	0,6	39,4	0,9	40,9	2,4	37,6	0,9
CASTILLA Y LEÓN	151,6	0,0	151,6	0,0	151,6	8,8	142,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	161,6	0,0	161,6	0,0	161,6	4,7	155,5	1,4
CATALUÑA	605,2	2,0	603,1	0,0	605,2	10,7	590,6	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	384,3	0,0	384,3	0,0	384,3	15,8	368,4	0,0
EXTREMADURA	77,2	0,0	77,2	0,0	77,2	5,9	71,3	0,0
GALICIA	167,1	0,0	167,1	0,0	167,1	7,7	158,8	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	524,3	0,9	523,4	0,0	524,3	10,3	510,8	3,2
MURCIA, REGIÓN DE	132,0	0,0	132,0	0,0	132,0	2,1	129,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	51,4	0,0	51,4	0,0	51,4	2,2	49,2	0,0
PAÍS VASCO	158,9	0,0	158,9	0,0	158,9	0,3	158,6	0,0
RIOJA, LA	23,6	0,0	23,6	0,0	23,6	0,8	22,8	0,0
CEUTA	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	0,0
MELILLA	10,7	0,0	10,7	0,0	10,7	0,5	10,2	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	3379,2	5,5	3373,7	0,0	3379,2	30,4	3345,0	3,8
ANDALUCÍA	658,0	0,9	657,1	0,0	658,0	8,8	649,2	0,0
ARAGÓN	90,9	0,0	90,9	0,0	90,9	0,0	90,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	55,5	0,0	55,5	0,0	55,5	0,0	55,5	0,0
BALEARS, ILLES	82,3	1,1	81,2	0,0	82,3	1,9	80,4	0,0
CANARIAS	141,7	0,0	141,7	0,0	141,7	0,0	141,7	0,0
CANTABRIA	38,0	0,0	38,0	0,0	38,0	0,0	38,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	142,6	0,0	142,6	0,0	142,6	0,6	142,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	151,5	1,1	150,3	0,0	151,5	1,5	150,0	0,0
CATALUÑA	568,2	0,0	568,2	0,0	568,2	4,2	560,9	3,0
COMUNITAT VALENCIANA	360,3	1,3	359,0	0,0	360,3	2,0	358,3	0,0
EXTREMADURA	73,2	0,0	73,2	0,0	73,2	0,9	72,2	0,0
GALICIA	156,1	0,0	156,1	0,0	156,1	2,6	153,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	496,6	0,0	496,6	0,0	496,6	6,4	490,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	124,1	1,1	122,9	0,0	124,1	0,0	124,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	48,7	0,0	48,7	0,0	48,7	1,0	47,0	0,8
PAÍS VASCO	150,5	0,0	150,5	0,0	150,5	0,0	150,5	0,0
RIOJA, LA	22,5	0,0	22,5	0,0	22,5	0,5	22,0	0,0
CEUTA	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0
MELILLA	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: ICS CBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	50,8	6918,0	5,3	6974,1	30,9	6942,2	0,9
ANDALUCÍA	1357,9	12,5	1345,4	0,0	1357,9	11,0	1347,0	0,0
ARAGÓN	187,7	0,9	186,8	0,0	187,7	2,9	184,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	114,0	0,8	113,2	0,0	114,0	1,6	112,4	0,0
BALEARS, ILLES	173,7	0,0	173,7	0,0	173,7	0,0	173,7	0,0
CANARIAS	292,1	0,0	292,1	0,0	292,1	0,0	292,1	0,0
CANTABRIA	79,0	0,6	77,4	0,9	79,0	0,0	78,0	0,9
CASTILLA Y LEÓN	294,2	4,7	289,5	0,0	294,2	0,0	294,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	313,1	2,4	310,7	0,0	313,1	0,5	312,5	0,0
CATALUÑA	1173,3	11,0	1160,0	2,3	1173,3	3,2	1170,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	744,5	6,3	738,2	0,0	744,5	0,0	744,5	0,0
EXTREMADURA	150,4	1,1	149,2	0,0	150,4	0,8	149,6	0,0
GALICIA	323,2	3,9	319,3	0,0	323,2	0,7	322,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1020,9	3,7	1015,1	2,1	1020,9	4,8	1016,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	256,1	1,4	254,6	0,0	256,1	0,0	256,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,1	0,9	99,2	0,0	100,1	1,6	98,5	0,0
PAÍS VASCO	309,4	0,5	308,9	0,0	309,4	3,8	305,6	0,0
RIOJA, LA	46,1	0,0	46,1	0,0	46,1	0,0	46,1	0,0
CEUTA	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0
MELILLA	20,5	0,0	20,5	0,0	20,5	0,0	20,5	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	22,9	3569,0	3,0	3594,9	20,6	3573,3	0,9
ANDALUCÍA	699,9	6,7	693,2	0,0	699,9	11,0	689,0	0,0
ARAGÓN	96,8	0,9	95,8	0,0	96,8	2,4	94,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	58,6	0,8	57,7	0,0	58,6	1,1	57,4	0,0
BALEARS, ILLES	91,4	0,0	91,4	0,0	91,4	0,0	91,4	0,0
CANARIAS	150,4	0,0	150,4	0,0	150,4	0,0	150,4	0,0
CANTABRIA	40,9	0,0	40,0	0,9	40,9	0,0	40,0	0,9
CASTILLA Y LEÓN	151,6	1,4	150,2	0,0	151,6	0,0	151,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	161,6	0,0	161,6	0,0	161,6	0,0	161,6	0,0
CATALUÑA	605,2	7,3	597,8	0,0	605,2	1,4	603,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	384,3	3,6	380,6	0,0	384,3	0,0	384,3	0,0
EXTREMADURA	77,2	0,0	77,2	0,0	77,2	0,0	77,2	0,0
GALICIA	167,1	0,0	167,1	0,0	167,1	0,0	167,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	524,3	0,8	521,4	2,1	524,3	4,8	519,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	132,0	0,4	131,6	0,0	132,0	0,0	132,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	51,4	0,9	50,5	0,0	51,4	0,0	51,4	0,0
PAÍS VASCO	158,9	0,0	158,9	0,0	158,9	0,0	158,9	0,0
RIOJA, LA	23,6	0,0	23,6	0,0	23,6	0,0	23,6	0,0
CEUTA	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	0,0
MELILLA	10,7	0,0	10,7	0,0	10,7	0,0	10,7	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	3379,2	27,9	3349,0	2,3	3379,2	10,2	3369,0	0,0
ANDALUCÍA	658,0	5,8	652,2	0,0	658,0	0,0	658,0	0,0
ARAGÓN	90,9	0,0	90,9	0,0	90,9	0,6	90,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	55,5	0,0	55,5	0,0	55,5	0,5	55,0	0,0
BALEARS, ILLES	82,3	0,0	82,3	0,0	82,3	0,0	82,3	0,0
CANARIAS	141,7	0,0	141,7	0,0	141,7	0,0	141,7	0,0
CANTABRIA	38,0	0,6	37,4	0,0	38,0	0,0	38,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	142,6	3,3	139,3	0,0	142,6	0,0	142,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	151,5	2,4	149,1	0,0	151,5	0,5	151,0	0,0
CATALUÑA	568,2	3,7	562,2	2,3	568,2	1,8	566,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	360,3	2,7	357,6	0,0	360,3	0,0	360,3	0,0
EXTREMADURA	73,2	1,1	72,0	0,0	73,2	0,8	72,4	0,0
GALICIA	156,1	3,9	152,2	0,0	156,1	0,7	155,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	496,6	2,9	493,7	0,0	496,6	0,0	496,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	124,1	1,0	123,0	0,0	124,1	0,0	124,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	48,7	0,0	48,7	0,0	48,7	1,6	47,1	0,0
PAÍS VASCO	150,5	0,5	150,0	0,0	150,5	3,8	146,7	0,0
RIOJA, LA	22,5	0,0	22,5	0,0	22,5	0,0	22,5	0,0
CEUTA	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0
MELILLA	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5753,8	32,9	5717,8	3,1
ANDALUCÍA	1112,4	4,9	1107,5	0,0
ARAGÓN	159,2	0,9	158,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	95,2	1,8	93,4	0,0
BALEARS, ILLES	145,6	0,0	145,6	0,0
CANARIAS	249,4	0,0	249,4	0,0
CANTABRIA	64,5	0,6	62,7	1,1
CASTILLA Y LEÓN	248,5	2,4	246,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	262,9	1,3	260,2	1,4
CATALUÑA	966,1	5,9	960,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	616,3	3,7	612,6	0,0
EXTREMADURA	124,5	0,0	124,5	0,0
GALICIA	264,8	3,8	261,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	830,0	5,5	824,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	211,1	0,0	211,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	77,6	1,1	76,0	0,6
PAÍS VASCO	256,1	1,1	254,9	0,0
RIOJA, LA	37,4	0,0	37,4	0,0
CEUTA	15,4	0,0	15,4	0,0
MELILLA	16,8	0,0	16,8	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	2980,9	28,4	2949,4	3,1
ANDALUCÍA	565,6	4,9	560,8	0,0
ARAGÓN	84,1	0,9	83,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	48,5	0,7	47,8	0,0
BALEARS, ILLES	80,1	0,0	80,1	0,0
CANARIAS	124,2	0,0	124,2	0,0
CANTABRIA	32,4	0,6	30,7	1,1
CASTILLA Y LEÓN	130,0	1,1	128,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	136,1	1,3	133,5	1,4
CATALUÑA	501,0	5,9	495,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	319,0	2,8	316,2	0,0
EXTREMADURA	66,6	0,0	66,6	0,0
GALICIA	133,5	3,1	130,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	438,4	5,5	432,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	110,1	0,0	110,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	40,4	0,5	39,3	0,6
PAÍS VASCO	133,5	1,1	132,3	0,0
RIOJA, LA	20,5	0,0	20,5	0,0
CEUTA	8,0	0,0	8,0	0,0
MELILLA	8,9	0,0	8,9	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	2772,9	4,5	2768,4	0,0
ANDALUCÍA	546,7	0,0	546,7	0,0
ARAGÓN	75,1	0,0	75,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	46,7	1,1	45,6	0,0
BALEARS, ILLES	65,5	0,0	65,5	0,0
CANARIAS	125,1	0,0	125,1	0,0
CANTABRIA	32,1	0,0	32,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	118,6	1,3	117,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	126,8	0,0	126,8	0,0
CATALUÑA	465,1	0,0	465,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	297,3	0,8	296,4	0,0
EXTREMADURA	57,9	0,0	57,9	0,0
GALICIA	131,3	0,7	130,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	391,6	0,0	391,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	101,0	0,0	101,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	37,2	0,6	36,7	0,0
PAÍS VASCO	122,6	0,0	122,6	0,0
RIOJA, LA	16,9	0,0	16,9	0,0
CEUTA	7,4	0,0	7,4	0,0
MELILLA	7,9	0,0	7,9	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	7730,6	31284,2	54,8	39069,7	268,9	38788,9	11,8
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	32,3	4427,3	2,9	4462,5	0,0	4461,6	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	103,0	5278,0	13,4	5394,3	1,7	5392,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	338,9	7239,7	13,9	7592,5	5,8	7584,8	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	1135,9	6100,9	12,2	7249,0	26,4	7220,2	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	1698,5	4089,5	3,3	5791,2	74,4	5712,6	4,2
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	2092,9	2326,1	6,2	4425,2	65,3	4357,8	2,1
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	1687,7	1264,8	1,7	2954,1	63,2	2891,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	641,5	558,0	1,2	1200,7	32,1	1168,3	0,3
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3788,3	15200,7	30,0	19018,9	174,5	18835,5	8,9
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	22,4	2256,5	2,9	2281,8	0,0	2280,9	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	41,0	2638,0	8,2	2687,2	0,0	2687,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	207,1	3615,8	10,1	3833,0	4,9	3826,2	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	667,8	2959,7	4,2	3631,7	23,2	3607,2	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	969,5	1860,7	0,6	2830,8	67,6	2759,7	3,6
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1041,3	1054,9	3,3	2099,5	34,6	2063,8	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	657,5	587,4	0,5	1245,4	31,8	1213,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	181,8	227,7	0,0	409,4	12,4	397,1	0,0

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3942,4	16083,5	24,9	20050,8	94,4	19953,4	3,0
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	9,9	2170,8	0,0	2180,7	0,0	2180,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	62,0	2640,0	5,2	2707,2	1,7	2705,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	131,8	3624,0	3,8	3759,5	0,9	3758,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	468,1	3141,2	8,0	3617,3	3,2	3613,0	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	729,0	2228,8	2,6	2960,4	6,8	2952,9	0,6
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	1051,6	1271,2	2,9	2325,7	30,7	2294,0	1,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	1030,2	677,3	1,1	1708,7	31,3	1677,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	459,7	330,3	1,2	791,3	19,8	771,2	0,3

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	376,8	38681,4	11,4	39069,7	1772,0	37274,9	22,8
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	1,8	4459,8	1,0	4462,5	40,6	4421,0	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	6,4	5387,9	0,0	5394,3	45,3	5349,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	13,9	7573,9	4,7	7592,5	69,5	7517,3	5,7
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	12,2	7234,4	2,3	7249,0	157,4	7083,9	7,6
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	84,7	5705,9	0,6	5791,2	239,3	5546,7	5,3
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	99,1	4324,9	1,2	4425,2	443,3	3979,4	2,4
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	97,7	2856,4	0,0	2954,1	513,6	2440,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	60,9	1138,1	1,7	1200,7	262,8	937,1	0,8
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	208,4	18801,0	9,4	19018,9	875,8	18131,9	11,2
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	0,0	2280,9	1,0	2281,8	34,1	2246,7	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	0,0	2687,2	0,0	2687,2	21,2	2666,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	10,4	3817,9	4,7	3833,0	43,7	3787,4	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	9,2	3621,2	1,2	3631,7	76,5	3552,7	2,5
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	61,9	2769,0	0,0	2830,8	130,6	2696,9	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	49,7	2048,6	1,2	2099,5	251,1	1846,0	2,4
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	51,5	1194,0	0,0	1245,4	228,3	1017,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	25,8	382,3	1,4	409,4	90,3	319,2	0,0

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	168,4	19880,4	2,0	20050,8	896,2	19143,0	11,6
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	1,8	2178,9	0,0	2180,7	6,4	2174,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	6,4	2700,8	0,0	2707,2	24,1	2683,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	3,5	3756,0	0,0	3759,5	25,8	3729,9	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	3,0	3613,2	1,1	3617,3	80,9	3531,3	5,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	22,9	2936,9	0,6	2960,4	108,7	2849,8	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	49,4	2276,3	0,0	2325,7	192,3	2133,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	46,3	1662,4	0,0	1708,7	285,4	1423,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	35,1	755,9	0,3	791,3	172,6	617,9	0,8

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	3548,5	35492,1	29,1	39069,7	6822,3	32118,7	128,6
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	14,7	4438,5	9,4	4462,5	9,6	4447,8	5,1
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	147,0	5247,3	0,0	5394,3	66,8	5320,4	7,1
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	370,2	7222,4	0,0	7592,5	241,0	7326,7	24,8
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	673,4	6572,8	2,8	7249,0	917,0	6308,0	23,9
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	713,2	5073,0	5,0	5791,2	1456,4	4306,0	28,9
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	721,7	3698,4	5,1	4425,2	1789,5	2615,3	20,5
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	660,1	2289,2	4,8	2954,1	1609,1	1334,3	10,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	248,1	950,6	2,0	1200,7	733,0	460,2	7,5
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	806,5	18196,1	16,3	19018,9	2139,1	16834,8	45,0
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	0,0	2275,1	6,7	2281,8	0,5	2280,4	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	23,6	2663,6	0,0	2687,2	27,0	2656,1	4,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	64,9	3768,1	0,0	3833,0	111,6	3710,8	10,7
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	172,8	3457,1	1,7	3631,7	350,4	3277,1	4,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	190,7	2636,4	3,6	2830,8	473,3	2347,8	9,7
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	181,6	1917,3	0,6	2099,5	523,7	1567,8	8,1
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	120,6	1121,2	3,7	1245,4	466,0	776,8	2,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	52,2	357,2	0,0	409,4	186,5	218,1	4,8

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	2742,0	17296,1	12,7	20050,8	4683,3	15283,9	83,6
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	14,7	2163,3	2,7	2180,7	9,1	2167,5	4,1
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	123,5	2583,7	0,0	2707,2	39,8	2664,3	3,1
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	305,2	3454,3	0,0	3759,5	129,4	3615,9	14,2
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	500,6	3115,7	1,1	3617,3	566,6	3030,9	19,8
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	522,5	2436,6	1,3	2960,4	983,0	1958,2	19,2
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	540,1	1781,1	4,5	2325,7	1265,8	1047,5	12,4
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	539,6	1167,9	1,2	1708,7	1143,1	557,6	8,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	195,9	593,4	2,0	791,3	546,5	242,1	2,7

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	5690,6	33354,3	24,8	39069,7	7222,5	31824,7	22,4
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	99,0	4358,0	5,5	4462,5	171,1	4286,0	5,5
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	275,4	5119,0	0,0	5394,3	413,6	4979,7	1,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	689,9	6897,0	5,6	7592,5	855,7	6736,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	1151,5	6095,1	2,3	7249,0	1444,5	5799,1	5,4
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	1208,5	4581,5	1,3	5791,2	1566,1	4223,8	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	1030,1	3389,2	5,8	4425,2	1323,9	3097,3	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	850,2	2104,0	0,0	2954,1	1023,5	1929,7	0,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	386,0	810,5	4,2	1200,7	424,2	772,3	4,2
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	1687,8	17319,1	12,0	19018,9	2795,5	16208,3	15,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	25,5	2250,8	5,5	2281,8	59,9	2216,4	5,5
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	56,5	2630,6	0,0	2687,2	148,5	2538,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	198,8	3634,3	0,0	3833,0	415,2	3417,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	388,5	3241,9	1,2	3631,7	632,5	2994,8	4,3
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	403,6	2425,9	1,3	2830,8	656,5	2173,0	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	304,5	1795,0	0,0	2099,5	474,9	1624,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	221,9	1023,5	0,0	1245,4	298,1	947,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	88,4	317,1	3,9	409,4	109,9	295,6	3,9

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	4002,8	16035,1	12,8	20050,8	4427,0	15616,4	7,3
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	73,5	2107,2	0,0	2180,7	111,1	2069,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	218,9	2488,3	0,0	2707,2	265,1	2441,0	1,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	491,2	3262,7	5,6	3759,5	440,5	3319,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	763,0	2853,2	1,1	3617,3	812,0	2804,2	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	804,8	2155,6	0,0	2960,4	909,6	2050,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	725,6	1594,2	5,8	2325,7	849,0	1472,6	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	628,3	1080,4	0,0	1708,7	725,3	982,4	0,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	297,5	493,5	0,3	791,3	314,3	476,7	0,3

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	5953,0	33013,5	103,1	39069,7	1826,2	37224,7	18,7
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	846,3	3596,0	20,2	4462,5	233,1	4229,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	960,9	4419,3	14,2	5394,3	286,4	5108,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	1237,5	6323,9	31,1	7592,5	318,3	7271,3	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	1059,0	6176,0	13,9	7249,0	288,0	6957,1	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	812,5	4972,6	6,2	5791,2	218,9	5569,8	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	562,8	3855,3	7,1	4425,2	211,6	4209,8	3,8
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	353,3	2594,5	6,4	2954,1	202,0	2751,1	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	120,8	1075,8	4,1	1200,7	67,9	1128,2	4,6
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	2510,3	16460,9	47,7	19018,9	710,7	18299,2	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	431,4	1843,0	7,4	2281,8	78,7	2203,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	397,6	2282,2	7,3	2687,2	115,8	2571,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	606,3	3211,7	15,0	3833,0	167,2	3665,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	457,0	3165,5	9,1	3631,7	98,1	3532,3	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	297,1	2529,9	3,8	2830,8	74,9	2753,4	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	199,6	1897,0	2,9	2099,5	87,0	2009,3	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	93,0	1152,4	0,0	1245,4	66,8	1178,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	28,2	379,1	2,2	409,4	22,1	385,2	2,2

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3442,7	16552,6	55,4	20050,8	1115,6	18925,5	9,7
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	414,9	1753,0	12,9	2180,7	154,4	2026,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	563,2	2137,1	6,9	2707,2	170,5	2536,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	631,2	3112,2	16,1	3759,5	151,1	3605,4	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	602,0	3010,5	4,8	3617,3	189,9	3424,8	2,6
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	515,4	2442,7	2,3	2960,4	144,0	2816,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	363,2	1958,3	4,2	2325,7	124,6	2200,5	0,6
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	260,3	1442,1	6,4	1708,7	135,2	1572,5	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	92,6	696,7	2,0	791,3	45,8	743,0	2,4

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1239,8	37805,6	24,2	39069,7	3046,3	36006,1	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	35,3	4425,7	1,6	4462,5	2,2	4458,7	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	68,6	5320,2	5,5	5394,3	36,5	5357,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	61,8	7525,5	5,2	7592,5	120,6	7469,0	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	110,2	7135,6	3,2	7249,0	285,8	6960,9	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	227,0	5563,0	1,3	5791,2	643,9	5145,5	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	330,2	4094,4	0,6	4425,2	941,2	3480,4	3,6
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	281,7	2668,4	4,0	2954,1	757,5	2196,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	125,0	1072,9	2,8	1200,7	258,6	937,0	5,1
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	629,7	18383,3	5,9	19018,9	1620,5	17388,8	9,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	9,4	2272,5	0,0	2281,8	2,2	2279,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	21,9	2665,3	0,0	2687,2	9,6	2677,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	36,8	3796,2	0,0	3833,0	79,4	3753,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	52,3	3577,3	2,1	3631,7	169,9	3460,6	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	108,1	2721,5	1,3	2830,8	425,9	2403,1	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	181,3	1918,2	0,0	2099,5	522,5	1574,1	2,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	153,4	1091,8	0,3	1245,4	318,8	926,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	66,6	340,6	2,2	409,4	92,2	313,5	3,7

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	610,1	19422,3	18,3	20050,8	1425,9	18617,3	7,6
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	25,9	2153,2	1,6	2180,7	0,0	2179,2	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	46,7	2655,0	5,5	2707,2	26,9	2680,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	25,0	3729,2	5,2	3759,5	41,1	3715,4	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	57,9	3558,3	1,1	3617,3	116,0	3500,3	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	118,9	2841,5	0,0	2960,4	218,0	2742,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	148,9	2176,2	0,6	2325,7	418,7	1906,3	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	128,3	1576,6	3,7	1708,7	438,7	1270,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	58,4	732,2	0,7	791,3	166,5	623,5	1,3

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	903,3	38109,3	57,1	39069,7	1718,8	37335,9	14,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	14,6	4446,4	1,6	4462,5	20,7	4440,3	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	65,0	5322,2	7,1	5394,3	20,9	5373,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	97,4	7483,6	11,6	7592,5	75,9	7513,4	3,3
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	167,3	7071,1	10,6	7249,0	131,5	7115,2	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	197,1	5583,2	10,9	5791,2	226,2	5563,6	1,5
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	160,0	4257,7	7,5	4425,2	339,6	4083,6	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	136,0	2814,9	3,2	2954,1	565,8	2388,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	65,8	1130,3	4,6	1200,7	338,2	858,1	4,4
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	372,7	18628,5	17,7	19018,9	642,7	18370,5	5,6
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	6,3	2275,5	0,0	2281,8	10,3	2271,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	22,9	2664,2	0,0	2687,2	2,6	2684,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	56,0	3774,0	3,0	3833,0	32,0	3801,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	60,6	3563,6	7,4	3631,7	40,2	3590,3	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	84,0	2741,7	5,1	2830,8	86,1	2744,4	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	67,6	2032,0	0,0	2099,5	143,7	1953,9	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	56,5	1188,9	0,0	1245,4	218,4	1027,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	18,7	388,6	2,2	409,4	109,5	297,8	2,2

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	530,5	19480,8	39,4	20050,8	1076,0	18965,4	9,3
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	8,3	2170,9	1,6	2180,7	10,4	2168,8	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	42,1	2658,0	7,1	2707,2	18,3	2688,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	41,4	3709,5	8,6	3759,5	43,9	3712,3	3,3
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	106,6	3507,5	3,2	3617,3	91,3	3524,9	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	113,1	2841,6	5,8	2960,4	140,1	2819,2	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	92,5	2225,7	7,5	2325,7	195,9	2129,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	79,5	1626,0	3,2	1708,7	347,5	1361,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	47,1	741,7	2,4	791,3	228,7	560,3	2,3

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	6982,4	31989,7	97,6	39069,7	2025,1	37001,5	43,1
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	41,7	4417,2	3,6	4462,5	0,0	4462,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	120,1	5262,1	12,1	5394,3	7,4	5387,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	495,7	7075,0	21,8	7592,5	20,1	7569,5	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	1199,1	6020,3	29,5	7249,0	80,0	7166,7	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	1770,5	4010,7	10,0	5791,2	293,4	5487,9	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	1791,7	2619,9	13,5	4425,2	680,0	3733,7	11,5
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	1207,5	1743,4	3,2	2954,1	676,3	2266,1	11,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	356,0	840,9	3,8	1200,7	268,0	928,1	4,7
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3436,7	15525,5	56,7	19018,9	763,7	18237,5	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	7,2	2274,6	0,0	2281,8	0,0	2281,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	51,9	2623,1	12,1	2687,2	1,7	2685,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	336,7	3481,8	14,5	3833,0	9,6	3823,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	674,9	2938,1	18,6	3631,7	26,7	3603,7	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	914,3	1914,7	1,8	2830,8	134,9	2692,6	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	866,2	1227,6	5,7	2099,5	265,3	1827,9	6,3
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	487,7	756,3	1,4	1245,4	231,9	1009,0	4,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	97,7	309,2	2,5	409,4	93,6	313,4	2,4

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3545,7	16464,2	40,9	20050,8	1261,4	18764,0	25,3
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	34,6	2142,5	3,6	2180,7	0,0	2180,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	68,1	2639,0	0,0	2707,2	5,7	2701,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	158,9	3593,2	7,3	3759,5	10,5	3746,0	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	524,2	3082,2	10,9	3617,3	53,3	3563,0	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	856,2	2096,0	8,1	2960,4	158,5	2795,3	6,6
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	925,5	1392,3	7,8	2325,7	414,7	1905,8	5,2
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	719,7	987,1	1,8	1708,7	444,4	1257,1	7,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	258,4	531,7	1,2	791,3	174,4	614,7	2,3

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2146,1	36891,1	32,5	39069,7	1375,0	37681,0	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	197,1	4265,5	0,0	4462,5	14,7	4447,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	245,6	5142,5	6,2	5394,3	63,4	5331,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	307,1	7278,4	7,1	7592,5	135,7	7452,4	4,5
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	359,9	6881,0	8,0	7249,0	209,2	7037,5	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	359,1	5431,8	0,4	5791,2	234,9	5555,9	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	267,4	4151,4	6,4	4425,2	262,1	4159,1	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	262,1	2691,1	0,9	2954,1	286,3	2667,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	147,7	1049,3	3,6	1200,7	168,7	1029,5	2,4
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	935,8	18067,1	16,0	19018,9	288,4	18718,2	12,3
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	80,5	2201,3	0,0	2281,8	4,6	2277,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	80,9	2606,3	0,0	2687,2	15,4	2671,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	134,3	3696,0	2,7	3833,0	15,8	3812,7	4,5
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	170,8	3453,9	7,0	3631,7	41,5	3588,9	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	180,0	2650,4	0,4	2830,8	35,4	2795,1	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	135,2	1961,1	3,2	2099,5	63,1	2032,4	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	104,6	1140,8	0,0	1245,4	60,9	1184,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	49,4	357,3	2,7	409,4	51,7	355,6	2,2

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1210,3	18824,0	16,5	20050,8	1086,6	18962,8	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	116,5	2064,2	0,0	2180,7	10,1	2170,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	164,8	2536,3	6,2	2707,2	47,9	2659,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	172,8	3582,3	4,3	3759,5	119,8	3639,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	189,1	3427,1	1,1	3617,3	167,7	3448,6	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	179,0	2781,4	0,0	2960,4	199,5	2760,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	132,2	2190,3	3,2	2325,7	199,0	2126,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	157,5	1550,3	0,9	1708,7	225,5	1483,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	98,3	692,1	0,9	791,3	117,1	673,9	0,3

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	373,2	38679,6	16,9	39069,7	2605,0	36418,3	46,3
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	8,9	4453,6	0,0	4462,5	54,5	4408,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	24,6	5369,7	0,0	5394,3	163,8	5227,1	3,4
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	51,4	7538,2	2,9	7592,5	319,5	7265,9	7,1
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	94,5	7152,2	2,3	7249,0	471,2	6764,8	13,0
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	69,2	5719,7	2,4	5791,2	584,6	5197,7	9,0
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	59,8	4359,4	6,0	4425,2	470,5	3950,5	4,2
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	47,5	2906,6	0,0	2954,1	404,9	2543,3	5,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	17,3	1180,0	3,4	1200,7	136,0	1060,9	3,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	171,8	18837,4	9,7	19018,9	767,2	18238,7	13,0
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	8,9	2272,9	0,0	2281,8	25,1	2256,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	11,4	2675,8	0,0	2687,2	59,4	2627,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	19,1	3813,9	0,0	3833,0	117,7	3715,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	45,9	3584,6	1,2	3631,7	191,0	3434,5	6,1
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	40,4	2790,0	0,4	2830,8	150,6	2678,2	2,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	21,8	2071,8	6,0	2099,5	118,4	1979,2	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	13,5	1231,9	0,0	1245,4	82,4	1163,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	10,8	396,5	2,2	409,4	22,7	383,7	2,9

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	201,4	19842,1	7,2	20050,8	1837,8	18179,6	33,4
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	0,0	2180,7	0,0	2180,7	29,4	2151,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	13,2	2694,0	0,0	2707,2	104,5	2599,3	3,4
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	32,2	3724,3	2,9	3759,5	201,8	3550,6	7,1
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	48,6	3567,6	1,1	3617,3	280,2	3330,3	6,8
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	28,7	2929,6	2,0	2960,4	434,0	2519,5	7,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	38,0	2287,7	0,0	2325,7	352,2	1971,3	2,2
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	34,0	1674,7	0,0	1708,7	322,5	1380,3	5,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	6,5	783,5	1,2	791,3	113,2	677,1	0,9

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2630,8	36400,3	38,5	39069,7	810,4	38234,9	24,3
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	91,8	4367,8	2,9	4462,5	80,6	4381,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	256,6	5135,7	2,0	5394,3	87,5	5305,4	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	432,2	7153,4	7,0	7592,5	114,5	7475,1	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	561,2	6678,0	9,8	7249,0	103,7	7140,3	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	564,1	5219,9	7,3	5791,2	92,2	5689,6	9,5
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	364,8	4056,2	4,2	4425,2	78,2	4345,1	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	280,0	2671,1	3,0	2954,1	135,2	2819,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	80,1	1118,2	2,4	1200,7	118,6	1078,6	3,5
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	813,4	18188,4	17,1	19018,9	396,5	18615,3	7,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	26,0	2252,9	2,9	2281,8	48,6	2233,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	97,7	2589,4	0,0	2687,2	40,9	2644,8	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	146,4	3683,9	2,7	3833,0	65,5	3767,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	224,9	3400,2	6,6	3631,7	64,2	3566,3	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	167,2	2663,6	0,0	2830,8	53,7	2776,8	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	81,7	2015,1	2,7	2099,5	35,1	2062,5	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	56,2	1189,3	0,0	1245,4	58,2	1187,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	13,3	394,0	2,2	409,4	30,3	377,0	2,2

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1817,4	18211,9	21,4	20050,8	413,9	19619,6	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	65,8	2114,9	0,0	2180,7	32,0	2148,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	158,9	2546,3	2,0	2707,2	46,6	2660,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	285,8	3469,5	4,2	3759,5	49,0	3707,6	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	336,3	3277,8	3,2	3617,3	39,5	3574,0	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	396,9	2556,2	7,3	2960,4	38,5	2912,8	9,1
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	283,1	2041,1	1,5	2325,7	43,1	2282,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	223,8	1481,9	3,0	1708,7	76,9	1631,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	66,8	724,2	0,3	791,3	88,3	701,6	1,3

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	275,2	38778,0	16,5	39069,7	3329,1	35722,5	18,1
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	0,0	4462,5	0,0	4462,5	266,6	4191,8	4,1
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	11,5	5380,6	2,3	5394,3	450,4	4941,0	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	7,0	7583,9	1,6	7592,5	719,7	6872,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	37,9	7206,7	4,4	7249,0	756,1	6490,6	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	39,4	5749,3	2,6	5791,2	524,6	5266,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	77,1	4346,2	1,9	4425,2	327,6	4092,2	5,4
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	56,0	2898,1	0,0	2954,1	197,0	2757,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	46,3	1150,7	3,7	1200,7	87,2	1110,2	3,3
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	139,7	18871,6	7,5	19018,9	872,0	18141,6	5,3
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	0,0	2281,8	0,0	2281,8	81,0	2200,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	7,0	2677,9	2,3	2687,2	127,0	2560,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	0,0	3833,0	0,0	3833,0	168,8	3664,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	24,9	3605,6	1,2	3631,7	200,3	3430,2	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	19,4	2811,4	0,0	2830,8	160,4	2670,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	53,0	2044,6	1,9	2099,5	72,7	2024,9	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	20,8	1224,7	0,0	1245,4	43,4	1202,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	14,7	392,6	2,2	409,4	18,5	388,8	2,2

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	135,4	19906,4	8,9	20050,8	2457,1	17580,9	12,8
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	0,0	2180,7	0,0	2180,7	185,6	1991,0	4,1
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	4,5	2702,7	0,0	2707,2	323,4	2380,8	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	7,0	3750,8	1,6	3759,5	550,9	3208,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	13,0	3601,1	3,2	3617,3	555,8	3060,4	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	20,0	2937,8	2,6	2960,4	364,1	2596,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	24,1	2301,6	0,0	2325,7	254,9	2067,3	3,4
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	35,3	1673,4	0,0	1708,7	153,6	1555,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	31,6	758,2	1,5	791,3	68,7	721,4	1,2

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1871,1	37176,0	22,6	39069,7	709,9	38325,4	34,4
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	27,4	4430,4	4,8	4462,5	6,2	4456,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	112,5	5279,3	2,6	5394,3	8,8	5385,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	272,8	7316,1	3,6	7592,5	55,8	7528,5	8,3
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	358,5	6888,2	2,3	7249,0	121,7	7124,1	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	393,8	5395,8	1,6	5791,2	176,7	5608,9	5,7
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	376,2	4046,3	2,7	4425,2	163,9	4247,6	13,7
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	223,1	2729,4	1,6	2954,1	117,3	2835,8	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	106,8	1090,5	3,4	1200,7	59,6	1138,6	2,4
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	708,8	18302,5	7,5	19018,9	291,9	18710,3	16,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	15,4	2266,5	0,0	2281,8	3,4	2278,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	32,4	2654,7	0,0	2687,2	2,3	2684,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	108,2	3724,8	0,0	3833,0	14,6	3815,3	3,1
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	158,3	3472,2	1,2	3631,7	47,1	3582,4	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	175,3	2653,9	1,6	2830,8	61,6	2767,6	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	125,9	1971,7	1,9	2099,5	78,4	2013,5	7,7
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	72,3	1172,6	0,6	1245,4	61,8	1183,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	21,1	386,2	2,2	409,4	22,8	384,5	2,2

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1162,3	18873,4	15,0	20050,8	418,0	19615,1	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	12,0	2164,0	4,8	2180,7	2,8	2177,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	80,1	2624,5	2,6	2707,2	6,5	2700,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	164,6	3591,3	3,6	3759,5	41,1	3713,1	5,2
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	200,3	3416,0	1,1	3617,3	74,6	3541,7	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	218,5	2741,9	0,0	2960,4	115,1	2841,3	4,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	250,3	2074,6	0,8	2325,7	85,5	2234,1	6,1
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	150,8	1556,9	1,0	1708,7	55,5	1652,1	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	85,7	704,3	1,2	791,3	36,9	754,1	0,3

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1464,0	37550,1	55,5	39069,7	2077,1	36948,1	44,5
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	5,8	4456,7	0,0	4462,5	81,9	4380,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	5,8	5388,6	0,0	5394,3	136,8	5252,1	5,4
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	34,4	7558,1	0,0	7592,5	311,3	7261,8	19,4
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	105,7	7131,4	11,9	7249,0	410,4	6834,6	3,9
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	304,5	5474,6	12,1	5791,2	434,5	5354,7	2,0
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	465,0	3946,8	13,4	4425,2	394,5	4023,4	7,3
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	375,4	2567,5	11,2	2954,1	250,5	2701,9	1,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	167,4	1026,4	6,9	1200,7	57,2	1138,7	4,8
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	163,0	18841,9	14,0	19018,9	301,1	18705,2	12,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	1,8	2280,0	0,0	2281,8	19,5	2262,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	1,4	2685,7	0,0	2687,2	12,6	2669,2	5,4
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	15,4	3817,7	0,0	3833,0	48,9	3784,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	17,8	3607,6	6,3	3631,7	51,7	3578,7	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	41,4	2789,4	0,0	2830,8	72,9	2757,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	31,3	2064,3	3,9	2099,5	56,4	2039,2	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	35,3	1209,6	0,6	1245,4	35,0	1210,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	18,7	387,6	3,1	409,4	4,1	403,2	2,2

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1301,0	18708,2	41,5	20050,8	1776,0	18242,9	31,9
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	4,0	2176,7	0,0	2180,7	62,4	2118,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	4,3	2702,8	0,0	2707,2	124,3	2582,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	19,1	3740,4	0,0	3759,5	262,4	3477,7	19,4
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	87,9	3523,8	5,6	3617,3	358,7	3255,9	2,7
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	263,1	2685,2	12,1	2960,4	361,6	2596,8	2,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	433,7	1882,5	9,5	2325,7	338,1	1984,2	3,4
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	340,1	1357,9	10,6	1708,7	215,5	1491,5	1,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	148,7	638,8	3,7	791,3	53,1	735,6	2,7

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1225,0	37812,7	31,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	29,9	4432,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	52,2	5336,4	5,7
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	124,7	7464,9	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	204,4	7042,3	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	243,8	5546,7	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	224,2	4187,8	13,2
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	235,1	2715,7	3,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	110,8	1086,3	3,6
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	556,2	18451,9	10,8	19018,9	1112,1	17887,7	19,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	11,8	2270,1	0,0	2281,8	0,0	2281,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	17,5	2666,9	2,7	2687,2	2,3	2684,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	63,7	3769,4	0,0	3833,0	14,5	3818,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	97,6	3532,8	1,2	3631,7	58,2	3570,2	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	119,7	2711,1	0,0	2830,8	187,8	2637,5	5,5
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	103,3	1991,6	4,7	2099,5	378,3	1714,3	6,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	96,8	1148,6	0,0	1245,4	346,4	897,8	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	45,9	361,4	2,2	409,4	124,7	282,6	2,2

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	668,8	19360,8	21,1
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	18,1	2162,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	34,7	2669,5	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	61,0	3695,5	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	106,8	3509,4	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	124,1	2835,6	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	120,9	2196,2	8,6
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	138,3	1567,0	3,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	65,0	724,9	1,4

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1570,9	37478,8	19,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	84,4	4378,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	176,3	5218,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	316,0	7275,1	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	346,6	6895,3	7,0
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	260,9	5530,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	200,1	4219,0	6,1
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	123,5	2828,3	2,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	63,1	1134,6	3,1
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	925,9	18081,3	11,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	50,3	2231,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	89,2	2598,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	204,2	3627,4	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	223,0	3405,4	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	158,0	2672,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	118,3	1976,4	4,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	56,2	1189,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	26,7	380,5	2,2

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	716,3	19306,1	28,3	20050,8	645,0	19397,5	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	0,0	2180,7	0,0	2180,7	34,1	2146,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	10,7	2696,5	0,0	2707,2	87,1	2620,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	41,3	3715,2	2,9	3759,5	111,7	3647,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	441,9	3164,1	11,4	3617,3	123,6	3489,9	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	173,0	2787,4	0,0	2960,4	103,0	2857,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	37,8	2283,2	4,7	2325,7	81,8	2242,7	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	8,1	1695,8	4,8	1708,7	67,3	1639,1	2,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	3,5	783,2	4,6	791,3	36,3	754,0	0,9

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	7730,6	31284,2	54,8	39069,7	268,9	38788,9	11,8
I	4308,9	601,5	3696,9	10,6	4308,9	14,1	4292,9	2,0
II	3012,0	473,5	2534,3	4,2	3012,0	10,5	3001,5	0,0
III	7338,1	1313,1	6014,1	10,9	7338,1	47,8	7289,2	1,1
IV	5494,6	1260,4	4226,9	7,3	5494,6	46,0	5447,4	1,2
V	12712,4	2774,1	9921,5	16,8	12712,4	98,3	12607,4	6,7
VI	5484,8	1129,5	4352,1	3,3	5484,8	47,1	5437,7	0,0
NO CONSTA	718,8	178,4	538,5	1,9	718,8	5,0	712,8	1,0
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3788,3	15200,7	30,0	19018,9	174,5	18835,5	8,9
I	2148,8	377,4	1763,4	8,0	2148,8	10,8	2136,0	2,0
II	1456,7	281,6	1174,2	0,9	1456,7	9,6	1447,1	0,0
III	3585,3	700,5	2877,7	7,1	3585,3	32,5	3552,8	0,0
IV	2972,7	655,7	2315,6	1,4	2972,7	33,4	2938,8	0,5
V	6200,2	1291,5	4898,6	10,1	6200,2	59,6	6134,2	6,4
VI	2469,3	463,9	2004,9	0,6	2469,3	28,6	2440,7	0,0
NO CONSTA	186,0	17,7	166,3	1,9	186,0	0,0	186,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3942,4	16083,5	24,9	20050,8	94,4	19953,4	3,0
I	2160,1	224,1	1933,5	2,5	2160,1	3,3	2156,8	0,0
II	1555,4	191,9	1360,1	3,3	1555,4	0,9	1554,4	0,0
III	3752,8	612,6	3136,4	3,8	3752,8	15,3	3736,5	1,1
IV	2521,9	604,7	1911,3	5,8	2521,9	12,6	2508,6	0,6
V	6512,2	1482,6	5022,9	6,7	6512,2	38,7	6473,2	0,3
VI	3015,5	665,6	2347,2	2,7	3015,5	18,5	2997,0	0,0
NO CONSTA	532,8	160,7	372,2	0,0	532,8	5,0	526,8	1,0

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	376,8	38681,4	11,4	39069,7	1772,0	37274,9	22,8
I	4308,9	25,1	4281,8	2,0	4308,9	156,9	4147,5	4,5
II	3012,0	20,9	2989,7	1,4	3012,0	82,1	2929,9	0,0
III	7338,1	70,5	7266,6	1,1	7338,1	269,9	7066,1	2,1
IV	5494,6	48,3	5442,3	3,9	5494,6	295,0	5195,1	4,5
V	12712,4	139,3	12570,1	3,1	12712,4	643,7	12061,1	7,7
VI	5484,8	55,6	5429,2	0,0	5484,8	278,1	5202,7	4,0
NO CONSTA	718,8	17,1	701,7	0,0	718,8	46,3	672,5	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	208,4	18801,0	9,4	19018,9	875,8	18131,9	11,2
I	2148,8	14,9	2132,0	2,0	2148,8	88,8	2055,4	4,5
II	1456,7	11,5	1443,8	1,4	1456,7	47,2	1409,4	0,0
III	3585,3	40,0	3545,3	0,0	3585,3	128,8	3456,5	0,0
IV	2972,7	38,3	2931,1	3,3	2972,7	156,6	2812,2	3,9
V	6200,2	68,0	6129,4	2,8	6200,2	305,0	5892,4	2,8
VI	2469,3	31,4	2437,9	0,0	2469,3	139,8	2329,5	0,0
NO CONSTA	186,0	4,5	181,4	0,0	186,0	9,5	176,4	0,0
MUJERES								
TOTAL	20050,8	168,4	19880,4	2,0	20050,8	896,2	19143,0	11,6
I	2160,1	10,3	2149,9	0,0	2160,1	68,0	2092,1	0,0
II	1555,4	9,4	1545,9	0,0	1555,4	34,9	1520,5	0,0
III	3752,8	30,5	3721,2	1,1	3752,8	141,1	3609,6	2,1
IV	2521,9	10,1	2511,2	0,6	2521,9	138,3	2382,9	0,6
V	6512,2	71,3	6440,6	0,3	6512,2	338,7	6168,7	4,9
VI	3015,5	24,3	2991,2	0,0	3015,5	138,4	2873,2	4,0
NO CONSTA	532,8	12,6	520,3	0,0	532,8	36,8	496,0	0,0

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	3548,5	35492,1	29,1	39069,7	6822,3	32118,7	128,6
I	4308,9	264,7	4037,0	7,2	4308,9	444,3	3858,9	5,7
II	3012,0	184,3	2827,7	0,0	3012,0	368,0	2639,1	4,9
III	7338,1	569,8	6765,7	2,5	7338,1	1100,1	6212,1	26,0
IV	5494,6	549,9	4940,1	4,6	5494,6	1045,5	4436,7	12,4
V	12712,4	1332,5	11365,4	14,6	12712,4	2572,5	10088,6	51,3
VI	5484,8	560,1	4924,5	0,2	5484,8	1088,8	4368,4	27,7
NO CONSTA	718,8	87,2	631,6	0,0	718,8	203,2	515,0	0,6
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	806,5	18196,1	16,3	19018,9	2139,1	16834,8	45,0
I	2148,8	67,6	2077,1	4,0	2148,8	138,6	2008,4	1,8
II	1456,7	43,0	1413,7	0,0	1456,7	101,3	1355,4	0,0
III	3585,3	128,4	3455,5	1,5	3585,3	381,0	3194,5	9,7
IV	2972,7	143,8	2828,6	0,4	2972,7	374,2	2595,5	3,0
V	6200,2	309,1	5880,6	10,5	6200,2	817,3	5363,7	19,3
VI	2469,3	109,6	2359,7	0,0	2469,3	315,1	2142,9	11,3
NO CONSTA	186,0	5,0	180,9	0,0	186,0	11,5	174,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	20050,8	2742,0	17296,1	12,7	20050,8	4683,3	15283,9	83,6
I	2160,1	197,1	1959,9	3,1	2160,1	305,7	1850,5	3,9
II	1555,4	141,3	1414,1	0,0	1555,4	266,7	1283,8	4,9
III	3752,8	441,5	3310,3	1,1	3752,8	719,0	3017,5	16,2
IV	2521,9	406,1	2111,5	4,2	2521,9	671,2	1841,2	9,5
V	6512,2	1023,4	5484,7	4,1	6512,2	1755,2	4725,0	32,0
VI	3015,5	450,5	2564,8	0,2	3015,5	773,7	2225,4	16,4
NO CONSTA	532,8	82,1	450,7	0,0	532,8	191,7	340,5	0,6

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	5690,6	33354,3	24,8	39069,7	7222,5	31824,7	22,4
I	4308,9	388,7	3914,8	5,3	4308,9	509,3	3796,4	3,2
II	3012,0	337,7	2674,3	0,0	3012,0	433,4	2578,7	0,0
III	7338,1	948,4	6384,7	5,1	7338,1	1217,0	6120,1	1,1
IV	5494,6	918,2	4569,6	6,7	5494,6	1133,2	4354,7	6,7
V	12712,4	2027,2	10680,8	4,4	12712,4	2636,2	10068,7	7,4
VI	5484,8	940,2	4542,1	2,5	5484,8	1156,5	4324,3	4,0
NO CONSTA	718,8	130,1	587,9	0,8	718,8	137,0	581,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	1687,8	17319,1	12,0	19018,9	2795,5	16208,3	15,1
I	2148,8	108,3	2038,3	2,2	2148,8	210,9	1935,8	2,2
II	1456,7	105,4	1351,3	0,0	1456,7	149,4	1307,2	0,0
III	3585,3	261,5	3323,8	0,0	3585,3	481,4	3103,9	0,0
IV	2972,7	293,4	2672,6	6,7	2972,7	480,6	2485,4	6,7
V	6200,2	619,9	5577,1	3,1	6200,2	1054,1	5143,0	3,1
VI	2469,3	283,9	2185,4	0,0	2469,3	405,5	2060,7	3,1
NO CONSTA	186,0	15,4	170,5	0,0	186,0	13,7	172,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	20050,8	4002,8	16035,1	12,8	20050,8	4427,0	15616,4	7,3
I	2160,1	280,4	1876,5	3,2	2160,1	298,4	1860,6	1,0
II	1555,4	232,3	1323,0	0,0	1555,4	283,9	1271,4	0,0
III	3752,8	686,9	3060,8	5,1	3752,8	735,6	3016,1	1,1
IV	2521,9	624,8	1897,1	0,0	2521,9	652,6	1869,3	0,0
V	6512,2	1407,2	5103,7	1,3	6512,2	1582,2	4925,7	4,3
VI	3015,5	656,4	2356,7	2,5	3015,5	751,0	2263,6	0,9
NO CONSTA	532,8	114,7	417,3	0,8	532,8	123,2	409,6	0,0

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	5953,0	33013,5	103,1	39069,7	1826,2	37224,7	18,7
I	4308,9	717,0	3578,9	13,1	4308,9	172,4	4133,1	3,4
II	3012,0	528,6	2474,3	9,1	3012,0	127,8	2880,2	4,0
III	7338,1	1076,5	6235,8	25,8	7338,1	309,9	7027,2	1,1
IV	5494,6	904,2	4586,1	4,3	5494,6	269,8	5224,4	0,4
V	12712,4	1746,5	10935,9	30,0	12712,4	646,0	12060,1	6,4
VI	5484,8	863,5	4602,3	19,0	5484,8	256,2	5227,0	1,6
NO CONSTA	718,8	116,7	600,2	1,9	718,8	44,1	672,8	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	2510,3	16460,9	47,7	19018,9	710,7	18299,2	9,1
I	2148,8	349,6	1793,1	6,0	2148,8	88,7	2056,7	3,4
II	1456,7	219,0	1231,6	6,1	1456,7	46,5	1410,2	0,0
III	3585,3	491,1	3089,1	5,1	3585,3	115,5	3469,8	0,0
IV	2972,7	461,3	2507,9	3,5	2972,7	101,8	2870,5	0,4
V	6200,2	668,8	5514,9	16,4	6200,2	256,3	5940,6	3,4
VI	2469,3	304,2	2156,5	8,6	2469,3	95,5	2373,8	0,0
NO CONSTA	186,0	16,2	167,8	1,9	186,0	6,4	177,6	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3442,7	16552,6	55,4	20050,8	1115,6	18925,5	9,7
I	2160,1	367,3	1785,8	7,0	2160,1	83,7	2076,4	0,0
II	1555,4	309,6	1242,8	2,9	1555,4	81,4	1470,0	4,0
III	3752,8	585,4	3146,7	20,7	3752,8	194,4	3557,3	1,1
IV	2521,9	442,9	2078,1	0,8	2521,9	168,0	2353,9	0,0
V	6512,2	1077,7	5421,0	13,6	6512,2	389,7	6119,5	3,0
VI	3015,5	559,3	2445,8	10,4	3015,5	160,7	2853,2	1,6
NO CONSTA	532,8	100,5	432,4	0,0	532,8	37,7	495,2	0,0

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1239,8	37805,6	24,2	39069,7	3046,3	36006,1	17,2
I	4308,9	67,6	4239,1	2,2	4308,9	183,1	4123,6	2,2
II	3012,0	52,8	2954,4	4,8	3012,0	150,5	2858,6	2,9
III	7338,1	177,1	7158,9	2,1	7338,1	509,8	6825,0	3,3
IV	5494,6	202,0	5292,2	0,4	5494,6	466,3	5025,7	2,6
V	12712,4	519,7	12182,4	10,3	12712,4	1150,9	11558,7	2,8
VI	5484,8	183,2	5298,9	2,8	5484,8	514,7	4968,6	1,6
NO CONSTA	718,8	37,3	679,7	1,8	718,8	71,0	645,9	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	629,7	18383,3	5,9	19018,9	1620,5	17388,8	9,7
I	2148,8	27,9	2118,7	2,2	2148,8	129,3	2017,3	2,2
II	1456,7	32,8	1422,0	1,9	1456,7	104,5	1352,2	0,0
III	3585,3	78,9	3506,4	0,0	3585,3	284,8	3299,0	1,6
IV	2972,7	122,0	2850,4	0,4	2972,7	257,8	2712,3	2,6
V	6200,2	264,8	5934,2	1,2	6200,2	593,0	5605,7	1,5
VI	2469,3	93,6	2375,4	0,3	2469,3	241,1	2228,2	0,0
NO CONSTA	186,0	9,7	176,3	0,0	186,0	10,0	174,1	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	610,1	19422,3	18,3	20050,8	1425,9	18617,3	7,6
I	2160,1	39,7	2120,4	0,0	2160,1	53,8	2106,3	0,0
II	1555,4	20,0	1532,4	2,9	1555,4	46,0	1506,4	2,9
III	3752,8	98,2	3652,5	2,1	3752,8	225,0	3526,1	1,7
IV	2521,9	80,1	2441,8	0,0	2521,9	208,5	2313,4	0,0
V	6512,2	254,9	6248,2	9,1	6512,2	557,9	5953,0	1,3
VI	3015,5	89,6	2923,5	2,5	3015,5	273,6	2740,4	1,6
NO CONSTA	532,8	27,7	503,4	1,8	532,8	61,1	471,8	0,0

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	903,3	38109,3	57,1	39069,7	1718,8	37335,9	14,9
I	4308,9	43,8	4256,3	8,8	4308,9	114,8	4191,9	2,2
II	3012,0	18,9	2984,3	8,8	3012,0	83,2	2925,9	2,9
III	7338,1	144,5	7189,4	4,2	7338,1	279,3	7054,6	4,2
IV	5494,6	147,0	5345,1	2,5	5494,6	253,2	5240,7	0,7
V	12712,4	361,3	12322,6	28,5	12712,4	623,6	12087,3	1,5
VI	5484,8	168,2	5312,3	4,3	5484,8	305,8	5177,5	1,6
NO CONSTA	718,8	19,6	699,2	0,0	718,8	58,9	658,0	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	372,7	18628,5	17,7	19018,9	642,7	18370,5	5,6
I	2148,8	21,3	2125,3	2,2	2148,8	48,4	2098,2	2,2
II	1456,7	5,2	1448,6	2,9	1456,7	38,4	1418,2	0,0
III	3585,3	66,0	3516,2	3,1	3585,3	102,9	3482,3	0,0
IV	2972,7	70,6	2901,7	0,4	2972,7	113,1	2859,2	0,4
V	6200,2	142,7	6048,3	9,1	6200,2	239,0	5959,9	1,2
VI	2469,3	65,3	2404,0	0,0	2469,3	87,2	2382,1	0,0
NO CONSTA	186,0	1,7	184,3	0,0	186,0	13,6	170,5	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	530,5	19480,8	39,4	20050,8	1076,0	18965,4	9,3
I	2160,1	22,5	2131,0	6,6	2160,1	66,4	2093,7	0,0
II	1555,4	13,7	1535,7	5,9	1555,4	44,7	1507,7	2,9
III	3752,8	78,5	3673,2	1,1	3752,8	176,4	3572,2	4,2
IV	2521,9	76,3	2443,4	2,1	2521,9	140,1	2381,5	0,3
V	6512,2	218,6	6274,3	19,4	6512,2	384,6	6127,4	0,3
VI	3015,5	102,9	2908,3	4,3	3015,5	218,5	2795,4	1,6
NO CONSTA	532,8	17,9	514,9	0,0	532,8	45,3	487,5	0,0

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	6982,4	31989,7	97,6	39069,7	2025,1	37001,5	43,1
I	4308,9	667,6	3633,4	7,9	4308,9	143,2	4161,5	4,2
II	3012,0	484,1	2517,8	10,1	3012,0	83,7	2924,9	3,4
III	7338,1	1191,4	6127,8	18,9	7338,1	303,6	7031,7	2,8
IV	5494,6	1093,5	4379,0	22,1	5494,6	357,7	5124,5	12,4
V	12712,4	2352,4	10330,5	29,5	12712,4	737,7	11959,6	15,1
VI	5484,8	1044,6	4433,0	7,2	5484,8	338,0	5143,6	3,2
NO CONSTA	718,8	148,8	568,1	1,9	718,8	61,2	655,7	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3436,7	15525,5	56,7	19018,9	763,7	18237,5	17,7
I	2148,8	384,7	1756,2	7,9	2148,8	57,7	2087,9	3,1
II	1456,7	237,6	1215,4	3,7	1456,7	40,9	1415,3	0,5
III	3585,3	570,2	3004,1	11,0	3585,3	116,3	3468,2	0,7
IV	2972,7	600,9	2356,4	15,4	2972,7	158,1	2811,1	3,5
V	6200,2	1179,1	5005,5	15,6	6200,2	294,4	5898,1	7,7
VI	2469,3	448,6	2019,5	1,2	2469,3	94,9	2374,2	0,2
NO CONSTA	186,0	15,5	168,5	1,9	186,0	1,4	182,7	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3545,7	16464,2	40,9	20050,8	1261,4	18764,0	25,3
I	2160,1	282,9	1877,2	0,0	2160,1	85,5	2073,6	1,0
II	1555,4	246,5	1302,5	6,4	1555,4	42,7	1509,7	2,9
III	3752,8	621,2	3123,8	7,8	3752,8	187,2	3563,5	2,1
IV	2521,9	492,6	2022,6	6,7	2521,9	199,6	2313,4	8,8
V	6512,2	1173,3	5325,1	13,9	6512,2	443,3	6061,5	7,4
VI	3015,5	596,0	2413,5	6,0	3015,5	243,1	2769,4	3,0
NO CONSTA	532,8	133,3	399,6	0,0	532,8	59,9	473,0	0,0

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2146,1	36891,1	32,5	39069,7	1375,0	37681,0	13,6
I	4308,9	238,3	4065,5	5,0	4308,9	89,0	4213,3	6,6
II	3012,0	183,5	2825,4	3,2	3012,0	78,1	2933,9	0,0
III	7338,1	395,6	6938,0	4,6	7338,1	259,9	7077,1	1,1
IV	5494,6	312,7	5177,5	4,4	5494,6	217,6	5276,6	0,4
V	12712,4	736,5	11969,2	6,8	12712,4	491,8	12216,9	3,7
VI	5484,8	256,2	5222,0	6,6	5484,8	211,1	5273,7	0,0
NO CONSTA	718,8	23,4	693,5	1,9	718,8	27,4	689,5	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	935,8	18067,1	16,0	19018,9	288,4	18718,2	12,3
I	2148,8	127,0	2018,3	3,4	2148,8	20,9	2121,3	6,6
II	1456,7	83,4	1373,2	0,0	1456,7	17,0	1439,6	0,0
III	3585,3	161,6	3423,1	0,5	3585,3	45,4	3539,9	0,0
IV	2972,7	154,8	2817,6	0,4	2972,7	51,2	2921,1	0,4
V	6200,2	300,5	5893,9	5,8	6200,2	114,2	6082,6	3,4
VI	2469,3	101,5	2363,9	3,9	2469,3	34,2	2435,1	0,0
NO CONSTA	186,0	7,0	177,1	1,9	186,0	5,6	178,5	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1210,3	18824,0	16,5	20050,8	1086,6	18962,8	1,4
I	2160,1	111,3	2047,2	1,6	2160,1	68,1	2092,0	0,0
II	1555,4	100,0	1452,1	3,2	1555,4	61,1	1494,2	0,0
III	3752,8	233,9	3514,8	4,0	3752,8	214,5	3537,2	1,1
IV	2521,9	157,9	2359,9	4,0	2521,9	166,4	2355,5	0,0
V	6512,2	436,0	6075,3	0,9	6512,2	377,6	6134,3	0,3
VI	3015,5	154,7	2858,1	2,7	3015,5	176,9	2838,6	0,0
NO CONSTA	532,8	16,4	516,5	0,0	532,8	21,9	511,0	0,0

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	373,2	38679,6	16,9	39069,7	2605,0	36418,3	46,3
I	4308,9	30,5	4272,2	6,2	4308,9	123,6	4178,5	6,8
II	3012,0	23,7	2985,4	2,9	3012,0	128,0	2878,9	5,2
III	7338,1	65,3	7271,7	1,1	7338,1	405,6	6923,2	9,3
IV	5494,6	53,9	5440,3	0,4	5494,6	348,3	5139,3	6,9
V	12712,4	121,9	12588,1	2,4	12712,4	1047,9	11651,3	13,2
VI	5484,8	75,0	5407,8	2,0	5484,8	468,3	5013,5	3,0
NO CONSTA	718,8	2,8	714,1	1,9	718,8	83,3	633,6	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	171,8	18837,4	9,7	19018,9	767,2	18238,7	13,0
I	2148,8	14,9	2127,7	6,2	2148,8	35,1	2111,6	2,2
II	1456,7	12,7	1443,9	0,0	1456,7	47,6	1406,8	2,2
III	3585,3	28,8	3556,5	0,0	3585,3	132,0	3453,3	0,0
IV	2972,7	27,7	2944,7	0,4	2972,7	104,3	2868,4	0,0
V	6200,2	48,1	6150,9	1,2	6200,2	311,1	5882,4	6,7
VI	2469,3	39,0	2430,3	0,0	2469,3	131,3	2338,0	0,0
NO CONSTA	186,0	0,6	183,5	1,9	186,0	5,8	178,2	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	201,4	19842,1	7,2	20050,8	1837,8	18179,6	33,4
I	2160,1	15,5	2144,6	0,0	2160,1	88,6	2066,9	4,6
II	1555,4	11,0	1541,4	2,9	1555,4	80,4	1472,0	2,9
III	3752,8	36,5	3715,2	1,1	3752,8	273,6	3469,9	9,3
IV	2521,9	26,3	2495,6	0,0	2521,9	244,1	2270,9	6,9
V	6512,2	73,8	6437,2	1,2	6512,2	736,7	5769,0	6,5
VI	3015,5	36,0	2977,5	2,0	3015,5	337,0	2675,5	3,0
NO CONSTA	532,8	2,2	530,6	0,0	532,8	77,4	455,4	0,0

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2630,8	36400,3	38,5	39069,7	810,4	38234,9	24,3
I	4308,9	168,1	4132,3	8,5	4308,9	54,6	4249,0	5,2
II	3012,0	145,2	2863,9	2,9	3012,0	29,2	2979,9	2,9
III	7338,1	442,0	6889,3	6,8	7338,1	122,2	7212,2	3,6
IV	5494,6	353,8	5137,6	3,2	5494,6	101,5	5389,4	3,7
V	12712,4	967,3	11732,0	13,1	12712,4	305,6	12402,8	4,1
VI	5484,8	476,5	5007,6	0,8	5484,8	161,1	5322,6	1,1
NO CONSTA	718,8	77,9	637,7	3,2	718,8	36,2	679,0	3,6
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	813,4	18188,4	17,1	19018,9	396,5	18615,3	7,1
I	2148,8	45,5	2098,4	4,9	2148,8	26,8	2119,8	2,2
II	1456,7	61,9	1394,8	0,0	1456,7	15,8	1440,8	0,0
III	3585,3	150,9	3434,4	0,0	3585,3	60,2	3523,6	1,4
IV	2972,7	117,3	2855,4	0,0	2972,7	62,4	2909,9	0,4
V	6200,2	288,5	5901,5	10,3	6200,2	126,2	6072,7	1,2
VI	2469,3	140,5	2328,8	0,0	2469,3	91,2	2378,1	0,0
NO CONSTA	186,0	8,9	175,2	1,9	186,0	13,7	170,3	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1817,4	18211,9	21,4	20050,8	413,9	19619,6	17,2
I	2160,1	122,6	2033,9	3,6	2160,1	27,8	2129,3	3,1
II	1555,4	83,3	1469,1	2,9	1555,4	13,3	1539,1	2,9
III	3752,8	291,1	3454,9	6,8	3752,8	62,0	3688,6	2,2
IV	2521,9	236,5	2282,1	3,2	2521,9	39,1	2479,4	3,3
V	6512,2	678,9	5830,5	2,9	6512,2	179,4	6330,0	2,9
VI	3015,5	336,0	2678,8	0,8	3015,5	69,9	2944,5	1,1
NO CONSTA	532,8	69,1	462,5	1,3	532,8	22,5	508,7	1,7

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	275,2	38778,0	16,5	39069,7	3329,1	35722,5	18,1
I	4308,9	15,3	4291,4	2,2	4308,9	293,1	4013,6	2,2
II	3012,0	18,3	2993,7	0,0	3012,0	250,9	2761,1	0,0
III	7338,1	53,0	7284,0	1,1	7338,1	500,1	6833,5	4,5
IV	5494,6	41,0	5449,8	3,8	5494,6	448,6	5043,0	3,0
V	12712,4	101,7	12604,4	6,3	12712,4	1249,1	11457,7	5,6
VI	5484,8	39,6	5444,0	1,2	5484,8	528,0	4955,9	0,9
NO CONSTA	718,8	6,2	710,7	1,9	718,8	59,4	657,5	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	139,7	18871,6	7,5	19018,9	872,0	18141,6	5,3
I	2148,8	10,9	2135,8	2,2	2148,8	98,8	2047,8	2,2
II	1456,7	8,6	1448,0	0,0	1456,7	63,0	1393,6	0,0
III	3585,3	31,3	3554,0	0,0	3585,3	134,5	3450,8	0,0
IV	2972,7	28,8	2943,9	0,0	2972,7	126,9	2845,8	0,0
V	6200,2	41,9	6154,9	3,5	6200,2	310,9	5888,1	1,2
VI	2469,3	18,3	2451,0	0,0	2469,3	134,5	2334,8	0,0
NO CONSTA	186,0	0,0	184,0	1,9	186,0	3,5	180,6	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	135,4	19906,4	8,9	20050,8	2457,1	17580,9	12,8
I	2160,1	4,5	2155,7	0,0	2160,1	194,3	1965,8	0,0
II	1555,4	9,7	1545,7	0,0	1555,4	187,8	1367,5	0,0
III	3752,8	21,7	3730,0	1,1	3752,8	365,6	3382,7	4,5
IV	2521,9	12,2	2505,9	3,8	2521,9	321,7	2197,2	3,0
V	6512,2	59,9	6449,5	2,9	6512,2	938,2	5569,6	4,4
VI	3015,5	21,3	2993,0	1,2	3015,5	393,5	2621,1	0,9
NO CONSTA	532,8	6,2	526,6	0,0	532,8	55,9	477,0	0,0

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1871,1	37176,0	22,6	39069,7	709,9	38325,4	34,4
I	4308,9	203,1	4103,7	2,2	4308,9	74,7	4231,2	3,0
II	3012,0	146,7	2861,7	3,6	3012,0	42,1	2963,9	6,0
III	7338,1	348,4	6988,6	1,1	7338,1	134,2	7197,2	6,7
IV	5494,6	303,5	5189,8	1,3	5494,6	122,1	5370,2	2,3
V	12712,4	583,4	12118,6	10,5	12712,4	219,0	12480,1	13,3
VI	5484,8	262,5	5220,5	1,7	5484,8	106,2	5377,4	1,2
NO CONSTA	718,8	23,5	693,0	2,3	718,8	11,6	705,3	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	708,8	18302,5	7,5	19018,9	291,9	18710,3	16,7
I	2148,8	92,9	2053,7	2,2	2148,8	34,9	2110,9	3,0
II	1456,7	49,1	1407,0	0,6	1456,7	22,9	1432,1	1,7
III	3585,3	144,0	3441,3	0,0	3585,3	39,1	3544,0	2,2
IV	2972,7	119,3	2853,4	0,0	2972,7	58,0	2914,7	0,0
V	6200,2	226,5	5970,8	2,9	6200,2	89,4	6103,3	7,5
VI	2469,3	74,0	2395,3	0,0	2469,3	47,6	2421,3	0,4
NO CONSTA	186,0	3,0	181,0	1,9	186,0	0,0	184,0	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1162,3	18873,4	15,0	20050,8	418,0	19615,1	17,7
I	2160,1	110,2	2049,9	0,0	2160,1	39,8	2120,3	0,0
II	1555,4	97,7	1454,8	2,9	1555,4	19,2	1531,8	4,3
III	3752,8	204,4	3547,3	1,1	3752,8	95,1	3653,3	4,5
IV	2521,9	184,2	2336,4	1,3	2521,9	64,1	2455,5	2,3
V	6512,2	356,9	6147,8	7,6	6512,2	129,6	6376,8	5,8
VI	3015,5	188,5	2825,2	1,7	3015,5	58,6	2956,1	0,8
NO CONSTA	532,8	20,5	512,0	0,4	532,8	11,6	521,2	0,0

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1464,0	37550,1	55,5	39069,7	2077,1	36948,1	44,5
I	4308,9	140,0	4166,5	2,5	4308,9	227,0	4073,2	8,7
II	3012,0	101,6	2908,8	1,6	3012,0	147,8	2858,4	5,9
III	7338,1	271,2	7053,1	13,8	7338,1	431,2	6892,7	14,2
IV	5494,6	191,9	5292,0	10,7	5494,6	295,4	5196,5	2,7
V	12712,4	477,5	12212,9	22,1	12712,4	665,5	12037,8	9,1
VI	5484,8	230,1	5253,0	1,7	5484,8	262,3	5220,5	2,0
NO CONSTA	718,8	51,8	663,8	3,2	718,8	47,8	669,1	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	163,0	18841,9	14,0	19018,9	301,1	18705,2	12,7
I	2148,8	10,1	2136,5	2,2	2148,8	31,6	2115,0	2,2
II	1456,7	9,7	1446,9	0,0	1456,7	19,4	1437,2	0,0
III	3585,3	25,3	3552,9	7,1	3585,3	59,3	3518,6	7,4
IV	2972,7	29,9	2942,8	0,0	2972,7	49,0	2923,7	0,0
V	6200,2	55,6	6141,8	2,8	6200,2	97,2	6101,8	1,2
VI	2469,3	29,9	2439,4	0,0	2469,3	44,5	2424,8	0,0
NO CONSTA	186,0	2,5	181,6	1,9	186,0	0,0	184,0	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1301,0	18708,2	41,5	20050,8	1776,0	18242,9	31,9
I	2160,1	129,9	2030,0	0,3	2160,1	195,5	1958,1	6,5
II	1555,4	91,9	1461,9	1,6	1555,4	128,3	1421,2	5,9
III	3752,8	245,8	3500,2	6,7	3752,8	371,9	3374,1	6,8
IV	2521,9	162,0	2349,2	10,7	2521,9	246,4	2272,8	2,7
V	6512,2	421,9	6071,1	19,2	6512,2	568,3	5936,0	7,9
VI	3015,5	200,2	2813,6	1,7	3015,5	217,8	2795,7	2,0
NO CONSTA	532,8	49,4	482,2	1,3	532,8	47,8	485,1	0,0

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1225,0	37812,7	31,9
I	4308,9	77,1	4228,9	2,9
II	3012,0	76,6	2929,8	5,7
III	7338,1	182,9	7144,6	10,6
IV	5494,6	197,3	5294,3	3,0
V	12712,4	441,4	12263,2	7,8
VI	5484,8	222,7	5262,1	0,0
NO CONSTA	718,8	27,1	689,8	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	556,2	18451,9	10,8	19018,9	1112,1	17887,7	19,1
I	2148,8	47,4	2098,4	2,9	2148,8	110,5	2036,2	2,2
II	1456,7	44,4	1409,5	2,7	1456,7	81,3	1374,3	1,0
III	3585,3	81,3	3502,0	2,0	3585,3	199,1	3378,9	7,3
IV	2972,7	108,6	2864,1	0,0	2972,7	229,6	2743,1	0,0
V	6200,2	182,8	6016,1	1,2	6200,2	394,8	5801,5	3,8
VI	2469,3	83,4	2385,9	0,0	2469,3	96,0	2370,3	2,9
NO CONSTA	186,0	8,2	175,8	1,9	186,0	0,7	183,3	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	668,8	19360,8	21,1
I	2160,1	29,7	2130,4	0,0
II	1555,4	32,2	1520,3	2,9
III	3752,8	101,5	3642,6	8,7
IV	2521,9	88,6	2430,3	3,0
V	6512,2	258,6	6247,1	6,5
VI	3015,5	139,3	2876,2	0,0
NO CONSTA	532,8	18,8	514,0	0,0

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1570,9	37478,8	19,9
I	4308,9	155,9	4150,9	2,2
II	3012,0	79,5	2932,5	0,0
III	7338,1	283,4	7051,6	3,0
IV	5494,6	241,7	5250,3	2,7
V	12712,4	578,7	12125,9	7,9
VI	5484,8	220,7	5261,9	2,2
NO CONSTA	718,8	11,1	705,8	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	925,9	18081,3	11,7
I	2148,8	87,0	2059,6	2,2
II	1456,7	37,0	1419,6	0,0
III	3585,3	151,0	3432,4	2,0
IV	2972,7	173,5	2797,8	1,4
V	6200,2	353,3	5842,7	4,2
VI	2469,3	121,9	2347,4	0,0
NO CONSTA	186,0	2,2	181,8	1,9
MUJERES								
TOTAL	20050,8	716,3	19306,1	28,3	20050,8	645,0	19397,5	8,2
I	2160,1	68,7	2084,2	7,3	2160,1	68,8	2091,3	0,0
II	1555,4	36,8	1515,6	2,9	1555,4	42,5	1512,9	0,0
III	3752,8	113,9	3632,9	6,0	3752,8	132,5	3619,3	1,1
IV	2521,9	89,1	2432,1	0,7	2521,9	68,2	2452,5	1,2
V	6512,2	256,2	6249,1	6,9	6512,2	225,4	6283,2	3,7
VI	3015,5	143,6	2868,8	3,2	3015,5	98,8	2914,5	2,2
NO CONSTA	532,8	8,1	523,4	1,3	532,8	8,9	524,0	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	7730,6	31284,2	54,8	39069,7	268,9	38788,9	11,8
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	32,3	4427,3	2,9	4462,5	0,0	4461,6	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	3276,2	22708,1	42,8	26027,1	108,4	25910,3	8,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	4422,1	4148,9	9,1	8580,0	160,6	8417,0	2,4
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	7200,9	26463,0	48,2	33712,1	248,4	33452,9	10,9
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	27,1	3746,3	2,0	3775,4	0,0	3775,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	2910,5	18754,6	37,2	21702,2	98,0	21595,9	8,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	4263,3	3962,2	9,1	8234,6	150,4	8081,7	2,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	529,7	4821,2	6,6	5357,5	20,6	5336,0	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	5,2	681,0	1,0	687,2	0,0	686,2	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	365,7	3953,5	5,6	4324,9	10,4	4314,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	158,8	186,7	0,0	345,5	10,2	335,3	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	3788,3	15200,7	30,0	19018,9	174,5	18835,5	8,9
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	22,4	2256,5	2,9	2281,8	0,0	2280,9	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	1885,3	11074,2	23,2	12982,7	95,8	12880,2	6,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	1880,5	1870,0	3,9	3754,4	78,7	3674,5	1,2
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	3564,8	13004,9	29,0	16598,7	164,4	16426,4	7,9
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	22,4	1917,6	2,0	1942,0	0,0	1942,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	1716,7	9283,3	23,2	11023,1	87,4	10929,0	6,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	1825,8	1803,9	3,9	3633,6	77,0	3555,4	1,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	223,4	2195,8	1,0	2420,2	10,1	2409,2	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	338,9	1,0	339,9	0,0	338,9	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	168,7	1790,9	0,0	1959,6	8,4	1951,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	54,7	66,1	0,0	120,8	1,7	119,1	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	3942,4	16083,5	24,9	20050,8	94,4	19953,4	3,0
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	9,9	2170,8	0,0	2180,7	0,0	2180,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	1390,9	11633,9	19,6	13044,4	12,6	13030,1	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	2541,5	2278,9	5,2	4825,6	81,9	4742,5	1,3
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	3636,1	13458,2	19,2	17113,4	83,9	17026,6	3,0
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	4,7	1828,7	0,0	1833,4	0,0	1833,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	1193,8	9471,3	14,0	10679,1	10,5	10666,9	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	2437,5	2158,2	5,2	4600,9	73,4	4526,3	1,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	306,3	2625,4	5,6	2937,3	10,5	2926,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	5,2	342,1	0,0	347,3	0,0	347,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	197,0	2162,6	5,6	2365,3	2,0	2363,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	104,1	120,6	0,0	224,7	8,5	216,2	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	376,8	38681,4	11,4	39069,7	1772,0	37274,9	22,8
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	1,8	4459,8	1,0	4462,5	40,6	4421,0	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	117,3	25902,2	7,6	26027,1	511,6	25496,9	18,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	257,8	8319,4	2,8	8580,0	1219,8	7357,0	3,2
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	341,5	33360,2	10,5	33712,1	1659,9	32034,2	18,1
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	1,8	3773,6	0,0	3775,4	37,2	3738,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	98,3	21596,3	7,6	21702,2	430,5	21256,9	14,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	241,4	7990,3	2,8	8234,6	1192,3	7039,1	3,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	35,4	5321,2	1,0	5357,5	112,1	5240,7	4,7
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	0,0	686,2	1,0	687,2	3,4	682,8	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	19,0	4305,9	0,0	4324,9	81,1	4240,0	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	16,4	329,1	0,0	345,5	27,6	317,9	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	208,4	18801,0	9,4	19018,9	875,8	18131,9	11,2
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	0,0	2280,9	1,0	2281,8	34,1	2246,7	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	81,5	12895,3	5,9	12982,7	272,1	12702,9	7,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	127,0	3624,9	2,5	3754,4	569,6	3182,4	2,4
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	185,7	16404,5	8,5	16598,7	816,8	15771,7	10,2
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	0,0	1942,0	0,0	1942,0	30,7	1911,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	69,0	10948,2	5,9	11023,1	238,2	10777,2	7,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	116,8	3514,3	2,5	3633,6	547,9	3083,3	2,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	22,7	2396,6	1,0	2420,2	59,0	2360,3	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	338,9	1,0	339,9	3,4	335,5	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	12,5	1947,1	0,0	1959,6	33,9	1925,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	10,2	110,6	0,0	120,8	21,7	99,1	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	168,4	19880,4	2,0	20050,8	896,2	19143,0	11,6
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	1,8	2178,9	0,0	2180,7	6,4	2174,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	35,8	13006,9	1,7	13044,4	239,5	12794,1	10,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	130,8	4694,5	0,3	4825,6	650,2	4174,6	0,8
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	155,7	16955,7	2,0	17113,4	843,1	16262,5	7,9
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	1,8	1831,6	0,0	1833,4	6,4	1827,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	29,3	10648,1	1,7	10679,1	192,3	10479,8	7,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	124,6	4476,1	0,3	4600,9	644,4	3955,8	0,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	12,7	2924,6	0,0	2937,3	53,1	2880,5	3,7
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	6,5	2358,8	0,0	2365,3	47,3	2314,3	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	6,2	218,5	0,0	224,7	5,8	218,8	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	3548,5	35492,1	29,1	39069,7	6822,3	32118,7	128,6
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	14,7	4438,5	9,4	4462,5	9,6	4447,8	5,1
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	1903,8	24115,5	7,8	26027,1	2681,2	23261,1	84,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	1629,9	6938,2	11,9	8580,0	4131,5	4409,8	38,7
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	3230,2	30460,5	21,4	33712,1	6420,1	27181,5	110,5
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	12,4	3760,3	2,7	3775,4	9,6	3761,6	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	1630,7	20063,7	7,8	21702,2	2391,2	19243,4	67,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	1587,1	6636,5	10,9	8234,6	4019,3	4176,5	38,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	318,2	5031,6	7,7	5357,5	402,3	4937,2	18,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	2,3	678,2	6,7	687,2	0,0	686,2	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	273,1	4051,8	0,0	4324,9	290,0	4017,8	17,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	42,8	301,6	1,0	345,5	112,2	233,3	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	806,5	18196,1	16,3	19018,9	2139,1	16834,8	45,0
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	0,0	2275,1	6,7	2281,8	0,5	2280,4	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	452,1	12525,2	5,4	12982,7	962,4	11991,8	28,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	354,4	3395,7	4,3	3754,4	1176,2	2562,7	15,6
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	751,8	15838,2	8,7	16598,7	2013,5	14545,9	39,3
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	0,0	1942,0	0,0	1942,0	0,5	1941,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	406,1	10611,7	5,4	11023,1	867,2	10132,1	23,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	345,7	3284,6	3,3	3633,6	1145,7	2472,3	15,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	54,7	2357,8	7,7	2420,2	125,6	2288,9	5,7
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	333,2	6,7	339,9	0,0	338,9	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	46,0	1913,6	0,0	1959,6	95,1	1859,7	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	8,7	111,1	1,0	120,8	30,5	90,3	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	2742,0	17296,1	12,7	20050,8	4683,3	15283,9	83,6
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	14,7	2163,3	2,7	2180,7	9,1	2167,5	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	1451,7	11590,3	2,4	13044,4	1718,8	11269,3	56,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	1275,5	3542,5	7,6	4825,6	2955,4	1847,1	23,1
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	2478,4	14622,3	12,7	17113,4	4406,6	12635,6	71,2
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	12,4	1818,3	2,7	1833,4	9,1	1820,2	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	1224,6	9452,1	2,4	10679,1	1523,9	9111,2	43,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	1241,4	3352,0	7,6	4600,9	2873,6	1704,2	23,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	263,6	2673,8	0,0	2937,3	276,7	2648,3	12,4
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	2,3	345,0	0,0	347,3	0,0	347,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	227,1	2138,2	0,0	2365,3	194,9	2158,0	12,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	34,2	190,5	0,0	224,7	81,8	142,9	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	5690,6	33354,3	24,8	39069,7	7222,5	31824,7	22,4
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	99,0	4358,0	5,5	4462,5	171,1	4286,0	5,5
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	3325,4	22692,5	9,2	26027,1	4279,9	21739,4	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	2266,3	6303,7	10,0	8580,0	2771,6	5799,3	9,2
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	5207,9	28483,6	20,6	33712,1	6552,9	27137,7	21,5
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	91,7	3679,1	4,6	3775,4	148,0	3622,8	4,6
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	2911,4	18784,8	6,0	21702,2	3704,0	17990,5	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	2204,7	6019,8	10,0	8234,6	2700,9	5524,5	9,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	482,7	4870,6	4,1	5357,5	669,6	4687,0	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	7,3	678,9	1,0	687,2	23,0	663,2	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	413,9	3907,8	3,2	4324,9	575,9	3748,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	61,5	283,9	0,0	345,5	70,6	274,8	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	1687,8	17319,1	12,0	19018,9	2795,5	16208,3	15,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	25,5	2250,8	5,5	2281,8	59,9	2216,4	5,5
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	1047,4	11932,7	2,5	12982,7	1852,7	11124,4	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	614,9	3135,6	3,9	3754,4	882,9	2867,6	3,9
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	1564,5	15023,3	11,0	16598,7	2526,4	14058,2	14,1
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	24,4	1913,0	4,6	1942,0	41,6	1895,8	4,6
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	943,4	10077,2	2,5	11023,1	1617,0	9400,4	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	596,7	3033,0	3,9	3633,6	867,7	2762,0	3,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	123,4	2295,9	1,0	2420,2	269,1	2150,1	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	1,1	337,8	1,0	339,9	18,3	320,6	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	104,1	1855,5	0,0	1959,6	235,6	1723,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	18,2	102,6	0,0	120,8	15,2	105,6	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	4002,8	16035,1	12,8	20050,8	4427,0	15616,4	7,3
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	73,5	2107,2	0,0	2180,7	111,1	2069,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	2277,9	10759,8	6,7	13044,4	2427,2	10615,0	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	1651,4	3168,1	6,1	4825,6	1888,7	2931,7	5,2
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	3643,4	13460,4	9,6	17113,4	4026,6	13079,5	7,3
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	67,3	1766,1	0,0	1833,4	106,4	1727,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	1968,1	8707,5	3,5	10679,1	2086,9	8590,1	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	1608,0	2986,8	6,1	4600,9	1833,2	2762,5	5,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	359,4	2574,8	3,2	2937,3	400,5	2536,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	6,2	341,2	0,0	347,3	4,7	342,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	309,9	2052,3	3,2	2365,3	340,3	2025,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	43,4	181,3	0,0	224,7	55,4	169,2	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	5953,0	33013,5	103,1	39069,7	1826,2	37224,7	18,7
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	846,3	3596,0	20,2	4462,5	233,1	4229,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	4069,9	21891,9	65,3	26027,1	1111,7	24906,1	9,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	1036,8	7525,7	17,6	8580,0	481,5	8089,1	9,4
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	5163,6	28469,3	79,3	33712,1	1629,2	32064,2	18,7
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	734,6	3028,5	12,2	3775,4	202,7	3572,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	3421,8	18230,9	49,5	21702,2	963,5	20729,4	9,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	1007,2	7209,8	17,6	8234,6	462,9	7762,2	9,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	789,4	4544,3	23,8	5357,5	197,0	5160,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	111,7	567,5	8,0	687,2	30,3	656,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	648,1	3660,9	15,9	4324,9	148,1	4176,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	29,6	315,8	0,0	345,5	18,6	326,9	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	2510,3	16460,9	47,7	19018,9	710,7	18299,2	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	431,4	1843,0	7,4	2281,8	78,7	2203,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	1758,1	11189,3	35,3	12982,7	456,1	12522,8	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	320,8	3428,6	5,1	3754,4	175,9	3573,2	5,4
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	2247,9	14316,1	34,7	16598,7	652,1	15937,6	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	377,0	1561,6	3,4	1942,0	63,9	1878,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	1559,4	9437,4	26,3	11023,1	421,3	10598,1	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	311,5	3317,0	5,1	3633,6	166,9	3461,4	5,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	262,3	2144,9	13,0	2420,2	58,6	2361,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	54,4	281,4	4,0	339,9	14,8	325,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	198,7	1751,9	9,0	1959,6	34,9	1924,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	9,2	111,5	0,0	120,8	9,0	111,8	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	3442,7	16552,6	55,4	20050,8	1115,6	18925,5	9,7
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	414,9	1753,0	12,9	2180,7	154,4	2026,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	2311,8	10702,5	30,1	13044,4	655,5	12383,3	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	716,1	4097,1	12,5	4825,6	305,6	4515,9	4,1
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	2915,7	14153,2	44,6	17113,4	977,1	16126,7	9,7
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	357,6	1466,9	8,9	1833,4	138,8	1694,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	1862,4	8793,5	23,2	10679,1	542,3	10131,3	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	695,7	3892,8	12,5	4600,9	296,0	4300,8	4,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	527,0	2399,4	10,8	2937,3	138,4	2798,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	57,3	286,1	4,0	347,3	15,6	331,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	449,4	1909,0	6,9	2365,3	113,3	2252,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	20,4	204,3	0,0	224,7	9,6	215,1	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1239,8	37805,6	24,2	39069,7	3046,3	36006,1	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	35,3	4425,7	1,6	4462,5	2,2	4458,7	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	467,6	25544,3	15,3	26027,1	1086,8	24933,3	7,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	736,9	7835,7	7,4	8580,0	1957,3	6614,1	8,6
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	1160,4	32535,3	16,4	33712,1	2842,5	30852,5	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	31,6	3742,2	1,6	3775,4	2,2	3771,6	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	415,0	21279,7	7,5	21702,2	947,1	20748,1	7,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	713,8	7513,4	7,4	8234,6	1893,1	6332,8	8,6
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	79,3	5270,4	7,8	5357,5	203,9	5153,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	3,6	683,5	0,0	687,2	0,0	687,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	52,5	4264,5	7,8	4324,9	139,7	4185,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	23,2	322,3	0,0	345,5	64,2	281,3	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	629,7	18383,3	5,9	19018,9	1620,5	17388,8	9,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	9,4	2272,5	0,0	2281,8	2,2	2279,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	219,0	12760,2	3,4	12982,7	684,8	12294,9	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	401,3	3350,6	2,4	3754,4	933,4	2814,3	6,6
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	595,8	15997,0	5,9	16598,7	1526,0	15063,0	9,7
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	5,7	1936,3	0,0	1942,0	2,2	1939,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	196,9	10822,8	3,4	11023,1	618,1	10402,0	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	393,3	3237,9	2,4	3633,6	905,6	2721,4	6,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	33,8	2386,3	0,0	2420,2	94,5	2325,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	3,6	336,2	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	22,1	1937,4	0,0	1959,6	66,7	1892,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	8,1	112,7	0,0	120,8	27,8	93,0	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	610,1	19422,3	18,3	20050,8	1425,9	18617,3	7,6
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	25,9	2153,2	1,6	2180,7	0,0	2179,2	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	248,6	12784,0	11,8	13044,4	402,0	12638,4	4,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	335,6	4485,1	5,0	4825,6	1023,9	3799,8	2,0
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	564,6	16538,3	10,5	17113,4	1316,5	15789,4	7,6
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	25,9	1805,9	1,6	1833,4	0,0	1831,8	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	218,1	10456,9	4,0	10679,1	329,0	10346,1	4,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	320,5	4275,5	5,0	4600,9	987,5	3611,5	2,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	45,5	2884,0	7,8	2937,3	109,4	2827,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	30,4	2327,1	7,8	2365,3	73,0	2292,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	15,1	209,6	0,0	224,7	36,4	188,3	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	903,3	38109,3	57,1	39069,7	1718,8	37335,9	14,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	14,6	4446,4	1,6	4462,5	20,7	4440,3	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	526,8	25460,1	40,2	26027,1	454,4	25565,6	7,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	361,9	8202,9	15,3	8580,0	1243,6	7330,0	6,3
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	758,4	32905,5	48,2	33712,1	1645,2	32052,0	14,9
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	11,2	3762,6	1,6	3775,4	16,0	3757,8	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	391,0	21279,9	31,4	21702,2	411,7	21283,5	7,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	356,3	7863,0	15,3	8234,6	1217,5	7010,7	6,3
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	144,8	5203,8	8,8	5357,5	73,6	5283,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	3,4	683,7	0,0	687,2	4,7	682,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	135,8	4180,2	8,8	4324,9	42,7	4282,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	5,6	339,9	0,0	345,5	26,2	319,3	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	372,7	18628,5	17,7	19018,9	642,7	18370,5	5,6
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	6,3	2275,5	0,0	2281,8	10,3	2271,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	223,6	12743,5	15,5	12982,7	160,8	12820,3	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	142,8	3609,5	2,2	3754,4	471,6	3278,8	4,1
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	311,4	16275,5	11,8	16598,7	622,2	15970,9	5,6
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	6,3	1935,6	0,0	1942,0	10,3	1931,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	164,2	10849,3	9,6	11023,1	147,0	10874,6	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	140,8	3490,6	2,2	3633,6	464,9	3164,6	4,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	61,4	2353,0	5,9	2420,2	20,5	2399,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	59,4	1894,3	5,9	1959,6	13,9	1945,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	1,9	118,8	0,0	120,8	6,6	114,1	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	530,5	19480,8	39,4	20050,8	1076,0	18965,4	9,3
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	8,3	2170,9	1,6	2180,7	10,4	2168,8	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	303,2	12716,5	24,7	13044,4	293,6	12745,3	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	219,1	4593,4	13,1	4825,6	772,1	4051,3	2,3
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	447,1	16629,9	36,4	17113,4	1023,0	16081,2	9,3
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	4,8	1827,0	1,6	1833,4	5,6	1826,2	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	226,8	10430,6	21,7	10679,1	264,8	10408,9	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	215,5	4372,3	13,1	4600,9	752,6	3846,1	2,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	83,5	2850,9	2,9	2937,3	53,1	2884,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	3,4	343,9	0,0	347,3	4,7	342,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	76,4	2286,0	2,9	2365,3	28,8	2336,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	3,6	221,1	0,0	224,7	19,5	205,2	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	6982,4	31989,7	97,6	39069,7	2025,1	37001,5	43,1
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	41,7	4417,2	3,6	4462,5	0,0	4462,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	3585,5	22368,2	73,4	26027,1	400,9	25611,1	15,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	3355,2	5204,3	20,5	8580,0	1624,2	6927,9	27,9
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	6427,6	27210,8	73,8	33712,1	1908,9	31761,8	41,5
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	34,1	3737,7	3,6	3775,4	0,0	3775,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	3149,6	18500,5	52,1	21702,2	334,4	21353,3	14,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	3243,9	4972,6	18,1	8234,6	1574,5	6633,1	26,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	554,8	4778,9	23,8	5357,5	116,2	5239,8	1,6
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	7,7	679,5	0,0	687,2	0,0	687,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	435,9	3867,7	21,3	4324,9	66,5	4257,8	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	111,3	231,7	2,5	345,5	49,7	294,8	1,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	3436,7	15525,5	56,7	19018,9	763,7	18237,5	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	7,2	2274,6	0,0	2281,8	0,0	2281,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	1977,9	10957,7	47,1	12982,7	172,9	12805,3	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	1451,6	2293,1	9,7	3754,4	590,8	3150,4	13,2
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	3196,6	13356,8	45,3	16598,7	736,2	15845,8	16,7
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	4,1	1937,9	0,0	1942,0	0,0	1942,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	1778,4	9209,1	35,7	11023,1	161,0	10857,6	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	1414,1	2209,8	9,7	3633,6	575,2	3046,1	12,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	240,1	2168,7	11,4	2420,2	27,4	2391,8	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	3,1	336,8	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	199,5	1748,7	11,4	1959,6	11,9	1947,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	37,5	83,3	0,0	120,8	15,5	104,2	1,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	3545,7	16464,2	40,9	20050,8	1261,4	18764,0	25,3
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	34,6	2142,5	3,6	2180,7	0,0	2180,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	1607,6	11410,5	26,4	13044,4	228,0	12805,8	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	1903,6	2911,2	10,9	4825,6	1033,4	3777,5	14,7
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	3231,0	13854,0	28,5	17113,4	1172,7	15916,0	24,7
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	30,0	1799,8	3,6	1833,4	0,0	1833,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	1371,2	9291,5	16,4	10679,1	173,4	10495,7	10,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	1829,8	2762,7	8,4	4600,9	999,3	3586,9	14,7
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	314,7	2610,2	12,4	2937,3	88,7	2848,0	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	4,6	342,8	0,0	347,3	0,0	347,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	236,4	2119,0	9,9	2365,3	54,6	2310,1	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	73,8	148,4	2,5	224,7	34,1	190,6	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	2146,1	36891,1	32,5	39069,7	1375,0	37681,0	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	197,1	4265,5	0,0	4462,5	14,7	4447,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	1271,7	24733,7	21,6	26027,1	643,2	25376,8	7,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	677,3	7891,9	10,9	8580,0	717,1	7856,4	6,5
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	1970,2	31709,4	32,5	33712,1	1272,9	32425,6	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	175,6	3599,7	0,0	3775,4	12,3	3763,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	1129,5	20551,1	21,6	21702,2	555,2	21139,9	7,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	665,1	7558,6	10,9	8234,6	705,4	7522,6	6,5
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	175,9	5181,7	0,0	5357,5	102,1	5255,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	21,4	665,7	0,0	687,2	2,4	684,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	142,2	4182,6	0,0	4324,9	88,0	4236,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	12,2	333,3	0,0	345,5	11,7	333,7	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	935,8	18067,1	16,0	19018,9	288,4	18718,2	12,3
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	80,5	2201,3	0,0	2281,8	4,6	2277,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	566,0	12406,6	10,1	12982,7	108,2	12868,4	6,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	289,3	3459,2	5,9	3754,4	175,6	3572,5	6,2
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	865,8	15716,9	16,0	16598,7	275,6	16310,8	12,3
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	68,4	1873,6	0,0	1942,0	4,6	1937,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	515,4	10497,7	10,1	11023,1	98,4	10918,7	6,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	282,1	3345,7	5,9	3633,6	172,6	3454,8	6,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	70,0	2350,2	0,0	2420,2	12,8	2407,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	12,2	327,7	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	50,6	1909,0	0,0	1959,6	9,8	1949,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	7,2	113,5	0,0	120,8	3,0	117,8	0,0

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1210,3	18824,0	16,5	20050,8	1086,6	18962,8	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	116,5	2064,2	0,0	2180,7	10,1	2170,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	705,8	12327,1	11,5	13044,4	535,0	12508,4	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	388,0	4432,7	5,0	4825,6	541,5	4283,8	0,3
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	1104,4	15992,5	16,5	17113,4	997,3	16114,8	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	107,3	1726,1	0,0	1833,4	7,7	1825,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	614,1	10053,5	11,5	10679,1	456,8	10221,2	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	383,0	4212,9	5,0	4600,9	532,8	4067,9	0,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	105,9	2831,4	0,0	2937,3	89,3	2848,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	9,3	338,1	0,0	347,3	2,4	344,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	91,7	2273,6	0,0	2365,3	78,2	2287,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	4,9	219,8	0,0	224,7	8,7	216,0	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	373,2	38679,6	16,9	39069,7	2605,0	36418,3	46,3
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	8,9	4453,6	0,0	4462,5	54,5	4408,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	239,6	25779,8	7,6	26027,1	1539,1	24455,5	32,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	124,6	8446,1	9,3	8580,0	1011,4	7554,7	13,9
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	323,0	33372,3	16,9	33712,1	2395,9	31277,1	39,2
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	0,0	3775,4	0,0	3775,4	45,4	3729,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	198,4	21496,3	7,6	21702,2	1363,0	20314,0	25,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	124,6	8100,6	9,3	8234,6	987,4	7233,3	13,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	50,2	5307,3	0,0	5357,5	209,1	5141,2	7,2
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	8,9	678,3	0,0	687,2	9,0	678,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	41,3	4283,6	0,0	4324,9	176,1	4141,6	7,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	0,0	345,5	0,0	345,5	24,0	321,5	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	171,8	18837,4	9,7	19018,9	767,2	18238,7	13,0
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	8,9	2272,9	0,0	2281,8	25,1	2256,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	116,8	12864,3	1,6	12982,7	518,6	12455,9	8,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	46,1	3700,2	8,1	3754,4	223,5	3526,1	4,8
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	156,0	16433,0	9,7	16598,7	706,0	15882,4	10,3
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	0,0	1942,0	0,0	1942,0	20,5	1921,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	109,9	10911,6	1,6	11023,1	470,5	10547,2	5,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	46,1	3579,4	8,1	3633,6	215,0	3413,8	4,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	15,8	2404,4	0,0	2420,2	61,2	2356,3	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	8,9	330,9	0,0	339,9	4,6	335,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	6,9	1952,7	0,0	1959,6	48,2	1908,7	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	0,0	120,8	0,0	120,8	8,5	112,3	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	201,4	19842,1	7,2	20050,8	1837,8	18179,6	33,4
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	0,0	2180,7	0,0	2180,7	29,4	2151,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	122,9	12915,5	6,0	13044,4	1020,5	11999,6	24,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	78,5	4745,9	1,2	4825,6	787,9	4028,6	9,1
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	167,0	16939,2	7,2	17113,4	1689,9	15394,7	28,9
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	0,0	1833,4	0,0	1833,4	24,9	1808,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	88,4	10584,6	6,0	10679,1	892,5	9766,7	19,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	78,5	4521,2	1,2	4600,9	772,4	3819,5	9,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	34,4	2902,9	0,0	2937,3	147,9	2784,9	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	4,4	342,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	34,4	2330,9	0,0	2365,3	127,9	2232,9	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	0,0	224,7	0,0	224,7	15,5	209,2	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	2630,8	36400,3	38,5	39069,7	810,4	38234,9	24,3
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	91,8	4367,8	2,9	4462,5	80,6	4381,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	1814,1	24186,9	26,0	26027,1	397,9	25610,4	18,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	724,8	7845,6	9,6	8580,0	332,0	8242,7	5,4
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	2426,1	31252,7	33,3	33712,1	779,2	32911,2	21,7
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	83,3	3689,1	2,9	3775,4	69,8	3705,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	1636,5	20045,0	20,8	21702,2	383,5	21302,5	16,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	706,3	7518,6	9,6	8234,6	325,9	7903,3	5,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	204,6	5147,6	5,3	5357,5	31,2	5323,7	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	8,5	678,7	0,0	687,2	10,8	676,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	177,6	4142,0	5,3	4324,9	14,4	4307,9	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	18,5	327,0	0,0	345,5	6,1	339,4	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	813,4	18188,4	17,1	19018,9	396,5	18615,3	7,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	26,0	2252,9	2,9	2281,8	48,6	2233,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	636,2	12337,1	9,3	12982,7	224,3	12755,4	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	151,2	3598,3	4,8	3754,4	123,6	3626,7	4,1
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	755,0	15829,3	14,4	16598,7	387,9	16203,8	7,1
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	21,4	1917,6	2,9	1942,0	47,0	1895,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	584,9	10431,6	6,7	11023,1	219,4	10800,7	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	148,6	3480,1	4,8	3633,6	121,4	3508,1	4,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	58,4	2359,1	2,7	2420,2	8,6	2411,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	4,6	335,3	0,0	339,9	1,6	338,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	51,3	1905,6	2,7	1959,6	4,9	1954,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	2,6	118,2	0,0	120,8	2,2	118,6	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1817,4	18211,9	21,4	20050,8	413,9	19619,6	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	65,8	2114,9	0,0	2180,7	32,0	2148,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	1177,9	11849,8	16,7	13044,4	173,6	12855,0	15,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	573,6	4247,2	4,8	4825,6	208,4	4615,9	1,3
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	1671,2	15423,4	18,9	17113,4	391,3	16707,5	14,6
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	61,9	1771,5	0,0	1833,4	22,8	1810,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	1051,6	9613,4	14,1	10679,1	164,0	10501,8	13,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	557,7	4038,5	4,8	4600,9	204,5	4395,1	1,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	146,2	2788,6	2,6	2937,3	22,6	2912,2	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	3,9	343,4	0,0	347,3	9,2	338,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	126,4	2236,4	2,6	2365,3	9,5	2353,2	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	15,9	208,8	0,0	224,7	3,9	220,8	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	275,2	38778,0	16,5	39069,7	3329,1	35722,5	18,1
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	0,0	4462,5	0,0	4462,5	266,6	4191,8	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	95,8	25920,4	10,9	26027,1	2450,8	23571,1	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	179,4	8395,1	5,6	8580,0	611,8	7959,6	8,7
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	257,6	33440,7	13,9	33712,1	2866,7	30827,4	18,1
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	0,0	3775,4	0,0	3775,4	214,0	3557,2	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	83,3	21610,7	8,3	21702,2	2073,2	19623,8	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	174,3	8054,7	5,6	8234,6	579,5	7646,4	8,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	17,6	5337,3	2,6	5357,5	462,4	4895,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	0,0	687,2	0,0	687,2	52,6	634,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	12,5	4309,7	2,6	4324,9	377,6	3947,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	5,1	340,4	0,0	345,5	32,3	313,2	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	139,7	18871,6	7,5	19018,9	872,0	18141,6	5,3
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	0,0	2281,8	0,0	2281,8	81,0	2200,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	51,3	12927,9	3,5	12982,7	656,5	12325,0	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	88,5	3661,9	4,1	3754,4	134,6	3615,7	4,1
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	132,5	16458,6	7,5	16598,7	762,4	15831,0	5,3
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	0,0	1942,0	0,0	1942,0	63,1	1878,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	47,4	10972,3	3,5	11023,1	571,0	10450,9	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	85,2	3544,4	4,1	3633,6	128,3	3501,2	4,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	7,2	2413,0	0,0	2420,2	109,7	2310,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	17,9	322,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	3,9	1955,7	0,0	1959,6	85,5	1874,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	3,3	117,5	0,0	120,8	6,3	114,5	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	135,4	19906,4	8,9	20050,8	2457,1	17580,9	12,8
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	0,0	2180,7	0,0	2180,7	185,6	1991,0	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	44,5	12992,5	7,4	13044,4	1794,3	11246,0	4,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	90,9	4733,2	1,5	4825,6	477,2	4343,9	4,6
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	125,0	16982,1	6,4	17113,4	2104,3	14996,4	12,8
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	0,0	1833,4	0,0	1833,4	150,9	1678,3	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	35,9	10638,4	4,8	10679,1	1502,2	9172,9	4,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	89,1	4510,3	1,5	4600,9	451,2	4145,1	4,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	10,4	2924,3	2,6	2937,3	352,8	2584,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	34,7	312,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	8,6	2354,1	2,6	2365,3	292,2	2073,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	1,8	222,9	0,0	224,7	26,0	198,7	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1871,1	37176,0	22,6	39069,7	709,9	38325,4	34,4
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	27,4	4430,4	4,8	4462,5	6,2	4456,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	1137,7	24879,3	10,1	26027,1	362,9	25647,0	17,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	706,1	7866,2	7,7	8580,0	340,8	8222,0	17,2
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	1723,5	31974,3	14,3	33712,1	654,2	33023,5	34,4
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	27,4	3748,0	0,0	3775,4	6,2	3769,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	1005,8	20688,9	7,5	21702,2	315,7	21369,4	17,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	690,4	7537,4	6,8	8234,6	332,3	7885,0	17,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	147,6	5201,7	8,3	5357,5	55,7	5301,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	0,0	682,4	4,8	687,2	0,0	687,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	131,9	4190,4	2,6	4324,9	47,2	4277,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	15,7	328,9	0,9	345,5	8,5	337,0	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	708,8	18302,5	7,5	19018,9	291,9	18710,3	16,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	15,4	2266,5	0,0	2281,8	3,4	2278,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	474,2	12505,6	2,9	12982,7	125,6	12850,3	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	219,2	3530,4	4,7	3754,4	163,0	3581,6	9,8
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	655,8	15935,3	7,5	16598,7	278,0	16304,0	16,7
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	15,4	1926,6	0,0	1942,0	3,4	1938,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	423,4	10596,8	2,9	11023,1	116,3	10900,0	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	217,1	3411,9	4,7	3633,6	158,3	3465,5	9,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	53,0	2367,2	0,0	2420,2	13,9	2406,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	50,8	1908,8	0,0	1959,6	9,2	1950,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	2,2	118,6	0,0	120,8	4,6	116,1	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1162,3	18873,4	15,0	20050,8	418,0	19615,1	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	12,0	2164,0	4,8	2180,7	2,8	2177,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	663,5	12373,7	7,2	13044,4	237,3	12796,8	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	486,8	4335,8	3,0	4825,6	177,8	4640,4	7,4
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	1067,7	16039,0	6,7	17113,4	376,2	16719,5	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	12,0	1821,4	0,0	1833,4	2,8	1830,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	582,3	10092,1	4,6	10679,1	199,4	10469,4	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	473,4	4125,5	2,1	4600,9	174,0	4419,6	7,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	94,6	2834,4	8,3	2937,3	41,8	2895,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	342,6	4,8	347,3	0,0	347,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	81,1	2281,6	2,6	2365,3	37,9	2327,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	13,5	210,3	0,9	224,7	3,8	220,9	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1464,0	37550,1	55,5	39069,7	2077,1	36948,1	44,5
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	5,8	4456,7	0,0	4462,5	81,9	4380,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	450,4	25552,7	24,0	26027,1	1293,1	24703,3	30,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	1007,8	7540,7	31,5	8580,0	702,1	7864,1	13,8
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	1402,2	32254,5	55,5	33712,1	1832,6	31838,0	41,6
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	5,8	3769,5	0,0	3775,4	65,9	3709,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	417,0	21261,3	24,0	21702,2	1108,9	20565,6	27,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	979,4	7223,7	31,5	8234,6	657,7	7563,0	13,8
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	61,8	5295,7	0,0	5357,5	244,5	5110,0	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	0,0	687,2	0,0	687,2	15,9	671,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	33,4	4291,5	0,0	4324,9	184,2	4137,7	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	28,4	317,0	0,0	345,5	44,4	301,1	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	163,0	18841,9	14,0	19018,9	301,1	18705,2	12,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	1,8	2280,0	0,0	2281,8	19,5	2262,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	76,0	12900,4	6,3	12982,7	186,1	12790,0	6,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	85,3	3661,5	7,6	3754,4	95,5	3652,9	6,0
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	155,1	16429,7	14,0	16598,7	268,8	16317,3	12,7
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	1,8	1940,2	0,0	1942,0	10,7	1931,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	70,2	10946,6	6,3	11023,1	166,0	10850,5	6,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	83,1	3542,9	7,6	3633,6	92,0	3535,5	6,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	8,0	2412,2	0,0	2420,2	32,3	2387,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	8,8	331,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	5,8	1953,8	0,0	1959,6	20,1	1939,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	2,2	118,6	0,0	120,8	3,5	117,3	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1301,0	18708,2	41,5	20050,8	1776,0	18242,9	31,9
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	4,0	2176,7	0,0	2180,7	62,4	2118,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	374,4	12652,3	17,7	13044,4	1107,0	11913,3	24,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	922,6	3879,2	23,9	4825,6	606,7	4211,2	7,8
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	1247,1	15824,8	41,5	17113,4	1563,8	15520,7	28,9
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	4,0	1829,4	0,0	1833,4	55,2	1778,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	346,8	10314,6	17,7	10679,1	942,9	9715,0	21,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	896,3	3680,8	23,9	4600,9	565,7	4027,5	7,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	53,9	2883,4	0,0	2937,3	212,2	2722,2	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	7,2	340,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	27,6	2337,7	0,0	2365,3	164,1	2198,3	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	26,3	198,4	0,0	224,7	41,0	183,7	0,0

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1225,0	37812,7	31,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	29,9	4432,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	625,1	25390,3	11,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	570,0	7989,8	20,2
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	1110,6	32569,6	31,9
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	29,9	3745,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	529,7	21160,9	11,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	551,1	7663,3	20,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	114,4	5243,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	0,0	687,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	95,4	4229,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	19,0	326,5	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	556,2	18451,9	10,8	19018,9	1112,1	17887,7	19,1
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	11,8	2270,1	0,0	2281,8	0,0	2281,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	298,5	12680,3	3,9	12982,7	262,8	12711,2	8,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	246,0	3501,6	6,8	3754,4	849,3	2894,7	10,4
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	508,8	16079,1	10,8	16598,7	1070,5	15509,1	19,1
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	11,8	1930,2	0,0	1942,0	0,0	1942,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	256,7	10762,5	3,9	11023,1	236,5	10777,9	8,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	240,3	3386,5	6,8	3633,6	834,0	2789,2	10,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	47,4	2372,8	0,0	2420,2	41,6	2378,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	41,8	1917,8	0,0	1959,6	26,3	1933,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	5,7	115,1	0,0	120,8	15,3	105,4	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	668,8	19360,8	21,1
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	18,1	2162,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	326,6	12710,0	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	324,1	4488,2	13,4
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	601,8	16490,5	21,1
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	18,1	1815,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	272,9	10398,4	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	310,8	4276,8	13,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	67,0	2870,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	347,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	53,7	2311,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	13,3	211,4	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1570,9	37478,8	19,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	84,4	4378,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	1099,9	24918,7	8,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	386,7	8181,9	11,4
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	1412,7	32279,6	19,9
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	61,4	3714,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	978,5	20715,2	8,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	372,8	7850,4	11,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	158,2	5199,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	23,0	664,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	121,4	4203,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	13,9	331,6	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	925,9	18081,3	11,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	50,3	2231,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	674,4	12303,6	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	201,2	3546,1	7,0
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	824,1	15762,9	11,7
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	34,2	1907,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	591,4	10427,1	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	198,4	3428,1	7,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	101,8	2318,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	16,1	323,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	83,0	1876,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	2,8	118,0	0,0

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	716,3	19306,1	28,3	20050,8	645,0	19397,5	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	0,0	2180,7	0,0	2180,7	34,1	2146,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	666,9	12363,2	14,3	13044,4	425,5	12615,1	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	49,4	4762,2	14,0	4825,6	185,5	4635,8	4,4
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	621,4	16468,0	24,0	17113,4	588,6	16516,6	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	0,0	1833,4	0,0	1833,4	27,2	1806,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	572,0	10092,8	14,3	10679,1	387,1	10288,2	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	49,4	4541,8	9,7	4600,9	174,3	4422,2	4,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	94,9	2838,1	4,3	2937,3	56,4	2880,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	0,0	347,3	0,0	347,3	6,9	340,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	94,9	2270,4	0,0	2365,3	38,4	2326,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	0,0	220,4	4,3	224,7	11,1	213,6	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	7730,6	31284,2	54,8	39069,7	268,9	38788,9	11,8
ANDALUCÍA	6988,3	1325,3	5660,3	2,8	6988,3	45,2	6943,1	0,0
ARAGÓN	1106,5	246,2	859,3	0,9	1106,5	1,0	1105,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	206,9	701,3	2,7	910,9	3,4	906,2	1,3
BALEARS, ILLES	963,9	109,5	854,4	0,0	963,9	2,2	961,6	0,0
CANARIAS	1836,1	342,9	1489,5	3,6	1836,1	9,0	1825,8	1,2
CANTABRIA	496,7	113,8	382,9	0,0	496,7	4,4	492,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	419,4	1669,0	1,6	2090,0	19,9	2066,6	3,6
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	385,6	1313,8	0,0	1699,4	14,0	1685,4	0,0
CATALUÑA	6188,3	1190,1	4981,9	16,2	6188,3	36,4	6148,9	3,0
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	822,1	3327,1	7,1	4156,3	37,7	4118,6	0,0
EXTREMADURA	917,0	187,9	727,1	1,9	917,0	2,7	913,3	1,0
GALICIA	2367,0	573,1	1791,3	2,5	2367,0	25,5	2340,8	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	1007,4	4369,8	7,7	5384,9	38,9	5346,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	239,2	967,6	0,4	1207,2	9,6	1197,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	111,0	419,2	0,8	531,0	4,1	526,4	0,5
PAÍS VASCO	1835,1	380,8	1448,3	6,0	1835,1	13,3	1821,8	0,0
RIOJA, LA	261,9	44,9	216,4	0,6	261,9	0,4	260,9	0,6
CEUTA	66,2	15,5	50,7	0,0	66,2	1,2	65,0	0,0
MELILLA	63,3	8,8	54,5	0,0	63,3	0,1	63,2	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3788,3	15200,7	30,0	19018,9	174,5	18835,5	8,9
ANDALUCÍA	3424,7	642,0	2782,7	0,0	3424,7	24,3	3400,5	0,0
ARAGÓN	544,1	124,1	419,5	0,6	544,1	0,7	543,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	95,2	334,9	2,4	432,5	3,4	428,1	1,0
BALEARS, ILLES	477,6	57,2	420,4	0,0	477,6	1,9	475,7	0,0
CANARIAS	905,4	158,5	743,3	3,6	905,4	5,9	898,3	1,2
CANTABRIA	240,7	51,2	189,5	0,0	240,7	2,2	238,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	215,7	814,1	0,0	1029,9	11,2	1015,1	3,6
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	199,0	652,6	0,0	851,5	8,2	843,3	0,0
CATALUÑA	3000,8	589,9	2402,2	8,6	3000,8	26,6	2972,2	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	403,9	1625,2	4,6	2033,8	20,7	2013,1	0,0
EXTREMADURA	453,9	88,3	364,7	0,9	453,9	1,5	452,5	0,0
GALICIA	1133,6	269,4	861,6	2,5	1133,6	20,0	1113,0	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	495,3	2055,9	2,7	2553,9	27,2	2526,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	117,1	483,2	0,0	600,3	5,7	594,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	63,0	198,2	0,5	261,7	3,4	257,8	0,5
PAÍS VASCO	881,2	186,6	691,2	3,5	881,2	10,4	870,8	0,0
RIOJA, LA	128,3	20,6	107,8	0,0	128,3	0,4	128,0	0,0
CEUTA	33,3	8,0	25,3	0,0	33,3	0,8	32,6	0,0
MELILLA	31,5	3,1	28,4	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3942,4	16083,5	24,9	20050,8	94,4	19953,4	3,0
ANDALUCÍA	3563,6	683,2	2877,6	2,8	3563,6	20,9	3542,7	0,0
ARAGÓN	562,3	122,1	439,8	0,4	562,3	0,3	562,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	111,7	366,4	0,3	478,4	0,0	478,1	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	52,3	434,0	0,0	486,3	0,3	486,0	0,0
CANARIAS	930,7	184,4	746,2	0,0	930,7	3,1	927,5	0,0
CANTABRIA	255,9	62,6	193,4	0,0	255,9	2,2	253,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	203,7	854,8	1,6	1060,1	8,7	1051,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	186,7	661,2	0,0	847,9	5,8	842,1	0,0
CATALUÑA	3187,5	600,2	2579,7	7,7	3187,5	9,8	3176,7	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	418,2	1701,9	2,4	2122,5	16,9	2105,6	0,0
EXTREMADURA	463,0	99,6	362,4	1,0	463,0	1,2	460,8	1,0
GALICIA	1233,4	303,7	929,7	0,0	1233,4	5,5	1227,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	512,1	2313,9	5,0	2830,9	11,7	2819,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	122,1	484,4	0,4	606,8	3,9	602,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	48,1	220,9	0,2	269,2	0,7	268,6	0,0
PAÍS VASCO	953,9	194,3	757,2	2,5	953,9	2,9	951,0	0,0
RIOJA, LA	133,5	24,3	108,6	0,6	133,5	0,0	132,9	0,6
CEUTA	32,9	7,5	25,3	0,0	32,9	0,4	32,5	0,0
MELILLA	31,8	5,7	26,1	0,0	31,8	0,1	31,7	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	376,8	38681,4	11,4	39069,7	1772,0	37274,9	22,8
ANDALUCÍA	6988,3	51,9	6936,4	0,0	6988,3	324,3	6664,0	0,0
ARAGÓN	1106,5	5,3	1101,1	0,0	1106,5	42,4	1064,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	12,6	897,0	1,3	910,9	72,1	837,5	1,3
BALEARS, ILLES	963,9	8,2	955,7	0,0	963,9	42,5	920,3	1,1
CANARIAS	1836,1	11,1	1823,8	1,2	1836,1	94,9	1739,8	1,4
CANTABRIA	496,7	4,1	492,6	0,0	496,7	27,1	469,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	18,2	2071,8	0,0	2090,0	80,7	2007,4	1,8
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	23,6	1675,9	0,0	1699,4	98,9	1600,5	0,0
CATALUÑA	6188,3	34,3	6148,2	5,8	6188,3	251,8	5922,6	13,8
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	38,0	4118,3	0,0	4156,3	197,0	3958,9	0,4
EXTREMADURA	917,0	9,1	907,9	0,0	917,0	33,0	884,0	0,0
GALICIA	2367,0	78,5	2287,8	0,6	2367,0	137,1	2229,2	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	64,9	5320,0	0,0	5384,9	183,4	5201,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	6,2	1201,0	0,0	1207,2	54,0	1153,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	4,2	526,2	0,5	531,0	32,6	497,8	0,5
PAÍS VASCO	1835,1	4,5	1829,2	1,4	1835,1	87,3	1746,5	1,3
RIOJA, LA	261,9	1,0	260,2	0,6	261,9	7,9	253,3	0,6
CEUTA	66,2	0,7	65,5	0,0	66,2	1,8	64,4	0,0
MELILLA	63,3	0,4	62,8	0,0	63,3	3,0	60,3	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	208,4	18801,0	9,4	19018,9	875,8	18131,9	11,2
ANDALUCÍA	3424,7	32,4	3392,3	0,0	3424,7	161,8	3262,9	0,0
ARAGÓN	544,1	0,9	543,2	0,0	544,1	18,6	525,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	6,2	425,3	1,0	432,5	31,9	399,6	1,0
BALEARS, ILLES	477,6	6,7	470,9	0,0	477,6	20,8	456,8	0,0
CANARIAS	905,4	6,5	897,7	1,2	905,4	50,1	854,1	1,2
CANTABRIA	240,7	0,4	240,4	0,0	240,7	15,6	225,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	10,8	1019,0	0,0	1029,9	47,0	981,6	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	17,3	834,2	0,0	851,5	50,6	800,9	0,0
CATALUÑA	3000,8	22,0	2974,1	4,7	3000,8	136,7	2859,1	4,9
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	17,8	2016,0	0,0	2033,8	103,0	1930,4	0,4
EXTREMADURA	453,9	5,9	448,0	0,0	453,9	9,9	444,0	0,0
GALICIA	1133,6	38,1	1094,8	0,6	1133,6	61,3	1071,7	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	30,1	2523,8	0,0	2553,9	78,7	2475,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	4,6	595,7	0,0	600,3	26,1	574,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	4,2	257,0	0,5	261,7	13,8	247,4	0,5
PAÍS VASCO	881,2	2,6	877,1	1,4	881,2	42,4	837,5	1,3
RIOJA, LA	128,3	0,9	127,5	0,0	128,3	3,9	124,4	0,0
CEUTA	33,3	0,6	32,7	0,0	33,3	1,2	32,1	0,0
MELILLA	31,5	0,4	31,1	0,0	31,5	2,2	29,3	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	168,4	19880,4	2,0	20050,8	896,2	19143,0	11,6
ANDALUCÍA	3563,6	19,5	3544,1	0,0	3563,6	162,5	3401,1	0,0
ARAGÓN	562,3	4,5	557,9	0,0	562,3	23,8	538,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	6,4	471,7	0,3	478,4	40,2	437,9	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	1,5	484,8	0,0	486,3	21,8	463,5	1,1
CANARIAS	930,7	4,6	926,1	0,0	930,7	44,8	885,7	0,2
CANTABRIA	255,9	3,7	252,3	0,0	255,9	11,5	244,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	7,3	1052,8	0,0	1060,1	33,8	1025,8	0,5
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	6,2	841,6	0,0	847,9	48,3	799,6	0,0
CATALUÑA	3187,5	12,3	3174,1	1,1	3187,5	115,1	3063,5	8,9
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	20,2	2102,3	0,0	2122,5	94,0	2028,5	0,0
EXTREMADURA	463,0	3,2	459,9	0,0	463,0	23,0	440,0	0,0
GALICIA	1233,4	40,4	1193,0	0,0	1233,4	75,8	1157,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	34,8	2796,1	0,0	2830,9	104,7	2726,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	1,6	605,2	0,0	606,8	27,9	578,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	0,0	269,2	0,0	269,2	18,8	250,4	0,0
PAÍS VASCO	953,9	1,9	952,0	0,0	953,9	44,9	909,1	0,0
RIOJA, LA	133,5	0,2	132,7	0,6	133,5	4,0	128,9	0,6
CEUTA	32,9	0,1	32,8	0,0	32,9	0,6	32,3	0,0
MELILLA	31,8	0,1	31,7	0,0	31,8	0,7	31,1	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	3548,5	35492,1	29,1	39069,7	6822,3	32118,7	128,6
ANDALUCÍA	6988,3	522,9	6465,5	0,0	6988,3	1325,7	5662,3	0,3
ARAGÓN	1106,5	96,3	1008,1	2,1	1106,5	197,6	908,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	132,3	777,3	1,3	910,9	254,6	654,2	2,1
BALEARS, ILLES	963,9	71,5	892,4	0,0	963,9	117,7	845,3	0,9
CANARIAS	1836,1	112,6	1721,6	1,9	1836,1	227,4	1607,2	1,4
CANTABRIA	496,7	23,3	473,4	0,0	496,7	97,6	399,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	217,4	1872,1	0,5	2090,0	396,0	1692,2	1,7
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	192,9	1506,5	0,0	1699,4	334,1	1365,3	0,0
CATALUÑA	6188,3	478,1	5709,1	1,1	6188,3	1083,5	5060,2	44,5
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	292,6	3857,6	6,1	4156,3	596,2	3552,8	7,3
EXTREMADURA	917,0	93,0	821,3	2,7	917,0	160,9	756,0	0,0
GALICIA	2367,0	453,6	1912,7	0,6	2367,0	613,4	1752,0	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	476,3	4902,4	6,1	5384,9	795,8	4550,9	38,2
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	90,7	1116,4	0,0	1207,2	212,8	994,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	53,2	477,8	0,0	531,0	89,8	440,6	0,5
PAÍS VASCO	1835,1	205,0	1624,1	6,1	1835,1	272,6	1532,4	30,1
RIOJA, LA	261,9	34,1	227,2	0,6	261,9	35,8	226,0	0,0
CEUTA	66,2	1,2	65,0	0,0	66,2	3,4	62,8	0,0
MELILLA	63,3	1,4	61,8	0,0	63,3	7,2	56,0	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	806,5	18196,1	16,3	19018,9	2139,1	16834,8	45,0
ANDALUCÍA	3424,7	96,9	3327,8	0,0	3424,7	392,4	3032,3	0,0
ARAGÓN	544,1	19,7	524,5	0,0	544,1	65,3	478,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	37,0	394,5	1,0	432,5	90,9	340,6	1,0
BALEARS, ILLES	477,6	23,0	454,6	0,0	477,6	43,5	434,1	0,0
CANARIAS	905,4	30,0	874,2	1,2	905,4	70,8	833,4	1,2
CANTABRIA	240,7	6,0	234,8	0,0	240,7	36,3	204,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	56,5	973,3	0,0	1029,9	141,0	888,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	53,1	798,5	0,0	851,5	116,4	735,1	0,0
CATALUÑA	3000,8	88,3	2912,4	0,0	3000,8	354,2	2629,2	17,3
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	62,1	1965,6	6,1	2033,8	174,8	1858,7	0,4
EXTREMADURA	453,9	16,3	437,6	0,0	453,9	56,5	397,4	0,0
GALICIA	1133,6	112,6	1020,4	0,6	1133,6	205,7	927,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	105,9	2444,1	3,9	2553,9	209,4	2328,0	16,5
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	13,3	587,0	0,0	600,3	67,3	533,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	14,7	247,0	0,0	261,7	24,1	237,6	0,0
PAÍS VASCO	881,2	66,6	811,0	3,6	881,2	77,6	794,9	8,7
RIOJA, LA	128,3	4,4	123,9	0,0	128,3	10,4	118,0	0,0
CEUTA	33,3	0,0	33,3	0,0	33,3	0,6	32,7	0,0
MELILLA	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	1,9	29,6	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	2742,0	17296,1	12,7	20050,8	4683,3	15283,9	83,6
ANDALUCÍA	3563,6	426,0	3137,6	0,0	3563,6	933,3	2630,0	0,3
ARAGÓN	562,3	76,6	483,6	2,1	562,3	132,3	430,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	95,3	382,8	0,3	478,4	163,7	313,6	1,1
BALEARS, ILLES	486,3	48,5	437,8	0,0	486,3	74,2	411,2	0,9
CANARIAS	930,7	82,5	847,4	0,7	930,7	156,6	773,8	0,2
CANTABRIA	255,9	17,3	238,6	0,0	255,9	61,3	194,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	160,9	898,7	0,5	1060,1	255,1	803,3	1,7
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	139,8	708,1	0,0	847,9	217,7	630,2	0,0
CATALUÑA	3187,5	389,8	2796,7	1,1	3187,5	729,3	2431,0	27,2
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	230,5	1892,0	0,0	2122,5	421,5	1694,1	7,0
EXTREMADURA	463,0	76,7	383,7	2,7	463,0	104,4	358,6	0,0
GALICIA	1233,4	341,0	892,4	0,0	1233,4	407,7	824,1	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	370,4	2458,3	2,2	2830,9	586,3	2222,9	21,7
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	77,4	529,4	0,0	606,8	145,5	461,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	38,5	230,8	0,0	269,2	65,7	203,0	0,5
PAÍS VASCO	953,9	138,4	813,1	2,5	953,9	195,0	737,5	21,4
RIOJA, LA	133,5	29,7	103,2	0,6	133,5	25,5	108,1	0,0
CEUTA	32,9	1,2	31,7	0,0	32,9	2,8	30,1	0,0
MELILLA	31,8	1,4	30,3	0,0	31,8	5,4	26,4	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	5690,6	33354,3	24,8	39069,7	7222,5	31824,7	22,4
ANDALUCÍA	6988,3	1221,0	5764,9	2,5	6988,3	1409,5	5578,8	0,0
ARAGÓN	1106,5	130,9	975,6	0,0	1106,5	181,8	924,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	280,2	629,4	1,3	910,9	307,2	602,4	1,3
BALEARS, ILLES	963,9	130,5	833,3	0,0	963,9	154,6	809,2	0,0
CANARIAS	1836,1	223,0	1611,8	1,2	1836,1	281,0	1553,9	1,2
CANTABRIA	496,7	40,5	456,2	0,0	496,7	72,0	424,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	332,5	1756,7	0,8	2090,0	334,6	1755,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	155,4	1544,1	0,0	1699,4	281,4	1418,0	0,0
CATALUÑA	6188,3	1055,3	5128,0	5,0	6188,3	1295,4	4880,8	12,0
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	423,1	3732,8	0,4	4156,3	629,3	3526,6	0,4
EXTREMADURA	917,0	118,9	798,0	0,0	917,0	154,8	762,1	0,0
GALICIA	2367,0	461,5	1905,4	0,0	2367,0	654,1	1712,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	612,4	4759,3	13,2	5384,9	798,4	4579,9	6,5
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	120,0	1087,1	0,0	1207,2	133,2	1073,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	73,6	457,4	0,0	531,0	93,6	437,3	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	272,4	1562,2	0,6	1835,1	378,7	1455,4	1,0
RIOJA, LA	261,9	28,6	233,3	0,0	261,9	49,1	212,8	0,0
CEUTA	66,2	6,6	59,6	0,0	66,2	8,4	57,8	0,0
MELILLA	63,3	4,2	59,0	0,0	63,3	5,1	58,2	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	1687,8	17319,1	12,0	19018,9	2795,5	16208,3	15,1
ANDALUCÍA	3424,7	377,1	3047,7	0,0	3424,7	522,4	2902,3	0,0
ARAGÓN	544,1	41,8	502,4	0,0	544,1	73,0	471,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	88,7	342,8	1,0	432,5	120,3	311,3	1,0
BALEARS, ILLES	477,6	39,0	438,6	0,0	477,6	51,1	426,5	0,0
CANARIAS	905,4	66,2	838,0	1,2	905,4	100,2	804,0	1,2
CANTABRIA	240,7	8,9	231,9	0,0	240,7	23,3	217,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	109,8	920,0	0,0	1029,9	132,1	897,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	59,8	791,8	0,0	851,5	121,7	729,9	0,0
CATALUÑA	3000,8	269,1	2727,8	3,9	3000,8	459,0	2534,8	7,0
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	143,6	1889,8	0,4	2033,8	280,0	1753,4	0,4
EXTREMADURA	453,9	38,8	415,1	0,0	453,9	61,5	392,4	0,0
GALICIA	1133,6	130,5	1003,1	0,0	1133,6	253,1	880,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	158,7	2389,8	5,5	2553,9	322,4	2226,1	5,5
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	36,4	564,0	0,0	600,3	50,6	549,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	23,8	237,9	0,0	261,7	32,8	228,9	0,0
PAÍS VASCO	881,2	85,1	796,1	0,0	881,2	165,8	715,4	0,0
RIOJA, LA	128,3	9,2	119,1	0,0	128,3	21,3	107,1	0,0
CEUTA	33,3	1,4	31,9	0,0	33,3	2,3	31,0	0,0
MELILLA	31,5	0,1	31,4	0,0	31,5	2,5	29,0	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	4002,8	16035,1	12,8	20050,8	4427,0	15616,4	7,3
ANDALUCÍA	3563,6	843,9	2717,3	2,5	3563,6	887,1	2676,5	0,0
ARAGÓN	562,3	89,1	473,2	0,0	562,3	108,8	453,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	191,5	286,6	0,3	478,4	187,0	291,1	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	91,6	394,7	0,0	486,3	103,5	382,7	0,0
CANARIAS	930,7	156,8	773,8	0,0	930,7	180,8	749,9	0,0
CANTABRIA	255,9	31,6	224,3	0,0	255,9	48,6	207,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	222,6	836,7	0,8	1060,1	202,5	857,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	95,6	752,3	0,0	847,9	159,8	688,1	0,0
CATALUÑA	3187,5	786,2	2400,3	1,1	3187,5	836,5	2346,1	5,0
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	279,5	1843,0	0,0	2122,5	349,3	1773,2	0,0
EXTREMADURA	463,0	80,1	382,9	0,0	463,0	93,3	369,7	0,0
GALICIA	1233,4	331,1	902,4	0,0	1233,4	401,0	832,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	453,7	2369,6	7,7	2830,9	476,1	2353,8	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	83,7	523,1	0,0	606,8	82,6	524,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	49,8	219,5	0,0	269,2	60,8	208,4	0,0
PAÍS VASCO	953,9	187,3	766,0	0,6	953,9	212,9	740,0	1,0
RIOJA, LA	133,5	19,4	114,1	0,0	133,5	27,9	105,7	0,0
CEUTA	32,9	5,2	27,7	0,0	32,9	6,1	26,8	0,0
MELILLA	31,8	4,2	27,6	0,0	31,8	2,6	29,2	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	5953,0	33013,5	103,1	39069,7	1826,2	37224,7	18,7
ANDALUCÍA	6988,3	1005,8	5977,7	4,8	6988,3	344,8	6643,5	0,0
ARAGÓN	1106,5	204,1	902,4	0,0	1106,5	42,7	1063,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	109,1	800,5	1,3	910,9	52,0	858,6	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	133,2	828,5	2,2	963,9	41,3	922,5	0,0
CANARIAS	1836,1	197,0	1637,9	1,2	1836,1	69,9	1765,0	1,2
CANTABRIA	496,7	31,5	465,2	0,0	496,7	34,3	462,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	347,2	1737,7	5,0	2090,0	115,5	1972,1	2,4
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	225,6	1473,8	0,0	1699,4	73,1	1626,3	0,0
CATALUÑA	6188,3	980,7	5168,9	38,6	6188,3	217,3	5964,8	6,2
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	530,2	3623,3	2,8	4156,3	152,3	4003,6	0,4
EXTREMADURA	917,0	104,6	808,5	3,9	917,0	40,1	875,3	1,6
GALICIA	2367,0	493,4	1871,7	1,9	2367,0	208,5	2156,6	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	958,5	4388,6	37,8	5384,9	258,5	5122,1	4,2
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	206,9	999,0	1,2	1207,2	35,3	1171,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	100,8	429,7	0,5	531,0	23,0	507,9	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	260,2	1573,1	1,8	1835,1	97,5	1737,0	0,6
RIOJA, LA	261,9	44,4	217,5	0,0	261,9	12,4	249,5	0,0
CEUTA	66,2	10,7	55,5	0,0	66,2	3,3	62,9	0,0
MELILLA	63,3	9,2	54,1	0,0	63,3	4,2	59,1	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	2510,3	16460,9	47,7	19018,9	710,7	18299,2	9,1
ANDALUCÍA	3424,7	420,3	2999,7	4,8	3424,7	128,3	3296,5	0,0
ARAGÓN	544,1	93,4	450,8	0,0	544,1	13,1	531,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	43,9	387,6	1,0	432,5	21,2	411,3	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	58,0	417,4	2,2	477,6	17,9	459,7	0,0
CANARIAS	905,4	84,7	819,5	1,2	905,4	16,6	887,6	1,2
CANTABRIA	240,7	12,6	228,1	0,0	240,7	18,6	222,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	171,3	858,5	0,0	1029,9	49,3	979,2	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	93,9	757,7	0,0	851,5	28,7	822,9	0,0
CATALUÑA	3000,8	431,7	2553,2	15,8	3000,8	79,3	2919,3	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	200,7	1832,7	0,4	2033,8	70,9	1962,5	0,4
EXTREMADURA	453,9	56,3	397,3	0,3	453,9	18,8	435,1	0,0
GALICIA	1133,6	239,4	892,2	1,9	1133,6	95,0	1036,7	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	321,1	2213,9	18,9	2553,9	78,7	2473,1	2,1
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	83,8	515,3	1,2	600,3	15,1	585,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	51,7	210,0	0,0	261,7	10,0	251,7	0,0
PAÍS VASCO	881,2	114,5	766,7	0,0	881,2	41,7	839,5	0,0
RIOJA, LA	128,3	22,4	106,0	0,0	128,3	4,0	124,4	0,0
CEUTA	33,3	5,7	27,6	0,0	33,3	2,0	31,3	0,0
MELILLA	31,5	4,8	26,7	0,0	31,5	1,5	30,0	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3442,7	16552,6	55,4	20050,8	1115,6	18925,5	9,7
ANDALUCÍA	3563,6	585,6	2978,0	0,0	3563,6	216,6	3347,0	0,0
ARAGÓN	562,3	110,7	451,6	0,0	562,3	29,6	532,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	65,2	412,9	0,3	478,4	30,8	447,3	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	75,2	411,1	0,0	486,3	23,4	462,8	0,0
CANARIAS	930,7	112,3	818,3	0,0	930,7	53,3	877,4	0,0
CANTABRIA	255,9	18,9	237,0	0,0	255,9	15,6	240,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	175,9	879,2	5,0	1060,1	66,2	992,8	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	131,8	716,1	0,0	847,9	44,4	803,4	0,0
CATALUÑA	3187,5	549,0	2615,7	22,8	3187,5	138,0	3045,5	4,0
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	329,5	1790,6	2,4	2122,5	81,5	2041,0	0,0
EXTREMADURA	463,0	48,2	411,1	3,7	463,0	21,3	440,1	1,6
GALICIA	1233,4	254,0	979,4	0,0	1233,4	113,5	1119,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	637,4	2174,7	18,8	2830,9	179,8	2649,0	2,1
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	123,1	483,7	0,0	606,8	20,2	586,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	49,1	219,7	0,5	269,2	13,0	256,2	0,0
PAÍS VASCO	953,9	145,7	806,4	1,8	953,9	55,8	897,5	0,6
RIOJA, LA	133,5	22,0	111,6	0,0	133,5	8,5	125,1	0,0
CEUTA	32,9	5,0	27,9	0,0	32,9	1,3	31,5	0,0
MELILLA	31,8	4,3	27,5	0,0	31,8	2,7	29,1	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1239,8	37805,6	24,2	39069,7	3046,3	36006,1	17,2
ANDALUCÍA	6988,3	238,8	6747,3	2,3	6988,3	576,6	6411,7	0,0
ARAGÓN	1106,5	47,4	1059,0	0,0	1106,5	87,4	1019,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	42,6	867,9	0,3	910,9	78,8	831,8	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	23,7	939,0	1,2	963,9	46,7	915,7	1,5
CANARIAS	1836,1	31,4	1801,9	2,8	1836,1	201,4	1631,9	2,8
CANTABRIA	496,7	13,6	483,1	0,0	496,7	29,5	467,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	89,7	2000,3	0,0	2090,0	154,9	1933,5	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	60,4	1638,6	0,4	1699,4	127,9	1571,5	0,0
CATALUÑA	6188,3	187,8	5987,9	12,6	6188,3	433,2	5748,2	6,9
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	96,8	4059,1	0,4	4156,3	333,4	3822,6	0,4
EXTREMADURA	917,0	39,1	877,8	0,0	917,0	84,3	832,4	0,3
GALICIA	2367,0	151,6	2215,4	0,0	2367,0	215,7	2149,3	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	115,3	5267,6	2,0	5384,9	397,8	4986,0	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	33,8	1173,3	0,0	1207,2	87,8	1119,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	15,7	515,2	0,0	531,0	39,9	491,1	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	45,1	1787,7	2,3	1835,1	125,9	1708,6	0,7
RIOJA, LA	261,9	5,1	256,8	0,0	261,9	14,2	247,7	0,0
CEUTA	66,2	1,6	64,6	0,0	66,2	5,2	61,0	0,0
MELILLA	63,3	0,3	63,0	0,0	63,3	5,7	57,6	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	629,7	18383,3	5,9	19018,9	1620,5	17388,8	9,7
ANDALUCÍA	3424,7	115,4	3309,4	0,0	3424,7	302,7	3122,0	0,0
ARAGÓN	544,1	24,2	519,9	0,0	544,1	42,8	501,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	19,6	412,9	0,0	432,5	32,7	399,8	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	11,5	464,9	1,2	477,6	24,8	451,4	1,5
CANARIAS	905,4	10,2	894,0	1,2	905,4	103,5	800,7	1,2
CANTABRIA	240,7	8,0	232,7	0,0	240,7	16,8	224,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	54,7	975,1	0,0	1029,9	93,0	935,3	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	37,2	814,3	0,0	851,5	75,0	776,5	0,0
CATALUÑA	3000,8	87,5	2911,1	2,2	3000,8	250,7	2747,2	2,9
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	61,9	1971,5	0,4	2033,8	166,8	1866,6	0,4
EXTREMADURA	453,9	21,4	432,5	0,0	453,9	43,5	410,2	0,3
GALICIA	1133,6	73,3	1060,2	0,0	1133,6	106,1	1025,6	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	38,5	2514,5	0,9	2553,9	195,3	2358,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	23,7	576,7	0,0	600,3	47,5	552,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	7,6	254,1	0,0	261,7	21,8	240,0	0,0
PAÍS VASCO	881,2	30,7	850,5	0,0	881,2	84,0	797,1	0,0
RIOJA, LA	128,3	2,9	125,4	0,0	128,3	7,8	120,5	0,0
CEUTA	33,3	1,5	31,9	0,0	33,3	2,7	30,7	0,0
MELILLA	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	3,0	28,5	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	610,1	19422,3	18,3	20050,8	1425,9	18617,3	7,6
ANDALUCÍA	3563,6	123,4	3437,9	2,3	3563,6	273,9	3289,8	0,0
ARAGÓN	562,3	23,2	539,1	0,0	562,3	44,6	517,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	23,0	455,1	0,3	478,4	46,1	432,0	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	12,2	474,1	0,0	486,3	21,9	464,4	0,0
CANARIAS	930,7	21,2	907,9	1,6	930,7	97,9	831,2	1,6
CANTABRIA	255,9	5,6	250,3	0,0	255,9	12,7	243,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	34,9	1025,2	0,0	1060,1	61,9	998,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	23,2	824,3	0,4	847,9	52,9	795,0	0,0
CATALUÑA	3187,5	100,3	3076,7	10,4	3187,5	182,6	3000,9	4,0
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	34,9	2087,6	0,0	2122,5	166,6	1955,9	0,0
EXTREMADURA	463,0	17,8	445,3	0,0	463,0	40,8	422,3	0,0
GALICIA	1233,4	78,2	1155,2	0,0	1233,4	109,6	1123,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	76,8	2753,1	1,0	2830,9	202,5	2627,4	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	10,1	596,7	0,0	606,8	40,3	566,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	8,1	261,1	0,0	269,2	18,1	251,1	0,0
PAÍS VASCO	953,9	14,4	937,2	2,3	953,9	41,9	911,4	0,7
RIOJA, LA	133,5	2,2	131,4	0,0	133,5	6,4	127,2	0,0
CEUTA	32,9	0,1	32,8	0,0	32,9	2,6	30,3	0,0
MELILLA	31,8	0,3	31,5	0,0	31,8	2,7	29,1	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	903,3	38109,3	57,1	39069,7	1718,8	37335,9	14,9
ANDALUCÍA	6988,3	166,5	6821,9	0,0	6988,3	399,0	6589,4	0,0
ARAGÓN	1106,5	20,7	1084,1	1,6	1106,5	68,9	1037,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	28,1	881,5	1,2	910,9	36,3	874,3	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	16,1	944,9	2,9	963,9	32,1	931,5	0,3
CANARIAS	1836,1	6,7	1826,6	2,8	1836,1	34,7	1798,7	2,8
CANTABRIA	496,7	7,6	489,1	0,0	496,7	14,6	482,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	52,0	2036,9	1,1	2090,0	116,0	1974,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	55,8	1643,6	0,0	1699,4	54,8	1644,6	0,0
CATALUÑA	6188,3	140,3	6024,4	23,6	6188,3	287,2	5892,9	8,1
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	71,6	4084,4	0,4	4156,3	82,3	4073,6	0,4
EXTREMADURA	917,0	20,4	895,7	0,8	917,0	20,8	896,1	0,0
GALICIA	2367,0	153,6	2210,7	2,7	2367,0	137,6	2227,5	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	77,6	5287,5	19,8	5384,9	251,3	5132,4	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	20,4	1186,7	0,0	1207,2	39,7	1167,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	16,7	514,2	0,0	531,0	40,4	490,6	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	41,0	1794,1	0,0	1835,1	93,8	1741,3	0,0
RIOJA, LA	261,9	6,7	255,2	0,0	261,9	8,2	253,7	0,0
CEUTA	66,2	0,6	65,6	0,0	66,2	1,0	65,2	0,0
MELILLA	63,3	0,9	62,4	0,0	63,3	0,3	63,0	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	372,7	18628,5	17,7	19018,9	642,7	18370,5	5,6
ANDALUCÍA	3424,7	75,8	3349,0	0,0	3424,7	172,5	3252,2	0,0
ARAGÓN	544,1	9,7	532,8	1,6	544,1	16,7	527,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	11,4	421,1	0,0	432,5	8,7	423,8	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	8,7	468,9	0,0	477,6	8,5	469,1	0,0
CANARIAS	905,4	2,0	902,2	1,2	905,4	13,2	891,0	1,2
CANTABRIA	240,7	5,4	235,4	0,0	240,7	4,9	235,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	20,6	1009,3	0,0	1029,9	44,8	985,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	21,6	830,0	0,0	851,5	19,8	831,8	0,0
CATALUÑA	3000,8	64,8	2927,4	8,6	3000,8	95,4	2903,2	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	21,1	2012,4	0,4	2033,8	33,9	1999,5	0,4
EXTREMADURA	453,9	9,0	444,9	0,0	453,9	11,7	442,3	0,0
GALICIA	1133,6	49,2	1084,4	0,0	1133,6	29,7	1102,0	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	33,8	2514,2	5,9	2553,9	106,8	2447,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	10,7	589,6	0,0	600,3	16,8	583,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	5,3	256,4	0,0	261,7	12,9	248,8	0,0
PAÍS VASCO	881,2	20,9	860,2	0,0	881,2	42,6	838,5	0,0
RIOJA, LA	128,3	2,8	125,5	0,0	128,3	2,8	125,6	0,0
CEUTA	33,3	0,0	33,3	0,0	33,3	0,8	32,5	0,0
MELILLA	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,2	31,3	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	530,5	19480,8	39,4	20050,8	1076,0	18965,4	9,3
ANDALUCÍA	3563,6	90,7	3472,9	0,0	3563,6	226,4	3337,2	0,0
ARAGÓN	562,3	11,0	551,3	0,0	562,3	52,2	510,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	16,7	460,4	1,2	478,4	27,6	450,5	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	7,4	475,9	2,9	486,3	23,6	462,4	0,3
CANARIAS	930,7	4,6	924,5	1,6	930,7	21,4	907,7	1,6
CANTABRIA	255,9	2,2	253,7	0,0	255,9	9,6	246,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	31,4	1027,6	1,1	1060,1	71,2	988,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	34,3	813,6	0,0	847,9	35,0	812,9	0,0
CATALUÑA	3187,5	75,5	3097,0	15,0	3187,5	191,8	2989,7	6,0
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	50,5	2072,0	0,0	2122,5	48,4	2074,1	0,0
EXTREMADURA	463,0	11,4	450,8	0,8	463,0	9,2	453,9	0,0
GALICIA	1233,4	104,4	1126,3	2,7	1233,4	107,9	1125,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	43,8	2773,2	14,0	2830,9	144,5	2685,3	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	9,7	597,1	0,0	606,8	22,9	583,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	11,4	257,8	0,0	269,2	27,4	241,8	0,0
PAÍS VASCO	953,9	20,1	933,9	0,0	953,9	51,1	902,8	0,0
RIOJA, LA	133,5	3,9	129,7	0,0	133,5	5,4	128,1	0,0
CEUTA	32,9	0,6	32,2	0,0	32,9	0,2	32,7	0,0
MELILLA	31,8	0,9	30,9	0,0	31,8	0,1	31,7	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	6982,4	31989,7	97,6	39069,7	2025,1	37001,5	43,1
ANDALUCÍA	6988,3	1070,3	5913,8	4,2	6988,3	397,0	6590,5	0,9
ARAGÓN	1106,5	204,1	901,6	0,8	1106,5	63,5	1042,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	189,3	717,5	4,0	910,9	62,1	847,5	1,2
BALEARS, ILLES	963,9	121,9	839,8	2,2	963,9	35,0	928,6	0,3
CANARIAS	1836,1	288,1	1545,3	2,8	1836,1	63,4	1771,5	1,2
CANTABRIA	496,7	87,4	409,3	0,0	496,7	13,2	483,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	409,2	1675,8	4,9	2090,0	116,6	1972,2	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	299,8	1399,7	0,0	1699,4	96,4	1602,5	0,5
CATALUÑA	6188,3	1130,8	5013,7	43,7	6188,3	269,7	5899,4	19,2
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	714,8	3434,1	7,5	4156,3	215,6	3940,3	0,4
EXTREMADURA	917,0	174,2	741,9	0,9	917,0	40,6	874,7	1,7
GALICIA	2367,0	618,0	1746,4	2,5	2367,0	218,9	2146,1	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	973,5	4393,8	17,5	5384,9	280,6	5093,5	10,7
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	184,4	1022,7	0,0	1207,2	38,6	1168,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	111,9	418,2	0,9	531,0	25,8	504,3	0,8
PAÍS VASCO	1835,1	333,9	1497,5	3,7	1835,1	69,1	1763,6	2,4
RIOJA, LA	261,9	47,9	212,1	1,9	261,9	14,9	246,3	0,7
CEUTA	66,2	11,8	54,4	0,0	66,2	2,7	63,5	0,0
MELILLA	63,3	11,1	52,2	0,0	63,3	1,2	62,1	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3436,7	15525,5	56,7	19018,9	763,7	18237,5	17,7
ANDALUCÍA	3424,7	533,4	2891,3	0,0	3424,7	153,7	3271,0	0,0
ARAGÓN	544,1	103,0	441,1	0,0	544,1	28,9	515,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	98,8	332,0	1,6	432,5	24,3	408,2	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	57,2	418,1	2,2	477,6	20,1	457,5	0,0
CANARIAS	905,4	128,9	775,3	1,2	905,4	21,6	882,6	1,2
CANTABRIA	240,7	37,4	203,3	0,0	240,7	6,1	234,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	204,6	821,0	4,3	1029,9	51,7	978,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	163,5	688,0	0,0	851,5	31,2	819,8	0,5
CATALUÑA	3000,8	570,0	2399,1	31,6	3000,8	109,5	2884,3	7,0
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	332,6	1696,2	5,0	2033,8	80,8	1952,7	0,4
EXTREMADURA	453,9	86,7	367,0	0,3	453,9	11,8	441,4	0,7
GALICIA	1133,6	293,4	837,6	2,5	1133,6	63,7	1067,9	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	483,1	2065,7	5,1	2553,9	98,2	2450,6	5,1
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	83,1	517,3	0,0	600,3	16,9	583,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	56,1	205,0	0,7	261,7	10,8	250,7	0,2
PAÍS VASCO	881,2	170,7	709,5	1,0	881,2	26,8	854,3	0,0
RIOJA, LA	128,3	23,5	103,6	1,2	128,3	6,9	120,7	0,7
CEUTA	33,3	5,0	28,3	0,0	33,3	0,5	32,8	0,0
MELILLA	31,5	5,6	25,9	0,0	31,5	0,2	31,3	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3545,7	16464,2	40,9	20050,8	1261,4	18764,0	25,3
ANDALUCÍA	3563,6	536,9	3022,4	4,2	3563,6	243,3	3319,4	0,9
ARAGÓN	562,3	101,0	460,5	0,8	562,3	34,6	527,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	90,5	385,5	2,4	478,4	37,8	439,3	1,2
BALEARS, ILLES	486,3	64,6	421,6	0,0	486,3	14,9	471,0	0,3
CANARIAS	930,7	159,1	770,0	1,6	930,7	41,8	888,9	0,0
CANTABRIA	255,9	50,0	206,0	0,0	255,9	7,1	248,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	204,7	854,9	0,6	1060,1	65,0	994,0	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	136,2	711,6	0,0	847,9	65,2	782,7	0,0
CATALUÑA	3187,5	560,8	2614,6	12,1	3187,5	160,2	3015,1	12,2
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	382,1	1737,9	2,5	2122,5	134,9	1987,6	0,0
EXTREMADURA	463,0	87,5	374,9	0,6	463,0	28,8	433,2	1,0
GALICIA	1233,4	324,7	908,7	0,0	1233,4	155,2	1078,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	490,4	2328,1	12,4	2830,9	182,4	2642,9	5,6
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	101,4	505,5	0,0	606,8	21,6	585,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	55,8	213,2	0,2	269,2	15,0	253,6	0,6
PAÍS VASCO	953,9	163,2	788,0	2,7	953,9	42,3	909,2	2,4
RIOJA, LA	133,5	24,4	108,5	0,7	133,5	8,0	125,6	0,0
CEUTA	32,9	6,9	26,0	0,0	32,9	2,2	30,7	0,0
MELILLA	31,8	5,5	26,3	0,0	31,8	1,0	30,8	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2146,1	36891,1	32,5	39069,7	1375,0	37681,0	13,6
ANDALUCÍA	6988,3	399,1	6585,4	3,9	6988,3	223,3	6765,1	0,0
ARAGÓN	1106,5	57,9	1048,6	0,0	1106,5	47,5	1059,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	38,6	872,0	0,3	910,9	19,0	891,5	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	40,4	923,4	0,0	963,9	33,0	930,9	0,0
CANARIAS	1836,1	50,2	1783,0	2,8	1836,1	21,8	1813,0	1,2
CANTABRIA	496,7	13,1	483,6	0,0	496,7	1,1	495,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	125,4	1963,3	1,3	2090,0	91,6	1998,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	71,4	1628,0	0,0	1699,4	74,2	1625,3	0,0
CATALUÑA	6188,3	368,3	5813,6	6,4	6188,3	264,4	5916,2	7,7
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	180,8	3975,2	0,4	4156,3	141,2	4012,6	2,5
EXTREMADURA	917,0	35,0	882,0	0,0	917,0	12,6	904,4	0,0
GALICIA	2367,0	198,1	2167,0	1,9	2367,0	121,8	2243,2	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	310,4	5062,8	11,6	5384,9	160,4	5224,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	30,1	1176,2	0,9	1207,2	38,3	1168,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	42,3	488,2	0,5	531,0	26,2	504,7	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	158,5	1674,1	2,5	1835,1	92,4	1742,7	0,0
RIOJA, LA	261,9	21,3	240,6	0,0	261,9	5,4	256,5	0,0
CEUTA	66,2	2,6	63,6	0,0	66,2	0,0	66,2	0,0
MELILLA	63,3	2,6	60,6	0,0	63,3	0,9	62,4	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	935,8	18067,1	16,0	19018,9	288,4	18718,2	12,3
ANDALUCÍA	3424,7	176,9	3244,0	3,9	3424,7	50,0	3374,7	0,0
ARAGÓN	544,1	29,1	515,0	0,0	544,1	7,1	537,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	17,2	415,2	0,0	432,5	6,1	426,4	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	22,1	455,5	0,0	477,6	7,4	470,2	0,0
CANARIAS	905,4	21,0	883,2	1,2	905,4	9,4	894,9	1,2
CANTABRIA	240,7	3,5	237,2	0,0	240,7	0,0	240,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	64,8	963,8	1,3	1029,9	27,9	1001,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	32,4	819,2	0,0	851,5	15,6	836,0	0,0
CATALUÑA	3000,8	150,2	2848,4	2,2	3000,8	45,4	2948,7	6,6
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	88,2	1945,2	0,4	2033,8	31,1	2000,2	2,5
EXTREMADURA	453,9	12,2	441,7	0,0	453,9	2,3	451,6	0,0
GALICIA	1133,6	84,0	1047,7	1,9	1133,6	14,1	1117,6	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	110,9	2440,3	2,7	2553,9	29,5	2524,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	16,0	584,4	0,0	600,3	7,1	593,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	21,6	239,6	0,5	261,7	5,0	256,7	0,0
PAÍS VASCO	881,2	73,9	805,4	1,9	881,2	28,6	852,6	0,0
RIOJA, LA	128,3	8,3	120,0	0,0	128,3	1,6	126,7	0,0
CEUTA	33,3	1,6	31,7	0,0	33,3	0,0	33,3	0,0
MELILLA	31,5	2,0	29,5	0,0	31,5	0,2	31,3	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1210,3	18824,0	16,5	20050,8	1086,6	18962,8	1,4
ANDALUCÍA	3563,6	222,2	3341,4	0,0	3563,6	173,3	3390,3	0,0
ARAGÓN	562,3	28,7	533,6	0,0	562,3	40,3	522,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	21,4	456,7	0,3	478,4	13,0	465,1	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	18,3	467,9	0,0	486,3	25,6	460,7	0,0
CANARIAS	930,7	29,3	899,8	1,6	930,7	12,5	918,2	0,0
CANTABRIA	255,9	9,6	246,4	0,0	255,9	1,1	254,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	60,6	999,5	0,0	1060,1	63,6	996,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	39,1	808,8	0,0	847,9	58,6	789,3	0,0
CATALUÑA	3187,5	218,1	2965,2	4,2	3187,5	219,0	2967,5	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	92,5	2030,0	0,0	2122,5	110,1	2012,4	0,0
EXTREMADURA	463,0	22,8	440,2	0,0	463,0	10,3	452,8	0,0
GALICIA	1233,4	114,1	1119,3	0,0	1233,4	107,7	1125,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	199,5	2622,5	8,9	2830,9	130,9	2700,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	14,1	591,8	0,9	606,8	31,1	575,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	20,7	248,5	0,0	269,2	21,3	248,0	0,0
PAÍS VASCO	953,9	84,6	868,7	0,7	953,9	63,8	890,2	0,0
RIOJA, LA	133,5	13,0	120,5	0,0	133,5	3,8	129,8	0,0
CEUTA	32,9	1,0	31,9	0,0	32,9	0,0	32,9	0,0
MELILLA	31,8	0,6	31,1	0,0	31,8	0,7	31,1	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	373,2	38679,6	16,9	39069,7	2605,0	36418,3	46,3
ANDALUCÍA	6988,3	67,2	6915,1	6,1	6988,3	554,8	6431,7	1,8
ARAGÓN	1106,5	6,5	1100,0	0,0	1106,5	59,9	1046,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	6,8	903,8	0,3	910,9	122,1	788,5	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	6,7	957,1	0,0	963,9	37,4	926,4	0,0
CANARIAS	1836,1	3,5	1831,4	1,2	1836,1	102,3	1732,6	1,2
CANTABRIA	496,7	4,3	492,4	0,0	496,7	38,9	457,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	15,4	2074,6	0,0	2090,0	131,0	1959,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	19,6	1679,8	0,0	1699,4	119,8	1579,6	0,0
CATALUÑA	6188,3	90,8	6090,4	7,1	6188,3	354,0	5815,3	18,9
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	30,6	4125,3	0,4	4156,3	230,5	3924,8	1,1
EXTREMADURA	917,0	3,8	913,1	0,0	917,0	52,5	864,5	0,0
GALICIA	2367,0	32,4	2332,7	1,9	2367,0	305,9	2059,2	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	56,0	5328,9	0,0	5384,9	253,5	5113,7	17,7
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	3,5	1203,6	0,0	1207,2	74,1	1133,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	7,5	523,5	0,0	531,0	36,9	492,5	1,5
PAÍS VASCO	1835,1	14,6	1820,5	0,0	1835,1	111,5	1721,8	1,8
RIOJA, LA	261,9	3,4	258,5	0,0	261,9	13,8	248,1	0,0
CEUTA	66,2	0,3	65,9	0,0	66,2	2,9	63,3	0,0
MELILLA	63,3	0,4	62,9	0,0	63,3	3,3	59,9	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	171,8	18837,4	9,7	19018,9	767,2	18238,7	13,0
ANDALUCÍA	3424,7	23,5	3397,2	4,0	3424,7	166,1	3258,6	0,0
ARAGÓN	544,1	3,5	540,6	0,0	544,1	13,9	530,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	2,9	429,6	0,0	432,5	35,4	397,1	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	1,7	475,9	0,0	477,6	11,1	466,5	0,0
CANARIAS	905,4	1,5	902,7	1,2	905,4	30,7	873,5	1,2
CANTABRIA	240,7	3,9	236,8	0,0	240,7	11,7	229,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	6,1	1023,7	0,0	1029,9	45,7	984,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	10,1	841,5	0,0	851,5	29,8	821,7	0,0
CATALUÑA	3000,8	42,4	2956,2	2,2	3000,8	108,7	2885,6	6,4
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	12,6	2020,9	0,4	2033,8	60,0	1973,8	0,0
EXTREMADURA	453,9	2,2	451,7	0,0	453,9	14,9	439,0	0,0
GALICIA	1133,6	20,6	1111,0	1,9	1133,6	90,1	1041,5	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	26,2	2527,7	0,0	2553,9	63,4	2487,1	3,5
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	1,6	598,7	0,0	600,3	32,5	567,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	1,4	260,4	0,0	261,7	14,2	247,5	0,0
PAÍS VASCO	881,2	8,4	872,7	0,0	881,2	34,7	846,5	0,0
RIOJA, LA	128,3	2,9	125,5	0,0	128,3	3,3	125,0	0,0
CEUTA	33,3	0,1	33,2	0,0	33,3	0,7	32,6	0,0
MELILLA	31,5	0,2	31,3	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	201,4	19842,1	7,2	20050,8	1837,8	18179,6	33,4
ANDALUCÍA	3563,6	43,7	3517,9	2,0	3563,6	388,6	3173,1	1,8
ARAGÓN	562,3	3,0	559,4	0,0	562,3	46,0	516,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	4,0	474,1	0,3	478,4	86,6	391,5	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	5,0	481,3	0,0	486,3	26,3	460,0	0,0
CANARIAS	930,7	1,9	928,7	0,0	930,7	71,5	859,1	0,0
CANTABRIA	255,9	0,4	255,5	0,0	255,9	27,2	228,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	9,2	1050,9	0,0	1060,1	85,3	974,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	9,5	838,4	0,0	847,9	90,0	757,9	0,0
CATALUÑA	3187,5	48,4	3134,2	4,9	3187,5	245,3	2929,7	12,5
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	18,1	2104,4	0,0	2122,5	170,5	1951,0	1,1
EXTREMADURA	463,0	1,6	461,4	0,0	463,0	37,5	425,5	0,0
GALICIA	1233,4	11,8	1221,6	0,0	1233,4	215,7	1017,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	29,7	2801,2	0,0	2830,9	190,1	2626,6	14,2
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	1,9	604,9	0,0	606,8	41,7	565,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	6,1	263,1	0,0	269,2	22,7	245,0	1,5
PAÍS VASCO	953,9	6,2	947,8	0,0	953,9	76,8	875,3	1,8
RIOJA, LA	133,5	0,5	133,0	0,0	133,5	10,5	123,0	0,0
CEUTA	32,9	0,2	32,6	0,0	32,9	2,2	30,7	0,0
MELILLA	31,8	0,2	31,6	0,0	31,8	3,3	28,4	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2630,8	36400,3	38,5	39069,7	810,4	38234,9	24,3
ANDALUCÍA	6988,3	519,0	6469,4	0,0	6988,3	179,6	6808,7	0,0
ARAGÓN	1106,5	53,6	1052,9	0,0	1106,5	25,2	1081,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	135,5	774,7	0,7	910,9	23,6	886,9	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	63,3	900,6	0,0	963,9	7,5	955,0	1,4
CANARIAS	1836,1	124,4	1710,0	1,7	1836,1	30,5	1804,4	1,2
CANTABRIA	496,7	41,1	455,6	0,0	496,7	12,1	484,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	130,1	1959,9	0,0	2090,0	39,1	2050,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	104,6	1594,8	0,0	1699,4	20,8	1678,6	0,0
CATALUÑA	6188,3	412,2	5763,2	12,9	6188,3	139,2	6037,7	11,4
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	290,8	3865,5	0,0	4156,3	72,9	4083,0	0,4
EXTREMADURA	917,0	58,1	858,5	0,3	917,0	17,7	896,9	2,3
GALICIA	2367,0	244,8	2120,3	1,9	2367,0	65,5	2299,5	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	216,4	5151,6	16,9	5384,9	98,6	5281,6	4,7
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	76,5	1130,6	0,0	1207,2	22,2	1184,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	35,7	495,3	0,0	531,0	12,2	518,8	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	110,5	1720,4	4,2	1835,1	38,0	1796,5	0,6
RIOJA, LA	261,9	9,3	252,6	0,0	261,9	4,7	257,2	0,0
CEUTA	66,2	2,7	63,5	0,0	66,2	1,0	65,2	0,0
MELILLA	63,3	2,3	61,0	0,0	63,3	0,0	63,3	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	813,4	18188,4	17,1	19018,9	396,5	18615,3	7,1
ANDALUCÍA	3424,7	168,4	3256,3	0,0	3424,7	83,3	3341,4	0,0
ARAGÓN	544,1	11,4	532,7	0,0	544,1	10,1	534,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	36,9	395,5	0,0	432,5	14,1	418,4	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	18,8	458,8	0,0	477,6	4,8	471,4	1,4
CANARIAS	905,4	38,9	865,3	1,2	905,4	23,2	881,0	1,2
CANTABRIA	240,7	13,1	227,7	0,0	240,7	7,5	233,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	52,8	977,1	0,0	1029,9	22,5	1007,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	27,5	824,0	0,0	851,5	9,0	842,6	0,0
CATALUÑA	3000,8	122,6	2876,0	2,2	3000,8	60,5	2938,1	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	86,2	1947,5	0,0	2033,8	41,1	1992,4	0,4
EXTREMADURA	453,9	15,5	438,4	0,0	453,9	6,2	447,7	0,0
GALICIA	1133,6	67,8	1063,9	1,9	1133,6	28,4	1103,3	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	63,3	2481,7	8,9	2553,9	53,6	2500,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	29,4	570,9	0,0	600,3	12,9	587,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	16,0	245,7	0,0	261,7	5,1	256,6	0,0
PAÍS VASCO	881,2	39,8	838,4	2,9	881,2	11,7	869,5	0,0
RIOJA, LA	128,3	3,2	125,1	0,0	128,3	2,3	126,0	0,0
CEUTA	33,3	0,7	32,6	0,0	33,3	0,2	33,1	0,0
MELILLA	31,5	0,8	30,7	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1817,4	18211,9	21,4	20050,8	413,9	19619,6	17,2
ANDALUCÍA	3563,6	350,6	3213,0	0,0	3563,6	96,3	3467,3	0,0
ARAGÓN	562,3	42,2	520,2	0,0	562,3	15,0	547,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	98,6	379,2	0,7	478,4	9,6	468,5	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	44,4	441,8	0,0	486,3	2,7	483,6	0,0
CANARIAS	930,7	85,5	844,7	0,5	930,7	7,3	923,4	0,0
CANTABRIA	255,9	28,0	227,9	0,0	255,9	4,6	251,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	77,3	982,8	0,0	1060,1	16,6	1043,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	77,0	770,8	0,0	847,9	11,8	836,1	0,0
CATALUÑA	3187,5	289,6	2887,2	10,7	3187,5	78,7	3099,6	9,2
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	204,5	1918,0	0,0	2122,5	31,9	2090,6	0,0
EXTREMADURA	463,0	42,6	420,1	0,3	463,0	11,5	449,2	2,3
GALICIA	1233,4	177,0	1056,4	0,0	1233,4	37,2	1196,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	153,1	2669,9	7,9	2830,9	45,0	2781,2	4,7
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	47,1	559,7	0,0	606,8	9,4	597,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	19,7	249,6	0,0	269,2	7,1	262,2	0,0
PAÍS VASCO	953,9	70,6	882,0	1,3	953,9	26,3	927,0	0,6
RIOJA, LA	133,5	6,1	127,5	0,0	133,5	2,3	131,2	0,0
CEUTA	32,9	1,9	30,9	0,0	32,9	0,8	32,1	0,0
MELILLA	31,8	1,5	30,3	0,0	31,8	0,0	31,8	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	275,2	38778,0	16,5	39069,7	3329,1	35722,5	18,1
ANDALUCÍA	6988,3	62,7	6923,3	2,3	6988,3	621,5	6363,0	3,8
ARAGÓN	1106,5	16,1	1088,7	1,6	1106,5	67,4	1039,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	8,6	902,0	0,3	910,9	117,3	793,3	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	2,1	961,8	0,0	963,9	70,6	893,3	0,0
CANARIAS	1836,1	15,5	1819,4	1,2	1836,1	104,8	1730,0	1,2
CANTABRIA	496,7	3,8	492,9	0,0	496,7	21,5	475,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	11,0	2079,0	0,0	2090,0	218,7	1871,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	9,0	1690,5	0,0	1699,4	247,7	1451,7	0,0
CATALUÑA	6188,3	19,9	6163,0	5,3	6188,3	450,6	5734,5	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	24,0	4132,3	0,0	4156,3	215,9	3936,2	4,1
EXTREMADURA	917,0	5,2	911,8	0,0	917,0	55,9	861,1	0,0
GALICIA	2367,0	33,3	2331,8	1,9	2367,0	339,7	2025,3	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	44,4	5337,9	2,6	5384,9	433,9	4947,5	3,4
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	3,5	1203,6	0,0	1207,2	92,7	1114,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	2,9	527,0	1,1	531,0	51,6	479,4	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	10,6	1824,5	0,0	1835,1	180,7	1654,4	0,0
RIOJA, LA	261,9	2,0	259,7	0,2	261,9	27,4	234,5	0,0
CEUTA	66,2	0,2	66,0	0,0	66,2	8,3	57,9	0,0
MELILLA	63,3	0,4	62,8	0,0	63,3	2,8	60,5	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	139,7	18871,6	7,5	19018,9	872,0	18141,6	5,3
ANDALUCÍA	3424,7	30,8	3391,7	2,3	3424,7	152,9	3271,8	0,0
ARAGÓN	544,1	6,3	537,9	0,0	544,1	13,6	530,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	4,5	428,0	0,0	432,5	23,6	408,9	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	0,8	476,8	0,0	477,6	30,6	447,0	0,0
CANARIAS	905,4	9,8	894,4	1,2	905,4	30,4	873,8	1,2
CANTABRIA	240,7	2,4	238,3	0,0	240,7	9,1	231,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	6,0	1023,9	0,0	1029,9	63,4	966,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	3,0	848,5	0,0	851,5	82,3	769,2	0,0
CATALUÑA	3000,8	12,5	2986,1	2,2	3000,8	106,3	2892,3	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	8,1	2025,6	0,0	2033,8	40,8	1993,0	0,0
EXTREMADURA	453,9	2,0	452,0	0,0	453,9	11,6	442,3	0,0
GALICIA	1133,6	14,5	1117,2	1,9	1133,6	110,5	1021,2	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	29,0	2525,0	0,0	2553,9	88,8	2465,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	1,6	598,7	0,0	600,3	24,5	575,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	1,0	260,7	0,0	261,7	16,3	245,4	0,0
PAÍS VASCO	881,2	5,7	875,4	0,0	881,2	58,5	822,7	0,0
RIOJA, LA	128,3	1,5	126,9	0,0	128,3	5,7	122,6	0,0
CEUTA	33,3	0,0	33,3	0,0	33,3	2,0	31,3	0,0
MELILLA	31,5	0,2	31,3	0,0	31,5	1,0	30,5	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	135,4	19906,4	8,9	20050,8	2457,1	17580,9	12,8
ANDALUCÍA	3563,6	31,9	3531,7	0,0	3563,6	468,6	3091,1	3,8
ARAGÓN	562,3	9,8	550,8	1,6	562,3	53,8	508,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	4,1	474,0	0,3	478,4	93,7	384,4	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	1,3	485,0	0,0	486,3	40,0	446,2	0,0
CANARIAS	930,7	5,7	925,0	0,0	930,7	74,4	856,2	0,0
CANTABRIA	255,9	1,4	254,5	0,0	255,9	12,3	243,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	5,0	1055,1	0,0	1060,1	155,4	904,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	5,9	841,9	0,0	847,9	165,4	682,5	0,0
CATALUÑA	3187,5	7,4	3176,9	3,2	3187,5	344,3	2842,2	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	15,9	2106,6	0,0	2122,5	175,1	1943,3	4,1
EXTREMADURA	463,0	3,2	459,8	0,0	463,0	44,2	418,8	0,0
GALICIA	1233,4	18,8	1214,6	0,0	1233,4	229,3	1004,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	15,4	2812,9	2,6	2830,9	345,1	2482,4	3,4
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	1,9	604,9	0,0	606,8	68,2	538,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	1,8	266,3	1,1	269,2	35,2	234,0	0,0
PAÍS VASCO	953,9	4,9	949,0	0,0	953,9	122,2	831,7	0,0
RIOJA, LA	133,5	0,5	132,9	0,2	133,5	21,6	111,9	0,0
CEUTA	32,9	0,2	32,7	0,0	32,9	6,3	26,6	0,0
MELILLA	31,8	0,3	31,5	0,0	31,8	1,8	29,9	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1871,1	37176,0	22,6	39069,7	709,9	38325,4	34,4
ANDALUCÍA	6988,3	337,7	6650,7	0,0	6988,3	85,1	6898,4	4,8
ARAGÓN	1106,5	46,7	1055,6	4,2	1106,5	16,7	1089,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	26,1	884,5	0,3	910,9	17,5	893,1	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	49,0	914,8	0,0	963,9	12,2	950,8	0,9
CANARIAS	1836,1	31,8	1803,1	1,2	1836,1	25,8	1807,8	2,5
CANTABRIA	496,7	0,1	496,6	0,0	496,7	11,6	485,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	158,6	1931,4	0,0	2090,0	26,8	2062,5	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	56,3	1643,1	0,0	1699,4	31,4	1667,7	0,4
CATALUÑA	6188,3	237,9	5943,6	6,8	6188,3	131,5	6043,3	13,5
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	161,4	3994,9	0,0	4156,3	84,9	4071,4	0,0
EXTREMADURA	917,0	20,1	895,7	1,2	917,0	11,8	902,4	2,7
GALICIA	2367,0	149,0	2216,0	1,9	2367,0	104,9	2256,9	5,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	379,3	5000,8	4,8	5384,9	88,9	5294,0	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	43,9	1163,2	0,0	1207,2	17,9	1189,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	35,2	493,5	2,2	531,0	9,5	521,5	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	127,5	1707,6	0,0	1835,1	29,2	1804,7	1,2
RIOJA, LA	261,9	9,7	252,2	0,0	261,9	2,7	259,0	0,2
CEUTA	66,2	0,4	65,8	0,0	66,2	0,9	65,3	0,0
MELILLA	63,3	0,4	62,9	0,0	63,3	0,5	62,7	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	708,8	18302,5	7,5	19018,9	291,9	18710,3	16,7
ANDALUCÍA	3424,7	129,8	3294,9	0,0	3424,7	40,4	3381,3	3,0
ARAGÓN	544,1	21,6	520,9	1,6	544,1	8,4	535,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	4,9	427,6	0,0	432,5	8,5	424,0	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	17,3	460,3	0,0	477,6	8,5	468,2	0,9
CANARIAS	905,4	6,2	898,0	1,2	905,4	11,0	891,9	2,5
CANTABRIA	240,7	0,0	240,7	0,0	240,7	5,9	234,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	73,6	956,3	0,0	1029,9	10,5	1018,6	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	28,9	822,6	0,0	851,5	18,6	832,6	0,4
CATALUÑA	3000,8	87,5	2910,5	2,8	3000,8	56,9	2938,6	5,2
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	43,6	1990,2	0,0	2033,8	27,3	2006,4	0,0
EXTREMADURA	453,9	7,6	446,3	0,0	453,9	4,7	448,3	0,9
GALICIA	1133,6	60,5	1071,2	1,9	1133,6	38,2	1093,5	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	137,5	2416,5	0,0	2553,9	26,0	2527,0	0,9
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	18,2	582,1	0,0	600,3	4,7	595,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	12,5	249,2	0,0	261,7	4,5	257,2	0,0
PAÍS VASCO	881,2	55,9	825,2	0,0	881,2	15,6	865,5	0,0
RIOJA, LA	128,3	3,0	125,3	0,0	128,3	1,0	127,1	0,2
CEUTA	33,3	0,0	33,3	0,0	33,3	0,7	32,6	0,0
MELILLA	31,5	0,2	31,3	0,0	31,5	0,5	31,0	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1162,3	18873,4	15,0	20050,8	418,0	19615,1	17,7
ANDALUCÍA	3563,6	207,9	3355,7	0,0	3563,6	44,7	3517,1	1,8
ARAGÓN	562,3	25,0	534,7	2,6	562,3	8,3	554,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	21,2	456,9	0,3	478,4	9,0	469,1	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	31,7	454,5	0,0	486,3	3,7	482,5	0,0
CANARIAS	930,7	25,6	905,1	0,0	930,7	14,9	915,8	0,0
CANTABRIA	255,9	0,1	255,8	0,0	255,9	5,7	250,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	85,0	975,1	0,0	1060,1	16,2	1043,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	27,4	820,5	0,0	847,9	12,8	835,0	0,0
CATALUÑA	3187,5	150,3	3033,2	4,0	3187,5	74,5	3104,7	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	117,8	2004,7	0,0	2122,5	57,6	2064,9	0,0
EXTREMADURA	463,0	12,5	449,3	1,2	463,0	7,1	454,1	1,8
GALICIA	1233,4	88,5	1144,9	0,0	1233,4	66,7	1163,4	3,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	241,9	2584,3	4,8	2830,9	62,9	2767,0	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	25,7	581,1	0,0	606,8	13,3	593,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	22,7	244,3	2,2	269,2	5,0	264,3	0,0
PAÍS VASCO	953,9	71,5	882,4	0,0	953,9	13,6	939,1	1,2
RIOJA, LA	133,5	6,7	126,9	0,0	133,5	1,7	131,8	0,0
CEUTA	32,9	0,4	32,4	0,0	32,9	0,2	32,6	0,0
MELILLA	31,8	0,2	31,5	0,0	31,8	0,0	31,8	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1464,0	37550,1	55,5	39069,7	2077,1	36948,1	44,5
ANDALUCÍA	6988,3	273,3	6708,3	6,7	6988,3	390,4	6591,5	6,5
ARAGÓN	1106,5	34,1	1072,4	0,0	1106,5	70,5	1035,0	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	52,8	856,9	1,2	910,9	46,5	864,1	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	24,8	939,0	0,0	963,9	31,8	929,1	2,9
CANARIAS	1836,1	45,8	1789,1	1,2	1836,1	97,3	1737,5	1,2
CANTABRIA	496,7	18,2	478,5	0,0	496,7	18,8	477,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	93,2	1992,7	4,0	2090,0	93,0	1995,9	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	75,7	1623,1	0,6	1699,4	75,0	1624,4	0,0
CATALUÑA	6188,3	202,9	5974,4	11,0	6188,3	300,1	5870,8	17,4
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	171,2	3985,1	0,0	4156,3	152,1	4004,2	0,0
EXTREMADURA	917,0	31,6	881,1	4,2	917,0	59,3	857,6	0,0
GALICIA	2367,0	80,2	2284,8	1,9	2367,0	168,0	2195,5	3,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	227,1	5139,7	18,1	5384,9	366,2	5012,2	6,4
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	46,4	1160,0	0,8	1207,2	60,9	1144,3	2,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	24,8	504,0	2,2	531,0	30,5	499,9	0,5
PAÍS VASCO	1835,1	49,9	1782,1	3,0	1835,1	89,1	1744,8	1,2
RIOJA, LA	261,9	11,0	250,4	0,6	261,9	23,0	238,4	0,4
CEUTA	66,2	0,1	66,1	0,0	66,2	1,8	64,4	0,0
MELILLA	63,3	0,8	62,4	0,0	63,3	2,8	60,4	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	163,0	18841,9	14,0	19018,9	301,1	18705,2	12,7
ANDALUCÍA	3424,7	26,2	3396,6	2,0	3424,7	34,9	3387,9	2,0
ARAGÓN	544,1	2,5	541,7	0,0	544,1	13,7	530,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	2,2	430,3	0,0	432,5	1,7	430,8	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	3,8	473,8	0,0	477,6	7,0	470,6	0,0
CANARIAS	905,4	3,6	900,6	1,2	905,4	14,4	889,8	1,2
CANTABRIA	240,7	0,4	240,3	0,0	240,7	1,5	239,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	10,2	1019,6	0,0	1029,9	10,1	1019,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	16,5	835,0	0,0	851,5	11,5	840,0	0,0
CATALUÑA	3000,8	22,4	2976,2	2,2	3000,8	44,1	2954,5	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	32,9	2000,9	0,0	2033,8	29,2	2004,6	0,0
EXTREMADURA	453,9	0,7	453,2	0,0	453,9	4,9	449,0	0,0
GALICIA	1133,6	10,6	1121,1	1,9	1133,6	41,6	1090,1	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	17,6	2530,5	5,9	2553,9	57,9	2490,7	5,4
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	6,7	593,6	0,0	600,3	13,1	587,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	1,5	259,7	0,6	261,7	1,3	260,4	0,0
PAÍS VASCO	881,2	3,6	877,6	0,0	881,2	9,8	871,4	0,0
RIOJA, LA	128,3	1,4	126,8	0,2	128,3	4,3	124,1	0,0
CEUTA	33,3	0,0	33,3	0,0	33,3	0,0	33,3	0,0
MELILLA	31,5	0,3	31,2	0,0	31,5	0,2	31,3	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1301,0	18708,2	41,5	20050,8	1776,0	18242,9	31,9
ANDALUCÍA	3563,6	247,1	3311,7	4,8	3563,6	355,5	3203,5	4,5
ARAGÓN	562,3	31,6	530,7	0,0	562,3	56,8	504,6	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	50,6	426,6	1,2	478,4	44,9	433,3	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	21,1	465,2	0,0	486,3	24,9	458,5	2,9
CANARIAS	930,7	42,2	888,5	0,0	930,7	83,0	847,7	0,0
CANTABRIA	255,9	17,8	238,2	0,0	255,9	17,4	238,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	83,0	973,1	4,0	1060,1	82,8	976,2	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	59,2	788,1	0,6	847,9	63,4	784,4	0,0
CATALUÑA	3187,5	180,5	2998,2	8,8	3187,5	255,9	2916,3	15,2
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	138,3	1984,2	0,0	2122,5	122,9	1999,6	0,0
EXTREMADURA	463,0	30,9	427,9	4,2	463,0	54,4	408,6	0,0
GALICIA	1233,4	69,7	1163,7	0,0	1233,4	126,4	1105,4	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	209,6	2609,2	12,2	2830,9	308,3	2521,6	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	39,6	566,4	0,8	606,8	47,7	557,1	2,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	23,3	244,3	1,6	269,2	29,2	239,5	0,5
PAÍS VASCO	953,9	46,4	904,5	3,0	953,9	79,3	873,5	1,2
RIOJA, LA	133,5	9,6	123,6	0,3	133,5	18,8	114,4	0,4
CEUTA	32,9	0,1	32,8	0,0	32,9	1,8	31,1	0,0
MELILLA	31,8	0,5	31,3	0,0	31,8	2,7	29,1	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1225,0	37812,7	31,9
ANDALUCÍA	6988,3	230,8	6751,1	6,5
ARAGÓN	1106,5	41,0	1065,2	0,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	20,9	889,6	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	15,9	947,2	0,8
CANARIAS	1836,1	52,2	1782,7	1,2
CANTABRIA	496,7	7,0	489,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	48,1	2040,7	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	71,9	1627,5	0,0
CATALUÑA	6188,3	215,2	5960,9	12,2
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	98,8	4054,8	2,7
EXTREMADURA	917,0	25,3	890,9	0,8
GALICIA	2367,0	93,5	2271,6	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	186,6	5194,9	3,4
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	33,0	1173,4	0,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	22,1	508,8	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	48,8	1786,3	0,0
RIOJA, LA	261,9	11,4	250,4	0,0
CEUTA	66,2	1,7	64,5	0,0
MELILLA	63,3	0,8	62,5	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	556,2	18451,9	10,8	19018,9	1112,1	17887,7	19,1
ANDALUCÍA	3424,7	83,2	3339,6	2,0	3424,7	193,8	3222,3	8,6
ARAGÓN	544,1	23,7	520,4	0,0	544,1	30,5	513,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	7,1	425,4	0,0	432,5	36,5	396,0	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	7,0	469,8	0,8	477,6	24,2	453,4	0,0
CANARIAS	905,4	28,9	875,4	1,2	905,4	28,9	875,3	1,2
CANTABRIA	240,7	4,9	235,9	0,0	240,7	11,1	229,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	29,2	1000,7	0,0	1029,9	67,1	962,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	37,0	814,5	0,0	851,5	69,9	781,6	0,0
CATALUÑA	3000,8	94,7	2903,9	2,2	3000,8	148,6	2849,0	3,1
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	36,2	1994,8	2,7	2033,8	100,2	1933,6	0,0
EXTREMADURA	453,9	6,9	447,0	0,0	453,9	26,3	427,6	0,0
GALICIA	1133,6	52,5	1079,1	1,9	1133,6	81,3	1050,4	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	89,7	2464,3	0,0	2553,9	172,4	2379,9	1,7
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	12,4	587,9	0,0	600,3	29,5	570,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	9,9	251,8	0,0	261,7	14,1	247,6	0,0
PAÍS VASCO	881,2	25,4	855,8	0,0	881,2	65,1	813,4	2,6
RIOJA, LA	128,3	6,3	122,0	0,0	128,3	10,9	117,5	0,0
CEUTA	33,3	0,6	32,7	0,0	33,3	1,4	31,9	0,0
MELILLA	31,5	0,6	30,9	0,0	31,5	0,1	31,4	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	668,8	19360,8	21,1
ANDALUCÍA	3563,6	147,6	3411,5	4,5
ARAGÓN	562,3	17,3	544,8	0,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	13,9	464,2	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	8,8	477,4	0,0
CANARIAS	930,7	23,3	907,3	0,0
CANTABRIA	255,9	2,1	253,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	18,9	1040,1	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	34,8	813,0	0,0
CATALUÑA	3187,5	120,5	3057,0	10,0
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	62,6	2059,9	0,0
EXTREMADURA	463,0	18,4	443,8	0,8
GALICIA	1233,4	41,0	1192,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	96,9	2730,6	3,4
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	20,6	585,5	0,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	12,2	257,0	0,0
PAÍS VASCO	953,9	23,4	930,5	0,0
RIOJA, LA	133,5	5,1	128,4	0,0
CEUTA	32,9	1,1	31,8	0,0
MELILLA	31,8	0,1	31,6	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1570,9	37478,8	19,9
ANDALUCÍA	6988,3	328,9	6654,8	4,7
ARAGÓN	1106,5	25,0	1081,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	80,2	830,4	0,3
BALEARS, ILLES	963,9	45,5	918,3	0,0
CANARIAS	1836,1	31,8	1803,1	1,2
CANTABRIA	496,7	1,4	495,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	71,9	2015,8	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	59,5	1639,3	0,6
CATALUÑA	6188,3	222,6	5961,1	4,7
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	68,7	4087,6	0,0
EXTREMADURA	917,0	16,9	900,1	0,0
GALICIA	2367,0	130,4	2233,2	3,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	260,5	5122,2	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	26,3	1180,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	26,4	504,6	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	164,7	1669,8	0,6
RIOJA, LA	261,9	8,3	253,6	0,0
CEUTA	66,2	0,8	65,5	0,0
MELILLA	63,3	1,2	62,0	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	925,9	18081,3	11,7
ANDALUCÍA	3424,7	201,7	3221,1	2,0
ARAGÓN	544,1	16,4	527,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	44,6	387,9	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	27,4	450,2	0,0
CANARIAS	905,4	17,7	886,6	1,2
CANTABRIA	240,7	1,3	239,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	47,5	981,4	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	38,6	813,0	0,0
CATALUÑA	3000,8	110,5	2886,7	3,6
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	47,3	1986,5	0,0
EXTREMADURA	453,9	8,6	445,3	0,0
GALICIA	1133,6	74,0	1056,2	3,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	144,1	2409,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	18,8	581,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	16,2	245,5	0,0
PAÍS VASCO	881,2	104,7	775,9	0,6
RIOJA, LA	128,3	4,9	123,5	0,0
CEUTA	33,3	0,6	32,7	0,0
MELILLA	31,5	0,9	30,6	0,0

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	716,3	19306,1	28,3	20050,8	645,0	19397,5	8,2
ANDALUCÍA	3563,6	148,1	3413,9	1,6	3563,6	127,2	3433,6	2,7
ARAGÓN	562,3	35,8	525,7	0,8	562,3	8,6	553,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	4,2	473,9	0,3	478,4	35,6	442,5	0,3
BALEARS, ILLES	486,3	7,5	478,8	0,0	486,3	18,1	468,2	0,0
CANARIAS	930,7	38,4	892,3	0,0	930,7	14,1	916,5	0,0
CANTABRIA	255,9	0,7	255,2	0,0	255,9	0,1	255,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	46,3	1011,8	2,1	1060,1	24,4	1034,5	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	38,3	809,6	0,0	847,9	20,9	826,3	0,6
CATALUÑA	3187,5	97,8	3081,4	8,4	3187,5	112,0	3074,4	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	80,6	2041,9	0,0	2122,5	21,5	2101,0	0,0
EXTREMADURA	463,0	12,8	448,7	1,6	463,0	8,2	454,8	0,0
GALICIA	1233,4	51,5	1181,9	0,0	1233,4	56,3	1177,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	64,9	2756,8	9,3	2830,9	116,3	2712,4	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	28,8	578,1	0,0	606,8	7,5	599,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	11,3	258,0	0,0	269,2	10,1	259,1	0,0
PAÍS VASCO	953,9	44,9	904,9	4,1	953,9	60,0	893,9	0,0
RIOJA, LA	133,5	3,8	129,7	0,0	133,5	3,4	130,1	0,0
CEUTA	32,9	0,2	32,6	0,0	32,9	0,1	32,8	0,0
MELILLA	31,8	0,5	31,0	0,3	31,8	0,3	31,5	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	7730,6	31284,2	54,8	39069,7	268,9	38788,9	11,8
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	5524,3	14807,4	25,2	20357,0	213,3	20135,4	8,2
INTERMEDIO	8283,8	1066,8	7199,6	17,4	8283,8	28,0	8252,2	3,6
SUPERIOR	10428,8	1139,5	9277,2	12,2	10428,8	27,6	10401,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	32,3	4427,3	2,9	4462,5	0,0	4461,6	1,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	16,6	2582,1	1,5	2600,2	0,0	2599,2	1,0
INTERMEDIO	1393,1	1,2	1391,9	0,0	1393,1	0,0	1393,1	0,0
SUPERIOR	469,3	14,5	453,3	1,4	469,3	0,0	469,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	3276,2	22708,1	42,8	26027,1	108,4	25910,3	8,4
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	1841,4	9077,9	15,4	10934,7	72,2	10857,7	4,8
INTERMEDIO	6134,0	724,0	5393,4	16,6	6134,0	21,3	6109,0	3,6
SUPERIOR	8958,4	710,8	8236,7	10,8	8958,4	14,8	8943,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	4422,1	4148,9	9,1	8580,0	160,6	8417,0	2,4
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	3666,3	3147,4	8,3	6822,1	141,1	6678,5	2,4
INTERMEDIO	756,8	341,7	414,3	0,7	756,8	6,7	750,1	0,0
SUPERIOR	1001,2	414,1	587,1	0,0	1001,2	12,8	988,4	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	3788,3	15200,7	30,0	19018,9	174,5	18835,5	8,9
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	2454,3	7485,7	15,5	9955,6	127,8	9820,9	6,9
INTERMEDIO	4083,7	580,1	3497,5	6,1	4083,7	23,6	4058,1	2,0
SUPERIOR	4979,6	753,8	4217,4	8,4	4979,6	23,1	4956,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	22,4	2256,5	2,9	2281,8	0,0	2280,9	1,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	14,8	1350,2	1,5	1366,5	0,0	1365,6	1,0
INTERMEDIO	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0
SUPERIOR	211,4	7,5	202,4	1,4	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	1885,3	11074,2	23,2	12982,7	95,8	12880,2	6,7
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	1032,7	4802,3	10,7	5845,6	60,2	5780,7	4,8
INTERMEDIO	2969,2	383,0	2580,7	5,5	2969,2	21,3	2946,0	2,0
SUPERIOR	4167,8	469,7	3691,2	7,0	4167,8	14,3	4153,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	1880,5	1870,0	3,9	3754,4	78,7	3674,5	1,2
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	1406,8	1333,3	3,3	2743,4	67,6	2674,7	1,2
INTERMEDIO	410,6	197,2	212,9	0,5	410,6	2,3	408,2	0,0
SUPERIOR	600,4	276,6	323,8	0,0	600,4	8,8	591,6	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	3942,4	16083,5	24,9	20050,8	94,4	19953,4	3,0
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	3070,0	7321,7	9,7	10401,4	85,6	10314,5	1,3
INTERMEDIO	4200,1	486,7	3702,1	11,3	4200,1	4,4	4194,1	1,7
SUPERIOR	5449,2	385,7	5059,7	3,8	5449,2	4,5	5444,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	9,9	2170,8	0,0	2180,7	0,0	2180,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	1,7	1231,9	0,0	1233,6	0,0	1233,6	0,0
INTERMEDIO	689,2	1,2	688,0	0,0	689,2	0,0	689,2	0,0
SUPERIOR	257,9	7,0	250,9	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	1390,9	11633,9	19,6	13044,4	12,6	13030,1	1,7
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	808,7	4275,7	4,7	5089,1	12,1	5077,0	0,0
INTERMEDIO	3164,7	341,0	2812,7	11,1	3164,7	0,0	3163,0	1,7
SUPERIOR	4790,6	241,2	4545,6	3,8	4790,6	0,5	4790,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	2541,5	2278,9	5,2	4825,6	81,9	4742,5	1,3
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	2259,5	1814,1	5,0	4078,6	73,5	4003,9	1,3
INTERMEDIO	346,2	144,5	201,5	0,2	346,2	4,4	341,9	0,0
SUPERIOR	400,8	137,5	263,3	0,0	400,8	4,0	396,8	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	376,8	38681,4	11,4	39069,7	1772,0	37274,9	22,8
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	291,3	20059,2	6,4	20357,0	1338,5	19002,1	16,4
INTERMEDIO	8283,8	38,6	8241,6	3,6	8283,8	204,9	8074,2	4,7
SUPERIOR	10428,8	46,9	10380,6	1,4	10428,8	228,6	10198,7	1,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	1,8	4459,8	1,0	4462,5	40,6	4421,0	1,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	0,0	2599,2	1,0	2600,2	24,9	2574,3	1,0
INTERMEDIO	1393,1	0,0	1393,1	0,0	1393,1	12,3	1380,8	0,0
SUPERIOR	469,3	1,8	467,5	0,0	469,3	3,4	465,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	117,3	25902,2	7,6	26027,1	511,6	25496,9	18,6
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	68,3	10862,4	4,0	10934,7	282,8	10639,7	12,2
INTERMEDIO	6134,0	17,5	6112,9	3,6	6134,0	113,5	6015,8	4,7
SUPERIOR	8958,4	31,5	8926,9	0,0	8958,4	115,3	8841,5	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	257,8	8319,4	2,8	8580,0	1219,8	7357,0	3,2
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	223,0	6597,6	1,5	6822,1	1030,8	5788,0	3,2
INTERMEDIO	756,8	21,2	735,6	0,0	756,8	79,2	677,6	0,0
SUPERIOR	1001,2	13,6	986,2	1,4	1001,2	109,9	891,3	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	208,4	18801,0	9,4	19018,9	875,8	18131,9	11,2
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	151,8	9797,6	6,1	9955,6	609,1	9338,9	7,6
INTERMEDIO	4083,7	22,1	4059,7	2,0	4083,7	126,7	3955,1	2,0
SUPERIOR	4979,6	34,5	4943,8	1,4	4979,6	140,0	4838,0	1,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	0,0	2280,9	1,0	2281,8	34,1	2246,7	1,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	0,0	1365,6	1,0	1366,5	18,5	1347,1	1,0
INTERMEDIO	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	12,3	691,6	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	3,4	208,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	81,5	12895,3	5,9	12982,7	272,1	12702,9	7,8
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	49,0	5792,7	4,0	5845,6	151,2	5690,3	4,2
INTERMEDIO	2969,2	9,2	2958,1	2,0	2969,2	63,3	2904,0	2,0
SUPERIOR	4167,8	23,3	4144,5	0,0	4167,8	57,6	4108,6	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	127,0	3624,9	2,5	3754,4	569,6	3182,4	2,4
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	102,9	2639,4	1,2	2743,4	439,5	2301,5	2,4
INTERMEDIO	410,6	12,9	397,6	0,0	410,6	51,1	359,4	0,0
SUPERIOR	600,4	11,2	587,9	1,4	600,4	79,0	521,4	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	168,4	19880,4	2,0	20050,8	896,2	19143,0	11,6
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	139,5	10261,6	0,3	10401,4	729,4	9663,2	8,8
INTERMEDIO	4200,1	16,5	4181,9	1,7	4200,1	78,3	4119,1	2,8
SUPERIOR	5449,2	12,4	5436,8	0,0	5449,2	88,6	5360,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	1,8	2178,9	0,0	2180,7	6,4	2174,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	0,0	1233,6	0,0	1233,6	6,4	1227,2	0,0
INTERMEDIO	689,2	0,0	689,2	0,0	689,2	0,0	689,2	0,0
SUPERIOR	257,9	1,8	256,1	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	35,8	13006,9	1,7	13044,4	239,5	12794,1	10,8
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	19,4	5069,7	0,0	5089,1	131,6	4949,4	8,1
INTERMEDIO	3164,7	8,3	3154,8	1,7	3164,7	50,2	3111,8	2,8
SUPERIOR	4790,6	8,2	4782,4	0,0	4790,6	57,7	4732,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	130,8	4694,5	0,3	4825,6	650,2	4174,6	0,8
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	120,1	3958,2	0,3	4078,6	591,3	3486,6	0,8
INTERMEDIO	346,2	8,3	338,0	0,0	346,2	28,0	318,2	0,0
SUPERIOR	400,8	2,4	398,4	0,0	400,8	30,9	369,9	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	3548,5	35492,1	29,1	39069,7	6822,3	32118,7	128,6
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	2402,6	17933,1	21,2	20357,0	5169,5	15102,1	85,4
INTERMEDIO	8283,8	567,2	7714,9	1,7	8283,8	829,4	7432,0	22,4
SUPERIOR	10428,8	578,6	9844,1	6,2	10428,8	823,4	9584,6	20,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	14,7	4438,5	9,4	4462,5	9,6	4447,8	5,1
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	7,7	2583,1	9,4	2600,2	5,5	2593,7	1,0
INTERMEDIO	1393,1	7,0	1386,1	0,0	1393,1	0,0	1389,0	4,1
SUPERIOR	469,3	0,0	469,3	0,0	469,3	4,1	465,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	1903,8	24115,5	7,8	26027,1	2681,2	23261,1	84,8
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	975,6	9956,3	2,9	10934,7	1604,4	9278,5	51,8
INTERMEDIO	6134,0	473,6	5658,7	1,7	6134,0	557,9	5557,8	18,2
SUPERIOR	8958,4	454,7	8500,5	3,2	8958,4	518,9	8424,8	14,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	1629,9	6938,2	11,9	8580,0	4131,5	4409,8	38,7
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	1419,4	5393,7	8,9	6822,1	3559,5	3229,9	32,6
INTERMEDIO	756,8	86,6	670,1	0,0	756,8	271,5	485,2	0,0
SUPERIOR	1001,2	123,9	874,3	3,0	1001,2	300,5	694,6	6,1

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	806,5	18196,1	16,3	19018,9	2139,1	16834,8	45,0
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	516,9	9426,7	12,0	9955,6	1528,7	8391,6	35,3
INTERMEDIO	4083,7	138,3	3945,4	0,0	4083,7	292,4	3786,6	4,8
SUPERIOR	4979,6	151,2	4824,0	4,4	4979,6	318,0	4656,7	4,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	0,0	2275,1	6,7	2281,8	0,5	2280,4	1,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	0,0	1359,8	6,7	1366,5	0,0	1365,6	1,0
INTERMEDIO	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	0,5	210,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	452,1	12525,2	5,4	12982,7	962,4	11991,8	28,5
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	231,0	5612,0	2,7	5845,6	582,7	5240,7	22,3
INTERMEDIO	2969,2	111,4	2857,9	0,0	2969,2	194,8	2769,6	4,8
SUPERIOR	4167,8	109,7	4055,4	2,7	4167,8	184,9	3981,6	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	354,4	3395,7	4,3	3754,4	1176,2	2562,7	15,6
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	286,0	2454,9	2,6	2743,4	946,0	1785,4	12,0
INTERMEDIO	410,6	27,0	383,6	0,0	410,6	97,5	313,0	0,0
SUPERIOR	600,4	41,5	557,3	1,7	600,4	132,7	464,2	3,5

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	2742,0	17296,1	12,7	20050,8	4683,3	15283,9	83,6
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	1885,7	8506,5	9,2	10401,4	3640,8	6710,5	50,0
INTERMEDIO	4200,1	428,9	3769,6	1,7	4200,1	537,1	3645,5	17,6
SUPERIOR	5449,2	427,4	5020,0	1,8	5449,2	505,4	4927,9	15,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	14,7	2163,3	2,7	2180,7	9,1	2167,5	4,1
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	7,7	1223,3	2,7	1233,6	5,5	1228,1	0,0
INTERMEDIO	689,2	7,0	682,2	0,0	689,2	0,0	685,1	4,1
SUPERIOR	257,9	0,0	257,9	0,0	257,9	3,6	254,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	1451,7	11590,3	2,4	13044,4	1718,8	11269,3	56,3
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	744,6	4344,3	0,2	5089,1	1021,7	4037,9	29,5
INTERMEDIO	3164,7	362,2	2800,8	1,7	3164,7	363,1	2788,2	13,5
SUPERIOR	4790,6	345,0	4445,1	0,5	4790,6	334,0	4443,2	13,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	1275,5	3542,5	7,6	4825,6	2955,4	1847,1	23,1
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	1133,4	2938,9	6,3	4078,6	2613,6	1444,6	20,5
INTERMEDIO	346,2	59,7	286,5	0,0	346,2	174,0	172,2	0,0
SUPERIOR	400,8	82,4	317,0	1,3	400,8	167,8	230,4	2,6

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	5690,6	33354,3	24,8	39069,7	7222,5	31824,7	22,4
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	3783,7	16559,3	14,0	20357,0	4722,2	15617,0	17,8
INTERMEDIO	8283,8	917,0	7365,2	1,6	8283,8	1204,4	7078,3	1,1
SUPERIOR	10428,8	989,9	9429,8	9,1	10428,8	1295,9	9129,4	3,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	99,0	4358,0	5,5	4462,5	171,1	4286,0	5,5
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	57,5	2537,1	5,5	2600,2	106,4	2488,3	5,5
INTERMEDIO	1393,1	25,5	1367,6	0,0	1393,1	46,3	1346,8	0,0
SUPERIOR	469,3	16,0	453,3	0,0	469,3	18,3	450,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	3325,4	22692,5	9,2	26027,1	4279,9	21739,4	7,7
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	1724,7	9205,5	4,6	10934,7	2231,4	8698,0	5,3
INTERMEDIO	6134,0	770,0	5362,9	1,1	6134,0	998,5	5134,4	1,1
SUPERIOR	8958,4	830,6	8124,2	3,5	8958,4	1050,0	7907,0	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	2266,3	6303,7	10,0	8580,0	2771,6	5799,3	9,2
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	2001,5	4816,7	3,9	6822,1	2384,3	4430,7	7,0
INTERMEDIO	756,8	121,5	634,7	0,6	756,8	159,6	597,1	0,0
SUPERIOR	1001,2	143,3	852,3	5,6	1001,2	227,6	771,5	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	1687,8	17319,1	12,0	19018,9	2795,5	16208,3	15,1
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	1116,5	8829,6	9,4	9955,6	1748,4	8194,6	12,6
INTERMEDIO	4083,7	259,5	3824,2	0,0	4083,7	505,9	3577,8	0,0
SUPERIOR	4979,6	311,8	4665,3	2,5	4979,6	541,1	4436,0	2,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	25,5	2250,8	5,5	2281,8	59,9	2216,4	5,5
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	18,9	1342,1	5,5	1366,5	45,3	1315,7	5,5
INTERMEDIO	703,9	1,3	702,6	0,0	703,9	10,0	693,9	0,0
SUPERIOR	211,4	5,3	206,1	0,0	211,4	4,6	206,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	1047,4	11932,7	2,5	12982,7	1852,7	11124,4	5,6
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	592,3	5251,2	2,1	5845,6	1000,5	4839,9	5,3
INTERMEDIO	2969,2	219,7	2749,5	0,0	2969,2	433,1	2536,2	0,0
SUPERIOR	4167,8	235,5	3932,0	0,4	4167,8	419,1	3748,3	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	614,9	3135,6	3,9	3754,4	882,9	2867,6	3,9
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	505,3	2236,3	1,8	2743,4	702,6	2039,0	1,8
INTERMEDIO	410,6	38,5	372,0	0,0	410,6	62,9	347,7	0,0
SUPERIOR	600,4	71,0	527,2	2,2	600,4	117,4	480,9	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	4002,8	16035,1	12,8	20050,8	4427,0	15616,4	7,3
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	2667,2	7729,6	4,6	10401,4	2973,7	7422,4	5,2
INTERMEDIO	4200,1	657,5	3541,0	1,6	4200,1	698,5	3500,6	1,1
SUPERIOR	5449,2	678,1	4764,5	6,6	5449,2	754,8	4693,4	1,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	73,5	2107,2	0,0	2180,7	111,1	2069,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	38,6	1195,0	0,0	1233,6	61,1	1172,6	0,0
INTERMEDIO	689,2	24,2	665,0	0,0	689,2	36,3	652,9	0,0
SUPERIOR	257,9	10,7	247,2	0,0	257,9	13,7	244,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	2277,9	10759,8	6,7	13044,4	2427,2	10615,0	2,1
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	1132,4	3954,2	2,5	5089,1	1230,9	3858,2	0,0
INTERMEDIO	3164,7	550,3	2613,3	1,1	3164,7	565,4	2598,3	1,1
SUPERIOR	4790,6	595,2	4192,2	3,2	4790,6	630,9	4158,6	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	1651,4	3168,1	6,1	4825,6	1888,7	2931,7	5,2
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	1496,2	2580,4	2,1	4078,6	1681,7	2391,7	5,2
INTERMEDIO	346,2	83,0	262,6	0,6	346,2	96,8	249,4	0,0
SUPERIOR	400,8	72,2	325,1	3,4	400,8	110,2	290,6	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	5953,0	33013,5	103,1	39069,7	1826,2	37224,7	18,7
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	2703,4	17600,4	53,1	20357,0	1006,5	19339,3	11,2
INTERMEDIO	8283,8	1360,5	6902,5	20,8	8283,8	289,9	7992,9	1,1
SUPERIOR	10428,8	1889,1	8510,6	29,1	10428,8	529,9	9892,4	6,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	846,3	3596,0	20,2	4462,5	233,1	4229,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	485,3	2104,4	10,5	2600,2	157,0	2443,2	0,0
INTERMEDIO	1393,1	279,1	1107,6	6,4	1393,1	51,5	1341,6	0,0
SUPERIOR	469,3	81,9	384,0	3,4	469,3	24,5	444,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	4069,9	21891,9	65,3	26027,1	1111,7	24906,1	9,3
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	1383,0	9521,8	30,0	10934,7	424,5	10505,3	4,9
INTERMEDIO	6134,0	1010,2	5109,2	14,5	6134,0	216,4	5916,5	1,1
SUPERIOR	8958,4	1676,6	7260,8	20,9	8958,4	470,7	8484,4	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	1036,8	7525,7	17,6	8580,0	481,5	8089,1	9,4
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	835,2	5974,2	12,7	6822,1	424,9	6390,9	6,2
INTERMEDIO	756,8	71,1	685,7	0,0	756,8	21,9	734,8	0,0
SUPERIOR	1001,2	130,6	865,8	4,9	1001,2	34,7	963,4	3,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	2510,3	16460,9	47,7	19018,9	710,7	18299,2	9,1
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	1128,2	8800,3	27,0	9955,6	385,1	9563,9	6,5
INTERMEDIO	4083,7	561,2	3517,6	4,8	4083,7	103,8	3979,9	0,0
SUPERIOR	4979,6	820,8	4143,0	15,8	4979,6	221,8	4755,3	2,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	431,4	1843,0	7,4	2281,8	78,7	2203,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	265,4	1097,1	4,0	1366,5	56,1	1310,4	0,0
INTERMEDIO	703,9	128,2	572,4	3,4	703,9	16,4	687,5	0,0
SUPERIOR	211,4	37,9	173,5	0,0	211,4	6,1	205,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	1758,1	11189,3	35,3	12982,7	456,1	12522,8	3,7
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	622,0	5203,5	20,1	5845,6	176,2	5666,0	3,4
INTERMEDIO	2969,2	411,3	2556,5	1,5	2969,2	79,2	2890,0	0,0
SUPERIOR	4167,8	724,8	3429,3	13,7	4167,8	200,7	3966,8	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	320,8	3428,6	5,1	3754,4	175,9	3573,2	5,4
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	240,8	2499,7	2,9	2743,4	152,7	2587,5	3,2
INTERMEDIO	410,6	21,8	388,8	0,0	410,6	8,1	402,4	0,0
SUPERIOR	600,4	58,2	540,1	2,2	600,4	15,0	583,3	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	3442,7	16552,6	55,4	20050,8	1115,6	18925,5	9,7
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	1575,2	8800,1	26,1	10401,4	621,4	9775,4	4,6
INTERMEDIO	4200,1	799,2	3384,9	16,0	4200,1	186,1	4013,0	1,1
SUPERIOR	5449,2	1068,3	4367,6	13,3	5449,2	308,1	5137,1	4,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	414,9	1753,0	12,9	2180,7	154,4	2026,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	219,8	1007,3	6,5	1233,6	100,9	1132,7	0,0
INTERMEDIO	689,2	151,0	535,2	3,0	689,2	35,1	654,1	0,0
SUPERIOR	257,9	44,0	210,5	3,4	257,9	18,4	239,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	2311,8	10702,5	30,1	13044,4	655,5	12383,3	5,6
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	761,0	4318,3	9,8	5089,1	248,3	4839,2	1,6
INTERMEDIO	3164,7	598,9	2552,8	13,0	3164,7	137,2	3026,4	1,1
SUPERIOR	4790,6	951,8	3831,5	7,2	4790,6	270,0	4517,6	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	716,1	4097,1	12,5	4825,6	305,6	4515,9	4,1
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	594,4	3474,5	9,8	4078,6	272,2	3803,4	3,0
INTERMEDIO	346,2	49,3	296,9	0,0	346,2	13,8	332,4	0,0
SUPERIOR	400,8	72,4	325,7	2,7	400,8	19,7	380,1	1,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1239,8	37805,6	24,2	39069,7	3046,3	36006,1	17,2
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	916,4	19434,2	6,4	20357,0	2359,8	17990,3	6,9
INTERMEDIO	8283,8	150,8	8123,0	10,1	8283,8	365,6	7913,4	4,8
SUPERIOR	10428,8	172,6	10248,5	7,8	10428,8	321,0	10102,4	5,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	35,3	4425,7	1,6	4462,5	2,2	4458,7	1,6
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	30,9	2569,3	0,0	2600,2	1,8	2598,4	0,0
INTERMEDIO	1393,1	3,9	1387,6	1,6	1393,1	0,5	1391,1	1,6
SUPERIOR	469,3	0,5	468,8	0,0	469,3	0,0	469,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	467,6	25544,3	15,3	26027,1	1086,8	24933,3	7,1
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	282,8	10649,8	2,1	10934,7	691,8	10241,7	1,2
INTERMEDIO	6134,0	85,2	6041,2	7,5	6134,0	213,3	5918,1	2,5
SUPERIOR	8958,4	99,6	8853,2	5,6	8958,4	181,6	8773,5	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	736,9	7835,7	7,4	8580,0	1957,3	6614,1	8,6
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	602,8	6215,1	4,2	6822,1	1666,2	5150,2	5,7
INTERMEDIO	756,8	61,6	694,1	1,0	756,8	151,7	604,3	0,7
SUPERIOR	1001,2	72,5	926,5	2,2	1001,2	139,4	859,6	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	629,7	18383,3	5,9	19018,9	1620,5	17388,8	9,7
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	468,8	9484,3	2,4	9955,6	1142,7	8807,9	5,0
INTERMEDIO	4083,7	74,3	4008,5	0,9	4083,7	236,6	3844,9	2,2
SUPERIOR	4979,6	86,6	4890,5	2,5	4979,6	241,1	4736,0	2,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	9,4	2272,5	0,0	2281,8	2,2	2279,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	7,6	1359,0	0,0	1366,5	1,8	1364,8	0,0
INTERMEDIO	703,9	1,3	702,6	0,0	703,9	0,5	703,4	0,0
SUPERIOR	211,4	0,5	210,9	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	219,0	12760,2	3,4	12982,7	684,8	12294,9	3,0
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	145,1	5698,3	2,1	5845,6	439,4	5405,0	1,2
INTERMEDIO	2969,2	35,5	2932,8	0,9	2969,2	117,4	2850,3	1,5
SUPERIOR	4167,8	38,4	4129,1	0,4	4167,8	127,9	4039,6	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	401,3	3350,6	2,4	3754,4	933,4	2814,3	6,6
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	316,1	2427,0	0,3	2743,4	701,5	2038,2	3,7
INTERMEDIO	410,6	37,5	373,1	0,0	410,6	118,7	291,1	0,7
SUPERIOR	600,4	47,7	550,5	2,2	600,4	113,2	485,0	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	610,1	19422,3	18,3	20050,8	1425,9	18617,3	7,6
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	447,6	9949,9	3,9	10401,4	1217,1	9182,3	2,0
INTERMEDIO	4200,1	76,5	4114,4	9,2	4200,1	128,9	4068,6	2,6
SUPERIOR	5449,2	86,0	5358,0	5,2	5449,2	79,9	5366,4	2,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	25,9	2153,2	1,6	2180,7	0,0	2179,2	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	23,3	1210,3	0,0	1233,6	0,0	1233,6	0,0
INTERMEDIO	689,2	2,6	685,0	1,6	689,2	0,0	687,6	1,6
SUPERIOR	257,9	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	248,6	12784,0	11,8	13044,4	402,0	12638,4	4,0
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	137,6	4951,5	0,0	5089,1	252,4	4836,7	0,0
INTERMEDIO	3164,7	49,7	3108,4	6,6	3164,7	95,9	3067,8	1,1
SUPERIOR	4790,6	61,2	4724,1	5,2	4790,6	53,7	4733,9	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	335,6	4485,1	5,0	4825,6	1023,9	3799,8	2,0
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	286,6	3788,1	3,9	4078,6	964,7	3112,0	2,0
INTERMEDIO	346,2	24,2	321,0	1,0	346,2	33,0	313,2	0,0
SUPERIOR	400,8	24,8	376,0	0,0	400,8	26,2	374,6	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	903,3	38109,3	57,1	39069,7	1718,8	37335,9	14,9
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	655,1	19673,0	28,8	20357,0	1366,2	18985,0	5,7
INTERMEDIO	8283,8	120,0	8152,7	11,1	8283,8	151,5	8128,6	3,8
SUPERIOR	10428,8	128,1	10283,6	17,1	10428,8	201,1	10222,3	5,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	14,6	4446,4	1,6	4462,5	20,7	4440,3	1,6
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	4,0	2596,2	0,0	2600,2	18,1	2582,0	0,0
INTERMEDIO	1393,1	3,4	1388,1	1,6	1393,1	0,0	1391,6	1,6
SUPERIOR	469,3	7,1	462,1	0,0	469,3	2,6	466,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	526,8	25460,1	40,2	26027,1	454,4	25565,6	7,0
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	326,7	10590,0	18,0	10934,7	264,1	10669,1	1,5
INTERMEDIO	6134,0	99,5	6024,9	9,5	6134,0	84,2	6047,6	2,2
SUPERIOR	8958,4	100,5	8845,1	12,7	8958,4	106,1	8848,9	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	361,9	8202,9	15,3	8580,0	1243,6	7330,0	6,3
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	324,4	6486,8	10,9	6822,1	1083,9	5733,9	4,2
INTERMEDIO	756,8	17,0	739,7	0,0	756,8	67,3	689,5	0,0
SUPERIOR	1001,2	20,5	976,4	4,4	1001,2	92,4	906,6	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	372,7	18628,5	17,7	19018,9	642,7	18370,5	5,6
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	255,4	9691,2	8,9	9955,6	478,9	9473,5	3,1
INTERMEDIO	4083,7	56,7	4023,7	3,3	4083,7	63,6	4020,1	0,0
SUPERIOR	4979,6	60,6	4913,6	5,4	4979,6	100,2	4876,9	2,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	6,3	2275,5	0,0	2281,8	10,3	2271,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	1,1	1365,4	0,0	1366,5	10,3	1356,2	0,0
INTERMEDIO	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0
SUPERIOR	211,4	5,2	206,2	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	223,6	12743,5	15,5	12982,7	160,8	12820,3	1,6
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	134,2	5702,5	8,9	5845,6	94,0	5750,4	1,2
INTERMEDIO	2969,2	41,5	2924,4	3,3	2969,2	28,4	2940,9	0,0
SUPERIOR	4167,8	47,9	4116,6	3,3	4167,8	38,5	4129,0	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	142,8	3609,5	2,2	3754,4	471,6	3278,8	4,1
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	120,1	2623,3	0,0	2743,4	374,6	2366,9	1,9
INTERMEDIO	410,6	15,2	395,4	0,0	410,6	35,3	375,3	0,0
SUPERIOR	600,4	7,5	590,8	2,2	600,4	61,7	536,5	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	530,5	19480,8	39,4	20050,8	1076,0	18965,4	9,3
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	399,7	9981,8	19,9	10401,4	887,3	9511,5	2,6
INTERMEDIO	4200,1	63,3	4129,0	7,8	4200,1	87,8	4108,5	3,8
SUPERIOR	5449,2	67,5	5370,0	11,7	5449,2	100,9	5345,4	2,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	8,3	2170,9	1,6	2180,7	10,4	2168,8	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	2,9	1230,8	0,0	1233,6	7,8	1225,9	0,0
INTERMEDIO	689,2	3,4	684,2	1,6	689,2	0,0	687,6	1,6
SUPERIOR	257,9	1,9	256,0	0,0	257,9	2,6	255,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	303,2	12716,5	24,7	13044,4	293,6	12745,3	5,5
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	192,6	4887,5	9,0	5089,1	170,1	4918,7	0,3
INTERMEDIO	3164,7	58,0	3100,5	6,2	3164,7	55,8	3106,7	2,2
SUPERIOR	4790,6	52,6	4728,5	9,5	4790,6	67,7	4719,9	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	219,1	4593,4	13,1	4825,6	772,1	4051,3	2,3
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	204,2	3863,5	10,9	4078,6	709,4	3367,0	2,3
INTERMEDIO	346,2	1,9	344,3	0,0	346,2	32,0	314,2	0,0
SUPERIOR	400,8	13,0	385,5	2,2	400,8	30,7	370,1	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	6982,4	31989,7	97,6	39069,7	2025,1	37001,5	43,1
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	4563,6	15747,3	46,0	20357,0	1618,6	18704,9	33,4
INTERMEDIO	8283,8	1083,7	7180,9	19,3	8283,8	173,3	8108,9	1,7
SUPERIOR	10428,8	1335,1	9061,4	32,3	10428,8	233,2	10187,7	8,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	41,7	4417,2	3,6	4462,5	0,0	4462,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	22,5	2577,7	0,0	2600,2	0,0	2600,2	0,0
INTERMEDIO	1393,1	15,8	1373,7	3,6	1393,1	0,0	1393,1	0,0
SUPERIOR	469,3	3,5	465,8	0,0	469,3	0,0	469,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	3585,5	22368,2	73,4	26027,1	400,9	25611,1	15,1
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	1830,6	9071,3	32,8	10934,7	235,3	10689,2	10,2
INTERMEDIO	6134,0	768,4	5350,1	15,4	6134,0	86,0	6046,3	1,7
SUPERIOR	8958,4	986,4	7946,7	25,2	8958,4	79,5	8875,6	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	3355,2	5204,3	20,5	8580,0	1624,2	6927,9	27,9
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	2710,5	4098,3	13,2	6822,1	1383,2	5415,6	23,3
INTERMEDIO	756,8	299,5	457,0	0,2	756,8	87,3	669,5	0,0
SUPERIOR	1001,2	345,2	648,9	7,1	1001,2	153,7	842,8	4,7

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	3436,7	15525,5	56,7	19018,9	763,7	18237,5	17,7
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	2069,8	7857,4	28,3	9955,6	560,7	9381,1	13,7
INTERMEDIO	4083,7	603,2	3469,3	11,2	4083,7	80,9	4002,8	0,0
SUPERIOR	4979,6	763,7	4198,8	17,2	4979,6	122,1	4853,6	4,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	7,2	2274,6	0,0	2281,8	0,0	2281,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	5,9	1360,6	0,0	1366,5	0,0	1366,5	0,0
INTERMEDIO	703,9	1,3	702,6	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	1977,9	10957,7	47,1	12982,7	172,9	12805,3	4,5
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	993,2	4829,7	22,7	5845,6	102,4	5739,1	4,1
INTERMEDIO	2969,2	420,5	2537,5	11,2	2969,2	36,1	2933,2	0,0
SUPERIOR	4167,8	564,2	3590,5	13,2	4167,8	34,4	4133,1	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	1451,6	2293,1	9,7	3754,4	590,8	3150,4	13,2
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	1070,7	1667,1	5,6	2743,4	458,3	2275,5	9,6
INTERMEDIO	410,6	181,4	229,1	0,0	410,6	44,8	365,7	0,0
SUPERIOR	600,4	199,5	396,9	4,0	600,4	87,7	509,1	3,6

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	3545,7	16464,2	40,9	20050,8	1261,4	18764,0	25,3
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	2493,8	7889,9	17,7	10401,4	1057,9	9323,8	19,7
INTERMEDIO	4200,1	480,5	3711,6	8,1	4200,1	92,4	4106,1	1,7
SUPERIOR	5449,2	571,4	4862,7	15,1	5449,2	111,1	5334,1	4,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	34,6	2142,5	3,6	2180,7	0,0	2180,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	16,6	1217,0	0,0	1233,6	0,0	1233,6	0,0
INTERMEDIO	689,2	14,4	671,1	3,6	689,2	0,0	689,2	0,0
SUPERIOR	257,9	3,5	254,4	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	1607,6	11410,5	26,4	13044,4	228,0	12805,8	10,6
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	837,4	4241,6	10,1	5089,1	132,9	4950,2	6,0
INTERMEDIO	3164,7	347,9	2812,6	4,2	3164,7	50,0	3113,1	1,7
SUPERIOR	4790,6	422,2	4356,3	12,1	4790,6	45,1	4742,6	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	1903,6	2911,2	10,9	4825,6	1033,4	3777,5	14,7
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	1639,8	2431,2	7,6	4078,6	924,9	3140,0	13,7
INTERMEDIO	346,2	118,1	227,9	0,2	346,2	42,4	303,8	0,0
SUPERIOR	400,8	145,7	252,0	3,1	400,8	66,1	333,7	1,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	2146,1	36891,1	32,5	39069,7	1375,0	37681,0	13,6
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	1125,6	19207,3	24,1	20357,0	941,0	19405,9	10,1
INTERMEDIO	8283,8	441,6	7841,2	1,1	8283,8	207,2	8075,6	1,1
SUPERIOR	10428,8	578,9	9842,6	7,3	10428,8	226,8	10199,6	2,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	197,1	4265,5	0,0	4462,5	14,7	4447,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	97,8	2502,3	0,0	2600,2	9,2	2591,0	0,0
INTERMEDIO	1393,1	75,6	1317,5	0,0	1393,1	5,5	1387,6	0,0
SUPERIOR	469,3	23,6	445,7	0,0	469,3	0,0	469,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	1271,7	24733,7	21,6	26027,1	643,2	25376,8	7,1
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	473,8	10445,6	15,4	10934,7	317,1	10611,9	5,7
INTERMEDIO	6134,0	334,8	5798,1	1,1	6134,0	152,0	5980,9	1,1
SUPERIOR	8958,4	463,1	8490,1	5,2	8958,4	174,0	8784,0	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	677,3	7891,9	10,9	8580,0	717,1	7856,4	6,5
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	554,0	6259,4	8,7	6822,1	614,7	6203,0	4,4
INTERMEDIO	756,8	31,1	725,6	0,0	756,8	49,7	707,1	0,0
SUPERIOR	1001,2	92,2	906,9	2,2	1001,2	52,8	946,3	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	935,8	18067,1	16,0	19018,9	288,4	18718,2	12,3
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	477,1	9465,0	13,4	9955,6	204,6	9741,2	9,8
INTERMEDIO	4083,7	207,6	3876,1	0,0	4083,7	44,5	4039,2	0,0
SUPERIOR	4979,6	251,1	4726,0	2,5	4979,6	39,3	4937,9	2,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	80,5	2201,3	0,0	2281,8	4,6	2277,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	39,7	1326,8	0,0	1366,5	4,6	1361,9	0,0
INTERMEDIO	703,9	37,3	666,6	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0
SUPERIOR	211,4	3,5	207,9	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	566,0	12406,6	10,1	12982,7	108,2	12868,4	6,1
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	229,0	5607,0	9,7	5845,6	72,6	5767,4	5,7
INTERMEDIO	2969,2	149,4	2819,8	0,0	2969,2	20,3	2948,9	0,0
SUPERIOR	4167,8	187,6	3979,9	0,4	4167,8	15,3	4152,1	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	289,3	3459,2	5,9	3754,4	175,6	3572,5	6,2
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	208,5	2531,2	3,7	2743,4	127,5	2611,9	4,1
INTERMEDIO	410,6	20,8	389,7	0,0	410,6	24,2	386,3	0,0
SUPERIOR	600,4	60,0	538,2	2,2	600,4	23,9	574,3	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1210,3	18824,0	16,5	20050,8	1086,6	18962,8	1,4
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	648,5	9742,3	10,7	10401,4	736,4	9664,7	0,3
INTERMEDIO	4200,1	234,0	3965,0	1,1	4200,1	162,7	4036,4	1,1
SUPERIOR	5449,2	327,8	5116,7	4,8	5449,2	187,5	5261,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	116,5	2064,2	0,0	2180,7	10,1	2170,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	58,2	1175,5	0,0	1233,6	4,6	1229,0	0,0
INTERMEDIO	689,2	38,3	650,9	0,0	689,2	5,5	683,7	0,0
SUPERIOR	257,9	20,1	237,8	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	705,8	12327,1	11,5	13044,4	535,0	12508,4	1,1
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	244,8	4838,6	5,7	5089,1	244,6	4844,6	0,0
INTERMEDIO	3164,7	185,4	2978,3	1,1	3164,7	131,7	3031,9	1,1
SUPERIOR	4790,6	275,6	4510,2	4,8	4790,6	158,7	4631,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	388,0	4432,7	5,0	4825,6	541,5	4283,8	0,3
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	345,5	3728,2	5,0	4078,6	487,2	3591,1	0,3
INTERMEDIO	346,2	10,3	335,9	0,0	346,2	25,4	320,8	0,0
SUPERIOR	400,8	32,1	368,7	0,0	400,8	28,8	371,9	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	373,2	38679,6	16,9	39069,7	2605,0	36418,3	46,3
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	219,3	20131,3	6,4	20357,0	1861,5	18470,3	25,2
INTERMEDIO	8283,8	55,6	8227,2	1,1	8283,8	414,6	7861,7	7,6
SUPERIOR	10428,8	98,2	10321,1	9,5	10428,8	328,9	10086,4	13,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	8,9	4453,6	0,0	4462,5	54,5	4408,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	8,9	2591,3	0,0	2600,2	30,2	2570,0	0,0
INTERMEDIO	1393,1	0,0	1393,1	0,0	1393,1	16,7	1376,4	0,0
SUPERIOR	469,3	0,0	469,3	0,0	469,3	7,5	461,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	239,6	25779,8	7,6	26027,1	1539,1	24455,5	32,4
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	101,7	10829,8	3,2	10934,7	935,9	9985,4	13,4
INTERMEDIO	6134,0	50,2	6082,7	1,1	6134,0	344,2	5782,2	7,6
SUPERIOR	8958,4	87,8	8867,3	3,3	8958,4	259,0	8687,9	11,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	124,6	8446,1	9,3	8580,0	1011,4	7554,7	13,9
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	108,8	6710,2	3,1	6822,1	895,4	5914,9	11,8
INTERMEDIO	756,8	5,4	751,3	0,0	756,8	53,6	703,2	0,0
SUPERIOR	1001,2	10,4	984,6	6,2	1001,2	62,4	936,7	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	171,8	18837,4	9,7	19018,9	767,2	18238,7	13,0
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	107,7	9844,7	3,1	9955,6	531,7	9415,2	8,6
INTERMEDIO	4083,7	22,3	4061,4	0,0	4083,7	123,1	3960,6	0,0
SUPERIOR	4979,6	41,7	4931,3	6,6	4979,6	112,3	4862,9	4,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	8,9	2272,9	0,0	2281,8	25,1	2256,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	8,9	1357,6	0,0	1366,5	8,4	1358,1	0,0
INTERMEDIO	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	9,2	694,7	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	7,5	203,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	116,8	12864,3	1,6	12982,7	518,6	12455,9	8,1
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	59,1	5785,4	1,2	5845,6	340,9	5498,8	5,9
INTERMEDIO	2969,2	20,0	2949,2	0,0	2969,2	99,4	2869,9	0,0
SUPERIOR	4167,8	37,7	4129,7	0,4	4167,8	78,4	4087,2	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	46,1	3700,2	8,1	3754,4	223,5	3526,1	4,8
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	39,8	2701,8	1,9	2743,4	182,5	2558,2	2,7
INTERMEDIO	410,6	2,3	408,2	0,0	410,6	14,6	396,0	0,0
SUPERIOR	600,4	4,0	590,2	6,2	600,4	26,4	571,8	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	201,4	19842,1	7,2	20050,8	1837,8	18179,6	33,4
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	111,6	10286,6	3,2	10401,4	1329,7	9055,1	16,6
INTERMEDIO	4200,1	33,3	4165,8	1,1	4200,1	291,4	3901,1	7,6
SUPERIOR	5449,2	56,5	5389,8	2,9	5449,2	216,6	5223,4	9,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	0,0	2180,7	0,0	2180,7	29,4	2151,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	0,0	1233,6	0,0	1233,6	21,8	1211,8	0,0
INTERMEDIO	689,2	0,0	689,2	0,0	689,2	7,6	681,6	0,0
SUPERIOR	257,9	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	122,9	12915,5	6,0	13044,4	1020,5	11999,6	24,3
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	42,6	5044,5	2,0	5089,1	595,0	4486,6	7,5
INTERMEDIO	3164,7	30,2	3133,5	1,1	3164,7	244,9	2912,3	7,6
SUPERIOR	4790,6	50,1	4737,5	2,9	4790,6	180,7	4600,7	9,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	78,5	4745,9	1,2	4825,6	787,9	4028,6	9,1
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	69,0	4008,4	1,2	4078,6	713,0	3356,6	9,1
INTERMEDIO	346,2	3,1	343,1	0,0	346,2	39,0	307,2	0,0
SUPERIOR	400,8	6,4	394,4	0,0	400,8	35,9	364,8	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	2630,8	36400,3	38,5	39069,7	810,4	38234,9	24,3
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	1732,0	18609,8	15,2	20357,0	668,3	19679,8	8,9
INTERMEDIO	8283,8	463,4	7813,7	6,7	8283,8	65,9	8211,2	6,7
SUPERIOR	10428,8	435,3	9976,9	16,6	10428,8	76,3	10344,0	8,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	91,8	4367,8	2,9	4462,5	80,6	4381,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	51,5	2548,7	0,0	2600,2	79,7	2520,4	0,0
INTERMEDIO	1393,1	38,2	1354,9	0,0	1393,1	0,9	1392,2	0,0
SUPERIOR	469,3	2,1	464,2	2,9	469,3	0,0	469,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	1814,1	24186,9	26,0	26027,1	397,9	25610,4	18,9
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	1040,2	9886,8	7,7	10934,7	284,7	10644,4	5,7
INTERMEDIO	6134,0	387,9	5739,3	6,7	6134,0	56,1	6071,1	6,7
SUPERIOR	8958,4	386,0	8560,9	11,5	8958,4	57,0	8894,9	6,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	724,8	7845,6	9,6	8580,0	332,0	8242,7	5,4
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	640,3	6174,3	7,5	6822,1	303,8	6515,0	3,2
INTERMEDIO	756,8	37,3	719,5	0,0	756,8	8,9	747,9	0,0
SUPERIOR	1001,2	47,3	951,8	2,2	1001,2	19,2	979,8	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	813,4	18188,4	17,1	19018,9	396,5	18615,3	7,1
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	547,4	9398,9	9,3	9955,6	333,2	9618,9	3,5
INTERMEDIO	4083,7	138,2	3945,5	0,0	4083,7	32,5	4051,2	0,0
SUPERIOR	4979,6	127,8	4844,1	7,8	4979,6	30,8	4945,2	3,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	26,0	2252,9	2,9	2281,8	48,6	2233,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	15,6	1350,9	0,0	1366,5	47,7	1318,8	0,0
INTERMEDIO	703,9	10,4	693,5	0,0	703,9	0,9	703,0	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	208,5	2,9	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	636,2	12337,1	9,3	12982,7	224,3	12755,4	3,0
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	407,5	5431,6	6,6	5845,6	177,9	5666,2	1,6
INTERMEDIO	2969,2	116,1	2853,2	0,0	2969,2	27,1	2942,1	0,0
SUPERIOR	4167,8	112,7	4052,4	2,7	4167,8	19,3	4147,1	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	151,2	3598,3	4,8	3754,4	123,6	3626,7	4,1
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	124,4	2616,4	2,7	2743,4	107,5	2634,0	1,9
INTERMEDIO	410,6	11,8	398,8	0,0	410,6	4,5	406,0	0,0
SUPERIOR	600,4	15,1	583,2	2,2	600,4	11,5	586,7	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1817,4	18211,9	21,4	20050,8	413,9	19619,6	17,2
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	1184,6	9210,9	5,9	10401,4	335,1	10060,9	5,4
INTERMEDIO	4200,1	325,2	3868,2	6,7	4200,1	33,4	4160,0	6,7
SUPERIOR	5449,2	307,6	5132,8	8,8	5449,2	45,5	5398,7	5,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	65,8	2114,9	0,0	2180,7	32,0	2148,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	35,9	1197,8	0,0	1233,6	32,0	1201,6	0,0
INTERMEDIO	689,2	27,8	661,4	0,0	689,2	0,0	689,2	0,0
SUPERIOR	257,9	2,1	255,8	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	1177,9	11849,8	16,7	13044,4	173,6	12855,0	15,9
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	632,8	4455,2	1,1	5089,1	106,8	4978,2	4,1
INTERMEDIO	3164,7	271,9	2886,1	6,7	3164,7	29,0	3129,0	6,7
SUPERIOR	4790,6	273,3	4508,5	8,8	4790,6	37,8	4747,7	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	573,6	4247,2	4,8	4825,6	208,4	4615,9	1,3
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	515,9	3557,9	4,8	4078,6	196,3	3881,0	1,3
INTERMEDIO	346,2	25,5	320,7	0,0	346,2	4,4	341,8	0,0
SUPERIOR	400,8	32,2	368,6	0,0	400,8	7,7	393,1	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	275,2	38778,0	16,5	39069,7	3329,1	35722,5	18,1
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	213,4	20137,2	6,3	20357,0	1834,7	18514,5	7,7
INTERMEDIO	8283,8	25,8	8252,2	5,9	8283,8	688,4	7587,3	8,2
SUPERIOR	10428,8	36,0	10388,6	4,3	10428,8	806,0	9620,7	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	0,0	4462,5	0,0	4462,5	266,6	4191,8	4,1
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	0,0	2600,2	0,0	2600,2	169,6	2430,6	0,0
INTERMEDIO	1393,1	0,0	1393,1	0,0	1393,1	68,7	1320,3	4,1
SUPERIOR	469,3	0,0	469,3	0,0	469,3	28,3	441,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	95,8	25920,4	10,9	26027,1	2450,8	23571,1	5,3
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	58,1	10873,8	2,9	10934,7	1139,0	9794,5	1,2
INTERMEDIO	6134,0	20,4	6107,6	5,9	6134,0	588,1	5541,8	4,0
SUPERIOR	8958,4	17,3	8939,0	2,1	8958,4	723,6	8234,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	179,4	8395,1	5,6	8580,0	611,8	7959,6	8,7
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	155,3	6663,3	3,5	6822,1	526,1	6289,4	6,5
INTERMEDIO	756,8	5,3	751,4	0,0	756,8	31,6	725,2	0,0
SUPERIOR	1001,2	18,7	980,3	2,2	1001,2	54,0	945,0	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	139,7	18871,6	7,5	19018,9	872,0	18141,6	5,3
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	104,0	9848,5	3,1	9955,6	499,6	9452,8	3,1
INTERMEDIO	4083,7	12,3	4069,1	2,3	4083,7	154,8	3928,9	0,0
SUPERIOR	4979,6	23,4	4954,0	2,2	4979,6	217,5	4759,9	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	0,0	2281,8	0,0	2281,8	81,0	2200,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	0,0	1366,5	0,0	1366,5	43,0	1323,6	0,0
INTERMEDIO	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	22,8	681,2	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	15,3	196,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	51,3	12927,9	3,5	12982,7	656,5	12325,0	1,2
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	36,4	5808,0	1,2	5845,6	348,7	5495,7	1,2
INTERMEDIO	2969,2	7,0	2960,0	2,3	2969,2	123,0	2846,2	0,0
SUPERIOR	4167,8	7,9	4159,9	0,0	4167,8	184,8	3983,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	88,5	3661,9	4,1	3754,4	134,6	3615,7	4,1
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	67,6	2673,9	1,9	2743,4	108,0	2633,5	1,9
INTERMEDIO	410,6	5,3	405,2	0,0	410,6	9,1	401,5	0,0
SUPERIOR	600,4	15,5	582,7	2,2	600,4	17,5	580,7	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	135,4	19906,4	8,9	20050,8	2457,1	17580,9	12,8
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	109,4	10288,8	3,2	10401,4	1335,1	9061,7	4,6
INTERMEDIO	4200,1	13,5	4183,0	3,6	4200,1	533,6	3658,4	8,2
SUPERIOR	5449,2	12,5	5434,6	2,1	5449,2	588,4	4860,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	0,0	2180,7	0,0	2180,7	185,6	1991,0	4,1
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	0,0	1233,6	0,0	1233,6	126,6	1107,0	0,0
INTERMEDIO	689,2	0,0	689,2	0,0	689,2	45,9	639,1	4,1
SUPERIOR	257,9	0,0	257,9	0,0	257,9	13,0	244,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	44,5	12992,5	7,4	13044,4	1794,3	11246,0	4,0
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	21,7	5065,7	1,6	5089,1	790,3	4298,8	0,0
INTERMEDIO	3164,7	13,5	3147,6	3,6	3164,7	465,1	2695,6	4,0
SUPERIOR	4790,6	9,3	4779,1	2,1	4790,6	538,9	4251,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	90,9	4733,2	1,5	4825,6	477,2	4343,9	4,6
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	87,7	3989,4	1,5	4078,6	418,1	3655,9	4,6
INTERMEDIO	346,2	0,0	346,2	0,0	346,2	22,5	323,7	0,0
SUPERIOR	400,8	3,2	397,6	0,0	400,8	36,5	364,3	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1871,1	37176,0	22,6	39069,7	709,9	38325,4	34,4
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	1089,4	19251,8	15,8	20357,0	459,2	19876,3	21,5
INTERMEDIO	8283,8	314,8	7968,0	1,1	8283,8	92,7	8186,8	4,4
SUPERIOR	10428,8	466,9	9956,2	5,7	10428,8	158,1	10262,3	8,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	27,4	4430,4	4,8	4462,5	6,2	4456,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	14,9	2580,5	4,8	2600,2	3,4	2596,8	0,0
INTERMEDIO	1393,1	8,9	1384,2	0,0	1393,1	0,0	1393,1	0,0
SUPERIOR	469,3	3,6	465,7	0,0	469,3	2,8	466,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	1137,7	24879,3	10,1	26027,1	362,9	25647,0	17,2
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	497,9	10431,5	5,4	10934,7	196,2	10731,3	7,3
INTERMEDIO	6134,0	258,7	5874,2	1,1	6134,0	54,7	6075,7	3,5
SUPERIOR	8958,4	381,1	8573,7	3,6	8958,4	112,0	8840,0	6,3
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	706,1	7866,2	7,7	8580,0	340,8	8222,0	17,2
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	576,7	6239,8	5,6	6822,1	259,6	6548,2	14,2
INTERMEDIO	756,8	47,2	709,6	0,0	756,8	38,0	717,9	0,9
SUPERIOR	1001,2	82,2	916,8	2,2	1001,2	43,2	955,9	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	708,8	18302,5	7,5	19018,9	291,9	18710,3	16,7
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	386,4	9563,8	5,4	9955,6	199,6	9744,9	11,1
INTERMEDIO	4083,7	126,8	3956,9	0,0	4083,7	36,0	4045,0	2,8
SUPERIOR	4979,6	195,6	4781,9	2,2	4979,6	56,3	4920,4	2,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	15,4	2266,5	0,0	2281,8	3,4	2278,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	11,8	1354,7	0,0	1366,5	3,4	1363,2	0,0
INTERMEDIO	703,9	3,6	700,3	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	474,2	12505,6	2,9	12982,7	125,6	12850,3	6,9
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	211,9	5630,9	2,9	5845,6	78,5	5762,9	4,3
INTERMEDIO	2969,2	103,3	2865,9	0,0	2969,2	15,4	2952,0	1,9
SUPERIOR	4167,8	159,0	4008,8	0,0	4167,8	31,7	4135,4	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	219,2	3530,4	4,7	3754,4	163,0	3581,6	9,8
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	162,7	2578,2	2,5	2743,4	117,8	2618,8	6,8
INTERMEDIO	410,6	19,9	390,6	0,0	410,6	20,6	389,1	0,9
SUPERIOR	600,4	36,6	561,6	2,2	600,4	24,6	573,7	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1162,3	18873,4	15,0	20050,8	418,0	19615,1	17,7
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	703,0	9688,1	10,4	10401,4	259,6	10131,4	10,5
INTERMEDIO	4200,1	188,0	4011,1	1,1	4200,1	56,7	4141,8	1,7
SUPERIOR	5449,2	271,3	5174,3	3,6	5449,2	101,7	5341,9	5,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	12,0	2164,0	4,8	2180,7	2,8	2177,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	3,1	1225,8	4,8	1233,6	0,0	1233,6	0,0
INTERMEDIO	689,2	5,4	683,8	0,0	689,2	0,0	689,2	0,0
SUPERIOR	257,9	3,6	254,3	0,0	257,9	2,8	255,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	663,5	12373,7	7,2	13044,4	237,3	12796,8	10,3
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	285,9	4800,6	2,6	5089,1	117,7	4968,3	3,1
INTERMEDIO	3164,7	155,4	3008,2	1,1	3164,7	39,3	3123,7	1,7
SUPERIOR	4790,6	222,1	4564,8	3,6	4790,6	80,3	4704,7	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	486,8	4335,8	3,0	4825,6	177,8	4640,4	7,4
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	414,0	3661,6	3,0	4078,6	141,9	3929,4	7,4
INTERMEDIO	346,2	27,2	319,0	0,0	346,2	17,4	328,8	0,0
SUPERIOR	400,8	45,6	355,2	0,0	400,8	18,6	382,2	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1464,0	37550,1	55,5	39069,7	2077,1	36948,1	44,5
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	1110,2	19207,4	39,4	20357,0	1113,4	19221,6	21,9
INTERMEDIO	8283,8	152,3	8123,7	7,9	8283,8	411,8	7864,7	7,3
SUPERIOR	10428,8	201,5	10219,1	8,2	10428,8	551,9	9861,7	15,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	5,8	4456,7	0,0	4462,5	81,9	4380,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	5,8	2594,4	0,0	2600,2	40,5	2559,6	0,0
INTERMEDIO	1393,1	0,0	1393,1	0,0	1393,1	18,9	1374,2	0,0
SUPERIOR	469,3	0,0	469,3	0,0	469,3	22,5	446,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	450,4	25552,7	24,0	26027,1	1293,1	24703,3	30,7
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	250,3	10673,5	11,0	10934,7	521,4	10403,1	10,3
INTERMEDIO	6134,0	85,9	6041,1	7,0	6134,0	324,6	5802,0	7,3
SUPERIOR	8958,4	114,2	8838,1	6,1	8958,4	447,1	8498,2	13,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	1007,8	7540,7	31,5	8580,0	702,1	7864,1	13,8
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	854,1	5939,5	28,5	6822,1	551,5	6258,9	11,7
INTERMEDIO	756,8	66,4	689,4	0,9	756,8	68,3	688,5	0,0
SUPERIOR	1001,2	87,3	911,7	2,2	1001,2	82,3	916,7	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	163,0	18841,9	14,0	19018,9	301,1	18705,2	12,7
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	125,9	9823,0	6,7	9955,6	166,2	9778,9	10,5
INTERMEDIO	4083,7	21,5	4062,2	0,0	4083,7	57,6	4026,1	0,0
SUPERIOR	4979,6	15,6	4956,8	7,3	4979,6	77,3	4900,2	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	1,8	2280,0	0,0	2281,8	19,5	2262,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	1,8	1364,7	0,0	1366,5	16,0	1350,5	0,0
INTERMEDIO	703,9	0,0	703,9	0,0	703,9	1,8	702,1	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	211,4	0,0	211,4	1,7	209,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	76,0	12900,4	6,3	12982,7	186,1	12790,0	6,6
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	49,7	5794,7	1,2	5845,6	80,0	5759,0	6,6
INTERMEDIO	2969,2	15,0	2954,2	0,0	2969,2	45,4	2923,8	0,0
SUPERIOR	4167,8	11,2	4151,5	5,1	4167,8	60,7	4107,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	85,3	3661,5	7,6	3754,4	95,5	3652,9	6,0
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	74,4	2663,5	5,5	2743,4	70,2	2669,4	3,9
INTERMEDIO	410,6	6,5	404,1	0,0	410,6	10,4	400,2	0,0
SUPERIOR	600,4	4,4	593,9	2,2	600,4	14,9	583,3	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	1301,0	18708,2	41,5	20050,8	1776,0	18242,9	31,9
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	984,3	9384,4	32,7	10401,4	947,2	9442,8	11,4
INTERMEDIO	4200,1	130,8	4061,5	7,9	4200,1	354,2	3838,6	7,3
SUPERIOR	5449,2	185,9	5262,3	1,0	5449,2	474,6	4961,6	13,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	4,0	2176,7	0,0	2180,7	62,4	2118,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	4,0	1229,6	0,0	1233,6	24,5	1209,2	0,0
INTERMEDIO	689,2	0,0	689,2	0,0	689,2	17,1	672,1	0,0
SUPERIOR	257,9	0,0	257,9	0,0	257,9	20,8	237,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	374,4	12652,3	17,7	13044,4	1107,0	11913,3	24,1
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	200,6	4878,8	9,7	5089,1	441,4	4644,1	3,6
INTERMEDIO	3164,7	70,8	3086,9	7,0	3164,7	279,2	2878,2	7,3
SUPERIOR	4790,6	103,0	4686,6	1,0	4790,6	386,4	4391,1	13,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	922,6	3879,2	23,9	4825,6	606,7	4211,2	7,8
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	779,7	3276,0	23,0	4078,6	481,4	3589,5	7,8
INTERMEDIO	346,2	59,9	285,4	0,9	346,2	57,9	288,3	0,0
SUPERIOR	400,8	82,9	317,9	0,0	400,8	67,4	333,4	0,0

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1225,0	37812,7	31,9
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	850,4	19488,1	18,5
INTERMEDIO	8283,8	179,5	8097,6	6,8
SUPERIOR	10428,8	195,2	10227,0	6,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	29,9	4432,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	15,8	2584,4	0,0
INTERMEDIO	1393,1	8,8	1384,3	0,0
SUPERIOR	469,3	5,3	464,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	625,1	25390,3	11,7
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	349,0	10583,8	2,0
INTERMEDIO	6134,0	134,9	5992,3	6,8
SUPERIOR	8958,4	141,2	8814,2	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	570,0	7989,8	20,2
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	485,7	6319,9	16,5
INTERMEDIO	756,8	35,7	721,0	0,0
SUPERIOR	1001,2	48,6	948,9	3,7

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	556,2	18451,9	10,8	19018,9	1112,1	17887,7	19,1
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	371,6	9578,9	5,1	9955,6	764,8	9175,5	15,2
INTERMEDIO	4083,7	83,5	3997,5	2,7	4083,7	139,9	3942,8	1,0
SUPERIOR	4979,6	101,2	4875,5	2,9	4979,6	207,3	4769,4	2,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	11,8	2270,1	0,0	2281,8	0,0	2281,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	8,3	1358,2	0,0	1366,5	0,0	1366,5	0,0
INTERMEDIO	703,9	2,6	701,3	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0
SUPERIOR	211,4	0,8	210,6	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	298,5	12680,3	3,9	12982,7	262,8	12711,2	8,7
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	173,9	5670,5	1,2	5845,6	134,9	5702,0	8,7
INTERMEDIO	2969,2	61,6	2904,9	2,7	2969,2	53,2	2916,0	0,0
SUPERIOR	4167,8	62,9	4104,9	0,0	4167,8	74,6	4093,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	246,0	3501,6	6,8	3754,4	849,3	2894,7	10,4
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	189,4	2550,2	3,9	2743,4	629,9	2107,0	6,5
INTERMEDIO	410,6	19,2	391,3	0,0	410,6	86,7	322,9	1,0
SUPERIOR	600,4	37,4	560,1	2,9	600,4	132,8	464,7	2,9

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	668,8	19360,8	21,1
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	478,8	9909,2	13,4
INTERMEDIO	4200,1	96,0	4100,1	4,0
SUPERIOR	5449,2	94,0	5351,5	3,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	18,1	2162,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	7,5	1226,2	0,0
INTERMEDIO	689,2	6,2	683,0	0,0
SUPERIOR	257,9	4,5	253,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	326,6	12710,0	7,7
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	175,1	4913,3	0,8
INTERMEDIO	3164,7	73,3	3087,4	4,0
SUPERIOR	4790,6	78,3	4709,3	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	324,1	4488,2	13,4
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	296,3	3769,7	12,6
INTERMEDIO	346,2	16,5	329,7	0,0
SUPERIOR	400,8	11,2	388,8	0,8

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	1570,9	37478,8	19,9
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	866,7	19476,5	13,8
INTERMEDIO	8283,8	332,1	7949,2	2,5
SUPERIOR	10428,8	372,1	10053,2	3,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	84,4	4378,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	45,5	2554,7	0,0
INTERMEDIO	1393,1	22,1	1371,0	0,0
SUPERIOR	469,3	16,7	452,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	1099,9	24918,7	8,5
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	505,8	10424,5	4,5
INTERMEDIO	6134,0	279,2	5852,2	2,5
SUPERIOR	8958,4	314,9	8642,0	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	386,7	8181,9	11,4
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	315,4	6497,3	9,3
INTERMEDIO	756,8	30,8	726,0	0,0
SUPERIOR	1001,2	40,5	958,6	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	925,9	18081,3	11,7
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	535,8	9413,1	6,7
INTERMEDIO	4083,7	188,2	3894,1	1,5
SUPERIOR	4979,6	201,9	4774,1	3,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	50,3	2231,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	29,2	1337,3	0,0
INTERMEDIO	703,9	6,5	697,4	0,0
SUPERIOR	211,4	14,5	196,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	674,4	12303,6	4,7
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	345,2	5498,7	1,8
INTERMEDIO	2969,2	164,0	2803,8	1,5
SUPERIOR	4167,8	165,2	4001,2	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	201,2	3546,1	7,0
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	161,4	2577,1	4,9
INTERMEDIO	410,6	17,6	392,9	0,0
SUPERIOR	600,4	22,2	576,1	2,2

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	716,3	19306,1	28,3	20050,8	645,0	19397,5	8,2
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	402,1	9986,1	13,2	10401,4	330,9	10063,4	7,1
INTERMEDIO	4200,1	154,9	4037,4	7,9	4200,1	144,0	4055,1	1,1
SUPERIOR	5449,2	159,3	5282,7	7,3	5449,2	170,2	5279,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	0,0	2180,7	0,0	2180,7	34,1	2146,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	0,0	1233,6	0,0	1233,6	16,3	1217,3	0,0
INTERMEDIO	689,2	0,0	689,2	0,0	689,2	15,6	673,6	0,0
SUPERIOR	257,9	0,0	257,9	0,0	257,9	2,2	255,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	666,9	12363,2	14,3	13044,4	425,5	12615,1	3,8
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	358,8	4726,9	3,5	5089,1	160,6	4925,8	2,7
INTERMEDIO	3164,7	154,0	3007,1	3,6	3164,7	115,2	3048,5	1,1
SUPERIOR	4790,6	154,1	4629,2	7,3	4790,6	149,7	4640,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	49,4	4762,2	14,0	4825,6	185,5	4635,8	4,4
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	43,4	4025,5	9,7	4078,6	154,0	3920,2	4,4
INTERMEDIO	346,2	0,9	341,0	4,3	346,2	13,1	333,1	0,0
SUPERIOR	400,8	5,1	395,7	0,0	400,8	18,3	382,5	0,0

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	7730,6	31284,2	54,8	39069,7	268,9	38788,9	11,8
TRABAJANDO	18232,1	1863,8	16345,1	23,3	18232,1	55,3	18169,0	7,8
EN DESEMPLEO	4655,1	470,0	4174,8	10,3	4655,1	16,7	4638,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	4015,3	4068,2	7,2	8090,7	155,7	7933,6	1,5
ESTUDIANDO	3629,5	26,2	3596,3	7,0	3629,5	0,0	3628,6	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	279,4	744,9	0,0	1024,3	19,5	1004,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3386,8	1069,0	2312,7	5,1	3386,8	21,7	3363,5	1,6
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3788,3	15200,7	30,0	19018,9	174,5	18835,5	8,9
TRABAJANDO	9987,6	1228,0	8748,1	11,5	9987,6	44,4	9936,5	6,7
EN DESEMPLEO	2248,3	265,9	1974,8	7,6	2248,3	16,7	2231,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	2083,7	2159,5	1,9	4245,2	96,6	4147,4	1,2
ESTUDIANDO	1864,6	18,9	1838,7	7,0	1864,6	0,0	1863,6	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	174,7	432,2	0,0	606,8	14,8	592,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3942,4	16083,5	24,9	20050,8	94,4	19953,4	3,0
TRABAJANDO	8244,5	635,7	7597,0	11,8	8244,5	10,9	8232,6	1,1
EN DESEMPLEO	2406,8	204,2	2200,0	2,7	2406,8	0,0	2406,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	1931,6	1908,7	5,2	3845,6	59,1	3786,2	0,3
ESTUDIANDO	1764,9	7,4	1757,6	0,0	1764,9	0,0	1764,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	104,7	312,7	0,0	417,4	4,7	412,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	1058,8	2283,3	5,1	3347,2	19,8	3325,8	1,6
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	376,8	38681,4	11,4	39069,7	1772,0	37274,9	22,8
TRABAJANDO	18232,1	53,5	18171,6	7,0	18232,1	241,2	17981,7	9,2
EN DESEMPLEO	4655,1	9,6	4645,5	0,0	4655,1	100,2	4550,6	4,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	245,7	7842,2	2,8	8090,7	1107,0	6980,5	3,2
ESTUDIANDO	3629,5	4,6	3624,0	1,0	3629,5	27,5	3601,0	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	24,1	1000,2	0,0	1024,3	76,6	943,3	4,4
LABORES DEL HOGAR	3386,8	39,4	3346,8	0,6	3386,8	217,6	3168,6	0,6
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	208,4	18801,0	9,4	19018,9	875,8	18131,9	11,2
TRABAJANDO	9987,6	34,4	9947,3	5,9	9987,6	136,8	9846,4	4,4
EN DESEMPLEO	2248,3	8,5	2239,8	0,0	2248,3	62,8	2185,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	145,6	4097,0	2,5	4245,2	603,9	3638,8	2,4
ESTUDIANDO	1864,6	0,0	1863,6	1,0	1864,6	24,9	1838,7	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	17,8	589,1	0,0	606,8	44,7	558,8	3,3
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	168,4	19880,4	2,0	20050,8	896,2	19143,0	11,6
TRABAJANDO	8244,5	19,1	8224,3	1,1	8244,5	104,3	8135,4	4,8
EN DESEMPLEO	2406,8	1,1	2405,7	0,0	2406,8	37,5	2365,1	4,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	100,1	3745,2	0,3	3845,6	503,1	3341,7	0,8
ESTUDIANDO	1764,9	4,6	1760,4	0,0	1764,9	2,6	1762,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	6,3	411,1	0,0	417,4	31,9	384,4	1,1
LABORES DEL HOGAR	3347,2	37,2	3309,4	0,6	3347,2	216,8	3129,8	0,6
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	3548,5	35492,1	29,1	39069,7	6822,3	32118,7	128,6
TRABAJANDO	18232,1	1148,0	17078,5	5,6	18232,1	1361,5	16818,3	52,4
EN DESEMPLEO	4655,1	308,0	4346,9	0,2	4655,1	406,3	4238,1	10,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	1376,4	6702,7	11,7	8090,7	3616,1	4440,7	34,0
ESTUDIANDO	3629,5	7,4	3612,7	9,4	3629,5	2,1	3626,5	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	118,6	905,3	0,4	1024,3	269,8	746,3	8,2
LABORES DEL HOGAR	3386,8	589,9	2795,1	1,8	3386,8	1157,4	2207,0	22,4
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	806,5	18196,1	16,3	19018,9	2139,1	16834,8	45,0
TRABAJANDO	9987,6	317,4	9666,2	4,1	9987,6	547,7	9421,6	18,3
EN DESEMPLEO	2248,3	66,2	2182,1	0,0	2248,3	142,2	2105,2	0,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	387,9	3852,0	5,2	4245,2	1288,8	2938,6	17,7
ESTUDIANDO	1864,6	0,0	1857,9	6,7	1864,6	0,0	1863,6	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	34,2	572,3	0,4	606,8	146,0	453,7	7,1
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	2742,0	17296,1	12,7	20050,8	4683,3	15283,9	83,6
TRABAJANDO	8244,5	830,7	7412,3	1,5	8244,5	813,8	7396,7	34,0
EN DESEMPLEO	2406,8	241,8	2164,8	0,2	2406,8	264,1	2133,0	9,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	988,4	2850,7	6,5	3845,6	2327,3	1502,0	16,2
ESTUDIANDO	1764,9	7,4	1754,9	2,7	1764,9	2,1	1762,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	84,4	333,0	0,0	417,4	123,7	292,5	1,2
LABORES DEL HOGAR	3347,2	589,2	2756,2	1,8	3347,2	1150,8	2174,0	22,4
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	5690,6	33354,3	24,8	39069,7	7222,5	31824,7	22,4
TRABAJANDO	18232,1	1864,6	16362,1	5,5	18232,1	2532,2	15693,5	6,4
EN DESEMPLEO	4655,1	559,4	4095,8	0,0	4655,1	762,8	3892,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	2057,3	6024,2	9,3	8090,7	2546,6	5535,0	9,2
ESTUDIANDO	3629,5	78,7	3545,3	5,5	3629,5	113,7	3510,3	5,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	294,4	726,1	3,7	1024,3	358,0	665,0	1,3
LABORES DEL HOGAR	3386,8	830,3	2555,7	0,8	3386,8	904,7	2482,2	0,0
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	1687,8	17319,1	12,0	19018,9	2795,5	16208,3	15,1
TRABAJANDO	9987,6	615,7	9370,7	1,2	9987,6	1203,3	8780,0	4,3
EN DESEMPLEO	2248,3	169,3	2079,0	0,0	2248,3	314,7	1933,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	736,4	3504,8	3,9	4245,2	1043,0	3198,3	3,9
ESTUDIANDO	1864,6	16,6	1842,5	5,5	1864,6	34,1	1824,9	5,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	144,2	461,3	1,3	606,8	193,0	412,5	1,3
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	4002,8	16035,1	12,8	20050,8	4427,0	15616,4	7,3
TRABAJANDO	8244,5	1248,9	6991,4	4,2	8244,5	1328,9	6913,5	2,1
EN DESEMPLEO	2406,8	390,1	2016,8	0,0	2406,8	448,1	1958,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	1320,8	2519,4	5,3	3845,6	1503,6	2336,7	5,2
ESTUDIANDO	1764,9	62,1	1702,8	0,0	1764,9	79,6	1685,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	150,2	264,7	2,5	417,4	164,9	252,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	828,4	2518,0	0,8	3347,2	899,4	2447,8	0,0
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	5953,0	33013,5	103,1	39069,7	1826,2	37224,7	18,7
TRABAJANDO	18232,1	2828,8	15350,8	52,5	18232,1	757,6	17469,3	5,2
EN DESEMPLEO	4655,1	693,3	3948,1	13,7	4655,1	215,2	4438,4	1,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	943,4	7128,2	19,1	8090,7	449,2	7634,0	7,5
ESTUDIANDO	3629,5	769,3	2846,4	13,8	3629,5	183,8	3445,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	190,5	831,8	2,0	1024,3	68,9	952,9	2,5
LABORES DEL HOGAR	3386,8	518,4	2868,4	0,0	3386,8	147,6	3239,3	0,0
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	2510,3	16460,9	47,7	19018,9	710,7	18299,2	9,1
TRABAJANDO	9987,6	1362,9	8597,9	26,8	9987,6	356,5	9629,9	1,2
EN DESEMPLEO	2248,3	278,5	1963,8	6,0	2248,3	71,1	2177,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	388,5	3850,1	6,6	4245,2	188,5	4053,2	3,4
ESTUDIANDO	1864,6	388,7	1471,6	4,3	1864,6	61,1	1803,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	88,3	516,5	2,0	606,8	31,4	573,0	2,5
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3442,7	16552,6	55,4	20050,8	1115,6	18925,5	9,7
TRABAJANDO	8244,5	1465,8	6753,0	25,7	8244,5	401,1	7839,4	4,0
EN DESEMPLEO	2406,8	414,9	1984,3	7,7	2406,8	144,1	2261,2	1,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	555,0	3278,1	12,5	3845,6	260,8	3580,7	4,1
ESTUDIANDO	1764,9	380,6	1374,8	9,5	1764,9	122,7	1642,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	102,1	315,3	0,0	417,4	37,5	379,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	516,6	2830,7	0,0	3347,2	146,5	3200,8	0,0
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1239,8	37805,6	24,2	39069,7	3046,3	36006,1	17,2
TRABAJANDO	18232,1	174,8	18047,7	9,7	18232,1	530,1	17696,8	5,2
EN DESEMPLEO	4655,1	135,1	4519,1	0,9	4655,1	211,6	4443,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	700,4	7384,7	5,6	8090,7	1774,7	6307,8	8,2
ESTUDIANDO	3629,5	29,3	3598,6	1,6	3629,5	3,6	3624,3	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	65,3	957,7	1,3	1024,3	116,2	907,7	0,4
LABORES DEL HOGAR	3386,8	134,6	3247,0	5,1	3386,8	407,9	2978,9	0,0
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	629,7	18383,3	5,9	19018,9	1620,5	17388,8	9,7
TRABAJANDO	9987,6	80,1	9906,3	1,2	9987,6	370,0	9616,4	1,2
EN DESEMPLEO	2248,3	64,4	2182,9	0,9	2248,3	118,4	2129,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	433,0	3809,7	2,4	4245,2	1027,0	3211,9	6,2
ESTUDIANDO	1864,6	2,9	1861,7	0,0	1864,6	3,6	1860,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	46,3	559,3	1,3	606,8	91,5	515,0	0,4
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	610,1	19422,3	18,3	20050,8	1425,9	18617,3	7,6
TRABAJANDO	8244,5	94,6	8141,4	8,4	8244,5	160,1	8080,4	4,0
EN DESEMPLEO	2406,8	70,6	2336,2	0,0	2406,8	93,2	2313,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	267,4	3575,0	3,2	3845,6	747,6	3095,9	2,0
ESTUDIANDO	1764,9	26,4	1737,0	1,6	1764,9	0,0	1763,4	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	19,0	398,4	0,0	417,4	24,7	392,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	131,6	3210,4	5,1	3347,2	400,3	2946,9	0,0
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	903,3	38109,3	57,1	39069,7	1718,8	37335,9	14,9
TRABAJANDO	18232,1	253,0	17949,4	29,7	18232,1	165,0	18060,5	6,7
EN DESEMPLEO	4655,1	98,7	4551,5	4,9	4655,1	61,4	4593,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	355,3	7718,5	16,9	8090,7	1080,6	7005,6	4,4
ESTUDIANDO	3629,5	17,5	3610,4	1,6	3629,5	7,5	3620,4	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	58,9	965,0	0,4	1024,3	150,8	873,2	0,4
LABORES DEL HOGAR	3386,8	119,6	3263,7	3,6	3386,8	253,5	3133,3	0,0
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	372,7	18628,5	17,7	19018,9	642,7	18370,5	5,6
TRABAJANDO	9987,6	120,2	9853,9	13,5	9987,6	63,6	9922,8	1,2
EN DESEMPLEO	2248,3	44,5	2203,8	0,0	2248,3	16,5	2231,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	174,3	4067,1	3,8	4245,2	488,4	3754,6	2,2
ESTUDIANDO	1864,6	5,3	1859,3	0,0	1864,6	2,8	1861,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	28,2	578,3	0,4	606,8	70,5	535,9	0,4
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	530,5	19480,8	39,4	20050,8	1076,0	18965,4	9,3
TRABAJANDO	8244,5	132,8	8095,5	16,2	8244,5	101,4	8137,7	5,5
EN DESEMPLEO	2406,8	54,2	2347,7	4,9	2406,8	44,8	2362,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	181,0	3651,4	13,1	3845,6	592,2	3251,1	2,3
ESTUDIANDO	1764,9	12,2	1751,1	1,6	1764,9	4,7	1758,7	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	30,7	386,7	0,0	417,4	80,2	337,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	119,6	3224,1	3,6	3347,2	252,7	3094,6	0,0
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	6982,4	31989,7	97,6	39069,7	2025,1	37001,5	43,1
TRABAJANDO	18232,1	2082,8	16099,9	49,4	18232,1	185,5	18041,4	5,2
EN DESEMPLEO	4655,1	546,6	4096,4	12,1	4655,1	68,3	4586,7	0,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	3114,3	4957,6	18,8	8090,7	1409,9	6654,8	26,0
ESTUDIANDO	3629,5	39,0	3582,3	8,2	3629,5	0,0	3629,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	296,2	723,3	4,7	1024,3	44,0	979,0	1,3
LABORES DEL HOGAR	3386,8	897,3	2487,0	2,5	3386,8	317,1	3061,4	8,4
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	3436,7	15525,5	56,7	19018,9	763,7	18237,5	17,7
TRABAJANDO	9987,6	1323,1	8637,6	26,9	9987,6	89,2	9897,2	1,2
EN DESEMPLEO	2248,3	277,6	1958,6	12,1	2248,3	28,7	2219,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	1642,2	2593,7	9,2	4245,2	625,8	3606,0	13,3
ESTUDIANDO	1864,6	6,0	1853,9	4,6	1864,6	0,0	1864,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	174,9	430,0	2,0	606,8	19,0	586,6	1,3
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	3545,7	16464,2	40,9	20050,8	1261,4	18764,0	25,3
TRABAJANDO	8244,5	759,7	7462,3	22,5	8244,5	96,2	8144,3	4,0
EN DESEMPLEO	2406,8	269,0	2137,8	0,0	2406,8	39,6	2367,1	0,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	1472,1	2363,9	9,6	3845,6	784,0	3048,8	12,7
ESTUDIANDO	1764,9	33,0	1728,4	3,6	1764,9	0,0	1764,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	121,4	293,4	2,7	417,4	25,0	392,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	885,4	2459,3	2,5	3347,2	316,2	3022,6	8,4
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2146,1	36891,1	32,5	39069,7	1375,0	37681,0	13,6
TRABAJANDO	18232,1	758,1	17459,4	14,6	18232,1	273,5	17951,8	6,8
EN DESEMPLEO	4655,1	299,9	4348,6	6,6	4655,1	101,3	4553,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	684,1	7401,7	4,9	8090,7	629,5	7456,6	4,6
ESTUDIANDO	3629,5	153,8	3475,7	0,0	3629,5	13,5	3616,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	87,7	936,2	0,4	1024,3	117,9	906,0	0,4
LABORES DEL HOGAR	3386,8	159,4	3223,3	4,0	3386,8	234,6	3152,3	0,0
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	935,8	18067,1	16,0	19018,9	288,4	18718,2	12,3
TRABAJANDO	9987,6	346,0	9635,8	5,8	9987,6	39,0	9943,0	5,7
EN DESEMPLEO	2248,3	134,9	2109,6	3,9	2248,3	17,7	2230,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	345,3	3895,9	4,0	4245,2	188,8	4052,1	4,3
ESTUDIANDO	1864,6	60,9	1803,6	0,0	1864,6	2,8	1861,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	47,2	559,2	0,4	606,8	40,2	566,3	0,4
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1210,3	18824,0	16,5	20050,8	1086,6	18962,8	1,4
TRABAJANDO	8244,5	412,1	7823,6	8,8	8244,5	234,6	8008,9	1,1
EN DESEMPLEO	2406,8	165,1	2239,0	2,7	2406,8	83,6	2323,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	338,8	3505,8	0,9	3845,6	440,7	3404,6	0,3
ESTUDIANDO	1764,9	92,9	1672,1	0,0	1764,9	10,7	1754,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	40,5	376,9	0,0	417,4	77,7	339,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	158,0	3185,2	4,0	3347,2	234,6	3112,6	0,0
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	373,2	38679,6	16,9	39069,7	2605,0	36418,3	46,3
TRABAJANDO	18232,1	114,5	18112,4	5,2	18232,1	561,2	17655,0	16,0
EN DESEMPLEO	4655,1	51,9	4603,3	0,0	4655,1	367,6	4284,1	3,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	116,1	7967,2	7,4	8090,7	900,3	7178,7	11,8
ESTUDIANDO	3629,5	5,1	3624,4	0,0	3629,5	57,1	3572,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	53,2	970,7	0,4	1024,3	306,6	713,5	4,2
LABORES DEL HOGAR	3386,8	32,4	3352,4	2,0	3386,8	410,0	2967,7	9,1
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	.	.	.	19018,9	767,2	18238,7	13,0
TRABAJANDO	9987,6	52,7	9933,7	1,2	9987,6	175,1	9806,4	6,1
EN DESEMPLEO	2248,3	34,1	2214,2	0,0	2248,3	139,6	2108,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	53,6	4185,4	6,2	4245,2	254,2	3986,0	4,9
ESTUDIANDO	1864,6	5,1	1859,4	0,0	1864,6	27,8	1836,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	26,2	580,3	0,4	606,8	170,5	436,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	201,4	19842,1	7,2	20050,8	1837,8	18179,6	33,4
TRABAJANDO	8244,5	61,8	8178,7	4,0	8244,5	386,1	7848,6	9,8
EN DESEMPLEO	2406,8	17,8	2389,0	0,0	2406,8	228,0	2175,4	3,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	62,5	3781,9	1,2	3845,6	646,1	3192,6	6,8
ESTUDIANDO	1764,9	0,0	1764,9	0,0	1764,9	29,3	1735,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	27,0	390,5	0,0	417,4	136,2	277,1	4,2
LABORES DEL HOGAR	3347,2	32,4	3312,8	2,0	3347,2	410,0	2928,1	9,1
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	2630,8	36400,3	38,5	39069,7	810,4	38234,9	24,3
TRABAJANDO	18232,1	804,9	17406,0	21,3	18232,1	90,4	18130,7	11,0
EN DESEMPLEO	4655,1	439,2	4211,4	4,6	4655,1	64,8	4587,8	2,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	685,0	7400,3	5,5	8090,7	316,4	7771,8	2,4
ESTUDIANDO	3629,5	88,5	3541,0	0,0	3629,5	55,8	3573,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	279,3	741,8	3,1	1024,3	234,0	786,2	4,1
LABORES DEL HOGAR	3386,8	330,6	3054,0	2,2	3386,8	49,0	3335,6	2,2
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	813,4	18188,4	17,1	19018,9	396,5	18615,3	7,1
TRABAJANDO	9987,6	273,2	9702,2	12,3	9987,6	39,3	9945,7	2,6
EN DESEMPLEO	2248,3	164,4	2083,9	0,0	2248,3	41,6	2206,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	189,7	4052,6	2,9	4245,2	135,5	4107,5	2,2
ESTUDIANDO	1864,6	30,9	1833,7	0,0	1864,6	35,8	1828,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	153,2	453,6	0,0	606,8	144,3	462,2	0,4
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1817,4	18211,9	21,4	20050,8	413,9	19619,6	17,2
TRABAJANDO	8244,5	531,7	7703,8	9,0	8244,5	51,1	8185,0	8,4
EN DESEMPLEO	2406,8	274,8	2127,5	4,6	2406,8	23,2	2381,1	2,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	495,3	3347,7	2,5	3845,6	180,9	3664,4	0,3
ESTUDIANDO	1764,9	57,6	1707,4	0,0	1764,9	20,0	1744,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	126,1	288,2	3,1	417,4	89,7	324,0	3,7
LABORES DEL HOGAR	3347,2	328,7	3016,3	2,2	3347,2	49,0	3296,0	2,2
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	275,2	38778,0	16,5	39069,7	3329,1	35722,5	18,1
TRABAJANDO	18232,1	34,5	18191,0	6,6	18232,1	1474,9	16750,8	6,4
EN DESEMPLEO	4655,1	8,7	4643,9	2,6	4655,1	473,0	4179,1	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	174,2	7913,9	2,6	8090,7	566,7	7517,2	6,8
ESTUDIANDO	3629,5	0,0	3629,5	0,0	3629,5	182,5	3447,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	33,7	990,6	0,0	1024,3	179,1	845,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3386,8	24,1	3360,0	2,7	3386,8	449,4	2937,4	0,0
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	139,7	18871,6	7,5	19018,9	872,0	18141,6	5,3
TRABAJANDO	9987,6	15,6	9968,6	3,5	9987,6	418,2	9568,3	1,2
EN DESEMPLEO	2248,3	7,4	2240,9	0,0	2248,3	122,4	2125,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	95,0	4148,0	2,2	4245,2	179,4	4063,6	2,2
ESTUDIANDO	1864,6	0,0	1864,6	0,0	1864,6	65,6	1799,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	20,6	586,2	0,0	606,8	85,3	521,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	135,4	19906,4	8,9	20050,8	2457,1	17580,9	12,8
TRABAJANDO	8244,5	18,9	8222,4	3,2	8244,5	1056,8	7182,5	5,2
EN DESEMPLEO	2406,8	1,3	2403,0	2,6	2406,8	350,6	2053,2	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	79,2	3765,9	0,5	3845,6	387,4	3453,6	4,6
ESTUDIANDO	1764,9	0,0	1764,9	0,0	1764,9	116,9	1648,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	13,1	404,4	0,0	417,4	93,9	323,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	23,0	3321,5	2,7	3347,2	448,2	2899,1	0,0
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1871,1	37176,0	22,6	39069,7	709,9	38325,4	34,4
TRABAJANDO	18232,1	654,5	17564,5	13,2	18232,1	158,2	18063,7	10,2
EN DESEMPLEO	4655,1	208,4	4446,7	0,0	4655,1	43,3	4608,7	3,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	653,8	7431,3	5,7	8090,7	330,1	7746,3	14,2
ESTUDIANDO	3629,5	17,4	3612,1	0,0	3629,5	2,8	3626,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	107,4	916,8	0,0	1024,3	89,8	932,6	1,9
LABORES DEL HOGAR	3386,8	228,5	3156,5	1,8	3386,8	84,5	3299,3	3,1
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	708,8	18302,5	7,5	19018,9	291,9	18710,3	16,7
TRABAJANDO	9987,6	294,0	9692,4	1,2	9987,6	68,7	9917,7	1,2
EN DESEMPLEO	2248,3	95,5	2152,8	0,0	2248,3	17,7	2227,5	3,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	256,5	3984,2	4,4	4245,2	173,0	4063,5	8,6
ESTUDIANDO	1864,6	15,2	1849,3	0,0	1864,6	0,0	1864,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	45,7	561,2	0,0	606,8	32,4	572,6	1,9
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1162,3	18873,4	15,0	20050,8	418,0	19615,1	17,7
TRABAJANDO	8244,5	360,4	7872,1	12,0	8244,5	89,4	8146,1	9,0
EN DESEMPLEO	2406,8	112,9	2293,9	0,0	2406,8	25,6	2381,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	397,3	3447,0	1,2	3845,6	157,2	3682,8	5,6
ESTUDIANDO	1764,9	2,2	1762,7	0,0	1764,9	2,8	1762,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	61,8	355,7	0,0	417,4	57,4	360,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	226,6	3118,8	1,8	3347,2	84,5	3259,7	3,1
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1464,0	37550,1	55,5	39069,7	2077,1	36948,1	44,5
TRABAJANDO	18232,1	192,2	18035,0	4,9	18232,1	782,2	17428,1	21,9
EN DESEMPLEO	4655,1	52,5	4593,8	8,9	4655,1	256,0	4392,4	6,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	819,3	7248,0	23,4	8090,7	594,1	7487,1	9,5
ESTUDIANDO	3629,5	4,0	3625,5	0,0	3629,5	46,5	3583,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	79,8	943,8	0,8	1024,3	71,2	952,3	0,8
LABORES DEL HOGAR	3386,8	315,9	3055,3	15,6	3386,8	323,3	3059,7	3,8
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	163,0	18841,9	14,0	19018,9	301,1	18705,2	12,7
TRABAJANDO	9987,6	34,2	9950,3	3,2	9987,6	130,2	9854,2	3,2
EN DESEMPLEO	2248,3	7,8	2235,4	5,1	2248,3	20,8	2222,1	5,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	94,0	4147,4	3,8	4245,2	108,2	4134,8	2,2
ESTUDIANDO	1864,6	0,0	1864,6	0,0	1864,6	20,0	1844,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	27,1	579,8	0,0	606,8	17,8	589,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	1301,0	18708,2	41,5	20050,8	1776,0	18242,9	31,9
TRABAJANDO	8244,5	158,1	8084,7	1,7	8244,5	652,0	7573,8	18,7
EN DESEMPLEO	2406,8	44,7	2358,3	3,8	2406,8	235,2	2170,4	1,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	725,3	3100,6	19,7	3845,6	486,0	3352,3	7,3
ESTUDIANDO	1764,9	4,0	1760,9	0,0	1764,9	26,4	1738,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	52,7	364,0	0,8	417,4	53,4	363,2	0,8
LABORES DEL HOGAR	3347,2	315,9	3015,7	15,6	3347,2	321,8	3021,6	3,8
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1225,0	37812,7	31,9
TRABAJANDO	18232,1	309,1	17912,3	10,7
EN DESEMPLEO	4655,1	137,0	4515,1	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	522,9	7553,8	14,0
ESTUDIANDO	3629,5	17,1	3612,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	90,9	932,6	0,8
LABORES DEL HOGAR	3386,8	141,1	3244,2	1,5
OTROS	51,1
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	556,2	18451,9	10,8	19018,9	1112,1	17887,7	19,1
TRABAJANDO	9987,6	150,1	9830,8	6,7	9987,6	160,7	9819,1	7,8
EN DESEMPLEO	2248,3	61,1	2187,2	0,0	2248,3	39,0	2209,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	272,4	3970,6	2,2	4245,2	887,5	3350,2	7,5
ESTUDIANDO	1864,6	8,6	1856,0	0,0	1864,6	0,0	1864,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	53,9	552,9	0,0	606,8	24,0	580,9	2,0
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	668,8	19360,8	21,1
TRABAJANDO	8244,5	159,0	8081,5	4,0
EN DESEMPLEO	2406,8	76,0	2327,9	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	250,6	3583,1	11,9
ESTUDIANDO	1764,9	8,6	1756,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	37,0	379,7	0,8
LABORES DEL HOGAR	3347,2	137,7	3207,9	1,5
OTROS	24,3

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	1570,9	37478,8	19,9
TRABAJANDO	18232,1	696,7	17528,3	7,1
EN DESEMPLEO	4655,1	221,0	4433,6	0,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	373,9	7709,3	7,5
ESTUDIANDO	3629,5	58,3	3571,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	122,8	901,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3386,8	97,3	3286,8	2,7
OTROS	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	925,9	18081,3	11,7
TRABAJANDO	9987,6	429,6	9551,9	6,1
EN DESEMPLEO	2248,3	131,0	2116,7	0,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	235,1	4006,9	3,1
ESTUDIANDO	1864,6	36,5	1828,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	91,2	515,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	716,3	19306,1	28,3	20050,8	645,0	19397,5	8,2
TRABAJANDO	8244,5	355,0	7876,9	12,6	8244,5	267,1	7976,3	1,1
EN DESEMPLEO	2406,8	110,5	2293,1	3,2	2406,8	90,0	2316,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	58,8	3777,4	9,4	3845,6	138,7	3702,4	4,4
ESTUDIANDO	1764,9	0,0	1764,9	0,0	1764,9	21,8	1743,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	47,0	370,4	0,0	417,4	31,6	385,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	144,9	3199,2	3,2	3347,2	95,8	3248,7	2,7
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Tabla 1.031.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	736,8	6218,6	18,6	6974,1	315,3	6650,4	8,3
DE 0 A 4 AÑOS	2131,4	105,7	2015,3	10,4	2131,4	55,4	2069,6	6,5
DE 5 A 9 AÑOS	2442,7	237,7	2200,1	4,9	2442,7	109,2	2333,6	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	2399,9	393,4	2003,1	3,4	2399,9	150,8	2247,3	1,8
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	405,2	3179,0	10,6	3594,9	191,8	3396,1	7,0
DE 0 A 4 AÑOS	1099,0	53,8	1037,7	7,5	1099,0	37,8	1056,1	5,2
DE 5 A 9 AÑOS	1260,6	138,2	1119,9	2,5	1260,6	66,4	1194,2	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1235,3	213,3	1021,3	0,6	1235,3	87,6	1145,8	1,8
MUJERES								
TOTAL	3379,2	331,6	3039,6	8,0	3379,2	123,6	3254,3	1,3
DE 0 A 4 AÑOS	1032,4	52,0	977,6	2,8	1032,4	17,6	1013,5	1,3
DE 5 A 9 AÑOS	1182,1	99,5	1080,2	2,4	1182,1	42,8	1139,4	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1164,7	180,1	981,8	2,8	1164,7	63,2	1101,4	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.031.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,2	6957,7	2,2	6974,1	4,3	6967,6	2,2
DE 0 A 4 AÑOS	2131,4	0,3	2128,9	2,2	2131,4	0,0	2129,3	2,2
DE 5 A 9 AÑOS	2442,7	3,8	2438,9	0,0	2442,7	1,9	2440,9	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	2399,9	10,1	2389,8	0,0	2399,9	2,4	2397,5	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	6,3	3586,4	2,2	3594,9	2,2	3590,4	2,2
DE 0 A 4 AÑOS	1099,0	0,3	1096,5	2,2	1099,0	0,0	1096,8	2,2
DE 5 A 9 AÑOS	1260,6	0,8	1259,8	0,0	1260,6	0,7	1259,9	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1235,3	5,2	1230,1	0,0	1235,3	1,5	1233,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	7,9	3371,3	0,0	3379,2	2,1	3377,1	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	1032,4	0,0	1032,4	0,0	1032,4	0,0	1032,4	0,0
DE 5 A 9 AÑOS	1182,1	3,0	1179,1	0,0	1182,1	1,2	1181,0	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1164,7	4,9	1159,8	0,0	1164,7	0,9	1163,7	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.031.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,1	6957,8	2,2	6974,1	123,7	6836,6	13,8
DE 0 A 4 AÑOS	2131,4	1,3	2128,0	2,2	2131,4	6,5	2120,2	4,8
DE 5 A 9 AÑOS	2442,7	5,4	2437,3	0,0	2442,7	47,5	2388,3	6,8
DE 10 A 14 AÑOS	2399,9	7,4	2392,5	0,0	2399,9	69,6	2328,1	2,2
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	8,6	3584,1	2,2	3594,9	99,4	3485,5	10,0
DE 0 A 4 AÑOS	1099,0	0,0	1096,8	2,2	1099,0	3,8	1091,2	4,0
DE 5 A 9 AÑOS	1260,6	2,6	1258,0	0,0	1260,6	40,0	1216,8	3,8
DE 10 A 14 AÑOS	1235,3	6,0	1229,3	0,0	1235,3	55,6	1177,5	2,2
MUJERES								
TOTAL	3379,2	5,5	3373,7	0,0	3379,2	24,3	3351,1	3,8
DE 0 A 4 AÑOS	1032,4	1,3	1031,2	0,0	1032,4	2,7	1028,9	0,8
DE 5 A 9 AÑOS	1182,1	2,8	1179,3	0,0	1182,1	7,5	1171,6	3,0
DE 10 A 14 AÑOS	1164,7	1,4	1163,2	0,0	1164,7	14,0	1150,6	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.031.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	42,1	6926,7	5,3	6974,1	30,0	6943,1	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	2131,4	3,5	2127,0	0,9	2131,4	1,1	2129,4	0,9
DE 5 A 9 AÑOS	2442,7	7,6	2432,8	2,3	2442,7	13,8	2428,9	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	2399,9	30,9	2366,9	2,1	2399,9	15,1	2384,8	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	18,4	3573,5	3,0	3594,9	20,6	3573,3	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	1099,0	1,2	1096,9	0,9	1099,0	0,0	1098,1	0,9
DE 5 A 9 AÑOS	1260,6	5,7	1254,9	0,0	1260,6	7,5	1253,1	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1235,3	11,5	1221,6	2,1	1235,3	13,1	1222,1	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	23,7	3353,2	2,3	3379,2	9,4	3369,8	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	1032,4	2,4	1030,1	0,0	1032,4	1,1	1031,3	0,0
DE 5 A 9 AÑOS	1182,1	2,0	1177,9	2,3	1182,1	6,2	1175,9	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1164,7	19,4	1145,3	0,0	1164,7	2,0	1162,7	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.031.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5753,8	32,9	5717,8	3,1
DE 0 A 4 AÑOS	911,2	5,3	904,9	0,9
DE 5 A 9 AÑOS	2442,7	13,6	2427,5	1,6
DE 10 A 14 AÑOS	2399,9	14,0	2385,4	0,6
HOMBRES				
TOTAL	2980,9	28,4	2949,4	3,1
DE 0 A 4 AÑOS	485,0	4,1	480,0	0,9
DE 5 A 9 AÑOS	1260,6	12,8	1246,2	1,6
DE 10 A 14 AÑOS	1235,3	11,6	1223,1	0,6
MUJERES				
TOTAL	2772,9	4,5	2768,4	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	426,1	1,3	424,9	0,0
DE 5 A 9 AÑOS	1182,1	0,8	1181,3	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1164,7	2,4	1162,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.032.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	736,8	6218,6	18,6	6974,1	315,3	6650,4	8,3
I	954,9	91,2	863,7	0,0	954,9	42,5	912,4	0,0
II	581,1	47,6	532,5	0,9	581,1	18,4	561,8	0,9
III	1261,0	134,0	1124,9	2,1	1261,0	38,0	1219,9	3,1
IV	825,3	86,6	734,5	4,2	825,3	36,0	789,3	0,0
V	1964,4	218,9	1741,3	4,2	1964,4	95,4	1866,9	2,1
VI	869,6	98,8	765,8	5,0	869,6	53,1	815,5	1,0
NO CONSTA	517,8	59,6	455,9	2,3	517,8	31,9	484,6	1,2
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	405,2	3179,0	10,6	3594,9	191,8	3396,1	7,0
I	479,3	49,1	430,3	0,0	479,3	18,5	460,8	0,0
II	314,2	22,9	290,4	0,9	314,2	11,4	301,9	0,9
III	647,7	76,4	570,0	1,2	647,7	26,5	618,1	3,1
IV	412,1	46,3	364,0	1,8	412,1	19,1	393,0	0,0
V	976,6	126,4	848,9	1,3	976,6	57,9	917,9	0,8
VI	448,4	48,9	396,4	3,1	448,4	36,3	411,1	1,0
NO CONSTA	316,5	35,2	279,0	2,3	316,5	22,0	293,3	1,2
MUJERES								
TOTAL	3379,2	331,6	3039,6	8,0	3379,2	123,6	3254,3	1,3
I	475,6	42,2	433,4	0,0	475,6	24,1	451,5	0,0
II	266,8	24,7	242,1	0,0	266,8	7,0	259,9	0,0
III	613,3	57,6	554,8	0,9	613,3	11,5	601,9	0,0
IV	413,2	40,4	370,5	2,4	413,2	16,9	396,3	0,0
V	987,7	92,5	892,4	2,8	987,7	37,4	949,0	1,3
VI	421,2	49,9	369,5	1,9	421,2	16,8	404,4	0,0
NO CONSTA	201,3	24,4	176,9	0,0	201,3	9,9	191,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.032.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 a 14 años

	DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,2	6957,7	2,2	6974,1	4,3	6967,6	2,2
I	954,9	0,0	954,9	0,0	954,9	0,7	954,2	0,0
II	581,1	2,2	578,0	0,9	581,1	0,0	580,2	0,9
III	1261,0	1,6	1258,1	1,2	1261,0	0,0	1259,8	1,2
IV	825,3	3,3	822,0	0,0	825,3	0,0	825,3	0,0
V	1964,4	2,1	1962,2	0,0	1964,4	2,1	1962,3	0,0
VI	869,6	2,9	866,8	0,0	869,6	1,5	868,1	0,0
NO CONSTA	517,8	2,1	515,7	0,0	517,8	0,0	517,8	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	6,3	3586,4	2,2	3594,9	2,2	3590,4	2,2
I	479,3	0,0	479,3	0,0	479,3	0,7	478,6	0,0
II	314,2	0,9	312,4	0,9	314,2	0,0	313,3	0,9
III	647,7	1,1	645,3	1,2	647,7	0,0	646,4	1,2
IV	412,1	2,1	410,0	0,0	412,1	0,0	412,1	0,0
V	976,6	2,1	974,5	0,0	976,6	0,0	976,6	0,0
VI	448,4	0,0	448,4	0,0	448,4	1,5	446,9	0,0
NO CONSTA	316,5	0,0	316,5	0,0	316,5	0,0	316,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	7,9	3371,3	0,0	3379,2	2,1	3377,1	0,0
I	475,6	0,0	475,6	0,0	475,6	0,0	475,6	0,0
II	266,8	1,3	265,6	0,0	266,8	0,0	266,8	0,0
III	613,3	0,5	612,8	0,0	613,3	0,0	613,3	0,0
IV	413,2	1,2	412,0	0,0	413,2	0,0	413,2	0,0
V	987,7	0,0	987,7	0,0	987,7	2,1	985,7	0,0
VI	421,2	2,9	418,4	0,0	421,2	0,0	421,2	0,0
NO CONSTA	201,3	2,1	199,2	0,0	201,3	0,0	201,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.032.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 a 14 años

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,1	6957,8	2,2	6974,1	123,7	6836,6	13,8
I	954,9	0,9	954,0	0,0	954,9	11,7	943,2	0,0
II	581,1	2,6	577,6	0,9	581,1	6,1	574,1	0,9
III	1261,0	2,0	1257,8	1,2	1261,0	14,2	1244,7	2,1
IV	825,3	2,1	823,2	0,0	825,3	7,0	815,2	3,0
V	1964,4	1,7	1962,6	0,0	1964,4	48,8	1909,4	6,2
VI	869,6	4,7	864,9	0,0	869,6	24,1	844,0	1,6
NO CONSTA	517,8	0,0	517,8	0,0	517,8	11,8	505,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	8,6	3584,1	2,2	3594,9	99,4	3485,5	10,0
I	479,3	0,0	479,3	0,0	479,3	7,2	472,1	0,0
II	314,2	2,6	310,7	0,9	314,2	5,7	307,6	0,9
III	647,7	2,0	644,4	1,2	647,7	11,3	636,3	0,0
IV	412,1	0,9	411,2	0,0	412,1	6,1	403,7	2,3
V	976,6	0,6	976,0	0,0	976,6	39,9	930,5	6,2
VI	448,4	2,5	445,9	0,0	448,4	21,2	426,5	0,6
NO CONSTA	316,5	0,0	316,5	0,0	316,5	7,9	308,6	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	5,5	3373,7	0,0	3379,2	24,3	3351,1	3,8
I	475,6	0,9	474,7	0,0	475,6	4,5	471,1	0,0
II	266,8	0,0	266,8	0,0	266,8	0,4	266,5	0,0
III	613,3	0,0	613,3	0,0	613,3	2,8	608,4	2,1
IV	413,2	1,3	411,9	0,0	413,2	0,9	411,5	0,8
V	987,7	1,1	986,6	0,0	987,7	8,9	978,9	0,0
VI	421,2	2,2	419,0	0,0	421,2	2,8	417,5	0,9
NO CONSTA	201,3	0,0	201,3	0,0	201,3	4,0	197,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.032.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	42,1	6926,7	5,3	6974,1	30,0	6943,1	0,9
I	954,9	3,3	949,3	2,3	954,9	2,0	952,9	0,0
II	581,1	1,4	576,7	3,0	581,1	0,0	580,2	0,9
III	1261,0	5,8	1255,2	0,0	1261,0	4,3	1256,7	0,0
IV	825,3	6,6	818,7	0,0	825,3	4,8	820,5	0,0
V	1964,4	16,4	1947,9	0,0	1964,4	12,1	1952,3	0,0
VI	869,6	6,1	863,5	0,0	869,6	6,0	863,6	0,0
NO CONSTA	517,8	2,4	515,4	0,0	517,8	0,7	517,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	18,4	3573,5	3,0	3594,9	20,6	3573,3	0,9
I	479,3	2,3	477,0	0,0	479,3	2,0	477,3	0,0
II	314,2	1,4	309,8	3,0	314,2	0,0	313,3	0,9
III	647,7	4,5	643,1	0,0	647,7	3,9	643,8	0,0
IV	412,1	0,4	411,7	0,0	412,1	2,4	409,7	0,0
V	976,6	5,9	970,7	0,0	976,6	9,2	967,4	0,0
VI	448,4	3,8	444,6	0,0	448,4	2,4	446,0	0,0
NO CONSTA	316,5	0,0	316,5	0,0	316,5	0,7	315,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	23,7	3353,2	2,3	3379,2	9,4	3369,8	0,0
I	475,6	1,0	472,3	2,3	475,6	0,0	475,6	0,0
II	266,8	0,0	266,8	0,0	266,8	0,0	266,8	0,0
III	613,3	1,2	612,1	0,0	613,3	0,5	612,9	0,0
IV	413,2	6,2	407,0	0,0	413,2	2,4	410,8	0,0
V	987,7	10,5	977,2	0,0	987,7	2,9	984,9	0,0
VI	421,2	2,3	418,9	0,0	421,2	3,6	417,6	0,0
NO CONSTA	201,3	2,4	198,9	0,0	201,3	0,0	201,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.032.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 a 14 años

AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5753,8	32,9	5717,8	3,1
I	791,1	3,9	787,3	0,0
II	455,7	3,2	451,6	0,9
III	1042,9	7,4	1035,5	0,0
IV	701,2	0,3	700,9	0,0
V	1637,2	8,6	1626,5	2,2
VI	719,5	3,3	716,2	0,0
NO CONSTA	406,2	6,2	399,9	0,0
HOMBRES				
TOTAL	2980,9	28,4	2949,4	3,1
I	389,1	3,9	385,2	0,0
II	241,0	3,2	236,9	0,9
III	551,8	4,4	547,3	0,0
IV	354,4	0,3	354,1	0,0
V	824,0	7,0	814,9	2,2
VI	371,6	3,3	368,3	0,0
NO CONSTA	248,9	6,2	242,6	0,0
MUJERES				
TOTAL	2772,9	4,5	2768,4	0,0
I	402,0	0,0	402,0	0,0
II	214,7	0,0	214,7	0,0
III	491,1	3,0	488,2	0,0
IV	346,8	0,0	346,8	0,0
V	813,2	1,6	811,6	0,0
VI	347,8	0,0	347,8	0,0
NO CONSTA	157,3	0,0	157,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.033.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	736,8	6218,6	18,6	6974,1	315,3	6650,4	8,3
ESPAÑA	6594,2	704,8	5870,8	18,6	6594,2	287,6	6298,4	8,3
EXTRANJERO	379,8	32,1	347,8	0,0	379,8	27,8	352,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	405,2	3179,0	10,6	3594,9	191,8	3396,1	7,0
ESPAÑA	3386,5	393,3	2982,5	10,6	3386,5	176,7	3202,8	7,0
EXTRANJERO	208,3	11,9	196,4	0,0	208,3	15,1	193,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	331,6	3039,6	8,0	3379,2	123,6	3254,3	1,3
ESPAÑA	3207,7	311,4	2888,3	8,0	3207,7	110,8	3095,6	1,3
EXTRANJERO	171,5	20,2	151,3	0,0	171,5	12,7	158,8	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.033.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,2	6957,7	2,2	6974,1	4,3	6967,6	2,2
ESPAÑA	6594,2	14,2	6577,9	2,2	6594,2	4,3	6587,8	2,2
EXTRANJERO	379,8	0,0	379,8	0,0	379,8	0,0	379,8	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	6,3	3586,4	2,2	3594,9	2,2	3590,4	2,2
ESPAÑA	3386,5	6,3	3378,0	2,2	3386,5	2,2	3382,1	2,2
EXTRANJERO	208,3	0,0	208,3	0,0	208,3	0,0	208,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	7,9	3371,3	0,0	3379,2	2,1	3377,1	0,0
ESPAÑA	3207,7	7,9	3199,8	0,0	3207,7	2,1	3205,6	0,0
EXTRANJERO	171,5	0,0	171,5	0,0	171,5	0,0	171,5	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.033.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,1	6957,8	2,2	6974,1	123,7	6836,6	13,8
ESPAÑA	6594,2	10,5	6581,6	2,2	6594,2	109,7	6474,4	10,2
EXTRANJERO	379,8	3,6	376,3	0,0	379,8	14,0	362,2	3,6
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	8,6	3584,1	2,2	3594,9	99,4	3485,5	10,0
ESPAÑA	3386,5	6,1	3378,3	2,2	3386,5	86,5	3291,6	8,5
EXTRANJERO	208,3	2,5	205,9	0,0	208,3	12,9	193,9	1,5
MUJERES								
TOTAL	3379,2	5,5	3373,7	0,0	3379,2	24,3	3351,1	3,8
ESPAÑA	3207,7	4,4	3203,3	0,0	3207,7	23,2	3182,9	1,7
EXTRANJERO	171,5	1,1	170,4	0,0	171,5	1,1	168,3	2,1

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.033.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	42,1	6926,7	5,3	6974,1	30,0	6943,1	0,9
ESPAÑA	6594,2	42,1	6546,8	5,3	6594,2	25,4	6567,9	0,9
EXTRANJERO	379,8	0,0	379,8	0,0	379,8	4,6	375,2	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	18,4	3573,5	3,0	3594,9	20,6	3573,3	0,9
ESPAÑA	3386,5	18,4	3365,1	3,0	3386,5	16,0	3369,6	0,9
EXTRANJERO	208,3	0,0	208,3	0,0	208,3	4,6	203,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	3379,2	23,7	3353,2	2,3	3379,2	9,4	3369,8	0,0
ESPAÑA	3207,7	23,7	3181,7	2,3	3207,7	9,4	3198,3	0,0
EXTRANJERO	171,5	0,0	171,5	0,0	171,5	0,0	171,5	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.033.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5753,8	32,9	5717,8	3,1
ESPAÑA	5403,4	25,6	5374,7	3,1
EXTRANJERO	350,4	7,3	343,1	0,0
HOMBRES				
TOTAL	2980,9	28,4	2949,4	3,1
ESPAÑA	2782,8	21,1	2758,6	3,1
EXTRANJERO	198,1	7,3	190,8	0,0
MUJERES				
TOTAL	2772,9	4,5	2768,4	0,0
ESPAÑA	2620,6	4,5	2616,1	0,0
EXTRANJERO	152,3	0,0	152,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	736,8	6218,6	18,6	6974,1	315,3	6650,4	8,3
ANDALUCÍA	1357,9	152,3	1205,6	0,0	1357,9	52,2	1305,7	0,0
ARAGÓN	187,7	16,3	171,4	0,0	187,7	3,7	182,7	1,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	114,0	9,5	104,5	0,0	114,0	8,8	105,2	0,0
BALEARS, ILLES	173,7	13,3	160,4	0,0	173,7	4,8	168,9	0,0
CANARIAS	292,1	45,7	245,2	1,2	292,1	27,0	263,9	1,2
CANTABRIA	79,0	3,8	74,3	0,9	79,0	5,5	72,6	0,9
CASTILLA Y LEÓN	294,2	42,6	251,6	0,0	294,2	16,3	277,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	313,1	24,7	288,4	0,0	313,1	14,0	299,1	0,0
CATALUÑA	1173,3	122,7	1039,8	10,8	1173,3	26,5	1145,0	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	744,5	59,2	684,4	0,9	744,5	22,9	721,6	0,0
EXTREMADURA	150,4	11,6	138,8	0,0	150,4	5,5	143,9	1,0
GALICIA	323,2	45,9	277,3	0,0	323,2	23,3	299,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1020,9	115,9	901,6	3,4	1020,9	66,9	953,2	0,8
MURCIA, REGIÓN DE	256,1	17,6	238,4	0,0	256,1	7,0	249,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,1	10,2	89,2	0,7	100,1	3,6	96,5	0,0
PAÍS VASCO	309,4	34,2	274,5	0,6	309,4	23,5	284,7	1,2
RIOJA, LA	46,1	3,6	42,5	0,0	46,1	1,4	44,7	0,0
CEUTA	17,9	4,9	13,0	0,0	17,9	1,0	16,9	0,0
MELILLA	20,5	2,9	17,6	0,0	20,5	1,5	19,0	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	405,2	3179,0	10,6	3594,9	191,8	3396,1	7,0
ANDALUCÍA	699,9	84,5	615,4	0,0	699,9	35,5	664,4	0,0
ARAGÓN	96,8	7,1	89,7	0,0	96,8	3,7	93,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	58,6	6,4	52,2	0,0	58,6	6,3	52,2	0,0
BALEARS, ILLES	91,4	9,6	81,8	0,0	91,4	4,0	87,4	0,0
CANARIAS	150,4	30,8	118,3	1,2	150,4	20,5	128,6	1,2
CANTABRIA	40,9	1,9	38,1	0,9	40,9	3,5	36,5	0,9
CASTILLA Y LEÓN	151,6	24,2	127,5	0,0	151,6	11,6	140,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	161,6	12,4	149,2	0,0	161,6	10,0	151,6	0,0
CATALUÑA	605,2	58,3	539,7	7,2	605,2	17,6	585,8	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	384,3	34,8	349,4	0,0	384,3	13,8	370,5	0,0
EXTREMADURA	77,2	4,2	73,0	0,0	77,2	4,4	71,8	1,0
GALICIA	167,1	26,8	140,3	0,0	167,1	15,3	151,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	524,3	61,8	462,5	0,0	524,3	23,2	500,3	0,8
MURCIA, REGIÓN DE	132,0	9,8	122,2	0,0	132,0	4,5	127,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	51,4	7,6	43,1	0,7	51,4	2,6	48,8	0,0
PAÍS VASCO	158,9	18,4	139,9	0,6	158,9	12,2	145,5	1,2
RIOJA, LA	23,6	2,0	21,6	0,0	23,6	1,2	22,4	0,0
CEUTA	9,2	2,7	6,5	0,0	9,2	0,5	8,7	0,0
MELILLA	10,7	2,2	8,5	0,0	10,7	1,4	9,3	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: IMS CB S e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	3379,2	331,6	3039,6	8,0	3379,2	123,6	3254,3	1,3
ANDALUCÍA	658,0	67,8	590,2	0,0	658,0	16,7	641,3	0,0
ARAGÓN	90,9	9,2	81,7	0,0	90,9	0,0	89,6	1,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	55,5	3,2	52,3	0,0	55,5	2,5	53,0	0,0
BALEARS, ILLES	82,3	3,7	78,6	0,0	82,3	0,7	81,6	0,0
CANARIAS	141,7	14,9	126,8	0,0	141,7	6,5	135,2	0,0
CANTABRIA	38,0	1,9	36,2	0,0	38,0	2,0	36,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	142,6	18,5	124,1	0,0	142,6	4,8	137,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	151,5	12,3	139,2	0,0	151,5	4,0	147,4	0,0
CATALUÑA	568,2	64,4	500,1	3,7	568,2	8,9	559,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	360,3	24,4	335,0	0,9	360,3	9,1	351,2	0,0
EXTREMADURA	73,2	7,4	65,8	0,0	73,2	1,1	72,0	0,0
GALICIA	156,1	19,0	137,1	0,0	156,1	8,0	148,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	496,6	54,1	439,1	3,4	496,6	43,7	452,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	124,1	7,9	116,2	0,0	124,1	2,5	121,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	48,7	2,6	46,1	0,0	48,7	1,0	47,7	0,0
PAÍS VASCO	150,5	15,8	134,7	0,0	150,5	11,2	139,3	0,0
RIOJA, LA	22,5	1,6	20,9	0,0	22,5	0,1	22,4	0,0
CEUTA	8,7	2,2	6,5	0,0	8,7	0,5	8,2	0,0
MELILLA	9,8	0,7	9,1	0,0	9,8	0,1	9,7	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: ICS CBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,2	6957,7	2,2	6974,1	4,3	6967,6	2,2
ANDALUCÍA	1357,9	2,9	1355,0	0,0	1357,9	0,0	1357,9	0,0
ARAGÓN	187,7	0,9	186,8	0,0	187,7	0,0	187,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	114,0	0,0	114,0	0,0	114,0	0,0	114,0	0,0
BALEARS, ILLES	173,7	0,3	173,4	0,0	173,7	0,0	173,7	0,0
CANARIAS	292,1	0,4	290,5	1,2	292,1	0,0	290,9	1,2
CANTABRIA	79,0	0,6	77,4	0,9	79,0	0,7	77,3	0,9
CASTILLA Y LEÓN	294,2	0,0	294,2	0,0	294,2	0,7	293,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	313,1	1,2	311,8	0,0	313,1	0,0	313,1	0,0
CATALUÑA	1173,3	3,2	1170,1	0,0	1173,3	0,8	1172,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	744,5	0,0	744,5	0,0	744,5	0,9	743,6	0,0
EXTREMADURA	150,4	0,0	150,4	0,0	150,4	0,0	150,4	0,0
GALICIA	323,2	1,1	322,1	0,0	323,2	1,2	322,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1020,9	0,8	1020,1	0,0	1020,9	0,0	1020,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	256,1	1,7	254,4	0,0	256,1	0,0	256,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,1	0,9	99,2	0,0	100,1	0,0	100,1	0,0
PAÍS VASCO	309,4	0,0	309,4	0,0	309,4	0,0	309,4	0,0
RIOJA, LA	46,1	0,1	46,0	0,0	46,1	0,0	46,1	0,0
CEUTA	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0
MELILLA	20,5	0,0	20,5	0,0	20,5	0,0	20,5	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	6,3	3586,4	2,2	3594,9	2,2	3590,4	2,2
ANDALUCÍA	699,9	0,0	699,9	0,0	699,9	0,0	699,9	0,0
ARAGÓN	96,8	0,9	95,8	0,0	96,8	0,0	96,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	58,6	0,0	58,6	0,0	58,6	0,0	58,6	0,0
BALEARS, ILLES	91,4	0,3	91,1	0,0	91,4	0,0	91,4	0,0
CANARIAS	150,4	0,4	148,8	1,2	150,4	0,0	149,1	1,2
CANTABRIA	40,9	0,6	39,4	0,9	40,9	0,7	39,3	0,9
CASTILLA Y LEÓN	151,6	0,0	151,6	0,0	151,6	0,7	150,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	161,6	1,2	160,3	0,0	161,6	0,0	161,6	0,0
CATALUÑA	605,2	0,0	605,2	0,0	605,2	0,8	604,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	384,3	0,0	384,3	0,0	384,3	0,0	384,3	0,0
EXTREMADURA	77,2	0,0	77,2	0,0	77,2	0,0	77,2	0,0
GALICIA	167,1	0,0	167,1	0,0	167,1	0,0	167,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	524,3	0,8	523,5	0,0	524,3	0,0	524,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	132,0	1,2	130,8	0,0	132,0	0,0	132,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	51,4	0,9	50,5	0,0	51,4	0,0	51,4	0,0
PAÍS VASCO	158,9	0,0	158,9	0,0	158,9	0,0	158,9	0,0
RIOJA, LA	23,6	0,0	23,6	0,0	23,6	0,0	23,6	0,0
CEUTA	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	0,0
MELILLA	10,7	0,0	10,7	0,0	10,7	0,0	10,7	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	3379,2	7,9	3371,3	0,0	3379,2	2,1	3377,1	0,0
ANDALUCÍA	658,0	2,9	655,1	0,0	658,0	0,0	658,0	0,0
ARAGÓN	90,9	0,0	90,9	0,0	90,9	0,0	90,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	55,5	0,0	55,5	0,0	55,5	0,0	55,5	0,0
BALEARS, ILLES	82,3	0,0	82,3	0,0	82,3	0,0	82,3	0,0
CANARIAS	141,7	0,0	141,7	0,0	141,7	0,0	141,7	0,0
CANTABRIA	38,0	0,0	38,0	0,0	38,0	0,0	38,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	142,6	0,0	142,6	0,0	142,6	0,0	142,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	151,5	0,0	151,5	0,0	151,5	0,0	151,5	0,0
CATALUÑA	568,2	3,2	565,0	0,0	568,2	0,0	568,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	360,3	0,0	360,3	0,0	360,3	0,9	359,4	0,0
EXTREMADURA	73,2	0,0	73,2	0,0	73,2	0,0	73,2	0,0
GALICIA	156,1	1,1	155,0	0,0	156,1	1,2	154,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	496,6	0,0	496,6	0,0	496,6	0,0	496,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	124,1	0,5	123,5	0,0	124,1	0,0	124,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	48,7	0,0	48,7	0,0	48,7	0,0	48,7	0,0
PAÍS VASCO	150,5	0,0	150,5	0,0	150,5	0,0	150,5	0,0
RIOJA, LA	22,5	0,1	22,4	0,0	22,5	0,0	22,5	0,0
CEUTA	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0
MELILLA	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: ICS CBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	14,1	6957,8	2,2	6974,1	123,7	6836,6	13,8
ANDALUCÍA	1357,9	6,0	1352,0	0,0	1357,9	26,4	1331,5	0,0
ARAGÓN	187,7	0,0	187,7	0,0	187,7	0,0	187,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	114,0	0,0	114,0	0,0	114,0	2,6	111,4	0,0
BALEARS, ILLES	173,7	1,1	172,6	0,0	173,7	3,2	170,5	0,0
CANARIAS	292,1	0,0	290,9	1,2	292,1	1,7	290,4	0,0
CANTABRIA	79,0	0,6	77,4	0,9	79,0	2,4	75,6	0,9
CASTILLA Y LEÓN	294,2	0,0	294,2	0,0	294,2	9,4	284,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	313,1	1,1	311,9	0,0	313,1	6,2	305,5	1,4
CATALUÑA	1173,3	2,0	1171,3	0,0	1173,3	13,1	1153,4	6,9
COMUNITAT VALENCIANA	744,5	1,3	743,3	0,0	744,5	17,9	726,7	0,0
EXTREMADURA	150,4	0,0	150,4	0,0	150,4	6,8	143,5	0,0
GALICIA	323,2	0,0	323,2	0,0	323,2	10,2	312,3	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	1020,9	0,9	1020,0	0,0	1020,9	16,7	1001,0	3,2
MURCIA, REGIÓN DE	256,1	1,1	254,9	0,0	256,1	2,1	254,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,1	0,0	100,1	0,0	100,1	3,1	96,2	0,8
PAÍS VASCO	309,4	0,0	309,4	0,0	309,4	0,3	309,0	0,0
RIOJA, LA	46,1	0,0	46,1	0,0	46,1	1,1	45,0	0,0
CEUTA	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0
MELILLA	20,5	0,0	20,5	0,0	20,5	0,5	20,1	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	8,6	3584,1	2,2	3594,9	99,4	3485,5	10,0
ANDALUCÍA	699,9	5,1	694,9	0,0	699,9	23,7	676,2	0,0
ARAGÓN	96,8	0,0	96,8	0,0	96,8	0,0	96,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	58,6	0,0	58,6	0,0	58,6	2,6	56,0	0,0
BALEARS, ILLES	91,4	0,0	91,4	0,0	91,4	1,3	90,1	0,0
CANARIAS	150,4	0,0	149,1	1,2	150,4	1,7	148,7	0,0
CANTABRIA	40,9	0,6	39,4	0,9	40,9	2,4	37,6	0,9
CASTILLA Y LEÓN	151,6	0,0	151,6	0,0	151,6	8,8	142,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	161,6	0,0	161,6	0,0	161,6	4,7	155,5	1,4
CATALUÑA	605,2	2,0	603,1	0,0	605,2	8,9	592,4	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	384,3	0,0	384,3	0,0	384,3	15,8	368,4	0,0
EXTREMADURA	77,2	0,0	77,2	0,0	77,2	5,9	71,3	0,0
GALICIA	167,1	0,0	167,1	0,0	167,1	7,7	158,8	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	524,3	0,9	523,4	0,0	524,3	10,3	510,8	3,2
MURCIA, REGIÓN DE	132,0	0,0	132,0	0,0	132,0	2,1	129,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	51,4	0,0	51,4	0,0	51,4	2,2	49,2	0,0
PAÍS VASCO	158,9	0,0	158,9	0,0	158,9	0,3	158,6	0,0
RIOJA, LA	23,6	0,0	23,6	0,0	23,6	0,6	23,0	0,0
CEUTA	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	0,0
MELILLA	10,7	0,0	10,7	0,0	10,7	0,5	10,2	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	3379,2	5,5	3373,7	0,0	3379,2	24,3	3351,1	3,8
ANDALUCÍA	658,0	0,9	657,1	0,0	658,0	2,7	655,3	0,0
ARAGÓN	90,9	0,0	90,9	0,0	90,9	0,0	90,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	55,5	0,0	55,5	0,0	55,5	0,0	55,5	0,0
BALEARS, ILLES	82,3	1,1	81,2	0,0	82,3	1,9	80,4	0,0
CANARIAS	141,7	0,0	141,7	0,0	141,7	0,0	141,7	0,0
CANTABRIA	38,0	0,0	38,0	0,0	38,0	0,0	38,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	142,6	0,0	142,6	0,0	142,6	0,6	142,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	151,5	1,1	150,3	0,0	151,5	1,5	150,0	0,0
CATALUÑA	568,2	0,0	568,2	0,0	568,2	4,2	560,9	3,0
COMUNITAT VALENCIANA	360,3	1,3	359,0	0,0	360,3	2,0	358,3	0,0
EXTREMADURA	73,2	0,0	73,2	0,0	73,2	0,9	72,2	0,0
GALICIA	156,1	0,0	156,1	0,0	156,1	2,6	153,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	496,6	0,0	496,6	0,0	496,6	6,4	490,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	124,1	1,1	122,9	0,0	124,1	0,0	124,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	48,7	0,0	48,7	0,0	48,7	1,0	47,0	0,8
PAÍS VASCO	150,5	0,0	150,5	0,0	150,5	0,0	150,5	0,0
RIOJA, LA	22,5	0,0	22,5	0,0	22,5	0,5	22,0	0,0
CEUTA	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0
MELILLA	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: ICS CBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	6974,1	42,1	6926,7	5,3	6974,1	30,0	6943,1	0,9
ANDALUCÍA	1357,9	11,6	1346,3	0,0	1357,9	11,0	1347,0	0,0
ARAGÓN	187,7	0,9	186,8	0,0	187,7	2,9	184,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	114,0	0,8	113,2	0,0	114,0	1,6	112,4	0,0
BALEARS, ILLES	173,7	0,0	173,7	0,0	173,7	0,0	173,7	0,0
CANARIAS	292,1	0,0	292,1	0,0	292,1	0,0	292,1	0,0
CANTABRIA	79,0	0,6	77,4	0,9	79,0	0,0	78,0	0,9
CASTILLA Y LEÓN	294,2	4,7	289,5	0,0	294,2	0,0	294,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	313,1	2,4	310,7	0,0	313,1	0,5	312,5	0,0
CATALUÑA	1173,3	5,5	1165,5	2,3	1173,3	3,2	1170,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	744,5	6,3	738,2	0,0	744,5	0,0	744,5	0,0
EXTREMADURA	150,4	1,1	149,2	0,0	150,4	0,8	149,6	0,0
GALICIA	323,2	3,9	319,3	0,0	323,2	0,7	322,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1020,9	1,8	1017,0	2,1	1020,9	4,8	1016,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	256,1	1,4	254,6	0,0	256,1	0,0	256,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,1	0,9	99,2	0,0	100,1	1,6	98,5	0,0
PAÍS VASCO	309,4	0,0	309,4	0,0	309,4	2,9	306,4	0,0
RIOJA, LA	46,1	0,0	46,1	0,0	46,1	0,0	46,1	0,0
CEUTA	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0
MELILLA	20,5	0,0	20,5	0,0	20,5	0,0	20,5	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3594,9	18,4	3573,5	3,0	3594,9	20,6	3573,3	0,9
ANDALUCÍA	699,9	5,8	694,1	0,0	699,9	11,0	689,0	0,0
ARAGÓN	96,8	0,9	95,8	0,0	96,8	2,4	94,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	58,6	0,8	57,7	0,0	58,6	1,1	57,4	0,0
BALEARS, ILLES	91,4	0,0	91,4	0,0	91,4	0,0	91,4	0,0
CANARIAS	150,4	0,0	150,4	0,0	150,4	0,0	150,4	0,0
CANTABRIA	40,9	0,0	40,0	0,9	40,9	0,0	40,0	0,9
CASTILLA Y LEÓN	151,6	1,4	150,2	0,0	151,6	0,0	151,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	161,6	0,0	161,6	0,0	161,6	0,0	161,6	0,0
CATALUÑA	605,2	3,7	601,4	0,0	605,2	1,4	603,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	384,3	3,6	380,6	0,0	384,3	0,0	384,3	0,0
EXTREMADURA	77,2	0,0	77,2	0,0	77,2	0,0	77,2	0,0
GALICIA	167,1	0,0	167,1	0,0	167,1	0,0	167,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	524,3	0,8	521,4	2,1	524,3	4,8	519,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	132,0	0,4	131,6	0,0	132,0	0,0	132,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	51,4	0,9	50,5	0,0	51,4	0,0	51,4	0,0
PAÍS VASCO	158,9	0,0	158,9	0,0	158,9	0,0	158,9	0,0
RIOJA, LA	23,6	0,0	23,6	0,0	23,6	0,0	23,6	0,0
CEUTA	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	0,0
MELILLA	10,7	0,0	10,7	0,0	10,7	0,0	10,7	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	3379,2	23,7	3353,2	2,3	3379,2	9,4	3369,8	0,0
ANDALUCÍA	658,0	5,8	652,2	0,0	658,0	0,0	658,0	0,0
ARAGÓN	90,9	0,0	90,9	0,0	90,9	0,6	90,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	55,5	0,0	55,5	0,0	55,5	0,5	55,0	0,0
BALEARS, ILLES	82,3	0,0	82,3	0,0	82,3	0,0	82,3	0,0
CANARIAS	141,7	0,0	141,7	0,0	141,7	0,0	141,7	0,0
CANTABRIA	38,0	0,6	37,4	0,0	38,0	0,0	38,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	142,6	3,3	139,3	0,0	142,6	0,0	142,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	151,5	2,4	149,1	0,0	151,5	0,5	151,0	0,0
CATALUÑA	568,2	1,8	564,1	2,3	568,2	1,8	566,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	360,3	2,7	357,6	0,0	360,3	0,0	360,3	0,0
EXTREMADURA	73,2	1,1	72,0	0,0	73,2	0,8	72,4	0,0
GALICIA	156,1	3,9	152,2	0,0	156,1	0,7	155,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	496,6	1,0	495,6	0,0	496,6	0,0	496,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	124,1	1,0	123,0	0,0	124,1	0,0	124,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	48,7	0,0	48,7	0,0	48,7	1,6	47,1	0,0
PAÍS VASCO	150,5	0,0	150,5	0,0	150,5	2,9	147,5	0,0
RIOJA, LA	22,5	0,0	22,5	0,0	22,5	0,0	22,5	0,0
CEUTA	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0
MELILLA	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: ICS CBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5753,8	32,9	5717,8	3,1
ANDALUCÍA	1112,4	4,9	1107,5	0,0
ARAGÓN	159,2	0,9	158,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	95,2	1,8	93,4	0,0
BALEARS, ILLES	145,6	0,0	145,6	0,0
CANARIAS	249,4	0,0	249,4	0,0
CANTABRIA	64,5	0,6	62,7	1,1
CASTILLA Y LEÓN	248,5	2,4	246,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	262,9	1,3	260,2	1,4
CATALUÑA	966,1	5,9	960,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	616,3	3,7	612,6	0,0
EXTREMADURA	124,5	0,0	124,5	0,0
GALICIA	264,8	3,8	261,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	830,0	5,5	824,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	211,1	0,0	211,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	77,6	1,1	76,0	0,6
PAÍS VASCO	256,1	1,1	254,9	0,0
RIOJA, LA	37,4	0,0	37,4	0,0
CEUTA	15,4	0,0	15,4	0,0
MELILLA	16,8	0,0	16,8	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	2980,9	28,4	2949,4	3,1
ANDALUCÍA	565,6	4,9	560,8	0,0
ARAGÓN	84,1	0,9	83,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	48,5	0,7	47,8	0,0
BALEARS, ILLES	80,1	0,0	80,1	0,0
CANARIAS	124,2	0,0	124,2	0,0
CANTABRIA	32,4	0,6	30,7	1,1
CASTILLA Y LEÓN	130,0	1,1	128,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	136,1	1,3	133,5	1,4
CATALUÑA	501,0	5,9	495,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	319,0	2,8	316,2	0,0
EXTREMADURA	66,6	0,0	66,6	0,0
GALICIA	133,5	3,1	130,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	438,4	5,5	432,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	110,1	0,0	110,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	40,4	0,5	39,3	0,6
PAÍS VASCO	133,5	1,1	132,3	0,0
RIOJA, LA	20,5	0,0	20,5	0,0
CEUTA	8,0	0,0	8,0	0,0
MELILLA	8,9	0,0	8,9	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	2772,9	4,5	2768,4	0,0
ANDALUCÍA	546,7	0,0	546,7	0,0
ARAGÓN	75,1	0,0	75,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	46,7	1,1	45,6	0,0
BALEARS, ILLES	65,5	0,0	65,5	0,0
CANARIAS	125,1	0,0	125,1	0,0
CANTABRIA	32,1	0,0	32,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	118,6	1,3	117,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	126,8	0,0	126,8	0,0
CATALUÑA	465,1	0,0	465,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	297,3	0,8	296,4	0,0
EXTREMADURA	57,9	0,0	57,9	0,0
GALICIA	131,3	0,7	130,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	391,6	0,0	391,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	101,0	0,0	101,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	37,2	0,6	36,7	0,0
PAÍS VASCO	122,6	0,0	122,6	0,0
RIOJA, LA	16,9	0,0	16,9	0,0
CEUTA	7,4	0,0	7,4	0,0
MELILLA	7,9	0,0	7,9	0,0

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (tea)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.035.- CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL
 Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 8 a 14 años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,40	10,55
I	88,88	9,19
II	88,14	10,81
III	88,56	9,02
IV	87,47	9,98
V	86,91	11,47
VI	86,18	10,97
NO CONSTA	85,41	11,26
HOMBRES		
TOTAL	87,22	10,47
I	89,07	8,86
II	86,83	12,24
III	89,08	8,6
IV	88,29	9,88
V	86,63	11,03
VI	85,76	10,58
NO CONSTA	84,15	11,47
MUJERES		
TOTAL	87,58	10,63
I	88,69	9,52
II	89,40	9,05
III	88,04	9,39
IV	86,67	10,01
V	87,19	11,88
VI	86,65	11,37
NO CONSTA	87,30	10,65

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos. A mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.036.- CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 8 a 14 años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,40	10,55
ESPAÑA	87,62	10,31
EXTRANJERO	84,62	12,89
HOMBRES		
TOTAL	87,22	10,47
ESPAÑA	87,41	10,33
EXTRANJERO	85,21	11,63
MUJERES		
TOTAL	87,58	10,63
ESPAÑA	87,83	10,29
EXTRANJERO	83,75	14,49

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos. A mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.037.- CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL
 Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 8 a 14 años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,40	10,55
ANDALUCÍA	89,96	10,11
ARAGÓN	92,31	8,45
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	80,74	10,88
BALEARS, ILLES	92,06	8,11
CANARIAS	92,39	8,17
CANTABRIA	93,04	6,94
CASTILLA Y LEÓN	86,81	10,71
CASTILLA-LA MANCHA	85,28	12,73
CATALUÑA	85,52	10,73
COMUNITAT VALENCIANA	84,29	11,2
EXTREMADURA	89,60	10,52
GALICIA	83,29	8,59
MADRID, COMUNIDAD DE	88,02	9,95
MURCIA, REGIÓN DE	87,11	9,66
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	88,36	12,96
PAÍS VASCO	86,71	7,48
RIOJA, LA	86,93	12,18
CEUTA	84,37	9,55
MELILLA	82,28	11,58

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos. A mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.037.- CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	87,22	10,47
ANDALUCÍA	89,75	11,07
ARAGÓN	91,38	8,63
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	79,26	10,15
BALEARS, ILLES	92,88	6,65
CANARIAS	92,77	7,42
CANTABRIA	91,42	7,26
CASTILLA Y LEÓN	87,13	10,99
CASTILLA-LA MANCHA	85,57	11,79
CATALUÑA	85,09	10,06
COMUNITAT VALENCIANA	84,80	11,17
EXTREMADURA	89,56	9,67
GALICIA	82,68	8,46
MADRID, COMUNIDAD DE	87,67	9,67
MURCIA, REGIÓN DE	87,27	8,76
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	86,90	14,78
PAÍS VASCO	85,85	7,25
RIOJA, LA	89,71	11,28
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos. A mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.037.- CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	87,58	10,63
ANDALUCÍA	90,18	9,04
ARAGÓN	93,29	8,13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	82,13	11,34
BALEARS, ILLES	91,20	9,32
CANARIAS	91,96	8,92
CANTABRIA	94,68	6,18
CASTILLA Y LEÓN	86,48	10,4
CASTILLA-LA MANCHA	84,98	13,62
CATALUÑA	85,99	11,41
COMUNITAT VALENCIANA	83,76	11,2
EXTREMADURA	89,63	11,21
GALICIA	83,88	8,67
MADRID, COMUNIDAD DE	88,39	10,23
MURCIA, REGIÓN DE	86,93	10,56
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	90,06	10,18
PAÍS VASCO	87,56	7,61
RIOJA, LA	84,23	12,41
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos. A mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.038.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA
 Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,36	2,57
DE 15 A 24 AÑOS	0,95	1,84
DE 25 A 34 AÑOS	1,10	2,13
DE 35 A 44 AÑOS	1,17	2,3
DE 45 A 54 AÑOS	1,40	2,56
DE 55 A 64 AÑOS	1,48	2,69
DE 65 A 74 AÑOS	1,37	2,73
DE 75 A 84 AÑOS	2,09	3,38
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,68	3,92
HOMBRES		
TOTAL	1,09	2,33
DE 15 A 24 AÑOS	0,73	1,54
DE 25 A 34 AÑOS	0,99	2,06
DE 35 A 44 AÑOS	0,98	2,17
DE 45 A 54 AÑOS	1,22	2,45
DE 55 A 64 AÑOS	1,19	2,47
DE 65 A 74 AÑOS	0,99	2,37
DE 75 A 84 AÑOS	1,53	3,02
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,16	3,62

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.038.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,62	2,76
DE 15 A 24 AÑOS	1,19	2,09
DE 25 A 34 AÑOS	1,21	2,18
DE 35 A 44 AÑOS	1,35	2,42
DE 45 A 54 AÑOS	1,58	2,64
DE 55 A 64 AÑOS	1,76	2,86
DE 65 A 74 AÑOS	1,71	2,97
DE 75 A 84 AÑOS	2,50	3,56
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,96	4,04

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.039.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,36	2,57
I	0,98	1,96
II	1,04	2,11
III	1,22	2,38
IV	1,33	2,55
V	1,47	2,73
VI	1,75	2,94
NO CONSTA	1,71	3,07
HOMBRES		
TOTAL	1,09	2,33
I	0,84	1,76
II	0,89	2,03
III	0,98	2,18
IV	1,07	2,35
V	1,12	2,37
VI	1,52	2,87
NO CONSTA	1,15	2,67
MUJERES		
TOTAL	1,62	2,76
I	1,11	2,13
II	1,17	2,17
III	1,44	2,54
IV	1,64	2,74
V	1,81	2,99
VI	1,94	2,98
NO CONSTA	1,91	3,17

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.040.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,36	2,57
DE 15 A 24 AÑOS	0,95	1,84
DE 25 A 64 AÑOS	1,29	2,44
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,79	3,18
ESPAÑA		
TOTAL		
TOTAL	1,40	2,62
DE 15 A 24 AÑOS	0,96	1,86
DE 25 A 64 AÑOS	1,31	2,47
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,82	3,2
EXTRANJERO		
TOTAL		
TOTAL	1,13	2,22
DE 15 A 24 AÑOS	0,93	1,71
DE 25 A 64 AÑOS	1,16	2,27
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,11	2,47

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.040.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,09	2,33
DE 15 A 24 AÑOS	0,73	1,54
DE 25 A 64 AÑOS	1,09	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,29	2,77
ESPAÑA		
TOTAL	1,13	2,39
DE 15 A 24 AÑOS	0,74	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	1,13	2,36
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,31	2,8
EXTRANJERO		
TOTAL	0,83	1,82
DE 15 A 24 AÑOS	0,65	1,16
DE 25 A 64 AÑOS	0,88	1,92
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,56	1,53

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.040.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,62	2,76
DE 15 A 24 AÑOS	1,19	2,09
DE 25 A 64 AÑOS	1,48	2,55
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,19	3,41
ESPAÑA		
TOTAL	1,66	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	1,18	2,09
DE 25 A 64 AÑOS	1,50	2,56
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,22	3,43
EXTRANJERO		
TOTAL	1,37	2,48
DE 15 A 24 AÑOS	1,22	2,08
DE 25 A 64 AÑOS	1,39	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,39	2,8

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.041.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA
 Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,36	2,57
ANDALUCÍA	1,92	2,9
ARAGÓN	0,93	2,07
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,50	3,18
BALEARIS, ILLES	1,00	1,96
CANARIAS	1,09	2,47
CANTABRIA	0,91	2,63
CASTILLA Y LEÓN	1,35	2,39
CASTILLA-LA MANCHA	1,06	2,18
CATALUÑA	1,21	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	1,58	2,73
EXTREMADURA	0,59	1,73
GALICIA	0,73	2,16
MADRID, COMUNIDAD DE	1,21	2,32
MURCIA, REGIÓN DE	2,24	3,53
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,56	2,59
PAÍS VASCO	1,37	2,45
RIOJA, LA	0,90	2,04
CEUTA	0,68	1,95
MELILLA	1,99	3,39

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.041.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA
 Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,09	2,33
ANDALUCÍA	1,52	2,67
ARAGÓN	0,71	1,92
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,27	3,03
BALEARS, ILLES	0,90	1,95
CANARIAS	0,84	2,16
CANTABRIA	0,66	2,27
CASTILLA Y LEÓN	1,19	2,28
CASTILLA-LA MANCHA	0,79	1,87
CATALUÑA	0,92	2,11
COMUNITAT VALENCIANA	1,28	2,46
EXTREMADURA	0,41	1,37
GALICIA	0,53	1,87
MADRID, COMUNIDAD DE	0,97	2,02
MURCIA, REGIÓN DE	2,08	3,53
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,22	2,31
PAÍS VASCO	1,11	2,28
RIOJA, LA	0,65	1,67
CEUTA	0,73	2,17
MELILLA	1,67	3,06

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.041.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA
 Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,62	2,76
ANDALUCÍA	2,30	3,06
ARAGÓN	1,14	2,19
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,70	3,29
BALEARS, ILLES	1,10	1,98
CANARIAS	1,34	2,71
CANTABRIA	1,15	2,91
CASTILLA Y LEÓN	1,50	2,49
CASTILLA-LA MANCHA	1,33	2,42
CATALUÑA	1,49	2,63
COMUNITAT VALENCIANA	1,86	2,95
EXTREMADURA	0,77	2,01
GALICIA	0,92	2,39
MADRID, COMUNIDAD DE	1,43	2,54
MURCIA, REGIÓN DE	2,40	3,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,89	2,8
PAÍS VASCO	1,60	2,58
RIOJA, LA	1,14	2,32
CEUTA	0,63	1,69
MELILLA	2,29	3,66

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.042.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,36	2,57
BÁSICO E INFERIOR	1,64	2,9
INTERMEDIO	1,12	2,19
SUPERIOR	1,02	2,06
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	0,95	1,84
BÁSICO E INFERIOR	1,06	2,03
INTERMEDIO	0,77	1,52
SUPERIOR	0,89	1,59
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,29	2,44
BÁSICO E INFERIOR	1,56	2,77
INTERMEDIO	1,18	2,27
SUPERIOR	1,03	2,06
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,79	3,18
BÁSICO E INFERIOR	1,97	3,33
INTERMEDIO	1,22	2,53
SUPERIOR	1,02	2,28

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.042.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,09	2,33
BÁSICO E INFERIOR	1,30	2,64
INTERMEDIO	0,86	1,92
SUPERIOR	0,85	1,91
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	0,73	1,54
BÁSICO E INFERIOR	0,79	1,67
INTERMEDIO	0,60	1,36
SUPERIOR	0,79	1,24
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,09	2,3
BÁSICO E INFERIOR	1,36	2,66
INTERMEDIO	0,92	2,01
SUPERIOR	0,84	1,87
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,29	2,77
BÁSICO E INFERIOR	1,42	2,94
INTERMEDIO	0,88	2,03
SUPERIOR	0,97	2,34

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.042.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,62	2,76
BÁSICO E INFERIOR	1,96	3,1
INTERMEDIO	1,36	2,4
SUPERIOR	1,17	2,18
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,19	2,09
BÁSICO E INFERIOR	1,37	2,33
INTERMEDIO	0,94	1,65
SUPERIOR	0,98	1,82
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,48	2,55
BÁSICO E INFERIOR	1,79	2,87
INTERMEDIO	1,42	2,46
SUPERIOR	1,19	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	2,19	3,41
BÁSICO E INFERIOR	2,34	3,51
INTERMEDIO	1,61	2,98
SUPERIOR	1,09	2,18

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.043.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,36	2,57
TRABAJANDO	0,92	1,9
EN DESEMPLEO	1,93	2,95
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,70	3,09
ESTUDIANDO	0,97	1,89
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	4,11	4,27
LABORES DEL HOGAR	1,76	2,95
OTROS	.	.
HOMBRES		
TOTAL	1,09	2,33
TRABAJANDO	0,75	1,72
EN DESEMPLEO	1,85	2,93
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,27	2,73
ESTUDIANDO	0,73	1,58
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	3,82	4,23
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,62	2,76
TRABAJANDO	1,14	2,08
EN DESEMPLEO	2,00	2,97
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	2,18	3,38
ESTUDIANDO	1,22	2,13
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	4,56	4,3
LABORES DEL HOGAR	1,77	2,95
OTROS	.	.

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.044.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 4 a 14 años

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,56	1,77	1,44	1,50	3,50	2,53	1,08	1,44	9,01	1,48
DE 4 A 9 AÑOS	1,52	1,70	1,54	1,53	3,86	2,54	1,04	1,37	8,99	1,48
DE 10 A 14 AÑOS	1,62	1,85	1,32	1,46	3,06	2,46	1,12	1,52	9,03	1,47
HOMBRES										
TOTAL	1,58	1,78	1,54	1,52	3,88	2,62	1,11	1,50	8,87	1,55
DE 4 A 9 AÑOS	1,57	1,75	1,64	1,52	4,25	2,59	1,06	1,42	8,81	1,6
DE 10 A 14 AÑOS	1,61	1,82	1,42	1,51	3,44	2,57	1,17	1,59	8,95	1,48
MUJERES										
TOTAL	1,54	1,76	1,34	1,48	3,08	2,37	1,05	1,38	9,15	1,38
DE 4 A 9 AÑOS	1,47	1,66	1,44	1,54	3,43	2,40	1,03	1,31	9,18	1,32
DE 10 A 14 AÑOS	1,63	1,87	1,22	1,39	2,67	2,26	1,07	1,45	9,11	1,44

Notas:

1.- Los valores de cada categoría de la variable "salud mental en población infantil" oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", "problemas de conducta", "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.045.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 4 a 14 años

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,56	1,77	1,44	1,50	3,50	2,53	1,08	1,44	9,01	1,48
I	1,36	1,64	1,39	1,51	3,07	2,35	0,93	1,37	8,88	1,61
II	1,35	1,61	1,34	1,51	3,06	2,50	0,81	1,22	9,07	1,47
III	1,45	1,74	1,42	1,44	3,38	2,49	0,97	1,35	9,07	1,39
IV	1,57	1,67	1,51	1,47	3,47	2,55	0,99	1,32	9,00	1,37
V	1,69	1,85	1,43	1,52	3,71	2,58	1,22	1,55	8,98	1,59
VI	1,84	1,92	1,70	1,64	4,03	2,65	1,36	1,46	9,05	1,34
NO CONSTA	1,49	1,72	1,23	1,29	3,34	2,33	1,03	1,61	9,07	1,28
HOMBRES										
TOTAL	1,58	1,78	1,54	1,52	3,88	2,62	1,11	1,50	8,87	1,55
I	1,40	1,59	1,40	1,50	3,47	2,44	0,93	1,35	8,75	1,68
II	1,36	1,63	1,45	1,47	3,44	2,62	0,85	1,27	8,91	1,56
III	1,41	1,70	1,41	1,42	3,67	2,61	0,97	1,37	9,01	1,38
IV	1,41	1,60	1,60	1,47	3,87	2,58	0,97	1,32	8,83	1,45
V	1,81	1,92	1,63	1,58	4,24	2,66	1,34	1,64	8,79	1,75
VI	1,83	1,95	1,80	1,65	4,26	2,72	1,30	1,51	8,93	1,34
NO CONSTA	1,61	1,76	1,36	1,41	3,64	2,39	1,01	1,77	8,97	1,32
MUJERES										
TOTAL	1,54	1,76	1,34	1,48	3,08	2,37	1,05	1,38	9,15	1,38
I	1,31	1,70	1,38	1,51	2,68	2,19	0,93	1,40	8,99	1,53
II	1,35	1,58	1,22	1,55	2,66	2,29	0,77	1,16	9,23	1,34
III	1,49	1,79	1,43	1,47	3,05	2,30	0,97	1,34	9,13	1,4
IV	1,74	1,72	1,42	1,46	3,06	2,44	1,00	1,31	9,17	1,27
V	1,58	1,78	1,22	1,43	3,17	2,38	1,09	1,43	9,18	1,39
VI	1,85	1,88	1,59	1,63	3,77	2,54	1,43	1,39	9,19	1,33
NO CONSTA	1,30	1,64	1,02	1,05	2,87	2,15	1,07	1,33	9,22	1,2

Notas:

1.- Los valores de cada categoría de la variable "salud mental en población infantil" oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", "problemas de conducta", "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.046.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL
 Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento
 Población de 4 a 14 años

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,56	1,77	1,44	1,50	3,50	2,53	1,08	1,44	9,01	1,48
ESPAÑA	1,55	1,77	1,44	1,50	3,46	2,52	1,04	1,41	9,03	1,45
EXTRANJERO	1,77	1,84	1,52	1,56	3,95	2,66	1,59	1,74	8,66	1,81
HOMBRES										
TOTAL	1,58	1,78	1,54	1,52	3,88	2,62	1,11	1,50	8,87	1,55
ESPAÑA	1,59	1,78	1,55	1,52	3,87	2,62	1,08	1,48	8,91	1,49
EXTRANJERO	1,54	1,82	1,47	1,53	4,13	2,60	1,44	1,77	8,34	2,08
MUJERES										
TOTAL	1,54	1,76	1,34	1,48	3,08	2,37	1,05	1,38	9,15	1,38
ESPAÑA	1,51	1,75	1,33	1,47	3,04	2,34	1,01	1,34	9,15	1,39
EXTRANJERO	2,09	1,81	1,58	1,59	3,72	2,71	1,79	1,69	9,08	1,26

Notas:

1.- Los valores de cada categoría de la variable "salud mental en población infantil" oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", "problemas de conducta", "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.047.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL
 Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 4 a 14 años

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,56	1,77	1,44	1,50	3,50	2,53	1,08	1,44	9,01	1,48
ANDALUCÍA	1,96	1,78	1,50	1,64	3,42	2,75	1,24	1,53	9,37	1,16
ARAGÓN	1,63	1,99	1,39	1,60	3,39	2,59	0,99	1,93	9,25	1,79
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,32	1,58	1,37	1,41	4,10	2,50	1,29	1,59	8,62	1,52
BALEARS, ILLES	1,29	1,70	0,95	1,29	3,45	2,49	1,00	1,34	9,31	1,02
CANARIAS	1,13	1,47	0,92	1,27	2,95	2,39	0,96	1,13	9,45	0,97
CANTABRIA	1,29	1,94	0,65	1,37	2,06	1,99	0,75	1,27	9,27	1,38
CASTILLA Y LEÓN	1,81	2,02	1,60	1,52	3,84	2,75	0,86	1,43	9,14	1,31
CASTILLA-LA MANCHA	1,32	1,69	1,60	1,50	3,77	2,55	1,16	1,58	8,96	1,51
CATALUÑA	1,41	1,70	1,85	1,52	3,74	2,42	1,26	1,48	8,26	1,81
COMUNITAT VALENCIANA	1,62	1,78	1,24	1,42	3,09	2,41	1,21	1,43	8,81	1,62
EXTREMADURA	1,06	1,38	1,24	1,42	2,75	2,21	0,59	0,91	9,47	0,91
GALICIA	1,75	1,66	1,12	1,33	3,87	2,23	0,67	1,09	9,11	1,13
MADRID, COMUNIDAD DE	1,38	1,87	1,44	1,40	3,57	2,41	1,10	1,45	9,13	1,43
MURCIA, REGIÓN DE	1,31	1,58	1,24	1,26	3,10	2,38	0,57	0,99	8,77	1,51
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,81	1,89	1,54	1,53	3,64	2,66	0,96	1,72	9,15	1,3
PAÍS VASCO	1,85	1,65	1,51	1,43	3,94	2,52	0,92	1,20	9,15	1,14
RIOJA, LA	1,05	1,59	1,37	1,77	3,79	2,80	0,50	0,98	9,49	1,02
CEUTA	2,04	1,95	2,17	1,92	5,19	2,77	1,28	1,47	8,88	1,23
MELILLA	1,54	1,50	1,55	1,57	4,40	3,13	0,57	1,16	9,16	1,36

Notas:

1.- Los valores de cada categoría de la variable "salud mental en población infantil" oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", "problemas de conducta", "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.047.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL
 Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 4 a 14 años

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES										
TOTAL	1,58	1,78	1,54	1,52	3,88	2,62	1,11	1,50	8,87	1,55
ANDALUCÍA	1,96	1,86	1,55	1,68	3,67	2,90	1,32	1,66	9,25	1,32
ARAGÓN	1,56	2,05	1,38	1,33	3,90	2,82	0,80	1,40	9,54	0,87
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,35	1,72	1,70	1,49	4,78	2,45	1,17	1,33	8,36	1,64
BALEARS, ILLES	1,22	1,72	0,93	1,25	3,68	2,30	0,95	1,25	9,25	1,11
CANARIAS	1,33	1,64	1,03	1,30	3,51	2,51	1,00	1,13	9,37	1,07
CANTABRIA	1,39	1,67	0,50	1,11	2,23	2,11	0,71	1,20	9,18	1,52
CASTILLA Y LEÓN	1,86	1,96	1,66	1,53	4,68	2,95	0,85	1,48	9,05	1,38
CASTILLA-LA MANCHA	1,40	1,82	1,60	1,45	3,95	2,58	1,16	1,54	8,96	1,4
CATALUÑA	1,49	1,64	2,02	1,49	4,29	2,40	1,30	1,57	8,01	1,84
COMUNITAT VALENCIANA	1,64	1,80	1,46	1,56	3,59	2,65	1,19	1,54	8,72	1,75
EXTREMADURA	1,13	1,53	1,47	1,61	3,48	2,38	0,58	0,94	9,44	0,93
GALICIA	1,71	1,66	1,21	1,39	4,07	2,30	0,77	1,21	8,92	1,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1,39	1,86	1,50	1,40	3,88	2,46	1,19	1,56	9,00	1,55
MURCIA, REGIÓN DE	1,11	1,40	1,31	1,35	3,14	2,30	0,61	1,07	8,60	1,48
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,93	1,96	1,57	1,59	3,89	2,48	1,01	1,95	8,93	1,32
PAÍS VASCO	1,81	1,51	1,52	1,35	4,29	2,50	0,81	1,13	8,97	1,26
RIOJA, LA	1,00	1,41	1,53	1,86	3,60	2,55	0,50	0,80	9,38	1,02
CEUTA	2,46	1,90	2,55	1,86	6,06	2,76	1,38	1,61	8,87	1,28
MELILLA

Notas:

1.- Los valores de cada categoría de la variable "salud mental en población infantil" oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", "problemas de conducta", "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.047.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL
 Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 4 a 14 años

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES										
TOTAL	1,54	1,76	1,34	1,48	3,08	2,37	1,05	1,38	9,15	1,38
ANDALUCÍA	1,96	1,69	1,45	1,60	3,17	2,56	1,16	1,38	9,50	0,96
ARAGÓN	1,70	1,92	1,40	1,85	2,81	2,17	1,20	2,37	8,92	2,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,28	1,40	0,99	1,19	3,31	2,31	1,43	1,85	8,91	1,31
BALEARS, ILLES	1,38	1,66	0,97	1,33	3,18	2,66	1,06	1,43	9,37	0,89
CANARIAS	0,94	1,23	0,80	1,22	2,38	2,11	0,92	1,13	9,53	0,85
CANTABRIA	1,19	2,17	0,80	1,57	1,89	1,85	0,80	1,34	9,37	1,22
CASTILLA Y LEÓN	1,75	2,08	1,54	1,50	2,93	2,18	0,86	1,38	9,25	1,23
CASTILLA-LA MANCHA	1,23	1,54	1,60	1,55	3,58	2,51	1,15	1,63	8,95	1,62
CATALUÑA	1,33	1,76	1,68	1,52	3,14	2,30	1,22	1,37	8,54	1,74
COMUNITAT VALENCIANA	1,60	1,75	1,00	1,21	2,53	1,99	1,23	1,31	8,91	1,47
EXTREMADURA	0,97	1,20	1,00	1,14	1,98	1,70	0,60	0,89	9,50	0,89
GALICIA	1,78	1,65	1,03	1,26	3,67	2,14	0,56	0,93	9,31	1,01
MADRID, COMUNIDAD DE	1,37	1,88	1,37	1,40	3,23	2,30	1,01	1,31	9,28	1,26
MURCIA, REGIÓN DE	1,53	1,73	1,16	1,15	3,06	2,46	0,54	0,90	8,96	1,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,68	1,80	1,51	1,47	3,39	2,82	0,92	1,43	9,38	1,24
PAÍS VASCO	1,90	1,78	1,50	1,52	3,56	2,48	1,04	1,25	9,33	0,96
RIOJA, LA	1,10	1,77	1,18	1,64	4,00	3,06	0,51	1,14	9,62	1,01
CEUTA	1,61	1,91	1,77	1,89	4,26	2,45	1,17	1,28	8,88	1,18
MELILLA	1,28	1,24	1,34	1,81	4,02	3,15	0,27	0,84	9,56	0,92

Notas:

1.- Los valores de cada categoría de la variable "salud mental en población infantil" oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", "problemas de conducta", "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.048.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	46043,7	815,2	45208,4	20,1	46043,7	1399,0	44622,1	22,6
DE 0 A 4 AÑOS	2131,4	7,8	2123,7	0,0	2131,4	97,1	2034,4	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	4842,6	28,6	4811,4	2,7	4842,6	78,4	4762,3	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	114,6	4347,9	0,0	4462,5	55,9	4406,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	160,7	5227,4	6,2	5394,3	83,5	5304,6	6,2
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	225,5	7361,3	5,7	7592,5	122,8	7461,5	8,2
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	141,2	7105,5	2,3	7249,0	177,8	7068,1	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	67,6	5723,5	0,2	5791,2	168,5	5622,6	0,2
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	41,4	4383,8	0,0	4425,2	232,0	4193,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	22,6	2929,0	2,5	2954,1	234,0	2717,6	2,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	5,3	1194,9	0,5	1200,7	149,0	1051,2	0,5
HOMBRES								
TOTAL	22613,7	463,5	22136,8	13,4	22613,7	457,4	22142,2	14,1
DE 0 A 4 AÑOS	1099,0	4,7	1094,4	0,0	1099,0	51,6	1047,4	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	2495,8	15,2	2480,7	0,0	2495,8	50,4	2445,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	53,0	2228,9	0,0	2281,8	18,3	2263,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	89,0	2591,9	6,2	2687,2	48,5	2632,4	6,2
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	130,8	3696,5	5,7	3833,0	57,2	3770,1	5,7
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	83,7	3546,6	1,4	3631,7	56,1	3573,4	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	46,2	2784,6	0,0	2830,8	58,5	2772,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	25,0	2074,6	0,0	2099,5	48,0	2051,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	13,1	1232,4	0,0	1245,4	40,6	1204,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	2,9	406,5	0,0	409,4	28,2	381,2	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.048.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	23430,0	351,7	23071,6	6,7	23430,0	941,6	22479,9	8,5
DE 0 A 4 AÑOS	1032,4	3,1	1029,3	0,0	1032,4	45,5	987,0	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	2346,8	13,4	2330,7	2,7	2346,8	28,0	2316,8	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	61,7	2119,1	0,0	2180,7	37,6	2143,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	71,7	2635,5	0,0	2707,2	35,0	2672,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	94,7	3664,8	0,0	3759,5	65,6	3691,4	2,5
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	57,5	3558,9	0,9	3617,3	121,7	3494,8	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	21,4	2938,9	0,2	2960,4	110,0	2850,2	0,2
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	16,4	2309,2	0,0	2325,7	184,0	2141,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	9,5	1696,7	2,5	1708,7	193,4	1512,7	2,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	2,4	788,4	0,5	791,3	120,8	670,0	0,5

Notas:

- 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
- 2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.048.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	46043,7	1942,1	44080,6	21,1	6974,1	303,6	6664,7	5,8
DE 0 A 4 AÑOS	2131,4	82,4	2049,1	0,0	2131,4	48,8	2079,6	3,1
DE 5 A 14 AÑOS	4842,6	319,6	4523,0	0,0	4842,6	254,8	4585,1	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	350,4	4112,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	198,5	5189,6	6,2
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	238,7	7348,1	5,7
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	216,6	7026,5	5,9
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	158,5	5632,5	0,2
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	163,6	4261,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	153,1	2798,5	2,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	60,6	1139,6	0,5
HOMBRES								
TOTAL	22613,7	1031,5	21565,2	17,0	3594,9	151,7	3442,4	0,8
DE 0 A 4 AÑOS	1099,0	37,5	1061,5	0,0	1099,0	24,8	1074,2	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	2495,8	196,6	2299,2	0,0	2495,8	126,8	2368,2	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	234,0	2047,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	124,5	2556,4	6,2
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	154,5	3672,8	5,7
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	118,8	3507,8	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	51,5	2779,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	46,3	2053,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	47,1	1198,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	20,7	388,8	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.048.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	23430,0	910,6	22515,3	4,0	3379,2	151,9	3222,3	5,0
DE 0 A 4 AÑOS	1032,4	44,9	987,6	0,0	1032,4	24,0	1005,4	3,1
DE 5 A 14 AÑOS	2346,8	123,0	2223,8	0,0	2346,8	127,9	2216,9	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	116,3	2064,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	74,0	2633,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	84,2	3675,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	97,8	3518,6	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	107,0	2853,2	0,2
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	117,3	2208,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	106,1	1600,1	2,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	40,0	750,8	0,5

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.049.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	46043,7	815,2	45208,4	20,1	46043,7	1399,0	44622,1	22,6
I	5263,8	78,0	5182,6	3,2	5263,8	130,8	5129,7	3,2
II	3593,1	62,0	3526,7	4,4	3593,1	77,3	3511,3	4,4
III	8599,1	140,3	8458,8	0,0	8599,1	273,5	8325,6	0,0
IV	6319,9	130,1	6189,8	0,0	6319,9	195,5	6124,3	0,0
V	14676,8	284,0	14384,7	8,1	14676,8	453,6	14214,3	8,9
VI	6354,5	103,8	6247,7	3,0	6354,5	230,8	6118,9	4,7
NO CONSTA	1236,6	17,1	1218,2	1,3	1236,6	37,4	1197,9	1,3
HOMBRES								
TOTAL	22613,7	463,5	22136,8	13,4	22613,7	457,4	22142,2	14,1
I	2628,1	36,7	2588,2	3,2	2628,1	41,2	2583,7	3,2
II	1770,9	22,9	1745,0	3,0	1770,9	20,7	1747,2	3,0
III	4233,0	77,7	4155,3	0,0	4233,0	83,8	4149,2	0,0
IV	3384,8	84,8	3300,0	0,0	3384,8	76,8	3308,0	0,0
V	7176,8	169,4	7002,5	4,9	7176,8	151,5	7019,8	5,6
VI	2917,7	70,6	2844,9	2,3	2917,7	75,4	2840,1	2,3
NO CONSTA	502,4	1,5	501,0	0,0	502,4	8,1	494,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	23430,0	351,7	23071,6	6,7	23430,0	941,6	22479,9	8,5
I	2635,7	41,3	2594,4	0,0	2635,7	89,7	2546,1	0,0
II	1822,2	39,1	1781,7	1,4	1822,2	56,6	1764,2	1,4
III	4366,1	62,6	4303,5	0,0	4366,1	189,7	4176,4	0,0
IV	2935,1	45,3	2889,8	0,0	2935,1	118,8	2816,3	0,0
V	7500,0	114,6	7382,1	3,3	7500,0	302,2	7194,5	3,3
VI	3436,7	33,2	3402,8	0,7	3436,7	155,4	3278,9	2,5
NO CONSTA	734,1	15,6	717,2	1,3	734,1	29,3	703,5	1,3

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.049.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	46043,7	1942,1	44080,6	21,1	6974,1	303,6	6664,7	5,8
I	5263,8	318,9	4941,7	3,2	954,9	49,9	905,0	0,0
II	3593,1	174,8	3413,9	4,4	581,1	21,7	559,4	0,0
III	8599,1	368,1	8231,0	0,0	1261,0	50,4	1210,6	0,0
IV	6319,9	258,3	6061,6	0,0	825,3	40,9	783,6	0,8
V	14676,8	551,6	14115,4	9,8	1964,4	88,2	1874,2	2,0
VI	6354,5	227,9	6124,3	2,3	869,6	41,5	825,1	3,1
NO CONSTA	1236,6	42,5	1192,7	1,3	517,8	10,9	506,8	0,0
HOMBRES								
TOTAL	22613,7	1031,5	21565,2	17,0	3594,9	151,7	3442,4	0,8
I	2628,1	165,5	2459,4	3,2	479,3	21,5	457,8	0,0
II	1770,9	95,3	1672,6	3,0	314,2	14,4	299,8	0,0
III	4233,0	206,6	4026,4	0,0	647,7	21,4	626,3	0,0
IV	3384,8	142,8	3242,0	0,0	412,1	24,6	386,8	0,8
V	7176,8	281,8	6886,5	8,5	976,6	42,4	934,2	0,0
VI	2917,7	121,0	2794,4	2,3	448,4	23,1	425,3	0,0
NO CONSTA	502,4	18,5	483,9	0,0	316,5	4,2	312,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	23430,0	910,6	22515,3	4,0	3379,2	151,9	3222,3	5,0
I	2635,7	153,4	2482,3	0,0	475,6	28,4	447,2	0,0
II	1822,2	79,6	1741,2	1,4	266,8	7,3	259,5	0,0
III	4366,1	161,5	4204,6	0,0	613,3	29,0	584,4	0,0
IV	2935,1	115,5	2819,6	0,0	413,2	16,4	396,8	0,0
V	7500,0	269,8	7228,9	1,3	987,7	45,8	940,0	2,0
VI	3436,7	106,8	3329,9	0,0	421,2	18,4	399,8	3,1
NO CONSTA	734,1	24,0	708,8	1,3	201,3	6,7	194,6	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.050.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	46043,7	815,2	45208,4	20,1	46043,7	1399,0	44622,1	22,6
DE 0 A 14 AÑOS	6974,1	36,3	6935,0	2,7	6974,1	175,4	6796,6	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	114,6	4347,9	0,0	4462,5	55,9	4406,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	595,0	25417,7	14,4	26027,1	552,6	25456,8	17,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	69,3	8507,8	3,0	8580,0	615,0	7962,0	3,0
ESPAÑA								
TOTAL	40306,4	725,1	39561,2	20,1	40306,4	1296,5	38987,3	22,6
DE 0 A 14 AÑOS	6594,2	36,3	6555,2	2,7	6594,2	162,7	6429,6	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	106,3	3669,1	0,0	3775,4	45,4	3729,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	516,6	21171,2	14,4	21702,2	481,2	21203,4	17,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	65,8	8165,7	3,0	8234,6	607,3	7624,3	3,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5737,3	90,1	5647,2	0,0	5737,3	102,5	5634,8	0,0
DE 0 A 14 AÑOS	379,8	0,0	379,8	0,0	379,8	12,8	367,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	8,3	678,9	0,0	687,2	10,5	676,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	78,4	4246,5	0,0	4324,9	71,5	4253,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	3,4	342,0	0,0	345,5	7,8	337,7	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.050.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	22613,7	463,5	22136,8	13,4	22613,7	457,4	22142,2	14,1
DE 0 A 14 AÑOS	3594,9	19,8	3575,0	0,0	3594,9	102,0	3492,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	53,0	2228,9	0,0	2281,8	18,3	2263,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	349,8	12619,5	13,4	12982,7	220,4	12748,2	14,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	41,0	3713,4	0,0	3754,4	116,7	3637,6	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	19985,2	417,3	19554,5	13,4	19985,2	417,8	19553,3	14,1
DE 0 A 14 AÑOS	3386,5	19,8	3366,7	0,0	3386,5	97,4	3289,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	52,2	1889,8	0,0	1942,0	14,2	1927,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	304,3	10705,4	13,4	11023,1	191,0	10818,0	14,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	41,0	3592,6	0,0	3633,6	115,2	3518,4	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2628,5	46,2	2582,3	0,0	2628,5	39,7	2588,9	0,0
DE 0 A 14 AÑOS	208,3	0,0	208,3	0,0	208,3	4,6	203,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	0,8	339,1	0,0	339,9	4,1	335,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	45,5	1914,1	0,0	1959,6	29,4	1930,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	0,0	120,8	0,0	120,8	1,5	119,2	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.050.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	23430,0	351,7	23071,6	6,7	23430,0	941,6	22479,9	8,5
DE 0 A 14 AÑOS	3379,2	16,5	3360,0	2,7	3379,2	73,4	3303,8	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	61,7	2119,1	0,0	2180,7	37,6	2143,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	245,2	12798,1	1,1	13044,4	332,3	12708,6	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	28,3	4794,4	3,0	4825,6	498,3	4324,4	3,0
ESPAÑA								
TOTAL	20321,1	307,7	20006,7	6,7	20321,1	878,7	19433,9	8,5
DE 0 A 14 AÑOS	3207,7	16,5	3188,5	2,7	3207,7	65,3	3140,5	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	54,1	1779,3	0,0	1833,4	31,2	1802,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	212,2	10465,8	1,1	10679,1	290,2	10385,4	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	24,9	4573,1	3,0	4600,9	492,0	4105,9	3,0
EXTRANJERO								
TOTAL	3108,8	43,9	3064,9	0,0	3108,8	62,9	3045,9	0,0
DE 0 A 14 AÑOS	171,5	0,0	171,5	0,0	171,5	8,2	163,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	7,6	339,8	0,0	347,3	6,4	340,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	33,0	2332,3	0,0	2365,3	42,1	2323,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	3,4	221,3	0,0	224,7	6,2	218,5	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.050.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	46043,7	1942,1	44080,6	21,1	6974,1	303,6	6664,7	5,8
DE 0 A 14 AÑOS	6974,1	402,0	6572,1	0,0	6974,1	303,6	6664,7	5,8
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	350,4	4112,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	812,3	25196,7	18,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	377,4	8199,7	3,0
ESPAÑA								
TOTAL	40306,4	1732,3	38553,0	21,1	6594,2	281,5	6306,9	5,8
DE 0 A 14 AÑOS	6594,2	372,6	6221,6	0,0	6594,2	281,5	6306,9	5,8
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	303,1	3472,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	692,0	20992,2	18,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	364,6	7866,9	3,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5737,3	209,7	5527,6	0,0	379,8	22,1	357,8	0,0
DE 0 A 14 AÑOS	379,8	29,4	350,5	0,0	379,8	22,1	357,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	47,3	639,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	120,4	4204,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	12,7	332,7	0,0

Notas:

- 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
- 2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.050.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	22613,7	1031,5	21565,2	17,0	3594,9	151,7	3442,4	0,8
DE 0 A 14 AÑOS	3594,9	234,1	3360,7	0,0	3594,9	151,7	3442,4	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	234,0	2047,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	449,3	12516,3	17,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	114,0	3640,4	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	19985,2	916,9	19051,3	17,0	3386,5	137,6	3248,1	0,8
DE 0 A 14 AÑOS	3386,5	218,4	3168,1	0,0	3386,5	137,6	3248,1	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	193,1	1748,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	393,6	10612,5	17,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	111,8	3521,8	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2628,5	114,6	2513,9	0,0	208,3	14,1	194,3	0,0
DE 0 A 14 AÑOS	208,3	15,7	192,7	0,0	208,3	14,1	194,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	41,0	298,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	55,8	1903,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	2,2	118,6	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.050.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	23430,0	910,6	22515,3	4,0	3379,2	151,9	3222,3	5,0
DE 0 A 14 AÑOS	3379,2	167,9	3211,3	0,0	3379,2	151,9	3222,3	5,0
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	116,3	2064,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	363,0	12680,3	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	263,4	4559,3	3,0
ESPAÑA								
TOTAL	20321,1	815,5	19501,6	4,0	3207,7	143,9	3058,8	5,0
DE 0 A 14 AÑOS	3207,7	154,2	3053,5	0,0	3207,7	143,9	3058,8	5,0
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	110,0	1723,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	298,4	10379,6	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	252,8	4345,1	3,0
EXTRANJERO								
TOTAL	3108,8	95,1	3013,7	0,0	171,5	8,0	163,5	0,0
DE 0 A 14 AÑOS	171,5	13,7	157,8	0,0	171,5	8,0	163,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	6,3	341,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	64,6	2300,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	10,5	214,1	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.051.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	46043,7	815,2	45208,4	20,1	46043,7	1399,0	44622,1	22,6
ANDALUCÍA	8346,3	260,2	8079,0	7,0	8346,3	480,9	7856,6	8,8
ARAGÓN	1294,2	10,4	1283,7	0,0	1294,2	19,0	1275,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1024,9	14,5	1010,4	0,0	1024,9	28,1	996,8	0,0
BALEARIS, ILLES	1137,6	24,8	1112,7	0,0	1137,6	14,6	1122,9	0,0
CANARIAS	2128,2	57,3	2069,5	1,4	2128,2	38,0	2088,8	1,4
CANTABRIA	575,6	2,6	573,0	0,0	575,6	0,9	574,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2384,2	17,9	2364,7	1,6	2384,2	63,1	2319,5	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	2012,5	18,9	1993,6	0,0	2012,5	67,3	1945,2	0,0
CATALUÑA	7361,6	142,3	7219,3	0,0	7361,6	217,6	7144,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4900,8	70,4	4828,1	2,3	4900,8	93,0	4805,5	2,3
EXTREMADURA	1067,3	10,3	1056,9	0,2	1067,3	19,1	1048,0	0,2
GALICIA	2690,2	42,8	2642,8	4,6	2690,2	63,4	2622,2	4,6
MADRID, COMUNIDAD DE	6405,8	66,4	6336,4	3,0	6405,8	153,0	6249,8	3,0
MURCIA, REGIÓN DE	1463,2	25,6	1437,6	0,0	1463,2	26,1	1436,4	0,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	631,0	16,2	614,9	0,0	631,0	25,0	606,1	0,0
PAÍS VASCO	2144,5	25,5	2119,0	0,0	2144,5	79,1	2065,3	0,0
RIOJA, LA	308,0	4,7	303,3	0,0	308,0	6,2	301,8	0,0
CEUTA	84,1	3,3	80,7	0,0	84,1	1,8	82,3	0,0
MELILLA	83,8	1,2	82,6	0,0	83,8	2,8	81,0	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.051.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	22613,7	463,5	22136,8	13,4	22613,7	457,4	22142,2	14,1
ANDALUCÍA	4124,7	123,9	3997,2	3,5	4124,7	170,6	3950,5	3,5
ARAGÓN	640,9	10,1	630,8	0,0	640,9	7,9	633,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	491,0	7,1	483,9	0,0	491,0	9,1	482,0	0,0
BALEARS, ILLES	569,0	11,3	557,7	0,0	569,0	3,9	565,1	0,0
CANARIAS	1055,8	32,9	1022,9	0,0	1055,8	14,8	1040,9	0,0
CANTABRIA	281,7	0,0	281,7	0,0	281,7	0,0	281,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1181,5	9,9	1171,6	0,0	1181,5	18,3	1163,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1013,1	10,3	1002,9	0,0	1013,1	18,2	995,0	0,0
CATALUÑA	3605,9	91,5	3514,4	0,0	3605,9	78,1	3527,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2418,0	46,7	2369,1	2,3	2418,0	29,3	2386,5	2,3
EXTREMADURA	531,1	6,6	524,5	0,0	531,1	3,9	527,2	0,0
GALICIA	1300,7	29,9	1266,1	4,6	1300,7	15,2	1280,8	4,6
MADRID, COMUNIDAD DE	3078,2	37,8	3037,4	3,0	3078,2	45,5	3029,7	3,0
MURCIA, REGIÓN DE	732,3	14,7	717,6	0,0	732,3	7,8	723,8	0,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	313,1	7,4	305,7	0,0	313,1	8,3	304,8	0,0
PAÍS VASCO	1040,1	18,0	1022,1	0,0	1040,1	23,4	1016,6	0,0
RIOJA, LA	151,9	2,3	149,7	0,0	151,9	1,5	150,5	0,0
CEUTA	42,5	2,8	39,7	0,0	42,5	0,4	42,1	0,0
MELILLA	42,2	0,2	42,0	0,0	42,2	1,1	41,1	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.051.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	23430,0	351,7	23071,6	6,7	23430,0	941,6	22479,9	8,5
ANDALUCÍA	4221,6	136,3	4081,8	3,5	4221,6	310,3	3906,0	5,3
ARAGÓN	653,3	0,4	652,9	0,0	653,3	11,1	642,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	533,9	7,4	526,5	0,0	533,9	19,0	514,8	0,0
BALEARIS, ILLES	568,6	13,5	555,1	0,0	568,6	10,8	557,8	0,0
CANARIAS	1072,4	24,3	1046,7	1,4	1072,4	23,1	1047,9	1,4
CANTABRIA	294,0	2,6	291,4	0,0	294,0	0,9	293,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1202,7	8,0	1193,1	1,6	1202,7	44,7	1156,4	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	999,3	8,6	990,7	0,0	999,3	49,1	950,3	0,0
CATALUÑA	3755,7	50,8	3704,9	0,0	3755,7	139,5	3616,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2482,8	23,7	2459,1	0,0	2482,8	63,7	2419,0	0,0
EXTREMADURA	536,2	3,7	532,4	0,2	536,2	15,2	520,8	0,2
GALICIA	1389,5	12,8	1376,7	0,0	1389,5	48,2	1341,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	3327,6	28,5	3299,0	0,0	3327,6	107,5	3220,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	730,9	10,9	720,0	0,0	730,9	18,3	712,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	317,9	8,8	309,2	0,0	317,9	16,7	301,2	0,0
PAÍS VASCO	1104,4	7,5	1096,9	0,0	1104,4	55,7	1048,7	0,0
RIOJA, LA	156,1	2,4	153,6	0,0	156,1	4,7	151,3	0,0
CEUTA	41,6	0,5	41,1	0,0	41,6	1,4	40,2	0,0
MELILLA	41,6	1,0	40,5	0,0	41,6	1,7	39,9	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.051.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	46043,7	1942,1	44080,6	21,1	6974,1	303,6	6664,7	5,8
ANDALUCÍA	8346,3	521,3	7820,7	4,3	1357,9	104,4	1251,5	2,0
ARAGÓN	1294,2	35,4	1258,8	0,0	187,7	11,3	176,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1024,9	28,8	996,1	0,0	114,0	2,2	111,8	0,0
BALEARS, ILLES	1137,6	17,4	1120,2	0,0	173,7	2,2	171,5	0,0
CANARIAS	2128,2	41,0	2085,8	1,4	292,1	11,3	280,8	0,0
CANTABRIA	575,6	0,5	575,2	0,0	79,0	0,0	79,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2384,2	98,6	2281,1	4,5	294,2	12,6	281,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	2012,5	41,4	1971,1	0,0	313,1	8,8	304,2	0,0
CATALUÑA	7361,6	423,5	6938,1	0,0	1173,3	41,1	1129,2	3,1
COMUNITAT VALENCIANA	4900,8	141,4	4757,2	2,3	744,5	31,4	713,1	0,0
EXTREMADURA	1067,3	24,3	1042,8	0,2	150,4	2,5	147,8	0,0
GALICIA	2690,2	60,1	2625,5	4,6	323,2	6,0	317,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	6405,8	304,5	6098,3	3,0	1020,9	46,4	974,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1463,2	26,1	1436,4	0,7	256,1	5,9	250,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	631,0	33,8	597,3	0,0	100,1	6,9	92,4	0,8
PAÍS VASCO	2144,5	127,4	2017,1	0,0	309,4	8,1	301,3	0,0
RIOJA, LA	308,0	12,0	296,0	0,0	46,1	1,6	44,5	0,0
CEUTA	84,1	1,5	82,6	0,0	17,9	0,6	17,3	0,0
MELILLA	83,8	3,1	80,7	0,0	20,5	0,2	20,3	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.051.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	22613,7	1031,5	21565,2	17,0	3594,9	151,7	3442,4	0,8
ANDALUCÍA	4124,7	276,4	3844,8	3,5	699,9	52,5	647,4	0,0
ARAGÓN	640,9	23,0	617,9	0,0	96,8	7,1	89,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	491,0	11,7	479,4	0,0	58,6	2,2	56,4	0,0
BALEARS, ILLES	569,0	8,0	561,0	0,0	91,4	1,0	90,4	0,0
CANARIAS	1055,8	11,6	1044,1	0,0	150,4	6,5	143,9	0,0
CANTABRIA	281,7	0,4	281,3	0,0	40,9	0,0	40,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1181,5	62,8	1115,8	2,9	151,6	5,2	146,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1013,1	22,2	990,9	0,0	161,6	5,6	156,0	0,0
CATALUÑA	3605,9	236,0	3370,0	0,0	605,2	16,1	589,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2418,0	80,5	2335,2	2,3	384,3	12,7	371,6	0,0
EXTREMADURA	531,1	11,9	519,2	0,0	77,2	1,6	75,5	0,0
GALICIA	1300,7	35,4	1260,7	4,6	167,1	4,5	162,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	3078,2	152,6	2922,7	3,0	524,3	28,2	496,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	732,3	15,9	715,6	0,7	132,0	2,1	129,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	313,1	16,2	296,9	0,0	51,4	3,3	47,3	0,8
PAÍS VASCO	1040,1	57,8	982,2	0,0	158,9	2,4	156,4	0,0
RIOJA, LA	151,9	6,4	145,5	0,0	23,6	0,6	23,0	0,0
CEUTA	42,5	1,4	41,1	0,0	9,2	0,1	9,1	0,0
MELILLA	42,2	1,2	41,0	0,0	10,7	0,0	10,7	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.051.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	23430,0	910,6	22515,3	4,0	3379,2	151,9	3222,3	5,0
ANDALUCÍA	4221,6	244,9	3975,9	0,9	658,0	51,9	604,1	2,0
ARAGÓN	653,3	12,4	640,9	0,0	90,9	4,1	86,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	533,9	17,1	516,7	0,0	55,5	0,0	55,5	0,0
BALEARS, ILLES	568,6	9,4	559,2	0,0	82,3	1,2	81,1	0,0
CANARIAS	1072,4	29,4	1041,6	1,4	141,7	4,9	136,9	0,0
CANTABRIA	294,0	0,1	293,9	0,0	38,0	0,0	38,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1202,7	35,9	1165,3	1,6	142,6	7,4	135,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	999,3	19,2	980,2	0,0	151,5	3,3	148,2	0,0
CATALUÑA	3755,7	187,5	3568,2	0,0	568,2	24,9	540,2	3,1
COMUNITAT VALENCIANA	2482,8	60,8	2422,0	0,0	360,3	18,8	341,5	0,0
EXTREMADURA	536,2	12,5	523,6	0,2	73,2	0,9	72,3	0,0
GALICIA	1389,5	24,7	1364,8	0,0	156,1	1,5	154,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	3327,6	151,9	3175,6	0,0	496,6	18,2	478,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	730,9	10,2	720,7	0,0	124,1	3,9	120,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	317,9	17,5	300,4	0,0	48,7	3,6	45,1	0,0
PAÍS VASCO	1104,4	69,6	1034,9	0,0	150,5	5,6	144,9	0,0
RIOJA, LA	156,1	5,6	150,5	0,0	22,5	1,0	21,6	0,0
CEUTA	41,6	0,1	41,5	0,0	8,7	0,5	8,2	0,0
MELILLA	41,6	1,9	39,7	0,0	9,8	0,2	9,6	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.052.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	778,8	38273,4	17,4	39069,7	1223,6	37825,5	20,6
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	389,3	19957,9	9,8	20357,0	844,3	19502,2	10,5
INTERMEDIO	8283,8	175,2	8107,2	1,4	8283,8	163,4	8119,0	1,4
SUPERIOR	10428,8	214,4	10208,2	6,2	10428,8	215,9	10204,3	8,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	114,6	4347,9	0,0	4462,5	55,9	4406,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	66,8	2533,4	0,0	2600,2	49,9	2550,3	0,0
INTERMEDIO	1393,1	37,4	1355,7	0,0	1393,1	6,1	1387,0	0,0
SUPERIOR	469,3	10,4	458,9	0,0	469,3	0,0	469,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	595,0	25417,7	14,4	26027,1	552,6	25456,8	17,6
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	276,0	10650,6	8,2	10934,7	265,0	10660,8	8,9
INTERMEDIO	6134,0	128,1	6005,8	0,0	6134,0	121,6	6012,4	0,0
SUPERIOR	8958,4	190,9	8761,3	6,2	8958,4	166,0	8783,7	8,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	69,3	8507,8	3,0	8580,0	615,0	7962,0	3,0
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	46,5	6774,0	1,6	6822,1	529,4	6291,1	1,6
INTERMEDIO	756,8	9,7	745,7	1,4	756,8	35,7	719,6	1,4
SUPERIOR	1001,2	13,1	988,1	0,0	1001,2	49,9	951,3	0,0

Notas:

- 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
- 2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.052.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	443,7	18561,8	13,4	19018,9	355,4	18649,4	14,1
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	254,0	9694,4	7,1	9955,6	209,0	9738,7	7,9
INTERMEDIO	4083,7	100,5	3983,2	0,0	4083,7	57,0	4026,7	0,0
SUPERIOR	4979,6	89,1	4884,3	6,2	4979,6	89,4	4884,0	6,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	53,0	2228,9	0,0	2281,8	18,3	2263,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	31,4	1335,1	0,0	1366,5	18,3	1348,2	0,0
INTERMEDIO	703,9	17,1	686,8	0,0	703,9	0,0	703,9	0,0
SUPERIOR	211,4	4,4	207,0	0,0	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	349,8	12619,5	13,4	12982,7	220,4	12748,2	14,1
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	193,5	5645,0	7,1	5845,6	102,5	5735,3	7,9
INTERMEDIO	2969,2	80,9	2888,3	0,0	2969,2	48,6	2920,7	0,0
SUPERIOR	4167,8	75,4	4086,2	6,2	4167,8	69,3	4092,3	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	41,0	3713,4	0,0	3754,4	116,7	3637,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	29,1	2714,3	0,0	2743,4	88,2	2655,2	0,0
INTERMEDIO	410,6	2,5	408,0	0,0	410,6	8,4	402,1	0,0
SUPERIOR	600,4	9,3	591,1	0,0	600,4	20,1	580,3	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.052.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	335,1	19711,6	4,0	20050,8	868,2	19176,1	6,5
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	135,2	10263,5	2,6	10401,4	635,3	9763,5	2,6
INTERMEDIO	4200,1	74,7	4124,0	1,4	4200,1	106,4	4092,3	1,4
SUPERIOR	5449,2	125,2	5324,0	0,0	5449,2	126,5	5320,3	2,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	61,7	2119,1	0,0	2180,7	37,6	2143,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	35,4	1198,3	0,0	1233,6	31,6	1202,1	0,0
INTERMEDIO	689,2	20,3	668,9	0,0	689,2	6,1	683,1	0,0
SUPERIOR	257,9	6,0	251,9	0,0	257,9	0,0	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	245,2	12798,1	1,1	13044,4	332,3	12708,6	3,5
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	82,5	5005,6	1,1	5089,1	162,5	4925,5	1,1
INTERMEDIO	3164,7	47,2	3117,5	0,0	3164,7	73,0	3091,7	0,0
SUPERIOR	4790,6	115,5	4675,1	0,0	4790,6	96,7	4691,4	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	28,3	4794,4	3,0	4825,6	498,3	4324,4	3,0
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	17,4	4059,7	1,6	4078,6	441,2	3635,9	1,6
INTERMEDIO	346,2	7,2	337,6	1,4	346,2	27,3	317,5	1,4
SUPERIOR	400,8	3,7	397,1	0,0	400,8	29,8	371,0	0,0

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.052.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39069,7	1540,1	37508,5	21,1
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	841,5	19505,0	10,5
INTERMEDIO	8283,8	270,1	8009,4	4,3
SUPERIOR	10428,8	428,5	9994,1	6,2
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4462,5	350,4	4112,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	237,8	2362,3	0,0
INTERMEDIO	1393,1	83,2	1309,9	0,0
SUPERIOR	469,3	29,4	439,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26027,1	812,3	25196,7	18,1
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	312,0	10613,8	8,9
INTERMEDIO	6134,0	151,0	5980,1	2,9
SUPERIOR	8958,4	349,3	8602,8	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	8580,0	377,4	8199,7	3,0
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	291,6	6528,9	1,6
INTERMEDIO	756,8	35,9	719,4	1,4
SUPERIOR	1001,2	49,8	951,4	0,0

Notas:

- 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
- 2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.052.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19018,9	797,4	18204,5	17,0
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	427,1	9520,6	7,9
INTERMEDIO	4083,7	127,4	3953,4	2,9
SUPERIOR	4979,6	242,9	4730,5	6,2
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2281,8	234,0	2047,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	165,9	1200,6	0,0
INTERMEDIO	703,9	48,7	655,2	0,0
SUPERIOR	211,4	19,3	192,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	12982,7	449,3	12516,3	17,0
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	175,2	5662,6	7,9
INTERMEDIO	2969,2	72,8	2893,5	2,9
SUPERIOR	4167,8	201,3	3960,2	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3754,4	114,0	3640,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	86,0	2657,5	0,0
INTERMEDIO	410,6	5,8	404,7	0,0
SUPERIOR	600,4	22,2	578,2	0,0

Notas:

- 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
- 2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.052.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20050,8	742,7	19304,0	4,0
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	414,4	9984,3	2,6
INTERMEDIO	4200,1	142,7	4056,0	1,4
SUPERIOR	5449,2	185,6	5263,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2180,7	116,3	2064,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	71,9	1161,8	0,0
INTERMEDIO	689,2	34,4	654,8	0,0
SUPERIOR	257,9	10,0	247,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13044,4	363,0	12680,3	1,1
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	136,9	4951,2	1,1
INTERMEDIO	3164,7	78,2	3086,6	0,0
SUPERIOR	4790,6	148,0	4642,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4825,6	263,4	4559,3	3,0
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	205,7	3871,4	1,6
INTERMEDIO	346,2	30,1	314,7	1,4
SUPERIOR	400,8	27,6	373,2	0,0

Notas:

- 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
- 2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.053.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	778,8	38273,4	17,4	39069,7	1223,6	37825,5	20,6
TRABAJANDO	18232,1	466,7	17751,9	13,6	18232,1	278,7	17939,9	13,6
EN DESEMPLEO	4655,1	117,4	4537,8	0,0	4655,1	138,6	4514,1	2,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	61,9	8026,3	2,5	8090,7	493,8	7594,4	2,5
ESTUDIANDO	3629,5	67,2	3562,4	0,0	3629,5	56,2	3573,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	29,4	994,0	0,9	1024,3	53,3	969,4	1,6
LABORES DEL HOGAR	3386,8	36,3	3350,0	0,5	3386,8	203,0	3183,4	0,5
OTROS	51,1	.	.	.	51,1	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	443,7	18561,8	13,4	19018,9	355,4	18649,4	14,1
TRABAJANDO	9987,6	285,1	9689,2	13,4	9987,6	127,3	9846,9	13,4
EN DESEMPLEO	2248,3	58,7	2189,6	0,0	2248,3	47,4	2200,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	46,2	4198,9	0,0	4245,2	126,8	4118,3	0,0
ESTUDIANDO	1864,6	34,5	1830,0	0,0	1864,6	22,7	1841,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	19,2	587,7	0,0	606,8	31,1	575,0	0,7
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	20050,8	335,1	19711,6	4,0	20050,8	868,2	19176,1	6,5
TRABAJANDO	8244,5	181,6	8062,7	0,2	8244,5	151,3	8093,0	0,2
EN DESEMPLEO	2406,8	58,7	2348,1	0,0	2406,8	91,1	2313,3	2,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	15,6	3827,4	2,5	3845,6	367,0	3476,1	2,5
ESTUDIANDO	1764,9	32,6	1732,3	0,0	1764,9	33,5	1731,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	10,2	406,3	0,9	417,4	22,2	394,4	0,9
LABORES DEL HOGAR	3347,2	36,3	3310,4	0,5	3347,2	203,0	3143,8	0,5
OTROS	24,3	.	.	.	24,3	.	.	.

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.053.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39069,7	1540,1	37508,5	21,1
TRABAJANDO	18232,1	596,9	17621,7	13,6
EN DESEMPLEO	4655,1	152,5	4499,7	2,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	318,9	7769,3	2,5
ESTUDIANDO	3629,5	298,6	3330,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	53,4	969,3	1,6
LABORES DEL HOGAR	3386,8	118,5	3267,8	0,5
OTROS	51,1	.	.	.
HOMBRES				
TOTAL	19018,9	797,4	18204,5	17,0
TRABAJANDO	9987,6	383,5	9590,8	13,4
EN DESEMPLEO	2248,3	78,2	2167,2	2,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	120,1	4125,0	0,0
ESTUDIANDO	1864,6	189,9	1674,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	25,6	580,5	0,7
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	20050,8	742,7	19304,0	4,0
TRABAJANDO	8244,5	213,4	8030,9	0,2
EN DESEMPLEO	2406,8	74,3	2332,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	198,8	3644,3	2,5
ESTUDIANDO	1764,9	108,7	1656,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	27,8	388,8	0,9
LABORES DEL HOGAR	3347,2	118,5	3228,2	0,5
OTROS	24,3	.	.	.

Notas:

- 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
- 2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.054.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	45724,5	6658,5	39.066,0
DE 1 A 4 AÑOS	1812,2	271,7	1540,6
DE 5 A 14 AÑOS	4842,6	562,8	4279,8
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	565,6	3.897,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	594,8	4799,6
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	954,7	6637,8
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	1071,7	6177,3
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	976,6	4814,7
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	730,4	3694,8
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	618,2	2.336,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	312,1	888,6
HOMBRES			
TOTAL	22444,5	2736,7	19707,8
DE 1 A 4 AÑOS	929,7	143,9	785,9
DE 5 A 14 AÑOS	2495,8	289,8	2.206,0
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	261,1	2020,7
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	254,9	2432,2
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	407,2	3425,8
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	446,4	3185,3
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	371,6	2459,2
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	255,9	1843,6
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	202,0	1043,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	103,7	305,7

ENSE2017

Tabla 1.054.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	23280,0	3921,8	19358,2
DE 1 A 4 AÑOS	882,5	127,8	754,7
DE 5 A 14 AÑOS	2346,8	273,1	2073,7
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	304,4	1876,3
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	339,8	2367,4
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	547,4	3.212,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	625,3	2.992,0
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	605,0	2355,4
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	474,5	1851,2
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	416,1	1292,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	208,4	582,9

Tabla 1.055.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	45724,5	6658,5	39.066,0
I	5220,3	654,7	4565,6
II	3561,4	510,3	3051,1
III	8544,5	1129,9	7414,6
IV	6291,1	940,3	5350,8
V	14596,4	2187,9	12408,5
VI	6313,6	1039,4	5274,3
NO CONSTA	1197,2	196,1	1001,1
HOMBRES			
TOTAL	22444,5	2736,7	19707,8
I	2604,8	285,9	2318,9
II	1749,2	225,9	1523,3
III	4201,3	504,6	3696,7
IV	3368,8	406,4	2962,5
V	7140,1	878,5	6261,6
VI	2900,0	367,6	2532,4
NO CONSTA	480,3	67,9	412,4
MUJERES			
TOTAL	23280,0	3921,8	19358,2
I	2615,5	368,8	2246,7
II	1812,2	284,4	1527,7
III	4343,2	625,2	3717,9
IV	2922,3	534,0	2388,4
V	7456,3	1309,4	6146,9
VI	3413,6	671,8	2741,8
NO CONSTA	717,0	128,2	588,7

ENSE2017

Tabla 1.056.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORS O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	45724,5	6658,5	39.066,0
DE 1 A 14 AÑOS	6654,9	834,5	5820,3
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	565,6	3.897,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	3597,7	22429,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	1660,7	6919,3
ESPAÑA			
TOTAL	39990,4	5864,5	34125,9
DE 1 A 14 AÑOS	6278,2	790,0	5488,2
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	445,4	3329,9
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	3009,3	18.693,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	1619,8	6614,7
EXTRANJERO			
TOTAL	5734,1	794,0	4940,1
DE 1 A 14 AÑOS	376,6	44,5	332,1
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	120,2	567,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	588,5	3736,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	40,9	304,6

Tabla 1.056.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	22444,5	2736,7	19707,8
DE 1 A 14 AÑOS	3425,6	433,7	2991,9
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	261,1	2020,7
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	1480,2	11502,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	561,7	3192,7
ESPAÑA			
TOTAL	19817,2	2451,3	17365,8
DE 1 A 14 AÑOS	3218,5	412,0	2806,5
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	212,4	1729,5
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	1279,7	9743,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	547,2	3086,4
EXTRANJERO			
TOTAL	2627,3	285,4	2341,9
DE 1 A 14 AÑOS	207,1	21,7	185,4
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	48,7	291,1
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	200,5	1759,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	14,5	106,3

Tabla 1.056.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORS O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	23280,0	3921,8	19358,2
DE 1 A 14 AÑOS	3229,3	400,8	2828,4
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	304,4	1876,3
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	2117,6	10926,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	1099,0	3726,6
ESPAÑA			
TOTAL	20173,2	3413,2	16.760,0
DE 1 A 14 AÑOS	3059,8	378,0	2681,7
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	233,0	1600,4
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	1729,6	8949,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	1072,6	3528,4
EXTRANJERO			
TOTAL	3106,8	508,6	2598,2
DE 1 A 14 AÑOS	169,5	22,8	146,7
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	71,4	275,9
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	388,0	1977,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	26,4	198,3

Tabla 1.057.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	45724,5	6658,5	39.066,0
ANDALUCÍA	8285,8	1536,5	6749,3
ARAGÓN	1287,2	155,5	1131,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1020,2	140,1	880,1
BALEARS, ILLES	1130,2	108,6	1021,6
CANARIAS	2121,1	316,0	1805,1
CANTABRIA	571,5	28,0	543,5
CASTILLA Y LEÓN	2372,0	337,3	2034,7
CASTILLA-LA MANCHA	2000,4	382,3	1618,1
CATALUÑA	7310,2	1025,6	6284,6
COMUNITAT VALENCIANA	4868,2	671,8	4196,4
EXTREMADURA	1061,7	69,7	992,0
GALICIA	2669,3	151,6	2517,7
MADRID, COMUNIDAD DE	6346,6	1115,7	5230,9
MURCIA, REGIÓN DE	1450,0	115,8	1334,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	625,6	89,7	535,9
PAÍS VASCO	2130,7	348,6	1782,1
RIOJA, LA	306,6	33,2	273,4
CEUTA	83,7	19,5	64,2
MELILLA	83,5	12,9	70,6

Tabla 1.057.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	22444,5	2736,7	19707,8
ANDALUCÍA	4088,8	650,5	3438,3
ARAGÓN	639,3	63,2	576,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	489,7	61,5	428,2
BALEARS, ILLES	565,0	42,6	522,4
CANARIAS	1051,3	120,3	931,0
CANTABRIA	279,8	13,1	266,7
CASTILLA Y LEÓN	1177,2	152,7	1024,5
CASTILLA-LA MANCHA	1004,8	168,4	836,4
CATALUÑA	3583,8	409,2	3174,6
COMUNITAT VALENCIANA	2398,9	258,7	2140,2
EXTREMADURA	527,6	18,9	508,7
GALICIA	1288,8	63,1	1225,7
MADRID, COMUNIDAD DE	3047,7	448,7	2599,1
MURCIA, REGIÓN DE	723,5	44,4	679,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	309,1	39,4	269,7
PAÍS VASCO	1033,0	154,6	878,4
RIOJA, LA	151,5	14,5	136,9
CEUTA	42,5	7,3	35,2
MELILLA	42,2	5,7	36,5

Tabla 1.057.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	23280,0	3921,8	19358,2
ANDALUCÍA	4197,0	886,1	3310,9
ARAGÓN	647,9	92,3	555,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	530,5	78,6	451,9
BALEARIS, ILLES	565,2	66,0	499,2
CANARIAS	1069,8	195,7	874,1
CANTABRIA	291,7	14,9	276,8
CASTILLA Y LEÓN	1194,8	184,6	1010,2
CASTILLA-LA MANCHA	995,6	213,9	781,7
CATALUÑA	3726,4	616,4	3.110,0
COMUNITAT VALENCIANA	2469,2	413,1	2056,2
EXTREMADURA	534,1	50,8	483,3
GALICIA	1380,5	88,5	1292,1
MADRID, COMUNIDAD DE	3298,9	667,1	2631,8
MURCIA, REGIÓN DE	726,5	71,3	655,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	316,5	50,4	266,1
PAÍS VASCO	1097,7	194,0	903,7
RIOJA, LA	155,2	18,7	136,5
CEUTA	41,2	12,2	29,0
MELILLA	41,3	7,2	34,1

ENSE2017

Tabla 1.058.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	39069,7	5824,0	33245,6
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	3458,4	16898,6
INTERMEDIO	8283,8	1106,5	7177,3
SUPERIOR	10428,8	1259,1	9169,8
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	4462,5	565,6	3.897,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	344,1	2256,1
INTERMEDIO	1393,1	178,7	1214,5
SUPERIOR	469,3	42,8	426,4
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	26027,1	3597,7	22429,3
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	1724,8	9.210,0
INTERMEDIO	6134,0	813,6	5320,4
SUPERIOR	8958,4	1059,4	7.899,0
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	8580,0	1660,7	6919,3
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	1389,5	5432,5
INTERMEDIO	756,8	114,3	642,5
SUPERIOR	1001,2	156,9	844,3

Tabla 1.058.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	19018,9	2303,0	16715,9
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	1331,7	8623,8
INTERMEDIO	4083,7	445,6	3638,1
SUPERIOR	4979,6	525,6	4.454,0
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2281,8	261,1	2020,7
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	154,5	1.212,0
INTERMEDIO	703,9	83,4	620,6
SUPERIOR	211,4	23,3	188,1
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	12982,7	1480,2	11502,5
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	767,6	5.078,0
INTERMEDIO	2969,2	312,0	2657,2
SUPERIOR	4167,8	400,5	3767,3
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	3754,4	561,7	3192,7
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	409,6	2333,8
INTERMEDIO	410,6	50,3	360,3
SUPERIOR	600,4	101,8	498,6

Tabla 1.058.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	20050,8	3521,0	16529,7
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	2126,7	8274,7
INTERMEDIO	4200,1	660,9	3539,2
SUPERIOR	5449,2	733,4	4715,8
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2180,7	304,4	1876,3
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	189,6	1.044,0
INTERMEDIO	689,2	95,3	593,9
SUPERIOR	257,9	19,5	238,3
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13044,4	2117,6	10926,8
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	957,1	4.132,0
INTERMEDIO	3164,7	501,6	2663,1
SUPERIOR	4790,6	658,9	4131,7
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	4825,6	1099,0	3726,6
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	979,9	3098,7
INTERMEDIO	346,2	64,0	282,2
SUPERIOR	400,8	55,1	345,7

ENSE2017

Tabla 1.059.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39069,7	5824,0	33245,6
TRABAJANDO	18232,1	2035,4	16196,7
EN DESEMPLEO	4655,1	776,3	3878,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	1516,5	6574,2
ESTUDIANDO	3629,5	422,0	3207,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	395,1	629,2
LABORES DEL HOGAR	3386,8	673,6	2713,3
OTROS	51,1	.	.
HOMBRES			
TOTAL	19018,9	2303,0	16715,9
TRABAJANDO	9987,6	941,7	9045,9
EN DESEMPLEO	2248,3	295,3	1.953,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	657,2	3587,9
ESTUDIANDO	1864,6	213,9	1650,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	186,8	420,1
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.
OTROS	26,8	.	.
MUJERES			
TOTAL	20050,8	3521,0	16529,7
TRABAJANDO	8244,5	1093,7	7150,8
EN DESEMPLEO	2406,8	481,0	1925,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	859,3	2986,3
ESTUDIANDO	1764,9	208,1	1556,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	208,3	209,1
LABORES DEL HOGAR	3347,2	665,8	2681,4
OTROS	24,3	.	.

Tabla 1.060.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,23	5,11
DE 1 A 4 AÑOS	4,19	3,24
DE 5 A 14 AÑOS	4,45	3,77
DE 15 A 24 AÑOS	5,02	4,41
DE 25 A 34 AÑOS	6,74	5,22
DE 35 A 44 AÑOS	6,98	5,02
DE 45 A 54 AÑOS	7,51	5,09
DE 55 A 64 AÑOS	8,09	5,12
DE 65 A 74 AÑOS	8,17	5,05
DE 75 A 84 AÑOS	9,44	4,93
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,39	4,75
HOMBRES		
TOTAL	7,09	5,14
DE 1 A 4 AÑOS	4,22	3,25
DE 5 A 14 AÑOS	4,49	3,89
DE 15 A 24 AÑOS	5,22	4,73
DE 25 A 34 AÑOS	6,80	5,31
DE 35 A 44 AÑOS	6,68	4,98
DE 45 A 54 AÑOS	7,46	5,1
DE 55 A 64 AÑOS	9,02	5,23
DE 65 A 74 AÑOS	8,40	5,06
DE 75 A 84 AÑOS	8,89	4,95
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,08	4,71

ENSE2017

Tabla 1.060.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	7,33	5,08
DE 1 A 4 AÑOS	4,16	3,24
DE 5 A 14 AÑOS	4,41	3,64
DE 15 A 24 AÑOS	4,85	4,11
DE 25 A 34 AÑOS	6,70	5,15
DE 35 A 44 AÑOS	7,20	5,05
DE 45 A 54 AÑOS	7,54	5,09
DE 55 A 64 AÑOS	7,52	4,96
DE 65 A 74 AÑOS	8,04	5,04
DE 75 A 84 AÑOS	9,71	4,89
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,54	4,76

Tabla 1.061.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,23	5,11
I	5,78	4,98
II	6,40	5,1
III	7,50	5,14
IV	7,93	5,12
V	7,53	5,13
VI	6,91	4,94
NO CONSTA	7,48	4,6
HOMBRES		
TOTAL	7,09	5,14
I	5,87	5,04
II	6,13	5,17
III	7,21	5,19
IV	7,75	5,35
V	7,68	5,16
VI	6,52	4,67
NO CONSTA	5,75	3,81
MUJERES		
TOTAL	7,33	5,08
I	5,70	4,92
II	6,61	5,04
III	7,74	5,09
IV	8,07	4,94
V	7,43	5,11
VI	7,13	5,06
NO CONSTA	8,40	4,72

ENSE2017

Tabla 1.062.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,23	5,11
ESPAÑA	7,36	5,12
EXTRANJERO	6,24	4,92
HOMBRES		
TOTAL	7,09	5,14
ESPAÑA	7,23	5,14
EXTRANJERO	5,86	4,97
MUJERES		
TOTAL	7,33	5,08
ESPAÑA	7,46	5,1
EXTRANJERO	6,45	4,88

Tabla 1.063.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,23	5,11
ANDALUCÍA	7,84	5,06
ARAGÓN	6,80	5,12
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,04	5,21
BALEARS, ILLES	8,32	5,21
CANARIAS	8,49	4,96
CANTABRIA	13,18	2,74
CASTILLA Y LEÓN	5,81	4,84
CASTILLA-LA MANCHA	6,15	4,84
CATALUÑA	6,88	5,02
COMUNITAT VALENCIANA	7,74	5,21
EXTREMADURA	6,30	4,57
GALICIA	6,89	4,72
MADRID, COMUNIDAD DE	6,74	5,12
MURCIA, REGIÓN DE	6,56	4,82
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,73	5,11
PAÍS VASCO	6,52	5,06
RIOJA, LA	9,39	5,03
CEUTA	4,87	4,13
MELILLA	6,68	4,79

ENSE2017

Tabla 1.063.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	7,09	5,14
ANDALUCÍA	7,34	5,14
ARAGÓN	7,31	5,31
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,57	5,14
BALEARS, ILLES	8,45	5,4
CANARIAS	7,46	4,88
CANTABRIA	.	.
CASTILLA Y LEÓN	6,30	4,89
CASTILLA-LA MANCHA	6,39	4,98
CATALUÑA	6,56	4,9
COMUNITAT VALENCIANA	8,16	5,45
EXTREMADURA	.	.
GALICIA	7,43	4,71
MADRID, COMUNIDAD DE	6,74	5,2
MURCIA, REGIÓN DE	6,38	4,94
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,24	5,29
PAÍS VASCO	6,18	4,99
RIOJA, LA	8,57	4,85
CEUTA	4,46	4,55
MELILLA	.	.

Tabla 1.063.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	7,33	5,08
ANDALUCÍA	8,20	4,97
ARAGÓN	6,45	4,95
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,40	5,24
BALEARS, ILLES	8,23	5,09
CANARIAS	9,13	4,91
CANTABRIA	12,59	3,59
CASTILLA Y LEÓN	5,41	4,76
CASTILLA-LA MANCHA	5,96	4,72
CATALUÑA	7,10	5,09
COMUNITAT VALENCIANA	7,47	5,04
EXTREMADURA	6,65	4,95
GALICIA	6,50	4,7
MADRID, COMUNIDAD DE	6,74	5,07
MURCIA, REGIÓN DE	6,67	4,74
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,34	4,93
PAÍS VASCO	6,78	5,11
RIOJA, LA	10,02	5,07
CEUTA	5,12	3,84
MELILLA	7,01	4,82

ENSE2017

Tabla 1.064.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,64	5,16
TRABAJANDO	7,06	5,25
EN DESEMPLEO	7,02	4,91
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	9,09	5,04
ESTUDIANDO	4,78	4,39
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	9,26	4,77
LABORES DEL HOGAR	7,71	4,85
OTROS	.	.
HOMBRES		
TOTAL	7,59	5,21
TRABAJANDO	7,05	5,33
EN DESEMPLEO	6,88	4,81
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8,86	4,99
ESTUDIANDO	5,38	4,81
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	9,46	4,76
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
MUJERES		
TOTAL	7,67	5,12
TRABAJANDO	7,08	5,18
EN DESEMPLEO	7,11	4,97
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	9,26	5,06
ESTUDIANDO	4,16	3,82
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	9,07	4,77
LABORES DEL HOGAR	7,68	4,83
OTROS	.	.

ENSE2017

Tabla 1.065.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	46043,7	1993,1	8515,6	35527,5	7,5
DE 0 A 4 AÑOS	2131,4	8,0	65,5	2057,2	0,8
DE 5 A 14 AÑOS	4842,6	20,8	254,7	4567,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	54,9	393,1	4014,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	95,9	576,0	4722,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	180,6	1045,5	6365,6	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	273,9	1409,3	5561,9	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	364,4	1457,2	3969,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	262,4	1419,7	2743,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	406,1	1299,7	1248,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	326,0	594,8	277,7	2,2
HOMBRES					
TOTAL	22613,7	911,5	3557,1	18141,5	3,7
DE 0 A 4 AÑOS	1099,0	2,6	36,0	1059,7	0,8
DE 5 A 14 AÑOS	2495,8	14,2	132,7	2349,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	32,3	143,6	2105,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	43,1	250,8	2393,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	98,8	495,1	3238,4	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	168,5	603,2	2859,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	209,9	657,9	1963,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	96,4	579,1	1424,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	155,6	463,7	626,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	90,0	195,1	122,2	2,2

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.065.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	23430,0	1081,6	4958,5	17386,0	3,8
DE 0 A 4 AÑOS	1032,4	5,4	29,5	997,5	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	2346,8	6,6	122,0	2218,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	22,6	249,5	1908,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	52,8	325,2	2329,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	81,8	550,5	3127,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	105,4	806,1	2702,0	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	154,4	799,4	2006,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	166,0	840,5	1319,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	250,5	836,1	622,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	236,0	399,7	155,5	0,0

Tabla 1.066.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	46043,7	1993,1	8515,6	35527,5	7,5
I	5263,8	106,3	687,1	4468,2	2,2
II	3593,1	109,7	490,1	2992,3	1,1
III	8599,1	326,5	1446,0	6823,8	2,7
IV	6319,9	317,5	1265,3	4737,1	0,0
V	14676,8	697,9	3069,9	10908,2	0,8
VI	6354,5	370,7	1352,1	4630,9	0,8
NO CONSTA	1236,6	64,6	205,1	966,9	0,0
HOMBRES					
TOTAL	22613,7	911,5	3557,1	18141,5	3,7
I	2628,1	36,2	306,6	2283,1	2,2
II	1770,9	60,7	197,1	1513,1	0,0
III	4233,0	143,7	625,6	3463,6	0,0
IV	3384,8	155,2	571,4	2658,2	0,0
V	7176,8	309,9	1291,1	5574,9	0,8
VI	2917,7	188,5	519,2	2209,3	0,8
NO CONSTA	502,4	17,2	46,1	439,2	0,0
MUJERES					
TOTAL	23430,0	1081,6	4958,5	17386,0	3,8
I	2635,7	70,1	380,5	2185,1	0,0
II	1822,2	48,9	293,0	1479,2	1,1
III	4366,1	182,8	820,5	3360,2	2,7
IV	2935,1	162,3	693,9	2078,8	0,0
V	7500,0	388,0	1778,8	5333,2	0,0
VI	3436,7	182,2	832,9	2421,7	0,0
NO CONSTA	734,1	47,4	159,0	527,7	0,0

Tabla 1.067.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	46043,7	1993,1	8515,6	35527,5	7,5
DE 0 A 14 AÑOS	6974,1	28,8	320,2	6624,3	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	54,9	393,1	4014,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	914,9	4488,1	20619,5	4,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	994,5	3314,2	4269,2	2,2
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	40306,4	1867,1	7732,7	30699,0	7,5
DE 0 A 14 AÑOS	6594,2	24,9	300,8	6267,7	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	43,7	353,8	3377,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	822,3	3855,0	17020,3	4,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	976,1	3223,1	4033,2	2,2
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	5737,3	126,0	782,9	4828,4	0,0
DE 0 A 14 AÑOS	379,8	3,9	19,4	356,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	11,2	39,3	636,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	92,5	633,1	3599,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	18,4	91,1	236,0	0,0

Tabla 1.067.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	22613,7	911,5	3557,1	18141,5	3,7
DE 0 A 14 AÑOS	3594,9	16,8	168,6	3408,7	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	32,3	143,6	2105,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	520,3	2007,0	10454,6	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	342,1	1237,9	2172,3	2,2
ESPAÑA					
TOTAL	19985,2	859,2	3255,2	15867,2	3,7
DE 0 A 14 AÑOS	3386,5	16,8	162,2	3206,8	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	27,7	138,9	1775,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	476,6	1751,8	8793,9	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	338,1	1202,3	2091,1	2,2
EXTRANJERO					
TOTAL	2628,5	52,3	301,9	2274,3	0,0
DE 0 A 14 AÑOS	208,3	0,0	6,4	201,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	4,6	4,7	330,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	43,7	255,2	1660,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	4,0	35,6	81,2	0,0

Tabla 1.067.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	23430,0	1081,6	4958,5	17386,0	3,8
DE 0 A 14 AÑOS	3379,2	12,0	151,6	3215,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	22,6	249,5	1908,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	394,5	2481,1	10164,9	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	652,4	2076,3	2096,9	0,0
ESPAÑA					
TOTAL	20321,1	1007,9	4477,6	14831,9	3,8
DE 0 A 14 AÑOS	3207,7	8,2	138,6	3061,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	16,0	214,9	1602,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	345,7	2103,2	8226,3	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	638,0	2020,8	1942,1	0,0
EXTRANJERO					
TOTAL	3108,8	73,7	481,0	2554,1	0,0
DE 0 A 14 AÑOS	171,5	3,9	13,0	154,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	6,6	34,6	306,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	48,8	377,9	1938,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	14,4	55,5	154,8	0,0

Tabla 1.068.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	46043,7	1993,1	8515,6	35527,5	7,5
ANDALUCÍA	8346,3	508,0	1342,8	6495,5	0,0
ARAGÓN	1294,2	33,7	270,6	989,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1024,9	68,0	286,2	670,7	0,0
BALEARS, ILLES	1137,6	21,8	159,4	956,4	0,0
CANARIAS	2128,2	84,9	333,1	1709,4	0,8
CANTABRIA	575,6	24,7	55,6	495,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2384,2	85,0	474,2	1825,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	2012,5	82,4	451,0	1479,1	0,0
CATALUÑA	7361,6	360,6	1526,3	5471,5	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	4900,8	156,7	690,0	4054,1	0,0
EXTREMADURA	1067,3	31,1	200,4	835,9	0,0
GALICIA	2690,2	63,7	540,9	2085,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	6405,8	266,1	1289,7	4846,6	3,5
MURCIA, REGIÓN DE	1463,2	99,9	316,4	1046,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	631,0	28,3	117,8	484,9	0,0
PAÍS VASCO	2144,5	58,6	395,9	1690,0	0,0
RIOJA, LA	308,0	11,5	37,8	258,7	0,0
CEUTA	84,1	5,3	13,6	65,1	0,0
MELILLA	83,8	2,6	14,1	67,1	0,0

Tabla 1.068.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	22613,7	911,5	3557,1	18141,5	3,7
ANDALUCÍA	4124,7	224,4	564,7	3335,6	0,0
ARAGÓN	640,9	12,4	105,0	523,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	491,0	33,8	125,5	331,7	0,0
BALEARS, ILLES	569,0	12,1	65,3	491,6	0,0
CANARIAS	1055,8	44,5	141,7	868,8	0,8
CANTABRIA	281,7	9,4	28,0	244,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1181,5	47,6	195,1	938,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1013,1	45,8	192,8	774,5	0,0
CATALUÑA	3605,9	151,8	588,7	2863,3	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2418,0	80,5	292,6	2044,9	0,0
EXTREMADURA	531,1	11,5	92,8	426,8	0,0
GALICIA	1300,7	31,0	242,0	1027,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	3078,2	106,5	522,4	2448,6	0,8
MURCIA, REGIÓN DE	732,3	50,2	143,0	539,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	313,1	10,7	51,4	251,1	0,0
PAÍS VASCO	1040,1	30,8	178,1	831,2	0,0
RIOJA, LA	151,9	4,0	17,9	130,0	0,0
CEUTA	42,5	3,7	3,5	35,3	0,0
MELILLA	42,2	0,6	6,7	34,8	0,0

Tabla 1.068.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	23430,0	1081,6	4958,5	17386,0	3,8
ANDALUCÍA	4221,6	283,7	778,1	3159,9	0,0
ARAGÓN	653,3	21,3	165,5	466,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	533,9	34,3	160,7	338,9	0,0
BALEARS, ILLES	568,6	9,7	94,1	464,8	0,0
CANARIAS	1072,4	40,4	191,5	840,6	0,0
CANTABRIA	294,0	15,3	27,6	251,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1202,7	37,4	279,1	886,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	999,3	36,5	258,2	704,6	0,0
CATALUÑA	3755,7	208,8	937,5	2608,3	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2482,8	76,2	397,4	2009,2	0,0
EXTREMADURA	536,2	19,6	107,6	409,1	0,0
GALICIA	1389,5	32,7	299,0	1057,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	3327,6	159,5	767,4	2398,0	2,7
MURCIA, REGIÓN DE	730,9	49,7	173,4	507,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	317,9	17,7	66,4	233,9	0,0
PAÍS VASCO	1104,4	27,8	217,8	858,9	0,0
RIOJA, LA	156,1	7,5	19,9	128,7	0,0
CEUTA	41,6	1,7	10,2	29,8	0,0
MELILLA	41,6	2,0	7,3	32,3	0,0

Tabla 1.069.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39069,7	1964,3	8195,4	28903,2	6,8
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	1470,4	5283,8	13602,0	0,8
INTERMEDIO	8283,8	229,8	1366,6	6684,8	2,7
SUPERIOR	10428,8	264,1	1545,0	8616,5	3,3
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4462,5	54,9	393,1	4014,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	44,7	249,7	2305,7	0,0
INTERMEDIO	1393,1	10,2	103,1	1279,8	0,0
SUPERIOR	469,3	0,0	40,3	429,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26027,1	914,9	4488,1	20619,5	4,6
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	551,6	2196,4	8186,0	0,8
INTERMEDIO	6134,0	173,8	1056,0	4901,4	2,7
SUPERIOR	8958,4	189,4	1235,7	7532,1	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	8580,0	994,5	3314,2	4269,2	2,2
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	874,1	2837,7	3110,3	0,0
INTERMEDIO	756,8	45,7	207,5	503,5	0,0
SUPERIOR	1001,2	74,7	269,0	655,4	2,2

Tabla 1.069.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19018,9	894,7	3388,5	14732,8	3,0
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	657,6	2094,0	7203,2	0,8
INTERMEDIO	4083,7	110,4	593,9	3379,5	0,0
SUPERIOR	4979,6	126,8	700,6	4150,1	2,2
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2281,8	32,3	143,6	2105,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	27,7	90,1	1248,7	0,0
INTERMEDIO	703,9	4,6	27,4	672,0	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	26,2	185,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	12982,7	520,3	2007,0	10454,6	0,8
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	355,5	1027,7	4461,7	0,8
INTERMEDIO	2969,2	87,0	467,7	2414,5	0,0
SUPERIOR	4167,8	77,9	511,6	3578,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	3754,4	342,1	1237,9	2172,3	2,2
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	274,4	976,3	1492,8	0,0
INTERMEDIO	410,6	18,8	98,8	293,0	0,0
SUPERIOR	600,4	48,9	162,8	386,6	2,2

Tabla 1.069.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20050,8	1069,6	4807,0	14170,4	3,8
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	812,8	3189,8	6398,8	0,0
INTERMEDIO	4200,1	119,4	772,7	3305,3	2,7
SUPERIOR	5449,2	137,4	844,5	4466,3	1,1
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2180,7	22,6	249,5	1908,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	17,0	159,7	1057,0	0,0
INTERMEDIO	689,2	5,6	75,7	607,8	0,0
SUPERIOR	257,9	0,0	14,1	243,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13044,4	394,5	2481,1	10164,9	3,8
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	196,1	1168,7	3724,3	0,0
INTERMEDIO	3164,7	86,9	588,3	2486,9	2,7
SUPERIOR	4790,6	111,5	724,2	3953,7	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	4825,6	652,4	2076,3	2096,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	599,7	1861,4	1617,5	0,0
INTERMEDIO	346,2	26,9	108,8	210,6	0,0
SUPERIOR	400,8	25,8	106,2	268,8	0,0

Tabla 1.070.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39069,7	1964,3	8195,4	28903,2	6,8
TRABAJANDO	18232,1	291,5	2541,0	15398,6	1,1
EN DESEMPLEO	4655,1	151,8	830,8	3671,8	0,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	925,0	2978,2	4185,4	2,2
ESTUDIANDO	3629,5	36,2	330,0	3263,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	366,9	507,1	147,6	2,7
LABORES DEL HOGAR	3386,8	187,2	995,1	2204,4	0,0
OTROS	51,1
HOMBRES					
TOTAL	19018,9	894,7	3388,5	14732,8	3,0
TRABAJANDO	9987,6	149,4	1243,2	8595,0	0,0
EN DESEMPLEO	2248,3	72,3	365,1	1810,2	0,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	408,7	1370,3	2464,0	2,2
ESTUDIANDO	1864,6	16,2	129,1	1719,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	240,0	258,9	107,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	39,6
OTROS	26,8
MUJERES					
TOTAL	20050,8	1069,6	4807,0	14170,4	3,8
TRABAJANDO	8244,5	142,0	1297,8	6803,6	1,1
EN DESEMPLEO	2406,8	79,5	465,8	1861,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	516,3	1607,9	1721,4	0,0
ESTUDIANDO	1764,9	20,0	200,9	1544,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	126,9	248,1	39,7	2,7
LABORES DEL HOGAR	3347,2	181,4	985,4	2180,4	0,0
OTROS	24,3

Tabla 1.071.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	46043,7	1993,1	8515,6	35527,5	7,5
MENOS DE 1050 EUROS	9238,7	649,8	2348,4	6240,5	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	8134,1	416,4	1674,3	6042,3	1,1
DE 1550 A MENOS DE 2200	7123,1	260,8	1266,4	5592,4	3,5
DE 2200 A MENOS DE 3600	7201,5	172,3	1007,5	6021,7	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	2078,7	26,1	214,2	1838,4	0,0
NO CONSTA	12267,6	467,6	2004,9	9792,1	3,0
DE 0 A 14 AÑOS					
TOTAL	6974,1	28,8	320,2	6624,3	0,8
MENOS DE 1050 EUROS	1059,1	10,0	51,8	997,3	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	1068,2	3,4	73,2	991,6	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	1022,7	5,0	50,4	966,5	0,8
DE 2200 A MENOS DE 3600	1381,2	0,6	57,8	1322,7	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	366,0	2,6	8,9	354,5	0,0
NO CONSTA	2076,9	7,2	78,0	1991,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4462,5	54,9	393,1	4014,5	0,0
MENOS DE 1050 EUROS	803,3	24,5	66,2	712,6	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	691,7	11,2	71,8	608,7	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	632,2	0,0	71,3	561,0	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	604,3	6,4	69,0	528,8	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	269,7	0,0	17,2	252,4	0,0
NO CONSTA	1461,4	12,9	97,5	1351,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26027,1	914,9	4488,1	20619,5	4,6
MENOS DE 1050 EUROS	4669,9	270,6	1040,7	3358,5	0,0

Tabla 1.071.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
DE 1050 A MENOS DE 1550	4511,1	187,0	788,3	3534,6	1,1
DE 1550 A MENOS DE 2200	4271,5	139,4	749,6	3379,8	2,7
DE 2200 A MENOS DE 3600	4592,9	98,7	671,8	3822,4	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	1221,2	10,2	135,7	1075,2	0,0
NO CONSTA	6760,5	208,8	1102,0	5448,9	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	8580,0	994,5	3314,2	4269,2	2,2
MENOS DE 1050 EUROS	2706,4	344,7	1189,6	1172,0	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	1863,1	214,8	740,9	907,4	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	1196,7	116,4	395,2	685,1	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	623,2	66,5	208,9	347,7	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	221,8	13,3	52,3	156,3	0,0
NO CONSTA	1968,9	238,7	727,4	1000,6	2,2

Tabla 1.071.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	22613,7	911,5	3557,1	18141,5	3,7
MENOS DE 1050 EUROS	4216,3	290,6	875,7	3050,0	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	4081,6	200,8	759,3	3121,5	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	3547,1	127,4	551,8	2867,2	0,8
DE 2200 A MENOS DE 3600	3770,9	81,2	453,5	3236,1	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	1091,8	10,1	98,4	983,3	0,0
NO CONSTA	5906,1	201,4	818,5	4883,3	3,0
DE 0 A 14 AÑOS					
TOTAL	3594,9	16,8	168,6	3408,7	0,8
MENOS DE 1050 EUROS	529,4	4,6	22,7	502,2	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	517,5	2,5	35,2	479,8	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	529,2	4,0	20,3	504,1	0,8
DE 2200 A MENOS DE 3600	719,7	0,6	36,2	682,9	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	195,3	2,0	3,1	190,2	0,0
NO CONSTA	1103,7	3,1	51,1	1049,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2281,8	32,3	143,6	2105,9	0,0
MENOS DE 1050 EUROS	423,8	11,0	28,1	384,7	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	360,3	9,7	33,4	317,2	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	297,8	0,0	23,2	274,6	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	334,0	6,4	23,4	304,1	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	157,1	0,0	17,2	139,8	0,0
NO CONSTA	708,9	5,2	18,2	685,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	12982,7	520,3	2007,0	10454,6	0,8
MENOS DE 1050 EUROS	2282,9	166,3	467,4	1649,2	0,0

Tabla 1.071.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
DE 1050 A MENOS DE 1550	2336,7	97,6	395,1	1844,0	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	2118,1	87,1	333,6	1697,4	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	2401,6	44,1	305,6	2051,9	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	618,0	6,1	48,9	563,0	0,0
NO CONSTA	3225,2	119,1	456,3	2649,0	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	3754,4	342,1	1237,9	2172,3	2,2
MENOS DE 1050 EUROS	980,2	108,8	357,5	513,9	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	867,0	91,0	295,6	480,5	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	601,9	36,2	174,6	391,0	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	315,5	30,1	88,3	197,2	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	121,4	2,0	29,1	90,3	0,0
NO CONSTA	868,4	74,0	292,9	499,3	2,2

Tabla 1.071.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	23430,0	1081,6	4958,5	17386,0	3,8
MENOS DE 1050 EUROS	5022,3	359,2	1472,7	3190,5	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	4052,5	215,6	915,0	2920,8	1,1
DE 1550 A MENOS DE 2200	3576,1	133,5	714,6	2725,2	2,7
DE 2200 A MENOS DE 3600	3430,7	91,1	554,0	2785,6	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	986,9	16,0	115,8	855,1	0,0
NO CONSTA	6361,5	266,2	1186,5	4908,8	0,0
DE 0 A 14 AÑOS					
TOTAL	3379,2	12,0	151,6	3215,6	0,0
MENOS DE 1050 EUROS	529,7	5,4	29,1	495,2	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	550,7	0,9	38,0	511,8	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	493,5	1,0	30,1	462,4	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	661,4	0,0	21,6	639,8	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	170,7	0,6	5,8	164,3	0,0
NO CONSTA	973,2	4,1	26,9	942,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2180,7	22,6	249,5	1908,6	0,0
MENOS DE 1050 EUROS	379,5	13,5	38,1	327,9	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	331,4	1,5	38,4	291,5	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	334,4	0,0	48,0	286,4	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	270,3	0,0	45,6	224,6	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	112,6	0,0	0,0	112,6	0,0
NO CONSTA	752,5	7,7	79,3	665,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13044,4	394,5	2481,1	10164,9	3,8
MENOS DE 1050 EUROS	2387,0	104,3	573,3	1709,3	0,0

Tabla 1.071.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
DE 1050 A MENOS DE 1550	2174,4	89,4	393,2	1690,7	1,1
DE 1550 A MENOS DE 2200	2153,4	52,3	415,9	1682,4	2,7
DE 2200 A MENOS DE 3600	2191,3	54,6	366,1	1770,5	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	603,2	4,1	86,8	512,2	0,0
NO CONSTA	3535,2	89,7	645,7	2799,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	4825,6	652,4	2076,3	2096,9	0,0
MENOS DE 1050 EUROS	1726,2	235,9	832,2	658,1	0,0
DE 1050 A MENOS DE 1550	996,1	123,9	445,3	426,9	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	594,8	80,1	220,6	294,1	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	307,7	36,5	120,6	150,6	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,4	11,3	23,1	66,0	0,0
NO CONSTA	1100,5	164,7	434,5	501,3	0,0

Tabla 1.072.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	10508,7	8763,8	572,3	1170,3	2,4
DE 0 A 4 AÑOS	73,5	68,4	1,5	2,8	0,7
DE 5 A 14 AÑOS	275,6	215,7	29,2	29,0	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	448,0	347,9	47,9	52,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	671,9	524,8	85,7	61,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	1226,2	1002,1	113,8	110,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	1683,3	1438,5	70,2	174,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	1821,6	1558,3	77,9	185,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1682,1	1502,7	41,4	137,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1705,8	1435,8	51,1	219,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	920,8	669,6	53,4	197,9	0,0
HOMBRES					
TOTAL	4468,6	3738,3	273,3	456,1	0,8
DE 0 A 4 AÑOS	38,5	37,5	1,0	0,0	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	146,9	116,6	15,7	13,8	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	175,9	124,7	30,7	20,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	293,9	222,4	50,0	21,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	593,8	507,2	50,0	36,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	771,8	667,0	34,6	70,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	867,8	747,7	39,4	80,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	675,6	596,8	14,5	64,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	619,3	505,9	20,3	93,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	285,1	212,4	17,1	55,6	0,0

Tabla 1.072.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	6040,2	5025,5	298,9	714,2	1,6
DE 0 A 4 AÑOS	34,9	30,9	0,6	2,8	0,7
DE 5 A 14 AÑOS	128,7	99,1	13,6	15,2	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	272,2	223,2	17,2	31,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	378,0	302,3	35,7	40,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	632,3	494,9	63,8	73,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	911,5	771,5	35,6	104,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	953,8	810,6	38,6	104,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1006,5	906,0	26,9	73,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1086,5	929,8	30,7	125,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	635,7	457,2	36,3	142,3	0,0

Tabla 1.073.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	10508,7	8763,8	572,3	1170,3	2,4
I	793,4	691,4	30,0	71,3	0,7
II	599,7	504,1	34,3	60,4	0,9
III	1772,6	1510,5	104,4	157,6	0,0
IV	1582,8	1332,7	72,6	177,6	0,0
V	3767,8	3131,9	210,7	424,4	0,8
VI	1722,8	1388,4	104,5	229,8	0,0
NO CONSTA	269,6	204,8	15,7	49,1	0,0
HOMBRES					
TOTAL	4468,6	3738,3	273,3	456,1	0,8
I	342,8	302,0	11,3	29,5	0,0
II	257,8	209,3	17,3	31,3	0,0
III	769,3	650,9	50,6	67,7	0,0
IV	726,6	611,3	39,2	76,1	0,0
V	1601,1	1354,7	103,1	142,5	0,8
VI	707,7	566,1	45,5	96,1	0,0
NO CONSTA	63,2	44,0	6,3	13,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	6040,2	5025,5	298,9	714,2	1,6
I	450,6	389,4	18,7	41,9	0,7
II	341,9	294,8	17,0	29,1	0,9
III	1003,2	859,6	53,8	89,9	0,0
IV	856,2	721,4	33,3	101,5	0,0
V	2166,8	1777,2	107,6	281,9	0,0
VI	1015,1	822,3	59,0	133,7	0,0
NO CONSTA	206,4	160,8	9,5	36,1	0,0

ENSE2017

Tabla 1.074.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	10508,7	8763,8	572,3	1170,3	2,4
ESPAÑA	9599,8	7989,7	528,1	1079,7	2,4
EXTRANJERO	908,9	774,2	44,2	90,5	0,0
HOMBRES					
TOTAL	4468,6	3738,3	273,3	456,1	0,8
ESPAÑA	4114,3	3422,4	251,9	439,3	0,8
EXTRANJERO	354,2	315,9	21,5	16,8	0,0
MUJERES					
TOTAL	6040,2	5025,5	298,9	714,2	1,6
ESPAÑA	5485,5	4567,3	276,2	640,4	1,6
EXTRANJERO	554,7	458,2	22,7	73,8	0,0

Tabla 1.075.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	10508,7	8763,8	572,3	1170,3	2,4
ANDALUCÍA	1850,8	1466,1	89,6	295,1	0,0
ARAGÓN	304,3	262,3	17,0	25,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	354,2	311,0	15,5	27,8	0,0
BALEARS, ILLES	181,2	166,2	4,9	10,1	0,0
CANARIAS	418,0	338,4	28,9	50,8	0,0
CANTABRIA	80,3	63,5	8,2	8,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	559,2	468,0	32,3	58,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	533,4	476,5	32,0	25,0	0,0
CATALUÑA	1886,8	1536,0	95,8	254,3	0,8
COMUNITAT VALENCIANA	846,7	705,7	46,2	94,9	0,0
EXTREMADURA	231,4	202,4	5,1	24,0	0,0
GALICIA	604,7	498,3	42,1	64,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1555,8	1329,1	100,3	125,5	0,9
MURCIA, REGIÓN DE	416,3	360,3	23,0	33,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	146,1	122,5	7,0	16,6	0,0
PAÍS VASCO	454,4	387,6	17,5	48,7	0,7
RIOJA, LA	49,3	41,1	2,7	5,5	0,0
CEUTA	19,0	15,8	2,5	0,6	0,0
MELILLA	16,7	13,1	2,0	1,6	0,0

ENSE2017

Tabla 1.075.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	4468,6	3738,3	273,3	456,1	0,8
ANDALUCÍA	789,0	613,5	45,3	130,3	0,0
ARAGÓN	117,5	107,1	7,7	2,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	159,3	136,7	10,5	12,1	0,0
BALEARS, ILLES	77,4	67,9	1,4	8,1	0,0
CANARIAS	186,2	145,4	17,4	23,4	0,0
CANTABRIA	37,4	30,1	4,6	2,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	242,7	198,9	14,1	29,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	238,6	217,7	13,2	7,8	0,0
CATALUÑA	740,5	620,2	29,6	89,9	0,8
COMUNITAT VALENCIANA	373,1	315,8	21,4	35,9	0,0
EXTREMADURA	104,3	93,2	3,3	7,8	0,0
GALICIA	273,0	228,7	15,5	28,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	628,9	533,3	56,8	38,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	193,2	161,5	15,9	15,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	62,0	53,8	5,3	2,9	0,0
PAÍS VASCO	208,9	183,1	8,7	17,1	0,0
RIOJA, LA	21,9	19,4	1,7	0,8	0,0
CEUTA	7,2
MELILLA	7,4	5,9	0,7	0,8	0,0

Tabla 1.075.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	6040,2	5025,5	298,9	714,2	1,6
ANDALUCÍA	1061,7	852,7	44,2	164,8	0,0
ARAGÓN	186,8	155,2	9,3	22,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	194,9	174,3	5,0	15,6	0,0
BALEARS, ILLES	103,8	98,3	3,5	2,1	0,0
CANARIAS	231,9	193,1	11,5	27,3	0,0
CANTABRIA	42,9	33,4	3,6	5,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	316,5	269,1	18,2	29,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	294,8	258,8	18,8	17,2	0,0
CATALUÑA	1146,3	915,7	66,2	164,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	473,6	389,9	24,7	58,9	0,0
EXTREMADURA	127,2	109,2	1,8	16,2	0,0
GALICIA	331,7	269,6	26,6	35,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	926,9	795,8	43,5	86,7	0,9
MURCIA, REGIÓN DE	223,1	198,8	7,2	17,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	84,1	68,7	1,7	13,7	0,0
PAÍS VASCO	245,5	204,5	8,8	31,6	0,7
RIOJA, LA	27,4	21,7	1,0	4,7	0,0
CEUTA	11,8	9,6	2,1	0,1	0,0
MELILLA	9,3	7,1	1,3	0,9	0,0

Tabla 1.076.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	10159,7	8479,7	541,5	1138,5	0,0
TRABAJANDO	2832,5	2570,8	119,6	142,1	0,0
EN DESEMPLEO	982,6	799,6	54,3	128,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3903,1	3225,6	135,4	542,1	0,0
ESTUDIANDO	366,2	283,8	41,8	40,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	874,0	530,3	157,3	186,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	1182,4	1054,8	30,9	96,6	0,0
OTROS	18,9
HOMBRES					
TOTAL	4283,2	3584,2	256,7	442,3	0,0
TRABAJANDO	1392,6	1284,7	57,9	50,0	0,0
EN DESEMPLEO	437,3	365,7	26,0	45,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1779,0	1489,9	57,5	231,6	0,0
ESTUDIANDO	145,3	102,0	27,9	15,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	498,9	314,2	86,9	97,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	15,6
OTROS	14,4
MUJERES					
TOTAL	5876,6	4895,6	284,8	696,2	0,0
TRABAJANDO	1439,8	1286,0	61,6	92,2	0,0
EN DESEMPLEO	545,3	433,9	28,3	83,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	2124,1	1735,7	77,9	310,5	0,0
ESTUDIANDO	221,0	181,8	13,9	25,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	375,0	216,1	70,4	88,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	1166,8	1039,6	30,5	96,6	0,0
OTROS	4,5

Tabla 1.077.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39069,7	33825,4	4517,5	682,7	28,1	15,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	4237,5	215,4	9,6	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	5093,1	282,1	19,2	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	6977,2	584,5	24,6	2,6	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	6126,6	1031,0	90,9	0,0	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	4985,6	704,7	97,6	3,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	3623,1	682,7	113,9	5,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	2073,6	685,8	183,7	7,1	3,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	708,6	331,4	143,2	9,6	7,9
HOMBRES						
TOTAL	19018,9	16854,5	1893,9	257,1	9,0	4,3
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	2185,7	93,6	2,6	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	2587,5	89,4	10,3	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	3551,5	268,5	11,9	0,0	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	3094,8	493,6	42,8	0,0	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	2471,1	315,4	40,9	3,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1776,1	279,5	42,6	1,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	929,3	248,4	63,7	4,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	258,5	105,5	42,3	0,4	2,7

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.077.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20050,8	16970,9	2623,6	425,5	19,1	11,6
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	2051,9	121,8	7,0	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	2505,6	192,7	8,9	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	3425,7	316,0	12,6	2,6	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	3031,8	537,4	48,2	0,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	2514,5	389,2	56,6	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	1847,0	403,2	71,3	4,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	1144,3	437,4	120,1	3,1	3,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	450,1	225,8	100,9	9,3	5,2

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.078.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39069,7	33825,4	4517,5	682,7	28,1	15,9
I	4308,9	3934,0	343,5	26,8	2,0	2,7
II	3012,0	2728,9	251,9	26,2	3,9	1,1
III	7338,1	6506,3	719,9	104,7	3,9	3,2
IV	5494,6	4704,6	672,8	114,5	2,7	0,0
V	12712,4	10893,4	1568,4	238,3	7,3	5,1
VI	5484,8	4470,2	860,1	143,6	7,1	3,9
NO CONSTA	718,8	588,1	100,9	28,5	1,3	0,0
HOMBRES						
TOTAL	19018,9	16854,5	1893,9	257,1	9,0	4,3
I	2148,8	1996,2	139,8	10,7	2,0	0,0
II	1456,7	1343,3	101,8	10,5	0,0	1,1
III	3585,3	3243,4	307,9	30,2	3,8	0,0
IV	2972,7	2597,6	311,6	61,9	1,6	0,0
V	6200,2	5441,3	660,6	94,1	1,6	2,7
VI	2469,3	2058,7	364,7	45,4	0,0	0,5
NO CONSTA	186,0	174,0	7,6	4,4	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	20050,8	16970,9	2623,6	425,5	19,1	11,6
I	2160,1	1937,7	203,7	16,1	0,0	2,7
II	1555,4	1385,6	150,1	15,7	3,9	0,0
III	3752,8	3262,9	412,0	74,6	0,1	3,2
IV	2521,9	2107,0	361,2	52,6	1,1	0,0
V	6512,2	5452,0	907,8	144,3	5,7	2,4
VI	3015,5	2411,5	495,3	98,2	7,1	3,4
NO CONSTA	532,8	414,1	93,3	24,1	1,3	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.079.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39069,7	33825,4	4517,5	682,7	28,1	15,9
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	4237,5	215,4	9,6	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	23182,5	2602,2	232,3	5,9	4,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	6405,4	1699,9	440,8	22,2	11,7
ESPAÑA						
TOTAL	33712,1	29042,4	4001,0	629,0	26,4	13,3
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	3596,5	174,3	4,6	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	19325,6	2170,5	198,6	5,9	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	6120,3	1656,2	425,8	20,4	11,7
EXTRANJERO						
TOTAL	5357,5	4783,0	516,5	53,6	1,8	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	641,0	41,1	5,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	3856,9	431,7	33,6	0,0	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	285,0	43,7	15,0	1,8	0,0

Notas:
1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.079.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19018,9	16854,5	1893,9	257,1	9,0	4,3
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	2185,7	93,6	2,6	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	11704,9	1166,9	106,0	3,3	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	2964,0	633,5	148,6	5,7	2,7
ESPAÑA						
TOTAL	16598,7	14643,3	1701,2	240,9	9,0	4,3
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	1866,9	72,5	2,6	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	9913,9	1008,4	95,9	3,3	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	2862,6	620,3	142,4	5,7	2,7
EXTRANJERO						
TOTAL	2420,2	2211,2	192,8	16,2	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	318,8	21,1	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	1791,0	158,5	10,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	101,4	13,2	6,2	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.079.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20050,8	16970,9	2623,6	425,5	19,1	11,6
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	2051,9	121,8	7,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	11477,6	1435,3	126,3	2,6	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	3441,4	1066,4	292,2	16,5	9,1
ESPAÑA						
TOTAL	17113,4	14399,1	2299,8	388,1	17,4	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	1729,6	101,7	2,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	9411,7	1162,1	102,7	2,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	3257,7	1035,9	283,4	14,8	9,1
EXTRANJERO						
TOTAL	2937,3	2571,8	323,8	37,4	1,8	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	322,2	20,1	5,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	2065,9	273,2	23,6	0,0	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	183,6	30,5	8,8	1,8	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.080.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39069,7	33825,4	4517,5	682,7	28,1	15,9
ANDALUCÍA	6988,3	5760,8	1022,5	195,6	5,5	4,0
ARAGÓN	1106,5	969,7	118,2	15,8	0,0	2,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	784,1	116,1	10,7	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	963,9	900,8	55,3	7,1	0,6	0,0
CANARIAS	1836,1	1612,4	207,3	16,4	0,0	0,0
CANTABRIA	496,7	436,3	51,6	7,2	1,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	1797,8	264,3	25,1	0,0	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	1411,5	248,5	35,5	1,3	2,6
CATALUÑA	6188,3	5442,5	667,2	72,7	5,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	3675,7	399,8	74,8	5,9	0,0
EXTREMADURA	917,0	816,9	79,8	19,5	0,7	0,0
GALICIA	2367,0	2098,7	249,8	18,5	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	4611,6	659,8	110,6	2,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	1042,2	146,6	18,4	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	462,6	58,0	8,8	1,5	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	1644,0	143,8	41,5	2,0	3,9
RIOJA, LA	261,9	237,4	21,2	3,3	0,0	0,0
CEUTA	66,2	65,4	0,7	0,1	0,0	0,0
MELILLA	63,3	55,2	7,0	1,0	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.080.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19018,9	16854,5	1893,9	257,1	9,0	4,3
ANDALUCÍA	3424,7	2909,2	446,1	69,0	0,5	0,0
ARAGÓN	544,1	486,6	48,3	7,6	0,0	1,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	389,5	38,3	4,7	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	456,1	21,2	0,0	0,3	0,0
CANARIAS	905,4	802,4	96,7	6,3	0,0	0,0
CANTABRIA	240,7	215,9	21,2	3,6	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	902,4	116,3	8,5	0,0	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	728,5	111,1	10,7	1,3	0,0
CATALUÑA	3000,8	2727,4	231,0	39,8	2,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	1836,2	159,4	38,2	0,0	0,0
EXTREMADURA	453,9	416,4	33,2	4,0	0,4	0,0
GALICIA	1133,6	1034,7	92,0	6,9	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	2210,2	312,8	28,0	2,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	532,3	61,4	6,7	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	237,4	21,4	2,7	0,2	0,0
PAÍS VASCO	881,2	791,0	71,0	18,5	0,7	0,0
RIOJA, LA	128,3	116,7	10,2	1,4	0,0	0,0
CEUTA	33,3	33,2	0,1	0,0	0,0	0,0
MELILLA	31,5	28,5	2,4	0,5	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.080.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20050,8	16970,9	2623,6	425,5	19,1	11,6
ANDALUCÍA	3563,6	2851,6	576,4	126,6	5,0	4,0
ARAGÓN	562,3	483,1	69,9	8,1	0,0	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	394,6	77,8	6,0	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	486,3	444,7	34,1	7,1	0,3	0,0
CANARIAS	930,7	809,9	110,6	10,1	0,0	0,0
CANTABRIA	255,9	220,4	30,4	3,5	1,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	895,4	148,0	16,7	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	683,0	137,4	24,9	0,0	2,6
CATALUÑA	3187,5	2715,1	436,2	32,8	3,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	1839,5	240,4	36,7	5,9	0,0
EXTREMADURA	463,0	400,5	46,6	15,5	0,3	0,0
GALICIA	1233,4	1064,0	157,8	11,6	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	2401,3	347,0	82,6	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	509,9	85,2	11,7	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	225,3	36,6	6,1	1,3	0,0
PAÍS VASCO	953,9	853,0	72,8	23,0	1,3	3,9
RIOJA, LA	133,5	120,6	11,0	1,9	0,0	0,0
CEUTA	32,9	32,2	0,6	0,1	0,0	0,0
MELILLA	31,8	26,6	4,6	0,5	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.081.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39069,7	33825,4	4517,5	682,7	28,1	15,9
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	16803,4	2970,3	546,7	24,4	12,2
INTERMEDIO	8283,8	7520,3	700,7	62,2	0,7	0,0
SUPERIOR	10428,8	9501,8	846,5	73,8	3,0	3,8
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4462,5	4237,5	215,4	9,6	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	2446,2	144,4	9,6	0,0	0,0
INTERMEDIO	1393,1	1339,8	53,4	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	469,3	451,6	17,7	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26027,1	23182,5	2602,2	232,3	5,9	4,2
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	9463,7	1309,2	155,4	3,3	3,1
INTERMEDIO	6134,0	5529,3	565,1	39,6	0,0	0,0
SUPERIOR	8958,4	8189,6	727,9	37,2	2,6	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	8580,0	6405,4	1699,9	440,8	22,2	11,7
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	4893,5	1516,7	381,7	21,1	9,1
INTERMEDIO	756,8	651,2	82,2	22,5	0,7	0,0
SUPERIOR	1001,2	860,6	101,0	36,6	0,4	2,7

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.081.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19018,9	16854,5	1893,9	257,1	9,0	4,3
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	8537,7	1203,3	203,5	7,9	3,2
INTERMEDIO	4083,7	3735,8	328,1	19,0	0,7	0,0
SUPERIOR	4979,6	4581,0	362,5	34,7	0,4	1,1
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2281,8	2185,7	93,6	2,6	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	1298,1	65,9	2,6	0,0	0,0
INTERMEDIO	703,9	682,6	21,3	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	211,4	205,0	6,4	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	12982,7	11704,9	1166,9	106,0	3,3	1,6
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	5157,4	601,8	82,6	3,3	0,5
INTERMEDIO	2969,2	2694,4	263,7	11,1	0,0	0,0
SUPERIOR	4167,8	3853,1	301,4	12,2	0,0	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3754,4	2964,0	633,5	148,6	5,7	2,7
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	2082,3	535,6	118,3	4,6	2,7
INTERMEDIO	410,6	358,8	43,1	7,9	0,7	0,0
SUPERIOR	600,4	522,9	54,7	22,5	0,4	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.081.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20050,8	16970,9	2623,6	425,5	19,1	11,6
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	8265,7	1767,0	343,2	16,5	9,0
INTERMEDIO	4200,1	3784,4	372,6	43,1	0,0	0,0
SUPERIOR	5449,2	4920,8	484,0	39,1	2,6	2,7
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2180,7	2051,9	121,8	7,0	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	1148,1	78,5	7,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	689,2	657,2	32,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	257,9	246,6	11,3	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13044,4	11477,6	1435,3	126,3	2,6	2,6
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	4306,3	707,4	72,8	0,0	2,6
INTERMEDIO	3164,7	2834,8	301,4	28,5	0,0	0,0
SUPERIOR	4790,6	4336,5	426,5	25,0	2,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4825,6	3441,4	1066,4	292,2	16,5	9,1
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	2811,2	981,1	263,4	16,5	6,4
INTERMEDIO	346,2	292,4	39,1	14,7	0,0	0,0
SUPERIOR	400,8	337,7	46,3	14,1	0,0	2,7

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.082.- LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39069,7	33825,4	4517,5	682,7	28,1	15,9
TRABAJANDO	18232,1	16601,4	1539,1	86,0	1,9	3,7
EN DESEMPLEO	4655,1	4002,5	601,4	51,3	0,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	6169,1	1508,3	383,6	19,1	10,6
ESTUDIANDO	3629,5	3484,0	145,5	0,0	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	779,9	188,8	54,6	0,5	0,5
LABORES DEL HOGAR	3386,8	2745,6	529,0	107,0	4,0	1,2
OTROS	51,1
HOMBRES						
TOTAL	19018,9	16854,5	1893,9	257,1	9,0	4,3
TRABAJANDO	9987,6	9167,8	786,4	30,5	1,9	1,1
EN DESEMPLEO	2248,3	1956,9	265,8	25,6	0,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	3384,7	689,6	161,6	6,6	2,7
ESTUDIANDO	1864,6	1804,8	59,8	0,0	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	483,1	83,1	39,6	0,5	0,5
LABORES DEL HOGAR	39,6
OTROS	26,8
MUJERES						
TOTAL	20050,8	16970,9	2623,6	425,5	19,1	11,6
TRABAJANDO	8244,5	7433,6	752,7	55,6	0,0	2,6
EN DESEMPLEO	2406,8	2045,6	335,5	25,7	0,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	2784,3	818,7	222,1	12,5	7,9
ESTUDIANDO	1764,9	1679,2	85,8	0,0	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	296,7	105,6	15,1	0,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	2713,1	521,8	107,0	4,0	1,2
OTROS	24,3

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.083.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39069,7	24592,9	14476,8
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	1983,4	2479,1
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	2117,4	3.277,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	2958,8	4633,8
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	5133,2	2115,8
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	5091,3	699,9
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	3889,9	535,3
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	2488,6	465,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	930,2	270,5
HOMBRES			
TOTAL	19018,9	10825,5	8193,4
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	805,7	1476,1
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	855,9	1831,2
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	1268,7	2564,4
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	2327,3	1304,3
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	2418,6	412,2
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1809,2	290,3
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	1027,3	218,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	312,7	96,7

ENSE2017

Tabla 1.083.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	20050,8	13767,4	6283,4
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	1177,7	1.003,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	1261,5	1445,7
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	1690,1	2069,4
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	2805,9	811,4
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	2672,8	287,6
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	2080,7	245,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	1461,3	247,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	617,5	173,7

Tabla 1.084.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39069,7	24592,9	14476,8
I	4308,9	2939,8	1369,1
II	3012,0	1992,3	1019,8
III	7338,1	4886,2	2451,9
IV	5494,6	3596,4	1898,1
V	12712,4	7660,6	5051,8
VI	5484,8	3063,3	2421,5
NO CONSTA	718,8	454,3	264,6
HOMBRES			
TOTAL	19018,9	10825,5	8193,4
I	2148,8	1357,9	790,9
II	1456,7	913,5	543,1
III	3585,3	2170,9	1414,4
IV	2972,7	1798,3	1174,5
V	6200,2	3319,6	2880,6
VI	2469,3	1181,0	1288,3
NO CONSTA	186,0	84,3	101,7
MUJERES			
TOTAL	20050,8	13767,4	6283,4
I	2160,1	1581,9	578,3
II	1555,4	1078,7	476,6
III	3752,8	2715,4	1037,4
IV	2521,9	1798,2	723,7
V	6512,2	4341,0	2171,3
VI	3015,5	1882,4	1133,2
NO CONSTA	532,8	370,0	162,9

ENSE2017

Tabla 1.085.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39069,7	24592,9	14476,8
ESPAÑA	33712,1	22062,2	11649,9
EXTRANJERO	5357,5	2530,7	2826,9
HOMBRES			
TOTAL	19018,9	10825,5	8193,4
ESPAÑA	16598,7	9816,2	6782,5
EXTRANJERO	2420,2	1009,2	1410,9
MUJERES			
TOTAL	20050,8	13767,4	6283,4
ESPAÑA	17113,4	12246,0	4867,4
EXTRANJERO	2937,3	1521,4	1415,9

ENSE2017

Tabla 1.086.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39069,7	24592,9	14476,8
ANDALUCÍA	6988,3	4250,8	2737,6
ARAGÓN	1106,5	690,4	416,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	607,4	303,4
BALEARS, ILLES	963,9	627,7	336,2
CANARIAS	1836,1	1153,4	682,7
CANTABRIA	496,7	305,8	190,9
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	1376,3	713,6
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	1059,4	640,1
CATALUÑA	6188,3	4067,9	2120,4
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	2527,4	1628,9
EXTREMADURA	917,0	571,9	345,1
GALICIA	2367,0	1584,3	782,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	3306,9	2.078,0
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	656,5	550,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	340,2	190,7
PAÍS VASCO	1835,1	1214,2	621,0
RIOJA, LA	261,9	174,5	87,4
CEUTA	66,2	41,0	25,2
MELILLA	63,3	37,1	26,2

ENSE2017

Tabla 1.086.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	19018,9	10825,5	8193,4
ANDALUCÍA	3424,7	1888,2	1536,6
ARAGÓN	544,1	329,8	214,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	270,6	161,8
BALEARS, ILLES	477,6	292,1	185,5
CANARIAS	905,4	503,2	402,2
CANTABRIA	240,7	146,3	94,4
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	597,1	432,8
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	468,7	382,9
CATALUÑA	3000,8	1796,3	1204,5
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	1151,8	881,9
EXTREMADURA	453,9	236,8	217,2
GALICIA	1133,6	685,2	448,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	1381,4	1172,6
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	287,9	312,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	153,2	108,6
PAÍS VASCO	881,2	527,0	354,2
RIOJA, LA	128,3	75,5	52,8
CEUTA	33,3	18,1	15,2
MELILLA	31,5	16,3	15,2

ENSE2017

Tabla 1.086.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	20050,8	13767,4	6283,4
ANDALUCÍA	3563,6	2362,6	1.201,0
ARAGÓN	562,3	360,5	201,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	336,8	141,6
BALEARS, ILLES	486,3	335,6	150,7
CANARIAS	930,7	650,2	280,5
CANTABRIA	255,9	159,5	96,4
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	779,3	280,8
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	590,7	257,2
CATALUÑA	3187,5	2271,6	915,9
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	1375,6	746,9
EXTREMADURA	463,0	335,1	127,9
GALICIA	1233,4	899,0	334,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	1925,5	905,4
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	368,5	238,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	187,1	82,2
PAÍS VASCO	953,9	687,2	266,8
RIOJA, LA	133,5	99,0	34,6
CEUTA	32,9	22,9	10,0
MELILLA	31,8	20,8	10,9

ENSE2017

Tabla 1.087.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	39069,7	24592,9	14476,8
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	13005,1	7351,8
INTERMEDIO	8283,8	4867,2	3416,6
SUPERIOR	10428,8	6720,5	3708,4
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	4462,5	1983,4	2479,1
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	1039,7	1560,5
INTERMEDIO	1393,1	680,2	712,9
SUPERIOR	469,3	263,5	205,8
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	26027,1	15300,7	10726,4
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	6226,5	4708,2
INTERMEDIO	6134,0	3513,1	2620,9
SUPERIOR	8958,4	5561,1	3397,3
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	8580,0	7308,7	1271,3
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	5738,9	1083,1
INTERMEDIO	756,8	673,9	82,9
SUPERIOR	1001,2	895,9	105,3

Tabla 1.087.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	19018,9	10825,5	8193,4
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	5607,4	4348,2
INTERMEDIO	4083,7	2199,2	1884,5
SUPERIOR	4979,6	3018,9	1960,8
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2281,8	805,7	1476,1
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	427,6	938,9
INTERMEDIO	703,9	291,6	412,4
SUPERIOR	211,4	86,5	124,8
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	12982,7	6870,5	6112,2
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	2926,9	2918,7
INTERMEDIO	2969,2	1548,1	1421,1
SUPERIOR	4167,8	2395,4	1772,4
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	3754,4	3149,2	605,2
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	2252,8	490,6
INTERMEDIO	410,6	359,5	51,0
SUPERIOR	600,4	536,9	63,5

Tabla 1.087.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	20050,8	13767,4	6283,4
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	7397,8	3003,6
INTERMEDIO	4200,1	2668,0	1532,1
SUPERIOR	5449,2	3701,6	1747,6
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2180,7	1177,7	1.003,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	612,1	621,6
INTERMEDIO	689,2	388,7	300,5
SUPERIOR	257,9	177,0	80,9
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13044,4	8430,2	4614,2
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	3299,6	1789,5
INTERMEDIO	3164,7	1965,0	1199,8
SUPERIOR	4790,6	3165,6	1624,9
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	4825,6	4159,5	666,1
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	3486,1	592,5
INTERMEDIO	346,2	314,4	31,8
SUPERIOR	400,8	359,0	41,8

ENSE2017

Tabla 1.088.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39069,7	24592,9	14476,8
TRABAJANDO	18232,1	10356,6	7875,6
EN DESEMPLEO	4655,1	2466,3	2188,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	6910,3	1180,4
ESTUDIANDO	3629,5	1697,3	1932,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	665,2	359,0
LABORES DEL HOGAR	3386,8	2458,4	928,4
OTROS	51,1	.	.
HOMBRES			
TOTAL	19018,9	10825,5	8193,4
TRABAJANDO	9987,6	5067,8	4919,8
EN DESEMPLEO	2248,3	1026,9	1221,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	3581,9	663,3
ESTUDIANDO	1864,6	735,5	1.129,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	372,7	234,2
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.
OTROS	26,8	.	.
MUJERES			
TOTAL	20050,8	13767,4	6283,4
TRABAJANDO	8244,5	5288,7	2955,8
EN DESEMPLEO	2406,8	1439,4	967,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	3328,5	517,1
ESTUDIANDO	1764,9	961,8	803,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	292,6	124,8
LABORES DEL HOGAR	3347,2	2435,3	911,9
OTROS	24,3	.	.

ENSE2017

Tabla 1.089.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39069,7	32165,7	4915,0	1791,7	190,3	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	4321,3	109,5	28,5	3,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	5119,2	235,4	30,7	9,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	7035,6	454,8	75,2	24,0	3,0
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	6308,3	783,8	151,4	5,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	4586,6	933,2	254,2	15,9	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	2921,1	1137,1	339,1	28,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	1511,1	887,4	507,6	47,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	362,5	373,7	404,9	56,9	2,7
HOMBRES						
TOTAL	19018,9	15657,6	2471,9	830,0	55,4	4,0
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	2221,4	44,8	15,6	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	2533,8	130,3	18,1	5,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	3535,3	252,5	39,9	5,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	3126,0	417,9	87,2	0,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	2155,4	509,9	156,2	8,0	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1319,0	581,1	185,6	13,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	629,1	405,5	194,3	16,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	137,6	129,9	133,2	6,1	2,7

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.089.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20050,8	16508,1	2443,1	961,7	134,9	3,0
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	2099,9	64,7	12,9	3,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	2585,4	105,1	12,6	4,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	3500,3	202,3	35,3	18,6	3,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	3182,3	366,0	64,2	4,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	2431,1	423,3	98,1	7,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	1602,1	556,0	153,5	14,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	882,0	482,0	313,4	31,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	225,0	243,8	271,7	50,8	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.090.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39069,7	32165,7	4915,0	1791,7	190,3	7,0
I	4308,9	3764,7	461,0	77,6	5,6	0,0
II	3012,0	2599,7	319,0	86,1	7,2	0,0
III	7338,1	6275,0	785,8	254,4	21,5	1,4
IV	5494,6	4356,9	793,3	306,9	37,5	0,0
V	12712,4	10214,6	1720,2	704,7	70,2	2,7
VI	5484,8	4398,1	735,1	313,2	35,5	3,0
NO CONSTA	718,8	556,7	100,6	48,8	12,8	0,0
HOMBRES						
TOTAL	19018,9	15657,6	2471,9	830,0	55,4	4,0
I	2148,8	1853,8	263,1	28,8	3,0	0,0
II	1456,7	1228,2	182,1	46,1	0,3	0,0
III	3585,3	3086,2	370,7	121,5	5,6	1,4
IV	2972,7	2319,2	460,3	177,6	15,7	0,0
V	6200,2	5010,5	853,3	315,5	18,2	2,7
VI	2469,3	1996,6	326,0	134,1	12,6	0,0
NO CONSTA	186,0	163,1	16,4	6,4	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	20050,8	16508,1	2443,1	961,7	134,9	3,0
I	2160,1	1910,8	197,9	48,8	2,6	0,0
II	1555,4	1371,5	136,9	40,0	6,9	0,0
III	3752,8	3188,8	415,2	132,9	15,9	0,0
IV	2521,9	2037,7	333,0	129,3	21,9	0,0
V	6512,2	5204,1	866,9	389,3	52,0	0,0
VI	3015,5	2401,5	409,1	179,1	22,9	3,0
NO CONSTA	532,8	393,6	84,2	42,3	12,8	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.091.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39069,7	32165,7	4915,0	1791,7	190,3	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	4321,3	109,5	28,5	3,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	23049,7	2407,3	511,5	54,3	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	4794,7	2398,2	1251,7	132,8	2,7
ESPAÑA						
TOTAL	33712,1	27232,7	4563,3	1728,2	181,0	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	3645,4	101,0	25,9	3,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	19020,2	2150,3	474,6	52,7	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	4567,1	2312,0	1227,7	125,1	2,7
EXTRANJERO						
TOTAL	5357,5	4933,0	351,7	63,6	9,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	676,0	8,6	2,7	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	4029,5	256,9	36,9	1,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	227,6	86,2	24,0	7,7	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.091.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19018,9	15657,6	2471,9	830,0	55,4	4,0
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	2221,4	44,8	15,6	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	11350,5	1310,5	301,3	18,9	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	2085,7	1116,5	513,1	36,4	2,7
ESPAÑA						
TOTAL	16598,7	13427,3	2315,1	798,5	53,8	4,0
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	1881,6	44,8	15,6	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	9537,1	1184,4	282,9	17,4	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	2008,6	1085,9	500,0	36,4	2,7
EXTRANJERO						
TOTAL	2420,2	2230,3	156,8	31,5	1,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	339,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	1813,4	126,2	18,4	1,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	77,0	30,6	13,1	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.091.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20050,8	16508,1	2443,1	961,7	134,9	3,0
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	2099,9	64,7	12,9	3,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	11699,1	1096,7	210,2	35,4	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	2709,0	1281,7	738,6	96,3	0,0
ESPAÑA						
TOTAL	17113,4	13805,4	2248,2	929,7	127,2	3,0
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	1763,8	56,1	10,3	3,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	9483,1	966,0	191,7	35,4	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	2558,5	1226,1	727,7	88,6	0,0
EXTRANJERO						
TOTAL	2937,3	2702,7	194,9	32,0	7,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	336,1	8,6	2,7	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	2216,1	130,8	18,5	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	150,5	55,6	10,9	7,7	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.092.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39069,7	32165,7	4915,0	1791,7	190,3	7,0
ANDALUCÍA	6988,3	5782,2	787,7	366,1	52,4	0,0
ARAGÓN	1106,5	922,6	133,0	48,9	1,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	777,6	67,4	57,3	8,5	0,0
BALEARS, ILLES	963,9	842,0	87,6	30,8	3,5	0,0
CANARIAS	1836,1	1563,0	190,7	71,9	10,5	0,0
CANTABRIA	496,7	470,8	13,2	12,5	0,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	1566,4	437,5	76,4	7,1	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	1252,1	355,1	82,5	9,8	0,0
CATALUÑA	6188,3	5186,1	729,9	265,5	6,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	3628,7	373,7	139,0	14,9	0,0
EXTREMADURA	917,0	760,5	88,9	61,0	6,6	0,0
GALICIA	2367,0	1483,0	609,4	264,5	8,6	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	4625,4	578,8	153,8	24,0	3,0
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	1005,0	148,7	47,9	5,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	409,9	96,6	19,5	5,0	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	1550,8	178,6	81,6	24,0	0,0
RIOJA, LA	261,9	219,6	33,0	9,3	0,0	0,0
CEUTA	66,2	64,5	1,1	0,2	0,3	0,0
MELILLA	63,3	55,4	4,1	3,0	0,7	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.092.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19018,9	15657,6	2471,9	830,0	55,4	4,0
ANDALUCÍA	3424,7	2879,7	366,7	156,4	22,0	0,0
ARAGÓN	544,1	451,3	66,9	25,0	0,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	368,5	36,7	24,6	2,6	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	422,2	37,9	17,5	0,0	0,0
CANARIAS	905,4	765,8	99,3	37,3	3,1	0,0
CANTABRIA	240,7	228,8	5,3	6,6	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	768,3	221,6	34,8	2,5	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	641,2	173,7	34,2	2,5	0,0
CATALUÑA	3000,8	2496,8	378,6	123,6	1,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	1736,8	227,8	68,2	1,0	0,0
EXTREMADURA	453,9	375,7	44,9	31,1	2,2	0,0
GALICIA	1133,6	689,1	311,5	126,3	5,4	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	2221,8	267,7	60,8	3,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	503,0	75,0	18,8	3,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	200,5	48,7	11,2	1,3	0,0
PAÍS VASCO	881,2	736,8	93,6	48,3	2,5	0,0
RIOJA, LA	128,3	110,9	12,8	4,6	0,0	0,0
CEUTA	33,3	32,6	0,7	0,0	0,0	0,0
MELILLA	31,5	27,8	2,7	0,6	0,3	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.092.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	20050,8	16508,1	2443,1	961,7	134,9	3,0
ANDALUCÍA	3563,6	2902,5	421,0	209,7	30,4	0,0
ARAGÓN	562,3	471,3	66,1	23,9	1,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	409,1	30,7	32,7	5,9	0,0
BALEARS, ILLES	486,3	419,8	49,7	13,3	3,5	0,0
CANARIAS	930,7	797,2	91,4	34,6	7,4	0,0
CANTABRIA	255,9	242,0	7,9	5,9	0,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	798,1	215,9	41,6	4,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	610,9	181,4	48,3	7,3	0,0
CATALUÑA	3187,5	2689,3	351,4	141,9	5,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	1891,9	145,9	70,8	13,9	0,0
EXTREMADURA	463,0	384,8	43,9	29,9	4,4	0,0
GALICIA	1233,4	793,9	297,9	138,3	3,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	2403,6	311,1	92,9	20,4	3,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	502,0	73,7	29,1	1,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	209,5	47,9	8,3	3,7	0,0
PAÍS VASCO	953,9	814,0	85,0	33,3	21,5	0,0
RIOJA, LA	133,5	108,7	20,2	4,6	0,0	0,0
CEUTA	32,9	31,9	0,4	0,2	0,3	0,0
MELILLA	31,8	27,6	1,4	2,4	0,4	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.093.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	39069,7	32165,7	4915,0	1791,7	190,3	7,0
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	15431,8	3300,8	1451,4	170,3	2,7
INTERMEDIO	8283,8	7355,1	774,4	142,9	8,5	3,0
SUPERIOR	10428,8	9378,8	839,8	197,4	11,5	1,4
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4462,5	4321,3	109,5	28,5	3,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	2529,4	54,7	12,9	3,2	0,0
INTERMEDIO	1393,1	1346,5	44,3	2,3	0,0	0,0
SUPERIOR	469,3	445,5	10,5	13,3	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26027,1	23049,7	2407,3	511,5	54,3	4,3
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	9352,3	1238,2	301,2	43,0	0,0
INTERMEDIO	6134,0	5481,9	549,9	92,9	6,3	3,0
SUPERIOR	8958,4	8215,4	619,2	117,4	5,1	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	8580,0	4794,7	2398,2	1251,7	132,8	2,7
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	3550,1	2008,0	1137,2	124,1	2,7
INTERMEDIO	756,8	526,7	180,1	47,8	2,2	0,0
SUPERIOR	1001,2	718,0	210,1	66,7	6,4	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.093.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19018,9	15657,6	2471,9	830,0	55,4	4,0
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	7678,8	1581,8	647,1	45,2	2,7
INTERMEDIO	4083,7	3576,4	427,2	74,9	5,2	0,0
SUPERIOR	4979,6	4402,4	462,9	108,0	5,0	1,4
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2281,8	2221,4	44,8	15,6	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	1346,9	19,6	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	703,9	679,6	22,0	2,3	0,0	0,0
SUPERIOR	211,4	194,9	3,2	13,3	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	12982,7	11350,5	1310,5	301,3	18,9	1,4
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	4941,5	699,8	190,9	13,4	0,0
INTERMEDIO	2969,2	2624,5	289,9	50,5	4,3	0,0
SUPERIOR	4167,8	3784,5	320,8	60,0	1,2	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3754,4	2085,7	1116,5	513,1	36,4	2,7
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	1390,3	862,4	456,2	31,8	2,7
INTERMEDIO	410,6	272,3	115,3	22,1	0,9	0,0
SUPERIOR	600,4	423,0	138,8	34,8	3,8	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.093.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	20050,8	16508,1	2443,1	961,7	134,9	3,0
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	7753,0	1719,0	804,3	125,1	0,0
INTERMEDIO	4200,1	3778,7	347,2	68,0	3,3	3,0
SUPERIOR	5449,2	4976,4	376,9	89,4	6,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2180,7	2099,9	64,7	12,9	3,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	1182,4	35,1	12,9	3,2	0,0
INTERMEDIO	689,2	666,9	22,3	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	257,9	250,6	7,3	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13044,4	11699,1	1096,7	210,2	35,4	3,0
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	4410,8	538,4	110,4	29,5	0,0
INTERMEDIO	3164,7	2857,4	260,0	42,4	2,0	3,0
SUPERIOR	4790,6	4430,9	298,4	57,4	3,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4825,6	2709,0	1281,7	738,6	96,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	2159,7	1145,6	681,0	92,3	0,0
INTERMEDIO	346,2	254,4	64,8	25,7	1,3	0,0
SUPERIOR	400,8	294,9	71,3	31,9	2,7	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.094.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	39069,7	32165,7	4915,0	1791,7	190,3	7,0
TRABAJANDO	18232,1	16442,5	1534,1	240,6	10,8	4,3
EN DESEMPLEO	4655,1	4135,7	413,7	97,4	8,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	4598,4	2210,6	1168,9	110,1	2,7
ESTUDIANDO	3629,5	3504,0	99,4	23,0	3,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	794,8	139,8	64,0	25,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3386,8	2652,8	506,7	197,9	29,5	0,0
OTROS	51,1
HOMBRES						
TOTAL	19018,9	15657,6	2471,9	830,0	55,4	4,0
TRABAJANDO	9987,6	8941,7	894,4	144,9	5,3	1,4
EN DESEMPLEO	2248,3	1970,7	225,8	49,7	2,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	2419,0	1213,2	572,1	38,1	2,7
ESTUDIANDO	1864,6	1805,6	43,0	15,9	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	466,6	84,3	46,2	9,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	39,6
OTROS	26,8
MUJERES						
TOTAL	20050,8	16508,1	2443,1	961,7	134,9	3,0
TRABAJANDO	8244,5	7500,8	639,7	95,7	5,4	3,0
EN DESEMPLEO	2406,8	2164,9	188,0	47,6	6,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	2179,4	997,3	596,9	72,0	0,0
ESTUDIANDO	1764,9	1698,3	56,4	7,1	3,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	328,2	55,5	17,8	15,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	2623,6	497,5	196,7	29,5	0,0
OTROS	24,3

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.095.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39069,7	1349,5	37718,8	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	90,3	4372,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	146,3	5248,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	124,9	7467,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	107,1	7141,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	129,8	5660,1	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	221,7	4203,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	307,5	2646,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	221,9	978,8	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19018,9	655,3	18362,3	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	52,8	2229,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	81,2	2606,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	75,7	3757,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	38,2	3593,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	70,7	2758,8	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	125,4	1974,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	131,4	1114,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	79,9	329,5	0,0

ENSE2017

Tabla 1.095.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20050,8	694,3	19356,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	37,5	2143,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	65,1	2642,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	49,2	3710,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	68,9	3548,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	59,1	2901,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	96,3	2229,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	176,1	1532,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	142,0	649,3	0,0

Tabla 1.096.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39069,7	1349,5	37718,8	1,4
I	4308,9	122,9	4186,0	0,0
II	3012,0	73,3	2938,7	0,0
III	7338,1	233,0	7103,7	1,4
IV	5494,6	240,4	5254,1	0,0
V	12712,4	435,5	12277,0	0,0
VI	5484,8	193,6	5291,2	0,0
NO CONSTA	718,8	50,8	668,0	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19018,9	655,3	18362,3	1,4
I	2148,8	64,3	2084,4	0,0
II	1456,7	31,3	1425,4	0,0
III	3585,3	117,2	3466,7	1,4
IV	2972,7	147,5	2825,2	0,0
V	6200,2	197,7	6002,5	0,0
VI	2469,3	87,3	2382,0	0,0
NO CONSTA	186,0	9,9	176,1	0,0
MUJERES				
TOTAL	20050,8	694,3	19356,5	0,0
I	2160,1	58,6	2101,6	0,0
II	1555,4	42,0	1513,4	0,0
III	3752,8	115,8	3637,0	0,0
IV	2521,9	92,9	2429,0	0,0
V	6512,2	237,7	6274,5	0,0
VI	3015,5	106,3	2909,2	0,0
NO CONSTA	532,8	40,9	491,9	0,0

ENSE2017

Tabla 1.097.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39069,7	1349,5	37718,8	1,4
ESPAÑA	33712,1	1239,2	32471,6	1,4
EXTRANJERO	5357,5	110,4	5247,1	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19018,9	655,3	18362,3	1,4
ESPAÑA	16598,7	602,1	15995,2	1,4
EXTRANJERO	2420,2	53,1	2367,0	0,0
MUJERES				
TOTAL	20050,8	694,3	19356,5	0,0
ESPAÑA	17113,4	637,0	16476,4	0,0
EXTRANJERO	2937,3	57,2	2880,1	0,0

ENSE2017

Tabla 1.098.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39069,7	1349,5	37718,8	1,4
ANDALUCÍA	6988,3	214,0	6774,3	0,0
ARAGÓN	1106,5	39,7	1066,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	30,4	880,4	0,0
BALEARS, ILLES	963,9	17,4	946,5	0,0
CANARIAS	1836,1	62,9	1773,1	0,0
CANTABRIA	496,7	27,8	468,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	91,1	1998,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	44,5	1655,0	0,0
CATALUÑA	6188,3	282,3	5905,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	142,9	4013,4	0,0
EXTREMADURA	917,0	27,2	889,8	0,0
GALICIA	2367,0	73,6	2292,0	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	151,5	5233,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	26,1	1181,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	21,3	509,7	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	79,6	1755,5	0,0
RIOJA, LA	261,9	11,9	250,0	0,0
CEUTA	66,2	3,6	62,6	0,0
MELILLA	63,3	1,7	61,6	0,0

ENSE2017

Tabla 1.098.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19018,9	655,3	18362,3	1,4
ANDALUCÍA	3424,7	108,1	3316,6	0,0
ARAGÓN	544,1	19,8	524,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	14,1	418,4	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	5,2	472,4	0,0
CANARIAS	905,4	35,7	869,7	0,0
CANTABRIA	240,7	11,6	229,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	40,6	989,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	10,0	841,5	0,0
CATALUÑA	3000,8	149,0	2851,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	79,7	1954,1	0,0
EXTREMADURA	453,9	9,1	444,9	0,0
GALICIA	1133,6	41,0	1091,2	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	74,8	2479,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	13,5	586,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	7,6	254,1	0,0
PAÍS VASCO	881,2	25,6	855,5	0,0
RIOJA, LA	128,3	7,5	120,8	0,0
CEUTA	33,3	1,7	31,6	0,0
MELILLA	31,5	0,7	30,8	0,0

ENSE2017

Tabla 1.098.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	20050,8	694,3	19356,5	0,0
ANDALUCÍA	3563,6	105,9	3457,7	0,0
ARAGÓN	562,3	19,9	542,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	16,3	462,1	0,0
BALEARS, ILLES	486,3	12,2	474,1	0,0
CANARIAS	930,7	27,2	903,4	0,0
CANTABRIA	255,9	16,3	239,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	50,4	1009,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	34,5	813,4	0,0
CATALUÑA	3187,5	133,4	3054,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	63,2	2059,3	0,0
EXTREMADURA	463,0	18,1	444,9	0,0
GALICIA	1233,4	32,6	1200,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	76,7	2754,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	12,6	594,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	13,7	255,5	0,0
PAÍS VASCO	953,9	53,9	900,0	0,0
RIOJA, LA	133,5	4,4	129,2	0,0
CEUTA	32,9	1,9	31,0	0,0
MELILLA	31,8	1,0	30,8	0,0

ENSE2017

Tabla 1.099.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	39069,7	1349,5	37718,8	1,4
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	938,9	19418,1	0,0
INTERMEDIO	8283,8	182,9	8101,0	0,0
SUPERIOR	10428,8	227,8	10199,7	1,4
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4462,5	90,3	4372,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	55,6	2544,5	0,0
INTERMEDIO	1393,1	31,6	1361,5	0,0
SUPERIOR	469,3	3,1	466,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26027,1	508,1	25517,6	1,4
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	264,2	10670,5	0,0
INTERMEDIO	6134,0	96,9	6037,1	0,0
SUPERIOR	8958,4	146,9	8810,1	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	8580,0	751,1	7828,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	619,1	6203,0	0,0
INTERMEDIO	756,8	54,3	702,4	0,0
SUPERIOR	1001,2	77,7	923,5	0,0

ENSE2017

Tabla 1.099.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19018,9	655,3	18362,3	1,4
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	440,4	9515,2	0,0
INTERMEDIO	4083,7	100,8	3982,9	0,0
SUPERIOR	4979,6	114,1	4864,2	1,4
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2281,8	52,8	2229,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	32,0	1334,6	0,0
INTERMEDIO	703,9	20,9	683,1	0,0
SUPERIOR	211,4	0,0	211,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	12982,7	265,8	12715,5	1,4
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	146,9	5698,7	0,0
INTERMEDIO	2969,2	56,5	2912,7	0,0
SUPERIOR	4167,8	62,4	4104,1	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3754,4	336,6	3417,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	261,5	2481,9	0,0
INTERMEDIO	410,6	23,4	387,1	0,0
SUPERIOR	600,4	51,7	548,7	0,0

ENSE2017

Tabla 1.099.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	20050,8	694,3	19356,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	498,5	9902,9	0,0
INTERMEDIO	4200,1	82,0	4118,1	0,0
SUPERIOR	5449,2	113,7	5335,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2180,7	37,5	2143,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	23,7	1210,0	0,0
INTERMEDIO	689,2	10,8	678,4	0,0
SUPERIOR	257,9	3,1	254,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13044,4	242,3	12802,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	117,3	4971,8	0,0
INTERMEDIO	3164,7	40,4	3124,3	0,0
SUPERIOR	4790,6	84,6	4706,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4825,6	414,5	4411,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	357,6	3721,1	0,0
INTERMEDIO	346,2	30,9	315,3	0,0
SUPERIOR	400,8	26,0	374,8	0,0

ENSE2017

Tabla 1.100.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	39069,7	1349,5	37718,8	1,4
TRABAJANDO	18232,1	331,4	17899,3	1,4
EN DESEMPLEO	4655,1	73,4	4581,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	676,1	7414,6	0,0
ESTUDIANDO	3629,5	75,2	3554,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	40,7	983,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3386,8	145,9	3240,9	0,0
OTROS	51,1	.	.	.
HOMBRES				
TOTAL	19018,9	655,3	18362,3	1,4
TRABAJANDO	9987,6	194,2	9792,1	1,4
EN DESEMPLEO	2248,3	39,0	2209,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	340,7	3904,4	0,0
ESTUDIANDO	1864,6	39,9	1824,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	33,2	573,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	39,6	.	.	.
OTROS	26,8	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	20050,8	694,3	19356,5	0,0
TRABAJANDO	8244,5	137,2	8107,3	0,0
EN DESEMPLEO	2406,8	34,4	2372,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	335,4	3510,2	0,0
ESTUDIANDO	1764,9	35,3	1729,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	7,5	409,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3347,2	144,4	3202,8	0,0
OTROS	24,3	.	.	.

ENSE2017

Tabla 1.101.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39069,7	32813,8	3355,2	1906,2	994,5
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	4366,8	64,3	17,8	13,6
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	5205,5	142,2	34,8	11,9
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	7261,4	206,2	89,2	35,8
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	6534,8	488,9	171,5	53,8
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	4754,0	601,1	342,2	93,9
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	3119,1	751,7	405,5	148,9
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	1320,5	785,0	535,5	313,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	251,8	315,8	309,6	323,5
HOMBRES					
TOTAL	19018,9	16694,5	1287,0	700,1	337,3
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	2233,4	34,0	7,3	7,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	2610,9	45,9	19,6	10,8
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	3699,2	78,4	41,4	14,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	3322,3	196,9	82,2	30,2
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	2391,1	233,5	149,8	56,5
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1640,5	280,0	126,1	53,0
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	671,7	302,1	181,7	90,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	125,4	116,2	91,9	75,9

ENSE2017

Tabla 1.101.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	20050,8	16119,3	2068,2	1206,0	657,2
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	2133,3	30,3	10,5	6,6
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	2594,6	96,3	15,2	1,1
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	3562,2	127,8	47,7	21,8
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	3212,5	292,0	89,3	23,6
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	2362,9	367,7	192,3	37,5
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	1478,6	471,8	279,4	95,9
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	648,8	483,0	353,8	223,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	126,4	199,5	217,7	247,6

Tabla 1.102.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39069,7	32813,8	3355,2	1906,2	994,5
I	4308,9	3976,2	189,1	94,0	49,5
II	3012,0	2717,6	170,8	72,7	50,9
III	7338,1	6316,7	622,1	243,5	155,8
IV	5494,6	4581,1	503,5	273,7	136,3
V	12712,4	10381,0	1193,2	768,2	370,0
VI	5484,8	4344,5	581,5	381,0	177,7
NO CONSTA	718,8	496,6	94,9	73,1	54,2
HOMBRES					
TOTAL	19018,9	16694,5	1287,0	700,1	337,3
I	2148,8	2012,9	89,5	30,8	15,6
II	1456,7	1342,8	58,0	25,9	29,8
III	3585,3	3207,4	244,4	76,2	57,3
IV	2972,7	2581,4	231,3	117,0	43,0
V	6200,2	5331,0	457,7	291,2	120,3
VI	2469,3	2063,7	196,5	149,7	59,4
NO CONSTA	186,0	155,3	9,6	9,2	11,8
MUJERES					
TOTAL	20050,8	16119,3	2068,2	1206,0	657,2
I	2160,1	1963,3	99,7	63,2	33,9
II	1555,4	1374,8	112,8	46,7	21,1
III	3752,8	3109,3	377,8	167,2	98,6
IV	2521,9	1999,7	272,2	156,7	93,3
V	6512,2	5050,0	735,5	477,0	249,7
VI	3015,5	2280,9	385,0	231,3	118,3
NO CONSTA	532,8	341,3	85,3	63,9	42,4

Tabla 1.103.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39069,7	32813,8	3355,2	1906,2	994,5
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	4366,8	64,3	17,8	13,6
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	23755,6	1438,4	637,7	195,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	4691,4	1852,5	1250,6	785,4
ESPAÑA					
TOTAL	33712,1	27954,4	3004,9	1802,6	950,2
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	3696,7	53,8	17,8	7,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	19816,8	1150,9	566,3	168,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	4440,9	1800,1	1218,5	775,0
EXTRANJERO					
TOTAL	5357,5	4859,4	350,3	103,5	44,3
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	670,1	10,5	0,0	6,6
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	3938,8	287,4	71,4	27,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	250,5	52,4	32,2	10,4

Tabla 1.103.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19018,9	16694,5	1287,0	700,1	337,3
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	2233,4	34,0	7,3	7,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	12023,5	554,7	293,1	111,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	2437,6	698,3	399,7	218,9
ESPAÑA					
TOTAL	16598,7	14433,1	1171,3	664,0	330,3
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	1893,6	34,0	7,3	7,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	10193,9	455,5	267,7	106,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	2345,6	681,8	388,9	217,3
EXTRANJERO					
TOTAL	2420,2	2261,4	115,7	36,1	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	339,9	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	1829,6	99,2	25,4	5,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	92,0	16,5	10,7	1,5

Tabla 1.103.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20050,8	16119,3	2068,2	1206,0	657,2
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	2133,3	30,3	10,5	6,6
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	11732,1	883,7	344,6	84,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	2253,9	1154,3	850,9	566,6
ESPAÑA					
TOTAL	17113,4	13521,4	1833,6	1138,6	619,9
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	1803,1	19,8	10,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	9622,9	695,4	298,6	62,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	2095,4	1118,3	829,5	557,7
EXTRANJERO					
TOTAL	2937,3	2597,9	234,7	67,4	37,3
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	330,2	10,5	0,0	6,6
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	2109,2	188,3	46,0	21,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	158,5	35,9	21,4	8,9

Tabla 1.104.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39069,7	32813,8	3355,2	1906,2	994,5
ANDALUCÍA	6988,3	5691,7	563,4	440,4	292,8
ARAGÓN	1106,5	929,0	99,1	55,3	23,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	736,5	86,3	67,8	20,3
BALEARS, ILLES	963,9	871,2	45,3	24,8	22,5
CANARIAS	1836,1	1543,0	160,8	77,0	55,3
CANTABRIA	496,7	456,5	18,7	9,9	11,5
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	1787,5	190,2	82,5	29,7
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	1419,7	151,5	88,1	40,1
CATALUÑA	6188,3	5062,1	692,7	349,8	83,7
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	3581,5	283,2	191,2	100,3
EXTREMADURA	917,0	761,5	73,1	50,1	32,2
GALICIA	2367,0	1947,0	277,9	108,8	33,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	4632,1	433,5	193,1	126,2
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	997,4	98,0	75,2	36,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	441,0	51,4	11,9	26,7
PAÍS VASCO	1835,1	1618,2	99,4	59,7	57,7
RIOJA, LA	261,9	226,5	19,7	14,3	1,4
CEUTA	66,2	58,4	5,4	2,5	0,0
MELILLA	63,3	53,0	5,7	3,6	1,0

Tabla 1.104.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	19018,9	16694,5	1287,0	700,1	337,3
ANDALUCÍA	3424,7	2932,5	229,5	165,8	96,9
ARAGÓN	544,1	477,1	41,8	20,4	4,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	358,5	41,0	26,6	6,3
BALEARS, ILLES	477,6	440,1	20,2	5,1	12,3
CANARIAS	905,4	806,5	53,1	22,0	23,9
CANTABRIA	240,7	226,2	5,9	4,8	3,8
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	894,9	87,7	31,6	15,7
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	743,0	58,7	30,1	19,7
CATALUÑA	3000,8	2622,6	228,3	135,6	14,4
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	1799,2	121,4	74,2	38,9
EXTREMADURA	453,9	384,6	37,5	23,6	8,2
GALICIA	1133,6	969,5	107,5	41,6	14,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	2326,0	139,5	53,8	34,6
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	505,9	45,5	33,0	16,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	235,7	14,0	4,0	8,0
PAÍS VASCO	881,2	800,3	42,7	19,6	18,5
RIOJA, LA	128,3	114,8	8,0	5,6	0,0
CEUTA	33,3	29,8	1,8	1,7	0,0
MELILLA	31,5	27,4	2,8	0,9	0,4

Tabla 1.104.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	20050,8	16119,3	2068,2	1206,0	657,2
ANDALUCÍA	3563,6	2759,2	333,8	274,6	195,9
ARAGÓN	562,3	451,9	57,4	34,9	18,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	378,0	45,2	41,1	14,0
BALEARS, ILLES	486,3	431,2	25,1	19,7	10,3
CANARIAS	930,7	736,4	107,8	55,0	31,5
CANTABRIA	255,9	230,3	12,8	5,1	7,7
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	892,6	102,5	50,9	14,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	676,7	92,8	58,0	20,4
CATALUÑA	3187,5	2439,5	464,4	214,2	69,4
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	1782,3	161,8	117,0	61,4
EXTREMADURA	463,0	377,0	35,6	26,5	24,0
GALICIA	1233,4	977,5	170,3	67,2	18,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	2306,0	294,0	139,3	91,6
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	491,5	52,5	42,1	20,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	205,3	37,4	7,9	18,6
PAÍS VASCO	953,9	817,9	56,7	40,2	39,2
RIOJA, LA	133,5	111,7	11,7	8,6	1,4
CEUTA	32,9	28,6	3,6	0,8	0,0
MELILLA	31,8	25,6	2,9	2,7	0,6

ENSE2017

Tabla 1.105.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	39069,7	32813,8	3355,2	1906,2	994,5
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	15490,8	2470,0	1567,1	829,1
INTERMEDIO	8283,8	7580,8	455,9	173,0	74,1
SUPERIOR	10428,8	9742,2	429,3	166,0	91,3
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4462,5	4366,8	64,3	17,8	13,6
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	2538,7	33,5	16,3	11,7
INTERMEDIO	1393,1	1370,9	18,7	1,6	1,9
SUPERIOR	469,3	457,1	12,1	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26027,1	23755,6	1438,4	637,7	195,4
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	9530,6	844,0	437,8	122,4
INTERMEDIO	6134,0	5673,4	321,6	104,7	34,3
SUPERIOR	8958,4	8551,7	272,8	95,2	38,7
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	8580,0	4691,4	1852,5	1250,6	785,4
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	3421,4	1592,6	1113,1	695,0
INTERMEDIO	756,8	536,5	115,6	66,8	37,9
SUPERIOR	1001,2	733,4	144,4	70,8	52,6

ENSE2017

Tabla 1.105.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19018,9	16694,5	1287,0	700,1	337,3
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	8247,5	899,7	550,5	257,9
INTERMEDIO	4083,7	3785,5	189,8	76,4	32,0
SUPERIOR	4979,6	4661,5	197,6	73,3	47,3
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2281,8	2233,4	34,0	7,3	7,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	1336,7	17,0	5,8	7,0
INTERMEDIO	703,9	694,1	8,2	1,6	0,0
SUPERIOR	211,4	202,6	8,8	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	12982,7	12023,5	554,7	293,1	111,4
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	5226,3	333,9	206,9	78,6
INTERMEDIO	2969,2	2779,0	129,0	43,5	17,8
SUPERIOR	4167,8	4018,2	91,8	42,8	15,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	3754,4	2437,6	698,3	399,7	218,9
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	1684,4	548,8	337,8	172,4
INTERMEDIO	410,6	312,5	52,5	31,3	14,3
SUPERIOR	600,4	440,6	97,0	30,5	32,2

ENSE2017

Tabla 1.105.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	20050,8	16119,3	2068,2	1206,0	657,2
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	7243,3	1570,3	1016,7	571,1
INTERMEDIO	4200,1	3795,3	266,2	96,7	42,0
SUPERIOR	5449,2	5080,8	231,7	92,7	44,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2180,7	2133,3	30,3	10,5	6,6
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	1202,0	16,5	10,5	4,7
INTERMEDIO	689,2	676,8	10,5	0,0	1,9
SUPERIOR	257,9	254,5	3,3	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13044,4	11732,1	883,7	344,6	84,0
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	4304,3	510,1	231,0	43,8
INTERMEDIO	3164,7	2894,4	192,6	61,3	16,5
SUPERIOR	4790,6	4533,4	181,0	52,4	23,7
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	4825,6	2253,9	1154,3	850,9	566,6
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	1737,0	1043,8	775,2	522,6
INTERMEDIO	346,2	224,0	63,1	35,4	23,6
SUPERIOR	400,8	292,8	47,4	40,3	20,3

ENSE2017

Tabla 1.106.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	39069,7	32813,8	3355,2	1906,2	994,5
TRABAJANDO	18232,1	17395,9	617,0	187,3	31,9
EN DESEMPLEO	4655,1	4229,0	304,0	113,6	8,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	4641,2	1682,3	1080,0	687,2
ESTUDIANDO	3629,5	3567,2	39,0	12,4	10,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	473,0	220,2	211,2	119,8
LABORES DEL HOGAR	3386,8	2472,1	482,4	298,9	133,4
OTROS	51,1
HOMBRES					
TOTAL	19018,9	16694,5	1287,0	700,1	337,3
TRABAJANDO	9987,6	9619,8	273,6	75,5	18,7
EN DESEMPLEO	2248,3	2083,5	108,9	50,4	5,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	2813,3	754,0	440,5	237,4
ESTUDIANDO	1864,6	1833,3	21,7	5,3	4,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	297,0	116,7	124,9	68,3
LABORES DEL HOGAR	39,6
OTROS	26,8
MUJERES					
TOTAL	20050,8	16119,3	2068,2	1206,0	657,2
TRABAJANDO	8244,5	7776,2	343,4	111,8	13,2
EN DESEMPLEO	2406,8	2145,4	195,0	63,2	3,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	1827,9	928,2	639,6	449,8
ESTUDIANDO	1764,9	1733,9	17,3	7,1	6,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	176,0	103,5	86,4	51,5
LABORES DEL HOGAR	3347,2	2439,4	479,5	298,0	130,3
OTROS	24,3

Tabla 1.107.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 45 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	21620,2	17356,6	3300,5	761,6	201,6
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	6524,5	614,8	105,8	3,9
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	4937,3	695,0	136,3	22,7
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	3505,0	767,6	131,7	21,0
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	1873,3	821,4	191,5	67,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	516,6	401,6	196,4	86,1
HOMBRES					
TOTAL	10216,9	8571,7	1288,0	284,1	73,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	3346,3	246,8	38,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	2492,2	260,7	62,0	16,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1730,3	305,2	49,8	14,2
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	809,3	334,6	81,0	20,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	193,8	140,8	52,6	22,2
MUJERES					
TOTAL	11403,3	8784,8	2012,5	477,5	128,6
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	3178,2	368,0	67,2	3,9
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	2445,1	434,4	74,3	6,7
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	1774,7	462,4	81,9	6,7
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	1064,1	486,9	110,4	47,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	322,8	260,8	143,7	63,9

Tabla 1.108.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 45 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	21620,2	17356,6	3300,5	761,6	201,6
I	2275,3	2051,6	185,7	29,3	8,7
II	1555,4	1363,0	156,6	27,0	8,8
III	3973,8	3318,7	481,1	146,1	27,8
IV	3311,2	2663,7	522,2	99,8	25,5
V	7052,0	5459,5	1226,9	272,4	93,2
VI	3021,3	2224,0	612,3	152,6	32,4
NO CONSTA	431,3	276,0	115,6	34,5	5,1
HOMBRES					
TOTAL	10216,9	8571,7	1288,0	284,1	73,0
I	1115,8	1020,2	83,0	9,1	3,5
II	745,6	677,2	55,7	7,4	5,4
III	1876,4	1632,7	180,2	54,9	8,6
IV	1768,6	1478,8	237,3	43,2	9,2
V	3340,9	2709,9	496,3	97,7	36,9
VI	1311,8	1018,9	221,4	63,0	8,5
NO CONSTA	57,9	34,0	14,1	8,9	0,9
MUJERES					
TOTAL	11403,3	8784,8	2012,5	477,5	128,6
I	1159,5	1031,4	102,7	20,2	5,2
II	809,8	685,8	100,9	19,6	3,4
III	2097,3	1686,0	300,9	91,2	19,2
IV	1542,6	1184,9	284,9	56,5	16,3
V	3711,2	2749,5	730,6	174,7	56,3
VI	1709,5	1205,1	391,0	89,5	23,9
NO CONSTA	373,4	242,0	101,5	25,7	4,3

Tabla 1.109.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 45 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	21620,2	17356,6	3300,5	761,6	201,6
ANDALUCÍA	3706,0	2869,6	593,7	193,2	49,5
ARAGÓN	639,9	483,2	127,4	20,6	8,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	572,6	459,5	84,1	23,3	5,7
BALEARS, ILLES	488,3	436,0	46,3	5,3	0,7
CANARIAS	962,0	753,0	165,9	20,8	22,3
CANTABRIA	292,9	266,5	16,9	7,0	2,4
CASTILLA Y LEÓN	1291,1	980,8	266,6	32,4	11,3
CASTILLA-LA MANCHA	918,7	682,8	202,3	33,7	0,0
CATALUÑA	3380,1	2678,9	525,2	161,9	14,0
COMUNITAT VALENCIANA	2314,6	1956,4	275,1	57,7	25,3
EXTREMADURA	518,1	408,2	81,0	20,4	8,6
GALICIA	1435,9	1160,3	237,9	26,8	10,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2874,0	2437,8	351,3	71,0	13,9
MURCIA, REGIÓN DE	613,9	440,7	132,9	33,5	6,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	297,5	235,7	43,2	14,5	4,0
PAÍS VASCO	1104,4	934,9	116,7	36,1	16,7
RIOJA, LA	150,3	120,9	27,2	1,7	0,5
CEUTA	31,1	26,6	3,5	1,1	0,0
MELILLA	28,8	24,9	3,3	0,5	0,2

Tabla 1.109.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 45 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	10216,9	8571,7	1288,0	284,1	73,0
ANDALUCÍA	1761,4	1464,9	213,2	65,0	18,4
ARAGÓN	306,4	248,3	48,2	10,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	261,9	217,1	29,8	12,8	2,2
BALEARS, ILLES	236,5	213,1	20,2	2,5	0,7
CANARIAS	467,0	376,0	67,6	12,6	10,7
CANTABRIA	137,6	128,3	7,3	1,6	0,4
CASTILLA Y LEÓN	622,2	480,6	117,7	18,9	5,1
CASTILLA-LA MANCHA	448,4	354,4	84,6	9,4	0,0
CATALUÑA	1593,0	1348,0	182,1	61,2	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	1099,9	945,4	117,9	25,0	11,7
EXTREMADURA	249,7	204,2	33,8	10,1	1,6
GALICIA	663,9	541,0	113,0	9,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1313,0	1158,8	128,6	16,7	8,9
MURCIA, REGIÓN DE	295,7	221,0	55,2	13,6	6,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	143,6	126,7	12,9	3,4	0,5
PAÍS VASCO	514,4	455,9	43,5	10,3	4,8
RIOJA, LA	72,2	62,4	9,4	0,4	0,0
CEUTA	15,5	13,4	1,5	0,6	0,0
MELILLA	14,4	12,4	1,4	0,3	0,2

Tabla 1.109.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 45 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	11403,3	8784,8	2012,5	477,5	128,6
ANDALUCÍA	1944,6	1404,7	380,5	128,3	31,1
ARAGÓN	333,5	234,9	79,2	10,6	8,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	310,6	242,3	54,3	10,5	3,5
BALEARS, ILLES	251,8	222,8	26,1	2,9	0,0
CANARIAS	495,0	377,1	98,3	8,1	11,5
CANTABRIA	155,3	138,2	9,6	5,5	2,0
CASTILLA Y LEÓN	668,9	500,2	148,9	13,5	6,2
CASTILLA-LA MANCHA	470,4	328,4	117,7	24,2	0,0
CATALUÑA	1787,1	1330,9	343,1	100,8	12,2
COMUNITAT VALENCIANA	1214,6	1011,1	157,2	32,7	13,6
EXTREMADURA	268,4	203,9	47,1	10,3	7,1
GALICIA	772,0	619,2	124,9	17,0	10,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1561,0	1279,0	222,6	54,4	5,0
MURCIA, REGIÓN DE	318,2	219,8	77,7	19,9	0,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	153,9	109,0	30,3	11,1	3,5
PAÍS VASCO	590,0	479,1	73,2	25,8	11,9
RIOJA, LA	78,1	58,5	17,8	1,4	0,5
CEUTA	15,6	13,2	2,0	0,4	0,0
MELILLA	14,4	12,4	1,8	0,2	0,0

Tabla 1.110.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 45 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	21620,2	17356,6	3300,5	761,6	201,6
BÁSICO E INFERIOR	13309,2	9916,0	2593,0	617,3	182,8
INTERMEDIO	3676,4	3254,2	356,7	62,2	3,2
SUPERIOR	4634,6	4186,3	350,7	82,0	15,5
HOMBRES					
TOTAL	10216,9	8571,7	1288,0	284,1	73,0
BÁSICO E INFERIOR	6027,0	4752,6	986,6	228,0	59,7
INTERMEDIO	1844,5	1667,9	152,3	21,2	3,1
SUPERIOR	2345,3	2151,2	149,1	34,9	10,1
MUJERES					
TOTAL	11403,3	8784,8	2012,5	477,5	128,6
BÁSICO E INFERIOR	7282,2	5163,3	1606,4	389,3	123,1
INTERMEDIO	1831,9	1586,4	204,4	41,0	0,1
SUPERIOR	2289,3	2035,1	201,7	47,2	5,4

Tabla 1.111.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSENúmero absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 45 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	21620,2	17356,6	3300,5	761,6	201,6
TRABAJANDO	8126,3	7517,3	545,3	60,3	3,3
EN DESEMPLEO	1994,5	1725,4	224,5	44,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8086,9	5656,1	1806,2	462,4	162,2
ESTUDIANDO	7,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	729,6	418,7	209,6	84,0	17,3
LABORES DEL HOGAR	2645,8	2007,3	511,3	108,4	18,7
OTROS	29,6
HOMBRES					
TOTAL	10216,9	8571,7	1288,0	284,1	73,0
TRABAJANDO	4504,5	4279,4	208,1	15,9	1,0
EN DESEMPLEO	985,5	869,9	96,9	18,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	3136,7	857,5	190,0	61,0
ESTUDIANDO	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	433,5	243,0	123,1	56,4	11,0
LABORES DEL HOGAR	27,0
OTROS	21,2
MUJERES					
TOTAL	11403,3	8784,8	2012,5	477,5	128,6
TRABAJANDO	3621,8	3237,9	337,2	44,3	2,3
EN DESEMPLEO	1009,0	855,5	127,6	25,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3841,8	2519,4	948,7	272,5	101,3
ESTUDIANDO	7,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	296,0	175,6	86,5	27,6	6,3
LABORES DEL HOGAR	2618,8	1983,9	509,0	107,2	18,7
OTROS	8,4

Tabla 1.112.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8580,0	6901,8	699,9	375,6	602,7
DE 65 A 69 AÑOS	2319,5	2152,8	102,9	35,3	28,5
DE 70 A 74 AÑOS	2105,7	1908,5	109,2	40,6	47,4
DE 75 A 79 AÑOS	1527,0	1255,3	139,4	68,8	63,4
DE 80 A 84 AÑOS	1427,2	1007,2	152,4	103,0	164,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	578,0	196,0	127,8	298,8
HOMBRES					
TOTAL	3754,4	3258,0	210,1	108,1	178,2
DE 65 A 69 AÑOS	1097,2	1046,5	32,0	5,4	13,3
DE 70 A 74 AÑOS	1002,3	930,4	32,6	19,3	20,0
DE 75 A 79 AÑOS	675,3	585,1	36,6	31,3	22,3
DE 80 A 84 AÑOS	570,1	455,0	45,9	18,3	50,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	241,0	63,0	33,7	71,7
MUJERES					
TOTAL	4825,6	3643,9	489,9	267,4	424,5
DE 65 A 69 AÑOS	1222,3	1106,3	70,9	29,9	15,2
DE 70 A 74 AÑOS	1103,4	978,1	76,7	21,3	27,4
DE 75 A 79 AÑOS	851,6	670,3	102,8	37,5	41,1
DE 80 A 84 AÑOS	857,0	552,2	106,5	84,7	113,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	337,0	133,1	94,1	227,2

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.113.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años(*)

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8580,0	6901,8	699,9	375,6	602,7
I	748,0	682,8	22,5	17,3	25,4
II	497,5	431,9	25,9	12,0	27,6
III	1452,0	1238,8	97,8	45,1	70,3
IV	1472,4	1219,1	110,3	49,1	93,9
V	2986,6	2314,7	301,4	142,0	228,5
VI	1153,0	828,5	109,2	86,5	128,9
NO CONSTA	270,5	186,0	32,8	23,6	28,0
HOMBRES					
TOTAL	3754,4	3258,0	210,1	108,1	178,2
I	400,2	378,7	9,9	4,9	6,6
II	232,1	206,0	6,2	2,8	17,0
III	644,9	588,0	23,9	14,7	18,4
IV	719,7	628,9	38,9	17,8	34,1
V	1316,8	1124,3	95,8	35,9	60,8
VI	418,2	319,7	31,5	31,9	35,1
NO CONSTA	22,5
MUJERES					
TOTAL	4825,6	3643,9	489,9	267,4	424,5
I	347,8	304,1	12,6	12,4	18,8
II	265,3	225,9	19,7	9,2	10,6
III	807,1	650,9	73,9	30,4	52,0
IV	752,7	590,2	71,4	31,3	59,8
V	1669,8	1190,4	205,6	106,0	167,7
VI	734,9	508,8	77,7	54,6	93,8
NO CONSTA	248,0	173,6	29,0	23,6	21,8

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.114.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	8580,0	6901,8	699,9	375,6	602,7
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	4061,3	212,1	75,9	75,9
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	2262,5	291,8	171,9	227,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	578,0	196,0	127,8	298,8
ESPAÑA					
TOTAL	8234,6	6591,1	677,3	372,0	594,2
DE 65 A 74 AÑOS	4211,9	3860,4	206,7	74,5	70,4
DE 75 A 84 AÑOS	2850,1	2179,3	275,1	169,7	226,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1172,5	551,4	195,5	127,8	297,8
EXTRANJERO					
TOTAL	345,5	310,8	22,7	3,6	8,5
DE 65 A 74 AÑOS	213,3	200,9	5,4	1,4	5,5
DE 75 A 84 AÑOS	104,0	83,2	16,8	2,2	1,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	28,2

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.114.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	3754,4	3258,0	210,1	108,1	178,2
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1976,9	64,6	24,8	33,3
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	1040,0	82,5	49,6	73,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	241,0	63,0	33,7	71,7
ESPAÑA					
TOTAL	3633,6	3144,2	206,7	106,0	176,7
DE 65 A 74 AÑOS	2027,4	1904,7	64,6	24,8	33,3
DE 75 A 84 AÑOS	1204,4	1006,1	79,2	47,5	71,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	401,8	233,4	63,0	33,7	71,7
EXTRANJERO					
TOTAL	120,8	113,7	3,4	2,2	1,5
DE 65 A 74 AÑOS	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	41,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,6

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.114.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	4825,6	3643,9	489,9	267,4	424,5
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	2084,4	147,5	51,1	42,6
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	1222,5	209,3	122,2	154,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	337,0	133,1	94,1	227,2
ESPAÑA					
TOTAL	4600,9	3446,8	470,6	266,0	417,5
DE 65 A 74 AÑOS	2184,6	1955,7	142,1	49,7	37,1
DE 75 A 84 AÑOS	1645,7	1173,2	195,9	122,2	154,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	770,7	318,0	132,6	94,1	226,1
EXTRANJERO					
TOTAL	224,7	197,0	19,3	1,4	6,9
DE 65 A 74 AÑOS	141,1	128,7	5,4	1,4	5,5
DE 75 A 84 AÑOS	63,0	49,3	13,4	0,0	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	20,6

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.115.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8580,0	6901,8	699,9	375,6	602,7
ANDALUCÍA	1382,8	1028,6	86,4	62,5	205,3
ARAGÓN	267,8	218,5	15,2	12,7	21,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	250,5	211,3	21,5	6,8	11,0
BALEARS, ILLES	176,1	155,4	7,1	3,0	10,6
CANARIAS	331,1	273,2	21,5	17,8	18,7
CANTABRIA	119,0	93,4	7,3	4,2	14,2
CASTILLA Y LEÓN	567,8	459,4	65,2	20,7	22,5
CASTILLA-LA MANCHA	360,2	289,2	40,5	20,4	10,2
CATALUÑA	1349,3	1108,5	117,5	71,6	51,6
COMUNITAT VALENCIANA	927,6	742,6	95,8	34,9	54,4
EXTREMADURA	209,2	143,9	21,8	25,5	18,0
GALICIA	656,1	546,0	48,4	28,7	32,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1093,9	900,9	81,3	41,6	70,0
MURCIA, REGIÓN DE	226,8	159,3	32,1	12,8	22,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	119,1	102,7	7,0	0,8	8,6
PAÍS VASCO	462,9	401,9	23,6	8,1	29,3
RIOJA, LA	61,9	52,6	6,0	2,4	0,9
CEUTA	9,6	7,8	0,9	0,7	0,2
MELILLA	8,4	6,8	0,7	0,4	0,5

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.115.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	3754,4	3258,0	210,1	108,1	178,2
ANDALUCÍA	608,1	494,9	26,5	26,9	59,8
ARAGÓN	118,7	108,5	3,1	2,2	5,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	105,3	95,0	7,2	2,1	1,1
BALEARS, ILLES	79,3	72,9	2,3	0,7	3,3
CANARIAS	150,4	132,5	6,0	5,0	6,9
CANTABRIA	51,5	44,6	2,9	1,7	2,3
CASTILLA Y LEÓN	255,0	221,2	12,3	5,8	15,8
CASTILLA-LA MANCHA	162,5	138,8	15,8	7,1	0,8
CATALUÑA	588,4	519,8	34,5	19,9	14,1
COMUNITAT VALENCIANA	410,7	349,8	36,1	8,6	16,1
EXTREMADURA	92,4	73,5	7,4	7,5	4,0
GALICIA	282,0	250,9	13,5	4,4	13,2
MADRID, COMUNIDAD DE	461,5	412,4	22,4	7,1	19,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,3	78,9	9,0	3,6	8,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	53,3	49,7	1,9	0,0	1,6
PAÍS VASCO	199,3	184,3	6,7	3,8	4,6
RIOJA, LA	27,8	23,7	2,3	1,1	0,6
CEUTA	4,3
MELILLA	3,7

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.115.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	4825,6	3643,9	489,9	267,4	424,5
ANDALUCÍA	774,7	533,7	59,9	35,6	145,5
ARAGÓN	149,0	110,0	12,1	10,6	16,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	145,2	116,3	14,3	4,7	9,9
BALEARS, ILLES	96,9	82,5	4,8	2,3	7,3
CANARIAS	180,8	140,7	15,5	12,8	11,8
CANTABRIA	67,6	48,8	4,3	2,5	11,9
CASTILLA Y LEÓN	312,8	238,2	52,9	15,0	6,7
CASTILLA-LA MANCHA	197,7	150,3	24,7	13,3	9,4
CATALUÑA	760,9	588,6	83,0	51,7	37,5
COMUNITAT VALENCIANA	517,0	392,7	59,7	26,3	38,3
EXTREMADURA	116,9	70,4	14,5	18,0	13,9
GALICIA	374,1	295,1	34,9	24,4	19,7
MADRID, COMUNIDAD DE	632,3	488,5	58,9	34,5	50,4
MURCIA, REGIÓN DE	126,4	80,4	23,1	9,3	13,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	65,8	52,9	5,1	0,8	7,0
PAÍS VASCO	263,6	217,6	17,0	4,3	24,7
RIOJA, LA	34,2	28,9	3,7	1,2	0,3
CEUTA	5,3
MELILLA	4,7	3,9	0,5	0,3	0,0

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.116.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	8580,0	6901,8	699,9	375,6	602,7
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	5307,4	625,5	345,7	543,5
INTERMEDIO	756,8	690,2	35,0	10,4	21,1
SUPERIOR	1001,2	904,2	39,4	19,5	38,1
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4425,2	4061,3	212,1	75,9	75,9
BÁSICO E INFERIOR	3250,4	2934,6	180,2	66,1	69,4
INTERMEDIO	532,9	511,0	16,4	5,1	0,3
SUPERIOR	641,9	615,6	15,4	4,7	6,2
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	2954,1	2262,5	291,8	171,9	227,9
BÁSICO E INFERIOR	2506,1	1878,1	264,9	157,4	205,7
INTERMEDIO	165,6	147,0	10,1	3,3	5,2
SUPERIOR	282,5	237,5	16,8	11,1	17,1
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	1200,7	578,0	196,0	127,8	298,8
BÁSICO E INFERIOR	1065,6	494,7	180,3	122,2	268,3
INTERMEDIO	58,3	32,2	8,5	1,9	15,7
SUPERIOR	76,9	51,1	7,2	3,7	14,9

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.116.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	3754,4	3258,0	210,1	108,1	178,2
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	2337,1	169,5	94,9	141,9
INTERMEDIO	410,6	376,5	19,4	5,6	9,0
SUPERIOR	600,4	544,3	21,1	7,6	27,4
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2099,5	1976,9	64,6	24,8	33,3
BÁSICO E INFERIOR	1420,5	1332,1	43,3	18,3	26,8
INTERMEDIO	294,3	276,8	13,2	4,0	0,3
SUPERIOR	384,8	368,1	8,1	2,5	6,2
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1245,4	1040,0	82,5	49,6	73,2
BÁSICO E INFERIOR	984,7	811,9	70,3	43,9	58,7
INTERMEDIO	87,9	82,8	2,3	0,6	2,2
SUPERIOR	172,9	145,4	10,0	5,1	12,4
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	409,4	241,0	63,0	33,7	71,7
BÁSICO E INFERIOR	338,2	193,2	55,9	32,7	56,4
INTERMEDIO	28,4
SUPERIOR	42,8	30,8	3,1	0,0	8,8

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.116.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	4825,6	3643,9	489,9	267,4	424,5
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	2970,3	456,0	250,7	401,6
INTERMEDIO	346,2	313,7	15,6	4,8	12,1
SUPERIOR	400,8	359,9	18,3	11,9	10,7
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2325,7	2084,4	147,5	51,1	42,6
BÁSICO E INFERIOR	1829,9	1602,6	136,9	47,8	42,6
INTERMEDIO	238,6	234,3	3,3	1,1	0,0
SUPERIOR	257,1	247,5	7,4	2,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1708,7	1222,5	209,3	122,2	154,7
BÁSICO E INFERIOR	1521,4	1066,2	194,7	113,5	147,0
INTERMEDIO	77,7	64,2	7,8	2,7	3,0
SUPERIOR	109,6	92,1	6,8	6,0	4,7
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	791,3	337,0	133,1	94,1	227,2
BÁSICO E INFERIOR	727,4	301,6	124,4	89,4	212,0
INTERMEDIO	29,8
SUPERIOR	34,1	20,3	4,1	3,7	6,0

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.117.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	8580,0	8096,7	235,5	112,8	134,9	8580,0	7438,0	573,4	261,5	307,1
DE 65 A 69 AÑOS	2319,5	2277,8	14,5	13,7	13,5	2319,5	2210,8	65,8	24,9	17,9
DE 70 A 74 AÑOS	2105,7	2061,2	26,2	7,8	10,5	2105,7	1964,0	92,0	22,1	27,6
DE 75 A 79 AÑOS	1527,0	1447,6	52,2	15,0	12,1	1527,0	1355,5	97,7	41,9	31,8
DE 80 A 84 AÑOS	1427,2	1315,5	44,9	26,7	40,1	1427,2	1124,5	131,1	78,5	93,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	994,7	97,7	49,6	58,7	1200,7	783,2	186,8	94,1	136,6
HOMBRES										
TOTAL	3754,4	3585,2	80,8	46,9	41,5	3754,4	3425,0	155,1	88,0	86,3
DE 65 A 69 AÑOS	1097,2	1082,0	4,8	4,0	6,3	1097,2	1068,1	13,3	7,6	8,2
DE 70 A 74 AÑOS	1002,3	979,5	13,6	0,7	8,4	1002,3	952,5	31,1	8,5	10,3
DE 75 A 79 AÑOS	675,3	638,9	16,7	14,1	5,5	675,3	608,2	31,8	22,0	13,3
DE 80 A 84 AÑOS	570,1	538,3	10,6	11,7	9,6	570,1	491,8	31,2	21,0	26,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	346,5	35,0	16,3	11,6	409,4	304,4	47,8	29,0	28,3
MUJERES										
TOTAL	4825,6	4511,5	154,7	66,0	93,4	4825,6	4013,0	418,3	173,5	220,8
DE 65 A 69 AÑOS	1222,3	1195,8	9,6	9,7	7,2	1222,3	1142,7	52,5	17,3	9,7
DE 70 A 74 AÑOS	1103,4	1081,6	12,6	7,1	2,0	1103,4	1011,5	60,9	13,6	17,3
DE 75 A 79 AÑOS	851,6	808,6	35,5	0,9	6,6	851,6	747,3	66,0	19,9	18,5
DE 80 A 84 AÑOS	857,0	777,2	34,4	15,0	30,5	857,0	632,7	99,9	57,5	66,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	648,2	62,7	33,3	47,1	791,3	478,8	139,0	65,1	108,4

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.117.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	8580,0	7372,9	566,6	261,8	378,7	8580,0	7677,3	365,6	203,7	333,3
DE 65 A 69 AÑOS	2319,5	2220,6	57,8	19,4	21,6	2319,5	2258,4	26,5	14,6	20,0
DE 70 A 74 AÑOS	2105,7	1975,8	72,9	30,2	26,8	2105,7	2012,2	45,9	25,5	22,1
DE 75 A 79 AÑOS	1527,0	1336,1	104,0	42,6	44,3	1527,0	1399,2	59,5	32,4	35,8
DE 80 A 84 AÑOS	1427,2	1108,3	138,6	77,5	102,7	1427,2	1178,9	96,1	56,9	95,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	732,0	193,2	92,2	183,3	1200,7	828,6	137,6	74,2	160,3
HOMBRES										
TOTAL	3754,4	3378,4	167,9	81,4	126,7	3754,4	3500,1	81,9	61,3	111,0
DE 65 A 69 AÑOS	1097,2	1063,8	18,9	2,0	12,4	1097,2	1074,5	9,2	3,1	10,3
DE 70 A 74 AÑOS	1002,3	958,3	15,5	11,4	17,2	1002,3	970,6	10,7	9,8	11,2
DE 75 A 79 AÑOS	675,3	599,4	36,6	17,0	22,3	675,3	629,7	14,4	16,4	14,8
DE 80 A 84 AÑOS	570,1	476,3	36,9	24,5	32,4	570,1	504,6	19,5	17,1	28,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	280,6	60,0	26,5	42,4	409,4	320,6	28,1	14,9	45,9
MUJERES										
TOTAL	4825,6	3994,5	398,7	180,4	252,0	4825,6	4177,2	283,7	142,4	222,3
DE 65 A 69 AÑOS	1222,3	1156,8	38,9	17,4	9,2	1222,3	1183,9	17,3	11,4	9,7
DE 70 A 74 AÑOS	1103,4	1017,5	57,5	18,8	9,6	1103,4	1041,6	35,1	15,7	10,9
DE 75 A 79 AÑOS	851,6	736,7	67,4	25,5	22,0	851,6	769,4	45,1	16,1	21,1
DE 80 A 84 AÑOS	857,0	632,0	101,7	53,0	70,3	857,0	674,4	76,6	39,8	66,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	451,4	133,2	65,7	140,9	791,3	508,0	109,6	59,3	114,4

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.117.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8580,0	7125,3	566,2	313,0	575,5
DE 65 A 69 AÑOS	2319,5	2202,5	66,9	23,8	26,3
DE 70 A 74 AÑOS	2105,7	1958,2	76,4	26,3	44,8
DE 75 A 79 AÑOS	1527,0	1304,0	106,7	59,8	56,4
DE 80 A 84 AÑOS	1427,2	1048,6	128,9	92,4	157,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	611,9	187,3	110,7	290,7
HOMBRES					
TOTAL	3754,4	3323,6	172,0	86,3	172,4
DE 65 A 69 AÑOS	1097,2	1059,0	20,3	4,6	13,3
DE 70 A 74 AÑOS	1002,3	945,9	24,7	12,1	19,7
DE 75 A 79 AÑOS	675,3	599,0	31,7	26,5	18,2
DE 80 A 84 AÑOS	570,1	466,1	38,4	16,1	49,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	253,7	56,9	27,1	71,7
MUJERES					
TOTAL	4825,6	3801,6	394,2	226,7	403,1
DE 65 A 69 AÑOS	1222,3	1143,5	46,5	19,2	13,0
DE 70 A 74 AÑOS	1103,4	1012,3	51,8	14,2	25,1
DE 75 A 79 AÑOS	851,6	705,0	75,0	33,4	38,3
DE 80 A 84 AÑOS	857,0	582,5	90,5	76,4	107,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	358,2	130,4	83,6	219,1

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MS CBS e INE

Tabla 1.118.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	8580,0	8096,7	235,5	112,8	134,9	8580,0	7438,0	573,4	261,5	307,1
I	748,0	734,4	4,6	4,4	4,6	748,0	704,4	20,5	10,9	12,2
II	497,5	470,4	15,9	6,4	4,7	497,5	443,9	29,7	9,0	14,8
III	1452,0	1390,3	24,4	24,0	13,3	1452,0	1302,7	71,6	36,2	41,5
IV	1472,4	1408,8	32,4	14,7	16,5	1472,4	1297,4	90,8	26,6	57,7
V	2986,6	2806,9	85,9	38,6	55,2	2986,6	2551,9	215,0	107,1	112,6
VI	1153,0	1038,9	56,0	20,3	37,8	1153,0	930,4	105,4	55,9	61,4
NO CONSTA	270,5	247,0	16,2	4,5	2,7	270,5	207,4	40,4	15,9	6,9
HOMBRES										
TOTAL	3754,4	3585,2	80,8	46,9	41,5	3754,4	3425,0	155,1	88,0	86,3
I	400,2	395,4	1,8	3,0	0,0	400,2	388,4	5,7	6,0	0,0
II	232,1	217,6	6,3	6,4	1,9	232,1	209,3	6,9	6,0	9,9
III	644,9	623,2	10,3	6,3	5,1	644,9	604,8	17,6	9,9	12,6
IV	719,7	695,8	13,8	4,5	5,6	719,7	658,3	33,8	7,5	20,0
V	1316,8	1256,9	24,7	17,5	17,7	1316,8	1198,4	57,2	33,1	28,2
VI	418,2	380,2	17,6	9,2	11,2	418,2	350,4	27,4	24,7	15,6
NO CONSTA	22,5	22,5
MUJERES										
TOTAL	4825,6	4511,5	154,7	66,0	93,4	4825,6	4013,0	418,3	173,5	220,8
I	347,8	339,0	2,8	1,4	4,6	347,8	316,0	14,8	4,9	12,2
II	265,3	252,8	9,7	0,0	2,8	265,3	234,6	22,8	3,0	5,0
III	807,1	767,2	14,1	17,7	8,2	807,1	697,9	54,0	26,3	28,9
IV	752,7	713,0	18,6	10,2	10,9	752,7	639,1	57,0	19,0	37,6
V	1669,8	1550,0	61,2	21,1	37,5	1669,8	1353,5	157,8	74,0	84,4
VI	734,9	658,7	38,5	11,1	26,6	734,9	580,0	78,0	31,2	45,8
NO CONSTA	248,0	230,9	10,0	4,5	2,7	248,0	192,1	33,9	15,1	6,9

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.118.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	8580,0	7372,9	566,6	261,8	378,7	8580,0	7677,3	365,6	203,7	333,3
I	748,0	695,5	23,7	7,9	21,0	748,0	710,7	21,9	4,2	11,2
II	497,5	448,0	20,2	10,2	19,1	497,5	454,9	16,8	6,2	19,6
III	1452,0	1303,3	63,4	34,8	50,5	1452,0	1341,9	42,2	22,0	45,9
IV	1472,4	1293,3	83,8	38,7	56,5	1472,4	1345,6	43,1	32,0	51,7
V	2986,6	2507,5	245,0	90,3	144,0	2986,6	2638,6	141,1	80,1	126,8
VI	1153,0	919,4	101,9	56,2	75,4	1153,0	965,1	78,1	43,2	66,6
NO CONSTA	270,5	205,9	28,8	23,7	12,2	270,5	220,5	22,5	16,0	11,5
HOMBRES										
TOTAL	3754,4	3378,4	167,9	81,4	126,7	3754,4	3500,1	81,9	61,3	111,0
I	400,2	382,4	9,2	2,0	6,6	400,2	389,6	6,5	2,9	1,1
II	232,1	206,4	5,8	5,7	14,2	232,1	211,8	4,4	2,3	13,6
III	644,9	603,9	17,0	9,3	14,8	644,9	616,8	11,7	4,2	12,2
IV	719,7	652,2	33,2	12,0	22,2	719,7	679,1	8,5	10,5	21,7
V	1316,8	1178,6	76,1	18,0	44,1	1316,8	1224,8	38,2	17,9	36,0
VI	418,2	339,8	25,4	28,2	24,8	418,2	362,7	11,7	22,9	20,9
NO CONSTA	22,5	22,5
MUJERES										
TOTAL	4825,6	3994,5	398,7	180,4	252,0	4825,6	4177,2	283,7	142,4	222,3
I	347,8	313,1	14,4	5,9	14,4	347,8	321,1	15,4	1,2	10,1
II	265,3	241,6	14,3	4,4	5,0	265,3	243,1	12,4	3,9	6,0
III	807,1	699,5	46,4	25,6	35,7	807,1	725,1	30,5	17,8	33,7
IV	752,7	641,1	50,6	26,7	34,3	752,7	666,5	34,6	21,6	30,0
V	1669,8	1328,8	168,8	72,3	99,9	1669,8	1413,8	102,9	62,2	90,8
VI	734,9	579,6	76,5	28,0	50,6	734,9	602,4	66,4	20,4	45,7
NO CONSTA	248,0	190,8	27,6	17,4	12,2	248,0	205,2	21,6	15,3	5,9

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.118.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8580,0	7125,3	566,2	313,0	575,5
I	748,0	688,1	25,3	15,3	19,4
II	497,5	443,3	16,1	11,4	26,6
III	1452,0	1277,0	73,3	33,9	67,8
IV	1472,4	1257,5	84,5	42,8	87,6
V	2986,6	2408,1	246,2	107,6	224,8
VI	1153,0	859,2	89,7	79,6	124,5
NO CONSTA	270,5	192,0	31,2	22,5	24,8
HOMBRES					
TOTAL	3754,4	3323,6	172,0	86,3	172,4
I	400,2	380,5	11,9	3,0	4,8
II	232,1	207,5	4,9	2,7	17,0
III	644,9	601,2	15,8	9,8	18,1
IV	719,7	640,6	30,0	17,4	31,7
V	1316,8	1153,9	79,6	22,5	60,8
VI	418,2	327,5	26,0	31,0	33,7
NO CONSTA	22,5
MUJERES					
TOTAL	4825,6	3801,6	394,2	226,7	403,1
I	347,8	307,6	13,3	12,3	14,5
II	265,3	235,8	11,2	8,8	9,6
III	807,1	675,8	57,4	24,2	49,7
IV	752,7	616,9	54,5	25,4	55,9
V	1669,8	1254,1	166,6	85,1	164,0
VI	734,9	531,7	63,7	48,5	90,9
NO CONSTA	248,0	179,6	27,4	22,5	18,5

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	8580,0	8096,7	235,5	112,8	134,9	8580,0	7438,0	573,4	261,5	307,1
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	4339,0	40,7	21,5	24,0	4425,2	4174,8	157,8	47,0	45,6
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	2763,0	97,2	41,7	52,2	2954,1	2480,0	228,8	120,4	124,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	994,7	97,7	49,6	58,7	1200,7	783,2	186,8	94,1	136,6
ESPAÑA										
TOTAL	8234,6	7764,0	229,2	110,4	131,0	8234,6	7125,9	550,3	257,9	300,4
DE 65 A 74 AÑOS	4211,9	4129,5	40,7	21,5	20,2	4211,9	3973,9	150,6	45,6	41,8
DE 75 A 84 AÑOS	2850,1	2667,0	90,8	40,2	52,2	2850,1	2395,6	213,2	118,2	123,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1172,5	967,6	97,7	48,6	58,6	1172,5	756,4	186,5	94,1	135,5
EXTRANJERO										
TOTAL	345,5	332,7	6,4	2,5	3,9	345,5	312,1	23,1	3,6	6,7
DE 65 A 74 AÑOS	213,3	209,5	0,0	0,0	3,8	213,3	200,9	7,2	1,4	3,8
DE 75 A 84 AÑOS	104,0	96,1	6,4	1,5	0,0	104,0	84,4	15,6	2,2	1,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	28,2	28,2

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	3754,4	3585,2	80,8	46,9	41,5	3754,4	3425,0	155,1	88,0	86,3
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	2061,5	18,5	4,8	14,8	2099,5	2020,6	44,4	16,1	18,5
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	1177,2	27,3	25,8	15,1	1245,4	1100,0	62,9	43,0	39,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	346,5	35,0	16,3	11,6	409,4	304,4	47,8	29,0	28,3
ESPAÑA										
TOTAL	3633,6	3466,0	80,8	45,3	41,5	3633,6	3310,1	152,9	85,9	84,8
DE 65 A 74 AÑOS	2027,4	1989,4	18,5	4,8	14,8	2027,4	1948,4	44,4	16,1	18,5
DE 75 A 84 AÑOS	1204,4	1137,7	27,3	24,3	15,1	1204,4	1064,9	60,7	40,8	38,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	401,8	338,9	35,0	16,3	11,6	401,8	296,8	47,8	29,0	28,3
EXTRANJERO										
TOTAL	120,8	119,2	0,0	1,5	0,0	120,8	114,9	2,2	2,2	1,5
DE 65 A 74 AÑOS	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	41,0	41,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,6	7,6

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	4825,6	4511,5	154,7	66,0	93,4	4825,6	4013,0	418,3	173,5	220,8
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	2277,5	22,2	16,8	9,2	2325,7	2154,2	113,4	31,0	27,1
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	1585,8	69,8	15,9	37,1	1708,7	1380,0	165,9	77,4	85,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	648,2	62,7	33,3	47,1	791,3	478,8	139,0	65,1	108,4
ESPAÑA										
TOTAL	4600,9	4298,0	148,4	65,0	89,5	4600,9	3815,9	397,4	172,1	215,6
DE 65 A 74 AÑOS	2184,6	2140,1	22,2	16,8	5,4	2184,6	2025,5	106,2	29,5	23,3
DE 75 A 84 AÑOS	1645,7	1529,2	63,5	15,9	37,1	1645,7	1330,7	152,5	77,4	85,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	770,7	628,7	62,7	32,4	46,9	770,7	459,6	138,7	65,1	107,3
EXTRANJERO										
TOTAL	224,7	213,5	6,4	0,9	3,9	224,7	197,2	20,9	1,4	5,1
DE 65 A 74 AÑOS	141,1	137,4	0,0	0,0	3,8	141,1	128,7	7,2	1,4	3,8
DE 75 A 84 AÑOS	63,0	56,6	6,4	0,0	0,0	63,0	49,3	13,4	0,0	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	20,6	20,6

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	8580,0	7372,9	566,6	261,8	378,7	8580,0	7677,3	365,6	203,7	333,3
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	4196,5	130,7	49,6	48,4	4425,2	4270,6	72,4	40,1	42,1
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	2444,5	242,6	120,1	147,0	2954,1	2578,1	155,6	89,4	131,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	732,0	193,2	92,2	183,3	1200,7	828,6	137,6	74,2	160,3
ESPAÑA										
TOTAL	8234,6	7051,5	551,1	259,7	372,3	8234,6	7349,7	354,2	203,7	327,0
DE 65 A 74 AÑOS	4211,9	3990,9	126,8	49,6	44,6	4211,9	4065,1	68,4	40,1	38,3
DE 75 A 84 AÑOS	2850,1	2355,3	231,5	117,9	145,4	2850,1	2483,1	148,2	89,4	129,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1172,5	705,2	192,9	92,2	182,2	1172,5	801,4	137,6	74,2	159,2
EXTRANJERO										
TOTAL	345,5	321,4	15,5	2,2	6,4	345,5	327,6	11,5	0,0	6,4
DE 65 A 74 AÑOS	213,3	205,5	4,0	0,0	3,8	213,3	205,5	4,0	0,0	3,8
DE 75 A 84 AÑOS	104,0	89,1	11,2	2,2	1,5	104,0	95,0	7,5	0,0	1,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	28,2	28,2

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	3754,4	3378,4	167,9	81,4	126,7	3754,4	3500,1	81,9	61,3	111,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	2022,1	34,4	13,4	29,6	2099,5	2045,2	19,9	13,0	21,5
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	1075,7	73,6	41,5	54,7	1245,4	1134,3	33,9	33,5	43,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	280,6	60,0	26,5	42,4	409,4	320,6	28,1	14,9	45,9
ESPAÑA										
TOTAL	3633,6	3263,5	165,7	79,3	125,1	3633,6	3383,0	79,8	61,3	109,5
DE 65 A 74 AÑOS	2027,4	1950,0	34,4	13,4	29,6	2027,4	1973,0	19,9	13,0	21,5
DE 75 A 84 AÑOS	1204,4	1040,6	71,4	39,4	53,1	1204,4	1097,0	31,8	33,5	42,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	401,8	273,0	60,0	26,5	42,4	401,8	313,0	28,1	14,9	45,9
EXTRANJERO										
TOTAL	120,8	114,9	2,2	2,2	1,5	120,8	117,1	2,2	0,0	1,5
DE 65 A 74 AÑOS	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	41,0	41,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,6	7,6

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	4825,6	3994,5	398,7	180,4	252,0	4825,6	4177,2	283,7	142,4	222,3
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	2174,3	96,4	36,2	18,7	2325,7	2225,5	52,4	27,2	20,6
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	1368,8	169,1	78,5	92,3	1708,7	1443,8	121,7	55,9	87,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	451,4	133,2	65,7	140,9	791,3	508,0	109,6	59,3	114,4
ESPAÑA										
TOTAL	4600,9	3788,0	385,3	180,4	247,2	4600,9	3966,7	274,4	142,4	217,5
DE 65 A 74 AÑOS	2184,6	2041,0	92,4	36,2	15,0	2184,6	2092,1	48,4	27,2	16,8
DE 75 A 84 AÑOS	1645,7	1314,8	160,1	78,5	92,3	1645,7	1386,1	116,4	55,9	87,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	770,7	432,3	132,9	65,7	139,9	770,7	488,5	109,6	59,3	113,3
EXTRANJERO										
TOTAL	224,7	206,5	13,3	0,0	4,8	224,7	210,6	9,3	0,0	4,8
DE 65 A 74 AÑOS	141,1	133,4	4,0	0,0	3,8	141,1	133,4	4,0	0,0	3,8
DE 75 A 84 AÑOS	63,0	54,0	9,0	0,0	0,0	63,0	57,7	5,3	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	20,6	20,6

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	8580,0	7125,3	566,2	313,0	575,5
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	4160,7	143,3	50,0	71,1
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	2352,6	235,6	152,3	213,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	611,9	187,3	110,7	290,7
ESPAÑA					
TOTAL	8234,6	6807,4	547,1	313,0	567,0
DE 65 A 74 AÑOS	4211,9	3956,1	140,2	50,0	65,6
DE 75 A 84 AÑOS	2850,1	2266,0	220,0	152,3	211,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1172,5	585,3	186,8	110,7	289,7
EXTRANJERO					
TOTAL	345,5	317,8	19,2	0,0	8,5
DE 65 A 74 AÑOS	213,3	204,7	3,1	0,0	5,5
DE 75 A 84 AÑOS	104,0	86,6	15,6	0,0	1,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	28,2

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	3754,4	3323,6	172,0	86,3	172,4
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	2004,9	45,0	16,7	33,0
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	1065,0	70,1	42,5	67,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	253,7	56,9	27,1	71,7
ESPAÑA					
TOTAL	3633,6	3209,9	166,5	86,3	170,9
DE 65 A 74 AÑOS	2027,4	1932,7	45,0	16,7	33,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,4	1031,1	64,6	42,5	66,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	401,8	246,1	56,9	27,1	71,7
EXTRANJERO					
TOTAL	120,8	113,7	5,5	0,0	1,5
DE 65 A 74 AÑOS	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	41,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,6

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	4825,6	3801,6	394,2	226,7	403,1
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	2155,9	98,3	33,4	38,1
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	1287,6	165,5	109,7	145,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	358,2	130,4	83,6	219,1
ESPAÑA					
TOTAL	4600,9	3597,5	380,6	226,7	396,2
DE 65 A 74 AÑOS	2184,6	2023,4	95,2	33,4	32,6
DE 75 A 84 AÑOS	1645,7	1235,0	155,4	109,7	145,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	770,7	339,2	129,9	83,6	218,0
EXTRANJERO					
TOTAL	224,7	204,1	13,6	0,0	6,9
DE 65 A 74 AÑOS	141,1	132,5	3,1	0,0	5,5
DE 75 A 84 AÑOS	63,0	52,6	10,1	0,0	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	20,6

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	8580,0	8096,7	235,5	112,8	134,9	8580,0	7438,0	573,4	261,5	307,1
ANDALUCÍA	1382,8	1272,6	33,0	26,4	50,8	1382,8	1146,7	83,0	46,9	106,1
ARAGÓN	267,8	256,2	3,3	4,0	4,2	267,8	238,2	15,9	4,1	9,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	250,5	240,8	5,4	0,0	4,3	250,5	230,9	13,2	2,1	4,3
BALEARS, ILLES	176,1	172,0	1,1	2,8	0,3	176,1	166,6	2,6	0,3	6,6
CANARIAS	331,1	318,3	6,7	2,4	3,7	331,1	285,7	17,9	18,2	9,3
CANTABRIA	119,0	112,5	1,8	3,5	1,2	119,0	108,0	5,0	3,1	3,0
CASTILLA Y LEÓN	567,8	545,6	9,5	5,1	7,6	567,8	507,1	41,1	6,7	12,9
CASTILLA-LA MANCHA	360,2	348,2	8,7	2,8	0,4	360,2	332,3	15,0	10,5	2,4
CATALUÑA	1349,3	1291,0	41,2	14,1	2,9	1349,3	1163,9	108,1	53,1	24,2
COMUNITAT VALENCIANA	927,6	802,8	74,9	21,9	28,0	927,6	775,1	83,9	25,0	43,6
EXTREMADURA	209,2	199,1	5,0	3,2	2,0	209,2	157,2	27,1	18,5	6,5
GALICIA	656,1	630,1	15,2	6,1	4,7	656,1	589,0	34,1	22,8	10,1
MADRID, COMUNIDAD DE	1093,9	1070,3	7,9	7,2	8,5	1093,9	960,0	68,2	27,9	37,7
MURCIA, REGIÓN DE	226,8	200,7	10,2	7,0	8,9	226,8	165,9	36,6	10,3	14,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	119,1	113,1	2,7	2,1	1,1	119,1	108,6	4,1	2,3	4,1
PAÍS VASCO	462,9	446,8	6,7	3,7	5,6	462,9	431,6	11,3	7,9	12,1
RIOJA, LA	61,9	60,6	1,1	0,0	0,2	61,9	55,0	5,5	1,1	0,3
CEUTA	9,6	8,1	0,8	0,5	0,2	9,6	8,4	0,8	0,4	0,0
MELILLA	8,4	7,8	0,3	0,0	0,3	8,4	7,8	0,2	0,1	0,3

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL	3754,4	3585,2	80,8	46,9	41,5	3754,4	3425,0	155,1	88,0	86,3
ANDALUCÍA	608,1	565,5	13,7	9,8	19,2	608,1	537,2	23,8	16,7	30,5
ARAGÓN	118,7	115,7	1,6	1,4	0,0	118,7	113,1	2,1	2,2	1,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	105,3	102,1	2,2	0,0	1,1	105,3	100,7	2,5	1,0	1,1
BALEARS, ILLES	79,3	77,5	0,0	1,5	0,3	79,3	77,7	0,0	0,0	1,5
CANARIAS	150,4	145,2	4,1	1,0	0,0	150,4	136,7	4,1	8,0	1,5
CANTABRIA	51,5	49,8	0,1	1,1	0,4	51,5	49,2	0,7	1,1	0,4
CASTILLA Y LEÓN	255,0	247,6	0,4	3,3	3,8	255,0	234,1	11,7	1,3	8,0
CASTILLA-LA MANCHA	162,5	159,5	0,9	2,1	0,0	162,5	155,6	4,0	2,0	0,8
CATALUÑA	588,4	562,2	21,4	4,8	0,0	588,4	536,0	29,2	16,9	6,2
COMUNITAT VALENCIANA	410,7	371,0	24,7	6,8	8,2	410,7	359,3	28,8	10,4	12,1
EXTREMADURA	92,4	91,3	0,0	1,1	0,0	92,4	76,8	8,0	6,8	0,7
GALICIA	282,0	273,7	3,6	4,7	0,0	282,0	259,8	11,2	9,3	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	461,5	452,0	4,0	2,0	3,6	461,5	430,1	14,2	4,0	13,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,3	89,8	1,7	4,2	4,6	100,3	81,6	10,2	2,8	5,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	53,3	52,7	0,5	0,0	0,0	53,3	51,4	0,8	0,5	0,5
PAÍS VASCO	199,3	195,6	1,3	2,4	0,0	199,3	194,0	1,3	3,5	0,5
RIOJA, LA	27,8	27,4	0,4	0,0	0,0	27,8	24,7	2,1	1,0	0,0
CEUTA	4,3	4,3
MELILLA	3,7	3,7

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL	4825,6	4511,5	154,7	66,0	93,4	4825,6	4013,0	418,3	173,5	220,8
ANDALUCÍA	774,7	707,1	19,3	16,6	31,6	774,7	609,5	59,3	30,3	75,6
ARAGÓN	149,0	140,6	1,7	2,6	4,2	149,0	125,1	13,8	2,0	8,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	145,2	138,8	3,2	0,0	3,2	145,2	130,2	10,7	1,1	3,2
BALEARS, ILLES	96,9	94,6	1,1	1,2	0,0	96,9	88,9	2,6	0,3	5,1
CANARIAS	180,8	173,1	2,6	1,4	3,7	180,8	149,0	13,7	10,2	7,9
CANTABRIA	67,6	62,7	1,7	2,3	0,8	67,6	58,8	4,3	2,0	2,5
CASTILLA Y LEÓN	312,8	298,0	9,1	1,9	3,8	312,8	273,1	29,3	5,5	4,9
CASTILLA-LA MANCHA	197,7	188,7	7,8	0,7	0,4	197,7	176,7	11,0	8,4	1,6
CATALUÑA	760,9	728,8	19,8	9,4	2,9	760,9	627,9	78,9	36,1	18,0
COMUNITAT VALENCIANA	517,0	431,9	50,2	15,1	19,8	517,0	415,9	55,1	14,6	31,4
EXTREMADURA	116,9	107,8	5,0	2,1	2,0	116,9	80,4	19,1	11,6	5,8
GALICIA	374,1	356,5	11,7	1,3	4,7	374,1	329,2	22,8	13,5	8,6
MADRID, COMUNIDAD DE	632,3	618,3	4,0	5,2	4,9	632,3	529,9	54,0	24,0	24,4
MURCIA, REGIÓN DE	126,4	110,9	8,5	2,8	4,3	126,4	84,3	26,3	7,5	8,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	65,8	60,4	2,2	2,1	1,1	65,8	57,1	3,3	1,8	3,6
PAÍS VASCO	263,6	251,3	5,3	1,3	5,6	263,6	237,6	9,9	4,4	11,6
RIOJA, LA	34,2	33,2	0,8	0,0	0,2	34,2	30,3	3,4	0,2	0,3
CEUTA	5,3	5,3
MELILLA	4,7	4,6	0,1	0,0	0,0	4,7	4,4	0,2	0,1	0,0

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	8580,0	7372,9	566,6	261,8	378,7	8580,0	7677,3	365,6	203,7	333,3
ANDALUCÍA	1382,8	1125,4	78,9	56,3	122,3	1382,8	1178,7	52,1	34,2	117,9
ARAGÓN	267,8	236,1	14,5	5,8	11,3	267,8	247,0	10,0	2,2	8,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	250,5	223,1	18,5	4,3	4,6	250,5	233,0	10,0	1,4	6,2
BALEARS, ILLES	176,1	163,3	5,4	2,7	4,7	176,1	169,2	2,5	0,0	4,4
CANARIAS	331,1	294,7	13,9	8,4	14,2	331,1	297,5	11,1	10,7	11,9
CANTABRIA	119,0	107,2	2,1	1,2	8,5	119,0	105,4	3,2	2,9	7,6
CASTILLA Y LEÓN	567,8	499,4	41,4	9,9	17,1	567,8	526,1	21,5	9,3	10,8
CASTILLA-LA MANCHA	360,2	318,0	25,7	10,4	6,1	360,2	328,1	16,5	10,0	5,7
CATALUÑA	1349,3	1175,4	92,0	53,7	28,1	1349,3	1215,5	61,6	50,9	21,3
COMUNITAT VALENCIANA	927,6	773,5	80,1	25,4	48,7	927,6	795,2	64,2	24,0	44,3
EXTREMADURA	209,2	156,5	26,5	17,1	9,2	209,2	177,6	19,1	5,7	6,8
GALICIA	656,1	561,5	54,2	19,4	20,9	656,1	601,2	24,5	13,4	16,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1093,9	964,7	58,7	29,8	40,6	1093,9	1003,6	35,4	21,6	33,3
MURCIA, REGIÓN DE	226,8	175,2	24,7	8,7	18,1	226,8	181,0	21,2	8,2	16,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	119,1	106,5	6,1	1,2	5,2	119,1	110,3	2,6	3,0	3,2
PAÍS VASCO	462,9	421,4	18,5	5,5	17,5	462,9	433,5	7,7	5,3	16,4
RIOJA, LA	61,9	55,6	4,3	1,1	0,9	61,9	59,0	1,6	0,4	0,9
CEUTA	9,6	7,9	0,9	0,6	0,2	9,6	8,0	0,8	0,6	0,2
MELILLA	8,4	7,4	0,2	0,2	0,5	8,4	7,5	0,3	0,1	0,5

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL	3754,4	3378,4	167,9	81,4	126,7	3754,4	3500,1	81,9	61,3	111,0
ANDALUCÍA	608,1	523,0	23,6	25,0	36,5	608,1	548,1	7,8	8,8	43,5
ARAGÓN	118,7	111,3	3,9	1,3	2,3	118,7	113,6	2,4	1,3	1,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	105,3	98,2	5,0	1,0	1,1	105,3	101,3	1,9	1,0	1,1
BALEARS, ILLES	79,3	75,8	2,0	0,0	1,5	79,3	77,5	0,3	0,0	1,5
CANARIAS	150,4	142,0	2,0	1,3	5,1	150,4	140,9	0,8	5,1	3,5
CANTABRIA	51,5	48,4	0,0	0,8	2,3	51,5	47,9	1,4	1,0	1,1
CASTILLA Y LEÓN	255,0	224,4	15,8	2,7	12,2	255,0	240,6	5,2	3,3	5,9
CASTILLA-LA MANCHA	162,5	145,1	15,0	1,6	0,8	162,5	153,2	6,2	2,2	0,8
CATALUÑA	588,4	536,6	24,7	18,7	8,4	588,4	546,6	18,0	17,6	6,2
COMUNITAT VALENCIANA	410,7	359,3	28,8	8,6	13,9	410,7	374,7	13,4	8,6	13,9
EXTREMADURA	92,4	78,9	6,6	3,8	3,0	92,4	86,3	4,2	1,1	0,7
GALICIA	282,0	252,8	11,6	8,0	9,5	282,0	263,5	6,6	6,3	5,6
MADRID, COMUNIDAD DE	461,5	426,5	15,9	4,0	15,2	461,5	440,9	7,3	0,0	13,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,3	84,1	5,7	2,0	8,6	100,3	87,5	3,7	2,0	7,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	53,3	49,7	1,9	1,1	0,5	53,3	51,7	0,5	0,5	0,5
PAÍS VASCO	199,3	191,3	3,5	0,0	4,6	199,3	192,9	1,2	1,7	3,5
RIOJA, LA	27,8	24,3	2,0	0,9	0,6	27,8	26,2	0,5	0,4	0,6
CEUTA	4,3	4,3
MELILLA	3,7	3,7

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL	4825,6	3994,5	398,7	180,4	252,0	4825,6	4177,2	283,7	142,4	222,3
ANDALUCÍA	774,7	602,3	55,3	31,2	85,8	774,7	630,6	44,3	25,4	74,4
ARAGÓN	149,0	124,8	10,7	4,6	9,0	149,0	133,4	7,5	0,9	7,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	145,2	124,9	13,5	3,2	3,5	145,2	131,7	8,1	0,3	5,1
BALEARS, ILLES	96,9	87,6	3,4	2,7	3,2	96,9	91,8	2,2	0,0	2,9
CANARIAS	180,8	152,7	11,8	7,1	9,1	180,8	156,6	10,3	5,6	8,3
CANTABRIA	67,6	58,8	2,1	0,4	6,2	67,6	57,4	1,7	1,9	6,5
CASTILLA Y LEÓN	312,8	275,0	25,6	7,2	4,9	312,8	285,5	16,3	6,0	4,9
CASTILLA-LA MANCHA	197,7	172,8	10,7	8,8	5,3	197,7	174,8	10,2	7,8	4,9
CATALUÑA	760,9	638,8	67,3	35,0	19,7	760,9	668,9	43,6	33,3	15,1
COMUNITAT VALENCIANA	517,0	414,2	51,3	16,7	34,7	517,0	420,5	50,8	15,4	30,3
EXTREMADURA	116,9	77,5	20,0	13,2	6,1	116,9	91,3	14,8	4,6	6,1
GALICIA	374,1	308,8	42,6	11,4	11,3	374,1	337,7	17,9	7,1	11,3
MADRID, COMUNIDAD DE	632,3	538,2	42,8	25,9	25,4	632,3	562,6	28,1	21,6	20,0
MURCIA, REGIÓN DE	126,4	91,2	19,0	6,7	9,5	126,4	93,5	17,5	6,2	9,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	65,8	56,7	4,2	0,2	4,6	65,8	58,6	2,0	2,5	2,7
PAÍS VASCO	263,6	230,1	15,1	5,5	12,9	263,6	240,7	6,5	3,5	12,9
RIOJA, LA	34,2	31,4	2,3	0,2	0,3	34,2	32,7	1,1	0,0	0,3
CEUTA	5,3	5,3
MELILLA	4,7	4,4	0,2	0,1	0,0	4,7	4,5	0,2	0,1	0,0

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8580,0	7125,3	566,2	313,0	575,5
ANDALUCÍA	1382,8	1083,6	48,5	53,3	197,5
ARAGÓN	267,8	222,5	13,7	10,3	21,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	250,5	214,9	17,9	6,8	11,0
BALEARS, ILLES	176,1	156,5	6,3	4,9	8,5
CANARIAS	331,1	291,5	12,4	8,5	18,7
CANTABRIA	119,0	93,7	7,0	4,2	14,2
CASTILLA Y LEÓN	567,8	477,2	49,8	20,1	20,8
CASTILLA-LA MANCHA	360,2	293,8	37,9	18,3	10,2
CATALUÑA	1349,3	1149,1	99,8	48,7	51,6
COMUNITAT VALENCIANA	927,6	758,3	87,1	31,2	51,1
EXTREMADURA	209,2	151,9	15,8	23,5	18,0
GALICIA	656,1	551,3	46,4	25,5	32,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1093,9	931,2	67,9	36,4	58,4
MURCIA, REGIÓN DE	226,8	168,9	23,3	12,1	22,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	119,1	103,8	5,9	0,8	8,6
PAÍS VASCO	462,9	406,8	21,2	6,1	28,7
RIOJA, LA	61,9	55,5	3,8	1,6	0,9
CEUTA	9,6	8,0	0,8	0,6	0,2
MELILLA	8,4	6,8	0,9	0,2	0,5

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	3754,4	3323,6	172,0	86,3	172,4
ANDALUCÍA	608,1	513,1	13,9	22,7	58,4
ARAGÓN	118,7	109,7	2,7	1,3	5,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	105,3	96,1	6,1	2,1	1,1
BALEARS, ILLES	79,3	73,2	2,3	0,7	3,0
CANARIAS	150,4	139,2	3,0	1,3	6,9
CANTABRIA	51,5	44,7	2,8	1,7	2,3
CASTILLA Y LEÓN	255,0	226,5	9,3	5,1	14,1
CASTILLA-LA MANCHA	162,5	142,2	12,4	7,1	0,8
CATALUÑA	588,4	527,3	33,6	13,3	14,1
COMUNITAT VALENCIANA	410,7	357,6	28,4	8,6	16,1
EXTREMADURA	92,4	76,9	5,5	5,9	4,0
GALICIA	282,0	250,9	15,5	2,3	13,2
MADRID, COMUNIDAD DE	461,5	415,8	22,8	5,2	17,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,3	80,6	7,3	3,6	8,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	53,3	50,9	0,8	0,0	1,6
PAÍS VASCO	199,3	187,3	3,6	4,4	4,0
RIOJA, LA	27,8	25,1	1,5	0,6	0,6
CEUTA	4,3
MELILLA	3,7

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	4825,6	3801,6	394,2	226,7	403,1
ANDALUCÍA	774,7	570,4	34,6	30,6	139,1
ARAGÓN	149,0	112,8	10,9	9,0	16,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	145,2	118,8	11,8	4,7	9,9
BALEARS, ILLES	96,9	83,3	4,0	4,1	5,4
CANARIAS	180,8	152,3	9,5	7,2	11,8
CANTABRIA	67,6	48,9	4,2	2,5	11,9
CASTILLA Y LEÓN	312,8	250,6	40,5	15,0	6,7
CASTILLA-LA MANCHA	197,7	151,6	25,5	11,2	9,4
CATALUÑA	760,9	621,8	66,2	35,4	37,5
COMUNITAT VALENCIANA	517,0	400,7	58,7	22,6	35,0
EXTREMADURA	116,9	75,0	10,4	17,6	13,9
GALICIA	374,1	300,5	30,8	23,1	19,7
MADRID, COMUNIDAD DE	632,3	515,4	45,0	31,2	40,6
MURCIA, REGIÓN DE	126,4	88,3	16,0	8,5	13,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	65,8	52,9	5,1	0,8	7,0
PAÍS VASCO	263,6	219,5	17,6	1,8	24,7
RIOJA, LA	34,2	30,5	2,3	1,0	0,3
CEUTA	5,3
MELILLA	4,7	3,9	0,5	0,2	0,0

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	8580,0	8096,7	235,5	112,8	134,9	8580,0	7438,0	573,4	261,5	307,1
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	6391,9	205,6	99,6	124,9	6822,1	5801,2	505,6	237,0	278,4
INTERMEDIO	756,8	740,5	10,8	2,8	2,7	756,8	705,2	29,4	12,4	9,7
SUPERIOR	1001,2	964,3	19,2	10,4	7,3	1001,2	931,6	38,5	12,1	19,0
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	4425,2	4339,0	40,7	21,5	24,0	4425,2	4174,8	157,8	47,0	45,6
BÁSICO E INFERIOR	3250,4	3175,4	35,4	17,5	22,1	3250,4	3036,2	134,3	38,3	41,6
INTERMEDIO	532,9	532,4	0,0	0,5	0,0	532,9	515,5	12,9	4,5	0,0
SUPERIOR	641,9	631,1	5,3	3,6	1,9	641,9	623,1	10,6	4,2	4,0
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	2954,1	2763,0	97,2	41,7	52,2	2954,1	2480,0	228,8	120,4	124,9
BÁSICO E INFERIOR	2506,1	2337,9	85,9	37,4	44,9	2506,1	2074,5	206,9	113,4	111,3
INTERMEDIO	165,6	159,6	3,6	0,0	2,4	165,6	153,2	6,4	3,6	2,4
SUPERIOR	282,5	265,5	7,7	4,3	5,0	282,5	252,3	15,6	3,3	11,3
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	1200,7	994,7	97,7	49,6	58,7	1200,7	783,2	186,8	94,1	136,6
BÁSICO E INFERIOR	1065,6	878,6	84,3	44,7	57,9	1065,6	690,4	164,4	85,2	125,6
INTERMEDIO	58,3	48,5	7,2	2,3	0,3	58,3	36,5	10,1	4,3	7,3
SUPERIOR	76,9	67,6	6,2	2,5	0,5	76,9	56,2	12,3	4,6	3,7

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	3754,4	3585,2	80,8	46,9	41,5	3754,4	3425,0	155,1	88,0	86,3
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	2612,8	58,5	35,6	36,5	2743,4	2484,3	114,9	73,2	70,9
INTERMEDIO	410,6	399,2	7,7	2,3	1,3	410,6	381,5	17,0	8,4	3,7
SUPERIOR	600,4	573,1	14,6	9,0	3,7	600,4	559,2	23,2	6,4	11,7
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	2099,5	2061,5	18,5	4,8	14,8	2099,5	2020,6	44,4	16,1	18,5
BÁSICO E INFERIOR	1420,5	1389,3	15,7	2,6	12,9	1420,5	1368,9	28,6	8,4	14,5
INTERMEDIO	294,3	294,3	0,0	0,0	0,0	294,3	279,8	11,1	3,4	0,0
SUPERIOR	384,8	378,0	2,7	2,2	1,9	384,8	371,9	4,7	4,2	4,0
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	1245,4	1177,2	27,3	25,8	15,1	1245,4	1100,0	62,9	43,0	39,5
BÁSICO E INFERIOR	984,7	931,1	20,1	21,5	11,9	984,7	860,4	51,7	42,1	30,5
INTERMEDIO	87,9	85,6	0,9	0,0	1,3	87,9	84,7	1,0	0,9	1,3
SUPERIOR	172,9	160,4	6,3	4,3	1,8	172,9	154,9	10,2	0,0	7,7
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	409,4	346,5	35,0	16,3	11,6	409,4	304,4	47,8	29,0	28,3
BÁSICO E INFERIOR	338,2	292,5	22,7	11,4	11,6	338,2	255,0	34,6	22,7	25,9
INTERMEDIO	28,4	28,4
SUPERIOR	42,8	34,7	5,6	2,5	0,0	42,8	32,4	8,2	2,2	0,0

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	4825,6	4511,5	154,7	66,0	93,4	4825,6	4013,0	418,3	173,5	220,8
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	3779,1	147,0	64,1	88,4	4078,6	3316,8	390,6	163,7	207,4
INTERMEDIO	346,2	341,3	3,1	0,5	1,4	346,2	323,8	12,4	4,0	6,0
SUPERIOR	400,8	391,1	4,6	1,4	3,6	400,8	372,4	15,3	5,7	7,3
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	2325,7	2277,5	22,2	16,8	9,2	2325,7	2154,2	113,4	31,0	27,1
BÁSICO E INFERIOR	1829,9	1786,2	19,7	14,9	9,2	1829,9	1667,3	105,7	29,9	27,1
INTERMEDIO	238,6	238,2	0,0	0,5	0,0	238,6	235,7	1,9	1,1	0,0
SUPERIOR	257,1	253,1	2,6	1,4	0,0	257,1	251,3	5,9	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	1708,7	1585,8	69,8	15,9	37,1	1708,7	1380,0	165,9	77,4	85,4
BÁSICO E INFERIOR	1521,4	1406,8	65,8	15,9	33,0	1521,4	1214,1	155,2	71,3	80,7
INTERMEDIO	77,7	74,0	2,7	0,0	1,0	77,7	68,6	5,4	2,7	1,0
SUPERIOR	109,6	105,1	1,4	0,0	3,1	109,6	97,3	5,3	3,3	3,6
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	791,3	648,2	62,7	33,3	47,1	791,3	478,8	139,0	65,1	108,4
BÁSICO E INFERIOR	727,4	586,2	61,6	33,3	46,3	727,4	435,4	129,8	62,6	99,6
INTERMEDIO	29,8	29,8
SUPERIOR	34,1	32,9	0,7	0,0	0,5	34,1	23,8	4,1	2,4	3,7

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	8580,0	7372,9	566,6	261,8	378,7	8580,0	7677,3	365,6	203,7	333,3
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	5732,1	516,7	235,9	337,4	6822,1	6006,5	331,2	188,2	296,2
INTERMEDIO	756,8	712,5	22,2	7,4	14,6	756,8	722,4	13,9	9,0	11,5
SUPERIOR	1001,2	928,3	27,7	18,5	26,7	1001,2	948,5	20,4	6,6	25,7
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	4425,2	4196,5	130,7	49,6	48,4	4425,2	4270,6	72,4	40,1	42,1
BÁSICO E INFERIOR	3250,4	3048,2	114,5	45,4	42,2	3250,4	3114,3	63,0	35,0	38,1
INTERMEDIO	532,9	524,2	7,4	1,4	0,0	532,9	528,6	1,3	3,0	0,0
SUPERIOR	641,9	624,0	8,8	2,9	6,2	641,9	627,7	8,0	2,2	4,0
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	2954,1	2444,5	242,6	120,1	147,0	2954,1	2578,1	155,6	89,4	131,0
BÁSICO E INFERIOR	2506,1	2046,3	220,6	109,0	130,2	2506,1	2161,2	145,2	82,1	117,6
INTERMEDIO	165,6	152,9	6,5	2,9	3,2	165,6	155,8	3,8	3,6	2,4
SUPERIOR	282,5	245,2	15,6	8,2	13,5	282,5	261,1	6,7	3,7	11,0
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	1200,7	732,0	193,2	92,2	183,3	1200,7	828,6	137,6	74,2	160,3
BÁSICO E INFERIOR	1065,6	637,5	181,5	81,5	165,0	1065,6	730,9	123,1	71,1	140,5
INTERMEDIO	58,3	35,4	8,4	3,2	11,4	58,3	38,0	8,8	2,3	9,1
SUPERIOR	76,9	59,1	3,3	7,5	7,0	76,9	59,7	5,7	0,8	10,7

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	3754,4	3378,4	167,9	81,4	126,7	3754,4	3500,1	81,9	61,3	111,0
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	2439,3	138,6	64,9	100,7	2743,4	2541,2	64,8	50,5	86,9
INTERMEDIO	410,6	387,6	12,6	4,0	6,4	410,6	392,2	7,1	5,7	5,5
SUPERIOR	600,4	551,5	16,8	12,4	19,7	600,4	566,6	10,1	5,1	18,6
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	2099,5	2022,1	34,4	13,4	29,6	2099,5	2045,2	19,9	13,0	21,5
BÁSICO E INFERIOR	1420,5	1364,0	22,6	10,4	23,5	1420,5	1381,1	13,6	8,3	17,5
INTERMEDIO	294,3	287,4	6,0	0,9	0,0	294,3	290,4	1,3	2,5	0,0
SUPERIOR	384,8	370,7	5,9	2,1	6,2	384,8	373,6	5,0	2,2	4,0
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	1245,4	1075,7	73,6	41,5	54,7	1245,4	1134,3	33,9	33,5	43,7
BÁSICO E INFERIOR	984,7	843,3	62,6	36,5	42,2	984,7	889,2	30,3	30,5	34,7
INTERMEDIO	87,9	83,2	2,3	0,2	2,2	87,9	84,5	1,2	0,9	1,3
SUPERIOR	172,9	149,1	8,7	4,8	10,2	172,9	160,6	2,4	2,2	7,7
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	409,4	280,6	60,0	26,5	42,4	409,4	320,6	28,1	14,9	45,9
BÁSICO E INFERIOR	338,2	231,9	53,4	17,9	35,0	338,2	270,9	20,8	11,7	34,8
INTERMEDIO	28,4	28,4
SUPERIOR	42,8	31,7	2,2	5,6	3,3	42,8	32,4	2,7	0,8	6,9

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	4825,6	3994,5	398,7	180,4	252,0	4825,6	4177,2	283,7	142,4	222,3
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	3292,8	378,1	171,0	236,7	4078,6	3465,2	266,5	137,7	209,3
INTERMEDIO	346,2	324,9	9,6	3,4	8,2	346,2	330,1	6,9	3,2	6,0
SUPERIOR	400,8	376,7	11,0	6,0	7,0	400,8	381,9	10,4	1,5	7,0
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	2325,7	2174,3	96,4	36,2	18,7	2325,7	2225,5	52,4	27,2	20,6
BÁSICO E INFERIOR	1829,9	1684,2	92,0	35,0	18,7	1829,9	1733,2	49,4	26,7	20,6
INTERMEDIO	238,6	236,8	1,4	0,5	0,0	238,6	238,2	0,0	0,5	0,0
SUPERIOR	257,1	253,3	3,0	0,8	0,0	257,1	254,1	3,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	1708,7	1368,8	169,1	78,5	92,3	1708,7	1443,8	121,7	55,9	87,3
BÁSICO E INFERIOR	1521,4	1203,0	158,0	72,4	88,0	1521,4	1272,0	114,8	51,6	83,0
INTERMEDIO	77,7	69,8	4,2	2,7	1,0	77,7	71,3	2,6	2,7	1,0
SUPERIOR	109,6	96,0	6,9	3,3	3,3	109,6	100,5	4,3	1,5	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	791,3	451,4	133,2	65,7	140,9	791,3	508,0	109,6	59,3	114,4
BÁSICO E INFERIOR	727,4	405,7	128,1	63,6	130,0	727,4	460,1	102,3	59,3	105,7
INTERMEDIO	29,8	29,8
SUPERIOR	34,1	27,4	1,1	1,9	3,7	34,1	27,3	3,1	0,0	3,7

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	8580,0	7125,3	566,2	313,0	575,5
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	5502,6	506,6	292,6	520,3
INTERMEDIO	756,8	698,9	33,6	5,4	18,9
SUPERIOR	1001,2	923,8	26,0	15,1	36,4
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4425,2	4160,7	143,3	50,0	71,1
BÁSICO E INFERIOR	3250,4	3020,8	118,7	46,3	64,7
INTERMEDIO	532,9	517,2	14,3	1,1	0,3
SUPERIOR	641,9	622,7	10,4	2,6	6,2
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	2954,1	2352,6	235,6	152,3	213,6
BÁSICO E INFERIOR	2506,1	1957,1	217,9	138,0	193,1
INTERMEDIO	165,6	149,5	7,7	3,2	5,2
SUPERIOR	282,5	246,1	9,9	11,1	15,4
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	1200,7	611,9	187,3	110,7	290,7
BÁSICO E INFERIOR	1065,6	524,8	170,0	108,3	262,5
INTERMEDIO	58,3	32,2	11,6	1,1	13,4
SUPERIOR	76,9	55,0	5,7	1,3	14,9

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	3754,4	3323,6	172,0	86,3	172,4
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	2386,3	140,0	79,3	137,8
INTERMEDIO	410,6	383,1	17,1	1,4	9,0
SUPERIOR	600,4	554,3	14,9	5,6	25,7
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2099,5	2004,9	45,0	16,7	33,0
BÁSICO E INFERIOR	1420,5	1350,5	27,9	15,6	26,6
INTERMEDIO	294,3	282,0	11,3	0,6	0,3
SUPERIOR	384,8	372,3	5,9	0,4	6,2
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1245,4	1065,0	70,1	42,5	67,7
BÁSICO E INFERIOR	984,7	829,9	63,0	37,0	54,9
INTERMEDIO	87,9	84,1	1,2	0,4	2,2
SUPERIOR	172,9	151,1	6,0	5,1	10,7
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	409,4	253,7	56,9	27,1	71,7
BÁSICO E INFERIOR	338,2	205,9	49,2	26,8	56,4
INTERMEDIO	28,4
SUPERIOR	42,8	30,8	3,1	0,0	8,8

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	4825,6	3801,6	394,2	226,7	403,1
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	3116,3	366,6	213,2	382,5
INTERMEDIO	346,2	315,8	16,5	4,0	9,9
SUPERIOR	400,8	369,5	11,0	9,5	10,7
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2325,7	2155,9	98,3	33,4	38,1
BÁSICO E INFERIOR	1829,9	1670,3	90,8	30,7	38,1
INTERMEDIO	238,6	235,2	3,0	0,5	0,0
SUPERIOR	257,1	250,4	4,5	2,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1708,7	1287,6	165,5	109,7	145,9
BÁSICO E INFERIOR	1521,4	1127,2	154,9	101,0	138,2
INTERMEDIO	77,7	65,4	6,6	2,7	3,0
SUPERIOR	109,6	95,0	4,0	6,0	4,7
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	791,3	358,2	130,4	83,6	219,1
BÁSICO E INFERIOR	727,4	318,9	120,9	81,5	206,1
INTERMEDIO	29,8
SUPERIOR	34,1	24,2	2,6	1,3	6,0

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.122.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	1678,2	1424,2	254,0
DE 65 A 74 AÑOS	363,9	277,4	86,5
DE 75 A 84 AÑOS	691,6	576,0	115,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	622,7	570,8	51,9
HOMBRES			
TOTAL	496,4	433,2	63,3
DE 65 A 74 AÑOS	122,6	107,1	15,6
DE 75 A 84 AÑOS	205,4	172,7	32,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	168,4	153,4	15,0
MUJERES			
TOTAL	1181,8	991,0	190,7
DE 65 A 74 AÑOS	241,3	170,4	70,9
DE 75 A 84 AÑOS	486,2	403,3	82,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	454,3	417,4	36,9

Tabla 1.123.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 65 y más años con limitación para las abvd(*)

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	1678,2	1424,2	254,0
I	65,2	57,8	7,4
II	65,5	53,5	12,0
III	213,2	182,6	30,6
IV	253,3	224,3	29,0
V	671,9	563,0	108,9
VI	324,6	271,0	53,6
NO CONSTA	84,5	72,0	12,5
HOMBRES			
TOTAL	496,4	433,2	63,3
I	21,4	.	.
II	26,1	.	.
III	56,9	49,8	7,2
IV	90,8	85,4	5,4
V	192,6	160,5	32,0
VI	98,5	85,7	12,8
NO CONSTA	10,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	1181,8	991,0	190,7
I	43,7	39,1	4,6
II	39,4	29,6	9,8
III	156,3	132,9	23,4
IV	162,5	138,9	23,6
V	479,3	402,5	76,9
VI	226,1	185,3	40,7
NO CONSTA	74,4	62,8	11,6

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.124.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	1678,2	1424,2	254,0
MENOS DE 1050 EUROS	685,0	570,2	114,8
DE 1050 A MENOS DE 1550	317,6	275,4	42,2
DE 1550 A MENOS DE 2200	174,9	146,2	28,7
DE 2200 A MENOS DE 3600	104,1	99,2	4,9
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	15,8	.	.
NO CONSTA	380,8	317,4	63,3
HOMBRES			
TOTAL	496,4	433,2	63,3
MENOS DE 1050 EUROS	171,1	148,5	22,6
DE 1050 A MENOS DE 1550	117,3	104,0	13,3
DE 1550 A MENOS DE 2200	57,3	52,7	4,6
DE 2200 A MENOS DE 3600	31,1	.	.
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	3,7	.	.
NO CONSTA	116,0	96,2	19,7
MUJERES			
TOTAL	1181,8	991,0	190,7
MENOS DE 1050 EUROS	513,9	421,7	92,2
DE 1050 A MENOS DE 1550	200,3	171,5	28,8
DE 1550 A MENOS DE 2200	117,6	93,5	24,1
DE 2200 A MENOS DE 3600	73,0	71,1	1,9
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	12,1	.	.
NO CONSTA	264,8	221,2	43,6

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.125.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1678,2	963,7	706,2	8,3
DE 65 A 74 AÑOS	363,9	211,7	147,2	5,0
DE 75 A 84 AÑOS	691,6	400,7	289,2	1,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	622,7	351,3	269,9	1,5
HOMBRES				
TOTAL	496,4	272,6	221,0	2,9
DE 65 A 74 AÑOS	122,6	71,1	49,6	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	205,4	113,6	91,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	168,4	87,9	79,6	1,0
MUJERES				
TOTAL	1181,8	691,1	485,2	5,4
DE 65 A 74 AÑOS	241,3	140,6	97,6	3,0
DE 75 A 84 AÑOS	486,2	287,1	197,3	1,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	454,3	263,4	190,3	0,6

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.126.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 65 y más años con limitación para las abvd(*)

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1678,2	963,7	706,2	8,3
I	65,2	33,8	29,9	1,4
II	65,5	29,4	36,2	0,0
III	213,2	124,7	88,5	0,0
IV	253,3	157,5	95,8	0,0
V	671,9	376,3	293,0	2,6
VI	324,6	194,9	129,7	0,0
NO CONSTA	84,5	47,2	33,0	4,3
HOMBRES				
TOTAL	496,4	272,6	221,0	2,9
I	21,4	.	.	.
II	26,1	.	.	.
III	56,9	33,6	23,4	0,0
IV	90,8	58,8	32,0	0,0
V	192,6	91,3	100,2	1,0
VI	98,5	63,3	35,2	0,0
NO CONSTA	10,0	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	1181,8	691,1	485,2	5,4
I	43,7	22,3	20,0	1,4
II	39,4	15,5	23,9	0,0
III	156,3	91,1	65,2	0,0
IV	162,5	98,7	63,8	0,0
V	479,3	285,0	192,8	1,6
VI	226,1	131,6	94,5	0,0
NO CONSTA	74,4	46,9	25,2	2,3

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.127.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD
 Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1678,2	963,7	706,2	8,3
MENOS DE 1050 EUROS	685,0	440,3	239,6	5,1
DE 1050 A MENOS DE 1550	317,6	187,8	129,8	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	174,9	98,2	76,7	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	104,1	47,1	55,2	1,8
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	15,8	.	.	.
NO CONSTA	380,8	176,5	202,9	1,4
HOMBRES				
TOTAL	496,4	272,6	221,0	2,9
MENOS DE 1050 EUROS	171,1	105,4	62,8	2,9
DE 1050 A MENOS DE 1550	117,3	62,0	55,2	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	57,3	39,6	17,7	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	31,1	.	.	.
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	3,7	.	.	.
NO CONSTA	116,0	49,0	67,0	0,0
MUJERES				
TOTAL	1181,8	691,1	485,2	5,4
MENOS DE 1050 EUROS	513,9	334,9	176,8	2,2
DE 1050 A MENOS DE 1550	200,3	125,7	74,6	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	117,6	58,5	59,1	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	73,0	32,9	38,4	1,8
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	12,1	.	.	.
NO CONSTA	264,8	127,5	135,9	1,4

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.128.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	4071,3	1504,8	1186,6	1802,1	15,3
DE 65 A 69 AÑOS	2319,5	1558,0	324,7	244,5	192,0	0,4
DE 70 A 74 AÑOS	2105,7	1182,4	400,2	268,2	254,0	0,9
DE 75 A 79 AÑOS	1527,0	674,8	315,7	234,2	300,1	2,2
DE 80 A 84 AÑOS	1427,2	443,3	273,4	236,6	472,5	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	212,7	190,8	203,1	583,5	10,5
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	2349,4	553,7	352,0	493,1	6,1
DE 65 A 69 AÑOS	1097,2	872,0	110,7	54,2	60,3	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	1002,3	692,2	154,8	80,5	73,9	0,9
DE 75 A 79 AÑOS	675,3	401,7	102,9	83,6	84,9	2,2
DE 80 A 84 AÑOS	570,1	263,9	106,3	75,4	124,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	119,5	79,0	58,2	149,6	3,1
MUJERES						
TOTAL	4825,6	1721,9	951,1	834,6	1308,9	9,1
DE 65 A 69 AÑOS	1222,3	686,0	214,0	190,3	131,7	0,4
DE 70 A 74 AÑOS	1103,4	490,2	245,4	187,6	180,1	0,0
DE 75 A 79 AÑOS	851,6	273,1	212,9	150,6	215,1	0,0
DE 80 A 84 AÑOS	857,0	179,4	167,1	161,2	348,0	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	93,2	111,8	144,9	434,0	7,4

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.129.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	4071,3	1504,8	1186,6	1802,1	15,3
I	748,0	450,8	114,3	87,2	94,5	1,1
II	497,5	316,6	67,4	59,0	54,4	0,0
III	1452,0	743,8	255,8	185,8	262,2	4,5
IV	1472,4	740,1	265,5	204,9	259,4	2,6
V	2986,6	1310,9	559,1	423,2	688,2	5,2
VI	1153,0	414,1	194,2	176,8	367,1	0,9
NO CONSTA	270,5	95,0	48,5	49,7	76,3	1,0
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	2349,4	553,7	352,0	493,1	6,1
I	400,2	286,3	57,0	29,4	26,3	1,1
II	232,1	177,3	20,5	16,7	17,7	0,0
III	644,9	435,4	83,3	61,5	64,2	0,5
IV	719,7	460,1	112,3	55,0	91,2	1,1
V	1316,8	780,7	214,0	131,6	187,1	3,4
VI	418,2	198,7	63,3	55,8	100,4	0,0
NO CONSTA	22,5
MUJERES						
TOTAL	4825,6	1721,9	951,1	834,6	1308,9	9,1
I	347,8	164,5	57,3	57,8	68,2	0,0
II	265,3	139,3	47,0	42,3	36,7	0,0
III	807,1	308,4	172,5	124,3	198,0	4,0
IV	752,7	280,0	153,2	149,9	168,2	1,5
V	1669,8	530,2	345,1	291,6	501,1	1,8
VI	734,9	215,4	130,9	121,0	266,7	0,9
NO CONSTA	248,0	84,2	45,0	47,8	70,0	1,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.130.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	4071,3	1504,8	1186,6	1802,1	15,3
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	2740,4	724,9	512,6	446,0	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	1118,1	589,2	470,8	772,5	3,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	212,7	190,8	203,1	583,5	10,5
ESPAÑA						
TOTAL	8234,6	3845,8	1448,4	1158,9	1766,3	15,3
DE 65 A 74 AÑOS	4211,9	2581,1	699,1	496,1	434,3	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	2850,1	1055,3	569,8	459,6	762,0	3,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1172,5	209,4	179,5	203,1	569,9	10,5
EXTRANJERO						
TOTAL	345,5	225,5	56,5	27,7	35,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	213,3	159,4	25,8	16,5	11,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	104,0	62,8	19,4	11,2	10,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	28,2

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.130.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	2349,4	553,7	352,0	493,1	6,1
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1564,2	265,5	134,7	134,2	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	665,7	209,2	159,0	209,4	2,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	119,5	79,0	58,2	149,6	3,1
ESPAÑA						
TOTAL	3633,6	2257,4	536,1	345,7	488,3	6,1
DE 65 A 74 AÑOS	2027,4	1501,9	258,3	134,7	131,6	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	1204,4	636,5	206,0	152,8	207,1	2,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	401,8	119,1	71,8	58,2	149,6	3,1
EXTRANJERO						
TOTAL	120,8	92,0	17,6	6,3	4,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	72,2	62,3	7,2	0,1	2,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	41,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,6

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.130.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	1721,9	951,1	834,6	1308,9	9,1
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	1176,2	459,4	377,9	311,8	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	452,4	380,0	311,8	563,2	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	93,2	111,8	144,9	434,0	7,4
ESPAÑA						
TOTAL	4600,9	1588,4	912,3	813,2	1278,0	9,1
DE 65 A 74 AÑOS	2184,6	1079,2	440,8	361,5	302,7	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	1645,7	418,8	363,8	306,8	554,9	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	770,7	90,3	107,6	144,9	420,4	7,4
EXTRANJERO						
TOTAL	224,7	133,5	38,8	21,4	30,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	141,1	97,0	18,6	16,4	9,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	63,0	33,6	16,1	5,0	8,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	20,6	,	,	,	,	.

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.131.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	4071,3	1504,8	1186,6	1802,1	15,3
ANDALUCÍA	1382,8	550,3	159,4	196,7	474,1	2,2
ARAGÓN	267,8	148,8	27,9	23,6	66,1	1,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	250,5	121,2	45,2	21,4	62,7	0,0
BALEARS, ILLES	176,1	92,6	31,0	17,0	35,2	0,3
CANARIAS	331,1	182,8	22,9	32,8	92,6	0,0
CANTABRIA	119,0	73,6	14,4	12,4	18,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	567,8	320,7	113,9	64,4	68,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	360,2	168,1	60,2	57,2	73,2	1,5
CATALUÑA	1349,3	658,1	218,4	247,8	224,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	927,6	529,0	174,6	106,1	113,4	4,5
EXTREMADURA	209,2	83,1	47,1	40,2	38,8	0,0
GALICIA	656,1	197,9	209,2	142,8	106,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1093,9	567,6	218,8	102,6	203,8	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	226,8	26,1	74,2	45,2	81,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	119,1	75,8	14,3	9,2	18,1	1,6
PAÍS VASCO	462,9	229,5	60,3	57,4	113,2	2,5
RIOJA, LA	61,9	37,3	11,1	5,8	7,4	0,4
CEUTA	9,6	6,8	0,5	1,0	1,4	0,0
MELILLA	8,4	1,9	1,5	2,8	2,2	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.131.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	2349,4	553,7	352,0	493,1	6,1
ANDALUCÍA	608,1	335,9	73,0	66,3	132,9	0,0
ARAGÓN	118,7	81,4	10,7	7,8	18,5	0,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	105,3	61,2	15,1	9,5	19,5	0,0
BALEARS, ILLES	79,3	62,2	7,7	0,9	8,5	0,0
CANARIAS	150,4	109,4	5,6	2,9	32,5	0,0
CANTABRIA	51,5	38,2	5,2	4,1	4,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	255,0	178,3	32,0	19,9	24,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	162,5	96,5	27,5	14,3	23,3	0,9
CATALUÑA	588,4	344,3	100,4	83,8	60,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	410,7	292,7	51,4	41,2	23,2	2,2
EXTREMADURA	92,4	51,2	18,9	12,0	10,3	0,0
GALICIA	282,0	137,0	79,3	21,9	43,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	461,5	324,9	67,3	27,4	41,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,3	18,6	36,0	22,1	23,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	53,3	45,4	2,6	0,5	3,1	1,6
PAÍS VASCO	199,3	147,5	16,2	14,7	19,8	1,1
RIOJA, LA	27,8	20,8	4,2	1,2	1,6	0,0
CEUTA	4,3
MELILLA	3,7

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.131.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4825,6	1721,9	951,1	834,6	1308,9	9,1
ANDALUCÍA	774,7	214,4	86,4	130,4	341,3	2,2
ARAGÓN	149,0	67,4	17,2	15,9	47,6	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	145,2	60,0	30,1	11,9	43,2	0,0
BALEARS, ILLES	96,9	30,4	23,3	16,2	26,7	0,3
CANARIAS	180,8	73,4	17,4	29,9	60,0	0,0
CANTABRIA	67,6	35,4	9,1	8,3	14,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	312,8	142,4	81,9	44,5	44,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	197,7	71,6	32,7	42,9	49,9	0,6
CATALUÑA	760,9	313,9	118,1	164,0	165,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	517,0	236,2	123,2	65,0	90,2	2,4
EXTREMADURA	116,9	32,0	28,2	28,2	28,5	0,0
GALICIA	374,1	60,9	129,9	121,0	62,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	632,3	242,7	151,5	75,2	161,9	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	126,4	7,5	38,2	23,1	57,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	65,8	30,4	11,7	8,6	15,1	0,0
PAÍS VASCO	263,6	82,0	44,1	42,7	93,4	1,3
RIOJA, LA	34,2	16,5	6,9	4,6	5,9	0,4
CEUTA	5,3
MELILLA	4,7	0,7	1,1	1,8	1,1	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.132.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	4071,3	1504,8	1186,6	1802,1	15,3
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	2928,2	1225,2	1041,7	1612,1	14,9
INTERMEDIO	756,8	488,3	127,7	56,9	83,9	0,0
SUPERIOR	1001,2	654,8	152,0	88,0	106,0	0,4
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4425,2	2740,4	724,9	512,6	446,0	1,2
BÁSICO E INFERIOR	3250,4	1889,0	547,1	432,3	381,1	0,9
INTERMEDIO	532,9	384,8	83,3	33,7	31,1	0,0
SUPERIOR	641,9	466,7	94,5	46,6	33,8	0,4
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2954,1	1118,1	589,2	470,8	772,5	3,5
BÁSICO E INFERIOR	2506,1	875,7	507,5	424,2	695,2	3,5
INTERMEDIO	165,6	86,2	35,7	15,8	27,9	0,0
SUPERIOR	282,5	156,2	45,9	30,8	49,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1200,7	212,7	190,8	203,1	583,5	10,5
BÁSICO E INFERIOR	1065,6	163,4	170,5	185,2	535,9	10,5
INTERMEDIO	58,3	17,4	8,7	7,3	24,9	0,0
SUPERIOR	76,9	31,9	11,6	10,6	22,7	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.132.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	2349,4	553,7	352,0	493,1	6,1
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	1630,8	406,5	290,6	409,3	6,1
INTERMEDIO	410,6	277,7	80,8	23,5	28,6	0,0
SUPERIOR	600,4	440,8	66,5	37,8	55,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2099,5	1564,2	265,5	134,7	134,2	0,9
BÁSICO E INFERIOR	1420,5	1044,0	165,4	106,5	103,7	0,9
INTERMEDIO	294,3	213,2	56,7	11,1	13,2	0,0
SUPERIOR	384,8	306,9	43,3	17,1	17,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1245,4	665,7	209,2	159,0	209,4	2,2
BÁSICO E INFERIOR	984,7	501,3	174,9	132,5	173,9	2,2
INTERMEDIO	87,9	54,2	17,3	8,4	7,9	0,0
SUPERIOR	172,9	110,2	17,0	18,1	27,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	409,4	119,5	79,0	58,2	149,6	3,1
BÁSICO E INFERIOR	338,2	85,6	66,2	51,7	131,7	3,1
INTERMEDIO	28,4
SUPERIOR	42,8	23,7	6,1	2,6	10,4	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.132.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	1721,9	951,1	834,6	1308,9	9,1
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	1297,3	818,7	751,1	1202,8	8,8
INTERMEDIO	346,2	210,6	46,9	33,4	55,3	0,0
SUPERIOR	400,8	214,0	85,5	50,2	50,8	0,4
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2325,7	1176,2	459,4	377,9	311,8	0,4
BÁSICO E INFERIOR	1829,9	845,0	381,7	325,8	277,4	0,0
INTERMEDIO	238,6	171,5	26,5	22,6	18,0	0,0
SUPERIOR	257,1	159,7	51,2	29,4	16,4	0,4
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1708,7	452,4	380,0	311,8	563,2	1,3
BÁSICO E INFERIOR	1521,4	374,5	332,6	291,7	521,2	1,3
INTERMEDIO	77,7	32,0	18,4	7,4	19,9	0,0
SUPERIOR	109,6	46,0	28,9	12,7	22,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	791,3	93,2	111,8	144,9	434,0	7,4
BÁSICO E INFERIOR	727,4	77,9	104,3	133,5	404,2	7,4
INTERMEDIO	29,8
SUPERIOR	34,1	8,3	5,5	8,0	12,3	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.133.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	6433,0	537,1	229,0	617,4	763,6
DE 65 A 69 AÑOS	2319,5	2035,7	65,8	18,1	41,2	158,7
DE 70 A 74 AÑOS	2105,7	1764,4	79,0	36,5	41,4	184,5
DE 75 A 79 AÑOS	1527,0	1173,7	108,4	38,8	56,4	149,7
DE 80 A 84 AÑOS	1427,2	935,4	145,8	56,4	156,6	133,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	523,8	138,2	79,2	321,8	137,8
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	2665,7	143,8	69,2	168,2	707,4
DE 65 A 69 AÑOS	1097,2	898,7	24,6	2,6	13,0	158,3
DE 70 A 74 AÑOS	1002,3	762,1	23,4	17,5	18,4	180,8
DE 75 A 79 AÑOS	675,3	465,3	31,5	13,0	22,9	142,5
DE 80 A 84 AÑOS	570,1	362,3	35,5	12,7	39,9	119,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	177,2	28,8	23,3	73,9	106,2
MUJERES						
TOTAL	4825,6	3767,2	393,2	159,8	449,2	56,2
DE 65 A 69 AÑOS	1222,3	1136,9	41,2	15,5	28,2	0,4
DE 70 A 74 AÑOS	1103,4	1002,3	55,5	18,9	23,0	3,7
DE 75 A 79 AÑOS	851,6	708,4	76,8	25,8	33,5	7,2
DE 80 A 84 AÑOS	857,0	573,1	110,3	43,7	116,7	13,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	346,5	109,4	55,9	247,8	31,6

Tabla 1.133.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	7407,5	396,4	237,4	467,5	71,2
DE 65 A 69 AÑOS	2319,5	2226,0	38,9	19,2	27,3	8,1
DE 70 A 74 AÑOS	2105,7	1982,5	49,7	27,2	35,0	11,5
DE 75 A 79 AÑOS	1527,0	1350,6	75,3	37,4	52,1	11,6
DE 80 A 84 AÑOS	1427,2	1126,6	99,1	58,0	130,0	13,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	721,9	133,5	95,6	223,1	26,6
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	3334,8	129,1	88,2	158,9	43,4
DE 65 A 69 AÑOS	1097,2	1057,7	15,7	4,5	11,6	7,8
DE 70 A 74 AÑOS	1002,3	934,3	18,5	20,3	17,8	11,5
DE 75 A 79 AÑOS	675,3	606,5	19,1	14,5	27,2	8,0
DE 80 A 84 AÑOS	570,1	460,6	35,5	17,4	46,1	10,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	275,7	40,2	31,6	56,3	5,7
MUJERES						
TOTAL	4825,6	4072,7	267,3	149,2	308,6	27,8
DE 65 A 69 AÑOS	1222,3	1168,3	23,2	14,8	15,7	0,4
DE 70 A 74 AÑOS	1103,4	1048,1	31,1	6,9	17,2	0,0
DE 75 A 79 AÑOS	851,6	744,1	56,2	22,9	24,9	3,6
DE 80 A 84 AÑOS	857,0	666,0	63,6	40,6	83,9	2,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	446,2	93,2	64,0	166,9	21,0

Tabla 1.133.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	6469,7	642,3	424,7	827,3	216,0
DE 65 A 69 AÑOS	2319,5	2111,4	73,2	42,9	57,9	34,0
DE 70 A 74 AÑOS	2105,7	1834,6	105,7	61,8	61,3	42,3
DE 75 A 79 AÑOS	1527,0	1156,0	154,3	77,6	97,0	42,1
DE 80 A 84 AÑOS	1427,2	909,2	141,2	111,6	220,1	45,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	458,6	167,9	130,7	390,9	52,6
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	3066,3	185,4	115,4	225,0	162,3
DE 65 A 69 AÑOS	1097,2	1011,9	19,6	15,1	17,9	32,6
DE 70 A 74 AÑOS	1002,3	900,7	29,1	18,9	18,6	35,2
DE 75 A 79 AÑOS	675,3	536,1	42,5	24,5	34,7	37,5
DE 80 A 84 AÑOS	570,1	408,5	39,7	26,5	63,6	31,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	209,1	54,6	30,4	90,2	25,1
MUJERES						
TOTAL	4825,6	3403,4	456,9	309,3	602,3	53,7
DE 65 A 69 AÑOS	1222,3	1099,4	53,7	27,8	40,0	1,4
DE 70 A 74 AÑOS	1103,4	934,0	76,7	42,9	42,7	7,1
DE 75 A 79 AÑOS	851,6	619,9	111,8	53,1	62,3	4,6
DE 80 A 84 AÑOS	857,0	500,7	101,5	85,1	156,6	13,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	249,4	113,3	100,3	300,7	27,5

Tabla 1.133.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	7352,7	458,8	188,8	499,4	80,3
DE 65 A 69 AÑOS	2319,5	2213,9	34,2	18,6	31,8	20,9
DE 70 A 74 AÑOS	2105,7	1978,4	66,4	19,8	30,5	10,6
DE 75 A 79 AÑOS	1527,0	1330,4	97,9	32,9	56,3	9,5
DE 80 A 84 AÑOS	1427,2	1135,1	113,2	34,2	137,7	7,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	694,9	147,1	83,3	243,1	32,3
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	3329,6	157,6	59,2	169,8	38,2
DE 65 A 69 AÑOS	1097,2	1056,3	12,9	4,3	11,9	11,7
DE 70 A 74 AÑOS	1002,3	944,5	20,2	13,9	16,0	7,8
DE 75 A 79 AÑOS	675,3	602,5	34,9	7,4	24,6	5,9
DE 80 A 84 AÑOS	570,1	463,4	46,3	9,3	47,9	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	263,0	43,2	24,3	69,3	9,6
MUJERES						
TOTAL	4825,6	4023,0	301,3	129,6	329,7	42,1
DE 65 A 69 AÑOS	1222,3	1157,6	21,3	14,3	19,9	9,3
DE 70 A 74 AÑOS	1103,4	1033,9	46,2	6,0	14,5	2,8
DE 75 A 79 AÑOS	851,6	727,9	62,9	25,5	31,7	3,6
DE 80 A 84 AÑOS	857,0	671,7	67,0	24,8	89,8	3,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	431,9	103,9	59,0	173,8	22,6

Tabla 1.133.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	5720,0	956,9	494,0	806,4	602,7
DE 65 A 69 AÑOS	2319,5	1946,9	139,1	41,7	57,1	134,7
DE 70 A 74 AÑOS	2105,7	1642,8	173,5	80,9	63,3	145,3
DE 75 A 79 AÑOS	1527,0	1015,6	196,8	107,9	90,9	115,8
DE 80 A 84 AÑOS	1427,2	737,4	231,9	132,5	224,0	101,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	377,3	215,7	131,0	371,1	105,6
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	2593,2	237,9	141,8	232,8	548,7
DE 65 A 69 AÑOS	1097,2	903,4	26,7	16,1	22,2	128,7
DE 70 A 74 AÑOS	1002,3	772,9	44,4	26,1	18,4	140,6
DE 75 A 79 AÑOS	675,3	449,0	44,9	29,2	44,1	108,2
DE 80 A 84 AÑOS	570,1	322,7	60,7	37,7	61,6	87,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	145,2	61,3	32,8	86,5	83,7
MUJERES						
TOTAL	4825,6	3126,8	719,1	352,2	573,6	54,0
DE 65 A 69 AÑOS	1222,3	1043,5	112,4	25,6	34,8	6,0
DE 70 A 74 AÑOS	1103,4	869,9	129,1	54,8	44,9	4,6
DE 75 A 79 AÑOS	851,6	566,6	151,9	78,7	46,8	7,6
DE 80 A 84 AÑOS	857,0	414,7	171,2	94,8	162,4	13,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	232,1	154,5	98,2	284,6	21,9

Tabla 1.133.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	3720,5	1389,5	1160,6	1671,1	638,3
DE 65 A 69 AÑOS	2319,5	1473,5	299,4	252,4	171,5	122,6
DE 70 A 74 AÑOS	2105,7	1097,3	384,4	261,7	226,1	136,3
DE 75 A 79 AÑOS	1527,0	576,9	298,6	219,2	293,5	138,7
DE 80 A 84 AÑOS	1427,2	378,3	256,0	240,9	439,3	112,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	194,4	151,1	186,5	540,7	128,0
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	2022,9	465,6	335,6	429,3	501,0
DE 65 A 69 AÑOS	1097,2	787,4	100,0	51,3	54,2	104,2
DE 70 A 74 AÑOS	1002,3	608,5	140,6	77,0	50,7	125,5
DE 75 A 79 AÑOS	675,3	316,1	84,8	83,5	80,9	110,0
DE 80 A 84 AÑOS	570,1	218,9	89,5	72,9	111,2	77,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	92,0	50,7	50,8	132,4	83,5
MUJERES						
TOTAL	4825,6	1697,6	923,9	825,1	1241,8	137,3
DE 65 A 69 AÑOS	1222,3	686,1	199,4	201,0	117,4	18,4
DE 70 A 74 AÑOS	1103,4	488,8	243,8	184,7	175,4	10,7
DE 75 A 79 AÑOS	851,6	260,8	213,8	135,6	212,7	28,7
DE 80 A 84 AÑOS	857,0	159,4	166,5	168,1	328,1	34,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	102,5	100,4	135,7	408,3	44,5

Tabla 1.133.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	7168,6	419,0	225,3	597,6	169,5
DE 65 A 69 AÑOS	2319,5	2204,7	34,4	17,5	30,3	32,6
DE 70 A 74 AÑOS	2105,7	1937,4	51,2	35,9	43,0	38,1
DE 75 A 79 AÑOS	1527,0	1312,8	96,6	30,1	64,1	23,3
DE 80 A 84 AÑOS	1427,2	1054,3	111,0	46,1	179,5	36,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	659,5	125,7	95,6	280,7	39,2
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	3303,3	141,0	72,9	187,5	49,7
DE 65 A 69 AÑOS	1097,2	1059,5	11,8	4,0	11,5	10,4
DE 70 A 74 AÑOS	1002,3	931,7	22,5	11,7	27,2	9,3
DE 75 A 79 AÑOS	675,3	598,4	35,8	8,0	24,2	8,8
DE 80 A 84 AÑOS	570,1	447,1	36,8	20,3	56,3	9,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	266,6	34,1	28,8	68,3	11,6
MUJERES						
TOTAL	4825,6	3865,3	278,0	152,3	410,2	119,8
DE 65 A 69 AÑOS	1222,3	1145,2	22,6	13,5	18,8	22,3
DE 70 A 74 AÑOS	1103,4	1005,7	28,7	24,2	15,8	28,9
DE 75 A 79 AÑOS	851,6	714,4	60,9	22,1	39,9	14,4
DE 80 A 84 AÑOS	857,0	607,1	74,3	25,8	123,2	26,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	392,9	91,6	66,8	212,4	27,6

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	6433,0	537,1	229,0	617,4	763,6
I	748,0	600,8	31,2	8,4	27,2	80,4
II	497,5	414,5	15,4	12,6	22,6	32,3
III	1452,0	1131,2	59,7	27,8	95,8	137,6
IV	1472,4	1134,7	92,1	25,5	78,3	141,7
V	2986,6	2176,5	207,3	87,9	242,6	272,3
VI	1153,0	779,7	102,5	53,3	123,6	93,8
NO CONSTA	270,5	195,6	28,7	13,5	27,4	5,3
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	2665,7	143,8	69,2	168,2	707,4
I	400,2	299,8	17,9	0,0	4,0	78,4
II	232,1	185,9	1,3	3,4	11,7	29,9
III	644,9	474,2	18,3	15,0	17,8	119,6
IV	719,7	527,5	18,7	4,7	32,9	135,9
V	1316,8	917,8	57,4	21,2	62,3	258,1
VI	418,2	248,1	29,5	24,9	33,2	82,5
NO CONSTA	22,5

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4825,6	3767,2	393,2	159,8	449,2	56,2
I	347,8	301,0	13,3	8,4	23,2	2,0
II	265,3	228,6	14,1	9,2	10,9	2,5
III	807,1	657,0	41,3	12,8	78,0	18,0
IV	752,7	607,2	73,5	20,7	45,4	5,9
V	1669,8	1258,6	149,9	66,7	180,2	14,3
VI	734,9	531,6	73,1	28,5	90,4	11,3
NO CONSTA	248,0	183,2	28,0	13,5	21,1	2,2

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	7407,5	396,4	237,4	467,5	71,2
I	748,0	700,2	20,9	7,1	12,1	7,7
II	497,5	459,0	16,6	12,3	9,5	0,0
III	1452,0	1287,7	42,6	41,9	65,7	14,1
IV	1472,4	1290,1	77,6	26,9	65,1	12,7
V	2986,6	2535,4	140,6	87,1	199,8	23,7
VI	1153,0	908,7	81,0	54,3	98,4	10,6
NO CONSTA	270,5	226,4	17,1	7,8	16,9	2,3
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	3334,8	129,1	88,2	158,9	43,4
I	400,2	377,8	9,4	2,0	3,2	7,7
II	232,1	217,4	2,4	5,7	6,7	0,0
III	644,9	596,2	11,2	13,0	15,3	9,1
IV	719,7	642,9	27,6	9,5	31,6	8,2
V	1316,8	1151,8	54,6	28,2	68,9	13,3
VI	418,2	328,8	22,0	29,9	32,4	5,0
NO CONSTA	22,5

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4825,6	4072,7	267,3	149,2	308,6	27,8
I	347,8	322,4	11,5	5,1	8,9	0,0
II	265,3	241,6	14,3	6,6	2,8	0,0
III	807,1	691,5	31,3	28,9	50,4	5,0
IV	752,7	647,2	50,0	17,4	33,6	4,5
V	1669,8	1383,6	85,9	59,0	130,9	10,4
VI	734,9	579,9	59,0	24,4	66,0	5,6
NO CONSTA	248,0	206,5	15,3	7,8	16,1	2,3

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	6469,7	642,3	424,7	827,3	216,0
I	748,0	654,8	29,0	12,2	41,4	10,6
II	497,5	416,0	24,4	18,7	24,2	14,2
III	1452,0	1149,8	89,5	58,3	125,7	28,7
IV	1472,4	1144,4	108,0	61,7	112,7	45,6
V	2986,6	2179,2	261,2	154,7	316,6	75,0
VI	1153,0	751,1	98,7	98,4	167,4	37,4
NO CONSTA	270,5	174,4	31,5	20,7	39,3	4,6
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	3066,3	185,4	115,4	225,0	162,3
I	400,2	366,7	10,7	4,1	10,1	8,6
II	232,1	201,1	3,5	6,5	11,7	9,4
III	644,9	565,6	18,7	14,6	29,5	16,6
IV	719,7	590,5	31,0	11,9	47,5	38,8
V	1316,8	1054,1	88,3	38,1	75,2	61,1
VI	418,2	276,8	30,7	40,3	44,6	25,8
NO CONSTA	22,5

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4825,6	3403,4	456,9	309,3	602,3	53,7
I	347,8	288,1	18,4	8,1	31,3	2,0
II	265,3	214,9	20,9	12,2	12,5	4,8
III	807,1	584,3	70,9	43,7	96,2	12,1
IV	752,7	553,9	77,0	49,8	65,2	6,8
V	1669,8	1125,1	172,8	116,6	241,4	13,9
VI	734,9	474,3	68,0	58,2	122,7	11,6
NO CONSTA	248,0	162,9	28,8	20,7	33,0	2,5

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	7352,7	458,8	188,8	499,4	80,3
I	748,0	694,5	31,9	2,2	16,9	2,4
II	497,5	456,2	13,4	7,7	14,4	5,8
III	1452,0	1267,8	62,8	34,0	67,2	20,3
IV	1472,4	1298,6	69,2	26,0	61,9	16,7
V	2986,6	2512,0	172,2	70,4	213,4	18,7
VI	1153,0	910,4	85,6	39,8	103,8	13,5
NO CONSTA	270,5	213,2	23,8	8,7	21,9	2,9
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	3329,6	157,6	59,2	169,8	38,2
I	400,2	377,5	18,6	1,1	1,1	1,9
II	232,1	216,9	2,8	3,9	8,5	0,0
III	644,9	595,6	20,0	8,4	15,4	5,5
IV	719,7	645,1	21,6	9,8	33,8	9,4
V	1316,8	1155,2	63,7	12,9	72,6	12,3
VI	418,2	326,7	30,1	21,1	32,1	8,2
NO CONSTA	22,5

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4825,6	4023,0	301,3	129,6	329,7	42,1
I	347,8	317,1	13,2	1,1	15,8	0,6
II	265,3	239,3	10,6	3,8	5,9	5,8
III	807,1	672,2	42,8	25,6	51,7	14,8
IV	752,7	653,5	47,6	16,2	28,1	7,3
V	1669,8	1356,8	108,5	57,4	140,7	6,4
VI	734,9	583,7	55,6	18,7	71,7	5,3
NO CONSTA	248,0	200,5	23,0	6,8	15,7	2,0

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	5720,0	956,9	494,0	806,4	602,7
I	748,0	573,0	49,9	20,1	40,2	64,9
II	497,5	384,8	42,9	21,5	27,6	20,7
III	1452,0	1003,8	138,6	74,1	114,4	121,3
IV	1472,4	1004,2	177,5	62,6	112,5	115,5
V	2986,6	1929,4	349,2	193,8	295,5	218,7
VI	1153,0	659,1	162,6	104,0	172,3	55,1
NO CONSTA	270,5	165,7	36,3	18,0	44,0	6,5
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	2593,2	237,9	141,8	232,8	548,7
I	400,2	310,2	14,3	9,3	9,6	56,8
II	232,1	189,2	6,2	5,4	13,5	17,9
III	644,9	458,3	26,5	27,1	28,6	104,4
IV	719,7	509,1	45,9	11,1	45,6	108,0
V	1316,8	878,8	99,1	53,5	78,5	207,0
VI	418,2	239,0	43,2	35,5	50,7	49,7
NO CONSTA	22,5

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4825,6	3126,8	719,1	352,2	573,6	54,0
I	347,8	262,8	35,6	10,8	30,6	8,1
II	265,3	195,6	36,7	16,1	14,1	2,8
III	807,1	545,5	112,0	47,0	85,8	16,9
IV	752,7	495,1	131,7	51,6	66,9	7,5
V	1669,8	1050,6	250,0	140,3	217,0	11,8
VI	734,9	420,1	119,4	68,5	121,5	5,4
NO CONSTA	248,0	157,1	33,7	18,0	37,7	1,5

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	3720,5	1389,5	1160,6	1671,1	638,3
I	748,0	395,2	99,6	84,4	89,9	78,9
II	497,5	293,9	63,9	54,3	54,4	31,0
III	1452,0	668,8	241,5	175,6	239,5	126,7
IV	1472,4	692,3	234,3	193,0	249,5	103,2
V	2986,6	1195,7	518,7	424,8	630,4	217,2
VI	1153,0	382,2	186,7	177,5	336,0	70,8
NO CONSTA	270,5	92,5	45,0	51,2	71,4	10,4
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	2022,9	465,6	335,6	429,3	501,0
I	400,2	240,6	49,5	26,2	24,1	59,7
II	232,1	158,0	17,0	16,7	17,7	22,8
III	644,9	364,1	76,0	54,4	55,5	94,9
IV	719,7	409,5	93,6	50,8	84,4	81,4
V	1316,8	666,6	180,0	125,5	158,6	186,2
VI	418,2	175,3	48,0	60,0	82,8	52,1
NO CONSTA	22,5

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4825,6	1697,6	923,9	825,1	1241,8	137,3
I	347,8	154,6	50,1	58,1	65,8	19,2
II	265,3	135,9	46,9	37,6	36,7	8,3
III	807,1	304,6	165,5	121,2	184,0	31,9
IV	752,7	282,8	140,7	142,2	165,1	21,8
V	1669,8	529,1	338,7	299,3	471,8	31,0
VI	734,9	206,8	138,7	117,4	253,2	18,7
NO CONSTA	248,0	83,8	43,4	49,3	65,2	6,5

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	7168,6	419,0	225,3	597,6	169,5
I	748,0	682,6	18,2	10,5	19,5	17,1
II	497,5	454,9	9,7	13,4	16,4	3,0
III	1452,0	1247,6	47,7	34,5	98,5	23,7
IV	1472,4	1255,1	71,8	29,1	78,9	37,6
V	2986,6	2449,0	167,5	73,5	237,2	59,4
VI	1153,0	870,8	75,5	56,5	125,9	24,4
NO CONSTA	270,5	208,5	28,6	7,8	21,2	4,3
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	3303,3	141,0	72,9	187,5	49,7
I	400,2	377,7	11,5	5,8	2,9	2,2
II	232,1	216,9	1,4	4,5	8,5	0,8
III	644,9	595,4	15,0	10,6	20,4	3,5
IV	719,7	636,9	16,5	12,5	40,1	13,7
V	1316,8	1138,9	69,2	16,8	73,1	18,9
VI	418,2	323,7	19,3	22,8	41,8	10,6
NO CONSTA	22,5

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4825,6	3865,3	278,0	152,3	410,2	119,8
I	347,8	304,9	6,7	4,7	16,6	14,9
II	265,3	238,0	8,3	8,9	7,9	2,2
III	807,1	652,2	32,7	24,0	78,1	20,2
IV	752,7	618,2	55,2	16,6	38,8	23,9
V	1669,8	1310,1	98,3	56,7	164,2	40,5
VI	734,9	547,1	56,3	33,7	84,0	13,8
NO CONSTA	248,0	194,9	20,5	7,8	20,5	4,3

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	6433,0	537,1	229,0	617,4	763,6
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	3800,1	144,8	54,5	82,6	343,1
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	2109,1	254,1	95,2	213,0	282,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	523,8	138,2	79,2	321,8	137,8
ESPAÑA						
TOTAL	8234,6	6118,8	521,0	227,5	611,4	755,8
DE 65 A 74 AÑOS	4211,9	3600,3	141,2	54,5	77,1	338,8
DE 75 A 84 AÑOS	2850,1	2013,6	249,6	94,1	212,7	280,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1172,5	504,9	130,3	78,9	321,6	136,8
EXTRANJERO						
TOTAL	345,5	314,2	16,1	1,4	6,0	7,8
DE 65 A 74 AÑOS	213,3	199,8	3,6	0,0	5,5	4,3
DE 75 A 84 AÑOS	104,0	95,5	4,6	1,1	0,3	2,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	28,2

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	2665,7	143,8	69,2	168,2	707,4
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1660,9	48,0	20,1	31,4	339,1
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	827,6	67,0	25,8	62,9	262,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	177,2	28,8	23,3	73,9	106,2
ESPAÑA						
TOTAL	3633,6	2555,3	140,4	69,2	168,2	700,6
DE 65 A 74 AÑOS	2027,4	1593,1	48,0	20,1	31,4	334,8
DE 75 A 84 AÑOS	1204,4	792,6	63,6	25,8	62,9	259,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	401,8	169,6	28,8	23,3	73,9	106,2
EXTRANJERO						
TOTAL	120,8	110,5	3,5	0,0	0,0	6,9
DE 65 A 74 AÑOS	72,2	67,8	0,0	0,0	0,0	4,3
DE 75 A 84 AÑOS	41,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,6

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	3767,2	393,2	159,8	449,2	56,2
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	2139,2	96,8	34,5	51,2	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	1281,4	187,1	69,4	150,1	20,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	346,5	109,4	55,9	247,8	31,6
ESPAÑA						
TOTAL	4600,9	3563,5	380,6	158,4	443,2	55,3
DE 65 A 74 AÑOS	2184,6	2007,3	93,1	34,5	45,7	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	1645,7	1220,9	186,0	68,4	149,8	20,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	770,7	335,3	101,5	55,6	247,7	30,6
EXTRANJERO						
TOTAL	224,7	203,7	12,6	1,4	6,0	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	141,1	131,9	3,6	0,0	5,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	63,0	60,5	1,1	1,1	0,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	20,6

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	7407,5	396,4	237,4	467,5	71,2
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	4208,4	88,5	46,4	62,3	19,6
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	2477,2	174,4	95,5	182,1	25,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	721,9	133,5	95,6	223,1	26,6
ESPAÑA						
TOTAL	8234,6	7080,3	389,9	232,3	460,9	71,2
DE 65 A 74 AÑOS	4211,9	4002,9	86,3	46,4	56,8	19,6
DE 75 A 84 AÑOS	2850,1	2377,5	170,2	95,5	182,1	25,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1172,5	699,9	133,5	90,5	222,0	26,6
EXTRANJERO						
TOTAL	345,5	327,2	6,5	5,1	6,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	213,3	205,5	2,2	0,0	5,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	104,0	99,7	4,3	0,0	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	28,2

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	3334,8	129,1	88,2	158,9	43,4
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1992,0	34,2	24,7	29,3	19,3
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	1067,1	54,7	31,9	73,3	18,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	275,7	40,2	31,6	56,3	5,7
ESPAÑA						
TOTAL	3633,6	3217,2	125,9	88,2	158,9	43,4
DE 65 A 74 AÑOS	2027,4	1919,9	34,2	24,7	29,3	19,3
DE 75 A 84 AÑOS	1204,4	1029,3	51,5	31,9	73,3	18,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	401,8	268,1	40,2	31,6	56,3	5,7
EXTRANJERO						
TOTAL	120,8	117,6	3,2	0,0	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	41,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,6

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	4072,7	267,3	149,2	308,6	27,8
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	2216,4	54,3	21,6	33,0	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	1410,1	119,8	63,5	108,8	6,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	446,2	93,2	64,0	166,9	21,0
ESPAÑA						
TOTAL	4600,9	3863,1	264,0	144,1	302,0	27,8
DE 65 A 74 AÑOS	2184,6	2083,0	52,1	21,6	27,4	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	1645,7	1348,2	118,7	63,5	108,8	6,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	770,7	431,8	93,2	58,9	165,8	21,0
EXTRANJERO						
TOTAL	224,7	209,7	3,3	5,1	6,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	141,1	133,4	2,2	0,0	5,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	63,0	61,9	1,1	0,0	0,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	20,6

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	6469,7	642,3	424,7	827,3	216,0
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	3946,0	179,0	104,7	119,2	76,3
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	2065,2	295,5	189,3	317,1	87,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	458,6	167,9	130,7	390,9	52,6
ESPAÑA						
TOTAL	8234,6	6164,7	629,9	410,8	814,3	214,8
DE 65 A 74 AÑOS	4211,9	3742,8	176,7	102,5	113,7	76,3
DE 75 A 84 AÑOS	2850,1	1979,5	286,5	181,8	315,3	87,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1172,5	442,5	166,7	126,5	385,3	51,5
EXTRANJERO						
TOTAL	345,5	305,0	12,5	13,9	13,0	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	213,3	203,2	2,3	2,2	5,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	104,0	85,7	9,0	7,5	1,8	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	28,2

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	3066,3	185,4	115,4	225,0	162,3
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1912,6	48,6	34,0	36,5	67,8
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	944,6	82,2	51,1	98,3	69,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	209,1	54,6	30,4	90,2	25,1
ESPAÑA						
TOTAL	3633,6	2952,5	181,2	114,4	223,4	162,1
DE 65 A 74 AÑOS	2027,4	1840,5	48,6	34,0	36,5	67,8
DE 75 A 84 AÑOS	1204,4	910,3	77,9	50,1	96,7	69,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	401,8	201,7	54,6	30,4	90,2	24,9
EXTRANJERO						
TOTAL	120,8	113,8	4,2	1,0	1,5	0,2
DE 65 A 74 AÑOS	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	41,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,6

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	3403,4	456,9	309,3	602,3	53,7
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	2033,4	130,3	70,7	82,7	8,5
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	1120,6	213,3	138,2	218,9	17,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	249,4	113,3	100,3	300,7	27,5
ESPAÑA						
TOTAL	4600,9	3212,2	448,7	296,4	590,9	52,8
DE 65 A 74 AÑOS	2184,6	1902,3	128,0	68,5	77,2	8,5
DE 75 A 84 AÑOS	1645,7	1069,2	208,5	131,7	218,6	17,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	770,7	240,7	112,1	96,1	295,1	26,6
EXTRANJERO						
TOTAL	224,7	191,2	8,2	12,9	11,4	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	141,1	131,1	2,3	2,2	5,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	63,0	51,4	4,8	6,5	0,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	20,6

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	7352,7	458,8	188,8	499,4	80,3
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	4192,2	100,7	38,4	62,4	31,5
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	2465,5	211,1	67,1	194,0	16,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	694,9	147,1	83,3	243,1	32,3
ESPAÑA						
TOTAL	8234,6	7039,5	449,5	183,7	494,0	67,9
DE 65 A 74 AÑOS	4211,9	3994,8	96,7	38,4	58,6	23,4
DE 75 A 84 AÑOS	2850,1	2368,7	205,7	67,1	192,5	16,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1172,5	675,9	147,1	78,2	243,0	28,3
EXTRANJERO						
TOTAL	345,5	313,2	9,4	5,1	5,4	12,4
DE 65 A 74 AÑOS	213,3	197,4	4,0	0,0	3,8	8,1
DE 75 A 84 AÑOS	104,0	96,8	5,4	0,0	1,5	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	28,2

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	3329,6	157,6	59,2	169,8	38,2
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	2000,8	33,2	18,2	27,9	19,4
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	1065,9	81,2	16,8	72,5	9,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	263,0	43,2	24,3	69,3	9,6
ESPAÑA						
TOTAL	3633,6	3222,3	153,2	59,2	168,3	30,6
DE 65 A 74 AÑOS	2027,4	1936,0	33,2	18,2	27,9	12,1
DE 75 A 84 AÑOS	1204,4	1030,7	76,8	16,8	71,0	9,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	401,8	255,6	43,2	24,3	69,3	9,4
EXTRANJERO						
TOTAL	120,8	107,3	4,4	0,0	1,5	7,5
DE 65 A 74 AÑOS	72,2	64,8	0,0	0,0	0,0	7,3
DE 75 A 84 AÑOS	41,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,6

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	4023,0	301,3	129,6	329,7	42,1
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	2191,5	67,5	20,2	34,4	12,1
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	1399,6	129,9	50,4	121,4	7,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	431,9	103,9	59,0	173,8	22,6
ESPAÑA						
TOTAL	4600,9	3817,2	296,3	124,5	325,8	37,3
DE 65 A 74 AÑOS	2184,6	2058,9	63,5	20,2	30,7	11,3
DE 75 A 84 AÑOS	1645,7	1338,0	128,8	50,4	121,4	7,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	770,7	420,3	103,9	53,9	173,6	18,9
EXTRANJERO						
TOTAL	224,7	205,9	5,0	5,1	3,9	4,8
DE 65 A 74 AÑOS	141,1	132,6	4,0	0,0	3,8	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	63,0	61,7	1,0	0,0	0,0	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	20,6

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	5720,0	956,9	494,0	806,4	602,7
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	3589,7	312,5	122,6	120,4	280,0
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	1753,0	428,7	240,4	315,0	217,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	377,3	215,7	131,0	371,1	105,6
ESPAÑA						
TOTAL	8234,6	5439,9	928,7	477,9	795,1	592,9
DE 65 A 74 AÑOS	4211,9	3400,2	305,1	120,4	114,8	271,4
DE 75 A 84 AÑOS	2850,1	1674,8	419,0	226,7	312,5	217,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1172,5	364,8	204,6	130,9	367,8	104,4
EXTRANJERO						
TOTAL	345,5	280,2	28,2	16,1	11,3	9,7
DE 65 A 74 AÑOS	213,3	189,5	7,4	2,2	5,5	8,6
DE 75 A 84 AÑOS	104,0	78,2	9,6	13,7	2,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	28,2

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	2593,2	237,9	141,8	232,8	548,7
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1676,3	71,1	42,2	40,6	269,4
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	771,7	105,6	66,9	105,7	195,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	145,2	61,3	32,8	86,5	83,7
ESPAÑA						
TOTAL	3633,6	2492,6	231,9	138,5	230,7	539,9
DE 65 A 74 AÑOS	2027,4	1613,2	70,6	42,2	40,6	260,8
DE 75 A 84 AÑOS	1204,4	739,6	102,1	63,5	103,6	195,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	401,8	139,8	59,3	32,8	86,5	83,5
EXTRANJERO						
TOTAL	120,8	100,6	5,9	3,3	2,1	8,8
DE 65 A 74 AÑOS	72,2	63,1	0,5	0,0	0,0	8,6
DE 75 A 84 AÑOS	41,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,6

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	3126,8	719,1	352,2	573,6	54,0
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	1913,4	241,5	80,4	79,7	10,6
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	981,3	323,1	173,6	209,2	21,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	232,1	154,5	98,2	284,6	21,9
ESPAÑA						
TOTAL	4600,9	2947,3	696,8	339,5	564,4	53,0
DE 65 A 74 AÑOS	2184,6	1787,0	234,6	78,2	74,2	10,6
DE 75 A 84 AÑOS	1645,7	935,2	316,9	163,2	208,9	21,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	770,7	225,1	145,3	98,1	281,3	20,9
EXTRANJERO						
TOTAL	224,7	179,6	22,3	12,7	9,1	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	141,1	126,4	6,9	2,2	5,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	63,0	46,1	6,2	10,4	0,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	20,6

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	3720,5	1389,5	1160,6	1671,1	638,3
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	2570,8	683,8	514,1	397,6	258,9
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	955,2	554,6	460,1	732,9	251,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	194,4	151,1	186,5	540,7	128,0
ESPAÑA						
TOTAL	8234,6	3500,9	1335,3	1132,9	1641,4	624,0
DE 65 A 74 AÑOS	4211,9	2419,5	658,0	497,6	385,9	250,9
DE 75 A 84 AÑOS	2850,1	892,4	535,2	448,9	722,3	251,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	1172,5	189,1	142,0	186,5	533,1	121,8
EXTRANJERO						
TOTAL	345,5	219,5	54,3	27,7	29,7	14,3
DE 65 A 74 AÑOS	213,3	151,4	25,8	16,5	11,7	8,0
DE 75 A 84 AÑOS	104,0	62,8	19,4	11,2	10,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	28,2

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	2022,9	465,6	335,6	429,3	501,0
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1395,9	240,6	128,4	104,9	229,8
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	535,0	174,3	156,4	192,1	187,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	92,0	50,7	50,8	132,4	83,5
ESPAÑA						
TOTAL	3633,6	1933,0	450,2	329,3	424,4	496,7
DE 65 A 74 AÑOS	2027,4	1337,7	233,4	128,3	102,3	225,7
DE 75 A 84 AÑOS	1204,4	505,8	171,0	150,2	189,7	187,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	401,8	89,6	45,7	50,8	132,4	83,3
EXTRANJERO						
TOTAL	120,8	89,9	15,4	6,3	4,9	4,3
DE 65 A 74 AÑOS	72,2	58,2	7,2	0,1	2,6	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	41,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,6

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	1697,6	923,9	825,1	1241,8	137,3
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	1174,9	443,2	385,7	292,7	29,1
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	420,2	380,3	303,7	540,8	63,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	102,5	100,4	135,7	408,3	44,5
ESPAÑA						
TOTAL	4600,9	1567,9	885,0	803,7	1217,0	127,4
DE 65 A 74 AÑOS	2184,6	1081,8	424,6	369,3	283,7	25,2
DE 75 A 84 AÑOS	1645,7	386,6	364,2	298,7	532,6	63,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	770,7	99,6	96,3	135,7	400,7	38,5
EXTRANJERO						
TOTAL	224,7	129,6	38,8	21,4	24,9	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	141,1	93,1	18,6	16,4	9,1	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	63,0	33,6	16,1	5,0	8,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	20,6

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	7168,6	419,0	225,3	597,6	169,5
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	4142,1	85,6	53,4	73,3	70,8
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	2367,1	207,7	76,2	243,7	59,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	659,5	125,7	95,6	280,7	39,2
ESPAÑA						
TOTAL	8234,6	6848,3	411,2	223,1	583,4	168,6
DE 65 A 74 AÑOS	4211,9	3938,0	82,0	53,4	67,7	70,8
DE 75 A 84 AÑOS	2850,1	2272,2	204,1	74,1	240,4	59,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1172,5	638,1	125,1	95,6	275,3	38,3
EXTRANJERO						
TOTAL	345,5	320,3	7,8	2,2	14,2	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	213,3	204,1	3,6	0,0	5,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	104,0	94,9	3,6	2,2	3,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	28,2

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	3303,3	141,0	72,9	187,5	49,7
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1991,1	34,3	15,7	38,7	19,7
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	1045,5	72,6	28,4	80,5	18,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	266,6	34,1	28,8	68,3	11,6
ESPAÑA						
TOTAL	3633,6	3187,1	138,6	70,8	187,5	49,7
DE 65 A 74 AÑOS	2027,4	1919,0	34,3	15,7	38,7	19,7
DE 75 A 84 AÑOS	1204,4	1008,9	70,4	26,2	80,5	18,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	401,8	259,2	33,9	28,8	68,3	11,6
EXTRANJERO						
TOTAL	120,8	116,2	2,4	2,2	0,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	41,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,6

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	3865,3	278,0	152,3	410,2	119,8
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	2150,9	51,3	37,7	34,6	51,1
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	1321,5	135,1	47,8	163,1	41,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	392,9	91,6	66,8	212,4	27,6
ESPAÑA						
TOTAL	4600,9	3661,2	272,6	152,3	395,9	118,9
DE 65 A 74 AÑOS	2184,6	2019,0	47,7	37,7	29,1	51,1
DE 75 A 84 AÑOS	1645,7	1263,3	133,7	47,8	159,8	41,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	770,7	379,0	91,2	66,8	207,0	26,7
EXTRANJERO						
TOTAL	224,7	204,1	5,4	0,0	14,2	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	141,1	131,9	3,6	0,0	5,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	63,0	58,3	1,4	0,0	3,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	20,6

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	6433,0	537,1	229,0	617,4	763,6
ANDALUCÍA	1382,8	886,6	85,2	46,4	189,1	175,4
ARAGÓN	267,8	188,1	22,8	4,2	24,2	28,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	250,5	207,6	16,8	2,7	12,4	10,9
BALEARIS, ILLES	176,1	113,6	7,3	3,6	5,8	45,8
CANARIAS	331,1	264,2	17,8	1,7	27,7	19,8
CANTABRIA	119,0	97,2	4,1	2,7	14,1	1,0
CASTILLA Y LEÓN	567,8	415,6	29,4	12,8	24,1	85,9
CASTILLA-LA MANCHA	360,2	235,7	25,4	7,5	26,5	65,1
CATALUÑA	1349,3	1071,8	82,5	28,0	70,8	96,1
COMUNITAT VALENCIANA	927,6	735,2	92,0	38,2	50,6	11,7
EXTREMADURA	209,2	136,9	15,9	11,1	12,9	32,4
GALICIA	656,1	549,0	46,2	24,6	30,5	5,8
MADRID, COMUNIDAD DE	1093,9	846,3	46,3	26,4	63,9	110,9
MURCIA, REGIÓN DE	226,8	143,5	26,6	10,3	22,8	23,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	119,1	87,1	2,6	1,6	8,7	19,2
PAÍS VASCO	462,9	386,0	13,9	5,3	30,4	27,3
RIOJA, LA	61,9	53,6	0,9	1,1	2,2	4,1
CEUTA	9,6	8,0	0,7	0,7	0,2	0,0
MELILLA	8,4	7,0	0,8	0,1	0,5	0,0

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	2665,7	143,8	69,2	168,2	707,4
ANDALUCÍA	608,1	348,4	31,3	13,4	52,3	162,7
ARAGÓN	118,7	81,3	5,9	1,3	6,6	23,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	105,3	84,0	5,1	1,1	4,2	10,9
BALEARIS, ILLES	79,3	32,1	1,3	1,3	0,0	44,7
CANARIAS	150,4	113,3	5,2	0,5	13,8	17,5
CANTABRIA	51,5	46,0	1,9	1,0	2,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	255,0	149,9	12,0	2,0	8,4	82,8
CASTILLA-LA MANCHA	162,5	89,8	3,6	1,0	5,6	62,5
CATALUÑA	588,4	460,6	12,2	12,7	10,0	92,9
COMUNITAT VALENCIANA	410,7	352,0	25,6	14,4	11,7	7,0
EXTREMADURA	92,4	53,3	2,9	2,6	1,5	32,0
GALICIA	282,0	236,8	21,4	3,9	15,2	4,6
MADRID, COMUNIDAD DE	461,5	330,0	6,4	7,2	20,5	97,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,3	58,1	5,6	5,1	8,0	23,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	53,3	35,2	0,5	0,0	0,8	16,7
PAÍS VASCO	199,3	165,6	2,6	1,2	5,3	24,6
RIOJA, LA	27,8	22,6	0,2	0,0	1,2	3,8
CEUTA	4,3
MELILLA	3,7

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4825,6	3767,2	393,2	159,8	449,2	56,2
ANDALUCÍA	774,7	538,2	54,0	33,0	136,8	12,7
ARAGÓN	149,0	106,8	16,9	2,9	17,6	4,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	145,2	123,6	11,7	1,7	8,2	0,0
BALEARIS, ILLES	96,9	81,6	6,1	2,3	5,8	1,1
CANARIAS	180,8	150,9	12,6	1,2	13,9	2,2
CANTABRIA	67,6	51,3	2,2	1,7	11,3	1,0
CASTILLA Y LEÓN	312,8	265,7	17,4	10,8	15,7	3,1
CASTILLA-LA MANCHA	197,7	145,9	21,8	6,5	21,0	2,6
CATALUÑA	760,9	611,1	70,4	15,3	60,9	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	517,0	383,2	66,4	23,8	38,8	4,7
EXTREMADURA	116,9	83,6	12,9	8,5	11,4	0,4
GALICIA	374,1	312,2	24,7	20,7	15,3	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	632,3	516,3	39,9	19,2	43,4	13,5
MURCIA, REGIÓN DE	126,4	85,4	21,0	5,2	14,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	65,8	51,8	2,0	1,6	7,9	2,4
PAÍS VASCO	263,6	220,4	11,3	4,1	25,1	2,7
RIOJA, LA	34,2	31,0	0,7	1,1	1,0	0,4
CEUTA	5,3
MELILLA	4,7	4,0	0,6	0,1	0,0	0,0

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	7407,5	396,4	237,4	467,5	71,2
ANDALUCÍA	1382,8	1150,1	35,4	36,9	144,8	15,6
ARAGÓN	267,8	231,4	14,1	1,8	17,3	3,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	250,5	227,1	9,4	1,9	12,1	0,0
BALEARIS, ILLES	176,1	166,5	4,7	0,6	3,4	0,9
CANARIAS	331,1	294,5	4,6	3,2	26,3	2,5
CANTABRIA	119,0	104,3	4,8	0,4	9,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	567,8	483,8	35,8	17,2	26,2	4,8
CASTILLA-LA MANCHA	360,2	298,1	26,5	14,5	15,0	6,1
CATALUÑA	1349,3	1183,4	56,1	43,2	58,3	8,2
COMUNITAT VALENCIANA	927,6	766,1	69,1	34,4	51,1	6,9
EXTREMADURA	209,2	175,5	14,3	4,6	12,8	2,0
GALICIA	656,1	582,2	35,6	24,3	12,7	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1093,9	968,2	48,7	26,9	38,5	11,6
MURCIA, REGIÓN DE	226,8	175,8	23,5	17,1	10,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	119,1	103,3	4,1	2,3	5,8	3,6
PAÍS VASCO	462,9	425,1	6,3	6,0	21,7	3,8
RIOJA, LA	61,9	56,6	2,8	0,9	0,7	0,9
CEUTA	9,6	8,1	0,3	1,0	0,2	0,0
MELILLA	8,4	7,5	0,3	0,0	0,5	0,1

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	3334,8	129,1	88,2	158,9	43,4
ANDALUCÍA	608,1	521,3	10,9	16,0	53,0	7,0
ARAGÓN	118,7	108,3	2,6	1,4	4,3	2,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	105,3	98,5	3,7	1,0	2,1	0,0
BALEARIS, ILLES	79,3	74,0	4,0	0,3	0,7	0,3
CANARIAS	150,4	130,6	1,3	2,1	14,0	2,5
CANTABRIA	51,5	48,1	0,9	0,4	2,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	255,0	211,1	21,5	8,1	10,1	4,3
CASTILLA-LA MANCHA	162,5	136,2	12,7	2,8	5,4	5,5
CATALUÑA	588,4	534,5	15,0	9,7	21,0	8,2
COMUNITAT VALENCIANA	410,7	359,8	22,0	12,2	14,5	2,2
EXTREMADURA	92,4	84,1	3,6	1,6	1,5	1,6
GALICIA	282,0	258,8	7,7	11,4	4,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	461,5	418,6	10,5	12,7	14,5	5,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,3	81,1	8,2	5,0	6,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	53,3	48,5	0,5	0,5	0,8	3,0
PAÍS VASCO	199,3	189,4	2,5	2,4	3,9	1,1
RIOJA, LA	27,8	25,3	1,3	0,2	0,4	0,5
CEUTA	4,3
MELILLA	3,7

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4825,6	4072,7	267,3	149,2	308,6	27,8
ANDALUCÍA	774,7	628,8	24,5	20,9	91,9	8,6
ARAGÓN	149,0	123,1	11,6	0,4	13,0	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	145,2	128,6	5,7	0,9	10,0	0,0
BALEARIS, ILLES	96,9	92,5	0,8	0,4	2,6	0,6
CANARIAS	180,8	163,9	3,4	1,2	12,3	0,0
CANTABRIA	67,6	56,2	3,9	0,0	7,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	312,8	272,7	14,4	9,1	16,1	0,5
CASTILLA-LA MANCHA	197,7	161,9	13,9	11,8	9,6	0,6
CATALUÑA	760,9	648,9	41,1	33,6	37,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	517,0	406,3	47,1	22,2	36,6	4,7
EXTREMADURA	116,9	91,5	10,7	3,0	11,2	0,4
GALICIA	374,1	323,4	27,8	12,9	8,7	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	632,3	549,5	38,2	14,2	23,9	6,5
MURCIA, REGIÓN DE	126,4	94,8	15,3	12,1	4,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	65,8	54,7	3,6	1,8	5,0	0,6
PAÍS VASCO	263,6	235,7	3,8	3,6	17,7	2,7
RIOJA, LA	34,2	31,4	1,4	0,7	0,4	0,4
CEUTA	5,3
MELILLA	4,7	4,5	0,1	0,0	0,0	0,1

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	6469,7	642,3	424,7	827,3	216,0
ANDALUCÍA	1382,8	927,4	54,2	81,8	252,5	66,9
ARAGÓN	267,8	191,8	27,3	9,5	29,6	9,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	250,5	205,5	19,6	6,0	18,5	1,0
BALEARS, ILLES	176,1	136,4	11,7	8,0	11,8	8,2
CANARIAS	331,1	255,7	23,5	8,2	39,0	4,6
CANTABRIA	119,0	97,8	6,6	1,5	13,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	567,8	454,6	36,6	27,4	29,1	20,0
CASTILLA-LA MANCHA	360,2	254,8	39,6	22,4	31,8	11,6
CATALUÑA	1349,3	1015,3	135,3	72,7	96,2	29,8
COMUNITAT VALENCIANA	927,6	697,7	103,7	54,4	67,3	4,5
EXTREMADURA	209,2	146,6	24,9	15,6	19,9	2,2
GALICIA	656,1	548,6	39,1	29,9	37,3	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1093,9	882,7	54,0	30,3	97,2	29,6
MURCIA, REGIÓN DE	226,8	147,6	19,5	29,9	29,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	119,1	88,6	3,8	3,9	8,3	14,4
PAÍS VASCO	462,9	350,4	37,7	20,8	43,4	10,6
RIOJA, LA	61,9	54,3	3,7	0,9	1,7	1,3
CEUTA	9,6	7,2	0,9	1,0	0,3	0,2
MELILLA	8,4	6,6	0,6	0,6	0,6	0,0

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	3066,3	185,4	115,4	225,0	162,3
ANDALUCÍA	608,1	439,8	16,9	20,4	73,4	57,6
ARAGÓN	118,7	96,0	9,1	2,8	6,0	4,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	105,3	92,2	5,7	2,8	3,6	1,0
BALEARIS, ILLES	79,3	63,5	3,2	2,0	4,2	6,3
CANARIAS	150,4	122,7	8,0	3,5	13,8	2,4
CANTABRIA	51,5	46,4	2,4	0,0	2,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	255,0	208,4	12,7	7,0	10,4	16,5
CASTILLA-LA MANCHA	162,5	126,8	8,1	7,3	9,3	11,0
CATALUÑA	588,4	479,8	43,2	15,8	24,3	25,2
COMUNITAT VALENCIANA	410,7	348,3	26,0	19,8	14,5	2,2
EXTREMADURA	92,4	76,7	5,2	3,8	5,0	1,8
GALICIA	282,0	249,9	12,9	6,9	12,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	461,5	400,0	11,4	11,2	23,9	14,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,3	74,0	7,3	7,3	11,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	53,3	41,5	0,5	0,0	0,8	10,4
PAÍS VASCO	199,3	169,0	10,6	4,4	7,3	8,0
RIOJA, LA	27,8	25,4	1,2	0,0	1,2	0,0
CEUTA	4,3
MELILLA	3,7

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4825,6	3403,4	456,9	309,3	602,3	53,7
ANDALUCÍA	774,7	487,6	37,3	61,3	179,1	9,2
ARAGÓN	149,0	95,8	18,2	6,7	23,5	4,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	145,2	113,2	13,9	3,2	14,8	0,0
BALEARIS, ILLES	96,9	72,9	8,4	6,0	7,6	2,0
CANARIAS	180,8	133,0	15,6	4,6	25,3	2,2
CANTABRIA	67,6	51,4	4,2	1,5	10,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	312,8	246,2	23,9	20,4	18,8	3,5
CASTILLA-LA MANCHA	197,7	128,0	31,5	15,1	22,5	0,6
CATALUÑA	760,9	535,4	92,1	56,9	71,9	4,6
COMUNITAT VALENCIANA	517,0	349,4	77,7	34,7	52,8	2,4
EXTREMADURA	116,9	70,0	19,7	11,8	14,9	0,4
GALICIA	374,1	298,6	26,2	23,0	25,1	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	632,3	482,7	42,6	19,1	73,2	14,7
MURCIA, REGIÓN DE	126,4	73,6	12,2	22,6	18,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	65,8	47,1	3,2	3,9	7,5	4,0
PAÍS VASCO	263,6	181,4	27,1	16,5	36,1	2,7
RIOJA, LA	34,2	28,9	2,6	0,9	0,5	1,3
CEUTA	5,3
MELILLA	4,7	3,8	0,2	0,6	0,1	0,0

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	7352,7	458,8	188,8	499,4	80,3
ANDALUCÍA	1382,8	1117,2	64,2	32,9	155,9	12,6
ARAGÓN	267,8	229,7	10,0	2,6	20,4	5,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	250,5	229,3	6,7	0,0	14,5	0,0
BALEARIS, ILLES	176,1	160,6	4,7	1,4	6,0	3,5
CANARIAS	331,1	284,9	9,7	4,6	30,4	1,5
CANTABRIA	119,0	99,6	6,2	3,1	10,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	567,8	508,4	23,0	11,6	22,2	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	360,2	314,6	24,2	5,8	11,5	4,1
CATALUÑA	1349,3	1165,5	88,3	36,9	55,8	2,8
COMUNITAT VALENCIANA	927,6	762,4	70,4	37,7	52,6	4,5
EXTREMADURA	209,2	179,0	13,7	5,2	11,0	0,4
GALICIA	656,1	580,9	35,2	16,3	23,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1093,9	959,8	55,4	11,9	36,7	30,0
MURCIA, REGIÓN DE	226,8	170,9	28,0	12,8	14,1	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	119,1	97,3	6,8	2,0	7,6	5,3
PAÍS VASCO	462,9	419,5	8,1	3,1	25,6	6,6
RIOJA, LA	61,9	57,4	3,3	0,0	0,9	0,4
CEUTA	9,6	8,1	0,4	0,6	0,2	0,2
MELILLA	8,4	7,5	0,4	0,1	0,3	0,0

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	3329,6	157,6	59,2	169,8	38,2
ANDALUCÍA	608,1	520,4	18,0	8,1	56,8	4,9
ARAGÓN	118,7	109,5	2,1	0,4	5,2	1,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	105,3	100,0	2,1	0,0	3,2	0,0
BALEARIS, ILLES	79,3	68,8	3,2	0,0	4,7	2,5
CANARIAS	150,4	131,4	2,2	1,7	13,5	1,5
CANTABRIA	51,5	45,1	2,7	1,6	2,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	255,0	225,6	11,2	4,5	11,1	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	162,5	150,0	7,8	0,4	0,8	3,5
CATALUÑA	588,4	524,2	32,1	11,8	17,5	2,8
COMUNITAT VALENCIANA	410,7	358,5	20,2	13,6	16,3	2,2
EXTREMADURA	92,4	84,9	4,0	2,7	0,7	0,0
GALICIA	282,0	258,6	9,2	5,6	8,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	461,5	404,3	22,0	3,8	18,3	13,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,3	78,1	12,3	3,6	6,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	53,3	47,3	2,4	0,5	1,4	1,6
PAÍS VASCO	199,3	190,0	4,2	0,5	3,0	1,6
RIOJA, LA	27,8	26,2	1,5	0,0	0,0	0,0
CEUTA	4,3
MELILLA	3,7

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4825,6	4023,0	301,3	129,6	329,7	42,1
ANDALUCÍA	774,7	596,8	46,1	24,8	99,1	7,8
ARAGÓN	149,0	120,2	7,9	2,2	15,3	3,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	145,2	129,3	4,6	0,0	11,2	0,0
BALEARIS, ILLES	96,9	91,8	1,5	1,4	1,2	0,9
CANARIAS	180,8	153,5	7,5	2,9	17,0	0,0
CANTABRIA	67,6	54,5	3,5	1,5	8,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	312,8	282,8	11,8	7,1	11,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	197,7	164,6	16,4	5,5	10,7	0,6
CATALUÑA	760,9	641,3	56,2	25,1	38,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	517,0	403,9	50,3	24,1	36,3	2,4
EXTREMADURA	116,9	94,1	9,7	2,4	10,3	0,4
GALICIA	374,1	322,4	26,0	10,7	15,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	632,3	555,6	33,4	8,1	18,4	16,8
MURCIA, REGIÓN DE	126,4	92,8	15,8	9,3	7,7	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	65,8	50,0	4,4	1,5	6,3	3,6
PAÍS VASCO	263,6	229,4	3,9	2,7	22,6	5,0
RIOJA, LA	34,2	31,2	1,8	0,0	0,9	0,4
CEUTA	5,3
MELILLA	4,7	4,5	0,1	0,1	0,0	0,0

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	5720,0	956,9	494,0	806,4	602,7
ANDALUCÍA	1382,8	801,4	86,3	80,0	255,0	160,1
ARAGÓN	267,8	184,2	23,7	8,8	32,7	18,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	250,5	156,9	40,9	16,9	17,6	18,1
BALEARIS, ILLES	176,1	107,2	10,5	6,4	10,2	41,9
CANARIAS	331,1	241,0	17,2	19,5	36,9	16,4
CANTABRIA	119,0	88,4	11,0	3,4	16,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	567,8	414,3	49,3	29,0	18,6	56,6
CASTILLA-LA MANCHA	360,2	210,4	47,9	29,0	34,4	38,4
CATALUÑA	1349,3	922,1	190,3	78,9	87,2	70,7
COMUNITAT VALENCIANA	927,6	691,4	112,4	56,3	63,0	4,5
EXTREMADURA	209,2	121,6	31,5	18,3	22,7	15,0
GALICIA	656,1	444,3	101,5	50,0	47,5	12,7
MADRID, COMUNIDAD DE	1093,9	777,2	108,4	42,3	80,0	85,8
MURCIA, REGIÓN DE	226,8	98,6	52,3	33,2	34,0	8,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	119,1	83,0	5,9	3,0	6,7	20,5
PAÍS VASCO	462,9	312,7	61,7	15,4	40,2	32,8
RIOJA, LA	61,9	51,3	5,0	2,3	1,5	1,8
CEUTA	9,6	7,0	0,4	0,7	1,3	0,2
MELILLA	8,4	6,9	0,6	0,4	0,5	0,0

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	2593,2	237,9	141,8	232,8	548,7
ANDALUCÍA	608,1	342,6	26,0	15,8	76,1	147,7
ARAGÓN	118,7	88,2	5,1	0,6	8,2	16,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	105,3	63,4	11,7	5,9	6,3	18,1
BALEARIS, ILLES	79,3	36,2	1,3	1,3	1,5	39,1
CANARIAS	150,4	110,7	4,9	4,0	15,8	15,0
CANTABRIA	51,5	41,5	5,2	0,8	4,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	255,0	173,4	13,6	9,0	6,8	52,3
CASTILLA-LA MANCHA	162,5	97,2	11,7	6,0	9,7	37,9
CATALUÑA	588,4	419,7	57,3	23,2	17,3	70,7
COMUNITAT VALENCIANA	410,7	342,2	28,4	21,6	16,3	2,2
EXTREMADURA	92,4	57,9	7,7	5,3	6,4	15,0
GALICIA	282,0	209,7	18,9	24,5	16,2	12,7
MADRID, COMUNIDAD DE	461,5	346,6	17,0	11,1	20,9	66,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,3	52,9	17,7	8,1	12,9	8,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	53,3	33,8	0,0	0,5	1,3	17,6
PAÍS VASCO	199,3	147,4	10,3	2,6	10,8	28,2
RIOJA, LA	27,8	24,5	0,8	0,6	1,0	1,0
CEUTA	4,3
MELILLA	3,7

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4825,6	3126,8	719,1	352,2	573,6	54,0
ANDALUCÍA	774,7	458,9	60,3	64,2	178,9	12,4
ARAGÓN	149,0	96,0	18,6	8,1	24,5	1,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	145,2	93,6	29,2	11,0	11,4	0,0
BALEARIS, ILLES	96,9	71,0	9,2	5,1	8,7	2,8
CANARIAS	180,8	130,3	12,4	15,5	21,1	1,5
CANTABRIA	67,6	46,9	5,8	2,6	12,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	312,8	240,9	35,7	20,0	11,9	4,3
CASTILLA-LA MANCHA	197,7	113,2	36,2	23,0	24,7	0,6
CATALUÑA	760,9	502,4	132,9	55,7	69,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	517,0	349,1	84,0	34,7	46,7	2,4
EXTREMADURA	116,9	63,7	23,8	13,0	16,3	0,0
GALICIA	374,1	234,6	82,7	25,5	31,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	632,3	430,6	91,4	31,2	59,2	19,8
MURCIA, REGIÓN DE	126,4	45,7	34,6	25,1	21,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	65,8	49,2	5,9	2,4	5,4	2,8
PAÍS VASCO	263,6	165,3	51,4	12,8	29,4	4,6
RIOJA, LA	34,2	26,8	4,2	1,7	0,5	0,9
CEUTA	5,3
MELILLA	4,7	4,3	0,2	0,2	0,0	0,0

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	3720,5	1389,5	1160,6	1671,1	638,3
ANDALUCÍA	1382,8	427,1	133,5	193,6	448,0	180,7
ARAGÓN	267,8	148,4	22,9	23,2	61,2	12,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	250,5	114,4	46,0	21,4	59,7	9,1
BALEARS, ILLES	176,1	56,5	27,3	16,4	33,4	42,6
CANARIAS	331,1	170,6	24,1	30,3	88,3	17,8
CANTABRIA	119,0	75,5	13,4	12,4	17,4	0,4
CASTILLA Y LEÓN	567,8	296,8	94,7	60,0	58,0	58,4
CASTILLA-LA MANCHA	360,2	144,1	54,7	56,3	66,6	38,4
CATALUÑA	1349,3	664,7	207,7	254,1	189,8	33,0
COMUNITAT VALENCIANA	927,6	540,6	167,0	103,1	112,4	4,5
EXTREMADURA	209,2	77,1	45,5	40,9	36,4	9,4
GALICIA	656,1	180,2	208,1	138,4	102,5	26,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1093,9	498,9	194,8	93,7	184,5	122,0
MURCIA, REGIÓN DE	226,8	24,6	74,8	42,2	76,6	8,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	119,1	61,7	12,2	9,3	15,5	20,4
PAÍS VASCO	462,9	194,4	52,3	56,0	110,7	49,5
RIOJA, LA	61,9	36,4	8,8	5,8	6,6	4,4
CEUTA	9,6	6,9	0,4	0,9	1,3	0,2
MELILLA	8,4	1,9	1,5	2,8	2,2	0,0

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	2022,9	465,6	335,6	429,3	501,0
ANDALUCÍA	608,1	226,9	56,1	65,6	112,7	146,9
ARAGÓN	118,7	83,0	8,0	7,8	14,9	5,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	105,3	55,7	16,2	9,5	17,4	6,6
BALEARIS, ILLES	79,3	29,3	4,0	0,9	7,3	37,8
CANARIAS	150,4	101,9	4,8	1,5	31,0	11,2
CANTABRIA	51,5	38,2	5,2	4,1	4,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	255,0	156,7	19,9	13,2	18,1	47,1
CASTILLA-LA MANCHA	162,5	71,9	21,6	10,9	20,2	37,9
CATALUÑA	588,4	333,8	81,3	92,8	47,3	33,0
COMUNITAT VALENCIANA	410,7	294,5	50,7	40,1	23,2	2,2
EXTREMADURA	92,4	45,1	17,3	11,3	9,6	9,1
GALICIA	282,0	116,0	76,4	21,9	41,9	25,7
MADRID, COMUNIDAD DE	461,5	280,3	54,7	21,1	36,1	69,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,3	17,1	36,7	17,5	20,5	8,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	53,3	32,1	0,8	0,0	2,5	17,9
PAÍS VASCO	199,3	116,3	9,5	14,7	19,3	39,5
RIOJA, LA	27,8	19,8	2,0	1,2	1,6	3,2
CEUTA	4,3
MELILLA	3,7

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4825,6	1697,6	923,9	825,1	1241,8	137,3
ANDALUCÍA	774,7	200,1	77,3	128,0	335,4	33,8
ARAGÓN	149,0	65,4	14,9	15,5	46,3	7,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	145,2	58,6	29,7	11,9	42,3	2,6
BALEARIS, ILLES	96,9	27,2	23,3	15,6	26,1	4,8
CANARIAS	180,8	68,7	19,3	28,7	57,3	6,7
CANTABRIA	67,6	37,3	8,2	8,3	13,4	0,4
CASTILLA Y LEÓN	312,8	140,1	74,8	46,8	39,8	11,3
CASTILLA-LA MANCHA	197,7	72,2	33,1	45,3	46,5	0,6
CATALUÑA	760,9	330,9	126,3	161,3	142,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	517,0	246,0	116,3	63,0	89,2	2,4
EXTREMADURA	116,9	32,0	28,2	29,6	26,8	0,3
GALICIA	374,1	64,2	131,8	116,5	60,5	1,2
MADRID, COMUNIDAD DE	632,3	218,5	140,1	72,6	148,4	52,7
MURCIA, REGIÓN DE	126,4	7,5	38,2	24,7	56,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	65,8	29,6	11,4	9,3	13,1	2,5
PAÍS VASCO	263,6	78,0	42,7	41,4	91,5	10,0
RIOJA, LA	34,2	16,7	6,7	4,5	5,0	1,2
CEUTA	5,3
MELILLA	4,7	0,7	1,1	1,8	1,1	0,0

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8580,0	7168,6	419,0	225,3	597,6	169,5
ANDALUCÍA	1382,8	1086,3	53,7	41,4	153,8	47,6
ARAGÓN	267,8	233,0	8,3	2,5	19,9	4,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	250,5	225,0	7,3	2,7	15,5	0,0
BALEARIS, ILLES	176,1	160,7	5,5	1,7	7,2	1,1
CANARIAS	331,1	287,5	17,8	0,8	24,6	0,6
CANTABRIA	119,0	104,7	2,4	1,3	10,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	567,8	486,0	23,6	17,7	26,1	14,3
CASTILLA-LA MANCHA	360,2	311,7	21,7	3,9	16,8	6,0
CATALUÑA	1349,3	1097,7	73,4	33,0	103,2	41,9
COMUNITAT VALENCIANA	927,6	737,5	86,8	39,4	59,5	4,5
EXTREMADURA	209,2	178,7	14,8	4,1	11,5	0,0
GALICIA	656,1	574,8	32,1	25,0	24,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1093,9	941,3	27,0	23,4	69,2	32,9
MURCIA, REGIÓN DE	226,8	159,0	27,3	20,0	20,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	119,1	94,6	3,4	3,1	7,3	10,6
PAÍS VASCO	462,9	418,5	10,0	3,4	25,4	5,6
RIOJA, LA	61,9	56,4	3,0	0,9	1,2	0,4
CEUTA	9,6	8,1	0,5	0,5	0,4	0,0
MELILLA	8,4	7,0	0,4	0,4	0,6	0,0

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3754,4	3303,3	141,0	72,9	187,5	49,7
ANDALUCÍA	608,1	504,2	26,7	14,2	51,1	11,8
ARAGÓN	118,7	112,0	1,2	0,0	5,2	0,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	105,3	97,4	1,6	2,1	4,2	0,0
BALEARIS, ILLES	79,3	73,0	2,7	0,0	2,7	0,8
CANARIAS	150,4	131,7	4,7	0,0	13,4	0,6
CANTABRIA	51,5	48,1	0,7	0,0	2,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	255,0	223,9	5,7	2,9	13,9	8,7
CASTILLA-LA MANCHA	162,5	146,3	8,6	0,4	1,8	5,5
CATALUÑA	588,4	513,6	25,0	10,1	33,2	6,5
COMUNITAT VALENCIANA	410,7	355,2	22,7	14,3	16,3	2,2
EXTREMADURA	92,4	81,8	5,9	1,9	2,7	0,0
GALICIA	282,0	258,6	9,2	5,9	8,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	461,5	416,7	8,9	9,6	20,1	6,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,3	75,4	10,5	6,4	8,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	53,3	45,4	0,8	1,2	0,5	5,5
PAÍS VASCO	199,3	188,1	3,8	3,4	2,4	1,6
RIOJA, LA	27,8	25,2	1,9	0,2	0,4	0,0
CEUTA	4,3
MELILLA	3,7

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4825,6	3865,3	278,0	152,3	410,2	119,8
ANDALUCÍA	774,7	582,1	27,0	27,2	102,6	35,8
ARAGÓN	149,0	121,0	7,2	2,5	14,7	3,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	145,2	127,5	5,7	0,6	11,3	0,0
BALEARIS, ILLES	96,9	87,7	2,7	1,7	4,5	0,3
CANARIAS	180,8	155,8	13,1	0,8	11,2	0,0
CANTABRIA	67,6	56,6	1,7	1,3	8,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	312,8	262,2	17,9	14,9	12,3	5,6
CASTILLA-LA MANCHA	197,7	165,4	13,1	3,6	15,0	0,6
CATALUÑA	760,9	584,1	48,4	22,9	70,1	35,4
COMUNITAT VALENCIANA	517,0	382,2	64,1	25,1	43,2	2,4
EXTREMADURA	116,9	96,9	8,9	2,2	8,8	0,0
GALICIA	374,1	316,2	22,9	19,1	15,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	632,3	524,6	18,1	13,8	49,1	26,7
MURCIA, REGIÓN DE	126,4	83,7	16,8	13,5	12,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	65,8	49,3	2,6	2,0	6,8	5,1
PAÍS VASCO	263,6	230,4	6,2	0,0	23,0	4,0
RIOJA, LA	34,2	31,2	1,1	0,7	0,9	0,4
CEUTA	5,3
MELILLA	4,7	4,0	0,2	0,4	0,1	0,0

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	6433,0	537,1	229,0	617,4	763,6
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	4980,8	484,7	208,1	550,5	598,0
INTERMEDIO	756,8	632,0	24,5	4,8	23,0	72,5
SUPERIOR	1001,2	820,2	27,8	16,0	43,9	93,2
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4425,2	3800,1	144,8	54,5	82,6	343,1
BÁSICO E INFERIOR	3250,4	2751,4	122,2	47,8	71,6	257,3
INTERMEDIO	532,9	470,6	14,1	0,0	2,0	46,2
SUPERIOR	641,9	578,0	8,5	6,7	9,0	39,6
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2954,1	2109,1	254,1	95,2	213,0	282,7
BÁSICO E INFERIOR	2506,1	1770,3	235,6	87,4	187,9	224,9
INTERMEDIO	165,6	130,1	8,7	2,9	4,3	19,6
SUPERIOR	282,5	208,6	9,8	5,0	20,8	38,2
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1200,7	523,8	138,2	79,2	321,8	137,8
BÁSICO E INFERIOR	1065,6	459,0	126,9	72,9	291,0	115,8
INTERMEDIO	58,3	31,2	1,7	2,0	16,7	6,6
SUPERIOR	76,9	33,6	9,5	4,3	14,1	15,4

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	2665,7	143,8	69,2	168,2	707,4
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	1889,4	113,8	59,7	131,7	548,9
INTERMEDIO	410,6	313,5	16,7	2,4	8,4	69,5
SUPERIOR	600,4	462,8	13,4	7,0	28,1	89,1
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2099,5	1660,9	48,0	20,1	31,4	339,1
BÁSICO E INFERIOR	1420,5	1091,8	32,9	16,4	23,7	255,8
INTERMEDIO	294,3	236,7	11,7	0,0	0,5	45,4
SUPERIOR	384,8	332,4	3,5	3,7	7,2	38,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1245,4	827,6	67,0	25,8	62,9	262,1
BÁSICO E INFERIOR	984,7	651,1	56,0	23,5	48,7	205,4
INTERMEDIO	87,9	63,3	4,3	0,4	1,3	18,6
SUPERIOR	172,9	113,2	6,8	1,8	12,8	38,2
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	409,4	177,2	28,8	23,3	73,9	106,2
BÁSICO E INFERIOR	338,2	146,5	24,9	19,8	59,3	87,7
INTERMEDIO	28,4
SUPERIOR	42,8	17,2	3,1	1,6	8,1	12,9

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	3767,2	393,2	159,8	449,2	56,2
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	3091,4	371,0	148,4	418,8	49,1
INTERMEDIO	346,2	318,4	7,8	2,4	14,6	2,9
SUPERIOR	400,8	357,4	14,4	9,0	15,8	4,2
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2325,7	2139,2	96,8	34,5	51,2	4,0
BÁSICO E INFERIOR	1829,9	1659,7	89,4	31,4	48,0	1,5
INTERMEDIO	238,6	234,0	2,4	0,0	1,5	0,9
SUPERIOR	257,1	245,6	5,1	3,0	1,8	1,7
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1708,7	1281,4	187,1	69,4	150,1	20,6
BÁSICO E INFERIOR	1521,4	1119,2	179,6	63,8	139,2	19,5
INTERMEDIO	77,7	66,8	4,5	2,4	3,0	1,0
SUPERIOR	109,6	95,4	3,0	3,2	8,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	791,3	346,5	109,4	55,9	247,8	31,6
BÁSICO E INFERIOR	727,4	312,5	102,0	53,2	231,7	28,1
INTERMEDIO	29,8
SUPERIOR	34,1	16,4	6,4	2,8	6,0	2,5

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	7407,5	396,4	237,4	467,5	71,2
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	5742,0	358,0	222,0	434,0	66,0
INTERMEDIO	756,8	724,6	16,2	7,5	6,5	1,9
SUPERIOR	1001,2	940,9	22,2	7,9	27,0	3,3
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4425,2	4208,4	88,5	46,4	62,3	19,6
BÁSICO E INFERIOR	3250,4	3061,2	76,4	40,2	54,3	18,3
INTERMEDIO	532,9	528,2	4,4	0,3	0,0	0,0
SUPERIOR	641,9	619,1	7,7	5,9	7,9	1,3
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2954,1	2477,2	174,4	95,5	182,1	25,0
BÁSICO E INFERIOR	2506,1	2065,8	159,5	89,3	169,5	22,1
INTERMEDIO	165,6	153,4	4,8	4,2	2,2	0,9
SUPERIOR	282,5	258,0	10,1	2,0	10,4	2,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1200,7	721,9	133,5	95,6	223,1	26,6
BÁSICO E INFERIOR	1065,6	615,1	122,0	92,6	210,2	25,6
INTERMEDIO	58,3	43,0	7,0	3,0	4,3	1,0
SUPERIOR	76,9	63,8	4,4	0,0	8,6	0,0

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	3334,8	129,1	88,2	158,9	43,4
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	2381,2	105,8	79,5	137,4	39,6
INTERMEDIO	410,6	394,0	6,9	3,3	5,5	0,9
SUPERIOR	600,4	559,6	16,4	5,5	16,0	2,9
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2099,5	1992,0	34,2	24,7	29,3	19,3
BÁSICO E INFERIOR	1420,5	1332,4	25,9	20,8	23,1	18,3
INTERMEDIO	294,3	289,6	4,4	0,3	0,0	0,0
SUPERIOR	384,8	370,1	3,9	3,7	6,2	1,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1245,4	1067,1	54,7	31,9	73,3	18,5
BÁSICO E INFERIOR	984,7	829,2	45,1	30,1	64,6	15,6
INTERMEDIO	87,9	85,5	0,2	0,0	1,3	0,9
SUPERIOR	172,9	152,4	9,4	1,8	7,4	2,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	409,4	275,7	40,2	31,6	56,3	5,7
BÁSICO E INFERIOR	338,2	219,6	34,7	28,6	49,6	5,7
INTERMEDIO	28,4
SUPERIOR	42,8	37,1	3,2	0,0	2,5	0,0

ENSE2017

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	4072,7	267,3	149,2	308,6	27,8
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	3360,8	252,2	142,5	296,7	26,4
INTERMEDIO	346,2	330,6	9,3	4,2	1,0	1,0
SUPERIOR	400,8	381,3	5,8	2,4	11,0	0,4
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2325,7	2216,4	54,3	21,6	33,0	0,4
BÁSICO E INFERIOR	1829,9	1728,7	50,5	19,4	31,2	0,0
INTERMEDIO	238,6	238,6	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	257,1	249,0	3,8	2,2	1,8	0,4
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1708,7	1410,1	119,8	63,5	108,8	6,5
BÁSICO E INFERIOR	1521,4	1236,5	114,4	59,1	104,9	6,5
INTERMEDIO	77,7	68,0	4,7	4,2	0,9	0,0
SUPERIOR	109,6	105,6	0,7	0,2	3,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	791,3	446,2	93,2	64,0	166,9	21,0
BÁSICO E INFERIOR	727,4	395,5	87,3	64,0	160,6	19,9
INTERMEDIO	29,8
SUPERIOR	34,1	26,7	1,2	0,0	6,1	0,0

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	6469,7	642,3	424,7	827,3	216,0
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	4927,4	574,4	384,0	746,0	190,3
INTERMEDIO	756,8	664,5	32,4	18,0	28,3	13,6
SUPERIOR	1001,2	877,9	35,6	22,7	53,0	12,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4425,2	3946,0	179,0	104,7	119,2	76,3
BÁSICO E INFERIOR	3250,4	2842,6	147,1	86,6	108,8	65,3
INTERMEDIO	532,9	500,4	18,1	5,8	1,7	6,9
SUPERIOR	641,9	603,0	13,8	12,3	8,7	4,1
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2954,1	2065,2	295,5	189,3	317,1	87,0
BÁSICO E INFERIOR	2506,1	1701,2	268,9	179,8	279,2	76,9
INTERMEDIO	165,6	134,2	13,0	3,6	10,2	4,7
SUPERIOR	282,5	229,8	13,5	5,9	27,8	5,5
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1200,7	458,6	167,9	130,7	390,9	52,6
BÁSICO E INFERIOR	1065,6	383,5	158,3	117,6	358,0	48,1
INTERMEDIO	58,3	29,9	1,2	8,7	16,4	2,0
SUPERIOR	76,9	45,2	8,3	4,4	16,5	2,5

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	3066,3	185,4	115,4	225,0	162,3
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	2173,0	149,5	97,5	181,2	142,2
INTERMEDIO	410,6	367,3	17,9	3,6	10,6	11,1
SUPERIOR	600,4	526,0	18,0	14,3	33,2	8,9
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2099,5	1912,6	48,6	34,0	36,5	67,8
BÁSICO E INFERIOR	1420,5	1276,1	29,7	25,5	29,7	59,4
INTERMEDIO	294,3	275,4	11,9	1,7	0,6	4,7
SUPERIOR	384,8	361,1	7,0	6,8	6,2	3,7
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1245,4	944,6	82,2	51,1	98,3	69,4
BÁSICO E INFERIOR	984,7	734,7	68,4	45,1	76,7	59,8
INTERMEDIO	87,9	74,4	5,7	0,0	3,4	4,4
SUPERIOR	172,9	135,5	8,1	5,9	18,2	5,2
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	409,4	209,1	54,6	30,4	90,2	25,1
BÁSICO E INFERIOR	338,2	162,2	51,3	26,9	74,7	23,1
INTERMEDIO	28,4
SUPERIOR	42,8	29,5	2,9	1,6	8,8	0,0

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	3403,4	456,9	309,3	602,3	53,7
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	2754,3	424,9	286,5	564,8	48,1
INTERMEDIO	346,2	297,2	14,4	14,3	17,7	2,5
SUPERIOR	400,8	351,9	17,6	8,4	19,8	3,1
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2325,7	2033,4	130,3	70,7	82,7	8,5
BÁSICO E INFERIOR	1829,9	1566,5	117,4	61,1	79,0	5,9
INTERMEDIO	238,6	225,0	6,2	4,1	1,1	2,2
SUPERIOR	257,1	241,9	6,7	5,5	2,6	0,4
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1708,7	1120,6	213,3	138,2	218,9	17,7
BÁSICO E INFERIOR	1521,4	966,5	200,6	134,7	202,5	17,1
INTERMEDIO	77,7	59,8	7,3	3,6	6,8	0,3
SUPERIOR	109,6	94,3	5,5	0,0	9,6	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	791,3	249,4	113,3	100,3	300,7	27,5
BÁSICO E INFERIOR	727,4	221,3	107,0	90,8	283,2	25,0
INTERMEDIO	29,8
SUPERIOR	34,1	15,7	5,4	2,9	7,6	2,5

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	7352,7	458,8	188,8	499,4	80,3
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	5716,5	413,3	179,9	454,1	58,2
INTERMEDIO	756,8	718,9	15,9	4,8	8,5	8,6
SUPERIOR	1001,2	917,2	29,6	4,1	36,8	13,4
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4425,2	4192,2	100,7	38,4	62,4	31,5
BÁSICO E INFERIOR	3250,4	3056,4	86,2	36,2	53,8	17,8
INTERMEDIO	532,9	522,3	4,8	0,0	0,0	5,8
SUPERIOR	641,9	613,6	9,6	2,2	8,6	7,9
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2954,1	2465,5	211,1	67,1	194,0	16,5
BÁSICO E INFERIOR	2506,1	2058,1	194,5	63,1	176,5	13,9
INTERMEDIO	165,6	155,7	1,3	2,1	4,1	2,2
SUPERIOR	282,5	251,7	15,2	1,9	13,4	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1200,7	694,9	147,1	83,3	243,1	32,3
BÁSICO E INFERIOR	1065,6	602,1	132,6	80,6	223,9	26,5
INTERMEDIO	58,3	40,9	9,7	2,7	4,4	0,6
SUPERIOR	76,9	51,9	4,8	0,0	14,8	5,3

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	3329,6	157,6	59,2	169,8	38,2
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	2391,9	128,3	55,0	138,7	29,5
INTERMEDIO	410,6	388,1	6,6	3,1	6,4	6,4
SUPERIOR	600,4	549,7	22,7	1,1	24,6	2,3
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2099,5	2000,8	33,2	18,2	27,9	19,4
BÁSICO E INFERIOR	1420,5	1348,0	21,1	18,2	21,9	11,3
INTERMEDIO	294,3	284,0	4,4	0,0	0,0	5,8
SUPERIOR	384,8	368,7	7,7	0,0	6,0	2,3
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1245,4	1065,9	81,2	16,8	72,5	9,1
BÁSICO E INFERIOR	984,7	830,4	70,2	15,2	59,8	9,1
INTERMEDIO	87,9	85,1	0,2	0,4	2,2	0,0
SUPERIOR	172,9	150,4	10,9	1,1	10,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	409,4	263,0	43,2	24,3	69,3	9,6
BÁSICO E INFERIOR	338,2	213,4	37,1	21,6	57,0	9,1
INTERMEDIO	28,4
SUPERIOR	42,8	30,6	4,1	0,0	8,1	0,0

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	4023,0	301,3	129,6	329,7	42,1
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	3324,7	285,0	124,9	315,4	28,7
INTERMEDIO	346,2	330,9	9,3	1,7	2,1	2,2
SUPERIOR	400,8	367,5	7,0	3,0	12,2	11,1
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2325,7	2191,5	67,5	20,2	34,4	12,1
BÁSICO E INFERIOR	1829,9	1708,4	65,1	18,0	31,9	6,5
INTERMEDIO	238,6	238,3	0,4	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	257,1	244,8	1,9	2,2	2,6	5,6
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1708,7	1399,6	129,9	50,4	121,4	7,4
BÁSICO E INFERIOR	1521,4	1227,6	124,4	47,9	116,7	4,8
INTERMEDIO	77,7	70,7	1,2	1,7	1,9	2,2
SUPERIOR	109,6	101,3	4,3	0,8	2,8	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	791,3	431,9	103,9	59,0	173,8	22,6
BÁSICO E INFERIOR	727,4	388,7	95,5	59,0	166,9	17,4
INTERMEDIO	29,8
SUPERIOR	34,1	21,3	0,7	0,0	6,8	5,3

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	5720,0	956,9	494,0	806,4	602,7
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	4354,9	843,6	454,3	717,6	451,7
INTERMEDIO	756,8	573,5	60,5	14,2	31,6	77,0
SUPERIOR	1001,2	791,6	52,8	25,5	57,3	74,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4425,2	3589,7	312,5	122,6	120,4	280,0
BÁSICO E INFERIOR	3250,4	2575,3	260,2	110,0	105,8	199,1
INTERMEDIO	532,9	447,2	28,9	5,3	5,8	45,7
SUPERIOR	641,9	567,2	23,5	7,3	8,7	35,1
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2954,1	1753,0	428,7	240,4	315,0	217,1
BÁSICO E INFERIOR	2506,1	1451,9	384,9	224,5	277,5	167,4
INTERMEDIO	165,6	108,0	22,0	5,1	8,2	22,2
SUPERIOR	282,5	193,1	21,8	10,8	29,2	27,4
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1200,7	377,3	215,7	131,0	371,1	105,6
BÁSICO E INFERIOR	1065,6	327,8	198,5	119,8	334,3	85,2
INTERMEDIO	58,3	18,3	9,7	3,8	17,6	9,0
SUPERIOR	76,9	31,3	7,5	7,4	19,3	11,4

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	2593,2	237,9	141,8	232,8	548,7
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	1834,9	189,9	125,5	183,3	409,9
INTERMEDIO	410,6	295,8	27,9	4,4	13,8	68,8
SUPERIOR	600,4	462,5	20,1	12,0	35,7	70,1
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2099,5	1676,3	71,1	42,2	40,6	269,4
BÁSICO E INFERIOR	1420,5	1107,4	50,4	38,3	29,8	194,7
INTERMEDIO	294,3	233,3	13,8	0,8	4,7	41,7
SUPERIOR	384,8	335,6	6,9	3,1	6,2	33,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1245,4	771,7	105,6	66,9	105,7	195,6
BÁSICO E INFERIOR	984,7	607,4	83,9	60,1	82,5	150,8
INTERMEDIO	87,9	53,5	11,4	1,3	2,5	19,1
SUPERIOR	172,9	110,7	10,3	5,5	20,7	25,7
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	409,4	145,2	61,3	32,8	86,5	83,7
BÁSICO E INFERIOR	338,2	120,1	55,6	27,0	71,1	64,3
INTERMEDIO	28,4
SUPERIOR	42,8	16,2	3,0	3,4	8,8	11,4

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	3126,8	719,1	352,2	573,6	54,0
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	2520,0	653,7	328,8	534,3	41,8
INTERMEDIO	346,2	277,7	32,6	9,8	17,8	8,2
SUPERIOR	400,8	329,1	32,7	13,5	21,5	3,9
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2325,7	1913,4	241,5	80,4	79,7	10,6
BÁSICO E INFERIOR	1829,9	1467,9	209,8	71,7	76,1	4,4
INTERMEDIO	238,6	213,9	15,1	4,5	1,1	4,1
SUPERIOR	257,1	231,6	16,6	4,2	2,6	2,2
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1708,7	981,3	323,1	173,6	209,2	21,5
BÁSICO E INFERIOR	1521,4	844,4	301,0	164,3	195,0	16,6
INTERMEDIO	77,7	54,5	10,5	3,9	5,7	3,1
SUPERIOR	109,6	82,4	11,6	5,4	8,5	1,7
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	791,3	232,1	154,5	98,2	284,6	21,9
BÁSICO E INFERIOR	727,4	207,7	142,9	92,8	263,2	20,8
INTERMEDIO	29,8
SUPERIOR	34,1	15,1	4,5	4,0	10,4	0,0

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	3720,5	1389,5	1160,6	1671,1	638,3
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	2695,9	1135,4	1024,9	1487,8	478,0
INTERMEDIO	756,8	439,9	111,1	56,8	81,5	67,5
SUPERIOR	1001,2	584,6	143,0	79,0	101,8	92,7
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4425,2	2570,8	683,8	514,1	397,6	258,9
BÁSICO E INFERIOR	3250,4	1769,5	519,5	437,4	336,8	187,2
INTERMEDIO	532,9	362,6	73,0	33,7	30,1	33,5
SUPERIOR	641,9	438,7	91,4	42,9	30,7	38,2
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2954,1	955,2	554,6	460,1	732,9	251,4
BÁSICO E INFERIOR	2506,1	767,8	480,1	415,2	657,5	185,5
INTERMEDIO	165,6	64,7	33,1	15,8	27,0	25,1
SUPERIOR	282,5	122,8	41,4	29,1	48,4	40,8
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1200,7	194,4	151,1	186,5	540,7	128,0
BÁSICO E INFERIOR	1065,6	158,6	135,9	172,2	493,6	105,3
INTERMEDIO	58,3	12,7	5,0	7,2	24,3	9,0
SUPERIOR	76,9	23,1	10,2	7,0	22,7	13,7

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	2022,9	465,6	335,6	429,3	501,0
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	1408,2	338,3	279,1	351,1	366,6
INTERMEDIO	410,6	238,9	65,7	23,5	27,1	55,3
SUPERIOR	600,4	375,7	61,6	33,0	51,1	79,1
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2099,5	1395,9	240,6	128,4	104,9	229,8
BÁSICO E INFERIOR	1420,5	922,2	150,8	103,8	77,4	166,3
INTERMEDIO	294,3	194,4	47,1	11,1	13,2	28,5
SUPERIOR	384,8	279,3	42,8	13,5	14,3	34,9
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1245,4	535,0	174,3	156,4	192,1	187,7
BÁSICO E INFERIOR	984,7	413,7	144,7	131,0	158,6	136,7
INTERMEDIO	87,9	38,9	14,7	8,4	7,0	18,8
SUPERIOR	172,9	82,4	14,9	17,0	26,4	32,1
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	409,4	92,0	50,7	50,8	132,4	83,5
BÁSICO E INFERIOR	338,2	72,4	42,9	44,3	115,1	63,5
INTERMEDIO	28,4
SUPERIOR	42,8	14,0	3,9	2,5	10,4	12,0

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	1697,6	923,9	825,1	1241,8	137,3
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	1287,7	797,1	745,8	1136,7	111,4
INTERMEDIO	346,2	201,0	45,4	33,3	54,3	12,3
SUPERIOR	400,8	208,9	81,4	46,0	50,8	13,7
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2325,7	1174,9	443,2	385,7	292,7	29,1
BÁSICO E INFERIOR	1829,9	847,4	368,7	333,6	259,3	20,9
INTERMEDIO	238,6	168,2	25,9	22,6	17,0	5,0
SUPERIOR	257,1	159,4	48,6	29,4	16,4	3,3
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1708,7	420,2	380,3	303,7	540,8	63,6
BÁSICO E INFERIOR	1521,4	354,1	335,4	284,3	498,9	48,8
INTERMEDIO	77,7	25,7	18,4	7,4	19,9	6,2
SUPERIOR	109,6	40,4	26,5	12,1	22,0	8,7
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	791,3	102,5	100,4	135,7	408,3	44,5
BÁSICO E INFERIOR	727,4	86,3	93,0	127,9	378,5	41,8
INTERMEDIO	29,8
SUPERIOR	34,1	9,1	6,3	4,5	12,3	1,7

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8580,0	7168,6	419,0	225,3	597,6	169,5
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	5531,3	372,2	207,0	558,3	153,2
INTERMEDIO	756,8	710,0	20,9	9,1	8,0	8,7
SUPERIOR	1001,2	927,3	25,8	9,1	31,3	7,7
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4425,2	4142,1	85,6	53,4	73,3	70,8
BÁSICO E INFERIOR	3250,4	3002,4	68,7	45,4	67,5	66,4
INTERMEDIO	532,9	518,2	11,3	0,0	0,0	3,4
SUPERIOR	641,9	621,5	5,6	8,1	5,8	0,9
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2954,1	2367,1	207,7	76,2	243,7	59,5
BÁSICO E INFERIOR	2506,1	1965,7	191,8	72,6	223,3	52,8
INTERMEDIO	165,6	151,0	7,9	2,6	4,1	0,0
SUPERIOR	282,5	250,4	8,0	1,0	16,3	6,7
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	1200,7	659,5	125,7	95,6	280,7	39,2
BÁSICO E INFERIOR	1065,6	563,2	111,7	89,1	267,6	34,0
INTERMEDIO	58,3	40,8	1,8	6,6	3,9	5,2
SUPERIOR	76,9	55,4	12,2	0,0	9,3	0,0

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3754,4	3303,3	141,0	72,9	187,5	49,7
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	2364,3	104,7	62,8	164,4	47,3
INTERMEDIO	410,6	383,5	15,6	4,3	5,8	1,3
SUPERIOR	600,4	555,5	20,7	5,8	17,3	1,1
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2099,5	1991,1	34,3	15,7	38,7	19,7
BÁSICO E INFERIOR	1420,5	1337,7	19,4	9,9	34,6	18,9
INTERMEDIO	294,3	282,2	11,3	0,0	0,0	0,8
SUPERIOR	384,8	371,2	3,7	5,8	4,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1245,4	1045,5	72,6	28,4	80,5	18,4
BÁSICO E INFERIOR	984,7	810,3	61,2	28,4	67,5	17,3
INTERMEDIO	87,9	81,9	3,7	0,0	2,2	0,0
SUPERIOR	172,9	153,3	7,7	0,0	10,8	1,1
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	409,4	266,6	34,1	28,8	68,3	11,6
BÁSICO E INFERIOR	338,2	216,3	24,1	24,5	62,2	11,0
INTERMEDIO	28,4
SUPERIOR	42,8	31,0	9,3	0,0	2,5	0,0

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Número absoluto (en miles) según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4825,6	3865,3	278,0	152,3	410,2	119,8
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	3167,0	267,5	144,2	393,9	105,9
INTERMEDIO	346,2	326,5	5,3	4,8	2,2	7,3
SUPERIOR	400,8	371,8	5,1	3,3	14,0	6,6
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2325,7	2150,9	51,3	37,7	34,6	51,1
BÁSICO E INFERIOR	1829,9	1664,7	49,3	35,5	32,8	47,5
INTERMEDIO	238,6	236,0	0,0	0,0	0,0	2,7
SUPERIOR	257,1	250,3	1,9	2,2	1,8	0,9
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1708,7	1321,5	135,1	47,8	163,1	41,1
BÁSICO E INFERIOR	1521,4	1155,4	130,6	44,2	155,7	35,4
INTERMEDIO	77,7	69,0	4,2	2,6	1,9	0,0
SUPERIOR	109,6	97,1	0,3	1,0	5,5	5,7
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	791,3	392,9	91,6	66,8	212,4	27,6
BÁSICO E INFERIOR	727,4	346,9	87,6	64,6	205,3	23,0
INTERMEDIO	29,8
SUPERIOR	34,1	24,4	2,9	0,0	6,8	0,0

Tabla 1.138.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	4493,5	3613,7	879,8
DE 65 A 74 AÑOS	1683,5	1231,8	451,7
DE 75 A 84 AÑOS	1832,5	1473,5	359,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,5	908,4	69,1
HOMBRES			
TOTAL	1398,9	1091,1	307,7
DE 65 A 74 AÑOS	534,4	370,3	164,1
DE 75 A 84 AÑOS	577,6	461,7	115,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	286,8	259,1	27,7
MUJERES			
TOTAL	3094,6	2522,5	572,1
DE 65 A 74 AÑOS	1149,1	861,4	287,6
DE 75 A 84 AÑOS	1254,9	1011,8	243,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	690,7	649,3	41,3

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.139.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	4493,5	3613,7	879,8
I	296,1	248,7	47,4
II	180,9	141,7	39,2
III	703,8	553,6	150,2
IV	729,8	585,4	144,4
V	1670,5	1363,4	307,2
VI	738,1	577,7	160,4
NO CONSTA	174,4	143,3	31,1
HOMBRES			
TOTAL	1398,9	1091,1	307,7
I	112,8	89,2	23,5
II	54,8	39,9	15,0
III	209,0	153,0	56,0
IV	258,5	208,5	50,0
V	532,7	415,9	116,8
VI	219,4	176,8	42,7
NO CONSTA	11,6	.	.
MUJERES			
TOTAL	3094,6	2522,5	572,1
I	183,3	159,4	23,9
II	126,0	101,8	24,2
III	494,8	400,6	94,2
IV	471,3	376,9	94,4
V	1137,8	947,5	190,3
VI	518,6	400,9	117,7
NO CONSTA	162,8	135,5	27,4

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.140.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	4493,5	3613,7	879,8
MENOS DE 1050 EUROS	1641,6	1253,8	387,8
DE 1050 A MENOS DE 1550	978,9	780,9	198,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	546,7	438,5	108,2
DE 2200 A MENOS DE 3600	302,1	266,3	35,8
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	59,7	.	.
NO CONSTA	964,5	830,4	134,0
HOMBRES			
TOTAL	1398,9	1091,1	307,7
MENOS DE 1050 EUROS	416,6	316,5	100,1
DE 1050 A MENOS DE 1550	350,5	278,3	72,3
DE 1550 A MENOS DE 2200	191,0	132,2	58,9
DE 2200 A MENOS DE 3600	113,9	91,6	22,3
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	7,6	.	.
NO CONSTA	319,2	268,7	50,5
MUJERES			
TOTAL	3094,6	2522,5	572,1
MENOS DE 1050 EUROS	1225,0	937,3	287,7
DE 1050 A MENOS DE 1550	628,3	502,6	125,7
DE 1550 A MENOS DE 2200	355,7	306,3	49,3
DE 2200 A MENOS DE 3600	188,2	174,7	13,5
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	52,1	.	.
NO CONSTA	645,3	561,8	83,5

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domesticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.141.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4493,5	1945,4	2538,4	9,7
DE 65 A 74 AÑOS	1683,5	632,2	1047,2	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	1832,5	807,8	1020,5	4,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,5	505,4	470,7	1,3
HOMBRES				
TOTAL	1398,9	543,4	854,7	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	534,4	169,7	364,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	577,6	238,1	338,8	0,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	286,8	135,7	151,1	0,0
MUJERES				
TOTAL	3094,6	1401,9	1683,7	9,0
DE 65 A 74 AÑOS	1149,1	462,5	682,4	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	1254,9	569,7	681,7	3,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	690,7	369,7	319,6	1,3

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.142.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4493,5	1945,4	2538,4	9,7
I	296,1	103,3	192,7	0,0
II	180,9	57,1	123,8	0,0
III	703,8	261,4	441,6	0,8
IV	729,8	297,9	431,9	0,0
V	1670,5	743,0	923,4	4,0
VI	738,1	400,5	335,7	1,9
NO CONSTA	174,4	82,0	89,4	3,0
HOMBRES				
TOTAL	1398,9	543,4	854,7	0,7
I	112,8	30,1	82,6	0,0
II	54,8	16,0	38,9	0,0
III	209,0	71,6	137,4	0,0
IV	258,5	99,9	158,6	0,0
V	532,7	205,3	327,5	0,0
VI	219,4	117,7	101,0	0,7
NO CONSTA	11,6	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	3094,6	1401,9	1683,7	9,0
I	183,3	73,2	110,1	0,0
II	126,0	41,1	84,9	0,0
III	494,8	189,9	304,1	0,8
IV	471,3	198,0	273,3	0,0
V	1137,8	537,8	596,0	4,0
VI	518,6	282,8	234,7	1,1
NO CONSTA	162,8	79,2	80,6	3,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.143.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR
 Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4493,5	1945,4	2538,4	9,7
MENOS DE 1050 EUROS	1641,6	864,2	771,1	6,2
DE 1050 A MENOS DE 1550	978,9	414,1	563,0	1,7
DE 1550 A MENOS DE 2200	546,7	192,6	354,1	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	302,1	91,4	209,0	1,8
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	59,7	.	.	.
NO CONSTA	964,5	362,0	602,5	0,0
HOMBRES				
TOTAL	1398,9	543,4	854,7	0,7
MENOS DE 1050 EUROS	416,6	209,2	206,6	0,7
DE 1050 A MENOS DE 1550	350,5	128,6	221,9	0,0
DE 1550 A MENOS DE 2200	191,0	65,3	125,8	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	113,9	29,1	84,9	0,0
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	7,6	.	.	.
NO CONSTA	319,2	106,3	212,9	0,0
MUJERES				
TOTAL	3094,6	1401,9	1683,7	9,0
MENOS DE 1050 EUROS	1225,0	655,0	564,5	5,5
DE 1050 A MENOS DE 1550	628,3	285,5	341,1	1,7
DE 1550 A MENOS DE 2200	355,7	127,3	228,4	0,0
DE 2200 A MENOS DE 3600	188,2	62,3	124,1	1,8
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	52,1	.	.	.
NO CONSTA	645,3	255,7	389,6	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.144.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	21520,3	2984,1	5487,5	5637,4	2797,9	628,2	14,2
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	3159,0	309,4	534,1	322,1	107,4	30,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	3691,5	372,6	622,1	482,8	192,5	32,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	4764,0	542,1	988,2	821,6	399,7	77,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	3976,0	504,0	1106,8	1022,3	530,9	108,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	2789,5	422,8	935,7	1007,5	496,5	131,9	7,2
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	1929,2	451,0	640,0	866,0	431,7	107,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	919,9	267,4	460,2	771,6	426,9	102,8	5,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	291,1	114,7	200,3	343,5	212,3	36,9	1,8
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	11995,9	1430,0	2433,2	2069,1	876,0	206,0	8,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	1723,1	136,8	264,4	117,7	22,3	17,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	1990,2	192,3	254,5	171,9	63,7	14,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	2617,2	254,6	448,2	346,3	143,5	23,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	2242,8	238,5	494,9	409,9	204,1	41,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	1573,8	219,3	425,8	378,1	181,1	48,5	4,1
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1185,9	218,0	271,0	293,5	105,6	25,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	532,1	136,5	197,6	251,8	102,9	21,8	2,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	130,8	34,0	76,9	100,1	52,8	13,1	1,8

ENSE2017

Tabla 1.144.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	9524,4	1554,1	3054,3	3568,4	1921,9	422,2	5,5
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	1435,9	172,7	269,7	204,4	85,0	13,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	1701,3	180,3	367,6	310,9	128,8	18,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	2146,8	287,5	540,1	475,2	256,2	53,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	1733,3	265,5	612,0	612,4	326,7	67,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	1215,7	203,5	509,8	629,5	315,4	83,4	3,1
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	743,3	233,0	369,0	572,6	326,2	81,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	387,8	131,0	262,6	519,9	324,0	81,0	2,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	160,4	80,7	123,5	243,5	159,5	23,8	0,0

Tabla 1.145.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	21520,3	2984,1	5487,5	5637,4	2797,9	628,2	14,2
I	4308,9	2585,2	418,5	633,1	458,0	175,3	35,7	3,1
II	3012,0	1773,4	249,7	405,6	405,2	150,4	26,7	0,9
III	7338,1	4143,5	555,0	1056,4	1056,8	443,5	80,2	2,6
IV	5494,6	2942,0	415,0	770,7	871,8	410,3	81,3	3,6
V	12712,4	6819,3	915,0	1742,5	1944,1	1032,1	255,4	3,9
VI	5484,8	2870,5	379,4	800,1	775,8	519,9	139,1	0,0
NO CONSTA	718,8	386,3	51,6	79,0	125,8	66,2	9,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	11995,9	1430,0	2433,2	2069,1	876,0	206,0	8,7
I	2148,8	1417,5	230,9	278,7	156,3	49,2	16,1	0,0
II	1456,7	969,7	112,8	176,4	139,7	47,6	9,5	0,9
III	3585,3	2300,9	255,1	476,9	379,2	151,1	20,8	1,4
IV	2972,7	1827,8	219,4	382,3	357,9	150,8	30,8	3,6
V	6200,2	3830,2	447,4	770,1	767,7	308,6	73,3	2,8
VI	2469,3	1519,4	152,4	325,3	255,9	163,2	53,2	0,0
NO CONSTA	186,0	130,5	11,8	23,4	12,4	5,6	2,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	20050,8	9524,4	1554,1	3054,3	3568,4	1921,9	422,2	5,5
I	2160,1	1167,8	187,5	354,4	301,7	126,1	19,6	3,1
II	1555,4	803,7	136,8	229,3	265,5	102,9	17,2	0,0
III	3752,8	1842,7	299,9	579,5	677,6	292,5	59,4	1,3
IV	2521,9	1114,2	195,5	388,3	513,9	259,5	50,4	0,0
V	6512,2	2989,1	467,6	972,4	1176,4	723,5	182,1	1,1
VI	3015,5	1351,1	227,0	474,8	519,9	356,7	85,9	0,0
NO CONSTA	532,8	255,8	39,7	55,6	113,4	60,7	7,6	0,0

Tabla 1.146.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	21520,3	2984,1	5487,5	5637,4	2797,9	628,2	14,2
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	3159,0	309,4	534,1	322,1	107,4	30,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	15221,1	1841,5	3652,8	3334,2	1619,6	350,7	7,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	3140,2	833,2	1300,5	1981,2	1071,0	247,0	7,0
ESPAÑA								
TOTAL	33712,1	18226,7	2592,9	4793,9	5029,5	2486,9	568,0	14,2
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	2677,7	256,3	467,9	268,2	75,9	29,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	12578,7	1533,3	3077,7	2844,6	1364,3	296,4	7,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	2970,4	803,3	1248,2	1916,7	1046,8	242,2	7,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5357,5	3293,6	391,2	693,6	607,9	311,0	60,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	481,3	53,1	66,2	53,9	31,5	1,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	2642,4	308,2	575,1	489,5	255,3	54,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	169,8	29,9	52,4	64,4	24,2	4,8	0,0

Tabla 1.146.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	11995,9	1430,0	2433,2	2069,1	876,0	206,0	8,7
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	1723,1	136,8	264,4	117,7	22,3	17,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	8424,0	904,7	1623,3	1306,1	592,4	128,0	4,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	1848,8	388,5	545,4	645,3	261,2	60,5	4,6
ESPAÑA								
TOTAL	16598,7	10345,6	1245,4	2151,4	1875,4	778,7	193,6	8,7
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	1470,6	109,7	220,7	108,8	14,7	17,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	7098,1	760,1	1401,8	1136,4	507,0	115,6	4,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	1776,8	375,5	528,9	630,2	257,0	60,5	4,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2420,2	1650,4	184,6	281,8	193,7	97,4	12,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	252,5	27,1	43,7	8,9	7,7	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	1325,9	144,6	221,5	169,7	85,5	12,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	72,0	13,0	16,5	15,1	4,2	0,0	0,0

Tabla 1.146.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	9524,4	1554,1	3054,3	3568,4	1921,9	422,2	5,5
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	1435,9	172,7	269,7	204,4	85,0	13,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	6797,1	936,8	2029,5	2028,1	1027,2	222,7	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	1291,4	444,7	755,1	1335,9	809,7	186,5	2,4
ESPAÑA								
TOTAL	17113,4	7881,2	1347,6	2642,5	3154,1	1708,3	374,3	5,5
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	1207,0	146,6	247,3	159,4	61,2	11,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	5480,6	773,2	1675,9	1708,2	857,3	180,8	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	1193,6	427,8	719,3	1286,5	789,7	181,7	2,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2937,3	1643,2	206,6	411,8	414,2	213,6	47,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	228,9	26,1	22,4	45,0	23,8	1,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	1316,5	163,6	353,5	319,9	169,8	41,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	97,8	16,9	35,8	49,4	20,0	4,8	0,0

Tabla 1.147.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	21520,3	2984,1	5487,5	5637,4	2797,9	628,2	14,2
ANDALUCÍA	6988,3	3491,3	431,8	904,1	1126,4	738,2	295,5	1,1
ARAGÓN	1106,5	572,5	113,3	197,9	156,1	56,9	9,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	439,3	65,3	157,2	171,5	72,7	5,0	0,0
BALEARS, ILLES	963,9	529,0	90,4	134,0	142,7	58,1	9,8	0,0
CANARIAS	1836,1	1209,9	64,8	190,4	239,7	104,0	27,3	0,0
CANTABRIA	496,7	343,9	28,2	20,7	75,4	24,9	3,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	1020,9	178,0	366,4	396,3	106,7	21,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	868,1	154,9	341,1	232,5	87,9	15,0	0,0
CATALUÑA	6188,3	3508,2	394,5	849,4	852,8	497,4	81,2	4,9
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	2575,7	212,3	525,4	521,2	276,3	44,3	1,3
EXTREMADURA	917,0	559,4	65,8	118,2	114,8	54,7	4,2	0,0
GALICIA	2367,0	1300,6	252,6	351,0	301,8	154,9	4,7	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	2763,1	596,7	831,0	771,9	363,0	54,7	4,6
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	820,3	100,5	103,6	122,3	49,4	11,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	272,9	67,7	74,6	66,6	35,5	13,7	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	1047,3	122,2	254,8	296,4	90,1	23,3	1,0
RIOJA, LA	261,9	150,0	23,5	38,4	28,9	18,6	2,5	0,0
CEUTA	66,2	23,8	6,2	15,1	14,0	6,2	0,9	0,0
MELILLA	63,3	24,3	15,6	14,5	6,2	2,6	0,1	0,0

Tabla 1.147.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	11995,9	1430,0	2433,2	2069,1	876,0	206,0	8,7
ANDALUCÍA	3424,7	1995,9	213,3	434,8	442,4	254,5	83,8	0,0
ARAGÓN	544,1	326,8	56,9	74,2	58,8	22,8	4,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	247,4	24,7	77,4	59,0	21,5	2,5	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	294,9	48,4	57,9	53,1	19,5	3,9	0,0
CANARIAS	905,4	677,0	28,5	73,6	85,6	30,6	10,1	0,0
CANTABRIA	240,7	179,0	12,3	9,4	29,5	8,6	2,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	595,0	83,7	163,8	143,4	33,1	10,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	495,6	84,1	152,0	84,6	23,7	11,6	0,0
CATALUÑA	3000,8	1980,8	188,3	380,4	283,7	145,6	20,2	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	1383,0	103,1	246,9	202,4	76,2	22,1	0,0
EXTREMADURA	453,9	304,7	41,2	43,5	46,7	17,8	0,0	0,0
GALICIA	1133,6	667,6	125,2	161,3	135,2	42,3	0,7	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	1538,7	278,1	353,6	254,5	108,9	15,6	4,6
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	446,2	45,8	43,4	40,8	19,6	4,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	164,4	27,1	27,3	24,0	14,2	4,6	0,0
PAÍS VASCO	881,2	582,7	50,8	105,5	105,8	27,8	7,5	1,0
RIOJA, LA	128,3	86,5	7,9	14,2	12,3	6,3	1,2	0,0
CEUTA	33,3	14,5	3,9	8,2	4,6	1,9	0,3	0,0
MELILLA	31,5	15,4	6,5	5,7	2,7	1,2	0,0	0,0

Tabla 1.147.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	20050,8	9524,4	1554,1	3054,3	3568,4	1921,9	422,2	5,5
ANDALUCÍA	3563,6	1495,4	218,5	469,2	684,1	483,7	211,7	1,1
ARAGÓN	562,3	245,7	56,4	123,8	97,3	34,1	5,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	191,8	40,5	79,8	112,5	51,2	2,6	0,0
BALEARS, ILLES	486,3	234,1	42,0	76,0	89,6	38,6	5,9	0,0
CANARIAS	930,7	532,9	36,3	116,8	154,1	73,4	17,2	0,0
CANTABRIA	255,9	164,9	15,8	11,3	45,9	16,3	1,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	425,9	94,3	202,6	252,9	73,6	10,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	372,5	70,8	189,1	147,8	64,2	3,4	0,0
CATALUÑA	3187,5	1527,4	206,1	468,9	569,1	351,9	61,0	3,1
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	1192,6	109,2	278,4	318,8	200,1	22,2	1,3
EXTREMADURA	463,0	254,7	24,6	74,6	68,0	36,8	4,2	0,0
GALICIA	1233,4	633,1	127,4	189,8	166,6	112,6	4,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	1224,4	318,6	477,3	517,4	254,1	39,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	374,0	54,7	60,1	81,5	29,8	6,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	108,5	40,6	47,3	42,6	21,3	9,1	0,0
PAÍS VASCO	953,9	464,6	71,4	149,3	190,6	62,4	15,7	0,0
RIOJA, LA	133,5	63,5	15,6	24,2	16,6	12,3	1,4	0,0
CEUTA	32,9	9,4	2,3	6,9	9,4	4,3	0,6	0,0
MELILLA	31,8	8,9	9,1	8,8	3,5	1,4	0,1	0,0

Tabla 1.148.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	39069,7	21520,3	2984,1	5487,5	5637,4	2797,9	628,2	14,2
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	10266,2	1437,8	2914,0	3375,7	1890,2	466,1	7,0
INTERMEDIO	8283,8	4896,9	681,9	1076,7	1089,5	469,3	65,5	4,0
SUPERIOR	10428,8	6357,1	864,4	1496,8	1172,2	438,4	96,6	3,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4462,5	3159,0	309,4	534,1	322,1	107,4	30,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	1891,6	131,9	306,9	177,8	68,8	23,0	0,0
INTERMEDIO	1393,1	948,1	142,4	147,9	119,2	35,6	0,0	0,0
SUPERIOR	469,3	319,3	35,1	79,3	25,1	3,0	7,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26027,1	15221,1	1841,5	3652,8	3334,2	1619,6	350,7	7,2
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	6103,5	653,9	1569,5	1484,1	908,3	213,7	1,8
INTERMEDIO	6134,0	3586,7	460,0	821,3	845,4	362,8	53,7	4,0
SUPERIOR	8958,4	5530,9	727,6	1262,0	1004,7	348,5	83,3	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8580,0	3140,2	833,2	1300,5	1981,2	1071,0	247,0	7,0
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	2271,0	652,0	1037,5	1713,8	913,1	229,4	5,2
INTERMEDIO	756,8	362,2	79,5	107,5	124,9	70,9	11,7	0,0
SUPERIOR	1001,2	507,0	101,7	155,5	142,4	86,9	5,8	1,8

Tabla 1.148.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19018,9	11995,9	1430,0	2433,2	2069,1	876,0	206,0	8,7
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	5957,6	677,9	1354,6	1246,0	575,5	139,5	4,6
INTERMEDIO	4083,7	2716,2	330,8	466,0	398,4	141,7	29,6	0,9
SUPERIOR	4979,6	3322,1	421,3	612,6	424,6	158,8	37,0	3,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2281,8	1723,1	136,8	264,4	117,7	22,3	17,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	1073,6	59,5	145,5	63,4	14,6	10,0	0,0
INTERMEDIO	703,9	512,4	59,2	76,9	48,2	7,3	0,0	0,0
SUPERIOR	211,4	137,1	18,1	42,0	6,1	0,5	7,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12982,7	8424,0	904,7	1623,3	1306,1	592,4	128,0	4,1
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	3602,5	338,8	803,0	654,2	365,1	80,2	1,8
INTERMEDIO	2969,2	1974,6	224,2	336,5	301,6	107,1	24,2	0,9
SUPERIOR	4167,8	2846,9	341,7	483,8	350,3	120,1	23,6	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3754,4	1848,8	388,5	545,4	645,3	261,2	60,5	4,6
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	1281,5	279,6	406,0	528,4	195,8	49,3	2,8
INTERMEDIO	410,6	229,1	47,4	52,7	48,7	27,3	5,3	0,0
SUPERIOR	600,4	338,1	61,5	86,8	68,2	38,2	5,8	1,8

Tabla 1.148.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	20050,8	9524,4	1554,1	3054,3	3568,4	1921,9	422,2	5,5
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	4308,7	759,9	1559,4	2129,8	1314,7	326,6	2,4
INTERMEDIO	4200,1	2180,7	351,1	610,7	691,1	327,6	35,9	3,1
SUPERIOR	5449,2	3035,0	443,2	884,3	747,5	279,6	59,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2180,7	1435,9	172,7	269,7	204,4	85,0	13,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	818,1	72,5	161,4	114,5	54,3	13,0	0,0
INTERMEDIO	689,2	435,6	83,3	71,0	71,0	28,3	0,0	0,0
SUPERIOR	257,9	182,2	16,9	37,3	19,0	2,5	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13044,4	6797,1	936,8	2029,5	2028,1	1027,2	222,7	3,1
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	2501,0	315,1	766,5	829,8	543,1	133,5	0,0
INTERMEDIO	3164,7	1612,0	235,7	484,8	543,9	255,7	29,5	3,1
SUPERIOR	4790,6	2684,0	386,0	778,2	654,4	228,4	59,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4825,6	1291,4	444,7	755,1	1335,9	809,7	186,5	2,4
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	989,5	372,3	631,5	1185,5	717,3	180,1	2,4
INTERMEDIO	346,2	133,0	32,1	54,9	76,2	43,6	6,4	0,0
SUPERIOR	400,8	168,8	40,2	68,7	74,2	48,8	0,0	0,0

Tabla 1.149.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	39069,7	21520,3	2984,1	5487,5	5637,4	2797,9	628,2	14,2
TRABAJANDO	18232,1	11367,8	1341,1	2540,2	2019,2	839,3	123,0	1,4
EN DESEMPLEO	4655,1	2677,2	302,3	641,4	599,4	339,9	94,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	3149,6	776,5	1237,8	1759,0	939,9	220,9	7,0
ESTUDIANDO	3629,5	2545,2	294,9	415,7	287,1	75,9	10,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	321,1	43,1	145,5	210,1	231,4	67,2	5,8
LABORES DEL HOGAR	3386,8	1434,0	220,5	497,3	758,7	369,3	107,0	0,0
OTROS	51,1
HOMBRES								
TOTAL	19018,9	11995,9	1430,0	2433,2	2069,1	876,0	206,0	8,7
TRABAJANDO	9987,6	6797,6	721,9	1232,9	877,9	306,1	49,9	1,4
EN DESEMPLEO	2248,3	1442,8	130,0	304,8	223,3	107,4	39,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	2091,7	417,1	615,5	743,5	303,3	69,5	4,6
ESTUDIANDO	1864,6	1399,4	138,5	184,0	108,1	27,1	7,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	220,7	21,6	87,3	112,1	127,2	35,3	2,7
LABORES DEL HOGAR	39,6
OTROS	26,8
MUJERES								
TOTAL	20050,8	9524,4	1554,1	3054,3	3568,4	1921,9	422,2	5,5
TRABAJANDO	8244,5	4570,3	619,2	1307,3	1141,4	533,2	73,1	0,0
EN DESEMPLEO	2406,8	1234,4	172,3	336,6	376,1	232,5	55,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	1057,9	359,4	622,3	1015,5	636,7	151,4	2,4
ESTUDIANDO	1764,9	1145,9	156,4	231,7	179,0	48,8	3,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	100,4	21,5	58,2	98,0	104,3	31,9	3,1
LABORES DEL HOGAR	3347,2	1408,3	219,7	494,1	756,8	364,3	103,9	0,0
OTROS	24,3

Tabla 1.150.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39069,7	25776,0	5387,2	4119,2	2544,0	1230,8	12,4
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	3632,2	483,3	186,3	117,8	42,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5394,3	4227,2	573,2	356,8	168,5	68,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7592,5	5632,0	889,1	577,1	340,4	153,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7249,0	4890,8	975,4	697,2	461,6	224,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5791,2	3462,5	947,7	667,4	490,2	217,1	6,3
DE 65 A 74 AÑOS	4425,2	2401,8	756,7	698,6	393,4	174,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2954,1	1167,2	543,3	632,7	384,7	222,8	3,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	1200,7	362,2	218,5	303,1	187,3	126,8	2,7
HOMBRES							
TOTAL	19018,9	13955,5	2283,7	1518,5	839,7	414,6	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	1945,6	224,2	57,7	29,9	24,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2687,2	2234,1	228,1	136,0	65,2	23,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3833,0	3032,6	361,5	262,4	115,6	60,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3631,7	2651,9	423,6	272,3	192,0	91,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2830,8	1878,5	411,2	257,9	196,6	83,4	3,2
DE 65 A 74 AÑOS	2099,5	1415,6	311,0	237,7	90,2	45,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1245,4	644,8	235,5	202,2	110,5	51,5	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	409,4	152,5	88,6	92,3	39,7	33,5	2,7

ENSE2017

Tabla 1.150.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	20050,8	11820,5	3103,5	2600,7	1704,3	816,2	5,5
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	1686,7	259,1	128,6	87,9	18,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2707,2	1993,2	345,1	220,8	103,3	44,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3759,5	2599,4	527,6	314,7	224,7	93,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3617,3	2238,9	551,8	424,9	269,6	132,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2960,4	1584,0	536,5	409,5	293,6	133,7	3,1
DE 65 A 74 AÑOS	2325,7	986,2	445,7	460,9	303,3	129,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1708,7	522,4	307,9	430,5	274,2	171,3	2,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	791,3	209,7	129,9	210,8	147,6	93,3	0,0

Tabla 1.151.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39069,7	25776,0	5387,2	4119,2	2544,0	1230,8	12,4
I	4308,9	3240,8	529,3	300,4	153,5	81,7	3,1
II	3012,0	2162,7	394,8	245,0	142,4	67,1	0,0
III	7338,1	5014,4	1014,2	700,4	443,0	163,5	2,6
IV	5494,6	3485,3	772,1	710,7	359,8	164,9	1,8
V	12712,4	8004,9	1802,5	1472,2	966,9	460,9	4,9
VI	5484,8	3427,9	761,4	603,1	431,0	261,4	0,0
NO CONSTA	718,8	439,9	112,9	87,3	47,3	31,4	0,0
HOMBRES							
TOTAL	19018,9	13955,5	2283,7	1518,5	839,7	414,6	6,9
I	2148,8	1729,5	224,8	119,5	40,8	34,2	0,0
II	1456,7	1141,0	158,5	94,8	37,0	25,4	0,0
III	3585,3	2705,5	417,9	244,5	150,5	65,5	1,4
IV	2972,7	2108,7	395,7	267,9	134,9	63,7	1,8
V	6200,2	4374,7	749,7	604,2	325,0	142,8	3,8
VI	2469,3	1749,0	313,3	177,3	149,9	79,8	0,0
NO CONSTA	186,0	147,2	23,7	10,3	1,6	3,3	0,0
MUJERES							
TOTAL	20050,8	11820,5	3103,5	2600,7	1704,3	816,2	5,5
I	2160,1	1511,3	304,5	180,9	112,7	47,5	3,1
II	1555,4	1021,7	236,3	150,3	105,4	41,7	0,0
III	3752,8	2309,0	596,2	455,8	292,5	98,0	1,3
IV	2521,9	1376,6	376,4	442,8	224,8	101,2	0,0
V	6512,2	3630,2	1052,8	868,0	642,0	318,2	1,1
VI	3015,5	1678,9	448,1	425,8	281,1	181,6	0,0
NO CONSTA	532,8	292,7	89,3	77,0	45,7	28,1	0,0

Tabla 1.152.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	39069,7	25776,0	5387,2	4119,2	2544,0	1230,8	12,4
DE 15 A 24 AÑOS	4462,5	3632,2	483,3	186,3	117,8	42,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26027,1	18212,5	3385,5	2298,6	1460,7	663,6	6,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8580,0	3931,2	1518,5	1634,4	965,5	524,3	6,1
ESPAÑA							
TOTAL	33712,1	21999,3	4592,7	3686,4	2304,0	1117,3	12,4
DE 15 A 24 AÑOS	3775,4	3089,0	391,0	156,8	96,7	41,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21702,2	15175,0	2748,6	1940,0	1271,2	561,2	6,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	8234,6	3735,3	1453,1	1589,6	936,1	514,2	6,1
EXTRANJERO							
TOTAL	5357,5	3776,7	794,5	432,8	240,0	113,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	687,2	543,2	92,2	29,5	21,2	1,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4324,9	3037,6	636,9	358,6	189,5	102,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	345,5	195,9	65,4	44,7	29,3	10,1	0,0

Tabla 1.152.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19018,9	13955,5	2283,7	1518,5	839,7	414,6	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	2281,8	1945,6	224,2	57,7	29,9	24,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	12982,7	9797,0	1424,5	928,7	569,4	260,0	3,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3754,4	2212,9	635,0	532,1	240,4	130,2	3,8
ESPAÑA							
TOTAL	16598,7	12081,5	1984,7	1381,4	750,1	394,1	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	1942,0	1667,3	167,6	53,3	29,4	24,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11023,1	8282,3	1201,2	809,5	486,0	241,0	3,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3633,6	2131,9	615,9	518,6	234,8	128,6	3,8
EXTRANJERO							
TOTAL	2420,2	1874,0	299,0	137,1	89,6	20,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	339,9	278,3	56,6	4,4	0,6	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1959,6	1514,7	223,3	119,2	83,4	19,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	120,8	81,0	19,1	13,6	5,6	1,5	0,0

Tabla 1.152.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	20050,8	11820,5	3103,5	2600,7	1704,3	816,2	5,5
DE 15 A 24 AÑOS	2180,7	1686,7	259,1	128,6	87,9	18,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13044,4	8415,5	1961,0	1369,9	891,3	403,6	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4825,6	1718,3	883,5	1102,2	725,1	394,2	2,4
ESPAÑA							
TOTAL	17113,4	9917,8	2608,0	2305,0	1553,9	723,2	5,5
DE 15 A 24 AÑOS	1833,4	1421,7	223,5	103,5	67,3	17,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10679,1	6892,7	1547,4	1130,5	785,3	320,2	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4600,9	1603,4	837,2	1071,0	701,3	385,6	2,4
EXTRANJERO							
TOTAL	2937,3	1902,7	495,5	295,7	150,4	93,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	347,3	264,9	35,6	25,1	20,6	1,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2365,3	1522,8	413,6	239,4	106,0	83,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	224,7	114,9	46,3	31,2	23,8	8,6	0,0

Tabla 1.153.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39069,7	25776,0	5387,2	4119,2	2544,0	1230,8	12,4
ANDALUCÍA	6988,3	4466,8	842,6	659,1	605,9	412,9	1,1
ARAGÓN	1106,5	731,6	189,7	122,5	48,5	14,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	910,9	580,2	118,6	130,8	50,2	31,2	0,0
BALEARS, ILLES	963,9	646,3	163,5	82,8	45,3	26,1	0,0
CANARIAS	1836,1	1353,3	115,9	190,0	104,6	72,2	0,0
CANTABRIA	496,7	357,1	25,9	77,9	24,7	11,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2090,0	1319,7	335,0	238,0	128,2	69,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1699,4	1058,5	357,5	152,9	98,0	32,6	0,0
CATALUÑA	6188,3	3994,3	916,0	698,2	440,1	133,8	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	4156,3	2759,2	496,7	473,5	314,4	111,2	1,3
EXTREMADURA	917,0	675,1	118,0	64,6	38,6	20,7	0,0
GALICIA	2367,0	1367,6	392,7	416,5	168,9	19,8	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5384,9	3635,4	803,6	488,5	289,4	166,2	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	1207,2	912,6	104,0	104,3	63,8	22,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	531,0	384,5	70,5	31,4	15,4	29,1	0,0
PAÍS VASCO	1835,1	1258,7	274,6	160,7	90,1	50,0	1,0
RIOJA, LA	261,9	187,6	37,4	19,7	12,2	5,0	0,0
CEUTA	66,2	44,1	11,4	4,5	4,4	1,7	0,0
MELILLA	63,3	43,3	13,6	3,2	1,4	1,8	0,0

Tabla 1.153.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL	19018,9	13955,5	2283,7	1518,5	839,7	414,6	6,9
ANDALUCÍA	3424,7	2460,8	380,7	256,7	185,7	140,8	0,0
ARAGÓN	544,1	399,7	78,0	38,1	19,6	8,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	432,5	308,1	52,5	38,3	17,0	16,5	0,0
BALEARS, ILLES	477,6	361,0	71,6	28,7	6,3	10,1	0,0
CANARIAS	905,4	732,0	48,2	59,4	39,9	26,0	0,0
CANTABRIA	240,7	184,7	8,4	34,5	8,8	4,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1029,9	727,6	152,3	85,3	36,7	27,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	595,1	155,5	58,7	32,4	9,8	0,0
CATALUÑA	3000,8	2224,3	375,7	218,7	149,0	30,3	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	2033,8	1466,7	210,0	203,7	105,5	47,9	0,0
EXTREMADURA	453,9	362,2	47,3	23,0	18,0	3,5	0,0
GALICIA	1133,6	699,3	193,2	182,5	54,3	3,0	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2553,9	1925,3	308,4	170,0	99,6	48,9	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	600,3	484,2	44,4	42,2	23,1	6,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,7	209,7	22,7	12,8	7,1	9,6	0,0
PAÍS VASCO	881,2	664,9	111,0	55,3	31,4	17,5	1,0
RIOJA, LA	128,3	100,8	14,3	7,8	3,8	1,7	0,0
CEUTA	33,3	25,4	4,4	1,6	0,9	1,0	0,0
MELILLA	31,5	23,8	5,2	1,4	0,4	0,8	0,0

Tabla 1.153.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	20050,8	11820,5	3103,5	2600,7	1704,3	816,2	5,5
ANDALUCÍA	3563,6	2006,0	461,9	402,4	420,2	272,1	1,1
ARAGÓN	562,3	331,9	111,8	84,4	28,9	5,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	478,4	272,1	66,1	92,5	33,1	14,7	0,0
BALEARS, ILLES	486,3	285,3	91,8	54,1	39,0	16,0	0,0
CANARIAS	930,7	621,3	67,7	130,6	64,7	46,2	0,0
CANTABRIA	255,9	172,4	17,5	43,4	15,9	6,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1060,1	592,1	182,7	152,8	91,5	41,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	847,9	463,4	202,0	94,2	65,5	22,7	0,0
CATALUÑA	3187,5	1770,0	540,3	479,5	291,1	103,6	3,1
COMUNITAT VALENCIANA	2122,5	1292,5	286,8	269,8	208,9	63,3	1,3
EXTREMADURA	463,0	313,0	70,7	41,6	20,6	17,2	0,0
GALICIA	1233,4	668,4	199,5	234,0	114,7	16,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2830,9	1710,1	495,1	318,5	189,8	117,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	606,8	428,4	59,6	62,1	40,7	16,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	269,2	174,8	47,8	18,7	8,3	19,6	0,0
PAÍS VASCO	953,9	593,8	163,6	105,4	58,7	32,5	0,0
RIOJA, LA	133,5	86,8	23,1	11,9	8,4	3,3	0,0
CEUTA	32,9	18,7	7,1	2,9	3,4	0,7	0,0
MELILLA	31,8	19,5	8,4	1,8	1,0	1,0	0,0

Tabla 1.154.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	39069,7	25776,0	5387,2	4119,2	2544,0	1230,8	12,4
BÁSICO E INFERIOR	20357,0	12116,5	3008,7	2672,6	1701,8	849,3	7,9
INTERMEDIO	8283,8	5914,0	1100,1	654,3	443,5	168,9	3,1
SUPERIOR	10428,8	7745,5	1278,4	792,3	398,7	212,6	1,4
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	4462,5	3632,2	483,3	186,3	117,8	42,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2600,2	2105,7	282,9	122,5	65,0	24,0	0,0
INTERMEDIO	1393,1	1136,4	149,2	49,9	46,6	11,1	0,0
SUPERIOR	469,3	390,1	51,2	13,9	6,2	7,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	26027,1	18212,5	3385,5	2298,6	1460,7	663,6	6,3
BÁSICO E INFERIOR	10934,7	7163,1	1502,5	1103,4	793,1	370,8	1,8
INTERMEDIO	6134,0	4329,3	813,9	521,2	341,1	125,3	3,1
SUPERIOR	8958,4	6720,1	1069,0	674,0	326,5	167,4	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	8580,0	3931,2	1518,5	1634,4	965,5	524,3	6,1
BÁSICO E INFERIOR	6822,1	2847,7	1223,3	1446,7	843,6	454,5	6,1
INTERMEDIO	756,8	448,2	136,9	83,2	55,8	32,6	0,0
SUPERIOR	1001,2	635,3	158,2	104,4	66,0	37,3	0,0

Tabla 1.154.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19018,9	13955,5	2283,7	1518,5	839,7	414,6	6,9
BÁSICO E INFERIOR	9955,6	6830,3	1342,7	961,9	541,4	273,8	5,6
INTERMEDIO	4083,7	3185,3	433,2	245,6	163,3	56,3	0,0
SUPERIOR	4979,6	3939,9	507,8	311,0	135,0	84,5	1,4
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2281,8	1945,6	224,2	57,7	29,9	24,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1366,5	1167,0	141,7	33,2	11,5	13,1	0,0
INTERMEDIO	703,9	598,0	61,0	23,2	17,9	3,8	0,0
SUPERIOR	211,4	180,6	21,5	1,3	0,5	7,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	12982,7	9797,0	1424,5	928,7	569,4	260,0	3,2
BÁSICO E INFERIOR	5845,6	4136,3	724,8	485,7	335,1	161,9	1,8
INTERMEDIO	2969,2	2314,1	300,8	184,1	129,7	40,6	0,0
SUPERIOR	4167,8	3346,6	398,9	258,9	104,6	57,5	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	3754,4	2212,9	635,0	532,1	240,4	130,2	3,8
BÁSICO E INFERIOR	2743,4	1527,0	476,2	442,9	194,8	98,7	3,8
INTERMEDIO	410,6	273,2	71,4	38,4	15,7	11,9	0,0
SUPERIOR	600,4	412,7	87,4	50,9	29,9	19,5	0,0

Tabla 1.154.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	20050,8	11820,5	3103,5	2600,7	1704,3	816,2	5,5
BÁSICO E INFERIOR	10401,4	5286,2	1666,1	1710,7	1160,4	575,6	2,4
INTERMEDIO	4200,1	2728,7	666,9	408,7	280,2	112,6	3,1
SUPERIOR	5449,2	3805,6	770,6	481,2	263,7	128,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2180,7	1686,7	259,1	128,6	87,9	18,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1233,6	938,7	141,2	89,3	53,6	10,8	0,0
INTERMEDIO	689,2	538,4	88,2	26,7	28,6	7,2	0,0
SUPERIOR	257,9	209,5	29,6	12,6	5,7	0,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13044,4	8415,5	1961,0	1369,9	891,3	403,6	3,1
BÁSICO E INFERIOR	5089,1	3026,8	777,7	617,6	458,0	209,0	0,0
INTERMEDIO	3164,7	2015,2	513,1	337,2	211,4	84,7	3,1
SUPERIOR	4790,6	3373,5	670,1	415,1	221,9	109,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	4825,6	1718,3	883,5	1102,2	725,1	394,2	2,4
BÁSICO E INFERIOR	4078,6	1320,7	747,1	1003,8	648,9	355,8	2,4
INTERMEDIO	346,2	175,1	65,5	44,8	40,1	20,6	0,0
SUPERIOR	400,8	222,6	70,8	53,5	36,1	17,8	0,0

Tabla 1.155.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	39069,7	25776,0	5387,2	4119,2	2544,0	1230,8	12,4
TRABAJANDO	18232,1	13608,1	2215,6	1362,8	752,8	291,5	1,4
EN DESEMPLEO	4655,1	3158,7	635,8	411,6	298,5	150,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8090,7	3894,5	1437,5	1425,8	874,6	452,1	6,1
ESTUDIANDO	3629,5	2963,6	397,5	182,0	60,7	25,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1024,3	361,8	120,9	175,3	220,8	140,5	4,9
LABORES DEL HOGAR	3386,8	1758,5	573,6	554,3	329,7	170,7	0,0
OTROS	51,1
HOMBRES							
TOTAL	19018,9	13955,5	2283,7	1518,5	839,7	414,6	6,9
TRABAJANDO	9987,6	7915,8	1040,7	616,6	309,5	103,6	1,4
EN DESEMPLEO	2248,3	1667,4	260,9	149,5	105,8	64,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4245,2	2498,4	716,9	586,8	287,9	151,5	3,8
ESTUDIANDO	1864,6	1584,7	181,5	59,6	20,8	18,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	606,8	241,1	78,4	99,7	114,0	71,8	1,8
LABORES DEL HOGAR	39,6
OTROS	26,8
MUJERES							
TOTAL	20050,8	11820,5	3103,5	2600,7	1704,3	816,2	5,5
TRABAJANDO	8244,5	5692,3	1174,9	746,2	443,3	187,9	0,0
EN DESEMPLEO	2406,8	1491,4	374,9	262,1	192,7	85,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3845,6	1396,2	720,6	839,0	586,8	300,6	2,4
ESTUDIANDO	1764,9	1378,9	216,0	122,5	39,9	7,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	417,4	120,7	42,5	75,6	106,9	68,7	3,1
LABORES DEL HOGAR	3347,2	1730,9	568,7	553,1	328,9	165,7	0,0
OTROS	24,3