

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. ESPAÑA 2017 (ENSE 2017)

Estado de Salud (Valores porcentuales y medias)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.001. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.002. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.003. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.004. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.005. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.006. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.007. según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

[Tabla 1.008. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.009. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.010. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.011. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.012. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.013. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.014. según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN POBLACIÓN ADULTA

[Tabla 1.015. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.016. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.017. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.018. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.019. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.020. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN POBLACIÓN INFANTIL

[Tabla 1.021. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.022. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.023. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.024. según sexo y comunidad autónoma](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO EN POBLACIÓN ADULTA

[Tabla 1.025. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.026. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.027. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.028. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.029. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.030. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO EN POBLACIÓN INFANTIL

[Tabla 1.031. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.032. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.033. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.034. según sexo y comunidad autónoma](#)

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL (Media y desviación

[Tabla 1.035. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.036. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.037. según sexo y comunidad autónoma](#)

SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA (Media y desviación típica)

[Tabla 1.038. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.039. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.040. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.041. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.042. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.043. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL (Media y desviación típica)

[Tabla 1.044. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.045. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.046. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.047. según sexo y comunidad autónoma](#)

ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.048. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.049. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.050. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.051. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.052. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.053. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[Tabla 1.054. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.055. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.056. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.057. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.058. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.059. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (Media y desviación típica)

[Tabla 1.060. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.061. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.062. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.063. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.064. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

[Tabla 1.065. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.066. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.067. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.068. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.069. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.070. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.071. según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

[Tabla 1.072. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.073. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.074. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.075. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.076. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIÓN PARA VER

[Tabla 1.077. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.078. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.079. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.080. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.081. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.082. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

[Tabla 1.083. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.084. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.085. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.086. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.087. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.088. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIÓN PARA OÍR

[Tabla 1.089. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.090. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.091. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.092. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.093. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.094. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

[Tabla 1.095. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.096. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.097. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.098. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.099. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.100. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

[Tabla 1.101. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.102. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.103. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.104. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.105. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.106. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

[Tabla 1.107. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.108. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.109. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.110. según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.111. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

[Tabla 1.112. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.113. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.114. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.115. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.116. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

NIVEL DE DIFICULTAD

[Tabla 1.117. según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.118. según el tipo de abvd por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.119. según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.120. según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.121. según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

[Tabla 1.122. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.123. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.124. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

[Tabla 1.125. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.126. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.127. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

[Tabla 1.128. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.129. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.130. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.131. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.132. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

NIVEL DE DIFICULTAD

[Tabla 1.133. según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.134. según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.135. según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.136. según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.137. según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

[Tabla 1.138. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.139. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.140. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

[Tabla 1.141. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.142. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.143. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

[Tabla 1.144. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.145. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.146. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.147. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.148. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.149. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

[Tabla 1.150. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.151. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.152. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.153. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.154. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.155. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Notas

La información básica de la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) 2017 es resultado del convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto Nacional de Estadística.

1.- En todas las tablas:

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

Tabla 1.001.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	26,64	47,38	18,85	5,48	1,65
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	57,95	35,04	6,32	0,44	0,25
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	55,89	38,09	5,49	0,48	0,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	42,80	48,09	7,55	1,29	0,27
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	36,60	50,42	10,87	1,79	0,32
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	26,04	54,80	15,31	3,03	0,82
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	17,85	54,82	20,37	5,30	1,66
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	10,83	49,60	27,71	8,81	3,05
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	8,37	46,35	31,99	10,77	2,52
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,21	32,45	40,82	16,94	5,59
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	4,04	28,38	40,77	19,70	7,1
HOMBRES						
TOTAL	100,00	28,38	49,37	16,60	4,40	1,25
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	54,12	37,50	7,34	0,57	0,48
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	54,12	40,04	5,36	0,45	0,02
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	46,15	47,65	4,83	1,00	0,37
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	40,45	49,65	8,07	1,58	0,25
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	27,74	55,46	13,01	3,22	0,57
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	19,12	56,46	18,26	4,93	1,23
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	11,08	51,21	27,02	8,10	2,59
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	9,06	52,54	28,89	7,56	1,95
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,54	38,07	40,46	12,32	4,62
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	3,32	31,15	42,72	16,87	5,94

Tabla 1.001.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	100,00	24,97	45,46	21,02	6,53	2,02
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	62,04	32,43	5,23	0,30	0,00
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	57,79	36,01	5,62	0,51	0,07
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	39,29	48,55	10,40	1,59	0,17
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	32,78	51,18	13,65	2,00	0,39
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	24,30	54,13	17,65	2,84	1,08
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	16,58	53,18	22,48	5,68	2,09
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	10,59	48,05	28,37	9,49	3,49
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,76	40,75	34,80	13,67	3,02
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	3,97	28,35	41,08	20,31	6,29
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	4,42	26,94	39,77	21,16	7,71

Tabla 1.002.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	26,64	47,38	18,85	5,48	1,65
I	100,00	33,75	51,36	12,09	2,04	0,76
II	100,00	34,82	48,25	12,45	3,58	0,9
III	100,00	29,16	48,54	16,38	4,76	1,16
IV	100,00	23,28	48,06	20,29	6,53	1,84
V	100,00	24,02	45,72	21,85	6,51	1,9
VI	100,00	21,21	45,80	23,61	6,72	2,66
NO CONSTA	100,00	31,39	44,09	15,87	6,95	1,69
HOMBRES						
TOTAL	100,00	28,38	49,37	16,60	4,40	1,25
I	100,00	32,05	54,32	11,86	1,48	0,29
II	100,00	35,93	48,62	10,67	3,39	1,38
III	100,00	31,42	49,46	14,03	3,94	1,16
IV	100,00	24,14	51,06	18,74	4,83	1,24
V	100,00	25,93	48,17	19,17	5,44	1,27
VI	100,00	24,75	46,79	20,84	5,37	2,24
NO CONSTA	100,00	41,35	45,86	8,05	3,96	0,78
MUJERES						
TOTAL	100,00	24,97	45,46	21,02	6,53	2,02
I	100,00	35,44	48,40	12,32	2,59	1,24
II	100,00	33,74	47,89	14,17	3,77	0,43
III	100,00	26,98	47,65	18,67	5,55	1,15
IV	100,00	22,29	44,60	22,09	8,49	2,54
V	100,00	22,19	43,38	24,41	7,52	2,51
VI	100,00	18,21	44,95	25,96	7,87	3,01
NO CONSTA	100,00	24,57	42,88	21,23	9,00	2,31

Tabla 1.003.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	26,64	47,38	18,85	5,48	1,65
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	56,52	37,16	5,74	0,47	0,11
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	42,80	48,09	7,55	1,29	0,27
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	22,56	52,74	18,56	4,69	1,45
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,33	39,05	36,26	14,14	4,22
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	26,34	47,33	18,81	5,78	1,74
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	56,83	37,21	5,44	0,39	0,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	43,93	47,63	6,79	1,38	0,27
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	21,73	53,63	18,23	4,89	1,51
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,00	38,67	36,56	14,45	4,32
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	28,80	47,72	19,10	3,39	0,99
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	51,16	36,21	10,88	1,75	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	36,58	50,59	11,76	0,78	0,29
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	26,76	48,25	20,18	3,69	1,12
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,26	48,05	29,18	6,73	1,78

Tabla 1.003.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	28,38	49,37	16,60	4,40	1,25
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	54,12	39,27	5,97	0,49	0,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	46,15	47,65	4,83	1,00	0,37
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	24,33	53,61	16,51	4,42	1,13
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,93	45,41	34,23	10,15	3,27
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	27,70	49,62	16,71	4,63	1,34
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	54,26	39,26	5,79	0,51	0,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	47,95	46,38	4,34	0,90	0,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	22,97	54,73	16,36	4,73	1,21
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,47	45,53	34,54	10,18	3,27
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	33,52	47,41	15,77	2,66	0,64
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	51,72	39,37	8,74	0,16	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	35,86	54,91	7,65	1,58	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	31,97	47,32	17,36	2,69	0,66
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	20,72	41,60	24,99	9,50	3,18

Tabla 1.003.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	24,97	45,46	21,02	6,53	2,02
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	59,09	34,92	5,50	0,44	0,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	39,29	48,55	10,40	1,59	0,17
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	20,81	51,87	20,59	4,96	1,76
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,87	34,10	37,84	17,25	4,95
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	25,00	45,07	20,88	6,91	2,14
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	59,55	35,05	5,07	0,27	0,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	39,67	48,97	9,38	1,89	0,09
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	20,45	52,50	20,17	5,06	1,82
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,63	33,25	38,15	17,83	5,14
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	24,81	47,99	21,91	4,01	1,28
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	50,48	32,36	13,48	3,67	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	37,29	46,36	15,78	0,00	0,57
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	22,45	49,03	22,51	4,51	1,51
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	10,79	51,52	31,43	5,24	1,02

Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	26,64	47,38	18,85	5,48	1,65
ANDALUCÍA	100,00	22,45	51,51	18,29	5,22	2,53
ARAGÓN	100,00	23,11	50,49	19,86	5,66	0,88
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,39	63,21	23,87	5,69	0,84
BALEARS, ILLES	100,00	50,53	31,35	13,13	3,94	1,05
CANARIAS	100,00	23,94	49,37	19,14	5,48	2,07
CANTABRIA	100,00	43,58	30,65	16,91	6,22	2,65
CASTILLA Y LEÓN	100,00	21,04	52,40	19,72	5,78	1,06
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	29,08	46,52	18,48	5,03	0,9
CATALUÑA	100,00	28,41	45,18	18,61	6,06	1,75
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	32,68	42,88	17,29	6,17	0,98
EXTREMADURA	100,00	33,31	45,67	17,29	3,27	0,47
GALICIA	100,00	10,87	53,75	26,18	7,74	1,45
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	31,82	44,85	17,04	4,56	1,74
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	32,45	42,59	18,06	4,94	1,96
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	24,59	48,63	18,62	5,65	2,5
PAÍS VASCO	100,00	23,70	47,38	22,46	5,05	1,4
RIOJA, LA	100,00	20,99	52,74	19,88	4,87	1,51
CEUTA	100,00	12,55	61,50	20,07	5,29	0,58
MELILLA	100,00	17,69	59,93	17,66	3,72	0,99

Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	28,38	49,37	16,60	4,40	1,25
ANDALUCÍA	100,00	25,36	53,16	15,51	4,32	1,65
ARAGÓN	100,00	23,44	55,25	16,24	4,79	0,28
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,28	67,46	20,33	5,29	0,63
BALEARS, ILLES	100,00	55,94	29,92	10,38	2,75	1,01
CANARIAS	100,00	25,48	52,12	15,89	4,51	2,00
CANTABRIA	100,00	43,39	33,27	13,89	7,21	2,24
CASTILLA Y LEÓN	100,00	21,41	55,63	16,98	5,01	0,98
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	28,57	50,19	16,12	4,68	0,44
CATALUÑA	100,00	29,67	47,58	16,83	4,40	1,52
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	33,28	44,88	15,51	5,55	0,78
EXTREMADURA	100,00	36,40	47,02	14,09	2,49	0,00
GALICIA	100,00	12,96	55,76	24,69	5,31	1,28
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	34,76	45,31	15,58	3,07	1,27
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	34,54	44,94	13,96	4,27	2,29
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	26,34	50,06	16,62	5,45	1,53
PAÍS VASCO	100,00	23,89	49,27	21,93	4,01	0,89
RIOJA, LA	100,00	22,80	52,67	18,86	5,30	0,37
CEUTA	100,00	12,71	68,57	14,38	3,19	1,14
MELILLA	100,00	17,40	64,60	12,23	4,97	0,81

Tabla 1.004.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	100,00	24,97	45,46	21,02	6,53	2,02
ANDALUCÍA	100,00	19,60	49,89	21,01	6,10	3,39
ARAGÓN	100,00	22,77	45,82	23,41	6,53	1,47
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,49	59,31	27,11	6,06	1,02
BALEARS, ILLES	100,00	45,12	32,78	15,89	5,13	1,09
CANARIAS	100,00	22,44	46,67	22,33	6,44	2,13
CANTABRIA	100,00	43,76	28,13	19,80	5,27	3,05
CASTILLA Y LEÓN	100,00	20,68	49,24	22,40	6,53	1,14
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	29,59	42,80	20,87	5,38	1,36
CATALUÑA	100,00	27,20	42,87	20,32	7,65	1,96
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	32,11	40,93	19,02	6,77	1,17
EXTREMADURA	100,00	30,24	44,34	20,45	4,04	0,94
GALICIA	100,00	8,92	51,86	27,59	10,02	1,62
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	29,09	44,43	18,38	5,93	2,17
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	30,35	40,23	22,17	5,61	1,64
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	22,87	47,21	20,60	5,86	3,46
PAÍS VASCO	100,00	23,53	45,61	22,96	6,02	1,88
RIOJA, LA	100,00	19,23	52,82	20,88	4,46	2,61
CEUTA	100,00	12,39	54,28	25,89	7,44	0,00
MELILLA	100,00	17,99	55,20	23,17	2,46	1,19

Tabla 1.005.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	21,31	49,20	21,19	6,38	1,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,15	45,22	26,71	9,10	2,81
INTERMEDIO	100,00	25,81	52,00	17,25	3,91	1,03
SUPERIOR	100,00	27,80	54,74	13,54	3,04	0,88
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	42,80	48,09	7,55	1,29	0,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	41,47	48,44	8,15	1,47	0,47
INTERMEDIO	100,00	43,18	48,47	7,65	0,70	0,00
SUPERIOR	100,00	49,01	45,02	3,95	2,02	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	22,56	52,74	18,56	4,69	1,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	17,12	50,35	23,72	6,57	2,24
INTERMEDIO	100,00	23,77	52,95	17,99	4,28	1,01
SUPERIOR	100,00	28,39	55,51	12,64	2,69	0,77
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,33	39,05	36,26	14,14	4,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,96	35,79	38,57	16,06	4,62
INTERMEDIO	100,00	10,37	50,79	28,93	6,81	3,1
SUPERIOR	100,00	12,66	52,37	26,04	6,62	2,31

Tabla 1.005.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	23,51	51,28	18,61	5,14	1,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	19,25	48,11	23,67	6,87	2,1
INTERMEDIO	100,00	29,16	53,06	13,53	3,38	0,87
SUPERIOR	100,00	27,40	56,14	12,66	3,14	0,66
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	46,15	47,65	4,83	1,00	0,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	45,90	47,26	5,19	1,02	0,62
INTERMEDIO	100,00	47,17	47,62	4,36	0,85	0,00
SUPERIOR	100,00	44,36	50,22	4,05	1,38	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	24,33	53,61	16,51	4,42	1,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	19,40	50,83	21,70	6,19	1,88
INTERMEDIO	100,00	27,63	54,26	13,95	3,49	0,67
SUPERIOR	100,00	28,88	57,05	11,05	2,61	0,41
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,93	45,41	34,23	10,15	3,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,64	42,75	37,06	11,23	3,32
INTERMEDIO	100,00	9,36	53,71	26,19	6,90	3,83
SUPERIOR	100,00	11,16	51,88	26,84	7,46	2,67

Tabla 1.005.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	19,22	47,23	23,64	7,55	2,36
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,19	42,46	29,62	11,23	3,49
INTERMEDIO	100,00	22,55	50,97	20,86	4,43	1,19
SUPERIOR	100,00	28,17	53,47	14,34	2,94	1,08
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	39,29	48,55	10,40	1,59	0,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	36,56	49,74	11,42	1,98	0,3
INTERMEDIO	100,00	39,11	49,34	11,00	0,54	0,00
SUPERIOR	100,00	52,82	40,76	3,87	2,56	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	20,81	51,87	20,59	4,96	1,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	14,49	49,80	26,04	7,00	2,67
INTERMEDIO	100,00	20,15	51,72	21,77	5,02	1,34
SUPERIOR	100,00	27,96	54,18	14,03	2,76	1,08
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	5,87	34,10	37,84	17,25	4,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,50	31,10	39,59	19,31	5,49
INTERMEDIO	100,00	11,57	47,33	32,17	6,71	2,22
SUPERIOR	100,00	14,90	53,12	24,84	5,37	1,77

Tabla 1.006.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	21,31	49,20	21,19	6,38	1,92
TRABAJANDO	100,00	26,50	54,85	15,36	2,68	0,61
EN DESEMPLEO	100,00	19,44	53,19	20,23	5,25	1,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	7,01	40,50	34,32	13,99	4,18
ESTUDIANDO	100,00	43,54	48,63	6,75	0,86	0,22
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	1,18	19,44	38,31	30,55	10,51
LABORES DEL HOGAR	100,00	12,38	43,97	32,51	8,31	2,83
OTROS	100,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	23,51	51,28	18,61	5,14	1,46
TRABAJANDO	100,00	27,67	55,94	13,44	2,50	0,46
EN DESEMPLEO	100,00	20,61	55,13	18,28	4,70	1,28
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	7,11	45,68	33,70	10,28	3,23
ESTUDIANDO	100,00	49,36	45,89	3,80	0,61	0,35
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	1,35	18,61	42,31	28,34	9,39
LABORES DEL HOGAR	100,00
OTROS	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,22	47,23	23,64	7,55	2,36
TRABAJANDO	100,00	25,08	53,53	17,69	2,89	0,8
EN DESEMPLEO	100,00	18,35	51,39	22,04	5,75	2,48
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,90	34,77	35,00	18,09	5,23
ESTUDIANDO	100,00	37,39	51,52	9,87	1,12	0,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	0,93	20,64	32,51	33,77	12,15
LABORES DEL HOGAR	100,00	12,14	44,26	32,51	8,32	2,77
OTROS	100,00

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	26,64	47,38	18,85	5,48	1,65
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	17,10	44,29	26,55	9,40	2,66
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	22,55	46,83	21,79	6,72	2,12
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	23,24	51,79	19,01	4,78	1,18
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	31,05	52,39	13,17	2,52	0,86
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	34,98	52,27	11,03	1,04	0,68
NO CONSTA	100,00	34,52	43,73	15,66	4,62	1,46
DE 0 A 14 AÑOS						
TOTAL	100,00	56,52	37,16	5,74	0,47	0,11
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	46,65	43,62	8,55	1,03	0,15
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	51,11	40,07	7,80	0,60	0,42
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	54,53	38,94	6,15	0,38	0,00
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	58,06	37,54	4,30	0,10	0,00
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	68,10	28,87	2,86	0,00	0,17
NO CONSTA	100,00	62,26	32,70	4,51	0,49	0,05
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	42,80	48,09	7,55	1,29	0,27
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	36,58	50,25	11,21	1,45	0,51
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	37,56	53,38	7,11	1,95	0,00
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	35,15	54,09	10,76	0,00	0,00
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	44,35	48,62	4,75	1,22	1,07
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	35,97	57,08	6,95	0,00	0,00
NO CONSTA	100,00	52,62	39,92	5,63	1,71	0,12
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	22,56	52,74	18,56	4,69	1,45
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	14,60	49,79	25,20	7,87	2,54
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	20,47	51,45	20,52	5,90	1,67
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	18,33	56,41	19,55	4,50	1,21

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	24,47	57,77	14,50	2,56	0,7
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	27,93	59,21	11,29	1,08	0,49
NO CONSTA	100,00	29,87	48,72	16,11	3,93	1,37
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,33	39,05	36,26	14,14	4,22
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	4,09	33,28	40,48	17,67	4,49
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	5,63	37,08	38,34	13,98	4,98
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	7,71	45,06	32,46	12,06	2,71
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	6,81	49,35	31,18	8,86	3,81
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	17,99	46,78	28,02	3,82	3,38
NO CONSTA	100,00	7,79	41,05	33,35	13,55	4,25

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	28,38	49,37	16,60	4,40	1,25
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	19,17	47,35	23,61	8,19	1,68
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	24,08	48,41	20,24	5,59	1,68
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	24,04	54,24	17,47	3,28	0,97
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	31,87	53,53	11,37	2,34	0,9
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	33,83	55,04	9,64	1,35	0,14
NO CONSTA	100,00	37,29	44,83	13,18	3,44	1,25
DE 0 A 14 AÑOS						
TOTAL	100,00	54,12	39,27	5,97	0,49	0,16
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	45,85	46,30	7,20	0,37	0,28
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	47,88	41,37	9,14	0,75	0,86
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	51,47	41,50	6,70	0,33	0,00
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	54,41	40,17	5,24	0,19	0,00
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	63,30	32,68	4,02	0,00	0,00
NO CONSTA	100,00	60,46	34,40	4,35	0,78	0,00
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	46,15	47,65	4,83	1,00	0,37
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	38,80	52,52	6,96	1,22	0,49
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	42,89	51,75	3,44	1,93	0,00
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	38,02	56,40	5,58	0,00	0,00
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	47,86	47,97	0,84	1,39	1,93
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	36,55	56,14	7,31	0,00	0,00
NO CONSTA	100,00	56,93	36,93	5,28	0,85	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	24,33	53,61	16,51	4,42	1,13
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	16,01	50,26	23,01	8,78	1,93
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	22,57	51,72	19,58	5,19	0,94
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	19,02	58,42	17,69	3,55	1,33

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	26,30	58,28	12,52	2,31	0,59
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	25,82	63,79	8,75	1,42	0,22
NO CONSTA	100,00	33,22	48,76	13,37	3,51	1,14
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,93	45,41	34,23	10,15	3,27
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	3,64	38,90	41,06	14,02	2,37
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	6,11	42,31	35,62	11,08	4,87
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	10,65	49,66	32,06	6,57	1,07
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	5,89	53,67	27,73	8,46	4,25
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	23,67	44,99	26,26	4,94	0,14
NO CONSTA	100,00	6,93	49,95	30,13	8,70	4,3

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	24,97	45,46	21,02	6,53	2,02
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	15,36	41,72	29,02	10,41	3,49
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	21,01	45,23	23,35	7,85	2,56
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	22,44	49,36	20,54	6,27	1,38
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	30,16	51,15	15,15	2,72	0,82
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	36,26	49,20	12,57	0,70	1,27
NO CONSTA	100,00	31,95	42,71	17,97	5,72	1,65
DE 0 A 14 AÑOS						
TOTAL	100,00	59,09	34,92	5,50	0,44	0,05
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	47,44	40,95	9,90	1,68	0,03
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	54,15	38,84	6,55	0,46	0,00
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	57,81	36,20	5,56	0,43	0,00
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	62,05	34,67	3,29	0,00	0,00
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	73,58	24,51	1,55	0,00	0,36
NO CONSTA	100,00	64,31	30,76	4,68	0,15	0,1
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	39,29	48,55	10,40	1,59	0,17
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	34,10	47,71	15,95	1,71	0,53
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	31,77	55,15	11,11	1,97	0,00
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	32,59	52,03	15,38	0,00	0,00
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	40,00	49,43	9,57	1,00	0,00
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	35,16	58,40	6,44	0,00	0,00
NO CONSTA	100,00	48,56	42,74	5,96	2,52	0,23
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	20,81	51,87	20,59	4,96	1,76
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	13,24	49,35	27,29	6,99	3,13
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	18,21	51,16	21,52	6,66	2,44
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	17,65	54,44	21,38	5,44	1,09

Tabla 1.007.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	22,47	57,21	16,67	2,83	0,82
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	30,09	54,51	13,91	0,73	0,77
NO CONSTA	100,00	26,82	48,69	18,60	4,30	1,58
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	5,87	34,10	37,84	17,25	4,95
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	4,34	30,08	40,14	19,74	5,7
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	5,22	32,52	40,70	16,50	5,06
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	4,74	40,41	32,86	17,62	4,38
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	7,75	44,91	34,70	9,27	3,36
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	11,13	48,95	30,15	2,48	7,29
NO CONSTA	100,00	8,48	34,02	35,90	17,39	4,21

ENSE2017

Tabla 1.008.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	64,20	35,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	37,81	62,19
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	43,28	56,72
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	50,73	49,27
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	64,73	35,27
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	79,18	20,82
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,50	10,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	95,21	4,79
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	96,50	3,5
HOMBRES			
TOTAL	100,00	59,99	40,01
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	34,73	65,27
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	35,53	64,47
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	47,89	52,11
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	61,21	38,79
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	77,20	22,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,34	11,66
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,31	5,69
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	95,29	4,71

ENSE2017

Tabla 1.008.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	68,20	31,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	41,04	58,96
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	50,98	49,02
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	53,63	46,37
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	68,27	31,73
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	81,07	18,93
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,55	9,45
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	95,86	4,14
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	97,13	2,87

Tabla 1.009.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	64,20	35,8
I	100,00	57,66	42,34
II	100,00	60,63	39,37
III	100,00	62,54	37,46
IV	100,00	68,21	31,79
V	100,00	65,93	34,07
VI	100,00	65,19	34,81
NO CONSTA	100,00	66,64	33,36
HOMBRES			
TOTAL	100,00	59,99	40,01
I	100,00	59,61	40,39
II	100,00	57,03	42,97
III	100,00	59,02	40,98
IV	100,00	63,33	36,67
V	100,00	60,27	39,73
VI	100,00	60,25	39,75
NO CONSTA	100,00	40,61	59,39
MUJERES			
TOTAL	100,00	68,20	31,8
I	100,00	55,72	44,28
II	100,00	64,01	35,99
III	100,00	65,91	34,09
IV	100,00	73,97	26,03
V	100,00	71,32	28,68
VI	100,00	69,23	30,77
NO CONSTA	100,00	75,73	24,27

ENSE2017

Tabla 1.010.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	64,20	35,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	37,81	62,19
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	59,42	40,58
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	92,45	7,55
ESPAÑA			
TOTAL			
TOTAL	100,00	66,57	33,43
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	38,56	61,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	61,48	38,52
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	92,82	7,18
EXTRANJERO			
TOTAL			
TOTAL	100,00	49,33	50,67
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	33,72	66,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	49,08	50,92
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	83,55	16,45

ENSE2017

Tabla 1.010.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	59,99	40,01
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	34,73	65,27
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	55,45	44,55
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	91,08	8,92
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	62,50	37,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	34,82	65,18
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	57,90	42,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	91,25	8,75
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	42,83	57,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	34,27	65,73
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	41,67	58,33
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	85,87	14,13

ENSE2017

Tabla 1.010.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	68,20	31,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	41,04	58,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	63,37	36,63
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	93,51	6,49
ESPAÑA			
TOTAL			
TOTAL	100,00	70,52	29,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	42,53	57,47
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	65,18	34,82
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	94,06	5,94
EXTRANJERO			
TOTAL			
TOTAL	100,00	54,68	45,32
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	33,18	66,82
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	55,21	44,79
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	82,30	17,7

ENSE2017

Tabla 1.011.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	64,20	35,8
ANDALUCÍA	100,00	64,16	35,84
ARAGÓN	100,00	66,95	33,05
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	72,89	27,11
BALEARS, ILLES	100,00	56,50	43,5
CANARIAS	100,00	55,68	44,32
CANTABRIA	100,00	56,46	43,54
CASTILLA Y LEÓN	100,00	66,08	33,92
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	65,23	34,77
CATALUÑA	100,00	60,23	39,77
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	61,01	38,99
EXTREMADURA	100,00	53,64	46,36
GALICIA	100,00	79,30	20,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	65,33	34,67
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	64,78	35,22
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	67,15	32,85
PAÍS VASCO	100,00	72,66	27,34
RIOJA, LA	100,00	61,19	38,81
CEUTA	100,00	55,61	44,39
MELILLA	100,00	62,28	37,72

ENSE2017

Tabla 1.011.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	59,99	40,01
ANDALUCÍA	100,00	59,04	40,96
ARAGÓN	100,00	62,58	37,42
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	69,40	30,6
BALEARIS, ILLES	100,00	50,69	49,31
CANARIAS	100,00	51,71	48,29
CANTABRIA	100,00	55,07	44,93
CASTILLA Y LEÓN	100,00	61,34	38,66
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	61,82	38,18
CATALUÑA	100,00	54,83	45,17
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	58,00	42,00
EXTREMADURA	100,00	50,91	49,09
GALICIA	100,00	78,83	21,17
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	60,36	39,64
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	61,31	38,69
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	66,42	33,58
PAÍS VASCO	100,00	68,78	31,22
RIOJA, LA	100,00	55,15	44,85
CEUTA	100,00	50,37	49,63
MELILLA	100,00	61,65	38,35

Tabla 1.011.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	68,20	31,8
ANDALUCÍA	100,00	69,07	30,93
ARAGÓN	100,00	71,17	28,83
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	76,05	23,95
BALEARS, ILLES	100,00	62,21	37,79
CANARIAS	100,00	59,53	40,47
CANTABRIA	100,00	57,77	42,23
CASTILLA Y LEÓN	100,00	70,68	29,32
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	68,66	31,34
CATALUÑA	100,00	65,32	34,68
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	63,89	36,11
EXTREMADURA	100,00	56,34	43,66
GALICIA	100,00	79,74	20,26
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	69,82	30,18
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	68,21	31,79
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	67,86	32,14
PAÍS VASCO	100,00	76,24	23,76
RIOJA, LA	100,00	67,00	33,00
CEUTA	100,00	60,91	39,09
MELILLA	100,00	62,91	37,09

ENSE2017

Tabla 1.012.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	64,20	35,8
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,64	29,36
INTERMEDIO	100,00	57,04	42,96
SUPERIOR	100,00	57,32	42,68
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	37,81	62,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	38,13	61,87
INTERMEDIO	100,00	36,71	63,29
SUPERIOR	100,00	39,31	60,69
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	59,42	40,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,79	36,21
INTERMEDIO	100,00	57,83	42,17
SUPERIOR	100,00	55,17	44,83
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	92,45	7,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,01	5,99
INTERMEDIO	100,00	88,13	11,87
SUPERIOR	100,00	85,03	14,97

Tabla 1.012.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	59,99	40,01
BÁSICO E INFERIOR	100,00	65,46	34,54
INTERMEDIO	100,00	51,67	48,33
SUPERIOR	100,00	55,89	44,11
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	34,73	65,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	35,38	64,62
INTERMEDIO	100,00	33,41	66,59
SUPERIOR	100,00	34,94	65,06
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	55,45	44,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	59,67	40,33
INTERMEDIO	100,00	50,98	49,02
SUPERIOR	100,00	52,71	47,29
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	91,08	8,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,77	7,23
INTERMEDIO	100,00	87,95	12,05
SUPERIOR	100,00	85,46	14,54

Tabla 1.012.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	68,20	31,8
BÁSICO E INFERIOR	100,00	75,60	24,4
INTERMEDIO	100,00	62,27	37,73
SUPERIOR	100,00	58,63	41,37
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	41,04	58,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	41,18	58,82
INTERMEDIO	100,00	40,08	59,92
SUPERIOR	100,00	42,94	57,06
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	63,37	36,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	68,52	31,48
INTERMEDIO	100,00	64,25	35,75
SUPERIOR	100,00	57,31	42,69
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	93,51	6,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,85	5,15
INTERMEDIO	100,00	88,34	11,66
SUPERIOR	100,00	84,39	15,61

ENSE2017

Tabla 1.013.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	64,20	35,8
TRABAJANDO	100,00	54,38	45,62
EN DESEMPLEO	100,00	58,87	41,13
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	91,59	8,41
ESTUDIANDO	100,00	38,37	61,63
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	97,22	2,78
LABORES DEL HOGAR	100,00	76,69	23,31
OTROS	100,00	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,00	59,99	40,01
TRABAJANDO	100,00	50,97	49,03
EN DESEMPLEO	100,00	52,38	47,62
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	90,52	9,48
ESTUDIANDO	100,00	36,08	63,92
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	96,62	3,38
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,00	68,20	31,8
TRABAJANDO	100,00	58,52	41,48
EN DESEMPLEO	100,00	64,92	35,08
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	92,77	7,23
ESTUDIANDO	100,00	40,78	59,22
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	98,10	1,9
LABORES DEL HOGAR	100,00	76,91	23,09
OTROS	100,00	.	.

Tabla 1.014.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	64,20	35,8
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	72,21	27,79
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	67,58	32,42
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	64,13	35,87
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	60,41	39,59
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	56,43	43,57
NO CONSTA	100,00	58,95	41,05
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	37,81	62,19
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	38,10	61,9
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	45,83	54,17
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	32,60	67,4
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	40,33	59,67
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	36,86	63,14
NO CONSTA	100,00	35,24	64,76
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	59,42	40,58
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	65,01	34,99
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	60,00	40,00
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	61,44	38,56
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	58,77	41,23
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	55,86	44,14
NO CONSTA	100,00	54,99	45,01
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	92,45	7,55
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	94,75	5,25
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	94,05	5,95
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	90,31	9,69

ENSE2017

Tabla 1.014.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	92,03	7,97
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	83,41	16,59
NO CONSTA	100,00	90,20	9,8

Tabla 1.014.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	59,99	40,01
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	65,79	34,21
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	62,96	37,04
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	60,39	39,61
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	57,45	42,55
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	54,64	45,36
NO CONSTA	100,00	55,71	44,29
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	34,73	65,27
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	29,62	70,38
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	43,22	56,78
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	28,76	71,24
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	38,54	61,46
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	33,67	66,33
NO CONSTA	100,00	34,43	65,57
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	55,45	44,55
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	60,90	39,1
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	54,17	45,83
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	56,91	43,09
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	55,66	44,34
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	54,71	45,29
NO CONSTA	100,00	51,55	48,45
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	91,08	8,92
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	92,79	7,21
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	94,87	5,13
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	88,29	11,71

ENSE2017

Tabla 1.014.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	91,08	8,92
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	81,45	18,55
NO CONSTA	100,00	88,62	11,38

Tabla 1.014.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	68,20	31,8
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	77,48	22,52
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	72,28	27,72
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	67,79	32,21
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	63,68	36,32
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	58,40	41,6
NO CONSTA	100,00	61,84	38,16
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	41,04	58,96
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	47,57	52,43
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	48,66	51,34
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	36,05	63,95
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	42,53	57,47
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	41,32	58,68
NO CONSTA	100,00	36,01	63,99
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	63,37	36,63
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	68,93	31,07
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	66,26	33,74
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	65,90	34,1
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	62,17	37,83
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	57,04	42,96
NO CONSTA	100,00	58,12	41,88
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	93,51	6,49
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	95,87	4,13
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	93,34	6,66
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	92,36	7,64

ENSE2017

Tabla 1.014.- POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO
Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	93,00	7,00
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	85,78	14,22
NO CONSTA	100,00	91,44	8,56

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	20,13	79,87	100,00	0,70	99,30	100,00	0,97	99,03
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,84	99,16	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,15	97,85	100,00	0,03	99,97	100,00	0,12	99,88
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,82	95,18	100,00	0,08	99,92	100,00	0,18	99,82
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	16,09	83,91	100,00	0,44	99,56	100,00	0,18	99,82
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	29,82	70,18	100,00	1,30	98,70	100,00	1,50	98,50
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	47,72	52,28	100,00	1,48	98,52	100,00	2,25	97,75
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	57,30	42,70	100,00	2,14	97,86	100,00	3,31	96,69
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,60	46,40	100,00	2,68	97,32	100,00	5,08	94,92
HOMBRES									
TOTAL	100,00	20,30	79,70	100,00	0,95	99,05	100,00	1,11	98,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,98	99,02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,91	98,09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,93	94,07	100,00	0,13	99,87	100,00	0,27	99,73
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	18,81	81,19	100,00	0,78	99,22	100,00	0,25	99,75
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	34,83	65,17	100,00	2,42	97,58	100,00	2,25	97,75
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	49,81	50,19	100,00	1,65	98,35	100,00	2,40	97,60
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	53,05	46,95	100,00	2,55	97,45	100,00	4,13	95,87
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	44,48	55,52	100,00	3,02	96,98	100,00	6,31	93,69

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,96	80,04	100,00	0,47	99,53	100,00	0,84	99,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,70	99,30	100,00	0,00	100,00	100,00	0,08	99,92
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,39	97,61	100,00	0,06	99,94	100,00	0,24	99,76
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,68	96,32	100,00	0,02	99,98	100,00	0,09	99,91
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	13,37	86,63	100,00	0,09	99,91	100,00	0,10	99,90
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	25,03	74,97	100,00	0,23	99,77	100,00	0,77	99,23
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	45,85	54,15	100,00	1,32	98,68	100,00	2,12	97,88
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	60,40	39,60	100,00	1,83	98,17	100,00	2,71	97,29
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	58,33	41,67	100,00	2,50	97,50	100,00	4,44	95,56

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,60	95,40	100,00	11,50	88,50	100,00	18,30	81,70
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,91	99,09	100,00	0,69	99,31	100,00	0,22	99,78
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,90	99,10	100,00	3,94	96,06	100,00	1,29	98,71
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,92	99,08	100,00	7,73	92,27	100,00	3,40	96,60
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,23	97,77	100,00	12,27	87,73	100,00	13,49	86,51
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,14	95,86	100,00	15,59	84,41	100,00	26,79	73,21
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	10,16	89,84	100,00	19,25	80,75	100,00	42,37	57,63
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	17,63	82,37	100,00	25,13	74,87	100,00	55,98	44,02
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	22,14	77,86	100,00	22,90	77,10	100,00	63,40	36,60
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,66	95,34	100,00	5,41	94,59	100,00	11,94	88,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,50	98,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,02	99,98
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,79	99,21	100,00	1,28	98,72	100,00	1,01	98,99
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,14	98,86	100,00	2,90	97,10	100,00	3,09	96,91
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,11	97,89	100,00	6,21	93,79	100,00	10,04	89,96
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,64	95,36	100,00	8,54	91,46	100,00	18,24	81,76
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	12,25	87,75	100,00	10,31	89,69	100,00	26,82	73,18
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	18,48	81,52	100,00	11,46	88,54	100,00	38,69	61,31
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	22,22	77,78	100,00	13,90	86,10	100,00	49,15	50,85

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,54	95,46	100,00	17,27	82,73	100,00	24,34	75,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,30	99,70	100,00	1,41	98,59	100,00	0,42	99,58
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,00	99,00	100,00	6,59	93,41	100,00	1,57	98,43
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,69	99,31	100,00	12,66	87,34	100,00	3,71	96,29
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,35	97,65	100,00	18,35	81,65	100,00	16,96	83,04
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,67	96,33	100,00	22,34	77,66	100,00	34,99	65,01
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	8,27	91,73	100,00	27,33	72,67	100,00	56,43	43,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	17,02	82,98	100,00	35,08	64,92	100,00	68,61	31,39
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	22,09	77,91	100,00	27,56	72,44	100,00	70,72	29,28

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	15,78	84,22	100,00	19,76	80,24	100,00	15,96	84,04
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,42	96,58	100,00	4,67	95,33	100,00	20,14	79,86
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	6,16	93,84	100,00	8,61	91,39	100,00	18,61	81,39
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	10,36	89,64	100,00	12,52	87,48	100,00	16,98	83,02
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	17,14	82,86	100,00	21,33	78,67	100,00	15,64	84,36
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	22,58	77,42	100,00	29,05	70,95	100,00	14,45	85,55
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	24,31	75,69	100,00	31,15	68,85	100,00	13,18	86,82
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	29,55	70,45	100,00	35,80	64,20	100,00	12,29	87,71
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	33,01	66,99	100,00	36,09	63,91	100,00	10,44	89,56
HOMBRES									
TOTAL	100,00	9,73	90,27	100,00	15,80	84,20	100,00	13,85	86,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,04	97,96	100,00	3,74	96,26	100,00	19,85	80,15
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,82	97,18	100,00	6,49	93,51	100,00	15,31	84,69
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,92	94,08	100,00	11,60	88,40	100,00	16,44	83,56
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	11,55	88,45	100,00	18,52	81,48	100,00	13,54	86,46
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	15,24	84,76	100,00	25,05	74,95	100,00	11,02	88,98
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	15,55	84,45	100,00	23,61	76,39	100,00	9,97	90,03
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	18,43	81,57	100,00	24,92	75,08	100,00	7,64	92,36
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	22,96	77,04	100,00	27,73	72,27	100,00	7,68	92,32

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	21,53	78,47	100,00	23,51	76,49	100,00	17,96	82,04
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,87	95,13	100,00	5,65	94,35	100,00	20,44	79,56
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	9,48	90,52	100,00	10,71	89,29	100,00	21,89	78,11
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	14,88	85,12	100,00	13,46	86,54	100,00	17,53	82,47
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	22,75	77,25	100,00	24,14	75,86	100,00	17,75	82,25
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	29,59	70,41	100,00	32,87	67,13	100,00	17,74	82,26
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	32,23	67,77	100,00	37,97	62,03	100,00	16,08	83,92
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	37,66	62,34	100,00	43,73	56,27	100,00	15,70	84,30
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	38,17	61,83	100,00	40,38	59,62	100,00	11,87	88,13

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,73	95,27	100,00	3,23	96,77	100,00	7,82	92,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,28	94,72	100,00	0,79	99,21	100,00	0,05	99,95
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	5,36	94,64	100,00	1,27	98,73	100,00	0,68	99,32
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,28	95,72	100,00	0,91	99,09	100,00	1,59	98,41
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,98	96,02	100,00	1,56	98,44	100,00	3,94	96,06
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,83	96,17	100,00	4,03	95,97	100,00	11,16	88,84
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,83	95,17	100,00	7,57	92,43	100,00	21,33	78,67
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,92	93,08	100,00	9,62	90,38	100,00	25,79	74,21
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	5,77	94,23	100,00	10,44	89,56	100,00	21,63	78,37
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,79	96,21	100,00	3,35	96,65	100,00	8,56	91,44
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,45	96,55	100,00	0,41	99,59	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,31	95,69	100,00	0,81	99,19	100,00	0,36	99,64
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,51	95,49	100,00	1,10	98,90	100,00	2,07	97,93
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,71	97,29	100,00	1,46	98,54	100,00	4,68	95,32
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,65	97,35	100,00	3,82	96,18	100,00	15,12	84,88
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,24	95,76	100,00	8,66	91,34	100,00	25,01	74,99
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	5,48	94,52	100,00	12,32	87,68	100,00	25,86	74,14
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	5,68	94,32	100,00	16,36	83,64	100,00	22,72	77,28

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,62	94,38	100,00	3,12	96,88	100,00	7,12	92,88
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	7,19	92,81	100,00	1,19	98,81	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	6,40	93,60	100,00	1,73	98,27	100,00	0,99	99,01
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,05	95,95	100,00	0,71	99,29	100,00	1,10	98,90
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,25	94,75	100,00	1,65	98,35	100,00	3,21	96,79
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,96	95,04	100,00	4,23	95,77	100,00	7,37	92,63
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,36	94,64	100,00	6,58	93,42	100,00	18,01	81,99
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	7,98	92,02	100,00	7,65	92,35	100,00	25,74	74,26
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	5,81	94,19	100,00	7,38	92,62	100,00	21,07	78,93

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,42	97,58	100,00	4,72	95,28	100,00	18,03	81,97
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,33	99,67	100,00	0,53	99,47	100,00	0,96	99,04
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,21	98,79	100,00	0,54	99,46	100,00	2,30	97,70
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,32	98,68	100,00	1,22	98,78	100,00	6,63	93,37
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,47	97,53	100,00	2,18	97,82	100,00	16,72	83,28
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,59	96,41	100,00	4,17	95,83	100,00	30,77	69,23
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	3,83	96,17	100,00	8,31	91,69	100,00	40,85	59,15
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,80	95,20	100,00	19,84	80,16	100,00	41,08	58,92
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	5,57	94,43	100,00	28,94	71,06	100,00	29,85	70,15
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,09	97,91	100,00	3,55	96,45	100,00	18,24	81,76
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,28	99,72	100,00	0,59	99,41	100,00	0,36	99,64
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,85	99,15	100,00	0,10	99,90	100,00	2,09	97,91
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,53	98,47	100,00	1,03	98,97	100,00	8,92	91,08
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,94	98,06	100,00	1,15	98,85	100,00	18,83	81,17
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,06	96,94	100,00	3,16	96,84	100,00	32,38	67,62
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	3,55	96,45	100,00	7,31	92,69	100,00	41,62	58,38
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,75	95,25	100,00	17,92	82,08	100,00	39,21	60,79
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	4,58	95,42	100,00	27,60	72,40	100,00	24,09	75,91

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,73	97,27	100,00	5,84	94,16	100,00	17,84	82,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	0,48	99,52	100,00	1,59	98,41
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,56	98,44	100,00	0,98	99,02	100,00	2,52	97,48
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,11	98,89	100,00	1,42	98,58	100,00	4,30	95,70
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,01	96,99	100,00	3,21	96,79	100,00	14,60	85,40
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,10	95,90	100,00	5,14	94,86	100,00	29,22	70,78
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,09	95,91	100,00	9,21	90,79	100,00	40,16	59,84
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,84	95,16	100,00	21,24	78,76	100,00	42,45	57,55
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	6,08	93,92	100,00	29,63	70,37	100,00	32,82	67,18

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,29	94,71	100,00	5,70	94,30	100,00	3,95	96,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,49	95,51	100,00	0,61	99,39
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,14	99,86	100,00	4,76	95,24	100,00	1,54	98,46
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,26	99,74	100,00	4,16	95,84	100,00	2,08	97,92
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,10	98,90	100,00	5,11	94,89	100,00	3,44	96,56
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,16	94,84	100,00	6,43	93,57	100,00	4,41	95,59
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	15,68	84,32	100,00	6,38	93,62	100,00	6,44	93,56
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	23,43	76,57	100,00	9,41	90,59	100,00	10,24	89,76
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	23,33	76,67	100,00	12,48	87,52	100,00	15,18	84,82
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,12	95,88	100,00	5,06	94,94	100,00	1,67	98,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,53	96,47	100,00	0,36	99,64
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,06	99,94	100,00	3,18	96,82	100,00	0,70	99,30
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,25	99,75	100,00	3,68	96,32	100,00	0,43	99,57
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,74	99,26	100,00	4,76	95,24	100,00	1,23	98,77
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,87	95,13	100,00	6,43	93,57	100,00	1,33	98,67
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	13,03	86,97	100,00	6,71	93,29	100,00	3,40	96,60
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	19,25	80,75	100,00	8,84	91,16	100,00	5,04	94,96
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	23,25	76,75	100,00	12,16	87,84	100,00	14,24	85,76

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	6,41	93,59	100,00	6,30	93,70	100,00	6,10	93,90
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	5,49	94,51	100,00	0,86	99,14
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,21	99,79	100,00	6,32	93,68	100,00	2,36	97,64
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,28	99,72	100,00	4,64	95,36	100,00	3,75	96,25
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,47	98,53	100,00	5,46	94,54	100,00	5,65	94,35
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,43	94,57	100,00	6,42	93,58	100,00	7,36	92,64
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	18,07	81,93	100,00	6,09	93,91	100,00	9,17	90,83
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	26,48	73,52	100,00	9,83	90,17	100,00	14,03	85,97
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	23,38	76,62	100,00	12,65	87,35	100,00	15,66	84,34

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	7,17	92,83	100,00	7,36	92,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	1,46	98,54	100,00	2,34	97,66
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,46	99,54	100,00	3,43	96,57	100,00	5,32	94,68
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,68	99,32	100,00	4,52	95,48	100,00	6,06	93,94
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,30	98,70	100,00	7,22	92,78	100,00	8,75	91,25
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,19	98,81	100,00	10,43	89,57	100,00	10,51	89,49
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,35	98,65	100,00	11,55	88,45	100,00	8,91	91,09
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	1,61	98,39	100,00	14,54	85,46	100,00	10,07	89,93
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	1,45	98,55	100,00	11,84	88,16	100,00	7,26	92,74
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	4,46	95,54	100,00	4,79	95,21
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,39	99,61	100,00	1,52	98,48	100,00	1,65	98,35
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,42	99,58	100,00	2,48	97,52	100,00	4,13	95,87
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,50	99,50	100,00	3,17	96,83	100,00	4,02	95,98
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,26	98,74	100,00	6,05	93,95	100,00	7,23	92,77
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,43	98,57	100,00	5,46	94,54	100,00	6,33	93,67
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,04	98,96	100,00	6,49	93,51	100,00	4,33	95,67
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	1,09	98,91	100,00	7,18	92,82	100,00	4,89	95,11
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	2,65	97,35	100,00	6,12	93,88	100,00	3,52	96,48

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,00	99,00	100,00	9,75	90,25	100,00	9,79	90,21
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,40	98,60	100,00	3,07	96,93
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,49	99,51	100,00	4,36	95,64	100,00	6,51	93,49
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,86	99,14	100,00	5,89	94,11	100,00	8,15	91,85
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,34	98,66	100,00	8,40	91,60	100,00	10,28	89,72
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,97	99,03	100,00	15,20	84,80	100,00	14,52	85,48
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,63	98,37	100,00	16,11	83,89	100,00	13,04	86,96
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	1,99	98,01	100,00	19,93	80,07	100,00	13,85	86,15
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,83	99,17	100,00	14,78	85,22	100,00	9,19	90,81

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,10	97,90	100,00	0,71	99,29	100,00	9,47	90,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,81	98,19	100,00	0,00	100,00	100,00	7,22	92,78
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,67	98,33	100,00	0,21	99,79	100,00	9,68	90,32
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,51	98,49	100,00	0,09	99,91	100,00	10,58	89,42
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,43	98,57	100,00	0,52	99,48	100,00	11,27	88,73
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,59	98,41	100,00	0,68	99,32	100,00	9,78	90,22
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,84	98,16	100,00	1,76	98,24	100,00	7,95	92,05
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,65	95,35	100,00	1,90	98,10	100,00	7,43	92,57
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	10,01	89,99	100,00	3,87	96,13	100,00	8,19	91,81
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,13	97,87	100,00	0,74	99,26	100,00	5,14	94,86
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,13	97,87	100,00	0,00	100,00	100,00	4,16	95,84
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,63	98,37	100,00	0,26	99,74	100,00	5,24	94,76
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,71	98,29	100,00	0,00	100,00	100,00	4,86	95,14
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,77	98,23	100,00	0,68	99,32	100,00	6,33	93,67
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,90	98,10	100,00	0,68	99,32	100,00	6,05	93,95
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,81	98,19	100,00	2,57	97,43	100,00	3,92	96,08
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,84	95,16	100,00	1,67	98,33	100,00	4,10	95,90
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	7,43	92,57	100,00	3,61	96,39	100,00	5,08	94,92

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	0,68	99,32	100,00	13,59	86,41
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,47	98,53	100,00	0,00	100,00	100,00	10,42	89,58
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,72	98,28	100,00	0,17	99,83	100,00	14,10	85,90
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,30	98,70	100,00	0,19	99,81	100,00	16,42	83,58
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,09	98,91	100,00	0,36	99,64	100,00	16,23	83,77
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,30	98,70	100,00	0,68	99,32	100,00	13,35	86,65
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,85	98,15	100,00	1,03	98,97	100,00	11,59	88,41
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,50	95,50	100,00	2,06	97,94	100,00	9,86	90,14
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	11,34	88,66	100,00	4,00	96,00	100,00	9,80	90,20

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,46	94,54	100,00	1,82	98,18	100,00	3,84	96,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,81	99,19	100,00	0,14	99,86	100,00	0,13	99,87
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,32	97,68	100,00	0,16	99,84	100,00	0,11	99,89
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,04	95,96	100,00	0,74	99,26	100,00	0,45	99,55
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,91	94,09	100,00	1,68	98,32	100,00	1,55	98,45
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	7,84	92,16	100,00	3,05	96,95	100,00	5,37	94,63
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	9,57	90,43	100,00	3,71	96,29	100,00	10,88	89,12
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	8,33	91,67	100,00	4,05	95,95	100,00	12,96	87,04
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	9,42	90,58	100,00	4,98	95,02	100,00	14,21	85,79
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,25	95,75	100,00	1,54	98,46	100,00	0,91	99,09
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,98	99,02	100,00	0,15	99,85	100,00	0,08	99,92
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,35	98,65	100,00	0,08	99,92	100,00	0,05	99,95
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,10	96,90	100,00	0,38	99,62	100,00	0,40	99,60
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,25	94,75	100,00	1,30	98,70	100,00	0,57	99,43
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	7,06	92,94	100,00	2,18	97,82	100,00	1,46	98,54
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,82	93,18	100,00	3,75	96,25	100,00	1,68	98,32
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,05	93,95	100,00	4,96	95,04	100,00	2,88	97,12
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	5,17	94,83	100,00	5,60	94,40	100,00	5,15	94,85

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	6,61	93,39	100,00	2,10	97,90	100,00	6,63	93,37
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,63	99,37	100,00	0,13	99,87	100,00	0,18	99,82
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,29	96,71	100,00	0,24	99,76	100,00	0,16	99,84
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,01	94,99	100,00	1,10	98,90	100,00	0,51	99,49
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	6,56	93,44	100,00	2,06	97,94	100,00	2,55	97,45
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	8,58	91,42	100,00	3,89	96,11	100,00	9,12	90,88
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	12,05	87,95	100,00	3,69	96,31	100,00	19,21	80,79
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	9,99	90,01	100,00	3,38	96,62	100,00	20,35	79,65
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	11,61	88,39	100,00	4,66	95,34	100,00	18,89	81,11

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,35	94,65	100,00	3,18	96,82
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,89	98,11	100,00	0,67	99,33
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,54	97,46	100,00	1,03	98,97
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,18	95,82	100,00	1,72	98,28
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,66	94,34	100,00	2,83	97,17
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	7,53	92,47	100,00	4,27	95,73
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	8,94	91,06	100,00	5,13	94,87
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	8,60	91,40	100,00	8,01	91,99
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	4,78	95,22	100,00	9,37	90,63
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,60	98,40	100,00	2,97	97,03	100,00	5,95	94,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,86	99,14	100,00	0,52	99,48	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,47	99,53	100,00	0,65	99,35	100,00	0,08	99,92
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,34	98,66	100,00	1,74	98,26	100,00	0,38	99,62
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,43	98,57	100,00	2,70	97,30	100,00	1,62	98,38
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,58	97,42	100,00	4,33	95,67	100,00	6,79	93,21
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	2,69	97,31	100,00	4,93	95,07	100,00	18,44	81,56
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	2,81	97,19	100,00	7,88	92,12	100,00	28,23	71,77
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	1,00	99,00	100,00	11,26	88,74	100,00	30,88	69,12

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	8,92	91,08	100,00	3,39	96,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,97	97,03	100,00	0,83	99,17
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,59	95,41	100,00	1,40	98,60
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	7,09	92,91	100,00	1,70	98,30
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	9,92	90,08	100,00	2,95	97,05
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	12,26	87,74	100,00	4,20	95,80
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	14,57	85,43	100,00	5,31	94,69
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	12,82	87,18	100,00	8,11	91,89
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	6,73	93,27	100,00	8,40	91,60

ENSE2017

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,08	95,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,92	98,08
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,41	96,59
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,18	95,82
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,86	95,14
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,53	95,47
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,62	95,38
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,25	95,75
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	5,27	94,73
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,94	95,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,25	97,75
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,61	96,39
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,35	94,65
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	6,21	93,79
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,62	94,38
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,69	94,31
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,51	95,49
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	6,56	93,44

Tabla 1.015.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,98	96,02	100,00	3,27	96,73
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,10	99,90	100,00	1,56	98,44
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,39	99,61	100,00	3,22	96,78
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,41	98,59	100,00	2,98	97,02
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	13,82	86,18	100,00	3,51	96,49
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,16	93,84	100,00	3,50	96,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,63	98,37	100,00	3,67	96,33
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,47	99,53	100,00	4,06	95,94
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,44	99,56	100,00	4,60	95,4

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	20,13	79,87	100,00	0,70	99,30	100,00	0,97	99,03
I	100,00	14,07	85,93	100,00	0,33	99,67	100,00	0,58	99,42
II	100,00	15,84	84,16	100,00	0,35	99,65	100,00	0,70	99,30
III	100,00	18,41	81,59	100,00	0,73	99,27	100,00	0,96	99,04
IV	100,00	23,17	76,83	100,00	0,84	99,16	100,00	0,88	99,12
V	100,00	22,23	77,77	100,00	0,77	99,23	100,00	1,12	98,88
VI	100,00	20,91	79,09	100,00	0,86	99,14	100,00	1,01	98,99
NO CONSTA	100,00	25,50	74,50	100,00	0,70	99,30	100,00	2,38	97,62
HOMBRES									
TOTAL	100,00	20,30	79,70	100,00	0,95	99,05	100,00	1,11	98,89
I	100,00	17,70	82,30	100,00	0,50	99,50	100,00	0,69	99,31
II	100,00	19,55	80,45	100,00	0,66	99,34	100,00	0,79	99,21
III	100,00	20,43	79,57	100,00	1,07	98,93	100,00	1,11	98,89
IV	100,00	22,28	77,72	100,00	1,12	98,88	100,00	1,29	98,71
V	100,00	21,14	78,86	100,00	0,96	99,04	100,00	1,14	98,86
VI	100,00	18,98	81,02	100,00	1,16	98,84	100,00	1,27	98,73
NO CONSTA	100,00	11,63	88,37	100,00	0,00	100,00	100,00	2,42	97,58

ENSE2017

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,96	80,04	100,00	0,47	99,53	100,00	0,84	99,16
I	100,00	10,48	89,52	100,00	0,15	99,85	100,00	0,48	99,52
II	100,00	12,37	87,63	100,00	0,06	99,94	100,00	0,61	99,39
III	100,00	16,48	83,52	100,00	0,41	99,59	100,00	0,81	99,19
IV	100,00	24,22	75,78	100,00	0,50	99,50	100,00	0,40	99,60
V	100,00	23,27	76,73	100,00	0,59	99,41	100,00	1,11	98,89
VI	100,00	22,49	77,51	100,00	0,61	99,39	100,00	0,80	99,20
NO CONSTA	100,00	30,29	69,71	100,00	0,95	99,05	100,00	2,36	97,64

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,60	95,40	100,00	11,50	88,50	100,00	18,30	81,70
I	100,00	3,75	96,25	100,00	7,44	92,56	100,00	10,71	89,29
II	100,00	2,73	97,27	100,00	9,00	91,00	100,00	12,81	87,19
III	100,00	3,74	96,26	100,00	9,63	90,37	100,00	15,79	84,21
IV	100,00	5,49	94,51	100,00	12,34	87,66	100,00	20,48	79,52
V	100,00	5,12	94,88	100,00	13,39	86,61	100,00	21,07	78,93
VI	100,00	5,07	94,93	100,00	12,96	87,04	100,00	20,62	79,38
NO CONSTA	100,00	6,55	93,45	100,00	14,38	85,62	100,00	28,93	71,07
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,66	95,34	100,00	5,41	94,59	100,00	11,94	88,06
I	100,00	4,35	95,65	100,00	3,65	96,35	100,00	6,92	93,08
II	100,00	3,24	96,76	100,00	3,51	96,49	100,00	7,25	92,75
III	100,00	3,64	96,36	100,00	4,68	95,32	100,00	11,31	88,69
IV	100,00	5,32	94,68	100,00	6,60	93,40	100,00	13,72	86,28
V	100,00	4,94	95,06	100,00	6,21	93,79	100,00	13,84	86,16
VI	100,00	5,66	94,34	100,00	5,85	94,15	100,00	13,52	86,48
NO CONSTA	100,00	5,51	94,49	100,00	2,71	97,29	100,00	6,18	93,82

ENSE2017

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,54	95,46	100,00	17,27	82,73	100,00	24,34	75,66
I	100,00	3,15	96,85	100,00	11,21	88,79	100,00	14,48	85,52
II	100,00	2,24	97,76	100,00	14,14	85,86	100,00	18,02	81,98
III	100,00	3,84	96,16	100,00	14,35	85,65	100,00	20,08	79,92
IV	100,00	5,69	94,31	100,00	19,11	80,89	100,00	28,48	71,52
V	100,00	5,30	94,70	100,00	20,21	79,79	100,00	27,97	72,03
VI	100,00	4,59	95,41	100,00	18,78	81,22	100,00	26,43	73,57
NO CONSTA	100,00	6,91	93,09	100,00	18,45	81,55	100,00	36,88	63,12

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	15,78	84,22	100,00	19,76	80,24	100,00	15,96	84,04
I	100,00	9,72	90,28	100,00	12,42	87,58	100,00	17,68	82,32
II	100,00	12,00	88,00	100,00	15,22	84,78	100,00	18,32	81,68
III	100,00	14,06	85,94	100,00	17,67	82,33	100,00	15,52	84,48
IV	100,00	18,23	81,77	100,00	22,12	77,88	100,00	16,72	83,28
V	100,00	17,28	82,72	100,00	22,30	77,70	100,00	14,42	85,58
VI	100,00	18,48	81,52	100,00	22,52	77,48	100,00	16,63	83,37
NO CONSTA	100,00	19,90	80,10	100,00	20,24	79,76	100,00	16,32	83,68
HOMBRES									
TOTAL	100,00	9,73	90,27	100,00	15,80	84,20	100,00	13,85	86,15
I	100,00	5,60	94,40	100,00	10,16	89,84	100,00	17,66	82,34
II	100,00	7,91	92,09	100,00	10,98	89,02	100,00	15,30	84,70
III	100,00	7,68	92,32	100,00	14,25	85,75	100,00	14,02	85,98
IV	100,00	11,58	88,42	100,00	18,17	81,83	100,00	15,81	84,19
V	100,00	10,76	89,24	100,00	18,25	81,75	100,00	11,50	88,50
VI	100,00	12,65	87,35	100,00	17,45	82,55	100,00	13,31	86,69
NO CONSTA	100,00	8,29	91,71	100,00	7,38	92,62	100,00	8,82	91,18

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	21,53	78,47	100,00	23,51	76,49	100,00	17,96	82,04
I	100,00	13,82	86,18	100,00	14,66	85,34	100,00	17,70	82,30
II	100,00	15,84	84,16	100,00	19,19	80,81	100,00	21,14	78,86
III	100,00	20,15	79,85	100,00	20,93	79,07	100,00	16,96	83,04
IV	100,00	26,06	73,94	100,00	26,76	73,24	100,00	17,79	82,21
V	100,00	23,47	76,53	100,00	26,16	73,84	100,00	17,20	82,80
VI	100,00	23,25	76,75	100,00	26,66	73,34	100,00	19,35	80,65
NO CONSTA	100,00	23,96	76,04	100,00	24,73	75,27	100,00	18,91	81,09

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,73	95,27	100,00	3,23	96,77	100,00	7,82	92,18
I	100,00	4,07	95,93	100,00	1,64	98,36	100,00	4,25	95,75
II	100,00	4,31	95,69	100,00	1,76	98,24	100,00	5,00	95,00
III	100,00	4,25	95,75	100,00	2,41	97,59	100,00	6,95	93,05
IV	100,00	4,94	95,06	100,00	3,79	96,21	100,00	8,49	91,51
V	100,00	5,16	94,84	100,00	4,18	95,82	100,00	9,10	90,90
VI	100,00	4,68	95,32	100,00	3,38	96,62	100,00	9,42	90,58
NO CONSTA	100,00	6,43	93,57	100,00	5,21	94,79	100,00	9,91	90,09
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,79	96,21	100,00	3,35	96,65	100,00	8,56	91,44
I	100,00	4,27	95,73	100,00	1,44	98,56	100,00	6,02	93,98
II	100,00	3,19	96,81	100,00	2,25	97,75	100,00	7,17	92,83
III	100,00	3,22	96,78	100,00	2,20	97,80	100,00	7,95	92,05
IV	100,00	3,48	96,52	100,00	4,12	95,88	100,00	8,68	91,32
V	100,00	4,20	95,80	100,00	4,31	95,69	100,00	9,65	90,35
VI	100,00	3,87	96,13	100,00	3,82	96,18	100,00	9,84	90,16
NO CONSTA	100,00	4,57	95,43	100,00	5,21	94,79	100,00	5,42	94,58

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,62	94,38	100,00	3,12	96,88	100,00	7,12	92,88
I	100,00	3,88	96,12	100,00	1,84	98,16	100,00	2,49	97,51
II	100,00	5,36	94,64	100,00	1,30	98,70	100,00	2,96	97,04
III	100,00	5,23	94,77	100,00	2,62	97,38	100,00	6,00	94,00
IV	100,00	6,66	93,34	100,00	3,41	96,59	100,00	8,27	91,73
V	100,00	6,08	93,92	100,00	4,05	95,95	100,00	8,59	91,41
VI	100,00	5,34	94,66	100,00	3,02	96,98	100,00	9,08	90,92
NO CONSTA	100,00	7,07	92,93	100,00	5,21	94,79	100,00	11,46	88,54

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,42	97,58	100,00	4,72	95,28	100,00	18,03	81,97
I	100,00	1,03	98,97	100,00	2,89	97,11	100,00	15,75	84,25
II	100,00	0,64	99,36	100,00	2,92	97,08	100,00	16,22	83,78
III	100,00	2,07	97,93	100,00	4,05	95,95	100,00	16,43	83,57
IV	100,00	2,80	97,20	100,00	4,87	95,13	100,00	20,05	79,95
V	100,00	2,94	97,06	100,00	5,30	94,70	100,00	18,63	81,37
VI	100,00	3,33	96,67	100,00	5,98	94,02	100,00	19,21	80,79
NO CONSTA	100,00	2,83	97,17	100,00	9,23	90,77	100,00	20,76	79,24
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,09	97,91	100,00	3,55	96,45	100,00	18,24	81,76
I	100,00	0,99	99,01	100,00	2,54	97,46	100,00	18,01	81,99
II	100,00	0,36	99,64	100,00	2,85	97,15	100,00	16,35	83,65
III	100,00	1,99	98,01	100,00	2,92	97,08	100,00	16,23	83,77
IV	100,00	2,56	97,44	100,00	3,85	96,15	100,00	20,40	79,60
V	100,00	2,40	97,60	100,00	4,14	95,86	100,00	19,11	80,89
VI	100,00	2,97	97,03	100,00	3,64	96,36	100,00	18,43	81,57
NO CONSTA	100,00	0,89	99,11	100,00	7,37	92,63	100,00	8,45	91,55

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,73	97,27	100,00	5,84	94,16	100,00	17,84	82,16
I	100,00	1,06	98,94	100,00	3,24	96,76	100,00	13,50	86,50
II	100,00	0,91	99,09	100,00	2,98	97,02	100,00	16,10	83,90
III	100,00	2,14	97,86	100,00	5,14	94,86	100,00	16,62	83,38
IV	100,00	3,08	96,92	100,00	6,06	93,94	100,00	19,63	80,37
V	100,00	3,45	96,55	100,00	6,41	93,59	100,00	18,17	81,83
VI	100,00	3,62	96,38	100,00	7,90	92,10	100,00	19,86	80,14
NO CONSTA	100,00	3,51	96,49	100,00	9,88	90,12	100,00	25,01	74,99

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,29	94,71	100,00	5,70	94,30	100,00	3,95	96,05
I	100,00	3,39	96,61	100,00	5,79	94,21	100,00	2,35	97,65
II	100,00	2,82	97,18	100,00	6,22	93,78	100,00	2,91	97,09
III	100,00	4,23	95,77	100,00	5,60	94,40	100,00	3,86	96,14
IV	100,00	6,63	93,37	100,00	5,86	94,14	100,00	4,30	95,70
V	100,00	5,96	94,04	100,00	6,07	93,93	100,00	4,37	95,63
VI	100,00	6,27	93,73	100,00	4,74	95,26	100,00	4,51	95,49
NO CONSTA	100,00	8,54	91,46	100,00	3,41	96,59	100,00	4,22	95,78
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,12	95,88	100,00	5,06	94,94	100,00	1,67	98,33
I	100,00	2,77	97,23	100,00	5,98	94,02	100,00	1,13	98,87
II	100,00	2,89	97,11	100,00	5,81	94,19	100,00	1,17	98,83
III	100,00	3,33	96,67	100,00	4,72	95,28	100,00	1,34	98,66
IV	100,00	5,51	94,49	100,00	5,26	94,74	100,00	1,78	98,22
V	100,00	4,82	95,18	100,00	5,06	94,94	100,00	1,99	98,01
VI	100,00	3,96	96,04	100,00	4,19	95,81	100,00	1,89	98,11
NO CONSTA	100,00	0,75	99,25	100,00	3,78	96,22	100,00	3,02	96,98

ENSE2017

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	6,41	93,59	100,00	6,30	93,70	100,00	6,10	93,90
I	100,00	4,01	95,99	100,00	5,59	94,41	100,00	3,55	96,45
II	100,00	2,75	97,25	100,00	6,61	93,39	100,00	4,55	95,45
III	100,00	5,09	94,91	100,00	6,44	93,56	100,00	6,27	93,73
IV	100,00	7,94	92,06	100,00	6,58	93,42	100,00	7,28	92,72
V	100,00	7,04	92,96	100,00	7,03	92,97	100,00	6,63	93,37
VI	100,00	8,17	91,83	100,00	5,19	94,81	100,00	6,65	93,35
NO CONSTA	100,00	11,23	88,77	100,00	3,28	96,72	100,00	4,63	95,37

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	7,17	92,83	100,00	7,36	92,64
I	100,00	0,71	99,29	100,00	3,04	96,96	100,00	4,33	95,67
II	100,00	0,79	99,21	100,00	4,35	95,65	100,00	5,37	94,63
III	100,00	0,89	99,11	100,00	6,14	93,86	100,00	6,76	93,24
IV	100,00	0,98	99,02	100,00	7,01	92,99	100,00	7,28	92,72
V	100,00	0,96	99,04	100,00	8,75	91,25	100,00	8,17	91,83
VI	100,00	1,37	98,63	100,00	9,23	90,77	100,00	9,15	90,85
NO CONSTA	100,00	0,39	99,61	100,00	12,08	87,92	100,00	12,30	87,70
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	4,46	95,54	100,00	4,79	95,21
I	100,00	0,70	99,30	100,00	1,75	98,25	100,00	2,38	97,62
II	100,00	0,87	99,13	100,00	3,33	96,67	100,00	4,86	95,14
III	100,00	0,80	99,20	100,00	4,36	95,64	100,00	4,76	95,24
IV	100,00	0,93	99,07	100,00	4,19	95,81	100,00	4,62	95,38
V	100,00	0,78	99,22	100,00	5,33	94,67	100,00	5,11	94,89
VI	100,00	1,58	98,42	100,00	5,73	94,27	100,00	6,11	93,89
NO CONSTA	100,00	0,31	99,69	100,00	4,94	95,06	100,00	7,06	92,94

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,00	99,00	100,00	9,75	90,25	100,00	9,79	90,21
I	100,00	0,72	99,28	100,00	4,32	95,68	100,00	6,28	93,72
II	100,00	0,71	99,29	100,00	5,31	94,69	100,00	5,85	94,15
III	100,00	0,97	99,03	100,00	7,84	92,16	100,00	8,68	91,32
IV	100,00	1,04	98,96	100,00	10,34	89,66	100,00	10,42	89,58
V	100,00	1,13	98,87	100,00	12,00	88,00	100,00	11,09	88,91
VI	100,00	1,19	98,81	100,00	12,10	87,90	100,00	11,63	88,37
NO CONSTA	100,00	0,42	99,58	100,00	14,54	85,46	100,00	14,12	85,88

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,10	97,90	100,00	0,71	99,29	100,00	9,47	90,53
I	100,00	1,27	98,73	100,00	0,36	99,64	100,00	8,51	91,49
II	100,00	1,06	98,94	100,00	0,61	99,39	100,00	9,11	90,89
III	100,00	1,67	98,33	100,00	0,74	99,26	100,00	7,53	92,47
IV	100,00	1,87	98,13	100,00	0,75	99,25	100,00	9,32	90,68
V	100,00	2,43	97,57	100,00	0,80	99,20	100,00	10,71	89,29
VI	100,00	2,98	97,02	100,00	0,72	99,28	100,00	10,44	89,56
NO CONSTA	100,00	5,07	94,93	100,00	0,87	99,13	100,00	8,63	91,37
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,13	97,87	100,00	0,74	99,26	100,00	5,14	94,86
I	100,00	1,25	98,75	100,00	0,51	99,49	100,00	5,41	94,59
II	100,00	1,28	98,72	100,00	0,59	99,41	100,00	4,87	95,13
III	100,00	1,68	98,32	100,00	0,90	99,10	100,00	4,02	95,98
IV	100,00	2,10	97,90	100,00	0,97	99,03	100,00	4,86	95,14
V	100,00	2,08	97,92	100,00	0,68	99,32	100,00	5,73	94,27
VI	100,00	3,78	96,22	100,00	0,74	99,26	100,00	5,78	94,22
NO CONSTA	100,00	7,46	92,54	100,00	0,00	100,00	100,00	1,89	98,11

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	0,68	99,32	100,00	13,59	86,41
I	100,00	1,29	98,71	100,00	0,21	99,79	100,00	11,59	88,41
II	100,00	0,86	99,14	100,00	0,62	99,38	100,00	13,07	86,93
III	100,00	1,65	98,35	100,00	0,58	99,42	100,00	10,88	89,12
IV	100,00	1,61	98,39	100,00	0,49	99,51	100,00	14,56	85,44
V	100,00	2,76	97,24	100,00	0,92	99,08	100,00	15,45	84,55
VI	100,00	2,32	97,68	100,00	0,71	99,29	100,00	14,26	85,74
NO CONSTA	100,00	4,24	95,76	100,00	1,17	98,83	100,00	10,96	89,04

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,46	94,54	100,00	1,82	98,18	100,00	3,84	96,16
I	100,00	5,02	94,98	100,00	1,73	98,27	100,00	3,32	96,68
II	100,00	5,56	94,44	100,00	1,47	98,53	100,00	3,45	96,55
III	100,00	5,57	94,43	100,00	1,83	98,17	100,00	3,75	96,25
IV	100,00	6,07	93,93	100,00	2,22	97,78	100,00	3,60	96,40
V	100,00	5,38	94,62	100,00	1,72	98,28	100,00	3,85	96,15
VI	100,00	5,40	94,60	100,00	1,94	98,06	100,00	4,37	95,63
NO CONSTA	100,00	3,66	96,34	100,00	1,62	98,38	100,00	7,40	92,60
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,25	95,75	100,00	1,54	98,46	100,00	0,91	99,09
I	100,00	4,70	95,30	100,00	1,63	98,37	100,00	0,55	99,45
II	100,00	3,48	96,52	100,00	1,57	98,43	100,00	0,77	99,23
III	100,00	4,84	95,16	100,00	1,09	98,91	100,00	0,71	99,29
IV	100,00	4,51	95,49	100,00	1,95	98,05	100,00	1,04	98,96
V	100,00	4,25	95,75	100,00	1,44	98,56	100,00	0,95	99,05
VI	100,00	3,31	96,69	100,00	1,93	98,07	100,00	1,29	98,71
NO CONSTA	100,00	1,64	98,36	100,00	0,00	100,00	100,00	1,34	98,66

ENSE2017

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	6,61	93,39	100,00	2,10	97,90	100,00	6,63	93,37
I	100,00	5,34	94,66	100,00	1,84	98,16	100,00	6,07	93,93
II	100,00	7,51	92,49	100,00	1,38	98,62	100,00	5,98	94,02
III	100,00	6,27	93,73	100,00	2,54	97,46	100,00	6,65	93,35
IV	100,00	7,92	92,08	100,00	2,55	97,45	100,00	6,62	93,38
V	100,00	6,46	93,54	100,00	1,99	98,01	100,00	6,62	93,38
VI	100,00	7,12	92,88	100,00	1,94	98,06	100,00	6,89	93,11
NO CONSTA	100,00	4,36	95,64	100,00	2,18	97,82	100,00	9,50	90,50

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,35	94,65	100,00	3,18	96,82
I	100,00	5,28	94,72	100,00	1,79	98,21
II	100,00	4,99	95,01	100,00	2,55	97,45
III	100,00	5,89	94,11	100,00	2,50	97,50
IV	100,00	5,47	94,53	100,00	3,74	96,26
V	100,00	5,27	94,73	100,00	3,52	96,48
VI	100,00	4,81	95,19	100,00	4,11	95,89
NO CONSTA	100,00	6,66	93,34	100,00	3,86	96,14
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,60	98,40	100,00	2,97	97,03	100,00	5,95	94,05
I	100,00	1,47	98,53	100,00	2,21	97,79	100,00	5,15	94,85
II	100,00	1,50	98,50	100,00	3,05	96,95	100,00	5,67	94,33
III	100,00	1,66	98,34	100,00	2,28	97,72	100,00	5,67	94,33
IV	100,00	1,65	98,35	100,00	3,80	96,20	100,00	7,88	92,12
V	100,00	1,57	98,43	100,00	3,00	97,00	100,00	6,51	93,49
VI	100,00	1,80	98,20	100,00	3,38	96,62	100,00	3,89	96,11
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	4,47	95,53	100,00	0,39	99,61

ENSE2017

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	8,92	91,08	100,00	3,39	96,61
I	100,00	9,08	90,92	100,00	1,37	98,63
II	100,00	8,28	91,72	100,00	2,07	97,93
III	100,00	9,93	90,07	100,00	2,71	97,29
IV	100,00	9,98	90,02	100,00	3,67	96,33
V	100,00	8,80	91,20	100,00	4,01	95,99
VI	100,00	7,27	92,73	100,00	4,72	95,28
NO CONSTA	100,00	8,96	91,04	100,00	3,65	96,35

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,08	95,92
I	100,00	3,65	96,35
II	100,00	2,64	97,36
III	100,00	3,90	96,1
IV	100,00	4,49	95,51
V	100,00	4,63	95,37
VI	100,00	4,11	95,89
NO CONSTA	100,00	1,55	98,45
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,94	95,06
I	100,00	4,12	95,88
II	100,00	2,54	97,46
III	100,00	4,23	95,77
IV	100,00	5,89	94,11
V	100,00	5,85	94,15
VI	100,00	4,98	95,02
NO CONSTA	100,00	1,20	98,8

Tabla 1.016.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,98	96,02	100,00	3,27	96,73
I	100,00	3,51	96,49	100,00	3,19	96,81
II	100,00	2,77	97,23	100,00	2,73	97,27
III	100,00	3,63	96,37	100,00	3,59	96,41
IV	100,00	3,53	96,47	100,00	2,84	97,16
V	100,00	4,37	95,63	100,00	3,47	96,53
VI	100,00	5,32	94,68	100,00	3,39	96,61
NO CONSTA	100,00	1,52	98,48	100,00	1,67	98,33

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	20,13	79,87	100,00	0,70	99,30	100,00	0,97	99,03
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,84	99,16	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,97	87,03	100,00	0,44	99,56	100,00	0,46	99,54
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	51,85	48,15	100,00	1,87	98,13	100,00	3,01	96,99
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	21,66	78,34	100,00	0,75	99,25	100,00	1,02	98,98
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,86	99,14	100,00	0,00	100,00	100,00	0,05	99,95
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,73	86,27	100,00	0,48	99,52	100,00	0,47	99,53
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	52,09	47,91	100,00	1,83	98,17	100,00	2,94	97,06
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	10,47	89,53	100,00	0,38	99,62	100,00	0,66	99,34
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,76	99,24	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,17	90,83	100,00	0,24	99,76	100,00	0,44	99,56
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	45,98	54,02	100,00	2,94	97,06	100,00	4,74	95,26

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	20,30	79,70	100,00	0,95	99,05	100,00	1,11	98,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,98	99,02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,01	84,99	100,00	0,78	99,22	100,00	0,64	99,36
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	50,30	49,70	100,00	2,10	97,90	100,00	3,40	96,60
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	21,80	78,20	100,00	1,03	98,97	100,00	1,13	98,87
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,15	98,85	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,98	84,02	100,00	0,85	99,15	100,00	0,64	99,36
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	50,47	49,53	100,00	2,12	97,88	100,00	3,23	96,77
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	10,05	89,95	100,00	0,42	99,58	100,00	0,94	99,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,62	90,38	100,00	0,43	99,57	100,00	0,64	99,36
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	45,31	54,69	100,00	1,40	98,60	100,00	8,42	91,58

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,96	80,04	100,00	0,47	99,53	100,00	0,84	99,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,70	99,30	100,00	0,00	100,00	100,00	0,08	99,92
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,95	89,05	100,00	0,10	99,90	100,00	0,28	99,72
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	53,05	46,95	100,00	1,70	98,30	100,00	2,71	97,29
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	21,53	78,47	100,00	0,49	99,51	100,00	0,91	99,09
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	0,00	100,00	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,42	88,58	100,00	0,10	99,90	100,00	0,28	99,72
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	53,37	46,63	100,00	1,60	98,40	100,00	2,71	97,29
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	10,81	89,19	100,00	0,36	99,64	100,00	0,43	99,57
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,50	98,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,80	91,20	100,00	0,09	99,91	100,00	0,27	99,73
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	46,34	53,66	100,00	3,78	96,22	100,00	2,77	97,23

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,60	95,40	100,00	11,50	88,50	100,00	18,30	81,70
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,91	99,09	100,00	0,69	99,31	100,00	0,22	99,78
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,00	98,00	100,00	9,96	90,04	100,00	10,96	89,04
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,41	85,59	100,00	21,79	78,21	100,00	50,00	50,00
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,99	95,01	100,00	12,03	87,97	100,00	19,91	80,09
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,98	99,02	100,00	0,71	99,29	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,01	97,99	100,00	10,16	89,84	100,00	11,66	88,34
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,68	85,32	100,00	22,14	77,86	100,00	50,73	49,27
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,15	97,85	100,00	8,16	91,84	100,00	8,13	91,87
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,50	99,50	100,00	0,57	99,43	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,95	98,05	100,00	8,94	91,06	100,00	7,45	92,55
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,98	92,02	100,00	13,35	86,65	100,00	32,69	67,31

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,66	95,34	100,00	5,41	94,59	100,00	11,94	88,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,50	98,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,02	99,98
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,10	97,90	100,00	4,72	95,28	100,00	7,90	92,10
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	15,40	84,60	100,00	11,08	88,92	100,00	33,19	66,81
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,98	95,02	100,00	5,71	94,29	100,00	12,86	87,14
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,58	98,42	100,00	0,00	100,00	100,00	0,03	99,97
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,17	97,83	100,00	4,91	95,09	100,00	8,35	91,65
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	15,32	84,68	100,00	11,21	88,79	100,00	33,45	66,55
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,44	97,56	100,00	3,32	96,68	100,00	5,62	94,38
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,00	99,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,73	98,27	100,00	3,64	96,36	100,00	5,39	94,61
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	17,97	82,03	100,00	7,25	92,75	100,00	25,21	74,79

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,54	95,46	100,00	17,27	82,73	100,00	24,34	75,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,30	99,70	100,00	1,41	98,59	100,00	0,42	99,58
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,89	98,11	100,00	15,17	84,83	100,00	14,02	85,98
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	13,63	86,37	100,00	30,11	69,89	100,00	63,09	36,91
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	5,00	95,00	100,00	18,16	81,84	100,00	26,77	73,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,35	99,65	100,00	1,47	98,53	100,00	0,50	99,50
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,84	98,16	100,00	15,59	84,41	100,00	15,09	84,91
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,17	85,83	100,00	30,77	69,23	100,00	64,38	35,62
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,91	98,09	100,00	12,13	87,87	100,00	10,19	89,81
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,12	98,88	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,13	97,87	100,00	13,32	86,68	100,00	9,16	90,84
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,60	97,40	100,00	16,60	83,40	100,00	36,71	63,29

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	15,78	84,22	100,00	19,76	80,24	100,00	15,96	84,04
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,42	96,58	100,00	4,67	95,33	100,00	20,14	79,86
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,10	85,90	100,00	17,84	82,16	100,00	16,38	83,62
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	27,33	72,67	100,00	33,44	66,56	100,00	12,49	87,51
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	16,68	83,32	100,00	20,70	79,30	100,00	15,93	84,07
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,66	96,34	100,00	4,74	95,26	100,00	20,31	79,69
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,75	85,25	100,00	18,46	81,54	100,00	16,43	83,57
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	27,73	72,27	100,00	33,95	66,05	100,00	12,61	87,39
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	10,15	89,85	100,00	13,84	86,16	100,00	16,12	83,88
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,13	97,87	100,00	4,34	95,66	100,00	19,19	80,81
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,81	89,19	100,00	14,74	85,26	100,00	16,14	83,86
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	17,82	82,18	100,00	21,36	78,64	100,00	9,73	90,27

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	9,73	90,27	100,00	15,80	84,20	100,00	13,85	86,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,04	97,96	100,00	3,74	96,26	100,00	19,85	80,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,89	91,11	100,00	15,41	84,59	100,00	14,21	85,79
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	17,31	82,69	100,00	24,49	75,51	100,00	8,95	91,05
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	10,34	89,66	100,00	16,36	83,64	100,00	14,14	85,86
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,34	97,66	100,00	3,32	96,68	100,00	20,25	79,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,42	90,58	100,00	15,87	84,13	100,00	14,76	85,24
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	17,38	82,62	100,00	24,80	75,20	100,00	8,99	91,01
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	5,55	94,45	100,00	11,98	88,02	100,00	11,85	88,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,33	99,67	100,00	6,13	93,87	100,00	17,56	82,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,87	94,13	100,00	12,80	87,20	100,00	11,13	88,87
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	15,05	84,95	100,00	15,18	84,82	100,00	7,66	92,34

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	21,53	78,47	100,00	23,51	76,49	100,00	17,96	82,04
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,87	95,13	100,00	5,65	94,35	100,00	20,44	79,56
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	19,28	80,72	100,00	20,25	79,75	100,00	18,54	81,46
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	35,13	64,87	100,00	40,41	59,59	100,00	15,25	84,75
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	22,83	77,17	100,00	24,91	75,09	100,00	17,67	82,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,06	94,94	100,00	6,23	93,77	100,00	20,37	79,63
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	20,25	79,75	100,00	21,12	78,88	100,00	18,15	81,85
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	35,90	64,10	100,00	41,17	58,83	100,00	15,47	84,53
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	13,95	86,05	100,00	15,37	84,63	100,00	19,63	80,37
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,88	96,12	100,00	2,60	97,40	100,00	20,79	79,21
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,92	85,08	100,00	16,36	83,64	100,00	20,30	79,70
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	19,30	80,70	100,00	24,68	75,32	100,00	10,85	89,15

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,73	95,27	100,00	3,23	96,77	100,00	7,82	92,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,28	94,72	100,00	0,79	99,21	100,00	0,05	99,95
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,32	95,68	100,00	1,86	98,14	100,00	4,18	95,82
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,68	94,32	100,00	8,67	91,33	100,00	22,91	77,09
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,90	95,10	100,00	3,50	96,50	100,00	8,46	91,54
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,43	94,57	100,00	0,84	99,16	100,00	0,06	99,94
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,50	95,50	100,00	1,97	98,03	100,00	4,37	95,63
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,70	94,30	100,00	8,76	91,24	100,00	23,09	76,91
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	3,68	96,32	100,00	1,56	98,44	100,00	3,81	96,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,41	95,59	100,00	0,53	99,47	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,42	96,58	100,00	1,31	98,69	100,00	3,23	96,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,37	94,63	100,00	6,70	93,30	100,00	18,58	81,42

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,79	96,21	100,00	3,35	96,65	100,00	8,56	91,44
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,45	96,55	100,00	0,41	99,59	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,56	96,44	100,00	1,73	98,27	100,00	5,29	94,71
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,81	95,19	100,00	10,71	89,29	100,00	25,04	74,96
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	3,99	96,01	100,00	3,61	96,39	100,00	9,24	90,76
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,29	96,71	100,00	0,29	99,71	100,00	0,12	99,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,88	96,12	100,00	1,82	98,18	100,00	5,63	94,37
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,72	95,28	100,00	10,84	89,16	100,00	25,11	74,89
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,42	97,58	100,00	1,50	98,50	100,00	3,90	96,10
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,34	95,66	100,00	1,07	98,93	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,78	98,22	100,00	1,26	98,74	100,00	3,40	96,60
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,41	92,59	100,00	6,69	93,31	100,00	23,03	76,97

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,62	94,38	100,00	3,12	96,88	100,00	7,12	92,88
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	7,19	92,81	100,00	1,19	98,81	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,08	94,92	100,00	1,98	98,02	100,00	3,08	96,92
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,36	93,64	100,00	7,09	92,91	100,00	21,25	78,75
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	5,77	94,23	100,00	3,38	96,62	100,00	7,70	92,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	7,70	92,30	100,00	1,42	98,58	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,14	94,86	100,00	2,12	97,88	100,00	3,08	96,92
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,46	93,54	100,00	7,11	92,89	100,00	21,50	78,50
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	4,71	95,29	100,00	1,61	98,39	100,00	3,72	96,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,48	95,52	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,79	95,21	100,00	1,36	98,64	100,00	3,09	96,91
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,28	95,72	100,00	6,71	93,29	100,00	16,19	83,81

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,42	97,58	100,00	4,72	95,28	100,00	18,03	81,97
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,33	99,67	100,00	0,53	99,47	100,00	0,96	99,04
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,12	97,88	100,00	2,00	98,00	100,00	13,92	86,08
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,41	95,59	100,00	15,16	84,84	100,00	39,39	60,61
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	2,36	97,64	100,00	5,19	94,81	100,00	19,21	80,79
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,30	99,70	100,00	0,51	99,49	100,00	0,93	99,07
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,89	98,11	100,00	2,11	97,89	100,00	14,61	85,39
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,53	95,47	100,00	15,46	84,54	100,00	39,68	60,32
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,82	97,18	100,00	1,79	98,21	100,00	10,65	89,35
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,50	99,50	100,00	0,69	99,31	100,00	1,12	98,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,28	96,72	100,00	1,48	98,52	100,00	10,43	89,57
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,61	98,39	100,00	7,97	92,03	100,00	32,45	67,55

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,09	97,91	100,00	3,55	96,45	100,00	18,24	81,76
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,28	99,72	100,00	0,59	99,41	100,00	0,36	99,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,84	98,16	100,00	1,34	98,66	100,00	15,41	84,59
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,06	95,94	100,00	13,04	86,96	100,00	38,91	61,09
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,99	98,01	100,00	3,94	96,06	100,00	19,40	80,60
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,33	99,67	100,00	0,69	99,31	100,00	0,27	99,73
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,58	98,42	100,00	1,43	98,57	100,00	16,25	83,75
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,14	95,86	100,00	13,29	86,71	100,00	39,18	60,82
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,76	97,24	100,00	0,92	99,08	100,00	10,31	89,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,91	99,09
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,31	96,69	100,00	0,79	99,21	100,00	10,66	89,34
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,60	98,40	100,00	5,50	94,50	100,00	31,05	68,95

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,73	97,27	100,00	5,84	94,16	100,00	17,84	82,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	0,48	99,52	100,00	1,59	98,41
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,41	97,59	100,00	2,67	97,33	100,00	12,44	87,56
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,68	95,32	100,00	16,81	83,19	100,00	39,77	60,23
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	2,71	97,29	100,00	6,41	93,59	100,00	19,02	80,98
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,26	99,74	100,00	0,31	99,69	100,00	1,64	98,36
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,22	97,78	100,00	2,81	97,19	100,00	12,93	87,07
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,83	95,17	100,00	17,18	82,82	100,00	40,09	59,91
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,86	97,14	100,00	2,52	97,48	100,00	10,92	89,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,99	99,01	100,00	1,36	98,64	100,00	1,32	98,68
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,25	96,75	100,00	2,04	97,96	100,00	10,24	89,76
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,62	98,38	100,00	9,29	90,71	100,00	33,21	66,79

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,29	94,71	100,00	5,70	94,30	100,00	3,95	96,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,49	95,51	100,00	0,61	99,39
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,56	98,44	100,00	5,05	94,95	100,00	2,86	97,14
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	19,42	80,58	100,00	8,28	91,72	100,00	8,97	91,03
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	5,78	94,22	100,00	6,05	93,95	100,00	4,19	95,81
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,74	95,26	100,00	0,52	99,48
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,56	98,44	100,00	5,37	94,63	100,00	2,94	97,06
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	19,59	80,41	100,00	8,45	91,55	100,00	9,17	90,83
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,23	97,77	100,00	3,47	96,53	100,00	2,40	97,60
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,12	96,88	100,00	1,08	98,92
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,54	98,46	100,00	3,46	96,54	100,00	2,47	97,53
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	15,29	84,71	100,00	4,17	95,83	100,00	4,20	95,80

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,12	95,88	100,00	5,06	94,94	100,00	1,67	98,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,53	96,47	100,00	0,36	99,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,35	98,65	100,00	4,48	95,52	100,00	0,91	99,09
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	16,21	83,79	100,00	8,01	91,99	100,00	5,12	94,88
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,55	95,45	100,00	5,38	94,62	100,00	1,84	98,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,52	96,48	100,00	0,43	99,57
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,49	98,51	100,00	4,82	95,18	100,00	0,98	99,02
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	16,31	83,69	100,00	8,07	91,93	100,00	5,21	94,79
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,13	98,87	100,00	2,89	97,11	100,00	0,53	99,47
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,58	96,42	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,61	99,39	100,00	2,58	97,42	100,00	0,50	99,50
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,97	87,03	100,00	6,00	94,00	100,00	2,48	97,52

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	6,41	93,59	100,00	6,30	93,70	100,00	6,10	93,90
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	5,49	94,51	100,00	0,86	99,14
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,76	98,24	100,00	5,62	94,38	100,00	4,81	95,19
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	21,92	78,08	100,00	8,49	91,51	100,00	11,96	88,04
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	6,98	93,02	100,00	6,70	93,30	100,00	6,47	93,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	6,03	93,97	100,00	0,62	99,38
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,64	98,36	100,00	5,94	94,06	100,00	4,97	95,03
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	22,18	77,82	100,00	8,75	91,25	100,00	12,29	87,71
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	3,12	96,88	100,00	3,94	96,06	100,00	3,95	96,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,67	97,33	100,00	2,14	97,86
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,31	97,69	100,00	4,20	95,80	100,00	4,10	95,90
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	16,53	83,47	100,00	3,19	96,81	100,00	5,13	94,87

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	7,17	92,83	100,00	7,36	92,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	1,46	98,54	100,00	2,34	97,66
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,92	99,08	100,00	6,36	93,64	100,00	7,65	92,35
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,45	98,55	100,00	12,62	87,38	100,00	9,08	90,92
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	7,60	92,40	100,00	7,85	92,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,49	98,51	100,00	2,55	97,45
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,91	99,09	100,00	6,69	93,31	100,00	8,25	91,75
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,52	98,48	100,00	12,82	87,18	100,00	9,23	90,77
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,94	99,06	100,00	4,48	95,52	100,00	4,27	95,73
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,30	98,70	100,00	1,31	98,69	100,00	1,23	98,77
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,95	99,05	100,00	4,71	95,29	100,00	4,66	95,34
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	7,90	92,10	100,00	5,41	94,59

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	4,46	95,54	100,00	4,79	95,21
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,39	99,61	100,00	1,52	98,48	100,00	1,65	98,35
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,90	99,10	100,00	4,33	95,67	100,00	5,44	94,56
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,23	98,77	100,00	6,68	93,32	100,00	4,42	95,58
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	0,94	99,06	100,00	4,70	95,30	100,00	5,07	94,93
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,56	98,44	100,00	1,71	98,29
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,00	99,00	100,00	4,63	95,37	100,00	5,85	94,15
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,27	98,73	100,00	6,58	93,42	100,00	4,50	95,50
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	2,82	97,18	100,00	2,87	97,13
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,62	97,38	100,00	1,34	98,66	100,00	1,34	98,66
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,35	99,65	100,00	2,65	97,35	100,00	3,17	96,83
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	9,74	90,26	100,00	2,28	97,72

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,00	99,00	100,00	9,75	90,25	100,00	9,79	90,21
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,40	98,60	100,00	3,07	96,93
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,94	99,06	100,00	8,38	91,62	100,00	9,84	90,16
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,63	98,37	100,00	17,24	82,76	100,00	12,69	87,31
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	0,98	99,02	100,00	10,42	89,58	100,00	10,54	89,46
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,42	98,58	100,00	3,44	96,56
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,83	99,17	100,00	8,82	91,18	100,00	10,72	89,28
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,71	98,29	100,00	17,75	82,25	100,00	12,97	87,03
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,17	98,83	100,00	5,84	94,16	100,00	5,42	94,58
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,28	98,72	100,00	1,13	98,87
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,45	98,55	100,00	6,41	93,59	100,00	5,89	94,11
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	6,91	93,09	100,00	7,09	92,91

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,10	97,90	100,00	0,71	99,29	100,00	9,47	90,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,81	98,19	100,00	0,00	100,00	100,00	7,22	92,78
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,54	98,46	100,00	0,37	99,63	100,00	10,41	89,59
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,95	96,05	100,00	2,10	97,90	100,00	7,81	92,19
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	2,34	97,66	100,00	0,77	99,23	100,00	9,45	90,55
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,85	98,15	100,00	0,00	100,00	100,00	6,79	93,21
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,78	98,22	100,00	0,38	99,62	100,00	10,58	89,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,04	95,96	100,00	2,13	97,87	100,00	7,69	92,31
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,58	99,42	100,00	0,33	99,67	100,00	9,61	90,39
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,57	98,43	100,00	0,00	100,00	100,00	9,56	90,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,33	99,67	100,00	0,29	99,71	100,00	9,55	90,45
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,75	98,25	100,00	1,47	98,53	100,00	10,53	89,47

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,13	97,87	100,00	0,74	99,26	100,00	5,14	94,86
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,13	97,87	100,00	0,00	100,00	100,00	4,16	95,84
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,75	98,25	100,00	0,40	99,60	100,00	5,61	94,39
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,43	96,57	100,00	2,39	97,61	100,00	4,10	95,90
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	2,38	97,62	100,00	0,80	99,20	100,00	5,14	94,86
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,42	97,58	100,00	0,00	100,00	100,00	3,85	96,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,02	97,98	100,00	0,43	99,57	100,00	5,74	94,26
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,48	96,52	100,00	2,37	97,63	100,00	4,01	95,99
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,36	99,64	100,00	0,30	99,70	100,00	5,14	94,86
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,47	99,53	100,00	0,00	100,00	100,00	5,94	94,06
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,25	99,75	100,00	0,20	99,80	100,00	4,89	95,11
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,79	98,21	100,00	2,72	97,28	100,00	6,91	93,09

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	0,68	99,32	100,00	13,59	86,41
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,47	98,53	100,00	0,00	100,00	100,00	10,42	89,58
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,33	98,67	100,00	0,34	99,66	100,00	15,19	84,81
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,35	95,65	100,00	1,88	98,12	100,00	10,69	89,31
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	2,30	97,70	100,00	0,73	99,27	100,00	13,64	86,36
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,25	98,75	100,00	0,00	100,00	100,00	9,91	90,09
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,54	98,46	100,00	0,34	99,66	100,00	15,58	84,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,47	95,53	100,00	1,94	98,06	100,00	10,60	89,40
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,77	99,23	100,00	0,36	99,64	100,00	13,30	86,70
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,64	97,36	100,00	0,00	100,00	100,00	13,10	86,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,40	99,60	100,00	0,37	99,63	100,00	13,41	86,59
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,73	98,27	100,00	0,79	99,21	100,00	12,48	87,52

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,46	94,54	100,00	1,82	98,18	100,00	3,84	96,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,81	99,19	100,00	0,14	99,86	100,00	0,13	99,87
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,05	94,95	100,00	1,40	98,60	100,00	1,78	98,22
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,12	90,88	100,00	4,01	95,99	100,00	12,06	87,94
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	5,85	94,15	100,00	1,95	98,05	100,00	4,26	95,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,96	99,04	100,00	0,16	99,84	100,00	0,15	99,85
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,38	94,62	100,00	1,46	98,54	100,00	1,98	98,02
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,31	90,69	100,00	4,07	95,93	100,00	12,17	87,83
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	3,03	96,97	100,00	1,04	98,96	100,00	1,24	98,76
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,39	96,61	100,00	1,09	98,91	100,00	0,77	99,23
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,55	95,45	100,00	2,46	97,54	100,00	9,54	90,46

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,25	95,75	100,00	1,54	98,46	100,00	0,91	99,09
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,98	99,02	100,00	0,15	99,85	100,00	0,08	99,92
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,20	95,80	100,00	0,97	99,03	100,00	0,61	99,39
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,38	93,62	100,00	4,35	95,65	100,00	2,46	97,54
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,55	95,45	100,00	1,68	98,32	100,00	0,99	99,01
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,15	98,85	100,00	0,17	99,83	100,00	0,09	99,91
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,49	95,51	100,00	1,06	98,94	100,00	0,66	99,34
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,54	93,46	100,00	4,37	95,63	100,00	2,48	97,52
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,19	97,81	100,00	0,57	99,43	100,00	0,33	99,67
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,59	97,41	100,00	0,47	99,53	100,00	0,30	99,70
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,82	98,18	100,00	3,85	96,15	100,00	1,78	98,22

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	6,61	93,39	100,00	2,10	97,90	100,00	6,63	93,37
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,63	99,37	100,00	0,13	99,87	100,00	0,18	99,82
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,89	94,11	100,00	1,82	98,18	100,00	2,95	97,05
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,25	88,75	100,00	3,74	96,26	100,00	19,56	80,44
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	7,11	92,89	100,00	2,21	97,79	100,00	7,43	92,57
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,75	99,25	100,00	0,15	99,85	100,00	0,22	99,78
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,30	93,70	100,00	1,87	98,13	100,00	3,34	96,66
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,50	88,50	100,00	3,84	96,16	100,00	19,85	80,15
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	3,72	96,28	100,00	1,42	98,58	100,00	1,99	98,01
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,04	95,96	100,00	1,60	98,40	100,00	1,17	98,83
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,02	93,98	100,00	1,71	98,29	100,00	13,72	86,28

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,35	94,65	100,00	3,18	96,82
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,89	98,11	100,00	0,67	99,33
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,00	95,00	100,00	2,45	97,55
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,24	91,76	100,00	6,72	93,28
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	5,47	94,53	100,00	3,34	96,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,81	98,19	100,00	0,79	99,21
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,13	94,87	100,00	2,48	97,52
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,05	91,95	100,00	6,77	93,23
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	4,62	95,38	100,00	2,22	97,78
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,32	97,68	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,33	95,67	100,00	2,31	97,69
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,85	87,15	100,00	5,49	94,51

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,60	98,40	100,00	2,97	97,03	100,00	5,95	94,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,86	99,14	100,00	0,52	99,48	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,45	98,55	100,00	2,35	97,65	100,00	2,06	97,94
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,55	97,45	100,00	6,60	93,40	100,00	23,05	76,95
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,63	98,37	100,00	3,10	96,90	100,00	6,57	93,43
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	0,61	99,39	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,53	98,47	100,00	2,37	97,63	100,00	2,19	97,81
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,54	97,46	100,00	6,66	93,34	100,00	23,39	76,61
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,34	98,66	100,00	2,03	97,97	100,00	1,72	98,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,58	97,42	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,03	98,97	100,00	2,22	97,78	100,00	1,34	98,66
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,86	97,14	100,00	4,68	95,32	100,00	12,70	87,30

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	8,92	91,08	100,00	3,39	96,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,97	97,03	100,00	0,83	99,17
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,53	91,47	100,00	2,55	97,45
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,67	87,33	100,00	6,81	93,19
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	9,20	90,80	100,00	3,56	96,44
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,14	96,86	100,00	0,99	99,01
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,86	91,14	100,00	2,59	97,41
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,40	87,60	100,00	6,85	93,15
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	7,33	92,67	100,00	2,38	97,62
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,07	97,93	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,06	92,94	100,00	2,39	97,61
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	18,23	81,77	100,00	5,92	94,08

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,08	95,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,92	98,08
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,29	95,71
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,59	95,41
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,26	95,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,66	98,34
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,58	95,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,61	95,39
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,95	97,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,34	96,66
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,81	97,19
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,03	95,97

ENSE2017

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,94	95,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,25	97,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,29	94,71
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,39	94,61
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	5,05	94,95
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,82	98,18
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,47	94,53
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,50	94,5
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	4,21	95,79
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,72	95,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,24	95,76
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,30	97,7

Tabla 1.017.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,98	96,02	100,00	3,27	96,73
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,10	99,90	100,00	1,56	98,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,71	94,29	100,00	3,29	96,71
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,03	98,97	100,00	3,96	96,04
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,05	95,95	100,00	3,50	96,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,11	99,89	100,00	1,48	98,52
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,00	94,00	100,00	3,66	96,34
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,08	98,92	100,00	3,91	96,09
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	3,57	96,43	100,00	1,92	98,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,99	98,01
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,42	95,58	100,00	1,62	98,38
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,96	95,04

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	20,13	79,87	100,00	0,70	99,30	100,00	0,97	99,03
ANDALUCÍA	100,00	19,53	80,47	100,00	0,65	99,35	100,00	0,74	99,26
ARAGÓN	100,00	22,36	77,64	100,00	0,09	99,91	100,00	0,48	99,52
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	23,01	76,99	100,00	0,38	99,62	100,00	1,39	98,61
BALEARS, ILLES	100,00	11,56	88,44	100,00	0,23	99,77	100,00	0,85	99,15
CANARIAS	100,00	19,50	80,50	100,00	0,49	99,51	100,00	0,64	99,36
CANTABRIA	100,00	22,91	77,09	100,00	0,89	99,11	100,00	0,82	99,18
CASTILLA Y LEÓN	100,00	20,43	79,57	100,00	0,95	99,05	100,00	0,96	99,04
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	22,86	77,14	100,00	0,83	99,17	100,00	1,39	98,61
CATALUÑA	100,00	19,53	80,47	100,00	0,59	99,41	100,00	0,55	99,45
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	20,18	79,82	100,00	0,91	99,09	100,00	0,91	99,09
EXTREMADURA	100,00	20,58	79,42	100,00	0,37	99,63	100,00	0,99	99,01
GALICIA	100,00	24,31	75,69	100,00	1,08	98,92	100,00	3,32	96,68
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	19,08	80,92	100,00	0,82	99,18	100,00	1,21	98,79
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	19,92	80,08	100,00	0,80	99,20	100,00	0,51	99,49
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	21,11	78,89	100,00	0,77	99,23	100,00	0,90	99,10
PAÍS VASCO	100,00	20,82	79,18	100,00	0,72	99,28	100,00	0,25	99,75
RIOJA, LA	100,00	17,32	82,68	100,00	0,14	99,86	100,00	0,39	99,61
CEUTA	100,00	23,91	76,09	100,00	1,81	98,19	100,00	1,13	98,87
MELILLA	100,00	14,00	86,00	100,00	0,09	99,91	100,00	0,70	99,30

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	20,30	79,70	100,00	0,95	99,05	100,00	1,11	98,89
ANDALUCÍA	100,00	19,28	80,72	100,00	0,71	99,29	100,00	0,95	99,05
ARAGÓN	100,00	23,00	77,00	100,00	0,14	99,86	100,00	0,16	99,84
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	22,41	77,59	100,00	0,79	99,21	100,00	1,43	98,57
BALEARS, ILLES	100,00	12,39	87,61	100,00	0,41	99,59	100,00	1,40	98,60
CANARIAS	100,00	18,34	81,66	100,00	0,65	99,35	100,00	0,71	99,29
CANTABRIA	100,00	21,29	78,71	100,00	0,92	99,08	100,00	0,16	99,84
CASTILLA Y LEÓN	100,00	21,04	78,96	100,00	1,09	98,91	100,00	1,24	98,76
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	23,55	76,45	100,00	0,97	99,03	100,00	2,03	97,97
CATALUÑA	100,00	20,02	79,98	100,00	0,89	99,11	100,00	0,73	99,27
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	20,46	79,54	100,00	1,02	98,98	100,00	0,88	99,12
EXTREMADURA	100,00	19,58	80,42	100,00	0,48	99,52	100,00	1,31	98,69
GALICIA	100,00	23,96	76,04	100,00	1,76	98,24	100,00	3,36	96,64
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	19,87	80,13	100,00	1,26	98,74	100,00	1,18	98,82
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	19,51	80,49	100,00	0,95	99,05	100,00	0,76	99,24
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	24,37	75,63	100,00	1,30	98,70	100,00	1,82	98,18
PAÍS VASCO	100,00	21,25	78,75	100,00	1,18	98,82	100,00	0,30	99,70
RIOJA, LA	100,00	16,04	83,96	100,00	0,29	99,71	100,00	0,67	99,33
CEUTA	100,00	24,86	75,14	100,00	2,29	97,71	100,00	1,90	98,10
MELILLA	100,00	9,86	90,14	100,00	0,00	100,00	100,00	1,23	98,77

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,96	80,04	100,00	0,47	99,53	100,00	0,84	99,16
ANDALUCÍA	100,00	19,77	80,23	100,00	0,59	99,41	100,00	0,55	99,45
ARAGÓN	100,00	21,73	78,27	100,00	0,05	99,95	100,00	0,79	99,21
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	23,54	76,46	100,00	0,00	100,00	100,00	1,34	98,66
BALEARS, ILLES	100,00	10,75	89,25	100,00	0,06	99,94	100,00	0,31	99,69
CANARIAS	100,00	20,63	79,37	100,00	0,34	99,66	100,00	0,57	99,43
CANTABRIA	100,00	24,44	75,56	100,00	0,85	99,15	100,00	1,43	98,57
CASTILLA Y LEÓN	100,00	19,83	80,17	100,00	0,82	99,18	100,00	0,69	99,31
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	22,16	77,84	100,00	0,68	99,32	100,00	0,74	99,26
CATALUÑA	100,00	19,07	80,93	100,00	0,31	99,69	100,00	0,39	99,61
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	19,92	80,08	100,00	0,80	99,20	100,00	0,95	99,05
EXTREMADURA	100,00	21,55	78,45	100,00	0,26	99,74	100,00	0,68	99,32
GALICIA	100,00	24,62	75,38	100,00	0,45	99,55	100,00	3,27	96,73
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	18,37	81,63	100,00	0,41	99,59	100,00	1,23	98,77
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	20,33	79,67	100,00	0,65	99,35	100,00	0,26	99,74
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	17,95	82,05	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00
PAÍS VASCO	100,00	20,42	79,58	100,00	0,30	99,70	100,00	0,20	99,80
RIOJA, LA	100,00	18,56	81,44	100,00	0,00	100,00	100,00	0,13	99,87
CEUTA	100,00	22,94	77,06	100,00	1,33	98,67	100,00	0,35	99,65
MELILLA	100,00	18,10	81,90	100,00	0,17	99,83	100,00	0,17	99,83

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,60	95,40	100,00	11,50	88,50	100,00	18,30	81,70
ANDALUCÍA	100,00	4,73	95,27	100,00	11,80	88,20	100,00	20,18	79,82
ARAGÓN	100,00	3,83	96,17	100,00	11,58	88,42	100,00	18,79	81,21
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	7,92	92,08	100,00	16,59	83,41	100,00	29,38	70,62
BALEARS, ILLES	100,00	4,42	95,58	100,00	7,84	92,16	100,00	12,54	87,46
CANARIAS	100,00	5,24	94,76	100,00	7,90	92,10	100,00	12,94	87,06
CANTABRIA	100,00	5,61	94,39	100,00	4,68	95,32	100,00	19,65	80,35
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,02	95,98	100,00	12,71	87,29	100,00	20,40	79,60
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,82	94,18	100,00	13,34	86,66	100,00	20,40	79,60
CATALUÑA	100,00	4,15	95,85	100,00	9,84	90,16	100,00	18,07	81,93
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,75	95,25	100,00	7,89	92,11	100,00	14,68	85,32
EXTREMADURA	100,00	3,59	96,41	100,00	11,57	88,43	100,00	17,90	82,10
GALICIA	100,00	5,80	94,20	100,00	19,35	80,65	100,00	26,64	73,36
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,53	96,47	100,00	11,46	88,54	100,00	15,61	84,39
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,47	95,53	100,00	7,62	92,38	100,00	17,63	82,37
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,14	93,86	100,00	12,68	87,32	100,00	18,25	81,75
PAÍS VASCO	100,00	4,76	95,24	100,00	18,04	81,96	100,00	16,63	83,37
RIOJA, LA	100,00	3,03	96,97	100,00	15,15	84,85	100,00	16,08	83,92
CEUTA	100,00	2,68	97,32	100,00	3,69	96,31	100,00	5,14	94,86
MELILLA	100,00	4,67	95,33	100,00	3,55	96,45	100,00	11,71	88,29

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,66	95,34	100,00	5,41	94,59	100,00	11,94	88,06
ANDALUCÍA	100,00	4,72	95,28	100,00	4,20	95,80	100,00	12,45	87,55
ARAGÓN	100,00	3,43	96,57	100,00	5,86	94,14	100,00	13,19	86,81
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	7,39	92,61	100,00	11,10	88,90	100,00	22,20	77,80
BALEARS, ILLES	100,00	4,35	95,65	100,00	5,15	94,85	100,00	9,48	90,52
CANARIAS	100,00	5,68	94,32	100,00	4,50	95,50	100,00	7,83	92,17
CANTABRIA	100,00	6,78	93,22	100,00	2,47	97,53	100,00	15,07	84,93
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,83	95,17	100,00	6,59	93,41	100,00	14,98	85,02
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,94	94,06	100,00	7,39	92,61	100,00	14,43	85,57
CATALUÑA	100,00	4,58	95,42	100,00	4,14	95,86	100,00	12,55	87,45
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,09	94,91	100,00	3,83	96,17	100,00	8,75	91,25
EXTREMADURA	100,00	2,19	97,81	100,00	3,72	96,28	100,00	12,70	87,30
GALICIA	100,00	5,41	94,59	100,00	9,94	90,06	100,00	19,08	80,92
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,21	96,79	100,00	5,42	94,58	100,00	8,54	91,46
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,34	95,66	100,00	2,22	97,78	100,00	11,22	88,78
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,28	94,72	100,00	7,46	92,54	100,00	10,77	89,23
PAÍS VASCO	100,00	4,82	95,18	100,00	10,60	89,40	100,00	10,11	89,89
RIOJA, LA	100,00	3,06	96,94	100,00	4,72	95,28	100,00	9,54	90,46
CEUTA	100,00	3,56	96,44	100,00	0,00	100,00	100,00	1,89	98,11
MELILLA	100,00	7,14	92,86	100,00	2,21	97,79	100,00	6,46	93,54

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,54	95,46	100,00	17,27	82,73	100,00	24,34	75,66
ANDALUCÍA	100,00	4,74	95,26	100,00	19,10	80,90	100,00	27,62	72,38
ARAGÓN	100,00	4,23	95,77	100,00	17,13	82,87	100,00	24,20	75,80
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,40	91,60	100,00	21,54	78,46	100,00	35,88	64,12
BALEARS, ILLES	100,00	4,48	95,52	100,00	10,48	89,52	100,00	15,55	84,45
CANARIAS	100,00	4,81	95,19	100,00	11,20	88,80	100,00	17,90	82,10
CANTABRIA	100,00	4,51	95,49	100,00	6,76	93,24	100,00	23,96	76,04
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,23	96,77	100,00	18,65	81,35	100,00	25,67	74,33
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,70	94,30	100,00	19,32	80,68	100,00	26,40	73,60
CATALUÑA	100,00	3,75	96,25	100,00	15,20	84,80	100,00	23,28	76,72
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,43	95,57	100,00	11,77	88,23	100,00	20,36	79,64
EXTREMADURA	100,00	4,97	95,03	100,00	19,31	80,69	100,00	22,99	77,01
GALICIA	100,00	6,15	93,85	100,00	27,99	72,01	100,00	33,61	66,39
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,82	96,18	100,00	16,90	83,10	100,00	22,00	78,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,60	95,40	100,00	12,96	87,04	100,00	23,97	76,03
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,98	93,02	100,00	17,75	82,25	100,00	25,54	74,46
PAÍS VASCO	100,00	4,70	95,30	100,00	24,89	75,11	100,00	22,73	77,27
RIOJA, LA	100,00	2,99	97,01	100,00	25,22	74,78	100,00	22,36	77,64
CEUTA	100,00	1,78	98,22	100,00	7,43	92,57	100,00	8,44	91,56
MELILLA	100,00	2,22	97,78	100,00	4,87	95,13	100,00	16,91	83,09

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	15,78	84,22	100,00	19,76	80,24	100,00	15,96	84,04
ANDALUCÍA	100,00	19,42	80,58	100,00	22,15	77,85	100,00	14,91	85,09
ARAGÓN	100,00	13,63	86,37	100,00	18,66	81,34	100,00	18,91	81,09
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	31,65	68,35	100,00	34,99	65,01	100,00	12,29	87,71
BALEARS, ILLES	100,00	14,07	85,93	100,00	16,26	83,74	100,00	13,99	86,01
CANARIAS	100,00	13,34	86,66	100,00	16,46	83,54	100,00	11,07	88,93
CANTABRIA	100,00	8,15	91,85	100,00	14,49	85,51	100,00	6,34	93,66
CASTILLA Y LEÓN	100,00	16,92	83,08	100,00	17,12	82,88	100,00	16,82	83,18
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	9,18	90,82	100,00	17,21	82,79	100,00	13,79	86,21
CATALUÑA	100,00	19,15	80,85	100,00	22,69	77,31	100,00	17,05	82,95
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	11,02	88,98	100,00	16,16	83,84	100,00	13,20	86,80
EXTREMADURA	100,00	13,69	86,31	100,00	17,85	82,15	100,00	11,50	88,50
GALICIA	100,00	19,75	80,25	100,00	28,31	71,69	100,00	21,30	78,70
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	12,15	87,85	100,00	15,65	84,35	100,00	19,61	80,39
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	10,01	89,99	100,00	11,04	88,96	100,00	17,16	82,84
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	14,43	85,57	100,00	17,89	82,11	100,00	19,69	80,31
PAÍS VASCO	100,00	16,72	83,28	100,00	22,65	77,35	100,00	14,59	85,41
RIOJA, LA	100,00	12,83	87,17	100,00	20,94	79,06	100,00	17,93	82,07
CEUTA	100,00	10,31	89,69	100,00	13,50	86,50	100,00	16,36	83,64
MELILLA	100,00	6,79	93,21	100,00	9,15	90,85	100,00	14,83	85,17

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	9,73	90,27	100,00	15,80	84,20	100,00	13,85	86,15
ANDALUCÍA	100,00	12,30	87,70	100,00	16,95	83,05	100,00	12,79	87,21
ARAGÓN	100,00	8,59	91,41	100,00	14,48	85,52	100,00	17,46	82,54
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	21,53	78,47	100,00	29,24	70,76	100,00	10,80	89,20
BALEARS, ILLES	100,00	8,38	91,62	100,00	10,91	89,09	100,00	12,20	87,80
CANARIAS	100,00	8,16	91,84	100,00	12,20	87,80	100,00	9,42	90,58
CANTABRIA	100,00	3,68	96,32	100,00	9,70	90,30	100,00	5,23	94,77
CASTILLA Y LEÓN	100,00	11,15	88,85	100,00	13,50	86,50	100,00	16,64	83,36
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,02	92,98	100,00	14,99	85,01	100,00	12,02	87,98
CATALUÑA	100,00	10,82	89,18	100,00	16,83	83,17	100,00	15,46	84,54
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	7,27	92,73	100,00	14,60	85,40	100,00	10,50	89,50
EXTREMADURA	100,00	8,55	91,45	100,00	14,35	85,65	100,00	12,42	87,58
GALICIA	100,00	11,87	88,13	100,00	22,95	77,05	100,00	21,16	78,84
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,74	93,26	100,00	13,56	86,44	100,00	14,22	85,78
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,06	93,94	100,00	8,44	91,56	100,00	13,98	86,02
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	9,37	90,63	100,00	12,88	87,12	100,00	20,40	79,60
PAÍS VASCO	100,00	11,41	88,59	100,00	20,39	79,61	100,00	13,10	86,90
RIOJA, LA	100,00	8,55	91,45	100,00	18,75	81,25	100,00	18,35	81,65
CEUTA	100,00	4,23	95,77	100,00	7,93	92,07	100,00	17,60	82,40
MELILLA	100,00	0,20	99,80	100,00	9,56	90,44	100,00	15,93	84,07

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	21,53	78,47	100,00	23,51	76,49	100,00	17,96	82,04
ANDALUCÍA	100,00	26,27	73,73	100,00	27,16	72,84	100,00	16,95	83,05
ARAGÓN	100,00	18,50	81,50	100,00	22,71	77,29	100,00	20,30	79,70
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	40,79	59,21	100,00	40,18	59,82	100,00	13,64	86,36
BALEARS, ILLES	100,00	19,66	80,34	100,00	21,50	78,50	100,00	15,74	84,26
CANARIAS	100,00	18,37	81,63	100,00	20,60	79,40	100,00	12,67	87,33
CANTABRIA	100,00	12,36	87,64	100,00	19,01	80,99	100,00	7,39	92,61
CASTILLA Y LEÓN	100,00	22,52	77,48	100,00	20,63	79,37	100,00	17,01	82,99
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	11,35	88,65	100,00	19,44	80,56	100,00	15,57	84,43
CATALUÑA	100,00	26,99	73,01	100,00	28,20	71,80	100,00	18,55	81,45
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	14,61	85,39	100,00	17,66	82,34	100,00	15,80	84,20
EXTREMADURA	100,00	18,73	81,27	100,00	21,28	78,72	100,00	10,60	89,40
GALICIA	100,00	27,00	73,00	100,00	33,24	66,76	100,00	21,43	78,57
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	17,03	82,97	100,00	17,53	82,47	100,00	24,46	75,54
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	13,91	86,09	100,00	13,61	86,39	100,00	20,29	79,71
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	19,34	80,66	100,00	22,76	77,24	100,00	19,00	81,00
PAÍS VASCO	100,00	21,63	78,37	100,00	24,74	75,26	100,00	15,97	84,03
RIOJA, LA	100,00	16,94	83,06	100,00	23,05	76,95	100,00	17,53	82,47
CEUTA	100,00	16,48	83,52	100,00	19,14	80,86	100,00	15,10	84,90
MELILLA	100,00	13,32	86,68	100,00	8,73	91,27	100,00	13,73	86,27

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,73	95,27	100,00	3,23	96,77	100,00	7,82	92,18
ANDALUCÍA	100,00	4,93	95,07	100,00	3,42	96,58	100,00	8,29	91,71
ARAGÓN	100,00	3,99	96,01	100,00	4,29	95,71	100,00	7,90	92,10
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,90	94,10	100,00	5,09	94,91	100,00	8,66	91,34
BALEARS, ILLES	100,00	4,29	95,71	100,00	2,46	97,54	100,00	4,85	95,15
CANARIAS	100,00	3,92	96,08	100,00	1,79	98,21	100,00	11,09	88,91
CANTABRIA	100,00	6,90	93,10	100,00	2,74	97,26	100,00	5,95	94,05
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,53	94,47	100,00	4,41	95,59	100,00	7,42	92,58
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,50	95,50	100,00	3,65	96,35	100,00	7,53	92,47
CATALUÑA	100,00	3,52	96,48	100,00	3,04	96,96	100,00	7,04	92,96
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,75	96,25	100,00	2,40	97,60	100,00	8,02	91,98
EXTREMADURA	100,00	4,41	95,59	100,00	4,27	95,73	100,00	9,19	90,81
GALICIA	100,00	8,98	91,02	100,00	6,53	93,47	100,00	9,18	90,82
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,88	95,12	100,00	2,23	97,77	100,00	7,39	92,61
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,92	97,08	100,00	2,80	97,20	100,00	7,28	92,72
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,34	95,66	100,00	3,02	96,98	100,00	7,52	92,48
PAÍS VASCO	100,00	5,31	94,69	100,00	2,57	97,43	100,00	6,86	93,14
RIOJA, LA	100,00	4,75	95,25	100,00	1,99	98,01	100,00	5,41	94,59
CEUTA	100,00	5,04	94,96	100,00	2,37	97,63	100,00	7,91	92,09
MELILLA	100,00	6,85	93,15	100,00	0,45	99,55	100,00	8,97	91,03

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,79	96,21	100,00	3,35	96,65	100,00	8,56	91,44
ANDALUCÍA	100,00	3,75	96,25	100,00	3,37	96,63	100,00	8,90	91,10
ARAGÓN	100,00	2,68	97,32	100,00	4,45	95,55	100,00	7,87	92,13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,90	95,10	100,00	4,68	95,32	100,00	7,57	92,43
BALEARS, ILLES	100,00	3,74	96,26	100,00	2,40	97,60	100,00	5,20	94,80
CANARIAS	100,00	2,06	97,94	100,00	1,12	98,88	100,00	11,66	88,34
CANTABRIA	100,00	7,75	92,25	100,00	3,33	96,67	100,00	6,97	93,03
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,80	95,20	100,00	5,56	94,44	100,00	9,04	90,96
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,49	96,51	100,00	4,42	95,58	100,00	8,81	91,19
CATALUÑA	100,00	2,65	97,35	100,00	2,92	97,08	100,00	8,43	91,57
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,63	96,37	100,00	3,19	96,81	100,00	8,20	91,80
EXTREMADURA	100,00	4,14	95,86	100,00	4,71	95,29	100,00	9,59	90,41
GALICIA	100,00	8,39	91,61	100,00	6,47	93,53	100,00	9,49	90,51
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,19	96,81	100,00	1,51	98,49	100,00	7,65	92,35
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,52	97,48	100,00	3,94	96,06	100,00	7,91	92,09
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,83	96,17	100,00	2,90	97,10	100,00	8,32	91,68
PAÍS VASCO	100,00	4,73	95,27	100,00	3,48	96,52	100,00	9,54	90,46
RIOJA, LA	100,00	3,08	96,92	100,00	2,26	97,74	100,00	6,08	93,92
CEUTA	100,00	5,96	94,04	100,00	4,37	95,63	100,00	7,96	92,04
MELILLA	100,00	5,15	94,85	100,00	0,00	100,00	100,00	9,54	90,46

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,62	94,38	100,00	3,12	96,88	100,00	7,12	92,88
ANDALUCÍA	100,00	6,08	93,92	100,00	3,47	96,53	100,00	7,72	92,28
ARAGÓN	100,00	5,26	94,74	100,00	4,13	95,87	100,00	7,93	92,07
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,80	93,20	100,00	5,46	94,54	100,00	9,64	90,36
BALEARS, ILLES	100,00	4,82	95,18	100,00	2,51	97,49	100,00	4,51	95,49
CANARIAS	100,00	5,73	94,27	100,00	2,44	97,56	100,00	10,54	89,46
CANTABRIA	100,00	6,11	93,89	100,00	2,18	97,82	100,00	4,98	95,02
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,25	93,75	100,00	3,30	96,70	100,00	5,84	94,16
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,52	94,48	100,00	2,88	97,12	100,00	6,24	93,76
CATALUÑA	100,00	4,33	95,67	100,00	3,16	96,84	100,00	5,73	94,27
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,87	96,13	100,00	1,64	98,36	100,00	7,85	92,15
EXTREMADURA	100,00	4,68	95,32	100,00	3,83	96,17	100,00	8,80	91,20
GALICIA	100,00	9,51	90,49	100,00	6,58	93,42	100,00	8,89	91,11
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,40	93,60	100,00	2,88	97,12	100,00	7,16	92,84
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,32	96,68	100,00	1,67	98,33	100,00	6,65	93,35
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,84	95,16	100,00	3,14	96,86	100,00	6,74	93,26
PAÍS VASCO	100,00	5,85	94,15	100,00	1,73	98,27	100,00	4,39	95,61
RIOJA, LA	100,00	6,35	93,65	100,00	1,74	98,26	100,00	4,76	95,24
CEUTA	100,00	4,10	95,90	100,00	0,35	99,65	100,00	7,86	92,14
MELILLA	100,00	8,53	91,47	100,00	0,89	99,11	100,00	8,41	91,59

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,42	97,58	100,00	4,72	95,28	100,00	18,03	81,97
ANDALUCÍA	100,00	2,64	97,36	100,00	6,13	93,87	100,00	15,38	84,62
ARAGÓN	100,00	1,87	98,13	100,00	6,58	93,42	100,00	19,23	80,77
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,13	96,87	100,00	4,37	95,63	100,00	21,06	78,94
BALEARS, ILLES	100,00	1,67	98,33	100,00	3,33	96,67	100,00	12,67	87,33
CANARIAS	100,00	0,36	99,64	100,00	2,32	97,68	100,00	15,76	84,24
CANTABRIA	100,00	1,53	98,47	100,00	2,93	97,07	100,00	17,59	82,41
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,61	97,39	100,00	5,96	94,04	100,00	19,84	80,16
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,31	96,69	100,00	3,53	96,47	100,00	17,74	82,26
CATALUÑA	100,00	2,35	97,65	100,00	5,00	95,00	100,00	18,53	81,47
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,72	98,28	100,00	2,06	97,94	100,00	17,28	82,72
EXTREMADURA	100,00	2,23	97,77	100,00	2,31	97,69	100,00	19,05	80,95
GALICIA	100,00	6,69	93,31	100,00	5,90	94,10	100,00	26,14	73,86
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,59	98,41	100,00	5,16	94,84	100,00	18,34	81,66
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,69	98,31	100,00	3,29	96,71	100,00	15,34	84,66
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,55	96,45	100,00	9,09	90,91	100,00	21,21	78,79
PAÍS VASCO	100,00	2,24	97,76	100,00	5,48	94,52	100,00	18,26	81,74
RIOJA, LA	100,00	2,68	97,32	100,00	3,14	96,86	100,00	18,44	81,56
CEUTA	100,00	0,98	99,02	100,00	1,52	98,48	100,00	18,92	81,08
MELILLA	100,00	1,35	98,65	100,00	0,54	99,46	100,00	17,54	82,46

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,09	97,91	100,00	3,55	96,45	100,00	18,24	81,76
ANDALUCÍA	100,00	2,52	97,48	100,00	5,34	94,66	100,00	15,60	84,40
ARAGÓN	100,00	1,79	98,21	100,00	3,23	96,77	100,00	19,90	80,10
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,64	97,36	100,00	2,00	98,00	100,00	23,17	76,83
BALEARS, ILLES	100,00	1,82	98,18	100,00	1,77	98,23	100,00	12,04	87,96
CANARIAS	100,00	0,23	99,77	100,00	1,78	98,22	100,00	14,36	85,64
CANTABRIA	100,00	2,23	97,77	100,00	2,06	97,94	100,00	15,54	84,46
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,25	97,75	100,00	4,35	95,65	100,00	20,29	79,71
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,53	97,47	100,00	2,69	97,31	100,00	19,20	80,80
CATALUÑA	100,00	2,21	97,79	100,00	3,29	96,71	100,00	19,30	80,70
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,04	98,96	100,00	1,82	98,18	100,00	16,46	83,54
EXTREMADURA	100,00	1,98	98,02	100,00	2,64	97,36	100,00	19,18	80,82
GALICIA	100,00	4,46	95,54	100,00	2,68	97,32	100,00	25,94	74,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,62	98,38	100,00	4,34	95,66	100,00	19,11	80,89
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,79	98,21	100,00	2,80	97,20	100,00	13,96	86,04
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,43	97,57	100,00	5,30	94,70	100,00	21,69	78,31
PAÍS VASCO	100,00	2,38	97,62	100,00	5,25	94,75	100,00	19,39	80,61
RIOJA, LA	100,00	2,18	97,82	100,00	2,17	97,83	100,00	18,51	81,49
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	2,37	97,63	100,00	17,03	82,97
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,74	99,26	100,00	17,74	82,26

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,73	97,27	100,00	5,84	94,16	100,00	17,84	82,16
ANDALUCÍA	100,00	2,77	97,23	100,00	6,89	93,11	100,00	15,17	84,83
ARAGÓN	100,00	1,96	98,04	100,00	9,82	90,18	100,00	18,59	81,41
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,57	96,43	100,00	6,51	93,49	100,00	19,15	80,85
BALEARS, ILLES	100,00	1,53	98,47	100,00	4,85	95,15	100,00	13,29	86,71
CANARIAS	100,00	0,50	99,50	100,00	2,85	97,15	100,00	17,13	82,87
CANTABRIA	100,00	0,87	99,13	100,00	3,75	96,25	100,00	19,52	80,48
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,97	97,03	100,00	7,52	92,48	100,00	19,41	80,59
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,09	95,91	100,00	4,38	95,62	100,00	16,27	83,73
CATALUÑA	100,00	2,49	97,51	100,00	6,60	93,40	100,00	17,81	82,19
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,38	97,62	100,00	2,28	97,72	100,00	18,06	81,94
EXTREMADURA	100,00	2,47	97,53	100,00	1,98	98,02	100,00	18,92	81,08
GALICIA	100,00	8,75	91,25	100,00	8,85	91,15	100,00	26,32	73,68
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,55	98,45	100,00	5,89	94,11	100,00	17,66	82,34
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,60	98,40	100,00	3,78	96,22	100,00	16,70	83,30
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,62	95,38	100,00	12,78	87,22	100,00	20,74	79,26
PAÍS VASCO	100,00	2,10	97,90	100,00	5,69	94,31	100,00	17,22	82,78
RIOJA, LA	100,00	3,17	96,83	100,00	4,08	95,92	100,00	18,38	81,62
CEUTA	100,00	1,97	98,03	100,00	0,66	99,34	100,00	20,83	79,17
MELILLA	100,00	2,69	97,31	100,00	0,34	99,66	100,00	17,33	82,67

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,29	94,71	100,00	5,70	94,30	100,00	3,95	96,05
ANDALUCÍA	100,00	5,81	94,19	100,00	5,90	94,10	100,00	3,99	96,01
ARAGÓN	100,00	5,93	94,07	100,00	5,34	94,66	100,00	5,18	94,82
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	7,20	92,80	100,00	4,32	95,68	100,00	2,69	97,31
BALEARS, ILLES	100,00	3,63	96,37	100,00	4,20	95,80	100,00	3,48	96,52
CANARIAS	100,00	3,55	96,45	100,00	2,82	97,18	100,00	1,43	98,57
CANTABRIA	100,00	2,65	97,35	100,00	2,64	97,36	100,00	0,23	99,77
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,99	94,01	100,00	6,56	93,44	100,00	4,77	95,23
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,82	94,18	100,00	4,58	95,42	100,00	4,51	95,49
CATALUÑA	100,00	4,46	95,54	100,00	6,21	93,79	100,00	4,95	95,05
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,24	94,76	100,00	4,48	95,52	100,00	3,52	96,48
EXTREMADURA	100,00	4,43	95,57	100,00	3,81	96,19	100,00	1,52	98,48
GALICIA	100,00	9,28	90,72	100,00	8,38	91,62	100,00	5,37	94,63
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,27	94,73	100,00	6,15	93,85	100,00	3,28	96,72
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,19	96,81	100,00	2,49	97,51	100,00	3,36	96,64
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,87	95,13	100,00	8,00	92,00	100,00	5,16	94,84
PAÍS VASCO	100,00	3,93	96,07	100,00	8,68	91,32	100,00	5,26	94,74
RIOJA, LA	100,00	5,69	94,31	100,00	8,38	91,62	100,00	3,04	96,96
CEUTA	100,00	4,09	95,91	100,00	3,99	96,01	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	1,87	98,13	100,00	4,15	95,85	100,00	1,47	98,53

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,12	95,88	100,00	5,06	94,94	100,00	1,67	98,33
ANDALUCÍA	100,00	4,60	95,40	100,00	5,33	94,67	100,00	2,03	97,97
ARAGÓN	100,00	5,38	94,62	100,00	5,36	94,64	100,00	1,84	98,16
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,12	93,88	100,00	3,99	96,01	100,00	1,40	98,60
BALEARS, ILLES	100,00	4,20	95,80	100,00	4,63	95,37	100,00	1,55	98,45
CANARIAS	100,00	2,58	97,42	100,00	2,32	97,68	100,00	1,03	98,97
CANTABRIA	100,00	2,53	97,47	100,00	1,46	98,54	100,00	0,00	100,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,52	94,48	100,00	6,88	93,12	100,00	2,78	97,22
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,67	96,33	100,00	4,18	95,82	100,00	1,83	98,17
CATALUÑA	100,00	3,66	96,34	100,00	5,26	94,74	100,00	1,58	98,42
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,07	95,93	100,00	4,52	95,48	100,00	1,61	98,39
EXTREMADURA	100,00	2,60	97,40	100,00	2,68	97,32	100,00	0,77	99,23
GALICIA	100,00	5,63	94,37	100,00	7,42	92,58	100,00	1,25	98,75
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,91	96,09	100,00	4,35	95,65	100,00	1,15	98,85
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,82	97,18	100,00	2,66	97,34	100,00	1,36	98,64
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,13	95,87	100,00	8,25	91,75	100,00	1,91	98,09
PAÍS VASCO	100,00	3,24	96,76	100,00	8,40	91,60	100,00	3,25	96,75
RIOJA, LA	100,00	5,41	94,59	100,00	6,63	93,37	100,00	1,74	98,26
CEUTA	100,00	1,46	98,54	100,00	4,83	95,17	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,54	99,46	100,00	6,30	93,70	100,00	0,54	99,46

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	6,41	93,59	100,00	6,30	93,70	100,00	6,10	93,90
ANDALUCÍA	100,00	6,98	93,02	100,00	6,46	93,54	100,00	5,87	94,13
ARAGÓN	100,00	6,46	93,54	100,00	5,32	94,68	100,00	8,42	91,58
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,17	91,83	100,00	4,62	95,38	100,00	3,86	96,14
BALEARS, ILLES	100,00	3,07	96,93	100,00	3,77	96,23	100,00	5,38	94,62
CANARIAS	100,00	4,49	95,51	100,00	3,32	96,68	100,00	1,82	98,18
CANTABRIA	100,00	2,77	97,23	100,00	3,74	96,26	100,00	0,44	99,56
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,45	93,55	100,00	6,25	93,75	100,00	6,70	93,30
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,98	92,02	100,00	4,98	95,02	100,00	7,20	92,80
CATALUÑA	100,00	5,23	94,77	100,00	7,11	92,89	100,00	8,12	91,88
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	6,35	93,65	100,00	4,45	95,55	100,00	5,36	94,64
EXTREMADURA	100,00	6,24	93,76	100,00	4,92	95,08	100,00	2,26	97,74
GALICIA	100,00	12,63	87,37	100,00	9,25	90,75	100,00	9,16	90,84
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,49	93,51	100,00	7,78	92,22	100,00	5,20	94,80
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,56	96,44	100,00	2,33	97,67	100,00	5,34	94,66
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,60	94,40	100,00	7,76	92,24	100,00	8,31	91,69
PAÍS VASCO	100,00	4,58	95,42	100,00	8,93	91,07	100,00	7,13	92,87
RIOJA, LA	100,00	5,96	94,04	100,00	10,06	89,94	100,00	4,28	95,72
CEUTA	100,00	6,75	93,25	100,00	3,14	96,86	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	3,19	96,81	100,00	2,02	97,98	100,00	2,39	97,61

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	7,17	92,83	100,00	7,36	92,64
ANDALUCÍA	100,00	0,96	99,04	100,00	8,82	91,18	100,00	8,31	91,69
ARAGÓN	100,00	0,59	99,41	100,00	6,12	93,88	100,00	4,99	95,01
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,75	99,25	100,00	14,15	85,85	100,00	15,83	84,17
BALEARS, ILLES	100,00	0,70	99,30	100,00	3,88	96,12	100,00	6,70	93,30
CANARIAS	100,00	0,19	99,81	100,00	5,88	94,12	100,00	7,72	92,28
CANTABRIA	100,00	0,87	99,13	100,00	7,83	92,17	100,00	8,27	91,73
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,74	99,26	100,00	6,55	93,45	100,00	6,51	93,49
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,15	98,85	100,00	7,32	92,68	100,00	6,31	93,69
CATALUÑA	100,00	1,47	98,53	100,00	6,16	93,84	100,00	7,91	92,09
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,74	99,26	100,00	5,88	94,12	100,00	7,41	92,59
EXTREMADURA	100,00	0,42	99,58	100,00	5,82	94,18	100,00	6,73	93,27
GALICIA	100,00	1,37	98,63	100,00	13,66	86,34	100,00	11,05	88,95
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,04	98,96	100,00	5,19	94,81	100,00	4,22	95,78
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,29	99,71	100,00	6,40	93,60	100,00	6,44	93,56
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,41	98,59	100,00	7,66	92,34	100,00	7,16	92,84
PAÍS VASCO	100,00	0,79	99,21	100,00	6,60	93,40	100,00	6,61	93,39
RIOJA, LA	100,00	1,29	98,71	100,00	6,35	93,65	100,00	4,56	95,44
CEUTA	100,00	0,53	99,47	100,00	4,43	95,57	100,00	4,03	95,97
MELILLA	100,00	0,66	99,34	100,00	5,57	94,43	100,00	5,45	94,55

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	4,46	95,54	100,00	4,79	95,21
ANDALUCÍA	100,00	0,69	99,31	100,00	5,47	94,53	100,00	5,85	94,15
ARAGÓN	100,00	0,65	99,35	100,00	3,20	96,80	100,00	2,40	97,60
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,66	99,34	100,00	8,85	91,15	100,00	9,48	90,52
BALEARS, ILLES	100,00	0,36	99,64	100,00	2,33	97,67	100,00	3,94	96,06
CANARIAS	100,00	0,17	99,83	100,00	3,73	96,27	100,00	5,50	94,50
CANTABRIA	100,00	1,63	98,37	100,00	4,88	95,12	100,00	5,43	94,57
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,59	99,41	100,00	4,49	95,51	100,00	5,19	94,81
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,18	98,82	100,00	3,50	96,50	100,00	3,44	96,56
CATALUÑA	100,00	1,41	98,59	100,00	4,10	95,90	100,00	4,85	95,15
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,62	99,38	100,00	3,46	96,54	100,00	4,81	95,19
EXTREMADURA	100,00	0,49	99,51	100,00	3,50	96,50	100,00	3,61	96,39
GALICIA	100,00	1,82	98,18	100,00	8,57	91,43	100,00	6,27	93,73
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,03	98,97	100,00	2,92	97,08	100,00	2,55	97,45
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,27	99,73	100,00	5,92	94,08	100,00	5,11	94,89
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,52	99,48	100,00	5,56	94,44	100,00	6,33	93,67
PAÍS VASCO	100,00	0,96	99,04	100,00	4,06	95,94	100,00	4,71	95,29
RIOJA, LA	100,00	2,23	97,77	100,00	3,68	96,32	100,00	3,42	96,58
CEUTA	100,00	0,31	99,69	100,00	2,17	97,83	100,00	2,17	97,83
MELILLA	100,00	0,64	99,36	100,00	0,47	99,53	100,00	5,99	94,01

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,00	99,00	100,00	9,75	90,25	100,00	9,79	90,21
ANDALUCÍA	100,00	1,23	98,77	100,00	12,04	87,96	100,00	10,67	89,33
ARAGÓN	100,00	0,53	99,47	100,00	8,94	91,06	100,00	7,50	92,50
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,83	99,17	100,00	18,95	81,05	100,00	21,57	78,43
BALEARS, ILLES	100,00	1,03	98,97	100,00	5,41	94,59	100,00	9,41	90,59
CANARIAS	100,00	0,21	99,79	100,00	7,97	92,03	100,00	9,89	90,11
CANTABRIA	100,00	0,16	99,84	100,00	10,61	89,39	100,00	10,95	89,05
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,87	99,13	100,00	8,55	91,45	100,00	7,79	92,21
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,12	98,88	100,00	11,15	88,85	100,00	9,18	90,82
CATALUÑA	100,00	1,52	98,48	100,00	8,11	91,89	100,00	10,81	89,19
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,85	99,15	100,00	8,19	91,81	100,00	9,91	90,09
EXTREMADURA	100,00	0,35	99,65	100,00	8,11	91,89	100,00	9,79	90,21
GALICIA	100,00	0,96	99,04	100,00	18,32	81,68	100,00	15,42	84,58
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,05	98,95	100,00	7,24	92,76	100,00	5,72	94,28
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,31	99,69	100,00	6,86	93,14	100,00	7,76	92,24
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,27	97,73	100,00	9,70	90,30	100,00	7,96	92,04
PAÍS VASCO	100,00	0,65	99,35	100,00	8,95	91,05	100,00	8,36	91,64
RIOJA, LA	100,00	0,38	99,62	100,00	8,92	91,08	100,00	5,65	94,35
CEUTA	100,00	0,75	99,25	100,00	6,72	93,28	100,00	5,91	94,09
MELILLA	100,00	0,67	99,33	100,00	10,63	89,37	100,00	4,93	95,07

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,10	97,90	100,00	0,71	99,29	100,00	9,47	90,53
ANDALUCÍA	100,00	2,64	97,36	100,00	0,90	99,10	100,00	10,02	89,98
ARAGÓN	100,00	2,27	97,73	100,00	1,46	98,54	100,00	6,76	93,24
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,60	97,40	100,00	0,94	99,06	100,00	13,60	86,40
BALEARS, ILLES	100,00	0,78	99,22	100,00	0,21	99,79	100,00	7,33	92,67
CANARIAS	100,00	1,66	98,34	100,00	0,84	99,16	100,00	6,74	93,26
CANTABRIA	100,00	2,45	97,55	100,00	0,76	99,24	100,00	4,33	95,67
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,87	98,13	100,00	0,57	99,43	100,00	11,16	88,84
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,22	98,78	100,00	0,53	99,47	100,00	15,50	84,50
CATALUÑA	100,00	2,25	97,75	100,00	0,32	99,68	100,00	8,50	91,50
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,76	98,24	100,00	0,58	99,42	100,00	6,19	93,81
EXTREMADURA	100,00	1,94	98,06	100,00	0,56	99,44	100,00	6,48	93,52
GALICIA	100,00	2,77	97,23	100,00	1,41	98,59	100,00	14,81	85,19
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,88	98,12	100,00	0,83	99,17	100,00	9,03	90,97
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,84	98,16	100,00	0,29	99,71	100,00	7,79	92,21
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,29	97,71	100,00	0,55	99,45	100,00	11,01	88,99
PAÍS VASCO	100,00	2,14	97,86	100,00	0,58	99,42	100,00	11,74	88,26
RIOJA, LA	100,00	1,78	98,22	100,00	0,76	99,24	100,00	11,64	88,36
CEUTA	100,00	1,58	98,42	100,00	0,33	99,67	100,00	14,87	85,13
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,67	99,33	100,00	4,66	95,34

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,13	97,87	100,00	0,74	99,26	100,00	5,14	94,86
ANDALUCÍA	100,00	2,58	97,42	100,00	0,90	99,10	100,00	5,21	94,79
ARAGÓN	100,00	1,86	98,14	100,00	1,15	98,85	100,00	2,71	97,29
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,26	96,74	100,00	1,04	98,96	100,00	6,17	93,83
BALEARS, ILLES	100,00	1,00	99,00	100,00	0,16	99,84	100,00	6,40	93,60
CANARIAS	100,00	2,57	97,43	100,00	1,08	98,92	100,00	4,50	95,50
CANTABRIA	100,00	3,13	96,87	100,00	1,00	99,00	100,00	3,80	96,20
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,18	97,82	100,00	0,68	99,32	100,00	6,51	93,49
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,06	98,94	100,00	0,35	99,65	100,00	9,88	90,12
CATALUÑA	100,00	2,02	97,98	100,00	0,42	99,58	100,00	4,43	95,57
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,02	97,98	100,00	0,40	99,60	100,00	2,25	97,75
EXTREMADURA	100,00	1,37	98,63	100,00	0,43	99,57	100,00	2,61	97,39
GALICIA	100,00	2,51	97,49	100,00	1,28	98,72	100,00	10,34	89,66
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,21	97,79	100,00	1,13	98,87	100,00	4,09	95,91
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,14	97,86	100,00	0,27	99,73	100,00	4,08	95,92
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,96	98,04	100,00	0,40	99,60	100,00	6,83	93,17
PAÍS VASCO	100,00	1,33	98,67	100,00	0,65	99,35	100,00	6,99	93,01
RIOJA, LA	100,00	1,81	98,19	100,00	1,16	98,84	100,00	5,06	94,94
CEUTA	100,00	0,65	99,35	100,00	0,00	100,00	100,00	6,56	93,44
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,54	99,46	100,00	3,07	96,93

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	0,68	99,32	100,00	13,59	86,41
ANDALUCÍA	100,00	2,70	97,30	100,00	0,90	99,10	100,00	14,64	85,36
ARAGÓN	100,00	2,67	97,33	100,00	1,75	98,25	100,00	10,68	89,32
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,00	98,00	100,00	0,85	99,15	100,00	20,32	79,68
BALEARS, ILLES	100,00	0,55	99,45	100,00	0,27	99,73	100,00	8,24	91,76
CANARIAS	100,00	0,78	99,22	100,00	0,61	99,39	100,00	8,91	91,09
CANTABRIA	100,00	1,80	98,20	100,00	0,54	99,46	100,00	4,82	95,18
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,57	98,43	100,00	0,47	99,53	100,00	15,68	84,32
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,39	98,61	100,00	0,70	99,30	100,00	21,14	78,86
CATALUÑA	100,00	2,48	97,52	100,00	0,23	99,77	100,00	12,32	87,68
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,50	98,50	100,00	0,75	99,25	100,00	9,96	90,04
EXTREMADURA	100,00	2,49	97,51	100,00	0,69	99,31	100,00	10,27	89,73
GALICIA	100,00	3,01	96,99	100,00	1,52	98,48	100,00	18,92	81,08
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,59	98,41	100,00	0,55	99,45	100,00	13,49	86,51
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,54	98,46	100,00	0,31	99,69	100,00	11,45	88,55
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,62	97,38	100,00	0,69	99,31	100,00	15,07	84,93
PAÍS VASCO	100,00	2,89	97,11	100,00	0,51	99,49	100,00	16,13	83,87
RIOJA, LA	100,00	1,75	98,25	100,00	0,38	99,62	100,00	17,95	82,05
CEUTA	100,00	2,52	97,48	100,00	0,66	99,34	100,00	23,27	76,73
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,80	99,20	100,00	6,24	93,76

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,46	94,54	100,00	1,82	98,18	100,00	3,84	96,16
ANDALUCÍA	100,00	6,10	93,90	100,00	1,22	98,78	100,00	4,06	95,94
ARAGÓN	100,00	4,51	95,49	100,00	1,51	98,49	100,00	3,26	96,74
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,93	97,07	100,00	1,92	98,08	100,00	6,15	93,85
BALEARS, ILLES	100,00	5,19	94,81	100,00	1,27	98,73	100,00	2,59	97,41
CANARIAS	100,00	2,20	97,80	100,00	1,41	98,59	100,00	2,50	97,50
CANTABRIA	100,00	0,02	99,98	100,00	2,33	97,67	100,00	3,68	96,32
CASTILLA Y LEÓN	100,00	8,87	91,13	100,00	1,28	98,72	100,00	4,60	95,40
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,47	96,53	100,00	1,85	98,15	100,00	4,68	95,32
CATALUÑA	100,00	4,71	95,29	100,00	2,13	97,87	100,00	3,34	96,66
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,08	95,92	100,00	2,04	97,96	100,00	4,31	95,69
EXTREMADURA	100,00	2,47	97,53	100,00	1,29	98,71	100,00	3,47	96,53
GALICIA	100,00	6,33	93,67	100,00	4,44	95,56	100,00	3,39	96,61
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	7,88	92,12	100,00	1,69	98,31	100,00	4,23	95,77
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,71	96,29	100,00	1,48	98,52	100,00	3,84	96,16
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	7,24	92,76	100,00	1,79	98,21	100,00	5,11	94,89
PAÍS VASCO	100,00	7,77	92,23	100,00	1,59	98,41	100,00	2,73	97,27
RIOJA, LA	100,00	4,22	95,78	100,00	1,03	98,97	100,00	4,46	95,54
CEUTA	100,00	1,14	98,86	100,00	1,41	98,59	100,00	0,17	99,83
MELILLA	100,00	0,62	99,38	100,00	0,86	99,14	100,00	1,32	98,68

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,25	95,75	100,00	1,54	98,46	100,00	0,91	99,09
ANDALUCÍA	100,00	4,45	95,55	100,00	1,18	98,82	100,00	0,95	99,05
ARAGÓN	100,00	3,99	96,01	100,00	1,54	98,46	100,00	0,45	99,55
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,27	98,73	100,00	1,96	98,04	100,00	0,51	99,49
BALEARS, ILLES	100,00	3,83	96,17	100,00	1,78	98,22	100,00	0,79	99,21
CANARIAS	100,00	0,83	99,17	100,00	1,22	98,78	100,00	0,40	99,60
CANTABRIA	100,00	0,00	100,00	100,00	2,46	97,54	100,00	0,18	99,82
CASTILLA Y LEÓN	100,00	8,45	91,55	100,00	1,02	98,98	100,00	0,99	99,01
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,61	96,39	100,00	2,18	97,82	100,00	2,07	97,93
CATALUÑA	100,00	3,60	96,40	100,00	1,90	98,10	100,00	0,75	99,25
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,37	97,63	100,00	1,34	98,66	100,00	1,62	98,38
EXTREMADURA	100,00	2,03	97,97	100,00	1,03	98,97	100,00	0,16	99,84
GALICIA	100,00	5,35	94,65	100,00	3,37	96,63	100,00	0,94	99,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,38	93,62	100,00	1,02	98,98	100,00	0,69	99,31
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,04	96,96	100,00	0,78	99,22	100,00	1,12	98,88
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,06	94,94	100,00	1,73	98,27	100,00	1,21	98,79
PAÍS VASCO	100,00	6,70	93,30	100,00	1,77	98,23	100,00	0,40	99,60
RIOJA, LA	100,00	3,43	96,57	100,00	0,77	99,23	100,00	1,48	98,52
CEUTA	100,00	0,91	99,09	100,00	2,06	97,94	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,54	99,46	100,00	1,72	98,28	100,00	1,08	98,92

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	6,61	93,39	100,00	2,10	97,90	100,00	6,63	93,37
ANDALUCÍA	100,00	7,67	92,33	100,00	1,26	98,74	100,00	7,05	92,95
ARAGÓN	100,00	5,01	94,99	100,00	1,48	98,52	100,00	5,98	94,02
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,43	95,57	100,00	1,89	98,11	100,00	11,27	88,73
BALEARS, ILLES	100,00	6,53	93,47	100,00	0,77	99,23	100,00	4,35	95,65
CANARIAS	100,00	3,52	96,48	100,00	1,60	98,40	100,00	4,53	95,47
CANTABRIA	100,00	0,04	99,96	100,00	2,21	97,79	100,00	6,98	93,02
CASTILLA Y LEÓN	100,00	9,28	90,72	100,00	1,53	98,47	100,00	8,12	91,88
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,34	96,66	100,00	1,51	98,49	100,00	7,30	92,70
CATALUÑA	100,00	5,75	94,25	100,00	2,34	97,66	100,00	5,78	94,22
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,73	94,27	100,00	2,71	97,29	100,00	6,89	93,11
EXTREMADURA	100,00	2,91	97,09	100,00	1,55	98,45	100,00	6,74	93,26
GALICIA	100,00	7,23	92,77	100,00	5,42	94,58	100,00	5,65	94,35
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	9,23	90,77	100,00	2,30	97,70	100,00	7,43	92,57
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,37	95,63	100,00	2,18	97,82	100,00	6,54	93,46
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	9,38	90,62	100,00	1,85	98,15	100,00	8,91	91,09
PAÍS VASCO	100,00	8,75	91,25	100,00	1,42	98,58	100,00	4,88	95,12
RIOJA, LA	100,00	4,99	95,01	100,00	1,28	98,72	100,00	7,33	92,67
CEUTA	100,00	1,37	98,63	100,00	0,75	99,25	100,00	0,35	99,65
MELILLA	100,00	0,70	99,30	100,00	0,00	100,00	100,00	1,55	98,45

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,35	94,65	100,00	3,18	96,82
ANDALUCÍA	100,00	5,63	94,37	100,00	3,37	96,63
ARAGÓN	100,00	6,38	93,62	100,00	3,71	96,29
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,24	94,76	100,00	2,30	97,70
BALEARS, ILLES	100,00	3,31	96,69	100,00	1,65	98,35
CANARIAS	100,00	5,31	94,69	100,00	2,91	97,09
CANTABRIA	100,00	3,80	96,20	100,00	1,41	98,59
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,45	95,55	100,00	2,30	97,70
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,55	95,45	100,00	4,50	95,50
CATALUÑA	100,00	4,91	95,09	100,00	3,48	96,52
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,66	96,34	100,00	2,45	97,55
EXTREMADURA	100,00	6,47	93,53	100,00	2,82	97,18
GALICIA	100,00	7,11	92,89	100,00	4,00	96,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,85	93,15	100,00	3,47	96,53
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,15	94,85	100,00	2,85	97,15
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,76	94,24	100,00	4,29	95,71
PAÍS VASCO	100,00	4,86	95,14	100,00	2,66	97,34
RIOJA, LA	100,00	8,95	91,05	100,00	4,37	95,63
CEUTA	100,00	2,68	97,32	100,00	2,58	97,42
MELILLA	100,00	4,48	95,52	100,00	1,22	98,78

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,60	98,40	100,00	2,97	97,03	100,00	5,95	94,05
ANDALUCÍA	100,00	1,09	98,91	100,00	2,48	97,52	100,00	5,82	94,18
ARAGÓN	100,00	2,52	97,48	100,00	4,36	95,64	100,00	5,61	94,39
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,38	99,62	100,00	1,63	98,37	100,00	8,65	91,35
BALEARS, ILLES	100,00	1,46	98,54	100,00	1,47	98,53	100,00	5,07	94,93
CANARIAS	100,00	1,59	98,41	100,00	3,33	96,67	100,00	3,20	96,80
CANTABRIA	100,00	0,62	99,38	100,00	2,03	97,97	100,00	4,62	95,38
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,99	99,01	100,00	2,83	97,17	100,00	6,93	93,07
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,35	98,65	100,00	4,35	95,65	100,00	8,31	91,69
CATALUÑA	100,00	1,47	98,53	100,00	3,16	96,84	100,00	5,01	94,99
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,44	98,56	100,00	1,94	98,06	100,00	5,08	94,92
EXTREMADURA	100,00	1,08	98,92	100,00	1,52	98,48	100,00	5,80	94,20
GALICIA	100,00	3,67	96,33	100,00	4,74	95,26	100,00	7,18	92,82
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,27	97,73	100,00	3,51	96,49	100,00	6,75	93,25
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,19	97,81	100,00	2,07	97,93	100,00	4,91	95,09
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,49	99,51	100,00	3,93	96,07	100,00	5,98	94,02
PAÍS VASCO	100,00	1,11	98,89	100,00	2,88	97,12	100,00	7,53	92,47
RIOJA, LA	100,00	3,33	96,67	100,00	4,93	95,07	100,00	8,47	91,53
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	1,76	98,24	100,00	4,22	95,78
MELILLA	100,00	0,54	99,46	100,00	2,05	97,95	100,00	0,39	99,61

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	8,92	91,08	100,00	3,39	96,61
ANDALUCÍA	100,00	9,99	90,01	100,00	4,23	95,77
ARAGÓN	100,00	10,11	89,89	100,00	3,07	96,93
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	9,63	90,37	100,00	2,90	97,10
BALEARS, ILLES	100,00	5,14	94,86	100,00	1,82	98,18
CANARIAS	100,00	8,92	91,08	100,00	2,51	97,49
CANTABRIA	100,00	6,78	93,22	100,00	0,82	99,18
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,82	92,18	100,00	1,79	98,21
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,76	92,24	100,00	4,66	95,34
CATALUÑA	100,00	8,16	91,84	100,00	3,79	96,21
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,79	94,21	100,00	2,95	97,05
EXTREMADURA	100,00	11,75	88,25	100,00	4,11	95,89
GALICIA	100,00	10,26	89,74	100,00	3,32	96,68
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	10,97	89,03	100,00	3,43	96,57
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	8,08	91,92	100,00	3,62	96,38
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	10,88	89,12	100,00	4,64	95,36
PAÍS VASCO	100,00	8,32	91,68	100,00	2,46	97,54
RIOJA, LA	100,00	14,36	85,64	100,00	3,83	96,17
CEUTA	100,00	5,39	94,61	100,00	3,41	96,59
MELILLA	100,00	8,39	91,61	100,00	0,41	99,59

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,08	95,92
ANDALUCÍA	100,00	4,86	95,14
ARAGÓN	100,00	2,34	97,66
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,96	91,04
BALEARS, ILLES	100,00	4,73	95,27
CANARIAS	100,00	1,73	98,27
CANTABRIA	100,00	0,28	99,72
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,53	96,47
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,59	96,41
CATALUÑA	100,00	3,60	96,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,65	98,35
EXTREMADURA	100,00	1,84	98,16
GALICIA	100,00	5,52	94,48
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,90	95,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,18	97,82
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,30	94,7
PAÍS VASCO	100,00	9,08	90,92
RIOJA, LA	100,00	3,36	96,64
CEUTA	100,00	1,14	98,86
MELILLA	100,00	1,96	98,04

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,94	95,06
ANDALUCÍA	100,00	6,14	93,86
ARAGÓN	100,00	3,17	96,83
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	10,56	89,44
BALEARS, ILLES	100,00	5,75	94,25
CANARIAS	100,00	1,95	98,05
CANTABRIA	100,00	0,53	99,47
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,80	95,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,70	95,3
CATALUÑA	100,00	3,69	96,31
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,32	97,68
EXTREMADURA	100,00	1,90	98,1
GALICIA	100,00	6,55	93,45
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,64	94,36
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,13	96,87
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,20	93,8
PAÍS VASCO	100,00	11,90	88,1
RIOJA, LA	100,00	3,80	96,2
CEUTA	100,00	1,91	98,09
MELILLA	100,00	3,01	96,99

Tabla 1.018.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,98	96,02	100,00	3,27	96,73
ANDALUCÍA	100,00	4,65	95,35	100,00	3,62	96,38
ARAGÓN	100,00	6,38	93,62	100,00	1,53	98,47
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,88	99,12	100,00	7,51	92,49
BALEARS, ILLES	100,00	1,91	98,09	100,00	3,72	96,28
CANARIAS	100,00	4,52	95,48	100,00	1,52	98,48
CANTABRIA	100,00	0,28	99,72	100,00	0,04	99,96
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,50	95,50	100,00	2,31	97,69
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,68	95,32	100,00	2,47	97,53
CATALUÑA	100,00	3,38	96,62	100,00	3,52	96,48
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,95	96,05	100,00	1,01	98,99
EXTREMADURA	100,00	2,81	97,19	100,00	1,78	98,22
GALICIA	100,00	4,17	95,83	100,00	4,57	95,43
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,10	96,90	100,00	4,23	95,77
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,74	95,26	100,00	1,24	98,76
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,35	95,65	100,00	4,42	95,58
PAÍS VASCO	100,00	6,52	93,48	100,00	6,47	93,53
RIOJA, LA	100,00	3,45	96,55	100,00	2,94	97,06
CEUTA	100,00	1,49	98,51	100,00	0,36	99,64
MELILLA	100,00	1,57	98,43	100,00	0,92	99,08

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	20,13	79,87	100,00	0,70	99,30	100,00	0,97	99,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	27,54	72,46	100,00	1,05	98,95	100,00	1,45	98,55
INTERMEDIO	100,00	13,18	86,82	100,00	0,34	99,66	100,00	0,47	99,53
SUPERIOR	100,00	11,18	88,82	100,00	0,31	99,69	100,00	0,45	99,55
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,84	99,16	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,64	99,36	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,47	99,53	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	3,10	96,90	100,00	0,00	100,00	100,00	0,38	99,62
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	12,97	87,03	100,00	0,44	99,56	100,00	0,46	99,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	17,39	82,61	100,00	0,67	99,33	100,00	0,65	99,35
INTERMEDIO	100,00	12,10	87,90	100,00	0,35	99,65	100,00	0,28	99,72
SUPERIOR	100,00	8,18	91,82	100,00	0,22	99,78	100,00	0,35	99,65
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	51,85	48,15	100,00	1,87	98,13	100,00	3,01	96,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	54,06	45,94	100,00	2,07	97,93	100,00	3,28	96,72
INTERMEDIO	100,00	45,32	54,68	100,00	0,88	99,12	100,00	2,80	97,20
SUPERIOR	100,00	41,71	58,29	100,00	1,28	98,72	100,00	1,36	98,64

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	20,30	79,70	100,00	0,95	99,05	100,00	1,11	98,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	25,03	74,97	100,00	1,29	98,71	100,00	1,55	98,45
INTERMEDIO	100,00	14,48	85,52	100,00	0,58	99,42	100,00	0,54	99,46
SUPERIOR	100,00	15,62	84,38	100,00	0,57	99,43	100,00	0,69	99,31
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,98	99,02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,09	98,91	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	3,58	96,42	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	15,01	84,99	100,00	0,78	99,22	100,00	0,64	99,36
BÁSICO E INFERIOR	100,00	18,21	81,79	100,00	1,04	98,96	100,00	0,87	99,13
INTERMEDIO	100,00	13,24	86,76	100,00	0,72	99,28	100,00	0,31	99,69
SUPERIOR	100,00	11,79	88,21	100,00	0,47	99,53	100,00	0,56	99,44
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	50,30	49,70	100,00	2,10	97,90	100,00	3,40	96,60
BÁSICO E INFERIOR	100,00	51,47	48,53	100,00	2,46	97,54	100,00	3,77	96,23
INTERMEDIO	100,00	48,33	51,67	100,00	0,57	99,43	100,00	3,14	96,86
SUPERIOR	100,00	46,33	53,67	100,00	1,47	98,53	100,00	1,87	98,13

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,96	80,04	100,00	0,47	99,53	100,00	0,84	99,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	29,94	70,06	100,00	0,82	99,18	100,00	1,35	98,65
INTERMEDIO	100,00	11,91	88,09	100,00	0,10	99,90	100,00	0,39	99,61
SUPERIOR	100,00	7,13	92,87	100,00	0,08	99,92	100,00	0,23	99,77
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,70	99,30	100,00	0,00	100,00	100,00	0,08	99,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,14	99,86	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,95	99,05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	2,71	97,29	100,00	0,00	100,00	100,00	0,69	99,31
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	10,95	89,05	100,00	0,10	99,90	100,00	0,28	99,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,45	83,55	100,00	0,24	99,76	100,00	0,40	99,60
INTERMEDIO	100,00	11,03	88,97	100,00	0,00	100,00	100,00	0,26	99,74
SUPERIOR	100,00	5,05	94,95	100,00	0,01	99,99	100,00	0,17	99,83
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	53,05	46,95	100,00	1,70	98,30	100,00	2,71	97,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	55,80	44,20	100,00	1,80	98,20	100,00	2,95	97,05
INTERMEDIO	100,00	41,77	58,23	100,00	1,26	98,74	100,00	2,38	97,62
SUPERIOR	100,00	34,80	65,20	100,00	0,99	99,01	100,00	0,60	99,40

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,60	95,40	100,00	11,50	88,50	100,00	18,30	81,70
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,67	93,33	100,00	14,53	85,47	100,00	26,49	73,51
INTERMEDIO	100,00	2,53	97,47	100,00	8,94	91,06	100,00	10,62	89,38
SUPERIOR	100,00	2,20	97,80	100,00	7,60	92,40	100,00	8,44	91,56
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,91	99,09	100,00	0,69	99,31	100,00	0,22	99,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,96	99,04	100,00	0,60	99,40	100,00	0,21	99,79
INTERMEDIO	100,00	0,88	99,12	100,00	0,85	99,15	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,73	99,27	100,00	0,74	99,26	100,00	0,87	99,13
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,00	98,00	100,00	9,96	90,04	100,00	10,96	89,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,65	97,35	100,00	12,11	87,89	100,00	15,60	84,40
INTERMEDIO	100,00	1,85	98,15	100,00	10,16	89,84	100,00	9,66	90,34
SUPERIOR	100,00	1,29	98,71	100,00	7,19	92,81	100,00	6,22	93,78
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	14,41	85,59	100,00	21,79	78,21	100,00	50,00	50,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,28	84,72	100,00	23,71	76,29	100,00	53,99	46,01
INTERMEDIO	100,00	11,05	88,95	100,00	14,01	85,99	100,00	37,86	62,14
SUPERIOR	100,00	10,97	89,03	100,00	14,55	85,45	100,00	31,97	68,03

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,66	95,34	100,00	5,41	94,59	100,00	11,94	88,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,16	93,84	100,00	6,58	93,42	100,00	16,26	83,74
INTERMEDIO	100,00	3,21	96,79	100,00	4,31	95,69	100,00	7,71	92,29
SUPERIOR	100,00	2,82	97,18	100,00	3,97	96,03	100,00	6,80	93,20
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,50	98,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,02	99,98
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,35	98,65	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	1,74	98,26	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,61	98,39	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,76
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,10	97,90	100,00	4,72	95,28	100,00	7,90	92,10
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,59	97,41	100,00	5,64	94,36	100,00	10,65	89,35
INTERMEDIO	100,00	2,13	97,87	100,00	4,63	95,37	100,00	6,91	93,09
SUPERIOR	100,00	1,40	98,60	100,00	3,48	96,52	100,00	4,78	95,22
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	15,40	84,60	100,00	11,08	88,92	100,00	33,19	66,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,18	83,82	100,00	11,84	88,16	100,00	36,35	63,65
INTERMEDIO	100,00	13,54	86,46	100,00	9,40	90,60	100,00	26,68	73,32
SUPERIOR	100,00	13,15	86,85	100,00	8,76	91,24	100,00	23,19	76,81

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,54	95,46	100,00	17,27	82,73	100,00	24,34	75,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,16	92,84	100,00	22,15	77,85	100,00	36,29	63,71
INTERMEDIO	100,00	1,86	98,14	100,00	13,45	86,55	100,00	13,46	86,54
SUPERIOR	100,00	1,63	98,37	100,00	10,92	89,08	100,00	9,94	90,06
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,30	99,70	100,00	1,41	98,59	100,00	0,42	99,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,52	99,48	100,00	1,26	98,74	100,00	0,45	99,55
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,71	98,29	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,35	98,65	100,00	1,38	98,62
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,89	98,11	100,00	15,17	84,83	100,00	14,02	85,98
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,73	97,27	100,00	19,55	80,45	100,00	21,30	78,70
INTERMEDIO	100,00	1,59	98,41	100,00	15,35	84,65	100,00	12,25	87,75
SUPERIOR	100,00	1,20	98,80	100,00	10,41	89,59	100,00	7,47	92,53
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	13,63	86,37	100,00	30,11	69,89	100,00	63,09	36,91
BÁSICO E INFERIOR	100,00	14,68	85,32	100,00	31,69	68,31	100,00	65,87	34,13
INTERMEDIO	100,00	8,10	91,90	100,00	19,47	80,53	100,00	51,11	48,89
SUPERIOR	100,00	7,71	92,29	100,00	23,23	76,77	100,00	45,13	54,87

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	15,78	84,22	100,00	19,76	80,24	100,00	15,96	84,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	19,80	80,20	100,00	24,57	75,43	100,00	13,98	86,02
INTERMEDIO	100,00	12,45	87,55	100,00	15,86	84,14	100,00	17,10	82,90
SUPERIOR	100,00	10,59	89,41	100,00	13,48	86,52	100,00	18,91	81,09
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	3,42	96,58	100,00	4,67	95,33	100,00	20,14	79,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,75	97,25	100,00	4,54	95,46	100,00	19,99	80,01
INTERMEDIO	100,00	3,79	96,21	100,00	4,30	95,70	100,00	21,00	79,00
SUPERIOR	100,00	6,05	93,95	100,00	6,55	93,45	100,00	18,40	81,60
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	14,10	85,90	100,00	17,84	82,16	100,00	16,38	83,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	17,33	82,67	100,00	22,07	77,93	100,00	13,40	86,60
INTERMEDIO	100,00	13,91	86,09	100,00	17,78	82,22	100,00	17,09	82,91
SUPERIOR	100,00	10,28	89,72	100,00	12,72	87,28	100,00	19,53	80,47
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	27,33	72,67	100,00	33,44	66,56	100,00	12,49	87,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	30,26	69,74	100,00	36,21	63,79	100,00	12,61	87,39
INTERMEDIO	100,00	16,49	83,51	100,00	21,60	78,40	100,00	10,08	89,92
SUPERIOR	100,00	15,50	84,50	100,00	23,54	76,46	100,00	13,52	86,48

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	9,73	90,27	100,00	15,80	84,20	100,00	13,85	86,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,15	87,85	100,00	18,81	81,19	100,00	12,13	87,87
INTERMEDIO	100,00	6,98	93,02	100,00	13,34	86,66	100,00	14,04	85,96
SUPERIOR	100,00	7,13	92,87	100,00	11,82	88,18	100,00	17,11	82,89
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,04	97,96	100,00	3,74	96,26	100,00	19,85	80,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,95	98,05	100,00	4,12	95,88	100,00	20,66	79,34
INTERMEDIO	100,00	1,00	99,00	100,00	2,41	97,59	100,00	18,32	81,68
SUPERIOR	100,00	6,07	93,93	100,00	5,73	94,27	100,00	19,71	80,29
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	8,89	91,11	100,00	15,41	84,59	100,00	14,21	85,79
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,06	88,94	100,00	18,47	81,53	100,00	11,54	88,46
INTERMEDIO	100,00	8,07	91,93	100,00	15,66	84,34	100,00	14,18	85,82
SUPERIOR	100,00	6,43	93,57	100,00	10,95	89,05	100,00	17,97	82,03
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	17,31	82,69	100,00	24,49	75,51	100,00	8,95	91,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	19,56	80,44	100,00	26,82	73,18	100,00	9,15	90,85
INTERMEDIO	100,00	9,38	90,62	100,00	15,31	84,69	100,00	5,73	94,27
SUPERIOR	100,00	12,43	87,57	100,00	20,09	79,91	100,00	10,24	89,76

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	21,53	78,47	100,00	23,51	76,49	100,00	17,96	82,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	27,12	72,88	100,00	30,08	69,92	100,00	15,74	84,26
INTERMEDIO	100,00	17,76	82,24	100,00	18,31	81,69	100,00	20,09	79,91
SUPERIOR	100,00	13,75	86,25	100,00	14,98	85,02	100,00	20,54	79,46
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,87	95,13	100,00	5,65	94,35	100,00	20,44	79,56
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,64	96,36	100,00	5,00	95,00	100,00	19,24	80,76
INTERMEDIO	100,00	6,64	93,36	100,00	6,23	93,77	100,00	23,74	76,26
SUPERIOR	100,00	6,03	93,97	100,00	7,22	92,78	100,00	17,30	82,70
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	19,28	80,72	100,00	20,25	79,75	100,00	18,54	81,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	24,52	75,48	100,00	26,20	73,80	100,00	15,54	84,46
INTERMEDIO	100,00	19,40	80,60	100,00	19,77	80,23	100,00	19,82	80,18
SUPERIOR	100,00	13,64	86,36	100,00	14,26	85,74	100,00	20,89	79,11
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	35,13	64,87	100,00	40,41	59,59	100,00	15,25	84,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	37,46	62,54	100,00	42,52	57,48	100,00	14,94	85,06
INTERMEDIO	100,00	24,93	75,07	100,00	29,06	70,94	100,00	15,25	84,75
SUPERIOR	100,00	20,13	79,87	100,00	28,69	71,31	100,00	18,45	81,55

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,73	95,27	100,00	3,23	96,77	100,00	7,82	92,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,00	95,00	100,00	4,56	95,44	100,00	11,64	88,36
INTERMEDIO	100,00	3,53	96,47	100,00	1,82	98,18	100,00	4,42	95,58
SUPERIOR	100,00	5,14	94,86	100,00	1,77	98,23	100,00	3,08	96,92
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	5,28	94,72	100,00	0,79	99,21	100,00	0,05	99,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,13	93,87	100,00	1,19	98,81	100,00	0,07	99,93
INTERMEDIO	100,00	3,70	96,30	100,00	0,28	99,72	100,00	0,04	99,96
SUPERIOR	100,00	5,23	94,77	100,00	0,11	99,89	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,32	95,68	100,00	1,86	98,14	100,00	4,18	95,82
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,93	96,07	100,00	2,63	97,37	100,00	6,35	93,65
INTERMEDIO	100,00	3,57	96,43	100,00	1,39	98,61	100,00	3,48	96,52
SUPERIOR	100,00	5,31	94,69	100,00	1,24	98,76	100,00	2,03	97,97
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	5,68	94,32	100,00	8,67	91,33	100,00	22,91	77,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,29	93,71	100,00	8,93	91,07	100,00	24,54	75,46
INTERMEDIO	100,00	2,90	97,10	100,00	8,16	91,84	100,00	20,07	79,93
SUPERIOR	100,00	3,61	96,39	100,00	7,28	92,72	100,00	13,96	86,04

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,79	96,21	100,00	3,35	96,65	100,00	8,56	91,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,93	96,07	100,00	4,75	95,25	100,00	11,55	88,45
INTERMEDIO	100,00	2,54	97,46	100,00	1,82	98,18	100,00	5,80	94,20
SUPERIOR	100,00	4,54	95,46	100,00	1,80	98,20	100,00	4,84	95,16
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	3,45	96,55	100,00	0,41	99,59	100,00	0,10	99,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,11	95,89	100,00	0,55	99,45	100,00	0,13	99,87
INTERMEDIO	100,00	2,34	97,66	100,00	0,18	99,82	100,00	0,07	99,93
SUPERIOR	100,00	2,90	97,10	100,00	0,24	99,76	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	3,56	96,44	100,00	1,73	98,27	100,00	5,29	94,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,07	96,93	100,00	2,54	97,46	100,00	7,55	92,45
INTERMEDIO	100,00	2,67	97,33	100,00	1,20	98,80	100,00	3,96	96,04
SUPERIOR	100,00	4,89	95,11	100,00	0,99	99,01	100,00	3,07	96,93
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,81	95,19	100,00	10,71	89,29	100,00	25,04	74,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,68	94,32	100,00	11,54	88,46	100,00	25,79	74,21
INTERMEDIO	100,00	1,98	98,02	100,00	9,13	90,87	100,00	28,97	71,03
SUPERIOR	100,00	2,74	97,26	100,00	7,98	92,02	100,00	18,93	81,07

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,62	94,38	100,00	3,12	96,88	100,00	7,12	92,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,03	93,97	100,00	4,38	95,62	100,00	11,71	88,29
INTERMEDIO	100,00	4,50	95,50	100,00	1,83	98,17	100,00	3,07	96,93
SUPERIOR	100,00	5,69	94,31	100,00	1,73	98,27	100,00	1,47	98,53
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	7,19	92,81	100,00	1,19	98,81	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,37	91,63	100,00	1,89	98,11	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	5,09	94,91	100,00	0,38	99,62	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	7,15	92,85	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	5,08	94,92	100,00	1,98	98,02	100,00	3,08	96,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,92	95,08	100,00	2,73	97,27	100,00	4,96	95,04
INTERMEDIO	100,00	4,43	95,57	100,00	1,57	98,43	100,00	3,03	96,97
SUPERIOR	100,00	5,68	94,32	100,00	1,45	98,55	100,00	1,12	98,88
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	6,36	93,64	100,00	7,09	92,91	100,00	21,25	78,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,71	93,29	100,00	7,18	92,82	100,00	23,69	76,31
INTERMEDIO	100,00	3,98	96,02	100,00	7,00	93,00	100,00	9,54	90,46
SUPERIOR	100,00	4,92	95,08	100,00	6,23	93,77	100,00	6,54	93,46

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,42	97,58	100,00	4,72	95,28	100,00	18,03	81,97
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,35	96,65	100,00	7,18	92,82	100,00	22,57	77,43
INTERMEDIO	100,00	1,55	98,45	100,00	2,05	97,95	100,00	13,26	86,74
SUPERIOR	100,00	1,29	98,71	100,00	2,06	97,94	100,00	12,98	87,02
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,33	99,67	100,00	0,53	99,47	100,00	0,96	99,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,15	99,85	100,00	0,82	99,18	100,00	0,91	99,09
INTERMEDIO	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00	100,00	1,13	98,87
SUPERIOR	100,00	1,52	98,48	100,00	0,55	99,45	100,00	0,74	99,26
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,12	97,88	100,00	2,00	98,00	100,00	13,92	86,08
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,13	96,87	100,00	2,78	97,22	100,00	16,85	83,15
INTERMEDIO	100,00	1,74	98,26	100,00	1,60	98,40	100,00	12,70	87,30
SUPERIOR	100,00	1,16	98,84	100,00	1,33	98,67	100,00	11,18	88,82
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,41	95,59	100,00	15,16	84,84	100,00	39,39	60,61
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,93	95,07	100,00	16,65	83,35	100,00	39,99	60,01
INTERMEDIO	100,00	2,36	97,64	100,00	9,45	90,55	100,00	40,04	59,96
SUPERIOR	100,00	2,37	97,63	100,00	9,30	90,70	100,00	34,84	65,16

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,09	97,91	100,00	3,55	96,45	100,00	18,24	81,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,70	97,30	100,00	5,07	94,93	100,00	20,98	79,02
INTERMEDIO	100,00	1,51	98,49	100,00	1,66	98,34	100,00	14,94	85,06
SUPERIOR	100,00	1,34	98,66	100,00	2,07	97,93	100,00	15,48	84,52
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,28	99,72	100,00	0,59	99,41	100,00	0,36	99,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,08	99,92	100,00	0,98	99,02	100,00	0,51	99,49
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,19	99,81
SUPERIOR	100,00	2,47	97,53	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,84	98,16	100,00	1,34	98,66	100,00	15,41	84,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,44	97,56	100,00	1,71	98,29	100,00	17,16	82,84
INTERMEDIO	100,00	1,54	98,46	100,00	1,10	98,90	100,00	14,40	85,60
SUPERIOR	100,00	1,21	98,79	100,00	0,98	99,02	100,00	13,66	86,34
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,06	95,94	100,00	13,04	86,96	100,00	38,91	61,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,58	95,42	100,00	14,28	85,72	100,00	39,29	60,71
INTERMEDIO	100,00	3,90	96,10	100,00	8,59	91,41	100,00	44,19	55,81
SUPERIOR	100,00	1,78	98,22	100,00	10,41	89,59	100,00	33,57	66,43

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,73	97,27	100,00	5,84	94,16	100,00	17,84	82,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,97	96,03	100,00	9,19	90,81	100,00	24,09	75,91
INTERMEDIO	100,00	1,58	98,42	100,00	2,43	97,57	100,00	11,62	88,38
SUPERIOR	100,00	1,26	98,74	100,00	2,04	97,96	100,00	10,69	89,31
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,38	99,62	100,00	0,48	99,52	100,00	1,59	98,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,23	99,77	100,00	0,63	99,37	100,00	1,35	98,65
INTERMEDIO	100,00	0,50	99,50	100,00	0,00	100,00	100,00	2,11	97,89
SUPERIOR	100,00	0,74	99,26	100,00	0,99	99,01	100,00	1,35	98,65
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,41	97,59	100,00	2,67	97,33	100,00	12,44	87,56
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,92	96,08	100,00	4,02	95,98	100,00	16,49	83,51
INTERMEDIO	100,00	1,93	98,07	100,00	2,08	97,92	100,00	11,10	88,90
SUPERIOR	100,00	1,12	98,88	100,00	1,63	98,37	100,00	9,03	90,97
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,68	95,32	100,00	16,81	83,19	100,00	39,77	60,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,17	94,83	100,00	18,25	81,75	100,00	40,46	59,54
INTERMEDIO	100,00	0,54	99,46	100,00	10,47	89,53	100,00	35,13	64,87
SUPERIOR	100,00	3,26	96,74	100,00	7,66	92,34	100,00	36,73	63,27

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,29	94,71	100,00	5,70	94,30	100,00	3,95	96,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,13	91,87	100,00	5,80	94,20	100,00	5,15	94,85
INTERMEDIO	100,00	2,15	97,85	100,00	5,45	94,55	100,00	2,90	97,10
SUPERIOR	100,00	2,27	97,73	100,00	5,69	94,31	100,00	2,44	97,56
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	4,49	95,51	100,00	0,61	99,39
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	3,76	96,24	100,00	0,69	99,31
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	5,67	94,33	100,00	0,66	99,34
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	5,03	94,97	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,56	98,44	100,00	5,05	94,95	100,00	2,86	97,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,19	97,81	100,00	4,60	95,40	100,00	3,36	96,64
INTERMEDIO	100,00	1,42	98,58	100,00	5,52	94,48	100,00	2,91	97,09
SUPERIOR	100,00	0,89	99,11	100,00	5,28	94,72	100,00	2,22	97,78
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	19,42	80,58	100,00	8,28	91,72	100,00	8,97	91,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	20,78	79,22	100,00	8,49	91,51	100,00	9,71	90,29
INTERMEDIO	100,00	11,98	88,02	100,00	4,47	95,53	100,00	6,88	93,12
SUPERIOR	100,00	15,80	84,20	100,00	9,69	90,31	100,00	5,48	94,52

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,12	95,88	100,00	5,06	94,94	100,00	1,67	98,33
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,79	94,21	100,00	4,99	95,01	100,00	2,32	97,68
INTERMEDIO	100,00	2,01	97,99	100,00	5,20	94,80	100,00	1,11	98,89
SUPERIOR	100,00	2,50	97,50	100,00	5,10	94,90	100,00	0,84	99,16
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	3,53	96,47	100,00	0,36	99,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	2,90	97,10	100,00	0,61	99,39
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	5,30	94,70	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,67	98,33	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,35	98,65	100,00	4,48	95,52	100,00	0,91	99,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,78	98,22	100,00	4,10	95,90	100,00	1,36	98,64
INTERMEDIO	100,00	1,25	98,75	100,00	5,10	94,90	100,00	0,68	99,32
SUPERIOR	100,00	0,83	99,17	100,00	4,57	95,43	100,00	0,43	99,57
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	16,21	83,79	100,00	8,01	91,99	100,00	5,12	94,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	17,24	82,76	100,00	7,91	92,09	100,00	5,21	94,79
INTERMEDIO	100,00	10,92	89,08	100,00	5,72	94,28	100,00	6,14	93,86
SUPERIOR	100,00	15,12	84,88	100,00	10,04	89,96	100,00	4,00	96,00

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	6,41	93,59	100,00	6,30	93,70	100,00	6,10	93,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,36	89,64	100,00	6,58	93,42	100,00	7,85	92,15
INTERMEDIO	100,00	2,28	97,72	100,00	5,69	94,31	100,00	4,63	95,37
SUPERIOR	100,00	2,06	97,94	100,00	6,23	93,77	100,00	3,90	96,10
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	5,49	94,51	100,00	0,86	99,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	4,71	95,29	100,00	0,78	99,22
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	6,04	93,96	100,00	1,33	98,67
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	7,78	92,22	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,76	98,24	100,00	5,62	94,38	100,00	4,81	95,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,65	97,35	100,00	5,17	94,83	100,00	5,65	94,35
INTERMEDIO	100,00	1,58	98,42	100,00	5,91	94,09	100,00	5,01	94,99
SUPERIOR	100,00	0,94	99,06	100,00	5,90	94,10	100,00	3,79	96,21
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	21,92	78,08	100,00	8,49	91,51	100,00	11,96	88,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	23,15	76,85	100,00	8,89	91,11	100,00	12,73	87,27
INTERMEDIO	100,00	13,24	86,76	100,00	2,99	97,01	100,00	7,76	92,24
SUPERIOR	100,00	16,83	83,17	100,00	9,17	90,83	100,00	7,69	92,31

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	7,17	92,83	100,00	7,36	92,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,08	98,92	100,00	9,85	90,15	100,00	9,17	90,83
INTERMEDIO	100,00	0,67	99,33	100,00	5,35	94,65	100,00	6,19	93,81
SUPERIOR	100,00	0,94	99,06	100,00	3,40	96,60	100,00	4,75	95,25
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,20	99,80	100,00	1,46	98,54	100,00	2,34	97,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,34	99,66	100,00	1,45	98,55	100,00	2,06	97,94
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,44	98,56	100,00	2,98	97,02
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,60	98,40	100,00	2,07	97,93
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,92	99,08	100,00	6,36	93,64	100,00	7,65	92,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,93	99,07	100,00	9,31	90,69	100,00	10,36	89,64
INTERMEDIO	100,00	0,82	99,18	100,00	5,88	94,12	100,00	6,91	93,09
SUPERIOR	100,00	0,98	99,02	100,00	3,09	96,91	100,00	4,84	95,16
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	1,45	98,55	100,00	12,62	87,38	100,00	9,08	90,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,60	98,40	100,00	13,94	86,06	100,00	9,95	90,05
INTERMEDIO	100,00	0,72	99,28	100,00	8,23	91,77	100,00	6,33	93,67
SUPERIOR	100,00	1,05	98,95	100,00	6,95	93,05	100,00	5,16	94,84

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	4,46	95,54	100,00	4,79	95,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,08	98,92	100,00	5,91	94,09	100,00	6,03	93,97
INTERMEDIO	100,00	0,55	99,45	100,00	3,31	96,69	100,00	3,78	96,22
SUPERIOR	100,00	0,84	99,16	100,00	2,51	97,49	100,00	3,13	96,87
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,39	99,61	100,00	1,52	98,48	100,00	1,65	98,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,65	99,35	100,00	1,08	98,92	100,00	1,21	98,79
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,77	98,23	100,00	1,94	98,06
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	3,56	96,44	100,00	3,61	96,39
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	4,33	95,67	100,00	5,44	94,56
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,01	98,99	100,00	6,36	93,64	100,00	7,70	92,30
INTERMEDIO	100,00	0,67	99,33	100,00	3,55	96,45	100,00	4,23	95,77
SUPERIOR	100,00	0,91	99,09	100,00	2,05	97,95	100,00	3,15	96,85
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	1,23	98,77	100,00	6,68	93,32	100,00	4,42	95,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,45	98,55	100,00	7,35	92,65	100,00	4,89	95,11
INTERMEDIO	100,00	0,57	99,43	100,00	4,25	95,75	100,00	3,69	96,31
SUPERIOR	100,00	0,67	99,33	100,00	5,29	94,71	100,00	2,79	97,21

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,00	99,00	100,00	9,75	90,25	100,00	9,79	90,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,07	98,93	100,00	13,63	86,37	100,00	12,16	87,84
INTERMEDIO	100,00	0,79	99,21	100,00	7,33	92,67	100,00	8,54	91,46
SUPERIOR	100,00	1,04	98,96	100,00	4,21	95,79	100,00	6,23	93,77
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	1,40	98,60	100,00	3,07	96,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,86	98,14	100,00	3,00	97,00
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,10	98,90	100,00	4,04	95,96
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,82	99,18
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,94	99,06	100,00	8,38	91,62	100,00	9,84	90,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,84	99,16	100,00	12,69	87,31	100,00	13,43	86,57
INTERMEDIO	100,00	0,95	99,05	100,00	8,08	91,92	100,00	9,42	90,58
SUPERIOR	100,00	1,05	98,95	100,00	4,00	96,00	100,00	6,31	93,69
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	1,63	98,37	100,00	17,24	82,76	100,00	12,69	87,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,69	98,31	100,00	18,37	81,63	100,00	13,36	86,64
INTERMEDIO	100,00	0,89	99,11	100,00	12,94	87,06	100,00	9,47	90,53
SUPERIOR	100,00	1,60	98,40	100,00	9,43	90,57	100,00	8,70	91,30

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,10	97,90	100,00	0,71	99,29	100,00	9,47	90,53
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,32	96,68	100,00	1,05	98,95	100,00	9,87	90,13
INTERMEDIO	100,00	0,80	99,20	100,00	0,32	99,68	100,00	9,41	90,59
SUPERIOR	100,00	0,76	99,24	100,00	0,35	99,65	100,00	8,75	91,25
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,81	98,19	100,00	0,00	100,00	100,00	7,22	92,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,07	96,93	100,00	0,00	100,00	100,00	7,49	92,51
INTERMEDIO	100,00	0,06	99,94	100,00	0,00	100,00	100,00	6,72	93,28
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	7,19	92,81
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,54	98,46	100,00	0,37	99,63	100,00	10,41	89,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,61	97,39	100,00	0,53	99,47	100,00	11,29	88,71
INTERMEDIO	100,00	0,92	99,08	100,00	0,33	99,67	100,00	10,65	89,35
SUPERIOR	100,00	0,67	99,33	100,00	0,19	99,81	100,00	9,18	90,82
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	3,95	96,05	100,00	2,10	97,90	100,00	7,81	92,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,55	95,45	100,00	2,28	97,72	100,00	8,50	91,50
INTERMEDIO	100,00	1,18	98,82	100,00	0,84	99,16	100,00	4,35	95,65
SUPERIOR	100,00	1,92	98,08	100,00	1,87	98,13	100,00	5,68	94,32

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,13	97,87	100,00	0,74	99,26	100,00	5,14	94,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,40	96,60	100,00	1,04	98,96	100,00	5,59	94,41
INTERMEDIO	100,00	0,80	99,20	100,00	0,33	99,67	100,00	4,34	95,66
SUPERIOR	100,00	0,67	99,33	100,00	0,47	99,53	100,00	4,89	95,11
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,13	97,87	100,00	0,00	100,00	100,00	4,16	95,84
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,49	96,51	100,00	0,00	100,00	100,00	3,48	96,52
INTERMEDIO	100,00	0,13	99,87	100,00	0,00	100,00	100,00	3,99	96,01
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	9,13	90,87
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,75	98,25	100,00	0,40	99,60	100,00	5,61	94,39
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,04	96,96	100,00	0,62	99,38	100,00	6,57	93,43
INTERMEDIO	100,00	0,91	99,09	100,00	0,24	99,76	100,00	4,72	95,28
SUPERIOR	100,00	0,53	99,47	100,00	0,19	99,81	100,00	4,90	95,10
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	3,43	96,57	100,00	2,39	97,61	100,00	4,10	95,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,11	95,89	100,00	2,47	97,53	100,00	4,57	95,43
INTERMEDIO	100,00	1,10	98,90	100,00	1,54	98,46	100,00	2,21	97,79
SUPERIOR	100,00	1,93	98,07	100,00	2,59	97,41	100,00	3,27	96,73

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	0,68	99,32	100,00	13,59	86,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,24	96,76	100,00	1,05	98,95	100,00	13,96	86,04
INTERMEDIO	100,00	0,80	99,20	100,00	0,32	99,68	100,00	14,35	85,65
SUPERIOR	100,00	0,83	99,17	100,00	0,23	99,77	100,00	12,29	87,71
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,47	98,53	100,00	0,00	100,00	100,00	10,42	89,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,59	97,41	100,00	0,00	100,00	100,00	11,94	88,06
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	9,50	90,50
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,60	94,40
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,33	98,67	100,00	0,34	99,66	100,00	15,19	84,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,10	97,90	100,00	0,43	99,57	100,00	16,71	83,29
INTERMEDIO	100,00	0,92	99,08	100,00	0,43	99,57	100,00	16,22	83,78
SUPERIOR	100,00	0,79	99,21	100,00	0,20	99,80	100,00	12,90	87,10
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,35	95,65	100,00	1,88	98,12	100,00	10,69	89,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,85	95,15	100,00	2,15	97,85	100,00	11,15	88,85
INTERMEDIO	100,00	1,27	98,73	100,00	0,00	100,00	100,00	6,90	93,10
SUPERIOR	100,00	1,92	98,08	100,00	0,80	99,20	100,00	9,27	90,73

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,46	94,54	100,00	1,82	98,18	100,00	3,84	96,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,10	93,90	100,00	2,27	97,73	100,00	5,56	94,44
INTERMEDIO	100,00	4,36	95,64	100,00	1,12	98,88	100,00	1,91	98,09
SUPERIOR	100,00	5,09	94,91	100,00	1,52	98,48	100,00	2,04	97,96
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,81	99,19	100,00	0,14	99,86	100,00	0,13	99,87
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,57	99,43	100,00	0,13	99,87	100,00	0,22	99,78
INTERMEDIO	100,00	0,97	99,03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,65	98,35	100,00	0,60	99,40	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	5,05	94,95	100,00	1,40	98,60	100,00	1,78	98,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,29	94,71	100,00	1,80	98,20	100,00	2,34	97,66
INTERMEDIO	100,00	4,87	95,13	100,00	0,89	99,11	100,00	1,46	98,54
SUPERIOR	100,00	4,87	95,13	100,00	1,25	98,75	100,00	1,32	98,68
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	9,12	90,88	100,00	4,01	95,99	100,00	12,06	87,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,48	90,52	100,00	3,85	96,15	100,00	12,78	87,22
INTERMEDIO	100,00	6,47	93,53	100,00	5,02	94,98	100,00	9,01	90,99
SUPERIOR	100,00	8,64	91,36	100,00	4,32	95,68	100,00	9,49	90,51

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,25	95,75	100,00	1,54	98,46	100,00	0,91	99,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,45	95,55	100,00	2,01	97,99	100,00	1,30	98,70
INTERMEDIO	100,00	3,58	96,42	100,00	0,88	99,12	100,00	0,60	99,40
SUPERIOR	100,00	4,39	95,61	100,00	1,13	98,87	100,00	0,38	99,62
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,98	99,02	100,00	0,15	99,85	100,00	0,08	99,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,86	99,14	100,00	0,25	99,75	100,00	0,13	99,87
INTERMEDIO	100,00	1,16	98,84	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,15	98,85	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,20	95,80	100,00	0,97	99,03	100,00	0,61	99,39
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,29	95,71	100,00	1,34	98,66	100,00	0,85	99,15
INTERMEDIO	100,00	3,93	96,07	100,00	0,52	99,48	100,00	0,60	99,40
SUPERIOR	100,00	4,27	95,73	100,00	0,76	99,24	100,00	0,27	99,73
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	6,38	93,62	100,00	4,35	95,65	100,00	2,46	97,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,56	93,44	100,00	4,30	95,70	100,00	2,85	97,15
INTERMEDIO	100,00	5,15	94,85	100,00	5,03	94,97	100,00	1,58	98,42
SUPERIOR	100,00	6,43	93,57	100,00	4,11	95,89	100,00	1,27	98,73

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	6,61	93,39	100,00	2,10	97,90	100,00	6,63	93,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,67	92,33	100,00	2,52	97,48	100,00	9,64	90,36
INTERMEDIO	100,00	5,13	94,87	100,00	1,35	98,65	100,00	3,18	96,82
SUPERIOR	100,00	5,73	94,27	100,00	1,87	98,13	100,00	3,57	96,43
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,63	99,37	100,00	0,13	99,87	100,00	0,18	99,82
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00	100,00	0,33	99,67
INTERMEDIO	100,00	0,78	99,22	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	2,05	97,95	100,00	1,10	98,90	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	5,89	94,11	100,00	1,82	98,18	100,00	2,95	97,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,44	93,56	100,00	2,31	97,69	100,00	4,05	95,95
INTERMEDIO	100,00	5,76	94,24	100,00	1,24	98,76	100,00	2,27	97,73
SUPERIOR	100,00	5,40	94,60	100,00	1,68	98,32	100,00	2,23	97,77
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	11,25	88,75	100,00	3,74	96,26	100,00	19,56	80,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,45	88,55	100,00	3,54	96,46	100,00	19,49	80,51
INTERMEDIO	100,00	8,04	91,96	100,00	5,02	94,98	100,00	17,84	82,16
SUPERIOR	100,00	11,94	88,06	100,00	4,64	95,36	100,00	21,77	78,23

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,35	94,65	100,00	3,18	96,82
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,51	94,49	100,00	4,24	95,76
INTERMEDIO	100,00	5,01	94,99	100,00	2,24	97,76
SUPERIOR	100,00	5,32	94,68	100,00	1,87	98,13
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,89	98,11	100,00	0,67	99,33
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,65	98,35	100,00	0,61	99,39
INTERMEDIO	100,00	1,36	98,64	100,00	0,63	99,37
SUPERIOR	100,00	4,79	95,21	100,00	1,13	98,87
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	5,00	95,00	100,00	2,45	97,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,78	95,22	100,00	3,26	96,74
INTERMEDIO	100,00	5,34	94,66	100,00	2,28	97,72
SUPERIOR	100,00	5,02	94,98	100,00	1,58	98,42
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	8,24	91,76	100,00	6,72	93,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,15	91,85	100,00	7,19	92,81
INTERMEDIO	100,00	9,02	90,98	100,00	4,89	95,11
SUPERIOR	100,00	8,24	91,76	100,00	4,88	95,12

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,60	98,40	100,00	2,97	97,03	100,00	5,95	94,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,67	98,33	100,00	3,79	96,21	100,00	7,85	92,15
INTERMEDIO	100,00	1,41	98,59	100,00	2,09	97,91	100,00	3,50	96,50
SUPERIOR	100,00	1,60	98,40	100,00	2,03	97,97	100,00	4,17	95,83
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,86	99,14	100,00	0,52	99,48	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,17	98,83	100,00	0,61	99,39	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,25	99,75	100,00	0,38	99,62	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,79	99,21	100,00	0,39	99,61	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,45	98,55	100,00	2,35	97,65	100,00	2,06	97,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,37	98,63	100,00	3,08	96,92	100,00	2,36	97,64
INTERMEDIO	100,00	1,53	98,47	100,00	2,09	97,91	100,00	1,87	98,13
SUPERIOR	100,00	1,51	98,49	100,00	1,51	98,49	100,00	1,79	98,21
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	2,55	97,45	100,00	6,60	93,40	100,00	23,05	76,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,56	97,44	100,00	6,91	93,09	100,00	23,48	76,52
INTERMEDIO	100,00	2,53	97,47	100,00	4,99	95,01	100,00	21,34	78,66
SUPERIOR	100,00	2,50	97,50	100,00	6,26	93,74	100,00	22,22	77,78

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	8,92	91,08	100,00	3,39	96,61
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,19	90,81	100,00	4,66	95,34
INTERMEDIO	100,00	8,51	91,49	100,00	2,40	97,60
SUPERIOR	100,00	8,73	91,27	100,00	1,73	98,27
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,97	97,03	100,00	0,83	99,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,18	97,82	100,00	0,60	99,40
INTERMEDIO	100,00	2,48	97,52	100,00	0,89	99,11
SUPERIOR	100,00	8,06	91,94	100,00	1,74	98,26
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	8,53	91,47	100,00	2,55	97,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,70	91,30	100,00	3,47	96,53
INTERMEDIO	100,00	8,93	91,07	100,00	2,47	97,53
SUPERIOR	100,00	8,09	91,91	100,00	1,64	98,36
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	12,67	87,33	100,00	6,81	93,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,92	88,08	100,00	7,38	92,62
INTERMEDIO	100,00	16,72	83,28	100,00	4,77	95,23
SUPERIOR	100,00	16,81	83,19	100,00	2,81	97,19

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,08	95,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,31	95,69
INTERMEDIO	100,00	4,05	95,95
SUPERIOR	100,00	3,66	96,34
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,92	98,08
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,79	98,21
INTERMEDIO	100,00	1,59	98,41
SUPERIOR	100,00	3,56	96,44
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,29	95,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,67	95,33
INTERMEDIO	100,00	4,59	95,41
SUPERIOR	100,00	3,62	96,38
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,59	95,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,71	95,29
INTERMEDIO	100,00	4,17	95,83
SUPERIOR	100,00	4,05	95,95

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,94	95,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,42	94,58
INTERMEDIO	100,00	4,63	95,37
SUPERIOR	100,00	4,24	95,76
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,25	97,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,22	97,78
INTERMEDIO	100,00	0,93	99,07
SUPERIOR	100,00	6,88	93,12
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,29	94,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,95	94,05
INTERMEDIO	100,00	5,53	94,47
SUPERIOR	100,00	4,19	95,81
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	5,39	94,61
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,89	94,11
INTERMEDIO	100,00	4,49	95,51
SUPERIOR	100,00	3,71	96,29

Tabla 1.019.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,98	96,02	100,00	3,27	96,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,23	95,77	100,00	3,25	96,75
INTERMEDIO	100,00	4,24	95,76	100,00	3,48	96,52
SUPERIOR	100,00	3,28	96,72	100,00	3,12	96,88
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,10	99,90	100,00	1,56	98,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,17	99,83	100,00	1,32	98,68
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	2,26	97,74
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,85	99,15
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,71	94,29	100,00	3,29	96,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,75	92,25	100,00	3,19	96,81
INTERMEDIO	100,00	5,60	94,40	100,00	3,72	96,28
SUPERIOR	100,00	3,62	96,38	100,00	3,12	96,88
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	1,03	98,97	100,00	3,96	96,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,07	98,93	100,00	3,91	96,09
INTERMEDIO	100,00	0,26	99,74	100,00	3,80	96,2
SUPERIOR	100,00	1,28	98,72	100,00	4,56	95,44

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	20,13	79,87	100,00	0,70	99,30	100,00	0,97	99,03
TRABAJANDO	100,00	10,54	89,46	100,00	0,34	99,66	100,00	0,30	99,70
EN DESEMPLEO	100,00	10,52	89,48	100,00	0,36	99,64	100,00	0,21	99,79
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	50,02	49,98	100,00	1,92	98,08	100,00	3,07	96,93
ESTUDIANDO	100,00	0,76	99,24	100,00	0,00	100,00	100,00	0,13	99,87
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	27,71	72,29	100,00	1,90	98,10	100,00	2,35	97,65
LABORES DEL HOGAR	100,00	32,04	67,96	100,00	0,64	99,36	100,00	1,16	98,84
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	20,30	79,70	100,00	0,95	99,05	100,00	1,11	98,89
TRABAJANDO	100,00	12,68	87,32	100,00	0,50	99,50	100,00	0,34	99,66
EN DESEMPLEO	100,00	12,24	87,76	100,00	0,74	99,26	100,00	0,38	99,62
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	49,49	50,51	100,00	2,28	97,72	100,00	3,49	96,51
ESTUDIANDO	100,00	1,02	98,98	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	29,51	70,49	100,00	2,44	97,56	100,00	2,93	97,07
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,96	80,04	100,00	0,47	99,53	100,00	0,84	99,16
TRABAJANDO	100,00	7,94	92,06	100,00	0,13	99,87	100,00	0,24	99,76
EN DESEMPLEO	100,00	8,91	91,09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,05	99,95
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	50,60	49,40	100,00	1,54	98,46	100,00	2,60	97,40
ESTUDIANDO	100,00	0,49	99,51	100,00	0,00	100,00	100,00	0,26	99,74
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	25,09	74,91	100,00	1,13	98,87	100,00	1,51	98,49
LABORES DEL HOGAR	100,00	32,12	67,88	100,00	0,59	99,41	100,00	1,11	98,89
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,60	95,40	100,00	11,50	88,50	100,00	18,30	81,70
TRABAJANDO	100,00	1,34	98,66	100,00	8,67	91,33	100,00	7,98	92,02
EN DESEMPLEO	100,00	2,25	97,75	100,00	9,36	90,64	100,00	9,34	90,66
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	13,84	86,16	100,00	19,68	80,32	100,00	46,63	53,37
ESTUDIANDO	100,00	0,76	99,24	100,00	0,54	99,46	100,00	0,06	99,94
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,51	92,49	100,00	12,54	87,46	100,00	27,06	72,94
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,53	93,47	100,00	21,64	78,36	100,00	35,60	64,40
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,66	95,34	100,00	5,41	94,59	100,00	11,94	88,06
TRABAJANDO	100,00	1,37	98,63	100,00	4,23	95,77	100,00	5,88	94,12
EN DESEMPLEO	100,00	2,81	97,19	100,00	4,40	95,60	100,00	7,04	92,96
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	14,43	85,57	100,00	10,95	89,05	100,00	32,19	67,81
ESTUDIANDO	100,00	1,34	98,66	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,40	92,60	100,00	6,90	93,10	100,00	24,35	75,65
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,54	95,46	100,00	17,27	82,73	100,00	24,34	75,66
TRABAJANDO	100,00	1,30	98,70	100,00	14,05	85,95	100,00	10,53	89,47
EN DESEMPLEO	100,00	1,73	98,27	100,00	14,00	86,00	100,00	11,50	88,50
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	13,19	86,81	100,00	29,31	70,69	100,00	62,56	37,44
ESTUDIANDO	100,00	0,15	99,85	100,00	1,11	98,89	100,00	0,12	99,88
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,67	92,33	100,00	20,74	79,26	100,00	30,98	69,02
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,58	93,42	100,00	21,87	78,13	100,00	35,82	64,18
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	15,78	84,22	100,00	19,76	80,24	100,00	15,96	84,04
TRABAJANDO	100,00	11,54	88,46	100,00	15,30	84,70	100,00	16,37	83,63
EN DESEMPLEO	100,00	13,35	86,65	100,00	17,41	82,59	100,00	15,57	84,43
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	26,32	73,68	100,00	32,68	67,32	100,00	12,13	87,87
ESTUDIANDO	100,00	3,33	96,67	100,00	4,05	95,95	100,00	22,12	77,88
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	30,49	69,51	100,00	36,57	63,43	100,00	19,22	80,78
LABORES DEL HOGAR	100,00	25,73	74,27	100,00	28,07	71,93	100,00	15,77	84,23
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	9,73	90,27	100,00	15,80	84,20	100,00	13,85	86,15
TRABAJANDO	100,00	7,01	92,99	100,00	13,14	86,86	100,00	14,37	85,63
EN DESEMPLEO	100,00	8,20	91,80	100,00	14,89	85,11	100,00	13,02	86,98
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	18,14	81,86	100,00	25,50	74,50	100,00	9,59	90,41
ESTUDIANDO	100,00	1,99	98,01	100,00	3,45	96,55	100,00	21,51	78,49
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	25,11	74,89	100,00	33,56	66,44	100,00	15,07	84,93
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	21,53	78,47	100,00	23,51	76,49	100,00	17,96	82,04
TRABAJANDO	100,00	17,03	82,97	100,00	17,91	82,09	100,00	18,79	81,21
EN DESEMPLEO	100,00	18,16	81,84	100,00	19,77	80,23	100,00	17,95	82,05
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	35,36	64,64	100,00	40,60	59,40	100,00	14,93	85,07
ESTUDIANDO	100,00	4,75	95,25	100,00	4,68	95,32	100,00	22,76	77,24
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	38,29	61,71	100,00	40,95	59,05	100,00	25,24	74,76
LABORES DEL HOGAR	100,00	25,98	74,02	100,00	28,24	71,76	100,00	15,84	84,16
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,73	95,27	100,00	3,23	96,77	100,00	7,82	92,18
TRABAJANDO	100,00	4,21	95,79	100,00	0,99	99,01	100,00	2,91	97,09
EN DESEMPLEO	100,00	4,66	95,34	100,00	3,07	96,93	100,00	4,54	95,46
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,64	94,36	100,00	8,71	91,29	100,00	22,03	77,97
ESTUDIANDO	100,00	5,13	94,87	100,00	0,81	99,19	100,00	0,10	99,90
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,74	93,26	100,00	6,38	93,62	100,00	11,54	88,46
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,38	95,62	100,00	4,15	95,85	100,00	12,04	87,96
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,79	96,21	100,00	3,35	96,65	100,00	8,56	91,44
TRABAJANDO	100,00	3,63	96,37	100,00	0,83	99,17	100,00	3,70	96,30
EN DESEMPLEO	100,00	3,17	96,83	100,00	3,01	96,99	100,00	5,27	94,73
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,55	95,45	100,00	10,21	89,79	100,00	24,35	75,65
ESTUDIANDO	100,00	3,28	96,72	100,00	0,16	99,84	100,00	0,19	99,81
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,19	94,81	100,00	7,64	92,36	100,00	15,41	84,59
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,62	94,38	100,00	3,12	96,88	100,00	7,12	92,88
TRABAJANDO	100,00	4,91	95,09	100,00	1,17	98,83	100,00	1,94	98,06
EN DESEMPLEO	100,00	6,05	93,95	100,00	3,13	96,87	100,00	3,87	96,13
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,84	93,16	100,00	7,05	92,95	100,00	19,48	80,52
ESTUDIANDO	100,00	7,09	92,91	100,00	1,50	98,50	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	8,98	91,02	100,00	4,56	95,44	100,00	5,91	94,09
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,39	95,61	100,00	4,11	95,89	100,00	11,96	88,04
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,42	97,58	100,00	4,72	95,28	100,00	18,03	81,97
TRABAJANDO	100,00	1,50	98,50	100,00	1,14	98,86	100,00	11,59	88,41
EN DESEMPLEO	100,00	2,15	97,85	100,00	1,59	98,41	100,00	11,84	88,16
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,58	95,42	100,00	13,97	86,03	100,00	38,73	61,27
ESTUDIANDO	100,00	0,48	99,52	100,00	0,29	99,71	100,00	1,08	98,92
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,75	94,25	100,00	14,98	85,02	100,00	29,12	70,88
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,68	96,32	100,00	7,96	92,04	100,00	26,65	73,35
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,09	97,91	100,00	3,55	96,45	100,00	18,24	81,76
TRABAJANDO	100,00	1,35	98,65	100,00	0,71	99,29	100,00	13,41	86,59
EN DESEMPLEO	100,00	1,98	98,02	100,00	0,94	99,06	100,00	12,54	87,46
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,34	95,66	100,00	11,92	88,08	100,00	38,90	61,10
ESTUDIANDO	100,00	0,28	99,72	100,00	0,32	99,68	100,00	0,32	99,68
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,65	95,35	100,00	11,63	88,37	100,00	29,03	70,97
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,73	97,27	100,00	5,84	94,16	100,00	17,84	82,16
TRABAJANDO	100,00	1,68	98,32	100,00	1,66	98,34	100,00	9,39	90,61
EN DESEMPLEO	100,00	2,31	97,69	100,00	2,21	97,79	100,00	11,18	88,82
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,85	95,15	100,00	16,23	83,77	100,00	38,54	61,46
ESTUDIANDO	100,00	0,69	99,31	100,00	0,27	99,73	100,00	1,87	98,13
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,35	92,65	100,00	19,84	80,16	100,00	29,26	70,74
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,72	96,28	100,00	8,02	91,98	100,00	26,61	73,39
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,29	94,71	100,00	5,70	94,30	100,00	3,95	96,05
TRABAJANDO	100,00	1,03	98,97	100,00	4,31	95,69	100,00	1,88	98,12
EN DESEMPLEO	100,00	1,47	98,53	100,00	6,71	93,29	100,00	2,56	97,44
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	17,90	82,10	100,00	8,75	91,25	100,00	8,37	91,63
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	4,33	95,67	100,00	0,67	99,33
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,30	95,70	100,00	8,57	91,43	100,00	11,51	88,49
LABORES DEL HOGAR	100,00	9,52	90,48	100,00	5,07	94,93	100,00	7,55	92,45
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,12	95,88	100,00	5,06	94,94	100,00	1,67	98,33
TRABAJANDO	100,00	0,92	99,08	100,00	3,53	96,47	100,00	0,42	99,58
EN DESEMPLEO	100,00	1,28	98,72	100,00	6,38	93,62	100,00	0,96	99,04
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	15,16	84,84	100,00	8,40	91,60	100,00	4,89	95,11
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	3,27	96,73	100,00	0,35	99,65
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	3,13	96,87	100,00	7,79	92,21	100,00	6,62	93,38
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	6,41	93,59	100,00	6,30	93,70	100,00	6,10	93,90
TRABAJANDO	100,00	1,17	98,83	100,00	5,25	94,75	100,00	3,64	96,36
EN DESEMPLEO	100,00	1,65	98,35	100,00	7,01	92,99	100,00	4,06	95,94
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	20,93	79,07	100,00	9,14	90,86	100,00	12,22	87,78
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	5,45	94,55	100,00	1,01	98,99
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,99	94,01	100,00	9,70	90,30	100,00	18,62	81,38
LABORES DEL HOGAR	100,00	9,61	90,39	100,00	5,08	94,92	100,00	7,64	92,36
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	7,17	92,83	100,00	7,36	92,64
TRABAJANDO	100,00	0,63	99,37	100,00	3,39	96,61	100,00	4,94	95,06
EN DESEMPLEO	100,00	1,11	98,89	100,00	8,69	91,31	100,00	10,40	89,60
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,44	98,56	100,00	11,95	88,05	100,00	9,07	90,93
ESTUDIANDO	100,00	0,14	99,86	100,00	1,75	98,25	100,00	2,76	97,24
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,19	94,81	100,00	31,19	68,81	100,00	28,56	71,44
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,96	99,04	100,00	12,69	87,31	100,00	10,50	89,50
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	4,46	95,54	100,00	4,79	95,21
TRABAJANDO	100,00	0,53	99,47	100,00	1,95	98,05	100,00	3,10	96,90
EN DESEMPLEO	100,00	1,52	98,48	100,00	7,13	92,87	100,00	8,53	91,47
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,26	98,74	100,00	6,67	93,33	100,00	4,86	95,14
ESTUDIANDO	100,00	0,28	99,72	100,00	1,84	98,16	100,00	2,06	97,94
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,33	95,67	100,00	28,96	71,04	100,00	25,89	74,11
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,00	99,00	100,00	9,75	90,25	100,00	9,79	90,21
TRABAJANDO	100,00	0,75	99,25	100,00	5,13	94,87	100,00	7,15	92,85
EN DESEMPLEO	100,00	0,74	99,26	100,00	10,14	89,86	100,00	12,16	87,84
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,62	98,38	100,00	17,78	82,22	100,00	13,71	86,29
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,66	98,34	100,00	3,51	96,49
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,46	93,54	100,00	34,47	65,53	100,00	32,48	67,52
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,97	99,03	100,00	12,84	87,16	100,00	10,57	89,43
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,10	97,90	100,00	0,71	99,29	100,00	9,47	90,53
TRABAJANDO	100,00	0,51	99,49	100,00	0,19	99,81	100,00	9,10	90,90
EN DESEMPLEO	100,00	1,39	98,61	100,00	0,19	99,81	100,00	11,56	88,44
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,99	96,01	100,00	2,17	97,83	100,00	7,67	92,33
ESTUDIANDO	100,00	1,54	98,46	100,00	0,00	100,00	100,00	6,05	93,95
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	22,94	77,06	100,00	3,29	96,71	100,00	17,99	82,01
LABORES DEL HOGAR	100,00	1,45	98,55	100,00	0,71	99,29	100,00	14,04	85,96
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,13	97,87	100,00	0,74	99,26	100,00	5,14	94,86
TRABAJANDO	100,00	0,42	99,58	100,00	0,16	99,84	100,00	4,80	95,20
EN DESEMPLEO	100,00	1,85	98,15	100,00	0,33	99,67	100,00	6,19	93,81
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,31	96,69	100,00	2,26	97,74	100,00	4,68	95,32
ESTUDIANDO	100,00	1,92	98,08	100,00	0,00	100,00	100,00	3,80	96,20
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	23,80	76,20	100,00	3,40	96,60	100,00	14,46	85,54
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	0,68	99,32	100,00	13,59	86,41
TRABAJANDO	100,00	0,62	99,38	100,00	0,23	99,77	100,00	14,32	85,68
EN DESEMPLEO	100,00	0,97	99,03	100,00	0,05	99,95	100,00	16,56	83,44
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,74	95,26	100,00	2,06	97,94	100,00	10,98	89,02
ESTUDIANDO	100,00	1,14	98,86	100,00	0,00	100,00	100,00	8,42	91,58
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	21,67	78,33	100,00	3,13	96,87	100,00	23,11	76,89
LABORES DEL HOGAR	100,00	1,46	98,54	100,00	0,69	99,31	100,00	14,17	85,83
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,46	94,54	100,00	1,82	98,18	100,00	3,84	96,16
TRABAJANDO	100,00	4,18	95,82	100,00	0,87	99,13	100,00	1,10	98,90
EN DESEMPLEO	100,00	5,35	94,65	100,00	0,93	99,07	100,00	1,13	98,87
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,94	91,06	100,00	4,12	95,88	100,00	10,43	89,57
ESTUDIANDO	100,00	0,73	99,27	100,00	0,08	99,92	100,00	0,11	99,89
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	10,70	89,30	100,00	8,79	91,21	100,00	7,79	92,21
LABORES DEL HOGAR	100,00	7,74	92,26	100,00	2,50	97,50	100,00	9,54	90,46
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,25	95,75	100,00	1,54	98,46	100,00	0,91	99,09
TRABAJANDO	100,00	3,44	96,56	100,00	0,69	99,31	100,00	0,37	99,63
EN DESEMPLEO	100,00	4,81	95,19	100,00	0,79	99,21	100,00	0,35	99,65
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,69	93,31	100,00	4,08	95,92	100,00	2,38	97,62
ESTUDIANDO	100,00	1,21	98,79	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,83	92,17	100,00	5,36	94,64	100,00	4,46	95,54
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	6,61	93,39	100,00	2,10	97,90	100,00	6,63	93,37
TRABAJANDO	100,00	5,08	94,92	100,00	1,09	98,91	100,00	1,98	98,02
EN DESEMPLEO	100,00	5,86	94,14	100,00	1,06	98,94	100,00	1,86	98,14
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	11,41	88,59	100,00	4,15	95,85	100,00	19,36	80,64
ESTUDIANDO	100,00	0,22	99,78	100,00	0,16	99,84	100,00	0,23	99,77
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	14,88	85,12	100,00	13,76	86,24	100,00	12,65	87,35
LABORES DEL HOGAR	100,00	7,77	92,23	100,00	2,53	97,47	100,00	9,65	90,35
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,35	94,65	100,00	3,18	96,82
TRABAJANDO	100,00	4,32	95,68	100,00	1,76	98,24
EN DESEMPLEO	100,00	5,53	94,47	100,00	2,95	97,05
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	7,40	92,60	100,00	6,51	93,49
ESTUDIANDO	100,00	1,35	98,65	100,00	0,47	99,53
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,96	93,04	100,00	8,99	91,01
LABORES DEL HOGAR	100,00	9,56	90,44	100,00	4,24	95,76
OTROS	100,00	.	.	100,00
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,60	98,40	100,00	2,97	97,03	100,00	5,95	94,05
TRABAJANDO	100,00	1,33	98,67	100,00	1,56	98,44	100,00	1,64	98,36
EN DESEMPLEO	100,00	0,93	99,07	100,00	2,72	97,28	100,00	1,80	98,20
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,55	97,45	100,00	6,45	93,55	100,00	21,26	78,74
ESTUDIANDO	100,00	1,07	98,93	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,94	97,06	100,00	9,08	90,92	100,00	3,96	96,04
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	8,92	91,08	100,00	3,39	96,61
TRABAJANDO	100,00	7,96	92,04	100,00	2,00	98,00
EN DESEMPLEO	100,00	9,82	90,18	100,00	3,16	96,84
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	12,76	87,24	100,00	6,58	93,42
ESTUDIANDO	100,00	1,63	98,37	100,00	0,49	99,51
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	12,82	87,18	100,00	8,87	91,13
LABORES DEL HOGAR	100,00	9,62	90,38	100,00	4,19	95,81
OTROS	100,00	.	.	100,00

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,08	95,92
TRABAJANDO	100,00	3,84	96,16
EN DESEMPLEO	100,00	5,01	94,99
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,70	95,3
ESTUDIANDO	100,00	1,61	98,39
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	11,99	88,01
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,91	97,09
OTROS	100,00	.	.
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,94	95,06
TRABAJANDO	100,00	4,33	95,67
EN DESEMPLEO	100,00	6,27	93,73
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,56	94,44
ESTUDIANDO	100,00	1,96	98,04
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	15,04	84,96
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.020.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,98	96,02	100,00	3,27	96,73
TRABAJANDO	100,00	4,90	95,10	100,00	3,25	96,75
EN DESEMPLEO	100,00	5,16	94,84	100,00	3,82	96,18
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,53	98,47	100,00	3,75	96,25
ESTUDIANDO	100,00	0,12	99,88	100,00	1,23	98,77
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	11,92	88,08	100,00	7,56	92,44
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,72	95,28	100,00	2,90	97,1
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	10,77	89,23	100,00	4,56	95,44	100,00	0,20	99,80
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	5,19	94,81	100,00	2,66	97,34	100,00	0,02	99,98
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	9,94	90,06	100,00	4,47	95,53	100,00	0,16	99,84
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	16,57	83,43	100,00	6,35	93,65	100,00	0,42	99,58
HOMBRES									
TOTAL	100,00	11,45	88,55	100,00	5,39	94,61	100,00	0,18	99,82
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	5,12	94,88	100,00	3,45	96,55	100,00	0,03	99,97
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	11,13	88,87	100,00	5,27	94,73	100,00	0,06	99,94
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	17,38	82,62	100,00	7,22	92,78	100,00	0,42	99,58
MUJERES									
TOTAL	100,00	10,05	89,95	100,00	3,69	96,31	100,00	0,23	99,77
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	5,25	94,75	100,00	1,81	98,19	100,00	0,00	100,00
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	8,68	91,32	100,00	3,62	96,38	100,00	0,25	99,75
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	15,70	84,30	100,00	5,43	94,57	100,00	0,42	99,58

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,20	99,80	100,00	1,96	98,04
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,06	99,94	100,00	0,38	99,62
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	0,08	99,92	100,00	0,22	99,78	100,00	2,27	97,73
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	0,10	99,90	100,00	0,31	99,69	100,00	3,03	96,97
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,24	99,76	100,00	2,95	97,05
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,50	99,50
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	0,05	99,95	100,00	0,21	99,79	100,00	3,33	96,67
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	0,12	99,88	100,00	0,48	99,52	100,00	4,75	95,25
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,16	99,84	100,00	0,90	99,10
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,12	99,88	100,00	0,26	99,74
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	0,10	99,90	100,00	0,24	99,76	100,00	1,15	98,85
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	0,08	99,92	100,00	0,12	99,88	100,00	1,21	98,79

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.021.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,73	99,27	100,00	0,44	99,56	100,00	0,57	99,43
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,17	99,83	100,00	0,09	99,91	100,00	0,59	99,41
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	0,39	99,61	100,00	0,56	99,44	100,00	0,56	99,44
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	1,58	98,42	100,00	0,63	99,37	100,00	0,58	99,42
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,64	99,36	100,00	0,57	99,43	100,00	0,95	99,05
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,11	99,89	100,00	0,00	100,00	100,00	0,84	99,16
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	0,59	99,41	100,00	0,60	99,40	100,00	1,01	98,99
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	1,15	98,85	100,00	1,06	98,94	100,00	0,94	99,06
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,83	99,17	100,00	0,30	99,70	100,00	0,16	99,84
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,23	99,77	100,00	0,19	99,81	100,00	0,30	99,7
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	0,17	99,83	100,00	0,53	99,47	100,00	0,07	99,93
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	2,03	97,97	100,00	0,17	99,83	100,00	0,21	99,79

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	10,77	89,23	100,00	4,56	95,44	100,00	0,20	99,80
I	100,00	9,65	90,35	100,00	4,46	95,54	100,00	0,00	100,00
II	100,00	8,35	91,65	100,00	3,17	96,83	100,00	0,38	99,62
III	100,00	10,82	89,18	100,00	3,11	96,89	100,00	0,13	99,87
IV	100,00	10,55	89,45	100,00	4,36	95,64	100,00	0,40	99,60
V	100,00	11,46	88,54	100,00	4,91	95,09	100,00	0,11	99,89
VI	100,00	11,54	88,46	100,00	6,19	93,81	100,00	0,33	99,67
NO CONSTA	100,00	11,97	88,03	100,00	6,18	93,82	100,00	0,40	99,60
HOMBRES									
TOTAL	100,00	11,45	88,55	100,00	5,39	94,61	100,00	0,18	99,82
I	100,00	10,42	89,58	100,00	3,86	96,14	100,00	0,00	100,00
II	100,00	7,57	92,43	100,00	3,65	96,35	100,00	0,30	99,70
III	100,00	11,82	88,18	100,00	4,11	95,89	100,00	0,17	99,83
IV	100,00	11,27	88,73	100,00	4,64	95,36	100,00	0,51	99,49
V	100,00	13,33	86,67	100,00	6,03	93,97	100,00	0,22	99,78
VI	100,00	10,99	89,01	100,00	8,25	91,75	100,00	0,00	100,00
NO CONSTA	100,00	11,21	88,79	100,00	6,98	93,02	100,00	0,00	100,00
MUJERES									
TOTAL	100,00	10,05	89,95	100,00	3,69	96,31	100,00	0,23	99,77
I	100,00	8,87	91,13	100,00	5,06	94,94	100,00	0,00	100,00
II	100,00	9,26	90,74	100,00	2,62	97,38	100,00	0,47	99,53
III	100,00	9,77	90,23	100,00	2,05	97,95	100,00	0,08	99,92
IV	100,00	9,82	90,18	100,00	4,08	95,92	100,00	0,28	99,72
V	100,00	9,60	90,40	100,00	3,80	96,20	100,00	0,00	100,00
VI	100,00	12,11	87,89	100,00	3,99	96,01	100,00	0,68	99,32
NO CONSTA	100,00	13,16	86,84	100,00	4,93	95,07	100,00	1,03	98,97

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 a 14 años

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,20	99,80	100,00	1,96	98,04
I	100,00	0,08	99,92	100,00	0,09	99,91	100,00	1,23	98,77
II	100,00	0,00	100,00	100,00	0,45	99,55	100,00	1,06	98,94
III	100,00	0,00	100,00	100,00	0,16	99,84	100,00	1,23	98,77
IV	100,00	0,00	100,00	100,00	0,26	99,74	100,00	0,85	99,15
V	100,00	0,11	99,89	100,00	0,09	99,91	100,00	2,81	97,19
VI	100,00	0,17	99,83	100,00	0,54	99,46	100,00	3,34	96,66
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,28	97,72
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,24	99,76	100,00	2,95	97,05
I	100,00	0,15	99,85	100,00	0,00	100,00	100,00	1,51	98,49
II	100,00	0,00	100,00	100,00	0,83	99,17	100,00	1,82	98,18
III	100,00	0,00	100,00	100,00	0,31	99,69	100,00	1,75	98,25
IV	100,00	0,00	100,00	100,00	0,21	99,79	100,00	1,49	98,51
V	100,00	0,00	100,00	100,00	0,06	99,94	100,00	4,76	95,24
VI	100,00	0,33	99,67	100,00	0,55	99,45	100,00	4,78	95,22
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,48	97,52
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,16	99,84	100,00	0,90	99,10
I	100,00	0,00	100,00	100,00	0,19	99,81	100,00	0,95	99,05
II	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,16	99,84
III	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,67	99,33
IV	100,00	0,00	100,00	100,00	0,31	99,69	100,00	0,22	99,78
V	100,00	0,21	99,79	100,00	0,11	99,89	100,00	0,90	99,10
VI	100,00	0,00	100,00	100,00	0,53	99,47	100,00	1,81	98,19
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,97	98,03

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.022.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,73	99,27	100,00	0,44	99,56	100,00	0,57	99,43
I	100,00	0,35	99,65	100,00	0,21	99,79	100,00	0,49	99,51
II	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00	100,00	0,71	99,29
III	100,00	0,46	99,54	100,00	0,41	99,59	100,00	0,71	99,29
IV	100,00	0,80	99,20	100,00	0,58	99,42	100,00	0,04	99,96
V	100,00	1,28	98,72	100,00	0,62	99,38	100,00	0,52	99,48
VI	100,00	0,70	99,30	100,00	0,69	99,31	100,00	0,46	99,54
NO CONSTA	100,00	0,46	99,54	100,00	0,14	99,86	100,00	1,54	98,46
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,64	99,36	100,00	0,57	99,43	100,00	0,95	99,05
I	100,00	0,48	99,52	100,00	0,41	99,59	100,00	1,00	99,00
II	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00	100,00	1,34	98,66
III	100,00	0,70	99,30	100,00	0,60	99,40	100,00	0,81	99,19
IV	100,00	0,09	99,91	100,00	0,59	99,41	100,00	0,07	99,93
V	100,00	1,07	98,93	100,00	0,94	99,06	100,00	0,85	99,15
VI	100,00	0,84	99,16	100,00	0,54	99,46	100,00	0,89	99,11
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,76	100,00	2,51	97,49
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,83	99,17	100,00	0,30	99,70	100,00	0,16	99,84
I	100,00	0,22	99,78	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
II	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
III	100,00	0,20	99,80	100,00	0,22	99,78	100,00	0,60	99,40
IV	100,00	1,51	98,49	100,00	0,58	99,42	100,00	0,00	100,00
V	100,00	1,49	98,51	100,00	0,29	99,71	100,00	0,19	99,81
VI	100,00	0,55	99,45	100,00	0,86	99,14	100,00	0,00	100,00
NO CONSTA	100,00	1,20	98,80	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y país de nacimiento
 Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	10,77	89,23	100,00	4,56	95,44	100,00	0,20	99,80
ESPAÑA	100,00	10,89	89,11	100,00	4,41	95,59	100,00	0,21	99,79
EXTRANJERO	100,00	8,72	91,28	100,00	7,32	92,68	100,00	0,00	100,00
HOMBRES									
TOTAL	100,00	11,45	88,55	100,00	5,39	94,61	100,00	0,18	99,82
ESPAÑA	100,00	11,81	88,19	100,00	5,27	94,73	100,00	0,19	99,81
EXTRANJERO	100,00	5,71	94,29	100,00	7,23	92,77	100,00	0,00	100,00
MUJERES									
TOTAL	100,00	10,05	89,95	100,00	3,69	96,31	100,00	0,23	99,77
ESPAÑA	100,00	9,93	90,07	100,00	3,49	96,51	100,00	0,25	99,75
EXTRANJERO	100,00	12,37	87,63	100,00	7,41	92,59	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,20	99,80	100,00	1,96	98,04
ESPAÑA	100,00	0,07	99,93	100,00	0,16	99,84	100,00	1,78	98,22
EXTRANJERO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,94	99,06	100,00	4,99	95,01
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,24	99,76	100,00	2,95	97,05
ESPAÑA	100,00	0,07	99,93	100,00	0,18	99,82	100,00	2,75	97,25
EXTRANJERO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,19	98,81	100,00	6,23	93,77
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,16	99,84	100,00	0,90	99,10
ESPAÑA	100,00	0,06	99,94	100,00	0,14	99,86	100,00	0,76	99,24
EXTRANJERO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,64	99,36	100,00	3,48	96,52

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.023.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,73	99,27	100,00	0,44	99,56	100,00	0,57	99,43
ESPAÑA	100,00	0,77	99,23	100,00	0,40	99,60	100,00	0,47	99,53
EXTRANJERO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,22	98,78	100,00	2,09	97,91
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,64	99,36	100,00	0,57	99,43	100,00	0,95	99,05
ESPAÑA	100,00	0,68	99,32	100,00	0,47	99,53	100,00	0,76	99,24
EXTRANJERO	100,00	0,00	100,00	100,00	2,22	97,78	100,00	3,70	96,3
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,83	99,17	100,00	0,30	99,70	100,00	0,16	99,84
ESPAÑA	100,00	0,87	99,13	100,00	0,32	99,68	100,00	0,17	99,83
EXTRANJERO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	10,77	89,23	100,00	4,56	95,44	100,00	0,20	99,80
ANDALUCÍA	100,00	11,43	88,57	100,00	3,84	96,16	100,00	0,21	99,79
ARAGÓN	100,00	8,70	91,30	100,00	1,98	98,02	100,00	0,49	99,51
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	9,02	90,98	100,00	7,72	92,28	100,00	0,00	100,00
BALEARS, ILLES	100,00	7,65	92,35	100,00	2,74	97,26	100,00	0,18	99,82
CANARIAS	100,00	15,85	84,15	100,00	9,28	90,72	100,00	0,13	99,87
CANTABRIA	100,00	4,81	95,19	100,00	7,00	93,00	100,00	0,78	99,22
CASTILLA Y LEÓN	100,00	14,50	85,50	100,00	5,55	94,45	100,00	0,00	100,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,89	92,11	100,00	4,47	95,53	100,00	0,40	99,60
CATALUÑA	100,00	10,83	89,17	100,00	2,26	97,74	100,00	0,28	99,72
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	7,96	92,04	100,00	3,30	96,70	100,00	0,00	100,00
EXTREMADURA	100,00	8,01	91,99	100,00	3,69	96,31	100,00	0,00	100,00
GALICIA	100,00	14,19	85,81	100,00	7,21	92,79	100,00	0,35	99,65
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	11,68	88,32	100,00	6,56	93,44	100,00	0,08	99,92
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,03	92,97	100,00	3,09	96,91	100,00	0,66	99,34
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	11,72	88,28	100,00	3,56	96,44	100,00	0,87	99,13
PAÍS VASCO	100,00	11,08	88,92	100,00	7,61	92,39	100,00	0,00	100,00
RIOJA, LA	100,00	7,78	92,22	100,00	2,98	97,02	100,00	0,28	99,72
CEUTA	100,00	27,23	72,77	100,00	5,68	94,32	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	14,26	85,74	100,00	7,50	92,50	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	11,45	88,55	100,00	5,39	94,61	100,00	0,18	99,82
ANDALUCÍA	100,00	12,19	87,81	100,00	5,07	94,93	100,00	0,00	100,00
ARAGÓN	100,00	7,32	92,68	100,00	3,80	96,20	100,00	0,96	99,04
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	10,90	89,10	100,00	10,79	89,21	100,00	0,00	100,00
BALEARS, ILLES	100,00	10,48	89,52	100,00	4,41	95,59	100,00	0,35	99,65
CANARIAS	100,00	20,92	79,08	100,00	13,73	86,27	100,00	0,25	99,75
CANTABRIA	100,00	4,65	95,35	100,00	8,70	91,30	100,00	1,52	98,48
CASTILLA Y LEÓN	100,00	15,94	84,06	100,00	7,63	92,37	100,00	0,00	100,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,66	92,34	100,00	6,16	93,84	100,00	0,77	99,23
CATALUÑA	100,00	10,10	89,90	100,00	2,91	97,09	100,00	0,00	100,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	9,06	90,94	100,00	3,75	96,25	100,00	0,00	100,00
EXTREMADURA	100,00	5,41	94,59	100,00	5,72	94,28	100,00	0,00	100,00
GALICIA	100,00	16,07	83,93	100,00	9,16	90,84	100,00	0,00	100,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	11,79	88,21	100,00	4,43	95,57	100,00	0,15	99,85
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,69	92,31	100,00	4,09	95,91	100,00	0,89	99,11
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	17,82	82,18	100,00	5,03	94,97	100,00	1,69	98,31
PAÍS VASCO	100,00	11,62	88,38	100,00	7,76	92,24	100,00	0,00	100,00
RIOJA, LA	100,00	8,31	91,69	100,00	5,25	94,75	100,00	0,00	100,00
CEUTA	100,00	28,97	71,03	100,00	5,71	94,29	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	20,94	79,06	100,00	13,48	86,52	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	10,05	89,95	100,00	3,69	96,31	100,00	0,23	99,77
ANDALUCÍA	100,00	10,63	89,37	100,00	2,54	97,46	100,00	0,44	99,56
ARAGÓN	100,00	10,16	89,84	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	7,04	92,96	100,00	4,46	95,54	100,00	0,00	100,00
BALEARS, ILLES	100,00	4,51	95,49	100,00	0,90	99,10	100,00	0,00	100,00
CANARIAS	100,00	10,52	89,48	100,00	4,59	95,41	100,00	0,00	100,00
CANTABRIA	100,00	4,98	95,02	100,00	5,21	94,79	100,00	0,00	100,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	12,96	87,04	100,00	3,34	96,66	100,00	0,00	100,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	8,13	91,87	100,00	2,66	97,34	100,00	0,00	100,00
CATALUÑA	100,00	11,59	88,41	100,00	1,57	98,43	100,00	0,57	99,43
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	6,79	93,21	100,00	2,83	97,17	100,00	0,00	100,00
EXTREMADURA	100,00	10,75	89,25	100,00	1,57	98,43	100,00	0,00	100,00
GALICIA	100,00	12,18	87,82	100,00	5,13	94,87	100,00	0,72	99,28
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	11,57	88,43	100,00	8,81	91,19	100,00	0,00	100,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,33	93,67	100,00	2,02	97,98	100,00	0,42	99,58
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,28	94,72	100,00	2,01	97,99	100,00	0,00	100,00
PAÍS VASCO	100,00	10,50	89,50	100,00	7,45	92,55	100,00	0,00	100,00
RIOJA, LA	100,00	7,23	92,77	100,00	0,61	99,39	100,00	0,58	99,42
CEUTA	100,00	25,41	74,59	100,00	5,64	94,36	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	6,98	93,02	100,00	0,99	99,01	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,20	99,80	100,00	1,96	98,04
ANDALUCÍA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,44	99,56	100,00	2,53	97,47
ARAGÓN	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,92	97,08
BALEARS, ILLES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,63	99,37	100,00	1,84	98,16
CANARIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,21	98,79
CANTABRIA	100,00	0,89	99,11	100,00	0,78	99,22	100,00	3,12	96,88
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00	100,00	3,18	96,82
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,36	99,64	100,00	1,97	98,03
CATALUÑA	100,00	0,07	99,93	100,00	0,17	99,83	100,00	1,28	98,72
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,12	99,88	100,00	0,17	99,83	100,00	2,40	97,60
EXTREMADURA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,55	95,45
GALICIA	100,00	0,36	99,64	100,00	0,00	100,00	100,00	3,17	96,83
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,08	99,92	100,00	1,64	98,36
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,44	99,56	100,00	0,81	99,19
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3,15	96,85
PAÍS VASCO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,10	99,90
RIOJA, LA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,73	97,27
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,27	97,73

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 a 14 años

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,24	99,76	100,00	2,95	97,05
ANDALUCÍA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,72	99,28	100,00	3,66	96,34
ARAGÓN	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,68	94,32
BALEARS, ILLES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,41	98,59
CANARIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,35	97,65
CANTABRIA	100,00	1,73	98,27	100,00	1,52	98,48	100,00	6,08	93,92
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,48	99,52	100,00	0,00	100,00	100,00	5,78	94,22
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,92	97,08
CATALUÑA	100,00	0,13	99,87	100,00	0,33	99,67	100,00	1,78	98,22
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,12	95,88
EXTREMADURA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	7,65	92,35
GALICIA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,61	95,39
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,16	99,84	100,00	1,97	98,03
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,57	98,43
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,19	95,81
PAÍS VASCO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,20	99,80
RIOJA, LA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3,21	96,79
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,35	95,65

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,16	99,84	100,00	0,90	99,10
ANDALUCÍA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,14	99,86	100,00	1,33	98,67
ARAGÓN	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
BALEARS, ILLES	100,00	0,00	100,00	100,00	1,33	98,67	100,00	2,31	97,69
CANARIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CANTABRIA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,41	99,59
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,74	99,26	100,00	0,98	99,02
CATALUÑA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,74	99,26
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,25	99,75	100,00	0,35	99,65	100,00	0,56	99,44
EXTREMADURA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,29	98,71
GALICIA	100,00	0,75	99,25	100,00	0,00	100,00	100,00	1,64	98,36
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,30	98,70
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,91	99,09	100,00	0,00	100,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,04	97,96
PAÍS VASCO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
RIOJA, LA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,23	97,77
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,73	99,27	100,00	0,44	99,56	100,00	0,57	99,43
ANDALUCÍA	100,00	0,92	99,08	100,00	0,81	99,19	100,00	0,44	99,56
ARAGÓN	100,00	0,49	99,51	100,00	1,57	98,43	100,00	0,55	99,45
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,74	99,26	100,00	1,40	98,60	100,00	1,86	98,14
BALEARS, ILLES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CANARIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CANTABRIA	100,00	0,79	99,21	100,00	0,00	100,00	100,00	0,96	99,04
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,60	98,40	100,00	0,00	100,00	100,00	0,95	99,05
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,77	99,23	100,00	0,17	99,83	100,00	0,49	99,51
CATALUÑA	100,00	0,94	99,06	100,00	0,27	99,73	100,00	0,62	99,38
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,84	99,16	100,00	0,00	100,00	100,00	0,60	99,4
EXTREMADURA	100,00	0,76	99,24	100,00	0,51	99,49	100,00	0,00	100,00
GALICIA	100,00	1,20	98,80	100,00	0,21	99,79	100,00	1,43	98,57
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,36	99,64	100,00	0,47	99,53	100,00	0,66	99,34
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,56	99,44	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,85	99,15	100,00	1,60	98,40	100,00	1,38	98,62
PAÍS VASCO	100,00	0,15	99,85	100,00	1,23	98,77	100,00	0,44	99,56
RIOJA, LA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,64	99,36	100,00	0,57	99,43	100,00	0,95	99,05
ANDALUCÍA	100,00	0,96	99,04	100,00	1,57	98,43	100,00	0,86	99,14
ARAGÓN	100,00	0,95	99,05	100,00	2,44	97,56	100,00	1,04	98,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,43	98,57	100,00	1,92	98,08	100,00	1,40	98,6
BALEARS, ILLES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CANARIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CANTABRIA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,94	98,06
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,93	99,07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,81	99,19
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,95	99,05
CATALUÑA	100,00	1,21	98,79	100,00	0,23	99,77	100,00	1,19	98,81
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,95	99,05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,88	99,12
EXTREMADURA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
GALICIA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,30	97,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,15	99,85	100,00	0,92	99,08	100,00	1,26	98,74
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,30	99,70	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,66	98,34	100,00	0,00	100,00	100,00	1,28	98,72
PAÍS VASCO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,85	99,15
RIOJA, LA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.024.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,83	99,17	100,00	0,30	99,70	100,00	0,16	99,84
ANDALUCÍA	100,00	0,89	99,11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ARAGÓN	100,00	0,00	100,00	100,00	0,63	99,37	100,00	0,00	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,86	99,14	100,00	2,33	97,67
BALEARS, ILLES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CANARIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CANTABRIA	100,00	1,62	98,38	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,31	97,69	100,00	0,00	100,00	100,00	1,10	98,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,59	98,41	100,00	0,34	99,66	100,00	0,00	100,00
CATALUÑA	100,00	0,65	99,35	100,00	0,32	99,68	100,00	0,00	100,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,74	99,26	100,00	0,00	100,00	100,00	0,29	99,71
EXTREMADURA	100,00	1,57	98,43	100,00	1,05	98,95	100,00	0,00	100,00
GALICIA	100,00	2,48	97,52	100,00	0,43	99,57	100,00	0,54	99,46
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,59	99,41	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,84	99,16	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,00	100,00	100,00	3,29	96,71	100,00	1,49	98,51
PAÍS VASCO	100,00	0,30	99,70	100,00	2,52	97,48	100,00	0,00	100,00
RIOJA, LA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	19,81	80,19	100,00	0,69	99,31	100,00	0,96	99,04
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,72	99,28	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,91	98,09	100,00	0,03	99,97	100,00	0,12	99,88
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,47	95,53	100,00	0,08	99,92	100,00	0,18	99,82
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	15,70	84,30	100,00	0,36	99,64	100,00	0,17	99,83
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	29,34	70,66	100,00	1,29	98,71	100,00	1,46	98,54
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	47,36	52,64	100,00	1,48	98,52	100,00	2,24	97,76
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	57,16	42,84	100,00	2,14	97,86	100,00	3,31	96,69
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,48	46,52	100,00	2,68	97,32	100,00	5,08	94,92
HOMBRES									
TOTAL	100,00	19,95	80,05	100,00	0,92	99,08	100,00	1,10	98,90
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,98	99,02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,53	98,47	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,42	94,58	100,00	0,13	99,87	100,00	0,27	99,73
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	18,41	81,59	100,00	0,64	99,36	100,00	0,25	99,75
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	34,26	65,74	100,00	2,39	97,61	100,00	2,18	97,82
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	49,67	50,33	100,00	1,65	98,35	100,00	2,37	97,63
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	52,81	47,19	100,00	2,55	97,45	100,00	4,13	95,87
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	44,40	55,60	100,00	3,02	96,98	100,00	6,31	93,69

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,69	80,31	100,00	0,47	99,53	100,00	0,84	99,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00	100,00	0,08	99,92
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,29	97,71	100,00	0,06	99,94	100,00	0,24	99,76
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,51	96,49	100,00	0,02	99,98	100,00	0,09	99,91
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	12,97	87,03	100,00	0,09	99,91	100,00	0,08	99,92
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	24,65	75,35	100,00	0,23	99,77	100,00	0,77	99,23
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	45,27	54,73	100,00	1,32	98,68	100,00	2,12	97,88
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	60,33	39,67	100,00	1,83	98,17	100,00	2,71	97,29
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	58,19	41,81	100,00	2,50	97,50	100,00	4,44	95,56

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,54	95,46	100,00	9,09	90,91	100,00	17,52	82,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,91	99,09	100,00	0,33	99,67	100,00	0,22	99,78
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,84	99,16	100,00	2,73	97,27	100,00	1,24	98,76
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,92	99,08	100,00	4,88	95,12	100,00	3,18	96,82
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,17	97,83	100,00	9,29	90,71	100,00	12,69	87,31
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,14	95,86	100,00	12,33	87,67	100,00	25,27	74,73
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	10,02	89,98	100,00	16,33	83,67	100,00	40,63	59,37
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	17,39	82,61	100,00	22,38	77,62	100,00	54,67	45,33
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	21,90	78,10	100,00	20,70	79,30	100,00	61,43	38,57
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,61	95,39	100,00	4,24	95,76	100,00	11,27	88,73
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,50	98,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,02	99,98
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,79	99,21	100,00	0,88	99,12	100,00	1,01	98,99
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,14	98,86	100,00	1,69	98,31	100,00	2,92	97,08
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,11	97,89	100,00	4,76	95,24	100,00	9,66	90,34
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,62	95,38	100,00	6,75	93,25	100,00	16,78	83,22
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	11,97	88,03	100,00	8,65	91,35	100,00	25,04	74,96
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	18,33	81,67	100,00	9,71	90,29	100,00	37,50	62,50
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	22,04	77,96	100,00	12,76	87,24	100,00	46,09	53,91

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,47	95,53	100,00	13,68	86,32	100,00	23,45	76,55
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,30	99,70	100,00	0,67	99,33	100,00	0,42	99,58
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,89	99,11	100,00	4,56	95,44	100,00	1,47	98,53
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,69	99,31	100,00	8,12	91,88	100,00	3,45	96,55
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,24	97,76	100,00	13,84	86,16	100,00	15,75	84,25
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,67	96,33	100,00	17,66	82,34	100,00	33,42	66,58
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	8,27	91,73	100,00	23,27	76,73	100,00	54,72	45,28
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	16,70	83,30	100,00	31,60	68,40	100,00	67,22	32,78
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	21,83	78,17	100,00	24,81	75,19	100,00	69,30	30,70

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	14,57	85,43	100,00	18,50	81,50	100,00	15,28	84,72
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,22	97,78	100,00	3,84	96,16	100,00	19,05	80,95
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	5,11	94,89	100,00	7,67	92,33	100,00	17,86	82,14
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	9,09	90,91	100,00	11,27	88,73	100,00	16,37	83,63
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	15,89	84,11	100,00	19,94	80,06	100,00	14,64	85,36
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	20,87	79,13	100,00	27,05	72,95	100,00	14,04	85,96
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	23,31	76,69	100,00	29,94	70,06	100,00	12,74	87,26
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	28,78	71,22	100,00	34,66	65,34	100,00	11,98	88,02
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	32,26	67,74	100,00	35,45	64,55	100,00	10,09	89,91
HOMBRES									
TOTAL	100,00	8,88	91,12	100,00	14,71	85,29	100,00	13,23	86,77
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,12	98,88	100,00	2,63	97,37	100,00	18,97	81,03
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,10	97,90	100,00	5,52	94,48	100,00	14,84	85,16
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,19	94,81	100,00	10,83	89,17	100,00	15,88	84,12
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	10,70	89,30	100,00	17,44	82,56	100,00	12,62	87,38
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	14,27	85,73	100,00	23,20	76,80	100,00	10,51	89,49
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	14,50	85,50	100,00	22,62	77,38	100,00	9,52	90,48
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	17,82	82,18	100,00	23,94	76,06	100,00	7,47	92,53
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	21,81	78,19	100,00	27,09	72,91	100,00	6,92	93,08

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,98	80,02	100,00	22,09	77,91	100,00	17,22	82,78
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,37	96,63	100,00	5,10	94,90	100,00	19,14	80,86
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	8,09	91,91	100,00	9,80	90,20	100,00	20,86	79,14
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	13,08	86,92	100,00	11,72	88,28	100,00	16,86	83,14
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	21,10	78,90	100,00	22,45	77,55	100,00	16,66	83,34
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	27,19	72,81	100,00	30,73	69,27	100,00	17,42	82,58
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	31,28	68,72	100,00	36,57	63,43	100,00	15,65	84,35
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	36,77	63,23	100,00	42,47	57,53	100,00	15,29	84,71
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	37,61	62,39	100,00	39,74	60,26	100,00	11,73	88,27

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,68	95,32	100,00	3,18	96,82	100,00	7,80	92,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,22	94,78	100,00	0,79	99,21	100,00	0,05	99,95
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	5,31	94,69	100,00	1,27	98,73	100,00	0,68	99,32
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,19	95,81	100,00	0,81	99,19	100,00	1,59	98,41
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,98	96,02	100,00	1,52	98,48	100,00	3,94	96,06
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,78	96,22	100,00	3,92	96,08	100,00	11,12	88,88
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,79	95,21	100,00	7,46	92,54	100,00	21,29	78,71
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,84	93,16	100,00	9,55	90,45	100,00	25,64	74,36
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	5,68	94,32	100,00	10,44	89,56	100,00	21,63	78,37
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,74	96,26	100,00	3,31	96,69	100,00	8,52	91,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,45	96,55	100,00	0,41	99,59	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,31	95,69	100,00	0,81	99,19	100,00	0,36	99,64
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,36	95,64	100,00	0,96	99,04	100,00	2,07	97,93
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,70	97,30	100,00	1,44	98,56	100,00	4,68	95,32
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,65	97,35	100,00	3,82	96,18	100,00	15,05	84,95
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,15	95,85	100,00	8,64	91,36	100,00	24,92	75,08
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	5,36	94,64	100,00	12,32	87,68	100,00	25,60	74,40
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	5,42	94,58	100,00	16,36	83,64	100,00	22,72	77,28

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,57	94,43	100,00	3,05	96,95	100,00	7,11	92,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	7,08	92,92	100,00	1,19	98,81	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	6,30	93,70	100,00	1,73	98,27	100,00	0,99	99,01
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,02	95,98	100,00	0,67	99,33	100,00	1,10	98,90
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,25	94,75	100,00	1,60	98,40	100,00	3,21	96,79
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,86	95,14	100,00	4,02	95,98	100,00	7,37	92,63
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,36	94,64	100,00	6,40	93,60	100,00	18,01	81,99
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	7,92	92,08	100,00	7,53	92,47	100,00	25,68	74,32
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	5,81	94,19	100,00	7,38	92,62	100,00	21,07	78,93

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,32	97,68	100,00	4,40	95,60	100,00	17,92	82,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,33	99,67	100,00	0,46	99,54	100,00	0,94	99,06
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,21	98,79	100,00	0,39	99,61	100,00	2,23	97,77
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,28	98,72	100,00	1,00	99,00	100,00	6,55	93,45
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,31	97,69	100,00	1,81	98,19	100,00	16,61	83,39
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,41	96,59	100,00	3,91	96,09	100,00	30,63	69,37
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	3,62	96,38	100,00	7,68	92,32	100,00	40,61	59,39
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,61	95,39	100,00	19,15	80,85	100,00	40,92	59,08
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	5,50	94,50	100,00	28,27	71,73	100,00	29,74	70,26
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,96	98,04	100,00	3,38	96,62	100,00	18,12	81,88
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,28	99,72	100,00	0,45	99,55	100,00	0,32	99,68
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,85	99,15	100,00	0,10	99,90	100,00	1,94	98,06
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,46	98,54	100,00	0,83	99,17	100,00	8,82	91,18
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,67	98,33	100,00	1,11	98,89	100,00	18,68	81,32
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,97	97,03	100,00	3,04	96,96	100,00	32,32	67,68
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	3,22	96,78	100,00	6,85	93,15	100,00	41,37	58,63
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,54	95,46	100,00	17,53	82,47	100,00	39,21	60,79
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	4,58	95,42	100,00	26,88	73,12	100,00	24,00	76,00

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,65	97,35	100,00	5,37	94,63	100,00	17,72	82,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	0,48	99,52	100,00	1,59	98,41
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,56	98,44	100,00	0,68	99,32	100,00	2,52	97,48
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,10	98,90	100,00	1,17	98,83	100,00	4,24	95,76
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,95	97,05	100,00	2,53	97,47	100,00	14,54	85,46
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,83	96,17	100,00	4,73	95,27	100,00	29,00	71,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	3,99	96,01	100,00	8,42	91,58	100,00	39,93	60,07
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,66	95,34	100,00	20,33	79,67	100,00	42,17	57,83
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	5,97	94,03	100,00	28,99	71,01	100,00	32,70	67,30

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,19	94,81	100,00	5,50	94,50	100,00	3,52	96,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,42	95,58	100,00	0,33	99,67
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,14	99,86	100,00	4,56	95,44	100,00	1,17	98,83
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,26	99,74	100,00	4,05	95,95	100,00	1,79	98,21
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,10	98,90	100,00	4,97	95,03	100,00	2,89	97,11
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,08	94,92	100,00	6,20	93,80	100,00	4,06	95,94
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	15,41	84,59	100,00	6,05	93,95	100,00	5,93	94,07
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	22,98	77,02	100,00	8,88	91,12	100,00	9,69	90,31
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	22,40	77,60	100,00	12,34	87,66	100,00	14,08	85,92
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,02	95,98	100,00	4,92	95,08	100,00	1,52	98,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,53	96,47	100,00	0,20	99,80
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,06	99,94	100,00	3,01	96,99	100,00	0,57	99,43
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,25	99,75	100,00	3,51	96,49	100,00	0,41	99,59
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,74	99,26	100,00	4,71	95,29	100,00	1,14	98,86
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,77	95,23	100,00	6,36	93,64	100,00	1,25	98,75
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	12,67	87,33	100,00	6,45	93,55	100,00	3,01	96,99
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	18,69	81,31	100,00	8,40	91,60	100,00	4,89	95,11
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	22,99	77,01	100,00	12,16	87,84	100,00	12,69	87,31

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	6,30	93,70	100,00	6,04	93,96	100,00	5,42	94,58
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	5,34	94,66	100,00	0,46	99,54
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,21	99,79	100,00	6,10	93,90	100,00	1,77	98,23
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,28	99,72	100,00	4,60	95,40	100,00	3,19	96,81
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,47	98,53	100,00	5,23	94,77	100,00	4,64	95,36
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,37	94,63	100,00	6,05	93,95	100,00	6,74	93,26
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	17,87	82,13	100,00	5,69	94,31	100,00	8,56	91,44
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	26,12	73,88	100,00	9,22	90,78	100,00	13,20	86,80
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	22,10	77,90	100,00	12,44	87,56	100,00	14,80	85,20

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	6,68	93,32	100,00	6,74	93,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	1,22	98,78	100,00	2,06	97,94
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,46	99,54	100,00	3,04	96,96	100,00	4,76	95,24
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,68	99,32	100,00	4,21	95,79	100,00	5,70	94,30
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,30	98,70	100,00	6,51	93,49	100,00	7,75	92,25
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,19	98,81	100,00	10,11	89,89	100,00	9,75	90,25
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,35	98,65	100,00	10,64	89,36	100,00	8,25	91,75
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	1,61	98,39	100,00	13,73	86,27	100,00	9,49	90,51
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	1,45	98,55	100,00	11,36	88,64	100,00	6,68	93,32
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	4,04	95,96	100,00	4,28	95,72
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,39	99,61	100,00	1,10	98,90	100,00	1,14	98,86
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,42	99,58	100,00	2,21	97,79	100,00	3,64	96,36
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,50	99,50	100,00	3,07	96,93	100,00	3,82	96,18
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,26	98,74	100,00	5,27	94,73	100,00	6,20	93,80
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,43	98,57	100,00	5,32	94,68	100,00	5,91	94,09
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,04	98,96	100,00	5,64	94,36	100,00	3,90	96,10
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	1,09	98,91	100,00	6,61	93,39	100,00	4,51	95,49
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	2,65	97,35	100,00	5,60	94,40	100,00	3,26	96,74

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,00	99,00	100,00	9,18	90,82	100,00	9,07	90,93
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,35	98,65	100,00	3,02	96,98
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,49	99,51	100,00	3,86	96,14	100,00	5,87	94,13
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,86	99,14	100,00	5,38	94,62	100,00	7,61	92,39
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,34	98,66	100,00	7,76	92,24	100,00	9,31	90,69
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,97	99,03	100,00	14,69	85,31	100,00	13,44	86,56
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,63	98,37	100,00	15,16	84,84	100,00	12,18	87,82
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	1,99	98,01	100,00	18,94	81,06	100,00	13,12	86,88
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,83	99,17	100,00	14,33	85,67	100,00	8,44	91,56

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,08	97,92	100,00	0,70	99,30	100,00	8,52	91,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,81	98,19	100,00	0,00	100,00	100,00	5,98	94,02
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,62	98,38	100,00	0,21	99,79	100,00	8,35	91,65
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,51	98,49	100,00	0,09	99,91	100,00	9,48	90,52
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,43	98,57	100,00	0,52	99,48	100,00	10,43	89,57
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,59	98,41	100,00	0,68	99,32	100,00	9,06	90,94
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,77	98,23	100,00	1,74	98,26	100,00	7,41	92,59
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,58	95,42	100,00	1,90	98,10	100,00	6,67	93,33
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	9,90	90,10	100,00	3,87	96,13	100,00	7,28	92,72
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,09	97,91	100,00	0,73	99,27	100,00	4,59	95,41
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,13	97,87	100,00	0,00	100,00	100,00	3,55	96,45
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,52	98,48	100,00	0,26	99,74	100,00	4,73	95,27
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,71	98,29	100,00	0,00	100,00	100,00	4,40	95,60
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,77	98,23	100,00	0,68	99,32	100,00	5,52	94,48
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,90	98,10	100,00	0,68	99,32	100,00	5,67	94,33
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,67	98,33	100,00	2,53	97,47	100,00	3,47	96,53
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,67	95,33	100,00	1,67	98,33	100,00	3,48	96,52
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	7,43	92,57	100,00	3,61	96,39	100,00	4,54	95,46

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	0,68	99,32	100,00	12,26	87,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,47	98,53	100,00	0,00	100,00	100,00	8,53	91,47
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,72	98,28	100,00	0,17	99,83	100,00	11,96	88,04
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,30	98,70	100,00	0,19	99,81	100,00	14,65	85,35
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,09	98,91	100,00	0,36	99,64	100,00	15,37	84,63
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,30	98,70	100,00	0,68	99,32	100,00	12,30	87,70
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,85	98,15	100,00	1,03	98,97	100,00	10,98	89,02
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,50	95,50	100,00	2,06	97,94	100,00	8,99	91,01
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	11,18	88,82	100,00	4,00	96,00	100,00	8,69	91,31

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,79	95,21	100,00	1,82	98,18	100,00	3,75	96,25
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,61	99,39	100,00	0,14	99,86	100,00	0,13	99,87
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,09	97,91	100,00	0,16	99,84	100,00	0,11	99,89
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,60	96,40	100,00	0,74	99,26	100,00	0,45	99,55
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,95	95,05	100,00	1,68	98,32	100,00	1,46	98,54
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,80	93,20	100,00	3,05	96,95	100,00	5,27	94,73
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	8,51	91,49	100,00	3,71	96,29	100,00	10,54	89,46
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	7,56	92,44	100,00	3,97	96,03	100,00	12,76	87,24
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	8,92	91,08	100,00	4,98	95,02	100,00	14,02	85,98
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,73	96,27	100,00	1,54	98,46	100,00	0,86	99,14
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,67	99,33	100,00	0,15	99,85	100,00	0,08	99,92
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,21	98,79	100,00	0,08	99,92	100,00	0,05	99,95
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,82	97,18	100,00	0,38	99,62	100,00	0,40	99,60
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,36	95,64	100,00	1,30	98,70	100,00	0,49	99,51
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,20	93,80	100,00	2,18	97,82	100,00	1,46	98,54
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,00	94,00	100,00	3,75	96,25	100,00	1,49	98,51
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	5,80	94,20	100,00	4,96	95,04	100,00	2,83	97,17
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	5,17	94,83	100,00	5,60	94,40	100,00	4,60	95,40

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,80	94,20	100,00	2,09	97,91	100,00	6,50	93,50
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	0,13	99,87	100,00	0,18	99,82
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,96	97,04	100,00	0,24	99,76	100,00	0,16	99,84
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,38	95,62	100,00	1,10	98,90	100,00	0,51	99,49
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,54	94,46	100,00	2,06	97,94	100,00	2,43	97,57
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	7,38	92,62	100,00	3,89	96,11	100,00	8,92	91,08
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	10,77	89,23	100,00	3,69	96,31	100,00	18,73	81,27
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	8,83	91,17	100,00	3,25	96,75	100,00	20,03	79,97
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	10,85	89,15	100,00	4,66	95,34	100,00	18,89	81,11

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,32	94,68	100,00	3,14	96,86
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,83	98,17	100,00	0,67	99,33
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,54	97,46	100,00	0,97	99,03
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,11	95,89	100,00	1,64	98,36
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,66	94,34	100,00	2,82	97,18
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	7,51	92,49	100,00	4,21	95,79
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	8,93	91,07	100,00	5,08	94,92
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	8,48	91,52	100,00	7,97	92,03
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	4,78	95,22	100,00	9,26	90,74
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,58	98,42	100,00	2,93	97,07	100,00	5,85	94,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,86	99,14	100,00	0,52	99,48	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,47	99,53	100,00	0,65	99,35	100,00	0,08	99,92
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,28	98,72	100,00	1,66	98,34	100,00	0,38	99,62
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,43	98,57	100,00	2,69	97,31	100,00	1,60	98,40
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,58	97,42	100,00	4,23	95,77	100,00	6,65	93,35
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	2,69	97,31	100,00	4,93	95,07	100,00	18,08	81,92
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	2,81	97,19	100,00	7,77	92,23	100,00	27,84	72,16
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	1,00	99,00	100,00	11,26	88,74	100,00	30,62	69,38

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	8,87	91,13	100,00	3,34	96,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,86	97,14	100,00	0,83	99,17
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,59	95,41	100,00	1,28	98,72
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	7,02	92,98	100,00	1,62	98,38
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	9,92	90,08	100,00	2,95	97,05
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	12,22	87,78	100,00	4,19	95,81
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	14,56	85,44	100,00	5,22	94,78
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	12,62	87,38	100,00	8,11	91,89
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	6,73	93,27	100,00	8,23	91,77

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,02	95,98
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,89	98,11
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,27	96,73
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,16	95,84
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,79	95,21
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,51	95,49
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,53	95,47
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,19	95,81
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	5,27	94,73
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,87	95,13
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,20	97,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,32	96,68
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,33	94,67
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	6,15	93,85
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,58	94,42
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,65	94,35
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,51	95,49
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	6,56	93,44

ENSE2017

Tabla 1.025.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,58	96,42	100,00	3,22	96,78
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,56	98,44
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,39	99,61	100,00	3,22	96,78
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,10	98,90	100,00	2,97	97,03
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	12,25	87,75	100,00	3,42	96,58
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,84	94,16	100,00	3,48	96,52
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,63	98,37	100,00	3,52	96,48
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,47	99,53	100,00	3,95	96,05
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,44	99,56	100,00	4,60	95,4

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	19,81	80,19	100,00	0,69	99,31	100,00	0,96	99,04
I	100,00	13,99	86,01	100,00	0,33	99,67	100,00	0,58	99,42
II	100,00	15,74	84,26	100,00	0,35	99,65	100,00	0,70	99,30
III	100,00	17,92	82,08	100,00	0,65	99,35	100,00	0,96	99,04
IV	100,00	22,97	77,03	100,00	0,84	99,16	100,00	0,88	99,12
V	100,00	21,85	78,15	100,00	0,77	99,23	100,00	1,10	98,90
VI	100,00	20,61	79,39	100,00	0,86	99,14	100,00	1,01	98,99
NO CONSTA	100,00	24,89	75,11	100,00	0,70	99,30	100,00	2,38	97,62
HOMBRES									
TOTAL	100,00	19,95	80,05	100,00	0,92	99,08	100,00	1,10	98,90
I	100,00	17,63	82,37	100,00	0,50	99,50	100,00	0,69	99,31
II	100,00	19,34	80,66	100,00	0,66	99,34	100,00	0,79	99,21
III	100,00	19,58	80,42	100,00	0,91	99,09	100,00	1,11	98,89
IV	100,00	22,07	77,93	100,00	1,12	98,88	100,00	1,29	98,71
V	100,00	20,86	79,14	100,00	0,96	99,04	100,00	1,10	98,90
VI	100,00	18,79	81,21	100,00	1,16	98,84	100,00	1,27	98,73
NO CONSTA	100,00	9,64	90,36	100,00	0,00	100,00	100,00	2,42	97,58

ENSE2017

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,69	80,31	100,00	0,47	99,53	100,00	0,84	99,16
I	100,00	10,39	89,61	100,00	0,15	99,85	100,00	0,48	99,52
II	100,00	12,37	87,63	100,00	0,06	99,94	100,00	0,61	99,39
III	100,00	16,34	83,66	100,00	0,41	99,59	100,00	0,81	99,19
IV	100,00	24,03	75,97	100,00	0,50	99,50	100,00	0,40	99,60
V	100,00	22,79	77,21	100,00	0,59	99,41	100,00	1,09	98,91
VI	100,00	22,09	77,91	100,00	0,61	99,39	100,00	0,80	99,20
NO CONSTA	100,00	30,16	69,84	100,00	0,95	99,05	100,00	2,36	97,64

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,54	95,46	100,00	9,09	90,91	100,00	17,52	82,48
I	100,00	3,64	96,36	100,00	6,15	93,85	100,00	10,33	89,67
II	100,00	2,73	97,27	100,00	6,12	93,88	100,00	12,24	87,76
III	100,00	3,68	96,32	100,00	7,77	92,23	100,00	15,04	84,96
IV	100,00	5,37	94,63	100,00	10,02	89,98	100,00	19,07	80,93
V	100,00	5,07	94,93	100,00	10,49	89,51	100,00	20,32	79,68
VI	100,00	5,07	94,93	100,00	10,21	89,79	100,00	19,95	80,05
NO CONSTA	100,00	6,45	93,55	100,00	12,13	87,87	100,00	28,29	71,71
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,61	95,39	100,00	4,24	95,76	100,00	11,27	88,73
I	100,00	4,14	95,86	100,00	3,15	96,85	100,00	6,46	93,54
II	100,00	3,24	96,76	100,00	2,95	97,05	100,00	6,95	93,05
III	100,00	3,59	96,41	100,00	3,58	96,42	100,00	10,66	89,34
IV	100,00	5,28	94,72	100,00	4,84	95,16	100,00	12,60	87,40
V	100,00	4,92	95,08	100,00	4,99	95,01	100,00	13,22	86,78
VI	100,00	5,66	94,34	100,00	4,44	95,56	100,00	12,82	87,18
NO CONSTA	100,00	5,12	94,88	100,00	2,71	97,29	100,00	6,18	93,82

ENSE2017

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,47	95,53	100,00	13,68	86,32	100,00	23,45	76,55
I	100,00	3,15	96,85	100,00	9,14	90,86	100,00	14,18	85,82
II	100,00	2,24	97,76	100,00	9,08	90,92	100,00	17,20	82,80
III	100,00	3,76	96,24	100,00	11,77	88,23	100,00	19,24	80,76
IV	100,00	5,49	94,51	100,00	16,13	83,87	100,00	26,72	73,28
V	100,00	5,20	94,80	100,00	15,73	84,27	100,00	27,09	72,91
VI	100,00	4,59	95,41	100,00	14,94	85,06	100,00	25,80	74,20
NO CONSTA	100,00	6,91	93,09	100,00	15,41	84,59	100,00	36,02	63,98

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	14,57	85,43	100,00	18,50	81,50	100,00	15,28	84,72
I	100,00	9,03	90,97	100,00	11,83	88,17	100,00	16,69	83,31
II	100,00	11,21	88,79	100,00	14,39	85,61	100,00	17,60	82,40
III	100,00	12,93	87,07	100,00	16,59	83,41	100,00	14,72	85,28
IV	100,00	16,73	83,27	100,00	20,65	79,35	100,00	16,47	83,53
V	100,00	15,95	84,05	100,00	20,75	79,25	100,00	13,77	86,23
VI	100,00	17,15	82,85	100,00	21,10	78,90	100,00	15,80	84,20
NO CONSTA	100,00	18,13	81,87	100,00	19,05	80,95	100,00	16,28	83,72
HOMBRES									
TOTAL	100,00	8,88	91,12	100,00	14,71	85,29	100,00	13,23	86,77
I	100,00	5,05	94,95	100,00	9,82	90,18	100,00	16,32	83,68
II	100,00	7,24	92,76	100,00	10,26	89,74	100,00	15,09	84,91
III	100,00	7,29	92,71	100,00	13,43	86,57	100,00	13,72	86,28
IV	100,00	9,89	90,11	100,00	16,20	83,80	100,00	15,54	84,46
V	100,00	10,00	90,00	100,00	17,01	82,99	100,00	10,82	89,18
VI	100,00	11,50	88,50	100,00	16,44	83,56	100,00	12,36	87,64
NO CONSTA	100,00	8,29	91,71	100,00	7,38	92,62	100,00	8,82	91,18

ENSE2017

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,98	80,02	100,00	22,09	77,91	100,00	17,22	82,78
I	100,00	13,00	87,00	100,00	13,82	86,18	100,00	17,06	82,94
II	100,00	14,94	85,06	100,00	18,26	81,74	100,00	19,95	80,05
III	100,00	18,33	81,67	100,00	19,61	80,39	100,00	15,69	84,31
IV	100,00	24,78	75,22	100,00	25,88	74,12	100,00	17,57	82,43
V	100,00	21,61	78,39	100,00	24,31	75,69	100,00	16,58	83,42
VI	100,00	21,78	78,22	100,00	24,91	75,09	100,00	18,61	81,39
NO CONSTA	100,00	21,57	78,43	100,00	23,13	76,87	100,00	18,86	81,14

ENSE2017

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,68	95,32	100,00	3,18	96,82	100,00	7,80	92,20
I	100,00	4,00	96,00	100,00	1,57	98,43	100,00	4,25	95,75
II	100,00	4,25	95,75	100,00	1,76	98,24	100,00	5,00	95,00
III	100,00	4,22	95,78	100,00	2,41	97,59	100,00	6,95	93,05
IV	100,00	4,91	95,09	100,00	3,68	96,32	100,00	8,49	91,51
V	100,00	5,08	94,92	100,00	4,09	95,91	100,00	9,06	90,94
VI	100,00	4,67	95,33	100,00	3,34	96,66	100,00	9,39	90,61
NO CONSTA	100,00	6,15	93,85	100,00	5,21	94,79	100,00	9,91	90,09
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,74	96,26	100,00	3,31	96,69	100,00	8,52	91,48
I	100,00	4,13	95,87	100,00	1,30	98,70	100,00	6,02	93,98
II	100,00	3,19	96,81	100,00	2,25	97,75	100,00	7,17	92,83
III	100,00	3,22	96,78	100,00	2,20	97,80	100,00	7,95	92,05
IV	100,00	3,43	96,57	100,00	4,10	95,90	100,00	8,68	91,32
V	100,00	4,14	95,86	100,00	4,27	95,73	100,00	9,57	90,43
VI	100,00	3,87	96,13	100,00	3,79	96,21	100,00	9,76	90,24
NO CONSTA	100,00	3,49	96,51	100,00	5,21	94,79	100,00	5,42	94,58

ENSE2017

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,57	94,43	100,00	3,05	96,95	100,00	7,11	92,89
I	100,00	3,88	96,12	100,00	1,84	98,16	100,00	2,49	97,51
II	100,00	5,25	94,75	100,00	1,29	98,71	100,00	2,96	97,04
III	100,00	5,18	94,82	100,00	2,62	97,38	100,00	6,00	94,00
IV	100,00	6,66	93,34	100,00	3,17	96,83	100,00	8,27	91,73
V	100,00	5,99	94,01	100,00	3,92	96,08	100,00	8,57	91,43
VI	100,00	5,33	94,67	100,00	2,97	97,03	100,00	9,08	90,92
NO CONSTA	100,00	7,07	92,93	100,00	5,21	94,79	100,00	11,46	88,54

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,32	97,68	100,00	4,40	95,60	100,00	17,92	82,08
I	100,00	1,02	98,98	100,00	2,67	97,33	100,00	15,52	84,48
II	100,00	0,63	99,37	100,00	2,76	97,24	100,00	16,13	83,87
III	100,00	1,97	98,03	100,00	3,81	96,19	100,00	16,28	83,72
IV	100,00	2,68	97,32	100,00	4,61	95,39	100,00	19,98	80,02
V	100,00	2,85	97,15	100,00	4,91	95,09	100,00	18,55	81,45
VI	100,00	3,07	96,93	100,00	5,58	94,42	100,00	19,07	80,93
NO CONSTA	100,00	2,72	97,28	100,00	8,22	91,78	100,00	20,76	79,24
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,96	98,04	100,00	3,38	96,62	100,00	18,12	81,88
I	100,00	0,99	99,01	100,00	2,25	97,75	100,00	17,97	82,03
II	100,00	0,36	99,64	100,00	2,64	97,36	100,00	16,35	83,65
III	100,00	1,84	98,16	100,00	2,87	97,13	100,00	15,95	84,05
IV	100,00	2,38	97,62	100,00	3,81	96,19	100,00	20,32	79,68
V	100,00	2,31	97,69	100,00	3,86	96,14	100,00	19,07	80,93
VI	100,00	2,64	97,36	100,00	3,53	96,47	100,00	18,18	81,82
NO CONSTA	100,00	0,89	99,11	100,00	7,37	92,63	100,00	8,45	91,55

ENSE2017

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,65	97,35	100,00	5,37	94,63	100,00	17,72	82,28
I	100,00	1,04	98,96	100,00	3,07	96,93	100,00	13,10	86,90
II	100,00	0,89	99,11	100,00	2,88	97,12	100,00	15,91	84,09
III	100,00	2,09	97,91	100,00	4,71	95,29	100,00	16,59	83,41
IV	100,00	3,03	96,97	100,00	5,56	94,44	100,00	19,58	80,42
V	100,00	3,37	96,63	100,00	5,91	94,09	100,00	18,06	81,94
VI	100,00	3,42	96,58	100,00	7,25	92,75	100,00	19,80	80,20
NO CONSTA	100,00	3,36	96,64	100,00	8,51	91,49	100,00	25,01	74,99

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,19	94,81	100,00	5,50	94,50	100,00	3,52	96,48
I	100,00	3,33	96,67	100,00	5,54	94,46	100,00	2,07	97,93
II	100,00	2,78	97,22	100,00	6,10	93,90	100,00	2,59	97,41
III	100,00	4,14	95,86	100,00	5,39	94,61	100,00	3,54	96,46
IV	100,00	6,52	93,48	100,00	5,70	94,30	100,00	3,96	96,04
V	100,00	5,81	94,19	100,00	5,80	94,20	100,00	3,87	96,13
VI	100,00	6,17	93,83	100,00	4,68	95,32	100,00	3,85	96,15
NO CONSTA	100,00	8,54	91,46	100,00	3,26	96,74	100,00	3,83	96,17
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,02	95,98	100,00	4,92	95,08	100,00	1,52	98,48
I	100,00	2,69	97,31	100,00	5,92	94,08	100,00	0,97	99,03
II	100,00	2,81	97,19	100,00	5,73	94,27	100,00	1,17	98,83
III	100,00	3,25	96,75	100,00	4,51	95,49	100,00	1,27	98,73
IV	100,00	5,32	94,68	100,00	5,21	94,79	100,00	1,72	98,28
V	100,00	4,75	95,25	100,00	4,85	95,15	100,00	1,84	98,16
VI	100,00	3,84	96,16	100,00	4,12	95,88	100,00	1,39	98,61
NO CONSTA	100,00	0,75	99,25	100,00	3,78	96,22	100,00	3,02	96,98

ENSE2017

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	6,30	93,70	100,00	6,04	93,96	100,00	5,42	94,58
I	100,00	3,96	96,04	100,00	5,16	94,84	100,00	3,15	96,85
II	100,00	2,75	97,25	100,00	6,45	93,55	100,00	3,93	96,07
III	100,00	4,99	95,01	100,00	6,24	93,76	100,00	5,72	94,28
IV	100,00	7,94	92,06	100,00	6,27	93,73	100,00	6,60	93,40
V	100,00	6,82	93,18	100,00	6,70	93,30	100,00	5,80	94,20
VI	100,00	8,07	91,93	100,00	5,14	94,86	100,00	5,87	94,13
NO CONSTA	100,00	11,23	88,77	100,00	3,08	96,92	100,00	4,10	95,90

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	6,68	93,32	100,00	6,74	93,26
I	100,00	0,71	99,29	100,00	2,87	97,13	100,00	3,91	96,09
II	100,00	0,79	99,21	100,00	4,26	95,74	100,00	4,82	95,18
III	100,00	0,89	99,11	100,00	5,53	94,47	100,00	6,03	93,97
IV	100,00	0,98	99,02	100,00	6,35	93,65	100,00	6,44	93,56
V	100,00	0,96	99,04	100,00	8,25	91,75	100,00	7,62	92,38
VI	100,00	1,37	98,63	100,00	8,54	91,46	100,00	8,69	91,31
NO CONSTA	100,00	0,39	99,61	100,00	11,61	88,39	100,00	10,89	89,11
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	4,04	95,96	100,00	4,28	95,72
I	100,00	0,70	99,30	100,00	1,63	98,37	100,00	2,12	97,88
II	100,00	0,87	99,13	100,00	3,27	96,73	100,00	4,25	95,75
III	100,00	0,80	99,20	100,00	3,68	96,32	100,00	4,21	95,79
IV	100,00	0,93	99,07	100,00	3,51	96,49	100,00	3,94	96,06
V	100,00	0,78	99,22	100,00	5,02	94,98	100,00	4,66	95,34
VI	100,00	1,58	98,42	100,00	5,32	94,68	100,00	5,69	94,31
NO CONSTA	100,00	0,31	99,69	100,00	3,17	96,83	100,00	4,81	95,19

ENSE2017

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,00	99,00	100,00	9,18	90,82	100,00	9,07	90,93
I	100,00	0,72	99,28	100,00	4,11	95,89	100,00	5,69	94,31
II	100,00	0,71	99,29	100,00	5,18	94,82	100,00	5,36	94,64
III	100,00	0,97	99,03	100,00	7,31	92,69	100,00	7,77	92,23
IV	100,00	1,04	98,96	100,00	9,70	90,30	100,00	9,39	90,61
V	100,00	1,13	98,87	100,00	11,32	88,68	100,00	10,43	89,57
VI	100,00	1,19	98,81	100,00	11,19	88,81	100,00	11,14	88,86
NO CONSTA	100,00	0,42	99,58	100,00	14,53	85,47	100,00	13,00	87,00

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,08	97,92	100,00	0,70	99,30	100,00	8,52	91,48
I	100,00	1,27	98,73	100,00	0,36	99,64	100,00	6,81	93,19
II	100,00	0,97	99,03	100,00	0,61	99,39	100,00	8,33	91,67
III	100,00	1,67	98,33	100,00	0,72	99,28	100,00	6,82	93,18
IV	100,00	1,85	98,15	100,00	0,75	99,25	100,00	8,17	91,83
V	100,00	2,40	97,60	100,00	0,80	99,20	100,00	9,83	90,17
VI	100,00	2,94	97,06	100,00	0,72	99,28	100,00	9,63	90,37
NO CONSTA	100,00	5,07	94,93	100,00	0,87	99,13	100,00	8,28	91,72
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,09	97,91	100,00	0,73	99,27	100,00	4,59	95,41
I	100,00	1,25	98,75	100,00	0,51	99,49	100,00	4,60	95,40
II	100,00	1,09	98,91	100,00	0,59	99,41	100,00	4,33	95,67
III	100,00	1,68	98,32	100,00	0,87	99,13	100,00	3,75	96,25
IV	100,00	2,10	97,90	100,00	0,97	99,03	100,00	4,27	95,73
V	100,00	2,04	97,96	100,00	0,68	99,32	100,00	5,01	94,99
VI	100,00	3,69	96,31	100,00	0,74	99,26	100,00	5,45	94,55
NO CONSTA	100,00	7,46	92,54	100,00	0,00	100,00	100,00	1,89	98,11

ENSE2017

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	0,68	99,32	100,00	12,26	87,74
I	100,00	1,29	98,71	100,00	0,21	99,79	100,00	9,00	91,00
II	100,00	0,86	99,14	100,00	0,62	99,38	100,00	12,08	87,92
III	100,00	1,65	98,35	100,00	0,58	99,42	100,00	9,75	90,25
IV	100,00	1,55	98,45	100,00	0,49	99,51	100,00	12,77	87,23
V	100,00	2,76	97,24	100,00	0,92	99,08	100,00	14,42	85,58
VI	100,00	2,32	97,68	100,00	0,71	99,29	100,00	13,05	86,95
NO CONSTA	100,00	4,24	95,76	100,00	1,17	98,83	100,00	10,49	89,51

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,79	95,21	100,00	1,82	98,18	100,00	3,75	96,25
I	100,00	4,72	95,28	100,00	1,73	98,27	100,00	3,25	96,75
II	100,00	4,88	95,12	100,00	1,40	98,60	100,00	3,38	96,62
III	100,00	4,75	95,25	100,00	1,83	98,17	100,00	3,70	96,30
IV	100,00	5,52	94,48	100,00	2,22	97,78	100,00	3,50	96,50
V	100,00	4,59	95,41	100,00	1,72	98,28	100,00	3,76	96,24
VI	100,00	4,79	95,21	100,00	1,94	98,06	100,00	4,20	95,80
NO CONSTA	100,00	3,28	96,72	100,00	1,62	98,38	100,00	7,24	92,76
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,73	96,27	100,00	1,54	98,46	100,00	0,86	99,14
I	100,00	4,33	95,67	100,00	1,63	98,37	100,00	0,47	99,53
II	100,00	3,37	96,63	100,00	1,57	98,43	100,00	0,67	99,33
III	100,00	4,02	95,98	100,00	1,09	98,91	100,00	0,71	99,29
IV	100,00	4,01	95,99	100,00	1,95	98,05	100,00	1,01	98,99
V	100,00	3,65	96,35	100,00	1,44	98,56	100,00	0,90	99,10
VI	100,00	3,00	97,00	100,00	1,93	98,07	100,00	1,21	98,79
NO CONSTA	100,00	1,64	98,36	100,00	0,00	100,00	100,00	1,34	98,66

ENSE2017

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,80	94,20	100,00	2,09	97,91	100,00	6,50	93,50
I	100,00	5,10	94,90	100,00	1,84	98,16	100,00	6,01	93,99
II	100,00	6,29	93,71	100,00	1,24	98,76	100,00	5,92	94,08
III	100,00	5,45	94,55	100,00	2,54	97,46	100,00	6,56	93,44
IV	100,00	7,31	92,69	100,00	2,55	97,45	100,00	6,45	93,55
V	100,00	5,49	94,51	100,00	1,99	98,01	100,00	6,50	93,50
VI	100,00	6,26	93,74	100,00	1,94	98,06	100,00	6,64	93,36
NO CONSTA	100,00	3,85	96,15	100,00	2,18	97,82	100,00	9,29	90,71

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,32	94,68	100,00	3,14	96,86
I	100,00	5,28	94,72	100,00	1,79	98,21
II	100,00	4,92	95,08	100,00	2,55	97,45
III	100,00	5,89	94,11	100,00	2,50	97,50
IV	100,00	5,38	94,62	100,00	3,59	96,41
V	100,00	5,24	94,76	100,00	3,47	96,53
VI	100,00	4,78	95,22	100,00	4,06	95,94
NO CONSTA	100,00	6,66	93,34	100,00	3,77	96,23
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,58	98,42	100,00	2,93	97,07	100,00	5,85	94,15
I	100,00	1,47	98,53	100,00	2,21	97,79	100,00	5,15	94,85
II	100,00	1,33	98,67	100,00	3,05	96,95	100,00	5,59	94,41
III	100,00	1,66	98,34	100,00	2,27	97,73	100,00	5,56	94,44
IV	100,00	1,65	98,35	100,00	3,65	96,35	100,00	7,72	92,28
V	100,00	1,57	98,43	100,00	2,95	97,05	100,00	6,37	93,63
VI	100,00	1,80	98,20	100,00	3,38	96,62	100,00	3,89	96,11
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	4,47	95,53	100,00	0,39	99,61

ENSE2017

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	8,87	91,13	100,00	3,34	96,66
I	100,00	9,08	90,92	100,00	1,37	98,63
II	100,00	8,28	91,72	100,00	2,07	97,93
III	100,00	9,93	90,07	100,00	2,71	97,29
IV	100,00	9,78	90,22	100,00	3,52	96,48
V	100,00	8,74	91,26	100,00	3,98	96,02
VI	100,00	7,23	92,77	100,00	4,62	95,38
NO CONSTA	100,00	8,96	91,04	100,00	3,53	96,47

ENSE2017

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,02	95,98
I	100,00	3,62	96,38
II	100,00	2,64	97,36
III	100,00	3,86	96,14
IV	100,00	4,40	95,6
V	100,00	4,55	95,45
VI	100,00	4,02	95,98
NO CONSTA	100,00	1,55	98,45
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,87	95,13
I	100,00	4,05	95,95
II	100,00	2,54	97,46
III	100,00	4,21	95,79
IV	100,00	5,84	94,16
V	100,00	5,70	94,3
VI	100,00	4,93	95,07
NO CONSTA	100,00	1,20	98,8

ENSE2017

Tabla 1.026.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,58	96,42	100,00	3,22	96,78
I	100,00	3,19	96,81	100,00	3,19	96,81
II	100,00	2,37	97,63	100,00	2,73	97,27
III	100,00	3,04	96,96	100,00	3,53	96,47
IV	100,00	3,53	96,47	100,00	2,70	97,3
V	100,00	3,94	96,06	100,00	3,46	96,54
VI	100,00	4,77	95,23	100,00	3,28	96,72
NO CONSTA	100,00	1,52	98,48	100,00	1,67	98,33

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,81	80,19	100,00	0,69	99,31	100,00	0,96	99,04
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,72	99,28	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,61	87,39	100,00	0,42	99,58	100,00	0,45	99,55
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	51,59	48,41	100,00	1,87	98,13	100,00	3,01	96,99
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	21,39	78,61	100,00	0,74	99,26	100,00	1,01	98,99
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,72	99,28	100,00	0,00	100,00	100,00	0,05	99,95
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,43	86,57	100,00	0,45	99,55	100,00	0,45	99,55
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	51,83	48,17	100,00	1,83	98,17	100,00	2,93	97,07
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	9,90	90,10	100,00	0,38	99,62	100,00	0,66	99,34
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,76	99,24	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,47	91,53	100,00	0,24	99,76	100,00	0,44	99,56
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	45,97	54,03	100,00	2,94	97,06	100,00	4,74	95,26

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,95	80,05	100,00	0,92	99,08	100,00	1,10	98,90
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,98	99,02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,55	85,45	100,00	0,74	99,26	100,00	0,63	99,37
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	50,14	49,86	100,00	2,10	97,90	100,00	3,38	96,62
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	21,51	78,49	100,00	0,99	99,01	100,00	1,12	98,88
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,15	98,85	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,61	84,39	100,00	0,79	99,21	100,00	0,63	99,37
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	50,30	49,70	100,00	2,12	97,88	100,00	3,22	96,78
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	9,23	90,77	100,00	0,42	99,58	100,00	0,94	99,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,61	91,39	100,00	0,43	99,57	100,00	0,64	99,36
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	45,31	54,69	100,00	1,40	98,60	100,00	8,42	91,58

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,69	80,31	100,00	0,47	99,53	100,00	0,84	99,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00	100,00	0,08	99,92
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,68	89,32	100,00	0,10	99,90	100,00	0,27	99,73
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	52,72	47,28	100,00	1,70	98,30	100,00	2,71	97,29
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	21,27	78,73	100,00	0,49	99,51	100,00	0,91	99,09
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,26	99,74	100,00	0,00	100,00	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,19	88,81	100,00	0,10	99,90	100,00	0,27	99,73
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	53,04	46,96	100,00	1,60	98,40	100,00	2,71	97,29
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	10,45	89,55	100,00	0,36	99,64	100,00	0,43	99,57
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,50	98,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,35	91,65	100,00	0,09	99,91	100,00	0,27	99,73
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	46,32	53,68	100,00	3,78	96,22	100,00	2,77	97,23

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,54	95,46	100,00	9,09	90,91	100,00	17,52	82,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,91	99,09	100,00	0,33	99,67	100,00	0,22	99,78
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,97	98,03	100,00	7,32	92,68	100,00	10,34	89,66
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,22	85,78	100,00	19,02	80,98	100,00	48,37	51,63
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,93	95,07	100,00	9,59	90,41	100,00	19,11	80,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,98	99,02	100,00	0,33	99,67	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,98	98,02	100,00	7,52	92,48	100,00	11,05	88,95
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,48	85,52	100,00	19,30	80,70	100,00	49,04	50,96
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,09	97,91	100,00	5,95	94,05	100,00	7,53	92,47
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,50	99,50	100,00	0,34	99,66	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,88	98,12	100,00	6,31	93,69	100,00	6,73	93,27
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,98	92,02	100,00	12,44	87,56	100,00	32,48	67,52

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,61	95,39	100,00	4,24	95,76	100,00	11,27	88,73
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,50	98,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,02	99,98
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,10	97,90	100,00	3,48	96,52	100,00	7,43	92,57
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	15,18	84,82	100,00	9,45	90,55	100,00	31,46	68,54
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,92	95,08	100,00	4,53	95,47	100,00	12,16	87,84
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,58	98,42	100,00	0,00	100,00	100,00	0,03	99,97
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,16	97,84	100,00	3,69	96,31	100,00	7,88	92,12
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	15,09	84,91	100,00	9,52	90,48	100,00	31,67	68,33
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,44	97,56	100,00	2,27	97,73	100,00	5,20	94,80
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,00	99,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,73	98,27	100,00	2,35	97,65	100,00	4,87	95,13
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	17,97	82,03	100,00	7,25	92,75	100,00	25,21	74,79

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,47	95,53	100,00	13,68	86,32	100,00	23,45	76,55
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,30	99,70	100,00	0,67	99,33	100,00	0,42	99,58
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,84	98,16	100,00	11,13	88,87	100,00	13,23	86,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	13,48	86,52	100,00	26,47	73,53	100,00	61,54	38,46
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,93	95,07	100,00	14,49	85,51	100,00	25,86	74,14
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,35	99,65	100,00	0,68	99,32	100,00	0,50	99,50
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,80	98,20	100,00	11,47	88,53	100,00	14,33	85,67
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,01	85,99	100,00	27,03	72,97	100,00	62,77	37,23
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,81	98,19	100,00	8,97	91,03	100,00	9,46	90,54
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,66	99,34	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,00	98,00	100,00	9,60	90,40	100,00	8,28	91,72
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,60	97,40	100,00	15,20	84,80	100,00	36,39	63,61

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	14,57	85,43	100,00	18,50	81,50	100,00	15,28	84,72
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,22	97,78	100,00	3,84	96,16	100,00	19,05	80,95
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,78	87,22	100,00	16,45	83,55	100,00	15,68	84,32
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	26,44	73,56	100,00	32,34	67,66	100,00	12,11	87,89
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	15,46	84,54	100,00	19,45	80,55	100,00	15,35	84,65
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,43	97,57	100,00	3,93	96,07	100,00	19,52	80,48
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,42	86,58	100,00	17,07	82,93	100,00	15,80	84,20
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	26,81	73,19	100,00	32,84	67,16	100,00	12,26	87,74
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	9,02	90,98	100,00	12,50	87,50	100,00	14,80	85,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,06	98,94	100,00	3,36	96,64	100,00	16,44	83,56
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,58	90,42	100,00	13,32	86,68	100,00	15,04	84,96
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	17,82	82,18	100,00	20,45	79,55	100,00	8,58	91,42

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	8,88	91,12	100,00	14,71	85,29	100,00	13,23	86,77
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,12	98,88	100,00	2,63	97,37	100,00	18,97	81,03
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,07	91,93	100,00	14,28	85,72	100,00	13,58	86,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	16,39	83,61	100,00	23,54	76,46	100,00	8,56	91,44
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	9,43	90,57	100,00	15,23	84,77	100,00	13,57	86,43
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,26	98,74	100,00	2,15	97,85	100,00	19,45	80,55
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,56	91,44	100,00	14,68	85,32	100,00	14,18	85,82
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	16,44	83,56	100,00	23,91	76,09	100,00	8,59	91,41
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	5,10	94,90	100,00	11,12	88,88	100,00	10,90	89,10
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,33	99,67	100,00	5,40	94,60	100,00	16,20	83,80
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,31	94,69	100,00	12,02	87,98	100,00	10,19	89,81
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	15,05	84,95	100,00	12,58	87,42	100,00	7,66	92,34

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,98	80,02	100,00	22,09	77,91	100,00	17,22	82,78
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,37	96,63	100,00	5,10	94,90	100,00	19,14	80,86
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	17,47	82,53	100,00	18,61	81,39	100,00	17,76	82,24
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	34,27	65,73	100,00	39,18	60,82	100,00	14,88	85,12
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	21,30	78,70	100,00	23,54	76,46	100,00	17,08	82,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,67	96,33	100,00	5,80	94,20	100,00	19,60	80,40
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	18,44	81,56	100,00	19,55	80,45	100,00	17,48	82,52
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	35,00	65,00	100,00	39,89	60,11	100,00	15,16	84,84
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	12,25	87,75	100,00	13,63	86,37	100,00	18,01	81,99
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,77	98,23	100,00	1,36	98,64	100,00	16,68	83,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,12	86,88	100,00	14,39	85,61	100,00	19,05	80,95
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	19,30	80,70	100,00	24,68	75,32	100,00	9,07	90,93

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,68	95,32	100,00	3,18	96,82	100,00	7,80	92,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,22	94,78	100,00	0,79	99,21	100,00	0,05	99,95
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,27	95,73	100,00	1,80	98,20	100,00	4,18	95,82
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,62	94,38	100,00	8,60	91,40	100,00	22,84	77,16
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,84	95,16	100,00	3,44	96,56	100,00	8,44	91,56
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,37	94,63	100,00	0,84	99,16	100,00	0,06	99,94
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,44	95,56	100,00	1,91	98,09	100,00	4,37	95,63
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,63	94,37	100,00	8,68	91,32	100,00	23,01	76,99
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	3,68	96,32	100,00	1,48	98,52	100,00	3,81	96,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,41	95,59	100,00	0,53	99,47	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,42	96,58	100,00	1,22	98,78	100,00	3,23	96,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,37	94,63	100,00	6,70	93,30	100,00	18,58	81,42

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,74	96,26	100,00	3,31	96,69	100,00	8,52	91,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,45	96,55	100,00	0,41	99,59	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,51	96,49	100,00	1,69	98,31	100,00	5,28	94,72
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,69	95,31	100,00	10,70	89,30	100,00	24,91	75,09
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	3,93	96,07	100,00	3,59	96,41	100,00	9,20	90,80
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,29	96,71	100,00	0,29	99,71	100,00	0,12	99,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,82	96,18	100,00	1,79	98,21	100,00	5,61	94,39
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,60	95,40	100,00	10,83	89,17	100,00	24,97	75,03
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,42	97,58	100,00	1,40	98,60	100,00	3,90	96,10
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,34	95,66	100,00	1,07	98,93	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,78	98,22	100,00	1,13	98,87	100,00	3,40	96,60
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,41	92,59	100,00	6,69	93,31	100,00	23,03	76,97

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,57	94,43	100,00	3,05	96,95	100,00	7,11	92,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	7,08	92,92	100,00	1,19	98,81	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,03	94,97	100,00	1,91	98,09	100,00	3,08	96,92
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,34	93,66	100,00	6,96	93,04	100,00	21,23	78,77
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	5,71	94,29	100,00	3,30	96,70	100,00	7,70	92,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	7,57	92,43	100,00	1,42	98,58	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,08	94,92	100,00	2,04	97,96	100,00	3,08	96,92
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,44	93,56	100,00	6,97	93,03	100,00	21,47	78,53
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	4,71	95,29	100,00	1,55	98,45	100,00	3,72	96,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,48	95,52	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,79	95,21	100,00	1,29	98,71	100,00	3,09	96,91
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,28	95,72	100,00	6,71	93,29	100,00	16,19	83,81

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,32	97,68	100,00	4,40	95,60	100,00	17,92	82,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,33	99,67	100,00	0,46	99,54	100,00	0,94	99,06
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,03	97,97	100,00	1,75	98,25	100,00	13,81	86,19
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,23	95,77	100,00	14,51	85,49	100,00	39,20	60,80
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	2,25	97,75	100,00	4,88	95,12	100,00	19,11	80,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,30	99,70	100,00	0,42	99,58	100,00	0,90	99,10
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,80	98,20	100,00	1,90	98,10	100,00	14,55	85,45
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,33	95,67	100,00	14,80	85,20	100,00	39,48	60,52
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,71	97,29	100,00	1,37	98,63	100,00	10,40	89,60
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,50	99,50	100,00	0,69	99,31	100,00	1,12	98,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,15	96,85	100,00	0,99	99,01	100,00	10,13	89,87
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,61	98,39	100,00	7,57	92,43	100,00	32,45	67,55

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,96	98,04	100,00	3,38	96,62	100,00	18,12	81,88
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,28	99,72	100,00	0,45	99,55	100,00	0,32	99,68
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,72	98,28	100,00	1,24	98,76	100,00	15,29	84,71
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,80	96,20	100,00	12,57	87,43	100,00	38,76	61,24
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,88	98,12	100,00	3,75	96,25	100,00	19,31	80,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,33	99,67	100,00	0,53	99,47	100,00	0,21	99,79
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,49	98,51	100,00	1,33	98,67	100,00	16,19	83,81
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,88	96,12	100,00	12,81	87,19	100,00	39,02	60,98
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,54	97,46	100,00	0,85	99,15	100,00	9,97	90,03
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,91	99,09
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,04	96,96	100,00	0,71	99,29	100,00	10,24	89,76
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,60	98,40	100,00	5,50	94,50	100,00	31,05	68,95

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,65	97,35	100,00	5,37	94,63	100,00	17,72	82,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	0,48	99,52	100,00	1,59	98,41
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,33	97,67	100,00	2,25	97,75	100,00	12,35	87,65
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,55	95,45	100,00	16,01	83,99	100,00	39,54	60,46
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	2,62	97,38	100,00	5,98	94,02	100,00	18,91	81,09
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,26	99,74	100,00	0,31	99,69	100,00	1,64	98,36
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,13	97,87	100,00	2,48	97,52	100,00	12,86	87,14
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,70	95,30	100,00	16,37	83,63	100,00	39,84	60,16
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,84	97,16	100,00	1,81	98,19	100,00	10,76	89,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,99	99,01	100,00	1,36	98,64	100,00	1,32	98,68
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,23	96,77	100,00	1,22	98,78	100,00	10,03	89,97
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,62	98,38	100,00	8,68	91,32	100,00	33,21	66,79

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,19	94,81	100,00	5,50	94,50	100,00	3,52	96,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,42	95,58	100,00	0,33	99,67
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,54	98,46	100,00	4,89	95,11	100,00	2,47	97,53
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	18,99	81,01	100,00	7,90	92,10	100,00	8,36	91,64
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	5,67	94,33	100,00	5,85	94,15	100,00	3,78	96,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,65	95,35	100,00	0,32	99,68
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,54	98,46	100,00	5,21	94,79	100,00	2,56	97,44
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	19,18	80,82	100,00	8,09	91,91	100,00	8,57	91,43
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,17	97,83	100,00	3,28	96,72	100,00	1,91	98,09
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,12	96,88	100,00	0,36	99,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,54	98,46	100,00	3,29	96,71	100,00	2,03	97,97
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,42	85,58	100,00	3,52	96,48	100,00	3,39	96,61

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,02	95,98	100,00	4,92	95,08	100,00	1,52	98,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,53	96,47	100,00	0,20	99,80
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,33	98,67	100,00	4,36	95,64	100,00	0,83	99,17
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	15,79	84,21	100,00	7,72	92,28	100,00	4,69	95,31
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	4,44	95,56	100,00	5,22	94,78	100,00	1,66	98,34
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,52	96,48	100,00	0,24	99,76
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,46	98,54	100,00	4,68	95,32	100,00	0,89	99,11
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	15,88	84,12	100,00	7,78	92,22	100,00	4,76	95,24
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,13	98,87	100,00	2,89	97,11	100,00	0,53	99,47
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,58	96,42	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,61	99,39	100,00	2,58	97,42	100,00	0,50	99,50
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,97	87,03	100,00	6,00	94,00	100,00	2,48	97,52

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	6,30	93,70	100,00	6,04	93,96	100,00	5,42	94,58
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	5,34	94,66	100,00	0,46	99,54
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,75	98,25	100,00	5,42	94,58	100,00	4,10	95,90
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	21,48	78,52	100,00	8,05	91,95	100,00	11,22	88,78
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	6,86	93,14	100,00	6,46	93,54	100,00	5,83	94,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	5,85	94,15	100,00	0,42	99,58
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,62	98,38	100,00	5,76	94,24	100,00	4,28	95,72
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	21,79	78,21	100,00	8,33	91,67	100,00	11,58	88,42
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	3,02	96,98	100,00	3,60	96,40	100,00	3,04	96,96
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,67	97,33	100,00	0,70	99,30
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,31	97,69	100,00	3,88	96,12	100,00	3,30	96,70
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	15,19	84,81	100,00	2,20	97,80	100,00	3,88	96,12

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	6,68	93,32	100,00	6,74	93,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	1,22	98,78	100,00	2,06	97,94
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,92	99,08	100,00	5,92	94,08	100,00	6,98	93,02
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,45	98,55	100,00	11,81	88,19	100,00	8,46	91,54
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	7,12	92,88	100,00	7,20	92,80
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,20	98,80	100,00	2,21	97,79
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,91	99,09	100,00	6,29	93,71	100,00	7,55	92,45
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,52	98,48	100,00	12,01	87,99	100,00	8,59	91,41
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,94	99,06	100,00	3,91	96,09	100,00	3,82	96,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,30	98,70	100,00	1,31	98,69	100,00	1,23	98,77
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,95	99,05	100,00	4,08	95,92	100,00	4,11	95,89
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	6,95	93,05	100,00	5,36	94,64

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	4,04	95,96	100,00	4,28	95,72
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,39	99,61	100,00	1,10	98,90	100,00	1,14	98,86
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,90	99,10	100,00	4,00	96,00	100,00	4,90	95,10
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,23	98,77	100,00	5,96	94,04	100,00	4,03	95,97
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	0,94	99,06	100,00	4,26	95,74	100,00	4,55	95,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,06	98,94	100,00	1,10	98,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,00	99,00	100,00	4,27	95,73	100,00	5,31	94,69
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,27	98,73	100,00	5,92	94,08	100,00	4,10	95,90
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	2,53	97,47	100,00	2,42	97,58
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,62	97,38	100,00	1,34	98,66	100,00	1,34	98,66
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,35	99,65	100,00	2,46	97,54	100,00	2,62	97,38
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	7,02	92,98	100,00	2,14	97,86

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,00	99,00	100,00	9,18	90,82	100,00	9,07	90,93
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,35	98,65	100,00	3,02	96,98
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,94	99,06	100,00	7,84	92,16	100,00	9,04	90,96
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,63	98,37	100,00	16,36	83,64	100,00	11,90	88,10
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	0,98	99,02	100,00	9,89	90,11	100,00	9,78	90,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,36	98,64	100,00	3,38	96,62
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,83	99,17	100,00	8,37	91,63	100,00	9,86	90,14
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,71	98,29	100,00	16,82	83,18	100,00	12,13	87,87
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,17	98,83	100,00	5,04	94,96	100,00	4,98	95,02
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,28	98,72	100,00	1,13	98,87
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,45	98,55	100,00	5,42	94,58	100,00	5,35	94,65
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	6,91	93,09	100,00	7,09	92,91

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,08	97,92	100,00	0,70	99,30	100,00	8,52	91,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,81	98,19	100,00	0,00	100,00	100,00	5,98	94,02
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,53	98,47	100,00	0,37	99,63	100,00	9,42	90,58
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,87	96,13	100,00	2,09	97,91	100,00	7,14	92,86
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	2,31	97,69	100,00	0,76	99,24	100,00	8,51	91,49
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,85	98,15	100,00	0,00	100,00	100,00	5,67	94,33
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,77	98,23	100,00	0,38	99,62	100,00	9,56	90,44
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,96	96,04	100,00	2,12	97,88	100,00	7,04	92,96
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,58	99,42	100,00	0,33	99,67	100,00	8,63	91,37
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,57	98,43	100,00	0,00	100,00	100,00	7,65	92,35
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,33	99,67	100,00	0,29	99,71	100,00	8,73	91,27
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,75	98,25	100,00	1,47	98,53	100,00	9,34	90,66

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,09	97,91	100,00	0,73	99,27	100,00	4,59	95,41
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,13	97,87	100,00	0,00	100,00	100,00	3,55	96,45
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,73	98,27	100,00	0,40	99,60	100,00	5,06	94,94
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,30	96,70	100,00	2,36	97,64	100,00	3,59	96,41
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	2,34	97,66	100,00	0,80	99,20	100,00	4,59	95,41
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,42	97,58	100,00	0,00	100,00	100,00	3,25	96,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,99	98,01	100,00	0,43	99,57	100,00	5,18	94,82
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,35	96,65	100,00	2,35	97,65	100,00	3,53	96,47
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,36	99,64	100,00	0,30	99,70	100,00	4,53	95,47
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,47	99,53	100,00	0,00	100,00	100,00	5,27	94,73
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,25	99,75	100,00	0,20	99,80	100,00	4,36	95,64
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,79	98,21	100,00	2,72	97,28	100,00	5,22	94,78

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	0,68	99,32	100,00	12,26	87,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,47	98,53	100,00	0,00	100,00	100,00	8,53	91,47
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,33	98,67	100,00	0,34	99,66	100,00	13,76	86,24
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,32	95,68	100,00	1,88	98,12	100,00	9,90	90,10
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	2,29	97,71	100,00	0,73	99,27	100,00	12,31	87,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,25	98,75	100,00	0,00	100,00	100,00	8,25	91,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,54	98,46	100,00	0,34	99,66	100,00	14,07	85,93
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,45	95,55	100,00	1,94	98,06	100,00	9,82	90,18
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	0,77	99,23	100,00	0,36	99,64	100,00	12,01	87,99
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,64	97,36	100,00	0,00	100,00	100,00	9,98	90,02
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,40	99,60	100,00	0,37	99,63	100,00	12,35	87,65
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,73	98,27	100,00	0,79	99,21	100,00	11,55	88,45

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,79	95,21	100,00	1,82	98,18	100,00	3,75	96,25
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,61	99,39	100,00	0,14	99,86	100,00	0,13	99,87
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,37	95,63	100,00	1,40	98,60	100,00	1,73	98,27
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,24	91,76	100,00	3,98	96,02	100,00	11,79	88,21
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	5,11	94,89	100,00	1,94	98,06	100,00	4,17	95,83
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,72	99,28	100,00	0,16	99,84	100,00	0,15	99,85
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,64	95,36	100,00	1,46	98,54	100,00	1,92	98,08
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,39	91,61	100,00	4,04	95,96	100,00	11,94	88,06
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,76	97,24	100,00	1,04	98,96	100,00	1,15	98,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,05	96,95	100,00	1,09	98,91	100,00	0,77	99,23
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,55	95,45	100,00	2,46	97,54	100,00	8,23	91,77

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,73	96,27	100,00	1,54	98,46	100,00	0,86	99,14
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,67	99,33	100,00	0,15	99,85	100,00	0,08	99,92
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,65	96,35	100,00	0,97	99,03	100,00	0,59	99,41
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,85	94,15	100,00	4,35	95,65	100,00	2,28	97,72
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	3,95	96,05	100,00	1,68	98,32	100,00	0,93	99,07
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,79	99,21	100,00	0,17	99,83	100,00	0,09	99,91
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,84	96,16	100,00	1,06	98,94	100,00	0,64	99,36
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,98	94,02	100,00	4,37	95,63	100,00	2,29	97,71
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,19	97,81	100,00	0,57	99,43	100,00	0,33	99,67
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,59	97,41	100,00	0,47	99,53	100,00	0,30	99,70
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,82	98,18	100,00	3,85	96,15	100,00	1,78	98,22

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,80	94,20	100,00	2,09	97,91	100,00	6,50	93,50
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	0,13	99,87	100,00	0,18	99,82
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,09	94,91	100,00	1,82	98,18	100,00	2,87	97,13
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	10,09	89,91	100,00	3,69	96,31	100,00	19,21	80,79
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	6,24	93,76	100,00	2,20	97,80	100,00	7,31	92,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,65	99,35	100,00	0,15	99,85	100,00	0,22	99,78
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,46	94,54	100,00	1,87	98,13	100,00	3,25	96,75
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	10,29	89,71	100,00	3,79	96,21	100,00	19,58	80,42
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	3,23	96,77	100,00	1,42	98,58	100,00	1,83	98,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,43	96,57	100,00	1,60	98,40	100,00	1,17	98,83
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,02	93,98	100,00	1,71	98,29	100,00	11,70	88,30

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,32	94,68	100,00	3,14	96,86
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,83	98,17	100,00	0,67	99,33
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,97	95,03	100,00	2,40	97,60
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,20	91,80	100,00	6,66	93,34
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	5,44	94,56	100,00	3,30	96,70
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,75	98,25	100,00	0,79	99,21
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,12	94,88	100,00	2,44	97,56
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,00	92,00	100,00	6,71	93,29
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	4,57	95,43	100,00	2,14	97,86
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,32	97,68	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,26	95,74	100,00	2,21	97,79
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,85	87,15	100,00	5,49	94,51

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,58	98,42	100,00	2,93	97,07	100,00	5,85	94,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,86	99,14	100,00	0,52	99,48	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,43	98,57	100,00	2,30	97,70	100,00	2,03	97,97
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,55	97,45	100,00	6,56	93,44	100,00	22,69	77,31
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,62	98,38	100,00	3,07	96,93	100,00	6,46	93,54
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	0,61	99,39	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,51	98,49	100,00	2,33	97,67	100,00	2,15	97,85
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,54	97,46	100,00	6,63	93,37	100,00	23,02	76,98
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,34	98,66	100,00	1,96	98,04	100,00	1,72	98,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,58	97,42	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,03	98,97	100,00	2,13	97,87	100,00	1,34	98,66
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,86	97,14	100,00	4,68	95,32	100,00	12,70	87,30

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	8,87	91,13	100,00	3,34	96,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,86	97,14	100,00	0,83	99,17
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,50	91,50	100,00	2,51	97,49
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,59	87,41	100,00	6,73	93,27
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	9,15	90,85	100,00	3,52	96,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,01	96,99	100,00	0,99	99,01
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,85	91,15	100,00	2,56	97,44
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,32	87,68	100,00	6,77	93,23
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	7,23	92,77	100,00	2,28	97,72
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,07	97,93	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,95	93,05	100,00	2,27	97,73
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	18,23	81,77	100,00	5,92	94,08

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,02	95,98
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,89	98,11
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,23	95,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,51	95,49
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,19	95,81
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,63	98,37
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,51	95,49
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,53	95,47
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,95	97,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,34	96,66
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,81	97,19
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,03	95,97

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,87	95,13
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,20	97,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,20	94,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,37	94,63
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,97	95,03
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,76	98,24
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,37	94,63
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,47	94,53
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	4,21	95,79
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,72	95,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,24	95,76
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	2,30	97,7

ENSE2017

Tabla 1.027.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,58	96,42	100,00	3,22	96,78
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,56	98,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,12	94,88	100,00	3,26	96,74
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,03	98,97	100,00	3,85	96,15
ESPAÑA						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,64	96,36	100,00	3,44	96,56
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,48	98,52
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,36	94,64	100,00	3,63	96,37
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,08	98,92	100,00	3,79	96,21
EXTRANJERO						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,23	96,77	100,00	1,92	98,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,99	98,01
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,01	95,99	100,00	1,62	98,38
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,96	95,04

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	19,81	80,19	100,00	0,69	99,31	100,00	0,96	99,04
ANDALUCÍA	100,00	18,97	81,03	100,00	0,65	99,35	100,00	0,74	99,26
ARAGÓN	100,00	22,27	77,73	100,00	0,09	99,91	100,00	0,48	99,52
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	22,78	77,22	100,00	0,38	99,62	100,00	1,39	98,61
BALEARS, ILLES	100,00	11,36	88,64	100,00	0,23	99,77	100,00	0,85	99,15
CANARIAS	100,00	18,72	81,28	100,00	0,49	99,51	100,00	0,60	99,40
CANTABRIA	100,00	22,91	77,09	100,00	0,89	99,11	100,00	0,82	99,18
CASTILLA Y LEÓN	100,00	20,08	79,92	100,00	0,95	99,05	100,00	0,87	99,13
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	22,69	77,31	100,00	0,83	99,17	100,00	1,39	98,61
CATALUÑA	100,00	19,28	80,72	100,00	0,59	99,41	100,00	0,55	99,45
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	19,81	80,19	100,00	0,91	99,09	100,00	0,91	99,09
EXTREMADURA	100,00	20,53	79,47	100,00	0,29	99,71	100,00	0,99	99,01
GALICIA	100,00	24,24	75,76	100,00	1,08	98,92	100,00	3,32	96,68
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	18,73	81,27	100,00	0,72	99,28	100,00	1,21	98,79
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	19,82	80,18	100,00	0,80	99,20	100,00	0,51	99,49
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	20,94	79,06	100,00	0,77	99,23	100,00	0,79	99,21
PAÍS VASCO	100,00	20,82	79,18	100,00	0,72	99,28	100,00	0,25	99,75
RIOJA, LA	100,00	17,18	82,82	100,00	0,14	99,86	100,00	0,39	99,61
CEUTA	100,00	23,45	76,55	100,00	1,81	98,19	100,00	1,13	98,87
MELILLA	100,00	13,91	86,09	100,00	0,09	99,91	100,00	0,70	99,30

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	19,95	80,05	100,00	0,92	99,08	100,00	1,10	98,90
ANDALUCÍA	100,00	18,75	81,25	100,00	0,71	99,29	100,00	0,95	99,05
ARAGÓN	100,00	22,83	77,17	100,00	0,14	99,86	100,00	0,16	99,84
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	22,14	77,86	100,00	0,79	99,21	100,00	1,43	98,57
BALEARS, ILLES	100,00	11,98	88,02	100,00	0,41	99,59	100,00	1,40	98,60
CANARIAS	100,00	17,58	82,42	100,00	0,65	99,35	100,00	0,71	99,29
CANTABRIA	100,00	21,29	78,71	100,00	0,92	99,08	100,00	0,16	99,84
CASTILLA Y LEÓN	100,00	20,95	79,05	100,00	1,09	98,91	100,00	1,05	98,95
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	23,36	76,64	100,00	0,97	99,03	100,00	2,03	97,97
CATALUÑA	100,00	19,72	80,28	100,00	0,89	99,11	100,00	0,73	99,27
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	19,91	80,09	100,00	1,02	98,98	100,00	0,88	99,12
EXTREMADURA	100,00	19,50	80,50	100,00	0,32	99,68	100,00	1,31	98,69
GALICIA	100,00	23,82	76,18	100,00	1,76	98,24	100,00	3,36	96,64
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	19,42	80,58	100,00	1,06	98,94	100,00	1,18	98,82
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	19,51	80,49	100,00	0,95	99,05	100,00	0,76	99,24
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	24,11	75,89	100,00	1,30	98,70	100,00	1,61	98,39
PAÍS VASCO	100,00	21,25	78,75	100,00	1,18	98,82	100,00	0,30	99,70
RIOJA, LA	100,00	16,04	83,96	100,00	0,29	99,71	100,00	0,67	99,33
CEUTA	100,00	23,96	76,04	100,00	2,29	97,71	100,00	1,90	98,10
MELILLA	100,00	9,86	90,14	100,00	0,00	100,00	100,00	1,23	98,77

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,69	80,31	100,00	0,47	99,53	100,00	0,84	99,16
ANDALUCÍA	100,00	19,19	80,81	100,00	0,59	99,41	100,00	0,55	99,45
ARAGÓN	100,00	21,73	78,27	100,00	0,05	99,95	100,00	0,79	99,21
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	23,36	76,64	100,00	0,00	100,00	100,00	1,34	98,66
BALEARS, ILLES	100,00	10,75	89,25	100,00	0,06	99,94	100,00	0,31	99,69
CANARIAS	100,00	19,82	80,18	100,00	0,34	99,66	100,00	0,49	99,51
CANTABRIA	100,00	24,44	75,56	100,00	0,85	99,15	100,00	1,43	98,57
CASTILLA Y LEÓN	100,00	19,25	80,75	100,00	0,82	99,18	100,00	0,69	99,31
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	22,02	77,98	100,00	0,68	99,32	100,00	0,74	99,26
CATALUÑA	100,00	18,87	81,13	100,00	0,31	99,69	100,00	0,39	99,61
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	19,72	80,28	100,00	0,80	99,20	100,00	0,95	99,05
EXTREMADURA	100,00	21,55	78,45	100,00	0,26	99,74	100,00	0,68	99,32
GALICIA	100,00	24,62	75,38	100,00	0,45	99,55	100,00	3,27	96,73
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	18,12	81,88	100,00	0,41	99,59	100,00	1,23	98,77
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	20,13	79,87	100,00	0,65	99,35	100,00	0,26	99,74
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	17,87	82,13	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00
PAÍS VASCO	100,00	20,42	79,58	100,00	0,30	99,70	100,00	0,20	99,80
RIOJA, LA	100,00	18,27	81,73	100,00	0,00	100,00	100,00	0,13	99,87
CEUTA	100,00	22,94	77,06	100,00	1,33	98,67	100,00	0,35	99,65
MELILLA	100,00	17,93	82,07	100,00	0,17	99,83	100,00	0,17	99,83

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,54	95,46	100,00	9,09	90,91	100,00	17,52	82,48
ANDALUCÍA	100,00	4,64	95,36	100,00	7,48	92,52	100,00	18,97	81,03
ARAGÓN	100,00	3,83	96,17	100,00	8,72	91,28	100,00	17,86	82,14
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	7,92	92,08	100,00	14,55	85,45	100,00	28,01	71,99
BALEARS, ILLES	100,00	4,42	95,58	100,00	7,42	92,58	100,00	12,22	87,78
CANARIAS	100,00	5,17	94,83	100,00	6,14	93,86	100,00	12,39	87,61
CANTABRIA	100,00	5,46	94,54	100,00	4,68	95,32	100,00	19,65	80,35
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,87	96,13	100,00	10,40	89,60	100,00	18,96	81,04
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,82	94,18	100,00	11,35	88,65	100,00	19,66	80,34
CATALUÑA	100,00	4,08	95,92	100,00	7,73	92,27	100,00	17,64	82,36
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,74	95,26	100,00	7,05	92,95	100,00	14,37	85,63
EXTREMADURA	100,00	3,59	96,41	100,00	10,17	89,83	100,00	17,55	82,45
GALICIA	100,00	5,80	94,20	100,00	19,17	80,83	100,00	25,93	74,07
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,41	96,59	100,00	8,86	91,14	100,00	14,88	85,12
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,47	95,53	100,00	7,52	92,48	100,00	17,63	82,37
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,14	93,86	100,00	10,02	89,98	100,00	16,94	83,06
PAÍS VASCO	100,00	4,76	95,24	100,00	11,21	88,79	100,00	15,10	84,90
RIOJA, LA	100,00	3,03	96,97	100,00	13,05	86,95	100,00	13,68	86,32
CEUTA	100,00	2,68	97,32	100,00	1,86	98,14	100,00	5,14	94,86
MELILLA	100,00	4,67	95,33	100,00	2,28	97,72	100,00	11,44	88,56

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,61	95,39	100,00	4,24	95,76	100,00	11,27	88,73
ANDALUCÍA	100,00	4,72	95,28	100,00	2,83	97,17	100,00	11,46	88,54
ARAGÓN	100,00	3,43	96,57	100,00	3,61	96,39	100,00	12,00	88,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	7,39	92,61	100,00	8,57	91,43	100,00	21,06	78,94
BALEARS, ILLES	100,00	4,35	95,65	100,00	4,82	95,18	100,00	9,11	90,89
CANARIAS	100,00	5,54	94,46	100,00	3,32	96,68	100,00	7,83	92,17
CANTABRIA	100,00	6,48	93,52	100,00	2,47	97,53	100,00	15,07	84,93
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,56	95,44	100,00	5,49	94,51	100,00	13,69	86,31
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,94	94,06	100,00	6,23	93,77	100,00	13,67	86,33
CATALUÑA	100,00	4,56	95,44	100,00	2,94	97,06	100,00	11,87	88,13
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,07	94,93	100,00	3,06	96,94	100,00	8,59	91,41
EXTREMADURA	100,00	2,19	97,81	100,00	3,59	96,41	100,00	12,45	87,55
GALICIA	100,00	5,41	94,59	100,00	9,94	90,06	100,00	18,14	81,86
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,08	96,92	100,00	4,15	95,85	100,00	8,25	91,75
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,34	95,66	100,00	2,22	97,78	100,00	11,22	88,78
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,28	94,72	100,00	5,63	94,37	100,00	9,22	90,78
PAÍS VASCO	100,00	4,82	95,18	100,00	7,59	92,41	100,00	8,90	91,10
RIOJA, LA	100,00	3,06	96,94	100,00	3,44	96,56	100,00	8,08	91,92
CEUTA	100,00	3,56	96,44	100,00	0,00	100,00	100,00	1,89	98,11
MELILLA	100,00	7,14	92,86	100,00	0,00	100,00	100,00	5,92	94,08

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,47	95,53	100,00	13,68	86,32	100,00	23,45	76,55
ANDALUCÍA	100,00	4,56	95,44	100,00	11,95	88,05	100,00	26,19	73,81
ARAGÓN	100,00	4,23	95,77	100,00	13,67	86,33	100,00	23,53	76,47
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,40	91,60	100,00	19,94	80,06	100,00	34,30	65,70
BALEARS, ILLES	100,00	4,48	95,52	100,00	9,97	90,03	100,00	15,28	84,72
CANARIAS	100,00	4,81	95,19	100,00	8,88	91,12	100,00	16,83	83,17
CANTABRIA	100,00	4,51	95,49	100,00	6,76	93,24	100,00	23,96	76,04
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,19	96,81	100,00	15,18	84,82	100,00	24,10	75,90
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,70	94,30	100,00	16,49	83,51	100,00	25,67	74,33
CATALUÑA	100,00	3,62	96,38	100,00	12,23	87,77	100,00	23,08	76,92
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,43	95,57	100,00	10,86	89,14	100,00	19,92	80,08
EXTREMADURA	100,00	4,97	95,03	100,00	16,66	83,34	100,00	22,55	77,45
GALICIA	100,00	6,15	93,85	100,00	27,65	72,35	100,00	33,10	66,90
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,70	96,30	100,00	13,09	86,91	100,00	20,87	79,13
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,60	95,40	100,00	12,76	87,24	100,00	23,97	76,03
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,98	93,02	100,00	14,29	85,71	100,00	24,45	75,55
PAÍS VASCO	100,00	4,70	95,30	100,00	14,54	85,46	100,00	20,91	79,09
RIOJA, LA	100,00	2,99	97,01	100,00	22,33	77,67	100,00	19,07	80,93
CEUTA	100,00	1,78	98,22	100,00	3,74	96,26	100,00	8,44	91,56
MELILLA	100,00	2,22	97,78	100,00	4,54	95,46	100,00	16,91	83,09

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	14,57	85,43	100,00	18,50	81,50	100,00	15,28	84,72
ANDALUCÍA	100,00	17,48	82,52	100,00	20,17	79,83	100,00	14,40	85,60
ARAGÓN	100,00	11,83	88,17	100,00	16,43	83,57	100,00	18,44	81,56
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	30,80	69,20	100,00	33,78	66,22	100,00	12,00	88,00
BALEARS, ILLES	100,00	13,54	86,46	100,00	16,04	83,96	100,00	13,85	86,15
CANARIAS	100,00	12,16	87,84	100,00	15,31	84,69	100,00	10,74	89,26
CANTABRIA	100,00	8,15	91,85	100,00	14,49	85,51	100,00	6,34	93,66
CASTILLA Y LEÓN	100,00	15,91	84,09	100,00	16,01	83,99	100,00	16,65	83,35
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	9,14	90,86	100,00	16,56	83,44	100,00	13,28	86,72
CATALUÑA	100,00	17,07	82,93	100,00	20,97	79,03	100,00	15,95	84,05
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	10,18	89,82	100,00	15,14	84,86	100,00	12,76	87,24
EXTREMADURA	100,00	12,97	87,03	100,00	16,88	83,12	100,00	11,45	88,55
GALICIA	100,00	19,50	80,50	100,00	27,63	72,37	100,00	20,86	79,14
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	11,40	88,60	100,00	14,85	85,15	100,00	17,93	82,07
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	9,94	90,06	100,00	11,04	88,96	100,00	17,16	82,84
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	13,86	86,14	100,00	17,64	82,36	100,00	19,00	81,00
PAÍS VASCO	100,00	14,85	85,15	100,00	20,65	79,35	100,00	14,19	85,81
RIOJA, LA	100,00	10,93	89,07	100,00	18,76	81,24	100,00	16,94	83,06
CEUTA	100,00	9,94	90,06	100,00	12,69	87,31	100,00	16,10	83,90
MELILLA	100,00	6,70	93,30	100,00	8,08	91,92	100,00	14,47	85,53

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	8,88	91,12	100,00	14,71	85,29	100,00	13,23	86,77
ANDALUCÍA	100,00	11,01	88,99	100,00	15,25	84,75	100,00	12,29	87,71
ARAGÓN	100,00	7,67	92,33	100,00	13,42	86,58	100,00	17,16	82,84
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	20,56	79,44	100,00	27,87	72,13	100,00	10,18	89,82
BALEARS, ILLES	100,00	8,16	91,84	100,00	10,70	89,30	100,00	12,20	87,80
CANARIAS	100,00	7,32	92,68	100,00	11,08	88,92	100,00	9,37	90,63
CANTABRIA	100,00	3,68	96,32	100,00	9,70	90,30	100,00	5,23	94,77
CASTILLA Y LEÓN	100,00	10,66	89,34	100,00	12,83	87,17	100,00	16,64	83,36
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,02	92,98	100,00	14,29	85,71	100,00	11,02	88,98
CATALUÑA	100,00	8,98	91,02	100,00	15,33	84,67	100,00	14,46	85,54
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	7,06	92,94	100,00	13,77	86,23	100,00	9,87	90,13
EXTREMADURA	100,00	8,55	91,45	100,00	13,56	86,44	100,00	12,42	87,58
GALICIA	100,00	11,51	88,49	100,00	22,33	77,67	100,00	21,16	78,84
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,23	93,77	100,00	12,65	87,35	100,00	12,67	87,33
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,06	93,94	100,00	8,44	91,56	100,00	13,98	86,02
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	9,11	90,89	100,00	12,53	87,47	100,00	19,76	80,24
PAÍS VASCO	100,00	9,65	90,35	100,00	18,82	81,18	100,00	13,00	87,00
RIOJA, LA	100,00	7,18	92,82	100,00	16,57	83,43	100,00	17,43	82,57
CEUTA	100,00	4,23	95,77	100,00	7,02	92,98	100,00	17,10	82,90
MELILLA	100,00	0,20	99,80	100,00	8,06	91,94	100,00	15,39	84,61

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,98	80,02	100,00	22,09	77,91	100,00	17,22	82,78
ANDALUCÍA	100,00	23,70	76,30	100,00	24,89	75,11	100,00	16,43	83,57
ARAGÓN	100,00	15,85	84,15	100,00	19,35	80,65	100,00	19,68	80,32
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	40,05	59,95	100,00	39,11	60,89	100,00	13,64	86,36
BALEARS, ILLES	100,00	18,83	81,17	100,00	21,29	78,71	100,00	15,46	84,54
CANARIAS	100,00	16,85	83,15	100,00	19,43	80,57	100,00	12,07	87,93
CANTABRIA	100,00	12,36	87,64	100,00	19,01	80,99	100,00	7,39	92,61
CASTILLA Y LEÓN	100,00	21,02	78,98	100,00	19,10	80,90	100,00	16,67	83,33
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	11,27	88,73	100,00	18,84	81,16	100,00	15,54	84,46
CATALUÑA	100,00	24,67	75,33	100,00	26,28	73,72	100,00	17,35	82,65
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	13,17	86,83	100,00	16,46	83,54	100,00	15,54	84,46
EXTREMADURA	100,00	17,30	82,70	100,00	20,15	79,85	100,00	10,50	89,50
GALICIA	100,00	26,84	73,16	100,00	32,51	67,49	100,00	20,59	79,41
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	16,07	83,93	100,00	16,82	83,18	100,00	22,67	77,33
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	13,79	86,21	100,00	13,61	86,39	100,00	20,29	79,71
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	18,48	81,52	100,00	22,60	77,40	100,00	18,26	81,74
PAÍS VASCO	100,00	19,65	80,35	100,00	22,34	77,66	100,00	15,30	84,70
RIOJA, LA	100,00	14,54	85,46	100,00	20,86	79,14	100,00	16,46	83,54
CEUTA	100,00	15,74	84,26	100,00	18,43	81,57	100,00	15,10	84,90
MELILLA	100,00	13,15	86,85	100,00	8,10	91,90	100,00	13,56	86,44

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,68	95,32	100,00	3,18	96,82	100,00	7,80	92,20
ANDALUCÍA	100,00	4,93	95,07	100,00	3,42	96,58	100,00	8,25	91,75
ARAGÓN	100,00	3,86	96,14	100,00	4,29	95,71	100,00	7,90	92,10
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,71	94,29	100,00	4,68	95,32	100,00	8,66	91,34
BALEARS, ILLES	100,00	4,29	95,71	100,00	2,46	97,54	100,00	4,85	95,15
CANARIAS	100,00	3,81	96,19	100,00	1,71	98,29	100,00	10,99	89,01
CANTABRIA	100,00	6,90	93,10	100,00	2,74	97,26	100,00	5,95	94,05
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,53	94,47	100,00	4,29	95,71	100,00	7,42	92,58
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,30	95,70	100,00	3,55	96,45	100,00	7,53	92,47
CATALUÑA	100,00	3,52	96,48	100,00	3,04	96,96	100,00	7,01	92,99
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,67	96,33	100,00	2,33	97,67	100,00	8,02	91,98
EXTREMADURA	100,00	4,38	95,62	100,00	4,27	95,73	100,00	9,19	90,81
GALICIA	100,00	8,82	91,18	100,00	6,40	93,60	100,00	9,12	90,88
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,80	95,20	100,00	2,14	97,86	100,00	7,39	92,61
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,92	97,08	100,00	2,80	97,20	100,00	7,28	92,72
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,34	95,66	100,00	2,97	97,03	100,00	7,52	92,48
PAÍS VASCO	100,00	5,31	94,69	100,00	2,46	97,54	100,00	6,86	93,14
RIOJA, LA	100,00	4,75	95,25	100,00	1,93	98,07	100,00	5,41	94,59
CEUTA	100,00	5,04	94,96	100,00	2,37	97,63	100,00	7,91	92,09
MELILLA	100,00	6,61	93,39	100,00	0,45	99,55	100,00	8,97	91,03

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,74	96,26	100,00	3,31	96,69	100,00	8,52	91,48
ANDALUCÍA	100,00	3,75	96,25	100,00	3,37	96,63	100,00	8,84	91,16
ARAGÓN	100,00	2,42	97,58	100,00	4,45	95,55	100,00	7,87	92,13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,90	95,10	100,00	4,53	95,47	100,00	7,57	92,43
BALEARS, ILLES	100,00	3,74	96,26	100,00	2,40	97,60	100,00	5,20	94,80
CANARIAS	100,00	1,84	98,16	100,00	1,12	98,88	100,00	11,45	88,55
CANTABRIA	100,00	7,75	92,25	100,00	3,33	96,67	100,00	6,97	93,03
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,80	95,20	100,00	5,32	94,68	100,00	9,04	90,96
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,37	96,63	100,00	4,37	95,63	100,00	8,81	91,19
CATALUÑA	100,00	2,65	97,35	100,00	2,92	97,08	100,00	8,36	91,64
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,49	96,51	100,00	3,05	96,95	100,00	8,20	91,80
EXTREMADURA	100,00	4,14	95,86	100,00	4,71	95,29	100,00	9,59	90,41
GALICIA	100,00	8,39	91,61	100,00	6,47	93,53	100,00	9,37	90,63
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,08	96,92	100,00	1,51	98,49	100,00	7,65	92,35
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,52	97,48	100,00	3,94	96,06	100,00	7,91	92,09
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,83	96,17	100,00	2,90	97,10	100,00	8,32	91,68
PAÍS VASCO	100,00	4,73	95,27	100,00	3,48	96,52	100,00	9,54	90,46
RIOJA, LA	100,00	3,08	96,92	100,00	2,26	97,74	100,00	6,08	93,92
CEUTA	100,00	5,96	94,04	100,00	4,37	95,63	100,00	7,96	92,04
MELILLA	100,00	4,68	95,32	100,00	0,00	100,00	100,00	9,54	90,46

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,57	94,43	100,00	3,05	96,95	100,00	7,11	92,89
ANDALUCÍA	100,00	6,08	93,92	100,00	3,47	96,53	100,00	7,68	92,32
ARAGÓN	100,00	5,26	94,74	100,00	4,13	95,87	100,00	7,93	92,07
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,43	93,57	100,00	4,82	95,18	100,00	9,64	90,36
BALEARS, ILLES	100,00	4,82	95,18	100,00	2,51	97,49	100,00	4,51	95,49
CANARIAS	100,00	5,73	94,27	100,00	2,28	97,72	100,00	10,54	89,46
CANTABRIA	100,00	6,11	93,89	100,00	2,18	97,82	100,00	4,98	95,02
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,25	93,75	100,00	3,30	96,70	100,00	5,84	94,16
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,24	94,76	100,00	2,74	97,26	100,00	6,24	93,76
CATALUÑA	100,00	4,33	95,67	100,00	3,16	96,84	100,00	5,73	94,27
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,84	96,16	100,00	1,64	98,36	100,00	7,85	92,15
EXTREMADURA	100,00	4,62	95,38	100,00	3,83	96,17	100,00	8,80	91,20
GALICIA	100,00	9,20	90,80	100,00	6,34	93,66	100,00	8,89	91,11
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,36	93,64	100,00	2,71	97,29	100,00	7,16	92,84
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,32	96,68	100,00	1,67	98,33	100,00	6,65	93,35
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,84	95,16	100,00	3,03	96,97	100,00	6,74	93,26
PAÍS VASCO	100,00	5,85	94,15	100,00	1,51	98,49	100,00	4,39	95,61
RIOJA, LA	100,00	6,35	93,65	100,00	1,62	98,38	100,00	4,76	95,24
CEUTA	100,00	4,10	95,90	100,00	0,35	99,65	100,00	7,86	92,14
MELILLA	100,00	8,53	91,47	100,00	0,89	99,11	100,00	8,41	91,59

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,32	97,68	100,00	4,40	95,60	100,00	17,92	82,08
ANDALUCÍA	100,00	2,38	97,62	100,00	5,71	94,29	100,00	15,33	84,67
ARAGÓN	100,00	1,87	98,13	100,00	6,23	93,77	100,00	18,46	81,54
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,09	96,91	100,00	3,98	96,02	100,00	20,88	79,12
BALEARS, ILLES	100,00	1,67	98,33	100,00	3,33	96,67	100,00	12,67	87,33
CANARIAS	100,00	0,36	99,64	100,00	1,89	98,11	100,00	15,71	84,29
CANTABRIA	100,00	1,53	98,47	100,00	2,93	97,07	100,00	17,59	82,41
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,49	97,51	100,00	5,55	94,45	100,00	19,63	80,37
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,29	96,71	100,00	3,22	96,78	100,00	17,64	82,36
CATALUÑA	100,00	2,28	97,72	100,00	4,65	95,35	100,00	18,40	81,60
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,72	98,28	100,00	1,98	98,02	100,00	17,23	82,77
EXTREMADURA	100,00	2,23	97,77	100,00	2,27	97,73	100,00	19,01	80,99
GALICIA	100,00	6,50	93,50	100,00	5,82	94,18	100,00	26,14	73,86
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,45	98,55	100,00	4,67	95,33	100,00	18,14	81,86
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,69	98,31	100,00	3,29	96,71	100,00	15,28	84,72
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,15	96,85	100,00	7,61	92,39	100,00	21,11	78,89
PAÍS VASCO	100,00	2,24	97,76	100,00	5,11	94,89	100,00	18,23	81,77
RIOJA, LA	100,00	2,55	97,45	100,00	3,14	96,86	100,00	18,42	81,58
CEUTA	100,00	0,98	99,02	100,00	1,52	98,48	100,00	17,88	82,12
MELILLA	100,00	1,35	98,65	100,00	0,45	99,55	100,00	17,54	82,46

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,96	98,04	100,00	3,38	96,62	100,00	18,12	81,88
ANDALUCÍA	100,00	2,21	97,79	100,00	5,04	94,96	100,00	15,57	84,43
ARAGÓN	100,00	1,79	98,21	100,00	3,07	96,93	100,00	18,93	81,07
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,64	97,36	100,00	2,00	98,00	100,00	22,94	77,06
BALEARS, ILLES	100,00	1,82	98,18	100,00	1,77	98,23	100,00	12,04	87,96
CANARIAS	100,00	0,23	99,77	100,00	1,46	98,54	100,00	14,26	85,74
CANTABRIA	100,00	2,23	97,77	100,00	2,06	97,94	100,00	15,54	84,46
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,00	98,00	100,00	4,35	95,65	100,00	19,95	80,05
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,53	97,47	100,00	2,32	97,68	100,00	19,20	80,80
CATALUÑA	100,00	2,16	97,84	100,00	3,18	96,82	100,00	19,20	80,80
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,04	98,96	100,00	1,67	98,33	100,00	16,39	83,61
EXTREMADURA	100,00	1,98	98,02	100,00	2,57	97,43	100,00	19,11	80,89
GALICIA	100,00	4,34	95,66	100,00	2,62	97,38	100,00	25,94	74,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,33	98,67	100,00	4,18	95,82	100,00	18,95	81,05
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,79	98,21	100,00	2,80	97,20	100,00	13,84	86,16
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,03	97,97	100,00	4,94	95,06	100,00	21,49	78,51
PAÍS VASCO	100,00	2,38	97,62	100,00	4,84	95,16	100,00	19,39	80,61
RIOJA, LA	100,00	2,18	97,82	100,00	2,17	97,83	100,00	18,51	81,49
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	2,37	97,63	100,00	14,97	85,03
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,74	99,26	100,00	17,74	82,26

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,65	97,35	100,00	5,37	94,63	100,00	17,72	82,28
ANDALUCÍA	100,00	2,55	97,45	100,00	6,35	93,65	100,00	15,09	84,91
ARAGÓN	100,00	1,96	98,04	100,00	9,28	90,72	100,00	17,99	82,01
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,50	96,50	100,00	5,78	94,22	100,00	19,01	80,99
BALEARS, ILLES	100,00	1,53	98,47	100,00	4,85	95,15	100,00	13,29	86,71
CANARIAS	100,00	0,50	99,50	100,00	2,31	97,69	100,00	17,13	82,87
CANTABRIA	100,00	0,87	99,13	100,00	3,75	96,25	100,00	19,52	80,48
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,97	97,03	100,00	6,72	93,28	100,00	19,32	80,68
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,04	95,96	100,00	4,13	95,87	100,00	16,07	83,93
CATALUÑA	100,00	2,38	97,62	100,00	6,03	93,97	100,00	17,66	82,34
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,38	97,62	100,00	2,28	97,72	100,00	18,03	81,97
EXTREMADURA	100,00	2,47	97,53	100,00	1,98	98,02	100,00	18,92	81,08
GALICIA	100,00	8,48	91,52	100,00	8,75	91,25	100,00	26,32	73,68
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,55	98,45	100,00	5,11	94,89	100,00	17,40	82,60
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,60	98,40	100,00	3,78	96,22	100,00	16,70	83,30
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,24	95,76	100,00	10,19	89,81	100,00	20,74	79,26
PAÍS VASCO	100,00	2,10	97,90	100,00	5,36	94,64	100,00	17,16	82,84
RIOJA, LA	100,00	2,90	97,10	100,00	4,08	95,92	100,00	18,33	81,67
CEUTA	100,00	1,97	98,03	100,00	0,66	99,34	100,00	20,83	79,17
MELILLA	100,00	2,69	97,31	100,00	0,17	99,83	100,00	17,33	82,67

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,19	94,81	100,00	5,50	94,50	100,00	3,52	96,48
ANDALUCÍA	100,00	5,68	94,32	100,00	5,71	94,29	100,00	3,19	96,81
ARAGÓN	100,00	5,74	94,26	100,00	5,23	94,77	100,00	4,29	95,71
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,83	93,17	100,00	4,24	95,76	100,00	2,09	97,91
BALEARS, ILLES	100,00	3,63	96,37	100,00	4,20	95,80	100,00	3,42	96,58
CANARIAS	100,00	3,46	96,54	100,00	2,74	97,26	100,00	1,19	98,81
CANTABRIA	100,00	2,65	97,35	100,00	2,64	97,36	100,00	0,23	99,77
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,58	94,42	100,00	6,00	94,00	100,00	4,38	95,62
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,68	94,32	100,00	4,20	95,80	100,00	4,36	95,64
CATALUÑA	100,00	4,37	95,63	100,00	5,96	94,04	100,00	4,28	95,72
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,19	94,81	100,00	4,35	95,65	100,00	3,40	96,60
EXTREMADURA	100,00	4,43	95,57	100,00	3,81	96,19	100,00	1,37	98,63
GALICIA	100,00	9,26	90,74	100,00	8,38	91,62	100,00	5,15	94,85
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,22	94,78	100,00	5,78	94,22	100,00	2,98	97,02
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,19	96,81	100,00	2,49	97,51	100,00	3,17	96,83
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,87	95,13	100,00	7,97	92,03	100,00	4,94	95,06
PAÍS VASCO	100,00	3,77	96,23	100,00	8,65	91,35	100,00	5,03	94,97
RIOJA, LA	100,00	5,69	94,31	100,00	8,14	91,86	100,00	2,07	97,93
CEUTA	100,00	4,09	95,91	100,00	3,99	96,01	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	1,87	98,13	100,00	4,15	95,85	100,00	1,38	98,62

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,02	95,98	100,00	4,92	95,08	100,00	1,52	98,48
ANDALUCÍA	100,00	4,49	95,51	100,00	5,17	94,83	100,00	1,46	98,54
ARAGÓN	100,00	5,31	94,69	100,00	5,36	94,64	100,00	1,31	98,69
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,61	94,39	100,00	3,99	96,01	100,00	1,40	98,60
BALEARS, ILLES	100,00	4,20	95,80	100,00	4,63	95,37	100,00	1,55	98,45
CANARIAS	100,00	2,39	97,61	100,00	2,32	97,68	100,00	1,03	98,97
CANTABRIA	100,00	2,53	97,47	100,00	1,46	98,54	100,00	0,00	100,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,02	94,98	100,00	6,30	93,70	100,00	2,71	97,29
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,67	96,33	100,00	3,80	96,20	100,00	1,83	98,17
CATALUÑA	100,00	3,66	96,34	100,00	5,01	94,99	100,00	1,52	98,48
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,97	96,03	100,00	4,34	95,66	100,00	1,53	98,47
EXTREMADURA	100,00	2,60	97,40	100,00	2,68	97,32	100,00	0,51	99,49
GALICIA	100,00	5,63	94,37	100,00	7,42	92,58	100,00	1,25	98,75
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,85	96,15	100,00	4,35	95,65	100,00	1,15	98,85
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,82	97,18	100,00	2,66	97,34	100,00	1,19	98,81
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,13	95,87	100,00	8,25	91,75	100,00	1,91	98,09
PAÍS VASCO	100,00	3,04	96,96	100,00	8,40	91,60	100,00	3,25	96,75
RIOJA, LA	100,00	5,41	94,59	100,00	6,47	93,53	100,00	1,28	98,72
CEUTA	100,00	1,46	98,54	100,00	4,83	95,17	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,54	99,46	100,00	6,30	93,70	100,00	0,54	99,46

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	6,30	93,70	100,00	6,04	93,96	100,00	5,42	94,58
ANDALUCÍA	100,00	6,83	93,17	100,00	6,24	93,76	100,00	4,86	95,14
ARAGÓN	100,00	6,16	93,84	100,00	5,11	94,89	100,00	7,17	92,83
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	7,93	92,07	100,00	4,47	95,53	100,00	2,71	97,29
BALEARS, ILLES	100,00	3,07	96,93	100,00	3,77	96,23	100,00	5,26	94,74
CANARIAS	100,00	4,49	95,51	100,00	3,15	96,85	100,00	1,34	98,66
CANTABRIA	100,00	2,77	97,23	100,00	3,74	96,26	100,00	0,44	99,56
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,14	93,86	100,00	5,72	94,28	100,00	6,00	94,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,69	92,31	100,00	4,61	95,39	100,00	6,91	93,09
CATALUÑA	100,00	5,05	94,95	100,00	6,85	93,15	100,00	6,87	93,13
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	6,35	93,65	100,00	4,36	95,64	100,00	5,19	94,81
EXTREMADURA	100,00	6,24	93,76	100,00	4,92	95,08	100,00	2,21	97,79
GALICIA	100,00	12,58	87,42	100,00	9,25	90,75	100,00	8,73	91,27
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,46	93,54	100,00	7,07	92,93	100,00	4,63	95,37
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,56	96,44	100,00	2,33	97,67	100,00	5,13	94,87
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,60	94,40	100,00	7,69	92,31	100,00	7,89	92,11
PAÍS VASCO	100,00	4,45	95,55	100,00	8,87	91,13	100,00	6,68	93,32
RIOJA, LA	100,00	5,96	94,04	100,00	9,75	90,25	100,00	2,83	97,17
CEUTA	100,00	6,75	93,25	100,00	3,14	96,86	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	3,19	96,81	100,00	2,02	97,98	100,00	2,22	97,78

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	6,68	93,32	100,00	6,74	93,26
ANDALUCÍA	100,00	0,96	99,04	100,00	7,94	92,06	100,00	7,43	92,57
ARAGÓN	100,00	0,59	99,41	100,00	5,41	94,59	100,00	4,84	95,16
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,75	99,25	100,00	13,40	86,60	100,00	14,89	85,11
BALEARS, ILLES	100,00	0,70	99,30	100,00	3,88	96,12	100,00	6,56	93,44
CANARIAS	100,00	0,19	99,81	100,00	5,57	94,43	100,00	6,78	93,22
CANTABRIA	100,00	0,87	99,13	100,00	7,83	92,17	100,00	8,27	91,73
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,74	99,26	100,00	6,27	93,73	100,00	6,23	93,77
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,15	98,85	100,00	7,05	92,95	100,00	6,15	93,85
CATALUÑA	100,00	1,47	98,53	100,00	5,74	94,26	100,00	6,67	93,33
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,74	99,26	100,00	5,55	94,45	100,00	7,00	93,00
EXTREMADURA	100,00	0,42	99,58	100,00	5,72	94,28	100,00	6,34	93,66
GALICIA	100,00	1,37	98,63	100,00	12,93	87,07	100,00	10,35	89,65
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,04	98,96	100,00	4,72	95,28	100,00	4,03	95,97
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,29	99,71	100,00	6,14	93,86	100,00	6,34	93,66
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,41	98,59	100,00	6,98	93,02	100,00	6,72	93,28
PAÍS VASCO	100,00	0,79	99,21	100,00	6,08	93,92	100,00	6,03	93,97
RIOJA, LA	100,00	1,29	98,71	100,00	5,27	94,73	100,00	3,56	96,44
CEUTA	100,00	0,53	99,47	100,00	4,43	95,57	100,00	4,03	95,97
MELILLA	100,00	0,66	99,34	100,00	5,25	94,75	100,00	3,58	96,42

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	4,04	95,96	100,00	4,28	95,72
ANDALUCÍA	100,00	0,69	99,31	100,00	4,85	95,15	100,00	4,92	95,08
ARAGÓN	100,00	0,65	99,35	100,00	2,55	97,45	100,00	2,10	97,90
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,66	99,34	100,00	8,19	91,81	100,00	8,54	91,46
BALEARS, ILLES	100,00	0,36	99,64	100,00	2,33	97,67	100,00	3,94	96,06
CANARIAS	100,00	0,17	99,83	100,00	3,40	96,60	100,00	4,30	95,70
CANTABRIA	100,00	1,63	98,37	100,00	4,88	95,12	100,00	5,43	94,57
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,59	99,41	100,00	4,43	95,57	100,00	5,12	94,88
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,18	98,82	100,00	3,50	96,50	100,00	3,23	96,77
CATALUÑA	100,00	1,41	98,59	100,00	3,63	96,37	100,00	4,09	95,91
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,62	99,38	100,00	2,95	97,05	100,00	4,24	95,76
EXTREMADURA	100,00	0,49	99,51	100,00	3,29	96,71	100,00	3,42	96,58
GALICIA	100,00	1,82	98,18	100,00	7,96	92,04	100,00	5,99	94,01
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,03	98,97	100,00	2,48	97,52	100,00	2,49	97,51
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,27	99,73	100,00	5,41	94,59	100,00	4,90	95,10
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,52	99,48	100,00	5,44	94,56	100,00	6,12	93,88
PAÍS VASCO	100,00	0,96	99,04	100,00	3,94	96,06	100,00	4,54	95,46
RIOJA, LA	100,00	2,23	97,77	100,00	2,58	97,42	100,00	2,53	97,47
CEUTA	100,00	0,31	99,69	100,00	2,17	97,83	100,00	2,17	97,83
MELILLA	100,00	0,64	99,36	100,00	0,00	100,00	100,00	2,55	97,45

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,00	99,00	100,00	9,18	90,82	100,00	9,07	90,93
ANDALUCÍA	100,00	1,23	98,77	100,00	10,91	89,09	100,00	9,84	90,16
ARAGÓN	100,00	0,53	99,47	100,00	8,17	91,83	100,00	7,50	92,50
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,83	99,17	100,00	18,12	81,88	100,00	20,63	79,37
BALEARS, ILLES	100,00	1,03	98,97	100,00	5,41	94,59	100,00	9,14	90,86
CANARIAS	100,00	0,21	99,79	100,00	7,69	92,31	100,00	9,19	90,81
CANTABRIA	100,00	0,16	99,84	100,00	10,61	89,39	100,00	10,95	89,05
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,87	99,13	100,00	8,05	91,95	100,00	7,30	92,70
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,12	98,88	100,00	10,61	89,39	100,00	9,08	90,92
CATALUÑA	100,00	1,52	98,48	100,00	7,73	92,27	100,00	9,12	90,88
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,85	99,15	100,00	8,04	91,96	100,00	9,64	90,36
EXTREMADURA	100,00	0,35	99,65	100,00	8,11	91,89	100,00	9,21	90,79
GALICIA	100,00	0,96	99,04	100,00	17,49	82,51	100,00	14,35	85,65
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,05	98,95	100,00	6,75	93,25	100,00	5,42	94,58
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,31	99,69	100,00	6,86	93,14	100,00	7,76	92,24
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,27	97,73	100,00	8,48	91,52	100,00	7,30	92,70
PAÍS VASCO	100,00	0,65	99,35	100,00	8,06	91,94	100,00	7,42	92,58
RIOJA, LA	100,00	0,38	99,62	100,00	7,86	92,14	100,00	4,55	95,45
CEUTA	100,00	0,75	99,25	100,00	6,72	93,28	100,00	5,91	94,09
MELILLA	100,00	0,67	99,33	100,00	10,46	89,54	100,00	4,59	95,41

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,08	97,92	100,00	0,70	99,30	100,00	8,52	91,48
ANDALUCÍA	100,00	2,57	97,43	100,00	0,90	99,10	100,00	8,90	91,10
ARAGÓN	100,00	2,27	97,73	100,00	1,46	98,54	100,00	6,09	93,91
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,60	97,40	100,00	0,94	99,06	100,00	12,88	87,12
BALEARS, ILLES	100,00	0,78	99,22	100,00	0,21	99,79	100,00	7,33	92,67
CANARIAS	100,00	1,66	98,34	100,00	0,84	99,16	100,00	5,71	94,29
CANTABRIA	100,00	2,45	97,55	100,00	0,76	99,24	100,00	4,33	95,67
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,87	98,13	100,00	0,53	99,47	100,00	10,47	89,53
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,22	98,78	100,00	0,53	99,47	100,00	14,58	85,42
CATALUÑA	100,00	2,25	97,75	100,00	0,32	99,68	100,00	7,28	92,72
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,76	98,24	100,00	0,58	99,42	100,00	5,20	94,80
EXTREMADURA	100,00	1,94	98,06	100,00	0,56	99,44	100,00	6,09	93,91
GALICIA	100,00	2,77	97,23	100,00	1,41	98,59	100,00	14,37	85,63
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,83	98,17	100,00	0,83	99,17	100,00	8,06	91,94
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,84	98,16	100,00	0,29	99,71	100,00	7,68	92,32
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,29	97,71	100,00	0,55	99,45	100,00	9,71	90,29
PAÍS VASCO	100,00	2,07	97,93	100,00	0,58	99,42	100,00	9,85	90,15
RIOJA, LA	100,00	1,78	98,22	100,00	0,76	99,24	100,00	10,45	89,55
CEUTA	100,00	1,58	98,42	100,00	0,33	99,67	100,00	12,50	87,50
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,67	99,33	100,00	4,41	95,59

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,09	97,91	100,00	0,73	99,27	100,00	4,59	95,41
ANDALUCÍA	100,00	2,43	97,57	100,00	0,90	99,10	100,00	4,46	95,54
ARAGÓN	100,00	1,86	98,14	100,00	1,15	98,85	100,00	2,51	97,49
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,26	96,74	100,00	1,04	98,96	100,00	5,45	94,55
BALEARS, ILLES	100,00	1,00	99,00	100,00	0,16	99,84	100,00	6,40	93,60
CANARIAS	100,00	2,57	97,43	100,00	1,08	98,92	100,00	3,36	96,64
CANTABRIA	100,00	3,13	96,87	100,00	1,00	99,00	100,00	3,80	96,20
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,18	97,82	100,00	0,58	99,42	100,00	6,15	93,85
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,06	98,94	100,00	0,35	99,65	100,00	9,67	90,33
CATALUÑA	100,00	2,02	97,98	100,00	0,42	99,58	100,00	3,54	96,46
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,02	97,98	100,00	0,40	99,60	100,00	2,01	97,99
EXTREMADURA	100,00	1,37	98,63	100,00	0,43	99,57	100,00	2,56	97,44
GALICIA	100,00	2,51	97,49	100,00	1,28	98,72	100,00	9,76	90,24
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,10	97,90	100,00	1,13	98,87	100,00	3,48	96,52
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,14	97,86	100,00	0,27	99,73	100,00	4,08	95,92
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,96	98,04	100,00	0,40	99,60	100,00	6,24	93,76
PAÍS VASCO	100,00	1,33	98,67	100,00	0,65	99,35	100,00	6,64	93,36
RIOJA, LA	100,00	1,81	98,19	100,00	1,16	98,84	100,00	4,47	95,53
CEUTA	100,00	0,65	99,35	100,00	0,00	100,00	100,00	6,04	93,96
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,54	99,46	100,00	3,07	96,93

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	0,68	99,32	100,00	12,26	87,74
ANDALUCÍA	100,00	2,70	97,30	100,00	0,90	99,10	100,00	13,16	86,84
ARAGÓN	100,00	2,67	97,33	100,00	1,75	98,25	100,00	9,56	90,44
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,00	98,00	100,00	0,85	99,15	100,00	19,61	80,39
BALEARS, ILLES	100,00	0,55	99,45	100,00	0,27	99,73	100,00	8,24	91,76
CANARIAS	100,00	0,78	99,22	100,00	0,61	99,39	100,00	8,00	92,00
CANTABRIA	100,00	1,80	98,20	100,00	0,54	99,46	100,00	4,82	95,18
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,57	98,43	100,00	0,47	99,53	100,00	14,66	85,34
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,39	98,61	100,00	0,70	99,30	100,00	19,51	80,49
CATALUÑA	100,00	2,48	97,52	100,00	0,23	99,77	100,00	10,80	89,20
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,50	98,50	100,00	0,75	99,25	100,00	8,27	91,73
EXTREMADURA	100,00	2,49	97,51	100,00	0,69	99,31	100,00	9,55	90,45
GALICIA	100,00	3,01	96,99	100,00	1,52	98,48	100,00	18,59	81,41
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,59	98,41	100,00	0,55	99,45	100,00	12,20	87,80
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,54	98,46	100,00	0,31	99,69	100,00	11,24	88,76
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,62	97,38	100,00	0,69	99,31	100,00	13,09	86,91
PAÍS VASCO	100,00	2,76	97,24	100,00	0,51	99,49	100,00	12,81	87,19
RIOJA, LA	100,00	1,75	98,25	100,00	0,38	99,62	100,00	16,20	83,80
CEUTA	100,00	2,52	97,48	100,00	0,66	99,34	100,00	19,04	80,96
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,80	99,20	100,00	5,74	94,26

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,79	95,21	100,00	1,82	98,18	100,00	3,75	96,25
ANDALUCÍA	100,00	4,83	95,17	100,00	1,22	98,78	100,00	3,91	96,09
ARAGÓN	100,00	4,24	95,76	100,00	1,51	98,49	100,00	3,08	96,92
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,86	97,14	100,00	1,92	98,08	100,00	5,80	94,20
BALEARS, ILLES	100,00	5,09	94,91	100,00	1,27	98,73	100,00	2,58	97,42
CANARIAS	100,00	1,73	98,27	100,00	1,41	98,59	100,00	2,50	97,50
CANTABRIA	100,00	0,02	99,98	100,00	2,33	97,67	100,00	3,66	96,34
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,59	92,41	100,00	1,28	98,72	100,00	4,47	95,53
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,31	96,69	100,00	1,85	98,15	100,00	4,46	95,54
CATALUÑA	100,00	3,85	96,15	100,00	2,13	97,87	100,00	3,28	96,72
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,88	96,12	100,00	2,04	97,96	100,00	4,12	95,88
EXTREMADURA	100,00	2,20	97,80	100,00	1,29	98,71	100,00	3,47	96,53
GALICIA	100,00	6,30	93,70	100,00	4,44	95,56	100,00	3,39	96,61
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	7,05	92,95	100,00	1,65	98,35	100,00	4,23	95,77
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,64	96,36	100,00	1,48	98,52	100,00	3,84	96,16
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,66	93,34	100,00	1,79	98,21	100,00	4,69	95,31
PAÍS VASCO	100,00	6,95	93,05	100,00	1,59	98,41	100,00	2,73	97,27
RIOJA, LA	100,00	3,69	96,31	100,00	1,03	98,97	100,00	4,19	95,81
CEUTA	100,00	0,68	99,32	100,00	1,41	98,59	100,00	0,17	99,83
MELILLA	100,00	0,62	99,38	100,00	0,86	99,14	100,00	1,32	98,68

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,73	96,27	100,00	1,54	98,46	100,00	0,86	99,14
ANDALUCÍA	100,00	3,79	96,21	100,00	1,18	98,82	100,00	0,76	99,24
ARAGÓN	100,00	3,99	96,01	100,00	1,54	98,46	100,00	0,45	99,55
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,13	98,87	100,00	1,96	98,04	100,00	0,51	99,49
BALEARS, ILLES	100,00	3,62	96,38	100,00	1,78	98,22	100,00	0,79	99,21
CANARIAS	100,00	0,69	99,31	100,00	1,22	98,78	100,00	0,40	99,60
CANTABRIA	100,00	0,00	100,00	100,00	2,46	97,54	100,00	0,18	99,82
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,14	92,86	100,00	1,02	98,98	100,00	0,99	99,01
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,39	96,61	100,00	2,18	97,82	100,00	1,94	98,06
CATALUÑA	100,00	2,92	97,08	100,00	1,90	98,10	100,00	0,75	99,25
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,14	97,86	100,00	1,34	98,66	100,00	1,62	98,38
EXTREMADURA	100,00	1,67	98,33	100,00	1,03	98,97	100,00	0,16	99,84
GALICIA	100,00	5,35	94,65	100,00	3,37	96,63	100,00	0,94	99,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,38	94,62	100,00	1,02	98,98	100,00	0,69	99,31
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,04	96,96	100,00	0,78	99,22	100,00	1,12	98,88
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,78	95,22	100,00	1,73	98,27	100,00	0,56	99,44
PAÍS VASCO	100,00	6,35	93,65	100,00	1,77	98,23	100,00	0,40	99,60
RIOJA, LA	100,00	2,34	97,66	100,00	0,77	99,23	100,00	1,06	98,94
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	2,06	97,94	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,54	99,46	100,00	1,72	98,28	100,00	1,08	98,92

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,80	94,20	100,00	2,09	97,91	100,00	6,50	93,50
ANDALUCÍA	100,00	5,83	94,17	100,00	1,26	98,74	100,00	6,94	93,06
ARAGÓN	100,00	4,47	95,53	100,00	1,48	98,52	100,00	5,63	94,37
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,43	95,57	100,00	1,89	98,11	100,00	10,60	89,40
BALEARS, ILLES	100,00	6,53	93,47	100,00	0,77	99,23	100,00	4,33	95,67
CANARIAS	100,00	2,75	97,25	100,00	1,60	98,40	100,00	4,53	95,47
CANTABRIA	100,00	0,04	99,96	100,00	2,21	97,79	100,00	6,94	93,06
CASTILLA Y LEÓN	100,00	8,02	91,98	100,00	1,53	98,47	100,00	7,86	92,14
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,23	96,77	100,00	1,51	98,49	100,00	6,98	93,02
CATALUÑA	100,00	4,72	95,28	100,00	2,34	97,66	100,00	5,68	94,32
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,55	94,45	100,00	2,71	97,29	100,00	6,51	93,49
EXTREMADURA	100,00	2,71	97,29	100,00	1,55	98,45	100,00	6,74	93,26
GALICIA	100,00	7,18	92,82	100,00	5,42	94,58	100,00	5,65	94,35
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	8,56	91,44	100,00	2,22	97,78	100,00	7,43	92,57
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,24	95,76	100,00	2,18	97,82	100,00	6,54	93,46
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	8,50	91,50	100,00	1,85	98,15	100,00	8,72	91,28
PAÍS VASCO	100,00	7,50	92,50	100,00	1,42	98,58	100,00	4,88	95,12
RIOJA, LA	100,00	4,99	95,01	100,00	1,28	98,72	100,00	7,21	92,79
CEUTA	100,00	1,37	98,63	100,00	0,75	99,25	100,00	0,35	99,65
MELILLA	100,00	0,70	99,30	100,00	0,00	100,00	100,00	1,55	98,45

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,32	94,68	100,00	3,14	96,86
ANDALUCÍA	100,00	5,59	94,41	100,00	3,31	96,69
ARAGÓN	100,00	6,38	93,62	100,00	3,71	96,29
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,11	94,89	100,00	2,30	97,70
BALEARS, ILLES	100,00	3,31	96,69	100,00	1,65	98,35
CANARIAS	100,00	5,31	94,69	100,00	2,84	97,16
CANTABRIA	100,00	3,80	96,20	100,00	1,41	98,59
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,45	95,55	100,00	2,30	97,70
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,41	95,59	100,00	4,23	95,77
CATALUÑA	100,00	4,86	95,14	100,00	3,48	96,52
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,66	96,34	100,00	2,38	97,62
EXTREMADURA	100,00	6,47	93,53	100,00	2,76	97,24
GALICIA	100,00	7,11	92,89	100,00	3,95	96,05
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,81	93,19	100,00	3,47	96,53
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,05	94,95	100,00	2,74	97,26
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,76	94,24	100,00	4,17	95,83
PAÍS VASCO	100,00	4,86	95,14	100,00	2,66	97,34
RIOJA, LA	100,00	8,81	91,19	100,00	4,37	95,63
CEUTA	100,00	2,68	97,32	100,00	2,58	97,42
MELILLA	100,00	4,48	95,52	100,00	1,22	98,78

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,58	98,42	100,00	2,93	97,07	100,00	5,85	94,15
ANDALUCÍA	100,00	1,02	98,98	100,00	2,43	97,57	100,00	5,67	94,33
ARAGÓN	100,00	2,52	97,48	100,00	4,36	95,64	100,00	5,61	94,39
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,38	99,62	100,00	1,63	98,37	100,00	8,44	91,56
BALEARS, ILLES	100,00	1,46	98,54	100,00	1,47	98,53	100,00	5,07	94,93
CANARIAS	100,00	1,59	98,41	100,00	3,19	96,81	100,00	3,20	96,80
CANTABRIA	100,00	0,62	99,38	100,00	2,03	97,97	100,00	4,62	95,38
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,99	99,01	100,00	2,83	97,17	100,00	6,52	93,48
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,35	98,65	100,00	4,35	95,65	100,00	8,21	91,79
CATALUÑA	100,00	1,47	98,53	100,00	3,16	96,84	100,00	4,96	95,04
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,44	98,56	100,00	1,78	98,22	100,00	4,93	95,07
EXTREMADURA	100,00	1,08	98,92	100,00	1,52	98,48	100,00	5,80	94,20
GALICIA	100,00	3,67	96,33	100,00	4,64	95,36	100,00	7,18	92,82
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,27	97,73	100,00	3,51	96,49	100,00	6,75	93,25
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,19	97,81	100,00	2,07	97,93	100,00	4,91	95,09
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,49	99,51	100,00	3,78	96,22	100,00	5,40	94,60
PAÍS VASCO	100,00	1,11	98,89	100,00	2,88	97,12	100,00	7,41	92,59
RIOJA, LA	100,00	3,33	96,67	100,00	4,93	95,07	100,00	8,47	91,53
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	1,76	98,24	100,00	4,22	95,78
MELILLA	100,00	0,54	99,46	100,00	2,05	97,95	100,00	0,39	99,61

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	8,87	91,13	100,00	3,34	96,66
ANDALUCÍA	100,00	9,99	90,01	100,00	4,15	95,85
ARAGÓN	100,00	10,11	89,89	100,00	3,07	96,93
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	9,38	90,62	100,00	2,90	97,10
BALEARS, ILLES	100,00	5,14	94,86	100,00	1,82	98,18
CANARIAS	100,00	8,92	91,08	100,00	2,51	97,49
CANTABRIA	100,00	6,78	93,22	100,00	0,82	99,18
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,82	92,18	100,00	1,79	98,21
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,48	92,52	100,00	4,11	95,89
CATALUÑA	100,00	8,07	91,93	100,00	3,79	96,21
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,79	94,21	100,00	2,95	97,05
EXTREMADURA	100,00	11,75	88,25	100,00	3,99	96,01
GALICIA	100,00	10,26	89,74	100,00	3,32	96,68
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	10,90	89,10	100,00	3,43	96,57
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,89	92,11	100,00	3,40	96,60
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	10,88	89,12	100,00	4,55	95,45
PAÍS VASCO	100,00	8,32	91,68	100,00	2,46	97,54
RIOJA, LA	100,00	14,09	85,91	100,00	3,83	96,17
CEUTA	100,00	5,39	94,61	100,00	3,41	96,59
MELILLA	100,00	8,39	91,61	100,00	0,41	99,59

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,02	95,98
ANDALUCÍA	100,00	4,71	95,29
ARAGÓN	100,00	2,26	97,74
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,80	91,2
BALEARS, ILLES	100,00	4,73	95,27
CANARIAS	100,00	1,73	98,27
CANTABRIA	100,00	0,28	99,72
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,44	96,56
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,50	96,5
CATALUÑA	100,00	3,60	96,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,65	98,35
EXTREMADURA	100,00	1,84	98,16
GALICIA	100,00	5,52	94,48
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,84	95,16
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,18	97,82
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,97	95,03
PAÍS VASCO	100,00	8,98	91,02
RIOJA, LA	100,00	3,16	96,84
CEUTA	100,00	1,14	98,86
MELILLA	100,00	1,96	98,04

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,87	95,13
ANDALUCÍA	100,00	5,89	94,11
ARAGÓN	100,00	3,02	96,98
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	10,31	89,69
BALEARS, ILLES	100,00	5,75	94,25
CANARIAS	100,00	1,95	98,05
CANTABRIA	100,00	0,53	99,47
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,62	95,38
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,53	95,47
CATALUÑA	100,00	3,69	96,31
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,32	97,68
EXTREMADURA	100,00	1,90	98,1
GALICIA	100,00	6,55	93,45
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,64	94,36
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,13	96,87
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,20	93,8
PAÍS VASCO	100,00	11,90	88,1
RIOJA, LA	100,00	3,80	96,2
CEUTA	100,00	1,91	98,09
MELILLA	100,00	3,01	96,99

Tabla 1.028.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,58	96,42	100,00	3,22	96,78
ANDALUCÍA	100,00	4,16	95,84	100,00	3,57	96,43
ARAGÓN	100,00	6,38	93,62	100,00	1,53	98,47
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,88	99,12	100,00	7,44	92,56
BALEARS, ILLES	100,00	1,54	98,46	100,00	3,72	96,28
CANARIAS	100,00	4,12	95,88	100,00	1,52	98,48
CANTABRIA	100,00	0,28	99,72	100,00	0,04	99,96
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,37	95,63	100,00	2,31	97,69
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,51	95,49	100,00	2,47	97,53
CATALUÑA	100,00	3,08	96,92	100,00	3,52	96,48
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,80	96,20	100,00	1,01	98,99
EXTREMADURA	100,00	2,77	97,23	100,00	1,78	98,22
GALICIA	100,00	4,17	95,83	100,00	4,57	95,43
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,30	97,70	100,00	4,11	95,89
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,74	95,26	100,00	1,24	98,76
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,18	95,82	100,00	3,77	96,23
PAÍS VASCO	100,00	4,73	95,27	100,00	6,29	93,71
RIOJA, LA	100,00	2,87	97,13	100,00	2,55	97,45
CEUTA	100,00	0,75	99,25	100,00	0,36	99,64
MELILLA	100,00	1,57	98,43	100,00	0,92	99,08

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,81	80,19	100,00	0,69	99,31	100,00	0,96	99,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	27,17	72,83	100,00	1,05	98,95	100,00	1,43	98,57
INTERMEDIO	100,00	12,91	87,09	100,00	0,34	99,66	100,00	0,47	99,53
SUPERIOR	100,00	10,94	89,06	100,00	0,26	99,74	100,00	0,45	99,55
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,72	99,28	100,00	0,00	100,00	100,00	0,04	99,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,64	99,36	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,09	99,91	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	3,10	96,90	100,00	0,00	100,00	100,00	0,38	99,62
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	12,61	87,39	100,00	0,42	99,58	100,00	0,45	99,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,86	83,14	100,00	0,66	99,34	100,00	0,63	99,37
INTERMEDIO	100,00	11,83	88,17	100,00	0,35	99,65	100,00	0,28	99,72
SUPERIOR	100,00	7,94	92,06	100,00	0,17	99,83	100,00	0,35	99,65
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	51,59	48,41	100,00	1,87	98,13	100,00	3,01	96,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	53,81	46,19	100,00	2,07	97,93	100,00	3,27	96,73
INTERMEDIO	100,00	45,19	54,81	100,00	0,88	99,12	100,00	2,80	97,20
SUPERIOR	100,00	41,36	58,64	100,00	1,28	98,72	100,00	1,36	98,64

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,95	80,05	100,00	0,92	99,08	100,00	1,10	98,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	24,69	75,31	100,00	1,28	98,72	100,00	1,53	98,47
INTERMEDIO	100,00	14,23	85,77	100,00	0,58	99,42	100,00	0,54	99,46
SUPERIOR	100,00	15,16	84,84	100,00	0,46	99,54	100,00	0,69	99,31
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,98	99,02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,09	98,91	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	3,58	96,42	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	14,55	85,45	100,00	0,74	99,26	100,00	0,63	99,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	17,70	82,30	100,00	1,03	98,97	100,00	0,84	99,16
INTERMEDIO	100,00	12,92	87,08	100,00	0,72	99,28	100,00	0,31	99,69
SUPERIOR	100,00	11,29	88,71	100,00	0,34	99,66	100,00	0,56	99,44
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	50,14	49,86	100,00	2,10	97,90	100,00	3,38	96,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	51,34	48,66	100,00	2,46	97,54	100,00	3,75	96,25
INTERMEDIO	100,00	48,08	51,92	100,00	0,57	99,43	100,00	3,14	96,86
SUPERIOR	100,00	46,07	53,93	100,00	1,47	98,53	100,00	1,87	98,13

ENSE2017

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,69	80,31	100,00	0,47	99,53	100,00	0,84	99,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	29,54	70,46	100,00	0,82	99,18	100,00	1,34	98,66
INTERMEDIO	100,00	11,62	88,38	100,00	0,10	99,90	100,00	0,39	99,61
SUPERIOR	100,00	7,08	92,92	100,00	0,08	99,92	100,00	0,23	99,77
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00	100,00	0,08	99,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,14	99,86	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,18	99,82	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	2,71	97,29	100,00	0,00	100,00	100,00	0,69	99,31
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	10,68	89,32	100,00	0,10	99,90	100,00	0,27	99,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,91	84,09	100,00	0,24	99,76	100,00	0,38	99,62
INTERMEDIO	100,00	10,81	89,19	100,00	0,00	100,00	100,00	0,26	99,74
SUPERIOR	100,00	5,04	94,96	100,00	0,01	99,99	100,00	0,17	99,83
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	52,72	47,28	100,00	1,70	98,30	100,00	2,71	97,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	55,47	44,53	100,00	1,80	98,20	100,00	2,95	97,05
INTERMEDIO	100,00	41,77	58,23	100,00	1,26	98,74	100,00	2,38	97,62
SUPERIOR	100,00	34,32	65,68	100,00	0,99	99,01	100,00	0,60	99,40

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,54	95,46	100,00	9,09	90,91	100,00	17,52	82,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,58	93,42	100,00	11,81	88,19	100,00	25,50	74,50
INTERMEDIO	100,00	2,48	97,52	100,00	6,85	93,15	100,00	10,04	89,96
SUPERIOR	100,00	2,19	97,81	100,00	5,55	94,45	100,00	7,91	92,09
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,91	99,09	100,00	0,33	99,67	100,00	0,22	99,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,96	99,04	100,00	0,30	99,70	100,00	0,21	99,79
INTERMEDIO	100,00	0,88	99,12	100,00	0,50	99,50	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,73	99,27	100,00	0,00	100,00	100,00	0,87	99,13
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,97	98,03	100,00	7,32	92,68	100,00	10,34	89,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,59	97,41	100,00	8,92	91,08	100,00	14,74	85,26
INTERMEDIO	100,00	1,85	98,15	100,00	7,72	92,28	100,00	9,12	90,88
SUPERIOR	100,00	1,29	98,71	100,00	5,08	94,92	100,00	5,80	94,20
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	14,22	85,78	100,00	19,02	80,98	100,00	48,37	51,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,12	84,88	100,00	20,83	79,17	100,00	52,43	47,57
INTERMEDIO	100,00	10,46	89,54	100,00	11,45	88,55	100,00	35,88	64,12
SUPERIOR	100,00	10,97	89,03	100,00	12,41	87,59	100,00	30,19	69,81

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,61	95,39	100,00	4,24	95,76	100,00	11,27	88,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,12	93,88	100,00	5,20	94,80	100,00	15,41	84,59
INTERMEDIO	100,00	3,10	96,90	100,00	3,39	96,61	100,00	7,17	92,83
SUPERIOR	100,00	2,81	97,19	100,00	3,04	96,96	100,00	6,39	93,61
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,50	98,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,02	99,98
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,35	98,65	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	1,74	98,26	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,61	98,39	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,76
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,10	97,90	100,00	3,48	96,52	100,00	7,43	92,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,59	97,41	100,00	3,95	96,05	100,00	10,01	89,99
INTERMEDIO	100,00	2,13	97,87	100,00	3,75	96,25	100,00	6,57	93,43
SUPERIOR	100,00	1,38	98,62	100,00	2,63	97,37	100,00	4,44	95,56
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	15,18	84,82	100,00	9,45	90,55	100,00	31,46	68,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,03	83,97	100,00	10,43	89,57	100,00	34,63	65,37
INTERMEDIO	100,00	12,45	87,55	100,00	6,57	93,43	100,00	23,75	76,25
SUPERIOR	100,00	13,15	86,85	100,00	6,93	93,07	100,00	22,22	77,78

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,47	95,53	100,00	13,68	86,32	100,00	23,45	76,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,02	92,98	100,00	18,15	81,85	100,00	35,17	64,83
INTERMEDIO	100,00	1,86	98,14	100,00	10,21	89,79	100,00	12,84	87,16
SUPERIOR	100,00	1,63	98,37	100,00	7,85	92,15	100,00	9,30	90,70
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,30	99,70	100,00	0,67	99,33	100,00	0,42	99,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,52	99,48	100,00	0,63	99,37	100,00	0,45	99,55
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,02	98,98	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,38	98,62
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,84	98,16	100,00	11,13	88,87	100,00	13,23	86,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,59	97,41	100,00	14,63	85,37	100,00	20,19	79,81
INTERMEDIO	100,00	1,59	98,41	100,00	11,45	88,55	100,00	11,52	88,48
SUPERIOR	100,00	1,20	98,80	100,00	7,20	92,80	100,00	6,99	93,01
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	13,48	86,52	100,00	26,47	73,53	100,00	61,54	38,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	14,50	85,50	100,00	27,83	72,17	100,00	64,40	35,60
INTERMEDIO	100,00	8,10	91,90	100,00	17,23	82,77	100,00	50,26	49,74
SUPERIOR	100,00	7,71	92,29	100,00	20,64	79,36	100,00	42,14	57,86

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	14,57	85,43	100,00	18,50	81,50	100,00	15,28	84,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	18,60	81,40	100,00	23,22	76,78	100,00	13,31	86,69
INTERMEDIO	100,00	11,07	88,93	100,00	14,54	85,46	100,00	16,46	83,54
SUPERIOR	100,00	9,50	90,50	100,00	12,43	87,57	100,00	18,16	81,84
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,22	97,78	100,00	3,84	96,16	100,00	19,05	80,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,22	97,78	100,00	4,10	95,90	100,00	18,74	81,26
INTERMEDIO	100,00	1,83	98,17	100,00	3,33	96,67	100,00	20,13	79,87
SUPERIOR	100,00	3,40	96,60	100,00	3,91	96,09	100,00	17,58	82,42
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	12,78	87,22	100,00	16,45	83,55	100,00	15,68	84,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,78	84,22	100,00	20,42	79,58	100,00	12,68	87,32
INTERMEDIO	100,00	12,56	87,44	100,00	16,28	83,72	100,00	16,51	83,49
SUPERIOR	100,00	9,28	90,72	100,00	11,72	88,28	100,00	18,76	81,24
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	26,44	73,56	100,00	32,34	67,66	100,00	12,11	87,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	29,35	70,65	100,00	34,99	65,01	100,00	12,27	87,73
INTERMEDIO	100,00	16,07	83,93	100,00	21,10	78,90	100,00	9,39	90,61
SUPERIOR	100,00	14,39	85,61	100,00	22,78	77,22	100,00	13,10	86,90

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	8,88	91,12	100,00	14,71	85,29	100,00	13,23	86,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,23	88,77	100,00	17,58	82,42	100,00	11,36	88,64
INTERMEDIO	100,00	6,35	93,65	100,00	12,39	87,61	100,00	13,76	86,24
SUPERIOR	100,00	6,26	93,74	100,00	10,87	89,13	100,00	16,54	83,46
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,12	98,88	100,00	2,63	97,37	100,00	18,97	81,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,39	98,61	100,00	3,33	96,67	100,00	19,48	80,52
INTERMEDIO	100,00	0,18	99,82	100,00	1,43	98,57	100,00	18,29	81,71
SUPERIOR	100,00	2,51	97,49	100,00	2,17	97,83	100,00	17,91	82,09
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	8,07	91,93	100,00	14,28	85,72	100,00	13,58	86,42
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,14	89,86	100,00	17,13	82,87	100,00	10,68	89,32
INTERMEDIO	100,00	7,40	92,60	100,00	14,58	85,42	100,00	13,86	86,14
SUPERIOR	100,00	5,65	94,35	100,00	10,06	89,94	100,00	17,45	82,55
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	16,39	83,61	100,00	23,54	76,46	100,00	8,56	91,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	18,43	81,57	100,00	25,63	74,37	100,00	8,79	91,21
INTERMEDIO	100,00	9,38	90,62	100,00	15,31	84,69	100,00	5,31	94,69
SUPERIOR	100,00	11,87	88,13	100,00	19,62	80,38	100,00	9,72	90,28

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	19,98	80,02	100,00	22,09	77,91	100,00	17,22	82,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	25,65	74,35	100,00	28,60	71,40	100,00	15,18	84,82
INTERMEDIO	100,00	15,66	84,34	100,00	16,63	83,37	100,00	19,10	80,90
SUPERIOR	100,00	12,46	87,54	100,00	13,85	86,15	100,00	19,65	80,35
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	3,37	96,63	100,00	5,10	94,90	100,00	19,14	80,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,13	96,87	100,00	4,95	95,05	100,00	17,92	82,08
INTERMEDIO	100,00	3,51	96,49	100,00	5,27	94,73	100,00	22,00	78,00
SUPERIOR	100,00	4,13	95,87	100,00	5,33	94,67	100,00	17,30	82,70
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	17,47	82,53	100,00	18,61	81,39	100,00	17,76	82,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	22,26	77,74	100,00	24,19	75,81	100,00	14,98	85,02
INTERMEDIO	100,00	17,40	82,60	100,00	17,87	82,13	100,00	19,00	81,00
SUPERIOR	100,00	12,43	87,57	100,00	13,17	86,83	100,00	19,90	80,10
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	34,27	65,73	100,00	39,18	60,82	100,00	14,88	85,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	36,70	63,30	100,00	41,29	58,71	100,00	14,61	85,39
INTERMEDIO	100,00	24,02	75,98	100,00	27,96	72,04	100,00	14,24	85,76
SUPERIOR	100,00	18,18	81,82	100,00	27,49	72,51	100,00	18,19	81,81

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,68	95,32	100,00	3,18	96,82	100,00	7,80	92,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,95	95,05	100,00	4,50	95,50	100,00	11,60	88,40
INTERMEDIO	100,00	3,50	96,50	100,00	1,82	98,18	100,00	4,42	95,58
SUPERIOR	100,00	5,08	94,92	100,00	1,66	98,34	100,00	3,08	96,92
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	5,22	94,78	100,00	0,79	99,21	100,00	0,05	99,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,04	93,96	100,00	1,19	98,81	100,00	0,07	99,93
INTERMEDIO	100,00	3,70	96,30	100,00	0,28	99,72	100,00	0,04	99,96
SUPERIOR	100,00	5,23	94,77	100,00	0,11	99,89	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,27	95,73	100,00	1,80	98,20	100,00	4,18	95,82
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,88	96,12	100,00	2,59	97,41	100,00	6,33	93,67
INTERMEDIO	100,00	3,53	96,47	100,00	1,39	98,61	100,00	3,48	96,52
SUPERIOR	100,00	5,26	94,74	100,00	1,11	98,89	100,00	2,03	97,97
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	5,62	94,38	100,00	8,60	91,40	100,00	22,84	77,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,23	93,77	100,00	8,84	91,16	100,00	24,44	75,56
INTERMEDIO	100,00	2,90	97,10	100,00	8,16	91,84	100,00	20,07	79,93
SUPERIOR	100,00	3,47	96,53	100,00	7,26	92,74	100,00	13,96	86,04

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,74	96,26	100,00	3,31	96,69	100,00	8,52	91,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,87	96,13	100,00	4,71	95,29	100,00	11,48	88,52
INTERMEDIO	100,00	2,54	97,46	100,00	1,82	98,18	100,00	5,80	94,20
SUPERIOR	100,00	4,46	95,54	100,00	1,74	98,26	100,00	4,84	95,16
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	3,45	96,55	100,00	0,41	99,59	100,00	0,10	99,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,11	95,89	100,00	0,55	99,45	100,00	0,13	99,87
INTERMEDIO	100,00	2,34	97,66	100,00	0,18	99,82	100,00	0,07	99,93
SUPERIOR	100,00	2,90	97,10	100,00	0,24	99,76	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	3,51	96,49	100,00	1,69	98,31	100,00	5,28	94,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,02	96,98	100,00	2,48	97,52	100,00	7,52	92,48
INTERMEDIO	100,00	2,67	97,33	100,00	1,20	98,80	100,00	3,96	96,04
SUPERIOR	100,00	4,82	95,18	100,00	0,92	99,08	100,00	3,07	96,93
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,69	95,31	100,00	10,70	89,30	100,00	24,91	75,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,57	94,43	100,00	11,52	88,48	100,00	25,61	74,39
INTERMEDIO	100,00	1,98	98,02	100,00	9,13	90,87	100,00	28,97	71,03
SUPERIOR	100,00	2,50	97,50	100,00	7,98	92,02	100,00	18,93	81,07

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,57	94,43	100,00	3,05	96,95	100,00	7,11	92,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,98	94,02	100,00	4,30	95,70	100,00	11,70	88,30
INTERMEDIO	100,00	4,43	95,57	100,00	1,83	98,17	100,00	3,07	96,93
SUPERIOR	100,00	5,66	94,34	100,00	1,58	98,42	100,00	1,47	98,53
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	7,08	92,92	100,00	1,19	98,81	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,18	91,82	100,00	1,89	98,11	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	5,09	94,91	100,00	0,38	99,62	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	7,15	92,85	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	5,03	94,97	100,00	1,91	98,09	100,00	3,08	96,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,88	95,12	100,00	2,70	97,30	100,00	4,96	95,04
INTERMEDIO	100,00	4,34	95,66	100,00	1,57	98,43	100,00	3,03	96,97
SUPERIOR	100,00	5,64	94,36	100,00	1,28	98,72	100,00	1,12	98,88
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	6,34	93,66	100,00	6,96	93,04	100,00	21,23	78,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,68	93,32	100,00	7,03	92,97	100,00	23,66	76,34
INTERMEDIO	100,00	3,98	96,02	100,00	7,00	93,00	100,00	9,54	90,46
SUPERIOR	100,00	4,92	95,08	100,00	6,19	93,81	100,00	6,54	93,46

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,32	97,68	100,00	4,40	95,60	100,00	17,92	82,08
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,22	96,78	100,00	6,71	93,29	100,00	22,47	77,53
INTERMEDIO	100,00	1,45	98,55	100,00	1,83	98,17	100,00	13,11	86,89
SUPERIOR	100,00	1,23	98,77	100,00	1,93	98,07	100,00	12,84	87,16
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,33	99,67	100,00	0,46	99,54	100,00	0,94	99,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,15	99,85	100,00	0,70	99,30	100,00	0,87	99,13
INTERMEDIO	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00	100,00	1,13	98,87
SUPERIOR	100,00	1,52	98,48	100,00	0,55	99,45	100,00	0,74	99,26
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,03	97,97	100,00	1,75	98,25	100,00	13,81	86,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,99	97,01	100,00	2,42	97,58	100,00	16,79	83,21
INTERMEDIO	100,00	1,63	98,37	100,00	1,37	98,63	100,00	12,56	87,44
SUPERIOR	100,00	1,12	98,88	100,00	1,19	98,81	100,00	11,04	88,96
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,23	95,77	100,00	14,51	85,49	100,00	39,20	60,80
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,76	95,24	100,00	15,90	84,10	100,00	39,81	60,19
INTERMEDIO	100,00	2,25	97,75	100,00	8,89	91,11	100,00	39,59	60,41
SUPERIOR	100,00	2,05	97,95	100,00	9,25	90,75	100,00	34,72	65,28

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,96	98,04	100,00	3,38	96,62	100,00	18,12	81,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,57	97,43	100,00	4,81	95,19	100,00	20,85	79,15
INTERMEDIO	100,00	1,39	98,61	100,00	1,56	98,44	100,00	14,81	85,19
SUPERIOR	100,00	1,22	98,78	100,00	2,01	97,99	100,00	15,39	84,61
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,28	99,72	100,00	0,45	99,55	100,00	0,32	99,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,08	99,92	100,00	0,76	99,24	100,00	0,43	99,57
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,19	99,81
SUPERIOR	100,00	2,47	97,53	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,72	98,28	100,00	1,24	98,76	100,00	15,29	84,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,30	97,70	100,00	1,61	98,39	100,00	17,06	82,94
INTERMEDIO	100,00	1,40	98,60	100,00	0,96	99,04	100,00	14,21	85,79
SUPERIOR	100,00	1,15	98,85	100,00	0,92	99,08	100,00	13,58	86,42
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	3,80	96,20	100,00	12,57	87,43	100,00	38,76	61,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,38	95,62	100,00	13,66	86,34	100,00	39,11	60,89
INTERMEDIO	100,00	3,70	96,30	100,00	8,59	91,41	100,00	44,19	55,81
SUPERIOR	100,00	1,25	98,75	100,00	10,32	89,68	100,00	33,45	66,55

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,65	97,35	100,00	5,37	94,63	100,00	17,72	82,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,85	96,15	100,00	8,53	91,47	100,00	24,02	75,98
INTERMEDIO	100,00	1,51	98,49	100,00	2,09	97,91	100,00	11,46	88,54
SUPERIOR	100,00	1,24	98,76	100,00	1,85	98,15	100,00	10,52	89,48
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,38	99,62	100,00	0,48	99,52	100,00	1,59	98,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,23	99,77	100,00	0,63	99,37	100,00	1,35	98,65
INTERMEDIO	100,00	0,50	99,50	100,00	0,00	100,00	100,00	2,11	97,89
SUPERIOR	100,00	0,74	99,26	100,00	0,99	99,01	100,00	1,35	98,65
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,33	97,67	100,00	2,25	97,75	100,00	12,35	87,65
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,79	96,21	100,00	3,34	96,66	100,00	16,49	83,51
INTERMEDIO	100,00	1,84	98,16	100,00	1,76	98,24	100,00	11,01	88,99
SUPERIOR	100,00	1,10	98,90	100,00	1,41	98,59	100,00	8,84	91,16
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,55	95,45	100,00	16,01	83,99	100,00	39,54	60,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,02	94,98	100,00	17,40	82,60	100,00	40,28	59,72
INTERMEDIO	100,00	0,54	99,46	100,00	9,25	90,75	100,00	34,13	65,87
SUPERIOR	100,00	3,26	96,74	100,00	7,66	92,34	100,00	36,63	63,37

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,19	94,81	100,00	5,50	94,50	100,00	3,52	96,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,96	92,04	100,00	5,54	94,46	100,00	4,62	95,38
INTERMEDIO	100,00	2,09	97,91	100,00	5,33	94,67	100,00	2,50	97,50
SUPERIOR	100,00	2,24	97,76	100,00	5,55	94,45	100,00	2,18	97,82
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	4,42	95,58	100,00	0,33	99,67
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	3,76	96,24	100,00	0,35	99,65
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	5,43	94,57	100,00	0,40	99,60
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	5,03	94,97	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,54	98,46	100,00	4,89	95,11	100,00	2,47	97,53
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,15	97,85	100,00	4,34	95,66	100,00	2,90	97,10
INTERMEDIO	100,00	1,40	98,60	100,00	5,46	94,54	100,00	2,48	97,52
SUPERIOR	100,00	0,89	99,11	100,00	5,17	94,83	100,00	1,94	98,06
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	18,99	81,01	100,00	7,90	92,10	100,00	8,36	91,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	20,35	79,65	100,00	8,13	91,87	100,00	9,02	90,98
INTERMEDIO	100,00	11,53	88,47	100,00	4,12	95,88	100,00	6,56	93,44
SUPERIOR	100,00	15,42	84,58	100,00	9,23	90,77	100,00	5,28	94,72

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,02	95,98	100,00	4,92	95,08	100,00	1,52	98,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,64	94,36	100,00	4,80	95,20	100,00	2,06	97,94
INTERMEDIO	100,00	1,98	98,02	100,00	5,08	94,92	100,00	1,09	98,91
SUPERIOR	100,00	2,45	97,55	100,00	5,05	94,95	100,00	0,79	99,21
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	3,53	96,47	100,00	0,20	99,80
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	2,90	97,10	100,00	0,34	99,66
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	5,30	94,70	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,67	98,33	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,33	98,67	100,00	4,36	95,64	100,00	0,83	99,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,75	98,25	100,00	3,92	96,08	100,00	1,24	98,76
INTERMEDIO	100,00	1,21	98,79	100,00	5,03	94,97	100,00	0,68	99,32
SUPERIOR	100,00	0,83	99,17	100,00	4,50	95,50	100,00	0,37	99,63
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	15,79	84,21	100,00	7,72	92,28	100,00	4,69	95,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,76	83,24	100,00	7,61	92,39	100,00	4,65	95,35
INTERMEDIO	100,00	10,92	89,08	100,00	5,07	94,93	100,00	5,90	94,10
SUPERIOR	100,00	14,69	85,31	100,00	10,04	89,96	100,00	4,00	96,00

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	6,30	93,70	100,00	6,04	93,96	100,00	5,42	94,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,19	89,81	100,00	6,24	93,76	100,00	7,08	92,92
INTERMEDIO	100,00	2,20	97,80	100,00	5,57	94,43	100,00	3,87	96,13
SUPERIOR	100,00	2,04	97,96	100,00	6,02	93,98	100,00	3,44	96,56
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	5,34	94,66	100,00	0,46	99,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	4,71	95,29	100,00	0,37	99,63
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	5,56	94,44	100,00	0,80	99,20
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	7,78	92,22	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,75	98,25	100,00	5,42	94,58	100,00	4,10	95,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,62	97,38	100,00	4,82	95,18	100,00	4,81	95,19
INTERMEDIO	100,00	1,58	98,42	100,00	5,86	94,14	100,00	4,16	95,84
SUPERIOR	100,00	0,94	99,06	100,00	5,76	94,24	100,00	3,31	96,69
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	21,48	78,52	100,00	8,05	91,95	100,00	11,22	88,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	22,75	77,25	100,00	8,48	91,52	100,00	11,95	88,05
INTERMEDIO	100,00	12,26	87,74	100,00	2,99	97,01	100,00	7,35	92,65
SUPERIOR	100,00	16,53	83,47	100,00	8,02	91,98	100,00	7,20	92,80

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	6,68	93,32	100,00	6,74	93,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,08	98,92	100,00	9,16	90,84	100,00	8,51	91,49
INTERMEDIO	100,00	0,67	99,33	100,00	5,01	94,99	100,00	5,60	94,40
SUPERIOR	100,00	0,94	99,06	100,00	3,16	96,84	100,00	4,18	95,82
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,20	99,80	100,00	1,22	98,78	100,00	2,06	97,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,34	99,66	100,00	1,16	98,84	100,00	1,98	98,02
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,20	98,80	100,00	2,74	97,26
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,60	98,40	100,00	0,45	99,55
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,92	99,08	100,00	5,92	94,08	100,00	6,98	93,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,93	99,07	100,00	8,57	91,43	100,00	9,52	90,48
INTERMEDIO	100,00	0,82	99,18	100,00	5,62	94,38	100,00	6,33	93,67
SUPERIOR	100,00	0,98	99,02	100,00	2,90	97,10	100,00	4,31	95,69
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	1,45	98,55	100,00	11,81	88,19	100,00	8,46	91,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,60	98,40	100,00	13,15	86,85	100,00	9,40	90,60
INTERMEDIO	100,00	0,72	99,28	100,00	7,08	92,92	100,00	4,93	95,07
SUPERIOR	100,00	1,05	98,95	100,00	6,24	93,76	100,00	4,73	95,27

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	4,04	95,96	100,00	4,28	95,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,08	98,92	100,00	5,35	94,65	100,00	5,50	94,50
INTERMEDIO	100,00	0,55	99,45	100,00	3,01	96,99	100,00	3,38	96,62
SUPERIOR	100,00	0,84	99,16	100,00	2,26	97,74	100,00	2,57	97,43
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,39	99,61	100,00	1,10	98,90	100,00	1,14	98,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,65	99,35	100,00	0,61	99,39	100,00	1,14	98,86
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,31	98,69	100,00	1,47	98,53
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	3,56	96,44	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	4,00	96,00	100,00	4,90	95,10
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,01	98,99	100,00	5,84	94,16	100,00	6,98	93,02
INTERMEDIO	100,00	0,67	99,33	100,00	3,35	96,65	100,00	3,91	96,09
SUPERIOR	100,00	0,91	99,09	100,00	1,88	98,12	100,00	2,71	97,29
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	1,23	98,77	100,00	5,96	94,04	100,00	4,03	95,97
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,45	98,55	100,00	6,66	93,34	100,00	4,54	95,46
INTERMEDIO	100,00	0,57	99,43	100,00	3,55	96,45	100,00	2,87	97,13
SUPERIOR	100,00	0,67	99,33	100,00	4,42	95,58	100,00	2,52	97,48

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,00	99,00	100,00	9,18	90,82	100,00	9,07	90,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,07	98,93	100,00	12,80	87,20	100,00	11,40	88,60
INTERMEDIO	100,00	0,79	99,21	100,00	6,95	93,05	100,00	7,76	92,24
SUPERIOR	100,00	1,04	98,96	100,00	3,98	96,02	100,00	5,65	94,35
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	1,35	98,65	100,00	3,02	96,98
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,77	98,23	100,00	2,91	97,09
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,10	98,90	100,00	4,04	95,96
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,82	99,18
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,94	99,06	100,00	7,84	92,16	100,00	9,04	90,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,84	99,16	100,00	11,71	88,29	100,00	12,44	87,56
INTERMEDIO	100,00	0,95	99,05	100,00	7,76	92,24	100,00	8,61	91,39
SUPERIOR	100,00	1,05	98,95	100,00	3,78	96,22	100,00	5,71	94,29
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	1,63	98,37	100,00	16,36	83,64	100,00	11,90	88,10
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,69	98,31	100,00	17,52	82,48	100,00	12,66	87,34
INTERMEDIO	100,00	0,89	99,11	100,00	11,27	88,73	100,00	7,37	92,63
SUPERIOR	100,00	1,60	98,40	100,00	8,97	91,03	100,00	8,03	91,97

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,08	97,92	100,00	0,70	99,30	100,00	8,52	91,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,28	96,72	100,00	1,05	98,95	100,00	9,02	90,98
INTERMEDIO	100,00	0,80	99,20	100,00	0,31	99,69	100,00	8,32	91,68
SUPERIOR	100,00	0,73	99,27	100,00	0,35	99,65	100,00	7,73	92,27
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,81	98,19	100,00	0,00	100,00	100,00	5,98	94,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,07	96,93	100,00	0,00	100,00	100,00	6,52	93,48
INTERMEDIO	100,00	0,06	99,94	100,00	0,00	100,00	100,00	4,95	95,05
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6,03	93,97
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,53	98,47	100,00	0,37	99,63	100,00	9,42	90,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,61	97,39	100,00	0,53	99,47	100,00	10,42	89,58
INTERMEDIO	100,00	0,92	99,08	100,00	0,33	99,67	100,00	9,59	90,41
SUPERIOR	100,00	0,64	99,36	100,00	0,19	99,81	100,00	8,08	91,92
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	3,87	96,13	100,00	2,09	97,91	100,00	7,14	92,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,46	95,54	100,00	2,28	97,72	100,00	7,72	92,28
INTERMEDIO	100,00	1,18	98,82	100,00	0,71	99,29	100,00	4,18	95,82
SUPERIOR	100,00	1,92	98,08	100,00	1,87	98,13	100,00	5,41	94,59

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,09	97,91	100,00	0,73	99,27	100,00	4,59	95,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,35	96,65	100,00	1,04	98,96	100,00	5,02	94,98
INTERMEDIO	100,00	0,80	99,20	100,00	0,30	99,70	100,00	3,79	96,21
SUPERIOR	100,00	0,62	99,38	100,00	0,47	99,53	100,00	4,37	95,63
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,13	97,87	100,00	0,00	100,00	100,00	3,55	96,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,49	96,51	100,00	0,00	100,00	100,00	3,14	96,86
INTERMEDIO	100,00	0,13	99,87	100,00	0,00	100,00	100,00	3,23	96,77
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	7,22	92,78
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,73	98,27	100,00	0,40	99,60	100,00	5,06	94,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,04	96,96	100,00	0,62	99,38	100,00	5,97	94,03
INTERMEDIO	100,00	0,91	99,09	100,00	0,24	99,76	100,00	4,14	95,86
SUPERIOR	100,00	0,46	99,54	100,00	0,19	99,81	100,00	4,43	95,57
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	3,30	96,70	100,00	2,36	97,64	100,00	3,59	96,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,92	96,08	100,00	2,47	97,53	100,00	3,94	96,06
INTERMEDIO	100,00	1,10	98,90	100,00	1,30	98,70	100,00	2,21	97,79
SUPERIOR	100,00	1,93	98,07	100,00	2,59	97,41	100,00	2,93	97,07

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	0,68	99,32	100,00	12,26	87,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,22	96,78	100,00	1,05	98,95	100,00	12,84	87,16
INTERMEDIO	100,00	0,80	99,20	100,00	0,32	99,68	100,00	12,73	87,27
SUPERIOR	100,00	0,83	99,17	100,00	0,23	99,77	100,00	10,80	89,20
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,47	98,53	100,00	0,00	100,00	100,00	8,53	91,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,59	97,41	100,00	0,00	100,00	100,00	10,26	89,74
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6,70	93,30
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,05	94,95
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,33	98,67	100,00	0,34	99,66	100,00	13,76	86,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,10	97,90	100,00	0,43	99,57	100,00	15,53	84,47
INTERMEDIO	100,00	0,92	99,08	100,00	0,43	99,57	100,00	14,72	85,28
SUPERIOR	100,00	0,79	99,21	100,00	0,20	99,80	100,00	11,25	88,75
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	4,32	95,68	100,00	1,88	98,12	100,00	9,90	90,10
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,81	95,19	100,00	2,15	97,85	100,00	10,26	89,74
INTERMEDIO	100,00	1,27	98,73	100,00	0,00	100,00	100,00	6,51	93,49
SUPERIOR	100,00	1,92	98,08	100,00	0,80	99,20	100,00	9,11	90,89

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	4,79	95,21	100,00	1,82	98,18	100,00	3,75	96,25
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,36	94,64	100,00	2,26	97,74	100,00	5,46	94,54
INTERMEDIO	100,00	3,80	96,20	100,00	1,12	98,88	100,00	1,84	98,16
SUPERIOR	100,00	4,48	95,52	100,00	1,52	98,48	100,00	1,93	98,07
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,61	99,39	100,00	0,14	99,86	100,00	0,13	99,87
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,57	99,43	100,00	0,13	99,87	100,00	0,22	99,78
INTERMEDIO	100,00	0,64	99,36	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,76	99,24	100,00	0,60	99,40	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,37	95,63	100,00	1,40	98,60	100,00	1,73	98,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,56	95,44	100,00	1,80	98,20	100,00	2,29	97,71
INTERMEDIO	100,00	4,22	95,78	100,00	0,89	99,11	100,00	1,40	98,60
SUPERIOR	100,00	4,26	95,74	100,00	1,25	98,75	100,00	1,28	98,72
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	8,24	91,76	100,00	3,98	96,02	100,00	11,79	88,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,46	91,54	100,00	3,81	96,19	100,00	12,57	87,43
INTERMEDIO	100,00	6,23	93,77	100,00	5,02	94,98	100,00	8,79	91,21
SUPERIOR	100,00	8,23	91,77	100,00	4,32	95,68	100,00	8,74	91,26

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	3,73	96,27	100,00	1,54	98,46	100,00	0,86	99,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,88	96,12	100,00	2,01	97,99	100,00	1,27	98,73
INTERMEDIO	100,00	3,10	96,90	100,00	0,88	99,12	100,00	0,53	99,47
SUPERIOR	100,00	3,93	96,07	100,00	1,13	98,87	100,00	0,31	99,69
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	0,15	99,85	100,00	0,08	99,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,86	99,14	100,00	0,25	99,75	100,00	0,13	99,87
INTERMEDIO	100,00	0,51	99,49	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	3,65	96,35	100,00	0,97	99,03	100,00	0,59	99,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,63	96,37	100,00	1,34	98,66	100,00	0,85	99,15
INTERMEDIO	100,00	3,48	96,52	100,00	0,52	99,48	100,00	0,51	99,49
SUPERIOR	100,00	3,81	96,19	100,00	0,76	99,24	100,00	0,27	99,73
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	5,85	94,15	100,00	4,35	95,65	100,00	2,28	97,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,94	94,06	100,00	4,30	95,70	100,00	2,72	97,28
INTERMEDIO	100,00	4,85	95,15	100,00	5,03	94,97	100,00	1,58	98,42
SUPERIOR	100,00	6,12	93,88	100,00	4,11	95,89	100,00	0,73	99,27

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,80	94,20	100,00	2,09	97,91	100,00	6,50	93,50
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,77	93,23	100,00	2,50	97,50	100,00	9,49	90,51
INTERMEDIO	100,00	4,48	95,52	100,00	1,35	98,65	100,00	3,12	96,88
SUPERIOR	100,00	4,98	95,02	100,00	1,87	98,13	100,00	3,41	96,59
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,55	99,45	100,00	0,13	99,87	100,00	0,18	99,82
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00	100,00	0,33	99,67
INTERMEDIO	100,00	0,78	99,22	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,38	98,62	100,00	1,10	98,90	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	5,09	94,91	100,00	1,82	98,18	100,00	2,87	97,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,62	94,38	100,00	2,31	97,69	100,00	3,95	96,05
INTERMEDIO	100,00	4,91	95,09	100,00	1,24	98,76	100,00	2,24	97,76
SUPERIOR	100,00	4,64	95,36	100,00	1,68	98,32	100,00	2,15	97,85
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	10,09	89,91	100,00	3,69	96,31	100,00	19,21	80,79
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,16	89,84	100,00	3,48	96,52	100,00	19,22	80,78
INTERMEDIO	100,00	7,87	92,13	100,00	5,02	94,98	100,00	17,36	82,64
SUPERIOR	100,00	11,38	88,62	100,00	4,64	95,36	100,00	20,69	79,31

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	5,32	94,68	100,00	3,14	96,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,48	94,52	100,00	4,18	95,82
INTERMEDIO	100,00	4,98	95,02	100,00	2,17	97,83
SUPERIOR	100,00	5,30	94,70	100,00	1,87	98,13
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,83	98,17	100,00	0,67	99,33
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,56	98,44	100,00	0,61	99,39
INTERMEDIO	100,00	1,36	98,64	100,00	0,63	99,37
SUPERIOR	100,00	4,79	95,21	100,00	1,13	98,87
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,97	95,03	100,00	2,40	97,60
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,77	95,23	100,00	3,19	96,81
INTERMEDIO	100,00	5,30	94,70	100,00	2,20	97,80
SUPERIOR	100,00	5,00	95,00	100,00	1,58	98,42
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	8,20	91,80	100,00	6,66	93,34
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,10	91,90	100,00	7,14	92,86
INTERMEDIO	100,00	9,02	90,98	100,00	4,72	95,28
SUPERIOR	100,00	8,24	91,76	100,00	4,88	95,12

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,58	98,42	100,00	2,93	97,07	100,00	5,85	94,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,67	98,33	100,00	3,73	96,27	100,00	7,69	92,31
INTERMEDIO	100,00	1,41	98,59	100,00	2,05	97,95	100,00	3,43	96,57
SUPERIOR	100,00	1,55	98,45	100,00	2,03	97,97	100,00	4,17	95,83
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	0,86	99,14	100,00	0,52	99,48	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,17	98,83	100,00	0,61	99,39	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,25	99,75	100,00	0,38	99,62	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,79	99,21	100,00	0,39	99,61	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,43	98,57	100,00	2,30	97,70	100,00	2,03	97,97
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,37	98,63	100,00	2,98	97,02	100,00	2,31	97,69
INTERMEDIO	100,00	1,53	98,47	100,00	2,08	97,92	100,00	1,79	98,21
SUPERIOR	100,00	1,46	98,54	100,00	1,51	98,49	100,00	1,79	98,21
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	2,55	97,45	100,00	6,56	93,44	100,00	22,69	77,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,56	97,44	100,00	6,91	93,09	100,00	23,02	76,98
INTERMEDIO	100,00	2,53	97,47	100,00	4,68	95,32	100,00	21,16	78,84
SUPERIOR	100,00	2,50	97,50	100,00	6,26	93,74	100,00	22,22	77,78

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	8,87	91,13	100,00	3,34	96,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,12	90,88	100,00	4,61	95,39
INTERMEDIO	100,00	8,45	91,55	100,00	2,29	97,71
SUPERIOR	100,00	8,73	91,27	100,00	1,73	98,27
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,86	97,14	100,00	0,83	99,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,98	98,02	100,00	0,60	99,40
INTERMEDIO	100,00	2,48	97,52	100,00	0,89	99,11
SUPERIOR	100,00	8,06	91,94	100,00	1,74	98,26
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	8,50	91,50	100,00	2,51	97,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,68	91,32	100,00	3,44	96,56
INTERMEDIO	100,00	8,84	91,16	100,00	2,32	97,68
SUPERIOR	100,00	8,09	91,91	100,00	1,64	98,36
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	12,59	87,41	100,00	6,73	93,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,82	88,18	100,00	7,29	92,71
INTERMEDIO	100,00	16,72	83,28	100,00	4,77	95,23
SUPERIOR	100,00	16,81	83,19	100,00	2,81	97,19

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,02	95,98
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,26	95,74
INTERMEDIO	100,00	4,01	95,99
SUPERIOR	100,00	3,57	96,43
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,89	98,11
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,75	98,25
INTERMEDIO	100,00	1,59	98,41
SUPERIOR	100,00	3,56	96,44
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,23	95,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,63	95,37
INTERMEDIO	100,00	4,55	95,45
SUPERIOR	100,00	3,52	96,48
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,51	95,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,63	95,37
INTERMEDIO	100,00	4,06	95,94
SUPERIOR	100,00	4,05	95,95

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,87	95,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,39	94,61
INTERMEDIO	100,00	4,61	95,39
SUPERIOR	100,00	4,06	95,94
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,20	97,8
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,14	97,86
INTERMEDIO	100,00	0,93	99,07
SUPERIOR	100,00	6,88	93,12
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,20	94,8
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,91	94,09
INTERMEDIO	100,00	5,53	94,47
SUPERIOR	100,00	3,96	96,04
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	5,37	94,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,89	94,11
INTERMEDIO	100,00	4,29	95,71
SUPERIOR	100,00	3,71	96,29

Tabla 1.029.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,58	96,42	100,00	3,22	96,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,87	96,13	100,00	3,18	96,82
INTERMEDIO	100,00	3,69	96,31	100,00	3,43	96,57
SUPERIOR	100,00	2,93	97,07	100,00	3,12	96,88
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	1,56	98,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,32	98,68
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	2,26	97,74
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,85	99,15
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,12	94,88	100,00	3,26	96,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,05	92,95	100,00	3,16	96,84
INTERMEDIO	100,00	4,87	95,13	100,00	3,64	96,36
SUPERIOR	100,00	3,22	96,78	100,00	3,12	96,88
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	1,03	98,97	100,00	3,85	96,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,07	98,93	100,00	3,78	96,22
INTERMEDIO	100,00	0,26	99,74	100,00	3,80	96,2
SUPERIOR	100,00	1,28	98,72	100,00	4,56	95,44

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	19,81	80,19	100,00	0,69	99,31	100,00	0,96	99,04
TRABAJANDO	100,00	10,24	89,76	100,00	0,30	99,70	100,00	0,29	99,71
EN DESEMPLEO	100,00	10,12	89,88	100,00	0,36	99,64	100,00	0,21	99,79
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	49,67	50,33	100,00	1,92	98,08	100,00	3,04	96,96
ESTUDIANDO	100,00	0,72	99,28	100,00	0,00	100,00	100,00	0,13	99,87
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	27,28	72,72	100,00	1,90	98,10	100,00	2,35	97,65
LABORES DEL HOGAR	100,00	31,61	68,39	100,00	0,64	99,36	100,00	1,16	98,84
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	19,95	80,05	100,00	0,92	99,08	100,00	1,10	98,90
TRABAJANDO	100,00	12,31	87,69	100,00	0,45	99,55	100,00	0,34	99,66
EN DESEMPLEO	100,00	11,87	88,13	100,00	0,74	99,26	100,00	0,38	99,62
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	49,11	50,89	100,00	2,28	97,72	100,00	3,43	96,57
ESTUDIANDO	100,00	1,02	98,98	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	28,79	71,21	100,00	2,44	97,56	100,00	2,93	97,07
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,69	80,31	100,00	0,47	99,53	100,00	0,84	99,16
TRABAJANDO	100,00	7,72	92,28	100,00	0,13	99,87	100,00	0,23	99,77
EN DESEMPLEO	100,00	8,49	91,51	100,00	0,00	100,00	100,00	0,05	99,95
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	50,30	49,70	100,00	1,54	98,46	100,00	2,60	97,40
ESTUDIANDO	100,00	0,42	99,58	100,00	0,00	100,00	100,00	0,26	99,74
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	25,09	74,91	100,00	1,13	98,87	100,00	1,51	98,49
LABORES DEL HOGAR	100,00	31,68	68,32	100,00	0,59	99,41	100,00	1,11	98,89
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,54	95,46	100,00	9,09	90,91	100,00	17,52	82,48
TRABAJANDO	100,00	1,32	98,68	100,00	6,30	93,70	100,00	7,49	92,51
EN DESEMPLEO	100,00	2,15	97,85	100,00	6,62	93,38	100,00	8,75	91,25
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	13,69	86,31	100,00	17,04	82,96	100,00	44,88	55,12
ESTUDIANDO	100,00	0,76	99,24	100,00	0,20	99,80	100,00	0,06	99,94
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,51	92,49	100,00	11,58	88,42	100,00	26,55	73,45
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,43	93,57	100,00	17,43	82,57	100,00	34,40	65,60
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,61	95,39	100,00	4,24	95,76	100,00	11,27	88,73
TRABAJANDO	100,00	1,37	98,63	100,00	3,18	96,82	100,00	5,49	94,51
EN DESEMPLEO	100,00	2,79	97,21	100,00	2,94	97,06	100,00	6,33	93,67
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	14,23	85,77	100,00	9,15	90,85	100,00	30,49	69,51
ESTUDIANDO	100,00	1,34	98,66	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,40	92,60	100,00	5,63	94,37	100,00	24,35	75,65
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	4,47	95,53	100,00	13,68	86,32	100,00	23,45	76,55
TRABAJANDO	100,00	1,27	98,73	100,00	10,08	89,92	100,00	9,91	90,09
EN DESEMPLEO	100,00	1,56	98,44	100,00	10,05	89,95	100,00	11,02	88,98
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	13,09	86,91	100,00	25,75	74,25	100,00	60,78	39,22
ESTUDIANDO	100,00	0,15	99,85	100,00	0,42	99,58	100,00	0,12	99,88
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,67	92,33	100,00	20,22	79,78	100,00	29,72	70,28
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,48	93,52	100,00	17,61	82,39	100,00	34,61	65,39
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	14,57	85,43	100,00	18,50	81,50	100,00	15,28	84,72
TRABAJANDO	100,00	10,23	89,77	100,00	13,89	86,11	100,00	15,56	84,44
EN DESEMPLEO	100,00	12,02	87,98	100,00	16,39	83,61	100,00	14,94	85,06
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	25,46	74,54	100,00	31,51	68,49	100,00	11,69	88,31
ESTUDIANDO	100,00	2,17	97,83	100,00	3,14	96,86	100,00	21,28	78,72
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	28,85	71,15	100,00	34,99	65,01	100,00	18,63	81,37
LABORES DEL HOGAR	100,00	24,52	75,48	100,00	26,71	73,29	100,00	15,31	84,69
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	8,88	91,12	100,00	14,71	85,29	100,00	13,23	86,77
TRABAJANDO	100,00	6,17	93,83	100,00	12,05	87,95	100,00	13,68	86,32
EN DESEMPLEO	100,00	7,53	92,47	100,00	14,00	86,00	100,00	12,42	87,58
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	17,36	82,64	100,00	24,59	75,41	100,00	9,16	90,84
ESTUDIANDO	100,00	0,89	99,11	100,00	1,83	98,17	100,00	20,89	79,11
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	23,82	76,18	100,00	31,88	68,12	100,00	14,60	85,40
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA(RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA),ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	19,98	80,02	100,00	22,09	77,91	100,00	17,22	82,78
TRABAJANDO	100,00	15,16	84,84	100,00	16,12	83,88	100,00	17,83	82,17
EN DESEMPLEO	100,00	16,21	83,79	100,00	18,62	81,38	100,00	17,29	82,71
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	34,39	65,61	100,00	39,15	60,85	100,00	14,48	85,52
ESTUDIANDO	100,00	3,52	96,48	100,00	4,51	95,49	100,00	21,68	78,32
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	36,20	63,80	100,00	39,51	60,49	100,00	24,47	75,53
LABORES DEL HOGAR	100,00	24,76	75,24	100,00	26,87	73,13	100,00	15,43	84,57
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,68	95,32	100,00	3,18	96,82	100,00	7,80	92,20
TRABAJANDO	100,00	4,16	95,84	100,00	0,96	99,04	100,00	2,91	97,09
EN DESEMPLEO	100,00	4,62	95,38	100,00	2,90	97,10	100,00	4,54	95,46
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,56	94,44	100,00	8,66	91,34	100,00	21,96	78,04
ESTUDIANDO	100,00	5,06	94,94	100,00	0,81	99,19	100,00	0,10	99,90
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,74	93,26	100,00	6,38	93,62	100,00	11,35	88,65
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,36	95,64	100,00	3,98	96,02	100,00	12,04	87,96
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,74	96,26	100,00	3,31	96,69	100,00	8,52	91,48
TRABAJANDO	100,00	3,57	96,43	100,00	0,80	99,20	100,00	3,70	96,30
EN DESEMPLEO	100,00	3,16	96,84	100,00	2,87	97,13	100,00	5,27	94,73
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,44	95,56	100,00	10,21	89,79	100,00	24,23	75,77
ESTUDIANDO	100,00	3,28	96,72	100,00	0,16	99,84	100,00	0,19	99,81
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,19	94,81	100,00	7,64	92,36	100,00	15,09	84,91
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,57	94,43	100,00	3,05	96,95	100,00	7,11	92,89
TRABAJANDO	100,00	4,87	95,13	100,00	1,15	98,85	100,00	1,94	98,06
EN DESEMPLEO	100,00	5,99	94,01	100,00	2,93	97,07	100,00	3,87	96,13
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,79	93,21	100,00	6,96	93,04	100,00	19,45	80,55
ESTUDIANDO	100,00	6,95	93,05	100,00	1,50	98,50	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	8,98	91,02	100,00	4,56	95,44	100,00	5,91	94,09
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,38	95,62	100,00	3,94	96,06	100,00	11,96	88,04
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,32	97,68	100,00	4,40	95,60	100,00	17,92	82,08
TRABAJANDO	100,00	1,39	98,61	100,00	0,91	99,09	100,00	11,45	88,55
EN DESEMPLEO	100,00	2,12	97,88	100,00	1,32	98,68	100,00	11,77	88,23
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,40	95,60	100,00	13,36	86,64	100,00	38,58	61,42
ESTUDIANDO	100,00	0,48	99,52	100,00	0,21	99,79	100,00	1,08	98,92
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,75	94,25	100,00	14,72	85,28	100,00	29,06	70,94
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,53	96,47	100,00	7,48	92,52	100,00	26,51	73,49
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,96	98,04	100,00	3,38	96,62	100,00	18,12	81,88
TRABAJANDO	100,00	1,20	98,80	100,00	0,64	99,36	100,00	13,28	86,72
EN DESEMPLEO	100,00	1,98	98,02	100,00	0,74	99,26	100,00	12,41	87,59
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,11	95,89	100,00	11,51	88,49	100,00	38,77	61,23
ESTUDIANDO	100,00	0,28	99,72	100,00	0,15	99,85	100,00	0,32	99,68
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,65	95,35	100,00	11,63	88,37	100,00	28,91	71,09
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			COLESTEROL ALTO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,65	97,35	100,00	5,37	94,63	100,00	17,72	82,28
TRABAJANDO	100,00	1,61	98,39	100,00	1,23	98,77	100,00	9,24	90,76
EN DESEMPLEO	100,00	2,26	97,74	100,00	1,86	98,14	100,00	11,18	88,82
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,72	95,28	100,00	15,41	84,59	100,00	38,38	61,62
ESTUDIANDO	100,00	0,69	99,31	100,00	0,27	99,73	100,00	1,87	98,13
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,35	92,65	100,00	19,22	80,78	100,00	29,26	70,74
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,58	96,42	100,00	7,55	92,45	100,00	26,47	73,53
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,19	94,81	100,00	5,50	94,50	100,00	3,52	96,48
TRABAJANDO	100,00	1,02	98,98	100,00	4,16	95,84	100,00	1,50	98,50
EN DESEMPLEO	100,00	1,47	98,53	100,00	6,45	93,55	100,00	2,18	97,82
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	17,48	82,52	100,00	8,46	91,54	100,00	7,78	92,22
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	4,24	95,76	100,00	0,37	99,63
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,30	95,70	100,00	8,57	91,43	100,00	11,51	88,49
LABORES DEL HOGAR	100,00	9,39	90,61	100,00	4,71	95,29	100,00	6,93	93,07
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	4,02	95,98	100,00	4,92	95,08	100,00	1,52	98,48
TRABAJANDO	100,00	0,89	99,11	100,00	3,47	96,53	100,00	0,39	99,61
EN DESEMPLEO	100,00	1,28	98,72	100,00	6,01	93,99	100,00	0,79	99,21
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	14,79	85,21	100,00	8,14	91,86	100,00	4,45	95,55
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	3,27	96,73	100,00	0,15	99,85
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	3,13	96,87	100,00	7,79	92,21	100,00	6,62	93,38
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	6,30	93,70	100,00	6,04	93,96	100,00	5,42	94,58
TRABAJANDO	100,00	1,17	98,83	100,00	5,00	95,00	100,00	2,85	97,15
EN DESEMPLEO	100,00	1,65	98,35	100,00	6,87	93,13	100,00	3,47	96,53
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	20,46	79,54	100,00	8,81	91,19	100,00	11,46	88,54
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	5,26	94,74	100,00	0,60	99,40
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,99	94,01	100,00	9,70	90,30	100,00	18,62	81,38
LABORES DEL HOGAR	100,00	9,47	90,53	100,00	4,72	95,28	100,00	7,01	92,99
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,96	99,04	100,00	6,68	93,32	100,00	6,74	93,26
TRABAJANDO	100,00	0,63	99,37	100,00	3,08	96,92	100,00	4,42	95,58
EN DESEMPLEO	100,00	1,11	98,89	100,00	7,90	92,10	100,00	9,44	90,56
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,44	98,56	100,00	11,14	88,86	100,00	8,47	91,53
ESTUDIANDO	100,00	0,14	99,86	100,00	1,57	98,43	100,00	2,44	97,56
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,19	94,81	100,00	30,06	69,94	100,00	27,35	72,65
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,96	99,04	100,00	12,14	87,86	100,00	9,77	90,23
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	4,04	95,96	100,00	4,28	95,72
TRABAJANDO	100,00	0,53	99,47	100,00	1,75	98,25	100,00	2,74	97,26
EN DESEMPLEO	100,00	1,52	98,48	100,00	6,21	93,79	100,00	7,31	92,69
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,26	98,74	100,00	6,00	94,00	100,00	4,47	95,53
ESTUDIANDO	100,00	0,28	99,72	100,00	1,49	98,51	100,00	1,66	98,34
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,33	95,67	100,00	28,09	71,91	100,00	25,25	74,75
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,00	99,00	100,00	9,18	90,82	100,00	9,07	90,93
TRABAJANDO	100,00	0,75	99,25	100,00	4,69	95,31	100,00	6,46	93,54
EN DESEMPLEO	100,00	0,74	99,26	100,00	9,49	90,51	100,00	11,44	88,56
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,62	98,38	100,00	16,83	83,17	100,00	12,89	87,11
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,66	98,34	100,00	3,26	96,74
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,46	93,54	100,00	32,95	67,05	100,00	30,43	69,57
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,97	99,03	100,00	12,28	87,72	100,00	9,83	90,17
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	2,08	97,92	100,00	0,70	99,30	100,00	8,52	91,48
TRABAJANDO	100,00	0,50	99,50	100,00	0,19	99,81	100,00	8,09	91,91
EN DESEMPLEO	100,00	1,39	98,61	100,00	0,19	99,81	100,00	10,17	89,83
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,91	96,09	100,00	2,15	97,85	100,00	7,01	92,99
ESTUDIANDO	100,00	1,54	98,46	100,00	0,00	100,00	100,00	5,03	94,97
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	22,94	77,06	100,00	3,29	96,71	100,00	17,49	82,51
LABORES DEL HOGAR	100,00	1,45	98,55	100,00	0,71	99,29	100,00	13,27	86,73
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,09	97,91	100,00	0,73	99,27	100,00	4,59	95,41
TRABAJANDO	100,00	0,39	99,61	100,00	0,16	99,84	100,00	4,19	95,81
EN DESEMPLEO	100,00	1,85	98,15	100,00	0,33	99,67	100,00	5,45	94,55
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,19	96,81	100,00	2,24	97,76	100,00	4,23	95,77
ESTUDIANDO	100,00	1,92	98,08	100,00	0,00	100,00	100,00	3,52	96,48
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	23,80	76,20	100,00	3,40	96,60	100,00	14,05	85,95
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	0,68	99,32	100,00	12,26	87,74
TRABAJANDO	100,00	0,62	99,38	100,00	0,23	99,77	100,00	12,83	87,17
EN DESEMPLEO	100,00	0,97	99,03	100,00	0,05	99,95	100,00	14,59	85,41
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,70	95,30	100,00	2,06	97,94	100,00	10,09	89,91
ESTUDIANDO	100,00	1,14	98,86	100,00	0,00	100,00	100,00	6,62	93,38
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	21,67	78,33	100,00	3,13	96,87	100,00	22,49	77,51
LABORES DEL HOGAR	100,00	1,46	98,54	100,00	0,69	99,31	100,00	13,39	86,61
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	4,79	95,21	100,00	1,82	98,18	100,00	3,75	96,25
TRABAJANDO	100,00	3,59	96,41	100,00	0,87	99,13	100,00	1,05	98,95
EN DESEMPLEO	100,00	4,48	95,52	100,00	0,93	99,07	100,00	1,13	98,87
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,09	91,91	100,00	4,09	95,91	100,00	10,16	89,84
ESTUDIANDO	100,00	0,48	99,52	100,00	0,08	99,92	100,00	0,11	99,89
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	10,49	89,51	100,00	8,79	91,21	100,00	7,79	92,21
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,75	93,25	100,00	2,50	97,50	100,00	9,37	90,63
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	3,73	96,27	100,00	1,54	98,46	100,00	0,86	99,14
TRABAJANDO	100,00	2,94	97,06	100,00	0,69	99,31	100,00	0,34	99,66
EN DESEMPLEO	100,00	4,25	95,75	100,00	0,79	99,21	100,00	0,35	99,65
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,05	93,95	100,00	4,08	95,92	100,00	2,22	97,78
ESTUDIANDO	100,00	0,82	99,18	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,53	92,47	100,00	5,36	94,64	100,00	4,46	95,54
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	5,80	94,20	100,00	2,09	97,91	100,00	6,50	93,50
TRABAJANDO	100,00	4,38	95,62	100,00	1,09	98,91	100,00	1,92	98,08
EN DESEMPLEO	100,00	4,69	95,31	100,00	1,06	98,94	100,00	1,86	98,14
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	10,33	89,67	100,00	4,09	95,91	100,00	18,96	81,04
ESTUDIANDO	100,00	0,12	99,88	100,00	0,16	99,84	100,00	0,23	99,77
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	14,80	85,20	100,00	13,76	86,24	100,00	12,65	87,35
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,77	93,23	100,00	2,53	97,47	100,00	9,48	90,52
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	5,32	94,68	100,00	3,14	96,86
TRABAJANDO	100,00	4,30	95,70	100,00	1,70	98,30
EN DESEMPLEO	100,00	5,51	94,49	100,00	2,95	97,05
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	7,35	92,65	100,00	6,47	93,53
ESTUDIANDO	100,00	1,28	98,72	100,00	0,47	99,53
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,96	93,04	100,00	8,88	91,12
LABORES DEL HOGAR	100,00	9,56	90,44	100,00	4,17	95,83
OTROS	100,00	.	.	100,00
HOMBRES									
TOTAL	100,00	1,58	98,42	100,00	2,93	97,07	100,00	5,85	94,15
TRABAJANDO	100,00	1,30	98,70	100,00	1,50	98,50	100,00	1,61	98,39
EN DESEMPLEO	100,00	0,93	99,07	100,00	2,72	97,28	100,00	1,74	98,26
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,55	97,45	100,00	6,42	93,58	100,00	20,94	79,06
ESTUDIANDO	100,00	1,07	98,93	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,94	97,06	100,00	8,88	91,12	100,00	3,96	96,04
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE TIROIDES			PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA (SOLO HOMBRES)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	8,87	91,13	100,00	3,34	96,66
TRABAJANDO	100,00	7,93	92,07	100,00	1,93	98,07
EN DESEMPLEO	100,00	9,78	90,22	100,00	3,16	96,84
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	12,66	87,34	100,00	6,54	93,46
ESTUDIANDO	100,00	1,50	98,50	100,00	0,49	99,51
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	12,82	87,18	100,00	8,87	91,13
LABORES DEL HOGAR	100,00	9,62	90,38	100,00	4,12	95,88
OTROS	100,00	.	.	100,00

ENSE2017

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,02	95,98
TRABAJANDO	100,00	3,82	96,18
EN DESEMPLEO	100,00	4,75	95,25
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,63	95,37
ESTUDIANDO	100,00	1,61	98,39
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	11,99	88,01
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,88	97,12
OTROS	100,00	.	.
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,87	95,13
TRABAJANDO	100,00	4,30	95,7
EN DESEMPLEO	100,00	5,83	94,17
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,54	94,46
ESTUDIANDO	100,00	1,96	98,04
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	15,04	84,96
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.030.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO (SOLO MUJERES)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,58	96,42	100,00	3,22	96,78
TRABAJANDO	100,00	4,31	95,69	100,00	3,24	96,76
EN DESEMPLEO	100,00	4,60	95,40	100,00	3,74	96,26
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,53	98,47	100,00	3,61	96,39
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,23	98,77
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	11,27	88,73	100,00	7,56	92,44
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,33	95,67	100,00	2,86	97,14
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

Tabla 1.031.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	10,59	89,41	100,00	4,53	95,47	100,00	0,20	99,80
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	4,98	95,02	100,00	2,61	97,39	100,00	0,02	99,98
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	9,75	90,25	100,00	4,47	95,53	100,00	0,16	99,84
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	16,41	83,59	100,00	6,29	93,71	100,00	0,42	99,58
HOMBRES									
TOTAL	100,00	11,31	88,69	100,00	5,35	94,65	100,00	0,18	99,82
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	4,93	95,07	100,00	3,45	96,55	100,00	0,03	99,97
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	10,98	89,02	100,00	5,27	94,73	100,00	0,06	99,94
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	17,28	82,72	100,00	7,10	92,90	100,00	0,42	99,58
MUJERES									
TOTAL	100,00	9,84	90,16	100,00	3,66	96,34	100,00	0,23	99,77
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	5,05	94,95	100,00	1,71	98,29	100,00	0,00	100,00
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	8,44	91,56	100,00	3,62	96,38	100,00	0,25	99,75
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	15,50	84,50	100,00	5,43	94,57	100,00	0,42	99,58

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.031.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,20	99,80	100,00	1,78	98,22
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,06	99,94	100,00	0,31	99,69
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	0,08	99,92	100,00	0,22	99,78	100,00	1,95	98,05
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	0,10	99,90	100,00	0,31	99,69	100,00	2,90	97,10
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,24	99,76	100,00	2,77	97,23
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,34	99,66
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	0,05	99,95	100,00	0,21	99,79	100,00	3,18	96,82
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	0,12	99,88	100,00	0,48	99,52	100,00	4,51	95,49
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,16	99,84	100,00	0,72	99,28
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,12	99,88	100,00	0,26	99,74
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	0,10	99,90	100,00	0,24	99,76	100,00	0,64	99,36
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	0,08	99,92	100,00	0,12	99,88	100,00	1,21	98,79

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.031.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,60	99,40	100,00	0,43	99,57	100,00	0,57	99,43
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,17	99,83	100,00	0,05	99,95	100,00	0,59	99,41
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	0,31	99,69	100,00	0,56	99,44	100,00	0,56	99,44
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	1,29	98,71	100,00	0,63	99,37	100,00	0,58	99,42
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,51	99,49	100,00	0,57	99,43	100,00	0,95	99,05
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,11	99,89	100,00	0,00	100,00	100,00	0,84	99,16
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	0,45	99,55	100,00	0,60	99,40	100,00	1,01	98,99
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	0,94	99,06	100,00	1,06	98,94	100,00	0,94	99,06
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,70	99,30	100,00	0,28	99,72	100,00	0,16	99,84
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,23	99,77	100,00	0,11	99,89	100,00	0,30	99,7
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	0,17	99,83	100,00	0,53	99,47	100,00	0,07	99,93
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	1,66	98,34	100,00	0,17	99,83	100,00	0,21	99,79

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.032.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	10,59	89,41	100,00	4,53	95,47	100,00	0,20	99,80
I	100,00	9,55	90,45	100,00	4,46	95,54	100,00	0,00	100,00
II	100,00	8,21	91,79	100,00	3,17	96,83	100,00	0,38	99,62
III	100,00	10,64	89,36	100,00	3,02	96,98	100,00	0,13	99,87
IV	100,00	10,55	89,45	100,00	4,36	95,64	100,00	0,40	99,60
V	100,00	11,17	88,83	100,00	4,86	95,14	100,00	0,11	99,89
VI	100,00	11,43	88,57	100,00	6,11	93,89	100,00	0,33	99,67
NO CONSTA	100,00	11,57	88,43	100,00	6,18	93,82	100,00	0,40	99,60
HOMBRES									
TOTAL	100,00	11,31	88,69	100,00	5,35	94,65	100,00	0,18	99,82
I	100,00	10,23	89,77	100,00	3,86	96,14	100,00	0,00	100,00
II	100,00	7,32	92,68	100,00	3,65	96,35	100,00	0,30	99,70
III	100,00	11,82	88,18	100,00	4,11	95,89	100,00	0,17	99,83
IV	100,00	11,27	88,73	100,00	4,64	95,36	100,00	0,51	99,49
V	100,00	12,96	87,04	100,00	5,94	94,06	100,00	0,22	99,78
VI	100,00	10,99	89,01	100,00	8,11	91,89	100,00	0,00	100,00
NO CONSTA	100,00	11,21	88,79	100,00	6,98	93,02	100,00	0,00	100,00
MUJERES									
TOTAL	100,00	9,84	90,16	100,00	3,66	96,34	100,00	0,23	99,77
I	100,00	8,87	91,13	100,00	5,06	94,94	100,00	0,00	100,00
II	100,00	9,26	90,74	100,00	2,62	97,38	100,00	0,47	99,53
III	100,00	9,40	90,60	100,00	1,87	98,13	100,00	0,08	99,92
IV	100,00	9,82	90,18	100,00	4,08	95,92	100,00	0,28	99,72
V	100,00	9,39	90,61	100,00	3,80	96,20	100,00	0,00	100,00
VI	100,00	11,90	88,10	100,00	3,99	96,01	100,00	0,68	99,32
NO CONSTA	100,00	12,11	87,89	100,00	4,93	95,07	100,00	1,03	98,97

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.032.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 a 14 años

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,20	99,80	100,00	1,78	98,22
I	100,00	0,08	99,92	100,00	0,09	99,91	100,00	1,23	98,77
II	100,00	0,00	100,00	100,00	0,45	99,55	100,00	1,05	98,95
III	100,00	0,00	100,00	100,00	0,16	99,84	100,00	1,12	98,88
IV	100,00	0,00	100,00	100,00	0,26	99,74	100,00	0,85	99,15
V	100,00	0,11	99,89	100,00	0,09	99,91	100,00	2,49	97,51
VI	100,00	0,17	99,83	100,00	0,54	99,46	100,00	2,77	97,23
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,28	97,72
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,24	99,76	100,00	2,77	97,23
I	100,00	0,15	99,85	100,00	0,00	100,00	100,00	1,51	98,49
II	100,00	0,00	100,00	100,00	0,83	99,17	100,00	1,82	98,18
III	100,00	0,00	100,00	100,00	0,31	99,69	100,00	1,75	98,25
IV	100,00	0,00	100,00	100,00	0,21	99,79	100,00	1,49	98,51
V	100,00	0,00	100,00	100,00	0,06	99,94	100,00	4,12	95,88
VI	100,00	0,33	99,67	100,00	0,55	99,45	100,00	4,75	95,25
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,48	97,52
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,16	99,84	100,00	0,72	99,28
I	100,00	0,00	100,00	100,00	0,19	99,81	100,00	0,95	99,05
II	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,14	99,86
III	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,46	99,54
IV	100,00	0,00	100,00	100,00	0,31	99,69	100,00	0,22	99,78
V	100,00	0,21	99,79	100,00	0,11	99,89	100,00	0,90	99,10
VI	100,00	0,00	100,00	100,00	0,53	99,47	100,00	0,67	99,33
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,97	98,03

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.032.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,60	99,40	100,00	0,43	99,57	100,00	0,57	99,43
I	100,00	0,35	99,65	100,00	0,21	99,79	100,00	0,49	99,51
II	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00	100,00	0,71	99,29
III	100,00	0,46	99,54	100,00	0,34	99,66	100,00	0,71	99,29
IV	100,00	0,80	99,20	100,00	0,58	99,42	100,00	0,04	99,96
V	100,00	0,84	99,16	100,00	0,62	99,38	100,00	0,52	99,48
VI	100,00	0,70	99,30	100,00	0,69	99,31	100,00	0,46	99,54
NO CONSTA	100,00	0,46	99,54	100,00	0,14	99,86	100,00	1,54	98,46
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,51	99,49	100,00	0,57	99,43	100,00	0,95	99,05
I	100,00	0,48	99,52	100,00	0,41	99,59	100,00	1,00	99,00
II	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00	100,00	1,34	98,66
III	100,00	0,70	99,30	100,00	0,60	99,40	100,00	0,81	99,19
IV	100,00	0,09	99,91	100,00	0,59	99,41	100,00	0,07	99,93
V	100,00	0,61	99,39	100,00	0,94	99,06	100,00	0,85	99,15
VI	100,00	0,84	99,16	100,00	0,54	99,46	100,00	0,89	99,11
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,24	99,76	100,00	2,51	97,49
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,70	99,30	100,00	0,28	99,72	100,00	0,16	99,84
I	100,00	0,22	99,78	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
II	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
III	100,00	0,20	99,80	100,00	0,08	99,92	100,00	0,60	99,40
IV	100,00	1,51	98,49	100,00	0,58	99,42	100,00	0,00	100,00
V	100,00	1,06	98,94	100,00	0,29	99,71	100,00	0,19	99,81
VI	100,00	0,55	99,45	100,00	0,86	99,14	100,00	0,00	100,00
NO CONSTA	100,00	1,20	98,80	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.033.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	10,59	89,41	100,00	4,53	95,47	100,00	0,20	99,80
ESPAÑA	100,00	10,72	89,28	100,00	4,37	95,63	100,00	0,21	99,79
EXTRANJERO	100,00	8,44	91,56	100,00	7,32	92,68	100,00	0,00	100,00
HOMBRES									
TOTAL	100,00	11,31	88,69	100,00	5,35	94,65	100,00	0,18	99,82
ESPAÑA	100,00	11,65	88,35	100,00	5,23	94,77	100,00	0,19	99,81
EXTRANJERO	100,00	5,71	94,29	100,00	7,23	92,77	100,00	0,00	100,00
MUJERES									
TOTAL	100,00	9,84	90,16	100,00	3,66	96,34	100,00	0,23	99,77
ESPAÑA	100,00	9,73	90,27	100,00	3,46	96,54	100,00	0,25	99,75
EXTRANJERO	100,00	11,76	88,24	100,00	7,41	92,59	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.033.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,20	99,80	100,00	1,78	98,22
ESPAÑA	100,00	0,07	99,93	100,00	0,16	99,84	100,00	1,67	98,33
EXTRANJERO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,94	99,06	100,00	3,73	96,27
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,24	99,76	100,00	2,77	97,23
ESPAÑA	100,00	0,07	99,93	100,00	0,18	99,82	100,00	2,56	97,44
EXTRANJERO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,19	98,81	100,00	6,23	93,77
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,16	99,84	100,00	0,72	99,28
ESPAÑA	100,00	0,06	99,94	100,00	0,14	99,86	100,00	0,72	99,28
EXTRANJERO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,64	99,36	100,00	0,67	99,33

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.033.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,60	99,40	100,00	0,43	99,57	100,00	0,57	99,43
ESPAÑA	100,00	0,64	99,36	100,00	0,39	99,61	100,00	0,47	99,53
EXTRANJERO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,22	98,78	100,00	2,09	97,91
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,51	99,49	100,00	0,57	99,43	100,00	0,95	99,05
ESPAÑA	100,00	0,54	99,46	100,00	0,47	99,53	100,00	0,76	99,24
EXTRANJERO	100,00	0,00	100,00	100,00	2,22	97,78	100,00	3,70	96,3
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,70	99,30	100,00	0,28	99,72	100,00	0,16	99,84
ESPAÑA	100,00	0,74	99,26	100,00	0,29	99,71	100,00	0,17	99,83
EXTRANJERO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	10,59	89,41	100,00	4,53	95,47	100,00	0,20	99,80
ANDALUCÍA	100,00	11,22	88,78	100,00	3,84	96,16	100,00	0,21	99,79
ARAGÓN	100,00	8,70	91,30	100,00	1,98	98,02	100,00	0,49	99,51
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,37	91,63	100,00	7,72	92,28	100,00	0,00	100,00
BALEARS, ILLES	100,00	7,65	92,35	100,00	2,74	97,26	100,00	0,18	99,82
CANARIAS	100,00	15,72	84,28	100,00	9,28	90,72	100,00	0,13	99,87
CANTABRIA	100,00	4,81	95,19	100,00	7,00	93,00	100,00	0,78	99,22
CASTILLA Y LEÓN	100,00	14,50	85,50	100,00	5,55	94,45	100,00	0,00	100,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,89	92,11	100,00	4,47	95,53	100,00	0,40	99,60
CATALUÑA	100,00	10,55	89,45	100,00	2,26	97,74	100,00	0,28	99,72
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	7,96	92,04	100,00	3,07	96,93	100,00	0,00	100,00
EXTREMADURA	100,00	7,71	92,29	100,00	3,69	96,31	100,00	0,00	100,00
GALICIA	100,00	14,19	85,81	100,00	7,21	92,79	100,00	0,35	99,65
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	11,39	88,61	100,00	6,56	93,44	100,00	0,08	99,92
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,88	93,12	100,00	2,75	97,25	100,00	0,66	99,34
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	10,22	89,78	100,00	3,56	96,44	100,00	0,87	99,13
PAÍS VASCO	100,00	11,08	88,92	100,00	7,61	92,39	100,00	0,00	100,00
RIOJA, LA	100,00	7,78	92,22	100,00	2,98	97,02	100,00	0,28	99,72
CEUTA	100,00	27,23	72,77	100,00	5,68	94,32	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	14,26	85,74	100,00	7,50	92,50	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	11,31	88,69	100,00	5,35	94,65	100,00	0,18	99,82
ANDALUCÍA	100,00	12,07	87,93	100,00	5,07	94,93	100,00	0,00	100,00
ARAGÓN	100,00	7,32	92,68	100,00	3,80	96,20	100,00	0,96	99,04
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	10,90	89,10	100,00	10,79	89,21	100,00	0,00	100,00
BALEARS, ILLES	100,00	10,48	89,52	100,00	4,41	95,59	100,00	0,35	99,65
CANARIAS	100,00	20,66	79,34	100,00	13,73	86,27	100,00	0,25	99,75
CANTABRIA	100,00	4,65	95,35	100,00	8,70	91,30	100,00	1,52	98,48
CASTILLA Y LEÓN	100,00	15,94	84,06	100,00	7,63	92,37	100,00	0,00	100,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,66	92,34	100,00	6,16	93,84	100,00	0,77	99,23
CATALUÑA	100,00	9,74	90,26	100,00	2,91	97,09	100,00	0,00	100,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	9,06	90,94	100,00	3,59	96,41	100,00	0,00	100,00
EXTREMADURA	100,00	5,41	94,59	100,00	5,72	94,28	100,00	0,00	100,00
GALICIA	100,00	16,07	83,93	100,00	9,16	90,84	100,00	0,00	100,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	11,79	88,21	100,00	4,43	95,57	100,00	0,15	99,85
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,39	92,61	100,00	3,43	96,57	100,00	0,89	99,11
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	14,97	85,03	100,00	5,03	94,97	100,00	1,69	98,31
PAÍS VASCO	100,00	11,62	88,38	100,00	7,76	92,24	100,00	0,00	100,00
RIOJA, LA	100,00	8,31	91,69	100,00	5,25	94,75	100,00	0,00	100,00
CEUTA	100,00	28,97	71,03	100,00	5,71	94,29	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	20,94	79,06	100,00	13,48	86,52	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	9,84	90,16	100,00	3,66	96,34	100,00	0,23	99,77
ANDALUCÍA	100,00	10,31	89,69	100,00	2,54	97,46	100,00	0,44	99,56
ARAGÓN	100,00	10,16	89,84	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,70	94,30	100,00	4,46	95,54	100,00	0,00	100,00
BALEARS, ILLES	100,00	4,51	95,49	100,00	0,90	99,10	100,00	0,00	100,00
CANARIAS	100,00	10,52	89,48	100,00	4,59	95,41	100,00	0,00	100,00
CANTABRIA	100,00	4,98	95,02	100,00	5,21	94,79	100,00	0,00	100,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	12,96	87,04	100,00	3,34	96,66	100,00	0,00	100,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	8,13	91,87	100,00	2,66	97,34	100,00	0,00	100,00
CATALUÑA	100,00	11,41	88,59	100,00	1,57	98,43	100,00	0,57	99,43
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	6,79	93,21	100,00	2,53	97,47	100,00	0,00	100,00
EXTREMADURA	100,00	10,13	89,87	100,00	1,57	98,43	100,00	0,00	100,00
GALICIA	100,00	12,18	87,82	100,00	5,13	94,87	100,00	0,72	99,28
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	10,96	89,04	100,00	8,81	91,19	100,00	0,00	100,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,33	93,67	100,00	2,02	97,98	100,00	0,42	99,58
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,28	94,72	100,00	2,01	97,99	100,00	0,00	100,00
PAÍS VASCO	100,00	10,50	89,50	100,00	7,45	92,55	100,00	0,00	100,00
RIOJA, LA	100,00	7,23	92,77	100,00	0,61	99,39	100,00	0,58	99,42
CEUTA	100,00	25,41	74,59	100,00	5,64	94,36	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	6,98	93,02	100,00	0,99	99,01	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,20	99,80	100,00	1,78	98,22
ANDALUCÍA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,44	99,56	100,00	1,95	98,05
ARAGÓN	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,27	97,73
BALEARS, ILLES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,63	99,37	100,00	1,84	98,16
CANARIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,58	99,42
CANTABRIA	100,00	0,89	99,11	100,00	0,78	99,22	100,00	3,12	96,88
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00	100,00	3,18	96,82
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,36	99,64	100,00	1,97	98,03
CATALUÑA	100,00	0,07	99,93	100,00	0,17	99,83	100,00	1,12	98,88
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,12	99,88	100,00	0,17	99,83	100,00	2,40	97,60
EXTREMADURA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,55	95,45
GALICIA	100,00	0,36	99,64	100,00	0,00	100,00	100,00	3,17	96,83
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,08	99,92	100,00	1,64	98,36
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,44	99,56	100,00	0,81	99,19
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3,15	96,85
PAÍS VASCO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,10	99,90
RIOJA, LA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,34	97,66
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,27	97,73

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,24	99,76	100,00	2,77	97,23
ANDALUCÍA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,72	99,28	100,00	3,39	96,61
ARAGÓN	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,41	95,59
BALEARS, ILLES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,41	98,59
CANARIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,13	98,87
CANTABRIA	100,00	1,73	98,27	100,00	1,52	98,48	100,00	6,08	93,92
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,48	99,52	100,00	0,00	100,00	100,00	5,78	94,22
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,92	97,08
CATALUÑA	100,00	0,13	99,87	100,00	0,33	99,67	100,00	1,48	98,52
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,12	95,88
EXTREMADURA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	7,65	92,35
GALICIA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,61	95,39
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,16	99,84	100,00	1,97	98,03
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,57	98,43
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,19	95,81
PAÍS VASCO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,20	99,80
RIOJA, LA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,60	97,40
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	4,35	95,65

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			EPILEPSIA			TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,06	99,94	100,00	0,16	99,84	100,00	0,72	99,28
ANDALUCÍA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,14	99,86	100,00	0,41	99,59
ARAGÓN	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
BALEARS, ILLES	100,00	0,00	100,00	100,00	1,33	98,67	100,00	2,31	97,69
CANARIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CANTABRIA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,41	99,59
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,74	99,26	100,00	0,98	99,02
CATALUÑA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,74	99,26
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,25	99,75	100,00	0,35	99,65	100,00	0,56	99,44
EXTREMADURA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,29	98,71
GALICIA	100,00	0,75	99,25	100,00	0,00	100,00	100,00	1,64	98,36
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,30	98,70
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,91	99,09	100,00	0,00	100,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,04	97,96
PAÍS VASCO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
RIOJA, LA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,06	97,94
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	0,60	99,40	100,00	0,43	99,57	100,00	0,57	99,43
ANDALUCÍA	100,00	0,86	99,14	100,00	0,81	99,19	100,00	0,44	99,56
ARAGÓN	100,00	0,49	99,51	100,00	1,57	98,43	100,00	0,55	99,45
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,74	99,26	100,00	1,40	98,60	100,00	1,86	98,14
BALEARS, ILLES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CANARIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CANTABRIA	100,00	0,79	99,21	100,00	0,00	100,00	100,00	0,96	99,04
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,60	98,40	100,00	0,00	100,00	100,00	0,95	99,05
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,77	99,23	100,00	0,17	99,83	100,00	0,49	99,51
CATALUÑA	100,00	0,47	99,53	100,00	0,27	99,73	100,00	0,62	99,38
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,84	99,16	100,00	0,00	100,00	100,00	0,60	99,40
EXTREMADURA	100,00	0,76	99,24	100,00	0,51	99,49	100,00	0,00	100,00
GALICIA	100,00	1,20	98,80	100,00	0,21	99,79	100,00	1,43	98,57
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,18	99,82	100,00	0,47	99,53	100,00	0,66	99,34
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,56	99,44	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,85	99,15	100,00	1,60	98,40	100,00	1,38	98,62
PAÍS VASCO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,95	99,05	100,00	0,44	99,56
RIOJA, LA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	0,51	99,49	100,00	0,57	99,43	100,00	0,95	99,05
ANDALUCÍA	100,00	0,83	99,17	100,00	1,57	98,43	100,00	0,86	99,14
ARAGÓN	100,00	0,95	99,05	100,00	2,44	97,56	100,00	1,04	98,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,43	98,57	100,00	1,92	98,08	100,00	1,40	98,6
BALEARS, ILLES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CANARIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CANTABRIA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,94	98,06
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,93	99,07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,81	99,19
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,95	99,05
CATALUÑA	100,00	0,62	99,38	100,00	0,23	99,77	100,00	1,19	98,81
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,95	99,05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,88	99,12
EXTREMADURA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
GALICIA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,30	97,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,15	99,85	100,00	0,92	99,08	100,00	1,26	98,74
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,30	99,70	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,66	98,34	100,00	0,00	100,00	100,00	1,28	98,72
PAÍS VASCO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,85	99,15
RIOJA, LA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.034.- PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD)			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			AUTISMO O TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	0,70	99,30	100,00	0,28	99,72	100,00	0,16	99,84
ANDALUCÍA	100,00	0,89	99,11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ARAGÓN	100,00	0,00	100,00	100,00	0,63	99,37	100,00	0,00	100,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,86	99,14	100,00	2,33	97,67
BALEARS, ILLES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CANARIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CANTABRIA	100,00	1,62	98,38	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,31	97,69	100,00	0,00	100,00	100,00	1,10	98,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,59	98,41	100,00	0,34	99,66	100,00	0,00	100,00
CATALUÑA	100,00	0,32	99,68	100,00	0,32	99,68	100,00	0,00	100,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,74	99,26	100,00	0,00	100,00	100,00	0,29	99,71
EXTREMADURA	100,00	1,57	98,43	100,00	1,05	98,95	100,00	0,00	100,00
GALICIA	100,00	2,48	97,52	100,00	0,43	99,57	100,00	0,54	99,46
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,21	99,79	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,84	99,16	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,00	100,00	100,00	3,29	96,71	100,00	1,49	98,51
PAÍS VASCO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,95	98,05	100,00	0,00	100,00
RIOJA, LA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- El "autismo o trastornos del espectro autista (TEA)" solo se recoge para la población de 3 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.035.- CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL
 Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 8 a 14 años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,40	10,55
I	88,88	9,19
II	88,14	10,81
III	88,56	9,02
IV	87,47	9,98
V	86,91	11,47
VI	86,18	10,97
NO CONSTA	85,41	11,26
HOMBRES		
TOTAL	87,22	10,47
I	89,07	8,86
II	86,83	12,24
III	89,08	8,6
IV	88,29	9,88
V	86,63	11,03
VI	85,76	10,58
NO CONSTA	84,15	11,47
MUJERES		
TOTAL	87,58	10,63
I	88,69	9,52
II	89,40	9,05
III	88,04	9,39
IV	86,67	10,01
V	87,19	11,88
VI	86,65	11,37
NO CONSTA	87,30	10,65

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos. A mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.036.- CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 8 a 14 años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,40	10,55
ESPAÑA	87,62	10,31
EXTRANJERO	84,62	12,89
HOMBRES		
TOTAL	87,22	10,47
ESPAÑA	87,41	10,33
EXTRANJERO	85,21	11,63
MUJERES		
TOTAL	87,58	10,63
ESPAÑA	87,83	10,29
EXTRANJERO	83,75	14,49

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos. A mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.037.- CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,40	10,55
ANDALUCÍA	89,96	10,11
ARAGÓN	92,31	8,45
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	80,74	10,88
BALEARIS, ILLES	92,06	8,11
CANARIAS	92,39	8,17
CANTABRIA	93,04	6,94
CASTILLA Y LEÓN	86,81	10,71
CASTILLA-LA MANCHA	85,28	12,73
CATALUÑA	85,52	10,73
COMUNITAT VALENCIANA	84,29	11,2
EXTREMADURA	89,60	10,52
GALICIA	83,29	8,59
MADRID, COMUNIDAD DE	88,02	9,95
MURCIA, REGIÓN DE	87,11	9,66
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	88,36	12,96
PAÍS VASCO	86,71	7,48
RIOJA, LA	86,93	12,18
CEUTA	84,37	9,55
MELILLA	82,28	11,58

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos. A mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.037.- CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	87,22	10,47
ANDALUCÍA	89,75	11,07
ARAGÓN	91,38	8,63
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	79,26	10,15
BALEARS, ILLES	92,88	6,65
CANARIAS	92,77	7,42
CANTABRIA	91,42	7,26
CASTILLA Y LEÓN	87,13	10,99
CASTILLA-LA MANCHA	85,57	11,79
CATALUÑA	85,09	10,06
COMUNITAT VALENCIANA	84,80	11,17
EXTREMADURA	89,56	9,67
GALICIA	82,68	8,46
MADRID, COMUNIDAD DE	87,67	9,67
MURCIA, REGIÓN DE	87,27	8,76
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	86,90	14,78
PAÍS VASCO	85,85	7,25
RIOJA, LA	89,71	11,28
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos. A mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.037.- CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL
 Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 8 a 14 años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	87,58	10,63
ANDALUCÍA	90,18	9,04
ARAGÓN	93,29	8,13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	82,13	11,34
BALEARS, ILLES	91,20	9,32
CANARIAS	91,96	8,92
CANTABRIA	94,68	6,18
CASTILLA Y LEÓN	86,48	10,4
CASTILLA-LA MANCHA	84,98	13,62
CATALUÑA	85,99	11,41
COMUNITAT VALENCIANA	83,76	11,2
EXTREMADURA	89,63	11,21
GALICIA	83,88	8,67
MADRID, COMUNIDAD DE	88,39	10,23
MURCIA, REGIÓN DE	86,93	10,56
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	90,06	10,18
PAÍS VASCO	87,56	7,61
RIOJA, LA	84,23	12,41
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos. A mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.038.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA
 Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,36	2,57
DE 15 A 24 AÑOS	0,95	1,84
DE 25 A 34 AÑOS	1,10	2,13
DE 35 A 44 AÑOS	1,17	2,3
DE 45 A 54 AÑOS	1,40	2,56
DE 55 A 64 AÑOS	1,48	2,69
DE 65 A 74 AÑOS	1,37	2,73
DE 75 A 84 AÑOS	2,09	3,38
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,68	3,92
HOMBRES		
TOTAL	1,09	2,33
DE 15 A 24 AÑOS	0,73	1,54
DE 25 A 34 AÑOS	0,99	2,06
DE 35 A 44 AÑOS	0,98	2,17
DE 45 A 54 AÑOS	1,22	2,45
DE 55 A 64 AÑOS	1,19	2,47
DE 65 A 74 AÑOS	0,99	2,37
DE 75 A 84 AÑOS	1,53	3,02
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,16	3,62

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.038.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,62	2,76
DE 15 A 24 AÑOS	1,19	2,09
DE 25 A 34 AÑOS	1,21	2,18
DE 35 A 44 AÑOS	1,35	2,42
DE 45 A 54 AÑOS	1,58	2,64
DE 55 A 64 AÑOS	1,76	2,86
DE 65 A 74 AÑOS	1,71	2,97
DE 75 A 84 AÑOS	2,50	3,56
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,96	4,04

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.039.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,36	2,57
I	0,98	1,96
II	1,04	2,11
III	1,22	2,38
IV	1,33	2,55
V	1,47	2,73
VI	1,75	2,94
NO CONSTA	1,71	3,07
HOMBRES		
TOTAL	1,09	2,33
I	0,84	1,76
II	0,89	2,03
III	0,98	2,18
IV	1,07	2,35
V	1,12	2,37
VI	1,52	2,87
NO CONSTA	1,15	2,67
MUJERES		
TOTAL	1,62	2,76
I	1,11	2,13
II	1,17	2,17
III	1,44	2,54
IV	1,64	2,74
V	1,81	2,99
VI	1,94	2,98
NO CONSTA	1,91	3,17

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.040.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,36	2,57
DE 15 A 24 AÑOS	0,95	1,84
DE 25 A 64 AÑOS	1,29	2,44
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,79	3,18
ESPAÑA		
TOTAL	1,40	2,62
DE 15 A 24 AÑOS	0,96	1,86
DE 25 A 64 AÑOS	1,31	2,47
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,82	3,2
EXTRANJERO		
TOTAL	1,13	2,22
DE 15 A 24 AÑOS	0,93	1,71
DE 25 A 64 AÑOS	1,16	2,27
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,11	2,47

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.040.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,09	2,33
DE 15 A 24 AÑOS	0,73	1,54
DE 25 A 64 AÑOS	1,09	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,29	2,77
ESPAÑA		
TOTAL	1,13	2,39
DE 15 A 24 AÑOS	0,74	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	1,13	2,36
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,31	2,8
EXTRANJERO		
TOTAL	0,83	1,82
DE 15 A 24 AÑOS	0,65	1,16
DE 25 A 64 AÑOS	0,88	1,92
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,56	1,53

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.040.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,62	2,76
DE 15 A 24 AÑOS	1,19	2,09
DE 25 A 64 AÑOS	1,48	2,55
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,19	3,41
ESPAÑA		
TOTAL	1,66	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	1,18	2,09
DE 25 A 64 AÑOS	1,50	2,56
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,22	3,43
EXTRANJERO		
TOTAL	1,37	2,48
DE 15 A 24 AÑOS	1,22	2,08
DE 25 A 64 AÑOS	1,39	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,39	2,8

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.041.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA
 Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,36	2,57
ANDALUCÍA	1,92	2,9
ARAGÓN	0,93	2,07
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,50	3,18
BALEARIS, ILLES	1,00	1,96
CANARIAS	1,09	2,47
CANTABRIA	0,91	2,63
CASTILLA Y LEÓN	1,35	2,39
CASTILLA-LA MANCHA	1,06	2,18
CATALUÑA	1,21	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	1,58	2,73
EXTREMADURA	0,59	1,73
GALICIA	0,73	2,16
MADRID, COMUNIDAD DE	1,21	2,32
MURCIA, REGIÓN DE	2,24	3,53
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,56	2,59
PAÍS VASCO	1,37	2,45
RIOJA, LA	0,90	2,04
CEUTA	0,68	1,95
MELILLA	1,99	3,39

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.041.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA
 Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,09	2,33
ANDALUCÍA	1,52	2,67
ARAGÓN	0,71	1,92
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,27	3,03
BALEARS, ILLES	0,90	1,95
CANARIAS	0,84	2,16
CANTABRIA	0,66	2,27
CASTILLA Y LEÓN	1,19	2,28
CASTILLA-LA MANCHA	0,79	1,87
CATALUÑA	0,92	2,11
COMUNITAT VALENCIANA	1,28	2,46
EXTREMADURA	0,41	1,37
GALICIA	0,53	1,87
MADRID, COMUNIDAD DE	0,97	2,02
MURCIA, REGIÓN DE	2,08	3,53
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,22	2,31
PAÍS VASCO	1,11	2,28
RIOJA, LA	0,65	1,67
CEUTA	0,73	2,17
MELILLA	1,67	3,06

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.041.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA
 Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,62	2,76
ANDALUCÍA	2,30	3,06
ARAGÓN	1,14	2,19
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,70	3,29
BALEARS, ILLES	1,10	1,98
CANARIAS	1,34	2,71
CANTABRIA	1,15	2,91
CASTILLA Y LEÓN	1,50	2,49
CASTILLA-LA MANCHA	1,33	2,42
CATALUÑA	1,49	2,63
COMUNITAT VALENCIANA	1,86	2,95
EXTREMADURA	0,77	2,01
GALICIA	0,92	2,39
MADRID, COMUNIDAD DE	1,43	2,54
MURCIA, REGIÓN DE	2,40	3,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,89	2,8
PAÍS VASCO	1,60	2,58
RIOJA, LA	1,14	2,32
CEUTA	0,63	1,69
MELILLA	2,29	3,66

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.042.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,36	2,57
BÁSICO E INFERIOR	1,64	2,9
INTERMEDIO	1,12	2,19
SUPERIOR	1,02	2,06
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	0,95	1,84
BÁSICO E INFERIOR	1,06	2,03
INTERMEDIO	0,77	1,52
SUPERIOR	0,89	1,59
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,29	2,44
BÁSICO E INFERIOR	1,56	2,77
INTERMEDIO	1,18	2,27
SUPERIOR	1,03	2,06
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,79	3,18
BÁSICO E INFERIOR	1,97	3,33
INTERMEDIO	1,22	2,53
SUPERIOR	1,02	2,28

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.042.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,09	2,33
BÁSICO E INFERIOR	1,30	2,64
INTERMEDIO	0,86	1,92
SUPERIOR	0,85	1,91
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	0,73	1,54
BÁSICO E INFERIOR	0,79	1,67
INTERMEDIO	0,60	1,36
SUPERIOR	0,79	1,24
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,09	2,3
BÁSICO E INFERIOR	1,36	2,66
INTERMEDIO	0,92	2,01
SUPERIOR	0,84	1,87
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,29	2,77
BÁSICO E INFERIOR	1,42	2,94
INTERMEDIO	0,88	2,03
SUPERIOR	0,97	2,34

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.042.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,62	2,76
BÁSICO E INFERIOR	1,96	3,1
INTERMEDIO	1,36	2,4
SUPERIOR	1,17	2,18
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,19	2,09
BÁSICO E INFERIOR	1,37	2,33
INTERMEDIO	0,94	1,65
SUPERIOR	0,98	1,82
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,48	2,55
BÁSICO E INFERIOR	1,79	2,87
INTERMEDIO	1,42	2,46
SUPERIOR	1,19	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	2,19	3,41
BÁSICO E INFERIOR	2,34	3,51
INTERMEDIO	1,61	2,98
SUPERIOR	1,09	2,18

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.043.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADULTA

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,36	2,57
TRABAJANDO	0,92	1,9
EN DESEMPLEO	1,93	2,95
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,70	3,09
ESTUDIANDO	0,97	1,89
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	4,11	4,27
LABORES DEL HOGAR	1,76	2,95
OTROS	.	.
HOMBRES		
TOTAL	1,09	2,33
TRABAJANDO	0,75	1,72
EN DESEMPLEO	1,85	2,93
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,27	2,73
ESTUDIANDO	0,73	1,58
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	3,82	4,23
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,62	2,76
TRABAJANDO	1,14	2,08
EN DESEMPLEO	2,00	2,97
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	2,18	3,38
ESTUDIANDO	1,22	2,13
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	4,56	4,3
LABORES DEL HOGAR	1,77	2,95
OTROS	.	.

Notas:

1.- Los valores de la variable "salud mental" en población adulta oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.044.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 4 a 14 años

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,56	1,77	1,44	1,50	3,50	2,53	1,08	1,44	9,01	1,48
DE 4 A 9 AÑOS	1,52	1,70	1,54	1,53	3,86	2,54	1,04	1,37	8,99	1,48
DE 10 A 14 AÑOS	1,62	1,85	1,32	1,46	3,06	2,46	1,12	1,52	9,03	1,47
HOMBRES										
TOTAL	1,58	1,78	1,54	1,52	3,88	2,62	1,11	1,50	8,87	1,55
DE 4 A 9 AÑOS	1,57	1,75	1,64	1,52	4,25	2,59	1,06	1,42	8,81	1,6
DE 10 A 14 AÑOS	1,61	1,82	1,42	1,51	3,44	2,57	1,17	1,59	8,95	1,48
MUJERES										
TOTAL	1,54	1,76	1,34	1,48	3,08	2,37	1,05	1,38	9,15	1,38
DE 4 A 9 AÑOS	1,47	1,66	1,44	1,54	3,43	2,40	1,03	1,31	9,18	1,32
DE 10 A 14 AÑOS	1,63	1,87	1,22	1,39	2,67	2,26	1,07	1,45	9,11	1,44

Notas:

1.- Los valores de cada categoría de la variable "salud mental en población infantil" oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", "problemas de conducta", "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.045.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 4 a 14 años

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,56	1,77	1,44	1,50	3,50	2,53	1,08	1,44	9,01	1,48
I	1,36	1,64	1,39	1,51	3,07	2,35	0,93	1,37	8,88	1,61
II	1,35	1,61	1,34	1,51	3,06	2,50	0,81	1,22	9,07	1,47
III	1,45	1,74	1,42	1,44	3,38	2,49	0,97	1,35	9,07	1,39
IV	1,57	1,67	1,51	1,47	3,47	2,55	0,99	1,32	9,00	1,37
V	1,69	1,85	1,43	1,52	3,71	2,58	1,22	1,55	8,98	1,59
VI	1,84	1,92	1,70	1,64	4,03	2,65	1,36	1,46	9,05	1,34
NO CONSTA	1,49	1,72	1,23	1,29	3,34	2,33	1,03	1,61	9,07	1,28
HOMBRES										
TOTAL	1,58	1,78	1,54	1,52	3,88	2,62	1,11	1,50	8,87	1,55
I	1,40	1,59	1,40	1,50	3,47	2,44	0,93	1,35	8,75	1,68
II	1,36	1,63	1,45	1,47	3,44	2,62	0,85	1,27	8,91	1,56
III	1,41	1,70	1,41	1,42	3,67	2,61	0,97	1,37	9,01	1,38
IV	1,41	1,60	1,60	1,47	3,87	2,58	0,97	1,32	8,83	1,45
V	1,81	1,92	1,63	1,58	4,24	2,66	1,34	1,64	8,79	1,75
VI	1,83	1,95	1,80	1,65	4,26	2,72	1,30	1,51	8,93	1,34
NO CONSTA	1,61	1,76	1,36	1,41	3,64	2,39	1,01	1,77	8,97	1,32
MUJERES										
TOTAL	1,54	1,76	1,34	1,48	3,08	2,37	1,05	1,38	9,15	1,38
I	1,31	1,70	1,38	1,51	2,68	2,19	0,93	1,40	8,99	1,53
II	1,35	1,58	1,22	1,55	2,66	2,29	0,77	1,16	9,23	1,34
III	1,49	1,79	1,43	1,47	3,05	2,30	0,97	1,34	9,13	1,4
IV	1,74	1,72	1,42	1,46	3,06	2,44	1,00	1,31	9,17	1,27
V	1,58	1,78	1,22	1,43	3,17	2,38	1,09	1,43	9,18	1,39
VI	1,85	1,88	1,59	1,63	3,77	2,54	1,43	1,39	9,19	1,33
NO CONSTA	1,30	1,64	1,02	1,05	2,87	2,15	1,07	1,33	9,22	1,2

Notas:

1.- Los valores de cada categoría de la variable "salud mental en población infantil" oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", "problemas de conducta", "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.046.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL
Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento
Población de 4 a 14 años

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,56	1,77	1,44	1,50	3,50	2,53	1,08	1,44	9,01	1,48
ESPAÑA	1,55	1,77	1,44	1,50	3,46	2,52	1,04	1,41	9,03	1,45
EXTRANJERO	1,77	1,84	1,52	1,56	3,95	2,66	1,59	1,74	8,66	1,81
HOMBRES										
TOTAL	1,58	1,78	1,54	1,52	3,88	2,62	1,11	1,50	8,87	1,55
ESPAÑA	1,59	1,78	1,55	1,52	3,87	2,62	1,08	1,48	8,91	1,49
EXTRANJERO	1,54	1,82	1,47	1,53	4,13	2,60	1,44	1,77	8,34	2,08
MUJERES										
TOTAL	1,54	1,76	1,34	1,48	3,08	2,37	1,05	1,38	9,15	1,38
ESPAÑA	1,51	1,75	1,33	1,47	3,04	2,34	1,01	1,34	9,15	1,39
EXTRANJERO	2,09	1,81	1,58	1,59	3,72	2,71	1,79	1,69	9,08	1,26

Notas:

1.- Los valores de cada categoría de la variable "salud mental en población infantil" oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", "problemas de conducta", "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.047.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL
 Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 4 a 14 años

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,56	1,77	1,44	1,50	3,50	2,53	1,08	1,44	9,01	1,48
ANDALUCÍA	1,96	1,78	1,50	1,64	3,42	2,75	1,24	1,53	9,37	1,16
ARAGÓN	1,63	1,99	1,39	1,60	3,39	2,59	0,99	1,93	9,25	1,79
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,32	1,58	1,37	1,41	4,10	2,50	1,29	1,59	8,62	1,52
BALEARS, ILLES	1,29	1,70	0,95	1,29	3,45	2,49	1,00	1,34	9,31	1,02
CANARIAS	1,13	1,47	0,92	1,27	2,95	2,39	0,96	1,13	9,45	0,97
CANTABRIA	1,29	1,94	0,65	1,37	2,06	1,99	0,75	1,27	9,27	1,38
CASTILLA Y LEÓN	1,81	2,02	1,60	1,52	3,84	2,75	0,86	1,43	9,14	1,31
CASTILLA-LA MANCHA	1,32	1,69	1,60	1,50	3,77	2,55	1,16	1,58	8,96	1,51
CATALUÑA	1,41	1,70	1,85	1,52	3,74	2,42	1,26	1,48	8,26	1,81
COMUNITAT VALENCIANA	1,62	1,78	1,24	1,42	3,09	2,41	1,21	1,43	8,81	1,62
EXTREMADURA	1,06	1,38	1,24	1,42	2,75	2,21	0,59	0,91	9,47	0,91
GALICIA	1,75	1,66	1,12	1,33	3,87	2,23	0,67	1,09	9,11	1,13
MADRID, COMUNIDAD DE	1,38	1,87	1,44	1,40	3,57	2,41	1,10	1,45	9,13	1,43
MURCIA, REGIÓN DE	1,31	1,58	1,24	1,26	3,10	2,38	0,57	0,99	8,77	1,51
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,81	1,89	1,54	1,53	3,64	2,66	0,96	1,72	9,15	1,3
PAÍS VASCO	1,85	1,65	1,51	1,43	3,94	2,52	0,92	1,20	9,15	1,14
RIOJA, LA	1,05	1,59	1,37	1,77	3,79	2,80	0,50	0,98	9,49	1,02
CEUTA	2,04	1,95	2,17	1,92	5,19	2,77	1,28	1,47	8,88	1,23
MELILLA	1,54	1,50	1,55	1,57	4,40	3,13	0,57	1,16	9,16	1,36

Notas:

1.- Los valores de cada categoría de la variable "salud mental en población infantil" oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", "problemas de conducta", "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.047.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL
 Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 4 a 14 años

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES										
TOTAL	1,58	1,78	1,54	1,52	3,88	2,62	1,11	1,50	8,87	1,55
ANDALUCÍA	1,96	1,86	1,55	1,68	3,67	2,90	1,32	1,66	9,25	1,32
ARAGÓN	1,56	2,05	1,38	1,33	3,90	2,82	0,80	1,40	9,54	0,87
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,35	1,72	1,70	1,49	4,78	2,45	1,17	1,33	8,36	1,64
BALEARS, ILLES	1,22	1,72	0,93	1,25	3,68	2,30	0,95	1,25	9,25	1,11
CANARIAS	1,33	1,64	1,03	1,30	3,51	2,51	1,00	1,13	9,37	1,07
CANTABRIA	1,39	1,67	0,50	1,11	2,23	2,11	0,71	1,20	9,18	1,52
CASTILLA Y LEÓN	1,86	1,96	1,66	1,53	4,68	2,95	0,85	1,48	9,05	1,38
CASTILLA-LA MANCHA	1,40	1,82	1,60	1,45	3,95	2,58	1,16	1,54	8,96	1,4
CATALUÑA	1,49	1,64	2,02	1,49	4,29	2,40	1,30	1,57	8,01	1,84
COMUNITAT VALENCIANA	1,64	1,80	1,46	1,56	3,59	2,65	1,19	1,54	8,72	1,75
EXTREMADURA	1,13	1,53	1,47	1,61	3,48	2,38	0,58	0,94	9,44	0,93
GALICIA	1,71	1,66	1,21	1,39	4,07	2,30	0,77	1,21	8,92	1,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1,39	1,86	1,50	1,40	3,88	2,46	1,19	1,56	9,00	1,55
MURCIA, REGIÓN DE	1,11	1,40	1,31	1,35	3,14	2,30	0,61	1,07	8,60	1,48
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,93	1,96	1,57	1,59	3,89	2,48	1,01	1,95	8,93	1,32
PAÍS VASCO	1,81	1,51	1,52	1,35	4,29	2,50	0,81	1,13	8,97	1,26
RIOJA, LA	1,00	1,41	1,53	1,86	3,60	2,55	0,50	0,80	9,38	1,02
CEUTA	2,46	1,90	2,55	1,86	6,06	2,76	1,38	1,61	8,87	1,28
MELILLA

Notas:

1.- Los valores de cada categoría de la variable "salud mental en población infantil" oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", "problemas de conducta", "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.047.- SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTIL
 Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
 Población de 4 a 14 años

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA		HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES										
TOTAL	1,54	1,76	1,34	1,48	3,08	2,37	1,05	1,38	9,15	1,38
ANDALUCÍA	1,96	1,69	1,45	1,60	3,17	2,56	1,16	1,38	9,50	0,96
ARAGÓN	1,70	1,92	1,40	1,85	2,81	2,17	1,20	2,37	8,92	2,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,28	1,40	0,99	1,19	3,31	2,31	1,43	1,85	8,91	1,31
BALEARS, ILLES	1,38	1,66	0,97	1,33	3,18	2,66	1,06	1,43	9,37	0,89
CANARIAS	0,94	1,23	0,80	1,22	2,38	2,11	0,92	1,13	9,53	0,85
CANTABRIA	1,19	2,17	0,80	1,57	1,89	1,85	0,80	1,34	9,37	1,22
CASTILLA Y LEÓN	1,75	2,08	1,54	1,50	2,93	2,18	0,86	1,38	9,25	1,23
CASTILLA-LA MANCHA	1,23	1,54	1,60	1,55	3,58	2,51	1,15	1,63	8,95	1,62
CATALUÑA	1,33	1,76	1,68	1,52	3,14	2,30	1,22	1,37	8,54	1,74
COMUNITAT VALENCIANA	1,60	1,75	1,00	1,21	2,53	1,99	1,23	1,31	8,91	1,47
EXTREMADURA	0,97	1,20	1,00	1,14	1,98	1,70	0,60	0,89	9,50	0,89
GALICIA	1,78	1,65	1,03	1,26	3,67	2,14	0,56	0,93	9,31	1,01
MADRID, COMUNIDAD DE	1,37	1,88	1,37	1,40	3,23	2,30	1,01	1,31	9,28	1,26
MURCIA, REGIÓN DE	1,53	1,73	1,16	1,15	3,06	2,46	0,54	0,90	8,96	1,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,68	1,80	1,51	1,47	3,39	2,82	0,92	1,43	9,38	1,24
PAÍS VASCO	1,90	1,78	1,50	1,52	3,56	2,48	1,04	1,25	9,33	0,96
RIOJA, LA	1,10	1,77	1,18	1,64	4,00	3,06	0,51	1,14	9,62	1,01
CEUTA	1,61	1,91	1,77	1,89	4,26	2,45	1,17	1,28	8,88	1,18
MELILLA	1,28	1,24	1,34	1,81	4,02	3,15	0,27	0,84	9,56	0,92

Notas:

1.- Los valores de cada categoría de la variable "salud mental en población infantil" oscilan entre 0 y 10 puntos, de mejor a peor salud mental para las escalas "síntomas emocionales", "problemas de conducta", "hiperactividad" y "problemas con compañeros" y de peor a mejor para la escala de "conducta prosocial".

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.048.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,77	98,23	100,00	3,04	96,96	100,00	4,22	95,78
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,36	99,64	100,00	4,55	95,45	100,00	3,86	96,14
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	0,59	99,41	100,00	1,62	98,38	100,00	6,60	93,40
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,57	97,43	100,00	1,25	98,75	100,00	7,85	92,15
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,98	97,02	100,00	1,55	98,45	100,00	3,68	96,32
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,97	97,03	100,00	1,62	98,38	100,00	3,15	96,85
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,95	98,05	100,00	2,45	97,55	100,00	2,99	97,01
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,17	98,83	100,00	2,91	97,09	100,00	2,74	97,26
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	0,94	99,06	100,00	5,24	94,76	100,00	3,70	96,30
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,76	99,24	100,00	7,93	92,07	100,00	5,19	94,81
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,44	99,56	100,00	12,42	87,58	100,00	5,05	94,95
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,05	97,95	100,00	2,02	97,98	100,00	4,56	95,44
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,42	99,58	100,00	4,70	95,30	100,00	3,41	96,59
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	0,61	99,39	100,00	2,02	97,98	100,00	7,88	92,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,32	97,68	100,00	0,80	99,20	100,00	10,26	89,74
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,32	96,68	100,00	1,81	98,19	100,00	4,65	95,35
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,42	96,58	100,00	1,49	98,51	100,00	4,04	95,96
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,31	97,69	100,00	1,55	98,45	100,00	3,28	96,72
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,63	98,37	100,00	2,07	97,93	100,00	1,82	98,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,19	98,81	100,00	2,29	97,71	100,00	2,20	97,80
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	1,05	98,95	100,00	3,26	96,74	100,00	3,78	96,22
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,72	99,28	100,00	6,89	93,11	100,00	5,05	94,95

Notas:
 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
 Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.048.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,50	98,50	100,00	4,02	95,98	100,00	3,89	96,11
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,30	99,70	100,00	4,40	95,60	100,00	4,35	95,65
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	0,57	99,43	100,00	1,19	98,81	100,00	5,24	94,76
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,83	97,17	100,00	1,73	98,27	100,00	5,33	94,67
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,65	97,35	100,00	1,29	98,71	100,00	2,73	97,27
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,52	97,48	100,00	1,75	98,25	100,00	2,24	97,76
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,59	98,41	100,00	3,36	96,64	100,00	2,70	97,30
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,72	99,28	100,00	3,71	96,29	100,00	3,61	96,39
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	0,71	99,29	100,00	7,91	92,09	100,00	5,05	94,95
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,56	99,44	100,00	11,34	88,66	100,00	6,22	93,78
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	0,30	99,70	100,00	15,28	84,72	100,00	5,05	94,95

Notas:
 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
 Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.048.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 0 y más años

ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO			
	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,36	95,64
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	2,29	97,71
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	5,26	94,74
DE 15 A 24 AÑOS
DE 25 A 34 AÑOS
DE 35 A 44 AÑOS
DE 45 A 54 AÑOS
DE 55 A 64 AÑOS
DE 65 A 74 AÑOS
DE 75 A 84 AÑOS
DE 85 Y MÁS AÑOS
HOMBRES			
TOTAL	100,00	4,22	95,78
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	2,26	97,74
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	5,08	94,92
DE 15 A 24 AÑOS
DE 25 A 34 AÑOS
DE 35 A 44 AÑOS
DE 45 A 54 AÑOS
DE 55 A 64 AÑOS
DE 65 A 74 AÑOS
DE 75 A 84 AÑOS
DE 85 Y MÁS AÑOS

Notas:
1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.048.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO		
	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	4,50	95,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	2,33	97,67
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	5,46	94,54
DE 15 A 24 AÑOS
DE 25 A 34 AÑOS
DE 35 A 44 AÑOS
DE 45 A 54 AÑOS
DE 55 A 64 AÑOS
DE 65 A 74 AÑOS
DE 75 A 84 AÑOS
DE 85 Y MÁS AÑOS

Notas:
1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.049.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,77	98,23	100,00	3,04	96,96	100,00	4,22	95,78
I	100,00	1,48	98,52	100,00	2,49	97,51	100,00	6,06	93,94
II	100,00	1,73	98,27	100,00	2,16	97,84	100,00	4,87	95,13
III	100,00	1,63	98,37	100,00	3,18	96,82	100,00	4,28	95,72
IV	100,00	2,06	97,94	100,00	3,09	96,91	100,00	4,09	95,91
V	100,00	1,94	98,06	100,00	3,09	96,91	100,00	3,76	96,24
VI	100,00	1,63	98,37	100,00	3,63	96,37	100,00	3,59	96,41
NO CONSTA	100,00	1,38	98,62	100,00	3,03	96,97	100,00	3,44	96,56
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,05	97,95	100,00	2,02	97,98	100,00	4,56	95,44
I	100,00	1,40	98,60	100,00	1,57	98,43	100,00	6,30	93,70
II	100,00	1,30	98,70	100,00	1,17	98,83	100,00	5,39	94,61
III	100,00	1,83	98,17	100,00	1,98	98,02	100,00	4,88	95,12
IV	100,00	2,51	97,49	100,00	2,27	97,73	100,00	4,22	95,78
V	100,00	2,36	97,64	100,00	2,11	97,89	100,00	3,93	96,07
VI	100,00	2,42	97,58	100,00	2,59	97,41	100,00	4,15	95,85
NO CONSTA	100,00	0,29	99,71	100,00	1,61	98,39	100,00	3,68	96,32
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,50	98,50	100,00	4,02	95,98	100,00	3,89	96,11
I	100,00	1,57	98,43	100,00	3,40	96,60	100,00	5,82	94,18
II	100,00	2,15	97,85	100,00	3,11	96,89	100,00	4,37	95,63
III	100,00	1,43	98,57	100,00	4,35	95,65	100,00	3,70	96,30
IV	100,00	1,54	98,46	100,00	4,05	95,95	100,00	3,93	96,07
V	100,00	1,53	98,47	100,00	4,03	95,97	100,00	3,60	96,40
VI	100,00	0,97	99,03	100,00	4,53	95,47	100,00	3,11	96,89
NO CONSTA	100,00	2,13	97,87	100,00	3,99	96,01	100,00	3,27	96,73

Notas:
 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
 Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.049.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO			
	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,36	95,64
I	100,00	5,23	94,77
II	100,00	3,74	96,26
III	100,00	3,99	96,01
IV	100,00	4,96	95,04
V	100,00	4,49	95,51
VI	100,00	4,79	95,21
NO CONSTA	100,00	2,11	97,89
HOMBRES			
TOTAL	100,00	4,22	95,78
I	100,00	4,49	95,51
II	100,00	4,59	95,41
III	100,00	3,31	96,69
IV	100,00	5,97	94,03
V	100,00	4,34	95,66
VI	100,00	5,16	94,84
NO CONSTA	100,00	1,33	98,67
MUJERES			
TOTAL	100,00	4,50	95,5
I	100,00	5,98	94,02
II	100,00	2,74	97,26
III	100,00	4,72	95,28
IV	100,00	3,96	96,04
V	100,00	4,64	95,36
VI	100,00	4,40	95,6
NO CONSTA	100,00	3,34	96,66

Notas:
1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.050.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,77	98,23	100,00	3,04	96,96	100,00	4,22	95,78
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,52	99,48	100,00	2,52	97,48	100,00	5,76	94,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,57	97,43	100,00	1,25	98,75	100,00	7,85	92,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,29	97,71	100,00	2,12	97,88	100,00	3,12	96,88
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,81	99,19	100,00	7,17	92,83	100,00	4,40	95,60
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,80	98,20	100,00	3,22	96,78	100,00	4,30	95,70
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	2,47	97,53	100,00	5,65	94,35
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,82	97,18	100,00	1,20	98,80	100,00	8,03	91,97
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,38	97,62	100,00	2,22	97,78	100,00	3,19	96,81
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,80	99,20	100,00	7,38	92,62	100,00	4,43	95,57
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,57	98,43	100,00	1,79	98,21	100,00	3,66	96,34
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,37	96,63	100,00	7,73	92,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,21	98,79	100,00	1,53	98,47	100,00	6,88	93,12
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,81	98,19	100,00	1,65	98,35	100,00	2,78	97,22
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,99	99,01	100,00	2,25	97,75	100,00	3,69	96,31

Notas:

- 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
- 2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.050.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,05	97,95	100,00	2,02	97,98	100,00	4,56	95,44
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	2,84	97,16	100,00	6,51	93,49
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,32	97,68	100,00	0,80	99,20	100,00	10,26	89,74
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,70	97,30	100,00	1,70	98,30	100,00	3,47	96,53
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,09	98,91	100,00	3,11	96,89	100,00	3,04	96,96
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	2,09	97,91	100,00	2,09	97,91	100,00	4,59	95,41
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,59	99,41	100,00	2,88	97,12	100,00	6,45	93,55
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,69	97,31	100,00	0,73	99,27	100,00	9,94	90,06
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,76	97,24	100,00	1,73	98,27	100,00	3,58	96,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,13	98,87	100,00	3,17	96,83	100,00	3,08	96,92
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,76	98,24	100,00	1,51	98,49	100,00	4,36	95,64
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,22	97,78	100,00	7,53	92,47
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,22	99,78	100,00	1,21	98,79	100,00	12,06	87,94
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,32	97,68	100,00	1,50	98,50	100,00	2,85	97,15
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,27	98,73	100,00	1,82	98,18

Notas:

- 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
- 2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.050.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,50	98,50	100,00	4,02	95,98	100,00	3,89	96,11
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,49	99,51	100,00	2,17	97,83	100,00	4,97	95,03
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,83	97,17	100,00	1,73	98,27	100,00	5,33	94,67
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,88	98,12	100,00	2,55	97,45	100,00	2,78	97,22
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,59	99,41	100,00	10,33	89,67	100,00	5,46	94,54
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,51	98,49	100,00	4,33	95,67	100,00	4,01	95,99
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,51	99,49	100,00	2,04	97,96	100,00	4,81	95,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,95	97,05	100,00	1,70	98,30	100,00	6,00	94,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,99	98,01	100,00	2,72	97,28	100,00	2,79	97,21
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,54	99,46	100,00	10,70	89,30	100,00	5,50	94,50
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,41	98,59	100,00	2,02	97,98	100,00	3,06	96,94
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,76	95,24	100,00	7,97	92,03
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,18	97,82	100,00	1,85	98,15	100,00	1,82	98,18
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,39	98,61	100,00	1,78	98,22	100,00	2,73	97,27
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,52	98,48	100,00	2,77	97,23	100,00	4,69	95,31

Notas:

- 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
- 2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.050.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO		
	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,36	95,64
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	4,36	95,64
DE 15 A 24 AÑOS
DE 25 A 64 AÑOS
DE 65 Y MÁS AÑOS
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	4,27	95,73
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	4,27	95,73
DE 15 A 24 AÑOS
DE 25 A 64 AÑOS
DE 65 Y MÁS AÑOS
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	5,81	94,19
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	5,81	94,19
DE 15 A 24 AÑOS
DE 25 A 64 AÑOS
DE 65 Y MÁS AÑOS

Notas:

- 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
- 2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.050.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO		
	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,22	95,78
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	4,22	95,78
DE 15 A 24 AÑOS
DE 25 A 64 AÑOS
DE 65 Y MÁS AÑOS
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	4,06	95,94
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	4,06	95,94
DE 15 A 24 AÑOS
DE 25 A 64 AÑOS
DE 65 Y MÁS AÑOS
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	6,75	93,25
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	6,75	93,25
DE 15 A 24 AÑOS
DE 25 A 64 AÑOS
DE 65 Y MÁS AÑOS

Notas:

- 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
- 2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.050.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO			
	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,50	95,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	4,50	95,5
DE 15 A 24 AÑOS
DE 25 A 64 AÑOS
DE 65 Y MÁS AÑOS
ESPAÑA			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,49	95,51
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	4,49	95,51
DE 15 A 24 AÑOS
DE 25 A 64 AÑOS
DE 65 Y MÁS AÑOS
EXTRANJERO			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,67	95,33
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	4,67	95,33
DE 15 A 24 AÑOS
DE 25 A 64 AÑOS
DE 65 Y MÁS AÑOS

Notas:

- 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
- 2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.051.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,77	98,23	100,00	3,04	96,96	100,00	4,22	95,78
ANDALUCÍA	100,00	3,12	96,88	100,00	5,77	94,23	100,00	6,25	93,75
ARAGÓN	100,00	0,81	99,19	100,00	1,47	98,53	100,00	2,74	97,26
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,42	98,58	100,00	2,75	97,25	100,00	2,81	97,19
BALEARIS, ILLES	100,00	2,18	97,82	100,00	1,29	98,71	100,00	1,53	98,47
CANARIAS	100,00	2,69	97,31	100,00	1,79	98,21	100,00	1,93	98,07
CANTABRIA	100,00	0,45	99,55	100,00	0,16	99,84	100,00	0,08	99,92
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,75	99,25	100,00	2,65	97,35	100,00	4,14	95,86
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,94	99,06	100,00	3,34	96,66	100,00	2,06	97,94
CATALUÑA	100,00	1,93	98,07	100,00	2,96	97,04	100,00	5,75	94,25
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,44	98,56	100,00	1,90	98,10	100,00	2,89	97,11
EXTREMADURA	100,00	0,96	99,04	100,00	1,79	98,21	100,00	2,28	97,72
GALICIA	100,00	1,59	98,41	100,00	2,36	97,64	100,00	2,24	97,76
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,04	98,96	100,00	2,39	97,61	100,00	4,76	95,24
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,75	98,25	100,00	1,78	98,22	100,00	1,78	98,22
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,56	97,44	100,00	3,96	96,04	100,00	5,35	94,65
PAÍS VASCO	100,00	1,19	98,81	100,00	3,69	96,31	100,00	5,94	94,06
RIOJA, LA	100,00	1,52	98,48	100,00	2,01	97,99	100,00	3,90	96,10
CEUTA	100,00	3,98	96,02	100,00	2,12	97,88	100,00	1,80	98,20
MELILLA	100,00	1,48	98,52	100,00	3,37	96,63	100,00	3,69	96,31

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.051.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,05	97,95	100,00	2,02	97,98	100,00	4,56	95,44
ANDALUCÍA	100,00	3,01	96,99	100,00	4,14	95,86	100,00	6,71	93,29
ARAGÓN	100,00	1,57	98,43	100,00	1,23	98,77	100,00	3,60	96,40
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,45	98,55	100,00	1,85	98,15	100,00	2,38	97,62
BALEARS, ILLES	100,00	1,99	98,01	100,00	0,68	99,32	100,00	1,40	98,60
CANARIAS	100,00	3,12	96,88	100,00	1,41	98,59	100,00	1,10	98,90
CANTABRIA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,13	99,87
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,84	99,16	100,00	1,55	98,45	100,00	5,33	94,67
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,01	98,99	100,00	1,79	98,21	100,00	2,19	97,81
CATALUÑA	100,00	2,54	97,46	100,00	2,17	97,83	100,00	6,54	93,46
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,93	98,07	100,00	1,21	98,79	100,00	3,33	96,67
EXTREMADURA	100,00	1,25	98,75	100,00	0,74	99,26	100,00	2,24	97,76
GALICIA	100,00	2,31	97,69	100,00	1,17	98,83	100,00	2,73	97,27
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,23	98,77	100,00	1,48	98,52	100,00	4,96	95,04
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,01	97,99	100,00	1,06	98,94	100,00	2,18	97,82
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,36	97,64	100,00	2,65	97,35	100,00	5,19	94,81
PAÍS VASCO	100,00	1,73	98,27	100,00	2,25	97,75	100,00	5,56	94,44
RIOJA, LA	100,00	1,49	98,51	100,00	0,95	99,05	100,00	4,24	95,76
CEUTA	100,00	6,69	93,31	100,00	0,96	99,04	100,00	3,30	96,70
MELILLA	100,00	0,47	99,53	100,00	2,67	97,33	100,00	2,88	97,12

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.051.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,50	98,50	100,00	4,02	95,98	100,00	3,89	96,11
ANDALUCÍA	100,00	3,23	96,77	100,00	7,36	92,64	100,00	5,80	94,20
ARAGÓN	100,00	0,06	99,94	100,00	1,69	98,31	100,00	1,89	98,11
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,38	98,62	100,00	3,57	96,43	100,00	3,21	96,79
BALEARIS, ILLES	100,00	2,37	97,63	100,00	1,89	98,11	100,00	1,66	98,34
CANARIAS	100,00	2,27	97,73	100,00	2,16	97,84	100,00	2,74	97,26
CANTABRIA	100,00	0,88	99,12	100,00	0,32	99,68	100,00	0,03	99,97
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,66	99,34	100,00	3,72	96,28	100,00	2,99	97,01
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,86	99,14	100,00	4,91	95,09	100,00	1,92	98,08
CATALUÑA	100,00	1,35	98,65	100,00	3,71	96,29	100,00	4,99	95,01
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,96	99,04	100,00	2,57	97,43	100,00	2,45	97,55
EXTREMADURA	100,00	0,68	99,32	100,00	2,84	97,16	100,00	2,32	97,68
GALICIA	100,00	0,92	99,08	100,00	3,47	96,53	100,00	1,78	98,22
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,86	99,14	100,00	3,23	96,77	100,00	4,57	95,43
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,48	98,52	100,00	2,50	97,50	100,00	1,39	98,61
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,75	97,25	100,00	5,25	94,75	100,00	5,52	94,48
PAÍS VASCO	100,00	0,68	99,32	100,00	5,04	94,96	100,00	6,30	93,70
RIOJA, LA	100,00	1,56	98,44	100,00	3,03	96,97	100,00	3,58	96,42
CEUTA	100,00	1,21	98,79	100,00	3,30	96,70	100,00	0,27	99,73
MELILLA	100,00	2,51	97,49	100,00	4,09	95,91	100,00	4,52	95,48

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.051.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO		
	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,36	95,64
ANDALUCÍA	100,00	7,70	92,3
ARAGÓN	100,00	6,00	94,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,94	98,06
BALEARS, ILLES	100,00	1,29	98,71
CANARIAS	100,00	3,88	96,12
CANTABRIA	100,00	0,00	100,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,27	95,73
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,83	97,17
CATALUÑA	100,00	3,51	96,49
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,22	95,78
EXTREMADURA	100,00	1,69	98,31
GALICIA	100,00	1,85	98,15
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,55	95,45
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,31	97,69
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,97	93,03
PAÍS VASCO	100,00	2,60	97,4
RIOJA, LA	100,00	3,38	96,62
CEUTA	100,00	3,19	96,81
MELILLA	100,00	1,00	99,00

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.051.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO		
	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	4,22	95,78
ANDALUCÍA	100,00	7,50	92,5
ARAGÓN	100,00	7,37	92,63
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,77	96,23
BALEARIS, ILLES	100,00	1,09	98,91
CANARIAS	100,00	4,30	95,7
CANTABRIA	100,00	0,00	100,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,40	96,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,46	96,54
CATALUÑA	100,00	2,67	97,33
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,30	96,7
EXTREMADURA	100,00	2,13	97,87
GALICIA	100,00	2,69	97,31
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,38	94,62
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,56	98,44
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,48	93,52
PAÍS VASCO	100,00	1,54	98,46
RIOJA, LA	100,00	2,56	97,44
CEUTA	100,00	0,77	99,23
MELILLA	100,00	0,00	100,00

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.051.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	ACCIDENTE EN EL LUGAR DE ESTUDIO		
	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	4,50	95,5
ANDALUCÍA	100,00	7,92	92,08
ARAGÓN	100,00	4,55	95,45
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,00	100,00
BALEARIS, ILLES	100,00	1,50	98,5
CANARIAS	100,00	3,42	96,58
CANTABRIA	100,00	0,00	100,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,20	94,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,15	97,85
CATALUÑA	100,00	4,41	95,59
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,21	94,79
EXTREMADURA	100,00	1,24	98,76
GALICIA	100,00	0,94	99,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,67	96,33
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,12	96,88
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	7,48	92,52
PAÍS VASCO	100,00	3,73	96,27
RIOJA, LA	100,00	4,24	95,76
CEUTA	100,00	5,75	94,25
MELILLA	100,00	2,09	97,91

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.052.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,99	98,01	100,00	3,13	96,87	100,00	3,94	96,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,91	98,09	100,00	4,15	95,85	100,00	4,14	95,86
INTERMEDIO	100,00	2,12	97,88	100,00	1,97	98,03	100,00	3,26	96,74
SUPERIOR	100,00	2,06	97,94	100,00	2,07	97,93	100,00	4,11	95,89
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,57	97,43	100,00	1,25	98,75	100,00	7,85	92,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,57	97,43	100,00	1,92	98,08	100,00	9,15	90,85
INTERMEDIO	100,00	2,69	97,31	100,00	0,44	99,56	100,00	5,97	94,03
SUPERIOR	100,00	2,22	97,78	100,00	0,00	100,00	100,00	6,26	93,74
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,29	97,71	100,00	2,12	97,88	100,00	3,12	96,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,53	97,47	100,00	2,43	97,57	100,00	2,86	97,14
INTERMEDIO	100,00	2,09	97,91	100,00	1,98	98,02	100,00	2,46	97,54
SUPERIOR	100,00	2,13	97,87	100,00	1,85	98,15	100,00	3,90	96,1
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	0,81	99,19	100,00	7,17	92,83	100,00	4,40	95,6
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,68	99,32	100,00	7,76	92,24	100,00	4,28	95,72
INTERMEDIO	100,00	1,28	98,72	100,00	4,73	95,27	100,00	4,76	95,24
SUPERIOR	100,00	1,31	98,69	100,00	4,98	95,02	100,00	4,98	95,02

Notas:

- 1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.
- 2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.052.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,33	97,67	100,00	1,87	98,13	100,00	4,20	95,8
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,55	97,45	100,00	2,10	97,90	100,00	4,29	95,71
INTERMEDIO	100,00	2,46	97,54	100,00	1,40	98,60	100,00	3,12	96,88
SUPERIOR	100,00	1,79	98,21	100,00	1,80	98,20	100,00	4,88	95,12
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,32	97,68	100,00	0,80	99,20	100,00	10,26	89,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,30	97,70	100,00	1,34	98,66	100,00	12,14	87,86
INTERMEDIO	100,00	2,43	97,57	100,00	0,00	100,00	100,00	6,93	93,07
SUPERIOR	100,00	2,08	97,92	100,00	0,00	100,00	100,00	9,15	90,85
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,70	97,30	100,00	1,70	98,30	100,00	3,47	96,53
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,31	96,69	100,00	1,76	98,24	100,00	3,00	97,00
INTERMEDIO	100,00	2,73	97,27	100,00	1,64	98,36	100,00	2,46	97,54
SUPERIOR	100,00	1,81	98,19	100,00	1,67	98,33	100,00	4,84	95,16
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	1,09	98,91	100,00	3,11	96,89	100,00	3,04	96,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,06	98,94	100,00	3,22	96,78	100,00	3,13	96,87
INTERMEDIO	100,00	0,61	99,39	100,00	2,05	97,95	100,00	1,41	98,59
SUPERIOR	100,00	1,56	98,44	100,00	3,35	96,65	100,00	3,70	96,3

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.052.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,67	98,33	100,00	4,33	95,67	100,00	3,70	96,3
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,30	98,70	100,00	6,11	93,89	100,00	3,99	96,01
INTERMEDIO	100,00	1,78	98,22	100,00	2,53	97,47	100,00	3,40	96,6
SUPERIOR	100,00	2,30	97,70	100,00	2,32	97,68	100,00	3,41	96,59
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,83	97,17	100,00	1,73	98,27	100,00	5,33	94,67
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,87	97,13	100,00	2,56	97,44	100,00	5,83	94,17
INTERMEDIO	100,00	2,95	97,05	100,00	0,88	99,12	100,00	5,00	95,00
SUPERIOR	100,00	2,33	97,67	100,00	0,00	100,00	100,00	3,89	96,11
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,88	98,12	100,00	2,55	97,45	100,00	2,78	97,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,62	98,38	100,00	3,19	96,81	100,00	2,69	97,31
INTERMEDIO	100,00	1,49	98,51	100,00	2,31	97,69	100,00	2,47	97,53
SUPERIOR	100,00	2,41	97,59	100,00	2,02	97,98	100,00	3,09	96,91
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	100,00	0,59	99,41	100,00	10,33	89,67	100,00	5,46	94,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,43	99,57	100,00	10,82	89,18	100,00	5,04	94,96
INTERMEDIO	100,00	2,07	97,93	100,00	7,92	92,08	100,00	8,73	91,27
SUPERIOR	100,00	0,93	99,07	100,00	7,43	92,57	100,00	6,89	93,11

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.053.- ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRAFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,99	98,01	100,00	3,13	96,87	100,00	3,94	96,06
TRABAJANDO	100,00	2,56	97,44	100,00	1,53	98,47	100,00	3,28	96,72
EN DESEMPLEO	100,00	2,52	97,48	100,00	2,98	97,02	100,00	3,28	96,72
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	0,76	99,24	100,00	6,11	93,89	100,00	3,94	96,06
ESTUDIANDO	100,00	1,85	98,15	100,00	1,55	98,45	100,00	8,23	91,77
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,87	97,13	100,00	5,21	94,79	100,00	5,22	94,78
LABORES DEL HOGAR	100,00	1,07	98,93	100,00	5,99	94,01	100,00	3,50	96,5
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,33	97,67	100,00	1,87	98,13	100,00	4,20	95,8
TRABAJANDO	100,00	2,86	97,14	100,00	1,28	98,72	100,00	3,84	96,16
EN DESEMPLEO	100,00	2,61	97,39	100,00	2,11	97,89	100,00	3,48	96,52
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,09	98,91	100,00	2,99	97,01	100,00	2,83	97,17
ESTUDIANDO	100,00	1,85	98,15	100,00	1,22	98,78	100,00	10,19	89,81
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	3,16	96,84	100,00	5,13	94,87	100,00	4,22	95,78
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,67	98,33	100,00	4,33	95,67	100,00	3,70	96,3
TRABAJANDO	100,00	2,20	97,80	100,00	1,84	98,16	100,00	2,59	97,41
EN DESEMPLEO	100,00	2,44	97,56	100,00	3,79	96,21	100,00	3,09	96,91
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	0,41	99,59	100,00	9,55	90,45	100,00	5,17	94,83
ESTUDIANDO	100,00	1,85	98,15	100,00	1,90	98,10	100,00	6,16	93,84
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,46	97,54	100,00	5,33	94,67	100,00	6,66	93,34
LABORES DEL HOGAR	100,00	1,09	98,91	100,00	6,06	93,94	100,00	3,54	96,46
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

2.- Los accidentes en el lugar de estudio solo se recogen para la población de 0 a 14 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.054.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,56	85,44
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	14,99	85,01
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	11,62	88,38
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	12,67	87,33
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	11,03	88,97
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	12,57	87,43
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	14,78	85,22
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	16,86	83,14
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	16,51	83,49
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	20,93	79,07
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	25,99	74,01
HOMBRES			
TOTAL	100,00	12,19	87,81
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	15,48	84,52
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	11,61	88,39
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	11,44	88,56
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	9,49	90,51
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	10,62	89,38
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	12,29	87,71
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	13,13	86,87
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	12,19	87,81
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	16,22	83,78
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	25,33	74,67

ENSE2017

Tabla 1.054.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	16,85	83,15
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	14,48	85,52
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	11,64	88,36
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	13,96	86,04
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	12,55	87,45
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	14,56	85,44
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	17,29	82,71
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	20,43	79,57
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	20,40	79,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	24,35	75,65
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	26,34	73,66

Tabla 1.055.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,56	85,44
I	100,00	12,54	87,46
II	100,00	14,33	85,67
III	100,00	13,22	86,78
IV	100,00	14,95	85,05
V	100,00	14,99	85,01
VI	100,00	16,46	83,54
NO CONSTA	100,00	16,38	83,62
HOMBRES			
TOTAL	100,00	12,19	87,81
I	100,00	10,98	89,02
II	100,00	12,91	87,09
III	100,00	12,01	87,99
IV	100,00	12,06	87,94
V	100,00	12,30	87,7
VI	100,00	12,67	87,33
NO CONSTA	100,00	14,14	85,86
MUJERES			
TOTAL	100,00	16,85	83,15
I	100,00	14,10	85,9
II	100,00	15,70	84,3
III	100,00	14,40	85,6
IV	100,00	18,27	81,73
V	100,00	17,56	82,44
VI	100,00	19,68	80,32
NO CONSTA	100,00	17,88	82,12

ENSE2017

Tabla 1.056.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	14,56	85,44
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	12,54	87,46
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	12,67	87,33
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,82	86,18
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	19,36	80,64
ESPAÑA			
TOTAL			
TOTAL	100,00	14,66	85,34
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	12,58	87,42
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	11,80	88,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,87	86,13
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	19,67	80,33
EXTRANJERO			
TOTAL			
TOTAL	100,00	13,85	86,15
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	11,81	88,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	17,49	82,51
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,61	86,39
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,83	88,17

Tabla 1.056.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	12,19	87,81
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	12,66	87,34
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	11,44	88,56
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,40	88,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	14,96	85,04
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	12,37	87,63
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	12,80	87,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	10,94	89,06
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,61	88,39
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	15,06	84,94
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	10,86	89,14
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	10,47	89,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	14,34	85,66
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,23	89,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,98	88,02

Tabla 1.056.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	16,85	83,15
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	12,41	87,59
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	13,96	86,04
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,23	83,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	22,77	77,23
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	16,92	83,08
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	12,36	87,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	12,71	87,29
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,20	83,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	23,31	76,69
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	16,37	83,63
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	13,44	86,56
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	20,57	79,43
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,40	83,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,75	88,25

ENSE2017

Tabla 1.057.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,56	85,44
ANDALUCÍA	100,00	18,54	81,46
ARAGÓN	100,00	12,08	87,92
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	13,74	86,26
BALEARS, ILLES	100,00	9,61	90,39
CANARIAS	100,00	14,90	85,1
CANTABRIA	100,00	4,89	95,11
CASTILLA Y LEÓN	100,00	14,22	85,78
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	19,11	80,89
CATALUÑA	100,00	14,03	85,97
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	13,80	86,2
EXTREMADURA	100,00	6,57	93,43
GALICIA	100,00	5,68	94,32
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	17,58	82,42
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,98	92,02
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	14,35	85,65
PAÍS VASCO	100,00	16,36	83,64
RIOJA, LA	100,00	10,84	89,16
CEUTA	100,00	23,28	76,72
MELILLA	100,00	15,47	84,53

ENSE2017

Tabla 1.057.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	12,19	87,81
ANDALUCÍA	100,00	15,91	84,09
ARAGÓN	100,00	9,88	90,12
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	12,57	87,43
BALEARS, ILLES	100,00	7,54	92,46
CANARIAS	100,00	11,44	88,56
CANTABRIA	100,00	4,67	95,33
CASTILLA Y LEÓN	100,00	12,97	87,03
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	16,76	83,24
CATALUÑA	100,00	11,42	88,58
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	10,79	89,21
EXTREMADURA	100,00	3,58	96,42
GALICIA	100,00	4,90	95,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	14,72	85,28
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,14	93,86
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	12,74	87,26
PAÍS VASCO	100,00	14,97	85,03
RIOJA, LA	100,00	9,60	90,4
CEUTA	100,00	17,07	82,93
MELILLA	100,00	13,50	86,5

Tabla 1.057.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	16,85	83,15
ANDALUCÍA	100,00	21,11	78,89
ARAGÓN	100,00	14,25	85,75
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	14,82	85,18
BALEARS, ILLES	100,00	11,68	88,32
CANARIAS	100,00	18,29	81,71
CANTABRIA	100,00	5,11	94,89
CASTILLA Y LEÓN	100,00	15,45	84,55
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	21,49	78,51
CATALUÑA	100,00	16,54	83,46
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	16,73	83,27
EXTREMADURA	100,00	9,51	90,49
GALICIA	100,00	6,41	93,59
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	20,22	79,78
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	9,82	90,18
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	15,91	84,09
PAÍS VASCO	100,00	17,67	82,33
RIOJA, LA	100,00	12,05	87,95
CEUTA	100,00	29,67	70,33
MELILLA	100,00	17,49	82,51

Tabla 1.058.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	14,91	85,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,99	83,01
INTERMEDIO	100,00	13,36	86,64
SUPERIOR	100,00	12,07	87,93
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	12,67	87,33
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,23	86,77
INTERMEDIO	100,00	12,82	87,18
SUPERIOR	100,00	9,13	90,87
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	13,82	86,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,77	84,23
INTERMEDIO	100,00	13,26	86,74
SUPERIOR	100,00	11,83	88,17
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	19,36	80,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	20,37	79,63
INTERMEDIO	100,00	15,10	84,9
SUPERIOR	100,00	15,67	84,33

Tabla 1.058.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	12,11	87,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,38	86,62
INTERMEDIO	100,00	10,91	89,09
SUPERIOR	100,00	10,56	89,44
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	11,44	88,56
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,31	88,69
INTERMEDIO	100,00	11,84	88,16
SUPERIOR	100,00	11,02	88,98
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	11,40	88,6
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,13	86,87
INTERMEDIO	100,00	10,51	89,49
SUPERIOR	100,00	9,61	90,39
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	14,96	85,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	14,93	85,07
INTERMEDIO	100,00	12,24	87,76
SUPERIOR	100,00	16,96	83,04

Tabla 1.058.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	17,56	82,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	20,45	79,55
INTERMEDIO	100,00	15,73	84,27
SUPERIOR	100,00	13,46	86,54
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	13,96	86,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,37	84,63
INTERMEDIO	100,00	13,83	86,17
SUPERIOR	100,00	7,58	92,42
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	16,23	83,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	18,81	81,19
INTERMEDIO	100,00	15,85	84,15
SUPERIOR	100,00	13,75	86,25
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	22,77	77,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	24,03	75,97
INTERMEDIO	100,00	18,49	81,51
SUPERIOR	100,00	13,74	86,26

Tabla 1.059.- RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,91	85,09
TRABAJANDO	100,00	11,16	88,84
EN DESEMPLEO	100,00	16,68	83,32
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	18,74	81,26
ESTUDIANDO	100,00	11,63	88,37
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	38,57	61,43
LABORES DEL HOGAR	100,00	19,89	80,11
OTROS	100,00	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,00	12,11	87,89
TRABAJANDO	100,00	9,43	90,57
EN DESEMPLEO	100,00	13,13	86,87
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	15,48	84,52
ESTUDIANDO	100,00	11,47	88,53
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	30,78	69,22
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,00	17,56	82,44
TRABAJANDO	100,00	13,27	86,73
EN DESEMPLEO	100,00	19,98	80,02
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	22,34	77,66
ESTUDIANDO	100,00	11,79	88,21
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	49,91	50,09
LABORES DEL HOGAR	100,00	19,89	80,11
OTROS	100,00	.	.

Tabla 1.060.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,23	5,11
DE 1 A 4 AÑOS	4,19	3,24
DE 5 A 14 AÑOS	4,45	3,77
DE 15 A 24 AÑOS	5,02	4,41
DE 25 A 34 AÑOS	6,74	5,22
DE 35 A 44 AÑOS	6,98	5,02
DE 45 A 54 AÑOS	7,51	5,09
DE 55 A 64 AÑOS	8,09	5,12
DE 65 A 74 AÑOS	8,17	5,05
DE 75 A 84 AÑOS	9,44	4,93
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,39	4,75
HOMBRES		
TOTAL	7,09	5,14
DE 1 A 4 AÑOS	4,22	3,25
DE 5 A 14 AÑOS	4,49	3,89
DE 15 A 24 AÑOS	5,22	4,73
DE 25 A 34 AÑOS	6,80	5,31
DE 35 A 44 AÑOS	6,68	4,98
DE 45 A 54 AÑOS	7,46	5,1
DE 55 A 64 AÑOS	9,02	5,23
DE 65 A 74 AÑOS	8,40	5,06
DE 75 A 84 AÑOS	8,89	4,95
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,08	4,71

ENSE2017

Tabla 1.060.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	7,33	5,08
DE 1 A 4 AÑOS	4,16	3,24
DE 5 A 14 AÑOS	4,41	3,64
DE 15 A 24 AÑOS	4,85	4,11
DE 25 A 34 AÑOS	6,70	5,15
DE 35 A 44 AÑOS	7,20	5,05
DE 45 A 54 AÑOS	7,54	5,09
DE 55 A 64 AÑOS	7,52	4,96
DE 65 A 74 AÑOS	8,04	5,04
DE 75 A 84 AÑOS	9,71	4,89
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,54	4,76

Tabla 1.061.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,23	5,11
I	5,78	4,98
II	6,40	5,1
III	7,50	5,14
IV	7,93	5,12
V	7,53	5,13
VI	6,91	4,94
NO CONSTA	7,48	4,6
HOMBRES		
TOTAL	7,09	5,14
I	5,87	5,04
II	6,13	5,17
III	7,21	5,19
IV	7,75	5,35
V	7,68	5,16
VI	6,52	4,67
NO CONSTA	5,75	3,81
MUJERES		
TOTAL	7,33	5,08
I	5,70	4,92
II	6,61	5,04
III	7,74	5,09
IV	8,07	4,94
V	7,43	5,11
VI	7,13	5,06
NO CONSTA	8,40	4,72

ENSE2017

Tabla 1.062.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,23	5,11
ESPAÑA	7,36	5,12
EXTRANJERO	6,24	4,92
HOMBRES		
TOTAL	7,09	5,14
ESPAÑA	7,23	5,14
EXTRANJERO	5,86	4,97
MUJERES		
TOTAL	7,33	5,08
ESPAÑA	7,46	5,1
EXTRANJERO	6,45	4,88

Tabla 1.063.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,23	5,11
ANDALUCÍA	7,84	5,06
ARAGÓN	6,80	5,12
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,04	5,21
BALEARS, ILLES	8,32	5,21
CANARIAS	8,49	4,96
CANTABRIA	13,18	2,74
CASTILLA Y LEÓN	5,81	4,84
CASTILLA-LA MANCHA	6,15	4,84
CATALUÑA	6,88	5,02
COMUNITAT VALENCIANA	7,74	5,21
EXTREMADURA	6,30	4,57
GALICIA	6,89	4,72
MADRID, COMUNIDAD DE	6,74	5,12
MURCIA, REGIÓN DE	6,56	4,82
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,73	5,11
PAÍS VASCO	6,52	5,06
RIOJA, LA	9,39	5,03
CEUTA	4,87	4,13
MELILLA	6,68	4,79

Tabla 1.063.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	7,09	5,14
ANDALUCÍA	7,34	5,14
ARAGÓN	7,31	5,31
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,57	5,14
BALEARS, ILLES	8,45	5,4
CANARIAS	7,46	4,88
CANTABRIA	.	.
CASTILLA Y LEÓN	6,30	4,89
CASTILLA-LA MANCHA	6,39	4,98
CATALUÑA	6,56	4,9
COMUNITAT VALENCIANA	8,16	5,45
EXTREMADURA	.	.
GALICIA	7,43	4,71
MADRID, COMUNIDAD DE	6,74	5,2
MURCIA, REGIÓN DE	6,38	4,94
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,24	5,29
PAÍS VASCO	6,18	4,99
RIOJA, LA	8,57	4,85
CEUTA	4,46	4,55
MELILLA	.	.

Tabla 1.063.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 1 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	7,33	5,08
ANDALUCÍA	8,20	4,97
ARAGÓN	6,45	4,95
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,40	5,24
BALEARS, ILLES	8,23	5,09
CANARIAS	9,13	4,91
CANTABRIA	12,59	3,59
CASTILLA Y LEÓN	5,41	4,76
CASTILLA-LA MANCHA	5,96	4,72
CATALUÑA	7,10	5,09
COMUNITAT VALENCIANA	7,47	5,04
EXTREMADURA	6,65	4,95
GALICIA	6,50	4,7
MADRID, COMUNIDAD DE	6,74	5,07
MURCIA, REGIÓN DE	6,67	4,74
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,34	4,93
PAÍS VASCO	6,78	5,11
RIOJA, LA	10,02	5,07
CEUTA	5,12	3,84
MELILLA	7,01	4,82

ENSE2017

Tabla 1.064.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,64	5,16
TRABAJANDO	7,06	5,25
EN DESEMPLEO	7,02	4,91
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	9,09	5,04
ESTUDIANDO	4,78	4,39
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	9,26	4,77
LABORES DEL HOGAR	7,71	4,85
OTROS	.	.
HOMBRES		
TOTAL	7,59	5,21
TRABAJANDO	7,05	5,33
EN DESEMPLEO	6,88	4,81
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8,86	4,99
ESTUDIANDO	5,38	4,81
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	9,46	4,76
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
MUJERES		
TOTAL	7,67	5,12
TRABAJANDO	7,08	5,18
EN DESEMPLEO	7,11	4,97
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	9,26	5,06
ESTUDIANDO	4,16	3,82
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	9,07	4,77
LABORES DEL HOGAR	7,68	4,83
OTROS	.	.

Tabla 1.065.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	4,33	18,50	77,17
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,37	3,07	96,55
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	0,43	5,26	94,31
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,23	8,81	89,96
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,78	10,68	87,54
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,38	13,77	83,85
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,78	19,45	76,77
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,29	25,16	68,54
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,93	32,08	61,99
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	13,75	44,00	42,26
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	27,20	49,63	23,17
HOMBRES				
TOTAL	100,00	4,03	15,73	80,24
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,23	3,27	96,49
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	0,57	5,32	94,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,42	6,29	92,29
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,60	9,33	89,06
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,58	12,92	84,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,64	16,61	78,75
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	7,42	23,24	69,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,59	27,58	67,82
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	12,49	37,23	50,28
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	22,10	47,90	30,00

ENSE2017

Tabla 1.065.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL	100,00	4,62	21,17	74,22
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,52	2,86	96,62
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	0,28	5,20	94,52
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,04	11,44	87,52
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,95	12,01	86,04
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,18	14,64	83,18
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,92	22,31	74,78
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,22	27,00	67,78
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,14	36,14	56,72
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	14,66	48,93	36,41
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	29,83	50,52	19,66

Tabla 1.066.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	4,33	18,50	77,17
I	100,00	2,02	13,06	84,92
II	100,00	3,05	13,64	83,3
III	100,00	3,80	16,82	79,38
IV	100,00	5,02	20,02	74,96
V	100,00	4,76	20,92	74,33
VI	100,00	5,83	21,28	72,89
NO CONSTA	100,00	5,22	16,59	78,19
HOMBRES				
TOTAL	100,00	4,03	15,73	80,24
I	100,00	1,38	11,68	86,95
II	100,00	3,43	11,13	85,44
III	100,00	3,40	14,78	81,83
IV	100,00	4,58	16,88	78,53
V	100,00	4,32	17,99	77,69
VI	100,00	6,46	17,80	75,74
NO CONSTA	100,00	3,42	9,17	87,41
MUJERES				
TOTAL	100,00	4,62	21,17	74,22
I	100,00	2,66	14,44	82,9
II	100,00	2,69	16,09	81,23
III	100,00	4,19	18,80	77,01
IV	100,00	5,53	23,64	70,83
V	100,00	5,17	23,72	71,11
VI	100,00	5,30	24,23	70,46
NO CONSTA	100,00	6,46	21,66	71,89

Tabla 1.067.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,33	18,50	77,17
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,41	4,59	94,99
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,23	8,81	89,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,52	17,25	79,24
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,59	38,64	49,77
ESPAÑA				
TOTAL	100,00	4,63	19,19	76,18
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,38	4,56	95,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,16	9,37	89,47
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,79	17,77	78,44
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,86	39,15	48,99
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	2,20	13,65	84,16
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	1,02	5,11	93,87
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,63	5,72	92,65
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,14	14,64	83,22
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	5,32	26,37	68,3

ENSE2017

Tabla 1.067.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,03	15,73	80,24
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,47	4,69	94,84
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,42	6,29	92,29
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,01	15,46	80,53
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,12	32,99	57,89
ESPAÑA				
TOTAL	100,00	4,30	16,29	79,41
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,50	4,79	94,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,43	7,15	91,42
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,32	15,89	79,78
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,31	33,11	57,58
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	1,99	11,49	86,52
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,00	3,08	96,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,34	1,39	97,27
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,23	13,02	84,75
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,30	29,48	67,22

ENSE2017

Tabla 1.067.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,62	21,17	74,22
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,36	4,49	95,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,04	11,44	87,52
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,03	19,03	77,95
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	13,52	43,03	43,45
ESPAÑA				
TOTAL	100,00	4,96	22,04	73,00
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	0,25	4,32	95,43
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,87	11,72	87,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,24	19,70	77,06
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	13,87	43,92	42,21
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	2,37	15,47	82,16
DE 0 A 14 AÑOS	100,00	2,27	7,58	90,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,91	9,95	88,14
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,06	15,98	81,96
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,41	24,70	68,89

Tabla 1.068.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	4,33	18,50	77,17
ANDALUCÍA	100,00	6,09	16,09	77,82
ARAGÓN	100,00	2,60	20,91	76,49
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,64	27,92	65,44
BALEARS, ILLES	100,00	1,92	14,01	84,07
CANARIAS	100,00	3,99	15,66	80,35
CANTABRIA	100,00	4,30	9,66	86,05
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,57	19,89	76,55
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,09	22,41	73,5
CATALUÑA	100,00	4,90	20,74	74,36
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,20	14,08	82,72
EXTREMADURA	100,00	2,91	18,77	78,32
GALICIA	100,00	2,37	20,11	77,52
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,16	20,14	75,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,83	21,62	71,55
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,49	18,66	76,85
PAÍS VASCO	100,00	2,73	18,46	78,81
RIOJA, LA	100,00	3,73	12,28	83,99
CEUTA	100,00	6,35	16,22	77,43
MELILLA	100,00	3,16	16,78	80,06

ENSE2017

Tabla 1.068.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
HOMBRES				
TOTAL	100,00	4,03	15,73	80,24
ANDALUCÍA	100,00	5,44	13,69	80,87
ARAGÓN	100,00	1,94	16,39	81,67
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,88	25,56	67,56
BALEARIS, ILLES	100,00	2,13	11,47	86,4
CANARIAS	100,00	4,22	13,43	82,35
CANTABRIA	100,00	3,35	9,92	86,72
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,03	16,51	79,46
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,52	19,03	76,45
CATALUÑA	100,00	4,21	16,34	79,45
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,33	12,10	84,57
EXTREMADURA	100,00	2,16	17,47	80,37
GALICIA	100,00	2,38	18,60	79,01
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,46	16,97	79,56
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,86	19,53	73,61
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,41	16,40	80,19
PAÍS VASCO	100,00	2,96	17,12	79,92
RIOJA, LA	100,00	2,63	11,81	85,56
CEUTA	100,00	8,63	8,21	83,16
MELILLA	100,00	1,53	15,92	82,54

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.068.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL	100,00	4,62	21,17	74,22
ANDALUCÍA	100,00	6,72	18,43	74,85
ARAGÓN	100,00	3,26	25,34	71,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,42	30,09	63,49
BALEARS, ILLES	100,00	1,71	16,55	81,74
CANARIAS	100,00	3,77	17,86	78,38
CANTABRIA	100,00	5,20	9,40	85,4
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,11	23,21	73,68
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,65	25,84	70,5
CATALUÑA	100,00	5,56	24,97	69,47
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,07	16,00	80,92
EXTREMADURA	100,00	3,65	20,06	76,29
GALICIA	100,00	2,35	21,52	76,13
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,80	23,08	72,12
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,80	23,72	69,48
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,55	20,89	73,56
PAÍS VASCO	100,00	2,51	19,72	77,77
RIOJA, LA	100,00	4,80	12,73	82,47
CEUTA	100,00	4,01	24,42	71,57
MELILLA	100,00	4,81	17,65	77,54

Tabla 1.069.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	5,03	20,98	73,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,22	25,96	66,82
INTERMEDIO	100,00	2,77	16,50	80,72
SUPERIOR	100,00	2,53	14,82	82,65
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	1,23	8,81	89,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,72	9,60	88,68
INTERMEDIO	100,00	0,73	7,40	91,87
SUPERIOR	100,00	0,00	8,59	91,41
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	3,52	17,25	79,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,04	20,09	74,87
INTERMEDIO	100,00	2,84	17,22	79,94
SUPERIOR	100,00	2,11	13,80	84,09
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,00	11,59	38,64	49,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,81	41,60	45,59
INTERMEDIO	100,00	6,04	27,42	66,54
SUPERIOR	100,00	7,47	26,92	65,6

ENSE2017

Tabla 1.069.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,70	17,82	77,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,61	21,04	72,36
INTERMEDIO	100,00	2,70	14,54	82,75
SUPERIOR	100,00	2,55	14,07	83,38
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	1,42	6,29	92,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,03	6,59	91,38
INTERMEDIO	100,00	0,65	3,89	95,46
SUPERIOR	100,00	0,00	12,37	87,63
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	4,01	15,46	80,53
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,08	17,58	76,34
INTERMEDIO	100,00	2,93	15,75	81,32
SUPERIOR	100,00	1,87	12,27	85,86
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,00	9,12	32,99	57,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,00	35,59	54,41
INTERMEDIO	100,00	4,58	24,06	71,36
SUPERIOR	100,00	8,17	27,22	64,61

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.069.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	5,34	23,98	70,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,81	30,67	61,52
INTERMEDIO	100,00	2,84	18,41	78,75
SUPERIOR	100,00	2,52	15,50	81,98
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	1,04	11,44	87,52
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,38	12,94	85,68
INTERMEDIO	100,00	0,82	10,98	88,2
SUPERIOR	100,00	0,00	5,48	94,52
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	3,03	19,03	77,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,85	22,97	73,18
INTERMEDIO	100,00	2,75	18,60	78,65
SUPERIOR	100,00	2,33	15,12	82,55
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,00	13,52	43,03	43,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	14,70	45,64	39,66
INTERMEDIO	100,00	7,77	31,42	60,82
SUPERIOR	100,00	6,44	26,49	67,07

Tabla 1.070.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	5,03	20,98	73,99
TRABAJANDO	100,00	1,60	13,94	84,46
EN DESEMPLEO	100,00	3,26	17,85	78,89
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	11,44	36,82	51,74
ESTUDIANDO	100,00	1,00	9,09	89,91
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	35,92	49,64	14,45
LABORES DEL HOGAR	100,00	5,53	29,38	65,09
OTROS	100,00	.	.	.
HOMBRES				
TOTAL	100,00	4,70	17,82	77,48
TRABAJANDO	100,00	1,50	12,45	86,06
EN DESEMPLEO	100,00	3,22	16,24	80,54
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	9,63	32,30	58,07
ESTUDIANDO	100,00	0,87	6,92	92,21
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	39,55	42,67	17,78
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	.
OTROS	100,00	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	100,00	5,34	23,98	70,69
TRABAJANDO	100,00	1,72	15,74	82,53
EN DESEMPLEO	100,00	3,30	19,35	77,34
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	13,43	41,81	44,76
ESTUDIANDO	100,00	1,13	11,39	87,48
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	30,60	59,84	9,57
LABORES DEL HOGAR	100,00	5,42	29,44	65,14
OTROS	100,00	.	.	.

Tabla 1.071.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,33	18,50	77,17
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	7,03	25,42	67,55
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	5,12	20,59	74,29
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	3,66	17,79	78,55
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	2,39	13,99	83,62
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	1,26	10,30	88,44
NO CONSTA	100,00	3,81	16,35	79,84
DE 0 A 14 AÑOS				
TOTAL	100,00	0,41	4,59	94,99
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	0,94	4,89	94,17
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	0,32	6,86	92,83
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	0,49	4,93	94,58
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	0,05	4,18	95,77
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	0,71	2,44	96,85
NO CONSTA	100,00	0,35	3,76	95,9
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	1,23	8,81	89,96
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	3,05	8,24	88,71
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	1,61	10,38	88,00
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	0,00	11,27	88,73
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	1,07	11,43	87,51
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	0,00	6,39	93,61
NO CONSTA	100,00	0,88	6,67	92,45
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	3,52	17,25	79,24
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	5,80	22,29	71,92

Tabla 1.071.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	4,15	17,48	78,37
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	3,27	17,56	79,17
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	2,15	14,63	83,22
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	0,84	11,11	88,05
NO CONSTA	100,00	3,09	16,30	80,61
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,00	11,59	38,64	49,77
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	12,74	43,96	43,31
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	11,53	39,77	48,7
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	9,73	33,02	57,25
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	10,68	33,52	55,8
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	5,99	23,57	70,44
NO CONSTA	100,00	12,14	36,98	50,88

Tabla 1.071.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,03	15,73	80,24
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	6,89	20,77	72,34
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	4,92	18,60	76,48
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	3,59	15,56	80,85
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	2,15	12,03	85,82
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	0,92	9,01	90,07
NO CONSTA	100,00	3,41	13,86	82,72
DE 0 A 14 AÑOS				
TOTAL	100,00	0,47	4,69	94,84
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	0,86	4,29	94,85
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	0,49	6,81	92,71
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	0,76	3,85	95,4
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	0,09	5,03	94,88
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	1,01	1,58	97,41
NO CONSTA	100,00	0,28	4,63	95,1
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	1,42	6,29	92,29
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	2,58	6,63	90,78
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	2,69	9,26	88,05
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	0,00	7,80	92,2
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	1,93	7,01	91,06
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	0,00	10,98	89,02
NO CONSTA	100,00	0,73	2,57	96,7
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	4,01	15,46	80,53
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	7,29	20,47	72,24

Tabla 1.071.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	4,18	16,91	78,91
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	4,11	15,75	80,14
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	1,83	12,73	85,44
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	0,99	7,91	91,1
NO CONSTA	100,00	3,69	14,15	82,16
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,00	9,12	32,99	57,89
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	11,10	36,47	52,43
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	10,49	34,09	55,42
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	6,02	29,01	64,97
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	9,53	27,97	62,49
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	1,64	24,00	74,36
NO CONSTA	100,00	8,54	33,81	57,64

Tabla 1.071.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,62	21,17	74,22
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	7,15	29,32	63,53
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	5,32	22,58	72,09
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	3,74	20,00	76,27
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	2,65	16,15	81,2
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	1,63	11,73	86,64
NO CONSTA	100,00	4,18	18,65	77,16
DE 0 A 14 AÑOS				
TOTAL	100,00	0,36	4,49	95,16
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	1,02	5,49	93,49
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	0,16	6,90	92,94
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	0,21	6,10	93,69
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	0,00	3,26	96,74
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	0,36	3,42	96,22
NO CONSTA	100,00	0,42	2,77	96,81
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	1,04	11,44	87,52
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	3,56	10,04	86,4
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	0,44	11,60	87,96
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	0,00	14,36	85,64
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	0,00	16,88	83,12
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	0,00	0,00	100,00
NO CONSTA	100,00	1,02	10,54	88,44
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	3,03	19,03	77,95
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	4,37	24,02	71,61

Tabla 1.071.- LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
 Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENT E LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENT E	NADA LIMITADO/A
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	4,11	18,09	77,79
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	2,43	19,34	78,23
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	2,49	16,71	80,8
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	0,69	14,39	84,92
NO CONSTA	100,00	2,54	18,27	79,2
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,00	13,52	43,03	43,45
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	13,67	48,21	38,12
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	12,44	44,71	42,85
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	13,47	37,08	49,44
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	11,85	39,21	48,94
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	11,24	23,05	65,71
NO CONSTA	100,00	14,97	39,48	45,55

Tabla 1.072.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	83,41	5,45	11,14
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	94,02	2,12	3,86
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	78,75	10,67	10,57
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	77,65	10,70	11,66
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	78,10	12,75	9,15
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	81,73	9,28	8,99
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	85,46	4,17	10,37
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	85,54	4,28	10,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,34	2,46	8,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,17	2,99	12,84
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	72,72	5,80	21,49
HOMBRES				
TOTAL	100,00	83,67	6,12	10,21
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	97,44	2,56	0,00
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	79,83	10,73	9,44
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	70,88	17,47	11,65
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	75,68	17,01	7,31
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	85,41	8,43	6,16
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	86,43	4,49	9,09
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,16	4,54	9,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,34	2,15	9,51
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,70	3,28	15,02
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	74,51	5,98	19,5

Tabla 1.072.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
MUJERES				
TOTAL	100,00	83,22	4,95	11,83
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	90,18	1,62	8,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,00	77,52	10,61	11,87
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	82,02	6,32	11,66
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	79,98	9,44	10,58
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	78,27	10,09	11,64
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	84,64	3,91	11,45
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	84,98	4,04	10,97
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,01	2,67	7,32
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,58	2,83	11,59
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	71,91	5,71	22,38

Tabla 1.073.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	83,41	5,45	11,14
I	100,00	87,22	3,78	9,00
II	100,00	84,18	5,73	10,09
III	100,00	85,22	5,89	8,89
IV	100,00	84,20	4,59	11,22
V	100,00	83,14	5,59	11,27
VI	100,00	80,59	6,07	13,34
NO CONSTA	100,00	75,94	5,84	18,22
HOMBRES				
TOTAL	100,00	83,67	6,12	10,21
I	100,00	88,10	3,30	8,6
II	100,00	81,17	6,71	12,12
III	100,00	84,61	6,58	8,81
IV	100,00	84,13	5,40	10,47
V	100,00	84,66	6,44	8,9
VI	100,00	79,99	6,43	13,58
NO CONSTA	100,00	69,54	9,91	20,54
MUJERES				
TOTAL	100,00	83,22	4,95	11,83
I	100,00	86,54	4,15	9,31
II	100,00	86,46	5,00	8,54
III	100,00	85,68	5,36	8,96
IV	100,00	84,25	3,89	11,85
V	100,00	82,02	4,97	13,01
VI	100,00	81,01	5,81	13,17
NO CONSTA	100,00	77,90	4,59	17,51

ENSE2017

Tabla 1.074.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	83,41	5,45	11,14
ESPAÑA	100,00	83,25	5,50	11,25
EXTRANJERO	100,00	85,18	4,86	9,96
HOMBRES				
TOTAL	100,00	83,67	6,12	10,21
ESPAÑA	100,00	83,20	6,12	10,68
EXTRANJERO	100,00	89,20	6,06	4,74
MUJERES				
TOTAL	100,00	83,22	4,95	11,83
ESPAÑA	100,00	83,29	5,04	11,68
EXTRANJERO	100,00	82,61	4,10	13,3

Tabla 1.075.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	83,41	5,45	11,14
ANDALUCÍA	100,00	79,22	4,84	15,94
ARAGÓN	100,00	86,20	5,59	8,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	87,79	4,38	7,84
BALEARS, ILLES	100,00	91,72	2,69	5,58
CANARIAS	100,00	80,95	6,90	12,14
CANTABRIA	100,00	79,04	10,18	10,77
CASTILLA Y LEÓN	100,00	83,69	5,78	10,53
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	89,33	6,00	4,68
CATALUÑA	100,00	81,44	5,08	13,48
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	83,34	5,45	11,21
EXTREMADURA	100,00	87,43	2,20	10,37
GALICIA	100,00	82,41	6,96	10,63
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	85,48	6,45	8,07
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	86,54	5,53	7,93
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	83,87	4,76	11,37
PAÍS VASCO	100,00	85,41	3,85	10,73
RIOJA, LA	100,00	83,43	5,40	11,16
CEUTA	100,00	83,43	13,15	3,42
MELILLA	100,00	78,23	11,96	9,81

ENSE2017

Tabla 1.075.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
HOMBRES				
TOTAL	100,00	83,67	6,12	10,21
ANDALUCÍA	100,00	77,75	5,74	16,51
ARAGÓN	100,00	91,17	6,60	2,24
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	85,80	6,57	7,62
BALEARS, ILLES	100,00	87,76	1,84	10,4
CANARIAS	100,00	78,07	9,34	12,59
CANTABRIA	100,00	80,36	12,29	7,35
CASTILLA Y LEÓN	100,00	81,95	5,80	12,25
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	91,22	5,52	3,26
CATALUÑA	100,00	83,85	4,00	12,16
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	84,63	5,74	9,63
EXTREMADURA	100,00	89,37	3,15	7,48
GALICIA	100,00	83,79	5,67	10,55
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	84,80	9,03	6,17
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	83,56	8,20	8,24
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	86,73	8,54	4,73
PAÍS VASCO	100,00	87,64	4,17	8,19
RIOJA, LA	100,00	88,60	7,67	3,73
CEUTA	100,00	.	.	.
MELILLA	100,00	80,63	9,11	10,26

Tabla 1.075.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
MUJERES				
TOTAL	100,00	83,22	4,95	11,83
ANDALUCÍA	100,00	80,31	4,17	15,52
ARAGÓN	100,00	83,08	4,96	11,95
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	89,41	2,58	8,01
BALEARS, ILLES	100,00	94,68	3,33	1,99
CANARIAS	100,00	83,27	4,95	11,78
CANTABRIA	100,00	77,89	8,35	13,76
CASTILLA Y LEÓN	100,00	85,02	5,75	9,22
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	87,79	6,38	5,83
CATALUÑA	100,00	79,88	5,78	14,34
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	82,33	5,23	12,44
EXTREMADURA	100,00	85,84	1,41	12,75
GALICIA	100,00	81,28	8,02	10,69
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	85,94	4,70	9,36
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	89,13	3,22	7,66
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	81,76	1,97	16,27
PAÍS VASCO	100,00	83,52	3,58	12,9
RIOJA, LA	100,00	79,29	3,59	17,12
CEUTA	100,00	81,34	17,69	0,96
MELILLA	100,00	76,33	14,21	9,46

ENSE2017

Tabla 1.076.- TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	83,46	5,33	11,21
TRABAJANDO	100,00	90,76	4,22	5,02
EN DESEMPLEO	100,00	81,38	5,53	13,09
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	82,64	3,47	13,89
ESTUDIANDO	100,00	77,49	11,41	11,11
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	60,68	18,00	21,32
LABORES DEL HOGAR	100,00	89,21	2,62	8,17
OTROS	100,00	.	.	.
HOMBRES				
TOTAL	100,00	83,68	5,99	10,33
TRABAJANDO	100,00	92,25	4,16	3,59
EN DESEMPLEO	100,00	83,63	5,95	10,42
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	83,75	3,23	13,02
ESTUDIANDO	100,00	70,20	19,20	10,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	62,97	17,42	19,61
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	.
OTROS	100,00	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	100,00	83,31	4,85	11,85
TRABAJANDO	100,00	89,32	4,28	6,4
EN DESEMPLEO	100,00	79,58	5,19	15,23
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	81,72	3,67	14,62
ESTUDIANDO	100,00	82,28	6,28	11,44
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	57,63	18,76	23,61
LABORES DEL HOGAR	100,00	89,10	2,61	8,28
OTROS	100,00	.	.	.

ENSE2017

Tabla 1.077.- LIMITACIÓN PARA VER
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,61	11,57	1,75	0,07
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,96	4,83	0,21	0,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	94,42	5,23	0,36	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	91,94	7,70	0,32	0,03
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	84,52	14,22	1,25	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,09	12,17	1,69	0,06
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	81,87	15,43	2,57	0,12
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	70,29	23,25	6,23	0,24
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	59,41	27,78	12,01	0,81
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,64	9,96	1,35	0,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,79	4,10	0,11	0,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	96,29	3,33	0,38	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	92,68	7,01	0,31	0,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	85,23	13,59	1,18	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	87,29	11,14	1,45	0,12
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	84,60	13,31	2,03	0,06
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	74,62	19,95	5,11	0,32
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	63,56	25,94	10,40	0,09

Notas:
 1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.
 Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.077.- LIMITACIÓN PARA VER
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	84,69	13,09	2,12	0,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,09	5,59	0,32	0,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	92,55	7,12	0,33	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	91,18	8,41	0,34	0,07
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	83,81	14,86	1,33	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	84,94	13,15	1,91	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	79,42	17,34	3,06	0,18
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	67,12	25,66	7,04	0,18
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	57,25	28,73	12,84	1,18

Notas:
1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.078.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,61	11,57	1,75	0,07
I	100,00	91,35	7,98	0,62	0,05
II	100,00	90,63	8,37	0,87	0,13
III	100,00	88,70	9,81	1,43	0,05
IV	100,00	85,62	12,24	2,08	0,05
V	100,00	85,72	12,34	1,88	0,06
VI	100,00	81,56	15,69	2,62	0,13
NO CONSTA	100,00	81,82	14,04	3,97	0,17
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,64	9,96	1,35	0,05
I	100,00	92,90	6,51	0,50	0,09
II	100,00	92,29	6,99	0,72	0,00
III	100,00	90,46	8,59	0,84	0,11
IV	100,00	87,38	10,48	2,08	0,05
V	100,00	87,80	10,66	1,52	0,03
VI	100,00	83,39	14,77	1,84	0,00
NO CONSTA	100,00	93,57	4,07	2,36	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	84,69	13,09	2,12	0,1
I	100,00	89,82	9,44	0,75	0,00
II	100,00	89,09	9,65	1,01	0,25
III	100,00	87,02	10,99	1,99	0,00
IV	100,00	83,55	14,32	2,08	0,04
V	100,00	83,75	13,95	2,22	0,09
VI	100,00	80,06	16,45	3,26	0,23
NO CONSTA	100,00	77,72	17,52	4,53	0,24

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.079.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,61	11,57	1,75	0,07
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,96	4,83	0,21	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,09	10,00	0,89	0,02
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	74,76	19,84	5,14	0,26
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	86,18	11,87	1,87	0,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,26	4,62	0,12	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,06	10,00	0,92	0,03
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	74,43	20,14	5,18	0,25
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	89,32	9,65	1,00	0,03
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	93,29	5,99	0,73	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,23	9,99	0,78	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	82,51	12,64	4,34	0,52

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.079.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,64	9,96	1,35	0,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,79	4,10	0,11	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	90,17	8,99	0,82	0,03
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	79,00	16,88	3,96	0,15
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	88,24	10,25	1,45	0,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,13	3,73	0,13	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,95	9,15	0,87	0,03
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	78,84	17,08	3,92	0,16
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	91,36	7,96	0,67	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	93,80	6,20	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,40	8,09	0,51	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	83,96	10,91	5,13	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.079.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	84,69	13,09	2,12	0,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,09	5,59	0,32	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	88,01	11,01	0,97	0,02
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	71,45	22,14	6,07	0,34
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	84,18	13,45	2,27	0,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,34	5,55	0,11	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	88,13	10,88	0,96	0,02
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	70,95	22,56	6,17	0,32
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	87,63	11,03	1,27	0,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	92,78	5,78	1,44	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	87,44	11,56	1,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	81,73	13,57	3,91	0,79

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.080.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,61	11,57	1,75	0,07
ANDALUCÍA	100,00	82,48	14,64	2,80	0,08
ARAGÓN	100,00	87,86	10,71	1,43	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	86,08	12,75	1,17	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	93,46	5,74	0,74	0,06
CANARIAS	100,00	87,81	11,29	0,89	0,00
CANTABRIA	100,00	87,85	10,39	1,44	0,32
CASTILLA Y LEÓN	100,00	86,13	12,66	1,20	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	83,18	14,64	2,09	0,08
CATALUÑA	100,00	87,95	10,78	1,17	0,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	88,44	9,62	1,80	0,14
EXTREMADURA	100,00	89,09	8,70	2,13	0,08
GALICIA	100,00	88,66	10,55	0,78	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	85,64	12,25	2,05	0,05
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	86,33	12,14	1,52	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,13	10,92	1,65	0,29
PAÍS VASCO	100,00	89,77	7,85	2,26	0,11
RIOJA, LA	100,00	90,64	8,09	1,26	0,00
CEUTA	100,00	98,82	1,01	0,17	0,00
MELILLA	100,00	87,22	11,13	1,65	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.080.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,64	9,96	1,35	0,05
ANDALUCÍA	100,00	84,95	13,02	2,02	0,01
ARAGÓN	100,00	89,69	8,90	1,41	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	90,06	8,86	1,08	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	95,49	4,45	0,00	0,06
CANARIAS	100,00	88,62	10,68	0,69	0,00
CANTABRIA	100,00	89,68	8,81	1,52	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	87,85	11,32	0,83	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	85,55	13,04	1,25	0,16
CATALUÑA	100,00	90,89	7,70	1,33	0,09
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	90,28	7,84	1,88	0,00
EXTREMADURA	100,00	91,73	7,31	0,88	0,08
GALICIA	100,00	91,28	8,12	0,61	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	86,54	12,25	1,10	0,11
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	88,66	10,23	1,11	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	90,70	8,17	1,04	0,09
PAÍS VASCO	100,00	89,77	8,05	2,10	0,08
RIOJA, LA	100,00	90,96	7,92	1,11	0,00
CEUTA	100,00	99,69	0,31	0,00	0,00
MELILLA	100,00	90,62	7,68	1,69	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.080.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	84,69	13,09	2,12	0,1
ANDALUCÍA	100,00	80,11	16,19	3,56	0,14
ARAGÓN	100,00	86,10	12,46	1,45	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	82,48	16,26	1,26	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	91,46	7,01	1,46	0,07
CANARIAS	100,00	87,03	11,89	1,09	0,00
CANTABRIA	100,00	86,12	11,87	1,38	0,63
CASTILLA Y LEÓN	100,00	84,46	13,96	1,57	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	80,80	16,25	2,94	0,00
CATALUÑA	100,00	85,18	13,69	1,03	0,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	86,67	11,33	1,73	0,28
EXTREMADURA	100,00	86,50	10,07	3,36	0,07
GALICIA	100,00	86,26	12,80	0,94	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	84,82	12,26	2,92	0,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	84,03	14,04	1,93	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	83,67	13,60	2,25	0,48
PAÍS VASCO	100,00	89,78	7,66	2,42	0,14
RIOJA, LA	100,00	90,34	8,26	1,40	0,00
CEUTA	100,00	97,93	1,72	0,35	0,00
MELILLA	100,00	83,85	14,55	1,60	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.081.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,61	11,57	1,75	0,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,59	14,60	2,69	0,12
INTERMEDIO	100,00	90,78	8,46	0,75	0,01
SUPERIOR	100,00	91,14	8,12	0,71	0,03
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,96	4,83	0,21	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,08	5,55	0,37	0,00
INTERMEDIO	100,00	96,17	3,83	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	96,23	3,77	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	89,09	10,00	0,89	0,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,57	11,98	1,42	0,03
INTERMEDIO	100,00	90,14	9,21	0,65	0,00
SUPERIOR	100,00	91,43	8,13	0,42	0,03
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	74,76	19,84	5,14	0,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	71,83	22,26	5,60	0,31
INTERMEDIO	100,00	86,06	10,87	2,98	0,1
SUPERIOR	100,00	86,19	10,11	3,66	0,04

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.081.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,64	9,96	1,35	0,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,79	12,09	2,04	0,08
INTERMEDIO	100,00	91,48	8,04	0,47	0,02
SUPERIOR	100,00	92,01	7,28	0,70	0,01
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,79	4,10	0,11	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,99	4,82	0,19	0,00
INTERMEDIO	100,00	96,97	3,03	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	96,98	3,02	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	90,17	8,99	0,82	0,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	88,23	10,30	1,41	0,06
INTERMEDIO	100,00	90,74	8,88	0,38	0,00
SUPERIOR	100,00	92,47	7,23	0,29	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	79,00	16,88	3,96	0,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	75,97	19,54	4,32	0,17
INTERMEDIO	100,00	87,40	10,50	1,92	0,18
SUPERIOR	100,00	87,08	9,11	3,74	0,06

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.081.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	84,69	13,09	2,12	0,1
BÁSICO E INFERIOR	100,00	79,54	17,00	3,30	0,16
INTERMEDIO	100,00	90,10	8,87	1,03	0,00
SUPERIOR	100,00	90,35	8,89	0,72	0,05
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,09	5,59	0,32	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,07	6,36	0,57	0,00
INTERMEDIO	100,00	95,35	4,65	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	95,62	4,38	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	88,01	11,01	0,97	0,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,66	13,91	1,43	0,00
INTERMEDIO	100,00	89,58	9,52	0,90	0,00
SUPERIOR	100,00	90,52	8,90	0,52	0,05
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	71,45	22,14	6,07	0,34
BÁSICO E INFERIOR	100,00	69,03	24,09	6,47	0,41
INTERMEDIO	100,00	84,46	11,30	4,24	0,00
SUPERIOR	100,00	84,84	11,62	3,55	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.082.- LIMITACIÓN PARA VER

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,61	11,57	1,75	0,07
TRABAJANDO	100,00	91,07	8,44	0,47	0,01
EN DESEMPLEO	100,00	85,98	12,92	1,10	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	76,35	18,67	4,75	0,24
ESTUDIANDO	100,00	95,99	4,01	0,00	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	76,18	18,44	5,34	0,05
LABORES DEL HOGAR	100,00	81,10	15,62	3,16	0,12
OTROS	100,00
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,64	9,96	1,35	0,05
TRABAJANDO	100,00	91,80	7,87	0,31	0,02
EN DESEMPLEO	100,00	87,04	11,82	1,14	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	79,78	16,25	3,81	0,16
ESTUDIANDO	100,00	96,80	3,20	0,00	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	79,68	13,71	6,52	0,08
LABORES DEL HOGAR	100,00
OTROS	100,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	84,69	13,09	2,12	0,1
TRABAJANDO	100,00	90,19	9,13	0,67	0,00
EN DESEMPLEO	100,00	84,99	13,94	1,07	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	72,55	21,33	5,79	0,33
ESTUDIANDO	100,00	95,14	4,86	0,00	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	71,08	25,30	3,61	0,00
LABORES DEL HOGAR	100,00	81,09	15,60	3,20	0,12
OTROS	100,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.083.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	62,95	37,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	44,45	55,55
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	39,25	60,75
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	38,97	61,03
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	70,81	29,19
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	87,91	12,09
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,90	12,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,24	15,76
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	77,47	22,53
HOMBRES			
TOTAL	100,00	56,92	43,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	35,31	64,69
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	31,85	68,15
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	33,10	66,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	64,08	35,92
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	85,44	14,56
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,17	13,83
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,48	17,52
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	76,37	23,63

ENSE2017

Tabla 1.083.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	68,66	31,34
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	54,00	46,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	46,60	53,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	44,96	55,04
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	77,57	22,43
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	90,28	9,72
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,47	10,53
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,52	14,48
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	78,04	21,96

Tabla 1.084.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	62,95	37,05
I	100,00	68,23	31,77
II	100,00	66,14	33,86
III	100,00	66,59	33,41
IV	100,00	65,45	34,55
V	100,00	60,26	39,74
VI	100,00	55,85	44,15
NO CONSTA	100,00	63,20	36,8
HOMBRES			
TOTAL	100,00	56,92	43,08
I	100,00	63,19	36,81
II	100,00	62,72	37,28
III	100,00	60,55	39,45
IV	100,00	60,49	39,51
V	100,00	53,54	46,46
VI	100,00	47,83	52,17
NO CONSTA	100,00	45,32	54,68
MUJERES			
TOTAL	100,00	68,66	31,34
I	100,00	73,23	26,77
II	100,00	69,35	30,65
III	100,00	72,36	27,64
IV	100,00	71,30	28,7
V	100,00	66,66	33,34
VI	100,00	62,42	37,58
NO CONSTA	100,00	69,43	30,57

ENSE2017

Tabla 1.085.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	62,95	37,05
ESPAÑA	100,00	65,44	34,56
EXTRANJERO	100,00	47,24	52,76
HOMBRES			
TOTAL	100,00	56,92	43,08
ESPAÑA	100,00	59,14	40,86
EXTRANJERO	100,00	41,70	58,3
MUJERES			
TOTAL	100,00	68,66	31,34
ESPAÑA	100,00	71,56	28,44
EXTRANJERO	100,00	51,80	48,2

ENSE2017

Tabla 1.086.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	62,95	37,05
ANDALUCÍA	100,00	60,83	39,17
ARAGÓN	100,00	62,39	37,61
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	66,69	33,31
BALEARS, ILLES	100,00	65,12	34,88
CANARIAS	100,00	62,82	37,18
CANTABRIA	100,00	61,57	38,43
CASTILLA Y LEÓN	100,00	65,85	34,15
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	62,34	37,66
CATALUÑA	100,00	65,73	34,27
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	60,81	39,19
EXTREMADURA	100,00	62,37	37,63
GALICIA	100,00	66,93	33,07
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	61,41	38,59
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	54,38	45,62
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	64,08	35,92
PAÍS VASCO	100,00	66,16	33,84
RIOJA, LA	100,00	66,62	33,38
CEUTA	100,00	61,94	38,06
MELILLA	100,00	58,62	41,38

ENSE2017

Tabla 1.086.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	56,92	43,08
ANDALUCÍA	100,00	55,13	44,87
ARAGÓN	100,00	60,61	39,39
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	62,58	37,42
BALEARS, ILLES	100,00	61,16	38,84
CANARIAS	100,00	55,58	44,42
CANTABRIA	100,00	60,77	39,23
CASTILLA Y LEÓN	100,00	57,98	42,02
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	55,04	44,96
CATALUÑA	100,00	59,86	40,14
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	56,64	43,36
EXTREMADURA	100,00	52,16	47,84
GALICIA	100,00	60,45	39,55
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	54,09	45,91
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	47,96	52,04
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	58,52	41,48
PAÍS VASCO	100,00	59,81	40,19
RIOJA, LA	100,00	58,84	41,16
CEUTA	100,00	54,35	45,65
MELILLA	100,00	51,59	48,41

ENSE2017

Tabla 1.086.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	68,66	31,34
ANDALUCÍA	100,00	66,30	33,7
ARAGÓN	100,00	64,12	35,88
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	70,40	29,6
BALEARS, ILLES	100,00	69,01	30,99
CANARIAS	100,00	69,86	30,14
CANTABRIA	100,00	62,32	37,68
CASTILLA Y LEÓN	100,00	73,51	26,49
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	69,66	30,34
CATALUÑA	100,00	71,27	28,73
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	64,81	35,19
EXTREMADURA	100,00	72,37	27,63
GALICIA	100,00	72,89	27,11
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	68,02	31,98
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	60,73	39,27
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	69,48	30,52
PAÍS VASCO	100,00	72,03	27,97
RIOJA, LA	100,00	74,10	25,9
CEUTA	100,00	69,63	30,37
MELILLA	100,00	65,59	34,41

ENSE2017

Tabla 1.087.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	62,95	37,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,89	36,11
INTERMEDIO	100,00	58,76	41,24
SUPERIOR	100,00	64,44	35,56
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	44,45	55,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	39,99	60,01
INTERMEDIO	100,00	48,83	51,17
SUPERIOR	100,00	56,15	43,85
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	58,79	41,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	56,94	43,06
INTERMEDIO	100,00	57,27	42,73
SUPERIOR	100,00	62,08	37,92
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	85,18	14,82
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,12	15,88
INTERMEDIO	100,00	89,05	10,95
SUPERIOR	100,00	89,48	10,52

ENSE2017

Tabla 1.087.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	56,92	43,08
BÁSICO E INFERIOR	100,00	56,32	43,68
INTERMEDIO	100,00	53,85	46,15
SUPERIOR	100,00	60,62	39,38
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	35,31	64,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	31,29	68,71
INTERMEDIO	100,00	41,42	58,58
SUPERIOR	100,00	40,94	59,06
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	52,92	47,08
BÁSICO E INFERIOR	100,00	50,07	49,93
INTERMEDIO	100,00	52,14	47,86
SUPERIOR	100,00	57,47	42,53
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	83,88	16,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,12	17,88
INTERMEDIO	100,00	87,57	12,43
SUPERIOR	100,00	89,42	10,58

Tabla 1.087.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	68,66	31,34
BÁSICO E INFERIOR	100,00	71,12	28,88
INTERMEDIO	100,00	63,52	36,48
SUPERIOR	100,00	67,93	32,07
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	54,00	46,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	49,61	50,39
INTERMEDIO	100,00	56,39	43,61
SUPERIOR	100,00	68,63	31,37
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	64,63	35,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	64,84	35,16
INTERMEDIO	100,00	62,09	37,91
SUPERIOR	100,00	66,08	33,92
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	86,20	13,8
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,47	14,53
INTERMEDIO	100,00	90,80	9,2
SUPERIOR	100,00	89,58	10,42

ENSE2017

Tabla 1.088.- UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	62,95	37,05
TRABAJANDO	100,00	56,80	43,2
EN DESEMPLEO	100,00	52,98	47,02
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	85,41	14,59
ESTUDIANDO	100,00	46,76	53,24
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	64,95	35,05
LABORES DEL HOGAR	100,00	72,59	27,41
OTROS	100,00	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,00	56,92	43,08
TRABAJANDO	100,00	50,74	49,26
EN DESEMPLEO	100,00	45,68	54,32
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	84,38	15,62
ESTUDIANDO	100,00	39,45	60,55
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	61,41	38,59
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,00	68,66	31,34
TRABAJANDO	100,00	64,15	35,85
EN DESEMPLEO	100,00	59,81	40,19
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	86,55	13,45
ESTUDIANDO	100,00	54,49	45,51
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	70,09	29,91
LABORES DEL HOGAR	100,00	72,76	27,24
OTROS	100,00	.	.

ENSE2017

Tabla 1.089.- LIMITACIÓN PARA OÍR
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	82,34	12,58	4,59	0,49
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,84	2,45	0,64	0,07
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	94,90	4,36	0,57	0,17
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	92,70	5,99	0,99	0,32
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	87,02	10,81	2,09	0,07
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	79,22	16,12	4,39	0,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	66,01	25,69	7,66	0,63
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	51,15	30,04	17,18	1,62
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	30,26	31,19	33,80	4,75
HOMBRES					
TOTAL	100,00	82,34	13,00	4,37	0,29
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	97,35	1,96	0,68	0,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	94,29	4,85	0,67	0,19
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	92,23	6,59	1,04	0,14
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	86,08	11,51	2,40	0,02
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	76,18	18,02	5,52	0,28
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	62,82	27,68	8,84	0,66
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	50,51	32,56	15,60	1,33
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	33,82	31,95	32,74	1,49

Notas:
 1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.
 Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.089.- LIMITACIÓN PARA OÍR
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	82,34	12,19	4,80	0,67
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,29	2,97	0,59	0,15
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	95,50	3,88	0,47	0,15
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	93,18	5,39	0,94	0,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	87,98	10,12	1,77	0,13
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	82,12	14,30	3,31	0,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	68,89	23,90	6,60	0,61
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	51,62	28,21	18,34	1,84
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	28,43	30,80	34,34	6,42

Notas:
 1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.
 Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.090.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	82,34	12,58	4,59	0,49
I	100,00	87,37	10,70	1,80	0,13
II	100,00	86,31	10,59	2,86	0,24
III	100,00	85,53	10,71	3,47	0,29
IV	100,00	79,29	14,44	5,59	0,68
V	100,00	80,37	13,53	5,54	0,55
VI	100,00	80,23	13,41	5,71	0,65
NO CONSTA	100,00	77,45	13,99	6,78	1,77
HOMBRES					
TOTAL	100,00	82,34	13,00	4,37	0,29
I	100,00	86,27	12,24	1,34	0,14
II	100,00	84,31	12,50	3,16	0,02
III	100,00	86,11	10,34	3,39	0,16
IV	100,00	78,02	15,48	5,97	0,53
V	100,00	80,85	13,77	5,09	0,29
VI	100,00	80,86	13,20	5,43	0,51
NO CONSTA	100,00	87,72	8,82	3,47	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	82,34	12,19	4,80	0,67
I	100,00	88,46	9,16	2,26	0,12
II	100,00	88,18	8,80	2,57	0,44
III	100,00	84,97	11,06	3,54	0,42
IV	100,00	80,80	13,20	5,13	0,87
V	100,00	79,91	13,31	5,98	0,8
VI	100,00	79,72	13,58	5,95	0,76
NO CONSTA	100,00	73,87	15,79	7,94	2,39

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.091.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,34	12,58	4,59	0,49
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,84	2,45	0,64	0,07
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	88,57	9,25	1,97	0,21
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	55,90	27,96	14,59	1,55
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	80,80	13,54	5,13	0,54
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,56	2,67	0,69	0,08
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	87,66	9,91	2,19	0,24
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	55,48	28,09	14,91	1,52
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	92,08	6,56	1,19	0,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,37	1,25	0,39	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,17	5,94	0,85	0,04
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	65,88	24,94	6,95	2,23

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.091.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,34	13,00	4,37	0,29
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	97,35	1,96	0,68	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	87,44	10,10	2,32	0,15
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	55,59	29,76	13,68	0,97
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	80,91	13,95	4,81	0,32
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,89	2,31	0,80	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	86,53	10,75	2,57	0,16
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	55,32	29,91	13,77	1,00
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	92,15	6,48	1,30	0,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	92,54	6,44	0,94	0,08
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	63,79	25,34	10,87	0,00

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.091.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,34	12,19	4,80	0,67
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,29	2,97	0,59	0,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,71	8,41	1,61	0,27
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	56,14	26,56	15,31	2,00
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	80,68	13,14	5,43	0,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,20	3,06	0,56	0,17
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	88,82	9,05	1,80	0,33
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	55,61	26,65	15,82	1,93
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	92,01	6,64	1,09	0,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,77	2,47	0,76	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,69	5,53	0,78	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	67,00	24,73	4,84	3,43

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.092.- LIMITACIÓN PARA OÍR
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	82,34	12,58	4,59	0,49
ANDALUCÍA	100,00	82,74	11,27	5,24	0,75
ARAGÓN	100,00	83,39	12,02	4,42	0,17
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	85,37	7,40	6,29	0,93
BALEARS, ILLES	100,00	87,36	9,09	3,19	0,36
CANARIAS	100,00	85,13	10,38	3,92	0,57
CANTABRIA	100,00	94,79	2,66	2,52	0,02
CASTILLA Y LEÓN	100,00	75,04	20,96	3,66	0,34
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	73,68	20,89	4,86	0,57
CATALUÑA	100,00	83,80	11,80	4,29	0,11
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,31	8,99	3,34	0,36
EXTREMADURA	100,00	82,94	9,69	6,65	0,72
GALICIA	100,00	62,69	25,76	11,18	0,37
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	85,94	10,75	2,86	0,45
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	83,26	12,32	3,97	0,46
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	77,20	18,19	3,67	0,94
PAÍS VASCO	100,00	84,51	9,73	4,45	1,31
RIOJA, LA	100,00	83,85	12,61	3,54	0,00
CEUTA	100,00	97,46	1,72	0,33	0,5
MELILLA	100,00	87,55	6,52	4,79	1,15

Notas:
 1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.
 Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.092.- LIMITACIÓN PARA OÍR
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	82,34	13,00	4,37	0,29
ANDALUCÍA	100,00	84,08	10,71	4,57	0,64
ARAGÓN	100,00	82,94	12,29	4,60	0,16
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	85,21	8,49	5,70	0,6
BALEARS, ILLES	100,00	88,39	7,94	3,67	0,00
CANARIAS	100,00	84,58	10,96	4,12	0,34
CANTABRIA	100,00	95,06	2,19	2,75	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	74,80	21,57	3,38	0,24
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	75,30	20,39	4,01	0,29
CATALUÑA	100,00	83,20	12,62	4,12	0,06
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,40	11,20	3,35	0,05
EXTREMADURA	100,00	82,76	9,90	6,84	0,5
GALICIA	100,00	60,86	27,51	11,15	0,47
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	86,99	10,48	2,38	0,14
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	83,79	12,49	3,13	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	76,59	18,62	4,28	0,51
PAÍS VASCO	100,00	83,62	10,62	5,48	0,28
RIOJA, LA	100,00	86,44	9,96	3,60	0,00
CEUTA	100,00	97,93	2,07	0,00	0,00
MELILLA	100,00	88,36	8,50	2,06	1,08

Notas:
 1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.
 Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.092.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	82,34	12,19	4,80	0,67
ANDALUCÍA	100,00	81,45	11,81	5,89	0,85
ARAGÓN	100,00	83,82	11,76	4,24	0,18
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	85,52	6,43	6,83	1,22
BALEARS, ILLES	100,00	86,34	10,21	2,73	0,72
CANARIAS	100,00	85,66	9,82	3,72	0,8
CANTABRIA	100,00	94,54	3,10	2,31	0,04
CASTILLA Y LEÓN	100,00	75,28	20,36	3,92	0,43
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	72,05	21,40	5,70	0,86
CATALUÑA	100,00	84,37	11,02	4,45	0,16
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	89,14	6,87	3,33	0,66
EXTREMADURA	100,00	83,11	9,49	6,46	0,94
GALICIA	100,00	64,37	24,15	11,21	0,27
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	84,99	11,00	3,29	0,72
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	82,73	12,15	4,80	0,32
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	77,80	17,77	3,07	1,36
PAÍS VASCO	100,00	85,33	8,91	3,49	2,26
RIOJA, LA	100,00	81,36	15,16	3,48	0,00
CEUTA	100,00	96,98	1,37	0,66	1,00
MELILLA	100,00	86,74	4,56	7,49	1,21

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.093.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,34	12,58	4,59	0,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	75,82	16,22	7,13	0,84
INTERMEDIO	100,00	88,82	9,35	1,73	0,1
SUPERIOR	100,00	89,94	8,05	1,89	0,11
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	96,84	2,45	0,64	0,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,28	2,10	0,50	0,12
INTERMEDIO	100,00	96,65	3,18	0,16	0,00
SUPERIOR	100,00	94,93	2,24	2,83	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	88,57	9,25	1,97	0,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,53	11,32	2,75	0,39
INTERMEDIO	100,00	89,41	8,97	1,51	0,1
SUPERIOR	100,00	91,72	6,91	1,31	0,06
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	55,90	27,96	14,59	1,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	52,06	29,45	16,68	1,82
INTERMEDIO	100,00	69,60	23,80	6,31	0,29
SUPERIOR	100,00	71,71	20,99	6,66	0,64

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.093.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,34	13,00	4,37	0,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	77,15	15,89	6,50	0,45
INTERMEDIO	100,00	87,58	10,46	1,83	0,13
SUPERIOR	100,00	88,43	9,30	2,17	0,1
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	97,35	1,96	0,68	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	98,57	1,43	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	96,55	3,13	0,32	0,00
SUPERIOR	100,00	92,18	1,53	6,29	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	87,44	10,10	2,32	0,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,53	11,97	3,27	0,23
INTERMEDIO	100,00	88,39	9,77	1,70	0,14
SUPERIOR	100,00	90,83	7,70	1,44	0,03
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	55,59	29,76	13,68	0,97
BÁSICO E INFERIOR	100,00	50,73	31,47	16,65	1,16
INTERMEDIO	100,00	66,33	28,07	5,38	0,22
SUPERIOR	100,00	70,46	23,12	5,79	0,63

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.093.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,34	12,19	4,80	0,67
BÁSICO E INFERIOR	100,00	74,54	16,53	7,73	1,2
INTERMEDIO	100,00	90,03	8,27	1,62	0,08
SUPERIOR	100,00	91,32	6,92	1,64	0,12
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	96,29	2,97	0,59	0,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	95,85	2,85	1,05	0,26
INTERMEDIO	100,00	96,76	3,24	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	97,18	2,82	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	89,71	8,41	1,61	0,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,67	10,58	2,17	0,58
INTERMEDIO	100,00	90,37	8,22	1,34	0,06
SUPERIOR	100,00	92,49	6,23	1,20	0,08
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	56,14	26,56	15,31	2,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	52,95	28,09	16,70	2,26
INTERMEDIO	100,00	73,48	18,73	7,41	0,38
SUPERIOR	100,00	73,59	17,79	7,96	0,67

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.094.- LIMITACIÓN PARA OÍR

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	82,34	12,58	4,59	0,49
TRABAJANDO	100,00	90,21	8,42	1,32	0,06
EN DESEMPLEO	100,00	88,84	8,89	2,09	0,18
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	56,85	27,33	14,45	1,36
ESTUDIANDO	100,00	96,54	2,74	0,63	0,09
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	77,59	13,65	6,24	2,51
LABORES DEL HOGAR	100,00	78,33	14,96	5,84	0,87
OTROS	100,00
HOMBRES					
TOTAL	100,00	82,34	13,00	4,37	0,29
TRABAJANDO	100,00	89,54	8,96	1,45	0,05
EN DESEMPLEO	100,00	87,65	10,04	2,21	0,09
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	57,02	28,60	13,48	0,9
ESTUDIANDO	100,00	96,84	2,31	0,85	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	76,88	13,89	7,61	1,62
LABORES DEL HOGAR	100,00
OTROS	100,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	82,34	12,19	4,80	0,67
TRABAJANDO	100,00	91,01	7,76	1,16	0,07
EN DESEMPLEO	100,00	89,95	7,81	1,98	0,26
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	56,67	25,93	15,52	1,87
ESTUDIANDO	100,00	96,23	3,19	0,40	0,18
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	78,63	13,30	4,26	3,81
LABORES DEL HOGAR	100,00	78,38	14,86	5,88	0,88
OTROS	100,00

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.095.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,45	96,55
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,02	97,98
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,71	97,29
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,65	98,35
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,48	98,52
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,24	97,76
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,01	94,99
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	10,41	89,59
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	18,48	81,52
HOMBRES			
TOTAL	100,00	3,45	96,55
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,32	97,68
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,02	96,98
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,98	98,02
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,05	98,95
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,50	97,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,97	94,03
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	10,55	89,45
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	19,52	80,48

ENSE2017

Tabla 1.095.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	3,46	96,54
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,72	98,28
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,41	97,59
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,31	98,69
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,91	98,09
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,99	98,01
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,14	95,86
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	10,31	89,69
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	17,94	82,06

ENSE2017

Tabla 1.096.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,45	96,55
I	100,00	2,85	97,15
II	100,00	2,43	97,57
III	100,00	3,18	96,82
IV	100,00	4,38	95,62
V	100,00	3,43	96,57
VI	100,00	3,53	96,47
NO CONSTA	100,00	7,07	92,93
HOMBRES			
TOTAL	100,00	3,45	96,55
I	100,00	2,99	97,01
II	100,00	2,15	97,85
III	100,00	3,27	96,73
IV	100,00	4,96	95,04
V	100,00	3,19	96,81
VI	100,00	3,53	96,47
NO CONSTA	100,00	5,31	94,69
MUJERES			
TOTAL	100,00	3,46	96,54
I	100,00	2,71	97,29
II	100,00	2,70	97,3
III	100,00	3,09	96,91
IV	100,00	3,68	96,32
V	100,00	3,65	96,35
VI	100,00	3,53	96,47
NO CONSTA	100,00	7,68	92,32

ENSE2017

Tabla 1.097.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO
 Porcentaje según sexo y país de nacimiento
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,45	96,55
ESPAÑA	100,00	3,68	96,32
EXTRANJERO	100,00	2,06	97,94
HOMBRES			
TOTAL	100,00	3,45	96,55
ESPAÑA	100,00	3,63	96,37
EXTRANJERO	100,00	2,20	97,8
MUJERES			
TOTAL	100,00	3,46	96,54
ESPAÑA	100,00	3,72	96,28
EXTRANJERO	100,00	1,95	98,05

ENSE2017

Tabla 1.098.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,45	96,55
ANDALUCÍA	100,00	3,06	96,94
ARAGÓN	100,00	3,59	96,41
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,34	96,66
BALEARS, ILLES	100,00	1,81	98,19
CANARIAS	100,00	3,43	96,57
CANTABRIA	100,00	5,61	94,39
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,36	95,64
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,62	97,38
CATALUÑA	100,00	4,56	95,44
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,44	96,56
EXTREMADURA	100,00	2,96	97,04
GALICIA	100,00	3,11	96,89
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,81	97,19
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,16	97,84
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,01	95,99
PAÍS VASCO	100,00	4,34	95,66
RIOJA, LA	100,00	4,54	95,46
CEUTA	100,00	5,47	94,53
MELILLA	100,00	2,65	97,35

ENSE2017

Tabla 1.098.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	3,45	96,55
ANDALUCÍA	100,00	3,16	96,84
ARAGÓN	100,00	3,64	96,36
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,26	96,74
BALEARS, ILLES	100,00	1,09	98,91
CANARIAS	100,00	3,95	96,05
CANTABRIA	100,00	4,80	95,2
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,95	96,05
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,18	98,82
CATALUÑA	100,00	4,96	95,04
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,92	96,08
EXTREMADURA	100,00	1,99	98,01
GALICIA	100,00	3,62	96,38
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,93	97,07
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,24	97,76
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,90	97,1
PAÍS VASCO	100,00	2,91	97,09
RIOJA, LA	100,00	5,86	94,14
CEUTA	100,00	5,25	94,75
MELILLA	100,00	2,20	97,8

ENSE2017

Tabla 1.098.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	3,46	96,54
ANDALUCÍA	100,00	2,97	97,03
ARAGÓN	100,00	3,55	96,45
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,41	96,59
BALEARIS, ILLES	100,00	2,51	97,49
CANARIAS	100,00	2,93	97,07
CANTABRIA	100,00	6,36	93,64
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,76	95,24
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,06	95,94
CATALUÑA	100,00	4,18	95,82
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,98	97,02
EXTREMADURA	100,00	3,91	96,09
GALICIA	100,00	2,64	97,36
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,71	97,29
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,08	97,92
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,09	94,91
PAÍS VASCO	100,00	5,65	94,35
RIOJA, LA	100,00	3,27	96,73
CEUTA	100,00	5,70	94,3
MELILLA	100,00	3,09	96,91

ENSE2017

Tabla 1.099.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,45	96,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,61	95,39
INTERMEDIO	100,00	2,21	97,79
SUPERIOR	100,00	2,18	97,82
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	2,02	97,98
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,14	97,86
INTERMEDIO	100,00	2,27	97,73
SUPERIOR	100,00	0,66	99,34
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	1,95	98,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,42	97,58
INTERMEDIO	100,00	1,58	98,42
SUPERIOR	100,00	1,64	98,36
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	8,75	91,25
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,07	90,93
INTERMEDIO	100,00	7,18	92,82
SUPERIOR	100,00	7,76	92,24

ENSE2017

Tabla 1.099.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,45	96,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,42	95,58
INTERMEDIO	100,00	2,47	97,53
SUPERIOR	100,00	2,29	97,71
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	2,32	97,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,34	97,66
INTERMEDIO	100,00	2,96	97,04
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	2,05	97,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,51	97,49
INTERMEDIO	100,00	1,90	98,1
SUPERIOR	100,00	1,50	98,5
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	8,97	91,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,53	90,47
INTERMEDIO	100,00	5,71	94,29
SUPERIOR	100,00	8,61	91,39

ENSE2017

Tabla 1.099.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,46	96,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,79	95,21
INTERMEDIO	100,00	1,95	98,05
SUPERIOR	100,00	2,09	97,91
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	1,72	98,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,92	98,08
INTERMEDIO	100,00	1,56	98,44
SUPERIOR	100,00	1,19	98,81
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	1,86	98,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,31	97,69
INTERMEDIO	100,00	1,28	98,72
SUPERIOR	100,00	1,77	98,23
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,00	8,59	91,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,77	91,23
INTERMEDIO	100,00	8,92	91,08
SUPERIOR	100,00	6,49	93,51

ENSE2017

Tabla 1.100.- UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,45	96,55
TRABAJANDO	100,00	1,82	98,18
EN DESEMPLEO	100,00	1,58	98,42
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,36	91,64
ESTUDIANDO	100,00	2,07	97,93
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	3,98	96,02
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,31	95,69
OTROS	100,00	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,00	3,45	96,55
TRABAJANDO	100,00	1,94	98,06
EN DESEMPLEO	100,00	1,73	98,27
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,03	91,97
ESTUDIANDO	100,00	2,14	97,86
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,47	94,53
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.
OTROS	100,00	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,00	3,46	96,54
TRABAJANDO	100,00	1,66	98,34
EN DESEMPLEO	100,00	1,43	98,57
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,72	91,28
ESTUDIANDO	100,00	2,00	98,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	1,81	98,19
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,31	95,69
OTROS	100,00	.	.

Tabla 1.101.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	83,99	8,59	4,88	2,55
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	97,85	1,44	0,40	0,31
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	96,50	2,64	0,64	0,22
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	95,64	2,72	1,17	0,47
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	90,15	6,74	2,37	0,74
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	82,09	10,38	5,91	1,62
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	70,49	16,99	9,16	3,36
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	44,70	26,57	18,13	10,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	20,97	26,30	25,79	26,94
HOMBRES					
TOTAL	100,00	87,78	6,77	3,68	1,77
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	97,88	1,49	0,32	0,31
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	97,16	1,71	0,73	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	96,51	2,05	1,08	0,36
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	91,48	5,42	2,26	0,83
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	84,47	8,25	5,29	1,99
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	78,14	13,33	6,01	2,52
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	53,93	24,25	14,59	7,23
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	30,62	28,39	22,45	18,53

ENSE2017

Tabla 1.101.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	80,39	10,31	6,01	3,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	97,83	1,39	0,48	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	95,84	3,56	0,56	0,04
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	94,75	3,40	1,27	0,58
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	88,81	8,07	2,47	0,65
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	79,82	12,42	6,50	1,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	63,58	20,28	12,01	4,12
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	37,97	28,27	20,71	13,06
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	15,98	25,22	27,51	31,29

Tabla 1.102.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	83,99	8,59	4,88	2,55
I	100,00	92,28	4,39	2,18	1,15
II	100,00	90,23	5,67	2,41	1,69
III	100,00	86,08	8,48	3,32	2,12
IV	100,00	83,37	9,16	4,98	2,48
V	100,00	81,66	9,39	6,04	2,91
VI	100,00	79,21	10,60	6,95	3,24
NO CONSTA	100,00	69,09	13,20	10,17	7,54
HOMBRES					
TOTAL	100,00	87,78	6,77	3,68	1,77
I	100,00	93,68	4,16	1,43	0,73
II	100,00	92,19	3,98	1,78	2,05
III	100,00	89,46	6,82	2,13	1,6
IV	100,00	86,84	7,78	3,94	1,45
V	100,00	85,98	7,38	4,70	1,94
VI	100,00	83,57	7,96	6,06	2,41
NO CONSTA	100,00	83,50	5,17	4,96	6,37
MUJERES					
TOTAL	100,00	80,39	10,31	6,01	3,28
I	100,00	90,89	4,61	2,93	1,57
II	100,00	88,39	7,25	3,01	1,36
III	100,00	82,85	10,07	4,46	2,63
IV	100,00	79,30	10,79	6,21	3,7
V	100,00	77,55	11,29	7,32	3,83
VI	100,00	75,64	12,77	7,67	3,92
NO CONSTA	100,00	64,06	16,01	11,99	7,95

Tabla 1.103.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,99	8,59	4,88	2,55
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	97,85	1,44	0,40	0,31
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,27	5,53	2,45	0,75
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	54,68	21,59	14,58	9,15
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	82,92	8,91	5,35	2,82
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	97,92	1,43	0,47	0,19
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,31	5,30	2,61	0,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	53,93	21,86	14,80	9,41
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	90,70	6,54	1,93	0,83
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	97,51	1,52	0,00	0,97
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,07	6,65	1,65	0,63
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	72,50	15,18	9,31	3,01

ENSE2017

Tabla 1.103.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	87,78	6,77	3,68	1,77
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	97,88	1,49	0,32	0,31
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	92,61	4,27	2,26	0,86
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	64,93	18,60	10,65	5,83
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	86,95	7,06	4,00	1,99
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	97,51	1,75	0,38	0,36
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	92,48	4,13	2,43	0,96
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	64,55	18,76	10,70	5,98
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	93,44	4,78	1,49	0,29
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,37	5,06	1,29	0,28
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	76,17	13,67	8,90	1,27

ENSE2017

Tabla 1.103.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	80,39	10,31	6,01	3,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	97,83	1,39	0,48	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,94	6,77	2,64	0,64
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	46,71	23,92	17,63	11,74
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	79,01	10,71	6,65	3,62
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,35	1,08	0,57	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	90,11	6,51	2,80	0,58
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	45,54	24,31	18,03	12,12
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	88,45	7,99	2,30	1,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,07	3,01	0,00	1,91
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,17	7,96	1,95	0,92
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	70,53	15,99	9,53	3,95

Tabla 1.104.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	83,99	8,59	4,88	2,55
ANDALUCÍA	100,00	81,45	8,06	6,30	4,19
ARAGÓN	100,00	83,96	8,96	5,00	2,08
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	80,86	9,47	7,44	2,23
BALEARS, ILLES	100,00	90,39	4,70	2,58	2,34
CANARIAS	100,00	84,03	8,76	4,19	3,01
CANTABRIA	100,00	91,92	3,77	2,00	2,32
CASTILLA Y LEÓN	100,00	85,53	9,10	3,95	1,42
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	83,54	8,91	5,19	2,36
CATALUÑA	100,00	81,80	11,19	5,65	1,35
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	86,17	6,81	4,60	2,41
EXTREMADURA	100,00	83,05	7,97	5,46	3,51
GALICIA	100,00	82,26	11,74	4,60	1,41
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	86,02	8,05	3,59	2,34
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	82,62	8,12	6,23	3,04
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	83,05	9,69	2,24	5,02
PAÍS VASCO	100,00	88,18	5,42	3,26	3,14
RIOJA, LA	100,00	86,49	7,52	5,45	0,54
CEUTA	100,00	88,15	8,11	3,74	0,00
MELILLA	100,00	83,74	9,02	5,71	1,52

Tabla 1.104.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	87,78	6,77	3,68	1,77
ANDALUCÍA	100,00	85,63	6,70	4,84	2,83
ARAGÓN	100,00	87,68	7,68	3,75	0,89
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	82,90	9,49	6,16	1,46
BALEARS, ILLES	100,00	92,14	4,23	1,07	2,57
CANARIAS	100,00	89,08	5,86	2,43	2,63
CANTABRIA	100,00	93,97	2,47	1,99	1,57
CASTILLA Y LEÓN	100,00	86,89	8,52	3,07	1,52
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	87,25	6,90	3,54	2,31
CATALUÑA	100,00	87,40	7,61	4,52	0,48
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	88,47	5,97	3,65	1,91
EXTREMADURA	100,00	84,73	8,27	5,21	1,8
GALICIA	100,00	85,53	9,49	3,67	1,32
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	91,08	5,46	2,11	1,35
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	84,26	7,57	5,50	2,67
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	90,05	5,35	1,53	3,07
PAÍS VASCO	100,00	90,83	4,85	2,22	2,1
RIOJA, LA	100,00	89,42	6,20	4,39	0,00
CEUTA	100,00	89,42	5,46	5,13	0,00
MELILLA	100,00	86,94	8,80	2,99	1,28

Tabla 1.104.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	80,39	10,31	6,01	3,28
ANDALUCÍA	100,00	77,43	9,37	7,71	5,5
ARAGÓN	100,00	80,36	10,20	6,21	3,23
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	79,02	9,45	8,60	2,93
BALEARS, ILLES	100,00	88,67	5,16	4,06	2,11
CANARIAS	100,00	79,13	11,58	5,91	3,38
CANTABRIA	100,00	89,98	4,99	2,01	3,02
CASTILLA Y LEÓN	100,00	84,20	9,67	4,81	1,32
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	79,82	10,94	6,84	2,4
CATALUÑA	100,00	76,53	14,57	6,72	2,18
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	83,97	7,62	5,51	2,89
EXTREMADURA	100,00	81,41	7,68	5,71	5,19
GALICIA	100,00	79,25	13,81	5,45	1,49
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	81,46	10,39	4,92	3,24
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	80,99	8,66	6,94	3,41
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	76,25	13,90	2,93	6,92
PAÍS VASCO	100,00	85,74	5,94	4,21	4,11
RIOJA, LA	100,00	83,67	8,79	6,47	1,07
CEUTA	100,00	86,87	10,80	2,33	0,00
MELILLA	100,00	80,57	9,25	8,41	1,77

Tabla 1.105.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,99	8,59	4,88	2,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,10	12,13	7,70	4,07
INTERMEDIO	100,00	91,51	5,50	2,09	0,89
SUPERIOR	100,00	93,42	4,12	1,59	0,88
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	97,85	1,44	0,40	0,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,64	1,29	0,63	0,45
INTERMEDIO	100,00	98,41	1,34	0,11	0,14
SUPERIOR	100,00	97,41	2,59	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	91,27	5,53	2,45	0,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,16	7,72	4,00	1,12
INTERMEDIO	100,00	92,49	5,24	1,71	0,56
SUPERIOR	100,00	95,46	3,05	1,06	0,43
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	54,68	21,59	14,58	9,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	50,15	23,34	16,32	10,19
INTERMEDIO	100,00	70,90	15,28	8,82	5,00
SUPERIOR	100,00	73,26	14,42	7,07	5,25

ENSE2017

Tabla 1.105.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	87,78	6,77	3,68	1,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,84	9,04	5,53	2,59
INTERMEDIO	100,00	92,70	4,65	1,87	0,78
SUPERIOR	100,00	93,61	3,97	1,47	0,95
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	97,88	1,49	0,32	0,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,82	1,24	0,42	0,51
INTERMEDIO	100,00	98,61	1,17	0,22	0,00
SUPERIOR	100,00	95,84	4,16	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	92,61	4,27	2,26	0,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	89,41	5,71	3,54	1,34
INTERMEDIO	100,00	93,59	4,35	1,46	0,6
SUPERIOR	100,00	96,41	2,20	1,03	0,36
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	64,93	18,60	10,65	5,83
BÁSICO E INFERIOR	100,00	61,40	20,00	12,31	6,28
INTERMEDIO	100,00	76,11	12,79	7,63	3,47
SUPERIOR	100,00	73,39	16,15	5,09	5,37

ENSE2017

Tabla 1.105.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	80,39	10,31	6,01	3,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	69,64	15,10	9,77	5,49
INTERMEDIO	100,00	90,36	6,34	2,30	1,00
SUPERIOR	100,00	93,24	4,25	1,70	0,81
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	97,83	1,39	0,48	0,3
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,43	1,33	0,85	0,38
INTERMEDIO	100,00	98,20	1,52	0,00	0,28
SUPERIOR	100,00	98,70	1,30	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	89,94	6,77	2,64	0,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,58	10,02	4,54	0,86
INTERMEDIO	100,00	91,46	6,09	1,94	0,52
SUPERIOR	100,00	94,63	3,78	1,09	0,49
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	46,71	23,92	17,63	11,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	42,59	25,59	19,01	12,81
INTERMEDIO	100,00	64,71	18,23	10,24	6,82
SUPERIOR	100,00	73,06	11,82	10,05	5,07

ENSE2017

Tabla 1.106.- DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	83,99	8,59	4,88	2,55
TRABAJANDO	100,00	95,41	3,38	1,03	0,18
EN DESEMPLEO	100,00	90,85	6,53	2,44	0,18
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	57,36	20,79	13,35	8,49
ESTUDIANDO	100,00	98,28	1,08	0,34	0,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	46,18	21,50	20,62	11,7
LABORES DEL HOGAR	100,00	72,99	14,24	8,82	3,94
OTROS	100,00
HOMBRES					
TOTAL	100,00	87,78	6,77	3,68	1,77
TRABAJANDO	100,00	96,32	2,74	0,76	0,19
EN DESEMPLEO	100,00	92,67	4,85	2,24	0,24
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	66,27	17,76	10,38	5,59
ESTUDIANDO	100,00	98,32	1,16	0,28	0,23
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	48,93	19,23	20,58	11,26
LABORES DEL HOGAR	100,00
OTROS	100,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	80,39	10,31	6,01	3,28
TRABAJANDO	100,00	94,32	4,16	1,36	0,16
EN DESEMPLEO	100,00	89,14	8,10	2,63	0,13
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	47,53	24,14	16,63	11,7
ESTUDIANDO	100,00	98,24	0,98	0,40	0,38
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	42,17	24,81	20,69	12,33
LABORES DEL HOGAR	100,00	72,88	14,33	8,90	3,89
OTROS	100,00

Tabla 1.107.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 45 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	80,28	15,27	3,52	0,93
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	90,01	8,48	1,46	0,05
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	85,25	12,00	2,35	0,39
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	79,20	17,35	2,98	0,47
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	63,41	27,81	6,48	2,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,02	33,45	16,36	7,17
HOMBRES					
TOTAL	100,00	83,90	12,61	2,78	0,71
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	92,14	6,79	1,06	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	88,04	9,21	2,19	0,56
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	82,41	14,54	2,37	0,68
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	64,98	26,86	6,51	1,65
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	47,33	34,39	12,86	5,42
MUJERES					
TOTAL	100,00	77,04	17,65	4,19	1,13
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	87,86	10,17	1,86	0,11
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	82,59	14,67	2,51	0,23
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	76,31	19,88	3,52	0,29
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	62,27	28,49	6,46	2,77
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	40,79	32,96	18,17	8,08

Tabla 1.108.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 45 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	80,28	15,27	3,52	0,93
I	100,00	90,17	8,16	1,29	0,38
II	100,00	87,63	10,07	1,74	0,56
III	100,00	83,52	12,11	3,68	0,7
IV	100,00	80,45	15,77	3,01	0,77
V	100,00	77,42	17,40	3,86	1,32
VI	100,00	73,61	20,27	5,05	1,07
NO CONSTA	100,00	64,00	26,80	8,01	1,19
HOMBRES					
TOTAL	100,00	83,90	12,61	2,78	0,71
I	100,00	91,43	7,44	0,81	0,31
II	100,00	90,83	7,46	0,99	0,72
III	100,00	87,01	9,60	2,92	0,46
IV	100,00	83,62	13,42	2,44	0,52
V	100,00	81,12	14,86	2,92	1,1
VI	100,00	77,67	16,87	4,81	0,65
NO CONSTA	100,00	58,75	24,41	15,34	1,49
MUJERES					
TOTAL	100,00	77,04	17,65	4,19	1,13
I	100,00	88,95	8,85	1,74	0,45
II	100,00	84,69	12,46	2,43	0,42
III	100,00	80,39	14,35	4,35	0,92
IV	100,00	76,81	18,47	3,67	1,06
V	100,00	74,09	19,69	4,71	1,52
VI	100,00	70,49	22,87	5,24	1,4
NO CONSTA	100,00	64,81	27,18	6,87	1,14

Tabla 1.109.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 45 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	80,28	15,27	3,52	0,93
ANDALUCÍA	100,00	77,43	16,02	5,21	1,33
ARAGÓN	100,00	75,51	19,91	3,22	1,36
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	80,25	14,69	4,08	0,99
BALEARS, ILLES	100,00	89,27	9,48	1,09	0,15
CANARIAS	100,00	78,28	17,24	2,16	2,31
CANTABRIA	100,00	90,99	5,78	2,40	0,83
CASTILLA Y LEÓN	100,00	75,97	20,65	2,51	0,87
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	74,32	22,02	3,67	0,00
CATALUÑA	100,00	79,26	15,54	4,79	0,42
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	84,53	11,89	2,49	1,09
EXTREMADURA	100,00	78,78	15,63	3,93	1,67
GALICIA	100,00	80,81	16,57	1,87	0,76
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	84,82	12,22	2,47	0,48
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	71,79	21,65	5,45	1,12
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	79,23	14,53	4,88	1,36
PAÍS VASCO	100,00	84,66	10,57	3,26	1,51
RIOJA, LA	100,00	80,41	18,08	1,16	0,35
CEUTA	100,00	85,35	11,26	3,40	0,00
MELILLA	100,00	86,26	11,39	1,76	0,59

Tabla 1.109.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 45 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	83,90	12,61	2,78	0,71
ANDALUCÍA	100,00	83,16	12,10	3,69	1,05
ARAGÓN	100,00	81,02	15,72	3,27	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	82,90	11,39	4,89	0,83
BALEARS, ILLES	100,00	90,11	8,53	1,05	0,31
CANARIAS	100,00	80,52	14,48	2,71	2,3
CANTABRIA	100,00	93,22	5,33	1,14	0,31
CASTILLA Y LEÓN	100,00	77,24	18,92	3,03	0,81
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	79,03	18,86	2,11	0,00
CATALUÑA	100,00	84,62	11,43	3,84	0,11
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,95	10,72	2,27	1,06
EXTREMADURA	100,00	81,79	13,55	4,03	0,63
GALICIA	100,00	81,49	17,03	1,48	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	88,26	9,80	1,27	0,68
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	74,72	18,65	4,59	2,04
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	88,26	8,99	2,39	0,36
PAÍS VASCO	100,00	88,61	8,46	2,00	0,93
RIOJA, LA	100,00	86,44	13,01	0,55	0,00
CEUTA	100,00	86,15	9,82	4,04	0,00
MELILLA	100,00	86,46	9,99	2,36	1,18

Tabla 1.109.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 45 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	77,04	17,65	4,19	1,13
ANDALUCÍA	100,00	72,24	19,57	6,60	1,6
ARAGÓN	100,00	70,46	23,76	3,17	2,62
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	78,01	17,47	3,39	1,13
BALEARS, ILLES	100,00	88,49	10,37	1,13	0,00
CANARIAS	100,00	76,17	19,86	1,64	2,33
CANTABRIA	100,00	89,01	6,18	3,52	1,29
CASTILLA Y LEÓN	100,00	74,78	22,26	2,02	0,93
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	69,83	25,02	5,16	0,00
CATALUÑA	100,00	74,48	19,20	5,64	0,69
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	83,24	12,95	2,69	1,12
EXTREMADURA	100,00	75,98	17,55	3,84	2,63
GALICIA	100,00	80,22	16,18	2,20	1,41
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	81,93	14,26	3,48	0,32
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	69,06	24,43	6,25	0,25
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	70,80	19,71	7,21	2,29
PAÍS VASCO	100,00	81,20	12,41	4,37	2,02
RIOJA, LA	100,00	74,83	22,77	1,73	0,67
CEUTA	100,00	84,55	12,69	2,76	0,00
MELILLA	100,00	86,05	12,79	1,16	0,00

Tabla 1.110.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 45 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	80,28	15,27	3,52	0,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	74,50	19,48	4,64	1,37
INTERMEDIO	100,00	88,52	9,70	1,69	0,09
SUPERIOR	100,00	90,33	7,57	1,77	0,33
HOMBRES					
TOTAL	100,00	83,90	12,61	2,78	0,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,86	16,37	3,78	0,99
INTERMEDIO	100,00	90,42	8,26	1,15	0,17
SUPERIOR	100,00	91,72	6,36	1,49	0,43
MUJERES					
TOTAL	100,00	77,04	17,65	4,19	1,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,90	22,06	5,35	1,69
INTERMEDIO	100,00	86,60	11,16	2,24	0,01
SUPERIOR	100,00	88,90	8,81	2,06	0,24

ENSE2017

Tabla 1.111.- DIFICULTAD PARA RECORDAR O PARA CONCENTRARSE

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 45 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	80,28	15,27	3,52	0,93
TRABAJANDO	100,00	92,51	6,71	0,74	0,04
EN DESEMPLEO	100,00	86,51	11,26	2,24	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	69,94	22,34	5,72	2,01
ESTUDIANDO	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	57,38	28,73	11,51	2,37
LABORES DEL HOGAR	100,00	75,87	19,33	4,10	0,71
OTROS	100,00
HOMBRES					
TOTAL	100,00	83,90	12,61	2,78	0,71
TRABAJANDO	100,00	95,00	4,62	0,35	0,02
EN DESEMPLEO	100,00	88,27	9,83	1,90	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	73,89	20,20	4,47	1,44
ESTUDIANDO	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	56,06	28,40	13,01	2,54
LABORES DEL HOGAR	100,00
OTROS	100,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	77,04	17,65	4,19	1,13
TRABAJANDO	100,00	89,40	9,31	1,22	0,06
EN DESEMPLEO	100,00	84,79	12,64	2,57	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	65,58	24,69	7,09	2,64
ESTUDIANDO	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	59,33	29,22	9,32	2,13
LABORES DEL HOGAR	100,00	75,76	19,44	4,09	0,72
OTROS	100,00

Tabla 1.112.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	80,44	8,16	4,38	7,02
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	92,81	4,43	1,52	1,23
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	90,63	5,19	1,93	2,25
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	82,21	9,13	4,51	4,15
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	70,57	10,68	7,22	11,53
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	48,14	16,33	10,64	24,89
HOMBRES					
TOTAL	100,00	86,78	5,60	2,88	4,75
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,38	2,92	0,50	1,21
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	92,83	3,25	1,93	2,00
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	86,64	5,42	4,64	3,3
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	79,80	8,05	3,21	8,94
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	58,87	15,38	8,24	17,51
MUJERES					
TOTAL	100,00	75,51	10,15	5,54	8,8
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	90,51	5,80	2,44	1,25
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	88,64	6,95	1,93	2,48
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	78,70	12,07	4,40	4,82
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	64,43	12,42	9,89	13,26
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	42,59	16,81	11,89	28,71

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.113.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 65 y más años(*)

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	80,44	8,16	4,38	7,02
I	100,00	91,29	3,01	2,31	3,39
II	100,00	86,82	5,21	2,42	5,55
III	100,00	85,32	6,73	3,11	4,84
IV	100,00	82,80	7,49	3,33	6,38
V	100,00	77,50	10,09	4,75	7,65
VI	100,00	71,85	9,47	7,50	11,18
NO CONSTA	100,00	68,77	12,14	8,72	10,37
HOMBRES					
TOTAL	100,00	86,78	5,60	2,88	4,75
I	100,00	94,64	2,48	1,24	1,64
II	100,00	88,75	2,69	1,23	7,33
III	100,00	91,17	3,70	2,28	2,85
IV	100,00	87,38	5,41	2,47	4,74
V	100,00	85,38	7,28	2,73	4,62
VI	100,00	76,44	7,53	7,64	8,39
NO CONSTA	100,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	75,51	10,15	5,54	8,8
I	100,00	87,43	3,61	3,55	5,41
II	100,00	85,14	7,42	3,46	3,99
III	100,00	80,64	9,15	3,77	6,44
IV	100,00	78,41	9,49	4,16	7,94
V	100,00	71,29	12,31	6,35	10,05
VI	100,00	69,24	10,57	7,43	12,76
NO CONSTA	100,00	69,99	11,71	9,51	8,78

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.114.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	80,44	8,16	4,38	7,02
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,78	4,79	1,72	1,72
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	76,59	9,88	5,82	7,72
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	48,14	16,33	10,64	24,89
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	80,04	8,22	4,52	7,22
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,65	4,91	1,77	1,67
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	76,46	9,65	5,95	7,93
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	47,03	16,68	10,90	25,4
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	89,95	6,56	1,04	2,45
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,20	2,54	0,67	2,59
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,05	16,11	2,07	1,77
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.114.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,78	5,60	2,88	4,75
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,16	3,07	1,18	1,59
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,51	6,63	3,98	5,88
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	58,87	15,38	8,24	17,51
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	86,53	5,69	2,92	4,86
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,95	3,18	1,22	1,64
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,53	6,57	3,94	5,95
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	58,09	15,67	8,40	17,84
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	94,17	2,78	1,78	1,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.114.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	75,51	10,15	5,54	8,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,63	6,34	2,20	1,83
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	71,55	12,25	7,15	9,05
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	42,59	16,81	11,89	28,71
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	74,92	10,23	5,78	9,08
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,52	6,51	2,28	1,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	71,29	11,90	7,43	9,38
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	41,26	17,20	12,21	29,34
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	87,69	8,59	0,64	3,08
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,23	3,83	1,01	3,92
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,25	21,26	0,00	0,49
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.115.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	80,44	8,16	4,38	7,02
ANDALUCÍA	100,00	74,39	6,25	4,52	14,85
ARAGÓN	100,00	81,60	5,69	4,75	7,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	84,35	8,57	2,71	4,37
BALEARS, ILLES	100,00	88,23	4,02	1,70	6,04
CANARIAS	100,00	82,50	6,49	5,36	5,65
CANTABRIA	100,00	78,48	6,12	3,51	11,89
CASTILLA Y LEÓN	100,00	80,91	11,48	3,65	3,96
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	80,28	11,24	5,66	2,82
CATALUÑA	100,00	82,15	8,71	5,31	3,83
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	80,05	10,33	3,76	5,86
EXTREMADURA	100,00	68,79	10,44	12,18	8,6
GALICIA	100,00	83,22	7,38	4,38	5,02
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	82,36	7,44	3,80	6,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	70,25	14,14	5,66	9,94
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	86,22	5,92	0,66	7,2
PAÍS VASCO	100,00	86,82	5,11	1,74	6,33
RIOJA, LA	100,00	84,96	9,76	3,80	1,49
CEUTA	100,00	80,96	9,23	7,57	2,24
MELILLA	100,00	80,80	7,85	5,26	6,09

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.115.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	86,78	5,60	2,88	4,75
ANDALUCÍA	100,00	81,38	4,36	4,42	9,83
ARAGÓN	100,00	91,36	2,59	1,81	4,23
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	90,17	6,83	1,97	1,03
BALEARS, ILLES	100,00	92,00	2,87	0,94	4,19
CANARIAS	100,00	88,13	3,97	3,30	4,6
CANTABRIA	100,00	86,60	5,69	3,26	4,44
CASTILLA Y LEÓN	100,00	86,74	4,80	2,27	6,18
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	85,42	9,72	4,37	0,49
CATALUÑA	100,00	88,35	5,86	3,39	2,39
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,19	8,79	2,10	3,92
EXTREMADURA	100,00	79,56	7,99	8,07	4,38
GALICIA	100,00	88,97	4,80	1,55	4,69
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	89,36	4,86	1,55	4,24
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	78,60	8,92	3,57	8,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	93,36	3,64	0,00	3,00
PAÍS VASCO	100,00	92,45	3,34	1,91	2,3
RIOJA, LA	100,00	85,33	8,46	4,12	2,09
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.115.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	75,51	10,15	5,54	8,8
ANDALUCÍA	100,00	68,89	7,74	4,59	18,78
ARAGÓN	100,00	73,83	8,15	7,09	10,93
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	80,12	9,83	3,25	6,8
BALEARS, ILLES	100,00	85,15	4,97	2,33	7,55
CANARIAS	100,00	77,81	8,58	7,07	6,53
CANTABRIA	100,00	72,29	6,44	3,70	17,57
CASTILLA Y LEÓN	100,00	76,15	16,92	4,78	2,15
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	76,05	12,50	6,71	4,73
CATALUÑA	100,00	77,36	10,91	6,79	4,93
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	75,96	11,55	5,08	7,4
EXTREMADURA	100,00	60,28	12,37	15,42	11,93
GALICIA	100,00	78,88	9,33	6,52	5,26
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	77,25	9,32	5,45	7,98
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	63,63	18,29	7,32	10,76
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	80,44	7,76	1,19	10,61
PAÍS VASCO	100,00	82,57	6,44	1,62	9,37
RIOJA, LA	100,00	84,65	10,81	3,54	1,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	83,81	10,42	5,77	0,00

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.116.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	80,44	8,16	4,38	7,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	77,80	9,17	5,07	7,97
INTERMEDIO	100,00	91,21	4,63	1,37	2,79
SUPERIOR	100,00	90,31	3,93	1,95	3,8
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	91,78	4,79	1,72	1,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	90,29	5,55	2,03	2,14
INTERMEDIO	100,00	95,90	3,08	0,96	0,05
SUPERIOR	100,00	95,91	2,40	0,73	0,96
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	76,59	9,88	5,82	7,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	74,94	10,57	6,28	8,21
INTERMEDIO	100,00	88,78	6,08	2,01	3,12
SUPERIOR	100,00	84,07	5,95	3,94	6,05
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	48,14	16,33	10,64	24,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	46,43	16,92	11,47	25,18
INTERMEDIO	100,00	55,19	14,66	3,29	26,87
SUPERIOR	100,00	66,50	9,34	4,84	19,32

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.116.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,78	5,60	2,88	4,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,19	6,18	3,46	5,17
INTERMEDIO	100,00	91,71	4,73	1,37	2,19
SUPERIOR	100,00	90,65	3,52	1,27	4,56
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,16	3,07	1,18	1,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,77	3,05	1,29	1,89
INTERMEDIO	100,00	94,05	4,48	1,37	0,1
SUPERIOR	100,00	95,66	2,09	0,64	1,6
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	83,51	6,63	3,98	5,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,45	7,14	4,46	5,96
INTERMEDIO	100,00	94,22	2,60	0,67	2,51
SUPERIOR	100,00	84,11	5,76	2,98	7,15
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	58,87	15,38	8,24	17,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	57,12	16,53	9,68	16,66
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	72,07	7,27	0,00	20,67

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.116.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	75,51	10,15	5,54	8,8
BÁSICO E INFERIOR	100,00	72,83	11,18	6,15	9,85
INTERMEDIO	100,00	90,60	4,51	1,38	3,5
SUPERIOR	100,00	89,79	4,56	2,97	2,67
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	89,63	6,34	2,20	1,83
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,58	7,48	2,61	2,33
INTERMEDIO	100,00	98,18	1,36	0,46	0,00
SUPERIOR	100,00	96,27	2,86	0,87	0,00
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	71,55	12,25	7,15	9,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,08	12,79	7,46	9,66
INTERMEDIO	100,00	82,64	10,02	3,53	3,82
SUPERIOR	100,00	84,01	6,24	5,45	4,3
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	42,59	16,81	11,89	28,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	41,46	17,10	12,30	29,15
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	59,51	11,94	10,91	17,64

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.117.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	94,37	2,75	1,32	1,57	100,00	86,69	6,68	3,05	3,58
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	98,20	0,62	0,59	0,58	100,00	95,32	2,84	1,07	0,77
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	97,88	1,25	0,37	0,50	100,00	93,27	4,37	1,05	1,31
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	94,80	3,42	0,98	0,79	100,00	88,77	6,40	2,74	2,08
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	92,17	3,15	1,87	2,81	100,00	78,79	9,19	5,50	6,52
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	82,85	8,14	4,13	4,89	100,00	65,23	15,56	7,84	11,38
HOMBRES										
TOTAL	100,00	95,49	2,15	1,25	1,11	100,00	91,23	4,13	2,34	2,30
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	98,61	0,44	0,37	0,58	100,00	97,35	1,21	0,69	0,75
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	97,72	1,36	0,07	0,84	100,00	95,03	3,10	0,84	1,03
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	94,61	2,48	2,09	0,82	100,00	90,06	4,70	3,26	1,98
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	94,41	1,85	2,05	1,68	100,00	86,26	5,46	3,68	4,60
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	84,64	8,55	3,97	2,84	100,00	74,35	11,68	7,08	6,90
MUJERES										
TOTAL	100,00	93,49	3,21	1,37	1,94	100,00	83,16	8,67	3,60	4,58
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	97,83	0,79	0,79	0,59	100,00	93,49	4,30	1,42	0,79
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	98,03	1,14	0,65	0,18	100,00	91,67	5,52	1,24	1,57
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	94,95	4,17	0,11	0,78	100,00	87,75	7,75	2,34	2,17
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	90,68	4,01	1,75	3,56	100,00	73,83	11,66	6,71	7,80
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	81,92	7,92	4,21	5,95	100,00	60,51	17,57	8,23	13,69

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.117.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	85,93	6,60	3,05	4,41	100,00	89,48	4,26	2,37	3,89
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,74	2,49	0,84	0,93	100,00	97,37	1,14	0,63	0,86
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,83	3,46	1,43	1,27	100,00	95,56	2,18	1,21	1,05
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	87,50	6,81	2,79	2,90	100,00	91,63	3,90	2,12	2,35
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	77,66	9,71	5,43	7,20	100,00	82,61	6,73	3,99	6,67
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	60,96	16,09	7,68	15,27	100,00	69,01	11,46	6,18	13,35
HOMBRES										
TOTAL	100,00	89,98	4,47	2,17	3,37	100,00	93,23	2,18	1,63	2,96
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,96	1,73	0,18	1,13	100,00	97,94	0,84	0,29	0,94
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	95,61	1,54	1,13	1,71	100,00	96,83	1,07	0,98	1,12
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	88,75	5,42	2,52	3,30	100,00	93,25	2,13	2,43	2,19
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	83,55	6,48	4,30	5,68	100,00	88,50	3,42	3,01	5,07
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	68,53	14,65	6,47	10,35	100,00	78,31	6,86	3,63	11,20
MUJERES										
TOTAL	100,00	82,78	8,26	3,74	5,22	100,00	86,56	5,88	2,95	4,61
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	94,64	3,18	1,43	0,75	100,00	96,86	1,41	0,94	0,79
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	92,22	5,21	1,71	0,87	100,00	94,40	3,19	1,42	0,99
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	86,51	7,91	3,00	2,58	100,00	90,35	5,30	1,89	2,47
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	73,75	11,87	6,18	8,21	100,00	78,69	8,94	4,64	7,73
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	57,05	16,84	8,30	17,81	100,00	64,19	13,84	7,50	14,46

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.117.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	83,04	6,60	3,65	6,71
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	94,96	2,88	1,03	1,13
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	92,99	3,63	1,25	2,13
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	85,40	6,99	3,92	3,7
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	73,48	9,03	6,48	11,01
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	50,96	15,60	9,22	24,21
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,53	4,58	2,30	4,59
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,52	1,85	0,41	1,21
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,36	2,46	1,21	1,97
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	88,69	4,69	3,92	2,69
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	81,75	6,74	2,82	8,69
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	61,98	13,89	6,62	17,51
MUJERES					
TOTAL	100,00	78,78	8,17	4,70	8,35
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	93,56	3,81	1,57	1,06
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	91,75	4,69	1,28	2,28
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	82,79	8,81	3,92	4,49
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	67,97	10,56	8,91	12,56
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	45,27	16,48	10,57	27,68

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.118.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	94,37	2,75	1,32	1,57	100,00	86,69	6,68	3,05	3,58
I	100,00	98,18	0,62	0,59	0,62	100,00	94,17	2,74	1,46	1,63
II	100,00	94,56	3,20	1,29	0,95	100,00	89,23	5,97	1,81	2,98
III	100,00	95,75	1,68	1,65	0,91	100,00	89,72	4,93	2,49	2,86
IV	100,00	95,68	2,20	1,00	1,12	100,00	88,11	6,17	1,81	3,92
V	100,00	93,98	2,87	1,29	1,85	100,00	85,44	7,20	3,59	3,77
VI	100,00	90,10	4,86	1,76	3,28	100,00	80,69	9,14	4,85	5,33
NO CONSTA	100,00	91,34	6,00	1,65	1,02	100,00	76,66	14,92	5,86	2,55
HOMBRES										
TOTAL	100,00	95,49	2,15	1,25	1,11	100,00	91,23	4,13	2,34	2,30
I	100,00	98,80	0,46	0,74	0,00	100,00	97,07	1,43	1,50	0,00
II	100,00	93,72	2,70	2,76	0,81	100,00	90,18	2,98	2,60	4,25
III	100,00	96,63	1,60	0,98	0,79	100,00	93,78	2,73	1,54	1,95
IV	100,00	96,68	1,92	0,62	0,77	100,00	91,47	4,70	1,05	2,78
V	100,00	95,45	1,88	1,33	1,35	100,00	91,00	4,34	2,51	2,14
VI	100,00	90,91	4,20	2,20	2,69	100,00	83,79	6,56	5,91	3,74
NO CONSTA	100,00	100,00
MUJERES										
TOTAL	100,00	93,49	3,21	1,37	1,94	100,00	83,16	8,67	3,60	4,58
I	100,00	97,46	0,80	0,41	1,33	100,00	90,85	4,26	1,40	3,50
II	100,00	95,29	3,64	0,00	1,07	100,00	88,41	8,60	1,11	1,88
III	100,00	95,05	1,75	2,19	1,01	100,00	86,47	6,69	3,25	3,59
IV	100,00	94,72	2,47	1,35	1,45	100,00	84,90	7,57	2,53	5,00
V	100,00	92,82	3,66	1,27	2,25	100,00	81,06	9,45	4,43	5,05
VI	100,00	89,64	5,23	1,51	3,61	100,00	78,92	10,61	4,24	6,23
NO CONSTA	100,00	93,08	4,02	1,80	1,11	100,00	77,44	13,67	6,11	2,78

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.118.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	85,93	6,60	3,05	4,41	100,00	89,48	4,26	2,37	3,89
I	100,00	92,98	3,16	1,06	2,80	100,00	95,01	2,93	0,55	1,50
II	100,00	90,06	4,05	2,04	3,85	100,00	91,45	3,37	1,25	3,94
III	100,00	89,76	4,36	2,40	3,48	100,00	92,42	2,90	1,52	3,16
IV	100,00	87,84	5,69	2,63	3,84	100,00	91,39	2,93	2,18	3,51
V	100,00	83,96	8,20	3,02	4,82	100,00	88,35	4,72	2,68	4,25
VI	100,00	79,74	8,84	4,88	6,54	100,00	83,70	6,77	3,75	5,78
NO CONSTA	100,00	76,11	10,63	8,77	4,50	100,00	81,52	8,33	5,91	4,24
HOMBRES										
TOTAL	100,00	89,98	4,47	2,17	3,37	100,00	93,23	2,18	1,63	2,96
I	100,00	95,56	2,31	0,49	1,64	100,00	97,36	1,63	0,73	0,28
II	100,00	88,93	2,51	2,46	6,10	100,00	91,26	1,89	1,01	5,84
III	100,00	93,64	2,63	1,43	2,30	100,00	95,64	1,81	0,65	1,89
IV	100,00	90,62	4,62	1,67	3,09	100,00	94,35	1,18	1,45	3,01
V	100,00	89,50	5,78	1,37	3,35	100,00	93,01	2,90	1,36	2,73
VI	100,00	81,26	6,07	6,74	5,93	100,00	86,74	2,79	5,47	5,00
NO CONSTA	100,00	100,00
MUJERES										
TOTAL	100,00	82,78	8,26	3,74	5,22	100,00	86,56	5,88	2,95	4,61
I	100,00	90,01	4,14	1,70	4,14	100,00	92,32	4,42	0,35	2,91
II	100,00	91,05	5,40	1,68	1,88	100,00	91,62	4,66	1,45	2,27
III	100,00	86,66	5,75	3,17	4,42	100,00	89,84	3,78	2,21	4,18
IV	100,00	85,18	6,72	3,55	4,56	100,00	88,55	4,60	2,87	3,98
V	100,00	79,58	10,11	4,33	5,98	100,00	84,67	6,16	3,73	5,44
VI	100,00	78,88	10,41	3,82	6,89	100,00	81,97	9,03	2,77	6,22
NO CONSTA	100,00	76,93	11,13	7,03	4,90	100,00	82,73	8,73	6,16	2,38

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.118.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	83,04	6,60	3,65	6,71
I	100,00	91,99	3,38	2,04	2,59
II	100,00	89,12	3,24	2,30	5,34
III	100,00	87,95	5,05	2,34	4,67
IV	100,00	85,41	5,74	2,90	5,95
V	100,00	80,63	8,24	3,60	7,53
VI	100,00	74,52	7,78	6,90	10,8
NO CONSTA	100,00	70,98	11,55	8,32	9,15
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,53	4,58	2,30	4,59
I	100,00	95,07	2,98	0,74	1,21
II	100,00	89,40	2,12	1,15	7,33
III	100,00	93,23	2,46	1,51	2,8
IV	100,00	89,01	4,16	2,41	4,41
V	100,00	87,63	6,05	1,71	4,62
VI	100,00	78,31	6,21	7,42	8,05
NO CONSTA	100,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	78,78	8,17	4,70	8,35
I	100,00	88,44	3,84	3,54	4,18
II	100,00	88,87	4,22	3,30	3,6
III	100,00	83,73	7,11	2,99	6,16
IV	100,00	81,96	7,24	3,37	7,42
V	100,00	75,11	9,97	5,09	9,82
VI	100,00	72,36	8,67	6,60	12,37
NO CONSTA	100,00	72,40	11,07	9,07	7,46

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	100,00	94,37	2,75	1,32	1,57	100,00	86,69	6,68	3,05	3,58
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,05	0,92	0,49	0,54	100,00	94,34	3,57	1,06	1,03
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	93,53	3,29	1,41	1,77	100,00	83,95	7,75	4,08	4,23
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	82,85	8,14	4,13	4,89	100,00	65,23	15,56	7,84	11,38
ESPAÑA										
TOTAL	100,00	94,29	2,78	1,34	1,59	100,00	86,54	6,68	3,13	3,65
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,04	0,97	0,51	0,48	100,00	94,35	3,58	1,08	0,99
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	93,57	3,18	1,41	1,83	100,00	84,05	7,48	4,15	4,32
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	82,53	8,33	4,15	5,00	100,00	64,51	15,90	8,03	11,56
EXTRANJERO										
TOTAL	100,00	96,31	1,85	0,72	1,13	100,00	90,33	6,70	1,04	1,93
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,24	0,00	0,00	1,76	100,00	94,20	3,37	0,67	1,76
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	92,39	6,14	1,47	0,00	100,00	81,17	14,99	2,07	1,77
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	95,49	2,15	1,25	1,11	100,00	91,23	4,13	2,34	2,30
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,19	0,88	0,23	0,70	100,00	96,24	2,11	0,76	0,88
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,52	2,19	2,07	1,21	100,00	88,32	5,05	3,45	3,18
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	84,64	8,55	3,97	2,84	100,00	74,35	11,68	7,08	6,90
ESPAÑA										
TOTAL	100,00	95,39	2,22	1,25	1,14	100,00	91,10	4,21	2,36	2,33
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,12	0,91	0,24	0,73	100,00	96,11	2,19	0,79	0,91
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,46	2,27	2,02	1,25	100,00	88,41	5,04	3,39	3,16
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	84,35	8,71	4,05	2,89	100,00	73,86	11,90	7,21	7,03
EXTRANJERO										
TOTAL	100,00	98,73	0,00	1,27	0,00	100,00	95,13	1,82	1,78	1,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	93,49	3,21	1,37	1,94	100,00	83,16	8,67	3,60	4,58
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,93	0,96	0,72	0,40	100,00	92,63	4,88	1,33	1,16
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	92,81	4,09	0,93	2,17	100,00	80,77	9,71	4,53	5,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	81,92	7,92	4,21	5,95	100,00	60,51	17,57	8,23	13,69
ESPAÑA										
TOTAL	100,00	93,42	3,22	1,41	1,95	100,00	82,94	8,64	3,74	4,69
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,96	1,02	0,77	0,25	100,00	92,72	4,86	1,35	1,07
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	92,92	3,86	0,96	2,26	100,00	80,86	9,27	4,70	5,17
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	81,58	8,13	4,20	6,09	100,00	59,64	17,99	8,45	13,92
EXTRANJERO										
TOTAL	100,00	95,01	2,84	0,42	1,73	100,00	87,75	9,32	0,64	2,29
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,34	0,00	0,00	2,66	100,00	91,23	5,10	1,01	2,66
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	89,87	10,13	0,00	0,00	100,00	78,25	21,26	0,00	0,49
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	100,00	85,93	6,60	3,05	4,41	100,00	89,48	4,26	2,37	3,89
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,83	2,95	1,12	1,09	100,00	96,51	1,64	0,91	0,95
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,75	8,21	4,06	4,98	100,00	87,27	5,27	3,03	4,43
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	60,96	16,09	7,68	15,27	100,00	69,01	11,46	6,18	13,35
ESPAÑA										
TOTAL	100,00	85,63	6,69	3,15	4,52	100,00	89,25	4,30	2,47	3,97
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,75	3,01	1,18	1,06	100,00	96,51	1,62	0,95	0,91
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,64	8,12	4,14	5,10	100,00	87,12	5,20	3,14	4,54
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	60,15	16,45	7,86	15,54	100,00	68,35	11,74	6,33	13,58
EXTRANJERO										
TOTAL	100,00	93,04	4,50	0,62	1,84	100,00	94,84	3,32	0,00	1,84
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,37	1,87	0,00	1,76	100,00	96,37	1,87	0,00	1,76
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,70	10,76	2,07	1,47	100,00	91,35	7,18	0,00	1,47
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	89,98	4,47	2,17	3,37	100,00	93,23	2,18	1,63	2,96
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,31	1,64	0,64	1,41	100,00	97,41	0,95	0,62	1,02
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,37	5,91	3,34	4,39	100,00	91,08	2,72	2,69	3,51
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	68,53	14,65	6,47	10,35	100,00	78,31	6,86	3,63	11,20
ESPAÑA										
TOTAL	100,00	89,81	4,56	2,18	3,44	100,00	93,10	2,20	1,69	3,01
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,18	1,70	0,66	1,46	100,00	97,32	0,98	0,64	1,06
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,39	5,92	3,27	4,41	100,00	91,08	2,64	2,78	3,50
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	67,93	14,93	6,59	10,55	100,00	77,90	6,99	3,70	11,41
EXTRANJERO										
TOTAL	100,00	95,13	1,82	1,78	1,27	100,00	96,95	1,78	0,00	1,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	82,78	8,26	3,74	5,22	100,00	86,56	5,88	2,95	4,61
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,49	4,14	1,56	0,81	100,00	95,69	2,25	1,17	0,89
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,11	9,90	4,59	5,40	100,00	84,50	7,12	3,27	5,11
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	57,05	16,84	8,30	17,81	100,00	64,19	13,84	7,50	14,46
ESPAÑA										
TOTAL	100,00	82,33	8,38	3,92	5,37	100,00	86,21	5,96	3,09	4,73
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,43	4,23	1,66	0,69	100,00	95,77	2,22	1,24	0,77
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,89	9,73	4,77	5,61	100,00	84,23	7,07	3,39	5,31
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	56,09	17,24	8,52	18,15	100,00	63,38	14,21	7,70	14,71
EXTRANJERO										
TOTAL	100,00	91,91	5,94	0,00	2,15	100,00	93,71	4,14	0,00	2,15
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,51	2,83	0,00	2,66	100,00	94,51	2,83	0,00	2,66
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,73	14,27	0,00	0,00	100,00	91,57	8,43	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,04	6,60	3,65	6,71
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,02	3,24	1,13	1,61
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,64	7,98	5,15	7,23
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	50,96	15,60	9,22	24,21
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	82,67	6,64	3,80	6,89
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,92	3,33	1,19	1,56
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,51	7,72	5,34	7,43
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	49,92	15,93	9,44	24,7
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	92,01	5,55	0,00	2,45
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,96	1,44	0,00	2,59
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,25	14,99	0,00	1,77
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,53	4,58	2,30	4,59
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,49	2,14	0,79	1,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,52	5,63	3,41	5,44
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	61,98	13,89	6,62	17,51
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	88,34	4,58	2,37	4,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,33	2,22	0,82	1,63
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,61	5,36	3,53	5,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	61,26	14,16	6,75	17,84
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	94,17	4,57	0,00	1,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.119.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	78,78	8,17	4,70	8,35
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,70	4,23	1,44	1,64
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,35	9,68	6,42	8,54
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	45,27	16,48	10,57	27,68
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	78,19	8,27	4,93	8,61
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,62	4,36	1,53	1,49
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,04	9,44	6,67	8,85
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	44,01	16,86	10,85	28,28
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	90,84	6,07	0,00	3,08
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,90	2,18	0,00	3,92
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,53	15,98	0,00	0,49
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	94,37	2,75	1,32	1,57	100,00	86,69	6,68	3,05	3,58
ANDALUCÍA	100,00	92,03	2,39	1,91	3,67	100,00	82,93	6,00	3,39	7,67
ARAGÓN	100,00	95,70	1,24	1,49	1,57	100,00	88,96	5,94	1,54	3,56
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	96,13	2,15	0,00	1,71	100,00	92,18	5,26	0,84	1,71
BALEARS, ILLES	100,00	97,66	0,61	1,57	0,16	100,00	94,60	1,46	0,18	3,76
CANARIAS	100,00	96,13	2,02	0,74	1,11	100,00	86,28	5,39	5,51	2,81
CANTABRIA	100,00	94,53	1,54	2,91	1,03	100,00	90,73	4,19	2,60	2,49
CASTILLA Y LEÓN	100,00	96,09	1,67	0,91	1,33	100,00	89,32	7,23	1,19	2,27
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	96,68	2,42	0,79	0,12	100,00	92,26	4,18	2,91	0,66
CATALUÑA	100,00	95,68	3,05	1,05	0,21	100,00	86,26	8,01	3,93	1,79
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	86,54	8,07	2,36	3,02	100,00	83,56	9,05	2,70	4,70
EXTREMADURA	100,00	95,14	2,38	1,52	0,96	100,00	75,11	12,96	8,82	3,11
GALICIA	100,00	96,04	2,32	0,92	0,71	100,00	89,78	5,19	3,48	1,54
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	97,85	0,72	0,65	0,78	100,00	87,76	6,24	2,55	3,45
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	88,49	4,50	3,08	3,92	100,00	73,16	16,12	4,54	6,19
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	95,02	2,27	1,76	0,95	100,00	91,18	3,46	1,92	3,44
PAÍS VASCO	100,00	96,53	1,44	0,81	1,22	100,00	93,23	2,43	1,72	2,62
RIOJA, LA	100,00	97,87	1,85	0,00	0,28	100,00	88,76	8,88	1,81	0,55
CEUTA	100,00	84,38	8,05	5,33	2,24	100,00	87,81	7,94	4,25	0,00
MELILLA	100,00	92,62	3,32	0,00	4,06	100,00	92,71	1,93	1,29	4,06

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL	100,00	95,49	2,15	1,25	1,11	100,00	91,23	4,13	2,34	2,30
ANDALUCÍA	100,00	92,98	2,25	1,61	3,15	100,00	88,34	3,91	2,74	5,02
ARAGÓN	100,00	97,44	1,37	1,19	0,00	100,00	95,26	1,74	1,81	1,19
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	96,91	2,06	0,00	1,03	100,00	95,61	2,38	0,98	1,03
BALEARS, ILLES	100,00	97,71	0,00	1,93	0,36	100,00	98,07	0,00	0,00	1,93
CANARIAS	100,00	96,59	2,73	0,67	0,00	100,00	90,93	2,75	5,35	0,97
CANTABRIA	100,00	96,71	0,25	2,22	0,81	100,00	95,65	1,32	2,21	0,81
CASTILLA Y LEÓN	100,00	97,08	0,16	1,29	1,48	100,00	91,78	4,60	0,50	3,12
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	98,14	0,55	1,31	0,00	100,00	95,77	2,49	1,25	0,49
CATALUÑA	100,00	95,56	3,63	0,81	0,00	100,00	91,10	4,97	2,88	1,06
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	90,33	6,01	1,66	2,00	100,00	87,48	7,02	2,54	2,96
EXTREMADURA	100,00	98,84	0,00	1,16	0,00	100,00	83,11	8,69	7,41	0,79
GALICIA	100,00	97,05	1,26	1,68	0,00	100,00	92,15	3,99	3,31	0,55
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	97,93	0,86	0,43	0,78	100,00	93,18	3,07	0,86	2,89
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	89,50	1,70	4,21	4,59	100,00	81,30	10,19	2,79	5,72
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	98,99	1,01	0,00	0,00	100,00	96,54	1,47	0,97	1,01
PAÍS VASCO	100,00	98,13	0,67	1,20	0,00	100,00	97,32	0,66	1,76	0,26
RIOJA, LA	100,00	98,64	1,36	0,00	0,00	100,00	88,90	7,65	3,45	0,00
CEUTA	100,00	100,00
MELILLA	100,00	100,00

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL	100,00	93,49	3,21	1,37	1,94	100,00	83,16	8,67	3,60	4,58
ANDALUCÍA	100,00	91,28	2,50	2,14	4,08	100,00	78,68	7,65	3,91	9,76
ARAGÓN	100,00	94,31	1,13	1,74	2,83	100,00	83,95	9,29	1,32	5,45
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	95,57	2,22	0,00	2,21	100,00	89,70	7,35	0,74	2,21
BALEARS, ILLES	100,00	97,62	1,11	1,27	0,00	100,00	91,76	2,65	0,32	5,27
CANARIAS	100,00	95,75	1,43	0,79	2,03	100,00	82,41	7,59	5,65	4,34
CANTABRIA	100,00	92,86	2,52	3,43	1,19	100,00	86,98	6,37	2,89	3,76
CASTILLA Y LEÓN	100,00	95,28	2,91	0,59	1,22	100,00	87,31	9,38	1,75	1,57
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	95,48	3,96	0,35	0,21	100,00	89,37	5,56	4,27	0,79
CATALUÑA	100,00	95,78	2,61	1,23	0,38	100,00	82,52	10,37	4,75	2,36
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	83,54	9,71	2,92	3,83	100,00	80,44	10,65	2,83	6,08
EXTREMADURA	100,00	92,22	4,26	1,80	1,72	100,00	68,78	16,34	9,94	4,94
GALICIA	100,00	95,28	3,12	0,35	1,25	100,00	88,00	6,10	3,61	2,29
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	97,78	0,63	0,82	0,77	100,00	83,81	8,55	3,79	3,86
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	87,69	6,73	2,19	3,39	100,00	66,70	20,83	5,92	6,55
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	91,80	3,29	3,19	1,72	100,00	86,83	5,07	2,70	5,40
PAÍS VASCO	100,00	95,33	2,02	0,51	2,14	100,00	90,14	3,77	1,69	4,40
RIOJA, LA	100,00	97,23	2,25	0,00	0,51	100,00	88,65	9,87	0,48	1,00
CEUTA	100,00	100,00
MELILLA	100,00	97,69	2,31	0,00	0,00	100,00	94,23	3,46	2,31	0,00

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	85,93	6,60	3,05	4,41	100,00	89,48	4,26	2,37	3,89
ANDALUCÍA	100,00	81,38	5,70	4,07	8,85	100,00	85,24	3,77	2,47	8,52
ARAGÓN	100,00	88,17	5,42	2,18	4,23	100,00	92,25	3,72	0,81	3,22
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	89,07	7,39	1,71	1,83	100,00	92,99	4,00	0,55	2,46
BALEARS, ILLES	100,00	92,72	3,04	1,56	2,69	100,00	96,08	1,41	0,00	2,52
CANARIAS	100,00	89,00	4,18	2,54	4,28	100,00	89,84	3,35	3,23	3,58
CANTABRIA	100,00	90,05	1,79	1,05	7,12	100,00	88,51	2,67	2,41	6,41
CASTILLA Y LEÓN	100,00	87,95	7,29	1,75	3,01	100,00	92,66	3,78	1,64	1,91
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	88,29	7,14	2,89	1,69	100,00	91,09	4,57	2,77	1,57
CATALUÑA	100,00	87,12	6,82	3,98	2,08	100,00	90,09	4,57	3,77	1,58
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	83,39	8,63	2,74	5,24	100,00	85,72	6,92	2,59	4,77
EXTREMADURA	100,00	74,79	12,67	8,16	4,37	100,00	84,88	9,12	2,73	3,27
GALICIA	100,00	85,59	8,27	2,96	3,18	100,00	91,64	3,73	2,05	2,58
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	88,19	5,37	2,73	3,71	100,00	91,75	3,23	1,98	3,04
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	77,28	10,88	3,84	8,00	100,00	79,81	9,35	3,62	7,23
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	89,44	5,16	1,05	4,35	100,00	92,64	2,16	2,52	2,68
PAÍS VASCO	100,00	91,03	4,00	1,18	3,79	100,00	93,66	1,65	1,13	3,55
RIOJA, LA	100,00	89,83	6,92	1,76	1,49	100,00	95,24	2,66	0,61	1,49
CEUTA	100,00	82,14	9,12	6,50	2,24	100,00	83,32	7,94	6,50	2,24
MELILLA	100,00	88,65	2,58	2,68	6,09	100,00	89,30	3,97	0,64	6,09

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL	100,00	89,98	4,47	2,17	3,37	100,00	93,23	2,18	1,63	2,96
ANDALUCÍA	100,00	86,01	3,88	4,11	6,00	100,00	90,13	1,28	1,44	7,15
ARAGÓN	100,00	93,75	3,24	1,06	1,94	100,00	95,70	2,04	1,06	1,19
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	93,27	4,71	0,98	1,03	100,00	96,14	1,85	0,98	1,03
BALEARS, ILLES	100,00	95,56	2,52	0,00	1,93	100,00	97,72	0,35	0,00	1,93
CANARIAS	100,00	94,41	1,34	0,84	3,41	100,00	93,73	0,55	3,38	2,34
CANTABRIA	100,00	93,92	0,00	1,64	4,44	100,00	93,10	2,80	1,89	2,21
CASTILLA Y LEÓN	100,00	87,98	6,19	1,06	4,77	100,00	94,35	2,03	1,29	2,33
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	89,32	9,20	0,98	0,49	100,00	94,30	3,85	1,36	0,49
CATALUÑA	100,00	91,20	4,19	3,18	1,42	100,00	92,90	3,05	2,99	1,06
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,50	7,01	2,10	3,39	100,00	91,23	3,27	2,10	3,39
EXTREMADURA	100,00	85,46	7,10	4,15	3,29	100,00	93,41	4,59	1,22	0,79
GALICIA	100,00	89,65	4,12	2,85	3,39	100,00	93,46	2,33	2,23	1,98
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	92,41	3,44	0,86	3,29	100,00	95,54	1,57	0,00	2,89
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	83,79	5,67	1,98	8,56	100,00	87,16	3,70	1,98	7,16
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	93,36	3,64	1,99	1,01	100,00	97,00	1,01	1,01	0,97
PAÍS VASCO	100,00	95,96	1,74	0,00	2,30	100,00	96,77	0,60	0,87	1,76
RIOJA, LA	100,00	87,43	7,15	3,34	2,09	100,00	94,57	1,98	1,36	2,09
CEUTA	100,00	100,00
MELILLA	100,00	100,00

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL	100,00	82,78	8,26	3,74	5,22	100,00	86,56	5,88	2,95	4,61
ANDALUCÍA	100,00	77,75	7,14	4,03	11,08	100,00	81,40	5,72	3,28	9,60
ARAGÓN	100,00	83,73	7,15	3,07	6,06	100,00	89,51	5,05	0,61	4,83
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	86,03	9,33	2,23	2,41	100,00	90,71	5,56	0,23	3,50
BALEARS, ILLES	100,00	90,39	3,46	2,83	3,32	100,00	94,73	2,27	0,00	3,00
CANARIAS	100,00	84,50	6,55	3,94	5,01	100,00	86,61	5,68	3,09	4,61
CANTABRIA	100,00	87,10	3,15	0,60	9,15	100,00	85,01	2,56	2,82	9,61
CASTILLA Y LEÓN	100,00	87,93	8,19	2,31	1,57	100,00	91,29	5,21	1,93	1,57
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	87,43	5,44	4,46	2,67	100,00	88,45	5,17	3,93	2,46
CATALUÑA	100,00	83,96	8,85	4,60	2,59	100,00	87,92	5,73	4,37	1,98
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	80,12	9,93	3,24	6,71	100,00	81,35	9,82	2,97	5,86
EXTREMADURA	100,00	66,36	17,07	11,33	5,23	100,00	78,14	12,70	3,93	5,23
GALICIA	100,00	82,54	11,39	3,04	3,03	100,00	90,27	4,79	1,91	3,03
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	85,11	6,77	4,10	4,02	100,00	88,98	4,45	3,42	3,16
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	72,12	15,02	5,31	7,55	100,00	73,97	13,83	4,91	7,28
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	86,26	6,39	0,29	7,06	100,00	89,11	3,08	3,75	4,06
PAÍS VASCO	100,00	87,31	5,71	2,07	4,91	100,00	91,30	2,45	1,34	4,91
RIOJA, LA	100,00	91,78	6,74	0,48	1,00	100,00	95,78	3,22	0,00	1,00
CEUTA	100,00	100,00
MELILLA	100,00	94,23	4,62	1,15	0,00	100,00	95,38	3,46	1,15	0,00

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	83,04	6,60	3,65	6,71
ANDALUCÍA	100,00	78,36	3,50	3,85	14,28
ARAGÓN	100,00	83,11	5,10	3,83	7,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	85,78	7,13	2,71	4,37
BALEARS, ILLES	100,00	88,85	3,57	2,78	4,8
CANARIAS	100,00	88,03	3,76	2,56	5,65
CANTABRIA	100,00	78,67	5,92	3,51	11,89
CASTILLA Y LEÓN	100,00	84,04	8,77	3,53	3,66
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	81,58	10,52	5,08	2,82
CATALUÑA	100,00	85,16	7,40	3,61	3,83
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	81,74	9,39	3,36	5,51
EXTREMADURA	100,00	72,58	7,57	11,25	8,6
GALICIA	100,00	84,04	7,07	3,88	5,02
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	85,13	6,20	3,33	5,34
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	74,47	10,25	5,34	9,94
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,19	4,95	0,66	7,2
PAÍS VASCO	100,00	87,89	4,58	1,32	6,2
RIOJA, LA	100,00	89,69	6,18	2,64	1,49
CEUTA	100,00	83,32	7,94	6,50	2,24
MELILLA	100,00	80,80	10,53	2,58	6,09

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,53	4,58	2,30	4,59
ANDALUCÍA	100,00	84,38	2,28	3,73	9,6
ARAGÓN	100,00	92,42	2,28	1,06	4,23
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	91,21	5,79	1,97	1,03
BALEARS, ILLES	100,00	92,37	2,87	0,94	3,82
CANARIAS	100,00	92,60	1,96	0,84	4,6
CANTABRIA	100,00	86,85	5,45	3,26	4,44
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,83	3,65	2,00	5,51
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	87,51	7,62	4,37	0,49
CATALUÑA	100,00	89,63	5,72	2,26	2,39
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,07	6,91	2,10	3,92
EXTREMADURA	100,00	83,26	5,92	6,44	4,38
GALICIA	100,00	88,97	5,51	0,83	4,69
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	90,09	4,95	1,12	3,84
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	80,28	7,24	3,57	8,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	95,53	1,47	0,00	3,00
PAÍS VASCO	100,00	93,97	1,82	2,19	2,02
RIOJA, LA	100,00	90,30	5,47	2,14	2,09
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.120.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	78,78	8,17	4,70	8,35
ANDALUCÍA	100,00	73,64	4,46	3,95	17,95
ARAGÓN	100,00	75,69	7,34	6,04	10,93
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	81,85	8,10	3,25	6,8
BALEARS, ILLES	100,00	85,97	4,15	4,28	5,6
CANARIAS	100,00	84,24	5,25	3,98	6,53
CANTABRIA	100,00	72,44	6,28	3,70	17,57
CASTILLA Y LEÓN	100,00	80,13	12,94	4,78	2,15
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	76,70	12,90	5,67	4,73
CATALUÑA	100,00	81,72	8,70	4,65	4,93
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	77,51	11,36	4,37	6,77
EXTREMADURA	100,00	64,14	8,88	15,04	11,93
GALICIA	100,00	80,32	8,24	6,18	5,26
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	81,51	7,12	4,94	6,43
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	69,86	12,64	6,74	10,76
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	80,44	7,76	1,19	10,61
PAÍS VASCO	100,00	83,29	6,68	0,66	9,37
RIOJA, LA	100,00	89,20	6,75	3,05	1,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	83,81	11,57	4,62	0,00

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	100,00	94,37	2,75	1,32	1,57	100,00	86,69	6,68	3,05	3,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,70	3,01	1,46	1,83	100,00	85,04	7,41	3,47	4,08
INTERMEDIO	100,00	97,85	1,42	0,37	0,35	100,00	93,19	3,89	1,64	1,28
SUPERIOR	100,00	96,31	1,92	1,04	0,73	100,00	93,05	3,84	1,21	1,90
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	100,00	98,05	0,92	0,49	0,54	100,00	94,34	3,57	1,06	1,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,69	1,09	0,54	0,68	100,00	93,41	4,13	1,18	1,28
INTERMEDIO	100,00	99,91	0,00	0,09	0,00	100,00	96,73	2,42	0,85	0,00
SUPERIOR	100,00	98,32	0,83	0,56	0,29	100,00	97,08	1,65	0,66	0,62
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	100,00	93,53	3,29	1,41	1,77	100,00	83,95	7,75	4,08	4,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,29	3,43	1,49	1,79	100,00	82,78	8,26	4,53	4,44
INTERMEDIO	100,00	96,40	2,17	0,00	1,42	100,00	92,53	3,86	2,19	1,42
SUPERIOR	100,00	94,01	2,71	1,53	1,75	100,00	89,31	5,51	1,18	4,00
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	100,00	82,85	8,14	4,13	4,89	100,00	65,23	15,56	7,84	11,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,46	7,91	4,20	5,43	100,00	64,79	15,43	8,00	11,78
INTERMEDIO	100,00	83,17	12,27	4,02	0,54	100,00	62,71	17,35	7,39	12,55
SUPERIOR	100,00	87,98	8,13	3,25	0,64	100,00	73,15	16,05	5,93	4,87

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	95,49	2,15	1,25	1,11	100,00	91,23	4,13	2,34	2,30
BÁSICO E INFERIOR	100,00	95,24	2,13	1,30	1,33	100,00	90,56	4,19	2,67	2,59
INTERMEDIO	100,00	97,24	1,87	0,57	0,32	100,00	92,91	4,14	2,05	0,89
SUPERIOR	100,00	95,46	2,43	1,49	0,62	100,00	93,13	3,86	1,06	1,95
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	100,00	98,19	0,88	0,23	0,70	100,00	96,24	2,11	0,76	0,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,80	1,11	0,18	0,91	100,00	96,37	2,01	0,59	1,02
INTERMEDIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	95,09	3,76	1,16	0,00
SUPERIOR	100,00	98,24	0,71	0,56	0,49	100,00	96,64	1,22	1,09	1,04
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	100,00	94,52	2,19	2,07	1,21	100,00	88,32	5,05	3,45	3,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,56	2,04	2,19	1,21	100,00	87,37	5,25	4,27	3,10
INTERMEDIO	100,00	97,49	1,01	0,00	1,50	100,00	96,36	1,13	1,01	1,50
SUPERIOR	100,00	92,81	3,65	2,49	1,06	100,00	89,63	5,92	0,00	4,45
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	100,00	84,64	8,55	3,97	2,84	100,00	74,35	11,68	7,08	6,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,48	6,71	3,38	3,44	100,00	75,40	10,24	6,70	7,66
INTERMEDIO	100,00	100,00
SUPERIOR	100,00	81,16	12,99	5,84	0,00	100,00	75,68	19,26	5,05	0,00

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE					SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	93,49	3,21	1,37	1,94	100,00	83,16	8,67	3,60	4,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,66	3,60	1,57	2,17	100,00	81,32	9,58	4,01	5,09
INTERMEDIO	100,00	98,58	0,89	0,14	0,39	100,00	93,52	3,59	1,16	1,73
SUPERIOR	100,00	97,59	1,15	0,36	0,90	100,00	92,92	3,81	1,43	1,83
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	100,00	97,93	0,96	0,72	0,40	100,00	92,63	4,88	1,33	1,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,61	1,07	0,81	0,50	100,00	91,11	5,78	1,63	1,48
INTERMEDIO	100,00	99,80	0,00	0,20	0,00	100,00	98,76	0,78	0,46	0,00
SUPERIOR	100,00	98,44	1,00	0,55	0,00	100,00	97,72	2,28	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	100,00	92,81	4,09	0,93	2,17	100,00	80,77	9,71	4,53	5,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,47	4,32	1,04	2,17	100,00	79,81	10,20	4,69	5,31
INTERMEDIO	100,00	95,18	3,49	0,00	1,34	100,00	88,20	6,94	3,53	1,34
SUPERIOR	100,00	95,90	1,24	0,00	2,86	100,00	88,80	4,85	3,05	3,29
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	100,00	81,92	7,92	4,21	5,95	100,00	60,51	17,57	8,23	13,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,59	8,47	4,58	6,36	100,00	59,86	17,84	8,60	13,70
INTERMEDIO	100,00	100,00
SUPERIOR	100,00	96,54	2,02	0,00	1,44	100,00	69,98	12,02	7,02	10,98

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	100,00	85,93	6,60	3,05	4,41	100,00	89,48	4,26	2,37	3,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,02	7,57	3,46	4,95	100,00	88,04	4,86	2,76	4,34
INTERMEDIO	100,00	94,16	2,93	0,98	1,93	100,00	95,46	1,84	1,18	1,52
SUPERIOR	100,00	92,72	2,77	1,85	2,67	100,00	94,73	2,04	0,66	2,56
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	100,00	94,83	2,95	1,12	1,09	100,00	96,51	1,64	0,91	0,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,78	3,52	1,40	1,30	100,00	95,81	1,94	1,08	1,17
INTERMEDIO	100,00	98,36	1,38	0,26	0,00	100,00	99,19	0,25	0,56	0,00
SUPERIOR	100,00	97,22	1,38	0,44	0,96	100,00	97,79	1,25	0,34	0,62
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	100,00	82,75	8,21	4,06	4,98	100,00	87,27	5,27	3,03	4,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,65	8,80	4,35	5,20	100,00	86,24	5,79	3,28	4,69
INTERMEDIO	100,00	92,37	3,91	1,76	1,96	100,00	94,10	2,28	2,19	1,42
SUPERIOR	100,00	86,80	5,52	2,90	4,78	100,00	92,44	2,38	1,29	3,89
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	100,00	60,96	16,09	7,68	15,27	100,00	69,01	11,46	6,18	13,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	59,83	17,04	7,65	15,48	100,00	68,59	11,55	6,67	13,18
INTERMEDIO	100,00	60,75	14,36	5,41	19,49	100,00	65,19	15,15	4,02	15,64
SUPERIOR	100,00	76,87	4,29	9,71	9,14	100,00	77,61	7,47	1,02	13,90

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	89,98	4,47	2,17	3,37	100,00	93,23	2,18	1,63	2,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	88,91	5,05	2,37	3,67	100,00	92,63	2,36	1,84	3,17
INTERMEDIO	100,00	94,41	3,06	0,99	1,55	100,00	95,54	1,73	1,40	1,33
SUPERIOR	100,00	91,86	2,79	2,07	3,27	100,00	94,37	1,68	0,85	3,10
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	100,00	96,31	1,64	0,64	1,41	100,00	97,41	0,95	0,62	1,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	96,03	1,59	0,74	1,65	100,00	97,23	0,96	0,58	1,23
INTERMEDIO	100,00	97,67	2,03	0,30	0,00	100,00	98,69	0,45	0,85	0,00
SUPERIOR	100,00	96,34	1,52	0,53	1,60	100,00	97,11	1,29	0,56	1,04
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	100,00	86,37	5,91	3,34	4,39	100,00	91,08	2,72	2,69	3,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,64	6,36	3,71	4,29	100,00	90,30	3,08	3,09	3,52
INTERMEDIO	100,00	94,69	2,60	0,19	2,51	100,00	96,16	1,32	1,01	1,50
SUPERIOR	100,00	86,28	5,02	2,80	5,91	100,00	92,90	1,41	1,25	4,45
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	100,00	68,53	14,65	6,47	10,35	100,00	78,31	6,86	3,63	11,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	68,56	15,80	5,30	10,34	100,00	80,09	6,15	3,47	10,28
INTERMEDIO	100,00	100,00
SUPERIOR	100,00	74,09	5,24	12,99	7,67	100,00	75,68	6,27	1,83	16,22

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	VESTIRSE					IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	100,00	82,78	8,26	3,74	5,22	100,00	86,56	5,88	2,95	4,61
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,73	9,27	4,19	5,80	100,00	84,96	6,53	3,38	5,13
INTERMEDIO	100,00	93,86	2,79	0,98	2,38	100,00	95,36	1,98	0,93	1,73
SUPERIOR	100,00	94,00	2,73	1,51	1,76	100,00	95,28	2,59	0,37	1,76
DE 65 A 74 AÑOS										
TOTAL	100,00	93,49	4,14	1,56	0,81	100,00	95,69	2,25	1,17	0,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,04	5,03	1,91	1,02	100,00	94,72	2,70	1,46	1,13
INTERMEDIO	100,00	99,22	0,58	0,20	0,00	100,00	99,80	0,00	0,20	0,00
SUPERIOR	100,00	98,53	1,16	0,31	0,00	100,00	98,82	1,18	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS										
TOTAL	100,00	80,11	9,90	4,59	5,40	100,00	84,50	7,12	3,27	5,11
BÁSICO E INFERIOR	100,00	79,07	10,38	4,76	5,78	100,00	83,61	7,55	3,39	5,45
INTERMEDIO	100,00	89,75	5,39	3,53	1,34	100,00	91,77	3,37	3,53	1,34
SUPERIOR	100,00	87,63	6,31	3,05	3,01	100,00	91,72	3,90	1,37	3,01
DE 85 Y MÁS AÑOS										
TOTAL	100,00	57,05	16,84	8,30	17,81	100,00	64,19	13,84	7,50	14,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	55,77	17,61	8,74	17,87	100,00	63,25	14,06	8,16	14,53
INTERMEDIO	100,00	100,00
SUPERIOR	100,00	80,35	3,09	5,58	10,98	100,00	80,04	8,98	0,00	10,98

Notas:
1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,04	6,60	3,65	6,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,66	7,43	4,29	7,63
INTERMEDIO	100,00	92,35	4,44	0,71	2,49
SUPERIOR	100,00	92,26	2,60	1,51	3,63
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,02	3,24	1,13	1,61
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,94	3,65	1,42	1,99
INTERMEDIO	100,00	97,06	2,68	0,21	0,05
SUPERIOR	100,00	97,01	1,62	0,41	0,96
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	79,64	7,98	5,15	7,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,09	8,70	5,51	7,71
INTERMEDIO	100,00	90,29	4,68	1,91	3,12
SUPERIOR	100,00	87,11	3,51	3,94	5,44
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	50,96	15,60	9,22	24,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	49,25	15,96	10,16	24,63
INTERMEDIO	100,00	55,19	19,89	1,90	23,02
SUPERIOR	100,00	71,58	7,38	1,72	19,32

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,53	4,58	2,30	4,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,98	5,10	2,89	5,02
INTERMEDIO	100,00	93,31	4,16	0,34	2,19
SUPERIOR	100,00	92,31	2,49	0,93	4,27
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,49	2,14	0,79	1,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	95,07	1,96	1,10	1,87
INTERMEDIO	100,00	95,84	3,84	0,21	0,1
SUPERIOR	100,00	96,77	1,52	0,11	1,6
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	85,52	5,63	3,41	5,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,28	6,40	3,75	5,57
INTERMEDIO	100,00	95,69	1,32	0,48	2,51
SUPERIOR	100,00	87,41	3,45	2,98	6,16
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	61,98	13,89	6,62	17,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	60,88	14,54	7,91	16,66
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	72,07	7,27	0,00	20,67

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.121.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de abvd por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	78,78	8,17	4,70	8,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,41	8,99	5,23	9,38
INTERMEDIO	100,00	91,22	4,78	1,15	2,86
SUPERIOR	100,00	92,19	2,76	2,38	2,67
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	92,70	4,23	1,44	1,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	91,28	4,96	1,68	2,08
INTERMEDIO	100,00	98,56	1,24	0,20	0,00
SUPERIOR	100,00	97,37	1,76	0,87	0,00
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	75,35	9,68	6,42	8,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	74,09	10,18	6,64	9,09
INTERMEDIO	100,00	84,19	8,47	3,53	3,82
SUPERIOR	100,00	86,65	3,61	5,45	4,3
DE 85 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,00	45,27	16,48	10,57	27,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	43,84	16,62	11,21	28,34
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	70,95	7,52	3,89	17,64

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.122.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	84,87	15,13
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	76,24	23,76
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,28	16,72
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	91,67	8,33
HOMBRES			
TOTAL	100,00	87,26	12,74
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,31	12,69
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,08	15,92
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	91,09	8,91
MUJERES			
TOTAL	100,00	83,86	16,14
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	70,61	29,39
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,94	17,06
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	91,88	8,12

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.123.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 65 y más años con limitación para las abvd(*)

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	84,87	15,13
I	100,00	88,72	11,28
II	100,00	81,67	18,33
III	100,00	85,64	14,36
IV	100,00	88,54	11,46
V	100,00	83,79	16,21
VI	100,00	83,49	16,51
NO CONSTA	100,00	85,22	14,78
HOMBRES			
TOTAL	100,00	87,26	12,74
I	100,00	.	.
II	100,00	.	.
III	100,00	87,39	12,61
IV	100,00	94,02	5,98
V	100,00	83,38	16,62
VI	100,00	86,96	13,04
NO CONSTA	100,00	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,00	83,86	16,14
I	100,00	89,40	10,6
II	100,00	75,07	24,93
III	100,00	85,01	14,99
IV	100,00	85,47	14,53
V	100,00	83,96	16,04
VI	100,00	81,97	18,03
NO CONSTA	100,00	84,42	15,58

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.124.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD
 Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	84,87	15,13
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	83,24	16,76
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	86,72	13,28
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	83,57	16,43
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	95,31	4,69
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	83,36	16,64
HOMBRES			
TOTAL	100,00	87,26	12,74
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	86,79	13,21
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	88,64	11,36
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	91,97	8,03
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	.	.
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	82,99	17,01
MUJERES			
TOTAL	100,00	83,86	16,14
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	82,06	17,94
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	85,60	14,4
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	79,48	20,52
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	97,41	2,59
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	83,53	16,47

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.125.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	57,71	42,29
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	58,99	41,01
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	58,08	41,92
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	56,55	43,45
HOMBRES			
TOTAL	100,00	55,22	44,78
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	58,94	41,06
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	55,28	44,72
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	52,48	47,52
MUJERES			
TOTAL	100,00	58,75	41,25
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	59,01	40,99
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	59,27	40,73
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	58,06	41,94

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.126.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 65 y más años con limitación para las abvd(*)

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	57,71	42,29
I	100,00	53,02	46,98
II	100,00	44,83	55,17
III	100,00	58,47	41,53
IV	100,00	62,17	37,83
V	100,00	56,22	43,78
VI	100,00	60,04	39,96
NO CONSTA	100,00	58,82	41,18
HOMBRES			
TOTAL	100,00	55,22	44,78
I	100,00	.	.
II	100,00	.	.
III	100,00	58,99	41,01
IV	100,00	64,73	35,27
V	100,00	47,67	52,33
VI	100,00	64,23	35,77
NO CONSTA	100,00	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,00	58,75	41,25
I	100,00	52,82	47,18
II	100,00	39,35	60,65
III	100,00	58,28	41,72
IV	100,00	60,74	39,26
V	100,00	59,65	40,35
VI	100,00	58,21	41,79
NO CONSTA	100,00	65,10	34,9

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.127.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD
 Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	57,71	42,29
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	64,76	35,24
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	59,12	40,88
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	56,12	43,88
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	46,04	53,96
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	46,52	53,48
HOMBRES			
TOTAL	100,00	55,22	44,78
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	62,67	37,33
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	52,90	47,1
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	69,18	30,82
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	.	.
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	42,22	57,78
MUJERES			
TOTAL	100,00	58,75	41,25
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	65,45	34,55
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	62,76	37,24
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	49,76	50,24
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	46,19	53,81
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	48,42	51,58

Notas:

1.- Abvd= actividades básicas de la vida diaria.

2.- Actividades básicas consideradas: alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio, ducharse o bañarse.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.128.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	47,45	17,54	13,83	21,00	0,18
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	67,17	14,00	10,54	8,28	0,02
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	56,15	19,01	12,73	12,06	0,04
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	44,19	20,68	15,34	19,65	0,14
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	31,06	19,16	16,58	33,11	0,09
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	17,72	15,89	16,92	48,60	0,88
HOMBRES						
TOTAL	100,00	62,58	14,75	9,37	13,14	0,16
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	79,48	10,09	4,94	5,50	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	69,06	15,44	8,04	7,37	0,09
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	59,49	15,23	12,39	12,57	0,32
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	46,30	18,65	13,22	21,83	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	29,19	19,30	14,22	36,53	0,76
MUJERES						
TOTAL	100,00	35,68	19,71	17,30	27,12	0,19
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	56,12	17,50	15,57	10,77	0,03
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	44,43	22,24	17,00	16,32	0,00
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	32,07	24,99	17,68	25,26	0,00
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	20,93	19,50	18,81	40,61	0,16
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	11,78	14,12	18,31	54,85	0,94

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.129.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	47,45	17,54	13,83	21,00	0,18
I	100,00	60,27	15,29	11,65	12,64	0,15
II	100,00	63,64	13,55	11,86	10,94	0,00
III	100,00	51,22	17,62	12,80	18,05	0,31
IV	100,00	50,26	18,03	13,92	17,62	0,18
V	100,00	43,89	18,72	14,17	23,04	0,17
VI	100,00	35,91	16,84	15,33	31,84	0,07
NO CONSTA	100,00	35,13	17,92	18,37	28,20	0,38
HOMBRES						
TOTAL	100,00	62,58	14,75	9,37	13,14	0,16
I	100,00	71,55	14,24	7,35	6,58	0,28
II	100,00	76,38	8,81	7,19	7,62	0,00
III	100,00	67,51	12,91	9,54	9,95	0,08
IV	100,00	63,93	15,60	7,64	12,67	0,15
V	100,00	59,29	16,25	9,99	14,21	0,26
VI	100,00	47,53	15,13	13,34	24,00	0,00
NO CONSTA	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	35,68	19,71	17,30	27,12	0,19
I	100,00	47,30	16,49	16,61	19,61	0,00
II	100,00	52,50	17,71	15,95	13,85	0,00
III	100,00	38,21	21,37	15,40	24,53	0,49
IV	100,00	37,19	20,35	19,91	22,34	0,2
V	100,00	31,75	20,67	17,46	30,01	0,11
VI	100,00	29,31	17,82	16,46	36,30	0,12
NO CONSTA	100,00	33,93	18,16	19,26	28,22	0,42

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.130.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	47,45	17,54	13,83	21,00	0,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	61,93	16,38	11,58	10,08	0,03
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	37,85	19,94	15,94	26,15	0,12
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	17,72	15,89	16,92	48,60	0,88
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	46,70	17,59	14,07	21,45	0,19
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	61,28	16,60	11,78	10,31	0,03
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	37,03	19,99	16,13	26,73	0,12
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	17,86	15,31	17,33	48,61	0,9
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	65,28	16,34	8,02	10,36	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	74,72	12,09	7,73	5,46	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	60,42	18,64	10,79	10,15	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.130.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	62,58	14,75	9,37	13,14	0,16
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	74,50	12,65	6,42	6,39	0,04
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	53,45	16,80	12,77	16,81	0,17
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	29,19	19,30	14,22	36,53	0,76
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	62,13	14,75	9,51	13,44	0,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	74,08	12,74	6,64	6,49	0,04
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	52,84	17,10	12,69	17,19	0,18
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	29,64	17,88	14,49	37,22	0,77
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	76,15	14,59	5,21	4,05	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,39	9,95	0,09	3,58	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.130.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	35,68	19,71	17,30	27,12	0,19
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	50,58	19,75	16,25	13,41	0,02
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	26,48	22,24	18,25	32,96	0,08
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	11,78	14,12	18,31	54,85	0,94
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	34,52	19,83	17,67	27,78	0,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	49,40	20,18	16,55	13,86	0,02
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	25,45	22,11	18,64	33,72	0,08
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	11,72	13,97	18,80	54,55	0,96
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	59,43	17,29	9,53	13,75	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	68,76	13,18	11,63	6,43	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	53,38	25,61	7,92	13,09	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.131.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	47,45	17,54	13,83	21,00	0,18
ANDALUCÍA	100,00	39,79	11,53	14,23	34,29	0,16
ARAGÓN	100,00	55,58	10,42	8,83	24,69	0,48
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	48,39	18,05	8,53	25,02	0,00
BALEARIS, ILLES	100,00	52,57	17,58	9,67	20,01	0,18
CANARIAS	100,00	55,21	6,92	9,91	27,95	0,00
CANTABRIA	100,00	61,84	12,08	10,40	15,68	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	56,49	20,06	11,35	12,10	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	46,66	16,73	15,89	20,32	0,41
CATALUÑA	100,00	48,78	16,19	18,36	16,67	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	57,02	18,82	11,44	12,23	0,49
EXTREMADURA	100,00	39,74	22,49	19,22	18,56	0,00
GALICIA	100,00	30,16	31,88	21,77	16,19	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	51,89	20,00	9,38	18,63	0,09
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	11,52	32,71	19,94	35,82	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	63,68	12,03	7,70	15,22	1,37
PAÍS VASCO	100,00	49,59	13,02	12,40	24,46	0,53
RIOJA, LA	100,00	60,22	17,89	9,36	11,96	0,58
CEUTA	100,00	70,19	5,56	10,06	14,19	0,00
MELILLA	100,00	22,63	17,34	33,54	26,50	0,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.131.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	62,58	14,75	9,37	13,14	0,16
ANDALUCÍA	100,00	55,23	12,00	10,91	21,85	0,00
ARAGÓN	100,00	68,58	9,00	6,54	15,57	0,31
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	58,12	14,36	8,99	18,52	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	78,48	9,69	1,07	10,75	0,00
CANARIAS	100,00	72,74	3,69	1,93	21,64	0,00
CANTABRIA	100,00	74,21	10,16	7,90	7,73	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	69,92	12,56	7,81	9,70	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	59,36	16,95	8,79	14,35	0,55
CATALUÑA	100,00	58,51	17,06	14,24	10,19	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	71,28	12,52	10,02	5,65	0,52
EXTREMADURA	100,00	55,42	20,42	12,97	11,18	0,00
GALICIA	100,00	48,57	28,11	7,76	15,56	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	70,39	14,59	5,95	9,07	0,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	18,53	35,90	22,05	23,52	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	85,22	4,95	1,01	5,77	3,05
PAÍS VASCO	100,00	74,02	8,14	7,36	9,93	0,55
RIOJA, LA	100,00	74,88	15,08	4,46	5,59	0,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.131.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	35,68	19,71	17,30	27,12	0,19
ANDALUCÍA	100,00	27,67	11,16	16,83	44,05	0,28
ARAGÓN	100,00	45,23	11,56	10,64	31,95	0,61
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	41,33	20,73	8,20	29,74	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	31,37	24,03	16,70	27,58	0,32
CANARIAS	100,00	40,63	9,61	16,55	33,20	0,00
CANTABRIA	100,00	52,41	13,54	12,31	21,74	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	45,54	26,18	14,23	14,05	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	36,22	16,54	21,72	25,22	0,29
CATALUÑA	100,00	41,25	15,52	21,55	21,68	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	45,70	23,82	12,57	17,45	0,46
EXTREMADURA	100,00	27,34	24,12	24,15	24,39	0,00
GALICIA	100,00	16,28	34,72	32,33	16,67	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	38,39	23,95	11,89	25,61	0,16
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,96	30,18	18,27	45,59	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	46,24	17,76	13,11	22,88	0,00
PAÍS VASCO	100,00	31,11	16,71	16,21	35,45	0,51
RIOJA, LA	100,00	48,30	20,18	13,34	17,14	1,05
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	15,05	22,45	38,21	24,29	0,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.132.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	47,45	17,54	13,83	21,00	0,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	42,92	17,96	15,27	23,63	0,22
INTERMEDIO	100,00	64,52	16,87	7,52	11,09	0,00
SUPERIOR	100,00	65,40	15,18	8,79	10,59	0,04
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	61,93	16,38	11,58	10,08	0,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	58,12	16,83	13,30	11,72	0,03
INTERMEDIO	100,00	72,20	15,62	6,33	5,84	0,00
SUPERIOR	100,00	72,70	14,72	7,26	5,27	0,06
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	37,85	19,94	15,94	26,15	0,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	34,94	20,25	16,93	27,74	0,14
INTERMEDIO	100,00	52,03	21,59	9,54	16,83	0,00
SUPERIOR	100,00	55,32	16,26	10,91	17,52	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	17,72	15,89	16,92	48,60	0,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,34	16,01	17,38	50,29	0,99
INTERMEDIO	100,00	29,79	14,89	12,59	42,73	0,00
SUPERIOR	100,00	41,53	15,05	13,84	29,58	0,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.132.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	62,58	14,75	9,37	13,14	0,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	59,45	14,82	10,59	14,92	0,22
INTERMEDIO	100,00	67,64	19,67	5,72	6,96	0,00
SUPERIOR	100,00	73,42	11,07	6,30	9,20	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	74,50	12,65	6,42	6,39	0,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	73,50	11,65	7,49	7,30	0,06
INTERMEDIO	100,00	72,46	19,28	3,78	4,48	0,00
SUPERIOR	100,00	79,77	11,26	4,45	4,51	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	53,45	16,80	12,77	16,81	0,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	50,90	17,76	13,46	17,66	0,22
INTERMEDIO	100,00	61,66	19,72	9,59	9,03	0,00
SUPERIOR	100,00	63,77	9,84	10,47	15,91	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	29,19	19,30	14,22	36,53	0,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	25,30	19,58	15,28	38,93	0,92
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	55,31	14,28	6,09	24,32	0,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.132.- MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	35,68	19,71	17,30	27,12	0,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	31,81	20,07	18,41	29,49	0,21
INTERMEDIO	100,00	60,83	13,55	9,64	15,98	0,00
SUPERIOR	100,00	53,39	21,34	12,52	12,66	0,09
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	50,58	19,75	16,25	13,41	0,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	46,18	20,86	17,81	15,16	0,00
INTERMEDIO	100,00	71,88	11,11	9,48	7,53	0,00
SUPERIOR	100,00	62,12	19,90	11,45	6,40	0,14
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	26,48	22,24	18,25	32,96	0,08
BÁSICO E INFERIOR	100,00	24,61	21,86	19,17	34,26	0,09
INTERMEDIO	100,00	41,15	23,70	9,49	25,66	0,00
SUPERIOR	100,00	41,98	26,38	11,59	20,05	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	11,78	14,12	18,31	54,85	0,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,71	14,34	18,35	55,57	1,02
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	24,23	16,02	23,56	36,19	0,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.133.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	74,98	6,26	2,67	7,20	8,90
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	87,76	2,84	0,78	1,78	6,84
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	83,79	3,75	1,73	1,97	8,76
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	76,87	7,10	2,54	3,69	9,81
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	65,54	10,21	3,95	10,97	9,32
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,62	11,51	6,60	26,80	11,48
HOMBRES						
TOTAL	100,00	71,00	3,83	1,84	4,48	18,84
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	81,91	2,24	0,23	1,18	14,43
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	76,04	2,34	1,75	1,84	18,04
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	68,90	4,67	1,93	3,39	21,11
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	63,55	6,23	2,23	7,01	20,98
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,29	7,02	5,70	18,06	25,94
MUJERES						
TOTAL	100,00	78,07	8,15	3,31	9,31	1,16
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	93,02	3,37	1,27	2,31	0,03
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	90,84	5,03	1,72	2,08	0,33
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	83,18	9,02	3,02	3,93	0,84
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	66,86	12,86	5,10	13,61	1,56
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,80	13,83	7,07	31,32	3,99

Tabla 1.133.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	86,33	4,62	2,77	5,45	0,83
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,97	1,68	0,83	1,18	0,35
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,15	2,36	1,29	1,66	0,54
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	88,45	4,93	2,45	3,41	0,76
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	78,94	6,95	4,07	9,11	0,94
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	60,12	11,11	7,96	18,58	2,22
HOMBRES						
TOTAL	100,00	88,82	3,44	2,35	4,23	1,16
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,40	1,43	0,41	1,05	0,71
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,22	1,85	2,02	1,77	1,14
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	89,81	2,83	2,15	4,03	1,18
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	80,79	6,23	3,05	8,08	1,84
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	67,33	9,83	7,71	13,74	1,39
MUJERES						
TOTAL	100,00	84,40	5,54	3,09	6,40	0,58
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,58	1,90	1,21	1,29	0,03
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,99	2,82	0,62	1,56	0,00
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	87,37	6,60	2,69	2,92	0,42
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	77,71	7,42	4,74	9,79	0,33
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	56,39	11,78	8,09	21,09	2,65

Tabla 1.133.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	75,40	7,49	4,95	9,64	2,52
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	91,03	3,16	1,85	2,50	1,47
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	87,13	5,02	2,93	2,91	2,01
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	75,70	10,10	5,08	6,35	2,76
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	63,71	9,90	7,82	15,42	3,15
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	38,19	13,98	10,89	32,55	4,38
HOMBRES						
TOTAL	100,00	81,67	4,94	3,07	5,99	4,32
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	92,23	1,79	1,38	1,63	2,97
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	89,86	2,90	1,88	1,86	3,51
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	79,38	6,29	3,63	5,14	5,56
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	71,66	6,96	4,65	11,15	5,58
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	51,08	13,33	7,43	22,02	6,14
MUJERES						
TOTAL	100,00	70,53	9,47	6,41	12,48	1,11
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	89,95	4,39	2,28	3,27	0,11
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	84,65	6,95	3,89	3,87	0,65
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	72,79	13,12	6,24	7,31	0,53
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	58,42	11,85	9,93	18,27	1,53
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	31,52	14,31	12,68	38,01	3,48

Tabla 1.133.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	85,70	5,35	2,20	5,82	0,94
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,45	1,48	0,80	1,37	0,90
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,95	3,16	0,94	1,45	0,50
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	87,13	6,41	2,16	3,68	0,62
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	79,54	7,93	2,39	9,65	0,49
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	57,88	12,25	6,94	20,25	2,69
HOMBRES						
TOTAL	100,00	88,69	4,20	1,58	4,52	1,02
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,27	1,18	0,40	1,09	1,06
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,23	2,02	1,38	1,59	0,77
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	89,21	5,17	1,10	3,64	0,88
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	81,28	8,11	1,64	8,41	0,56
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	64,24	10,55	5,93	16,93	2,36
MUJERES						
TOTAL	100,00	83,37	6,24	2,69	6,83	0,87
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	94,71	1,74	1,17	1,63	0,76
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,70	4,19	0,54	1,32	0,25
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	85,47	7,39	3,00	3,72	0,42
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	78,38	7,81	2,90	10,48	0,44
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	54,59	13,13	7,46	21,96	2,86

Tabla 1.133.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	66,67	11,15	5,76	9,40	7,02
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	83,94	6,00	1,80	2,46	5,81
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	78,02	8,24	3,84	3,00	6,90
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	66,51	12,89	7,07	5,95	7,59
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	51,67	16,25	9,29	15,70	7,09
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	31,42	17,97	10,91	30,91	8,79
HOMBRES						
TOTAL	100,00	69,07	6,34	3,78	6,20	14,62
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	82,34	2,43	1,47	2,03	11,73
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	77,11	4,43	2,60	1,83	14,03
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	66,48	6,64	4,32	6,53	16,02
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	56,61	10,65	6,61	10,81	15,33
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	35,46	14,96	8,00	21,13	20,45
MUJERES						
TOTAL	100,00	64,80	14,90	7,30	11,89	1,12
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	85,37	9,19	2,09	2,85	0,49
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	78,84	11,70	4,97	4,07	0,42
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	66,53	17,84	9,24	5,50	0,89
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	48,39	19,97	11,07	18,95	1,62
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	29,33	19,52	12,42	35,97	2,76

Tabla 1.133.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	43,36	16,19	13,53	19,48	7,44
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	63,53	12,91	10,88	7,40	5,29
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	52,11	18,25	12,43	10,74	6,47
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	37,78	19,56	14,35	19,22	9,09
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	26,51	17,94	16,88	30,78	7,89
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	16,19	12,58	15,53	45,03	10,66
HOMBRES						
TOTAL	100,00	53,88	12,40	8,94	11,44	13,34
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	71,77	9,12	4,68	4,94	9,50
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	60,71	14,03	7,69	5,06	12,52
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	46,81	12,56	12,37	11,97	16,29
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	38,40	15,69	12,78	19,51	13,63
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	22,47	12,39	12,41	32,34	20,40
MUJERES						
TOTAL	100,00	35,18	19,15	17,10	25,73	2,85
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	56,13	16,31	16,45	9,60	1,50
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	44,30	22,09	16,74	15,89	0,97
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	30,62	25,10	15,93	24,97	3,37
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	18,60	19,43	19,61	38,28	4,07
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	12,95	12,69	17,14	51,60	5,63

Tabla 1.133.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y grupo de edad
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	83,55	4,88	2,63	6,97	1,98
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,05	1,48	0,76	1,30	1,41
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	92,01	2,43	1,71	2,04	1,81
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	85,97	6,33	1,97	4,20	1,52
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	73,87	7,78	3,23	12,58	2,54
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	54,92	10,47	7,97	23,38	3,27
HOMBRES						
TOTAL	100,00	87,98	3,76	1,94	4,99	1,32
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,56	1,08	0,37	1,05	0,95
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	92,95	2,25	1,16	2,71	0,93
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	88,61	5,30	1,19	3,59	1,31
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	78,43	6,45	3,57	9,88	1,68
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	65,12	8,33	7,05	16,68	2,83
MUJERES						
TOTAL	100,00	80,10	5,76	3,16	8,50	2,48
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	93,69	1,85	1,10	1,54	1,82
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	91,15	2,60	2,20	1,44	2,61
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	83,88	7,15	2,59	4,69	1,69
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	70,84	8,66	3,01	14,38	3,11
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	49,65	11,57	8,44	26,84	3,49

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	74,98	6,26	2,67	7,20	8,90
I	100,00	80,32	4,17	1,12	3,63	10,75
II	100,00	83,33	3,10	2,53	4,54	6,50
III	100,00	77,90	4,11	1,91	6,60	9,48
IV	100,00	77,07	6,26	1,73	5,32	9,63
V	100,00	72,87	6,94	2,94	8,12	9,12
VI	100,00	67,62	8,89	4,63	10,72	8,14
NO CONSTA	100,00	72,30	10,63	4,98	10,12	1,98
HOMBRES						
TOTAL	100,00	71,00	3,83	1,84	4,48	18,84
I	100,00	74,93	4,48	0,00	1,00	19,59
II	100,00	80,09	0,54	1,45	5,05	12,86
III	100,00	73,53	2,84	2,33	2,76	18,55
IV	100,00	73,30	2,59	0,66	4,57	18,88
V	100,00	69,70	4,36	1,61	4,73	19,60
VI	100,00	59,33	7,05	5,94	7,95	19,73
NO CONSTA	100,00

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	78,07	8,15	3,31	9,31	1,16
I	100,00	86,53	3,82	2,41	6,66	0,58
II	100,00	86,16	5,33	3,48	4,10	0,93
III	100,00	81,40	5,12	1,59	9,66	2,23
IV	100,00	80,67	9,76	2,75	6,03	0,78
V	100,00	75,38	8,98	4,00	10,79	0,85
VI	100,00	72,34	9,94	3,88	12,30	1,54
NO CONSTA	100,00	73,88	11,30	5,43	8,51	0,89

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	86,33	4,62	2,77	5,45	0,83
I	100,00	93,61	2,80	0,95	1,61	1,03
II	100,00	92,27	3,34	2,48	1,91	0,00
III	100,00	88,68	2,93	2,89	4,52	0,97
IV	100,00	87,62	5,27	1,82	4,42	0,86
V	100,00	84,89	4,71	2,92	6,69	0,79
VI	100,00	78,81	7,03	4,71	8,54	0,92
NO CONSTA	100,00	83,71	6,33	2,88	6,23	0,85
HOMBRES						
TOTAL	100,00	88,82	3,44	2,35	4,23	1,16
I	100,00	94,42	2,36	0,49	0,80	1,93
II	100,00	93,64	1,01	2,46	2,89	0,00
III	100,00	92,45	1,74	2,01	2,38	1,42
IV	100,00	89,33	3,83	1,32	4,38	1,14
V	100,00	87,47	4,15	2,14	5,23	1,01
VI	100,00	78,63	5,26	7,15	7,76	1,20
NO CONSTA	100,00

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	84,40	5,54	3,09	6,40	0,58
I	100,00	92,68	3,30	1,47	2,55	0,00
II	100,00	91,08	5,38	2,49	1,05	0,00
III	100,00	85,67	3,88	3,58	6,24	0,62
IV	100,00	85,99	6,65	2,31	4,46	0,60
V	100,00	82,86	5,15	3,53	7,84	0,62
VI	100,00	78,91	8,03	3,32	8,98	0,76
NO CONSTA	100,00	83,27	6,15	3,14	6,51	0,93

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	75,40	7,49	4,95	9,64	2,52
I	100,00	87,54	3,88	1,63	5,53	1,42
II	100,00	83,62	4,90	3,76	4,87	2,85
III	100,00	79,19	6,17	4,02	8,66	1,97
IV	100,00	77,72	7,33	4,19	7,65	3,10
V	100,00	72,97	8,75	5,18	10,60	2,51
VI	100,00	65,14	8,56	8,54	14,51	3,24
NO CONSTA	100,00	64,49	11,63	7,66	14,53	1,69
HOMBRES						
TOTAL	100,00	81,67	4,94	3,07	5,99	4,32
I	100,00	91,64	2,66	1,02	2,52	2,15
II	100,00	86,63	1,49	2,79	5,05	4,04
III	100,00	87,70	2,89	2,26	4,58	2,57
IV	100,00	82,05	4,30	1,66	6,60	5,39
V	100,00	80,05	6,71	2,89	5,71	4,64
VI	100,00	66,20	7,34	9,62	10,67	6,16
NO CONSTA	100,00

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	70,53	9,47	6,41	12,48	1,11
I	100,00	82,82	5,29	2,33	8,99	0,58
II	100,00	80,99	7,89	4,61	4,71	1,81
III	100,00	72,39	8,78	5,42	11,92	1,50
IV	100,00	73,59	10,23	6,61	8,66	0,90
V	100,00	67,38	10,35	6,98	14,46	0,83
VI	100,00	64,54	9,26	7,92	16,70	1,58
NO CONSTA	100,00	65,69	11,63	8,35	13,32	1,01

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	85,70	5,35	2,20	5,82	0,94
I	100,00	92,85	4,26	0,30	2,26	0,33
II	100,00	91,71	2,69	1,55	2,89	1,16
III	100,00	87,31	4,33	2,34	4,63	1,40
IV	100,00	88,20	4,70	1,77	4,20	1,13
V	100,00	84,11	5,77	2,36	7,14	0,63
VI	100,00	78,95	7,43	3,45	9,00	1,17
NO CONSTA	100,00	78,82	8,79	3,21	8,11	1,08
HOMBRES						
TOTAL	100,00	88,69	4,20	1,58	4,52	1,02
I	100,00	94,33	4,66	0,27	0,27	0,47
II	100,00	93,45	1,20	1,69	3,66	0,00
III	100,00	92,36	3,10	1,31	2,39	0,85
IV	100,00	89,63	3,01	1,36	4,69	1,30
V	100,00	87,73	4,84	0,98	5,51	0,94
VI	100,00	78,11	7,19	5,05	7,68	1,97
NO CONSTA	100,00

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	83,37	6,24	2,69	6,83	0,87
I	100,00	91,16	3,80	0,33	4,55	0,16
II	100,00	90,19	4,00	1,43	2,22	2,17
III	100,00	83,28	5,31	3,17	6,41	1,84
IV	100,00	86,82	6,32	2,16	3,74	0,97
V	100,00	81,25	6,50	3,44	8,43	0,38
VI	100,00	79,43	7,56	2,54	9,75	0,72
NO CONSTA	100,00	80,85	9,29	2,73	6,31	0,82

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	66,67	11,15	5,76	9,40	7,02
I	100,00	76,61	6,67	2,69	5,37	8,67
II	100,00	77,35	8,62	4,31	5,55	4,16
III	100,00	69,13	9,54	5,10	7,88	8,35
IV	100,00	68,20	12,06	4,25	7,64	7,85
V	100,00	64,60	11,69	6,49	9,89	7,32
VI	100,00	57,16	14,10	9,02	14,94	4,78
NO CONSTA	100,00	61,25	13,43	6,64	16,26	2,42
HOMBRES						
TOTAL	100,00	69,07	6,34	3,78	6,20	14,62
I	100,00	77,52	3,57	2,31	2,40	14,19
II	100,00	81,50	2,65	2,31	5,82	7,71
III	100,00	71,06	4,11	4,20	4,43	16,19
IV	100,00	70,74	6,37	1,54	6,34	15,00
V	100,00	66,74	7,53	4,06	5,96	15,72
VI	100,00	57,16	10,34	8,49	12,13	11,88
NO CONSTA	100,00

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	64,80	14,90	7,30	11,89	1,12
I	100,00	75,55	10,23	3,12	8,78	2,32
II	100,00	73,73	13,85	6,06	5,30	1,06
III	100,00	67,58	13,88	5,82	10,63	2,09
IV	100,00	65,78	17,49	6,85	8,88	1,00
V	100,00	62,92	14,97	8,40	13,00	0,70
VI	100,00	57,16	16,24	9,32	16,54	0,74
NO CONSTA	100,00	63,35	13,58	7,24	15,21	0,61

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	43,36	16,19	13,53	19,48	7,44
I	100,00	52,83	13,32	11,28	12,02	10,55
II	100,00	59,08	12,84	10,91	10,94	6,24
III	100,00	46,06	16,63	12,09	16,49	8,73
IV	100,00	47,02	15,91	13,11	16,95	7,01
V	100,00	40,03	17,37	14,22	21,11	7,27
VI	100,00	33,14	16,19	15,39	29,14	6,14
NO CONSTA	100,00	34,19	16,63	18,92	26,41	3,85
HOMBRES						
TOTAL	100,00	53,88	12,40	8,94	11,44	13,34
I	100,00	60,12	12,38	6,56	6,02	14,92
II	100,00	68,06	7,32	7,19	7,62	9,81
III	100,00	56,47	11,78	8,44	8,60	14,71
IV	100,00	56,90	13,00	7,06	11,73	11,31
V	100,00	50,62	13,67	9,53	12,04	14,14
VI	100,00	41,93	11,47	14,35	19,80	12,45
NO CONSTA	100,00

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	35,18	19,15	17,10	25,73	2,85
I	100,00	44,44	14,40	16,71	18,92	5,52
II	100,00	51,22	17,67	14,16	13,85	3,11
III	100,00	37,74	20,50	15,01	22,80	3,95
IV	100,00	37,57	18,70	18,90	21,94	2,89
V	100,00	31,69	20,28	17,92	28,25	1,86
VI	100,00	28,15	18,87	15,98	34,45	2,55
NO CONSTA	100,00	33,77	17,49	19,86	26,27	2,61

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	83,55	4,88	2,63	6,97	1,98
I	100,00	91,26	2,44	1,41	2,61	2,29
II	100,00	91,45	1,95	2,69	3,30	0,61
III	100,00	85,92	3,28	2,38	6,79	1,63
IV	100,00	85,24	4,87	1,98	5,36	2,55
V	100,00	82,00	5,61	2,46	7,94	1,99
VI	100,00	75,52	6,55	4,90	10,92	2,12
NO CONSTA	100,00	77,10	10,58	2,89	7,85	1,58
HOMBRES						
TOTAL	100,00	87,98	3,76	1,94	4,99	1,32
I	100,00	94,39	2,88	1,46	0,72	0,55
II	100,00	93,45	0,60	1,96	3,66	0,33
III	100,00	92,32	2,33	1,64	3,17	0,54
IV	100,00	88,49	2,30	1,73	5,57	1,91
V	100,00	86,49	5,26	1,27	5,55	1,43
VI	100,00	77,41	4,60	5,45	10,01	2,53
NO CONSTA	100,00

Tabla 1.134.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	80,10	5,76	3,16	8,50	2,48
I	100,00	87,66	1,92	1,35	4,78	4,29
II	100,00	89,70	3,12	3,34	2,99	0,85
III	100,00	80,80	4,05	2,97	9,68	2,5
IV	100,00	82,13	7,34	2,21	5,15	3,17
V	100,00	78,46	5,89	3,40	9,83	2,42
VI	100,00	74,45	7,65	4,58	11,43	1,88
NO CONSTA	100,00	78,57	8,28	3,15	8,27	1,73

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	74,98	6,26	2,67	7,20	8,90
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,87	3,27	1,23	1,87	7,75
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	71,39	8,60	3,22	7,21	9,57
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,62	11,51	6,60	26,80	11,48
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	74,31	6,33	2,76	7,42	9,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,48	3,35	1,29	1,83	8,04
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	70,65	8,76	3,30	7,46	9,83
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,06	11,11	6,73	27,43	11,67
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	90,94	4,65	0,41	1,73	2,26
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,66	1,70	0,00	2,59	2,04
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	91,87	4,38	1,03	0,30	2,43
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	71,00	3,83	1,84	4,48	18,84
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	79,11	2,29	0,96	1,50	16,15
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	66,45	5,38	2,07	5,05	21,05
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,29	7,02	5,70	18,06	25,94
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	70,32	3,86	1,90	4,63	19,28
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	78,58	2,37	0,99	1,55	16,51
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	65,81	5,28	2,14	5,22	21,55
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	42,21	7,16	5,80	18,40	26,43
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	91,46	2,86	0,00	0,00	5,68
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,98	0,00	0,00	0,00	6,02
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	78,07	8,15	3,31	9,31	1,16
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,98	4,16	1,48	2,20	0,17
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,00	10,95	4,06	8,79	1,20
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,80	13,83	7,07	31,32	3,99
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	77,45	8,27	3,44	9,63	1,20
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,89	4,26	1,58	2,09	0,18
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	74,19	11,30	4,15	9,10	1,25
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	43,51	13,17	7,21	32,14	3,98
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	90,66	5,62	0,64	2,66	0,42
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,50	2,58	0,00	3,92	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	96,06	1,75	1,70	0,49	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	86,33	4,62	2,77	5,45	0,83
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,10	2,00	1,05	1,41	0,44
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,86	5,91	3,23	6,16	0,84
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	60,12	11,11	7,96	18,58	2,22
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	85,98	4,74	2,82	5,60	0,86
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,04	2,05	1,10	1,35	0,47
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,42	5,97	3,35	6,39	0,88
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	59,69	11,38	7,72	18,94	2,27
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	94,73	1,88	1,48	1,92	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,37	1,04	0,00	2,59	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	95,87	4,13	0,00	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,82	3,44	2,35	4,23	1,16
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,88	1,63	1,18	1,40	0,92
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,68	4,39	2,56	5,88	1,48
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	67,33	9,83	7,71	13,74	1,39
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	88,54	3,46	2,43	4,37	1,19
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,70	1,69	1,22	1,45	0,95
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,46	4,27	2,65	6,08	1,53
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	66,71	10,01	7,85	14,00	1,41
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	97,36	2,64	0,00	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	84,40	5,54	3,09	6,40	0,58
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,30	2,34	0,93	1,42	0,02
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,53	7,01	3,72	6,37	0,38
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	56,39	11,78	8,09	21,09	2,65
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	83,96	5,74	3,13	6,56	0,60
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,35	2,39	0,99	1,26	0,02
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,92	7,21	3,86	6,61	0,39
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	56,03	12,09	7,64	21,51	2,72
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	93,31	1,47	2,27	2,95	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,51	1,56	0,00	3,92	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	98,25	1,75	0,00	0,00	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	75,40	7,49	4,95	9,64	2,52
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,17	4,04	2,37	2,69	1,72
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	69,91	10,00	6,41	10,74	2,95
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	38,19	13,98	10,89	32,55	4,38
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	74,86	7,65	4,99	9,89	2,61
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,86	4,19	2,43	2,70	1,81
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	69,45	10,05	6,38	11,06	3,05
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	37,74	14,22	10,79	32,86	4,39
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	88,29	3,61	4,02	3,75	0,33
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,29	1,08	1,04	2,59	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,37	8,67	7,19	1,77	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	81,67	4,94	3,07	5,99	4,32
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,10	2,32	1,62	1,74	3,23
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,84	6,60	4,10	7,89	5,57
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	51,08	13,33	7,43	22,02	6,14
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	81,26	4,99	3,15	6,15	4,46
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,78	2,40	1,67	1,80	3,34
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,58	6,47	4,16	8,03	5,76
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	50,20	13,59	7,57	22,44	6,20
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	94,23	3,51	0,82	1,27	0,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	70,53	9,47	6,41	12,48	1,11
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,43	5,60	3,04	3,56	0,37
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	65,58	12,48	8,09	12,81	1,03
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	31,52	14,31	12,68	38,01	3,48
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	69,82	9,75	6,44	12,84	1,15
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,08	5,86	3,14	3,53	0,39
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	64,97	12,67	8,01	13,28	1,07
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	31,24	14,55	12,47	38,29	3,45
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	85,09	3,66	5,74	5,09	0,42
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,88	1,63	1,56	3,92	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,62	7,59	10,29	0,49	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	85,70	5,35	2,20	5,82	0,94
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,74	2,27	0,87	1,41	0,71
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,46	7,14	2,27	6,57	0,56
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	57,88	12,25	6,94	20,25	2,69
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	85,49	5,46	2,23	6,00	0,82
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,85	2,30	0,91	1,39	0,56
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,11	7,22	2,35	6,75	0,57
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	57,65	12,55	6,67	20,72	2,42
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	90,66	2,71	1,48	1,57	3,58
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,56	1,87	0,00	1,76	3,81
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	93,06	5,18	0,00	1,47	0,29
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,69	4,20	1,58	4,52	1,02
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,30	1,58	0,87	1,33	0,93
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,58	6,52	1,34	5,82	0,73
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	64,24	10,55	5,93	16,93	2,36
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	88,68	4,22	1,63	4,63	0,84
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,49	1,64	0,90	1,38	0,60
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,58	6,38	1,39	5,90	0,75
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	63,61	10,75	6,04	17,25	2,35
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	88,88	3,61	0,00	1,27	6,25
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,83	0,00	0,00	0,00	10,17
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	83,37	6,24	2,69	6,83	0,87
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,23	2,90	0,87	1,48	0,52
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,91	7,60	2,95	7,11	0,43
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	54,59	13,13	7,46	21,96	2,86
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	82,96	6,44	2,71	7,08	0,81
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,25	2,91	0,93	1,40	0,52
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,30	7,83	3,06	7,38	0,43
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	54,54	13,48	6,99	22,53	2,45
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	91,62	2,23	2,27	1,73	2,15
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,96	2,83	0,00	2,66	0,56
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	97,89	1,63	0,00	0,00	0,48
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	66,67	11,15	5,76	9,40	7,02
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	81,12	7,06	2,77	2,72	6,33
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	59,34	14,51	8,14	10,66	7,35
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	31,42	17,97	10,91	30,91	8,79
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	66,06	11,28	5,80	9,66	7,20
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	80,73	7,24	2,86	2,73	6,44
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	58,76	14,70	7,95	10,96	7,62
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	31,12	17,45	11,16	31,37	8,91
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	81,09	8,17	4,65	3,26	2,82
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,86	3,48	1,04	2,59	4,03
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,17	9,27	13,19	2,36	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	69,07	6,34	3,78	6,20	14,62
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	79,84	3,38	2,01	1,93	12,83
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	61,96	8,48	5,37	8,49	15,71
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	35,46	14,96	8,00	21,13	20,45
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	68,60	6,38	3,81	6,35	14,86
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	79,57	3,48	2,08	2,00	12,86
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	61,41	8,48	5,28	8,60	16,24
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	34,79	14,75	8,15	21,53	20,79
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	83,28	4,91	2,75	1,77	7,28
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,42	0,67	0,00	0,00	11,90
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	64,80	14,90	7,30	11,89	1,12
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	82,27	10,38	3,46	3,43	0,46
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	57,43	18,91	10,16	12,25	1,26
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	29,33	19,52	12,42	35,97	2,76
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	64,06	15,14	7,38	12,27	1,15
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	81,80	10,74	3,58	3,40	0,49
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	56,83	19,26	9,91	12,70	1,30
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	29,20	18,85	12,73	36,50	2,72
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	79,92	9,92	5,67	4,06	0,42
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,59	4,92	1,56	3,92	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	73,17	9,83	16,51	0,49	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	43,36	16,19	13,53	19,48	7,44
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	58,10	15,45	11,62	8,98	5,85
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	32,33	18,77	15,57	24,81	8,51
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	16,19	12,58	15,53	45,03	10,66
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	42,52	16,22	13,76	19,93	7,58
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	57,44	15,62	11,81	9,16	5,96
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	31,31	18,78	15,75	25,34	8,82
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	16,13	12,11	15,90	45,47	10,39
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	63,54	15,71	8,02	8,61	4,13
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	70,97	12,09	7,73	5,46	3,75
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	60,42	18,64	10,79	10,15	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	53,88	12,40	8,94	11,44	13,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	66,49	11,46	6,11	4,99	10,94
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	42,96	13,99	12,56	15,42	15,07
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	22,47	12,39	12,41	32,34	20,40
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	53,20	12,39	9,06	11,68	13,67
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	65,98	11,51	6,33	5,05	11,13
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	41,99	14,20	12,47	15,75	15,58
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	22,29	11,38	12,64	32,95	20,73
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	74,40	12,76	5,21	4,05	3,57
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	80,70	9,95	0,09	3,58	5,69
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	35,18	19,15	17,10	25,73	2,85
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	50,52	19,06	16,58	12,59	1,25
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	24,59	22,26	17,77	31,65	3,73
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	12,95	12,69	17,14	51,60	5,63
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	34,08	19,24	17,47	26,45	2,77
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	49,52	19,43	16,90	12,98	1,15
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	23,49	22,13	18,15	32,36	3,87
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	12,92	12,49	17,60	52,00	4,99
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	57,70	17,29	9,53	11,06	4,43
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	65,99	13,18	11,63	6,43	2,76
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	53,38	25,61	7,92	13,09	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	83,55	4,88	2,63	6,97	1,98
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,60	1,94	1,21	1,66	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,13	7,03	2,58	8,25	2,01
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	54,92	10,47	7,97	23,38	3,27
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	83,17	4,99	2,71	7,08	2,05
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,50	1,95	1,27	1,61	1,68
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,72	7,16	2,60	8,43	2,09
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	54,43	10,67	8,16	23,48	3,26
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	92,72	2,26	0,62	4,12	0,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,70	1,70	0,00	2,59	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	91,26	3,47	2,07	3,20	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	87,98	3,76	1,94	4,99	1,32
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,84	1,64	0,75	1,84	0,94
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,95	5,83	2,28	6,47	1,48
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	65,12	8,33	7,05	16,68	2,83
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	87,71	3,81	1,95	5,16	1,37
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,65	1,69	0,78	1,91	0,97
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,76	5,84	2,18	6,69	1,53
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	64,50	8,44	7,18	17,00	2,88
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	96,22	1,99	1,78	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.135.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	80,10	5,76	3,16	8,50	2,48
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,49	2,21	1,62	1,49	2,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	77,34	7,91	2,80	9,55	2,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	49,65	11,57	8,44	26,84	3,49
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	79,58	5,92	3,31	8,61	2,58
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,42	2,18	1,73	1,33	2,34
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	76,76	8,12	2,91	9,71	2,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	49,17	11,84	8,67	26,86	3,46
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	90,84	2,41	0,00	6,34	0,42
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,50	2,58	0,00	3,92	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	92,48	2,24	0,00	5,28	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	74,98	6,26	2,67	7,20	8,90
ANDALUCÍA	100,00	64,12	6,16	3,36	13,67	12,69
ARAGÓN	100,00	70,26	8,51	1,57	9,02	10,64
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	82,88	6,72	1,10	4,96	4,35
BALEARS, ILLES	100,00	64,51	4,17	2,02	3,31	26,00
CANARIAS	100,00	79,78	5,37	0,51	8,37	5,97
CANTABRIA	100,00	81,66	3,43	2,24	11,80	0,86
CASTILLA Y LEÓN	100,00	73,20	5,18	2,25	4,24	15,13
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	65,44	7,05	2,07	7,37	18,08
CATALUÑA	100,00	79,43	6,12	2,08	5,25	7,12
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	79,25	9,91	4,12	5,45	1,26
EXTREMADURA	100,00	65,44	7,58	5,30	6,18	15,50
GALICIA	100,00	83,68	7,04	3,75	4,64	0,89
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	77,37	4,24	2,42	5,84	10,14
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	63,29	11,73	4,53	10,03	10,41
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	73,13	2,16	1,31	7,30	16,10
PAÍS VASCO	100,00	83,39	3,00	1,14	6,57	5,89
RIOJA, LA	100,00	86,51	1,48	1,79	3,56	6,66
CEUTA	100,00	83,32	6,86	7,57	2,24	0,00
MELILLA	100,00	83,47	9,14	1,29	6,09	0,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	71,00	3,83	1,84	4,48	18,84
ANDALUCÍA	100,00	57,29	5,14	2,21	8,60	26,76
ARAGÓN	100,00	68,50	4,93	1,09	5,54	19,94
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	79,76	4,84	1,03	4,02	10,35
BALEARIS, ILLES	100,00	40,45	1,58	1,58	0,00	56,38
CANARIAS	100,00	75,34	3,46	0,35	9,19	11,66
CANTABRIA	100,00	89,26	3,60	1,87	5,27	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	58,78	4,71	0,77	3,28	32,46
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	55,28	2,21	0,62	3,43	38,47
CATALUÑA	100,00	78,29	2,07	2,16	1,70	15,79
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,71	6,23	3,50	2,86	1,70
EXTREMADURA	100,00	57,68	3,17	2,85	1,65	34,64
GALICIA	100,00	83,99	7,60	1,38	5,39	1,62
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	71,50	1,39	1,56	4,44	21,11
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	57,88	5,56	5,07	7,95	23,53
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	66,14	1,01	0,00	1,43	31,41
PAÍS VASCO	100,00	83,11	1,29	0,60	2,65	12,35
RIOJA, LA	100,00	81,42	0,78	0,00	4,23	13,57
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	78,07	8,15	3,31	9,31	1,16
ANDALUCÍA	100,00	69,47	6,97	4,26	17,66	1,64
ARAGÓN	100,00	71,66	11,36	1,95	11,80	3,24
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	85,14	8,08	1,14	5,64	0,00
BALEARIS, ILLES	100,00	84,19	6,29	2,37	6,02	1,14
CANARIAS	100,00	83,47	6,96	0,64	7,69	1,24
CANTABRIA	100,00	75,88	3,30	2,53	16,78	1,51
CASTILLA Y LEÓN	100,00	84,96	5,57	3,45	5,02	1,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	73,79	11,03	3,26	10,61	1,31
CATALUÑA	100,00	80,32	9,25	2,01	8,00	0,42
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	74,12	12,84	4,61	7,51	0,91
EXTREMADURA	100,00	71,57	11,06	7,23	9,76	0,37
GALICIA	100,00	83,44	6,61	5,53	4,08	0,34
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	81,65	6,31	3,04	6,87	2,13
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	67,58	16,63	4,10	11,69	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	78,79	3,08	2,38	12,06	3,69
PAÍS VASCO	100,00	83,60	4,29	1,55	9,54	1,01
RIOJA, LA	100,00	90,65	2,04	3,24	3,02	1,05
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	84,96	12,73	2,31	0,00	0,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	86,33	4,62	2,77	5,45	0,83
ANDALUCÍA	100,00	83,17	2,56	2,67	10,47	1,13
ARAGÓN	100,00	86,43	5,28	0,68	6,46	1,15
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	90,64	3,75	0,77	4,84	0,00
BALEARIS, ILLES	100,00	94,52	2,69	0,37	1,92	0,50
CANARIAS	100,00	88,93	1,40	0,98	7,95	0,74
CANTABRIA	100,00	87,57	3,99	0,36	8,08	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	85,20	6,31	3,03	4,62	0,85
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	82,76	7,37	4,03	4,16	1,68
CATALUÑA	100,00	87,71	4,15	3,20	4,32	0,61
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	82,59	7,45	3,71	5,51	0,74
EXTREMADURA	100,00	83,90	6,85	2,18	6,10	0,97
GALICIA	100,00	88,74	5,42	3,71	1,94	0,19
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	88,51	4,45	2,46	3,52	1,06
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	77,53	10,37	7,53	4,57	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	86,73	3,42	1,96	4,88	3,02
PAÍS VASCO	100,00	91,84	1,37	1,30	4,69	0,81
RIOJA, LA	100,00	91,46	4,46	1,43	1,19	1,46
CEUTA	100,00	84,50	3,32	9,94	2,24	0,00
MELILLA	100,00	89,94	3,32	0,00	6,09	0,64

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	88,82	3,44	2,35	4,23	1,16
ANDALUCÍA	100,00	85,72	1,80	2,62	8,71	1,15
ARAGÓN	100,00	91,22	2,18	1,20	3,59	1,81
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	93,50	3,50	0,98	2,01	0,00
BALEARIS, ILLES	100,00	93,33	5,02	0,36	0,94	0,35
CANARIAS	100,00	86,84	0,85	1,37	9,31	1,64
CANTABRIA	100,00	93,33	1,65	0,82	4,19	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	82,76	8,41	3,17	3,95	1,70
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	83,82	7,81	1,70	3,29	3,37
CATALUÑA	100,00	90,85	2,54	1,64	3,57	1,40
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,62	5,35	2,98	3,53	0,52
EXTREMADURA	100,00	90,99	3,91	1,73	1,65	1,73
GALICIA	100,00	91,79	2,74	4,05	1,42	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	90,71	2,28	2,74	3,15	1,12
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	80,79	8,21	4,97	6,02	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	91,09	0,92	1,01	1,43	5,54
PAÍS VASCO	100,00	95,02	1,25	1,20	1,98	0,55
RIOJA, LA	100,00	91,08	4,81	0,78	1,36	1,98
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	84,40	5,54	3,09	6,40	0,58
ANDALUCÍA	100,00	81,17	3,16	2,70	11,86	1,11
ARAGÓN	100,00	82,62	7,75	0,26	8,75	0,61
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	88,57	3,93	0,61	6,89	0,00
BALEARIS, ILLES	100,00	95,49	0,79	0,37	2,72	0,63
CANARIAS	100,00	90,67	1,86	0,65	6,82	0,00
CANTABRIA	100,00	83,18	5,78	0,00	11,04	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	87,18	4,59	2,92	5,16	0,15
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	81,88	7,01	5,95	4,87	0,29
CATALUÑA	100,00	85,28	5,40	4,41	4,91	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	78,59	9,11	4,30	7,09	0,91
EXTREMADURA	100,00	78,29	9,18	2,54	9,62	0,37
GALICIA	100,00	86,44	7,44	3,45	2,33	0,34
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	86,91	6,04	2,25	3,78	1,03
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	74,95	12,07	9,56	3,41	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	83,19	5,44	2,72	7,67	0,97
PAÍS VASCO	100,00	89,42	1,46	1,38	6,73	1,01
RIOJA, LA	100,00	91,78	4,17	1,96	1,05	1,05
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	96,54	2,31	0,00	0,00	1,15

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	75,40	7,49	4,95	9,64	2,52
ANDALUCÍA	100,00	67,07	3,92	5,91	18,26	4,83
ARAGÓN	100,00	71,62	10,19	3,55	11,04	3,60
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	82,02	7,81	2,39	7,37	0,41
BALEARIS, ILLES	100,00	77,45	6,64	4,55	6,68	4,68
CANARIAS	100,00	77,23	7,11	2,47	11,79	1,40
CANTABRIA	100,00	82,15	5,55	1,27	11,02	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	80,07	6,45	4,82	5,13	3,53
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	70,75	11,01	6,21	8,82	3,21
CATALUÑA	100,00	75,25	10,03	5,39	7,13	2,21
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	75,21	11,18	5,87	7,25	0,49
EXTREMADURA	100,00	70,08	11,90	7,45	9,52	1,05
GALICIA	100,00	83,62	5,95	4,55	5,69	0,19
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	80,70	4,94	2,77	8,88	2,71
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	65,10	8,60	13,20	13,10	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	74,44	3,16	3,31	6,95	12,13
PAÍS VASCO	100,00	75,69	8,14	4,50	9,37	2,30
RIOJA, LA	100,00	87,78	6,01	1,41	2,74	2,07
CEUTA	100,00	74,81	9,69	10,04	3,32	2,13
MELILLA	100,00	78,86	6,64	7,12	7,38	0,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	81,67	4,94	3,07	5,99	4,32
ANDALUCÍA	100,00	72,31	2,78	3,36	12,07	9,48
ARAGÓN	100,00	80,84	7,63	2,38	5,09	4,06
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	87,58	5,38	2,62	3,43	0,99
BALEARIS, ILLES	100,00	80,13	4,09	2,55	5,32	7,91
CANARIAS	100,00	81,61	5,30	2,35	9,15	1,58
CANTABRIA	100,00	90,07	4,66	0,00	5,27	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	81,73	4,97	2,76	4,06	6,48
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	78,03	5,00	4,50	5,72	6,75
CATALUÑA	100,00	81,56	7,34	2,69	4,13	4,28
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	84,82	6,32	4,81	3,53	0,52
EXTREMADURA	100,00	83,01	5,58	4,07	5,43	1,91
GALICIA	100,00	88,65	4,57	2,43	4,35	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	86,67	2,48	2,43	5,19	3,23
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	73,77	7,31	7,29	11,63	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	77,96	1,01	0,00	1,43	19,60
PAÍS VASCO	100,00	84,80	5,33	2,19	3,68	4,00
RIOJA, LA	100,00	91,60	4,17	0,00	4,23	0,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	70,53	9,47	6,41	12,48	1,11
ANDALUCÍA	100,00	62,95	4,82	7,92	23,13	1,19
ARAGÓN	100,00	64,28	12,23	4,48	15,78	3,24
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	77,99	9,57	2,22	10,23	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	75,25	8,72	6,19	7,80	2,04
CANARIAS	100,00	73,59	8,62	2,57	13,99	1,24
CANTABRIA	100,00	76,12	6,23	2,24	15,41	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	78,71	7,65	6,51	6,00	1,13
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	64,77	15,95	7,62	11,37	0,29
CATALUÑA	100,00	70,37	12,11	7,47	9,45	0,61
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	67,59	15,04	6,71	10,21	0,46
EXTREMADURA	100,00	59,87	16,89	10,12	12,76	0,37
GALICIA	100,00	79,82	6,99	6,15	6,70	0,34
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	76,34	6,74	3,02	11,58	2,32
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	58,22	9,63	17,88	14,26	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	71,60	4,90	6,00	11,42	6,09
PAÍS VASCO	100,00	68,80	10,27	6,24	13,68	1,01
RIOJA, LA	100,00	84,68	7,50	2,55	1,53	3,75
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	80,33	4,62	12,74	2,31	0,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	85,70	5,35	2,20	5,82	0,94
ANDALUCÍA	100,00	80,79	4,64	2,38	11,27	0,91
ARAGÓN	100,00	85,80	3,73	0,97	7,63	1,87
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	91,55	2,68	0,00	5,77	0,00
BALEARIS, ILLES	100,00	91,18	2,68	0,80	3,38	1,96
CANARIAS	100,00	86,03	2,93	1,40	9,19	0,45
CANTABRIA	100,00	83,63	5,21	2,57	8,58	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	89,55	4,06	2,04	3,90	0,45
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	87,34	6,72	1,62	3,18	1,14
CATALUÑA	100,00	86,38	6,54	2,73	4,14	0,21
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	82,18	7,59	4,07	5,67	0,49
EXTREMADURA	100,00	85,54	6,53	2,48	5,25	0,21
GALICIA	100,00	88,55	5,37	2,49	3,60	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	87,75	5,06	1,09	3,36	2,74
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	75,38	12,37	5,67	6,20	0,38
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	81,77	5,71	1,69	6,41	4,42
PAÍS VASCO	100,00	90,62	1,76	0,68	5,52	1,42
RIOJA, LA	100,00	92,71	5,33	0,00	1,39	0,58
CEUTA	100,00	84,52	4,61	6,50	2,24	2,13
MELILLA	100,00	89,30	5,35	1,29	4,06	0,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	88,69	4,20	1,58	4,52	1,02
ANDALUCÍA	100,00	85,57	2,96	1,34	9,33	0,80
ARAGÓN	100,00	92,24	1,74	0,31	4,34	1,37
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	94,98	1,97	0,00	3,05	0,00
BALEARIS, ILLES	100,00	86,76	4,06	0,00	5,97	3,21
CANARIAS	100,00	87,39	1,49	1,15	8,97	1,00
CANTABRIA	100,00	87,53	5,25	3,04	4,19	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,47	4,40	1,76	4,35	1,01
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	92,33	4,79	0,22	0,49	2,16
CATALUÑA	100,00	89,10	5,45	2,01	2,97	0,48
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,29	4,91	3,31	3,96	0,52
EXTREMADURA	100,00	91,92	4,33	2,96	0,79	0,00
GALICIA	100,00	91,70	3,27	1,99	3,04	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	87,59	4,77	0,82	3,97	2,85
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	77,85	12,24	3,57	6,34	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	88,84	4,51	1,01	2,59	3,05
PAÍS VASCO	100,00	95,34	2,11	0,24	1,49	0,82
RIOJA, LA	100,00	94,49	5,51	0,00	0,00	0,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	83,37	6,24	2,69	6,83	0,87
ANDALUCÍA	100,00	77,04	5,96	3,20	12,80	1,00
ARAGÓN	100,00	80,67	5,32	1,50	10,24	2,28
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	89,06	3,19	0,00	7,75	0,00
BALEARIS, ILLES	100,00	94,79	1,54	1,45	1,27	0,94
CANARIAS	100,00	84,89	4,12	1,61	9,38	0,00
CANTABRIA	100,00	80,66	5,19	2,22	11,93	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	90,42	3,77	2,27	3,54	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	83,24	8,30	2,77	5,39	0,29
CATALUÑA	100,00	84,28	7,39	3,29	5,04	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	78,13	9,72	4,67	7,03	0,46
EXTREMADURA	100,00	80,50	8,27	2,09	8,77	0,37
GALICIA	100,00	86,17	6,95	2,86	4,02	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	87,86	5,28	1,29	2,91	2,66
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	73,42	12,47	7,33	6,09	0,69
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	76,04	6,69	2,24	9,51	5,52
PAÍS VASCO	100,00	87,05	1,49	1,01	8,58	1,88
RIOJA, LA	100,00	91,25	5,18	0,00	2,52	1,05
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	95,38	2,31	2,31	0,00	0,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	66,67	11,15	5,76	9,40	7,02
ANDALUCÍA	100,00	57,96	6,24	5,79	18,44	11,58
ARAGÓN	100,00	68,78	8,85	3,28	12,22	6,87
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	62,65	16,32	6,77	7,04	7,23
BALEARS, ILLES	100,00	60,84	5,95	3,61	5,81	23,79
CANARIAS	100,00	72,80	5,21	5,90	11,13	4,96
CANTABRIA	100,00	74,25	9,27	2,88	13,59	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	72,97	8,68	5,10	3,28	9,97
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	58,41	13,30	8,06	9,55	10,67
CATALUÑA	100,00	68,34	14,10	5,85	6,47	5,24
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	74,53	12,12	6,07	6,79	0,49
EXTREMADURA	100,00	58,12	15,08	8,77	10,87	7,17
GALICIA	100,00	67,72	15,48	7,63	7,24	1,93
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	71,06	9,91	3,87	7,32	7,85
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	43,49	23,05	14,63	15,00	3,84
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	69,73	4,97	2,49	5,62	17,19
PAÍS VASCO	100,00	67,56	13,33	3,33	8,70	7,08
RIOJA, LA	100,00	82,90	8,05	3,72	2,39	2,94
CEUTA	100,00	72,55	4,61	7,69	13,01	2,13
MELILLA	100,00	82,56	6,73	4,61	6,09	0,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	69,07	6,34	3,78	6,20	14,62
ANDALUCÍA	100,00	56,33	4,27	2,60	12,51	24,29
ARAGÓN	100,00	74,25	4,32	0,54	6,93	13,95
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	60,18	11,08	5,61	5,94	17,19
BALEARIS, ILLES	100,00	45,62	1,58	1,58	1,93	49,28
CANARIAS	100,00	73,63	3,25	2,69	10,48	9,95
CANTABRIA	100,00	80,51	10,13	1,63	7,73	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	68,01	5,33	3,52	2,65	20,49
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	59,81	7,20	3,71	5,98	23,30
CATALUÑA	100,00	71,34	9,75	3,95	2,95	12,02
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	83,34	6,91	5,27	3,96	0,52
EXTREMADURA	100,00	62,68	8,34	5,77	6,98	16,23
GALICIA	100,00	74,36	6,70	8,70	5,75	4,50
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	75,10	3,69	2,40	4,53	14,29
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	52,75	17,62	8,06	12,89	8,68
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	63,43	0,00	1,01	2,45	33,11
PAÍS VASCO	100,00	73,98	5,16	1,30	5,44	14,13
RIOJA, LA	100,00	88,21	2,76	2,14	3,45	3,45
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	64,80	14,90	7,30	11,89	1,12
ANDALUCÍA	100,00	59,23	7,78	8,29	23,10	1,60
ARAGÓN	100,00	64,43	12,46	5,46	16,42	1,22
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	64,44	20,13	7,60	7,83	0,00
BALEARIS, ILLES	100,00	73,29	9,52	5,27	8,99	2,93
CANARIAS	100,00	72,10	6,83	8,57	11,68	0,81
CANTABRIA	100,00	69,47	8,62	3,84	18,06	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	77,02	11,41	6,39	3,80	1,38
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	57,26	18,32	11,64	12,49	0,29
CATALUÑA	100,00	66,02	17,47	7,32	9,19	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	67,53	16,26	6,71	9,04	0,46
EXTREMADURA	100,00	54,52	20,41	11,13	13,94	0,00
GALICIA	100,00	62,72	22,10	6,82	8,36	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	68,11	14,46	4,94	9,36	3,14
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	36,13	27,35	19,84	16,67	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	74,83	8,99	3,68	8,19	4,30
PAÍS VASCO	100,00	62,71	19,52	4,86	11,16	1,75
RIOJA, LA	100,00	78,58	12,35	5,00	1,53	2,54
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	91,92	3,46	4,62	0,00	0,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	43,36	16,19	13,53	19,48	7,44
ANDALUCÍA	100,00	30,88	9,65	14,00	32,40	13,07
ARAGÓN	100,00	55,41	8,56	8,68	22,87	4,48
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	45,65	18,34	8,53	23,82	3,65
BALEARIS, ILLES	100,00	32,06	15,48	9,32	18,97	24,17
CANARIAS	100,00	51,53	7,28	9,15	26,66	5,38
CANTABRIA	100,00	63,41	11,24	10,40	14,61	0,33
CASTILLA Y LEÓN	100,00	52,27	16,67	10,56	10,21	10,28
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	40,01	15,20	15,62	18,50	10,67
CATALUÑA	100,00	49,26	15,39	18,83	14,07	2,45
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	58,27	18,01	11,11	12,12	0,49
EXTREMADURA	100,00	36,84	21,76	19,53	17,38	4,49
GALICIA	100,00	27,47	31,72	21,09	15,62	4,10
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	45,61	17,81	8,57	16,87	11,15
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	10,84	33,01	18,62	33,77	3,77
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	51,82	10,23	7,78	13,04	17,13
PAÍS VASCO	100,00	41,99	11,29	12,11	23,93	10,69
RIOJA, LA	100,00	58,83	14,16	9,33	10,59	7,10
CEUTA	100,00	71,26	4,61	8,88	13,12	2,13
MELILLA	100,00	22,63	17,34	33,54	26,50	0,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	53,88	12,40	8,94	11,44	13,34
ANDALUCÍA	100,00	37,32	9,23	10,78	18,52	24,15
ARAGÓN	100,00	69,91	6,74	6,54	12,56	4,24
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	52,91	15,38	8,99	16,47	6,25
BALEARIS, ILLES	100,00	36,95	5,03	1,07	9,23	47,72
CANARIAS	100,00	67,77	3,17	1,03	20,60	7,43
CANTABRIA	100,00	74,21	10,16	7,90	7,73	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	61,45	7,79	5,19	7,11	18,46
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	44,26	13,29	6,73	12,41	23,30
CATALUÑA	100,00	56,74	13,83	15,78	8,04	5,61
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	71,72	12,34	9,76	5,65	0,52
EXTREMADURA	100,00	48,85	18,77	12,18	10,39	9,80
GALICIA	100,00	41,16	27,08	7,76	14,88	9,13
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	60,74	11,84	4,58	7,83	15,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	16,99	36,57	17,45	20,48	8,51
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	60,29	1,45	0,00	4,61	33,65
PAÍS VASCO	100,00	58,37	4,79	7,36	9,66	19,82
RIOJA, LA	100,00	71,18	7,35	4,46	5,59	11,42
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	35,18	19,15	17,10	25,73	2,85
ANDALUCÍA	100,00	25,83	9,98	16,53	43,29	4,36
ARAGÓN	100,00	43,85	10,01	10,39	31,08	4,67
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	40,39	20,49	8,20	29,16	1,77
BALEARS, ILLES	100,00	28,06	24,02	16,06	26,95	4,91
CANARIAS	100,00	38,02	10,69	15,90	31,71	3,68
CANTABRIA	100,00	55,18	12,06	12,31	19,85	0,59
CASTILLA Y LEÓN	100,00	44,79	23,91	14,95	12,74	3,62
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	36,51	16,76	22,92	23,51	0,29
CATALUÑA	100,00	43,48	16,60	21,19	18,72	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	47,59	22,50	12,19	17,26	0,46
EXTREMADURA	100,00	27,34	24,12	25,33	22,90	0,30
GALICIA	100,00	17,15	35,22	31,14	16,18	0,32
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	34,56	22,16	11,48	23,47	8,34
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,96	30,18	19,55	44,31	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	44,96	17,34	14,09	19,87	3,74
PAÍS VASCO	100,00	29,60	16,21	15,69	34,71	3,78
RIOJA, LA	100,00	48,79	19,69	13,28	14,66	3,58
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	15,05	22,45	38,21	24,29	0,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	83,55	4,88	2,63	6,97	1,98
ANDALUCÍA	100,00	78,56	3,88	2,99	11,12	3,44
ARAGÓN	100,00	87,03	3,11	0,93	7,43	1,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	89,81	2,91	1,08	6,21	0,00
BALEARIS, ILLES	100,00	91,25	3,10	0,95	4,08	0,61
CANARIAS	100,00	86,82	5,36	0,23	7,42	0,17
CANTABRIA	100,00	87,94	2,03	1,07	8,96	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	85,60	4,16	3,13	4,60	2,51
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	86,54	6,02	1,09	4,68	1,68
CATALUÑA	100,00	81,36	5,44	2,44	7,65	3,11
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	79,50	9,36	4,25	6,41	0,49
EXTREMADURA	100,00	85,42	7,09	1,97	5,52	0,00
GALICIA	100,00	87,61	4,90	3,82	3,67	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	86,05	2,47	2,14	6,33	3,01
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	70,13	12,04	8,80	9,03	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	79,48	2,87	2,64	6,14	8,87
PAÍS VASCO	100,00	90,40	2,15	0,74	5,49	1,22
RIOJA, LA	100,00	91,10	4,87	1,45	2,00	0,58
CEUTA	100,00	84,52	5,56	5,44	4,48	0,00
MELILLA	100,00	83,47	4,61	5,18	6,74	0,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	87,98	3,76	1,94	4,99	1,32
ANDALUCÍA	100,00	82,92	4,39	2,33	8,41	1,95
ARAGÓN	100,00	94,36	0,99	0,00	4,34	0,31
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	92,50	1,50	1,97	4,03	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	92,13	3,44	0,00	3,45	0,97
CANARIAS	100,00	87,58	3,11	0,00	8,93	0,37
CANTABRIA	100,00	93,33	1,40	0,00	5,27	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	87,78	2,24	1,13	5,44	3,41
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	90,02	5,27	0,22	1,14	3,36
CATALUÑA	100,00	87,30	4,25	1,71	5,64	1,11
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	86,50	5,53	3,49	3,96	0,52
EXTREMADURA	100,00	88,56	6,41	2,10	2,93	0,00
GALICIA	100,00	91,71	3,26	2,10	2,93	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	90,28	1,93	2,08	4,36	1,35
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	75,12	10,49	6,42	7,97	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	85,16	1,47	2,17	0,97	10,23
PAÍS VASCO	100,00	94,38	1,90	1,71	1,20	0,82
RIOJA, LA	100,00	90,92	6,95	0,78	1,36	0,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Tabla 1.136.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	80,10	5,76	3,16	8,50	2,48
ANDALUCÍA	100,00	75,14	3,48	3,51	13,25	4,62
ARAGÓN	100,00	81,19	4,80	1,67	9,89	2,44
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	87,85	3,93	0,43	7,78	0,00
BALEARIS, ILLES	100,00	90,52	2,83	1,73	4,60	0,32
CANARIAS	100,00	86,18	7,24	0,42	6,17	0,00
CANTABRIA	100,00	83,83	2,51	1,89	11,77	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	83,82	5,72	4,75	3,92	1,78
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	83,67	6,65	1,80	7,58	0,29
CATALUÑA	100,00	76,77	6,36	3,01	9,21	4,65
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	73,94	12,39	4,85	8,36	0,46
EXTREMADURA	100,00	82,94	7,62	1,87	7,56	0,00
GALICIA	100,00	84,53	6,13	5,12	4,22	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	82,97	2,86	2,19	7,76	4,22
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	66,18	13,26	10,69	9,88	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	74,88	4,00	3,03	10,33	7,76
PAÍS VASCO	100,00	87,40	2,35	0,00	8,73	1,52
RIOJA, LA	100,00	91,25	3,19	2,00	2,52	1,05
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	84,96	4,62	9,27	1,15	0,00

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	74,98	6,26	2,67	7,20	8,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	73,01	7,10	3,05	8,07	8,77
INTERMEDIO	100,00	83,51	3,24	0,64	3,04	9,58
SUPERIOR	100,00	81,93	2,78	1,60	4,38	9,31
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	85,87	3,27	1,23	1,87	7,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,65	3,76	1,47	2,20	7,92
INTERMEDIO	100,00	88,31	2,64	0,00	0,37	8,67
SUPERIOR	100,00	90,05	1,33	1,05	1,40	6,18
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	71,39	8,60	3,22	7,21	9,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,64	9,40	3,49	7,50	8,97
INTERMEDIO	100,00	78,59	5,26	1,73	2,59	11,84
SUPERIOR	100,00	73,86	3,48	1,77	7,37	13,53
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	43,62	11,51	6,60	26,80	11,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	43,07	11,91	6,84	27,31	10,87
INTERMEDIO	100,00	53,54	2,99	3,39	28,67	11,40
SUPERIOR	100,00	43,71	12,37	5,62	18,31	19,99

ENSE2017

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	71,00	3,83	1,84	4,48	18,84
BÁSICO E INFERIOR	100,00	68,87	4,15	2,18	4,80	20,01
INTERMEDIO	100,00	76,37	4,06	0,58	2,05	16,94
SUPERIOR	100,00	77,08	2,23	1,17	4,68	14,83
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	79,11	2,29	0,96	1,50	16,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,86	2,32	1,16	1,66	18,01
INTERMEDIO	100,00	80,43	3,98	0,00	0,18	15,42
SUPERIOR	100,00	86,40	0,90	0,96	1,88	9,87
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	66,45	5,38	2,07	5,05	21,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	66,12	5,68	2,39	4,95	20,86
INTERMEDIO	100,00	72,05	4,84	0,48	1,50	21,13
SUPERIOR	100,00	65,49	3,95	1,04	7,41	22,10
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	43,29	7,02	5,70	18,06	25,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	43,32	7,37	5,85	17,53	25,93
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	40,10	7,30	3,65	18,84	30,12

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	78,07	8,15	3,31	9,31	1,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	75,79	9,10	3,64	10,27	1,20
INTERMEDIO	100,00	91,98	2,26	0,71	4,21	0,85
SUPERIOR	100,00	89,18	3,60	2,24	3,94	1,04
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	91,98	4,16	1,48	2,20	0,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	90,70	4,88	1,72	2,62	0,08
INTERMEDIO	100,00	98,04	0,99	0,00	0,62	0,36
SUPERIOR	100,00	95,51	1,97	1,18	0,69	0,65
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	75,00	10,95	4,06	8,79	1,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	73,57	11,81	4,19	9,15	1,28
INTERMEDIO	100,00	85,97	5,73	3,14	3,82	1,34
SUPERIOR	100,00	87,06	2,74	2,91	7,29	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	43,80	13,83	7,07	31,32	3,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	42,96	14,02	7,31	31,85	3,86
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	48,26	18,75	8,09	17,64	7,27

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	86,33	4,62	2,77	5,45	0,83
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,17	5,25	3,25	6,36	0,97
INTERMEDIO	100,00	95,75	2,14	0,99	0,86	0,25
SUPERIOR	100,00	93,97	2,22	0,79	2,69	0,33
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,10	2,00	1,05	1,41	0,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,18	2,35	1,24	1,67	0,56
INTERMEDIO	100,00	99,12	0,83	0,05	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	96,44	1,19	0,92	1,24	0,21
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	83,86	5,91	3,23	6,16	0,84
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,43	6,37	3,56	6,76	0,88
INTERMEDIO	100,00	92,66	2,92	2,55	1,33	0,54
SUPERIOR	100,00	91,35	3,57	0,70	3,69	0,70
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	60,12	11,11	7,96	18,58	2,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	57,73	11,45	8,69	19,73	2,40
INTERMEDIO	100,00	73,77	11,97	5,12	7,36	1,78
SUPERIOR	100,00	83,02	5,78	0,00	11,21	0,00

ENSE2017

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,82	3,44	2,35	4,23	1,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,80	3,85	2,90	5,01	1,44
INTERMEDIO	100,00	95,97	1,68	0,80	1,33	0,22
SUPERIOR	100,00	93,19	2,73	0,91	2,67	0,49
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,88	1,63	1,18	1,40	0,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,80	1,82	1,46	1,63	1,29
INTERMEDIO	100,00	98,40	1,50	0,10	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	96,18	1,01	0,96	1,60	0,25
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	85,68	4,39	2,56	5,88	1,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,21	4,58	3,06	6,56	1,59
INTERMEDIO	100,00	97,29	0,19	0,00	1,50	1,01
SUPERIOR	100,00	88,15	5,41	1,04	4,26	1,14
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	67,33	9,83	7,71	13,74	1,39
BÁSICO E INFERIOR	100,00	64,93	10,27	8,45	14,67	1,68
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	86,69	7,46	0,00	5,84	0,00

ENSE2017

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	84,40	5,54	3,09	6,40	0,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,40	6,18	3,49	7,27	0,65
INTERMEDIO	100,00	95,49	2,69	1,22	0,30	0,30
SUPERIOR	100,00	95,14	1,44	0,60	2,73	0,09
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,30	2,34	0,93	1,42	0,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,47	2,76	1,06	1,70	0,00
INTERMEDIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	96,83	1,47	0,87	0,69	0,14
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	82,53	7,01	3,72	6,37	0,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,28	7,52	3,89	6,89	0,43
INTERMEDIO	100,00	87,42	6,00	5,43	1,15	0,00
SUPERIOR	100,00	96,39	0,67	0,15	2,79	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	56,39	11,78	8,09	21,09	2,65
BÁSICO E INFERIOR	100,00	54,38	12,00	8,80	22,08	2,74
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	78,40	3,66	0,00	17,94	0,00

ENSE2017

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	75,40	7,49	4,95	9,64	2,52
BÁSICO E INFERIOR	100,00	72,23	8,42	5,63	10,93	2,79
INTERMEDIO	100,00	87,80	4,28	2,38	3,74	1,80
SUPERIOR	100,00	87,68	3,55	2,27	5,30	1,20
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	89,17	4,04	2,37	2,69	1,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,46	4,53	2,66	3,35	2,01
INTERMEDIO	100,00	93,90	3,40	1,08	0,33	1,30
SUPERIOR	100,00	93,94	2,14	1,92	1,36	0,64
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	69,91	10,00	6,41	10,74	2,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	67,88	10,73	7,17	11,14	3,07
INTERMEDIO	100,00	81,02	7,88	2,15	6,13	2,82
SUPERIOR	100,00	81,35	4,78	2,10	9,84	1,94
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	38,19	13,98	10,89	32,55	4,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	35,99	14,86	11,04	33,60	4,52
INTERMEDIO	100,00	51,35	2,14	14,87	28,16	3,48
SUPERIOR	100,00	58,76	10,78	5,79	21,45	3,22

ENSE2017

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	81,67	4,94	3,07	5,99	4,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	79,21	5,45	3,55	6,60	5,18
INTERMEDIO	100,00	89,46	4,37	0,89	2,58	2,70
SUPERIOR	100,00	87,60	3,00	2,38	5,53	1,49
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	91,10	2,32	1,62	1,74	3,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	89,84	2,09	1,80	2,09	4,18
INTERMEDIO	100,00	93,60	4,03	0,56	0,21	1,59
SUPERIOR	100,00	93,84	1,83	1,76	1,60	0,97
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	75,84	6,60	4,10	7,89	5,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	74,61	6,95	4,58	7,79	6,07
INTERMEDIO	100,00	84,64	6,51	0,00	3,87	4,98
SUPERIOR	100,00	78,37	4,66	3,43	10,53	3,02
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	51,08	13,33	7,43	22,02	6,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	47,95	15,18	7,95	22,10	6,83
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	68,86	6,83	3,65	20,67	0,00

ENSE2017

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	70,53	9,47	6,41	12,48	1,11
BÁSICO E INFERIOR	100,00	67,53	10,42	7,02	13,85	1,18
INTERMEDIO	100,00	85,84	4,17	4,14	5,11	0,73
SUPERIOR	100,00	87,80	4,38	2,10	4,94	0,77
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	87,43	5,60	3,04	3,56	0,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,61	6,41	3,34	4,32	0,32
INTERMEDIO	100,00	94,27	2,61	1,72	0,46	0,94
SUPERIOR	100,00	94,08	2,62	2,16	1,00	0,14
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	65,58	12,48	8,09	12,81	1,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,53	13,18	8,85	13,31	1,13
INTERMEDIO	100,00	76,93	9,42	4,58	8,69	0,39
SUPERIOR	100,00	86,05	4,98	0,00	8,74	0,23
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	31,52	14,31	12,68	38,01	3,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	30,43	14,71	12,48	38,94	3,44
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	46,09	15,75	8,46	22,43	7,27

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	85,70	5,35	2,20	5,82	0,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,79	6,06	2,64	6,66	0,85
INTERMEDIO	100,00	95,00	2,10	0,64	1,12	1,14
SUPERIOR	100,00	91,61	2,96	0,41	3,68	1,34
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,74	2,27	0,87	1,41	0,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,03	2,65	1,11	1,65	0,55
INTERMEDIO	100,00	98,01	0,90	0,00	0,00	1,09
SUPERIOR	100,00	95,58	1,50	0,35	1,34	1,23
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	83,46	7,14	2,27	6,57	0,56
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,12	7,76	2,52	7,04	0,56
INTERMEDIO	100,00	94,05	0,81	1,28	2,50	1,35
SUPERIOR	100,00	89,11	5,38	0,67	4,74	0,11
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	57,88	12,25	6,94	20,25	2,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	56,50	12,44	7,56	21,01	2,48
INTERMEDIO	100,00	70,22	16,71	4,62	7,49	0,97
SUPERIOR	100,00	67,59	6,26	0,00	19,30	6,85

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,69	4,20	1,58	4,52	1,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,19	4,68	2,01	5,06	1,07
INTERMEDIO	100,00	94,52	1,60	0,76	1,57	1,55
SUPERIOR	100,00	91,55	3,78	0,18	4,10	0,38
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,30	1,58	0,87	1,33	0,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,90	1,48	1,28	1,54	0,80
INTERMEDIO	100,00	96,52	1,50	0,00	0,00	1,97
SUPERIOR	100,00	95,84	2,00	0,00	1,57	0,60
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	85,58	6,52	1,34	5,82	0,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,33	7,13	1,55	6,07	0,92
INTERMEDIO	100,00	96,82	0,19	0,48	2,51	0,00
SUPERIOR	100,00	86,98	6,28	0,64	6,10	0,00
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	64,24	10,55	5,93	16,93	2,36
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,10	10,97	6,38	16,86	2,68
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	71,53	9,64	0,00	18,84	0,00

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	83,37	6,24	2,69	6,83	0,87
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,51	6,99	3,06	7,73	0,70
INTERMEDIO	100,00	95,57	2,69	0,49	0,60	0,65
SUPERIOR	100,00	91,69	1,74	0,75	3,04	2,78
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,23	2,90	0,87	1,48	0,52
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,36	3,56	0,98	1,74	0,36
INTERMEDIO	100,00	99,84	0,16	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	95,21	0,76	0,87	1,00	2,17
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	81,91	7,60	2,95	7,11	0,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,69	8,18	3,15	7,67	0,32
INTERMEDIO	100,00	90,93	1,51	2,20	2,48	2,89
SUPERIOR	100,00	92,47	3,95	0,71	2,59	0,28
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	54,59	13,13	7,46	21,96	2,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	53,43	13,13	8,11	22,94	2,39
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	62,66	2,02	0,00	19,88	15,45

ENSE2017

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	66,67	11,15	5,76	9,40	7,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,84	12,37	6,66	10,52	6,62
INTERMEDIO	100,00	75,79	8,00	1,88	4,17	10,17
SUPERIOR	100,00	79,07	5,28	2,55	5,72	7,39
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	81,12	7,06	2,77	2,72	6,33
BÁSICO E INFERIOR	100,00	79,23	8,00	3,38	3,26	6,13
INTERMEDIO	100,00	83,92	5,42	0,99	1,09	8,58
SUPERIOR	100,00	88,36	3,66	1,14	1,36	5,47
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	59,34	14,51	8,14	10,66	7,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	57,93	15,36	8,96	11,07	6,68
INTERMEDIO	100,00	65,23	13,27	3,10	4,96	13,44
SUPERIOR	100,00	68,38	7,72	3,84	10,35	9,71
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	31,42	17,97	10,91	30,91	8,79
BÁSICO E INFERIOR	100,00	30,76	18,63	11,25	31,37	7,99
INTERMEDIO	100,00	31,33	16,60	6,51	30,13	15,42
SUPERIOR	100,00	40,71	9,75	9,59	25,08	14,87

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	69,07	6,34	3,78	6,20	14,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	66,88	6,92	4,57	6,68	14,94
INTERMEDIO	100,00	72,04	6,79	1,06	3,35	16,75
SUPERIOR	100,00	77,04	3,35	1,99	5,95	11,67
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	79,84	3,38	2,01	1,93	12,83
BÁSICO E INFERIOR	100,00	77,96	3,55	2,69	2,09	13,71
INTERMEDIO	100,00	79,29	4,68	0,26	1,60	14,17
SUPERIOR	100,00	87,23	1,80	0,81	1,60	8,57
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	61,96	8,48	5,37	8,49	15,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	61,69	8,52	6,11	8,38	15,31
INTERMEDIO	100,00	60,92	13,02	1,44	2,85	21,77
SUPERIOR	100,00	64,06	5,93	3,16	11,99	14,85
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	35,46	14,96	8,00	21,13	20,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	35,51	16,45	8,00	21,02	19,03
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	37,81	6,91	7,91	20,67	26,71

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	64,80	14,90	7,30	11,89	1,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	61,79	16,03	8,06	13,10	1,03
INTERMEDIO	100,00	80,22	9,42	2,84	5,14	2,37
SUPERIOR	100,00	82,11	8,16	3,38	5,37	0,98
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	82,27	10,38	3,46	3,43	0,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,22	11,47	3,92	4,16	0,24
INTERMEDIO	100,00	89,63	6,32	1,88	0,46	1,70
SUPERIOR	100,00	90,06	6,46	1,63	1,00	0,85
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	57,43	18,91	10,16	12,25	1,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	55,50	19,78	10,80	12,82	1,09
INTERMEDIO	100,00	70,11	13,55	4,99	7,33	4,02
SUPERIOR	100,00	75,20	10,55	4,90	7,77	1,59
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	29,33	19,52	12,42	35,97	2,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	28,55	19,65	12,76	36,18	2,86
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	44,36	13,33	11,70	30,62	0,00

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	43,36	16,19	13,53	19,48	7,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	39,52	16,64	15,02	21,81	7,01
INTERMEDIO	100,00	58,13	14,68	7,50	10,77	8,92
SUPERIOR	100,00	58,39	14,28	7,89	10,17	9,26
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	58,10	15,45	11,62	8,98	5,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	54,44	15,98	13,46	10,36	5,76
INTERMEDIO	100,00	68,04	13,69	6,33	5,66	6,28
SUPERIOR	100,00	68,35	14,23	6,68	4,78	5,95
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	32,33	18,77	15,57	24,81	8,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	30,64	19,16	16,57	26,24	7,40
INTERMEDIO	100,00	39,05	19,98	9,54	16,30	15,14
SUPERIOR	100,00	43,46	14,67	10,29	17,13	14,44
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	16,19	12,58	15,53	45,03	10,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	14,89	12,75	16,16	46,32	9,88
INTERMEDIO	100,00	21,78	8,64	12,39	41,77	15,42
SUPERIOR	100,00	30,09	13,28	9,16	29,58	17,88

ENSE2017

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	53,88	12,40	8,94	11,44	13,34
BÁSICO E INFERIOR	100,00	51,33	12,33	10,17	12,80	13,36
INTERMEDIO	100,00	58,19	16,01	5,72	6,61	13,47
SUPERIOR	100,00	62,58	10,26	5,49	8,51	13,17
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	66,49	11,46	6,11	4,99	10,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	64,92	10,61	7,31	5,45	11,71
INTERMEDIO	100,00	66,06	16,00	3,78	4,48	9,69
SUPERIOR	100,00	72,60	11,12	3,50	3,71	9,08
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	42,96	13,99	12,56	15,42	15,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	42,01	14,69	13,30	16,11	13,89
INTERMEDIO	100,00	44,29	16,68	9,59	8,01	21,43
SUPERIOR	100,00	47,65	8,64	9,84	15,28	18,59
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	22,47	12,39	12,41	32,34	20,40
BÁSICO E INFERIOR	100,00	21,40	12,67	13,11	34,03	18,79
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	32,73	9,04	5,85	24,32	28,07

ENSE2017

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

TAREAS DOMESTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	35,18	19,15	17,10	25,73	2,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	31,57	19,54	18,28	27,87	2,73
INTERMEDIO	100,00	58,05	13,10	9,61	15,69	3,54
SUPERIOR	100,00	52,12	20,32	11,49	12,66	3,41
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	50,52	19,06	16,58	12,59	1,25
BÁSICO E INFERIOR	100,00	46,31	20,15	18,23	14,17	1,14
INTERMEDIO	100,00	70,47	10,85	9,48	7,11	2,08
SUPERIOR	100,00	61,99	18,89	11,45	6,40	1,27
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	24,59	22,26	17,77	31,65	3,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	23,27	22,05	18,69	32,79	3,20
INTERMEDIO	100,00	33,12	23,70	9,49	25,66	8,03
SUPERIOR	100,00	36,85	24,20	11,01	20,05	7,90
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	12,95	12,69	17,14	51,60	5,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,86	12,78	17,58	52,04	5,74
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	26,79	18,62	13,31	36,19	5,09

ENSE2017

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	83,55	4,88	2,63	6,97	1,98
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,08	5,46	3,03	8,18	2,25
INTERMEDIO	100,00	93,82	2,77	1,21	1,06	1,14
SUPERIOR	100,00	92,62	2,58	0,91	3,13	0,77
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	93,60	1,94	1,21	1,66	1,6
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,37	2,11	1,40	2,08	2,04
INTERMEDIO	100,00	97,24	2,11	0,00	0,00	0,65
SUPERIOR	100,00	96,82	0,88	1,26	0,90	0,14
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	80,13	7,03	2,58	8,25	2,01
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,44	7,65	2,90	8,91	2,11
INTERMEDIO	100,00	91,18	4,76	1,56	2,50	0,00
SUPERIOR	100,00	88,65	2,83	0,37	5,76	2,39
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	54,92	10,47	7,97	23,38	3,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	52,86	10,48	8,36	25,11	3,19
INTERMEDIO	100,00	70,09	3,08	11,26	6,63	8,95
SUPERIOR	100,00	72,09	15,84	0,00	12,07	0,00

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	87,98	3,76	1,94	4,99	1,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,18	3,82	2,29	5,99	1,72
INTERMEDIO	100,00	93,41	3,80	1,05	1,41	0,32
SUPERIOR	100,00	92,52	3,44	0,97	2,88	0,18
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,84	1,64	0,75	1,84	0,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,17	1,37	0,70	2,44	1,33
INTERMEDIO	100,00	95,91	3,83	0,00	0,00	0,26
SUPERIOR	100,00	96,48	0,96	1,52	1,04	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	83,95	5,83	2,28	6,47	1,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,29	6,21	2,88	6,86	1,76
INTERMEDIO	100,00	93,26	4,22	0,00	2,51	0,00
SUPERIOR	100,00	88,68	4,44	0,00	6,25	0,64
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	65,12	8,33	7,05	16,68	2,83
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,95	7,14	7,25	18,39	3,26
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	72,40	21,76	0,00	5,84	0,00

Tabla 1.137.- NIVEL DE DIFICULTAD

Porcentaje según el tipo de actividad del hogar por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMESTICA

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	80,10	5,76	3,16	8,50	2,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	77,65	6,56	3,54	9,66	2,6
INTERMEDIO	100,00	94,32	1,54	1,39	0,64	2,12
SUPERIOR	100,00	92,77	1,28	0,82	3,50	1,64
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	92,49	2,21	1,62	1,49	2,2
BÁSICO E INFERIOR	100,00	90,97	2,70	1,94	1,79	2,6
INTERMEDIO	100,00	98,88	0,00	0,00	0,00	1,12
SUPERIOR	100,00	97,33	0,76	0,87	0,69	0,36
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	77,34	7,91	2,80	9,55	2,4
BÁSICO E INFERIOR	100,00	75,94	8,59	2,91	10,24	2,33
INTERMEDIO	100,00	88,83	5,36	3,32	2,48	0,00
SUPERIOR	100,00	88,62	0,28	0,95	5,00	5,16
DE 85 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	49,65	11,57	8,44	26,84	3,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	47,70	12,04	8,87	28,23	3,16
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00	71,71	8,40	0,00	19,88	0,00

Tabla 1.138.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	80,42	19,58
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	73,17	26,83
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,41	19,59
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	92,93	7,07
HOMBRES			
TOTAL	100,00	78,00	22,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	69,29	30,71
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,93	20,07
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	90,33	9,67
MUJERES			
TOTAL	100,00	81,51	18,49
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	74,97	25,03
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,63	19,37
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	94,02	5,98

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.139.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	80,42	19,58
I	100,00	83,99	16,01
II	100,00	78,34	21,66
III	100,00	78,66	21,34
IV	100,00	80,21	19,79
V	100,00	81,61	18,39
VI	100,00	78,27	21,73
NO CONSTA	100,00	82,18	17,82
HOMBRES			
TOTAL	100,00	78,00	22,00
I	100,00	79,13	20,87
II	100,00	72,73	27,27
III	100,00	73,20	26,8
IV	100,00	80,65	19,35
V	100,00	78,07	21,93
VI	100,00	80,55	19,45
NO CONSTA	100,00	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,00	81,51	18,49
I	100,00	86,97	13,03
II	100,00	80,78	19,22
III	100,00	80,96	19,04
IV	100,00	79,97	20,03
V	100,00	83,27	16,73
VI	100,00	77,30	22,7
NO CONSTA	100,00	83,19	16,81

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.140.- DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	80,42	19,58
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	76,38	23,62
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	79,77	20,23
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	80,21	19,79
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	88,15	11,85
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	86,10	13,9
HOMBRES			
TOTAL	100,00	78,00	22,00
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	75,98	24,02
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	79,39	20,61
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	69,19	30,81
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	80,43	19,57
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	84,17	15,83
MUJERES			
TOTAL	100,00	81,51	18,49
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	76,51	23,49
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	79,99	20,01
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	86,13	13,87
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	92,81	7,19
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	87,06	12,94

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domesticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.141.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	43,39	56,61
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	37,64	62,36
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	44,18	55,82
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	51,78	48,22
HOMBRES			
TOTAL	100,00	38,87	61,13
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	31,75	68,25
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	41,27	58,73
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	47,30	52,7
MUJERES			
TOTAL	100,00	45,43	54,57
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	40,40	59,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	45,53	54,47
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	53,64	46,36

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.142.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	43,39	56,61
I	100,00	34,90	65,1
II	100,00	31,56	68,44
III	100,00	37,19	62,81
IV	100,00	40,82	59,18
V	100,00	44,59	55,41
VI	100,00	54,41	45,59
NO CONSTA	100,00	47,86	52,14
HOMBRES			
TOTAL	100,00	38,87	61,13
I	100,00	26,73	73,27
II	100,00	29,12	70,88
III	100,00	34,24	65,76
IV	100,00	38,65	61,35
V	100,00	38,53	61,47
VI	100,00	53,83	46,17
NO CONSTA	100,00	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,00	45,43	54,57
I	100,00	39,93	60,07
II	100,00	32,62	67,38
III	100,00	38,43	61,57
IV	100,00	42,01	57,99
V	100,00	47,43	52,57
VI	100,00	54,65	45,35
NO CONSTA	100,00	49,57	50,43

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 1.143.- NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR
 Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SI, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	43,39	56,61
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	52,85	47,15
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	42,38	57,62
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	35,22	64,78
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	30,42	69,58
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	37,53	62,47
HOMBRES			
TOTAL	100,00	38,87	61,13
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	50,31	49,69
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	36,69	63,31
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	34,18	65,82
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	25,52	74,48
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	33,31	66,69
MUJERES			
TOTAL	100,00	45,43	54,57
MENOS DE 1050 EUROS	100,00	53,71	46,29
DE 1050 A MENOS DE 1550	100,00	45,56	54,44
DE 1550 A MENOS DE 2200	100,00	35,79	64,21
DE 2200 A MENOS DE 3600	100,00	33,42	66,58
DE 3600 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	39,62	60,38

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 1.144.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	55,10	7,64	14,05	14,43	7,16	1,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	70,79	6,93	11,97	7,22	2,41	0,68
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	68,43	6,91	11,53	8,95	3,57	0,61
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	62,75	7,14	13,02	10,82	5,26	1,01
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	54,85	6,95	15,27	14,10	7,32	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	48,23	7,31	16,18	17,42	8,58	2,28
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	43,60	10,19	14,46	19,57	9,76	2,42
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	31,19	9,07	15,61	26,17	14,48	3,49
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	24,28	9,57	16,71	28,65	17,71	3,08
HOMBRES							
TOTAL	100,00	63,10	7,52	12,80	10,88	4,61	1,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	75,51	5,99	11,59	5,16	0,98	0,77
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	74,06	7,16	9,47	6,40	2,37	0,54
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	68,28	6,64	11,69	9,04	3,74	0,61
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	61,76	6,57	13,63	11,29	5,62	1,14
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	55,68	7,76	15,07	13,37	6,41	1,72
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	56,48	10,38	12,91	13,98	5,03	1,22
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	42,82	10,98	15,90	20,26	8,28	1,75
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	32,08	8,35	18,86	24,55	12,95	3,21

ENSE2017

Tabla 1.144.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
MUJERES							
TOTAL	100,00	47,51	7,75	15,24	17,80	9,59	2,11
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	65,84	7,92	12,37	9,38	3,90	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	62,84	6,66	13,58	11,48	4,76	0,68
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	57,10	7,65	14,37	12,64	6,82	1,43
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	47,92	7,34	16,92	16,93	9,03	1,86
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	41,11	6,88	17,24	21,29	10,67	2,82
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	31,96	10,02	15,87	24,62	14,02	3,51
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	22,72	7,68	15,39	30,47	18,99	4,75
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	20,27	10,19	15,60	30,77	20,16	3,01

Tabla 1.145.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	55,10	7,64	14,05	14,43	7,16	1,61
I	100,00	60,04	9,72	14,70	10,64	4,07	0,83
II	100,00	58,90	8,29	13,47	13,46	5,00	0,89
III	100,00	56,49	7,57	14,40	14,41	6,05	1,09
IV	100,00	53,58	7,56	14,04	15,88	7,47	1,48
V	100,00	53,66	7,20	13,71	15,30	8,12	2,01
VI	100,00	52,34	6,92	14,59	14,14	9,48	2,54
NO CONSTA	100,00	53,74	7,17	10,99	17,51	9,21	1,37
HOMBRES							
TOTAL	100,00	63,10	7,52	12,80	10,88	4,61	1,08
I	100,00	65,97	10,75	12,97	7,27	2,29	0,75
II	100,00	66,61	7,75	12,12	9,60	3,27	0,65
III	100,00	64,20	7,12	13,31	10,58	4,22	0,58
IV	100,00	61,56	7,39	12,88	12,05	5,08	1,04
V	100,00	61,80	7,22	12,43	12,39	4,98	1,18
VI	100,00	61,53	6,17	13,17	10,36	6,61	2,15
NO CONSTA	100,00	70,16	6,36	12,58	6,69	2,99	1,22
MUJERES							
TOTAL	100,00	47,51	7,75	15,24	17,80	9,59	2,11
I	100,00	54,14	8,69	16,43	13,99	5,85	0,91
II	100,00	51,67	8,80	14,74	17,07	6,62	1,11
III	100,00	49,12	7,99	15,45	18,06	7,80	1,58
IV	100,00	44,18	7,75	15,40	20,38	10,29	2,00
V	100,00	45,91	7,18	14,93	18,07	11,11	2,8
VI	100,00	44,81	7,53	15,75	17,24	11,83	2,85
NO CONSTA	100,00	48,01	7,46	10,44	21,28	11,39	1,42

ENSE2017

Tabla 1.146.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,00	55,10	7,64	14,05	14,43	7,16	1,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	70,79	6,93	11,97	7,22	2,41	0,68
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	58,50	7,08	14,04	12,81	6,22	1,35
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	36,63	9,72	15,17	23,11	12,49	2,88
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	54,09	7,69	14,23	14,93	7,38	1,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	70,92	6,79	12,39	7,10	2,01	0,78
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	57,98	7,07	14,19	13,11	6,29	1,37
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	36,10	9,76	15,17	23,30	12,72	2,94
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	61,48	7,30	12,95	11,35	5,80	1,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	70,05	7,73	9,63	7,85	4,59	0,16
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	61,10	7,13	13,30	11,32	5,90	1,26
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	49,14	8,64	15,16	18,66	6,99	1,4

Tabla 1.146.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	63,10	7,52	12,80	10,88	4,61	1,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	75,51	5,99	11,59	5,16	0,98	0,77
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	64,91	6,97	12,51	10,06	4,56	0,99
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	49,30	10,36	14,55	17,21	6,97	1,61
ESPAÑA							
TOTAL							
TOTAL	100,00	62,36	7,51	12,97	11,30	4,69	1,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	75,73	5,65	11,36	5,60	0,75	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	64,42	6,90	12,72	10,31	4,60	1,05
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	48,96	10,35	14,57	17,37	7,08	1,67
EXTRANJERO							
TOTAL							
TOTAL	100,00	68,19	7,63	11,64	8,00	4,02	0,51
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	74,29	7,96	12,87	2,61	2,26	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	67,66	7,38	11,31	8,66	4,36	0,63
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	59,59	10,74	13,70	12,50	3,47	0,00

ENSE2017

Tabla 1.146.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	47,51	7,75	15,24	17,80	9,59	2,11
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	65,84	7,92	12,37	9,38	3,90	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	52,12	7,18	15,56	15,55	7,88	1,71
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	26,77	9,22	15,66	27,70	16,79	3,87
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	46,07	7,88	15,45	18,44	9,99	2,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	65,84	8,00	13,49	8,69	3,34	0,65
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	51,34	7,24	15,70	16,00	8,03	1,69
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	25,96	9,30	15,64	27,98	17,17	3,95
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	55,94	7,03	14,02	14,10	7,27	1,63
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	65,89	7,51	6,46	12,97	6,86	0,31
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	55,66	6,92	14,95	13,52	7,18	1,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	43,53	7,52	15,94	21,97	8,89	2,16

Tabla 1.147.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	55,10	7,64	14,05	14,43	7,16	1,61
ANDALUCÍA	100,00	49,97	6,18	12,94	16,12	10,57	4,23
ARAGÓN	100,00	51,74	10,24	17,89	14,10	5,14	0,88
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	48,23	7,17	17,25	18,83	7,98	0,55
BALEARS, ILLES	100,00	54,88	9,38	13,90	14,80	6,02	1,02
CANARIAS	100,00	65,89	3,53	10,37	13,05	5,67	1,49
CANTABRIA	100,00	69,24	5,67	4,17	15,18	5,01	0,73
CASTILLA Y LEÓN	100,00	48,85	8,52	17,53	18,96	5,11	1,04
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	51,08	9,12	20,07	13,68	5,17	0,88
CATALUÑA	100,00	56,74	6,38	13,74	13,79	8,04	1,31
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	61,99	5,11	12,64	12,54	6,65	1,07
EXTREMADURA	100,00	61,01	7,17	12,89	12,51	5,96	0,46
GALICIA	100,00	54,98	10,68	14,84	12,76	6,55	0,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	51,36	11,09	15,44	14,35	6,75	1,02
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	67,95	8,33	8,58	10,13	4,09	0,92
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	51,39	12,75	14,05	12,54	6,69	2,57
PAÍS VASCO	100,00	57,10	6,66	13,89	16,16	4,91	1,27
RIOJA, LA	100,00	57,28	8,97	14,65	11,04	7,10	0,96
CEUTA	100,00	36,00	9,37	22,77	21,13	9,36	1,38
MELILLA	100,00	38,43	24,59	22,90	9,85	4,14	0,09

Tabla 1.147.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
HOMBRES							
TOTAL	100,00	63,10	7,52	12,80	10,88	4,61	1,08
ANDALUCÍA	100,00	58,28	6,23	12,70	12,92	7,43	2,45
ARAGÓN	100,00	60,06	10,46	13,63	10,81	4,18	0,86
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	57,21	5,72	17,90	13,64	4,96	0,57
BALEARS, ILLES	100,00	61,74	10,12	12,13	11,11	4,07	0,82
CANARIAS	100,00	74,77	3,15	8,13	9,45	3,38	1,11
CANTABRIA	100,00	74,33	5,12	3,91	12,24	3,56	0,84
CASTILLA Y LEÓN	100,00	57,77	8,13	15,91	13,92	3,21	1,05
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	58,20	9,87	17,85	9,94	2,78	1,36
CATALUÑA	100,00	66,05	6,28	12,69	9,46	4,85	0,67
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	68,00	5,07	12,14	9,95	3,75	1,09
EXTREMADURA	100,00	67,12	9,07	9,59	10,29	3,93	0,00
GALICIA	100,00	58,96	11,06	14,24	11,94	3,74	0,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	60,36	10,91	13,87	9,98	4,27	0,61
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	74,33	7,63	7,23	6,79	3,26	0,75
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	62,82	10,35	10,44	9,18	5,44	1,75
PAÍS VASCO	100,00	66,20	5,77	11,99	12,02	3,16	0,86
RIOJA, LA	100,00	67,38	6,19	11,04	9,57	4,92	0,91
CEUTA	100,00	43,42	11,66	24,64	13,76	5,57	0,96
MELILLA	100,00	48,89	20,56	17,98	8,71	3,85	0,00

Tabla 1.147.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
MUJERES							
TOTAL	100,00	47,51	7,75	15,24	17,80	9,59	2,11
ANDALUCÍA	100,00	41,98	6,13	13,17	19,20	13,58	5,94
ARAGÓN	100,00	43,69	10,03	22,01	17,29	6,06	0,91
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	40,10	8,47	16,67	23,51	10,70	0,54
BALEARS, ILLES	100,00	48,14	8,64	15,64	18,43	7,94	1,21
CANARIAS	100,00	57,26	3,90	12,55	16,56	7,88	1,85
CANTABRIA	100,00	64,45	6,19	4,41	17,95	6,38	0,63
CASTILLA Y LEÓN	100,00	40,18	8,89	19,11	23,86	6,95	1,02
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	43,93	8,36	22,30	17,44	7,57	0,4
CATALUÑA	100,00	47,97	6,47	14,73	17,87	11,05	1,91
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	56,22	5,15	13,13	15,03	9,43	1,05
EXTREMADURA	100,00	55,02	5,31	16,12	14,69	7,95	0,91
GALICIA	100,00	51,33	10,33	15,39	13,51	9,13	0,33
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	43,25	11,25	16,86	18,28	8,98	1,38
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	61,64	9,02	9,91	13,43	4,91	1,09
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	40,28	15,07	17,56	15,81	7,90	3,37
PAÍS VASCO	100,00	48,70	7,48	15,65	19,98	6,54	1,65
RIOJA, LA	100,00	47,58	11,65	18,12	12,45	9,19	1,01
CEUTA	100,00	28,48	7,05	20,87	28,60	13,19	1,8
MELILLA	100,00	28,05	28,59	27,79	10,98	4,42	0,17

ENSE2017

Tabla 1.148.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,00	55,10	7,64	14,05	14,43	7,16	1,61
BÁSICO E INFERIOR	100,00	50,45	7,07	14,32	16,59	9,29	2,29
INTERMEDIO	100,00	59,14	8,24	13,00	13,16	5,67	0,79
SUPERIOR	100,00	60,98	8,29	14,36	11,24	4,21	0,93
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	100,00	70,79	6,93	11,97	7,22	2,41	0,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	72,75	5,07	11,80	6,84	2,65	0,88
INTERMEDIO	100,00	68,06	10,22	10,61	8,56	2,55	0,00
SUPERIOR	100,00	68,04	7,48	16,91	5,34	0,64	1,6
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	100,00	58,50	7,08	14,04	12,81	6,22	1,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	55,83	5,98	14,36	13,57	8,31	1,95
INTERMEDIO	100,00	58,51	7,50	13,40	13,79	5,92	0,88
SUPERIOR	100,00	61,75	8,12	14,09	11,22	3,89	0,93
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	100,00	36,63	9,72	15,17	23,11	12,49	2,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	33,31	9,56	15,22	25,14	13,39	3,37
INTERMEDIO	100,00	47,86	10,51	14,21	16,50	9,37	1,55
SUPERIOR	100,00	50,73	10,18	15,56	14,25	8,70	0,59

Tabla 1.148.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	63,10	7,52	12,80	10,88	4,61	1,08
BÁSICO E INFERIOR	100,00	59,87	6,81	13,61	12,52	5,78	1,4
INTERMEDIO	100,00	66,53	8,10	11,41	9,76	3,47	0,72
SUPERIOR	100,00	66,76	8,47	12,31	8,53	3,19	0,74
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	100,00	75,51	5,99	11,59	5,16	0,98	0,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,56	4,35	10,65	4,64	1,07	0,73
INTERMEDIO	100,00	72,80	8,40	10,92	6,84	1,03	0,00
SUPERIOR	100,00	64,86	8,58	19,87	2,89	0,24	3,56
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	100,00	64,91	6,97	12,51	10,06	4,56	0,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	61,65	5,80	13,74	11,20	6,25	1,37
INTERMEDIO	100,00	66,52	7,55	11,34	10,16	3,61	0,82
SUPERIOR	100,00	68,33	8,20	11,61	8,41	2,88	0,57
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	100,00	49,30	10,36	14,55	17,21	6,97	1,61
BÁSICO E INFERIOR	100,00	46,76	10,20	14,82	19,28	7,14	1,8
INTERMEDIO	100,00	55,82	11,55	12,83	11,86	6,65	1,3
SUPERIOR	100,00	56,49	10,27	14,49	11,40	6,38	0,98

Tabla 1.148.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	47,51	7,75	15,24	17,80	9,59	2,11
BÁSICO E INFERIOR	100,00	41,43	7,31	15,00	20,48	12,64	3,14
INTERMEDIO	100,00	51,96	8,37	14,55	16,47	7,81	0,86
SUPERIOR	100,00	55,70	8,13	16,23	13,72	5,13	1,09
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	100,00	65,84	7,92	12,37	9,38	3,90	0,6
BÁSICO E INFERIOR	100,00	66,31	5,87	13,08	9,28	4,40	1,05
INTERMEDIO	100,00	63,21	12,08	10,30	10,31	4,11	0,00
SUPERIOR	100,00	70,64	6,57	14,48	7,35	0,96	0,00
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	100,00	52,12	7,18	15,56	15,55	7,88	1,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	49,14	6,19	15,06	16,31	10,67	2,62
INTERMEDIO	100,00	50,99	7,46	15,34	17,20	8,09	0,93
SUPERIOR	100,00	56,03	8,06	16,24	13,66	4,77	1,24
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	100,00	26,77	9,22	15,66	27,70	16,79	3,87
BÁSICO E INFERIOR	100,00	24,28	9,13	15,49	29,08	17,60	4,42
INTERMEDIO	100,00	38,43	9,27	15,85	22,00	12,61	1,85
SUPERIOR	100,00	42,12	10,04	17,15	18,52	12,17	0,00

Tabla 1.149.- GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	55,10	7,64	14,05	14,43	7,16	1,61
TRABAJANDO	100,00	62,36	7,36	13,93	11,08	4,60	0,67
EN DESEMPLEO	100,00	57,51	6,49	13,78	12,88	7,30	2,04
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	38,96	9,61	15,31	21,76	11,63	2,73
ESTUDIANDO	100,00	70,13	8,13	11,45	7,91	2,09	0,29
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	31,53	4,23	14,29	20,63	22,72	6,6
LABORES DEL HOGAR	100,00	42,34	6,51	14,68	22,40	10,90	3,16
OTROS	100,00
HOMBRES							
TOTAL	100,00	63,10	7,52	12,80	10,88	4,61	1,08
TRABAJANDO	100,00	68,07	7,23	12,35	8,79	3,07	0,5
EN DESEMPLEO	100,00	64,17	5,78	13,56	9,93	4,78	1,77
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	49,33	9,84	14,51	17,53	7,15	1,64
ESTUDIANDO	100,00	75,05	7,43	9,87	5,80	1,45	0,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	36,53	3,58	14,45	18,56	21,05	5,84
LABORES DEL HOGAR	100,00
OTROS	100,00
MUJERES							
TOTAL	100,00	47,51	7,75	15,24	17,80	9,59	2,11
TRABAJANDO	100,00	55,43	7,51	15,86	13,84	6,47	0,89
EN DESEMPLEO	100,00	51,29	7,16	13,99	15,63	9,66	2,28
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	27,53	9,35	16,19	26,42	16,57	3,94
ESTUDIANDO	100,00	64,92	8,86	13,13	10,14	2,77	0,18
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	24,23	5,19	14,05	23,66	25,16	7,71
LABORES DEL HOGAR	100,00	42,08	6,56	14,76	22,61	10,88	3,1
OTROS	100,00

Tabla 1.150.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Porcentaje según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	66,00	13,79	10,55	6,51	3,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	81,39	10,83	4,17	2,64	0,96
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	78,36	10,63	6,61	3,12	1,27
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	74,18	11,71	7,60	4,48	2,03
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	67,47	13,46	9,62	6,37	3,09
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	59,85	16,38	11,54	8,47	3,75
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	54,27	17,10	15,79	8,89	3,95
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	39,56	18,41	21,44	13,04	7,55
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	30,24	18,24	25,30	15,64	10,59
HOMBRES						
TOTAL	100,00	73,40	12,01	7,99	4,42	2,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	85,26	9,83	2,53	1,31	1,07
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	83,14	8,49	5,06	2,43	0,88
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	79,12	9,43	6,85	3,02	1,59
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	73,02	11,66	7,50	5,29	2,53
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	66,43	14,54	9,12	6,95	2,95
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	67,42	14,81	11,32	4,29	2,15
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	51,81	18,92	16,25	8,88	4,14
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	37,50	21,79	22,70	9,76	8,25

ENSE2017

Tabla 1.150.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
MUJERES						
TOTAL	100,00	58,97	15,48	12,97	8,50	4,07
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	77,34	11,88	5,90	4,03	0,85
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	73,62	12,75	8,16	3,82	1,66
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	69,14	14,03	8,37	5,98	2,47
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	61,89	15,25	11,75	7,45	3,65
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	53,56	18,14	13,85	9,93	4,52
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	42,40	19,16	19,82	13,04	5,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	30,62	18,04	25,23	16,07	10,04
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,00	26,50	16,41	26,64	18,66	11,79

Tabla 1.151.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	66,00	13,79	10,55	6,51	3,15
I	100,00	75,27	12,29	6,98	3,56	1,9
II	100,00	71,80	13,11	8,14	4,73	2,23
III	100,00	68,36	13,83	9,55	6,04	2,23
IV	100,00	63,45	14,06	12,94	6,55	3,00
V	100,00	62,99	14,18	11,59	7,61	3,63
VI	100,00	62,50	13,88	11,00	7,86	4,77
NO CONSTA	100,00	61,19	15,71	12,15	6,58	4,37
HOMBRES						
TOTAL	100,00	73,40	12,01	7,99	4,42	2,18
I	100,00	80,49	10,46	5,56	1,90	1,59
II	100,00	78,33	10,88	6,51	2,54	1,74
III	100,00	75,49	11,66	6,82	4,20	1,83
IV	100,00	70,98	13,32	9,02	4,54	2,14
V	100,00	70,60	12,10	9,75	5,24	2,3
VI	100,00	70,83	12,69	7,18	6,07	3,23
NO CONSTA	100,00	79,13	12,72	5,53	0,85	1,77
MUJERES						
TOTAL	100,00	58,97	15,48	12,97	8,50	4,07
I	100,00	70,07	14,12	8,39	5,23	2,2
II	100,00	65,69	15,19	9,66	6,78	2,68
III	100,00	61,55	15,89	12,15	7,80	2,61
IV	100,00	54,59	14,92	17,56	8,92	4,01
V	100,00	55,75	16,17	13,33	9,86	4,89
VI	100,00	55,68	14,86	14,12	9,32	6,02
NO CONSTA	100,00	54,93	16,75	14,46	8,58	5,27

Tabla 1.152.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	66,00	13,79	10,55	6,51	3,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	81,39	10,83	4,17	2,64	0,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	69,99	13,01	8,83	5,61	2,55
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	45,85	17,71	19,06	11,26	6,12
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	65,28	13,63	10,94	6,84	3,32
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	81,82	10,36	4,15	2,56	1,11
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	69,94	12,67	8,94	5,86	2,59
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	45,40	17,66	19,32	11,38	6,25
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	70,49	14,83	8,08	4,48	2,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	79,05	13,42	4,29	3,08	0,16
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	70,23	14,73	8,29	4,38	2,37
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	56,70	18,92	12,95	8,49	2,92

Tabla 1.152.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	73,40	12,01	7,99	4,42	2,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	85,26	9,83	2,53	1,31	1,07
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	75,48	10,97	7,16	4,39	2,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	59,00	16,93	14,19	6,41	3,47
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	72,82	11,96	8,33	4,52	2,38
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	85,86	8,63	2,74	1,51	1,26
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	75,16	10,90	7,35	4,41	2,19
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	58,73	16,97	14,29	6,47	3,54
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	77,43	12,36	5,67	3,70	0,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	81,88	16,67	1,29	0,17	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	77,30	11,39	6,08	4,26	0,97
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	67,07	15,81	11,24	4,62	1,27

Tabla 1.152.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	58,97	15,48	12,97	8,50	4,07
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	77,34	11,88	5,90	4,03	0,85
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	64,53	15,04	10,50	6,83	3,09
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	35,63	18,32	22,85	15,03	8,17
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	57,97	15,24	13,47	9,08	4,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	77,55	12,19	5,65	3,67	0,95
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	64,56	14,49	10,59	7,36	3,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	34,87	18,20	23,29	15,25	8,39
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	64,78	16,87	10,07	5,12	3,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	76,28	10,25	7,22	5,93	0,31
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	64,38	17,49	10,12	4,48	3,53
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	51,13	20,60	13,88	10,58	3,82

Tabla 1.153.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	66,00	13,79	10,55	6,51	3,15
ANDALUCÍA	100,00	63,93	12,06	9,43	8,67	5,91
ARAGÓN	100,00	66,12	17,15	11,07	4,39	1,27
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	63,69	13,02	14,36	5,51	3,43
BALEARS, ILLES	100,00	67,05	16,96	8,59	4,70	2,71
CANARIAS	100,00	73,71	6,31	10,35	5,70	3,93
CANTABRIA	100,00	71,90	5,22	15,69	4,98	2,21
CASTILLA Y LEÓN	100,00	63,15	16,03	11,39	6,13	3,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	62,28	21,04	9,00	5,76	1,92
CATALUÑA	100,00	64,61	14,82	11,29	7,12	2,16
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	66,41	11,96	11,40	7,57	2,68
EXTREMADURA	100,00	73,63	12,86	7,05	4,21	2,26
GALICIA	100,00	57,81	16,60	17,60	7,14	0,84
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	67,53	14,93	9,07	5,38	3,09
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	75,60	8,61	8,64	5,28	1,86
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	72,42	13,28	5,92	2,90	5,49
PAÍS VASCO	100,00	68,63	14,97	8,76	4,91	2,72
RIOJA, LA	100,00	71,64	14,29	7,52	4,66	1,9
CEUTA	100,00	66,67	17,27	6,86	6,61	2,59
MELILLA	100,00	68,41	21,45	5,06	2,21	2,87

Tabla 1.153.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	73,40	12,01	7,99	4,42	2,18
ANDALUCÍA	100,00	71,85	11,12	7,50	5,42	4,11
ARAGÓN	100,00	73,46	14,33	7,01	3,61	1,59
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	71,23	12,15	8,86	3,94	3,82
BALEARS, ILLES	100,00	75,58	14,99	6,00	1,32	2,11
CANARIAS	100,00	80,85	5,32	6,56	4,41	2,87
CANTABRIA	100,00	76,74	3,49	14,31	3,67	1,78
CASTILLA Y LEÓN	100,00	70,66	14,79	8,28	3,57	2,71
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	69,88	18,26	6,89	3,81	1,15
CATALUÑA	100,00	74,19	12,53	7,29	4,97	1,01
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	72,12	10,32	10,01	5,19	2,36
EXTREMADURA	100,00	79,78	10,41	5,07	3,96	0,77
GALICIA	100,00	61,76	17,07	16,12	4,79	0,26
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	75,44	12,09	6,66	3,90	1,92
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	80,65	7,39	7,03	3,85	1,07
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	80,11	8,66	4,87	2,70	3,65
PAÍS VASCO	100,00	75,54	12,62	6,28	3,57	1,99
RIOJA, LA	100,00	78,54	11,12	6,04	2,97	1,32
CEUTA	100,00	76,29	13,07	4,79	2,83	3,02
MELILLA	100,00	75,43	16,41	4,45	1,27	2,45

Tabla 1.153.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Porcentaje según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
MUJERES						
TOTAL	100,00	58,97	15,48	12,97	8,50	4,07
ANDALUCÍA	100,00	56,31	12,97	11,29	11,79	7,64
ARAGÓN	100,00	59,03	19,88	15,01	5,14	0,95
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	56,88	13,81	19,33	6,92	3,07
BALEARS, ILLES	100,00	58,68	18,89	11,13	8,01	3,29
CANARIAS	100,00	66,76	7,28	14,04	6,96	4,96
CANTABRIA	100,00	67,36	6,84	16,98	6,21	2,62
CASTILLA Y LEÓN	100,00	55,85	17,23	14,41	8,63	3,88
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	54,65	23,83	11,11	7,73	2,68
CATALUÑA	100,00	55,58	16,97	15,06	9,14	3,25
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	60,93	13,52	12,72	9,85	2,98
EXTREMADURA	100,00	67,59	15,26	8,98	4,44	3,72
GALICIA	100,00	54,19	16,18	18,97	9,30	1,36
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	60,41	17,49	11,25	6,71	4,15
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	70,59	9,82	10,24	6,70	2,64
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	64,94	17,77	6,93	3,09	7,27
PAÍS VASCO	100,00	62,25	17,15	11,05	6,15	3,4
RIOJA, LA	100,00	65,00	17,33	8,95	6,27	2,45
CEUTA	100,00	56,93	21,53	8,95	10,44	2,15
MELILLA	100,00	61,46	26,46	5,65	3,15	3,28

Tabla 1.154.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	66,00	13,79	10,55	6,51	3,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	59,54	14,79	13,13	8,36	4,17
INTERMEDIO	100,00	71,42	13,28	7,90	5,36	2,04
SUPERIOR	100,00	74,28	12,26	7,60	3,82	2,04
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	81,39	10,83	4,17	2,64	0,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,98	10,88	4,71	2,50	0,92
INTERMEDIO	100,00	81,57	10,71	3,58	3,34	0,79
SUPERIOR	100,00	83,12	10,90	2,97	1,33	1,68
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	69,99	13,01	8,83	5,61	2,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	65,52	13,74	10,09	7,25	3,39
INTERMEDIO	100,00	70,61	13,28	8,50	5,56	2,04
SUPERIOR	100,00	75,03	11,93	7,52	3,65	1,87
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	45,85	17,71	19,06	11,26	6,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	41,78	17,95	21,23	12,38	6,67
INTERMEDIO	100,00	59,23	18,09	11,00	7,38	4,3
SUPERIOR	100,00	63,45	15,80	10,43	6,59	3,72

Tabla 1.154.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	73,40	12,01	7,99	4,42	2,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	68,65	13,49	9,67	5,44	2,75
INTERMEDIO	100,00	78,00	10,61	6,01	4,00	1,38
SUPERIOR	100,00	79,14	10,20	6,25	2,71	1,7
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	85,26	9,83	2,53	1,31	1,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,40	10,37	2,43	0,84	0,96
INTERMEDIO	100,00	84,95	8,67	3,29	2,55	0,54
SUPERIOR	100,00	85,42	10,18	0,60	0,24	3,56
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	75,48	10,97	7,16	4,39	2,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,78	12,40	8,31	5,73	2,77
INTERMEDIO	100,00	77,94	10,13	6,20	4,37	1,37
SUPERIOR	100,00	80,32	9,57	6,21	2,51	1,38
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	59,00	16,93	14,19	6,41	3,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	55,74	17,38	16,17	7,11	3,6
INTERMEDIO	100,00	66,54	17,39	9,34	3,82	2,9
SUPERIOR	100,00	68,74	14,56	8,47	4,98	3,25

Tabla 1.154.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	58,97	15,48	12,97	8,50	4,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	50,83	16,02	16,45	11,16	5,53
INTERMEDIO	100,00	65,01	15,89	9,74	6,68	2,68
SUPERIOR	100,00	69,84	14,14	8,83	4,84	2,35
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	77,34	11,88	5,90	4,03	0,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,10	11,45	7,24	4,34	0,88
INTERMEDIO	100,00	78,12	12,80	3,88	4,16	1,05
SUPERIOR	100,00	81,24	11,49	4,90	2,22	0,14
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	64,53	15,04	10,50	6,83	3,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	59,48	15,28	12,14	9,00	4,11
INTERMEDIO	100,00	63,74	16,23	10,66	6,69	2,68
SUPERIOR	100,00	70,42	13,99	8,66	4,63	2,29
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,00	35,63	18,32	22,85	15,03	8,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	32,40	18,33	24,63	15,92	8,73
INTERMEDIO	100,00	50,57	18,93	12,95	11,59	5,96
SUPERIOR	100,00	55,53	17,67	13,36	9,01	4,43

Tabla 1.155.- INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS
 Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	66,00	13,79	10,55	6,51	3,15
TRABAJANDO	100,00	74,64	12,15	7,48	4,13	1,6
EN DESEMPLEO	100,00	67,86	13,66	8,84	6,41	3,23
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	48,17	17,78	17,64	10,82	5,59
ESTUDIANDO	100,00	81,65	10,95	5,02	1,67	0,71
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	35,49	11,86	17,20	21,66	13,79
LABORES DEL HOGAR	100,00	51,92	16,94	16,37	9,74	5,04
OTROS	100,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	73,40	12,01	7,99	4,42	2,18
TRABAJANDO	100,00	79,27	10,42	6,17	3,10	1,04
EN DESEMPLEO	100,00	74,16	11,60	6,65	4,71	2,88
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	58,90	16,90	13,83	6,79	3,57
ESTUDIANDO	100,00	84,99	9,73	3,20	1,12	0,96
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	39,85	12,96	16,48	18,84	11,87
LABORES DEL HOGAR	100,00
OTROS	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	58,97	15,48	12,97	8,50	4,07
TRABAJANDO	100,00	69,04	14,25	9,05	5,38	2,28
EN DESEMPLEO	100,00	61,96	15,58	10,89	8,01	3,56
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	36,33	18,75	21,83	15,27	7,82
ESTUDIANDO	100,00	78,13	12,24	6,94	2,26	0,44
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	29,13	10,25	18,23	25,79	16,59
LABORES DEL HOGAR	100,00	51,71	16,99	16,52	9,83	4,95
OTROS	100,00