

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. ESPAÑA 2017 (ENSE 2017)

Utilización de servicios sanitarios (Valores absolutos y medias)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

[Tabla 2.001. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.002. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.003. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.004. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.005. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.006. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA

[Tabla 2.007. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.008. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.009. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.010. según sexo y comunidad autónoma](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA

[Tabla 2.011. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.012. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (Media y desviación típica)

[Tabla 2.013. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.014. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.015. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.016. según sexo y comunidad autónoma](#)

NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (Media y desviación típica)

[Tabla 2.017. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.018. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

[Tabla 2.019. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.020. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.021. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.022. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.023. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.024. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (Media y desviación típica)

[Tabla 2.025. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.026. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.027. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.028. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.029. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.030. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.031. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.032. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.033. según sexo y país de nacimiento](#)
[Tabla 2.034. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.035. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.036. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.037. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.038. según sexo y país de nacimiento](#)
[Tabla 2.039. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.040. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.041. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.042. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.043. según sexo y país de nacimiento](#)
[Tabla 2.044. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.045. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 2.046. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.047. según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.048. según tipo de profesional sanitario por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.049. según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 2.050. según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.051. según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.052. según tipo de prueba por sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.053. según tipo de prueba por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de](#)
[Tabla 2.054. según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 2.055. según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.056. según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

VISITAS A PROFESIONALES DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.057. según tipo de profesional por sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.058. según tipo de profesional por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de](#)
[Tabla 2.059. según tipo de profesional por sexo y nivel de estudios](#)

UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.060. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.061. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.062. según sexo y comunidad autónoma](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

[Tabla 2.063. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.064. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.065. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 2.066. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.067. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 2.068. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES (Media y desviación típica)

[Tabla 2.069. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.070. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.071. según sexo y país de nacimiento](#)
[Tabla 2.072. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.073. según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.074. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

[Tabla 2.075. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.076. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.077. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.078. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.079. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.080. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

[Tabla 2.081. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.082. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.083. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.084. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.085. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.086. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

ESTADO DE LA DENTADURA

[Tabla 2.087. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.088. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.089. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.090. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.091. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.092. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 2.093. según sexo y grupo de edad](#)

HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.094. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.095. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.096. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.097. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.098. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.099. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (Media y desviación típica)

[Tabla 2.100. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.101. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.102. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.103. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.104. según sexo y nivel de estudios](#)

DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (Media y desviación típica)

[Tabla 2.105. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.106. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.107. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.108. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.109. según sexo y nivel de estudios](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.110. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.111. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.112. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.113. según sexo y nivel de estudios](#)

LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.114. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.115. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.116. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.117. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIPO DE FINANCIACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.118. según sexo](#)

UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.119. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.120. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.121. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.122. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.123. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.124. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (Media y desviación típica)

[Tabla 2.125. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.126. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.127. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.128. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.129. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.130. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.131. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.132. según sexo y nivel de estudios](#)

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.133. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.134. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.135. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.136. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.137. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.138. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (Media y desviación típica)

[Tabla 2.139. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.140. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.141. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.142. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.143. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.144. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.145. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.146. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.147. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.148. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.149. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO LA ÚLTIMA VEZ

[Tabla 2.150. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.151. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.152. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.153. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.154. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 2.155. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.156. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.157. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.158. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 2.159. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.160. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 2.161. según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos mensuales netos del hogar](#)
[Tabla 2.162. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.163. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.164. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.165. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 2.166. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.167. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 2.168. según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar](#)
[Tabla 2.169. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.170. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.171. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.172. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 2.173. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.174. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 2.175. según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar](#)
[Tabla 2.176. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

[Tabla 2.177. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.178. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.179. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 2.180. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.181. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 2.182. según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar](#)
[Tabla 2.183. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (MULTIRRESPUESTA)

[Tabla 2.184. según sexo](#)

CONSUMO DE MÉDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADO O NO

[Tabla 2.185. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.186. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.187. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 2.188. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.189. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 2.190. según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar](#)
[Tabla 2.191. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[Tabla 2.192. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.193. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.194. según sexo y país de nacimiento](#)
[Tabla 2.195. según sexo y comunidad autónoma](#)

TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

[Tabla 2.196. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.197. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.198. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.199. según sexo y comunidad autónoma](#)

CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[Tabla 2.200. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.201. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.202. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.203. según sexo y comunidad autónoma](#)

VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

[Tabla 2.204. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.205. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.206. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.207. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.208. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.209. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

[Tabla 2.210. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.211. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.212. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.213. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.214. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

[Tabla 2.215. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.216. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.217. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.218. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.219. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

[Tabla 2.220. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.221. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.222. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.223. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.224. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

[Tabla 2.225. según sexo](#)

[Tabla 2.226. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.227. según sexo y comunidad autónoma](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

[Tabla 2.228. según sexo](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

[Tabla 2.229. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.230. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.231. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.232. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.233. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA EN EL PERIODO RECOMENDADO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER

[Tabla 2.234. según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.235. según país de nacimiento](#)
[Tabla 2.236. según comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.237. según nivel de estudios](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

[Tabla 2.238. según grupo de edad](#)
[Tabla 2.239. según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.240. según país de nacimiento](#)
[Tabla 2.241. según comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.242. según grupo de edad y nivel de estudios](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

[Tabla 2.243. según grupo de edad](#)
[Tabla 2.244. según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.245. según país de nacimiento](#)
[Tabla 2.246. según comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.247. según grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

[Tabla 2.248. según grupo de edad](#)
[Tabla 2.249. según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.250. según país de nacimiento](#)
[Tabla 2.251. según comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.252. según grupo de edad y nivel de estudios](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

[Tabla 2.253. según grupo de edad](#)
[Tabla 2.254. según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.255. según país de nacimiento](#)
[Tabla 2.256. según comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.257. según grupo de edad y nivel de estudios](#)

Notas

La información básica de la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) 2017 es resultado del convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto Nacional de Estadística.

1.- En todas las tablas:

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

Tabla 2.001.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|--------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 16356,5 | 23606,2 | 6032,6 | 48,5 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2131,4 | 1091,7 | 994,9 | 33,6 | 11,2 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4842,6 | 1388,2 | 2953,5 | 500,9 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 1071,6 | 2515,9 | 869,3 | 5,7 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 1480,7 | 2816,2 | 1079,4 | 18,1 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 2186,4 | 3886,6 | 1511,2 | 8,4 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 2407,4 | 3720,9 | 1120,0 | 0,8 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 2349,3 | 2819,5 | 618,9 | 3,6 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 2204,9 | 2028,1 | 191,4 | 0,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 1569,2 | 1313,7 | 71,2 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 607,1 | 556,9 | 36,7 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 7213,3 | 11342,2 | 4023,8 | 34,4 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1099,0 | 563,5 | 514,8 | 17,0 | 3,8 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2495,8 | 731,7 | 1478,6 | 285,5 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 425,6 | 1243,5 | 607,0 | 5,7 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 580,1 | 1327,7 | 764,9 | 14,5 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 907,3 | 1907,5 | 1012,9 | 5,3 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 1054,8 | 1809,5 | 766,6 | 0,8 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 1046,2 | 1361,3 | 419,8 | 3,6 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 1035,1 | 961,9 | 101,7 | 0,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 657,1 | 551,7 | 36,6 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 211,9 | 185,8 | 11,8 | 0,0 |

Tabla 2.001.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 9143,2 | 12264,0 | 2008,8 | 14,0 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1032,4 | 528,2 | 480,2 | 16,6 | 7,4 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2346,8 | 656,6 | 1474,8 | 215,4 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 646,0 | 1272,5 | 262,3 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 900,6 | 1488,5 | 314,6 | 3,6 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 1279,1 | 1979,0 | 498,3 | 3,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 1352,6 | 1911,4 | 353,4 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 1303,1 | 1458,2 | 199,1 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 1169,8 | 1066,2 | 89,7 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 912,1 | 762,0 | 34,5 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 395,2 | 371,1 | 24,9 | 0,0 |

Tabla 2.002.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|--------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 16356,5 | 23606,2 | 6032,6 | 48,5 |
| I | 5263,8 | 1748,3 | 2795,4 | 709,2 | 10,9 |
| II | 3593,1 | 1222,7 | 1895,1 | 471,5 | 3,8 |
| III | 8599,1 | 2938,4 | 4510,1 | 1147,3 | 3,4 |
| IV | 6319,9 | 2300,4 | 3270,4 | 749,0 | 0,0 |
| V | 14676,8 | 5313,7 | 7343,2 | 2001,9 | 18,0 |
| VI | 6354,5 | 2368,3 | 3127,7 | 848,8 | 9,7 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 464,7 | 664,4 | 104,8 | 2,7 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 7213,3 | 11342,2 | 4023,8 | 34,4 |
| I | 2628,1 | 820,6 | 1336,9 | 461,9 | 8,7 |
| II | 1770,9 | 610,3 | 857,7 | 302,6 | 0,2 |
| III | 4233,0 | 1286,5 | 2173,0 | 770,4 | 3,0 |
| IV | 3384,8 | 1056,2 | 1771,0 | 557,6 | 0,0 |
| V | 7176,8 | 2316,4 | 3515,0 | 1332,6 | 12,8 |
| VI | 2917,7 | 970,6 | 1406,0 | 531,5 | 9,7 |
| NO CONSTA | 502,4 | 152,8 | 282,5 | 67,1 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.002.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|----------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 9143,2 | 12264,0 | 2008,8 | 14,0 |
| I | 2635,7 | 927,7 | 1458,5 | 247,3 | 2,3 |
| II | 1822,2 | 612,4 | 1037,4 | 168,9 | 3,6 |
| III | 4366,1 | 1651,9 | 2337,1 | 376,9 | 0,3 |
| IV | 2935,1 | 1244,3 | 1499,4 | 191,4 | 0,0 |
| V | 7500,0 | 2997,4 | 3828,2 | 669,3 | 5,2 |
| VI | 3436,7 | 1397,7 | 1721,7 | 317,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 734,1 | 311,8 | 381,8 | 37,7 | 2,7 |

ENSE2017

Tabla 2.003.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|--------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 16356,5 | 23606,2 | 6032,6 | 48,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 2479,9 | 3948,4 | 534,5 | 11,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 1071,6 | 2515,9 | 869,3 | 5,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 8423,8 | 13243,1 | 4329,5 | 30,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 4381,2 | 3898,8 | 299,2 | 0,8 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 40306,4 | 14558,4 | 20685,3 | 5029,7 | 32,9 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6594,2 | 2363,6 | 3740,5 | 478,9 | 11,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 879,4 | 2147,7 | 748,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 7090,2 | 11061,4 | 3529,6 | 21,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 4225,1 | 3735,7 | 272,9 | 0,8 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 5737,3 | 1798,1 | 2920,9 | 1002,8 | 15,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 379,8 | 116,3 | 207,9 | 55,6 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 192,2 | 368,2 | 121,1 | 5,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 1333,5 | 2181,7 | 799,8 | 9,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 156,1 | 163,1 | 26,3 | 0,0 |

Tabla 2.003.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 7213,3 | 11342,2 | 4023,8 | 34,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 1295,2 | 1993,4 | 302,5 | 3,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 425,6 | 1243,5 | 607,0 | 5,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 3588,5 | 6406,0 | 2964,1 | 24,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 1904,1 | 1699,4 | 150,1 | 0,8 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 19985,2 | 6565,8 | 10007,2 | 3386,7 | 25,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3386,5 | 1246,0 | 1874,0 | 262,7 | 3,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 368,4 | 1041,4 | 532,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 3114,8 | 5441,3 | 2446,0 | 21,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 1836,6 | 1650,5 | 145,7 | 0,8 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 2628,5 | 647,5 | 1335,0 | 637,1 | 8,9 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 208,3 | 49,2 | 119,4 | 39,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 57,2 | 202,1 | 74,8 | 5,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 473,7 | 964,6 | 518,1 | 3,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 67,5 | 48,9 | 4,4 | 0,0 |

Tabla 2.003.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 9143,2 | 12264,0 | 2008,8 | 14,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 1184,8 | 1955,0 | 232,0 | 7,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 646,0 | 1272,5 | 262,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 4835,3 | 6837,1 | 1365,4 | 6,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 2477,2 | 2199,4 | 149,1 | 0,0 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 20321,1 | 7992,6 | 10678,1 | 1643,0 | 7,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3207,7 | 1117,7 | 1866,5 | 216,2 | 7,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 511,0 | 1106,4 | 216,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 3975,4 | 5620,1 | 1083,6 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 2388,6 | 2085,2 | 127,2 | 0,0 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 3108,8 | 1150,6 | 1585,9 | 365,7 | 6,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 171,5 | 67,1 | 88,5 | 15,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 135,0 | 166,1 | 46,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 859,9 | 1217,1 | 281,8 | 6,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 88,6 | 114,2 | 21,9 | 0,0 |

Tabla 2.004.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 16356,5 | 23606,2 | 6032,6 | 48,5 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 3041,0 | 4079,2 | 1211,4 | 14,7 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 422,7 | 724,7 | 145,5 | 1,2 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 267,0 | 620,6 | 136,4 | 1,0 |
| BALEARIS, ILLES | 1137,6 | 289,8 | 656,1 | 191,7 | 0,0 |
| CANARIAS | 2128,2 | 670,8 | 1166,8 | 282,2 | 8,4 |
| CANTABRIA | 575,6 | 128,7 | 398,7 | 48,2 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 920,7 | 1123,4 | 340,1 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 790,8 | 963,3 | 258,3 | 0,0 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 2357,1 | 3934,5 | 1065,2 | 4,8 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 1863,1 | 2433,1 | 598,2 | 6,4 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 328,9 | 598,9 | 138,8 | 0,7 |
| GALICIA | 2690,2 | 953,3 | 1479,7 | 256,6 | 0,6 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 2663,9 | 3054,5 | 680,4 | 7,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 470,0 | 738,3 | 252,7 | 2,3 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 234,4 | 315,3 | 81,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 794,0 | 1071,7 | 277,6 | 1,0 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 98,7 | 166,1 | 43,2 | 0,0 |
| CEUTA | 84,1 | 36,6 | 36,8 | 10,3 | 0,4 |
| MELILLA | 83,8 | 25,0 | 44,4 | 14,4 | 0,0 |

Tabla 2.004.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 7213,3 | 11342,2 | 4023,8 | 34,4 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 1344,6 | 1967,8 | 801,1 | 11,1 |
| ARAGÓN | 640,9 | 185,6 | 356,5 | 98,9 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 115,9 | 278,0 | 96,3 | 1,0 |
| BALEARIS, ILLES | 569,0 | 133,7 | 306,7 | 128,6 | 0,0 |
| CANARIAS | 1055,8 | 283,5 | 595,6 | 168,9 | 7,8 |
| CANTABRIA | 281,7 | 56,9 | 189,2 | 35,5 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 423,3 | 508,6 | 249,6 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 353,1 | 489,6 | 170,5 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 1059,1 | 1865,9 | 678,9 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 849,5 | 1168,0 | 396,9 | 3,6 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 137,4 | 310,0 | 83,0 | 0,7 |
| GALICIA | 1300,7 | 435,7 | 686,6 | 178,3 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 1090,3 | 1495,7 | 487,5 | 4,8 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 210,9 | 359,8 | 159,3 | 2,3 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 98,6 | 157,2 | 57,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 361,7 | 488,9 | 188,4 | 1,0 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 44,5 | 79,0 | 28,5 | 0,0 |
| CEUTA | 42,5 | 16,2 | 18,4 | 7,8 | 0,1 |
| MELILLA | 42,2 | 12,7 | 20,8 | 8,7 | 0,0 |

Tabla 2.004.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 9143,2 | 12264,0 | 2008,8 | 14,0 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 1696,3 | 2111,3 | 410,4 | 3,6 |
| ARAGON | 653,3 | 237,2 | 368,3 | 46,6 | 1,2 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 151,1 | 342,6 | 40,1 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 568,6 | 156,1 | 349,4 | 63,2 | 0,0 |
| CANARIAS | 1072,4 | 387,2 | 571,3 | 113,3 | 0,6 |
| CANTABRIA | 294,0 | 71,8 | 209,5 | 12,7 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 497,4 | 614,8 | 90,5 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 437,7 | 473,7 | 87,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 1298,0 | 2068,7 | 386,3 | 2,7 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 1013,6 | 1265,1 | 201,3 | 2,7 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 191,6 | 288,9 | 55,8 | 0,0 |
| GALICIA | 1389,5 | 517,6 | 793,1 | 78,3 | 0,6 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 1573,6 | 1558,8 | 192,9 | 2,3 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 259,0 | 378,4 | 93,4 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 135,7 | 158,2 | 24,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 432,4 | 582,8 | 89,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 54,3 | 87,1 | 14,7 | 0,0 |
| CEUTA | 41,6 | 20,4 | 18,4 | 2,5 | 0,3 |
| MELILLA | 41,6 | 12,2 | 23,7 | 5,7 | 0,0 |

Tabla 2.005.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 13876,6 | 19657,8 | 5498,0 | 37,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 7844,3 | 9974,7 | 2516,7 | 21,3 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 2630,1 | 4268,8 | 1383,9 | 1,0 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 3402,2 | 5414,4 | 1597,4 | 15,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 1071,6 | 2515,9 | 869,3 | 5,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 682,4 | 1449,8 | 462,1 | 5,7 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 285,3 | 786,0 | 321,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 103,8 | 280,1 | 85,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 8423,8 | 13243,1 | 4329,5 | 30,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 3652,2 | 5429,0 | 1838,7 | 14,8 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 1981,6 | 3127,0 | 1024,3 | 1,0 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 2789,9 | 4687,1 | 1466,4 | 15,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 4381,2 | 3898,8 | 299,2 | 0,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 3509,6 | 3095,8 | 215,9 | 0,8 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 363,2 | 355,8 | 37,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 508,5 | 447,2 | 45,6 | 0,0 |

Tabla 2.005.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 5918,1 | 9348,8 | 3721,2 | 30,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 3382,1 | 4790,6 | 1761,9 | 21,0 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 1052,2 | 2104,5 | 926,0 | 1,0 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 1483,8 | 2453,8 | 1033,4 | 8,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 425,6 | 1243,5 | 607,0 | 5,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 298,7 | 732,3 | 329,7 | 5,7 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 95,0 | 385,5 | 223,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 31,9 | 125,7 | 53,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 3588,5 | 6406,0 | 2964,1 | 24,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 1682,9 | 2819,6 | 1328,6 | 14,4 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 741,0 | 1545,0 | 682,2 | 1,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 1164,6 | 2041,3 | 953,3 | 8,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 1904,1 | 1699,4 | 150,1 | 0,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 1400,4 | 1238,7 | 103,5 | 0,8 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 216,3 | 173,9 | 20,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 287,3 | 286,8 | 26,3 | 0,0 |

Tabla 2.005.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 7958,4 | 10309,0 | 1776,8 | 6,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 4462,2 | 5184,0 | 754,9 | 0,3 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 1577,9 | 2164,3 | 457,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 1918,3 | 2960,6 | 564,0 | 6,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 646,0 | 1272,5 | 262,3 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 383,7 | 717,5 | 132,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 190,4 | 400,5 | 98,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 71,9 | 154,4 | 31,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 4835,3 | 6837,1 | 1365,4 | 6,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 1969,3 | 2609,4 | 510,1 | 0,3 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 1240,7 | 1581,9 | 342,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 1625,3 | 2645,8 | 513,2 | 6,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 2477,2 | 2199,4 | 149,1 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 2109,2 | 1857,1 | 112,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 146,8 | 181,9 | 17,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 221,2 | 160,4 | 19,3 | 0,0 |

Tabla 2.006.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 13876,6 | 19657,8 | 5498,0 | 37,3 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 5295,9 | 9553,0 | 3366,8 | 16,4 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 1535,4 | 2290,3 | 818,1 | 11,3 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 4104,1 | 3633,8 | 352,0 | 0,8 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 843,6 | 2108,1 | 672,0 | 5,7 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 622,2 | 368,3 | 33,7 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 1454,8 | 1681,0 | 247,9 | 3,0 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 5918,1 | 9348,8 | 3721,2 | 30,7 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 2464,6 | 5038,8 | 2467,9 | 16,4 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 593,0 | 1083,5 | 564,1 | 7,8 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 2148,6 | 1897,4 | 198,3 | 0,8 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 353,5 | 1054,4 | 451,0 | 5,7 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 337,5 | 240,2 | 29,1 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . | . |

ENSE2017

Tabla 2.006.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 7958,4 | 10309,0 | 1776,8 | 6,6 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 2831,3 | 4514,2 | 899,0 | 0,0 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 942,5 | 1206,8 | 254,0 | 3,6 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 1955,5 | 1736,4 | 153,7 | 0,0 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 490,1 | 1053,8 | 221,0 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 284,7 | 128,1 | 4,6 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 1447,5 | 1655,2 | 241,4 | 3,0 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . | . |

Tabla 2.007.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|--------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 13710,9 | 24009,2 | 8226,2 | 97,4 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2131,4 | 1054,9 | 1025,4 | 37,2 | 14,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4842,6 | 1176,7 | 3023,8 | 640,2 | 1,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 871,4 | 2429,5 | 1150,4 | 11,2 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 1186,7 | 2770,6 | 1414,4 | 22,7 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 1703,1 | 3845,7 | 2026,3 | 17,5 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 1925,4 | 3699,1 | 1619,6 | 4,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 1966,3 | 2930,8 | 877,8 | 16,3 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 1859,6 | 2276,3 | 287,2 | 2,1 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 1429,1 | 1399,4 | 123,1 | 2,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 537,8 | 608,6 | 50,0 | 4,3 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 6050,8 | 11457,0 | 5039,6 | 66,3 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1099,0 | 539,5 | 536,8 | 18,1 | 4,7 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2495,8 | 610,1 | 1524,6 | 361,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 325,5 | 1202,7 | 742,4 | 11,2 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 464,3 | 1296,1 | 907,6 | 19,1 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 729,7 | 1847,9 | 1242,5 | 12,9 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 858,9 | 1770,2 | 999,8 | 2,7 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 872,1 | 1404,6 | 542,2 | 11,9 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 882,1 | 1073,0 | 143,7 | 0,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 593,8 | 585,4 | 63,7 | 2,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 174,8 | 215,6 | 18,5 | 0,5 |

ENSE2017

Tabla 2.007.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 7660,1 | 12552,2 | 3186,6 | 31,1 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1032,4 | 515,4 | 488,7 | 19,1 | 9,3 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2346,8 | 566,6 | 1499,2 | 279,1 | 1,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 545,9 | 1226,8 | 408,0 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 722,3 | 1474,5 | 506,8 | 3,6 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 973,4 | 1997,7 | 783,8 | 4,6 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 1066,5 | 1928,9 | 619,8 | 2,1 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 1094,2 | 1526,2 | 335,5 | 4,4 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 977,5 | 1203,3 | 143,5 | 1,3 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 835,3 | 813,9 | 59,4 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 362,9 | 392,9 | 31,6 | 3,8 |

Tabla 2.008.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|--------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 13710,9 | 24009,2 | 8226,2 | 97,4 |
| I | 5263,8 | 1269,6 | 2771,8 | 1185,7 | 36,7 |
| II | 3593,1 | 947,6 | 1897,9 | 739,0 | 8,6 |
| III | 8599,1 | 2398,2 | 4552,7 | 1638,9 | 9,3 |
| IV | 6319,9 | 1942,7 | 3400,3 | 976,9 | 0,0 |
| V | 14676,8 | 4619,8 | 7542,0 | 2486,6 | 28,4 |
| VI | 6354,5 | 2120,9 | 3168,8 | 1053,0 | 11,7 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 412,1 | 675,7 | 146,1 | 2,7 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 6050,8 | 11457,0 | 5039,6 | 66,3 |
| I | 2628,1 | 614,2 | 1293,4 | 694,2 | 26,4 |
| II | 1770,9 | 484,3 | 868,7 | 414,7 | 3,1 |
| III | 4233,0 | 1078,8 | 2154,9 | 993,1 | 6,2 |
| IV | 3384,8 | 895,4 | 1832,3 | 657,2 | 0,0 |
| V | 7176,8 | 1995,0 | 3593,5 | 1568,0 | 20,4 |
| VI | 2917,7 | 843,3 | 1433,1 | 631,1 | 10,2 |
| NO CONSTA | 502,4 | 139,9 | 281,2 | 81,3 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.008.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|----------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 7660,1 | 12552,2 | 3186,6 | 31,1 |
| I | 2635,7 | 655,5 | 1478,4 | 491,5 | 10,3 |
| II | 1822,2 | 463,3 | 1029,2 | 324,3 | 5,4 |
| III | 4366,1 | 1319,5 | 2397,8 | 645,8 | 3,1 |
| IV | 2935,1 | 1047,3 | 1568,0 | 319,7 | 0,0 |
| V | 7500,0 | 2624,8 | 3948,6 | 918,6 | 7,9 |
| VI | 3436,7 | 1277,6 | 1735,7 | 421,9 | 1,5 |
| NO CONSTA | 734,1 | 272,2 | 394,5 | 64,7 | 2,7 |

ENSE2017

Tabla 2.009.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|--------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 13710,9 | 24009,2 | 8226,2 | 97,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 2231,5 | 4049,2 | 677,4 | 15,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 871,4 | 2429,5 | 1150,4 | 11,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 6781,5 | 13246,2 | 5938,0 | 61,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 3826,4 | 4284,3 | 460,3 | 9,0 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 40306,4 | 12194,3 | 21024,8 | 7016,1 | 71,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6594,2 | 2128,0 | 3835,8 | 614,5 | 15,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 708,5 | 2064,4 | 996,9 | 5,5 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 5664,3 | 11010,7 | 4983,6 | 43,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 3693,4 | 4113,8 | 421,1 | 6,2 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 5737,3 | 1516,5 | 2984,5 | 1210,1 | 26,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 379,8 | 103,5 | 213,4 | 62,9 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 162,9 | 365,1 | 153,5 | 5,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 1117,2 | 2235,5 | 954,5 | 17,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 133,0 | 170,4 | 39,2 | 2,8 |

ENSE2017

Tabla 2.009.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 6050,8 | 11457,0 | 5039,6 | 66,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 1149,6 | 2061,4 | 379,2 | 4,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 325,5 | 1202,7 | 742,4 | 11,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 2925,0 | 6318,9 | 3692,2 | 46,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 1650,7 | 1874,1 | 225,8 | 3,8 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 19985,2 | 5490,4 | 10114,7 | 4328,0 | 52,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3386,5 | 1112,3 | 1935,1 | 334,4 | 4,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 278,1 | 1000,1 | 658,3 | 5,5 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 2509,5 | 5357,2 | 3118,4 | 38,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 1590,5 | 1822,3 | 216,9 | 3,8 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 2628,5 | 560,4 | 1342,3 | 711,6 | 14,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 208,3 | 37,3 | 126,2 | 44,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 47,4 | 202,7 | 84,0 | 5,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 415,6 | 961,6 | 573,8 | 8,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 60,1 | 51,8 | 8,9 | 0,0 |

Tabla 2.009.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 7660,1 | 12552,2 | 3186,6 | 31,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 1081,9 | 1987,9 | 298,2 | 11,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 545,9 | 1226,8 | 408,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 3856,4 | 6927,4 | 2245,9 | 14,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 2175,8 | 2410,2 | 234,5 | 5,2 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 20321,1 | 6703,9 | 10910,1 | 2688,1 | 19,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3207,7 | 1015,7 | 1900,7 | 280,1 | 11,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 430,4 | 1064,4 | 338,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 3154,9 | 5653,5 | 1865,2 | 5,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 2102,9 | 2291,5 | 204,2 | 2,4 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 3108,8 | 956,2 | 1642,2 | 498,5 | 12,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 171,5 | 66,2 | 87,2 | 18,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 115,5 | 162,4 | 69,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 701,6 | 1273,9 | 380,7 | 9,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 72,9 | 118,7 | 30,3 | 2,8 |

Tabla 2.010.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 13710,9 | 24009,2 | 8226,2 | 97,4 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 2670,3 | 4056,1 | 1594,6 | 25,2 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 332,6 | 755,4 | 205,0 | 1,2 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 207,4 | 604,0 | 212,6 | 1,0 |
| BALEARIS, ILLES | 1137,6 | 236,7 | 663,7 | 236,7 | 0,5 |
| CANARIAS | 2128,2 | 599,9 | 1159,7 | 356,6 | 12,1 |
| CANTABRIA | 575,6 | 117,1 | 398,5 | 60,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 795,0 | 1156,7 | 432,0 | 0,5 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 704,7 | 969,9 | 329,0 | 8,8 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 1883,8 | 3953,1 | 1512,9 | 11,8 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 1535,0 | 2528,0 | 824,9 | 13,0 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 283,8 | 615,7 | 167,1 | 0,7 |
| GALICIA | 2690,2 | 827,7 | 1536,5 | 324,2 | 1,8 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 2146,6 | 3200,5 | 1046,3 | 12,4 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 394,6 | 741,1 | 323,6 | 3,9 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 183,8 | 328,0 | 117,3 | 1,9 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 661,9 | 1095,2 | 385,5 | 1,9 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 78,8 | 166,8 | 62,4 | 0,0 |
| CEUTA | 84,1 | 31,1 | 34,9 | 17,5 | 0,6 |
| MELILLA | 83,8 | 20,1 | 45,5 | 18,2 | 0,0 |

Tabla 2.010.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 6050,8 | 11457,0 | 5039,6 | 66,3 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 1170,3 | 1949,9 | 985,7 | 18,8 |
| ARAGÓN | 640,9 | 136,1 | 386,1 | 118,6 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 95,0 | 268,0 | 127,1 | 1,0 |
| BALEARIS, ILLES | 569,0 | 103,3 | 310,4 | 154,8 | 0,5 |
| CANARIAS | 1055,8 | 257,6 | 567,4 | 220,6 | 10,1 |
| CANTABRIA | 281,7 | 53,7 | 184,6 | 43,3 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 359,0 | 525,4 | 296,6 | 0,5 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 317,0 | 485,9 | 204,4 | 5,7 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 864,7 | 1865,4 | 870,7 | 5,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 701,2 | 1195,7 | 510,9 | 10,3 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 109,1 | 318,3 | 103,0 | 0,7 |
| GALICIA | 1300,7 | 379,8 | 704,3 | 216,5 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 886,3 | 1547,6 | 637,9 | 6,5 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 178,0 | 360,7 | 189,7 | 3,9 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 73,4 | 167,6 | 71,1 | 0,9 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 307,4 | 502,7 | 228,0 | 1,9 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 36,5 | 78,2 | 37,2 | 0,0 |
| CEUTA | 42,5 | 12,8 | 16,9 | 12,5 | 0,3 |
| MELILLA | 42,2 | 9,5 | 21,8 | 11,0 | 0,0 |

Tabla 2.010.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 7660,1 | 12552,2 | 3186,6 | 31,1 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 1500,1 | 2106,2 | 609,0 | 6,4 |
| ARAGON | 653,3 | 196,5 | 369,2 | 86,4 | 1,2 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 112,4 | 336,0 | 85,4 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 568,6 | 133,3 | 353,3 | 82,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 1072,4 | 342,2 | 592,3 | 136,0 | 2,0 |
| CANTABRIA | 294,0 | 63,3 | 213,9 | 16,7 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 435,9 | 631,3 | 135,5 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 387,6 | 484,0 | 124,6 | 3,1 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 1019,1 | 2087,7 | 642,1 | 6,7 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 833,8 | 1332,3 | 314,0 | 2,7 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 174,7 | 297,4 | 64,1 | 0,0 |
| GALICIA | 1389,5 | 448,0 | 832,2 | 107,6 | 1,8 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 1260,3 | 1653,0 | 408,4 | 5,9 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 216,6 | 380,4 | 133,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 110,4 | 160,4 | 46,1 | 1,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 354,5 | 592,4 | 157,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 42,3 | 88,6 | 25,1 | 0,0 |
| CEUTA | 41,6 | 18,3 | 18,0 | 5,0 | 0,3 |
| MELILLA | 41,6 | 10,6 | 23,8 | 7,2 | 0,0 |

Tabla 2.011.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 11479,3 | 19960,0 | 7548,8 | 81,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 6837,1 | 10239,7 | 3248,9 | 31,2 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 2118,4 | 4342,6 | 1812,8 | 10,0 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 2523,8 | 5377,7 | 2487,1 | 40,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 871,4 | 2429,5 | 1150,4 | 11,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 571,6 | 1400,1 | 620,7 | 7,8 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 217,3 | 771,4 | 400,9 | 3,4 |
| SUPERIOR | 469,3 | 82,4 | 258,1 | 128,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 6781,5 | 13246,2 | 5938,0 | 61,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 3131,0 | 5447,2 | 2336,6 | 20,0 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 1603,9 | 3177,5 | 1346,0 | 6,6 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 2046,6 | 4621,5 | 2255,4 | 34,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 3826,4 | 4284,3 | 460,3 | 9,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 3134,5 | 3392,5 | 291,6 | 3,5 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 297,2 | 393,7 | 65,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 394,7 | 498,1 | 102,9 | 5,5 |

Tabla 2.011.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 4901,2 | 9395,7 | 4660,4 | 61,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 2902,5 | 4892,4 | 2133,9 | 26,7 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 869,7 | 2094,3 | 1109,6 | 10,0 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 1128,9 | 2408,9 | 1416,9 | 24,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 325,5 | 1202,7 | 742,4 | 11,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 235,3 | 726,8 | 396,7 | 7,8 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 72,2 | 365,5 | 262,8 | 3,4 |
| SUPERIOR | 211,4 | 18,0 | 110,4 | 82,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 2925,0 | 6318,9 | 3692,2 | 46,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 1417,4 | 2805,1 | 1605,4 | 17,8 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 622,4 | 1518,7 | 821,5 | 6,6 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 885,3 | 1995,1 | 1265,3 | 22,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 1650,7 | 1874,1 | 225,8 | 3,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 1249,9 | 1360,6 | 131,9 | 1,1 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 175,2 | 210,0 | 25,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 225,6 | 303,4 | 68,7 | 2,7 |

Tabla 2.011.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 6578,1 | 10564,3 | 2888,4 | 19,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 3934,6 | 5347,3 | 1115,0 | 4,5 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 1248,7 | 2248,3 | 703,2 | 0,0 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 1394,9 | 2968,8 | 1070,2 | 15,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 545,9 | 1226,8 | 408,0 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 336,3 | 673,3 | 224,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 145,2 | 405,9 | 138,2 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 64,4 | 147,6 | 45,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 3856,4 | 6927,4 | 2245,9 | 14,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 1713,6 | 2642,1 | 731,2 | 2,1 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 981,5 | 1658,8 | 524,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 1161,3 | 2626,5 | 990,2 | 12,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 2175,8 | 2410,2 | 234,5 | 5,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 1884,6 | 2031,9 | 159,8 | 2,4 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 122,0 | 183,6 | 40,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 169,1 | 194,6 | 34,2 | 2,8 |

Tabla 2.012.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 11479,3 | 19960,0 | 7548,8 | 81,5 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 4169,8 | 9410,5 | 4614,2 | 37,7 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 1290,4 | 2324,4 | 1028,5 | 11,8 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 3581,1 | 3998,7 | 503,3 | 7,6 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 664,9 | 2035,2 | 913,6 | 15,8 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 506,9 | 424,9 | 92,5 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 1253,6 | 1744,5 | 380,3 | 8,5 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 4901,2 | 9395,7 | 4660,4 | 61,6 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 1988,8 | 4893,4 | 3071,4 | 34,0 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 509,5 | 1068,6 | 662,3 | 8,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 1864,9 | 2089,5 | 286,9 | 3,8 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 264,9 | 1015,9 | 568,0 | 15,8 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 258,8 | 292,5 | 55,6 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . | . |

ENSE2017

Tabla 2.012.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 6578,1 | 10564,3 | 2888,4 | 19,9 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 2180,9 | 4517,1 | 1542,8 | 3,7 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 781,0 | 1255,8 | 366,2 | 3,9 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 1716,2 | 1909,1 | 216,4 | 3,8 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 400,0 | 1019,3 | 345,6 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 248,1 | 132,4 | 36,9 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 1246,3 | 1718,7 | 373,8 | 8,5 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . | . |

Tabla 2.013.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,27 | 0,81 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1,34 | 0,86 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,18 | 0,51 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,20 | 0,73 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1,29 | 1,04 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1,25 | 0,64 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1,34 | 0,97 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1,28 | 0,77 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1,25 | 0,71 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1,30 | 0,89 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1,30 | 0,83 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,25 | 0,76 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1,38 | 0,89 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,18 | 0,52 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,09 | 0,35 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1,28 | 1,33 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1,26 | 0,68 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1,26 | 0,73 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1,25 | 0,61 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1,21 | 0,69 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1,28 | 0,84 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1,33 | 0,72 |

Tabla 2.013.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS
 Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,29 | 0,84 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1,30 | 0,83 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,17 | 0,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,27 | 0,88 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1,30 | 0,8 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1,24 | 0,61 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1,41 | 1,12 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1,29 | 0,87 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1,29 | 0,72 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1,32 | 0,93 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1,28 | 0,88 |

Tabla 2.014.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,27 | 0,81 |
| I | 1,20 | 0,63 |
| II | 1,25 | 0,95 |
| III | 1,27 | 0,75 |
| IV | 1,26 | 0,76 |
| V | 1,28 | 0,79 |
| VI | 1,34 | 0,99 |
| NO CONSTA | 1,27 | 0,65 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,25 | 0,76 |
| I | 1,20 | 0,64 |
| II | 1,30 | 1,24 |
| III | 1,21 | 0,57 |
| IV | 1,23 | 0,81 |
| V | 1,27 | 0,77 |
| VI | 1,28 | 0,65 |
| NO CONSTA | 1,26 | 0,58 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,29 | 0,84 |
| I | 1,20 | 0,62 |
| II | 1,20 | 0,5 |
| III | 1,32 | 0,87 |
| IV | 1,28 | 0,71 |
| V | 1,29 | 0,81 |
| VI | 1,37 | 1,16 |
| NO CONSTA | 1,27 | 0,68 |

Tabla 2.015.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,27 | 0,81 |
| ESPAÑA | 1,28 | 0,83 |
| EXTRANJERO | 1,24 | 0,63 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,25 | 0,76 |
| ESPAÑA | 1,25 | 0,78 |
| EXTRANJERO | 1,21 | 0,55 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,29 | 0,84 |
| ESPAÑA | 1,30 | 0,87 |
| EXTRANJERO | 1,25 | 0,67 |

Tabla 2.016.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,27 | 0,81 |
| ANDALUCÍA | 1,34 | 0,8 |
| ARAGÓN | 1,41 | 0,99 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1,28 | 0,65 |
| BALEARS, ILLES | 1,32 | 0,73 |
| CANARIAS | 1,26 | 0,71 |
| CANTABRIA | 1,05 | 0,33 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1,40 | 1,4 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1,18 | 0,62 |
| CATALUÑA | 1,24 | 0,68 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1,17 | 0,66 |
| EXTREMADURA | 1,33 | 0,72 |
| GALICIA | 1,18 | 0,76 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1,29 | 0,76 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1,27 | 0,93 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1,44 | 1,28 |
| PAÍS VASCO | 1,25 | 0,72 |
| RIOJA, LA | 1,46 | 1,2 |
| CEUTA | 1,17 | 0,51 |
| MELILLA | 1,18 | 0,67 |

Tabla 2.016.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,25 | 0,76 |
| ANDALUCÍA | 1,28 | 0,69 |
| ARAGÓN | 1,47 | 1,04 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1,28 | 0,63 |
| BALEARS, ILLES | 1,33 | 0,68 |
| CANARIAS | 1,22 | 0,68 |
| CANTABRIA | 1,09 | 0,47 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1,41 | 1,39 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1,18 | 0,59 |
| CATALUÑA | 1,19 | 0,61 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1,19 | 0,67 |
| EXTREMADURA | 1,30 | 0,72 |
| GALICIA | 1,20 | 0,95 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1,27 | 0,67 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1,18 | 0,53 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1,45 | 1,37 |
| PAÍS VASCO | 1,24 | 0,52 |
| RIOJA, LA | 1,41 | 1,24 |
| CEUTA | 1,18 | 0,54 |
| MELILLA | 1,30 | 0,84 |

Tabla 2.016.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,29 | 0,84 |
| ANDALUCÍA | 1,38 | 0,88 |
| ARAGON | 1,37 | 0,94 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1,29 | 0,66 |
| BALEARS, ILLES | 1,32 | 0,76 |
| CANARIAS | 1,29 | 0,74 |
| CANTABRIA | 1,01 | 0,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1,40 | 1,4 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1,18 | 0,65 |
| CATALUÑA | 1,29 | 0,73 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1,16 | 0,64 |
| EXTREMADURA | 1,35 | 0,71 |
| GALICIA | 1,16 | 0,55 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1,31 | 0,82 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1,34 | 1,15 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1,43 | 1,21 |
| PAÍS VASCO | 1,27 | 0,86 |
| RIOJA, LA | 1,51 | 1,16 |
| CEUTA | 1,16 | 0,48 |
| MELILLA | 1,07 | 0,44 |

Tabla 2.017.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 1,28 | 0,83 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,29 | 0,86 |
| INTERMEDIO | 1,30 | 0,87 |
| SUPERIOR | 1,23 | 0,69 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,20 | 0,73 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,19 | 0,61 |
| INTERMEDIO | 1,16 | 0,45 |
| SUPERIOR | 1,41 | 1,58 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,29 | 0,85 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,31 | 0,91 |
| INTERMEDIO | 1,33 | 0,95 |
| SUPERIOR | 1,23 | 0,65 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | |
| TOTAL | 1,28 | 0,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,29 | 0,84 |
| INTERMEDIO | 1,25 | 0,61 |
| SUPERIOR | 1,22 | 0,57 |

ENSE2017

Tabla 2.017.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|-------|----------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 1,24 | 0,77 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,25 | 0,75 |
| INTERMEDIO | 1,27 | 1,03 |
| SUPERIOR | 1,21 | 0,58 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,09 | 0,35 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,08 | 0,29 |
| INTERMEDIO | . | . |
| SUPERIOR | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,26 | 0,81 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,27 | 0,74 |
| INTERMEDIO | 1,31 | 1,18 |
| SUPERIOR | 1,20 | 0,56 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | |
| TOTAL | 1,25 | 0,75 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,25 | 0,8 |
| INTERMEDIO | 1,17 | 0,44 |
| SUPERIOR | 1,29 | 0,66 |

Tabla 2.017.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 1,30 | 0,87 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,32 | 0,93 |
| INTERMEDIO | 1,32 | 0,75 |
| SUPERIOR | 1,25 | 0,77 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,27 | 0,88 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,26 | 0,75 |
| INTERMEDIO | 1,17 | 0,42 |
| SUPERIOR | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,31 | 0,88 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,34 | 1,03 |
| INTERMEDIO | 1,34 | 0,78 |
| SUPERIOR | 1,25 | 0,71 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | |
| TOTAL | 1,30 | 0,83 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,31 | 0,86 |
| INTERMEDIO | 1,37 | 0,79 |
| SUPERIOR | 1,13 | 0,4 |

ENSE2017

Tabla 2.018.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS
 Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|------------------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,28 | 0,83 |
| TRABAJANDO | 1,28 | 0,83 |
| EN DESEMPLEO | 1,31 | 0,85 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 1,26 | 0,79 |
| ESTUDIANDO | 1,19 | 0,6 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1,39 | 1,34 |
| LABORES DEL HOGAR | 1,29 | 0,75 |
| OTROS | . | . |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,24 | 0,77 |
| TRABAJANDO | 1,26 | 0,89 |
| EN DESEMPLEO | 1,26 | 0,69 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 1,24 | 0,73 |
| ESTUDIANDO | 1,07 | 0,33 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1,27 | 0,57 |
| LABORES DEL HOGAR | . | . |
| OTROS | . | . |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,30 | 0,87 |
| TRABAJANDO | 1,30 | 0,77 |
| EN DESEMPLEO | 1,34 | 0,94 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 1,28 | 0,85 |
| ESTUDIANDO | 1,26 | 0,71 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1,52 | 1,82 |
| LABORES DEL HOGAR | 1,29 | 0,75 |
| OTROS | . | . |

Tabla 2.019.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 6016,7 | 18826,6 | 17696,6 | 3444,5 | 59,3 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2131,4 | 150,7 | 545,5 | 333,2 | 1095,4 | 6,6 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4842,6 | 406,4 | 1688,1 | 1674,1 | 1063,4 | 10,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 361,2 | 1580,0 | 2094,8 | 424,2 | 2,4 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 633,3 | 1898,3 | 2572,2 | 283,1 | 7,4 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 973,1 | 2826,1 | 3561,7 | 225,4 | 6,3 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 1060,0 | 3075,8 | 2944,0 | 161,9 | 7,3 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 949,2 | 2598,2 | 2130,6 | 110,5 | 2,8 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 809,0 | 2237,7 | 1327,4 | 43,3 | 7,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 483,5 | 1738,9 | 711,6 | 16,1 | 4,1 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 190,4 | 637,9 | 347,0 | 21,4 | 4,0 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 2533,4 | 8256,0 | 9917,6 | 1870,5 | 36,2 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1099,0 | 83,0 | 295,3 | 173,6 | 543,3 | 3,8 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2495,8 | 228,2 | 826,6 | 900,6 | 531,2 | 9,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 166,0 | 734,8 | 1158,3 | 222,7 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 198,6 | 739,3 | 1559,9 | 181,9 | 7,4 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 367,1 | 1147,5 | 2166,7 | 147,4 | 4,2 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 412,6 | 1377,8 | 1718,8 | 115,3 | 7,2 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 439,2 | 1163,3 | 1139,9 | 87,5 | 0,9 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 348,5 | 1038,0 | 682,9 | 27,2 | 2,9 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 208,8 | 719,7 | 307,2 | 9,8 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 81,4 | 213,6 | 109,8 | 4,2 | 0,4 |

Tabla 2.019.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO | NO CONSTA |
|------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 3483,3 | 10570,6 | 7778,9 | 1574,0 | 23,2 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1032,4 | 67,7 | 250,3 | 159,7 | 552,1 | 2,7 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2346,8 | 178,2 | 861,4 | 773,5 | 532,2 | 1,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 195,2 | 845,2 | 936,5 | 201,5 | 2,4 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 434,7 | 1159,0 | 1012,3 | 101,2 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 606,0 | 1678,6 | 1394,9 | 77,9 | 2,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 647,4 | 1698,0 | 1225,2 | 46,6 | 0,2 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 509,9 | 1434,9 | 990,7 | 23,0 | 1,9 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 460,5 | 1199,8 | 644,4 | 16,1 | 5,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 274,7 | 1019,3 | 404,4 | 6,2 | 4,1 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 109,0 | 424,3 | 237,3 | 17,2 | 3,6 |

Tabla 2.020.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 6016,7 | 18826,6 | 17696,6 | 3444,5 | 59,3 |
| I | 5263,8 | 820,5 | 2276,4 | 1829,0 | 335,9 | 2,0 |
| II | 3593,1 | 562,2 | 1505,2 | 1288,2 | 233,7 | 3,8 |
| III | 8599,1 | 1240,0 | 3689,9 | 3130,3 | 528,7 | 10,2 |
| IV | 6319,9 | 810,4 | 2645,0 | 2461,9 | 396,3 | 6,3 |
| V | 14676,8 | 1745,8 | 5833,0 | 5960,9 | 1106,8 | 30,2 |
| VI | 6354,5 | 718,3 | 2395,2 | 2584,6 | 650,5 | 5,8 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 119,5 | 481,8 | 441,6 | 192,6 | 1,0 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 2533,4 | 8256,0 | 9917,6 | 1870,5 | 36,2 |
| I | 2628,1 | 370,8 | 998,3 | 1099,9 | 157,1 | 2,0 |
| II | 1770,9 | 255,8 | 646,1 | 732,6 | 132,6 | 3,8 |
| III | 4233,0 | 513,9 | 1643,3 | 1801,7 | 271,8 | 2,3 |
| IV | 3384,8 | 343,0 | 1306,5 | 1497,9 | 235,6 | 1,8 |
| V | 7176,8 | 731,3 | 2542,3 | 3261,4 | 619,6 | 22,3 |
| VI | 2917,7 | 296,6 | 964,8 | 1307,4 | 345,0 | 3,9 |
| NO CONSTA | 502,4 | 22,1 | 154,7 | 216,9 | 108,8 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.020.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO | NO CONSTA |
|----------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 3483,3 | 10570,6 | 7778,9 | 1574,0 | 23,2 |
| I | 2635,7 | 449,7 | 1278,1 | 729,1 | 178,8 | 0,0 |
| II | 1822,2 | 306,4 | 859,0 | 555,7 | 101,1 | 0,0 |
| III | 4366,1 | 726,1 | 2046,6 | 1328,6 | 256,9 | 7,9 |
| IV | 2935,1 | 467,4 | 1338,5 | 964,0 | 160,7 | 4,4 |
| V | 7500,0 | 1014,5 | 3290,7 | 2699,6 | 487,2 | 7,9 |
| VI | 3436,7 | 421,7 | 1430,4 | 1277,2 | 305,5 | 1,9 |
| NO CONSTA | 734,1 | 97,4 | 327,2 | 224,7 | 83,8 | 1,0 |

Tabla 2.021.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 6016,7 | 18826,6 | 17696,6 | 3444,5 | 59,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 557,0 | 2233,6 | 2007,4 | 2158,8 | 17,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 361,2 | 1580,0 | 2094,8 | 424,2 | 2,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 3615,6 | 10398,4 | 11208,4 | 780,9 | 23,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 1482,9 | 4614,5 | 2385,9 | 80,7 | 15,9 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 40306,4 | 5400,1 | 16736,0 | 15224,5 | 2897,5 | 48,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6594,2 | 521,3 | 2099,7 | 1907,7 | 2048,4 | 17,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 306,9 | 1394,1 | 1778,0 | 294,1 | 2,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 3153,9 | 8797,5 | 9252,5 | 485,6 | 12,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 1418,1 | 4444,8 | 2286,3 | 69,4 | 15,9 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 5737,3 | 616,6 | 2090,5 | 2472,1 | 547,0 | 11,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 379,8 | 35,8 | 133,9 | 99,7 | 110,4 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 54,3 | 185,9 | 316,9 | 130,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 461,7 | 1600,9 | 1955,9 | 295,3 | 11,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 64,8 | 169,7 | 99,6 | 11,3 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.021.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO | NO CONSTA |
|-------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 2533,4 | 8256,0 | 9917,6 | 1870,5 | 36,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 311,1 | 1121,9 | 1074,1 | 1074,5 | 13,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 166,0 | 734,8 | 1158,3 | 222,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 1417,6 | 4428,0 | 6585,3 | 532,1 | 19,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 638,7 | 1971,3 | 1099,9 | 41,3 | 3,3 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 19985,2 | 2341,2 | 7457,8 | 8593,0 | 1568,2 | 25,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3386,5 | 287,8 | 1051,9 | 1022,7 | 1010,9 | 13,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 147,7 | 651,1 | 979,9 | 163,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 1289,2 | 3839,9 | 5529,7 | 355,7 | 8,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 616,4 | 1915,0 | 1060,7 | 38,3 | 3,3 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 2628,5 | 192,3 | 798,2 | 1324,7 | 302,3 | 11,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 208,3 | 23,3 | 70,1 | 51,4 | 63,5 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 18,3 | 83,8 | 178,4 | 59,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 128,4 | 588,1 | 1055,6 | 176,5 | 11,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 22,2 | 56,3 | 39,2 | 3,0 | 0,0 |

Tabla 2.021.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO | NO CONSTA |
|-------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 3483,3 | 10570,6 | 7778,9 | 1574,0 | 23,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 245,9 | 1111,7 | 933,2 | 1084,3 | 4,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 195,2 | 845,2 | 936,5 | 201,5 | 2,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 2198,0 | 5970,5 | 4623,1 | 248,7 | 4,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 844,2 | 2643,3 | 1286,0 | 39,4 | 12,7 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 20321,1 | 3059,0 | 9278,3 | 6631,5 | 1329,3 | 23,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3207,7 | 233,5 | 1047,8 | 884,9 | 1037,5 | 4,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 159,2 | 743,0 | 798,1 | 130,8 | 2,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 1864,7 | 4957,6 | 3722,8 | 129,9 | 4,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 801,6 | 2529,8 | 1225,6 | 31,2 | 12,7 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 3108,8 | 424,3 | 1292,4 | 1147,5 | 244,7 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 171,5 | 12,4 | 63,9 | 48,3 | 46,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 36,0 | 102,2 | 138,4 | 70,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 333,3 | 1012,8 | 900,3 | 118,8 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 42,6 | 113,5 | 60,4 | 8,3 | 0,0 |

Tabla 2.022.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 6016,7 | 18826,6 | 17696,6 | 3444,5 | 59,3 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 923,7 | 3000,8 | 3477,6 | 923,3 | 20,8 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 180,1 | 540,4 | 474,5 | 97,2 | 2,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 98,1 | 475,3 | 390,2 | 61,3 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 1137,6 | 120,1 | 433,2 | 519,8 | 64,4 | 0,0 |
| CANARIAS | 2128,2 | 199,3 | 960,3 | 810,5 | 154,1 | 3,9 |
| CANTABRIA | 575,6 | 23,7 | 362,2 | 174,1 | 14,5 | 1,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 341,3 | 827,0 | 1073,2 | 136,7 | 6,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 252,7 | 843,9 | 717,6 | 198,3 | 0,0 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 1015,4 | 2936,0 | 2879,7 | 523,5 | 6,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 705,6 | 1935,4 | 1903,4 | 356,4 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 103,6 | 466,3 | 397,0 | 100,4 | 0,0 |
| GALICIA | 2690,2 | 278,4 | 1351,2 | 997,4 | 63,2 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 1110,6 | 2954,7 | 1990,1 | 334,0 | 16,4 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 149,0 | 457,6 | 664,9 | 191,7 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 104,1 | 228,4 | 233,6 | 65,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 345,0 | 873,6 | 819,5 | 105,0 | 1,4 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 39,9 | 127,2 | 115,4 | 24,9 | 0,6 |
| CEUTA | 84,1 | 16,4 | 28,8 | 27,3 | 11,3 | 0,3 |
| MELILLA | 83,8 | 9,6 | 24,3 | 30,6 | 19,3 | 0,0 |

Tabla 2.022.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 2533,4 | 8256,0 | 9917,6 | 1870,5 | 36,2 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 389,9 | 1316,5 | 1892,1 | 509,4 | 16,9 |
| ARAGÓN | 640,9 | 86,1 | 242,1 | 252,9 | 59,8 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 37,1 | 204,2 | 215,0 | 34,8 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 569,0 | 57,9 | 187,7 | 291,1 | 32,3 | 0,0 |
| CANARIAS | 1055,8 | 90,8 | 443,4 | 439,9 | 79,8 | 1,8 |
| CANTABRIA | 281,7 | 7,1 | 167,3 | 98,4 | 8,2 | 0,6 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 150,9 | 350,1 | 597,5 | 82,5 | 0,5 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 116,5 | 374,0 | 405,0 | 117,6 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 432,9 | 1313,0 | 1564,2 | 291,4 | 4,5 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 300,0 | 847,2 | 1099,4 | 171,5 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 48,9 | 215,4 | 220,2 | 46,6 | 0,0 |
| GALICIA | 1300,7 | 121,1 | 592,7 | 556,4 | 30,4 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 420,1 | 1237,3 | 1241,3 | 169,7 | 9,8 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 68,9 | 194,1 | 360,1 | 109,3 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 44,6 | 93,0 | 134,6 | 40,9 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 133,2 | 392,5 | 456,8 | 56,1 | 1,4 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 14,0 | 59,8 | 65,2 | 12,5 | 0,4 |
| CEUTA | 42,5 | 8,1 | 15,4 | 12,3 | 6,4 | 0,3 |
| MELILLA | 42,2 | 5,2 | 10,4 | 15,2 | 11,4 | 0,0 |

Tabla 2.022.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 3483,3 | 10570,6 | 7778,9 | 1574,0 | 23,2 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 533,8 | 1684,3 | 1585,5 | 413,9 | 4,0 |
| ARAGON | 653,3 | 93,9 | 298,3 | 221,7 | 37,4 | 2,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 61,0 | 271,1 | 175,3 | 26,5 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 568,6 | 62,2 | 245,5 | 228,7 | 32,1 | 0,0 |
| CANARIAS | 1072,4 | 108,5 | 516,9 | 370,6 | 74,4 | 2,0 |
| CANTABRIA | 294,0 | 16,6 | 194,9 | 75,7 | 6,3 | 0,5 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 190,3 | 476,9 | 475,7 | 54,2 | 5,6 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 136,2 | 469,9 | 312,6 | 80,7 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 582,6 | 1623,1 | 1315,5 | 232,2 | 2,4 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 405,6 | 1088,3 | 804,0 | 184,9 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 54,7 | 250,9 | 176,8 | 53,8 | 0,0 |
| GALICIA | 1389,5 | 157,3 | 758,5 | 440,9 | 32,8 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 690,5 | 1717,4 | 748,8 | 164,3 | 6,5 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 80,1 | 263,5 | 304,8 | 82,4 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 59,5 | 135,4 | 99,0 | 24,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 211,8 | 481,0 | 362,7 | 48,8 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 25,9 | 67,3 | 50,2 | 12,4 | 0,2 |
| CEUTA | 41,6 | 8,2 | 13,4 | 15,0 | 5,0 | 0,0 |
| MELILLA | 41,6 | 4,4 | 13,9 | 15,4 | 8,0 | 0,0 |

Tabla 2.023.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 5459,6 | 16593,0 | 15689,2 | 1285,7 | 42,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 2642,5 | 8905,6 | 7960,4 | 815,8 | 32,7 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 1144,7 | 3241,6 | 3617,3 | 275,4 | 4,9 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 1672,5 | 4445,8 | 4111,5 | 194,5 | 4,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 361,2 | 1580,0 | 2094,8 | 424,2 | 2,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 186,9 | 956,6 | 1149,6 | 304,7 | 2,4 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 131,0 | 447,5 | 711,1 | 103,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 43,3 | 175,9 | 234,1 | 15,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 3615,6 | 10398,4 | 11208,4 | 780,9 | 23,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 1337,1 | 4250,2 | 4877,6 | 452,8 | 17,0 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 866,7 | 2407,2 | 2692,8 | 164,9 | 2,3 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 1411,8 | 3741,0 | 3638,0 | 163,1 | 4,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 1482,9 | 4614,5 | 2385,9 | 80,7 | 15,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 1118,5 | 3698,7 | 1933,1 | 58,3 | 13,4 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 146,9 | 386,9 | 213,4 | 6,9 | 2,5 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 217,4 | 528,9 | 239,4 | 15,5 | 0,0 |

Tabla 2.023.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 2222,3 | 7134,0 | 8843,5 | 796,1 | 23,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 1158,4 | 3914,4 | 4363,2 | 502,2 | 17,4 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 414,8 | 1405,3 | 2087,8 | 174,0 | 1,8 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 649,1 | 1814,3 | 2392,5 | 119,8 | 3,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 166,0 | 734,8 | 1158,3 | 222,7 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 94,4 | 462,5 | 640,0 | 169,6 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 52,7 | 201,0 | 403,1 | 47,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 18,9 | 71,3 | 115,2 | 6,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 1417,6 | 4428,0 | 6585,3 | 532,1 | 19,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 644,4 | 1986,6 | 2890,7 | 308,3 | 15,6 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 271,4 | 1010,0 | 1565,8 | 121,7 | 0,3 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 501,8 | 1431,3 | 2128,8 | 102,1 | 3,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 638,7 | 1971,3 | 1099,9 | 41,3 | 3,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 419,6 | 1465,3 | 832,5 | 24,3 | 1,8 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 90,7 | 194,3 | 118,8 | 5,3 | 1,5 |
| SUPERIOR | 600,4 | 128,3 | 311,7 | 148,6 | 11,8 | 0,0 |

Tabla 2.023.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3237,3 | 9458,9 | 6845,7 | 489,7 | 19,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 1484,1 | 4991,2 | 3597,2 | 313,6 | 15,4 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 729,8 | 1836,3 | 1529,6 | 101,4 | 3,1 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 1023,4 | 2631,5 | 1719,0 | 74,7 | 0,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 195,2 | 845,2 | 936,5 | 201,5 | 2,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 92,5 | 494,1 | 509,6 | 135,0 | 2,4 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 78,2 | 246,5 | 308,0 | 56,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 24,4 | 104,6 | 118,9 | 9,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 2198,0 | 5970,5 | 4623,1 | 248,7 | 4,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 692,7 | 2263,6 | 1986,9 | 144,6 | 1,4 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 595,4 | 1397,2 | 1127,0 | 43,2 | 2,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 909,9 | 2309,7 | 1509,2 | 61,0 | 0,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 844,2 | 2643,3 | 1286,0 | 39,4 | 12,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 698,9 | 2233,5 | 1100,6 | 34,0 | 11,6 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 56,2 | 192,7 | 94,6 | 1,7 | 1,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 89,1 | 217,2 | 90,8 | 3,7 | 0,0 |

Tabla 2.024.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO | NO CONSTA |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 5459,6 | 16593,0 | 15689,2 | 1285,7 | 42,1 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 2334,4 | 7069,1 | 8217,2 | 599,4 | 12,0 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 572,8 | 1659,6 | 2175,5 | 236,2 | 10,9 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 1410,0 | 4272,9 | 2314,0 | 78,9 | 14,9 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 316,7 | 1344,6 | 1667,8 | 298,1 | 2,4 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 326,2 | 534,0 | 161,8 | 1,4 | 0,9 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 485,7 | 1685,2 | 1145,2 | 69,7 | 1,0 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 2222,3 | 7134,0 | 8843,5 | 796,1 | 23,0 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 975,5 | 3284,1 | 5270,3 | 449,7 | 8,1 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 186,0 | 669,3 | 1230,6 | 151,6 | 10,8 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 732,1 | 2195,6 | 1269,1 | 45,1 | 3,3 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 152,3 | 641,9 | 927,2 | 143,2 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 163,4 | 316,0 | 126,6 | 0,0 | 0,9 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . | . | . |

ENSE2017

Tabla 2.024.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE CUATRO SEMANAS O MENOS | HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL MÉDICO | NO CONSTA |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3237,3 | 9458,9 | 6845,7 | 489,7 | 19,1 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 1359,0 | 3785,0 | 2946,9 | 149,7 | 3,9 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 386,8 | 990,3 | 944,9 | 84,6 | 0,2 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 677,9 | 2077,3 | 1044,9 | 33,9 | 11,6 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 164,4 | 702,7 | 740,6 | 155,0 | 2,4 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 162,8 | 218,1 | 35,2 | 1,4 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 482,9 | 1669,0 | 1129,1 | 65,2 | 1,0 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . | . | . |

Tabla 2.025.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,37 | 1,07 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1,34 | 0,97 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,27 | 1,33 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,26 | 0,61 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1,41 | 1,05 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1,43 | 1,17 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1,35 | 0,84 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1,39 | 1,04 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1,32 | 1,00 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1,34 | 0,95 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1,64 | 2,09 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,36 | 1,1 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1,43 | 1,15 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,22 | 0,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,27 | 0,55 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1,36 | 1,14 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1,32 | 1,11 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1,32 | 0,78 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1,36 | 0,76 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1,35 | 1,17 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1,46 | 1,23 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 2,19 | 3,03 |

Tabla 2.025.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,37 | 1,05 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1,24 | 0,7 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,34 | 1,85 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,25 | 0,66 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1,43 | 1,01 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1,49 | 1,21 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1,36 | 0,87 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1,42 | 1,23 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1,29 | 0,85 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1,25 | 0,66 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1,23 | 0,56 |

Tabla 2.026.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,37 | 1,07 |
| I | 1,44 | 1,3 |
| II | 1,37 | 1,19 |
| III | 1,41 | 1,07 |
| IV | 1,32 | 0,8 |
| V | 1,34 | 1,00 |
| VI | 1,28 | 0,8 |
| NO CONSTA | 1,60 | 2,26 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,36 | 1,1 |
| I | 1,50 | 1,65 |
| II | 1,31 | 0,97 |
| III | 1,37 | 1,08 |
| IV | 1,31 | 0,92 |
| V | 1,34 | 0,91 |
| VI | 1,34 | 1,01 |
| NO CONSTA | . | . |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,37 | 1,05 |
| I | 1,40 | 0,9 |
| II | 1,43 | 1,34 |
| III | 1,44 | 1,05 |
| IV | 1,33 | 0,69 |
| V | 1,34 | 1,05 |
| VI | 1,24 | 0,62 |
| NO CONSTA | 1,60 | 2,46 |

ENSE2017

Tabla 2.027.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,37 | 1,07 |
| ESPAÑA | 1,37 | 1,09 |
| EXTRANJERO | 1,31 | 0,89 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,36 | 1,1 |
| ESPAÑA | 1,37 | 1,11 |
| EXTRANJERO | 1,32 | 1,03 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,37 | 1,05 |
| ESPAÑA | 1,38 | 1,08 |
| EXTRANJERO | 1,31 | 0,82 |

ENSE2017

Tabla 2.028.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,37 | 1,07 |
| ANDALUCÍA | 1,29 | 1,05 |
| ARAGÓN | 1,53 | 1,79 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1,23 | 0,53 |
| BALEARS, ILLES | 1,64 | 1,64 |
| CANARIAS | 1,40 | 1,06 |
| CANTABRIA | 1,14 | 0,49 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1,36 | 0,94 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1,27 | 1,03 |
| CATALUÑA | 1,38 | 0,91 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1,38 | 1,08 |
| EXTREMADURA | 1,16 | 0,45 |
| GALICIA | 1,21 | 0,65 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1,49 | 1,24 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1,20 | 0,5 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1,55 | 1,68 |
| PAÍS VASCO | 1,26 | 0,72 |
| RIOJA, LA | 1,44 | 1,06 |
| CEUTA | 1,40 | 0,86 |
| MELILLA | 1,16 | 0,57 |

Tabla 2.028.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,36 | 1,1 |
| ANDALUCÍA | 1,29 | 0,71 |
| ARAGÓN | 1,38 | 1,12 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1,18 | 0,5 |
| BALEARS, ILLES | 1,50 | 1,01 |
| CANARIAS | 1,34 | 1,01 |
| CANTABRIA | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 1,40 | 1,2 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1,23 | 0,64 |
| CATALUÑA | 1,29 | 0,67 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1,40 | 1,31 |
| EXTREMADURA | 1,14 | 0,4 |
| GALICIA | 1,26 | 0,86 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1,60 | 1,68 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1,17 | 0,49 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1,77 | 2,4 |
| PAÍS VASCO | 1,23 | 0,46 |
| RIOJA, LA | 1,26 | 0,57 |
| CEUTA | . | . |
| MELILLA | . | . |

Tabla 2.028.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,37 | 1,05 |
| ANDALUCÍA | 1,29 | 1,24 |
| ARAGON | 1,66 | 2,22 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1,27 | 0,54 |
| BALEARS, ILLES | 1,77 | 2,06 |
| CANARIAS | 1,46 | 1,09 |
| CANTABRIA | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 1,32 | 0,65 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1,30 | 1,27 |
| CATALUÑA | 1,45 | 1,06 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1,37 | 0,87 |
| EXTREMADURA | 1,17 | 0,5 |
| GALICIA | 1,17 | 0,42 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1,42 | 0,87 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1,23 | 0,5 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1,38 | 0,76 |
| PAÍS VASCO | 1,27 | 0,84 |
| RIOJA, LA | 1,53 | 1,24 |
| CEUTA | 1,31 | 0,81 |
| MELILLA | . | . |

ENSE2017

Tabla 2.029.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 1,38 | 1,05 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,32 | 0,86 |
| INTERMEDIO | 1,43 | 1,09 |
| SUPERIOR | 1,42 | 1,28 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,26 | 0,61 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,32 | 0,72 |
| INTERMEDIO | 1,18 | 0,39 |
| SUPERIOR | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,39 | 1,03 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,36 | 0,9 |
| INTERMEDIO | 1,49 | 1,2 |
| SUPERIOR | 1,36 | 1,02 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | |
| TOTAL | 1,37 | 1,19 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,27 | 0,84 |
| INTERMEDIO | 1,33 | 0,66 |
| SUPERIOR | 1,85 | 2,33 |

ENSE2017

Tabla 2.029.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|-------|----------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 1,38 | 1,13 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,30 | 0,81 |
| INTERMEDIO | 1,39 | 1,00 |
| SUPERIOR | 1,50 | 1,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,27 | 0,55 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,32 | 0,64 |
| INTERMEDIO | . | . |
| SUPERIOR | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,34 | 0,93 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,30 | 0,76 |
| INTERMEDIO | 1,45 | 1,17 |
| SUPERIOR | 1,32 | 0,97 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | |
| TOTAL | 1,49 | 1,57 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,30 | 0,92 |
| INTERMEDIO | 1,31 | 0,59 |
| SUPERIOR | 2,26 | 2,93 |

ENSE2017

Tabla 2.029.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 1,37 | 0,99 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,34 | 0,9 |
| INTERMEDIO | 1,45 | 1,13 |
| SUPERIOR | 1,37 | 1,01 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,25 | 0,66 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,31 | 0,79 |
| INTERMEDIO | 1,15 | 0,38 |
| SUPERIOR | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,43 | 1,09 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,42 | 1,01 |
| INTERMEDIO | 1,50 | 1,22 |
| SUPERIOR | 1,38 | 1,05 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | |
| TOTAL | 1,27 | 0,76 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,26 | 0,78 |
| INTERMEDIO | 1,38 | 0,77 |
| SUPERIOR | 1,27 | 0,56 |

Tabla 2.030.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|------------------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,38 | 1,05 |
| TRABAJANDO | 1,35 | 0,98 |
| EN DESEMPLEO | 1,45 | 1,11 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 1,31 | 0,92 |
| ESTUDIANDO | 1,23 | 0,56 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1,72 | 1,44 |
| LABORES DEL HOGAR | 1,30 | 0,8 |
| OTROS | . | . |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,38 | 1,13 |
| TRABAJANDO | 1,28 | 0,88 |
| EN DESEMPLEO | 1,41 | 1,18 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 1,37 | 1,08 |
| ESTUDIANDO | 1,21 | 0,46 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1,65 | 1,02 |
| LABORES DEL HOGAR | . | . |
| OTROS | . | . |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,37 | 0,99 |
| TRABAJANDO | 1,41 | 1,05 |
| EN DESEMPLEO | 1,47 | 1,07 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 1,24 | 0,69 |
| ESTUDIANDO | 1,24 | 0,63 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1,78 | 1,75 |
| LABORES DEL HOGAR | 1,30 | 0,8 |
| OTROS | . | . |

Tabla 2.031.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO | AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES | CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL | SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO) | CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD | DOMICILIO DE LA PERSONA | OTRO LUGAR | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | |
| TOTAL | 16356,5 | 10028,4 | 1721,6 | 2456,4 | 194,9 | 1705,0 | 111,7 | 135,8 | 2,7 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1091,7 | 779,3 | 93,3 | 77,9 | 18,9 | 113,2 | 0,0 | 9,2 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1388,2 | 885,9 | 116,2 | 184,3 | 20,0 | 169,9 | 0,0 | 11,9 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1071,6 | 697,7 | 90,1 | 133,7 | 19,1 | 130,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1480,7 | 907,2 | 155,5 | 179,7 | 28,7 | 182,2 | 0,8 | 26,4 | 0,3 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 2186,4 | 1264,6 | 220,9 | 315,1 | 32,8 | 329,9 | 0,0 | 23,0 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 2407,4 | 1333,1 | 310,8 | 398,5 | 24,2 | 302,8 | 5,1 | 32,6 | 0,2 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2349,3 | 1436,9 | 224,7 | 451,4 | 20,5 | 199,4 | 5,3 | 10,0 | 1,2 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2204,9 | 1326,9 | 279,2 | 386,8 | 18,7 | 174,0 | 6,1 | 13,1 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1569,2 | 1058,9 | 163,2 | 212,3 | 6,5 | 76,8 | 47,9 | 2,5 | 1,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 607,1 | 337,7 | 67,6 | 116,7 | 5,5 | 25,9 | 46,5 | 7,1 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | | |
| TOTAL | 7213,3 | 4454,6 | 742,4 | 1080,6 | 95,6 | 738,1 | 24,0 | 76,9 | 1,2 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 563,5 | 401,1 | 48,5 | 48,6 | 11,8 | 51,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 731,7 | 470,7 | 49,9 | 106,6 | 15,1 | 85,7 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 425,6 | 248,8 | 41,8 | 68,5 | 5,3 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 580,1 | 386,0 | 53,4 | 51,7 | 8,3 | 61,1 | 0,0 | 19,7 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 907,3 | 507,8 | 89,2 | 137,2 | 20,6 | 134,3 | 0,0 | 18,1 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1054,8 | 608,8 | 135,6 | 147,7 | 11,5 | 127,4 | 0,0 | 23,8 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1046,2 | 637,2 | 100,0 | 204,8 | 7,9 | 90,2 | 0,0 | 4,9 | 1,2 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1035,1 | 658,1 | 123,7 | 168,4 | 4,9 | 77,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 657,1 | 425,0 | 73,1 | 99,3 | 5,6 | 42,4 | 9,2 | 2,5 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 211,9 | 110,9 | 27,2 | 47,6 | 4,7 | 7,7 | 13,8 | 0,0 | 0,0 |

Tabla 2.031.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO | AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES | CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL | SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO) | CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD | DOMICILIO DE LA PERSONA | OTRO LUGAR | NO CONSTA |
|------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | | | | |
| TOTAL | 9143,2 | 5573,8 | 979,1 | 1375,8 | 99,3 | 966,9 | 87,7 | 59,0 | 1,6 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 528,2 | 378,2 | 44,7 | 29,3 | 7,1 | 62,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 656,6 | 415,2 | 66,3 | 77,7 | 5,0 | 84,1 | 0,0 | 8,3 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 646,0 | 448,9 | 48,3 | 65,2 | 13,8 | 69,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 900,6 | 521,2 | 102,2 | 128,0 | 20,4 | 121,1 | 0,8 | 6,7 | 0,3 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1279,1 | 756,8 | 131,7 | 177,9 | 12,2 | 195,6 | 0,0 | 4,9 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1352,6 | 724,3 | 175,2 | 250,8 | 12,7 | 175,4 | 5,1 | 8,8 | 0,2 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1303,1 | 799,7 | 124,6 | 246,6 | 12,6 | 109,2 | 5,3 | 5,1 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1169,8 | 668,8 | 155,6 | 218,4 | 13,8 | 97,0 | 5,1 | 11,1 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 912,1 | 633,9 | 90,1 | 113,0 | 1,0 | 34,5 | 38,7 | 0,0 | 1,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 395,2 | 226,9 | 40,5 | 69,0 | 0,8 | 18,2 | 32,8 | 7,1 | 0,0 |

Tabla 2.032.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO | AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES | CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL | SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO) | CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD | DOMICILIO DE LA PERSONA | OTRO LUGAR | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | |
| TOTAL | 16356,5 | 10028,4 | 1721,6 | 2456,4 | 194,9 | 1705,0 | 111,7 | 135,8 | 2,7 |
| I | 1748,3 | 797,6 | 177,5 | 281,9 | 31,5 | 421,6 | 10,3 | 25,8 | 2,2 |
| II | 1222,7 | 589,6 | 106,5 | 176,7 | 11,1 | 306,1 | 6,9 | 25,9 | 0,0 |
| III | 2938,4 | 1669,5 | 285,7 | 438,1 | 28,9 | 487,6 | 6,7 | 21,5 | 0,5 |
| IV | 2300,4 | 1478,2 | 291,4 | 336,7 | 22,5 | 134,5 | 20,3 | 16,7 | 0,0 |
| V | 5313,7 | 3505,1 | 574,1 | 857,2 | 69,5 | 230,9 | 42,5 | 34,4 | 0,0 |
| VI | 2368,3 | 1675,4 | 244,3 | 323,4 | 24,8 | 68,4 | 21,8 | 10,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 464,7 | 313,0 | 42,1 | 42,6 | 6,6 | 56,0 | 3,1 | 1,2 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | | |
| TOTAL | 7213,3 | 4454,6 | 742,4 | 1080,6 | 95,6 | 738,1 | 24,0 | 76,9 | 1,2 |
| I | 820,6 | 395,2 | 86,7 | 133,9 | 14,8 | 180,9 | 0,0 | 8,0 | 1,2 |
| II | 610,3 | 276,8 | 58,6 | 87,9 | 8,8 | 149,7 | 5,9 | 22,5 | 0,0 |
| III | 1286,5 | 733,0 | 120,7 | 178,5 | 21,0 | 222,6 | 2,9 | 7,9 | 0,0 |
| IV | 1056,2 | 703,9 | 125,5 | 159,8 | 5,3 | 49,8 | 4,5 | 7,4 | 0,0 |
| V | 2316,4 | 1550,6 | 246,6 | 363,7 | 30,8 | 91,5 | 6,1 | 27,0 | 0,0 |
| VI | 970,6 | 691,3 | 87,5 | 148,5 | 9,1 | 26,6 | 4,6 | 2,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 152,8 | 103,8 | 16,8 | 8,4 | 5,7 | 17,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |

Tabla 2.032.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO | AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES | CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL | SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO) | CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD | DOMICILIO DE LA PERSONA | OTRO LUGAR | NO CONSTA |
|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | | | | |
| TOTAL | 9143,2 | 5573,8 | 979,1 | 1375,8 | 99,3 | 966,9 | 87,7 | 59,0 | 1,6 |
| I | 927,7 | 402,4 | 90,8 | 148,0 | 16,7 | 240,7 | 10,3 | 17,8 | 1,0 |
| II | 612,4 | 312,8 | 47,9 | 88,8 | 2,2 | 156,4 | 0,9 | 3,4 | 0,0 |
| III | 1651,9 | 936,5 | 165,0 | 259,6 | 7,9 | 265,0 | 3,9 | 13,6 | 0,5 |
| IV | 1244,3 | 774,3 | 165,9 | 177,0 | 17,2 | 84,7 | 15,8 | 9,4 | 0,0 |
| V | 2997,4 | 1954,5 | 327,5 | 493,4 | 38,7 | 139,4 | 36,5 | 7,4 | 0,0 |
| VI | 1397,7 | 984,0 | 156,8 | 174,8 | 15,7 | 41,8 | 17,2 | 7,5 | 0,0 |
| NO CONSTA | 311,8 | 209,2 | 25,3 | 34,2 | 1,0 | 39,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |

Tabla 2.033.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO | AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES | CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL | SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO) | CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD | DOMICILIO DE LA PERSONA | OTRO LUGAR | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | |
| TOTAL | 16356,5 | 10028,4 | 1721,6 | 2456,4 | 194,9 | 1705,0 | 111,7 | 135,8 | 2,7 |
| ESPAÑA | 14558,4 | 8868,2 | 1510,4 | 2248,5 | 151,6 | 1544,1 | 111,7 | 121,3 | 2,7 |
| EXTRANJERO | 1798,1 | 1160,2 | 211,2 | 208,0 | 43,3 | 161,0 | 0,0 | 14,5 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | | |
| TOTAL | 7213,3 | 4454,6 | 742,4 | 1080,6 | 95,6 | 738,1 | 24,0 | 76,9 | 1,2 |
| ESPAÑA | 6565,8 | 4037,5 | 662,4 | 1006,3 | 80,9 | 684,2 | 24,0 | 69,3 | 1,2 |
| EXTRANJERO | 647,5 | 417,1 | 80,0 | 74,3 | 14,7 | 53,9 | 0,0 | 7,5 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | | |
| TOTAL | 9143,2 | 5573,8 | 979,1 | 1375,8 | 99,3 | 966,9 | 87,7 | 59,0 | 1,6 |
| ESPAÑA | 7992,6 | 4830,7 | 847,9 | 1242,1 | 70,7 | 859,9 | 87,7 | 52,0 | 1,6 |
| EXTRANJERO | 1150,6 | 743,1 | 131,2 | 133,7 | 28,6 | 107,1 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |

Tabla 2.034.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO | AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES | CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL | SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO) | CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD | DOMICILIO DE LA PERSONA | OTRO LUGAR | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | |
| TOTAL | 16356,5 | 10028,4 | 1721,6 | 2456,4 | 194,9 | 1705,0 | 111,7 | 135,8 | 2,7 |
| ANDALUCÍA | 3041,0 | 2074,8 | 131,5 | 453,7 | 30,8 | 312,7 | 28,8 | 8,7 | 0,0 |
| ARAGÓN | 422,7 | 270,6 | 22,5 | 94,0 | 0,0 | 27,4 | 5,8 | 2,4 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 267,0 | 182,6 | 21,3 | 34,7 | 4,2 | 21,6 | 1,1 | 1,6 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 289,8 | 166,4 | 14,1 | 72,3 | 2,1 | 29,8 | 1,5 | 3,6 | 0,0 |
| CANARIAS | 670,8 | 444,2 | 101,8 | 81,2 | 0,5 | 38,7 | 3,2 | 1,2 | 0,0 |
| CANTABRIA | 128,7 | 125,5 | 1,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 920,7 | 587,2 | 66,2 | 178,7 | 17,1 | 66,3 | 0,0 | 5,3 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 790,8 | 576,4 | 23,7 | 136,2 | 6,2 | 36,9 | 8,2 | 3,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 2357,1 | 1188,5 | 296,4 | 390,8 | 49,0 | 376,3 | 11,6 | 44,5 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1863,1 | 1135,3 | 346,2 | 191,9 | 23,9 | 140,8 | 15,4 | 8,6 | 1,2 |
| EXTREMADURA | 328,9 | 247,2 | 15,3 | 45,7 | 2,2 | 14,0 | 2,4 | 2,3 | 0,0 |
| GALICIA | 953,3 | 693,8 | 45,1 | 154,0 | 4,3 | 53,9 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2663,9 | 1534,3 | 242,4 | 357,1 | 35,2 | 439,3 | 17,6 | 37,0 | 1,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 470,0 | 336,2 | 7,4 | 82,5 | 2,0 | 36,9 | 4,4 | 0,5 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 234,4 | 133,2 | 32,4 | 44,1 | 4,7 | 12,3 | 3,1 | 4,5 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 794,0 | 230,7 | 349,0 | 103,2 | 10,3 | 82,8 | 6,0 | 12,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 98,7 | 65,9 | 4,7 | 21,1 | 0,8 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| CEUTA | 36,6 | 19,1 | 0,0 | 11,0 | 1,8 | 4,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| MELILLA | 25,0 | 16,7 | 0,5 | 2,4 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Tabla 2.034.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO | AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES | CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL | SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO) | CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD | DOMICILIO DE LA PERSONA | OTRO LUGAR | NO CONSTA |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | | | | |
| TOTAL | 7213,3 | 4454,6 | 742,4 | 1080,6 | 95,6 | 738,1 | 24,0 | 76,9 | 1,2 |
| ANDALUCÍA | 1344,6 | 932,4 | 46,7 | 175,4 | 15,3 | 167,2 | 1,8 | 5,8 | 0,0 |
| ARAGÓN | 185,6 | 116,0 | 7,9 | 49,6 | 0,0 | 11,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 115,9 | 85,1 | 7,9 | 11,2 | 2,9 | 7,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 133,7 | 69,2 | 5,1 | 41,2 | 1,5 | 14,7 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| CANARIAS | 283,5 | 183,8 | 43,0 | 34,1 | 0,5 | 21,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| CANTABRIA | 56,9 | 55,5 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 423,3 | 273,1 | 24,2 | 78,4 | 7,2 | 39,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 353,1 | 260,4 | 11,9 | 71,4 | 1,1 | 6,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1059,1 | 510,8 | 152,9 | 166,5 | 21,8 | 174,5 | 3,1 | 29,4 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 849,5 | 533,7 | 148,7 | 90,2 | 16,4 | 48,2 | 3,6 | 7,6 | 1,2 |
| EXTREMADURA | 137,4 | 93,2 | 10,2 | 26,6 | 1,6 | 3,6 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
| GALICIA | 435,7 | 308,6 | 19,9 | 62,8 | 4,3 | 37,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1090,3 | 667,2 | 94,8 | 148,3 | 14,4 | 141,0 | 5,9 | 18,7 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 210,9 | 146,4 | 4,4 | 40,9 | 0,9 | 16,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 98,6 | 55,9 | 9,9 | 21,4 | 3,1 | 5,0 | 0,3 | 3,1 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 361,7 | 115,0 | 153,4 | 47,3 | 2,7 | 35,9 | 1,2 | 6,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 44,5 | 31,7 | 1,1 | 7,3 | 0,5 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CEUTA | 16,2 | 8,1 | 0,0 | 5,3 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| MELILLA | 12,7 | 8,5 | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Tabla 2.034.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO | AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES | CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL | SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO) | CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD | DOMICILIO DE LA PERSONA | OTRO LUGAR | NO CONSTA |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | | | | |
| TOTAL | 9143,2 | 5573,8 | 979,1 | 1375,8 | 99,3 | 966,9 | 87,7 | 59,0 | 1,6 |
| ANDALUCÍA | 1696,3 | 1142,4 | 84,8 | 278,3 | 15,5 | 145,5 | 27,0 | 2,9 | 0,0 |
| ARAGON | 237,2 | 154,5 | 14,6 | 44,4 | 0,0 | 16,2 | 5,0 | 2,4 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 151,1 | 97,5 | 13,3 | 23,5 | 1,3 | 14,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 156,1 | 97,2 | 9,0 | 31,0 | 0,6 | 15,1 | 1,5 | 1,7 | 0,0 |
| CANARIAS | 387,2 | 260,4 | 58,8 | 47,1 | 0,0 | 16,9 | 3,2 | 0,9 | 0,0 |
| CANTABRIA | 71,8 | 70,0 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 497,4 | 314,1 | 42,0 | 100,3 | 9,9 | 27,3 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 437,7 | 315,9 | 11,7 | 64,7 | 5,0 | 30,2 | 6,7 | 3,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1298,0 | 677,7 | 143,5 | 224,3 | 27,2 | 201,8 | 8,5 | 15,0 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1013,6 | 601,6 | 197,5 | 101,7 | 7,5 | 92,6 | 11,8 | 0,9 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 191,6 | 154,0 | 5,1 | 19,0 | 0,5 | 10,4 | 2,4 | 0,2 | 0,0 |
| GALICIA | 517,6 | 385,2 | 25,2 | 91,2 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1573,6 | 867,1 | 147,6 | 208,8 | 20,8 | 298,4 | 11,7 | 18,2 | 1,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 259,0 | 189,8 | 3,0 | 41,6 | 1,1 | 20,9 | 2,1 | 0,5 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 135,7 | 77,2 | 22,5 | 22,7 | 1,6 | 7,4 | 2,9 | 1,4 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 432,4 | 115,7 | 195,6 | 55,9 | 7,6 | 47,0 | 4,8 | 5,8 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 54,3 | 34,3 | 3,6 | 13,7 | 0,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| CEUTA | 20,4 | 11,0 | 0,0 | 5,6 | 0,4 | 2,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| MELILLA | 12,2 | 8,2 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Tabla 2.035.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO | AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES | CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL | SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO) | CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD | DOMICILIO DE LA PERSONA | OTRO LUGAR | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | 13876,6 | 8363,1 | 1512,1 | 2194,2 | 156,0 | 1422,0 | 111,7 | 114,7 | 2,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 7844,3 | 5204,9 | 820,0 | 1258,5 | 77,5 | 348,7 | 91,3 | 43,3 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 2630,1 | 1512,9 | 322,2 | 407,7 | 28,9 | 328,9 | 9,1 | 20,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 3402,2 | 1645,3 | 369,9 | 528,0 | 49,6 | 744,3 | 11,3 | 50,9 | 2,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1071,6 | 697,7 | 90,1 | 133,7 | 19,1 | 130,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 682,4 | 463,4 | 46,5 | 84,7 | 12,0 | 75,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 285,3 | 171,0 | 24,0 | 32,9 | 7,1 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 103,8 | 63,3 | 19,6 | 16,1 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | | |
| TOTAL | 8423,8 | 4941,8 | 911,9 | 1344,7 | 106,1 | 1014,3 | 11,2 | 92,1 | 1,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3652,2 | 2440,9 | 364,1 | 608,0 | 40,4 | 161,5 | 2,2 | 35,2 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1981,6 | 1157,7 | 248,4 | 301,1 | 19,6 | 232,8 | 3,1 | 18,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 2789,9 | 1343,3 | 299,4 | 435,6 | 46,1 | 620,0 | 5,9 | 37,9 | 1,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | | |
| TOTAL | 4381,2 | 2723,6 | 510,1 | 715,8 | 30,8 | 276,8 | 100,5 | 22,7 | 1,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3509,6 | 2300,6 | 409,4 | 565,8 | 25,1 | 111,4 | 89,1 | 8,1 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 363,2 | 184,3 | 49,8 | 73,7 | 2,1 | 45,7 | 6,0 | 1,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 508,5 | 238,7 | 50,9 | 76,3 | 3,6 | 119,6 | 5,4 | 13,0 | 1,0 |

Tabla 2.035.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO | AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES | CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL | SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO) | CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD | DOMICILIO DE LA PERSONA | OTRO LUGAR | NO CONSTA |
|-------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | 5918,1 | 3582,8 | 644,0 | 925,3 | 68,7 | 601,2 | 24,0 | 71,0 | 1,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3382,1 | 2241,4 | 372,5 | 544,4 | 29,1 | 146,5 | 15,2 | 33,1 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1052,2 | 602,6 | 125,6 | 145,4 | 10,9 | 152,3 | 5,0 | 10,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1483,8 | 738,7 | 146,0 | 235,5 | 28,7 | 302,4 | 3,8 | 27,5 | 1,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | | |
| TOTAL | 425,6 | 248,8 | 41,8 | 68,5 | 5,3 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 298,7 | 193,4 | 21,0 | 47,2 | 5,3 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 95,0 | 40,8 | 12,8 | 16,8 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 31,9 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | | |
| TOTAL | 3588,5 | 2139,9 | 378,2 | 541,4 | 48,3 | 412,9 | 0,0 | 66,5 | 1,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1682,9 | 1106,1 | 185,8 | 270,4 | 12,2 | 77,3 | 0,0 | 31,1 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 741,0 | 443,7 | 85,4 | 90,6 | 10,9 | 100,8 | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1164,6 | 590,0 | 107,1 | 180,5 | 25,2 | 234,8 | 0,0 | 25,9 | 1,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1904,1 | 1194,0 | 224,0 | 315,4 | 15,2 | 127,0 | 24,0 | 4,5 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1400,4 | 941,9 | 165,8 | 226,8 | 11,6 | 37,2 | 15,2 | 2,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 216,3 | 118,1 | 27,4 | 38,1 | 0,0 | 26,9 | 5,0 | 0,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 287,3 | 134,1 | 30,9 | 50,5 | 3,6 | 62,9 | 3,8 | 1,6 | 0,0 |

Tabla 2.035.- LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO | AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES | CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL | SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO) | CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD | DOMICILIO DE LA PERSONA | OTRO LUGAR | NO CONSTA |
|-------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | 7958,4 | 4780,4 | 868,1 | 1268,9 | 87,3 | 820,8 | 87,7 | 43,7 | 1,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4462,2 | 2963,5 | 447,5 | 714,1 | 48,4 | 202,2 | 76,2 | 10,2 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1577,9 | 910,3 | 196,6 | 262,2 | 17,9 | 176,7 | 4,1 | 10,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1918,3 | 906,6 | 223,9 | 292,6 | 20,9 | 441,9 | 7,5 | 23,4 | 1,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | | |
| TOTAL | 646,0 | 448,9 | 48,3 | 65,2 | 13,8 | 69,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 383,7 | 270,0 | 25,6 | 37,5 | 6,7 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 190,4 | 130,2 | 11,2 | 16,1 | 7,1 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 71,9 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | | |
| TOTAL | 4835,3 | 2801,9 | 533,7 | 803,3 | 57,8 | 601,3 | 11,2 | 25,5 | 0,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1969,3 | 1334,7 | 178,4 | 337,6 | 28,2 | 84,1 | 2,2 | 4,1 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1240,7 | 714,0 | 162,9 | 210,6 | 8,7 | 132,0 | 3,1 | 9,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1625,3 | 753,2 | 192,4 | 255,2 | 20,9 | 385,2 | 5,9 | 12,0 | 0,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2477,2 | 1529,6 | 286,1 | 400,4 | 15,6 | 149,7 | 76,5 | 18,2 | 1,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2109,2 | 1358,8 | 243,6 | 339,0 | 13,5 | 74,2 | 73,9 | 6,1 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 146,8 | 66,2 | 22,5 | 35,6 | 2,1 | 18,8 | 1,0 | 0,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 221,2 | 104,7 | 20,0 | 25,8 | 0,0 | 56,7 | 1,6 | 11,4 | 1,0 |

Tabla 2.036.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | DIAGNOSTIC O REVISIÓN DE UNA ENFERMEDA DO PROBLEMA DE SALUD | PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN) | CONSULTAS ADMINISTRAT IVAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA) | OTROS MOTIVOS | NO CONSTA |
|--------------------|---------|---|---|--|------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 16161,6 | 11677,8 | 907,3 | 2086,3 | 1488,3 | 1,9 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1072,8 | 401,6 | 495,7 | .. | 175,5 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1368,2 | 709,6 | 411,6 | .. | 247,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1052,5 | 833,6 | .. | 47,8 | 171,1 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1452,0 | 1075,0 | .. | 202,1 | 174,7 | 0,3 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 2153,6 | 1677,6 | .. | 259,6 | 216,4 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 2383,1 | 1867,6 | .. | 346,1 | 169,5 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2328,9 | 1773,6 | .. | 444,4 | 109,5 | 1,3 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2186,2 | 1685,2 | .. | 381,0 | 120,0 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1562,7 | 1167,1 | .. | 325,9 | 69,7 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 601,6 | 487,0 | .. | 79,4 | 34,8 | 0,4 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 7117,7 | 5046,2 | 442,9 | 905,5 | 722,7 | 0,4 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 551,7 | 236,1 | 229,9 | .. | 85,7 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 716,6 | 370,3 | 213,0 | .. | 133,2 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 420,3 | 326,6 | .. | 6,2 | 87,5 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 571,9 | 396,0 | .. | 82,3 | 93,5 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 886,7 | 693,4 | .. | 103,0 | 90,4 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1043,3 | 805,2 | .. | 155,4 | 82,7 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1038,3 | 785,6 | .. | 206,9 | 45,9 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1030,2 | 791,5 | .. | 174,7 | 64,1 | 0,0 |

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias. La categoría de "programa de atención al niño sano" solo se recoge para menores. La categoría de "consultas administrativas" solo se recoge para personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.036.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | DIAGNOSTIC O O REVISIÓN DE UNA ENFERMEDA D O PROBLEMA DE SALUD | PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN) | CONSULTAS ADMINISTRAT IVAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA) | OTROS MOTIVOS | NO CONSTA |
|------------------|-------|--|---|--|------------------|-----------|
| DE 75 A 84 AÑOS | 651,5 | 475,8 | .. | 150,9 | 24,8 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 207,1 | 165,7 | .. | 26,2 | 14,9 | 0,4 |

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias. La categoría de "programa de atención al niño sano" solo se recoge para menores. La categoría de "consultas administrativas" solo se recoge para personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.036.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | DIAGNOSTIC O REVISIÓN DE UNA ENFERMEDA DO PROBLEMA DE SALUD | PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN) | CONSULTAS ADMINISTRAT IVAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA) | OTROS MOTIVOS | NO CONSTA |
|------------------|--------|---|---|--|------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 9043,9 | 6631,6 | 464,4 | 1180,8 | 765,6 | 1,5 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 521,1 | 165,4 | 265,8 | .. | 89,8 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 651,6 | 339,2 | 198,5 | .. | 113,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 632,1 | 507,0 | .. | 41,6 | 83,5 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 880,2 | 679,0 | .. | 119,8 | 81,1 | 0,3 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1266,9 | 984,2 | .. | 156,6 | 126,0 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1339,9 | 1062,4 | .. | 190,7 | 86,8 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1290,5 | 988,0 | .. | 237,6 | 63,7 | 1,3 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1156,0 | 893,7 | .. | 206,3 | 55,9 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 911,2 | 691,3 | .. | 174,9 | 45,0 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 394,4 | 321,3 | .. | 53,2 | 19,9 | 0,0 |

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias. La categoría de "programa de atención al niño sano" solo se recoge para menores. La categoría de "consultas administrativas" solo se recoge para personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.037.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | DIAGNOSTIC O REVISIÓN DE UNA ENFERMEDA DO PROBLEMA DE SALUD | PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN) | CONSULTAS ADMINISTRAT IVAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA) | OTROS MOTIVOS | NO CONSTA |
|--------------------|---------|---|---|--|------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 16161,6 | 11677,8 | 907,3 | 2086,3 | 1488,3 | 1,9 |
| I | 1716,8 | 1267,9 | 128,0 | 127,3 | 193,5 | 0,0 |
| II | 1211,6 | 887,2 | 78,9 | 121,8 | 123,7 | 0,0 |
| III | 2909,5 | 2134,2 | 168,3 | 372,1 | 234,7 | 0,3 |
| IV | 2277,9 | 1642,4 | 103,9 | 334,3 | 197,2 | 0,0 |
| V | 5244,2 | 3773,3 | 248,1 | 727,5 | 494,0 | 1,3 |
| VI | 2343,5 | 1675,8 | 120,4 | 346,6 | 200,4 | 0,4 |
| NO CONSTA | 458,0 | 296,9 | 59,7 | 56,7 | 44,8 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 7117,7 | 5046,2 | 442,9 | 905,5 | 722,7 | 0,4 |
| I | 805,8 | 566,5 | 70,7 | 67,4 | 101,1 | 0,0 |
| II | 601,4 | 460,1 | 33,3 | 58,4 | 49,7 | 0,0 |
| III | 1265,5 | 906,9 | 70,2 | 169,4 | 119,0 | 0,0 |
| IV | 1050,8 | 758,8 | 51,4 | 147,5 | 93,2 | 0,0 |
| V | 2285,5 | 1590,2 | 118,6 | 332,1 | 244,6 | 0,0 |
| VI | 961,5 | 676,7 | 59,7 | 126,3 | 98,4 | 0,4 |
| NO CONSTA | 147,2 | 87,0 | 39,1 | 4,4 | 16,7 | 0,0 |

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias. La categoría de "programa de atención al niño sano" solo se recoge para menores. La categoría de "consultas administrativas" solo se recoge para personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.037.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | DIAGNOSTIC O O REVISIÓN DE UNA ENFERMEDA D O PROBLEMA DE SALUD | PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN) | CONSULTAS ADMINISTRAT IVAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA) | OTROS MOTIVOS | NO CONSTA |
|----------------|--------|--|---|--|------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 9043,9 | 6631,6 | 464,4 | 1180,8 | 765,6 | 1,5 |
| I | 911,0 | 701,4 | 57,3 | 59,9 | 92,4 | 0,0 |
| II | 610,2 | 427,2 | 45,6 | 63,4 | 74,1 | 0,0 |
| III | 1644,0 | 1227,3 | 98,1 | 202,7 | 115,7 | 0,3 |
| IV | 1227,1 | 883,6 | 52,5 | 186,9 | 104,0 | 0,0 |
| V | 2958,7 | 2183,1 | 129,6 | 395,4 | 249,3 | 1,3 |
| VI | 1382,1 | 999,1 | 60,7 | 220,2 | 102,1 | 0,0 |
| NO CONSTA | 310,9 | 209,9 | 20,6 | 52,3 | 28,1 | 0,0 |

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias. La categoría de "programa de atención al niño sano" solo se recoge para menores. La categoría de "consultas administrativas" solo se recoge para personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.038.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | DIAGNOSTIC O REVISIÓN DE UNA ENFERMEDA DO PROBLEMA DE SALUD | PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN) | CONSULTAS ADMINISTRAT IVAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA) | OTROS MOTIVOS | NO CONSTA |
|--------------------|---------|---|---|--|------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 16161,6 | 11677,8 | 907,3 | 2086,3 | 1488,3 | 1,9 |
| ESPAÑA | 14406,8 | 10339,4 | 878,7 | 1861,3 | 1325,5 | 1,9 |
| EXTRANJERO | 1754,8 | 1338,4 | 28,6 | 225,0 | 162,8 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 7117,7 | 5046,2 | 442,9 | 905,5 | 722,7 | 0,4 |
| ESPAÑA | 6484,9 | 4584,0 | 426,2 | 829,6 | 644,7 | 0,4 |
| EXTRANJERO | 632,8 | 462,3 | 16,7 | 75,9 | 77,9 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 9043,9 | 6631,6 | 464,4 | 1180,8 | 765,6 | 1,5 |
| ESPAÑA | 7921,9 | 5755,5 | 452,5 | 1031,7 | 680,8 | 1,5 |
| EXTRANJERO | 1122,0 | 876,1 | 11,9 | 149,1 | 84,8 | 0,0 |

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias. La categoría de "programa de atención al niño sano" solo se recoge para menores. La categoría de "consultas administrativas" solo se recoge para personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.039.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | DIAGNOSTIC O O REVISIÓN DE UNA ENFERMEDA DO PROBLEMA DE SALUD | PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN) | CONSULTAS ADMINISTRAT IVAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA) | OTROS MOTIVOS | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|---|---|--|------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 16161,6 | 11677,8 | 907,3 | 2086,3 | 1488,3 | 1,9 |
| ANDALUCÍA | 3010,2 | 2106,1 | 115,9 | 474,6 | 313,6 | 0,0 |
| ARAGÓN | 422,7 | 298,1 | 19,9 | 61,0 | 43,8 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 262,8 | 193,3 | 15,7 | 29,4 | 24,4 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 287,7 | 215,7 | 22,3 | 22,8 | 26,9 | 0,0 |
| CANARIAS | 670,3 | 428,7 | 28,7 | 131,5 | 81,4 | 0,0 |
| CANTABRIA | 128,7 | 115,4 | 3,3 | 0,8 | 9,2 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 903,6 | 628,4 | 28,5 | 143,7 | 103,0 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 784,7 | 524,5 | 63,4 | 139,4 | 56,1 | 1,3 |
| CATALUÑA | 2308,1 | 1863,6 | 136,6 | 116,3 | 191,6 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1839,2 | 1226,4 | 104,5 | 260,3 | 248,1 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 326,8 | 231,1 | 15,0 | 22,6 | 58,0 | 0,0 |
| GALICIA | 949,0 | 718,5 | 77,2 | 119,6 | 33,7 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2628,7 | 1900,1 | 136,1 | 393,6 | 198,8 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 468,0 | 293,8 | 40,4 | 110,0 | 23,8 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 229,7 | 184,3 | 10,5 | 9,1 | 25,7 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 783,7 | 637,5 | 79,0 | 29,6 | 37,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 97,9 | 75,3 | 4,1 | 9,8 | 8,0 | 0,7 |
| CEUTA | 34,8 | 21,8 | 2,8 | 6,2 | 3,9 | 0,0 |
| MELILLA | 25,0 | 15,1 | 3,4 | 5,7 | 0,7 | 0,0 |

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias. La categoría de "programa de atención al niño sano" solo se recoge para menores. La categoría de "consultas administrativas" solo se recoge para personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.039.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | DIAGNOSTIC O REVISIÓN DE UNA ENFERMEDA DO PROBLEMA DE SALUD | PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN) | CONSULTAS ADMINISTRAT IVAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA) | OTROS MOTIVOS | NO CONSTA |
|-----------------------------|--------|---|---|--|------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 7117,7 | 5046,2 | 442,9 | 905,5 | 722,7 | 0,4 |
| ANDALUCÍA | 1329,3 | 903,2 | 45,5 | 219,1 | 161,5 | 0,0 |
| ARAGÓN | 185,6 | 132,9 | 8,8 | 24,2 | 19,7 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 112,9 | 77,4 | 6,8 | 16,4 | 12,4 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 132,2 | 99,0 | 11,5 | 8,4 | 13,3 | 0,0 |
| CANARIAS | 283,1 | 183,2 | 11,9 | 54,2 | 33,8 | 0,0 |
| CANTABRIA | 56,9 | 51,1 | 1,7 | 0,8 | 3,3 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 416,1 | 287,4 | 14,5 | 72,4 | 41,8 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 352,0 | 235,4 | 27,8 | 62,5 | 26,3 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1037,3 | 810,3 | 74,3 | 35,3 | 117,4 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 833,1 | 524,0 | 52,4 | 132,7 | 124,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 135,8 | 96,0 | 6,8 | 8,1 | 24,9 | 0,0 |
| GALICIA | 431,4 | 317,8 | 41,4 | 54,6 | 17,7 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1075,8 | 795,6 | 62,3 | 139,6 | 78,3 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 210,0 | 123,1 | 23,7 | 48,5 | 14,7 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 95,5 | 77,9 | 5,0 | 1,4 | 11,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 359,0 | 284,2 | 42,7 | 15,3 | 16,8 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 44,0 | 32,2 | 2,1 | 5,7 | 3,6 | 0,4 |
| CEUTA | 14,8 | 8,4 | 1,6 | 3,0 | 1,9 | 0,0 |
| MELILLA | 12,7 | 7,0 | 2,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias. La categoría de "programa de atención al niño sano" solo se recoge para menores. La categoría de "consultas administrativas" solo se recoge para personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.039.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | DIAGNOSTIC O O REVISIÓN DE UNA ENFERMEDA DO PROBLEMA DE SALUD | PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN) | CONSULTAS ADMINISTRAT IVAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA) | OTROS MOTIVOS | NO CONSTA |
|-----------------------------|--------|---|---|--|------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 9043,9 | 6631,6 | 464,4 | 1180,8 | 765,6 | 1,5 |
| ANDALUCÍA | 1680,9 | 1202,8 | 70,4 | 255,5 | 152,2 | 0,0 |
| ARAGON | 237,2 | 165,2 | 11,0 | 36,8 | 24,1 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 149,9 | 116,0 | 8,9 | 13,0 | 12,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 155,5 | 116,6 | 10,9 | 14,4 | 13,6 | 0,0 |
| CANARIAS | 387,2 | 245,5 | 16,9 | 77,3 | 47,6 | 0,0 |
| CANTABRIA | 71,8 | 64,3 | 1,6 | 0,0 | 5,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 487,5 | 341,1 | 14,0 | 71,3 | 61,1 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 432,7 | 289,1 | 35,6 | 76,9 | 29,8 | 1,3 |
| CATALUÑA | 1270,8 | 1053,3 | 62,3 | 81,0 | 74,2 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1006,1 | 702,4 | 52,1 | 127,6 | 124,1 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 191,0 | 135,1 | 8,3 | 14,6 | 33,1 | 0,0 |
| GALICIA | 517,6 | 400,7 | 35,8 | 65,0 | 16,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1552,8 | 1104,5 | 73,8 | 254,0 | 120,5 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 258,0 | 170,7 | 16,6 | 61,5 | 9,1 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 134,1 | 106,4 | 5,5 | 7,7 | 14,4 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 424,8 | 353,3 | 36,4 | 14,4 | 20,7 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 53,9 | 43,1 | 2,0 | 4,2 | 4,3 | 0,3 |
| CEUTA | 19,9 | 13,4 | 1,2 | 3,2 | 2,1 | 0,0 |
| MELILLA | 12,2 | 8,1 | 1,0 | 2,3 | 0,7 | 0,0 |

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias. La categoría de "programa de atención al niño sano" solo se recoge para menores. La categoría de "consultas administrativas" solo se recoge para personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.040.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | DIAGNOSTIC O REVISIÓN DE UNA ENFERMEDA DO PROBLEMA DE SALUD | CONSULTAS ADMINISTRAT IVAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA) | OTROS MOTIVOS | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|---|--|------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 13720,6 | 10566,6 | 2086,3 | 1065,7 | 1,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 7766,8 | 5912,3 | 1289,6 | 563,2 | 1,6 |
| INTERMEDIO | 2601,3 | 2009,8 | 382,4 | 209,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 3352,5 | 2644,5 | 414,3 | 293,4 | 0,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 1052,5 | 833,6 | 47,8 | 171,1 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 670,5 | 540,6 | 25,9 | 103,9 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 278,2 | 208,0 | 16,7 | 53,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 103,8 | 84,9 | 5,2 | 13,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 8317,7 | 6393,7 | 1252,3 | 670,1 | 1,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3611,8 | 2730,6 | 604,7 | 275,3 | 1,3 |
| INTERMEDIO | 1962,0 | 1498,0 | 318,3 | 145,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 2743,8 | 2165,1 | 329,3 | 249,1 | 0,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4350,5 | 3339,3 | 786,2 | 224,5 | 0,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3484,5 | 2641,1 | 659,0 | 184,0 | 0,4 |
| INTERMEDIO | 361,1 | 303,7 | 47,4 | 9,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 504,9 | 394,5 | 79,8 | 30,6 | 0,0 |

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias. La categoría de "programa de atención al niño sano" solo se recoge para menores. La categoría de "consultas administrativas" solo se recoge para personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.040.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | DIAGNOSTIC O REVISIÓN DE UNA ENFERMEDA DO PROBLEMA DE SALUD | CONSULTAS ADMINISTRAT IVAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA) | OTROS MOTIVOS | NO CONSTA |
|-------------------------|--------|---|--|------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 5849,4 | 4439,8 | 905,5 | 503,7 | 0,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3353,0 | 2537,5 | 545,0 | 270,1 | 0,4 |
| INTERMEDIO | 1041,3 | 786,4 | 152,9 | 102,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1455,1 | 1115,8 | 207,6 | 131,6 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 420,3 | 326,6 | 6,2 | 87,5 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 293,5 | 237,8 | 3,6 | 52,1 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 95,0 | 62,5 | 2,6 | 29,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 31,9 | . | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 3540,2 | 2680,1 | 547,6 | 312,5 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1670,8 | 1270,4 | 257,3 | 143,1 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 730,0 | 539,3 | 123,0 | 67,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1139,4 | 870,5 | 167,3 | 101,7 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 1888,9 | 1433,0 | 351,8 | 103,7 | 0,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1388,8 | 1029,4 | 284,1 | 75,0 | 0,4 |
| INTERMEDIO | 216,3 | 184,6 | 27,3 | 4,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 283,8 | 219,0 | 40,3 | 24,4 | 0,0 |

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias. La categoría de "programa de atención al niño sano" solo se recoge para menores. La categoría de "consultas administrativas" solo se recoge para personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.040.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | DIAGNOSTIC O REVISIÓN DE UNA ENFERMEDA DO PROBLEMA DE SALUD | CONSULTAS ADMINISTRAT IVAS (SOLO DISPENSACIÓ N DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIR MACIÓN DE ALTA) | OTROS MOTIVOS | NO CONSTA |
|-------------------------|--------|---|--|------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 7871,2 | 6126,9 | 1180,8 | 561,9 | 1,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4413,8 | 3374,8 | 744,6 | 293,1 | 1,3 |
| INTERMEDIO | 1560,0 | 1223,4 | 229,5 | 107,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1897,4 | 1528,7 | 206,7 | 161,8 | 0,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 632,1 | 507,0 | 41,6 | 83,5 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 377,0 | 302,9 | 22,3 | 51,8 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 183,2 | 145,5 | 14,1 | 23,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 71,9 | . | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4777,5 | 3713,6 | 704,7 | 357,6 | 1,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1941,1 | 1460,2 | 347,4 | 132,2 | 1,3 |
| INTERMEDIO | 1232,0 | 958,7 | 195,3 | 77,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1604,4 | 1294,7 | 162,0 | 147,4 | 0,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 2461,6 | 1906,3 | 434,5 | 120,8 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2095,7 | 1611,7 | 375,0 | 109,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 144,7 | 119,1 | 20,0 | 5,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 221,2 | 175,5 | 39,5 | 6,2 | 0,0 |

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias. La categoría de "programa de atención al niño sano" solo se recoge para menores. La categoría de "consultas administrativas" solo se recoge para personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.041.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|--------------------|---------|---|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 16356,5 | 14127,8 | 1020,8 | 1101,7 | 100,8 | 5,4 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1091,7 | 954,8 | 52,4 | 75,4 | 9,2 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1388,2 | 1192,4 | 67,7 | 116,2 | 11,9 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1071,6 | 918,9 | 70,2 | 76,8 | 5,7 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1480,7 | 1227,8 | 101,1 | 129,6 | 17,8 | 4,4 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 2186,4 | 1767,5 | 203,0 | 195,3 | 20,7 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 2407,4 | 2018,5 | 197,3 | 168,5 | 22,9 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2349,3 | 2080,0 | 126,6 | 137,2 | 5,5 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2204,9 | 1954,9 | 117,7 | 128,9 | 3,4 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1569,2 | 1453,6 | 53,1 | 59,0 | 2,5 | 1,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 607,1 | 559,5 | 31,6 | 14,8 | 1,2 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 7213,3 | 6239,4 | 448,7 | 466,3 | 58,9 | 0,0 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 563,5 | 499,4 | 23,2 | 38,6 | 2,2 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 731,7 | 635,9 | 38,2 | 53,9 | 3,6 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 425,6 | 355,0 | 34,0 | 30,9 | 5,7 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 580,1 | 479,8 | 44,3 | 42,5 | 13,5 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 907,3 | 720,0 | 89,3 | 81,5 | 16,6 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1054,8 | 880,4 | 74,9 | 83,5 | 15,9 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1046,2 | 928,6 | 60,3 | 56,0 | 1,4 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1035,1 | 942,3 | 46,9 | 45,9 | 0,0 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 657,1 | 600,2 | 25,6 | 31,2 | 0,0 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 211,9 | 197,7 | 11,9 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |

Tabla 2.041.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|------------------|--------|---|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 9143,2 | 7888,4 | 572,1 | 635,4 | 41,9 | 5,4 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 528,2 | 455,4 | 29,2 | 36,7 | 7,0 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 656,6 | 556,5 | 29,4 | 62,4 | 8,3 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 646,0 | 563,9 | 36,2 | 45,9 | 0,0 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 900,6 | 748,0 | 56,8 | 87,1 | 4,3 | 4,4 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1279,1 | 1047,4 | 113,7 | 113,8 | 4,1 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1352,6 | 1138,1 | 122,4 | 85,0 | 7,0 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1303,1 | 1151,4 | 66,3 | 81,2 | 4,2 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1169,8 | 1012,5 | 70,8 | 83,0 | 3,4 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 912,1 | 853,4 | 27,5 | 27,7 | 2,5 | 1,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 395,2 | 361,8 | 19,7 | 12,6 | 1,2 | 0,0 |

Tabla 2.042.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|--------------------|---------|---|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 16356,5 | 14127,8 | 1020,8 | 1101,7 | 100,8 | 5,4 |
| I | 1748,3 | 1175,0 | 276,6 | 275,5 | 20,1 | 1,0 |
| II | 1222,7 | 832,4 | 200,5 | 175,3 | 14,5 | 0,0 |
| III | 2938,4 | 2305,5 | 302,9 | 309,5 | 20,2 | 0,3 |
| IV | 2300,4 | 2146,1 | 65,0 | 83,4 | 6,0 | 0,0 |
| V | 5313,7 | 4996,5 | 111,7 | 171,1 | 34,4 | 0,0 |
| VI | 2368,3 | 2276,2 | 32,9 | 54,7 | 4,5 | 0,0 |
| NO CONSTA | 464,7 | 396,1 | 31,2 | 32,1 | 1,2 | 4,1 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 7213,3 | 6239,4 | 448,7 | 466,3 | 58,9 | 0,0 |
| I | 820,6 | 573,7 | 114,8 | 123,6 | 8,5 | 0,0 |
| II | 610,3 | 417,1 | 97,4 | 85,4 | 10,4 | 0,0 |
| III | 1286,5 | 1011,0 | 126,0 | 138,4 | 11,0 | 0,0 |
| IV | 1056,2 | 1000,5 | 26,8 | 25,7 | 3,2 | 0,0 |
| V | 2316,4 | 2175,5 | 49,2 | 67,0 | 24,6 | 0,0 |
| VI | 970,6 | 931,2 | 19,2 | 20,1 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 152,8 | 130,3 | 15,2 | 6,1 | 1,2 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 9143,2 | 7888,4 | 572,1 | 635,4 | 41,9 | 5,4 |
| I | 927,7 | 601,3 | 161,8 | 152,0 | 11,6 | 1,0 |
| II | 612,4 | 415,3 | 103,1 | 89,9 | 4,1 | 0,0 |
| III | 1651,9 | 1294,5 | 176,8 | 171,2 | 9,2 | 0,3 |
| IV | 1244,3 | 1145,6 | 38,1 | 57,7 | 2,8 | 0,0 |
| V | 2997,4 | 2820,9 | 62,5 | 104,1 | 9,8 | 0,0 |
| VI | 1397,7 | 1345,0 | 13,6 | 34,6 | 4,5 | 0,0 |
| NO CONSTA | 311,8 | 265,7 | 16,0 | 25,9 | 0,0 | 4,1 |

Tabla 2.043.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|--------------------|---------|---|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 16356,5 | 14127,8 | 1020,8 | 1101,7 | 100,8 | 5,4 |
| ESPAÑA | 14558,4 | 12536,5 | 940,8 | 991,9 | 87,9 | 1,3 |
| EXTRANJERO | 1798,1 | 1591,3 | 80,0 | 109,8 | 12,9 | 4,1 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 7213,3 | 6239,4 | 448,7 | 466,3 | 58,9 | 0,0 |
| ESPAÑA | 6565,8 | 5664,0 | 415,7 | 434,7 | 51,4 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 647,5 | 575,4 | 33,0 | 31,6 | 7,5 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 9143,2 | 7888,4 | 572,1 | 635,4 | 41,9 | 5,4 |
| ESPAÑA | 7992,6 | 6872,4 | 525,1 | 557,2 | 36,5 | 1,3 |
| EXTRANJERO | 1150,6 | 1015,9 | 47,0 | 78,2 | 5,4 | 4,1 |

Tabla 2.044.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|---|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 16356,5 | 14127,8 | 1020,8 | 1101,7 | 100,8 | 5,4 |
| ANDALUCÍA | 3041,0 | 2670,3 | 156,8 | 202,8 | 11,1 | 0,0 |
| ARAGÓN | 422,7 | 382,8 | 17,0 | 20,6 | 2,4 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 267,0 | 243,9 | 12,7 | 10,4 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 289,8 | 247,1 | 16,9 | 24,0 | 1,8 | 0,0 |
| CANARIAS | 670,8 | 624,9 | 3,1 | 41,8 | 0,9 | 0,0 |
| CANTABRIA | 128,7 | 124,1 | 2,2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 920,7 | 834,9 | 26,9 | 54,9 | 3,9 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 790,8 | 740,0 | 22,9 | 24,5 | 3,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 2357,1 | 1832,8 | 246,6 | 239,0 | 34,6 | 4,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1863,1 | 1645,7 | 28,8 | 185,3 | 3,4 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 328,9 | 308,3 | 2,5 | 16,9 | 1,2 | 0,0 |
| GALICIA | 953,3 | 873,1 | 45,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2663,9 | 2126,9 | 384,0 | 120,6 | 31,4 | 1,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 470,0 | 422,4 | 33,6 | 13,5 | 0,5 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 234,4 | 219,5 | 5,5 | 9,2 | 0,2 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 794,0 | 688,8 | 12,9 | 86,9 | 5,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 98,7 | 92,1 | 1,3 | 4,7 | 0,3 | 0,3 |
| CEUTA | 36,6 | 30,6 | 0,6 | 4,9 | 0,3 | 0,0 |
| MELILLA | 25,0 | 19,6 | 1,3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |

Tabla 2.044.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|-----------------------------|--------|---|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 7213,3 | 6239,4 | 448,7 | 466,3 | 58,9 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 1344,6 | 1154,0 | 94,0 | 91,7 | 4,9 | 0,0 |
| ARAGÓN | 185,6 | 167,5 | 7,0 | 9,7 | 1,4 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 115,9 | 108,3 | 4,4 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 133,7 | 110,6 | 6,5 | 15,6 | 1,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 283,5 | 257,4 | 2,4 | 23,8 | 0,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 56,9 | 54,1 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 423,3 | 380,6 | 9,0 | 32,2 | 1,5 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 353,1 | 344,3 | 4,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1059,1 | 814,1 | 119,0 | 99,3 | 26,8 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 849,5 | 756,5 | 12,3 | 78,3 | 2,4 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 137,4 | 129,9 | 1,4 | 5,1 | 1,0 | 0,0 |
| GALICIA | 435,7 | 383,6 | 30,1 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1090,3 | 918,7 | 124,9 | 31,3 | 15,3 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 210,9 | 188,5 | 19,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 98,6 | 92,4 | 4,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 361,7 | 315,3 | 5,2 | 36,9 | 4,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 44,5 | 40,1 | 1,2 | 2,8 | 0,3 | 0,0 |
| CEUTA | 16,2 | 13,5 | 0,6 | 1,9 | 0,1 | 0,0 |
| MELILLA | 12,7 | 9,9 | 1,1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |

Tabla 2.044.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|-----------------------------|--------|---|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 9143,2 | 7888,4 | 572,1 | 635,4 | 41,9 | 5,4 |
| ANDALUCÍA | 1696,3 | 1516,2 | 62,9 | 111,1 | 6,2 | 0,0 |
| ARAGON | 237,2 | 215,3 | 10,0 | 10,9 | 1,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 151,1 | 135,6 | 8,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 156,1 | 136,5 | 10,3 | 8,4 | 0,9 | 0,0 |
| CANARIAS | 387,2 | 367,6 | 0,7 | 18,1 | 0,9 | 0,0 |
| CANTABRIA | 71,8 | 70,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 497,4 | 454,3 | 17,9 | 22,7 | 2,4 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 437,7 | 395,7 | 18,0 | 20,6 | 3,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1298,0 | 1018,7 | 127,6 | 139,8 | 7,9 | 4,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1013,6 | 889,1 | 16,5 | 107,0 | 0,9 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 191,6 | 178,4 | 1,2 | 11,8 | 0,2 | 0,0 |
| GALICIA | 517,6 | 489,6 | 14,9 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1573,6 | 1208,2 | 259,0 | 89,3 | 16,1 | 1,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 259,0 | 233,9 | 14,6 | 10,0 | 0,5 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 135,7 | 127,1 | 1,3 | 7,2 | 0,2 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 432,4 | 373,5 | 7,7 | 50,0 | 1,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 54,3 | 52,0 | 0,1 | 1,9 | 0,0 | 0,3 |
| CEUTA | 20,4 | 17,1 | 0,0 | 3,1 | 0,2 | 0,0 |
| MELILLA | 12,2 | 9,7 | 0,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |

Tabla 2.045.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|---|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 13876,6 | 11980,6 | 900,7 | 910,1 | 79,8 | 5,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 7844,3 | 7344,6 | 192,6 | 280,8 | 26,2 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 2630,1 | 2214,6 | 214,2 | 179,5 | 21,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 3402,2 | 2421,3 | 493,8 | 449,8 | 31,8 | 5,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 1071,6 | 918,9 | 70,2 | 76,8 | 5,7 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 682,4 | 602,4 | 37,5 | 42,6 | 0,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 285,3 | 223,4 | 24,0 | 32,3 | 5,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 103,8 | 93,2 | 8,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 8423,8 | 7093,7 | 628,1 | 630,6 | 66,9 | 4,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3652,2 | 3396,9 | 88,3 | 143,7 | 23,3 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1981,6 | 1700,8 | 144,6 | 120,2 | 16,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 2789,9 | 1996,1 | 395,1 | 366,7 | 27,6 | 4,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4381,2 | 3968,0 | 202,4 | 202,7 | 7,1 | 1,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3509,6 | 3345,4 | 66,8 | 94,5 | 2,9 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 363,2 | 290,5 | 45,6 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 508,5 | 332,1 | 90,0 | 81,2 | 4,2 | 1,0 |

Tabla 2.045.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|-------------------------|--------|---|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 5918,1 | 5104,1 | 387,2 | 373,8 | 53,1 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3382,1 | 3167,8 | 91,9 | 101,0 | 21,3 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1052,2 | 861,8 | 89,3 | 85,1 | 16,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1483,8 | 1074,5 | 205,9 | 187,6 | 15,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 425,6 | 355,0 | 34,0 | 30,9 | 5,7 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 298,7 | 266,8 | 19,0 | 12,9 | 0,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 95,0 | 61,0 | 12,2 | 16,1 | 5,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 31,9 | . | . | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 3588,5 | 3008,8 | 268,8 | 263,5 | 47,3 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1682,9 | 1544,9 | 50,9 | 65,8 | 21,3 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 741,0 | 616,3 | 58,5 | 55,9 | 10,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1164,6 | 847,6 | 159,4 | 141,8 | 15,7 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 1904,1 | 1740,3 | 84,4 | 79,4 | 0,0 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1400,4 | 1356,1 | 22,1 | 22,3 | 0,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 216,3 | 184,5 | 18,6 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 287,3 | 199,7 | 43,7 | 43,9 | 0,0 | 0,0 |

Tabla 2.045.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|-------------------------|--------|---|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 7958,4 | 6876,5 | 513,5 | 536,3 | 26,7 | 5,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4462,2 | 4176,9 | 100,7 | 179,8 | 4,9 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1577,9 | 1352,8 | 124,9 | 94,3 | 5,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1918,3 | 1346,9 | 287,9 | 262,2 | 16,0 | 5,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 646,0 | 563,9 | 36,2 | 45,9 | 0,0 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 383,7 | 335,6 | 18,5 | 29,7 | 0,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 190,4 | 162,4 | 11,8 | 16,2 | 0,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 71,9 | . | . | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4835,3 | 4084,9 | 359,3 | 367,2 | 19,6 | 4,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1969,3 | 1852,0 | 37,5 | 77,9 | 2,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1240,7 | 1084,5 | 86,1 | 64,3 | 5,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1625,3 | 1148,5 | 235,7 | 224,9 | 11,8 | 4,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2477,2 | 2227,7 | 118,0 | 123,3 | 7,1 | 1,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2109,2 | 1989,3 | 44,7 | 72,2 | 2,9 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 146,8 | 106,0 | 27,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 221,2 | 132,4 | 46,3 | 37,2 | 4,2 | 1,0 |

Tabla 2.046.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|------------------------------|---------|---|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 13876,6 | 11980,6 | 900,7 | 910,1 | 79,8 | 5,4 |
| TRABAJANDO | 5295,9 | 4287,6 | 486,8 | 452,2 | 69,0 | 0,3 |
| EN DESEMPLEO | 1535,4 | 1390,5 | 57,8 | 83,0 | 0,0 | 4,1 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4104,1 | 3689,9 | 196,2 | 214,5 | 2,5 | 1,0 |
| ESTUDIANDO | 843,6 | 695,2 | 73,4 | 69,3 | 5,7 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 622,2 | 584,0 | 21,5 | 16,7 | 0,0 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 1454,8 | 1321,9 | 56,0 | 74,5 | 2,5 | 0,0 |
| OTROS | 20,5 | . | . | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 5918,1 | 5104,1 | 387,2 | 373,8 | 53,1 | 0,0 |
| TRABAJANDO | 2464,6 | 1978,5 | 236,4 | 203,7 | 46,0 | 0,0 |
| EN DESEMPLEO | 593,0 | 550,6 | 9,2 | 33,1 | 0,0 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 2148,6 | 1948,2 | 99,9 | 99,1 | 1,4 | 0,0 |
| ESTUDIANDO | 353,5 | 287,1 | 29,3 | 31,3 | 5,7 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 337,5 | 323,5 | 7,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 7,3 | . | . | . | . | . |
| OTROS | 13,7 | . | . | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 7958,4 | 6876,5 | 513,5 | 536,3 | 26,7 | 5,4 |
| TRABAJANDO | 2831,3 | 2309,2 | 250,3 | 248,5 | 23,0 | 0,3 |
| EN DESEMPLEO | 942,5 | 839,9 | 48,6 | 49,9 | 0,0 | 4,1 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 1955,5 | 1741,7 | 96,2 | 115,4 | 1,2 | 1,0 |
| ESTUDIANDO | 490,1 | 408,1 | 44,1 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 284,7 | 260,5 | 14,1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 1447,5 | 1314,6 | 56,0 | 74,5 | 2,5 | 0,0 |
| OTROS | 6,8 | . | . | . | . | . |

ENSE2017

Tabla 2.047.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | FISIOTERAPEUTA | | | | PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA | | | |
|--------------------|----------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 6740,3 | 32322,7 | 6,6 | 46043,7 | 2470,0 | 43562,7 | 11,0 |
| DE 0 A 4 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2131,4 | 42,6 | 2088,3 | 0,6 |
| DE 5 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 4842,6 | 340,4 | 4499,3 | 2,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 673,4 | 3789,2 | 0,0 | 4462,5 | 266,7 | 4195,8 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 1079,2 | 4315,1 | 0,0 | 5394,3 | 339,7 | 5054,7 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 1628,5 | 5961,0 | 3,0 | 7592,5 | 438,2 | 7151,9 | 2,5 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 1461,2 | 5787,8 | 0,0 | 7249,0 | 417,1 | 6829,1 | 2,7 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 977,9 | 4813,3 | 0,0 | 5791,2 | 331,6 | 5459,6 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 589,4 | 3833,8 | 1,9 | 4425,2 | 181,5 | 4241,7 | 1,9 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 251,4 | 2702,0 | 0,7 | 2954,1 | 102,3 | 2851,8 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 79,2 | 1120,5 | 1,0 | 1200,7 | 9,8 | 1190,5 | 0,4 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3008,7 | 16007,9 | 2,3 | 22613,7 | 1036,9 | 21571,7 | 5,2 |
| DE 0 A 4 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 1099,0 | 25,3 | 1073,8 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2495,8 | 220,8 | 2272,2 | 2,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 339,1 | 1942,7 | 0,0 | 2281,8 | 120,1 | 2161,8 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 503,2 | 2183,9 | 0,0 | 2687,2 | 147,1 | 2540,1 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 830,9 | 3002,2 | 0,0 | 3833,0 | 156,4 | 3676,6 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 625,7 | 3005,9 | 0,0 | 3631,7 | 168,0 | 3463,6 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 400,9 | 2430,0 | 0,0 | 2830,8 | 118,7 | 2712,1 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 201,9 | 1895,7 | 1,9 | 2099,5 | 54,3 | 2043,3 | 1,9 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 81,3 | 1164,1 | 0,0 | 1245,4 | 23,7 | 1221,7 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 25,7 | 383,4 | 0,4 | 409,4 | 2,6 | 406,5 | 0,4 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.047.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | FISIOTERAPEUTA | | | | PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA | | | |
|------------------|----------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3731,6 | 16314,8 | 4,3 | 23430,0 | 1433,1 | 21991,0 | 5,8 |
| DE 0 A 4 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 1032,4 | 17,3 | 1014,5 | 0,6 |
| DE 5 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2346,8 | 119,7 | 2227,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 334,3 | 1846,4 | 0,0 | 2180,7 | 146,7 | 2034,0 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 576,0 | 2131,2 | 0,0 | 2707,2 | 192,6 | 2514,6 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 797,6 | 2958,8 | 3,0 | 3759,5 | 281,7 | 3475,2 | 2,5 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 835,5 | 2781,8 | 0,0 | 3617,3 | 249,1 | 3365,5 | 2,7 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 577,1 | 2383,3 | 0,0 | 2960,4 | 212,9 | 2747,5 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 387,5 | 1938,1 | 0,0 | 2325,7 | 127,3 | 2198,4 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 170,1 | 1537,9 | 0,7 | 1708,7 | 78,6 | 1630,1 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 53,5 | 737,1 | 0,6 | 791,3 | 7,2 | 784,0 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.047.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | ENFERMERO/A O MATRONA | | | | LOGOPEDA | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|---------|-----------|----------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 7690,3 | 38339,4 | 14,0 | 6974,1 | 291,2 | 6677,0 | 5,9 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2131,4 | 562,7 | 1568,2 | 0,6 | 2131,4 | 49,8 | 2081,0 | 0,6 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4842,6 | 788,7 | 4051,7 | 2,2 | 4842,6 | 241,4 | 4595,9 | 5,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 427,7 | 4030,0 | 4,8 | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 803,3 | 4588,7 | 2,4 | .. | .. | .. | .. |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 1057,7 | 6534,8 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 932,8 | 6316,2 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 982,6 | 4807,5 | 1,1 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 927,4 | 3495,4 | 2,4 | .. | .. | .. | .. |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 821,6 | 2132,5 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 385,8 | 814,5 | 0,4 | .. | .. | .. | .. |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 3365,6 | 19243,1 | 5,0 | 3594,9 | 190,0 | 3402,0 | 2,9 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1099,0 | 273,3 | 825,7 | 0,0 | 1099,0 | 37,5 | 1061,5 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2495,8 | 398,4 | 2095,2 | 2,2 | 2495,8 | 152,5 | 2340,4 | 2,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 148,4 | 2133,5 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 268,6 | 2418,6 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 458,4 | 3374,6 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 442,1 | 3189,5 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 446,0 | 2384,8 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 464,2 | 1632,9 | 2,4 | .. | .. | .. | .. |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 327,5 | 917,9 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 138,6 | 270,4 | 0,4 | .. | .. | .. | .. |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.047.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | ENFERMERO/A O MATRONA | | | | LOGOPEDA | | | |
|------------------|-----------------------|--------|---------|-----------|----------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 4324,7 | 19096,3 | 8,9 | 3379,2 | 101,1 | 3275,0 | 3,1 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1032,4 | 289,4 | 742,4 | 0,6 | 1032,4 | 12,3 | 1019,5 | 0,6 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2346,8 | 390,3 | 1956,5 | 0,0 | 2346,8 | 88,8 | 2255,5 | 2,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 279,4 | 1896,6 | 4,8 | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 534,7 | 2170,1 | 2,4 | .. | .. | .. | .. |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 599,3 | 3160,2 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 490,7 | 3126,7 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 536,6 | 2422,7 | 1,1 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 463,2 | 1862,5 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 494,1 | 1214,6 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 247,2 | 544,1 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.048.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | FISIOTERAPEUTA | | | | PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA | | | |
|--------------------|----------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 6740,3 | 32322,7 | 6,6 | 46043,7 | 2470,0 | 43562,7 | 11,0 |
| I | 4308,9 | 1042,9 | 3266,0 | 0,0 | 5263,8 | 280,4 | 4983,4 | 0,0 |
| II | 3012,0 | 689,7 | 2322,3 | 0,0 | 3593,1 | 160,4 | 3432,7 | 0,0 |
| III | 7338,1 | 1579,3 | 5758,8 | 0,0 | 8599,1 | 461,2 | 8135,2 | 2,7 |
| IV | 5494,6 | 916,6 | 4577,3 | 0,7 | 6319,9 | 296,1 | 6021,3 | 2,5 |
| V | 12712,4 | 1801,9 | 10906,9 | 3,7 | 14676,8 | 833,6 | 13839,8 | 3,5 |
| VI | 5484,8 | 637,0 | 4847,5 | 0,4 | 6354,5 | 374,8 | 5979,3 | 0,4 |
| NO CONSTA | 718,8 | 73,0 | 643,9 | 1,9 | 1236,6 | 63,5 | 1171,1 | 1,9 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3008,7 | 16007,9 | 2,3 | 22613,7 | 1036,9 | 21571,7 | 5,2 |
| I | 2148,8 | 431,9 | 1716,9 | 0,0 | 2628,1 | 105,6 | 2522,5 | 0,0 |
| II | 1456,7 | 281,4 | 1175,2 | 0,0 | 1770,9 | 74,3 | 1696,6 | 0,0 |
| III | 3585,3 | 729,5 | 2855,8 | 0,0 | 4233,0 | 189,2 | 4043,8 | 0,0 |
| IV | 2972,7 | 471,4 | 2501,3 | 0,0 | 3384,8 | 126,7 | 3258,1 | 0,0 |
| V | 6200,2 | 824,7 | 5375,5 | 0,0 | 7176,8 | 343,6 | 6830,3 | 2,9 |
| VI | 2469,3 | 266,7 | 2202,3 | 0,4 | 2917,7 | 178,0 | 2739,3 | 0,4 |
| NO CONSTA | 186,0 | 3,1 | 181,0 | 1,9 | 502,4 | 19,4 | 481,1 | 1,9 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3731,6 | 16314,8 | 4,3 | 23430,0 | 1433,1 | 21991,0 | 5,8 |
| I | 2160,1 | 611,0 | 1549,1 | 0,0 | 2635,7 | 174,7 | 2461,0 | 0,0 |
| II | 1555,4 | 408,2 | 1147,1 | 0,0 | 1822,2 | 86,1 | 1736,1 | 0,0 |
| III | 3752,8 | 849,9 | 2902,9 | 0,0 | 4366,1 | 272,1 | 4091,3 | 2,7 |
| IV | 2521,9 | 445,1 | 2076,1 | 0,7 | 2935,1 | 169,4 | 2763,2 | 2,5 |
| V | 6512,2 | 977,1 | 5531,5 | 3,7 | 7500,0 | 489,9 | 7009,5 | 0,6 |
| VI | 3015,5 | 370,3 | 2645,2 | 0,0 | 3436,7 | 196,8 | 3240,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 532,8 | 70,0 | 462,9 | 0,0 | 734,1 | 44,1 | 690,0 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.048.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | ENFERMERO/A O MATRONA | | | | LOGOPEDA | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|---------|-----------|----------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 7690,3 | 38339,4 | 14,0 | 6974,1 | 291,2 | 6677,0 | 5,9 |
| I | 5263,8 | 887,2 | 4371,8 | 4,8 | 954,9 | 28,4 | 926,5 | 0,0 |
| II | 3593,1 | 595,3 | 2997,8 | 0,0 | 581,1 | 38,4 | 542,7 | 0,0 |
| III | 8599,1 | 1376,9 | 7219,5 | 2,7 | 1261,0 | 56,7 | 1201,9 | 2,4 |
| IV | 6319,9 | 1030,8 | 5289,0 | 0,0 | 825,3 | 29,8 | 795,5 | 0,0 |
| V | 14676,8 | 2466,1 | 12206,6 | 4,2 | 1964,4 | 76,7 | 1884,2 | 3,5 |
| VI | 6354,5 | 1102,4 | 5251,7 | 0,4 | 869,6 | 42,8 | 826,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 231,7 | 1003,0 | 1,9 | 517,8 | 18,4 | 499,4 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 3365,6 | 19243,1 | 5,0 | 3594,9 | 190,0 | 3402,0 | 2,9 |
| I | 2628,1 | 402,6 | 2225,5 | 0,0 | 479,3 | 21,9 | 457,4 | 0,0 |
| II | 1770,9 | 271,5 | 1499,4 | 0,0 | 314,2 | 25,7 | 288,6 | 0,0 |
| III | 4233,0 | 604,7 | 3625,5 | 2,7 | 647,7 | 37,6 | 610,1 | 0,0 |
| IV | 3384,8 | 540,7 | 2844,1 | 0,0 | 412,1 | 20,9 | 391,2 | 0,0 |
| V | 7176,8 | 1056,0 | 6120,8 | 0,0 | 976,6 | 40,8 | 933,0 | 2,9 |
| VI | 2917,7 | 407,4 | 2510,0 | 0,4 | 448,4 | 27,5 | 420,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 502,4 | 82,7 | 417,9 | 1,9 | 316,5 | 15,6 | 300,9 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 4324,7 | 19096,3 | 8,9 | 3379,2 | 101,1 | 3275,0 | 3,1 |
| I | 2635,7 | 484,6 | 2146,4 | 4,8 | 475,6 | 6,5 | 469,1 | 0,0 |
| II | 1822,2 | 323,8 | 1498,4 | 0,0 | 266,8 | 12,7 | 254,1 | 0,0 |
| III | 4366,1 | 772,2 | 3594,0 | 0,0 | 613,3 | 19,1 | 591,8 | 2,4 |
| IV | 2935,1 | 490,2 | 2444,9 | 0,0 | 413,2 | 8,8 | 404,4 | 0,0 |
| V | 7500,0 | 1410,1 | 6085,8 | 4,2 | 987,7 | 35,9 | 951,2 | 0,6 |
| VI | 3436,7 | 695,0 | 2741,7 | 0,0 | 421,2 | 15,3 | 405,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 734,1 | 149,0 | 585,1 | 0,0 | 201,3 | 2,8 | 198,5 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.049.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | FISIOTERAPEUTA | | | | PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA | | | |
|--------------------|----------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 6740,3 | 32322,7 | 6,6 | 46043,7 | 2470,0 | 43562,7 | 11,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 6974,1 | 383,0 | 6587,6 | 3,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 673,4 | 3789,2 | 0,0 | 4462,5 | 266,7 | 4195,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 5146,9 | 20877,2 | 3,0 | 26027,1 | 1526,6 | 24495,3 | 5,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 920,0 | 7656,4 | 3,6 | 8580,0 | 293,7 | 8284,0 | 2,3 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 33712,1 | 6185,3 | 27520,2 | 6,6 | 40306,4 | 2264,0 | 38036,4 | 6,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 6594,2 | 352,6 | 6240,6 | 1,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 643,2 | 3132,2 | 0,0 | 3775,4 | 230,8 | 3544,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 4656,3 | 17042,9 | 3,0 | 21702,2 | 1392,3 | 20307,2 | 2,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 885,8 | 7345,1 | 3,6 | 8234,6 | 288,3 | 7944,0 | 2,3 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 5357,5 | 555,0 | 4802,5 | 0,0 | 5737,3 | 206,0 | 5526,3 | 5,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 379,8 | 30,4 | 346,9 | 2,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 30,2 | 656,9 | 0,0 | 687,2 | 36,0 | 651,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 490,6 | 3834,3 | 0,0 | 4324,9 | 134,2 | 4188,1 | 2,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 34,2 | 311,2 | 0,0 | 345,5 | 5,4 | 340,0 | 0,0 |

Notas:
 1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.
 Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.049.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | FISIOTERAPEUTA | | | | PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA | | | |
|-------------------|----------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3008,7 | 16007,9 | 2,3 | 22613,7 | 1036,9 | 21571,7 | 5,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 3594,9 | 246,0 | 3346,0 | 2,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 339,1 | 1942,7 | 0,0 | 2281,8 | 120,1 | 2161,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 2360,7 | 10622,0 | 0,0 | 12982,7 | 590,2 | 12392,5 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 308,9 | 3443,2 | 2,3 | 3754,4 | 80,6 | 3671,5 | 2,3 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 16598,7 | 2804,3 | 13792,1 | 2,3 | 19985,2 | 947,1 | 19035,5 | 2,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 3386,5 | 222,7 | 3163,5 | 0,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 322,3 | 1619,6 | 0,0 | 1942,0 | 95,7 | 1846,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 2181,5 | 8841,6 | 0,0 | 11023,1 | 548,2 | 10475,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 300,5 | 3330,8 | 2,3 | 3633,6 | 80,6 | 3550,7 | 2,3 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2420,2 | 204,4 | 2215,8 | 0,0 | 2628,5 | 89,8 | 2536,2 | 2,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 208,3 | 23,3 | 182,5 | 2,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 16,8 | 323,1 | 0,0 | 339,9 | 24,4 | 315,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 179,2 | 1780,3 | 0,0 | 1959,6 | 42,1 | 1917,5 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 8,4 | 112,4 | 0,0 | 120,8 | 0,0 | 120,8 | 0,0 |

Notas:
 1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.
 Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.049.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | FISIOTERAPEUTA | | | | PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA | | | |
|-------------------|----------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3731,6 | 16314,8 | 4,3 | 23430,0 | 1433,1 | 21991,0 | 5,8 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 3379,2 | 137,0 | 3241,6 | 0,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 334,3 | 1846,4 | 0,0 | 2180,7 | 146,7 | 2034,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 2786,2 | 10255,2 | 3,0 | 13044,4 | 936,3 | 12102,8 | 5,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 611,2 | 4213,1 | 1,3 | 4825,6 | 213,1 | 4612,5 | 0,0 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 17113,4 | 3381,0 | 13728,1 | 4,3 | 20321,1 | 1316,9 | 19000,9 | 3,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 3207,7 | 129,9 | 3077,2 | 0,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 320,8 | 1512,6 | 0,0 | 1833,4 | 135,1 | 1698,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 2474,9 | 8201,2 | 3,0 | 10679,1 | 844,2 | 9832,2 | 2,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 585,3 | 4014,3 | 1,3 | 4600,9 | 207,7 | 4393,2 | 0,0 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2937,3 | 350,7 | 2586,6 | 0,0 | 3108,8 | 116,3 | 2990,0 | 2,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 171,5 | 7,0 | 164,4 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 13,5 | 333,8 | 0,0 | 347,3 | 11,6 | 335,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 311,3 | 2054,0 | 0,0 | 2365,3 | 92,2 | 2270,6 | 2,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 25,9 | 198,8 | 0,0 | 224,7 | 5,4 | 219,2 | 0,0 |

Notas:
 1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.
 Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.049.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | ENFERMERO/A O MATRONA | | | | LOGOPEDA | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|---------|-----------|----------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 7690,3 | 38339,4 | 14,0 | 6974,1 | 291,2 | 6677,0 | 5,9 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 1351,4 | 5619,8 | 2,8 | 6974,1 | 291,2 | 6677,0 | 5,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 427,7 | 4030,0 | 4,8 | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 3776,4 | 22247,2 | 3,5 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 2134,8 | 6442,4 | 2,8 | .. | .. | .. | .. |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 40306,4 | 6871,8 | 33420,6 | 14,0 | 6594,2 | 278,2 | 6312,6 | 3,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6594,2 | 1269,3 | 5322,1 | 2,8 | 6594,2 | 278,2 | 6312,6 | 3,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 366,9 | 3403,7 | 4,8 | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 3175,4 | 18523,3 | 3,5 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 2060,2 | 6171,5 | 2,8 | .. | .. | .. | .. |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 5737,3 | 818,5 | 4918,8 | 0,0 | 379,8 | 13,0 | 364,4 | 2,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 379,8 | 82,1 | 297,7 | 0,0 | 379,8 | 13,0 | 364,4 | 2,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 60,9 | 626,3 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 601,0 | 3723,9 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 74,6 | 270,9 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.049.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | ENFERMERO/A O MATRONA | | | | LOGOPEDA | | | |
|-------------------|-----------------------|--------|---------|-----------|----------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 3365,6 | 19243,1 | 5,0 | 3594,9 | 190,0 | 3402,0 | 2,9 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 671,7 | 2920,9 | 2,2 | 3594,9 | 190,0 | 3402,0 | 2,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 148,4 | 2133,5 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 1615,2 | 11367,5 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 930,3 | 2821,2 | 2,8 | .. | .. | .. | .. |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 19985,2 | 3070,0 | 16910,2 | 5,0 | 3386,5 | 181,4 | 3204,8 | 0,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3386,5 | 623,3 | 2761,0 | 2,2 | 3386,5 | 181,4 | 3204,8 | 0,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 125,8 | 1816,2 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 1415,1 | 9608,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 905,8 | 2725,0 | 2,8 | .. | .. | .. | .. |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2628,5 | 295,6 | 2332,9 | 0,0 | 208,3 | 8,7 | 197,1 | 2,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 208,3 | 48,4 | 159,9 | 0,0 | 208,3 | 8,7 | 197,1 | 2,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 22,6 | 317,3 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 200,1 | 1759,5 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 24,5 | 96,2 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |

Notas:
 1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.
 Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.049.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | ENFERMERO/A O MATRONA | | | | LOGOPEDA | | | |
|-------------------|-----------------------|--------|---------|-----------|----------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 4324,7 | 19096,3 | 8,9 | 3379,2 | 101,1 | 3275,0 | 3,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 679,7 | 2698,9 | 0,6 | 3379,2 | 101,1 | 3275,0 | 3,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 279,4 | 1896,6 | 4,8 | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 2161,2 | 10879,7 | 3,5 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 1204,5 | 3621,2 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 20321,1 | 3801,8 | 16510,4 | 8,9 | 3207,7 | 96,9 | 3107,8 | 3,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3207,7 | 646,0 | 2561,1 | 0,6 | 3207,7 | 96,9 | 3107,8 | 3,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 241,1 | 1587,5 | 4,8 | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 1760,3 | 8915,3 | 3,5 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 1154,4 | 3446,5 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 3108,8 | 522,9 | 2585,9 | 0,0 | 171,5 | 4,3 | 167,2 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 171,5 | 33,7 | 137,8 | 0,0 | 171,5 | 4,3 | 167,2 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 38,3 | 309,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 400,9 | 1964,4 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 50,0 | 174,7 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |

Notas:
 1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.
 Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.050.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | FISIOTERAPEUTA | | | | PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA | | | |
|-----------------------------|----------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 6740,3 | 32322,7 | 6,6 | 46043,7 | 2470,0 | 43562,7 | 11,0 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 1024,4 | 5963,9 | 0,0 | 8346,3 | 456,6 | 7889,6 | 0,0 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 211,0 | 895,4 | 0,0 | 1294,2 | 67,6 | 1226,6 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 193,3 | 717,5 | 0,0 | 1024,9 | 69,1 | 955,8 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 89,2 | 874,7 | 0,0 | 1137,6 | 44,8 | 1092,8 | 0,0 |
| CANARIAS | 1836,1 | 256,4 | 1579,6 | 0,0 | 2128,2 | 74,4 | 2053,2 | 0,6 |
| CANTABRIA | 496,7 | 31,3 | 465,3 | 0,0 | 575,6 | 17,3 | 558,0 | 0,3 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 418,5 | 1671,4 | 0,0 | 2384,2 | 100,4 | 2281,3 | 2,5 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 243,2 | 1452,6 | 3,7 | 2012,5 | 122,7 | 1889,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 1042,1 | 5146,2 | 0,0 | 7361,6 | 404,8 | 6954,3 | 2,5 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 704,0 | 3451,7 | 0,7 | 4900,8 | 300,6 | 4600,2 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 123,8 | 793,2 | 0,0 | 1067,3 | 53,2 | 1014,1 | 0,0 |
| GALICIA | 2367,0 | 555,5 | 1809,6 | 1,9 | 2690,2 | 162,9 | 2525,4 | 1,9 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 1039,7 | 4345,2 | 0,0 | 6405,8 | 370,8 | 6032,2 | 2,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 208,6 | 998,6 | 0,0 | 1463,2 | 53,5 | 1409,7 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 122,3 | 408,7 | 0,0 | 631,0 | 33,2 | 597,8 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 406,0 | 1429,1 | 0,0 | 2144,5 | 113,7 | 2030,7 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 53,1 | 208,4 | 0,4 | 308,0 | 14,2 | 293,4 | 0,4 |
| CEUTA | 66,2 | 11,8 | 54,4 | 0,0 | 84,1 | 2,8 | 81,3 | 0,0 |
| MELILLA | 63,3 | 6,2 | 57,1 | 0,0 | 83,8 | 7,5 | 76,3 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.050.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | FISIOTERAPEUTA | | | | PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA | | | |
|-----------------------------|----------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3008,7 | 16007,9 | 2,3 | 22613,7 | 1036,9 | 21571,7 | 5,2 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 490,5 | 2934,2 | 0,0 | 4124,7 | 200,7 | 3924,0 | 0,0 |
| ARAGÓN | 544,1 | 106,0 | 438,2 | 0,0 | 640,9 | 22,2 | 618,7 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 75,4 | 357,1 | 0,0 | 491,0 | 24,5 | 466,6 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 36,0 | 441,6 | 0,0 | 569,0 | 20,4 | 548,6 | 0,0 |
| CANARIAS | 905,4 | 94,3 | 811,1 | 0,0 | 1055,8 | 34,6 | 1021,2 | 0,0 |
| CANTABRIA | 240,7 | 11,0 | 229,7 | 0,0 | 281,7 | 7,7 | 273,6 | 0,3 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 180,2 | 849,7 | 0,0 | 1181,5 | 47,4 | 1131,6 | 2,5 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 108,4 | 743,2 | 0,0 | 1013,1 | 43,5 | 969,6 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 472,7 | 2528,1 | 0,0 | 3605,9 | 186,1 | 3419,8 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 309,3 | 1724,5 | 0,0 | 2418,0 | 125,5 | 2292,5 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 53,2 | 400,7 | 0,0 | 531,1 | 28,8 | 502,3 | 0,0 |
| GALICIA | 1133,6 | 258,8 | 872,8 | 1,9 | 1300,7 | 52,2 | 1246,6 | 1,9 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 438,6 | 2115,4 | 0,0 | 3078,2 | 150,9 | 2927,4 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 100,3 | 500,0 | 0,0 | 732,3 | 18,5 | 713,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 62,6 | 199,1 | 0,0 | 313,1 | 13,0 | 300,1 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 173,7 | 707,4 | 0,0 | 1040,1 | 51,5 | 988,6 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 28,3 | 99,7 | 0,4 | 151,9 | 5,0 | 146,6 | 0,4 |
| CEUTA | 33,3 | 6,8 | 26,5 | 0,0 | 42,5 | 1,2 | 41,3 | 0,0 |
| MELILLA | 31,5 | 2,6 | 28,9 | 0,0 | 42,2 | 3,5 | 38,8 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.050.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | FISIOTERAPEUTA | | | | PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA | | | |
|-----------------------------|----------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3731,6 | 16314,8 | 4,3 | 23430,0 | 1433,1 | 21991,0 | 5,8 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 533,9 | 3029,7 | 0,0 | 4221,6 | 256,0 | 3965,6 | 0,0 |
| ARAGON | 562,3 | 105,1 | 457,3 | 0,0 | 653,3 | 45,4 | 607,9 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 118,0 | 360,4 | 0,0 | 533,9 | 44,6 | 489,2 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 486,3 | 53,2 | 433,0 | 0,0 | 568,6 | 24,4 | 544,2 | 0,0 |
| CANARIAS | 930,7 | 162,2 | 768,5 | 0,0 | 1072,4 | 39,8 | 1032,0 | 0,6 |
| CANTABRIA | 255,9 | 20,3 | 235,6 | 0,0 | 294,0 | 9,6 | 284,4 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 238,3 | 821,8 | 0,0 | 1202,7 | 53,0 | 1149,7 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 134,8 | 709,4 | 3,7 | 999,3 | 79,1 | 920,2 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 569,4 | 2618,1 | 0,0 | 3755,7 | 218,7 | 3534,5 | 2,5 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 394,6 | 1727,2 | 0,7 | 2482,8 | 175,1 | 2307,7 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 70,6 | 392,4 | 0,0 | 536,2 | 24,4 | 511,8 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 296,7 | 936,7 | 0,0 | 1389,5 | 110,8 | 1278,7 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 601,1 | 2229,8 | 0,0 | 3327,6 | 220,0 | 3104,9 | 2,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 108,2 | 498,6 | 0,0 | 730,9 | 35,0 | 695,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 59,7 | 209,5 | 0,0 | 317,9 | 20,3 | 297,7 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 232,2 | 721,7 | 0,0 | 1104,4 | 62,3 | 1042,1 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 24,8 | 108,7 | 0,0 | 156,1 | 9,2 | 146,8 | 0,0 |
| CEUTA | 32,9 | 5,0 | 27,9 | 0,0 | 41,6 | 1,6 | 40,0 | 0,0 |
| MELILLA | 31,8 | 3,6 | 28,2 | 0,0 | 41,6 | 4,1 | 37,5 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.050.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | ENFERMERO/A O MATRONA | | | | LOGOPEDA | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|---------|-----------|----------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 7690,3 | 38339,4 | 14,0 | 6974,1 | 291,2 | 6677,0 | 5,9 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 1582,3 | 6761,7 | 2,2 | 1357,9 | 66,3 | 1289,2 | 2,4 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 346,8 | 947,3 | 0,0 | 187,7 | 9,3 | 178,4 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 192,4 | 832,5 | 0,0 | 114,0 | 8,2 | 105,9 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 1137,6 | 162,9 | 971,1 | 3,5 | 173,7 | 7,0 | 166,7 | 0,0 |
| CANARIAS | 2128,2 | 258,0 | 1869,1 | 1,1 | 292,1 | 8,7 | 282,8 | 0,6 |
| CANTABRIA | 575,6 | 11,9 | 563,7 | 0,0 | 79,0 | 3,2 | 75,5 | 0,3 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 546,9 | 1837,3 | 0,0 | 294,2 | 8,2 | 283,5 | 2,5 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 465,4 | 1547,1 | 0,0 | 313,1 | 17,7 | 295,3 | 0,0 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 1148,8 | 6212,8 | 0,0 | 1173,3 | 41,0 | 1132,3 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 555,2 | 4345,6 | 0,0 | 744,5 | 41,0 | 703,5 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 38,9 | 1028,4 | 0,0 | 150,4 | 7,0 | 143,3 | 0,0 |
| GALICIA | 2690,2 | 46,2 | 2642,1 | 1,9 | 323,2 | 5,4 | 317,8 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 1711,5 | 4689,6 | 4,8 | 1020,9 | 42,4 | 978,5 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 40,3 | 1422,9 | 0,0 | 256,1 | 4,1 | 252,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 273,0 | 358,1 | 0,0 | 100,1 | 4,9 | 95,2 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 239,1 | 1905,4 | 0,0 | 309,4 | 14,3 | 295,1 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 38,0 | 269,6 | 0,4 | 46,1 | 1,8 | 44,3 | 0,0 |
| CEUTA | 84,1 | 30,9 | 53,2 | 0,0 | 17,9 | 0,2 | 17,6 | 0,0 |
| MELILLA | 83,8 | 1,6 | 82,2 | 0,0 | 20,5 | 0,5 | 20,0 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.050.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | ENFERMERO/A O MATRONA | | | | LOGOPEDA | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|---------|-----------|----------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 3365,6 | 19243,1 | 5,0 | 3594,9 | 190,0 | 3402,0 | 2,9 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 736,3 | 3386,1 | 2,2 | 699,9 | 39,1 | 660,8 | 0,0 |
| ARAGÓN | 640,9 | 141,8 | 499,1 | 0,0 | 96,8 | 7,6 | 89,2 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 90,6 | 400,5 | 0,0 | 58,6 | 6,1 | 52,4 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 569,0 | 69,4 | 499,6 | 0,0 | 91,4 | 6,6 | 84,8 | 0,0 |
| CANARIAS | 1055,8 | 105,6 | 949,7 | 0,5 | 150,4 | 5,4 | 144,9 | 0,0 |
| CANTABRIA | 281,7 | 5,3 | 276,4 | 0,0 | 40,9 | 2,4 | 38,2 | 0,3 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 248,7 | 932,8 | 0,0 | 151,6 | 4,1 | 145,0 | 2,5 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 198,2 | 815,0 | 0,0 | 161,6 | 11,7 | 149,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 534,5 | 3071,4 | 0,0 | 605,2 | 23,7 | 581,5 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 208,2 | 2209,9 | 0,0 | 384,3 | 31,7 | 352,6 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 10,2 | 520,9 | 0,0 | 77,2 | 5,7 | 71,5 | 0,0 |
| GALICIA | 1300,7 | 19,0 | 1279,7 | 1,9 | 167,1 | 3,2 | 163,9 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 741,7 | 2336,6 | 0,0 | 524,3 | 28,9 | 495,4 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 13,5 | 718,8 | 0,0 | 132,0 | 2,0 | 130,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 123,9 | 189,2 | 0,0 | 51,4 | 3,6 | 47,8 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 90,3 | 949,7 | 0,0 | 158,9 | 6,7 | 152,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 12,5 | 139,1 | 0,4 | 23,6 | 0,8 | 22,8 | 0,0 |
| CEUTA | 42,5 | 15,9 | 26,6 | 0,0 | 9,2 | 0,2 | 8,9 | 0,0 |
| MELILLA | 42,2 | 0,2 | 42,0 | 0,0 | 10,7 | 0,5 | 10,2 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.050.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | ENFERMERO/A O MATRONA | | | | LOGOPEDA | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|---------|-----------|----------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 4324,7 | 19096,3 | 8,9 | 3379,2 | 101,1 | 3275,0 | 3,1 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 846,0 | 3375,6 | 0,0 | 658,0 | 27,1 | 628,4 | 2,4 |
| ARAGON | 653,3 | 205,0 | 448,2 | 0,0 | 90,9 | 1,7 | 89,2 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 101,9 | 432,0 | 0,0 | 55,5 | 2,0 | 53,4 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 568,6 | 93,5 | 471,5 | 3,5 | 82,3 | 0,4 | 82,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 1072,4 | 152,5 | 919,3 | 0,6 | 141,7 | 3,3 | 137,8 | 0,6 |
| CANTABRIA | 294,0 | 6,6 | 287,4 | 0,0 | 38,0 | 0,8 | 37,3 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 298,2 | 904,5 | 0,0 | 142,6 | 4,1 | 138,5 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 267,2 | 732,1 | 0,0 | 151,5 | 6,0 | 145,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 614,3 | 3141,4 | 0,0 | 568,2 | 17,3 | 550,9 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 347,1 | 2135,7 | 0,0 | 360,3 | 9,3 | 351,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 28,7 | 507,6 | 0,0 | 73,2 | 1,4 | 71,8 | 0,0 |
| GALICIA | 1389,5 | 27,2 | 1362,3 | 0,0 | 156,1 | 2,2 | 153,9 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 969,8 | 2353,0 | 4,8 | 496,6 | 13,5 | 483,1 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 26,8 | 704,1 | 0,0 | 124,1 | 2,1 | 122,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 149,1 | 168,8 | 0,0 | 48,7 | 1,3 | 47,4 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 148,7 | 955,7 | 0,0 | 150,5 | 7,6 | 142,9 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 25,6 | 130,5 | 0,0 | 22,5 | 1,0 | 21,5 | 0,0 |
| CEUTA | 41,6 | 15,0 | 26,5 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 0,0 |
| MELILLA | 41,6 | 1,5 | 40,1 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 9,8 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.051.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | FISIOTERAPEUTA | | | | PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 6740,3 | 32322,7 | 6,6 | 39069,7 | 2087,0 | 36975,1 | 7,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 2685,9 | 17664,5 | 6,6 | 20357,0 | 1125,4 | 19229,3 | 2,3 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 1589,3 | 6694,5 | 0,0 | 8283,8 | 429,0 | 7849,6 | 5,2 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 2465,1 | 7963,7 | 0,0 | 10428,8 | 532,7 | 9896,2 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 673,4 | 3789,2 | 0,0 | 4462,5 | 266,7 | 4195,8 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 389,8 | 2210,4 | 0,0 | 2600,2 | 184,7 | 2415,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 222,3 | 1170,8 | 0,0 | 1393,1 | 60,9 | 1332,2 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 61,3 | 407,9 | 0,0 | 469,3 | 21,1 | 448,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 5146,9 | 20877,2 | 3,0 | 26027,1 | 1526,6 | 24495,3 | 5,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 1664,4 | 9267,3 | 3,0 | 10934,7 | 705,5 | 10229,3 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 1251,0 | 4883,0 | 0,0 | 6134,0 | 346,2 | 5782,6 | 5,2 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 2231,5 | 6726,8 | 0,0 | 8958,4 | 475,0 | 8483,4 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 920,0 | 7656,4 | 3,6 | 8580,0 | 293,7 | 8284,0 | 2,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 631,7 | 6186,7 | 3,6 | 6822,1 | 235,2 | 6584,6 | 2,3 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 116,1 | 640,7 | 0,0 | 756,8 | 22,0 | 734,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 172,3 | 828,9 | 0,0 | 1001,2 | 36,6 | 964,6 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.051.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | FISIOTERAPEUTA | | | | PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------|-----------|--|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3008,7 | 16007,9 | 2,3 | 19018,9 | 790,9 | 18225,7 | 2,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 1227,3 | 8726,0 | 2,3 | 9955,6 | 496,8 | 9456,4 | 2,3 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 734,0 | 3349,7 | 0,0 | 4083,7 | 125,7 | 3958,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 1047,3 | 3932,3 | 0,0 | 4979,6 | 168,4 | 4811,3 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 339,1 | 1942,7 | 0,0 | 2281,8 | 120,1 | 2161,8 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 187,7 | 1178,8 | 0,0 | 1366,5 | 87,5 | 1279,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 116,3 | 587,6 | 0,0 | 703,9 | 21,8 | 682,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 35,1 | 176,3 | 0,0 | 211,4 | 10,8 | 200,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 2360,7 | 10622,0 | 0,0 | 12982,7 | 590,2 | 12392,5 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 854,8 | 4990,8 | 0,0 | 5845,6 | 356,6 | 5489,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 567,3 | 2401,9 | 0,0 | 2969,2 | 96,7 | 2872,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 938,6 | 3229,3 | 0,0 | 4167,8 | 136,9 | 4030,9 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 308,9 | 3443,2 | 2,3 | 3754,4 | 80,6 | 3671,5 | 2,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 184,8 | 2556,3 | 2,3 | 2743,4 | 52,7 | 2688,4 | 2,3 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 50,4 | 360,2 | 0,0 | 410,6 | 7,2 | 403,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 73,6 | 526,8 | 0,0 | 600,4 | 20,7 | 579,7 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.051.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | FISIOTERAPEUTA | | | | PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3731,6 | 16314,8 | 4,3 | 20050,8 | 1296,2 | 18749,4 | 5,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 1458,6 | 8938,5 | 4,3 | 10401,4 | 628,5 | 9772,9 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 855,3 | 3344,9 | 0,0 | 4200,1 | 303,3 | 3891,6 | 5,2 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 1417,8 | 4031,4 | 0,0 | 5449,2 | 364,3 | 5084,9 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 334,3 | 1846,4 | 0,0 | 2180,7 | 146,7 | 2034,0 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 202,1 | 1031,5 | 0,0 | 1233,6 | 97,2 | 1136,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 106,0 | 583,2 | 0,0 | 689,2 | 39,1 | 650,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 26,2 | 231,7 | 0,0 | 257,9 | 10,4 | 247,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 2786,2 | 10255,2 | 3,0 | 13044,4 | 936,3 | 12102,8 | 5,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 809,6 | 4276,5 | 3,0 | 5089,1 | 348,9 | 4740,3 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 683,6 | 2481,1 | 0,0 | 3164,7 | 249,4 | 2910,1 | 5,2 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 1293,0 | 3497,6 | 0,0 | 4790,6 | 338,1 | 4452,5 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 611,2 | 4213,1 | 1,3 | 4825,6 | 213,1 | 4612,5 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 446,8 | 3630,5 | 1,3 | 4078,6 | 182,4 | 3896,2 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 65,7 | 280,5 | 0,0 | 346,2 | 14,8 | 331,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 98,7 | 302,1 | 0,0 | 400,8 | 15,9 | 384,9 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.051.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| ENFERMERO/A O MATRONA | | | | |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 6338,9 | 32719,6 | 11,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 3627,6 | 16720,6 | 8,7 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 1126,8 | 7157,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 1584,6 | 8841,9 | 2,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 427,7 | 4030,0 | 4,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 257,0 | 2338,4 | 4,8 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 137,1 | 1256,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 33,6 | 435,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 3776,4 | 22247,2 | 3,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 1611,6 | 9322,0 | 1,1 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 828,4 | 5305,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 1336,3 | 7619,6 | 2,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 2134,8 | 6442,4 | 2,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 1759,1 | 5060,2 | 2,8 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 161,2 | 595,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 214,6 | 786,6 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.051.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| ENFERMERO/A O MATRONA | | | | |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 2693,9 | 16322,2 | 2,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 1561,0 | 8391,7 | 2,8 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 468,0 | 3615,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 664,9 | 4314,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 148,4 | 2133,5 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 100,0 | 1266,5 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 29,0 | 675,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 19,4 | 192,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 1615,2 | 11367,5 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 773,3 | 5072,3 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 333,7 | 2635,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 508,2 | 3659,7 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 930,3 | 2821,2 | 2,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 687,7 | 2052,9 | 2,8 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 105,3 | 305,2 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 137,3 | 463,1 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.
 Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.051.- VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| ENFERMERO/A O MATRONA | | | | |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3645,0 | 16397,4 | 8,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 2066,6 | 8328,9 | 5,9 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 658,8 | 3541,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 919,7 | 4527,1 | 2,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 279,4 | 1896,6 | 4,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 156,9 | 1072,0 | 4,8 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 108,2 | 581,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 14,3 | 243,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 2161,2 | 10879,7 | 3,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 838,3 | 4249,7 | 1,1 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 494,7 | 2670,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 828,2 | 3960,0 | 2,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 1204,5 | 3621,2 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 1071,4 | 3007,3 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 55,8 | 290,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 77,3 | 323,5 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "logopeda" solo se recoge para las personas de 0 a 14 años. La categoría "fisioterapeuta" solo se recoge para las personas 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.052.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | ANÁLISIS | | | | RADIOGRAFÍA | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 29746,5 | 16237,3 | 59,9 | 46043,7 | 11426,7 | 34579,1 | 38,0 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2131,4 | 379,5 | 1749,0 | 2,9 | 2131,4 | 246,1 | 1883,5 | 1,8 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4842,6 | 801,7 | 4030,8 | 10,1 | 4842,6 | 882,7 | 3957,8 | 2,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 2099,0 | 2353,6 | 9,9 | 4462,5 | 984,2 | 3471,1 | 7,2 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 3556,7 | 1826,1 | 11,5 | 5394,3 | 1097,4 | 4296,9 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 5404,7 | 2182,0 | 5,8 | 7592,5 | 1632,0 | 5950,9 | 9,6 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 5373,8 | 1870,8 | 4,3 | 7249,0 | 1915,7 | 5327,6 | 5,7 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 4607,7 | 1182,6 | 0,8 | 5791,2 | 1745,2 | 4046,0 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 3799,9 | 624,2 | 1,1 | 4425,2 | 1450,3 | 2970,3 | 4,7 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 2650,9 | 293,5 | 9,7 | 2954,1 | 1084,8 | 1864,7 | 4,6 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 1072,6 | 124,6 | 3,5 | 1200,7 | 388,2 | 810,3 | 2,2 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 14078,1 | 8517,0 | 18,6 | 22613,7 | 5331,3 | 17258,4 | 24,0 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1099,0 | 193,7 | 905,4 | 0,0 | 1099,0 | 119,7 | 978,1 | 1,2 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2495,8 | 399,8 | 2091,4 | 4,7 | 2495,8 | 467,3 | 2026,4 | 2,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 885,8 | 1396,0 | 0,0 | 2281,8 | 509,3 | 1770,1 | 2,4 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 1609,9 | 1069,5 | 7,7 | 2687,2 | 541,9 | 2145,3 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 2702,2 | 1130,8 | 0,0 | 3833,0 | 860,1 | 2967,3 | 5,6 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 2683,3 | 948,4 | 0,0 | 3631,7 | 929,9 | 2698,2 | 3,6 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 2292,2 | 537,8 | 0,8 | 2830,8 | 789,3 | 2041,5 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 1827,1 | 272,4 | 0,0 | 2099,5 | 575,1 | 1521,6 | 2,9 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 1114,1 | 126,6 | 4,7 | 1245,4 | 414,8 | 826,5 | 4,1 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 370,1 | 38,7 | 0,7 | 409,4 | 123,9 | 283,4 | 2,1 |

ENSE2017

Tabla 2.052.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | ANÁLISIS | | | | RADIOGRAFÍA | | | |
|------------------|----------|---------|--------|-----------|-------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 15668,4 | 7720,3 | 41,3 | 23430,0 | 6095,4 | 17320,6 | 13,9 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1032,4 | 185,8 | 843,7 | 2,9 | 1032,4 | 126,4 | 905,4 | 0,6 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2346,8 | 401,9 | 1939,4 | 5,5 | 2346,8 | 415,4 | 1931,3 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 1213,2 | 957,6 | 9,9 | 2180,7 | 474,9 | 1701,0 | 4,8 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 1946,9 | 756,5 | 3,8 | 2707,2 | 555,5 | 2151,7 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 2702,5 | 1051,2 | 5,8 | 3759,5 | 771,9 | 2983,6 | 4,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 2690,6 | 922,4 | 4,3 | 3617,3 | 985,8 | 2629,3 | 2,2 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 2315,5 | 644,9 | 0,0 | 2960,4 | 955,9 | 2004,5 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 1972,8 | 351,7 | 1,1 | 2325,7 | 875,2 | 1448,7 | 1,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 1536,8 | 166,9 | 5,0 | 1708,7 | 670,0 | 1038,2 | 0,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 702,5 | 85,9 | 2,9 | 791,3 | 264,3 | 526,9 | 0,1 |

Tabla 2.052.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | TAC O ESCÁNER | | | | ECOGRAFÍA | | | |
|--------------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3571,6 | 42429,7 | 42,4 | 46043,7 | 6750,5 | 39241,8 | 51,5 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2131,4 | 31,6 | 2099,2 | 0,6 | 2131,4 | 123,5 | 2007,4 | 0,6 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4842,6 | 63,3 | 4775,7 | 3,6 | 4842,6 | 142,6 | 4694,1 | 6,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 162,8 | 4295,0 | 4,8 | 4462,5 | 394,7 | 4063,0 | 4,8 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 296,7 | 5095,2 | 2,4 | 5394,3 | 925,0 | 4466,1 | 3,2 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 485,5 | 7100,2 | 6,9 | 7592,5 | 1331,7 | 6252,6 | 8,2 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 699,3 | 6542,9 | 6,8 | 7249,0 | 1348,4 | 5897,8 | 2,8 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 652,9 | 5132,7 | 5,6 | 5791,2 | 1027,1 | 4755,3 | 8,9 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 606,0 | 3814,9 | 4,3 | 4425,2 | 765,2 | 3650,5 | 9,5 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 430,0 | 2517,9 | 6,2 | 2954,1 | 525,9 | 2423,2 | 5,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 143,6 | 1055,9 | 1,1 | 1200,7 | 166,3 | 1031,9 | 2,5 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1764,3 | 20824,7 | 24,8 | 22613,7 | 2303,9 | 20284,4 | 25,5 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1099,0 | 14,1 | 1084,9 | 0,0 | 1099,0 | 62,1 | 1036,9 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2495,8 | 32,5 | 2460,8 | 2,5 | 2495,8 | 70,7 | 2421,1 | 4,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 68,6 | 2213,2 | 0,0 | 2281,8 | 118,0 | 2163,8 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 139,1 | 2548,1 | 0,0 | 2687,2 | 142,3 | 2544,9 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 234,0 | 3594,6 | 4,4 | 3833,0 | 347,2 | 3482,0 | 3,8 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 365,5 | 3259,3 | 6,8 | 3631,7 | 416,7 | 3212,2 | 2,8 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 320,1 | 2505,1 | 5,6 | 2830,8 | 478,3 | 2346,7 | 5,8 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 329,4 | 1767,2 | 2,9 | 2099,5 | 365,0 | 1728,2 | 6,4 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 198,5 | 1044,7 | 2,2 | 1245,4 | 230,0 | 1013,2 | 2,2 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 62,3 | 346,7 | 0,4 | 409,4 | 73,6 | 335,5 | 0,4 |

ENSE2017

Tabla 2.052.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | TAC O ESCÁNER | | | | ECOGRAFÍA | | | |
|------------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1807,3 | 21605,1 | 17,6 | 23430,0 | 4446,6 | 18957,4 | 26,0 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1032,4 | 17,5 | 1014,3 | 0,6 | 1032,4 | 61,4 | 970,4 | 0,6 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2346,8 | 30,7 | 2314,9 | 1,1 | 2346,8 | 71,9 | 2273,0 | 1,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 94,2 | 2081,8 | 4,8 | 2180,7 | 276,7 | 1899,2 | 4,8 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 157,6 | 2547,2 | 2,4 | 2707,2 | 782,8 | 1921,2 | 3,2 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 251,4 | 3505,6 | 2,5 | 3759,5 | 984,5 | 2770,6 | 4,5 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 333,7 | 3283,6 | 0,0 | 3617,3 | 931,7 | 2685,6 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 332,8 | 2627,6 | 0,0 | 2960,4 | 548,8 | 2408,6 | 3,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 276,6 | 2047,6 | 1,4 | 2325,7 | 400,2 | 1922,3 | 3,1 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 231,5 | 1473,3 | 4,0 | 1708,7 | 296,0 | 1410,0 | 2,7 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 81,3 | 709,2 | 0,8 | 791,3 | 92,7 | 696,5 | 2,1 |

ENSE2017

Tabla 2.052.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| RESONANCIA MAGNÉTICA | | | | |
|----------------------|---------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3557,7 | 42432,0 | 54,0 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2131,4 | 18,9 | 2112,0 | 0,6 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4842,6 | 79,6 | 4760,5 | 2,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 230,4 | 4227,4 | 4,8 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 321,1 | 5068,9 | 4,3 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 611,0 | 6979,6 | 1,9 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 799,6 | 6437,9 | 11,5 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 652,1 | 5125,6 | 13,5 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 480,8 | 3940,7 | 3,6 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 292,2 | 2653,2 | 8,7 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 72,0 | 1126,2 | 2,5 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1687,2 | 20896,9 | 29,7 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1099,0 | 8,3 | 1090,7 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2495,8 | 34,0 | 2459,3 | 2,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 94,1 | 2187,8 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 154,8 | 2528,8 | 3,5 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 319,4 | 3511,7 | 1,9 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 392,9 | 3227,5 | 11,3 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 308,6 | 2518,2 | 4,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 219,9 | 1876,9 | 2,7 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 123,2 | 1118,9 | 3,3 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 31,8 | 377,2 | 0,4 |

Tabla 2.052.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | RESONANCIA MAGNÉTICA | | | |
|------------------|----------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1870,6 | 21535,2 | 24,3 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1032,4 | 10,5 | 1021,3 | 0,6 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2346,8 | 45,6 | 2301,2 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 136,3 | 2039,6 | 4,8 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 166,3 | 2540,1 | 0,8 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 291,5 | 3468,0 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 406,7 | 3210,4 | 0,2 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 343,5 | 2607,4 | 9,5 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 260,9 | 2063,9 | 0,9 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 169,0 | 1534,2 | 5,4 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 40,2 | 749,0 | 2,1 |

Tabla 2.053.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | ANÁLISIS | | | | RADIOGRAFÍA | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 29746,5 | 16237,3 | 59,9 | 46043,7 | 11426,7 | 34579,1 | 38,0 |
| I | 5263,8 | 3318,9 | 1934,7 | 10,2 | 5263,8 | 1243,3 | 4010,4 | 10,1 |
| II | 3593,1 | 2344,7 | 1247,3 | 1,1 | 3593,1 | 882,4 | 2707,2 | 3,5 |
| III | 8599,1 | 5553,2 | 3043,0 | 2,9 | 8599,1 | 2134,0 | 6457,7 | 7,4 |
| IV | 6319,9 | 4448,5 | 1849,6 | 21,8 | 6319,9 | 1611,9 | 4702,0 | 6,0 |
| V | 14676,8 | 9466,5 | 5195,8 | 14,6 | 14676,8 | 3776,6 | 10896,3 | 3,9 |
| VI | 6354,5 | 3996,6 | 2349,1 | 8,8 | 6354,5 | 1512,6 | 4835,1 | 6,8 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 618,1 | 617,8 | 0,6 | 1236,6 | 265,8 | 970,5 | 0,3 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 14078,1 | 8517,0 | 18,6 | 22613,7 | 5331,3 | 17258,4 | 24,0 |
| I | 2628,1 | 1603,2 | 1024,9 | 0,0 | 2628,1 | 596,7 | 2026,1 | 5,3 |
| II | 1770,9 | 1145,5 | 625,4 | 0,0 | 1770,9 | 440,7 | 1328,6 | 1,6 |
| III | 4233,0 | 2572,9 | 1660,0 | 0,0 | 4233,0 | 970,5 | 3255,0 | 7,4 |
| IV | 3384,8 | 2387,0 | 992,3 | 5,5 | 3384,8 | 863,9 | 2515,6 | 5,3 |
| V | 7176,8 | 4519,6 | 2648,3 | 8,9 | 7176,8 | 1753,2 | 5423,0 | 0,6 |
| VI | 2917,7 | 1691,8 | 1222,3 | 3,6 | 2917,7 | 634,8 | 2279,0 | 3,9 |
| NO CONSTA | 502,4 | 157,9 | 343,9 | 0,6 | 502,4 | 71,4 | 431,0 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 15668,4 | 7720,3 | 41,3 | 23430,0 | 6095,4 | 17320,6 | 13,9 |
| I | 2635,7 | 1715,7 | 909,8 | 10,2 | 2635,7 | 646,6 | 1984,3 | 4,8 |
| II | 1822,2 | 1199,2 | 621,9 | 1,1 | 1822,2 | 441,8 | 1378,6 | 1,8 |
| III | 4366,1 | 2980,3 | 1383,0 | 2,9 | 4366,1 | 1163,5 | 3202,6 | 0,0 |
| IV | 2935,1 | 2061,4 | 857,4 | 16,2 | 2935,1 | 748,0 | 2186,3 | 0,8 |
| V | 7500,0 | 4946,8 | 2547,5 | 5,7 | 7500,0 | 2023,4 | 5473,3 | 3,3 |
| VI | 3436,7 | 2304,8 | 1126,8 | 5,1 | 3436,7 | 877,8 | 2556,0 | 2,9 |
| NO CONSTA | 734,1 | 460,2 | 273,9 | 0,0 | 734,1 | 194,4 | 539,4 | 0,3 |

Tabla 2.053.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | TAC O ESCÁNER | | | | ECOGRAFÍA | | | |
|--------------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3571,6 | 42429,7 | 42,4 | 46043,7 | 6750,5 | 39241,8 | 51,5 |
| I | 5263,8 | 398,2 | 4859,7 | 5,9 | 5263,8 | 977,2 | 4281,8 | 4,8 |
| II | 3593,1 | 297,9 | 3294,2 | 1,0 | 3593,1 | 582,8 | 3010,1 | 0,3 |
| III | 8599,1 | 729,5 | 7862,9 | 6,6 | 8599,1 | 1445,8 | 7145,7 | 7,6 |
| IV | 6319,9 | 518,6 | 5796,2 | 5,1 | 6319,9 | 908,8 | 5403,6 | 7,5 |
| V | 14676,8 | 1102,4 | 13559,3 | 15,1 | 14676,8 | 1882,6 | 12767,2 | 27,0 |
| VI | 6354,5 | 455,5 | 5890,7 | 8,3 | 6354,5 | 832,2 | 5518,2 | 4,0 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 69,4 | 1166,8 | 0,3 | 1236,6 | 121,2 | 1115,1 | 0,3 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1764,3 | 20824,7 | 24,8 | 22613,7 | 2303,9 | 20284,4 | 25,5 |
| I | 2628,1 | 226,3 | 2401,8 | 0,0 | 2628,1 | 340,9 | 2287,2 | 0,0 |
| II | 1770,9 | 152,6 | 1618,3 | 0,0 | 1770,9 | 202,7 | 1568,2 | 0,0 |
| III | 4233,0 | 337,7 | 3890,9 | 4,4 | 4233,0 | 463,3 | 3766,1 | 3,6 |
| IV | 3384,8 | 278,7 | 3101,1 | 5,0 | 3384,8 | 367,2 | 3013,1 | 4,5 |
| V | 7176,8 | 548,0 | 6618,4 | 10,3 | 7176,8 | 644,7 | 6517,9 | 14,3 |
| VI | 2917,7 | 210,0 | 2702,7 | 5,1 | 2917,7 | 261,7 | 2652,8 | 3,2 |
| NO CONSTA | 502,4 | 11,1 | 491,4 | 0,0 | 502,4 | 23,5 | 479,0 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1807,3 | 21605,1 | 17,6 | 23430,0 | 4446,6 | 18957,4 | 26,0 |
| I | 2635,7 | 171,8 | 2458,0 | 5,9 | 2635,7 | 636,3 | 1994,6 | 4,8 |
| II | 1822,2 | 145,3 | 1675,8 | 1,0 | 1822,2 | 380,1 | 1441,9 | 0,3 |
| III | 4366,1 | 391,9 | 3972,0 | 2,2 | 4366,1 | 982,6 | 3379,5 | 4,0 |
| IV | 2935,1 | 239,9 | 2695,0 | 0,1 | 2935,1 | 541,6 | 2390,5 | 2,9 |
| V | 7500,0 | 554,4 | 6940,8 | 4,8 | 7500,0 | 1237,8 | 6249,4 | 12,8 |
| VI | 3436,7 | 245,5 | 3188,0 | 3,2 | 3436,7 | 570,5 | 2865,4 | 0,9 |
| NO CONSTA | 734,1 | 58,4 | 675,4 | 0,3 | 734,1 | 97,7 | 636,1 | 0,3 |

Tabla 2.053.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| RESONANCIA MAGNÉTICA | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3557,7 | 42432,0 | 54,0 |
| I | 5263,8 | 453,9 | 4798,6 | 11,3 |
| II | 3593,1 | 298,7 | 3293,1 | 1,3 |
| III | 8599,1 | 780,9 | 7810,3 | 7,9 |
| IV | 6319,9 | 471,1 | 5845,0 | 3,7 |
| V | 14676,8 | 1129,7 | 13525,8 | 21,3 |
| VI | 6354,5 | 365,4 | 5983,8 | 5,3 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 58,0 | 1175,4 | 3,2 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1687,2 | 20896,9 | 29,7 |
| I | 2628,1 | 243,6 | 2378,0 | 6,5 |
| II | 1770,9 | 163,2 | 1607,7 | 0,0 |
| III | 4233,0 | 358,6 | 3870,4 | 4,0 |
| IV | 3384,8 | 247,8 | 3133,3 | 3,6 |
| V | 7176,8 | 496,6 | 6668,4 | 11,8 |
| VI | 2917,7 | 164,3 | 2749,7 | 3,7 |
| NO CONSTA | 502,4 | 13,1 | 489,4 | 0,0 |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1870,6 | 21535,2 | 24,3 |
| I | 2635,7 | 210,3 | 2420,6 | 4,8 |
| II | 1822,2 | 135,5 | 1685,4 | 1,3 |
| III | 4366,1 | 422,3 | 3939,9 | 3,9 |
| IV | 2935,1 | 223,3 | 2711,7 | 0,1 |
| V | 7500,0 | 633,1 | 6857,4 | 9,4 |
| VI | 3436,7 | 201,1 | 3234,0 | 1,6 |
| NO CONSTA | 734,1 | 44,9 | 686,0 | 3,2 |

ENSE2017

Tabla 2.054.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | ANÁLISIS | | | | RADIOGRAFÍA | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 29746,5 | 16237,3 | 59,9 | 46043,7 | 11426,7 | 34579,1 | 38,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 1181,1 | 5779,8 | 13,1 | 6974,1 | 1128,9 | 5841,3 | 3,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 2099,0 | 2353,6 | 9,9 | 4462,5 | 984,2 | 3471,1 | 7,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 18943,0 | 7061,5 | 22,5 | 26027,1 | 6390,3 | 19621,4 | 15,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 7523,4 | 1042,3 | 14,4 | 8580,0 | 2923,3 | 5645,3 | 11,5 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 40306,4 | 26082,6 | 14169,4 | 54,4 | 40306,4 | 10024,6 | 30245,3 | 36,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6594,2 | 1100,3 | 5480,9 | 13,1 | 6594,2 | 1053,8 | 5536,6 | 3,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 1775,5 | 1993,1 | 6,8 | 3775,4 | 856,1 | 2912,1 | 7,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 15960,2 | 5721,8 | 20,2 | 21702,2 | 5305,6 | 16382,8 | 13,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 7246,6 | 973,6 | 14,4 | 8234,6 | 2809,2 | 5413,9 | 11,5 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 5737,3 | 3663,9 | 2067,9 | 5,5 | 5737,3 | 1402,1 | 4333,7 | 1,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 379,8 | 80,9 | 299,0 | 0,0 | 379,8 | 75,1 | 304,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 323,5 | 360,6 | 3,1 | 687,2 | 128,2 | 559,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 2982,8 | 1339,7 | 2,3 | 4324,9 | 1084,7 | 3238,6 | 1,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 276,8 | 68,6 | 0,0 | 345,5 | 114,1 | 231,4 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.054.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | ANÁLISIS | | | | RADIOGRAFÍA | | | |
|-------------------|----------|---------|--------|-----------|-------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 14078,1 | 8517,0 | 18,6 | 22613,7 | 5331,3 | 17258,4 | 24,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 593,4 | 2996,8 | 4,7 | 3594,9 | 587,0 | 3004,5 | 3,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 885,8 | 1396,0 | 0,0 | 2281,8 | 509,3 | 1770,1 | 2,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 9287,6 | 3686,5 | 8,6 | 12982,7 | 3121,2 | 9852,3 | 9,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 3311,3 | 437,7 | 5,4 | 3754,4 | 1113,8 | 2631,5 | 9,1 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 19985,2 | 12568,1 | 7400,8 | 16,3 | 19985,2 | 4717,1 | 15244,1 | 24,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3386,5 | 553,5 | 2828,4 | 4,7 | 3386,5 | 543,9 | 2839,4 | 3,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 759,0 | 1182,9 | 0,0 | 1942,0 | 428,7 | 1510,9 | 2,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 8041,7 | 2975,2 | 6,2 | 11023,1 | 2660,8 | 8353,1 | 9,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 3213,9 | 414,3 | 5,4 | 3633,6 | 1083,8 | 2540,7 | 9,1 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2628,5 | 1510,0 | 1116,2 | 2,3 | 2628,5 | 614,2 | 2014,4 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 208,3 | 39,9 | 168,4 | 0,0 | 208,3 | 43,2 | 165,2 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 126,8 | 213,0 | 0,0 | 339,9 | 80,6 | 259,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 1245,9 | 711,3 | 2,3 | 1959,6 | 460,4 | 1499,2 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 97,3 | 23,4 | 0,0 | 120,8 | 30,0 | 90,8 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.054.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | ANÁLISIS | | | | RADIOGRAFÍA | | | |
|-------------------|----------|---------|--------|-----------|-------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 15668,4 | 7720,3 | 41,3 | 23430,0 | 6095,4 | 17320,6 | 13,9 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 587,7 | 2783,1 | 8,4 | 3379,2 | 541,8 | 2836,7 | 0,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 1213,2 | 957,6 | 9,9 | 2180,7 | 474,9 | 1701,0 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 9655,4 | 3375,0 | 13,9 | 13044,4 | 3269,1 | 9769,1 | 6,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 4212,1 | 604,5 | 9,0 | 4825,6 | 1809,5 | 3013,8 | 2,4 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 20321,1 | 13514,4 | 6768,6 | 38,1 | 20321,1 | 5307,5 | 15001,3 | 12,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3207,7 | 546,8 | 2652,5 | 8,4 | 3207,7 | 509,9 | 2697,2 | 0,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 1016,5 | 810,1 | 6,8 | 1833,4 | 427,4 | 1401,2 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 7918,5 | 2746,6 | 13,9 | 10679,1 | 2644,8 | 8029,7 | 4,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 4032,6 | 559,3 | 9,0 | 4600,9 | 1725,4 | 2873,2 | 2,4 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 3108,8 | 2154,0 | 951,7 | 3,1 | 3108,8 | 787,9 | 2319,4 | 1,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 171,5 | 40,9 | 130,6 | 0,0 | 171,5 | 31,9 | 139,5 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 196,7 | 147,5 | 3,1 | 347,3 | 47,5 | 299,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 1736,9 | 628,4 | 0,0 | 2365,3 | 624,3 | 1739,4 | 1,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 179,5 | 45,2 | 0,0 | 224,7 | 84,1 | 140,6 | 0,0 |

Tabla 2.054.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TAC O ESCÁNER | | | | ECOGRAFÍA | | | |
|--------------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3571,6 | 42429,7 | 42,4 | 46043,7 | 6750,5 | 39241,8 | 51,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 94,8 | 6874,9 | 4,3 | 6974,1 | 266,1 | 6701,4 | 6,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 162,8 | 4295,0 | 4,8 | 4462,5 | 394,7 | 4063,0 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 2134,4 | 23871,1 | 21,7 | 26027,1 | 4632,2 | 21371,7 | 23,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 1179,6 | 7388,7 | 11,7 | 8580,0 | 1457,5 | 7105,6 | 16,9 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 40306,4 | 3169,9 | 37104,0 | 32,5 | 40306,4 | 5843,0 | 34418,9 | 44,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6594,2 | 88,6 | 6503,9 | 1,7 | 6594,2 | 256,6 | 6333,6 | 4,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 144,2 | 3626,4 | 4,8 | 3775,4 | 330,3 | 3440,3 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 1789,5 | 19898,4 | 14,3 | 21702,2 | 3844,9 | 17838,6 | 18,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 1147,6 | 7075,3 | 11,7 | 8234,6 | 1411,2 | 6806,4 | 16,9 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 5737,3 | 401,7 | 5325,8 | 9,9 | 5737,3 | 907,4 | 4822,9 | 7,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 379,8 | 6,3 | 371,0 | 2,5 | 379,8 | 9,5 | 367,9 | 2,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 18,6 | 668,6 | 0,0 | 687,2 | 64,4 | 622,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 344,8 | 3972,7 | 7,3 | 4324,9 | 787,3 | 3533,1 | 4,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 32,0 | 313,5 | 0,0 | 345,5 | 46,3 | 299,2 | 0,0 |

Tabla 2.054.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TAC O ESCÁNER | | | | ECOGRAFÍA | | | |
|-------------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1764,3 | 20824,7 | 24,8 | 22613,7 | 2303,9 | 20284,4 | 25,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 46,6 | 3545,7 | 2,5 | 3594,9 | 132,8 | 3458,0 | 4,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 68,6 | 2213,2 | 0,0 | 2281,8 | 118,0 | 2163,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 1058,8 | 11907,1 | 16,8 | 12982,7 | 1384,5 | 11585,7 | 12,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 590,3 | 3158,6 | 5,5 | 3754,4 | 668,6 | 3076,8 | 9,0 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 19985,2 | 1587,2 | 18383,1 | 14,9 | 19985,2 | 2066,1 | 17896,1 | 23,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3386,5 | 46,3 | 3340,2 | 0,0 | 3386,5 | 127,2 | 3257,8 | 1,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 60,3 | 1881,7 | 0,0 | 1942,0 | 105,5 | 1836,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 902,9 | 10110,8 | 9,4 | 11023,1 | 1178,9 | 9831,8 | 12,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 577,7 | 3050,5 | 5,5 | 3633,6 | 654,6 | 2970,1 | 9,0 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2628,5 | 177,1 | 2441,6 | 9,9 | 2628,5 | 237,7 | 2388,3 | 2,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 208,3 | 0,3 | 205,5 | 2,5 | 208,3 | 5,6 | 200,2 | 2,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 8,3 | 331,6 | 0,0 | 339,9 | 12,5 | 327,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 155,9 | 1796,3 | 7,3 | 1959,6 | 205,6 | 1753,9 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 12,6 | 108,2 | 0,0 | 120,8 | 14,0 | 106,8 | 0,0 |

Tabla 2.054.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TAC O ESCÁNER | | | | ECOGRAFÍA | | | |
|-------------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1807,3 | 21605,1 | 17,6 | 23430,0 | 4446,6 | 18957,4 | 26,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 48,2 | 3329,3 | 1,7 | 3379,2 | 133,3 | 3243,4 | 2,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 94,2 | 2081,8 | 4,8 | 2180,7 | 276,7 | 1899,2 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 1075,5 | 11964,0 | 4,9 | 13044,4 | 3247,7 | 9786,0 | 10,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 589,4 | 4230,1 | 6,2 | 4825,6 | 788,9 | 4028,8 | 8,0 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 20321,1 | 1582,7 | 18720,9 | 17,6 | 20321,1 | 3776,9 | 16522,7 | 21,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3207,7 | 42,2 | 3163,8 | 1,7 | 3207,7 | 129,4 | 3075,8 | 2,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 83,9 | 1744,7 | 4,8 | 1833,4 | 224,8 | 1603,8 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 886,6 | 9787,6 | 4,9 | 10679,1 | 2666,0 | 8006,8 | 6,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 570,0 | 4024,8 | 6,2 | 4600,9 | 756,6 | 3836,4 | 8,0 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 3108,8 | 224,6 | 2884,2 | 0,0 | 3108,8 | 669,7 | 2434,7 | 4,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 171,5 | 6,0 | 165,5 | 0,0 | 171,5 | 3,9 | 167,6 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 10,3 | 337,1 | 0,0 | 347,3 | 51,9 | 295,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 188,9 | 2176,4 | 0,0 | 2365,3 | 581,6 | 1779,2 | 4,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 19,4 | 205,3 | 0,0 | 224,7 | 32,3 | 192,4 | 0,0 |

Tabla 2.054.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | RESONANCIA MAGNÉTICA | | | |
|--------------------|----------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3557,7 | 42432,0 | 54,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 98,5 | 6872,4 | 3,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 230,4 | 4227,4 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 2383,8 | 23612,1 | 31,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 845,0 | 7720,2 | 14,8 |
| ESPAÑA | | | | |
| TOTAL | 40306,4 | 3183,7 | 37075,2 | 47,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6594,2 | 88,1 | 6505,5 | 0,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 206,9 | 3563,7 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 2081,2 | 19593,8 | 27,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 807,5 | 7412,2 | 14,8 |
| EXTRANJERO | | | | |
| TOTAL | 5737,3 | 374,1 | 5356,8 | 6,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 379,8 | 10,4 | 366,9 | 2,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 23,5 | 663,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 302,6 | 4018,3 | 4,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 37,5 | 307,9 | 0,0 |

Tabla 2.054.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | RESONANCIA MAGNÉTICA | | | |
|-------------------|----------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1687,2 | 20896,9 | 29,7 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 42,4 | 3550,0 | 2,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 94,1 | 2187,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 1175,8 | 11786,1 | 20,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 374,9 | 3373,0 | 6,4 |
| ESPAÑA | | | | |
| TOTAL | 19985,2 | 1522,6 | 18437,1 | 25,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3386,5 | 39,8 | 3346,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 84,8 | 1857,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 1039,5 | 9964,5 | 19,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 358,6 | 3268,6 | 6,4 |
| EXTRANJERO | | | | |
| TOTAL | 2628,5 | 164,6 | 2459,8 | 4,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 208,3 | 2,6 | 203,2 | 2,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 9,3 | 330,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 136,3 | 1821,6 | 1,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 16,4 | 104,4 | 0,0 |

Tabla 2.054.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | RESONANCIA MAGNÉTICA | | | |
|-------------------|----------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1870,6 | 21535,2 | 24,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 56,1 | 3322,4 | 0,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 136,3 | 2039,6 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 1208,0 | 11825,9 | 10,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 470,1 | 4347,2 | 8,4 |
| ESPAÑA | | | | |
| TOTAL | 20321,1 | 1661,1 | 18638,2 | 21,9 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3207,7 | 48,3 | 3158,8 | 0,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 122,1 | 1706,5 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 1041,7 | 9629,2 | 8,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 448,9 | 4143,6 | 8,4 |
| EXTRANJERO | | | | |
| TOTAL | 3108,8 | 209,5 | 2897,0 | 2,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 171,5 | 7,8 | 163,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 14,3 | 333,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 166,2 | 2196,7 | 2,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 21,2 | 203,5 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.055.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | ANÁLISIS | | | | RADIOGRAFÍA | | | |
|-----------------------------|----------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 29746,5 | 16237,3 | 59,9 | 46043,7 | 11426,7 | 34579,1 | 38,0 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 4820,1 | 3516,1 | 10,0 | 8346,3 | 2108,7 | 6228,8 | 8,7 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 923,4 | 368,6 | 2,1 | 1294,2 | 320,0 | 973,3 | 0,9 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 726,8 | 298,1 | 0,0 | 1024,9 | 260,4 | 764,5 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 1137,6 | 682,5 | 453,8 | 1,2 | 1137,6 | 217,7 | 916,2 | 3,7 |
| CANARIAS | 2128,2 | 1455,0 | 672,5 | 0,6 | 2128,2 | 466,8 | 1660,8 | 0,6 |
| CANTABRIA | 575,6 | 383,7 | 191,8 | 0,1 | 575,6 | 125,0 | 450,2 | 0,5 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 1533,8 | 847,8 | 2,6 | 2384,2 | 547,1 | 1836,3 | 0,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 1268,8 | 743,0 | 0,6 | 2012,5 | 528,3 | 1484,2 | 0,0 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 4674,7 | 2670,5 | 16,4 | 7361,6 | 2014,2 | 5341,9 | 5,6 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 3274,5 | 1621,7 | 4,7 | 4900,8 | 1044,8 | 3853,9 | 2,1 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 648,7 | 417,9 | 0,7 | 1067,3 | 256,6 | 810,8 | 0,0 |
| GALICIA | 2690,2 | 1991,0 | 699,2 | 0,0 | 2690,2 | 724,0 | 1966,1 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 4418,7 | 1974,3 | 12,9 | 6405,8 | 1673,0 | 4723,3 | 9,5 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 774,7 | 681,7 | 6,9 | 1463,2 | 294,3 | 1167,2 | 1,7 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 402,0 | 228,2 | 0,8 | 631,0 | 163,3 | 467,8 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 1473,7 | 670,7 | 0,0 | 2144,5 | 565,8 | 1575,6 | 3,1 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 194,4 | 113,6 | 0,0 | 308,0 | 75,8 | 231,5 | 0,7 |
| CEUTA | 84,1 | 54,8 | 29,3 | 0,0 | 84,1 | 24,3 | 59,8 | 0,0 |
| MELILLA | 83,8 | 45,3 | 38,4 | 0,1 | 83,8 | 16,6 | 67,2 | 0,0 |

Tabla 2.055.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | ANÁLISIS | | | | RADIOGRAFÍA | | | |
|-----------------------------|----------|---------|--------|-----------|-------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 14078,1 | 8517,0 | 18,6 | 22613,7 | 5331,3 | 17258,4 | 24,0 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 2277,3 | 1846,0 | 1,3 | 4124,7 | 970,6 | 3148,2 | 5,8 |
| ARAGÓN | 640,9 | 460,9 | 178,2 | 1,8 | 640,9 | 152,6 | 487,4 | 0,9 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 340,1 | 151,0 | 0,0 | 491,0 | 135,2 | 355,9 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 569,0 | 323,4 | 245,6 | 0,0 | 569,0 | 108,1 | 460,9 | 0,0 |
| CANARIAS | 1055,8 | 691,3 | 364,5 | 0,0 | 1055,8 | 186,3 | 869,5 | 0,0 |
| CANTABRIA | 281,7 | 179,3 | 102,4 | 0,0 | 281,7 | 61,7 | 219,6 | 0,3 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 732,9 | 447,9 | 0,7 | 1181,5 | 254,0 | 926,7 | 0,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 655,6 | 356,9 | 0,6 | 1013,1 | 263,2 | 749,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 2193,0 | 1409,2 | 3,8 | 3605,9 | 951,1 | 2649,3 | 5,6 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 1601,2 | 814,0 | 2,8 | 2418,0 | 500,1 | 1915,8 | 2,1 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 303,4 | 227,7 | 0,0 | 531,1 | 128,1 | 403,0 | 0,0 |
| GALICIA | 1300,7 | 932,0 | 368,6 | 0,0 | 1300,7 | 363,8 | 936,9 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 1996,8 | 1076,1 | 5,4 | 3078,2 | 720,1 | 2353,4 | 4,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 370,1 | 359,9 | 2,3 | 732,3 | 135,3 | 595,3 | 1,7 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 192,7 | 120,4 | 0,0 | 313,1 | 84,6 | 228,5 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 692,6 | 347,5 | 0,0 | 1040,1 | 262,3 | 775,9 | 1,8 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 92,4 | 59,6 | 0,0 | 151,9 | 33,3 | 118,4 | 0,2 |
| CEUTA | 42,5 | 24,5 | 18,0 | 0,0 | 42,5 | 12,8 | 29,7 | 0,0 |
| MELILLA | 42,2 | 18,6 | 23,6 | 0,0 | 42,2 | 8,3 | 33,9 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.055.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | ANÁLISIS | | | | RADIOGRAFÍA | | | |
|-----------------------------|----------|---------|--------|-----------|-------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 15668,4 | 7720,3 | 41,3 | 23430,0 | 6095,4 | 17320,6 | 13,9 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 2542,8 | 1670,0 | 8,8 | 4221,6 | 1138,1 | 3080,6 | 2,9 |
| ARAGON | 653,3 | 462,5 | 190,4 | 0,4 | 653,3 | 167,4 | 485,9 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 386,8 | 147,1 | 0,0 | 533,9 | 125,2 | 408,6 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 568,6 | 359,1 | 208,3 | 1,2 | 568,6 | 109,6 | 455,3 | 3,7 |
| CANARIAS | 1072,4 | 763,8 | 308,0 | 0,6 | 1072,4 | 280,5 | 791,3 | 0,6 |
| CANTABRIA | 294,0 | 204,4 | 89,5 | 0,1 | 294,0 | 63,3 | 230,5 | 0,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 800,9 | 399,9 | 1,9 | 1202,7 | 293,1 | 909,6 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 613,2 | 386,2 | 0,0 | 999,3 | 265,1 | 734,3 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 2481,7 | 1261,3 | 12,7 | 3755,7 | 1063,1 | 2692,6 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 1673,2 | 807,6 | 1,9 | 2482,8 | 544,7 | 1938,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 345,3 | 190,3 | 0,7 | 536,2 | 128,5 | 407,7 | 0,0 |
| GALICIA | 1389,5 | 1058,9 | 330,6 | 0,0 | 1389,5 | 360,3 | 1029,2 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 2421,9 | 898,2 | 7,5 | 3327,6 | 952,9 | 2369,9 | 4,8 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 404,5 | 321,8 | 4,5 | 730,9 | 159,0 | 571,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 209,3 | 107,8 | 0,8 | 317,9 | 78,7 | 239,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 781,1 | 323,3 | 0,0 | 1104,4 | 303,5 | 799,6 | 1,3 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 102,0 | 54,0 | 0,0 | 156,1 | 42,6 | 113,0 | 0,5 |
| CEUTA | 41,6 | 30,3 | 11,3 | 0,0 | 41,6 | 11,5 | 30,1 | 0,0 |
| MELILLA | 41,6 | 26,7 | 14,8 | 0,1 | 41,6 | 8,4 | 33,2 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.055.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TAC O ESCÁNER | | | | ECOGRAFÍA | | | |
|-----------------------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3571,6 | 42429,7 | 42,4 | 46043,7 | 6750,5 | 39241,8 | 51,5 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 604,2 | 7742,0 | 0,0 | 8346,3 | 1111,8 | 7228,2 | 6,2 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 90,8 | 1202,1 | 1,3 | 1294,2 | 149,3 | 1143,0 | 1,8 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 79,5 | 945,0 | 0,4 | 1024,9 | 164,0 | 859,5 | 1,4 |
| BALEARS, ILLES | 1137,6 | 91,3 | 1042,9 | 3,4 | 1137,6 | 135,8 | 1000,1 | 1,7 |
| CANARIAS | 2128,2 | 154,7 | 1967,1 | 6,4 | 2128,2 | 284,0 | 1842,2 | 2,0 |
| CANTABRIA | 575,6 | 50,5 | 525,1 | 0,1 | 575,6 | 73,1 | 502,4 | 0,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 192,2 | 2188,6 | 3,3 | 2384,2 | 363,9 | 2014,1 | 6,2 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 152,7 | 1859,7 | 0,0 | 2012,5 | 310,1 | 1695,7 | 6,6 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 611,5 | 6740,8 | 9,3 | 7361,6 | 1123,0 | 6230,7 | 7,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 372,3 | 4528,5 | 0,0 | 4900,8 | 643,1 | 4257,8 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 62,2 | 1004,4 | 0,7 | 1067,3 | 148,6 | 918,0 | 0,8 |
| GALICIA | 2690,2 | 206,8 | 2483,3 | 0,0 | 2690,2 | 327,9 | 2362,3 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 565,6 | 5828,0 | 12,2 | 6405,8 | 1278,0 | 5114,2 | 13,6 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 69,3 | 1391,1 | 2,8 | 1463,2 | 200,1 | 1260,5 | 2,6 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 53,0 | 578,1 | 0,0 | 631,0 | 96,7 | 534,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 174,7 | 1967,9 | 1,9 | 2144,5 | 269,8 | 1874,7 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 26,2 | 281,2 | 0,6 | 308,0 | 51,2 | 256,2 | 0,6 |
| CEUTA | 84,1 | 8,8 | 75,3 | 0,0 | 84,1 | 12,2 | 71,9 | 0,0 |
| MELILLA | 83,8 | 5,2 | 78,6 | 0,0 | 83,8 | 8,0 | 75,8 | 0,0 |

Tabla 2.055.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TAC O ESCÁNER | | | | ECOGRAFÍA | | | |
|-----------------------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1764,3 | 20824,7 | 24,8 | 22613,7 | 2303,9 | 20284,4 | 25,5 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 295,1 | 3829,5 | 0,0 | 4124,7 | 371,9 | 3752,8 | 0,0 |
| ARAGÓN | 640,9 | 55,8 | 583,9 | 1,3 | 640,9 | 56,8 | 582,8 | 1,3 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 39,2 | 451,8 | 0,0 | 491,0 | 44,7 | 446,3 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 569,0 | 48,3 | 520,7 | 0,0 | 569,0 | 53,3 | 514,6 | 1,0 |
| CANARIAS | 1055,8 | 69,5 | 981,9 | 4,4 | 1055,8 | 105,8 | 950,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 281,7 | 29,4 | 252,2 | 0,0 | 281,7 | 33,5 | 248,1 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 101,1 | 1077,1 | 3,3 | 1181,5 | 133,3 | 1042,0 | 6,2 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 85,9 | 927,2 | 0,0 | 1013,1 | 118,9 | 887,6 | 6,6 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 312,0 | 3285,7 | 8,2 | 3605,9 | 417,0 | 3186,4 | 2,6 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 170,7 | 2247,4 | 0,0 | 2418,0 | 216,8 | 2201,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 31,5 | 498,9 | 0,7 | 531,1 | 46,5 | 484,6 | 0,0 |
| GALICIA | 1300,7 | 101,1 | 1199,5 | 0,0 | 1300,7 | 108,7 | 1192,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 251,4 | 2822,7 | 4,1 | 3078,2 | 383,2 | 2690,3 | 4,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 31,0 | 699,6 | 1,7 | 732,3 | 54,1 | 675,7 | 2,6 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 29,9 | 283,2 | 0,0 | 313,1 | 36,2 | 276,9 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 92,8 | 946,8 | 0,4 | 1040,1 | 96,9 | 943,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 11,9 | 139,5 | 0,6 | 151,9 | 19,9 | 131,5 | 0,6 |
| CEUTA | 42,5 | 5,0 | 37,5 | 0,0 | 42,5 | 4,5 | 38,0 | 0,0 |
| MELILLA | 42,2 | 2,6 | 39,6 | 0,0 | 42,2 | 1,9 | 40,3 | 0,0 |

Tabla 2.055.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TAC O ESCÁNER | | | | ECOGRAFÍA | | | |
|-----------------------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1807,3 | 21605,1 | 17,6 | 23430,0 | 4446,6 | 18957,4 | 26,0 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 309,1 | 3912,5 | 0,0 | 4221,6 | 739,9 | 3475,5 | 6,2 |
| ARAGON | 653,3 | 35,0 | 618,2 | 0,0 | 653,3 | 92,4 | 560,3 | 0,6 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 40,3 | 493,2 | 0,4 | 533,9 | 119,3 | 413,2 | 1,4 |
| BALEARIS, ILLES | 568,6 | 43,1 | 522,1 | 3,4 | 568,6 | 82,5 | 485,5 | 0,6 |
| CANARIAS | 1072,4 | 85,3 | 985,1 | 2,0 | 1072,4 | 178,2 | 892,1 | 2,0 |
| CANTABRIA | 294,0 | 21,0 | 272,8 | 0,1 | 294,0 | 39,6 | 254,3 | 0,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 91,1 | 1111,6 | 0,0 | 1202,7 | 230,6 | 972,1 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 66,8 | 932,6 | 0,0 | 999,3 | 191,2 | 808,1 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 299,5 | 3455,1 | 1,1 | 3755,7 | 706,1 | 3044,3 | 5,3 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 201,7 | 2281,1 | 0,0 | 2482,8 | 426,3 | 2056,5 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 30,7 | 505,6 | 0,0 | 536,2 | 102,1 | 433,4 | 0,8 |
| GALICIA | 1389,5 | 105,7 | 1283,8 | 0,0 | 1389,5 | 219,2 | 1170,3 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 314,2 | 3005,3 | 8,1 | 3327,6 | 894,8 | 2424,0 | 8,8 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 38,3 | 691,5 | 1,0 | 730,9 | 146,0 | 584,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 23,1 | 294,9 | 0,0 | 317,9 | 60,5 | 257,4 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 81,8 | 1021,1 | 1,5 | 1104,4 | 172,9 | 931,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 14,3 | 141,7 | 0,0 | 156,1 | 31,3 | 124,7 | 0,0 |
| CEUTA | 41,6 | 3,8 | 37,8 | 0,0 | 41,6 | 7,6 | 33,9 | 0,0 |
| MELILLA | 41,6 | 2,6 | 39,0 | 0,0 | 41,6 | 6,1 | 35,5 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.055.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | RESONANCIA MAGNÉTICA | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3557,7 | 42432,0 | 54,0 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 568,2 | 7777,6 | 0,4 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 94,2 | 1199,0 | 0,9 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 79,3 | 943,3 | 2,3 |
| BALEARS, ILLES | 1137,6 | 85,9 | 1050,0 | 1,7 |
| CANARIAS | 2128,2 | 146,5 | 1978,7 | 3,0 |
| CANTABRIA | 575,6 | 36,3 | 539,2 | 0,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 162,8 | 2218,1 | 3,3 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 160,0 | 1852,5 | 0,0 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 535,5 | 6809,8 | 16,3 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 373,6 | 4527,2 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 59,8 | 1006,3 | 1,2 |
| GALICIA | 2690,2 | 235,5 | 2454,7 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 635,6 | 5751,8 | 18,4 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 97,1 | 1364,2 | 1,9 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 40,5 | 589,7 | 0,8 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 204,7 | 1937,1 | 2,7 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 31,4 | 275,8 | 0,8 |
| CEUTA | 84,1 | 6,6 | 77,5 | 0,0 |
| MELILLA | 83,8 | 4,1 | 79,7 | 0,0 |

Tabla 2.055.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | RESONANCIA MAGNÉTICA | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1687,2 | 20896,9 | 29,7 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 248,8 | 3875,8 | 0,0 |
| ARAGÓN | 640,9 | 53,7 | 586,3 | 0,9 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 41,2 | 448,8 | 1,1 |
| BALEARS, ILLES | 569,0 | 51,3 | 516,6 | 1,0 |
| CANARIAS | 1055,8 | 68,1 | 986,1 | 1,6 |
| CANTABRIA | 281,7 | 20,5 | 261,1 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 78,8 | 1099,4 | 3,3 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 87,4 | 925,7 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 257,7 | 3338,0 | 10,3 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 163,9 | 2254,2 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 30,2 | 500,9 | 0,0 |
| GALICIA | 1300,7 | 97,9 | 1202,8 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 303,5 | 2766,7 | 8,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 34,1 | 696,5 | 1,7 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 19,5 | 293,6 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 108,3 | 930,8 | 0,9 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 17,0 | 134,2 | 0,8 |
| CEUTA | 42,5 | 3,6 | 38,9 | 0,0 |
| MELILLA | 42,2 | 1,6 | 40,6 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.055.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | RESONANCIA MAGNÉTICA | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1870,6 | 21535,2 | 24,3 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 319,4 | 3901,8 | 0,4 |
| ARAGON | 653,3 | 40,6 | 612,7 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 38,1 | 494,5 | 1,3 |
| BALEARIS, ILLES | 568,6 | 34,6 | 533,4 | 0,6 |
| CANARIAS | 1072,4 | 78,5 | 992,6 | 1,3 |
| CANTABRIA | 294,0 | 15,7 | 278,1 | 0,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 84,0 | 1118,7 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 72,6 | 926,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 277,9 | 3471,8 | 6,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 209,7 | 2273,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 29,6 | 505,4 | 1,2 |
| GALICIA | 1389,5 | 137,6 | 1251,9 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 332,0 | 2985,1 | 10,4 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 63,0 | 667,7 | 0,2 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 21,0 | 296,1 | 0,8 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 96,3 | 1006,3 | 1,8 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 14,5 | 141,6 | 0,0 |
| CEUTA | 41,6 | 3,0 | 38,6 | 0,0 |
| MELILLA | 41,6 | 2,5 | 39,1 | 0,0 |

Tabla 2.056.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | ANÁLISIS | | | | RADIOGRAFÍA | | | |
|-------------------------|----------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28565,4 | 10457,4 | 46,8 | 39069,7 | 10297,8 | 28737,8 | 34,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 14922,0 | 5395,3 | 39,7 | 20357,0 | 5721,1 | 14615,0 | 20,8 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 5806,1 | 2473,0 | 4,7 | 8283,8 | 2110,5 | 6168,2 | 5,2 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 7837,3 | 2589,1 | 2,4 | 10428,8 | 2466,2 | 7954,5 | 8,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 2099,0 | 2353,6 | 9,9 | 4462,5 | 984,2 | 3471,1 | 7,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 1136,8 | 1455,5 | 7,9 | 2600,2 | 627,1 | 1968,3 | 4,8 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 687,3 | 703,8 | 2,0 | 1393,1 | 262,7 | 1128,0 | 2,4 |
| SUPERIOR | 469,3 | 275,0 | 194,3 | 0,0 | 469,3 | 94,4 | 374,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 18943,0 | 7061,5 | 22,5 | 26027,1 | 6390,3 | 19621,4 | 15,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 7813,0 | 3104,3 | 17,4 | 10934,7 | 2756,8 | 8172,6 | 5,4 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 4466,1 | 1665,2 | 2,7 | 6134,0 | 1605,3 | 4526,8 | 1,9 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 6663,9 | 2292,1 | 2,4 | 8958,4 | 2028,3 | 6922,0 | 8,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 7523,4 | 1042,3 | 14,4 | 8580,0 | 2923,3 | 5645,3 | 11,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 5972,2 | 835,5 | 14,4 | 6822,1 | 2337,2 | 4474,2 | 10,6 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 652,8 | 104,0 | 0,0 | 756,8 | 242,5 | 513,4 | 0,9 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 898,5 | 102,8 | 0,0 | 1001,2 | 343,5 | 657,7 | 0,0 |

Tabla 2.056.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | ANÁLISIS | | | | RADIOGRAFÍA | | | |
|-------------------------|----------|---------|--------|-----------|-------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13484,7 | 5520,2 | 14,0 | 19018,9 | 4744,3 | 14253,9 | 20,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 7024,1 | 2917,5 | 14,0 | 9955,6 | 2610,8 | 7333,0 | 11,8 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 2764,6 | 1319,1 | 0,0 | 4083,7 | 975,1 | 3105,4 | 3,3 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 3696,0 | 1283,6 | 0,0 | 4979,6 | 1158,5 | 3815,5 | 5,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 885,8 | 1396,0 | 0,0 | 2281,8 | 509,3 | 1770,1 | 2,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 498,2 | 868,3 | 0,0 | 1366,5 | 336,7 | 1029,9 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 277,4 | 426,6 | 0,0 | 703,9 | 120,8 | 580,7 | 2,4 |
| SUPERIOR | 211,4 | 110,3 | 101,1 | 0,0 | 211,4 | 51,9 | 159,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 9287,6 | 3686,5 | 8,6 | 12982,7 | 3121,2 | 9852,3 | 9,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 4131,9 | 1705,1 | 8,6 | 5845,6 | 1463,3 | 4378,8 | 3,6 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 2124,8 | 844,4 | 0,0 | 2969,2 | 740,6 | 2228,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 3030,8 | 1137,0 | 0,0 | 4167,8 | 917,3 | 3244,9 | 5,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 3311,3 | 437,7 | 5,4 | 3754,4 | 1113,8 | 2631,5 | 9,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 2393,9 | 344,1 | 5,4 | 2743,4 | 810,8 | 1924,4 | 8,2 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 362,5 | 48,1 | 0,0 | 410,6 | 113,7 | 295,9 | 0,9 |
| SUPERIOR | 600,4 | 554,9 | 45,5 | 0,0 | 600,4 | 189,2 | 411,2 | 0,0 |

Tabla 2.056.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | ANÁLISIS | | | | RADIOGRAFÍA | | | |
|-------------------------|----------|---------|--------|-----------|-------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 15080,7 | 4937,2 | 32,9 | 20050,8 | 5553,5 | 14483,9 | 13,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 7897,9 | 2477,8 | 25,8 | 10401,4 | 3110,4 | 7282,1 | 9,0 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 3041,5 | 1153,9 | 4,7 | 4200,1 | 1135,4 | 3062,8 | 1,9 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 4141,3 | 1305,5 | 2,4 | 5449,2 | 1307,8 | 4139,0 | 2,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 1213,2 | 957,6 | 9,9 | 2180,7 | 474,9 | 1701,0 | 4,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 638,5 | 587,2 | 7,9 | 1233,6 | 290,5 | 938,4 | 4,8 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 409,9 | 277,3 | 2,0 | 689,2 | 141,9 | 547,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 164,7 | 93,2 | 0,0 | 257,9 | 42,5 | 215,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 9655,4 | 3375,0 | 13,9 | 13044,4 | 3269,1 | 9769,1 | 6,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 3681,1 | 1399,2 | 8,9 | 5089,1 | 1293,5 | 3793,8 | 1,8 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 2341,2 | 820,8 | 2,7 | 3164,7 | 864,7 | 2298,1 | 1,9 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 3633,1 | 1155,1 | 2,4 | 4790,6 | 1110,9 | 3677,2 | 2,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 4212,1 | 604,5 | 9,0 | 4825,6 | 1809,5 | 3013,8 | 2,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 3578,3 | 491,4 | 9,0 | 4078,6 | 1526,4 | 2549,8 | 2,4 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 290,3 | 55,9 | 0,0 | 346,2 | 128,8 | 217,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 343,6 | 57,2 | 0,0 | 400,8 | 154,3 | 246,5 | 0,0 |

Tabla 2.056.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TAC O ESCÁNER | | | | ECOGRAFÍA | | | |
|-------------------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 3476,8 | 35554,8 | 38,1 | 39069,7 | 6484,4 | 32540,4 | 44,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 1962,2 | 18369,8 | 25,0 | 20357,0 | 2952,1 | 17371,5 | 33,3 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 626,0 | 7651,8 | 6,0 | 8283,8 | 1372,1 | 6907,7 | 4,1 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 888,6 | 9533,3 | 7,0 | 10428,8 | 2160,2 | 8261,1 | 7,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 162,8 | 4295,0 | 4,8 | 4462,5 | 394,7 | 4063,0 | 4,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 104,1 | 2491,3 | 4,8 | 2600,2 | 219,1 | 2376,3 | 4,8 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 33,5 | 1359,7 | 0,0 | 1393,1 | 112,7 | 1280,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 25,2 | 444,1 | 0,0 | 469,3 | 62,9 | 406,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 2134,4 | 23871,1 | 21,7 | 26027,1 | 4632,2 | 21371,7 | 23,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 924,9 | 9998,0 | 11,9 | 10934,7 | 1626,4 | 9295,8 | 12,5 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 512,8 | 5618,4 | 2,8 | 6134,0 | 1127,7 | 5003,0 | 3,2 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 696,7 | 8254,7 | 7,0 | 8958,4 | 1878,1 | 7072,9 | 7,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 1179,6 | 7388,7 | 11,7 | 8580,0 | 1457,5 | 7105,6 | 16,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 933,2 | 5880,5 | 8,4 | 6822,1 | 1106,6 | 5699,4 | 16,0 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 79,7 | 673,7 | 3,3 | 756,8 | 131,6 | 624,2 | 0,9 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 166,7 | 834,5 | 0,0 | 1001,2 | 219,3 | 781,9 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.056.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TAC O ESCÁNER | | | | ECOGRAFÍA | | | |
|-------------------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 1717,7 | 17279,0 | 22,3 | 19018,9 | 2171,1 | 16826,4 | 21,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 964,1 | 8974,1 | 17,4 | 9955,6 | 1131,8 | 8806,0 | 17,8 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 317,4 | 3763,5 | 2,8 | 4083,7 | 410,4 | 3672,4 | 0,9 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 436,1 | 4541,4 | 2,1 | 4979,6 | 628,9 | 4348,0 | 2,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 68,6 | 2213,2 | 0,0 | 2281,8 | 118,0 | 2163,8 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 46,1 | 1320,5 | 0,0 | 1366,5 | 73,6 | 1293,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 15,9 | 688,1 | 0,0 | 703,9 | 34,5 | 669,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 6,7 | 204,7 | 0,0 | 211,4 | 10,0 | 201,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 1058,8 | 11907,1 | 16,8 | 12982,7 | 1384,5 | 11585,7 | 12,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 492,4 | 5341,4 | 11,9 | 5845,6 | 605,5 | 5230,4 | 9,7 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 254,5 | 2712,0 | 2,8 | 2969,2 | 306,4 | 2662,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 311,9 | 3853,8 | 2,1 | 4167,8 | 472,6 | 3692,5 | 2,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 590,3 | 3158,6 | 5,5 | 3754,4 | 668,6 | 3076,8 | 9,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 425,7 | 2312,3 | 5,5 | 2743,4 | 452,7 | 2282,6 | 8,1 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 47,1 | 363,5 | 0,0 | 410,6 | 69,5 | 340,2 | 0,9 |
| SUPERIOR | 600,4 | 117,5 | 482,9 | 0,0 | 600,4 | 146,3 | 454,1 | 0,0 |

Tabla 2.056.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TAC O ESCÁNER | | | | ECOGRAFÍA | | | |
|-------------------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1759,1 | 18275,8 | 15,8 | 20050,8 | 4313,3 | 15714,0 | 23,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 998,0 | 9395,7 | 7,7 | 10401,4 | 1820,3 | 8565,5 | 15,5 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 308,6 | 3888,2 | 3,3 | 4200,1 | 961,7 | 3235,3 | 3,2 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 452,4 | 4991,9 | 4,9 | 5449,2 | 1531,3 | 3913,2 | 4,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 94,2 | 2081,8 | 4,8 | 2180,7 | 276,7 | 1899,2 | 4,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 58,1 | 1170,8 | 4,8 | 1233,6 | 145,5 | 1083,3 | 4,8 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 17,6 | 671,6 | 0,0 | 689,2 | 78,3 | 610,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 18,5 | 239,4 | 0,0 | 257,9 | 52,9 | 204,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 1075,5 | 11964,0 | 4,9 | 13044,4 | 3247,7 | 9786,0 | 10,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 432,5 | 4656,7 | 0,0 | 5089,1 | 1020,9 | 4065,4 | 2,8 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 258,3 | 2906,4 | 0,0 | 3164,7 | 821,3 | 2340,2 | 3,2 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 384,7 | 4400,9 | 4,9 | 4790,6 | 1405,5 | 3380,4 | 4,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 589,4 | 4230,1 | 6,2 | 4825,6 | 788,9 | 4028,8 | 8,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 507,5 | 3568,2 | 2,9 | 4078,6 | 653,9 | 3416,8 | 8,0 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 32,7 | 310,2 | 3,3 | 346,2 | 62,1 | 284,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 49,2 | 351,6 | 0,0 | 400,8 | 72,9 | 327,9 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.056.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| RESONANCIA MAGNÉTICA | | | | |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 3459,2 | 35559,6 | 50,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 1718,1 | 18611,1 | 27,8 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 720,7 | 7553,8 | 9,3 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 1020,4 | 9394,7 | 13,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 230,4 | 4227,4 | 4,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 122,6 | 2472,8 | 4,8 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 92,2 | 1301,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 15,7 | 453,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 2383,8 | 23612,1 | 31,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 975,8 | 9946,3 | 12,6 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 557,5 | 5570,4 | 6,0 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 850,5 | 8095,3 | 12,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 845,0 | 7720,2 | 14,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 619,7 | 6191,9 | 10,5 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 71,1 | 682,4 | 3,3 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 154,3 | 845,9 | 1,1 |

ENSE2017

Tabla 2.056.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| RESONANCIA MAGNÉTICA | | | | |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 1644,8 | 17346,9 | 27,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 800,6 | 9146,3 | 8,7 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 333,8 | 3744,9 | 5,0 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 510,4 | 4455,8 | 13,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 94,1 | 2187,8 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 45,7 | 1320,8 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 39,2 | 664,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 9,2 | 202,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 1175,8 | 11786,1 | 20,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 514,2 | 5328,0 | 3,4 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 254,4 | 2709,8 | 5,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 407,2 | 3748,3 | 12,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 374,9 | 3373,0 | 6,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 240,6 | 2497,4 | 5,3 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 40,2 | 370,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 94,1 | 505,2 | 1,1 |

Tabla 2.056.- PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| RESONANCIA MAGNÉTICA | | | | |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1814,4 | 18212,7 | 23,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 917,5 | 9464,8 | 19,1 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 386,9 | 3808,9 | 4,3 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 510,0 | 4939,0 | 0,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 136,3 | 2039,6 | 4,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 76,9 | 1152,0 | 4,8 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 53,0 | 636,2 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 6,5 | 251,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 1208,0 | 11825,9 | 10,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 461,6 | 4618,3 | 9,2 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 303,1 | 2860,6 | 1,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 443,3 | 4347,0 | 0,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 470,1 | 4347,2 | 8,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 379,1 | 3694,5 | 5,1 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 30,9 | 312,1 | 3,3 |
| SUPERIOR | 400,8 | 60,2 | 340,6 | 0,0 |

Tabla 2.057.- VISITAS A PROFESIONALES DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional por sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | HOMEÓPATA | | | | ACUPUNTOR | | | |
|--------------------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 494,0 | 45545,9 | 3,8 | 46043,7 | 485,2 | 45556,1 | 2,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 90,2 | 6882,4 | 1,4 | 6974,1 | 9,1 | 6963,5 | 1,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 32,3 | 4430,3 | 0,0 | 4462,5 | 21,5 | 4441,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 339,6 | 25686,8 | 0,6 | 26027,1 | 399,7 | 25626,7 | 0,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 31,9 | 8546,4 | 1,7 | 8580,0 | 54,9 | 8524,8 | 0,4 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 161,5 | 22451,9 | 0,4 | 22613,7 | 160,6 | 22452,8 | 0,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 54,3 | 3540,5 | 0,0 | 3594,9 | 7,5 | 3587,3 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 8,7 | 2273,2 | 0,0 | 2281,8 | 6,2 | 2275,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 89,6 | 12893,1 | 0,0 | 12982,7 | 132,5 | 12850,2 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 8,9 | 3745,1 | 0,4 | 3754,4 | 14,3 | 3739,7 | 0,4 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 332,5 | 23094,0 | 3,4 | 23430,0 | 324,6 | 23103,3 | 2,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 35,9 | 3341,9 | 1,4 | 3379,2 | 1,6 | 3376,2 | 1,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 23,6 | 2157,1 | 0,0 | 2180,7 | 15,3 | 2165,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 250,0 | 12793,8 | 0,6 | 13044,4 | 267,2 | 12776,5 | 0,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 23,0 | 4801,2 | 1,3 | 4825,6 | 40,5 | 4785,1 | 0,0 |

Tabla 2.057.- VISITAS A PROFESIONALES DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional por sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | NATURISTA | | | | OTRO PROFESIONAL DE MEDICINA ALTERNATIVA | | | |
|--------------------|-----------|-------|---------|-----------|--|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 482,8 | 45558,5 | 2,4 | 46043,7 | 920,3 | 45120,7 | 2,7 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 28,4 | 6944,2 | 1,4 | 6974,1 | 68,4 | 6904,2 | 1,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 28,8 | 4433,8 | 0,0 | 4462,5 | 57,0 | 4405,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 355,9 | 25670,6 | 0,6 | 26027,1 | 729,0 | 25297,2 | 0,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 69,8 | 8509,9 | 0,4 | 8580,0 | 65,9 | 8513,7 | 0,4 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 147,3 | 22466,1 | 0,4 | 22613,7 | 334,1 | 22279,3 | 0,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 18,1 | 3576,8 | 0,0 | 3594,9 | 34,9 | 3560,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 9,9 | 2271,9 | 0,0 | 2281,8 | 16,6 | 2265,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 101,1 | 12881,6 | 0,0 | 12982,7 | 268,5 | 12714,2 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 18,2 | 3735,8 | 0,4 | 3754,4 | 14,2 | 3739,8 | 0,4 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 335,5 | 23092,4 | 2,1 | 23430,0 | 586,2 | 22841,4 | 2,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 10,3 | 3367,4 | 1,4 | 3379,2 | 33,6 | 3344,2 | 1,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 18,8 | 2161,9 | 0,0 | 2180,7 | 40,4 | 2140,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 254,8 | 12789,0 | 0,6 | 13044,4 | 460,5 | 12583,0 | 0,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 51,6 | 4774,1 | 0,0 | 4825,6 | 51,7 | 4773,9 | 0,0 |

Tabla 2.058.- VISITAS A PROFESIONALES DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | HOMEÓPATA | | | | ACUPUNTOR | | | |
|--------------------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 494,0 | 45545,9 | 3,8 | 46043,7 | 485,2 | 45556,1 | 2,4 |
| I | 5263,8 | 87,0 | 5175,4 | 1,4 | 5263,8 | 70,6 | 5191,8 | 1,4 |
| II | 3593,1 | 60,7 | 3532,4 | 0,0 | 3593,1 | 61,1 | 3532,0 | 0,0 |
| III | 8599,1 | 125,1 | 8474,1 | 0,0 | 8599,1 | 137,2 | 8461,9 | 0,0 |
| IV | 6319,9 | 65,8 | 6254,1 | 0,0 | 6319,9 | 53,2 | 6266,6 | 0,0 |
| V | 14676,8 | 115,7 | 14559,2 | 2,0 | 14676,8 | 110,9 | 14565,3 | 0,6 |
| VI | 6354,5 | 30,3 | 6323,8 | 0,4 | 6354,5 | 51,4 | 6302,7 | 0,4 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 9,6 | 1227,0 | 0,0 | 1236,6 | 0,9 | 1235,7 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 161,5 | 22451,9 | 0,4 | 22613,7 | 160,6 | 22452,8 | 0,4 |
| I | 2628,1 | 22,4 | 2605,7 | 0,0 | 2628,1 | 12,5 | 2615,6 | 0,0 |
| II | 1770,9 | 15,3 | 1755,6 | 0,0 | 1770,9 | 22,9 | 1748,0 | 0,0 |
| III | 4233,0 | 31,1 | 4201,8 | 0,0 | 4233,0 | 40,7 | 4192,2 | 0,0 |
| IV | 3384,8 | 33,0 | 3351,8 | 0,0 | 3384,8 | 21,4 | 3363,5 | 0,0 |
| V | 7176,8 | 47,6 | 7129,2 | 0,0 | 7176,8 | 42,5 | 7134,3 | 0,0 |
| VI | 2917,7 | 7,6 | 2909,7 | 0,4 | 2917,7 | 20,6 | 2896,8 | 0,4 |
| NO CONSTA | 502,4 | 4,4 | 498,0 | 0,0 | 502,4 | 0,0 | 502,4 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 332,5 | 23094,0 | 3,4 | 23430,0 | 324,6 | 23103,3 | 2,1 |
| I | 2635,7 | 64,6 | 2569,7 | 1,4 | 2635,7 | 58,1 | 2576,2 | 1,4 |
| II | 1822,2 | 45,3 | 1776,9 | 0,0 | 1822,2 | 38,1 | 1784,1 | 0,0 |
| III | 4366,1 | 93,9 | 4272,2 | 0,0 | 4366,1 | 96,4 | 4269,7 | 0,0 |
| IV | 2935,1 | 32,8 | 2902,2 | 0,0 | 2935,1 | 31,9 | 2903,2 | 0,0 |
| V | 7500,0 | 68,0 | 7430,0 | 2,0 | 7500,0 | 68,4 | 7431,0 | 0,6 |
| VI | 3436,7 | 22,6 | 3414,1 | 0,0 | 3436,7 | 30,8 | 3405,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 734,1 | 5,2 | 728,9 | 0,0 | 734,1 | 0,9 | 733,3 | 0,0 |

Tabla 2.058.- VISITAS A PROFESIONALES DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | NATURISTA | | | | OTRO PROFESIONAL DE MEDICINA ALTERNATIVA | | | |
|--------------------|-----------|-------|---------|-----------|--|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 482,8 | 45558,5 | 2,4 | 46043,7 | 920,3 | 45120,7 | 2,7 |
| I | 5263,8 | 70,4 | 5192,0 | 1,4 | 5263,8 | 194,1 | 5068,3 | 1,4 |
| II | 3593,1 | 60,4 | 3532,7 | 0,0 | 3593,1 | 100,6 | 3492,5 | 0,0 |
| III | 8599,1 | 117,3 | 8481,8 | 0,0 | 8599,1 | 247,8 | 8351,0 | 0,3 |
| IV | 6319,9 | 63,2 | 6256,7 | 0,0 | 6319,9 | 121,4 | 6198,5 | 0,0 |
| V | 14676,8 | 128,9 | 14547,3 | 0,6 | 14676,8 | 211,8 | 14464,4 | 0,6 |
| VI | 6354,5 | 39,6 | 6314,5 | 0,4 | 6354,5 | 32,2 | 6321,9 | 0,4 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 3,0 | 1233,6 | 0,0 | 1236,6 | 12,3 | 1224,2 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 147,3 | 22466,1 | 0,4 | 22613,7 | 334,1 | 22279,3 | 0,4 |
| I | 2628,1 | 22,3 | 2605,8 | 0,0 | 2628,1 | 70,1 | 2558,0 | 0,0 |
| II | 1770,9 | 23,8 | 1747,1 | 0,0 | 1770,9 | 39,5 | 1731,4 | 0,0 |
| III | 4233,0 | 29,1 | 4203,9 | 0,0 | 4233,0 | 77,3 | 4155,7 | 0,0 |
| IV | 3384,8 | 21,1 | 3363,7 | 0,0 | 3384,8 | 44,8 | 3340,0 | 0,0 |
| V | 7176,8 | 41,4 | 7135,4 | 0,0 | 7176,8 | 86,0 | 7090,8 | 0,0 |
| VI | 2917,7 | 9,6 | 2907,8 | 0,4 | 2917,7 | 13,9 | 2903,4 | 0,4 |
| NO CONSTA | 502,4 | 0,0 | 502,4 | 0,0 | 502,4 | 2,5 | 500,0 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 335,5 | 23092,4 | 2,1 | 23430,0 | 586,2 | 22841,4 | 2,3 |
| I | 2635,7 | 48,0 | 2586,2 | 1,4 | 2635,7 | 124,0 | 2510,3 | 1,4 |
| II | 1822,2 | 36,6 | 1785,6 | 0,0 | 1822,2 | 61,1 | 1761,1 | 0,0 |
| III | 4366,1 | 88,2 | 4277,9 | 0,0 | 4366,1 | 170,5 | 4195,4 | 0,3 |
| IV | 2935,1 | 42,1 | 2892,9 | 0,0 | 2935,1 | 76,6 | 2858,4 | 0,0 |
| V | 7500,0 | 87,5 | 7411,9 | 0,6 | 7500,0 | 125,8 | 7373,6 | 0,6 |
| VI | 3436,7 | 30,0 | 3406,7 | 0,0 | 3436,7 | 18,3 | 3418,4 | 0,0 |
| NO CONSTA | 734,1 | 3,0 | 731,1 | 0,0 | 734,1 | 9,8 | 724,3 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.059.- VISITAS A PROFESIONALES DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional por sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | HOMEÓPATA | | | | ACUPUNTOR | | | |
|--------------------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 403,8 | 38663,5 | 2,4 | 39069,7 | 476,1 | 38592,5 | 1,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 134,8 | 20220,4 | 1,7 | 20357,0 | 173,2 | 20183,4 | 0,4 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 94,4 | 8189,4 | 0,0 | 8283,8 | 89,3 | 8194,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 174,6 | 10253,6 | 0,6 | 10428,8 | 213,5 | 10214,7 | 0,6 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 107,2 | 18911,4 | 0,4 | 19018,9 | 153,0 | 18865,5 | 0,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 51,4 | 9903,8 | 0,4 | 9955,6 | 68,9 | 9886,2 | 0,4 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 24,7 | 4059,0 | 0,0 | 4083,7 | 32,9 | 4050,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 31,1 | 4948,5 | 0,0 | 4979,6 | 51,2 | 4928,4 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 296,6 | 19752,1 | 2,0 | 20050,8 | 323,0 | 19727,1 | 0,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 83,4 | 10316,6 | 1,3 | 10401,4 | 104,3 | 10297,1 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 69,7 | 4130,4 | 0,0 | 4200,1 | 56,4 | 4143,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 143,5 | 5305,0 | 0,6 | 5449,2 | 162,3 | 5286,2 | 0,6 |

ENSE2017

Tabla 2.059.- VISITAS A PROFESIONALES DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional por sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | NATURISTA | | | | OTRO PROFESIONAL DE MEDICINA ALTERNATIVA | | | |
|--------------------|-----------|-------|---------|-----------|--|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 454,4 | 38614,2 | 1,0 | 39069,7 | 851,9 | 38216,5 | 1,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 170,7 | 20185,9 | 0,4 | 20357,0 | 213,6 | 20142,7 | 0,6 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 93,8 | 8190,0 | 0,0 | 8283,8 | 225,1 | 8058,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 189,9 | 10238,3 | 0,6 | 10428,8 | 413,1 | 10015,1 | 0,6 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 129,2 | 18889,3 | 0,4 | 19018,9 | 299,2 | 18719,3 | 0,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 58,0 | 9897,1 | 0,4 | 9955,6 | 85,0 | 9870,2 | 0,4 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 20,2 | 4063,5 | 0,0 | 4083,7 | 73,0 | 4010,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 51,0 | 4928,6 | 0,0 | 4979,6 | 141,2 | 4838,4 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 325,2 | 19724,9 | 0,6 | 20050,8 | 552,7 | 19497,2 | 0,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 112,6 | 10288,8 | 0,0 | 10401,4 | 128,6 | 10272,5 | 0,3 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 73,7 | 4126,5 | 0,0 | 4200,1 | 152,1 | 4048,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 138,9 | 5309,7 | 0,6 | 5449,2 | 271,9 | 5176,6 | 0,6 |

Tabla 2.060.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA | | | | AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES | | | |
|--------------------|---|-------|---------|-----------|--|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 671,3 | 38396,2 | 2,1 | 39069,7 | 448,4 | 38619,1 | 2,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 9,7 | 4452,9 | 0,0 | 4462,5 | 0,0 | 4462,5 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 16,3 | 5378,0 | 0,0 | 5394,3 | 0,3 | 5394,1 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 54,9 | 7536,3 | 1,3 | 7592,5 | 7,9 | 7583,3 | 1,3 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 53,6 | 7195,4 | 0,0 | 7249,0 | 33,7 | 7215,3 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 66,2 | 5725,0 | 0,0 | 5791,2 | 25,6 | 5765,7 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 61,0 | 4364,2 | 0,0 | 4425,2 | 44,8 | 4380,4 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 196,1 | 2757,2 | 0,8 | 2954,1 | 176,0 | 2777,3 | 0,8 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 213,5 | 987,2 | 0,0 | 1200,7 | 160,2 | 1040,5 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 250,5 | 18768,4 | 0,0 | 19018,9 | 131,5 | 18887,4 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 3,3 | 2278,5 | 0,0 | 2281,8 | 0,0 | 2281,8 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 9,5 | 2677,6 | 0,0 | 2687,2 | 0,0 | 2687,2 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 24,7 | 3808,3 | 0,0 | 3833,0 | 6,5 | 3826,5 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 24,6 | 3607,1 | 0,0 | 3631,7 | 14,5 | 3617,2 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 39,2 | 2791,6 | 0,0 | 2830,8 | 7,9 | 2822,9 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 29,2 | 2070,3 | 0,0 | 2099,5 | 14,9 | 2084,6 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 55,7 | 1189,8 | 0,0 | 1245,4 | 46,8 | 1198,7 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 64,3 | 345,2 | 0,0 | 409,4 | 40,9 | 368,5 | 0,0 |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.060.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA | | | | AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES | | | |
|------------------|---|-------|---------|-----------|--|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 420,7 | 19627,9 | 2,1 | 20050,8 | 317,0 | 19731,7 | 2,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 6,3 | 2174,4 | 0,0 | 2180,7 | 0,0 | 2180,7 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 6,8 | 2700,4 | 0,0 | 2707,2 | 0,3 | 2706,9 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 30,2 | 3728,0 | 1,3 | 3759,5 | 1,4 | 3756,8 | 1,3 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 29,0 | 3588,3 | 0,0 | 3617,3 | 19,2 | 3598,1 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 27,0 | 2933,4 | 0,0 | 2960,4 | 17,7 | 2942,7 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 31,7 | 2293,9 | 0,0 | 2325,7 | 29,9 | 2295,8 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 140,5 | 1567,4 | 0,8 | 1708,7 | 129,3 | 1578,6 | 0,8 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 149,2 | 642,0 | 0,0 | 791,3 | 119,3 | 672,0 | 0,0 |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.060.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES | | | | SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO | | | |
|--------------------|---|------|--------|-----------|--|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8119,4 | 32,3 | 8086,4 | 0,8 | 39069,7 | 542,9 | 38520,3 | 6,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 4462,5 | 2,7 | 4459,8 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 5394,3 | 27,4 | 5366,9 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 7592,5 | 38,6 | 7554,0 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 7249,0 | 59,8 | 7183,6 | 5,6 |
| DE 55 A 64 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 5791,2 | 78,6 | 5712,6 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 3964,6 | 6,2 | 3958,4 | 0,0 | 4425,2 | 87,1 | 4338,1 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 15,4 | 2937,9 | 0,8 | 2954,1 | 135,6 | 2817,7 | 0,8 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 10,7 | 1190,0 | 0,0 | 1200,7 | 113,0 | 1087,7 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3541,3 | 11,5 | 3529,8 | 0,0 | 19018,9 | 226,3 | 18788,6 | 4,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2281,8 | 0,5 | 2281,3 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2687,2 | 12,0 | 2675,1 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 3833,0 | 21,7 | 3811,4 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 3631,7 | 23,1 | 3604,5 | 4,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2830,8 | 45,6 | 2785,3 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1886,4 | 2,6 | 1883,8 | 0,0 | 2099,5 | 41,3 | 2058,2 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 6,2 | 1239,3 | 0,0 | 1245,4 | 45,0 | 1200,5 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 2,7 | 406,7 | 0,0 | 409,4 | 37,1 | 372,3 | 0,0 |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.060.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES | | | | SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO | | | |
|------------------|---|------|--------|-----------|--|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 4578,1 | 20,8 | 4556,5 | 0,8 | 20050,8 | 316,6 | 19731,7 | 2,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2180,7 | 2,2 | 2178,5 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2707,2 | 15,4 | 2691,8 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 3759,5 | 16,9 | 3742,6 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 3617,3 | 36,6 | 3579,0 | 1,6 |
| DE 55 A 64 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2960,4 | 33,1 | 2927,3 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2078,2 | 3,6 | 2074,6 | 0,0 | 2325,7 | 45,8 | 2279,9 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 9,2 | 1698,7 | 0,8 | 1708,7 | 90,6 | 1617,2 | 0,8 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 8,0 | 783,3 | 0,0 | 791,3 | 76,0 | 715,3 | 0,0 |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.060.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA | | | | |
|--|---------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 319,3 | 38744,0 | 6,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 0,5 | 4462,0 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 14,0 | 5380,3 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 19,4 | 7573,2 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 20,8 | 7225,3 | 2,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 32,0 | 5756,9 | 2,3 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 31,9 | 4393,3 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 108,0 | 2845,3 | 0,8 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 92,7 | 1107,6 | 0,5 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 130,7 | 18885,0 | 3,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 0,5 | 2281,3 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 1,8 | 2685,4 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 9,7 | 3823,4 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 12,8 | 3617,6 | 1,2 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 17,2 | 2811,9 | 1,7 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 12,3 | 2087,2 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 31,8 | 1213,6 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 44,5 | 364,6 | 0,3 |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.060.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA | | | | |
|--|---------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 188,6 | 19859,0 | 3,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 0,0 | 2180,7 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 12,2 | 2695,0 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 9,7 | 3749,8 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 8,0 | 3607,7 | 1,6 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 14,8 | 2945,0 | 0,6 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 19,6 | 2306,1 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 76,1 | 1631,8 | 0,8 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 48,2 | 742,9 | 0,2 |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.061.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 65 y más años

| | ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA | | | | AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES | | | |
|--------------------|---|-------|--------|-----------|--|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 470,6 | 8108,6 | 0,8 | 8580,0 | 381,0 | 8198,2 | 0,8 |
| I | 748,0 | 21,5 | 726,5 | 0,0 | 748,0 | 19,3 | 728,7 | 0,0 |
| II | 497,5 | 26,2 | 471,3 | 0,0 | 497,5 | 13,4 | 484,1 | 0,0 |
| III | 1452,0 | 40,8 | 1411,3 | 0,0 | 1452,0 | 35,4 | 1416,6 | 0,0 |
| IV | 1472,4 | 59,5 | 1412,8 | 0,0 | 1472,4 | 56,4 | 1416,0 | 0,0 |
| V | 2986,6 | 191,2 | 2794,6 | 0,8 | 2986,6 | 139,1 | 2846,7 | 0,8 |
| VI | 1153,0 | 106,9 | 1046,1 | 0,0 | 1153,0 | 98,3 | 1054,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 270,5 | 24,5 | 246,0 | 0,0 | 270,5 | 19,2 | 251,3 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 149,2 | 3605,2 | 0,0 | 3754,4 | 102,6 | 3651,8 | 0,0 |
| I | 400,2 | 10,6 | 389,6 | 0,0 | 400,2 | 0,4 | 399,7 | 0,0 |
| II | 232,1 | 9,6 | 222,6 | 0,0 | 232,1 | 3,4 | 228,7 | 0,0 |
| III | 644,9 | 9,9 | 635,0 | 0,0 | 644,9 | 10,4 | 634,5 | 0,0 |
| IV | 719,7 | 28,8 | 690,9 | 0,0 | 719,7 | 25,5 | 694,1 | 0,0 |
| V | 1316,8 | 46,7 | 1270,2 | 0,0 | 1316,8 | 34,7 | 1282,1 | 0,0 |
| VI | 418,2 | 38,1 | 380,1 | 0,0 | 418,2 | 28,0 | 390,2 | 0,0 |
| NO CONSTA | 22,5 | . | . | . | 22,5 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 321,4 | 4503,4 | 0,8 | 4825,6 | 278,5 | 4546,4 | 0,8 |
| I | 347,8 | 10,9 | 336,9 | 0,0 | 347,8 | 18,8 | 329,0 | 0,0 |
| II | 265,3 | 16,6 | 248,7 | 0,0 | 265,3 | 9,9 | 255,4 | 0,0 |
| III | 807,1 | 30,8 | 776,3 | 0,0 | 807,1 | 25,0 | 782,1 | 0,0 |
| IV | 752,7 | 30,8 | 721,9 | 0,0 | 752,7 | 30,9 | 721,8 | 0,0 |
| V | 1669,8 | 144,5 | 1524,5 | 0,8 | 1669,8 | 104,4 | 1564,6 | 0,8 |
| VI | 734,9 | 68,9 | 666,0 | 0,0 | 734,9 | 70,2 | 664,6 | 0,0 |
| NO CONSTA | 248,0 | 19,0 | 229,1 | 0,0 | 248,0 | 19,2 | 228,8 | 0,0 |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.061.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 65 y más años

| | COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES | | | | SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO | | | |
|--------------------|---|------|--------|-----------|--|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8119,4 | 32,3 | 8086,4 | 0,8 | 8580,0 | 335,8 | 8243,4 | 0,8 |
| I | 704,2 | 0,2 | 704,0 | 0,0 | 748,0 | 16,5 | 731,5 | 0,0 |
| II | 437,9 | 0,0 | 437,9 | 0,0 | 497,5 | 12,4 | 485,0 | 0,0 |
| III | 1363,9 | 4,4 | 1359,5 | 0,0 | 1452,0 | 41,1 | 1410,9 | 0,0 |
| IV | 1420,1 | 8,4 | 1411,6 | 0,0 | 1472,4 | 49,9 | 1422,5 | 0,0 |
| V | 2838,3 | 11,3 | 2826,2 | 0,8 | 2986,6 | 129,0 | 2856,8 | 0,8 |
| VI | 1092,2 | 6,3 | 1085,9 | 0,0 | 1153,0 | 72,2 | 1080,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 262,9 | 1,6 | 261,3 | 0,0 | 270,5 | 14,7 | 255,8 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3541,3 | 11,5 | 3529,8 | 0,0 | 3754,4 | 123,4 | 3631,0 | 0,0 |
| I | 377,9 | 0,2 | 377,7 | 0,0 | 400,2 | 4,6 | 395,6 | 0,0 |
| II | 200,5 | 0,0 | 200,5 | 0,0 | 232,1 | 4,1 | 228,1 | 0,0 |
| III | 609,1 | 1,9 | 607,2 | 0,0 | 644,9 | 17,0 | 627,9 | 0,0 |
| IV | 691,8 | 1,8 | 690,0 | 0,0 | 719,7 | 24,9 | 694,8 | 0,0 |
| V | 1242,0 | 4,0 | 1238,0 | 0,0 | 1316,8 | 41,6 | 1275,3 | 0,0 |
| VI | 398,6 | 3,5 | 395,1 | 0,0 | 418,2 | 24,1 | 394,1 | 0,0 |
| NO CONSTA | 22,5 | . | . | . | 22,5 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 4578,1 | 20,8 | 4556,5 | 0,8 | 4825,6 | 212,4 | 4612,4 | 0,8 |
| I | 326,3 | 0,0 | 326,3 | 0,0 | 347,8 | 12,0 | 335,9 | 0,0 |
| II | 237,3 | 0,0 | 237,3 | 0,0 | 265,3 | 8,4 | 256,9 | 0,0 |
| III | 754,8 | 2,5 | 752,3 | 0,0 | 807,1 | 24,0 | 783,1 | 0,0 |
| IV | 728,3 | 6,6 | 721,6 | 0,0 | 752,7 | 25,0 | 727,8 | 0,0 |
| V | 1596,3 | 7,2 | 1588,2 | 0,8 | 1669,8 | 87,4 | 1581,6 | 0,8 |
| VI | 693,6 | 2,8 | 690,8 | 0,0 | 734,9 | 48,1 | 686,7 | 0,0 |
| NO CONSTA | 241,6 | 1,6 | 240,0 | 0,0 | 248,0 | 7,5 | 240,5 | 0,0 |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.061.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 65 y más años

| OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA | | | | |
|--|--------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 232,5 | 8346,2 | 1,3 |
| I | 748,0 | 25,5 | 722,2 | 0,3 |
| II | 497,5 | 13,4 | 484,1 | 0,0 |
| III | 1452,0 | 28,5 | 1423,5 | 0,0 |
| IV | 1472,4 | 30,5 | 1441,9 | 0,0 |
| V | 2986,6 | 88,7 | 2897,1 | 0,8 |
| VI | 1153,0 | 36,9 | 1116,0 | 0,2 |
| NO CONSTA | 270,5 | 9,0 | 261,5 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 88,7 | 3665,4 | 0,3 |
| I | 400,2 | 9,3 | 390,6 | 0,3 |
| II | 232,1 | 8,7 | 223,5 | 0,0 |
| III | 644,9 | 11,3 | 633,6 | 0,0 |
| IV | 719,7 | 10,3 | 709,3 | 0,0 |
| V | 1316,8 | 34,1 | 1282,8 | 0,0 |
| VI | 418,2 | 15,0 | 403,2 | 0,0 |
| NO CONSTA | 22,5 | . | . | . |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 143,9 | 4680,8 | 1,0 |
| I | 347,8 | 16,2 | 331,6 | 0,0 |
| II | 265,3 | 4,7 | 260,6 | 0,0 |
| III | 807,1 | 17,2 | 789,9 | 0,0 |
| IV | 752,7 | 20,2 | 732,5 | 0,0 |
| V | 1669,8 | 54,6 | 1614,3 | 0,8 |
| VI | 734,9 | 21,9 | 712,8 | 0,2 |
| NO CONSTA | 248,0 | 9,0 | 239,0 | 0,0 |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

| | ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA | | | | AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES | | | |
|-----------------------------|---|-------|--------|-----------|--|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 470,6 | 8108,6 | 0,8 | 8580,0 | 381,0 | 8198,2 | 0,8 |
| ANDALUCÍA | 1382,8 | 128,9 | 1253,1 | 0,8 | 1382,8 | 81,3 | 1300,7 | 0,8 |
| ARAGÓN | 267,8 | 19,5 | 248,2 | 0,0 | 267,8 | 16,4 | 251,3 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 250,5 | 17,3 | 233,3 | 0,0 | 250,5 | 5,7 | 244,8 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 176,1 | 4,9 | 171,3 | 0,0 | 176,1 | 0,9 | 175,3 | 0,0 |
| CANARIAS | 331,1 | 18,5 | 312,6 | 0,0 | 331,1 | 6,3 | 324,9 | 0,0 |
| CANTABRIA | 119,0 | 9,0 | 110,0 | 0,0 | 119,0 | 1,8 | 117,2 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 567,8 | 14,9 | 552,9 | 0,0 | 567,8 | 26,5 | 541,3 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 360,2 | 21,7 | 338,4 | 0,0 | 360,2 | 34,3 | 325,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1349,3 | 53,2 | 1296,1 | 0,0 | 1349,3 | 33,7 | 1315,5 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 927,6 | 50,7 | 877,0 | 0,0 | 927,6 | 20,4 | 907,2 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 209,2 | 13,8 | 195,4 | 0,0 | 209,2 | 20,0 | 189,2 | 0,0 |
| GALICIA | 656,1 | 29,8 | 626,2 | 0,0 | 656,1 | 22,6 | 633,5 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1093,9 | 32,7 | 1061,1 | 0,0 | 1093,9 | 77,2 | 1016,6 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 226,8 | 23,8 | 202,9 | 0,0 | 226,8 | 8,5 | 218,2 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 119,1 | 14,1 | 105,0 | 0,0 | 119,1 | 7,0 | 112,1 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 462,9 | 12,9 | 450,0 | 0,0 | 462,9 | 15,0 | 447,9 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 61,9 | 3,5 | 58,4 | 0,0 | 61,9 | 2,4 | 59,6 | 0,0 |
| CEUTA | 9,6 | 0,8 | 8,8 | 0,0 | 9,6 | 0,5 | 9,1 | 0,0 |
| MELILLA | 8,4 | 0,6 | 7,8 | 0,0 | 8,4 | 0,4 | 8,0 | 0,0 |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

| | ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA | | | | AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES | | | |
|-----------------------------|---|-------|--------|-----------|--|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 149,2 | 3605,2 | 0,0 | 3754,4 | 102,6 | 3651,8 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 608,1 | 43,0 | 565,1 | 0,0 | 608,1 | 15,4 | 592,7 | 0,0 |
| ARAGÓN | 118,7 | 2,3 | 116,4 | 0,0 | 118,7 | 1,5 | 117,2 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 105,3 | 3,7 | 101,6 | 0,0 | 105,3 | 2,7 | 102,7 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 79,3 | 0,0 | 79,3 | 0,0 | 79,3 | 0,3 | 79,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 150,4 | 8,4 | 142,0 | 0,0 | 150,4 | 2,7 | 147,7 | 0,0 |
| CANTABRIA | 51,5 | 0,4 | 51,1 | 0,0 | 51,5 | 0,0 | 51,5 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 255,0 | 4,4 | 250,7 | 0,0 | 255,0 | 7,8 | 247,2 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 162,5 | 6,7 | 155,8 | 0,0 | 162,5 | 9,3 | 153,2 | 0,0 |
| CATALUÑA | 588,4 | 14,2 | 574,2 | 0,0 | 588,4 | 7,4 | 581,0 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 410,7 | 19,5 | 391,2 | 0,0 | 410,7 | 5,9 | 404,7 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 92,4 | 2,2 | 90,1 | 0,0 | 92,4 | 4,6 | 87,8 | 0,0 |
| GALICIA | 282,0 | 13,0 | 269,0 | 0,0 | 282,0 | 9,3 | 272,6 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 461,5 | 13,4 | 448,2 | 0,0 | 461,5 | 25,5 | 436,0 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,3 | 8,9 | 91,5 | 0,0 | 100,3 | 4,0 | 96,4 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 53,3 | 3,9 | 49,4 | 0,0 | 53,3 | 1,1 | 52,2 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 199,3 | 3,4 | 195,9 | 0,0 | 199,3 | 4,4 | 194,9 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 27,8 | 1,4 | 26,4 | 0,0 | 27,8 | 0,6 | 27,1 | 0,0 |
| CEUTA | 4,3 | . | . | . | 4,3 | . | . | . |
| MELILLA | 3,7 | . | . | . | 3,7 | . | . | . |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

| | ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA | | | | AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES | | | |
|-----------------------------|---|-------|--------|-----------|--|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 321,4 | 4503,4 | 0,8 | 4825,6 | 278,5 | 4546,4 | 0,8 |
| ANDALUCÍA | 774,7 | 85,9 | 688,0 | 0,8 | 774,7 | 65,9 | 708,0 | 0,8 |
| ARAGON | 149,0 | 17,2 | 131,8 | 0,0 | 149,0 | 14,9 | 134,1 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 145,2 | 13,6 | 131,6 | 0,0 | 145,2 | 3,1 | 142,1 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 96,9 | 4,9 | 92,0 | 0,0 | 96,9 | 0,6 | 96,3 | 0,0 |
| CANARIAS | 180,8 | 10,1 | 170,6 | 0,0 | 180,8 | 3,6 | 177,2 | 0,0 |
| CANTABRIA | 67,6 | 8,6 | 58,9 | 0,0 | 67,6 | 1,8 | 65,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 312,8 | 10,5 | 302,3 | 0,0 | 312,8 | 18,7 | 294,0 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 197,7 | 15,0 | 182,7 | 0,0 | 197,7 | 25,0 | 172,7 | 0,0 |
| CATALUÑA | 760,9 | 39,0 | 721,9 | 0,0 | 760,9 | 26,3 | 734,6 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 517,0 | 31,2 | 485,8 | 0,0 | 517,0 | 14,5 | 502,5 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 116,9 | 11,6 | 105,3 | 0,0 | 116,9 | 15,4 | 101,4 | 0,0 |
| GALICIA | 374,1 | 16,9 | 357,2 | 0,0 | 374,1 | 13,2 | 360,9 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 632,3 | 19,3 | 613,0 | 0,0 | 632,3 | 51,7 | 580,6 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 126,4 | 14,9 | 111,5 | 0,0 | 126,4 | 4,6 | 121,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 65,8 | 10,2 | 55,6 | 0,0 | 65,8 | 5,9 | 59,9 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 263,6 | 9,5 | 254,1 | 0,0 | 263,6 | 10,5 | 253,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 34,2 | 2,1 | 32,1 | 0,0 | 34,2 | 1,7 | 32,4 | 0,0 |
| CEUTA | 5,3 | . | . | . | 5,3 | . | . | . |
| MELILLA | 4,7 | 0,1 | 4,6 | 0,0 | 4,7 | 0,4 | 4,3 | 0,0 |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

| | COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES | | | | SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO | | | |
|-----------------------------|---|------|--------|-----------|--|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8119,4 | 32,3 | 8086,4 | 0,8 | 8580,0 | 335,8 | 8243,4 | 0,8 |
| ANDALUCÍA | 1308,8 | 1,5 | 1306,5 | 0,8 | 1382,8 | 75,1 | 1306,9 | 0,8 |
| ARAGÓN | 256,7 | 1,2 | 255,5 | 0,0 | 267,8 | 8,0 | 259,7 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 234,5 | 1,0 | 233,4 | 0,0 | 250,5 | 1,6 | 248,9 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 168,8 | 0,9 | 167,9 | 0,0 | 176,1 | 3,5 | 172,6 | 0,0 |
| CANARIAS | 320,7 | 1,3 | 319,4 | 0,0 | 331,1 | 32,6 | 298,5 | 0,0 |
| CANTABRIA | 114,1 | 1,0 | 113,1 | 0,0 | 119,0 | 1,2 | 117,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 542,4 | 0,6 | 541,9 | 0,0 | 567,8 | 11,1 | 556,7 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 343,8 | 4,5 | 339,3 | 0,0 | 360,2 | 35,2 | 324,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1261,2 | 6,4 | 1254,8 | 0,0 | 1349,3 | 50,9 | 1298,3 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 878,0 | 4,3 | 873,7 | 0,0 | 927,6 | 33,6 | 894,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 198,3 | 1,6 | 196,7 | 0,0 | 209,2 | 8,6 | 200,7 | 0,0 |
| GALICIA | 628,7 | 1,4 | 627,3 | 0,0 | 656,1 | 18,9 | 637,2 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1027,2 | 2,0 | 1025,2 | 0,0 | 1093,9 | 42,8 | 1051,1 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 214,3 | 3,4 | 210,9 | 0,0 | 226,8 | 3,4 | 223,4 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 113,8 | 1,1 | 112,7 | 0,0 | 119,1 | 5,1 | 114,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 432,6 | 0,0 | 432,6 | 0,0 | 462,9 | 1,8 | 461,1 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 58,6 | 0,0 | 58,6 | 0,0 | 61,9 | 1,8 | 60,1 | 0,0 |
| CEUTA | 9,2 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 9,6 | 0,2 | 9,4 | 0,0 |
| MELILLA | 7,7 | 0,1 | 7,5 | 0,0 | 8,4 | 0,4 | 8,0 | 0,0 |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

| | COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES | | | | SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO | | | |
|-----------------------------|---|------|--------|-----------|--|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3541,3 | 11,5 | 3529,8 | 0,0 | 3754,4 | 123,4 | 3631,0 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 570,2 | 0,7 | 569,5 | 0,0 | 608,1 | 27,3 | 580,8 | 0,0 |
| ARAGÓN | 110,2 | 0,0 | 110,2 | 0,0 | 118,7 | 1,4 | 117,3 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 98,6 | 1,0 | 97,6 | 0,0 | 105,3 | 0,9 | 104,4 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 77,5 | 0,0 | 77,5 | 0,0 | 79,3 | 0,0 | 79,3 | 0,0 |
| CANARIAS | 141,5 | 1,3 | 140,3 | 0,0 | 150,4 | 17,2 | 133,2 | 0,0 |
| CANTABRIA | 48,7 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 51,5 | 0,7 | 50,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 246,1 | 0,6 | 245,5 | 0,0 | 255,0 | 5,6 | 249,5 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 151,7 | 3,2 | 148,5 | 0,0 | 162,5 | 13,5 | 149,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 561,5 | 0,7 | 560,8 | 0,0 | 588,4 | 13,7 | 574,7 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 379,1 | 0,0 | 379,1 | 0,0 | 410,7 | 13,9 | 396,8 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 86,9 | 0,4 | 86,5 | 0,0 | 92,4 | 4,2 | 88,2 | 0,0 |
| GALICIA | 267,1 | 0,9 | 266,2 | 0,0 | 282,0 | 7,8 | 274,1 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 438,3 | 0,0 | 438,3 | 0,0 | 461,5 | 12,2 | 449,3 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 93,6 | 2,6 | 91,0 | 0,0 | 100,3 | 2,6 | 97,7 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 50,3 | 0,0 | 50,3 | 0,0 | 53,3 | 1,2 | 52,1 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 185,8 | 0,0 | 185,8 | 0,0 | 199,3 | 0,0 | 199,3 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 26,6 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 27,8 | 1,0 | 26,8 | 0,0 |
| CEUTA | 4,1 | . | . | . | 4,3 | . | . | . |
| MELILLA | 3,2 | . | . | . | 3,7 | . | . | . |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

| | COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES | | | | SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO | | | |
|-----------------------------|---|------|--------|-----------|--|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 4578,1 | 20,8 | 4556,5 | 0,8 | 4825,6 | 212,4 | 4612,4 | 0,8 |
| ANDALUCÍA | 738,6 | 0,8 | 737,0 | 0,8 | 774,7 | 47,7 | 726,1 | 0,8 |
| ARAGON | 146,4 | 1,2 | 145,3 | 0,0 | 149,0 | 6,6 | 142,4 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 135,8 | 0,0 | 135,8 | 0,0 | 145,2 | 0,7 | 144,5 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 91,3 | 0,9 | 90,4 | 0,0 | 96,9 | 3,5 | 93,4 | 0,0 |
| CANARIAS | 179,1 | 0,0 | 179,1 | 0,0 | 180,8 | 15,4 | 165,4 | 0,0 |
| CANTABRIA | 65,5 | 1,0 | 64,4 | 0,0 | 67,6 | 0,5 | 67,1 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 296,3 | 0,0 | 296,3 | 0,0 | 312,8 | 5,5 | 307,2 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 192,1 | 1,3 | 190,8 | 0,0 | 197,7 | 21,7 | 176,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 699,7 | 5,7 | 694,0 | 0,0 | 760,9 | 37,2 | 723,7 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 498,9 | 4,3 | 494,6 | 0,0 | 517,0 | 19,7 | 497,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 111,4 | 1,2 | 110,1 | 0,0 | 116,9 | 4,4 | 112,5 | 0,0 |
| GALICIA | 361,6 | 0,6 | 361,1 | 0,0 | 374,1 | 11,0 | 363,1 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 588,9 | 2,0 | 586,9 | 0,0 | 632,3 | 30,6 | 601,8 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 120,7 | 0,7 | 119,9 | 0,0 | 126,4 | 0,7 | 125,7 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 63,5 | 1,1 | 62,4 | 0,0 | 65,8 | 3,9 | 61,8 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 246,8 | 0,0 | 246,8 | 0,0 | 263,6 | 1,8 | 261,8 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 32,1 | 0,0 | 32,1 | 0,0 | 34,2 | 0,9 | 33,3 | 0,0 |
| CEUTA | 5,1 | . | . | . | 5,3 | . | . | . |
| MELILLA | 4,4 | 0,1 | 4,3 | 0,0 | 4,7 | 0,2 | 4,5 | 0,0 |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

| OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA | | | | |
|--|--------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 232,5 | 8346,2 | 1,3 |
| ANDALUCÍA | 1382,8 | 15,5 | 1366,5 | 0,8 |
| ARAGÓN | 267,8 | 14,5 | 253,2 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 250,5 | 5,0 | 245,5 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 176,1 | 2,1 | 174,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 331,1 | 0,5 | 330,3 | 0,3 |
| CANTABRIA | 119,0 | 5,5 | 113,6 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 567,8 | 3,7 | 564,1 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 360,2 | 5,7 | 354,5 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1349,3 | 28,0 | 1321,2 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 927,6 | 31,0 | 896,6 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 209,2 | 4,2 | 205,1 | 0,0 |
| GALICIA | 656,1 | 10,2 | 645,9 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1093,9 | 65,4 | 1028,5 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 226,8 | 12,5 | 214,3 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 119,1 | 10,8 | 108,2 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 462,9 | 16,3 | 446,6 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 61,9 | 0,5 | 61,2 | 0,2 |
| CEUTA | 9,6 | 0,6 | 9,1 | 0,0 |
| MELILLA | 8,4 | 0,7 | 7,7 | 0,0 |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 65 y más años

| OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA | | | | |
|--|--------|------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 88,7 | 3665,4 | 0,3 |
| ANDALUCÍA | 608,1 | 6,2 | 601,9 | 0,0 |
| ARAGÓN | 118,7 | 6,9 | 111,8 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 105,3 | 1,1 | 104,2 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 79,3 | 1,8 | 77,5 | 0,0 |
| CANARIAS | 150,4 | 0,0 | 150,1 | 0,3 |
| CANTABRIA | 51,5 | 1,7 | 49,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 255,0 | 1,8 | 253,2 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 162,5 | 0,8 | 161,6 | 0,0 |
| CATALUÑA | 588,4 | 13,8 | 574,6 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 410,7 | 8,6 | 402,1 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 92,4 | 0,4 | 92,0 | 0,0 |
| GALICIA | 282,0 | 7,2 | 274,7 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 461,5 | 30,0 | 431,5 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 100,3 | 3,8 | 96,5 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 53,3 | 1,6 | 51,7 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 199,3 | 2,8 | 196,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 27,8 | 0,0 | 27,8 | 0,0 |
| CEUTA | 4,3 | . | . | . |
| MELILLA | 3,7 | . | . | . |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.062.- UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 65 y más años

| OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA | | | | |
|--|--------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 143,9 | 4680,8 | 1,0 |
| ANDALUCÍA | 774,7 | 9,3 | 764,6 | 0,8 |
| ARAGON | 149,0 | 7,7 | 141,4 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 145,2 | 3,9 | 141,3 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 96,9 | 0,3 | 96,6 | 0,0 |
| CANARIAS | 180,8 | 0,5 | 180,3 | 0,0 |
| CANTABRIA | 67,6 | 3,8 | 63,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 312,8 | 1,8 | 310,9 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 197,7 | 4,9 | 192,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 760,9 | 14,2 | 746,7 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 517,0 | 22,4 | 494,6 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 116,9 | 3,8 | 113,1 | 0,0 |
| GALICIA | 374,1 | 2,9 | 371,2 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 632,3 | 35,4 | 596,9 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 126,4 | 8,7 | 117,7 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 65,8 | 9,2 | 56,5 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 263,6 | 13,5 | 250,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 34,2 | 0,5 | 33,5 | 0,2 |
| CEUTA | 5,3 | . | . | . |
| MELILLA | 4,7 | 0,5 | 4,1 | 0,0 |

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" solo se recoge para las personas de más de 65 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.063.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE TRES MESES O MENOS | HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL DENTISTA |
|--------------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 8370,6 | 14797,8 | 19675,6 | 3199,7 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2131,4 | 89,0 | 160,4 | 50,1 | 1831,9 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4842,6 | 1344,1 | 2005,3 | 853,0 | 640,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 993,2 | 1671,6 | 1677,5 | 120,2 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 1001,4 | 1964,7 | 2279,4 | 148,7 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 1347,8 | 2716,7 | 3398,6 | 129,5 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 1321,1 | 2410,2 | 3391,6 | 126,1 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 1057,3 | 1887,9 | 2753,0 | 93,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 764,6 | 1238,5 | 2369,4 | 52,7 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 362,3 | 589,7 | 1968,2 | 33,9 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 89,8 | 152,8 | 934,9 | 23,3 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 3785,0 | 6990,2 | 10034,5 | 1.804,0 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1099,0 | 41,6 | 94,1 | 22,5 | 940,8 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2495,8 | 669,9 | 1014,5 | 444,1 | 367,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 445,2 | 850,3 | 904,8 | 81,6 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 406,3 | 937,5 | 1246,6 | 96,8 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 607,7 | 1287,3 | 1858,9 | 79,1 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 562,0 | 1153,3 | 1813,2 | 103,2 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 469,7 | 841,2 | 1442,8 | 77,2 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 387,5 | 516,4 | 1166,3 | 29,4 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 168,9 | 243,9 | 811,2 | 21,4 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 26,4 | 51,8 | 324,1 | 7,2 |

Tabla 2.063.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE TRES MESES O MENOS | HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL DENTISTA |
|------------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 4585,6 | 7807,6 | 9641,1 | 1395,6 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1032,4 | 47,4 | 66,3 | 27,6 | 891,2 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2346,8 | 674,3 | 990,9 | 408,9 | 272,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 548,1 | 821,3 | 772,7 | 38,6 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 595,2 | 1027,2 | 1032,9 | 51,9 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 740,0 | 1429,4 | 1539,7 | 50,4 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 759,1 | 1256,9 | 1578,4 | 23,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 587,6 | 1046,7 | 1310,2 | 15,9 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 377,1 | 722,1 | 1203,1 | 23,4 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 193,5 | 345,8 | 1157,0 | 12,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 63,4 | 101,0 | 610,8 | 16,1 |

Tabla 2.064.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE TRES MESES O MENOS | HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL DENTISTA |
|--------------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 8370,6 | 14797,8 | 19675,6 | 3199,7 |
| I | 5263,8 | 1191,2 | 2091,0 | 1634,1 | 347,4 |
| II | 3593,1 | 803,5 | 1370,6 | 1192,3 | 226,8 |
| III | 8599,1 | 1722,1 | 3154,6 | 3239,9 | 482,5 |
| IV | 6319,9 | 1075,4 | 2022,5 | 2866,6 | 355,4 |
| V | 14676,8 | 2476,9 | 4248,6 | 7025,0 | 926,3 |
| VI | 6354,5 | 877,2 | 1583,6 | 3264,3 | 629,4 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 224,3 | 326,9 | 453,6 | 231,8 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 3785,0 | 6990,2 | 10034,5 | 1.804,0 |
| I | 2628,1 | 595,9 | 955,6 | 894,4 | 182,2 |
| II | 1770,9 | 371,7 | 647,4 | 623,6 | 128,2 |
| III | 4233,0 | 727,5 | 1545,8 | 1703,0 | 256,6 |
| IV | 3384,8 | 527,9 | 1064,5 | 1588,4 | 203,9 |
| V | 7176,8 | 1100,3 | 1898,6 | 3635,0 | 542,9 |
| VI | 2917,7 | 381,4 | 725,8 | 1452,6 | 357,9 |
| NO CONSTA | 502,4 | 80,3 | 152,6 | 137,4 | 132,2 |

ENSE2017

Tabla 2.064.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE TRES MESES O MENOS | HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL DENTISTA |
|----------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 4585,6 | 7807,6 | 9641,1 | 1395,6 |
| I | 2635,7 | 595,3 | 1135,4 | 739,7 | 165,3 |
| II | 1822,2 | 431,9 | 723,1 | 568,7 | 98,5 |
| III | 4366,1 | 994,6 | 1608,8 | 1536,8 | 225,9 |
| IV | 2935,1 | 547,4 | 958,0 | 1278,1 | 151,5 |
| V | 7500,0 | 1376,6 | 2350,0 | 3390,0 | 383,3 |
| VI | 3436,7 | 495,8 | 857,8 | 1811,7 | 271,5 |
| NO CONSTA | 734,1 | 144,0 | 174,4 | 316,1 | 99,6 |

ENSE2017

Tabla 2.065.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE TRES MESES O MENOS | HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL DENTISTA |
|--------------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 8370,6 | 14797,8 | 19675,6 | 3199,7 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 1433,1 | 2165,8 | 903,1 | 2472,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 993,2 | 1671,6 | 1677,5 | 120,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 4727,6 | 8979,6 | 11822,5 | 497,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 1216,7 | 1980,9 | 5272,5 | 109,9 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 40306,4 | 7481,2 | 13008,0 | 16952,9 | 2864,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6594,2 | 1360,8 | 2034,1 | 819,9 | 2379,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 846,5 | 1440,9 | 1411,6 | 76,3 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 4108,5 | 7647,3 | 9638,9 | 307,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 1165,4 | 1885,7 | 5082,3 | 101,1 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 5737,3 | 889,4 | 1789,8 | 2722,8 | 335,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 379,8 | 72,3 | 131,7 | 83,1 | 92,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 146,7 | 230,7 | 265,9 | 43,9 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 619,1 | 1332,3 | 2183,6 | 189,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 51,3 | 95,2 | 190,1 | 8,9 |

ENSE2017

Tabla 2.065.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE TRES MESES O MENOS | HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL DENTISTA |
|-------------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 3785,0 | 6990,2 | 10034,5 | 1.804,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 711,4 | 1108,6 | 466,6 | 1308,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 445,2 | 850,3 | 904,8 | 81,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 2045,7 | 4219,3 | 6361,4 | 356,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 582,7 | 812,0 | 2301,7 | 58,0 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 19985,2 | 3440,2 | 6245,8 | 8681,1 | 1618,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3386,5 | 669,5 | 1042,2 | 416,1 | 1258,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 380,8 | 734,7 | 770,6 | 55,9 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 1836,3 | 3675,2 | 5266,2 | 245,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 553,5 | 793,8 | 2228,3 | 58,0 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 2628,5 | 344,8 | 744,4 | 1353,4 | 185,9 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 208,3 | 41,9 | 66,4 | 50,5 | 49,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 64,4 | 115,6 | 134,2 | 25,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 209,4 | 544,1 | 1095,3 | 110,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 29,2 | 18,2 | 73,4 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.065.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE TRES MESES O MENOS | HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL DENTISTA |
|-------------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 4585,6 | 7807,6 | 9641,1 | 1395,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 721,7 | 1057,2 | 436,5 | 1163,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 548,1 | 821,3 | 772,7 | 38,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 2681,9 | 4760,2 | 5461,1 | 141,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 634,0 | 1168,9 | 2970,8 | 52,0 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 20321,1 | 4041,0 | 6762,2 | 8271,7 | 1246,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3207,7 | 691,3 | 991,9 | 403,9 | 1120,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 465,7 | 706,3 | 641,0 | 20,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 2272,2 | 3972,1 | 4372,8 | 62,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 611,9 | 1091,9 | 2854,1 | 43,1 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 3108,8 | 544,6 | 1045,4 | 1369,4 | 149,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 171,5 | 30,4 | 65,3 | 32,6 | 43,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 82,4 | 115,0 | 131,7 | 18,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 409,7 | 788,1 | 1088,3 | 79,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 22,1 | 77,0 | 116,8 | 8,9 |

ENSE2017

Tabla 2.066.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE TRES MESES O MENOS | HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL DENTISTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 8370,6 | 14797,8 | 19675,6 | 3199,7 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 1547,0 | 2321,2 | 3789,9 | 688,1 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 254,4 | 396,9 | 566,7 | 76,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 168,6 | 350,5 | 460,3 | 45,5 |
| BALEARIS, ILLES | 1137,6 | 169,7 | 403,2 | 499,4 | 65,3 |
| CANARIAS | 2128,2 | 344,5 | 601,1 | 1043,5 | 139,0 |
| CANTABRIA | 575,6 | 4,9 | 211,7 | 319,9 | 39,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 513,7 | 630,9 | 1075,7 | 163,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 331,5 | 636,7 | 913,9 | 130,3 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 1242,7 | 2286,6 | 3289,0 | 543,4 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 770,8 | 1713,6 | 2078,4 | 338,1 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 196,8 | 292,2 | 502,0 | 76,4 |
| GALICIA | 2690,2 | 503,8 | 950,4 | 1113,7 | 122,3 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 1387,0 | 2440,4 | 2153,0 | 425,5 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 220,9 | 380,0 | 726,7 | 135,6 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 140,5 | 215,6 | 234,6 | 40,3 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 486,1 | 820,6 | 711,6 | 126,2 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 55,7 | 107,3 | 125,5 | 19,6 |
| CEUTA | 84,1 | 13,7 | 24,7 | 34,8 | 10,9 |
| MELILLA | 83,8 | 18,2 | 14,2 | 37,1 | 14,2 |

Tabla 2.066.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE TRES MESES O MENOS | HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL DENTISTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 3785,0 | 6990,2 | 10034,5 | 1.804,0 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 641,1 | 1142,8 | 1960,9 | 379,9 |
| ARAGÓN | 640,9 | 105,3 | 198,2 | 293,3 | 44,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 83,7 | 162,8 | 221,3 | 23,3 |
| BALEARS, ILLES | 569,0 | 85,3 | 174,6 | 277,9 | 31,2 |
| CANARIAS | 1055,8 | 162,8 | 291,2 | 534,7 | 67,1 |
| CANTABRIA | 281,7 | 2,2 | 99,6 | 159,9 | 19,9 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 230,1 | 277,8 | 570,5 | 103,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 159,3 | 306,5 | 468,1 | 79,2 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 601,6 | 1053,8 | 1632,5 | 318,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 363,0 | 810,5 | 1062,6 | 182,0 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 95,0 | 149,7 | 238,6 | 47,8 |
| GALICIA | 1300,7 | 220,1 | 442,9 | 568,4 | 69,1 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 603,8 | 1145,3 | 1079,0 | 250,2 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 97,6 | 187,8 | 370,5 | 76,4 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 69,3 | 104,3 | 119,6 | 19,8 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 222,6 | 373,9 | 374,9 | 68,7 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 24,9 | 49,9 | 66,4 | 10,7 |
| CEUTA | 42,5 | 7,2 | 12,3 | 17,4 | 5,6 |
| MELILLA | 42,2 | 10,1 | 6,2 | 18,0 | 8,0 |

Tabla 2.066.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | HACE TRES MESES O MENOS | HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL DENTISTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 4585,6 | 7807,6 | 9641,1 | 1395,6 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 905,9 | 1178,4 | 1829,0 | 308,2 |
| ARAGON | 653,3 | 149,2 | 198,7 | 273,4 | 32,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 84,9 | 187,8 | 239,0 | 22,2 |
| BALEARS, ILLES | 568,6 | 84,4 | 228,7 | 221,5 | 34,1 |
| CANARIAS | 1072,4 | 181,7 | 310,0 | 508,8 | 71,9 |
| CANTABRIA | 294,0 | 2,7 | 112,0 | 160,0 | 19,2 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 283,6 | 353,1 | 505,2 | 60,7 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 172,2 | 330,2 | 445,8 | 51,1 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 641,1 | 1232,8 | 1656,5 | 225,4 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 407,8 | 903,1 | 1015,8 | 156,1 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 101,8 | 142,5 | 263,4 | 28,6 |
| GALICIA | 1389,5 | 283,7 | 507,4 | 545,2 | 53,2 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 783,2 | 1295,0 | 1074,0 | 175,3 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 123,3 | 192,2 | 356,2 | 59,2 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 71,2 | 111,3 | 115,0 | 20,4 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 263,5 | 446,7 | 336,7 | 57,5 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 30,8 | 57,4 | 59,0 | 8,9 |
| CEUTA | 41,6 | 6,5 | 12,5 | 17,3 | 5,3 |
| MELILLA | 41,6 | 8,1 | 8,0 | 19,2 | 6,2 |

ENSE2017

Tabla 2.067.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE TRES MESES O MENOS | HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL DENTISTA |
|-------------------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 6937,5 | 12632,1 | 18772,6 | 727,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 3121,5 | 5412,2 | 11268,7 | 554,4 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 1526,7 | 2946,1 | 3691,2 | 119,8 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 2289,3 | 4273,7 | 3812,6 | 53,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 993,2 | 1671,6 | 1677,5 | 120,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 583,7 | 939,4 | 978,7 | 98,3 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 298,1 | 551,5 | 529,5 | 14,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 111,4 | 180,7 | 169,3 | 7,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 4727,6 | 8979,6 | 11822,5 | 497,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 1663,1 | 3077,7 | 5841,2 | 352,7 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 1114,4 | 2148,7 | 2767,6 | 103,2 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 1950,1 | 3753,1 | 3213,7 | 41,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 1216,7 | 1980,9 | 5272,5 | 109,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 874,8 | 1395,1 | 4448,8 | 103,4 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 114,1 | 245,9 | 394,1 | 2,6 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 227,8 | 339,9 | 429,6 | 3,9 |

Tabla 2.067.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE TRES MESES O MENOS | HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL DENTISTA |
|-------------------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3073,6 | 5881,6 | 9567,9 | 495,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 1450,5 | 2576,3 | 5561,1 | 367,7 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 661,5 | 1371,7 | 1960,1 | 90,5 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 961,6 | 1933,6 | 2046,8 | 37,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 445,2 | 850,3 | 904,8 | 81,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 267,5 | 503,1 | 528,5 | 67,4 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 142,9 | 268,5 | 286,1 | 6,3 |
| SUPERIOR | 211,4 | 34,7 | 78,7 | 90,2 | 7,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 2045,7 | 4219,3 | 6361,4 | 356,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 820,1 | 1561,0 | 3215,8 | 248,8 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 448,1 | 979,8 | 1459,7 | 81,6 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 777,5 | 1678,6 | 1685,9 | 25,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 582,7 | 812,0 | 2301,7 | 58,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 362,9 | 512,2 | 1816,8 | 51,5 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 70,4 | 123,4 | 214,2 | 2,6 |
| SUPERIOR | 600,4 | 149,4 | 176,4 | 270,6 | 3,9 |

Tabla 2.067.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE TRES MESES O MENOS | HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL DENTISTA |
|-------------------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3863,9 | 6750,4 | 9204,6 | 231,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 1671,1 | 2835,9 | 5707,6 | 186,8 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 865,2 | 1574,4 | 1731,2 | 29,3 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 1327,7 | 2340,1 | 1765,8 | 15,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 548,1 | 821,3 | 772,7 | 38,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 316,2 | 436,4 | 450,2 | 30,9 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 155,2 | 282,9 | 243,4 | 7,7 |
| SUPERIOR | 257,9 | 76,7 | 102,0 | 79,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 2681,9 | 4760,2 | 5461,1 | 141,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 843,0 | 1516,7 | 2625,5 | 103,9 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 666,3 | 1168,9 | 1307,9 | 21,6 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 1172,6 | 2074,6 | 1527,7 | 15,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 634,0 | 1168,9 | 2970,8 | 52,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 511,9 | 882,8 | 2632,0 | 52,0 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 43,7 | 122,6 | 179,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 78,4 | 163,5 | 159,0 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.068.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE TRES MESES O MENOS | HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL DENTISTA |
|------------------------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 6937,5 | 12632,1 | 18772,6 | 727,5 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 3443,8 | 6808,5 | 7706,1 | 273,8 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 741,0 | 1343,3 | 2403,7 | 167,1 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 1176,2 | 1925,1 | 4890,1 | 99,3 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 834,9 | 1392,1 | 1336,4 | 66,1 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 178,6 | 279,1 | 531,0 | 35,6 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 552,4 | 869,5 | 1882,4 | 82,5 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3073,6 | 5881,6 | 9567,9 | 495,8 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 1637,8 | 3473,5 | 4647,8 | 228,5 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 287,9 | 593,7 | 1249,2 | 117,4 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 667,9 | 923,5 | 2583,8 | 69,9 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 369,7 | 742,5 | 708,9 | 43,5 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 102,2 | 143,6 | 328,7 | 32,3 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . | . |

ENSE2017

Tabla 2.068.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

| | TOTAL | HACE TRES MESES O MENOS | HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO | HACE UN AÑO O MÁS | NUNCA HA IDO AL DENTISTA |
|------------------------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3863,9 | 6750,4 | 9204,6 | 231,7 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 1806,0 | 3335,0 | 3058,3 | 45,2 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 453,0 | 749,6 | 1154,5 | 49,7 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 508,2 | 1001,6 | 2306,3 | 29,4 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 465,2 | 649,6 | 627,5 | 22,6 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 76,4 | 135,4 | 202,3 | 3,4 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 548,8 | 866,5 | 1851,7 | 80,2 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . | . |

ENSE2017

Tabla 2.069.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,91 | 1,65 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1,17 | 0,42 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,68 | 1,22 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2,05 | 1,45 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1,95 | 1,65 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1,92 | 1,75 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1,87 | 1,62 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2,01 | 1,73 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2,00 | 2,14 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2,00 | 1,79 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 2,00 | 1,63 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,85 | 1,56 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1,32 | 0,54 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,64 | 1,16 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,98 | 1,21 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1,76 | 1,24 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1,80 | 1,55 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1,93 | 1,65 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1,98 | 1,76 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2,02 | 2,29 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1,76 | 1,47 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | . | . |

ENSE2017

Tabla 2.069.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,96 | 1,71 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1,04 | 0,2 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,73 | 1,27 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2,11 | 1,61 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2,08 | 1,87 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 2,03 | 1,89 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1,82 | 1,6 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2,04 | 1,72 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1,98 | 1,97 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2,21 | 2,00 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1,89 | 1,68 |

ENSE2017

Tabla 2.070.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,91 | 1,65 |
| I | 1,77 | 1,48 |
| II | 2,06 | 1,82 |
| III | 1,85 | 1,41 |
| IV | 2,00 | 1,79 |
| V | 1,92 | 1,7 |
| VI | 1,97 | 1,83 |
| NO CONSTA | 1,76 | 1,23 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,85 | 1,56 |
| I | 1,69 | 1,21 |
| II | 1,97 | 1,53 |
| III | 1,78 | 1,37 |
| IV | 1,97 | 1,77 |
| V | 1,88 | 1,71 |
| VI | 1,86 | 1,61 |
| NO CONSTA | 1,74 | 1,32 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,96 | 1,71 |
| I | 1,84 | 1,7 |
| II | 2,14 | 2,03 |
| III | 1,89 | 1,44 |
| IV | 2,03 | 1,8 |
| V | 1,95 | 1,69 |
| VI | 2,06 | 1,98 |
| NO CONSTA | 1,78 | 1,17 |

ENSE2017

Tabla 2.071.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,91 | 1,65 |
| ESPAÑA | 1,90 | 1,63 |
| EXTRANJERO | 2,01 | 1,72 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,85 | 1,56 |
| ESPAÑA | 1,85 | 1,57 |
| EXTRANJERO | 1,87 | 1,35 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,96 | 1,71 |
| ESPAÑA | 1,94 | 1,68 |
| EXTRANJERO | 2,10 | 1,92 |

Tabla 2.072.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,91 | 1,65 |
| ANDALUCÍA | 2,06 | 1,76 |
| ARAGÓN | 2,03 | 1,67 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1,55 | 1,33 |
| BALEARIS, ILLES | 1,62 | 1,23 |
| CANARIAS | 1,79 | 1,25 |
| CANTABRIA | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 1,96 | 1,91 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1,56 | 1,45 |
| CATALUÑA | 2,10 | 1,86 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1,62 | 1,25 |
| EXTREMADURA | 1,50 | 1,18 |
| GALICIA | 1,55 | 1,41 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2,12 | 1,75 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 2,01 | 1,71 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1,80 | 1,28 |
| PAÍS VASCO | 1,75 | 1,37 |
| RIOJA, LA | 2,05 | 1,61 |
| CEUTA | 1,33 | 1,38 |
| MELILLA | 2,05 | 2,32 |

Tabla 2.072.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,85 | 1,56 |
| ANDALUCÍA | 1,98 | 1,58 |
| ARAGÓN | 2,13 | 1,72 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1,57 | 1,59 |
| BALEARS, ILLES | 1,66 | 1,45 |
| CANARIAS | 1,57 | 0,95 |
| CANTABRIA | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 1,94 | 1,98 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1,50 | 1,59 |
| CATALUÑA | 2,07 | 1,67 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1,50 | 1,03 |
| EXTREMADURA | 1,45 | 1,38 |
| GALICIA | 1,47 | 1,11 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2,09 | 1,74 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1,85 | 1,2 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1,60 | 1,09 |
| PAÍS VASCO | 1,82 | 1,58 |
| RIOJA, LA | 1,98 | 1,39 |
| CEUTA | . | . |
| MELILLA | 1,79 | 1,41 |

Tabla 2.072.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,96 | 1,71 |
| ANDALUCÍA | 2,12 | 1,88 |
| ARAGON | 1,96 | 1,63 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1,53 | 1,01 |
| BALEARS, ILLES | 1,57 | 0,95 |
| CANARIAS | 1,99 | 1,44 |
| CANTABRIA | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 1,98 | 1,85 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1,61 | 1,3 |
| CATALUÑA | 2,12 | 2,02 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1,73 | 1,41 |
| EXTREMADURA | 1,54 | 0,95 |
| GALICIA | 1,61 | 1,6 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2,15 | 1,75 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 2,14 | 2,01 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1,99 | 1,42 |
| PAÍS VASCO | 1,70 | 1,16 |
| RIOJA, LA | 2,11 | 1,76 |
| CEUTA | 1,49 | 1,77 |
| MELILLA | 2,36 | 3,07 |

Tabla 2.073.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,96 | 1,72 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2,05 | 1,85 |
| INTERMEDIO | 1,90 | 1,62 |
| SUPERIOR | 1,88 | 1,6 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,90 | 1,63 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,99 | 1,82 |
| INTERMEDIO | 1,88 | 1,47 |
| SUPERIOR | 1,78 | 1,41 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 2,01 | 1,78 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2,10 | 1,86 |
| INTERMEDIO | 1,92 | 1,72 |
| SUPERIOR | 1,96 | 1,72 |

Tabla 2.074.- NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|------------------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,96 | 1,72 |
| TRABAJANDO | 1,95 | 1,7 |
| EN DESEMPLEO | 1,90 | 1,5 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 1,99 | 1,98 |
| ESTUDIANDO | 1,98 | 1,41 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1,88 | 1,73 |
| LABORES DEL HOGAR | 2,04 | 1,82 |
| OTROS | . | . |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,90 | 1,63 |
| TRABAJANDO | 1,85 | 1,48 |
| EN DESEMPLEO | 1,89 | 1,61 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 1,98 | 2,07 |
| ESTUDIANDO | 1,91 | 1,18 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 2,27 | 2,1 |
| LABORES DEL HOGAR | . | . |
| OTROS | . | . |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 2,01 | 1,78 |
| TRABAJANDO | 2,03 | 1,87 |
| EN DESEMPLEO | 1,90 | 1,43 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 2,00 | 1,86 |
| ESTUDIANDO | 2,04 | 1,57 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1,37 | 0,81 |
| LABORES DEL HOGAR | 2,05 | 1,82 |
| OTROS | . | . |

ENSE2017

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | REVISIÓN O CHEQUEO | | | | LIMPIEZA DE BOCA | | | |
|--------------------|--------------------|---------|---------|-----------|------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 23286,0 | 19480,4 | 77,6 | 42844,0 | 14965,3 | 27791,0 | 87,8 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 299,5 | 265,8 | 33,7 | 0,0 | 299,5 | 7,4 | 292,1 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4202,4 | 3409,4 | 786,1 | 6,9 | 4202,4 | 505,8 | 3689,2 | 7,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4342,4 | 2933,2 | 1405,6 | 3,6 | 4342,4 | 1380,2 | 2958,6 | 3,6 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5245,6 | 2961,3 | 2276,7 | 7,6 | 5245,6 | 2332,7 | 2897,0 | 15,9 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7463,1 | 3957,0 | 3503,3 | 2,8 | 7463,1 | 3383,2 | 4077,1 | 2,8 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7122,8 | 3652,8 | 3466,2 | 3,8 | 7122,8 | 3129,2 | 3989,8 | 3,8 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5698,2 | 2688,8 | 2996,3 | 13,1 | 5698,2 | 2221,4 | 3463,6 | 13,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4372,5 | 1885,6 | 2479,7 | 7,1 | 4372,5 | 1288,5 | 3076,8 | 7,1 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2920,2 | 1076,3 | 1825,5 | 18,5 | 2920,2 | 540,6 | 2359,8 | 19,8 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1177,4 | 455,7 | 707,3 | 14,4 | 1177,4 | 176,1 | 986,9 | 14,4 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 10977,8 | 9794,1 | 37,8 | 20809,7 | 7065,1 | 13696,4 | 48,2 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 158,2 | 142,5 | 15,7 | 0,0 | 158,2 | 5,4 | 152,8 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2128,4 | 1730,0 | 392,3 | 6,0 | 2128,4 | 256,5 | 1865,7 | 6,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2200,3 | 1469,8 | 729,6 | 0,8 | 2200,3 | 678,2 | 1521,2 | 0,8 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2590,3 | 1397,1 | 1186,8 | 6,3 | 2590,3 | 1146,0 | 1429,7 | 14,6 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3754,0 | 1898,0 | 1853,7 | 2,4 | 3754,0 | 1649,3 | 2102,3 | 2,4 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3528,5 | 1729,7 | 1795,9 | 2,9 | 3528,5 | 1513,6 | 2012,0 | 2,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2753,6 | 1197,1 | 1548,6 | 7,9 | 2753,6 | 1012,2 | 1733,5 | 7,9 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2070,2 | 820,2 | 1245,0 | 4,9 | 2070,2 | 549,0 | 1516,3 | 4,9 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1224,0 | 446,7 | 772,0 | 5,3 | 1224,0 | 203,9 | 1012,9 | 7,2 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 402,2 | 146,6 | 254,3 | 1,3 | 402,2 | 51,1 | 349,9 | 1,3 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | REVISIÓN O CHEQUEO | | | | LIMPIEZA DE BOCA | | | |
|------------------|--------------------|---------|--------|-----------|------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 12308,2 | 9686,4 | 39,8 | 22034,3 | 7900,2 | 14094,6 | 39,6 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 141,3 | 123,3 | 17,9 | 0,0 | 141,3 | 2,0 | 139,2 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2074,1 | 1679,4 | 393,8 | 0,9 | 2074,1 | 249,4 | 1823,5 | 1,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2142,1 | 1463,4 | 676,0 | 2,7 | 2142,1 | 702,0 | 1437,3 | 2,7 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2655,3 | 1564,2 | 1089,8 | 1,3 | 2655,3 | 1186,7 | 1467,3 | 1,3 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3709,1 | 2059,0 | 1649,7 | 0,4 | 3709,1 | 1733,9 | 1974,8 | 0,4 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3594,3 | 1923,1 | 1670,3 | 0,9 | 3594,3 | 1615,6 | 1977,8 | 0,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2944,5 | 1491,8 | 1447,6 | 5,1 | 2944,5 | 1209,3 | 1730,1 | 5,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2302,3 | 1065,4 | 1234,7 | 2,2 | 2302,3 | 739,6 | 1560,5 | 2,2 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1696,2 | 629,5 | 1053,5 | 13,2 | 1696,2 | 336,7 | 1346,9 | 12,6 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 775,2 | 309,1 | 453,0 | 13,1 | 775,2 | 125,1 | 637,0 | 13,1 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | EMPASTES, ENDODONCIA | | | | EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA | | | |
|--------------------|----------------------|---------|---------|-----------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 10063,6 | 32697,8 | 82,6 | 42844,0 | 6477,9 | 36287,1 | 79,1 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 299,5 | 21,9 | 277,6 | 0,0 | 299,5 | 10,5 | 289,0 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4202,4 | 783,0 | 3411,6 | 7,8 | 4202,4 | 236,2 | 3958,8 | 7,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4342,4 | 984,9 | 3353,9 | 3,6 | 4342,4 | 278,9 | 4059,9 | 3,6 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5245,6 | 1468,6 | 3765,9 | 11,1 | 5245,6 | 719,1 | 4515,4 | 11,1 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7463,1 | 2235,6 | 5224,7 | 2,8 | 7463,1 | 993,5 | 6466,8 | 2,8 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7122,8 | 2030,9 | 5088,1 | 3,8 | 7122,8 | 1145,9 | 5973,1 | 3,8 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5698,2 | 1329,4 | 4353,8 | 15,0 | 5698,2 | 1119,2 | 4564,8 | 14,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4372,5 | 827,7 | 3539,8 | 4,9 | 4372,5 | 973,9 | 3393,6 | 4,9 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2920,2 | 310,1 | 2593,2 | 16,9 | 2920,2 | 739,6 | 2164,1 | 16,6 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1177,4 | 71,4 | 1089,3 | 16,7 | 1177,4 | 261,1 | 901,6 | 14,8 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 4995,8 | 15773,5 | 40,5 | 20809,7 | 3545,7 | 17224,4 | 39,6 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 158,2 | 9,2 | 149,0 | 0,0 | 158,2 | 1,5 | 156,7 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2128,4 | 377,8 | 1744,0 | 6,6 | 2128,4 | 131,0 | 1990,7 | 6,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2200,3 | 512,1 | 1687,4 | 0,8 | 2200,3 | 142,2 | 2057,3 | 0,8 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2590,3 | 768,0 | 1816,0 | 6,3 | 2590,3 | 361,3 | 2222,7 | 6,3 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3754,0 | 1180,9 | 2570,7 | 2,4 | 3754,0 | 611,1 | 3140,5 | 2,4 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3528,5 | 1012,9 | 2512,7 | 2,9 | 3528,5 | 709,1 | 2816,5 | 2,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2753,6 | 640,3 | 2103,5 | 9,8 | 2753,6 | 619,4 | 2125,3 | 8,9 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2070,2 | 369,9 | 1697,6 | 2,7 | 2070,2 | 520,8 | 1546,7 | 2,7 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1224,0 | 98,0 | 1120,7 | 5,3 | 1224,0 | 356,4 | 862,4 | 5,3 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 402,2 | 26,7 | 371,9 | 3,6 | 402,2 | 93,0 | 305,6 | 3,6 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | EMPASTES, ENDODONCIA | | | | EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA | | | |
|------------------|----------------------|--------|---------|-----------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 5067,8 | 16924,3 | 42,2 | 22034,3 | 2932,2 | 19062,7 | 39,5 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 141,3 | 12,8 | 128,5 | 0,0 | 141,3 | 9,1 | 132,2 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2074,1 | 405,2 | 1667,7 | 1,2 | 2074,1 | 105,2 | 1968,0 | 0,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2142,1 | 472,8 | 1666,6 | 2,7 | 2142,1 | 136,7 | 2002,6 | 2,7 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2655,3 | 700,6 | 1949,9 | 4,8 | 2655,3 | 357,8 | 2292,7 | 4,8 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3709,1 | 1054,8 | 2653,9 | 0,4 | 3709,1 | 382,4 | 3326,3 | 0,4 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3594,3 | 1018,0 | 2575,4 | 0,9 | 3594,3 | 436,8 | 3156,6 | 0,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2944,5 | 689,1 | 2250,3 | 5,1 | 2944,5 | 499,8 | 2439,6 | 5,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2302,3 | 457,8 | 1842,3 | 2,2 | 2302,3 | 453,2 | 1846,9 | 2,2 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1696,2 | 212,1 | 1472,5 | 11,6 | 1696,2 | 383,2 | 1301,7 | 11,3 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 775,2 | 44,8 | 717,3 | 13,1 | 775,2 | 168,1 | 595,9 | 11,1 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS | | | | TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS | | | |
|--------------------|---|--------|---------|-----------|---|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 4922,4 | 37840,8 | 80,8 | 42844,0 | 460,4 | 42298,3 | 85,3 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 299,5 | 0,8 | 298,7 | 0,0 | 299,5 | 2,9 | 296,6 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4202,4 | 33,2 | 4160,8 | 8,4 | 4202,4 | 8,4 | 4185,6 | 8,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4342,4 | 75,0 | 4263,8 | 3,6 | 4342,4 | 26,1 | 4312,7 | 3,6 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5245,6 | 197,5 | 5037,0 | 11,1 | 5245,6 | 56,3 | 5178,1 | 11,1 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7463,1 | 386,9 | 7073,4 | 2,8 | 7463,1 | 92,1 | 7368,2 | 2,8 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7122,8 | 601,7 | 6517,3 | 3,8 | 7122,8 | 103,4 | 7015,7 | 3,8 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5698,2 | 820,1 | 4863,1 | 15,0 | 5698,2 | 73,2 | 5610,0 | 15,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4372,5 | 1133,3 | 3236,4 | 2,7 | 4372,5 | 41,3 | 4324,2 | 7,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2920,2 | 1138,1 | 1765,4 | 16,7 | 2920,2 | 46,7 | 2856,7 | 16,9 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1177,4 | 535,8 | 624,9 | 16,7 | 1177,4 | 10,0 | 1150,7 | 16,7 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 2295,6 | 18473,6 | 40,5 | 20809,7 | 196,7 | 20572,5 | 40,5 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 158,2 | 0,0 | 158,2 | 0,0 | 158,2 | 0,0 | 158,2 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2128,4 | 16,2 | 2105,6 | 6,6 | 2128,4 | 4,3 | 2117,5 | 6,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2200,3 | 41,2 | 2158,2 | 0,8 | 2200,3 | 10,5 | 2188,9 | 0,8 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2590,3 | 106,5 | 2477,5 | 6,3 | 2590,3 | 27,6 | 2556,4 | 6,3 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3754,0 | 209,3 | 3542,3 | 2,4 | 3754,0 | 48,2 | 3703,4 | 2,4 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3528,5 | 285,5 | 3240,1 | 2,9 | 3528,5 | 44,2 | 3481,4 | 2,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2753,6 | 435,5 | 2308,3 | 9,8 | 2753,6 | 27,6 | 2716,3 | 9,8 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2070,2 | 534,2 | 1533,2 | 2,7 | 2070,2 | 12,9 | 2054,6 | 2,7 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1224,0 | 479,3 | 739,4 | 5,3 | 1224,0 | 20,0 | 1198,8 | 5,3 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 402,2 | 187,9 | 210,8 | 3,6 | 402,2 | 1,5 | 397,1 | 3,6 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS | | | | TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS | | | |
|------------------|---|--------|---------|-----------|---|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 2626,8 | 19367,2 | 40,3 | 22034,3 | 263,7 | 21725,8 | 44,8 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 141,3 | 0,8 | 140,5 | 0,0 | 141,3 | 2,9 | 138,4 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2074,1 | 17,0 | 2055,2 | 1,8 | 2074,1 | 4,1 | 2068,1 | 1,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2142,1 | 33,8 | 2105,6 | 2,7 | 2142,1 | 15,6 | 2123,8 | 2,7 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2655,3 | 91,0 | 2559,5 | 4,8 | 2655,3 | 28,7 | 2621,7 | 4,8 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3709,1 | 177,6 | 3531,1 | 0,4 | 3709,1 | 44,0 | 3664,7 | 0,4 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3594,3 | 316,2 | 3277,2 | 0,9 | 3594,3 | 59,1 | 3534,3 | 0,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2944,5 | 384,6 | 2554,8 | 5,1 | 2944,5 | 45,7 | 2893,7 | 5,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2302,3 | 599,1 | 1703,2 | 0,0 | 2302,3 | 28,4 | 2269,6 | 4,3 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1696,2 | 658,8 | 1026,0 | 11,4 | 1696,2 | 26,7 | 1657,9 | 11,6 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 775,2 | 348,0 | 414,1 | 13,1 | 775,2 | 8,5 | 753,6 | 13,1 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | ORTODONCIA | | | | APLICACIÓN DE FLÚOR | | | |
|--------------------|------------|--------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 1463,3 | 41299,1 | 81,7 | 42844,0 | 902,0 | 41849,7 | 92,3 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 299,5 | 0,0 | 299,5 | 0,0 | 299,5 | 6,4 | 293,1 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4202,4 | 323,5 | 3871,5 | 7,5 | 4202,4 | 337,8 | 3856,2 | 8,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4342,4 | 420,6 | 3918,2 | 3,6 | 4342,4 | 78,8 | 4255,7 | 7,8 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5245,6 | 193,9 | 5040,6 | 11,1 | 5245,6 | 109,3 | 5121,3 | 15,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7463,1 | 206,3 | 7254,0 | 2,8 | 7463,1 | 116,5 | 7343,8 | 2,8 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7122,8 | 116,5 | 7002,6 | 3,8 | 7122,8 | 105,4 | 7013,6 | 3,8 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5698,2 | 50,0 | 5633,2 | 15,0 | 5698,2 | 75,1 | 5609,6 | 13,4 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4372,5 | 70,7 | 4296,9 | 4,9 | 4372,5 | 37,8 | 4327,7 | 7,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2920,2 | 61,1 | 2842,3 | 16,9 | 2920,2 | 24,1 | 2878,6 | 17,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1177,4 | 20,8 | 1140,5 | 16,1 | 1177,4 | 10,7 | 1150,0 | 16,7 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 653,3 | 20116,5 | 39,9 | 20809,7 | 421,9 | 20343,5 | 44,3 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 158,2 | 0,0 | 158,2 | 0,0 | 158,2 | 2,9 | 155,3 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2128,4 | 148,0 | 1973,7 | 6,6 | 2128,4 | 164,6 | 1957,2 | 6,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2200,3 | 207,7 | 1991,7 | 0,8 | 2200,3 | 43,5 | 2151,7 | 5,1 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2590,3 | 89,4 | 2494,5 | 6,3 | 2590,3 | 41,9 | 2541,5 | 7,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3754,0 | 89,2 | 3662,4 | 2,4 | 3754,0 | 44,7 | 3706,9 | 2,4 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3528,5 | 35,2 | 3490,4 | 2,9 | 3528,5 | 52,0 | 3473,6 | 2,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2753,6 | 8,9 | 2734,9 | 9,8 | 2753,6 | 35,0 | 2710,4 | 8,3 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2070,2 | 43,2 | 2024,3 | 2,7 | 2070,2 | 17,2 | 2050,2 | 2,7 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1224,0 | 27,9 | 1190,9 | 5,3 | 1224,0 | 9,3 | 1208,9 | 5,8 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 402,2 | 3,7 | 395,5 | 3,0 | 402,2 | 10,7 | 387,9 | 3,6 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | ORTODONCIA | | | | APLICACIÓN DE FLÚOR | | | |
|------------------|------------|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 810,0 | 21182,6 | 41,8 | 22034,3 | 480,2 | 21506,2 | 48,0 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 141,3 | 0,0 | 141,3 | 0,0 | 141,3 | 3,5 | 137,8 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2074,1 | 175,5 | 1897,7 | 0,9 | 2074,1 | 173,2 | 1899,1 | 1,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2142,1 | 212,9 | 1926,5 | 2,7 | 2142,1 | 35,4 | 2104,0 | 2,7 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2655,3 | 104,4 | 2546,1 | 4,8 | 2655,3 | 67,4 | 2579,9 | 8,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3709,1 | 117,1 | 3591,6 | 0,4 | 3709,1 | 71,8 | 3636,9 | 0,4 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3594,3 | 81,2 | 3512,2 | 0,9 | 3594,3 | 53,4 | 3540,0 | 0,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2944,5 | 41,0 | 2898,3 | 5,1 | 2944,5 | 40,1 | 2899,2 | 5,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2302,3 | 27,5 | 2272,6 | 2,2 | 2302,3 | 20,5 | 2277,5 | 4,3 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1696,2 | 33,2 | 1651,4 | 11,6 | 1696,2 | 14,9 | 1669,7 | 11,6 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 775,2 | 17,1 | 745,0 | 13,1 | 775,2 | 0,0 | 762,1 | 13,1 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | IMPLANTES | | | | OTRO TIPO DE ASISTENCIA | | | |
|--------------------|-----------|--------|---------|-----------|-------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 1794,9 | 36468,1 | 79,1 | 42844,0 | 1821,0 | 40930,9 | 92,1 |
| DE 0 A 4 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 299,5 | 25,0 | 274,5 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 4202,4 | 167,3 | 4026,7 | 8,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4342,4 | 27,8 | 4306,8 | 7,8 | 4342,4 | 186,5 | 4152,3 | 3,6 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5245,6 | 88,3 | 5146,1 | 11,1 | 5245,6 | 235,2 | 4998,6 | 11,8 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7463,1 | 224,5 | 7235,8 | 2,8 | 7463,1 | 292,0 | 7166,9 | 4,1 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7122,8 | 344,9 | 6774,1 | 3,8 | 7122,8 | 272,9 | 6846,1 | 3,8 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5698,2 | 472,0 | 5213,1 | 13,1 | 5698,2 | 226,4 | 5453,6 | 18,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4372,5 | 384,7 | 3980,7 | 7,1 | 4372,5 | 207,5 | 4156,8 | 8,1 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2920,2 | 206,2 | 2697,3 | 16,7 | 2920,2 | 138,4 | 2764,3 | 17,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1177,4 | 46,4 | 1114,3 | 16,7 | 1177,4 | 69,6 | 1091,1 | 16,7 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 912,5 | 17572,3 | 38,3 | 20809,7 | 757,6 | 20007,3 | 44,8 |
| DE 0 A 4 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 158,2 | 15,0 | 143,3 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2128,4 | 75,9 | 2045,9 | 6,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2200,3 | 9,1 | 2186,1 | 5,1 | 2200,3 | 87,4 | 2112,0 | 0,8 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2590,3 | 41,8 | 2542,1 | 6,3 | 2590,3 | 98,8 | 2484,5 | 7,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3754,0 | 134,3 | 3617,4 | 2,4 | 3754,0 | 136,8 | 3614,8 | 2,4 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3528,5 | 186,9 | 3338,8 | 2,9 | 3528,5 | 102,9 | 3422,7 | 2,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2753,6 | 226,8 | 2518,9 | 7,9 | 2753,6 | 92,3 | 2651,5 | 9,8 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2070,2 | 174,1 | 1891,2 | 4,9 | 2070,2 | 90,1 | 1974,2 | 5,9 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1224,0 | 113,2 | 1105,5 | 5,3 | 1224,0 | 47,5 | 1170,6 | 5,8 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 402,2 | 26,4 | 372,2 | 3,6 | 402,2 | 10,9 | 387,7 | 3,6 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.075.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | IMPLANTES | | | | OTRO TIPO DE ASISTENCIA | | | |
|------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 882,4 | 18895,9 | 40,8 | 22034,3 | 1063,5 | 20923,6 | 47,2 |
| DE 0 A 4 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 141,3 | 10,0 | 131,2 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2074,1 | 91,4 | 1980,8 | 1,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2142,1 | 18,7 | 2120,6 | 2,7 | 2142,1 | 99,1 | 2040,3 | 2,7 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2655,3 | 46,5 | 2604,0 | 4,8 | 2655,3 | 136,4 | 2514,1 | 4,8 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3709,1 | 90,3 | 3618,4 | 0,4 | 3709,1 | 155,2 | 3552,1 | 1,8 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3594,3 | 158,0 | 3435,4 | 0,9 | 3594,3 | 170,1 | 3423,3 | 0,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2944,5 | 245,2 | 2694,1 | 5,1 | 2944,5 | 134,2 | 2802,1 | 8,2 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2302,3 | 210,6 | 2089,5 | 2,2 | 2302,3 | 117,5 | 2182,6 | 2,2 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1696,2 | 93,0 | 1591,8 | 11,5 | 1696,2 | 90,9 | 1593,7 | 11,6 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 775,2 | 20,0 | 742,1 | 13,1 | 775,2 | 58,7 | 703,4 | 13,1 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.076.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | REVISIÓN O CHEQUEO | | | | LIMPIEZA DE BOCA | | | |
|--------------------|--------------------|---------|---------|-----------|------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 23286,0 | 19480,4 | 77,6 | 42844,0 | 14965,3 | 27791,0 | 87,8 |
| I | 4916,4 | 3266,8 | 1646,7 | 2,8 | 4916,4 | 2227,6 | 2685,9 | 2,8 |
| II | 3366,3 | 2051,9 | 1313,7 | 0,8 | 3366,3 | 1450,8 | 1914,8 | 0,8 |
| III | 8116,6 | 4669,1 | 3440,1 | 7,3 | 8116,6 | 3216,5 | 4891,4 | 8,7 |
| IV | 5964,4 | 3108,7 | 2849,8 | 5,9 | 5964,4 | 2068,2 | 3888,1 | 8,1 |
| V | 13750,5 | 6902,5 | 6813,3 | 34,8 | 13750,5 | 4253,5 | 9459,0 | 38,0 |
| VI | 5725,1 | 2700,3 | 3007,1 | 17,7 | 5725,1 | 1517,6 | 4185,5 | 22,0 |
| NO CONSTA | 1004,7 | 586,7 | 409,8 | 8,3 | 1004,7 | 231,0 | 766,3 | 7,5 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 10977,8 | 9794,1 | 37,8 | 20809,7 | 7065,1 | 13696,4 | 48,2 |
| I | 2445,9 | 1608,3 | 836,1 | 1,5 | 2445,9 | 1089,0 | 1355,5 | 1,5 |
| II | 1642,7 | 980,5 | 661,4 | 0,8 | 1642,7 | 676,3 | 965,6 | 0,8 |
| III | 3976,3 | 2202,9 | 1772,4 | 1,0 | 3976,3 | 1545,6 | 2429,8 | 1,0 |
| IV | 3180,9 | 1577,6 | 1600,2 | 3,1 | 3180,9 | 1081,0 | 2094,6 | 5,3 |
| V | 6633,9 | 3205,7 | 3412,1 | 16,2 | 6633,9 | 1987,2 | 4626,6 | 20,1 |
| VI | 2559,8 | 1161,3 | 1386,2 | 12,3 | 2559,8 | 607,3 | 1935,8 | 16,6 |
| NO CONSTA | 370,2 | 241,6 | 125,7 | 2,9 | 370,2 | 78,8 | 288,5 | 2,9 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 12308,2 | 9686,4 | 39,8 | 22034,3 | 7900,2 | 14094,6 | 39,6 |
| I | 2470,4 | 1658,5 | 810,6 | 1,3 | 2470,4 | 1138,6 | 1330,5 | 1,3 |
| II | 1723,7 | 1071,4 | 652,3 | 0,0 | 1723,7 | 774,5 | 949,2 | 0,0 |
| III | 4140,2 | 2466,2 | 1667,7 | 6,3 | 4140,2 | 1670,9 | 2461,6 | 7,7 |
| IV | 2783,6 | 1531,1 | 1249,7 | 2,8 | 2783,6 | 987,3 | 1793,5 | 2,8 |
| V | 7116,6 | 3696,8 | 3401,2 | 18,6 | 7116,6 | 2266,4 | 4832,4 | 17,9 |
| VI | 3165,3 | 1539,0 | 1620,9 | 5,4 | 3165,3 | 910,3 | 2249,7 | 5,4 |
| NO CONSTA | 634,5 | 345,1 | 284,0 | 5,3 | 634,5 | 152,2 | 477,7 | 4,6 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.076.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | EMPASTES, ENDODONCIA | | | | EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA | | | |
|--------------------|----------------------|---------|---------|-----------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 10063,6 | 32697,8 | 82,6 | 42844,0 | 6477,9 | 36287,1 | 79,1 |
| I | 4916,4 | 995,2 | 3916,5 | 4,7 | 4916,4 | 323,4 | 4588,2 | 4,7 |
| II | 3366,3 | 711,0 | 2652,3 | 3,1 | 3366,3 | 327,9 | 3035,4 | 3,1 |
| III | 8116,6 | 1764,7 | 6343,6 | 8,3 | 8116,6 | 902,8 | 7206,0 | 7,7 |
| IV | 5964,4 | 1449,1 | 4509,4 | 5,9 | 5964,4 | 908,7 | 5049,8 | 5,9 |
| V | 13750,5 | 3410,8 | 10307,9 | 31,9 | 13750,5 | 2541,7 | 11178,0 | 30,8 |
| VI | 5725,1 | 1531,9 | 4172,0 | 21,2 | 5725,1 | 1305,6 | 4400,3 | 19,2 |
| NO CONSTA | 1004,7 | 201,0 | 796,2 | 7,5 | 1004,7 | 167,9 | 829,4 | 7,5 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 4995,8 | 15773,5 | 40,5 | 20809,7 | 3545,7 | 17224,4 | 39,6 |
| I | 2445,9 | 511,4 | 1931,1 | 3,4 | 2445,9 | 168,2 | 2274,3 | 3,4 |
| II | 1642,7 | 335,8 | 1303,7 | 3,1 | 1642,7 | 185,1 | 1454,5 | 3,1 |
| III | 3976,3 | 898,3 | 3076,5 | 1,5 | 3976,3 | 485,6 | 3489,2 | 1,5 |
| IV | 3180,9 | 792,9 | 2384,8 | 3,1 | 3180,9 | 579,7 | 2598,0 | 3,1 |
| V | 6633,9 | 1656,8 | 4963,0 | 14,0 | 6633,9 | 1391,2 | 5229,6 | 13,1 |
| VI | 2559,8 | 705,4 | 1842,1 | 12,3 | 2559,8 | 690,2 | 1857,3 | 12,3 |
| NO CONSTA | 370,2 | 95,1 | 272,2 | 2,9 | 370,2 | 45,7 | 321,6 | 2,9 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 5067,8 | 16924,3 | 42,2 | 22034,3 | 2932,2 | 19062,7 | 39,5 |
| I | 2470,4 | 483,7 | 1985,4 | 1,3 | 2470,4 | 155,2 | 2313,9 | 1,3 |
| II | 1723,7 | 375,2 | 1348,5 | 0,0 | 1723,7 | 142,8 | 1580,9 | 0,0 |
| III | 4140,2 | 866,4 | 3267,1 | 6,7 | 4140,2 | 417,2 | 3716,8 | 6,2 |
| IV | 2783,6 | 656,2 | 2124,6 | 2,8 | 2783,6 | 329,0 | 2451,8 | 2,8 |
| V | 7116,6 | 1753,9 | 5344,9 | 17,9 | 7116,6 | 1150,5 | 5948,4 | 17,7 |
| VI | 3165,3 | 826,5 | 2329,9 | 8,9 | 3165,3 | 615,3 | 2543,0 | 6,9 |
| NO CONSTA | 634,5 | 105,9 | 524,0 | 4,6 | 634,5 | 122,1 | 507,8 | 4,6 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.076.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS | | | | TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS | | | |
|--------------------|---|--------|---------|-----------|---|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 4922,4 | 37840,8 | 80,8 | 42844,0 | 460,4 | 42298,3 | 85,3 |
| I | 4916,4 | 385,9 | 4525,7 | 4,7 | 4916,4 | 63,2 | 4848,4 | 4,7 |
| II | 3366,3 | 296,8 | 3066,5 | 3,1 | 3366,3 | 41,4 | 3321,9 | 3,1 |
| III | 8116,6 | 819,9 | 7287,9 | 8,8 | 8116,6 | 115,7 | 7992,0 | 8,8 |
| IV | 5964,4 | 824,3 | 5134,1 | 5,9 | 5964,4 | 38,0 | 5918,4 | 8,0 |
| V | 13750,5 | 1735,3 | 11983,4 | 31,9 | 13750,5 | 147,2 | 13571,5 | 31,9 |
| VI | 5725,1 | 733,4 | 4970,7 | 21,0 | 5725,1 | 54,1 | 5649,8 | 21,2 |
| NO CONSTA | 1004,7 | 126,9 | 872,6 | 5,3 | 1004,7 | 0,9 | 996,3 | 7,5 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 2295,6 | 18473,6 | 40,5 | 20809,7 | 196,7 | 20572,5 | 40,5 |
| I | 2445,9 | 188,0 | 2254,5 | 3,4 | 2445,9 | 25,6 | 2416,9 | 3,4 |
| II | 1642,7 | 138,9 | 1500,6 | 3,1 | 1642,7 | 16,0 | 1623,5 | 3,1 |
| III | 3976,3 | 388,0 | 3586,8 | 1,5 | 3976,3 | 55,0 | 3919,8 | 1,5 |
| IV | 3180,9 | 430,8 | 2747,0 | 3,1 | 3180,9 | 10,3 | 3167,4 | 3,1 |
| V | 6633,9 | 825,1 | 5794,7 | 14,0 | 6633,9 | 68,8 | 6551,1 | 14,0 |
| VI | 2559,8 | 312,4 | 2235,1 | 12,3 | 2559,8 | 21,0 | 2526,5 | 12,3 |
| NO CONSTA | 370,2 | 12,3 | 355,0 | 2,9 | 370,2 | 0,0 | 367,3 | 2,9 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 2626,8 | 19367,2 | 40,3 | 22034,3 | 263,7 | 21725,8 | 44,8 |
| I | 2470,4 | 197,9 | 2271,2 | 1,3 | 2470,4 | 37,6 | 2431,5 | 1,3 |
| II | 1723,7 | 157,8 | 1565,9 | 0,0 | 1723,7 | 25,4 | 1698,3 | 0,0 |
| III | 4140,2 | 431,8 | 3701,1 | 7,3 | 4140,2 | 60,8 | 4072,2 | 7,3 |
| IV | 2783,6 | 393,6 | 2387,2 | 2,8 | 2783,6 | 27,7 | 2751,0 | 4,9 |
| V | 7116,6 | 910,2 | 6188,6 | 17,9 | 7116,6 | 78,4 | 7020,4 | 17,9 |
| VI | 3165,3 | 420,9 | 2735,6 | 8,7 | 3165,3 | 33,1 | 3123,3 | 8,9 |
| NO CONSTA | 634,5 | 114,6 | 517,5 | 2,4 | 634,5 | 0,9 | 629,0 | 4,6 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.076.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | ORTODONCIA | | | | APLICACIÓN DE FLÚOR | | | |
|--------------------|------------|--------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 1463,3 | 41299,1 | 81,7 | 42844,0 | 902,0 | 41849,7 | 92,3 |
| I | 4916,4 | 216,2 | 4695,4 | 4,7 | 4916,4 | 176,7 | 4736,8 | 2,8 |
| II | 3366,3 | 130,9 | 3232,3 | 3,1 | 3366,3 | 78,3 | 3281,7 | 6,3 |
| III | 8116,6 | 360,6 | 7748,7 | 7,3 | 8116,6 | 195,7 | 7912,0 | 8,8 |
| IV | 5964,4 | 157,2 | 5801,3 | 5,9 | 5964,4 | 95,2 | 5861,2 | 8,0 |
| V | 13750,5 | 433,5 | 13285,2 | 31,9 | 13750,5 | 223,4 | 13490,7 | 36,4 |
| VI | 5725,1 | 128,2 | 5575,6 | 21,2 | 5725,1 | 102,4 | 5600,3 | 22,4 |
| NO CONSTA | 1004,7 | 36,7 | 960,6 | 7,5 | 1004,7 | 30,2 | 967,0 | 7,5 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 653,3 | 20116,5 | 39,9 | 20809,7 | 421,9 | 20343,5 | 44,3 |
| I | 2445,9 | 91,7 | 2350,8 | 3,4 | 2445,9 | 74,3 | 2370,1 | 1,5 |
| II | 1642,7 | 57,3 | 1582,3 | 3,1 | 1642,7 | 35,1 | 1604,5 | 3,1 |
| III | 3976,3 | 171,0 | 3804,4 | 1,0 | 3976,3 | 93,6 | 3881,2 | 1,5 |
| IV | 3180,9 | 75,6 | 3102,1 | 3,1 | 3180,9 | 47,8 | 3129,9 | 3,1 |
| V | 6633,9 | 201,0 | 6418,8 | 14,0 | 6633,9 | 116,3 | 6499,1 | 18,6 |
| VI | 2559,8 | 47,7 | 2499,8 | 12,3 | 2559,8 | 42,1 | 2504,2 | 13,5 |
| NO CONSTA | 370,2 | 9,0 | 358,3 | 2,9 | 370,2 | 12,7 | 354,6 | 2,9 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 810,0 | 21182,6 | 41,8 | 22034,3 | 480,2 | 21506,2 | 48,0 |
| I | 2470,4 | 124,5 | 2344,6 | 1,3 | 2470,4 | 102,4 | 2366,7 | 1,3 |
| II | 1723,7 | 73,6 | 1650,1 | 0,0 | 1723,7 | 43,3 | 1677,2 | 3,2 |
| III | 4140,2 | 189,6 | 3944,3 | 6,3 | 4140,2 | 102,1 | 4030,9 | 7,3 |
| IV | 2783,6 | 81,6 | 2699,1 | 2,8 | 2783,6 | 47,5 | 2731,2 | 4,9 |
| V | 7116,6 | 232,4 | 6866,3 | 17,9 | 7116,6 | 107,1 | 6991,7 | 17,9 |
| VI | 3165,3 | 80,6 | 3075,8 | 8,9 | 3165,3 | 60,3 | 3096,1 | 8,9 |
| NO CONSTA | 634,5 | 27,7 | 602,2 | 4,6 | 634,5 | 17,5 | 612,5 | 4,6 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.076.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | IMPLANTES | | | | OTRO TIPO DE ASISTENCIA | | | |
|--------------------|-----------|--------|---------|-----------|-------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 1794,9 | 36468,1 | 79,1 | 42844,0 | 1821,0 | 40930,9 | 92,1 |
| I | 4288,9 | 202,0 | 4084,1 | 2,8 | 4916,4 | 236,9 | 4674,8 | 4,7 |
| II | 2995,2 | 156,4 | 2835,7 | 3,1 | 3366,3 | 124,9 | 3238,4 | 3,1 |
| III | 7282,5 | 370,3 | 6905,0 | 7,2 | 8116,6 | 408,1 | 7697,4 | 11,0 |
| IV | 5410,3 | 299,0 | 5105,3 | 5,9 | 5964,4 | 245,3 | 5713,2 | 5,9 |
| V | 12458,2 | 534,0 | 11889,8 | 34,4 | 13750,5 | 473,4 | 13239,8 | 37,3 |
| VI | 5217,1 | 196,4 | 4999,5 | 21,2 | 5725,1 | 276,9 | 5425,8 | 22,4 |
| NO CONSTA | 689,9 | 36,7 | 648,8 | 4,4 | 1004,7 | 55,6 | 941,7 | 7,5 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 912,5 | 17572,3 | 38,3 | 20809,7 | 757,6 | 20007,3 | 44,8 |
| I | 2131,5 | 119,8 | 2010,2 | 1,5 | 2445,9 | 109,1 | 2333,4 | 3,4 |
| II | 1445,1 | 88,2 | 1353,8 | 3,1 | 1642,7 | 57,4 | 1582,2 | 3,1 |
| III | 3549,8 | 178,8 | 3370,0 | 1,0 | 3976,3 | 152,7 | 3821,3 | 2,3 |
| IV | 2918,5 | 164,6 | 2750,8 | 3,1 | 3180,9 | 125,3 | 3052,4 | 3,1 |
| V | 5999,2 | 279,3 | 5703,3 | 16,6 | 6633,9 | 184,4 | 6433,1 | 16,4 |
| VI | 2300,7 | 77,5 | 2210,9 | 12,3 | 2559,8 | 112,6 | 2433,7 | 13,5 |
| NO CONSTA | 178,4 | 4,4 | 173,3 | 0,7 | 370,2 | 16,0 | 351,3 | 2,9 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 882,4 | 18895,9 | 40,8 | 22034,3 | 1063,5 | 20923,6 | 47,2 |
| I | 2157,4 | 82,2 | 2073,9 | 1,3 | 2470,4 | 127,7 | 2341,4 | 1,3 |
| II | 1550,1 | 68,2 | 1481,9 | 0,0 | 1723,7 | 67,5 | 1656,2 | 0,0 |
| III | 3732,7 | 191,5 | 3535,0 | 6,2 | 4140,2 | 255,4 | 3876,1 | 8,7 |
| IV | 2491,8 | 134,4 | 2354,5 | 2,8 | 2783,6 | 120,0 | 2660,8 | 2,8 |
| V | 6459,1 | 254,8 | 6186,5 | 17,9 | 7116,6 | 288,9 | 6806,8 | 20,9 |
| VI | 2916,4 | 118,9 | 2788,6 | 8,9 | 3165,3 | 164,3 | 2992,1 | 8,9 |
| NO CONSTA | 511,5 | 32,3 | 475,5 | 3,7 | 634,5 | 39,6 | 590,4 | 4,6 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | REVISIÓN O CHEQUEO | | | | LIMPIEZA DE BOCA | | | |
|--------------------|--------------------|---------|---------|-----------|------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 23286,0 | 19480,4 | 77,6 | 42844,0 | 14965,3 | 27791,0 | 87,8 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 4501,9 | 3675,3 | 819,7 | 6,9 | 4501,9 | 513,2 | 3981,2 | 7,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4342,4 | 2933,2 | 1405,6 | 3,6 | 4342,4 | 1380,2 | 2958,6 | 3,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 25529,7 | 13259,9 | 12242,5 | 27,2 | 25529,7 | 11066,5 | 14427,6 | 35,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8470,1 | 3417,6 | 5012,6 | 39,9 | 8470,1 | 2005,3 | 6423,6 | 41,3 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 37442,1 | 20353,2 | 17017,9 | 71,0 | 37442,1 | 12899,9 | 24465,0 | 77,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 4214,8 | 3464,5 | 743,4 | 6,9 | 4214,8 | 456,0 | 3751,3 | 7,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3699,0 | 2521,5 | 1174,5 | 3,0 | 3699,0 | 1118,4 | 2577,7 | 3,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21394,7 | 11111,5 | 10259,8 | 23,4 | 21394,7 | 9443,8 | 11923,2 | 27,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8133,5 | 3255,7 | 4840,1 | 37,7 | 8133,5 | 1881,6 | 6212,8 | 39,1 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 5402,0 | 2932,8 | 2462,6 | 6,7 | 5402,0 | 2065,4 | 3326,0 | 10,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 287,1 | 210,8 | 76,3 | 0,0 | 287,1 | 57,2 | 229,9 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 643,3 | 411,7 | 231,1 | 0,6 | 643,3 | 261,8 | 380,9 | 0,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4134,9 | 2148,4 | 1982,7 | 3,9 | 4134,9 | 1622,7 | 2504,4 | 7,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 336,6 | 161,9 | 172,5 | 2,2 | 336,6 | 123,6 | 210,8 | 2,2 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | REVISIÓN O CHEQUEO | | | | LIMPIEZA DE BOCA | | | |
|-------------------|--------------------|---------|--------|-----------|------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 10977,8 | 9794,1 | 37,8 | 20809,7 | 7065,1 | 13696,4 | 48,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2286,6 | 1872,5 | 408,0 | 6,0 | 2286,6 | 261,9 | 2018,5 | 6,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2200,3 | 1469,8 | 729,6 | 0,8 | 2200,3 | 678,2 | 1521,2 | 0,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12626,4 | 6221,8 | 6385,1 | 19,5 | 12626,4 | 5321,1 | 7277,5 | 27,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3696,4 | 1413,6 | 2271,3 | 11,4 | 3696,4 | 803,9 | 2879,1 | 13,4 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 18367,1 | 9760,0 | 8573,7 | 33,4 | 18367,1 | 6210,2 | 12117,1 | 39,8 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2127,8 | 1759,8 | 361,9 | 6,0 | 2127,8 | 225,1 | 1896,4 | 6,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1886,0 | 1267,7 | 618,1 | 0,3 | 1886,0 | 570,3 | 1315,5 | 0,3 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10777,7 | 5380,0 | 5382,1 | 15,6 | 10777,7 | 4659,3 | 6098,4 | 19,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3575,6 | 1352,7 | 2211,5 | 11,4 | 3575,6 | 755,5 | 2806,7 | 13,4 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2442,6 | 1217,8 | 1220,4 | 4,5 | 2442,6 | 854,9 | 1579,3 | 8,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 158,8 | 112,8 | 46,1 | 0,0 | 158,8 | 36,7 | 122,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 314,2 | 202,1 | 111,5 | 0,6 | 314,2 | 107,9 | 205,8 | 0,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1848,8 | 841,9 | 1003,0 | 3,9 | 1848,8 | 661,8 | 1179,1 | 7,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 61,0 | 59,8 | 0,0 | 120,8 | 48,4 | 72,3 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | REVISIÓN O CHEQUEO | | | | LIMPIEZA DE BOCA | | | |
|-------------------|--------------------|---------|--------|-----------|------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 12308,2 | 9686,4 | 39,8 | 22034,3 | 7900,2 | 14094,6 | 39,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2215,3 | 1802,7 | 411,7 | 0,9 | 2215,3 | 251,4 | 1962,7 | 1,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2142,1 | 1463,4 | 676,0 | 2,7 | 2142,1 | 702,0 | 1437,3 | 2,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12903,2 | 7038,1 | 5857,4 | 7,7 | 12903,2 | 5745,4 | 7150,1 | 7,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4773,7 | 2004,0 | 2741,2 | 28,5 | 4773,7 | 1201,4 | 3544,5 | 27,9 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 19075,0 | 10593,2 | 8444,2 | 37,6 | 19075,0 | 6689,7 | 12347,9 | 37,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2087,0 | 1704,7 | 381,5 | 0,9 | 2087,0 | 230,9 | 1854,9 | 1,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1813,0 | 1253,8 | 556,4 | 2,7 | 1813,0 | 548,1 | 1262,2 | 2,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10617,1 | 5731,6 | 4877,7 | 7,7 | 10617,1 | 4784,5 | 5824,8 | 7,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4557,8 | 1903,0 | 2628,6 | 26,3 | 4557,8 | 1126,2 | 3406,0 | 25,7 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2959,4 | 1715,0 | 1242,2 | 2,2 | 2959,4 | 1210,5 | 1746,7 | 2,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 128,3 | 98,0 | 30,3 | 0,0 | 128,3 | 20,5 | 107,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 329,1 | 209,5 | 119,5 | 0,0 | 329,1 | 153,9 | 175,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2286,2 | 1306,5 | 979,7 | 0,0 | 2286,2 | 960,9 | 1325,3 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 215,8 | 101,0 | 112,7 | 2,2 | 215,8 | 75,2 | 138,5 | 2,2 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | EMPASTES, ENDODONCIA | | | | EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA | | | |
|--------------------|----------------------|---------|---------|-----------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 10063,6 | 32697,8 | 82,6 | 42844,0 | 6477,9 | 36287,1 | 79,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 4501,9 | 804,9 | 3689,2 | 7,8 | 4501,9 | 246,7 | 4247,7 | 7,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4342,4 | 984,9 | 3353,9 | 3,6 | 4342,4 | 278,9 | 4059,9 | 3,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 25529,7 | 7064,6 | 18432,4 | 32,7 | 25529,7 | 3977,7 | 21520,2 | 31,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8470,1 | 1209,3 | 7222,3 | 38,5 | 8470,1 | 1974,6 | 6459,2 | 36,3 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 37442,1 | 8573,7 | 28792,4 | 76,0 | 37442,1 | 5479,8 | 31889,8 | 72,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 4214,8 | 731,4 | 3475,6 | 7,8 | 4214,8 | 225,0 | 3982,4 | 7,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3699,0 | 829,2 | 2866,9 | 3,0 | 3699,0 | 218,1 | 3477,9 | 3,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21394,7 | 5876,6 | 15489,4 | 28,8 | 21394,7 | 3102,4 | 18264,4 | 27,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8133,5 | 1136,7 | 6960,5 | 36,3 | 8133,5 | 1934,2 | 6165,2 | 34,1 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 5402,0 | 1489,9 | 3905,4 | 6,7 | 5402,0 | 998,0 | 4397,3 | 6,7 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 287,1 | 73,6 | 213,6 | 0,0 | 287,1 | 21,7 | 265,4 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 643,3 | 155,7 | 487,0 | 0,6 | 643,3 | 60,8 | 582,0 | 0,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4134,9 | 1188,0 | 2943,1 | 3,9 | 4134,9 | 875,2 | 3255,8 | 3,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 336,6 | 72,6 | 261,8 | 2,2 | 336,6 | 40,3 | 294,1 | 2,2 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | EMPASTES, ENDODONCIA | | | | EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA | | | |
|-------------------|----------------------|--------|---------|-----------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 4995,8 | 15773,5 | 40,5 | 20809,7 | 3545,7 | 17224,4 | 39,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2286,6 | 387,0 | 1893,0 | 6,6 | 2286,6 | 132,5 | 2147,5 | 6,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2200,3 | 512,1 | 1687,4 | 0,8 | 2200,3 | 142,2 | 2057,3 | 0,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12626,4 | 3602,1 | 9002,9 | 21,4 | 12626,4 | 2300,9 | 10305,0 | 20,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3696,4 | 494,6 | 3190,2 | 11,6 | 3696,4 | 970,1 | 2714,6 | 11,6 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 18367,1 | 4319,3 | 14011,7 | 36,0 | 18367,1 | 2978,8 | 15353,2 | 35,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2127,8 | 346,9 | 1774,3 | 6,6 | 2127,8 | 120,5 | 2000,6 | 6,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1886,0 | 441,4 | 1444,4 | 0,3 | 1886,0 | 94,7 | 1791,0 | 0,3 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10777,7 | 3062,6 | 7697,6 | 17,5 | 10777,7 | 1808,8 | 8952,2 | 16,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3575,6 | 468,5 | 3095,5 | 11,6 | 3575,6 | 954,7 | 2609,3 | 11,6 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2442,6 | 676,4 | 1761,7 | 4,5 | 2442,6 | 566,9 | 1871,3 | 4,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 158,8 | 40,1 | 118,7 | 0,0 | 158,8 | 12,0 | 146,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 314,2 | 70,7 | 243,0 | 0,6 | 314,2 | 47,4 | 266,2 | 0,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1848,8 | 539,6 | 1305,3 | 3,9 | 1848,8 | 492,0 | 1352,9 | 3,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 26,1 | 94,7 | 0,0 | 120,8 | 15,4 | 105,4 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | EMPASTES, ENDODONCIA | | | | EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA | | | |
|-------------------|----------------------|--------|---------|-----------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 5067,8 | 16924,3 | 42,2 | 22034,3 | 2932,2 | 19062,7 | 39,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2215,3 | 417,9 | 1796,2 | 1,2 | 2215,3 | 114,2 | 2100,3 | 0,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2142,1 | 472,8 | 1666,6 | 2,7 | 2142,1 | 136,7 | 2002,6 | 2,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12903,2 | 3462,4 | 9429,5 | 11,3 | 12903,2 | 1676,8 | 11215,2 | 11,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4773,7 | 714,7 | 4032,1 | 26,9 | 4773,7 | 1004,4 | 3744,6 | 24,6 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 19075,0 | 4254,4 | 14780,6 | 40,0 | 19075,0 | 2501,0 | 16536,7 | 37,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2087,0 | 384,5 | 1701,3 | 1,2 | 2087,0 | 104,5 | 1981,7 | 0,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1813,0 | 387,8 | 1422,5 | 2,7 | 1813,0 | 123,4 | 1686,8 | 2,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10617,1 | 2814,0 | 7791,8 | 11,3 | 10617,1 | 1293,6 | 9312,2 | 11,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4557,8 | 668,2 | 3865,0 | 24,7 | 4557,8 | 979,5 | 3555,9 | 22,4 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2959,4 | 813,4 | 2143,7 | 2,2 | 2959,4 | 431,2 | 2526,0 | 2,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 128,3 | 33,4 | 94,8 | 0,0 | 128,3 | 9,7 | 118,6 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 329,1 | 85,0 | 244,1 | 0,0 | 329,1 | 13,3 | 315,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2286,2 | 648,4 | 1637,7 | 0,0 | 2286,2 | 383,2 | 1903,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 215,8 | 46,6 | 167,1 | 2,2 | 215,8 | 24,9 | 188,7 | 2,2 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS | | | | TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS | | | |
|--------------------|---|--------|---------|-----------|---|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 4922,4 | 37840,8 | 80,8 | 42844,0 | 460,4 | 42298,3 | 85,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 4501,9 | 34,0 | 4459,5 | 8,4 | 4501,9 | 11,3 | 4482,2 | 8,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4342,4 | 75,0 | 4263,8 | 3,6 | 4342,4 | 26,1 | 4312,7 | 3,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 25529,7 | 2006,2 | 23490,8 | 32,7 | 25529,7 | 325,1 | 25171,9 | 32,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8470,1 | 2807,2 | 5626,7 | 36,1 | 8470,1 | 97,9 | 8331,6 | 40,6 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 37442,1 | 4465,8 | 32899,9 | 76,3 | 37442,1 | 398,0 | 36965,5 | 78,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 4214,8 | 29,1 | 4177,3 | 8,4 | 4214,8 | 11,3 | 4195,1 | 8,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3699,0 | 61,2 | 3634,8 | 3,0 | 3699,0 | 18,3 | 3677,7 | 3,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21394,7 | 1663,5 | 19702,5 | 28,8 | 21394,7 | 276,0 | 21089,9 | 28,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8133,5 | 2711,9 | 5385,4 | 36,1 | 8133,5 | 92,2 | 8002,8 | 38,4 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 5402,0 | 456,7 | 4940,9 | 4,5 | 5402,0 | 62,5 | 5332,8 | 6,7 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 287,1 | 4,9 | 282,3 | 0,0 | 287,1 | 0,0 | 287,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 643,3 | 13,8 | 629,0 | 0,6 | 643,3 | 7,8 | 635,0 | 0,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4134,9 | 342,7 | 3788,3 | 3,9 | 4134,9 | 49,0 | 4082,0 | 3,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 336,6 | 95,3 | 241,3 | 0,0 | 336,6 | 5,7 | 328,7 | 2,2 |

Notas:
 1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.
 Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS | | | | TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS | | | |
|-------------------|---|--------|---------|-----------|---|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 2295,6 | 18473,6 | 40,5 | 20809,7 | 196,7 | 20572,5 | 40,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2286,6 | 16,2 | 2263,8 | 6,6 | 2286,6 | 4,3 | 2275,7 | 6,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2200,3 | 41,2 | 2158,2 | 0,8 | 2200,3 | 10,5 | 2188,9 | 0,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12626,4 | 1036,8 | 11568,2 | 21,4 | 12626,4 | 147,6 | 12457,4 | 21,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3696,4 | 1201,4 | 2483,4 | 11,6 | 3696,4 | 34,4 | 3650,4 | 11,6 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 18367,1 | 2089,0 | 16242,1 | 36,0 | 18367,1 | 172,1 | 18158,9 | 36,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2127,8 | 13,5 | 2107,7 | 6,6 | 2127,8 | 4,3 | 2116,9 | 6,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1886,0 | 35,1 | 1850,7 | 0,3 | 1886,0 | 6,9 | 1878,9 | 0,3 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10777,7 | 874,4 | 9885,8 | 17,5 | 10777,7 | 126,6 | 10633,5 | 17,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3575,6 | 1166,0 | 2398,0 | 11,6 | 3575,6 | 34,4 | 3529,7 | 11,6 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2442,6 | 206,6 | 2231,5 | 4,5 | 2442,6 | 24,6 | 2413,6 | 4,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 158,8 | 2,7 | 156,2 | 0,0 | 158,8 | 0,0 | 158,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 314,2 | 6,1 | 307,5 | 0,6 | 314,2 | 3,6 | 310,0 | 0,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1848,8 | 162,5 | 1682,4 | 3,9 | 1848,8 | 20,9 | 1823,9 | 3,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 35,4 | 85,4 | 0,0 | 120,8 | 0,0 | 120,8 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS | | | | TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS | | | |
|-------------------|---|--------|---------|-----------|---|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 2626,8 | 19367,2 | 40,3 | 22034,3 | 263,7 | 21725,8 | 44,8 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2215,3 | 17,8 | 2195,7 | 1,8 | 2215,3 | 7,0 | 2206,5 | 1,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2142,1 | 33,8 | 2105,6 | 2,7 | 2142,1 | 15,6 | 2123,8 | 2,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12903,2 | 969,4 | 11922,6 | 11,3 | 12903,2 | 177,5 | 12714,4 | 11,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4773,7 | 1605,8 | 3143,4 | 24,5 | 4773,7 | 63,6 | 4681,1 | 29,0 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 19075,0 | 2376,7 | 16657,9 | 40,3 | 19075,0 | 225,8 | 18806,6 | 42,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2087,0 | 15,6 | 2069,6 | 1,8 | 2087,0 | 7,0 | 2078,2 | 1,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1813,0 | 26,1 | 1784,2 | 2,7 | 1813,0 | 11,5 | 1798,8 | 2,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10617,1 | 789,1 | 9816,7 | 11,3 | 10617,1 | 149,4 | 10456,4 | 11,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4557,8 | 1545,9 | 2987,4 | 24,5 | 4557,8 | 57,9 | 4473,2 | 26,8 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2959,4 | 250,0 | 2709,3 | 0,0 | 2959,4 | 37,9 | 2919,3 | 2,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 128,3 | 2,2 | 126,1 | 0,0 | 128,3 | 0,0 | 128,3 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 329,1 | 7,7 | 321,4 | 0,0 | 329,1 | 4,1 | 325,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2286,2 | 180,3 | 2105,9 | 0,0 | 2286,2 | 28,1 | 2258,1 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 215,8 | 59,9 | 155,9 | 0,0 | 215,8 | 5,7 | 207,9 | 2,2 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | ORTODONCIA | | | | APLICACIÓN DE FLÚOR | | | |
|--------------------|------------|--------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 1463,3 | 41299,1 | 81,7 | 42844,0 | 902,0 | 41849,7 | 92,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 4501,9 | 323,5 | 4171,0 | 7,5 | 4501,9 | 344,2 | 4149,3 | 8,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4342,4 | 420,6 | 3918,2 | 3,6 | 4342,4 | 78,8 | 4255,7 | 7,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 25529,7 | 566,6 | 24930,3 | 32,7 | 25529,7 | 406,3 | 25088,4 | 35,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8470,1 | 152,5 | 8279,6 | 38,0 | 8470,1 | 72,7 | 8356,2 | 41,2 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 37442,1 | 1314,9 | 36052,1 | 75,0 | 37442,1 | 790,7 | 36569,9 | 81,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 4214,8 | 304,7 | 3902,7 | 7,5 | 4214,8 | 320,3 | 3886,1 | 8,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3699,0 | 380,5 | 3315,5 | 3,0 | 3699,0 | 68,9 | 3627,1 | 3,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21394,7 | 478,0 | 20887,9 | 28,8 | 21394,7 | 332,3 | 21031,4 | 31,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8133,5 | 151,7 | 7946,1 | 35,8 | 8133,5 | 69,2 | 8025,3 | 39,0 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 5402,0 | 148,4 | 5246,9 | 6,7 | 5402,0 | 111,3 | 5279,8 | 10,9 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 287,1 | 18,8 | 268,3 | 0,0 | 287,1 | 23,9 | 263,2 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 643,3 | 40,1 | 602,7 | 0,6 | 643,3 | 9,9 | 628,6 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4134,9 | 88,6 | 4042,5 | 3,9 | 4134,9 | 74,1 | 4057,0 | 3,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 336,6 | 0,9 | 333,5 | 2,2 | 336,6 | 3,4 | 331,0 | 2,2 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | ORTODONCIA | | | | APLICACIÓN DE FLÚOR | | | |
|-------------------|------------|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 653,3 | 20116,5 | 39,9 | 20809,7 | 421,9 | 20343,5 | 44,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2286,6 | 148,0 | 2132,0 | 6,6 | 2286,6 | 167,5 | 2112,5 | 6,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2200,3 | 207,7 | 1991,7 | 0,8 | 2200,3 | 43,5 | 2151,7 | 5,1 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12626,4 | 222,8 | 12382,2 | 21,4 | 12626,4 | 173,6 | 12432,4 | 20,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3696,4 | 74,7 | 3610,7 | 11,0 | 3696,4 | 37,3 | 3646,9 | 12,2 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 18367,1 | 589,5 | 17742,2 | 35,4 | 18367,1 | 379,1 | 17952,4 | 35,7 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2127,8 | 141,3 | 1979,8 | 6,6 | 2127,8 | 152,1 | 1969,0 | 6,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1886,0 | 187,6 | 1698,2 | 0,3 | 1886,0 | 37,3 | 1848,5 | 0,3 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10777,7 | 185,8 | 10574,3 | 17,5 | 10777,7 | 152,4 | 10608,7 | 16,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3575,6 | 74,7 | 3489,9 | 11,0 | 3575,6 | 37,3 | 3526,2 | 12,2 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2442,6 | 63,8 | 2374,3 | 4,5 | 2442,6 | 42,8 | 2391,1 | 8,7 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 158,8 | 6,7 | 152,1 | 0,0 | 158,8 | 15,4 | 143,5 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 314,2 | 20,1 | 293,5 | 0,6 | 314,2 | 6,2 | 303,2 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1848,8 | 37,0 | 1807,9 | 3,9 | 1848,8 | 21,2 | 1823,7 | 3,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 0,0 | 120,8 | 0,0 | 120,8 | 0,0 | 120,8 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | ORTODONCIA | | | | APLICACIÓN DE FLÚOR | | | |
|-------------------|------------|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 810,0 | 21182,6 | 41,8 | 22034,3 | 480,2 | 21506,2 | 48,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2215,3 | 175,5 | 2039,0 | 0,9 | 2215,3 | 176,7 | 2036,9 | 1,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2142,1 | 212,9 | 1926,5 | 2,7 | 2142,1 | 35,4 | 2104,0 | 2,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12903,2 | 343,8 | 12548,2 | 11,3 | 12903,2 | 232,7 | 12656,0 | 14,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4773,7 | 77,8 | 4668,9 | 26,9 | 4773,7 | 35,4 | 4709,3 | 29,0 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 19075,0 | 725,4 | 18310,0 | 39,6 | 19075,0 | 411,7 | 18617,5 | 45,8 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2087,0 | 163,3 | 1922,9 | 0,9 | 2087,0 | 168,2 | 1917,1 | 1,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1813,0 | 192,9 | 1617,3 | 2,7 | 1813,0 | 31,7 | 1778,6 | 2,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10617,1 | 292,2 | 10313,6 | 11,3 | 10617,1 | 179,9 | 10422,7 | 14,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4557,8 | 77,0 | 4456,2 | 24,7 | 4557,8 | 32,0 | 4499,1 | 26,8 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2959,4 | 84,6 | 2872,6 | 2,2 | 2959,4 | 68,5 | 2888,7 | 2,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 128,3 | 12,1 | 116,1 | 0,0 | 128,3 | 8,5 | 119,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 329,1 | 20,0 | 309,1 | 0,0 | 329,1 | 3,7 | 325,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2286,2 | 51,6 | 2234,6 | 0,0 | 2286,2 | 52,8 | 2233,3 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 215,8 | 0,9 | 212,8 | 2,2 | 215,8 | 3,4 | 210,2 | 2,2 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | IMPLANTES | | | | OTRO TIPO DE ASISTENCIA | | | |
|--------------------|-----------|--------|---------|-----------|-------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 1794,9 | 36468,1 | 79,1 | 42844,0 | 1821,0 | 40930,9 | 92,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 4501,9 | 192,3 | 4301,2 | 8,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4342,4 | 27,8 | 4306,8 | 7,8 | 4342,4 | 186,5 | 4152,3 | 3,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 25529,7 | 1129,8 | 24369,1 | 30,8 | 25529,7 | 1026,7 | 24465,2 | 37,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8470,1 | 637,3 | 7792,3 | 40,5 | 8470,1 | 415,6 | 8012,3 | 42,3 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 33227,3 | 1625,6 | 31533,5 | 68,2 | 37442,1 | 1617,9 | 35738,7 | 85,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 4214,8 | 183,1 | 4023,3 | 8,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3699,0 | 27,8 | 3668,2 | 3,0 | 3699,0 | 153,5 | 3542,6 | 3,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21394,7 | 984,4 | 20383,4 | 26,9 | 21394,7 | 878,5 | 20482,3 | 33,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8133,5 | 613,3 | 7481,9 | 38,3 | 8133,5 | 402,9 | 7690,5 | 40,1 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 5114,9 | 169,3 | 4934,7 | 10,9 | 5402,0 | 203,1 | 5192,2 | 6,7 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 287,1 | 9,3 | 277,9 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 643,3 | 0,0 | 638,5 | 4,8 | 643,3 | 33,0 | 609,7 | 0,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4134,9 | 145,3 | 3985,7 | 3,9 | 4134,9 | 148,2 | 3982,9 | 3,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 336,6 | 24,0 | 310,4 | 2,2 | 336,6 | 12,7 | 321,7 | 2,2 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | IMPLANTES | | | | OTRO TIPO DE ASISTENCIA | | | |
|-------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 912,5 | 17572,3 | 38,3 | 20809,7 | 757,6 | 20007,3 | 44,8 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2286,6 | 90,8 | 2189,2 | 6,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2200,3 | 9,1 | 2186,1 | 5,1 | 2200,3 | 87,4 | 2112,0 | 0,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12626,4 | 589,7 | 12017,2 | 19,5 | 12626,4 | 430,8 | 12173,5 | 22,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3696,4 | 313,7 | 3368,9 | 13,8 | 3696,4 | 148,5 | 3532,6 | 15,3 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 16239,3 | 834,9 | 15374,8 | 29,7 | 18367,1 | 678,7 | 17648,0 | 40,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2127,8 | 88,0 | 2033,2 | 6,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1886,0 | 9,1 | 1876,7 | 0,3 | 1886,0 | 69,1 | 1816,7 | 0,3 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10777,7 | 522,8 | 10239,3 | 15,6 | 10777,7 | 376,5 | 10383,0 | 18,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3575,6 | 303,1 | 3258,8 | 13,8 | 3575,6 | 145,1 | 3415,1 | 15,3 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2283,8 | 77,6 | 2197,5 | 8,7 | 2442,6 | 78,9 | 2359,3 | 4,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 158,8 | 2,9 | 156,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 314,2 | 0,0 | 309,4 | 4,8 | 314,2 | 18,3 | 295,3 | 0,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1848,8 | 67,0 | 1777,9 | 3,9 | 1848,8 | 54,4 | 1790,5 | 3,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 10,6 | 110,1 | 0,0 | 120,8 | 3,3 | 117,5 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.077.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | IMPLANTES | | | | OTRO TIPO DE ASISTENCIA | | | |
|-------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 882,4 | 18895,9 | 40,8 | 22034,3 | 1063,5 | 20923,6 | 47,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2215,3 | 101,5 | 2112,0 | 1,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2142,1 | 18,7 | 2120,6 | 2,7 | 2142,1 | 99,1 | 2040,3 | 2,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12903,2 | 540,0 | 12351,9 | 11,3 | 12903,2 | 595,8 | 12291,6 | 15,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4773,7 | 323,6 | 4423,3 | 26,8 | 4773,7 | 267,1 | 4479,7 | 26,9 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 16987,9 | 790,7 | 16158,7 | 38,6 | 19075,0 | 939,2 | 18090,7 | 45,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2087,0 | 95,1 | 1990,1 | 1,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1813,0 | 18,7 | 1791,5 | 2,7 | 1813,0 | 84,4 | 1725,9 | 2,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10617,1 | 461,7 | 10144,1 | 11,3 | 10617,1 | 502,0 | 10099,3 | 15,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4557,8 | 310,3 | 4223,0 | 24,5 | 4557,8 | 257,7 | 4275,4 | 24,7 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2831,1 | 91,7 | 2737,2 | 2,2 | 2959,4 | 124,2 | 2832,9 | 2,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 128,3 | 6,4 | 121,9 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 329,1 | 0,0 | 329,1 | 0,0 | 329,1 | 14,7 | 314,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2286,2 | 78,3 | 2207,8 | 0,0 | 2286,2 | 93,8 | 2192,4 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 215,8 | 13,3 | 200,3 | 2,2 | 215,8 | 9,4 | 204,3 | 2,2 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | REVISIÓN O CHEQUEO | | | | LIMPIEZA DE BOCA | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------|---------|-----------|------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 23286,0 | 19480,4 | 77,6 | 42844,0 | 14965,3 | 27791,0 | 87,8 |
| ANDALUCÍA | 7658,2 | 3749,6 | 3887,1 | 21,5 | 7658,2 | 2036,1 | 5596,2 | 25,8 |
| ARAGÓN | 1218,0 | 764,6 | 450,4 | 3,1 | 1218,0 | 458,5 | 756,5 | 3,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 979,4 | 663,6 | 315,8 | 0,0 | 979,4 | 287,4 | 692,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 1072,3 | 569,9 | 491,0 | 11,4 | 1072,3 | 527,3 | 533,6 | 11,4 |
| CANARIAS | 1989,2 | 573,0 | 1415,4 | 0,7 | 1989,2 | 561,0 | 1427,4 | 0,7 |
| CANTABRIA | 536,5 | 481,9 | 54,7 | 0,0 | 536,5 | 3,9 | 532,6 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2220,4 | 1130,0 | 1079,1 | 11,3 | 2220,4 | 655,6 | 1555,0 | 9,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1882,2 | 853,8 | 1028,3 | 0,0 | 1882,2 | 543,4 | 1338,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 6818,3 | 4013,1 | 2796,9 | 8,3 | 6818,3 | 3256,5 | 3552,5 | 9,3 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4562,8 | 2130,7 | 2427,4 | 4,7 | 4562,8 | 1627,5 | 2926,6 | 8,6 |
| EXTREMADURA | 990,9 | 301,1 | 689,8 | 0,0 | 990,9 | 191,0 | 799,9 | 0,0 |
| GALICIA | 2567,9 | 1713,5 | 850,7 | 3,6 | 2567,9 | 909,9 | 1654,4 | 3,6 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5980,3 | 4191,1 | 1788,5 | 0,7 | 5980,3 | 2594,7 | 3382,9 | 2,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1327,6 | 640,1 | 682,4 | 5,1 | 1327,6 | 402,6 | 919,9 | 5,1 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 590,8 | 352,0 | 234,3 | 4,4 | 590,8 | 216,0 | 370,4 | 4,4 |
| PAÍS VASCO | 2018,2 | 934,2 | 1084,0 | 0,0 | 2018,2 | 557,8 | 1460,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 288,4 | 163,8 | 122,8 | 1,8 | 288,4 | 106,6 | 179,5 | 2,3 |
| CEUTA | 73,2 | 30,0 | 42,2 | 1,0 | 73,2 | 16,9 | 55,3 | 1,0 |
| MELILLA | 69,6 | 30,0 | 39,6 | 0,0 | 69,6 | 12,6 | 57,0 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | REVISIÓN O CHEQUEO | | | | LIMPIEZA DE BOCA | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------|-----------|------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 10977,8 | 9794,1 | 37,8 | 20809,7 | 7065,1 | 13696,4 | 48,2 |
| ANDALUCÍA | 3744,8 | 1787,9 | 1945,1 | 11,8 | 3744,8 | 967,0 | 2761,6 | 16,1 |
| ARAGÓN | 596,8 | 354,5 | 242,3 | 0,0 | 596,8 | 221,7 | 375,1 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 467,7 | 318,1 | 149,7 | 0,0 | 467,7 | 144,0 | 323,7 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 537,8 | 281,1 | 253,5 | 3,2 | 537,8 | 262,4 | 272,2 | 3,2 |
| CANARIAS | 988,7 | 268,3 | 720,4 | 0,0 | 988,7 | 281,5 | 707,1 | 0,0 |
| CANTABRIA | 261,8 | 236,0 | 25,8 | 0,0 | 261,8 | 0,4 | 261,4 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1078,4 | 503,2 | 566,3 | 9,0 | 1078,4 | 304,4 | 765,1 | 9,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 933,9 | 418,4 | 515,5 | 0,0 | 933,9 | 271,5 | 662,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3287,9 | 1923,7 | 1359,2 | 5,1 | 3287,9 | 1532,5 | 1750,4 | 5,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2236,1 | 1010,7 | 1223,3 | 2,1 | 2236,1 | 739,0 | 1491,0 | 6,1 |
| EXTREMADURA | 483,3 | 138,8 | 344,5 | 0,0 | 483,3 | 80,7 | 402,7 | 0,0 |
| GALICIA | 1231,5 | 818,7 | 412,8 | 0,0 | 1231,5 | 421,9 | 809,6 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2828,1 | 1933,6 | 893,8 | 0,7 | 2828,1 | 1226,2 | 1599,2 | 2,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 655,9 | 295,1 | 357,9 | 2,9 | 655,9 | 181,3 | 471,7 | 2,9 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 293,3 | 180,6 | 111,7 | 1,0 | 293,3 | 94,8 | 197,5 | 1,0 |
| PAÍS VASCO | 971,4 | 403,8 | 567,5 | 0,0 | 971,4 | 271,8 | 699,6 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 141,2 | 77,6 | 62,4 | 1,1 | 141,2 | 49,5 | 90,4 | 1,3 |
| CEUTA | 36,9 | 15,8 | 20,1 | 1,0 | 36,9 | 8,4 | 27,5 | 1,0 |
| MELILLA | 34,2 | 11,9 | 22,4 | 0,0 | 34,2 | 6,2 | 28,0 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | REVISIÓN O CHEQUEO | | | | LIMPIEZA DE BOCA | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------|-----------|------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 12308,2 | 9686,4 | 39,8 | 22034,3 | 7900,2 | 14094,6 | 39,6 |
| ANDALUCÍA | 3913,4 | 1961,7 | 1941,9 | 9,7 | 3913,4 | 1069,1 | 2834,6 | 9,7 |
| ARAGON | 621,2 | 410,1 | 208,1 | 3,1 | 621,2 | 236,8 | 381,3 | 3,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 511,7 | 345,5 | 166,2 | 0,0 | 511,7 | 143,4 | 368,3 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 534,5 | 288,7 | 237,5 | 8,2 | 534,5 | 264,9 | 261,4 | 8,2 |
| CANARIAS | 1000,5 | 304,7 | 695,1 | 0,7 | 1000,5 | 279,5 | 720,3 | 0,7 |
| CANTABRIA | 274,8 | 245,9 | 28,9 | 0,0 | 274,8 | 3,5 | 271,3 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1142,0 | 626,9 | 512,8 | 2,3 | 1142,0 | 351,2 | 790,0 | 0,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 948,2 | 435,4 | 512,8 | 0,0 | 948,2 | 271,9 | 676,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3530,3 | 2089,4 | 1437,7 | 3,2 | 3530,3 | 1724,0 | 1802,1 | 4,2 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2326,7 | 1120,0 | 1204,1 | 2,6 | 2326,7 | 888,6 | 1435,6 | 2,6 |
| EXTREMADURA | 507,6 | 162,3 | 345,3 | 0,0 | 507,6 | 110,3 | 397,3 | 0,0 |
| GALICIA | 1336,3 | 894,8 | 437,9 | 3,6 | 1336,3 | 487,9 | 844,8 | 3,6 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3152,2 | 2257,5 | 894,7 | 0,0 | 3152,2 | 1368,6 | 1783,7 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 671,7 | 345,0 | 324,5 | 2,2 | 671,7 | 221,3 | 448,1 | 2,2 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 297,5 | 171,4 | 122,6 | 3,5 | 297,5 | 121,2 | 172,9 | 3,5 |
| PAÍS VASCO | 1046,9 | 530,4 | 516,5 | 0,0 | 1046,9 | 286,0 | 760,8 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 147,2 | 86,2 | 60,3 | 0,7 | 147,2 | 57,1 | 89,1 | 1,1 |
| CEUTA | 36,3 | 14,2 | 22,1 | 0,0 | 36,3 | 8,5 | 27,8 | 0,0 |
| MELILLA | 35,3 | 18,1 | 17,2 | 0,0 | 35,3 | 6,4 | 29,0 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | EMPASTES, ENDODONCIA | | | | EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------|---------|-----------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 10063,6 | 32697,8 | 82,6 | 42844,0 | 6477,9 | 36287,1 | 79,1 |
| ANDALUCÍA | 7658,2 | 1879,4 | 5753,7 | 25,0 | 7658,2 | 1277,7 | 6355,5 | 25,0 |
| ARAGÓN | 1218,0 | 291,7 | 923,3 | 3,1 | 1218,0 | 174,8 | 1042,1 | 1,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 979,4 | 157,7 | 821,7 | 0,0 | 979,4 | 108,0 | 871,4 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 1072,3 | 170,1 | 890,8 | 11,4 | 1072,3 | 130,1 | 930,7 | 11,4 |
| CANARIAS | 1989,2 | 439,7 | 1548,7 | 0,7 | 1989,2 | 312,3 | 1676,1 | 0,7 |
| CANTABRIA | 536,5 | 1,4 | 535,2 | 0,0 | 536,5 | 31,4 | 505,2 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2220,4 | 518,2 | 1692,4 | 9,8 | 2220,4 | 445,2 | 1766,3 | 8,9 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1882,2 | 508,5 | 1373,6 | 0,0 | 1882,2 | 285,0 | 1597,1 | 0,0 |
| CATALUÑA | 6818,3 | 1561,1 | 5249,0 | 8,1 | 6818,3 | 908,9 | 5901,3 | 8,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4562,8 | 1047,1 | 3511,0 | 4,7 | 4562,8 | 727,4 | 3830,7 | 4,7 |
| EXTREMADURA | 990,9 | 214,6 | 776,4 | 0,0 | 990,9 | 191,7 | 799,2 | 0,0 |
| GALICIA | 2567,9 | 665,4 | 1896,0 | 6,5 | 2567,9 | 413,6 | 2147,8 | 6,5 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5980,3 | 1411,8 | 4567,8 | 0,7 | 5980,3 | 794,9 | 5184,7 | 0,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1327,6 | 532,0 | 790,5 | 5,1 | 1327,6 | 321,9 | 1000,6 | 5,1 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 590,8 | 138,2 | 448,1 | 4,4 | 590,8 | 58,8 | 527,5 | 4,4 |
| PAÍS VASCO | 2018,2 | 415,0 | 1603,3 | 0,0 | 2018,2 | 239,7 | 1778,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 288,4 | 78,0 | 208,2 | 2,2 | 288,4 | 27,8 | 259,1 | 1,5 |
| CEUTA | 73,2 | 14,8 | 57,4 | 1,0 | 73,2 | 15,5 | 56,7 | 1,0 |
| MELILLA | 69,6 | 18,9 | 50,7 | 0,0 | 69,6 | 13,2 | 56,4 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | EMPASTES, ENDODONCIA | | | | EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------|---------|-----------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 4995,8 | 15773,5 | 40,5 | 20809,7 | 3545,7 | 17224,4 | 39,6 |
| ANDALUCÍA | 3744,8 | 908,7 | 2824,3 | 11,8 | 3744,8 | 733,8 | 2999,1 | 11,8 |
| ARAGÓN | 596,8 | 146,4 | 450,4 | 0,0 | 596,8 | 108,6 | 488,2 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 467,7 | 86,2 | 381,5 | 0,0 | 467,7 | 60,1 | 407,7 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 537,8 | 75,8 | 458,8 | 3,2 | 537,8 | 80,4 | 454,2 | 3,2 |
| CANARIAS | 988,7 | 226,7 | 762,0 | 0,0 | 988,7 | 186,9 | 801,8 | 0,0 |
| CANTABRIA | 261,8 | 1,1 | 260,6 | 0,0 | 261,8 | 14,7 | 247,1 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1078,4 | 267,8 | 801,7 | 9,0 | 1078,4 | 235,7 | 834,7 | 8,1 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 933,9 | 246,7 | 687,2 | 0,0 | 933,9 | 147,5 | 786,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3287,9 | 809,2 | 2473,9 | 4,9 | 3287,9 | 449,3 | 2833,8 | 4,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2236,1 | 532,0 | 1701,9 | 2,1 | 2236,1 | 414,6 | 1819,3 | 2,1 |
| EXTREMADURA | 483,3 | 115,8 | 367,5 | 0,0 | 483,3 | 108,1 | 375,3 | 0,0 |
| GALICIA | 1231,5 | 307,8 | 920,8 | 2,9 | 1231,5 | 204,3 | 1024,3 | 2,9 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2828,1 | 640,1 | 2187,3 | 0,7 | 2828,1 | 423,4 | 2404,0 | 0,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 655,9 | 275,5 | 377,5 | 2,9 | 655,9 | 175,6 | 477,4 | 2,9 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 293,3 | 70,5 | 221,8 | 1,0 | 293,3 | 33,2 | 259,1 | 1,0 |
| PAÍS VASCO | 971,4 | 228,3 | 743,1 | 0,0 | 971,4 | 141,6 | 829,8 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 141,2 | 38,4 | 101,7 | 1,1 | 141,2 | 13,5 | 126,6 | 1,1 |
| CEUTA | 36,9 | 7,4 | 28,5 | 1,0 | 36,9 | 7,9 | 28,0 | 1,0 |
| MELILLA | 34,2 | 11,4 | 22,8 | 0,0 | 34,2 | 6,4 | 27,9 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | EMPASTES, ENDODONCIA | | | | EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------|---------|-----------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 5067,8 | 16924,3 | 42,2 | 22034,3 | 2932,2 | 19062,7 | 39,5 |
| ANDALUCÍA | 3913,4 | 970,8 | 2929,4 | 13,3 | 3913,4 | 543,8 | 3356,3 | 13,3 |
| ARAGON | 621,2 | 145,3 | 472,9 | 3,1 | 621,2 | 66,2 | 554,0 | 1,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 511,7 | 71,6 | 440,1 | 0,0 | 511,7 | 48,0 | 463,7 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 534,5 | 94,3 | 432,0 | 8,2 | 534,5 | 49,7 | 476,5 | 8,2 |
| CANARIAS | 1000,5 | 213,0 | 786,8 | 0,7 | 1000,5 | 125,4 | 874,4 | 0,7 |
| CANTABRIA | 274,8 | 0,2 | 274,5 | 0,0 | 274,8 | 16,7 | 258,1 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1142,0 | 250,5 | 890,7 | 0,8 | 1142,0 | 209,5 | 931,6 | 0,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 948,2 | 261,8 | 686,4 | 0,0 | 948,2 | 137,5 | 810,7 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3530,3 | 751,9 | 2775,1 | 3,2 | 3530,3 | 459,6 | 3067,5 | 3,2 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2326,7 | 515,0 | 1809,1 | 2,6 | 2326,7 | 312,8 | 2011,4 | 2,6 |
| EXTREMADURA | 507,6 | 98,7 | 408,9 | 0,0 | 507,6 | 83,6 | 424,0 | 0,0 |
| GALICIA | 1336,3 | 357,6 | 975,1 | 3,6 | 1336,3 | 209,3 | 1123,5 | 3,6 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3152,2 | 771,8 | 2380,5 | 0,0 | 3152,2 | 371,5 | 2780,8 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 671,7 | 256,5 | 412,9 | 2,2 | 671,7 | 146,2 | 523,3 | 2,2 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 297,5 | 67,7 | 226,3 | 3,5 | 297,5 | 25,6 | 268,5 | 3,5 |
| PAÍS VASCO | 1046,9 | 186,7 | 860,2 | 0,0 | 1046,9 | 98,1 | 948,7 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 147,2 | 39,6 | 106,5 | 1,1 | 147,2 | 14,3 | 132,5 | 0,3 |
| CEUTA | 36,3 | 7,4 | 29,0 | 0,0 | 36,3 | 7,6 | 28,7 | 0,0 |
| MELILLA | 35,3 | 7,5 | 27,9 | 0,0 | 35,3 | 6,8 | 28,5 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS | | | | TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------|-----------|---|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 4922,4 | 37840,8 | 80,8 | 42844,0 | 460,4 | 42298,3 | 85,3 |
| ANDALUCÍA | 7658,2 | 887,6 | 6745,5 | 25,0 | 7658,2 | 36,5 | 7596,7 | 25,0 |
| ARAGÓN | 1218,0 | 182,3 | 1032,7 | 3,1 | 1218,0 | 2,8 | 1212,1 | 3,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 979,4 | 81,1 | 898,3 | 0,0 | 979,4 | 8,6 | 970,8 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 1072,3 | 89,9 | 971,0 | 11,4 | 1072,3 | 11,4 | 1049,5 | 11,4 |
| CANARIAS | 1989,2 | 263,2 | 1724,2 | 1,7 | 1989,2 | 3,6 | 1983,9 | 1,7 |
| CANTABRIA | 536,5 | 1,3 | 535,2 | 0,0 | 536,5 | 0,0 | 536,5 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2220,4 | 274,1 | 1936,5 | 9,8 | 2220,4 | 21,6 | 2189,1 | 9,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1882,2 | 282,7 | 1599,4 | 0,0 | 1882,2 | 13,6 | 1866,5 | 2,1 |
| CATALUÑA | 6818,3 | 694,1 | 6116,1 | 8,1 | 6818,3 | 67,2 | 6743,0 | 8,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4562,8 | 591,6 | 3966,4 | 4,7 | 4562,8 | 75,3 | 4482,7 | 4,7 |
| EXTREMADURA | 990,9 | 139,1 | 851,8 | 0,0 | 990,9 | 6,8 | 984,1 | 0,0 |
| GALICIA | 2567,9 | 189,1 | 2372,3 | 6,5 | 2567,9 | 19,1 | 2542,2 | 6,5 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5980,3 | 813,6 | 5166,0 | 0,7 | 5980,3 | 145,2 | 5834,5 | 0,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1327,6 | 174,8 | 1149,9 | 2,9 | 1327,6 | 17,5 | 1305,0 | 5,1 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 590,8 | 45,4 | 541,2 | 4,3 | 590,8 | 11,3 | 575,0 | 4,4 |
| PAÍS VASCO | 2018,2 | 175,7 | 1842,6 | 0,0 | 2018,2 | 13,4 | 2004,8 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 288,4 | 30,4 | 256,2 | 1,8 | 288,4 | 3,1 | 283,5 | 1,8 |
| CEUTA | 73,2 | 3,9 | 68,4 | 1,0 | 73,2 | 1,3 | 70,9 | 1,0 |
| MELILLA | 69,6 | 2,5 | 67,1 | 0,0 | 69,6 | 2,1 | 67,5 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS | | | | TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------|-----------|---|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 2295,6 | 18473,6 | 40,5 | 20809,7 | 196,7 | 20572,5 | 40,5 |
| ANDALUCÍA | 3744,8 | 415,9 | 3317,1 | 11,8 | 3744,8 | 12,2 | 3720,8 | 11,8 |
| ARAGÓN | 596,8 | 82,1 | 514,7 | 0,0 | 596,8 | 1,5 | 595,3 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 467,7 | 27,6 | 440,1 | 0,0 | 467,7 | 1,1 | 466,6 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 537,8 | 46,7 | 487,9 | 3,2 | 537,8 | 5,8 | 528,9 | 3,2 |
| CANARIAS | 988,7 | 115,4 | 873,3 | 0,0 | 988,7 | 0,0 | 988,7 | 0,0 |
| CANTABRIA | 261,8 | 1,2 | 260,6 | 0,0 | 261,8 | 0,0 | 261,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1078,4 | 126,0 | 943,5 | 9,0 | 1078,4 | 9,9 | 1059,6 | 9,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 933,9 | 132,3 | 801,6 | 0,0 | 933,9 | 4,7 | 929,3 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3287,9 | 356,8 | 2926,3 | 4,9 | 3287,9 | 28,0 | 3255,1 | 4,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2236,1 | 281,8 | 1952,2 | 2,1 | 2236,1 | 27,4 | 2206,6 | 2,1 |
| EXTREMADURA | 483,3 | 64,5 | 418,8 | 0,0 | 483,3 | 2,4 | 480,9 | 0,0 |
| GALICIA | 1231,5 | 81,4 | 1147,3 | 2,9 | 1231,5 | 15,0 | 1213,6 | 2,9 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2828,1 | 370,6 | 2456,8 | 0,7 | 2828,1 | 67,4 | 2760,0 | 0,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 655,9 | 72,9 | 580,2 | 2,9 | 655,9 | 7,7 | 645,3 | 2,9 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 293,3 | 21,7 | 270,6 | 1,0 | 293,3 | 5,8 | 286,5 | 1,0 |
| PAÍS VASCO | 971,4 | 82,6 | 888,7 | 0,0 | 971,4 | 3,9 | 967,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 141,2 | 15,0 | 125,1 | 1,1 | 141,2 | 2,8 | 137,2 | 1,1 |
| CEUTA | 36,9 | 0,2 | 35,7 | 1,0 | 36,9 | 0,8 | 35,1 | 1,0 |
| MELILLA | 34,2 | 1,0 | 33,2 | 0,0 | 34,2 | 0,5 | 33,8 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS | | | | TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------|-----------|---|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 2626,8 | 19367,2 | 40,3 | 22034,3 | 263,7 | 21725,8 | 44,8 |
| ANDALUCÍA | 3913,4 | 471,7 | 3428,5 | 13,3 | 3913,4 | 24,3 | 3875,9 | 13,3 |
| ARAGON | 621,2 | 100,2 | 518,0 | 3,1 | 621,2 | 1,4 | 616,8 | 3,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 511,7 | 53,5 | 458,2 | 0,0 | 511,7 | 7,5 | 504,2 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 534,5 | 43,2 | 483,1 | 8,2 | 534,5 | 5,7 | 520,6 | 8,2 |
| CANARIAS | 1000,5 | 147,9 | 850,9 | 1,7 | 1000,5 | 3,6 | 995,2 | 1,7 |
| CANTABRIA | 274,8 | 0,1 | 274,7 | 0,0 | 274,8 | 0,0 | 274,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1142,0 | 148,1 | 993,0 | 0,8 | 1142,0 | 11,7 | 1129,5 | 0,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 948,2 | 150,4 | 797,8 | 0,0 | 948,2 | 8,9 | 937,2 | 2,1 |
| CATALUÑA | 3530,3 | 337,2 | 3189,8 | 3,2 | 3530,3 | 39,2 | 3487,9 | 3,2 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2326,7 | 309,9 | 2014,2 | 2,6 | 2326,7 | 48,0 | 2276,1 | 2,6 |
| EXTREMADURA | 507,6 | 74,6 | 433,0 | 0,0 | 507,6 | 4,4 | 503,2 | 0,0 |
| GALICIA | 1336,3 | 107,7 | 1225,0 | 3,6 | 1336,3 | 4,1 | 1328,6 | 3,6 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3152,2 | 443,1 | 2709,2 | 0,0 | 3152,2 | 77,8 | 3074,5 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 671,7 | 101,9 | 569,7 | 0,0 | 671,7 | 9,8 | 659,6 | 2,2 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 297,5 | 23,7 | 270,5 | 3,3 | 297,5 | 5,6 | 288,5 | 3,5 |
| PAÍS VASCO | 1046,9 | 93,0 | 953,9 | 0,0 | 1046,9 | 9,5 | 1037,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 147,2 | 15,5 | 131,1 | 0,7 | 147,2 | 0,3 | 146,3 | 0,7 |
| CEUTA | 36,3 | 3,7 | 32,7 | 0,0 | 36,3 | 0,5 | 35,8 | 0,0 |
| MELILLA | 35,3 | 1,4 | 33,9 | 0,0 | 35,3 | 1,7 | 33,7 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | ORTODONCIA | | | | APLICACIÓN DE FLÚOR | | | |
|-----------------------------|------------|--------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 1463,3 | 41299,1 | 81,7 | 42844,0 | 902,0 | 41849,7 | 92,3 |
| ANDALUCÍA | 7658,2 | 283,4 | 7349,7 | 25,0 | 7658,2 | 55,8 | 7577,3 | 25,0 |
| ARAGÓN | 1218,0 | 17,8 | 1197,2 | 3,1 | 1218,0 | 12,6 | 1202,4 | 3,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 979,4 | 20,6 | 958,8 | 0,0 | 979,4 | 0,0 | 979,4 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 1072,3 | 52,2 | 1008,7 | 11,4 | 1072,3 | 10,6 | 1050,3 | 11,4 |
| CANARIAS | 1989,2 | 61,3 | 1927,1 | 0,7 | 1989,2 | 12,8 | 1974,7 | 1,7 |
| CANTABRIA | 536,5 | 1,1 | 535,5 | 0,0 | 536,5 | 0,0 | 536,5 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2220,4 | 61,5 | 2149,8 | 9,2 | 2220,4 | 43,7 | 2167,0 | 9,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1882,2 | 70,6 | 1811,5 | 0,0 | 1882,2 | 53,9 | 1826,2 | 2,1 |
| CATALUÑA | 6818,3 | 243,9 | 6566,3 | 8,1 | 6818,3 | 55,6 | 6756,5 | 6,2 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4562,8 | 156,7 | 4401,3 | 4,7 | 4562,8 | 65,2 | 4492,9 | 4,7 |
| EXTREMADURA | 990,9 | 43,7 | 947,2 | 0,0 | 990,9 | 3,9 | 987,0 | 0,0 |
| GALICIA | 2567,9 | 67,3 | 2494,1 | 6,5 | 2567,9 | 5,1 | 2556,3 | 6,5 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5980,3 | 222,1 | 5757,5 | 0,7 | 5980,3 | 440,7 | 5531,5 | 8,1 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1327,6 | 60,7 | 1261,8 | 5,1 | 1327,6 | 130,0 | 1192,4 | 5,1 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 590,8 | 22,2 | 564,2 | 4,4 | 590,8 | 4,8 | 581,5 | 4,4 |
| PAÍS VASCO | 2018,2 | 64,0 | 1954,2 | 0,0 | 2018,2 | 2,4 | 2015,8 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 288,4 | 9,4 | 277,2 | 1,8 | 288,4 | 1,8 | 283,3 | 3,4 |
| CEUTA | 73,2 | 1,6 | 70,6 | 1,0 | 73,2 | 2,8 | 69,4 | 1,0 |
| MELILLA | 69,6 | 3,2 | 66,4 | 0,0 | 69,6 | 0,4 | 69,2 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | ORTODONCIA | | | | APLICACIÓN DE FLÚOR | | | |
|-----------------------------|------------|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 653,3 | 20116,5 | 39,9 | 20809,7 | 421,9 | 20343,5 | 44,3 |
| ANDALUCÍA | 3744,8 | 115,5 | 3617,5 | 11,8 | 3744,8 | 27,6 | 3705,4 | 11,8 |
| ARAGÓN | 596,8 | 10,8 | 586,0 | 0,0 | 596,8 | 6,8 | 590,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 467,7 | 10,1 | 457,6 | 0,0 | 467,7 | 0,0 | 467,7 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 537,8 | 12,5 | 522,1 | 3,2 | 537,8 | 6,8 | 527,8 | 3,2 |
| CANARIAS | 988,7 | 27,2 | 961,5 | 0,0 | 988,7 | 4,1 | 984,6 | 0,0 |
| CANTABRIA | 261,8 | 1,1 | 260,7 | 0,0 | 261,8 | 0,0 | 261,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1078,4 | 24,1 | 1046,0 | 8,4 | 1078,4 | 14,7 | 1054,7 | 9,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 933,9 | 31,2 | 902,7 | 0,0 | 933,9 | 21,1 | 912,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3287,9 | 102,6 | 3180,5 | 4,9 | 3287,9 | 25,7 | 3259,3 | 2,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2236,1 | 61,9 | 2172,1 | 2,1 | 2236,1 | 33,2 | 2200,8 | 2,1 |
| EXTREMADURA | 483,3 | 24,2 | 459,1 | 0,0 | 483,3 | 2,0 | 481,3 | 0,0 |
| GALICIA | 1231,5 | 38,6 | 1190,0 | 2,9 | 1231,5 | 2,5 | 1226,2 | 2,9 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2828,1 | 114,7 | 2712,7 | 0,7 | 2828,1 | 207,2 | 2616,0 | 4,9 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 655,9 | 29,5 | 623,6 | 2,9 | 655,9 | 64,7 | 588,3 | 2,9 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 293,3 | 10,9 | 281,4 | 1,0 | 293,3 | 2,3 | 290,0 | 1,0 |
| PAÍS VASCO | 971,4 | 32,7 | 938,7 | 0,0 | 971,4 | 0,9 | 970,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 141,2 | 3,3 | 136,8 | 1,1 | 141,2 | 0,9 | 137,6 | 2,7 |
| CEUTA | 36,9 | 1,0 | 34,9 | 1,0 | 36,9 | 1,3 | 34,6 | 1,0 |
| MELILLA | 34,2 | 1,6 | 32,6 | 0,0 | 34,2 | 0,1 | 34,1 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | ORTODONCIA | | | | APLICACIÓN DE FLÚOR | | | |
|-----------------------------|------------|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 810,0 | 21182,6 | 41,8 | 22034,3 | 480,2 | 21506,2 | 48,0 |
| ANDALUCÍA | 3913,4 | 167,9 | 3732,2 | 13,3 | 3913,4 | 28,2 | 3871,9 | 13,3 |
| ARAGON | 621,2 | 6,9 | 611,2 | 3,1 | 621,2 | 5,8 | 612,4 | 3,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 511,7 | 10,5 | 501,2 | 0,0 | 511,7 | 0,0 | 511,7 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 534,5 | 39,7 | 486,6 | 8,2 | 534,5 | 3,8 | 522,5 | 8,2 |
| CANARIAS | 1000,5 | 34,1 | 965,6 | 0,7 | 1000,5 | 8,7 | 990,1 | 1,7 |
| CANTABRIA | 274,8 | 0,0 | 274,8 | 0,0 | 274,8 | 0,0 | 274,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1142,0 | 37,4 | 1103,8 | 0,8 | 1142,0 | 28,9 | 1112,2 | 0,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 948,2 | 39,4 | 908,8 | 0,0 | 948,2 | 32,8 | 913,4 | 2,1 |
| CATALUÑA | 3530,3 | 141,3 | 3385,8 | 3,2 | 3530,3 | 29,9 | 3497,2 | 3,2 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2326,7 | 94,9 | 2229,3 | 2,6 | 2326,7 | 32,0 | 2292,1 | 2,6 |
| EXTREMADURA | 507,6 | 19,5 | 488,1 | 0,0 | 507,6 | 1,9 | 505,7 | 0,0 |
| GALICIA | 1336,3 | 28,7 | 1304,0 | 3,6 | 1336,3 | 2,6 | 1330,1 | 3,6 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3152,2 | 107,5 | 3044,8 | 0,0 | 3152,2 | 233,5 | 2915,6 | 3,2 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 671,7 | 31,2 | 638,2 | 2,2 | 671,7 | 65,4 | 604,1 | 2,2 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 297,5 | 11,3 | 282,8 | 3,5 | 297,5 | 2,5 | 291,6 | 3,5 |
| PAÍS VASCO | 1046,9 | 31,3 | 1015,5 | 0,0 | 1046,9 | 1,5 | 1045,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 147,2 | 6,1 | 140,4 | 0,7 | 147,2 | 0,9 | 145,7 | 0,7 |
| CEUTA | 36,3 | 0,6 | 35,8 | 0,0 | 36,3 | 1,5 | 34,8 | 0,0 |
| MELILLA | 35,3 | 1,6 | 33,8 | 0,0 | 35,3 | 0,2 | 35,1 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | IMPLANTES | | | | OTRO TIPO DE ASISTENCIA | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|---------|-----------|-------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 1794,9 | 36468,1 | 79,1 | 42844,0 | 1821,0 | 40930,9 | 92,1 |
| ANDALUCÍA | 6801,1 | 278,9 | 6501,0 | 21,2 | 7658,2 | 269,3 | 7361,0 | 27,8 |
| ARAGÓN | 1089,3 | 53,2 | 1033,1 | 3,1 | 1218,0 | 25,8 | 1189,1 | 3,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 906,3 | 33,6 | 872,7 | 0,0 | 979,4 | 83,4 | 896,0 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 957,5 | 18,0 | 928,1 | 11,4 | 1072,3 | 29,6 | 1031,3 | 11,4 |
| CANARIAS | 1815,1 | 25,4 | 1789,0 | 0,7 | 1989,2 | 83,6 | 1903,9 | 1,7 |
| CANTABRIA | 492,6 | 5,9 | 486,7 | 0,0 | 536,5 | 10,1 | 526,4 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2039,4 | 111,9 | 1917,7 | 9,8 | 2220,4 | 95,0 | 2115,7 | 9,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1668,0 | 78,6 | 1589,4 | 0,0 | 1882,2 | 75,9 | 1806,2 | 0,0 |
| CATALUÑA | 6089,8 | 287,4 | 5799,4 | 3,1 | 6818,3 | 174,1 | 6636,1 | 8,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4057,9 | 241,6 | 3809,5 | 6,8 | 4562,8 | 162,7 | 4393,2 | 6,8 |
| EXTREMADURA | 898,6 | 29,4 | 869,1 | 0,0 | 990,9 | 56,8 | 934,1 | 0,0 |
| GALICIA | 2331,0 | 95,9 | 2229,2 | 6,0 | 2567,9 | 8,6 | 2552,8 | 6,5 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5309,4 | 382,2 | 4922,2 | 4,9 | 5980,3 | 283,1 | 5695,7 | 1,5 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1164,1 | 30,6 | 1128,3 | 5,1 | 1327,6 | 253,9 | 1068,6 | 5,1 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 526,6 | 26,7 | 495,4 | 4,4 | 590,8 | 41,9 | 544,4 | 4,4 |
| PAÍS VASCO | 1815,7 | 72,5 | 1743,3 | 0,0 | 2018,2 | 159,1 | 1857,7 | 1,4 |
| RIOJA, LA | 256,7 | 12,8 | 242,3 | 1,6 | 288,4 | 5,1 | 279,8 | 3,5 |
| CEUTA | 62,7 | 2,7 | 59,1 | 1,0 | 73,2 | 1,6 | 70,6 | 1,0 |
| MELILLA | 60,2 | 7,4 | 52,8 | 0,0 | 69,6 | 1,5 | 68,1 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | IMPLANTES | | | | OTRO TIPO DE ASISTENCIA | | | |
|-----------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 912,5 | 17572,3 | 38,3 | 20809,7 | 757,6 | 20007,3 | 44,8 |
| ANDALUCÍA | 3303,1 | 129,4 | 3165,8 | 7,9 | 3744,8 | 95,0 | 3638,0 | 11,8 |
| ARAGÓN | 531,3 | 24,0 | 507,3 | 0,0 | 596,8 | 12,8 | 584,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 429,7 | 13,4 | 416,4 | 0,0 | 467,7 | 45,0 | 422,7 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 473,6 | 12,2 | 458,2 | 3,2 | 537,8 | 13,8 | 520,8 | 3,2 |
| CANARIAS | 899,2 | 13,4 | 885,8 | 0,0 | 988,7 | 34,9 | 953,8 | 0,0 |
| CANTABRIA | 239,3 | 2,9 | 236,4 | 0,0 | 261,8 | 4,3 | 257,5 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 991,8 | 57,4 | 925,5 | 9,0 | 1078,4 | 35,9 | 1033,5 | 9,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 827,3 | 41,7 | 785,6 | 0,0 | 933,9 | 25,5 | 908,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 2925,7 | 147,8 | 2777,2 | 0,7 | 3287,9 | 77,1 | 3206,0 | 4,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1976,2 | 123,9 | 1848,0 | 4,3 | 2236,1 | 88,4 | 2143,4 | 4,3 |
| EXTREMADURA | 435,5 | 11,2 | 424,4 | 0,0 | 483,3 | 28,5 | 454,8 | 0,0 |
| GALICIA | 1110,0 | 50,0 | 1057,6 | 2,3 | 1231,5 | 6,7 | 1222,0 | 2,9 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2495,8 | 211,3 | 2279,6 | 4,9 | 2828,1 | 91,2 | 2735,4 | 1,5 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 570,7 | 16,6 | 551,2 | 2,9 | 655,9 | 117,5 | 535,5 | 2,9 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 260,3 | 12,5 | 246,8 | 1,0 | 293,3 | 15,8 | 276,5 | 1,0 |
| PAÍS VASCO | 868,8 | 35,4 | 833,4 | 0,0 | 971,4 | 61,9 | 909,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 124,7 | 3,9 | 119,6 | 1,1 | 141,2 | 2,2 | 136,5 | 2,6 |
| CEUTA | 30,8 | 2,0 | 27,8 | 1,0 | 36,9 | 0,0 | 35,9 | 1,0 |
| MELILLA | 29,4 | 3,6 | 25,8 | 0,0 | 34,2 | 1,1 | 33,2 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.078.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | IMPLANTES | | | | OTRO TIPO DE ASISTENCIA | | | |
|-----------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 882,4 | 18895,9 | 40,8 | 22034,3 | 1063,5 | 20923,6 | 47,2 |
| ANDALUCÍA | 3498,0 | 149,5 | 3335,2 | 13,3 | 3913,4 | 174,3 | 3723,0 | 16,1 |
| ARAGON | 558,0 | 29,2 | 525,8 | 3,1 | 621,2 | 13,0 | 605,1 | 3,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 476,5 | 20,2 | 456,3 | 0,0 | 511,7 | 38,4 | 473,3 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 483,9 | 5,8 | 470,0 | 8,2 | 534,5 | 15,8 | 510,5 | 8,2 |
| CANARIAS | 915,9 | 12,0 | 903,2 | 0,7 | 1000,5 | 48,7 | 950,1 | 1,7 |
| CANTABRIA | 253,3 | 3,0 | 250,3 | 0,0 | 274,8 | 5,8 | 269,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1047,6 | 54,6 | 992,2 | 0,8 | 1142,0 | 59,0 | 1082,1 | 0,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 840,7 | 36,9 | 803,8 | 0,0 | 948,2 | 50,4 | 897,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3164,2 | 139,6 | 3022,2 | 2,4 | 3530,3 | 97,0 | 3430,1 | 3,2 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2081,8 | 117,7 | 1961,5 | 2,6 | 2326,7 | 74,3 | 2249,8 | 2,6 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 18,3 | 444,8 | 0,0 | 507,6 | 28,3 | 479,3 | 0,0 |
| GALICIA | 1221,1 | 45,8 | 1171,6 | 3,6 | 1336,3 | 1,9 | 1330,8 | 3,6 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2813,6 | 171,0 | 2642,6 | 0,0 | 3152,2 | 191,9 | 2960,4 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 593,4 | 14,1 | 577,1 | 2,2 | 671,7 | 136,4 | 533,1 | 2,2 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 266,3 | 14,3 | 248,6 | 3,5 | 297,5 | 26,1 | 268,0 | 3,5 |
| PAÍS VASCO | 947,0 | 37,1 | 909,9 | 0,0 | 1046,9 | 97,2 | 948,3 | 1,4 |
| RIOJA, LA | 132,0 | 8,8 | 122,7 | 0,5 | 147,2 | 2,9 | 143,3 | 1,0 |
| CEUTA | 31,9 | 0,7 | 31,2 | 0,0 | 36,3 | 1,6 | 34,7 | 0,0 |
| MELILLA | 30,8 | 3,8 | 27,0 | 0,0 | 35,3 | 0,4 | 34,9 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | REVISIÓN O CHEQUEO | | | | LIMPIEZA DE BOCA | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|---------|-----------|------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 19610,7 | 18660,7 | 70,7 | 38342,1 | 14452,0 | 23809,8 | 80,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 19802,5 | 8817,4 | 10930,6 | 54,5 | 19802,5 | 5819,1 | 13927,5 | 55,9 |
| INTERMEDIO | 8164,0 | 4592,8 | 3558,9 | 12,2 | 8164,0 | 3527,0 | 4616,5 | 20,5 |
| SUPERIOR | 10375,6 | 6200,4 | 4171,2 | 3,9 | 10375,6 | 5105,9 | 5265,8 | 3,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4342,4 | 2933,2 | 1405,6 | 3,6 | 4342,4 | 1380,2 | 2958,6 | 3,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2501,9 | 1676,3 | 821,9 | 3,6 | 2501,9 | 703,9 | 1794,4 | 3,6 |
| INTERMEDIO | 1379,1 | 926,7 | 452,4 | 0,0 | 1379,1 | 514,1 | 864,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 461,4 | 330,2 | 131,2 | 0,0 | 461,4 | 162,2 | 299,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 25529,7 | 13259,9 | 12242,5 | 27,2 | 25529,7 | 11066,5 | 14427,6 | 35,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10582,0 | 4594,0 | 5974,7 | 13,3 | 10582,0 | 3694,2 | 6874,5 | 13,3 |
| INTERMEDIO | 6030,7 | 3300,2 | 2720,5 | 10,0 | 6030,7 | 2789,1 | 3223,4 | 18,2 |
| SUPERIOR | 8916,9 | 5365,7 | 3547,3 | 3,9 | 8916,9 | 4583,2 | 4329,7 | 3,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8470,1 | 3417,6 | 5012,6 | 39,9 | 8470,1 | 2005,3 | 6423,6 | 41,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6718,6 | 2547,1 | 4133,9 | 37,7 | 6718,6 | 1421,1 | 5258,5 | 39,0 |
| INTERMEDIO | 754,2 | 365,9 | 386,0 | 2,3 | 754,2 | 223,7 | 528,2 | 2,3 |
| SUPERIOR | 997,3 | 504,6 | 492,7 | 0,0 | 997,3 | 360,5 | 636,8 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | REVISIÓN O CHEQUEO | | | | LIMPIEZA DE BOCA | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 9105,3 | 9386,1 | 31,8 | 18523,1 | 6803,2 | 11677,9 | 42,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9587,9 | 4035,5 | 5533,1 | 19,3 | 9587,9 | 2733,3 | 6833,3 | 21,3 |
| INTERMEDIO | 3993,2 | 2166,1 | 1816,1 | 11,0 | 3993,2 | 1696,5 | 2277,5 | 19,2 |
| SUPERIOR | 4942,0 | 2903,6 | 2036,9 | 1,5 | 4942,0 | 2373,4 | 2567,1 | 1,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2200,3 | 1469,8 | 729,6 | 0,8 | 2200,3 | 678,2 | 1521,2 | 0,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1299,1 | 854,3 | 444,0 | 0,8 | 1299,1 | 350,6 | 947,7 | 0,8 |
| INTERMEDIO | 697,6 | 473,1 | 224,6 | 0,0 | 697,6 | 268,5 | 429,2 | 0,0 |
| SUPERIOR | 203,6 | 142,4 | 61,1 | 0,0 | 203,6 | 59,2 | 144,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12626,4 | 6221,8 | 6385,1 | 19,5 | 12626,4 | 5321,1 | 7277,5 | 27,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5596,9 | 2221,9 | 3365,6 | 9,3 | 5596,9 | 1868,4 | 3719,2 | 9,3 |
| INTERMEDIO | 2887,6 | 1508,3 | 1370,5 | 8,7 | 2887,6 | 1324,4 | 1546,2 | 17,0 |
| SUPERIOR | 4142,0 | 2491,6 | 1648,9 | 1,5 | 4142,0 | 2128,3 | 2012,2 | 1,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 3696,4 | 1413,6 | 2271,3 | 11,4 | 3696,4 | 803,9 | 2879,1 | 13,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2691,9 | 959,3 | 1723,5 | 9,2 | 2691,9 | 514,4 | 2166,4 | 11,2 |
| INTERMEDIO | 408,0 | 184,7 | 221,0 | 2,3 | 408,0 | 103,6 | 302,1 | 2,3 |
| SUPERIOR | 596,5 | 269,6 | 326,9 | 0,0 | 596,5 | 185,9 | 410,6 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | REVISIÓN O CHEQUEO | | | | LIMPIEZA DE BOCA | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|--------|-----------|------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 10505,4 | 9274,6 | 39,0 | 19819,0 | 7648,8 | 12131,9 | 38,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10214,6 | 4781,9 | 5397,5 | 35,2 | 10214,6 | 3085,8 | 7094,2 | 34,6 |
| INTERMEDIO | 4170,8 | 2426,7 | 1742,8 | 1,3 | 4170,8 | 1830,5 | 2339,0 | 1,3 |
| SUPERIOR | 5433,6 | 3296,8 | 2134,3 | 2,4 | 5433,6 | 2732,5 | 2698,7 | 2,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2142,1 | 1463,4 | 676,0 | 2,7 | 2142,1 | 702,0 | 1437,3 | 2,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1202,8 | 822,0 | 378,0 | 2,7 | 1202,8 | 353,3 | 846,7 | 2,7 |
| INTERMEDIO | 681,5 | 453,6 | 227,9 | 0,0 | 681,5 | 245,7 | 435,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 187,8 | 70,1 | 0,0 | 257,9 | 103,0 | 154,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12903,2 | 7038,1 | 5857,4 | 7,7 | 12903,2 | 5745,4 | 7150,1 | 7,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4985,2 | 2372,1 | 2609,1 | 4,0 | 4985,2 | 1825,8 | 3155,3 | 4,0 |
| INTERMEDIO | 3143,1 | 1791,9 | 1350,0 | 1,3 | 3143,1 | 1464,7 | 1677,2 | 1,3 |
| SUPERIOR | 4774,9 | 2874,1 | 1898,4 | 2,4 | 4774,9 | 2454,9 | 2317,6 | 2,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4773,7 | 2004,0 | 2741,2 | 28,5 | 4773,7 | 1201,4 | 3544,5 | 27,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4026,7 | 1587,8 | 2410,4 | 28,5 | 4026,7 | 906,7 | 3092,1 | 27,9 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 181,2 | 165,0 | 0,0 | 346,2 | 120,1 | 226,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 235,0 | 165,8 | 0,0 | 400,8 | 174,6 | 226,2 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | EMPASTES, ENDODONCIA | | | | EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA | | | |
|-------------------------|----------------------|--------|---------|-----------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 9258,7 | 29008,6 | 74,8 | 38342,1 | 6231,1 | 32039,3 | 71,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 19802,5 | 4522,2 | 15229,5 | 50,8 | 19802,5 | 4295,9 | 15458,1 | 48,6 |
| INTERMEDIO | 8164,0 | 2235,5 | 5910,4 | 18,1 | 8164,0 | 1034,5 | 7112,3 | 17,2 |
| SUPERIOR | 10375,6 | 2501,0 | 7868,7 | 5,9 | 10375,6 | 900,8 | 9468,9 | 5,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4342,4 | 984,9 | 3353,9 | 3,6 | 4342,4 | 278,9 | 4059,9 | 3,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2501,9 | 585,0 | 1913,3 | 3,6 | 2501,9 | 155,2 | 2343,1 | 3,6 |
| INTERMEDIO | 1379,1 | 291,0 | 1088,0 | 0,0 | 1379,1 | 92,9 | 1286,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 461,4 | 108,9 | 352,6 | 0,0 | 461,4 | 30,7 | 430,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 25529,7 | 7064,6 | 18432,4 | 32,7 | 25529,7 | 3977,7 | 21520,2 | 31,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10582,0 | 3019,7 | 7549,0 | 13,3 | 10582,0 | 2441,1 | 8127,6 | 13,3 |
| INTERMEDIO | 6030,7 | 1811,3 | 4206,0 | 13,5 | 6030,7 | 801,8 | 5216,3 | 12,6 |
| SUPERIOR | 8916,9 | 2233,6 | 6677,4 | 5,9 | 8916,9 | 734,7 | 8176,4 | 5,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8470,1 | 1209,3 | 7222,3 | 38,5 | 8470,1 | 1974,6 | 6459,2 | 36,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6718,6 | 917,5 | 5767,1 | 33,9 | 6718,6 | 1699,6 | 4987,4 | 31,7 |
| INTERMEDIO | 754,2 | 133,2 | 616,4 | 4,6 | 754,2 | 139,7 | 609,9 | 4,6 |
| SUPERIOR | 997,3 | 158,5 | 838,7 | 0,0 | 997,3 | 135,4 | 861,9 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | EMPASTES, ENDODONCIA | | | | EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA | | | |
|-------------------------|----------------------|--------|---------|-----------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 4608,8 | 13880,5 | 33,9 | 18523,1 | 3413,2 | 15077,0 | 33,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9587,9 | 2255,3 | 7315,5 | 17,1 | 9587,9 | 2354,1 | 7216,7 | 17,1 |
| INTERMEDIO | 3993,2 | 1101,6 | 2878,3 | 13,3 | 3993,2 | 567,6 | 3413,2 | 12,4 |
| SUPERIOR | 4942,0 | 1251,9 | 3686,7 | 3,4 | 4942,0 | 491,5 | 4447,1 | 3,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2200,3 | 512,1 | 1687,4 | 0,8 | 2200,3 | 142,2 | 2057,3 | 0,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1299,1 | 301,2 | 997,0 | 0,8 | 1299,1 | 98,7 | 1199,5 | 0,8 |
| INTERMEDIO | 697,6 | 149,3 | 548,3 | 0,0 | 697,6 | 35,4 | 662,2 | 0,0 |
| SUPERIOR | 203,6 | 61,5 | 142,0 | 0,0 | 203,6 | 8,1 | 195,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12626,4 | 3602,1 | 9002,9 | 21,4 | 12626,4 | 2300,9 | 10305,0 | 20,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5596,9 | 1618,4 | 3969,2 | 9,3 | 5596,9 | 1486,5 | 4101,1 | 9,3 |
| INTERMEDIO | 2887,6 | 888,9 | 1990,0 | 8,7 | 2887,6 | 427,1 | 2452,7 | 7,8 |
| SUPERIOR | 4142,0 | 1094,9 | 3043,7 | 3,4 | 4142,0 | 387,2 | 3751,3 | 3,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 3696,4 | 494,6 | 3190,2 | 11,6 | 3696,4 | 970,1 | 2714,6 | 11,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2691,9 | 335,7 | 2349,2 | 7,0 | 2691,9 | 768,9 | 1916,0 | 7,0 |
| INTERMEDIO | 408,0 | 63,4 | 340,0 | 4,6 | 408,0 | 105,1 | 298,3 | 4,6 |
| SUPERIOR | 596,5 | 95,5 | 501,0 | 0,0 | 596,5 | 96,2 | 500,3 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | EMPASTES, ENDODONCIA | | | | EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA | | | |
|-------------------------|----------------------|--------|---------|-----------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 4649,9 | 15128,2 | 40,9 | 19819,0 | 2818,0 | 16962,4 | 38,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10214,6 | 2266,9 | 7914,0 | 33,7 | 10214,6 | 1941,8 | 8241,4 | 31,4 |
| INTERMEDIO | 4170,8 | 1133,9 | 3032,1 | 4,8 | 4170,8 | 466,9 | 3699,1 | 4,8 |
| SUPERIOR | 5433,6 | 1249,1 | 4182,0 | 2,4 | 5433,6 | 409,3 | 5021,9 | 2,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2142,1 | 472,8 | 1666,6 | 2,7 | 2142,1 | 136,7 | 2002,6 | 2,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1202,8 | 283,7 | 916,3 | 2,7 | 1202,8 | 56,5 | 1143,5 | 2,7 |
| INTERMEDIO | 681,5 | 141,7 | 539,7 | 0,0 | 681,5 | 57,6 | 623,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 47,3 | 210,5 | 0,0 | 257,9 | 22,7 | 235,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12903,2 | 3462,4 | 9429,5 | 11,3 | 12903,2 | 1676,8 | 11215,2 | 11,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4985,2 | 1401,3 | 3579,8 | 4,0 | 4985,2 | 954,6 | 4026,5 | 4,0 |
| INTERMEDIO | 3143,1 | 922,4 | 2215,9 | 4,8 | 3143,1 | 374,7 | 2763,6 | 4,8 |
| SUPERIOR | 4774,9 | 1138,7 | 3633,7 | 2,4 | 4774,9 | 347,4 | 4425,1 | 2,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4773,7 | 714,7 | 4032,1 | 26,9 | 4773,7 | 1004,4 | 3744,6 | 24,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4026,7 | 581,9 | 3417,9 | 26,9 | 4026,7 | 930,7 | 3071,4 | 24,6 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 69,8 | 276,4 | 0,0 | 346,2 | 34,6 | 311,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 63,1 | 337,7 | 0,0 | 400,8 | 39,2 | 361,6 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS | | | | TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS | | | |
|-------------------------|---|--------|---------|-----------|---|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 4888,4 | 33381,3 | 72,4 | 38342,1 | 449,1 | 37816,1 | 76,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 19802,5 | 3540,7 | 16213,4 | 48,4 | 19802,5 | 210,9 | 19538,7 | 52,9 |
| INTERMEDIO | 8164,0 | 662,2 | 7483,7 | 18,1 | 8164,0 | 90,5 | 8055,4 | 18,1 |
| SUPERIOR | 10375,6 | 685,5 | 9684,2 | 5,9 | 10375,6 | 147,7 | 10222,1 | 5,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4342,4 | 75,0 | 4263,8 | 3,6 | 4342,4 | 26,1 | 4312,7 | 3,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2501,9 | 37,3 | 2461,0 | 3,6 | 2501,9 | 13,6 | 2484,7 | 3,6 |
| INTERMEDIO | 1379,1 | 28,8 | 1350,3 | 0,0 | 1379,1 | 7,7 | 1371,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 461,4 | 8,9 | 452,5 | 0,0 | 461,4 | 4,8 | 456,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 25529,7 | 2006,2 | 23490,8 | 32,7 | 25529,7 | 325,1 | 25171,9 | 32,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10582,0 | 1127,7 | 9441,0 | 13,3 | 10582,0 | 124,1 | 10444,6 | 13,3 |
| INTERMEDIO | 6030,7 | 457,2 | 5560,0 | 13,5 | 6030,7 | 81,1 | 5936,1 | 13,5 |
| SUPERIOR | 8916,9 | 421,3 | 8489,7 | 5,9 | 8916,9 | 119,9 | 8791,2 | 5,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8470,1 | 2807,2 | 5626,7 | 36,1 | 8470,1 | 97,9 | 8331,6 | 40,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6718,6 | 2375,6 | 4311,4 | 31,6 | 6718,6 | 73,2 | 6609,4 | 36,0 |
| INTERMEDIO | 754,2 | 176,3 | 573,3 | 4,6 | 754,2 | 1,7 | 747,9 | 4,6 |
| SUPERIOR | 997,3 | 255,3 | 742,0 | 0,0 | 997,3 | 23,0 | 974,2 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS | | | | TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS | | | |
|-------------------------|---|--------|---------|-----------|---|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 2279,5 | 16209,8 | 33,9 | 18523,1 | 192,4 | 18296,8 | 33,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9587,9 | 1569,3 | 8001,4 | 17,1 | 9587,9 | 93,4 | 9477,4 | 17,1 |
| INTERMEDIO | 3993,2 | 353,0 | 3626,9 | 13,3 | 3993,2 | 42,0 | 3937,9 | 13,3 |
| SUPERIOR | 4942,0 | 357,1 | 4581,4 | 3,4 | 4942,0 | 57,1 | 4881,5 | 3,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2200,3 | 41,2 | 2158,2 | 0,8 | 2200,3 | 10,5 | 2188,9 | 0,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1299,1 | 27,1 | 1271,1 | 0,8 | 1299,1 | 6,9 | 1291,3 | 0,8 |
| INTERMEDIO | 697,6 | 12,1 | 685,5 | 0,0 | 697,6 | 3,6 | 694,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 203,6 | 2,0 | 201,6 | 0,0 | 203,6 | 0,0 | 203,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12626,4 | 1036,8 | 11568,2 | 21,4 | 12626,4 | 147,6 | 12457,4 | 21,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5596,9 | 602,6 | 4985,0 | 9,3 | 5596,9 | 64,5 | 5523,1 | 9,3 |
| INTERMEDIO | 2887,6 | 245,2 | 2633,7 | 8,7 | 2887,6 | 37,1 | 2841,8 | 8,7 |
| SUPERIOR | 4142,0 | 189,0 | 3949,5 | 3,4 | 4142,0 | 46,0 | 4092,5 | 3,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 3696,4 | 1201,4 | 2483,4 | 11,6 | 3696,4 | 34,4 | 3650,4 | 11,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2691,9 | 939,6 | 1745,3 | 7,0 | 2691,9 | 22,0 | 2662,9 | 7,0 |
| INTERMEDIO | 408,0 | 95,7 | 307,7 | 4,6 | 408,0 | 1,3 | 402,1 | 4,6 |
| SUPERIOR | 596,5 | 166,1 | 430,3 | 0,0 | 596,5 | 11,0 | 585,4 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS | | | | TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS | | | |
|-------------------------|---|--------|---------|-----------|---|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 2609,0 | 17171,5 | 38,5 | 19819,0 | 256,7 | 19519,3 | 43,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10214,6 | 1971,3 | 8212,0 | 31,3 | 10214,6 | 117,5 | 10061,3 | 35,8 |
| INTERMEDIO | 4170,8 | 309,3 | 3856,7 | 4,8 | 4170,8 | 48,6 | 4117,4 | 4,8 |
| SUPERIOR | 5433,6 | 328,4 | 5102,8 | 2,4 | 5433,6 | 90,6 | 5340,6 | 2,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2142,1 | 33,8 | 2105,6 | 2,7 | 2142,1 | 15,6 | 2123,8 | 2,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1202,8 | 10,2 | 1189,8 | 2,7 | 1202,8 | 6,7 | 1193,3 | 2,7 |
| INTERMEDIO | 681,5 | 16,7 | 664,8 | 0,0 | 681,5 | 4,1 | 677,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 6,9 | 251,0 | 0,0 | 257,9 | 4,8 | 253,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12903,2 | 969,4 | 11922,6 | 11,3 | 12903,2 | 177,5 | 12714,4 | 11,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4985,2 | 525,1 | 4456,0 | 4,0 | 4985,2 | 59,6 | 4921,5 | 4,0 |
| INTERMEDIO | 3143,1 | 211,9 | 2926,4 | 4,8 | 3143,1 | 44,1 | 3094,3 | 4,8 |
| SUPERIOR | 4774,9 | 232,3 | 4540,2 | 2,4 | 4774,9 | 73,8 | 4698,7 | 2,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4773,7 | 1605,8 | 3143,4 | 24,5 | 4773,7 | 63,6 | 4681,1 | 29,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4026,7 | 1436,0 | 2566,1 | 24,5 | 4026,7 | 51,2 | 3946,5 | 29,0 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 80,7 | 265,6 | 0,0 | 346,2 | 0,4 | 345,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 89,1 | 311,7 | 0,0 | 400,8 | 12,0 | 388,8 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | ORTODONCIA | | | | APLICACIÓN DE FLÚOR | | | |
|-------------------------|------------|--------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 1139,8 | 37128,1 | 74,2 | 38342,1 | 557,8 | 37700,4 | 83,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 19802,5 | 633,2 | 19119,0 | 50,2 | 19802,5 | 178,1 | 19565,8 | 58,7 |
| INTERMEDIO | 8164,0 | 249,4 | 7896,5 | 18,1 | 8164,0 | 164,6 | 7981,3 | 18,1 |
| SUPERIOR | 10375,6 | 257,2 | 10112,6 | 5,9 | 10375,6 | 215,2 | 10153,3 | 7,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4342,4 | 420,6 | 3918,2 | 3,6 | 4342,4 | 78,8 | 4255,7 | 7,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2501,9 | 297,5 | 2200,8 | 3,6 | 2501,9 | 43,6 | 2450,4 | 7,8 |
| INTERMEDIO | 1379,1 | 104,9 | 1274,2 | 0,0 | 1379,1 | 24,7 | 1354,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 461,4 | 18,3 | 443,2 | 0,0 | 461,4 | 10,5 | 450,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 25529,7 | 566,6 | 24930,3 | 32,7 | 25529,7 | 406,3 | 25088,4 | 35,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10582,0 | 208,5 | 10360,3 | 13,3 | 10582,0 | 103,9 | 10463,9 | 14,3 |
| INTERMEDIO | 6030,7 | 125,7 | 5891,5 | 13,5 | 6030,7 | 123,5 | 5893,7 | 13,5 |
| SUPERIOR | 8916,9 | 232,5 | 8678,6 | 5,9 | 8916,9 | 179,0 | 8730,8 | 7,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8470,1 | 152,5 | 8279,6 | 38,0 | 8470,1 | 72,7 | 8356,2 | 41,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6718,6 | 127,3 | 6558,0 | 33,4 | 6718,6 | 30,6 | 6651,5 | 36,6 |
| INTERMEDIO | 754,2 | 18,8 | 730,8 | 4,6 | 754,2 | 16,3 | 733,3 | 4,6 |
| SUPERIOR | 997,3 | 6,4 | 990,8 | 0,0 | 997,3 | 25,7 | 971,5 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | ORTODONCIA | | | | APLICACIÓN DE FLÚOR | | | |
|-------------------------|------------|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 505,3 | 17984,5 | 33,3 | 18523,1 | 254,4 | 18231,0 | 37,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9587,9 | 309,9 | 9261,4 | 16,6 | 9587,9 | 75,6 | 9489,4 | 22,9 |
| INTERMEDIO | 3993,2 | 119,1 | 3860,8 | 13,3 | 3993,2 | 70,5 | 3909,4 | 13,3 |
| SUPERIOR | 4942,0 | 76,3 | 4862,2 | 3,4 | 4942,0 | 108,3 | 4832,2 | 1,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2200,3 | 207,7 | 1991,7 | 0,8 | 2200,3 | 43,5 | 2151,7 | 5,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1299,1 | 152,7 | 1145,5 | 0,8 | 1299,1 | 21,9 | 1272,1 | 5,1 |
| INTERMEDIO | 697,6 | 54,2 | 643,4 | 0,0 | 697,6 | 14,2 | 683,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 203,6 | 0,8 | 202,7 | 0,0 | 203,6 | 7,4 | 196,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12626,4 | 222,8 | 12382,2 | 21,4 | 12626,4 | 173,6 | 12432,4 | 20,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5596,9 | 96,9 | 5490,7 | 9,3 | 5596,9 | 40,0 | 5546,6 | 10,2 |
| INTERMEDIO | 2887,6 | 53,9 | 2825,0 | 8,7 | 2887,6 | 50,9 | 2828,0 | 8,7 |
| SUPERIOR | 4142,0 | 72,0 | 4066,5 | 3,4 | 4142,0 | 82,7 | 4057,8 | 1,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 3696,4 | 74,7 | 3610,7 | 11,0 | 3696,4 | 37,3 | 3646,9 | 12,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2691,9 | 60,3 | 2625,2 | 6,4 | 2691,9 | 13,6 | 2670,7 | 7,6 |
| INTERMEDIO | 408,0 | 11,0 | 392,4 | 4,6 | 408,0 | 5,4 | 398,0 | 4,6 |
| SUPERIOR | 596,5 | 3,5 | 593,0 | 0,0 | 596,5 | 18,2 | 578,3 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | ORTODONCIA | | | | APLICACIÓN DE FLÚOR | | | |
|-------------------------|------------|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 634,5 | 19143,6 | 40,9 | 19819,0 | 303,5 | 19469,3 | 46,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10214,6 | 323,4 | 9857,6 | 33,7 | 10214,6 | 102,5 | 10076,4 | 35,8 |
| INTERMEDIO | 4170,8 | 130,3 | 4035,7 | 4,8 | 4170,8 | 94,1 | 4071,9 | 4,8 |
| SUPERIOR | 5433,6 | 180,8 | 5250,3 | 2,4 | 5433,6 | 106,9 | 5321,0 | 5,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2142,1 | 212,9 | 1926,5 | 2,7 | 2142,1 | 35,4 | 2104,0 | 2,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1202,8 | 144,8 | 1055,3 | 2,7 | 1202,8 | 21,7 | 1178,3 | 2,7 |
| INTERMEDIO | 681,5 | 50,7 | 630,8 | 0,0 | 681,5 | 10,5 | 670,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 17,4 | 240,4 | 0,0 | 257,9 | 3,1 | 254,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12903,2 | 343,8 | 12548,2 | 11,3 | 12903,2 | 232,7 | 12656,0 | 14,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4985,2 | 111,6 | 4869,6 | 4,0 | 4985,2 | 63,8 | 4917,3 | 4,0 |
| INTERMEDIO | 3143,1 | 71,8 | 3066,5 | 4,8 | 3143,1 | 72,6 | 3065,7 | 4,8 |
| SUPERIOR | 4774,9 | 160,4 | 4612,1 | 2,4 | 4774,9 | 96,3 | 4673,0 | 5,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4773,7 | 77,8 | 4668,9 | 26,9 | 4773,7 | 35,4 | 4709,3 | 29,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4026,7 | 67,0 | 3932,7 | 26,9 | 4026,7 | 17,0 | 3980,7 | 29,0 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 7,8 | 338,4 | 0,0 | 346,2 | 10,9 | 335,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 3,0 | 397,8 | 0,0 | 400,8 | 7,5 | 393,3 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | IMPLANTES | | | | OTRO TIPO DE ASISTENCIA | | | |
|-------------------------|-----------|--------|---------|-----------|-------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 1794,9 | 36468,1 | 79,1 | 38342,1 | 1628,7 | 36629,8 | 83,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 19802,5 | 1039,9 | 18705,6 | 57,0 | 19802,5 | 797,4 | 18947,6 | 57,5 |
| INTERMEDIO | 8164,0 | 340,9 | 7805,0 | 18,1 | 8164,0 | 342,7 | 7801,1 | 20,3 |
| SUPERIOR | 10375,6 | 414,0 | 9957,6 | 3,9 | 10375,6 | 488,6 | 9881,1 | 5,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4342,4 | 27,8 | 4306,8 | 7,8 | 4342,4 | 186,5 | 4152,3 | 3,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2501,9 | 11,0 | 2483,1 | 7,8 | 2501,9 | 86,2 | 2412,1 | 3,6 |
| INTERMEDIO | 1379,1 | 16,8 | 1362,3 | 0,0 | 1379,1 | 69,3 | 1309,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 461,4 | 0,0 | 461,4 | 0,0 | 461,4 | 31,0 | 430,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 25529,7 | 1129,8 | 24369,1 | 30,8 | 25529,7 | 1026,7 | 24465,2 | 37,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10582,0 | 562,6 | 10006,2 | 13,3 | 10582,0 | 403,2 | 10161,8 | 17,0 |
| INTERMEDIO | 6030,7 | 240,8 | 5776,4 | 13,5 | 6030,7 | 226,1 | 5789,7 | 14,9 |
| SUPERIOR | 8916,9 | 326,4 | 8586,5 | 3,9 | 8916,9 | 397,4 | 8513,7 | 5,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8470,1 | 637,3 | 7792,3 | 40,5 | 8470,1 | 415,6 | 8012,3 | 42,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6718,6 | 466,4 | 6216,3 | 35,9 | 6718,6 | 308,0 | 6373,7 | 36,9 |
| INTERMEDIO | 754,2 | 83,3 | 666,3 | 4,6 | 754,2 | 47,2 | 701,6 | 5,4 |
| SUPERIOR | 997,3 | 87,6 | 909,7 | 0,0 | 997,3 | 60,3 | 937,0 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | IMPLANTES | | | | OTRO TIPO DE ASISTENCIA | | | |
|-------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 912,5 | 17572,3 | 38,3 | 18523,1 | 666,7 | 17818,1 | 38,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9587,9 | 507,4 | 9056,9 | 23,5 | 9587,9 | 317,8 | 9249,4 | 20,7 |
| INTERMEDIO | 3993,2 | 167,5 | 3812,4 | 13,3 | 3993,2 | 140,1 | 3839,0 | 14,1 |
| SUPERIOR | 4942,0 | 237,6 | 4702,9 | 1,5 | 4942,0 | 208,8 | 4729,8 | 3,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2200,3 | 9,1 | 2186,1 | 5,1 | 2200,3 | 87,4 | 2112,0 | 0,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1299,1 | 7,4 | 1286,6 | 5,1 | 1299,1 | 38,6 | 1259,6 | 0,8 |
| INTERMEDIO | 697,6 | 1,6 | 696,0 | 0,0 | 697,6 | 35,4 | 662,2 | 0,0 |
| SUPERIOR | 203,6 | 0,0 | 203,6 | 0,0 | 203,6 | 13,4 | 190,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12626,4 | 589,7 | 12017,2 | 19,5 | 12626,4 | 430,8 | 12173,5 | 22,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5596,9 | 297,7 | 5289,9 | 9,3 | 5596,9 | 192,8 | 5394,1 | 9,9 |
| INTERMEDIO | 2887,6 | 118,5 | 2760,4 | 8,7 | 2887,6 | 83,5 | 2795,4 | 8,7 |
| SUPERIOR | 4142,0 | 173,6 | 3966,9 | 1,5 | 4142,0 | 154,5 | 3984,0 | 3,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 3696,4 | 313,7 | 3368,9 | 13,8 | 3696,4 | 148,5 | 3532,6 | 15,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2691,9 | 202,3 | 2480,4 | 9,2 | 2691,9 | 86,3 | 2595,7 | 10,0 |
| INTERMEDIO | 408,0 | 47,3 | 356,0 | 4,6 | 408,0 | 21,3 | 381,4 | 5,4 |
| SUPERIOR | 596,5 | 64,0 | 532,4 | 0,0 | 596,5 | 40,9 | 555,6 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.079.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | IMPLANTES | | | | OTRO TIPO DE ASISTENCIA | | | |
|-------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 882,4 | 18895,9 | 40,8 | 19819,0 | 962,0 | 18811,6 | 45,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10214,6 | 532,5 | 9648,6 | 33,5 | 10214,6 | 479,7 | 9698,2 | 36,8 |
| INTERMEDIO | 4170,8 | 173,5 | 3992,5 | 4,8 | 4170,8 | 202,5 | 3962,1 | 6,2 |
| SUPERIOR | 5433,6 | 176,4 | 5254,7 | 2,4 | 5433,6 | 279,8 | 5151,3 | 2,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2142,1 | 18,7 | 2120,6 | 2,7 | 2142,1 | 99,1 | 2040,3 | 2,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1202,8 | 3,6 | 1196,5 | 2,7 | 1202,8 | 47,6 | 1152,4 | 2,7 |
| INTERMEDIO | 681,5 | 15,2 | 666,3 | 0,0 | 681,5 | 33,9 | 647,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 0,0 | 257,9 | 0,0 | 257,9 | 17,6 | 240,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12903,2 | 540,0 | 12351,9 | 11,3 | 12903,2 | 595,8 | 12291,6 | 15,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4985,2 | 264,9 | 4716,3 | 4,0 | 4985,2 | 210,3 | 4767,7 | 7,1 |
| INTERMEDIO | 3143,1 | 122,3 | 3016,1 | 4,8 | 3143,1 | 142,7 | 2994,3 | 6,2 |
| SUPERIOR | 4774,9 | 152,9 | 4619,6 | 2,4 | 4774,9 | 242,8 | 4529,6 | 2,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4773,7 | 323,6 | 4423,3 | 26,8 | 4773,7 | 267,1 | 4479,7 | 26,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4026,7 | 264,1 | 3735,9 | 26,8 | 4026,7 | 221,7 | 3778,0 | 26,9 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 36,0 | 310,2 | 0,0 | 346,2 | 26,0 | 320,2 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 23,5 | 377,3 | 0,0 | 400,8 | 19,4 | 381,4 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.080.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | REVISIÓN O CHEQUEO | | | | LIMPIEZA DE BOCA | | | |
|------------------------------|--------------------|---------|---------|-----------|------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 19610,7 | 18660,7 | 70,7 | 38342,1 | 14452,0 | 23809,8 | 80,4 |
| TRABAJANDO | 17958,4 | 9760,1 | 8185,6 | 12,6 | 17958,4 | 8402,4 | 9539,0 | 17,0 |
| EN DESEMPLEO | 4488,0 | 2151,2 | 2323,0 | 13,8 | 4488,0 | 1607,1 | 2863,2 | 17,7 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 7991,4 | 3273,0 | 4685,1 | 33,2 | 7991,4 | 1979,4 | 5976,6 | 35,4 |
| ESTUDIANDO | 3563,4 | 2459,5 | 1103,0 | 0,8 | 3563,4 | 1109,7 | 2452,9 | 0,8 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 988,6 | 447,7 | 540,2 | 0,7 | 988,6 | 297,7 | 690,2 | 0,7 |
| LABORES DEL HOGAR | 3304,3 | 1491,5 | 1803,3 | 9,5 | 3304,3 | 1035,6 | 2260,0 | 8,7 |
| OTROS | 48,0 | . | . | . | 48,0 | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 9105,3 | 9386,1 | 31,8 | 18523,1 | 6803,2 | 11677,9 | 42,0 |
| TRABAJANDO | 9759,1 | 5039,6 | 4712,1 | 7,4 | 9759,1 | 4431,3 | 5316,1 | 11,7 |
| EN DESEMPLEO | 2130,9 | 943,4 | 1179,0 | 8,5 | 2130,9 | 658,0 | 1460,5 | 12,5 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4175,2 | 1594,4 | 2569,7 | 11,1 | 4175,2 | 956,2 | 3205,9 | 13,1 |
| ESTUDIANDO | 1821,1 | 1254,4 | 565,8 | 0,8 | 1821,1 | 584,2 | 1236,1 | 0,8 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 574,6 | 243,0 | 330,9 | 0,7 | 574,6 | 154,2 | 419,6 | 0,7 |
| LABORES DEL HOGAR | 37,3 | . | . | . | 37,3 | . | . | . |
| OTROS | 24,9 | . | . | . | 24,9 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 10505,4 | 9274,6 | 39,0 | 19819,0 | 7648,8 | 12131,9 | 38,3 |
| TRABAJANDO | 8199,3 | 4720,5 | 3473,5 | 5,2 | 8199,3 | 3971,1 | 4222,9 | 5,2 |
| EN DESEMPLEO | 2357,1 | 1207,9 | 1144,0 | 5,2 | 2357,1 | 949,2 | 1402,7 | 5,2 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3816,1 | 1678,6 | 2115,5 | 22,1 | 3816,1 | 1023,2 | 2770,6 | 22,3 |
| ESTUDIANDO | 1742,3 | 1205,1 | 537,2 | 0,0 | 1742,3 | 525,5 | 1216,8 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 414,1 | 204,7 | 209,4 | 0,0 | 414,1 | 143,5 | 270,6 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3267,0 | 1473,7 | 1786,9 | 6,4 | 3267,0 | 1029,5 | 2231,9 | 5,6 |
| OTROS | 23,1 | . | . | . | 23,1 | . | . | . |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.080.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | EMPASTES, ENDODONCIA | | | | EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA | | | |
|------------------------------|----------------------|--------|---------|-----------|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 9258,7 | 29008,6 | 74,8 | 38342,1 | 6231,1 | 32039,3 | 71,6 |
| TRABAJANDO | 17958,4 | 5054,9 | 12889,0 | 14,6 | 17958,4 | 2322,0 | 15622,7 | 13,7 |
| EN DESEMPLEO | 4488,0 | 1213,3 | 3257,4 | 17,3 | 4488,0 | 889,3 | 3581,4 | 17,3 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 7991,4 | 1185,5 | 6773,2 | 32,6 | 7991,4 | 1850,1 | 6110,9 | 30,4 |
| ESTUDIANDO | 3563,4 | 785,1 | 2777,5 | 0,8 | 3563,4 | 193,0 | 3369,6 | 0,8 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 988,6 | 242,7 | 745,2 | 0,7 | 988,6 | 250,1 | 737,8 | 0,7 |
| LABORES DEL HOGAR | 3304,3 | 767,2 | 2528,4 | 8,7 | 3304,3 | 720,7 | 2574,9 | 8,7 |
| OTROS | 48,0 | . | . | . | 48,0 | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 4608,8 | 13880,5 | 33,9 | 18523,1 | 3413,2 | 15077,0 | 33,0 |
| TRABAJANDO | 9759,1 | 2875,4 | 6874,4 | 9,3 | 9759,1 | 1503,9 | 8246,7 | 8,4 |
| EN DESEMPLEO | 2130,9 | 589,6 | 1532,8 | 8,5 | 2130,9 | 535,4 | 1586,9 | 8,5 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4175,2 | 609,4 | 3554,5 | 11,3 | 4175,2 | 1091,4 | 3072,5 | 11,3 |
| ESTUDIANDO | 1821,1 | 384,3 | 1435,9 | 0,8 | 1821,1 | 88,3 | 1732,0 | 0,8 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 574,6 | 141,2 | 432,6 | 0,7 | 574,6 | 178,2 | 395,6 | 0,7 |
| LABORES DEL HOGAR | 37,3 | . | . | . | 37,3 | . | . | . |
| OTROS | 24,9 | . | . | . | 24,9 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 4649,9 | 15128,2 | 40,9 | 19819,0 | 2818,0 | 16962,4 | 38,6 |
| TRABAJANDO | 8199,3 | 2179,4 | 6014,6 | 5,2 | 8199,3 | 818,1 | 7375,9 | 5,2 |
| EN DESEMPLEO | 2357,1 | 623,8 | 1724,6 | 8,8 | 2357,1 | 353,9 | 1994,4 | 8,8 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3816,1 | 576,1 | 3218,7 | 21,3 | 3816,1 | 758,8 | 3038,3 | 19,0 |
| ESTUDIANDO | 1742,3 | 400,8 | 1341,5 | 0,0 | 1742,3 | 104,7 | 1637,6 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 414,1 | 101,5 | 312,5 | 0,0 | 414,1 | 71,9 | 342,2 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3267,0 | 765,5 | 2495,8 | 5,6 | 3267,0 | 704,8 | 2556,6 | 5,6 |
| OTROS | 23,1 | . | . | . | 23,1 | . | . | . |

Notas:
 1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.
 Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.080.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS | | | | TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS | | | |
|------------------------------|---|--------|---------|-----------|---|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 4888,4 | 33381,3 | 72,4 | 38342,1 | 449,1 | 37816,1 | 76,9 |
| TRABAJANDO | 17958,4 | 1188,2 | 16755,6 | 14,6 | 17958,4 | 255,0 | 17688,8 | 14,6 |
| EN DESEMPLEO | 4488,0 | 362,9 | 4107,8 | 17,3 | 4488,0 | 49,9 | 4420,8 | 17,3 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 7991,4 | 2485,4 | 5473,3 | 32,6 | 7991,4 | 96,7 | 7862,0 | 32,6 |
| ESTUDIANDO | 3563,4 | 69,0 | 3493,6 | 0,8 | 3563,4 | 12,3 | 3550,2 | 0,8 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 988,6 | 151,1 | 836,8 | 0,7 | 988,6 | 11,5 | 976,4 | 0,7 |
| LABORES DEL HOGAR | 3304,3 | 621,7 | 2676,2 | 6,3 | 3304,3 | 19,9 | 3273,6 | 10,8 |
| OTROS | 48,0 | . | . | . | 48,0 | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 2279,5 | 16209,8 | 33,9 | 18523,1 | 192,4 | 18296,8 | 33,9 |
| TRABAJANDO | 9759,1 | 638,5 | 9111,3 | 9,3 | 9759,1 | 115,6 | 9634,2 | 9,3 |
| EN DESEMPLEO | 2130,9 | 210,8 | 1911,6 | 8,5 | 2130,9 | 25,6 | 2096,8 | 8,5 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4175,2 | 1276,7 | 2887,2 | 11,3 | 4175,2 | 41,1 | 4122,8 | 11,3 |
| ESTUDIANDO | 1821,1 | 41,3 | 1778,9 | 0,8 | 1821,1 | 3,6 | 1816,7 | 0,8 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 574,6 | 99,8 | 474,1 | 0,7 | 574,6 | 6,6 | 567,3 | 0,7 |
| LABORES DEL HOGAR | 37,3 | . | . | . | 37,3 | . | . | . |
| OTROS | 24,9 | . | . | . | 24,9 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 2609,0 | 17171,5 | 38,5 | 19819,0 | 256,7 | 19519,3 | 43,0 |
| TRABAJANDO | 8199,3 | 549,7 | 7644,3 | 5,2 | 8199,3 | 139,4 | 8054,6 | 5,2 |
| EN DESEMPLEO | 2357,1 | 152,1 | 2196,2 | 8,8 | 2357,1 | 24,3 | 2324,0 | 8,8 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3816,1 | 1208,7 | 2586,1 | 21,3 | 3816,1 | 55,6 | 3739,2 | 21,3 |
| ESTUDIANDO | 1742,3 | 27,7 | 1714,6 | 0,0 | 1742,3 | 8,7 | 1733,6 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 414,1 | 51,3 | 362,8 | 0,0 | 414,1 | 5,0 | 409,1 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3267,0 | 616,1 | 2647,7 | 3,2 | 3267,0 | 19,9 | 3239,4 | 7,7 |
| OTROS | 23,1 | . | . | . | 23,1 | . | . | . |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.080.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | ORTODONCIA | | | | APLICACIÓN DE FLÚOR | | | |
|------------------------------|------------|--------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 1139,8 | 37128,1 | 74,2 | 38342,1 | 557,8 | 37700,4 | 83,9 |
| TRABAJANDO | 17958,4 | 457,5 | 17486,3 | 14,6 | 17958,4 | 309,4 | 17628,0 | 21,0 |
| EN DESEMPLEO | 4488,0 | 108,3 | 4362,4 | 17,3 | 4488,0 | 71,5 | 4399,2 | 17,3 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 7991,4 | 140,2 | 7819,1 | 32,1 | 7991,4 | 62,6 | 7895,5 | 33,2 |
| ESTUDIANDO | 3563,4 | 366,5 | 3196,1 | 0,8 | 3563,4 | 73,2 | 3489,4 | 0,8 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 988,6 | 8,1 | 979,8 | 0,7 | 988,6 | 3,4 | 984,5 | 0,7 |
| LABORES DEL HOGAR | 3304,3 | 59,2 | 3236,3 | 8,7 | 3304,3 | 30,9 | 3262,6 | 10,8 |
| OTROS | 48,0 | . | . | . | 48,0 | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 505,3 | 17984,5 | 33,3 | 18523,1 | 254,4 | 18231,0 | 37,7 |
| TRABAJANDO | 9759,1 | 200,0 | 9549,8 | 9,3 | 9759,1 | 132,2 | 9614,3 | 12,6 |
| EN DESEMPLEO | 2130,9 | 41,4 | 2080,9 | 8,5 | 2130,9 | 37,0 | 2085,3 | 8,5 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4175,2 | 74,7 | 4089,8 | 10,7 | 4175,2 | 38,5 | 4124,9 | 11,9 |
| ESTUDIANDO | 1821,1 | 184,7 | 1635,6 | 0,8 | 1821,1 | 36,4 | 1783,9 | 0,8 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 574,6 | 4,5 | 569,4 | 0,7 | 574,6 | 3,4 | 570,4 | 0,7 |
| LABORES DEL HOGAR | 37,3 | . | . | . | 37,3 | . | . | . |
| OTROS | 24,9 | . | . | . | 24,9 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 634,5 | 19143,6 | 40,9 | 19819,0 | 303,5 | 19469,3 | 46,2 |
| TRABAJANDO | 8199,3 | 257,5 | 7936,5 | 5,2 | 8199,3 | 177,1 | 8013,7 | 8,4 |
| EN DESEMPLEO | 2357,1 | 66,9 | 2281,5 | 8,8 | 2357,1 | 34,5 | 2313,9 | 8,8 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3816,1 | 65,5 | 3729,3 | 21,3 | 3816,1 | 24,1 | 3770,7 | 21,3 |
| ESTUDIANDO | 1742,3 | 181,8 | 1560,5 | 0,0 | 1742,3 | 36,8 | 1705,5 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 414,1 | 3,6 | 410,5 | 0,0 | 414,1 | 0,0 | 414,1 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3267,0 | 59,2 | 3202,1 | 5,6 | 3267,0 | 30,9 | 3228,4 | 7,7 |
| OTROS | 23,1 | . | . | . | 23,1 | . | . | . |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.080.- ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | IMPLANTES | | | | OTRO TIPO DE ASISTENCIA | | | |
|------------------------------|-----------|--------|---------|-----------|-------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 1794,9 | 36468,1 | 79,1 | 38342,1 | 1628,7 | 36629,8 | 83,6 |
| TRABAJANDO | 17958,4 | 767,7 | 17173,8 | 16,9 | 17958,4 | 697,3 | 17245,9 | 15,2 |
| EN DESEMPLEO | 4488,0 | 151,6 | 4319,2 | 17,3 | 4488,0 | 188,6 | 4280,7 | 18,7 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 7991,4 | 616,1 | 7340,6 | 34,6 | 7991,4 | 343,8 | 7611,0 | 36,6 |
| ESTUDIANDO | 3563,4 | 20,6 | 3542,0 | 0,8 | 3563,4 | 154,2 | 3408,3 | 0,8 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 988,6 | 41,4 | 946,5 | 0,7 | 988,6 | 39,9 | 948,0 | 0,7 |
| LABORES DEL HOGAR | 3304,3 | 192,2 | 3103,4 | 8,7 | 3304,3 | 200,3 | 3092,4 | 11,6 |
| OTROS | 48,0 | . | . | . | 48,0 | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 912,5 | 17572,3 | 38,3 | 18523,1 | 666,7 | 17818,1 | 38,2 |
| TRABAJANDO | 9759,1 | 433,3 | 9314,2 | 11,6 | 9759,1 | 341,5 | 9407,6 | 9,9 |
| EN DESEMPLEO | 2130,9 | 83,5 | 2038,9 | 8,5 | 2130,9 | 63,4 | 2059,0 | 8,5 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4175,2 | 372,7 | 3789,0 | 13,5 | 4175,2 | 164,1 | 3996,1 | 15,0 |
| ESTUDIANDO | 1821,1 | 2,1 | 1818,2 | 0,8 | 1821,1 | 72,4 | 1747,9 | 0,8 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 574,6 | 17,7 | 556,2 | 0,7 | 574,6 | 22,3 | 551,6 | 0,7 |
| LABORES DEL HOGAR | 37,3 | . | . | . | 37,3 | . | . | . |
| OTROS | 24,9 | . | . | . | 24,9 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 882,4 | 18895,9 | 40,8 | 19819,0 | 962,0 | 18811,6 | 45,4 |
| TRABAJANDO | 8199,3 | 334,4 | 7859,7 | 5,2 | 8199,3 | 355,8 | 7838,2 | 5,2 |
| EN DESEMPLEO | 2357,1 | 68,1 | 2280,3 | 8,8 | 2357,1 | 125,3 | 2221,7 | 10,1 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3816,1 | 243,4 | 3551,6 | 21,2 | 3816,1 | 179,7 | 3614,9 | 21,6 |
| ESTUDIANDO | 1742,3 | 18,4 | 1723,9 | 0,0 | 1742,3 | 81,9 | 1660,5 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 414,1 | 23,7 | 390,4 | 0,0 | 414,1 | 17,6 | 396,5 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3267,0 | 192,2 | 3069,2 | 5,6 | 3267,0 | 199,5 | 3059,1 | 8,4 |
| OTROS | 23,1 | . | . | . | 23,1 | . | . | . |

Notas:

1.- La categoría "implantes" solo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.081.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIEN TO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|--------------------|---------|--|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 4515,1 | 1437,4 | 36598,9 | 244,4 | 48,2 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 299,5 | 89,1 | 23,8 | 182,5 | 2,5 | 1,6 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4202,4 | 1395,2 | 144,2 | 2613,5 | 49,5 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4342,4 | 499,0 | 171,4 | 3637,5 | 27,5 | 7,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5245,6 | 483,1 | 201,7 | 4542,7 | 16,5 | 1,7 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7463,1 | 536,2 | 263,8 | 6608,8 | 48,8 | 5,6 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7122,8 | 460,2 | 285,2 | 6334,1 | 38,0 | 5,3 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5698,2 | 412,8 | 181,3 | 5077,1 | 26,9 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4372,5 | 307,8 | 107,0 | 3934,5 | 21,9 | 1,3 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2920,2 | 262,8 | 38,1 | 2600,2 | 11,7 | 7,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1177,4 | 69,0 | 20,7 | 1068,1 | 1,2 | 18,3 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 2334,3 | 742,4 | 17588,6 | 116,6 | 27,7 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 158,2 | 42,9 | 14,7 | 96,7 | 2,5 | 1,6 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2128,4 | 751,9 | 82,6 | 1267,0 | 26,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2200,3 | 265,3 | 123,3 | 1797,4 | 11,7 | 2,6 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2590,3 | 210,8 | 92,5 | 2280,2 | 5,2 | 1,7 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3754,0 | 256,4 | 133,1 | 3338,0 | 20,9 | 5,6 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3528,5 | 265,8 | 127,9 | 3113,4 | 16,0 | 5,3 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2753,6 | 238,3 | 89,6 | 2410,4 | 15,3 | 0,0 |

Tabla 2.081.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|------------------|--------|---|-----------------|------------------|-------|-----------|
| DE 65 A 74 AÑOS | 2070,2 | 156,9 | 56,4 | 1846,0 | 10,9 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1224,0 | 119,3 | 20,4 | 1074,9 | 6,5 | 2,9 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 402,2 | 26,7 | 2,0 | 364,7 | 0,8 | 8,1 |

Tabla 2.081.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIEN TO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|------------------|---------|--|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 2180,8 | 694,9 | 19010,4 | 127,8 | 20,4 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 141,3 | 46,2 | 9,2 | 85,9 | 0,0 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2074,1 | 643,2 | 61,6 | 1346,5 | 22,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2142,1 | 233,7 | 48,2 | 1840,1 | 15,7 | 4,4 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2655,3 | 272,3 | 109,2 | 2262,5 | 11,3 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3709,1 | 279,7 | 130,7 | 3270,8 | 27,8 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3594,3 | 194,3 | 157,3 | 3220,7 | 22,0 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2944,5 | 174,5 | 91,7 | 2666,7 | 11,6 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2302,3 | 150,9 | 50,6 | 2088,5 | 10,9 | 1,3 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1696,2 | 143,6 | 17,7 | 1525,3 | 5,1 | 4,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 775,2 | 42,3 | 18,8 | 703,4 | 0,4 | 10,3 |

Tabla 2.082.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIEN TO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|--------------------|---------|--|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 4515,1 | 1437,4 | 36598,9 | 244,4 | 48,2 |
| I | 4916,4 | 226,7 | 356,3 | 4303,0 | 29,0 | 1,4 |
| II | 3366,3 | 203,7 | 192,6 | 2933,4 | 36,7 | 0,0 |
| III | 8116,6 | 528,9 | 424,9 | 7116,2 | 36,3 | 10,2 |
| IV | 5964,4 | 579,0 | 103,5 | 5251,1 | 30,5 | 0,3 |
| V | 13750,5 | 1760,8 | 245,8 | 11650,3 | 68,6 | 24,9 |
| VI | 5725,1 | 1023,2 | 85,5 | 4573,0 | 33,5 | 9,9 |
| NO CONSTA | 1004,7 | 192,8 | 28,8 | 771,9 | 9,8 | 1,4 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 2334,3 | 742,4 | 17588,6 | 116,6 | 27,7 |
| I | 2445,9 | 98,8 | 176,8 | 2154,3 | 14,7 | 1,4 |
| II | 1642,7 | 104,6 | 107,5 | 1418,2 | 12,3 | 0,0 |
| III | 3976,3 | 275,3 | 217,3 | 3457,0 | 19,9 | 6,8 |
| IV | 3180,9 | 338,4 | 50,0 | 2778,8 | 13,7 | 0,0 |
| V | 6633,9 | 917,9 | 129,7 | 5536,6 | 38,0 | 11,7 |
| VI | 2559,8 | 502,6 | 47,0 | 1989,8 | 13,3 | 7,1 |
| NO CONSTA | 370,2 | 96,7 | 14,2 | 253,9 | 4,7 | 0,7 |

Tabla 2.082.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIEN TO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|----------------|---------|--|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 2180,8 | 694,9 | 19010,4 | 127,8 | 20,4 |
| I | 2470,4 | 127,9 | 179,4 | 2148,8 | 14,3 | 0,0 |
| II | 1723,7 | 99,0 | 85,1 | 1515,2 | 24,4 | 0,0 |
| III | 4140,2 | 253,6 | 207,7 | 3659,2 | 16,4 | 3,4 |
| IV | 2783,6 | 240,6 | 53,5 | 2472,3 | 16,8 | 0,3 |
| V | 7116,6 | 842,9 | 116,1 | 6113,8 | 30,6 | 13,2 |
| VI | 3165,3 | 520,6 | 38,5 | 2583,2 | 20,2 | 2,8 |
| NO CONSTA | 634,5 | 96,1 | 14,6 | 517,9 | 5,1 | 0,7 |

Tabla 2.083.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIEN TO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|--------------------|---------|--|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 4515,1 | 1437,4 | 36598,9 | 244,4 | 48,2 |
| ESPAÑA | 37442,1 | 3756,8 | 1276,8 | 32189,2 | 182,3 | 37,0 |
| EXTRANJERO | 5402,0 | 758,3 | 160,6 | 4409,8 | 62,1 | 11,2 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 2334,3 | 742,4 | 17588,6 | 116,6 | 27,7 |
| ESPAÑA | 18367,1 | 1941,6 | 650,4 | 15666,0 | 91,5 | 17,6 |
| EXTRANJERO | 2442,6 | 392,7 | 92,0 | 1922,6 | 25,2 | 10,1 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 2180,8 | 694,9 | 19010,4 | 127,8 | 20,4 |
| ESPAÑA | 19075,0 | 1815,2 | 626,4 | 16523,2 | 90,8 | 19,3 |
| EXTRANJERO | 2959,4 | 365,6 | 68,5 | 2487,1 | 37,0 | 1,1 |

Tabla 2.084.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIEN TO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|--|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 42844,0 | 4515,1 | 1437,4 | 36598,9 | 244,4 | 48,2 |
| ANDALUCÍA | 7658,2 | 979,6 | 351,2 | 6287,5 | 34,1 | 5,7 |
| ARAGÓN | 1218,0 | 136,8 | 13,5 | 1057,8 | 4,8 | 5,2 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 979,4 | 102,7 | 5,3 | 860,0 | 11,4 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 1072,3 | 93,5 | 25,3 | 945,7 | 3,4 | 4,3 |
| CANARIAS | 1989,2 | 309,8 | 0,3 | 1667,5 | 9,7 | 1,9 |
| CANTABRIA | 536,5 | 17,9 | 1,7 | 512,5 | 4,4 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2220,4 | 283,6 | 22,1 | 1895,9 | 11,8 | 7,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1882,2 | 213,2 | 20,9 | 1642,5 | 5,5 | 0,0 |
| CATALUÑA | 6818,3 | 678,7 | 415,3 | 5689,9 | 29,1 | 5,2 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4562,8 | 415,5 | 20,0 | 4093,8 | 25,4 | 8,1 |
| EXTREMADURA | 990,9 | 119,7 | 5,4 | 858,2 | 7,6 | 0,0 |
| GALICIA | 2567,9 | 176,4 | 10,1 | 2377,7 | 3,6 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5980,3 | 427,6 | 471,2 | 5002,5 | 73,1 | 5,9 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1327,6 | 210,5 | 61,2 | 1049,7 | 3,2 | 2,9 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 590,8 | 70,6 | 6,7 | 507,2 | 6,2 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2018,2 | 225,8 | 5,1 | 1776,3 | 9,6 | 1,3 |
| RIOJA, LA | 288,4 | 24,9 | 0,7 | 261,9 | 0,4 | 0,6 |
| CEUTA | 73,2 | 13,2 | 0,9 | 58,4 | 0,5 | 0,1 |
| MELILLA | 69,6 | 15,0 | 0,2 | 53,7 | 0,6 | 0,0 |

Tabla 2.084.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIEN TO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|--|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 20809,7 | 2334,3 | 742,4 | 17588,6 | 116,6 | 27,7 |
| ANDALUCÍA | 3744,8 | 494,5 | 197,6 | 3033,1 | 17,9 | 1,6 |
| ARAGÓN | 596,8 | 77,5 | 10,1 | 506,0 | 3,1 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 467,7 | 51,7 | 3,2 | 409,1 | 3,7 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 537,8 | 64,8 | 7,1 | 458,8 | 3,4 | 3,7 |
| CANARIAS | 988,7 | 168,1 | 0,3 | 816,2 | 4,1 | 0,0 |
| CANTABRIA | 261,8 | 8,9 | 0,0 | 250,8 | 2,1 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1078,4 | 145,6 | 14,1 | 905,0 | 9,6 | 4,1 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 933,9 | 120,9 | 9,5 | 801,7 | 1,7 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3287,9 | 293,7 | 202,6 | 2776,7 | 11,9 | 3,2 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2236,1 | 226,0 | 8,3 | 1979,9 | 15,1 | 6,8 |
| EXTREMADURA | 483,3 | 68,4 | 4,4 | 406,3 | 4,3 | 0,0 |
| GALICIA | 1231,5 | 83,5 | 10,1 | 1135,7 | 2,2 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2828,1 | 227,3 | 227,4 | 2342,7 | 25,8 | 4,9 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 655,9 | 124,5 | 38,2 | 489,6 | 0,7 | 2,9 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 293,3 | 34,8 | 5,6 | 248,3 | 4,6 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 971,4 | 119,1 | 2,5 | 844,7 | 5,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 141,2 | 12,5 | 0,7 | 127,1 | 0,4 | 0,6 |
| CEUTA | 36,9 | 6,4 | 0,5 | 29,3 | 0,5 | 0,1 |
| MELILLA | 34,2 | 5,9 | 0,2 | 27,5 | 0,6 | 0,0 |

Tabla 2.084.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población que ha consultado al dentista alguna vez

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIEN TO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|--|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 22034,3 | 2180,8 | 694,9 | 19010,4 | 127,8 | 20,4 |
| ANDALUCÍA | 3913,4 | 485,1 | 153,6 | 3254,4 | 16,2 | 4,1 |
| ARAGON | 621,2 | 59,3 | 3,4 | 551,7 | 1,7 | 5,2 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 511,7 | 51,0 | 2,1 | 450,9 | 7,7 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 534,5 | 28,7 | 18,3 | 486,9 | 0,0 | 0,6 |
| CANARIAS | 1000,5 | 141,7 | 0,0 | 851,3 | 5,6 | 1,9 |
| CANTABRIA | 274,8 | 9,0 | 1,7 | 261,7 | 2,4 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1142,0 | 138,0 | 8,0 | 990,9 | 2,2 | 2,9 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 948,2 | 92,3 | 11,4 | 840,8 | 3,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3530,3 | 385,0 | 212,7 | 2913,3 | 17,2 | 2,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2326,7 | 189,4 | 11,8 | 2113,9 | 10,3 | 1,3 |
| EXTREMADURA | 507,6 | 51,3 | 1,0 | 452,0 | 3,3 | 0,0 |
| GALICIA | 1336,3 | 92,9 | 0,0 | 1242,0 | 1,4 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3152,2 | 200,2 | 243,8 | 2659,8 | 47,3 | 1,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 671,7 | 86,0 | 23,0 | 560,1 | 2,5 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 297,5 | 35,8 | 1,1 | 258,9 | 1,6 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1046,9 | 106,7 | 2,6 | 931,6 | 4,7 | 1,3 |
| RIOJA, LA | 147,2 | 12,4 | 0,0 | 134,8 | 0,0 | 0,0 |
| CEUTA | 36,3 | 6,8 | 0,4 | 29,1 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 35,3 | 9,1 | 0,0 | 26,2 | 0,0 | 0,0 |

Tabla 2.085.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|---|-----------------|------------------|-------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 3030,9 | 1269,3 | 33802,9 | 192,4 | 46,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 19802,5 | 2187,3 | 380,4 | 17104,7 | 95,4 | 34,7 |
| INTERMEDIO | 8164,0 | 501,6 | 347,8 | 7267,0 | 41,3 | 6,3 |
| SUPERIOR | 10375,6 | 342,0 | 541,1 | 9431,2 | 55,8 | 5,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4342,4 | 499,0 | 171,4 | 3637,5 | 27,5 | 7,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2501,9 | 352,4 | 64,5 | 2073,8 | 7,4 | 3,8 |
| INTERMEDIO | 1379,1 | 127,5 | 72,7 | 1160,2 | 15,5 | 3,2 |
| SUPERIOR | 461,4 | 19,1 | 34,2 | 403,4 | 4,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 25529,7 | 1892,2 | 932,1 | 22562,6 | 130,2 | 12,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10582,0 | 1249,2 | 237,7 | 9027,3 | 63,3 | 4,5 |
| INTERMEDIO | 6030,7 | 344,9 | 238,4 | 5422,9 | 22,1 | 2,4 |
| SUPERIOR | 8916,9 | 298,1 | 456,0 | 8112,4 | 44,8 | 5,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 8470,1 | 639,6 | 165,8 | 7602,8 | 34,8 | 27,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6718,6 | 585,7 | 78,2 | 6003,6 | 24,7 | 26,4 |
| INTERMEDIO | 754,2 | 29,2 | 36,8 | 683,8 | 3,7 | 0,7 |
| SUPERIOR | 997,3 | 24,7 | 50,9 | 915,4 | 6,3 | 0,0 |

Tabla 2.085.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIEN TO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|--|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 1539,5 | 645,2 | 16224,9 | 87,4 | 26,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9587,9 | 1145,4 | 210,2 | 8164,9 | 52,0 | 15,4 |
| INTERMEDIO | 3993,2 | 268,8 | 178,0 | 3523,7 | 17,5 | 5,2 |
| SUPERIOR | 4942,0 | 125,4 | 257,0 | 4536,3 | 17,8 | 5,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2200,3 | 265,3 | 123,3 | 1797,4 | 11,7 | 2,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1299,1 | 197,5 | 51,0 | 1048,7 | 1,3 | 0,6 |
| INTERMEDIO | 697,6 | 64,3 | 50,3 | 573,1 | 7,7 | 2,1 |
| SUPERIOR | 203,6 | 3,5 | 21,9 | 175,5 | 2,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 12626,4 | 971,4 | 443,1 | 11141,9 | 57,4 | 12,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5596,9 | 683,9 | 129,3 | 4741,8 | 37,4 | 4,5 |
| INTERMEDIO | 2887,6 | 182,6 | 107,8 | 2585,7 | 9,1 | 2,4 |
| SUPERIOR | 4142,0 | 105,0 | 206,0 | 3814,5 | 11,0 | 5,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 3696,4 | 302,8 | 78,8 | 3285,6 | 18,2 | 11,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2691,9 | 264,0 | 29,9 | 2374,4 | 13,3 | 10,3 |
| INTERMEDIO | 408,0 | 21,9 | 19,8 | 364,9 | 0,7 | 0,7 |
| SUPERIOR | 596,5 | 17,0 | 29,0 | 546,3 | 4,2 | 0,0 |

Tabla 2.085.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIEN TO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|--|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 1491,3 | 624,2 | 17578,0 | 105,0 | 20,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10214,6 | 1041,9 | 170,2 | 8939,8 | 43,3 | 19,3 |
| INTERMEDIO | 4170,8 | 232,8 | 169,8 | 3743,3 | 23,8 | 1,1 |
| SUPERIOR | 5433,6 | 216,6 | 284,1 | 4894,9 | 37,9 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2142,1 | 233,7 | 48,2 | 1840,1 | 15,7 | 4,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1202,8 | 154,9 | 13,5 | 1025,1 | 6,0 | 3,2 |
| INTERMEDIO | 681,5 | 63,1 | 22,3 | 587,1 | 7,7 | 1,1 |
| SUPERIOR | 257,9 | 15,7 | 12,3 | 227,9 | 2,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 12903,2 | 920,8 | 489,0 | 11420,7 | 72,8 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4985,2 | 565,3 | 108,5 | 4285,5 | 25,9 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 3143,1 | 162,3 | 130,5 | 2837,2 | 13,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4774,9 | 193,2 | 250,0 | 4297,9 | 33,8 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4773,7 | 336,8 | 87,0 | 4317,2 | 16,5 | 16,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4026,7 | 321,7 | 48,3 | 3629,2 | 11,4 | 16,1 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 7,3 | 17,0 | 318,9 | 3,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 7,8 | 21,8 | 369,1 | 2,1 | 0,0 |

Tabla 2.086.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIEN TO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|------------------------------|---------|--|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 38342,1 | 3030,9 | 1269,3 | 33802,9 | 192,4 | 46,6 |
| TRABAJANDO | 17958,4 | 921,6 | 721,0 | 16205,0 | 101,7 | 9,1 |
| EN DESEMPLEO | 4488,0 | 627,7 | 155,1 | 3688,8 | 11,9 | 4,5 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 7991,4 | 582,7 | 163,4 | 7193,0 | 30,4 | 21,8 |
| ESTUDIANDO | 3563,4 | 376,8 | 133,7 | 3027,6 | 19,5 | 5,8 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 988,6 | 155,7 | 25,0 | 794,7 | 13,3 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3304,3 | 363,3 | 66,4 | 2853,6 | 15,7 | 5,3 |
| OTROS | 48,0 | . | . | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 18523,1 | 1539,5 | 645,2 | 16224,9 | 87,4 | 26,2 |
| TRABAJANDO | 9759,1 | 544,7 | 379,0 | 8786,6 | 40,7 | 8,0 |
| EN DESEMPLEO | 2130,9 | 340,7 | 55,1 | 1722,3 | 8,2 | 4,5 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4175,2 | 347,3 | 91,3 | 3706,6 | 19,0 | 11,0 |
| ESTUDIANDO | 1821,1 | 201,6 | 95,9 | 1511,9 | 9,1 | 2,6 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 574,6 | 95,8 | 19,0 | 450,7 | 9,1 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 37,3 | . | . | . | . | . |
| OTROS | 24,9 | . | . | . | . | . |

Tabla 2.086.- DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO) | SOCIEDAD MÉDICA | CONSULTA PRIVADA | OTROS | NO CONSTA |
|------------------------------|---------|---|-----------------|------------------|-------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 19819,0 | 1491,3 | 624,2 | 17578,0 | 105,0 | 20,4 |
| TRABAJANDO | 8199,3 | 376,9 | 342,0 | 7418,3 | 61,0 | 1,1 |
| EN DESEMPLEO | 2357,1 | 287,0 | 99,9 | 1966,5 | 3,7 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3816,1 | 235,4 | 72,1 | 3486,4 | 11,4 | 10,8 |
| ESTUDIANDO | 1742,3 | 175,2 | 37,8 | 1515,7 | 10,4 | 3,2 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 414,1 | 59,9 | 6,0 | 344,0 | 4,1 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3267,0 | 354,0 | 66,4 | 2826,9 | 14,4 | 5,3 |
| OTROS | 23,1 | . | . | . | . | . |

ENSE2017

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TIENE CARIES | | | | LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS | | | |
|--------------------|--------------|--------|---------|-----------|--------------------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 8408,9 | 29957,6 | 703,1 | 39069,7 | 28640,7 | 10410,7 | 18,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 699,4 | 3668,3 | 94,9 | 4462,5 | 1375,4 | 3087,1 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 1369,7 | 3929,0 | 95,6 | 5394,3 | 2972,7 | 2421,6 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 1921,7 | 5539,4 | 131,4 | 7592,5 | 5394,4 | 2194,2 | 3,9 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 1714,3 | 5403,7 | 131,0 | 7249,0 | 5957,2 | 1290,2 | 1,6 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 1251,7 | 4441,0 | 98,6 | 5791,2 | 5161,2 | 628,9 | 1,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 802,3 | 3549,3 | 73,6 | 4425,2 | 4015,8 | 404,8 | 4,6 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 489,4 | 2415,0 | 49,7 | 2954,1 | 2699,6 | 253,2 | 1,3 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 160,4 | 1012,0 | 28,4 | 1200,7 | 1064,4 | 130,6 | 5,7 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 4372,8 | 14255,3 | 390,9 | 19018,9 | 13731,7 | 5276,0 | 11,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 327,5 | 1905,4 | 48,9 | 2281,8 | 693,2 | 1588,7 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 672,0 | 1953,2 | 62,0 | 2687,2 | 1453,4 | 1233,8 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 1032,1 | 2722,5 | 78,5 | 3833,0 | 2717,1 | 1112,3 | 3,7 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 969,0 | 2579,4 | 83,3 | 3631,7 | 2972,9 | 658,7 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 669,9 | 2104,8 | 56,1 | 2830,8 | 2503,9 | 326,9 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 422,2 | 1642,8 | 34,6 | 2099,5 | 1888,5 | 207,5 | 3,6 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 210,5 | 1019,9 | 15,0 | 1245,4 | 1140,2 | 103,9 | 1,3 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 69,6 | 327,3 | 12,5 | 409,4 | 362,5 | 44,2 | 2,7 |

ENSE2017

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TIENE CARIES | | | | LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS | | | |
|------------------|--------------|--------|---------|-----------|--------------------------------|---------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 4036,1 | 15702,4 | 312,3 | 20050,8 | 14909,0 | 5134,7 | 7,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 371,8 | 1762,9 | 46,0 | 2180,7 | 682,3 | 1498,5 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 697,8 | 1975,8 | 33,6 | 2707,2 | 1519,3 | 1187,9 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 889,7 | 2816,9 | 52,9 | 3759,5 | 2677,3 | 1082,0 | 0,2 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 745,2 | 2824,3 | 47,7 | 3617,3 | 2984,2 | 631,4 | 1,6 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 581,8 | 2336,1 | 42,5 | 2960,4 | 2657,2 | 302,1 | 1,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 380,1 | 1906,5 | 39,0 | 2325,7 | 2127,3 | 197,3 | 1,1 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 278,9 | 1395,1 | 34,7 | 1708,7 | 1559,4 | 149,3 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 90,8 | 684,7 | 15,9 | 791,3 | 701,9 | 86,4 | 3,0 |

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS) | | | | LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE | | | |
|--------------------|---|---------|---------|-----------|---|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 26272,8 | 12749,0 | 47,9 | 39069,7 | 6446,5 | 32583,5 | 39,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 2347,9 | 2106,8 | 7,8 | 4462,5 | 828,0 | 3634,6 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 3742,1 | 1652,3 | 0,0 | 5394,3 | 1153,9 | 4240,5 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 6007,8 | 1581,1 | 3,7 | 7592,5 | 1494,6 | 6090,3 | 7,7 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 5703,7 | 1539,9 | 5,4 | 7249,0 | 1292,4 | 5942,0 | 14,5 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 4162,1 | 1626,0 | 3,1 | 5791,2 | 884,3 | 4904,8 | 2,2 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 2643,9 | 1771,0 | 10,3 | 4425,2 | 486,6 | 3931,4 | 7,2 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 1274,3 | 1677,8 | 2,1 | 2954,1 | 237,5 | 2714,1 | 2,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 391,0 | 794,1 | 15,5 | 1200,7 | 69,3 | 1125,9 | 5,5 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 12260,6 | 6738,9 | 19,3 | 19018,9 | 2948,4 | 16052,9 | 17,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 1125,7 | 1153,2 | 3,0 | 2281,8 | 401,2 | 1880,6 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 1776,7 | 910,5 | 0,0 | 2687,2 | 546,1 | 2141,1 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 2887,3 | 942,1 | 3,7 | 3833,0 | 690,9 | 3138,5 | 3,7 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 2746,9 | 882,6 | 2,2 | 3631,7 | 602,5 | 3023,0 | 6,2 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 1903,1 | 927,7 | 0,0 | 2830,8 | 407,4 | 2422,4 | 1,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 1170,9 | 923,1 | 5,5 | 2099,5 | 196,6 | 1899,0 | 3,9 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 506,0 | 739,5 | 0,0 | 1245,4 | 74,7 | 1170,8 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 144,1 | 260,3 | 5,0 | 409,4 | 29,2 | 377,6 | 2,7 |

ENSE2017

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS) | | | | LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE | | | |
|------------------|---|---------|--------|-----------|---|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14012,1 | 6010,1 | 28,5 | 20050,8 | 3498,1 | 16530,6 | 22,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 1222,3 | 953,7 | 4,8 | 2180,7 | 426,7 | 1754,0 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 1965,4 | 741,8 | 0,0 | 2707,2 | 607,8 | 2099,4 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 3120,5 | 639,0 | 0,0 | 3759,5 | 803,7 | 2951,8 | 4,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 2956,8 | 657,3 | 3,3 | 3617,3 | 690,0 | 2919,0 | 8,3 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 2259,0 | 698,3 | 3,1 | 2960,4 | 476,9 | 2482,4 | 1,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 1473,0 | 847,9 | 4,8 | 2325,7 | 290,0 | 2032,4 | 3,3 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 768,3 | 938,3 | 2,1 | 1708,7 | 162,8 | 1543,4 | 2,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 246,9 | 533,8 | 10,5 | 791,3 | 40,2 | 748,3 | 2,8 |

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS | | | | LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------|--|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1991,9 | 37041,0 | 36,7 | 39069,7 | 15375,3 | 23670,1 | 24,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 64,9 | 4394,8 | 2,9 | 4462,5 | 396,3 | 4064,1 | 2,2 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 161,7 | 5232,6 | 0,0 | 5394,3 | 845,8 | 4548,5 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 309,7 | 7276,7 | 6,1 | 7592,5 | 2045,2 | 5542,1 | 5,2 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 395,0 | 6848,0 | 6,0 | 7249,0 | 2896,6 | 4351,4 | 0,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 448,9 | 5338,9 | 3,5 | 5791,2 | 3099,9 | 2690,2 | 1,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 287,0 | 4129,7 | 8,5 | 4425,2 | 2967,2 | 1449,2 | 8,7 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 218,2 | 2733,9 | 2,0 | 2954,1 | 2213,5 | 740,5 | 0,1 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 106,5 | 1086,4 | 7,8 | 1200,7 | 910,6 | 284,0 | 6,1 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 942,6 | 18056,7 | 19,5 | 19018,9 | 6724,8 | 12280,5 | 13,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 37,4 | 2241,5 | 2,9 | 2281,8 | 195,8 | 2086,0 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 81,6 | 2605,6 | 0,0 | 2687,2 | 359,1 | 2328,1 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 154,9 | 3674,5 | 3,7 | 3833,0 | 962,0 | 2865,8 | 5,2 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 201,3 | 3424,4 | 6,0 | 3631,7 | 1314,0 | 2317,6 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 224,0 | 2606,9 | 0,0 | 2830,8 | 1390,8 | 1440,0 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 133,9 | 1962,1 | 3,6 | 2099,5 | 1295,3 | 798,6 | 5,7 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 75,8 | 1168,9 | 0,7 | 1245,4 | 898,8 | 346,7 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 33,8 | 373,0 | 2,7 | 409,4 | 309,0 | 97,7 | 2,7 |

ENSE2017

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS | | | | LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA | | | |
|------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1049,3 | 18984,3 | 17,2 | 20050,8 | 8650,5 | 11389,6 | 10,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 27,5 | 2153,2 | 0,0 | 2180,7 | 200,5 | 1978,0 | 2,2 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 80,1 | 2627,1 | 0,0 | 2707,2 | 486,8 | 2220,4 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 154,9 | 3602,2 | 2,4 | 3759,5 | 1083,2 | 2676,3 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 193,7 | 3423,6 | 0,0 | 3617,3 | 1582,6 | 2033,8 | 0,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 224,9 | 2732,0 | 3,5 | 2960,4 | 1709,1 | 1250,2 | 1,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 153,1 | 2167,7 | 4,9 | 2325,7 | 1672,0 | 650,7 | 3,1 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 142,4 | 1565,1 | 1,2 | 1708,7 | 1314,8 | 393,9 | 0,1 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 72,8 | 713,4 | 5,1 | 791,3 | 601,6 | 186,3 | 3,4 |

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS | | | | TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES | | | |
|--------------------|--|---------|---------|-----------|--|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 22323,5 | 16724,3 | 21,9 | 39069,7 | 10418,2 | 28630,9 | 20,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 1025,8 | 3436,8 | 0,0 | 4462,5 | 3308,8 | 1153,7 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 2591,9 | 2802,4 | 0,0 | 5394,3 | 2496,6 | 2896,8 | 1,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 4567,6 | 3019,7 | 5,2 | 7592,5 | 2286,0 | 5302,9 | 3,7 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 4923,5 | 2320,9 | 4,5 | 7249,0 | 1328,5 | 5918,1 | 2,4 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 4026,5 | 1763,6 | 1,1 | 5791,2 | 574,4 | 5215,7 | 1,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 2747,9 | 1670,6 | 6,8 | 4425,2 | 302,8 | 4115,7 | 6,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 1769,3 | 1184,8 | 0,0 | 2954,1 | 90,4 | 2863,7 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 671,0 | 525,4 | 4,3 | 1200,7 | 30,8 | 1164,3 | 5,7 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 11083,8 | 7918,7 | 16,5 | 19018,9 | 5252,2 | 13752,9 | 13,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 533,9 | 1747,9 | 0,0 | 2281,8 | 1679,9 | 601,9 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 1306,8 | 1380,4 | 0,0 | 2687,2 | 1273,2 | 1413,0 | 1,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 2330,4 | 1497,4 | 5,2 | 3833,0 | 1151,4 | 2678,0 | 3,7 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 2501,6 | 1127,2 | 2,9 | 3631,7 | 666,1 | 2964,8 | 0,7 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 2007,0 | 823,8 | 0,0 | 2830,8 | 296,9 | 2533,9 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 1402,1 | 691,8 | 5,7 | 2099,5 | 145,7 | 1948,1 | 5,7 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 769,9 | 475,5 | 0,0 | 1245,4 | 33,6 | 1211,9 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 232,0 | 174,7 | 2,7 | 409,4 | 5,4 | 401,4 | 2,7 |

ENSE2017

Tabla 2.087.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS | | | | TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES | | | |
|------------------|--|---------|--------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 11239,8 | 8805,6 | 5,4 | 20050,8 | 5165,9 | 14878,0 | 6,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 491,8 | 1688,9 | 0,0 | 2180,7 | 1628,9 | 551,8 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 1285,1 | 1422,1 | 0,0 | 2707,2 | 1223,4 | 1483,8 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 2237,2 | 1522,3 | 0,0 | 3759,5 | 1134,6 | 2624,9 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 2422,0 | 1193,7 | 1,6 | 3617,3 | 662,4 | 2953,3 | 1,6 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 2019,5 | 939,8 | 1,1 | 2960,4 | 277,5 | 2681,8 | 1,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 1345,8 | 978,8 | 1,1 | 2325,7 | 157,0 | 2167,6 | 1,1 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 999,4 | 709,3 | 0,0 | 1708,7 | 56,8 | 1651,9 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 439,0 | 350,7 | 1,6 | 791,3 | 25,4 | 762,9 | 3,0 |

Tabla 2.088.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

| | TIENE CARIES | | | | LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS | | | |
|--------------------|--------------|--------|---------|-----------|--------------------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 8408,9 | 29957,6 | 703,1 | 39069,7 | 28640,7 | 10410,7 | 18,2 |
| I | 4308,9 | 562,5 | 3686,2 | 60,2 | 4308,9 | 2868,0 | 1440,9 | 0,0 |
| II | 3012,0 | 428,0 | 2548,0 | 36,1 | 3012,0 | 2074,2 | 937,8 | 0,0 |
| III | 7338,1 | 1209,7 | 6002,0 | 126,4 | 7338,1 | 5220,2 | 2112,9 | 5,0 |
| IV | 5494,6 | 1228,0 | 4175,4 | 91,2 | 5494,6 | 4215,7 | 1278,9 | 0,0 |
| V | 12712,4 | 3127,1 | 9346,6 | 238,8 | 12712,4 | 9597,8 | 3105,1 | 9,5 |
| VI | 5484,8 | 1669,5 | 3683,1 | 132,3 | 5484,8 | 4127,4 | 1357,4 | 0,0 |
| NO CONSTA | 718,8 | 184,1 | 516,4 | 18,3 | 718,8 | 537,3 | 177,8 | 3,7 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 4372,8 | 14255,3 | 390,9 | 19018,9 | 13731,7 | 5276,0 | 11,2 |
| I | 2148,8 | 303,1 | 1808,3 | 37,4 | 2148,8 | 1401,9 | 746,8 | 0,0 |
| II | 1456,7 | 230,7 | 1204,7 | 21,2 | 1456,7 | 992,8 | 463,8 | 0,0 |
| III | 3585,3 | 639,5 | 2884,3 | 61,5 | 3585,3 | 2489,3 | 1096,0 | 0,0 |
| IV | 2972,7 | 748,8 | 2175,3 | 48,6 | 2972,7 | 2294,3 | 678,4 | 0,0 |
| V | 6200,2 | 1624,7 | 4444,4 | 131,0 | 6200,2 | 4624,5 | 1566,3 | 9,3 |
| VI | 2469,3 | 779,6 | 1608,5 | 81,2 | 2469,3 | 1815,5 | 653,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 186,0 | 46,3 | 129,7 | 10,0 | 186,0 | 113,3 | 70,8 | 1,9 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 4036,1 | 15702,4 | 312,3 | 20050,8 | 14909,0 | 5134,7 | 7,0 |
| I | 2160,1 | 259,4 | 1878,0 | 22,8 | 2160,1 | 1466,1 | 694,0 | 0,0 |
| II | 1555,4 | 197,3 | 1343,2 | 14,8 | 1555,4 | 1081,4 | 473,9 | 0,0 |
| III | 3752,8 | 570,2 | 3117,7 | 64,9 | 3752,8 | 2730,9 | 1016,9 | 5,0 |
| IV | 2521,9 | 479,2 | 2000,1 | 42,6 | 2521,9 | 1921,4 | 600,5 | 0,0 |
| V | 6512,2 | 1502,3 | 4902,2 | 107,7 | 6512,2 | 4973,3 | 1538,8 | 0,2 |
| VI | 3015,5 | 889,9 | 2074,6 | 51,1 | 3015,5 | 2311,9 | 703,6 | 0,0 |
| NO CONSTA | 532,8 | 137,9 | 386,7 | 8,3 | 532,8 | 424,0 | 107,0 | 1,8 |

Tabla 2.088.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| | TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS) | | | | LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE | | | |
|--------------------|---|---------|---------|-----------|---|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 26272,8 | 12749,0 | 47,9 | 39069,7 | 6446,5 | 32583,5 | 39,6 |
| I | 4308,9 | 3255,2 | 1045,7 | 8,0 | 4308,9 | 627,5 | 3681,4 | 0,0 |
| II | 3012,0 | 2218,6 | 792,3 | 1,0 | 3012,0 | 449,7 | 2562,3 | 0,0 |
| III | 7338,1 | 5211,7 | 2112,6 | 13,8 | 7338,1 | 1144,7 | 6189,9 | 3,6 |
| IV | 5494,6 | 3784,1 | 1709,4 | 1,0 | 5494,6 | 837,2 | 4646,9 | 10,5 |
| V | 12712,4 | 8218,6 | 4479,1 | 14,8 | 12712,4 | 2181,8 | 10513,1 | 17,6 |
| VI | 5484,8 | 3201,5 | 2276,2 | 7,1 | 5484,8 | 1091,8 | 4389,4 | 3,6 |
| NO CONSTA | 718,8 | 383,0 | 333,7 | 2,1 | 718,8 | 113,9 | 600,5 | 4,4 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 12260,6 | 6738,9 | 19,3 | 19018,9 | 2948,4 | 16052,9 | 17,5 |
| I | 2148,8 | 1577,9 | 567,6 | 3,2 | 2148,8 | 296,9 | 1851,9 | 0,0 |
| II | 1456,7 | 1032,1 | 424,5 | 0,0 | 1456,7 | 210,6 | 1246,1 | 0,0 |
| III | 3585,3 | 2405,3 | 1178,8 | 1,3 | 3585,3 | 520,8 | 3064,5 | 0,0 |
| IV | 2972,7 | 1982,5 | 990,2 | 0,0 | 2972,7 | 445,8 | 2526,9 | 0,0 |
| V | 6200,2 | 3826,4 | 2362,9 | 10,9 | 6200,2 | 981,6 | 5203,2 | 15,4 |
| VI | 2469,3 | 1342,0 | 1125,3 | 2,0 | 2469,3 | 456,2 | 2012,9 | 0,2 |
| NO CONSTA | 186,0 | 94,4 | 89,6 | 1,9 | 186,0 | 36,5 | 147,5 | 1,9 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14012,1 | 6010,1 | 28,5 | 20050,8 | 3498,1 | 16530,6 | 22,1 |
| I | 2160,1 | 1677,3 | 478,1 | 4,8 | 2160,1 | 330,6 | 1829,5 | 0,0 |
| II | 1555,4 | 1186,5 | 367,8 | 1,0 | 1555,4 | 239,1 | 1316,3 | 0,0 |
| III | 3752,8 | 2806,4 | 933,8 | 12,5 | 3752,8 | 623,9 | 3125,3 | 3,6 |
| IV | 2521,9 | 1801,6 | 719,3 | 1,0 | 2521,9 | 391,4 | 2120,1 | 10,5 |
| V | 6512,2 | 4392,2 | 2116,2 | 3,9 | 6512,2 | 1200,2 | 5309,9 | 2,2 |
| VI | 3015,5 | 1859,6 | 1150,9 | 5,1 | 3015,5 | 635,6 | 2376,6 | 3,4 |
| NO CONSTA | 532,8 | 288,6 | 244,1 | 0,2 | 532,8 | 77,4 | 452,9 | 2,5 |

Tabla 2.088.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

| | SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS | | | | LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------|--|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1991,9 | 37041,0 | 36,7 | 39069,7 | 15375,3 | 23670,1 | 24,3 |
| I | 4308,9 | 129,8 | 4177,9 | 1,2 | 4308,9 | 1704,9 | 2604,0 | 0,0 |
| II | 3012,0 | 110,6 | 2901,4 | 0,0 | 3012,0 | 1144,1 | 1867,9 | 0,0 |
| III | 7338,1 | 298,9 | 7032,6 | 6,6 | 7338,1 | 2956,1 | 4378,4 | 3,6 |
| IV | 5494,6 | 258,8 | 5230,8 | 5,0 | 5494,6 | 2326,2 | 3165,4 | 3,0 |
| V | 12712,4 | 759,2 | 11935,0 | 18,2 | 12712,4 | 5003,0 | 7696,2 | 13,2 |
| VI | 5484,8 | 385,9 | 5098,7 | 0,3 | 5484,8 | 1943,2 | 3539,3 | 2,3 |
| NO CONSTA | 718,8 | 48,8 | 664,6 | 5,4 | 718,8 | 297,7 | 418,9 | 2,2 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 942,6 | 18056,7 | 19,5 | 19018,9 | 6724,8 | 12280,5 | 13,5 |
| I | 2148,8 | 67,5 | 2081,3 | 0,0 | 2148,8 | 790,3 | 1358,4 | 0,0 |
| II | 1456,7 | 46,9 | 1409,7 | 0,0 | 1456,7 | 516,7 | 939,9 | 0,0 |
| III | 3585,3 | 132,8 | 3452,5 | 0,0 | 3585,3 | 1306,3 | 2278,9 | 0,0 |
| IV | 2972,7 | 143,3 | 2828,6 | 0,7 | 2972,7 | 1128,4 | 1842,2 | 2,1 |
| V | 6200,2 | 351,0 | 5832,3 | 16,9 | 6200,2 | 2233,9 | 3958,3 | 8,0 |
| VI | 2469,3 | 189,6 | 2279,7 | 0,0 | 2469,3 | 713,0 | 1754,8 | 1,5 |
| NO CONSTA | 186,0 | 11,4 | 172,6 | 1,9 | 186,0 | 36,2 | 147,8 | 1,9 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1049,3 | 18984,3 | 17,2 | 20050,8 | 8650,5 | 11389,6 | 10,7 |
| I | 2160,1 | 62,3 | 2096,6 | 1,2 | 2160,1 | 914,6 | 1245,6 | 0,0 |
| II | 1555,4 | 63,7 | 1491,6 | 0,0 | 1555,4 | 627,4 | 928,0 | 0,0 |
| III | 3752,8 | 166,1 | 3580,1 | 6,6 | 3752,8 | 1649,8 | 2099,5 | 3,6 |
| IV | 2521,9 | 115,5 | 2402,2 | 4,2 | 2521,9 | 1197,8 | 1323,1 | 0,9 |
| V | 6512,2 | 408,2 | 6102,7 | 1,4 | 6512,2 | 2769,2 | 3737,9 | 5,2 |
| VI | 3015,5 | 196,3 | 2819,0 | 0,3 | 3015,5 | 1230,3 | 1784,5 | 0,8 |
| NO CONSTA | 532,8 | 37,4 | 492,0 | 3,5 | 532,8 | 261,5 | 271,1 | 0,3 |

Tabla 2.088.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| | LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS | | | | TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES | | | |
|--------------------|--|---------|---------|-----------|--|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 22323,5 | 16724,3 | 21,9 | 39069,7 | 10418,2 | 28630,9 | 20,6 |
| I | 4308,9 | 2033,6 | 2273,8 | 1,5 | 4308,9 | 1509,2 | 2799,7 | 0,0 |
| II | 3012,0 | 1521,1 | 1488,0 | 2,9 | 3012,0 | 1010,1 | 2001,9 | 0,0 |
| III | 7338,1 | 3962,8 | 3371,7 | 3,6 | 7338,1 | 2129,0 | 5204,1 | 5,0 |
| IV | 5494,6 | 3316,8 | 2175,7 | 2,1 | 5494,6 | 1272,6 | 4218,9 | 3,1 |
| V | 12712,4 | 7599,0 | 5105,4 | 8,0 | 12712,4 | 3033,8 | 9669,8 | 8,8 |
| VI | 5484,8 | 3478,5 | 2006,3 | 0,0 | 5484,8 | 1294,6 | 4190,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 718,8 | 411,8 | 303,3 | 3,7 | 718,8 | 168,8 | 546,2 | 3,7 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 11083,8 | 7918,7 | 16,5 | 19018,9 | 5252,2 | 13752,9 | 13,8 |
| I | 2148,8 | 1030,9 | 1116,4 | 1,5 | 2148,8 | 763,2 | 1385,6 | 0,0 |
| II | 1456,7 | 742,8 | 711,0 | 2,9 | 1456,7 | 502,7 | 953,9 | 0,0 |
| III | 3585,3 | 1943,3 | 1642,0 | 0,0 | 3585,3 | 1096,2 | 2489,1 | 0,0 |
| IV | 2972,7 | 1862,2 | 1108,4 | 2,1 | 2972,7 | 691,9 | 2277,7 | 3,1 |
| V | 6200,2 | 3786,0 | 2406,2 | 8,0 | 6200,2 | 1526,3 | 4665,1 | 8,8 |
| VI | 2469,3 | 1624,6 | 844,7 | 0,0 | 2469,3 | 597,2 | 1872,1 | 0,0 |
| NO CONSTA | 186,0 | 94,0 | 90,0 | 1,9 | 186,0 | 74,7 | 109,4 | 1,9 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 11239,8 | 8805,6 | 5,4 | 20050,8 | 5165,9 | 14878,0 | 6,8 |
| I | 2160,1 | 1002,7 | 1157,4 | 0,0 | 2160,1 | 746,0 | 1414,1 | 0,0 |
| II | 1555,4 | 778,3 | 777,1 | 0,0 | 1555,4 | 507,4 | 1048,0 | 0,0 |
| III | 3752,8 | 2019,5 | 1729,7 | 3,6 | 3752,8 | 1032,8 | 2715,0 | 5,0 |
| IV | 2521,9 | 1454,5 | 1067,4 | 0,0 | 2521,9 | 580,7 | 1941,2 | 0,0 |
| V | 6512,2 | 3813,0 | 2699,2 | 0,0 | 6512,2 | 1507,5 | 5004,7 | 0,0 |
| VI | 3015,5 | 1854,0 | 1161,6 | 0,0 | 3015,5 | 697,4 | 2318,2 | 0,0 |
| NO CONSTA | 532,8 | 317,8 | 213,3 | 1,8 | 532,8 | 94,1 | 436,9 | 1,8 |

ENSE2017

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | TIENE CARIES | | | | LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS | | | |
|--------------------|--------------|--------|---------|-----------|--------------------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 8408,9 | 29957,6 | 703,1 | 39069,7 | 28640,7 | 10410,7 | 18,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 699,4 | 3668,3 | 94,9 | 4462,5 | 1375,4 | 3087,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 6257,4 | 19313,1 | 456,6 | 26027,1 | 19485,5 | 6535,0 | 6,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 1452,1 | 6976,2 | 151,7 | 8580,0 | 7779,8 | 788,6 | 11,6 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 33712,1 | 6976,1 | 26152,2 | 583,8 | 33712,1 | 25030,7 | 8665,9 | 15,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 550,2 | 3152,2 | 72,9 | 3775,4 | 1144,0 | 2631,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 5007,5 | 16328,9 | 365,8 | 21702,2 | 16400,7 | 5296,5 | 5,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 1418,4 | 6671,0 | 145,1 | 8234,6 | 7485,9 | 738,1 | 10,5 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 5357,5 | 1432,8 | 3805,4 | 119,3 | 5357,5 | 3610,0 | 1744,8 | 2,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 149,1 | 516,1 | 22,0 | 687,2 | 231,4 | 455,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 1250,0 | 2984,1 | 90,8 | 4324,9 | 3084,8 | 1238,4 | 1,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 33,7 | 305,2 | 6,6 | 345,5 | 293,9 | 50,5 | 1,1 |

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | TIENE CARIES | | | | LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------|-----------|--------------------------------|---------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 4372,8 | 14255,3 | 390,9 | 19018,9 | 13731,7 | 5276,0 | 11,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 327,5 | 1905,4 | 48,9 | 2281,8 | 693,2 | 1588,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 3342,9 | 9359,9 | 279,8 | 12982,7 | 9647,4 | 3331,6 | 3,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 702,3 | 2990,0 | 62,1 | 3754,4 | 3391,2 | 355,7 | 7,5 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 16598,7 | 3697,9 | 12572,5 | 328,3 | 16598,7 | 12141,9 | 4445,6 | 11,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 250,7 | 1651,8 | 39,6 | 1942,0 | 584,9 | 1357,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 2758,1 | 8038,4 | 226,6 | 11023,1 | 8263,1 | 2756,3 | 3,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 689,1 | 2882,3 | 62,1 | 3633,6 | 3293,8 | 332,2 | 7,5 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2420,2 | 674,8 | 1682,8 | 62,6 | 2420,2 | 1589,8 | 830,4 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 76,9 | 253,6 | 9,3 | 339,9 | 108,2 | 231,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 584,8 | 1321,5 | 53,2 | 1959,6 | 1384,3 | 575,3 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 13,1 | 107,6 | 0,0 | 120,8 | 97,3 | 23,5 | 0,0 |

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | TIENE CARIES | | | | LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------|-----------|--------------------------------|---------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 4036,1 | 15702,4 | 312,3 | 20050,8 | 14909,0 | 5134,7 | 7,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 371,8 | 1762,9 | 46,0 | 2180,7 | 682,3 | 1498,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 2914,5 | 9953,1 | 176,8 | 13044,4 | 9838,1 | 3203,3 | 2,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 749,8 | 3986,3 | 89,5 | 4825,6 | 4388,6 | 432,9 | 4,1 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 17113,4 | 3278,2 | 13579,7 | 255,5 | 17113,4 | 12888,8 | 4220,4 | 4,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 299,6 | 1500,5 | 33,4 | 1833,4 | 559,1 | 1274,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 2249,3 | 8290,5 | 139,2 | 10679,1 | 8137,6 | 2540,2 | 1,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 729,3 | 3788,7 | 83,0 | 4600,9 | 4192,1 | 405,9 | 3,0 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2937,3 | 758,0 | 2122,6 | 56,7 | 2937,3 | 2020,2 | 914,4 | 2,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 72,2 | 262,5 | 12,6 | 347,3 | 123,2 | 224,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 665,2 | 1662,6 | 37,5 | 2365,3 | 1700,5 | 663,1 | 1,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 20,6 | 197,6 | 6,6 | 224,7 | 196,5 | 27,1 | 1,1 |

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS) | | | | LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE | | | |
|--------------------|---|---------|---------|-----------|---|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 26272,8 | 12749,0 | 47,9 | 39069,7 | 6446,5 | 32583,5 | 39,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 2347,9 | 2106,8 | 7,8 | 4462,5 | 828,0 | 3634,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 19615,6 | 6399,3 | 12,2 | 26027,1 | 4825,1 | 21177,5 | 24,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 4309,3 | 4242,9 | 27,9 | 8580,0 | 793,4 | 7771,4 | 15,2 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 33712,1 | 22839,4 | 10834,3 | 38,4 | 33712,1 | 5583,7 | 28106,7 | 21,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 2048,7 | 1718,8 | 7,8 | 3775,4 | 693,0 | 3082,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 16696,5 | 4996,7 | 9,0 | 21702,2 | 4114,6 | 17577,8 | 9,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 4094,1 | 4118,8 | 21,7 | 8234,6 | 776,2 | 7446,5 | 11,9 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 5357,5 | 3433,4 | 1914,7 | 9,4 | 5357,5 | 862,9 | 4476,8 | 17,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 299,2 | 388,0 | 0,0 | 687,2 | 135,0 | 552,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 2919,1 | 1402,5 | 3,3 | 4324,9 | 710,6 | 3599,8 | 14,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 215,1 | 124,2 | 6,2 | 345,5 | 17,3 | 324,9 | 3,3 |

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS) | | | | LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE | | | |
|-------------------|---|---------|--------|-----------|---|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 12260,6 | 6738,9 | 19,3 | 19018,9 | 2948,4 | 16052,9 | 17,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 1125,7 | 1153,2 | 3,0 | 2281,8 | 401,2 | 1880,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 9314,0 | 3662,9 | 5,8 | 12982,7 | 2246,8 | 10725,0 | 10,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 1821,0 | 1922,9 | 10,5 | 3754,4 | 300,4 | 3447,4 | 6,6 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 16598,7 | 10801,7 | 5777,7 | 19,3 | 16598,7 | 2583,7 | 14002,5 | 12,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 987,0 | 952,0 | 3,0 | 1942,0 | 334,9 | 1607,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 8067,2 | 2950,1 | 5,8 | 11023,1 | 1951,1 | 9066,1 | 6,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 1747,5 | 1875,6 | 10,5 | 3633,6 | 297,6 | 3329,4 | 6,6 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2420,2 | 1458,9 | 961,2 | 0,0 | 2420,2 | 364,8 | 2050,5 | 4,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 138,7 | 201,2 | 0,0 | 339,9 | 66,3 | 273,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 1246,8 | 712,8 | 0,0 | 1959,6 | 295,7 | 1658,9 | 4,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 73,5 | 47,3 | 0,0 | 120,8 | 2,8 | 118,0 | 0,0 |

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS) | | | | LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE | | | |
|-------------------|---|---------|--------|-----------|---|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14012,1 | 6010,1 | 28,5 | 20050,8 | 3498,1 | 16530,6 | 22,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 1222,3 | 953,7 | 4,8 | 2180,7 | 426,7 | 1754,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 10301,6 | 2736,4 | 6,4 | 13044,4 | 2578,4 | 10452,6 | 13,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 2488,2 | 2320,0 | 17,4 | 4825,6 | 493,0 | 4324,0 | 8,6 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 17113,4 | 12037,7 | 5056,6 | 19,1 | 17113,4 | 3000,0 | 14104,2 | 9,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 1061,7 | 766,9 | 4,8 | 1833,4 | 358,0 | 1475,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 8629,3 | 2046,6 | 3,1 | 10679,1 | 2163,5 | 8511,7 | 3,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 2346,6 | 2243,1 | 11,2 | 4600,9 | 478,5 | 4117,1 | 5,3 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2937,3 | 1974,5 | 953,4 | 9,4 | 2937,3 | 498,1 | 2426,3 | 12,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 160,5 | 186,8 | 0,0 | 347,3 | 68,7 | 278,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 1672,3 | 689,7 | 3,3 | 2365,3 | 414,9 | 1940,8 | 9,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 141,6 | 76,9 | 6,2 | 224,7 | 14,5 | 206,9 | 3,3 |

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS | | | | LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------|--|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1991,9 | 37041,0 | 36,7 | 39069,7 | 15375,3 | 23670,1 | 24,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 64,9 | 4394,8 | 2,9 | 4462,5 | 396,3 | 4064,1 | 2,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 1315,3 | 24696,2 | 15,6 | 26027,1 | 8887,6 | 17132,2 | 7,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 611,8 | 7950,0 | 18,2 | 8580,0 | 6091,4 | 2473,8 | 14,9 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 33712,1 | 1766,6 | 31917,1 | 28,5 | 33712,1 | 13822,7 | 19866,3 | 23,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 53,3 | 3719,2 | 2,9 | 3775,4 | 356,5 | 3416,7 | 2,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 1129,5 | 20562,1 | 10,6 | 21702,2 | 7631,8 | 14063,2 | 7,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 583,8 | 7635,8 | 14,9 | 8234,6 | 5834,4 | 2386,4 | 13,8 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 5357,5 | 225,3 | 5123,9 | 8,2 | 5357,5 | 1552,6 | 3803,8 | 1,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 11,6 | 675,6 | 0,0 | 687,2 | 39,8 | 647,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 185,8 | 4134,1 | 4,9 | 4324,9 | 1255,8 | 3069,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 28,0 | 314,2 | 3,3 | 345,5 | 256,9 | 87,4 | 1,1 |

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS | | | | LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 942,6 | 18056,7 | 19,5 | 19018,9 | 6724,8 | 12280,5 | 13,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 37,4 | 2241,5 | 2,9 | 2281,8 | 195,8 | 2086,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 661,7 | 12311,3 | 9,7 | 12982,7 | 4026,0 | 8951,5 | 5,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 243,5 | 3503,9 | 7,0 | 3754,4 | 2503,1 | 1243,0 | 8,3 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 16598,7 | 838,5 | 15745,6 | 14,6 | 16598,7 | 6169,4 | 10415,7 | 13,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 31,9 | 1907,2 | 2,9 | 1942,0 | 182,1 | 1759,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 566,6 | 10451,8 | 4,7 | 11023,1 | 3572,0 | 7445,9 | 5,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 240,0 | 3386,6 | 7,0 | 3633,6 | 2415,3 | 1210,0 | 8,3 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2420,2 | 104,1 | 2311,1 | 4,9 | 2420,2 | 555,4 | 1864,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 5,5 | 334,3 | 0,0 | 339,9 | 13,7 | 326,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 95,1 | 1859,5 | 4,9 | 1959,6 | 453,9 | 1505,6 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 3,4 | 117,3 | 0,0 | 120,8 | 87,8 | 33,0 | 0,0 |

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS | | | | LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1049,3 | 18984,3 | 17,2 | 20050,8 | 8650,5 | 11389,6 | 10,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 27,5 | 2153,2 | 0,0 | 2180,7 | 200,5 | 1978,0 | 2,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 653,6 | 12384,9 | 5,9 | 13044,4 | 4861,7 | 8180,7 | 2,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 368,3 | 4446,1 | 11,2 | 4825,6 | 3588,3 | 1230,8 | 6,5 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 17113,4 | 928,1 | 16171,5 | 13,9 | 17113,4 | 7653,3 | 9450,5 | 9,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 21,4 | 1812,0 | 0,0 | 1833,4 | 174,4 | 1656,8 | 2,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 562,9 | 10110,3 | 5,9 | 10679,1 | 4059,7 | 6617,3 | 2,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 343,8 | 4249,2 | 8,0 | 4600,9 | 3419,1 | 1176,4 | 5,4 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2937,3 | 121,2 | 2812,8 | 3,3 | 2937,3 | 997,2 | 1939,0 | 1,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 6,0 | 341,3 | 0,0 | 347,3 | 26,1 | 321,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 90,7 | 2274,6 | 0,0 | 2365,3 | 801,9 | 1563,4 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 24,5 | 196,9 | 3,3 | 224,7 | 169,2 | 54,4 | 1,1 |

ENSE2017

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS | | | | TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES | | | |
|--------------------|--|---------|---------|-----------|--|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 22323,5 | 16724,3 | 21,9 | 39069,7 | 10418,2 | 28630,9 | 20,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 1025,8 | 3436,8 | 0,0 | 4462,5 | 3308,8 | 1153,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 16109,6 | 9906,6 | 10,8 | 26027,1 | 6685,5 | 19333,5 | 8,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 5188,1 | 3380,9 | 11,0 | 8580,0 | 423,9 | 8143,7 | 12,4 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 33712,1 | 19269,9 | 14426,0 | 16,2 | 33712,1 | 8747,9 | 24946,4 | 17,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 850,4 | 2925,0 | 0,0 | 3775,4 | 2821,9 | 953,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 13391,5 | 8304,4 | 6,3 | 21702,2 | 5542,7 | 16153,0 | 6,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 5028,0 | 3196,6 | 9,9 | 8234,6 | 383,3 | 7839,9 | 11,3 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 5357,5 | 3053,7 | 2298,2 | 5,6 | 5357,5 | 1670,3 | 3684,5 | 2,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 175,4 | 511,8 | 0,0 | 687,2 | 486,9 | 200,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 2718,1 | 1602,2 | 4,5 | 4324,9 | 1142,7 | 3180,5 | 1,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 160,2 | 184,2 | 1,1 | 345,5 | 40,6 | 303,8 | 1,1 |

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS | | | | TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES | | | |
|-------------------|--|---------|--------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 11083,8 | 7918,7 | 16,5 | 19018,9 | 5252,2 | 13752,9 | 13,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 533,9 | 1747,9 | 0,0 | 2281,8 | 1679,9 | 601,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 8145,8 | 4828,8 | 8,1 | 12982,7 | 3387,6 | 9589,6 | 5,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 2404,0 | 1342,0 | 8,3 | 3754,4 | 184,7 | 3561,3 | 8,3 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 16598,7 | 9663,1 | 6922,1 | 13,5 | 16598,7 | 4465,9 | 12119,1 | 13,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 440,4 | 1501,6 | 0,0 | 1942,0 | 1445,1 | 496,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 6874,3 | 4143,6 | 5,2 | 11023,1 | 2853,7 | 8164,0 | 5,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 2348,4 | 1276,9 | 8,3 | 3633,6 | 167,0 | 3458,2 | 8,3 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2420,2 | 1420,7 | 996,6 | 2,9 | 2420,2 | 786,4 | 1633,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 93,6 | 246,3 | 0,0 | 339,9 | 234,8 | 105,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 1271,5 | 685,2 | 2,9 | 1959,6 | 533,9 | 1425,6 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 55,6 | 65,2 | 0,0 | 120,8 | 17,7 | 103,1 | 0,0 |

Tabla 2.089.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS | | | | TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES | | | |
|-------------------|--|---------|--------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 11239,8 | 8805,6 | 5,4 | 20050,8 | 5165,9 | 14878,0 | 6,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 491,8 | 1688,9 | 0,0 | 2180,7 | 1628,9 | 551,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 7963,8 | 5077,9 | 2,7 | 13044,4 | 3297,8 | 9743,8 | 2,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 2784,1 | 2038,8 | 2,7 | 4825,6 | 239,2 | 4582,4 | 4,1 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 17113,4 | 9606,8 | 7504,0 | 2,7 | 17113,4 | 4282,0 | 12827,3 | 4,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 410,0 | 1423,4 | 0,0 | 1833,4 | 1376,8 | 456,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 6517,2 | 4160,8 | 1,1 | 10679,1 | 2689,0 | 7989,0 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 2679,6 | 1919,8 | 1,6 | 4600,9 | 216,2 | 4381,7 | 3,0 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2937,3 | 1633,0 | 1301,6 | 2,7 | 2937,3 | 883,9 | 2050,7 | 2,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 81,8 | 265,5 | 0,0 | 347,3 | 252,2 | 95,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 1446,6 | 917,1 | 1,6 | 2365,3 | 608,8 | 1754,9 | 1,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 104,6 | 119,0 | 1,1 | 224,7 | 23,0 | 200,7 | 1,1 |

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

| | TIENE CARIES | | | | LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS | | | |
|-----------------------------|--------------|--------|---------|-----------|--------------------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 8408,9 | 29957,6 | 703,1 | 39069,7 | 28640,7 | 10410,7 | 18,2 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 1960,5 | 4903,5 | 124,3 | 6988,3 | 5345,3 | 1640,0 | 3,0 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 262,5 | 824,7 | 19,3 | 1106,5 | 877,4 | 228,0 | 1,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 140,3 | 768,1 | 2,4 | 910,9 | 732,8 | 178,1 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 85,8 | 871,7 | 6,4 | 963,9 | 578,0 | 383,2 | 2,7 |
| CANARIAS | 1836,1 | 474,0 | 1353,3 | 8,8 | 1836,1 | 1256,0 | 580,1 | 0,0 |
| CANTABRIA | 496,7 | 12,7 | 483,9 | 0,1 | 496,7 | 272,3 | 224,4 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 402,7 | 1665,4 | 21,9 | 2090,0 | 1582,7 | 503,3 | 4,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 296,9 | 1372,1 | 30,5 | 1699,4 | 1337,2 | 362,2 | 0,0 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 1477,2 | 4562,0 | 149,1 | 6188,3 | 4231,6 | 1956,7 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 821,6 | 3319,0 | 15,6 | 4156,3 | 2760,1 | 1393,2 | 3,1 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 238,9 | 659,0 | 19,1 | 917,0 | 711,3 | 205,6 | 0,0 |
| GALICIA | 2367,0 | 610,9 | 1738,5 | 17,6 | 2367,0 | 1820,9 | 542,8 | 3,3 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 848,9 | 4372,8 | 163,2 | 5384,9 | 4145,1 | 1239,8 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 367,3 | 789,6 | 50,3 | 1207,2 | 765,8 | 441,3 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 103,3 | 417,2 | 10,4 | 531,0 | 409,0 | 121,8 | 0,2 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 225,5 | 1553,3 | 56,3 | 1835,1 | 1541,5 | 293,6 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 38,5 | 217,0 | 6,3 | 261,9 | 179,9 | 81,2 | 0,8 |
| CEUTA | 66,2 | 18,6 | 47,3 | 0,3 | 66,2 | 48,9 | 17,3 | 0,0 |
| MELILLA | 63,3 | 22,7 | 39,3 | 1,3 | 63,3 | 45,0 | 18,3 | 0,0 |

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

| | TIENE CARIES | | | | LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS | | | |
|-----------------------------|--------------|--------|---------|-----------|--------------------------------|---------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 4372,8 | 14255,3 | 390,9 | 19018,9 | 13731,7 | 5276,0 | 11,2 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 1041,4 | 2319,3 | 64,0 | 3424,7 | 2602,1 | 820,9 | 1,7 |
| ARAGÓN | 544,1 | 137,6 | 399,6 | 7,0 | 544,1 | 415,8 | 128,3 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 81,2 | 348,8 | 2,4 | 432,5 | 327,2 | 105,3 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 43,0 | 433,0 | 1,6 | 477,6 | 302,0 | 175,6 | 0,0 |
| CANARIAS | 905,4 | 242,4 | 657,3 | 5,8 | 905,4 | 613,5 | 291,9 | 0,0 |
| CANTABRIA | 240,7 | 5,1 | 235,7 | 0,0 | 240,7 | 129,2 | 111,6 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 226,4 | 789,9 | 13,6 | 1029,9 | 749,6 | 276,3 | 4,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 148,6 | 691,4 | 11,6 | 851,5 | 641,7 | 209,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 750,3 | 2167,5 | 83,0 | 3000,8 | 2024,0 | 976,8 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 434,3 | 1587,7 | 11,8 | 2033,8 | 1324,3 | 706,4 | 3,1 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 127,3 | 312,1 | 14,5 | 453,9 | 355,6 | 98,3 | 0,0 |
| GALICIA | 1133,6 | 318,0 | 801,0 | 14,6 | 1133,6 | 847,3 | 284,4 | 1,9 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 418,6 | 2048,9 | 86,4 | 2553,9 | 1938,9 | 615,0 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 179,0 | 395,6 | 25,7 | 600,3 | 382,3 | 218,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 46,6 | 207,2 | 7,9 | 261,7 | 204,8 | 56,9 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 131,5 | 714,3 | 35,4 | 881,2 | 742,2 | 139,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 19,7 | 104,5 | 4,1 | 128,3 | 85,4 | 42,3 | 0,6 |
| CEUTA | 33,3 | 10,5 | 22,5 | 0,3 | 33,3 | 25,1 | 8,3 | 0,0 |
| MELILLA | 31,5 | 11,3 | 19,0 | 1,2 | 31,5 | 20,6 | 10,9 | 0,0 |

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

| | TIENE CARIES | | | | LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS | | | |
|-----------------------------|--------------|--------|---------|-----------|--------------------------------|---------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 4036,1 | 15702,4 | 312,3 | 20050,8 | 14909,0 | 5134,7 | 7,0 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 919,2 | 2584,2 | 60,2 | 3563,6 | 2743,2 | 819,0 | 1,4 |
| ARAGON | 562,3 | 124,9 | 425,1 | 12,3 | 562,3 | 461,6 | 99,7 | 1,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 59,1 | 419,3 | 0,0 | 478,4 | 405,6 | 72,8 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 42,9 | 438,7 | 4,8 | 486,3 | 275,9 | 207,6 | 2,7 |
| CANARIAS | 930,7 | 231,6 | 696,0 | 3,0 | 930,7 | 642,5 | 288,2 | 0,0 |
| CANTABRIA | 255,9 | 7,6 | 248,2 | 0,1 | 255,9 | 143,1 | 112,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 176,3 | 875,5 | 8,3 | 1060,1 | 833,1 | 227,0 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 148,3 | 680,7 | 18,9 | 847,9 | 695,5 | 152,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 726,9 | 2394,5 | 66,1 | 3187,5 | 2207,6 | 979,9 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 387,4 | 1731,3 | 3,8 | 2122,5 | 1435,7 | 686,8 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 111,6 | 346,9 | 4,6 | 463,0 | 355,7 | 107,3 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 292,9 | 937,5 | 3,0 | 1233,4 | 973,6 | 258,4 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 430,3 | 2323,8 | 76,8 | 2830,9 | 2206,2 | 624,8 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 188,3 | 394,0 | 24,6 | 606,8 | 383,5 | 223,3 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 56,6 | 210,0 | 2,5 | 269,2 | 204,2 | 64,9 | 0,2 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 94,0 | 839,0 | 20,9 | 953,9 | 799,4 | 154,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 18,8 | 112,5 | 2,2 | 133,5 | 94,5 | 38,9 | 0,2 |
| CEUTA | 32,9 | 8,1 | 24,8 | 0,0 | 32,9 | 23,8 | 9,1 | 0,0 |
| MELILLA | 31,8 | 11,4 | 20,2 | 0,1 | 31,8 | 24,4 | 7,4 | 0,0 |

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

| | TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS) | | | | LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE | | | |
|-----------------------------|---|---------|---------|-----------|---|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 26272,8 | 12749,0 | 47,9 | 39069,7 | 6446,5 | 32583,5 | 39,6 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 4511,1 | 2470,6 | 6,7 | 6988,3 | 1617,0 | 5368,3 | 3,0 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 750,6 | 354,4 | 1,5 | 1106,5 | 234,0 | 868,1 | 4,3 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 641,9 | 269,0 | 0,0 | 910,9 | 63,1 | 847,8 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 622,2 | 340,3 | 1,4 | 963,9 | 85,4 | 877,1 | 1,4 |
| CANARIAS | 1836,1 | 1087,7 | 748,4 | 0,0 | 1836,1 | 191,0 | 1640,1 | 4,9 |
| CANTABRIA | 496,7 | 309,5 | 187,2 | 0,0 | 496,7 | 4,9 | 491,7 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 1352,6 | 731,6 | 5,7 | 2090,0 | 390,7 | 1693,8 | 5,5 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 1250,1 | 447,1 | 2,2 | 1699,4 | 262,2 | 1436,6 | 0,6 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 4226,6 | 1955,2 | 6,5 | 6188,3 | 997,2 | 5190,2 | 0,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 2262,8 | 1890,4 | 3,1 | 4156,3 | 490,5 | 3662,7 | 3,1 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 568,2 | 348,8 | 0,0 | 917,0 | 80,4 | 836,6 | 0,0 |
| GALICIA | 2367,0 | 1906,7 | 457,0 | 3,3 | 2367,0 | 410,7 | 1954,4 | 1,9 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 3954,3 | 1415,8 | 14,8 | 5384,9 | 973,3 | 4402,0 | 9,5 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 839,7 | 367,4 | 0,0 | 1207,2 | 225,0 | 979,9 | 2,2 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 412,6 | 117,2 | 1,1 | 531,0 | 114,7 | 415,0 | 1,2 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 1320,6 | 513,8 | 0,6 | 1835,1 | 246,7 | 1588,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 178,0 | 82,9 | 1,0 | 261,9 | 49,4 | 211,7 | 0,8 |
| CEUTA | 66,2 | 39,8 | 26,4 | 0,0 | 66,2 | 1,1 | 65,1 | 0,0 |
| MELILLA | 63,3 | 37,7 | 25,5 | 0,0 | 63,3 | 9,3 | 53,9 | 0,1 |

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

| | TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS) | | | | LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE | | | |
|-----------------------------|---|---------|--------|-----------|---|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 12260,6 | 6738,9 | 19,3 | 19018,9 | 2948,4 | 16052,9 | 17,5 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 2074,9 | 1346,2 | 3,6 | 3424,7 | 784,8 | 2638,3 | 1,7 |
| ARAGÓN | 544,1 | 358,8 | 185,3 | 0,0 | 544,1 | 99,3 | 443,2 | 1,6 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 317,8 | 114,6 | 0,0 | 432,5 | 32,3 | 400,2 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 278,8 | 198,5 | 0,3 | 477,6 | 38,0 | 439,6 | 0,0 |
| CANARIAS | 905,4 | 507,3 | 398,1 | 0,0 | 905,4 | 85,3 | 815,2 | 4,9 |
| CANTABRIA | 240,7 | 149,4 | 91,3 | 0,0 | 240,7 | 1,5 | 239,3 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 607,9 | 416,3 | 5,7 | 1029,9 | 196,6 | 830,6 | 2,7 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 600,8 | 248,5 | 2,2 | 851,5 | 115,2 | 736,3 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 2026,2 | 974,6 | 0,0 | 3000,8 | 438,5 | 2562,3 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 1053,0 | 977,8 | 3,1 | 2033,8 | 209,0 | 1821,7 | 3,1 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 270,8 | 183,1 | 0,0 | 453,9 | 36,4 | 417,5 | 0,0 |
| GALICIA | 1133,6 | 892,7 | 239,0 | 1,9 | 1133,6 | 177,6 | 954,0 | 1,9 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 1782,4 | 770,7 | 0,8 | 2553,9 | 456,4 | 2097,6 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 398,4 | 201,9 | 0,0 | 600,3 | 105,5 | 494,8 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 204,3 | 56,4 | 0,9 | 261,7 | 47,0 | 213,7 | 1,0 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 617,1 | 264,0 | 0,0 | 881,2 | 104,4 | 776,8 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 82,5 | 45,1 | 0,8 | 128,3 | 17,5 | 110,2 | 0,6 |
| CEUTA | 33,3 | 18,1 | 15,2 | 0,0 | 33,3 | 0,7 | 32,6 | 0,0 |
| MELILLA | 31,5 | 19,3 | 12,2 | 0,0 | 31,5 | 2,6 | 28,9 | 0,0 |

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

| | TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS) | | | | LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE | | | |
|-----------------------------|---|---------|--------|-----------|---|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14012,1 | 6010,1 | 28,5 | 20050,8 | 3498,1 | 16530,6 | 22,1 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 2436,1 | 1124,4 | 3,0 | 3563,6 | 832,2 | 2730,0 | 1,4 |
| ARAGON | 562,3 | 391,8 | 169,1 | 1,5 | 562,3 | 134,8 | 424,9 | 2,7 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 324,0 | 154,4 | 0,0 | 478,4 | 30,8 | 447,6 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 343,4 | 141,8 | 1,1 | 486,3 | 47,4 | 437,4 | 1,4 |
| CANARIAS | 930,7 | 580,4 | 350,3 | 0,0 | 930,7 | 105,8 | 824,9 | 0,0 |
| CANTABRIA | 255,9 | 160,1 | 95,8 | 0,0 | 255,9 | 3,4 | 252,5 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 744,7 | 315,4 | 0,0 | 1060,1 | 194,1 | 863,2 | 2,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 649,3 | 198,6 | 0,0 | 847,9 | 147,0 | 700,3 | 0,6 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 2200,4 | 980,7 | 6,5 | 3187,5 | 558,7 | 2627,9 | 0,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 1209,8 | 912,7 | 0,0 | 2122,5 | 281,5 | 1841,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 297,4 | 165,7 | 0,0 | 463,0 | 43,9 | 419,1 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 1014,0 | 218,0 | 1,4 | 1233,4 | 233,1 | 1000,4 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 2171,9 | 645,0 | 14,0 | 2830,9 | 517,0 | 2304,4 | 9,5 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 441,3 | 165,5 | 0,0 | 606,8 | 119,5 | 485,1 | 2,2 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 208,3 | 60,7 | 0,2 | 269,2 | 67,7 | 201,3 | 0,2 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 703,5 | 249,8 | 0,6 | 953,9 | 142,3 | 811,6 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 95,6 | 37,8 | 0,2 | 133,5 | 31,9 | 101,4 | 0,2 |
| CEUTA | 32,9 | 21,7 | 11,2 | 0,0 | 32,9 | 0,4 | 32,5 | 0,0 |
| MELILLA | 31,8 | 18,4 | 13,3 | 0,0 | 31,8 | 6,7 | 25,0 | 0,1 |

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

| | SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS | | | | LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------|--|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1991,9 | 37041,0 | 36,7 | 39069,7 | 15375,3 | 23670,1 | 24,3 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 521,2 | 6460,1 | 7,1 | 6988,3 | 2694,2 | 4290,3 | 3,8 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 88,0 | 1013,2 | 5,3 | 1106,5 | 494,8 | 610,2 | 1,5 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 21,7 | 889,2 | 0,0 | 910,9 | 339,0 | 571,9 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 30,8 | 931,6 | 1,5 | 963,9 | 296,1 | 666,7 | 1,1 |
| CANARIAS | 1836,1 | 62,3 | 1767,6 | 6,2 | 1836,1 | 626,1 | 1210,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 496,7 | 3,0 | 493,6 | 0,0 | 496,7 | 104,6 | 392,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 148,2 | 1939,1 | 2,7 | 2090,0 | 903,3 | 1182,5 | 4,2 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 60,8 | 1638,0 | 0,6 | 1699,4 | 651,0 | 1045,6 | 2,8 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 325,9 | 5861,5 | 0,9 | 6188,3 | 2289,8 | 3894,4 | 4,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 104,4 | 4048,8 | 3,1 | 4156,3 | 1540,0 | 2613,2 | 3,1 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 45,4 | 871,6 | 0,0 | 917,0 | 346,1 | 570,8 | 0,0 |
| GALICIA | 2367,0 | 64,7 | 2299,0 | 3,3 | 2367,0 | 1047,4 | 1316,7 | 2,8 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 300,2 | 5084,7 | 0,0 | 5384,9 | 2391,7 | 2993,2 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 96,6 | 1108,3 | 2,2 | 1207,2 | 389,3 | 817,8 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 38,8 | 492,0 | 0,2 | 531,0 | 241,8 | 288,9 | 0,2 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 60,9 | 1771,3 | 2,9 | 1835,1 | 873,7 | 961,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 15,5 | 245,6 | 0,8 | 261,9 | 106,7 | 154,5 | 0,6 |
| CEUTA | 66,2 | 0,1 | 66,1 | 0,0 | 66,2 | 21,4 | 44,8 | 0,0 |
| MELILLA | 63,3 | 3,7 | 59,6 | 0,0 | 63,3 | 18,2 | 45,0 | 0,1 |

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

| | SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS | | | | LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 942,6 | 18056,7 | 19,5 | 19018,9 | 6724,8 | 12280,5 | 13,5 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 261,5 | 3161,6 | 1,7 | 3424,7 | 1148,0 | 2275,1 | 1,7 |
| ARAGÓN | 544,1 | 38,4 | 504,0 | 1,8 | 544,1 | 216,7 | 327,5 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 10,3 | 422,2 | 0,0 | 432,5 | 128,0 | 304,5 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 10,1 | 467,5 | 0,0 | 477,6 | 124,5 | 353,1 | 0,0 |
| CANARIAS | 905,4 | 36,1 | 864,3 | 4,9 | 905,4 | 274,5 | 631,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 240,7 | 0,4 | 240,3 | 0,0 | 240,7 | 38,3 | 202,4 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 66,9 | 960,2 | 2,7 | 1029,9 | 398,9 | 626,8 | 4,2 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 33,6 | 817,9 | 0,0 | 851,5 | 313,3 | 538,2 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 146,6 | 2854,1 | 0,0 | 3000,8 | 1040,4 | 1958,2 | 2,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 44,3 | 1986,5 | 3,1 | 2033,8 | 700,8 | 1330,0 | 3,1 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 25,6 | 428,4 | 0,0 | 453,9 | 156,9 | 297,1 | 0,0 |
| GALICIA | 1133,6 | 25,2 | 1106,5 | 1,9 | 1133,6 | 436,7 | 695,0 | 1,9 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 144,8 | 2409,2 | 0,0 | 2553,9 | 1039,3 | 1514,6 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 47,8 | 552,5 | 0,0 | 600,3 | 167,4 | 432,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 14,4 | 247,3 | 0,0 | 261,7 | 107,1 | 154,6 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 27,0 | 851,2 | 2,9 | 881,2 | 370,7 | 510,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 8,2 | 119,5 | 0,6 | 128,3 | 45,9 | 81,9 | 0,6 |
| CEUTA | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 8,4 | 24,9 | 0,0 |
| MELILLA | 31,5 | 1,4 | 30,1 | 0,0 | 31,5 | 9,1 | 22,4 | 0,0 |

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

| | SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS | | | | LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1049,3 | 18984,3 | 17,2 | 20050,8 | 8650,5 | 11389,6 | 10,7 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 259,7 | 3298,5 | 5,4 | 3563,6 | 1546,3 | 2015,2 | 2,2 |
| ARAGON | 562,3 | 49,6 | 509,2 | 3,5 | 562,3 | 278,1 | 282,7 | 1,5 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 11,4 | 467,0 | 0,0 | 478,4 | 211,0 | 267,4 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 20,7 | 464,1 | 1,5 | 486,3 | 171,6 | 313,6 | 1,1 |
| CANARIAS | 930,7 | 26,1 | 903,3 | 1,2 | 930,7 | 351,6 | 579,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 255,9 | 2,6 | 253,3 | 0,0 | 255,9 | 66,3 | 189,6 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 81,2 | 978,9 | 0,0 | 1060,1 | 504,4 | 555,7 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 27,2 | 820,1 | 0,6 | 847,9 | 337,6 | 507,4 | 2,8 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 179,2 | 3007,4 | 0,9 | 3187,5 | 1249,3 | 1936,2 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 60,1 | 2062,4 | 0,0 | 2122,5 | 839,2 | 1283,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 19,8 | 443,2 | 0,0 | 463,0 | 189,3 | 273,8 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 39,5 | 1192,5 | 1,4 | 1233,4 | 610,7 | 621,8 | 0,9 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 155,5 | 2675,5 | 0,0 | 2830,9 | 1352,4 | 1478,5 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 48,8 | 555,8 | 2,2 | 606,8 | 221,9 | 384,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 24,4 | 244,7 | 0,2 | 269,2 | 134,7 | 134,3 | 0,2 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 33,9 | 920,0 | 0,0 | 953,9 | 503,0 | 450,9 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 7,3 | 126,1 | 0,2 | 133,5 | 60,9 | 72,7 | 0,0 |
| CEUTA | 32,9 | 0,1 | 32,8 | 0,0 | 32,9 | 13,0 | 19,9 | 0,0 |
| MELILLA | 31,8 | 2,2 | 29,5 | 0,0 | 31,8 | 9,1 | 22,7 | 0,1 |

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

| | LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS | | | | TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------|-----------|--|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 22323,5 | 16724,3 | 21,9 | 39069,7 | 10418,2 | 28630,9 | 20,6 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 4338,3 | 2647,0 | 3,0 | 6988,3 | 1787,6 | 5197,7 | 3,0 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 681,8 | 423,6 | 1,1 | 1106,5 | 229,1 | 875,5 | 1,9 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 538,0 | 372,9 | 0,0 | 910,9 | 172,2 | 738,7 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 430,7 | 530,5 | 2,7 | 963,9 | 391,5 | 569,7 | 2,7 |
| CANARIAS | 1836,1 | 927,5 | 907,0 | 1,5 | 1836,1 | 588,4 | 1247,7 | 0,0 |
| CANTABRIA | 496,7 | 258,4 | 238,2 | 0,0 | 496,7 | 228,5 | 268,2 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 1201,8 | 885,5 | 2,7 | 2090,0 | 522,2 | 1565,1 | 2,7 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 1017,2 | 682,3 | 0,0 | 1699,4 | 384,2 | 1315,2 | 0,0 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 3302,0 | 2884,2 | 2,1 | 6188,3 | 1807,7 | 4378,5 | 2,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 1952,3 | 2200,9 | 3,1 | 4156,3 | 1435,1 | 2718,1 | 3,1 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 590,2 | 326,8 | 0,0 | 917,0 | 211,4 | 705,5 | 0,0 |
| GALICIA | 2367,0 | 1623,2 | 741,9 | 1,9 | 2367,0 | 494,4 | 1869,3 | 3,3 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 2984,0 | 2398,0 | 2,9 | 5384,9 | 1182,2 | 4202,6 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 650,7 | 556,5 | 0,0 | 1207,2 | 431,9 | 775,2 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 287,6 | 243,2 | 0,2 | 531,0 | 127,4 | 402,4 | 1,2 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 1348,9 | 486,2 | 0,0 | 1835,1 | 306,4 | 1528,7 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 119,3 | 142,0 | 0,6 | 261,9 | 81,0 | 180,3 | 0,6 |
| CEUTA | 66,2 | 38,0 | 28,2 | 0,0 | 66,2 | 17,6 | 48,6 | 0,0 |
| MELILLA | 63,3 | 33,9 | 29,4 | 0,0 | 63,3 | 19,5 | 43,7 | 0,0 |

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

| | LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS | | | | TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES | | | |
|-----------------------------|--|---------|--------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 11083,8 | 7918,7 | 16,5 | 19018,9 | 5252,2 | 13752,9 | 13,8 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 2222,9 | 1200,2 | 1,7 | 3424,7 | 874,8 | 2548,2 | 1,7 |
| ARAGÓN | 544,1 | 336,4 | 207,7 | 0,0 | 544,1 | 126,5 | 416,9 | 0,7 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 257,8 | 174,7 | 0,0 | 432,5 | 99,9 | 332,6 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 235,1 | 242,5 | 0,0 | 477,6 | 177,6 | 300,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 905,4 | 478,0 | 425,9 | 1,5 | 905,4 | 298,6 | 606,8 | 0,0 |
| CANTABRIA | 240,7 | 124,1 | 116,6 | 0,0 | 240,7 | 113,5 | 127,3 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 590,2 | 437,0 | 2,7 | 1029,9 | 271,3 | 755,8 | 2,7 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 501,5 | 350,1 | 0,0 | 851,5 | 216,2 | 635,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 1555,7 | 1443,0 | 2,1 | 3000,8 | 947,6 | 2051,0 | 2,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 1015,0 | 1015,7 | 3,1 | 2033,8 | 706,2 | 1324,5 | 3,1 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 309,0 | 144,9 | 0,0 | 453,9 | 98,0 | 355,9 | 0,0 |
| GALICIA | 1133,6 | 757,6 | 374,1 | 1,9 | 1133,6 | 267,4 | 864,2 | 1,9 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 1457,0 | 1094,1 | 2,9 | 2553,9 | 577,0 | 1976,9 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 337,8 | 262,5 | 0,0 | 600,3 | 207,7 | 392,6 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 139,4 | 122,3 | 0,0 | 261,7 | 63,5 | 197,2 | 1,0 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 667,5 | 213,7 | 0,0 | 881,2 | 145,8 | 735,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 61,1 | 66,7 | 0,6 | 128,3 | 41,1 | 86,6 | 0,6 |
| CEUTA | 33,3 | 21,6 | 11,7 | 0,0 | 33,3 | 8,5 | 24,8 | 0,0 |
| MELILLA | 31,5 | 16,3 | 15,2 | 0,0 | 31,5 | 11,0 | 20,5 | 0,0 |

Tabla 2.090.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

| | LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS | | | | TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES | | | |
|-----------------------------|--|---------|--------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 11239,8 | 8805,6 | 5,4 | 20050,8 | 5165,9 | 14878,0 | 6,8 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 2115,4 | 1446,8 | 1,4 | 3563,6 | 912,7 | 2649,5 | 1,4 |
| ARAGON | 562,3 | 345,4 | 215,8 | 1,1 | 562,3 | 102,6 | 458,6 | 1,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 280,2 | 198,2 | 0,0 | 478,4 | 72,3 | 406,1 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 195,6 | 288,0 | 2,7 | 486,3 | 213,9 | 269,7 | 2,7 |
| CANARIAS | 930,7 | 449,6 | 481,1 | 0,0 | 930,7 | 289,8 | 640,9 | 0,0 |
| CANTABRIA | 255,9 | 134,3 | 121,6 | 0,0 | 255,9 | 115,0 | 140,9 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 611,6 | 448,5 | 0,0 | 1060,1 | 250,8 | 809,3 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 515,7 | 332,2 | 0,0 | 847,9 | 168,0 | 679,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 1746,3 | 1441,2 | 0,0 | 3187,5 | 860,1 | 2327,5 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 937,3 | 1185,2 | 0,0 | 2122,5 | 728,9 | 1393,6 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 281,2 | 181,9 | 0,0 | 463,0 | 113,4 | 349,6 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 865,6 | 367,8 | 0,0 | 1233,4 | 227,0 | 1005,0 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 1527,0 | 1303,9 | 0,0 | 2830,9 | 605,2 | 2225,7 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 312,9 | 294,0 | 0,0 | 606,8 | 224,2 | 382,6 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 148,1 | 120,9 | 0,2 | 269,2 | 63,8 | 205,2 | 0,2 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 681,4 | 272,5 | 0,0 | 953,9 | 160,6 | 793,3 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 58,2 | 75,3 | 0,0 | 133,5 | 39,8 | 93,7 | 0,0 |
| CEUTA | 32,9 | 16,3 | 16,6 | 0,0 | 32,9 | 9,1 | 23,8 | 0,0 |
| MELILLA | 31,8 | 17,6 | 14,1 | 0,0 | 31,8 | 8,6 | 23,2 | 0,0 |

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | TIENE CARIES | | | | LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS | | | |
|-------------------------|--------------|--------|---------|-----------|--------------------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 8408,9 | 29957,6 | 703,1 | 39069,7 | 28640,7 | 10410,7 | 18,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 5109,4 | 14847,3 | 400,2 | 20357,0 | 15895,2 | 4445,8 | 16,0 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 1690,9 | 6465,3 | 127,6 | 8283,8 | 5638,4 | 2644,4 | 1,1 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 1608,6 | 8645,0 | 175,3 | 10428,8 | 7107,1 | 3320,6 | 1,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 699,4 | 3668,3 | 94,9 | 4462,5 | 1375,4 | 3087,1 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 480,4 | 2050,4 | 69,4 | 2600,2 | 764,1 | 1836,1 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 160,4 | 1207,2 | 25,5 | 1393,1 | 452,5 | 940,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 58,5 | 410,7 | 0,0 | 469,3 | 158,8 | 310,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 6257,4 | 19313,1 | 456,6 | 26027,1 | 19485,5 | 6535,0 | 6,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 3393,2 | 7343,9 | 197,7 | 10934,7 | 8918,2 | 2011,0 | 5,5 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 1425,4 | 4617,2 | 91,4 | 6134,0 | 4504,5 | 1629,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 1438,9 | 7352,0 | 167,5 | 8958,4 | 6062,8 | 2894,5 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 1452,1 | 6976,2 | 151,7 | 8580,0 | 7779,8 | 788,6 | 11,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 1235,8 | 5453,1 | 133,2 | 6822,1 | 6212,8 | 598,7 | 10,5 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 105,1 | 640,9 | 10,7 | 756,8 | 681,4 | 74,2 | 1,1 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 111,2 | 882,3 | 7,8 | 1001,2 | 885,5 | 115,7 | 0,0 |

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | TIENE CARIES | | | | LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS | | | |
|-------------------------|--------------|--------|---------|-----------|--------------------------------|---------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 4372,8 | 14255,3 | 390,9 | 19018,9 | 13731,7 | 5276,0 | 11,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 2731,4 | 6999,8 | 224,3 | 9955,6 | 7634,4 | 2309,9 | 11,2 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 867,5 | 3146,0 | 70,2 | 4083,7 | 2681,7 | 1402,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 773,8 | 4109,5 | 96,3 | 4979,6 | 3415,5 | 1564,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 327,5 | 1905,4 | 48,9 | 2281,8 | 693,2 | 1588,7 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 240,4 | 1081,4 | 44,7 | 1366,5 | 408,5 | 958,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 65,2 | 634,5 | 4,2 | 703,9 | 213,0 | 490,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 21,9 | 189,5 | 0,0 | 211,4 | 71,7 | 139,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 3342,9 | 9359,9 | 279,8 | 12982,7 | 9647,4 | 3331,6 | 3,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 1942,2 | 3774,8 | 128,6 | 5845,6 | 4734,3 | 1107,7 | 3,7 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 727,6 | 2183,4 | 58,2 | 2969,2 | 2100,2 | 869,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 673,1 | 3401,7 | 93,1 | 4167,8 | 2812,9 | 1354,9 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 702,3 | 2990,0 | 62,1 | 3754,4 | 3391,2 | 355,7 | 7,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 548,8 | 2143,6 | 51,0 | 2743,4 | 2491,7 | 244,2 | 7,5 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 74,6 | 328,1 | 7,9 | 410,6 | 368,6 | 42,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 78,8 | 518,3 | 3,3 | 600,4 | 530,9 | 69,5 | 0,0 |

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | TIENE CARIES | | | | LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS | | | |
|-------------------------|--------------|--------|---------|-----------|--------------------------------|---------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 4036,1 | 15702,4 | 312,3 | 20050,8 | 14909,0 | 5134,7 | 7,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 2378,0 | 7847,5 | 175,9 | 10401,4 | 8260,7 | 2135,9 | 4,8 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 823,4 | 3319,4 | 57,4 | 4200,1 | 2956,7 | 1242,4 | 1,1 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 834,8 | 4535,5 | 78,9 | 5449,2 | 3691,6 | 1756,5 | 1,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 371,8 | 1762,9 | 46,0 | 2180,7 | 682,3 | 1498,5 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 240,0 | 969,0 | 24,7 | 1233,6 | 355,6 | 878,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 95,2 | 572,7 | 21,3 | 689,2 | 239,5 | 449,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 36,6 | 221,2 | 0,0 | 257,9 | 87,1 | 170,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 2914,5 | 9953,1 | 176,8 | 13044,4 | 9838,1 | 3203,3 | 2,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 1451,0 | 3569,1 | 69,1 | 5089,1 | 4184,0 | 903,3 | 1,8 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 697,7 | 2433,8 | 33,2 | 3164,7 | 2404,3 | 760,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 765,8 | 3950,3 | 74,5 | 4790,6 | 3249,9 | 1539,6 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 749,8 | 3986,3 | 89,5 | 4825,6 | 4388,6 | 432,9 | 4,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 687,0 | 3309,5 | 82,2 | 4078,6 | 3721,1 | 354,5 | 3,0 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 30,5 | 312,9 | 2,9 | 346,2 | 312,9 | 32,3 | 1,1 |
| SUPERIOR | 400,8 | 32,3 | 364,0 | 4,5 | 400,8 | 354,6 | 46,2 | 0,0 |

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS) | | | | LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE | | | |
|-------------------------|---|---------|---------|-----------|---|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 26272,8 | 12749,0 | 47,9 | 39069,7 | 6446,5 | 32583,5 | 39,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 11906,3 | 8412,6 | 38,0 | 20357,0 | 3311,5 | 17018,6 | 26,8 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 6029,4 | 2246,1 | 8,4 | 8283,8 | 1409,9 | 6862,3 | 11,7 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 8337,1 | 2090,3 | 1,5 | 10428,8 | 1725,1 | 8702,6 | 1,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 2347,9 | 2106,8 | 7,8 | 4462,5 | 828,0 | 3634,6 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 1277,4 | 1315,0 | 7,8 | 2600,2 | 488,7 | 2111,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 768,9 | 624,2 | 0,0 | 1393,1 | 266,9 | 1126,2 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 301,6 | 167,6 | 0,0 | 469,3 | 72,3 | 396,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 19615,6 | 6399,3 | 12,2 | 26027,1 | 4825,1 | 21177,5 | 24,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 7447,1 | 3481,8 | 5,8 | 10934,7 | 2149,7 | 8772,3 | 12,7 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 4809,1 | 1319,6 | 5,3 | 6134,0 | 1096,8 | 5026,6 | 10,6 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 7359,4 | 1597,9 | 1,1 | 8958,4 | 1578,6 | 7378,6 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 4309,3 | 4242,9 | 27,9 | 8580,0 | 793,4 | 7771,4 | 15,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 3181,9 | 3615,8 | 24,4 | 6822,1 | 673,1 | 6134,9 | 14,1 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 451,3 | 302,3 | 3,1 | 756,8 | 46,2 | 709,5 | 1,1 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 676,0 | 324,8 | 0,4 | 1001,2 | 74,2 | 927,0 | 0,0 |

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS) | | | | LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE | | | |
|-------------------------|---|---------|--------|-----------|---|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 12260,6 | 6738,9 | 19,3 | 19018,9 | 2948,4 | 16052,9 | 17,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 5588,9 | 4348,3 | 18,4 | 9955,6 | 1480,7 | 8458,4 | 16,5 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 2827,9 | 1254,9 | 0,9 | 4083,7 | 672,4 | 3410,3 | 1,0 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 3843,9 | 1135,8 | 0,0 | 4979,6 | 795,4 | 4184,2 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 1125,7 | 1153,2 | 3,0 | 2281,8 | 401,2 | 1880,6 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 625,9 | 737,6 | 3,0 | 1366,5 | 248,7 | 1117,8 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 373,7 | 330,3 | 0,0 | 703,9 | 125,4 | 578,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 126,1 | 85,3 | 0,0 | 211,4 | 27,2 | 184,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 9314,0 | 3662,9 | 5,8 | 12982,7 | 2246,8 | 10725,0 | 10,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 3769,1 | 2070,7 | 5,8 | 5845,6 | 996,7 | 4839,1 | 9,9 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 2212,7 | 756,6 | 0,0 | 2969,2 | 530,4 | 2437,8 | 1,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 3332,3 | 835,6 | 0,0 | 4167,8 | 719,7 | 3448,1 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 1821,0 | 1922,9 | 10,5 | 3754,4 | 300,4 | 3447,4 | 6,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 1194,0 | 1539,9 | 9,5 | 2743,4 | 235,3 | 2501,5 | 6,6 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 241,5 | 168,1 | 0,9 | 410,6 | 16,6 | 394,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 385,5 | 214,9 | 0,0 | 600,4 | 48,5 | 551,9 | 0,0 |

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS) | | | | LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE | | | |
|-------------------------|---|---------|--------|-----------|---|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14012,1 | 6010,1 | 28,5 | 20050,8 | 3498,1 | 16530,6 | 22,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 6317,4 | 4064,4 | 19,6 | 10401,4 | 1830,8 | 8560,3 | 10,3 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 3201,5 | 991,2 | 7,4 | 4200,1 | 737,6 | 3452,0 | 10,6 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 4493,2 | 954,5 | 1,5 | 5449,2 | 929,7 | 4518,4 | 1,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 1222,3 | 953,7 | 4,8 | 2180,7 | 426,7 | 1754,0 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 651,5 | 577,4 | 4,8 | 1233,6 | 240,0 | 993,7 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 395,3 | 293,9 | 0,0 | 689,2 | 141,6 | 547,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 175,5 | 82,4 | 0,0 | 257,9 | 45,2 | 212,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 10301,6 | 2736,4 | 6,4 | 13044,4 | 2578,4 | 10452,6 | 13,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 3678,0 | 1411,1 | 0,0 | 5089,1 | 1153,1 | 3933,2 | 2,8 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 2596,4 | 563,0 | 5,3 | 3164,7 | 566,4 | 2588,8 | 9,5 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 4027,1 | 762,3 | 1,1 | 4790,6 | 858,9 | 3930,5 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 2488,2 | 2320,0 | 17,4 | 4825,6 | 493,0 | 4324,0 | 8,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 1987,9 | 2075,9 | 14,9 | 4078,6 | 437,8 | 3633,4 | 7,5 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 209,8 | 134,3 | 2,1 | 346,2 | 29,6 | 315,5 | 1,1 |
| SUPERIOR | 400,8 | 290,5 | 109,9 | 0,4 | 400,8 | 25,7 | 375,1 | 0,0 |

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS | | | | LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------|--|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1991,9 | 37041,0 | 36,7 | 39069,7 | 15375,3 | 23670,1 | 24,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 1268,0 | 19056,7 | 32,3 | 20357,0 | 8947,8 | 11387,1 | 22,1 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 356,5 | 7925,2 | 2,1 | 8283,8 | 2855,1 | 5427,7 | 1,1 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 367,4 | 10059,1 | 2,3 | 10428,8 | 3572,4 | 6855,4 | 1,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 64,9 | 4394,8 | 2,9 | 4462,5 | 396,3 | 4064,1 | 2,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 38,8 | 2558,5 | 2,9 | 2600,2 | 184,3 | 2413,7 | 2,2 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 19,8 | 1373,3 | 0,0 | 1393,1 | 165,6 | 1227,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 6,3 | 463,0 | 0,0 | 469,3 | 46,4 | 422,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 1315,3 | 24696,2 | 15,6 | 26027,1 | 8887,6 | 17132,2 | 7,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 726,5 | 10196,0 | 12,2 | 10934,7 | 3927,7 | 7000,9 | 6,1 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 292,4 | 5840,6 | 1,0 | 6134,0 | 2156,8 | 3977,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 296,5 | 8659,6 | 2,3 | 8958,4 | 2803,1 | 6154,2 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 611,8 | 7950,0 | 18,2 | 8580,0 | 6091,4 | 2473,8 | 14,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 502,8 | 6302,2 | 17,1 | 6822,1 | 4835,8 | 1972,5 | 13,8 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 44,3 | 711,3 | 1,1 | 756,8 | 532,7 | 223,0 | 1,1 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 64,7 | 936,5 | 0,0 | 1001,2 | 722,9 | 278,3 | 0,0 |

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS | | | | LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 942,6 | 18056,7 | 19,5 | 19018,9 | 6724,8 | 12280,5 | 13,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 633,1 | 9304,0 | 18,5 | 9955,6 | 3762,3 | 6179,7 | 13,5 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 160,7 | 3922,0 | 1,0 | 4083,7 | 1290,1 | 2793,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 148,9 | 4830,8 | 0,0 | 4979,6 | 1672,4 | 3307,2 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 37,4 | 2241,5 | 2,9 | 2281,8 | 195,8 | 2086,0 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 21,8 | 1341,8 | 2,9 | 1366,5 | 110,0 | 1256,5 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 12,5 | 691,4 | 0,0 | 703,9 | 62,7 | 641,2 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 3,1 | 208,3 | 0,0 | 211,4 | 23,1 | 188,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 661,7 | 12311,3 | 9,7 | 12982,7 | 4026,0 | 8951,5 | 5,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 424,4 | 5412,7 | 8,6 | 5845,6 | 1866,5 | 3974,0 | 5,2 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 126,6 | 2841,7 | 1,0 | 2969,2 | 941,9 | 2027,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 110,8 | 4057,0 | 0,0 | 4167,8 | 1217,6 | 2950,2 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 243,5 | 3503,9 | 7,0 | 3754,4 | 2503,1 | 1243,0 | 8,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 186,9 | 2549,6 | 7,0 | 2743,4 | 1785,9 | 949,2 | 8,3 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 21,6 | 388,9 | 0,0 | 410,6 | 285,5 | 125,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 35,0 | 565,5 | 0,0 | 600,4 | 431,7 | 168,7 | 0,0 |

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS | | | | LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1049,3 | 18984,3 | 17,2 | 20050,8 | 8650,5 | 11389,6 | 10,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 634,9 | 9752,7 | 13,8 | 10401,4 | 5185,5 | 5207,4 | 8,5 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 195,9 | 4003,2 | 1,1 | 4200,1 | 1565,0 | 2634,0 | 1,1 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 218,5 | 5228,4 | 2,3 | 5449,2 | 1900,0 | 3548,1 | 1,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 27,5 | 2153,2 | 0,0 | 2180,7 | 200,5 | 1978,0 | 2,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 16,9 | 1216,7 | 0,0 | 1233,6 | 74,3 | 1157,1 | 2,2 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 7,4 | 681,8 | 0,0 | 689,2 | 102,8 | 586,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 3,2 | 254,7 | 0,0 | 257,9 | 23,3 | 234,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 653,6 | 12384,9 | 5,9 | 13044,4 | 4861,7 | 8180,7 | 2,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 302,1 | 4783,4 | 3,6 | 5089,1 | 2061,2 | 3026,9 | 0,9 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 165,8 | 2998,9 | 0,0 | 3164,7 | 1214,9 | 1949,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 185,6 | 4602,6 | 2,3 | 4790,6 | 1585,5 | 3204,0 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 368,3 | 4446,1 | 11,2 | 4825,6 | 3588,3 | 1230,8 | 6,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 315,9 | 3752,6 | 10,2 | 4078,6 | 3049,9 | 1023,3 | 5,4 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 22,7 | 322,4 | 1,1 | 346,2 | 247,2 | 97,9 | 1,1 |
| SUPERIOR | 400,8 | 29,7 | 371,1 | 0,0 | 400,8 | 291,2 | 109,6 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS | | | | TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|-----------|--|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 22323,5 | 16724,3 | 21,9 | 39069,7 | 10418,2 | 28630,9 | 20,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 12360,8 | 7978,0 | 18,2 | 20357,0 | 4198,9 | 16141,5 | 16,7 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 4515,4 | 3767,4 | 1,1 | 8283,8 | 2676,5 | 5605,5 | 1,8 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 5447,3 | 4978,9 | 2,6 | 10428,8 | 3542,8 | 6883,9 | 2,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 1025,8 | 3436,8 | 0,0 | 4462,5 | 3308,8 | 1153,7 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 563,4 | 2036,8 | 0,0 | 2600,2 | 1992,2 | 607,9 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 343,1 | 1050,0 | 0,0 | 1393,1 | 983,3 | 409,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 119,3 | 350,0 | 0,0 | 469,3 | 333,2 | 136,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 16109,6 | 9906,6 | 10,8 | 26027,1 | 6685,5 | 19333,5 | 8,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 7633,2 | 3293,3 | 8,2 | 10934,7 | 1932,6 | 8996,8 | 5,3 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 3730,7 | 2403,2 | 0,0 | 6134,0 | 1629,9 | 4503,3 | 0,7 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 4745,6 | 4210,1 | 2,6 | 8958,4 | 3122,9 | 5833,4 | 2,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 5188,1 | 3380,9 | 11,0 | 8580,0 | 423,9 | 8143,7 | 12,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 4164,2 | 2647,9 | 9,9 | 6822,1 | 274,0 | 6536,7 | 11,3 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 441,5 | 314,2 | 1,1 | 756,8 | 63,2 | 692,5 | 1,1 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 582,4 | 418,8 | 0,0 | 1001,2 | 86,7 | 914,5 | 0,0 |

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS | | | | TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES | | | |
|-------------------------|--|---------|--------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 11083,8 | 7918,7 | 16,5 | 19018,9 | 5252,2 | 13752,9 | 13,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 6266,3 | 3674,3 | 14,9 | 9955,6 | 2173,5 | 7770,1 | 12,0 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 2136,0 | 1947,7 | 0,0 | 4083,7 | 1428,1 | 2654,9 | 0,7 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 2681,4 | 2296,7 | 1,5 | 4979,6 | 1650,7 | 3328,0 | 1,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 533,9 | 1747,9 | 0,0 | 2281,8 | 1679,9 | 601,9 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 323,5 | 1043,1 | 0,0 | 1366,5 | 1013,0 | 353,5 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 153,9 | 550,0 | 0,0 | 703,9 | 515,9 | 188,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 56,6 | 154,8 | 0,0 | 211,4 | 151,0 | 60,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 8145,8 | 4828,8 | 8,1 | 12982,7 | 3387,6 | 9589,6 | 5,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 4175,0 | 1664,0 | 6,6 | 5845,6 | 1049,0 | 4792,9 | 3,7 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 1724,5 | 1244,7 | 0,0 | 2969,2 | 876,7 | 2091,8 | 0,7 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 2246,3 | 1920,0 | 1,5 | 4167,8 | 1462,0 | 2704,9 | 1,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 2404,0 | 1342,0 | 8,3 | 3754,4 | 184,7 | 3561,3 | 8,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 1767,9 | 967,2 | 8,3 | 2743,4 | 111,5 | 2623,6 | 8,3 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 257,6 | 152,9 | 0,0 | 410,6 | 35,6 | 375,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 378,5 | 221,9 | 0,0 | 600,4 | 37,7 | 562,7 | 0,0 |

Tabla 2.091.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS | | | | TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES | | | |
|-------------------------|--|---------|--------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 11239,8 | 8805,6 | 5,4 | 20050,8 | 5165,9 | 14878,0 | 6,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 6094,5 | 4303,7 | 3,2 | 10401,4 | 2025,4 | 8371,4 | 4,6 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 2379,3 | 1819,7 | 1,1 | 4200,1 | 1248,4 | 2950,7 | 1,1 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 2765,9 | 2682,2 | 1,1 | 5449,2 | 1892,2 | 3555,9 | 1,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 491,8 | 1688,9 | 0,0 | 2180,7 | 1628,9 | 551,8 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 239,9 | 993,7 | 0,0 | 1233,6 | 979,2 | 254,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 189,2 | 500,0 | 0,0 | 689,2 | 467,5 | 221,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 62,7 | 195,2 | 0,0 | 257,9 | 182,2 | 75,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 7963,8 | 5077,9 | 2,7 | 13044,4 | 3297,8 | 9743,8 | 2,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 3458,2 | 1629,2 | 1,6 | 5089,1 | 883,6 | 4203,9 | 1,6 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 2006,2 | 1158,5 | 0,0 | 3164,7 | 753,3 | 2411,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 2499,3 | 2290,2 | 1,1 | 4790,6 | 1660,9 | 3128,5 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 2784,1 | 2038,8 | 2,7 | 4825,6 | 239,2 | 4582,4 | 4,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 2396,3 | 1680,7 | 1,6 | 4078,6 | 162,5 | 3913,1 | 3,0 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 183,9 | 161,3 | 1,1 | 346,2 | 27,6 | 317,5 | 1,1 |
| SUPERIOR | 400,8 | 203,9 | 196,9 | 0,0 | 400,8 | 49,0 | 351,8 | 0,0 |

Tabla 2.092.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

| | TIENE CARIES | | | | LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS | | | |
|------------------------------|--------------|--------|---------|-----------|--------------------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 8408,9 | 29957,6 | 703,1 | 39069,7 | 28640,7 | 10410,7 | 18,2 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 3841,2 | 14101,4 | 289,6 | 18232,1 | 13141,0 | 5088,4 | 2,8 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 1570,5 | 2973,6 | 111,0 | 4655,1 | 3400,4 | 1254,6 | 0,2 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 1394,0 | 6550,6 | 146,1 | 8090,7 | 7311,9 | 770,4 | 8,4 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 469,4 | 3087,6 | 72,4 | 3629,5 | 1066,7 | 2562,8 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 326,9 | 664,9 | 32,4 | 1024,3 | 840,7 | 180,5 | 3,1 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 797,0 | 2540,1 | 49,7 | 3386,8 | 2844,6 | 540,4 | 1,8 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . | 51,1 | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 4372,8 | 14255,3 | 390,9 | 19018,9 | 13731,7 | 5276,0 | 11,2 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 2293,9 | 7512,1 | 181,6 | 9987,6 | 7181,7 | 2805,3 | 0,6 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 837,2 | 1330,6 | 80,5 | 2248,3 | 1637,7 | 610,6 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 805,2 | 3371,6 | 68,4 | 4245,2 | 3824,5 | 415,0 | 5,6 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 200,9 | 1626,4 | 37,3 | 1864,6 | 533,1 | 1331,5 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 215,7 | 370,0 | 21,2 | 606,8 | 500,8 | 102,9 | 3,1 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . | 39,6 | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . | 26,8 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 4036,1 | 15702,4 | 312,3 | 20050,8 | 14909,0 | 5134,7 | 7,0 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 1547,3 | 6589,3 | 107,9 | 8244,5 | 5959,2 | 2283,1 | 2,2 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 733,3 | 1643,0 | 30,5 | 2406,8 | 1762,7 | 643,9 | 0,2 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 588,8 | 3179,0 | 77,7 | 3845,6 | 3487,4 | 355,3 | 2,8 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 268,6 | 1461,2 | 35,2 | 1764,9 | 533,6 | 1231,3 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 111,3 | 295,0 | 11,2 | 417,4 | 339,9 | 77,5 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 786,8 | 2510,7 | 49,7 | 3347,2 | 2809,1 | 536,3 | 1,8 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . | 24,3 | . | . | . |

Tabla 2.092.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

| | TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS) | | | | LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE | | | |
|------------------------------|---|---------|---------|-----------|---|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 26272,8 | 12749,0 | 47,9 | 39069,7 | 6446,5 | 32583,5 | 39,6 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 14175,3 | 4048,6 | 8,2 | 18232,1 | 3224,5 | 14995,5 | 12,1 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 3214,6 | 1440,5 | 0,0 | 4655,1 | 1020,9 | 3629,9 | 4,3 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 4196,2 | 3875,0 | 19,6 | 8090,7 | 797,0 | 7283,0 | 10,8 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 1873,9 | 1752,6 | 3,0 | 3629,5 | 636,0 | 2993,5 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 656,2 | 358,2 | 9,9 | 1024,3 | 224,9 | 791,3 | 8,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 2126,2 | 1255,4 | 5,3 | 3386,8 | 535,1 | 2849,3 | 2,5 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . | 51,1 | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 12260,6 | 6738,9 | 19,3 | 19018,9 | 2948,4 | 16052,9 | 17,5 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 7464,2 | 2520,7 | 2,8 | 9987,6 | 1691,2 | 8294,8 | 1,6 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 1390,3 | 858,0 | 0,0 | 2248,3 | 455,2 | 1792,8 | 0,2 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 2139,2 | 2097,3 | 8,6 | 4245,2 | 363,6 | 3875,8 | 5,7 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 885,9 | 975,6 | 3,0 | 1864,6 | 301,8 | 1562,8 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 346,3 | 257,4 | 3,1 | 606,8 | 130,2 | 468,6 | 8,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . | 39,6 | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . | 26,8 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14012,1 | 6010,1 | 28,5 | 20050,8 | 3498,1 | 16530,6 | 22,1 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 6711,2 | 1527,9 | 5,4 | 8244,5 | 1533,3 | 6700,7 | 10,5 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 1824,3 | 582,5 | 0,0 | 2406,8 | 565,7 | 1837,1 | 4,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 2056,9 | 1777,6 | 11,0 | 3845,6 | 433,4 | 3407,2 | 5,0 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 988,0 | 776,9 | 0,0 | 1764,9 | 334,3 | 1430,7 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 309,8 | 100,8 | 6,8 | 417,4 | 94,7 | 322,7 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 2104,9 | 1237,0 | 5,3 | 3347,2 | 531,2 | 2813,5 | 2,5 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . | 24,3 | . | . | . |

Tabla 2.092.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

| | SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS | | | | LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------|--|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1991,9 | 37041,0 | 36,7 | 39069,7 | 15375,3 | 23670,1 | 24,3 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 751,5 | 17475,5 | 5,2 | 18232,1 | 5951,3 | 12276,5 | 4,3 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 307,6 | 4347,5 | 0,0 | 4655,1 | 1407,3 | 3246,9 | 0,9 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 570,0 | 7510,4 | 10,3 | 8090,7 | 5567,4 | 2513,7 | 9,6 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 43,0 | 3586,5 | 0,0 | 3629,5 | 307,2 | 3320,1 | 2,2 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 81,6 | 928,2 | 14,4 | 1024,3 | 422,3 | 598,9 | 3,1 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 229,6 | 3152,3 | 4,9 | 3386,8 | 1697,5 | 1687,1 | 2,2 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . | 51,1 | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 942,6 | 18056,7 | 19,5 | 19018,9 | 6724,8 | 12280,5 | 13,5 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 405,9 | 9580,1 | 1,6 | 9987,6 | 2916,8 | 7068,8 | 2,1 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 183,5 | 2064,8 | 0,0 | 2248,3 | 654,5 | 1593,8 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 278,2 | 3961,9 | 5,1 | 4245,2 | 2752,5 | 1486,2 | 6,4 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 21,1 | 1843,5 | 0,0 | 1864,6 | 148,0 | 1716,5 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 48,3 | 547,6 | 10,9 | 606,8 | 229,5 | 374,3 | 3,1 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . | 39,6 | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . | 26,8 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1049,3 | 18984,3 | 17,2 | 20050,8 | 8650,5 | 11389,6 | 10,7 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 345,5 | 7895,4 | 3,5 | 8244,5 | 3034,6 | 5207,8 | 2,2 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 124,1 | 2282,7 | 0,0 | 2406,8 | 752,8 | 1653,1 | 0,9 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 291,8 | 3548,5 | 5,2 | 3845,6 | 2814,9 | 1027,5 | 3,2 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 22,0 | 1743,0 | 0,0 | 1764,9 | 159,2 | 1603,6 | 2,2 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 33,3 | 380,6 | 3,5 | 417,4 | 192,8 | 224,6 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 227,6 | 3114,7 | 4,9 | 3347,2 | 1685,1 | 1659,8 | 2,2 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . | 24,3 | . | . | . |

Tabla 2.092.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

| | LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS | | | | TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES | | | |
|------------------------------|--|---------|---------|-----------|--|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 22323,5 | 16724,3 | 21,9 | 39069,7 | 10418,2 | 28630,9 | 20,6 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 10761,7 | 7463,2 | 7,2 | 18232,1 | 5223,5 | 13004,1 | 4,5 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 2963,4 | 1691,7 | 0,0 | 4655,1 | 1256,7 | 3398,4 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 5000,7 | 3082,1 | 7,8 | 8090,7 | 429,2 | 7652,2 | 9,2 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 756,4 | 2873,1 | 0,0 | 3629,5 | 2796,3 | 833,3 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 722,6 | 298,6 | 3,1 | 1024,3 | 174,7 | 846,5 | 3,1 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 2084,9 | 1300,1 | 1,8 | 3386,8 | 528,7 | 2856,3 | 1,8 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . | 51,1 | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 11083,8 | 7918,7 | 16,5 | 19018,9 | 5252,2 | 13752,9 | 13,8 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 5995,0 | 3987,6 | 5,0 | 9987,6 | 2889,2 | 7096,1 | 2,3 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 1459,3 | 789,0 | 0,0 | 2248,3 | 586,1 | 1662,2 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 2738,9 | 1499,9 | 6,4 | 4245,2 | 239,7 | 3999,1 | 6,4 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 400,9 | 1463,7 | 0,0 | 1864,6 | 1426,4 | 438,2 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 442,6 | 161,2 | 3,1 | 606,8 | 102,2 | 501,6 | 3,1 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . | 39,6 | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . | 26,8 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 11239,8 | 8805,6 | 5,4 | 20050,8 | 5165,9 | 14878,0 | 6,8 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 4766,7 | 3475,6 | 2,2 | 8244,5 | 2334,3 | 5908,0 | 2,2 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 1504,1 | 902,7 | 0,0 | 2406,8 | 670,6 | 1736,2 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 2261,9 | 1582,3 | 1,4 | 3845,6 | 189,6 | 3653,2 | 2,8 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 355,5 | 1409,4 | 0,0 | 1764,9 | 1369,9 | 395,1 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 280,0 | 137,4 | 0,0 | 417,4 | 72,5 | 344,9 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 2059,0 | 1286,4 | 1,8 | 3347,2 | 521,8 | 2823,6 | 1,8 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . | 24,3 | . | . | . |

Tabla 2.093.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

| | TIENE CARIES | | | | LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS | | | |
|--------------------|--------------|-------|--------|-----------|--------------------------------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 6654,9 | 609,9 | 5992,6 | 52,3 | 6654,9 | 683,5 | 5959,1 | 12,3 |
| DE 0 A 1 AÑOS | 423,3 | 0,0 | 420,1 | 3,2 | 423,3 | 0,0 | 420,1 | 3,2 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 1388,9 | 38,8 | 1338,3 | 11,7 | 1388,9 | 14,7 | 1371,6 | 2,5 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4842,6 | 571,1 | 4234,1 | 37,4 | 4842,6 | 668,8 | 4167,3 | 6,6 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3425,6 | 338,7 | 3056,2 | 30,6 | 3425,6 | 345,7 | 3071,4 | 8,5 |
| DE 0 A 1 AÑOS | 209,5 | 0,0 | 207,6 | 2,0 | 209,5 | 0,0 | 207,6 | 2,0 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 720,2 | 22,2 | 691,9 | 6,1 | 720,2 | 5,7 | 714,5 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2495,8 | 316,6 | 2156,8 | 22,5 | 2495,8 | 340,0 | 2149,3 | 6,5 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3229,3 | 271,2 | 2936,4 | 21,7 | 3229,3 | 337,8 | 2887,7 | 3,8 |
| DE 0 A 1 AÑOS | 213,8 | 0,0 | 212,6 | 1,2 | 213,8 | 0,0 | 212,6 | 1,2 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 668,7 | 16,6 | 646,5 | 5,6 | 668,7 | 9,1 | 657,1 | 2,5 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2346,8 | 254,6 | 2077,3 | 14,8 | 2346,8 | 328,7 | 2018,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Las categorías "tiene caries", "le han extraído dientes/muelas", "tiene dientes/muelas empastados (obturados)" y "le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente" solo se recogen en las personas de 1 y más años. La categoría "los dientes que tiene están sanos" solo se recoge para las personas de 1 a 14 años. La categoría "no le ha salido todavía ningún diente" solo se recoge para menores de 1 año.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.093.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

| | TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS) | | | | LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE | | | |
|--------------------|---|--------|--------|-----------|---|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 6654,9 | 1397,4 | 5246,0 | 11,5 | 6654,9 | 268,4 | 6367,6 | 18,9 |
| DE 0 A 1 AÑOS | 423,3 | 0,0 | 420,1 | 3,2 | 423,3 | 0,0 | 420,1 | 3,2 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 1388,9 | 23,1 | 1363,3 | 2,5 | 1388,9 | 5,6 | 1380,7 | 2,5 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4842,6 | 1374,2 | 3462,6 | 5,8 | 4842,6 | 262,7 | 4566,7 | 13,2 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3425,6 | 684,6 | 2734,2 | 6,9 | 3425,6 | 136,6 | 3281,0 | 8,0 |
| DE 0 A 1 AÑOS | 209,5 | 0,0 | 207,6 | 2,0 | 209,5 | 0,0 | 207,6 | 2,0 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 720,2 | 9,7 | 710,5 | 0,0 | 720,2 | 1,5 | 718,7 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2495,8 | 674,8 | 1816,1 | 4,9 | 2495,8 | 135,1 | 2354,7 | 6,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3229,3 | 712,8 | 2511,8 | 4,6 | 3229,3 | 131,7 | 3086,6 | 10,9 |
| DE 0 A 1 AÑOS | 213,8 | 0,0 | 212,6 | 1,2 | 213,8 | 0,0 | 212,6 | 1,2 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 668,7 | 13,4 | 652,8 | 2,5 | 668,7 | 4,2 | 662,0 | 2,5 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2346,8 | 699,4 | 1646,5 | 0,9 | 2346,8 | 127,6 | 2212,0 | 7,2 |

Notas:

1.- Las categorías "tiene caries", "le han extraído dientes/muelas", "tiene dientes/muelas empastados (obturados)" y "le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente" solo se recogen en las personas de 1 y más años. La categoría "los dientes que tiene están sanos" solo se recoge para las personas de 1 a 14 años. La categoría "no le ha salido todavía ningún diente" solo se recoge para menores de 1 año.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.093.- ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

| | LOS DIENTES QUE TIENE ESTÁN SANOS | | | | NO LE HA SALIDO TODAVÍA NINGÚN DIENTE | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------------------------|-------|-------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 6654,9 | 5264,3 | 1346,2 | 44,4 | 319,2 | 186,0 | 133,2 | 0,0 |
| DE 0 A 1 AÑOS | 423,3 | 325,4 | 82,7 | 15,2 | 319,2 | 186,0 | 133,2 | 0,0 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 1388,9 | 1192,6 | 188,8 | 7,5 | .. | .. | .. | .. |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4842,6 | 3746,3 | 1074,6 | 21,7 | .. | .. | .. | .. |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3425,6 | 2682,9 | 713,5 | 29,1 | 169,3 | 95,4 | 73,9 | 0,0 |
| DE 0 A 1 AÑOS | 209,5 | 163,7 | 36,7 | 9,1 | 169,3 | 95,4 | 73,9 | 0,0 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 720,2 | 611,5 | 104,7 | 4,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2495,8 | 1907,7 | 572,1 | 16,0 | .. | .. | .. | .. |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3229,3 | 2581,4 | 632,6 | 15,3 | 149,9 | 90,6 | 59,4 | 0,0 |
| DE 0 A 1 AÑOS | 213,8 | 161,7 | 46,0 | 6,1 | 149,9 | 90,6 | 59,4 | 0,0 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 668,7 | 581,1 | 84,1 | 3,5 | .. | .. | .. | .. |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2346,8 | 1838,6 | 502,5 | 5,6 | .. | .. | .. | .. |

Notas:

1.- Las categorías "tiene caries", "le han extraído dientes/muelas", "tiene dientes/muelas empastados (obturados)" y "le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente" solo se recogen en las personas de 1 y más años. La categoría "los dientes que tiene están sanos" solo se recoge para las personas de 1 a 14 años. La categoría "no le ha salido todavía ningún diente" solo se recoge para menores de 1 año.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.094.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|--------------------|---------|--------|---------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3698,4 | 42340,2 | 5,1 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2131,4 | 138,5 | 1992,9 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4842,6 | 125,1 | 4717,5 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 164,7 | 4293,1 | 4,8 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 419,4 | 4974,9 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 550,9 | 7041,6 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 516,3 | 6732,3 | 0,3 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 522,1 | 5269,2 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 541,2 | 3883,9 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 488,4 | 2465,7 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 231,7 | 969,0 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1627,1 | 20986,7 | 0,0 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1099,0 | 71,0 | 1028,0 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2495,8 | 70,7 | 2425,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 72,5 | 2209,3 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 99,9 | 2587,2 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 182,5 | 3650,6 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 282,8 | 3348,9 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 279,6 | 2551,3 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 272,2 | 1827,3 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 206,8 | 1038,6 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 89,1 | 320,3 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.094.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|------------------|---------|--------|---------|-----------|
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 2071,3 | 21353,6 | 5,1 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1032,4 | 67,6 | 964,9 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2346,8 | 54,3 | 2292,4 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 92,2 | 2083,7 | 4,8 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 319,5 | 2387,7 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 368,4 | 3391,0 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 233,5 | 3383,5 | 0,3 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 242,5 | 2717,9 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 269,1 | 2056,6 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 281,6 | 1427,1 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 142,5 | 648,7 | 0,0 |

Tabla 2.095.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|--------------------|---------|--------|---------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3698,4 | 42340,2 | 5,1 |
| I | 5263,8 | 372,7 | 4886,4 | 4,8 |
| II | 3593,1 | 269,6 | 3323,5 | 0,0 |
| III | 8599,1 | 680,0 | 7919,1 | 0,0 |
| IV | 6319,9 | 584,6 | 5735,3 | 0,0 |
| V | 14676,8 | 1186,5 | 13490,3 | 0,0 |
| VI | 6354,5 | 511,5 | 5842,7 | 0,3 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 93,5 | 1143,0 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1627,1 | 20986,7 | 0,0 |
| I | 2628,1 | 156,4 | 2471,7 | 0,0 |
| II | 1770,9 | 144,8 | 1626,1 | 0,0 |
| III | 4233,0 | 299,2 | 3933,8 | 0,0 |
| IV | 3384,8 | 270,4 | 3114,4 | 0,0 |
| V | 7176,8 | 534,0 | 6642,8 | 0,0 |
| VI | 2917,7 | 193,1 | 2724,6 | 0,0 |
| NO CONSTA | 502,4 | 29,2 | 473,3 | 0,0 |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 2071,3 | 21353,6 | 5,1 |
| I | 2635,7 | 216,3 | 2414,7 | 4,8 |
| II | 1822,2 | 124,9 | 1697,3 | 0,0 |
| III | 4366,1 | 380,8 | 3985,3 | 0,0 |
| IV | 2935,1 | 314,2 | 2620,9 | 0,0 |
| V | 7500,0 | 652,5 | 6847,5 | 0,0 |
| VI | 3436,7 | 318,4 | 3118,1 | 0,3 |
| NO CONSTA | 734,1 | 64,3 | 669,8 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.096.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|--------------------|---------|--------|---------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3698,4 | 42340,2 | 5,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 263,6 | 6710,4 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 164,7 | 4293,1 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 2008,8 | 24018,0 | 0,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 1261,3 | 7318,7 | 0,0 |
| ESPAÑA | | | | |
| TOTAL | 40306,4 | 3238,1 | 37063,5 | 4,8 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6594,2 | 247,4 | 6346,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 144,5 | 3626,1 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 1623,9 | 20078,3 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 1222,2 | 7012,3 | 0,0 |
| EXTRANJERO | | | | |
| TOTAL | 5737,3 | 460,3 | 5276,7 | 0,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 379,8 | 16,2 | 363,6 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 20,2 | 667,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 384,8 | 3939,7 | 0,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 39,1 | 306,4 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.096.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-------------------|---------|--------|---------|-----------|
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1627,1 | 20986,7 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 141,7 | 3453,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 72,5 | 2209,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 844,7 | 12138,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 568,1 | 3186,2 | 0,0 |
| ESPAÑA | | | | |
| TOTAL | 19985,2 | 1479,8 | 18505,4 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3386,5 | 131,4 | 3255,2 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 66,1 | 1875,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 732,1 | 10291,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 550,3 | 3083,4 | 0,0 |
| EXTRANJERO | | | | |
| TOTAL | 2628,5 | 147,2 | 2481,3 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 208,3 | 10,4 | 197,9 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 6,3 | 333,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 112,6 | 1846,9 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 17,9 | 102,9 | 0,0 |

Tabla 2.096.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-------------------|---------|--------|---------|-----------|
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 2071,3 | 21353,6 | 5,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 121,9 | 3257,3 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 92,2 | 2083,7 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 1164,0 | 11880,0 | 0,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 693,2 | 4132,5 | 0,0 |
| ESPAÑA | | | | |
| TOTAL | 20321,1 | 1758,2 | 18558,2 | 4,8 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3207,7 | 116,1 | 3091,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 78,3 | 1750,3 | 4,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 891,9 | 9787,2 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 672,0 | 3929,0 | 0,0 |
| EXTRANJERO | | | | |
| TOTAL | 3108,8 | 313,1 | 2795,4 | 0,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 171,5 | 5,8 | 165,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 13,9 | 333,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 272,2 | 2092,8 | 0,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 21,2 | 203,5 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.097.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3698,4 | 42340,2 | 5,1 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 659,1 | 7687,1 | 0,0 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 102,1 | 1192,1 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 91,4 | 933,5 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 1137,6 | 98,1 | 1039,5 | 0,0 |
| CANARIAS | 2128,2 | 167,7 | 1960,5 | 0,0 |
| CANTABRIA | 575,6 | 50,7 | 525,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 138,4 | 2245,8 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 160,3 | 1852,2 | 0,0 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 576,0 | 6785,6 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 405,9 | 4495,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 75,7 | 991,6 | 0,0 |
| GALICIA | 2690,2 | 258,2 | 2431,7 | 0,3 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 549,4 | 5851,6 | 4,8 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 104,5 | 1358,7 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 62,7 | 568,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 156,7 | 1987,8 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 27,7 | 280,3 | 0,0 |
| CEUTA | 84,1 | 7,9 | 76,2 | 0,0 |
| MELILLA | 83,8 | 5,9 | 77,9 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.097.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1627,1 | 20986,7 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 307,1 | 3817,6 | 0,0 |
| ARAGÓN | 640,9 | 51,9 | 589,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 49,2 | 441,8 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 569,0 | 48,0 | 521,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 1055,8 | 66,9 | 988,9 | 0,0 |
| CANTABRIA | 281,7 | 28,9 | 252,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 53,9 | 1127,6 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 68,6 | 944,5 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 261,3 | 3344,7 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 176,4 | 2241,6 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 39,7 | 491,4 | 0,0 |
| GALICIA | 1300,7 | 107,6 | 1193,1 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 202,1 | 2876,2 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 38,6 | 693,7 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 23,8 | 289,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 84,8 | 955,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 12,9 | 139,0 | 0,0 |
| CEUTA | 42,5 | 3,0 | 39,5 | 0,0 |
| MELILLA | 42,2 | 2,4 | 39,8 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.097.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 2071,3 | 21353,6 | 5,1 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 352,1 | 3869,5 | 0,0 |
| ARAGON | 653,3 | 50,1 | 603,1 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 42,2 | 491,6 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 568,6 | 50,1 | 518,5 | 0,0 |
| CANARIAS | 1072,4 | 100,8 | 971,6 | 0,0 |
| CANTABRIA | 294,0 | 21,8 | 272,2 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 84,5 | 1118,2 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 91,7 | 907,7 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 314,8 | 3440,9 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 229,4 | 2253,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 36,0 | 500,2 | 0,0 |
| GALICIA | 1389,5 | 150,6 | 1238,6 | 0,3 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 347,3 | 2975,5 | 4,8 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 65,9 | 665,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 38,9 | 279,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 71,8 | 1032,6 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 14,8 | 141,3 | 0,0 |
| CEUTA | 41,6 | 4,9 | 36,7 | 0,0 |
| MELILLA | 41,6 | 3,6 | 38,0 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.098.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 3434,8 | 35629,8 | 5,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 2008,0 | 18349,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 615,1 | 7663,7 | 5,1 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 811,7 | 9617,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 164,7 | 4293,1 | 4,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 97,4 | 2502,7 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 52,8 | 1335,5 | 4,8 |
| SUPERIOR | 469,3 | 14,4 | 454,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 2008,8 | 24018,0 | 0,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 882,3 | 10052,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 475,7 | 5658,0 | 0,3 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 650,8 | 8307,6 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 1261,3 | 7318,7 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 1028,2 | 5793,8 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 86,6 | 670,2 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 146,5 | 854,7 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.098.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 1485,3 | 17533,6 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 883,2 | 9072,3 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 284,8 | 3798,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 317,3 | 4662,3 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 72,5 | 2209,3 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 47,1 | 1319,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 20,4 | 683,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 5,0 | 206,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 844,7 | 12138,0 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 423,0 | 5422,6 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 211,4 | 2757,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 210,4 | 3957,5 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 568,1 | 3186,2 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 413,1 | 2330,3 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 53,0 | 357,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 102,0 | 498,4 | 0,0 |

Tabla 2.098.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1949,4 | 18096,3 | 5,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 1124,7 | 9276,7 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 330,3 | 3864,8 | 5,1 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 494,4 | 4954,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 92,2 | 2083,7 | 4,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 50,3 | 1183,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 32,5 | 651,9 | 4,8 |
| SUPERIOR | 257,9 | 9,4 | 248,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 1164,0 | 11880,0 | 0,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 459,3 | 4629,8 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 264,3 | 2900,1 | 0,3 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 440,4 | 4350,1 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 693,2 | 4132,5 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 615,1 | 3463,5 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 33,5 | 312,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 44,5 | 356,2 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.099.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|------------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 3434,8 | 35629,8 | 5,1 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 1133,1 | 17094,0 | 5,1 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 433,0 | 4222,1 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 1155,9 | 6934,8 | 0,0 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 90,1 | 3539,4 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 225,1 | 799,2 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 391,7 | 2995,1 | 0,0 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 1485,3 | 17533,6 | 0,0 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 537,8 | 9449,9 | 0,0 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 146,3 | 2102,0 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 640,4 | 3604,8 | 0,0 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 41,8 | 1822,8 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 113,7 | 493,2 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1949,4 | 18096,3 | 5,1 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 595,3 | 7644,1 | 5,1 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 286,7 | 2120,1 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 515,5 | 3330,0 | 0,0 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 48,4 | 1716,6 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 111,5 | 306,0 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 388,7 | 2958,5 | 0,0 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . |

Tabla 2.100.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,33 | 1,00 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1,22 | 0,76 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,18 | 0,62 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,31 | 0,93 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1,40 | 1,27 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1,22 | 0,67 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1,34 | 0,87 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1,33 | 0,91 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1,37 | 1,29 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1,35 | 1,11 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1,45 | 0,82 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,33 | 1,01 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1,20 | 0,67 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,15 | 0,64 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,45 | 1,3 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1,30 | 0,78 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1,17 | 0,52 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1,24 | 0,62 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1,29 | 0,65 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1,43 | 1,39 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1,47 | 1,54 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1,51 | 1,07 |

ENSE2017

Tabla 2.100.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,33 | 0,99 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1,24 | 0,84 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,21 | 0,58 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,20 | 0,44 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1,44 | 1,38 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1,24 | 0,73 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1,46 | 1,09 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1,37 | 1,14 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1,32 | 1,17 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1,26 | 0,62 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1,41 | 0,62 |

Tabla 2.101.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,33 | 1,00 |
| I | 1,30 | 0,93 |
| II | 1,28 | 0,69 |
| III | 1,27 | 0,79 |
| IV | 1,33 | 1,03 |
| V | 1,36 | 1,09 |
| VI | 1,44 | 1,21 |
| NO CONSTA | 1,10 | 0,51 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,33 | 1,01 |
| I | 1,22 | 0,66 |
| II | 1,38 | 0,86 |
| III | 1,27 | 0,66 |
| IV | 1,31 | 1,28 |
| V | 1,34 | 0,9 |
| VI | 1,48 | 1,55 |
| NO CONSTA | . | . |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,33 | 0,99 |
| I | 1,35 | 1,07 |
| II | 1,15 | 0,37 |
| III | 1,28 | 0,87 |
| IV | 1,35 | 0,76 |
| V | 1,37 | 1,23 |
| VI | 1,41 | 0,95 |
| NO CONSTA | 1,10 | 0,44 |

ENSE2017

Tabla 2.102.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,33 | 1,00 |
| ESPAÑA | 1,32 | 0,95 |
| EXTRANJERO | 1,39 | 1,3 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,33 | 1,01 |
| ESPAÑA | 1,33 | 1,04 |
| EXTRANJERO | 1,27 | 0,69 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,33 | 0,99 |
| ESPAÑA | 1,31 | 0,87 |
| EXTRANJERO | 1,45 | 1,5 |

Tabla 2.103.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,33 | 1,00 |
| ANDALUCÍA | 1,34 | 0,84 |
| ARAGÓN | 1,20 | 0,55 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1,22 | 0,5 |
| BALEARIS, ILLES | 1,42 | 1,38 |
| CANARIAS | 1,29 | 0,79 |
| CANTABRIA | 1,39 | 1,33 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1,31 | 0,72 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1,33 | 1,55 |
| CATALUÑA | 1,29 | 0,81 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1,31 | 0,86 |
| EXTREMADURA | 1,27 | 0,61 |
| GALICIA | 1,45 | 1,53 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1,39 | 1,19 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1,25 | 0,58 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1,29 | 0,67 |
| PAÍS VASCO | 1,21 | 0,75 |
| RIOJA, LA | 1,51 | 1,6 |
| CEUTA | . | . |
| MELILLA | . | . |

Tabla 2.103.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,33 | 1,01 |
| ANDALUCÍA | 1,31 | 0,87 |
| ARAGÓN | 1,33 | 0,68 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1,22 | 0,49 |
| BALEARS, ILLES | 1,31 | 0,71 |
| CANARIAS | 1,33 | 0,98 |
| CANTABRIA | 1,16 | 0,42 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1,48 | 0,9 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1,58 | 2,29 |
| CATALUÑA | 1,27 | 0,74 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1,32 | 0,75 |
| EXTREMADURA | 1,26 | 0,68 |
| GALICIA | 1,57 | 1,97 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1,26 | 0,71 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1,24 | 0,5 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1,39 | 0,78 |
| PAÍS VASCO | 1,27 | 0,86 |
| RIOJA, LA | 1,33 | 0,64 |
| CEUTA | . | . |
| MELILLA | . | . |

Tabla 2.103.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,33 | 0,99 |
| ANDALUCÍA | 1,37 | 0,81 |
| ARAGON | 1,06 | 0,33 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1,21 | 0,51 |
| BALEARS, ILLES | 1,52 | 1,79 |
| CANARIAS | 1,25 | 0,64 |
| CANTABRIA | 1,70 | 1,93 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1,20 | 0,56 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1,15 | 0,42 |
| CATALUÑA | 1,31 | 0,87 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1,31 | 0,93 |
| EXTREMADURA | 1,29 | 0,53 |
| GALICIA | 1,37 | 1,11 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1,48 | 1,38 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1,26 | 0,62 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1,23 | 0,59 |
| PAÍS VASCO | 1,14 | 0,59 |
| RIOJA, LA | 1,66 | 2,09 |
| CEUTA | . | . |
| MELILLA | . | . |

Tabla 2.104.- NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,34 | 1,02 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,37 | 1,1 |
| INTERMEDIO | 1,26 | 0,84 |
| SUPERIOR | 1,33 | 0,94 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,34 | 1,04 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,39 | 1,21 |
| INTERMEDIO | 1,20 | 0,53 |
| SUPERIOR | 1,33 | 0,81 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,34 | 1,00 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,35 | 0,99 |
| INTERMEDIO | 1,31 | 1,03 |
| SUPERIOR | 1,33 | 1,01 |

Tabla 2.105.- DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 6,09 | 11,66 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 5,40 | 9,05 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 3,65 | 4,43 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4,11 | 6,25 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 4,73 | 15,74 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 4,55 | 5,99 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 4,74 | 7,31 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5,94 | 9,92 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 8,01 | 16,25 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 8,59 | 13,2 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 8,98 | 13,24 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 6,45 | 11,46 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 6,24 | 11,45 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 3,76 | 3,54 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4,82 | 8,14 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 3,92 | 7,98 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 5,06 | 6,63 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 5,20 | 6,75 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5,72 | 8,73 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 9,20 | 21,04 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 7,79 | 8,17 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 10,57 | 10,72 |

Tabla 2.105.- DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 5,81 | 11,81 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 4,52 | 5,36 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 3,52 | 5,35 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3,55 | 4,1 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 4,99 | 17,46 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 4,30 | 5,64 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 4,18 | 7,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 6,19 | 11,12 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 6,82 | 9,13 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 9,18 | 15,89 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 8,02 | 14,45 |

Tabla 2.106.- DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 6,09 | 11,66 |
| I | 5,18 | 11,11 |
| II | 5,97 | 8,57 |
| III | 5,32 | 10,95 |
| IV | 5,62 | 8,52 |
| V | 6,99 | 15,1 |
| VI | 6,38 | 8,39 |
| NO CONSTA | 5,49 | 6,86 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 6,45 | 11,46 |
| I | 4,06 | 5,63 |
| II | 6,47 | 9,56 |
| III | 6,37 | 14,98 |
| IV | 6,00 | 9,06 |
| V | 7,27 | 12,99 |
| VI | 7,25 | 8,52 |
| NO CONSTA | . | . |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 5,81 | 11,81 |
| I | 6,00 | 13,77 |
| II | 5,39 | 7,23 |
| III | 4,52 | 6,15 |
| IV | 5,30 | 8,02 |
| V | 6,76 | 16,62 |
| VI | 5,87 | 8,26 |
| NO CONSTA | 6,31 | 7,78 |

ENSE2017

Tabla 2.107.- DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 6,09 | 11,66 |
| ESPAÑA | 6,35 | 12,14 |
| EXTRANJERO | 4,22 | 7,16 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 6,45 | 11,46 |
| ESPAÑA | 6,68 | 11,91 |
| EXTRANJERO | 4,04 | 4,46 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 5,81 | 11,81 |
| ESPAÑA | 6,08 | 12,33 |
| EXTRANJERO | 4,30 | 8,13 |

Tabla 2.108.- DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 6,09 | 11,66 |
| ANDALUCÍA | 5,37 | 7,64 |
| ARAGÓN | 5,25 | 9,5 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 6,75 | 12,19 |
| BALEARS, ILLES | 5,58 | 8,88 |
| CANARIAS | 7,44 | 17,71 |
| CANTABRIA | 7,29 | 17,82 |
| CASTILLA Y LEÓN | 5,35 | 6,98 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 5,87 | 6,38 |
| CATALUÑA | 7,24 | 14,05 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 6,11 | 13,29 |
| EXTREMADURA | 5,91 | 7,16 |
| GALICIA | 6,02 | 8,12 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5,42 | 7,09 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 5,82 | 6,79 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 6,11 | 7,18 |
| PAÍS VASCO | 6,90 | 24,81 |
| RIOJA, LA | 6,24 | 14,3 |
| CEUTA | . | . |
| MELILLA | . | . |

Tabla 2.108.- DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 6,45 | 11,46 |
| ANDALUCÍA | 6,29 | 9,93 |
| ARAGÓN | 5,26 | 11,8 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 6,05 | 11,33 |
| BALEARS, ILLES | 4,93 | 6,39 |
| CANARIAS | 10,45 | 25,62 |
| CANTABRIA | 8,43 | 23,3 |
| CASTILLA Y LEÓN | 6,91 | 10,04 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 6,27 | 5,52 |
| CATALUÑA | 5,86 | 8,05 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 6,84 | 17,1 |
| EXTREMADURA | 4,89 | 4,43 |
| GALICIA | 7,39 | 10,38 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6,25 | 7,42 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 7,28 | 7,68 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 7,88 | 8,51 |
| PAÍS VASCO | 5,27 | 5,96 |
| RIOJA, LA | 5,00 | 7,95 |
| CEUTA | . | . |
| MELILLA | . | . |

Tabla 2.108.- DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 5,81 | 11,81 |
| ANDALUCÍA | 4,57 | 4,74 |
| ARAGON | 5,25 | 6,28 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 7,56 | 13,07 |
| BALEARS, ILLES | 6,18 | 10,65 |
| CANARIAS | 5,49 | 9,11 |
| CANTABRIA | 5,88 | 5,85 |
| CASTILLA Y LEÓN | 4,33 | 3,52 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 5,58 | 6,93 |
| CATALUÑA | 8,36 | 17,39 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 5,55 | 9,41 |
| EXTREMADURA | 7,05 | 9,16 |
| GALICIA | 5,05 | 5,85 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 4,92 | 6,84 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 4,97 | 6,04 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 5,03 | 5,96 |
| PAÍS VASCO | 8,81 | 35,96 |
| RIOJA, LA | 7,30 | 17,95 |
| CEUTA | . | . |
| MELILLA | . | . |

Tabla 2.109.- DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 6,21 | 11,92 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6,96 | 11,2 |
| INTERMEDIO | 5,19 | 14,62 |
| SUPERIOR | 5,09 | 11,26 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 6,58 | 11,68 |
| BÁSICO E INFERIOR | 7,58 | 12,27 |
| INTERMEDIO | 4,53 | 6,34 |
| SUPERIOR | 5,57 | 13,16 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 5,92 | 12,09 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6,47 | 10,25 |
| INTERMEDIO | 5,73 | 18,87 |
| SUPERIOR | 4,79 | 9,84 |

Tabla 2.110.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | TOTAL | INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNOSTIC O | TRATAMIENTO O MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | PARTO (INCLUYE CESÁREA) | OTROS MOTIVO | NO CONSTA |
|--------------------|--------|----------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | |
| TOTAL | 3698,4 | 1601,1 | 746,5 | 777,7 | 400,3 | 166,4 | 6,4 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 138,5 | 28,3 | 48,9 | 53,7 | .. | 7,7 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 125,1 | 57,0 | 27,5 | 33,7 | .. | 7,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 164,7 | 73,8 | 44,1 | 26,1 | 16,3 | 4,3 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 419,4 | 102,1 | 27,3 | 56,7 | 215,6 | 16,0 | 1,8 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 550,9 | 206,5 | 78,4 | 77,5 | 163,9 | 24,5 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 516,3 | 288,0 | 104,9 | 86,8 | 4,5 | 32,2 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 522,1 | 310,5 | 112,4 | 79,0 | .. | 18,8 | 1,4 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 541,2 | 270,4 | 99,8 | 148,8 | .. | 20,1 | 2,2 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 488,4 | 197,8 | 147,0 | 127,1 | .. | 15,3 | 1,1 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 231,7 | 66,7 | 56,2 | 88,3 | .. | 20,5 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | |
| TOTAL | 1627,1 | 803,5 | 361,8 | 377,0 | .. | 79,5 | 5,3 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 71,0 | 17,5 | 24,5 | 27,8 | .. | 1,2 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 70,7 | 35,6 | 14,8 | 17,4 | .. | 3,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 72,5 | 42,4 | 16,4 | 13,7 | .. | 0,0 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 99,9 | 52,1 | 17,1 | 20,6 | .. | 8,3 | 1,8 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 182,5 | 100,3 | 38,0 | 30,2 | .. | 14,1 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 282,8 | 145,7 | 67,5 | 52,3 | .. | 17,4 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 279,6 | 173,0 | 53,0 | 40,5 | .. | 11,6 | 1,4 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 272,2 | 123,2 | 54,9 | 82,7 | .. | 9,3 | 2,2 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 206,8 | 86,5 | 53,5 | 58,1 | .. | 8,8 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 89,1 | 27,2 | 22,2 | 33,8 | .. | 5,9 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "parto" solo se recoge para las mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.110.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | TOTAL | INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO | TRATAMIENTO O MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | PARTO (INCLUYE CESÁREA) | OTROS MOTIVO | NO CONSTA |
|------------------|--------|----------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | | |
| TOTAL | 2071,3 | 797,6 | 384,7 | 400,7 | 400,3 | 86,9 | 1,1 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 67,6 | 10,7 | 24,4 | 25,9 | .. | 6,5 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 54,3 | 21,4 | 12,6 | 16,3 | .. | 4,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 92,2 | 31,5 | 27,6 | 12,5 | 16,3 | 4,3 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 319,5 | 50,0 | 10,2 | 36,0 | 215,6 | 7,7 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 368,4 | 106,3 | 40,4 | 47,4 | 163,9 | 10,5 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 233,5 | 142,3 | 37,5 | 34,5 | 4,5 | 14,8 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 242,5 | 137,5 | 59,4 | 38,5 | .. | 7,1 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 269,1 | 147,2 | 45,0 | 66,1 | .. | 10,9 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 281,6 | 111,3 | 93,6 | 69,0 | .. | 6,6 | 1,1 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 142,5 | 39,5 | 33,9 | 54,4 | .. | 14,6 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "parto" solo se recoge para las mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.111.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | TOTAL | INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO O | TRATAMIENTO O MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | PARTO (INCLUYE CESÁREA) | OTROS MOTIVO | NO CONSTA |
|--------------------|--------|----------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | |
| TOTAL | 3698,4 | 1601,1 | 746,5 | 777,7 | 400,3 | 166,4 | 6,4 |
| I | 372,7 | 161,5 | 61,7 | 68,1 | 59,5 | 21,9 | 0,0 |
| II | 269,6 | 132,2 | 48,3 | 53,7 | 27,0 | 8,5 | 0,0 |
| III | 680,0 | 339,4 | 117,0 | 124,1 | 78,3 | 19,9 | 1,4 |
| IV | 584,6 | 253,3 | 107,6 | 131,9 | 59,0 | 32,7 | 0,0 |
| V | 1186,5 | 512,0 | 273,9 | 257,4 | 92,2 | 49,3 | 1,8 |
| VI | 511,5 | 171,5 | 113,1 | 117,6 | 78,9 | 29,2 | 1,1 |
| NO CONSTA | 93,5 | 31,2 | 24,9 | 24,9 | 5,4 | 4,9 | 2,2 |
| HOMBRES | | | | | | | |
| TOTAL | 1627,1 | 803,5 | 361,8 | 377,0 | .. | 79,5 | 5,3 |
| I | 156,4 | 88,8 | 27,1 | 37,2 | .. | 3,3 | 0,0 |
| II | 144,8 | 80,3 | 29,3 | 27,9 | .. | 7,3 | 0,0 |
| III | 299,2 | 170,9 | 59,5 | 55,7 | .. | 11,8 | 1,4 |
| IV | 270,4 | 129,5 | 54,8 | 67,7 | .. | 18,4 | 0,0 |
| V | 534,0 | 232,8 | 135,7 | 136,8 | .. | 27,0 | 1,8 |
| VI | 193,1 | 95,2 | 43,8 | 42,4 | .. | 11,7 | 0,0 |
| NO CONSTA | 29,2 | . | . | . | .. | . | . |

Notas:

1.- La categoría "parto" solo se recoge para las mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.111.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | TOTAL | INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO | TRATAMIENTO O MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | PARTO (INCLUYE CESÁREA) | OTROS MOTIVO | NO CONSTA |
|----------------|--------|----------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | | |
| TOTAL | 2071,3 | 797,6 | 384,7 | 400,7 | 400,3 | 86,9 | 1,1 |
| I | 216,3 | 72,7 | 34,6 | 30,9 | 59,5 | 18,5 | 0,0 |
| II | 124,9 | 51,9 | 18,9 | 25,8 | 27,0 | 1,3 | 0,0 |
| III | 380,8 | 168,5 | 57,5 | 68,4 | 78,3 | 8,1 | 0,0 |
| IV | 314,2 | 123,8 | 52,8 | 64,2 | 59,0 | 14,4 | 0,0 |
| V | 652,5 | 279,2 | 138,2 | 120,6 | 92,2 | 22,3 | 0,0 |
| VI | 318,4 | 76,3 | 69,4 | 75,3 | 78,9 | 17,4 | 1,1 |
| NO CONSTA | 64,3 | 25,2 | 13,3 | 15,5 | 5,4 | 4,9 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "parto" solo se recoge para las mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.112.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | TOTAL | INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO O | TRATAMIENTO O MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | PARTO (INCLUYE CESÁREA) | OTROS MOTIVO | NO CONSTA |
|--------------------|--------|----------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | |
| TOTAL | 3698,4 | 1601,1 | 746,5 | 777,7 | 400,3 | 166,4 | 6,4 |
| ESPAÑA | 3238,1 | 1434,8 | 653,3 | 710,3 | 277,2 | 156,1 | 6,4 |
| EXTRANJERO | 460,3 | 166,3 | 93,1 | 67,4 | 123,1 | 10,3 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | |
| TOTAL | 1627,1 | 803,5 | 361,8 | 377,0 | .. | 79,5 | 5,3 |
| ESPAÑA | 1479,8 | 745,5 | 310,1 | 344,6 | .. | 74,4 | 5,3 |
| EXTRANJERO | 147,2 | 58,0 | 51,7 | 32,5 | .. | 5,1 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | |
| TOTAL | 2071,3 | 797,6 | 384,7 | 400,7 | 400,3 | 86,9 | 1,1 |
| ESPAÑA | 1758,2 | 689,3 | 343,2 | 365,7 | 277,2 | 81,7 | 1,1 |
| EXTRANJERO | 313,1 | 108,3 | 41,5 | 34,9 | 123,1 | 5,2 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "parto" solo se recoge para las mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.113.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | TOTAL | INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO O | TRATAMIENTO O MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | PARTO (INCLUYE CESÁREA) | OTROS MOTIVO | NO CONSTA |
|--------------------|--------|----------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | |
| TOTAL | 3434,8 | 1515,9 | 670,1 | 690,3 | 400,3 | 151,7 | 6,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2008,0 | 858,0 | 459,2 | 465,1 | 122,6 | 100,3 | 2,9 |
| INTERMEDIO | 615,1 | 306,7 | 112,9 | 77,7 | 97,6 | 20,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 811,7 | 351,2 | 98,0 | 147,5 | 180,1 | 31,4 | 3,5 |
| HOMBRES | | | | | | | |
| TOTAL | 1485,3 | 750,3 | 322,5 | 331,9 | .. | 75,3 | 5,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 883,2 | 407,7 | 197,2 | 230,5 | .. | 46,0 | 1,8 |
| INTERMEDIO | 284,8 | 160,6 | 67,9 | 43,5 | .. | 12,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 317,3 | 182,0 | 57,4 | 57,9 | .. | 16,5 | 3,5 |
| MUJERES | | | | | | | |
| TOTAL | 1949,4 | 765,6 | 347,6 | 358,4 | 400,3 | 76,5 | 1,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1124,7 | 450,3 | 262,0 | 234,5 | 122,6 | 54,3 | 1,1 |
| INTERMEDIO | 330,3 | 146,1 | 45,1 | 34,2 | 97,6 | 7,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 494,4 | 169,1 | 40,6 | 89,7 | 180,1 | 14,9 | 0,0 |

Notas:

1.- La categoría "parto" solo se recoge para las mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.114.- LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|--------------------|--------|-------|--------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 3298,1 | 833,6 | 2459,2 | 5,3 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 138,5 | 14,0 | 124,5 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 125,1 | 30,7 | 94,4 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 148,4 | 39,8 | 108,6 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 203,8 | 41,5 | 160,5 | 1,8 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 387,0 | 96,7 | 290,3 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 511,9 | 158,1 | 353,7 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 522,1 | 174,7 | 347,1 | 0,3 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 541,2 | 159,9 | 379,2 | 2,2 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 488,4 | 92,3 | 395,0 | 1,1 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 231,7 | 25,8 | 205,8 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 1627,1 | 380,9 | 1241,9 | 4,2 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 71,0 | 10,0 | 61,0 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 70,7 | 15,1 | 55,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 72,5 | 11,1 | 61,4 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 99,9 | 24,4 | 73,7 | 1,8 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 182,5 | 44,6 | 137,9 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 282,8 | 69,9 | 212,9 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 279,6 | 95,9 | 183,4 | 0,3 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 272,2 | 64,3 | 205,7 | 2,2 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 206,8 | 35,4 | 171,4 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 89,1 | 10,3 | 78,9 | 0,0 |

Tabla 2.114.- LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|------------------|--------|-------|--------|-----------|
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 1671,0 | 452,7 | 1217,2 | 1,1 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 67,6 | 4,0 | 63,5 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 54,3 | 15,6 | 38,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 75,9 | 28,7 | 47,2 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 103,9 | 17,1 | 86,8 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 204,6 | 52,1 | 152,4 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 229,1 | 88,2 | 140,9 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 242,5 | 78,8 | 163,7 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 269,1 | 95,6 | 173,5 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 281,6 | 56,9 | 223,6 | 1,1 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 142,5 | 15,6 | 127,0 | 0,0 |

Tabla 2.115.- LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|--------------------|--------|-------|--------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 3298,1 | 833,6 | 2459,2 | 5,3 |
| I | 313,1 | 46,8 | 266,3 | 0,0 |
| II | 242,7 | 47,4 | 195,3 | 0,0 |
| III | 601,7 | 161,8 | 439,9 | 0,0 |
| IV | 525,5 | 170,0 | 355,2 | 0,3 |
| V | 1094,3 | 295,7 | 796,8 | 1,8 |
| VI | 432,5 | 92,4 | 339,0 | 1,1 |
| NO CONSTA | 88,1 | 19,4 | 66,6 | 2,2 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 1627,1 | 380,9 | 1241,9 | 4,2 |
| I | 156,4 | 26,4 | 130,0 | 0,0 |
| II | 144,8 | 30,2 | 114,6 | 0,0 |
| III | 299,2 | 60,8 | 238,4 | 0,0 |
| IV | 270,4 | 88,2 | 181,9 | 0,3 |
| V | 534,0 | 133,5 | 398,7 | 1,8 |
| VI | 193,1 | 40,1 | 152,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 29,2 | . | . | . |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 1671,0 | 452,7 | 1217,2 | 1,1 |
| I | 156,7 | 20,4 | 136,3 | 0,0 |
| II | 97,9 | 17,1 | 80,7 | 0,0 |
| III | 302,5 | 101,0 | 201,5 | 0,0 |
| IV | 255,1 | 81,8 | 173,3 | 0,0 |
| V | 560,3 | 162,2 | 398,1 | 0,0 |
| VI | 239,5 | 52,3 | 186,1 | 1,1 |
| NO CONSTA | 58,9 | 17,7 | 41,2 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.116.- LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|--------------------|--------|-------|--------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 3298,1 | 833,6 | 2459,2 | 5,3 |
| ESPAÑA | 2960,9 | 755,3 | 2200,3 | 5,3 |
| EXTRANJERO | 337,2 | 78,3 | 258,9 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 1627,1 | 380,9 | 1241,9 | 4,2 |
| ESPAÑA | 1479,8 | 351,5 | 1124,2 | 4,2 |
| EXTRANJERO | 147,2 | 29,5 | 117,8 | 0,0 |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 1671,0 | 452,7 | 1217,2 | 1,1 |
| ESPAÑA | 1481,1 | 403,8 | 1076,1 | 1,1 |
| EXTRANJERO | 189,9 | 48,8 | 141,1 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.117.- LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-------------------------|--------|-------|--------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 3034,5 | 788,9 | 2240,3 | 5,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1885,4 | 492,8 | 1389,5 | 3,2 |
| INTERMEDIO | 517,5 | 160,1 | 357,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 631,6 | 136,0 | 493,4 | 2,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 148,4 | 39,8 | 108,6 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 87,3 | 21,3 | 66,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 46,7 | . | . | . |
| SUPERIOR | 14,4 | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 1624,8 | 471,1 | 1151,6 | 2,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 769,9 | 233,9 | 533,9 | 2,1 |
| INTERMEDIO | 384,2 | 127,8 | 256,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 470,6 | 109,3 | 361,3 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 1261,3 | 278,0 | 980,0 | 3,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1028,2 | 237,6 | 789,5 | 1,1 |
| INTERMEDIO | 86,6 | 18,1 | 68,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 146,5 | 22,3 | 122,1 | 2,2 |

ENSE2017

Tabla 2.117.- LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-------------------------|--------|-------|--------|-----------|
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 1485,3 | 355,8 | 1125,3 | 4,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 883,2 | 216,8 | 664,4 | 2,1 |
| INTERMEDIO | 284,8 | 70,8 | 214,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 317,3 | 68,2 | 246,9 | 2,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 72,5 | 11,1 | 61,4 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 47,1 | . | . | . |
| INTERMEDIO | 20,4 | . | . | . |
| SUPERIOR | 5,0 | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 844,7 | 234,8 | 607,9 | 2,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 423,0 | 120,6 | 300,4 | 2,1 |
| INTERMEDIO | 211,4 | 61,6 | 149,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 210,4 | 52,7 | 157,7 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 568,1 | 110,0 | 456,0 | 2,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 413,1 | 86,0 | 327,1 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 53,0 | 8,4 | 44,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 102,0 | 15,6 | 84,3 | 2,2 |

Tabla 2.117.- LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-------------------------|--------|-------|--------|-----------|
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 1549,1 | 433,0 | 1115,0 | 1,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1002,1 | 275,9 | 725,1 | 1,1 |
| INTERMEDIO | 232,7 | 89,3 | 143,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 314,3 | 67,8 | 246,5 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 75,9 | 28,7 | 47,2 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 40,1 | . | . | . |
| INTERMEDIO | 26,3 | . | . | . |
| SUPERIOR | 9,4 | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 780,0 | 236,3 | 543,8 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 346,9 | 113,3 | 233,6 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 172,8 | 66,3 | 106,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 260,3 | 56,7 | 203,6 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 693,2 | 168,0 | 524,1 | 1,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 615,1 | 151,6 | 462,4 | 1,1 |
| INTERMEDIO | 33,5 | . | . | . |
| SUPERIOR | 44,5 | 6,7 | 37,8 | 0,0 |

Tabla 2.118.- TIPO DE FINANCIACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

| | TOTAL | SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | MUTUALIDAD OBLIGATORIA (MUFACE, ISFAS, ETC.) | SOCIEDAD MÉDICA PRIVADA | A SU PROPIO CARGO O DE SU HOGAR | A CARGO DE OTRAS PERSONAS, ORGANISMOS O INSTITUCIONES | NO CONSTA |
|-------------|--------|------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---|-----------|
| AMBOS SEXOS | 3698,4 | 3088,1 | 132,7 | 412,3 | 31,6 | 29,8 | 3,9 |
| HOMBRES | 1627,1 | 1320,6 | 88,7 | 184,7 | 9,3 | 19,8 | 3,9 |
| MUJERES | 2071,3 | 1767,4 | 44,1 | 227,6 | 22,3 | 10,0 | 0,0 |

Tabla 2.119.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|--------------------|---------|--------|---------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3511,3 | 42530,2 | 2,2 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2131,4 | 79,0 | 2052,4 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4842,6 | 166,1 | 4676,5 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 191,1 | 4271,4 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 339,8 | 5054,5 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 589,7 | 7002,8 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 594,0 | 6654,2 | 0,8 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 575,3 | 5215,9 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 513,2 | 3912,0 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 342,3 | 2611,9 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 120,8 | 1078,5 | 1,4 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1593,8 | 21019,6 | 0,4 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1099,0 | 40,3 | 1058,7 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2495,8 | 91,4 | 2404,4 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 105,5 | 2176,4 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 103,4 | 2583,8 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 264,1 | 3569,0 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 282,0 | 3349,6 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 283,1 | 2547,7 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 245,1 | 1854,4 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 147,4 | 1098,0 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 31,5 | 377,6 | 0,4 |

Tabla 2.119.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|------------------|---------|--------|---------|-----------|
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1917,5 | 21510,7 | 1,8 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1032,4 | 38,7 | 993,8 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2346,8 | 74,7 | 2272,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 85,7 | 2095,0 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 236,4 | 2470,8 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 325,6 | 3433,9 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 312,0 | 3304,6 | 0,8 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 292,2 | 2668,2 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 268,1 | 2057,6 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 194,8 | 1513,9 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 89,3 | 700,9 | 1,0 |

Tabla 2.120.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|--------------------|---------|--------|---------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3511,3 | 42530,2 | 2,2 |
| I | 5263,8 | 403,8 | 4860,0 | 0,0 |
| II | 3593,1 | 224,9 | 3368,2 | 0,0 |
| III | 8599,1 | 654,0 | 7944,4 | 0,8 |
| IV | 6319,9 | 514,1 | 5805,8 | 0,0 |
| V | 14676,8 | 1203,8 | 13472,0 | 1,0 |
| VI | 6354,5 | 433,8 | 5920,3 | 0,4 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 76,9 | 1159,6 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1593,8 | 21019,6 | 0,4 |
| I | 2628,1 | 159,1 | 2469,0 | 0,0 |
| II | 1770,9 | 120,3 | 1650,6 | 0,0 |
| III | 4233,0 | 294,1 | 3938,8 | 0,0 |
| IV | 3384,8 | 238,2 | 3146,6 | 0,0 |
| V | 7176,8 | 578,6 | 6598,2 | 0,0 |
| VI | 2917,7 | 186,3 | 2731,1 | 0,4 |
| NO CONSTA | 502,4 | 17,3 | 485,1 | 0,0 |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1917,5 | 21510,7 | 1,8 |
| I | 2635,7 | 244,7 | 2391,0 | 0,0 |
| II | 1822,2 | 104,6 | 1717,6 | 0,0 |
| III | 4366,1 | 359,9 | 4005,5 | 0,8 |
| IV | 2935,1 | 275,9 | 2659,1 | 0,0 |
| V | 7500,0 | 625,2 | 6873,8 | 1,0 |
| VI | 3436,7 | 247,5 | 3189,2 | 0,0 |
| NO CONSTA | 734,1 | 59,6 | 674,5 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.121.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|--------------------|---------|--------|---------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3511,3 | 42530,2 | 2,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 245,1 | 6729,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 191,1 | 4271,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 2098,8 | 23927,5 | 0,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 976,2 | 7602,4 | 1,4 |
| ESPAÑA | | | | |
| TOTAL | 40306,4 | 3076,3 | 37227,9 | 2,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6594,2 | 227,3 | 6366,9 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 164,5 | 3610,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 1745,2 | 19956,3 | 0,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 939,4 | 7293,8 | 1,4 |
| EXTRANJERO | | | | |
| TOTAL | 5737,3 | 435,0 | 5302,3 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 379,8 | 17,8 | 362,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 26,6 | 660,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 353,7 | 3971,2 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 36,9 | 308,6 | 0,0 |

Tabla 2.121.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-------------------|---------|--------|---------|-----------|
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1593,8 | 21019,6 | 0,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 131,7 | 3463,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 105,5 | 2176,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 932,6 | 12050,1 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 424,0 | 3330,0 | 0,4 |
| ESPAÑA | | | | |
| TOTAL | 19985,2 | 1406,3 | 18578,5 | 0,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3386,5 | 121,8 | 3264,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 87,9 | 1854,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 790,0 | 10233,1 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 406,7 | 3226,6 | 0,4 |
| EXTRANJERO | | | | |
| TOTAL | 2628,5 | 187,5 | 2441,0 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 208,3 | 9,9 | 198,4 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 17,6 | 322,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 142,6 | 1816,9 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 17,3 | 103,4 | 0,0 |

Tabla 2.121.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-------------------|---------|--------|---------|-----------|
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1917,5 | 21510,7 | 1,8 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 113,4 | 3265,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 85,7 | 2095,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 1166,2 | 11877,4 | 0,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 552,2 | 4272,4 | 1,0 |
| ESPAÑA | | | | |
| TOTAL | 20321,1 | 1670,0 | 18649,3 | 1,8 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3207,7 | 105,5 | 3102,2 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 76,6 | 1756,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 955,2 | 9723,2 | 0,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 532,7 | 4067,2 | 1,0 |
| EXTRANJERO | | | | |
| TOTAL | 3108,8 | 247,5 | 2861,3 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 171,5 | 7,9 | 163,6 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 9,0 | 338,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 211,0 | 2154,3 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 19,5 | 205,2 | 0,0 |

Tabla 2.122.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 3511,3 | 42530,2 | 2,2 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 360,2 | 7986,0 | 0,0 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 60,1 | 1234,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 56,1 | 968,8 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 1137,6 | 56,7 | 1080,9 | 0,0 |
| CANARIAS | 2128,2 | 112,9 | 2014,6 | 0,8 |
| CANTABRIA | 575,6 | 32,5 | 543,1 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 107,2 | 2277,0 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 222,1 | 1790,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 809,2 | 6552,4 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 811,8 | 4089,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 171,6 | 895,7 | 0,0 |
| GALICIA | 2690,2 | 57,2 | 2633,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 421,0 | 5983,8 | 1,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 50,4 | 1412,8 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 39,0 | 592,1 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 122,3 | 2022,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 13,5 | 294,1 | 0,4 |
| CEUTA | 84,1 | 6,1 | 78,0 | 0,0 |
| MELILLA | 83,8 | 1,5 | 82,3 | 0,0 |

Tabla 2.122.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1593,8 | 21019,6 | 0,4 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 181,9 | 3942,8 | 0,0 |
| ARAGÓN | 640,9 | 26,5 | 614,4 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 28,7 | 462,4 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 569,0 | 21,8 | 547,2 | 0,0 |
| CANARIAS | 1055,8 | 47,1 | 1008,7 | 0,0 |
| CANTABRIA | 281,7 | 15,5 | 266,2 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 54,9 | 1126,5 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 103,3 | 909,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 348,2 | 3257,8 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 362,0 | 2056,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 94,3 | 436,8 | 0,0 |
| GALICIA | 1300,7 | 29,0 | 1271,7 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 176,3 | 2901,9 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 25,4 | 706,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 19,1 | 294,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 50,7 | 989,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 6,8 | 144,7 | 0,4 |
| CEUTA | 42,5 | 2,0 | 40,5 | 0,0 |
| MELILLA | 42,2 | 0,4 | 41,8 | 0,0 |

Tabla 2.122.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1917,5 | 21510,7 | 1,8 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 178,4 | 4043,2 | 0,0 |
| ARAGON | 653,3 | 33,6 | 619,7 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 27,4 | 506,5 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 568,6 | 34,9 | 533,7 | 0,0 |
| CANARIAS | 1072,4 | 65,8 | 1005,9 | 0,8 |
| CANTABRIA | 294,0 | 17,0 | 277,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 52,2 | 1150,5 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 118,8 | 880,5 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 461,1 | 3294,6 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 449,8 | 2033,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 77,3 | 458,9 | 0,0 |
| GALICIA | 1389,5 | 28,2 | 1361,3 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 244,7 | 3081,9 | 1,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 25,0 | 705,8 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 19,9 | 298,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 71,6 | 1032,8 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 6,7 | 149,4 | 0,0 |
| CEUTA | 41,6 | 4,1 | 37,5 | 0,0 |
| MELILLA | 41,6 | 1,1 | 40,5 | 0,0 |

Tabla 2.123.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 3266,2 | 35801,2 | 2,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 1841,9 | 18513,7 | 1,4 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 634,3 | 7649,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 790,1 | 9638,0 | 0,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 191,1 | 4271,4 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 95,3 | 2504,8 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 77,8 | 1315,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 18,0 | 451,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 2098,8 | 23927,5 | 0,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 933,0 | 10001,7 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 496,1 | 5637,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 669,7 | 8287,9 | 0,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 976,2 | 7602,4 | 1,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 813,5 | 6007,1 | 1,4 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 60,3 | 696,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 102,4 | 898,8 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.123.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 1462,1 | 17556,4 | 0,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 855,9 | 9099,3 | 0,4 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 272,3 | 3811,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 333,9 | 4645,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 105,5 | 2176,4 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 57,3 | 1309,2 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 41,9 | 662,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 6,3 | 205,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 932,6 | 12050,1 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 483,3 | 5362,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 193,7 | 2775,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 255,7 | 3912,2 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 424,0 | 3330,0 | 0,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 315,3 | 2427,7 | 0,4 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 36,7 | 373,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 72,0 | 528,4 | 0,0 |

Tabla 2.123.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1804,1 | 18244,8 | 1,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 986,0 | 9414,3 | 1,0 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 362,0 | 3838,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 456,1 | 4992,3 | 0,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 85,7 | 2095,0 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 38,0 | 1195,6 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 35,9 | 653,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 11,7 | 246,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 1166,2 | 11877,4 | 0,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 449,8 | 4639,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 302,4 | 2862,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 414,0 | 4375,8 | 0,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 552,2 | 4272,4 | 1,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 498,2 | 3579,4 | 1,0 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 23,6 | 322,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 30,4 | 370,4 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.124.- UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
|------------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 3266,2 | 35801,2 | 2,2 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 1317,8 | 16913,5 | 0,8 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 351,7 | 4303,4 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 913,6 | 7175,7 | 1,4 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 159,5 | 3470,0 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 197,3 | 827,0 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 322,9 | 3063,9 | 0,0 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 1462,1 | 17556,4 | 0,4 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 642,9 | 9344,7 | 0,0 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 140,7 | 2107,6 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 483,1 | 3761,7 | 0,4 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 77,7 | 1786,9 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 116,9 | 489,9 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1804,1 | 18244,8 | 1,8 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 674,9 | 7568,8 | 0,8 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 211,0 | 2195,8 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 430,5 | 3414,0 | 1,0 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 81,8 | 1683,1 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 80,3 | 337,1 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 322,1 | 3025,1 | 0,0 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . |

Tabla 2.125.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 3,75 | 16,91 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2,91 | 8,94 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,78 | 2,07 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,57 | 1,31 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2,55 | 6,03 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 4,16 | 19,62 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 4,25 | 19,08 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5,36 | 26,61 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2,53 | 5,55 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 4,98 | 17,21 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 3,53 | 10,56 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 4,07 | 18,92 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 4,44 | 12,3 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,73 | 2,38 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,44 | 1,15 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2,05 | 5,34 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 4,68 | 25,17 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 2,53 | 2,88 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 6,51 | 31,03 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2,83 | 4,87 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 7,58 | 25,2 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 5,68 | 19,83 |

Tabla 2.125.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 3,49 | 15,04 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1,31 | 0,71 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,84 | 1,61 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,73 | 1,46 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2,77 | 6,3 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3,74 | 13,51 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 5,75 | 25,91 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 4,26 | 21,43 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2,26 | 6,1 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 3,01 | 5,53 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 2,76 | 2,89 |

Tabla 2.126.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 3,75 | 16,91 |
| I | 2,58 | 11,08 |
| II | 2,02 | 2,97 |
| III | 5,04 | 22,88 |
| IV | 2,58 | 4,91 |
| V | 2,90 | 9,53 |
| VI | 6,29 | 28,24 |
| NO CONSTA | 10,87 | 41,51 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 4,07 | 18,92 |
| I | 3,39 | 15,85 |
| II | 1,93 | 2,92 |
| III | 5,50 | 25,95 |
| IV | 2,37 | 5,51 |
| V | 2,93 | 8,83 |
| VI | 9,20 | 37,94 |
| NO CONSTA | . | . |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 3,49 | 15,04 |
| I | 2,04 | 6,18 |
| II | 2,13 | 3,03 |
| III | 4,67 | 20,02 |
| IV | 2,77 | 4,32 |
| V | 2,87 | 10,13 |
| VI | 4,14 | 17,59 |
| NO CONSTA | 11,75 | 46,1 |

ENSE2017

Tabla 2.127.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 3,75 | 16,91 |
| ESPAÑA | 3,32 | 13,54 |
| EXTRANJERO | 6,78 | 31,56 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 4,07 | 18,92 |
| ESPAÑA | 3,38 | 13,8 |
| EXTRANJERO | 9,17 | 39,64 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 3,49 | 15,04 |
| ESPAÑA | 3,27 | 13,31 |
| EXTRANJERO | 4,97 | 23,5 |

Tabla 2.128.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 3,87 | 17,47 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4,84 | 21,23 |
| INTERMEDIO | 2,93 | 15,04 |
| SUPERIOR | 2,40 | 5,19 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,57 | 1,31 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,47 | 1,14 |
| INTERMEDIO | 1,55 | 1,44 |
| SUPERIOR | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 4,25 | 20,28 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6,29 | 27,72 |
| INTERMEDIO | 3,07 | 16,28 |
| SUPERIOR | 2,32 | 4,14 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | |
| TOTAL | 3,52 | 11,64 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3,59 | 11,67 |
| INTERMEDIO | 3,55 | 13,92 |
| SUPERIOR | 2,93 | 9,79 |

Tabla 2.128.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|-------|----------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 4,21 | 19,63 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5,64 | 25,22 |
| INTERMEDIO | 2,55 | 7,11 |
| SUPERIOR | 1,89 | 2,38 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,44 | 1,15 |
| BÁSICO E INFERIOR | . | . |
| INTERMEDIO | . | . |
| SUPERIOR | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 4,30 | 21,96 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6,39 | 30,31 |
| INTERMEDIO | 2,40 | 3,26 |
| SUPERIOR | 1,83 | 2,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | |
| TOTAL | 4,69 | 16,38 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5,34 | 17,93 |
| INTERMEDIO | . | . |
| SUPERIOR | 1,94 | 2,36 |

Tabla 2.128.- NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 3,61 | 15,49 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4,14 | 17,00 |
| INTERMEDIO | 3,21 | 18,88 |
| SUPERIOR | 2,77 | 6,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,73 | 1,46 |
| BÁSICO E INFERIOR | . | . |
| INTERMEDIO | . | . |
| SUPERIOR | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 4,21 | 18,83 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6,17 | 24,66 |
| INTERMEDIO | 3,49 | 20,6 |
| SUPERIOR | 2,63 | 4,89 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | |
| TOTAL | 2,61 | 5,51 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2,47 | 3,81 |
| INTERMEDIO | . | . |
| SUPERIOR | . | . |

Tabla 2.129.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

| | TOTAL | UN TRATAMIENT O | UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | OTROS MOTIVOS |
|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 3511,3 | 957,8 | 916,1 | 1637,4 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 79,0 | 27,3 | 12,0 | 39,8 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 166,1 | 43,2 | 25,8 | 97,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 191,1 | 48,8 | 31,5 | 110,9 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 339,8 | 95,0 | 81,5 | 163,3 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 589,7 | 144,3 | 193,2 | 252,3 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 594,0 | 154,3 | 157,5 | 282,2 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 575,3 | 149,2 | 162,3 | 263,9 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 513,2 | 135,8 | 149,1 | 228,3 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 342,3 | 115,3 | 76,5 | 150,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 44,8 | 26,7 | 49,2 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 1593,8 | 444,7 | 406,1 | 743,0 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 40,3 | 14,2 | 6,3 | 19,8 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 91,4 | 25,9 | 14,7 | 50,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 105,5 | 25,8 | 14,1 | 65,6 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 103,4 | 31,1 | 21,9 | 50,3 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 264,1 | 67,4 | 98,9 | 97,8 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 282,0 | 71,6 | 72,7 | 137,8 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 283,1 | 67,0 | 72,8 | 143,4 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 245,1 | 81,1 | 64,7 | 99,3 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 147,4 | 51,8 | 33,7 | 62,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 31,5 | . | . | . |

Tabla 2.129.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

| | TOTAL | UN TRATAMIENT O | UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | OTROS MOTIVOS |
|------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 1917,5 | 513,1 | 510,0 | 894,4 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 38,7 | 13,1 | 5,7 | 20,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 74,7 | 17,2 | 11,1 | 46,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 85,7 | 23,0 | 17,4 | 45,2 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 236,4 | 63,8 | 59,6 | 113,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 325,6 | 76,9 | 94,2 | 154,5 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 312,0 | 82,7 | 84,8 | 144,4 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 292,2 | 82,2 | 89,5 | 120,5 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 268,1 | 54,7 | 84,4 | 128,9 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 194,8 | 63,5 | 42,9 | 88,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 89,3 | 35,9 | 20,4 | 33,0 |

Tabla 2.130.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

| | TOTAL | UN TRATAMIENT O | UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | OTROS MOTIVOS |
|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 3511,3 | 957,8 | 916,1 | 1637,4 |
| I | 403,8 | 86,4 | 115,4 | 201,9 |
| II | 224,9 | 41,8 | 67,9 | 115,3 |
| III | 654,0 | 200,5 | 163,5 | 290,0 |
| IV | 514,1 | 142,4 | 132,7 | 238,9 |
| V | 1203,8 | 322,0 | 299,1 | 582,8 |
| VI | 433,8 | 142,6 | 124,4 | 166,8 |
| NO CONSTA | 76,9 | 22,2 | 13,1 | 41,7 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 1593,8 | 444,7 | 406,1 | 743,0 |
| I | 159,1 | 33,4 | 45,9 | 79,8 |
| II | 120,3 | 27,0 | 35,5 | 57,8 |
| III | 294,1 | 85,5 | 74,2 | 134,4 |
| IV | 238,2 | 61,8 | 66,5 | 109,9 |
| V | 578,6 | 161,5 | 140,4 | 276,6 |
| VI | 186,3 | 70,7 | 41,8 | 73,8 |
| NO CONSTA | 17,3 | . | . | . |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 1917,5 | 513,1 | 510,0 | 894,4 |
| I | 244,7 | 53,0 | 69,6 | 122,2 |
| II | 104,6 | 14,7 | 32,4 | 57,5 |
| III | 359,9 | 114,9 | 89,3 | 155,6 |
| IV | 275,9 | 80,6 | 66,3 | 129,0 |
| V | 625,2 | 160,5 | 158,6 | 306,1 |
| VI | 247,5 | 71,9 | 82,7 | 92,9 |
| NO CONSTA | 59,6 | 17,4 | 11,2 | 31,1 |

Tabla 2.131.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

| | TOTAL | UN TRATAMIENT O | UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | OTROS MOTIVOS |
|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 3511,3 | 957,8 | 916,1 | 1637,4 |
| ESPAÑA | 3076,3 | 858,7 | 795,1 | 1422,6 |
| EXTRANJERO | 435,0 | 99,2 | 121,0 | 214,8 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 1593,8 | 444,7 | 406,1 | 743,0 |
| ESPAÑA | 1406,3 | 405,2 | 360,0 | 641,1 |
| EXTRANJERO | 187,5 | 39,5 | 46,1 | 101,8 |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 1917,5 | 513,1 | 510,0 | 894,4 |
| ESPAÑA | 1670,0 | 453,5 | 435,1 | 781,4 |
| EXTRANJERO | 247,5 | 59,6 | 74,9 | 113,0 |

Tabla 2.132.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

| | TOTAL | UN TRATAMIENT O | UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | OTROS MOTIVOS |
|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 3266,2 | 887,4 | 878,4 | 1500,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1841,9 | 543,7 | 440,8 | 857,4 |
| INTERMEDIO | 634,3 | 149,6 | 187,8 | 296,8 |
| SUPERIOR | 790,1 | 194,1 | 249,7 | 346,3 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 1462,1 | 404,6 | 385,1 | 672,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 855,9 | 254,6 | 187,4 | 413,9 |
| INTERMEDIO | 272,3 | 73,7 | 85,8 | 112,8 |
| SUPERIOR | 333,9 | 76,3 | 112,0 | 145,7 |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 1804,1 | 482,8 | 493,2 | 828,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 986,0 | 289,1 | 253,4 | 443,5 |
| INTERMEDIO | 362,0 | 75,9 | 102,1 | 184,0 |
| SUPERIOR | 456,1 | 117,8 | 137,7 | 200,6 |

Tabla 2.133.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|--------------------|---------|---------|---------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 14396,4 | 31647,3 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2131,4 | 1080,0 | 1051,5 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4842,6 | 1546,7 | 3295,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 1591,3 | 2871,2 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 1771,4 | 3622,9 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 2264,5 | 5328,1 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 2005,5 | 5243,4 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 1463,2 | 4328,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 1191,4 | 3233,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 985,7 | 1968,4 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 496,7 | 704,0 |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 6700,6 | 15913,2 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1099,0 | 560,6 | 538,5 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2495,8 | 835,3 | 1660,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 712,4 | 1569,4 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 825,8 | 1861,4 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 1113,3 | 2719,8 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 947,6 | 2684,1 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 668,1 | 2162,7 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 486,7 | 1612,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 368,8 | 876,6 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 182,0 | 227,4 |

ENSE2017

Tabla 2.133.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|------------------|---------|--------|---------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 7695,8 | 15734,1 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1032,4 | 519,4 | 513,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2346,8 | 711,4 | 1635,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 878,9 | 1301,8 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 945,7 | 1761,5 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 1151,2 | 2608,3 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 1057,9 | 2559,4 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 795,1 | 2165,3 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 704,7 | 1.621,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 616,9 | 1091,8 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 314,7 | 476,6 |

Tabla 2.134.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|--------------------|---------|---------|---------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 14396,4 | 31647,3 |
| I | 5263,8 | 1514,6 | 3749,2 |
| II | 3593,1 | 1030,3 | 2562,8 |
| III | 8599,1 | 2566,0 | 6033,1 |
| IV | 6319,9 | 2000,5 | 4319,4 |
| V | 14676,8 | 4735,7 | 9941,1 |
| VI | 6354,5 | 2134,7 | 4219,7 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 414,7 | 821,9 |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 6700,6 | 15913,2 |
| I | 2628,1 | 720,7 | 1907,4 |
| II | 1770,9 | 491,1 | 1279,9 |
| III | 4233,0 | 1196,1 | 3036,9 |
| IV | 3384,8 | 1000,9 | 2383,9 |
| V | 7176,8 | 2214,8 | 4962,1 |
| VI | 2917,7 | 904,0 | 2013,7 |
| NO CONSTA | 502,4 | 173,0 | 329,4 |
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 7695,8 | 15734,1 |
| I | 2635,7 | 793,9 | 1841,9 |
| II | 1822,2 | 539,3 | 1282,9 |
| III | 4366,1 | 1369,9 | 2996,3 |
| IV | 2935,1 | 999,6 | 1935,5 |
| V | 7500,0 | 2520,9 | 4979,1 |
| VI | 3436,7 | 1230,7 | 2206,1 |
| NO CONSTA | 734,1 | 241,6 | 492,5 |

ENSE2017

Tabla 2.135.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|--------------------|---------|---------|---------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 14396,4 | 31647,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 2626,6 | 4347,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 1591,3 | 2871,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 7504,6 | 18522,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 2673,9 | 5906,2 |
| ESPAÑA | | | |
| TOTAL | 40306,4 | 12579,5 | 27726,9 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6594,2 | 2500,6 | 4093,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 1360,3 | 2415,1 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 6129,7 | 15572,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 2588,8 | 5645,8 |
| EXTRANJERO | | | |
| TOTAL | 5737,3 | 1816,9 | 3920,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 379,8 | 126,0 | 253,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 231,0 | 456,1 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 1374,9 | 2.950,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 85,1 | 260,4 |

Tabla 2.135.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-------------------|---------|--------|----------|
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 6700,6 | 15913,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 1395,9 | 2.199,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 712,4 | 1569,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 3554,8 | 9427,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 1037,5 | 2716,8 |
| ESPAÑA | | | |
| TOTAL | 19985,2 | 5927,2 | 14.058,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3386,5 | 1346,6 | 2039,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 615,6 | 1326,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 2951,3 | 8071,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 1013,7 | 2619,9 |
| EXTRANJERO | | | |
| TOTAL | 2628,5 | 773,4 | 1855,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 208,3 | 49,3 | 159,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 96,8 | 243,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 603,4 | 1356,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 23,9 | 96,9 |

Tabla 2.135.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-------------------|---------|--------|---------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 7695,8 | 15734,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 1230,8 | 2148,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 878,9 | 1301,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 3949,8 | 9094,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 1636,3 | 3189,3 |
| ESPAÑA | | | |
| TOTAL | 20321,1 | 6652,3 | 13668,9 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3207,7 | 1154,0 | 2053,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 744,7 | 1088,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 3178,4 | 7500,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 1575,1 | 3025,8 |
| EXTRANJERO | | | |
| TOTAL | 3108,8 | 1043,6 | 2065,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 171,5 | 76,7 | 94,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 134,2 | 213,1 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 771,4 | 1593,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 61,2 | 163,5 |

Tabla 2.136.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 14396,4 | 31647,3 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 3105,6 | 5240,7 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 337,3 | 956,9 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 287,8 | 737,1 |
| BALEARS, ILLES | 1137,6 | 344,3 | 793,2 |
| CANARIAS | 2128,2 | 690,6 | 1437,6 |
| CANTABRIA | 575,6 | 189,8 | 385,8 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 637,2 | 1746,9 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 683,4 | 1329,1 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 2346,0 | 5015,6 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 1537,9 | 3362,9 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 225,7 | 841,6 |
| GALICIA | 2690,2 | 874,0 | 1816,2 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 1728,8 | 4.677,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 451,0 | 1012,2 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 192,3 | 438,8 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 603,0 | 1541,4 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 89,5 | 218,4 |
| CEUTA | 84,1 | 38,6 | 45,5 |
| MELILLA | 83,8 | 33,6 | 50,2 |

Tabla 2.136.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-----------------------------|---------|--------|---------|
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 6700,6 | 15913,2 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 1486,5 | 2638,2 |
| ARAGÓN | 640,9 | 174,9 | 466,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 138,0 | 353,0 |
| BALEARS, ILLES | 569,0 | 146,6 | 422,3 |
| CANARIAS | 1055,8 | 308,0 | 747,8 |
| CANTABRIA | 281,7 | 86,0 | 195,6 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 298,8 | 882,7 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 349,1 | 664,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 1086,4 | 2519,5 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 717,9 | 1700,2 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 95,5 | 435,6 |
| GALICIA | 1300,7 | 375,3 | 925,3 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 772,2 | 2.306,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 227,6 | 504,7 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 87,7 | 225,4 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 271,6 | 768,5 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 46,2 | 105,7 |
| CEUTA | 42,5 | 17,2 | 25,3 |
| MELILLA | 42,2 | 15,0 | 27,2 |

Tabla 2.136.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-----------------------------|---------|--------|---------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 7695,8 | 15734,1 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 1619,1 | 2602,5 |
| ARAGON | 653,3 | 162,4 | 490,9 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 149,7 | 384,1 |
| BALEARIS, ILLES | 568,6 | 197,7 | 370,9 |
| CANARIAS | 1072,4 | 382,7 | 689,7 |
| CANTABRIA | 294,0 | 103,8 | 190,2 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 338,5 | 864,2 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 334,3 | 665,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 1259,6 | 2496,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 820,0 | 1662,7 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 130,2 | 406,0 |
| GALICIA | 1389,5 | 498,6 | 890,9 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 956,6 | 2.371,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 223,4 | 507,5 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 104,6 | 213,4 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 331,5 | 772,9 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 43,3 | 112,8 |
| CEUTA | 41,6 | 21,3 | 20,2 |
| MELILLA | 41,6 | 18,5 | 23,1 |

ENSE2017

Tabla 2.137.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 11769,8 | 27299,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 6552,3 | 13804,7 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 2383,9 | 5.900,0 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 2833,6 | 7595,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 1591,3 | 2871,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 959,6 | 1640,5 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 455,8 | 937,3 |
| SUPERIOR | 469,3 | 175,9 | 293,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 7504,6 | 18522,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 3356,0 | 7578,8 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 1752,3 | 4381,6 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 2396,3 | 6562,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 2673,9 | 5906,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 2236,7 | 4585,4 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 175,7 | 581,0 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 261,4 | 739,8 |

Tabla 2.137.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-------------------------|---------|--------|---------|
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 5304,7 | 13714,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 3015,5 | 6940,1 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 1040,9 | 3042,8 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 1248,3 | 3731,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 712,4 | 1569,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 459,2 | 907,3 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 182,8 | 521,1 |
| SUPERIOR | 211,4 | 70,4 | 141,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 3554,8 | 9427,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 1747,2 | 4098,5 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 777,2 | 2.192,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 1030,4 | 3137,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 1037,5 | 2716,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 809,1 | 1934,4 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 80,9 | 329,6 |
| SUPERIOR | 600,4 | 147,6 | 452,8 |

Tabla 2.137.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|-------------------------|---------|--------|---------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 6465,1 | 13585,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 3536,8 | 6864,6 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 1343,0 | 2857,2 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 1585,3 | 3863,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 878,9 | 1301,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 500,4 | 733,3 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 273,0 | 416,2 |
| SUPERIOR | 257,9 | 105,5 | 152,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 3949,8 | 9094,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 1608,8 | 3480,3 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 975,1 | 2189,6 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 1365,9 | 3424,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 1636,3 | 3189,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 1427,7 | 2.651,0 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 94,8 | 251,4 |
| SUPERIOR | 400,8 | 113,9 | 286,9 |

Tabla 2.138.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 11769,8 | 27299,9 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 5139,0 | 13093,1 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 1550,1 | 3.105,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 2479,2 | 5611,5 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 1226,6 | 2402,9 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 415,4 | 608,9 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 940,7 | 2446,1 |
| OTROS | 51,1 | . | . |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 5304,7 | 13714,2 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 2681,7 | 7305,9 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 662,1 | 1586,2 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 1167,9 | 3077,3 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 547,2 | 1317,4 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 225,4 | 381,4 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . |
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 6465,1 | 13585,7 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 2457,3 | 5787,2 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 888,0 | 1518,8 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 1311,3 | 2534,3 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 679,4 | 1085,6 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 189,9 | 227,5 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 935,4 | 2411,8 |
| OTROS | 24,3 | . | . |

Tabla 2.139.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,82 | 2,39 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2,24 | 2,08 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,65 | 1,52 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,98 | 2,89 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1,97 | 4,48 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1,78 | 1,92 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1,70 | 1,71 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1,73 | 1,61 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1,74 | 1,78 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1,73 | 1,45 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1,66 | 1,24 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,66 | 1,48 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2,28 | 2,1 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,55 | 1,09 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,56 | 1,5 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1,61 | 1,4 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1,49 | 1,11 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1,65 | 1,68 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1,67 | 1,4 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1,73 | 1,7 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1,66 | 1,18 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1,74 | 1,6 |

Tabla 2.139.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,96 | 2,95 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2,20 | 2,06 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1,77 | 1,89 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2,31 | 3,61 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2,29 | 5,97 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 2,07 | 2,43 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1,74 | 1,74 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1,79 | 1,76 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1,75 | 1,83 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1,78 | 1,59 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1,61 | 0,97 |

Tabla 2.140.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,82 | 2,39 |
| I | 1,54 | 1,28 |
| II | 1,59 | 1,31 |
| III | 1,72 | 1,44 |
| IV | 1,86 | 2,67 |
| V | 1,92 | 3,21 |
| VI | 2,00 | 1,99 |
| NO CONSTA | 1,84 | 1,49 |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,66 | 1,48 |
| I | 1,42 | 0,88 |
| II | 1,49 | 0,96 |
| III | 1,61 | 1,26 |
| IV | 1,59 | 1,38 |
| V | 1,72 | 1,74 |
| VI | 1,88 | 1,74 |
| NO CONSTA | 1,99 | 1,43 |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,96 | 2,95 |
| I | 1,64 | 1,55 |
| II | 1,69 | 1,55 |
| III | 1,81 | 1,58 |
| IV | 2,14 | 3,5 |
| V | 2,09 | 4,07 |
| VI | 2,09 | 2,15 |
| NO CONSTA | 1,73 | 1,52 |

Tabla 2.141.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|--------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 1,82 | 2,39 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1,90 | 1,79 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,98 | 2,89 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1,80 | 2,68 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1,72 | 1,57 |
| ESPAÑA | | |
| TOTAL | 1,83 | 2,47 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1,90 | 1,77 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2,00 | 3,05 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1,80 | 2,84 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1,73 | 1,59 |
| EXTRANJERO | | |
| TOTAL | 1,78 | 1,74 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1,78 | 2,23 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,84 | 1,63 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1,79 | 1,74 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1,45 | 1,03 |

Tabla 2.141.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------|-------|----------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 1,66 | 1,48 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1,85 | 1,62 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,56 | 1,5 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1,59 | 1,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1,71 | 1,52 |
| ESPAÑA | | |
| TOTAL | 1,67 | 1,52 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1,85 | 1,58 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,55 | 1,55 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1,61 | 1,46 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1,71 | 1,53 |
| EXTRANJERO | | |
| TOTAL | 1,55 | 1,19 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1,92 | 2,38 |
| DE 15 A 24 AÑOS | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1,51 | 1,06 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | . | . |

Tabla 2.141.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 1,96 | 2,95 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1,95 | 1,98 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2,31 | 3,61 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1,98 | 3,43 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1,73 | 1,61 |
| ESPAÑA | | |
| TOTAL | 1,96 | 3,07 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1,97 | 1,97 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2,37 | 3,83 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1,97 | 3,68 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1,75 | 1,62 |
| EXTRANJERO | | |
| TOTAL | 1,95 | 2,04 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1,70 | 2,12 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2,01 | 1,94 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2,01 | 2,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1,44 | 1,06 |

Tabla 2.142.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,82 | 2,39 |
| ANDALUCÍA | 2,19 | 2,21 |
| ARAGÓN | 1,82 | 2,79 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1,81 | 1,38 |
| BALEARIS, ILLES | 2,16 | 9,49 |
| CANARIAS | 2,36 | 2,53 |
| CANTABRIA | 1,89 | 1,66 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2,07 | 3,7 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1,67 | 1,51 |
| CATALUÑA | 1,70 | 1,5 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1,62 | 1,3 |
| EXTREMADURA | 1,39 | 0,84 |
| GALICIA | 1,44 | 1,18 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1,61 | 1,6 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1,67 | 1,51 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1,81 | 1,69 |
| PAÍS VASCO | 1,39 | 1,26 |
| RIOJA, LA | 1,68 | 1,66 |
| CEUTA | 2,38 | 1,95 |
| MELILLA | 2,05 | 1,58 |

Tabla 2.142.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,66 | 1,48 |
| ANDALUCÍA | 1,94 | 1,86 |
| ARAGÓN | 1,57 | 1,39 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1,57 | 1,1 |
| BALEARS, ILLES | 1,62 | 1,47 |
| CANARIAS | 1,94 | 1,74 |
| CANTABRIA | 1,92 | 1,81 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1,78 | 1,35 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1,70 | 1,81 |
| CATALUÑA | 1,63 | 1,4 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1,55 | 1,21 |
| EXTREMADURA | 1,30 | 0,87 |
| GALICIA | 1,40 | 1,13 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1,43 | 1,06 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1,57 | 1,05 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1,49 | 0,84 |
| PAÍS VASCO | 1,30 | 1,18 |
| RIOJA, LA | 1,54 | 1,65 |
| CEUTA | 2,06 | 1,76 |
| MELILLA | 2,30 | 1,88 |

Tabla 2.142.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,96 | 2,95 |
| ANDALUCÍA | 2,42 | 2,46 |
| ARAGON | 2,09 | 3,73 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 2,02 | 1,57 |
| BALEARS, ILLES | 2,57 | 12,48 |
| CANARIAS | 2,72 | 2,99 |
| CANTABRIA | 1,86 | 1,53 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2,32 | 4,88 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1,64 | 1,11 |
| CATALUÑA | 1,76 | 1,58 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1,68 | 1,38 |
| EXTREMADURA | 1,45 | 0,81 |
| GALICIA | 1,46 | 1,22 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1,76 | 1,91 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1,76 | 1,86 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 2,07 | 2,12 |
| PAÍS VASCO | 1,46 | 1,32 |
| RIOJA, LA | 1,83 | 1,66 |
| CEUTA | 2,64 | 2,06 |
| MELILLA | 1,84 | 1,25 |

Tabla 2.143.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 1,80 | 2,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,90 | 2,86 |
| INTERMEDIO | 1,86 | 2,55 |
| SUPERIOR | 1,52 | 1,22 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,98 | 2,89 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2,01 | 2,23 |
| INTERMEDIO | 2,06 | 4,25 |
| SUPERIOR | 1,57 | 1,19 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,80 | 2,68 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,95 | 3,56 |
| INTERMEDIO | 1,86 | 2,01 |
| SUPERIOR | 1,53 | 1,25 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | |
| TOTAL | 1,72 | 1,57 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,78 | 1,67 |
| INTERMEDIO | 1,43 | 0,83 |
| SUPERIOR | 1,43 | 0,95 |

Tabla 2.143.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|-------|----------------------|
| HOMBRES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 1,61 | 1,44 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,73 | 1,68 |
| INTERMEDIO | 1,53 | 1,15 |
| SUPERIOR | 1,38 | 0,88 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,56 | 1,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,63 | 1,73 |
| INTERMEDIO | 1,46 | 0,96 |
| SUPERIOR | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,59 | 1,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,74 | 1,68 |
| INTERMEDIO | 1,56 | 1,22 |
| SUPERIOR | 1,36 | 0,88 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | |
| TOTAL | 1,71 | 1,52 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,77 | 1,64 |
| INTERMEDIO | 1,46 | 0,82 |
| SUPERIOR | 1,52 | 0,96 |

Tabla 2.143.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|-------------------------|-------|----------------------|
| MUJERES | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 1,96 | 3,11 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2,05 | 3,57 |
| INTERMEDIO | 2,12 | 3,22 |
| SUPERIOR | 1,63 | 1,42 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | |
| TOTAL | 2,31 | 3,61 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2,36 | 2,56 |
| INTERMEDIO | 2,46 | 5,39 |
| SUPERIOR | 1,71 | 1,41 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | |
| TOTAL | 1,98 | 3,43 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2,19 | 4,83 |
| INTERMEDIO | 2,09 | 2,44 |
| SUPERIOR | 1,65 | 1,46 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | |
| TOTAL | 1,73 | 1,61 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1,79 | 1,68 |
| INTERMEDIO | 1,41 | 0,84 |
| SUPERIOR | 1,32 | 0,92 |

Tabla 2.144.- NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | MEDIA | DESVIACIÓN TÍPICA |
|------------------------------|-------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | | |
| TOTAL | 1,80 | 2,5 |
| TRABAJANDO | 1,66 | 1,94 |
| EN DESEMPLEO | 2,09 | 2,16 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 1,72 | 1,53 |
| ESTUDIANDO | 1,76 | 1,77 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 2,88 | 8,9 |
| LABORES DEL HOGAR | 1,93 | 2,12 |
| OTROS | . | . |
| HOMBRES | | |
| TOTAL | 1,61 | 1,44 |
| TRABAJANDO | 1,50 | 1,23 |
| EN DESEMPLEO | 1,84 | 1,89 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 1,72 | 1,52 |
| ESTUDIANDO | 1,40 | 0,85 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 2,23 | 2,39 |
| LABORES DEL HOGAR | . | . |
| OTROS | . | . |
| MUJERES | | |
| TOTAL | 1,96 | 3,11 |
| TRABAJANDO | 1,85 | 2,49 |
| EN DESEMPLEO | 2,27 | 2,32 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 1,72 | 1,53 |
| ESTUDIANDO | 2,04 | 2,21 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 3,66 | 12,84 |
| LABORES DEL HOGAR | 1,93 | 2,12 |
| OTROS | . | . |

Tabla 2.145.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...) | | | | EN UNA UNIDAD MÓVIL | | | |
|--------------------|---|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 14396,4 | 849,3 | 13493,8 | 53,3 | 14396,4 | 323,5 | 14019,6 | 53,3 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1080,0 | 41,9 | 1038,0 | 0,0 | 1080,0 | 2,9 | 1077,1 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1546,7 | 51,7 | 1489,1 | 5,9 | 1546,7 | 11,7 | 1529,1 | 5,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1591,3 | 59,2 | 1530,2 | 1,9 | 1591,3 | 7,0 | 1582,4 | 1,9 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1771,4 | 70,3 | 1701,2 | 0,0 | 1771,4 | 21,9 | 1749,5 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 2264,5 | 104,2 | 2146,2 | 14,0 | 2264,5 | 31,0 | 2219,4 | 14,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 2005,5 | 90,8 | 1903,7 | 11,0 | 2005,5 | 59,1 | 1935,4 | 11,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1463,2 | 110,4 | 1336,3 | 16,4 | 1463,2 | 39,9 | 1406,8 | 16,4 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1191,4 | 92,3 | 1096,1 | 3,0 | 1191,4 | 56,7 | 1131,7 | 3,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 985,7 | 129,5 | 855,6 | 0,6 | 985,7 | 47,3 | 937,8 | 0,6 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 496,7 | 99,0 | 397,4 | 0,4 | 496,7 | 46,0 | 450,4 | 0,4 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 6700,6 | 393,9 | 6280,4 | 26,3 | 6700,6 | 141,9 | 6532,4 | 26,3 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 560,6 | 23,3 | 537,3 | 0,0 | 560,6 | 1,7 | 558,9 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 835,3 | 30,6 | 801,7 | 3,0 | 835,3 | 6,2 | 826,0 | 3,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 712,4 | 29,3 | 683,1 | 0,0 | 712,4 | 3,3 | 709,1 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 825,8 | 40,5 | 785,2 | 0,0 | 825,8 | 14,2 | 811,6 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1113,3 | 47,8 | 1052,9 | 12,5 | 1113,3 | 18,3 | 1082,5 | 12,5 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 947,6 | 39,7 | 900,4 | 7,5 | 947,6 | 33,5 | 906,6 | 7,5 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 668,1 | 55,0 | 612,7 | 0,5 | 668,1 | 20,1 | 647,5 | 0,5 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 486,7 | 45,4 | 439,5 | 1,8 | 486,7 | 16,9 | 468,0 | 1,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 368,8 | 43,5 | 324,7 | 0,6 | 368,8 | 15,8 | 352,4 | 0,6 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 182,0 | 38,7 | 142,9 | 0,4 | 182,0 | 11,9 | 169,8 | 0,4 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.145.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...) | | | | EN UNA UNIDAD MÓVIL | | | |
|------------------|---|-------|--------|-----------|---------------------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 7695,8 | 455,4 | 7213,4 | 27,0 | 7695,8 | 181,7 | 7487,2 | 27,0 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 519,4 | 18,7 | 500,7 | 0,0 | 519,4 | 1,2 | 518,2 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 711,4 | 21,1 | 687,4 | 2,9 | 711,4 | 5,5 | 703,0 | 2,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 878,9 | 30,0 | 847,0 | 1,9 | 878,9 | 3,8 | 873,2 | 1,9 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 945,7 | 29,7 | 916,0 | 0,0 | 945,7 | 7,7 | 938,0 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1151,2 | 56,4 | 1093,3 | 1,5 | 1151,2 | 12,7 | 1136,9 | 1,5 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1057,9 | 51,1 | 1003,3 | 3,5 | 1057,9 | 25,7 | 1028,8 | 3,5 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 795,1 | 55,4 | 723,7 | 16,0 | 795,1 | 19,8 | 759,3 | 16,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 704,7 | 46,9 | 656,6 | 1,2 | 704,7 | 39,8 | 663,7 | 1,2 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 616,9 | 86,0 | 530,9 | 0,0 | 616,9 | 31,4 | 585,5 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 314,7 | 60,2 | 254,5 | 0,0 | 314,7 | 34,1 | 280,6 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.145.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 14396,4 | 13399,6 | 943,5 | 53,3 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1080,0 | 1041,1 | 38,9 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1546,7 | 1487,8 | 53,0 | 5,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1591,3 | 1524,3 | 65,1 | 1,9 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1771,4 | 1691,2 | 80,3 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 2264,5 | 2136,4 | 114,0 | 14,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 2005,5 | 1884,1 | 110,5 | 11,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1463,2 | 1326,4 | 120,4 | 16,4 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1191,4 | 1062,9 | 125,5 | 3,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 985,7 | 856,9 | 128,2 | 0,6 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 496,7 | 388,6 | 107,7 | 0,4 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 6700,6 | 6228,5 | 445,8 | 26,3 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 560,6 | 538,3 | 22,3 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 835,3 | 799,6 | 32,7 | 3,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 712,4 | 681,0 | 31,4 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 825,8 | 773,1 | 52,7 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1113,3 | 1043,0 | 57,8 | 12,5 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 947,6 | 884,7 | 55,4 | 7,5 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 668,1 | 611,5 | 56,1 | 0,5 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 486,7 | 432,7 | 52,2 | 1,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 368,8 | 327,6 | 40,6 | 0,6 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 182,0 | 137,0 | 44,6 | 0,4 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.145.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|-------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 7695,8 | 7171,1 | 497,8 | 27,0 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 519,4 | 502,8 | 16,6 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 711,4 | 688,3 | 20,3 | 2,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 878,9 | 843,2 | 33,8 | 1,9 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 945,7 | 918,1 | 27,6 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1151,2 | 1093,4 | 56,2 | 1,5 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1057,9 | 999,4 | 55,0 | 3,5 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 795,1 | 714,8 | 64,3 | 16,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 704,7 | 630,2 | 73,3 | 1,2 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 616,9 | 529,3 | 87,6 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 314,7 | 251,6 | 63,1 | 0,0 |

Notas:
 1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.
 Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.146.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...) | | | | EN UNA UNIDAD MÓVIL | | | |
|--------------------|---|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 14396,4 | 849,3 | 13493,8 | 53,3 | 14396,4 | 323,5 | 14019,6 | 53,3 |
| I | 1514,6 | 109,8 | 1401,7 | 3,0 | 1514,6 | 22,8 | 1488,7 | 3,0 |
| II | 1030,3 | 50,2 | 976,8 | 3,3 | 1030,3 | 21,2 | 1005,8 | 3,3 |
| III | 2566,0 | 104,8 | 2449,5 | 11,7 | 2566,0 | 55,5 | 2498,7 | 11,7 |
| IV | 2000,5 | 135,8 | 1853,4 | 11,3 | 2000,5 | 54,6 | 1934,6 | 11,3 |
| V | 4735,7 | 297,2 | 4421,0 | 17,5 | 4735,7 | 104,8 | 4613,3 | 17,5 |
| VI | 2134,7 | 121,2 | 2007,1 | 6,4 | 2134,7 | 54,5 | 2073,8 | 6,4 |
| NO CONSTA | 414,7 | 30,3 | 384,3 | 0,0 | 414,7 | 10,1 | 404,6 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 6700,6 | 393,9 | 6280,4 | 26,3 | 6700,6 | 141,9 | 6532,4 | 26,3 |
| I | 720,7 | 56,7 | 661,0 | 3,0 | 720,7 | 16,0 | 701,7 | 3,0 |
| II | 491,1 | 17,9 | 469,9 | 3,3 | 491,1 | 10,3 | 477,4 | 3,3 |
| III | 1196,1 | 56,5 | 1134,5 | 5,1 | 1196,1 | 22,3 | 1168,7 | 5,1 |
| IV | 1000,9 | 68,6 | 930,5 | 1,8 | 1000,9 | 18,6 | 980,5 | 1,8 |
| V | 2214,8 | 130,4 | 2071,7 | 12,7 | 2214,8 | 45,2 | 2156,9 | 12,7 |
| VI | 904,0 | 50,9 | 852,8 | 0,4 | 904,0 | 28,8 | 874,9 | 0,4 |
| NO CONSTA | 173,0 | 12,9 | 160,1 | 0,0 | 173,0 | 0,7 | 172,3 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 7695,8 | 455,4 | 7213,4 | 27,0 | 7695,8 | 181,7 | 7487,2 | 27,0 |
| I | 793,9 | 53,1 | 740,8 | 0,0 | 793,9 | 6,8 | 787,1 | 0,0 |
| II | 539,3 | 32,3 | 506,9 | 0,0 | 539,3 | 10,8 | 528,4 | 0,0 |
| III | 1369,9 | 48,2 | 1315,0 | 6,7 | 1369,9 | 33,2 | 1330,0 | 6,7 |
| IV | 999,6 | 67,2 | 922,9 | 9,5 | 999,6 | 36,0 | 954,1 | 9,5 |
| V | 2520,9 | 166,8 | 2349,3 | 4,8 | 2520,9 | 59,6 | 2456,5 | 4,8 |
| VI | 1230,7 | 70,4 | 1154,3 | 6,0 | 1230,7 | 25,8 | 1198,9 | 6,0 |
| NO CONSTA | 241,6 | 17,4 | 224,2 | 0,0 | 241,6 | 9,4 | 232,2 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.146.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 14396,4 | 13399,6 | 943,5 | 53,3 |
| I | 1514,6 | 1396,7 | 114,8 | 3,0 |
| II | 1030,3 | 965,5 | 61,5 | 3,3 |
| III | 2566,0 | 2433,6 | 120,7 | 11,7 |
| IV | 2000,5 | 1851,0 | 138,2 | 11,3 |
| V | 4735,7 | 4384,1 | 334,1 | 17,5 |
| VI | 2134,7 | 1987,3 | 141,1 | 6,4 |
| NO CONSTA | 414,7 | 381,4 | 33,2 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 6700,6 | 6228,5 | 445,8 | 26,3 |
| I | 720,7 | 653,7 | 64,0 | 3,0 |
| II | 491,1 | 462,2 | 25,5 | 3,3 |
| III | 1196,1 | 1121,7 | 69,3 | 5,1 |
| IV | 1000,9 | 925,3 | 73,8 | 1,8 |
| V | 2214,8 | 2057,1 | 145,0 | 12,7 |
| VI | 904,0 | 849,1 | 54,6 | 0,4 |
| NO CONSTA | 173,0 | 159,4 | 13,6 | 0,0 |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 7695,8 | 7171,1 | 497,8 | 27,0 |
| I | 793,9 | 743,0 | 50,8 | 0,0 |
| II | 539,3 | 503,3 | 36,0 | 0,0 |
| III | 1369,9 | 1311,9 | 51,4 | 6,7 |
| IV | 999,6 | 925,7 | 64,4 | 9,5 |
| V | 2520,9 | 2327,0 | 189,1 | 4,8 |
| VI | 1230,7 | 1138,2 | 86,5 | 6,0 |
| NO CONSTA | 241,6 | 222,0 | 19,6 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.147.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...) | | | | EN UNA UNIDAD MÓVIL | | | |
|--------------------|---|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 14396,4 | 849,3 | 13493,8 | 53,3 | 14396,4 | 323,5 | 14019,6 | 53,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2626,6 | 93,6 | 2527,1 | 5,9 | 2626,6 | 14,6 | 2606,2 | 5,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1591,3 | 59,2 | 1530,2 | 1,9 | 1591,3 | 7,0 | 1582,4 | 1,9 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 7504,6 | 375,7 | 7087,5 | 41,5 | 7504,6 | 152,0 | 7311,1 | 41,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 2673,9 | 320,8 | 2349,1 | 4,0 | 2673,9 | 149,9 | 2519,9 | 4,0 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 12579,5 | 782,3 | 11754,2 | 43,0 | 12579,5 | 284,0 | 12252,5 | 43,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2500,6 | 91,6 | 2403,2 | 5,9 | 2500,6 | 14,6 | 2480,2 | 5,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1360,3 | 57,5 | 1300,9 | 1,9 | 1360,3 | 5,0 | 1353,4 | 1,9 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 6129,7 | 322,0 | 5776,6 | 31,2 | 6129,7 | 124,2 | 5974,3 | 31,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 2588,8 | 311,2 | 2273,6 | 4,0 | 2588,8 | 140,2 | 2444,6 | 4,0 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 1816,9 | 67,1 | 1739,6 | 10,3 | 1816,9 | 39,6 | 1767,1 | 10,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 126,0 | 2,1 | 123,9 | 0,0 | 126,0 | 0,0 | 126,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 231,0 | 1,8 | 229,3 | 0,0 | 231,0 | 2,1 | 228,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1374,9 | 53,7 | 1310,9 | 10,3 | 1374,9 | 27,8 | 1336,8 | 10,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 85,1 | 9,6 | 75,5 | 0,0 | 85,1 | 9,7 | 75,3 | 0,0 |

Notas:
 1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.
 Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.147.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...) | | | | EN UNA UNIDAD MÓVIL | | | |
|-------------------|---|-------|--------|-----------|---------------------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 6700,6 | 393,9 | 6280,4 | 26,3 | 6700,6 | 141,9 | 6532,4 | 26,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1395,9 | 53,9 | 1338,9 | 3,0 | 1395,9 | 7,9 | 1384,9 | 3,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 712,4 | 29,3 | 683,1 | 0,0 | 712,4 | 3,3 | 709,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 3554,8 | 183,0 | 3351,2 | 20,5 | 3554,8 | 86,1 | 3448,2 | 20,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1037,5 | 127,7 | 907,1 | 2,8 | 1037,5 | 44,6 | 990,1 | 2,8 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 5927,2 | 363,8 | 5537,1 | 26,3 | 5927,2 | 125,0 | 5775,9 | 26,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1346,6 | 51,8 | 1291,7 | 3,0 | 1346,6 | 7,9 | 1335,7 | 3,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 615,6 | 29,3 | 586,3 | 0,0 | 615,6 | 3,3 | 612,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2951,3 | 159,5 | 2771,4 | 20,5 | 2951,3 | 69,2 | 2861,6 | 20,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1013,7 | 123,2 | 887,7 | 2,8 | 1013,7 | 44,6 | 966,3 | 2,8 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 773,4 | 30,1 | 743,3 | 0,0 | 773,4 | 16,9 | 756,5 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 49,3 | 2,1 | 47,2 | 0,0 | 49,3 | 0,0 | 49,3 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 96,8 | . | . | . | 96,8 | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | 603,4 | 23,6 | 579,9 | 0,0 | 603,4 | 16,9 | 586,5 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 23,9 | . | . | . | 23,9 | . | . | . |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.147.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...) | | | | EN UNA UNIDAD MÓVIL | | | |
|-------------------|---|-------|--------|-----------|---------------------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 7695,8 | 455,4 | 7213,4 | 27,0 | 7695,8 | 181,7 | 7487,2 | 27,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1230,8 | 39,7 | 1188,2 | 2,9 | 1230,8 | 6,7 | 1221,2 | 2,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 878,9 | 30,0 | 847,0 | 1,9 | 878,9 | 3,8 | 873,2 | 1,9 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 3949,8 | 192,6 | 3736,2 | 21,0 | 3949,8 | 65,9 | 3863,0 | 21,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1636,3 | 193,1 | 1442,0 | 1,2 | 1636,3 | 105,3 | 1529,8 | 1,2 |
| ESPAÑA | | | | | | | | |
| TOTAL | 6652,3 | 418,5 | 6217,1 | 16,7 | 6652,3 | 159,0 | 6476,6 | 16,7 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1154,0 | 39,7 | 1111,4 | 2,9 | 1154,0 | 6,7 | 1144,5 | 2,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 744,7 | 28,2 | 714,6 | 1,9 | 744,7 | 1,7 | 741,1 | 1,9 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 3178,4 | 162,5 | 3005,2 | 10,7 | 3178,4 | 55,0 | 3112,7 | 10,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1575,1 | 188,0 | 1385,9 | 1,2 | 1575,1 | 95,6 | 1478,3 | 1,2 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | |
| TOTAL | 1043,6 | 37,0 | 996,3 | 10,3 | 1043,6 | 22,7 | 1010,6 | 10,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 76,7 | 0,0 | 76,7 | 0,0 | 76,7 | 0,0 | 76,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 134,2 | 1,8 | 132,4 | 0,0 | 134,2 | 2,1 | 132,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 771,4 | 30,1 | 731,0 | 10,3 | 771,4 | 10,8 | 750,3 | 10,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 61,2 | 5,1 | 56,1 | 0,0 | 61,2 | 9,7 | 51,5 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.147.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 14396,4 | 13399,6 | 943,5 | 53,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2626,6 | 2528,9 | 91,8 | 5,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1591,3 | 1524,3 | 65,1 | 1,9 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 7504,6 | 7038,0 | 425,1 | 41,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 2673,9 | 2308,4 | 361,5 | 4,0 |
| ESPAÑA | | | | |
| TOTAL | 12579,5 | 11669,8 | 866,6 | 43,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 2500,6 | 2402,9 | 91,8 | 5,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1360,3 | 1297,1 | 61,3 | 1,9 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 6129,7 | 5732,3 | 366,3 | 31,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 2588,8 | 2237,5 | 347,3 | 4,0 |
| EXTRANJERO | | | | |
| TOTAL | 1816,9 | 1729,7 | 76,9 | 10,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 126,0 | 126,0 | 0,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 231,0 | 227,2 | 3,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1374,9 | 1305,7 | 58,9 | 10,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 85,1 | 70,9 | 14,2 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.147.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|-------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 6700,6 | 6228,5 | 445,8 | 26,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1395,9 | 1337,9 | 55,0 | 3,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 712,4 | 681,0 | 31,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 3554,8 | 3312,2 | 222,0 | 20,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1037,5 | 897,3 | 137,4 | 2,8 |
| ESPAÑA | | | | |
| TOTAL | 5927,2 | 5490,1 | 410,8 | 26,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1346,6 | 1288,6 | 55,0 | 3,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 615,6 | 584,2 | 31,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2951,3 | 2739,3 | 191,5 | 20,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1013,7 | 877,9 | 133,0 | 2,8 |
| EXTRANJERO | | | | |
| TOTAL | 773,4 | 738,4 | 35,0 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 49,3 | 49,3 | 0,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 96,8 | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | 603,4 | 572,9 | 30,5 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 23,9 | . | . | . |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.147.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|-------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 7695,8 | 7171,1 | 497,8 | 27,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1230,8 | 1191,1 | 36,9 | 2,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 878,9 | 843,2 | 33,8 | 1,9 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 3949,8 | 3725,8 | 203,1 | 21,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1636,3 | 1411,1 | 224,0 | 1,2 |
| ESPAÑA | | | | |
| TOTAL | 6652,3 | 6179,8 | 455,8 | 16,7 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 1154,0 | 1114,3 | 36,9 | 2,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 744,7 | 712,9 | 29,9 | 1,9 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 3178,4 | 2993,0 | 174,7 | 10,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1575,1 | 1359,6 | 214,3 | 1,2 |
| EXTRANJERO | | | | |
| TOTAL | 1043,6 | 991,3 | 41,9 | 10,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 76,7 | 76,7 | 0,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 134,2 | 130,4 | 3,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 771,4 | 732,8 | 28,3 | 10,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 61,2 | 51,5 | 9,7 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.148.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...) | | | | EN UNA UNIDAD MÓVIL | | | |
|-----------------------------|---|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 14396,4 | 849,3 | 13493,8 | 53,3 | 14396,4 | 323,5 | 14019,6 | 53,3 |
| ANDALUCÍA | 3105,6 | 88,9 | 3000,2 | 16,5 | 3105,6 | 33,9 | 3055,2 | 16,5 |
| ARAGÓN | 337,3 | 11,6 | 325,7 | 0,0 | 337,3 | 9,5 | 327,8 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 287,8 | 13,8 | 272,0 | 1,9 | 287,8 | 7,7 | 278,1 | 1,9 |
| BALEARS, ILLES | 344,3 | 5,8 | 335,8 | 2,7 | 344,3 | 2,4 | 339,2 | 2,7 |
| CANARIAS | 690,6 | 7,3 | 683,1 | 0,2 | 690,6 | 0,4 | 690,0 | 0,2 |
| CANTABRIA | 189,8 | 4,2 | 185,7 | 0,0 | 189,8 | 1,1 | 188,7 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 637,2 | 27,0 | 602,2 | 8,0 | 637,2 | 7,9 | 621,3 | 8,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 683,4 | 17,8 | 663,2 | 2,4 | 683,4 | 7,9 | 673,1 | 2,4 |
| CATALUÑA | 2346,0 | 116,8 | 2221,2 | 8,1 | 2346,0 | 42,3 | 2295,6 | 8,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1537,9 | 47,8 | 1481,5 | 8,6 | 1537,9 | 47,6 | 1481,7 | 8,6 |
| EXTREMADURA | 225,7 | 5,4 | 218,7 | 1,6 | 225,7 | 7,7 | 216,4 | 1,6 |
| GALICIA | 874,0 | 353,4 | 520,6 | 0,0 | 874,0 | 63,5 | 810,5 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1728,8 | 103,3 | 1622,8 | 2,7 | 1728,8 | 60,6 | 1665,4 | 2,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 451,0 | 10,7 | 440,3 | 0,0 | 451,0 | 9,8 | 441,3 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 192,3 | 9,9 | 182,4 | 0,0 | 192,3 | 2,1 | 190,1 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 603,0 | 22,5 | 580,5 | 0,0 | 603,0 | 16,3 | 586,7 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 89,5 | 2,4 | 86,8 | 0,4 | 89,5 | 0,8 | 88,4 | 0,4 |
| CEUTA | 38,6 | 0,2 | 38,3 | 0,0 | 38,6 | 0,2 | 38,3 | 0,0 |
| MELILLA | 33,6 | 0,6 | 33,0 | 0,0 | 33,6 | 1,7 | 31,9 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.148.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...) | | | | EN UNA UNIDAD MÓVIL | | | |
|-----------------------------|---|-------|--------|-----------|---------------------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 6700,6 | 393,9 | 6280,4 | 26,3 | 6700,6 | 141,9 | 6532,4 | 26,3 |
| ANDALUCÍA | 1486,5 | 31,6 | 1447,6 | 7,3 | 1486,5 | 10,5 | 1468,7 | 7,3 |
| ARAGÓN | 174,9 | 8,4 | 166,5 | 0,0 | 174,9 | 3,0 | 171,9 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 138,0 | 7,4 | 130,6 | 0,0 | 138,0 | 4,9 | 133,2 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 146,6 | 2,5 | 144,2 | 0,0 | 146,6 | 0,0 | 146,6 | 0,0 |
| CANARIAS | 308,0 | 5,3 | 302,7 | 0,0 | 308,0 | 0,0 | 308,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 86,0 | 2,8 | 83,3 | 0,0 | 86,0 | 1,1 | 84,9 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 298,8 | 12,3 | 281,2 | 5,3 | 298,8 | 4,8 | 288,6 | 5,3 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 349,1 | 10,3 | 338,8 | 0,0 | 349,1 | 6,7 | 342,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1086,4 | 58,1 | 1020,2 | 8,1 | 1086,4 | 19,6 | 1058,7 | 8,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 717,9 | 20,4 | 695,0 | 2,5 | 717,9 | 23,4 | 691,9 | 2,5 |
| EXTREMADURA | 95,5 | 3,3 | 92,1 | 0,0 | 95,5 | 3,5 | 92,0 | 0,0 |
| GALICIA | 375,3 | 163,2 | 212,1 | 0,0 | 375,3 | 24,0 | 351,3 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 772,2 | 51,1 | 718,4 | 2,7 | 772,2 | 27,2 | 742,3 | 2,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 227,6 | 4,7 | 222,8 | 0,0 | 227,6 | 4,5 | 223,1 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 87,7 | 2,8 | 84,9 | 0,0 | 87,7 | 1,4 | 86,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 271,6 | 8,0 | 263,5 | 0,0 | 271,6 | 5,9 | 265,7 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 46,2 | 1,4 | 44,4 | 0,4 | 46,2 | 0,8 | 45,1 | 0,4 |
| CEUTA | 17,2 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 17,2 | 0,0 |
| MELILLA | 15,0 | 0,3 | 14,7 | 0,0 | 15,0 | 0,6 | 14,4 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.148.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...) | | | | EN UNA UNIDAD MÓVIL | | | |
|-----------------------------|---|-------|--------|-----------|---------------------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 7695,8 | 455,4 | 7213,4 | 27,0 | 7695,8 | 181,7 | 7487,2 | 27,0 |
| ANDALUCÍA | 1619,1 | 57,3 | 1552,6 | 9,2 | 1619,1 | 23,5 | 1586,4 | 9,2 |
| ARAGON | 162,4 | 3,2 | 159,2 | 0,0 | 162,4 | 6,5 | 155,9 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 149,7 | 6,4 | 141,4 | 1,9 | 149,7 | 2,9 | 145,0 | 1,9 |
| BALEARS, ILLES | 197,7 | 3,3 | 191,7 | 2,7 | 197,7 | 2,4 | 192,6 | 2,7 |
| CANARIAS | 382,7 | 2,1 | 380,4 | 0,2 | 382,7 | 0,4 | 382,0 | 0,2 |
| CANTABRIA | 103,8 | 1,4 | 102,4 | 0,0 | 103,8 | 0,0 | 103,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 338,5 | 14,8 | 321,0 | 2,7 | 338,5 | 3,1 | 332,6 | 2,7 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 334,3 | 7,5 | 324,4 | 2,4 | 334,3 | 1,2 | 330,6 | 2,4 |
| CATALUÑA | 1259,6 | 58,7 | 1200,9 | 0,0 | 1259,6 | 22,7 | 1236,9 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 820,0 | 27,4 | 786,5 | 6,1 | 820,0 | 24,2 | 789,8 | 6,1 |
| EXTREMADURA | 130,2 | 2,1 | 126,5 | 1,6 | 130,2 | 4,3 | 124,3 | 1,6 |
| GALICIA | 498,6 | 190,2 | 308,5 | 0,0 | 498,6 | 39,5 | 459,1 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 956,6 | 52,2 | 904,4 | 0,0 | 956,6 | 33,5 | 923,1 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 223,4 | 6,0 | 217,4 | 0,0 | 223,4 | 5,2 | 218,2 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 104,6 | 7,1 | 97,5 | 0,0 | 104,6 | 0,8 | 103,8 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 331,5 | 14,5 | 317,0 | 0,0 | 331,5 | 10,4 | 321,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 43,3 | 1,0 | 42,3 | 0,0 | 43,3 | 0,0 | 43,3 | 0,0 |
| CEUTA | 21,3 | 0,2 | 21,1 | 0,0 | 21,3 | 0,2 | 21,1 | 0,0 |
| MELILLA | 18,5 | 0,3 | 18,3 | 0,0 | 18,5 | 1,0 | 17,5 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.148.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 14396,4 | 13399,6 | 943,5 | 53,3 |
| ANDALUCÍA | 3105,6 | 2992,8 | 96,3 | 16,5 |
| ARAGÓN | 337,3 | 321,3 | 16,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 287,8 | 276,0 | 9,8 | 1,9 |
| BALEARS, ILLES | 344,3 | 333,8 | 7,8 | 2,7 |
| CANARIAS | 690,6 | 682,6 | 7,7 | 0,2 |
| CANTABRIA | 189,8 | 185,7 | 4,2 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 637,2 | 602,5 | 26,7 | 8,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 683,4 | 670,9 | 10,1 | 2,4 |
| CATALUÑA | 2346,0 | 2202,4 | 135,6 | 8,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1537,9 | 1443,2 | 86,1 | 8,6 |
| EXTREMADURA | 225,7 | 214,7 | 9,3 | 1,6 |
| GALICIA | 874,0 | 461,7 | 412,3 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1728,8 | 1650,5 | 75,5 | 2,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 451,0 | 435,1 | 15,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 192,3 | 180,2 | 12,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 603,0 | 589,1 | 13,9 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 89,5 | 86,7 | 2,4 | 0,4 |
| CEUTA | 38,6 | 38,3 | 0,2 | 0,0 |
| MELILLA | 33,6 | 32,0 | 1,5 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.148.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|-------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 6700,6 | 6228,5 | 445,8 | 26,3 |
| ANDALUCÍA | 1486,5 | 1442,0 | 37,2 | 7,3 |
| ARAGÓN | 174,9 | 166,7 | 8,2 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 138,0 | 133,9 | 4,1 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 146,6 | 144,2 | 2,5 | 0,0 |
| CANARIAS | 308,0 | 302,7 | 5,3 | 0,0 |
| CANTABRIA | 86,0 | 83,3 | 2,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 298,8 | 279,5 | 14,0 | 5,3 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 349,1 | 343,3 | 5,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1086,4 | 1002,9 | 75,4 | 8,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 717,9 | 673,7 | 41,6 | 2,5 |
| EXTREMADURA | 95,5 | 89,9 | 5,6 | 0,0 |
| GALICIA | 375,3 | 188,1 | 187,2 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 772,2 | 731,5 | 38,0 | 2,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 227,6 | 220,4 | 7,2 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 87,7 | 83,5 | 4,2 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 271,6 | 267,2 | 4,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 46,2 | 44,4 | 1,5 | 0,4 |
| CEUTA | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 15,0 | 14,1 | 1,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.148.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|-------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 7695,8 | 7171,1 | 497,8 | 27,0 |
| ANDALUCÍA | 1619,1 | 1550,8 | 59,1 | 9,2 |
| ARAGON | 162,4 | 154,5 | 7,9 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 149,7 | 142,1 | 5,7 | 1,9 |
| BALEARS, ILLES | 197,7 | 189,7 | 5,3 | 2,7 |
| CANARIAS | 382,7 | 379,9 | 2,5 | 0,2 |
| CANTABRIA | 103,8 | 102,4 | 1,4 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 338,5 | 323,0 | 12,7 | 2,7 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 334,3 | 327,6 | 4,3 | 2,4 |
| CATALUÑA | 1259,6 | 1199,4 | 60,2 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 820,0 | 769,4 | 44,5 | 6,1 |
| EXTREMADURA | 130,2 | 124,8 | 3,8 | 1,6 |
| GALICIA | 498,6 | 273,6 | 225,1 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 956,6 | 919,0 | 37,6 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 223,4 | 214,7 | 8,7 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 104,6 | 96,7 | 7,9 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 331,5 | 321,9 | 9,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 43,3 | 42,3 | 1,0 | 0,0 |
| CEUTA | 21,3 | 21,1 | 0,2 | 0,0 |
| MELILLA | 18,5 | 18,0 | 0,5 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.149.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...) | | | | EN UNA UNIDAD MÓVIL | | | |
|-------------------------|---|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 11769,8 | 755,7 | 10966,7 | 47,4 | 11769,8 | 309,0 | 11413,4 | 47,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6552,3 | 515,7 | 6005,0 | 31,6 | 6552,3 | 223,8 | 6296,9 | 31,6 |
| INTERMEDIO | 2383,9 | 109,2 | 2266,4 | 8,3 | 2383,9 | 31,0 | 2344,6 | 8,3 |
| SUPERIOR | 2833,6 | 130,8 | 2695,2 | 7,5 | 2833,6 | 54,2 | 2771,9 | 7,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 1591,3 | 59,2 | 1530,2 | 1,9 | 1591,3 | 7,0 | 1582,4 | 1,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 959,6 | 50,4 | 909,3 | 0,0 | 959,6 | 5,0 | 954,7 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 455,8 | 8,9 | 445,0 | 1,9 | 455,8 | 2,1 | 451,8 | 1,9 |
| SUPERIOR | 175,9 | 0,0 | 175,9 | 0,0 | 175,9 | 0,0 | 175,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 7504,6 | 375,7 | 7087,5 | 41,5 | 7504,6 | 152,0 | 7311,1 | 41,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3356,0 | 181,3 | 3147,1 | 27,6 | 3356,0 | 80,3 | 3248,0 | 27,6 |
| INTERMEDIO | 1752,3 | 85,0 | 1661,0 | 6,3 | 1752,3 | 23,0 | 1723,0 | 6,3 |
| SUPERIOR | 2396,3 | 109,4 | 2279,3 | 7,5 | 2396,3 | 48,7 | 2340,1 | 7,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2673,9 | 320,8 | 2349,1 | 4,0 | 2673,9 | 149,9 | 2519,9 | 4,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2236,7 | 284,0 | 1948,7 | 4,0 | 2236,7 | 138,5 | 2094,2 | 4,0 |
| INTERMEDIO | 175,7 | 15,3 | 160,4 | 0,0 | 175,7 | 5,9 | 169,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 261,4 | 21,4 | 240,0 | 0,0 | 261,4 | 5,5 | 255,9 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.149.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...) | | | | EN UNA UNIDAD MÓVIL | | | |
|-------------------------|---|-------|--------|-----------|---------------------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 5304,7 | 340,0 | 4941,4 | 23,3 | 5304,7 | 134,0 | 5147,4 | 23,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3015,5 | 212,8 | 2786,2 | 16,4 | 3015,5 | 89,5 | 2909,5 | 16,4 |
| INTERMEDIO | 1040,9 | 59,4 | 979,2 | 2,4 | 1040,9 | 18,7 | 1019,9 | 2,4 |
| SUPERIOR | 1248,3 | 67,7 | 1176,1 | 4,5 | 1248,3 | 25,8 | 1218,0 | 4,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 712,4 | 29,3 | 683,1 | 0,0 | 712,4 | 3,3 | 709,1 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 459,2 | 28,0 | 431,3 | 0,0 | 459,2 | 3,3 | 456,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 182,8 | 1,3 | 181,5 | 0,0 | 182,8 | 0,0 | 182,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 70,4 | . | . | . | 70,4 | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 3554,8 | 183,0 | 3351,2 | 20,5 | 3554,8 | 86,1 | 3448,2 | 20,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1747,2 | 76,1 | 1657,4 | 13,6 | 1747,2 | 45,7 | 1687,9 | 13,6 |
| INTERMEDIO | 777,2 | 47,6 | 727,3 | 2,4 | 777,2 | 16,8 | 758,1 | 2,4 |
| SUPERIOR | 1030,4 | 59,4 | 966,5 | 4,5 | 1030,4 | 23,6 | 1002,2 | 4,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 1037,5 | 127,7 | 907,1 | 2,8 | 1037,5 | 44,6 | 990,1 | 2,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 809,1 | 108,8 | 697,5 | 2,8 | 809,1 | 40,6 | 765,7 | 2,8 |
| INTERMEDIO | 80,9 | 10,5 | 70,4 | 0,0 | 80,9 | 1,9 | 79,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 147,6 | 8,4 | 139,2 | 0,0 | 147,6 | 2,2 | 145,4 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.149.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...) | | | | EN UNA UNIDAD MÓVIL | | | |
|-------------------------|---|-------|--------|-----------|---------------------|-------|--------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | 6465,1 | 415,7 | 6025,3 | 24,1 | 6465,1 | 175,0 | 6266,0 | 24,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3536,8 | 302,8 | 3218,8 | 15,2 | 3536,8 | 134,3 | 3387,4 | 15,2 |
| INTERMEDIO | 1343,0 | 49,8 | 1287,3 | 5,9 | 1343,0 | 12,3 | 1324,8 | 5,9 |
| SUPERIOR | 1585,3 | 63,1 | 1519,2 | 3,0 | 1585,3 | 28,4 | 1553,9 | 3,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 878,9 | 30,0 | 847,0 | 1,9 | 878,9 | 3,8 | 873,2 | 1,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 500,4 | 22,4 | 478,0 | 0,0 | 500,4 | 1,7 | 498,7 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 273,0 | 7,6 | 263,5 | 1,9 | 273,0 | 2,1 | 269,0 | 1,9 |
| SUPERIOR | 105,5 | 0,0 | 105,5 | 0,0 | 105,5 | 0,0 | 105,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 3949,8 | 192,6 | 3736,2 | 21,0 | 3949,8 | 65,9 | 3863,0 | 21,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1608,8 | 105,2 | 1489,6 | 14,0 | 1608,8 | 34,6 | 1560,2 | 14,0 |
| INTERMEDIO | 975,1 | 37,4 | 933,7 | 4,0 | 975,1 | 6,2 | 964,9 | 4,0 |
| SUPERIOR | 1365,9 | 50,0 | 1312,9 | 3,0 | 1365,9 | 25,1 | 1337,8 | 3,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 1636,3 | 193,1 | 1442,0 | 1,2 | 1636,3 | 105,3 | 1529,8 | 1,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1427,7 | 175,2 | 1251,2 | 1,2 | 1427,7 | 97,9 | 1328,5 | 1,2 |
| INTERMEDIO | 94,8 | 4,8 | 90,0 | 0,0 | 94,8 | 4,0 | 90,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 113,9 | 13,1 | 100,8 | 0,0 | 113,9 | 3,3 | 110,5 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.149.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 11769,8 | 10870,7 | 851,7 | 47,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6552,3 | 5933,7 | 587,0 | 31,6 |
| INTERMEDIO | 2383,9 | 2260,0 | 115,6 | 8,3 |
| SUPERIOR | 2833,6 | 2676,9 | 149,2 | 7,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 1591,3 | 1524,3 | 65,1 | 1,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 959,6 | 905,4 | 54,2 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 455,8 | 442,9 | 10,9 | 1,9 |
| SUPERIOR | 175,9 | 175,9 | 0,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 7504,6 | 7038,0 | 425,1 | 41,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3356,0 | 3112,8 | 215,5 | 27,6 |
| INTERMEDIO | 1752,3 | 1660,3 | 85,7 | 6,3 |
| SUPERIOR | 2396,3 | 2264,8 | 123,9 | 7,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 2673,9 | 2308,4 | 361,5 | 4,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2236,7 | 1915,4 | 317,3 | 4,0 |
| INTERMEDIO | 175,7 | 156,8 | 18,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 261,4 | 236,2 | 25,2 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.149.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|-------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 5304,7 | 4890,6 | 390,8 | 23,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3015,5 | 2749,2 | 249,8 | 16,4 |
| INTERMEDIO | 1040,9 | 976,1 | 62,5 | 2,4 |
| SUPERIOR | 1248,3 | 1165,3 | 78,5 | 4,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 712,4 | 681,0 | 31,4 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 459,2 | 429,2 | 30,1 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 182,8 | 181,5 | 1,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 70,4 | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 3554,8 | 3312,2 | 222,0 | 20,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1747,2 | 1630,8 | 102,8 | 13,6 |
| INTERMEDIO | 777,2 | 724,5 | 50,4 | 2,4 |
| SUPERIOR | 1030,4 | 956,9 | 68,9 | 4,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 1037,5 | 897,3 | 137,4 | 2,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 809,1 | 689,3 | 117,0 | 2,8 |
| INTERMEDIO | 80,9 | 70,1 | 10,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 147,6 | 138,0 | 9,6 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.149.- LUGAR DE LA ÚLTIMA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|-------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL | 6465,1 | 5980,1 | 460,9 | 24,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3536,8 | 3184,5 | 337,1 | 15,2 |
| INTERMEDIO | 1343,0 | 1284,0 | 53,1 | 5,9 |
| SUPERIOR | 1585,3 | 1511,6 | 70,7 | 3,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 878,9 | 843,2 | 33,8 | 1,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 500,4 | 476,3 | 24,1 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 273,0 | 261,5 | 9,6 | 1,9 |
| SUPERIOR | 105,5 | 105,5 | 0,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | |
| TOTAL | 3949,8 | 3725,8 | 203,1 | 21,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1608,8 | 1482,1 | 112,7 | 14,0 |
| INTERMEDIO | 975,1 | 935,8 | 35,3 | 4,0 |
| SUPERIOR | 1365,9 | 1307,9 | 55,0 | 3,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | |
| TOTAL | 1636,3 | 1411,1 | 224,0 | 1,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1427,7 | 1226,2 | 200,3 | 1,2 |
| INTERMEDIO | 94,8 | 86,7 | 8,2 | 0,0 |
| SUPERIOR | 113,9 | 98,2 | 15,6 | 0,0 |

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.150.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO LA ÚLTIMA VEZ

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | TOTAL | HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA | SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS | OTRO TIPO DE SERVICIO | NO CONSTA |
|--------------------|---------|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 14396,4 | 8405,7 | 4108,1 | 1673,9 | 170,1 | 38,6 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1080,0 | 603,1 | 305,8 | 168,6 | 2,5 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 1546,7 | 771,4 | 523,0 | 233,9 | 10,3 | 8,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1591,3 | 794,6 | 583,9 | 204,9 | 6,0 | 1,9 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 1771,4 | 969,0 | 550,2 | 226,1 | 26,2 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 2264,5 | 1305,8 | 603,0 | 319,0 | 24,5 | 12,2 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 2005,5 | 1137,2 | 615,4 | 226,1 | 16,6 | 10,2 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 1463,2 | 930,9 | 367,5 | 139,6 | 20,7 | 4,5 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1191,4 | 798,6 | 295,2 | 83,1 | 12,7 | 1,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 985,7 | 739,2 | 184,1 | 39,7 | 22,6 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 496,7 | 355,9 | 80,1 | 32,9 | 27,8 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 6700,6 | 3987,4 | 1817,6 | 788,8 | 86,4 | 20,4 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 560,6 | 316,6 | 156,8 | 86,3 | 0,8 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 835,3 | 416,7 | 282,1 | 129,2 | 7,3 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 712,4 | 370,4 | 241,6 | 96,3 | 4,0 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 825,8 | 448,9 | 260,4 | 95,7 | 20,8 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1113,3 | 661,3 | 280,2 | 148,5 | 12,6 | 10,6 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 947,6 | 570,0 | 259,0 | 104,2 | 7,0 | 7,5 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 668,1 | 448,2 | 153,8 | 57,6 | 8,1 | 0,5 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 486,7 | 348,9 | 97,1 | 33,4 | 5,5 | 1,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 368,8 | 273,1 | 63,6 | 21,9 | 10,3 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 182,0 | 133,3 | 22,9 | 15,6 | 10,2 | 0,0 |

Tabla 2.150.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO LA ÚLTIMA VEZ

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | TOTAL | HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARI O DE LA SANIDAD PÚBLICA | SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS | OTRO TIPO DE SERVICIO | NO CONSTA |
|------------------|--------|---|--|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 7695,8 | 4418,3 | 2290,6 | 885,0 | 83,7 | 18,3 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 519,4 | 286,4 | 148,9 | 82,3 | 1,7 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 711,4 | 354,7 | 240,8 | 104,6 | 3,0 | 8,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 878,9 | 424,1 | 342,3 | 108,6 | 2,0 | 1,9 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 945,7 | 520,1 | 289,7 | 130,4 | 5,4 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1151,2 | 644,5 | 322,7 | 170,5 | 11,9 | 1,5 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 1057,9 | 567,2 | 356,4 | 122,0 | 9,6 | 2,7 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 795,1 | 482,7 | 213,7 | 82,0 | 12,6 | 4,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 704,7 | 449,6 | 198,1 | 49,6 | 7,3 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 616,9 | 466,1 | 120,6 | 17,9 | 12,3 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 314,7 | 222,6 | 57,2 | 17,2 | 17,7 | 0,0 |

Tabla 2.151.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO LA ÚLTIMA VEZ

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | TOTAL | HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA | SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS | OTRO TIPO DE SERVICIO | NO CONSTA |
|--------------------|---------|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 14396,4 | 8405,7 | 4108,1 | 1673,9 | 170,1 | 38,6 |
| I | 1514,6 | 777,7 | 269,9 | 447,8 | 15,7 | 3,5 |
| II | 1030,3 | 585,2 | 192,9 | 230,2 | 19,2 | 2,7 |
| III | 2566,0 | 1365,2 | 690,9 | 467,2 | 31,9 | 10,7 |
| IV | 2000,5 | 1300,6 | 515,0 | 160,7 | 20,8 | 3,3 |
| V | 4735,7 | 2889,0 | 1531,9 | 247,4 | 55,5 | 11,8 |
| VI | 2134,7 | 1236,5 | 801,2 | 69,4 | 21,2 | 6,5 |
| NO CONSTA | 414,7 | 251,4 | 106,3 | 51,3 | 5,7 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 6700,6 | 3987,4 | 1817,6 | 788,8 | 86,4 | 20,4 |
| I | 720,7 | 378,1 | 125,2 | 213,0 | 4,4 | 0,0 |
| II | 491,1 | 301,5 | 82,1 | 95,2 | 9,6 | 2,7 |
| III | 1196,1 | 638,6 | 294,8 | 238,5 | 19,2 | 5,1 |
| IV | 1000,9 | 664,7 | 242,9 | 81,0 | 10,5 | 1,8 |
| V | 2214,8 | 1354,9 | 715,0 | 100,2 | 33,8 | 10,8 |
| VI | 904,0 | 551,3 | 310,5 | 34,1 | 8,2 | 0,0 |
| NO CONSTA | 173,0 | 98,4 | 47,0 | 26,9 | 0,7 | 0,0 |

Tabla 2.151.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO LA ÚLTIMA VEZ

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | TOTAL | HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA | SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS | OTRO TIPO DE SERVICIO | NO CONSTA |
|----------------|--------|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 7695,8 | 4418,3 | 2290,6 | 885,0 | 83,7 | 18,3 |
| I | 793,9 | 399,7 | 144,7 | 234,7 | 11,2 | 3,5 |
| II | 539,3 | 283,8 | 110,8 | 135,0 | 9,7 | 0,0 |
| III | 1369,9 | 726,6 | 396,1 | 228,7 | 12,8 | 5,7 |
| IV | 999,6 | 635,9 | 272,1 | 79,7 | 10,3 | 1,5 |
| V | 2520,9 | 1534,1 | 816,9 | 147,2 | 21,7 | 1,0 |
| VI | 1230,7 | 685,2 | 490,7 | 35,3 | 13,0 | 6,5 |
| NO CONSTA | 241,6 | 153,0 | 59,3 | 24,4 | 5,0 | 0,0 |

Tabla 2.152.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO LA ÚLTIMA VEZ

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | TOTAL | HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARI O DE LA SANIDAD PÚBLICA | SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS | OTRO TIPO DE SERVICIO | NO CONSTA |
|--------------------|---------|---|--|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 14396,4 | 8405,7 | 4108,1 | 1673,9 | 170,1 | 38,6 |
| ESPAÑA | 12579,5 | 7342,5 | 3539,7 | 1521,7 | 141,5 | 34,0 |
| EXTRANJERO | 1816,9 | 1063,2 | 568,4 | 152,2 | 28,6 | 4,6 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 6700,6 | 3987,4 | 1817,6 | 788,8 | 86,4 | 20,4 |
| ESPAÑA | 5927,2 | 3530,7 | 1577,6 | 727,2 | 71,3 | 20,4 |
| EXTRANJERO | 773,4 | 456,7 | 240,0 | 61,6 | 15,0 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 7695,8 | 4418,3 | 2290,6 | 885,0 | 83,7 | 18,3 |
| ESPAÑA | 6652,3 | 3811,8 | 1962,2 | 794,5 | 70,2 | 13,7 |
| EXTRANJERO | 1043,6 | 606,5 | 328,4 | 90,6 | 13,5 | 4,6 |

Tabla 2.153.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO LA ÚLTIMA VEZ

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | TOTAL | HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA | SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS | OTRO TIPO DE SERVICIO | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 14396,4 | 8405,7 | 4108,1 | 1673,9 | 170,1 | 38,6 |
| ANDALUCÍA | 3105,6 | 1590,7 | 1107,6 | 383,3 | 14,1 | 10,0 |
| ARAGÓN | 337,3 | 247,4 | 50,0 | 32,5 | 7,4 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 287,8 | 189,1 | 78,3 | 14,5 | 4,0 | 1,9 |
| BALEARS, ILLES | 344,3 | 168,6 | 93,8 | 78,8 | 3,1 | 0,0 |
| CANARIAS | 690,6 | 171,6 | 451,6 | 61,9 | 5,6 | 0,0 |
| CANTABRIA | 189,8 | 186,4 | 1,7 | 1,6 | 0,1 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 637,2 | 376,8 | 218,0 | 33,7 | 1,9 | 6,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 683,4 | 396,7 | 237,5 | 40,5 | 6,3 | 2,4 |
| CATALUÑA | 2346,0 | 1401,5 | 542,4 | 374,1 | 20,5 | 7,5 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1537,9 | 863,2 | 467,7 | 139,2 | 67,8 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 225,7 | 80,6 | 96,1 | 45,4 | 2,0 | 1,6 |
| GALICIA | 874,0 | 570,6 | 240,2 | 63,2 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1728,8 | 1253,3 | 166,3 | 276,7 | 24,0 | 8,4 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 451,0 | 228,6 | 187,7 | 30,2 | 4,5 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 192,3 | 113,5 | 60,5 | 17,0 | 1,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 603,0 | 475,5 | 60,0 | 61,8 | 5,7 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 89,5 | 49,7 | 33,4 | 5,7 | 0,7 | 0,0 |
| CEUTA | 38,6 | 21,9 | 8,4 | 8,0 | 0,2 | 0,0 |
| MELILLA | 33,6 | 19,9 | 6,9 | 5,9 | 0,8 | 0,0 |

Tabla 2.153.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO LA ÚLTIMA VEZ

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | TOTAL | HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA | SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS | OTRO TIPO DE SERVICIO | NO CONSTA |
|-----------------------------|--------|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 6700,6 | 3987,4 | 1817,6 | 788,8 | 86,4 | 20,4 |
| ANDALUCÍA | 1486,5 | 756,3 | 529,7 | 183,5 | 9,7 | 7,3 |
| ARAGÓN | 174,9 | 122,9 | 26,4 | 21,4 | 4,2 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 138,0 | 94,2 | 32,9 | 6,9 | 4,0 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 146,6 | 74,9 | 30,3 | 40,1 | 1,4 | 0,0 |
| CANARIAS | 308,0 | 76,7 | 192,6 | 37,6 | 1,1 | 0,0 |
| CANTABRIA | 86,0 | 85,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 298,8 | 182,0 | 94,9 | 16,5 | 0,0 | 5,3 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 349,1 | 227,3 | 99,1 | 19,1 | 3,6 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1086,4 | 667,4 | 217,0 | 185,1 | 11,9 | 5,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 717,9 | 411,5 | 214,5 | 52,3 | 39,6 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 95,5 | 45,9 | 33,6 | 14,6 | 1,3 | 0,0 |
| GALICIA | 375,3 | 234,3 | 100,2 | 40,9 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 772,2 | 580,2 | 74,9 | 105,6 | 8,8 | 2,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 227,6 | 110,3 | 102,3 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 87,7 | 55,9 | 24,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 271,6 | 214,6 | 25,2 | 31,8 | 0,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 46,2 | 28,2 | 14,4 | 3,1 | 0,5 | 0,0 |
| CEUTA | 17,2 | 10,5 | 1,9 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 15,0 | 8,4 | 3,5 | 2,9 | 0,2 | 0,0 |

Tabla 2.153.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO LA ÚLTIMA VEZ

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | TOTAL | HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARI O DE LA SANIDAD PÚBLICA | SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS | OTRO TIPO DE SERVICIO | NO CONSTA |
|-----------------------------|--------|---|--|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 7695,8 | 4418,3 | 2290,6 | 885,0 | 83,7 | 18,3 |
| ANDALUCÍA | 1619,1 | 834,3 | 577,9 | 199,8 | 4,5 | 2,7 |
| ARAGON | 162,4 | 124,6 | 23,6 | 11,1 | 3,1 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 149,7 | 94,9 | 45,5 | 7,5 | 0,0 | 1,9 |
| BALEARS, ILLES | 197,7 | 93,8 | 63,4 | 38,7 | 1,8 | 0,0 |
| CANARIAS | 382,7 | 94,9 | 259,0 | 24,3 | 4,5 | 0,0 |
| CANTABRIA | 103,8 | 100,5 | 1,5 | 1,6 | 0,1 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 338,5 | 194,8 | 123,0 | 17,1 | 1,9 | 1,5 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 334,3 | 169,4 | 138,4 | 21,4 | 2,6 | 2,4 |
| CATALUÑA | 1259,6 | 734,1 | 325,4 | 189,0 | 8,6 | 2,4 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 820,0 | 451,6 | 253,2 | 86,9 | 28,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 130,2 | 34,7 | 62,5 | 30,7 | 0,7 | 1,6 |
| GALICIA | 498,6 | 336,2 | 140,1 | 22,3 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 956,6 | 673,1 | 91,4 | 171,2 | 15,2 | 5,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 223,4 | 118,3 | 85,4 | 15,2 | 4,5 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 104,6 | 57,6 | 36,4 | 9,3 | 1,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 331,5 | 260,9 | 34,8 | 30,0 | 5,7 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 43,3 | 21,5 | 19,0 | 2,6 | 0,2 | 0,0 |
| CEUTA | 21,3 | 11,4 | 6,5 | 3,2 | 0,2 | 0,0 |
| MELILLA | 18,5 | 11,5 | 3,4 | 3,1 | 0,5 | 0,0 |

Tabla 2.154.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO LA ÚLTIMA VEZ

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | TOTAL | HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA | SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS | OTRO TIPO DE SERVICIO | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 11769,8 | 7031,2 | 3279,4 | 1271,4 | 157,3 | 30,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6552,3 | 4126,9 | 1978,4 | 333,9 | 94,0 | 19,1 |
| INTERMEDIO | 2383,9 | 1398,7 | 640,1 | 312,3 | 28,9 | 3,9 |
| SUPERIOR | 2833,6 | 1505,6 | 660,9 | 625,2 | 34,4 | 7,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 1591,3 | 794,6 | 583,9 | 204,9 | 6,0 | 1,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 959,6 | 478,7 | 373,7 | 103,2 | 4,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 455,8 | 238,3 | 139,6 | 73,9 | 2,0 | 1,9 |
| SUPERIOR | 175,9 | 77,5 | 70,6 | 27,8 | 0,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 7504,6 | 4342,9 | 2136,0 | 910,8 | 88,0 | 26,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3356,0 | 2027,8 | 1111,4 | 165,4 | 34,1 | 17,3 |
| INTERMEDIO | 1752,3 | 1043,2 | 469,8 | 212,3 | 25,1 | 2,0 |
| SUPERIOR | 2396,3 | 1272,0 | 554,8 | 533,1 | 28,8 | 7,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2673,9 | 1893,7 | 559,5 | 155,7 | 63,2 | 1,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2236,7 | 1620,4 | 493,3 | 65,3 | 55,8 | 1,8 |
| INTERMEDIO | 175,7 | 117,2 | 30,7 | 26,1 | 1,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 261,4 | 156,1 | 35,5 | 64,2 | 5,6 | 0,0 |

Tabla 2.154.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO LA ÚLTIMA VEZ

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | TOTAL | HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA | SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS | OTRO TIPO DE SERVICIO | NO CONSTA |
|-------------------------|--------|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 5304,7 | 3254,1 | 1378,6 | 573,3 | 78,4 | 20,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3015,5 | 1944,8 | 843,7 | 164,9 | 46,7 | 15,4 |
| INTERMEDIO | 1040,9 | 619,2 | 276,4 | 127,9 | 16,9 | 0,5 |
| SUPERIOR | 1248,3 | 690,2 | 258,5 | 280,5 | 14,7 | 4,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 712,4 | 370,4 | 241,6 | 96,3 | 4,0 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 459,2 | 249,4 | 159,4 | 46,4 | 4,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 182,8 | 79,9 | 64,9 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 70,4 | . | . | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 3554,8 | 2128,4 | 953,4 | 406,0 | 48,4 | 18,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1747,2 | 1090,2 | 522,8 | 102,7 | 17,9 | 13,6 |
| INTERMEDIO | 777,2 | 480,7 | 202,3 | 77,5 | 16,2 | 0,5 |
| SUPERIOR | 1030,4 | 557,4 | 228,3 | 225,9 | 14,3 | 4,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 1037,5 | 755,3 | 183,6 | 70,9 | 25,9 | 1,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 809,1 | 605,2 | 161,5 | 15,7 | 24,9 | 1,8 |
| INTERMEDIO | 80,9 | 58,5 | 9,2 | 12,5 | 0,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 147,6 | 91,6 | 12,9 | 42,7 | 0,4 | 0,0 |

Tabla 2.154.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO LA ÚLTIMA VEZ

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | TOTAL | HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA | SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS | OTRO TIPO DE SERVICIO | NO CONSTA |
|-------------------------|--------|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 6465,1 | 3777,1 | 1900,8 | 698,1 | 78,9 | 10,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3536,8 | 2182,2 | 1134,7 | 169,0 | 47,2 | 3,7 |
| INTERMEDIO | 1343,0 | 779,5 | 363,7 | 184,4 | 11,9 | 3,5 |
| SUPERIOR | 1585,3 | 815,4 | 402,4 | 344,6 | 19,8 | 3,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 878,9 | 424,1 | 342,3 | 108,6 | 2,0 | 1,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 500,4 | 229,4 | 214,3 | 56,8 | 0,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 273,0 | 158,4 | 74,7 | 36,0 | 2,0 | 1,9 |
| SUPERIOR | 105,5 | 36,3 | 53,3 | 15,8 | 0,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 3949,8 | 2214,6 | 1182,6 | 504,8 | 39,6 | 8,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1608,8 | 937,5 | 588,6 | 62,7 | 16,3 | 3,7 |
| INTERMEDIO | 975,1 | 562,4 | 267,5 | 134,8 | 8,9 | 1,5 |
| SUPERIOR | 1365,9 | 714,6 | 326,6 | 307,3 | 14,5 | 3,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 1636,3 | 1138,4 | 375,9 | 84,7 | 37,3 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1427,7 | 1015,3 | 331,9 | 49,5 | 31,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 94,8 | 58,6 | 21,5 | 13,6 | 1,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 113,9 | 64,5 | 22,5 | 21,5 | 5,3 | 0,0 |

Tabla 2.155.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO LA ÚLTIMA VEZ
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | TOTAL | HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA | SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS | OTRO TIPO DE SERVICIO | NO CONSTA |
|------------------------------|---------|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 11769,8 | 7031,2 | 3279,4 | 1271,4 | 157,3 | 30,5 |
| TRABAJANDO | 5139,0 | 2924,5 | 1423,5 | 709,4 | 56,9 | 24,7 |
| EN DESEMPLEO | 1550,1 | 875,7 | 526,4 | 125,5 | 22,6 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 2479,2 | 1747,3 | 512,3 | 167,1 | 50,7 | 1,8 |
| ESTUDIANDO | 1226,6 | 585,3 | 445,7 | 191,6 | 4,0 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 415,4 | 305,1 | 86,8 | 15,4 | 5,4 | 2,7 |
| LABORES DEL HOGAR | 940,7 | 579,3 | 283,5 | 58,9 | 17,7 | 1,4 |
| OTROS | 18,8 | . | . | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 5304,7 | 3254,1 | 1378,6 | 573,3 | 78,4 | 20,4 |
| TRABAJANDO | 2681,7 | 1535,9 | 741,3 | 356,5 | 29,5 | 18,6 |
| EN DESEMPLEO | 662,1 | 409,6 | 195,7 | 42,1 | 14,8 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 1167,9 | 844,9 | 209,2 | 86,0 | 25,9 | 1,8 |
| ESTUDIANDO | 547,2 | 269,3 | 192,4 | 81,5 | 4,0 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 225,4 | 179,5 | 38,1 | 3,7 | 4,1 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 5,3 | . | . | . | . | . |
| OTROS | 15,0 | . | . | . | . | . |

Tabla 2.155.- TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO LA ÚLTIMA VEZ
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

| | TOTAL | HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL) | SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA | SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS | OTRO TIPO DE SERVICIO | NO CONSTA |
|------------------------------|--------|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 6465,1 | 3777,1 | 1900,8 | 698,1 | 78,9 | 10,1 |
| TRABAJANDO | 2457,3 | 1388,6 | 682,2 | 352,9 | 27,5 | 6,1 |
| EN DESEMPLEO | 888,0 | 466,1 | 330,7 | 83,4 | 7,8 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 1311,3 | 902,3 | 303,1 | 81,0 | 24,8 | 0,0 |
| ESTUDIANDO | 679,4 | 316,0 | 253,3 | 110,1 | 0,0 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 189,9 | 125,6 | 48,7 | 11,7 | 1,3 | 2,7 |
| LABORES DEL HOGAR | 935,4 | 575,9 | 281,6 | 58,9 | 17,7 | 1,4 |
| OTROS | 3,8 | . | . | . | . | . |

Tabla 2.156.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|--------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 6025,3 | 26128,9 | 6886,9 | 28,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 555,4 | 2854,2 | 1049,5 | 3,4 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 721,2 | 3453,6 | 1215,6 | 3,9 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 1062,9 | 4967,0 | 1559,8 | 2,8 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 1088,0 | 4788,6 | 1370,9 | 1,5 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 1092,3 | 3849,6 | 844,0 | 5,3 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 879,9 | 3034,1 | 506,7 | 4,5 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 508,2 | 2199,3 | 244,8 | 1,8 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 117,3 | 982,5 | 95,6 | 5,3 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 2690,2 | 12460,1 | 3854,7 | 13,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 245,7 | 1426,8 | 606,0 | 3,4 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 288,3 | 1630,6 | 765,8 | 2,5 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 484,9 | 2453,0 | 895,1 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 494,1 | 2401,9 | 735,7 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 508,3 | 1864,9 | 453,4 | 4,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 411,2 | 1444,6 | 243,7 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 227,6 | 900,1 | 116,0 | 1,8 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 30,2 | 338,3 | 38,9 | 2,2 |

ENSE2017

Tabla 2.156.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3335,1 | 13668,8 | 3032,2 | 14,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 309,8 | 1427,4 | 443,5 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 432,9 | 1823,0 | 449,8 | 1,5 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 578,0 | 2514,0 | 664,7 | 2,8 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 593,9 | 2386,7 | 635,2 | 1,5 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 584,0 | 1984,7 | 390,5 | 1,2 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 468,8 | 1589,5 | 263,0 | 4,5 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 280,7 | 1299,2 | 128,8 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 87,1 | 644,3 | 56,7 | 3,2 |

Tabla 2.157.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|--------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 6025,3 | 26128,9 | 6886,9 | 28,5 |
| I | 4308,9 | 540,8 | 2845,9 | 915,1 | 7,0 |
| II | 3012,0 | 424,4 | 2012,2 | 575,4 | 0,0 |
| III | 7338,1 | 1088,0 | 4887,8 | 1358,0 | 4,3 |
| IV | 5494,6 | 992,8 | 3629,3 | 867,0 | 5,5 |
| V | 12712,4 | 2038,9 | 8551,2 | 2113,9 | 8,5 |
| VI | 5484,8 | 835,2 | 3689,9 | 958,2 | 1,6 |
| NO CONSTA | 718,8 | 105,2 | 512,6 | 99,4 | 1,7 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 2690,2 | 12460,1 | 3854,7 | 13,9 |
| I | 2148,8 | 223,5 | 1409,8 | 509,9 | 5,5 |
| II | 1456,7 | 196,8 | 945,6 | 314,2 | 0,0 |
| III | 3585,3 | 475,0 | 2311,3 | 797,3 | 1,8 |
| IV | 2972,7 | 484,0 | 1997,1 | 487,5 | 4,1 |
| V | 6200,2 | 931,6 | 4064,3 | 1201,8 | 2,5 |
| VI | 2469,3 | 358,3 | 1612,2 | 498,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 186,0 | 21,1 | 119,7 | 45,1 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3335,1 | 13668,8 | 3032,2 | 14,6 |
| I | 2160,1 | 317,3 | 1436,1 | 405,2 | 1,5 |
| II | 1555,4 | 227,6 | 1066,6 | 261,2 | 0,0 |
| III | 3752,8 | 613,0 | 2576,5 | 560,7 | 2,5 |
| IV | 2521,9 | 508,8 | 1632,2 | 379,5 | 1,4 |
| V | 6512,2 | 1107,3 | 4486,9 | 912,0 | 6,0 |
| VI | 3015,5 | 476,9 | 2077,7 | 459,3 | 1,6 |
| NO CONSTA | 532,8 | 84,1 | 392,8 | 54,2 | 1,7 |

Tabla 2.158.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|--------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 6025,3 | 26128,9 | 6886,9 | 28,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 555,4 | 2854,2 | 1049,5 | 3,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 3964,4 | 17058,8 | 4990,3 | 13,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 1505,4 | 6215,9 | 847,1 | 11,6 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 33712,1 | 5376,3 | 22444,0 | 5864,8 | 27,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 503,9 | 2376,8 | 891,3 | 3,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 3407,9 | 14125,4 | 4156,7 | 12,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 1464,4 | 5941,8 | 816,7 | 11,6 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 5357,5 | 649,0 | 3684,9 | 1022,2 | 1,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 51,5 | 477,5 | 158,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 556,5 | 2933,3 | 833,6 | 1,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 41,0 | 274,1 | 30,4 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.158.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 2690,2 | 12460,1 | 3854,7 | 13,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 245,7 | 1426,8 | 606,0 | 3,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 1775,6 | 8350,4 | 2850,1 | 6,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 668,9 | 2683,0 | 398,6 | 3,9 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 16598,7 | 2429,6 | 10835,6 | 3319,6 | 13,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 224,3 | 1192,7 | 521,5 | 3,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 1548,7 | 7061,4 | 2406,4 | 6,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 656,6 | 2581,4 | 391,7 | 3,9 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 2420,2 | 260,6 | 1624,5 | 535,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 21,3 | 234,0 | 84,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 227,0 | 1289,0 | 443,6 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 12,3 | 101,5 | 6,9 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.158.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3335,1 | 13668,8 | 3032,2 | 14,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 309,8 | 1427,4 | 443,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 2188,8 | 8708,4 | 2140,2 | 7,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 836,6 | 3532,9 | 448,5 | 7,6 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 17113,4 | 2946,7 | 11608,5 | 2545,1 | 13,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 279,6 | 1184,0 | 369,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 1859,2 | 7064,0 | 1750,3 | 5,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 807,9 | 3360,4 | 425,1 | 7,6 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 2937,3 | 388,4 | 2060,3 | 487,1 | 1,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 30,2 | 243,4 | 73,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 329,5 | 1644,4 | 389,9 | 1,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 28,7 | 172,5 | 23,4 | 0,0 |

Tabla 2.159.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 6025,3 | 26128,9 | 6886,9 | 28,5 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 987,6 | 4250,8 | 1748,1 | 1,8 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 219,6 | 442,0 | 443,7 | 1,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 171,9 | 601,3 | 137,6 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 122,7 | 716,6 | 124,5 | 0,1 |
| CANARIAS | 1836,1 | 359,6 | 1426,3 | 50,2 | 0,0 |
| CANTABRIA | 496,7 | 60,1 | 436,6 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 335,1 | 1513,1 | 237,3 | 4,5 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 275,5 | 950,1 | 473,2 | 0,6 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 977,0 | 4683,6 | 515,6 | 12,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 761,8 | 2648,6 | 745,9 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 312,5 | 420,0 | 184,4 | 0,0 |
| GALICIA | 2367,0 | 232,9 | 2131,4 | 2,7 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 708,1 | 3305,4 | 1365,0 | 6,5 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 110,3 | 749,2 | 347,6 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 126,9 | 171,3 | 230,8 | 2,0 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 207,6 | 1500,0 | 127,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 45,4 | 113,0 | 103,5 | 0,0 |
| CEUTA | 66,2 | 8,1 | 58,1 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 63,3 | 2,5 | 11,5 | 49,3 | 0,0 |

Tabla 2.159.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 2690,2 | 12460,1 | 3854,7 | 13,9 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 455,6 | 2004,9 | 962,4 | 1,8 |
| ARAGÓN | 544,1 | 95,3 | 219,3 | 229,6 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 79,5 | 260,9 | 92,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 45,8 | 343,6 | 88,3 | 0,0 |
| CANARIAS | 905,4 | 157,3 | 713,1 | 35,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 240,7 | 21,3 | 219,5 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 132,1 | 746,7 | 151,1 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 154,9 | 440,0 | 256,6 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 414,2 | 2225,9 | 350,7 | 10,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 356,6 | 1261,6 | 415,6 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 124,2 | 215,3 | 114,4 | 0,0 |
| GALICIA | 1133,6 | 91,9 | 1040,9 | 0,7 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 356,7 | 1519,6 | 675,6 | 2,1 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 45,3 | 358,6 | 196,4 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 51,9 | 83,1 | 126,8 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 88,6 | 713,3 | 79,3 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 14,4 | 58,2 | 55,8 | 0,0 |
| CEUTA | 33,3 | 3,8 | 29,5 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 31,5 | 0,8 | 6,2 | 24,5 | 0,0 |

Tabla 2.159.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3335,1 | 13668,8 | 3032,2 | 14,6 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 532,0 | 2245,8 | 785,8 | 0,0 |
| ARAGON | 562,3 | 124,3 | 222,8 | 214,1 | 1,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 92,4 | 340,4 | 45,6 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 76,9 | 373,0 | 36,3 | 0,1 |
| CANARIAS | 930,7 | 202,3 | 713,2 | 15,2 | 0,0 |
| CANTABRIA | 255,9 | 38,8 | 217,1 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 202,9 | 766,5 | 86,2 | 4,5 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 120,5 | 510,0 | 216,7 | 0,6 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 562,8 | 2457,7 | 165,0 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 405,2 | 1387,0 | 330,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 188,4 | 204,7 | 70,0 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 141,0 | 1090,4 | 1,9 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 351,4 | 1785,8 | 689,4 | 4,3 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 65,0 | 390,6 | 151,2 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 75,0 | 88,2 | 104,0 | 2,0 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 119,0 | 786,7 | 48,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 31,0 | 54,8 | 47,7 | 0,0 |
| CEUTA | 32,9 | 4,2 | 28,6 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 31,8 | 1,7 | 5,3 | 24,7 | 0,0 |

Tabla 2.160.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 6025,3 | 26128,9 | 6886,9 | 28,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 3301,8 | 13732,5 | 3306,8 | 15,9 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 1285,7 | 5476,1 | 1515,6 | 6,4 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 1437,7 | 6920,3 | 2064,5 | 6,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 555,4 | 2854,2 | 1049,5 | 3,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 293,6 | 1698,6 | 604,6 | 3,4 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 176,5 | 873,8 | 342,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 85,3 | 281,8 | 102,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 3964,4 | 17058,8 | 4990,3 | 13,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 1778,9 | 7058,8 | 2092,5 | 4,6 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 990,6 | 4052,1 | 1086,3 | 5,0 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 1194,9 | 5947,9 | 1811,5 | 4,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 1505,4 | 6215,9 | 847,1 | 11,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 1229,3 | 4975,1 | 609,7 | 8,0 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 118,6 | 550,2 | 86,5 | 1,4 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 157,5 | 690,7 | 150,9 | 2,2 |

ENSE2017

Tabla 2.160.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 2690,2 | 12460,1 | 3854,7 | 13,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 1558,1 | 6536,5 | 1851,4 | 9,6 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 521,5 | 2692,4 | 867,7 | 2,1 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 610,6 | 3231,3 | 1135,6 | 2,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 245,7 | 1426,8 | 606,0 | 3,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 145,3 | 861,9 | 356,0 | 3,4 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 60,4 | 443,3 | 200,2 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 40,0 | 121,6 | 49,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 1775,6 | 8350,4 | 2850,1 | 6,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 910,1 | 3700,7 | 1230,3 | 4,5 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 386,4 | 1962,7 | 618,0 | 2,1 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 479,1 | 2687,0 | 1001,7 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 668,9 | 2683,0 | 398,6 | 3,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 502,7 | 1973,9 | 265,1 | 1,8 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 74,6 | 286,5 | 49,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 91,6 | 422,7 | 84,0 | 2,2 |

ENSE2017

Tabla 2.160.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3335,1 | 13668,8 | 3032,2 | 14,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 1743,7 | 7196,0 | 1455,3 | 6,3 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 764,3 | 2783,7 | 647,9 | 4,2 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 827,1 | 3689,0 | 929,0 | 4,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 309,8 | 1427,4 | 443,5 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 148,3 | 836,7 | 248,6 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 116,1 | 430,5 | 142,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 45,4 | 160,2 | 52,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 2188,8 | 8708,4 | 2140,2 | 7,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 868,8 | 3358,1 | 862,1 | 0,1 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 604,2 | 2089,4 | 468,3 | 2,8 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 715,8 | 3260,9 | 809,8 | 4,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 836,6 | 3532,9 | 448,5 | 7,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 726,6 | 3001,2 | 344,6 | 6,2 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 44,0 | 263,7 | 37,1 | 1,4 |
| SUPERIOR | 400,8 | 66,0 | 268,0 | 66,8 | 0,0 |

Tabla 2.161.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|---------------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 6025,3 | 26128,9 | 6886,9 | 28,5 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 8179,6 | 1522,4 | 5182,7 | 1469,8 | 4,7 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 7065,9 | 1220,1 | 4524,3 | 1321,4 | 0,1 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 6100,4 | 944,5 | 3914,2 | 1236,0 | 5,6 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 5820,4 | 906,7 | 3548,3 | 1365,4 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 1712,7 | 162,1 | 1148,3 | 402,2 | 0,0 |
| NO CONSTA | 10190,7 | 1269,4 | 7811,0 | 1092,2 | 18,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 555,4 | 2854,2 | 1049,5 | 3,4 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 803,3 | 99,2 | 446,5 | 257,6 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 691,7 | 92,9 | 413,9 | 185,0 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 632,2 | 81,5 | 397,6 | 153,1 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 604,3 | 98,2 | 285,3 | 220,8 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 269,7 | 19,4 | 176,2 | 74,1 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1461,4 | 164,3 | 1134,8 | 158,9 | 3,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 3964,4 | 17058,8 | 4990,3 | 13,6 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 4669,9 | 893,8 | 2840,0 | 933,6 | 2,5 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 4511,1 | 759,2 | 2798,7 | 953,2 | 0,1 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 4271,5 | 663,9 | 2680,6 | 921,4 | 5,6 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 4592,9 | 709,7 | 2810,9 | 1072,4 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 1221,2 | 120,3 | 808,0 | 292,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 6760,5 | 817,5 | 5120,6 | 816,9 | 5,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 1505,4 | 6215,9 | 847,1 | 11,6 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2706,4 | 529,4 | 1896,1 | 278,6 | 2,3 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 1863,1 | 368,1 | 1311,8 | 183,3 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.161.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos mensuales netos del hogar
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|---------------------------|--------|-------|--------|------------------------|-----------|
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 1196,7 | 199,2 | 836,0 | 161,5 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 623,2 | 98,9 | 452,1 | 72,2 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 221,8 | 22,4 | 164,2 | 35,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1968,9 | 287,6 | 1555,6 | 116,4 | 9,3 |

ENSE2017

Tabla 2.161.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|---------------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 2690,2 | 12460,1 | 3854,7 | 13,9 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 3686,9 | 627,7 | 2277,0 | 777,9 | 4,2 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 3564,1 | 564,4 | 2204,1 | 795,6 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 3017,8 | 444,9 | 1926,9 | 641,9 | 4,1 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 3051,1 | 440,7 | 1805,7 | 804,8 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 896,5 | 83,4 | 578,2 | 234,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 4802,5 | 529,2 | 3668,2 | 599,6 | 5,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 245,7 | 1426,8 | 606,0 | 3,4 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 423,8 | 35,9 | 240,6 | 147,2 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 360,3 | 51,9 | 205,3 | 103,0 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 297,8 | 30,7 | 188,2 | 79,0 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 334,0 | 43,3 | 153,4 | 137,3 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 157,1 | 14,6 | 96,9 | 45,5 | 0,0 |
| NO CONSTA | 708,9 | 69,2 | 542,4 | 93,9 | 3,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 1775,6 | 8350,4 | 2850,1 | 6,6 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2282,9 | 415,0 | 1358,3 | 507,1 | 2,5 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 2336,7 | 344,6 | 1392,4 | 599,8 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 2118,1 | 307,5 | 1318,4 | 488,0 | 4,1 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2401,6 | 336,0 | 1433,3 | 632,4 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 618,0 | 51,7 | 398,1 | 168,2 | 0,0 |
| NO CONSTA | 3225,2 | 320,9 | 2449,9 | 454,4 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 668,9 | 2683,0 | 398,6 | 3,9 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 980,2 | 176,8 | 678,1 | 123,6 | 1,8 |

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.161.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos mensuales netos del hogar
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|---------------------------|-------|-------|-------|------------------------|-----------|
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 867,0 | 167,9 | 606,4 | 92,8 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 601,9 | 106,6 | 420,4 | 74,9 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 315,5 | 61,4 | 219,0 | 35,0 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 121,4 | 17,1 | 83,2 | 21,2 | 0,0 |
| NO CONSTA | 868,4 | 139,1 | 675,9 | 51,2 | 2,2 |

Tabla 2.161.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos mensuales netos del hogar
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|---------------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3335,1 | 13668,8 | 3032,2 | 14,6 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 4492,7 | 894,7 | 2905,7 | 691,8 | 0,5 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 3501,8 | 655,7 | 2320,2 | 525,8 | 0,1 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 3082,6 | 499,7 | 1987,3 | 594,1 | 1,5 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2769,2 | 466,0 | 1742,6 | 560,6 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 816,2 | 78,7 | 570,1 | 167,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 5388,3 | 740,3 | 4142,8 | 492,6 | 12,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 309,8 | 1427,4 | 443,5 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 379,5 | 63,3 | 205,9 | 110,3 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 331,4 | 40,9 | 208,5 | 81,9 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 334,4 | 50,8 | 209,5 | 74,1 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 270,3 | 54,8 | 131,9 | 83,5 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 112,6 | 4,8 | 79,2 | 28,6 | 0,0 |
| NO CONSTA | 752,5 | 95,1 | 592,4 | 65,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 2188,8 | 8708,4 | 2140,2 | 7,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2387,0 | 478,8 | 1481,7 | 426,5 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 2174,4 | 414,6 | 1406,3 | 353,4 | 0,1 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 2153,4 | 356,4 | 1362,2 | 433,4 | 1,5 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2191,3 | 373,7 | 1377,6 | 440,0 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 603,2 | 68,7 | 409,9 | 124,6 | 0,0 |
| NO CONSTA | 3535,2 | 496,7 | 2670,7 | 362,4 | 5,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 836,6 | 3532,9 | 448,5 | 7,6 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 1726,2 | 352,6 | 1218,1 | 155,0 | 0,5 |

ENSE2017

Tabla 2.161.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos mensuales netos del hogar
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|---------------------------|--------|-------|-------|---------------------------|-----------|
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 996,1 | 200,2 | 705,4 | 90,5 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 594,8 | 92,5 | 415,7 | 86,6 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 307,7 | 37,4 | 233,1 | 37,1 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 100,4 | 5,3 | 81,0 | 14,1 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1100,5 | 148,5 | 879,7 | 65,2 | 7,1 |

Tabla 2.162.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|------------------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 6025,3 | 26128,9 | 6886,9 | 28,5 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 2522,2 | 11964,7 | 3735,1 | 10,1 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 870,1 | 2844,1 | 941,0 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 1425,0 | 5858,9 | 796,8 | 10,0 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 415,5 | 2351,8 | 857,4 | 4,8 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 276,9 | 682,3 | 65,0 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 509,0 | 2392,9 | 481,4 | 3,6 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 2690,2 | 12460,1 | 3854,7 | 13,9 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 1196,2 | 6444,1 | 2342,8 | 4,6 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 357,9 | 1356,7 | 533,7 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 777,5 | 3020,5 | 441,2 | 5,9 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 193,3 | 1190,0 | 477,9 | 3,4 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 161,6 | 403,6 | 41,6 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . | . |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3335,1 | 13668,8 | 3032,2 | 14,6 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 1326,0 | 5520,6 | 1392,3 | 5,5 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 512,1 | 1487,4 | 407,3 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 647,5 | 2838,4 | 355,7 | 4,1 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 222,2 | 1161,8 | 379,5 | 1,5 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 115,3 | 278,7 | 23,4 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 506,3 | 2366,3 | 471,0 | 3,6 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . | . |

Tabla 2.163.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 546,8 | 30838,3 | 7667,0 | 17,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 22,7 | 3284,0 | 1149,4 | 6,4 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 73,3 | 3994,1 | 1325,5 | 1,5 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 100,2 | 5764,1 | 1726,4 | 1,8 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 105,1 | 5644,0 | 1499,8 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 83,5 | 4775,7 | 928,7 | 3,2 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 73,6 | 3737,0 | 613,3 | 1,4 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 58,3 | 2573,9 | 320,9 | 1,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 30,2 | 1065,4 | 103,0 | 2,2 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 205,9 | 14638,9 | 4161,6 | 12,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 8,0 | 1616,2 | 651,2 | 6,4 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 29,1 | 1861,2 | 796,9 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 47,1 | 2836,4 | 947,7 | 1,8 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 34,7 | 2814,9 | 782,1 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 31,7 | 2312,7 | 484,3 | 2,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 28,1 | 1761,8 | 309,7 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 20,6 | 1077,7 | 147,1 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 6,6 | 357,9 | 42,7 | 2,2 |

ENSE2017

Tabla 2.163.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 340,9 | 16199,4 | 3505,4 | 5,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 14,7 | 1667,8 | 498,3 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 44,2 | 2132,9 | 528,6 | 1,5 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 53,0 | 2927,7 | 778,8 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 70,4 | 2829,1 | 717,8 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 51,9 | 2463,1 | 444,4 | 1,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 45,5 | 1975,2 | 303,6 | 1,4 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 37,7 | 1496,2 | 173,8 | 1,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 23,5 | 707,4 | 60,3 | 0,0 |

Tabla 2.164.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 546,8 | 30838,3 | 7667,0 | 17,6 |
| I | 4308,9 | 38,5 | 3309,3 | 957,2 | 4,0 |
| II | 3012,0 | 40,4 | 2326,9 | 644,7 | 0,0 |
| III | 7338,1 | 59,5 | 5779,6 | 1490,1 | 8,9 |
| IV | 5494,6 | 68,5 | 4421,6 | 1002,3 | 2,1 |
| V | 12712,4 | 198,1 | 10104,9 | 2408,4 | 1,0 |
| VI | 5484,8 | 119,2 | 4307,3 | 1056,8 | 1,5 |
| NO CONSTA | 718,8 | 22,6 | 588,7 | 107,5 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 205,9 | 14638,9 | 4161,6 | 12,5 |
| I | 2148,8 | 15,2 | 1604,2 | 525,4 | 4,0 |
| II | 1456,7 | 26,6 | 1079,5 | 350,6 | 0,0 |
| III | 3585,3 | 17,8 | 2712,0 | 849,0 | 6,4 |
| IV | 2972,7 | 20,3 | 2410,0 | 540,3 | 2,1 |
| V | 6200,2 | 74,3 | 4804,5 | 1321,4 | 0,0 |
| VI | 2469,3 | 43,5 | 1889,7 | 536,1 | 0,0 |
| NO CONSTA | 186,0 | 8,1 | 139,0 | 38,8 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 340,9 | 16199,4 | 3505,4 | 5,0 |
| I | 2160,1 | 23,3 | 1705,1 | 431,8 | 0,0 |
| II | 1555,4 | 13,8 | 1247,4 | 294,2 | 0,0 |
| III | 3752,8 | 41,7 | 3067,5 | 641,1 | 2,5 |
| IV | 2521,9 | 48,3 | 2011,7 | 461,9 | 0,0 |
| V | 6512,2 | 123,8 | 5300,4 | 1087,0 | 1,0 |
| VI | 3015,5 | 75,7 | 2417,6 | 520,8 | 1,5 |
| NO CONSTA | 532,8 | 14,4 | 449,7 | 68,7 | 0,0 |

Tabla 2.165.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 546,8 | 30838,3 | 7667,0 | 17,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 22,7 | 3284,0 | 1149,4 | 6,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 362,1 | 20178,0 | 5480,4 | 6,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 162,0 | 7376,3 | 1037,1 | 4,6 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 33712,1 | 475,7 | 26713,9 | 6506,6 | 16,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 18,1 | 2778,6 | 972,2 | 6,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 301,2 | 16857,9 | 4538,0 | 5,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 156,3 | 7077,3 | 996,4 | 4,6 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 5357,5 | 71,1 | 4124,4 | 1160,5 | 1,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 4,6 | 505,4 | 177,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 60,9 | 3320,1 | 942,4 | 1,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 5,7 | 299,0 | 40,8 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.165.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 205,9 | 14638,9 | 4161,6 | 12,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 8,0 | 1616,2 | 651,2 | 6,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 142,6 | 9825,2 | 3010,9 | 3,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 55,3 | 3197,4 | 499,5 | 2,2 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 16598,7 | 175,4 | 12853,8 | 3556,9 | 12,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 8,0 | 1370,6 | 556,9 | 6,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 114,8 | 8385,9 | 2518,5 | 3,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 52,6 | 3097,4 | 481,5 | 2,2 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 2420,2 | 30,4 | 1785,1 | 604,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 0,0 | 245,6 | 94,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 27,8 | 1439,4 | 492,5 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 2,7 | 100,1 | 18,0 | 0,0 |

Tabla 2.165.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 340,9 | 16199,4 | 3505,4 | 5,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 14,7 | 1667,8 | 498,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 219,6 | 10352,8 | 2469,5 | 2,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 106,7 | 4178,9 | 537,6 | 2,4 |
| ESPAÑA | | | | | |
| TOTAL | 17113,4 | 300,2 | 13860,0 | 2949,6 | 3,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 10,1 | 1408,0 | 415,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 186,4 | 8472,0 | 2019,5 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 103,7 | 3979,9 | 514,9 | 2,4 |
| EXTRANJERO | | | | | |
| TOTAL | 2937,3 | 40,7 | 2339,4 | 555,8 | 1,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 4,6 | 259,7 | 83,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 33,1 | 1880,7 | 450,0 | 1,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 3,0 | 198,9 | 22,8 | 0,0 |

Tabla 2.166.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 546,8 | 30838,3 | 7667,0 | 17,6 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 145,2 | 4997,3 | 1845,8 | 0,0 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 8,3 | 601,6 | 495,4 | 1,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 49,8 | 749,5 | 111,5 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 2,4 | 315,1 | 646,4 | 0,0 |
| CANARIAS | 1836,1 | 34,7 | 1769,3 | 32,1 | 0,0 |
| CANTABRIA | 496,7 | 3,5 | 493,2 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 20,3 | 1764,9 | 303,3 | 1,4 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 17,6 | 1175,2 | 506,6 | 0,0 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 88,6 | 5568,0 | 529,5 | 2,2 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 89,3 | 3347,5 | 719,5 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 5,3 | 738,8 | 172,8 | 0,0 |
| GALICIA | 2367,0 | 14,7 | 2350,5 | 1,9 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 52,5 | 3781,9 | 1540,9 | 9,6 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 0,4 | 860,3 | 346,5 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 5,5 | 317,3 | 205,0 | 3,3 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 7,4 | 1777,9 | 49,7 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 0,9 | 149,9 | 111,1 | 0,0 |
| CEUTA | 66,2 | 0,0 | 66,2 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 63,3 | 0,3 | 13,8 | 49,2 | 0,0 |

Tabla 2.166.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 205,9 | 14638,9 | 4161,6 | 12,5 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 48,7 | 2375,1 | 1001,0 | 0,0 |
| ARAGÓN | 544,1 | 1,9 | 294,2 | 248,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 16,5 | 337,9 | 78,1 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 0,0 | 145,0 | 332,7 | 0,0 |
| CANARIAS | 905,4 | 21,9 | 860,4 | 23,1 | 0,0 |
| CANTABRIA | 240,7 | 1,9 | 238,8 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 3,7 | 846,3 | 179,8 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 5,5 | 558,4 | 287,7 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 32,5 | 2602,2 | 364,0 | 2,2 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 36,8 | 1615,7 | 381,2 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 1,9 | 346,6 | 105,5 | 0,0 |
| GALICIA | 1133,6 | 6,6 | 1126,2 | 0,7 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 23,4 | 1773,9 | 748,0 | 8,6 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 0,0 | 405,3 | 195,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 2,1 | 148,1 | 109,7 | 1,8 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 2,2 | 851,8 | 27,1 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 0,0 | 73,0 | 55,4 | 0,0 |
| CEUTA | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 31,5 | 0,2 | 6,8 | 24,5 | 0,0 |

Tabla 2.166.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 340,9 | 16199,4 | 3505,4 | 5,0 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 96,5 | 2622,2 | 844,8 | 0,0 |
| ARAGON | 562,3 | 6,4 | 307,4 | 247,4 | 1,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 33,3 | 411,6 | 33,4 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 2,4 | 170,1 | 313,7 | 0,0 |
| CANARIAS | 930,7 | 12,8 | 908,9 | 9,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 255,9 | 1,5 | 254,4 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 16,6 | 918,6 | 123,5 | 1,4 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 12,1 | 616,9 | 218,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 56,2 | 2965,8 | 165,6 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 52,5 | 1731,8 | 338,2 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 3,4 | 392,3 | 67,3 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 8,1 | 1224,2 | 1,1 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 29,0 | 2008,0 | 792,9 | 1,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 0,4 | 455,0 | 151,4 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 3,3 | 169,2 | 95,2 | 1,5 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 5,2 | 926,1 | 22,6 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 0,9 | 77,0 | 55,7 | 0,0 |
| CEUTA | 32,9 | 0,0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 31,8 | 0,2 | 7,0 | 24,6 | 0,0 |

Tabla 2.167.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 546,8 | 30838,3 | 7667,0 | 17,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 344,9 | 16365,6 | 3640,1 | 6,4 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 107,4 | 6408,9 | 1762,9 | 4,6 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 94,5 | 8063,8 | 2264,0 | 6,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 22,7 | 3284,0 | 1149,4 | 6,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 16,5 | 1931,1 | 646,1 | 6,4 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 5,7 | 1016,6 | 370,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 0,5 | 336,2 | 132,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 362,1 | 20178,0 | 5480,4 | 6,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 189,5 | 8498,7 | 2246,5 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 93,1 | 4776,7 | 1262,0 | 2,1 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 79,6 | 6902,6 | 1971,9 | 4,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 162,0 | 7376,3 | 1037,1 | 4,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 139,0 | 5935,7 | 747,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 8,6 | 615,6 | 130,1 | 2,4 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 14,4 | 825,0 | 159,6 | 2,2 |

ENSE2017

Tabla 2.167.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 205,9 | 14638,9 | 4161,6 | 12,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 131,9 | 7811,1 | 2006,1 | 6,4 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 33,3 | 3096,4 | 951,8 | 2,1 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 40,6 | 3731,4 | 1203,7 | 4,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 8,0 | 1616,2 | 651,2 | 6,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 7,5 | 966,8 | 385,7 | 6,4 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 0,0 | 490,8 | 213,2 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 0,5 | 158,6 | 52,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 142,6 | 9825,2 | 3010,9 | 3,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 84,7 | 4466,6 | 1294,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 27,0 | 2280,5 | 659,6 | 2,1 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 30,9 | 3078,2 | 1057,0 | 1,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 55,3 | 3197,4 | 499,5 | 2,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 39,7 | 2377,7 | 326,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 6,3 | 325,2 | 79,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 9,2 | 494,6 | 94,5 | 2,2 |

ENSE2017

Tabla 2.167.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 340,9 | 16199,4 | 3505,4 | 5,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 213,0 | 8554,4 | 1634,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 74,0 | 3312,6 | 811,1 | 2,4 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 53,9 | 4332,4 | 1060,3 | 2,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 14,7 | 1667,8 | 498,3 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 9,0 | 964,3 | 260,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 5,7 | 525,9 | 157,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 0,0 | 177,6 | 80,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 219,6 | 10352,8 | 2469,5 | 2,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 104,8 | 4032,1 | 952,2 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 66,1 | 2496,2 | 602,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 48,7 | 3824,4 | 914,9 | 2,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 106,7 | 4178,9 | 537,6 | 2,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 99,2 | 3558,0 | 421,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 2,3 | 290,4 | 51,1 | 2,4 |
| SUPERIOR | 400,8 | 5,2 | 330,4 | 65,1 | 0,0 |

Tabla 2.168.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|---------------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 546,8 | 30838,3 | 7667,0 | 17,6 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 8179,6 | 191,0 | 6337,8 | 1649,7 | 1,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 7065,9 | 102,9 | 5520,6 | 1442,5 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 6100,4 | 62,3 | 4656,5 | 1378,0 | 3,6 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 5820,4 | 67,8 | 4230,7 | 1515,5 | 6,4 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 1712,7 | 6,4 | 1289,8 | 416,5 | 0,0 |
| NO CONSTA | 10190,7 | 116,4 | 8802,9 | 1265,0 | 6,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 22,7 | 3284,0 | 1149,4 | 6,4 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 803,3 | 7,6 | 513,8 | 281,9 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 691,7 | 2,6 | 504,5 | 184,6 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 632,2 | 2,4 | 460,4 | 169,4 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 604,3 | 0,0 | 372,4 | 225,5 | 6,4 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 269,7 | 0,0 | 194,9 | 74,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1461,4 | 10,1 | 1238,0 | 213,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 362,1 | 20178,0 | 5480,4 | 6,5 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 4669,9 | 126,8 | 3514,5 | 1028,6 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 4511,1 | 65,3 | 3418,1 | 1027,7 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 4271,5 | 45,8 | 3206,5 | 1015,6 | 3,6 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 4592,9 | 54,0 | 3338,7 | 1200,2 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 1221,2 | 2,5 | 915,3 | 303,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 6760,5 | 67,7 | 5785,0 | 904,9 | 2,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 162,0 | 7376,3 | 1037,1 | 4,6 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2706,4 | 56,6 | 2309,5 | 339,2 | 1,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 1863,1 | 35,0 | 1598,0 | 230,1 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.168.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|---------------------------|--------|------|--------|------------------------|-----------|
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 1196,7 | 14,0 | 989,6 | 193,0 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 623,2 | 13,8 | 519,6 | 89,7 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 221,8 | 3,9 | 179,6 | 38,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1968,9 | 38,7 | 1779,9 | 146,7 | 3,5 |

Tabla 2.168.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|---------------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 205,9 | 14638,9 | 4161,6 | 12,5 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 3686,9 | 68,3 | 2765,7 | 852,8 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 3564,1 | 34,3 | 2710,1 | 819,6 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 3017,8 | 28,1 | 2293,0 | 694,6 | 2,1 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 3051,1 | 29,1 | 2136,6 | 879,0 | 6,4 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 896,5 | 3,9 | 655,0 | 237,7 | 0,0 |
| NO CONSTA | 4802,5 | 42,1 | 4078,5 | 677,9 | 4,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 8,0 | 1616,2 | 651,2 | 6,4 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 423,8 | 5,8 | 260,3 | 157,7 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 360,3 | 0,0 | 261,6 | 98,7 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 297,8 | 0,0 | 217,3 | 80,6 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 334,0 | 0,0 | 184,5 | 143,1 | 6,4 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 157,1 | 0,0 | 115,3 | 41,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 708,9 | 2,2 | 577,3 | 129,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 142,6 | 9825,2 | 3010,9 | 3,9 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2282,9 | 55,3 | 1682,7 | 545,0 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 2336,7 | 24,6 | 1701,4 | 610,7 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 2118,1 | 21,4 | 1582,5 | 512,0 | 2,1 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2401,6 | 24,3 | 1691,6 | 685,7 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 618,0 | 0,0 | 443,0 | 175,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 3225,2 | 16,9 | 2724,0 | 482,5 | 1,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 55,3 | 3197,4 | 499,5 | 2,2 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 980,2 | 7,3 | 822,8 | 150,1 | 0,0 |

Tabla 2.168.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|---------------------------|-------|------|-------|------------------------|-----------|
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 867,0 | 9,7 | 747,0 | 110,3 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 601,9 | 6,6 | 493,2 | 102,0 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 315,5 | 4,8 | 260,5 | 50,1 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 121,4 | 3,9 | 96,6 | 20,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 868,4 | 23,0 | 777,3 | 66,0 | 2,2 |

Tabla 2.168.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|---------------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 340,9 | 16199,4 | 3505,4 | 5,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 4492,7 | 122,7 | 3572,1 | 796,9 | 1,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 3501,8 | 68,5 | 2810,5 | 622,8 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 3082,6 | 34,2 | 2363,6 | 683,3 | 1,5 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2769,2 | 38,7 | 2094,0 | 636,5 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 816,2 | 2,5 | 634,8 | 178,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 5388,3 | 74,3 | 4724,4 | 587,1 | 2,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 14,7 | 1667,8 | 498,3 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 379,5 | 1,8 | 253,5 | 124,2 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 331,4 | 2,6 | 242,9 | 86,0 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 334,4 | 2,4 | 243,2 | 88,8 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 270,3 | 0,0 | 187,9 | 82,3 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 112,6 | 0,0 | 79,6 | 33,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 752,5 | 7,8 | 660,7 | 84,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 219,6 | 10352,8 | 2469,5 | 2,6 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2387,0 | 71,5 | 1831,8 | 483,7 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 2174,4 | 40,7 | 1716,6 | 417,1 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 2153,4 | 24,3 | 1624,0 | 503,6 | 1,5 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2191,3 | 29,7 | 1647,1 | 514,5 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 603,2 | 2,5 | 472,3 | 128,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 3535,2 | 50,8 | 3061,0 | 422,4 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 106,7 | 4178,9 | 537,6 | 2,4 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 1726,2 | 49,4 | 1486,7 | 189,0 | 1,0 |

Tabla 2.168.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|---------------------------|--------|------|--------|------------------------|-----------|
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 996,1 | 25,3 | 851,0 | 119,8 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 594,8 | 7,4 | 496,4 | 91,0 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 307,7 | 9,0 | 259,1 | 39,6 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 100,4 | 0,0 | 83,0 | 17,4 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1100,5 | 15,7 | 1002,7 | 80,8 | 1,4 |

Tabla 2.169.- DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
|------------------------------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 546,8 | 30838,3 | 7667,0 | 17,6 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 159,7 | 13962,6 | 4104,7 | 5,0 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 104,0 | 3544,4 | 1006,7 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 151,5 | 6958,0 | 976,7 | 4,6 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 21,9 | 2662,2 | 937,5 | 7,9 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 50,5 | 889,7 | 84,1 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 56,5 | 2782,4 | 547,9 | 0,0 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 205,9 | 14638,9 | 4161,6 | 12,5 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 80,0 | 7433,7 | 2470,0 | 3,9 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 37,8 | 1668,1 | 542,4 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 59,7 | 3630,4 | 552,9 | 2,2 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 6,4 | 1327,2 | 524,6 | 6,4 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 21,9 | 530,0 | 55,0 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . | . |
| MUJERES | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 340,9 | 16199,4 | 3505,4 | 5,0 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 79,7 | 6528,9 | 1634,8 | 1,1 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 66,2 | 1876,3 | 464,4 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 91,8 | 3327,6 | 423,8 | 2,4 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 15,5 | 1335,1 | 412,9 | 1,5 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 28,6 | 359,7 | 29,1 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 56,5 | 2753,2 | 537,5 | 0,0 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . | . |

Tabla 2.170.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|--------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 906,5 | 36661,4 | 1487,2 | 14,6 | 39069,7 | 4844,3 | 31657,6 | 2549,9 | 17,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 52,2 | 4155,7 | 251,4 | 3,4 | 4462,5 | 388,6 | 3813,0 | 257,5 | 3,4 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 154,0 | 4924,2 | 316,1 | 0,0 | 5394,3 | 737,3 | 4303,7 | 353,3 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 188,7 | 7008,9 | 392,1 | 2,8 | 7592,5 | 1038,4 | 6133,8 | 420,3 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 186,3 | 6767,3 | 292,9 | 2,6 | 7249,0 | 1069,2 | 5772,4 | 404,8 | 2,6 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 173,5 | 5464,1 | 153,6 | 0,0 | 5791,2 | 854,0 | 4562,8 | 372,3 | 2,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 79,1 | 4276,2 | 65,3 | 4,7 | 4425,2 | 423,8 | 3659,1 | 334,4 | 7,9 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 59,5 | 2883,1 | 10,4 | 1,2 | 2954,1 | 274,3 | 2417,0 | 261,6 | 1,2 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 13,3 | 1181,9 | 5,5 | 0,0 | 1200,7 | 58,6 | 995,8 | 145,5 | 0,8 |
| HOMBRES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 365,1 | 17591,7 | 1053,4 | 8,8 | 19018,9 | 2099,7 | 15406,2 | 1500,4 | 12,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 29,4 | 2073,3 | 175,8 | 3,4 | 2281,8 | 184,0 | 1928,5 | 166,0 | 3,4 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 46,8 | 2387,9 | 252,5 | 0,0 | 2687,2 | 305,9 | 2135,1 | 246,2 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 84,0 | 3481,0 | 268,0 | 0,0 | 3833,0 | 456,2 | 3112,8 | 264,0 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 88,1 | 3324,0 | 217,0 | 2,6 | 3631,7 | 524,3 | 2846,4 | 258,4 | 2,6 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 78,2 | 2655,6 | 97,0 | 0,0 | 2830,8 | 371,1 | 2243,9 | 213,6 | 2,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 20,5 | 2039,3 | 38,0 | 1,7 | 2099,5 | 156,0 | 1748,5 | 191,7 | 3,3 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 17,9 | 1223,1 | 3,3 | 1,2 | 1245,4 | 85,1 | 1052,9 | 106,2 | 1,2 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 0,2 | 407,5 | 1,7 | 0,0 | 409,4 | 17,0 | 338,2 | 54,3 | 0,0 |

Tabla 2.170.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 541,5 | 19069,7 | 433,8 | 5,8 | 20050,8 | 2744,6 | 16251,3 | 1049,5 | 5,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 22,8 | 2082,3 | 75,6 | 0,0 | 2180,7 | 204,6 | 1884,5 | 91,6 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 107,2 | 2536,4 | 63,6 | 0,0 | 2707,2 | 431,5 | 2168,6 | 107,1 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 104,7 | 3527,9 | 124,0 | 2,8 | 3759,5 | 582,2 | 3021,0 | 156,3 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 98,1 | 3443,3 | 75,9 | 0,0 | 3617,3 | 544,9 | 2926,0 | 146,4 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 95,4 | 2808,4 | 56,6 | 0,0 | 2960,4 | 482,9 | 2318,9 | 158,7 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 58,6 | 2236,8 | 27,2 | 3,0 | 2325,7 | 267,8 | 1910,6 | 142,8 | 4,6 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 41,6 | 1660,0 | 7,1 | 0,0 | 1708,7 | 189,2 | 1364,1 | 155,4 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 13,1 | 774,5 | 3,8 | 0,0 | 791,3 | 41,6 | 657,7 | 91,2 | 0,8 |

Tabla 2.170.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|--------------------|----------------------|--------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1164,6 | 35401,7 | 2489,1 | 14,2 | 39069,7 | 515,4 | 21932,6 | 16607,2 | 14,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 88,8 | 3894,4 | 473,5 | 5,8 | 4462,5 | 44,1 | 2487,9 | 1930,5 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 159,1 | 4713,7 | 521,6 | 0,0 | 5394,3 | 88,1 | 2924,2 | 2382,0 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 213,5 | 6712,6 | 666,4 | 0,0 | 7592,5 | 105,9 | 4220,3 | 3261,7 | 4,6 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 262,5 | 6535,1 | 448,8 | 2,6 | 7249,0 | 106,0 | 3933,5 | 3205,9 | 3,6 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 232,1 | 5300,5 | 258,7 | 0,0 | 5791,2 | 107,8 | 3260,3 | 2423,2 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 117,4 | 4207,5 | 95,6 | 4,7 | 4425,2 | 29,4 | 2542,3 | 1848,9 | 4,7 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 67,6 | 2863,5 | 21,9 | 1,2 | 2954,1 | 32,3 | 1817,5 | 1103,1 | 1,2 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 23,6 | 1174,4 | 2,7 | 0,0 | 1200,7 | 1,7 | 746,6 | 452,0 | 0,4 |
| HOMBRES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 415,8 | 16939,6 | 1654,7 | 8,8 | 19018,9 | 166,9 | 10506,3 | 8339,9 | 5,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 34,1 | 1917,6 | 326,8 | 3,4 | 2281,8 | 12,2 | 1227,4 | 1042,2 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 48,3 | 2264,7 | 374,2 | 0,0 | 2687,2 | 31,9 | 1428,9 | 1226,3 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 80,0 | 3325,1 | 427,9 | 0,0 | 3833,0 | 29,8 | 2106,8 | 1696,4 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 119,4 | 3214,9 | 294,9 | 2,6 | 3631,7 | 40,7 | 1987,1 | 1601,3 | 2,6 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 81,8 | 2589,6 | 159,3 | 0,0 | 2830,8 | 39,0 | 1584,9 | 1206,9 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 29,8 | 2008,5 | 59,7 | 1,7 | 2099,5 | 6,7 | 1150,3 | 940,9 | 1,7 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 19,8 | 1212,6 | 11,9 | 1,2 | 1245,4 | 6,6 | 777,5 | 460,2 | 1,2 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 2,8 | 406,6 | 0,0 | 0,0 | 409,4 | 0,0 | 243,4 | 165,7 | 0,4 |

ENSE2017

Tabla 2.170.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|------------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 748,7 | 18462,1 | 834,4 | 5,5 | 20050,8 | 348,5 | 11426,3 | 8267,3 | 8,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 54,7 | 1976,8 | 146,7 | 2,4 | 2180,7 | 32,0 | 1260,5 | 888,3 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 110,8 | 2448,9 | 147,4 | 0,0 | 2707,2 | 56,2 | 1495,3 | 1155,6 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 133,5 | 3387,5 | 238,5 | 0,0 | 3759,5 | 76,1 | 2113,5 | 1565,3 | 4,6 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 143,2 | 3320,2 | 153,9 | 0,0 | 3617,3 | 65,3 | 1946,4 | 1604,6 | 1,1 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 150,2 | 2710,8 | 99,3 | 0,0 | 2960,4 | 68,7 | 1675,4 | 1216,3 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 87,7 | 2199,1 | 35,9 | 3,0 | 2325,7 | 22,7 | 1392,0 | 907,9 | 3,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 47,8 | 1651,0 | 9,9 | 0,0 | 1708,7 | 25,7 | 1040,0 | 642,9 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 20,8 | 767,8 | 2,7 | 0,0 | 791,3 | 1,7 | 503,2 | 286,4 | 0,0 |

Tabla 2.171.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|--------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 906,5 | 36661,4 | 1487,2 | 14,6 | 39069,7 | 4844,3 | 31657,6 | 2549,9 | 17,9 |
| I | 4308,9 | 35,2 | 4107,5 | 161,6 | 4,5 | 4308,9 | 158,6 | 3961,2 | 182,9 | 6,2 |
| II | 3012,0 | 41,2 | 2863,7 | 107,1 | 0,0 | 3012,0 | 181,4 | 2684,7 | 145,9 | 0,0 |
| III | 7338,1 | 118,4 | 6948,0 | 270,4 | 1,4 | 7338,1 | 603,9 | 6370,3 | 361,8 | 2,2 |
| IV | 5494,6 | 116,2 | 5199,2 | 179,2 | 0,0 | 5494,6 | 692,0 | 4458,0 | 344,6 | 0,0 |
| V | 12712,4 | 334,1 | 11871,5 | 500,8 | 6,1 | 12712,4 | 1899,9 | 9830,1 | 977,0 | 5,4 |
| VI | 5484,8 | 235,4 | 5004,6 | 242,2 | 2,6 | 5484,8 | 1203,5 | 3800,4 | 478,3 | 2,6 |
| NO CONSTA | 718,8 | 26,0 | 666,9 | 25,8 | 0,0 | 718,8 | 104,9 | 553,0 | 59,4 | 1,5 |
| HOMBRES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 365,1 | 17591,7 | 1053,4 | 8,8 | 19018,9 | 2099,7 | 15406,2 | 1500,4 | 12,6 |
| I | 2148,8 | 16,6 | 2016,1 | 111,6 | 4,5 | 2148,8 | 71,6 | 1953,7 | 117,3 | 6,2 |
| II | 1456,7 | 18,6 | 1375,5 | 62,6 | 0,0 | 1456,7 | 84,3 | 1272,9 | 99,4 | 0,0 |
| III | 3585,3 | 43,0 | 3336,5 | 205,8 | 0,0 | 3585,3 | 229,6 | 3123,2 | 232,5 | 0,0 |
| IV | 2972,7 | 53,6 | 2775,5 | 143,6 | 0,0 | 2972,7 | 335,2 | 2405,8 | 231,7 | 0,0 |
| V | 6200,2 | 131,1 | 5725,9 | 341,6 | 1,7 | 6200,2 | 856,8 | 4763,8 | 575,8 | 3,8 |
| VI | 2469,3 | 95,4 | 2199,2 | 172,2 | 2,6 | 2469,3 | 499,4 | 1738,3 | 229,0 | 2,6 |
| NO CONSTA | 186,0 | 6,8 | 163,0 | 16,1 | 0,0 | 186,0 | 22,8 | 148,5 | 14,7 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 541,5 | 19069,7 | 433,8 | 5,8 | 20050,8 | 2744,6 | 16251,3 | 1049,5 | 5,3 |
| I | 2160,1 | 18,7 | 2091,4 | 50,1 | 0,0 | 2160,1 | 87,0 | 2007,5 | 65,6 | 0,0 |
| II | 1555,4 | 22,6 | 1488,2 | 44,5 | 0,0 | 1555,4 | 97,1 | 1411,7 | 46,5 | 0,0 |
| III | 3752,8 | 75,3 | 3611,5 | 64,6 | 1,4 | 3752,8 | 374,3 | 3247,1 | 129,3 | 2,2 |
| IV | 2521,9 | 62,6 | 2423,7 | 35,5 | 0,0 | 2521,9 | 356,8 | 2052,2 | 112,9 | 0,0 |
| V | 6512,2 | 203,0 | 6145,6 | 159,3 | 4,4 | 6512,2 | 1043,1 | 5066,3 | 401,2 | 1,6 |
| VI | 3015,5 | 140,1 | 2805,4 | 70,1 | 0,0 | 3015,5 | 704,1 | 2062,0 | 249,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 532,8 | 19,2 | 503,9 | 9,7 | 0,0 | 532,8 | 82,1 | 404,5 | 44,7 | 1,5 |

Tabla 2.171.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|--------------------|----------------------|--------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1164,6 | 35401,7 | 2489,1 | 14,2 | 39069,7 | 515,4 | 21932,6 | 16607,2 | 14,5 |
| I | 4308,9 | 28,4 | 3992,5 | 283,5 | 4,5 | 4308,9 | 21,8 | 2279,1 | 2006,8 | 1,2 |
| II | 3012,0 | 35,8 | 2764,0 | 212,2 | 0,0 | 3012,0 | 16,4 | 1629,4 | 1363,2 | 2,9 |
| III | 7338,1 | 144,5 | 6723,4 | 468,8 | 1,4 | 7338,1 | 75,3 | 4152,1 | 3108,3 | 2,5 |
| IV | 5494,6 | 131,1 | 5013,7 | 347,3 | 2,4 | 5494,6 | 56,4 | 3159,0 | 2279,2 | 0,0 |
| V | 12712,4 | 457,6 | 11438,8 | 812,8 | 3,3 | 12712,4 | 215,9 | 7152,6 | 5340,6 | 3,3 |
| VI | 5484,8 | 331,9 | 4828,8 | 321,5 | 2,6 | 5484,8 | 121,1 | 3111,9 | 2247,2 | 4,6 |
| NO CONSTA | 718,8 | 35,3 | 640,5 | 43,0 | 0,0 | 718,8 | 8,5 | 448,5 | 261,8 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 415,8 | 16939,6 | 1654,7 | 8,8 | 19018,9 | 166,9 | 10506,3 | 8339,9 | 5,8 |
| I | 2148,8 | 17,4 | 1929,4 | 197,4 | 4,5 | 2148,8 | 7,0 | 1100,6 | 1040,0 | 1,2 |
| II | 1456,7 | 14,5 | 1316,2 | 126,0 | 0,0 | 1456,7 | 6,2 | 757,9 | 692,6 | 0,0 |
| III | 3585,3 | 46,1 | 3229,6 | 309,6 | 0,0 | 3585,3 | 23,0 | 2003,5 | 1558,7 | 0,0 |
| IV | 2972,7 | 48,4 | 2678,9 | 245,5 | 0,0 | 2972,7 | 22,3 | 1726,0 | 1224,3 | 0,0 |
| V | 6200,2 | 163,5 | 5491,7 | 543,3 | 1,7 | 6200,2 | 73,5 | 3440,0 | 2685,0 | 1,7 |
| VI | 2469,3 | 113,6 | 2147,2 | 206,0 | 2,6 | 2469,3 | 34,9 | 1361,1 | 1070,4 | 2,9 |
| NO CONSTA | 186,0 | 12,4 | 146,7 | 26,9 | 0,0 | 186,0 | 0,0 | 117,1 | 68,9 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 748,7 | 18462,1 | 834,4 | 5,5 | 20050,8 | 348,5 | 11426,3 | 8267,3 | 8,7 |
| I | 2160,1 | 11,0 | 2063,2 | 86,0 | 0,0 | 2160,1 | 14,8 | 1178,6 | 966,8 | 0,0 |
| II | 1555,4 | 21,3 | 1447,9 | 86,2 | 0,0 | 1555,4 | 10,3 | 871,5 | 670,7 | 2,9 |
| III | 3752,8 | 98,4 | 3493,8 | 159,2 | 1,4 | 3752,8 | 52,3 | 2148,5 | 1549,5 | 2,5 |
| IV | 2521,9 | 82,8 | 2334,8 | 101,9 | 2,4 | 2521,9 | 34,1 | 1433,0 | 1054,9 | 0,0 |
| V | 6512,2 | 294,0 | 5947,1 | 269,5 | 1,6 | 6512,2 | 142,4 | 3712,6 | 2655,6 | 1,6 |
| VI | 3015,5 | 218,3 | 2681,7 | 115,5 | 0,0 | 3015,5 | 86,2 | 1750,8 | 1176,9 | 1,7 |
| NO CONSTA | 532,8 | 22,9 | 493,8 | 16,1 | 0,0 | 532,8 | 8,5 | 331,4 | 192,9 | 0,0 |

Tabla 2.172.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|--------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 906,5 | 36661,4 | 1487,2 | 14,6 | 39069,7 | 4844,3 | 31657,6 | 2549,9 | 17,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 52,2 | 4155,7 | 251,4 | 3,4 | 4462,5 | 388,6 | 3813,0 | 257,5 | 3,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 702,5 | 24164,5 | 1154,7 | 5,4 | 26027,1 | 3699,0 | 20772,6 | 1550,8 | 4,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 151,9 | 8341,2 | 81,1 | 5,8 | 8580,0 | 756,7 | 7071,9 | 741,6 | 9,8 |
| ESPAÑA | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 33712,1 | 742,3 | 31712,8 | 1245,1 | 12,0 | 33712,1 | 3765,7 | 27730,3 | 2200,8 | 15,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 39,3 | 3513,6 | 219,0 | 3,4 | 3775,4 | 275,4 | 3273,3 | 223,3 | 3,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 561,3 | 20185,6 | 952,5 | 2,8 | 21702,2 | 2763,0 | 17673,6 | 1263,5 | 2,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 141,7 | 8013,5 | 73,6 | 5,8 | 8234,6 | 727,4 | 6783,4 | 714,0 | 9,8 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 5357,5 | 164,2 | 4948,6 | 242,1 | 2,6 | 5357,5 | 1078,6 | 3927,2 | 349,1 | 2,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 12,8 | 642,0 | 32,3 | 0,0 | 687,2 | 113,3 | 539,7 | 34,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 141,2 | 3978,9 | 202,2 | 2,6 | 4324,9 | 936,0 | 3099,0 | 287,3 | 2,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 10,2 | 327,7 | 7,6 | 0,0 | 345,5 | 29,3 | 288,6 | 27,6 | 0,0 |

Tabla 2.172.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|-------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 365,1 | 17591,7 | 1053,4 | 8,8 | 19018,9 | 2099,7 | 15406,2 | 1500,4 | 12,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 29,4 | 2073,3 | 175,8 | 3,4 | 2281,8 | 184,0 | 1928,5 | 166,0 | 3,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 297,1 | 11848,5 | 834,6 | 2,6 | 12982,7 | 1657,5 | 10338,2 | 982,3 | 4,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 38,6 | 3669,9 | 43,0 | 2,8 | 3754,4 | 258,1 | 3139,6 | 352,2 | 4,5 |
| ESPAÑA | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 16598,7 | 298,7 | 15423,1 | 870,7 | 6,2 | 16598,7 | 1649,5 | 13659,6 | 1279,7 | 10,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 19,7 | 1765,9 | 153,0 | 3,4 | 1942,0 | 134,9 | 1658,0 | 145,7 | 3,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 242,1 | 10104,7 | 676,3 | 0,0 | 11023,1 | 1260,1 | 8963,3 | 797,6 | 2,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 36,9 | 3552,6 | 41,3 | 2,8 | 3633,6 | 254,4 | 3038,4 | 336,3 | 4,5 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2420,2 | 66,4 | 2168,6 | 182,7 | 2,6 | 2420,2 | 450,2 | 1746,6 | 220,8 | 2,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 9,7 | 307,5 | 22,7 | 0,0 | 339,9 | 49,1 | 270,5 | 20,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 54,9 | 1743,8 | 158,3 | 2,6 | 1959,6 | 397,4 | 1374,9 | 184,7 | 2,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 1,7 | 117,3 | 1,7 | 0,0 | 120,8 | 3,7 | 101,2 | 15,8 | 0,0 |

Tabla 2.172.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|-------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 541,5 | 19069,7 | 433,8 | 5,8 | 20050,8 | 2744,6 | 16251,3 | 1049,5 | 5,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 22,8 | 2082,3 | 75,6 | 0,0 | 2180,7 | 204,6 | 1884,5 | 91,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 405,4 | 12316,0 | 320,1 | 2,8 | 13044,4 | 2041,5 | 10434,5 | 568,5 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 113,2 | 4671,3 | 38,1 | 3,0 | 4825,6 | 498,6 | 3932,3 | 389,4 | 5,3 |
| ESPAÑA | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 17113,4 | 443,6 | 16289,7 | 374,4 | 5,8 | 17113,4 | 2116,3 | 14070,7 | 921,1 | 5,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 19,6 | 1747,8 | 66,0 | 0,0 | 1833,4 | 140,4 | 1615,3 | 77,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 319,2 | 10081,0 | 276,1 | 2,8 | 10679,1 | 1502,9 | 8710,4 | 465,9 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 104,8 | 4460,9 | 32,2 | 3,0 | 4600,9 | 472,9 | 3745,0 | 377,7 | 5,3 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2937,3 | 97,9 | 2780,0 | 59,4 | 0,0 | 2937,3 | 628,4 | 2180,6 | 128,3 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 3,2 | 334,5 | 9,6 | 0,0 | 347,3 | 64,2 | 269,2 | 14,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 86,3 | 2235,1 | 43,9 | 0,0 | 2365,3 | 538,6 | 1724,1 | 102,6 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 8,4 | 210,4 | 5,9 | 0,0 | 224,7 | 25,6 | 187,3 | 11,7 | 0,0 |

Tabla 2.172.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|--------------------|----------------------|--------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1164,6 | 35401,7 | 2489,1 | 14,2 | 39069,7 | 515,4 | 21932,6 | 16607,2 | 14,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 88,8 | 3894,4 | 473,5 | 5,8 | 4462,5 | 44,1 | 2487,9 | 1930,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 867,2 | 23261,8 | 1895,5 | 2,6 | 26027,1 | 407,9 | 14338,3 | 11272,6 | 8,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 208,6 | 8245,5 | 120,1 | 5,8 | 8580,0 | 63,4 | 5106,4 | 3404,0 | 6,2 |
| ESPAÑA | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 33712,1 | 976,6 | 30604,5 | 2121,9 | 9,2 | 33712,1 | 463,4 | 19018,5 | 14220,0 | 10,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 77,2 | 3288,3 | 406,5 | 3,4 | 3775,4 | 42,1 | 2094,3 | 1639,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 699,5 | 19405,0 | 1597,7 | 0,0 | 21702,2 | 358,0 | 12012,4 | 9327,8 | 4,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 199,9 | 7911,2 | 117,7 | 5,8 | 8234,6 | 63,4 | 4911,8 | 3253,2 | 6,2 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 5357,5 | 188,0 | 4797,2 | 367,3 | 5,0 | 5357,5 | 52,0 | 2914,1 | 2387,1 | 4,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 11,6 | 606,1 | 67,0 | 2,4 | 687,2 | 2,1 | 393,6 | 291,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 167,7 | 3856,8 | 297,8 | 2,6 | 4324,9 | 49,9 | 2325,9 | 1944,8 | 4,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 8,7 | 334,3 | 2,5 | 0,0 | 345,5 | 0,0 | 194,6 | 150,9 | 0,0 |

Tabla 2.172.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|-------------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 415,8 | 16939,6 | 1654,7 | 8,8 | 19018,9 | 166,9 | 10506,3 | 8339,9 | 5,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 34,1 | 1917,6 | 326,8 | 3,4 | 2281,8 | 12,2 | 1227,4 | 1042,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 329,5 | 11394,4 | 1256,3 | 2,6 | 12982,7 | 141,5 | 7107,7 | 5730,9 | 2,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 52,3 | 3627,6 | 71,6 | 2,8 | 3754,4 | 13,2 | 2171,2 | 1566,8 | 3,2 |
| ESPAÑA | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 16598,7 | 357,0 | 14824,9 | 1410,6 | 6,2 | 16598,7 | 148,2 | 9231,2 | 7216,2 | 3,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 29,6 | 1623,0 | 286,0 | 3,4 | 1942,0 | 12,2 | 1025,8 | 904,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 276,6 | 9691,9 | 1054,7 | 0,0 | 11023,1 | 122,8 | 6102,5 | 4797,9 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 50,8 | 3510,1 | 69,9 | 2,8 | 3633,6 | 13,2 | 2102,8 | 1514,3 | 3,2 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2420,2 | 58,8 | 2114,7 | 244,1 | 2,6 | 2420,2 | 18,8 | 1275,1 | 1123,7 | 2,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 4,4 | 294,6 | 40,8 | 0,0 | 339,9 | 0,0 | 201,6 | 138,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 52,9 | 1702,5 | 201,6 | 2,6 | 1959,6 | 18,8 | 1005,2 | 933,0 | 2,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 1,5 | 117,6 | 1,7 | 0,0 | 120,8 | 0,0 | 68,3 | 52,4 | 0,0 |

Tabla 2.172.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|-------------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 748,7 | 18462,1 | 834,4 | 5,5 | 20050,8 | 348,5 | 11426,3 | 8267,3 | 8,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 54,7 | 1976,8 | 146,7 | 2,4 | 2180,7 | 32,0 | 1260,5 | 888,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 537,7 | 11867,5 | 639,2 | 0,0 | 13044,4 | 266,3 | 7230,6 | 5541,8 | 5,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 156,3 | 4617,8 | 48,5 | 3,0 | 4825,6 | 50,2 | 2935,2 | 1837,2 | 3,0 |
| ESPAÑA | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 17113,4 | 619,6 | 15779,6 | 711,3 | 3,0 | 17113,4 | 315,3 | 9787,3 | 7003,9 | 7,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 47,5 | 1665,3 | 120,6 | 0,0 | 1833,4 | 29,9 | 1068,4 | 735,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 423,0 | 9713,1 | 543,0 | 0,0 | 10679,1 | 235,2 | 5909,9 | 4530,0 | 4,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 149,1 | 4401,1 | 47,7 | 3,0 | 4600,9 | 50,2 | 2808,9 | 1738,8 | 3,0 |
| EXTRANJERO | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2937,3 | 129,2 | 2682,5 | 123,2 | 2,4 | 2937,3 | 33,2 | 1639,0 | 1263,4 | 1,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 7,2 | 311,5 | 26,2 | 2,4 | 347,3 | 2,1 | 192,0 | 153,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 114,8 | 2154,3 | 96,2 | 0,0 | 2365,3 | 31,1 | 1320,7 | 1011,8 | 1,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 7,2 | 216,7 | 0,8 | 0,0 | 224,7 | 0,0 | 126,3 | 98,4 | 0,0 |

Tabla 2.173.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 906,5 | 36661,4 | 1487,2 | 14,6 | 39069,7 | 4844,3 | 31657,6 | 2549,9 | 17,9 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 239,7 | 6284,9 | 462,1 | 1,7 | 6988,3 | 1129,5 | 5107,0 | 750,1 | 1,7 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 6,2 | 1099,1 | 1,1 | 0,0 | 1106,5 | 92,7 | 1013,7 | 0,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 9,6 | 849,9 | 51,3 | 0,0 | 910,9 | 79,1 | 681,5 | 150,2 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 13,8 | 868,2 | 81,8 | 0,0 | 963,9 | 34,9 | 772,4 | 156,6 | 0,0 |
| CANARIAS | 1836,1 | 68,8 | 1758,5 | 8,7 | 0,0 | 1836,1 | 247,2 | 1575,3 | 13,6 | 0,0 |
| CANTABRIA | 496,7 | 6,4 | 490,3 | 0,0 | 0,0 | 496,7 | 8,6 | 483,5 | 4,6 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 33,1 | 1950,9 | 103,0 | 3,0 | 2090,0 | 88,0 | 1649,2 | 348,2 | 4,6 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 16,4 | 1670,7 | 12,3 | 0,0 | 1699,4 | 186,5 | 1497,3 | 15,7 | 0,0 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 187,9 | 5637,6 | 356,8 | 5,9 | 6188,3 | 773,5 | 4921,9 | 486,2 | 6,7 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 83,2 | 3981,1 | 90,8 | 1,2 | 4156,3 | 711,8 | 3240,3 | 203,0 | 1,2 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 8,0 | 866,3 | 42,7 | 0,0 | 917,0 | 38,0 | 758,3 | 120,6 | 0,0 |
| GALICIA | 2367,0 | 46,3 | 2320,7 | 0,0 | 0,0 | 2367,0 | 182,2 | 2184,8 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 46,0 | 5267,4 | 68,7 | 2,8 | 5384,9 | 685,0 | 4577,6 | 118,5 | 3,8 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 116,2 | 965,6 | 125,4 | 0,0 | 1207,2 | 254,5 | 838,6 | 114,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 5,6 | 501,4 | 24,0 | 0,0 | 531,0 | 36,2 | 474,7 | 20,1 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 8,7 | 1792,0 | 34,4 | 0,0 | 1835,1 | 260,3 | 1548,2 | 26,6 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 6,4 | 237,9 | 17,6 | 0,0 | 261,9 | 20,7 | 229,6 | 11,6 | 0,0 |
| CEUTA | 66,2 | 0,1 | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 66,2 | 0,0 | 66,2 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 63,3 | 4,0 | 52,7 | 6,5 | 0,0 | 63,3 | 15,5 | 37,6 | 10,1 | 0,0 |

Tabla 2.173.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 365,1 | 17591,7 | 1053,4 | 8,8 | 19018,9 | 2099,7 | 15406,2 | 1500,4 | 12,6 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 86,1 | 3019,3 | 317,7 | 1,7 | 3424,7 | 463,8 | 2514,5 | 444,7 | 1,7 |
| ARAGÓN | 544,1 | 0,3 | 543,8 | 0,0 | 0,0 | 544,1 | 43,0 | 501,1 | 0,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 4,6 | 385,4 | 42,5 | 0,0 | 432,5 | 32,7 | 331,3 | 68,5 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 4,2 | 410,6 | 62,8 | 0,0 | 477,6 | 13,8 | 356,6 | 107,1 | 0,0 |
| CANARIAS | 905,4 | 31,0 | 865,7 | 8,7 | 0,0 | 905,4 | 106,7 | 787,3 | 11,5 | 0,0 |
| CANTABRIA | 240,7 | 3,1 | 237,7 | 0,0 | 0,0 | 240,7 | 5,2 | 232,3 | 3,2 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 19,6 | 929,8 | 80,4 | 0,0 | 1029,9 | 42,2 | 792,3 | 195,4 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 2,4 | 838,5 | 10,6 | 0,0 | 851,5 | 87,0 | 753,7 | 10,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 73,8 | 2671,0 | 250,0 | 5,9 | 3000,8 | 351,8 | 2358,5 | 284,5 | 5,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 44,5 | 1933,3 | 54,7 | 1,2 | 2033,8 | 282,2 | 1634,9 | 115,5 | 1,2 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 0,0 | 427,2 | 26,7 | 0,0 | 453,9 | 12,2 | 377,8 | 63,9 | 0,0 |
| GALICIA | 1133,6 | 11,3 | 1122,3 | 0,0 | 0,0 | 1133,6 | 76,5 | 1057,0 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 14,2 | 2479,2 | 60,5 | 0,0 | 2553,9 | 305,4 | 2160,3 | 84,5 | 3,8 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 55,2 | 466,6 | 78,6 | 0,0 | 600,3 | 120,0 | 407,8 | 72,6 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 3,2 | 240,7 | 17,8 | 0,0 | 261,7 | 15,4 | 233,8 | 12,6 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 6,5 | 846,8 | 27,9 | 0,0 | 881,2 | 125,4 | 743,2 | 12,6 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 3,7 | 114,4 | 10,3 | 0,0 | 128,3 | 9,4 | 112,1 | 6,8 | 0,0 |
| CEUTA | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 31,5 | 1,5 | 26,0 | 4,1 | 0,0 | 31,5 | 7,0 | 18,4 | 6,1 | 0,0 |

Tabla 2.173.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 541,5 | 19069,7 | 433,8 | 5,8 | 20050,8 | 2744,6 | 16251,3 | 1049,5 | 5,3 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 153,6 | 3265,6 | 144,3 | 0,0 | 3563,6 | 665,7 | 2592,5 | 305,4 | 0,0 |
| ARAGÓN | 562,3 | 5,9 | 555,3 | 1,1 | 0,0 | 562,3 | 49,7 | 512,6 | 0,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 5,1 | 464,5 | 8,8 | 0,0 | 478,4 | 46,5 | 350,2 | 81,7 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 9,7 | 457,6 | 19,0 | 0,0 | 486,3 | 21,1 | 415,7 | 49,5 | 0,0 |
| CANARIAS | 930,7 | 37,9 | 892,8 | 0,0 | 0,0 | 930,7 | 140,5 | 788,0 | 2,2 | 0,0 |
| CANTABRIA | 255,9 | 3,3 | 252,6 | 0,0 | 0,0 | 255,9 | 3,4 | 251,2 | 1,4 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 13,4 | 1021,1 | 22,6 | 3,0 | 1060,1 | 45,9 | 856,9 | 152,8 | 4,6 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 14,0 | 832,2 | 1,7 | 0,0 | 847,9 | 99,4 | 743,6 | 4,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 114,1 | 2966,6 | 106,8 | 0,0 | 3187,5 | 421,7 | 2563,4 | 201,7 | 0,8 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 38,7 | 2047,8 | 36,0 | 0,0 | 2122,5 | 429,6 | 1605,4 | 87,5 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 8,0 | 439,1 | 16,0 | 0,0 | 463,0 | 25,8 | 380,5 | 56,7 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 35,0 | 1198,4 | 0,0 | 0,0 | 1233,4 | 105,7 | 1127,7 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 31,8 | 2788,2 | 8,1 | 2,8 | 2830,9 | 379,6 | 2417,3 | 34,0 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 61,0 | 499,0 | 46,8 | 0,0 | 606,8 | 134,5 | 430,8 | 41,5 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 2,4 | 260,7 | 6,1 | 0,0 | 269,2 | 20,9 | 240,9 | 7,5 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 2,2 | 945,2 | 6,5 | 0,0 | 953,9 | 134,9 | 805,0 | 14,1 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 2,7 | 123,5 | 7,4 | 0,0 | 133,5 | 11,3 | 117,5 | 4,8 | 0,0 |
| CEUTA | 32,9 | 0,1 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 32,9 | 0,0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 31,8 | 2,6 | 26,8 | 2,4 | 0,0 | 31,8 | 8,6 | 19,2 | 4,0 | 0,0 |

Tabla 2.173.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1164,6 | 35401,7 | 2489,1 | 14,2 | 39069,7 | 515,4 | 21932,6 | 16607,2 | 14,5 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 499,9 | 5998,3 | 488,5 | 1,7 | 6988,3 | 167,8 | 3045,3 | 3773,6 | 1,7 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 4,9 | 1100,5 | 1,1 | 0,0 | 1106,5 | 5,2 | 1100,2 | 1,1 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 9,0 | 851,3 | 50,6 | 0,0 | 910,9 | 0,0 | 468,1 | 442,8 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 8,3 | 834,7 | 120,9 | 0,0 | 963,9 | 0,8 | 204,6 | 758,5 | 0,0 |
| CANARIAS | 1836,1 | 49,5 | 1757,9 | 28,7 | 0,0 | 1836,1 | 22,8 | 1628,0 | 185,2 | 0,0 |
| CANTABRIA | 496,7 | 3,6 | 490,8 | 2,3 | 0,0 | 496,7 | 1,2 | 488,5 | 6,9 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 21,6 | 1780,6 | 284,7 | 3,0 | 2090,0 | 16,7 | 1160,7 | 909,6 | 3,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 30,7 | 1641,6 | 27,2 | 0,0 | 1699,4 | 10,3 | 1332,8 | 356,3 | 0,0 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 108,2 | 5694,3 | 377,4 | 8,4 | 6188,3 | 64,2 | 2754,4 | 3361,4 | 8,2 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 155,6 | 3669,7 | 329,9 | 1,2 | 4156,3 | 86,4 | 2500,0 | 1568,7 | 1,2 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 5,9 | 783,7 | 127,3 | 0,0 | 917,0 | 10,1 | 194,8 | 712,1 | 0,0 |
| GALICIA | 2367,0 | 72,6 | 2291,8 | 2,6 | 0,0 | 2367,0 | 1,2 | 2354,6 | 11,2 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 111,2 | 5153,2 | 120,5 | 0,0 | 5384,9 | 65,9 | 2276,1 | 3042,8 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 50,0 | 1030,3 | 126,8 | 0,0 | 1207,2 | 55,6 | 1006,6 | 145,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 3,8 | 481,1 | 46,2 | 0,0 | 531,0 | 0,9 | 212,9 | 317,1 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 23,8 | 1494,3 | 317,0 | 0,0 | 1835,1 | 4,1 | 1044,5 | 786,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 5,3 | 248,0 | 8,6 | 0,0 | 261,9 | 2,1 | 84,5 | 174,9 | 0,4 |
| CEUTA | 66,2 | 0,0 | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 66,2 | 0,0 | 66,2 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 63,3 | 0,8 | 33,5 | 28,9 | 0,0 | 63,3 | 0,1 | 9,9 | 53,3 | 0,0 |

Tabla 2.173.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 415,8 | 16939,6 | 1654,7 | 8,8 | 19018,9 | 166,9 | 10506,3 | 8339,9 | 5,8 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 183,1 | 2889,1 | 350,9 | 1,7 | 3424,7 | 50,7 | 1496,7 | 1875,7 | 1,7 |
| ARAGÓN | 544,1 | 0,2 | 543,9 | 0,0 | 0,0 | 544,1 | 1,5 | 542,6 | 0,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 0,0 | 392,0 | 40,5 | 0,0 | 432,5 | 0,0 | 214,1 | 218,4 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 4,0 | 383,2 | 90,4 | 0,0 | 477,6 | 0,0 | 95,8 | 381,8 | 0,0 |
| CANARIAS | 905,4 | 17,8 | 863,8 | 23,8 | 0,0 | 905,4 | 10,3 | 780,5 | 114,6 | 0,0 |
| CANTABRIA | 240,7 | 0,4 | 239,1 | 1,2 | 0,0 | 240,7 | 1,2 | 236,3 | 3,2 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 14,9 | 846,5 | 168,4 | 0,0 | 1029,9 | 4,3 | 559,5 | 466,1 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 11,3 | 821,1 | 19,2 | 0,0 | 851,5 | 4,4 | 652,5 | 194,7 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 29,9 | 2702,0 | 262,9 | 5,9 | 3000,8 | 8,5 | 1265,9 | 1723,8 | 2,6 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 54,5 | 1760,4 | 217,7 | 1,2 | 2033,8 | 28,5 | 1289,8 | 714,3 | 1,2 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 0,0 | 375,9 | 78,1 | 0,0 | 453,9 | 4,6 | 85,8 | 363,5 | 0,0 |
| GALICIA | 1133,6 | 31,0 | 1100,0 | 2,6 | 0,0 | 1133,6 | 0,0 | 1123,7 | 9,8 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 36,4 | 2438,7 | 78,8 | 0,0 | 2553,9 | 28,5 | 1033,4 | 1492,0 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 17,4 | 502,7 | 80,2 | 0,0 | 600,3 | 22,0 | 490,1 | 88,2 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 3,4 | 226,1 | 32,2 | 0,0 | 261,7 | 0,0 | 96,5 | 165,2 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 9,2 | 685,5 | 186,5 | 0,0 | 881,2 | 1,4 | 466,7 | 413,1 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 2,5 | 121,3 | 4,6 | 0,0 | 128,3 | 1,0 | 37,8 | 89,2 | 0,4 |
| CEUTA | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 31,5 | 0,0 | 14,9 | 16,6 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 5,2 | 26,3 | 0,0 |

Tabla 2.173.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 748,7 | 18462,1 | 834,4 | 5,5 | 20050,8 | 348,5 | 11426,3 | 8267,3 | 8,7 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 316,8 | 3109,2 | 137,6 | 0,0 | 3563,6 | 117,1 | 1548,6 | 1897,9 | 0,0 |
| ARAGÓN | 562,3 | 4,6 | 556,6 | 1,1 | 0,0 | 562,3 | 3,7 | 557,6 | 1,1 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 9,0 | 459,4 | 10,1 | 0,0 | 478,4 | 0,0 | 254,0 | 224,4 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 4,3 | 451,5 | 30,5 | 0,0 | 486,3 | 0,8 | 108,8 | 376,7 | 0,0 |
| CANARIAS | 930,7 | 31,7 | 894,0 | 4,9 | 0,0 | 930,7 | 12,5 | 847,5 | 70,6 | 0,0 |
| CANTABRIA | 255,9 | 3,2 | 251,6 | 1,1 | 0,0 | 255,9 | 0,0 | 252,2 | 3,7 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 6,7 | 934,1 | 116,2 | 3,0 | 1060,1 | 12,4 | 601,2 | 443,5 | 3,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 19,4 | 820,4 | 8,0 | 0,0 | 847,9 | 6,0 | 680,3 | 161,6 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 78,3 | 2992,4 | 114,4 | 2,4 | 3187,5 | 55,7 | 1488,5 | 1637,6 | 5,7 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 101,1 | 1909,2 | 112,1 | 0,0 | 2122,5 | 57,9 | 1210,1 | 854,5 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 5,9 | 407,8 | 49,3 | 0,0 | 463,0 | 5,4 | 109,0 | 348,6 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 41,6 | 1191,8 | 0,0 | 0,0 | 1233,4 | 1,2 | 1230,8 | 1,4 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 74,7 | 2714,5 | 41,7 | 0,0 | 2830,9 | 37,4 | 1242,7 | 1550,8 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 32,6 | 527,6 | 46,6 | 0,0 | 606,8 | 33,6 | 516,4 | 56,8 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 0,3 | 254,9 | 14,0 | 0,0 | 269,2 | 0,9 | 116,4 | 152,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 14,6 | 808,8 | 130,5 | 0,0 | 953,9 | 2,7 | 577,8 | 373,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 2,9 | 126,6 | 4,0 | 0,0 | 133,5 | 1,1 | 46,7 | 85,7 | 0,0 |
| CEUTA | 32,9 | 0,0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 32,9 | 0,0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 31,8 | 0,8 | 18,7 | 12,3 | 0,0 | 31,8 | 0,1 | 4,7 | 27,0 | 0,0 |

Tabla 2.174.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 906,5 | 36661,4 | 1487,2 | 14,6 | 39069,7 | 4844,3 | 31657,6 | 2549,9 | 17,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 601,4 | 19058,1 | 688,2 | 9,2 | 20357,0 | 3104,0 | 15658,3 | 1581,0 | 13,7 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 156,3 | 7762,2 | 361,1 | 4,2 | 8283,8 | 1014,7 | 6818,2 | 449,6 | 1,4 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 148,8 | 9841,1 | 437,8 | 1,2 | 10428,8 | 725,6 | 9181,1 | 519,3 | 2,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 52,2 | 4155,7 | 251,4 | 3,4 | 4462,5 | 388,6 | 3813,0 | 257,5 | 3,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 47,8 | 2436,0 | 113,0 | 3,4 | 2600,2 | 265,0 | 2202,4 | 129,4 | 3,4 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 4,3 | 1279,9 | 108,9 | 0,0 | 1393,1 | 100,1 | 1194,7 | 98,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 0,0 | 439,7 | 29,5 | 0,0 | 469,3 | 23,6 | 415,9 | 29,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 702,5 | 24164,5 | 1154,7 | 5,4 | 26027,1 | 3699,0 | 20772,6 | 1550,8 | 4,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 411,7 | 9993,4 | 527,0 | 2,6 | 10934,7 | 2152,8 | 7966,2 | 811,0 | 4,7 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 144,6 | 5748,3 | 238,3 | 2,8 | 6134,0 | 881,9 | 4942,2 | 309,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 146,2 | 8422,8 | 389,4 | 0,0 | 8958,4 | 664,3 | 7864,2 | 429,9 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 151,9 | 8341,2 | 81,1 | 5,8 | 8580,0 | 756,7 | 7071,9 | 741,6 | 9,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 141,9 | 6628,6 | 48,2 | 3,3 | 6822,1 | 686,3 | 5489,6 | 640,6 | 5,6 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 7,3 | 734,0 | 14,0 | 1,4 | 756,8 | 32,7 | 681,3 | 41,4 | 1,4 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 2,6 | 978,5 | 18,9 | 1,2 | 1001,2 | 37,7 | 901,0 | 59,6 | 2,8 |

Tabla 2.174.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 365,1 | 17591,7 | 1053,4 | 8,8 | 19018,9 | 2099,7 | 15406,2 | 1500,4 | 12,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 243,9 | 9197,4 | 506,7 | 7,6 | 9955,6 | 1400,1 | 7651,3 | 894,4 | 9,7 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 63,4 | 3750,0 | 270,4 | 0,0 | 4083,7 | 402,5 | 3379,3 | 301,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 57,8 | 4644,4 | 276,3 | 1,2 | 4979,6 | 297,1 | 4375,6 | 304,1 | 2,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 29,4 | 2073,3 | 175,8 | 3,4 | 2281,8 | 184,0 | 1928,5 | 166,0 | 3,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 27,1 | 1258,1 | 78,0 | 3,4 | 1366,5 | 142,2 | 1137,7 | 83,3 | 3,4 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 2,2 | 625,0 | 76,7 | 0,0 | 703,9 | 35,7 | 600,7 | 67,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 0,0 | 190,3 | 21,1 | 0,0 | 211,4 | 6,1 | 190,1 | 15,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 297,1 | 11848,5 | 834,6 | 2,6 | 12982,7 | 1657,5 | 10338,2 | 982,3 | 4,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 183,6 | 5250,5 | 408,9 | 2,6 | 5845,6 | 1034,1 | 4282,3 | 524,6 | 4,7 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 57,0 | 2727,5 | 184,7 | 0,0 | 2969,2 | 350,1 | 2405,7 | 213,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 56,5 | 3870,4 | 240,9 | 0,0 | 4167,8 | 273,3 | 3650,2 | 244,3 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 38,6 | 3669,9 | 43,0 | 2,8 | 3754,4 | 258,1 | 3139,6 | 352,2 | 4,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 33,2 | 2688,8 | 19,8 | 1,7 | 2743,4 | 223,8 | 2231,3 | 286,6 | 1,7 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 4,2 | 397,5 | 8,9 | 0,0 | 410,6 | 16,7 | 372,9 | 21,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 1,3 | 583,6 | 14,3 | 1,2 | 600,4 | 17,7 | 535,3 | 44,6 | 2,8 |

Tabla 2.174.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 541,5 | 19069,7 | 433,8 | 5,8 | 20050,8 | 2744,6 | 16251,3 | 1049,5 | 5,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 357,5 | 9860,7 | 181,5 | 1,6 | 10401,4 | 1704,0 | 8006,9 | 686,6 | 4,0 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 92,9 | 4012,3 | 90,8 | 4,2 | 4200,1 | 612,1 | 3438,9 | 147,7 | 1,4 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 91,1 | 5196,7 | 161,5 | 0,0 | 5449,2 | 428,5 | 4805,5 | 215,2 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 22,8 | 2082,3 | 75,6 | 0,0 | 2180,7 | 204,6 | 1884,5 | 91,6 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 20,7 | 1177,9 | 35,0 | 0,0 | 1233,6 | 122,8 | 1064,7 | 46,1 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 2,1 | 655,0 | 32,1 | 0,0 | 689,2 | 64,3 | 594,0 | 30,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 0,0 | 249,4 | 8,5 | 0,0 | 257,9 | 17,5 | 225,8 | 14,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 405,4 | 12316,0 | 320,1 | 2,8 | 13044,4 | 2041,5 | 10434,5 | 568,5 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 228,1 | 4742,9 | 118,1 | 0,0 | 5089,1 | 1118,7 | 3684,0 | 286,5 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 87,6 | 3020,7 | 53,5 | 2,8 | 3164,7 | 531,8 | 2536,5 | 96,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 89,7 | 4552,4 | 148,4 | 0,0 | 4790,6 | 391,0 | 4214,0 | 185,6 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 113,2 | 4671,3 | 38,1 | 3,0 | 4825,6 | 498,6 | 3932,3 | 389,4 | 5,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 108,7 | 3939,9 | 28,4 | 1,6 | 4078,6 | 462,5 | 3258,3 | 353,9 | 4,0 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 3,1 | 336,6 | 5,1 | 1,4 | 346,2 | 16,0 | 308,4 | 20,4 | 1,4 |
| SUPERIOR | 400,8 | 1,3 | 394,9 | 4,6 | 0,0 | 400,8 | 20,1 | 365,7 | 15,0 | 0,0 |

Tabla 2.174.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|-------------------------|----------------------|--------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1164,6 | 35401,7 | 2489,1 | 14,2 | 39069,7 | 515,4 | 21932,6 | 16607,2 | 14,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 803,2 | 18406,3 | 1135,9 | 11,6 | 20357,0 | 330,7 | 11778,4 | 8241,6 | 6,2 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 205,0 | 7467,9 | 609,6 | 1,4 | 8283,8 | 100,8 | 4570,1 | 3608,8 | 4,1 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 156,4 | 9527,6 | 743,7 | 1,2 | 10428,8 | 83,9 | 5584,1 | 4756,8 | 4,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 88,8 | 3894,4 | 473,5 | 5,8 | 4462,5 | 44,1 | 2487,9 | 1930,5 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 57,7 | 2273,9 | 262,8 | 5,8 | 2600,2 | 26,7 | 1526,0 | 1047,5 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 27,6 | 1183,1 | 182,5 | 0,0 | 1393,1 | 6,0 | 720,2 | 666,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 3,5 | 437,4 | 28,3 | 0,0 | 469,3 | 11,5 | 241,7 | 216,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 867,2 | 23261,8 | 1895,5 | 2,6 | 26027,1 | 407,9 | 14338,3 | 11272,6 | 8,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 552,3 | 9587,5 | 792,4 | 2,6 | 10934,7 | 244,0 | 6149,9 | 4538,3 | 2,6 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 173,2 | 5548,7 | 412,0 | 0,0 | 6134,0 | 92,1 | 3416,2 | 2623,0 | 2,7 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 141,7 | 8125,7 | 691,0 | 0,0 | 8958,4 | 71,8 | 4772,3 | 4111,4 | 2,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 208,6 | 8245,5 | 120,1 | 5,8 | 8580,0 | 63,4 | 5106,4 | 3404,0 | 6,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 193,2 | 6544,9 | 80,7 | 3,3 | 6822,1 | 60,1 | 4102,6 | 2655,8 | 3,6 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 4,2 | 736,1 | 15,1 | 1,4 | 756,8 | 2,7 | 433,7 | 318,9 | 1,4 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 11,2 | 964,5 | 24,4 | 1,2 | 1001,2 | 0,6 | 570,1 | 429,3 | 1,2 |

Tabla 2.174.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 415,8 | 16939,6 | 1654,7 | 8,8 | 19018,9 | 166,9 | 10506,3 | 8339,9 | 5,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 273,8 | 8867,0 | 807,2 | 7,6 | 9955,6 | 107,2 | 5668,8 | 4175,0 | 4,6 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 77,0 | 3599,8 | 406,9 | 0,0 | 4083,7 | 35,1 | 2214,7 | 1833,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 65,1 | 4472,8 | 440,6 | 1,2 | 4979,6 | 24,6 | 2622,8 | 2331,1 | 1,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 34,1 | 1917,6 | 326,8 | 3,4 | 2281,8 | 12,2 | 1227,4 | 1042,2 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 24,8 | 1153,8 | 184,6 | 3,4 | 1366,5 | 10,6 | 764,8 | 591,1 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 7,9 | 569,1 | 126,9 | 0,0 | 703,9 | 1,5 | 352,9 | 349,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 1,4 | 194,7 | 15,3 | 0,0 | 211,4 | 0,0 | 109,8 | 101,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 329,5 | 11394,4 | 1256,3 | 2,6 | 12982,7 | 141,5 | 7107,7 | 5730,9 | 2,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 203,6 | 5064,6 | 574,9 | 2,6 | 5845,6 | 85,1 | 3283,2 | 2474,8 | 2,6 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 67,2 | 2630,7 | 271,3 | 0,0 | 2969,2 | 31,8 | 1646,7 | 1290,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 58,6 | 3699,1 | 410,1 | 0,0 | 4167,8 | 24,6 | 2177,8 | 1965,4 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 52,3 | 3627,6 | 71,6 | 2,8 | 3754,4 | 13,2 | 2171,2 | 1566,8 | 3,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 45,4 | 2648,7 | 47,7 | 1,7 | 2743,4 | 11,5 | 1620,8 | 1109,0 | 2,0 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 1,9 | 400,0 | 8,7 | 0,0 | 410,6 | 1,7 | 215,1 | 193,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 5,0 | 579,0 | 15,2 | 1,2 | 600,4 | 0,0 | 335,2 | 264,0 | 1,2 |

Tabla 2.174.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 748,7 | 18462,1 | 834,4 | 5,5 | 20050,8 | 348,5 | 11426,3 | 8267,3 | 8,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 529,4 | 9539,3 | 328,7 | 4,1 | 10401,4 | 223,5 | 6109,6 | 4066,6 | 1,6 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 128,0 | 3868,1 | 202,7 | 1,4 | 4200,1 | 65,7 | 2355,4 | 1774,9 | 4,1 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 91,3 | 5054,8 | 303,1 | 0,0 | 5449,2 | 59,2 | 2961,3 | 2425,7 | 2,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 54,7 | 1976,8 | 146,7 | 2,4 | 2180,7 | 32,0 | 1260,5 | 888,3 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 32,9 | 1120,1 | 78,1 | 2,4 | 1233,6 | 16,0 | 761,2 | 456,4 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 19,7 | 614,0 | 55,6 | 0,0 | 689,2 | 4,4 | 367,3 | 317,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 2,1 | 242,7 | 13,0 | 0,0 | 257,9 | 11,5 | 131,9 | 114,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 537,7 | 11867,5 | 639,2 | 0,0 | 13044,4 | 266,3 | 7230,6 | 5541,8 | 5,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 348,7 | 4522,9 | 217,5 | 0,0 | 5089,1 | 159,0 | 2866,6 | 2063,5 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 106,0 | 2918,0 | 140,7 | 0,0 | 3164,7 | 60,2 | 1769,5 | 1332,3 | 2,7 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 83,1 | 4426,6 | 280,9 | 0,0 | 4790,6 | 47,1 | 2594,5 | 2146,0 | 2,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 156,3 | 4617,8 | 48,5 | 3,0 | 4825,6 | 50,2 | 2935,2 | 1837,2 | 3,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 147,8 | 3896,2 | 33,0 | 1,6 | 4078,6 | 48,5 | 2481,7 | 1546,7 | 1,6 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 2,4 | 336,1 | 6,4 | 1,4 | 346,2 | 1,0 | 218,6 | 125,2 | 1,4 |
| SUPERIOR | 400,8 | 6,1 | 385,5 | 9,1 | 0,0 | 400,8 | 0,6 | 234,9 | 165,3 | 0,0 |

Tabla 2.175.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 906,5 | 36661,4 | 1487,2 | 14,6 | 39069,7 | 4844,3 | 31657,6 | 2549,9 | 17,9 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 8179,6 | 420,0 | 7481,3 | 275,0 | 3,3 | 8179,6 | 2022,8 | 5431,3 | 719,3 | 6,2 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 7065,9 | 177,2 | 6563,4 | 325,3 | 0,0 | 7065,9 | 1145,9 | 5415,2 | 504,8 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 6100,4 | 126,9 | 5722,9 | 250,7 | 0,0 | 6100,4 | 602,0 | 5096,5 | 401,9 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 5820,4 | 32,7 | 5523,6 | 264,1 | 0,0 | 5820,4 | 315,5 | 5149,6 | 355,2 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 1712,7 | 0,0 | 1634,9 | 77,8 | 0,0 | 1712,7 | 31,1 | 1622,0 | 59,6 | 0,0 |
| NO CONSTA | 10190,7 | 149,7 | 9735,4 | 294,3 | 11,3 | 10190,7 | 727,0 | 8943,0 | 509,0 | 11,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 52,2 | 4155,7 | 251,4 | 3,4 | 4462,5 | 388,6 | 3813,0 | 257,5 | 3,4 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 803,3 | 21,5 | 737,6 | 44,2 | 0,0 | 803,3 | 147,5 | 585,4 | 70,4 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 691,7 | 12,5 | 641,5 | 37,7 | 0,0 | 691,7 | 102,2 | 558,9 | 30,6 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 632,2 | 3,9 | 596,3 | 32,1 | 0,0 | 632,2 | 33,0 | 567,1 | 32,1 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 604,3 | 0,0 | 537,0 | 67,3 | 0,0 | 604,3 | 30,4 | 521,3 | 52,5 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 269,7 | 0,0 | 248,3 | 21,4 | 0,0 | 269,7 | 2,6 | 267,0 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1461,4 | 14,3 | 1395,0 | 48,8 | 3,4 | 1461,4 | 72,8 | 1313,2 | 72,0 | 3,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 702,5 | 24164,5 | 1154,7 | 5,4 | 26027,1 | 3699,0 | 20772,6 | 1550,8 | 4,7 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 4669,9 | 304,6 | 4157,0 | 208,3 | 0,0 | 4669,9 | 1472,0 | 2847,3 | 348,5 | 2,1 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 4511,1 | 139,1 | 4097,6 | 274,4 | 0,0 | 4511,1 | 846,3 | 3337,7 | 327,1 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 4271,5 | 107,6 | 3967,1 | 196,7 | 0,0 | 4271,5 | 506,9 | 3504,4 | 260,2 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 4592,9 | 31,7 | 4371,8 | 189,5 | 0,0 | 4592,9 | 262,4 | 4080,9 | 249,6 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 1221,2 | 0,0 | 1166,6 | 54,6 | 0,0 | 1221,2 | 27,8 | 1143,1 | 50,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 6760,5 | 119,5 | 6404,5 | 231,1 | 5,4 | 6760,5 | 583,6 | 5859,3 | 315,0 | 2,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 151,9 | 8341,2 | 81,1 | 5,8 | 8580,0 | 756,7 | 7071,9 | 741,6 | 9,8 |

Tabla 2.175.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|---------------------------|-----------------|------|--------|------------------------|-----------|-----------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2706,4 | 93,9 | 2586,7 | 22,5 | 3,3 | 2706,4 | 403,2 | 1998,7 | 300,4 | 4,1 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 1863,1 | 25,6 | 1824,3 | 13,2 | 0,0 | 1863,1 | 197,4 | 1518,5 | 147,2 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 1196,7 | 15,4 | 1159,5 | 21,9 | 0,0 | 1196,7 | 62,1 | 1025,0 | 109,6 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 623,2 | 1,1 | 614,8 | 7,3 | 0,0 | 623,2 | 22,7 | 547,4 | 53,1 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 221,8 | 0,0 | 220,0 | 1,8 | 0,0 | 221,8 | 0,7 | 211,9 | 9,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1968,9 | 16,0 | 1935,9 | 14,4 | 2,6 | 1968,9 | 70,6 | 1770,4 | 122,0 | 5,8 |

Tabla 2.175.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 365,1 | 17591,7 | 1053,4 | 8,8 | 19018,9 | 2099,7 | 15406,2 | 1500,4 | 12,6 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 3686,9 | 176,6 | 3321,8 | 186,9 | 1,7 | 3686,9 | 869,0 | 2444,0 | 370,1 | 3,8 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 3564,1 | 70,1 | 3247,5 | 246,5 | 0,0 | 3564,1 | 505,1 | 2749,3 | 309,6 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 3017,8 | 54,3 | 2802,8 | 160,7 | 0,0 | 3017,8 | 270,9 | 2510,3 | 236,6 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 3051,1 | 10,6 | 2842,7 | 197,9 | 0,0 | 3051,1 | 135,5 | 2669,9 | 245,8 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 896,5 | 0,0 | 844,2 | 52,3 | 0,0 | 896,5 | 17,2 | 841,9 | 37,4 | 0,0 |
| NO CONSTA | 4802,5 | 53,5 | 4532,7 | 209,1 | 7,1 | 4802,5 | 301,9 | 4190,9 | 300,9 | 8,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 29,4 | 2073,3 | 175,8 | 3,4 | 2281,8 | 184,0 | 1928,5 | 166,0 | 3,4 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 423,8 | 6,2 | 388,6 | 28,9 | 0,0 | 423,8 | 77,2 | 308,0 | 38,6 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 360,3 | 9,2 | 324,9 | 26,2 | 0,0 | 360,3 | 55,0 | 282,0 | 23,3 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 297,8 | 3,9 | 272,5 | 21,4 | 0,0 | 297,8 | 12,8 | 266,5 | 18,6 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 334,0 | 0,0 | 282,5 | 51,6 | 0,0 | 334,0 | 15,3 | 274,6 | 44,2 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 157,1 | 0,0 | 140,8 | 16,2 | 0,0 | 157,1 | 0,0 | 157,1 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 708,9 | 10,0 | 664,0 | 31,5 | 3,4 | 708,9 | 23,7 | 640,4 | 41,4 | 3,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 297,1 | 11848,5 | 834,6 | 2,6 | 12982,7 | 1657,5 | 10338,2 | 982,3 | 4,7 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2282,9 | 144,1 | 1992,3 | 146,5 | 0,0 | 2282,9 | 655,9 | 1405,5 | 219,3 | 2,1 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 2336,7 | 53,0 | 2070,8 | 212,9 | 0,0 | 2336,7 | 385,3 | 1747,3 | 204,2 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 2118,1 | 48,8 | 1939,5 | 129,9 | 0,0 | 2118,1 | 236,1 | 1721,9 | 160,1 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2401,6 | 10,6 | 2248,8 | 142,2 | 0,0 | 2401,6 | 113,2 | 2118,1 | 170,3 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 618,0 | 0,0 | 583,8 | 34,3 | 0,0 | 618,0 | 17,2 | 570,2 | 30,6 | 0,0 |
| NO CONSTA | 3225,2 | 40,6 | 3013,3 | 168,7 | 2,6 | 3225,2 | 249,7 | 2775,2 | 197,7 | 2,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 38,6 | 3669,9 | 43,0 | 2,8 | 3754,4 | 258,1 | 3139,6 | 352,2 | 4,5 |

Tabla 2.175.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|---------------------------|-----------------|------|-------|------------------------|-----------|-----------------|-------|-------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MENOS DE 1050 EUROS | 980,2 | 26,3 | 940,8 | 11,4 | 1,7 | 980,2 | 135,9 | 730,4 | 112,2 | 1,7 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 867,0 | 7,8 | 851,8 | 7,4 | 0,0 | 867,0 | 64,8 | 720,1 | 82,1 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 601,9 | 1,7 | 590,8 | 9,4 | 0,0 | 601,9 | 22,0 | 521,9 | 58,0 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 315,5 | 0,0 | 311,4 | 4,1 | 0,0 | 315,5 | 7,1 | 277,2 | 31,3 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 121,4 | 0,0 | 119,6 | 1,8 | 0,0 | 121,4 | 0,0 | 114,7 | 6,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 868,4 | 2,8 | 855,4 | 8,9 | 1,2 | 868,4 | 28,4 | 775,3 | 61,8 | 2,8 |

Tabla 2.175.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 541,5 | 19069,7 | 433,8 | 5,8 | 20050,8 | 2744,6 | 16251,3 | 1049,5 | 5,3 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 4492,7 | 243,4 | 4159,5 | 88,2 | 1,6 | 4492,7 | 1153,7 | 2987,3 | 349,2 | 2,4 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 3501,8 | 107,1 | 3315,9 | 78,8 | 0,0 | 3501,8 | 640,8 | 2665,8 | 195,2 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 3082,6 | 72,6 | 2920,1 | 90,0 | 0,0 | 3082,6 | 331,0 | 2586,2 | 165,3 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2769,2 | 22,2 | 2680,9 | 66,2 | 0,0 | 2769,2 | 180,0 | 2479,8 | 109,5 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 816,2 | 0,0 | 790,7 | 25,4 | 0,0 | 816,2 | 13,8 | 780,1 | 22,2 | 0,0 |
| NO CONSTA | 5388,3 | 96,2 | 5202,6 | 85,2 | 4,2 | 5388,3 | 425,2 | 4752,0 | 208,1 | 2,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 22,8 | 2082,3 | 75,6 | 0,0 | 2180,7 | 204,6 | 1884,5 | 91,6 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 379,5 | 15,3 | 349,0 | 15,3 | 0,0 | 379,5 | 70,4 | 277,4 | 31,8 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 331,4 | 3,3 | 316,6 | 11,5 | 0,0 | 331,4 | 47,2 | 277,0 | 7,2 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 334,4 | 0,0 | 323,8 | 10,6 | 0,0 | 334,4 | 20,2 | 300,7 | 13,5 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 270,3 | 0,0 | 254,5 | 15,7 | 0,0 | 270,3 | 15,1 | 246,8 | 8,4 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 112,6 | 0,0 | 107,5 | 5,1 | 0,0 | 112,6 | 2,6 | 110,0 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 752,5 | 4,3 | 731,0 | 17,3 | 0,0 | 752,5 | 49,1 | 672,8 | 30,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 405,4 | 12316,0 | 320,1 | 2,8 | 13044,4 | 2041,5 | 10434,5 | 568,5 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2387,0 | 160,5 | 2164,6 | 61,8 | 0,0 | 2387,0 | 816,1 | 1441,7 | 129,2 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 2174,4 | 86,1 | 2026,8 | 61,5 | 0,0 | 2174,4 | 461,1 | 1590,4 | 122,9 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 2153,4 | 58,9 | 2027,7 | 66,8 | 0,0 | 2153,4 | 270,8 | 1782,4 | 100,2 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2191,3 | 21,1 | 2122,9 | 47,3 | 0,0 | 2191,3 | 149,2 | 1962,8 | 79,3 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 603,2 | 0,0 | 582,8 | 20,3 | 0,0 | 603,2 | 10,5 | 572,9 | 19,7 | 0,0 |
| NO CONSTA | 3535,2 | 78,9 | 3391,2 | 62,4 | 2,8 | 3535,2 | 333,8 | 3084,1 | 117,3 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 113,2 | 4671,3 | 38,1 | 3,0 | 4825,6 | 498,6 | 3932,3 | 389,4 | 5,3 |

Tabla 2.175.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|---------------------------|-----------------|------|--------|------------------------|-----------|-----------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MENOS DE 1050 EUROS | 1726,2 | 67,6 | 1645,9 | 11,1 | 1,6 | 1726,2 | 267,3 | 1268,2 | 188,2 | 2,4 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 996,1 | 17,8 | 972,5 | 5,8 | 0,0 | 996,1 | 132,6 | 798,4 | 65,1 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 594,8 | 13,7 | 568,6 | 12,5 | 0,0 | 594,8 | 40,0 | 503,1 | 51,6 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 307,7 | 1,1 | 303,5 | 3,2 | 0,0 | 307,7 | 15,7 | 270,2 | 21,8 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 100,4 | 0,0 | 100,4 | 0,0 | 0,0 | 100,4 | 0,7 | 97,2 | 2,5 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1100,5 | 13,1 | 1080,5 | 5,5 | 1,4 | 1100,5 | 42,3 | 995,1 | 60,2 | 2,9 |

Tabla 2.175.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1164,6 | 35401,7 | 2489,1 | 14,2 | 39069,7 | 515,4 | 21932,6 | 16607,2 | 14,5 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 8179,6 | 636,5 | 7086,0 | 451,3 | 5,7 | 8179,6 | 277,2 | 4470,2 | 3428,6 | 3,6 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 7065,9 | 170,1 | 6392,3 | 503,5 | 0,0 | 7065,9 | 84,7 | 3717,1 | 3264,1 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 6100,4 | 134,8 | 5520,0 | 445,5 | 0,0 | 6100,4 | 52,6 | 3249,7 | 2798,2 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 5820,4 | 28,9 | 5321,7 | 469,7 | 0,0 | 5820,4 | 26,6 | 2985,2 | 2805,6 | 2,9 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 1712,7 | 0,0 | 1597,6 | 115,1 | 0,0 | 1712,7 | 2,7 | 875,9 | 834,1 | 0,0 |
| NO CONSTA | 10190,7 | 194,2 | 9484,1 | 503,9 | 8,5 | 10190,7 | 71,6 | 6634,5 | 3476,7 | 7,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 88,8 | 3894,4 | 473,5 | 5,8 | 4462,5 | 44,1 | 2487,9 | 1930,5 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 803,3 | 47,6 | 650,4 | 102,9 | 2,4 | 803,3 | 22,3 | 431,6 | 349,4 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 691,7 | 14,2 | 598,0 | 79,6 | 0,0 | 691,7 | 3,3 | 392,4 | 296,0 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 632,2 | 11,4 | 550,8 | 70,0 | 0,0 | 632,2 | 6,7 | 342,0 | 283,5 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 604,3 | 3,8 | 514,0 | 86,5 | 0,0 | 604,3 | 3,6 | 314,1 | 286,6 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 269,7 | 0,0 | 252,1 | 17,6 | 0,0 | 269,7 | 0,0 | 171,0 | 98,6 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1461,4 | 11,8 | 1329,2 | 117,0 | 3,4 | 1461,4 | 8,3 | 836,7 | 616,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 867,2 | 23261,8 | 1895,5 | 2,6 | 26027,1 | 407,9 | 14338,3 | 11272,6 | 8,2 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 4669,9 | 457,3 | 3902,7 | 309,9 | 0,0 | 4669,9 | 218,7 | 2477,8 | 1973,4 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 4511,1 | 123,0 | 3980,9 | 407,2 | 0,0 | 4511,1 | 67,9 | 2278,4 | 2164,8 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 4271,5 | 102,7 | 3817,1 | 351,7 | 0,0 | 4271,5 | 40,7 | 2289,9 | 1940,8 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 4592,9 | 23,0 | 4194,3 | 375,6 | 0,0 | 4592,9 | 20,8 | 2318,5 | 2250,7 | 2,9 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 1221,2 | 0,0 | 1126,6 | 94,6 | 0,0 | 1221,2 | 2,7 | 578,8 | 639,7 | 0,0 |
| NO CONSTA | 6760,5 | 161,2 | 6240,2 | 356,5 | 2,6 | 6760,5 | 57,1 | 4394,9 | 2303,2 | 5,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 208,6 | 8245,5 | 120,1 | 5,8 | 8580,0 | 63,4 | 5106,4 | 3404,0 | 6,2 |

Tabla 2.175.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|---|------|--------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2706,4 | 131,6 | 2532,9 | 38,5 | 3,3 | 2706,4 | 36,3 | 1560,7 | 1105,7 | 3,6 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 1863,1 | 32,9 | 1813,5 | 16,7 | 0,0 | 1863,1 | 13,5 | 1046,3 | 803,3 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 1196,7 | 20,7 | 1152,1 | 23,9 | 0,0 | 1196,7 | 5,1 | 617,8 | 573,8 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 623,2 | 2,1 | 613,5 | 7,7 | 0,0 | 623,2 | 2,2 | 352,7 | 268,3 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 221,8 | 0,0 | 218,9 | 2,9 | 0,0 | 221,8 | 0,0 | 126,1 | 95,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1968,9 | 21,3 | 1914,6 | 30,4 | 2,6 | 1968,9 | 6,2 | 1402,9 | 557,2 | 2,6 |

Tabla 2.175.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 415,8 | 16939,6 | 1654,7 | 8,8 | 19018,9 | 166,9 | 10506,3 | 8339,9 | 5,8 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 3686,9 | 247,4 | 3145,8 | 292,0 | 1,7 | 3686,9 | 107,7 | 2028,5 | 1548,7 | 2,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 3564,1 | 47,3 | 3162,1 | 354,7 | 0,0 | 3564,1 | 23,9 | 1878,5 | 1661,7 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 3017,8 | 44,4 | 2692,0 | 281,5 | 0,0 | 3017,8 | 12,3 | 1607,3 | 1398,3 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 3051,1 | 8,0 | 2729,2 | 313,9 | 0,0 | 3051,1 | 0,0 | 1503,8 | 1547,4 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 896,5 | 0,0 | 810,6 | 86,0 | 0,0 | 896,5 | 0,0 | 453,9 | 442,6 | 0,0 |
| NO CONSTA | 4802,5 | 68,7 | 4399,9 | 326,7 | 7,1 | 4802,5 | 23,0 | 3034,4 | 1741,3 | 3,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 34,1 | 1917,6 | 326,8 | 3,4 | 2281,8 | 12,2 | 1227,4 | 1042,2 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 423,8 | 20,3 | 335,5 | 68,0 | 0,0 | 423,8 | 7,5 | 233,5 | 182,8 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 360,3 | 4,4 | 298,4 | 57,5 | 0,0 | 360,3 | 0,0 | 208,5 | 151,7 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 297,8 | 1,8 | 248,6 | 47,5 | 0,0 | 297,8 | 3,1 | 162,5 | 132,3 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 334,0 | 0,0 | 273,9 | 60,1 | 0,0 | 334,0 | 0,0 | 154,9 | 179,1 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 157,1 | 0,0 | 144,6 | 12,5 | 0,0 | 157,1 | 0,0 | 89,4 | 67,6 | 0,0 |
| NO CONSTA | 708,9 | 7,6 | 616,6 | 81,3 | 3,4 | 708,9 | 1,5 | 378,7 | 328,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 329,5 | 11394,4 | 1256,3 | 2,6 | 12982,7 | 141,5 | 7107,7 | 5730,9 | 2,6 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2282,9 | 192,9 | 1889,4 | 200,7 | 0,0 | 2282,9 | 88,3 | 1222,9 | 971,7 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 2336,7 | 36,8 | 2012,3 | 287,7 | 0,0 | 2336,7 | 23,9 | 1176,3 | 1136,6 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 2118,1 | 40,4 | 1857,3 | 220,4 | 0,0 | 2118,1 | 9,2 | 1168,5 | 940,4 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2401,6 | 6,0 | 2145,7 | 249,9 | 0,0 | 2401,6 | 0,0 | 1188,3 | 1213,4 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 618,0 | 0,0 | 547,5 | 70,5 | 0,0 | 618,0 | 0,0 | 288,6 | 329,5 | 0,0 |
| NO CONSTA | 3225,2 | 53,5 | 2942,1 | 227,1 | 2,6 | 3225,2 | 20,2 | 2063,2 | 1139,2 | 2,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 52,3 | 3627,6 | 71,6 | 2,8 | 3754,4 | 13,2 | 2171,2 | 1566,8 | 3,2 |

Tabla 2.175.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|---------------------------|----------------------|------|-------|------------------------|-----------|---|------|-------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MENOS DE 1050 EUROS | 980,2 | 34,2 | 920,9 | 23,4 | 1,7 | 980,2 | 12,0 | 572,1 | 394,1 | 2,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 867,0 | 6,1 | 851,4 | 9,6 | 0,0 | 867,0 | 0,0 | 493,7 | 373,4 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 601,9 | 2,3 | 586,0 | 13,6 | 0,0 | 601,9 | 0,0 | 276,3 | 325,6 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 315,5 | 2,1 | 309,6 | 3,9 | 0,0 | 315,5 | 0,0 | 160,6 | 154,8 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 121,4 | 0,0 | 118,5 | 2,9 | 0,0 | 121,4 | 0,0 | 75,9 | 45,5 | 0,0 |
| NO CONSTA | 868,4 | 7,7 | 841,3 | 18,3 | 1,2 | 868,4 | 1,3 | 592,6 | 273,4 | 1,2 |

Tabla 2.175.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 748,7 | 18462,1 | 834,4 | 5,5 | 20050,8 | 348,5 | 11426,3 | 8267,3 | 8,7 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 4492,7 | 389,2 | 3940,1 | 159,3 | 4,1 | 4492,7 | 169,5 | 2441,7 | 1879,9 | 1,6 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 3501,8 | 122,8 | 3230,2 | 148,8 | 0,0 | 3501,8 | 60,8 | 1838,7 | 1602,4 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 3082,6 | 90,4 | 2828,0 | 164,1 | 0,0 | 3082,6 | 40,3 | 1642,4 | 1399,9 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2769,2 | 20,8 | 2592,5 | 155,9 | 0,0 | 2769,2 | 26,6 | 1481,5 | 1258,2 | 2,9 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 816,2 | 0,0 | 787,0 | 29,2 | 0,0 | 816,2 | 2,7 | 422,0 | 391,5 | 0,0 |
| NO CONSTA | 5388,3 | 125,5 | 5084,2 | 177,2 | 1,4 | 5388,3 | 48,6 | 3600,1 | 1735,4 | 4,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 54,7 | 1976,8 | 146,7 | 2,4 | 2180,7 | 32,0 | 1260,5 | 888,3 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 379,5 | 27,3 | 314,9 | 34,9 | 2,4 | 379,5 | 14,8 | 198,1 | 166,6 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 331,4 | 9,7 | 299,5 | 22,1 | 0,0 | 331,4 | 3,3 | 183,9 | 144,2 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 334,4 | 9,7 | 302,2 | 22,5 | 0,0 | 334,4 | 3,6 | 179,5 | 151,3 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 270,3 | 3,8 | 240,0 | 26,4 | 0,0 | 270,3 | 3,6 | 159,2 | 107,5 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 112,6 | 0,0 | 107,5 | 5,1 | 0,0 | 112,6 | 0,0 | 81,6 | 31,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 752,5 | 4,3 | 712,6 | 35,7 | 0,0 | 752,5 | 6,8 | 458,1 | 287,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 537,7 | 11867,5 | 639,2 | 0,0 | 13044,4 | 266,3 | 7230,6 | 5541,8 | 5,7 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2387,0 | 264,5 | 2013,2 | 109,3 | 0,0 | 2387,0 | 130,4 | 1254,9 | 1001,7 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 2174,4 | 86,2 | 1968,6 | 119,5 | 0,0 | 2174,4 | 44,0 | 1102,2 | 1028,2 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 2153,4 | 62,3 | 1959,8 | 131,3 | 0,0 | 2153,4 | 31,5 | 1121,4 | 1000,4 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2191,3 | 17,1 | 2048,6 | 125,7 | 0,0 | 2191,3 | 20,8 | 1130,2 | 1037,3 | 2,9 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 603,2 | 0,0 | 579,1 | 24,0 | 0,0 | 603,2 | 2,7 | 290,2 | 310,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 3535,2 | 107,7 | 3298,2 | 129,4 | 0,0 | 3535,2 | 36,9 | 2331,7 | 1163,9 | 2,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 156,3 | 4617,8 | 48,5 | 3,0 | 4825,6 | 50,2 | 2935,2 | 1837,2 | 3,0 |

Tabla 2.175.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|---------------------------|----------------------|------|--------|------------------------|-----------|---|------|-------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| MENOS DE 1050 EUROS | 1726,2 | 97,4 | 1612,0 | 15,2 | 1,6 | 1726,2 | 24,3 | 988,7 | 711,6 | 1,6 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 996,1 | 26,8 | 962,1 | 7,2 | 0,0 | 996,1 | 13,5 | 552,6 | 429,9 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 594,8 | 18,4 | 566,1 | 10,3 | 0,0 | 594,8 | 5,1 | 341,4 | 248,2 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 307,7 | 0,0 | 303,9 | 3,8 | 0,0 | 307,7 | 2,2 | 192,0 | 113,4 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 100,4 | 0,0 | 100,4 | 0,0 | 0,0 | 100,4 | 0,0 | 50,2 | 50,2 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1100,5 | 13,6 | 1073,4 | 12,1 | 1,4 | 1100,5 | 5,0 | 810,3 | 283,9 | 1,4 |

Tabla 2.176.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

| | ATENCIÓN MÉDICA | | | | | ATENCIÓN DENTAL | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 906,5 | 36661,4 | 1487,2 | 14,6 | 39069,7 | 4844,3 | 31657,6 | 2549,9 | 17,9 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 311,8 | 17032,1 | 882,8 | 5,4 | 18232,1 | 1816,0 | 15354,0 | 1059,6 | 2,6 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 267,6 | 4138,2 | 249,3 | 0,0 | 4655,1 | 1278,6 | 3061,1 | 315,4 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 140,5 | 7851,8 | 94,2 | 4,2 | 8090,7 | 680,8 | 6729,9 | 673,4 | 6,7 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 32,2 | 3391,1 | 202,9 | 3,4 | 3629,5 | 249,2 | 3185,3 | 191,7 | 3,4 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 56,5 | 963,4 | 4,4 | 0,0 | 1024,3 | 242,9 | 723,6 | 55,6 | 2,1 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 96,1 | 3236,1 | 53,0 | 1,6 | 3386,8 | 567,5 | 2565,7 | 250,5 | 3,2 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . | . | 51,1 | . | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 365,1 | 17591,7 | 1053,4 | 8,8 | 19018,9 | 2099,7 | 15406,2 | 1500,4 | 12,6 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 147,0 | 9155,7 | 682,3 | 2,6 | 9987,6 | 923,1 | 8334,8 | 727,2 | 2,6 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 120,1 | 1954,8 | 173,4 | 0,0 | 2248,3 | 605,4 | 1442,8 | 200,1 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 50,0 | 4137,3 | 55,1 | 2,8 | 4245,2 | 301,4 | 3546,1 | 393,1 | 4,5 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 15,1 | 1710,1 | 136,0 | 3,4 | 1864,6 | 106,2 | 1629,3 | 125,7 | 3,4 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 28,7 | 573,7 | 4,4 | 0,0 | 606,8 | 155,1 | 400,5 | 49,1 | 2,1 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . | . | 39,6 | . | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . | . | 26,8 | . | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 541,5 | 19069,7 | 433,8 | 5,8 | 20050,8 | 2744,6 | 16251,3 | 1049,5 | 5,3 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 164,8 | 7876,4 | 200,5 | 2,8 | 8244,5 | 892,9 | 7019,2 | 332,4 | 0,0 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 147,5 | 2183,4 | 75,9 | 0,0 | 2406,8 | 673,2 | 1618,4 | 115,2 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 90,5 | 3714,5 | 39,1 | 1,4 | 3845,6 | 379,4 | 3183,8 | 280,3 | 2,2 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 17,1 | 1681,0 | 66,8 | 0,0 | 1764,9 | 142,9 | 1556,0 | 66,0 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 27,8 | 389,7 | 0,0 | 0,0 | 417,4 | 87,7 | 323,1 | 6,6 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 93,8 | 3200,3 | 51,4 | 1,6 | 3347,2 | 561,0 | 2537,3 | 245,8 | 3,2 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . | . | 24,3 | . | . | . | . |

Tabla 2.176.- INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
 Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
 Población de 15 y más años

| | MÉDICAMENTO RECETADO | | | | | ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA) | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------|---------|------------------------|-----------|---|-------|---------|------------------------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO NECESITÓ ASISTENCIA | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1164,6 | 35401,7 | 2489,1 | 14,2 | 39069,7 | 515,4 | 21932,6 | 16607,2 | 14,5 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 305,7 | 16427,5 | 1496,3 | 2,6 | 18232,1 | 139,9 | 9985,3 | 8098,6 | 8,2 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 386,4 | 3922,0 | 346,7 | 0,0 | 4655,1 | 164,6 | 2437,8 | 2052,7 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 187,9 | 7749,0 | 149,5 | 4,2 | 8090,7 | 63,9 | 4823,1 | 3199,1 | 4,6 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 38,6 | 3217,8 | 369,8 | 3,4 | 3629,5 | 26,9 | 2039,0 | 1563,7 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 93,7 | 916,5 | 14,0 | 0,0 | 1024,3 | 60,6 | 674,6 | 289,1 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 150,3 | 3124,0 | 108,5 | 4,1 | 3386,8 | 59,5 | 1943,2 | 1382,5 | 1,6 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . | . | 51,1 | . | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 415,8 | 16939,6 | 1654,7 | 8,8 | 19018,9 | 166,9 | 10506,3 | 8339,9 | 5,8 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 127,2 | 8787,9 | 1069,9 | 2,6 | 9987,6 | 39,2 | 5391,4 | 4554,4 | 2,6 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 158,1 | 1854,7 | 235,6 | 0,0 | 2248,3 | 73,0 | 1166,3 | 1009,0 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 65,0 | 4084,0 | 93,3 | 2,8 | 4245,2 | 16,2 | 2461,8 | 1764,0 | 3,2 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 7,8 | 1620,5 | 232,9 | 3,4 | 1864,6 | 5,6 | 1039,4 | 819,6 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 55,8 | 537,0 | 14,0 | 0,0 | 606,8 | 33,0 | 403,5 | 170,4 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . | . | 39,6 | . | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . | . | 26,8 | . | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 748,7 | 18462,1 | 834,4 | 5,5 | 20050,8 | 348,5 | 11426,3 | 8267,3 | 8,7 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 178,5 | 7639,6 | 426,4 | 0,0 | 8244,5 | 100,7 | 4593,9 | 3544,2 | 5,7 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 228,3 | 2067,4 | 111,2 | 0,0 | 2406,8 | 91,6 | 1271,5 | 1043,7 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 123,0 | 3665,0 | 56,2 | 1,4 | 3845,6 | 47,7 | 2361,3 | 1435,2 | 1,4 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 30,8 | 1597,3 | 136,8 | 0,0 | 1764,9 | 21,3 | 999,6 | 744,1 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 37,9 | 379,5 | 0,0 | 0,0 | 417,4 | 27,6 | 271,1 | 118,7 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 150,3 | 3092,8 | 100,1 | 4,1 | 3347,2 | 59,5 | 1920,7 | 1365,5 | 1,6 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . | . | 24,3 | . | . | . | . |

ENSE2017

Tabla 2.177.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 38.378,7 | 403,1 | 7.100,8 | 157,6 | 3,5 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 2131,4 | 1.726,0 | 8,5 | 390,7 | 6,3 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 4842,6 | 4.059,8 | 40,9 | 721,3 | 20,6 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 3.795,7 | 27,3 | 600,6 | 35,4 | 3,5 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 4.331,3 | 53,6 | 993,3 | 16,1 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 5.920,5 | 87,1 | 1.553,7 | 31,2 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 5.801,1 | 71,6 | 1.356,9 | 19,3 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 4.927,9 | 53,8 | 794,5 | 15,0 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 3.973,3 | 35,2 | 409,3 | 7,4 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 2.720,3 | 18,9 | 210,1 | 4,8 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 1.122,5 | 6,2 | 70,5 | 1,5 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 18.807,0 | 188,3 | 3.544,5 | 70,4 | 3,5 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1099,0 | 881,8 | 5,9 | 208,0 | 3,2 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2495,8 | 2.130,4 | 27,7 | 327,2 | 10,5 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 1.941,4 | 10,4 | 312,4 | 14,1 | 3,5 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 2.213,9 | 21,1 | 445,1 | 7,0 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 2.951,5 | 43,2 | 818,3 | 20,0 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 2.858,0 | 37,7 | 728,8 | 7,1 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 2.423,4 | 17,3 | 383,9 | 6,2 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 1.895,4 | 16,8 | 186,7 | 0,6 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 1.134,3 | 6,0 | 105,1 | 0,0 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 376,9 | 2,2 | 28,9 | 1,5 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.177.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 19.571,6 | 214,8 | 3.556,3 | 87,3 | 0,0 |
| DE 0 A 4 AÑOS | 1032,4 | 844,2 | 2,5 | 182,6 | 3,1 | 0,0 |
| DE 5 A 14 AÑOS | 2346,8 | 1.929,4 | 13,2 | 394,1 | 10,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 1.854,4 | 16,9 | 288,2 | 21,3 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 2.117,4 | 32,5 | 548,2 | 9,1 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 2.969,0 | 43,9 | 735,4 | 11,2 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 2.943,1 | 33,9 | 628,2 | 12,2 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 2.504,6 | 36,5 | 410,6 | 8,8 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 2.077,9 | 18,4 | 222,6 | 6,8 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 1.586,0 | 12,9 | 105,0 | 4,8 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 745,7 | 4,1 | 41,6 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.178.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 38.378,7 | 403,1 | 7.100,8 | 157,6 | 3,5 |
| I | 5263,8 | 3.308,0 | 104,2 | 1.836,0 | 13,2 | 2,4 |
| II | 3593,1 | 2.654,5 | 53,6 | 870,8 | 14,2 | 0,0 |
| III | 8599,1 | 6.499,5 | 125,9 | 1.944,4 | 29,4 | 0,0 |
| IV | 6319,9 | 5.505,4 | 22,3 | 780,3 | 11,9 | 0,0 |
| V | 14676,8 | 13.331,8 | 64,3 | 1.220,1 | 60,6 | 0,0 |
| VI | 6354,5 | 6.027,4 | 17,6 | 293,3 | 15,0 | 1,1 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 1.052,1 | 15,3 | 155,9 | 13,3 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 18.807,0 | 188,3 | 3.544,5 | 70,4 | 3,5 |
| I | 2628,1 | 1.657,1 | 41,4 | 918,5 | 8,7 | 2,4 |
| II | 1770,9 | 1.300,8 | 38,8 | 424,9 | 6,3 | 0,0 |
| III | 4233,0 | 3.227,2 | 67,7 | 924,5 | 13,6 | 0,0 |
| IV | 3384,8 | 2.934,9 | 16,1 | 428,6 | 5,3 | 0,0 |
| V | 7176,8 | 6.505,0 | 12,2 | 638,3 | 21,4 | 0,0 |
| VI | 2917,7 | 2.756,2 | 5,1 | 144,3 | 11,0 | 1,1 |
| NO CONSTA | 502,4 | 425,9 | 7,1 | 65,4 | 4,0 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 19.571,6 | 214,8 | 3.556,3 | 87,3 | 0,0 |
| I | 2635,7 | 1.650,9 | 62,8 | 917,5 | 4,5 | 0,0 |
| II | 1822,2 | 1.353,6 | 14,7 | 445,9 | 7,9 | 0,0 |
| III | 4366,1 | 3.272,3 | 58,2 | 1.019,8 | 15,8 | 0,0 |
| IV | 2935,1 | 2.570,5 | 6,2 | 351,7 | 6,6 | 0,0 |
| V | 7500,0 | 6.826,9 | 52,1 | 581,8 | 39,2 | 0,0 |
| VI | 3436,7 | 3.271,1 | 12,6 | 149,1 | 4,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 734,1 | 626,2 | 8,2 | 90,5 | 9,2 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.179.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 38.378,7 | 403,1 | 7.100,8 | 157,6 | 3,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 5.785,9 | 49,3 | 1.112,0 | 26,9 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 3.795,7 | 27,3 | 600,6 | 35,4 | 3,5 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 20.980,9 | 266,1 | 4.698,4 | 81,6 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 7.816,1 | 60,4 | 689,9 | 13,7 | 0,0 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 40306,4 | 33.599,9 | 285,4 | 6.316,7 | 101,9 | 2,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6594,2 | 5.473,0 | 37,4 | 1.062,6 | 21,2 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 3.219,5 | 19,8 | 511,6 | 22,1 | 2,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 17.363,6 | 183,8 | 4.103,2 | 51,7 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 7.543,8 | 44,4 | 639,3 | 6,9 | 0,0 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 5737,3 | 4.778,7 | 117,6 | 784,1 | 55,7 | 1,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 379,8 | 312,9 | 11,9 | 49,4 | 5,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 576,2 | 7,5 | 89,0 | 13,3 | 1,1 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 3.617,4 | 82,3 | 595,2 | 30,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 272,3 | 15,9 | 50,5 | 6,8 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.179.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|-------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 18.807,0 | 188,3 | 3.544,5 | 70,4 | 3,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 3.012,3 | 33,6 | 535,3 | 13,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 1.941,4 | 10,4 | 312,4 | 14,1 | 3,5 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 10.446,8 | 119,3 | 2.376,2 | 40,4 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 3.406,6 | 25,0 | 320,7 | 2,1 | 0,0 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 19985,2 | 16.611,5 | 150,2 | 3.170,0 | 51,2 | 2,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3386,5 | 2.835,8 | 28,0 | 508,9 | 13,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 1.647,2 | 7,9 | 273,1 | 11,3 | 2,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 8.813,8 | 94,5 | 2.090,9 | 24,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 3.314,7 | 19,8 | 297,1 | 2,1 | 0,0 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 2628,5 | 2.195,6 | 38,1 | 374,5 | 19,2 | 1,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 208,3 | 176,4 | 5,6 | 26,3 | 0,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 294,1 | 2,5 | 39,3 | 2,8 | 1,1 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 1.633,0 | 24,8 | 285,3 | 16,4 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 91,9 | 5,2 | 23,6 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.179.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|-------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 19.571,6 | 214,8 | 3.556,3 | 87,3 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 2.773,6 | 15,7 | 576,7 | 13,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 1.854,4 | 16,9 | 288,2 | 21,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 10.534,1 | 146,8 | 2.322,3 | 41,2 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 4.409,5 | 35,4 | 369,1 | 11,6 | 0,0 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 20321,1 | 16.988,4 | 135,3 | 3.146,7 | 50,7 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3207,7 | 2.637,2 | 9,4 | 553,6 | 7,5 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 1.572,3 | 11,9 | 238,5 | 10,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 8.549,8 | 89,3 | 2.012,4 | 27,6 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 4.229,2 | 24,7 | 342,3 | 4,8 | 0,0 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 3108,8 | 2.583,2 | 79,5 | 409,6 | 36,5 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 171,5 | 136,4 | 6,3 | 23,1 | 5,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 282,1 | 5,0 | 49,7 | 10,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 1.984,3 | 57,5 | 309,9 | 13,6 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 180,3 | 10,7 | 26,9 | 6,8 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.180.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 46.043,7 | 38.378,7 | 403,1 | 7.100,8 | 157,6 | 3,5 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 7300,6 | 53,6 | 977,0 | 12,6 | 2,4 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 1086,2 | 6,6 | 196,2 | 5,1 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 923,2 | 4,2 | 97,5 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 1137,6 | 798,5 | 18,4 | 318,0 | 2,6 | 0,0 |
| CANARIAS | 2128,2 | 1858,2 | 6,8 | 254,3 | 8,9 | 0,0 |
| CANTABRIA | 575,6 | 549,8 | 3,8 | 21,0 | 0,0 | 1,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 2164,2 | 16,2 | 196,1 | 7,7 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 1733,1 | 21,9 | 257,4 | 0,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 5580,4 | 76,4 | 1657,6 | 47,2 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 4379,9 | 59,6 | 456,1 | 5,2 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 1043,7 | 2,7 | 20,9 | 0,0 | 0,0 |
| GALICIA | 2690,2 | 2468,0 | 12,2 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 4336,2 | 98,0 | 1928,8 | 42,9 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 1364,2 | 6,0 | 82,9 | 10,1 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 560,5 | 3,5 | 55,1 | 12,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 1811,5 | 9,1 | 321,4 | 2,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 269,2 | 0,8 | 37,3 | 0,7 | 0,0 |
| CEUTA | 84,1 | 76,3 | 0,0 | 7,5 | 0,3 | 0,0 |
| MELILLA | 83,8 | 74,9 | 3,2 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.180.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 22.613,7 | 18.807,0 | 188,3 | 3.544,5 | 70,4 | 3,5 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 3614,4 | 25,4 | 482,5 | 0,0 | 2,4 |
| ARAGÓN | 640,9 | 515,6 | 3,9 | 119,3 | 2,1 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 445,4 | 1,6 | 44,1 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 569,0 | 403,3 | 14,5 | 148,6 | 2,6 | 0,0 |
| CANARIAS | 1055,8 | 927,7 | 0,9 | 126,9 | 0,3 | 0,0 |
| CANTABRIA | 281,7 | 272,1 | 1,4 | 7,1 | 0,0 | 1,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 1059,1 | 6,4 | 113,4 | 2,6 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 864,9 | 6,8 | 141,4 | 0,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 2709,2 | 45,2 | 822,2 | 29,3 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 2200,9 | 18,8 | 196,5 | 1,9 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 520,1 | 1,8 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| GALICIA | 1300,7 | 1180,6 | 8,5 | 111,6 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 2047,0 | 42,3 | 971,4 | 17,5 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 686,3 | 2,8 | 35,6 | 7,6 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 280,6 | 1,3 | 25,6 | 5,5 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 872,3 | 4,7 | 162,8 | 0,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 131,8 | 0,5 | 19,2 | 0,4 | 0,0 |
| CEUTA | 42,5 | 37,6 | 0,0 | 4,6 | 0,3 | 0,0 |
| MELILLA | 42,2 | 38,1 | 1,4 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.180.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 23.430,0 | 19.571,6 | 214,8 | 3.556,3 | 87,3 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 3686,2 | 28,3 | 494,5 | 12,6 | 0,0 |
| ARAGÓN | 653,3 | 570,6 | 2,8 | 77,0 | 2,9 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 477,9 | 2,6 | 53,4 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 568,6 | 395,2 | 3,9 | 169,4 | 0,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 1072,4 | 930,5 | 5,9 | 127,4 | 8,6 | 0,0 |
| CANTABRIA | 294,0 | 277,7 | 2,4 | 13,9 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 1105,0 | 9,8 | 82,7 | 5,2 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 868,2 | 15,1 | 116,1 | 0,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 2871,2 | 31,1 | 835,5 | 17,9 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 2179,0 | 40,8 | 259,6 | 3,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 523,6 | 0,9 | 11,7 | 0,0 | 0,0 |
| GALICIA | 1389,5 | 1287,5 | 3,6 | 98,4 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 2289,2 | 55,7 | 957,3 | 25,3 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 677,9 | 3,2 | 47,3 | 2,5 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 279,8 | 2,2 | 29,5 | 6,5 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 939,2 | 4,4 | 158,6 | 2,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 137,4 | 0,3 | 18,1 | 0,3 | 0,0 |
| CEUTA | 41,6 | 38,7 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | 41,6 | 36,8 | 1,7 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.181.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 32.592,8 | 353,8 | 5.988,9 | 130,8 | 3,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 18.594,7 | 85,3 | 1.619,0 | 58,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 6.599,9 | 72,3 | 1.574,8 | 33,4 | 3,5 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 7.398,2 | 196,2 | 2.795,1 | 39,3 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 3.795,7 | 27,3 | 600,6 | 35,4 | 3,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 2.291,2 | 15,2 | 274,4 | 19,3 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 1.124,9 | 9,2 | 246,7 | 8,8 | 3,5 |
| SUPERIOR | 469,3 | 379,6 | 2,8 | 79,4 | 7,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 20.980,9 | 266,1 | 4.698,4 | 81,6 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 9.766,2 | 53,1 | 1.084,7 | 30,7 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 4.897,0 | 46,2 | 1.171,9 | 19,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 6.317,7 | 166,8 | 2.441,9 | 32,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 7.816,1 | 60,4 | 689,9 | 13,7 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 6.537,2 | 16,9 | 259,9 | 8,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 578,1 | 16,9 | 156,2 | 5,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 700,9 | 26,6 | 273,7 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.181.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 15.794,8 | 154,7 | 3.009,3 | 56,6 | 3,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 9.016,7 | 30,6 | 877,2 | 31,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 3.258,0 | 37,9 | 776,0 | 8,3 | 3,5 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 3.520,1 | 86,2 | 1.356,1 | 17,2 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 1.941,4 | 10,4 | 312,4 | 14,1 | 3,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 1.207,9 | 2,5 | 147,9 | 8,2 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 566,8 | 7,9 | 125,6 | 0,0 | 3,5 |
| SUPERIOR | 211,4 | 166,6 | 0,0 | 38,9 | 5,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 10.446,8 | 119,3 | 2.376,2 | 40,4 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 5.151,8 | 25,6 | 646,2 | 22,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 2.364,4 | 26,1 | 571,7 | 7,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 2.930,7 | 67,6 | 1.158,2 | 11,3 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 3.406,6 | 25,0 | 320,7 | 2,1 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 2.657,0 | 2,5 | 83,1 | 0,8 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 326,8 | 3,8 | 78,6 | 1,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 422,8 | 18,6 | 159,0 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.181.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 16.798,0 | 199,1 | 2.979,6 | 74,1 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 9.578,0 | 54,7 | 741,8 | 27,0 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 3.341,9 | 34,4 | 798,8 | 25,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 3.878,1 | 110,0 | 1.439,0 | 22,1 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 1.854,4 | 16,9 | 288,2 | 21,3 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 1.083,3 | 12,7 | 126,5 | 11,1 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 558,0 | 1,3 | 121,1 | 8,8 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 213,1 | 2,8 | 40,6 | 1,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 10.534,1 | 146,8 | 2.322,3 | 41,2 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 4.614,5 | 27,6 | 438,4 | 8,6 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 2.532,6 | 20,1 | 600,1 | 11,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 3.387,0 | 99,2 | 1.283,7 | 20,7 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 4.409,5 | 35,4 | 369,1 | 11,6 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 3.880,2 | 14,4 | 176,8 | 7,2 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 251,3 | 13,0 | 77,6 | 4,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 278,0 | 8,0 | 114,7 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.182.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|---------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 38.378,7 | 403,1 | 7.100,8 | 157,6 | 3,5 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 9238,7 | 8.785,1 | 21,7 | 410,9 | 21,0 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 8134,1 | 7.349,4 | 33,2 | 726,0 | 25,6 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 7123,1 | 6.041,3 | 49,4 | 991,5 | 41,0 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 7201,5 | 5.460,5 | 103,9 | 1.606,7 | 28,0 | 2,4 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 2078,7 | 1.203,1 | 19,8 | 848,5 | 7,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 12267,6 | 9.539,4 | 175,1 | 2.517,2 | 34,8 | 1,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 6974,1 | 5.785,9 | 49,3 | 1.112,0 | 26,9 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 1059,1 | 1.019,4 | 0,0 | 35,7 | 4,0 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 1068,2 | 979,1 | 7,0 | 78,4 | 3,8 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 1022,7 | 892,8 | 4,0 | 118,2 | 7,6 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 1381,2 | 1.027,3 | 19,2 | 330,6 | 4,1 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 366,0 | 207,0 | 0,5 | 157,7 | 0,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 2076,9 | 1.660,2 | 18,7 | 391,4 | 6,6 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 3.795,7 | 27,3 | 600,6 | 35,4 | 3,5 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 803,3 | 761,8 | 3,2 | 35,5 | 2,7 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 691,7 | 641,9 | 0,0 | 48,4 | 1,4 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 632,2 | 527,5 | 6,5 | 92,2 | 6,0 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 604,3 | 500,1 | 2,5 | 98,0 | 1,2 | 2,4 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 269,7 | 165,4 | 0,0 | 97,8 | 6,5 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1461,4 | 1.199,0 | 15,0 | 228,6 | 17,7 | 1,1 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 20.980,9 | 266,1 | 4.698,4 | 81,6 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 4669,9 | 4.372,4 | 16,4 | 271,3 | 9,8 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 4511,1 | 3.961,7 | 21,0 | 512,8 | 15,7 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.182.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|---------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 4271,5 | 3.584,9 | 27,4 | 635,3 | 23,8 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 4592,9 | 3.412,9 | 76,3 | 1.081,6 | 22,1 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 1221,2 | 678,4 | 14,7 | 528,1 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 6760,5 | 4.970,7 | 110,3 | 1.669,3 | 10,2 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 7.816,1 | 60,4 | 689,9 | 13,7 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2706,4 | 2.631,4 | 2,1 | 68,4 | 4,5 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 1863,1 | 1.766,7 | 5,2 | 86,5 | 4,8 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 1196,7 | 1.036,0 | 11,5 | 145,7 | 3,5 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 623,2 | 520,2 | 5,9 | 96,5 | 0,6 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 221,8 | 152,3 | 4,6 | 64,9 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1968,9 | 1.709,5 | 31,1 | 227,9 | 0,3 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.182.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|---------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 18.807,0 | 188,3 | 3.544,5 | 70,4 | 3,5 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 4216,3 | 4.042,9 | 5,5 | 158,4 | 9,5 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 4081,6 | 3.681,3 | 19,9 | 372,6 | 7,9 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 3547,1 | 3.026,9 | 16,0 | 482,6 | 21,5 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 3770,9 | 2.871,5 | 51,9 | 826,6 | 18,5 | 2,4 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 1091,8 | 622,4 | 10,6 | 455,9 | 2,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 5906,1 | 4.562,2 | 84,4 | 1.248,4 | 10,1 | 1,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 3594,9 | 3.012,3 | 33,6 | 535,3 | 13,7 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 529,4 | 514,8 | 0,0 | 11,6 | 3,1 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 517,5 | 473,2 | 6,2 | 37,4 | 0,8 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 529,2 | 469,1 | 1,9 | 53,1 | 5,1 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 719,7 | 536,0 | 11,2 | 169,4 | 3,2 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 195,3 | 119,6 | 0,0 | 74,9 | 0,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1103,7 | 899,7 | 14,4 | 188,9 | 0,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 1.941,4 | 10,4 | 312,4 | 14,1 | 3,5 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 423,8 | 411,5 | 0,0 | 12,1 | 0,2 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 360,3 | 325,8 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 297,8 | 250,7 | 0,0 | 43,3 | 3,8 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 334,0 | 278,1 | 0,0 | 52,3 | 1,2 | 2,4 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 157,1 | 92,5 | 0,0 | 62,4 | 2,1 | 0,0 |
| NO CONSTA | 708,9 | 582,8 | 10,4 | 107,8 | 6,8 | 1,1 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 10.446,8 | 119,3 | 2.376,2 | 40,4 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2282,9 | 2.155,6 | 5,5 | 115,6 | 6,2 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.182.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar
Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|---------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------|-----------|
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 2336,7 | 2.047,4 | 12,0 | 270,2 | 7,1 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 2118,1 | 1.787,2 | 9,2 | 310,3 | 11,4 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2401,6 | 1.800,2 | 36,7 | 551,3 | 13,4 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 618,0 | 326,3 | 8,5 | 283,2 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 3225,2 | 2.330,0 | 47,5 | 845,5 | 2,2 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 3.406,6 | 25,0 | 320,7 | 2,1 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 980,2 | 961,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 867,0 | 834,9 | 1,7 | 30,5 | 0,0 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 601,9 | 519,9 | 5,0 | 75,8 | 1,2 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 315,5 | 257,2 | 4,0 | 53,7 | 0,6 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 121,4 | 84,0 | 2,2 | 35,3 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 868,4 | 749,7 | 12,1 | 106,2 | 0,3 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.182.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|---------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 19571.6 | 214.8 | 3556.3 | 87,3 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 5022,3 | 4742.2 | 16.2 | 252.5 | 11,5 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 4052,5 | 3668.1 | 13.3 | 353.5 | 17,7 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 3576,1 | 3014.4 | 33.4 | 508.9 | 19,4 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 3430,7 | 2589.0 | 52.0 | 780.1 | 9,6 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 986,9 | 580.7 | 9.2 | 392.6 | 4,4 | 0,0 |
| NO CONSTA | 6361,5 | 4977.2 | 90.7 | 1268.8 | 24,7 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 3379,2 | 2773.6 | 15.7 | 576.7 | 13,1 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 529,7 | 504.7 | 0,0 | 24.1 | 0,9 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 550,7 | 506.0 | 0.8 | 41.0 | 3,0 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 493,5 | 423.8 | 2.1 | 65.1 | 2,5 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 661,4 | 491.3 | 8.0 | 161.2 | 0,9 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 170,7 | 87.4 | 0.5 | 82.8 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 973,2 | 760.5 | 4.4 | 202.5 | 5,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 1854.4 | 16.9 | 288.2 | 21,3 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 379,5 | 350.4 | 3.2 | 23.5 | 2,5 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 331,4 | 316.1 | 0,0 | 13.9 | 1,4 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 334,4 | 276.8 | 6.5 | 48.9 | 2,2 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 270,3 | 222.0 | 2.5 | 45.7 | 0,0 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 112,6 | 72.9 | 0,0 | 35.3 | 4,4 | 0,0 |
| NO CONSTA | 752,5 | 616.2 | 4.6 | 120.8 | 10,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 10534.1 | 146.8 | 2322.3 | 41,2 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2387,0 | 2216.8 | 10.9 | 155.7 | 3,6 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.182.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|---------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------|-----------|
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 2174,4 | 1914.2 | 9.0 | 242.6 | 8,5 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 2153,4 | 1797.7 | 18.2 | 325.0 | 12,4 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2191,3 | 1612.7 | 39.6 | 530.3 | 8,7 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 603,2 | 352.0 | 6.2 | 244.9 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 3535,2 | 2640.7 | 62.8 | 823.8 | 8,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 4409.5 | 35.4 | 369.1 | 11,6 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 1726,2 | 1670.4 | 2.1 | 49.2 | 4,5 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 996,1 | 931.8 | 3.5 | 56.0 | 4,8 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 594,8 | 516.1 | 6.5 | 69.9 | 2,3 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 307,7 | 263.0 | 1.8 | 42.9 | 0,0 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 100,4 | 68.3 | 2.5 | 29.6 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1100,5 | 959.8 | 19.0 | 121.7 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.183.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA EXCLUSIVAM ENTE | PRIVADA EXCLUSIVAM ENTE | MIXTA | OTRAS SITUACIONES | NO CONSTA |
|------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 32.592,8 | 353,8 | 5.988,9 | 130,8 | 3,5 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 13.922,1 | 177,5 | 4.081,5 | 51,0 | 0,0 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 4.254,0 | 23,1 | 367,8 | 9,1 | 1,1 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 7.319,5 | 62,7 | 694,3 | 14,2 | 0,0 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 3.025,4 | 36,7 | 533,9 | 31,2 | 2,4 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 953,5 | 6,5 | 58,9 | 5,3 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 3.094,5 | 44,3 | 231,8 | 16,2 | 0,0 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 15.794,8 | 154,7 | 3.009,3 | 56,6 | 3,5 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 7.605,5 | 97,1 | 2.248,7 | 36,4 | 0,0 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 2.137,6 | 7,3 | 99,5 | 2,7 | 1,1 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 3.877,1 | 31,7 | 334,3 | 2,1 | 0,0 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 1.548,2 | 16,8 | 286,5 | 10,7 | 2,4 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 575,9 | 1,8 | 24,4 | 4,7 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 16.798,0 | 199,1 | 2.979,6 | 74,1 | 0,0 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 6.316,6 | 80,4 | 1.832,8 | 14,7 | 0,0 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 2.116,4 | 15,8 | 268,3 | 6,4 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 3.442,5 | 31,0 | 360,0 | 12,1 | 0,0 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 1.477,2 | 19,9 | 247,4 | 20,5 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 377,6 | 4,7 | 34,5 | 0,6 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 3.059,6 | 44,3 | 227,1 | 16,2 | 0,0 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . | . | . |

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta. Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.184.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (MULTIRRESPUESTA)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

| | TOTAL | PÚBLICA: TOTAL | PÚBLICA: SEGURIDAD SOCIAL | PÚBLICA: MUTUALIDAD ES DEL ESTADO ACOGIDAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | PÚBLICA: MUTUALIDAD ES DEL ESTADO ACOGIDAS A UN SEGURO PRIVADO | PRIVADA: TOTAL | PRIVADA: SEGURO MÉDICO PRIVADO CONCERTAD O INDIVIDUALM ENTE | PRIVADA: SEGURO MÉDICO PRIVADO CONCERTAD O POR LA EMPRESA | NO TIENE SEGURO MÉDICO | OTRAS SITUACIONES |
|-------------|---------|-------------------|---------------------------------|---|--|-------------------|--|---|------------------------------|----------------------|
| AMBOS SEXOS | 46043,7 | 45.588,0 | 44.161,4 | 840,1 | 1.415,5 | 7.503,9 | 5.797,9 | 1.731,5 | 25,9 | 131,7 |
| HOMBRES | 22613,7 | 22.407,1 | 21.689,0 | 424,5 | 753,2 | 3.732,8 | 2.653,7 | 1.095,2 | 9,4 | 61,0 |
| MUJERES | 23430,0 | 23.180,9 | 22.472,4 | 415,5 | 662,3 | 3.771,1 | 3.144,3 | 636,4 | 16,6 | 70,7 |

Notas:

1.- Una persona puede estar en más de una categoría.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.184.- MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (MULTIRRESPUESTA)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

NO CONSTA

| | |
|-------------|-----|
| AMBOS SEXOS | 3,5 |
| HOMBRES | 3,5 |
| MUJERES | 0,0 |

Notas:

1.- Una persona puede estar en más de una categoría.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.185.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|--------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 17981,9 | 3945,9 | 3427,1 | 13707,9 | 6,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 1089,3 | 718,0 | 235,6 | 2419,7 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 1315,0 | 874,6 | 338,2 | 2866,6 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 2228,5 | 1023,6 | 618,2 | 3722,2 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 3031,4 | 835,4 | 703,2 | 2677,6 | 1,4 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 3453,6 | 375,1 | 633,1 | 1326,2 | 3,2 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 3392,2 | 91,0 | 448,7 | 492,0 | 1,3 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 2468,7 | 22,2 | 321,1 | 142,2 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 1003,3 | 6,0 | 129,0 | 61,4 | 0,9 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 8236,7 | 1823,5 | 1170,7 | 7783,2 | 4,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 528,8 | 300,8 | 61,1 | 1391,1 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 536,4 | 463,2 | 51,6 | 1636,0 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 1007,8 | 500,8 | 192,0 | 2132,4 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 1462,7 | 349,7 | 295,2 | 1522,7 | 1,4 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 1676,3 | 160,6 | 257,4 | 734,4 | 2,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 1650,4 | 30,6 | 153,3 | 264,0 | 1,3 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 1034,5 | 13,8 | 122,6 | 74,5 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 339,8 | 4,0 | 37,5 | 28,1 | 0,0 |

Tabla 2.185.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 9745,3 | 2122,4 | 2256,4 | 5924,6 | 2,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 560,5 | 417,2 | 174,5 | 1028,5 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 778,6 | 411,3 | 286,7 | 1230,6 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 1220,7 | 522,8 | 426,1 | 1589,8 | 0,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 1568,7 | 485,6 | 408,0 | 1154,9 | 0,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 1777,3 | 214,5 | 375,7 | 591,8 | 1,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 1741,8 | 60,4 | 295,4 | 228,0 | 0,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 1434,2 | 8,4 | 198,4 | 67,7 | 0,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 663,5 | 2,1 | 91,5 | 33,3 | 0,9 |

Tabla 2.186.- CONSUMO DE MÉDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|--------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 17981,9 | 3945,9 | 3427,1 | 13707,9 | 6,8 |
| I | 4308,9 | 1717,4 | 564,3 | 408,0 | 1619,1 | 0,0 |
| II | 3012,0 | 1190,5 | 374,6 | 305,0 | 1141,9 | 0,0 |
| III | 7338,1 | 3097,2 | 916,3 | 682,9 | 2640,2 | 1,5 |
| IV | 5494,6 | 2702,0 | 485,8 | 478,9 | 1824,5 | 3,4 |
| V | 12712,4 | 6196,3 | 1128,5 | 1048,0 | 4337,8 | 1,9 |
| VI | 5484,8 | 2709,8 | 457,0 | 435,7 | 1882,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 718,8 | 368,7 | 19,4 | 68,6 | 262,1 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 8236,7 | 1823,5 | 1170,7 | 7783,2 | 4,8 |
| I | 2148,8 | 854,4 | 249,7 | 143,0 | 901,6 | 0,0 |
| II | 1456,7 | 539,3 | 175,8 | 117,9 | 623,7 | 0,0 |
| III | 3585,3 | 1486,3 | 431,6 | 225,0 | 1442,1 | 0,4 |
| IV | 2972,7 | 1354,0 | 238,0 | 182,8 | 1194,5 | 3,4 |
| V | 6200,2 | 2799,0 | 522,9 | 343,3 | 2534,1 | 1,0 |
| VI | 2469,3 | 1149,9 | 193,4 | 149,6 | 976,4 | 0,0 |
| NO CONSTA | 186,0 | 53,7 | 12,3 | 9,1 | 110,9 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 9745,3 | 2122,4 | 2256,4 | 5924,6 | 2,0 |
| I | 2160,1 | 863,0 | 314,7 | 265,0 | 717,5 | 0,0 |
| II | 1555,4 | 651,3 | 198,9 | 187,1 | 518,1 | 0,0 |
| III | 3752,8 | 1610,9 | 484,7 | 458,0 | 1198,1 | 1,1 |
| IV | 2521,9 | 1348,0 | 247,8 | 296,1 | 630,1 | 0,0 |
| V | 6512,2 | 3397,3 | 605,6 | 704,7 | 1803,8 | 0,9 |
| VI | 3015,5 | 1559,8 | 263,6 | 286,1 | 905,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 532,8 | 315,0 | 7,1 | 59,5 | 151,2 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.187.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|--------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 17981,9 | 3945,9 | 3427,1 | 13707,9 | 6,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 1089,3 | 718,0 | 235,6 | 2419,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 10028,5 | 3108,6 | 2292,8 | 10592,6 | 4,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 6864,2 | 119,3 | 898,8 | 695,6 | 2,2 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 33712,1 | 16183,7 | 3316,0 | 3047,8 | 11157,8 | 6,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 917,3 | 620,0 | 203,9 | 2034,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 8637,2 | 2587,8 | 1985,4 | 8487,3 | 4,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 6629,2 | 108,3 | 858,5 | 636,4 | 2,2 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 5357,5 | 1798,2 | 629,9 | 379,4 | 2550,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 172,0 | 98,0 | 31,7 | 385,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 1391,3 | 520,9 | 307,4 | 2105,3 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 235,0 | 10,9 | 40,3 | 59,2 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.187.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|-------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 8236,7 | 1823,5 | 1170,7 | 7783,2 | 4,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 528,8 | 300,8 | 61,1 | 1391,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 4683,2 | 1474,4 | 796,2 | 6025,4 | 3,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 3024,7 | 48,3 | 313,4 | 366,6 | 1,3 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 16598,7 | 7526,4 | 1531,2 | 1051,8 | 6484,5 | 4,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 457,5 | 253,3 | 48,8 | 1182,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 4140,9 | 1232,7 | 700,6 | 4945,4 | 3,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 2928,0 | 45,2 | 302,4 | 356,8 | 1,3 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 2420,2 | 710,3 | 292,3 | 118,9 | 1298,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 71,3 | 47,5 | 12,3 | 208,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 542,3 | 241,7 | 95,6 | 1080,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 96,7 | 3,2 | 11,1 | 9,9 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.187.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|-------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 9745,3 | 2122,4 | 2256,4 | 5924,6 | 2,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 560,5 | 417,2 | 174,5 | 1028,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 5345,3 | 1634,3 | 1496,5 | 4567,2 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 3839,5 | 70,9 | 585,4 | 329,0 | 0,9 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 17113,4 | 8657,3 | 1784,8 | 1996,0 | 4673,3 | 2,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 459,8 | 366,6 | 155,1 | 851,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 4496,3 | 1355,1 | 1284,8 | 3541,9 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 3701,2 | 63,1 | 556,1 | 279,6 | 0,9 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 2937,3 | 1088,0 | 337,6 | 260,4 | 1251,4 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 100,7 | 50,6 | 19,4 | 176,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 849,0 | 279,2 | 211,8 | 1025,3 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 138,3 | 7,8 | 29,3 | 49,4 | 0,0 |

Tabla 2.188.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 17981,9 | 3945,9 | 3427,1 | 13707,9 | 6,8 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 3340,5 | 1005,9 | 623,0 | 2018,9 | 0,0 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 575,3 | 51,2 | 70,2 | 408,7 | 1,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 493,8 | 51,8 | 59,2 | 306,1 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 348,1 | 54,7 | 80,8 | 479,4 | 0,9 |
| CANARIAS | 1836,1 | 849,7 | 120,0 | 104,1 | 762,3 | 0,0 |
| CANTABRIA | 496,7 | 261,6 | 8,7 | 8,8 | 217,6 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 1013,7 | 235,5 | 126,9 | 712,9 | 1,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 891,6 | 175,3 | 83,0 | 549,6 | 0,0 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 2238,0 | 677,2 | 946,8 | 2326,3 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 1951,2 | 403,5 | 291,8 | 1508,4 | 1,3 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 443,0 | 67,0 | 36,4 | 370,2 | 0,4 |
| GALICIA | 2367,0 | 1411,7 | 63,0 | 97,3 | 795,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 2329,6 | 711,8 | 582,8 | 1758,5 | 2,1 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 552,4 | 41,6 | 80,9 | 532,2 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 258,1 | 50,9 | 57,7 | 164,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 850,0 | 169,3 | 141,7 | 674,1 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 123,8 | 37,9 | 24,5 | 75,7 | 0,0 |
| CEUTA | 66,2 | 23,7 | 9,8 | 8,3 | 24,4 | 0,0 |
| MELILLA | 63,3 | 26,0 | 10,9 | 3,1 | 23,3 | 0,0 |

Tabla 2.188.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 8236,7 | 1823,5 | 1170,7 | 7783,2 | 4,8 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 1534,4 | 499,6 | 226,2 | 1164,5 | 0,0 |
| ARAGÓN | 544,1 | 272,9 | 23,7 | 18,7 | 228,8 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 215,7 | 27,5 | 18,4 | 170,9 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 162,0 | 29,1 | 36,3 | 250,1 | 0,0 |
| CANARIAS | 905,4 | 376,3 | 62,3 | 37,2 | 429,7 | 0,0 |
| CANTABRIA | 240,7 | 126,1 | 6,7 | 2,6 | 105,4 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 483,0 | 110,1 | 49,3 | 386,5 | 1,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 414,9 | 83,3 | 22,3 | 331,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 1046,9 | 308,1 | 348,6 | 1297,2 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 900,5 | 175,7 | 86,9 | 869,4 | 1,3 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 206,1 | 29,7 | 7,0 | 210,8 | 0,4 |
| GALICIA | 1133,6 | 629,5 | 25,8 | 22,3 | 456,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 1045,8 | 302,0 | 186,1 | 1017,9 | 2,1 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 242,2 | 21,5 | 29,7 | 306,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 125,0 | 17,9 | 17,3 | 101,5 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 375,6 | 69,6 | 50,3 | 385,7 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 57,1 | 20,2 | 7,2 | 43,8 | 0,0 |
| CEUTA | 33,3 | 10,6 | 5,4 | 3,2 | 14,1 | 0,0 |
| MELILLA | 31,5 | 12,0 | 5,3 | 1,2 | 12,9 | 0,0 |

Tabla 2.188.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 9745,3 | 2122,4 | 2256,4 | 5924,6 | 2,0 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 1806,0 | 506,4 | 396,8 | 854,4 | 0,0 |
| ARAGÓN | 562,3 | 302,4 | 27,5 | 51,5 | 179,9 | 1,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 278,2 | 24,2 | 40,8 | 135,2 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 186,1 | 25,6 | 44,5 | 229,2 | 0,9 |
| CANARIAS | 930,7 | 473,4 | 57,8 | 66,9 | 332,6 | 0,0 |
| CANTABRIA | 255,9 | 135,5 | 2,1 | 6,2 | 112,2 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 530,7 | 125,4 | 77,7 | 326,4 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 476,7 | 92,0 | 60,6 | 218,5 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 1191,1 | 369,1 | 598,2 | 1029,1 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 1050,7 | 227,8 | 204,9 | 639,1 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 236,9 | 37,3 | 29,4 | 159,4 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 782,2 | 37,2 | 75,0 | 339,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 1283,8 | 409,9 | 396,7 | 740,6 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 310,2 | 20,2 | 51,2 | 225,3 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 133,1 | 33,0 | 40,4 | 62,7 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 474,4 | 99,7 | 91,4 | 288,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 66,7 | 17,6 | 17,3 | 31,9 | 0,0 |
| CEUTA | 32,9 | 13,2 | 4,3 | 5,1 | 10,3 | 0,0 |
| MELILLA | 31,8 | 14,0 | 5,5 | 1,9 | 10,4 | 0,0 |

Tabla 2.189.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 17981,9 | 3945,9 | 3427,1 | 13707,9 | 6,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 11082,4 | 1520,4 | 1611,0 | 6140,0 | 3,2 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 3094,7 | 1008,7 | 800,1 | 3378,1 | 2,1 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 3804,8 | 1416,7 | 1016,1 | 4189,8 | 1,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 1089,3 | 718,0 | 235,6 | 2419,7 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 646,1 | 399,9 | 118,0 | 1436,2 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 324,9 | 240,7 | 84,9 | 742,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 118,3 | 77,5 | 32,7 | 240,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 10028,5 | 3108,6 | 2292,8 | 10592,6 | 4,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 4854,8 | 1042,6 | 797,7 | 4238,7 | 1,0 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 2222,4 | 747,6 | 623,7 | 2538,1 | 2,1 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 2951,3 | 1318,5 | 871,4 | 3815,8 | 1,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 6864,2 | 119,3 | 898,8 | 695,6 | 2,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 5581,5 | 78,0 | 695,3 | 465,1 | 2,2 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 547,4 | 20,5 | 91,6 | 97,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 735,2 | 20,8 | 112,0 | 133,2 | 0,0 |

Tabla 2.189.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 8236,7 | 1823,5 | 1170,7 | 7783,2 | 4,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 4972,4 | 740,1 | 563,7 | 3677,0 | 2,3 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 1431,9 | 478,1 | 273,9 | 1897,7 | 2,1 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 1832,3 | 605,3 | 333,1 | 2208,5 | 0,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 528,8 | 300,8 | 61,1 | 1391,1 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 315,7 | 153,9 | 43,4 | 853,6 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 157,7 | 118,0 | 14,1 | 414,1 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 55,4 | 29,0 | 3,6 | 123,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 4683,2 | 1474,4 | 796,2 | 6025,4 | 3,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 2397,6 | 553,8 | 318,1 | 2575,2 | 1,0 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 960,9 | 355,2 | 211,1 | 1439,9 | 2,1 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 1324,7 | 565,4 | 267,0 | 2010,4 | 0,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 3024,7 | 48,3 | 313,4 | 366,6 | 1,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 2259,2 | 32,4 | 202,2 | 248,3 | 1,3 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 313,3 | 4,9 | 48,6 | 43,7 | 0,0 |
| SUPERIOR | 600,4 | 452,3 | 10,9 | 62,6 | 74,6 | 0,0 |

Tabla 2.189.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 9745,3 | 2122,4 | 2256,4 | 5924,6 | 2,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 6110,0 | 780,3 | 1047,2 | 2462,9 | 0,9 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 1662,8 | 530,6 | 526,2 | 1480,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 1972,5 | 811,5 | 682,9 | 1981,2 | 1,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 560,5 | 417,2 | 174,5 | 1028,5 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 330,4 | 246,0 | 74,6 | 582,7 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 167,2 | 122,7 | 70,8 | 328,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 62,9 | 48,5 | 29,2 | 117,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 5345,3 | 1634,3 | 1496,5 | 4567,2 | 1,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 2457,2 | 488,8 | 479,6 | 1663,5 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 1261,5 | 392,4 | 412,6 | 1098,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 1626,6 | 753,1 | 604,4 | 1805,4 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 3839,5 | 70,9 | 585,4 | 329,0 | 0,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 3322,4 | 45,5 | 493,1 | 216,8 | 0,9 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 234,1 | 15,5 | 42,9 | 53,6 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 283,0 | 9,8 | 49,4 | 58,6 | 0,0 |

Tabla 2.190.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|---------------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 17981,9 | 3945,9 | 3427,1 | 13707,9 | 6,8 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 8179,6 | 4509,6 | 719,5 | 709,8 | 2238,0 | 2,6 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 7065,9 | 3417,5 | 628,6 | 667,4 | 2352,5 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 6100,4 | 2665,3 | 680,7 | 663,5 | 2088,8 | 2,1 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 5820,4 | 2207,0 | 850,1 | 547,7 | 2215,6 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 1712,7 | 677,4 | 275,0 | 138,8 | 621,5 | 0,0 |
| NO CONSTA | 10190,7 | 4505,2 | 792,1 | 700,0 | 4191,5 | 2,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 1089,3 | 718,0 | 235,6 | 2419,7 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 803,3 | 209,1 | 136,4 | 27,6 | 430,2 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 691,7 | 203,9 | 100,8 | 35,6 | 351,4 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 632,2 | 148,1 | 120,3 | 56,8 | 307,0 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 604,3 | 124,4 | 113,9 | 49,1 | 316,8 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 269,7 | 60,6 | 55,7 | 14,5 | 139,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1461,4 | 343,2 | 191,0 | 51,9 | 875,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 10028,5 | 3108,6 | 2292,8 | 10592,6 | 4,6 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 4669,9 | 2059,3 | 562,0 | 411,5 | 1635,8 | 1,4 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 4511,1 | 1766,2 | 506,2 | 386,7 | 1852,1 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 4271,5 | 1605,6 | 535,2 | 450,7 | 1677,7 | 2,1 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 4592,9 | 1587,8 | 719,6 | 437,8 | 1847,7 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 1221,2 | 439,4 | 212,9 | 109,7 | 459,2 | 0,0 |
| NO CONSTA | 6760,5 | 2570,2 | 572,7 | 496,3 | 3120,0 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 6864,2 | 119,3 | 898,8 | 695,6 | 2,2 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2706,4 | 2241,3 | 21,1 | 270,7 | 172,0 | 1,3 |

Tabla 2.190.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|---------------------------|--------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 1863,1 | 1447,4 | 21,6 | 245,2 | 148,9 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 1196,7 | 911,5 | 25,2 | 155,9 | 104,1 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 623,2 | 494,8 | 16,5 | 60,7 | 51,1 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 221,8 | 177,5 | 6,4 | 14,6 | 23,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1968,9 | 1591,7 | 28,4 | 151,7 | 196,2 | 0,9 |

ENSE2017

Tabla 2.190.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|---------------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 8236,7 | 1823,5 | 1170,7 | 7783,2 | 4,8 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 3686,9 | 1841,6 | 355,7 | 202,5 | 1284,4 | 2,6 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 3564,1 | 1664,1 | 281,4 | 227,6 | 1391,0 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 3017,8 | 1279,9 | 299,6 | 249,3 | 1186,9 | 2,1 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 3051,1 | 1111,4 | 419,4 | 203,3 | 1317,0 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 896,5 | 314,5 | 127,1 | 65,8 | 389,1 | 0,0 |
| NO CONSTA | 4802,5 | 2025,2 | 340,3 | 222,2 | 2214,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 528,8 | 300,8 | 61,1 | 1391,1 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 423,8 | 74,4 | 69,4 | 6,5 | 273,5 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 360,3 | 117,5 | 46,2 | 9,1 | 187,5 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 297,8 | 65,2 | 42,0 | 17,0 | 173,6 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 334,0 | 74,0 | 60,1 | 10,0 | 189,9 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 157,1 | 31,0 | 22,9 | 2,6 | 100,6 | 0,0 |
| NO CONSTA | 708,9 | 166,7 | 60,2 | 16,0 | 466,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 4683,2 | 1474,4 | 796,2 | 6025,4 | 3,5 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2282,9 | 942,4 | 283,7 | 131,2 | 924,3 | 1,4 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 2336,7 | 852,3 | 226,4 | 130,9 | 1127,2 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 2118,1 | 747,2 | 248,9 | 169,6 | 950,2 | 2,1 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2401,6 | 787,7 | 349,3 | 165,6 | 1098,9 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 618,0 | 191,6 | 102,2 | 54,1 | 270,2 | 0,0 |
| NO CONSTA | 3225,2 | 1161,9 | 263,9 | 144,7 | 1654,7 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 3024,7 | 48,3 | 313,4 | 366,6 | 1,3 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 980,2 | 824,8 | 2,6 | 64,8 | 86,7 | 1,3 |

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.190.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|---------------------------|-------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 867,0 | 694,2 | 8,8 | 87,7 | 76,3 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 601,9 | 467,5 | 8,7 | 62,7 | 63,1 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 315,5 | 249,7 | 10,0 | 27,7 | 28,1 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 121,4 | 91,9 | 2,0 | 9,1 | 18,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 868,4 | 696,5 | 16,2 | 61,5 | 94,1 | 0,0 |

Tabla 2.190.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|---------------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 9745,3 | 2122,4 | 2256,4 | 5924,6 | 2,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 4492,7 | 2668,0 | 363,8 | 507,3 | 953,6 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 3501,8 | 1753,4 | 347,2 | 439,8 | 961,5 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 3082,6 | 1385,4 | 381,1 | 414,2 | 901,9 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2769,2 | 1095,6 | 430,6 | 344,4 | 898,7 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 816,2 | 363,0 | 147,9 | 73,0 | 232,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 5388,3 | 2480,0 | 451,8 | 477,7 | 1976,7 | 2,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 560,5 | 417,2 | 174,5 | 1028,5 | 0,0 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 379,5 | 134,6 | 67,0 | 21,2 | 156,8 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 331,4 | 86,3 | 54,6 | 26,5 | 163,9 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 334,4 | 82,9 | 78,3 | 39,8 | 133,4 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 270,3 | 50,4 | 53,8 | 39,1 | 126,9 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 112,6 | 29,6 | 32,7 | 11,9 | 38,4 | 0,0 |
| NO CONSTA | 752,5 | 176,5 | 130,8 | 36,0 | 409,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 5345,3 | 1634,3 | 1496,5 | 4567,2 | 1,1 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 2387,0 | 1116,9 | 278,3 | 280,3 | 711,5 | 0,0 |
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 2174,4 | 913,8 | 279,8 | 255,8 | 724,9 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 2153,4 | 858,4 | 286,3 | 281,1 | 727,5 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 2191,3 | 800,1 | 370,3 | 272,2 | 748,8 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 603,2 | 247,8 | 110,8 | 55,6 | 189,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 3535,2 | 1408,3 | 308,9 | 351,6 | 1465,4 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 3839,5 | 70,9 | 585,4 | 329,0 | 0,9 |
| MENOS DE 1050 EUROS | 1726,2 | 1416,5 | 18,5 | 205,9 | 85,3 | 0,0 |

Tabla 2.190.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|---------------------------|--------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| DE 1050 A MENOS DE 1550 | 996,1 | 753,2 | 12,8 | 157,5 | 72,6 | 0,0 |
| DE 1550 A MENOS DE 2200 | 594,8 | 444,0 | 16,5 | 93,2 | 41,0 | 0,0 |
| DE 2200 A MENOS DE 3600 | 307,7 | 245,1 | 6,6 | 33,1 | 23,0 | 0,0 |
| DE 3600 EUROS EN ADELANTE | 100,4 | 85,5 | 4,4 | 5,5 | 5,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1100,5 | 895,2 | 12,2 | 90,1 | 102,1 | 0,9 |

Tabla 2.191.- CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYAN SIDO RECETADOS O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SOLO RECETADO | SOLO NO RECETADO | RECETADO Y NO RECETADO | NO HA CONSUMIDO MEDICAMENT OS | NO CONSTA |
|------------------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 17981,9 | 3945,9 | 3427,1 | 13707,9 | 6,8 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 6139,3 | 2340,5 | 1504,1 | 8243,7 | 4,6 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 1813,3 | 646,7 | 405,0 | 1790,1 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 6266,7 | 149,1 | 875,9 | 796,8 | 2,2 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 827,0 | 609,0 | 205,9 | 1987,6 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 818,8 | 13,6 | 99,9 | 92,0 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 2094,2 | 187,0 | 323,9 | 781,8 | 0,0 |
| OTROS | 51,1 | . | . | . | . | . |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 8236,7 | 1823,5 | 1170,7 | 7783,2 | 4,8 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 3149,9 | 1201,7 | 562,3 | 5070,2 | 3,5 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 807,4 | 306,0 | 131,6 | 1003,3 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 3333,2 | 67,3 | 375,4 | 467,9 | 1,3 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 421,8 | 240,2 | 53,7 | 1148,9 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 492,5 | 6,0 | 41,3 | 67,0 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . | . | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 9745,3 | 2122,4 | 2256,4 | 5924,6 | 2,0 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 2989,4 | 1138,7 | 941,8 | 3173,5 | 1,1 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 1005,9 | 340,8 | 273,4 | 786,7 | 0,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 2933,4 | 81,8 | 500,4 | 329,0 | 0,9 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 405,3 | 368,8 | 152,2 | 838,7 | 0,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 326,3 | 7,5 | 58,6 | 25,0 | 0,0 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 2079,0 | 184,8 | 318,4 | 765,0 | 0,0 |
| OTROS | 24,3 | . | . | . | . | . |

Tabla 2.192.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS | | | | MEDICINAS PARA EL DOLOR | | | |
|--------------------|--|--------|---------|-----------|-------------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 4945,0 | 41091,1 | 7,7 | 46043,7 | 14036,8 | 32004,3 | 2,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 889,0 | 6084,1 | 1,0 | 6974,1 | 653,8 | 6319,3 | 1,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 502,5 | 3960,1 | 0,0 | 4462,5 | 1065,2 | 3397,3 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 12986,9 | 1248,0 | 11738,9 | 0,0 | 12986,9 | 3588,6 | 9398,3 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 13040,2 | 1308,1 | 11727,2 | 4,9 | 13040,2 | 4688,6 | 8350,5 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 997,5 | 7580,7 | 1,8 | 8580,0 | 4040,5 | 4538,9 | 0,6 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 2446,4 | 20166,1 | 1,2 | 22613,7 | 5215,9 | 17397,9 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 481,9 | 3113,0 | 0,0 | 3594,9 | 333,0 | 3261,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 263,1 | 2018,7 | 0,0 | 2281,8 | 394,5 | 1887,4 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6520,2 | 636,2 | 5884,0 | 0,0 | 6520,2 | 1423,0 | 5097,2 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6462,5 | 636,3 | 5825,0 | 1,2 | 6462,5 | 1784,3 | 4678,2 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 428,9 | 3325,5 | 0,0 | 3754,4 | 1281,1 | 2473,3 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 2498,5 | 20924,9 | 6,5 | 23430,0 | 8820,9 | 14606,4 | 2,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 407,1 | 2971,2 | 1,0 | 3379,2 | 320,7 | 3057,5 | 1,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 239,3 | 1941,4 | 0,0 | 2180,7 | 670,8 | 1509,9 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6466,7 | 611,8 | 5854,9 | 0,0 | 6466,7 | 2165,6 | 4301,1 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6577,7 | 671,8 | 5902,2 | 3,7 | 6577,7 | 2904,4 | 3672,3 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 568,6 | 4255,2 | 1,8 | 4825,6 | 2759,4 | 2065,6 | 0,6 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.192.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE | | | | RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS) | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 1295,8 | 44743,0 | 4,9 | 46043,7 | 2736,1 | 43300,2 | 7,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 530,9 | 6442,2 | 1,0 | 6974,1 | 175,5 | 6797,6 | 1,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 134,7 | 4327,8 | 0,0 | 4462,5 | 164,8 | 4295,9 | 1,8 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 12986,9 | 219,1 | 12767,8 | 0,0 | 12986,9 | 798,4 | 12188,4 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 13040,2 | 284,7 | 12753,1 | 2,4 | 13040,2 | 831,0 | 12206,1 | 3,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 126,5 | 8452,0 | 1,5 | 8580,0 | 766,3 | 7812,1 | 1,5 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 597,1 | 22015,3 | 1,4 | 22613,7 | 806,8 | 21803,8 | 3,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 276,2 | 3318,6 | 0,0 | 3594,9 | 85,4 | 3509,5 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 66,1 | 2215,7 | 0,0 | 2281,8 | 61,6 | 2218,5 | 1,8 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6520,2 | 99,7 | 6420,5 | 0,0 | 6520,2 | 233,6 | 6286,6 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6462,5 | 97,8 | 6363,3 | 1,4 | 6462,5 | 227,0 | 6234,2 | 1,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 57,3 | 3697,1 | 0,0 | 3754,4 | 199,3 | 3555,1 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 698,7 | 22727,7 | 3,6 | 23430,0 | 1929,2 | 21496,4 | 4,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 254,7 | 3123,6 | 1,0 | 3379,2 | 90,1 | 3288,1 | 1,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 68,6 | 2112,1 | 0,0 | 2180,7 | 103,2 | 2077,5 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6466,7 | 119,4 | 6347,3 | 0,0 | 6466,7 | 564,8 | 5901,9 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6577,7 | 186,9 | 6389,8 | 1,1 | 6577,7 | 604,0 | 5971,9 | 1,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 69,2 | 4754,9 | 1,5 | 4825,6 | 567,1 | 4257,0 | 1,5 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.192.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | LAXANTES | | | | ANTIBIÓTICOS | | | |
|--------------------|----------|-------|---------|-----------|--------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 697,1 | 45340,6 | 6,0 | 46043,7 | 2005,7 | 44031,5 | 6,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 19,0 | 6954,1 | 1,0 | 6974,1 | 242,1 | 6731,0 | 1,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 4,6 | 4457,9 | 0,0 | 4462,5 | 181,5 | 4281,1 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 12986,9 | 60,4 | 12926,5 | 0,0 | 12986,9 | 455,4 | 12531,5 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 13040,2 | 196,8 | 12840,9 | 2,4 | 13040,2 | 577,1 | 12459,1 | 4,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 416,3 | 8161,1 | 2,7 | 8580,0 | 549,7 | 8028,8 | 1,5 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 164,3 | 22448,1 | 1,4 | 22613,7 | 831,5 | 21780,9 | 1,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 6,4 | 3588,5 | 0,0 | 3594,9 | 126,0 | 3468,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 4,6 | 2277,2 | 0,0 | 2281,8 | 77,2 | 2204,6 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6520,2 | 4,4 | 6515,8 | 0,0 | 6520,2 | 183,1 | 6337,1 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6462,5 | 38,7 | 6422,5 | 1,4 | 6462,5 | 225,5 | 6235,6 | 1,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 110,2 | 3644,2 | 0,0 | 3754,4 | 219,6 | 3534,8 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 532,8 | 22892,4 | 4,7 | 23430,0 | 1174,2 | 22250,6 | 5,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 12,6 | 3365,6 | 1,0 | 3379,2 | 116,0 | 3262,2 | 1,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 0,0 | 2180,7 | 0,0 | 2180,7 | 104,3 | 2076,5 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6466,7 | 55,9 | 6410,7 | 0,0 | 6466,7 | 272,2 | 6194,5 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6577,7 | 158,2 | 6418,5 | 1,1 | 6577,7 | 351,6 | 6223,5 | 2,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 306,1 | 4516,9 | 2,7 | 4825,6 | 330,1 | 4494,0 | 1,5 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.192.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR | | | | MÉDICAMENTOS PARA LA ALERGIA | | | |
|--------------------|--|--------|---------|-----------|------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 4926,0 | 41112,8 | 4,9 | 46043,7 | 1864,9 | 44172,1 | 6,7 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 51,8 | 6921,3 | 1,0 | 6974,1 | 230,7 | 6741,8 | 1,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 93,6 | 4368,9 | 0,0 | 4462,5 | 296,2 | 4166,4 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 12986,9 | 824,3 | 12162,6 | 0,0 | 12986,9 | 560,0 | 12426,8 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 13040,2 | 1734,6 | 11303,2 | 2,4 | 13040,2 | 538,0 | 12499,8 | 2,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 2221,7 | 6356,7 | 1,5 | 8580,0 | 240,1 | 8337,3 | 2,7 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1673,9 | 20938,5 | 1,4 | 22613,7 | 814,0 | 21797,8 | 2,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 32,3 | 3562,5 | 0,0 | 3594,9 | 135,9 | 3458,3 | 0,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 47,4 | 2234,4 | 0,0 | 2281,8 | 167,8 | 2114,0 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6520,2 | 366,3 | 6153,9 | 0,0 | 6520,2 | 234,4 | 6285,8 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6462,5 | 649,4 | 5811,8 | 1,4 | 6462,5 | 192,0 | 6269,1 | 1,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 578,5 | 3175,9 | 0,0 | 3754,4 | 83,8 | 3670,5 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 3252,1 | 20174,3 | 3,6 | 23430,0 | 1051,0 | 22374,3 | 4,7 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 19,4 | 3358,8 | 1,0 | 3379,2 | 94,8 | 3283,5 | 1,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 46,2 | 2134,5 | 0,0 | 2180,7 | 128,4 | 2052,3 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6466,7 | 458,0 | 6008,7 | 0,0 | 6466,7 | 325,6 | 6141,1 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6577,7 | 1085,2 | 5491,4 | 1,1 | 6577,7 | 346,0 | 6230,7 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 1643,3 | 3180,8 | 1,5 | 4825,6 | 156,2 | 4666,8 | 2,7 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.192.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA EL REUMA | | | | MEDICINAS PARA EL CORAZÓN | | | |
|--------------------|-------------------------|-------|---------|-----------|---------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 984,7 | 38079,9 | 5,1 | 39069,7 | 2231,0 | 36834,3 | 4,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 0,0 | 4462,5 | 0,0 | 4462,5 | 9,4 | 4453,2 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 12986,9 | 58,5 | 12928,4 | 0,0 | 12986,9 | 44,3 | 12942,5 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 13040,2 | 296,5 | 12741,2 | 2,4 | 13040,2 | 511,9 | 12525,9 | 2,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 629,6 | 7947,8 | 2,7 | 8580,0 | 1665,4 | 6912,7 | 1,9 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 225,8 | 18791,7 | 1,4 | 19018,9 | 1274,0 | 17743,1 | 1,7 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 0,0 | 2281,8 | 0,0 | 2281,8 | 9,4 | 2272,4 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6520,2 | 21,5 | 6498,7 | 0,0 | 6520,2 | 37,5 | 6482,7 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6462,5 | 79,4 | 6381,8 | 1,4 | 6462,5 | 378,1 | 6083,0 | 1,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 124,9 | 3629,4 | 0,0 | 3754,4 | 849,0 | 2905,0 | 0,4 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 758,9 | 19288,2 | 3,7 | 20050,8 | 957,0 | 19091,2 | 2,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 0,0 | 2180,7 | 0,0 | 2180,7 | 0,0 | 2180,7 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6466,7 | 37,0 | 6429,6 | 0,0 | 6466,7 | 6,8 | 6459,9 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6577,7 | 217,2 | 6359,5 | 1,1 | 6577,7 | 133,8 | 6442,9 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 504,7 | 4318,3 | 2,7 | 4825,6 | 816,4 | 4007,7 | 1,5 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.192.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL | | | | MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 7773,3 | 31288,0 | 8,3 | 39069,7 | 5248,2 | 33810,9 | 10,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 1,4 | 4461,2 | 0,0 | 4462,5 | 110,3 | 4347,6 | 4,6 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 12986,9 | 264,2 | 12722,7 | 0,0 | 12986,9 | 552,8 | 12434,1 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 13040,2 | 2693,0 | 10343,6 | 3,6 | 13040,2 | 1808,1 | 11227,8 | 4,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 4814,7 | 3760,5 | 4,8 | 8580,0 | 2777,0 | 5801,4 | 1,7 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3791,5 | 15222,6 | 4,7 | 19018,9 | 2325,2 | 16685,9 | 7,8 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 1,4 | 2280,5 | 0,0 | 2281,8 | 33,4 | 2243,8 | 4,6 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6520,2 | 148,7 | 6371,5 | 0,0 | 6520,2 | 268,1 | 6252,1 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6462,5 | 1574,2 | 4885,8 | 2,5 | 6462,5 | 898,4 | 5560,8 | 3,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 2067,3 | 1684,9 | 2,2 | 3754,4 | 1125,3 | 2629,1 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3981,7 | 16065,4 | 3,6 | 20050,8 | 2923,0 | 17125,0 | 2,8 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 0,0 | 2180,7 | 0,0 | 2180,7 | 76,9 | 2103,8 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6466,7 | 115,5 | 6351,2 | 0,0 | 6466,7 | 284,7 | 6181,9 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6577,7 | 1118,8 | 5457,8 | 1,1 | 6577,7 | 909,6 | 5667,0 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 2747,4 | 2075,7 | 2,5 | 4825,6 | 1651,7 | 3172,2 | 1,7 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.192.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES | | | | PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA | | | |
|--------------------|------------------------------|--------|---------|-----------|------------------------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 2184,5 | 36874,3 | 10,9 | .. | .. | .. | .. |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 41,5 | 4421,1 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 44 AÑOS | 12986,9 | 361,8 | 12625,1 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 45 A 64 AÑOS | 13040,2 | 889,6 | 12145,3 | 5,3 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 891,6 | 7682,8 | 5,6 | .. | .. | .. | .. |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 606,9 | 18406,2 | 5,8 | .. | .. | .. | .. |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 20,7 | 2261,1 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6520,2 | 135,5 | 6384,7 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6462,5 | 271,7 | 6189,3 | 1,5 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 179,0 | 3571,2 | 4,3 | .. | .. | .. | .. |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1577,6 | 18468,0 | 5,2 | 15225,1 | 759,9 | 14463,6 | 1,7 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 20,7 | 2160,0 | 0,0 | 2180,7 | 219,3 | 1961,5 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6466,7 | 226,3 | 6240,4 | 0,0 | 6466,7 | 503,4 | 5963,3 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6577,7 | 617,9 | 5956,1 | 3,8 | 6577,7 | 37,2 | 6538,8 | 1,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 712,6 | 4111,6 | 1,4 | .. | .. | .. | .. |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.192.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA | | | | MÉDICAMENTOS PARA COLESTEROL | | | |
|--------------------|-----------------------------|------|---------|-----------|------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 39069,7 | 5574,8 | 33480,2 | 14,7 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 4462,5 | 3,8 | 4458,7 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 12986,9 | 182,9 | 12804,0 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 13040,2 | 2121,1 | 10912,7 | 6,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | .. | .. | .. | .. | 8580,0 | 3266,9 | 5304,8 | 8,3 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 19018,9 | 2775,7 | 16236,2 | 7,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2281,8 | 1,3 | 2280,5 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 6520,2 | 133,2 | 6387,0 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 6462,5 | 1171,0 | 5289,7 | 1,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | .. | .. | .. | .. | 3754,4 | 1470,2 | 2279,0 | 5,2 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 87,4 | 19955,7 | 7,7 | 20050,8 | 2799,1 | 17244,1 | 7,6 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 0,4 | 2180,3 | 0,0 | 2180,7 | 2,5 | 2178,2 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6466,7 | 9,8 | 6456,9 | 0,0 | 6466,7 | 49,6 | 6417,1 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6577,7 | 54,9 | 6521,1 | 1,7 | 6577,7 | 950,2 | 5623,1 | 4,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 22,2 | 4797,4 | 6,1 | 4825,6 | 1796,7 | 3025,7 | 3,2 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.192.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | MÉDICAMENTOS PARA LA DIABETES | | | | MÉDICAMENTOS PARA EL TIROIDES | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 2837,5 | 43199,3 | 6,9 | 39069,7 | 1736,7 | 37324,8 | 8,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 12,5 | 6959,3 | 2,3 | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 0,5 | 4462,1 | 0,0 | 4462,5 | 68,9 | 4393,6 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 12986,9 | 143,0 | 12843,9 | 0,0 | 12986,9 | 349,5 | 12637,4 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 13040,2 | 854,0 | 12183,7 | 2,6 | 13040,2 | 684,5 | 12351,5 | 4,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 1827,5 | 6750,4 | 2,1 | 8580,0 | 633,8 | 7942,3 | 3,9 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1536,9 | 21073,3 | 3,5 | 19018,9 | 221,9 | 18793,2 | 3,9 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 4,8 | 3588,8 | 1,3 | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 0,5 | 2281,3 | 0,0 | 2281,8 | 11,1 | 2270,7 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6520,2 | 84,1 | 6436,1 | 0,0 | 6520,2 | 36,0 | 6484,2 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6462,5 | 554,7 | 5906,2 | 1,5 | 6462,5 | 95,5 | 6363,9 | 3,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 892,9 | 2860,8 | 0,7 | 3754,4 | 79,3 | 3674,4 | 0,7 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1300,5 | 22126,0 | 3,4 | 20050,8 | 1514,9 | 18531,6 | 4,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 7,7 | 3370,5 | 1,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 0,0 | 2180,7 | 0,0 | 2180,7 | 57,8 | 2122,9 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6466,7 | 59,0 | 6407,7 | 0,0 | 6466,7 | 313,5 | 6153,2 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6577,7 | 299,2 | 6277,4 | 1,1 | 6577,7 | 589,1 | 5987,6 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 934,6 | 3889,6 | 1,4 | 4825,6 | 554,6 | 4267,9 | 3,2 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.192.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 0 y más años

| OTROS MÉDICAMENTOS | | | | |
|--------------------|---------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 6335,0 | 39693,6 | 15,1 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 425,2 | 6546,6 | 2,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 284,4 | 4174,6 | 3,6 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 12986,9 | 1080,1 | 11906,8 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 13040,2 | 1930,8 | 11106,7 | 2,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 2614,5 | 5958,9 | 6,6 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 3159,1 | 19449,4 | 5,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 266,9 | 3326,8 | 1,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 128,0 | 2153,8 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6520,2 | 469,4 | 6050,8 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6462,5 | 980,1 | 5480,8 | 1,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 1314,8 | 2437,3 | 2,3 |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 3175,9 | 20244,2 | 9,9 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 158,4 | 3219,9 | 1,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 156,4 | 2020,8 | 3,6 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6466,7 | 610,7 | 5856,0 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6577,7 | 950,8 | 5625,9 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 1299,7 | 3521,6 | 4,3 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.193.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS | | | | MEDICINAS PARA EL DOLOR | | | |
|--------------------|--|--------|---------|-----------|-------------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 4945,0 | 41091,1 | 7,7 | 46043,7 | 14036,8 | 32004,3 | 2,6 |
| I | 5263,8 | 547,5 | 4716,3 | 0,0 | 5263,8 | 1349,9 | 3914,0 | 0,0 |
| II | 3593,1 | 372,9 | 3220,2 | 0,0 | 3593,1 | 953,4 | 2639,7 | 0,0 |
| III | 8599,1 | 986,2 | 7611,8 | 1,1 | 8599,1 | 2466,3 | 6131,7 | 1,1 |
| IV | 6319,9 | 654,7 | 5665,2 | 0,0 | 6319,9 | 1973,7 | 4346,2 | 0,0 |
| V | 14676,8 | 1540,5 | 13131,2 | 5,1 | 14676,8 | 4810,8 | 9864,4 | 1,6 |
| VI | 6354,5 | 700,4 | 5653,3 | 0,8 | 6354,5 | 2169,8 | 4184,7 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 142,7 | 1093,1 | 0,8 | 1236,6 | 312,9 | 923,6 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 2446,4 | 20166,1 | 1,2 | 22613,7 | 5215,9 | 17397,9 | 0,0 |
| I | 2628,1 | 284,8 | 2343,3 | 0,0 | 2628,1 | 528,1 | 2100,0 | 0,0 |
| II | 1770,9 | 168,2 | 1602,7 | 0,0 | 1770,9 | 363,4 | 1407,5 | 0,0 |
| III | 4233,0 | 506,8 | 3726,2 | 0,0 | 4233,0 | 939,6 | 3293,3 | 0,0 |
| IV | 3384,8 | 325,4 | 3059,4 | 0,0 | 3384,8 | 786,1 | 2598,7 | 0,0 |
| V | 7176,8 | 782,4 | 6393,3 | 1,2 | 7176,8 | 1789,3 | 5387,6 | 0,0 |
| VI | 2917,7 | 315,3 | 2602,4 | 0,0 | 2917,7 | 755,9 | 2161,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 502,4 | 63,4 | 439,0 | 0,0 | 502,4 | 53,6 | 448,9 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 2498,5 | 20924,9 | 6,5 | 23430,0 | 8820,9 | 14606,4 | 2,6 |
| I | 2635,7 | 262,7 | 2373,0 | 0,0 | 2635,7 | 821,8 | 1813,9 | 0,0 |
| II | 1822,2 | 204,7 | 1617,5 | 0,0 | 1822,2 | 589,9 | 1232,3 | 0,0 |
| III | 4366,1 | 479,4 | 3885,6 | 1,1 | 4366,1 | 1526,7 | 2838,4 | 1,1 |
| IV | 2935,1 | 329,3 | 2605,8 | 0,0 | 2935,1 | 1187,7 | 1747,4 | 0,0 |
| V | 7500,0 | 758,2 | 6737,9 | 3,9 | 7500,0 | 3021,5 | 4476,9 | 1,6 |
| VI | 3436,7 | 385,1 | 3050,9 | 0,8 | 3436,7 | 1413,9 | 2022,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 734,1 | 79,3 | 654,1 | 0,8 | 734,1 | 259,4 | 474,8 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.193.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE | | | | RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS) | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 1295,8 | 44743,0 | 4,9 | 46043,7 | 2736,1 | 43300,2 | 7,4 |
| I | 5263,8 | 184,0 | 5079,9 | 0,0 | 5263,8 | 455,9 | 4807,9 | 0,0 |
| II | 3593,1 | 101,5 | 3491,6 | 0,0 | 3593,1 | 248,3 | 3344,8 | 0,0 |
| III | 8599,1 | 232,4 | 8364,2 | 2,4 | 8599,1 | 527,9 | 8068,8 | 2,4 |
| IV | 6319,9 | 129,5 | 6189,1 | 1,3 | 6319,9 | 346,8 | 5971,8 | 1,3 |
| V | 14676,8 | 402,3 | 14273,3 | 1,3 | 14676,8 | 770,1 | 13903,6 | 3,0 |
| VI | 6354,5 | 205,8 | 6148,7 | 0,0 | 6354,5 | 329,8 | 6024,0 | 0,7 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 40,4 | 1196,1 | 0,0 | 1236,6 | 57,3 | 1179,3 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 597,1 | 22015,3 | 1,4 | 22613,7 | 806,8 | 21803,8 | 3,1 |
| I | 2628,1 | 101,8 | 2526,3 | 0,0 | 2628,1 | 135,0 | 2493,1 | 0,0 |
| II | 1770,9 | 50,3 | 1720,6 | 0,0 | 1770,9 | 88,0 | 1682,9 | 0,0 |
| III | 4233,0 | 118,6 | 4113,0 | 1,4 | 4233,0 | 149,4 | 4082,2 | 1,4 |
| IV | 3384,8 | 41,0 | 3343,8 | 0,0 | 3384,8 | 96,5 | 3288,3 | 0,0 |
| V | 7176,8 | 188,3 | 6988,6 | 0,0 | 7176,8 | 228,9 | 6946,1 | 1,8 |
| VI | 2917,7 | 71,7 | 2846,0 | 0,0 | 2917,7 | 91,4 | 2826,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 502,4 | 25,5 | 476,9 | 0,0 | 502,4 | 17,6 | 484,8 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 698,7 | 22727,7 | 3,6 | 23430,0 | 1929,2 | 21496,4 | 4,3 |
| I | 2635,7 | 82,2 | 2553,5 | 0,0 | 2635,7 | 320,9 | 2314,8 | 0,0 |
| II | 1822,2 | 51,2 | 1771,0 | 0,0 | 1822,2 | 160,3 | 1661,9 | 0,0 |
| III | 4366,1 | 113,9 | 4251,2 | 1,1 | 4366,1 | 378,5 | 3986,6 | 1,1 |
| IV | 2935,1 | 88,5 | 2845,3 | 1,3 | 2935,1 | 250,3 | 2683,5 | 1,3 |
| V | 7500,0 | 214,0 | 7284,7 | 1,3 | 7500,0 | 541,2 | 6957,5 | 1,3 |
| VI | 3436,7 | 134,0 | 3302,7 | 0,0 | 3436,7 | 238,3 | 3197,7 | 0,7 |
| NO CONSTA | 734,1 | 14,9 | 719,2 | 0,0 | 734,1 | 39,6 | 694,5 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.193.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | LAXANTES | | | | ANTIBIÓTICOS | | | |
|--------------------|----------|-------|---------|-----------|--------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 697,1 | 45340,6 | 6,0 | 46043,7 | 2005,7 | 44031,5 | 6,5 |
| I | 5263,8 | 71,0 | 5192,8 | 0,0 | 5263,8 | 203,5 | 5060,4 | 0,0 |
| II | 3593,1 | 48,2 | 3543,8 | 1,1 | 3593,1 | 151,2 | 3441,9 | 0,0 |
| III | 8599,1 | 119,7 | 8477,0 | 2,4 | 8599,1 | 309,0 | 8286,1 | 4,0 |
| IV | 6319,9 | 115,7 | 6202,9 | 1,3 | 6319,9 | 307,4 | 6011,2 | 1,3 |
| V | 14676,8 | 241,5 | 14434,0 | 1,3 | 14676,8 | 665,2 | 14010,4 | 1,3 |
| VI | 6354,5 | 83,0 | 6271,5 | 0,0 | 6354,5 | 302,0 | 6052,5 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 18,0 | 1218,6 | 0,0 | 1236,6 | 67,4 | 1169,2 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 164,3 | 22448,1 | 1,4 | 22613,7 | 831,5 | 21780,9 | 1,4 |
| I | 2628,1 | 20,1 | 2608,0 | 0,0 | 2628,1 | 79,2 | 2548,9 | 0,0 |
| II | 1770,9 | 12,5 | 1758,4 | 0,0 | 1770,9 | 71,0 | 1699,9 | 0,0 |
| III | 4233,0 | 23,2 | 4208,4 | 1,4 | 4233,0 | 138,8 | 4092,8 | 1,4 |
| IV | 3384,8 | 39,7 | 3345,1 | 0,0 | 3384,8 | 125,1 | 3259,7 | 0,0 |
| V | 7176,8 | 53,3 | 7123,5 | 0,0 | 7176,8 | 287,9 | 6888,9 | 0,0 |
| VI | 2917,7 | 9,3 | 2908,4 | 0,0 | 2917,7 | 106,0 | 2811,7 | 0,0 |
| NO CONSTA | 502,4 | 6,1 | 496,3 | 0,0 | 502,4 | 23,4 | 479,0 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 532,8 | 22892,4 | 4,7 | 23430,0 | 1174,2 | 22250,6 | 5,2 |
| I | 2635,7 | 50,9 | 2584,8 | 0,0 | 2635,7 | 124,2 | 2511,5 | 0,0 |
| II | 1822,2 | 35,7 | 1785,4 | 1,1 | 1822,2 | 80,2 | 1742,0 | 0,0 |
| III | 4366,1 | 96,5 | 4268,6 | 1,1 | 4366,1 | 170,2 | 4193,2 | 2,7 |
| IV | 2935,1 | 76,0 | 2857,8 | 1,3 | 2935,1 | 182,3 | 2751,5 | 1,3 |
| V | 7500,0 | 188,2 | 7310,5 | 1,3 | 7500,0 | 377,3 | 7121,4 | 1,3 |
| VI | 3436,7 | 73,7 | 3363,1 | 0,0 | 3436,7 | 196,0 | 3240,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 734,1 | 11,9 | 722,2 | 0,0 | 734,1 | 44,0 | 690,1 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.193.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR | | | | MÉDICAMENTOS PARA LA ALERGIA | | | |
|--------------------|--|--------|---------|-----------|------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 4926,0 | 41112,8 | 4,9 | 46043,7 | 1864,9 | 44172,1 | 6,7 |
| I | 5263,8 | 312,5 | 4951,3 | 0,0 | 5263,8 | 228,5 | 5035,3 | 0,0 |
| II | 3593,1 | 296,2 | 3296,9 | 0,0 | 3593,1 | 161,3 | 3431,8 | 0,0 |
| III | 8599,1 | 831,8 | 7764,9 | 2,4 | 8599,1 | 306,3 | 8290,4 | 2,4 |
| IV | 6319,9 | 738,7 | 5579,9 | 1,3 | 6319,9 | 239,7 | 6078,9 | 1,3 |
| V | 14676,8 | 1758,6 | 12917,0 | 1,3 | 14676,8 | 546,6 | 14127,2 | 3,0 |
| VI | 6354,5 | 836,7 | 5517,7 | 0,0 | 6354,5 | 328,4 | 6026,1 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 151,4 | 1085,1 | 0,0 | 1236,6 | 54,2 | 1182,4 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1673,9 | 20938,5 | 1,4 | 22613,7 | 814,0 | 21797,8 | 2,0 |
| I | 2628,1 | 122,0 | 2506,1 | 0,0 | 2628,1 | 121,5 | 2506,6 | 0,0 |
| II | 1770,9 | 126,6 | 1644,3 | 0,0 | 1770,9 | 63,4 | 1707,5 | 0,0 |
| III | 4233,0 | 288,0 | 3943,6 | 1,4 | 4233,0 | 150,4 | 4081,2 | 1,4 |
| IV | 3384,8 | 275,8 | 3109,0 | 0,0 | 3384,8 | 131,1 | 3253,7 | 0,0 |
| V | 7176,8 | 559,0 | 6617,8 | 0,0 | 7176,8 | 203,4 | 6972,8 | 0,6 |
| VI | 2917,7 | 285,7 | 2632,0 | 0,0 | 2917,7 | 129,1 | 2788,6 | 0,0 |
| NO CONSTA | 502,4 | 16,6 | 485,8 | 0,0 | 502,4 | 14,9 | 487,5 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 3252,1 | 20174,3 | 3,6 | 23430,0 | 1051,0 | 22374,3 | 4,7 |
| I | 2635,7 | 190,5 | 2445,2 | 0,0 | 2635,7 | 107,0 | 2528,7 | 0,0 |
| II | 1822,2 | 169,6 | 1652,6 | 0,0 | 1822,2 | 97,8 | 1724,4 | 0,0 |
| III | 4366,1 | 543,7 | 3821,4 | 1,1 | 4366,1 | 155,9 | 4209,2 | 1,1 |
| IV | 2935,1 | 462,9 | 2470,9 | 1,3 | 2935,1 | 108,6 | 2825,2 | 1,3 |
| V | 7500,0 | 1199,6 | 6299,1 | 1,3 | 7500,0 | 343,2 | 7154,4 | 2,4 |
| VI | 3436,7 | 551,0 | 2885,8 | 0,0 | 3436,7 | 199,2 | 3237,5 | 0,0 |
| NO CONSTA | 734,1 | 134,8 | 599,3 | 0,0 | 734,1 | 39,3 | 694,9 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.193.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA EL REUMA | | | | MEDICINAS PARA EL CORAZÓN | | | |
|--------------------|-------------------------|-------|---------|-----------|---------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 984,7 | 38079,9 | 5,1 | 39069,7 | 2231,0 | 36834,3 | 4,4 |
| I | 4308,9 | 66,1 | 4242,8 | 0,0 | 4308,9 | 193,3 | 4115,6 | 0,0 |
| II | 3012,0 | 60,1 | 2951,9 | 0,0 | 3012,0 | 105,3 | 2906,7 | 0,0 |
| III | 7338,1 | 138,9 | 7196,8 | 2,4 | 7338,1 | 382,3 | 6953,3 | 2,4 |
| IV | 5494,6 | 126,0 | 5367,3 | 1,3 | 5494,6 | 358,9 | 5134,4 | 1,3 |
| V | 12712,4 | 349,8 | 12361,2 | 1,4 | 12712,4 | 812,2 | 11899,9 | 0,3 |
| VI | 5484,8 | 207,0 | 5277,9 | 0,0 | 5484,8 | 313,8 | 5170,6 | 0,4 |
| NO CONSTA | 718,8 | 36,8 | 682,0 | 0,0 | 718,8 | 65,1 | 653,7 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 225,8 | 18791,7 | 1,4 | 19018,9 | 1274,0 | 17743,1 | 1,7 |
| I | 2148,8 | 18,2 | 2130,6 | 0,0 | 2148,8 | 137,6 | 2011,2 | 0,0 |
| II | 1456,7 | 6,2 | 1450,5 | 0,0 | 1456,7 | 75,0 | 1381,7 | 0,0 |
| III | 3585,3 | 37,3 | 3546,6 | 1,4 | 3585,3 | 226,9 | 3357,0 | 1,4 |
| IV | 2972,7 | 32,0 | 2940,7 | 0,0 | 2972,7 | 211,9 | 2760,8 | 0,0 |
| V | 6200,2 | 76,6 | 6123,6 | 0,0 | 6200,2 | 434,8 | 5765,4 | 0,0 |
| VI | 2469,3 | 54,6 | 2414,7 | 0,0 | 2469,3 | 169,7 | 2299,2 | 0,4 |
| NO CONSTA | 186,0 | 0,9 | 185,1 | 0,0 | 186,0 | 18,2 | 167,8 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 758,9 | 19288,2 | 3,7 | 20050,8 | 957,0 | 19091,2 | 2,6 |
| I | 2160,1 | 47,9 | 2112,2 | 0,0 | 2160,1 | 55,7 | 2104,4 | 0,0 |
| II | 1555,4 | 53,9 | 1501,5 | 0,0 | 1555,4 | 30,3 | 1525,0 | 0,0 |
| III | 3752,8 | 101,6 | 3650,2 | 1,1 | 3752,8 | 155,4 | 3596,3 | 1,1 |
| IV | 2521,9 | 94,0 | 2426,6 | 1,3 | 2521,9 | 147,0 | 2373,6 | 1,3 |
| V | 6512,2 | 273,2 | 6237,6 | 1,4 | 6512,2 | 377,4 | 6134,5 | 0,3 |
| VI | 3015,5 | 152,4 | 2863,1 | 0,0 | 3015,5 | 144,1 | 2871,4 | 0,0 |
| NO CONSTA | 532,8 | 35,9 | 496,9 | 0,0 | 532,8 | 46,9 | 485,9 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.193.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL | | | | MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 7773,3 | 31288,0 | 8,3 | 39069,7 | 5248,2 | 33810,9 | 10,6 |
| I | 4308,9 | 600,7 | 3708,2 | 0,0 | 4308,9 | 405,8 | 3900,9 | 2,2 |
| II | 3012,0 | 492,7 | 2519,3 | 0,0 | 3012,0 | 302,3 | 2705,2 | 4,6 |
| III | 7338,1 | 1330,3 | 6003,5 | 4,3 | 7338,1 | 788,6 | 6547,1 | 2,4 |
| IV | 5494,6 | 1289,1 | 4204,7 | 0,8 | 5494,6 | 847,5 | 4647,1 | 0,0 |
| V | 12712,4 | 2733,6 | 9977,0 | 1,8 | 12712,4 | 1966,6 | 10744,4 | 1,4 |
| VI | 5484,8 | 1136,5 | 4346,8 | 1,5 | 5484,8 | 807,1 | 4677,7 | 0,0 |
| NO CONSTA | 718,8 | 190,3 | 528,5 | 0,0 | 718,8 | 130,3 | 588,5 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3791,5 | 15222,6 | 4,7 | 19018,9 | 2325,2 | 16685,9 | 7,8 |
| I | 2148,8 | 364,0 | 1784,7 | 0,0 | 2148,8 | 207,1 | 1939,8 | 1,9 |
| II | 1456,7 | 294,8 | 1161,8 | 0,0 | 1456,7 | 138,0 | 1314,1 | 4,6 |
| III | 3585,3 | 705,8 | 2876,2 | 3,2 | 3585,3 | 372,1 | 3211,8 | 1,4 |
| IV | 2972,7 | 666,5 | 2306,2 | 0,0 | 2972,7 | 434,0 | 2538,7 | 0,0 |
| V | 6200,2 | 1268,3 | 4931,9 | 0,0 | 6200,2 | 829,5 | 5370,7 | 0,0 |
| VI | 2469,3 | 472,9 | 1994,9 | 1,5 | 2469,3 | 332,5 | 2136,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 186,0 | 19,1 | 166,9 | 0,0 | 186,0 | 12,0 | 173,9 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3981,7 | 16065,4 | 3,6 | 20050,8 | 2923,0 | 17125,0 | 2,8 |
| I | 2160,1 | 236,7 | 1923,4 | 0,0 | 2160,1 | 198,7 | 1961,1 | 0,3 |
| II | 1555,4 | 197,9 | 1357,5 | 0,0 | 1555,4 | 164,3 | 1391,0 | 0,0 |
| III | 3752,8 | 624,5 | 3127,3 | 1,1 | 3752,8 | 416,4 | 3335,3 | 1,1 |
| IV | 2521,9 | 622,6 | 1898,5 | 0,8 | 2521,9 | 413,5 | 2108,3 | 0,0 |
| V | 6512,2 | 1465,3 | 5045,1 | 1,8 | 6512,2 | 1137,1 | 5373,8 | 1,4 |
| VI | 3015,5 | 663,5 | 2352,0 | 0,0 | 3015,5 | 474,6 | 2540,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 532,8 | 171,2 | 361,6 | 0,0 | 532,8 | 118,3 | 414,6 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroideas y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.193.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

| | ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES | | | | PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA | | | |
|--------------------|------------------------------|--------|---------|-----------|------------------------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 2184,5 | 36874,3 | 10,9 | .. | .. | .. | .. |
| I | 4308,9 | 118,5 | 4190,4 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| II | 3012,0 | 125,8 | 2886,2 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| III | 7338,1 | 347,6 | 6983,5 | 7,0 | .. | .. | .. | .. |
| IV | 5494,6 | 304,5 | 5190,1 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| V | 12712,4 | 826,0 | 11882,8 | 3,6 | .. | .. | .. | .. |
| VI | 5484,8 | 382,8 | 5101,6 | 0,4 | .. | .. | .. | .. |
| NO CONSTA | 718,8 | 79,1 | 639,7 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 606,9 | 18406,2 | 5,8 | .. | .. | .. | .. |
| I | 2148,8 | 36,4 | 2112,4 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| II | 1456,7 | 41,1 | 1415,6 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| III | 3585,3 | 107,2 | 3474,9 | 3,2 | .. | .. | .. | .. |
| IV | 2972,7 | 103,2 | 2869,5 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| V | 6200,2 | 201,4 | 5996,6 | 2,2 | .. | .. | .. | .. |
| VI | 2469,3 | 111,9 | 2357,0 | 0,4 | .. | .. | .. | .. |
| NO CONSTA | 186,0 | 5,7 | 180,3 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1577,6 | 18468,0 | 5,2 | 15225,1 | 759,9 | 14463,6 | 1,7 |
| I | 2160,1 | 82,1 | 2078,0 | 0,0 | 1812,3 | 88,2 | 1724,1 | 0,0 |
| II | 1555,4 | 84,7 | 1470,6 | 0,0 | 1290,0 | 66,7 | 1223,3 | 0,0 |
| III | 3752,8 | 240,4 | 3508,6 | 3,8 | 2945,7 | 115,2 | 2829,4 | 1,1 |
| IV | 2521,9 | 201,3 | 2320,6 | 0,0 | 1769,2 | 99,4 | 1669,4 | 0,3 |
| V | 6512,2 | 624,6 | 5886,2 | 1,4 | 4842,5 | 246,5 | 4596,0 | 0,0 |
| VI | 3015,5 | 270,9 | 2744,6 | 0,0 | 2280,7 | 133,6 | 2146,8 | 0,3 |
| NO CONSTA | 532,8 | 73,4 | 459,4 | 0,0 | 284,8 | 10,3 | 274,5 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.193.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA | | | | MÉDICAMENTOS PARA COLESTEROL | | | |
|--------------------|-----------------------------|------|---------|-----------|------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 39069,7 | 5574,8 | 33480,2 | 14,7 |
| I | .. | .. | .. | .. | 4308,9 | 473,3 | 3835,6 | 0,0 |
| II | .. | .. | .. | .. | 3012,0 | 338,1 | 2673,9 | 0,0 |
| III | .. | .. | .. | .. | 7338,1 | 932,8 | 6402,9 | 2,4 |
| IV | .. | .. | .. | .. | 5494,6 | 923,3 | 4567,8 | 3,5 |
| V | .. | .. | .. | .. | 12712,4 | 1897,4 | 10812,2 | 2,9 |
| VI | .. | .. | .. | .. | 5484,8 | 864,9 | 4614,1 | 5,8 |
| NO CONSTA | .. | .. | .. | .. | 718,8 | 145,0 | 573,8 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 19018,9 | 2775,7 | 16236,2 | 7,0 |
| I | .. | .. | .. | .. | 2148,8 | 290,3 | 1858,5 | 0,0 |
| II | .. | .. | .. | .. | 1456,7 | 182,6 | 1274,1 | 0,0 |
| III | .. | .. | .. | .. | 3585,3 | 455,9 | 3128,0 | 1,4 |
| IV | .. | .. | .. | .. | 2972,7 | 491,3 | 2478,7 | 2,7 |
| V | .. | .. | .. | .. | 6200,2 | 958,7 | 5240,9 | 0,5 |
| VI | .. | .. | .. | .. | 2469,3 | 381,6 | 2085,3 | 2,4 |
| NO CONSTA | .. | .. | .. | .. | 186,0 | 15,4 | 170,6 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 87,4 | 19955,7 | 7,7 | 20050,8 | 2799,1 | 17244,1 | 7,6 |
| I | 2160,1 | 3,4 | 2156,7 | 0,0 | 2160,1 | 183,0 | 1977,1 | 0,0 |
| II | 1555,4 | 3,3 | 1552,0 | 0,0 | 1555,4 | 155,5 | 1399,8 | 0,0 |
| III | 3752,8 | 28,4 | 3723,4 | 1,1 | 3752,8 | 476,9 | 3274,8 | 1,1 |
| IV | 2521,9 | 18,2 | 2503,0 | 0,7 | 2521,9 | 432,0 | 2089,1 | 0,8 |
| V | 6512,2 | 20,3 | 6486,2 | 5,7 | 6512,2 | 938,6 | 5571,2 | 2,4 |
| VI | 3015,5 | 13,7 | 3001,5 | 0,3 | 3015,5 | 483,3 | 2528,8 | 3,4 |
| NO CONSTA | 532,8 | 0,0 | 532,8 | 0,0 | 532,8 | 129,6 | 403,2 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.193.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| | MÉDICAMENTOS PARA LA DIABETES | | | | MÉDICAMENTOS PARA EL TIROIDES | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 2837,5 | 43199,3 | 6,9 | 39069,7 | 1736,7 | 37324,8 | 8,1 |
| I | 5263,8 | 178,3 | 5085,5 | 0,0 | 4308,9 | 192,8 | 4116,1 | 0,0 |
| II | 3593,1 | 143,4 | 3449,7 | 0,0 | 3012,0 | 123,1 | 2888,9 | 0,0 |
| III | 8599,1 | 478,0 | 8117,3 | 3,7 | 7338,1 | 348,4 | 6987,2 | 2,4 |
| IV | 6319,9 | 422,6 | 5897,3 | 0,0 | 5494,6 | 261,7 | 5232,9 | 0,0 |
| V | 14676,8 | 1057,8 | 13615,8 | 3,2 | 12712,4 | 540,8 | 12166,0 | 5,6 |
| VI | 6354,5 | 482,3 | 5872,1 | 0,0 | 5484,8 | 230,9 | 5253,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 75,0 | 1161,5 | 0,0 | 718,8 | 39,0 | 679,8 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1536,9 | 21073,3 | 3,5 | 19018,9 | 221,9 | 18793,2 | 3,9 |
| I | 2628,1 | 125,2 | 2502,9 | 0,0 | 2148,8 | 21,7 | 2127,1 | 0,0 |
| II | 1770,9 | 97,9 | 1673,0 | 0,0 | 1456,7 | 17,5 | 1439,2 | 0,0 |
| III | 4233,0 | 271,5 | 3958,8 | 2,7 | 3585,3 | 42,0 | 3541,9 | 1,4 |
| IV | 3384,8 | 245,6 | 3139,2 | 0,0 | 2972,7 | 43,4 | 2929,3 | 0,0 |
| V | 7176,8 | 555,9 | 6620,1 | 0,9 | 6200,2 | 54,9 | 6142,8 | 2,5 |
| VI | 2917,7 | 230,8 | 2686,9 | 0,0 | 2469,3 | 42,3 | 2427,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 502,4 | 10,0 | 492,5 | 0,0 | 186,0 | 0,0 | 186,0 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1300,5 | 22126,0 | 3,4 | 20050,8 | 1514,9 | 18531,6 | 4,2 |
| I | 2635,7 | 53,1 | 2582,6 | 0,0 | 2160,1 | 171,1 | 1989,0 | 0,0 |
| II | 1822,2 | 45,5 | 1776,7 | 0,0 | 1555,4 | 105,6 | 1449,7 | 0,0 |
| III | 4366,1 | 206,5 | 4158,6 | 1,1 | 3752,8 | 306,4 | 3445,3 | 1,1 |
| IV | 2935,1 | 176,9 | 2758,1 | 0,0 | 2521,9 | 218,3 | 2303,6 | 0,0 |
| V | 7500,0 | 501,9 | 6995,7 | 2,4 | 6512,2 | 485,9 | 6023,2 | 3,2 |
| VI | 3436,7 | 251,5 | 3185,2 | 0,0 | 3015,5 | 188,7 | 2826,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 734,1 | 65,0 | 669,1 | 0,0 | 532,8 | 39,0 | 493,9 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.193.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

| OTROS MÉDICAMENTOS | | | | |
|--------------------|---------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 6335,0 | 39693,6 | 15,1 |
| I | 5263,8 | 677,1 | 4586,7 | 0,0 |
| II | 3593,1 | 408,9 | 3184,2 | 0,0 |
| III | 8599,1 | 1170,9 | 7427,2 | 1,1 |
| IV | 6319,9 | 990,8 | 5323,4 | 5,6 |
| V | 14676,8 | 2104,0 | 12565,2 | 7,7 |
| VI | 6354,5 | 834,3 | 5520,2 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 149,0 | 1086,9 | 0,7 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 3159,1 | 19449,4 | 5,2 |
| I | 2628,1 | 336,2 | 2291,9 | 0,0 |
| II | 1770,9 | 224,3 | 1546,6 | 0,0 |
| III | 4233,0 | 541,1 | 3691,9 | 0,0 |
| IV | 3384,8 | 553,3 | 2831,5 | 0,0 |
| V | 7176,8 | 1029,8 | 6141,8 | 5,2 |
| VI | 2917,7 | 438,1 | 2479,7 | 0,0 |
| NO CONSTA | 502,4 | 36,4 | 466,1 | 0,0 |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 3175,9 | 20244,2 | 9,9 |
| I | 2635,7 | 341,0 | 2294,7 | 0,0 |
| II | 1822,2 | 184,6 | 1637,6 | 0,0 |
| III | 4366,1 | 629,8 | 3735,3 | 1,1 |
| IV | 2935,1 | 437,6 | 2491,9 | 5,6 |
| V | 7500,0 | 1074,1 | 6423,4 | 2,5 |
| VI | 3436,7 | 396,2 | 3040,5 | 0,0 |
| NO CONSTA | 734,1 | 112,6 | 620,8 | 0,7 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.194.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS | | | | MEDICINAS PARA EL DOLOR | | | |
|--------------------|--|--------|---------|-----------|-------------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 4945,0 | 41091,1 | 7,7 | 46043,7 | 14036,8 | 32004,3 | 2,6 |
| ESPAÑA | 40306,4 | 4437,8 | 35862,2 | 6,4 | 40306,4 | 12391,1 | 27912,6 | 2,6 |
| EXTRANJERO | 5737,3 | 507,1 | 5228,9 | 1,3 | 5737,3 | 1645,6 | 4091,7 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 2446,4 | 20166,1 | 1,2 | 22613,7 | 5215,9 | 17397,9 | 0,0 |
| ESPAÑA | 19985,2 | 2188,3 | 17795,8 | 1,2 | 19985,2 | 4621,4 | 15363,8 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 2628,5 | 258,2 | 2370,4 | 0,0 | 2628,5 | 594,5 | 2034,1 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 2498,5 | 20924,9 | 6,5 | 23430,0 | 8820,9 | 14606,4 | 2,6 |
| ESPAÑA | 20321,1 | 2249,6 | 18066,4 | 5,2 | 20321,1 | 7769,7 | 12548,8 | 2,6 |
| EXTRANJERO | 3108,8 | 249,0 | 2858,6 | 1,3 | 3108,8 | 1051,2 | 2057,7 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.194.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE | | | | RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS) | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 1295,8 | 44743,0 | 4,9 | 46043,7 | 2736,1 | 43300,2 | 7,4 |
| ESPAÑA | 40306,4 | 1149,0 | 39152,5 | 4,9 | 40306,4 | 2368,8 | 37930,1 | 7,4 |
| EXTRANJERO | 5737,3 | 146,8 | 5590,5 | 0,0 | 5737,3 | 367,2 | 5370,1 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 597,1 | 22015,3 | 1,4 | 22613,7 | 806,8 | 21803,8 | 3,1 |
| ESPAÑA | 19985,2 | 554,0 | 19429,9 | 1,4 | 19985,2 | 701,7 | 19280,4 | 3,1 |
| EXTRANJERO | 2628,5 | 43,1 | 2585,4 | 0,0 | 2628,5 | 105,1 | 2523,4 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 698,7 | 22727,7 | 3,6 | 23430,0 | 1929,2 | 21496,4 | 4,3 |
| ESPAÑA | 20321,1 | 595,0 | 19722,6 | 3,6 | 20321,1 | 1667,2 | 18649,7 | 4,3 |
| EXTRANJERO | 3108,8 | 103,7 | 3005,1 | 0,0 | 3108,8 | 262,1 | 2846,7 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.194.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

| | LAXANTES | | | | ANTIBIÓTICOS | | | |
|--------------------|----------|-------|---------|-----------|--------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 697,1 | 45340,6 | 6,0 | 46043,7 | 2005,7 | 44031,5 | 6,5 |
| ESPAÑA | 40306,4 | 665,4 | 39636,0 | 4,9 | 40306,4 | 1789,1 | 38510,8 | 6,5 |
| EXTRANJERO | 5737,3 | 31,7 | 5704,5 | 1,1 | 5737,3 | 216,6 | 5520,7 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 164,3 | 22448,1 | 1,4 | 22613,7 | 831,5 | 21780,9 | 1,4 |
| ESPAÑA | 19985,2 | 161,7 | 19822,1 | 1,4 | 19985,2 | 758,4 | 19225,4 | 1,4 |
| EXTRANJERO | 2628,5 | 2,5 | 2626,0 | 0,0 | 2628,5 | 73,0 | 2555,5 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 532,8 | 22892,4 | 4,7 | 23430,0 | 1174,2 | 22250,6 | 5,2 |
| ESPAÑA | 20321,1 | 503,7 | 19813,9 | 3,6 | 20321,1 | 1030,6 | 19285,3 | 5,2 |
| EXTRANJERO | 3108,8 | 29,2 | 3078,5 | 1,1 | 3108,8 | 143,6 | 2965,2 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.194.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

| | TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR | | | | MÉDICAMENTOS PARA LA ALERGI A | | | |
|--------------------|--|--------|---------|-----------|-------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 4926,0 | 41112,8 | 4,9 | 46043,7 | 1864,9 | 44172,1 | 6,7 |
| ESPAÑA | 40306,4 | 4586,9 | 35714,5 | 4,9 | 40306,4 | 1590,6 | 38709,1 | 6,7 |
| EXTRANJERO | 5737,3 | 339,1 | 5398,3 | 0,0 | 5737,3 | 274,4 | 5462,9 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1673,9 | 20938,5 | 1,4 | 22613,7 | 814,0 | 21797,8 | 2,0 |
| ESPAÑA | 19985,2 | 1575,0 | 18408,8 | 1,4 | 19985,2 | 720,6 | 19262,6 | 2,0 |
| EXTRANJERO | 2628,5 | 98,8 | 2529,7 | 0,0 | 2628,5 | 93,3 | 2535,2 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 3252,1 | 20174,3 | 3,6 | 23430,0 | 1051,0 | 22374,3 | 4,7 |
| ESPAÑA | 20321,1 | 3011,9 | 17305,7 | 3,6 | 20321,1 | 869,9 | 19446,5 | 4,7 |
| EXTRANJERO | 3108,8 | 240,2 | 2868,6 | 0,0 | 3108,8 | 181,1 | 2927,8 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.194.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA EL REUMA | | | | MEDICINAS PARA EL CORAZÓN | | | |
|--------------------|-------------------------|-------|---------|-----------|---------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 984,7 | 38079,9 | 5,1 | 39069,7 | 2231,0 | 36834,3 | 4,4 |
| ESPAÑA | 33712,1 | 939,7 | 32767,4 | 5,1 | 33712,1 | 2135,4 | 31572,4 | 4,4 |
| EXTRANJERO | 5357,5 | 45,0 | 5312,5 | 0,0 | 5357,5 | 95,6 | 5261,9 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 225,8 | 18791,7 | 1,4 | 19018,9 | 1274,0 | 17743,1 | 1,7 |
| ESPAÑA | 16598,7 | 208,4 | 16388,9 | 1,4 | 16598,7 | 1222,4 | 15374,6 | 1,7 |
| EXTRANJERO | 2420,2 | 17,4 | 2402,8 | 0,0 | 2420,2 | 51,6 | 2368,6 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 758,9 | 19288,2 | 3,7 | 20050,8 | 957,0 | 19091,2 | 2,6 |
| ESPAÑA | 17113,4 | 731,3 | 16378,5 | 3,7 | 17113,4 | 913,0 | 16197,8 | 2,6 |
| EXTRANJERO | 2937,3 | 27,6 | 2909,7 | 0,0 | 2937,3 | 43,9 | 2893,4 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.194.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL | | | | MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 7773,3 | 31288,0 | 8,3 | 39069,7 | 5248,2 | 33810,9 | 10,6 |
| ESPAÑA | 33712,1 | 7315,9 | 26387,9 | 8,3 | 33712,1 | 4887,5 | 28818,6 | 6,0 |
| EXTRANJERO | 5357,5 | 457,3 | 4900,2 | 0,0 | 5357,5 | 360,7 | 4992,2 | 4,6 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3791,5 | 15222,6 | 4,7 | 19018,9 | 2325,2 | 16685,9 | 7,8 |
| ESPAÑA | 16598,7 | 3587,3 | 13006,7 | 4,7 | 16598,7 | 2178,3 | 14417,1 | 3,3 |
| EXTRANJERO | 2420,2 | 204,3 | 2215,9 | 0,0 | 2420,2 | 146,9 | 2268,8 | 4,6 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3981,7 | 16065,4 | 3,6 | 20050,8 | 2923,0 | 17125,0 | 2,8 |
| ESPAÑA | 17113,4 | 3728,7 | 13381,2 | 3,6 | 17113,4 | 2709,1 | 14401,5 | 2,8 |
| EXTRANJERO | 2937,3 | 253,1 | 2684,2 | 0,0 | 2937,3 | 213,9 | 2723,4 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.194.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

| | ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES | | | | PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA | | | |
|--------------------|------------------------------|--------|---------|-----------|------------------------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 2184,5 | 36874,3 | 10,9 | .. | .. | .. | .. |
| ESPAÑA | 33712,1 | 2049,1 | 31652,1 | 10,9 | .. | .. | .. | .. |
| EXTRANJERO | 5357,5 | 135,4 | 5222,1 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 606,9 | 18406,2 | 5,8 | .. | .. | .. | .. |
| ESPAÑA | 16598,7 | 567,3 | 16025,6 | 5,8 | .. | .. | .. | .. |
| EXTRANJERO | 2420,2 | 39,6 | 2380,6 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1577,6 | 18468,0 | 5,2 | 15225,1 | 759,9 | 14463,6 | 1,7 |
| ESPAÑA | 17113,4 | 1481,8 | 15626,5 | 5,2 | 12512,5 | 623,0 | 11888,2 | 1,3 |
| EXTRANJERO | 2937,3 | 95,8 | 2841,5 | 0,0 | 2712,6 | 136,9 | 2575,4 | 0,3 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.194.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

| | HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA | | | | MÉDICAMENTOS PARA COLESTEROL | | | |
|--------------------|-----------------------------|------|---------|-----------|------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 39069,7 | 5574,8 | 33480,2 | 14,7 |
| ESPAÑA | .. | .. | .. | .. | 33712,1 | 5238,1 | 28459,4 | 14,7 |
| EXTRANJERO | .. | .. | .. | .. | 5357,5 | 336,7 | 5020,8 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 19018,9 | 2775,7 | 16236,2 | 7,0 |
| ESPAÑA | .. | .. | .. | .. | 16598,7 | 2624,2 | 13967,5 | 7,0 |
| EXTRANJERO | .. | .. | .. | .. | 2420,2 | 151,5 | 2268,7 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 87,4 | 19955,7 | 7,7 | 20050,8 | 2799,1 | 17244,1 | 7,6 |
| ESPAÑA | 17113,4 | 78,5 | 17031,8 | 3,1 | 17113,4 | 2613,9 | 14491,9 | 7,6 |
| EXTRANJERO | 2937,3 | 8,9 | 2923,8 | 4,6 | 2937,3 | 185,2 | 2752,1 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.194.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

| | MÉDICAMENTOS PARA LA DIABETES | | | | MÉDICAMENTOS PARA EL TIROIDES | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 2837,5 | 43199,3 | 6,9 | 39069,7 | 1736,7 | 37324,8 | 8,1 |
| ESPAÑA | 40306,4 | 2651,9 | 37647,5 | 6,9 | 33712,1 | 1540,9 | 32163,1 | 8,1 |
| EXTRANJERO | 5737,3 | 185,6 | 5551,8 | 0,0 | 5357,5 | 195,8 | 5161,7 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1536,9 | 21073,3 | 3,5 | 19018,9 | 221,9 | 18793,2 | 3,9 |
| ESPAÑA | 19985,2 | 1448,4 | 18533,3 | 3,5 | 16598,7 | 201,9 | 16392,9 | 3,9 |
| EXTRANJERO | 2628,5 | 88,5 | 2540,0 | 0,0 | 2420,2 | 19,9 | 2400,3 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1300,5 | 22126,0 | 3,4 | 20050,8 | 1514,9 | 18531,6 | 4,2 |
| ESPAÑA | 20321,1 | 1203,5 | 19114,3 | 3,4 | 17113,4 | 1339,0 | 15770,2 | 4,2 |
| EXTRANJERO | 3108,8 | 97,1 | 3011,7 | 0,0 | 2937,3 | 175,9 | 2761,4 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.194.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
 Población de 0 y más años

| OTROS MÉDICAMENTOS | | | | |
|--------------------|---------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 6335,0 | 39693,6 | 15,1 |
| ESPAÑA | 40306,4 | 5886,1 | 34405,2 | 15,1 |
| EXTRANJERO | 5737,3 | 448,9 | 5288,4 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 3159,1 | 19449,4 | 5,2 |
| ESPAÑA | 19985,2 | 2956,7 | 17023,3 | 5,2 |
| EXTRANJERO | 2628,5 | 202,4 | 2426,1 | 0,0 |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 3175,9 | 20244,2 | 9,9 |
| ESPAÑA | 20321,1 | 2929,4 | 17381,9 | 9,9 |
| EXTRANJERO | 3108,8 | 246,5 | 2862,3 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS | | | | MEDICINAS PARA EL DOLOR | | | |
|-----------------------------|--|--------|---------|-----------|-------------------------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 4945,0 | 41091,1 | 7,7 | 46043,7 | 14036,8 | 32004,3 | 2,6 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 1180,9 | 7163,2 | 2,1 | 8346,3 | 3095,6 | 5250,6 | 0,0 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 78,7 | 1215,5 | 0,0 | 1294,2 | 322,5 | 971,7 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 96,5 | 928,1 | 0,3 | 1024,9 | 313,6 | 711,0 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 1137,6 | 68,5 | 1069,1 | 0,0 | 1137,6 | 223,6 | 913,6 | 0,3 |
| CANARIAS | 2128,2 | 142,2 | 1986,0 | 0,0 | 2128,2 | 479,2 | 1649,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 575,6 | 4,9 | 570,8 | 0,0 | 575,6 | 96,8 | 478,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 241,4 | 2142,0 | 0,8 | 2384,2 | 815,0 | 1569,2 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 229,2 | 1783,3 | 0,0 | 2012,5 | 686,2 | 1326,3 | 0,0 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 1011,4 | 6347,0 | 3,2 | 7361,6 | 2169,7 | 5189,9 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 419,9 | 4481,0 | 0,0 | 4900,8 | 1315,5 | 3585,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 108,9 | 958,4 | 0,0 | 1067,3 | 251,9 | 815,4 | 0,0 |
| GALICIA | 2690,2 | 294,0 | 2396,2 | 0,0 | 2690,2 | 777,2 | 1912,9 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 651,9 | 5753,9 | 0,0 | 6405,8 | 2229,5 | 4176,3 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 112,0 | 1351,2 | 0,0 | 1463,2 | 354,2 | 1109,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 79,9 | 551,2 | 0,0 | 631,0 | 235,4 | 395,6 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 166,1 | 1977,0 | 1,3 | 2144,5 | 536,3 | 1608,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 40,0 | 268,0 | 0,0 | 308,0 | 90,7 | 217,3 | 0,0 |
| CEUTA | 84,1 | 10,7 | 73,4 | 0,0 | 84,1 | 22,7 | 61,4 | 0,0 |
| MELILLA | 83,8 | 7,9 | 75,9 | 0,0 | 83,8 | 21,2 | 62,6 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS | | | | MEDICINAS PARA EL DOLOR | | | |
|-----------------------------|--|--------|---------|-----------|-------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 2446,4 | 20166,1 | 1,2 | 22613,7 | 5215,9 | 17397,9 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 609,9 | 3514,8 | 0,0 | 4124,7 | 1204,8 | 2919,8 | 0,0 |
| ARAGÓN | 640,9 | 43,4 | 597,5 | 0,0 | 640,9 | 119,1 | 521,8 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 42,9 | 448,1 | 0,0 | 491,0 | 101,8 | 389,2 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 569,0 | 35,3 | 533,7 | 0,0 | 569,0 | 96,3 | 472,7 | 0,0 |
| CANARIAS | 1055,8 | 67,2 | 988,6 | 0,0 | 1055,8 | 169,9 | 885,9 | 0,0 |
| CANTABRIA | 281,7 | 1,2 | 280,5 | 0,0 | 281,7 | 36,4 | 245,3 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 117,5 | 1063,9 | 0,0 | 1181,5 | 311,2 | 870,3 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 105,0 | 908,1 | 0,0 | 1013,1 | 267,3 | 745,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 508,1 | 3096,6 | 1,2 | 3605,9 | 780,4 | 2825,5 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 216,1 | 2202,0 | 0,0 | 2418,0 | 495,9 | 1922,2 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 48,7 | 482,4 | 0,0 | 531,1 | 96,8 | 434,3 | 0,0 |
| GALICIA | 1300,7 | 144,9 | 1155,8 | 0,0 | 1300,7 | 279,2 | 1021,4 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 308,4 | 2769,9 | 0,0 | 3078,2 | 807,6 | 2270,6 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 51,8 | 680,5 | 0,0 | 732,3 | 124,8 | 607,6 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 39,0 | 274,1 | 0,0 | 313,1 | 93,8 | 219,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 81,7 | 958,4 | 0,0 | 1040,1 | 179,2 | 860,8 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 16,5 | 135,5 | 0,0 | 151,9 | 33,8 | 118,1 | 0,0 |
| CEUTA | 42,5 | 4,4 | 38,1 | 0,0 | 42,5 | 8,3 | 34,2 | 0,0 |
| MELILLA | 42,2 | 4,3 | 37,9 | 0,0 | 42,2 | 9,3 | 32,9 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroideos y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS | | | | MEDICINAS PARA EL DOLOR | | | |
|-----------------------------|--|--------|---------|-----------|-------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 2498,5 | 20924,9 | 6,5 | 23430,0 | 8820,9 | 14606,4 | 2,6 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 571,0 | 3648,5 | 2,1 | 4221,6 | 1890,8 | 2330,8 | 0,0 |
| ARAGÓN | 653,3 | 35,2 | 618,0 | 0,0 | 653,3 | 203,3 | 449,9 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 53,6 | 480,0 | 0,3 | 533,9 | 211,8 | 321,8 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 568,6 | 33,2 | 535,4 | 0,0 | 568,6 | 127,3 | 440,9 | 0,3 |
| CANARIAS | 1072,4 | 75,0 | 997,4 | 0,0 | 1072,4 | 309,3 | 763,1 | 0,0 |
| CANTABRIA | 294,0 | 3,7 | 290,3 | 0,0 | 294,0 | 60,4 | 233,5 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 123,8 | 1078,1 | 0,8 | 1202,7 | 503,8 | 698,9 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 124,2 | 875,2 | 0,0 | 999,3 | 418,9 | 580,5 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 503,3 | 3250,4 | 2,0 | 3755,7 | 1389,2 | 2364,4 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 203,8 | 2279,0 | 0,0 | 2482,8 | 819,6 | 1663,2 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 60,2 | 476,0 | 0,0 | 536,2 | 155,2 | 381,1 | 0,0 |
| GALICIA | 1389,5 | 149,1 | 1240,4 | 0,0 | 1389,5 | 498,0 | 891,5 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 343,5 | 2984,1 | 0,0 | 3327,6 | 1421,9 | 1905,7 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 60,2 | 670,7 | 0,0 | 730,9 | 229,5 | 501,4 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 40,8 | 277,1 | 0,0 | 317,9 | 141,7 | 176,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 84,5 | 1018,7 | 1,3 | 1104,4 | 357,0 | 747,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 23,5 | 132,5 | 0,0 | 156,1 | 56,9 | 99,2 | 0,0 |
| CEUTA | 41,6 | 6,3 | 35,3 | 0,0 | 41,6 | 14,4 | 27,2 | 0,0 |
| MELILLA | 41,6 | 3,6 | 38,0 | 0,0 | 41,6 | 11,9 | 29,7 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE | | | | RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS) | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 1295,8 | 44743,0 | 4,9 | 46043,7 | 2736,1 | 43300,2 | 7,4 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 351,5 | 7994,7 | 0,0 | 8346,3 | 509,9 | 7836,4 | 0,0 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 26,1 | 1268,1 | 0,0 | 1294,2 | 66,6 | 1227,5 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 21,4 | 1003,2 | 0,3 | 1024,9 | 43,9 | 980,7 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 1137,6 | 10,7 | 1126,9 | 0,0 | 1137,6 | 53,5 | 1082,3 | 1,8 |
| CANARIAS | 2128,2 | 52,2 | 2076,0 | 0,0 | 2128,2 | 85,2 | 2043,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 575,6 | 1,0 | 574,6 | 0,0 | 575,6 | 0,8 | 574,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 97,4 | 2286,8 | 0,0 | 2384,2 | 101,5 | 2282,7 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 42,9 | 1969,5 | 0,0 | 2012,5 | 112,4 | 1900,1 | 0,0 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 214,1 | 7145,5 | 2,0 | 7361,6 | 533,9 | 6825,7 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 104,6 | 4796,3 | 0,0 | 4900,8 | 235,9 | 4664,9 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 9,6 | 1057,7 | 0,0 | 1067,3 | 40,0 | 1026,6 | 0,7 |
| GALICIA | 2690,2 | 45,7 | 2643,1 | 1,4 | 2690,2 | 87,3 | 2601,5 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 210,8 | 6195,0 | 0,0 | 6405,8 | 621,7 | 5784,1 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 30,0 | 1433,3 | 0,0 | 1463,2 | 50,2 | 1413,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 34,1 | 597,0 | 0,0 | 631,0 | 60,5 | 570,5 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 31,2 | 2112,0 | 1,3 | 2144,5 | 105,2 | 2038,0 | 1,3 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 5,6 | 302,4 | 0,0 | 308,0 | 22,7 | 285,3 | 0,0 |
| CEUTA | 84,1 | 4,1 | 79,9 | 0,0 | 84,1 | 1,6 | 82,5 | 0,0 |
| MELILLA | 83,8 | 2,8 | 81,0 | 0,0 | 83,8 | 3,4 | 80,4 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE | | | | RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS) | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------|---------|-----------|--|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 597,1 | 22015,3 | 1,4 | 22613,7 | 806,8 | 21803,8 | 3,1 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 170,9 | 3953,7 | 0,0 | 4124,7 | 167,2 | 3957,4 | 0,0 |
| ARAGÓN | 640,9 | 15,3 | 625,6 | 0,0 | 640,9 | 24,2 | 616,7 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 6,7 | 484,3 | 0,0 | 491,0 | 9,0 | 482,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 569,0 | 3,8 | 565,2 | 0,0 | 569,0 | 14,7 | 552,5 | 1,8 |
| CANARIAS | 1055,8 | 29,4 | 1026,4 | 0,0 | 1055,8 | 19,2 | 1036,6 | 0,0 |
| CANTABRIA | 281,7 | 0,0 | 281,7 | 0,0 | 281,7 | 0,0 | 281,7 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 48,6 | 1132,8 | 0,0 | 1181,5 | 41,8 | 1139,6 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 21,3 | 991,9 | 0,0 | 1013,1 | 39,0 | 974,1 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 89,4 | 3516,5 | 0,0 | 3605,9 | 162,9 | 3443,0 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 52,0 | 2366,1 | 0,0 | 2418,0 | 51,2 | 2366,8 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 2,2 | 528,9 | 0,0 | 531,1 | 8,4 | 522,7 | 0,0 |
| GALICIA | 1300,7 | 18,5 | 1280,8 | 1,4 | 1300,7 | 16,9 | 1282,5 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 89,1 | 2989,2 | 0,0 | 3078,2 | 187,3 | 2891,0 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 16,2 | 716,1 | 0,0 | 732,3 | 20,1 | 712,3 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 16,0 | 297,1 | 0,0 | 313,1 | 14,5 | 298,6 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 11,5 | 1028,6 | 0,0 | 1040,1 | 22,7 | 1017,3 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 3,9 | 148,0 | 0,0 | 151,9 | 5,7 | 146,2 | 0,0 |
| CEUTA | 42,5 | 0,9 | 41,6 | 0,0 | 42,5 | 1,0 | 41,5 | 0,0 |
| MELILLA | 42,2 | 1,4 | 40,8 | 0,0 | 42,2 | 1,0 | 41,2 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroideos y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE | | | | RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS) | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 698,7 | 22727,7 | 3,6 | 23430,0 | 1929,2 | 21496,4 | 4,3 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 180,6 | 4041,0 | 0,0 | 4221,6 | 342,6 | 3879,0 | 0,0 |
| ARAGÓN | 653,3 | 10,9 | 642,4 | 0,0 | 653,3 | 42,4 | 610,8 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 14,7 | 518,9 | 0,3 | 533,9 | 34,9 | 498,7 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 568,6 | 6,9 | 561,7 | 0,0 | 568,6 | 38,8 | 529,8 | 0,0 |
| CANARIAS | 1072,4 | 22,7 | 1049,7 | 0,0 | 1072,4 | 66,0 | 1006,4 | 0,0 |
| CANTABRIA | 294,0 | 1,0 | 293,0 | 0,0 | 294,0 | 0,8 | 293,2 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 48,7 | 1153,9 | 0,0 | 1202,7 | 59,6 | 1143,1 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 21,7 | 977,7 | 0,0 | 999,3 | 73,4 | 926,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 124,7 | 3629,0 | 2,0 | 3755,7 | 370,9 | 3382,7 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 52,6 | 2430,2 | 0,0 | 2482,8 | 184,7 | 2298,1 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 7,4 | 528,8 | 0,0 | 536,2 | 31,7 | 503,8 | 0,7 |
| GALICIA | 1389,5 | 27,2 | 1362,3 | 0,0 | 1389,5 | 70,4 | 1319,1 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 121,7 | 3205,9 | 0,0 | 3327,6 | 434,4 | 2893,1 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 13,8 | 717,1 | 0,0 | 730,9 | 30,1 | 700,8 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 18,1 | 299,9 | 0,0 | 317,9 | 46,0 | 271,9 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 19,7 | 1083,5 | 1,3 | 1104,4 | 82,5 | 1020,6 | 1,3 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 1,7 | 154,3 | 0,0 | 156,1 | 16,9 | 139,1 | 0,0 |
| CEUTA | 41,6 | 3,3 | 38,3 | 0,0 | 41,6 | 0,6 | 40,9 | 0,0 |
| MELILLA | 41,6 | 1,4 | 40,2 | 0,0 | 41,6 | 2,3 | 39,3 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | LAXANTES | | | | ANTIBIÓTICOS | | | |
|-----------------------------|----------|-------|---------|-----------|--------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 697,1 | 45340,6 | 6,0 | 46043,7 | 2005,7 | 44031,5 | 6,5 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 131,9 | 8214,3 | 0,0 | 8346,3 | 491,4 | 7854,9 | 0,0 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 15,0 | 1279,1 | 0,0 | 1294,2 | 51,4 | 1242,8 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 8,3 | 1016,3 | 0,3 | 1024,9 | 40,5 | 984,1 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 1137,6 | 16,5 | 1121,1 | 0,0 | 1137,6 | 34,3 | 1103,3 | 0,0 |
| CANARIAS | 2128,2 | 15,4 | 2112,8 | 0,0 | 2128,2 | 60,8 | 2067,3 | 0,0 |
| CANTABRIA | 575,6 | 0,0 | 575,6 | 0,0 | 575,6 | 8,0 | 567,6 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 38,7 | 2345,5 | 0,0 | 2384,2 | 146,3 | 2237,8 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 36,3 | 1976,1 | 0,0 | 2012,5 | 106,2 | 1906,3 | 0,0 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 129,3 | 7229,2 | 3,1 | 7361,6 | 291,4 | 7068,2 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 66,2 | 4834,7 | 0,0 | 4900,8 | 145,3 | 4755,5 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 5,9 | 1061,4 | 0,0 | 1067,3 | 35,1 | 1030,6 | 1,6 |
| GALICIA | 2690,2 | 38,3 | 2650,5 | 1,4 | 2690,2 | 108,0 | 2580,8 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 139,0 | 6266,8 | 0,0 | 6405,8 | 272,5 | 6133,3 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 14,1 | 1449,1 | 0,0 | 1463,2 | 69,1 | 1394,1 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 12,9 | 618,1 | 0,0 | 631,0 | 51,7 | 579,4 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 23,4 | 2119,8 | 1,3 | 2144,5 | 75,3 | 2067,9 | 1,3 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 4,8 | 303,2 | 0,0 | 308,0 | 12,3 | 295,7 | 0,0 |
| CEUTA | 84,1 | 0,4 | 83,7 | 0,0 | 84,1 | 2,9 | 81,2 | 0,0 |
| MELILLA | 83,8 | 0,7 | 83,1 | 0,0 | 83,8 | 3,1 | 80,7 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | LAXANTES | | | | ANTIBIÓTICOS | | | |
|-----------------------------|----------|-------|---------|-----------|--------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 164,3 | 22448,1 | 1,4 | 22613,7 | 831,5 | 21780,9 | 1,4 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 35,1 | 4089,6 | 0,0 | 4124,7 | 198,6 | 3926,0 | 0,0 |
| ARAGÓN | 640,9 | 1,6 | 639,3 | 0,0 | 640,9 | 28,2 | 612,7 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 4,2 | 486,8 | 0,0 | 491,0 | 17,1 | 474,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 569,0 | 5,5 | 563,5 | 0,0 | 569,0 | 13,1 | 555,9 | 0,0 |
| CANARIAS | 1055,8 | 3,5 | 1052,3 | 0,0 | 1055,8 | 17,0 | 1038,8 | 0,0 |
| CANTABRIA | 281,7 | 0,0 | 281,7 | 0,0 | 281,7 | 3,7 | 277,9 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 22,8 | 1158,7 | 0,0 | 1181,5 | 65,0 | 1116,5 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 7,9 | 1005,2 | 0,0 | 1013,1 | 58,9 | 954,2 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 20,3 | 3585,6 | 0,0 | 3605,9 | 126,9 | 3479,0 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 13,5 | 2404,6 | 0,0 | 2418,0 | 66,3 | 2351,7 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 0,8 | 530,3 | 0,0 | 531,1 | 13,9 | 517,2 | 0,0 |
| GALICIA | 1300,7 | 1,6 | 1297,7 | 1,4 | 1300,7 | 49,5 | 1249,8 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 35,1 | 3043,1 | 0,0 | 3078,2 | 84,3 | 2993,9 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 3,3 | 729,0 | 0,0 | 732,3 | 21,5 | 710,8 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 2,5 | 310,6 | 0,0 | 313,1 | 20,5 | 292,6 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 5,4 | 1034,6 | 0,0 | 1040,1 | 40,7 | 999,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 1,1 | 150,8 | 0,0 | 151,9 | 3,8 | 148,1 | 0,0 |
| CEUTA | 42,5 | 0,1 | 42,4 | 0,0 | 42,5 | 1,6 | 40,9 | 0,0 |
| MELILLA | 42,2 | 0,0 | 42,2 | 0,0 | 42,2 | 0,8 | 41,4 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | LAXANTES | | | | ANTIBIÓTICOS | | | |
|-----------------------------|----------|-------|---------|-----------|--------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 532,8 | 22892,4 | 4,7 | 23430,0 | 1174,2 | 22250,6 | 5,2 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 96,8 | 4124,8 | 0,0 | 4221,6 | 292,8 | 3928,8 | 0,0 |
| ARAGÓN | 653,3 | 13,4 | 639,9 | 0,0 | 653,3 | 23,2 | 630,1 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 4,1 | 529,5 | 0,3 | 533,9 | 23,4 | 510,1 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 568,6 | 11,0 | 557,6 | 0,0 | 568,6 | 21,2 | 547,4 | 0,0 |
| CANARIAS | 1072,4 | 11,9 | 1060,5 | 0,0 | 1072,4 | 43,9 | 1028,5 | 0,0 |
| CANTABRIA | 294,0 | 0,0 | 294,0 | 0,0 | 294,0 | 4,3 | 289,7 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 15,9 | 1186,8 | 0,0 | 1202,7 | 81,3 | 1121,4 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 28,4 | 971,0 | 0,0 | 999,3 | 47,3 | 952,1 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 109,0 | 3643,6 | 3,1 | 3755,7 | 164,4 | 3589,3 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 52,7 | 2430,1 | 0,0 | 2482,8 | 79,0 | 2403,8 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 5,1 | 531,1 | 0,0 | 536,2 | 21,2 | 513,4 | 1,6 |
| GALICIA | 1389,5 | 36,7 | 1352,8 | 0,0 | 1389,5 | 58,6 | 1330,9 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 103,9 | 3223,6 | 0,0 | 3327,6 | 188,2 | 3139,3 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 10,8 | 720,0 | 0,0 | 730,9 | 47,6 | 683,3 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 10,4 | 307,5 | 0,0 | 317,9 | 31,2 | 286,8 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 17,9 | 1085,2 | 1,3 | 1104,4 | 34,6 | 1068,6 | 1,3 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 3,7 | 152,4 | 0,0 | 156,1 | 8,5 | 147,6 | 0,0 |
| CEUTA | 41,6 | 0,3 | 41,3 | 0,0 | 41,6 | 1,3 | 40,3 | 0,0 |
| MELILLA | 41,6 | 0,7 | 40,9 | 0,0 | 41,6 | 2,3 | 39,3 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR | | | | MÉDICAMENTOS PARA LA ALERGIA | | | |
|-----------------------------|--|--------|---------|-----------|------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 4926,0 | 41112,8 | 4,9 | 46043,7 | 1864,9 | 44172,1 | 6,7 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 1080,9 | 7265,4 | 0,0 | 8346,3 | 391,7 | 7954,6 | 0,0 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 120,0 | 1174,2 | 0,0 | 1294,2 | 41,9 | 1252,3 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 145,8 | 878,9 | 0,3 | 1024,9 | 27,3 | 997,3 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 1137,6 | 107,4 | 1030,1 | 0,0 | 1137,6 | 26,3 | 1111,3 | 0,0 |
| CANARIAS | 2128,2 | 230,1 | 1898,1 | 0,0 | 2128,2 | 105,1 | 2023,1 | 0,0 |
| CANTABRIA | 575,6 | 37,3 | 538,3 | 0,0 | 575,6 | 21,3 | 554,3 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 239,7 | 2144,5 | 0,0 | 2384,2 | 98,8 | 2284,3 | 1,1 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 210,1 | 1802,3 | 0,0 | 2012,5 | 62,3 | 1950,2 | 0,0 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 694,9 | 6664,7 | 2,0 | 7361,6 | 285,8 | 7073,8 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 533,3 | 4367,5 | 0,0 | 4900,8 | 160,4 | 4740,4 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 79,9 | 987,4 | 0,0 | 1067,3 | 32,0 | 1035,3 | 0,0 |
| GALICIA | 2690,2 | 399,4 | 2289,4 | 1,4 | 2690,2 | 133,6 | 2554,5 | 2,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 538,2 | 5867,6 | 0,0 | 6405,8 | 305,5 | 6100,3 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 132,7 | 1330,5 | 0,0 | 1463,2 | 72,7 | 1390,5 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 84,2 | 546,9 | 0,0 | 631,0 | 24,3 | 606,8 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 251,4 | 1891,8 | 1,3 | 2144,5 | 52,9 | 2090,3 | 1,3 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 28,2 | 279,8 | 0,0 | 308,0 | 12,9 | 295,1 | 0,0 |
| CEUTA | 84,1 | 6,8 | 77,3 | 0,0 | 84,1 | 5,6 | 78,5 | 0,0 |
| MELILLA | 83,8 | 5,7 | 78,1 | 0,0 | 83,8 | 4,6 | 79,2 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR | | | | MÉDICAMENTOS PARA LA ALERGIA | | | |
|-----------------------------|--|--------|---------|-----------|------------------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1673,9 | 20938,5 | 1,4 | 22613,7 | 814,0 | 21797,8 | 2,0 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 408,3 | 3716,4 | 0,0 | 4124,7 | 173,5 | 3951,2 | 0,0 |
| ARAGÓN | 640,9 | 27,6 | 613,3 | 0,0 | 640,9 | 11,6 | 629,3 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 36,7 | 454,3 | 0,0 | 491,0 | 13,6 | 477,5 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 569,0 | 41,6 | 527,4 | 0,0 | 569,0 | 13,0 | 555,9 | 0,0 |
| CANARIAS | 1055,8 | 84,7 | 971,1 | 0,0 | 1055,8 | 49,9 | 1005,9 | 0,0 |
| CANTABRIA | 281,7 | 8,3 | 273,3 | 0,0 | 281,7 | 11,9 | 269,8 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 77,3 | 1104,2 | 0,0 | 1181,5 | 56,1 | 1125,3 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 68,1 | 945,0 | 0,0 | 1013,1 | 26,0 | 987,1 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 237,6 | 3368,3 | 0,0 | 3605,9 | 132,2 | 3473,8 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 180,8 | 2237,2 | 0,0 | 2418,0 | 69,8 | 2348,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 24,2 | 506,9 | 0,0 | 531,1 | 14,0 | 517,1 | 0,0 |
| GALICIA | 1300,7 | 138,4 | 1160,9 | 1,4 | 1300,7 | 63,5 | 1235,1 | 2,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 166,8 | 2911,4 | 0,0 | 3078,2 | 114,2 | 2964,0 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 52,2 | 680,2 | 0,0 | 732,3 | 23,5 | 708,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 31,8 | 281,3 | 0,0 | 313,1 | 9,3 | 303,8 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 77,4 | 962,6 | 0,0 | 1040,1 | 20,8 | 1019,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 7,5 | 144,4 | 0,0 | 151,9 | 4,6 | 147,3 | 0,0 |
| CEUTA | 42,5 | 2,1 | 40,4 | 0,0 | 42,5 | 3,2 | 39,3 | 0,0 |
| MELILLA | 42,2 | 2,5 | 39,7 | 0,0 | 42,2 | 3,2 | 39,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR | | | | MÉDICAMENTOS PARA LA ALERGIA | | | |
|-----------------------------|--|--------|---------|-----------|------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 3252,1 | 20174,3 | 3,6 | 23430,0 | 1051,0 | 22374,3 | 4,7 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 672,6 | 3549,0 | 0,0 | 4221,6 | 218,2 | 4003,4 | 0,0 |
| ARAGÓN | 653,3 | 92,3 | 561,0 | 0,0 | 653,3 | 30,3 | 623,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 109,0 | 424,5 | 0,3 | 533,9 | 13,7 | 519,8 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 568,6 | 65,9 | 502,7 | 0,0 | 568,6 | 13,2 | 555,4 | 0,0 |
| CANARIAS | 1072,4 | 145,5 | 926,9 | 0,0 | 1072,4 | 55,2 | 1017,2 | 0,0 |
| CANTABRIA | 294,0 | 29,0 | 265,0 | 0,0 | 294,0 | 9,5 | 284,5 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 162,5 | 1040,2 | 0,0 | 1202,7 | 42,7 | 1158,9 | 1,1 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 142,0 | 857,3 | 0,0 | 999,3 | 36,2 | 963,1 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 457,4 | 3296,3 | 2,0 | 3755,7 | 153,6 | 3600,1 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 352,5 | 2130,3 | 0,0 | 2482,8 | 90,6 | 2392,2 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 55,7 | 480,5 | 0,0 | 536,2 | 18,0 | 518,2 | 0,0 |
| GALICIA | 1389,5 | 261,0 | 1128,5 | 0,0 | 1389,5 | 70,1 | 1319,4 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 371,4 | 2956,2 | 0,0 | 3327,6 | 191,3 | 3136,3 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 80,5 | 650,4 | 0,0 | 730,9 | 49,3 | 681,6 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 52,4 | 265,6 | 0,0 | 317,9 | 15,0 | 303,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 174,0 | 929,2 | 1,3 | 1104,4 | 32,1 | 1071,1 | 1,3 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 20,7 | 135,3 | 0,0 | 156,1 | 8,2 | 147,8 | 0,0 |
| CEUTA | 41,6 | 4,7 | 36,9 | 0,0 | 41,6 | 2,4 | 39,2 | 0,0 |
| MELILLA | 41,6 | 3,3 | 38,3 | 0,0 | 41,6 | 1,4 | 40,2 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA EL REUMA | | | | MEDICINAS PARA EL CORAZÓN | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------|---------|-----------|---------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 984,7 | 38079,9 | 5,1 | 39069,7 | 2231,0 | 36834,3 | 4,4 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 299,8 | 6688,5 | 0,0 | 6988,3 | 397,5 | 6590,8 | 0,0 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 15,4 | 1091,0 | 0,0 | 1106,5 | 53,2 | 1053,2 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 39,6 | 870,9 | 0,3 | 910,9 | 70,2 | 840,4 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 15,3 | 948,6 | 0,0 | 963,9 | 44,6 | 919,3 | 0,0 |
| CANARIAS | 1836,1 | 25,2 | 1810,9 | 0,0 | 1836,1 | 109,8 | 1726,3 | 0,0 |
| CANTABRIA | 496,7 | 3,9 | 492,7 | 0,0 | 496,7 | 30,0 | 466,7 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 56,8 | 2032,0 | 1,1 | 2090,0 | 129,7 | 1960,3 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 35,0 | 1664,4 | 0,0 | 1699,4 | 138,9 | 1560,5 | 0,0 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 174,2 | 6013,0 | 1,1 | 6188,3 | 325,0 | 5862,3 | 1,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 49,8 | 4106,5 | 0,0 | 4156,3 | 218,8 | 3937,5 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 7,7 | 909,3 | 0,0 | 917,0 | 45,7 | 871,3 | 0,0 |
| GALICIA | 2367,0 | 95,4 | 2270,2 | 1,4 | 2367,0 | 167,2 | 2198,4 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 92,1 | 5292,8 | 0,0 | 5384,9 | 279,0 | 5105,9 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 46,3 | 1160,8 | 0,0 | 1207,2 | 52,9 | 1154,2 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 9,1 | 521,9 | 0,0 | 531,0 | 44,6 | 486,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 12,4 | 1821,4 | 1,3 | 1835,1 | 103,2 | 1730,7 | 1,3 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 2,7 | 259,1 | 0,0 | 261,9 | 15,0 | 246,5 | 0,4 |
| CEUTA | 66,2 | 0,4 | 65,8 | 0,0 | 66,2 | 2,4 | 63,8 | 0,0 |
| MELILLA | 63,3 | 3,4 | 59,9 | 0,0 | 63,3 | 3,4 | 59,9 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA EL REUMA | | | | MEDICINAS PARA EL CORAZÓN | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------|---------|-----------|---------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 225,8 | 18791,7 | 1,4 | 19018,9 | 1274,0 | 17743,1 | 1,7 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 73,0 | 3351,7 | 0,0 | 3424,7 | 221,1 | 3203,6 | 0,0 |
| ARAGÓN | 544,1 | 0,7 | 543,4 | 0,0 | 544,1 | 30,4 | 513,7 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 6,6 | 425,8 | 0,0 | 432,5 | 32,2 | 400,3 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 3,4 | 474,2 | 0,0 | 477,6 | 23,8 | 453,8 | 0,0 |
| CANARIAS | 905,4 | 4,0 | 901,5 | 0,0 | 905,4 | 68,0 | 837,4 | 0,0 |
| CANTABRIA | 240,7 | 0,0 | 240,7 | 0,0 | 240,7 | 15,7 | 225,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 14,2 | 1015,7 | 0,0 | 1029,9 | 86,9 | 943,0 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 8,3 | 843,2 | 0,0 | 851,5 | 77,8 | 773,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 33,6 | 2967,2 | 0,0 | 3000,8 | 196,1 | 2804,7 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 10,7 | 2023,1 | 0,0 | 2033,8 | 124,0 | 1909,8 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 1,0 | 452,9 | 0,0 | 453,9 | 17,4 | 436,5 | 0,0 |
| GALICIA | 1133,6 | 30,0 | 1102,2 | 1,4 | 1133,6 | 95,4 | 1036,8 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 20,0 | 2533,9 | 0,0 | 2553,9 | 153,3 | 2400,6 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 15,2 | 585,1 | 0,0 | 600,3 | 30,1 | 570,3 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 2,1 | 259,6 | 0,0 | 261,7 | 27,6 | 234,1 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 2,4 | 878,8 | 0,0 | 881,2 | 60,6 | 820,6 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 0,0 | 128,3 | 0,0 | 128,3 | 9,1 | 118,9 | 0,4 |
| CEUTA | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 1,8 | 31,5 | 0,0 |
| MELILLA | 31,5 | 0,5 | 31,0 | 0,0 | 31,5 | 2,7 | 28,8 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA EL REUMA | | | | MEDICINAS PARA EL CORAZÓN | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------|---------|-----------|---------------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 758,9 | 19288,2 | 3,7 | 20050,8 | 957,0 | 19091,2 | 2,6 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 226,8 | 3336,8 | 0,0 | 3563,6 | 176,4 | 3387,2 | 0,0 |
| ARAGÓN | 562,3 | 14,7 | 547,6 | 0,0 | 562,3 | 22,8 | 539,5 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 33,0 | 445,1 | 0,3 | 478,4 | 38,0 | 440,1 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 11,9 | 474,4 | 0,0 | 486,3 | 20,8 | 465,5 | 0,0 |
| CANARIAS | 930,7 | 21,2 | 909,4 | 0,0 | 930,7 | 41,8 | 888,9 | 0,0 |
| CANTABRIA | 255,9 | 3,9 | 252,0 | 0,0 | 255,9 | 14,2 | 241,7 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 42,6 | 1016,4 | 1,1 | 1060,1 | 42,8 | 1017,3 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 26,7 | 821,2 | 0,0 | 847,9 | 61,1 | 786,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 140,6 | 3045,8 | 1,1 | 3187,5 | 128,9 | 3057,6 | 1,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 39,0 | 2083,4 | 0,0 | 2122,5 | 94,8 | 2027,7 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 6,7 | 456,4 | 0,0 | 463,0 | 28,2 | 434,8 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 65,4 | 1168,0 | 0,0 | 1233,4 | 71,9 | 1161,5 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 72,1 | 2758,9 | 0,0 | 2830,9 | 125,6 | 2705,3 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 31,1 | 575,7 | 0,0 | 606,8 | 22,9 | 584,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 7,0 | 262,2 | 0,0 | 269,2 | 17,0 | 252,2 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 10,0 | 942,6 | 1,3 | 953,9 | 42,6 | 910,1 | 1,3 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 2,7 | 130,8 | 0,0 | 133,5 | 5,9 | 127,6 | 0,0 |
| CEUTA | 32,9 | 0,4 | 32,5 | 0,0 | 32,9 | 0,6 | 32,3 | 0,0 |
| MELILLA | 31,8 | 2,9 | 28,9 | 0,0 | 31,8 | 0,6 | 31,1 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL | | | | MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 7773,3 | 31288,0 | 8,3 | 39069,7 | 5248,2 | 33810,9 | 10,6 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 1375,6 | 5611,9 | 0,8 | 6988,3 | 1087,9 | 5900,4 | 0,0 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 243,0 | 863,5 | 0,0 | 1106,5 | 184,1 | 922,4 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 194,6 | 716,0 | 0,3 | 910,9 | 162,1 | 748,5 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 141,5 | 822,4 | 0,0 | 963,9 | 115,2 | 848,4 | 0,3 |
| CANARIAS | 1836,1 | 407,1 | 1429,0 | 0,0 | 1836,1 | 204,8 | 1631,3 | 0,0 |
| CANTABRIA | 496,7 | 110,4 | 386,3 | 0,0 | 496,7 | 26,2 | 470,4 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 426,9 | 1659,0 | 4,1 | 2090,0 | 324,8 | 1764,1 | 1,1 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 369,9 | 1329,5 | 0,0 | 1699,4 | 243,7 | 1455,7 | 0,0 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 1151,0 | 5036,3 | 1,1 | 6188,3 | 646,0 | 5539,3 | 3,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 829,9 | 3326,4 | 0,0 | 4156,3 | 384,0 | 3772,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 197,2 | 719,8 | 0,0 | 917,0 | 111,0 | 806,0 | 0,0 |
| GALICIA | 2367,0 | 530,6 | 1835,0 | 1,4 | 2367,0 | 497,2 | 1868,4 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 1036,4 | 4348,5 | 0,0 | 5384,9 | 802,1 | 4578,2 | 4,6 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 236,1 | 970,7 | 0,4 | 1207,2 | 79,9 | 1127,3 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 106,9 | 424,1 | 0,0 | 531,0 | 104,1 | 426,9 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 347,0 | 1488,1 | 0,0 | 1835,1 | 237,9 | 1597,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 47,2 | 214,3 | 0,4 | 261,9 | 33,7 | 228,2 | 0,0 |
| CEUTA | 66,2 | 14,1 | 52,1 | 0,0 | 66,2 | 1,0 | 65,2 | 0,0 |
| MELILLA | 63,3 | 8,1 | 55,2 | 0,0 | 63,3 | 2,5 | 60,7 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL | | | | MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3791,5 | 15222,6 | 4,7 | 19018,9 | 2325,2 | 16685,9 | 7,8 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 648,8 | 2775,9 | 0,0 | 3424,7 | 479,4 | 2945,4 | 0,0 |
| ARAGÓN | 544,1 | 121,9 | 422,3 | 0,0 | 544,1 | 90,7 | 453,4 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 87,8 | 344,7 | 0,0 | 432,5 | 66,0 | 366,4 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 76,2 | 401,4 | 0,0 | 477,6 | 54,7 | 422,9 | 0,0 |
| CANARIAS | 905,4 | 191,6 | 713,8 | 0,0 | 905,4 | 85,0 | 820,4 | 0,0 |
| CANTABRIA | 240,7 | 51,9 | 188,8 | 0,0 | 240,7 | 12,0 | 228,7 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 226,2 | 800,7 | 3,0 | 1029,9 | 154,8 | 875,0 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 187,6 | 663,9 | 0,0 | 851,5 | 119,7 | 731,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 569,2 | 2431,6 | 0,0 | 3000,8 | 287,8 | 2711,1 | 1,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 422,7 | 1611,1 | 0,0 | 2033,8 | 166,8 | 1867,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 99,9 | 354,0 | 0,0 | 453,9 | 55,8 | 398,1 | 0,0 |
| GALICIA | 1133,6 | 240,8 | 891,4 | 1,4 | 1133,6 | 216,1 | 916,1 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 498,6 | 2055,4 | 0,0 | 2553,9 | 343,2 | 2206,2 | 4,6 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 116,2 | 484,2 | 0,0 | 600,3 | 31,5 | 568,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 56,4 | 205,4 | 0,0 | 261,7 | 45,5 | 216,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 165,3 | 715,9 | 0,0 | 881,2 | 102,3 | 778,9 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 20,7 | 107,3 | 0,4 | 128,3 | 11,9 | 116,4 | 0,0 |
| CEUTA | 33,3 | 6,6 | 26,8 | 0,0 | 33,3 | 0,3 | 33,0 | 0,0 |
| MELILLA | 31,5 | 3,3 | 28,2 | 0,0 | 31,5 | 1,8 | 29,7 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL | | | | MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|---------|-----------|--|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3981,7 | 16065,4 | 3,6 | 20050,8 | 2923,0 | 17125,0 | 2,8 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 726,8 | 2836,0 | 0,8 | 3563,6 | 608,6 | 2955,0 | 0,0 |
| ARAGÓN | 562,3 | 121,1 | 441,2 | 0,0 | 562,3 | 93,4 | 469,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 106,7 | 371,4 | 0,3 | 478,4 | 96,0 | 382,1 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 65,3 | 421,0 | 0,0 | 486,3 | 60,5 | 425,5 | 0,3 |
| CANARIAS | 930,7 | 215,5 | 715,2 | 0,0 | 930,7 | 119,9 | 810,8 | 0,0 |
| CANTABRIA | 255,9 | 58,5 | 197,4 | 0,0 | 255,9 | 14,2 | 241,7 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 200,8 | 858,2 | 1,1 | 1060,1 | 169,9 | 889,1 | 1,1 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 182,2 | 665,6 | 0,0 | 847,9 | 124,0 | 723,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 581,7 | 2604,7 | 1,1 | 3187,5 | 358,2 | 2828,3 | 1,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 407,2 | 1715,3 | 0,0 | 2122,5 | 217,3 | 1905,2 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 97,3 | 365,7 | 0,0 | 463,0 | 55,2 | 407,8 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 289,8 | 943,6 | 0,0 | 1233,4 | 281,1 | 952,3 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 537,9 | 2293,1 | 0,0 | 2830,9 | 458,9 | 2372,0 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 119,9 | 486,6 | 0,4 | 606,8 | 48,4 | 558,4 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 50,5 | 218,7 | 0,0 | 269,2 | 58,6 | 210,6 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 181,8 | 772,2 | 0,0 | 953,9 | 135,6 | 818,3 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 26,5 | 107,0 | 0,0 | 133,5 | 21,7 | 111,8 | 0,0 |
| CEUTA | 32,9 | 7,5 | 25,4 | 0,0 | 32,9 | 0,8 | 32,1 | 0,0 |
| MELILLA | 31,8 | 4,7 | 27,0 | 0,0 | 31,8 | 0,7 | 31,1 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES | | | | PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------|---------|-----------|------------------------------------|----|----|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 2184,5 | 36874,3 | 10,9 | .. | .. | .. | .. |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 494,5 | 6493,8 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| ARAGÓN | 1106,5 | 50,7 | 1055,8 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 97,3 | 813,3 | 0,3 | .. | .. | .. | .. |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 43,0 | 920,8 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| CANARIAS | 1836,1 | 110,7 | 1725,4 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| CANTABRIA | 496,7 | 17,9 | 478,6 | 0,1 | .. | .. | .. | .. |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 113,8 | 1973,2 | 2,9 | .. | .. | .. | .. |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 69,2 | 1630,2 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| CATALUÑA | 6188,3 | 308,2 | 5877,3 | 2,9 | .. | .. | .. | .. |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 182,5 | 3973,8 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| EXTREMADURA | 917,0 | 38,1 | 878,8 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| GALICIA | 2367,0 | 226,1 | 2139,5 | 1,4 | .. | .. | .. | .. |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 239,6 | 5142,5 | 2,7 | .. | .. | .. | .. |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 64,3 | 1142,8 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 33,0 | 497,7 | 0,2 | .. | .. | .. | .. |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 75,2 | 1759,9 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| RIOJA, LA | 261,9 | 17,9 | 243,6 | 0,4 | .. | .. | .. | .. |
| CEUTA | 66,2 | 0,2 | 66,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| MELILLA | 63,3 | 2,2 | 61,1 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES | | | | PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|-----------|------------------------------------|----|----|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 606,9 | 18406,2 | 5,8 | .. | .. | .. | .. |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 132,0 | 3292,7 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| ARAGÓN | 544,1 | 13,4 | 530,7 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 21,9 | 410,6 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 14,1 | 463,5 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| CANARIAS | 905,4 | 41,3 | 864,1 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| CANTABRIA | 240,7 | 3,6 | 237,0 | 0,1 | .. | .. | .. | .. |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 37,4 | 990,6 | 1,8 | .. | .. | .. | .. |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 15,0 | 836,5 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| CATALUÑA | 3000,8 | 85,3 | 2913,7 | 1,8 | .. | .. | .. | .. |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 42,1 | 1991,7 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| EXTREMADURA | 453,9 | 8,6 | 445,3 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| GALICIA | 1133,6 | 66,8 | 1065,4 | 1,4 | .. | .. | .. | .. |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 58,2 | 2495,8 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 24,2 | 576,1 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 9,6 | 251,9 | 0,2 | .. | .. | .. | .. |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 28,0 | 853,2 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| RIOJA, LA | 128,3 | 5,0 | 122,9 | 0,4 | .. | .. | .. | .. |
| CEUTA | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| MELILLA | 31,5 | 0,2 | 31,3 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES | | | | PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------|---------|-----------|------------------------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 1577,6 | 18468,0 | 5,2 | 15225,1 | 759,9 | 14463,6 | 1,7 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 362,4 | 3201,2 | 0,0 | 2788,9 | 168,7 | 2620,2 | 0,0 |
| ARAGÓN | 562,3 | 37,2 | 525,1 | 0,0 | 413,3 | 22,5 | 390,8 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 75,4 | 402,7 | 0,3 | 333,2 | 18,1 | 315,1 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 28,9 | 457,3 | 0,0 | 389,4 | 13,9 | 375,5 | 0,0 |
| CANARIAS | 930,7 | 69,4 | 861,3 | 0,0 | 749,9 | 22,0 | 727,9 | 0,0 |
| CANTABRIA | 255,9 | 14,3 | 241,6 | 0,0 | 188,4 | 2,8 | 185,5 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 76,3 | 982,7 | 1,1 | 747,3 | 37,6 | 709,8 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 54,2 | 793,7 | 0,0 | 650,2 | 29,3 | 620,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 222,9 | 2963,6 | 1,1 | 2426,6 | 99,0 | 2326,6 | 1,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 140,4 | 1982,1 | 0,0 | 1605,5 | 82,0 | 1523,5 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 29,5 | 433,5 | 0,0 | 346,2 | 4,8 | 341,4 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 159,3 | 1074,1 | 0,0 | 859,3 | 39,7 | 819,3 | 0,3 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 181,5 | 2646,8 | 2,7 | 2198,6 | 123,7 | 2074,9 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 40,1 | 566,7 | 0,0 | 480,4 | 38,1 | 442,3 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 23,4 | 245,8 | 0,0 | 203,5 | 8,2 | 195,2 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 47,2 | 906,8 | 0,0 | 690,4 | 42,2 | 648,1 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 12,9 | 120,6 | 0,0 | 99,4 | 5,5 | 93,9 | 0,0 |
| CEUTA | 32,9 | 0,2 | 32,6 | 0,0 | 27,6 | 0,5 | 27,0 | 0,0 |
| MELILLA | 31,8 | 2,0 | 29,8 | 0,0 | 27,1 | 1,4 | 25,4 | 0,3 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA | | | | MÉDICAMENTOS PARA COLESTEROL | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----|----|-----------|------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 39069,7 | 5574,8 | 33480,2 | 14,7 |
| ANDALUCÍA | .. | .. | .. | .. | 6988,3 | 849,0 | 6138,6 | 0,8 |
| ARAGÓN | .. | .. | .. | .. | 1106,5 | 162,5 | 943,0 | 1,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | .. | .. | .. | .. | 910,9 | 139,8 | 770,7 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | .. | .. | .. | .. | 963,9 | 102,5 | 860,6 | 0,7 |
| CANARIAS | .. | .. | .. | .. | 1836,1 | 269,2 | 1564,8 | 2,1 |
| CANTABRIA | .. | .. | .. | .. | 496,7 | 79,3 | 417,3 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | .. | .. | .. | .. | 2090,0 | 333,2 | 1755,7 | 1,1 |
| CASTILLA-LA MANCHA | .. | .. | .. | .. | 1699,4 | 257,0 | 1442,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | .. | .. | .. | .. | 6188,3 | 825,6 | 5358,2 | 4,5 |
| COMUNITAT VALENCIANA | .. | .. | .. | .. | 4156,3 | 565,2 | 3591,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | .. | .. | .. | .. | 917,0 | 162,9 | 754,0 | 0,0 |
| GALICIA | .. | .. | .. | .. | 2367,0 | 484,4 | 1881,2 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | .. | .. | .. | .. | 5384,9 | 806,3 | 4576,6 | 2,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | .. | .. | .. | .. | 1207,2 | 151,9 | 1055,2 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | .. | .. | .. | .. | 531,0 | 93,8 | 436,6 | 0,5 |
| PAÍS VASCO | .. | .. | .. | .. | 1835,1 | 236,8 | 1598,3 | 0,0 |
| RIOJA, LA | .. | .. | .. | .. | 261,9 | 37,9 | 223,6 | 0,4 |
| CEUTA | .. | .. | .. | .. | 66,2 | 8,5 | 57,7 | 0,0 |
| MELILLA | .. | .. | .. | .. | 63,3 | 8,6 | 54,7 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA | | | | MÉDICAMENTOS PARA COLESTEROL | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----|----|-----------|------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 19018,9 | 2775,7 | 16236,2 | 7,0 |
| ANDALUCÍA | .. | .. | .. | .. | 3424,7 | 428,9 | 2995,8 | 0,0 |
| ARAGÓN | .. | .. | .. | .. | 544,1 | 82,7 | 461,4 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | .. | .. | .. | .. | 432,5 | 69,2 | 363,3 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | .. | .. | .. | .. | 477,6 | 45,9 | 430,9 | 0,7 |
| CANARIAS | .. | .. | .. | .. | 905,4 | 119,6 | 783,8 | 2,1 |
| CANTABRIA | .. | .. | .. | .. | 240,7 | 34,7 | 206,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | .. | .. | .. | .. | 1029,9 | 167,6 | 862,3 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | .. | .. | .. | .. | 851,5 | 133,1 | 718,5 | 0,0 |
| CATALUÑA | .. | .. | .. | .. | 3000,8 | 425,7 | 2575,0 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | .. | .. | .. | .. | 2033,8 | 268,3 | 1765,5 | 0,0 |
| EXTREMADURA | .. | .. | .. | .. | 453,9 | 79,3 | 374,6 | 0,0 |
| GALICIA | .. | .. | .. | .. | 1133,6 | 235,4 | 896,8 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | .. | .. | .. | .. | 2553,9 | 417,0 | 2135,0 | 2,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | .. | .. | .. | .. | 600,3 | 70,2 | 530,1 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | .. | .. | .. | .. | 261,7 | 51,0 | 210,2 | 0,5 |
| PAÍS VASCO | .. | .. | .. | .. | 881,2 | 120,0 | 761,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | .. | .. | .. | .. | 128,3 | 19,0 | 109,0 | 0,4 |
| CEUTA | .. | .. | .. | .. | 33,3 | 3,8 | 29,5 | 0,0 |
| MELILLA | .. | .. | .. | .. | 31,5 | 4,4 | 27,1 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA | | | | MÉDICAMENTOS PARA COLESTEROL | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------|---------|-----------|------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 87,4 | 19955,7 | 7,7 | 20050,8 | 2799,1 | 17244,1 | 7,6 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 25,5 | 3538,1 | 0,0 | 3563,6 | 420,1 | 3142,8 | 0,8 |
| ARAGÓN | 562,3 | 3,5 | 558,4 | 0,4 | 562,3 | 79,8 | 481,6 | 1,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 1,9 | 476,2 | 0,3 | 478,4 | 70,7 | 407,4 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 2,0 | 484,3 | 0,0 | 486,3 | 56,5 | 429,7 | 0,0 |
| CANARIAS | 930,7 | 4,3 | 926,4 | 0,0 | 930,7 | 149,7 | 781,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 255,9 | 0,0 | 255,9 | 0,0 | 255,9 | 44,7 | 211,3 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 1,8 | 1057,2 | 1,1 | 1060,1 | 165,6 | 893,4 | 1,1 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 0,0 | 847,9 | 0,0 | 847,9 | 124,0 | 723,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 15,1 | 3171,4 | 1,1 | 3187,5 | 399,9 | 2783,2 | 4,5 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 13,5 | 2109,0 | 0,0 | 2122,5 | 297,0 | 1825,5 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 2,3 | 460,7 | 0,0 | 463,0 | 83,6 | 379,4 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 3,8 | 1229,3 | 0,3 | 1233,4 | 249,1 | 984,3 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 7,3 | 2819,4 | 4,3 | 2830,9 | 389,3 | 2441,6 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 3,0 | 603,9 | 0,0 | 606,8 | 81,7 | 525,1 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 1,4 | 267,9 | 0,0 | 269,2 | 42,8 | 226,4 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 0,4 | 953,5 | 0,0 | 953,9 | 116,8 | 837,1 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 1,5 | 132,1 | 0,0 | 133,5 | 18,9 | 114,6 | 0,0 |
| CEUTA | 32,9 | 0,1 | 32,7 | 0,0 | 32,9 | 4,7 | 28,2 | 0,0 |
| MELILLA | 31,8 | 0,0 | 31,5 | 0,3 | 31,8 | 4,2 | 27,6 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | MÉDICAMENTOS PARA LA DIABETES | | | | MÉDICAMENTOS PARA EL TIROIDES | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 2837,5 | 43199,3 | 6,9 | 39069,7 | 1736,7 | 37324,8 | 8,1 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 553,5 | 7792,7 | 0,0 | 6988,3 | 357,0 | 6630,7 | 0,7 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 81,8 | 1212,3 | 0,0 | 1106,5 | 58,5 | 1048,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 66,9 | 957,7 | 0,3 | 910,9 | 35,1 | 875,5 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 1137,6 | 41,9 | 1095,7 | 0,0 | 963,9 | 29,2 | 934,7 | 0,0 |
| CANARIAS | 2128,2 | 198,9 | 1928,0 | 1,3 | 1836,1 | 90,7 | 1745,4 | 0,0 |
| CANTABRIA | 575,6 | 29,3 | 546,2 | 0,1 | 496,7 | 16,4 | 480,1 | 0,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 135,1 | 2247,9 | 1,1 | 2090,0 | 71,6 | 2016,2 | 2,2 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 124,9 | 1887,6 | 0,0 | 1699,4 | 59,1 | 1640,3 | 0,0 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 406,5 | 6953,1 | 2,0 | 6188,3 | 236,2 | 5951,0 | 1,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 290,6 | 4610,2 | 0,0 | 4156,3 | 123,8 | 4032,5 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 82,2 | 984,4 | 0,7 | 917,0 | 42,0 | 874,3 | 0,7 |
| GALICIA | 2690,2 | 194,9 | 2493,9 | 1,4 | 2367,0 | 128,9 | 2236,7 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 378,1 | 6027,7 | 0,0 | 5384,9 | 324,7 | 5060,2 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 81,3 | 1381,9 | 0,0 | 1207,2 | 56,9 | 1148,6 | 1,6 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 37,1 | 593,9 | 0,0 | 531,0 | 23,7 | 507,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 110,2 | 2034,2 | 0,0 | 1835,1 | 62,2 | 1772,9 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 14,4 | 293,6 | 0,0 | 261,9 | 17,6 | 244,3 | 0,0 |
| CEUTA | 84,1 | 4,6 | 79,5 | 0,0 | 66,2 | 1,2 | 65,0 | 0,0 |
| MELILLA | 83,8 | 5,1 | 78,7 | 0,0 | 63,3 | 2,0 | 61,3 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | MÉDICAMENTOS PARA LA DIABETES | | | | MÉDICAMENTOS PARA EL TIROIDES | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 1536,9 | 21073,3 | 3,5 | 19018,9 | 221,9 | 18793,2 | 3,9 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 293,3 | 3831,4 | 0,0 | 3424,7 | 26,4 | 3398,3 | 0,0 |
| ARAGÓN | 640,9 | 40,8 | 600,1 | 0,0 | 544,1 | 9,9 | 534,3 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 28,0 | 463,0 | 0,0 | 432,5 | 0,5 | 432,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 569,0 | 21,0 | 548,0 | 0,0 | 477,6 | 4,0 | 473,6 | 0,0 |
| CANARIAS | 1055,8 | 106,3 | 948,2 | 1,3 | 905,4 | 11,2 | 894,2 | 0,0 |
| CANTABRIA | 281,7 | 17,9 | 263,6 | 0,1 | 240,7 | 1,0 | 239,6 | 0,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 83,4 | 1098,1 | 0,0 | 1029,9 | 9,6 | 1020,3 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 73,9 | 939,2 | 0,0 | 851,5 | 5,3 | 846,2 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 247,7 | 3358,3 | 0,0 | 3000,8 | 29,1 | 2971,7 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 155,3 | 2262,7 | 0,0 | 2033,8 | 28,4 | 2005,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 39,1 | 491,3 | 0,7 | 453,9 | 4,3 | 449,0 | 0,7 |
| GALICIA | 1300,7 | 94,2 | 1205,1 | 1,4 | 1133,6 | 29,6 | 1102,6 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 182,9 | 2895,4 | 0,0 | 2553,9 | 43,1 | 2510,9 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 45,0 | 687,4 | 0,0 | 600,3 | 9,3 | 589,4 | 1,6 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 21,4 | 291,7 | 0,0 | 261,7 | 0,0 | 261,7 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 73,5 | 966,5 | 0,0 | 881,2 | 6,5 | 874,6 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 8,0 | 144,0 | 0,0 | 128,3 | 3,7 | 124,6 | 0,0 |
| CEUTA | 42,5 | 2,4 | 40,1 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 |
| MELILLA | 42,2 | 2,8 | 39,4 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 31,5 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | MÉDICAMENTOS PARA LA DIABETES | | | | MÉDICAMENTOS PARA EL TIROIDES | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 1300,5 | 22126,0 | 3,4 | 20050,8 | 1514,9 | 18531,6 | 4,2 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 260,2 | 3961,4 | 0,0 | 3563,6 | 330,6 | 3232,3 | 0,7 |
| ARAGÓN | 653,3 | 41,1 | 612,2 | 0,0 | 562,3 | 48,6 | 513,7 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 38,9 | 494,6 | 0,3 | 478,4 | 34,6 | 443,5 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 568,6 | 20,9 | 547,7 | 0,0 | 486,3 | 25,2 | 461,1 | 0,0 |
| CANARIAS | 1072,4 | 92,5 | 979,9 | 0,0 | 930,7 | 79,5 | 851,2 | 0,0 |
| CANTABRIA | 294,0 | 11,4 | 282,6 | 0,0 | 255,9 | 15,5 | 240,5 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 51,7 | 1149,9 | 1,1 | 1060,1 | 62,0 | 995,9 | 2,2 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 51,0 | 948,4 | 0,0 | 847,9 | 53,8 | 794,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 158,8 | 3594,8 | 2,0 | 3187,5 | 207,1 | 2979,3 | 1,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 135,3 | 2347,5 | 0,0 | 2122,5 | 95,3 | 2027,2 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 43,1 | 493,1 | 0,0 | 463,0 | 37,7 | 425,3 | 0,0 |
| GALICIA | 1389,5 | 100,7 | 1288,8 | 0,0 | 1233,4 | 99,3 | 1134,1 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 195,3 | 3132,3 | 0,0 | 2830,9 | 281,6 | 2549,3 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 36,4 | 694,5 | 0,0 | 606,8 | 47,6 | 559,2 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 15,8 | 302,2 | 0,0 | 269,2 | 23,7 | 245,6 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 36,7 | 1067,7 | 0,0 | 953,9 | 55,7 | 898,3 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 6,4 | 149,6 | 0,0 | 133,5 | 13,9 | 119,6 | 0,0 |
| CEUTA | 41,6 | 2,2 | 39,4 | 0,0 | 32,9 | 1,2 | 31,7 | 0,0 |
| MELILLA | 41,6 | 2,2 | 39,4 | 0,0 | 31,8 | 2,0 | 29,8 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | OTROS MÉDICAMENTOS | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 6335,0 | 39693,6 | 15,1 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 1006,0 | 7339,5 | 0,8 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 204,1 | 1090,1 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 203,1 | 820,2 | 1,6 |
| BALEARS, ILLES | 1137,6 | 158,0 | 979,5 | 0,0 |
| CANARIAS | 2128,2 | 296,1 | 1831,4 | 0,7 |
| CANTABRIA | 575,6 | 139,7 | 435,9 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 259,8 | 2124,4 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 232,1 | 1780,3 | 0,0 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 1003,5 | 6356,1 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 871,4 | 4029,4 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 118,1 | 948,5 | 0,7 |
| GALICIA | 2690,2 | 346,5 | 2340,9 | 2,7 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 792,2 | 5610,0 | 3,6 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 227,0 | 1234,6 | 1,6 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 85,9 | 545,1 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 339,4 | 1803,8 | 1,3 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 40,5 | 267,5 | 0,0 |
| CEUTA | 84,1 | 5,6 | 78,5 | 0,0 |
| MELILLA | 83,8 | 5,8 | 78,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | OTROS MÉDICAMENTOS | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 3159,1 | 19449,4 | 5,2 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 527,0 | 3597,7 | 0,0 |
| ARAGÓN | 640,9 | 101,7 | 539,2 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 97,5 | 391,9 | 1,6 |
| BALEARS, ILLES | 569,0 | 86,6 | 482,4 | 0,0 |
| CANARIAS | 1055,8 | 155,7 | 900,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 281,7 | 79,2 | 202,4 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 139,5 | 1042,0 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 124,1 | 889,1 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 461,3 | 3144,6 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 406,7 | 2011,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 52,9 | 477,5 | 0,7 |
| GALICIA | 1300,7 | 172,4 | 1127,0 | 1,2 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 396,5 | 2681,8 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 109,7 | 621,0 | 1,6 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 42,0 | 271,1 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 177,0 | 863,1 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 22,1 | 129,9 | 0,0 |
| CEUTA | 42,5 | 3,8 | 38,7 | 0,0 |
| MELILLA | 42,2 | 3,4 | 38,8 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.195.- TIPO DE MÉDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 0 y más años

| | OTROS MÉDICAMENTOS | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 3175,9 | 20244,2 | 9,9 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 479,0 | 3741,8 | 0,8 |
| ARAGÓN | 653,3 | 102,4 | 550,9 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 105,6 | 428,3 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 568,6 | 71,5 | 497,1 | 0,0 |
| CANARIAS | 1072,4 | 140,4 | 931,3 | 0,7 |
| CANTABRIA | 294,0 | 60,5 | 233,5 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 120,3 | 1082,4 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 108,1 | 891,3 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 542,2 | 3211,5 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 464,7 | 2018,1 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 65,3 | 471,0 | 0,0 |
| GALICIA | 1389,5 | 174,1 | 1213,9 | 1,5 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 395,8 | 2928,2 | 3,6 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 117,3 | 613,6 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 44,0 | 274,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 162,4 | 940,7 | 1,3 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 18,4 | 137,6 | 0,0 |
| CEUTA | 41,6 | 1,7 | 39,8 | 0,0 |
| MELILLA | 41,6 | 2,4 | 39,2 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, tiroides y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia solo se recogen para mujeres de 15 y más años. La píldora para no quedar embarazada solo se recoge para mujeres de 15 a 64 años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.196.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS | | | | MEDICINAS PARA EL DOLOR | | | |
|--------------------|--|----------|----------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4945,0 | 2983,4 | 1959,8 | 1,8 | 14036,8 | 9829,5 | 4207,3 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 889,0 | 663,7 | 223,5 | 1,8 | 653,8 | 411,2 | 242,5 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 502,5 | 232,3 | 270,1 | 0,0 | 1065,2 | 456,3 | 608,9 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 1248,0 | 579,0 | 669,0 | 0,0 | 3588,6 | 1833,8 | 1754,8 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 1308,1 | 714,9 | 593,2 | 0,0 | 4688,6 | 3365,9 | 1322,7 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 997,5 | 793,5 | 204,0 | 0,0 | 4040,5 | 3762,2 | 278,4 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 2446,4 | 1398,2 | 1046,4 | 1,8 | 5215,9 | 3532,7 | 1683,2 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 481,9 | 361,9 | 118,2 | 1,8 | 333,0 | 218,2 | 114,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 263,1 | 112,7 | 150,5 | 0,0 | 394,5 | 200,6 | 193,9 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 636,2 | 274,4 | 361,8 | 0,0 | 1423,0 | 701,0 | 722,0 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 636,3 | 300,8 | 335,5 | 0,0 | 1784,3 | 1253,3 | 531,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 428,9 | 348,5 | 80,4 | 0,0 | 1281,1 | 1159,6 | 121,5 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 2498,5 | 1585,1 | 913,4 | 0,0 | 8820,9 | 6296,8 | 2524,1 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 407,1 | 301,8 | 105,3 | 0,0 | 320,7 | 193,1 | 127,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 239,3 | 119,7 | 119,7 | 0,0 | 670,8 | 255,8 | 415,0 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 611,8 | 304,6 | 307,2 | 0,0 | 2165,6 | 1132,8 | 1032,8 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 671,8 | 414,1 | 257,6 | 0,0 | 2904,4 | 2112,6 | 791,7 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 568,6 | 445,0 | 123,6 | 0,0 | 2759,4 | 2602,6 | 156,8 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.196.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE | | | | RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS) | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------|-------------|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 1295,8 | 916,3 | 379,5 | 0,0 | 2736,1 | 1663,5 | 1072,1 | 0,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 530,9 | 405,4 | 125,5 | 0,0 | 175,5 | 130,8 | 44,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 134,7 | 77,8 | 56,9 | 0,0 | 164,8 | 85,4 | 79,4 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 219,1 | 130,0 | 89,1 | 0,0 | 798,4 | 412,2 | 386,2 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 284,7 | 195,8 | 88,9 | 0,0 | 831,0 | 421,0 | 410,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 126,5 | 107,3 | 19,2 | 0,0 | 766,3 | 614,1 | 151,8 | 0,5 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 597,1 | 409,6 | 187,5 | 0,0 | 806,8 | 408,7 | 398,1 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 276,2 | 205,1 | 71,1 | 0,0 | 85,4 | 60,6 | 24,8 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 66,1 | . | . | . | 61,6 | . | . | . |
| DE 25 A 44 AÑOS | 99,7 | 58,9 | 40,8 | 0,0 | 233,6 | 61,3 | 172,4 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 97,8 | 62,7 | 35,1 | 0,0 | 227,0 | 95,1 | 131,9 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 57,3 | 52,3 | 5,0 | 0,0 | 199,3 | 164,6 | 34,7 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 698,7 | 506,7 | 192,0 | 0,0 | 1929,2 | 1254,8 | 674,0 | 0,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 254,7 | 200,3 | 54,4 | 0,0 | 90,1 | 70,2 | 20,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 68,6 | . | . | . | 103,2 | 58,2 | 45,0 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 119,4 | 71,1 | 48,3 | 0,0 | 564,8 | 351,0 | 213,8 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 186,9 | 133,1 | 53,8 | 0,0 | 604,0 | 325,9 | 278,1 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 69,2 | 55,0 | 14,2 | 0,0 | 567,1 | 449,5 | 117,0 | 0,5 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.196.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | LAXANTES | | | | ANTIBIÓTICOS | | | |
|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 697,1 | 539,2 | 157,9 | 0,0 | 2005,7 | 1918,5 | 87,1 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 19,0 | . | . | . | 242,1 | 239,8 | 2,3 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4,6 | . | . | . | 181,5 | 173,2 | 8,2 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 60,4 | 36,8 | 23,6 | 0,0 | 455,4 | 413,9 | 41,4 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 196,8 | 126,5 | 70,4 | 0,0 | 577,1 | 543,7 | 33,4 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 416,3 | 358,5 | 57,8 | 0,0 | 549,7 | 547,9 | 1,8 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 164,3 | 146,0 | 18,3 | 0,0 | 831,5 | 790,2 | 41,3 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6,4 | . | . | . | 126,0 | 124,3 | 1,7 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4,6 | . | . | . | 77,2 | . | . | . |
| DE 25 A 44 AÑOS | 4,4 | . | . | . | 183,1 | 158,9 | 24,2 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 38,7 | . | . | . | 225,5 | 210,2 | 15,3 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 110,2 | 102,8 | 7,4 | 0,0 | 219,6 | 219,6 | 0,0 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 532,8 | 393,2 | 139,6 | 0,0 | 1174,2 | 1128,4 | 45,9 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 12,6 | . | . | . | 116,0 | 115,5 | 0,5 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 0,0 | . | . | . | 104,3 | 96,0 | 8,2 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 55,9 | . | . | . | 272,2 | 255,0 | 17,2 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 158,2 | 95,9 | 62,3 | 0,0 | 351,6 | 333,5 | 18,1 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 306,1 | 255,7 | 50,4 | 0,0 | 330,1 | 328,3 | 1,8 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.196.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR | | | | MÉDICAMENTOS PARA LA ALERGIA | | | |
|--------------------|--|----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4926,0 | 4779,7 | 146,2 | 0,0 | 1864,9 | 1783,1 | 81,9 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 51,8 | 47,1 | 4,7 | 0,0 | 230,7 | 229,3 | 1,4 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 93,6 | 86,9 | 6,7 | 0,0 | 296,2 | 285,3 | 10,9 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 824,3 | 752,0 | 72,3 | 0,0 | 560,0 | 508,6 | 51,4 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 1734,6 | 1683,5 | 51,1 | 0,0 | 538,0 | 523,2 | 14,8 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 2221,7 | 2210,2 | 11,6 | 0,0 | 240,1 | 236,7 | 3,4 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1673,9 | 1607,5 | 66,3 | 0,0 | 814,0 | 763,8 | 50,2 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 32,3 | . | . | . | 135,9 | 135,9 | 0,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 47,4 | . | . | . | 167,8 | 162,5 | 5,2 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 366,3 | 326,1 | 40,2 | 0,0 | 234,4 | 200,7 | 33,7 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 649,4 | 630,6 | 18,8 | 0,0 | 192,0 | 180,8 | 11,2 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 578,5 | 575,8 | 2,7 | 0,0 | 83,8 | 83,8 | 0,0 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3252,1 | 3172,2 | 79,9 | 0,0 | 1051,0 | 1019,3 | 31,7 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 19,4 | . | . | . | 94,8 | 93,4 | 1,4 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 46,2 | . | . | . | 128,4 | 122,8 | 5,6 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 458,0 | 425,9 | 32,1 | 0,0 | 325,6 | 307,9 | 17,7 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 1085,2 | 1052,9 | 32,3 | 0,0 | 346,0 | 342,4 | 3,6 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1643,3 | 1634,4 | 8,9 | 0,0 | 156,2 | 152,9 | 3,4 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.196.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA EL REUMA | | | | MEDICINAS PARA EL CORAZÓN | | | |
|--------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|---------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 984,7 | 978,6 | 3,6 | 2,4 | 2231,0 | 2227,5 | 1,1 | 2,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 0,0 | . | . | . | 9,4 | . | . | . |
| DE 25 A 44 AÑOS | 58,5 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 44,3 | . | . | . |
| DE 45 A 64 AÑOS | 296,5 | 293,4 | 3,1 | 0,0 | 511,9 | 511,9 | 0,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 629,6 | 626,7 | 0,5 | 2,4 | 1665,4 | 1661,9 | 1,1 | 2,4 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 225,8 | 225,8 | 0,0 | 0,0 | 1274,0 | 1272,9 | 1,1 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 0,0 | . | . | . | 9,4 | . | . | . |
| DE 25 A 44 AÑOS | 21,5 | . | . | . | 37,5 | . | . | . |
| DE 45 A 64 AÑOS | 79,4 | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 378,1 | 378,1 | 0,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 124,9 | 124,9 | 0,0 | 0,0 | 849,0 | 847,9 | 1,1 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 758,9 | 752,8 | 3,6 | 2,4 | 957,0 | 954,6 | 0,0 | 2,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 0,0 | . | . | . | 0,0 | . | . | . |
| DE 25 A 44 AÑOS | 37,0 | . | . | . | 6,8 | . | . | . |
| DE 45 A 64 AÑOS | 217,2 | 214,1 | 3,1 | 0,0 | 133,8 | 133,8 | 0,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 504,7 | 501,7 | 0,5 | 2,4 | 816,4 | 814,0 | 0,0 | 2,4 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.196.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL | | | | MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS | | | |
|--------------------|------------------------------------|----------|-------------|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 7773,3 | 7756,6 | 13,9 | 2,7 | 5248,2 | 5033,9 | 212,9 | 1,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,4 | . | . | . | 110,3 | 83,1 | 27,3 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 264,2 | 264,2 | 0,0 | 0,0 | 552,8 | 467,8 | 85,0 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 2693,0 | 2685,7 | 6,9 | 0,3 | 1808,1 | 1722,0 | 84,7 | 1,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4814,7 | 4805,3 | 7,0 | 2,4 | 2777,0 | 2761,1 | 15,9 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3791,5 | 3786,6 | 4,9 | 0,0 | 2325,2 | 2212,1 | 113,1 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1,4 | . | . | . | 33,4 | . | . | . |
| DE 25 A 44 AÑOS | 148,7 | 148,7 | 0,0 | 0,0 | 268,1 | 211,8 | 56,2 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 1574,2 | 1570,4 | 3,8 | 0,0 | 898,4 | 850,0 | 48,5 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 2067,3 | 2066,2 | 1,1 | 0,0 | 1125,3 | 1123,2 | 2,0 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3981,7 | 3970,0 | 9,0 | 2,7 | 2923,0 | 2821,9 | 99,8 | 1,4 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 0,0 | . | . | . | 76,9 | . | . | . |
| DE 25 A 44 AÑOS | 115,5 | 115,5 | 0,0 | 0,0 | 284,7 | 255,9 | 28,8 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 1118,8 | 1115,4 | 3,1 | 0,3 | 909,6 | 872,0 | 36,2 | 1,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 2747,4 | 2739,1 | 5,9 | 2,4 | 1651,7 | 1637,8 | 13,9 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.196.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES | | | | PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA | | | |
|--------------------|------------------------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2184,5 | 2175,5 | 8,9 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 41,5 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 44 AÑOS | 361,8 | 358,4 | 3,4 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 45 A 64 AÑOS | 889,6 | 886,2 | 3,4 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 891,6 | 889,5 | 2,1 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 606,9 | 603,1 | 3,8 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 20,7 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| DE 25 A 44 AÑOS | 135,5 | 132,1 | 3,4 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 45 A 64 AÑOS | 271,7 | 271,7 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 179,0 | 178,5 | 0,4 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1577,6 | 1572,5 | 5,1 | 0,0 | 759,9 | 661,6 | 98,3 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 20,7 | . | . | . | 219,3 | 206,3 | 12,9 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 226,3 | 226,3 | 0,0 | 0,0 | 503,4 | 424,6 | 78,8 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 617,9 | 614,5 | 3,4 | 0,0 | 37,2 | . | . | . |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 712,6 | 710,9 | 1,7 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.196.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA | | | | MÉDICAMENTOS PARA COLESTEROL | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 5574,8 | 5545,1 | 29,6 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 3,8 | . | . | . |
| DE 25 A 44 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 182,9 | 182,9 | 0,0 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 2121,1 | 2100,0 | 21,1 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | .. | .. | .. | .. | 3266,9 | 3258,4 | 8,5 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 2775,7 | 2760,9 | 14,8 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 1,3 | . | . | . |
| DE 25 A 44 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 133,2 | 133,2 | 0,0 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | .. | .. | .. | .. | 1171,0 | 1158,0 | 13,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | .. | .. | .. | .. | 1470,2 | 1468,4 | 1,8 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 87,4 | 70,1 | 17,3 | 0,0 | 2799,1 | 2784,2 | 14,8 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 0,4 | . | . | . | 2,5 | . | . | . |
| DE 25 A 44 AÑOS | 9,8 | . | . | . | 49,6 | . | . | . |
| DE 45 A 64 AÑOS | 54,9 | 42,0 | 13,0 | 0,0 | 950,2 | 942,0 | 8,1 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 22,2 | . | . | . | 1796,7 | 1790,0 | 6,7 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.196.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MÉDICAMENTOS PARA LA DIABETES | | | | MÉDICAMENTOS PARA EL TIROIDES | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2837,5 | 2833,1 | 3,6 | 0,8 | 1736,7 | 1730,0 | 6,8 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 12,5 | . | . | . | 0,0 | .. | .. | .. |
| DE 15 A 24 AÑOS | 0,5 | . | . | . | 68,9 | . | . | . |
| DE 25 A 44 AÑOS | 143,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 349,5 | 348,0 | 1,5 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 854,0 | 853,0 | 0,9 | 0,0 | 684,5 | 683,3 | 1,2 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1827,5 | 1824,1 | 2,6 | 0,8 | 633,8 | 629,8 | 4,0 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1536,9 | 1534,5 | 1,6 | 0,8 | 221,9 | 221,9 | 0,0 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 4,8 | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 0,5 | . | . | . | 11,1 | . | . | . |
| DE 25 A 44 AÑOS | 84,1 | 84,1 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | . | . | . |
| DE 45 A 64 AÑOS | 554,7 | 553,8 | 0,9 | 0,0 | 95,5 | 95,5 | 0,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 892,9 | 891,4 | 0,7 | 0,8 | 79,3 | 79,3 | 0,0 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1300,5 | 1298,6 | 1,9 | 0,0 | 1514,9 | 1508,1 | 6,8 | 0,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 7,7 | . | . | . | 0,0 | . | . | . |
| DE 15 A 24 AÑOS | 0,0 | . | . | . | 57,8 | . | . | . |
| DE 25 A 44 AÑOS | 59,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 313,5 | 312,0 | 1,5 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 299,2 | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 589,1 | 587,8 | 1,2 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 934,6 | 932,7 | 1,9 | 0,0 | 554,6 | 550,5 | 4,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.196.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | OTROS MÉDICAMENTOS | | | |
|--------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 6335,0 | 5857,0 | 476,8 | 1,2 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 425,2 | 400,0 | 25,2 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 284,4 | 251,5 | 32,9 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 1080,1 | 939,8 | 140,2 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 1930,8 | 1770,9 | 160,0 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 2614,5 | 2494,8 | 118,5 | 1,2 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 3159,1 | 2975,5 | 183,3 | 0,3 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 266,9 | 254,7 | 12,2 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 128,0 | 120,4 | 7,6 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 469,4 | 416,0 | 53,3 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 980,1 | 907,8 | 72,3 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1314,8 | 1276,7 | 37,9 | 0,3 |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 3175,9 | 2881,5 | 293,5 | 0,9 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 158,4 | 145,4 | 13,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 156,4 | 131,1 | 25,3 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 610,7 | 523,8 | 86,9 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 950,8 | 863,1 | 87,7 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 1299,7 | 1218,2 | 80,6 | 0,9 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.197.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS | | | | MEDICINAS PARA EL DOLOR | | | |
|--------------------|--|----------|----------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4945,0 | 2983,4 | 1959,8 | 1,8 | 14036,8 | 9829,5 | 4207,3 | 0,0 |
| I | 547,5 | 294,1 | 253,4 | 0,0 | 1349,9 | 793,0 | 556,9 | 0,0 |
| II | 372,9 | 193,6 | 179,3 | 0,0 | 953,4 | 588,6 | 364,8 | 0,0 |
| III | 986,2 | 520,4 | 465,8 | 0,0 | 2466,3 | 1556,5 | 909,9 | 0,0 |
| IV | 654,7 | 398,3 | 256,4 | 0,0 | 1973,7 | 1463,4 | 510,3 | 0,0 |
| V | 1540,5 | 984,1 | 554,6 | 1,8 | 4810,8 | 3516,3 | 1294,5 | 0,0 |
| VI | 700,4 | 478,1 | 222,4 | 0,0 | 2169,8 | 1645,4 | 524,4 | 0,0 |
| NO CONSTA | 142,7 | 114,8 | 27,9 | 0,0 | 312,9 | 266,4 | 46,5 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 2446,4 | 1398,2 | 1046,4 | 1,8 | 5215,9 | 3532,7 | 1683,2 | 0,0 |
| I | 284,8 | 141,1 | 143,7 | 0,0 | 528,1 | 320,1 | 208,0 | 0,0 |
| II | 168,2 | 83,8 | 84,4 | 0,0 | 363,4 | 204,5 | 159,0 | 0,0 |
| III | 506,8 | 267,3 | 239,5 | 0,0 | 939,6 | 557,1 | 382,6 | 0,0 |
| IV | 325,4 | 177,1 | 148,4 | 0,0 | 786,1 | 579,4 | 206,7 | 0,0 |
| V | 782,4 | 478,9 | 301,7 | 1,8 | 1789,3 | 1268,6 | 520,7 | 0,0 |
| VI | 315,3 | 201,6 | 113,8 | 0,0 | 755,9 | 565,5 | 190,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 63,4 | 48,5 | 14,9 | 0,0 | 53,6 | 37,5 | 16,0 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 2498,5 | 1585,1 | 913,4 | 0,0 | 8820,9 | 6296,8 | 2524,1 | 0,0 |
| I | 262,7 | 153,0 | 109,7 | 0,0 | 821,8 | 472,9 | 348,9 | 0,0 |
| II | 204,7 | 109,8 | 94,9 | 0,0 | 589,9 | 384,1 | 205,8 | 0,0 |
| III | 479,4 | 253,1 | 226,3 | 0,0 | 1526,7 | 999,4 | 527,3 | 0,0 |
| IV | 329,3 | 221,2 | 108,0 | 0,0 | 1187,7 | 884,0 | 303,7 | 0,0 |
| V | 758,2 | 505,2 | 252,9 | 0,0 | 3021,5 | 2247,7 | 773,8 | 0,0 |
| VI | 385,1 | 276,5 | 108,6 | 0,0 | 1413,9 | 1079,9 | 334,1 | 0,0 |
| NO CONSTA | 79,3 | 66,2 | 13,0 | 0,0 | 259,4 | 228,9 | 30,5 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.197.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE | | | | RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS) | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------|-------------|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 1295,8 | 916,3 | 379,5 | 0,0 | 2736,1 | 1663,5 | 1072,1 | 0,5 |
| I | 184,0 | 116,6 | 67,3 | 0,0 | 455,9 | 222,7 | 233,2 | 0,0 |
| II | 101,5 | 59,4 | 42,0 | 0,0 | 248,3 | 142,8 | 105,5 | 0,0 |
| III | 232,4 | 154,1 | 78,3 | 0,0 | 527,9 | 283,5 | 244,4 | 0,0 |
| IV | 129,5 | 98,7 | 30,7 | 0,0 | 346,8 | 210,7 | 136,0 | 0,0 |
| V | 402,3 | 293,1 | 109,2 | 0,0 | 770,1 | 498,5 | 271,1 | 0,5 |
| VI | 205,8 | 157,6 | 48,2 | 0,0 | 329,8 | 257,6 | 72,2 | 0,0 |
| NO CONSTA | 40,4 | 36,8 | 3,6 | 0,0 | 57,3 | 47,7 | 9,6 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 597,1 | 409,6 | 187,5 | 0,0 | 806,8 | 408,7 | 398,1 | 0,0 |
| I | 101,8 | 56,2 | 45,6 | 0,0 | 135,0 | 50,4 | 84,6 | 0,0 |
| II | 50,3 | 32,0 | 18,3 | 0,0 | 88,0 | 41,5 | 46,5 | 0,0 |
| III | 118,6 | 90,5 | 28,1 | 0,0 | 149,4 | 73,1 | 76,3 | 0,0 |
| IV | 41,0 | 28,0 | 13,0 | 0,0 | 96,5 | 48,7 | 47,7 | 0,0 |
| V | 188,3 | 124,8 | 63,4 | 0,0 | 228,9 | 132,8 | 96,1 | 0,0 |
| VI | 71,7 | 55,5 | 16,2 | 0,0 | 91,4 | 52,1 | 39,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 25,5 | . | . | . | 17,6 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 698,7 | 506,7 | 192,0 | 0,0 | 1929,2 | 1254,8 | 674,0 | 0,5 |
| I | 82,2 | 60,4 | 21,8 | 0,0 | 320,9 | 172,3 | 148,6 | 0,0 |
| II | 51,2 | 27,4 | 23,8 | 0,0 | 160,3 | 101,3 | 59,0 | 0,0 |
| III | 113,9 | 63,6 | 50,3 | 0,0 | 378,5 | 210,4 | 168,1 | 0,0 |
| IV | 88,5 | 70,7 | 17,8 | 0,0 | 250,3 | 162,0 | 88,3 | 0,0 |
| V | 214,0 | 168,2 | 45,8 | 0,0 | 541,2 | 365,7 | 175,1 | 0,5 |
| VI | 134,0 | 102,1 | 32,0 | 0,0 | 238,3 | 205,4 | 32,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 14,9 | . | . | . | 39,6 | 37,6 | 2,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.197.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | LAXANTES | | | | ANTIBIÓTICOS | | | |
|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 697,1 | 539,2 | 157,9 | 0,0 | 2005,7 | 1918,5 | 87,1 | 0,0 |
| I | 71,0 | 46,3 | 24,8 | 0,0 | 203,5 | 202,3 | 1,1 | 0,0 |
| II | 48,2 | 41,0 | 7,2 | 0,0 | 151,2 | 151,2 | 0,0 | 0,0 |
| III | 119,7 | 78,1 | 41,6 | 0,0 | 309,0 | 289,3 | 19,7 | 0,0 |
| IV | 115,7 | 92,6 | 23,0 | 0,0 | 307,4 | 291,1 | 16,3 | 0,0 |
| V | 241,5 | 197,4 | 44,2 | 0,0 | 665,2 | 628,5 | 36,7 | 0,0 |
| VI | 83,0 | 66,2 | 16,7 | 0,0 | 302,0 | 288,6 | 13,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 18,0 | . | . | . | 67,4 | 67,4 | 0,0 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 164,3 | 146,0 | 18,3 | 0,0 | 831,5 | 790,2 | 41,3 | 0,0 |
| I | 20,1 | . | . | . | 79,2 | 78,1 | 1,1 | 0,0 |
| II | 12,5 | . | . | . | 71,0 | 71,0 | 0,0 | 0,0 |
| III | 23,2 | . | . | . | 138,8 | 127,8 | 11,0 | 0,0 |
| IV | 39,7 | . | . | . | 125,1 | 120,7 | 4,5 | 0,0 |
| V | 53,3 | 51,3 | 2,0 | 0,0 | 287,9 | 271,6 | 16,3 | 0,0 |
| VI | 9,3 | . | . | . | 106,0 | 97,6 | 8,4 | 0,0 |
| NO CONSTA | 6,1 | . | . | . | 23,4 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 532,8 | 393,2 | 139,6 | 0,0 | 1174,2 | 1128,4 | 45,9 | 0,0 |
| I | 50,9 | . | . | . | 124,2 | 124,2 | 0,0 | 0,0 |
| II | 35,7 | . | . | . | 80,2 | 80,2 | 0,0 | 0,0 |
| III | 96,5 | 59,1 | 37,4 | 0,0 | 170,2 | 161,5 | 8,7 | 0,0 |
| IV | 76,0 | 60,7 | 15,2 | 0,0 | 182,3 | 170,5 | 11,8 | 0,0 |
| V | 188,2 | 146,1 | 42,2 | 0,0 | 377,3 | 356,9 | 20,4 | 0,0 |
| VI | 73,7 | 58,4 | 15,3 | 0,0 | 196,0 | 191,0 | 4,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 11,9 | . | . | . | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.197.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR | | | | MÉDICAMENTOS PARA LA ALERGIA | | | |
|--------------------|--|----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4926,0 | 4779,7 | 146,2 | 0,0 | 1864,9 | 1783,1 | 81,9 | 0,0 |
| I | 312,5 | 294,9 | 17,6 | 0,0 | 228,5 | 211,8 | 16,7 | 0,0 |
| II | 296,2 | 279,2 | 17,1 | 0,0 | 161,3 | 149,8 | 11,4 | 0,0 |
| III | 831,8 | 792,1 | 39,6 | 0,0 | 306,3 | 295,4 | 10,9 | 0,0 |
| IV | 738,7 | 721,2 | 17,5 | 0,0 | 239,7 | 232,4 | 7,3 | 0,0 |
| V | 1758,6 | 1717,6 | 41,0 | 0,0 | 546,6 | 523,7 | 22,9 | 0,0 |
| VI | 836,7 | 824,4 | 12,3 | 0,0 | 328,4 | 315,7 | 12,7 | 0,0 |
| NO CONSTA | 151,4 | 150,3 | 1,2 | 0,0 | 54,2 | 54,2 | 0,0 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1673,9 | 1607,5 | 66,3 | 0,0 | 814,0 | 763,8 | 50,2 | 0,0 |
| I | 122,0 | 115,2 | 6,9 | 0,0 | 121,5 | 104,9 | 16,7 | 0,0 |
| II | 126,6 | 113,9 | 12,8 | 0,0 | 63,4 | 58,2 | 5,3 | 0,0 |
| III | 288,0 | 268,5 | 19,6 | 0,0 | 150,4 | 150,4 | 0,0 | 0,0 |
| IV | 275,8 | 271,8 | 4,0 | 0,0 | 131,1 | 127,9 | 3,3 | 0,0 |
| V | 559,0 | 538,2 | 20,8 | 0,0 | 203,4 | 186,9 | 16,5 | 0,0 |
| VI | 285,7 | 283,4 | 2,3 | 0,0 | 129,1 | 120,6 | 8,6 | 0,0 |
| NO CONSTA | 16,6 | . | . | . | 14,9 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3252,1 | 3172,2 | 79,9 | 0,0 | 1051,0 | 1019,3 | 31,7 | 0,0 |
| I | 190,5 | 179,7 | 10,8 | 0,0 | 107,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 |
| II | 169,6 | 165,3 | 4,3 | 0,0 | 97,8 | 91,7 | 6,2 | 0,0 |
| III | 543,7 | 523,7 | 20,0 | 0,0 | 155,9 | 145,0 | 10,9 | 0,0 |
| IV | 462,9 | 449,4 | 13,5 | 0,0 | 108,6 | 104,6 | 4,0 | 0,0 |
| V | 1199,6 | 1179,4 | 20,1 | 0,0 | 343,2 | 336,7 | 6,5 | 0,0 |
| VI | 551,0 | 541,0 | 10,0 | 0,0 | 199,2 | 195,1 | 4,1 | 0,0 |
| NO CONSTA | 134,8 | 133,6 | 1,2 | 0,0 | 39,3 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.197.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA EL REUMA | | | | MEDICINAS PARA EL CORAZÓN | | | |
|--------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|---------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 984,7 | 978,6 | 3,6 | 2,4 | 2231,0 | 2227,5 | 1,1 | 2,4 |
| I | 66,1 | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 193,3 | 192,2 | 1,1 | 0,0 |
| II | 60,1 | 60,1 | 0,0 | 0,0 | 105,3 | 105,3 | 0,0 | 0,0 |
| III | 138,9 | 136,5 | 0,0 | 2,4 | 382,3 | 379,9 | 0,0 | 2,4 |
| IV | 126,0 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 358,9 | 358,9 | 0,0 | 0,0 |
| V | 349,8 | 348,0 | 1,8 | 0,0 | 812,2 | 812,2 | 0,0 | 0,0 |
| VI | 207,0 | 205,1 | 1,8 | 0,0 | 313,8 | 313,8 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 36,8 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 65,1 | 65,1 | 0,0 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 225,8 | 225,8 | 0,0 | 0,0 | 1274,0 | 1272,9 | 1,1 | 0,0 |
| I | 18,2 | . | . | . | 137,6 | 136,5 | 1,1 | 0,0 |
| II | 6,2 | . | . | . | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| III | 37,3 | . | . | . | 226,9 | 226,9 | 0,0 | 0,0 |
| IV | 32,0 | . | . | . | 211,9 | 211,9 | 0,0 | 0,0 |
| V | 76,6 | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 434,8 | 434,8 | 0,0 | 0,0 |
| VI | 54,6 | 54,6 | 0,0 | 0,0 | 169,7 | 169,7 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 0,9 | . | . | . | 18,2 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 758,9 | 752,8 | 3,6 | 2,4 | 957,0 | 954,6 | 0,0 | 2,4 |
| I | 47,9 | . | . | . | 55,7 | 55,7 | 0,0 | 0,0 |
| II | 53,9 | 53,9 | 0,0 | 0,0 | 30,3 | . | . | . |
| III | 101,6 | 99,2 | 0,0 | 2,4 | 155,4 | 153,1 | 0,0 | 2,4 |
| IV | 94,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 147,0 | 147,0 | 0,0 | 0,0 |
| V | 273,2 | 271,4 | 1,8 | 0,0 | 377,4 | 377,4 | 0,0 | 0,0 |
| VI | 152,4 | 150,5 | 1,8 | 0,0 | 144,1 | 144,1 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 35,9 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 46,9 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.197.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL | | | | MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS | | | |
|--------------------|------------------------------------|----------|-------------|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 7773,3 | 7756,6 | 13,9 | 2,7 | 5248,2 | 5033,9 | 212,9 | 1,4 |
| I | 600,7 | 597,6 | 3,1 | 0,0 | 405,8 | 384,1 | 21,7 | 0,0 |
| II | 492,7 | 489,7 | 3,1 | 0,0 | 302,3 | 277,4 | 24,9 | 0,0 |
| III | 1330,3 | 1327,4 | 0,5 | 2,4 | 788,6 | 742,9 | 45,7 | 0,0 |
| IV | 1289,1 | 1286,1 | 3,1 | 0,0 | 847,5 | 826,8 | 20,7 | 0,0 |
| V | 2733,6 | 2731,6 | 1,7 | 0,3 | 1966,6 | 1885,6 | 79,7 | 1,4 |
| VI | 1136,5 | 1134,7 | 1,7 | 0,0 | 807,1 | 787,4 | 19,7 | 0,0 |
| NO CONSTA | 190,3 | 189,5 | 0,8 | 0,0 | 130,3 | 129,8 | 0,5 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3791,5 | 3786,6 | 4,9 | 0,0 | 2325,2 | 2212,1 | 113,1 | 0,0 |
| I | 364,0 | 362,9 | 1,1 | 0,0 | 207,1 | 194,4 | 12,7 | 0,0 |
| II | 294,8 | 293,3 | 1,6 | 0,0 | 138,0 | 127,7 | 10,3 | 0,0 |
| III | 705,8 | 705,4 | 0,5 | 0,0 | 372,1 | 345,2 | 26,9 | 0,0 |
| IV | 666,5 | 666,5 | 0,0 | 0,0 | 434,0 | 424,3 | 9,6 | 0,0 |
| V | 1268,3 | 1268,3 | 0,0 | 0,0 | 829,5 | 782,9 | 46,6 | 0,0 |
| VI | 472,9 | 471,2 | 1,7 | 0,0 | 332,5 | 325,5 | 7,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 19,1 | . | . | . | 12,0 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3981,7 | 3970,0 | 9,0 | 2,7 | 2923,0 | 2821,9 | 99,8 | 1,4 |
| I | 236,7 | 234,7 | 2,0 | 0,0 | 198,7 | 189,7 | 9,0 | 0,0 |
| II | 197,9 | 196,4 | 1,5 | 0,0 | 164,3 | 149,7 | 14,6 | 0,0 |
| III | 624,5 | 622,1 | 0,0 | 2,4 | 416,4 | 397,7 | 18,7 | 0,0 |
| IV | 622,6 | 619,5 | 3,1 | 0,0 | 413,5 | 402,4 | 11,1 | 0,0 |
| V | 1465,3 | 1463,3 | 1,7 | 0,3 | 1137,1 | 1102,6 | 33,1 | 1,4 |
| VI | 663,5 | 663,5 | 0,0 | 0,0 | 474,6 | 461,9 | 12,8 | 0,0 |
| NO CONSTA | 171,2 | 170,4 | 0,8 | 0,0 | 118,3 | 117,8 | 0,5 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.197.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES | | | | PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA | | | |
|--------------------|------------------------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2184,5 | 2175,5 | 8,9 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| I | 118,5 | 115,1 | 3,4 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| II | 125,8 | 124,9 | 0,9 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| III | 347,6 | 346,6 | 1,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| IV | 304,5 | 304,2 | 0,3 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| V | 826,0 | 822,6 | 3,4 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| VI | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| NO CONSTA | 79,1 | 79,1 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 606,9 | 603,1 | 3,8 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| I | 36,4 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| II | 41,1 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| III | 107,2 | 107,0 | 0,2 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| IV | 103,2 | 102,9 | 0,3 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| V | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| VI | 111,9 | 111,9 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| NO CONSTA | 5,7 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1577,6 | 1572,5 | 5,1 | 0,0 | 759,9 | 661,6 | 98,3 | 0,0 |
| I | 82,1 | 82,1 | 0,0 | 0,0 | 88,2 | 76,8 | 11,4 | 0,0 |
| II | 84,7 | 83,8 | 0,9 | 0,0 | 66,7 | . | . | . |
| III | 240,4 | 239,6 | 0,8 | 0,0 | 115,2 | 106,7 | 8,5 | 0,0 |
| IV | 201,3 | 201,3 | 0,0 | 0,0 | 99,4 | 89,8 | 9,7 | 0,0 |
| V | 624,6 | 621,2 | 3,4 | 0,0 | 246,5 | 215,2 | 31,3 | 0,0 |
| VI | 270,9 | 270,9 | 0,0 | 0,0 | 133,6 | 112,9 | 20,6 | 0,0 |
| NO CONSTA | 73,4 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.197.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA | | | | MÉDICAMENTOS PARA COLESTEROL | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 5574,8 | 5545,1 | 29,6 | 0,0 |
| I | .. | .. | .. | .. | 473,3 | 452,9 | 20,4 | 0,0 |
| II | .. | .. | .. | .. | 338,1 | 337,8 | 0,3 | 0,0 |
| III | .. | .. | .. | .. | 932,8 | 926,3 | 6,5 | 0,0 |
| IV | .. | .. | .. | .. | 923,3 | 922,3 | 0,9 | 0,0 |
| V | .. | .. | .. | .. | 1897,4 | 1896,5 | 0,8 | 0,0 |
| VI | .. | .. | .. | .. | 864,9 | 864,2 | 0,7 | 0,0 |
| NO CONSTA | .. | .. | .. | .. | 145,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 2775,7 | 2760,9 | 14,8 | 0,0 |
| I | .. | .. | .. | .. | 290,3 | 283,3 | 7,0 | 0,0 |
| II | .. | .. | .. | .. | 182,6 | 182,6 | 0,0 | 0,0 |
| III | .. | .. | .. | .. | 455,9 | 449,4 | 6,5 | 0,0 |
| IV | .. | .. | .. | .. | 491,3 | 491,3 | 0,0 | 0,0 |
| V | .. | .. | .. | .. | 958,7 | 958,1 | 0,6 | 0,0 |
| VI | .. | .. | .. | .. | 381,6 | 380,9 | 0,7 | 0,0 |
| NO CONSTA | .. | .. | .. | .. | 15,4 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 87,4 | 70,1 | 17,3 | 0,0 | 2799,1 | 2784,2 | 14,8 | 0,0 |
| I | 3,4 | . | . | . | 183,0 | 169,6 | 13,4 | 0,0 |
| II | 3,3 | . | . | . | 155,5 | 155,3 | 0,3 | 0,0 |
| III | 28,4 | . | . | . | 476,9 | 476,9 | 0,0 | 0,0 |
| IV | 18,2 | . | . | . | 432,0 | 431,1 | 0,9 | 0,0 |
| V | 20,3 | . | . | . | 938,6 | 938,4 | 0,2 | 0,0 |
| VI | 13,7 | . | . | . | 483,3 | 483,3 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 0,0 | . | . | . | 129,6 | 129,6 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.197.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MÉDICAMENTOS PARA LA DIABETES | | | | MÉDICAMENTOS PARA EL TIROIDES | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2837,5 | 2833,1 | 3,6 | 0,8 | 1736,7 | 1730,0 | 6,8 | 0,0 |
| I | 178,3 | 178,3 | 0,0 | 0,0 | 192,8 | 191,3 | 1,5 | 0,0 |
| II | 143,4 | 143,4 | 0,0 | 0,0 | 123,1 | 119,1 | 4,0 | 0,0 |
| III | 478,0 | 477,1 | 0,9 | 0,0 | 348,4 | 347,2 | 1,2 | 0,0 |
| IV | 422,6 | 420,6 | 1,9 | 0,0 | 261,7 | 261,7 | 0,0 | 0,0 |
| V | 1057,8 | 1057,1 | 0,0 | 0,8 | 540,8 | 540,8 | 0,0 | 0,0 |
| VI | 482,3 | 481,6 | 0,7 | 0,0 | 230,9 | 230,9 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1536,9 | 1534,5 | 1,6 | 0,8 | 221,9 | 221,9 | 0,0 | 0,0 |
| I | 125,2 | 125,2 | 0,0 | 0,0 | 21,7 | . | . | . |
| II | 97,9 | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | . | . | . |
| III | 271,5 | 270,6 | 0,9 | 0,0 | 42,0 | . | . | . |
| IV | 245,6 | 245,6 | 0,0 | 0,0 | 43,4 | . | . | . |
| V | 555,9 | 555,1 | 0,0 | 0,8 | 54,9 | 54,9 | 0,0 | 0,0 |
| VI | 230,8 | 230,1 | 0,7 | 0,0 | 42,3 | . | . | . |
| NO CONSTA | 10,0 | . | . | . | 0,0 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1300,5 | 1298,6 | 1,9 | 0,0 | 1514,9 | 1508,1 | 6,8 | 0,0 |
| I | 53,1 | 53,1 | 0,0 | 0,0 | 171,1 | 169,6 | 1,5 | 0,0 |
| II | 45,5 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 105,6 | 101,6 | 4,0 | 0,0 |
| III | 206,5 | 206,5 | 0,0 | 0,0 | 306,4 | 305,2 | 1,2 | 0,0 |
| IV | 176,9 | 175,0 | 1,9 | 0,0 | 218,3 | 218,3 | 0,0 | 0,0 |
| V | 501,9 | 501,9 | 0,0 | 0,0 | 485,9 | 485,9 | 0,0 | 0,0 |
| VI | 251,5 | 251,5 | 0,0 | 0,0 | 188,7 | 188,7 | 0,0 | 0,0 |
| NO CONSTA | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.197.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | OTROS MÉDICAMENTOS | | | |
|--------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 6335,0 | 5857,0 | 476,8 | 1,2 |
| I | 677,1 | 614,0 | 63,2 | 0,0 |
| II | 408,9 | 369,2 | 39,7 | 0,0 |
| III | 1170,9 | 1065,0 | 105,9 | 0,0 |
| IV | 990,8 | 912,0 | 78,6 | 0,3 |
| V | 2104,0 | 1966,1 | 137,0 | 0,9 |
| VI | 834,3 | 791,8 | 42,5 | 0,0 |
| NO CONSTA | 149,0 | 139,0 | 10,0 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 3159,1 | 2975,5 | 183,3 | 0,3 |
| I | 336,2 | 319,0 | 17,2 | 0,0 |
| II | 224,3 | 204,4 | 19,9 | 0,0 |
| III | 541,1 | 495,2 | 45,9 | 0,0 |
| IV | 553,3 | 518,9 | 34,1 | 0,3 |
| V | 1029,8 | 984,4 | 45,5 | 0,0 |
| VI | 438,1 | 420,8 | 17,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 36,4 | . | . | . |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 3175,9 | 2881,5 | 293,5 | 0,9 |
| I | 341,0 | 294,9 | 46,0 | 0,0 |
| II | 184,6 | 164,8 | 19,8 | 0,0 |
| III | 629,8 | 569,8 | 59,9 | 0,0 |
| IV | 437,6 | 393,1 | 44,5 | 0,0 |
| V | 1074,1 | 981,7 | 91,5 | 0,9 |
| VI | 396,2 | 371,0 | 25,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 112,6 | 106,1 | 6,5 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.198.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según Sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS | | | | MEDICINAS PARA EL DOLOR | | | |
|--------------------|--|----------|----------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4945,0 | 2983,4 | 1959,8 | 1,8 | 14036,8 | 9829,5 | 4207,3 | 0,0 |
| ESPAÑA | 4437,8 | 2695,5 | 1740,5 | 1,8 | 12391,1 | 8788,9 | 3602,2 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 507,1 | 287,9 | 219,3 | 0,0 | 1645,6 | 1040,6 | 605,1 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 2446,4 | 1398,2 | 1046,4 | 1,8 | 5215,9 | 3532,7 | 1683,2 | 0,0 |
| ESPAÑA | 2188,3 | 1280,1 | 906,3 | 1,8 | 4621,4 | 3187,5 | 1433,9 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 258,2 | 118,1 | 140,1 | 0,0 | 594,5 | 345,2 | 249,3 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 2498,5 | 1585,1 | 913,4 | 0,0 | 8820,9 | 6296,8 | 2524,1 | 0,0 |
| ESPAÑA | 2249,6 | 1415,4 | 834,2 | 0,0 | 7769,7 | 5601,4 | 2168,3 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 249,0 | 169,8 | 79,2 | 0,0 | 1051,2 | 695,4 | 355,7 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.198.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según Sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE | | | | RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS) | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------|-------------|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 1295,8 | 916,3 | 379,5 | 0,0 | 2736,1 | 1663,5 | 1072,1 | 0,5 |
| ESPAÑA | 1149,0 | 804,6 | 344,4 | 0,0 | 2368,8 | 1495,7 | 872,6 | 0,5 |
| EXTRANJERO | 146,8 | 111,7 | 35,1 | 0,0 | 367,2 | 167,8 | 199,4 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 597,1 | 409,6 | 187,5 | 0,0 | 806,8 | 408,7 | 398,1 | 0,0 |
| ESPAÑA | 554,0 | 382,2 | 171,8 | 0,0 | 701,7 | 390,8 | 310,8 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 43,1 | . | . | . | 105,1 | 17,9 | 87,3 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 698,7 | 506,7 | 192,0 | 0,0 | 1929,2 | 1254,8 | 674,0 | 0,5 |
| ESPAÑA | 595,0 | 422,4 | 172,6 | 0,0 | 1667,2 | 1104,9 | 561,8 | 0,5 |
| EXTRANJERO | 103,7 | 84,2 | 19,4 | 0,0 | 262,1 | 149,9 | 112,2 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.198.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según Sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | LAXANTES | | | | ANTIBIÓTICOS | | | |
|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 697,1 | 539,2 | 157,9 | 0,0 | 2005,7 | 1918,5 | 87,1 | 0,0 |
| ESPAÑA | 665,4 | 515,1 | 150,4 | 0,0 | 1789,1 | 1712,8 | 76,3 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 31,7 | . | . | . | 216,6 | 205,7 | 10,9 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 164,3 | 146,0 | 18,3 | 0,0 | 831,5 | 790,2 | 41,3 | 0,0 |
| ESPAÑA | 161,7 | 143,5 | 18,3 | 0,0 | 758,4 | 720,7 | 37,7 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 2,5 | . | . | . | 73,0 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 532,8 | 393,2 | 139,6 | 0,0 | 1174,2 | 1128,4 | 45,9 | 0,0 |
| ESPAÑA | 503,7 | 371,6 | 132,1 | 0,0 | 1030,6 | 992,1 | 38,6 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 29,2 | . | . | . | 143,6 | 136,3 | 7,3 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.198.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según Sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR | | | | MÉDICAMENTOS PARA LA ALERGIA | | | |
|--------------------|--|----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4926,0 | 4779,7 | 146,2 | 0,0 | 1864,9 | 1783,1 | 81,9 | 0,0 |
| ESPAÑA | 4586,9 | 4449,9 | 137,1 | 0,0 | 1590,6 | 1522,3 | 68,3 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 339,1 | 329,9 | 9,2 | 0,0 | 274,4 | 260,8 | 13,6 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1673,9 | 1607,5 | 66,3 | 0,0 | 814,0 | 763,8 | 50,2 | 0,0 |
| ESPAÑA | 1575,0 | 1508,7 | 66,3 | 0,0 | 720,6 | 677,9 | 42,7 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 98,8 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 93,3 | 85,9 | 7,5 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3252,1 | 3172,2 | 79,9 | 0,0 | 1051,0 | 1019,3 | 31,7 | 0,0 |
| ESPAÑA | 3011,9 | 2941,2 | 70,7 | 0,0 | 869,9 | 844,4 | 25,5 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 240,2 | 231,0 | 9,2 | 0,0 | 181,1 | 174,9 | 6,2 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.198.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según Sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA EL REUMA | | | | MEDICINAS PARA EL CORAZÓN | | | |
|--------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|---------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 984,7 | 978,6 | 3,6 | 2,4 | 2231,0 | 2227,5 | 1,1 | 2,4 |
| ESPAÑA | 939,7 | 933,6 | 3,6 | 2,4 | 2135,4 | 2131,9 | 1,1 | 2,4 |
| EXTRANJERO | 45,0 | . | . | . | 95,6 | 95,6 | 0,0 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 225,8 | 225,8 | 0,0 | 0,0 | 1274,0 | 1272,9 | 1,1 | 0,0 |
| ESPAÑA | 208,4 | 208,4 | 0,0 | 0,0 | 1222,4 | 1221,3 | 1,1 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 17,4 | . | . | . | 51,6 | 51,6 | 0,0 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 758,9 | 752,8 | 3,6 | 2,4 | 957,0 | 954,6 | 0,0 | 2,4 |
| ESPAÑA | 731,3 | 725,2 | 3,6 | 2,4 | 913,0 | 910,6 | 0,0 | 2,4 |
| EXTRANJERO | 27,6 | . | . | . | 43,9 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.198.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según Sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL | | | | MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS | | | |
|--------------------|------------------------------------|----------|-------------|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 7773,3 | 7756,6 | 13,9 | 2,7 | 5248,2 | 5033,9 | 212,9 | 1,4 |
| ESPAÑA | 7315,9 | 7299,3 | 13,9 | 2,7 | 4887,5 | 4684,1 | 202,0 | 1,4 |
| EXTRANJERO | 457,3 | 457,3 | 0,0 | 0,0 | 360,7 | 349,8 | 10,9 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3791,5 | 3786,6 | 4,9 | 0,0 | 2325,2 | 2212,1 | 113,1 | 0,0 |
| ESPAÑA | 3587,3 | 3582,4 | 4,9 | 0,0 | 2178,3 | 2067,2 | 111,2 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 204,3 | 204,3 | 0,0 | 0,0 | 146,9 | 144,9 | 1,9 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3981,7 | 3970,0 | 9,0 | 2,7 | 2923,0 | 2821,9 | 99,8 | 1,4 |
| ESPAÑA | 3728,7 | 3716,9 | 9,0 | 2,7 | 2709,1 | 2616,9 | 90,8 | 1,4 |
| EXTRANJERO | 253,1 | 253,1 | 0,0 | 0,0 | 213,9 | 204,9 | 9,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.198.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según Sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES | | | | PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA | | | |
|--------------------|------------------------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2184,5 | 2175,5 | 8,9 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| ESPAÑA | 2049,1 | 2040,2 | 8,9 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| EXTRANJERO | 135,4 | 135,4 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 606,9 | 603,1 | 3,8 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| ESPAÑA | 567,3 | 563,5 | 3,8 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| EXTRANJERO | 39,6 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1577,6 | 1572,5 | 5,1 | 0,0 | 759,9 | 661,6 | 98,3 | 0,0 |
| ESPAÑA | 1481,8 | 1476,7 | 5,1 | 0,0 | 623,0 | 548,3 | 74,6 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 95,8 | 95,8 | 0,0 | 0,0 | 136,9 | 113,2 | 23,7 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.198.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según Sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA | | | | MÉDICAMENTOS PARA COLESTEROL | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 5574,8 | 5545,1 | 29,6 | 0,0 |
| ESPAÑA | .. | .. | .. | .. | 5238,1 | 5211,8 | 26,3 | 0,0 |
| EXTRANJERO | .. | .. | .. | .. | 336,7 | 333,4 | 3,3 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 2775,7 | 2760,9 | 14,8 | 0,0 |
| ESPAÑA | .. | .. | .. | .. | 2624,2 | 2609,4 | 14,8 | 0,0 |
| EXTRANJERO | .. | .. | .. | .. | 151,5 | 151,5 | 0,0 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 87,4 | 70,1 | 17,3 | 0,0 | 2799,1 | 2784,2 | 14,8 | 0,0 |
| ESPAÑA | 78,5 | 62,1 | 16,4 | 0,0 | 2613,9 | 2602,4 | 11,5 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 8,9 | . | . | . | 185,2 | 181,9 | 3,3 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.198.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según Sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MÉDICAMENTOS PARA LA DIABETES | | | | MÉDICAMENTOS PARA EL TIROIDES | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2837,5 | 2833,1 | 3,6 | 0,8 | 1736,7 | 1730,0 | 6,8 | 0,0 |
| ESPAÑA | 2651,9 | 2647,6 | 3,6 | 0,8 | 1540,9 | 1534,2 | 6,8 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 185,6 | 185,6 | 0,0 | 0,0 | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1536,9 | 1534,5 | 1,6 | 0,8 | 221,9 | 221,9 | 0,0 | 0,0 |
| ESPAÑA | 1448,4 | 1446,0 | 1,6 | 0,8 | 201,9 | 201,9 | 0,0 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 88,5 | 88,5 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | . | . | . |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1300,5 | 1298,6 | 1,9 | 0,0 | 1514,9 | 1508,1 | 6,8 | 0,0 |
| ESPAÑA | 1203,5 | 1201,6 | 1,9 | 0,0 | 1339,0 | 1332,2 | 6,8 | 0,0 |
| EXTRANJERO | 97,1 | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 175,9 | 175,9 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.198.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según Sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | OTROS MÉDICAMENTOS | | | |
|--------------------|--------------------|----------|----------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 6335,0 | 5857,0 | 476,8 | 1,2 |
| ESPAÑA | 5886,1 | 5468,0 | 416,9 | 1,2 |
| EXTRANJERO | 448,9 | 389,1 | 59,9 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 3159,1 | 2975,5 | 183,3 | 0,3 |
| ESPAÑA | 2956,7 | 2791,4 | 165,1 | 0,3 |
| EXTRANJERO | 202,4 | 184,2 | 18,3 | 0,0 |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 3175,9 | 2881,5 | 293,5 | 0,9 |
| ESPAÑA | 2929,4 | 2676,6 | 251,8 | 0,9 |
| EXTRANJERO | 246,5 | 204,9 | 41,6 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS | | | | MEDICINAS PARA EL DOLOR | | | |
|-----------------------------|--|----------|----------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4945,0 | 2983,4 | 1959,8 | 1,8 | 14036,8 | 9829,5 | 4207,3 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 1180,9 | 647,3 | 533,6 | 0,0 | 3095,6 | 2010,7 | 1084,9 | 0,0 |
| ARAGÓN | 78,7 | 63,5 | 15,2 | 0,0 | 322,5 | 289,8 | 32,7 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 96,5 | 77,1 | 19,4 | 0,0 | 313,6 | 254,1 | 59,5 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 68,5 | 43,4 | 25,1 | 0,0 | 223,6 | 144,5 | 79,1 | 0,0 |
| CANARIAS | 142,2 | 97,1 | 45,1 | 0,0 | 479,2 | 377,0 | 102,2 | 0,0 |
| CANTABRIA | 4,9 | . | . | . | 96,8 | 89,7 | 7,1 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 241,4 | 143,3 | 98,0 | 0,0 | 815,0 | 555,2 | 259,8 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 229,2 | 144,8 | 84,4 | 0,0 | 686,2 | 509,2 | 177,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1011,4 | 458,6 | 551,0 | 1,8 | 2169,7 | 1438,3 | 731,4 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 419,9 | 293,3 | 126,6 | 0,0 | 1315,5 | 919,5 | 396,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 108,9 | 81,2 | 27,7 | 0,0 | 251,9 | 204,1 | 47,9 | 0,0 |
| GALICIA | 294,0 | 262,7 | 31,3 | 0,0 | 777,2 | 710,1 | 67,1 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 651,9 | 388,4 | 263,4 | 0,0 | 2229,5 | 1401,7 | 827,8 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 112,0 | 97,1 | 14,9 | 0,0 | 354,2 | 320,3 | 33,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 79,9 | 62,9 | 17,0 | 0,0 | 235,4 | 182,1 | 53,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 166,1 | 89,4 | 76,7 | 0,0 | 536,3 | 350,7 | 185,6 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 40,0 | 19,0 | 21,0 | 0,0 | 90,7 | 53,0 | 37,7 | 0,0 |
| CEUTA | 10,7 | 4,8 | 5,9 | 0,0 | 22,7 | 9,6 | 13,1 | 0,0 |
| MELILLA | 7,9 | 4,5 | 3,4 | 0,0 | 21,2 | 9,9 | 11,3 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS | | | | MEDICINAS PARA EL DOLOR | | | |
|-----------------------------|--|----------|----------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 2446,4 | 1398,2 | 1046,4 | 1,8 | 5215,9 | 3532,7 | 1683,2 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 609,9 | 318,2 | 291,7 | 0,0 | 1204,8 | 751,2 | 453,6 | 0,0 |
| ARAGÓN | 43,4 | 35,2 | 8,2 | 0,0 | 119,1 | 106,2 | 12,9 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 42,9 | 34,1 | 8,8 | 0,0 | 101,8 | 77,9 | 23,9 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 35,3 | 21,2 | 14,1 | 0,0 | 96,3 | 54,2 | 42,1 | 0,0 |
| CANARIAS | 67,2 | 43,9 | 23,3 | 0,0 | 169,9 | 122,8 | 47,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 1,2 | . | . | . | 36,4 | 31,9 | 4,4 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 117,5 | 68,2 | 49,4 | 0,0 | 311,2 | 209,5 | 101,7 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 105,0 | 62,9 | 42,2 | 0,0 | 267,3 | 189,9 | 77,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 508,1 | 217,6 | 288,7 | 1,8 | 780,4 | 488,5 | 291,9 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 216,1 | 145,1 | 71,0 | 0,0 | 495,9 | 337,0 | 158,8 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 48,7 | 34,2 | 14,4 | 0,0 | 96,8 | 80,4 | 16,4 | 0,0 |
| GALICIA | 144,9 | 127,1 | 17,8 | 0,0 | 279,2 | 254,1 | 25,2 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 308,4 | 166,8 | 141,5 | 0,0 | 807,6 | 507,0 | 300,6 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 51,8 | 44,3 | 7,6 | 0,0 | 124,8 | 110,2 | 14,6 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 39,0 | 29,8 | 9,2 | 0,0 | 93,8 | 74,8 | 19,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 81,7 | 38,1 | 43,6 | 0,0 | 179,2 | 112,7 | 66,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 16,5 | 7,1 | 9,3 | 0,0 | 33,8 | 18,0 | 15,8 | 0,0 |
| CEUTA | 4,4 | . | . | . | 8,3 | . | . | . |
| MELILLA | 4,3 | . | . | . | 9,3 | 4,2 | 5,1 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS | | | | MEDICINAS PARA EL DOLOR | | | |
|-----------------------------|--|----------|----------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 2498,5 | 1585,1 | 913,4 | 0,0 | 8820,9 | 6296,8 | 2524,1 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 571,0 | 329,1 | 241,9 | 0,0 | 1890,8 | 1259,5 | 631,2 | 0,0 |
| ARAGÓN | 35,2 | 28,3 | 7,0 | 0,0 | 203,3 | 183,6 | 19,8 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 53,6 | 43,1 | 10,5 | 0,0 | 211,8 | 176,3 | 35,5 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 33,2 | 22,1 | 11,1 | 0,0 | 127,3 | 90,3 | 37,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 75,0 | 53,2 | 21,8 | 0,0 | 309,3 | 254,1 | 55,2 | 0,0 |
| CANTABRIA | 3,7 | . | . | . | 60,4 | 57,8 | 2,7 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 123,8 | 75,2 | 48,7 | 0,0 | 503,8 | 345,7 | 158,1 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 124,2 | 82,0 | 42,2 | 0,0 | 418,9 | 319,3 | 99,6 | 0,0 |
| CATALUÑA | 503,3 | 240,9 | 262,3 | 0,0 | 1389,2 | 949,8 | 439,5 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 203,8 | 148,2 | 55,6 | 0,0 | 819,6 | 582,4 | 237,2 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 60,2 | 47,0 | 13,2 | 0,0 | 155,2 | 123,7 | 31,5 | 0,0 |
| GALICIA | 149,1 | 135,6 | 13,5 | 0,0 | 498,0 | 456,1 | 41,9 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 343,5 | 221,6 | 121,9 | 0,0 | 1421,9 | 894,7 | 527,2 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 60,2 | 52,9 | 7,3 | 0,0 | 229,5 | 210,1 | 19,3 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 40,8 | 33,1 | 7,8 | 0,0 | 141,7 | 107,4 | 34,3 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 84,5 | 51,3 | 33,1 | 0,0 | 357,0 | 238,0 | 119,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 23,5 | 11,9 | 11,6 | 0,0 | 56,9 | 35,0 | 21,9 | 0,0 |
| CEUTA | 6,3 | . | . | . | 14,4 | 7,4 | 7,0 | 0,0 |
| MELILLA | 3,6 | . | . | . | 11,9 | 5,7 | 6,2 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE | | | | RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS) | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 1295,8 | 916,3 | 379,5 | 0,0 | 2736,1 | 1663,5 | 1072,1 | 0,5 |
| ANDALUCÍA | 351,5 | 243,8 | 107,8 | 0,0 | 509,9 | 344,1 | 165,8 | 0,0 |
| ARAGÓN | 26,1 | . | . | . | 66,6 | 41,0 | 25,7 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 21,4 | . | . | . | 43,9 | 38,1 | 5,8 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 10,7 | . | . | . | 53,5 | 38,0 | 15,5 | 0,0 |
| CANARIAS | 52,2 | 47,2 | 5,0 | 0,0 | 85,2 | 60,9 | 24,2 | 0,0 |
| CANTABRIA | 1,0 | . | . | . | 0,8 | . | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 97,4 | 64,9 | 32,5 | 0,0 | 101,5 | 76,2 | 25,3 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 42,9 | 26,5 | 16,5 | 0,0 | 112,4 | 88,6 | 23,7 | 0,0 |
| CATALUÑA | 214,1 | 124,9 | 89,3 | 0,0 | 533,9 | 281,7 | 252,1 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 104,6 | 77,4 | 27,1 | 0,0 | 235,9 | 157,5 | 78,4 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 9,6 | . | . | . | 40,0 | 32,1 | 7,9 | 0,0 |
| GALICIA | 45,7 | 43,8 | 1,9 | 0,0 | 87,3 | 83,8 | 3,5 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 210,8 | 136,1 | 74,7 | 0,0 | 621,7 | 239,5 | 382,1 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 30,0 | . | . | . | 50,2 | 40,1 | 10,1 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 34,1 | 30,6 | 3,5 | 0,0 | 60,5 | 39,6 | 20,5 | 0,5 |
| PAÍS VASCO | 31,2 | 23,4 | 7,7 | 0,0 | 105,2 | 81,1 | 24,1 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 5,6 | . | . | . | 22,7 | 16,3 | 6,4 | 0,0 |
| CEUTA | 4,1 | . | . | . | 1,6 | . | . | . |
| MELILLA | 2,8 | . | . | . | 3,4 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE | | | | RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS) | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 597,1 | 409,6 | 187,5 | 0,0 | 806,8 | 408,7 | 398,1 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 170,9 | 108,4 | 62,5 | 0,0 | 167,2 | 96,5 | 70,7 | 0,0 |
| ARAGÓN | 15,3 | . | . | . | 24,2 | . | . | . |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 6,7 | . | . | . | 9,0 | . | . | . |
| BALEARS, ILLES | 3,8 | . | . | . | 14,7 | . | . | . |
| CANARIAS | 29,4 | . | . | . | 19,2 | . | . | . |
| CANTABRIA | 0,0 | . | . | . | 0,0 | . | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 48,6 | . | . | . | 41,8 | . | . | . |
| CASTILLA-LA MANCHA | 21,3 | . | . | . | 39,0 | . | . | . |
| CATALUÑA | 89,4 | 49,4 | 40,0 | 0,0 | 162,9 | 62,8 | 100,1 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 52,0 | . | . | . | 51,2 | . | . | . |
| EXTREMADURA | 2,2 | . | . | . | 8,4 | . | . | . |
| GALICIA | 18,5 | . | . | . | 16,9 | . | . | . |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 89,1 | 45,4 | 43,7 | 0,0 | 187,3 | 53,7 | 133,6 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 16,2 | . | . | . | 20,1 | . | . | . |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 16,0 | . | . | . | 14,5 | . | . | . |
| PAÍS VASCO | 11,5 | . | . | . | 22,7 | . | . | . |
| RIOJA, LA | 3,9 | . | . | . | 5,7 | . | . | . |
| CEUTA | 0,9 | . | . | . | 1,0 | . | . | . |
| MELILLA | 1,4 | . | . | . | 1,0 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE | | | | RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS) | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 698,7 | 506,7 | 192,0 | 0,0 | 1929,2 | 1254,8 | 674,0 | 0,5 |
| ANDALUCÍA | 180,6 | 135,4 | 45,2 | 0,0 | 342,6 | 247,6 | 95,1 | 0,0 |
| ARAGÓN | 10,9 | . | . | . | 42,4 | 26,8 | 15,7 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 14,7 | . | . | . | 34,9 | 29,7 | 5,2 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 6,9 | . | . | . | 38,8 | 29,8 | 9,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 22,7 | . | . | . | 66,0 | 46,2 | 19,8 | 0,0 |
| CANTABRIA | 1,0 | . | . | . | 0,8 | . | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 48,7 | 30,8 | 17,9 | 0,0 | 59,6 | 44,3 | 15,4 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 21,7 | . | . | . | 73,4 | 63,4 | 10,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 124,7 | 75,4 | 49,3 | 0,0 | 370,9 | 218,9 | 152,0 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 52,6 | 31,7 | 20,9 | 0,0 | 184,7 | 128,1 | 56,6 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 7,4 | . | . | . | 31,7 | 26,5 | 5,2 | 0,0 |
| GALICIA | 27,2 | . | . | . | 70,4 | 69,5 | 1,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 121,7 | 90,8 | 30,9 | 0,0 | 434,4 | 185,9 | 248,5 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 13,8 | . | . | . | 30,1 | 24,4 | 5,8 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 18,1 | . | . | . | 46,0 | 32,3 | 13,3 | 0,5 |
| PAÍS VASCO | 19,7 | . | . | . | 82,5 | 65,6 | 16,9 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 1,7 | . | . | . | 16,9 | 12,6 | 4,3 | 0,0 |
| CEUTA | 3,3 | . | . | . | 0,6 | . | . | . |
| MELILLA | 1,4 | . | . | . | 2,3 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | LAXANTES | | | | ANTIBIÓTICOS | | | |
|-----------------------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 697,1 | 539,2 | 157,9 | 0,0 | 2005,7 | 1918,5 | 87,1 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 131,9 | 102,1 | 29,8 | 0,0 | 491,4 | 442,2 | 49,2 | 0,0 |
| ARAGÓN | 15,0 | . | . | . | 51,4 | 51,4 | 0,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 8,3 | . | . | . | 40,5 | 39,7 | 0,7 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 16,5 | . | . | . | 34,3 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 15,4 | . | . | . | 60,8 | 60,8 | 0,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 0,0 | . | . | . | 8,0 | . | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 38,7 | 37,6 | 1,0 | 0,0 | 146,3 | 136,6 | 9,7 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 36,3 | 32,9 | 3,4 | 0,0 | 106,2 | 101,6 | 4,6 | 0,0 |
| CATALUÑA | 129,3 | 78,5 | 50,9 | 0,0 | 291,4 | 284,3 | 7,1 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 66,2 | 55,3 | 10,9 | 0,0 | 145,3 | 139,5 | 5,8 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 5,9 | . | . | . | 35,1 | 35,1 | 0,0 | 0,0 |
| GALICIA | 38,3 | . | . | . | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 139,0 | 95,4 | 43,6 | 0,0 | 272,5 | 264,9 | 7,7 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 14,1 | . | . | . | 69,1 | 67,6 | 1,5 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 12,9 | . | . | . | 51,7 | 51,7 | 0,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 23,4 | . | . | . | 75,3 | 75,3 | 0,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 4,8 | . | . | . | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 |
| CEUTA | 0,4 | . | . | . | 2,9 | . | . | . |
| MELILLA | 0,7 | . | . | . | 3,1 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | LAXANTES | | | | ANTIBIÓTICOS | | | |
|-----------------------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 164,3 | 146,0 | 18,3 | 0,0 | 831,5 | 790,2 | 41,3 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 35,1 | . | . | . | 198,6 | 174,1 | 24,5 | 0,0 |
| ARAGÓN | 1,6 | . | . | . | 28,2 | . | . | . |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 4,2 | . | . | . | 17,1 | . | . | . |
| BALEARS, ILLES | 5,5 | . | . | . | 13,1 | . | . | . |
| CANARIAS | 3,5 | . | . | . | 17,0 | . | . | . |
| CANTABRIA | 0,0 | . | . | . | 3,7 | . | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 22,8 | . | . | . | 65,0 | 64,4 | 0,6 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 7,9 | . | . | . | 58,9 | 54,9 | 4,1 | 0,0 |
| CATALUÑA | 20,3 | . | . | . | 126,9 | 125,0 | 1,9 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 13,5 | . | . | . | 66,3 | . | . | . |
| EXTREMADURA | 0,8 | . | . | . | 13,9 | . | . | . |
| GALICIA | 1,6 | . | . | . | 49,5 | 49,5 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 35,1 | . | . | . | 84,3 | 79,3 | 5,0 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 3,3 | . | . | . | 21,5 | . | . | . |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 2,5 | . | . | . | 20,5 | . | . | . |
| PAÍS VASCO | 5,4 | . | . | . | 40,7 | 40,7 | 0,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 1,1 | . | . | . | 3,8 | . | . | . |
| CEUTA | 0,1 | . | . | . | 1,6 | . | . | . |
| MELILLA | 0,0 | . | . | . | 0,8 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | LAXANTES | | | | ANTIBIÓTICOS | | | |
|-----------------------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 532,8 | 393,2 | 139,6 | 0,0 | 1174,2 | 1128,4 | 45,9 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 96,8 | 68,7 | 28,1 | 0,0 | 292,8 | 268,0 | 24,7 | 0,0 |
| ARAGÓN | 13,4 | . | . | . | 23,2 | . | . | . |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 4,1 | . | . | . | 23,4 | . | . | . |
| BALEARS, ILLES | 11,0 | . | . | . | 21,2 | . | . | . |
| CANARIAS | 11,9 | . | . | . | 43,9 | 43,9 | 0,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 0,0 | . | . | . | 4,3 | . | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 15,9 | . | . | . | 81,3 | 72,2 | 9,1 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 28,4 | . | . | . | 47,3 | 46,8 | 0,5 | 0,0 |
| CATALUÑA | 109,0 | 60,8 | 48,1 | 0,0 | 164,4 | 159,3 | 5,2 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 52,7 | 41,8 | 10,9 | 0,0 | 79,0 | 78,1 | 0,9 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 5,1 | . | . | . | 21,2 | . | . | . |
| GALICIA | 36,7 | . | . | . | 58,6 | 58,6 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 103,9 | 70,4 | 33,6 | 0,0 | 188,2 | 185,5 | 2,7 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 10,8 | . | . | . | 47,6 | 46,0 | 1,5 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 10,4 | . | . | . | 31,2 | 31,2 | 0,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 17,9 | . | . | . | 34,6 | 34,6 | 0,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 3,7 | . | . | . | 8,5 | . | . | . |
| CEUTA | 0,3 | . | . | . | 1,3 | . | . | . |
| MELILLA | 0,7 | . | . | . | 2,3 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR | | | | MÉDICAMENTOS PARA LA ALERGIA | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 4926,0 | 4779,7 | 146,2 | 0,0 | 1864,9 | 1783,1 | 81,9 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 1080,9 | 1043,8 | 37,0 | 0,0 | 391,7 | 382,5 | 9,2 | 0,0 |
| ARAGÓN | 120,0 | 116,1 | 3,8 | 0,0 | 41,9 | 41,2 | 0,7 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 145,8 | 141,4 | 4,3 | 0,0 | 27,3 | . | . | . |
| BALEARS, ILLES | 107,4 | 106,1 | 1,4 | 0,0 | 26,3 | 26,3 | 0,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 230,1 | 229,3 | 0,9 | 0,0 | 105,1 | 102,3 | 2,8 | 0,0 |
| CANTABRIA | 37,3 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | . | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 239,7 | 229,5 | 10,3 | 0,0 | 98,8 | 77,0 | 21,8 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 210,1 | 207,8 | 2,3 | 0,0 | 62,3 | 58,3 | 3,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 694,9 | 659,4 | 35,5 | 0,0 | 285,8 | 280,2 | 5,6 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 533,3 | 518,8 | 14,4 | 0,0 | 160,4 | 152,0 | 8,4 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 79,9 | 79,9 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
| GALICIA | 399,4 | 398,8 | 0,6 | 0,0 | 133,6 | 132,0 | 1,6 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 538,2 | 513,4 | 24,7 | 0,0 | 305,5 | 282,0 | 23,5 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 132,7 | 132,7 | 0,0 | 0,0 | 72,7 | 72,3 | 0,4 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 84,2 | 80,0 | 4,2 | 0,0 | 24,3 | 24,3 | 0,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 251,4 | 247,2 | 4,2 | 0,0 | 52,9 | 51,5 | 1,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 28,2 | 26,9 | 1,4 | 0,0 | 12,9 | 12,5 | 0,4 | 0,0 |
| CEUTA | 6,8 | . | . | . | 5,6 | . | . | . |
| MELILLA | 5,7 | 4,7 | 1,0 | 0,0 | 4,6 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR | | | | MÉDICAMENTOS PARA LA ALERGIA | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1673,9 | 1607,5 | 66,3 | 0,0 | 814,0 | 763,8 | 50,2 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 408,3 | 385,4 | 22,9 | 0,0 | 173,5 | 167,7 | 5,8 | 0,0 |
| ARAGÓN | 27,6 | 27,5 | 0,2 | 0,0 | 11,6 | . | . | . |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 36,7 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | . | . | . |
| BALEARS, ILLES | 41,6 | 40,2 | 1,4 | 0,0 | 13,0 | . | . | . |
| CANARIAS | 84,7 | 84,7 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 48,9 | 1,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 8,3 | . | . | . | 11,9 | . | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 77,3 | 76,3 | 1,0 | 0,0 | 56,1 | 40,9 | 15,2 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 68,1 | 65,8 | 2,3 | 0,0 | 26,0 | . | . | . |
| CATALUÑA | 237,6 | 219,3 | 18,3 | 0,0 | 132,2 | 132,2 | 0,0 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 180,8 | 177,2 | 3,6 | 0,0 | 69,8 | 61,4 | 8,4 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 24,2 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | . | . | . |
| GALICIA | 138,4 | 138,4 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 63,5 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 166,8 | 153,8 | 13,0 | 0,0 | 114,2 | 97,0 | 17,3 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 52,2 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | . | . | . |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 31,8 | 30,4 | 1,4 | 0,0 | 9,3 | . | . | . |
| PAÍS VASCO | 77,4 | 76,2 | 1,2 | 0,0 | 20,8 | . | . | . |
| RIOJA, LA | 7,5 | . | . | . | 4,6 | . | . | . |
| CEUTA | 2,1 | . | . | . | 3,2 | . | . | . |
| MELILLA | 2,5 | . | . | . | 3,2 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR | | | | MÉDICAMENTOS PARA LA ALERGIA | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3252,1 | 3172,2 | 79,9 | 0,0 | 1051,0 | 1019,3 | 31,7 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 672,6 | 658,4 | 14,1 | 0,0 | 218,2 | 214,8 | 3,4 | 0,0 |
| ARAGÓN | 92,3 | 88,6 | 3,7 | 0,0 | 30,3 | . | . | . |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 109,0 | 104,7 | 4,3 | 0,0 | 13,7 | . | . | . |
| BALEARS, ILLES | 65,9 | 65,9 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | . | . | . |
| CANARIAS | 145,5 | 144,6 | 0,9 | 0,0 | 55,2 | 53,4 | 1,8 | 0,0 |
| CANTABRIA | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | . | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 162,5 | 153,2 | 9,2 | 0,0 | 42,7 | . | . | . |
| CASTILLA-LA MANCHA | 142,0 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | . | . | . |
| CATALUÑA | 457,4 | 440,1 | 17,3 | 0,0 | 153,6 | 148,0 | 5,6 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 352,5 | 341,6 | 10,9 | 0,0 | 90,6 | 90,6 | 0,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 55,7 | 55,7 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | . | . | . |
| GALICIA | 261,0 | 260,4 | 0,6 | 0,0 | 70,1 | 68,5 | 1,6 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 371,4 | 359,7 | 11,7 | 0,0 | 191,3 | 185,1 | 6,2 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 80,5 | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 48,8 | 0,4 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 52,4 | 49,6 | 2,8 | 0,0 | 15,0 | . | . | . |
| PAÍS VASCO | 174,0 | 171,0 | 2,9 | 0,0 | 32,1 | . | . | . |
| RIOJA, LA | 20,7 | 20,1 | 0,6 | 0,0 | 8,2 | . | . | . |
| CEUTA | 4,7 | . | . | . | 2,4 | . | . | . |
| MELILLA | 3,3 | . | . | . | 1,4 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA EL REUMA | | | | MEDICINAS PARA EL CORAZÓN | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|---------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 984,7 | 978,6 | 3,6 | 2,4 | 2231,0 | 2227,5 | 1,1 | 2,4 |
| ANDALUCÍA | 299,8 | 298,0 | 1,8 | 0,0 | 397,5 | 397,5 | 0,0 | 0,0 |
| ARAGÓN | 15,4 | . | . | . | 53,2 | 53,2 | 0,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 39,6 | 38,3 | 1,3 | 0,0 | 70,2 | 70,2 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 15,3 | . | . | . | 44,6 | 44,6 | 0,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 25,2 | . | . | . | 109,8 | 109,8 | 0,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 3,9 | . | . | . | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 56,8 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 129,7 | 128,6 | 1,1 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 35,0 | . | . | . | 138,9 | 138,9 | 0,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 174,2 | 171,8 | 0,0 | 2,4 | 325,0 | 322,6 | 0,0 | 2,4 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 49,8 | . | . | . | 218,8 | 218,8 | 0,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 7,7 | . | . | . | 45,7 | 45,7 | 0,0 | 0,0 |
| GALICIA | 95,4 | 95,4 | 0,0 | 0,0 | 167,2 | 167,2 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 92,1 | 92,1 | 0,0 | 0,0 | 279,0 | 279,0 | 0,0 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 46,3 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 52,9 | 52,9 | 0,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 9,1 | . | . | . | 44,6 | 44,6 | 0,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 12,4 | . | . | . | 103,2 | 103,2 | 0,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 2,7 | . | . | . | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| CEUTA | 0,4 | . | . | . | 2,4 | . | . | . |
| MELILLA | 3,4 | . | . | . | 3,4 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA EL REUMA | | | | MEDICINAS PARA EL CORAZÓN | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|---------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 225,8 | 225,8 | 0,0 | 0,0 | 1274,0 | 1272,9 | 1,1 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 73,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 221,1 | 221,1 | 0,0 | 0,0 |
| ARAGÓN | 0,7 | . | . | . | 30,4 | 30,4 | 0,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 6,6 | . | . | . | 32,2 | 32,2 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 3,4 | . | . | . | 23,8 | . | . | . |
| CANARIAS | 4,0 | . | . | . | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 0,0 | . | . | . | 15,7 | 15,7 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 14,2 | . | . | . | 86,9 | 85,8 | 1,1 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 8,3 | . | . | . | 77,8 | 77,8 | 0,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 33,6 | . | . | . | 196,1 | 196,1 | 0,0 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 10,7 | . | . | . | 124,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 1,0 | . | . | . | 17,4 | . | . | . |
| GALICIA | 30,0 | . | . | . | 95,4 | 95,4 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 20,0 | . | . | . | 153,3 | 153,3 | 0,0 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 15,2 | . | . | . | 30,1 | 30,1 | 0,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 2,1 | . | . | . | 27,6 | 27,6 | 0,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2,4 | . | . | . | 60,6 | 60,6 | 0,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 0,0 | . | . | . | 9,1 | . | . | . |
| CEUTA | 0,0 | . | . | . | 1,8 | . | . | . |
| MELILLA | 0,5 | . | . | . | 2,7 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA EL REUMA | | | | MEDICINAS PARA EL CORAZÓN | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|---------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 758,9 | 752,8 | 3,6 | 2,4 | 957,0 | 954,6 | 0,0 | 2,4 |
| ANDALUCÍA | 226,8 | 225,0 | 1,8 | 0,0 | 176,4 | 176,4 | 0,0 | 0,0 |
| ARAGÓN | 14,7 | . | . | . | 22,8 | 22,8 | 0,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 33,0 | 31,7 | 1,3 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 11,9 | . | . | . | 20,8 | . | . | . |
| CANARIAS | 21,2 | . | . | . | 41,8 | 41,8 | 0,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 3,9 | . | . | . | 14,2 | 14,2 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 42,6 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 42,8 | 42,8 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 26,7 | . | . | . | 61,1 | 61,1 | 0,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 140,6 | 138,2 | 0,0 | 2,4 | 128,9 | 126,5 | 0,0 | 2,4 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 39,0 | . | . | . | 94,8 | 94,8 | 0,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 6,7 | . | . | . | 28,2 | 28,2 | 0,0 | 0,0 |
| GALICIA | 65,4 | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 71,9 | 71,9 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 72,1 | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 125,6 | 125,6 | 0,0 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 31,1 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | . | . | . |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 7,0 | . | . | . | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 10,0 | . | . | . | 42,6 | 42,6 | 0,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 2,7 | . | . | . | 5,9 | . | . | . |
| CEUTA | 0,4 | . | . | . | 0,6 | . | . | . |
| MELILLA | 2,9 | . | . | . | 0,6 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL | | | | MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-------------|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 7773,3 | 7756,6 | 13,9 | 2,7 | 5248,2 | 5033,9 | 212,9 | 1,4 |
| ANDALUCÍA | 1375,6 | 1375,6 | 0,0 | 0,0 | 1087,9 | 1038,7 | 47,9 | 1,4 |
| ARAGÓN | 243,0 | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 184,1 | 182,1 | 1,9 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 194,6 | 194,6 | 0,0 | 0,0 | 162,1 | 158,8 | 3,3 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 141,5 | 141,5 | 0,0 | 0,0 | 115,2 | 114,9 | 0,3 | 0,0 |
| CANARIAS | 407,1 | 407,1 | 0,0 | 0,0 | 204,8 | 200,3 | 4,5 | 0,0 |
| CANTABRIA | 110,4 | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 26,2 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 426,9 | 423,7 | 3,2 | 0,0 | 324,8 | 304,1 | 20,7 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 369,9 | 369,9 | 0,0 | 0,0 | 243,7 | 232,0 | 11,7 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1151,0 | 1143,5 | 5,1 | 2,4 | 646,0 | 614,3 | 31,7 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 829,9 | 828,4 | 1,5 | 0,0 | 384,0 | 367,7 | 16,4 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 197,2 | 195,6 | 1,6 | 0,0 | 111,0 | 106,2 | 4,8 | 0,0 |
| GALICIA | 530,6 | 529,8 | 0,8 | 0,0 | 497,2 | 497,2 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1036,4 | 1036,4 | 0,0 | 0,0 | 802,1 | 743,4 | 58,7 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 236,1 | 234,3 | 1,7 | 0,0 | 79,9 | 78,9 | 1,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 106,9 | 106,9 | 0,0 | 0,0 | 104,1 | 99,2 | 4,8 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 347,0 | 347,0 | 0,0 | 0,0 | 237,9 | 235,3 | 2,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 47,2 | 46,9 | 0,0 | 0,3 | 33,7 | 31,6 | 2,0 | 0,0 |
| CEUTA | 14,1 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | . | . | . |
| MELILLA | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL | | | | MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-------------|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3791,5 | 3786,6 | 4,9 | 0,0 | 2325,2 | 2212,1 | 113,1 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 648,8 | 648,8 | 0,0 | 0,0 | 479,4 | 442,9 | 36,5 | 0,0 |
| ARAGÓN | 121,9 | 121,9 | 0,0 | 0,0 | 90,7 | 88,8 | 1,9 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 87,8 | 87,8 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 62,8 | 3,3 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 76,2 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 54,7 | 54,7 | 0,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 191,6 | 191,6 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 80,4 | 4,5 | 0,0 |
| CANTABRIA | 51,9 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | . | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 226,2 | 224,6 | 1,6 | 0,0 | 154,8 | 142,7 | 12,2 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 187,6 | 187,6 | 0,0 | 0,0 | 119,7 | 110,3 | 9,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 569,2 | 569,2 | 0,0 | 0,0 | 287,8 | 276,6 | 11,2 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 422,7 | 422,7 | 0,0 | 0,0 | 166,8 | 161,2 | 5,6 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 99,9 | 98,3 | 1,6 | 0,0 | 55,8 | 51,9 | 3,8 | 0,0 |
| GALICIA | 240,8 | 240,8 | 0,0 | 0,0 | 216,1 | 216,1 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 498,6 | 498,6 | 0,0 | 0,0 | 343,2 | 325,0 | 18,2 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 116,2 | 114,4 | 1,7 | 0,0 | 31,5 | . | . | . |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 56,4 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 43,6 | 1,8 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 165,3 | 165,3 | 0,0 | 0,0 | 102,3 | 99,7 | 2,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 20,7 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | . | . | . |
| CEUTA | 6,6 | . | . | . | 0,3 | . | . | . |
| MELILLA | 3,3 | . | . | . | 1,8 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL | | | | MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-------------|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 3981,7 | 3970,0 | 9,0 | 2,7 | 2923,0 | 2821,9 | 99,8 | 1,4 |
| ANDALUCÍA | 726,8 | 726,8 | 0,0 | 0,0 | 608,6 | 595,8 | 11,4 | 1,4 |
| ARAGÓN | 121,1 | 121,1 | 0,0 | 0,0 | 93,4 | 93,4 | 0,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 106,7 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 65,3 | 65,3 | 0,0 | 0,0 | 60,5 | 60,2 | 0,3 | 0,0 |
| CANARIAS | 215,5 | 215,5 | 0,0 | 0,0 | 119,9 | 119,9 | 0,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 58,5 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 14,2 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 200,8 | 199,1 | 1,7 | 0,0 | 169,9 | 161,4 | 8,5 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 182,2 | 182,2 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 121,7 | 2,3 | 0,0 |
| CATALUÑA | 581,7 | 574,2 | 5,1 | 2,4 | 358,2 | 337,7 | 20,5 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 407,2 | 405,8 | 1,5 | 0,0 | 217,3 | 206,5 | 10,8 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 97,3 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 55,2 | 54,2 | 1,0 | 0,0 |
| GALICIA | 289,8 | 289,0 | 0,8 | 0,0 | 281,1 | 281,1 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 537,9 | 537,9 | 0,0 | 0,0 | 458,9 | 418,4 | 40,6 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 119,9 | 119,9 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 47,4 | 1,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 50,5 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 58,6 | 55,6 | 3,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 181,8 | 181,8 | 0,0 | 0,0 | 135,6 | 135,6 | 0,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 26,5 | 26,2 | 0,0 | 0,3 | 21,7 | 21,3 | 0,5 | 0,0 |
| CEUTA | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | . | . | . |
| MELILLA | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES | | | | PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2184,5 | 2175,5 | 8,9 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| ANDALUCÍA | 494,5 | 492,2 | 2,2 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| ARAGÓN | 50,7 | 50,7 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 97,3 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| BALEARIS, ILLES | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| CANARIAS | 110,7 | 110,7 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| CANTABRIA | 17,9 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| CASTILLA Y LEÓN | 113,8 | 113,8 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| CASTILLA-LA MANCHA | 69,2 | 69,2 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| CATALUÑA | 308,2 | 302,8 | 5,3 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| COMUNITAT VALENCIANA | 182,5 | 182,5 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| EXTREMADURA | 38,1 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| GALICIA | 226,1 | 226,1 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 239,6 | 239,6 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| MURCIA, REGIÓN DE | 64,3 | 64,3 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 33,0 | 31,8 | 1,2 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| PAÍS VASCO | 75,2 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| RIOJA, LA | 17,9 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| CEUTA | 0,2 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| MELILLA | 2,2 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES | | | | PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 606,9 | 603,1 | 3,8 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| ANDALUCÍA | 132,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| ARAGÓN | 13,4 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 21,9 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| BALEARS, ILLES | 14,1 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| CANARIAS | 41,3 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| CANTABRIA | 3,6 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| CASTILLA Y LEÓN | 37,4 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| CASTILLA-LA MANCHA | 15,0 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| CATALUÑA | 85,3 | 81,9 | 3,4 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| COMUNITAT VALENCIANA | 42,1 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| EXTREMADURA | 8,6 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| GALICIA | 66,8 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 58,2 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| MURCIA, REGIÓN DE | 24,2 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 9,6 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| PAÍS VASCO | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | .. | .. | .. | .. |
| RIOJA, LA | 5,0 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| CEUTA | 0,0 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |
| MELILLA | 0,2 | . | . | . | .. | .. | .. | .. |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES | | | | PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1577,6 | 1572,5 | 5,1 | 0,0 | 759,9 | 661,6 | 98,3 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 362,4 | 360,2 | 2,2 | 0,0 | 168,7 | 135,5 | 33,2 | 0,0 |
| ARAGÓN | 37,2 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | . | . | . |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 75,4 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | . | . | . |
| BALEARS, ILLES | 28,9 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | . | . | . |
| CANARIAS | 69,4 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | . | . | . |
| CANTABRIA | 14,3 | . | . | . | 2,8 | . | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 76,3 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 37,6 | . | . | . |
| CASTILLA-LA MANCHA | 54,2 | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 29,3 | . | . | . |
| CATALUÑA | 222,9 | 220,9 | 2,0 | 0,0 | 99,0 | 91,7 | 7,2 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 140,4 | 140,4 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | . | . | . |
| EXTREMADURA | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | . | . | . |
| GALICIA | 159,3 | 159,3 | 0,0 | 0,0 | 39,7 | . | . | . |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 181,5 | 181,5 | 0,0 | 0,0 | 123,7 | 103,7 | 20,0 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 40,1 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 38,1 | 38,1 | 0,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 23,4 | 22,5 | 0,9 | 0,0 | 8,2 | . | . | . |
| PAÍS VASCO | 47,2 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 42,2 | . | . | . |
| RIOJA, LA | 12,9 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | . | . | . |
| CEUTA | 0,2 | . | . | . | 0,5 | . | . | . |
| MELILLA | 2,0 | . | . | . | 1,4 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA | | | | MÉDICAMENTOS PARA COLESTEROL | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 5574,8 | 5545,1 | 29,6 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | .. | .. | .. | .. | 849,0 | 845,6 | 3,3 | 0,0 |
| ARAGÓN | .. | .. | .. | .. | 162,5 | 160,9 | 1,5 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | .. | .. | .. | .. | 139,8 | 139,6 | 0,3 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | .. | .. | .. | .. | 102,5 | 102,5 | 0,0 | 0,0 |
| CANARIAS | .. | .. | .. | .. | 269,2 | 269,2 | 0,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | .. | .. | .. | .. | 79,3 | 79,3 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | .. | .. | .. | .. | 333,2 | 330,6 | 2,6 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | .. | .. | .. | .. | 257,0 | 257,0 | 0,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | .. | .. | .. | .. | 825,6 | 817,5 | 8,1 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | .. | .. | .. | .. | 565,2 | 556,9 | 8,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | .. | .. | .. | .. | 162,9 | 162,2 | 0,7 | 0,0 |
| GALICIA | .. | .. | .. | .. | 484,4 | 484,4 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | .. | .. | .. | .. | 806,3 | 803,0 | 3,3 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | .. | .. | .. | .. | 151,9 | 151,3 | 0,6 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | .. | .. | .. | .. | 93,8 | 93,0 | 0,9 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | .. | .. | .. | .. | 236,8 | 236,8 | 0,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | .. | .. | .. | .. | 37,9 | 37,9 | 0,0 | 0,0 |
| CEUTA | .. | .. | .. | .. | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| MELILLA | .. | .. | .. | .. | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA | | | | MÉDICAMENTOS PARA COLESTEROL | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | .. | .. | .. | .. | 2775,7 | 2760,9 | 14,8 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | .. | .. | .. | .. | 428,9 | 428,9 | 0,0 | 0,0 |
| ARAGÓN | .. | .. | .. | .. | 82,7 | 81,4 | 1,3 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | .. | .. | .. | .. | 69,2 | 69,2 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | .. | .. | .. | .. | 45,9 | 45,9 | 0,0 | 0,0 |
| CANARIAS | .. | .. | .. | .. | 119,6 | 119,6 | 0,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | .. | .. | .. | .. | 34,7 | 34,7 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | .. | .. | .. | .. | 167,6 | 166,5 | 1,1 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | .. | .. | .. | .. | 133,1 | 133,1 | 0,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | .. | .. | .. | .. | 425,7 | 422,1 | 3,6 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | .. | .. | .. | .. | 268,3 | 263,0 | 5,2 | 0,0 |
| EXTREMADURA | .. | .. | .. | .. | 79,3 | 78,6 | 0,7 | 0,0 |
| GALICIA | .. | .. | .. | .. | 235,4 | 235,4 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | .. | .. | .. | .. | 417,0 | 414,7 | 2,3 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | .. | .. | .. | .. | 70,2 | 69,6 | 0,6 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | .. | .. | .. | .. | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | .. | .. | .. | .. | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | .. | .. | .. | .. | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
| CEUTA | .. | .. | .. | .. | 3,8 | . | . | . |
| MELILLA | .. | .. | .. | .. | 4,4 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA | | | | MÉDICAMENTOS PARA COLESTEROL | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 87,4 | 70,1 | 17,3 | 0,0 | 2799,1 | 2784,2 | 14,8 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 25,5 | . | . | . | 420,1 | 416,7 | 3,3 | 0,0 |
| ARAGÓN | 3,5 | . | . | . | 79,8 | 79,5 | 0,3 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1,9 | . | . | . | 70,7 | 70,4 | 0,3 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 2,0 | . | . | . | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 4,3 | . | . | . | 149,7 | 149,7 | 0,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 0,0 | . | . | . | 44,7 | 44,7 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1,8 | . | . | . | 165,6 | 164,2 | 1,5 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 0,0 | . | . | . | 124,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 15,1 | . | . | . | 399,9 | 395,4 | 4,5 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 13,5 | . | . | . | 297,0 | 293,9 | 3,1 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 2,3 | . | . | . | 83,6 | 83,6 | 0,0 | 0,0 |
| GALICIA | 3,8 | . | . | . | 249,1 | 249,1 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 7,3 | . | . | . | 389,3 | 388,3 | 1,0 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 3,0 | . | . | . | 81,7 | 81,7 | 0,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1,4 | . | . | . | 42,8 | 42,0 | 0,9 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 0,4 | . | . | . | 116,8 | 116,8 | 0,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 1,5 | . | . | . | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 |
| CEUTA | 0,1 | . | . | . | 4,7 | . | . | . |
| MELILLA | 0,0 | . | . | . | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MÉDICAMENTOS PARA LA DIABETES | | | | MÉDICAMENTOS PARA EL TIROIDES | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 2837,5 | 2833,1 | 3,6 | 0,8 | 1736,7 | 1730,0 | 6,8 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 553,5 | 551,6 | 1,9 | 0,0 | 357,0 | 353,0 | 4,0 | 0,0 |
| ARAGÓN | 81,8 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 58,5 | 0,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 66,9 | 66,9 | 0,0 | 0,0 | 35,1 | 35,1 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 41,9 | 41,1 | 0,0 | 0,8 | 29,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 198,9 | 198,9 | 0,0 | 0,0 | 90,7 | 90,7 | 0,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 29,3 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 16,4 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 135,1 | 135,1 | 0,0 | 0,0 | 71,6 | 70,1 | 1,5 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 124,9 | 124,9 | 0,0 | 0,0 | 59,1 | 59,1 | 0,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 406,5 | 406,5 | 0,0 | 0,0 | 236,2 | 236,2 | 0,0 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 290,6 | 290,6 | 0,0 | 0,0 | 123,8 | 123,8 | 0,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 82,2 | 81,5 | 0,7 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
| GALICIA | 194,9 | 194,9 | 0,0 | 0,0 | 128,9 | 128,9 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 378,1 | 377,2 | 0,9 | 0,0 | 324,7 | 324,7 | 0,0 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 81,3 | 81,3 | 0,0 | 0,0 | 56,9 | 55,7 | 1,2 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 37,1 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 23,7 | 23,7 | 0,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 110,2 | 110,2 | 0,0 | 0,0 | 62,2 | 62,2 | 0,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 0,0 |
| CEUTA | 4,6 | . | . | . | 1,2 | . | . | . |
| MELILLA | 5,1 | . | . | . | 2,0 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MÉDICAMENTOS PARA LA DIABETES | | | | MÉDICAMENTOS PARA EL TIROIDES | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1536,9 | 1534,5 | 1,6 | 0,8 | 221,9 | 221,9 | 0,0 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 293,3 | 293,3 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | . | . | . |
| ARAGÓN | 40,8 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | . | . | . |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 28,0 | . | . | . | 0,5 | . | . | . |
| BALEARS, ILLES | 21,0 | . | . | . | 4,0 | . | . | . |
| CANARIAS | 106,3 | 106,3 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | . | . | . |
| CANTABRIA | 17,9 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | . | . | . |
| CASTILLA Y LEÓN | 83,4 | 83,4 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | . | . | . |
| CASTILLA-LA MANCHA | 73,9 | 73,9 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | . | . | . |
| CATALUÑA | 247,7 | 247,7 | 0,0 | 0,0 | 29,1 | . | . | . |
| COMUNITAT VALENCIANA | 155,3 | 155,3 | 0,0 | 0,0 | 28,4 | . | . | . |
| EXTREMADURA | 39,1 | 38,4 | 0,7 | 0,0 | 4,3 | . | . | . |
| GALICIA | 94,2 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 29,6 | . | . | . |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 182,9 | 181,9 | 0,9 | 0,0 | 43,1 | . | . | . |
| MURCIA, REGIÓN DE | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | . | . | . |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 21,4 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | . | . |
| PAÍS VASCO | 73,5 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | . | . | . |
| RIOJA, LA | 8,0 | . | . | . | 3,7 | . | . | . |
| CEUTA | 2,4 | . | . | . | 0,0 | . | . | . |
| MELILLA | 2,8 | . | . | . | 0,0 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | MÉDICAMENTOS PARA LA DIABETES | | | | MÉDICAMENTOS PARA EL TIROIDES | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 1300,5 | 1298,6 | 1,9 | 0,0 | 1514,9 | 1508,1 | 6,8 | 0,0 |
| ANDALUCÍA | 260,2 | 258,3 | 1,9 | 0,0 | 330,6 | 326,6 | 4,0 | 0,0 |
| ARAGÓN | 41,1 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 48,6 | 0,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 38,9 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 34,6 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 20,9 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 25,2 | 0,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 92,5 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 79,5 | 79,5 | 0,0 | 0,0 |
| CANTABRIA | 11,4 | . | . | . | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 51,7 | 51,7 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 60,5 | 1,5 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 | 53,8 | 0,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 158,8 | 158,8 | 0,0 | 0,0 | 207,1 | 207,1 | 0,0 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 135,3 | 135,3 | 0,0 | 0,0 | 95,3 | 95,3 | 0,0 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 43,1 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 37,7 | 0,0 | 0,0 |
| GALICIA | 100,7 | 100,7 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 99,3 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 195,3 | 195,3 | 0,0 | 0,0 | 281,6 | 281,6 | 0,0 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 46,4 | 1,2 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 15,8 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 23,7 | 23,7 | 0,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 36,7 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 55,7 | 55,7 | 0,0 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 6,4 | . | . | . | 13,9 | 13,9 | 0,0 | 0,0 |
| CEUTA | 2,2 | . | . | . | 1,2 | . | . | . |
| MELILLA | 2,2 | . | . | . | 2,0 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | OTROS MÉDICAMENTOS | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | |
| TOTAL | 6335,0 | 5857,0 | 476,8 | 1,2 |
| ANDALUCÍA | 1006,0 | 925,1 | 80,9 | 0,0 |
| ARAGÓN | 204,1 | 200,5 | 3,6 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 203,1 | 203,1 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 158,0 | 146,8 | 11,3 | 0,0 |
| CANARIAS | 296,1 | 280,2 | 15,9 | 0,0 |
| CANTABRIA | 139,7 | 135,7 | 4,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 259,8 | 248,8 | 11,0 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 232,1 | 228,2 | 3,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1003,5 | 799,6 | 202,9 | 0,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 871,4 | 814,2 | 57,2 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 118,1 | 117,9 | 0,0 | 0,3 |
| GALICIA | 346,5 | 346,5 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 792,2 | 729,7 | 62,5 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 227,0 | 221,6 | 5,4 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 85,9 | 81,1 | 4,8 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 339,4 | 328,5 | 10,9 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 40,5 | 38,4 | 2,1 | 0,0 |
| CEUTA | 5,6 | . | . | . |
| MELILLA | 5,8 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | OTROS MÉDICAMENTOS | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | |
| TOTAL | 3159,1 | 2975,5 | 183,3 | 0,3 |
| ANDALUCÍA | 527,0 | 491,7 | 35,2 | 0,0 |
| ARAGÓN | 101,7 | 100,5 | 1,1 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 97,5 | 97,5 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 86,6 | 82,7 | 3,9 | 0,0 |
| CANARIAS | 155,7 | 148,0 | 7,8 | 0,0 |
| CANTABRIA | 79,2 | 75,2 | 4,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 139,5 | 133,2 | 6,3 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 124,1 | 124,1 | 0,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 461,3 | 387,8 | 73,5 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 406,7 | 393,6 | 13,1 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 52,9 | 52,6 | 0,0 | 0,3 |
| GALICIA | 172,4 | 172,4 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 396,5 | 364,8 | 31,6 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 109,7 | 109,0 | 0,7 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 42,0 | 40,2 | 1,7 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 177,0 | 174,2 | 2,8 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 22,1 | 20,8 | 1,2 | 0,0 |
| CEUTA | 3,8 | . | . | . |
| MELILLA | 3,4 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.199.- TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

| | OTROS MÉDICAMENTOS | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|
| | TOTAL | RECETADO | NO RECETADO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | |
| TOTAL | 3175,9 | 2881,5 | 293,5 | 0,9 |
| ANDALUCÍA | 479,0 | 433,3 | 45,7 | 0,0 |
| ARAGÓN | 102,4 | 99,9 | 2,5 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 105,6 | 105,6 | 0,0 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 71,5 | 64,1 | 7,4 | 0,0 |
| CANARIAS | 140,4 | 132,3 | 8,1 | 0,0 |
| CANTABRIA | 60,5 | 60,5 | 0,0 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 120,3 | 115,6 | 4,7 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 108,1 | 104,2 | 3,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 542,2 | 411,9 | 129,4 | 0,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 464,7 | 420,6 | 44,1 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 65,3 | 65,3 | 0,0 | 0,0 |
| GALICIA | 174,1 | 174,1 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 395,8 | 364,9 | 30,9 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 117,3 | 112,6 | 4,7 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 44,0 | 40,9 | 3,1 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 162,4 | 154,2 | 8,2 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 18,4 | 17,5 | 0,9 | 0,0 |
| CEUTA | 1,7 | . | . | . |
| MELILLA | 2,4 | . | . | . |

Notas:

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes y para bajar el colesterol, solo se recogen para las personas de 15 y más años. Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSCBS e INE

ENSE2017

Tabla 2.200.- CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

| | PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS | | | | PRODUCTOS NATURALES | | | |
|--------------------|------------------------|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 315,3 | 45718,5 | 9,9 | 46043,7 | 902,5 | 45130,2 | 11,0 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 6974,1 | 64,7 | 6907,4 | 2,0 | 6974,1 | 59,4 | 6912,7 | 2,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 13,0 | 4449,5 | 0,0 | 4462,5 | 40,4 | 4422,1 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 12986,9 | 80,5 | 12906,4 | 0,0 | 12986,9 | 237,1 | 12749,8 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 13040,2 | 121,9 | 12914,1 | 4,2 | 13040,2 | 390,8 | 12645,2 | 4,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 35,2 | 8541,1 | 3,7 | 8580,0 | 174,8 | 8400,5 | 4,8 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 102,5 | 22505,7 | 5,5 | 22613,7 | 256,7 | 22351,5 | 5,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3594,9 | 40,9 | 3554,0 | 0,0 | 3594,9 | 34,9 | 3560,0 | 0,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 2,5 | 2279,4 | 0,0 | 2281,8 | 6,0 | 2275,8 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6520,2 | 23,5 | 6496,7 | 0,0 | 6520,2 | 88,5 | 6431,7 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6462,5 | 28,9 | 6430,5 | 3,1 | 6462,5 | 95,8 | 6363,5 | 3,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 6,8 | 3745,2 | 2,3 | 3754,4 | 31,5 | 3720,5 | 2,3 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 212,8 | 23212,7 | 4,5 | 23430,0 | 645,8 | 22778,7 | 5,5 |
| DE 0 A 14 AÑOS | 3379,2 | 23,8 | 3353,4 | 2,0 | 3379,2 | 24,5 | 3352,7 | 2,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 10,6 | 2170,2 | 0,0 | 2180,7 | 34,4 | 2146,3 | 0,0 |
| DE 25 A 44 AÑOS | 6466,7 | 57,0 | 6409,7 | 0,0 | 6466,7 | 148,6 | 6318,1 | 0,0 |
| DE 45 A 64 AÑOS | 6577,7 | 93,0 | 6483,6 | 1,1 | 6577,7 | 295,0 | 6281,6 | 1,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 28,4 | 4795,9 | 1,4 | 4825,6 | 143,3 | 4679,9 | 2,4 |

Tabla 2.201.- CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 y más años

| | PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS | | | | PRODUCTOS NATURALES | | | |
|--------------------|------------------------|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 315,3 | 45718,5 | 9,9 | 46043,7 | 902,5 | 45130,2 | 11,0 |
| I | 5263,8 | 59,7 | 5204,1 | 0,0 | 5263,8 | 160,7 | 5103,1 | 0,0 |
| II | 3593,1 | 42,2 | 3550,9 | 0,0 | 3593,1 | 100,2 | 3491,9 | 1,0 |
| III | 8599,1 | 69,4 | 8526,3 | 3,5 | 8599,1 | 220,2 | 8375,4 | 3,5 |
| IV | 6319,9 | 35,9 | 6284,0 | 0,0 | 6319,9 | 112,1 | 6207,8 | 0,0 |
| V | 14676,8 | 79,3 | 14591,0 | 6,5 | 14676,8 | 216,1 | 14454,2 | 6,5 |
| VI | 6354,5 | 20,9 | 6333,5 | 0,0 | 6354,5 | 83,2 | 6271,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 1236,6 | 7,9 | 1228,6 | 0,0 | 1236,6 | 10,0 | 1226,6 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 102,5 | 22505,7 | 5,5 | 22613,7 | 256,7 | 22351,5 | 5,5 |
| I | 2628,1 | 15,0 | 2613,1 | 0,0 | 2628,1 | 55,8 | 2572,3 | 0,0 |
| II | 1770,9 | 13,0 | 1757,9 | 0,0 | 1770,9 | 34,5 | 1736,4 | 0,0 |
| III | 4233,0 | 19,9 | 4211,7 | 1,4 | 4233,0 | 62,0 | 4169,6 | 1,4 |
| IV | 3384,8 | 21,0 | 3363,8 | 0,0 | 3384,8 | 27,2 | 3357,6 | 0,0 |
| V | 7176,8 | 22,0 | 7150,7 | 4,1 | 7176,8 | 56,8 | 7115,9 | 4,1 |
| VI | 2917,7 | 7,1 | 2910,6 | 0,0 | 2917,7 | 20,4 | 2897,3 | 0,0 |
| NO CONSTA | 502,4 | 4,5 | 498,0 | 0,0 | 502,4 | 0,0 | 502,4 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 212,8 | 23212,7 | 4,5 | 23430,0 | 645,8 | 22778,7 | 5,5 |
| I | 2635,7 | 44,7 | 2591,0 | 0,0 | 2635,7 | 104,9 | 2530,8 | 0,0 |
| II | 1822,2 | 29,3 | 1792,9 | 0,0 | 1822,2 | 65,6 | 1755,5 | 1,0 |
| III | 4366,1 | 49,5 | 4314,6 | 2,1 | 4366,1 | 158,2 | 4205,8 | 2,1 |
| IV | 2935,1 | 14,8 | 2920,2 | 0,0 | 2935,1 | 84,9 | 2850,2 | 0,0 |
| V | 7500,0 | 57,3 | 7440,4 | 2,4 | 7500,0 | 159,3 | 7338,3 | 2,4 |
| VI | 3436,7 | 13,8 | 3423,0 | 0,0 | 3436,7 | 62,8 | 3373,9 | 0,0 |
| NO CONSTA | 734,1 | 3,5 | 730,6 | 0,0 | 734,1 | 10,0 | 724,1 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.202.- CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

| | PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS | | | | PRODUCTOS NATURALES | | | |
|--------------------|------------------------|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 315,3 | 45718,5 | 9,9 | 46043,7 | 902,5 | 45130,2 | 11,0 |
| ESPAÑA | 40306,4 | 279,5 | 40016,9 | 9,9 | 40306,4 | 784,0 | 39511,4 | 11,0 |
| EXTRANJERO | 5737,3 | 35,8 | 5701,6 | 0,0 | 5737,3 | 118,5 | 5618,9 | 0,0 |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 102,5 | 22505,7 | 5,5 | 22613,7 | 256,7 | 22351,5 | 5,5 |
| ESPAÑA | 19985,2 | 97,8 | 19881,9 | 5,5 | 19985,2 | 237,8 | 19742,0 | 5,5 |
| EXTRANJERO | 2628,5 | 4,7 | 2623,8 | 0,0 | 2628,5 | 18,9 | 2609,6 | 0,0 |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 212,8 | 23212,7 | 4,5 | 23430,0 | 645,8 | 22778,7 | 5,5 |
| ESPAÑA | 20321,1 | 181,7 | 20135,0 | 4,5 | 20321,1 | 546,2 | 19769,4 | 5,5 |
| EXTRANJERO | 3108,8 | 31,1 | 3077,8 | 0,0 | 3108,8 | 99,5 | 3009,3 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.203.- CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS | | | | PRODUCTOS NATURALES | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | |
| TOTAL | 46043,7 | 315,3 | 45718,5 | 9,9 | 46043,7 | 902,5 | 45130,2 | 11,0 |
| ANDALUCÍA | 8346,3 | 37,5 | 8308,8 | 0,0 | 8346,3 | 129,0 | 8217,3 | 0,0 |
| ARAGÓN | 1294,2 | 22,6 | 1271,5 | 0,0 | 1294,2 | 21,1 | 1273,0 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1024,9 | 5,8 | 1017,2 | 1,9 | 1024,9 | 17,3 | 1005,7 | 1,9 |
| BALEARIS, ILLES | 1137,6 | 12,6 | 1125,0 | 0,0 | 1137,6 | 16,1 | 1121,5 | 0,0 |
| CANARIAS | 2128,2 | 18,4 | 2109,8 | 0,0 | 2128,2 | 23,4 | 2104,8 | 0,0 |
| CANTABRIA | 575,6 | 0,7 | 574,7 | 0,1 | 575,6 | 0,6 | 574,8 | 0,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2384,2 | 3,1 | 2379,9 | 1,1 | 2384,2 | 23,4 | 2359,7 | 1,1 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2012,5 | 3,9 | 2008,5 | 0,0 | 2012,5 | 8,6 | 2003,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 7361,6 | 69,4 | 7290,2 | 2,0 | 7361,6 | 207,0 | 7152,6 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4900,8 | 40,2 | 4860,6 | 0,0 | 4900,8 | 132,2 | 4768,6 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 1067,3 | 2,1 | 1064,5 | 0,7 | 1067,3 | 2,0 | 1064,6 | 0,7 |
| GALICIA | 2690,2 | 10,1 | 2678,7 | 1,4 | 2690,2 | 24,2 | 2664,6 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 6405,8 | 48,4 | 6356,4 | 1,0 | 6405,8 | 179,0 | 6224,7 | 2,1 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1463,2 | 16,7 | 1444,8 | 1,6 | 1463,2 | 32,7 | 1428,9 | 1,6 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 631,0 | 8,9 | 622,2 | 0,0 | 631,0 | 39,9 | 591,2 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 2144,5 | 12,0 | 2132,5 | 0,0 | 2144,5 | 40,7 | 2103,8 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 308,0 | 2,3 | 305,7 | 0,0 | 308,0 | 3,0 | 305,0 | 0,0 |
| CEUTA | 84,1 | 0,3 | 83,7 | 0,0 | 84,1 | 0,7 | 83,4 | 0,0 |
| MELILLA | 83,8 | 0,2 | 83,6 | 0,0 | 83,8 | 1,6 | 82,2 | 0,0 |

Tabla 2.203.- CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS | | | | PRODUCTOS NATURALES | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| HOMBRES | | | | | | | | |
| TOTAL | 22613,7 | 102,5 | 22505,7 | 5,5 | 22613,7 | 256,7 | 22351,5 | 5,5 |
| ANDALUCÍA | 4124,7 | 11,3 | 4113,3 | 0,0 | 4124,7 | 52,4 | 4072,2 | 0,0 |
| ARAGÓN | 640,9 | 8,9 | 632,0 | 0,0 | 640,9 | 5,0 | 635,9 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 491,0 | 3,2 | 486,2 | 1,6 | 491,0 | 4,0 | 485,4 | 1,6 |
| BALEARS, ILLES | 569,0 | 5,2 | 563,8 | 0,0 | 569,0 | 4,8 | 564,2 | 0,0 |
| CANARIAS | 1055,8 | 6,3 | 1049,5 | 0,0 | 1055,8 | 11,5 | 1044,3 | 0,0 |
| CANTABRIA | 281,7 | 0,2 | 281,3 | 0,1 | 281,7 | 0,2 | 281,3 | 0,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1181,5 | 0,0 | 1181,5 | 0,0 | 1181,5 | 3,5 | 1178,0 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1013,1 | 0,0 | 1013,1 | 0,0 | 1013,1 | 2,7 | 1010,4 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3605,9 | 20,7 | 3585,3 | 0,0 | 3605,9 | 67,8 | 3538,2 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2418,0 | 11,2 | 2406,9 | 0,0 | 2418,0 | 25,8 | 2392,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 531,1 | 1,1 | 529,3 | 0,7 | 531,1 | 1,0 | 529,4 | 0,7 |
| GALICIA | 1300,7 | 0,0 | 1299,3 | 1,4 | 1300,7 | 0,0 | 1299,3 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3078,2 | 17,7 | 3060,5 | 0,0 | 3078,2 | 51,3 | 3026,9 | 0,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 732,3 | 8,1 | 722,5 | 1,6 | 732,3 | 13,2 | 717,5 | 1,6 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 313,1 | 2,7 | 310,4 | 0,0 | 313,1 | 8,0 | 305,1 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1040,1 | 4,8 | 1035,2 | 0,0 | 1040,1 | 4,6 | 1035,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 151,9 | 1,0 | 150,9 | 0,0 | 151,9 | 0,5 | 151,4 | 0,0 |
| CEUTA | 42,5 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 42,5 | 0,0 |
| MELILLA | 42,2 | 0,2 | 42,0 | 0,0 | 42,2 | 0,3 | 41,9 | 0,0 |

Tabla 2.203.- CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

| | PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS | | | | PRODUCTOS NATURALES | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------|---------|-----------|---------------------|-------|---------|-----------|
| | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA | TOTAL | SI | NO | NO CONSTA |
| MUJERES | | | | | | | | |
| TOTAL | 23430,0 | 212,8 | 23212,7 | 4,5 | 23430,0 | 645,8 | 22778,7 | 5,5 |
| ANDALUCÍA | 4221,6 | 26,1 | 4195,5 | 0,0 | 4221,6 | 76,5 | 4145,1 | 0,0 |
| ARAGÓN | 653,3 | 13,8 | 639,5 | 0,0 | 653,3 | 16,1 | 637,1 | 0,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 533,9 | 2,5 | 531,0 | 0,3 | 533,9 | 13,2 | 520,4 | 0,3 |
| BALEARS, ILLES | 568,6 | 7,4 | 561,2 | 0,0 | 568,6 | 11,3 | 557,3 | 0,0 |
| CANARIAS | 1072,4 | 12,1 | 1060,3 | 0,0 | 1072,4 | 11,9 | 1060,5 | 0,0 |
| CANTABRIA | 294,0 | 0,5 | 293,5 | 0,0 | 294,0 | 0,4 | 293,6 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1202,7 | 3,1 | 1198,4 | 1,1 | 1202,7 | 19,9 | 1181,7 | 1,1 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 999,3 | 3,9 | 995,4 | 0,0 | 999,3 | 5,9 | 993,5 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3755,7 | 48,8 | 3704,9 | 2,0 | 3755,7 | 139,3 | 3614,4 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2482,8 | 29,1 | 2453,7 | 0,0 | 2482,8 | 106,4 | 2376,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 536,2 | 1,0 | 535,2 | 0,0 | 536,2 | 1,0 | 535,2 | 0,0 |
| GALICIA | 1389,5 | 10,1 | 1379,4 | 0,0 | 1389,5 | 24,2 | 1365,3 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3327,6 | 30,7 | 3295,9 | 1,0 | 3327,6 | 127,7 | 3197,8 | 2,1 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 730,9 | 8,6 | 722,3 | 0,0 | 730,9 | 19,5 | 711,4 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 317,9 | 6,2 | 311,8 | 0,0 | 317,9 | 31,9 | 286,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 1104,4 | 7,2 | 1097,3 | 0,0 | 1104,4 | 36,1 | 1068,3 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 156,1 | 1,3 | 154,8 | 0,0 | 156,1 | 2,5 | 153,6 | 0,0 |
| CEUTA | 41,6 | 0,3 | 41,2 | 0,0 | 41,6 | 0,7 | 40,9 | 0,0 |
| MELILLA | 41,6 | 0,0 | 41,6 | 0,0 | 41,6 | 1,2 | 40,3 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.204.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA SIDO VACUNADO | NO HA SIDO VACUNADO |
|--------------------|---------|------------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 7060,4 | 32009,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 166,2 | 4296,3 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 241,3 | 5153,1 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 450,1 | 7142,4 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 585,4 | 6663,6 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 1008,5 | 4782,7 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 1941,6 | 2483,6 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 1889,9 | 1064,3 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 777,5 | 423,2 |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3302,9 | 15.716,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 113,6 | 2168,2 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 95,7 | 2591,5 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 188,7 | 3644,4 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 287,1 | 3344,6 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 540,6 | 2290,2 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 974,7 | 1124,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 812,6 | 432,8 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 290,0 | 119,5 |

ENSE2017

Tabla 2.204.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA SIDO VACUNADO | NO HA SIDO VACUNADO |
|------------------|---------|------------------------|------------------------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3757,5 | 16293,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 52,6 | 2128,2 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 145,6 | 2561,6 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 261,4 | 3498,1 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 298,3 | 3.319,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 467,9 | 2492,5 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 966,9 | 1358,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 1077,3 | 631,4 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 487,5 | 303,8 |

ENSE2017

Tabla 2.205.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA SIDO VACUNADO | NO HA SIDO VACUNADO |
|--------------------|---------|------------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 7060,4 | 32009,3 |
| I | 4308,9 | 731,9 | 3.577,0 |
| II | 3012,0 | 473,9 | 2538,1 |
| III | 7338,1 | 1151,0 | 6187,1 |
| IV | 5494,6 | 1129,0 | 4365,6 |
| V | 12712,4 | 2392,9 | 10319,5 |
| VI | 5484,8 | 990,3 | 4494,5 |
| NO CONSTA | 718,8 | 191,3 | 527,5 |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3302,9 | 15.716,0 |
| I | 2148,8 | 371,3 | 1777,5 |
| II | 1456,7 | 242,2 | 1214,4 |
| III | 3585,3 | 553,0 | 3032,3 |
| IV | 2972,7 | 570,1 | 2402,6 |
| V | 6200,2 | 1144,8 | 5055,4 |
| VI | 2469,3 | 393,4 | 2075,9 |
| NO CONSTA | 186,0 | 28,1 | 157,9 |
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3757,5 | 16293,3 |
| I | 2160,1 | 360,6 | 1799,5 |
| II | 1555,4 | 231,7 | 1323,6 |
| III | 3752,8 | 598,0 | 3154,8 |
| IV | 2521,9 | 558,9 | 1.963,0 |
| V | 6512,2 | 1248,1 | 5264,1 |
| VI | 3015,5 | 596,9 | 2418,6 |
| NO CONSTA | 532,8 | 163,2 | 369,6 |

ENSE2017

Tabla 2.206.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA SIDO VACUNADO | NO HA SIDO VACUNADO |
|--------------------|---------|------------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 7060,4 | 32009,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 166,2 | 4296,3 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 2285,3 | 23741,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 4608,9 | 3971,1 |
| ESPAÑA | | | |
| TOTAL | 33712,1 | 6656,9 | 27055,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 144,0 | 3631,3 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 2014,9 | 19687,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 4498,0 | 3736,6 |
| EXTRANJERO | | | |
| TOTAL | 5357,5 | 403,5 | 4.954,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 22,2 | 665,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 270,4 | 4054,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 110,9 | 234,5 |

ENSE2017

Tabla 2.206.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA SIDO VACUNADO | NO HA SIDO VACUNADO |
|-------------------|---------|------------------------|------------------------|
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3302,9 | 15.716,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 113,6 | 2168,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 1112,0 | 11870,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 2077,3 | 1677,1 |
| ESPAÑA | | | |
| TOTAL | 16598,7 | 3148,4 | 13450,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 103,1 | 1838,9 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 1021,4 | 10001,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 2023,9 | 1609,7 |
| EXTRANJERO | | | |
| TOTAL | 2420,2 | 154,5 | 2265,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 10,6 | 329,3 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 90,6 | 1.869,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 53,3 | 67,4 |

Tabla 2.206.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA SIDO VACUNADO | NO HA SIDO VACUNADO |
|-------------------|---------|------------------------|------------------------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3757,5 | 16293,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 52,6 | 2128,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 1173,3 | 11871,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 2531,7 | 2.294,0 |
| ESPAÑA | | | |
| TOTAL | 17113,4 | 3508,4 | 13.605,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 41,0 | 1792,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 993,4 | 9685,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 2474,1 | 2126,9 |
| EXTRANJERO | | | |
| TOTAL | 2937,3 | 249,1 | 2688,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 11,6 | 335,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 179,8 | 2185,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 57,6 | 167,1 |

ENSE2017

Tabla 2.207.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA SIDO VACUNADO | NO HA SIDO VACUNADO |
|-----------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 7060,4 | 32009,3 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 1175,6 | 5812,8 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 222,4 | 884,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 201,1 | 709,8 |
| BALEARIS, ILLES | 963,9 | 130,7 | 833,2 |
| CANARIAS | 1836,1 | 228,6 | 1607,5 |
| CANTABRIA | 496,7 | 104,6 | 392,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 477,8 | 1612,1 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 289,0 | 1410,4 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 951,2 | 5.237,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 734,6 | 3421,7 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 188,6 | 728,4 |
| GALICIA | 2367,0 | 577,7 | 1789,3 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 1006,1 | 4378,8 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 215,7 | 991,5 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 123,0 | 407,9 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 355,1 | 1.480,0 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 65,6 | 196,3 |
| CEUTA | 66,2 | 7,1 | 59,1 |
| MELILLA | 63,3 | 6,0 | 57,3 |

Tabla 2.207.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA SIDO VACUNADO | NO HA SIDO VACUNADO |
|-----------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3302,9 | 15.716,0 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 546,2 | 2878,6 |
| ARAGÓN | 544,1 | 105,4 | 438,7 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 92,1 | 340,4 |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 68,0 | 409,6 |
| CANARIAS | 905,4 | 114,3 | 791,1 |
| CANTABRIA | 240,7 | 46,6 | 194,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 215,1 | 814,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 149,0 | 702,6 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 450,9 | 2549,8 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 369,4 | 1664,4 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 93,2 | 360,7 |
| GALICIA | 1133,6 | 257,2 | 876,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 431,4 | 2122,5 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 103,3 | 497,1 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 56,0 | 205,7 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 166,5 | 714,7 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 30,7 | 97,6 |
| CEUTA | 33,3 | 3,8 | 29,6 |
| MELILLA | 31,5 | 3,8 | 27,7 |

Tabla 2.207.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA SIDO VACUNADO | NO HA SIDO VACUNADO |
|-----------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3757,5 | 16293,3 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 629,4 | 2934,2 |
| ARAGÓN | 562,3 | 117,0 | 445,4 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 108,9 | 369,5 |
| BALEARIS, ILLES | 486,3 | 62,7 | 423,6 |
| CANARIAS | 930,7 | 114,2 | 816,4 |
| CANTABRIA | 255,9 | 58,0 | 197,9 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 262,7 | 797,4 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 140,0 | 707,9 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 500,3 | 2687,2 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 365,1 | 1757,4 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 95,4 | 367,6 |
| GALICIA | 1233,4 | 320,5 | 912,9 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 574,6 | 2256,3 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 112,4 | 494,4 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 67,0 | 202,2 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 188,6 | 765,3 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 34,9 | 98,6 |
| CEUTA | 32,9 | 3,3 | 29,6 |
| MELILLA | 31,8 | 2,2 | 29,6 |

Tabla 2.208.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA SIDO VACUNADO | NO HA SIDO VACUNADO |
|-------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 7060,4 | 32009,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 4913,9 | 15443,1 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 866,1 | 7417,8 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 1280,4 | 9148,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 166,2 | 4296,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 103,2 | 2.497,0 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 55,4 | 1337,8 |
| SUPERIOR | 469,3 | 7,7 | 461,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 2285,3 | 23741,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 1020,5 | 9914,3 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 478,7 | 5655,3 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 786,1 | 8172,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 4608,9 | 3971,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 3790,3 | 3031,8 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 332,0 | 424,7 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 486,6 | 514,6 |

ENSE2017

Tabla 2.208.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA SIDO VACUNADO | NO HA SIDO VACUNADO |
|-------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3302,9 | 15.716,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 2184,1 | 7771,5 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 473,3 | 3610,4 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 645,5 | 4334,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 113,6 | 2168,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 76,4 | 1290,1 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 31,5 | 672,4 |
| SUPERIOR | 211,4 | 5,8 | 205,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 1112,0 | 11870,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 551,7 | 5293,9 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 230,5 | 2738,7 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 329,8 | 3838,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 2077,3 | 1677,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 1556,0 | 1187,4 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 211,3 | 199,2 |
| SUPERIOR | 600,4 | 310,0 | 290,5 |

Tabla 2.208.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA SIDO VACUNADO | NO HA SIDO VACUNADO |
|-------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| MUJERES | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3757,5 | 16293,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 2729,8 | 7671,6 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 392,8 | 3807,4 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 634,9 | 4814,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 52,6 | 2128,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 26,8 | 1206,9 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 23,9 | 665,3 |
| SUPERIOR | 257,9 | 1,9 | 256,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 1173,3 | 11871,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 468,7 | 4620,4 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 248,2 | 2916,6 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 456,4 | 4334,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 2531,7 | 2.294,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 2234,3 | 1844,3 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 120,7 | 225,5 |
| SUPERIOR | 400,8 | 176,6 | 224,2 |

Tabla 2.209.- VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

| | TOTAL | SI HA SIDO VACUNADO | NO HA SIDO VACUNADO |
|------------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| AMBOS SEXOS | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 7060,4 | 32009,3 |
| TRABAJANDO | 18232,1 | 1378,2 | 16853,9 |
| EN DESEMPLEO | 4655,1 | 265,0 | 4390,1 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 8090,7 | 4083,4 | 4007,3 |
| ESTUDIANDO | 3629,5 | 134,5 | 3.495,0 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 1024,3 | 263,2 | 761,1 |
| LABORES DEL HOGAR | 3386,8 | 920,9 | 2465,9 |
| OTROS | 51,1 | . | . |
| HOMBRES | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 3302,9 | 15.716,0 |
| TRABAJANDO | 9987,6 | 685,6 | 9.302,0 |
| EN DESEMPLEO | 2248,3 | 122,2 | 2126,1 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 4245,2 | 2198,8 | 2046,4 |
| ESTUDIANDO | 1864,6 | 99,8 | 1764,8 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 606,8 | 164,7 | 442,2 |
| LABORES DEL HOGAR | 39,6 | . | . |
| OTROS | 26,8 | . | . |
| MUJERES | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 3757,5 | 16293,3 |
| TRABAJANDO | 8244,5 | 692,6 | 7551,9 |
| EN DESEMPLEO | 2406,8 | 142,9 | 2.264,0 |
| JUBILADO/A O PREJUBILADO/A | 3845,6 | 1884,6 | 1960,9 |
| ESTUDIANDO | 1764,9 | 34,7 | 1730,2 |
| INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR | 417,4 | 98,5 | 318,9 |
| LABORES DEL HOGAR | 3347,2 | 899,5 | 2447,8 |
| OTROS | 24,3 | . | . |

Tabla 2.210.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28022,4 | 5351,6 | 2707,0 | 1112,4 | 1560,0 | 316,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 1952,1 | 953,0 | 529,5 | 163,6 | 777,2 | 87,1 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 3269,7 | 1048,2 | 589,3 | 155,2 | 266,7 | 65,1 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 5072,2 | 1269,2 | 610,3 | 309,8 | 274,0 | 57,1 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 5232,2 | 1090,8 | 479,2 | 274,0 | 128,5 | 44,2 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 4679,2 | 584,7 | 296,8 | 132,0 | 67,6 | 30,9 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 3869,4 | 275,0 | 159,5 | 66,5 | 35,1 | 19,7 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 2806,5 | 88,6 | 35,2 | 11,1 | 4,8 | 8,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 1141,2 | 42,1 | 7,2 | 0,0 | 5,9 | 4,3 |
| HOMBRES | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13355,3 | 2620,0 | 1438,0 | 582,2 | 849,7 | 173,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 879,7 | 481,2 | 323,9 | 101,6 | 440,9 | 54,6 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 1479,1 | 591,9 | 338,9 | 89,9 | 155,4 | 32,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 2601,6 | 627,4 | 273,4 | 156,8 | 140,6 | 33,3 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 2654,3 | 497,7 | 268,4 | 130,4 | 60,6 | 20,3 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 2337,6 | 246,7 | 130,1 | 64,6 | 30,3 | 21,5 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 1828,3 | 129,5 | 83,9 | 32,3 | 17,9 | 7,7 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 1188,3 | 29,3 | 17,3 | 6,6 | 1,9 | 2,1 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 386,4 | 16,5 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |

Tabla 2.210.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN | NO CONSTA |
|------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14667,1 | 2731,6 | 1269,0 | 530,1 | 710,3 | 142,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 1072,4 | 471,9 | 205,6 | 62,0 | 336,4 | 32,5 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 1790,6 | 456,3 | 250,4 | 65,3 | 111,3 | 33,1 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 2470,6 | 641,8 | 336,9 | 153,0 | 133,5 | 23,7 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 2577,9 | 593,2 | 210,8 | 143,6 | 68,0 | 23,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 2341,5 | 338,0 | 166,7 | 67,4 | 37,3 | 9,4 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 2041,1 | 145,4 | 75,6 | 34,3 | 17,2 | 12,1 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 1618,2 | 59,3 | 17,9 | 4,6 | 2,9 | 5,9 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 754,8 | 25,6 | 5,0 | 0,0 | 3,7 | 2,1 |

Tabla 2.211.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28022,4 | 5351,6 | 2707,0 | 1112,4 | 1560,0 | 316,3 |
| I | 4308,9 | 3080,3 | 603,5 | 313,6 | 142,8 | 133,0 | 35,7 |
| II | 3012,0 | 2121,8 | 461,6 | 191,7 | 101,1 | 119,3 | 16,6 |
| III | 7338,1 | 5251,5 | 1045,5 | 528,2 | 195,5 | 263,2 | 54,1 |
| IV | 5494,6 | 4127,7 | 695,8 | 375,3 | 111,5 | 148,1 | 36,2 |
| V | 12712,4 | 9164,8 | 1669,1 | 858,4 | 383,1 | 514,3 | 122,7 |
| VI | 5484,8 | 3751,2 | 774,7 | 409,6 | 159,8 | 346,7 | 42,7 |
| NO CONSTA | 718,8 | 525,1 | 101,4 | 30,2 | 18,5 | 35,4 | 8,3 |
| HOMBRES | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13355,3 | 2620,0 | 1438,0 | 582,2 | 849,7 | 173,6 |
| I | 2148,8 | 1510,4 | 309,5 | 153,5 | 71,9 | 78,2 | 25,3 |
| II | 1456,7 | 1032,5 | 231,7 | 80,4 | 49,0 | 52,4 | 10,7 |
| III | 3585,3 | 2458,9 | 528,8 | 281,9 | 121,8 | 173,4 | 20,5 |
| IV | 2972,7 | 2255,5 | 356,6 | 204,6 | 54,7 | 81,3 | 19,9 |
| V | 6200,2 | 4384,5 | 774,2 | 491,5 | 199,4 | 283,5 | 67,1 |
| VI | 2469,3 | 1613,1 | 379,1 | 207,9 | 80,7 | 162,1 | 26,4 |
| NO CONSTA | 186,0 | 100,5 | 40,0 | 18,3 | 4,7 | 18,8 | 3,7 |

Tabla 2.211.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN | NO CONSTA |
|----------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14667,1 | 2731,6 | 1269,0 | 530,1 | 710,3 | 142,7 |
| I | 2160,1 | 1569,9 | 294,0 | 160,2 | 70,9 | 54,8 | 10,4 |
| II | 1555,4 | 1089,3 | 229,9 | 111,3 | 52,1 | 66,9 | 5,9 |
| III | 3752,8 | 2792,6 | 516,8 | 246,3 | 73,7 | 89,8 | 33,6 |
| IV | 2521,9 | 1872,2 | 339,2 | 170,7 | 56,8 | 66,7 | 16,3 |
| V | 6512,2 | 4780,3 | 894,8 | 366,9 | 183,7 | 230,8 | 55,7 |
| VI | 3015,5 | 2138,2 | 395,6 | 201,8 | 79,1 | 184,6 | 16,3 |
| NO CONSTA | 532,8 | 424,6 | 61,4 | 11,9 | 13,8 | 16,6 | 4,6 |

Tabla 2.212.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28022,4 | 5351,6 | 2707,0 | 1112,4 | 1560,0 | 316,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 1952,1 | 953,0 | 529,5 | 163,6 | 777,2 | 87,1 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 18253,2 | 3992,9 | 1975,7 | 871,1 | 736,9 | 197,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 7817,0 | 405,6 | 201,8 | 77,7 | 45,9 | 32,0 |
| ESPAÑA | | | | | | | |
| TOTAL | 33712,1 | 24570,9 | 4482,3 | 2254,2 | 984,4 | 1173,0 | 247,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 1656,7 | 795,1 | 466,5 | 144,8 | 639,6 | 72,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 15390,6 | 3306,2 | 1595,4 | 770,8 | 490,7 | 148,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 7523,6 | 381,1 | 192,3 | 68,7 | 42,8 | 26,2 |
| EXTRANJERO | | | | | | | |
| TOTAL | 5357,5 | 3451,5 | 869,2 | 452,8 | 128,0 | 387,0 | 69,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 295,4 | 157,9 | 63,0 | 18,8 | 137,6 | 14,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 2862,6 | 686,7 | 380,2 | 100,2 | 246,3 | 48,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 293,5 | 24,6 | 9,6 | 8,9 | 3,1 | 5,8 |

Tabla 2.212.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN | NO CONSTA |
|-------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13355,3 | 2620,0 | 1438,0 | 582,2 | 849,7 | 173,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 879,7 | 481,2 | 323,9 | 101,6 | 440,9 | 54,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 9072,6 | 1963,6 | 1010,7 | 441,8 | 386,9 | 107,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 3402,9 | 175,3 | 103,4 | 38,8 | 22,0 | 11,9 |
| ESPAÑA | | | | | | | |
| TOTAL | 16598,7 | 11914,7 | 2234,6 | 1177,0 | 500,7 | 643,7 | 128,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 745,0 | 413,3 | 276,1 | 82,8 | 378,0 | 46,9 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 7867,2 | 1654,4 | 800,2 | 382,3 | 243,9 | 75,1 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 3302,6 | 166,8 | 100,7 | 35,6 | 21,8 | 6,1 |
| EXTRANJERO | | | | | | | |
| TOTAL | 2420,2 | 1440,6 | 385,5 | 261,0 | 81,5 | 206,1 | 45,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 134,8 | 67,9 | 47,8 | 18,8 | 62,9 | 7,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 1205,5 | 309,1 | 210,5 | 59,5 | 143,0 | 32,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 100,3 | 8,5 | 2,7 | 3,2 | 0,2 | 5,8 |

ENSE2017

Tabla 2.212.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN | NO CONSTA |
|-------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14667,1 | 2731,6 | 1269,0 | 530,1 | 710,3 | 142,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 1072,4 | 471,9 | 205,6 | 62,0 | 336,4 | 32,5 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 9180,6 | 2029,3 | 964,9 | 429,3 | 350,1 | 90,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 4414,1 | 230,3 | 98,4 | 38,8 | 23,8 | 20,1 |
| ESPAÑA | | | | | | | |
| TOTAL | 17113,4 | 12656,2 | 2247,8 | 1077,2 | 483,7 | 529,4 | 119,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 911,8 | 381,8 | 190,4 | 62,0 | 261,6 | 25,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 7523,5 | 1651,7 | 795,2 | 388,5 | 246,8 | 73,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 4221,0 | 214,2 | 91,6 | 33,1 | 20,9 | 20,1 |
| EXTRANJERO | | | | | | | |
| TOTAL | 2937,3 | 2010,9 | 483,8 | 191,8 | 46,5 | 180,9 | 23,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 160,6 | 90,1 | 15,2 | 0,0 | 74,7 | 6,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 1657,1 | 377,6 | 169,7 | 40,7 | 103,3 | 16,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 193,1 | 16,1 | 6,8 | 5,7 | 2,9 | 0,0 |

Tabla 2.213.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28022,4 | 5351,6 | 2707,0 | 1112,4 | 1560,0 | 316,3 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 4214,5 | 1058,9 | 679,9 | 444,5 | 514,6 | 76,0 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 893,6 | 102,9 | 48,7 | 19,0 | 29,5 | 12,7 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 688,2 | 97,1 | 58,1 | 33,0 | 28,4 | 6,1 |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 666,5 | 213,7 | 47,7 | 7,6 | 16,4 | 12,0 |
| CANARIAS | 1836,1 | 1364,8 | 245,0 | 80,7 | 40,2 | 49,2 | 56,2 |
| CANTABRIA | 496,7 | 350,8 | 82,4 | 32,0 | 0,4 | 31,1 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 1562,8 | 301,9 | 125,4 | 48,8 | 36,3 | 14,7 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 1292,0 | 216,8 | 122,8 | 28,5 | 27,7 | 11,6 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 4424,7 | 938,6 | 451,5 | 109,0 | 239,7 | 24,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 3025,9 | 496,4 | 280,0 | 94,3 | 249,7 | 10,0 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 629,9 | 173,7 | 51,4 | 13,4 | 46,2 | 2,3 |
| GALICIA | 2367,0 | 1875,9 | 315,3 | 75,1 | 24,8 | 75,8 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 4075,8 | 597,5 | 363,1 | 162,2 | 104,2 | 82,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 774,2 | 205,2 | 133,5 | 35,3 | 57,7 | 1,2 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 381,0 | 76,4 | 37,9 | 17,3 | 13,9 | 4,5 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 1517,5 | 175,6 | 92,6 | 23,3 | 26,1 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 183,7 | 44,3 | 18,0 | 6,9 | 8,0 | 0,9 |
| CEUTA | 66,2 | 51,3 | 3,6 | 3,5 | 1,8 | 5,2 | 0,7 |
| MELILLA | 63,3 | 49,4 | 6,2 | 4,9 | 1,8 | 0,3 | 0,6 |

Tabla 2.213.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13355,3 | 2620,0 | 1438,0 | 582,2 | 849,7 | 173,6 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 2026,1 | 515,9 | 342,4 | 206,9 | 298,4 | 35,1 |
| ARAGÓN | 544,1 | 445,5 | 39,6 | 21,3 | 11,9 | 18,8 | 7,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 323,2 | 39,7 | 32,2 | 21,5 | 10,4 | 5,5 |
| BALEARIS, ILLES | 477,6 | 306,5 | 121,7 | 32,2 | 2,2 | 9,1 | 5,9 |
| CANARIAS | 905,4 | 664,3 | 118,9 | 52,9 | 16,9 | 30,4 | 22,0 |
| CANTABRIA | 240,7 | 162,5 | 48,8 | 15,1 | 0,4 | 13,9 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 762,8 | 154,5 | 60,6 | 28,6 | 16,3 | 7,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 664,1 | 97,3 | 59,6 | 17,4 | 10,2 | 3,0 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 2052,8 | 469,2 | 261,3 | 61,2 | 139,2 | 16,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 1470,8 | 229,4 | 155,0 | 60,9 | 114,7 | 2,9 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 300,0 | 92,4 | 27,7 | 2,8 | 28,7 | 2,3 |
| GALICIA | 1133,6 | 877,2 | 166,9 | 36,9 | 15,9 | 36,7 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 1884,3 | 273,5 | 191,2 | 84,0 | 61,0 | 60,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 368,8 | 107,4 | 71,0 | 20,1 | 31,8 | 1,2 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 185,3 | 35,9 | 14,2 | 13,1 | 9,8 | 3,4 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 723,1 | 81,1 | 49,2 | 14,0 | 13,7 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 91,8 | 21,4 | 8,9 | 2,4 | 3,0 | 0,9 |
| CEUTA | 33,3 | 24,6 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 3,3 | 0,3 |
| MELILLA | 31,5 | 21,6 | 4,6 | 3,8 | 1,1 | 0,2 | 0,2 |

Tabla 2.213.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14667,1 | 2731,6 | 1269,0 | 530,1 | 710,3 | 142,7 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 2188,4 | 543,0 | 337,5 | 237,6 | 216,2 | 40,8 |
| ARAGÓN | 562,3 | 448,1 | 63,3 | 27,4 | 7,1 | 10,8 | 5,6 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 365,0 | 57,4 | 25,9 | 11,4 | 18,0 | 0,6 |
| BALEARIS, ILLES | 486,3 | 360,0 | 92,0 | 15,5 | 5,3 | 7,3 | 6,1 |
| CANARIAS | 930,7 | 700,5 | 126,1 | 27,8 | 23,3 | 18,8 | 34,2 |
| CANTABRIA | 255,9 | 188,3 | 33,6 | 16,9 | 0,0 | 17,1 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 800,0 | 147,4 | 64,7 | 20,2 | 20,0 | 7,7 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 627,9 | 119,5 | 63,3 | 11,2 | 17,5 | 8,5 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 2371,9 | 469,3 | 190,1 | 47,8 | 100,4 | 7,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 1555,1 | 267,0 | 125,0 | 33,3 | 135,0 | 7,1 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 329,8 | 81,3 | 23,7 | 10,7 | 17,5 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 998,7 | 148,5 | 38,2 | 8,9 | 39,1 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 2191,5 | 324,0 | 171,9 | 78,3 | 43,2 | 22,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 405,4 | 97,8 | 62,5 | 15,2 | 25,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 195,7 | 40,4 | 23,7 | 4,2 | 4,1 | 1,1 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 794,4 | 94,5 | 43,4 | 9,3 | 12,4 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 92,0 | 22,9 | 9,1 | 4,6 | 5,0 | 0,0 |
| CEUTA | 32,9 | 26,7 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 1,9 | 0,4 |
| MELILLA | 31,8 | 27,8 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,4 |

Tabla 2.214.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28022,4 | 5351,6 | 2707,0 | 1112,4 | 1560,0 | 316,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 14906,6 | 2409,3 | 1363,0 | 544,8 | 971,8 | 161,5 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 5672,9 | 1320,8 | 633,6 | 243,1 | 331,2 | 82,3 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 7442,8 | 1621,5 | 710,4 | 324,5 | 257,1 | 72,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 1952,1 | 953,0 | 529,5 | 163,6 | 777,2 | 87,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 1036,0 | 538,7 | 315,4 | 87,3 | 579,5 | 43,2 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 690,7 | 304,3 | 165,8 | 47,9 | 157,7 | 26,7 |
| SUPERIOR | 469,3 | 225,4 | 110,0 | 48,3 | 28,5 | 40,0 | 17,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 18253,2 | 3992,9 | 1975,7 | 871,1 | 736,9 | 197,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 7595,0 | 1575,3 | 904,8 | 403,7 | 354,8 | 101,2 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 4312,0 | 975,1 | 448,2 | 185,2 | 170,6 | 42,8 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 6346,2 | 1442,5 | 622,6 | 282,2 | 211,6 | 53,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 7817,0 | 405,6 | 201,8 | 77,7 | 45,9 | 32,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 6275,6 | 295,3 | 142,7 | 53,8 | 37,5 | 17,1 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 670,2 | 41,4 | 19,6 | 10,0 | 2,9 | 12,7 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 871,2 | 69,0 | 39,5 | 13,8 | 5,5 | 2,2 |

Tabla 2.214.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13355,3 | 2620,0 | 1438,0 | 582,2 | 849,7 | 173,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 7049,4 | 1162,0 | 807,6 | 282,1 | 559,2 | 95,2 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 2731,5 | 671,1 | 327,5 | 138,4 | 171,2 | 44,1 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 3574,4 | 787,0 | 302,9 | 161,7 | 119,4 | 34,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 879,7 | 481,2 | 323,9 | 101,6 | 440,9 | 54,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 473,1 | 268,7 | 200,5 | 56,5 | 342,4 | 25,3 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 325,3 | 156,2 | 99,7 | 28,9 | 76,1 | 17,7 |
| SUPERIOR | 211,4 | 81,3 | 56,2 | 23,7 | 16,2 | 22,4 | 11,5 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 9072,6 | 1963,6 | 1010,7 | 441,8 | 386,9 | 107,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 4056,5 | 786,8 | 533,2 | 201,7 | 200,2 | 67,3 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 2043,0 | 490,8 | 216,6 | 105,5 | 94,0 | 19,3 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 2973,1 | 686,0 | 260,9 | 134,6 | 92,6 | 20,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 3402,9 | 175,3 | 103,4 | 38,8 | 22,0 | 11,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 2519,8 | 106,5 | 73,9 | 23,9 | 16,7 | 2,6 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 363,2 | 24,0 | 11,2 | 4,0 | 1,0 | 7,1 |
| SUPERIOR | 600,4 | 519,9 | 44,8 | 18,3 | 10,9 | 4,3 | 2,2 |

Tabla 2.214.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14667,1 | 2731,6 | 1269,0 | 530,1 | 710,3 | 142,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 7857,2 | 1247,3 | 555,4 | 262,7 | 412,6 | 66,3 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 2941,5 | 649,8 | 306,1 | 104,6 | 160,0 | 38,2 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 3868,5 | 834,5 | 407,5 | 162,8 | 137,7 | 38,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 1072,4 | 471,9 | 205,6 | 62,0 | 336,4 | 32,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 562,9 | 270,1 | 114,9 | 30,8 | 237,1 | 17,9 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 365,4 | 148,1 | 66,1 | 19,0 | 81,7 | 9,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 144,0 | 53,7 | 24,6 | 12,3 | 17,6 | 5,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 9180,6 | 2029,3 | 964,9 | 429,3 | 350,1 | 90,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 3538,5 | 788,5 | 371,6 | 201,9 | 154,6 | 33,9 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 2269,0 | 484,3 | 231,6 | 79,7 | 76,5 | 23,6 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 3373,1 | 756,5 | 361,7 | 147,7 | 118,9 | 32,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 4414,1 | 230,3 | 98,4 | 38,8 | 23,8 | 20,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 3755,8 | 188,7 | 68,8 | 30,0 | 20,8 | 14,5 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 307,0 | 17,4 | 8,4 | 6,0 | 1,8 | 5,6 |
| SUPERIOR | 400,8 | 351,3 | 24,3 | 21,2 | 2,8 | 1,2 | 0,0 |

Tabla 2.215.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28374,0 | 8023,7 | 878,1 | 1564,0 | 229,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 1925,6 | 1434,7 | 187,0 | 832,1 | 83,2 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 3441,9 | 1500,3 | 129,0 | 287,1 | 36,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 5272,2 | 1891,3 | 195,3 | 209,1 | 24,6 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 5336,5 | 1604,4 | 178,3 | 100,3 | 29,4 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 4697,3 | 866,9 | 125,2 | 81,6 | 20,1 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 3884,6 | 449,4 | 44,1 | 30,3 | 16,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 2722,6 | 190,2 | 16,0 | 11,3 | 14,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 1093,2 | 86,6 | 3,2 | 12,0 | 5,6 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13439,7 | 4030,6 | 508,3 | 914,5 | 125,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 813,0 | 798,0 | 114,7 | 503,3 | 52,8 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 1566,8 | 826,4 | 98,1 | 173,6 | 22,3 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 2670,0 | 924,6 | 106,2 | 125,5 | 6,7 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 2683,4 | 782,7 | 96,0 | 54,7 | 14,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 2331,0 | 385,8 | 63,3 | 34,3 | 16,5 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 1864,4 | 195,6 | 19,1 | 15,1 | 5,3 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 1140,2 | 84,5 | 10,9 | 4,6 | 5,2 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 370,9 | 33,1 | 0,0 | 3,3 | 2,2 |

ENSE2017

Tabla 2.215.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL | NO CONSTA |
|------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14934,3 | 3993,1 | 369,8 | 649,6 | 104,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 1112,6 | 636,7 | 72,3 | 328,8 | 30,4 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 1875,1 | 673,9 | 30,9 | 113,6 | 13,7 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 2602,1 | 966,7 | 89,1 | 83,6 | 17,9 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 2653,1 | 821,7 | 82,3 | 45,6 | 14,6 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 2366,3 | 481,2 | 61,9 | 47,3 | 3,7 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 2020,2 | 253,8 | 25,0 | 15,2 | 11,5 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 1582,4 | 105,7 | 5,1 | 6,7 | 8,8 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 722,3 | 53,5 | 3,2 | 8,7 | 3,5 |

Tabla 2.216.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28374,0 | 8023,7 | 878,1 | 1564,0 | 229,8 |
| I | 4308,9 | 3114,8 | 913,1 | 98,5 | 162,8 | 19,7 |
| II | 3012,0 | 2226,4 | 613,1 | 67,5 | 94,9 | 10,1 |
| III | 7338,1 | 5307,0 | 1568,9 | 177,0 | 246,5 | 38,7 |
| IV | 5494,6 | 4204,7 | 998,7 | 73,9 | 184,9 | 32,4 |
| V | 12712,4 | 9183,8 | 2603,5 | 295,1 | 543,1 | 86,8 |
| VI | 5484,8 | 3814,2 | 1187,3 | 151,7 | 292,5 | 39,2 |
| NO CONSTA | 718,8 | 523,1 | 139,2 | 14,3 | 39,3 | 3,0 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13439,7 | 4030,6 | 508,3 | 914,5 | 125,8 |
| I | 2148,8 | 1514,1 | 472,3 | 65,0 | 80,9 | 16,6 |
| II | 1456,7 | 1082,5 | 289,5 | 31,2 | 51,1 | 2,3 |
| III | 3585,3 | 2460,4 | 843,4 | 111,1 | 149,3 | 21,1 |
| IV | 2972,7 | 2278,4 | 518,8 | 50,7 | 105,2 | 19,6 |
| V | 6200,2 | 4388,1 | 1271,0 | 156,8 | 339,9 | 44,4 |
| VI | 2469,3 | 1615,9 | 580,0 | 82,4 | 169,1 | 21,8 |
| NO CONSTA | 186,0 | 100,3 | 55,6 | 11,0 | 19,1 | 0,0 |

Tabla 2.216.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL | NO CONSTA |
|----------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14934,3 | 3993,1 | 369,8 | 649,6 | 104,0 |
| I | 2160,1 | 1600,7 | 440,8 | 33,6 | 81,9 | 3,1 |
| II | 1555,4 | 1143,9 | 323,5 | 36,3 | 43,8 | 7,8 |
| III | 3752,8 | 2846,6 | 725,5 | 65,9 | 97,3 | 17,6 |
| IV | 2521,9 | 1926,3 | 479,9 | 23,1 | 79,8 | 12,8 |
| V | 6512,2 | 4795,7 | 1332,6 | 138,3 | 203,2 | 42,4 |
| VI | 3015,5 | 2198,3 | 607,2 | 69,3 | 123,4 | 17,4 |
| NO CONSTA | 532,8 | 422,8 | 83,6 | 3,3 | 20,2 | 3,0 |

ENSE2017

Tabla 2.217.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28374,0 | 8023,7 | 878,1 | 1564,0 | 229,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 1925,6 | 1434,7 | 187,0 | 832,1 | 83,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 18747,9 | 5862,9 | 627,8 | 678,2 | 110,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 7700,5 | 726,1 | 63,3 | 53,7 | 36,5 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 33712,1 | 24865,9 | 6696,1 | 762,5 | 1187,7 | 199,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 1629,4 | 1194,8 | 167,0 | 701,0 | 83,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 15815,3 | 4818,2 | 540,3 | 441,5 | 87,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 7421,2 | 683,2 | 55,3 | 45,2 | 29,8 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 5357,5 | 3508,1 | 1327,6 | 115,5 | 376,3 | 29,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 296,2 | 239,9 | 20,0 | 131,1 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 2932,7 | 1044,8 | 87,5 | 236,7 | 23,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 279,3 | 43,0 | 8,0 | 8,5 | 6,7 |

ENSE2017

Tabla 2.217.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL | NO CONSTA |
|-------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13439,7 | 4030,6 | 508,3 | 914,5 | 125,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 813,0 | 798,0 | 114,7 | 503,3 | 52,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 9251,2 | 2919,4 | 363,7 | 388,1 | 60,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 3375,5 | 313,2 | 29,9 | 23,1 | 12,7 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 16598,7 | 11965,8 | 3390,1 | 430,3 | 702,2 | 110,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 678,4 | 676,3 | 98,5 | 436,1 | 52,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 8011,1 | 2420,9 | 303,0 | 243,3 | 44,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 3276,3 | 292,9 | 28,8 | 22,9 | 12,7 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 2420,2 | 1473,9 | 640,5 | 78,0 | 212,2 | 15,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 134,7 | 121,8 | 16,2 | 67,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 1240,1 | 498,5 | 60,7 | 144,8 | 15,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 99,2 | 20,3 | 1,1 | 0,2 | 0,0 |

ENSE2017

Tabla 2.217.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL | NO CONSTA |
|-------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14934,3 | 3993,1 | 369,8 | 649,6 | 104,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 1112,6 | 636,7 | 72,3 | 328,8 | 30,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 9496,8 | 2943,5 | 264,1 | 290,2 | 49,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 4324,9 | 412,9 | 33,4 | 30,6 | 23,8 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 17113,4 | 12900,1 | 3306,0 | 332,2 | 485,5 | 89,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 951,1 | 518,5 | 68,5 | 265,0 | 30,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 7804,2 | 2397,3 | 237,3 | 198,2 | 42,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 4144,9 | 390,2 | 26,4 | 22,3 | 17,1 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 2937,3 | 2034,2 | 687,1 | 37,5 | 164,1 | 14,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 161,6 | 118,2 | 3,8 | 63,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 1692,6 | 546,3 | 26,8 | 92,0 | 7,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 180,0 | 22,7 | 6,9 | 8,3 | 6,7 |

Tabla 2.218.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28374,0 | 8023,7 | 878,1 | 1564,0 | 229,8 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 4599,0 | 1682,5 | 283,9 | 388,5 | 34,4 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 856,3 | 155,0 | 23,6 | 59,9 | 11,6 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 662,8 | 187,1 | 25,7 | 33,1 | 2,2 |
| BALEARIS, ILLES | 963,9 | 649,5 | 283,2 | 5,0 | 23,1 | 3,0 |
| CANARIAS | 1836,1 | 1369,1 | 377,9 | 36,3 | 40,2 | 12,5 |
| CANTABRIA | 496,7 | 364,3 | 102,8 | 0,7 | 24,9 | 4,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 1493,0 | 445,0 | 52,4 | 72,8 | 26,8 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 1230,2 | 324,6 | 46,4 | 82,0 | 16,2 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 4407,5 | 1320,6 | 78,8 | 338,3 | 43,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 3107,2 | 826,8 | 92,4 | 120,0 | 9,9 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 619,2 | 182,4 | 4,4 | 104,2 | 6,7 |
| GALICIA | 2367,0 | 1925,1 | 393,1 | 29,4 | 19,4 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 4227,9 | 882,8 | 123,6 | 107,6 | 43,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 768,5 | 361,3 | 23,1 | 51,3 | 2,9 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 379,3 | 104,8 | 13,8 | 25,2 | 7,8 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 1434,5 | 318,0 | 30,6 | 50,0 | 2,0 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 191,3 | 52,0 | 3,4 | 12,3 | 2,9 |
| CEUTA | 66,2 | 49,1 | 5,7 | 2,0 | 9,4 | 0,1 |
| MELILLA | 63,3 | 40,2 | 18,1 | 2,5 | 1,8 | 0,6 |

Tabla 2.218.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13439,7 | 4030,6 | 508,3 | 914,5 | 125,8 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 2178,2 | 855,2 | 141,3 | 232,9 | 17,1 |
| ARAGÓN | 544,1 | 427,8 | 66,3 | 11,2 | 29,2 | 9,6 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 305,8 | 84,6 | 19,1 | 20,9 | 2,2 |
| BALEARIS, ILLES | 477,6 | 293,5 | 166,3 | 0,0 | 16,8 | 1,0 |
| CANARIAS | 905,4 | 647,8 | 195,0 | 24,0 | 32,5 | 6,1 |
| CANTABRIA | 240,7 | 166,2 | 59,4 | 0,7 | 12,9 | 1,5 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 719,6 | 216,2 | 38,9 | 43,6 | 11,6 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 634,4 | 138,5 | 26,9 | 44,6 | 7,1 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 2074,3 | 658,1 | 44,6 | 201,7 | 22,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 1526,5 | 381,3 | 57,7 | 67,3 | 1,0 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 298,9 | 87,0 | 1,9 | 62,2 | 3,9 |
| GALICIA | 1133,6 | 879,9 | 224,2 | 14,0 | 15,4 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 1919,8 | 465,8 | 79,7 | 54,0 | 34,7 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 372,9 | 186,2 | 16,2 | 25,0 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 179,0 | 53,8 | 9,4 | 14,5 | 5,0 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 680,3 | 154,3 | 18,0 | 28,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 93,5 | 24,5 | 1,9 | 6,1 | 2,4 |
| CEUTA | 33,3 | 24,2 | 3,1 | 1,0 | 4,9 | 0,1 |
| MELILLA | 31,5 | 17,2 | 10,9 | 1,8 | 1,0 | 0,6 |

Tabla 2.218.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14934,3 | 3993,1 | 369,8 | 649,6 | 104,0 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 2420,8 | 827,3 | 142,6 | 155,6 | 17,3 |
| ARAGÓN | 562,3 | 428,5 | 88,8 | 12,4 | 30,7 | 2,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 357,0 | 102,5 | 6,7 | 12,2 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 486,3 | 356,0 | 116,9 | 5,0 | 6,3 | 2,1 |
| CANARIAS | 930,7 | 721,4 | 182,9 | 12,3 | 7,7 | 6,4 |
| CANTABRIA | 255,9 | 198,0 | 43,4 | 0,0 | 11,9 | 2,6 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 773,4 | 228,8 | 13,5 | 29,2 | 15,2 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 595,9 | 186,1 | 19,4 | 37,4 | 9,0 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 2333,2 | 662,5 | 34,2 | 136,6 | 21,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 1580,7 | 445,5 | 34,7 | 52,7 | 8,9 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 320,3 | 95,4 | 2,5 | 42,0 | 2,8 |
| GALICIA | 1233,4 | 1045,3 | 168,8 | 15,4 | 3,9 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 2308,1 | 417,0 | 43,9 | 53,6 | 8,3 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 395,6 | 175,1 | 6,9 | 26,3 | 2,9 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 200,4 | 51,0 | 4,4 | 10,7 | 2,8 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 754,2 | 163,7 | 12,6 | 21,5 | 2,0 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 97,8 | 27,6 | 1,5 | 6,2 | 0,5 |
| CEUTA | 32,9 | 24,8 | 2,6 | 1,0 | 4,4 | 0,0 |
| MELILLA | 31,8 | 23,0 | 7,3 | 0,7 | 0,8 | 0,0 |

Tabla 2.219.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28374,0 | 8023,7 | 878,1 | 1564,0 | 229,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 14930,7 | 3785,7 | 501,6 | 983,6 | 155,4 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 5745,2 | 1945,5 | 187,4 | 364,3 | 41,4 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 7698,1 | 2292,6 | 189,0 | 216,1 | 33,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 1925,6 | 1434,7 | 187,0 | 832,1 | 83,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 1015,4 | 817,3 | 125,4 | 589,5 | 52,7 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 663,1 | 455,9 | 44,6 | 207,7 | 21,8 |
| SUPERIOR | 469,3 | 247,2 | 161,5 | 16,9 | 34,9 | 8,7 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 18747,9 | 5862,9 | 627,8 | 678,2 | 110,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 7782,5 | 2390,4 | 336,9 | 352,3 | 72,6 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 4410,8 | 1421,0 | 134,8 | 149,5 | 17,8 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 6554,7 | 2051,5 | 156,1 | 176,4 | 19,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 7700,5 | 726,1 | 63,3 | 53,7 | 36,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 6132,8 | 578,0 | 39,3 | 41,8 | 30,1 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 671,4 | 68,6 | 8,0 | 7,0 | 1,8 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 896,3 | 79,5 | 16,1 | 4,8 | 4,5 |

Tabla 2.219.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13439,7 | 4030,6 | 508,3 | 914,5 | 125,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 7043,5 | 1944,5 | 273,7 | 604,1 | 89,7 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 2747,5 | 981,9 | 124,3 | 207,2 | 22,8 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 3648,7 | 1104,1 | 110,3 | 103,2 | 13,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 813,0 | 798,0 | 114,7 | 503,3 | 52,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 460,3 | 448,9 | 70,4 | 355,5 | 31,4 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 260,1 | 255,5 | 33,0 | 138,3 | 17,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 92,6 | 93,6 | 11,2 | 9,6 | 4,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 9251,2 | 2919,4 | 363,7 | 388,1 | 60,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 4126,0 | 1254,6 | 185,5 | 229,0 | 50,6 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 2115,7 | 694,3 | 86,9 | 68,4 | 4,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 3009,4 | 970,5 | 91,3 | 90,7 | 5,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 3375,5 | 313,2 | 29,9 | 23,1 | 12,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 2457,2 | 241,0 | 17,8 | 19,7 | 7,7 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 371,7 | 32,1 | 4,4 | 0,5 | 1,8 |
| SUPERIOR | 600,4 | 546,6 | 40,0 | 7,7 | 2,9 | 3,1 |

Tabla 2.219.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14934,3 | 3993,1 | 369,8 | 649,6 | 104,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 7887,2 | 1841,2 | 227,9 | 379,5 | 65,7 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 2997,7 | 963,5 | 63,1 | 157,1 | 18,6 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 4049,4 | 1188,4 | 78,7 | 112,9 | 19,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 1112,6 | 636,7 | 72,3 | 328,8 | 30,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 555,0 | 368,4 | 55,0 | 234,0 | 21,3 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 403,0 | 200,4 | 11,6 | 69,4 | 4,8 |
| SUPERIOR | 257,9 | 154,6 | 67,9 | 5,7 | 25,4 | 4,3 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 9496,8 | 2943,5 | 264,1 | 290,2 | 49,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 3656,5 | 1135,8 | 151,5 | 123,4 | 22,0 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 2295,0 | 726,7 | 47,9 | 81,2 | 13,9 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 3545,2 | 1081,0 | 64,7 | 85,6 | 13,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 4324,9 | 412,9 | 33,4 | 30,6 | 23,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 3675,6 | 337,0 | 21,4 | 22,1 | 22,4 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 299,6 | 36,5 | 3,6 | 6,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 400,8 | 349,6 | 39,5 | 8,3 | 1,9 | 1,4 |

Tabla 2.220.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28021,0 | 8046,3 | 884,3 | 1821,7 | 296,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 1930,4 | 1406,3 | 188,4 | 837,4 | 100,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 3419,0 | 1445,3 | 130,7 | 344,7 | 54,6 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 5244,1 | 1854,3 | 200,6 | 249,7 | 43,9 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 5259,4 | 1621,7 | 184,0 | 149,6 | 34,3 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 4608,6 | 904,2 | 129,2 | 124,5 | 24,7 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 3800,1 | 495,2 | 37,4 | 71,1 | 21,3 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 2681,1 | 225,3 | 11,3 | 29,4 | 7,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 1078,3 | 94,1 | 2,5 | 15,2 | 10,7 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13228,7 | 4070,6 | 487,5 | 1073,4 | 158,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 817,1 | 787,1 | 111,4 | 505,2 | 61,1 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 1557,6 | 793,4 | 91,5 | 215,6 | 29,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 2643,1 | 909,7 | 105,3 | 158,9 | 15,9 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 2615,1 | 819,3 | 88,6 | 91,2 | 17,4 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 2271,1 | 414,3 | 67,0 | 58,0 | 20,4 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 1830,5 | 218,3 | 17,1 | 23,8 | 9,8 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 1124,6 | 94,3 | 6,6 | 16,9 | 3,1 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 369,5 | 34,1 | 0,0 | 3,6 | 2,2 |

ENSE2017

Tabla 2.220.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE | NO CONSTA |
|------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14792,3 | 3975,8 | 396,8 | 748,3 | 137,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 1113,3 | 619,2 | 77,0 | 332,2 | 38,9 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 1861,4 | 651,9 | 39,2 | 129,1 | 25,6 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 2600,9 | 944,6 | 95,3 | 90,8 | 27,9 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 2644,2 | 802,3 | 95,4 | 58,4 | 16,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 2337,5 | 490,0 | 62,2 | 66,5 | 4,3 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 1969,6 | 276,9 | 20,4 | 47,3 | 11,5 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 1556,5 | 131,0 | 4,8 | 12,5 | 3,9 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 708,8 | 59,9 | 2,5 | 11,6 | 8,5 |

Tabla 2.221.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28021,0 | 8046,3 | 884,3 | 1821,7 | 296,4 |
| I | 4308,9 | 3087,4 | 906,0 | 94,8 | 189,5 | 31,2 |
| II | 3012,0 | 2205,3 | 596,9 | 66,9 | 123,3 | 19,6 |
| III | 7338,1 | 5247,4 | 1572,5 | 173,5 | 293,2 | 51,5 |
| IV | 5494,6 | 4170,4 | 1009,1 | 67,5 | 215,5 | 32,0 |
| V | 12712,4 | 9065,5 | 2608,5 | 313,2 | 616,3 | 108,9 |
| VI | 5484,8 | 3738,1 | 1207,3 | 154,8 | 339,4 | 45,3 |
| NO CONSTA | 718,8 | 506,9 | 146,0 | 13,5 | 44,4 | 7,9 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13228,7 | 4070,6 | 487,5 | 1073,4 | 158,8 |
| I | 2148,8 | 1498,2 | 470,2 | 54,3 | 105,2 | 20,9 |
| II | 1456,7 | 1065,0 | 292,7 | 30,1 | 61,6 | 7,2 |
| III | 3585,3 | 2414,1 | 853,6 | 104,4 | 184,7 | 28,5 |
| IV | 2972,7 | 2248,2 | 533,2 | 41,7 | 130,6 | 19,1 |
| V | 6200,2 | 4323,2 | 1280,0 | 159,0 | 383,6 | 54,4 |
| VI | 2469,3 | 1582,2 | 584,2 | 86,9 | 188,6 | 27,4 |
| NO CONSTA | 186,0 | 97,9 | 56,7 | 11,0 | 19,1 | 1,3 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14792,3 | 3975,8 | 396,8 | 748,3 | 137,6 |
| I | 2160,1 | 1589,3 | 435,8 | 40,5 | 84,3 | 10,2 |
| II | 1555,4 | 1140,3 | 304,2 | 36,8 | 61,7 | 12,4 |
| III | 3752,8 | 2833,3 | 718,9 | 69,0 | 108,5 | 23,0 |
| IV | 2521,9 | 1922,2 | 475,9 | 25,8 | 85,0 | 12,9 |
| V | 6512,2 | 4742,3 | 1328,5 | 154,2 | 232,7 | 54,5 |
| VI | 3015,5 | 2155,9 | 623,0 | 67,8 | 150,8 | 18,0 |
| NO CONSTA | 532,8 | 409,1 | 89,3 | 2,5 | 25,4 | 6,5 |

ENSE2017

Tabla 2.222.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28021,0 | 8046,3 | 884,3 | 1821,7 | 296,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 1930,4 | 1406,3 | 188,4 | 837,4 | 100,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 18531,1 | 5825,5 | 644,6 | 868,5 | 157,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 7559,5 | 814,6 | 51,2 | 115,7 | 39,0 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 33712,1 | 24525,2 | 6750,9 | 763,4 | 1416,5 | 256,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 1625,6 | 1176,5 | 168,4 | 708,2 | 96,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 15619,3 | 4805,4 | 551,7 | 603,1 | 122,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 7280,3 | 769,1 | 43,2 | 105,2 | 36,8 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 5357,5 | 3495,8 | 1295,4 | 120,9 | 405,2 | 40,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 304,8 | 229,9 | 20,0 | 129,2 | 3,4 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 2911,8 | 1020,0 | 92,9 | 265,5 | 34,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 279,2 | 45,5 | 8,0 | 10,6 | 2,1 |

Tabla 2.222.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE | NO CONSTA |
|-------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13228,7 | 4070,6 | 487,5 | 1073,4 | 158,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 817,1 | 787,1 | 111,4 | 505,2 | 61,1 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 9087,0 | 2936,7 | 352,4 | 523,8 | 82,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 3324,6 | 346,8 | 23,6 | 44,3 | 15,0 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 16598,7 | 11774,5 | 3442,4 | 402,6 | 837,9 | 141,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 681,1 | 669,0 | 95,2 | 437,9 | 58,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 7866,3 | 2446,9 | 284,9 | 357,5 | 67,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 3227,1 | 326,5 | 22,5 | 42,5 | 15,0 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 2420,2 | 1454,2 | 628,1 | 84,9 | 235,5 | 17,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 136,0 | 118,1 | 16,2 | 67,3 | 2,3 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 1220,7 | 489,8 | 67,6 | 166,4 | 15,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 97,5 | 20,3 | 1,1 | 1,9 | 0,0 |

Tabla 2.222.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE | NO CONSTA |
|-------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14792,3 | 3975,8 | 396,8 | 748,3 | 137,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 1113,3 | 619,2 | 77,0 | 332,2 | 38,9 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 9444,1 | 2888,8 | 292,1 | 344,7 | 74,7 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 4234,9 | 467,8 | 27,6 | 71,4 | 24,0 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 17113,4 | 12750,7 | 3308,5 | 360,8 | 578,6 | 114,8 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 944,6 | 507,5 | 73,3 | 270,3 | 37,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 7752,9 | 2358,5 | 266,9 | 245,6 | 55,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 4053,2 | 442,5 | 20,6 | 62,7 | 21,8 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 2937,3 | 2041,6 | 667,3 | 36,0 | 169,7 | 22,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 168,7 | 111,8 | 3,8 | 61,9 | 1,1 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 1691,1 | 530,3 | 25,3 | 99,1 | 19,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 181,7 | 25,2 | 6,9 | 8,7 | 2,1 |

Tabla 2.223.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28021,0 | 8046,3 | 884,3 | 1821,7 | 296,4 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 4568,2 | 1655,2 | 298,7 | 421,1 | 45,1 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 851,5 | 155,2 | 22,7 | 67,2 | 10,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 652,4 | 191,0 | 21,0 | 44,3 | 2,2 |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 650,8 | 283,2 | 3,2 | 23,7 | 3,0 |
| CANARIAS | 1836,1 | 1340,4 | 351,7 | 36,3 | 66,2 | 41,4 |
| CANTABRIA | 496,7 | 348,0 | 109,2 | 0,8 | 29,6 | 9,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 1479,0 | 438,1 | 50,8 | 96,6 | 25,5 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 1239,1 | 309,8 | 48,1 | 78,9 | 23,5 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 4326,9 | 1352,4 | 76,9 | 382,7 | 49,3 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 3056,6 | 835,8 | 96,0 | 158,7 | 9,3 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 590,6 | 190,8 | 6,7 | 115,5 | 13,3 |
| GALICIA | 2367,0 | 1912,3 | 391,1 | 29,4 | 33,7 | 0,6 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 4168,9 | 909,4 | 120,8 | 142,4 | 43,4 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 764,4 | 368,6 | 20,1 | 49,4 | 4,7 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 371,1 | 108,8 | 12,9 | 28,2 | 10,0 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 1424,9 | 317,7 | 32,1 | 58,0 | 2,5 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 188,7 | 54,1 | 3,4 | 13,2 | 2,6 |
| CEUTA | 66,2 | 47,9 | 5,8 | 2,0 | 10,2 | 0,4 |
| MELILLA | 63,3 | 39,5 | 18,4 | 2,5 | 2,3 | 0,6 |

Tabla 2.223.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13228,7 | 4070,6 | 487,5 | 1073,4 | 158,8 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 2171,2 | 839,9 | 131,1 | 258,9 | 23,6 |
| ARAGÓN | 544,1 | 425,9 | 70,9 | 10,7 | 29,3 | 7,3 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 303,8 | 86,9 | 15,3 | 24,3 | 2,2 |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 294,3 | 165,9 | 0,0 | 16,4 | 1,0 |
| CANARIAS | 905,4 | 627,0 | 180,4 | 24,0 | 52,9 | 21,1 |
| CANTABRIA | 240,7 | 158,1 | 62,0 | 0,7 | 18,5 | 1,5 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 703,1 | 216,6 | 36,1 | 62,8 | 11,2 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 635,4 | 130,2 | 27,3 | 46,0 | 12,6 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 2046,4 | 658,4 | 44,0 | 230,8 | 21,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 1487,4 | 398,3 | 57,7 | 86,4 | 3,9 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 278,7 | 96,7 | 3,8 | 66,5 | 8,2 |
| GALICIA | 1133,6 | 861,2 | 232,8 | 14,0 | 25,6 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 1888,3 | 484,0 | 77,5 | 66,6 | 37,6 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 370,3 | 191,7 | 13,1 | 24,9 | 0,3 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 177,8 | 51,2 | 9,4 | 18,3 | 5,0 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 666,3 | 164,2 | 18,0 | 32,7 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 93,1 | 26,2 | 1,9 | 5,5 | 1,7 |
| CEUTA | 33,3 | 23,7 | 3,1 | 1,0 | 5,6 | 0,0 |
| MELILLA | 31,5 | 16,6 | 11,1 | 1,8 | 1,3 | 0,6 |

Tabla 2.223.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14792,3 | 3975,8 | 396,8 | 748,3 | 137,6 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 2397,0 | 815,3 | 167,6 | 162,2 | 21,5 |
| ARAGÓN | 562,3 | 425,5 | 84,3 | 12,0 | 37,8 | 2,7 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 348,6 | 104,1 | 5,7 | 20,0 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 356,5 | 117,2 | 3,2 | 7,3 | 2,1 |
| CANARIAS | 930,7 | 713,4 | 171,3 | 12,3 | 13,3 | 20,3 |
| CANTABRIA | 255,9 | 189,9 | 47,3 | 0,1 | 11,1 | 7,5 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 775,8 | 221,4 | 14,7 | 33,8 | 14,3 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 603,7 | 179,6 | 20,8 | 32,8 | 10,8 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 2280,5 | 694,0 | 32,9 | 151,9 | 28,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 1569,2 | 437,5 | 38,2 | 72,2 | 5,4 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 311,9 | 94,1 | 2,9 | 49,0 | 5,1 |
| GALICIA | 1233,4 | 1051,1 | 158,3 | 15,4 | 8,1 | 0,6 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 2280,6 | 425,4 | 43,3 | 75,8 | 5,8 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 394,0 | 176,9 | 6,9 | 24,5 | 4,4 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 193,3 | 57,6 | 3,5 | 9,9 | 5,0 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 758,6 | 153,5 | 14,1 | 25,3 | 2,5 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 95,5 | 27,9 | 1,5 | 7,7 | 0,9 |
| CEUTA | 32,9 | 24,2 | 2,7 | 1,0 | 4,6 | 0,4 |
| MELILLA | 31,8 | 22,9 | 7,3 | 0,7 | 0,9 | 0,0 |

Tabla 2.224.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 28021,0 | 8046,3 | 884,3 | 1821,7 | 296,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 14698,2 | 3854,4 | 508,1 | 1119,7 | 176,6 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 5693,6 | 1919,7 | 205,9 | 410,2 | 54,4 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 7629,2 | 2272,2 | 170,3 | 291,7 | 65,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 1930,4 | 1406,3 | 188,4 | 837,4 | 100,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 1016,8 | 803,7 | 125,0 | 592,1 | 62,5 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 657,0 | 462,5 | 49,4 | 207,5 | 16,7 |
| SUPERIOR | 469,3 | 256,5 | 140,2 | 14,0 | 37,8 | 20,8 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 18531,1 | 5825,5 | 644,6 | 868,5 | 157,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 7655,5 | 2401,2 | 352,9 | 439,3 | 85,8 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 4378,7 | 1382,0 | 147,5 | 191,4 | 34,3 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 6496,8 | 2042,3 | 144,1 | 237,8 | 37,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 7559,5 | 814,6 | 51,2 | 115,7 | 39,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 6025,9 | 649,6 | 30,1 | 88,3 | 28,2 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 657,8 | 75,2 | 9,0 | 11,3 | 3,5 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 875,9 | 89,7 | 12,2 | 16,2 | 7,3 |

Tabla 2.224.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 13228,7 | 4070,6 | 487,5 | 1073,4 | 158,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 6918,7 | 1980,7 | 271,7 | 680,4 | 104,0 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 2715,2 | 978,5 | 126,2 | 241,8 | 22,1 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 3594,8 | 1111,3 | 89,6 | 151,2 | 32,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 817,1 | 787,1 | 111,4 | 505,2 | 61,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 459,4 | 442,1 | 70,1 | 356,6 | 38,4 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 261,7 | 258,6 | 33,0 | 136,1 | 14,5 |
| SUPERIOR | 211,4 | 96,0 | 86,4 | 8,3 | 12,5 | 8,2 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 9087,0 | 2936,7 | 352,4 | 523,8 | 82,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 4037,2 | 1269,8 | 188,1 | 292,6 | 58,0 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 2091,1 | 683,2 | 87,8 | 101,9 | 5,2 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 2958,7 | 983,7 | 76,6 | 129,3 | 19,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 3324,6 | 346,8 | 23,6 | 44,3 | 15,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 2422,1 | 268,9 | 13,5 | 31,2 | 7,6 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 362,4 | 36,7 | 5,4 | 3,7 | 2,4 |
| SUPERIOR | 600,4 | 540,1 | 41,2 | 4,7 | 9,4 | 5,0 |

Tabla 2.224.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 14792,3 | 3975,8 | 396,8 | 748,3 | 137,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 7779,4 | 1873,7 | 236,4 | 439,3 | 72,5 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 2978,4 | 941,2 | 79,7 | 168,4 | 32,3 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 4034,4 | 1160,9 | 80,7 | 140,5 | 32,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 1113,3 | 619,2 | 77,0 | 332,2 | 38,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 557,4 | 361,6 | 55,0 | 235,5 | 24,1 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 395,3 | 203,9 | 16,4 | 71,4 | 2,2 |
| SUPERIOR | 257,9 | 160,6 | 53,8 | 5,7 | 25,3 | 12,6 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 9444,1 | 2888,8 | 292,1 | 344,7 | 74,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 3618,3 | 1131,4 | 164,8 | 146,7 | 27,8 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 2287,6 | 698,8 | 59,7 | 89,5 | 29,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 3538,1 | 1058,6 | 67,6 | 108,5 | 17,8 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 4234,9 | 467,8 | 27,6 | 71,4 | 24,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 3603,7 | 380,7 | 16,6 | 57,1 | 20,6 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 295,4 | 38,5 | 3,6 | 7,6 | 1,1 |
| SUPERIOR | 400,8 | 335,8 | 48,5 | 7,4 | 6,8 | 2,3 |

ENSE2017

Tabla 2.225.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 50 a 69 años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|-------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | 11791,7 | 1600,1 | 959,7 | 299,8 | 534,0 | 8340,5 | 57,5 |
| HOMBRES | 5789,2 | 762,2 | 506,5 | 146,3 | 286,4 | 4047,4 | 40,3 |
| MUJERES | 6002,4 | 837,9 | 453,2 | 153,5 | 247,5 | 4293,1 | 17,2 |

Tabla 2.226.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 50 a 69 años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | |
| TOTAL | 11791,7 | 1600,1 | 959,7 | 299,8 | 534,0 | 8340,5 | 57,5 |
| I | 1263,9 | 207,9 | 101,1 | 40,6 | 59,3 | 845,0 | 10,0 |
| II | 943,2 | 135,8 | 68,9 | 14,1 | 36,8 | 682,2 | 5,3 |
| III | 2325,8 | 327,8 | 197,8 | 87,7 | 98,0 | 1606,6 | 7,9 |
| IV | 1792,6 | 269,4 | 142,5 | 41,7 | 99,2 | 1232,4 | 7,3 |
| V | 3716,9 | 478,5 | 317,4 | 84,3 | 165,5 | 2660,0 | 11,2 |
| VI | 1565,0 | 164,5 | 123,5 | 29,9 | 66,8 | 1170,8 | 9,6 |
| NO CONSTA | 184,2 | 16,2 | 8,6 | 1,4 | 8,3 | 143,5 | 6,2 |
| HOMBRES | | | | | | | |
| TOTAL | 5789,2 | 762,2 | 506,5 | 146,3 | 286,4 | 4047,4 | 40,3 |
| I | 604,2 | 104,9 | 69,6 | 20,1 | 28,1 | 372,2 | 9,3 |
| II | 452,0 | 62,8 | 33,5 | 7,7 | 23,9 | 318,8 | 5,3 |
| III | 1140,9 | 166,5 | 100,4 | 37,2 | 53,0 | 776,7 | 7,1 |
| IV | 985,8 | 143,0 | 77,0 | 23,7 | 62,2 | 674,8 | 5,1 |
| V | 1826,5 | 219,5 | 165,3 | 44,3 | 79,7 | 1311,8 | 6,0 |
| VI | 744,4 | 63,8 | 60,7 | 13,3 | 33,6 | 567,9 | 5,1 |
| NO CONSTA | 35,3 | . | . | . | . | . | . |

Tabla 2.226.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 50 a 69 años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|----------------|--------|-------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | | |
| TOTAL | 6002,4 | 837,9 | 453,2 | 153,5 | 247,5 | 4293,1 | 17,2 |
| I | 659,7 | 103,0 | 31,5 | 20,5 | 31,2 | 472,8 | 0,8 |
| II | 491,2 | 73,0 | 35,4 | 6,4 | 13,0 | 363,4 | 0,0 |
| III | 1184,8 | 161,3 | 97,3 | 50,5 | 45,0 | 829,9 | 0,8 |
| IV | 806,7 | 126,4 | 65,5 | 18,0 | 37,0 | 557,5 | 2,2 |
| V | 1890,4 | 259,0 | 152,1 | 40,0 | 85,9 | 1348,2 | 5,2 |
| VI | 820,6 | 100,6 | 62,8 | 16,6 | 33,1 | 602,9 | 4,5 |
| NO CONSTA | 148,9 | 14,5 | 8,6 | 1,4 | 2,4 | 118,3 | 3,7 |

Tabla 2.227.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 50 a 69 años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | |
| TOTAL | 11791,7 | 1600,1 | 959,7 | 299,8 | 534,0 | 8340,5 | 57,5 |
| ANDALUCÍA | 2024,0 | 78,9 | 64,6 | 19,1 | 122,6 | 1732,7 | 6,1 |
| ARAGÓN | 330,1 | 38,2 | 29,5 | 9,8 | 20,8 | 227,3 | 4,5 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 325,8 | 15,0 | 7,8 | 9,5 | 13,4 | 277,2 | 3,0 |
| BALEARIS, ILLES | 277,6 | 22,1 | 27,0 | 11,9 | 7,4 | 205,0 | 4,2 |
| CANARIAS | 546,2 | 113,0 | 40,6 | 24,4 | 23,5 | 343,6 | 1,2 |
| CANTABRIA | 157,1 | 21,9 | 31,4 | 4,6 | 3,3 | 93,9 | 1,9 |
| CASTILLA Y LEÓN | 695,0 | 163,0 | 105,1 | 31,0 | 37,6 | 354,3 | 4,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 520,2 | 48,4 | 21,6 | 19,9 | 11,5 | 418,9 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1911,6 | 283,9 | 115,9 | 60,9 | 43,5 | 1401,8 | 5,5 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1267,4 | 308,4 | 158,0 | 43,0 | 59,8 | 698,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 293,9 | 12,3 | 6,9 | 0,8 | 7,2 | 266,0 | 0,8 |
| GALICIA | 708,1 | 87,3 | 38,4 | 8,0 | 29,9 | 542,5 | 2,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1507,5 | 83,0 | 55,1 | 17,4 | 108,3 | 1221,7 | 22,1 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 339,0 | 43,0 | 33,6 | 6,6 | 10,8 | 242,9 | 2,1 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 167,4 | 67,1 | 25,1 | 3,7 | 5,1 | 66,4 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 599,2 | 198,4 | 186,4 | 23,4 | 24,4 | 166,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 83,6 | 14,6 | 12,2 | 5,7 | 3,4 | 47,6 | 0,2 |
| CEUTA | 20,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 19,0 | 0,0 |
| MELILLA | 17,6 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,1 | 15,0 | 0,0 |

Tabla 2.227.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 50 a 69 años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | | |
| TOTAL | 5789,2 | 762,2 | 506,5 | 146,3 | 286,4 | 4047,4 | 40,3 |
| ANDALUCÍA | 1011,5 | 31,0 | 41,7 | 10,4 | 58,0 | 867,2 | 3,1 |
| ARAGÓN | 172,9 | 22,4 | 15,6 | 1,9 | 13,6 | 116,4 | 2,9 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 147,8 | 9,1 | 5,0 | 3,4 | 8,9 | 118,4 | 3,0 |
| BALEARIS, ILLES | 143,1 | 13,3 | 12,3 | 9,6 | 4,4 | 99,3 | 4,2 |
| CANARIAS | 280,5 | 60,6 | 23,4 | 13,4 | 14,2 | 167,8 | 1,2 |
| CANTABRIA | 79,0 | 10,8 | 17,5 | 1,7 | 1,8 | 46,1 | 1,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 363,0 | 72,7 | 56,2 | 16,9 | 20,9 | 192,3 | 4,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 248,8 | 28,2 | 12,1 | 8,9 | 4,8 | 194,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 912,1 | 137,9 | 53,9 | 24,1 | 26,6 | 664,2 | 5,5 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 620,9 | 133,6 | 87,2 | 22,8 | 29,4 | 347,9 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 147,9 | 8,6 | 4,2 | 0,8 | 1,6 | 132,7 | 0,0 |
| GALICIA | 349,3 | 44,6 | 24,0 | 3,4 | 10,3 | 265,6 | 1,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 715,2 | 46,0 | 22,2 | 9,3 | 64,4 | 561,8 | 11,5 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 173,0 | 25,5 | 18,7 | 3,4 | 6,2 | 117,1 | 2,1 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 87,6 | 30,8 | 12,2 | 2,7 | 3,4 | 38,5 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 277,5 | 79,3 | 92,5 | 11,1 | 14,8 | 79,8 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 39,9 | 7,5 | 7,8 | 2,7 | 1,7 | 20,0 | 0,2 |
| CEUTA | 10,6 | . | . | . | . | . | . |
| MELILLA | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 7,8 | 0,0 |

Tabla 2.227.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES
 Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
 Población de 50 a 69 años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | | |
| TOTAL | 6002,4 | 837,9 | 453,2 | 153,5 | 247,5 | 4293,1 | 17,2 |
| ANDALUCÍA | 1012,6 | 47,9 | 22,9 | 8,7 | 64,6 | 865,5 | 2,9 |
| ARAGÓN | 157,2 | 15,8 | 13,9 | 7,9 | 7,2 | 110,8 | 1,6 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 178,0 | 5,9 | 2,8 | 6,1 | 4,5 | 158,8 | 0,0 |
| BALEARIS, ILLES | 134,5 | 8,8 | 14,7 | 2,3 | 3,0 | 105,6 | 0,0 |
| CANARIAS | 265,7 | 52,4 | 17,2 | 11,0 | 9,4 | 175,8 | 0,0 |
| CANTABRIA | 78,0 | 11,1 | 13,9 | 2,9 | 1,5 | 47,8 | 0,8 |
| CASTILLA Y LEÓN | 332,0 | 90,3 | 48,8 | 14,1 | 16,7 | 162,0 | 0,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 271,4 | 20,2 | 9,5 | 10,9 | 6,7 | 224,1 | 0,0 |
| CATALUÑA | 999,5 | 146,1 | 62,0 | 36,9 | 16,9 | 737,6 | 0,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 646,5 | 174,8 | 70,8 | 20,2 | 30,4 | 350,4 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 146,1 | 3,7 | 2,8 | 0,0 | 5,5 | 133,3 | 0,8 |
| GALICIA | 358,7 | 42,7 | 14,4 | 4,7 | 19,6 | 276,9 | 0,6 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 792,3 | 37,0 | 32,8 | 8,1 | 43,9 | 659,9 | 10,5 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 166,0 | 17,5 | 14,8 | 3,2 | 4,5 | 125,9 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 79,7 | 36,4 | 12,9 | 1,0 | 1,6 | 27,8 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 321,7 | 119,1 | 93,9 | 12,3 | 9,6 | 86,7 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 43,8 | 7,1 | 4,4 | 3,0 | 1,7 | 27,6 | 0,0 |
| CEUTA | 9,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 |
| MELILLA | 9,0 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 7,2 | 0,0 |

Tabla 2.228.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 50 a 69 años a la que se le ha hecho alguna vez la prueba de sangre oculta en heces

| | TOTAL | POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDA D | POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALIST A, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA | PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA | OTRAS RAZONES | NO CONSTA |
|-------------|--------|---|---|--|------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | 3407,0 | 763,4 | 874,9 | 1675,0 | 81,3 | 12,4 |
| HOMBRES | 1712,2 | 374,6 | 479,7 | 801,6 | 46,3 | 10,0 |
| MUJERES | 1694,8 | 388,8 | 395,1 | 873,4 | 35,0 | 2,4 |

Tabla 2.229.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1257,8 | 2508,8 | 1491,0 | 33669,9 | 142,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 12,1 | 33,3 | 19,7 | 4397,4 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 5394,3 | 52,1 | 80,5 | 64,8 | 5190,9 | 6,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 7592,5 | 127,8 | 308,2 | 160,6 | 6987,8 | 8,2 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 7249,0 | 268,2 | 473,9 | 311,8 | 6189,6 | 5,5 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 5791,2 | 312,9 | 591,3 | 316,4 | 4560,8 | 9,9 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 4425,2 | 317,3 | 614,9 | 282,2 | 3181,6 | 29,2 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 2954,1 | 140,8 | 312,4 | 236,9 | 2222,6 | 41,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 1200,7 | 26,7 | 94,4 | 98,5 | 939,3 | 41,8 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 665,3 | 1289,8 | 737,2 | 16275,4 | 51,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 10,8 | 15,3 | 11,3 | 2244,4 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2687,2 | 27,9 | 42,1 | 27,5 | 2589,6 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3833,0 | 60,1 | 155,8 | 79,8 | 3532,5 | 4,7 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3631,7 | 116,6 | 267,4 | 176,1 | 3067,3 | 4,3 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2830,8 | 189,8 | 302,4 | 137,7 | 2194,6 | 6,3 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2099,5 | 169,5 | 316,1 | 149,8 | 1451,2 | 12,9 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1245,4 | 73,8 | 149,8 | 98,6 | 910,2 | 13,1 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 409,4 | 16,8 | 40,9 | 56,4 | 285,5 | 9,8 |

ENSE2017

Tabla 2.229.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 592,5 | 1219,0 | 753,8 | 17394,6 | 90,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 1,3 | 18,0 | 8,4 | 2153,0 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 24,2 | 38,3 | 37,3 | 2601,4 | 6,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 67,6 | 152,3 | 80,8 | 3455,3 | 3,5 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 151,6 | 206,5 | 135,7 | 3122,3 | 1,2 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 123,0 | 288,9 | 178,7 | 2366,2 | 3,6 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 147,8 | 298,9 | 132,5 | 1730,3 | 16,2 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 67,0 | 162,6 | 138,3 | 1312,4 | 28,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 9,9 | 53,6 | 42,1 | 653,8 | 32,0 |

Tabla 2.230.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1257,8 | 2508,8 | 1491,0 | 33669,9 | 142,1 |
| I | 4308,9 | 186,2 | 365,9 | 224,7 | 3524,8 | 7,3 |
| II | 3012,0 | 105,1 | 213,0 | 135,9 | 2554,0 | 4,1 |
| III | 7338,1 | 263,9 | 527,1 | 289,8 | 6236,4 | 21,0 |
| IV | 5494,6 | 192,7 | 383,2 | 221,4 | 4675,1 | 22,1 |
| V | 12712,4 | 342,1 | 712,8 | 422,7 | 11176,7 | 58,1 |
| VI | 5484,8 | 142,7 | 280,2 | 174,3 | 4866,4 | 21,2 |
| NO CONSTA | 718,8 | 25,0 | 26,6 | 22,2 | 636,5 | 8,4 |
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 665,3 | 1289,8 | 737,2 | 16275,4 | 51,2 |
| I | 2148,8 | 97,6 | 208,9 | 133,1 | 1704,3 | 4,9 |
| II | 1456,7 | 43,3 | 114,8 | 75,9 | 1220,7 | 2,0 |
| III | 3585,3 | 150,8 | 248,9 | 125,9 | 3055,1 | 4,6 |
| IV | 2972,7 | 111,7 | 225,7 | 125,7 | 2502,2 | 7,4 |
| V | 6200,2 | 177,3 | 364,7 | 194,1 | 5446,6 | 17,4 |
| VI | 2469,3 | 78,0 | 118,0 | 82,6 | 2178,9 | 11,9 |
| NO CONSTA | 186,0 | 6,6 | 8,8 | 0,0 | 167,6 | 2,9 |
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 592,5 | 1219,0 | 753,8 | 17394,6 | 90,9 |
| I | 2160,1 | 88,6 | 157,0 | 91,6 | 1820,5 | 2,3 |
| II | 1555,4 | 61,8 | 98,2 | 60,0 | 1333,3 | 2,1 |
| III | 3752,8 | 113,1 | 278,2 | 163,9 | 3181,3 | 16,4 |
| IV | 2521,9 | 81,1 | 157,5 | 95,7 | 2172,9 | 14,7 |
| V | 6512,2 | 164,8 | 348,1 | 228,6 | 5730,1 | 40,7 |
| VI | 3015,5 | 64,7 | 162,3 | 91,7 | 2687,5 | 9,3 |
| NO CONSTA | 532,8 | 18,4 | 17,8 | 22,2 | 469,0 | 5,5 |

ENSE2017

Tabla 2.231.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|--------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1257,8 | 2508,8 | 1491,0 | 33669,9 | 142,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 4462,5 | 12,1 | 33,3 | 19,7 | 4397,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 26027,1 | 761,0 | 1453,8 | 853,6 | 22929,1 | 29,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8580,0 | 484,8 | 1021,7 | 617,6 | 6343,4 | 112,5 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 33712,1 | 1153,7 | 2310,4 | 1391,8 | 28721,3 | 134,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 3775,4 | 10,3 | 31,4 | 15,2 | 3718,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 21702,2 | 682,5 | 1293,6 | 787,7 | 18913,9 | 24,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 8234,6 | 461,0 | 985,5 | 588,9 | 6088,9 | 110,3 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 5357,5 | 104,1 | 198,4 | 99,2 | 4948,6 | 7,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 687,2 | 1,8 | 1,9 | 4,6 | 678,8 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 4324,9 | 78,5 | 160,2 | 65,9 | 4015,2 | 5,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 345,5 | 23,8 | 36,2 | 28,7 | 254,5 | 2,2 |

Tabla 2.231.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|-------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 665,3 | 1289,8 | 737,2 | 16275,4 | 51,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2281,8 | 10,8 | 15,3 | 11,3 | 2244,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 12982,7 | 394,5 | 767,8 | 421,1 | 11384,0 | 15,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3754,4 | 260,1 | 506,7 | 304,8 | 2647,0 | 35,8 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 16598,7 | 605,5 | 1176,5 | 699,7 | 14070,7 | 46,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1942,0 | 8,9 | 13,4 | 6,8 | 1912,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 11023,1 | 349,6 | 675,9 | 402,0 | 9585,3 | 10,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 3633,6 | 247,0 | 487,3 | 291,0 | 2572,6 | 35,8 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 2420,2 | 59,8 | 113,3 | 37,5 | 2204,6 | 4,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 339,9 | 1,8 | 1,9 | 4,6 | 331,5 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 1959,6 | 44,8 | 91,9 | 19,1 | 1798,7 | 4,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 120,8 | 13,2 | 19,4 | 13,8 | 74,4 | 0,0 |

Tabla 2.231.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|-------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 592,5 | 1219,0 | 753,8 | 17394,6 | 90,9 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 1,3 | 18,0 | 8,4 | 2153,0 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 13044,4 | 366,5 | 686,0 | 432,5 | 11545,1 | 14,3 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4825,6 | 224,6 | 515,0 | 312,8 | 3696,5 | 76,7 |
| ESPAÑA | | | | | | |
| TOTAL | 17113,4 | 548,2 | 1133,9 | 692,1 | 14650,6 | 88,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 1833,4 | 1,3 | 18,0 | 8,4 | 1805,7 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 10679,1 | 332,8 | 617,7 | 385,7 | 9328,6 | 14,2 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 4600,9 | 214,0 | 498,2 | 297,9 | 3516,3 | 74,5 |
| EXTRANJERO | | | | | | |
| TOTAL | 2937,3 | 44,3 | 85,1 | 61,7 | 2744,0 | 2,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 347,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347,3 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | 2365,3 | 33,7 | 68,3 | 46,8 | 2216,5 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | 224,7 | 10,6 | 16,8 | 14,9 | 180,1 | 2,2 |

Tabla 2.232.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1257,8 | 2508,8 | 1491,0 | 33669,9 | 142,1 |
| ANDALUCÍA | 6988,3 | 209,2 | 397,5 | 272,2 | 6095,7 | 13,7 |
| ARAGÓN | 1106,5 | 37,1 | 68,1 | 51,2 | 945,2 | 4,8 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 910,9 | 24,6 | 63,0 | 44,2 | 777,4 | 1,7 |
| BALEARS, ILLES | 963,9 | 19,6 | 52,7 | 50,8 | 839,3 | 1,4 |
| CANARIAS | 1836,1 | 46,4 | 132,5 | 58,7 | 1596,4 | 2,0 |
| CANTABRIA | 496,7 | 11,1 | 21,8 | 7,1 | 453,4 | 3,3 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2090,0 | 70,2 | 163,2 | 104,1 | 1744,3 | 8,2 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1699,4 | 41,8 | 101,2 | 39,2 | 1512,6 | 4,5 |
| CATALUÑA | 6188,3 | 249,2 | 423,4 | 206,3 | 5271,6 | 37,7 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4156,3 | 130,1 | 197,6 | 131,8 | 3696,8 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 917,0 | 17,4 | 17,1 | 11,3 | 871,1 | 0,0 |
| GALICIA | 2367,0 | 66,7 | 177,7 | 95,1 | 1988,1 | 39,4 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5384,9 | 207,7 | 406,2 | 218,8 | 4539,0 | 13,2 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1207,2 | 14,7 | 57,0 | 55,2 | 1075,7 | 4,6 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 531,0 | 19,7 | 48,3 | 27,1 | 435,1 | 0,6 |
| PAÍS VASCO | 1835,1 | 84,3 | 157,9 | 105,2 | 1481,7 | 6,0 |
| RIOJA, LA | 261,9 | 5,6 | 20,0 | 11,5 | 224,0 | 0,8 |
| CEUTA | 66,2 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 64,0 | 0,1 |
| MELILLA | 63,3 | 1,1 | 3,1 | 0,7 | 58,3 | 0,0 |

Tabla 2.232.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 665,3 | 1289,8 | 737,2 | 16275,4 | 51,2 |
| ANDALUCÍA | 3424,7 | 108,6 | 213,7 | 138,0 | 2962,8 | 1,7 |
| ARAGÓN | 544,1 | 21,4 | 41,7 | 23,5 | 455,6 | 2,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 432,5 | 12,0 | 35,7 | 21,3 | 363,5 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 477,6 | 12,8 | 34,8 | 21,9 | 407,3 | 0,8 |
| CANARIAS | 905,4 | 28,7 | 79,4 | 25,9 | 770,9 | 0,6 |
| CANTABRIA | 240,7 | 5,0 | 11,7 | 2,5 | 221,1 | 0,4 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1029,9 | 27,0 | 92,6 | 63,6 | 844,1 | 2,5 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 851,5 | 25,4 | 58,9 | 22,4 | 744,8 | 0,0 |
| CATALUÑA | 3000,8 | 136,5 | 205,2 | 88,2 | 2556,3 | 14,6 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2033,8 | 88,9 | 93,3 | 63,2 | 1788,3 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 453,9 | 7,6 | 7,8 | 3,0 | 435,6 | 0,0 |
| GALICIA | 1133,6 | 31,3 | 78,2 | 39,6 | 969,5 | 14,9 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2553,9 | 91,2 | 181,7 | 124,2 | 2148,0 | 8,8 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 600,3 | 7,8 | 35,7 | 36,7 | 518,2 | 1,9 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 261,7 | 11,0 | 24,5 | 9,0 | 217,2 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 881,2 | 44,9 | 82,5 | 48,8 | 702,8 | 2,2 |
| RIOJA, LA | 128,3 | 3,7 | 10,7 | 4,8 | 108,4 | 0,8 |
| CEUTA | 33,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 31,8 | 0,0 |
| MELILLA | 31,5 | 0,6 | 1,3 | 0,4 | 29,1 | 0,0 |

Tabla 2.232.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 592,5 | 1219,0 | 753,8 | 17394,6 | 90,9 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 100,6 | 183,9 | 134,2 | 3132,9 | 12,1 |
| ARAGÓN | 562,3 | 15,7 | 26,4 | 27,7 | 489,7 | 2,8 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 12,6 | 27,3 | 23,0 | 413,9 | 1,7 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 6,8 | 17,9 | 28,9 | 432,0 | 0,6 |
| CANARIAS | 930,7 | 17,7 | 53,2 | 32,8 | 825,6 | 1,4 |
| CANTABRIA | 255,9 | 6,1 | 10,2 | 4,5 | 232,2 | 2,9 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 43,1 | 70,6 | 40,6 | 900,2 | 5,7 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 16,4 | 42,3 | 16,9 | 767,8 | 4,5 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 112,7 | 218,2 | 118,1 | 2715,4 | 23,1 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 41,1 | 104,3 | 68,7 | 1908,4 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 9,8 | 9,4 | 8,3 | 435,5 | 0,0 |
| GALICIA | 1233,4 | 35,3 | 99,4 | 55,5 | 1018,6 | 24,5 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 116,6 | 224,5 | 94,5 | 2391,0 | 4,3 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 6,9 | 21,3 | 18,5 | 557,5 | 2,7 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 8,7 | 23,8 | 18,1 | 218,0 | 0,6 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 39,3 | 75,3 | 56,5 | 778,9 | 3,9 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 1,9 | 9,3 | 6,7 | 115,6 | 0,0 |
| CEUTA | 32,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | 0,1 |
| MELILLA | 31,8 | 0,5 | 1,8 | 0,3 | 29,2 | 0,0 |

Tabla 2.233.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 39069,7 | 1257,8 | 2508,8 | 1491,0 | 33669,9 | 142,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 20357,0 | 668,7 | 1307,3 | 788,4 | 17467,8 | 124,7 |
| INTERMEDIO | 8283,8 | 242,6 | 488,0 | 252,5 | 7292,4 | 8,3 |
| SUPERIOR | 10428,8 | 346,4 | 713,6 | 450,0 | 8909,7 | 9,0 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4462,5 | 12,1 | 33,3 | 19,7 | 4397,4 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2600,2 | 8,9 | 21,9 | 2,5 | 2566,8 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 1393,1 | 3,2 | 5,2 | 14,5 | 1370,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 469,3 | 0,0 | 6,2 | 2,8 | 460,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 26027,1 | 761,0 | 1453,8 | 853,6 | 22929,1 | 29,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10934,7 | 315,2 | 565,2 | 332,8 | 9695,4 | 26,1 |
| INTERMEDIO | 6134,0 | 186,8 | 367,3 | 182,5 | 5397,4 | 0,0 |
| SUPERIOR | 8958,4 | 259,0 | 521,3 | 338,3 | 7836,3 | 3,5 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 8580,0 | 484,8 | 1021,7 | 617,6 | 6343,4 | 112,5 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6822,1 | 344,6 | 720,1 | 453,1 | 5205,6 | 98,6 |
| INTERMEDIO | 756,8 | 52,7 | 115,5 | 55,6 | 524,7 | 8,3 |
| SUPERIOR | 1001,2 | 87,4 | 186,1 | 108,9 | 613,2 | 5,6 |

Tabla 2.233.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------|
| HOMBRES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 19018,9 | 665,3 | 1289,8 | 737,2 | 16275,4 | 51,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 9955,6 | 334,5 | 637,9 | 341,4 | 8598,8 | 43,0 |
| INTERMEDIO | 4083,7 | 134,0 | 282,7 | 157,4 | 3508,9 | 0,7 |
| SUPERIOR | 4979,6 | 196,9 | 369,2 | 238,4 | 4167,6 | 7,5 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2281,8 | 10,8 | 15,3 | 11,3 | 2244,4 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1366,5 | 8,9 | 10,4 | 0,0 | 1347,2 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 703,9 | 1,8 | 4,4 | 11,3 | 686,3 | 0,0 |
| SUPERIOR | 211,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 210,9 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 12982,7 | 394,5 | 767,8 | 421,1 | 11384,0 | 15,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5845,6 | 168,2 | 295,0 | 155,0 | 5214,0 | 13,4 |
| INTERMEDIO | 2969,2 | 99,3 | 207,8 | 99,6 | 2562,5 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4167,8 | 126,9 | 265,0 | 166,5 | 3607,5 | 1,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 3754,4 | 260,1 | 506,7 | 304,8 | 2647,0 | 35,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2743,4 | 157,3 | 332,5 | 186,4 | 2037,6 | 29,5 |
| INTERMEDIO | 410,6 | 32,8 | 70,5 | 46,5 | 260,1 | 0,7 |
| SUPERIOR | 600,4 | 70,0 | 103,7 | 71,9 | 349,2 | 5,6 |

Tabla 2.233.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------|
| MUJERES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 592,5 | 1219,0 | 753,8 | 17394,6 | 90,9 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 334,3 | 669,3 | 447,1 | 8869,0 | 81,8 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 108,7 | 205,3 | 95,1 | 3783,5 | 7,6 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 149,5 | 344,4 | 211,6 | 4742,1 | 1,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 1,3 | 18,0 | 8,4 | 2153,0 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 0,0 | 11,5 | 2,5 | 1219,7 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 1,3 | 0,8 | 3,2 | 684,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 257,9 | 0,0 | 5,7 | 2,8 | 249,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 366,5 | 686,0 | 432,5 | 11545,1 | 14,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 147,0 | 270,2 | 177,8 | 4481,4 | 12,7 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 87,4 | 159,5 | 82,9 | 2835,0 | 0,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 132,1 | 256,3 | 171,8 | 4228,8 | 1,6 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 224,6 | 515,0 | 312,8 | 3696,5 | 76,7 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 187,3 | 387,6 | 266,8 | 3167,9 | 69,1 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 19,9 | 45,0 | 9,1 | 264,5 | 7,6 |
| SUPERIOR | 400,8 | 17,4 | 82,4 | 37,0 | 264,0 | 0,0 |

Tabla 2.234.- REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA EN EL PERIODO RECOMENDADO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA
 Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Mujeres de 50 a 69 años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS | HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA | NO CONSTA |
|-----------|--------|-----------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| TOTAL | 6002,4 | 4878,1 | 434,6 | 364,7 | 309,4 | 15,6 |
| I | 659,7 | 554,0 | 41,4 | 39,1 | 21,7 | 3,5 |
| II | 491,2 | 389,4 | 44,3 | 32,3 | 25,2 | 0,0 |
| III | 1184,8 | 973,8 | 93,2 | 58,2 | 57,5 | 2,1 |
| IV | 806,7 | 655,5 | 64,8 | 55,0 | 28,8 | 2,6 |
| V | 1890,4 | 1542,6 | 128,3 | 120,9 | 94,3 | 4,3 |
| VI | 820,6 | 651,2 | 49,7 | 50,9 | 68,7 | 0,2 |
| NO CONSTA | 148,9 | 111,6 | 12,9 | 8,4 | 13,1 | 2,9 |

Tabla 2.235.- REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA EN EL PERIODO RECOMENDADO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA
 Número absoluto (en miles) según país de nacimiento
 Mujeres de 50 a 69 años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS | HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA | NO CONSTA |
|------------|--------|-----------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| TOTAL | 6002,4 | 4878,1 | 434,6 | 364,7 | 309,4 | 15,6 |
| ESPAÑA | 5342,3 | 4438,2 | 368,8 | 299,6 | 227,3 | 8,4 |
| EXTRANJERO | 660,1 | 439,9 | 65,9 | 65,1 | 82,1 | 7,2 |

Tabla 2.236.- REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA EN EL PERIODO RECOMENDADO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA
 Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma
 Mujeres de 50 a 69 años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS | HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA | NO CONSTA |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| TOTAL | 6002,4 | 4878,1 | 434,6 | 364,7 | 309,4 | 15,6 |
| ANDALUCÍA | 1012,6 | 765,9 | 79,1 | 81,8 | 81,0 | 4,8 |
| ARAGÓN | 157,2 | 134,6 | 6,1 | 11,5 | 3,9 | 1,1 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 178,0 | 158,5 | 4,0 | 7,8 | 7,7 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 134,5 | 88,7 | 16,7 | 15,1 | 13,9 | 0,0 |
| CANARIAS | 265,7 | 222,7 | 12,6 | 10,2 | 20,3 | 0,0 |
| CANTABRIA | 78,0 | 60,8 | 2,5 | 7,3 | 6,7 | 0,8 |
| CASTILLA Y LEÓN | 332,0 | 239,2 | 45,7 | 30,3 | 14,8 | 1,9 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 271,4 | 224,9 | 11,2 | 19,3 | 16,1 | 0,0 |
| CATALUÑA | 999,5 | 811,8 | 102,3 | 61,3 | 21,7 | 2,3 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 646,5 | 521,5 | 44,0 | 31,2 | 49,8 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 146,1 | 119,5 | 12,8 | 6,7 | 7,2 | 0,0 |
| GALICIA | 358,7 | 337,7 | 4,0 | 9,1 | 7,9 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 792,3 | 664,6 | 53,3 | 41,6 | 28,5 | 4,3 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 166,0 | 130,3 | 13,3 | 12,7 | 9,6 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 79,7 | 74,0 | 5,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| PAÍS VASCO | 321,7 | 285,2 | 11,6 | 12,3 | 12,5 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 43,8 | 30,6 | 7,8 | 2,5 | 2,9 | 0,0 |
| CEUTA | 9,6 | 2,4 | 0,8 | 2,6 | 3,8 | 0,0 |
| MELILLA | 9,0 | 5,1 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |

ENSE2017

Tabla 2.237.- REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA EN EL PERIODO RECOMENDADO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA
Número absoluto (en miles) según nivel de estudios
Mujeres de 50 a 69 años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS | HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA | NO CONSTA |
|-------------------|--------|-----------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| TOTAL | 6002,4 | 4878,1 | 434,6 | 364,7 | 309,4 | 15,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3420,0 | 2778,0 | 239,4 | 203,9 | 193,4 | 5,4 |
| INTERMEDIO | 1183,4 | 947,5 | 84,3 | 76,0 | 70,3 | 5,3 |
| SUPERIOR | 1399,0 | 1152,6 | 110,9 | 84,9 | 45,8 | 4,9 |

Tabla 2.238.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA | NO CONSTA |
|------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--|-----------|
| TOTAL | 20050,8 | 4168,1 | 3558,2 | 1051,4 | 2768,6 | 8408,3 | 96,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 20,0 | 20,6 | 12,1 | 9,3 | 2113,9 | 4,8 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 105,2 | 106,4 | 60,7 | 96,6 | 2337,3 | 1,1 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 553,6 | 422,7 | 149,1 | 260,6 | 2362,0 | 11,5 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 1479,4 | 928,0 | 209,3 | 275,6 | 722,0 | 2,9 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 1189,4 | 1271,3 | 232,8 | 132,8 | 125,1 | 9,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 683,5 | 707,8 | 277,4 | 534,6 | 105,1 | 17,3 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 116,5 | 88,9 | 98,4 | 1104,6 | 286,3 | 14,1 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 20,5 | 12,4 | 11,6 | 354,5 | 356,6 | 35,6 |

Tabla 2.239.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA | NO CONSTA |
|-----------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--|-----------|
| TOTAL | 20050,8 | 4168,1 | 3558,2 | 1051,4 | 2768,6 | 8408,3 | 96,1 |
| I | 2160,1 | 649,2 | 410,9 | 104,1 | 211,9 | 772,5 | 11,5 |
| II | 1555,4 | 361,8 | 315,5 | 102,6 | 151,8 | 620,3 | 3,3 |
| III | 3752,8 | 843,3 | 697,0 | 218,4 | 475,2 | 1503,8 | 15,1 |
| IV | 2521,9 | 528,0 | 457,1 | 146,4 | 398,2 | 982,3 | 9,8 |
| V | 6512,2 | 1236,9 | 1101,2 | 320,4 | 951,6 | 2871,3 | 30,8 |
| VI | 3015,5 | 464,2 | 494,2 | 128,9 | 442,7 | 1471,6 | 13,9 |
| NO CONSTA | 532,8 | 84,6 | 82,2 | 30,6 | 137,2 | 186,5 | 11,7 |

ENSE2017

Tabla 2.240.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA | NO CONSTA |
|------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--|-----------|
| TOTAL | 20050,8 | 4168,1 | 3558,2 | 1051,4 | 2768,6 | 8408,3 | 96,1 |
| ESPAÑA | 17113,4 | 3746,7 | 3152,9 | 898,9 | 2531,2 | 6710,3 | 73,3 |
| EXTRANJERO | 2937,3 | 421,3 | 405,3 | 152,6 | 237,4 | 1697,9 | 22,8 |

Tabla 2.241.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA
 Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma
 Mujeres de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--|-----------|
| TOTAL | 20050,8 | 4168,1 | 3558,2 | 1051,4 | 2768,6 | 8408,3 | 96,1 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 640,8 | 561,3 | 153,4 | 504,0 | 1673,2 | 30,9 |
| ARAGÓN | 562,3 | 129,0 | 106,4 | 22,5 | 85,0 | 214,4 | 5,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 113,1 | 102,6 | 11,0 | 86,1 | 165,7 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 78,7 | 82,6 | 27,2 | 60,8 | 237,0 | 0,0 |
| CANARIAS | 930,7 | 173,2 | 171,9 | 30,1 | 112,4 | 441,1 | 1,9 |
| CANTABRIA | 255,9 | 43,3 | 43,0 | 8,9 | 43,2 | 116,6 | 0,9 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 196,1 | 172,1 | 73,1 | 209,5 | 404,3 | 5,0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 185,1 | 129,8 | 33,3 | 102,7 | 395,8 | 1,2 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 689,9 | 611,5 | 236,4 | 448,8 | 1181,0 | 19,8 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 467,9 | 428,3 | 84,6 | 244,3 | 896,2 | 1,3 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 74,9 | 89,4 | 26,6 | 58,0 | 212,8 | 1,3 |
| GALICIA | 1233,4 | 258,8 | 243,5 | 52,0 | 209,7 | 463,3 | 6,2 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 687,6 | 453,8 | 181,6 | 319,0 | 1174,2 | 14,8 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 93,1 | 110,0 | 40,7 | 84,5 | 274,8 | 3,7 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 79,9 | 44,8 | 12,8 | 39,1 | 92,0 | 0,7 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 222,8 | 175,0 | 37,8 | 134,6 | 381,1 | 2,7 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 24,8 | 28,8 | 15,2 | 20,9 | 43,6 | 0,2 |
| CEUTA | 32,9 | 3,7 | 0,8 | 2,0 | 3,6 | 22,7 | 0,1 |
| MELILLA | 31,8 | 5,4 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 18,4 | 0,4 |

Tabla 2.242.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

| | TOTAL | EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS | HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 4168,1 | 3558,2 | 1051,4 | 2768,6 | 8408,3 | 96,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 1886,7 | 1949,5 | 597,0 | 2091,8 | 3807,3 | 69,1 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 914,0 | 692,7 | 174,9 | 314,6 | 2090,3 | 13,7 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 1367,4 | 916,1 | 279,5 | 362,3 | 2510,7 | 13,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 20,0 | 20,6 | 12,1 | 9,3 | 2113,9 | 4,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 7,6 | 2,7 | 3,4 | 2,4 | 1217,5 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 7,4 | 10,8 | 2,4 | 4,7 | 659,2 | 4,8 |
| SUPERIOR | 257,9 | 5,0 | 7,1 | 6,4 | 2,2 | 237,2 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 3327,6 | 2728,5 | 651,9 | 765,6 | 5546,4 | 24,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 1296,6 | 1297,8 | 261,3 | 316,7 | 1901,6 | 15,2 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 805,1 | 619,5 | 146,4 | 189,2 | 1401,4 | 3,2 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 1226,0 | 811,2 | 244,3 | 259,8 | 2243,4 | 5,9 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 820,4 | 809,1 | 387,4 | 1993,7 | 748,0 | 67,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 582,5 | 648,9 | 332,3 | 1772,7 | 688,2 | 53,9 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 101,6 | 62,4 | 26,1 | 120,7 | 29,7 | 5,7 |
| SUPERIOR | 400,8 | 136,4 | 97,7 | 28,9 | 100,3 | 30,1 | 7,4 |

Tabla 2.243.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez

| | TOTAL | POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDA D | POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALIST A, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA | PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA | OTRAS RAZONES | NO CONSTA |
|------------------|---------|---|---|--|------------------|-----------|
| TOTAL | 11573,6 | 1339,9 | 4153,1 | 5670,4 | 389,7 | 20,6 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 62,1 | . | . | . | . | . |
| DE 25 A 34 AÑOS | 368,9 | 124,4 | 191,9 | 23,8 | 28,9 | 0,0 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 1391,7 | 375,0 | 821,6 | 125,9 | 67,4 | 1,8 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 2894,7 | 337,6 | 1146,3 | 1259,0 | 149,1 | 2,7 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2829,7 | 181,7 | 755,0 | 1836,9 | 56,1 | 0,0 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2210,4 | 138,6 | 595,0 | 1437,9 | 38,0 | 0,9 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1410,9 | 102,5 | 445,1 | 820,2 | 38,1 | 5,0 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 405,4 | 46,3 | 173,4 | 166,8 | 8,7 | 10,3 |

Tabla 2.244.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez

| | TOTAL | POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDA D | POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALIST A, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA | PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA | OTRAS RAZONES | NO CONSTA |
|-----------|---------|---|---|--|------------------|-----------|
| TOTAL | 11573,6 | 1339,9 | 4153,1 | 5670,4 | 389,7 | 20,6 |
| I | 1376,1 | 156,4 | 672,9 | 459,7 | 87,1 | 0,0 |
| II | 933,0 | 109,9 | 414,6 | 344,8 | 59,1 | 4,4 |
| III | 2236,4 | 273,4 | 911,9 | 964,2 | 81,2 | 5,7 |
| IV | 1534,7 | 147,1 | 529,6 | 805,5 | 52,2 | 0,4 |
| V | 3617,3 | 430,8 | 1040,4 | 2059,0 | 80,9 | 6,2 |
| VI | 1538,4 | 184,5 | 447,4 | 883,5 | 20,2 | 2,8 |
| NO CONSTA | 337,7 | 37,7 | 136,2 | 153,8 | 9,0 | 1,0 |

Tabla 2.245.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez

| | TOTAL | POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD | POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALIST A, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA | PORQUE RECIBÍO UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA | OTRAS RAZONES | NO CONSTA |
|------------|---------|---|---|--|------------------|-----------|
| TOTAL | 11573,6 | 1339,9 | 4153,1 | 5670,4 | 389,7 | 20,6 |
| ESPAÑA | 10349,5 | 1155,2 | 3546,7 | 5279,2 | 349,5 | 18,8 |
| EXTRANJERO | 1224,1 | 184,7 | 606,4 | 391,2 | 40,2 | 1,8 |

Tabla 2.246.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez

| | TOTAL | POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD | POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALIST A, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA | PORQUE RECIBÍO UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA | OTRAS RAZONES | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|---|---|--|------------------|-----------|
| TOTAL | 11573,6 | 1339,9 | 4153,1 | 5670,4 | 389,7 | 20,6 |
| ANDALUCÍA | 1866,8 | 310,7 | 484,8 | 1002,9 | 64,3 | 4,2 |
| ARAGÓN | 342,9 | 58,4 | 105,1 | 173,7 | 4,8 | 0,9 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 312,7 | 48,8 | 61,0 | 194,1 | 8,8 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 249,3 | 17,5 | 73,6 | 131,5 | 26,6 | 0,0 |
| CANARIAS | 488,4 | 44,8 | 300,7 | 139,1 | 3,1 | 0,7 |
| CANTABRIA | 138,4 | 6,0 | 83,5 | 42,3 | 6,5 | 0,1 |
| CASTILLA Y LEÓN | 652,2 | 65,7 | 193,9 | 366,2 | 25,2 | 1,2 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 450,9 | 47,2 | 173,6 | 222,1 | 8,0 | 0,0 |
| CATALUÑA | 1997,1 | 237,5 | 936,7 | 810,4 | 11,6 | 0,9 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1225,0 | 77,2 | 189,5 | 887,2 | 67,9 | 3,2 |
| EXTREMADURA | 249,0 | 27,0 | 142,7 | 71,7 | 6,7 | 0,9 |
| GALICIA | 764,5 | 90,6 | 172,9 | 499,9 | 0,0 | 1,2 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1647,7 | 199,5 | 1001,6 | 322,6 | 117,9 | 6,1 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 328,3 | 34,7 | 108,1 | 160,4 | 25,1 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 177,3 | 20,9 | 12,9 | 137,0 | 5,8 | 0,7 |
| PAÍS VASCO | 570,1 | 38,8 | 81,6 | 444,2 | 5,6 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 89,9 | 11,1 | 21,0 | 56,8 | 0,5 | 0,5 |
| CEUTA | 10,1 | 2,0 | 6,7 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| MELILLA | 13,1 | 1,7 | 3,2 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |

Tabla 2.247.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez

| | TOTAL | POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDA D | POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALIST A, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA | PORQUE RECIBÍO UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA | OTRAS RAZONES | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|---|---|--|------------------|-----------|
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 11573,6 | 1339,9 | 4153,1 | 5670,4 | 389,7 | 20,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6548,1 | 644,9 | 1894,5 | 3866,1 | 125,8 | 16,8 |
| INTERMEDIO | 2099,1 | 285,5 | 856,5 | 870,0 | 84,5 | 2,6 |
| SUPERIOR | 2926,5 | 409,5 | 1402,1 | 934,3 | 179,3 | 1,2 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 62,1 | . | . | . | . | . |
| BÁSICO E INFERIOR | 16,1 | . | . | . | . | . |
| INTERMEDIO | 25,2 | . | . | . | . | . |
| SUPERIOR | 20,7 | . | . | . | . | . |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 7484,9 | 1018,6 | 2914,8 | 3245,6 | 301,4 | 4,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3180,7 | 401,0 | 961,5 | 1747,5 | 66,6 | 4,1 |
| INTERMEDIO | 1763,0 | 246,9 | 724,4 | 716,4 | 75,1 | 0,3 |
| SUPERIOR | 2541,2 | 370,8 | 1228,9 | 781,7 | 159,8 | 0,0 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4026,6 | 287,4 | 1213,5 | 2424,8 | 84,8 | 16,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 3351,3 | 235,4 | 925,4 | 2118,6 | 59,2 | 12,7 |
| INTERMEDIO | 310,8 | 25,0 | 124,0 | 153,6 | 6,0 | 2,2 |
| SUPERIOR | 364,6 | 27,1 | 164,1 | 152,6 | 19,5 | 1,2 |

ENSE2017

Tabla 2.248.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL
 Número absoluto (en miles) según grupo de edad
 Mujeres de 15 y más años

| | TOTAL | HACE MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN REALIZADO UNA CITOLOGÍA VAGINAL | NO CONSTA |
|------------------|---------|-------------------------|---|----------------------|---|-----------|
| TOTAL | 20050,8 | 11161,5 | 1293,7 | 2416,2 | 4879,0 | 300,4 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 2180,7 | 536,4 | 23,4 | 1,2 | 1607,1 | 12,6 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2707,2 | 1983,3 | 144,9 | 62,9 | 510,6 | 5,4 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3759,5 | 2946,0 | 245,0 | 201,0 | 359,5 | 8,0 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3617,3 | 2718,6 | 261,1 | 259,4 | 351,8 | 26,5 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2960,4 | 1886,6 | 285,6 | 403,5 | 349,8 | 34,9 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 2325,7 | 892,3 | 202,6 | 644,3 | 535,5 | 51,0 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 1708,7 | 179,9 | 103,9 | 611,8 | 717,5 | 95,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 791,3 | 18,3 | 27,1 | 232,1 | 447,2 | 66,5 |

Tabla 2.249.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

| | TOTAL | HACE MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN REALIZADO UNA CITOLOGÍA VAGINAL | NO CONSTA |
|-----------|---------|-------------------------|---|----------------------|---|-----------|
| TOTAL | 20050,8 | 11161,5 | 1293,7 | 2416,2 | 4879,0 | 300,4 |
| I | 2160,1 | 1533,6 | 108,8 | 171,1 | 320,3 | 26,3 |
| II | 1555,4 | 1067,9 | 83,2 | 143,7 | 246,8 | 13,8 |
| III | 3752,8 | 2310,9 | 234,5 | 399,0 | 765,2 | 43,1 |
| IV | 2521,9 | 1304,3 | 193,5 | 361,4 | 615,1 | 47,6 |
| V | 6512,2 | 3365,5 | 422,5 | 843,5 | 1764,3 | 116,4 |
| VI | 3015,5 | 1369,4 | 217,1 | 404,5 | 996,2 | 28,4 |
| NO CONSTA | 532,8 | 209,9 | 34,1 | 93,1 | 171,1 | 24,7 |

ENSE2017

Tabla 2.250.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 15 y más años

| | TOTAL | HACE MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN REALIZADO UNA CITOLOGÍA VAGINAL | NO CONSTA |
|------------|---------|-------------------------|---|----------------------|---|-----------|
| TOTAL | 20050,8 | 11161,5 | 1293,7 | 2416,2 | 4879,0 | 300,4 |
| ESPAÑA | 17113,4 | 9404,5 | 1141,7 | 2255,1 | 4050,7 | 261,5 |
| EXTRANJERO | 2937,3 | 1757,0 | 152,0 | 161,1 | 828,3 | 39,0 |

Tabla 2.251.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL
 Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma
 Mujeres de 15 y más años

| | TOTAL | HACE MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN REALIZADO UNA CITOLOGÍA VAGINAL | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|-------------------------|---|----------------------|---|-----------|
| TOTAL | 20050,8 | 11161,5 | 1293,7 | 2416,2 | 4879,0 | 300,4 |
| ANDALUCÍA | 3563,6 | 1704,8 | 203,3 | 519,3 | 1086,2 | 50,1 |
| ARAGÓN | 562,3 | 305,8 | 38,1 | 79,4 | 127,0 | 12,0 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 478,4 | 281,7 | 17,5 | 72,8 | 104,6 | 1,7 |
| BALEARS, ILLES | 486,3 | 306,4 | 25,2 | 34,0 | 117,5 | 3,1 |
| CANARIAS | 930,7 | 591,8 | 43,0 | 133,3 | 154,3 | 8,4 |
| CANTABRIA | 255,9 | 103,2 | 15,9 | 46,0 | 87,3 | 3,6 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1060,1 | 457,1 | 119,0 | 199,5 | 255,3 | 29,2 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 847,9 | 458,9 | 73,1 | 76,8 | 224,5 | 14,6 |
| CATALUÑA | 3187,5 | 1875,9 | 214,7 | 252,4 | 770,9 | 73,7 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2122,5 | 1144,0 | 124,0 | 212,5 | 640,1 | 2,0 |
| EXTREMADURA | 463,0 | 180,8 | 23,5 | 43,4 | 208,6 | 6,8 |
| GALICIA | 1233,4 | 710,5 | 69,2 | 109,7 | 301,8 | 42,1 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2830,9 | 1923,0 | 141,1 | 345,0 | 390,9 | 31,0 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 606,8 | 315,3 | 67,0 | 88,3 | 130,7 | 5,4 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 269,2 | 144,2 | 24,9 | 47,8 | 49,9 | 2,5 |
| PAÍS VASCO | 953,9 | 557,2 | 82,8 | 131,8 | 168,8 | 13,4 |
| RIOJA, LA | 133,5 | 79,5 | 6,4 | 20,4 | 26,7 | 0,6 |
| CEUTA | 32,9 | 7,1 | 3,0 | 0,8 | 21,9 | 0,1 |
| MELILLA | 31,8 | 14,2 | 2,1 | 3,0 | 12,2 | 0,3 |

Tabla 2.252.- TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL
 Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios
 Mujeres de 15 y más años

| | TOTAL | HACE MENOS DE 3 AÑOS | HACE 3 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS | HACE 5 AÑOS O MÁS | NUNCA LE HAN REALIZADO UNA CITOLOGÍA VAGINAL | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|-------------------------|---|----------------------|---|-----------|
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 20050,8 | 11161,5 | 1293,7 | 2416,2 | 4879,0 | 300,4 |
| BÁSICO E INFERIOR | 10401,4 | 4175,4 | 689,6 | 1824,6 | 3465,1 | 246,7 |
| INTERMEDIO | 4200,1 | 2784,8 | 270,7 | 283,6 | 833,4 | 27,7 |
| SUPERIOR | 5449,2 | 4201,2 | 333,4 | 308,0 | 580,5 | 26,1 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2180,7 | 536,4 | 23,4 | 1,2 | 1607,1 | 12,6 |
| BÁSICO E INFERIOR | 1233,6 | 172,0 | 8,6 | 0,0 | 1045,3 | 7,8 |
| INTERMEDIO | 689,2 | 242,0 | 0,0 | 1,2 | 441,2 | 4,8 |
| SUPERIOR | 257,9 | 122,4 | 14,9 | 0,0 | 120,6 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 13044,4 | 9534,6 | 936,6 | 926,8 | 1571,7 | 74,8 |
| BÁSICO E INFERIOR | 5089,1 | 3224,8 | 408,7 | 547,6 | 857,6 | 50,4 |
| INTERMEDIO | 3164,7 | 2421,9 | 240,8 | 177,3 | 311,7 | 13,0 |
| SUPERIOR | 4790,6 | 3887,8 | 287,1 | 201,9 | 402,3 | 11,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 4825,6 | 1090,5 | 333,7 | 1488,2 | 1700,2 | 213,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4078,6 | 778,6 | 272,3 | 1277,0 | 1562,2 | 188,5 |
| INTERMEDIO | 346,2 | 120,9 | 29,9 | 105,1 | 80,5 | 9,9 |
| SUPERIOR | 400,8 | 191,0 | 31,5 | 106,1 | 57,6 | 14,7 |

Tabla 2.253.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez

| | TOTAL | POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD | POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALIST A, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA | PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA | OTRAS RAZONES | NO CONSTA |
|------------------|---------|---|---|--|------------------|-----------|
| TOTAL | 14925,8 | 1523,3 | 10364,6 | 2048,6 | 956,9 | 32,3 |
| DE 15 A 24 AÑOS | 563,7 | 95,2 | 402,3 | 20,9 | 45,3 | 0,0 |
| DE 25 A 34 AÑOS | 2191,2 | 268,3 | 1607,8 | 151,5 | 158,6 | 5,1 |
| DE 35 A 44 AÑOS | 3393,5 | 256,4 | 2564,8 | 351,8 | 215,3 | 5,2 |
| DE 45 A 54 AÑOS | 3245,8 | 292,0 | 2266,1 | 469,9 | 212,8 | 5,0 |
| DE 55 A 64 AÑOS | 2581,7 | 251,1 | 1667,9 | 499,0 | 161,7 | 1,9 |
| DE 65 A 74 AÑOS | 1758,4 | 192,7 | 1127,9 | 322,6 | 110,4 | 4,9 |
| DE 75 A 84 AÑOS | 908,5 | 128,2 | 548,4 | 190,9 | 35,5 | 5,5 |
| DE 85 Y MÁS AÑOS | 283,0 | 39,4 | 179,5 | 42,0 | 17,3 | 4,7 |

Tabla 2.254.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez

| | TOTAL | POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDA D | POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALIST A, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA | PORQUE RECIBÍO UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA | OTRAS RAZONES | NO CONSTA |
|-----------|---------|---|---|--|------------------|-----------|
| TOTAL | 14925,8 | 1523,3 | 10364,6 | 2048,6 | 956,9 | 32,3 |
| I | 1816,4 | 113,9 | 1326,3 | 230,4 | 143,5 | 2,3 |
| II | 1301,2 | 105,1 | 920,4 | 158,0 | 113,1 | 4,6 |
| III | 2953,6 | 272,1 | 2104,6 | 392,7 | 175,1 | 9,2 |
| IV | 1872,5 | 190,0 | 1263,2 | 280,5 | 132,6 | 6,1 |
| V | 4645,4 | 532,9 | 3217,3 | 655,4 | 232,2 | 7,6 |
| VI | 1993,4 | 270,5 | 1297,1 | 289,6 | 133,8 | 2,5 |
| NO CONSTA | 343,2 | 39,0 | 235,8 | 41,9 | 26,6 | 0,0 |

Tabla 2.255.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez

| | TOTAL | POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDA D | POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALIST A, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA | PORQUE RECIBÍO UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA | OTRAS RAZONES | NO CONSTA |
|------------|---------|---|---|--|------------------|-----------|
| TOTAL | 14925,8 | 1523,3 | 10364,6 | 2048,6 | 956,9 | 32,3 |
| ESPAÑA | 12853,6 | 1287,1 | 8877,1 | 1831,0 | 829,0 | 29,3 |
| EXTRANJERO | 2072,2 | 236,2 | 1487,6 | 217,6 | 127,9 | 2,9 |

Tabla 2.256.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez

| | TOTAL | POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD | POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN DE ESPECIALIST A, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA | PORQUE RECIBÍO UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA | OTRAS RAZONES | NO CONSTA |
|-----------------------------|---------|---|--|--|------------------|-----------|
| TOTAL | 14925,8 | 1523,3 | 10364,6 | 2048,6 | 956,9 | 32,3 |
| ANDALUCÍA | 2432,6 | 385,3 | 1589,7 | 258,9 | 195,3 | 3,3 |
| ARAGÓN | 424,6 | 39,3 | 318,1 | 62,4 | 3,9 | 0,9 |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 373,8 | 46,0 | 281,2 | 15,9 | 30,7 | 0,0 |
| BALEARS, ILLES | 368,4 | 13,5 | 123,4 | 181,4 | 47,4 | 2,7 |
| CANARIAS | 775,2 | 32,8 | 708,2 | 20,5 | 13,7 | 0,0 |
| CANTABRIA | 165,0 | 5,5 | 140,2 | 6,8 | 12,6 | 0,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 775,6 | 62,8 | 520,5 | 152,9 | 27,5 | 11,9 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 615,4 | 89,8 | 469,1 | 44,8 | 11,7 | 0,0 |
| CATALUÑA | 2356,0 | 229,3 | 1707,6 | 394,5 | 22,6 | 2,0 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1480,5 | 139,1 | 854,2 | 209,7 | 277,6 | 0,0 |
| EXTREMADURA | 248,1 | 40,7 | 162,5 | 14,3 | 30,6 | 0,0 |
| GALICIA | 890,5 | 65,5 | 786,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2423,3 | 184,0 | 2000,3 | 49,8 | 180,2 | 8,9 |
| MURCIA, REGIÓN DE | 470,7 | 106,7 | 260,5 | 17,7 | 85,8 | 0,0 |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 217,0 | 22,7 | 32,8 | 151,2 | 8,8 | 1,5 |
| PAÍS VASCO | 772,2 | 48,7 | 304,3 | 414,0 | 5,3 | 0,0 |
| RIOJA, LA | 106,7 | 8,8 | 85,1 | 10,2 | 1,6 | 1,0 |
| CEUTA | 10,9 | 1,6 | 8,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
| MELILLA | 19,3 | 1,4 | 12,9 | 4,8 | 0,2 | 0,0 |

Tabla 2.257.- MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez

| | TOTAL | POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDA D | POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALIST A, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA | PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA | OTRAS RAZONES | NO CONSTA |
|-------------------------|---------|---|---|--|------------------|-----------|
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL | 14925,8 | 1523,3 | 10364,6 | 2048,6 | 956,9 | 32,3 |
| BÁSICO E INFERIOR | 6730,0 | 792,8 | 4512,7 | 1016,6 | 392,1 | 15,9 |
| INTERMEDIO | 3346,9 | 350,7 | 2348,6 | 416,7 | 228,2 | 2,6 |
| SUPERIOR | 4848,8 | 379,9 | 3503,3 | 615,3 | 336,7 | 13,7 |
| DE 15 A 24 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 563,7 | 95,2 | 402,3 | 20,9 | 45,3 | 0,0 |
| BÁSICO E INFERIOR | 183,2 | 43,0 | 120,2 | 8,1 | 11,9 | 0,0 |
| INTERMEDIO | 243,2 | 31,5 | 177,9 | 4,9 | 28,9 | 0,0 |
| SUPERIOR | 137,3 | 20,8 | 104,2 | 7,9 | 4,4 | 0,0 |
| DE 25 A 64 AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 11412,2 | 1067,9 | 8106,6 | 1472,2 | 748,4 | 17,1 |
| BÁSICO E INFERIOR | 4187,3 | 437,1 | 2921,5 | 563,0 | 259,9 | 5,8 |
| INTERMEDIO | 2845,4 | 294,6 | 1999,5 | 363,8 | 186,6 | 0,9 |
| SUPERIOR | 4379,5 | 336,2 | 3185,6 | 545,4 | 301,9 | 10,4 |
| DE 65 Y MÁS AÑOS | | | | | | |
| TOTAL | 2949,9 | 360,2 | 1855,7 | 555,5 | 163,3 | 15,2 |
| BÁSICO E INFERIOR | 2359,5 | 312,7 | 1471,0 | 445,4 | 120,2 | 10,2 |
| INTERMEDIO | 258,3 | 24,7 | 171,3 | 48,0 | 12,6 | 1,7 |
| SUPERIOR | 332,1 | 22,9 | 213,5 | 62,0 | 30,4 | 3,3 |