



MINISTERIO DE SANIDAD

ADENDA FY2020 ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES

Sin Cambios

A

Revisado

Aarskog, síndrome de Q87.1

Modificado

Aarskog, síndrome de Q87.19

Sin Cambios

Abuso

Revisado

- anfetamina (o sustancia relacionada) - véase Abuso, droga, estimulante NCOC

Modificado

- anfetamina (o sustancia relacionada) - véase también Abuso, droga, estimulante NCOC

Añadido

-- estimulante NCOC F15.10

Añadido

--- con

Añadido

---- intoxicación F15.129

Añadido

-----con

Añadido

----- alteración de la percepción F15.122

Añadido

----- delirio F15.121

Añadido

---- trastorno de ansiedad F15.180

Sin Cambios

Accidente

Sin Cambios

- cerebrovascular (apoplejía) (cerebral) (embólico) (isquémico) (paralítico) (trombótico) I63.9

Revisado

-- golpe de calor T67.0

Modificado

-- golpe de calor T67.01

Añadido

--- especificado NCOC T67.09

Añadido

--- por esfuerzo T67.02

Añadido

-- insolación T67.01

Añadido

--- especificado NCOC T67.09

Revisado

Acrocianosis I73.8

Modificado

Acrocianosis I73.89

Sin Cambios

Adherencias, adherencial (posinfeccioso) K66.0

Revisado

- peritoneo, peritoneal (posinfecciosas)

Modificado

- peritoneo, peritoneal (posinfecciosas) K66.0

Sin Cambios

Admisión (para) - véase además Consulta (para)

Sin Cambios

- examen

Sin Cambios

-- en los centros de atención de salud (para adultos) (véase además Examen médico) Z00.00

Sin Cambios

--- ojo Z01.00

Añadido

---- después de cribado de visión fallido Z01.020

Añadido

----- con resultados anómalos Z01.021

Sin Cambios

--- visión Z01.00

Añadido

---- después de cribado de visión fallido Z01.020

<i>Añadido</i>	----- con resultados anómalos Z01.021
<i>Sin Cambios</i>	-- visión Z01.00
<i>Añadido</i>	--- después de cribado de visión fallido Z01.020
<i>Añadido</i>	---- con resultados anómalos Z01.021
<i>Sin Cambios</i>	Alto
<i>Sin Cambios</i>	- arco
<i>Revisado</i>	-- pie Q66.7
<i>Modificado</i>	-- pie Q66.7-
<i>Revisado</i>	Amsterdam, enanismo de Q87.1
<i>Modificado</i>	Amsterdam, enanismo de Q87.19
<i>Sin Cambios</i>	Anastomosis
<i>Sin Cambios</i>	- rotura arteriovenosa cerebral I60.8
<i>Añadido</i>	-- intracerebral I61.8
<i>Añadido</i>	-- intraparenquimatoso I61.8
<i>Añadido</i>	-- intraventricular I61.5
<i>Añadido</i>	-- subaracnoidea I60.8
	Aneurisma (anastomótico) (arterial) (cirsoide) (difuso) (falso) (fusiforme) (múltiple) (sacular) I72.9
<i>Sin Cambios</i>	- arteriovenoso (congénito) - véase además Malformación, arteriovenosa
<i>Sin Cambios</i>	-- adquirido I77.0
<i>Sin Cambios</i>	--- cerebro I67.1
<i>Añadido</i>	---- roto - véase Aneurisma, arteriovenoso, cerebro, con ruptura
<i>Sin Cambios</i>	-- cerebro Q28.2
<i>Sin Cambios</i>	--- con ruptura I60.8
<i>Añadido</i>	---- intracerebral I61.8
<i>Añadido</i>	---- intraparenquimatoso I61.8
<i>Añadido</i>	---- intraventricular I61.5
<i>Añadido</i>	---- subaracnoideo I60.8
<i>Sin Cambios</i>	- cerebro I67.1
<i>Sin Cambios</i>	-- arteriovenoso (congénito) (sin ruptura) Q28.2
<i>Sin Cambios</i>	--- adquirido I67.1
<i>Revisado</i>	---- con ruptura I60.8
<i>Modificado</i>	---- con ruptura - véase Aneurisma, arteriovenoso, cerebro, con ruptura I60.8
<i>Revisado</i>	--- con ruptura I60.8
<i>Modificado</i>	--- con ruptura - véase Aneurisma, arteriovenoso, cerebro, con ruptura I60.8
<i>Sin Cambios</i>	- retina - véase además Trastorno, retina, microaneurismas
<i>Revisado</i>	-- diabético - véase Microaneurisma, retina, diabética
<i>Modificado</i>	-- diabético - véase E08-E13 con .3-
<i>Sin Cambios</i>	Anomalía, anómalo (congénita) (tipo no especificado) Q89.9
<i>Sin Cambios</i>	- pie NCOC Q74.2
<i>Revisado</i>	-- varo (congénita) Q66.3
<i>Modificado</i>	-- varo (congénita) Q66.3-
<i>Sin Cambios</i>	Anormal, anormalidad, anormalidades - véase además Anomalía
<i>Sin Cambios</i>	- diagnóstico por imagen
<i>Revisado</i>	-- cráneo R93.0
<i>Modificado</i>	-- cráneo R93.09
<i>Sin Cambios</i>	- orina (constituyentes) R82.90
<i>Revisado</i>	-- examen citológico R82.8
<i>Modificado</i>	-- examen citológico R82.89
<i>Revisado</i>	-- examen histológico R82.8

<i>Modificado</i>	-- examen histológico R82.89
<i>Revisado</i>	Anquilostoma (brasiliense) (caninum) (ceylanicum) (duodenale) B76.0
<i>Modificado</i>	Anquilostoma (enfermedad) (infección) (infestación) B76.9
<i>Añadido</i>	- con anemia B76.9 [D63.8]
<i>Sin Cambios</i>	Apoplejía, ictus, apopléjico
<i>Revisado</i>	- calor T67.0
<i>Modificado</i>	- calor T67.01
<i>Sin Cambios</i>	Asesoramiento (por) Z71.9
<i>Sin Cambios</i>	- salud (consejo) (educación) (formación) - véase Asesoramiento, médico
<i>Añadido</i>	-- riesgo por viaje (internacional) Z71.84
<i>Añadido</i>	- seguridad por viaje (internacional) Z71.84
<i>Añadido</i>	- viaje (internacional) Z71.84
<i>Sin Cambios</i>	Atrapamiento (en los dientes)
<i>Añadido</i>	- articulación - véase Trastorno, articulación, tipo especificado NCOC
<i>Sin Cambios</i>	Atrofia, atrófico (-a) (del)
<i>Sin Cambios</i>	- espinal (aguda) (médula) G95.89
<i>Sin Cambios</i>	-- parálisis G12.20
<i>Revisado</i>	--- cuando significa atrofia muscular progresiva G12.21
<i>Modificado</i>	--- cuando significa atrofia muscular progresiva G12.25

B

<i>Revisado</i>	Bonnevie-Ullrich , síndrome de (véase además Turner, síndrome) Q87.1
<i>Modificado</i>	Bonnevie-Ullrich , síndrome de (véase además Turner, síndrome) Q87.19
<i>Sin Cambios</i>	Brill (-Zinsser) enfermedad de (tifus recrudesciente) A75.1
<i>Borrado</i>	—transmitido por pulgas A75.2
<i>Borrado</i>	—transmitido por piojos A75.1
<i>Sin Cambios</i>	Bronquiolitis (aguda) (infecciosa) (subaguda) J21.9
<i>Sin Cambios</i>	- debida
<i>Revisado</i>	-- virus sincitial respiratorio J21.0
<i>Modificado</i>	-- virus sincitial respiratorio (VSR) J21.0
<i>Sin Cambios</i>	Bronquitis (difusa) (fibrinosa) (hipostática) (infecciosa) (membranosa) J40
<i>Sin Cambios</i>	- aguda o subaguda (con broncoespasmo u obstrucción) J20.9
<i>Sin Cambios</i>	-- debida a
<i>Sin Cambios</i>	--- virus
<i>Revisado</i>	---- virus sincitial respiratorio J20.5
<i>Modificado</i>	---- virus sincitial respiratorio (VSR) J20.5
<i>Revisado</i>	Bruck de Lange , enfermedad de Q87.1
<i>Modificado</i>	Bruck de Lange , enfermedad de Q87.19
<i>Sin Cambios</i>	Bulto - véase además Masa
<i>Sin Cambios</i>	- mama N63.0
<i>Sin Cambios</i>	-- izquierda
<i>Añadido</i>	--- cuadrantes superpuestos N63.25
<i>Sin Cambios</i>	-- derecha
<i>Añadido</i>	--- cuadrantes superpuestos N63.15

C

<i>Sin Cambios</i>	
<i>Sin Cambios</i>	Cálculo , cálculos, calculoso
<i>Sin Cambios</i>	- pielitis (impactado) (recurrente) N20.0

<i>Revisado</i>	-- con hidronefrosis N13.2
<i>Modificado</i>	-- con hidronefrosis N13.6
<i>Sin Cambios</i>	- pielonefritis (impactado) (recurrente) - véase categoría N20
<i>Revisado</i>	-- con hidronefrosis N13.2
<i>Modificado</i>	-- con hidronefrosis N13.6
<i>Sin Cambios</i>	Calor (efectos del) T67.9
<i>Revisado</i>	- apoplejía T67.0
<i>Modificado</i>	- apoplejía T67.01
<i>Revisado</i>	- fiebre T67.0
<i>Modificado</i>	- fiebre T67.01
<i>Revisado</i>	- golpe T67.0
<i>Modificado</i>	- golpe T67.01
<i>añadido</i>	-- especificado NCOC T67.09
<i>Añadido</i>	-- por esfuerzo T67.02
<i>Revisado</i>	- hiperpirexia T67.0
<i>Modificado</i>	- hiperpirexia T67.01
<i>Revisado</i>	- pirexia T67.0
<i>Modificado</i>	- pirexia T67.01
<i>Sin Cambios</i>	Cancelado, procedimiento (quirúrgico) Z53.9
<i>Sin Cambios</i>	- a causa de
<i>Revisado</i>	-- en contra de la recomendación médica (alta voluntaria) Z53.21
<i>Modificado</i>	-- en contra de la recomendación médica (alta voluntaria) Z53.29
<i>Sin Cambios</i>	Cardiomiopatía (familiar) (idiopática) I42.9
<i>Sin Cambios</i>	- amiloidea E85.4 [I43]
<i>Revisado</i>	-- familiar por transtiretina (ATTR) E85.4
<i>Modificado</i>	-- familiar por transtiretina (ATTR) E85.4 [I43]
<i>Añadido</i>	- especificada NCOC I42.8
<i>Añadido</i>	- no isquémica (véase además la causa) I42.8
<i>Revisado</i>	Cavo, pie (congénito) Q66.7
<i>Modificado</i>	Cavo, pie (congénito) Q66.7-
<i>Revisado</i>	Cavovaro, pie, congénito Q66.1
<i>Modificado</i>	Cavovaro, pie, congénito Q66.1-
<i>Añadido</i>	Cecoureterocele Q62.32
<i>Revisado</i>	Cíclico, vómito (véase además Vómito, cíclico) G43.A0
<i>Modificado</i>	Cíclico, vómito, en migrañas, (véase además Vómito, cíclico) G43.A0
<i>Revisado</i>	Cockayne, síndrome de Q87.1
<i>Modificado</i>	Cockayne, síndrome de Q87.19
<i>Sin Cambios</i>	Consulta (servicio de salud) (para) Z76.89
<i>Sin Cambios</i>	- ajuste y mantenimiento (de)
	-- neuroestimulador (cerebral) (gástrico) (médula espinal) (nervio periférico) (nervio sacro)
<i>Añadido</i>	(nervio vago) Z45.42
<i>Sin Cambios</i>	- extracción (de) - véase además Extracción
<i>Sin Cambios</i>	-- implantes mamarios Z45.81
<i>Revisado</i>	--- expansor de tejido (sin inserción sincrónica de implante permanente) Z45.81
<i>Modificado</i>	--- expansor de tejido (con o sin inserción sincrónica de implante permanente) Z45.81
<i>Sin Cambios</i>	- servicios de salud mental (debido a)
<i>Revisado</i>	-- malos tratos a adulto no cónyuge (autor) (víctima) Z69.81
<i>Modificado</i>	-- malos tratos a adulto no cónyuge
<i>Añadido</i>	--- autor Z69.82
<i>Añadido</i>	--- víctima Z69.81

<i>Sin Cambios</i>	Complicación (-es) (de) (por)
<i>Sin Cambios</i>	- genitourinaria
<i>Sin Cambios</i>	-- dispositivo o implante T83.9-
<i>Sin Cambios</i>	--- tracto genital T83.9-
<i>Revisado</i>	---- malla - véase Complicación, malla
<i>Modificado</i>	---- malla (incluye vaginal) - véase Complicación, prótesis o implante, malla
<i>Sin Cambios</i>	- prótesis articular, interna T84.9-
<i>Sin Cambios</i>	-- mecánica
<i>Añadido</i>	--- periprotésica T84.059-
<i>Revisado</i>	Cornelia de Lange , síndrome de Q87.1
<i>Modificado</i>	Cornelia de Lange , síndrome de Q87.19
<i>Sin Cambios</i>	Cribado (para) Z13.9
<i>Sin Cambios</i>	- tuberculosis pulmonar, respiratoria Z11.1
<i>Añadido</i>	-- activa Z11.1
<i>Añadido</i>	-- latente Z11.7
<i>Sin Cambios</i>	Crisis (véase además Convulsiones) R56.9
<i>Añadido</i>	- ausencias G40.A-
<i>Revisado</i>	- pequeño mal G40.409
<i>Modificado</i>	- pequeño mal G40.A-

Sin Cambios **D**

<i>Revisado</i>	Danlos, síndrome de Q79.6
<i>Modificado</i>	Danlos, síndrome de (véase además Síndrome, Ehlers-Danlos) Q79.60
<i>Sin Cambios</i>	Daño
<i>Añadido</i>	- tejido profundo, por presión - véase además L89 con último carácter 6
<i>Revisado</i>	De Lange, síndrome de Q87.1
<i>Modificado</i>	De Lange, síndrome de Q87.19
<i>Sin Cambios</i>	Débil , debilitado, debilidad de (generalizada)R53.1
<i>Revisado</i>	- pie (doble) - véase Débil, arco
<i>Modificado</i>	- pie (doble) - véase además Débil, arco
<i>Sin Cambios</i>	Deficiencia, deficiente
<i>Añadido</i>	- ADA2 (adenosina desaminasa 2) D81.32
<i>Revisado</i>	- adenosina desaminasa (ADA) D81.3
<i>Modificado</i>	- adenosina desaminasa (ADA) D81.30
<i>Añadido</i>	-- con inmunodeficiencia combinada grave (IDCG) D81.31
<i>Añadido</i>	-- especificada NCOC D81.39
<i>Añadido</i>	-- parcial (tipo 1) D81.39
<i>Añadido</i>	-- tipo 1 (sin IDCG) (sin inmunodeficiencia combinada grave) D81.39
<i>Añadido</i>	-- tipo 2 D81.32
<i>Revisado</i>	- anemia, glucosa-6-fosfato deshidrogenasa D55.0
<i>Modificado</i>	- glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
<i>Añadido</i>	-- anemia D55.0
<i>Añadido</i>	-- sin anemia D75.A
<i>Sin Cambios</i>	Deformidad Q89.9
<i>Sin Cambios</i>	- dedo pie (adquirida) M20.6-
<i>Revisado</i>	-- congénita Q66.9
<i>Modificado</i>	-- congénita Q66.9-
<i>Sin Cambios</i>	- metatarso (adquirida) - véase Deformidad, pie

Revisado -- congénita Q66.9
Modificado -- congénita Q66.9-
Sin Cambios - pie (adquirida) - véase además Deformidad, miembro, pierna
Revisado -- cavovarus (congenital) Q66.1
Modificado -- cavovarus (congenital) Q66.1-
Revisado -- congenita NEOM Q66.9
Modificado -- congenita NEOM Q66.9-
Revisado -- varo (congénita) NCOQC 66.3
Modificado -- varo (congénita) NCOQC 66.3-

Sin Cambios **Delirio** (agudo o subagudo) (no alcohólico o por fármacos) (con demencia) R41.0
Sin Cambios - debido a (secundario a)
Revisado -- etiología desconocida F05
Modificado -- etiología desconocida R41.0
Revisado **Dermatorrexis** Q79.6
Modificado **Dermatorrexis** (véase además Síndrome, Ehlers-Danlos) Q79.60
Sin Cambios **Distorsión** (-es) (congénita)
Revisado - dedo de pie Q66.9
Modificado - dedo de pie Q66.9-
Revisado - pie Q66.9
Modificado - pie Q66.9-
Sin Cambios **Doble**
Sin Cambios - útero Q51.20
Revisado -- durante el embarazo o parto O34.59-
Modificado -- durante el embarazo o parto O34.0-
Revisado **Dubowitz'** síndrome Q87.1
Modificado **Dubowitz'** síndrome Q87.19

Sin Cambios **E**

Revisado **Ehlers-Danlos**, síndrome de Q79.6
Modificado **Ehlers-Danlos**, síndrome de (véase además Síndrome, Ehlers-Danlos) Q79.60
Sin Cambios **Embarazo** (simple) (uterino) - véase además Parto y puerperio
Sin Cambios - complicado por (cuidados, asistencia afectada por)
Sin Cambios -- fetal, feto (cuidados maternos por)
Añadido --- bradicardia O36.83-
Añadido --- frecuencia o ritmos cardíacos inestables O36.83-

Revisado --- irregularidad del ritmo cardíaco (bradicardia) (desaceleraciones) (taquicardia) O76
--- irregularidad del ritmo cardíaco (bradicardia) (desaceleraciones) (taquicardia)
Modificado (variabilidad anormal) O36.83-
Añadido --- tonos deprimidos de la frecuencia cardíaca O36.83-
Sin Cambios **Embolia** (múltiple) (paradójica) I74.9
Sin Cambios - pulmonar (aguda) (arteria) (vena) I26.99
Añadido -- subsegmentaria aislada sin cor pulmonale agudo I26.93
Añadido -- subsegmentaria múltiple sin cor pulmonale agudo I26.94
Añadido -- subsegmentaria NEOM I26.93
Sin Cambios **Enfermedad**, enfermo - véase además Síndrome
Sin Cambios - arteria I77.9
Añadido -- periférica I73.9
Revisado - mastocitosis sistémica C96.20

<i>Modificado</i>	- mastocitosis sistémica D47.02
<i>Sin Cambios</i>	- pulmón J98.4
<i>Revisado</i>	-- obstructiva (crónica) J44.9
<i>Modificado</i>	-- obstructiva (crónica) J43.9
<i>Revisado</i>	- Rossbach, de (hiperclorhidria) K30
<i>Modificado</i>	- Rossbach, de (hiperclorhidria) K31.89
<i>Añadido</i>	-- psicógeno F45.8
<i>Sin Cambios</i>	Enteropatía K63.9
<i>Revisado</i>	- enterocolitis inducida por proteínas de alimentos K52.22
<i>Modificado</i>	- inducida por proteínas de alimentos K52.22
<i>Sin Cambios</i>	Entesopatía (periférica) M77.9
<i>Añadido</i>	- hombro M77.9
<i>Sin Cambios</i>	- miembro inferior (excluido pie) M76.9
<i>Añadido</i>	-- tobillo y tarso M77.5-
<i>Añadido</i>	--- tipo especificado NCOC - véase Entesopatía, pie, tipo especificado NCOC
<i>Revisado</i>	- tobillo y tarso M77.9
<i>Modificado</i>	- tobillo y tarso M77.5-
<i>Sin Cambios</i>	Envenenamiento (agudo) véase además Tabla de fármacos y productos químicos
<i>Revisado</i>	- alimento (agudo) (enfermo) (infectados) (nocivo) NCOC T62.9-
<i>Modificado</i>	- alimento NCOC A05.9
<i>Revisado</i>	Equinovaro (congénito) (talipes) Q66.0
<i>Modificado</i>	Equinovaro (congénito) (talipes) Q66.0-
<i>Sin Cambios</i>	Erosion
<i>Revisado</i>	- malla implantada - véase Complicación, malla
<i>Modificado</i>	- malla implantada - véase Complicación, prótesis o implante, malla
<i>Sin Cambios</i>	Esclerosis , esclerótico
<i>Sin Cambios</i>	- espinal (médula) (progresiva) G95.89
<i>Revisado</i>	-- lateral (amiotrófica) G12.23
<i>Modificado</i>	-- lateral (amiotrófica) G12.21
<i>Añadido</i>	--- progresiva G12.23
<i>Sin Cambios</i>	Estrechez - véase además Estenosis
<i>Sin Cambios</i>	- arteria I77.1
<i>Revisado</i>	-- comunicante posterior - véase Oclusión, arteria, cerebral, especificada NCOC
<i>Modificado</i>	-- comunicante posterior - véase Oclusión, arteria, precerebral, especificada NCOC
<i>Revisado</i>	-- coroidea - véase Oclusión, arteria, cerebral, especificado NCOC
<i>Modificado</i>	-- coroidea - véase Oclusión, arteria, precerebral, especificada NCOC
<i>Revisado</i>	-- hipofisaria - véase Oclusión, arteria, cerebral, especificada NCOC
<i>Modificado</i>	-- hipofisaria - véase Oclusión, arteria, precerebral, especificada NCOC
<i>Revisado</i>	-- pontina - véase arteria, cerebral, especificada NCOC
<i>Modificado</i>	-- pontina - véase Oclusión, arteria, precerebral, especificada NCOC
<i>Sin Cambios</i>	Examen (de) (de rutina) (después de) (general) (para) Z00.00
<i>Sin Cambios</i>	- ojo Z01.00
<i>Añadido</i>	-- después de cribado de visión fallido Z01.020
<i>Añadido</i>	--- con resultados anómalos Z01.021
<i>Sin Cambios</i>	- visión Z01.00
<i>Añadido</i>	-- después de cribado de visión fallido Z01.020
<i>Añadido</i>	--- con resultados anómalos Z01.021
<i>Sin Cambios</i>	Exposición (a) (sospecha de) (véase además Contacto) (con) T75.89

Revisado - malla implantada - véase Complicación, malla
Modificado - malla implantada - véase Complicación, prótesis o implante, malla

Sin Cambios **F**

Sin Cambios **Fallo**, fallido, fracaso, fracasado

Sin Cambios - corazón (agudo) (repentino) (senil) I50.9

Sin Cambios -- con

Añadido --- hipertensión - véase Hipertensión, corazón

Sin Cambios - respiración, respiratorio J96.90

Sin Cambios -- con

Revisado --- hipercarbia J96.02

Modificado --- hipercarbia J96.92

Sin Cambios **Fiebre** (con escalofríos) (con rigidez) (de origen desconocido) (inanición) (persistente) R50.9

Sin Cambios - debida a

Revisado -- calor T67.0

Modificado -- calor T67.01

Revisado - calor (efectos) T67.0

Modificado - calor (efectos) T67.01

Revisado - térmica T67.0

Modificado - térmica T67.01

Sin Cambios **Fibrilación**

Sin Cambios - auricular o atrial (establecida) I48.91

Revisado -- crónica I48.2

Modificado -- crónica I48.20

Añadido --- persistente I48.19

Revisado -- permanente I48.2

Modificado -- permanente I48.21

Revisado -- persistente I48.1

Modificado -- persistente (crónica) (NEOM) (otra) I48.19

Añadido --- larga duración I48.11

Sin Cambios **Fistula** (cutánea) L98.8

Sin Cambios - arteriovenosa (adquirida) (sin ruptura) I77.0

Sin Cambios -- cerebro I67.1²

Sin Cambios --- congénita Q28.2²

revisado ---- ruptura I60.8²

Modificado ---- ruptura - véase Fístula, arteriovenosa, cerebro, ruptura

Sin Cambios --- ruptura I60.8²

Añadido ---- intracerebral I61.8

Añadido ---- intraparenquimatosa I61.8

Añadido ---- intraventricular I61.5

Añadido ---- subaracnoidea I60.8

Sin Cambios -- congénita (periférica) - véase además Malformación, arteriovenosa

Sin Cambios --- cerebro Q28.2²

Revisado ---- ruptura I60.8²

Modificado ---- ruptura - véase Fístula, arteriovenosa, cerebro, ruptura ²

Sin Cambios - cerebro G93.89²

Revisado -- arteriovenosa (adquirida) I67.1²

Modificado -- arteriovenosa (adquirida) (véase además Fístula, arteriovenosa, cerebro) I67.1

<i>añadido</i>	- colovesical N32.1
<i>Sin Cambios</i>	Flebitis (infecciosa) (piémica) (séptica) (supurativa) I80.9
<i>Sin Cambios</i>	- pierna I80.3
<i>Sin Cambios</i>	-- profunda (vasos) I80.20-
<i>Revisado</i>	--- vena tibial I80.23-
<i>Modificado</i>	--- vena tibial (anterior) (posterior) I80.23-
<i>Añadido</i>	- vena gastrocnemia I80.25-
<i>Añadido</i>	- vena ilíaca (común) (externa) (interna) I80.21-
<i>Añadido</i>	- vena muscular de la pantorrilla (NEOM) I80.25-
<i>Añadido</i>	- vena peronea I80.24-
<i>Añadido</i>	- vena solea I80.25-
<i>Revisado</i>	FPIES (síndrome de enteropatía inducida por proteínas de alimentos) K52.21 ²
<i>Modificado</i>	FPIES (síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de alimentos) K52.21 ²
<i>Sin Cambios</i>	Fractura (abducción) (aducción) (separación) (traumática) T14.8
<i>Sin Cambios</i>	- dedo (-s) del pie S92.91-
<i>Sin Cambios</i>	-- excepto dedo gordo (desplazada) S92.50- ²
<i>Revisado</i>	--- falange medial (desplazada) S92.52- ²
<i>Modificado</i>	--- falange media (desplazada) S92.52- ²
<i>Sin Cambios</i>	- fémur, femoral S72.9- ²
<i>Revisado</i>	-- transcervical - véase Fractura, fémur, extremo superior, cuello
<i>Modificado</i>	-- transcervical - véase Fractura, fémur, extremo superior, mediocervical
<i>Añadido</i>	- fragilidad - véase Fractura, patológica, debida a, osteoporosis
<i>Revisado</i>	- órbita, orbitaria (hueso) (región) S02.8- ²
<i>Modificado</i>	- órbita, orbitaria (hueso) (región) S02.85 ²
<i>Añadido</i>	-- pared S02.85 ²
<i>Añadido</i>	--- lateral S02.84-
<i>Añadido</i>	--- medial S02.83-
<i>Revisado</i>	-- techo S02.19 ²
<i>Modificado</i>	-- techo S02.12- ²
<i>Sin Cambios</i>	G²
<i>Revisado</i>	Gampsodactilia (congénita) Q66.7 ²
<i>Modificado</i>	Gampsodactilia (congénita) Q66.7- ²
<i>Revisado</i>	Griesinger , enfermedad de B76.9 ²
<i>Modificado</i>	Griesinger , enfermedad de B76.0 ²
<i>Sin Cambios</i>	H²
<i>Sin Cambios</i>	Hallux²
<i>Sin Cambios</i>	- varus (adquirido) M20.3- ²
<i>Revisado</i>	-- congénito Q66.3 ²
<i>Modificado</i>	-- congénito Q66.3- ²
<i>Sin Cambios</i>	Hemangioma D18.00
<i>Revisado</i>	- capilar D18.00
<i>Modificado</i>	- capilar I78.1
<i>Sin Cambios</i>	Hiperplasia, hiperplásico
<i>Revisado</i>	- endometrial, endometrio (adenomatosa) (benigna) (glandular) (glandular y quística) (polipoide) (quística) N85.00
<i>Modificado</i>	- endometrial, endometrio (adenomatosa) (glandular) (glandular y quística) (polipoide) (quística) N85.00

<i>Añadido</i>	-- benigna N85.01
<i>Sin Cambios</i>	- mama - véase además Hipertrofia, mama
<i>Añadido</i>	-- atípica, atipia N60.9
<i>Añadido</i>	--- ductal N60.9-
<i>Añadido</i>	--- lobular N60.9-
<i>Borrado</i>	— ductal (atypical) N60.9-
<i>Sin Cambios</i>	Hiperpirexia R50.9
<i>Revisado</i>	- calor (efectos) T67.0
<i>Modificado</i>	- calor (efectos) T67.01
<i>Sin Cambios</i>	Historia
<i>Sin Cambios</i>	- personal (de) - véase además Historia, familiar (de)
<i>Sin Cambios</i>	-- displasia
<i>Sin Cambios</i>	--- vaginal (leve) (moderada) Z87.411
<i>Revisado</i>	---- grave (grado III) Z86.008
<i>Modificado</i>	---- grave (grado III) Z86.002
<i>Sin Cambios</i>	--- vulvar (leve) (moderada) Z87.412
<i>Revisado</i>	---- grave (grado III) Z86.008
<i>Modificado</i>	---- grave (grado III) Z86.002
<i>Sin Cambios</i>	-- infección NCOC Z86.19
<i>Añadido</i>	--- tuberculosa latente Z86.15
<i>Revisado</i>	-- melanoma (maligno) (piel) Z85.820
<i>Modificado</i>	-- melanoma Z85.820
<i>Añadido</i>	--- in situ Z86.006
<i>Añadido</i>	--- maligno (piel) Z85.820
<i>Añadido</i>	-- neoplasia
<i>Añadido</i>	--- intraepitelial anal, III [AIN III] Z86.004
<i>Añadido</i>	--- intraepitelial prostática III. de alto grado [HGPIN III] Z86.002
<i>Añadido</i>	--- intraepitelial vaginal, III [VAIN III] Z86.002
<i>Añadido</i>	--- intraepitelial vulvar, III [VIN III] Z86.002
<i>Sin Cambios</i>	-- neoplasia
<i>Sin Cambios</i>	--- in situ
<i>Añadido</i>	---- aparato respiratorio Z86.005
<i>Añadido</i>	---- cavidad oral Z86.003
<i>Añadido</i>	---- esófago Z86.003
<i>Añadido</i>	---- estómago Z86.003
<i>Añadido</i>	---- melanoma Z86.006
<i>Añadido</i>	---- oído medio Z86.005
<i>Añadido</i>	---- órganos digestivos, especificados NCOC Z86.004
<i>Añadido</i>	---- órganos genitales, especificados NCOC Z86.002
<i>Añadido</i>	---- piel Z86.007
<i>Añadido</i>	-- tuberculosis, infección latente Z86.15
 <i>Sin Cambios</i>	 I
 <i>Revisado</i>	 Ictus solar, solis T67.0
<i>Modificado</i>	Ictus solar, solis T67.01
<i>Sin Cambios</i>	Immunodeficiencia D84.9
<i>Sin Cambios</i>	- con
<i>Revisado</i>	-- carencia de adenosina desaminasa D81.3
	-- carencia de adenosina desaminasa (véase además Deficiencia, adenosina desaminasa)
<i>Modificado</i>	D81.30

<i>Sin Cambios</i>	- combinada severa (IDCS) D81.9
<i>Añadido</i>	- - por déficit de adenosina desaminasa D81.31
<i>Sin Cambios</i>	Inestable
<i>Revisado</i>	- lumbosacra, articulación (congénita)
<i>Modificado</i>	- lumbosacra, articulación (congénita) - véase subcategoría M53.2
<i>Borrado</i>	— adquirida — véase subcategoría M53.2
<i>Sin Cambios</i>	Infarto
<i>Revisado</i>	- cerebral (véase además Oclusión, arteria cerebral o precerebral, con infarto) I63.9-
	- cerebral (agudo) (crónico) (véase además Oclusión, arteria cerebral o precerebral, con infarto) I63.9-
<i>Modificado</i>	
<i>Sin Cambios</i>	Infección, infectado, infeccioso (oportunista) B99.9
<i>Sin Cambios</i>	- respiratoria (tracto) NCOC J98.8
<i>Sin Cambios</i>	- - superior (aguda) NEOM J06.9
<i>Sin Cambios</i>	- - - viral NEOM J06.9
<i>Añadido</i>	- - - - por virus sincitial respiratorio (VSR) J06.9 [B97.4]
<i>Borrado</i>	- - virus sincitial, como causa de enfermedad clasificada en otra parte B97.4
<i>Añadido</i>	- - virus sincitial (VSR) - véase Infección, virus, sincitial respiratorio (VSR)
<i>Revisado</i>	- tuberculosa NCOC - véase Tuberculosis
<i>Modificado</i>	- tuberculosa
<i>Añadido</i>	- - latente (ITBL) Z22.7
<i>Añadido</i>	- - NCOC - véase Tuberculosis
<i>Revisado</i>	- uréter N28.86
<i>Modificado</i>	- uréter - see Ureteritis
<i>Sin Cambios</i>	- virus, viral NEOM B34.9
<i>Sin Cambios</i>	- - como causa de enfermedad clasificada en otra parte B97.89
<i>Revisado</i>	- - - sincitial respiratorio B97.4
<i>Modificado</i>	- - - sincitial respiratorio (VSR) - véase Infección, virus, sincitial respiratorio (VSR)
<i>Revisado</i>	- - sincitial respiratorio
<i>Modificado</i>	- - sincitial respiratorio (VSR)
<i>Borrado</i>	— síndrome de resfriado común J00
<i>Borrado</i>	— nasofaringitis (aguda) J00
<i>Añadido</i>	- - - bronquiolitis J21.0
<i>Añadido</i>	- - - bronquitis J20.5
<i>Añadido</i>	- - - infección respiratoria del tracto respiratorio superior J06.9 [B97.4]
<i>Añadido</i>	- - - neumonía J12.1
<i>Añadido</i>	- - - otitis media H65.- [B97.4]
<i>Sin Cambios</i>	Ingestión
<i>Añadido</i>	- múltiples fármacos - véase Tabla de Fármacos y Productos Químicos
<i>Revisado</i>	Insolación (golpe de calor) T67.0
<i>Modificado</i>	Insolación (golpe de calor) T67.01
<i>Sin Cambios</i>	Insuficiencia, insuficiente
<i>Sin Cambios</i>	- pulmonar J98.4
<i>Revisado</i>	- - recién nacido P28.5
<i>Modificado</i>	- - recién nacido P28.89
<i>Sin Cambios</i>	Intoxicación
<i>Revisado</i>	- anfetamina (sin dependencia) - véase Abuso, droga, estimulante, con intoxicación
<i>Modificado</i>	- anfetamina (sin dependencia) - véase además Abuso, droga, estimulante, con intoxicación
<i>Añadido</i>	- - estimulante

Añadido --- con
Añadido --- intoxicación F15.129 [+]
Añadido ----- con [+]
Añadido ----- alteración de la percepción F15.122
Añadido ----- delirio F15.121
Añadido ---- trastorno de ansiedad F15.180
Añadido **ITBL** (infección tuberculosa latente) Z22.7

Sin Cambios

L

Revisado **Lichtheim**, enfermedad o síndrome de - véase Degeneración, combinada
Modificado **Lichtheim**, enfermedad o síndrome de D51.0

Sin Cambios

M

Sin Cambios **Malformación** (congénita) - véase además Anomalía
Sin Cambios - arteriovenosa, aneurismática (congénita) Q27.30
Revisado -- cerebral Q28.2
Modificado -- cerebral (véase además Malformación, arteriovenosa, cerebro) Q28.2
Sin Cambios -- cerebro Q28.2
Añadido --- rota I60.8
Añadido ---- intracerebral I61.8
Añadido ---- intraparenquimatosa I61.8
Añadido ---- intraventricular I61.5
Añadido ---- subaracnoidea I60.8
Sin Cambios -- periférica Q27.30
Revisado --- aparato digestivo Q27.33
Modificado --- aparato digestivo - véase Angiodisplasia
Añadido ---- congénita Q27.33
Sin Cambios **Malposición**, mala posición
Sin Cambios - congénita
Revisado -- dedo del pie Q66.9
Modificado -- dedo del pie Q66.9-
Revisado -- pie Q66.9
Modificado -- pie Q66.9-
Revisado **Meekeren-Ehlers-Danlos** síndrome de Q79.6

Modificado **Meekeren-Ehlers-Danlos**, síndrome de (véase además Síndrome, Ehlers-Danlos) Q79.69
Sin Cambios **Menorragia** (primaria) N92.0
Añadido - perimenopáusica N92.4
Sin Cambios **Metatarso**, metatarsiano, véase además enfermedad específica
Revisado - aducción, congénita Q66.22
Modificado - aducción, congénita Q66.22-
Revisado - varo (congénito) Q66.22
Modificado - varo (congénito) Q66.22-
Revisado -- primus Q66.21
Modificado -- primus Q66.21-
Sin Cambios **Metrorragia** N92.1
Añadido - perimenopáusica N92.4

Sin Cambios

N

Sin Cambios

Neumonía (aguda) (doble) (migratoria) (purulenta) (séptica) (sin resolver) J18.9

Sin Cambios

- en (debida a)

Revisado

-- virus sincitial respiratorio J12.1

Modificado

-- virus sincitial respiratorio (VSR) J12.1

Revisado

- virus sincitial respiratorio J12.1

Modificado

- virus sincitial respiratorio (VSR) J12.1

Sin Cambios

- viral, virus (bronquial) (intersticial) (lobular) J12.9

Revisado

-- sincitial respiratorio J12.1

Modificado

-- sincitial respiratorio (VSR) J12.1

Sin Cambios

Nistagmo H55.00

Revisado

- posición central H81.4-

Modificado

- posición central H81.4

Sin Cambios

- posicional

Revisado

-- central H81.4-

Modificado

-- central H81.4

Revisado

-- paroxístico benigno H81.4-

Modificado

-- paroxístico benigno H81.4

Revisado

Noonan, síndrome de Q87.1

Modificado

Noonan, síndrome de Q87.19

Sin Cambios

O

Sin Cambios

Ortopoxvirus B08.09

Borrado

—especificado NCOC B08.09

Sin Cambios

Osteoartritis M19.90

Sin Cambios

- primaria M19.91

Añadido

-- localizaciones múltiples M89.49

Sin Cambios

Osteomielitis (con periostitis) (estafilocócica) (estreptocócica) (general) (infecciosa) (localizada) (neonatal) (purulenta) (séptica) (supurativa) M86.9

Sin Cambios

- aguda M86.10

Revisado

-- ilion M86.159

Modificado

-- ilion M86.18

Revisado

-- isquion M86.159

Modificado

-- isquion M86.18

Sin Cambios

P

Sin Cambios

Paget, enfermedad de

Sin Cambios

- hueso M88.9

Añadido

-- especificada NCOC M88.88

Revisado

-- vértebra M88.88

Modificado

-- vértebra M88.1

Sin Cambios

Parálisis, paralítico (completa) (incompleta) G83.9

Sin Cambios

- espinal (médula) G83.9

Sin Cambios

-- progresiva G12.21

Añadido

--- músculo G12.25

Sin Cambios

- músculo, muscular NCOC G72.89

<i>Añadido</i>	-- espinal progresiva G12.25
<i>Añadido</i>	-- progresiva, espinal G12.25
<i>Sin Cambios</i>	Personalidad (trastorno) F60.9
<i>Revisado</i>	- contraproducente F60.7
<i>Modificado</i>	- autodestructiva F60.89
<i>Revisado</i>	Petit mal , convulsiones tipo - véase Epilepsia, generalizada, especificada NCOC
<i>Modificado</i>	Petit mal , convulsiones tipo - véase Epilepsia, infancia, ausencia
<i>Sin Cambios</i>	Pie (-s) (congénito) véase enfermedad específica - véase además Talipes
<i>Revisado</i>	- cavo Q66.7
<i>Modificado</i>	- cavo Q66.7-
<i>Sin Cambios</i>	Pielitis (congénita) (urémica) - véase además Pielonefritis
<i>Sin Cambios</i>	- con
<i>Sin Cambios</i>	-- cálculo - véase categoría N20
<i>Revisado</i>	--- con hidronefrosis N13.2
<i>Modificado</i>	--- con hidronefrosis N13.6
<i>Sin Cambios</i>	- crónica N11.9
<i>Sin Cambios</i>	-- con cálculo - véase categoría N20
<i>Revisado</i>	--- con hidronefrosis N13.2
<i>Modificado</i>	--- con hidronefrosis N13.6
<i>Sin Cambios</i>	Pielonefritis - véase además Nefritis túbulo-intersticial
<i>Sin Cambios</i>	- con
<i>Sin Cambios</i>	-- cálculo - véase categoría N20
<i>Revisado</i>	--- con hidronefrosis N13.2
<i>Modificado</i>	--- con hidronefrosis N13.6
<i>Sin Cambios</i>	- crónica N11.9
<i>Sin Cambios</i>	-- con cálculo - véase categoría N20
<i>Revisado</i>	--- con hidronefrosis N13.2
<i>Modificado</i>	--- con hidronefrosis N13.6
<i>Sin Cambios</i>	Pirexia (de origen desconocido) R50.9
<i>Revisado</i>	- atmosférica T67.0
<i>Modificado</i>	- atmosférica T67.01
<i>Revisado</i>	- calor T67.0
<i>Modificado</i>	- calor T67.01
<i>Revisado</i>	Piuria (bacteriana) (estéril) N39.0
<i>Modificado</i>	Piuria (bacteriana) (estéril) R82.81
<i>Sin Cambios</i>	Poliartritis , poliartropatía (véase además Artritis) M13.0
<i>Revisado</i>	- migratoria - véase Fiebre, reumática
<i>Modificado</i>	- migratoria M13.8-
<i>Sin Cambios</i>	Polineuropatía (periférica) G62.9
<i>Sin Cambios</i>	- amiloidea (portuguesa) E85.1 [G63]
<i>Revisado</i>	-- familiar por transferrina (ATTR) E85.1
<i>Modificado</i>	-- familiar por transtirretina (ATTR) E85.1 [G63]
<i>Sin Cambios</i>	Pólipo
<i>Sin Cambios</i>	- colon K63.5
<i>Añadido</i>	-- adenomatoso D12.6
<i>Añadido</i>	--- ascendente D12.2
<i>Añadido</i>	--- ciego D12.0
<i>Añadido</i>	--- descendente D12.4
<i>Borrado</i>	—ascendente D12.2
<i>Borrado</i>	—ciego D12.0
<i>Borrado</i>	—descendente D12.4

<i>Añadido</i>	-- hiperplásico, (cualquier localización) K63.5
<i>Revisado</i>	Prader-Willi , síndrome de Q87.1
<i>Modificado</i>	Prader-Willi , síndrome de Q87.11
<i>Añadido</i>	Prader-Willi , síndrome similar a Q87.19
<i>Sin Cambios</i>	Presencia (de) - neuroestimulador (cerebral) (gástrico) (médula espinal) (nervio periférico) (nervio sacro) (nervio vago) Z96.82
<i>Añadido</i>	Presión
<i>Sin Cambios</i>	- daño, por - véase Úlcera, presión, por localización
<i>Añadido</i>	Primo varo (bilateral) Q66.2
<i>Revisado</i>	Primo varo (bilateral) Q66.21-
<i>Modificado</i>	Prolongado , prolongación (de)
<i>Sin Cambios</i>	- intervalo QT I45.81
<i>Revisado</i>	- intervalo QT R94.31
<i>Modificado</i>	Prueba (de) (para) (por)
<i>Sin Cambios</i>	- visión Z01.00
<i>Sin Cambios</i>	-- después de cribado de visión fallido Z01.020
<i>Añadido</i>	--- con resultados anómalos Z01.021

Q

<i>Sin Cambios</i>	Quiste (coloide) (mucoso) (retención) (simple)
<i>Sin Cambios</i>	- plexo coroideo G93.0
<i>Añadido</i>	-- congénito Q04.6

R

<i>Sin Cambios</i>	Recién nacido (lactante) (nacido vivo) (neonato) (único) Z38.2
<i>Sin Cambios</i>	- afectado por
<i>Añadido</i>	-- cianosis P28.2
<i>Sin Cambios</i>	Respiratoria , véase además enfermedad específica
<i>Revisado</i>	- virus sincitial, como causa de enfermedad clasificada bajo otro concepto B97.4
<i>Modificado</i>	- virus sincitial, como causa de enfermedad clasificada bajo otro concepto (véase además Virus, sincitial respiratorio (VSR)) B97.4
<i>Sin Cambios</i>	Resultados , anormales, no concluyentes, sin diagnóstico - véase además Anormal [+]
<i>Sin Cambios</i>	- radiología (rayos X) R93.89
<i>Añadido</i>	-- musculoesqueléticos
<i>Añadido</i>	--- miembros R93.6
<i>Añadido</i>	--- otras localizaciones distintas de los miembros R93.7
<i>Revisado</i>	Reumático (agudo) (subagudo)
<i>Modificado</i>	Reumático (agudo) (subagudo)
<i>Revisado</i>	- arteritis coronaria (arteria) I01.9
<i>Modificado</i>	- arteritis coronaria (arteria) I01.8
<i>Añadido</i>	- crónico I09.89
<i>Revisado</i>	Robinow Silverman-Smith , síndrome de Q87.1
<i>Modificado</i>	Robinow Silverman-Smith , síndrome de Q87.19
<i>Sin Cambios</i>	Ruptura , roto
<i>Revisado</i>	- fístula arteriovenosa, cerebro I60.8
<i>Modificado</i>	- fístula arteriovenosa, cerebro - véase Fístula, arteriovenosa, cerebro, ruptura
<i>Revisado</i>	Russell-Silver , síndrome de Q87.1

Modificado

Russell-Silver, síndrome de Q87.19

Sin Cambios

S

Sin Cambios

Sangrado - véase además Hemorragia

Añadido

- perimenopáusico N92.4

Revisado

Seckel, síndrome de Q87.1

Modificado

Seckel, síndrome de Q87.19

Sin Cambios

Separación

Añadido

- músculo (no traumática) - véase Diástasis, músculo

Revisado

Silver, síndrome de Q87.1

Modificado

Silver, síndrome de Q87.19

Revisado

Siriasis T67.0

Modificado

Siriasis T67.01

Revisado

Sjögren-Larsson, síndrome de Q87.1

Modificado

Sjögren-Larsson syndrome Q87.19

Sin Cambios

Síndrome - véase además Enfermedad

Añadido

- Churg-Strauss M30.1

Revisado

- Danlos, de Q79.6

Modificado

- Danlos, de (véase además Síndrome, Ehlers-Danlos) Q79.60

Sin Cambios

- derecho

Revisado

- - obstrucción ventricular - véase Fallo, corazón, congestivo

Modificado

- - obstrucción ventricular - véase Fallo, corazón, derecho

Revisado

- disfórico premenstrual F32.89

Modificado

- disfórico premenstrual F32.81

Revisado

- Ehlers-Danlos Q79.6

Modificado

- Ehlers-Danlos Q79.60

Añadido

- - clásico (SEDC) (SED clásico) Q79.61

Añadido

- - especificado NCOC Q79.69

Añadido

- - hipermóvil (SEdh) (SED hipermóvil) Q79.62

Añadido

- - vascular (SEdv) (SED vascular) Q79.63

Añadido

- Glass Q87.89

Sin Cambios

- poplíteo

Añadido

- - posablación endometrial N99.85

Añadido

- Prader-Willi Q87.11

Añadido

- Prader-Willi, síndrome similar a Q87.19

Revisado

- seudo-Turner Q87.1

Modificado

- seudo-Turner Q87.19

Añadido

- SATB2, asociado a Q87.89

Sin Cambios

T

Sin Cambios

Talipes (congénito) Q66.89

Revisado

- calcáneo valgo Q66.4

Modificado

- calcáneo valgo Q66.4-

Revisado

- calcáneo varo Q66.1

Modificado

- calcáneo varo Q66.1-

Revisado

- cavo Q66.7

Modificado

- cavo Q66.7-

Revisado

- equinovaro Q66.0

<i>Modificado</i>	- equinovaro Q66.0-
<i>Revisado</i>	- percavus Q66.7
<i>Modificado</i>	- percavus Q66.7-
<i>Revisado</i>	- varo Q66.3
<i>Modificado</i>	- varo Q66.3-
<i>Revisado</i>	Termoplejía T67.0
<i>Modificado</i>	Termoplejía T67.01
<i>Sin Cambios</i>	Trastorno (-s) (de) (del) - véase además Enfermedad
<i>Sin Cambios</i>	- consumo de tabaco
<i>Revisado</i>	-- leve Z72.0
<i>Modificado</i>	-- leve F17.200
<i>Sin Cambios</i>	Traumatismo (véase además tipo de traumatismo especificado) T14.90
<i>Añadido</i>	- presión
<i>Añadido</i>	-- traumatismo - véase úlcera, presión, por zona
<i>Sin Cambios</i>	Tromboflebitis I80.9
<i>Sin Cambios</i>	- vena
<i>Añadido</i>	-- gastrocnemia I80.25-
<i>Añadido</i>	-- ilíaca (común) (externa) (interna) I80.21-
<i>Añadido</i>	-- muscular de la pantorrilla (NEOM) I80.25-
<i>Añadido</i>	-- peronea I80.24-
<i>Revisado</i>	-- tibial I80.23-
<i>Modificado</i>	-- tibial (anterior) (posterior) I80.23-
<i>Sin Cambios</i>	Trombosis , trombótico (blanda) (múltiple) (progresiva) (silenciosa) (vaso) I82.90
<i>Sin Cambios</i>	- mesentérica (arteria) (con gangrena) (véase además Infarto, intestino) K55.069
<i>Revisado</i>	-- vena (inferior) (superior) I81
<i>Modificado</i>	-- vena (inferior) (superior) K55.0
	Tuberculosis , tuberculoso (bacilos cromógenos acidorresistentes) (calcificación) (calcificada) (caseosa)(degeneración) (fibrocaseoso) (fístula) (intersticial) (lesión aislada circunscrita) (necrosis) (parenquimatoso) (ulcerosa) A15.9
<i>Sin Cambios</i>	- absceso (respiratoria) A15.9
<i>Revisado</i>	-- latente R76.11
<i>Modificado</i>	-- latente Z22.7
<i>Revisado</i>	- latente R76.11
<i>Modificado</i>	- latente Z22.7
<i>Sin Cambios</i>	Tumor - véase además Neoplasia, comportamiento no especificado, por sitio
<i>Revisado</i>	- carcinoide
<i>Modificado</i>	- carcinoide D3A.00
<i>Revisado</i>	Turner , síndrome parecido a Q87.1
<i>Modificado</i>	Turner , síndrome parecido a Q87.19
<i>Sin Cambios</i>	U
<i>Revisado</i>	Ullrich (-Bonnevie) (-Turner), síndrome de (véase Turner, síndrome) Q87.1
<i>Modificado</i>	Ullrich (-Bonnevie) (-Turner), síndrome de (véase Turner, síndrome) Q87.19
<i>Sin Cambios</i>	V
<i>Revisado</i>	Variz , varices (miembro inferior)(rotura) I83.90

<i>Modificado</i>	Variz , varices (miembro inferior) I83.90
<i>Sin Cambios</i>	- con
<i>Añadido</i>	-- ruptura I83.899
<i>Añadido</i>	-- sangrado I83.899
<i>Sin Cambios</i>	Vertigo R42
<i>Revisado</i>	- central (origen) H81.4-
<i>Modificado</i>	- central (origen) H81.4
<i>Revisado</i>	- cerebral H81.4-
<i>Modificado</i>	- cerebral H81.4
<i>Revisado</i>	- maligno de posición H81.4-
<i>Modificado</i>	- maligno de posición H81.4
<i>Sin Cambios</i>	- posicional
<i>Revisado</i>	-- maligno H81.4-
<i>Modificado</i>	-- maligno H81.4
<i>Sin Cambios</i>	Virus , viral véase además enfermedad específica
<i>Sin Cambios</i>	- como causa de enfermedad clasificada en otra parte B97.89
<i>Añadido</i>	-- virus sincitial respiratorio (VSR) - véase Virus, sincitial respiratorio (VSR)
<i>Añadido</i>	- sincitial respiratorio (VSR)
<i>Añadido</i>	-- como causa de enfermedad clasificada en otra parte B97.4
<i>Añadido</i>	-- bronconeumonía J12.1
<i>Añadido</i>	-- bronquiolitis J21.0
<i>Añadido</i>	-- bronquitis J20.5
<i>Añadido</i>	-- infección respiratoria del tracto respiratorio superior J06.9 [B97.4]
<i>Añadido</i>	-- neumonía J12.1
<i>Añadido</i>	-- otitis media H65.- [B97.4]
<i>Sin Cambios</i>	Visión , visual
<i>Sin Cambios</i>	- examen Z01.00
<i>Añadido</i>	-- después de cribado de visión fallido Z01.020
<i>Añadido</i>	--- con resultados anómalos Z01.021
<i>Sin Cambios</i>	Vómito (-s) R11.10
<i>Revisado</i>	- cíclico G43.A0
<i>Modificado</i>	- cíclico (en migrañas), G43.A0
<i>Añadido</i>	- cíclicos NEOM, síndrome (sin relación con migrañas)R11.15
<i>Añadido</i>	- persistente R11.15

Sin Cambios

W

<i>Revisado</i>	Weill-Marchesani , síndrome de Q87.1
<i>Modificado</i>	Weill-Marchesani , síndrome de Q87.19
<i>Sin Cambios</i>	Worn out—see Exhaustion
<i>Sin Cambios</i>	—cardiac
<i>Revisado</i>	—defibrillator (with synchronous cardiac pacemaker) Z45.02
<i>Modificado</i>	—defibrillator (with synchronous cardiac pacemaker) Z45.02

Sin Cambios

Z

<i>Revisado</i>	Zellweger , síndrome de Q87.89
<i>Modificado</i>	Zellweger , síndrome de E71.510

ADENDA FY2021* ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES

A

<i>Sin Cambios</i>	Aborto (completo) (espontáneo) O03.9
<i>Añadir</i>	- inevitable O03.4
<i>Sin Cambios</i>	Absceso (embólico) (fistuloso) (infeccioso) (metastásico) (múltiple) (pernicioso)
<i>Revisado</i>	(piógeno) (séptico) (tejido conjuntivo) L02.91
<i>Modificado</i>	- esófago K20.8
<i>Sin Cambios</i>	- esófago K20.80
<i>Revisado</i>	- intra-abdominal (véase además Absceso, peritoneo) K65.1
<i>Modificado</i>	-- posprocedimiento T81.49
<i>Sin Cambios</i>	-- posprocedimiento T81.43
<i>Sin Cambios</i>	Abuso
<i>Sin Cambios</i>	- alcohol (sin dependencia) F10.10
<i>Sin Cambios</i>	-- con
<i>Añadir</i>	--- abstinencia F10.139
<i>Añadir</i>	---- con
<i>Añadir</i>	----- alteración de la percepción F10.132
<i>Añadir</i>	---- delirio F10.131
<i>Añadir</i>	---- sin complicaciones F10.130
<i>Sin Cambios</i>	- anfetamina (o sustancia relacionada) - véase además Abuso, droga, estimulante
<i>Sin Cambios</i>	NCOC
<i>Sin Cambios</i>	-- estimulante NCOC F15.10
<i>Sin Cambios</i>	--- con
<i>Añadir</i>	---- abstinencia F15.13
<i>Sin Cambios</i>	- droga NCOC (sin dependencia) F19.10
<i>Sin Cambios</i>	-- cannabis F12.10
<i>Sin Cambios</i>	--- con
<i>Añadir</i>	---- abstinencia F12.13
<i>Sin Cambios</i>	-- cocaína F14.10
<i>Sin Cambios</i>	--- con
<i>Añadir</i>	---- abstinencia F14.13
<i>Sin Cambios</i>	-- estimulante NCOC F15.10
<i>Sin Cambios</i>	--- con
<i>Añadir</i>	---- abstinencia F15.13
<i>Sin Cambios</i>	-- opiáceos F11.10
<i>Sin Cambios</i>	--- con
<i>Añadir</i>	---- abstinencia F11.13
<i>Sin Cambios</i>	-- psicoactiva NCOC F19.10
<i>Sin Cambios</i>	--- con
<i>Añadir</i>	---- abstinencia F19.139
<i>Añadir</i>	----- con
<i>Añadir</i>	----- alteración de la percepción F19.132
<i>Añadir</i>	----- delirio F19.131

<i>Añadir</i>	- - - - sin complicaciones F19.130
<i>Sin Cambios</i>	- - sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.10
<i>Sin Cambios</i>	- - - con
<i>Añadir</i>	- - - - abstinencia F13.139
<i>Añadir</i>	- - - - - con
<i>Añadir</i>	- - - - - alteración de la percepción F13.132
<i>Añadir</i>	- - - - - delirio F13.131
<i>Añadir</i>	- - - - - sin complicaciones F13.130
<i>Sin Cambios</i>	Acalasia (cardias) (esófago) K22.0
<i>Revisado</i>	- esfinteriana NCOC K59.8
<i>Modificado</i>	- esfinteriana NCOC K59.89
	Accidente cerebrovascular (apoplejía) (cerebral) (embólico) (isquémico) (paralítico) (trombótico) I63.9
<i>Sin Cambios</i>	
<i>Añadir</i>	- cerebral, perinatal P91.82-
<i>Añadir</i>	- isquémico, arterial perinatal P91.82-
<i>Añadir</i>	- neonatal P91.82-
<i>Revisado</i>	Acidocitosis D72.1
<i>Modificado</i>	Acidocitosis D72.10
<i>Sin Cambios</i>	Afección véase además Enfermedad
<i>Añadir</i>	- pos-COVID-19 U09.9*
<i>Sin Cambios</i>	Alergia, alérgico (-a) (reacción) (a) T78.40
<i>Revisado</i>	- neumonía J82
<i>Modificado</i>	- neumonía J82.89
<i>Sin Cambios</i>	- proteína de la leche (véase además Alergia, alimento) Z91.011
<i>Sin Cambios</i>	- - reflujo gastroesofágico (véase además Reacción, adversa, alimento) K21.9
<i>Revisado</i>	- - - con esofagitis K21.0
<i>Modificado</i>	- - - con esofagitis (sin hemorragia) K21.00
<i>Añadir</i>	- - - - con hemorragia K21.01
<i>Sin Cambios</i>	Aminoácidos aromáticos, trastorno del metabolismo de E70.9
<i>Revisado</i>	- especificado NCOC E70.8
<i>Modificado</i>	- especificado NCOC E70.89
	Anemia (deficiencia de hemoglobina) (esencial) (general) (infantil) (primaria) (profunda) D64.9
<i>Sin Cambios</i>	
<i>Revisado</i>	- Dyke-Young, tipo (secundaria) (sintomática) D59.1
<i>Modificado</i>	- Dyke-Young, tipo (secundaria) (sintomática) D59.19
<i>Sin Cambios</i>	- hemolítica D58.9
<i>Sin Cambios</i>	- - adquirida D59.9
<i>Revisado</i>	- - - autoimmune NCOC D59.1
<i>Modificado</i>	- - - autoimmune NCOC D59.19
<i>Sin Cambios</i>	- - aguda D59.9
<i>Revisado</i>	- - - de Lederer D59.1
<i>Modificado</i>	- - - de Lederer D59.19
<i>Revisado</i>	- - autoimmune D59.1
<i>Modificado</i>	- - autoimmune D59.10
<i>Añadir</i>	- - - caliente D59.11
<i>Añadir</i>	- - - fría D59.12
<i>Añadir</i>	- - - mixta D59.13
<i>Añadir</i>	- - primaria
<i>Añadir</i>	- - - autoimmune

<i>Añadir</i>	- - - - tipo caliente D59.11
<i>Añadir</i>	- - - - tipo frío D59.12
<i>Añadir</i>	- - - - tipo mixto D59.13
<i>Sin Cambios</i>	- - secundaria D59.4
<i>Revisado</i>	- - - autoimmune D59.1
<i>Modificado</i>	- - - autoimmune
<i>Añadir</i>	- - - - tipo caliente D59.11
<i>Añadir</i>	- - - - tipo frío D59.12
<i>Añadir</i>	- - - - tipo mixto D59.13
<i>Sin Cambios</i>	- - sintomática D59.4
<i>Revisado</i>	- - - autoimmune D59.1
<i>Modificado</i>	- - - autoimmune
<i>Añadir</i>	- - - - tipo caliente D59.11
<i>Añadir</i>	- - - - tipo frío D59.12
<i>Añadir</i>	- - - - tipo mixto D59.13
<i>Revisado</i>	- - tipo caliente (secundaria) (sintomática) D59.1
<i>Modificado</i>	- - tipo caliente (primaria) (secundaria) (sintomática) D59.11
<i>Revisado</i>	- - tipo frío (secundaria) (sintomática) D59.1
<i>Modificado</i>	- - tipo frío (primaria) (secundaria) (sintomática) D59.12
<i>Añadir</i>	- - tipo mixto (primaria) (secundaria) (sintomática) D59.13
<i>Revisado</i>	- Lederer, de (hemolítica) D59.1
<i>Modificado</i>	- Lederer, de (hemolítica) D59.19
	Aneurisma (anastomótico) (arterial) (cirsoide) (difuso) (falso) (fusiforme) (múltiple) (sacular) I72.9
<i>Sin Cambios</i>	- cerebro I67.1
<i>Sin Cambios</i>	- - arteriovenoso (congénito) (sin ruptura) Q28.2
<i>Sin Cambios</i>	- - - adquirido I67.1
<i>Revisado</i>	- - - - con ruptura - véase Aneurisma, arteriovenoso, cerebro, con ruptura I60.8
<i>Modificado</i>	- - - - con ruptura - véase Aneurisma, arteriovenoso, cerebro, con ruptura I60.8-
<i>Revisado</i>	- - - con ruptura - véase Aneurisma, arteriovenoso, cerebro, con ruptura I60.8
<i>Modificado</i>	- - - con ruptura - véase Aneurisma, arteriovenoso, cerebro, con ruptura I60.8-
<i>Sin Cambios</i>	Angioedema (alérgica) (con urticaria) (cualquier localización) T78.3
<i>Añadir</i>	- episódica, con eosinofilia D72.118
<i>Sin Cambios</i>	Anormal, anormalidad, anormalidades - véase además Anomalía
<i>Sin Cambios</i>	- diagnóstico por imagen
<i>Revisado</i>	- - cráneo R93.09
<i>Modificado</i>	- - cráneo R93.0
<i>Sin Cambios</i>	Anquilosis (articulación) (fibrosa) (ósea) M24.60
<i>Añadir</i>	- localización especificada NCOC M24.69
<i>Sin Cambios</i>	Araña
<i>Sin Cambios</i>	- mordedura - véase Toxicidad, veneno, araña
<i>Añadir</i>	- - no venenosa - véase Mordedura, por localización, superficial, insecto
	Arritmia (auricular) (cardiaca) (juvenil) (nodal) (refleja) (sinusal) (supraventricular) (transitoria) (ventricular) I49.9
<i>Revisado</i>	

	Arritmia (auricular) (cardiaca) (juvenil) (nodal) (refleja) (supraventricular) (transitoria) (ventricular) I49.9
<i>Modificado</i>	- sinusal I49.8
<i>Añadir</i>	
	Arteriosclerosis, arteriosclerótico (-a) (con calcificación) (de) (difusa) (obliterante) (senil) I70.90
<i>Sin Cambios</i>	- con
<i>Añadir</i>	-- amenaza de isquemia crónica de extremidad - véase Arteriosclerosis, con, isquemia crítica de extremidad
<i>Añadir</i>	-- isquemia crítica de extremidad
<i>Añadir</i>	--- injerto derivación I70.329
<i>Añadir</i>	---- injerto biológico no autólogo I70.529
<i>Añadir</i>	----- pierna I70.529
<i>Añadir</i>	----- con
<i>Añadir</i>	----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.529
<i>Añadir</i>	----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.569
<i>Añadir</i>	----- bilateral I70.523
<i>Añadir</i>	----- con
<i>Añadir</i>	----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.523
<i>Añadir</i>	----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.563
<i>Añadir</i>	----- derecha I70.521
<i>Añadir</i>	----- con
<i>Añadir</i>	----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.521
<i>Añadir</i>	----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.561
<i>Añadir</i>	----- ulceración (y claudicación intermitente y dolor en reposo) I70.539
<i>Añadir</i>	----- localización de pie NCOC I70.535
<i>Añadir</i>	----- muslo I70.531
<i>Añadir</i>	----- pantorrilla I70.532
<i>Añadir</i>	----- parte inferior de la pierna NCOC I70.538
<i>Añadir</i>	----- parte media del pie I70.534
<i>Añadir</i>	----- talón I70.534
<i>Añadir</i>	----- tobillo I70.533
<i>Añadir</i>	----- izquierda I70.522
<i>Añadir</i>	----- con
<i>Añadir</i>	----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.522
<i>Añadir</i>	----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.562
<i>Añadir</i>	----- ulceración (y claudicación intermitente y dolor en reposo) I70.549
<i>Añadir</i>	----- localización de pie NCOC I70.545
<i>Añadir</i>	----- muslo I70.541
<i>Añadir</i>	----- pantorrilla I70.542
<i>Añadir</i>	----- parte inferior de la pierna NCOC I70.548
<i>Añadir</i>	----- parte media del pie I70.544
<i>Añadir</i>	----- talón I70.544
<i>Añadir</i>	----- tobillo I70.543
<i>Añadir</i>	---- injerto especificado NCOC I70.729

Añadir ----- pierna I70.729
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.729

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.769
Añadir ----- bilateral I70.723
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.723

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.763
Añadir ----- derecha I70.721
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.721

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.761

Añadir ----- ulceración (y claudicación intermitente y dolor en reposo) I70.739
Añadir ----- localización de pie NCOC I70.735
Añadir ----- muslo I70.731
Añadir ----- pantorrilla I70.732
Añadir ----- parte inferior de la pierna NCOC I70.738
Añadir ----- parte media del pie I70.734
Añadir ----- talón I70.734
Añadir ----- tobillo I70.733
Añadir ----- izquierda I70.722
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.722

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.762

Añadir ----- ulceración (y claudicación intermitente y dolor en reposo) I70.749
Añadir ----- localización de pie NCOC I70.745
Añadir ----- muslo I70.741
Añadir ----- pantorrilla I70.742
Añadir ----- parte inferior de la pierna NCOC I70.748
Añadir ----- parte media del pie I70.744
Añadir ----- talón I70.744
Añadir ----- tobillo I70.743
Añadir ----- injerto no biológico I70.629
Añadir ----- pierna I70.629
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.629

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.669
Añadir ----- bilateral I70.623
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.623

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.663
Añadir ----- derecha I70.621

Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.621

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.661

Añadir ----- ulceración (y claudicación intermitente y dolor en reposo) I70.639
Añadir ----- localización de pie NCOC I70.635
Añadir ----- muslo I70.631
Añadir ----- pantorrilla I70.632
Añadir ----- parte inferior de la pierna NCOC I70.638
Añadir ----- parte media del pie I70.634
Añadir ----- talón I70.634
Añadir ----- tobillo I70.633
Añadir ----- izquierda I70.622
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.622

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.662

Añadir ----- ulceración (y claudicación intermitente y dolor en reposo) I70.649
Añadir ----- localización de pie NCOC I70.645
Añadir ----- muslo I70.641
Añadir ----- pantorrilla I70.642
Añadir ----- parte inferior de la pierna NCOC I70.648
Añadir ----- parte media del pie I70.644
Añadir ----- talón I70.644
Añadir ----- tobillo I70.643
Añadir ----- injerto venoso autólogo I70.429
Añadir ----- pierna I70.429
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.429

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.469
Añadir ----- bilateral I70.423
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.423

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.463
Añadir ----- derecha I70.421
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.421

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.461

Añadir ----- ulceración (y claudicación intermitente y dolor en reposo) I70.439
Añadir ----- localización de pie NCOC I70.435
Añadir ----- muslo I70.431
Añadir ----- pantorrilla I70.432
Añadir ----- parte inferior de la pierna NCOC I70.438
Añadir ----- parte media del pie I70.434

Añadir ----- talón I70.434
Añadir ----- tobillo I70.433
Añadir ----- izquierda I70.422
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.422

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.462

Añadir ----- ulceración (y claudicación intermitente y dolor en reposo) I70.449
Añadir ----- localización de pie NCOC I70.445
Añadir ----- muslo I70.441
Añadir ----- pantorrilla I70.442
Añadir ----- parte inferior de la pierna NCOC I70.448
Añadir ----- parte media del pie I70.444
Añadir ----- talón I70.444
Añadir ----- tobillo I70.443
Añadir ----- pierna I70.329
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.329

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.369
Añadir ----- bilateral I70.323
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.323

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.363
Añadir ----- derecha I70.321
Añadir ----- con

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.361
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.321

Añadir ----- ulceración (y claudicación intermitente y dolor en reposo) I70.339
Añadir ----- localización de pie NCOC I70.335
Añadir ----- muslo I70.331
Añadir ----- pantorrilla I70.332
Añadir ----- parte inferior de la pierna NCOC I70.338
Añadir ----- parte media del pie I70.334
Añadir ----- talón I70.334
Añadir ----- tobillo I70.333
Añadir ----- izquierda I70.322
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.322

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.362

Añadir ----- ulceración (y claudicación intermitente y dolor en reposo) I70.349
Añadir ----- localización de pie NCOC I70.345
Añadir ----- muslo I70.341
Añadir ----- pantorrilla I70.342

Añadir ----- parte inferior de la pierna NCOC I70.348
Añadir ----- parte media del pie I70.344
Añadir ----- talón I70.344
Añadir ----- tobillo I70.343
Añadir --- pierna I70.229
Añadir ---- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.229

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.269
Añadir ----- bilateral I70.223
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.223

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.263
Añadir ----- derecha I70.221
Añadir ----- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.221

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.261

Añadir ----- ulceración (y claudicación intermitente y dolor en reposo) I70.239
Añadir ----- localización de pie NCOC I70.235
Añadir ----- muslo I70.231
Añadir ----- pantorrilla I70.232
Añadir ----- parte inferior de la pierna NCOC I70.238
Añadir ----- parte media del pie I70.234
Añadir ----- talón I70.234
Añadir ----- tobillo I70.233
Añadir ---- izquierda I70.222
Añadir ---- con
Añadir ----- dolor en reposo (y claudicación intermitente) I70.222

Añadir ----- gangrena (y claudicación intermitente, dolor en reposo y úlcera) I70.262

Añadir ----- ulceración (y claudicación intermitente y dolor en reposo) I70.249
Añadir ----- localización de pie NCOC I70.245
Añadir ----- muslo I70.241
Añadir ----- pantorrilla I70.242
Añadir ----- parte inferior de la pierna NCOC I70.248
Añadir ----- parte media del pie I70.244
Añadir ----- talón I70.244
Añadir ----- tobillo I70.243

Sin Cambios - extremidades (arterias nativas) I70.209
Añadir -- con
 ---- amenaza de isquemia crónica de extremidad - véase Arteriosclerosis, con,
Añadir isquemia crítica de extremidad
 ---- isquemia crítica de extremidad - véase Arteriosclerosis, con, isquemia crítica
Añadir de extremidad
Sin Cambios -- injerto derivación I70.309
Añadir --- con

Añadir - - - - amenaza de isquemia crónica de extremidad - véase Arteriosclerosis, con, isquemia crítica de extremidad

Añadir - - - - isquemia crítica de extremidad - véase Arteriosclerosis, con, isquemia crítica de extremidad

Sin Cambios - injerto derivación

Añadir - - con

Añadir - - - - amenaza de isquemia crónica de extremidad - véase Arteriosclerosis, con, isquemia crítica de extremidad

Añadir - - - - isquemia crítica de extremidad - véase Arteriosclerosis, con, isquemia crítica de extremidad

Sin Cambios **Artritis, artrítico (-a) (aguda) (crónica) (no piógena) (subaguda) M19.90**

Añadir - articulación temporomandibular M26.64-

Revisado - columna vertebral- véase además Espondilosis , inflamatoria

Modificado - columna vertebral- véase además Espondilosis

Sin Cambios - juvenil M08.90

Sin Cambios - - pauciarticular M08.40

Añadir - - - localización especificada NCOC M08.4A

Sin Cambios - reumatoide M06.9

Sin Cambios - - juvenile (con o sin factor reumatoide) M08.00

Añadir - - - con comienzo sistémico - véase Still, enfermedad

Añadir - - - localización especificada NCOC M08.0A

Sin Cambios - - seronegativa M06.00

Añadir - - - localización especificada NCOC M06.0A

Sin Cambios - - seropositiva M05.9

Sin Cambios - - - especificada NCOC M05.80

Añadir - - - - localización especificada NCOC M05.8A

Sin Cambios - - - sin implicación de órganos M05.70

Añadir - - - - localización especificada NCOC M05.7A

Sin Cambios - - tipo especificado NCOC M06.80

Añadir - - - localización especificada NCOC M06.8A

Borrado - ~~temporomandibular M26.69~~

Sin Cambios **Artropatía (véase además Artritis) M12.9**

Añadir - articulación temporomandibular M26.65-

Sin Cambios **Asma, asmático (-a) (bronquial) (catarro) (espasmódica) J45.909**

Revisado - eosinofílica J82

Modificado - eosinofílica J82.83

Revisado - pulmonar eosinofílica J82

Modificado - pulmonar eosinofílica J82.83

Sin Cambios **Ataxia, atáxico (-a) R27.0**

Añadir - autosómica recesiva de Friedreich G11.11

Sin Cambios - cerebelosa (hereditaria) G11.9

Revisado - - inicio temprano G11.1

Modificado - - inicio temprano G11.10

Añadir - - con

Añadir - - - - mioclonía [ataxia de Hunt] G11.19

Añadir - - - - reflejos tendinosos conservados G11.19

Añadir - - - - temblor esencial G11.19

Sin Cambios - espinal

Revisado - - hereditaria (Friedreich, de) G11.11

Modificado - - progresiva (sifilítica) A52.11
Revisado - espinocerebelosa, recesiva ligada al cromosoma X G11.1
Modificado - espinocerebelosa, recesiva ligada al cromosoma X G11.19
Revisado - Friedreich, de (heredofamiliar) (cerebelosa) (espinal) G11.1
- Friedreich, de (heredofamiliar) (cerebelosa) (espinal) (con reflejos tendinosos conservados) G11.11
Modificado - hereditaria G11.9
Sin Cambios - - espinal (Friedreich, de) G11.1
Revisado - - espinal (Friedreich, de) G11.11
Modificado - Hunt, de G11.1
Revisado - Hunt, de G11.19
Modificado **Atonía, atónico (-a)**
Sin Cambios - ciego K59.8
Revisado - ciego K59.89
Modificado - intestino K59.8
Revisado - intestino K59.89
Modificado - intestino K59.89

Sin Cambios

B

Revisado **Babesiosis B60.0**
Modificado **Babesiosis B60.00**
Añadir - debida a
Añadir - - Babesia
Añadir - - - divergens B60.03
Añadir - - - duncani B60.02
- - - especies
Añadir - - - - no especificadas B60.00
Añadir - - - KO-1 B60.09
Añadir - - - microti B60.01
Añadir - - - MO-1 B60.03
Añadir - - - venatorum B60.09
Añadir - - especies NCOC B60.09
Revisado **Bala, herida de - véase además Herida, abierta**
Modificado **Bala, herida de - véase además Punción, abierta**

Borrado ~~**Blount** (enfermedad de) u osteocondrosis - véase Osteocondrosis, juvenil, tibia-~~
Añadir **Blount, enfermedad de u osteocondrosis M92.51-**

Sin Cambios **Bronquitis (difusa) (fibrinosa) (hipostática) (infecciosa) (membranosa) J40**
Revisado - aspiración (debida a gases o vapores) J68.0
Modificado - aspiración (debida a alimento y vómito) J69.0
Sin Cambios **Buschke, de**
Revisado - enfermedad B45.3
Modificado - enfermedad - véase Criptococosis por localización
Revisado **Busse-Buschke, enfermedad de B45.3**

Modificado **Busse-Buschke, enfermedad de - véase Criptococosis por localización**

Sin Cambios

C

Sin Cambios

Calcificación

Revisado

- hoz del cerebro G96.19

Modificado

- hoz del cerebro G96.198

Revisado

- meninges (cerebral) (espinal) G96.19

Modificado

- meninges (cerebral) (espinal) G96.198

Sin Cambios

Cálculo, cálculos, calculoso

Añadir

- unión pieloureteral N20.1

Sin Cambios

Cardiomiopatía (familiar) (idiopática) I42.9

Sin Cambios

- debida a

Revisado

- - Friedreich, ataxia de

Modificado

- - Friedreich, ataxia de G11.11

Revisado

Cefalea R51

Modificado

Cefalea R51.9

Añadir

- con

Añadir

- - componente ortostático NCOC R51.0

Añadir

- - componente postural NCOC R51.0

Revisado

- crónica diaria R51

Modificado

- crónica diaria R51.9

Revisado

- diaria crónica R51

Modificado

- diaria crónica R51.9

Revisado

- tabique nasal R51

Modificado

- tabique nasal R51.9

Añadir

CDKL5 (Trastorno por deficiencia de Cyclin-Dependent Kinase-Like 5) G40.42

Sin Cambios

Cesárea (parto por) anterior, que afecta la asistencia del embarazo O34.219

Añadir

- cicatriz

Añadir

- - defectuosa (istmocele) O34.22

Añadir

- - tipo especificado NCOC O34.218

Añadir

- incisión en T media-transversa O34.218

Añadir

- istmocele O34.22

Sin Cambios

Cicatriz (adherente) (contraída) (dolorosa) (viciosa) L90.5

Añadir

- defectuosa (istmocele) B1590O34.22

Sin Cambios

Colagenosis, enfermedades del colágeno (no vascular) (vascular) M35.9

Revisado

- especificado NCOC M35.8

Modificado

- especificado NCOC M35.89

Sin Cambios

Complicación (-es) (de) (por)

Sin Cambios

- injerto (derivación) (placa) - véase además Complicación, prótesis o implante

Revisado

- - cornea, corneal T86.849

Modificado

- - cornea, corneal T86.849-

Revisado

- - - infección T86.842

Modificado

- - - infección T86.842-

Revisado

- - - insuficiencia T86.841

Modificado

- - - insuficiencia T86.841-

Revisado

- - - rechazo T86.840

Modificado

- - - rechazo T86.840-

<i>Revisado</i>	- - - tipo especificado NCOC T86.848
<i>Modificado</i>	- - - tipo especificado NCOC T86.848-
<i>Sin Cambios</i>	- trasplante T86.90
<i>Revisado</i>	- - cornea, corneal T86.849
<i>Modificado</i>	- - cornea, corneal T86.849-
<i>Revisado</i>	- - - infección T86.842
<i>Modificado</i>	- - - infección T86.842-
<i>Revisado</i>	- - - insuficiencia T86.841
<i>Modificado</i>	- - - insuficiencia T86.841-
<i>Revisado</i>	- - - rechazo T86.840
<i>Modificado</i>	- - - rechazo T86.840-
<i>Revisado</i>	- - - tipo especificado NCOC T86.848
<i>Modificado</i>	- - - tipo especificado NCOC T86.848-
<i>Sin Cambios</i>	Contacto con - véase además Exposición (a)
<i>Añadir</i>	- coronavirus (enfermedad) (nuevo) 2019, Z20.822
<i>Añadir</i>	- COVID-19 Z20.822
<i>Añadir</i>	- SARS-CoV-2 Z20.822
<i>Sin Cambios</i>	Contracción (es), contractura, contraído
<i>Revisado</i>	- ano K59.8
<i>Modificado</i>	- ano K59.89
<i>Sin Cambios</i>	- articulación (abducción) (adquirida) (aducción) (flexión) (rotación) M24.50
<i>Añadir</i>	- - localización especificada NCOC M24.59
<i>Revisado</i>	- recto, rectal (esfínter) K59.8
<i>Modificado</i>	- recto, rectal (esfínter) K59.89
<i>Añadir</i>	Coronavirus (infección)
<i>Añadir</i>	- como causa de enfermedad clasificada bajo otro concepto B97.29
<i>Añadir</i>	- coronavirus-19 U07.1
<i>Añadir</i>	- COVID-19 U07.1
<i>Añadir</i>	- SARS-asociado a B97.21
<i>Añadir</i>	COVID-19 U07.1
<i>Añadir</i>	- afección pos U09.9*
<i>Añadir</i>	- contacto (con) Z20.822
<i>Añadir</i>	- cribado Z11.52
<i>Añadir</i>	- exposición (a) Z20.822
<i>Añadir</i>	- neumonía J12.82
<i>Añadir</i>	- prolongado (larga duración) U09.9*
<i>Añadir</i>	- secuela (posaguda) U09.9*
<i>Sin Cambios</i>	Cribado (para) Z13.9
<i>Añadir</i>	- coronavirus (enfermedad) (nuevo) Z11.52
<i>Añadir</i>	- COVID-19 Z11.52
<i>Añadir</i>	- SARS-CoV-2 Z11.52
<i>Sin Cambios</i>	- enfermedad o trastorno Z13.9
<i>Añadir</i>	- coronavirus (nuevo) 2019 Z11.52
<i>Añadir</i>	- COVID-19 Z11.52
<i>Sin Cambios</i>	- - viral NCOC Z11.59
<i>Añadir</i>	- - - coronavirus (nuevo) Z11.52
<i>Añadir</i>	- - - COVID-19 Z11.52
<i>Añadir</i>	- - - SARS-CoV-2 z11.52

Sin Cambios **Crisis (véase además Convulsiones) R56.9** [+]
Sin Cambios - falciforme D57.00 [+]
Sin Cambios -- con [+]
Añadir --- afectación vascular cerebral D57.03
Añadir --- crisis (dolorosa) D57.00 [+]
Añadir ---- con complicación especificada NCOC
Añadir --- dolor vasooclusivo D57.00

Sin Cambios **D**

Sin Cambios **Daño**
Añadir - pulmón
Añadir -- cigarrillo electrónico (por) U07.0
Añadir -- dabbing (por) U07.0
Añadir -- vapeo (asociado) (consumo) (dispositivo) (producto) U07.0
Añadir - órgano
Añadir -- cigarrillo electrónico (por) U07.0
Añadir -- dabbing (por) U07.0
Añadir -- vapeo (asociado) (consumo) (dispositivo) (producto) U07.0
Sin Cambios **Defecto, defectuoso Q89.9**
Revisado - habla R47.9
Modificado - habla - véase Trastorno, habla
Añadir - transporte de glucosa, barrera hematoencefálica E74.810
Sin Cambios **Deficiencia, deficiente**
Añadir - AADC (L-aminoácido aromático descarboxilasa) E70.81
Revisado - fosfomanomutasa E74.8
Modificado - fosfomanomutasa E74.818
Revisado - fosfomanosa isomerasa E74.8
Modificado - fosfomanosa isomerasa E74.818
Revisado - fosfomanosil mutasa E74.8
Modificado - fosfomanosil mutasa E74.818
Añadir - Glut1 E74.810
Sin Cambios - inmunidad D84.9
Revisado -- mediada por células D84.8
Modificado -- mediada por células D84.89
Añadir - L-aminoácido aromático descarboxilasa (AADC) E70.81
Añadir - movimientos oculares
Añadir -- sacádicos H55.81
Añadir -- seguimiento ocular H55.82
Añadir - proteína transportadora de glucosa tipo 1 E74.810
Revisado - sistema nervioso central G96.8
Modificado - sistema nervioso central G96.89
Sin Cambios **Deformidad Q89.9**
Sin Cambios - coroides (congénita) Q14.3
Sin Cambios -- plexo Q07.8
Revisado --- adquirida G96.19
Modificado --- adquirida G96.198
Sin Cambios - meninges o membrana (congénita) Q07.9
Sin Cambios -- cerebral Q04.8

<i>Revisado</i>	- - - adquirida G96.19
<i>Modificado</i>	- - - adquirida G96.198
<i>Revisado</i>	- - médula espinal (congénita) G96.19
<i>Modificado</i>	- - médula espinal (congénita) G96.198
<i>Revisado</i>	- - - adquirida G96.19
<i>Modificado</i>	- - - adquirida G96.198
<i>Sin Cambios</i>	Dermatitis (eccematoso) L30.9
<i>Añadir</i>	- descammatia L30.8
<i>Sin Cambios</i>	Desarreglo
<i>Sin Cambios</i>	- articulación (interno) M24.9
<i>Sin Cambios</i>	- - cartílago articular M24.10
<i>Añadir</i>	- - - localización especificada NCOC M24.19
<i>Sin Cambios</i>	- - tipo especificado NCOC M24.80
<i>Añadir</i>	- - - localización especificada NCOC M24.89
<i>Sin Cambios</i>	Desproporción
<i>Revisado</i>	- del tipo de fibra muscular G71.2
<i>Modificado</i>	- del tipo de fibra muscular G71.20
<i>Añadir</i>	- - congénital G71.29
<i>Sin Cambios</i>	Dilatación
<i>Revisado</i>	- ano K59.8
<i>Modificado</i>	- ano K59.89
<i>Revisado</i>	- duodeno K59.8
<i>Modificado</i>	- duodeno K59.89
<i>Revisado</i>	- ileo K59.8
<i>Modificado</i>	- ileo K59.89
<i>Revisado</i>	- yeyuno K59.8
<i>Modificado</i>	- yeyuno K59.89
<i>Sin Cambios</i>	Discinesia G24.9
<i>Revisado</i>	- intestinal K59.8
<i>Modificado</i>	- intestinal K59.89
<i>Sin Cambios</i>	Dispepsia R10.13
<i>Revisado</i>	- intestinal K59.8
<i>Modificado</i>	- intestinal K59.89
<i>Sin Cambios</i>	Disinergia
<i>Revisado</i>	- cerebelar mioclónica (ataxia de Hunt) G11.1
<i>Modificado</i>	- cerebelar mioclónica (ataxia de Hunt) G11.19
<i>Sin Cambios</i>	Distrofia
<i>Revisado</i>	- córnea (hereditaria) H18.50
<i>Modificado</i>	- córnea (hereditaria) H18.50-
<i>Revisado</i>	- - endotelial H18.51
<i>Modificado</i>	- - endotelial H18.51-
<i>Revisado</i>	- - epitelial H18.52
<i>Modificado</i>	- - epitelial H18.52-
<i>Revisado</i>	- - granular H18.53
<i>Modificado</i>	- - granular H18.53-
<i>Revisado</i>	- - macular H18.55
<i>Modificado</i>	- - macular H18.55-
<i>Revisado</i>	- - reticular (en entramado) H18.54
<i>Modificado</i>	- - reticular (en entramado) H18.54-
<i>Revisado</i>	- - tipo especificado NCOC H18.59

<i>Modificado</i>	-- tipo especificado NCOC H18.59-
<i>Revisado</i>	- Fuchs' H18.51
<i>Modificado</i>	- Fuchs' H18.51-
<i>Sin Cambios</i>	Diverticulitis (aguda) K57.92
<i>Sin Cambios</i>	- intestino K57.92
<i>Sin Cambios</i>	-- con
<i>Revisado</i>	--- absceso, perforación o peritonitis K57.80
<i>Modificado</i>	--- absceso, perforación K57.80
<i>Sin Cambios</i>	-- delgado K57.12
<i>Sin Cambios</i>	--- con
<i>Revisado</i>	---- absceso, perforación o peritonitis K57.00
<i>Modificado</i>	---- absceso, perforación K57.00
<i>Sin Cambios</i>	---- intestino grueso K57.52
<i>Sin Cambios</i>	----- con
<i>Revisado</i>	----- absceso, perforación o peritonitis K57.40
<i>Modificado</i>	----- absceso, perforación K57.40
<i>Sin Cambios</i>	-- grueso K57.32
<i>Sin Cambios</i>	--- con
<i>Revisado</i>	---- absceso, perforación o peritonitis K57.20
<i>Modificado</i>	---- absceso, perforación K57.20
<i>Sin Cambios</i>	---- intestino delgado K57.52
<i>Sin Cambios</i>	----- con
<i>Revisado</i>	----- absceso, perforación o peritonitis K57.40
<i>Modificado</i>	----- absceso, perforación K57.40
<i>Sin Cambios</i>	Doble
<i>Revisado</i>	- utero Q51.20
<i>Modificado</i>	- uteroQ51.28
<i>Sin Cambios</i>	Dolor (-es) (véase además Doloroso) R52
<i>Revisado</i>	- cara, facial R51
<i>Modificado</i>	- facial, facial R51.9
<i>Sin Cambios</i>	- articulación M25.50
<i>Añadido</i>	-- localización especificada NCOC M25.59
<i>Revisado</i>	Dyke-Young, anemia de (secundaria) (sintomática) D59.1
<i>Modificado</i>	Dyke-Young, anemia de (secundaria) (sintomática) D59.19

Sin Cambios

E

<i>Añadir</i>	EGPA (granulomatosis eosinofílica con poliangeítis) M30.1
<i>Sin Cambios</i>	Elevado (-a), elevación
<i>Añadir</i>	- alanina transaminasa (ALT) R74.01
<i>Añadir</i>	- ALT (alanina transaminasa) R74.01
<i>Añadir</i>	- aspartato transaminasa (AST) R74.01
<i>Añadir</i>	- AST (aspartato transaminasa) R74.01
<i>Sin Cambios</i>	- función hepática
<i>Sin Cambios</i>	-- prueba R79.89
<i>Revisado</i>	--- aminotransferasa R74.0
<i>Modificado</i>	--- aminotransferasa R74.01
<i>Revisado</i>	--- lactato deshidrogenasa R74.0
<i>Modificado</i>	--- lactato deshidrogenasa R74.02

<i>Revisado</i>	- lactato deshidrogenasa (DHL), nivel de R74.0
<i>Modificado</i>	- lactato deshidrogenasa (DHL), nivel de R74.02
<i>Revisado</i>	- SGOT R74.0
<i>Modificado</i>	- SGOT R74.01
<i>Revisado</i>	- SGPT R74.0
<i>Modificado</i>	- SGPT R74.01
<i>Revisado</i>	- transaminasas, nivel de R74.0
<i>Modificado</i>	- transaminasas, nivel de R74.01
<i>Añadir</i>	- troponina R77.8
<i>Revisado</i>	Emaciación (debido a desnutrición) E41
<i>Modificado</i>	Emaciación (debido a desnutrición) E43
<i>Revisado</i>	Embarazo (simple) (uterino) (Véase además Parto y Puerperio)
<i>Modificado</i>	Embarazo (simple) (uterino) (Véase además Parto y Puerperio) Z33.1
<i>Sin Cambios</i>	- complicado por (cuidados, asistencia afectada por)
<i>Revisado</i>	- - adherencias peritoneales (pélvicas) O99.89
<i>Modificado</i>	- - adherencias peritoneales (pélvicas) O99.891
<i>Añadir</i>	- - cicatriz de cesárea defectuosa (istmocele) O34.22
	- - enfermedad - véase Embarazo, complicado por, enfermedad de sistema corporal especificado
<i>Sin Cambios</i>	
<i>Revisado</i>	- - - especificada NCOC O99.89
<i>Modificado</i>	- - - especificada NCOC O99.891
<i>Revisado</i>	- - - oído y apófisis mastoides (condiciones en H60-H95) O99.89
<i>Modificado</i>	- - - oído y apófisis mastoides (condiciones en H60-H95) O99.891
<i>Revisado</i>	- - - ojo y anexos (condiciones en H00-H59) O99.89
<i>Modificado</i>	- - - ojo y anexos (condiciones en H00-H59) O99.891
<i>Revisado</i>	- - - especificado NCOC O99.89
<i>Modificado</i>	- - - especificado NCOC O99.891
<i>Revisado</i>	- - - mental (condiciones en F01-F09, F20-F99) O99.34-
<i>Modificado</i>	- - - mental disorders (condiciones en F01-F09, F20-F52 and F54-F99) O99.34-
<i>Revisado</i>	- - - musculoesquelético (condiciones en M00-M99) O99.899
<i>Modificado</i>	- - - musculoesquelético (condiciones en M00-M99) O99.891
<i>Revisado</i>	- - - pélvica inflamatoria O99.89
<i>Modificado</i>	- - - pélvica inflamatoria O99.891
	- - trastorno - véase Embarazo, complicado por, trastorno del sistema corporal especificado
<i>Sin Cambios</i>	
<i>Revisado</i>	- - - especificado NCOC O99.89
<i>Modificado</i>	- - - especificado NCOC O99.891
<i>Revisado</i>	- - - mental (condiciones en F01-F09, F20-F99) O99.34-
<i>Modificado</i>	- - - mental disorders (condiciones en F01-F09, F20-F52 and F54-F99) O99.34-
<i>Revisado</i>	- - - musculoesquelético (condiciones en M00-M99) O99.899
<i>Modificado</i>	- - - musculoesquelético (condiciones en M00-M99) O99.891
	Encefalitis (crónica) (espurio) (hemorrágica) (idiopática) (no epidémica) (subaguda) G04.90
<i>Sin Cambios</i>	
<i>Revisado</i>	- louping ill A84.8
<i>Modificado</i>	- louping ill A84.89
<i>Revisado</i>	- Powassan A84.8
<i>Modificado</i>	- Powassan A84.81

<i>Sin Cambios</i>	- viral, virus A86
<i>Sin Cambios</i>	- - transmitida por artrópodos NCOC A85.2
<i>Sin Cambios</i>	- - - garrapatas A84.9
<i>Revisado</i>	- - - - especificada NCOC A84.8
<i>Modificado</i>	- - - - especificada NCOC A84.89
<i>Añadir</i>	- - transmitida por garrapatas, especificada NCOC A84.89
<i>Sin Cambios</i>	Enfermedad, enfermo - véase además Síndrome
<i>Sin Cambios</i>	- autoinmune (sistémica) NEOM 35.9
<i>Revisado</i>	- - hemolítica (por frío) (por calor) D59.1
<i>Modificado</i>	- - hemolítica D59.10
<i>Añadir</i>	- - - tipo caliente (primaria) (secundaria) (sintomática) D59.11
<i>Añadir</i>	- - - tipo frío (primaria) (secundaria) (sintomática) D59.12
<i>Añadir</i>	- - - tipo mixto (primaria) (secundaria) (sintomática) D59.13
<i>Añadir</i>	- Blount M92.51-
<i>Sin Cambios</i>	- células falciformes D57.1
<i>Borrado</i>	— con crisis (dolor vasooclusivo) D57.00
<i>Borrado</i>	— con
<i>Borrado</i>	— secuestro esplénico D57.02
<i>Borrado</i>	— síndrome torácico agudo D57.01
<i>Añadir</i>	- - con
<i>Añadir</i>	- - - afectación vascular cerebral D57.03
<i>Añadir</i>	- - - crisis (dolorosa) D57.00
<i>Añadir</i>	- - - - con complicación especificada NCOC D57.09
<i>Añadir</i>	- - - dolor vasooclusivo D57.00
<i>Añadir</i>	- - - secuestro esplénico D57.02
<i>Añadir</i>	- - - síndrome torácico agudo D57.01
<i>Sin Cambios</i>	- - especificada NCOC D57.80
<i>Borrado</i>	— con crisis D57.819
<i>Borrado</i>	— con
<i>Borrado</i>	— secuestro esplénico D57.812
<i>Borrado</i>	— síndrome torácico agudo D57.811
<i>Añadir</i>	- - - con
<i>Añadir</i>	- - - - afectación cerebral vascular D57.813
<i>Añadir</i>	- - - - crisis D57.819
<i>Añadir</i>	- - - - - con complicación especificada NCOC D57.818
<i>Añadir</i>	- - - - - dolor vasooclusivo D57.819
<i>Añadir</i>	- - - - - secuestro esplénico D57.812
<i>Añadir</i>	- - - - - síndrome torácico agudo D57.811
<i>Añadir</i>	- - - sin crisis D57.80
<i>Sin Cambios</i>	- - esferocitosis D57.80
<i>Borrado</i>	— con crisis D57.819
<i>Borrado</i>	— con
<i>Borrado</i>	— secuestro esplénico D57.812
<i>Borrado</i>	— síndrome torácico agudo D57.811
<i>Añadir</i>	- - - con
<i>Añadir</i>	- - - - afectación cerebral vascular D57.813
<i>Añadir</i>	- - - - crisis D57.819
<i>Añadir</i>	- - - - - con complicación especificada NCOC D57.818
<i>Añadir</i>	- - - - - dolor vasooclusivo D57.819
<i>Añadir</i>	- - - - - secuestro esplénico D57.812

Añadir - - - - síndrome torácico agudo D57.811
Añadir - - - sin crisis D57.80
Sin Cambios - - Hb-C D57.20
Borrado — ~~con crisis (vasooclusive pain) D57.219~~
Borrado — ~~con~~
Borrado — ~~secuestro esplénico D57.212~~
Borrado — ~~síndrome torácico agudo D57.211~~
Añadir - - - con
Añadir - - - - afectación vascular cerebral D57.213
Añadir - - - - crisis D57.219
Añadir - - - - con complicación especificada NCOC D57.218
Añadir - - - - dolor vasooclusivo D57.219
Añadir - - - - secuestro esplénico D57.212
Añadir - - - - síndrome torácico agudo D57.211
Añadir - - - sin crisis D57.20
Sin Cambios - - Hb-SD D57.80
Borrado — ~~con crisis D57.819~~
Borrado — ~~con~~
Borrado — ~~secuestro esplénico D57.812~~
Borrado — ~~síndrome torácico agudo D57.811~~
Añadir - - - con
Añadir - - - - afectación cerebral vascular D57.813
Añadir - - - - crisis D57.819
Añadir - - - - con complicación especificada NCOC D57.818
Añadir - - - - dolor vasooclusivo D57.819
Añadir - - - - secuestro esplénico D57.812
Añadir - - - - síndrome torácico agudo D57.811
Añadir - - - sin crisis D57.80
Sin Cambios - - Hb-SE D57.80
Borrado — ~~con crisis D57.819~~
Borrado — ~~con~~
Borrado — ~~secuestro esplénico D57.812~~
Borrado — ~~síndrome torácico agudo D57.811~~
Añadir - - - con
Añadir - - - - afectación cerebral vascular D57.813
Añadir - - - - crisis D57.819
Añadir - - - - con complicación especificada NCOC D57.818
Añadir - - - - dolor vasooclusivo D57.819
Añadir - - - - secuestro esplénico D57.812
Añadir - - - - síndrome torácico agudo D57.811
Añadir - - - sin crisis D57.80
Sin Cambios - - talasemia D57.40
Borrado — ~~con crisis (vasooclusive pain) D57.419~~
Borrado — ~~con~~
Borrado — ~~secuestro esplénico D57.412~~
Borrado — ~~síndrome torácico agudo D57.411~~
Añadir - - - con
Añadir - - - - afectación cerebral vascular D57.413
Añadir - - - - crisis (dolorosa) D57.419
Añadir - - - - con complicación especificada NCOC D57.418

Añadir - - - - dolor vasooclusivo D57.419
Añadir - - - - secuestro esplénico D57.412
Añadir - - - - síndrome torácico agudo D57.411
Añadir - - - - beta plus D57.44
Añadir - - - - con
Añadir - - - - - afectación cerebral vascular D57.453
Añadir - - - - - crisis D57.459
Añadir - - - - - con complicación especificada NCOC D57.458
Añadir - - - - - dolor vasooclusivo D57.459
Añadir - - - - - secuestro esplénico D57.452
Añadir - - - - - síndrome torácico agudo D57.451
Añadir - - - - sin crisis D57.44
Añadir - - - - beta zero D57.42
Añadir - - - - con
Añadir - - - - - afectación cerebral vascular D57.433
Añadir - - - - - crisis D57.439
Añadir - - - - - con complicación especificada NCOC D57.438
Añadir - - - - - dolor vasooclusivo D57.439
Añadir - - - - - secuestro esplénico D57.432
Añadir - - - - - síndrome torácico agudo D57.431
Añadir - - - - sin crisis D57.42
Revisado - central core G71.2
Modificado - central core G71.29
Sin Cambios - colágeno NEOM (no vascular) (vascular) 35.9
Revisado - - especificada NCOC M35.8
Modificado - - especificada NCOC M35.89
Añadir - COVID-19 U07.1
Revisado - cuerpo nemalínico G71.2
Modificado - cuerpo nemalínico G71.21
Sin Cambios - fría
Revisado - - aglutinina o hemoglobinuria D59.1
Modificado - - aglutinina o hemoglobinuria D59.12
Revisado - - hemaglutinina (crónica) D59.1
Modificado - - hemaglutinina (crónica) D59.12
Sin Cambios - Friedreich, de
Revisado - - sistémica combinada o ataxia G11.1
Modificado - - sistémica combinada o ataxia G11.11
Sin Cambios - hemoglobina o Hb
Sin Cambios - - S or SS D57.1
Añadir - - - con
Añadir - - - - afectación vascular cerebral D57.03
Añadir - - - - crisis (dolorosa) D57.00
Añadir - - - - - con complicación especificada NCOC D57.09
Añadir - - - - dolor vasooclusivo D57.00
Añadir - - - - secuestro esplénico D57.02
Añadir - - - - síndrome torácico agudo D57.01
Añadir - - - - beta cero D57.42
Añadir - - - - con
Añadir - - - - - afectación vascular cerebral D57.453
Añadir - - - - - crisis D57.459 [+]

Añadir - - - - - con complicación especificada NCOC D57.458
Añadir - - - - - dolor vasooclusivo D57.459
Añadir - - - - - secuestro esplénico D57.452
Añadir - - - - - síndrome torácico agudo D57.451
Añadir - - - - - sin crisis D57.42
Añadir - - - - - beta plus D57.44
Añadir - - - - - con
Añadir - - - - - afectación vascular cerebral D57.453
Añadir - - - - - crisis D57.459
Añadir - - - - - con complicación especificada NCOC D57.458
Añadir - - - - - dolor vasooclusivo D57.459
Añadir - - - - - secuestro esplénico D57.452
Añadir - - - - - síndrome torácico agudo D57.451
Añadir - - - - - sin crisis D57.44
Sin Cambios - hemolítica (recién nacido) P55.9
Revisado - - autoimmune (por frío) (por calor) D59.1
Modificado - - autoimmune D59.10
Añadir - - - tipo caliente (primaria) (secundaria) (sintomática) D59.11
Añadir - - - tipo frío (primaria) (secundaria) (sintomática) D59.12
Añadir - - - tipo mixto (primaria) (secundaria) (sintomática) D59.13
Sin Cambios - intestino K63.9
Sin Cambios - - funcional K59.9
Revisado - - - especificada NCOC K59.8
Modificado - - - especificada NCOC K59.89
Revisado - minicore G71.2
Modificado - minicore G71.29
Revisado - multicore G71.2
Modificado - multicore G71.29
Añadir - multiminicore G71.29
Añadir - órgano
Añadir - - cigarrillo electrónico (por) U07.0
Añadir - - dabbing (por) U07.0
Añadir - - vapeo (asociado) (consumo) (dispositivo) (producto) U07.0
Sin Cambios - protozoaria B64
Revisado - - babesiosis B60.0
Modificado - - babesiosis - véase además Babesiosis B60.00
Sin Cambios - pulmón J98.4
Añadir - - dabbing (por) U07.0
Añadir - - cigarrillo electrónico (por) U07.0
Sin Cambios - - intersticial J84.9
- - - con fenotipo fibrótico progresivo en enfermedades clasificadas bajo otro concepto J84.170
Añadir
Revisado - - obstructiva (crónica) J43.9
Modificado - - obstructive (crónica) J44.9
Añadir - - vapeo (asociado) (consumo) (dispositivo) (producto) U07.0
Sin Cambios - reflujo gastroesofágico (ERGE) K21.9
Revisado - - con esofagitis K21.0
Modificado - - con esofagitis (sin hemorragia) K21.00
Añadir - - - con hemorragia K21.01
Sin Cambios - renal (funcional) (pelvis) N28.9

<i>Sin Cambios</i>	- - crónica N18.9
<i>Revisado</i>	- - - estadio 3 (moderada) N18.3
<i>Modificado</i>	- - - estadio 3 (moderada) N18.30
<i>Añadir</i>	- - - estadio 3a N18.31
<i>Añadir</i>	- - - estadio 3b N18.32
<i>Sin Cambios</i>	- sistema nervioso G98.8
<i>Sin Cambios</i>	- - central G96.9
<i>Revisado</i>	- - - especificado NCOC G96.8
<i>Modificado</i>	- - - especificado NCOC G96.89
<i>Sin Cambios</i>	- tejido conectivo, sistémica (difusa) M35.8
<i>Revisado</i>	- - especificado M35.8
<i>Modificado</i>	- - especificado M35.89
<i>Sin Cambios</i>	- viral, virus (véase además Enfermedad, según el tipo de virus) B34.9
<i>Revisado</i>	- - Powassan A84.8
<i>Modificado</i>	- - Powassan A84.81
<i>Sin Cambios</i>	Entesopatía (periférica) M77.9
<i>Revisado</i>	- antebrazo M77.9
<i>Modificado</i>	- antebrazo M77.8
<i>Revisado</i>	- brazo M77.9
<i>Modificado</i>	- brazo M77.8
<i>Revisado</i>	- hombro M77.9
<i>Modificado</i>	- hombro M77.8
<i>Borrado</i>	- localización especificada NCOC M77.9
<i>Revisado</i>	- mano M77.9
<i>Modificado</i>	- mano M77.8
<i>Revisado</i>	- múltiples localizaciones M77.9
<i>Modificado</i>	- múltiples localizaciones M77.8
<i>Revisado</i>	- pelvis M77.9
<i>Modificado</i>	- pelvis M77.8
<i>Revisado</i>	- pie NCOC M77.9
<i>Modificado</i>	- pie NCOC M77.8
<i>Revisado</i>	Eosinofilia (alérgica) (hereditaria) (idiopática) (secundaria) D72.1
<i>Modificado</i>	Eosinofilia (alérgica) (idiopática) (secundaria) D72.10
<i>Añadir</i>	- en enfermedades clasificadas bajo otro concepto D72.18
<i>Añadir</i>	- especificada NCOC D72.19
<i>Añadir</i>	- familiar D72.19
<i>Añadir</i>	- hereditaria D72.19
<i>Revisado</i>	- infiltrante J82
<i>Modificado</i>	- infiltrante - véase Eosinofilia, pulmonar
<i>Revisado</i>	- Löffler, de J82
<i>Modificado</i>	- Löffler, de J82.89
<i>Revisado</i>	- pulmonar NCOC J82
<i>Modificado</i>	- pulmonar NCOC J82.89
<i>Añadir</i>	- - agudas J82.82
<i>Añadir</i>	- - asmática J82.83
<i>Añadir</i>	- - crónica J82.81
<i>Revisado</i>	- tropical (pulmonar) J82
<i>Modificado</i>	- tropical (pulmonar) J82.89
<i>Revisado</i>	Eosinofilia-mialgia, síndrome de M35.8

<i>Modificado</i>	Eosinofilia-mialgia, síndrome de M35.89
<i>Sin Cambios</i>	Epilepsia, epiléptica (-o) (ataque) (cerebral) (convulsión) (crisis) G40.909
<i>Revisado</i>	- mioclonía, mioclónico - véase Epilepsia, generalizada, especificada NCOC
<i>Modificado</i>	- mioclonía, mioclónico - véase además Epilepsia, generalizada, especificada NCOC
<i>Añadir</i>	- polimorfa, de la infancia (PMEI) G40.83-
<i>Sin Cambios</i>	Erliquiosis A77.40
<i>Sin Cambios</i>	- debida a
<i>Añadir</i>	- - E. ewingii A77.49
<i>Añadir</i>	- - E. muris euclairensis A77.49
<i>Sin Cambios</i>	Escherichia coli (E. coli), como causa de enfermedad clasificada bajo otro concepto B96.20
<i>Sin Cambios</i>	- O157:H7 con o sin confirmación de producción de toxina Shiga B96.21
<i>Borrado</i>	—especificada NCOC B96.22
<i>Sin Cambios</i>	Esclerosis, esclerótico
<i>Sin Cambios</i>	- espinal (médula) (progresiva) G95.89
<i>Revisado</i>	- - hereditaria (de, Friedreich) (forma mixta) G11.1
<i>Modificado</i>	- - hereditaria (de, Friedreich) (forma mixta) G11.11
<i>Revisado</i>	- Friedreich, de (médula espinal) G11.1
<i>Modificado</i>	- Friedreich, de (médula espinal) G11.11
<i>Sin Cambios</i>	- hereditaria
<i>Revisado</i>	- - espinal (ataxia de Friedreich) G11.1
<i>Modificado</i>	- - espinal (ataxia de Friedreich) G11.11
<i>Sin Cambios</i>	Escoliosis (adquirida) (postural) M41.9
<i>Añadir</i>	- degenerativa M41.8-
<i>Revisado</i>	Esofagitis (aguda) (alcalina) (crónica) (infecciosa) (necrótica) (péptica) (posoperatoria) (química) K20.9
<i>Modificado</i>	Esofagitis (aguda) (alcalina) (crónica) (infecciosa) (necrótica) (péptica) (posoperatoria) (química) (sin hemorragia) K20.90
<i>Añadir</i>	- con hemorragia K20.91
<i>Revisado</i>	- debida a la enfermedad de reflujo gastroesofágico K21.0
<i>Modificado</i>	- debida a la enfermedad de reflujo gastroesofágico (sin hemorragia) K21.00
<i>Añadir</i>	- - con hemorragia K21.01
<i>Revisado</i>	- especificada NCOC K20.8
<i>Modificado</i>	- especificada NCOC (sin hemorragia) K20.80
<i>Añadir</i>	- - con hemorragia K20.81
<i>Revisado</i>	- reflujo K21.0
<i>Modificado</i>	- reflujo K21.00
<i>Sin Cambios</i>	Espasmo (-s), espástico, espasticidad (véase además enfermedad específica) R25.2
<i>Revisado</i>	- duodeno K59.8
<i>Modificado</i>	- duodeno K59.89
<i>Añadir</i>	Espondiloartritis
<i>Añadir</i>	- axial - véase además Espondilitis, anquilosante
<i>Añadir</i>	- - no radiográfica M46.80 [+]
<i>Añadir</i>	- - - cervical M46.82

<i>Añadir</i>	- - - cervicotorácica M46.83
<i>Añadir</i>	- - - dorsolumbar M46.85
<i>Añadir</i>	- - - localizaciones múltiples M46.89
<i>Añadir</i>	- - - lumbar M46.86
<i>Añadir</i>	- - - lumbosacra M46.87
<i>Añadir</i>	- - - región occipitoatloaxoidea M46.81
<i>Añadir</i>	- - - sacra y sacrococcígea M46.88
<i>Añadir</i>	- - - torácica M46.84
<i>Sin Cambios</i>	Esquizofrenia, esquizofrénico F20.9
<i>Revisado</i>	- crónica indiferenciada F20.5
<i>Modificado</i>	- crónica indiferenciada F20.9
<i>Sin Cambios</i>	Estasis
<i>Revisado</i>	- ciego K59.8
<i>Modificado</i>	- ciego K59.89
<i>Revisado</i>	- colon K59.8
<i>Modificado</i>	- colon K59.89
<i>Revisado</i>	- ileon K59.8
<i>Modificado</i>	- ileon K59.89
<i>Revisado</i>	- intestinal K59.8
<i>Modificado</i>	- intestinal K59.89
<i>Revisado</i>	- pliegue ileocecal K59.8
<i>Modificado</i>	- pliegue ileocal K59.89
<i>Revisado</i>	- rectal K59.8
<i>Modificado</i>	- rectal K59.89
<i>Revisado</i>	- yeyuno K59.8
<i>Modificado</i>	- yeyuno K59.89
<i>Sin Cambios</i>	Exposición (a) T75.89, véase además Contacto, con
<i>Añadir</i>	- coronavirus (enfermedad) (nuevo) 2019, Z20.822
<i>Añadir</i>	- COVID-19, Z20.822
<i>Añadir</i>	- SARS.CoV-2 Z20.822

Sin Cambios

F

Añadir **Facetario, síndrome M47.89-**
Sin Cambios **Falciforme**

Añadir - beta cero - véase Enfermedad, células falciformes, talasemia, beta cero

Añadir - beta plus - véase Enfermedad, células falciformes, talasemia, beta plus

Sin Cambios **Fallo, fallido, fracaso, fracasado**

Sin Cambios - trasplante T86.92

Revisado - - córnea T86.841

Modificado - - córnea T86.841-

Sin Cambios **Fibrosis, fibrótico**

Revisado - hígado K74.0

Modificado - hígado K74.00

Añadir - - avanzada K74.02

Añadir - - estadio

Añadir - - - F1 o F2 K74.01

<i>Añadir</i>	- - - F3 K74.02
<i>Añadir</i>	- - temprana K74.01
<i>Revisado</i>	- meninges G96.19
<i>Modificado</i>	- meninges G96.198
	Fiebre (con escalofríos) (con rigidez) (de origen desconocido) (inanición) (persistente) R50.9
<i>Sin Cambios</i>	
<i>Añadir</i>	- África, transmitida por garrapatas A77.8
<i>Añadir</i>	- garrapata costa del Pacífico A77.8
<i>Sin Cambios</i>	- maculosa A77.9
<i>Sin Cambios</i>	- - debida a Rickettsia
<i>Añadir</i>	- - - africae (fiebre por picadura de garrapata africana) A77.8
<i>Añadir</i>	- - - parkeri A77.8
<i>Sin Cambios</i>	- reumática (activa) (aguda) (crónica) (subaguda) I00
<i>Sin Cambios</i>	- - inactiva o latente con
	- - - insuficiencia ventricular izquierda (afecciones clasificadas en I50.1- I50.4-)
<i>Revisado</i>	I09.81
	- - - insuficiencia ventricular izquierda (afecciones clasificadas en I50.1-I50.4-)
<i>Modificado</i>	I09.81
<i>Sin Cambios</i>	Fístula (cutánea) L98.8
<i>Sin Cambios</i>	- conducto biliar (común) (hepático) K83.3
<i>Revisado</i>	- - con cálculos, piedras (véase Cálculo, conducto biliar)
<i>Modificado</i>	- - con cálculos, piedras (véase además Cálculo, conducto biliar) K83.3
<i>Revisado</i>	- cerebrospinal (fluid) G96.0
<i>Modificado</i>	- cefalorraquídeo (líquido) G96.08
<i>Sin Cambios</i>	Fractura (abducción) (aducción) (separación) (traumática) T14.8
<i>Añadir</i>	- en rodete - véase Fractura, por localización, rodete
<i>Añadir</i>	- metafisaria - véase Fractura, por localización, diáfisis
<i>Sin Cambios</i>	Friedreich, de
<i>Revisado</i>	- ataxia G11.1
<i>Modificado</i>	- ataxia G11.11
<i>Revisado</i>	- enfermedad sistémica combinada G11.1
<i>Modificado</i>	- enfermedad sistémica combinada G11.11
<i>Revisado</i>	- esclerosis (cerebelo) (médula espinal) G11.1
<i>Modificado</i>	- esclerosis (cerebelo) (médula espinal) G11.11
<i>Sin Cambios</i>	Fuch, de
<i>Revisado</i>	- distrofia (endotelio corneal) H18.51
<i>Modificado</i>	- distrofia (endotelio corneal) H18.51-
<i>Sin Cambios</i>	Fuga, derrame
<i>Revisado</i>	- líquido cefalorraquídeo G96.0
<i>Modificado</i>	- líquido cefalorraquídeo G96.00
<i>Añadir</i>	- - craneal
<i>Añadir</i>	- - - especificada NCOC G96.08
<i>Añadir</i>	- - - espontánea G96.01
<i>Añadir</i>	- - - posoperatoria G96.08
<i>Añadir</i>	- - - traumática G96.08
<i>Añadir</i>	- - espinal
<i>Añadir</i>	- - - especificada NCOC G96.09
<i>Añadir</i>	- - - espontánea G96.02
<i>Añadir</i>	- - - posoperatoria G96.09

Añadir - - - postraumática G96.09
Añadir - - espontánea
Añadir - - - de
Añadir - - - - base del cráneo G96.01
Añadir - - - - columna vertebral G96.02
Añadir - LCR - véase Fuga, líquido cefalorraquídeo

Sin Cambios

G

Sin Cambios **Glomerulonefritis (véase además Nefritis) N05.9**

Sin Cambios - con
Añadir - - glomerulonefritis C3 N05.A
Añadir - - glomerulopatía C3 N05.A
Añadir - - - con enfermedad por depósitos densos N05.6

Sin Cambios **Glucosuria R81**

Revisado - renal E74.8
Modificado - renal (familiar) E74.818

Añadir **GLUT1, síndrome 1 de deficiencia de, comienzo en la lactancia E74.810**

Añadir **GLUT1, síndrome 2 de deficiencia de, comienzo en la niñez E74.810**

Sin Cambios **Granulomatosis L92.9**

Añadir - con poliangeítis M31.3
Añadir - eosinofílica, con poliangeítis [GEPa] M30.1

Sin Cambios **Gripe, gripal (bronquial) (epidémica) (respiratoria) (superior) (virus de la gripe no identificado) J11.1**

Añadir - A (no nueva) J10-
Añadir - B J10-
Añadir - C J10-

Sin Cambios

H

Sin Cambios **Habla, del**

Revisado - defecto, desorden, trastorno, impedimento R47.9

Modificado - defecto, desorden, trastorno, impedimento - véase Trastorno, habla R47.9

Sin Cambios **Hematuria R31.9**

Sin Cambios - idiopática N02.9
Sin Cambios - - con lesión glomerular
Añadir - - - glomerulonefritis C3 N02.A
Añadir - - - glomerulopatía C3 N02.A
Añadir - - - - con enfermedad por depósitos densos N02.6

Sin Cambios **Hemoglobinopatía (mixta) D58.2**

Sin Cambios - falciforme D57.1
Sin Cambios - - con talasemia D57.40
Borrado — con crisis (dolor vasooclusivo) D57.419
Borrado — con
Borrado — secuestro esplénico D57.412
Borrado — síndrome torácico agudo D57.411
Añadir - - - con

<i>Añadir</i>	- - - - afectación vascular cerebral D57.413
<i>Añadir</i>	- - - - crisis (dolorosa) D57.419
<i>Añadir</i>	- - - - con complicación especificada NCOC D57.418
<i>Añadir</i>	- - - - dolor vasooclusivo D57.419
<i>Añadir</i>	- - - - secuestro esplénico D57.412
<i>Añadir</i>	- - - - síndrome torácico agudo D57.411
<i>Sin Cambios</i>	Hemoglobinuria R82.3
<i>Revisado</i>	- frío (crioaglutininas) (paroxística) (con síndrome de Raynaud) D59.6
<i>Modificado</i>	- frío (paroxística) (con síndrome de Raynaud) D59.6
<i>Añadir</i>	- - crioaglutininas D59.12
<i>Revisado</i>	Hidroxiquinurreninuria E70.8
<i>Modificado</i>	Hidroxiquinurreninuria E70.89
<i>Sin Cambios</i>	Hiperemia (aguda) (pasiva) R68.89
<i>Revisado</i>	- entérica K59.8
<i>Modificado</i>	- entérica K59.89
<i>Revisado</i>	- intestino K59.8
<i>Modificado</i>	- intestino K59.89
	Hipertensión, hipertensivo (acelerada) (arterial) (benigna) (esencial) (idiopática) (maligna) (sistémica) I10
<i>Sin Cambios</i>	- con
	- - implicación cardíaca (afecciones clasificadas en I50.-, I51.4- I51.9 debidas a hipertensión) - véase Hipertensión, corazón
<i>Revisado</i>	- - implicación cardíaca (afecciones clasificadas en I50.- o I51.4- I51.7, I51.89, I51.9, debidas a hipertensión) - véase Hipertensión, corazón
<i>Modificado</i>	—intracraneal, (benigna) G93.2
<i>Borrado</i>	
<i>Añadir</i>	- intracraneal, benigna G93.2
<i>Sin Cambios</i>	Hipofunción
<i>Revisado</i>	- intestinal K59.8
<i>Modificado</i>	- intestinal K59.89
<i>Sin Cambios</i>	Hipomotilidad
<i>Revisado</i>	- intestino K59.8
<i>Modificado</i>	- intestino K59.89
<i>Sin Cambios</i>	Hipotensión (arterial) (constitucional) I95.9
	—intracraneal, a raíz de derivación de líquido cefalorraquídeo (ventriculostomía)-
<i>Borrado</i>	G97.2
<i>Añadir</i>	- intracraneal G96.810
<i>Añadir</i>	- - después de
<i>Añadir</i>	- - - derivación de líquido cefalorraquídeo lumbar G97.83
<i>Añadir</i>	- - - derivación de líquido cefalorraquídeo (ventriculostomía) G97.2
<i>Añadir</i>	- - - procedimiento especificado NCOC G97.84
<i>Añadir</i>	- - especificada NCOC G96.819
<i>Añadir</i>	- - espontánea G96.811
<i>Sin Cambios</i>	Historia (de)
<i>Sin Cambios</i>	- personal (de) - véase además Historia, familiar de
<i>Añadir</i>	- - coronavirus (enfermedad) (nuevo) 2019 Z86.16
<i>Añadir</i>	- - COVID-19, Z86.16
<i>Sin Cambios</i>	- - enfermedad o trastorno (de) z87.898
<i>Sin Cambios</i>	- - - infeccioso Z86.19
<i>Añadir</i>	- - - - coronavirus (enfermedad) (nuevo) 2019 Z86.16

Añadir - - - - COVID-19, Z86.16
Añadir - - - - SARS-CoV-2 Z86.16
Sin Cambios - - infección
Añadir - - - coronavirus (enfermedad) (nuevo) 2019 Z86.16
Añadir - - - COVID-19, Z86.16
Añadir - - - SARS-CoV-2 Z86.16
Añadir - - SARS-CoV-2 Z86.16

Sin Cambios **Hunt, de**
Sin Cambios - enfermedad o síndrome (ganglionitis geniculada herpética) B02.21
Revisado - - disinergia cerebelar mioclónica G11.1
Modificado - - disinergia cerebelar mioclónica G11.19

Sin Cambios **I**

Sin Cambios **Íleo (colon) (inhibitorio) (intestino) K56.7**

Revisado - mixedema K59.8
Modificado - mixedema K59.89

Revisado **Impedimento, habla R47.9**

Modificado **Impedimento, habla (véase además Trastorno, habla) R47.9**

Sin Cambios **Infarto**

- cerebral (agudo) (crónico) (véase además Oclusión, arteria cerebral o precerebral, con infarto) I63.9-

Sin Cambios - - neonatal P91.82-

Añadir - - perinatal (isquémico arterial) P91.82-

Añadir - miocardio, miocárdico (agudo) (con duración indicada de cuatro semanas o menos) I21.9

Sin Cambios - - recurrente (reinfarto) (subsiguiente) I22.9

Revisado - - - transmural I22.9

Modificado - - - transmural I21.3

Sin Cambios **Infección, infectado, infeccioso (oportunista) B99.9**

Añadir - coronavirus-2019 U07.1

Añadir - COVID-19 U07.1

Sin Cambios - debida a o como consecuencia de

Añadir - - Babesia

Añadir - - - - cepas divergens (similares) B60.03

Añadir - - - - duncani B60.02

- - - - especies

Añadir

Añadir - - - - - no especificadas B60.00

Añadir - - - - microti B60.01

- - dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación por localización y tipo, infección o inflamación) T85.79

Sin Cambios - - - catéter NCOC T85.79

Sin Cambios - - - - diálisis (renal) T82.7

Añadir - - - - - línea central T80.211

Añadir - - protozoos del orden Piroplasmida NCOC B60.09

Añadir -inflamación intrauterina O41.12-

Sin Cambios - virus, viral NEOM B34.9

<i>Añadir</i>	- - COVID-19 U07.1
<i>Sin Cambios</i>	Infiltración, infiltrado
<i>Sin Cambios</i>	- pulmonar R91.8
<i>Revisado</i>	- - con eosinofilia J82
<i>Modificado</i>	- - con eosinofilia - véase Eosinofilia, pulmonar
<i>Sin Cambios</i>	Inflamación, inflamado, inflamatorio (con exudado)
<i>Revisado</i>	- esófago K20.9
<i>Modificado</i>	- esófago - véase Esofagitis
<i>Sin Cambios</i>	Inhalación
<i>Borrado</i>	—gases, humos o vapores NCOC T59.9—
<i>Borrado</i>	—agente especificado— véase Tabla de fármacos y productos químicos, por sustancia
<i>Añadir</i>	- gases, humos o vapores T59.9-
	- - agente especificado NCOC - véase Tabla de fármacos y productos químicos, por sustancia T59.89-
<i>Añadir</i>	- humo J70.5
<i>Revisado</i>	- humo T59.81-
<i>Modificado</i>	- - con enfermedades respiratorias J70.5
<i>Añadir</i>	- - debido a gases, humos, sustancias químicas y vapores J68.9
<i>Añadir</i>	- vapor - véase Toxicidad, vapores
<i>Revisado</i>	- vapor T59.9-
<i>Modificado</i>	Inmóvil, inmovilidad
<i>Sin Cambios</i>	- intestino K59.8
<i>Revisado</i>	- intestino K59.89
<i>Modificado</i>	Inmunodeficiencia D84.9
<i>Sin Cambios</i>	- debida a
<i>Añadir</i>	- - causas externas D84.822
<i>Añadir</i>	- - enfermedades clasificadas bajo otro concepto D84.81
<i>Añadir</i>	- - fármacos D84.821
<i>Añadir</i>	- - medicación (actual o anterior) D84.821
<i>Revisado</i>	- tipo especificado NCOC D84.8
<i>Modificado</i>	- tipo especificado NCOC D84.89
<i>Añadir</i>	Inmunodeficiente NEOM D84.9
<i>Añadir</i>	Inmunodeprimido(a) NEOM D84.9
<i>Añadir</i>	Inmunosuprimido(a) NEOM D84.9
<i>Sin Cambios</i>	Inestabilidad
<i>Sin Cambios</i>	- articulación (postraumática) M25.30
<i>Añadir</i>	- - localización especificada NCOC M25.39
<i>Sin Cambios</i>	Irregular, irregularidad
<i>Sin Cambios</i>	- movimientos oculares H55.89
<i>Borrado</i>	—sacádicos H55.81
<i>Añadir</i>	- - deficientes [+]
<i>Añadir</i>	- - - sacádicos H55.81
<i>Añadir</i>	- - - seguimiento ocular H55.82
<i>Sin Cambios</i>	Irritable, irritabilidad R45.4
<i>Revisado</i>	- duodeno K59.8
<i>Modificado</i>	- duodeno K59.89
<i>Revisado</i>	- ileon K59.8
<i>Modificado</i>	- ileon K59.89
<i>Revisado</i>	- recto K59.8

<i>Modificado</i>	- recto K59.89
<i>Revisado</i>	- yeyuno K59.8
<i>Modificado</i>	- yeyuno K59.89
<i>Sin Cambios</i>	Isquemia, isquémica I99.8
<i>Añadir</i>	- extremidad, crítica - véase Arteriosclerosis, con, isquemia crítica de extremidad
<i>Añadir</i>	- que amenaza extremidad - véase Arteriosclerosis, con, isquemia crítica de extremidad

Sin Cambios

L

<i>Revisado</i>	Lederer, anemia de D59.1
<i>Modificado</i>	Lederer, anemia de D59.19
<i>Revisado</i>	Leptomeningopatía G96.19
<i>Modificado</i>	Leptomeningopatía G96.198
<i>Sin Cambios</i>	Leucemia, leucémico (-a) C95.9-
<i>Añadir</i>	- eosinofílica crónica (véase además Síndrome, hipereosinofílico, mielóide) C94.8-
<i>Sin Cambios</i>	Leucocitosis D72.829
<i>Revisado</i>	- eosinofílica D72.1
<i>Modificado</i>	- eosinofílica D72.19
<i>Sin Cambios</i>	Löffler, de
<i>Revisado</i>	- eosinofilia J82
<i>Modificado</i>	- eosinofilia J82.89
<i>Revisado</i>	- neumonía J82
<i>Modificado</i>	- neumonía J82.89
<i>Revisado</i>	- síndrome de (neumonía eosinofílica) J82
<i>Modificado</i>	- síndrome de (neumonía eosinofílica) J82.89
<i>Revisado</i>	Louping ill (encefalitis) A84.8
<i>Modificado</i>	Louping ill (encefalitis) A84.89
<i>Sin Cambios</i>	Luxación (articular)
<i>Sin Cambios</i>	- patológica NCOC M24.30
<i>Añadir</i>	- - localización especificada NCOC M24.39
<i>Sin Cambios</i>	- recurrente M24.40
<i>Añadir</i>	- - localización especificada NCOC M24.49

Sin Cambios

M

<i>Revisado</i>	Maculosa, fiebre - véase Fiebre, maculosa N92.3
<i>Modificado</i>	Maculosa, fiebre - véase Fiebre, maculosa A77.9
<i>Sin Cambios</i>	Mastitis (aguda) (difusa) (no puerperal) (subaguda) N61.0
<i>Añadir</i>	- granulomatosa N61.2-
<i>Sin Cambios</i>	Meningioma - véase además Neoplasia, meninges, benigna
<i>Añadir</i>	- atípico - véase Neoplasia, meninges, comportamiento incierto
<i>Sin Cambios</i>	Meningitis (basal) (básica) (cerebral) (cerebro) (cervical) (congestiva) (difusa) (hemorrágica) (infantil) (membranosa) (metastásica) (no específica) (pontina) (progresiva) (simple) (espinal) (subaguda) (simpática) (tóxicos) G03.9
<i>Revisado</i>	- osificante G96.19

<i>Modificado</i>	- osificante G96.198
<i>Sin Cambios</i>	Meningocele (espinal) - véase además Espina bífida
<i>Revisado</i>	- adquirido (traumático) G96.19
<i>Modificado</i>	- adquirido (traumático) G96.198
<i>Sin Cambios</i>	Microdrepanocitosis D57.40
<i>Borrado</i>	— con crisis (dolor vasooclusivo) D57.419
<i>Borrado</i>	— con
<i>Borrado</i>	— secuestro esplénico D57.412
<i>Borrado</i>	— síndrome torácico agudo D57.411
<i>Añadir</i>	- con
<i>Añadir</i>	- - afectación cerebral vascular D57.413
<i>Añadir</i>	- - crisis (dolorosa) D57.419
<i>Añadir</i>	- - - con complicación especificada NCOC D57.418
<i>Añadir</i>	- - dolor vasooclusivo D57.419
<i>Añadir</i>	- - secuestro esplénico D57.412
<i>Añadir</i>	- - síndrome torácico agudo D57.411
	Mielitis (aguda) (ascendente) (crónica) (descendente) (difusa) (diseminada) (idiopática) (infancia) (médula espinal) (presión) (progresiva) (subaguda) (véase además Encefalitis) G04.91
<i>Sin Cambios</i>	- flácida G04.89
<i>Añadir</i>	
<i>Revisado</i>	Mielodisplásico, síndrome D46.9
<i>Modificado</i>	Mielodisplásico, síndrome (véase además Síndrome, mielodisplásico) D46.9
	Miocardiopatía (congestiva) (constrictiva) (esporádica) (familiar) (hipertrófica no obstructiva) (idiopática) (infiltrante) (obstructiva) (primaria) (restrictiva) (véase además Cardiomiopatía) I42.9
<i>Sin Cambios</i>	- en (debida a)
<i>Sin Cambios</i>	- - Friedreich, ataxia de G11.1 [I43]
<i>Revisado</i>	- - Friedreich, ataxia de G11.11 [I43]
<i>Modificado</i>	
	Miopatía G72.9
<i>Revisado</i>	- benigna, congénita G71.2
<i>Modificado</i>	- benigna, congénita G71.20
<i>Revisado</i>	- central core G71.2
<i>Modificado</i>	- central core G71.29
<i>Revisado</i>	- centronuclear G71.2
<i>Modificado</i>	- centronuclear G71.228
<i>Añadir</i>	- - autosómica (dominante) (recesiva) G71.228
<i>Añadir</i>	- - otra, especificada NCOC G71.228
<i>Revisado</i>	- congénita (benigna) G71.2
<i>Modificado</i>	- congénita (benigna) G71.20
<i>Añadir</i>	- cuerpo hialino G71.29
<i>Revisado</i>	- miotubular G71.2
<i>Modificado</i>	- miotubular (centronuclear) G71.220
<i>Añadir</i>	- - ligada al cromosoma X G71.220
<i>Revisado</i>	- nemalínica G71.2
<i>Modificado</i>	- nemalínica G71.21
<i>Revisado</i>	- bastones G71.2
<i>Modificado</i>	- bastones (cuerpo) G71.21

Sin Cambios

N

Nefritis, nefrítico (albuminúrica) (azotémica) (congénita) (diseminada) (epitelial) (familiar) (focal) (granulomatosa) (hemorrágica) (infantil) (no supurativa, excretora) (urémica) N05.9

Sin Cambios

Sin Cambios

Añadir

Añadir

Añadir

Sin Cambios

Sin Cambios

Añadir

Añadir

Añadir

Sin Cambios

Sin Cambios

Añadir

Añadir

Añadir

Sin Cambios

Sin Cambios

Añadir

Añadir

Añadir

Sin Cambios

Sin Cambios

- con

- - glomerulonefritis C3 N05.A

- - glomerulopatía C3 N05.A

- - - - con enfermedad por depósitos densos N05.6

- aguda N00.9

- - con

- - - glomerulonefritis C3 N00.A

- - - glomerulopatía C3 N00.A

- - - - - con enfermedad por depósitos densos N00.6

- crónica N03.9

- - con

- - - - glomerulonefritis C3 N03.A

- - - - glomerulopatía C3 N03.A

- - - - - con enfermedad por depósitos densos N03.6

- rápidamente progresiva N01.9

- - con

- - - - glomerulonefritis C3 N01.A

- - - - glomerulopatía C3 N01.A

- - - - - con enfermedad por depósitos densos N01.6

Nefropatía (véase además Nefritis) N28.9

- hereditaria NCOC N07.9

Sin Cambios

Añadir

Revisado

Modificado

Neumonía (aguda) (doble) (migratoria) (purulenta) (séptica) (sin resolver) J18.9

- 2019 (nuevo) coronavirus J12.82

- alérgica (eosinofílica) J82

- alérgica (véase además Neumonitis, hipersensibilidad) J82.89

- bronco, bronquial (confluente) (cruposa) (difusa) (diseminada) (hemorrágica) (implicación de los lóbulos) (lobular) (terminal) J18.0

Sin Cambios

Revisado

Modificado

Revisado

Modificado

Añadir

Añadir

Sin Cambios

Sin Cambios

Revisado

Modificado

Revisado

Modificado

Revisado

Modificado

Revisado

- - alérgica (eosinofílica) J82

- - alérgica (véase además Neumonitis, hipersensibilidad) J82.89

- eosinofílica J82

- eosinofílica J82.81

- - aguda J82.82

- - crónica J82.81

- intersticial J84.9

- - debida a

- - - causa subyacente conocida J84.17

- - - causa subyacente conocida J84.178

- - - enfermedad vascular del colágeno J84.17

- - - enfermedad vascular del colágeno J84.178

- - en enfermedades clasificadas bajo otro concepto J84.17

- - en enfermedades clasificadas bajo otro concepto J84.178

- - linfocítica (debida a enfermedad vascular del colágeno) (en enfermedades clasificadas bajo otro concepto) J84.17

Modificado - - linfocítica (debida a enfermedad vascular del colágeno) (en enfermedades clasificadas bajo otro concepto) J84.178
Sin Cambios - - inespecífica J84.89
Sin Cambios - - - debida a
Revisado - - - - causa subyacente conocida J84.17
Modificado - - - - causa subyacente conocida J84.178
Revisado - - - - enfermedad vascular del colágeno J84.17
Modificado - - - - enfermedad vascular del colágeno J84.178
Revisado - - - en enfermedades clasificadas bajo otro concepto J84.17
Modificado - - - en enfermedades clasificadas bajo otro concepto J84.178
Sin Cambios - - normal J84.112
Revisado - - - debida a enfermedad vascular del colágeno J84.17
Modificado - - - debida a enfermedad vascular del colágeno J84.178
Revisado - - - en enfermedades clasificadas bajo otro concepto J84.17
Modificado - - - en enfermedades clasificadas bajo otro concepto J84.178
Añadir - coronavirus asociado a SARS J12.82
Añadir - coronavirus (enfermedad) (nuevo) 2019 J12.82
Añadir - COVID-19 J12.82
Revisado - Löffler, de J82
Modificado - Löffler, de J82.89
Sin Cambios - organizada J84.89
Sin Cambios - - debida a
Revisado - - - causa subyacente conocida J84.17
Modificado - - - causa subyacente conocida J84.178
Revisado - - - enfermedad vascular del colágeno J84.17
Modificado - - - enfermedad vascular del colágeno J84.178
Revisado - - en enfermedades clasificadas bajo otro concepto J84.17
Modificado - - en enfermedades clasificadas bajo otro concepto J84.178
Sin Cambios **Neumonitis (aguda) (primaria) - véase además Neumonía**
Revisado - eosinofílica J82
Modificado - eosinofílica J82.81
Añadir - - aguda J82.82
Añadir - - crónica J82.81
Sin Cambios - - con
Añadir - - - - glomerulonefritis C3 N07.A
Añadir - - - - glomerulopatía C3 N07.A
Añadir - - - - con enfermedad por depósitos densos N07.6

Sin Cambios

O

Observación (debida a) (después de) (por) (sin necesidad de más atención médica) Z04.9

Sin Cambios

Sin Cambios - sospecha, descartada - véase además Sospecha de enfermedad, descartada
Añadir - - cuerpo extraño
Añadir - - - aspirado (inhulado) Z03.822
Añadir - - - ingerido Z03.821
Añadir - - - insertado (inyectado), en (ojo) (orificio) (piel) Z03.823
Revisado **Osgood-Schlatter, enfermedad u osteocondrosis de - véase osteocondrosis, juvenil, tibia**

<i>Modificado</i>	Osgood-Schlatter, enfermedad u osteocondrosis de M92.52-
<i>Sin Cambios</i>	Osificación
<i>Revisado</i>	- hoz del cerebro G96.19
<i>Modificado</i>	- hoz del cerebro G96.198
<i>Revisado</i>	- meninges (cerebral) (espinal) G96.19
<i>Modificado</i>	- meninges (cerebral) (espinal) G96.198
<i>Sin Cambios</i>	Osteoartritis M19.90
<i>Añadir</i>	- localización especificada NCOC M19.09
<i>Sin Cambios</i>	- postraumática NCOC M19.92
<i>Añadir</i>	- - localización especificada NCOC M19.19
<i>Sin Cambios</i>	- - secundaria M19.93
<i>Añadir</i>	- - localización especificada NCOC M19.29
<i>Sin Cambios</i>	Osteocondrosis - véase además Osteocondropatía, por localización
<i>Borrado</i>	- Blount, de - véase osteocondrosis, juvenil, tibia
<i>Añadir</i>	- Blount M92.51-
<i>Sin Cambios</i>	- juvenil M92.9
<i>Revisado</i>	- - peroné M92.5-
<i>Modificado</i>	- - peroné M92.50-
<i>Añadir</i>	- - tipo especificado NCOC M92.8
<i>Añadir</i>	- - - tibia y peroné M92.59-
<i>Revisado</i>	- - tibia M92.5-
<i>Modificado</i>	- - tibia M92.50-
<i>Añadir</i>	- - - proximal M92.51-
<i>Añadir</i>	- - - tubérculo M92.52-
<i>Sin Cambios</i>	- miembro
<i>Sin Cambios</i>	- - inferior NCOC (juvenil) M92.8
<i>Añadir</i>	- - - tibia y peroné M92.59-
<i>Revisado</i>	- Osgood-Schlatter - véase osteocondrosis, juvenil, tibia
<i>Modificado</i>	- Osgood-Schlatter M92.52-
<i>Sin Cambios</i>	Osteoporosis (female) (male) M81.0
<i>Sin Cambios</i>	- desuso M81.8
	- - con fractura patológica actual M80.80
<i>Sin Cambios</i>	- - - localización especificada NCOC M80.8A
<i>Añadido</i>	- - posmenopáusica M81.0
<i>Sin Cambios</i>	- - con fractura patológica M80.00
<i>Si Cambios</i>	- - - localización especificada NCOC M80.0A
<i>Añadir</i>	- relacionada con la edad M81.0
<i>Sin Cambios</i>	- - con fractura patológica actual M80.80
<i>Añadir</i>	- - - localización especificada NCOC M80.8A
<i>Sin Cambios</i>	- tipo especificado NCOC M81.8
<i>Sin Cambios</i>	- - con fractura patológica M80.80
<i>Añadir</i>	- - - localización especificada NCOC M80.8A
<i>Sin Cambios</i>	Otorrea H92.1-
<i>Revisado</i>	- cefalorraquídea G96.0
<i>Modificado</i>	- cefalorraquídea (líquido) G96.01
<i>Añadir</i>	- - especificada NCOC G96.08
<i>Añadir</i>	- - espontánea G96.01
<i>Añadir</i>	- - posoperatoria G96.08
<i>Añadir</i>	- - traumática G96.08

Sin Cambios

P

	Pancreatitis (anular) (apoplejía) (calcárea) (edematosa) (hemorrágica) (maligna) (subaguda) (supurativa) (recurrente) K85.90
Revisado	Pancreatitis (anular) (apoplejía) (calcárea) (edematosa) (hemorrágica) (maligna) (subaguda) (supurativa) K85.90
Modificado	- recurrente (crónica) K86.1
Revisado	- recurrente
Modificado	- - aguda K85.50
Añadir	- - crónica K86.1
Añadir	Parálisis, paralítico (completa) (incompleta) G83.9
Sin Cambios	- órganos digestivos NCOC K59.8
Revisado	- órganos digestivos NCOC K59.89
Modificado	Parto (nacimiento) (trabajo de parto)
Sin Cambios	- cesárea (por)
Sin Cambios	- - istmocele O34.22
Añadir	- - previa
Sin Cambios	- - - cesárea O34.219
Sin Cambios	- - - - cicatriz
Añadir	- - - - - defectuosa (istmocele) O34.22
Añadir	- - - - - tipo especificado NCOC O34.218
Añadir	- - - - - incisión en T media-transversa O34.218
Añadir	- - - - - istmocele O34.22
Sin Cambios	- - cicatriz (ces)
Sin Cambios	- - - cesárea O34.219
Añadir	- - - - incisión en T media-transversa O34.218
Añadir	- - - - - istmocele O34.22
Añadir	- - - - - cicatriz
Añadir	- - - - - defectuosa (istmocele) O34.22
Añadir	- - - - - tipo especificado NCOC O34.218
Sin Cambios	- complicado O75.9
Sin Cambios	- - por
Revisado	- - - condición NCOC O99.89
Modificado	- - - condición NCOC O99.892
Revisado	- - - afectación NCOC O99.89
Modificado	- - - afectación NCOC O99.892
Sin Cambios	- vaginal, después de cesárea anterior O34.219
Añadir	- - cicatriz
Añadir	- - - defectuosa (istmocele) O34.22
Añadir	- - - tipo especificado NCOC O34.218
Añadir	- - incisión en T media-transversa O34.218
Revisado	Pentosuria (esencial) E74.8
Modificado	Pentosuria (esencial) E74.89
Revisado	Piroplasmosis B60.0
Modificado	Piroplasmosis (véase además Babesiosis) B60.00
Añadir	- especificada NCOC B60.09
Añadir	PMEI (epilepsia polimorfa de la infancia) G40.83-
Añadir	POAC (pseudoobstrucción aguda de colon) K59.81

Añadir **Pos-COVID-19, afección no especificada U09.9***
Sin Cambios **Prediabetes, prediabético R73.03**
Sin Cambios - que complica
Revisado - - puerperio O99.89
Modificado - - puerperio O99.893
Sin Cambios **Presión**
Sin Cambios - aumentada
Revisado - - intracraneal (benigna) G93.2
Modificado - - intracranial benigna, G93.2
Sin Cambios **Prolongado, prolongación (de)**
Añadir - COVID (-19) (véase además COVID-19) U09.9*
Sin Cambios **Prominencia, prominente**
Borrado —~~espina isquiática o promontorio del sacro~~
Borrado —~~con desproporción (fetopélvica) O33.0~~
Borrado —~~que causa obstrucción del parto O65.0~~

Añadir - espina isquiática o promontorio del sacro con desproporción (fetopelvica) O33.0
Añadir - - que causa obstrucción del parto O65.0
Sin Cambios **Proteinuria R80.9**
Sin Cambios - aislada R80.0
Sin Cambios - - con lesión glomerular N06.9
Añadir - - - glomerulonefritis C3 N06.A
Añadir - - - glomerulopatía C3 N06.A
Añadir - - - - con enfermedad de depósitos densos N06.6
Sin Cambios **Puerperal, puerperio (complicado por, complicaciones)**
Sin Cambios - enfermedad O90.9
Revisado - - no obstétrica NCOC O99.89
Modificado - - no obstétrica NCOC O99.893
Sin Cambios - trastorno O90.9
Revisado - - no obstétrico NCOC O99.89
Modificado - - no obstétrico NCOC O99.893
Revisado - condición especificada NCOC O99.89
Modificado - condición especificada NCOC O99.893

Sin Cambios

Q

Sin Cambios **Quiste (coloide) (mucoso) (retención) (simple)**
Sin Cambios - duramadre (cerebral) G93.0
Revisado - - espinal G96.19
Modificado - - espinal G96.198
Revisado - espinales, meninges G96.19
Modificado - espinales, meninges G96.198
Sin Cambios - meninges (encefálicas) G93.0
Revisado - - espinal G96.19
Modificado - - espinal G96.198
Añadir - perineural G96.191
Añadir - raíz de nervio
Añadir - - cervical G96.191
Añadir - - lumbar G96.191

Añadir - - sacro G96.191
Añadir - - torácico G96.191
Revisado - sistema nervioso NCOC G96.8
Modificado - sistema nervioso NCOC G96.89
Sin Cambios - subdural (cerebral) G93.0
Revisado - - médula espinal G96.19
Modificado - - médula espinal G96.198
Añadir - Tarlov G96.191

Sin Cambios

R

Ramsay-Hunt, enfermedad o síndrome de (véase además Hunt, enfermedad de)

Sin Cambios

B02.21

Revisado

- cuando significa disinergia cerebelar mioclónica G11.1

Modificado

- cuando significa disinergia cerebelar mioclónica G11.19

Sin Cambios

Reacción - véase además Trastorno

Sin Cambios

- punción lumbar G97.1

Añadir

- - dural G97.1

Sin Cambios

Rechazo

Sin Cambios

- trasplante T86.91

Revisado

- - córnea T86.840

Modificado

- - córnea T86.840-

Sin Cambios

Reflujo K21.9

Sin Cambios

- esofágico K21.9

Revisado

- - con esofagitis K21.0

Modificado

- - con esofagitis (sin hemorragia) K21.00

Añadir

- - - con hemorragia K21.01

Sin Cambios

- gastroesofágico K21.9

Revisado

- - con esofagitis K21.0

Modificado

- - con esofagitis (sin hemorragia) K21.00

Añadir

- - - con hemorragia K21.01

Sin Cambios

Resfriado J00

Revisado

- aglutinina, enfermedad o hemoglobinuria (crónica) D59.1

Modificado

- aglutinina, enfermedad o hemoglobinuria (crónica) D59.12

Revisado

- sensibilidad, autoinmune D59.1

Modificado

- sensibilidad, autoinmune D59.12

Sin Cambios

Resultados, anormales, no concluyentes, sin diagnóstico - véase además Anormal

Revisado

- deshidrogenasa láctica (LDH) R74.0

Modificado

- lactato deshidrogenasa (LDH) R74.02

Revisado

- SGOT R74.0

Modificado

- SGOT R74.01

Revisado

- SGPT R74.0

Modificado

- SGPT R74.01

Revisado

- transaminasa (nivel) R74.0

Modificado

- transaminasa (nivel) R74.01

Añadir

Rickettsia 364D/R. philipii (fiebre de la garrapata de la costa del Pacífico) A77.8

Sin Cambios

Rickettsiosis A79.9

<i>Sin Cambios</i>	- debida a
<i>Añadir</i>	- - Neorickettsia sennetsu A79.81
<i>Sin Cambios</i>	Rigidez de las articulaciones NCOC M25.60-
<i>Añadir</i>	- localización especificada NCOC M25.69
<i>Sin Cambios</i>	Rinorrea J34.89
<i>Revisado</i>	- cefalorraquídea G96.0
<i>Modificado</i>	- cefalorraquídea (líquido) G96.01
<i>Añadir</i>	- - especificada NCOC G96.08
<i>Añadir</i>	- - espontánea G96.01
<i>Añadir</i>	- - posoperatoria G96.08
<i>Añadir</i>	- - traumática G96.08

Sin Cambios

S

<i>Añadir</i>	SARS-CoV-2 - véase además COVID-19*
<i>Añadir</i>	- secuela (posaguda) U09.9*
<i>Revisado</i>	Schlatter-Osgood, enfermedad o osteocondrosis de -Véase Osteocondrosis,
<i>Modificado</i>	juvenil, tibia
<i>Añadir</i>	Schlatter-Osgood, enfermedad o osteocondrosis de M92.52-
<i>Añadir</i>	Secuela
<i>Añadir</i>	- COVID-19 (posaguda) U09.9*
<i>Añadir</i>	- SARS-CoV-2 (posaguda) U09.9*
<i>Sin Cambios</i>	Sensible, sensibilidad - véase además Alergia
<i>Revisado</i>	- frío, autoinmune D59.1
<i>Modificado</i>	- frío, autoinmune D59.12
<i>Sin Cambios</i>	Siderosis (pulmón) J63.4
<i>Añadir</i>	- cerebro G93.89
<i>Añadir</i>	SMEI (epilepsia mioclónica de la infancia) G40.83-
<i>Revisado</i>	Seudomeningocele (cerebral) (infecciosa) (post-traumática G96.19
<i>Modificado</i>	Seudomeningocele (cerebral) (infecciosa) (post-traumática G96.198
<i>Revisado</i>	Seudoobstrucción intestinal (aguda) (crónica) (idiopática) (intermitente)
	(secundaria) (primaria) K59.8
	Seudoobstrucción intestinal (aguda) (crónica) (idiopática) (intermitente)
<i>Modificado</i>	(secundaria) (primaria) K59.89
<i>Añadir</i>	- de colon K59.81
<i>Revisado</i>	Seudotumor
<i>Modificado</i>	Seudotumor G93.2
<i>Añadir</i>	SIM-A M35.81
<i>Añadir</i>	SIM-C M35.81
<i>Añadir</i>	SIMP M35.81
<i>Sin Cambios</i>	Síndrome - véase además Enfermedad
<i>Añadir</i>	- de Vivo, síndrome E74.810
<i>Añadir</i>	- Dravet (intratable) G40.834
<i>Añadir</i>	- - con estado de mal epiléptico G40.833
<i>Añadir</i>	- - sin estado de mal epiléptico G40.834
<i>Añadir</i>	- DRESS (erupción por medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos) D72.12
<i>Revisado</i>	- eosinofilia-mialgia M35.8
<i>Modificado</i>	- eosinofilia-mialgia M35.89

<i>Añadir</i>	- erupción por medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS) D72.12
<i>Sin Cambios</i>	- esplénico
<i>Revisado</i>	- - flexura K59.8
<i>Modificado</i>	- - flexura K59.89
<i>Añadir</i>	- facetario M47.89-
<i>Revisado</i>	- flexura hepática K59.8
<i>Modificado</i>	- flexura hepática K59.89
<i>Añadir</i>	- Gleich, de D72.118
<i>Revisado</i>	- hipereosinofílico (idiopático) D72.1
<i>Modificado</i>	- hipereosinofílico (SHE) D72.119
<i>Añadir</i>	- - idiopático (SHEI) D72.110
<i>Añadir</i>	- - especificado NCOC D72.118
<i>Añadir</i>	- - variante linfocítica (SHEL) D72.111
<i>Añadir</i>	- inflamatorio multisistémico (adultos) (niños) M35.81
<i>Añadir</i>	- inflamatorio multisistémico pediátrico M35.81
<i>Revisado</i>	- IPE (infiltración pulmonar con eosinofilia) J82
	- IPE (infiltración pulmonar con eosinofilia) (véase además Eosinofilia, pulmonar)
<i>Modificado</i>	J82.89
<i>Revisado</i>	- König de K59.8
<i>Modificado</i>	- König de K59.89
<i>Añadir</i>	- liberación de citoquinas D89.839 [+]
<i>Añadir</i>	- - grado 1 D89.831
<i>Añadir</i>	- - grado 2 D89.832
<i>Añadir</i>	- - grado 3 D89.833
<i>Añadir</i>	- - grado 4 D89.834
<i>Añadir</i>	- - grado 5 D89.835
<i>Borrado</i>	- Löffler, de J82
<i>Añadir</i>	- Löffler, de J82.89
<i>Sin Cambios</i>	- mielodisplásico D46.9
<i>Sin Cambios</i>	- - con
<i>Añadir</i>	- - - displasia multilineal D46.A
<i>Añadir</i>	- - - con sideroblastos en anillo D46.B
<i>Añadir</i>	- mieloides hipereosinofílicos D72.118
<i>Sin Cambios</i>	- nefrótico (congénito) (véase además Nefrosis) N04.9
<i>Sin Cambios</i>	- - con
<i>Añadir</i>	- - - glomerulonefritis C3 N04.A
<i>Añadir</i>	- - - glomerulopatía C3 N04.A
<i>Añadir</i>	- - - - con enfermedad por depósitos densos N04.6
<i>Añadir</i>	- Ogilvie K59.81
<i>Añadir</i>	- posablación endometrial N99.85
<i>Añadir</i>	- pos-COVID-19 U09.9*
<i>Sin Cambios</i>	- respiratorio
<i>Sin Cambios</i>	- - agudo severo (SRAS) J12.81
<i>Añadir</i>	- - - coronavirus 2 U07.1 - véase además COVID-19
<i>Añadir</i>	- - - - neumonía J12.82
<i>Revisado</i>	- Weingarten, de (eosinofilia tropical) J82
<i>Modificado</i>	- Weingarten, de (eosinofilia tropical) J82.89
<i>Sin Cambios</i>	Still, enfermedad o síndrome de (juvenil) M08.20
<i>Añadir</i>	- localización especificada NCOC M08.2A

Sin Cambios

T

Sin Cambios

Tabique (congénito) - véase además Anomalía, por localización

Revisado -

- utero Q51.20

Modificado

- utero Q51.28

Añadir

Talaromicosis B48.4

Revisado

Tibia vara - véase Osteocondrosis, juvenil, tibia

Modificado

Tibia vara M92.51-

Sin Cambios

Tifus (fever) A75.9

Añadir

- Orientia Tsutsugamushi (typhus scrub) A75.3

Revisado

Timoma (benigno) D15.0

Modificado

Timoma (benigno) - véase además Neoplasia, timo, por tipo

Añadir

- esclerosante C37

Añadir

- metaplásico C37

Añadir

- microscópico D15.0

Añadir

- tipo A C37

Añadir

- tipo AB C37

Añadir

- tipo B1 C37

Añadir

- tipo B2 C37

Añadir

- tipo B3 C37

Revisado

Transaminasemia R74.0

Modificado

Transaminasemia R74.01

Sin Cambios

Trastorno (-s) (de) (del) - véase además Enfermedad

Sin Cambios

- aminoácidos aromático, trastorno del metabolismo, de E70.9

Revisado

- - especificado NCOC E70.8

Modificado

- - especificado NCOC E70.89

Sin Cambios

- carbohidrato

Sin Cambios

- - metabolismo (congenito) E74.9

Revisado

- - - especificado NCOC E74.8

Modificado

- - - especificado NCOC E74.89

Revisado

- glucosilación congénita (CDG) E74.8

Modificado

- glucosilación congénita (CDG) E74.89

Añadir

- deficiencia de Cyclin-Dependent Kinase-Like 5 (CDKL5) G40.42

Añadir

- transporte de glucosa E74.819

Añadir

- - especificado NCOC E74.818

Sin Cambios

- ligamento M24.20

Añadir

- - localización especificada NCOC M24.29

Sin Cambios

- pulmón, intersticial, inducido por drogas J70.4

Añadir

- - dabbing (por) U07.0

Añadir

- - e-cigarrillo (por) U07.0

Añadir

- - cigarrillo electrónico (por) U07.0

Añadir

- - vapeo (asociado) (consumo) (dispositivo) (por) (producto) U07.0

Añadir

- meninges, tipo especificado NCOC G96.198

Sin Cambios

- metabolismo NEOM E88.9

Sin Cambios

- - aminoácidos E72.9

Sin Cambios

- - - aromaticos E70.9

Revisado

- - - - otro especificado E70.8

Modificado

- - - - otro especificado E70.89

<i>Sin Cambios</i>	-- carbohidrato E74.9
<i>Revisado</i>	--- especificado NCOC E74.8
<i>Modificado</i>	--- especificado NCOC E74.89
<i>Sin Cambios</i>	- sistema nervioso G98.8
<i>Sin Cambios</i>	-- central G96.9
<i>Revisado</i>	--- especificado NCOC G96.8
<i>Modificado</i>	-- -especificado NCOC G96.89
<i>Sin Cambios</i>	Traumatismo (véase además tipo de traumatismo especificado)
<i>Sin Cambios</i>	- tejido profundo - véase Contusión, por localización
<i>Revisado</i>	-- cuando significa úlcera por presión - véase Úlcera, presión, sin estadío, por localización
<i>Modificado</i>	-- cuando significa úlcera por presión - véase Úlcera, presión L89 con último carácter 6
<i>Sin Cambios</i>	- pulmón - véase además Traumatismo, intratorácico, pulmón
<i>Añadir</i>	-- cigarrillo electrónico (por) U07.0
<i>Añadir</i>	-- dabbing (por) U07.0
<i>Añadir</i>	-- EVALI [asociado al uso de productos de e-cigarrillos o vapeo] U07.0
<i>Añadir</i>	-- vapeo (asociado) (consumo) (dispositivo) (producto) U07.0
<i>Añadir</i>	Triple I O41.12-
<i>Revisado</i>	Trofoneurosis NCOC G96.8
<i>Modificado</i>	Trofoneurosis NCOC G96.89
<i>Sin Cambios</i>	Trombosis, trombótico (blanda) (múltiple) (progresiva) (silenciosa) (vaso) I82.90 [+]
<i>Sin Cambios</i>	- mesentérica (arteria) (con gangrena) (véase además Infarto, intestino) K55.069 [+]
<i>Revisado</i>	-- vena (inferior) (superior) K55.0
<i>Modificado</i>	-- vena (inferior) (superior) K55.0-
<i>Sin Cambios</i>	U
<i>Sin Cambios</i>	Úlcera, ulcerado, ulcerante, ulceración, ulceroso
<i>Sin Cambios</i>	- esófago (péptica) K22.10
<i>Sin Cambios</i>	-- debida a
<i>Revisado</i>	--- enfermedad por reflujo gastroesofágico K21.0
<i>Modificado</i>	--- enfermedad por reflujo gastroesofágico (sin hemorragia) K21.00
<i>Añadir</i>	---- con hemorragia K21.01
<i>Sin Cambios</i>	Uso (de)
<i>Sin Cambios</i>	- alcohol Z72.89
<i>Sin Cambios</i>	-- con
<i>Añadir</i>	--- abstinencia F10.939
<i>Añadir</i>	---- con
<i>Añadir</i>	----- alteración de la percepción F10.932
<i>Añadir</i>	---- delirio F10.931
<i>Añadir</i>	---- sin complicaciones F10.930
<i>Sin Cambios</i>	- cocaína F14.90
<i>Sin Cambios</i>	-- con
<i>Añadir</i>	--- abstinencia F14.93

Sin Cambios

V

Sin Cambios

Versión

Borrado

~~—con extracción~~

Sin Cambios

W

Revisado

Weingarten, síndrome de J82

Modificado

Weingarten, síndrome de J82.89

* Esta entrada del IAE pertenece al FY 2022 y ha sido incorporada de forma excepcional a la CIE-10-ES Diagnósticos 4ª edición, 2022 debido a la pandemia COVID-19