



CIE-10-ES DIAGNÓSTICOS. ADENDA ÍNDICE ALFABÉTICO
FY 2018

A

<i>Sin cambios</i>	Aborto (completo) (espontáneo) O03.9
<i>Sin cambios</i>	- habitual o recurrente N96
<i>Revisado</i>	- - con aborto actual - véase categorías O03 - O07
<i>Modificado</i>	- - con aborto actual - véase categorías O03 - O04
<i>Sin cambios</i>	Abuso
<i>Sin cambios</i>	- alcohol (sin dependencia) F10.10
<i>Añadido</i>	- - en remisión (sostenida) (temprana) F10.11
<i>Sin cambios</i>	- droga NCOC (sin dependencia) F19.10
<i>Sin cambios</i>	- - alucinógeno F16.10
<i>Añadido</i>	- - - en remisión (sostenida) (temprana) F16.11
<i>Sin cambios</i>	- - cannabis F12.10
<i>Añadido</i>	- - - en remisión (sostenida) (temprana) F12.11
<i>Sin cambios</i>	- - cocaína F14.10
<i>Añadido</i>	- - - en remisión (sostenida) (temprana) F14.11
<i>Añadido</i>	- - en remisión (sostenida) (temprana) F19.11
<i>Sin cambios</i>	- - estimulante NCOC F15.10
<i>Añadido</i>	- - - en remisión (sostenida) (temprana) F15.11
<i>Sin cambios</i>	- - inhalante F18.10
<i>Añadido</i>	- - - en remisión (sostenida) (temprana) F18.11
<i>Sin cambios</i>	- - opiáceos F11.10
<i>Añadido</i>	- - - en remisión (sostenida) (temprana) F11.11
<i>Sin cambios</i>	- - sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.10
<i>Añadido</i>	- - - en remisión (sostenida) (temprana) F13.11
<i>Sin cambios</i>	Acatisia (inducida por drogas) (inducida por tratamiento) G25.71
<i>Añadido</i>	- tardía G25.71
<i>Sin cambios</i>	Accidente
<i>Sin cambios</i>	- cerebrovascular (apoplejía) (cerebral) (embólico) (isquémico) (paralítico) (trombótico) I63.9
<i>Añadido</i>	- - criptógeno (véase además Infarto, cerebral) I63.9
<i>Sin cambios</i>	Adenitis - véase además Linfadenitis
<i>Revisado</i>	- debida a Pasteurella multocida (p. séptica) A28.0
<i>Modificado</i>	- debida a Pasteurella multocida (P. séptica) A28.0
<i>Sin cambios</i>	Adherencias, adherencial (posinfeccioso) K66.0
<i>Revisado</i>	- con obstrucción intestinal K56.5
<i>Modificado</i>	- con obstrucción intestinal K56.50
<i>Añadido</i>	- - completa K56.52
<i>Añadido</i>	- - incompleta K56.51
<i>Añadido</i>	- - parcial K56.51

<i>Sin cambios</i>	- intestino - véase además Adherencias, peritoneo
<i>Revisado</i>	- - con obstrucción K56.5
<i>Modificado</i>	- - con obstrucción K56.50
<i>Añadido</i>	- - - completa K56.52
<i>Añadido</i>	- - - incompleta K56.51
<i>Añadido</i>	- - - parcial K56.51
<i>Revisado</i>	- peritoneo, peritoneal (posinfeccioso) (posintervención) K66.0
<i>Modificado</i>	- peritoneo, peritoneal (posinfecciosas)
<i>Revisado</i>	- - con obstrucción (intestinal) K56.5
<i>Modificado</i>	- - con obstrucción (intestinal) K56.50
<i>Añadido</i>	- - - completa K56.52
<i>Añadido</i>	- - - incompleta K56.51
<i>Añadido</i>	- - - parcial K56.51
<i>Sin cambios</i>	- posoperatorias (tracto gastrointestinal) K66.0
<i>Revisado</i>	- - con obstrucción K91.3
<i>Modificado</i>	- - con obstrucción (véase además Obstrucción, intestino, posoperatoria) K91.30
<i>Revisado</i>	Adiponecrosis neonatal P83.8
<i>Modificado</i>	Adiponecrosis neonatal P83.88
<i>Sin cambios</i>	Admisión (para) - véase además Consulta (para)
<i>Sin cambios</i>	- profiláctica (medida) - véase además Consulta, medidas profilácticas
<i>Sin cambios</i>	- - extracción de órganos Z40.00
<i>Revisado</i>	- - - ovario Z40.02
<i>Modificado</i>	- - - ovario(s) Z40.02
<i>Añadido</i>	- - - trompa(s) de falopio Z40.03
<i>Añadido</i>	- - - - con ovario(s) Z40.02
<i>Sin cambios</i>	Agrandamiento, agrandado - véase además Hipertrofia
<i>Añadido</i>	- acueducto vestibular Q16.5
<i>Sin cambios</i>	Alteración (-es) (de) alterado (-a) - véase además Trastorno
<i>Sin cambios</i>	- cardiaca, funcional (afecciones clasificadas en I44-I50)
<i>Sin cambios</i>	- - posoperatoria I97.89
<i>Revisado</i>	- - - cirugía cardiaca I97.19-
<i>Modificado</i>	- - - cirugía cardiaca (véase además Infarto, miocardio, asociado a procedimiento de revascularización) I97.19-
<i>Sin cambios</i>	- cerebral
<i>Sin cambios</i>	- - situación, recién nacido P91.9
<i>Revisado</i>	- - - especificado NCOC P91.8
<i>Modificado</i>	- - - especificado NCOC P91.88
<i>Sin cambios</i>	Alto
<i>Añadido</i>	- testículo(s) escrotal
<i>Añadido</i>	- - bilateral Q53.23
<i>Añadido</i>	- - unilateral Q53.13
<i>Sin cambios</i>	Amiloidosis (generalizada) (primaria) E85.9
<i>Añadido</i>	- de cadena ligera (AL) E85.81
<i>Revisado</i>	- especificada NCOC E85.8
<i>Modificado</i>	- especificada NCOC E85.89
<i>Añadido</i>	- no hereditaria por transtiretina (ATTR) E85.82
<i>Añadido</i>	- sistémica senil (ASS) E85.82
<i>Sin cambios</i>	Amiotrofia, amiotrófica G71.8
<i>Revisado</i>	- espinal progresiva G12.21
<i>Modificado</i>	- espinal progresiva G12.25

<i>Sin cambios</i>	Anormal, anormalidad, anormalidades - véase además Anomalía
<i>Añadido</i>	- prueba (-s)
<i>Añadido</i>	- - calórica R94.138
<i>Añadido</i>	- - de función hepática R94.5
<i>Añadido</i>	- - de función renal R94.4
<i>Añadido</i>	- - de Mantoux R76.11
<i>Sin cambios</i>	Apnea, apneico (de) (episodios) R06.81
<i>Sin cambios</i>	- sueño G47.30
<i>Sin cambios</i>	- - central (primaria) G47.31
<i>Añadido</i>	- - - idiopática G47.31
<i>Sin cambios</i>	- - obstructiva (adulto) (pediátrica) G47.33
<i>Añadido</i>	- - - hipopnea G47.33
<i>Sin cambios</i>	Arco (-s) (véase además enfermedad específica)
<i>Añadido</i>	- aórtico Q25.49
<i>Añadido</i>	- bovino Q25.49
<i>Sin cambios</i>	Ascitis (abdominal) R18.8
<i>Revisado</i>	- cardiaca I50.9
<i>Modificado</i>	- cardiaca (véase además Fallo, corazón, derecho) I50.810
<i>Sin cambios</i>	Asesoramiento (por) Z71.9
<i>Añadido</i>	- ejercicio Z71.82
<i>Borrado</i>	- genético NCOQ Z31.5
<i>Añadido</i>	- genético
<i>Añadido</i>	- - no procreativo Z71.83
<i>Añadido</i>	- - procreativo Z31.5
<i>Sin cambios</i>	Atresia, atrésico (-a)
<i>Sin cambios</i>	- vena NCOQ Q27.8
<i>Revisado</i>	- - pulmonar Q26.3
<i>Modificado</i>	- - pulmonar Q26.4
<i>Añadido</i>	- - - parcial Q26.3
<i>Añadido</i>	- - - total Q26.2
<i>Sin cambios</i>	Atrofia, atrófico (-a) (del)
<i>Revisado</i>	- gingival (véase además Retroceso gingival) K06.0
<i>Modificado</i>	- gingival - véase Retroceso, gingival
<i>Sin cambios</i>	- músculo (-s), muscular (difusa) (general) (idiopática) (primaria) M62.50
<i>Sin cambios</i>	- - espinal (médula) G12.9
<i>Revisado</i>	- - - progresiva G12.21
<i>Modificado</i>	- - - progresiva G12.25
<i>Sin cambios</i>	- - progresiva (bulbar) G12.21
<i>Revisado</i>	- - - espinal G12.9
<i>Modificado</i>	- - - espinal G12.25
	B
<i>Sin cambios</i>	Bajo
<i>Revisado</i>	- visión H54.2
<i>Modificado</i>	- visión H54.2X-
<i>Sin cambios</i>	- - un ojo (con el otro ojo normal) H54.50
<i>Revisado</i>	- - - derecho (visión normal en el izquierdo) H54.51
<i>Modificado</i>	- - - derecho (visión normal en el izquierdo) H54.511-
<i>Revisado</i>	- - - izquierdo (visión normal en el derecho) H54.52
<i>Modificado</i>	- - - izquierdo (visión normal en el derecho) H54.52A-
<i>Sin cambios</i>	Banda (-s) (de) (en)

<i>Sin cambios</i>	- obstructiva
<i>Revisado</i>	- - intestino K56.5
<i>Modificado</i>	- - intestino K56.50
<i>Añadido</i>	- - - completa K56.52
<i>Añadido</i>	- - - incompleta K56.51
<i>Añadido</i>	- - - parcial K56.51
<i>Revisado</i>	- - peritoneo K56.5
<i>Modificado</i>	- - peritoneo K56.50
<i>Añadido</i>	- - - completa K56.52
<i>Añadido</i>	- - - incompleta K56.51
<i>Añadido</i>	- - - parcial K56.51
<i>Revisado</i>	Bernheim, síndrome de - véase Fallo, cardiaco, congestivo
<i>Modificado</i>	Bernheim, síndrome de - véase Fallo, corazón, derecho
<i>Sin cambios</i>	Bicorne, útero Q51.3
<i>Revisado</i>	- durante el embarazo o parto O34.0-
<i>Modificado</i>	- durante el embarazo o parto O34.00
<i>Revisado</i>	Biventricular, insuficiencia (corazón) I50.9
<i>Modificado</i>	Biventricular, insuficiencia (corazón) I50.82
<i>Revisado</i>	Bronce, síndrome del niño de P83.8
<i>Modificado</i>	Bronce, síndrome del niño de P83.88
<i>Añadido</i>	BRUE (suceso breve resuelto e inexplicado) R68.13
<i>Modificado</i>	Bulto - véase Masa
<i>Revisado</i>	Bulto - véase además Masa
<i>Añadido</i>	- mama N63.0
<i>Añadido</i>	- - cola axilar
<i>Añadido</i>	- - - derecha N63.31
<i>Añadido</i>	- - - izquierda N63.32
<i>Añadido</i>	- - derecha
<i>Añadido</i>	- - - cuadrante inferior
<i>Añadido</i>	- - - - externo N63.13
<i>Añadido</i>	- - - - interno N63.14
<i>Añadido</i>	- - - cuadrante no especificado N63.10
<i>Añadido</i>	- - - cuadrante superior
<i>Añadido</i>	- - - - externo N63.11
<i>Añadido</i>	- - - - interno N63.12
<i>Añadido</i>	- - izquierda
<i>Añadido</i>	- - - cuadrante inferior
<i>Añadido</i>	- - - - externo N63.23
<i>Añadido</i>	- - - - interno N63.24
<i>Añadido</i>	- - - cuadrante no especificado N63.20
<i>Añadido</i>	- - - cuadrante superior
<i>Añadido</i>	- - - - externo N63.21
<i>Añadido</i>	- - - - interno N63.22
<i>Añadido</i>	- - subareolar
<i>Añadido</i>	- - - derecha N63.41
<i>Añadido</i>	- - - izquierda N63.42

C

<i>Sin cambios</i>	Cambio (s) (en) (de) - véase además Extracción
<i>Sin cambios</i>	- retina

<i>Revisado</i>	- - miopía
<i>Modificado</i>	- - miopía (<i>véase</i> además Miopía, degenerativa) H44.2
<i>Sin cambios</i>	Cardiomiopatía (familiar) (idiopática) I42.9
<i>Sin cambios</i>	- amiloidea E85.4 [I43]
<i>Añadido</i>	- - familiar por transtiretina (ATTR) E85.4
<i>Sin cambios</i>	- debida a
<i>Revisado</i>	- - distrofia muscular progresiva G71.0
<i>Modificado</i>	- - distrofia muscular progresiva G71.0 [I43]
<i>Añadido</i>	- por transtiretina (ATTR), amiloidea familiar E85.4
<i>Revisado</i>	Ceguera (adquirida) (ambos ojos) (congénita) H54.0
<i>Modificado</i>	Ceguera (adquirida) (ambos ojos) (congénita) H54.0X-
<i>Sin cambios</i>	- un solo ojo (con el otro ojo normal) H54.40
<i>Revisado</i>	- - derecho (visión normal en el izquierdo) H54.41
<i>Modificado</i>	- - derecho (visión normal en el izquierdo) H54.41-
<i>Revisado</i>	- - - baja visión en el izquierdo) H54.11
<i>Modificado</i>	- - - baja visión en el izquierdo) H54.11-
<i>Revisado</i>	- - izquierdo (visión normal en el derecho) H54.42
<i>Modificado</i>	- - izquierdo (visión normal en el derecho) H54.42-
<i>Revisado</i>	- - - baja visión en el derecho) H54.12
<i>Modificado</i>	- - - baja visión en el derecho) H54.12-
<i>Sin cambios</i>	Chequeo - <i>véase</i> además Examen
<i>Añadido</i>	- herida Z48.0-
<i>Añadido</i>	- - debida a traumatismo - codificar en traumatismo, por sitio, utilizando el séptimo carácter apropiado de contacto sucesivo
<i>Sin cambios</i>	Circulación
<i>Revisado</i>	- defectuosa (extremidad inferior) I99.8
<i>Modificado</i>	- defectuosa (extremidad inferior) I99.9
<i>Revisado</i>	- fetal, persistente P29.3
<i>Modificado</i>	- fetal, persistente P29.38
<i>Sin cambios</i>	Colitis (aguda) (catarral) (crónica) (no infecciosa) (hemorrágica) (<i>véase</i> además Enteritis) K52.9
<i>Revisado</i>	- Clostridium difficile A04.7
<i>Modificado</i>	- Clostridium difficile
<i>Añadido</i>	- - no especificada como recurrente A04.72
<i>Añadido</i>	- - recurrente A04.71
<i>Sin cambios</i>	- regional - <i>véase</i> Enteritis, regional, intestino grueso
<i>Añadido</i>	- - infecciosa A09
<i>Revisado</i>	- seudomembranosa A04.7
<i>Modificado</i>	- seudomembranosa
<i>Añadido</i>	- - no especificada como recurrente A04.72
<i>Añadido</i>	- - recurrente A04.71
<i>Sin cambios</i>	- tóxica NCOC K52.1
<i>Revisado</i>	- - debida a Clostridium difficile A04.7
<i>Modificado</i>	- - debida a Clostridium difficile
<i>Añadido</i>	- - - no especificada como recurrente A04.72
<i>Añadido</i>	- - - recurrente A04.71
<i>Sin cambios</i>	Coma R40.20
<i>Sin cambios</i>	- con
<i>Sin cambios</i>	- - respuesta motora (ninguna) R40.231-
<i>Revisado</i>	- - - localiza el dolor R40.235-

<i>Modificado</i>	- - - localiza el dolor (2-5 años de edad) R40.235-
<i>Añadido</i>	- - - movimientos normales o espontáneos (< 2 años de edad) R40.236-
<i>Revisado</i>	- - - obedece órdenes R40.236
<i>Modificado</i>	- - - obedece órdenes (2 - 5 años de edad) R40.236-
<i>Añadido</i>	- - - postura de extensión anormal al dolor o a estímulos nocivos (< 2 años de edad) R40.232-
<i>Añadido</i>	- - - postura de extensión al dolor o a estímulos nocivos (2 - 5 años de edad) R40.232-
<i>Añadido</i>	- - - postura de flexión anormal al dolor o a estímulos nocivos (0-5 años de edad) R40.233-
<i>Añadido</i>	- - - postura de flexión / decorticación (< 2 años de edad) R40.233-
<i>Añadido</i>	- - - retirada al tocar (<2 años de edad) R40.235-
<i>Añadido</i>	- - - retirada por dolor o estímulos nocivos (0-5 años de edad) R40.234-
<i>Sin cambios</i>	- - respuesta verbal (ninguna) R40.221-
<i>Añadido</i>	- - - conversación confusa R40.224-
<i>Añadido</i>	- - - gritos (2-5 años de edad) R40.223-
<i>Añadido</i>	- - - llanto inadecuado o gritos (<2 años de edad) R40.223-
<i>Revisado</i>	- - - llanto irritable (<2 años de edad) R40.224-
<i>Modificado</i>	- - - orientada R40.225-
<i>Añadido</i>	- - - palabras inadecuadas (2-5 años de edad) R40.224-
<i>Añadido</i>	- - - palabras incomprensibles R40.222-
<i>Añadido</i>	- - - quejidos/gruñidos al dolor; inquietud (<2 años de edad) R40.222-
<i>Añadido</i>	- - - sonidos incomprensibles (2-5 años de edad) R40.222-
<i>Añadido</i>	- - - susurros, balbuceo o llanto adecuados (<2 años de edad) R40.225-
<i>Añadido</i>	- - - uso de palabras adecuadas (2-5 años de edad) R40.225-
<i>Añadido</i>	- cetoacidótico (diabético) - véase Diabetes, por tipo, con cetoacidosis, con coma
<i>Sin cambios</i>	Complejo
<i>Revisado</i>	- Eisenmenger, de (defecto del tabique ventricular) I27.89
<i>Modificado</i>	- Eisenmenger, de (defecto del tabique ventricular) I27.83
<i>Sin cambios</i>	Complicación (-es) (de) (por)
<i>Sin cambios</i>	- gastrointestinal K92.9
<i>Sin cambios</i>	- - posoperatoria
<i>Revisado</i>	- - - obstrucción K91.3
<i>Modificado</i>	- - - obstrucción (véase además Obstrucción, intestino, posoperatoria) K91.30
<i>Sin cambios</i>	- intraoperatoria (intraprocedimiento)
<i>Revisado</i>	- - paro cardíaco
<i>Modificado</i>	- - paro cardíaco (véase además Infarto, miocardio, asociado a procedimiento de revascularización
<i>Revisado</i>	- - trastorno funcional cardíaco NCOC, durante
<i>Modificado</i>	- - trastorno funcional cardíaco NCOC, durante - véase además Infarto, miocardio, asociado a procedimiento de revascularización
<i>Sin cambios</i>	- posintervención - véase además Complicación, procedimiento quirúrgico
<i>Revisado</i>	- - paro cardíaco, después de cirugía
<i>Modificado</i>	- - paro cardíaco - véase además Infarto, miocardio, asociado a procedimiento de revascularización
<i>Revisado</i>	- - trastorno funcional cardíacos NCOC, después de cirugía
<i>Modificado</i>	- - trastornos funcionales cardíacos NCOC, - véase además Infarto, miocardio, asociado a procedimiento de revascularización
<i>Sin cambios</i>	- - - cirugía cardíaca I97.190
<i>Añadido</i>	- - - otra cirugía I97.191
<i>Sin cambios</i>	- procedimiento (-s)
<i>Sin cambios</i>	- - quirúrgico (en) T81.9

<i>Revisado</i>	- - - obstrucción intestinal K91.3
<i>Modificado</i>	- - - obstrucción intestinal (<i>véase</i> además Obstrucción, intestino, posoperatoria) K91.30
<i>Sin cambios</i>	- prótesis o implante T85.9
<i>Sin cambios</i>	- - malla
<i>Revisado</i>	- - - erosión (alrededor de órgano o tejido) T83.717
<i>Modificado</i>	- - - erosión (alrededor de órgano o tejido) T83.718
<i>Revisado</i>	- - - exposición (en, dentro de órgano o tejido circundante) T83.727
<i>Modificado</i>	- - - exposición (en, dentro de órgano o tejido circundante) T83.728
<i>Sin cambios</i>	- sistema
<i>Sin cambios</i>	- - circulatorio I99.8
<i>Sin cambios</i>	- - - posintervención I97.89
<i>Revisado</i>	- - - - después de cirugía cardíaca I97.19-
<i>Modificado</i>	- - - - después de cirugía cardíaca (<i>véase</i> además Infarto, miocardio, asociado a procedimiento de revascularización) I97.19-
<i>Sin cambios</i>	Compresión
<i>Sin cambios</i>	- par craneal G52.9
<i>Revisado</i>	- - séptimo G52.8
<i>Modificado</i>	- - séptimo G51.8
<i>Sin cambios</i>	Consulta (servicio de salud) (para) Z76.89
<i>Revisado</i>	- cribado prenatal Z36
<i>Modificado</i>	- cribado prenatal Z36.9
<i>Añadido</i>	- - anomalías cardíacas congénitas Z36.83
<i>Añadido</i>	- - anomalías cromosómicas Z36.0
<i>Añadido</i>	- - defectos congénitos especificados NCOC Z36.8A
<i>Añadido</i>	- - edad gestacional dudosa Z36.87
<i>Añadido</i>	- - elevación del nivel de alfafetoproteína Z36.1
<i>Añadido</i>	- - estreptococo B Z36.85
<i>Añadido</i>	- - grande para la edad gestacional Z36.88
<i>Añadido</i>	- - hidropesía fetal Z36.81
<i>Añadido</i>	- - isoimmunización Z36.5
<i>Añadido</i>	- - longitud cervical Z36.86
<i>Añadido</i>	- - macrosomía fetal Z36.88
<i>Añadido</i>	- - madurez pulmonar fetal Z36.84
<i>Añadido</i>	- - malformaciones Z36.3
<i>Añadido</i>	- - nivel alto de alfafetoproteína en suero materno Z36.1
<i>Añadido</i>	- - no visualización de la anatomía en una ecografía previa Z36.2
<i>Añadido</i>	- - nuca translúcida Z36.82
<i>Añadido</i>	- - retraso del crecimiento fetal Z36.4
<i>Añadido</i>	- - retraso del crecimiento intrauterino / pequeño para la edad gestacional Z36.4
<i>Añadido</i>	- - riesgo de parto prematuro Z36.86
<i>Añadido</i>	- - seguimiento especificado NCOC Z36.2
<i>Añadido</i>	- - sospecha de anomalía Z36.3
<i>Añadido</i>	- - tipo especificado NCOC Z36.89
<i>Sin cambios</i>	- genética
<i>Revisado</i>	- - asesoramiento Z31.5
<i>Modificado</i>	- - asesoramiento
<i>Añadido</i>	- - - no procreativo Z71.83
<i>Añadido</i>	- - - procreativo Z31.5

Añadido - muestra placentaria (tomada vía vaginal) (véase además Consulta, cribado prenatal) Z36.9

Sin cambios - servicios de salud mental (debido a)

Borrado - - ~~abuse~~

Borrado - - - ~~cónyuge o pareja (de)~~

Borrado - - - - ~~autor Z69.12~~

Borrado - - - - ~~víctima Z69.11~~

Borrado - - - ~~NCOE~~

Borrado - - - - ~~autor Z69.12~~

Borrado - - - - ~~víctima Z69.11~~

Añadido - - abuso sexual a menor

Añadido - - - por los padres

Añadido - - - - autor Z69.011

Añadido - - - - víctima Z69.010

Añadido - - - por personas distintas a los padres

Añadido - - - - autor Z69.021

Añadido - - - - víctima Z69.020

Añadido - - cónyuge o pareja

Añadido - - - desatención

Añadido - - - - autor Z69.12

Añadido - - - - víctima Z69.11

Añadido - - - malos tratos

Añadido - - - - autor Z69.12

Añadido - - - - víctima Z69.11

Añadido - - - malos tratos psíquicos

Añadido - - - - autor Z69.12

Añadido - - - - víctima Z69.11

Añadido - - - violencia

Añadido - - - - autor (física) (sexual) Z69.12

Añadido - - - - víctima (física) Z69.11

Añadido - - - - sexual Z69.81

Añadido - - desatención a menor

Añadido - - - por los padres

Añadido - - - - autor Z69.011

Añadido - - - - víctima Z69.010

Añadido - - - por personas distintas a los padres

Añadido - - - - autor Z69.021

Añadido - - - - víctima Z69.020

Añadido - - malos tratos a adulto no cónyuge (autor) (víctima) Z69.81

Añadido - - malos tratos a menor

Añadido - - - por los padres

Añadido - - - - autor Z69.011

Añadido - - - - víctima Z69.010

Añadido - - - por persona distinta a los padres

Añadido - - - - autor Z69.021

Añadido - - - - víctima Z69.020

Añadido - - malos tratos NCOE

Añadido - - - autor Z69.82

Añadido - - - víctima Z69.81

Añadido - - malos tratos psíquicos a menor

<i>Añadido</i>	- - - por los padres
<i>Añadido</i>	- - - - autor Z69.011
<i>Añadido</i>	- - - - víctima Z69.010
<i>Añadido</i>	- - - por personas distintas a los padres
<i>Añadido</i>	- - - - autor Z69.021
<i>Añadido</i>	- - - - víctima Z69.020
<i>Sin cambios</i>	Contusión (superficie de la piel intacta) T14.8
<i>Sin cambios</i>	- dedo
<i>Sin cambios</i>	- - pie (excepto dedo gordo) S90.12-
<i>Sin cambios</i>	- - - dedo gordo S90.11-
<i>Borrado</i>	- - - tipo especificado NCOC S90.221-
<i>Sin cambios</i>	Cordón - véase además enfermedad específica
<i>Revisado</i>	- alrededor del cuello (apretado) (con compresión)
<i>Modificado</i>	- alrededor del cuello
<i>Revisado</i>	- - que complica el parto O69.1
<i>Modificado</i>	- - que complica el parto O69.81
<i>Añadido</i>	- - - con compresión O69.1
<i>Sin cambios</i>	Coriorretinitis - véase además Inflamación, coriorretiniana
<i>Revisado</i>	- miopía progresiva (degeneración) H44.2-
<i>Modificado</i>	- miopía progresiva (degeneración) (véase además Miopía, degenerativa) H44.2-
<i>Sin cambios</i>	Cribado (para) Z13.9
<i>Revisado</i>	- prenatal, de la madre Z36
<i>Modificado</i>	- prenatal, de la madre (véase además Consulta, cribado prenatal) Z36
<i>Sin cambios</i>	Criptorquidia, criptorquismo, criptorquidismo Q53.9
<i>Sin cambios</i>	- bilateral Q53.20
<i>Revisado</i>	- - abdominal Q53.21
<i>Modificado</i>	- - abdominal Q53.211
<i>Sin cambios</i>	- unilateral Q53.10
<i>Revisado</i>	- - abdominal Q53.11
<i>Modificado</i>	- - abdominal Q53.111
<i>Sin cambios</i>	Cuerpo, corporal (-s)
<i>Sin cambios</i>	- índice de masa corporal (IMC)
<i>Sin cambios</i>	- - adulto
<i>Borrado</i>	- - - 19 o menos Z68.1
<i>Añadido</i>	- - - 19.9 o menos Z68.1
<i>Sin cambios</i>	Cuidados posteriores (véase además Cuidado) Z51.89
<i>Sin cambios</i>	- después de cirugía (para) (sobre)
<i>Revisado</i>	- - vertebral Z48.89
<i>Modificado</i>	- - vertebral Z47.89
	D
<i>Sin cambios</i>	Defecto, defectuoso Q89.9
<i>Sin cambios</i>	- coagulación (factor) (véase además Deficiencia, factor) D68.9
<i>Revisado</i>	- - posparto O72.3
<i>Modificado</i>	- - posparto O99.13
<i>Añadido</i>	- - - con hemorragia O72.3
<i>Sin cambios</i>	Degeneración, degenerativo (-a)
<i>Sin cambios</i>	- capilares (grasos) I78.8
<i>Revisado</i>	- - amiloide E85.8 [I79.8]
<i>Modificado</i>	- - amiloide E85.89 [I79.8]
<i>Sin cambios</i>	Demencia , (degenerativa (primaria) (persistente) (senil) F03.90

<i>Sin cambios</i>	- en (debida a)
<i>Revisado</i>	- - Huntington, enfermedad o corea de G10
<i>Modificado</i>	- - Huntington, enfermedad o corea de G10 [F02.80]
<i>Añadido</i>	- - - con alteración de la conducta G10 [F02.81]
<i>Sin cambios</i>	Dependencia (de) (síndrome) F19.20
<i>Sin cambios</i>	- droga NCOC F19.20
<i>Sin cambios</i>	- - nicotina F17.200
<i>Sin cambios</i>	- - - con trastorno F17.209
<i>Borrado</i>	- - - - remisión F17.201
<i>Añadido</i>	- - - - en remisión F17.201
<i>Sin cambios</i>	- - - cigarrillos F17.210
<i>Sin cambios</i>	- - - - con trastorno F17.219
<i>Borrado</i>	- - - - - remisión F17.211
<i>Añadido</i>	- - - - - en remisión F17.211
<i>Sin cambios</i>	- - - tabaco de mascar F17.220
<i>Sin cambios</i>	- - - - con trastorno F17.229
<i>Borrado</i>	- - - - - remisión F17.221
<i>Añadido</i>	- - - - - en remisión F17.221
<i>Sin cambios</i>	Depresión (aguda) (mental) F32.9
<i>Añadido</i>	- maníaca F31.9
<i>Sin cambios</i>	Dermatomiositis (aguda) (crónica) - véase además Dermatomiositis
<i>Añadido</i>	- adulto (véase además Dermatomiositis, especificada NCOC) M33.10
<i>Añadido</i>	- juvenil M33.00
<i>Añadido</i>	- - con
<i>Añadido</i>	- - - afectación de órgano especificado NCOC M33.09
<i>Añadido</i>	- - - afectación respiratoria M33.01
<i>Añadido</i>	- - - miopatía M33.02
<i>Añadido</i>	- - sin miopatía M33.03
<i>Añadido</i>	- especificada NCOC M33.10
<i>Añadido</i>	- - con
<i>Añadido</i>	- - - afectación de órgano especificado NCOC M33.19
<i>Añadido</i>	- - - afectación respiratoria M33.11
<i>Añadido</i>	- - - miopatía M33.12
<i>Añadido</i>	- - sin miopatía M33.13
<i>Sin cambios</i>	Dermatopolimiositis M33.90
<i>Añadido</i>	- sin miopatía M33.93
<i>Sin cambios</i>	Derrame
<i>Sin cambios</i>	- pleura, pleuritis, pleurítico, pleuropericárdico J90
<i>Añadido</i>	- - en afecciones clasificadas bajo otro concepto J91.8
<i>Sin cambios</i>	Desgastado, desgaste de, gastado (normal o por el uso rutinario) - véase además Agotamiento
<i>Revisado</i>	- encía (véase además Retroceso, gingival) K06.0
<i>Modificado</i>	- encía - véase Retroceso, gingival)
<i>Sin cambios</i>	Diabetes, diabético (mellitus) (sacarina) E11.9
<i>Sin cambios</i>	- con
<i>Añadido</i>	- - cetoacidosis E11.10
<i>Añadido</i>	- - - con coma E11.11
<i>Sin cambios</i>	- tipo 1 E10.9
<i>Sin cambios</i>	- - con
<i>Añadido</i>	- - - osteomielitis E10.69

<i>Sin cambios</i>	- tipo 2 E11.9
<i>Sin cambios</i>	- - con
<i>Añadido</i>	- - - cetoacidosis E11.10
<i>Añadido</i>	- - - - con coma E11.11
<i>Añadido</i>	- - - osteomielitis E11.69
<i>Sin cambios</i>	Diarrea, diarreico (enfermedad) (infantil) (inflamatoria) R19.7
<i>Sin cambios</i>	- debida a
<i>Sin cambios</i>	- - Clostridium
<i>Revisado</i>	- - - difficile A04.7
<i>Modificado</i>	- - - difficile
<i>Añadido</i>	- - - - no especificado como recurrente A04.72
<i>Añadido</i>	- - - - recurrente A04.71
<i>Sin cambios</i>	Difícil, dificultad (en)
<i>Sin cambios</i>	- mecánica, estoma gastroduodenal K91.89
<i>Revisado</i>	- - que provoca obstrucción K91.3
<i>Modificado</i>	- - que provoca obstrucción (<i>véase</i> además Obstrucción, intestino, posoperatoria) K91.30
<i>Sin cambios</i>	Disección
<i>Sin cambios</i>	- arteria I77.70
<i>Sin cambios</i>	- - precerebral
<i>Sin cambios</i>	- - - congénita (sin ruptura) Q28.1
<i>Añadido</i>	- - - - Heartland A93.8
<i>Sin cambios</i>	Disforia
<i>Revisado</i>	- de género
<i>Modificado</i>	- de género F64.9
<i>Añadido</i>	- - especificada NCOC F64.8
<i>Sin cambios</i>	Disfunción
<i>Sin cambios</i>	- ventricular I51.9
<i>Borrado</i>	- - con insuficiencia cardiaca congestiva I50.9
<i>Añadido</i>	- - con insuficiencia cardiaca congestiva (<i>véase</i> además Fallo, corazón I50.9)
<i>Borrado</i>	- - izquierda
<i>Borrado</i>	- - - reversible, después de estrés emocional súbito I51.81
<i>Añadido</i>	- - izquierda, reversible, después de estrés emocional súbito I51.81
<i>Sin cambios</i>	Distrés
<i>Añadido</i>	- relación con esposo (a) o pareja íntima Z63.0
<i>Revisado</i>	- respiratorio (adulto) (niño) R06.00
<i>Modificado</i>	- respiratorio (adulto) (niño) R06.03
<i>Revisado</i>	- - agudo R06.00
<i>Modificado</i>	- - agudo R06.03
	E
<i>Sin cambios</i>	Eisenmenger, de
<i>Revisado</i>	- complejo o síndrome I27.89
<i>Modificado</i>	- complejo o síndrome I27.83
<i>Sin cambios</i>	Embarazo (simple) (uterino) - <i>véase</i> además Parto y puerperio
<i>Revisado</i>	- ampular O00.10
<i>Modificado</i>	- ampular O00.10-
<i>Revisado</i>	- - con embarazo intrauterino O00.11
<i>Modificado</i>	- - con embarazo intrauterino O00.11-
<i>Sin cambios</i>	- complicado por (cuidados, asistencia afectada por)
<i>Sin cambios</i>	- - anormal, anormalidad

<i>Añadido</i>	- - - frecuencia o ritmo cardíacos fetales O36.83-
<i>Revisado</i>	- - herpes genital (asintomático) (historia de) (inactivo) O98.51-
<i>Modificado</i>	- - herpes genital (asintomático) (historia de) (inactivo) O98.3-
<i>Sin cambios</i>	- ectópico (ruptura) O00.90
<i>Revisado</i>	- - ovárico O00.20
<i>Modificado</i>	- - ovárico O00.20-
<i>Revisado</i>	- - - con embarazo intrauterino O00.21
<i>Modificado</i>	- - - con embarazo intrauterino O00.21-
<i>Revisado</i>	- - tubárico (roto) O00.10
<i>Modificado</i>	- - tubárico (roto) O00.10-
<i>Revisado</i>	- - - con embarazo intrauterino O00.11
<i>Modificado</i>	- - - con embarazo intrauterino O00.11-
<i>Revisado</i>	- istmo O00.10
<i>Modificado</i>	- istmo O00.10-
<i>Revisado</i>	- - con embarazo intrauterino O00.01
<i>Modificado</i>	- - con embarazo intrauterino O00.11-
<i>Revisado</i>	- ovárico O00.20
<i>Modificado</i>	- ovárico O00.20-
<i>Revisado</i>	- - con embarazo intrauterino O00.21
<i>Modificado</i>	- - con embarazo intrauterino O00.21-
<i>Revisado</i>	- trompa de Falopio O00.10
<i>Modificado</i>	- trompa de Falopio O00.10-
<i>Revisado</i>	- - con embarazo intrauterino O00.11
<i>Modificado</i>	- - con embarazo intrauterino O00.11-
<i>Revisado</i>	- tubárico (con aborto) (con ruptura) O00.10
<i>Modificado</i>	- tubárico (con aborto) (con ruptura) O00.10-
<i>Revisado</i>	- - con embarazo intrauterino O00.11
<i>Modificado</i>	- - con embarazo intrauterino O00.11-
<i>Sin cambios</i>	Embolia (múltiple) (paradójica) I74.9
<i>Sin cambios</i>	- arteria I74.9
<i>Revisado</i>	- - comunicante posterior I66.8
<i>Modificado</i>	- - comunicante posterior I65.8
<i>Revisado</i>	- - coroidea (anterior) I66.8
<i>Modificado</i>	- - coroidea (anterior) I65.8
<i>Revisado</i>	- - hipofisaria I66.8
<i>Modificado</i>	- - hipofisaria I65.8
<i>Revisado</i>	- - pontina I66.8
<i>Modificado</i>	- - pontina I65.8
<i>Sin cambios</i>	Encefalopatía (aguda) G93.40
<i>Añadido</i>	- neonatal P91.819
<i>Añadido</i>	- - en enfermedades clasificadas bajo otro concepto P91.811
<i>Sin cambios</i>	Endometriosis N80.9
<i>Añadido</i>	- tórax N80.8
<i>Sin cambios</i>	Enfermedad, enfermo R69
<i>Añadido</i>	- Eisenmenger, de (irreversible) I27.83
<i>Sin cambios</i>	- hígado (crónica) (orgánica) K76.9
<i>Añadido</i>	- - gestacional aloinmune (GALD) P78.84
<i>Sin cambios</i>	- Huntington, de G10
<i>Añadido</i>	- - con demencia G10 [F02.80]
<i>Revisado</i>	- mastocitosis sistémica C96.2

<i>Modificado</i>	- mastocitosis sistémica C96.20
<i>Revisado</i>	- motoneurona (bulbar) (espinal) (familiar) (tipo mixto) G12.20
<i>Modificado</i>	- motoneurona (bulbar) (espinal) (tipo mixto) G12.20
<i>Añadido</i>	- - familiar G12.24
<i>Sin cambios</i>	- pulmón J98.4
<i>Sin cambios</i>	- - obstructiva (crónica) J44.9
<i>Sin cambios</i>	- - - con
<i>Revisado</i>	- - - - enfisema J44.9
<i>Modificado</i>	- - - - enfisema J43.9
<i>Sin cambios</i>	- pulmonar - véase además Enfermedad, pulmón
<i>Revisado</i>	- - hipertensiva (vascular) I27.0
<i>Modificado</i>	- - hipertensiva (vascular) (véase además Hipertensión, pulmonar) I27.20
<i>Añadido</i>	- - - primaria (idiopática) I27.0
<i>Sin cambios</i>	Enredo
<i>Revisado</i>	- cordón umbilical O69.2
<i>Modificado</i>	- cordón (-es) umbilical (-es) O69.82
<i>Sin cambios</i>	- - con compresión O69.2
<i>Borrado</i>	- - - sin compresión O69.82
<i>Revisado</i>	- - alrededor del cuello (con compresión) O69.1
<i>Modificado</i>	- - alrededor del cuello (con compresión) O69.81-
<i>Añadido</i>	- - - con compresión O69.1
<i>Añadido</i>	- - - sin compresión O69.81-
<i>Sin cambios</i>	Enteritis (aguda) (diarreica) (hemorrágica) (no infecciosa) K52.9
<i>Sin cambios</i>	- Clostridium
<i>Revisado</i>	- - difficile A04.7
<i>Modificado</i>	- - difficile
<i>Añadido</i>	- - - no especificada como recurrente A04.72
<i>Añadido</i>	- - - recurrente A04.71
<i>Sin cambios</i>	- infecciosa NEOM A09
<i>Sin cambios</i>	- - debida a
<i>Revisado</i>	- - - Clostridium difficile A04.7
<i>Modificado</i>	- - - Clostridium difficile
<i>Añadido</i>	- - - - no especificada como recurrente A04.72
<i>Añadido</i>	- - - - recurrente A04.71
<i>Sin cambios</i>	- tóxica NCOC K52.1
<i>Revisado</i>	- - debida a Clostridium difficile A04.7
<i>Modificado</i>	- - debida a Clostridium difficile
<i>Añadido</i>	- - - no especificada como recurrente A04.72
<i>Añadido</i>	- - - recurrente A04.71
<i>Sin cambios</i>	Enterocolitis (véase además Enteritis) K52.9
<i>Revisado</i>	- debida a Clostridium difficile A04.7
<i>Modificado</i>	- debida a Clostridium difficile
<i>Añadido</i>	- - no especificada como recurrente A04.72
<i>Añadido</i>	- - recurrente A04.71
<i>Sin cambios</i>	- necrotizante K55.30
<i>Revisado</i>	- - debida a Clostridium difficile A04.7
<i>Modificado</i>	- - debida a Clostridium difficile
<i>Sin cambios</i>	- - - no especificada como recurrente A04.72
<i>Sin cambios</i>	- - - recurrente A04.71
<i>Revisado</i>	- seudomembranosa (recién nacido) A04.7

<i>Modificado</i>	- pseudomembranosa (recién nacido)
<i>Añadido</i>	- - no especificada como recurrente A04.72
<i>Añadido</i>	- - recurrente A04.71
<i>Sin cambios</i>	Enteropatía K63.9
<i>Borrado</i>	- sensibilidad al gluten K90.0
<i>Borrado</i>	- - no celíaca K90.41
<i>Añadido</i>	- intolerancia al gluten celíaca K90.0
<i>Añadido</i>	- - no celíaca K90.41
<i>Revisado</i>	Enterostenosis - véase además Obstrucción, intestino K56.69
<i>Modificado</i>	Enterostenosis (véase además Obstrucción, intestino, especificada NCOC) K56.699
<i>Sin cambios</i>	Eritema, eritematoso (infeccioso) (inflamación) L53.9
<i>Revisado</i>	- erupción, recién nacido P83.8
<i>Modificado</i>	- erupción, recién nacido P83.88
<i>Revisado</i>	- neonatorum P83.8
<i>Modificado</i>	- neonatorum P83.88
<i>Sin cambios</i>	Eritrodermia (secundario) (véase además Eritema) L53.9
<i>Revisado</i>	- neonatal P83.8
<i>Modificado</i>	- neonatal P83.88
<i>Revisado</i>	Escarlatina (albuminuria) (anginosa) (fiebre) (maligna) (ulcerosa) A38.9
<i>Modificado</i>	Escarlatina (albuminuria) (anginosa) (fiebre) (maligna) A38.9
<i>Añadido</i>	- ulcerosa A38.8
<i>Sin cambios</i>	Escleroderma, esclerodermia (acrosclerótica) (difusa) (generalizada) (progresiva) (pulmonar) (véase además Esclerosis, sistémica) M34.9-
<i>Revisado</i>	- recién nacido P83.8
<i>Modificado</i>	- recién nacido P83.88
<i>Sin cambios</i>	Esclerosis, esclerótico
<i>Sin cambios</i>	- espinal (médula) (progresiva) G95.89
<i>Revisado</i>	- - lateral (amiotrófica) G12.21
<i>Modificado</i>	- - lateral (amiotrófica) G12.23
<i>Sin cambios</i>	- lateral (amiotrófica) (descendente) (espinal) G12.21
<i>Añadido</i>	- - primaria G12.23
<i>Revisado</i>	- primaria, lateral G12.29
<i>Modificado</i>	- primaria, lateral G12.23
<i>Sin cambios</i>	Esquizofrenia, esquizofrénico F20.9
<i>Añadido</i>	- espectro y otros trastornos psicóticos F29
<i>Añadido</i>	- - especificada NCOC F28
<i>Sin cambios</i>	Estado (de) (pos-) - véase además Presencia (de)
<i>Añadido</i>	- injerto derivación de arteria coronaria Z95.1
<i>Sin cambios</i>	Estenosis, estenósico (cicatricial) - véase además Estrechez
<i>Revisado</i>	- espinal M48.00
<i>Modificado</i>	- espinal - véase Estenosis, vertebral
<i>Borrado</i>	- - región
<i>Borrado</i>	- - - cervical M48.02
<i>Borrado</i>	- - - cervicotorácica M48.03
<i>Borrado</i>	- - - lumbar M48.06
<i>Borrado</i>	- - - lumbosacra M48.07
<i>Borrado</i>	- - - occipito-atlanto-axoidea M48.01
<i>Borrado</i>	- - - sacrooccígea M48.08
<i>Borrado</i>	- - - torácica M48.04
<i>Borrado</i>	- - - toracolumbar M48.05

Revisado - íleon K56.69
Modificado - íleon (*véase* además Obstrucción, intestino, especificada NCOC) K56.699
Añadido - vertebral M48.00
Añadido - - región
Añadido - - - cervical M48.02
Añadido - - - cervicotorácica M48.03
Añadido - - - lumbar (NEOM) (sin claudicación neurógena) M48.061
Añadido - - - - con claudicación neurógena M48.062
Añadido - - - lumbosacra M48.07
Añadido - - - occipitoatloaxoidea M48.01
Añadido - - - sacrococcígea M48.08
Añadido - - - torácica M48.04
Añadido - - - toracolumbar M48.05
Sin cambios **Estrechez** - *véase* además Estenosis
Sin cambios - corazón - *véase* además Enfermedad, corazón
Sin cambios - - válvula (*véase* además Endocarditis) I38
Revisado - - - mitral Q23.4
Modificado - - - mitral Q23.2
Revisado - íleon K56.69
Modificado - íleon (*véase* además Obstrucción, intestino, especificada NCOC) K56.699
Revisado - rectosigmoidea K56.69
Modificado - rectosigmoidea (*véase* además Obstrucción, intestino, especificada NCOC) K56.699
Revisado - yeyuno K56.69
Modificado - yeyuno (*véase* además Obstrucción, intestino, especificada NCOC) K56.699

F

Sin cambios **Fallo, fallido, fracaso, fracasado**
Revisado - biventricular I50.9
Modificado - biventricular I50.82
Añadido - - debido a insuficiencia cardiaca izquierda I50.814
Revisado - cardiorrenal (crónico) I50.9
Modificado - cardiorrenal (crónico) (*véase* además Fallo, renal, y Fallo, corazón) I50.9
Revisado - centro vital, recién nacido P91.8
Modificado - centro vital, recién nacido P91.88
Sin cambios - corazón (agudo) (repentino) (senil) I50.9
Sin cambios - - con
Revisado - - - descompensación - *véase* Fallo, corazón, congestivo
Modificado - - - descompensación (*véase* además Fallo, corazón, por tipo como diastólico o sistólico, agudo y crónico) I50.9
Añadido - - - fracción de eyección
Añadido - - - - conservada - *véase* Fallo, corazón, diastólico
Añadido - - - - normal - *véase* Fallo, corazón, diastólico
Añadido - - - - reducida - *véase* Fallo, corazón, sistólico
Revisado - - alto gasto NEOM I50.9
Modificado - - alto gasto NEOM I50.83
Revisado - - biventricular I50.9
Modificado - - biventricular I50.82
Añadido - - - debido a insuficiencia cardiaca izquierda I50.814
Revisado - - compensado I50.9
Modificado - - compensado (*véase* además Fallo, corazón, por tipo como diastólico o sistólico, crónico) I50.9

<i>Revisado</i>	-- congestivo (compensado) (descompensado) I50.9	
<i>Modificado</i>	-- congestivo I50.9	
<i>Revisado</i>	-- derecho (ventrículo) (secundario a insuficiencia cardiaca izquierda) - véase Fallo, corazón, congestivo	
<i>Modificado</i>	-- derecho (aislado) (ventricular) I50.810	
<i>Añadido</i>	--- agudo I50.811	
<i>Añadido</i>	---- y (sobre) crónico I50.813	
<i>Añadido</i>	--- crónico I50.812	
<i>Añadido</i>	---- y agudo I50.813	
<i>Añadido</i>	--- secundario a insuficiencia cardiaca izquierda I50.814	
<i>Revisado</i>	-- descompensado I50.9	
<i>Modificado</i>	-- descompensado (véase además Fallo, corazón, por tipo como diastólico sistólico, agudo y crónico) I50.9	o
<i>Revisado</i>	-- diastólico (congestivo) I50.30	
<i>Modificado</i>	-- diastólico (congestivo) (ventricular izquierdo) I50.30	
<i>Añadido</i>	-- especificado NCOC I50.89	
<i>Añadido</i>	-- estadio A Z91.89	
<i>Añadido</i>	-- estadio B (véase además Fallo, corazón, por tipo como diastólico o sistólico) I50.9	
<i>Añadido</i>	-- estadio C (véase además Fallo, corazón, por tipo como diastólico o sistólico) I50.9	
<i>Añadido</i>	-- estadio D (véase además Fallo, corazón, por tipo como diastólico o sistólico) I50.84	
<i>Añadido</i>	-- estadio final (véase además Fallo, corazón, por tipo como diastólico o sistólico, crónico) I50.84	
<i>Revisado</i>	-- izquierdo (ventricular) - véase Fallo, ventricular, izquierdo	
<i>Modificado</i>	-- izquierdo (ventricular) - véase además Fallo, ventricular, izquierdo	
<i>Añadido</i>	--- combinado diastólico y sistólico - véase Fallo, corazón, diastólico, combinado con sistólico	
<i>Añadido</i>	--- diastólico - véase Fallo, corazón, diastólico	
<i>Añadido</i>	--- sistólico - véase Fallo, corazón, sistólico	
<i>Revisado</i>	-- lados combinados izquierdo-derecho I50.9	
<i>Modificado</i>	-- lados combinados izquierdo-derecho I50.82	
<i>Borrado</i>	-- sistólico (congestivo) I50.20	
<i>Borrado</i>	--- agudo (congestivo) I50.21	
<i>Borrado</i>	---- y (en) crónico (congestivo) I50.23	
<i>Borrado</i>	--- combinado con diastólico (congestivo) I50.40	
<i>Borrado</i>	---- agudo (congestivo) I50.41	
<i>Borrado</i>	----- y (en) crónico (congestivo) I50.43	
<i>Borrado</i>	---- crónico (congestivo) I50.42	
<i>Borrado</i>	----- y (en) agudo (congestivo) I50.43	
<i>Borrado</i>	--- crónico (congestivo) I50.22	
<i>Borrado</i>	---- y (en) agudo (congestivo) I50.23	
<i>Borrado</i>	-- tirotóxico (véase además Tirotoxicosis) E05.90 [I43]	
<i>Borrado</i>	--- con tormenta tiroidea E05.91 [I43]	
<i>Borrado</i>	-- valvular - véase Endocarditis	
<i>Añadido</i>	-- sistólico (congestivo) (ventricular izquierdo) I50.20	
<i>Añadido</i>	--- agudo (congestivo) I50.21	
<i>Añadido</i>	---- y (sobre) crónico (congestivo) I50.23	
<i>Añadido</i>	--- combinado con diastólico (congestivo) I50.40	
<i>Añadido</i>	---- agudo (congestivo) I50.41	
<i>Añadido</i>	----- y (sobre) crónico (congestivo) I50.43	
<i>Añadido</i>	---- crónico (congestivo) I50.42	

<i>Añadido</i>	----- y (en fase) agudo (congestivo) I50.43
<i>Añadido</i>	--- crónico (congestivo) I50.22
<i>Añadido</i>	---- y (en fase) agudo (congestivo) I50.23
<i>Añadido</i>	- - tirotóxico (<i>véase</i> además Tirotoxicosis) E05.90 [I43]
<i>Añadido</i>	--- con
<i>Añadido</i>	---- gasto cardiaco alto (<i>véase</i> además Tirotoxicosis) I50.83
<i>Añadido</i>	---- tormenta tiroidea E05.91 [I43]
<i>Añadido</i>	----- gasto cardiaco alto (<i>véase</i> además Tirotoxicosis) I50.83
<i>Añadido</i>	- - valvular - <i>véase</i> Endocarditis
<i>Sin cambios</i>	- respiración, respiratorio J96.90
<i>Sin cambios</i>	- - con
<i>Añadido</i>	--- hipercarbia J96.92
<i>Sin cambios</i>	- - agudo
<i>Sin cambios</i>	--- con
<i>Añadido</i>	---- hipercarbia J96.02
<i>Sin cambios</i>	- - agudo y (sobre) crónico (reagudizado) J96.20
<i>Sin cambios</i>	--- con
<i>Añadido</i>	--- hipercarbia J96.22
<i>Sin cambios</i>	- - crónico J96.10
<i>Sin cambios</i>	--- con
<i>Añadido</i>	---- hipercarbia J96.12
<i>Sin cambios</i>	- ventricular (<i>véase</i> además Fallo, corazón) I50.9
<i>Revisado</i>	- - derecho (<i>véase</i> además Fallo, corazón, congestivo) I50.9
<i>Modificado</i>	- - derecho - <i>véase</i> Fallo, corazón, derecho
<i>Revisado</i>	- - izquierdo I50.1
<i>Modificado</i>	- - izquierdo (<i>véase</i> además Fallo, corazón, izquierdo) I50.1
<i>Sin cambios</i>	Fibroide (tumor) - <i>véase</i> además Neoplasia, tejido conectivo, benigna
<i>Revisado</i>	- útero D25.9
<i>Modificado</i>	- útero (<i>véase</i> además Leiomioma, útero) D25.9
<i>Sin cambios</i>	Fiebre (con escalofríos) (con rigidez) (de origen desconocido) (inanición) (persistente) R50.9
<i>Sin cambios</i>	- reumática (activa) (aguda) (crónica) (subaguda) I00
<i>Sin cambios</i>	- - inactiva o latente con
<i>Revisado</i>	--- insuficiencia cardiaca (congestiva) (afecciones en I50.9) I09.81
<i>Modificado</i>	--- insuficiencia cardiaca (congestiva) (afecciones clasificadas en I50.) I09.81
<i>Revisado</i>	--- insuficiencia ventricular izquierda (afecciones en I50.1) I09.81
<i>Modificado</i>	--- insuficiencia ventricular izquierda (afecciones clasificadas en I50.1-I50.4) I09.81
<i>Sin cambios</i>	Fractura (abducción) (aducción) (separación) (traumática) T14.8
<i>Sin cambios</i>	- cúbito (diáfisis) S52.20-
<i>Revisado</i>	- - cabeza S52.00-
<i>Modificado</i>	- - cabeza S52.60-
<i>Añadido</i>	- insuficiencia - <i>véase</i> Fractura, patológica, por localización
<i>Sin cambios</i>	- tibia (diáfisis) S82.20-
<i>Revisado</i>	- - espina - <i>véase</i> Fractura, extremo superior, espina
<i>Modificado</i>	- - espina - <i>véase</i> Fractura, tibia, extremo superior, espina
<i>Sin cambios</i>	Fuchs, de
<i>Revisado</i>	- punto negro (miópe) H44.2-
<i>Modificado</i>	- punto negro (miópico) (<i>véase</i> además Miopía, degenerativa) H44.2-
	G
<i>Añadido</i>	GALD (enfermedad hepática gestacional aloinmune) P78.84

<i>Sin cambios</i>	Gemelo (recién nacido) - véase además Recién nacido, gemelos
<i>Revisado</i>	- embarazo - véase Embarazo, gemelos,unidos
<i>Modificado</i>	- embarazo - véase Embarazo, gemelos
<i>Sin cambios</i>	Glomerulonefritis (véase además Nefritis) N05.9
<i>Sin cambios</i>	- difusa
<i>Revisado</i>	- - esclerosante N05.8
<i>Modificado</i>	- - esclerosante N18.9
<i>Revisado</i>	- esclerosante, difusa N05.8
<i>Modificado</i>	- esclerosante, difusa N18.9
<i>Sin cambios</i>	Granuloma L92.9
<i>Revisado</i>	- ombligo L92.9
<i>Modificado</i>	- ombligo P83.81
<i>Añadido</i>	- umbilical P83.81
	H
<i>Añadido</i>	Heartland, enfermedad por el virus A93.8
<i>Sin cambios</i>	Hemiplejia G81.9
<i>Revisado</i>	- recién nacido NCOC P91.8
<i>Modificado</i>	- recién nacido NCOC P91.88
<i>Sin cambios</i>	Hemocromatosis E83.119
<i>Añadido</i>	- neonatal P78.84
<i>Revisado</i>	Herida, abierta
<i>Modificado</i>	Herida, abierta T14.8-
<i>Añadido</i>	Herida, chequeo Z48.0-
<i>Añadido</i>	- - debida a traumatismo - codificar en traumatismo, por sitio, utilizando el séptimo carácter apropiado de contacto sucesivo
<i>Sin cambios</i>	Hernia (adquirida) (recurrente) K46.9
<i>Revisado</i>	- debida a adherencias (con obstrucción) K56.5
<i>Modificado</i>	- debida a adherencias (con obstrucción) K56.50
<i>Sin cambios</i>	Hidronefrosis (atrófica) (intermitente) (primaria) (secundaria) (sin función) (temprana) NCOC N13.30
<i>Sin cambios</i>	- con
<i>Sin cambios</i>	- - obstrucción (debida a) (de)
<i>Revisado</i>	- - - pieloureteral (congénita) Q62.0
<i>Modificado</i>	- - - unión pieloureteral (congénita) Q62.11
<i>Sin cambios</i>	Hipertensión, hipertensivo (acelerada) (arterial) (benigna) (esencial) (idiopática) (maligna) (sistémica) I10
<i>Sin cambios</i>	- con
<i>Revisado</i>	- - implicación cardíaca (afecciones clasificadas en I51.4 - I51.9 debidas a hipertensión)
	- véase Hipertensión, corazón
<i>Modificado</i>	- - implicación cardíaca (afecciones clasificadas en I50.-, I51.4- I51.9 debidas a hipertensión) - véase Hipertensión, corazón
<i>Añadido</i>	- - insuficiencia cardíaca (congestiva) I11.0
<i>Revisado</i>	- emergencia I16.2
<i>Modificado</i>	- emergencia I16.1
<i>Revisado</i>	- pulmonar (arteria) (secundaria) NCOC I27.2
<i>Modificado</i>	- pulmonar NCOC I27.20
<i>Sin cambios</i>	- - con
<i>Revisado</i>	- - - cor pulmonale (crónico) I27.2
<i>Modificado</i>	- - - cor pulmonale (crónico) I27.29

<i>Añadido</i>	- - - derivación de derecha a izquierda relacionada con enfermedad cardíaca congénita I27.83
<i>Revisado</i>	- - - esfuerzo/fallo ventricular derecho I27.2
<i>Modificado</i>	- - - esfuerzo/fallo ventricular derecho I27.29
<i>Añadido</i>	- - - mecanismos multifactoriales poco claros I27.29
<i>Añadido</i>	- - arterial (asociada) (inducida por fármacos) (inducida por sustancia tóxica) I27.21
<i>Añadido</i>	- - debida a
<i>Añadido</i>	- - - enfermedad cardíaca izquierda I27.22
<i>Añadido</i>	- - - enfermedades pulmonares e hipoxia I27.23
<i>Añadido</i>	- - - trastornos hematológicos I27.29
<i>Añadido</i>	- - - trastornos metabólicos I27.29
<i>Añadido</i>	- - - trastornos sistémicos especificados NCOC I27.29
<i>Añadido</i>	- - grupo 1 (asociada) (inducida por fármacos) (inducida por sustancia tóxica) I27.21
<i>Añadido</i>	- - grupo 2 I27.22
<i>Añadido</i>	- - grupo 3 I27.23
<i>Añadido</i>	- - grupo 4 I27.24
<i>Añadido</i>	- - grupo 5 I27.29
<i>Revisado</i>	- - recién nacido (persistente) P29.3
<i>Modificado</i>	- - recién nacido (persistente) P29.30
<i>Añadido</i>	- - secundaria
<i>Añadido</i>	- - - arterial I27.21
<i>Añadido</i>	- - - especificada NCOC I27.29
<i>Añadido</i>	- - tromboembólica crónica I27.24
<i>Sin cambios</i>	- recién nacido P29.2
<i>Revisado</i>	- - pulmonar (persistente) P29.3
<i>Modificado</i>	- - pulmonar (persistente) P29.30
<i>Sin cambios</i>	Hipoglucemia (espontánea) E16.2
<i>Sin cambios</i>	- coma E15
<i>Revisado</i>	- - diabética - véase Diabetes, coma
<i>Modificado</i>	- - diabético - véase Diabetes, por tipo, con, hipoglucemia, con coma
<i>Añadido</i>	Hipopnea , apnea obstructiva del sueño G47.33
<i>Sin cambios</i>	Hipotiroidismo (adquirida) E03.9
<i>Añadido</i>	- autoinmune - véase Tiroiditis, autoinmune
<i>Sin cambios</i>	Historia
<i>Sin cambios</i>	- personal (de) - véase además Historia, familiar (de)
<i>Sin cambios</i>	- - malformación congénita (corregida) Z87.798
<i>Revisado</i>	- - - oído (corregida) Z87.720
<i>Modificado</i>	- - - oído (corregida) Z87.721
<i>Revisado</i>	- - - ojo (corregida) Z87.721
<i>Modificado</i>	- - - ojo (corregida) Z87.720
<i>Borrado</i>	- - abuso de sustancias NCOC F10—F19 con quinto carácter 1
<i>Añadido</i>	- - abuso de sustancias NCOC F10 - F19
I	
<i>Sin cambios</i>	Íleo (colon) (inhibitorio) (intestino) K56.7
<i>Revisado</i>	- mecánico NCOC K56.69
<i>Modificado</i>	- mecánico NCOC (véase además Obstrucción, intestino, especificada NCOC) K56.699
<i>Revisado</i>	- obstructivo K56.69
<i>Modificado</i>	- obstructivo (véase además Obstrucción, intestino, especificada NCOC) K56.699
<i>Añadido</i>	- posoperatorio K91.89
<i>Sin cambios</i>	Ileocolitis (véase además Enteritis) K52.9

<i>Añadido</i>	- ulcerosa K51.0-
<i>Añadido</i>	Impalpable, testículo
<i>Añadido</i>	- bilateral R39.84
<i>Añadido</i>	- unilateral R39.83
<i>Sin cambios</i>	Imperfecto(a)
<i>Sin cambios</i>	- cierre (congénito)
<i>Borrado</i>	- - hendidura o seno branquial Q18.0
<i>Añadido</i>	- - hendidura branquial NEOM Q18.2
<i>Añadido</i>	- - - fístula Q18.0
<i>Añadido</i>	- - - quiste Q18.0
<i>Añadido</i>	- - - seno Q18.0
<i>Sin cambios</i>	Infarto
<i>Revisado</i>	- miocardio, miocárdico (agudo) (con duración indicada de cuatro semanas o menos) I21.3
<i>Modificado</i>	- miocardio, miocárdico (agudo) (con duración indicada de cuatro semanas o menos) I21.9
<i>Añadido</i>	- - asociado a procedimiento de revascularización I21.A9
<i>Añadido</i>	- - debido a
<i>Añadido</i>	- - - desequilibrio isquémico I21.A1
<i>Añadido</i>	- - - isquemia por demanda I21.A1
<i>Revisado</i>	- - intraoperatorio
<i>Modificado</i>	- - intraoperatorio - véase además Infarto, miocardio, asociado a procedimiento de revascularización
<i>Revisado</i>	- - posintervención
<i>Modificado</i>	- - posintervención - véase además Infarto, miocardio, asociado a procedimiento de revascularización
<i>Borrado</i>	- - - después de cirugía cardíaca I97.190
<i>Añadido</i>	- - - después de cirugía cardíaca (véase además Infarto, miocardio tipo 4 ó tipo 5) I97.190
<i>Sin cambios</i>	- - recurrente (reinfarto) (subsiguiente) I22.9
<i>Añadido</i>	- - - tipo 1 (véase además Infarto, miocardio, recurrente, por localización, o con elevación de ST o sin elevación de ST) I22.9
<i>Añadido</i>	- - - tipo 2 I21.A1
<i>Añadido</i>	- - - tipo 3 I21.A9
<i>Añadido</i>	- - - tipo 4 I21.A9
<i>Añadido</i>	- - - tipo 5 I21.A9
<i>Añadido</i>	- - secundario a
<i>Añadido</i>	- - - desequilibrio isquémico I21.A1
<i>Añadido</i>	- - - isquemia de demanda I21.A1
<i>Añadido</i>	- - tipo 1 (véase además Infarto, miocardio, recurrente, por localización, o con elevación de ST o sin elevación de ST) I21.9
<i>Añadido</i>	- - tipo 2 I21.A1
<i>Añadido</i>	- - tipo 3 I21.A9
<i>Añadido</i>	- - tipo 4 I21.A9
<i>Añadido</i>	- - tipo 5 I21.A9
<i>Revisado</i>	- - transmural I21.3
<i>Modificado</i>	- - transmural I21.9
<i>Sin cambios</i>	Infección, infectado, infeccioso (oportunista) B99.9
<i>Sin cambios</i>	- Clostridium NCOC
<i>Sin cambios</i>	- - difficile
<i>Revisado</i>	- - - enterocolitis necrotizante A04.7
<i>Modificado</i>	- - - enterocolitis necrotizante

<i>Añadido</i>	- - - - no especificada como recurrente A04.72
<i>Añadido</i>	- - - - recurrente A04.71
<i>Revisado</i>	- - - transmitida por alimentos (enfermedad) A04.7
<i>Modificado</i>	- - - transmitida por alimentos (enfermedad)
<i>Añadido</i>	- - - - no especificada como recurrente A04.72
<i>Añadido</i>	- - - - recurrente A04.71
<i>Sin cambios</i>	Inguinal véase además enfermedad específica
<i>Sin cambios</i>	- testículo Q53.9
<i>Revisado</i>	- - bilateral Q53.21
<i>Modificado</i>	- - bilateral Q53.212
<i>Revisado</i>	- - unilateral Q53.11
<i>Modificado</i>	- - unilateral Q53.112
<i>Sin cambios</i>	Insuficiencia, insuficiente
<i>Revisado</i>	- miocárdica, miocardio (con arteriosclerosis) I50.9
<i>Modificado</i>	- miocárdica, miocardio (con arteriosclerosis) (<i>véase</i> además Fallo, corazón) I50.9
<i>Revisado</i>	- válvula, valvular (corazón) - <i>véase</i> Endocarditis
<i>Modificado</i>	- válvula, valvular (corazón) I38
<i>Añadido</i>	- - aórtica - <i>véase</i> Insuficiencia, aórtica (válvula)
<i>Añadido</i>	- - mitral - <i>véase</i> Insuficiencia, mitral (válvula)
<i>Añadido</i>	- - pulmonar - <i>véase</i> Insuficiencia, pulmonar, válvula
<i>Añadido</i>	- - tricúspide - <i>véase</i> Insuficiencia, tricúspide (válvula)
<i>Sin cambios</i>	Isquemia, isquémica I99.8
<i>Sin cambios</i>	- demanda (coronaria) (<i>véase</i> además Angina) I24.8
<i>Añadido</i>	- - con infarto de miocardio I21.A1
<i>Añadido</i>	- - que produce infarto de miocardio I21.A1
	L
<i>Sin cambios</i>	Linfoma (maligno) C85.90
<i>Añadido</i>	- neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (BPDCN) C86.4
	M
<i>Sin cambios</i>	Mama - <i>véase</i> además enfermedad específica
<i>Revisado</i>	- nódulo N63
<i>Modificado</i>	- nódulo (<i>véase</i> además Bulto, mama) N63
<i>Sin cambios</i>	Manchas, manchado (en) (de)
<i>Revisado</i>	- Fuchs, negra de (miope) H44.2-
<i>Modificado</i>	- Fuchs, negra de (miope) (<i>véase</i> además Miopía, degenerativa) H44.2-
<i>Sin cambios</i>	Masa
<i>Revisado</i>	- mama N63
<i>Modificado</i>	- mama (<i>véase</i> además Bulto, mama) N63.0
<i>Revisado</i>	Mastocitoma D47.0
<i>Modificado</i>	Mastocitoma (extracutáneo) D47.09
<i>Revisado</i>	- maligno C96.2
<i>Modificado</i>	- maligno C96.29
<i>Añadido</i>	- solitario D47.01
<i>Sin cambios</i>	Mastocitos
<i>Revisado</i>	- enfermedad, tejido sistémico D47.0
<i>Modificado</i>	- enfermedad, tejido sistémico D47.02
<i>Añadido</i>	- neoplasia
<i>Añadido</i>	- - de comportamiento incierto NCOC D47.09
<i>Añadido</i>	- - maligna C96.20
<i>Añadido</i>	- - - tipo especificado NCOC C96.29

<i>Revisado</i>	- sarcoma C96.2
<i>Modificado</i>	- sarcoma C96.22
<i>Revisado</i>	- tumor D47.0
<i>Modificado</i>	- tumor D47.09
<i>Borrado</i>	- - maligno C96.2-
<i>Revisado</i>	Mastocitosis Q82.2
<i>Modificado</i>	Mastocitosis D47.09
<i>Añadido</i>	- agresiva sistémica C96.21
<i>Añadido</i>	- cutánea (difusa) (maculopapular) D47.01
<i>Añadido</i>	- - congénita Q82.2
<i>Añadido</i>	- - de inicio en el recién nacido Q82.2
<i>Añadido</i>	- - de inicio neonatal Q82.2
<i>Revisado</i>	- maligna C96.2
<i>Modificado</i>	- maligna C96.29
<i>Revisado</i>	- sistémica
<i>Modificado</i>	- sistémica (indolente) (quiescente)
<i>Borrado</i>	- - agresiva-
<i>Añadido</i>	- - con enfermedad hematológica asociada de linaje celular no mastocítico (SM-AHNMD) D47.02
<i>Borrado</i>	- - indolente-
<i>Borrado</i>	- - trastornos hematológicos no asociados a la línea celular de los mastocitos (SM-AHNMD) D47.0
<i>Sin cambios</i>	Megacolon (adquirido) (distinto a enfermedad de Hirschsprung) (funcional) (en) K59.39
<i>Sin cambios</i>	- tóxico NCOC K59.31
<i>Revisado</i>	- - por Clostridium difficile A04.7
<i>Modificado</i>	- - por Clostridium difficile
<i>Añadido</i>	- - - no especificado como recurrente A04.72
<i>Añadido</i>	- - - recurrente A04.71
<i>Sin cambios</i>	Miopía (axial) (congénita) H52.1-
<i>Revisado</i>	- degenerativa (maligna) H44.2-
<i>Modificado</i>	- degenerativa (maligna) H44.20
<i>Añadido</i>	- - con
<i>Añadido</i>	- - - agujero macular H44.2B-
<i>Añadido</i>	- - - desprendimiento de retina H44.2C-
<i>Añadido</i>	- - - foveosquisis H44.2D-
<i>Añadido</i>	- - - maculopatía especificada NCOC H44.2E-
<i>Añadido</i>	- - - neovascularización coroidea H44.2A-
<i>Añadido</i>	- - bilateral H44.23
<i>Añadido</i>	- - ojo derecho H44.21
<i>Añadido</i>	- - ojo izquierdo H44.22
<i>Revisado</i>	- maligna H44.2
<i>Modificado</i>	- maligna (<i>véase</i> además Miopía, degenerativa) H44.2-
<i>Revisado</i>	- perniciosa H44.2-
<i>Modificado</i>	- perniciosa (<i>véase</i> además Miopía, degenerativa) H44.2-
<i>Sin cambios</i>	Mola (pigmentada) - <i>véase</i> además Nevus
<i>Revisado</i>	- tubárica O00.10
<i>Modificado</i>	- tubárica O00.10-
<i>Revisado</i>	- - con embarazo intrauterino O00.11
<i>Modificado</i>	- - con embarazo intrauterino O00.11-

N

<i>Sin cambios</i>	Necrosis, necrótico (isquémico) - véase además Gangrena
<i>Revisado</i>	- grasa subcutánea, recién nacido P83.8
<i>Modificado</i>	- grasa subcutánea, recién nacido P83.88
<i>Sin cambios</i>	Neoplasia, neoplásico véase además Tabla de Neoplasias
<i>Añadido</i>	- maligna de mastocitos C96.20
<i>Añadido</i>	- - tipo especificado NCOC C96.29
<i>Añadido</i>	- mastocitos, comportamiento incierto D47.09
<i>Revisado</i>	Nettleship, síndrome de Q82.2
<i>Modificado</i>	Nettleship - véase Urticaria, pigmentosa
<i>Sin cambios</i>	Nevus D22.9
<i>Revisado</i>	- Sutton, de - véase Neoplasia, piel, benigna
<i>Modificado</i>	- benigno de Sutton D22.9
<i>Sin cambios</i>	No
<i>Añadido</i>	- adherencia a tratamiento médico Z91.19
<i>Sin cambios</i>	- descendido (congénito) - véase además Malposición, congénita
<i>Sin cambios</i>	- - testículo Q53.9
<i>Sin cambios</i>	- - - bilateral Q53.20
<i>Revisado</i>	- - - - abdominal Q53.21
<i>Modificado</i>	- - - - abdominal Q53.211
<i>Sin cambios</i>	- - - unilateral Q53.10
<i>Revisado</i>	- - - - abdominal Q53.21
<i>Modificado</i>	- - - - abdominal Q53.211
<i>Sin cambios</i>	Nódulo (-s), nodular
<i>Revisado</i>	- mama NCOC N63
<i>Modificado</i>	- mama NCOC (véase además Bulto, mama) N63.0
	O
<i>Sin cambios</i>	Obstrucción, obstruido, obstructivo
<i>Revisado</i>	- arteria (véase además Embolia, arteria) I74.9
<i>Modificado</i>	- arteria (véase además Arteriosclerosis, arteria) I70.9
<i>Revisado</i>	- banda (intestinal) K56.69
<i>Modificado</i>	- banda (intestinal) (véase además Obstrucción, intestino, especificada NCOC) K56.699
<i>Revisado</i>	- intestino K56.60
<i>Modificado</i>	- intestino K56.609
<i>Sin cambios</i>	- - con
<i>Revisado</i>	- - - adherencias (intestinales) (peritoneales) K56.5
<i>Modificado</i>	- - - adherencias (intestinales) (peritoneales) K56.50
<i>Añadido</i>	- - - - completa K56.52
<i>Añadido</i>	- - - - incompleta K56.51
<i>Añadido</i>	- - - - parcial K56.51
<i>Añadido</i>	- - completa K56.601
<i>Revisado</i>	- - especificada NCOC K56.69
<i>Modificado</i>	- - especificada NCOC K56.699
<i>Añadido</i>	- - - completa K56.691
<i>Añadido</i>	- - - incompleta K56.690
<i>Añadido</i>	- - - parcial K56.690
<i>Añadido</i>	- - incompleta K56.600
<i>Añadido</i>	- - parcial K56.600
<i>Revisado</i>	- - posoperatoria K91.3
<i>Modificado</i>	- - posoperatoria K91.30
<i>Añadido</i>	- - - completa K91.32

Añadido - - - incompleta K91.31
Añadido - - - parcial K91.31
Sin cambios **Oclusión, ocluido**
Revisado - arteria (véase además Embolia, arteria) I74.9
Modificado - arteria (véase además Arteriosclerosis, arteria) I70.9
Revisado - - comunicante posterior - véase Oclusión, arteria, cerebral, especificado NCOC
Modificado - - comunicante posterior - véase Oclusión, arteria, precerebral, especificada NCOC
Revisado - - pontina - véase Oclusión, arteria, cerebral, especificado NCOC
Modificado - - pontina - véase Oclusión, arteria, precerebral, especificada NCOC
Sin cambios - - precerebral I65.9
Sin cambios - - - especificada NCOC I65.8
Sin cambios - - - - con infarto I63.29
Sin cambios - - - - - debida a
Modificado - - - - - trombosis I63.00
Revisado - - - - - trombosis I63.09
Sin cambios **Osteoartritis** M19.90
Modificado - rodilla M17.9
Revisado - rodilla M17.1-

P

Añadido **PANDAS** (síndrome de trastornos pediátricos neuropsiquiátricos autoinmunes asociados a infecciones estreptocócicas) D89.89
Sin cambios **Parálisis, paralítico** (completa) (incompleta) G83.9
Revisado - lateral G12.21
Modificado - lateral G12.23
Revisado **Paramiloidosis** E85.8
Modificado **Paramiloidosis** E85.89
Revisado **Parestesia** R20.2
Modificado **Parestesia** - véase además Alteración, sensación R20.0
Sin cambios **Parkinsonismo (idiopático) (primario)** G20
Sin cambios - inducido por
Añadido - - medicación NCOC G21.19
Sin cambios **Paro, parado, detención, detenido**
Sin cambios - cardiaco I46.9
Añadido - - historia personal, reanimación con éxito Z86.74
Sin cambios **Parto (nacimiento) (trabajo de parto)**
Revisado - obstruido - véase Parto, complicado por, obstrucción
Modificado - obstruido - véase Parto, complicado por, obstrucción trabajo de parto
Sin cambios **Persistencia, persistente (congénita)**
Sin cambios - fetal
Revisado - - circulación P29.3
Modificado - - circulación P29.38
Borrado - ~~hendidura branquial Q18.0~~
Añadido - hendidura branquial NEOM Q18.2
Añadido - - fístula Q18.0
Añadido - - quiste Q18.0
Añadido - - seno Q18.0
Sin cambios **Polineuropatía** (periférica) G62.9
Añadido - amiloide familiar por transferrina (ATTR) E85.1
Añadido - - carencia de vitamina B12 E53.8 [G63]
Añadido - - - con anemia (perniciosa) D51.0 [G63]

<i>Añadido</i>	- - - - debida a carencias dietéticas D51.3 [G63]
<i>Añadido</i>	- - fosfato triortocresil G62.2
<i>Añadido</i>	- - - secuelas G65.2
<i>Añadido</i>	- - tuberculosis A17.89
<i>Añadido</i>	- - uremia N18.9 [G63]
<i>Añadido</i>	- - zóster B02.23
<i>Sin cambios</i>	- amiloide (portuguesa) E85.1 [G63]
<i>Añadido</i>	- - familiar por transferrina (ATTR) E85.1
<i>Sin cambios</i>	- en (debida a)
<i>Borrado</i>	- - fosfato triortocresil G62.2
<i>Borrado</i>	- - - secuelas G65.2
<i>Borrado</i>	- - tuberculosis A17.89
<i>Borrado</i>	- - uremia N18.9 [G63]
<i>Borrado</i>	- - vitamina B12, carencia de E53.8 [G63]
<i>Borrado</i>	- - - con anemia (perniciosa) D51.0 [G63]
<i>Borrado</i>	- - - - debida a carencias dietéticas D51.3 [G63]
<i>Borrado</i>	- - zóster B02.23
<i>Sin cambios</i>	Prenatal
<i>Revisado</i>	- cribado de la madre Z36
<i>Modificado</i>	- cribado de la madre (<i>véase</i> además Consulta , cribado prenatal) Z36.9
<i>Sin cambios</i>	Problema (con) (relacionado con)
<i>Sin cambios</i>	- psicosocial Z65.9
<i>Añadido</i>	- - religioso o espiritual Z65.8
<i>Sin cambios</i>	- salida de la cárcel Z65.2
<i>Añadido</i>	- - religioso o espiritual Z65.8
<i>Sin cambios</i>	Profiláctico
<i>Sin cambios</i>	- extracción de órganos (para tratamiento de neoplasia) Z40.00
<i>Revisado</i>	- - ovario Z40.02
<i>Modificado</i>	- - ovario(s) Z40.02
<i>Añadido</i>	- - trompa(s) de falopio Z40.03
<i>Añadido</i>	- - - con ovario(s) Z40.02
<i>Sin cambios</i>	Psicosis, psicótico F29
<i>Sin cambios</i>	- esquizofreniforme F20.81
<i>Sin cambios</i>	- - tipo
<i>Borrado</i>	- - - depresiva F25.1
<i>Borrado</i>	- - - maniaca F25.0
<i>Sin cambios</i>	Puerperal, puerperio (complicado por, complicaciones)
<i>Revisado</i>	- coagulopatía (cualquiera) O72.3
<i>Modificado</i>	- coagulopatía (cualquiera) O99.13
<i>Añadido</i>	- - con hemorragia O72.3
	Q
<i>Sin cambios</i>	Quiste (coloide) (mucoso) (retención) (simple)
<i>Sin cambios</i>	- embrionario
<i>Revisado</i>	- - vagina Q51.6
<i>Modificado</i>	- - vagina Q52.4
	R
<i>Sin cambios</i>	Resfriado J00
<i>Añadido</i>	- síntomas J00
<i>Sin cambios</i>	Retardo, retardado
<i>Revisado</i>	- cierre, conducto arterioso persistente (de Botal) P29.3

<i>Modificado</i>	- cierre, conducto arterioso persistente (de Botal) P29.38
<i>Sin cambios</i>	Retroceso, recesión
<i>Revisado</i>	- gingival (generalizada) (localizada) (posinfecciosa) (posoperatoria) K06.0
<i>Modificado</i>	- gingival (posinfeccioso) (posoperatorio)
<i>Añadido</i>	-- generalizado K06.020
<i>Añadido</i>	--- grave K06.023
<i>Añadido</i>	--- mínimo K06.021
<i>Añadido</i>	--- moderado K06.022
<i>Añadido</i>	-- localizado K06.010
<i>Añadido</i>	--- grave K06.013
<i>Añadido</i>	--- mínimo K06.011
<i>Añadido</i>	--- moderado K06.012
<i>Revisado</i>	Riesgo, en (de)
<i>Modificado</i>	Riesgo, en
<i>Añadido</i>	- de
<i>Añadido</i>	- - caries dental Z91.849
<i>Añadido</i>	--- bajo Z91.841
<i>Añadido</i>	--- grave Z91.843
<i>Añadido</i>	--- moderado Z91.842
<i>Sin cambios</i>	Ruptura, roto
<i>Sin cambios</i>	- trompa de Falopio NCOC (no obstétrica) (no traumática) N83.8
<i>Revisado</i>	-- debida a embarazo O00.10
<i>Modificado</i>	-- debida a embarazo O00.10-
<i>Revisado</i>	--- con embarazo intrauterino O00.11
<i>Modificado</i>	--- con embarazo intrauterino O00.11-
<i>Sin cambios</i>	- tubárica (no obstétrica) (no traumática) N83.8
<i>Revisado</i>	-- debida a embarazo O00.10
<i>Modificado</i>	-- debida a embarazo O00.10-
<i>Revisado</i>	--- con embarazo intrauterino O00.11
<i>Modificado</i>	--- con embarazo intrauterino O00.11-
	S
<i>Sin cambios</i>	Sangrado - véase además Hemorragia
<i>Sin cambios</i>	- útero, uterino NCOC N93.9
<i>Borrado</i>	-- disfuncional funcional N93.8
<i>Añadido</i>	-- disfuncional o funcional N93.8
<i>Sin cambios</i>	Sarcoma (de) - véase además Neoplasia, tejido conectivo, maligna
<i>Revisado</i>	- mastocitos C96.2
<i>Modificado</i>	- mastocitos C96.22
<i>Sin cambios</i>	Secuela (de) véase además enfermedad específica
<i>Sin cambios</i>	- enfermedad
<i>Sin cambios</i>	-- cerebrovascular I69.90
<i>Sin cambios</i>	--- monoplejia
<i>Revisado</i>	---- miembro inferior I69.84-
<i>Modificado</i>	---- miembro inferior I69.94-
<i>Revisado</i>	Seudoesclerema, recién nacido P83.8
<i>Modificado</i>	Seudoesclerema, recién nacido P83.88
<i>Sin cambios</i>	Seudohermafroditismo Q56.3
<i>Sin cambios</i>	- femenino Q56.2
<i>Añadido</i>	- - no especificado E25.9
<i>Sin cambios</i>	- masculino Q56.1

<i>Añadido</i>	- - no especificado E25.9
<i>Sin cambios</i>	Shock R57.9
<i>Revisado</i>	- hemorrágico
<i>Modificado</i>	- hemorrágico R57.8
<i>Sin cambios</i>	Síndrome - véase además Enfermedad
<i>Revisado</i>	- Bernheim, de
<i>Modificado</i>	- Bernheim, de - véase Fallo, corazón, derecho
<i>Añadido</i>	- Brugada I49.8
<i>Revisado</i>	- Eisenmenger, de I27.89
<i>Modificado</i>	- Eisenmenger, de I27.83
<i>Añadido</i>	- interrupcion de antidepresivos T43.205
<i>Revisado</i>	- lactante de bronce
<i>Modificado</i>	- lactante de bronce P83.88
<i>Revisado</i>	- Terry, de H44.2-
<i>Modificado</i>	- Terry, de (véase además Miopía, degenerativa) H44.2-
<i>Añadido</i>	- trastornos pediátricos neuropsiquiátricos autoinmunes asociados a infecciones estreptocócicas (PANDAS) D89.89
<i>Revisado</i>	- Wright, de (hiperabducción) I77.89
<i>Modificado</i>	- Wright, de (hiperabducción) G54.0
<i>Sin cambios</i>	Síntomas NCOC R68.89
<i>Añadido</i>	- resfriado J00
<i>Borrado</i>	Suceso, que aparentemente amenaza la vida del recién nacido y lactante (ALTE) R68.13
<i>Añadido</i>	Suceso
<i>Añadido</i>	- breve resuelto e inexplicado (BRUE) R68.3
<i>Añadido</i>	- que aparentemente amenaza la vida del recién nacido y lactante (ALTE) R68.13
	T
<i>Sin cambios</i>	Tabaquismo - véase además Envenenamiento, tabaco
<i>Sin cambios</i>	- cuando significa dependencia (sin remisión) F17.200
<i>Sin cambios</i>	- - con
<i>Sin cambios</i>	- - - trastorno F17.299
<i>Sin cambios</i>	- - - - remisión F17.211
<i>Añadido</i>	- - - - en remisión F17.211
<i>Sin cambios</i>	Telangiectasia (verrugosa) I78.1
<i>Añadido</i>	- maculosa eruptiva persistente D47.01
<i>Sin cambios</i>	Terapia
<i>Sin cambios</i>	- medicamento, a largo plazo (actual) (profiláctica)
<i>Revisado</i>	- - reemplazo hormonal (menopausia) Z79.890
<i>Modificado</i>	- - reemplazo hormonal Z79.890
<i>Revisado</i>	Terry, síndrome de H44.2-
<i>Modificado</i>	Terry, síndrome de (véase además Miopía, degenerativa) H44.2-
<i>Sin cambios</i>	Testículo(s), testicular véase además enfermedad específica
<i>Sin cambios</i>	- intraabdominal
<i>Añadido</i>	- - bilateral Q53.211
<i>Añadido</i>	- - unilateral Q53.111
<i>Sin cambios</i>	Tiña (intersecta) (tarso) B35.9
<i>Borrado</i>	- localización especificada NCOC B35.8
<i>Añadido</i>	- especificada NCOC B35.8
<i>Sin cambios</i>	Tirotoxicosis (recurrente) E05.90
<i>Revisado</i>	- corazón E05.90 [I43]
<i>Modificado</i>	- corazón (véase además Fallo, corazón, alto gasto) E05.90 [I43]

Borrado - - ~~con~~
Borrado - - - ~~tormenta tiroidea E05.91 [I43]~~
Añadido - - con tormenta tiroidea (*véase* además Fallo, corazón, alto gasto) E05.91 [I43]
Revisado - - insuficiencia E05.90 [I43]
Modificado - - insuficiencia (*véase* además Fallo, corazón, alto gasto) E05.90 [I43]
Sin cambios **Trastorno** (-s) (de) (del) - *véase* además Enfermedad

Sin cambios - alimentación (recién nacido, lactante o niño) (*véase* además Trastorno, ingestión) R63.3

Añadido - - especificado NCOC F50.9
Añadido - - o trastorno alimenticio F50.9
Sin cambios - ansiedad F41.9
Sin cambios - - debido a (secundario a)
Sin cambios - - - alcohol F10.980
Añadido - - - - en
Añadido - - - - - abuso F10.180
Añadido - - - - - dependencia F10.280
Sin cambios - aprendizaje (específicos) F81.9
Añadido - - especificado
Añadido - - - con dificultad para
Añadido - - - - expresión escrita F81.81
Añadido - - - - lectura F81.0
Añadido - - - - matemáticas F81.2
Sin cambios - atención con hiperactividad, déficit de (adolescente) (adulto) (niño) F90.9
Borrado - - ~~tipo combinado F90.2~~
Borrado - - ~~tipo especificado NCOC F90.8~~
Borrado - - ~~tipo falta de atención F90.0~~
Borrado - - ~~tipo hiperactivo F90.1~~
Añadido - - presentación
Añadido - - - combinada F90.2
Añadido - - - falta de atención F90.0
Añadido - - - impulsiva hiperactiva F90.1
Añadido - - tipo
Añadido - - - combinado F90.2
Añadido - - - especificado NCOC F90.8
Añadido - - - falta de atención F90.0
Añadido - - - hiperactivo F90.1
Añadido - autoinmune D89.89
Revisado - bipolar (I) F31.9
Modificado - bipolar (I) (tipo 1) F31.9
Borrado - - ~~episodio actual~~
Borrado - - - ~~deprimido~~
Borrado - - - - ~~con conducta psicótica F31.5~~
Borrado - - - - ~~sin conducta psicótica F31.30~~
Borrado - - - - - ~~grave (sin conducta psicótica) F31.4~~
Borrado - - - - - - ~~con conducta psicótica F31.5~~
Borrado - - - - - leve F31.31
Borrado - - - - - moderado F31.32
Borrado - - - ~~hipomaniacos F31.0~~
Borrado - - - ~~maníaco F31.9~~
Borrado - - - - ~~con conducta psicótica F31.2~~

Borrado - - - - sin conducta psicótica F31.10
Borrado - - - - grave (sin conducta psicótica) F31.13
Borrado - - - - con conducta psicótica F31.2
Borrado - - - - leve F31.11
Borrado - - - - moderado F31.12
Borrado - - - mixto F31.60
Borrado - - - - grave (sin conducta psicótica) F31.63
Borrado - - - - con conducta psicótica F31.64
Borrado - - - - leve F31.61
Borrado - - - - moderado F31.62
Borrado - - - depresión grave (sin conducta psicótica) F31.4
Borrado - - - - con conducta psicótica F31.5
Añadido - - episodio actual (o más reciente)
Añadido - - - depresión grave (sin rasgos psicóticos) F31.4
Añadido - - - - con rasgos psicóticos F31.5
Añadido - - - deprimido F31.9
Añadido - - - - con rasgos psicóticos F31.5
Añadido - - - - sin rasgos psicóticos F31.30
Añadido - - - - - grave (sin rasgos psicóticos) F31.4
Añadido - - - - - con rasgos psicóticos F31.5
Añadido - - - - - leve F31.31
Añadido - - - - - moderado F31.32
Añadido - - - hipomaniaco F31.0
Añadido - - - maniaco F31.9
Añadido - - - - con rasgos psicóticos F31.2
Añadido - - - - sin rasgos psicóticos F31.10
Añadido - - - - - grave (sin rasgos psicóticos) F31.13
Añadido - - - - - con rasgos psicóticos F31.2
Añadido - - - - - leve F31.11
Añadido - - - - - moderado F31.12
Añadido - - - mixto F31.60
Añadido - - - - grave (sin rasgos psicóticos) F31.63
Añadido - - - - - con rasgos psicóticos F31.64
Añadido - - - - leve F31.61
Añadido - - - - moderado F31.62
Añadido - - y asociados debido a afección fisiológica conocida
Añadido - - - con
Añadido - - - - episodios seudomaniacos o seudohipomaniacos F06.33
Añadido - - - - rasgos maniacos F06.33
Añadido - - - - rasgos mixtos F06.34
Revisado - bipolar (II) F31.81
Modificado - bipolar (II) (tipo 2) F31.81
Revisado - comportamiento disruptivo - (*véase* además Trastorno, conducta) F91.9
Modificado - comportamiento disruptivo - *véase* Trastorno, conducta
Sin cambios - consumo de
Sin cambios - - alcohol
Sin cambios - - - leve F10.10
Añadido - - - - en remisión (temprana) (sostenida) F10.11
Sin cambios - - - moderado o grave F10.20
Añadido - - - - en remisión (temprana) (sostenida) F10.21

Sin cambios -- alucinógenos
Sin cambios --- leve F16.10
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F16.11
Sin cambios --- moderado o grave F16.20
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F16.21
Sin cambios -- cannabis
Sin cambios --- leve F12.10
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F12.11
Sin cambios --- moderado o grave F12.20
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F12.21
Sin cambios -- cocaína
Sin cambios --- leve F14.10
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F14.11
Sin cambios --- moderado o grave F14.20
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F14.21
Sin cambios -- estimulantes (no especificado) (otro tipo)
Sin cambios --- leve F15.10
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F15.11
Sin cambios --- moderado o grave F15.20
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F15.21
Sin cambios -- fenciclidina
Sin cambios --- leve F16.10
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F16.11
Sin cambios --- moderado o grave F16.20
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F16.21
Sin cambios -- inhalantes
Sin cambios --- leve F18.10
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F18.11
Sin cambios --- moderado o grave F18.20
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F18.21
Sin cambios -- opiáceos
Sin cambios --- leve F11.10
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F11.11
Sin cambios --- moderado o grave F11.20
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F11.21
Sin cambios -- sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
Sin cambios --- leve F13.10
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F13.11
Sin cambios --- moderado o grave F13.20
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F13.21
Sin cambios -- sustancia (desconocida) (otra)
Sin cambios --- moderado o grave F19.20
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F19.21
Sin cambios -- sustancia tipo anfetamina
Sin cambios --- grave F15.20
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F15.21
Sin cambios --- leve F15.10
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F15.11
Sin cambios --- moderado F15.20
Añadido ---- en remisión (temprana) (sostenida) F15.21

Sin cambios - - tabaco
Añadido - - - cigarrillos (grave) (leve) (moderado)
Añadido - - - - en remisión (temprana) (sostenida) F17.211
Añadido - - - de mascar (grave) (leve) (moderado)
Añadido - - - - en remisión (temprana) (sostenida) F17.221
Sin cambios - - - grave F17.200
Añadido - - - - en remisión (temprana) (sostenida) F17.201
Sin cambios - - - leve Z72.0
Añadido - - - - en remisión (temprana) (sostenida) F17.201
Sin cambios - - - moderado F17.200
Añadido - - - - en remisión (temprana) (sostenida) F17.201
Añadido - - - producto especificado NCOC (grave) (leve) (moderado)
Añadido - - - - en remisión (temprana) (sostenida) F17.291
Sin cambios - depresivo F32.9
Añadido - - debido a afección fisiológica conocida
Añadido - - - con
Añadido - - - - episodio de tipo depresivo mayor F06.32
Añadido - - - - rasgos depresivos F06.31
Añadido - - - - rasgos mixtos F06.34
Sin cambios - - mayor F32.9
Sin cambios - - - recurrente F33.9
Añadido - - - - con rasgos psicóticos F33.3
Añadido - despertar del sueño no REM
Añadido - - tipo sonambulismo F51.3
Añadido - - tipo terror nocturno F51.4
Añadido - espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos F29
Añadido - - especificado NCOC F28
Sin cambios - evitativo
Revisado - - ingesta de alimentos restrictiva F50.89
Modificado - - ingesta de alimentos restrictiva F50.82
Añadido - exhibicionismo F65.2
Sin cambios - femenino
Borrado - - ~~excitación sexual F52.22~~
Añadido - - interés/excitación sexual F52.22
Añadido - fetichismo F65.0
Añadido - froteurismo F65.81
Sin cambios - globo ocular H44.9
Sin cambios - - degenerativo H44.30
Revisado - - - miopía H44.2-
Modificado - - - miopía (véase además Miopía, degenerativa) H44.2-
Añadido - ludopático F63.0
Revisado - neurocognitivo
Modificado - neurocognitivo R41.9
Sin cambios - obsesivo-compulsivo F42.9
Añadido - - y trastorno asociado debido a afección psicológica conocida F06.8
Añadido - parafilico F65.9
Añadido - - especificado NCOC F65.89
Añadido - pedofílico F65.4
Sin cambios - piel L98.9
Sin cambios - - recién nacido P83.9

<i>Revisado</i>	- - - especificado NCOC P83.8
<i>Modificado</i>	- - - especificado NCOC P83.88
<i>Sin cambios</i>	- sexual
<i>Añadido</i>	- - interés/despertar, femenino F52.22
<i>Añadido</i>	- - masoquismo F65.51
<i>Añadido</i>	- - sadismo F65.52
<i>Sin cambios</i>	- social
<i>Borrado</i>	- - ansiedad de la niñez F40.10
<i>Añadido</i>	- - ansiedad (de la niñez) F40.10
<i>Añadido</i>	- - - generalizado F40.11
<i>Sin cambios</i>	- sueño G47.9
<i>Sin cambios</i>	- - ritmo circadiano G47.20
<i>Añadido</i>	- - - tipo sueño-vigilia no ajustado a las 24 horas G47.24
<i>Revisado</i>	- - vigilia, ritmo u horario - véase Trastorno, sueño, ritmo circadiano
<i>Modificado</i>	- - vigilia, ritmo u horario (véase además Trastorno, sueño, ritmo circadiano) G47.9
<i>Añadido</i>	- - - especificado NCOC G47.8
<i>Añadido</i>	- travestismo F65.1
<i>Añadido</i>	- voyeurismo F65.3
<i>Sin cambios</i>	Tratamiento farmacológico (actual) (prolongado) (uso de), a largo plazo
<i>Revisado</i>	- reemplazo hormonal (posmenopáusica) Z79.890
<i>Modificado</i>	- sustitución hormonal Z79.890
<i>Sin cambios</i>	Tromboflebitis I80.9
<i>Revisado</i>	- pierna I80.299
<i>Modificado</i>	- pierna I80.3
<i>Sin cambios</i>	Trombosis, trombótico (blanda) (múltiple) (progresiva) (silenciosa) (vaso) I82.90
<i>Sin cambios</i>	- arteria, arterias (posinfecciosa) I74.9
<i>Revisado</i>	- - comunicante posterior - véase Oclusión, arteria, cerebral, especificado NCOC
<i>Modificado</i>	- - comunicante posterior - véase Oclusión, arteria, precerebral, especificada NCOC
<i>Revisado</i>	- - coroidea (anterior) - véase Oclusión, arteria, cerebral, especificado NCOC
<i>Modificado</i>	- - coroidea (anterior) - véase Oclusión, arteria, precerebral, especificada NCOC
<i>Revisado</i>	- - hipofisiaria - véase Oclusión, arteria, cerebral, especificado NCOC
<i>Modificado</i>	- - hipofisiaria - véase Oclusión, arteria, precerebral, especificada NCOC
<i>Revisado</i>	- - pontina - véase Oclusión, arteria, cerebral, especificado NCOC
<i>Modificado</i>	- - pontina - véase Oclusión, arteria, precerebral, especificada NCOC
<i>Sin cambios</i>	- auricular - véase además Infarto, miocardio
<i>Añadido</i>	- - antigua I51.3
<i>Sin cambios</i>	- cardiaca - véase además Infarto, miocardio
<i>Añadido</i>	- - antigua I51.3
<i>Sin cambios</i>	- corazón (cámara) - véase además Infarto, miocardio
<i>Añadido</i>	- - antigua I51.3
<i>Sin cambios</i>	- intramural - véase además Infarto, miocardio
<i>Añadido</i>	- - antigua I51.3
<i>Sin cambios</i>	- mural - véase además Infarto, miocardio
<i>Añadido</i>	- - antigua I51.3
<i>Sin cambios</i>	- ventrículo - véase además Infarto, miocardio
<i>Añadido</i>	- - antigua I51.3
<i>Sin cambios</i>	Tumefacción (de) R60.9
<i>Revisado</i>	- mama N63
<i>Modificado</i>	- mama (véase además Bulto, mama) N63.0
<i>Sin cambios</i>	Tumor - véase además Neoplasia, comportamiento no especificado, por sitio

Sin cambios - estroma
Sin cambios - - gastrointestinal C49.A-
Borrado - - - ~~intestino grueso C49.A4~~
Revisado - mastocitos D47.0
Modificado - mastocitos D47.09
Borrado - - ~~maligno C96.2~~

U

Sin cambios **Úlcera, ulcerado, ulcerante, ulceración, ulceroso**
Sin cambios - espalda L98.429
Sin cambios - - con
Añadido - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L98.425
Añadido - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L98.426
Añadido - - - gravedad especificada NCOC L98.428
Sin cambios - miembro inferior (atrófica) (crónica) (neurógena) (perforante) (piógena) (trófica) (tropical) L97.909
Sin cambios - - con
Añadido - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.905
Añadido - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.906
Añadido - - - gravedad especificada NCOC L97.908
Sin cambios - - dedo del pie L97.509
Sin cambios - - - con
Añadido - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.505
Añadido - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.506
Añadido - - - - gravedad especificada NCOC L97.508
Sin cambios - - - derecho L97.519
Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.515
Añadido - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.516
Añadido - - - - gravedad especificada NCOC L97.518
Sin cambios - - - izquierdo L97.529
Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.525
Añadido - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.526
Añadido - - - - gravedad especificada NCOC L97.528
Sin cambios - - derecho L97.919
Sin cambios - - - con
Añadido - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.915
Añadido - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.916
Añadido - - - - gravedad especificada NCOC L97.918
Sin cambios - - izquierdo L97.929
Sin cambios - - - con
Añadido - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.925
Añadido - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.926
Añadido - - - - gravedad especificada NCOC L97.928
Sin cambios - - mediopié L97.409
Sin cambios - - - con
Añadido - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.405
Añadido - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.406
Añadido - - - - gravedad especificada NCOC L97.408
Sin cambios - - - derecho L97.419

Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.415
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.416
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.418
Sin cambios - - - - izquierdo L97.429
Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.425
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.426
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.428
Sin cambios - - muslo L97.109
Sin cambios - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.105
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.106
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.108
Sin cambios - - - derecho L97.119
Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.115
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.116
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.118
Sin cambios - - - izquierdo L97.129
Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.125
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.126
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.128
Sin cambios - - pantorrilla L97.209
Sin cambios - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.205
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.206
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.208
Sin cambios - - - derecho L97.219
Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.215
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.216
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.218
Sin cambios - - - izquierdo L97.229
Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.225
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.226
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.228
Sin cambios - - pie especificado NCOC L97.509
Sin cambios - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.505
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.506
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.508
Sin cambios - - - derecho L97.519
Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.515
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.516
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.518
Sin cambios - - - izquierdo L97.529

Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.525
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.526
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.528
Sin cambios - - pierna NEOM L97.909
Sin cambios - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.905
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.906
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.908
Sin cambios - - - derecho L97.919
Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.915
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.916
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.918
Sin cambios - - - izquierdo L97.929
Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.925
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.926
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.928
Sin cambios - - - localización especificada NCOC L97.809
Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.805
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.806
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.808
Sin cambios - - - derecho L97.819
Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.815
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.816
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.918
Sin cambios - - - izquierdo L97.829
Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.815
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.816
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.818
Sin cambios - - talón L97.409
Sin cambios - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.405
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.406
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.408
Sin cambios - - - derecho L97.419
Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.415
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.416
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.418
Sin cambios - - - izquierdo L97.429
Sin cambios - - - - con
Añadido - - - - - afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.425
Añadido - - - - - afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.426
Añadido - - - - - gravedad especificada NCOC L97.428
Sin cambios - - tobillo L97.309

<i>Sin cambios</i>	--- con
<i>Añadido</i>	---- afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.305
<i>Añadido</i>	---- afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.306
<i>Añadido</i>	---- gravedad especificada NCOC L97.308
<i>Sin cambios</i>	--- derecho L97.319
<i>Sin cambios</i>	---- con
<i>Añadido</i>	----- afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.315
<i>Añadido</i>	----- afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.316
<i>Añadido</i>	----- gravedad especificada NCOC L97.318
<i>Sin cambios</i>	--- izquierdo L97.329
<i>Sin cambios</i>	---- con
<i>Añadido</i>	----- afectación muscular sin evidencia de necrosis L97.325
<i>Añadido</i>	----- afectación ósea sin evidencia de necrosis L97.326
<i>Añadido</i>	----- gravedad especificada NCOC L97.328
<i>Sin cambios</i>	- nalga L98.419
<i>Sin cambios</i>	-- con
<i>Añadido</i>	--- afectación muscular sin evidencia de necrosis L98.415
<i>Añadido</i>	--- afectación ósea sin evidencia de necrosis L98.416
<i>Añadido</i>	--- gravedad especificada NCOC L98.418
<i>Sin cambios</i>	- piel (atrófica) (crónica) (neurógena) (sin cicatrizar) (perforante) (piogénica) (trófica) (tropicales) L98.499
<i>Sin cambios</i>	-- localización especificada NCOC L98.499
<i>Sin cambios</i>	--- con
<i>Añadido</i>	---- afectación muscular sin evidencia de necrosis L98.495
<i>Añadido</i>	---- afectación ósea sin evidencia de necrosis L98.496
<i>Añadido</i>	---- gravedad especificada NCOC L98.498
<i>Sin cambios</i>	Unicorne, útero Q51.4
<i>Añadido</i>	- en embarazo o parto O34.00
<i>Sin cambios</i>	Uremia, urémico N19
<i>Borrado</i>	- crónica (véase además Enfermedad, riñón, crónica) N18.9
<i>Borrado</i>	- debida a hipertensión - véase Hipertensivo, renal
<i>Añadido</i>	- crónica NEOM (véase además Enfermedad, riñón, crónica) N18.9
<i>Añadido</i>	- debida a hipertensión - véase Hipertensión, riñón
<i>Sin cambios</i>	Urticaria L50.9
<i>Revisado</i>	- neonatal P83.8
<i>Modificado</i>	- neonatal P83.88
<i>Revisado</i>	- pigmentosa Q82.2
<i>Modificado</i>	- pigmentosa D47.01
<i>Añadido</i>	-- congénita Q82.2
<i>Añadido</i>	-- de comienzo neonatal Q82.2
<i>Añadido</i>	-- inicio en el recién nacido Q82.2
<i>Revisado</i>	- xantelasmoidea Q82.2
<i>Modificado</i>	- xantelasmoidea - véase Urticaria, pigmentosa
V	
<i>Sin cambios</i>	Variz, varices (miembro inferior) (rotura) I83.90
<i>Sin cambios</i>	- extremidad inferior (asintomática) I83.90
<i>Sin cambios</i>	-- bilateral (asintomáticos) I83.93
<i>Sin cambios</i>	--- con
<i>Revisado</i>	---- úlcera I83.009
<i>Modificado</i>	---- úlcera I83.0-

Sin cambios
Añadido
Añadido

Vasculitis I77.6
- sistémica M31.8
Vespertino, estado F05

CIE-10-ES DIAGNÓSTICOS. ADENDA ÍNDICE ALFABÉTICO
FY 2019

Sin Cambios

A

Sin Cambios **Absceso** (embólico) (fistuloso) (infeccioso) (metastásico) (múltiple) (perniciosa) (piogénico) (séptico) (tejido conectivo) L02.91

Revisado - apéndice vermiforme K35.3

Modificado - apéndice vermiforme K35.33

Revisado - ciego K35.3

Modificado - ciego K35.33

Revisado - herida quirúrgica T81.4

Modificado - herida quirúrgica T81.49

Añadido - herradura (en) K61.31

Revisado - ileocecal K35.3

Modificado - ileocecal K35.33

Sin Cambios - ilíaca (región) L02.214

Revisado - - fosa K35.3

Modificado - - fosa K35.33

Añadido - interesfinteriano (ano) K61.4

Sin Cambios - intraabdominal (véase además Absceso, peritoneo) K65.1

Añadido - - después de un procedimiento T81.43

Añadido - - - obstétrico O86.03

Revisado - - posprocedimiento T81.4

Modificado - - posprocedimiento T81.43

Añadido - intramuscular, posprocedimiento T81.42

Añadido - - obstétrico O86.02

Revisado - isquiorrectal (fosa) K61.3

Modificado - isquiorrectal (especificado NCOC)(fosa) K61.39

Revisado - periapendicular K35.3

Modificado - periapendicular K35.33

Revisado - pericecal K35.3

Modificado - pericecal K35.33

Revisado - peritiflítico K35.3

Modificado - peritiflítico K35.33

Sin Cambios - peritoneo, peritoneal (perforado) (roto) K65.1

Revisado - - con apendicitis K35.3

Modificado - - con apendicitis (véase además apendicitis) K35.33

Revisado - - posoperatorio T81.4

Modificado - - posoperatorio T81.43

Revisado - poscecal K35.3

Modificado - poscecal K35.33

Revisado - posoperatorio (cualquier localización) T81.4

<i>Modificado</i>	- posoperatorio (cualquier localización) (Véase además Infección, herida quirúrgica) T81.40-
<i>Revisado</i>	- punto de sutura T81.4
<i>Modificado</i>	- punto de sutura T81.41
<i>Añadido</i>	- - después de procedimiento obstétrico O86.01
<i>Revisado</i>	- subcecal K35.3
<i>Modificado</i>	- subcecal K35.33
<i>Sin Cambios</i>	- subcutáneo - véase además Absceso, por localización
<i>Añadido</i>	- - después de un procedimiento T81.41
<i>Añadido</i>	- - - obstétrico O86.01
<i>Añadido</i>	- subfascial, después de procedimiento obstétrico O86.02
<i>Sin Cambios</i>	- subfrénico K65.1
<i>Añadido</i>	- - después de procedimiento obstétrico O86.03
<i>Revisado</i>	- - posquirúrgico T81.4
<i>Modificado</i>	- - posquirúrgico T81.43
<i>Añadido</i>	- supraelevador K61.5
<i>Sin Cambios</i>	Absorción
<i>Sin Cambios</i>	- - droga adictiva
<i>Revisado</i>	- - - a través de la placenta (recién nacido) P04.49
<i>Modificado</i>	- - - a través de la placenta (recién nacido) P04.40
<i>Añadido</i>	- - - - alucinógenos P04.42
<i>Añadido</i>	- - - - droga especificada NCOC P04.49
<i>Sin Cambios</i>	- fármacos NCOC, véase Tabla de fármacos y productos químicos
<i>Revisado</i>	- - - a través de la placenta (recién nacido) P04.1
<i>Modificado</i>	- - - a través de la placenta (recién nacido) P04.19
<i>Sin Cambios</i>	Abstinencia, estado de - véase además Dependencia, por tipo de drogas, con, abstinencia
<i>Revisado</i>	- cannabis F12.288
<i>Modificado</i>	- cannabis F12.23
<i>Sin Cambios</i>	Accesorio (congénito)
<i>Revisado</i>	- utero Q51.2
<i>Modificado</i>	- utero Q51.28
<i>Sin Cambios</i>	Acidosis (láctica) (respiratoria) E87.2
<i>Sin Cambios</i>	- metabólica NEC E87.2
<i>Añadido</i>	- - hiperclorémica, del recién nacido P74.421
<i>Sin Cambios</i>	Aciduria
<i>Añadido</i>	- 4-hidroxibutírica E72.81
<i>Añadido</i>	- gamma-hidroxibutírica E72.81
<i>Sin Cambios</i>	Admisión (para) - véase además Consulta (para)
<i>sin Cambios</i>	- exámen
<i>Sin Cambios</i>	- - en los centros de atención de salud (para adultos) (véase además Examen médico) Z00.00
<i>Sin Cambios</i>	- - - audición Z01.10
<i>Añadido</i>	- - - - lactante o niño (más de 28 días de edad) Z00.129
<i>Añadido</i>	- - - - - con resultados anómalos Z00.121
<i>Sin Cambios</i>	- - - vision Z01.00
<i>Añadido</i>	- - - - lactante o niño (más de 28 días de edad) Z00.129
<i>Añadido</i>	- - - - - con resultados anómalos Z00.121
<i>Añadido</i>	- - - con hallazgo anormal Z00.121
<i>Sin Cambios</i>	Alcalosis E87.3

Sin Cambios - metabólica E87.3

Añadido - - del recién nacido P74.41

Sin Cambios **Alteración (-es) (de) alterado (-a) - véase además Enfermedad**

Sin Cambios - electrolito - véase además Desequilibrio, electrolito

Revisado - - recién nacido, transitoria P74.4

Modificado - - recién nacido, transitoria P74.49

Añadido - - - acidosis metabólica hiperclorémica P74.421

Revisado - - - equilibrio de potasio P74.3

Modificado - - - equilibrio de potasio

Añadido - - - - hiperpotasemia P74.31

Añadido - - - - hipopotasemia P74.32

Revisado - - - equilibrio de sodio P74.2

Modificado - - - equilibrio de sodio

Añadido - - - - hipernatremia P74.21

Añadido - - - - hiponatremia P74.22

Añadido - - - hipercloremia P74.421

Añadido - - - hipocloremia P74.422

Revisado - - - tipo especificado NCOC P74.4

Modificado - - - tipo especificado NCOC P74.49

Revisado - equilibrio de potasio, recién nacido P74.3

Modificado - equilibrio de potasio, recién nacido

Añadido - - hiperpotasemia P74.31

Añadido - - hipopotasemia P74.32

Revisado - equilibrio de sodio, recién nacido P74.2

Modificado - equilibrio de sodio, recién nacido

Añadido - - hipernatremia P74.21

Añadido - - hiponatremia P74.22

Sin Cambios - metabolismo E88.9

Sin Cambios - - aminoácido E72.9

Revisado - - - cadena lineal E72.8

Modificado - - - cadena lineal E72.89

Revisado - - glutamina E72.8

Modificado - - glutamina E72.89

Revisado - - treonina E72.8

Modificado - - treonina E72.89

Revisado **Angelman, síndrome de** Q93.5

Modificado **Angelman, síndrome de** Q93.51

Revisado **Angiocolitis (véase además Colecistitis, aguda)** K83.0

Modificado **Angiocolitis (véase además Colecistitis, aguda)** K83.09

Sin Cambios **Anormal, anomalía, anomalías** - véase además Anomalía

Sin Cambios - diagnóstico por imagen

Revisado - - localización especificada NCOC R93.8

Modificado - - localización especificada NCOC R93.89

Revisado - - órganos genitourinarios R93.8

Modificado - - órganos genitourinarios R93.89

Revisado - - órganos intratorácicos NCOC R93.8

Modificado - - órganos intratorácicos NCOC R93.89

Revisado - - piel y tejido subcutáneo R93.8

Modificado - - piel y tejido subcutáneo R93.89

Añadido - - testículo R93.81-

<i>Sin Cambios</i>	- orina (constituyentes) R82.90
<i>Revisado</i>	- - sustancia especificada NCOC R82.99
<i>Modificado</i>	- - sustancia especificada NCOC R82.998
<i>Revisado</i>	- termografía - véase (Anormal, diagnóstico por imágenes) R93.8
<i>Modificado</i>	- termografía - véase (Anormal, diagnóstico por imágenes) R93.89
<i>Sin Cambios</i>	Apendicitis (neumocócica) (retrocecal) K37
<i>Sin Cambios</i>	- con
<i>Revisado</i>	- - absceso peritoneal K35.3
<i>Modificado</i>	- - absceso peritoneal K35.33
<i>Añadido</i>	- - gangrena K35.891
<i>Borrado</i>	— perforación o ruptura K35.2
<i>Añadido</i>	- - perforación NOS K35.32
<i>Revisado</i>	- - peritonitis NCOC K35.3
<i>Modificado</i>	- - peritonitis NEC K35.33
<i>Revisado</i>	- - - generalizada (con perforación o ruptura) K35.2
<i>Modificado</i>	- - - generalizada (con perforación o ruptura) K35.20
<i>Añadido</i>	- - - - con absceso K35.21
<i>Revisado</i>	- - - localizada (con perforación o ruptura) K35.3
<i>Modificado</i>	- - - localizada K35.30
<i>Añadido</i>	- - - - con
<i>Añadido</i>	- - - - - gangrena K35.31
<i>Añadido</i>	- - - - - perforación K35.32
<i>Añadido</i>	- - - - - y absceso K35.33
<i>Añadido</i>	- - - ruptura (con peritonitis generalizada) K35.32
<i>Sin Cambios</i>	- aguda (catarral) (fulminante) (gangrenosa) (obstruktiva) (retrocecal) (supurativa)
<i>Sin Cambios</i>	- - con
<i>Revisado</i>	- - - absceso peritoneal K35.3
<i>Modificado</i>	- - - absceso peritoneal K35.33
<i>Añadido</i>	- - - gangrena K35.891
<i>Revisado</i>	- - - peritonitis NEOM K35.3
<i>Modificado</i>	- - - peritonitis NEOM K35.33
<i>Revisado</i>	- - - - generalizada (con perforación o ruptura) K35.2
<i>Modificado</i>	- - - - generalizada (con perforación o ruptura) K35.20
<i>Añadido</i>	- - - - - con absceso K35.21
<i>Revisado</i>	- - - - localizada (con perforación o ruptura) K35.3
<i>Modificado</i>	- - - - localizada K35.30
<i>Añadido</i>	- - - - - con
<i>Añadido</i>	- - - - - - gangrena K35.31
<i>Añadido</i>	- - - - - - perforación K35.32
<i>Añadido</i>	- - - - - - y absceso K35.33
<i>Revisado</i>	- - especificada NCOC K35.89
<i>Modificado</i>	- - especificada NCOC K35.890
<i>Añadido</i>	- - - con gangrena K35.891
<i>Añadido</i>	- ruptura NCOC (con peritonitis localizada) K35.32
<i>Sin Cambios</i>	Arteriopatía I77.9
<i>Añadido</i>	- cerebral autosómica dominante, con infartos subcorticales y leucoencefalopatía (CADASIL) I67.850
<i>Sin Cambios</i>	Audición, examen de Z01.10
<i>Añadido</i>	- lactante o niño (mas de 28 días de edad) Z00.129
<i>Añadido</i>	- - con resultados anómalos NCOC Z00.121

<i>Sin Cambios</i>	Atrofia, atrófico (-a) (del)
<i>Revisado</i>	- fascioescapulohumeral (Landouzy-Déjérine) G71.0
<i>Modificado</i>	- fascioescapulohumeral (Landouzy-Déjérine) G71.02
<i>Revisado</i>	- Landouzy-Déjérine, de G71.0
<i>Modificado</i>	- Landouzy-Déjérine, de G71.02
<i>Sin Cambios</i>	- músculo (-s), muscular (difusa) (general) (idiopática) (primaria) M62.50
<i>Revisado</i>	- - pseudohipertrófica G71.0
<i>Modificado</i>	- - pseudohipertrófica G71.02
<i>Revisado</i>	- pseudohipertrófica (músculo) G71.0
<i>Modificado</i>	- pseudohipertrófica (músculo) G71.02
<i>Sin Cambios</i>	B
<i>Sin Cambios</i>	Balanitis (circinata) (erosiva) (fagedénica) (gangrenosa) (vulgaris) N48.1
<i>Revisado</i>	- gonocócica (aguda) (crónica) A54.09
<i>Modificado</i>	- gonocócica (aguda) (crónica) A54.23
<i>Sin Cambios</i>	Balanopostitis N47.6
<i>Revisado</i>	- gonocócica (aguda) (crónica) A54.09
<i>Modificado</i>	- gonocócica (aguda) (crónica) A54.23
<i>Sin Cambios</i>	Becker, de
<i>Revisado</i>	- distrofia G71.0
<i>Modificado</i>	- distrofia G71.01
<i>Sin Cambios</i>	Bell, de
<i>Revisado</i>	- espasmo G51.3
<i>Modificado</i>	- espasmo G51.3-
<i>Sin Cambios</i>	Blefaritis (angularis) (ciliaris) (marginal) (no ulcerativa) (párpado) H01.009
<i>Sin Cambios</i>	- derecha H01.003
<i>Añadido</i>	- - superior e inferior H01.00A
<i>Sin Cambios</i>	- escamosa H01.029
<i>Sin Cambios</i>	- - derecha H01.023
<i>Añadido</i>	- - - superior e inferior H01.02A
<i>Sin Cambios</i>	- - izquierda H01.026
<i>Añadido</i>	- - - superior e inferior H01.02B
<i>Sin Cambios</i>	- izquierda H01.006
<i>Añadido</i>	- - superior e inferior H01.00B
<i>Sin Cambios</i>	- ulcerosa H01.019
<i>Sin Cambios</i>	- - derecha H01.013
<i>Añadido</i>	- - - superior e inferior H01.01A
<i>Sin Cambios</i>	- - izquierda H01.016
<i>Añadido</i>	- - - superior e inferior H01.01B
<i>Sin Cambios</i>	C
<i>Añadido</i>	CADASIL (arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía) I67.850
<i>Revisado</i>	Calciuria R82.99
<i>Modificado</i>	Calciuria R82.994
<i>Sin Cambios</i>	Cambio
<i>Revisado</i>	- mediastínico R93.8
<i>Modificado</i>	- mediastínico R93.89
<i>Sin Cambios</i>	Cardiomiopatía (familiar) (idiopática) I42.9
<i>Sin Cambios</i>	- debida a
<i>Revisado</i>	- - distrofia muscular progresiva G71.0 [I43]
<i>Modificado</i>	- - distrofia muscular progresiva G71.09 [I43]

<i>Revisado</i>	Carotinosi (cutis) (piel) E67.1
<i>Modificado</i>	Carotenosis (cutis) (piel) E67.1
<i>Sin Cambios</i>	Célula (-s), celular véase además enfermedad específica
<i>Revisado</i>	- en orina R82.99
<i>Modificado</i>	- en orina R82.998
<i>Sin Cambios</i>	Celuliti (difusa) (flemonosa) (séptica) (supurativa) L03.90
<i>Revisado</i>	- lugar de drenaje (después de una operación) T81.4
<i>Modificado</i>	- lugar de drenaje (después de una operación) T81.49
<i>Revisado</i>	Cilindros en orina R82.99
<i>Modificado</i>	Cilindros en orina R82.998
<i>Revisado</i>	Cilindruria R82.99
<i>Modificado</i>	Cilindruria R82.998
<i>Revisado</i>	Colangiolit (aguda) (crónica) (extrahepática) (gangrena) (intrahepática) K83.0
<i>Modificado</i>	Colangiolit (aguda) (crónica) (extrahepática) (gangrena) (intrahepática) K83.09
	Colangiti (ascendente) (esclerosante) (estenosante) (primaria) (recurrente) (secundaria) (supurativa) K83.0
<i>Revisado</i>	Colangiti (ascendente) (esclerosante) (estenosante) (primaria) (recurrente) (secundaria) (supurativa) K83.09
<i>Modificado</i>	(supurativa) K83.09
<i>Añadido</i>	- esclerosante K83.09
<i>Añadido</i>	- primaria K83.09
<i>Añadido</i>	- - esclerosante K83.01
<i>Sin Cambios</i>	Colecistiti K81.9
<i>Sin Cambios</i>	- con
<i>Añadido</i>	- - gangrena de vesícula biliar K82.A1
<i>Añadido</i>	- - perforación de vesícula biliar K82.A2
<i>Revisado</i>	Coledociti (supurativa) K83.0
<i>Modificado</i>	Coledociti (supurativa) K83.09
<i>Sin Cambios</i>	Coma R40.20
<i>Sin Cambios</i>	- con
<i>Sin Cambios</i>	- - apertura de los ojos (nunca) R40.211
<i>Añadido</i>	- - - puntuación
<i>Añadido</i>	- - - - 1 R40.211
<i>Añadido</i>	- - - - 2 R40.212
<i>Añadido</i>	- - - - 3 R40.213
<i>Añadido</i>	- - - - 4 R40.214
<i>Sin Cambios</i>	- - respuesta motora (ninguna) R40.231
<i>Añadido</i>	- - - puntuación
<i>Añadido</i>	- - - - 1 R40.231
<i>Añadido</i>	- - - - 2 R40.232
<i>Añadido</i>	- - - - 3 R40.233
<i>Añadido</i>	- - - - 4 R40.234
<i>Añadido</i>	- - - - 5 R40.235
<i>Añadido</i>	- - - - 6 R40.236
<i>Sin Cambios</i>	- - respuesta verbal (ninguna) R40.221
<i>Añadido</i>	- - - puntuación
<i>Añadido</i>	- - - - 1 R40.221
<i>Añadido</i>	- - - - 2 R40.222
<i>Añadido</i>	- - - - 3 R40.223
<i>Añadido</i>	- - - - 4 R40.224
<i>Añadido</i>	- - - - 5 R40.225

<i>Sin Cambios</i>	Complicación (-es) (de) (por)
<i>Sin Cambios</i>	- herida de parto por cesárea NCOC O90.89
<i>Revisado</i>	- - infección (tras el parto) O86.0
<i>Modificado</i>	- - infección (tras el parto) O86.00
<i>Sin Cambios</i>	- obstétrica O75.9
<i>Sin Cambios</i>	- - herida quirúrgica NCOC O90.89
<i>Revisado</i>	- - - infección O86.0
<i>Modificado</i>	- - - infección O86.00
<i>Sin Cambios</i>	- procedimiento (-s) quirúrgico (en) T81.9-
<i>Revisado</i>	- - absceso en punto de sutura T81.4-
<i>Modificado</i>	- - absceso en punto de sutura T81.41-
<i>Revisado</i>	- - infección de la herida T81.4-
<i>Modificado</i>	- - infección de la herida T81.49-
<i>Sin Cambios</i>	- reparación perineal (obstétrica) NCOC O90.89
<i>Revisado</i>	- - infección (tras el parto) O86.0
<i>Modificado</i>	- - infección (tras el parto) O86.09
<i>Sin Cambios</i>	- transfusión (linfocitos) (plasma) (sangre) T80.92
<i>Sin Cambios</i>	- - reacción de incompatibilidad (antígeno no especificado) T80.919-
<i>Revisado</i>	- - - No ABO (antígenos menores (Duffy) (E) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S)) T80.A0-
<i>Modificado</i>	- - - No ABO (antígenos menores (Duffy) (K) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S)) T80.A0-
<i>Sin Cambios</i>	Conjuntivitis (estafilocócica) (estreptocócica) NEOM H10.9
<i>Sin Cambios</i>	- debida a (en)
<i>Revisado</i>	- - rosacea L71.9
<i>Modificado</i>	- - rosacea H10.82-
<i>Revisado</i>	- rosacea L71.9
<i>Modificado</i>	- rosacea H10.82-
<i>Sin Cambios</i>	Contacto (con) - véase además Exposición (a)
<i>Sin Cambios</i>	- enfermedad transmisible Z20.9
<i>Añadido</i>	- - virus del Zika Z20.821
<i>Añadido</i>	- virus del Zika Z20.821
<i>Sin Cambios</i>	Cribado (para) Z13.9
<i>Revisado</i>	- alcoholismo Z13.89
<i>Modificado</i>	- alcoholismo Z13.39
<i>Revisado</i>	- alteración de la conducta Z13.89
<i>Modificado</i>	- alteración de la conducta Z13.30
<i>Añadido</i>	- - especificado NCOC Z13.39
<i>Añadido</i>	- autismo Z13.41
<i>Revisado</i>	- depresión Z13.89
<i>Modificado</i>	- depresión (adulto) (adolescente) (niño) Z13.31
<i>Borrado</i>	—en lactante Z13.41
<i>Añadido</i>	- - materna Z13.32
<i>Añadido</i>	- - perinatal Z13.32
<i>Añadido</i>	- desarrollo
<i>Añadido</i>	- - problemas Z13.42
<i>Añadido</i>	- - - en la primera infancia Z13.42
<i>Añadido</i>	- - retrasos Z13.40
<i>Añadido</i>	- - - especificados NCOC Z13.49
<i>Añadido</i>	- - - globales (hitos) Z13.42
<i>Revisado</i>	- discapacidad intelectual Z13.42
<i>Modificado</i>	- discapacidad intelectual Z13.39

<i>Borrado</i>	— en lactante Z13.41
<i>Sin Cambios</i>	- enfermedad o trastorno Z13.9
<i>Borrado</i>	— desarrollo Z13.42
<i>Borrado</i>	— en el niño Z13.42
<i>Borrado</i>	— en lactante Z13.41
<i>Borrado</i>	— mental Z13.89
<i>Añadido</i>	- - comportamiento Z13.30
<i>Añadido</i>	- - - especificado NCOC Z13.39
<i>Añadido</i>	- - retraso de desarrollo Z13.40
<i>Añadido</i>	- - - especificado NCOC Z13.49
<i>Añadido</i>	- - - global (hitos) Z13.42
<i>Añadido</i>	- - salud mental y conductual Z13.30
<i>Añadido</i>	- - - especificado NCOC Z13.39
<i>Añadido</i>	- lactante o niño (más de 28 días de edad) Z00.129
<i>Añadido</i>	- - con resultados anómalos Z00.121
<i>Borrado</i>	— trastorno de desarrollo Z13.42
<i>Borrado</i>	— en la primera infancia Z13.42
<i>Borrado</i>	— trastorno mental Z13.89
<i>Añadido</i>	- trastorno de salud mental Z13.30
<i>Añadido</i>	- - especificado NCOC Z13.39
<i>Revisado</i>	Cristaluria R82.99
<i>Modificado</i>	Cristaluria R82.998
<i>Sin Cambios</i>	D
<i>Sin Cambios</i>	Defecto , defectuoso Q89.9
<i>Añadido</i>	- GABA (ácido gamma aminobutírico) transaminasa E72.81
<i>Sin Cambios</i>	Deficiencia , deficiente
<i>Añadido</i>	- GABA (ácido gamma aminobutírico) transaminasa E72.81
<i>Añadido</i>	- GABA-T (ácido gamma aminobutírico transaminasa) E72.81
<i>Añadido</i>	- plasminógeno (tipo 1) (tipo 2) E88.02
<i>Añadido</i>	- succínico semialdehído deshidrogenasa E72.81
<i>Revisado</i>	- sulfatasa E75.29
<i>Modificado</i>	- sulfatasa E75.26
<i>Añadido</i>	- sulfatasa múltiple (DSM) E75.26
<i>Sin Cambios</i>	Deleción (es)
<i>Sin Cambios</i>	- cromosómica
<i>Revisado</i>	- - parte NCOC Q93.5
<i>Modificado</i>	- - parte NCOC Q93.59
<i>Sin Cambios</i>	Dependencia (de) (síndrome) F19.20
<i>Sin Cambios</i>	- droga NCOC F19.20
<i>Sin Cambios</i>	- - cannabis F12.20
<i>Sin Cambios</i>	- - - con
<i>Añadido</i>	- - - - abstinencia F12.23
<i>Sin Cambios</i>	Depresión (aguda) (mental) F32.9
<i>Revisado</i>	- posnatal F53
<i>Modificado</i>	- posnatal (NCOC) F53.0
<i>Revisado</i>	- posparto F53
<i>Modificado</i>	- posparto (NCOC) F53.0
<i>Sin Cambios</i>	Desequilibrio R26.89
<i>Sin Cambios</i>	- electrolítico E87.8
<i>Revisado</i>	- - neonatal, transitorio NCOC P74.4

<i>Modificado</i>	-- neonatal, transitorio NCOC P74.49
<i>Revisado</i>	--- potasio P74.3
<i>Modificado</i>	--- potasio
<i>Añadido</i>	---- hipercalemia P74.31
<i>Añadido</i>	---- hipocalemia P74.32
<i>Revisado</i>	--- sodio P74.2
<i>Modificado</i>	--- sodio
<i>Añadido</i>	---- hipernatremia P74.21
<i>Añadido</i>	---- hiponatremia P74.22
<i>Sin Cambios</i>	Diseccción
<i>Revisado</i>	- arteria precerebral, congenita (sin ruptura) Q28.1
<i>Modificado</i>	- arteria precerebral, congenita (sin ruptura) Q28.1
<i>Sin Cambios</i>	Doble
<i>Revisado</i>	- útero Q51.2
<i>Modificado</i>	- útero Q51.20
<i>Añadido</i>	- - completo Q51.21
<i>Añadido</i>	- - especificado NCOC Q51.28
<i>Añadido</i>	- - parcial Q51.22
<i>Sin Cambios</i>	Disfunción
<i>Sin Cambios</i>	- glándula, glandular NEOM E34.9
<i>Añadido</i>	- - de Meibonio, de párpado H02.889
<i>Añadido</i>	- - derecho H02.883
<i>Añadido</i>	- - - inferior H02.882
<i>Añadido</i>	- - - párpado inferior y superior H02.88A
<i>Añadido</i>	- - - superior H02.881
<i>Añadido</i>	- - izquierdo H02.886
<i>Añadido</i>	- - - inferior H02.885
<i>Añadido</i>	- - - párpado inferior y superior H02.88B
<i>Añadido</i>	- - - superior H02.884
<i>Añadido</i>	Displasminogenemia E88.02
<i>Sin Cambios</i>	Distonía G24.9
<i>Añadido</i>	- cervical G24.3
<i>Sin Cambios</i>	Distrofia
<i>Añadido</i>	- autosómica recesiva, tipo infantil, que se asemeja a una distrofia muscular de Duchenne o de Becker G71.01
<i>Revisado</i>	- Becker, de tipo G71.0
<i>Modificado</i>	- Becker, de tipo G71.01
<i>Revisado</i>	- Duchenne, de tipo G71.0
<i>Modificado</i>	- Duchenne, de tipo G71.01
<i>Revisado</i>	- Erb, de G71.0
<i>Modificado</i>	- Erb, de G71.02
<i>Revisado</i>	- escapulooperoneal G71.0
<i>Modificado</i>	- escapulooperoneal G71.09
<i>Revisado</i>	- Gower, muscular de G71.0
<i>Modificado</i>	- Gower, muscular de G71.01
<i>Revisado</i>	- Landouzy-Déjérine G71.0
<i>Modificado</i>	- Landouzy-Déjérine G71.02
<i>Revisado</i>	- Leyden-Möbius G71.0
<i>Modificado</i>	- Leyden-Möbius G71.09
<i>Revisado</i>	- muscular G71.0

<i>Modificado</i>	- muscular G71.00
	- - autosómica recesiva, tipo infantil, que se asemeja a una distrofia muscular de Duchenne o de Becker G71.01
<i>Añadido</i>	
<i>Revisado</i>	- - benigna (de tipo Becker) G71.0
<i>Modificado</i>	- - benigna (de tipo Becker) G71.01
<i>Añadido</i>	- - - escapuloperoneal con contracturas precoces [Emery-Dreifuss] G71.09
<i>Revisado</i>	- - cinturas de las extremidades G71.0
<i>Modificado</i>	- - cinturas de las extremidades G71.09
	- - congénita (con anomalías morfológicas específicas de fibras musculares) (hereditaria) (progresiva) G71.0
<i>Revisado</i>	- - congénita (con anomalías morfológicas específicas de fibras musculares) (hereditaria) (progresiva) G71.09
<i>Modificado</i>	(progresiva) G71.09
<i>Revisado</i>	- - distal G71.0
<i>Modificado</i>	- - distal G71.09
<i>Revisado</i>	- - Duchenne, de tipo G71.0
<i>Modificado</i>	- - Duchenne, de tipo G71.01
<i>Revisado</i>	- - Emery-Dreifuss G71.0
<i>Modificado</i>	- - Emery-Dreifuss G71.09
<i>Revisado</i>	- - Erb type G71.0
<i>Modificado</i>	- - Erb type G71.02
<i>Añadido</i>	- - escapulohumeral G71.02
<i>Añadido</i>	- - escapuloperoneal G71.09
<i>Revisado</i>	- - facioescapulohumeral G71.0
<i>Modificado</i>	- - facioescapulohumeral G71.02
<i>Revisado</i>	- - grave (tipo Duchenne) G71.0
<i>Modificado</i>	- - grave (tipo Duchenne) G71.01
<i>Revisado</i>	- - Gower's G71.0
<i>Modificado</i>	- - Gower's G71.01
<i>Revisado</i>	- - hereditaria (progresiva) G71.0
<i>Modificado</i>	- - hereditaria (progresiva) G71.09
<i>Revisado</i>	- - Landouzy-Déjérine type G71.0
<i>Modificado</i>	- - Landouzy-Déjérine type G71.02
<i>Revisado</i>	- - progresiva (hereditaria) G71.0
<i>Modificado</i>	- - progresiva (hereditaria) G71.09
<i>Revisado</i>	- - pseudohipertrófica (infantil) G71.0
<i>Modificado</i>	- - pseudohipertrófica (infantil) G71.01
<i>Añadido</i>	- - tipo especificado NEOM G71.09
<i>Revisado</i>	- ocular G71.0
<i>Modificado</i>	- ocular G71.09
<i>Revisado</i>	- oculofaríngea G71.0
<i>Modificado</i>	- oculofaríngea G71.09
<i>Sin Cambios</i>	Dolor (-es) (véase además Doloroso) R52
<i>Revisado</i>	- miofascial M79.1
<i>Modificado</i>	- miofascial M79.18
<i>Revisado</i>	- musculoesquelético (véase además Dolor, por localización) M79.1
<i>Modificado</i>	- musculoesquelético (véase además Dolor, por localización) M79.18
<i>Añadido</i>	DSM (deficiencia múltiple de sulfatasa) E75.26
<i>Sin Cambios</i>	Duchenne, de
<i>Sin Cambios</i>	- enfermedad o síndrome
<i>Revisado</i>	- - distrofia muscular G71.0

<i>Modificado</i>	-- distrofia muscular G71.01
<i>Sin Cambios</i>	- parálisis
<i>Sin Cambios</i>	-- debida a, o relacionada con
<i>Revisado</i>	--- distrofia muscular G71.0
<i>Modificado</i>	--- distrofia muscular G71.01
<i>Revisado</i>	Duchenne-Griesinger, enfermedad de G71.0
<i>Modificado</i>	Duchenne-Griesinger, enfermedad de G71.01
<i>Sin Cambios</i>	E
<i>Sin Cambios</i>	Ectropion H02.109
<i>Revisado</i>	- párpado (paralítico) H02.109
<i>Modificado</i>	- párpado H02.109
<i>Añadido</i>	-- paralítico H02.159
<i>Añadido</i>	--- derecho H02.153
<i>Añadido</i>	---- inferior H02.152
<i>Añadido</i>	---- superior H02.151
<i>Añadido</i>	--- izquierdo H02.156
<i>Añadido</i>	---- inferior H02.155
<i>Añadido</i>	---- superior H02.154
<i>Sin Cambios</i>	Elevado (-a), elevación
<i>Revisado</i>	- lipoproteína, nivel de E78.8
<i>Modificado</i>	- lipoproteína, (Lp(a)) de nivel E78.41
<i>Añadido</i>	- Lp(a) (lipoproteina) E78.41
<i>Sin Cambios</i>	Embarazo (simple) (uterino) - véase además Parto y puerperio
<i>Sin Cambios</i>	- complicado por (cuidados, asistencia afectada por)
<i>Sin Cambios</i>	-- diabetes (mellitus) O24.91-
<i>Revisado</i>	-- psicosis o psiconeurosis (puerperal) F53
<i>Modificado</i>	-- psicosis o psiconeurosis (puerperal) F53.1
<i>Sin Cambios</i>	- cuatrillizos O30.20-
<i>Añadido</i>	-- quadracoriónico/quadra-amniótico O30.23-
<i>Añadido</i>	- heptacoriónico, hepta-amniótico (septillizos) O30.83-
<i>Añadido</i>	- hexacoriónico, hexa-amniótico (sextillizos) O30.83-
<i>Sin Cambios</i>	- múltiple (gestación) O30.9-
<i>Sin Cambios</i>	-- especificado NCOC O30.80-
<i>Añadido</i>	--- número de coriones y amnios es igual al número de fetos O30.83-
<i>Añadido</i>	- pentacoriónico, penta-amniótico (quintillizos) O30.83-
<i>Sin Cambios</i>	- trillizos O30.10-
<i>Añadido</i>	-- tricoriónico/triamniótico O30.13-
<i>Revisado</i>	Encapuchado pene Q55.69
<i>Modificado</i>	Encapuchado pene Q55.64
<i>Sin Cambios</i>	Enfermedad, enfermo - Véase además Síndrome
<i>Añadido</i>	- autoinflamatoria M04.9
<i>Añadido</i>	-- NOD2-asociada M04.8
<i>Añadido</i>	-- tipo especificado NCOC M04.8
<i>Sin Cambios</i>	- cerebrovascular I67.9
<i>Añadido</i>	-- hereditaria NCOC I67.858
<i>Sin Cambios</i>	- Duchenne de
<i>Revisado</i>	-- distrofia muscular G71.0
<i>Modificado</i>	-- distrofia muscular G71.01
<i>Revisado</i>	-- pseudohipertrófica, músculos G71.0
<i>Modificado</i>	-- pseudohipertrófica, músculos G71.01

<i>Revisado</i>	- Duchenne-Griesinger G71.0
<i>Modificado</i>	- Duchenne-Griesinger G71.01
<i>Revisado</i>	- Erb (-Landouzy) G71.0
<i>Modificado</i>	- Erb (-Landouzy) G71.02
<i>Sin Cambios</i>	- hemolítica (recién nacido) P55.9
<i>Sin Cambios</i>	- - debida a
<i>Sin Cambios</i>	- - - incompatibilidad
<i>Revisado</i>	- - - - sangre (grupo) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NCOC P55.8
<i>Modificado</i>	- - - - sangre (grupo) (Duffy) (K(Kell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NCOC P55.8
<i>Sin Cambios</i>	- ojo H57.9
<i>Revisado</i>	- - inflamatoria NCOC H57.8
<i>Modificado</i>	- - inflamatoria NCOC H57.89
<i>Revisado</i>	- - especificada NCOC H57.8
<i>Modificado</i>	- - especificada NCOC H57.89
<i>Sin Cambios</i>	- Zika virus A92.5
<i>Añadido</i>	- - congénita P35.4
<i>Sin Cambios</i>	Engrosamiento
<i>Revisado</i>	- endometrio R93.8
<i>Modificado</i>	- endometrio R93.89
<i>Sin Cambios</i>	Enteritis (aguda) (diarreica) (hemorrágica) (no infecciosa) K52.9
<i>Sin Cambios</i>	- alérgica K52.29
<i>Sin Cambios</i>	- - con
<i>Añadido</i>	- - - FPIES K52.21
<i>Sin Cambios</i>	Enteropaía K63.9
<i>Revisado</i>	- enterocolitis inducida por proteínas de alimentos K52.22
<i>Modificado</i>	- enterocolitis inducida por proteínas de alimentos (FPIES) K52.22
<i>Sin Cambios</i>	Erb, de
<i>Revisado</i>	- distrofia muscular pseudohipertrófica G71.0
<i>Modificado</i>	- distrofia muscular pseudohipertrófica G71.02
<i>Revisado</i>	- enfermedad G71.0
<i>Modificado</i>	- enfermedad G71.02
<i>Revisado</i>	Escapulohumeral miopatía G71.0
<i>Modificado</i>	Escapulohumeral miopatía G71.02
<i>Sin Cambios</i>	Espasmo (-s), espástico, espasticidad (véase además enfermedad específica) R25.2
<i>Revisado</i>	- Bell, de G51.3
<i>Modificado</i>	- Bell, de G51.3-
<i>Revisado</i>	- facial G51.3
<i>Modificado</i>	- facial G51.3-
<i>Revisado</i>	- hemifacial (clónico) G51.3
<i>Modificado</i>	- hemifacial (clónico) G51.3-
<i>Revisado</i>	- uretra (esfínter) N35.9
<i>Modificado</i>	- uretra (esfínter) N35.919
<i>Sin Cambios</i>	Estrechez - véase además Estenosis
<i>Revisado</i>	- uretra (orgánica) (espasmódica) N35.9
<i>Modificado</i>	- uretra (orgánica) (espasmódica) (véase además Estrechez, uretra, masculina) N35.919
<i>Revisado</i>	- - causa especificada NCOC N35.8
<i>Modificado</i>	- - causa especificada NCOC
<i>Añadido</i>	- - - femenina N35.82
<i>Añadido</i>	- - - masculina N35.819
<i>Añadido</i>	- - - - localizaciones contiguas N35.816

Añadido - - - - meatal N35.811
Añadido - - - - uretra anterior N35.814
Añadido - - - - uretra bulbar N35.812
Añadido - - - - uretra membranosa N35.813
Añadido - - femenina N35.92
Añadido - - masculina N35.919
Añadido - - - localizaciones contiguas N35.916
Añadido - - - meatal N35.911
Añadido - - - uretra anterior N35.914
Añadido - - - uretra bulbar N35.912
Añadido - - - uretra membranosa N35.913
Sin Cambios - - posinfecciosa NCOC
Sin Cambios - - - masculina N35.119
Añadido - - - - localizaciones contiguas N35.116
Sin Cambios - - posintervención
Sin Cambios - - - masculina N99.114
Añadido - - - - localizaciones contiguas N99.116
Sin Cambios - - postraumática
Sin Cambios - - - masculina N35.014
Añadido - - - - localizaciones contiguas N35.016

F

Sin Cambios **Fiebre** (con escalofríos) (con rigidez) (de origen desconocido) (inanición) (persistente) R50.9
Sin Cambios - posoperatoria R50.82
Revisado - - debida a infección T81.4
Modificado - - debida a infección T81.40
Sin Cambios - reumática (activa) (aguda) (crónica) (subaguda) I00
Sin Cambios - - inactiva o latente con
Revisado - - - insuficiencia cardíaca (congestiva) (afecciones clasificadas en I50.) I09.81
Modificado - - - insuficiencia cardíaca (congestiva) (afecciones clasificadas en categoría I50) I09.81
Sin Cambios **Fístula** (cutánea) L98.8
Revisado - isquiorrectal (fosa) K61.3
Modificado - isquiorrectal (fosa) K61.39
Añadido **FPIES (síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de alimentos) K52.21**
Sin Cambios

G

Sin Cambios **Gangrena, gangrenoso** (hidropesía) (húmeda) (piel) (seca) (tejido conectivo) (úlceras) (véase además Necrosis) I96
Sin Cambios - apéndice K35.80
Sin Cambios - - con
Borrado — absceso peritoneal K35.3
Borrado — peritoneal abscess K35.3
Borrado — peritonitis NEC K35.3
Borrado — generalizada (con perforación o rotura) K35.2
Borrado — localizada (con perforación o rotura) K35.3
Añadido - - - peritonitis, localizada (véase también apendicitis) K35.31
Sin Cambios **Gower, de**
Revisado - distrofia muscular G71.0
Modificado - distrofia muscular G71.01
Sin Cambios **H**
Sin Cambios **Hemorragia, hemorrágico (oculta) R58**

<i>Revisado</i>	- ojo NCOC H57.8
<i>Modificado</i>	- ojo NCOC H57.89
<i>Añadido</i>	Hiperbicarbonatemia P74.41
<i>Revisado</i>	Hiper calciuria, idiopática E83.52
<i>Modificado</i>	Hiper calciuria, idiopática R82.994
<i>Borrado</i>	Hiper carotenemia, hiper carotinemia (dieta) E67.1
<i>Añadido</i>	Hiper carotenemia (dieta) E67.1
<i>Sin Cambios</i>	Hiperlipemia, hiperlipidemia E78.5
<i>Sin Cambios</i>	- combinada E78.2
<i>Revisado</i>	- - familiar E78.4
<i>Modificado</i>	- - familiar E78.49
<i>Revisado</i>	- especificada NCOC E78.4
<i>Modificado</i>	- especificada NCOC E78.49
<i>Revisado</i>	Hiper oxaluria (primaria) E72.53
<i>Modificado</i>	Hiper oxaluria R82.992
<i>Añadido</i>	- primaria E72.53
<i>Sin Cambios</i>	Hipertensión, hipertensivo (acelerada) (arterial) (benigna) (esencial) (idiopática) (maligna) (sistémica) I10
<i>Borrado</i>	transitoria del embarazo O13.-
<i>Añadido</i>	- transitoria R03.0
<i>Añadido</i>	- - del embarazo O13.-
<i>Sin Cambios</i>	Hipertrofia, hipertrófico (a)
<i>Revisado</i>	- seudomuscular G71.0
<i>Modificado</i>	- seudomuscular G71.09
<i>Añadido</i>	Hiperuricoscuria R82.993
<i>Añadido</i>	Hipocitraturia R82.991
<i>Añadido</i>	Hipoplasminogenemia E88.02
<i>Sin Cambios</i>	Historia
<i>Sin Cambios</i>	- familiar (de) - véase además Historia, personal (de)
<i>Añadido</i>	- - elevación de lipoproteína, (Lp(a)) Z83.430
<i>Sin Cambios</i>	- - enfermedad o trastorno (de)
<i>Añadido</i>	- - - lipoproteína, (Lp(a)), elevada Z83.430
<i>Añadido</i>	- - - lipoproteína, metabolismo Z83.438
<i>Añadido</i>	- - hiperlipidemia, familiar combinada Z83.438
<i>Añadido</i>	- - lipidemia NCOC Z83.438
<i>Sin Cambios</i>	- personal (de) - véase además Historia, familiar (de)
<i>Añadido</i>	- - explotación laboral o sexual forzadas Z91.42
<i>Añadido</i>	- - - en la infancia Z62.813
<i>Sin Cambios</i>	- - maltrato
<i>Sin Cambios</i>	- - - adulto Z91.419
<i>Añadido</i>	- - - explotación laboral o sexual forzadas Z91.42
<i>Sin Cambios</i>	- - - infancia Z62.819
<i>Añadido</i>	- - - explotación laboral o sexual forzadas en la infancia Z62.813
<i>Sin Cambios</i>	I
<i>Sin Cambios</i>	Incompatibilidad
<i>Revisado</i>	- sangre (Duffy) (K (cell)) (grupo) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NCOC
<i>Modificado</i>	- sangre (Duffy) (K (Kell)) (grupo) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NCOC
<i>Sin Cambios</i>	Infarto
<i>Sin Cambios</i>	- cerebral (véase además Oclusión, arteria cerebral o precerebral, con infarto) I63.9-
<i>Sin Cambios</i>	- - debido a

<i>Sin Cambios</i>	- - - estenosis NCOC
<i>Añadido</i>	- - - - arteria pequeña I63.81
<i>Sin Cambios</i>	- - - oclusión NCOC
<i>Añadido</i>	- - - - arteria pequeña I63.81
<i>Revisado</i>	- - especificado NCOC I63.8
<i>Modificado</i>	- - especificado NCOC I63.89
<i>Añadido</i>	- lacunar I63.81
<i>Sin Cambios</i>	Infección, infectado, infeccioso (oportunista) B99.9
<i>Revisado</i>	- cesárea, herida de (puerperio) O86.0
<i>Modificado</i>	- cesárea, herida de (puerperio) O86.00
<i>Sin Cambios</i>	- debida a o como consecuencia de
<i>Revisado</i>	- - cirugía T81.4
<i>Modificado</i>	- - cirugía T81.40
<i>Revisado</i>	- episiotomía (puerperal) O86.0
<i>Modificado</i>	- episiotomía (puerperal) O86.09
<i>Revisado</i>	- herida operatoria T81.4-
<i>Modificado</i>	- herida operatoria T81.49-
<i>Revisado</i>	- herida posoperatoria T81.4-
<i>Modificado</i>	- herida posoperatoria T81.49-
<i>Añadido</i>	- - zona quirúrgica
<i>Añadido</i>	- - - zona de incisión profunda T81.42-
<i>Añadido</i>	- - - zona de incisión superficial T81.41-
<i>Añadido</i>	- - - especificada NCOC T81.49-
<i>Añadido</i>	- - - órgano y espacio T81.43-
<i>Revisado</i>	- herida quirúrgica obstétrica (puerperio) O86.0
<i>Modificado</i>	- herida quirúrgica obstétrica (puerperio) O86.00
<i>Añadido</i>	- - zona de la incisión
<i>Añadido</i>	- - - profunda O86.02
<i>Añadido</i>	- - - superficial O86.01
<i>Añadido</i>	- - zona de órgano y espacios O86.0
<i>Añadido</i>	- - zona quirúrgica especificada NCOC O86.09
<i>Revisado</i>	- posoperatoria T81.4-
<i>Modificado</i>	- posoperatoria T81.40-
<i>Revisado</i>	- posprocedimiento T81.4-
<i>Modificado</i>	- posprocedimiento T81.40-
<i>Revisado</i>	- reparación perineal (puerperio) O86.0
<i>Modificado</i>	- reparación perineal (puerperio) O86.09
<i>Sin Cambios</i>	- virus Zika A92.5
<i>Añadido</i>	- - congénita P35.4
<i>Sin Cambios</i>	Inmunización - véase además Vacunación
<i>Añadido</i>	- apropiada a la edad
<i>Añadido</i>	- - niño (más de 28 días de edad) Z00.129
<i>Añadido</i>	- - - con resultados anómalos Z00.121
<i>Sin Cambios</i>	- no realizada (no llevada a cabo) Z28.9
<i>Sin Cambios</i>	- - por
<i>Añadido</i>	- - - falta de disponibilidad de la vacuna Z28.83
<i>Añadido</i>	- - - indisponibilidad de la vacuna Z28.83
<i>Añadido</i>	- - - retraso del fabricante de la vacuna Z28.83
<i>Añadido</i>	- - - retraso en la entrega de la vacuna Z28.83
<i>Sin Cambios</i>	L

<i>Sin Cambios</i>	Lagoftalmos (párpado) (nervioso) H02.209
<i>Añadido</i>	- bilateral, párpados superior e inferior H02.20C
<i>Sin Cambios</i>	- cicatricial H02.219
<i>Añadido</i>	- - bilateral, párpados superior e inferior H02.21C
<i>Sin Cambios</i>	- - derecho H02.213
<i>Añadido</i>	- - - párpados superior e inferior H02.21A
<i>Sin Cambios</i>	- - izquierdo H02.216
<i>Añadido</i>	- - - párpados superior e inferior H02.21B
<i>Sin Cambios</i>	- derecho H02.203
<i>Añadido</i>	- - párpados superior e inferior H02.20A
<i>Sin Cambios</i>	- izquierdo H02.206
<i>Añadido</i>	- - párpados superior e inferior H02.20B
<i>Sin Cambios</i>	- mecánico H02.229
<i>Añadido</i>	- - bilateral, párpados superior e inferior H02.22C
<i>Sin Cambios</i>	- - izquierdo H02.226
<i>Añadido</i>	- - - párpados superior e inferior H02.22B
<i>Sin Cambios</i>	- - derecho H02.223
<i>Añadido</i>	- - - párpados superior e inferior H02.22A
<i>Sin Cambios</i>	- paralítico H02.239
<i>Añadido</i>	- - bilateral, párpados superior e inferior H02.23C
<i>Sin Cambios</i>	- - derecho H02.233
<i>Añadido</i>	- - - párpados superior e inferior H02.23A
<i>Sin Cambios</i>	- - izquierdo H02.236
<i>Añadido</i>	- - - párpados superior e inferior H02.23B
<i>Revisado</i>	Landouzy-Déjerine, distrofia o atrofia facioescapulohumeral, de G71.0
<i>Modificado</i>	Landouzy-Déjerine, distrofia o atrofia facioescapulohumeral, de G71.02
<i>Sin Cambios</i>	Lesión (-es) (no traumática)
<i>Añadido</i>	- vagina N89.8
<i>Añadido</i>	- vulva N90.89
<i>Sin Cambios</i>	Leucemia, leucémico (-a) C95.9-
<i>Revisado</i>	- mieloide aguda
<i>Modificado</i>	- mieloide aguda, NEOM C92.0-
<i>Revisado</i>	Leyden-Moebius, distrofia G71.0
<i>Modificado</i>	Leyden-Moebius, distrofia G71.09
<i>Revisado</i>	Liturgia R82.99
<i>Modificado</i>	Liturgia R82.998
<i>Sin Cambios</i>	Llaga
<i>Revisado</i>	- músculo M79.1
<i>Modificado</i>	- músculo M79.10
<i>Sin Cambios</i>	Luxación (articular)
<i>Sin Cambios</i>	- interfalángica (articulación (-es))
<i>Sin Cambios</i>	- - pulgar S63.12-
<i>Borrado</i>	— articulación distal S63.14-
<i>Borrado</i>	— articulación proximal S63.13-
<i>Sin Cambios</i>	M
<i>Sin Cambios</i>	Maltrato
<i>Sin Cambios</i>	- adulto
<i>Añadido</i>	- - acoso
<i>Añadido</i>	- - - confirmado T74.31-
<i>Añadido</i>	- - - sospecha T76.31-

<i>Añadido</i>	- - intimidación (a través de redes sociales)
<i>Añadido</i>	- - - confirmada T74.31-
<i>Añadido</i>	- - - sospecha T76.31-
<i>Sin Cambios</i>	- niño
<i>Añadido</i>	- - acoso
<i>Añadido</i>	- - - confirmado T74.32-
<i>Añadido</i>	- - - sospechado 76.32-
<i>Añadido</i>	- - intimidación (a través de redes sociales)
<i>Añadido</i>	- - - confirmado T74.32-
<i>Añadido</i>	- - - sospecha T76.32-
<i>Revisado</i>	Mediastínico, desplazamiento R93.8
<i>Modificado</i>	Mediastínico, desplazamiento R93.89
<i>Sin Cambios</i>	Melanosis L81.4
<i>Revisado</i>	- ojo NCOC H57.8
<i>Modificado</i>	- ojo NCOC H57.89
<i>Revisado</i>	Melanuria R82.99
<i>Modificado</i>	Melanuria R82.998
<i>Revisado</i>	Mialgia M79.1
<i>Modificado</i>	Mialgia M79.10
<i>Añadido</i>	- localización especificada NCOC M79.18
<i>Añadido</i>	- músculos auxiliares, cabeza y cuello M79.12
<i>Añadido</i>	- músculo masticatorio M79.11
	Miocardopatía (congestiva) (constrictiva) (esporádica) (familiar) (hipertrofica no obstructiva) (idiopática) (infiltrante) (obstructiva) (primaria) (restrictiva) (véase además Cardiomiopatía) I42.9
<i>Sin Cambios</i>	I42.9
<i>Sin Cambios</i>	- en (debida a)
<i>Revisado</i>	- - distrofia muscular progresiva G71.0 [I43]
<i>Modificado</i>	- - distrofia muscular progresiva G71.09 [I43]
<i>Sin Cambios</i>	Mioclonía, mioclónica (esencial) (familiar) (multifocal) (simple) G25.3
<i>Revisado</i>	- facial G51.3
<i>Modificado</i>	- facial G51.3-
<i>Sin Cambios</i>	Miopatía G72.9
<i>Revisado</i>	- cinturas (extremidades) G71.0
<i>Modificado</i>	- cinturas (extremidades) G71.09
<i>Revisado</i>	- distal G71.0
<i>Modificado</i>	- distal G71.09
<i>Revisado</i>	- escapulohumeral G71.0
<i>Modificado</i>	- escapulohumeral G71.02
<i>Revisado</i>	- facioescapulohumeral G71.0
<i>Modificado</i>	- facioscapulohumeral G71.02
<i>Revisado</i>	- ocular G71.0
<i>Modificado</i>	- ocular G71.09
<i>Revisado</i>	- oculofaríngeo G71.0
<i>Modificado</i>	- oculofaríngeo G71.09
<i>Sin Cambios</i>	N
<i>Sin Cambios</i>	Neurosis, neurótico F48.9
<i>Revisado</i>	- compensación F68.1
<i>Modificado</i>	- compensación F68.10
<i>Sin Cambios</i>	O

<i>Sin Cambios</i>	Observación (debida a) (después de) (por) (sin necesidad de más atención médica) Z04.9
<i>Revisado</i>	- agresión criminal Z04.8
<i>Modificado</i>	- agresión criminal Z04.89
<i>Añadido</i>	- explotación sexual forzada Z04.81
<i>Añadido</i>	- explotación por trabajos forzados Z04.82
<i>Sin Cambios</i>	- sospecha, descartada - véase además Sospecha de enfermedad, descartada
<i>Revisado</i>	- - daños infligidos NCOC Z04.8
<i>Modificado</i>	- - daños infligidos NCOC Z04.89
<i>Sin Cambios</i>	P
<i>Sin Cambios</i>	Parálisis, paralítico (completa) (incompleta) G83.9
<i>Sin Cambios</i>	- Duchenne, de
<i>Sin Cambios</i>	- - debida a, o relacionada con
<i>Revisado</i>	- - - distrofia muscular G71.0
<i>Modificado</i>	- - - distrofia muscular G71.01
<i>Sin Cambios</i>	- músculo, muscular NCOC G72.89
<i>Revisado</i>	- - pseudohipertrófica G71.0
<i>Modificado</i>	- - pseudohipertrófica G71.02
<i>Revisado</i>	- pseudohipertrófica (músculo) G71.0
<i>Modificado</i>	- pseudohipertrófica (músculo) G71.09
<i>Sin Cambios</i>	Paraplejía (inferior) G82.20
<i>Añadido</i>	- traumática
<i>Añadido</i>	- - lesión actual - codifique como lesión con séptimo caracter A
<i>Añadido</i>	- - - secuela o lesión previa - code como lesión con séptimo caracter S
<i>Sin Cambios</i>	Paresia - véase además Parálisis
<i>Revisado</i>	- pseudohipertrófica G71.0
<i>Modificado</i>	- pseudohipertrófica G71.09
<i>Sin Cambios</i>	Perforación, perforado (de) (no traumática)
<i>Revisado</i>	- apéndice K35.2
<i>Modificado</i>	- apéndice K35.32
<i>Revisado</i>	- - con peritonitis localizada K35.3
<i>Modificado</i>	- - con peritonitis localizada K35.32
<i>Revisado</i>	- ciego K35.2
<i>Modificado</i>	- ciego K35.32
<i>Revisado</i>	- - con peritonitis localizada K35.3
<i>Modificado</i>	- - con peritonitis localizada K35.32
<i>Sin Cambios</i>	Peritonitis (adhesiva) (bacteriana) (con adherencias) (con derrame) (fibrinosa) (hemorrágica) (idiopática) (localizada) (perforante) (primaria) K65.9
<i>Sin Cambios</i>	- con o después de
<i>Revisado</i>	- - apendicitis K35.3
<i>Modificado</i>	- - apendicitis
<i>Revisado</i>	- - - con perforación o ruptura K35.2
<i>Modificado</i>	- - - con perforación o ruptura K35.32
<i>Revisado</i>	- - - generalizada K35.2
<i>Modificado</i>	- - - generalizada (véase también Apendicitis) K35.20
<i>Revisado</i>	- - - localizada K35.3
<i>Modificado</i>	- - - localizada (véase también Apendicitis) K35.30
<i>Sin Cambios</i>	Prueba (de) (para) (por)
<i>Revisado</i>	- alcohol en sangre Z04.8
<i>Modificado</i>	- alcohol en sangre Z04.89

<i>Sin Cambios</i>	- audición Z01.10
<i>Añadido</i>	- - lactante o niño (más de 28 días de edad) Z00.129
<i>Añadido</i>	- - - con resultados anómalos Z00.121
<i>Revisado</i>	- drogas en sangre Z04.8
<i>Modificado</i>	- drogas en sangre Z04.89
<i>Sin Cambios</i>	- laboratorio (como parte de examen médico general) Z00.00
<i>Revisado</i>	- - por motivos medicolegales NEC Z04.8
<i>Modificado</i>	- - por motivos medicolegales NEC Z04.89
<i>Sin Cambios</i>	- visión Z01.00
<i>Añadido</i>	- - lactante o niño (más de 28 días de edad) Z00.129
<i>Añadido</i>	- - - con resultados anómalos Z00.121
<i>Sin Cambios</i>	Ptois - véase además Blefaroptosis
<i>Añadido</i>	- ceja H57.81-
<i>Revisado</i>	Puntiforme, meato (véase además Estrechez, uretra) N35.9
<i>Modificado</i>	Puntiforme, meato (véase además Estrechez, uretra) N35.919
<i>Sin Cambios</i>	Puntos
<i>Sin Cambios</i>	- sutura, de
<i>Revisado</i>	- - absceso T81.4-
<i>Modificado</i>	- - absceso T81.41-
<i>Sin Cambios</i>	Puerperal, puerperio (complicado por, complicaciones)
<i>Sin Cambios</i>	- infección O86.4
<i>Sin Cambios</i>	- - tracto genital NCOC O86.19
<i>Revisado</i>	- - - herida quirúrgica obstétrica O86.0
<i>Modificado</i>	- - - herida quirúrgica obstétrica O86.09
<i>Revisado</i>	- psicosis F53
<i>Modificado</i>	- psicosis (NCOC) F53.1
<i>Sin Cambios</i>	R
<i>Sin Cambios</i>	Rápido
<i>Revisado</i>	- síndrome de cambio zona horaria - véase Trastorno, sueño, ritmo circadiano, psicógeno
<i>Modificado</i>	- síndrome de cambio zona horaria G47.25
<i>Sin Cambios</i>	Reacción - véase además Trastorno
<i>Sin Cambios</i>	- incompatibilidad
<i>Revisado</i>	- - grupo sanguíneo menor (Duffy) (E) (K (EII)) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P)(S) T80.89-
<i>Modificado</i>	- - grupo sanguíneo menor (Duffy) (E) (K (KEII)) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P)(S) T80.89-
<i>Sin Cambios</i>	Recién nacido (lactante) (nacido vivo) (neonato) (único) Z38.2
<i>Sin Cambios</i>	- afectado por
<i>Revisado</i>	- - agentes quimioterápicos P04.1
<i>Modificado</i>	- - agentes quimioterápicos P04.11
<i>Revisado</i>	- - amnionitis P02.7
<i>Modificado</i>	- - amnionitis P02.78
<i>Revisado</i>	- - corioamnionitis P02.7
<i>Modificado</i>	- - corioamnionitis P02.78
<i>Añadido</i>	- - drogas adictivas P04.40
<i>Añadido</i>	- - - alucinógenos P04.42
<i>Añadido</i>	- - - cocaína P04.41
<i>Añadido</i>	- - - droga especificada NCOC P04.49
<i>Añadido</i>	- - FIRS (síndrome de respuesta inflamatoria fetal) P02.70
<i>Sin Cambios</i>	- - materna (complicación de) (uso de)
<i>Añadido</i>	- - - anfetaminas P04.16

<i>Añadido</i>	- - - ansiolíticos P04.1A
<i>Añadido</i>	- - - anticonvulsivantes P04.13
<i>Añadido</i>	- - - antidepresivos P04.15
<i>Añadido</i>	- - - cannabis P04.81
<i>Añadido</i>	- - - fármacos citotóxicos P04.12
<i>Revisado</i>	- - - medicación P04.1
<i>Modificado</i>	- - - medicación P04.19
<i>Añadido</i>	- - - tipo especificado NCOC P04.18
<i>Añadido</i>	- - - opiáceos P04.14
<i>Añadido</i>	- - - administrados para procedimientos durante el embarazo, parto o puerperio P04.0
<i>Añadido</i>	- - - quimioterapia antineoplásica P04.11
<i>Añadido</i>	- - - sedantes-hipnóticos P04.17
	- - - tranquilizantes administrados para procedimientos durante el embarazo, parto o puerperio P04.0
<i>Añadido</i>	- - medicamento (legal) (uso materno) (prescrito) P04.1
<i>Revisado</i>	- - medicamento (legal) (uso materno) (prescrito) P04.19
<i>Modificado</i>	- - membranitis P02.7
<i>Revisado</i>	- - membranitis P02.78
<i>Modificado</i>	- - síndrome de respuesta inflamatoria (FIRS) P02.70
<i>Añadido</i>	- - sustancias nocivas transmitidas a través de la placenta o leche materna P04.9
<i>Sin Cambios</i>	- - - cannabis P04.81
<i>Añadido</i>	- - - especificada NCOC P04.8
<i>Revisado</i>	- - - especificada NCOC P04.89
<i>Modificado</i>	- - placentitis P02.7
<i>Revisado</i>	- - placentitis P02.78
<i>Modificado</i>	- - hipernatremia P74.2
<i>Revisado</i>	- - hipernatremia P74.21
<i>Modificado</i>	- - hiponatremia P74.2
<i>Revisado</i>	- - hiponatremia P74.22
<i>Sin Cambios</i>	Retenido - véase además Retención
<i>Sin Cambios</i>	- cuerpo extraño, fragmentos (tipo de) Z18.9
<i>Revisado</i>	- - dietilexilftalato Z18.2
<i>Modificado</i>	- - dietilexil ftalato Z18.2
<i>Sin Cambios</i>	- fragmentos (tipo de) Z18.9
<i>Revisado</i>	- - dietilexilftalato Z18.2
<i>Modificado</i>	- - dietilexil ftalato Z18.2
<i>Sin Cambios</i>	Ruptura, roto
<i>Revisado</i>	- apéndice (con peritonitis) K35.2
<i>Modificado</i>	- apéndice (con peritonitis) (véase además Apendicitis) K35.32
<i>Revisado</i>	- - con peritonitis localizada K35.3
<i>Modificado</i>	- - con peritonitis localizada (véase además Apendicitis) K35.32
<i>Sin Cambios</i>	- ciego (con peritonitis) K65.0
<i>Revisado</i>	- - con absceso peritoneal K35.3
<i>Modificado</i>	- - con absceso peritoneal K35.33
<i>Sin Cambios</i>	S
<i>Sin Cambios</i>	Sepsis (infección generalizada) (microorganismo no especificado) A41.9
<i>Sin Cambios</i>	- después de
<i>Añadido</i>	- - procedimiento obstétrico O86.04
<i>Sin Cambios</i>	- localizada

<i>Revisado</i>	- - en herida operatoria T81.4-
<i>Modificado</i>	- - en herida operatoria T81.49-
<i>Revisado</i>	- posintervención T81.4-
<i>Modificado</i>	- posintervención T81.44-
<i>Revisado</i>	Seudohipertrofia muscular G71.0
<i>Modificado</i>	Seudohipertrofia muscular G71.09
<i>Revisado</i>	- posparto F53
<i>Modificado</i>	- posparto (NEOM) F53.1
<i>Revisado</i>	- puerperal F53
<i>Modificado</i>	- puerperal (NEOM) F53.1
<i>Revisado</i>	Seudohipertrófica, distrofia muscular (de Erb) G71.0
<i>Modificado</i>	Seudohipertrófica, distrofia muscular (de Erb) G71.02
<i>Sin Cambios</i>	Síndrome - véase además Enfermedad
<i>Revisado</i>	- Angelman Q93.5
<i>Modificado</i>	- Angelman Q93.51
<i>Revisado</i>	- dolor miofascial M79.1
<i>Modificado</i>	- dolor miofascial M79.18
<i>Revisado</i>	- enterocolitis inducida por proteínas de alimentos K52.21
<i>Modificado</i>	- enterocolitis inducida por proteínas de alimentos (FPIES) K52.21
<i>Revisado</i>	- escapuloperoneal G71.0
<i>Modificado</i>	- escapuloperoneal G71.09
<i>Revisado</i>	- muñeco feliz Q93.5
<i>Modificado</i>	- muñeco feliz Q93.51
<i>Revisado</i>	- olor a pescado E72.8
<i>Modificado</i>	- olor a pescado E72.89
<i>Sin Cambios</i>	- superior
<i>Revisado</i>	- - arteria cerebelosa I63.8
<i>Modificado</i>	- - arteria cerebelosa I63.89
<i>Añadido</i>	- Williams Q93.82
<i>Añadido</i>	- Yao M04.8
<i>Revisado</i>	Solicitud de asesoramiento del experto Z04.8
<i>Modificado</i>	Solicitud de asesoramiento del experto Z04.89
<i>Añadido</i>	SSADHD (Deficiencia de succínico semialdehído deshidrogenasa) E72.81
<i>Sin Cambios</i>	Subluxación - véase además Luxación
<i>Sin Cambios</i>	- interfalángica (articulación)
<i>Sin Cambios</i>	- - pulgar S63.12-
<i>Borrado</i>	— articulación distal S63.14— Delete —
<i>Borrado</i>	— articulación proximal S63.13—
<i>Revisado</i>	Subseptus útero Q51.2
<i>Modificado</i>	Subseptus útero Q51.28
<i>Sin Cambios</i>	Supernumerario (congénito)
<i>Revisado</i>	- útero Q51.2
<i>Modificado</i>	- útero Q51.28
<i>Sin Cambios</i>	T
<i>Sin Cambios</i>	Tabique (congénito) - véase además Anomalía, por localización
<i>Revisado</i>	- útero (completo) (parcial) Q51.2
<i>Modificado</i>	- utero Q51.20
<i>Añadido</i>	- - completo Q51.21
<i>Añadido</i>	- - especificado NEC Q51.28
<i>Añadido</i>	- - parcial Q51.22

<i>Revisado</i>	Termografía (anormal) (véase además Anormal, diagnóstico por imagen) R93.8
<i>Modificado</i>	Termografía (anormal) (véase además Anormal, diagnóstico por imagen) R93.89
<i>Sin Cambios</i>	Transfusión
<i>Sin Cambios</i>	- sangre
<i>Revisado</i>	-- grupo sanguíneo menor (Duffy) (E) (K) (ell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P)(S) T80.89
<i>Modificado</i>	-- grupo sanguíneo menor (Duffy) (E) (K) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P)(S) T80.89
<i>Sin Cambios</i>	U
<i>Revisado</i>	Uricosuria R82.99
<i>Modificado</i>	Uricosuria R82.998
<i>Sin Cambios</i>	Uso (de)
<i>Sin Cambios</i>	- cannabis F12.90
<i>Sin Cambios</i>	- - con
<i>Añadido</i>	- - - abstinencia F12.93
<i>Sin Cambios</i>	W
<i>Añadido</i>	Williams, síndrome Q93.82
<i>Sin Cambios</i>	Z
<i>Sin Cambios</i>	Zika NEOM A92.5
<i>Añadido</i>	- congénito P35.4

