

3.4 CONSUMO DE SUSTANCIAS Y SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

TABLA 3.4.1.1.1.1 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| SI | 416 | 38,0% | 194 | 38,1% | 222 | 37,8% | 24 | 10,0% | 93 | 33,3% | 160 | 49,4% | 139 | 55,2% |
| NO | 673 | 61,4% | 312 | 61,3% | 361 | 61,5% | 213 | 88,4% | 185 | 66,3% | 162 | 50,0% | 113 | 44,8% |
| NO CONTESTA | 7 | ,6% | 3 | ,6% | 4 | ,7% | 4 | 1,7% | 1 | ,4% | 2 | ,6% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.1.1.2 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| SI | 416 | 38,0% | 18 | 13,5% | 45 | 38,1% | 68 | 50,7% | 63 | 50,8% | 6 | 5,6% | 48 | 29,8% | 92 | 48,4% | 76 | 59,4% |
| NO | 673 | 61,4% | 113 | 85,0% | 73 | 61,9% | 65 | 48,5% | 61 | 49,2% | 100 | 92,6% | 112 | 69,6% | 97 | 51,1% | 52 | 40,6% |
| NO CONTESTA | 7 | ,6% | 2 | 1,5% | 0 | ,0% | 1 | ,7% | 0 | ,0% | 2 | 1,9% | 1 | ,6% | 1 | ,5% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.1.1.3 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| SI | 416 | 38,0% | 124 | 39,1% | 292 | 37,5% | 136 | 34,2% | 280 | 40,1% | 72 | 34,8% | 189 | 38,3% | 149 | 39,2% | 6 | 37,5% |
| NO | 673 | 61,4% | 191 | 60,3% | 482 | 61,9% | 259 | 65,1% | 414 | 59,3% | 132 | 63,8% | 303 | 61,5% | 228 | 60,0% | 10 | 62,5% |
| NO CONTESTA | 7 | ,6% | 2 | ,6% | 5 | ,6% | 3 | ,8% | 4 | ,6% | 3 | 1,4% | 1 | ,2% | 3 | ,8% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.1.1.4 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|-----------------------|---|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| SI | n | 7588 | 624 | 591 | 398 | 416 | 366 | 364 | 469 | 481 | 366 |
| | % | 34,8% | 36,2% | 44,0% | 31,4% | 38,0% | 27,8% | 33,9% | 38,8% | 36,8% | 40,0% |
| NO | n | 14081 | 1092 | 747 | 864 | 673 | 946 | 698 | 728 | 813 | 544 |
| | % | 64,6% | 63,3% | 55,6% | 68,1% | 61,4% | 71,8% | 65,1% | 60,3% | 62,2% | 59,5% |
| NO CONTESTA | n | 142 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 11 | 11 | 13 | 4 |
| | % | ,7% | ,6% | ,4% | ,5% | ,6% | ,4% | 1,0% | ,9% | 1,0% | ,4% |

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.1.4

| | | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|--------------------------|---|-------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| N (Número de Sujetos) | | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| SI | n | 7588 | 345 | 450 | 492 | 397 | 416 | 413 | 383 | 426 | 191 |
| | % | 34,8% | 33,0% | 36,9% | 32,4% | 37,7% | 36,1% | 31,8% | 34,1% | 39,1% | 18,0% |
| NO | n | 14081 | 689 | 759 | 1020 | 648 | 726 | 876 | 733 | 662 | 863 |
| | % | 64,6% | 66,0% | 62,3% | 67,1% | 61,6% | 63,1% | 67,4% | 65,2% | 60,8% | 81,3% |
| NO CONTESTA | n | 142 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 8 | 1 | 7 |
| | % | ,7% | 1,0% | ,7% | ,5% | ,7% | ,8% | ,8% | ,7% | ,1% | ,7% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

TABLA 3.4.1.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 58 | 5,3% | 24 | 4,7% | 34 | 5,8% | 0 | ,0% | 14 | 5,0% | 32 | 9,9% | 12 | 4,8% |
| AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS | 30 | 2,7% | 12 | 2,4% | 18 | 3,1% | 0 | ,0% | 6 | 2,2% | 17 | 5,2% | 7 | 2,8% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 48 | 4,4% | 18 | 3,5% | 30 | 5,1% | 5 | 2,1% | 6 | 2,2% | 16 | 4,9% | 21 | 8,3% |
| NO FUMO | 946 | 86,3% | 449 | 88,2% | 497 | 84,7% | 232 | 96,3% | 247 | 88,5% | 257 | 79,3% | 210 | 83,3% |
| NO CONTESTA | 14 | 1,3% | 6 | 1,2% | 8 | 1,4% | 4 | 1,7% | 6 | 2,2% | 2 | ,6% | 2 | ,8% |

TABLA 3.4.1.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 58 | 5,3% | 0 | ,0% | 6 | 5,1% | 13 | 9,7% | 5 | 4,0% | 0 | ,0% | 8 | 5,0% | 19 | 10,0% | 7 | 5,5% |
| AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS | 30 | 2,7% | 0 | ,0% | 2 | 1,7% | 6 | 4,5% | 4 | 3,2% | 0 | ,0% | 4 | 2,5% | 11 | 5,8% | 3 | 2,3% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 48 | 4,4% | 4 | 3,0% | 2 | 1,7% | 4 | 3,0% | 8 | 6,5% | 1 | ,9% | 4 | 2,5% | 12 | 6,3% | 13 | 10,2% |
| NO FUMO | 946 | 86,3% | 127 | 95,5% | 106 | 89,8% | 109 | 81,3% | 107 | 86,3% | 105 | 97,2% | 141 | 87,6% | 148 | 77,9% | 103 | 80,5% |
| NO CONTESTA | 14 | 1,3% | 2 | 1,5% | 2 | 1,7% | 2 | 1,5% | 0 | ,0% | 2 | 1,9% | 4 | 2,5% | 0 | ,0% | 2 | 1,6% |





TABLA 3.4.1.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 58 | 5,3% | 25 | 7,9% | 33 | 4,2% | 17 | 4,3% | 41 | 5,9% | 12 | 5,8% | 27 | 5,5% | 17 | 4,5% | 2 | 12,5% |
| AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS | 30 | 2,7% | 9 | 2,8% | 21 | 2,7% | 6 | 1,5% | 24 | 3,4% | 3 | 1,4% | 18 | 3,7% | 9 | 2,4% | 0 | ,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 48 | 4,4% | 13 | 4,1% | 35 | 4,5% | 17 | 4,3% | 31 | 4,4% | 13 | 6,3% | 20 | 4,1% | 14 | 3,7% | 1 | 6,3% |
| NO FUMO | 946 | 86,3% | 268 | 84,5% | 678 | 87,0% | 351 | 88,2% | 595 | 85,2% | 173 | 83,6% | 426 | 86,4% | 334 | 87,9% | 13 | 81,3% |
| NO CONTESTA | 14 | 1,3% | 2 | ,6% | 12 | 1,5% | 7 | 1,8% | 7 | 1,0% | 6 | 2,9% | 2 | ,4% | 6 | 1,6% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|--|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| TODOS LOS DÍAS | n | 1848 | 129 | 174 | 121 | 58 | 45 | 94 | 110 | 97 |
| | % | 8,5% | 7,5% | 12,9% | 9,5% | 5,3% | 3,4% | 8,8% | 9,1% | 10,6% |
| AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS | n | 766 | 70 | 67 | 35 | 30 | 27 | 57 | 51 | 28 |
| | % | 3,5% | 4,1% | 5,0% | 2,8% | 2,7% | 2,1% | 5,3% | 4,2% | 3,1% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 846 | 83 | 73 | 42 | 48 | 30 | 42 | 49 | 26 |
| | % | 3,9% | 4,8% | 5,4% | 3,3% | 4,4% | 2,3% | 3,9% | 4,1% | 2,8% |
| NO FUMO | n | 18025 | 1413 | 1013 | 1058 | 946 | 1198 | 861 | 978 | 1041 |
| | % | 82,6% | 81,9% | 75,4% | 83,4% | 86,3% | 91,0% | 80,2% | 81,0% | 79,6% |
| NO CONTESTA | n | 326 | 31 | 17 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 7 |
| | % | 1,5% | 1,8% | 1,3% | ,9% | 1,3% | 1,3% | 1,8% | 1,7% | ,8% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.2.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|--|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| TODOS LOS DÍAS | n | 1848 | 92 | 108 | 98 | 117 | 99 | 114 | 104 | 120 | 31 |
| | % | 8,5% | 8,8% | 8,9% | 6,5% | 11,1% | 8,6% | 8,8% | 9,3% | 11,0% | 2,9% |
| AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS | n | 766 | 38 | 51 | 50 | 33 | 48 | 36 | 37 | 44 | 16 |
| | % | 3,5% | 3,6% | 4,2% | 3,3% | 3,1% | 4,2% | 2,8% | 3,3% | 4,0% | 1,5% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 846 | 28 | 58 | 56 | 43 | 48 | 48 | 46 | 52 | 20 |
| | % | 3,9% | 2,7% | 4,8% | 3,7% | 4,1% | 4,2% | 3,7% | 4,1% | 4,8% | 1,9% |
| NO FUMO | n | 18025 | 868 | 966 | 1300 | 841 | 941 | 1077 | 918 | 865 | 985 |
| | % | 82,6% | 83,1% | 79,3% | 85,6% | 79,9% | 81,8% | 82,8% | 81,7% | 79,4% | 92,8% |
| NO CONTESTA | n | 326 | 18 | 35 | 15 | 18 | 15 | 25 | 19 | 8 | 9 |
| | % | 1,5% | 1,7% | 2,9% | 1,0% | 1,7% | 1,3% | 1,9% | 1,7% | ,7% | ,8% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”

TABLA 3.4.1.1.3.1 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA | 725 | 68,9% | 335 | 69,5% | 390 | 68,3% | 213 | 100,0% | 209 | 77,4% | 179 | 55,8% | 124 | 49,8% |
| ANTES DE LOS 10 AÑOS | 27 | 2,6% | 21 | 4,4% | 6 | 1,1% | 0 | ,0% | 11 | 4,1% | 9 | 2,8% | 7 | 2,8% |
| A LOS 10 AÑOS | 15 | 1,4% | 9 | 1,9% | 6 | 1,1% | 0 | ,0% | 2 | ,7% | 10 | 3,1% | 3 | 1,2% |
| A LOS 11 AÑOS | 12 | 1,1% | 8 | 1,7% | 4 | ,7% | 0 | ,0% | 4 | 1,5% | 5 | 1,6% | 3 | 1,2% |
| A LOS 12 AÑOS | 46 | 4,4% | 18 | 3,7% | 28 | 4,9% | 0 | ,0% | 12 | 4,4% | 21 | 6,5% | 13 | 5,2% |
| A LOS 13 AÑOS | 61 | 5,8% | 20 | 4,1% | 41 | 7,2% | 0 | ,0% | 24 | 8,9% | 26 | 8,1% | 11 | 4,4% |
| A LOS 14 AÑOS | 76 | 7,2% | 31 | 6,4% | 45 | 7,9% | 0 | ,0% | 8 | 3,0% | 45 | 14,0% | 23 | 9,2% |
| A LOS 15 AÑOS | 51 | 4,8% | 23 | 4,8% | 28 | 4,9% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 23 | 7,2% | 28 | 11,2% |
| A LOS 16 AÑOS | 30 | 2,8% | 14 | 2,9% | 16 | 2,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 29 | 11,6% |
| A LOS 17 AÑOS | 10 | ,9% | 3 | ,6% | 7 | 1,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | ,6% | 8 | 3,2% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.1.3.2 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA | 725 | 68,9% | 113 | 100,0% | 84 | 72,4% | 71 | 53,8% | 67 | 55,4% | 100 | 100,0% | 125 | 81,2% | 108 | 57,1% | 57 | 44,5% |
| ANTES DE LOS 10 AÑOS | 27 | 2,6% | 0 | ,0% | 9 | 7,8% | 6 | 4,5% | 6 | 5,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,3% | 3 | 1,6% | 1 | ,8% |
| A LOS 10 AÑOS | 15 | 1,4% | 0 | ,0% | 1 | ,9% | 6 | 4,5% | 2 | 1,7% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 4 | 2,1% | 1 | ,8% |
| A LOS 11 AÑOS | 12 | 1,1% | 0 | ,0% | 3 | 2,6% | 4 | 3,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 1 | ,5% | 2 | 1,6% |
| A LOS 12 AÑOS | 46 | 4,4% | 0 | ,0% | 8 | 6,9% | 6 | 4,5% | 4 | 3,3% | 0 | ,0% | 4 | 2,6% | 15 | 7,9% | 9 | 7,0% |
| A LOS 13 AÑOS | 61 | 5,8% | 0 | ,0% | 7 | 6,0% | 9 | 6,8% | 4 | 3,3% | 0 | ,0% | 17 | 11,0% | 17 | 9,0% | 7 | 5,5% |
| A LOS 14 AÑOS | 76 | 7,2% | 0 | ,0% | 4 | 3,4% | 20 | 15,2% | 7 | 5,8% | 0 | ,0% | 4 | 2,6% | 25 | 13,2% | 16 | 12,5% |
| A LOS 15 AÑOS | 51 | 4,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 9 | 6,8% | 14 | 11,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 14 | 7,4% | 14 | 10,9% |
| A LOS 16 AÑOS | 30 | 2,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 14 | 11,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,5% | 15 | 11,7% |
| A LOS 17 AÑOS | 10 | ,9% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 2 | 1,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,5% | 6 | 4,7% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.1.3.3 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA | 725 | 68,9% | 208 | 68,6% | 517 | 68,9% | 282 | 75,0% | 443 | 65,4% | 140 | 72,2% | 329 | 69,0% | 246 | 67,2% | 10 | 62,5% |
| ANTES DE LOS 10 AÑOS | 27 | 2,6% | 9 | 3,0% | 18 | 2,4% | 5 | 1,3% | 22 | 3,2% | 5 | 2,6% | 8 | 1,7% | 13 | 3,6% | 1 | 6,3% |
| A LOS 10 AÑOS | 15 | 1,4% | 5 | 1,7% | 10 | 1,3% | 4 | 1,1% | 11 | 1,6% | 4 | 2,1% | 5 | 1,0% | 5 | 1,4% | 1 | 6,3% |
| A LOS 11 AÑOS | 12 | 1,1% | 3 | 1,0% | 9 | 1,2% | 5 | 1,3% | 7 | 1,0% | 2 | 1,0% | 6 | 1,3% | 3 | ,8% | 1 | 6,3% |
| A LOS 12 AÑOS | 46 | 4,4% | 15 | 5,0% | 31 | 4,1% | 9 | 2,4% | 37 | 5,5% | 9 | 4,6% | 24 | 5,0% | 12 | 3,3% | 1 | 6,3% |
| A LOS 13 AÑOS | 61 | 5,8% | 17 | 5,6% | 44 | 5,9% | 27 | 7,2% | 34 | 5,0% | 14 | 7,2% | 20 | 4,2% | 27 | 7,4% | 0 | ,0% |
| A LOS 14 AÑOS | 76 | 7,2% | 24 | 7,9% | 52 | 6,9% | 20 | 5,3% | 56 | 8,3% | 7 | 3,6% | 40 | 8,4% | 28 | 7,7% | 1 | 6,3% |
| A LOS 15 AÑOS | 51 | 4,8% | 11 | 3,6% | 40 | 5,3% | 10 | 2,7% | 41 | 6,1% | 7 | 3,6% | 26 | 5,5% | 17 | 4,6% | 1 | 6,3% |
| A LOS 16 AÑOS | 30 | 2,8% | 9 | 3,0% | 21 | 2,8% | 11 | 2,9% | 19 | 2,8% | 5 | 2,6% | 14 | 2,9% | 11 | 3,0% | 0 | ,0% |
| A LOS 17 AÑOS | 10 | ,9% | 2 | ,7% | 8 | 1,1% | 3 | ,8% | 7 | 1,0% | 1 | ,5% | 5 | 1,0% | 4 | 1,1% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.1.3.4 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 14700 | 1142 | 782 | 891 | 725 | 980 | 732 | 767 | 848 | 569 |
| | % | 68,7% | 68,3% | 59,4% | 71,2% | 68,9% | 75,4% | 69,1% | 64,7% | 66,1% | 64,1% |
| ANTES DE LOS 10 AÑOS | n | 315 | 18 | 24 | 13 | 27 | 30 | 9 | 24 | 12 | 15 |
| | % | 1,5% | 1,1% | 1,8% | 1,0% | 2,6% | 2,3% | ,8% | 2,0% | ,9% | 1,7% |
| A LOS 10 AÑOS | n | 240 | 18 | 19 | 9 | 15 | 20 | 8 | 14 | 10 | 10 |
| | % | 1,1% | 1,1% | 1,4% | ,7% | 1,4% | 1,5% | ,8% | 1,2% | ,8% | 1,1% |
| A LOS 11 AÑOS | n | 362 | 31 | 35 | 17 | 12 | 15 | 13 | 21 | 29 | 21 |
| | % | 1,7% | 1,9% | 2,7% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,8% | 2,3% | 2,4% |
| A LOS 12 AÑOS | n | 953 | 66 | 65 | 46 | 46 | 48 | 42 | 52 | 68 | 60 |
| | % | 4,5% | 3,9% | 4,9% | 3,7% | 4,4% | 3,7% | 4,0% | 4,4% | 5,3% | 6,8% |
| A LOS 13 AÑOS | n | 1396 | 124 | 131 | 56 | 61 | 68 | 76 | 68 | 86 | 77 |
| | % | 6,5% | 7,4% | 9,9% | 4,5% | 5,8% | 5,2% | 7,2% | 5,7% | 6,7% | 8,7% |
| A LOS 14 AÑOS | n | 1522 | 117 | 139 | 68 | 76 | 54 | 87 | 97 | 101 | 56 |
| | % | 7,1% | 7,0% | 10,6% | 5,4% | 7,2% | 4,2% | 8,2% | 8,2% | 7,9% | 6,3% |
| A LOS 15 AÑOS | n | 1131 | 87 | 84 | 83 | 51 | 47 | 48 | 86 | 77 | 51 |
| | % | 5,3% | 5,2% | 6,4% | 6,6% | 4,8% | 3,6% | 4,5% | 7,3% | 6,0% | 5,7% |
| A LOS 16 AÑOS | n | 594 | 53 | 30 | 51 | 30 | 25 | 35 | 44 | 38 | 25 |
| | % | 2,8% | 3,2% | 2,3% | 4,1% | 2,8% | 1,9% | 3,3% | 3,7% | 3,0% | 2,8% |
| A LOS 17 AÑOS | n | 174 | 17 | 8 | 17 | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 4 |
| | % | ,8% | 1,0% | ,6% | 1,4% | ,9% | ,9% | ,9% | 1,1% | 1,0% | ,5% |
| NO CONTESTA | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.3.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA | n | 719 | 797 | 1057 | 676 | 769 | 911 | 761 | 690 | 884 |
| | % | 68,7% | 70,5% | 66,4% | 70,5% | 66,2% | 67,9% | 71,6% | 68,7% | 84,2% |
| ANTES DE LOS 10 AÑOS | n | 13 | 45 | 17 | 9 | 16 | 13 | 13 | 12 | 5 |
| | % | 1,5% | 1,3% | 3,7% | 1,1% | ,9% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | ,5% |
| A LOS 10 AÑOS | n | 17 | 11 | 28 | 11 | 7 | 15 | 12 | 12 | 4 |
| | % | 1,1% | 1,7% | ,9% | 1,9% | 1,1% | ,6% | 1,2% | 1,1% | ,4% |
| A LOS 11 AÑOS | n | 14 | 24 | 22 | 32 | 17 | 21 | 16 | 19 | 3 |
| | % | 1,7% | 1,4% | 2,0% | 1,5% | 3,1% | 1,5% | 1,6% | 1,4% | ,3% |
| A LOS 12 AÑOS | n | 48 | 57 | 60 | 64 | 48 | 60 | 55 | 52 | 16 |
| | % | 4,5% | 4,7% | 4,7% | 4,0% | 6,3% | 4,2% | 4,7% | 5,0% | 1,5% |
| A LOS 13 AÑOS | n | 70 | 72 | 77 | 69 | 95 | 75 | 65 | 90 | 36 |
| | % | 6,5% | 6,9% | 6,0% | 5,1% | 6,8% | 8,4% | 5,9% | 5,9% | 3,4% |
| A LOS 14 AÑOS | n | 65 | 96 | 102 | 80 | 82 | 84 | 92 | 85 | 41 |
| | % | 7,1% | 6,4% | 8,0% | 6,8% | 7,8% | 7,2% | 6,6% | 8,3% | 3,9% |
| A LOS 15 AÑOS | n | 46 | 61 | 73 | 54 | 57 | 55 | 64 | 77 | 30 |
| | % | 5,3% | 4,5% | 5,1% | 4,9% | 5,3% | 5,0% | 4,3% | 5,8% | 2,9% |
| A LOS 16 AÑOS | n | 24 | 29 | 45 | 23 | 32 | 33 | 24 | 28 | 25 |
| | % | 2,8% | 2,4% | 2,4% | 3,0% | 2,3% | 2,8% | 2,6% | 2,2% | 2,4% |
| A LOS 17 AÑOS | n | 4 | 9 | 18 | 3 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| | % | ,8% | ,4% | ,7% | 1,2% | ,3% | ,9% | ,5% | ,5% | ,6% |
| NO CONTESTA | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% |

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1096 | 328 | 13,26 | 2.03 |
| SEXO | CHICO | 509 | 147 | 12,90 | 2.29 |
| | CHICA | 587 | 181 | 13,55 | 1.75 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 241 | 0 | . | . |
| | 13 - 14 AÑOS | 279 | 61 | 11,98 | 1.67 |
| | 15 - 16 AÑOS | 324 | 142 | 13,04 | 1.79 |
| | 17 - 18 AÑOS | 252 | 125 | 14,14 | 2.06 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 133 | 0 | . | . |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 118 | 32 | 11,47 | 1.81 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 134 | 61 | 12,77 | 2.00 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 124 | 54 | 13,91 | 2.37 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 108 | 0 | . | . |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 161 | 29 | 12,55 | 1.30 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 190 | 81 | 13,23 | 1.60 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 128 | 71 | 14,31 | 1.79 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 317 | 95 | 13,09 | 2.05 |
| | URBANO | 779 | 233 | 13,33 | 2.02 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 398 | 94 | 13,36 | 1.91 |
| | PÚBLICO | 698 | 234 | 13,22 | 2.08 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 207 | 54 | 12,91 | 2.08 |
| | MEDIA | 493 | 148 | 13,48 | 1.91 |
| | ALTA | 380 | 120 | 13,22 | 2.11 |
| | SIN CLASIFICAR | 16 | 6 | 11,83 | 2.32 |

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 6972 | 13,37 | 1.85 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 1491 | 13,58 | 1.87 |
| | ARAGÓN | 635 | 256 | 13,31 | 1.73 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 91 | 13,46 | 1.96 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 93 | 13,20 | 2.03 |
| | CANARIAS | 1062 | 264 | 13,05 | 2.24 |
| | CANTABRIA | 363 | 137 | 13,59 | 1.65 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 444 | 13,46 | 1.98 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 647 | 13,54 | 1.73 |
| | CATALUÑA | 2761 | 859 | 13,09 | 1.74 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 729 | 13,22 | 1.77 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 767 | 13,37 | 2.06 |
| | GALICIA | 942 | 364 | 13,56 | 1.77 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 239 | 12,89 | 1.68 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 128 | 13,34 | 1.73 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 111 | 13,41 | 1.72 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 291 | 13,33 | 1.73 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 46 | 13,41 | 1.62 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 16 | 14,10 | 1.75 | |

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”


3.4.0.1 (RB_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

TABLA 3.4.1.2.1.1 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| SI | 775 | 70,7% | 356 | 69,9% | 419 | 71,4% | 66 | 27,4% | 204 | 73,1% | 281 | 86,7% | 224 | 88,9% |
| NO | 318 | 29,0% | 150 | 29,5% | 168 | 28,6% | 173 | 71,8% | 75 | 26,9% | 42 | 13,0% | 28 | 11,1% |
| NO CONTESTA | 3 | ,3% | 3 | ,6% | 0 | ,0% | 2 | ,8% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.2.1.2 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| SI | 775 | 70,7% | 39 | 29,3% | 93 | 78,8% | 117 | 87,3% | 107 | 86,3% | 27 | 25,0% | 111 | 68,9% | 164 | 86,3% | 117 | 91,4% |
| NO | 318 | 29,0% | 92 | 69,2% | 25 | 21,2% | 16 | 11,9% | 17 | 13,7% | 81 | 75,0% | 50 | 31,1% | 26 | 13,7% | 11 | 8,6% |
| NO CONTESTA | 3 | ,3% | 2 | 1,5% | 0 | ,0% | 1 | ,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.2.1.3 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| SI | 775 | 70,7% | 216 | 68,1% | 559 | 71,8% | 280 | 70,4% | 495 | 70,9% | 128 | 61,8% | 363 | 73,6% | 273 | 71,8% | 11 | 68,8% |
| NO | 318 | 29,0% | 101 | 31,9% | 217 | 27,9% | 117 | 29,4% | 201 | 28,8% | 79 | 38,2% | 130 | 26,4% | 104 | 27,4% | 5 | 31,3% |
| NO CONTESTA | 3 | ,3% | 0 | ,0% | 3 | ,4% | 1 | ,3% | 2 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | ,8% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.1.4 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| SI | n | 12565 | 995 | 899 | 700 | 775 | 707 | 587 | 743 | 627 |
| | % | 57,6% | 57,6% | 66,9% | 55,2% | 70,7% | 53,7% | 54,7% | 61,5% | 58,4% |
| NO | n | 9113 | 714 | 440 | 557 | 318 | 608 | 477 | 457 | 532 |
| | % | 41,8% | 41,4% | 32,7% | 43,9% | 29,0% | 46,2% | 44,5% | 37,8% | 40,7% |
| NO CONTESTA | n | 133 | 17 | 5 | 11 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 |
| | % | ,6% | 1,0% | ,4% | ,9% | ,3% | ,2% | ,8% | ,7% | ,9% |

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.1.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|-----------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| SI | n | 12565 | 618 | 685 | 753 | 607 | 629 | 795 | 672 | 682 | 328 |
| | % | 57,6% | 59,2% | 56,2% | 49,6% | 57,7% | 54,6% | 61,2% | 59,8% | 62,6% | 30,9% |
| NO | n | 9113 | 421 | 521 | 761 | 435 | 513 | 501 | 443 | 405 | 725 |
| | % | 41,8% | 40,3% | 42,8% | 50,1% | 41,3% | 44,6% | 38,5% | 39,4% | 37,2% | 68,3% |
| NO CONTESTA | n | 133 | 5 | 12 | 5 | 10 | 9 | 4 | 9 | 2 | 8 |
| | % | ,6% | ,5% | 1,0% | ,3% | 1,0% | ,8% | ,3% | ,8% | ,2% | ,8% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

TABLA 3.4.1.2.2.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 3 | ,3% | 3 | ,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 2 | ,6% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 35 | 3,2% | 26 | 5,1% | 9 | 1,5% | 2 | ,8% | 1 | ,4% | 14 | 4,3% | 18 | 7,1% |
| TODOS LOS MESES | 34 | 3,1% | 26 | 5,1% | 8 | 1,4% | 1 | ,4% | 3 | 1,1% | 14 | 4,3% | 16 | 6,3% |
| RARA VEZ | 165 | 15,1% | 98 | 19,3% | 67 | 11,4% | 16 | 6,6% | 21 | 7,5% | 67 | 20,7% | 61 | 24,2% |
| NUNCA | 737 | 67,2% | 311 | 61,1% | 426 | 72,6% | 211 | 87,6% | 183 | 65,6% | 190 | 58,6% | 153 | 60,7% |
| NO CONTESTA | 122 | 11,1% | 45 | 8,8% | 77 | 13,1% | 11 | 4,6% | 70 | 25,1% | 37 | 11,4% | 4 | 1,6% |

TABLA 3.4.1.2.2.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 3 | ,3% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 2 | 1,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 35 | 3,2% | 2 | 1,5% | 0 | ,0% | 9 | 6,7% | 15 | 12,1% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 5 | 2,6% | 3 | 2,3% |
| TODOS LOS MESES | 34 | 3,1% | 1 | ,8% | 3 | 2,5% | 8 | 6,0% | 14 | 11,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 6 | 3,2% | 2 | 1,6% |
| RARA VEZ | 165 | 15,1% | 11 | 8,3% | 16 | 13,6% | 38 | 28,4% | 33 | 26,6% | 5 | 4,6% | 5 | 3,1% | 29 | 15,3% | 28 | 21,9% |
| NUNCA | 737 | 67,2% | 115 | 86,5% | 70 | 59,3% | 65 | 48,5% | 61 | 49,2% | 96 | 88,9% | 113 | 70,2% | 125 | 65,8% | 92 | 71,9% |
| NO CONTESTA | 122 | 11,1% | 4 | 3,0% | 28 | 23,7% | 12 | 9,0% | 1 | ,8% | 7 | 6,5% | 42 | 26,1% | 25 | 13,2% | 3 | 2,3% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.





TABLA 3.4.1.2.2.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 3 | ,3% | 1 | ,3% | 2 | ,3% | 2 | ,5% | 1 | ,1% | 1 | ,5% | 0 | ,0% | 2 | ,5% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 35 | 3,2% | 3 | ,9% | 32 | 4,1% | 5 | 1,3% | 30 | 4,3% | 6 | 2,9% | 18 | 3,7% | 10 | 2,6% | 1 | 6,3% |
| TODOS LOS MESES | 34 | 3,1% | 12 | 3,8% | 22 | 2,8% | 9 | 2,3% | 25 | 3,6% | 6 | 2,9% | 17 | 3,4% | 9 | 2,4% | 2 | 12,5% |
| RARA VEZ | 165 | 15,1% | 47 | 14,8% | 118 | 15,1% | 39 | 9,8% | 126 | 18,1% | 25 | 12,1% | 81 | 16,4% | 55 | 14,5% | 4 | 25,0% |
| NUNCA | 737 | 67,2% | 212 | 66,9% | 525 | 67,4% | 278 | 69,8% | 459 | 65,8% | 141 | 68,1% | 329 | 66,7% | 259 | 68,2% | 8 | 50,0% |
| NO CONTESTA | 122 | 11,1% | 42 | 13,2% | 80 | 10,3% | 65 | 16,3% | 57 | 8,2% | 28 | 13,5% | 48 | 9,7% | 45 | 11,8% | 1 | 6,3% |

TABLA 3.4.1.2.2.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| TODOS LOS DÍAS | n | 160 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 3 | |
| | % | ,7% | ,5% | ,6% | ,3% | ,3% | ,2% | 1,1% | ,8% | 1,5% | ,3% |
| TODAS LAS SEMANAS | n | 1491 | 82 | 168 | 111 | 35 | 35 | 73 | 141 | 166 | 49 |
| | % | 6,8% | 4,8% | 12,5% | 8,8% | 3,2% | 2,7% | 6,8% | 11,7% | 12,7% | 5,4% |
| TODOS LOS MESES | n | 867 | 32 | 96 | 52 | 34 | 24 | 38 | 74 | 62 | 43 |
| | % | 4,0% | 1,9% | 7,1% | 4,1% | 3,1% | 1,8% | 3,5% | 6,1% | 4,7% | 4,7% |
| RARA VEZ | n | 3649 | 235 | 329 | 239 | 165 | 214 | 185 | 256 | 197 | 140 |
| | % | 16,7% | 13,6% | 24,5% | 18,8% | 15,1% | 16,2% | 17,2% | 21,2% | 15,1% | 15,3% |
| NUNCA | n | 14889 | 1313 | 707 | 833 | 737 | 1002 | 733 | 705 | 837 | 582 |
| | % | 68,3% | 76,1% | 52,6% | 65,7% | 67,2% | 76,1% | 68,3% | 58,4% | 64,0% | 63,7% |
| NO CONTESTA | n | 755 | 55 | 36 | 29 | 122 | 39 | 32 | 22 | 25 | 97 |
| | % | 3,5% | 3,2% | 2,7% | 2,3% | 11,1% | 3,0% | 3,0% | 1,8% | 1,9% | 10,6% |


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.2.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| TODOS LOS DÍAS | n | 160 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 2 |
| | % | ,7% | 1,0% | 1,0% | ,5% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | ,9% | ,2% |
| TODAS LAS SEMANAS | n | 1491 | 67 | 68 | 62 | 71 | 75 | 107 | 74 | 13 |
| | % | 6,8% | 6,4% | 5,6% | 4,1% | 6,7% | 6,5% | 8,2% | 6,6% | 1,2% |
| TODOS LOS MESES | n | 867 | 25 | 34 | 43 | 44 | 35 | 97 | 63 | 10 |
| | % | 4,0% | 2,4% | 2,8% | 2,8% | 4,2% | 3,0% | 7,5% | 5,6% | ,9% |
| RARA VEZ | n | 3649 | 145 | 199 | 238 | 176 | 193 | 267 | 194 | 55 |
| | % | 16,7% | 13,9% | 16,3% | 15,7% | 16,7% | 16,8% | 20,5% | 17,3% | 5,2% |
| NUNCA | n | 14889 | 756 | 868 | 1139 | 722 | 810 | 781 | 737 | 950 |
| | % | 68,3% | 72,4% | 71,3% | 75,0% | 68,6% | 70,4% | 60,1% | 65,6% | 89,5% |
| NO CONTESTA | n | 755 | 41 | 37 | 29 | 29 | 26 | 35 | 45 | 31 |
| | % | 3,5% | 3,9% | 3,0% | 1,9% | 2,8% | 2,3% | 2,7% | 4,0% | 2,9% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

TABLA 3.4.1.2.3.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 1 | ,1% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 15 | 1,4% | 9 | 1,8% | 6 | 1,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 1,2% | 11 | 4,4% |
| TODOS LOS MESES | 27 | 2,5% | 12 | 2,4% | 15 | 2,6% | 3 | 1,2% | 1 | ,4% | 3 | ,9% | 20 | 7,9% |
| RARA VEZ | 149 | 13,6% | 85 | 16,7% | 64 | 10,9% | 19 | 7,9% | 22 | 7,9% | 44 | 13,6% | 64 | 25,4% |
| NUNCA | 777 | 70,9% | 354 | 69,5% | 423 | 72,1% | 209 | 86,7% | 185 | 66,3% | 234 | 72,2% | 149 | 59,1% |
| NO CONTESTA | 127 | 11,6% | 48 | 9,4% | 79 | 13,5% | 10 | 4,1% | 70 | 25,1% | 39 | 12,0% | 8 | 3,2% |

TABLA 3.4.1.2.3.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 15 | 1,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 2,2% | 6 | 4,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,5% | 5 | 3,9% |
| TODOS LOS MESES | 27 | 2,5% | 2 | 1,5% | 0 | ,0% | 3 | 2,2% | 7 | 5,6% | 1 | ,9% | 1 | ,6% | 0 | ,0% | 13 | 10,2% |
| RARA VEZ | 149 | 13,6% | 13 | 9,8% | 15 | 12,7% | 23 | 17,2% | 34 | 27,4% | 6 | 5,6% | 7 | 4,3% | 21 | 11,1% | 30 | 23,4% |
| NUNCA | 777 | 70,9% | 113 | 85,0% | 74 | 62,7% | 93 | 69,4% | 74 | 59,7% | 96 | 88,9% | 111 | 68,9% | 141 | 74,2% | 75 | 58,6% |
| NO CONTESTA | 127 | 11,6% | 5 | 3,8% | 28 | 23,7% | 12 | 9,0% | 3 | 2,4% | 5 | 4,6% | 42 | 26,1% | 27 | 14,2% | 5 | 3,9% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.3.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 1 | ,1% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 15 | 1,4% | 4 | 1,3% | 11 | 1,4% | 5 | 1,3% | 10 | 1,4% | 2 | 1,0% | 6 | 1,2% | 6 | 1,6% | 1 | 6,3% |
| TODOS LOS MESES | 27 | 2,5% | 4 | 1,3% | 23 | 3,0% | 6 | 1,5% | 21 | 3,0% | 3 | 1,4% | 12 | 2,4% | 12 | 3,2% | 0 | ,0% |
| RARA VEZ | 149 | 13,6% | 29 | 9,1% | 120 | 15,4% | 34 | 8,5% | 115 | 16,5% | 28 | 13,5% | 70 | 14,2% | 49 | 12,9% | 2 | 12,5% |
| NUNCA | 777 | 70,9% | 235 | 74,1% | 542 | 69,6% | 285 | 71,6% | 492 | 70,5% | 147 | 71,0% | 352 | 71,4% | 266 | 70,0% | 12 | 75,0% |
| NO CONTESTA | 127 | 11,6% | 44 | 13,9% | 83 | 10,7% | 68 | 17,1% | 59 | 8,5% | 27 | 13,0% | 52 | 10,5% | 47 | 12,4% | 1 | 6,3% |

TABLA 3.4.1.2.3.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| TODOS LOS DÍAS | n | 61 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| | % | ,3% | ,1% | ,3% | ,1% | ,1% | ,0% | ,1% | ,3% | ,5% | ,3% |
| TODAS LAS SEMANAS | n | 830 | 45 | 103 | 76 | 15 | 9 | 98 | 52 | 76 | 12 |
| | % | 3,8% | 2,6% | 7,7% | 6,0% | 1,4% | ,7% | 9,1% | 4,3% | 5,8% | 1,3% |
| TODOS LOS MESES | n | 864 | 56 | 90 | 55 | 27 | 14 | 51 | 48 | 72 | 26 |
| | % | 4,0% | 3,2% | 6,7% | 4,3% | 2,5% | 1,1% | 4,8% | 4,0% | 5,5% | 2,8% |
| RARA VEZ | n | 3560 | 303 | 289 | 196 | 149 | 144 | 151 | 266 | 281 | 153 |
| | % | 16,3% | 17,6% | 21,5% | 15,5% | 13,6% | 10,9% | 14,1% | 22,0% | 21,5% | 16,7% |
| NUNCA | n | 15572 | 1254 | 810 | 902 | 777 | 1102 | 729 | 811 | 835 | 619 |
| | % | 71,4% | 72,7% | 60,3% | 71,1% | 70,9% | 83,7% | 67,9% | 67,1% | 63,9% | 67,7% |
| NO CONTESTA | n | 924 | 67 | 48 | 38 | 127 | 48 | 43 | 27 | 37 | 101 |
| | % | 4,2% | 3,9% | 3,6% | 3,0% | 11,6% | 3,6% | 4,0% | 2,2% | 2,8% | 11,1% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.3.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| TODOS LOS DÍAS | n | 61 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 3 | 6 | 0 |
| | % | ,3% | ,2% | ,5% | ,2% | ,2% | ,3% | 1,1% | ,3% | ,6% | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | n | 830 | 20 | 18 | 22 | 34 | 53 | 65 | 41 | 83 | 8 |
| | % | 3,8% | 1,9% | 1,5% | 1,4% | 3,2% | 4,6% | 5,0% | 3,6% | 7,6% | ,8% |
| TODOS LOS MESES | n | 864 | 28 | 40 | 30 | 49 | 41 | 103 | 45 | 78 | 11 |
| | % | 4,0% | 2,7% | 3,3% | 2,0% | 4,7% | 3,6% | 7,9% | 4,0% | 7,2% | 1,0% |
| RARA VEZ | n | 3560 | 146 | 205 | 173 | 215 | 189 | 235 | 177 | 206 | 82 |
| | % | 16,3% | 14,0% | 16,8% | 11,4% | 20,4% | 16,4% | 18,1% | 15,7% | 18,9% | 7,7% |
| NUNCA | n | 15572 | 793 | 905 | 1252 | 719 | 828 | 838 | 797 | 679 | 922 |
| | % | 71,4% | 76,0% | 74,3% | 82,4% | 68,3% | 71,9% | 64,5% | 70,9% | 62,4% | 86,9% |
| NO CONTESTA | n | 924 | 55 | 44 | 39 | 33 | 36 | 45 | 61 | 37 | 38 |
| | % | 4,2% | 5,3% | 3,6% | 2,6% | 3,1% | 3,1% | 3,5% | 5,4% | 3,4% | 3,6% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

TABLA 3.4.1.2.4.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 1 | ,1% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 88 | 8,0% | 39 | 7,7% | 49 | 8,3% | 0 | ,0% | 5 | 1,8% | 38 | 11,7% | 45 | 17,9% |
| TODOS LOS MESES | 115 | 10,5% | 56 | 11,0% | 59 | 10,1% | 3 | 1,2% | 6 | 2,2% | 44 | 13,6% | 62 | 24,6% |
| RARA VEZ | 258 | 23,5% | 109 | 21,4% | 149 | 25,4% | 15 | 6,2% | 54 | 19,4% | 108 | 33,3% | 81 | 32,1% |
| NUNCA | 511 | 46,6% | 253 | 49,7% | 258 | 44,0% | 212 | 88,0% | 141 | 50,5% | 102 | 31,5% | 56 | 22,2% |
| NO CONTESTA | 123 | 11,2% | 51 | 10,0% | 72 | 12,3% | 10 | 4,1% | 73 | 26,2% | 32 | 9,9% | 8 | 3,2% |

TABLA 3.4.1.2.4.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 1 | ,1% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 88 | 8,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,7% | 14 | 10,4% | 23 | 18,5% | 0 | ,0% | 3 | 1,9% | 24 | 12,6% | 22 | 17,2% |
| TODOS LOS MESES | 115 | 10,5% | 1 | ,8% | 4 | 3,4% | 22 | 16,4% | 29 | 23,4% | 2 | 1,9% | 2 | 1,2% | 22 | 11,6% | 33 | 25,8% |
| RARA VEZ | 258 | 23,5% | 8 | 6,0% | 23 | 19,5% | 42 | 31,3% | 36 | 29,0% | 7 | 6,5% | 31 | 19,3% | 66 | 34,7% | 45 | 35,2% |
| NUNCA | 511 | 46,6% | 118 | 88,7% | 60 | 50,8% | 44 | 32,8% | 31 | 25,0% | 94 | 87,0% | 81 | 50,3% | 58 | 30,5% | 25 | 19,5% |
| NO CONTESTA | 123 | 11,2% | 5 | 3,8% | 29 | 24,6% | 12 | 9,0% | 5 | 4,0% | 5 | 4,6% | 44 | 27,3% | 20 | 10,5% | 3 | 2,3% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.4.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,1% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 88 | 8,0% | 22 | 6,9% | 66 | 8,5% | 27 | 6,8% | 61 | 8,7% | 13 | 6,3% | 45 | 9,1% | 27 | 7,1% | 3 | 18,8% |
| TODOS LOS MESES | 115 | 10,5% | 27 | 8,5% | 88 | 11,3% | 28 | 7,0% | 87 | 12,5% | 14 | 6,8% | 52 | 10,5% | 47 | 12,4% | 2 | 12,5% |
| RARA VEZ | 258 | 23,5% | 71 | 22,4% | 187 | 24,0% | 87 | 21,9% | 171 | 24,5% | 41 | 19,8% | 115 | 23,3% | 99 | 26,1% | 3 | 18,8% |
| NUNCA | 511 | 46,6% | 153 | 48,3% | 358 | 46,0% | 189 | 47,5% | 322 | 46,1% | 114 | 55,1% | 228 | 46,2% | 162 | 42,6% | 7 | 43,8% |
| NO CONTESTA | 123 | 11,2% | 44 | 13,9% | 79 | 10,1% | 66 | 16,6% | 57 | 8,2% | 25 | 12,1% | 52 | 10,5% | 45 | 11,8% | 1 | 6,3% |

TABLA 3.4.1.2.4.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| TODOS LOS DÍAS | n | 51 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| | % | ,2% | ,2% | ,4% | ,3% | ,1% | ,1% | ,1% | ,2% | ,0% | ,1% |
| TODAS LAS SEMANAS | n | 2474 | 224 | 218 | 196 | 88 | 31 | 145 | 181 | 217 | 77 |
| | % | 11,3% | 13,0% | 16,2% | 15,5% | 8,0% | 2,4% | 13,5% | 15,0% | 16,6% | 8,4% |
| TODOS LOS MESES | n | 2556 | 161 | 214 | 149 | 115 | 118 | 115 | 177 | 165 | 114 |
| | % | 11,7% | 9,3% | 15,9% | 11,8% | 10,5% | 9,0% | 10,7% | 14,7% | 12,6% | 12,5% |
| RARA VEZ | n | 4088 | 360 | 262 | 167 | 258 | 340 | 181 | 207 | 216 | 161 |
| | % | 18,7% | 20,9% | 19,5% | 13,2% | 23,5% | 25,8% | 16,9% | 17,1% | 16,5% | 17,6% |
| NUNCA | n | 11847 | 922 | 604 | 717 | 511 | 788 | 600 | 616 | 678 | 463 |
| | % | 54,3% | 53,4% | 44,9% | 56,5% | 46,6% | 59,8% | 55,9% | 51,0% | 51,9% | 50,7% |
| NO CONTESTA | n | 795 | 56 | 41 | 35 | 123 | 39 | 31 | 24 | 31 | 98 |
| | % | 3,6% | 3,2% | 3,1% | 2,8% | 11,2% | 3,0% | 2,9% | 2,0% | 2,4% | 10,7% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.4.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| TODOS LOS DÍAS | n | 51 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 |
| | % | ,2% | ,3% | ,5% | ,1% | ,2% | ,1% | ,5% | ,4% | ,6% | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | n | 2474 | 132 | 155 | 145 | 81 | 115 | 119 | 159 | 147 | 44 |
| | % | 11,3% | 12,6% | 12,7% | 9,5% | 7,7% | 10,0% | 9,2% | 14,1% | 13,5% | 4,1% |
| TODOS LOS MESES | n | 2556 | 109 | 131 | 160 | 140 | 138 | 207 | 135 | 160 | 48 |
| | % | 11,7% | 10,4% | 10,8% | 10,5% | 13,3% | 12,0% | 15,9% | 12,0% | 14,7% | 4,5% |
| RARA VEZ | n | 4088 | 200 | 235 | 250 | 210 | 246 | 266 | 202 | 199 | 128 |
| | % | 18,7% | 19,2% | 19,3% | 16,5% | 20,0% | 21,4% | 20,5% | 18,0% | 18,3% | 12,1% |
| NUNCA | n | 11847 | 555 | 653 | 934 | 587 | 623 | 666 | 575 | 543 | 812 |
| | % | 54,3% | 53,2% | 53,6% | 61,5% | 55,8% | 54,1% | 51,2% | 51,2% | 49,9% | 76,5% |
| NO CONTESTA | n | 795 | 45 | 38 | 28 | 32 | 28 | 36 | 48 | 33 | 29 |
| | % | 3,6% | 4,3% | 3,1% | 1,8% | 3,0% | 2,4% | 2,8% | 4,3% | 3,0% | 2,7% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

TABLA 3.4.1.2.5.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 46 | 4,2% | 31 | 6,1% | 15 | 2,6% | 2 | ,8% | 4 | 1,4% | 25 | 7,7% | 15 | 6,0% |
| TODOS LOS MESES | 69 | 6,3% | 41 | 8,1% | 28 | 4,8% | 0 | ,0% | 4 | 1,4% | 29 | 9,0% | 36 | 14,3% |
| RARA VEZ | 216 | 19,7% | 91 | 17,9% | 125 | 21,3% | 7 | 2,9% | 31 | 11,1% | 88 | 27,2% | 90 | 35,7% |
| NUNCA | 637 | 58,1% | 296 | 58,2% | 341 | 58,1% | 220 | 91,3% | 168 | 60,2% | 144 | 44,4% | 105 | 41,7% |
| NO CONTESTA | 128 | 11,7% | 50 | 9,8% | 78 | 13,3% | 12 | 5,0% | 72 | 25,8% | 38 | 11,7% | 6 | 2,4% |

TABLA 3.4.1.2.5.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 46 | 4,2% | 2 | 1,5% | 3 | 2,5% | 15 | 11,2% | 11 | 8,9% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 10 | 5,3% | 4 | 3,1% |
| TODOS LOS MESES | 69 | 6,3% | 0 | ,0% | 3 | 2,5% | 15 | 11,2% | 23 | 18,5% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 14 | 7,4% | 13 | 10,2% |
| RARA VEZ | 216 | 19,7% | 5 | 3,8% | 15 | 12,7% | 32 | 23,9% | 39 | 31,5% | 2 | 1,9% | 16 | 9,9% | 56 | 29,5% | 51 | 39,8% |
| NUNCA | 637 | 58,1% | 121 | 91,0% | 68 | 57,6% | 58 | 43,3% | 49 | 39,5% | 99 | 91,7% | 100 | 62,1% | 86 | 45,3% | 56 | 43,8% |
| NO CONTESTA | 128 | 11,7% | 5 | 3,8% | 29 | 24,6% | 14 | 10,4% | 2 | 1,6% | 7 | 6,5% | 43 | 26,7% | 24 | 12,6% | 4 | 3,1% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.5.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 46 | 4,2% | 11 | 3,5% | 35 | 4,5% | 10 | 2,5% | 36 | 5,2% | 10 | 4,8% | 22 | 4,5% | 13 | 3,4% | 1 | 6,3% |
| TODOS LOS MESES | 69 | 6,3% | 24 | 7,6% | 45 | 5,8% | 17 | 4,3% | 52 | 7,4% | 9 | 4,3% | 33 | 6,7% | 25 | 6,6% | 2 | 12,5% |
| RARA VEZ | 216 | 19,7% | 58 | 18,3% | 158 | 20,3% | 73 | 18,3% | 143 | 20,5% | 30 | 14,5% | 104 | 21,1% | 79 | 20,8% | 3 | 18,8% |
| NUNCA | 637 | 58,1% | 182 | 57,4% | 455 | 58,4% | 232 | 58,3% | 405 | 58,0% | 131 | 63,3% | 282 | 57,2% | 215 | 56,6% | 9 | 56,3% |
| NO CONTESTA | 128 | 11,7% | 42 | 13,2% | 86 | 11,0% | 66 | 16,6% | 62 | 8,9% | 27 | 13,0% | 52 | 10,5% | 48 | 12,6% | 1 | 6,3% |

TABLA 3.4.1.2.5.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| TODOS LOS DÍAS | n | 55 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| | % | ,3% | ,3% | ,3% | ,2% | ,0% | ,4% | ,1% | ,5% | ,1% |
| TODAS LAS SEMANAS | n | 1045 | 76 | 91 | 117 | 46 | 24 | 90 | 53 | 65 |
| | % | 4,8% | 4,4% | 6,8% | 9,2% | 4,2% | 1,8% | 8,4% | 4,4% | 5,0% |
| TODOS LOS MESES | n | 1308 | 84 | 114 | 88 | 69 | 82 | 56 | 65 | 63 |
| | % | 6,0% | 4,9% | 8,5% | 6,9% | 6,3% | 6,2% | 5,2% | 5,4% | 6,9% |
| RARA VEZ | n | 3967 | 323 | 287 | 251 | 216 | 351 | 203 | 224 | 168 |
| | % | 18,2% | 18,7% | 21,4% | 19,8% | 19,7% | 26,7% | 18,9% | 18,5% | 16,9% |
| NUNCA | n | 14593 | 1164 | 807 | 780 | 637 | 813 | 693 | 834 | 928 |
| | % | 66,9% | 67,4% | 60,0% | 61,5% | 58,1% | 61,7% | 64,6% | 69,0% | 71,0% |
| NO CONTESTA | n | 843 | 74 | 41 | 29 | 128 | 42 | 30 | 26 | 32 |
| | % | 3,9% | 4,3% | 3,1% | 2,3% | 11,7% | 3,2% | 2,8% | 2,2% | 10,7% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.5.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| TODOS LOS DÍAS | n | 55 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| | % | ,3% | ,2% | ,2% | ,1% | ,3% | ,1% | ,4% | ,4% | ,7% | ,1% |
| TODAS LAS SEMANAS | n | 1045 | 49 | 31 | 69 | 37 | 40 | 55 | 76 | 70 | 28 |
| | % | 4,8% | 4,7% | 2,5% | 4,5% | 3,5% | 3,5% | 4,2% | 6,8% | 6,4% | 2,6% |
| TODOS LOS MESES | n | 1308 | 53 | 42 | 100 | 67 | 54 | 105 | 70 | 104 | 32 |
| | % | 6,0% | 5,1% | 3,4% | 6,6% | 6,4% | 4,7% | 8,1% | 6,2% | 9,6% | 3,0% |
| RARA VEZ | n | 3967 | 183 | 160 | 243 | 220 | 187 | 235 | 198 | 190 | 107 |
| | % | 18,2% | 17,5% | 13,1% | 16,0% | 20,9% | 16,2% | 18,1% | 17,6% | 17,4% | 10,1% |
| NUNCA | n | 14593 | 706 | 939 | 1075 | 692 | 832 | 860 | 729 | 683 | 865 |
| | % | 66,9% | 67,6% | 77,1% | 70,8% | 65,8% | 72,3% | 66,2% | 64,9% | 62,7% | 81,5% |
| NO CONTESTA | n | 843 | 51 | 43 | 30 | 33 | 37 | 40 | 47 | 34 | 28 |
| | % | 3,9% | 4,9% | 3,5% | 2,0% | 3,1% | 3,2% | 3,1% | 4,2% | 3,1% | 2,6% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

TABLA 3.4.1.2.6.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 3 | ,3% | 3 | ,6% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 1 | ,4% |
| TODAS LAS SEMANAS | 39 | 3,6% | 21 | 4,1% | 18 | 3,1% | 1 | ,4% | 2 | ,7% | 21 | 6,5% | 15 | 6,0% |
| TODOS LOS MESES | 83 | 7,6% | 41 | 8,1% | 42 | 7,2% | 2 | ,8% | 9 | 3,2% | 33 | 10,2% | 39 | 15,5% |
| RARA VEZ | 269 | 24,5% | 118 | 23,2% | 151 | 25,7% | 20 | 8,3% | 59 | 21,1% | 104 | 32,1% | 86 | 34,1% |
| NUNCA | 575 | 52,5% | 281 | 55,2% | 294 | 50,1% | 208 | 86,3% | 137 | 49,1% | 128 | 39,5% | 102 | 40,5% |
| NO CONTESTA | 127 | 11,6% | 45 | 8,8% | 82 | 14,0% | 9 | 3,7% | 71 | 25,4% | 38 | 11,7% | 9 | 3,6% |

TABLA 3.4.1.2.6.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 3 | ,3% | 1 | ,8% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 39 | 3,6% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 8 | 6,0% | 12 | 9,7% | 0 | ,0% | 2 | 1,2% | 13 | 6,8% | 3 | 2,3% |
| TODOS LOS MESES | 83 | 7,6% | 1 | ,8% | 4 | 3,4% | 13 | 9,7% | 23 | 18,5% | 1 | ,9% | 5 | 3,1% | 20 | 10,5% | 16 | 12,5% |
| RARA VEZ | 269 | 24,5% | 11 | 8,3% | 24 | 20,3% | 45 | 33,6% | 38 | 30,6% | 9 | 8,3% | 35 | 21,7% | 59 | 31,1% | 48 | 37,5% |
| NUNCA | 575 | 52,5% | 117 | 88,0% | 61 | 51,7% | 55 | 41,0% | 48 | 38,7% | 91 | 84,3% | 76 | 47,2% | 73 | 38,4% | 54 | 42,2% |
| NO CONTESTA | 127 | 11,6% | 2 | 1,5% | 28 | 23,7% | 13 | 9,7% | 2 | 1,6% | 7 | 6,5% | 43 | 26,7% | 25 | 13,2% | 7 | 5,5% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.6.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 3 | ,3% | 0 | ,0% | 3 | ,4% | 2 | ,5% | 1 | ,1% | 1 | ,5% | 1 | ,2% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 39 | 3,6% | 7 | 2,2% | 32 | 4,1% | 8 | 2,0% | 31 | 4,4% | 7 | 3,4% | 16 | 3,2% | 14 | 3,7% | 2 | 12,5% |
| TODOS LOS MESES | 83 | 7,6% | 21 | 6,6% | 62 | 8,0% | 20 | 5,0% | 63 | 9,0% | 13 | 6,3% | 40 | 8,1% | 29 | 7,6% | 1 | 6,3% |
| RARA VEZ | 269 | 24,5% | 72 | 22,7% | 197 | 25,3% | 98 | 24,6% | 171 | 24,5% | 41 | 19,8% | 130 | 26,4% | 94 | 24,7% | 4 | 25,0% |
| NUNCA | 575 | 52,5% | 174 | 54,9% | 401 | 51,5% | 204 | 51,3% | 371 | 53,2% | 116 | 56,0% | 258 | 52,3% | 194 | 51,1% | 7 | 43,8% |
| NO CONTESTA | 127 | 11,6% | 43 | 13,6% | 84 | 10,8% | 66 | 16,6% | 61 | 8,7% | 29 | 14,0% | 48 | 9,7% | 48 | 12,6% | 2 | 12,5% |

TABLA 3.4.1.2.6.4 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| TODOS LOS DÍAS | n | 98 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| | % | ,4% | ,4% | ,3% | ,6% | ,3% | ,2% | ,4% | ,3% | ,2% | ,3% |
| TODAS LAS SEMANAS | n | 1580 | 119 | 156 | 144 | 39 | 24 | 113 | 128 | 125 | 43 |
| | % | 7,2% | 6,9% | 11,6% | 11,4% | 3,6% | 1,8% | 10,5% | 10,6% | 9,6% | 4,7% |
| TODOS LOS MESES | n | 1795 | 104 | 169 | 110 | 83 | 66 | 92 | 113 | 103 | 88 |
| | % | 8,2% | 6,0% | 12,6% | 8,7% | 7,6% | 5,0% | 8,6% | 9,4% | 7,9% | 9,6% |
| RARA VEZ | n | 5068 | 449 | 335 | 279 | 269 | 334 | 218 | 299 | 295 | 216 |
| | % | 23,2% | 26,0% | 24,9% | 22,0% | 24,5% | 25,4% | 20,3% | 24,8% | 22,6% | 23,6% |
| NUNCA | n | 12419 | 983 | 635 | 703 | 575 | 845 | 610 | 637 | 747 | 463 |
| | % | 56,9% | 57,0% | 47,2% | 55,4% | 52,5% | 64,2% | 56,8% | 52,7% | 57,2% | 50,7% |
| NO CONTESTA | n | 851 | 64 | 45 | 25 | 127 | 45 | 36 | 27 | 35 | 101 |
| | % | 3,9% | 3,7% | 3,3% | 2,0% | 11,6% | 3,4% | 3,4% | 2,2% | 2,7% | 11,1% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.6.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| TODOS LOS DÍAS | n | 98 | 3 | 11 | 7 | 7 | 3 | 10 | 7 | 11 | 2 |
| | % | ,4% | ,3% | ,9% | ,5% | ,7% | ,3% | ,8% | ,6% | 1,0% | ,2% |
| TODAS LAS SEMANAS | n | 1580 | 75 | 68 | 71 | 58 | 68 | 80 | 128 | 119 | 22 |
| | % | 7,2% | 7,2% | 5,6% | 4,7% | 5,5% | 5,9% | 6,2% | 11,4% | 10,9% | 2,1% |
| TODOS LOS MESES | n | 1795 | 79 | 71 | 92 | 101 | 79 | 169 | 106 | 142 | 28 |
| | % | 8,2% | 7,6% | 5,8% | 6,1% | 9,6% | 6,9% | 13,0% | 9,4% | 13,0% | 2,6% |
| RARA VEZ | n | 5068 | 252 | 286 | 322 | 269 | 276 | 317 | 264 | 250 | 138 |
| | % | 23,2% | 24,1% | 23,5% | 21,2% | 25,6% | 24,0% | 24,4% | 23,5% | 23,0% | 13,0% |
| NUNCA | n | 12419 | 588 | 737 | 992 | 583 | 697 | 683 | 575 | 529 | 837 |
| | % | 56,9% | 56,3% | 60,5% | 65,3% | 55,4% | 60,6% | 52,5% | 51,2% | 48,6% | 78,9% |
| NO CONTESTA | n | 851 | 47 | 45 | 35 | 34 | 28 | 41 | 44 | 38 | 34 |
| | % | 3,9% | 4,5% | 3,7% | 2,3% | 3,2% | 2,4% | 3,2% | 3,9% | 3,5% | 3,2% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.0.1 (RB_MAX.ALC2). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

TABLA 3.4.0.1.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 7 | ,7% | 7 | 1,5% | 0 | ,0% | 2 | ,8% | 2 | ,9% | 2 | ,7% | 1 | ,4% |
| TODAS LAS SEMANAS | 120 | 12,1% | 63 | 13,5% | 57 | 10,9% | 4 | 1,7% | 6 | 2,8% | 51 | 17,3% | 59 | 23,7% |
| TODOS LOS MESES | 141 | 14,2% | 69 | 14,7% | 72 | 13,8% | 5 | 2,1% | 13 | 6,2% | 52 | 17,6% | 71 | 28,5% |
| RARA VEZ | 311 | 31,4% | 131 | 28,0% | 180 | 34,4% | 37 | 15,7% | 80 | 37,9% | 115 | 39,0% | 79 | 31,7% |
| NUNCA | 412 | 41,6% | 198 | 42,3% | 214 | 40,9% | 188 | 79,7% | 110 | 52,1% | 75 | 25,4% | 39 | 15,7% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.0.1.2 "MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 7 | ,7% | 2 | 1,5% | 2 | 2,2% | 2 | 1,6% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 120 | 12,1% | 4 | 3,1% | 3 | 3,3% | 24 | 19,4% | 32 | 26,0% | 0 | ,0% | 3 | 2,5% | 27 | 15,8% | 27 | 21,4% |
| TODOS LOS MESES | 141 | 14,2% | 2 | 1,5% | 7 | 7,8% | 25 | 20,2% | 35 | 28,5% | 3 | 2,9% | 6 | 5,0% | 27 | 15,8% | 36 | 28,6% |
| RARA VEZ | 311 | 31,4% | 21 | 16,0% | 37 | 41,1% | 41 | 33,1% | 32 | 26,0% | 16 | 15,2% | 43 | 35,5% | 74 | 43,3% | 47 | 37,3% |
| NUNCA | 412 | 41,6% | 102 | 77,9% | 41 | 45,6% | 32 | 25,8% | 23 | 18,7% | 86 | 81,9% | 69 | 57,0% | 43 | 25,1% | 16 | 12,7% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.0.1.3 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| TODOS LOS DÍAS | 7 | ,7% | 2 | ,7% | 5 | ,7% | 4 | 1,2% | 3 | ,5% | 1 | ,5% | 3 | ,7% | 3 | ,9% | 0 | ,0% |
| TODAS LAS SEMANAS | 120 | 12,1% | 26 | 9,3% | 94 | 13,2% | 33 | 9,9% | 87 | 13,3% | 19 | 10,4% | 55 | 12,2% | 42 | 12,3% | 4 | 26,7% |
| TODOS LOS MESES | 141 | 14,2% | 40 | 14,3% | 101 | 14,2% | 40 | 11,9% | 101 | 15,4% | 21 | 11,5% | 65 | 14,4% | 53 | 15,5% | 2 | 13,3% |
| RARA VEZ | 311 | 31,4% | 83 | 29,6% | 228 | 32,1% | 110 | 32,8% | 201 | 30,6% | 48 | 26,2% | 146 | 32,3% | 114 | 33,4% | 3 | 20,0% |
| NUNCA | 412 | 41,6% | 129 | 46,1% | 283 | 39,8% | 148 | 44,2% | 264 | 40,2% | 94 | 51,4% | 183 | 40,5% | 129 | 37,8% | 6 | 40,0% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.0.1.4 "MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| TODOS LOS DÍAS | n | 281 | 18 | 18 | 13 | 7 | 10 | 13 | 17 | 26 | 10 |
| | % | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | ,7% | ,8% | 1,2% | 1,4% | 2,0% | 1,2% |
| TODAS LAS SEMANAS | n | 3518 | 279 | 337 | 280 | 120 | 68 | 222 | 270 | 286 | 116 |
| | % | 16,6% | 16,5% | 25,5% | 22,4% | 12,1% | 5,2% | 21,0% | 22,6% | 22,3% | 14,1% |
| TODOS LOS MESES | n | 2649 | 181 | 206 | 147 | 141 | 140 | 107 | 165 | 152 | 120 |
| | % | 12,5% | 10,7% | 15,6% | 11,8% | 14,2% | 10,8% | 10,1% | 13,8% | 11,8% | 14,6% |
| RARA VEZ | n | 4880 | 439 | 278 | 222 | 311 | 419 | 207 | 249 | 237 | 231 |
| | % | 23,0% | 25,9% | 21,0% | 17,8% | 31,4% | 32,3% | 19,6% | 20,9% | 18,4% | 28,0% |
| NUNCA | n | 9909 | 779 | 483 | 587 | 412 | 659 | 506 | 492 | 584 | 347 |
| | % | 46,7% | 45,9% | 36,5% | 47,0% | 41,6% | 50,8% | 48,0% | 41,2% | 45,4% | 42,1% |
| NO CONTESTA | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| TODOS LOS DÍAS | n | 281 | 13 | 22 | 17 | 16 | 14 | 27 | 17 | 5 |
| | % | 1,3% | 1,3% | 1,9% | 1,1% | 1,6% | 1,2% | 2,1% | 1,6% | ,5% |
| TODAS LAS SEMANAS | n | 3518 | 160 | 191 | 188 | 125 | 176 | 182 | 228 | 61 |
| | % | 16,6% | 15,9% | 16,1% | 12,5% | 12,1% | 15,6% | 14,3% | 20,9% | 5,9% |
| TODOS LOS MESES | n | 2649 | 113 | 144 | 177 | 145 | 123 | 145 | 174 | 57 |
| | % | 12,5% | 11,2% | 12,1% | 11,8% | 14,1% | 10,9% | 16,6% | 13,3% | 5,5% |
| RARA VEZ | n | 4880 | 258 | 280 | 307 | 262 | 269 | 318 | 225 | 153 |
| | % | 23,0% | 25,6% | 23,6% | 20,5% | 25,4% | 23,8% | 25,0% | 20,7% | 14,8% |
| NUNCA | n | 9909 | 463 | 551 | 812 | 483 | 547 | 535 | 474 | 761 |
| | % | 46,7% | 46,0% | 46,4% | 54,1% | 46,8% | 48,4% | 42,0% | 43,5% | 73,4% |
| NO CONTESTA | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

TABLA 3.4.1.2.7.1 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA | 778 | 71,0% | 363 | 71,3% | 415 | 70,7% | 227 | 94,2% | 243 | 87,1% | 201 | 62,0% | 107 | 42,5% |
| SÍ, UNA VEZ | 129 | 11,8% | 57 | 11,2% | 72 | 12,3% | 6 | 2,5% | 16 | 5,7% | 49 | 15,1% | 58 | 23,0% |
| SÍ, 2-3 VECES | 88 | 8,0% | 42 | 8,3% | 46 | 7,8% | 1 | ,4% | 9 | 3,2% | 40 | 12,3% | 38 | 15,1% |
| SÍ, 4-10 VECES | 41 | 3,7% | 16 | 3,1% | 25 | 4,3% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 18 | 5,6% | 22 | 8,7% |
| SÍ, MÁS DE 10 VECES | 41 | 3,7% | 22 | 4,3% | 19 | 3,2% | 1 | ,4% | 1 | ,4% | 13 | 4,0% | 26 | 10,3% |
| NO CONTESTA | 19 | 1,7% | 9 | 1,8% | 10 | 1,7% | 6 | 2,5% | 9 | 3,2% | 3 | ,9% | 1 | ,4% |

TABLA 3.4.1.2.7.2 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA | 778 | 71,0% | 126 | 94,7% | 100 | 84,7% | 79 | 59,0% | 58 | 46,8% | 101 | 93,5% | 143 | 88,8% | 122 | 64,2% | 49 | 38,3% |
| SÍ, UNA VEZ | 129 | 11,8% | 2 | 1,5% | 9 | 7,6% | 19 | 14,2% | 27 | 21,8% | 4 | 3,7% | 7 | 4,3% | 30 | 15,8% | 31 | 24,2% |
| SÍ, 2-3 VECES | 88 | 8,0% | 1 | ,8% | 5 | 4,2% | 19 | 14,2% | 17 | 13,7% | 0 | ,0% | 4 | 2,5% | 21 | 11,1% | 21 | 16,4% |
| SÍ, 4-10 VECES | 41 | 3,7% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 7 | 5,2% | 8 | 6,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 11 | 5,8% | 14 | 10,9% |
| SÍ, MÁS DE 10 VECES | 41 | 3,7% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 7 | 5,2% | 14 | 11,3% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 6 | 3,2% | 12 | 9,4% |
| NO CONTESTA | 19 | 1,7% | 3 | 2,3% | 3 | 2,5% | 3 | 2,2% | 0 | ,0% | 3 | 2,8% | 6 | 3,7% | 0 | ,0% | 1 | ,8% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.7.3 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA | 778 | 71,0% | 239 | 75,4% | 539 | 69,2% | 315 | 79,1% | 463 | 66,3% | 149 | 72,0% | 346 | 70,2% | 272 | 71,6% | 11 | 68,8% |
| SÍ, UNA VEZ | 129 | 11,8% | 31 | 9,8% | 98 | 12,6% | 36 | 9,0% | 93 | 13,3% | 23 | 11,1% | 59 | 12,0% | 47 | 12,4% | 0 | ,0% |
| SÍ, 2-3 VECES | 88 | 8,0% | 19 | 6,0% | 69 | 8,9% | 20 | 5,0% | 68 | 9,7% | 17 | 8,2% | 40 | 8,1% | 28 | 7,4% | 3 | 18,8% |
| SÍ, 4-10 VECES | 41 | 3,7% | 11 | 3,5% | 30 | 3,9% | 8 | 2,0% | 33 | 4,7% | 1 | ,5% | 25 | 5,1% | 14 | 3,7% | 1 | 6,3% |
| SÍ, MÁS DE 10 VECES | 41 | 3,7% | 13 | 4,1% | 28 | 3,6% | 11 | 2,8% | 30 | 4,3% | 9 | 4,3% | 19 | 3,9% | 12 | 3,2% | 1 | 6,3% |
| NO CONTESTA | 19 | 1,7% | 4 | 1,3% | 15 | 1,9% | 8 | 2,0% | 11 | 1,6% | 8 | 3,9% | 4 | ,8% | 7 | 1,8% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.2.7.4 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| NUNCA | n | 14975 | 1215 | 789 | 864 | 778 | 972 | 731 | 773 | 656 |
| | % | 68,7% | 70,4% | 58,7% | 68,1% | 71,0% | 73,8% | 68,1% | 64,0% | 71,8% |
| SÍ, UNA VEZ | n | 2050 | 175 | 125 | 78 | 129 | 112 | 100 | 115 | 85 |
| | % | 9,4% | 10,1% | 9,3% | 6,2% | 11,8% | 8,5% | 9,3% | 9,5% | 9,3% |
| SÍ, 2-3 VECES | n | 1890 | 160 | 147 | 124 | 88 | 108 | 86 | 125 | 91 |
| | % | 8,7% | 9,3% | 10,9% | 9,8% | 8,0% | 8,2% | 8,0% | 10,3% | 10,0% |
| SÍ, 4-10 VECES | n | 1109 | 90 | 122 | 72 | 41 | 51 | 53 | 78 | 33 |
| | % | 5,1% | 5,2% | 9,1% | 5,7% | 3,7% | 3,9% | 4,9% | 6,5% | 3,6% |
| SÍ, MÁS DE 10 VECES | n | 1413 | 57 | 132 | 114 | 41 | 57 | 85 | 101 | 41 |
| | % | 6,5% | 3,3% | 9,8% | 9,0% | 3,7% | 4,3% | 7,9% | 8,4% | 4,5% |
| NO CONTESTA | n | 374 | 29 | 29 | 16 | 19 | 17 | 18 | 16 | 8 |
| | % | 1,7% | 1,7% | 2,2% | 1,3% | 1,7% | 1,3% | 1,7% | 1,3% | ,9% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.7.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA | n | 715 | 854 | 1136 | 697 | 815 | 830 | 703 | 673 | 912 |
| | % | 68,7% | 68,5% | 70,1% | 74,8% | 66,3% | 70,8% | 63,8% | 62,5% | 61,8% |
| SÍ, UNA VEZ | n | 122 | 118 | 115 | 88 | 112 | 144 | 144 | 111 | 49 |
| | % | 9,4% | 11,7% | 9,7% | 7,6% | 8,4% | 9,7% | 11,1% | 12,8% | 10,2% |
| SÍ, 2-3 VECES | n | 91 | 110 | 117 | 80 | 104 | 107 | 84 | 103 | 45 |
| | % | 8,7% | 8,7% | 9,0% | 7,7% | 7,6% | 9,0% | 8,2% | 7,5% | 4,2% |
| SÍ, 4-10 VECES | n | 45 | 45 | 63 | 61 | 49 | 62 | 65 | 84 | 19 |
| | % | 5,1% | 4,3% | 3,7% | 4,1% | 5,8% | 4,3% | 4,8% | 5,8% | 1,8% |
| SÍ, MÁS DE 10 VECES | n | 52 | 62 | 74 | 104 | 51 | 131 | 91 | 103 | 16 |
| | % | 6,5% | 5,0% | 5,1% | 4,9% | 9,9% | 4,4% | 10,1% | 8,1% | 1,5% |
| NO CONTESTA | n | 19 | 29 | 14 | 22 | 20 | 26 | 37 | 15 | 20 |
| | % | 1,7% | 1,8% | 2,4% | ,9% | 2,1% | 1,7% | 2,0% | 3,3% | 1,4% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

TABLA 3.4.1.2.8.1 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA | 370 | 39,9% | 176 | 40,9% | 194 | 39,0% | 173 | 100,0% | 101 | 47,2% | 60 | 20,5% | 36 | 14,5% |
| ANTES DE LOS 10 AÑOS | 21 | 2,3% | 10 | 2,3% | 11 | 2,2% | 0 | ,0% | 11 | 5,1% | 7 | 2,4% | 3 | 1,2% |
| A LOS 10 AÑOS | 26 | 2,8% | 20 | 4,7% | 6 | 1,2% | 0 | ,0% | 15 | 7,0% | 9 | 3,1% | 2 | ,8% |
| A LOS 11 AÑOS | 21 | 2,3% | 16 | 3,7% | 5 | 1,0% | 0 | ,0% | 10 | 4,7% | 7 | 2,4% | 4 | 1,6% |
| A LOS 12 AÑOS | 52 | 5,6% | 25 | 5,8% | 27 | 5,4% | 0 | ,0% | 19 | 8,9% | 24 | 8,2% | 9 | 3,6% |
| A LOS 13 AÑOS | 121 | 13,0% | 45 | 10,5% | 76 | 15,3% | 0 | ,0% | 42 | 19,6% | 51 | 17,4% | 28 | 11,3% |
| A LOS 14 AÑOS | 155 | 16,7% | 65 | 15,1% | 90 | 18,1% | 0 | ,0% | 15 | 7,0% | 79 | 27,0% | 61 | 24,6% |
| A LOS 15 AÑOS | 102 | 11,0% | 38 | 8,8% | 64 | 12,9% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 48 | 16,4% | 54 | 21,8% |
| A LOS 16 AÑOS | 48 | 5,2% | 30 | 7,0% | 18 | 3,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 7 | 2,4% | 41 | 16,5% |
| A LOS 17 AÑOS | 12 | 1,3% | 5 | 1,2% | 7 | 1,4% | 0 | ,0% | 1 | ,5% | 1 | ,3% | 10 | 4,0% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.2.8.2 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA | 370 | 39,9% | 92 | 100,0% | 39 | 42,4% | 24 | 19,4% | 21 | 17,2% | 81 | 100,0% | 62 | 50,8% | 36 | 21,3% | 15 | 11,9% |
| ANTES DE LOS 10 AÑOS | 21 | 2,3% | 0 | ,0% | 4 | 4,3% | 4 | 3,2% | 2 | 1,6% | 0 | ,0% | 7 | 5,7% | 3 | 1,8% | 1 | ,8% |
| A LOS 10 AÑOS | 26 | 2,8% | 0 | ,0% | 12 | 13,0% | 7 | 5,6% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 3 | 2,5% | 2 | 1,2% | 1 | ,8% |
| A LOS 11 AÑOS | 21 | 2,3% | 0 | ,0% | 7 | 7,6% | 6 | 4,8% | 3 | 2,5% | 0 | ,0% | 3 | 2,5% | 1 | ,6% | 1 | ,8% |
| A LOS 12 AÑOS | 52 | 5,6% | 0 | ,0% | 7 | 7,6% | 13 | 10,5% | 5 | 4,1% | 0 | ,0% | 12 | 9,8% | 11 | 6,5% | 4 | 3,2% |
| A LOS 13 AÑOS | 121 | 13,0% | 0 | ,0% | 13 | 14,1% | 19 | 15,3% | 13 | 10,7% | 0 | ,0% | 29 | 23,8% | 32 | 18,9% | 15 | 11,9% |
| A LOS 14 AÑOS | 155 | 16,7% | 0 | ,0% | 9 | 9,8% | 28 | 22,6% | 28 | 23,0% | 0 | ,0% | 6 | 4,9% | 51 | 30,2% | 33 | 26,2% |
| A LOS 15 AÑOS | 102 | 11,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 19 | 15,3% | 19 | 15,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 29 | 17,2% | 35 | 27,8% |
| A LOS 16 AÑOS | 48 | 5,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 3,2% | 26 | 21,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 1,8% | 15 | 11,9% |
| A LOS 17 AÑOS | 12 | 1,3% | 0 | ,0% | 1 | 1,1% | 0 | ,0% | 4 | 3,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 6 | 4,8% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.8.3 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA | 370 | 39,9% | 116 | 43,3% | 254 | 38,5% | 139 | 44,3% | 231 | 37,6% | 86 | 50,3% | 153 | 36,6% | 125 | 38,3% | 6 | 46,2% |
| ANTES DE LOS 10 AÑOS | 21 | 2,3% | 5 | 1,9% | 16 | 2,4% | 5 | 1,6% | 16 | 2,6% | 4 | 2,3% | 13 | 3,1% | 3 | ,9% | 1 | 7,7% |
| A LOS 10 AÑOS | 26 | 2,8% | 6 | 2,2% | 20 | 3,0% | 10 | 3,2% | 16 | 2,6% | 4 | 2,3% | 14 | 3,3% | 8 | 2,5% | 0 | ,0% |
| A LOS 11 AÑOS | 21 | 2,3% | 6 | 2,2% | 15 | 2,3% | 7 | 2,2% | 14 | 2,3% | 5 | 2,9% | 9 | 2,2% | 5 | 1,5% | 2 | 15,4% |
| A LOS 12 AÑOS | 52 | 5,6% | 17 | 6,3% | 35 | 5,3% | 16 | 5,1% | 36 | 5,9% | 9 | 5,3% | 21 | 5,0% | 20 | 6,1% | 2 | 15,4% |
| A LOS 13 AÑOS | 121 | 13,0% | 32 | 11,9% | 89 | 13,5% | 47 | 15,0% | 74 | 12,1% | 19 | 11,1% | 57 | 13,6% | 45 | 13,8% | 0 | ,0% |
| A LOS 14 AÑOS | 155 | 16,7% | 48 | 17,9% | 107 | 16,2% | 49 | 15,6% | 106 | 17,3% | 24 | 14,0% | 68 | 16,3% | 63 | 19,3% | 0 | ,0% |
| A LOS 15 AÑOS | 102 | 11,0% | 25 | 9,3% | 77 | 11,7% | 26 | 8,3% | 76 | 12,4% | 10 | 5,8% | 57 | 13,6% | 33 | 10,1% | 2 | 15,4% |
| A LOS 16 AÑOS | 48 | 5,2% | 11 | 4,1% | 37 | 5,6% | 15 | 4,8% | 33 | 5,4% | 8 | 4,7% | 21 | 5,0% | 19 | 5,8% | 0 | ,0% |
| A LOS 17 AÑOS | 12 | 1,3% | 2 | ,7% | 10 | 1,5% | 0 | ,0% | 12 | 2,0% | 2 | 1,2% | 5 | 1,2% | 5 | 1,5% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.2.8.4 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 9801 | 782 | 471 | 585 | 370 | 650 | 512 | 499 | 569 | 329 |
| | % | 47,9% | 48,3% | 37,5% | 48,8% | 39,9% | 52,1% | 49,5% | 43,4% | 45,9% | 42,3% |
| ANTES DE LOS 10 AÑOS | n | 230 | 14 | 21 | 7 | 21 | 16 | 7 | 14 | 4 | 20 |
| | % | 1,1% | ,9% | 1,7% | ,6% | 2,3% | 1,3% | ,7% | 1,2% | ,3% | 2,6% |
| A LOS 10 AÑOS | n | 296 | 15 | 26 | 19 | 26 | 17 | 12 | 14 | 9 | 18 |
| | % | 1,4% | ,9% | 2,1% | 1,6% | 2,8% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | ,7% | 2,3% |
| A LOS 11 AÑOS | n | 393 | 23 | 36 | 12 | 21 | 28 | 14 | 28 | 18 | 12 |
| | % | 1,9% | 1,4% | 2,9% | 1,0% | 2,3% | 2,2% | 1,4% | 2,4% | 1,5% | 1,5% |
| A LOS 12 AÑOS | n | 1376 | 89 | 116 | 68 | 52 | 82 | 49 | 72 | 103 | 64 |
| | % | 6,7% | 5,5% | 9,2% | 5,7% | 5,6% | 6,6% | 4,7% | 6,3% | 8,3% | 8,2% |
| A LOS 13 AÑOS | n | 2510 | 222 | 223 | 112 | 121 | 116 | 127 | 136 | 171 | 94 |
| | % | 12,3% | 13,7% | 17,7% | 9,3% | 13,0% | 9,3% | 12,3% | 11,8% | 13,8% | 12,1% |
| A LOS 14 AÑOS | n | 2893 | 236 | 212 | 160 | 155 | 147 | 143 | 201 | 190 | 126 |
| | % | 14,1% | 14,6% | 16,9% | 13,3% | 16,7% | 11,8% | 13,8% | 17,5% | 15,3% | 16,2% |
| A LOS 15 AÑOS | n | 1995 | 168 | 108 | 155 | 102 | 114 | 116 | 126 | 113 | 72 |
| | % | 9,7% | 10,4% | 8,6% | 12,9% | 11,0% | 9,1% | 11,2% | 11,0% | 9,1% | 9,3% |
| A LOS 16 AÑOS | n | 819 | 58 | 37 | 74 | 48 | 67 | 49 | 51 | 56 | 35 |
| | % | 4,0% | 3,6% | 2,9% | 6,2% | 5,2% | 5,4% | 4,7% | 4,4% | 4,5% | 4,5% |
| A LOS 17 AÑOS | n | 156 | 11 | 7 | 8 | 12 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| | % | ,8% | ,7% | ,6% | ,7% | 1,3% | ,8% | ,6% | ,7% | ,6% | ,9% |
| NO CONTESTA | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.8.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA | n | 444 | 566 | 801 | 479 | 544 | 517 | 476 | 441 | 766 |
| | % | 47,9% | 46,7% | 48,8% | 55,4% | 48,8% | 49,1% | 42,9% | 44,2% | 42,1% |
| ANTES DE LOS 10 AÑOS | n | 9 | 7 | 10 | 11 | 7 | 28 | 16 | 15 | 3 |
| | % | 1,1% | ,9% | ,6% | ,7% | 1,1% | ,6% | 2,3% | 1,5% | 1,4% |
| A LOS 10 AÑOS | n | 13 | 13 | 13 | 8 | 16 | 31 | 20 | 20 | 6 |
| | % | 1,4% | 1,4% | 1,1% | ,9% | ,8% | 1,4% | 2,6% | 1,9% | 1,9% |
| A LOS 11 AÑOS | n | 27 | 23 | 18 | 24 | 12 | 42 | 25 | 19 | 11 |
| | % | 1,9% | 2,8% | 2,0% | 1,2% | 2,4% | 1,1% | 3,5% | 2,3% | 1,8% |
| A LOS 12 AÑOS | n | 80 | 81 | 66 | 73 | 69 | 120 | 102 | 71 | 19 |
| | % | 6,7% | 8,4% | 7,0% | 4,6% | 7,4% | 6,2% | 10,0% | 9,5% | 6,8% |
| A LOS 13 AÑOS | n | 140 | 140 | 123 | 114 | 112 | 219 | 162 | 140 | 38 |
| | % | 12,3% | 14,7% | 12,1% | 8,5% | 11,6% | 10,1% | 18,2% | 15,1% | 13,4% |
| A LOS 14 AÑOS | n | 125 | 162 | 172 | 127 | 171 | 152 | 158 | 186 | 70 |
| | % | 14,1% | 13,2% | 14,0% | 11,9% | 12,9% | 15,4% | 12,6% | 14,7% | 17,8% |
| A LOS 15 AÑOS | n | 81 | 117 | 150 | 99 | 124 | 77 | 92 | 110 | 71 |
| | % | 9,7% | 8,5% | 10,1% | 10,4% | 10,1% | 11,2% | 6,4% | 8,6% | 10,5% |
| A LOS 16 AÑOS | n | 24 | 47 | 74 | 39 | 45 | 11 | 18 | 42 | 44 |
| | % | 4,0% | 2,5% | 4,1% | 5,1% | 4,0% | 4,1% | ,9% | 1,7% | 4,0% |
| A LOS 17 AÑOS | n | 7 | 4 | 19 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 18 |
| | % | ,8% | ,7% | ,3% | 1,3% | ,8% | ,6% | ,6% | ,7% | ,3% |
| NO CONTESTA | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% |

TABLA 3.4.0.8.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1096 | 558 | 13,53 | 1.77 |
| SEXO | CHICO | 509 | 254 | 13,37 | 1.95 |
| | CHICA | 587 | 304 | 13,66 | 1.59 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 241 | 0 | . | . |
| | 13 - 14 AÑOS | 279 | 113 | 12,04 | 1.63 |
| | 15 - 16 AÑOS | 324 | 233 | 13,46 | 1.53 |
| | 17 - 18 AÑOS | 252 | 212 | 14,40 | 1.51 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 133 | 0 | . | . |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 118 | 53 | 11,87 | 1.78 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 134 | 100 | 13,16 | 1.74 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 124 | 101 | 14,37 | 1.65 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 108 | 0 | . | . |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 161 | 60 | 12,18 | 1.48 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 190 | 133 | 13,68 | 1.32 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 128 | 111 | 14,43 | 1.38 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 317 | 152 | 13,47 | 1.67 |
| | URBANO | 779 | 406 | 13,55 | 1.80 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 398 | 175 | 13,38 | 1.66 |
| | PÚBLICO | 698 | 383 | 13,60 | 1.81 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 207 | 85 | 13,34 | 1.85 |
| | MEDIA | 493 | 265 | 13,50 | 1.84 |
| | ALTA | 380 | 201 | 13,70 | 1.59 |
| | SIN CLASIFICAR | 16 | 7 | 12,14 | 2.19 |

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.





TABLA 3.4.0.8.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 10897 | 13,57 | 1.56 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 2354 | 13,75 | 1.46 |
| | ARAGÓN | 635 | 374 | 13,26 | 1.55 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 165 | 13,58 | 1.63 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 154 | 13,43 | 1.81 |
| | CANARIAS | 1062 | 499 | 13,77 | 1.72 |
| | CANTABRIA | 363 | 216 | 13,83 | 1.41 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 711 | 13,60 | 1.54 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 976 | 13,68 | 1.40 |
| | CATALUÑA | 2761 | 1224 | 13,28 | 1.73 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 1219 | 13,31 | 1.50 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 1118 | 13,86 | 1.53 |
| | GALICIA | 942 | 520 | 13,88 | 1.46 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 351 | 13,20 | 1.55 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 198 | 13,58 | 1.53 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 216 | 12,93 | 1.57 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 506 | 13,24 | 1.56 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 71 | 13,50 | 1.48 |
| | CEUTA Y MELILLA | 74 | 27 | 14,48 | 1.63 |

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

TABLA 3.4.1.2.9.1 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA | 786 | 72,9% | 365 | 73,0% | 421 | 72,8% | 227 | 100,0% | 249 | 89,6% | 202 | 62,3% | 108 | 43,4% |
| ANTES DE LOS 10 AÑOS | 3 | ,3% | 3 | ,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 2 | ,6% | 0 | ,0% |
| A LOS 10 AÑOS | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| A LOS 11 AÑOS | 4 | ,4% | 2 | ,4% | 2 | ,3% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 2 | ,6% | 1 | ,4% |
| A LOS 12 AÑOS | 14 | 1,3% | 11 | 2,2% | 3 | ,5% | 0 | ,0% | 5 | 1,8% | 6 | 1,9% | 3 | 1,2% |
| A LOS 13 AÑOS | 29 | 2,7% | 7 | 1,4% | 22 | 3,8% | 0 | ,0% | 9 | 3,2% | 14 | 4,3% | 6 | 2,4% |
| A LOS 14 AÑOS | 77 | 7,1% | 34 | 6,8% | 43 | 7,4% | 0 | ,0% | 9 | 3,2% | 48 | 14,8% | 20 | 8,0% |
| A LOS 15 AÑOS | 81 | 7,5% | 37 | 7,4% | 44 | 7,6% | 0 | ,0% | 3 | 1,1% | 36 | 11,1% | 42 | 16,9% |
| A LOS 16 AÑOS | 60 | 5,6% | 33 | 6,6% | 27 | 4,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 12 | 3,7% | 48 | 19,3% |
| A LOS 17 AÑOS | 24 | 2,2% | 8 | 1,6% | 16 | 2,8% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 2 | ,6% | 21 | 8,4% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.2.9.2 "¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA | 786 | 72,9% | 126 | 100,0% | 101 | 85,6% | 81 | 60,4% | 57 | 46,7% | 101 | 100,0% | 148 | 92,5% | 121 | 63,7% | 51 | 40,2% |
| ANTES DE LOS 10 AÑOS | 3 | ,3% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 2 | 1,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| A LOS 10 AÑOS | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| A LOS 11 AÑOS | 4 | ,4% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 1 | ,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,5% | 1 | ,8% |
| A LOS 12 AÑOS | 14 | 1,3% | 0 | ,0% | 3 | 2,5% | 5 | 3,7% | 3 | 2,5% | 0 | ,0% | 2 | 1,3% | 1 | ,5% | 0 | ,0% |
| A LOS 13 AÑOS | 29 | 2,7% | 0 | ,0% | 2 | 1,7% | 4 | 3,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 7 | 4,4% | 10 | 5,3% | 5 | 3,9% |
| A LOS 14 AÑOS | 77 | 7,1% | 0 | ,0% | 6 | 5,1% | 20 | 14,9% | 8 | 6,6% | 0 | ,0% | 3 | 1,9% | 28 | 14,7% | 12 | 9,4% |
| A LOS 15 AÑOS | 81 | 7,5% | 0 | ,0% | 3 | 2,5% | 15 | 11,2% | 19 | 15,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 21 | 11,1% | 23 | 18,1% |
| A LOS 16 AÑOS | 60 | 5,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 6 | 4,5% | 27 | 22,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 6 | 3,2% | 21 | 16,5% |
| A LOS 17 AÑOS | 24 | 2,2% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 7 | 5,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,1% | 14 | 11,0% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.9.3 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA | 786 | 72,9% | 244 | 77,7% | 542 | 70,9% | 317 | 80,9% | 469 | 68,4% | 154 | 76,6% | 345 | 71,1% | 276 | 73,2% | 11 | 73,3% |
| ANTES DE LOS 10 AÑOS | 3 | ,3% | 1 | ,3% | 2 | ,3% | 0 | ,0% | 3 | ,4% | 1 | ,5% | 1 | ,2% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| A LOS 10 AÑOS | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| A LOS 11 AÑOS | 4 | ,4% | 0 | ,0% | 4 | ,5% | 1 | ,3% | 3 | ,4% | 1 | ,5% | 1 | ,2% | 2 | ,5% | 0 | ,0% |
| A LOS 12 AÑOS | 14 | 1,3% | 2 | ,6% | 12 | 1,6% | 3 | ,8% | 11 | 1,6% | 2 | 1,0% | 7 | 1,4% | 3 | ,8% | 2 | 13,3% |
| A LOS 13 AÑOS | 29 | 2,7% | 11 | 3,5% | 18 | 2,4% | 6 | 1,5% | 23 | 3,4% | 6 | 3,0% | 14 | 2,9% | 9 | 2,4% | 0 | ,0% |
| A LOS 14 AÑOS | 77 | 7,1% | 21 | 6,7% | 56 | 7,3% | 16 | 4,1% | 61 | 8,9% | 13 | 6,5% | 35 | 7,2% | 27 | 7,2% | 2 | 13,3% |
| A LOS 15 AÑOS | 81 | 7,5% | 17 | 5,4% | 64 | 8,4% | 22 | 5,6% | 59 | 8,6% | 10 | 5,0% | 41 | 8,5% | 30 | 8,0% | 0 | ,0% |
| A LOS 16 AÑOS | 60 | 5,6% | 14 | 4,5% | 46 | 6,0% | 22 | 5,6% | 38 | 5,5% | 9 | 4,5% | 30 | 6,2% | 21 | 5,6% | 0 | ,0% |
| A LOS 17 AÑOS | 24 | 2,2% | 4 | 1,3% | 20 | 2,6% | 5 | 1,3% | 19 | 2,8% | 5 | 2,5% | 11 | 2,3% | 8 | 2,1% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.2.9.4 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 15224 | 1244 | 796 | 869 | 786 | 985 | 748 | 778 | 873 | 655 |
| | % | 70,8% | 73,2% | 60,3% | 69,4% | 72,9% | 75,7% | 70,4% | 65,2% | 67,8% | 72,5% |
| ANTES DE LOS 10 AÑOS | n | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | % | ,1% | ,0% | ,2% | ,0% | ,3% | ,2% | ,0% | ,3% | ,0% | ,0% |
| A LOS 10 AÑOS | n | 31 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| | % | ,1% | ,1% | ,2% | ,1% | ,0% | ,2% | ,2% | ,3% | ,2% | ,2% |
| A LOS 11 AÑOS | n | 73 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| | % | ,3% | ,1% | ,5% | ,7% | ,4% | ,5% | ,5% | ,3% | ,4% | ,3% |
| A LOS 12 AÑOS | n | 304 | 12 | 30 | 11 | 14 | 19 | 14 | 16 | 23 | 20 |
| | % | 1,4% | ,7% | 2,3% | ,9% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,8% | 2,2% |
| A LOS 13 AÑOS | n | 870 | 53 | 93 | 39 | 29 | 46 | 37 | 60 | 65 | 34 |
| | % | 4,0% | 3,1% | 7,1% | 3,1% | 2,7% | 3,5% | 3,5% | 5,0% | 5,0% | 3,8% |
| A LOS 14 AÑOS | n | 1608 | 132 | 160 | 86 | 77 | 79 | 85 | 87 | 109 | 52 |
| | % | 7,5% | 7,8% | 12,1% | 6,9% | 7,1% | 6,1% | 8,0% | 7,3% | 8,5% | 5,8% |
| A LOS 15 AÑOS | n | 1738 | 123 | 135 | 98 | 81 | 91 | 92 | 131 | 115 | 70 |
| | % | 8,1% | 7,2% | 10,2% | 7,8% | 7,5% | 7,0% | 8,7% | 11,0% | 8,9% | 7,8% |
| A LOS 16 AÑOS | n | 1194 | 94 | 71 | 110 | 60 | 48 | 51 | 84 | 68 | 50 |
| | % | 5,5% | 5,5% | 5,4% | 8,8% | 5,6% | 3,7% | 4,8% | 7,0% | 5,3% | 5,5% |
| A LOS 17 AÑOS | n | 449 | 37 | 21 | 30 | 24 | 23 | 29 | 27 | 28 | 17 |
| | % | 2,1% | 2,2% | 1,6% | 2,4% | 2,2% | 1,8% | 2,7% | 2,3% | 2,2% | 1,9% |
| NO CONTESTA | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.9.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA | n | 713 | 877 | 1151 | 713 | 826 | 856 | 738 | 686 | 930 |
| | % | 70,8% | 69,6% | 73,0% | 76,6% | 69,4% | 72,6% | 67,2% | 66,5% | 87,8% |
| ANTES DE LOS 10 AÑOS | n | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | % | ,1% | ,0% | ,2% | ,1% | ,1% | ,1% | ,2% | ,2% | ,1% |
| A LOS 10 AÑOS | n | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| | % | ,1% | ,3% | ,1% | ,0% | ,3% | ,0% | ,2% | ,3% | ,1% |
| A LOS 11 AÑOS | n | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| | % | ,3% | ,4% | ,1% | ,2% | ,4% | ,0% | ,3% | ,4% | ,7% |
| A LOS 12 AÑOS | n | 15 | 20 | 16 | 23 | 15 | 25 | 12 | 15 | 4 |
| | % | 1,4% | 1,5% | 1,7% | 1,1% | 2,2% | 1,3% | 2,0% | 1,1% | 1,4% |
| A LOS 13 AÑOS | n | 51 | 30 | 43 | 49 | 32 | 88 | 59 | 56 | 6 |
| | % | 4,0% | 5,0% | 2,5% | 2,9% | 4,8% | 2,8% | 6,9% | 5,3% | 5,2% |
| A LOS 14 AÑOS | n | 83 | 64 | 77 | 73 | 76 | 122 | 107 | 118 | 21 |
| | % | 7,5% | 8,1% | 5,3% | 5,1% | 7,1% | 6,7% | 9,6% | 9,6% | 10,9% |
| A LOS 15 AÑOS | n | 84 | 100 | 87 | 88 | 101 | 98 | 105 | 105 | 34 |
| | % | 8,1% | 8,2% | 8,3% | 5,8% | 8,6% | 8,9% | 7,7% | 9,5% | 9,7% |
| A LOS 16 AÑOS | n | 53 | 78 | 87 | 59 | 56 | 59 | 54 | 70 | 42 |
| | % | 5,5% | 5,2% | 6,5% | 5,8% | 5,7% | 4,9% | 4,6% | 4,9% | 6,5% |
| A LOS 17 AÑOS | n | 19 | 28 | 37 | 15 | 30 | 16 | 25 | 21 | 22 |
| | % | 2,1% | 1,9% | 2,3% | 2,5% | 1,5% | 2,6% | 1,3% | 2,3% | 1,9% |
| NO CONTESTA | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% |

TABLA 3.4.0.9.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1096 | 292 | 14,65 | 1.45 |
| SEXO | CHICO | 509 | 135 | 14,57 | 1.60 |
| | CHICA | 587 | 157 | 14,71 | 1.31 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 241 | 0 | . | . |
| | 13 - 14 AÑOS | 279 | 29 | 13,28 | 1.46 |
| | 15 - 16 AÑOS | 324 | 122 | 14,20 | 1.30 |
| | 17 - 18 AÑOS | 252 | 141 | 15,32 | 1.21 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 133 | 0 | . | . |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 118 | 17 | 13,41 | 1.84 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 134 | 53 | 14,00 | 1.53 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 124 | 65 | 15,34 | 1.16 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 108 | 0 | . | . |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 161 | 12 | 13,08 | .67 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 190 | 69 | 14,35 | 1.07 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 128 | 76 | 15,30 | 1.25 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 317 | 70 | 14,53 | 1.39 |
| | URBANO | 779 | 222 | 14,68 | 1.47 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 398 | 75 | 14,88 | 1.29 |
| | PÚBLICO | 698 | 217 | 14,57 | 1.49 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 207 | 47 | 14,53 | 1.65 |
| | MEDIA | 493 | 140 | 14,70 | 1.39 |
| | ALTA | 380 | 101 | 14,69 | 1.42 |
| | SIN CLASIFICAR | 16 | 4 | 13,00 | 1.15 |

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.9.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 6388 | 14,59 | 1.40 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 1301 | 14,78 | 1.31 |
| | ARAGÓN | 635 | 252 | 14,32 | 1.37 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 96 | 14,61 | 1.52 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 77 | 14,63 | 1.41 |
| | CANARIAS | 1062 | 286 | 14,54 | 1.50 |
| | CANTABRIA | 363 | 133 | 14,57 | 1.35 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 448 | 14,54 | 1.47 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 627 | 14,47 | 1.37 |
| | CATALUÑA | 2761 | 663 | 14,44 | 1.45 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 782 | 14,45 | 1.33 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 648 | 15,02 | 1.49 |
| | GALICIA | 942 | 291 | 14,64 | 1.33 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 186 | 14,18 | 1.45 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 103 | 14,61 | 1.36 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 130 | 14,18 | 1.38 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 305 | 14,44 | 1.38 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 47 | 14,43 | 1.28 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 13 | 15,41 | 1.26 | |

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.1.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA | 603 | 70,5% | 260 | 69,1% | 343 | 71,6% | 0 | ,0% | 251 | 90,0% | 211 | 65,1% | 141 | 56,0% |
| UNA O DOS VECES | 83 | 9,7% | 38 | 10,1% | 45 | 9,4% | 0 | ,0% | 11 | 3,9% | 36 | 11,1% | 36 | 14,3% |
| DE 3 A 5 VECES | 32 | 3,7% | 12 | 3,2% | 20 | 4,2% | 0 | ,0% | 5 | 1,8% | 15 | 4,6% | 12 | 4,8% |
| DE 6 A 9 VECES | 19 | 2,2% | 6 | 1,6% | 13 | 2,7% | 0 | ,0% | 2 | ,7% | 6 | 1,9% | 11 | 4,4% |
| DE 10 A 19 VECES | 25 | 2,9% | 11 | 2,9% | 14 | 2,9% | 0 | ,0% | 4 | 1,4% | 10 | 3,1% | 11 | 4,4% |
| DE 20 A 39 VECES | 23 | 2,7% | 7 | 1,9% | 16 | 3,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 10 | 3,1% | 13 | 5,2% |
| 40 VECES O MAS | 63 | 7,4% | 37 | 9,8% | 26 | 5,4% | 0 | ,0% | 5 | 1,8% | 33 | 10,2% | 25 | 9,9% |
| NO CONTESTA | 7 | ,8% | 5 | 1,3% | 2 | ,4% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 3 | ,9% | 3 | 1,2% |

TABLA 3.4.1.3.1.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA | 603 | 70,5% | 0 | ,0% | 101 | 85,6% | 84 | 62,7% | 75 | 60,5% | 0 | ,0% | 150 | 93,2% | 127 | 66,8% | 66 | 51,6% |
| UNA O DOS VECES | 83 | 9,7% | 0 | ,0% | 9 | 7,6% | 15 | 11,2% | 14 | 11,3% | 0 | ,0% | 2 | 1,2% | 21 | 11,1% | 22 | 17,2% |
| DE 3 A 5 VECES | 32 | 3,7% | 0 | ,0% | 2 | 1,7% | 6 | 4,5% | 4 | 3,2% | 0 | ,0% | 3 | 1,9% | 9 | 4,7% | 8 | 6,3% |
| DE 6 A 9 VECES | 19 | 2,2% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 2 | 1,5% | 3 | 2,4% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 4 | 2,1% | 8 | 6,3% |
| DE 10 A 19 VECES | 25 | 2,9% | 0 | ,0% | 3 | 2,5% | 3 | 2,2% | 5 | 4,0% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 7 | 3,7% | 6 | 4,7% |
| DE 20 A 39 VECES | 23 | 2,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 2,2% | 4 | 3,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 7 | 3,7% | 9 | 7,0% |
| 40 VECES O MAS | 63 | 7,4% | 0 | ,0% | 2 | 1,7% | 19 | 14,2% | 16 | 12,9% | 0 | ,0% | 3 | 1,9% | 14 | 7,4% | 9 | 7,0% |
| NO CONTESTA | 7 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,5% | 3 | 2,4% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 1 | ,5% | 0 | ,0% |





TABLA 3.4.1.3.1.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA | 603 | 70,5% | 164 | 68,9% | 439 | 71,2% | 242 | 78,3% | 361 | 66,1% | 112 | 74,2% | 275 | 69,1% | 209 | 71,1% | 7 | 58,3% |
| UNA O DOS VECES | 83 | 9,7% | 23 | 9,7% | 60 | 9,7% | 22 | 7,1% | 61 | 11,2% | 11 | 7,3% | 43 | 10,8% | 29 | 9,9% | 0 | ,0% |
| DE 3 A 5 VECES | 32 | 3,7% | 9 | 3,8% | 23 | 3,7% | 12 | 3,9% | 20 | 3,7% | 5 | 3,3% | 16 | 4,0% | 10 | 3,4% | 1 | 8,3% |
| DE 6 A 9 VECES | 19 | 2,2% | 2 | ,8% | 17 | 2,8% | 6 | 1,9% | 13 | 2,4% | 2 | 1,3% | 6 | 1,5% | 11 | 3,7% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 25 | 2,9% | 10 | 4,2% | 15 | 2,4% | 10 | 3,2% | 15 | 2,7% | 0 | ,0% | 15 | 3,8% | 10 | 3,4% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 23 | 2,7% | 8 | 3,4% | 15 | 2,4% | 5 | 1,6% | 18 | 3,3% | 7 | 4,6% | 8 | 2,0% | 7 | 2,4% | 1 | 8,3% |
| 40 VECES O MAS | 63 | 7,4% | 22 | 9,2% | 41 | 6,6% | 11 | 3,6% | 52 | 9,5% | 14 | 9,3% | 31 | 7,8% | 15 | 5,1% | 3 | 25,0% |
| NO CONTESTA | 7 | ,8% | 0 | ,0% | 7 | 1,1% | 1 | ,3% | 6 | 1,1% | 0 | ,0% | 4 | 1,0% | 3 | 1,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.3.1.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| NUNCA | n | 11196 | 916 | 612 | 609 | 603 | 770 | 546 | 619 | 435 |
| | % | 70,2% | 74,4% | 60,5% | 68,3% | 70,5% | 78,8% | 72,0% | 67,1% | 62,0% |
| UNA O DOS VECES | n | 1513 | 105 | 112 | 90 | 83 | 71 | 58 | 104 | 82 |
| | % | 9,5% | 8,5% | 11,1% | 10,1% | 9,7% | 7,3% | 7,7% | 11,3% | 11,7% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 534 | 46 | 48 | 43 | 32 | 28 | 30 | 33 | 30 |
| | % | 3,3% | 3,7% | 4,7% | 4,8% | 3,7% | 2,9% | 4,0% | 3,6% | 4,3% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 414 | 30 | 37 | 32 | 19 | 18 | 17 | 24 | 18 |
| | % | 2,6% | 2,4% | 3,7% | 3,6% | 2,2% | 1,8% | 2,2% | 2,6% | 2,6% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 490 | 35 | 48 | 24 | 25 | 16 | 18 | 33 | 21 |
| | % | 3,1% | 2,8% | 4,7% | 2,7% | 2,9% | 1,6% | 2,4% | 3,6% | 3,0% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 441 | 25 | 43 | 21 | 23 | 15 | 28 | 31 | 24 |
| | % | 2,8% | 2,0% | 4,3% | 2,4% | 2,7% | 1,5% | 3,7% | 3,4% | 3,4% |
| 40 VECES O MAS | n | 1194 | 59 | 99 | 64 | 63 | 50 | 54 | 69 | 85 |
| | % | 7,5% | 4,8% | 9,8% | 7,2% | 7,4% | 5,1% | 7,1% | 7,5% | 12,1% |
| NO CONTESTA | n | 160 | 15 | 12 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 |
| | % | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | ,8% | ,9% | ,9% | 1,1% | ,6% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.1.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA | n | 483 | 688 | 778 | 549 | 639 | 562 | 556 | 518 | 713 |
| | % | 70,2% | 67,6% | 76,3% | 74,2% | 69,1% | 73,6% | 63,9% | 64,4% | 63,7% |
| UNA O DOS VECES | n | 70 | 82 | 94 | 68 | 107 | 86 | 91 | 74 | 48 |
| | % | 9,5% | 9,8% | 9,1% | 9,0% | 8,6% | 12,3% | 9,8% | 10,5% | 9,1% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 27 | 26 | 31 | 24 | 24 | 21 | 31 | 20 | 7 |
| | % | 3,3% | 3,8% | 2,9% | 3,0% | 3,0% | 2,8% | 2,4% | 3,6% | 2,5% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 17 | 13 | 29 | 16 | 18 | 35 | 40 | 26 | 2 |
| | % | 2,6% | 2,4% | 1,4% | 2,8% | 2,0% | 2,1% | 4,0% | 4,6% | 3,2% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 26 | 30 | 24 | 29 | 20 | 32 | 32 | 28 | 5 |
| | % | 3,1% | 3,6% | 3,3% | 2,3% | 3,6% | 2,3% | 3,6% | 3,7% | 3,4% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 22 | 16 | 27 | 19 | 26 | 27 | 24 | 32 | 7 |
| | % | 2,8% | 3,1% | 1,8% | 2,6% | 2,4% | 3,0% | 3,1% | 2,8% | 3,9% |
| 40 VECES O MAS | n | 54 | 38 | 58 | 87 | 27 | 108 | 82 | 104 | 20 |
| | % | 7,5% | 7,6% | 4,2% | 5,5% | 10,9% | 3,1% | 12,3% | 9,5% | 12,8% |
| NO CONTESTA | n | 15 | 9 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 |
| | % | 1,0% | 2,1% | 1,0% | ,8% | ,4% | ,8% | ,9% | ,9% | 1,4% |

TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1096 | 848 | 4,67 | 11.36 |
| SEXO | CHICO | 509 | 371 | 5,38 | 12.46 |
| | CHICA | 587 | 477 | 4,11 | 10.41 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 241 | 0 | . | . |
| | 13 - 14 AÑOS | 279 | 278 | 1,11 | 5.61 |
| | 15 - 16 AÑOS | 324 | 321 | 5,98 | 12.84 |
| | 17 - 18 AÑOS | 252 | 249 | 6,94 | 13.10 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 133 | 0 | . | . |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 118 | 118 | 1,29 | 5.66 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 134 | 132 | 7,22 | 14.36 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 124 | 121 | 7,36 | 14.10 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 108 | 0 | . | . |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 161 | 160 | ,98 | 5.59 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 190 | 189 | 5,11 | 11.63 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 128 | 128 | 6,54 | 12.12 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 317 | 238 | 5,66 | 12.49 |
| | URBANO | 779 | 610 | 4,28 | 10.88 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 398 | 308 | 2,79 | 8.51 |
| | PÚBLICO | 698 | 540 | 5,74 | 12.59 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 207 | 151 | 5,42 | 12.72 |
| | MEDIA | 493 | 394 | 4,74 | 11.45 |
| | ALTA | 380 | 291 | 3,84 | 9.96 |
| | SIN CLASIFICAR | 16 | 12 | 12,79 | 18.40 |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 15777 | 4,77 | 11.39 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 3419 | 3,36 | 9.54 |
| | ARAGÓN | 635 | 475 | 6,88 | 13.15 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 262 | 3,72 | 10.13 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 251 | 4,28 | 10.99 |
| | CANARIAS | 1062 | 775 | 3,71 | 10.46 |
| | CANTABRIA | 363 | 290 | 5,28 | 11.97 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 976 | 4,64 | 11.19 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 1272 | 6,27 | 12.67 |
| | CATALUÑA | 2761 | 1947 | 6,46 | 13.29 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 1651 | 5,58 | 12.22 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 1588 | 3,28 | 9.07 |
| | GALICIA | 942 | 759 | 5,42 | 12.11 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 655 | 4,12 | 11.07 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 334 | 2,54 | 8.02 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 253 | 6,81 | 13.49 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 716 | 5,92 | 12.55 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 92 | 8,10 | 14.63 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 59 | 1,88 | 7.73 | |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.2.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA | 640 | 74,9% | 279 | 74,2% | 361 | 75,4% | 0 | ,0% | 255 | 91,4% | 227 | 70,1% | 158 | 62,7% |
| UNA O DOS VECES | 62 | 7,3% | 27 | 7,2% | 35 | 7,3% | 0 | ,0% | 8 | 2,9% | 27 | 8,3% | 27 | 10,7% |
| DE 3 A 5 VECES | 27 | 3,2% | 10 | 2,7% | 17 | 3,5% | 0 | ,0% | 4 | 1,4% | 14 | 4,3% | 9 | 3,6% |
| DE 6 A 9 VECES | 22 | 2,6% | 8 | 2,1% | 14 | 2,9% | 0 | ,0% | 2 | ,7% | 5 | 1,5% | 15 | 6,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 23 | 2,7% | 11 | 2,9% | 12 | 2,5% | 0 | ,0% | 3 | 1,1% | 10 | 3,1% | 10 | 4,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 22 | 2,6% | 10 | 2,7% | 12 | 2,5% | 0 | ,0% | 2 | ,7% | 13 | 4,0% | 7 | 2,8% |
| 40 VECES O MAS | 37 | 4,3% | 22 | 5,9% | 15 | 3,1% | 0 | ,0% | 2 | ,7% | 22 | 6,8% | 13 | 5,2% |
| NO CONTESTA | 22 | 2,6% | 9 | 2,4% | 13 | 2,7% | 0 | ,0% | 3 | 1,1% | 6 | 1,9% | 13 | 5,2% |

TABLA 3.4.1.3.2.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA | 640 | 74,9% | 0 | ,0% | 104 | 88,1% | 94 | 70,1% | 81 | 65,3% | 0 | ,0% | 151 | 93,8% | 133 | 70,0% | 77 | 60,2% |
| UNA O DOS VECES | 62 | 7,3% | 0 | ,0% | 6 | 5,1% | 10 | 7,5% | 11 | 8,9% | 0 | ,0% | 2 | 1,2% | 17 | 8,9% | 16 | 12,5% |
| DE 3 A 5 VECES | 27 | 3,2% | 0 | ,0% | 3 | 2,5% | 4 | 3,0% | 3 | 2,4% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 10 | 5,3% | 6 | 4,7% |
| DE 6 A 9 VECES | 22 | 2,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,7% | 7 | 5,6% | 0 | ,0% | 2 | 1,2% | 4 | 2,1% | 8 | 6,3% |
| DE 10 A 19 VECES | 23 | 2,7% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 5 | 3,7% | 5 | 4,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,2% | 5 | 2,6% | 5 | 3,9% |
| DE 20 A 39 VECES | 22 | 2,6% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 5 | 3,7% | 4 | 3,2% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 8 | 4,2% | 3 | 2,3% |
| 40 VECES O MAS | 37 | 4,3% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 14 | 10,4% | 7 | 5,6% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 8 | 4,2% | 6 | 4,7% |
| NO CONTESTA | 22 | 2,6% | 0 | ,0% | 2 | 1,7% | 1 | ,7% | 6 | 4,8% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 5 | 2,6% | 7 | 5,5% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.3.2.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA | 640 | 74,9% | 173 | 72,7% | 467 | 75,7% | 253 | 81,9% | 387 | 70,9% | 122 | 80,8% | 299 | 75,1% | 212 | 72,1% | 7 | 58,3% |
| UNA O DOS VECES | 62 | 7,3% | 15 | 6,3% | 47 | 7,6% | 19 | 6,1% | 43 | 7,9% | 6 | 4,0% | 29 | 7,3% | 27 | 9,2% | 0 | ,0% |
| DE 3 A 5 VECES | 27 | 3,2% | 9 | 3,8% | 18 | 2,9% | 11 | 3,6% | 16 | 2,9% | 2 | 1,3% | 9 | 2,3% | 15 | 5,1% | 1 | 8,3% |
| DE 6 A 9 VECES | 22 | 2,6% | 4 | 1,7% | 18 | 2,9% | 6 | 1,9% | 16 | 2,9% | 2 | 1,3% | 10 | 2,5% | 10 | 3,4% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 23 | 2,7% | 8 | 3,4% | 15 | 2,4% | 6 | 1,9% | 17 | 3,1% | 4 | 2,6% | 11 | 2,8% | 7 | 2,4% | 1 | 8,3% |
| DE 20 A 39 VECES | 22 | 2,6% | 7 | 2,9% | 15 | 2,4% | 8 | 2,6% | 14 | 2,6% | 8 | 5,3% | 9 | 2,3% | 4 | 1,4% | 1 | 8,3% |
| 40 VECES O MAS | 37 | 4,3% | 14 | 5,9% | 23 | 3,7% | 3 | 1,0% | 34 | 6,2% | 6 | 4,0% | 19 | 4,8% | 10 | 3,4% | 2 | 16,7% |
| NO CONTESTA | 22 | 2,6% | 8 | 3,4% | 14 | 2,3% | 3 | 1,0% | 19 | 3,5% | 1 | ,7% | 12 | 3,0% | 9 | 3,1% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.3.2.4 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| NUNCA | n | 11962 | 970 | 672 | 660 | 640 | 812 | 577 | 670 | 482 |
| | % | 75,0% | 78,8% | 66,5% | 74,0% | 74,9% | 83,1% | 76,1% | 72,6% | 68,7% |
| UNA O DOS VECES | n | 1201 | 85 | 98 | 89 | 62 | 49 | 48 | 87 | 56 |
| | % | 7,5% | 6,9% | 9,7% | 10,0% | 7,3% | 5,0% | 6,3% | 9,4% | 8,0% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 508 | 39 | 36 | 37 | 27 | 17 | 25 | 34 | 29 |
| | % | 3,2% | 3,2% | 3,6% | 4,1% | 3,2% | 1,7% | 3,3% | 3,7% | 4,1% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 418 | 24 | 50 | 12 | 22 | 20 | 17 | 24 | 21 |
| | % | 2,6% | 1,9% | 4,9% | 1,3% | 2,6% | 2,0% | 2,2% | 2,6% | 3,0% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 406 | 24 | 42 | 24 | 23 | 17 | 30 | 31 | 24 |
| | % | 2,5% | 1,9% | 4,2% | 2,7% | 2,7% | 1,7% | 4,0% | 3,4% | 3,4% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 356 | 19 | 22 | 18 | 22 | 10 | 24 | 17 | 27 |
| | % | 2,2% | 1,5% | 2,2% | 2,0% | 2,6% | 1,0% | 3,2% | 1,8% | 3,8% |
| 40 VECES O MAS | n | 685 | 40 | 61 | 31 | 37 | 24 | 19 | 41 | 45 |
| | % | 4,3% | 3,2% | 6,0% | 3,5% | 4,3% | 2,5% | 2,5% | 4,4% | 6,4% |
| NO CONTESTA | n | 406 | 30 | 30 | 21 | 22 | 28 | 18 | 19 | 18 |
| | % | 2,5% | 2,4% | 3,0% | 2,4% | 2,6% | 2,9% | 2,4% | 2,1% | 2,6% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.2.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA | n | 521 | 723 | 817 | 593 | 684 | 603 | 615 | 556 | 719 |
| | % | 75,0% | 73,0% | 80,2% | 77,9% | 74,6% | 68,6% | 71,2% | 68,4% | 88,5% |
| UNA O DOS VECES | n | 62 | 61 | 78 | 52 | 86 | 71 | 73 | 54 | 29 |
| | % | 7,5% | 8,7% | 6,8% | 7,4% | 6,5% | 9,9% | 8,1% | 8,4% | 3,6% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 28 | 20 | 30 | 22 | 24 | 35 | 37 | 23 | 6 |
| | % | 3,2% | 3,9% | 2,2% | 2,9% | 2,8% | 4,0% | 4,3% | 2,8% | ,7% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 21 | 20 | 22 | 19 | 19 | 32 | 33 | 27 | 5 |
| | % | 2,6% | 2,9% | 2,2% | 2,1% | 2,4% | 2,2% | 3,6% | 3,8% | ,6% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 9 | 18 | 23 | 20 | 8 | 23 | 17 | 32 | 2 |
| | % | 2,5% | 1,3% | 2,0% | 2,2% | ,9% | 2,6% | 2,0% | 3,9% | ,2% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 17 | 13 | 18 | 14 | 14 | 31 | 19 | 37 | 8 |
| | % | 2,2% | 2,4% | 1,4% | 1,7% | 1,8% | 1,6% | 3,5% | 2,2% | 1,0% |
| 40 VECES O MAS | n | 31 | 25 | 30 | 60 | 16 | 62 | 52 | 60 | 13 |
| | % | 4,3% | 4,3% | 2,8% | 2,9% | 7,5% | 1,8% | 7,1% | 6,0% | 1,6% |
| NO CONTESTA | n | 25 | 22 | 31 | 15 | 17 | 22 | 18 | 24 | 30 |
| | % | 2,5% | 3,5% | 2,4% | 3,0% | 1,9% | 2,0% | 2,5% | 2,1% | 3,7% |

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1096 | 833 | 3,40 | 9.52 |
| SEXO | CHICO | 509 | 367 | 4,02 | 10.58 |
| | CHICA | 587 | 466 | 2,90 | 8.57 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 241 | 0 | . | . |
| | 13 - 14 AÑOS | 279 | 276 | ,82 | 4.51 |
| | 15 - 16 AÑOS | 324 | 318 | 4,85 | 11.47 |
| | 17 - 18 AÑOS | 252 | 239 | 4,44 | 10.32 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 133 | 0 | . | . |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 118 | 116 | ,91 | 4.80 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 134 | 133 | 6,15 | 13.17 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 124 | 118 | 4,67 | 10.79 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 108 | 0 | . | . |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 161 | 160 | ,75 | 4.29 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 190 | 185 | 3,91 | 10.00 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 128 | 121 | 4,21 | 9.88 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 317 | 230 | 4,22 | 10.75 |
| | URBANO | 779 | 603 | 3,08 | 8.99 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 398 | 306 | 1,83 | 6.42 |
| | PÚBLICO | 698 | 527 | 4,30 | 10.83 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 207 | 150 | 3,77 | 10.17 |
| | MEDIA | 493 | 386 | 3,47 | 9.76 |
| | ALTA | 380 | 285 | 2,79 | 8.31 |
| | SIN CLASIFICAR | 16 | 12 | 10,67 | 16.32 |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 15549 | 3,29 | 9.38 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 3379 | 2,44 | 8.18 |
| | ARAGÓN | 635 | 469 | 4,72 | 10.96 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 259 | 2,28 | 7.76 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 246 | 3,16 | 9.38 |
| | CANARIAS | 1062 | 753 | 2,41 | 8.22 |
| | CANTABRIA | 363 | 285 | 3,27 | 8.75 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 966 | 3,09 | 8.98 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 1261 | 4,39 | 10.40 |
| | CATALUÑA | 2761 | 1917 | 4,54 | 10.95 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 1630 | 3,76 | 10.16 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 1559 | 2,36 | 7.71 |
| | GALICIA | 942 | 743 | 3,36 | 9.33 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 646 | 2,91 | 9.33 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 330 | 1,54 | 6.27 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 249 | 4,84 | 11.30 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 708 | 3,97 | 10.37 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 91 | 6,44 | 12.99 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 58 | 1,37 | 6.45 | |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.3.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA | 719 | 84,1% | 316 | 84,0% | 403 | 84,1% | 0 | ,0% | 263 | 94,3% | 259 | 79,9% | 197 | 78,2% |
| UNA O DOS VECES | 41 | 4,8% | 12 | 3,2% | 29 | 6,1% | 0 | ,0% | 6 | 2,2% | 20 | 6,2% | 15 | 6,0% |
| DE 3 A 5 VECES | 17 | 2,0% | 7 | 1,9% | 10 | 2,1% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 7 | 2,2% | 9 | 3,6% |
| DE 6 A 9 VECES | 18 | 2,1% | 11 | 2,9% | 7 | 1,5% | 0 | ,0% | 2 | ,7% | 9 | 2,8% | 7 | 2,8% |
| DE 10 A 19 VECES | 21 | 2,5% | 12 | 3,2% | 9 | 1,9% | 0 | ,0% | 4 | 1,4% | 10 | 3,1% | 7 | 2,8% |
| DE 20 A 39 VECES | 12 | 1,4% | 8 | 2,1% | 4 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 8 | 2,5% | 4 | 1,6% |
| 40 VECES O MAS | 9 | 1,1% | 3 | ,8% | 6 | 1,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 5 | 1,5% | 4 | 1,6% |
| NO CONTESTA | 18 | 2,1% | 7 | 1,9% | 11 | 2,3% | 0 | ,0% | 3 | 1,1% | 6 | 1,9% | 9 | 3,6% |

TABLA 3.4.1.3.3.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA | 719 | 84,1% | 0 | ,0% | 111 | 94,1% | 107 | 79,9% | 98 | 79,0% | 0 | ,0% | 152 | 94,4% | 152 | 80,0% | 99 | 77,3% |
| UNA O DOS VECES | 41 | 4,8% | 0 | ,0% | 2 | 1,7% | 3 | 2,2% | 7 | 5,6% | 0 | ,0% | 4 | 2,5% | 17 | 8,9% | 8 | 6,3% |
| DE 3 A 5 VECES | 17 | 2,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,5% | 5 | 4,0% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 5 | 2,6% | 4 | 3,1% |
| DE 6 A 9 VECES | 18 | 2,1% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 8 | 6,0% | 2 | 1,6% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 1 | ,5% | 5 | 3,9% |
| DE 10 A 19 VECES | 21 | 2,5% | 0 | ,0% | 2 | 1,7% | 5 | 3,7% | 5 | 4,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,2% | 5 | 2,6% | 2 | 1,6% |
| DE 20 A 39 VECES | 12 | 1,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 6 | 4,5% | 2 | 1,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,1% | 2 | 1,6% |
| 40 VECES O MAS | 9 | 1,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,7% | 2 | 1,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 2,1% | 2 | 1,6% |
| NO CONTESTA | 18 | 2,1% | 0 | ,0% | 2 | 1,7% | 2 | 1,5% | 3 | 2,4% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 4 | 2,1% | 6 | 4,7% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.3.3.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA | 719 | 84,1% | 193 | 81,1% | 526 | 85,3% | 280 | 90,6% | 439 | 80,4% | 130 | 86,1% | 331 | 83,2% | 250 | 85,0% | 8 | 66,7% |
| UNA O DOS VECES | 41 | 4,8% | 13 | 5,5% | 28 | 4,5% | 9 | 2,9% | 32 | 5,9% | 6 | 4,0% | 16 | 4,0% | 18 | 6,1% | 1 | 8,3% |
| DE 3 A 5 VECES | 17 | 2,0% | 7 | 2,9% | 10 | 1,6% | 9 | 2,9% | 8 | 1,5% | 3 | 2,0% | 10 | 2,5% | 4 | 1,4% | 0 | ,0% |
| DE 6 A 9 VECES | 18 | 2,1% | 8 | 3,4% | 10 | 1,6% | 4 | 1,3% | 14 | 2,6% | 3 | 2,0% | 7 | 1,8% | 6 | 2,0% | 2 | 16,7% |
| DE 10 A 19 VECES | 21 | 2,5% | 5 | 2,1% | 16 | 2,6% | 3 | 1,0% | 18 | 3,3% | 7 | 4,6% | 8 | 2,0% | 5 | 1,7% | 1 | 8,3% |
| DE 20 A 39 VECES | 12 | 1,4% | 3 | 1,3% | 9 | 1,5% | 1 | ,3% | 11 | 2,0% | 1 | ,7% | 9 | 2,3% | 2 | ,7% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 9 | 1,1% | 2 | ,8% | 7 | 1,1% | 1 | ,3% | 8 | 1,5% | 0 | ,0% | 6 | 1,5% | 3 | 1,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 18 | 2,1% | 7 | 2,9% | 11 | 1,8% | 2 | ,6% | 16 | 2,9% | 1 | ,7% | 11 | 2,8% | 6 | 2,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.3.3.4 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 13250 | 1054 | 778 | 753 | 719 | 866 | 633 | 763 | 713 | 556 |
| | % | 83,1% | 85,6% | 77,0% | 84,4% | 84,1% | 88,6% | 83,5% | 82,7% | 79,5% | 79,2% |
| UNA O DOS VECES | n | 874 | 66 | 79 | 61 | 41 | 27 | 39 | 67 | 61 | 38 |
| | % | 5,5% | 5,4% | 7,8% | 6,8% | 4,8% | 2,8% | 5,1% | 7,3% | 6,8% | 5,4% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 347 | 20 | 30 | 14 | 17 | 18 | 27 | 17 | 32 | 24 |
| | % | 2,2% | 1,6% | 3,0% | 1,6% | 2,0% | 1,8% | 3,6% | 1,8% | 3,6% | 3,4% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 291 | 16 | 26 | 9 | 18 | 8 | 17 | 14 | 24 | 20 |
| | % | 1,8% | 1,3% | 2,6% | 1,0% | 2,1% | ,8% | 2,2% | 1,5% | 2,7% | 2,8% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 315 | 18 | 30 | 12 | 21 | 13 | 8 | 18 | 27 | 16 |
| | % | 2,0% | 1,5% | 3,0% | 1,3% | 2,5% | 1,3% | 1,1% | 2,0% | 3,0% | 2,3% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 200 | 10 | 15 | 7 | 12 | 4 | 9 | 13 | 12 | 14 |
| | % | 1,3% | ,8% | 1,5% | ,8% | 1,4% | ,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 2,0% |
| 40 VECES O MAS | n | 242 | 12 | 26 | 15 | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 17 |
| | % | 1,5% | 1,0% | 2,6% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | ,8% | 1,1% | 1,0% | 2,4% |
| NO CONTESTA | n | 423 | 35 | 27 | 21 | 18 | 31 | 19 | 21 | 19 | 17 |
| | % | 2,7% | 2,8% | 2,7% | 2,4% | 2,1% | 3,2% | 2,5% | 2,3% | 2,1% | 2,4% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.3.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA | n | 581 | 786 | 899 | 652 | 763 | 678 | 691 | 617 | 748 |
| | % | 83,1% | 81,4% | 87,1% | 85,7% | 82,0% | 87,9% | 77,1% | 80,0% | 92,1% |
| UNA O DOS VECES | n | 39 | 34 | 49 | 37 | 50 | 65 | 64 | 47 | 10 |
| | % | 5,5% | 5,5% | 3,8% | 4,7% | 4,7% | 5,8% | 7,4% | 7,4% | 1,2% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 20 | 17 | 15 | 7 | 15 | 22 | 19 | 29 | 4 |
| | % | 2,2% | 2,8% | 1,9% | 1,4% | ,9% | 1,7% | 2,5% | 2,2% | ,5% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 9 | 16 | 22 | 17 | 7 | 21 | 14 | 31 | 2 |
| | % | 1,8% | 1,3% | 1,8% | 2,1% | 2,1% | ,8% | 2,4% | 1,6% | ,2% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 12 | 13 | 12 | 25 | 9 | 23 | 21 | 31 | 6 |
| | % | 2,0% | 1,7% | 1,4% | 1,1% | 3,1% | 1,0% | 2,6% | 2,4% | ,7% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 15 | 5 | 8 | 13 | 4 | 24 | 17 | 15 | 3 |
| | % | 1,3% | 2,1% | ,6% | ,8% | 1,6% | ,5% | 2,7% | 2,0% | ,4% |
| 40 VECES O MAS | n | 11 | 7 | 9 | 29 | 3 | 25 | 21 | 19 | 4 |
| | % | 1,5% | 1,5% | ,8% | ,9% | 3,6% | ,3% | 2,8% | 2,4% | ,5% |
| NO CONTESTA | n | 27 | 24 | 35 | 15 | 17 | 21 | 17 | 24 | 35 |
| | % | 2,7% | 3,8% | 2,7% | 3,3% | 1,9% | 2,0% | 2,4% | 2,0% | 4,3% |

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1096 | 837 | 1,53 | 5.86 |
| SEXO | CHICO | 509 | 369 | 1,78 | 6.14 |
| | CHICA | 587 | 468 | 1,33 | 5.62 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 241 | 0 | . | . |
| | 13 - 14 AÑOS | 279 | 276 | ,31 | 1.86 |
| | 15 - 16 AÑOS | 324 | 318 | 2,22 | 7.14 |
| | 17 - 18 AÑOS | 252 | 243 | 2,02 | 6.72 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 133 | 0 | . | . |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 118 | 116 | ,34 | 2.02 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 134 | 132 | 2,74 | 7.50 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 124 | 121 | 2,12 | 6.86 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 108 | 0 | . | . |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 161 | 160 | ,29 | 1.75 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 190 | 186 | 1,85 | 6.87 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 128 | 122 | 1,91 | 6.60 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 317 | 231 | 1,51 | 5.49 |
| | URBANO | 779 | 606 | 1,54 | 5.99 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 398 | 307 | ,63 | 3.32 |
| | PÚBLICO | 698 | 530 | 2,06 | 6.86 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 207 | 150 | 1,16 | 3.99 |
| | MEDIA | 493 | 387 | 1,91 | 6.88 |
| | ALTA | 380 | 288 | 1,18 | 5.16 |
| | SIN CLASIFICAR | 16 | 12 | 2,58 | 4.72 |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 15517 | 1,61 | 6.27 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 3366 | 1,15 | 5.30 |
| | ARAGÓN | 635 | 470 | 2,62 | 8.14 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 259 | 1,10 | 5.38 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 247 | 1,29 | 5.38 |
| | CANARIAS | 1062 | 751 | 1,28 | 5.85 |
| | CANTABRIA | 363 | 285 | 1,33 | 5.39 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 963 | 1,29 | 5.40 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 1258 | 2,01 | 6.35 |
| | CATALUÑA | 2761 | 1918 | 2,29 | 7.70 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 1622 | 1,99 | 6.92 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 1559 | ,92 | 4.42 |
| | GALICIA | 942 | 737 | 1,52 | 6.10 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 647 | 1,84 | 7.22 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 330 | ,62 | 3.57 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 249 | 2,61 | 8.03 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 709 | 2,29 | 7.67 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 91 | 3,23 | 8.77 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 58 | ,65 | 4.37 | |

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.1.1 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA | 835 | 97,7% | 367 | 97,6% | 468 | 97,7% | 0 | ,0% | 277 | 99,3% | 314 | 96,9% | 244 | 96,8% |
| UNA O DOS VECES | 11 | 1,3% | 4 | 1,1% | 7 | 1,5% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 5 | 1,5% | 5 | 2,0% |
| DE 3 A 5 VECES | 6 | ,7% | 3 | ,8% | 3 | ,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 5 | 1,5% | 1 | ,4% |
| DE 6 A 9 VECES | 2 | ,2% | 1 | ,3% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | ,8% |
| DE 10 A 19 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 1 | ,1% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.4.1.2 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA | 835 | 97,7% | 0 | ,0% | 117 | 99,2% | 131 | 97,8% | 119 | 96,0% | 0 | ,0% | 160 | 99,4% | 183 | 96,3% | 125 | 97,7% |
| UNA O DOS VECES | 11 | 1,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,7% | 3 | 2,4% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 4 | 2,1% | 2 | 1,6% |
| DE 3 A 5 VECES | 6 | ,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,5% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 1,6% | 0 | ,0% |
| DE 6 A 9 VECES | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,8% |
| DE 10 A 19 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.1.3 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA | 835 | 97,7% | 234 | 98,3% | 601 | 97,4% | 306 | 99,0% | 529 | 96,9% | 149 | 98,7% | 388 | 97,5% | 286 | 97,3% | 12 | 100,0% |
| UNA O DOS VECES | 11 | 1,3% | 1 | ,4% | 10 | 1,6% | 2 | ,6% | 9 | 1,6% | 1 | ,7% | 5 | 1,3% | 5 | 1,7% | 0 | ,0% |
| DE 3 A 5 VECES | 6 | ,7% | 2 | ,8% | 4 | ,6% | 1 | ,3% | 5 | ,9% | 1 | ,7% | 4 | 1,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| DE 6 A 9 VECES | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 2 | ,3% | 0 | ,0% | 2 | ,4% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 1 | ,1% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.4.1.4 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| NUNCA | n | 15498 | 1204 | 967 | 865 | 835 | 940 | 736 | 904 | 681 |
| | % | 97,2% | 97,8% | 95,6% | 97,0% | 97,7% | 96,2% | 97,1% | 97,9% | 97,0% |
| UNA O DOS VECES | n | 201 | 16 | 18 | 8 | 11 | 17 | 5 | 8 | 11 |
| | % | 1,3% | 1,3% | 1,8% | ,9% | 1,3% | 1,7% | ,7% | ,9% | 1,8% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 58 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| | % | ,4% | ,2% | ,6% | ,4% | ,7% | ,6% | ,0% | ,2% | ,4% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 35 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| | % | ,2% | ,1% | ,5% | ,0% | ,2% | ,4% | ,5% | ,1% | ,3% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 21 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| | % | ,1% | ,0% | ,5% | ,3% | ,0% | ,2% | ,0% | ,0% | ,3% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | % | ,1% | ,0% | ,1% | ,0% | ,0% | ,2% | ,0% | ,0% | ,3% |
| 40 VECES O MAS | n | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | % | ,1% | ,2% | ,3% | ,3% | ,1% | ,1% | ,1% | ,0% | ,1% |
| NO CONTESTA | n | 95 | 6 | 6 | 9 | 0 | 5 | 12 | 8 | 4 |
| | % | ,6% | ,5% | ,6% | 1,0% | ,0% | ,5% | 1,6% | ,9% | ,1% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.1.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA | n | 680 | 878 | 1029 | 762 | 857 | 860 | 842 | 789 | 797 |
| | % | 97,2% | 95,2% | 97,3% | 98,1% | 95,8% | 98,7% | 97,8% | 97,5% | 98,2% |
| UNA O DOS VECES | n | 15 | 11 | 11 | 19 | 4 | 7 | 3 | 13 | 8 |
| | % | 1,3% | 2,1% | 1,2% | 1,0% | 2,4% | ,5% | ,8% | ,3% | 1,6% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| | % | ,4% | ,4% | ,3% | ,3% | ,6% | ,1% | ,2% | ,9% | ,2% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | % | ,2% | ,3% | ,4% | ,0% | ,3% | ,1% | ,1% | ,2% | ,1% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | % | ,1% | ,3% | ,1% | ,1% | ,3% | ,0% | ,0% | ,1% | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | % | ,1% | ,1% | ,1% | ,1% | ,3% | ,0% | ,1% | ,1% | ,0% |
| 40 VECES O MAS | n | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| | % | ,1% | ,4% | ,1% | ,0% | ,0% | ,0% | ,3% | ,2% | ,0% |
| NO CONTESTA | n | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| | % | ,6% | 1,1% | ,3% | ,4% | ,4% | ,6% | ,9% | ,5% | ,6% |

TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1096 | 855 | ,56 | 4.11 |
| SEXO | CHICO | 509 | 376 | ,82 | 4.97 |
| | CHICA | 587 | 479 | ,36 | 3.28 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 241 | 0 | . | . |
| | 13 - 14 AÑOS | 279 | 279 | ,17 | 2.40 |
| | 15 - 16 AÑOS | 324 | 324 | 1,16 | 6.13 |
| | 17 - 18 AÑOS | 252 | 252 | ,24 | 1.46 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 133 | 0 | . | . |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 118 | 118 | ,39 | 3.69 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 134 | 134 | 1,67 | 7.36 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 124 | 124 | ,31 | 1.59 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 108 | 0 | . | . |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 161 | 161 | ,01 | .12 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 190 | 190 | ,80 | 5.07 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 128 | 128 | ,17 | 1.34 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 317 | 238 | ,86 | 5.49 |
| | URBANO | 779 | 617 | ,45 | 3.44 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 398 | 309 | ,14 | 1.20 |
| | PÚBLICO | 698 | 546 | ,80 | 5.05 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 207 | 151 | ,45 | 3.52 |
| | MEDIA | 493 | 398 | ,57 | 4.32 |
| | ALTA | 380 | 294 | ,64 | 4.20 |
| | SIN CLASIFICAR | 16 | 12 | ,00 | .00 |


Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 15875 | ,66 | 4.41 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 3447 | ,49 | 3.78 |
| | ARAGÓN | 635 | 480 | ,82 | 4.95 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 263 | ,83 | 4.91 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 253 | ,65 | 4.62 |
| | CANARIAS | 1062 | 779 | ,83 | 4.80 |
| | CANTABRIA | 363 | 287 | ,86 | 5.18 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 980 | ,64 | 4.26 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 1279 | ,46 | 3.28 |
| | CATALUÑA | 2761 | 1955 | ,94 | 5.49 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 1669 | ,81 | 5.00 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 1601 | ,39 | 3.10 |
| | GALICIA | 942 | 762 | 1,08 | 5.60 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 658 | ,65 | 4.51 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 335 | ,28 | 2.60 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 254 | ,50 | 3.90 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 721 | ,70 | 4.60 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 93 | ,94 | 5.49 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 60 | ,45 | 3.76 | |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.2.1 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA | 849 | 99,3% | 374 | 99,5% | 475 | 99,2% | 0 | ,0% | 277 | 99,3% | 321 | 99,1% | 251 | 99,6% |
| UNA O DOS VECES | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 2 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | ,6% | 0 | ,0% |
| DE 3 A 5 VECES | 2 | ,2% | 1 | ,3% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 1 | ,4% |
| DE 6 A 9 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 1 | ,1% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.4.2.2 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA | 849 | 99,3% | 0 | ,0% | 117 | 99,2% | 134 | 100,0% | 123 | 99,2% | 0 | ,0% | 160 | 99,4% | 187 | 98,4% | 128 | 100,0% |
| UNA O DOS VECES | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,1% | 0 | ,0% |
| DE 3 A 5 VECES | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 6 A 9 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,5% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.2.3 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA | 849 | 99,3% | 236 | 99,2% | 613 | 99,4% | 309 | 100,0% | 540 | 98,9% | 151 | 100,0% | 396 | 99,5% | 290 | 98,6% | 12 | 100,0% |
| UNA O DOS VECES | 2 | ,2% | 1 | ,4% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 2 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | ,7% | 0 | ,0% |
| DE 3 A 5 VECES | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 2 | ,3% | 0 | ,0% | 2 | ,4% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| DE 6 A 9 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 1 | ,1% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.4.2.4 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 15431 | 1215 | 938 | 863 | 849 | 952 | 734 | 889 | 873 | 674 |
| | % | 96,8% | 98,7% | 92,8% | 96,7% | 99,3% | 97,4% | 96,8% | 96,3% | 97,3% | 96,0% |
| UNA O DOS VECES | n | 181 | 5 | 26 | 12 | 2 | 10 | 4 | 17 | 12 | 9 |
| | % | 1,1% | ,4% | 2,6% | 1,3% | ,2% | 1,0% | ,5% | 1,8% | 1,3% | 1,3% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 59 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| | % | ,4% | ,2% | ,9% | ,3% | ,2% | ,4% | ,1% | ,1% | ,2% | ,7% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 38 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| | % | ,2% | ,0% | ,5% | ,2% | ,0% | ,2% | ,4% | ,2% | ,4% | ,1% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | % | ,2% | ,0% | 1,1% | ,0% | ,0% | ,0% | ,3% | ,1% | ,1% | ,1% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | % | ,1% | ,0% | ,7% | ,0% | ,0% | ,1% | ,0% | ,1% | ,1% | ,3% |
| 40 VECES O MAS | n | 45 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | % | ,3% | ,1% | ,9% | ,2% | ,1% | ,1% | ,1% | ,1% | ,2% | ,4% |
| NO CONTESTA | n | 127 | 8 | 6 | 10 | 1 | 7 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| | % | ,8% | ,6% | ,6% | 1,1% | ,1% | ,7% | 1,7% | 1,2% | ,2% | 1,0% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.2.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA | n | 680 | 888 | 1036 | 771 | 855 | 834 | 823 | 757 | 800 |
| | % | 96,8% | 95,2% | 98,4% | 98,8% | 97,0% | 98,5% | 94,9% | 95,3% | 93,1% |
| UNA O DOS VECES | n | 16 | 3 | 4 | 11 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 |
| | % | 1,1% | 2,2% | ,3% | ,4% | 1,4% | ,7% | 1,8% | 1,6% | 1,5% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| | % | ,4% | ,4% | ,2% | ,1% | ,3% | ,1% | ,7% | ,7% | ,9% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| | % | ,2% | ,0% | ,0% | ,0% | ,5% | ,0% | ,5% | ,6% | ,6% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| | % | ,2% | ,0% | ,3% | ,0% | ,1% | ,0% | ,7% | ,6% | ,7% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| | % | ,1% | ,1% | ,2% | ,0% | ,1% | ,0% | ,1% | ,1% | ,6% |
| 40 VECES O MAS | n | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| | % | ,3% | ,3% | ,1% | ,0% | ,1% | ,0% | ,5% | ,7% | 1,2% |
| NO CONTESTA | n | 12 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 11 | 6 |
| | % | ,8% | 1,7% | ,3% | ,8% | ,5% | ,7% | ,9% | ,5% | 1,4% |

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1096 | 852 | ,04 | 1.01 |
| SEXO | CHICO | 509 | 375 | ,08 | 1.52 |
| | CHICA | 587 | 477 | ,01 | ,10 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 241 | 0 | . | . |
| | 13 - 14 AÑOS | 279 | 278 | ,11 | 1.77 |
| | 15 - 16 AÑOS | 324 | 323 | ,01 | ,12 |
| | 17 - 18 AÑOS | 252 | 251 | ,00 | ,00 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 133 | 0 | . | . |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 118 | 118 | ,25 | 2.72 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 134 | 134 | ,00 | ,00 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 124 | 123 | ,00 | ,00 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 108 | 0 | . | . |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 161 | 160 | ,00 | ,00 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 190 | 189 | ,02 | ,15 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 128 | 128 | ,00 | ,00 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 317 | 238 | ,13 | 1.91 |
| | URBANO | 779 | 614 | ,00 | ,06 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 398 | 309 | ,00 | ,00 |
| | PÚBLICO | 698 | 543 | ,06 | 1.27 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 207 | 151 | ,00 | ,00 |
| | MEDIA | 493 | 396 | ,00 | ,00 |
| | ALTA | 380 | 293 | ,11 | 1.73 |
| | SIN CLASIFICAR | 16 | 12 | ,00 | ,00 |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 15769 | ,12 | 1.56 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 3429 | ,05 | 1.13 |
| | ARAGÓN | 635 | 475 | ,55 | 3.21 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 262 | ,12 | 1.70 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 252 | ,05 | 1.16 |
| | CANARIAS | 1062 | 772 | ,13 | 1.52 |
| | CANTABRIA | 363 | 287 | ,09 | 1.27 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 975 | ,07 | 1.03 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 1275 | ,11 | 1.24 |
| | CATALUÑA | 2761 | 1932 | ,17 | 1.91 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 1648 | ,12 | 1.47 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 1599 | ,15 | 1.72 |
| | GALICIA | 942 | 759 | ,01 | .09 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 656 | ,08 | 1.08 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 334 | ,01 | .11 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 252 | ,21 | 1.95 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 714 | ,30 | 2.51 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 91 | ,64 | 3.69 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 59 | ,02 | .28 | |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.3.1 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA | 850 | 99,4% | 374 | 99,5% | 476 | 99,4% | 0 | ,0% | 277 | 99,3% | 323 | 99,7% | 250 | 99,2% |
| UNA O DOS VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 3 A 5 VECES | 1 | ,1% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,4% |
| DE 6 A 9 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 1 | ,1% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 2 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 1 | ,4% |

TABLA 3.4.1.4.3.2 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA | 850 | 99,4% | 0 | ,0% | 117 | 99,2% | 134 | 100,0% | 123 | 99,2% | 0 | ,0% | 160 | 99,4% | 189 | 99,5% | 127 | 99,2% |
| UNA O DOS VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 3 A 5 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 6 A 9 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,5% | 1 | ,8% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.3.3 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA | 850 | 99,4% | 237 | 99,6% | 613 | 99,4% | 309 | 100,0% | 541 | 99,1% | 151 | 100,0% | 395 | 99,2% | 292 | 99,3% | 12 | 100,0% |
| UNA O DOS VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 3 A 5 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 6 A 9 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 1 | ,1% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 2 | ,3% | 0 | ,0% | 2 | ,4% | 0 | ,0% | 2 | ,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.4.3.4 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 15701 | 1220 | 990 | 874 | 850 | 966 | 738 | 907 | 690 | |
| | % | 98,5% | 99,1% | 97,9% | 98,0% | 99,4% | 98,9% | 97,4% | 98,3% | 99,3% | 98,3% |
| UNA O DOS VECES | n | 39 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| | % | ,2% | ,0% | ,6% | ,6% | ,0% | ,1% | ,3% | ,1% | ,3% | ,0% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | % | ,1% | ,0% | ,2% | ,1% | ,1% | ,0% | ,0% | ,2% | ,0% | ,3% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | % | ,1% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,1% | ,0% | ,1% | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,1% | ,0% | ,0% | ,1% | ,0% | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% |
| 40 VECES O MAS | n | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | % | ,1% | ,0% | ,1% | ,2% | ,1% | ,1% | ,1% | ,0% | ,0% | ,1% |
| NO CONTESTA | n | 157 | 11 | 12 | 10 | 2 | 9 | 16 | 12 | 2 | 9 |
| | % | 1,0% | ,9% | 1,2% | 1,1% | ,2% | ,9% | 2,1% | 1,3% | ,2% | 1,3% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.3.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| NUNCA | n | 15701 | 697 | 893 | 1036 | 781 | 855 | 863 | 852 | 798 | 800 |
| | % | 98,5% | 97,6% | 99,0% | 98,8% | 98,2% | 98,5% | 98,2% | 98,6% | 98,2% | 98,5% |
| UNA O DOS VECES | n | 39 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | % | ,2% | ,3% | ,3% | ,3% | ,5% | ,3% | ,2% | ,1% | ,1% | ,2% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| | % | ,1% | ,0% | ,1% | ,0% | ,4% | ,0% | ,0% | ,2% | ,0% | ,1% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | % | ,1% | ,0% | ,0% | ,0% | ,1% | ,0% | ,1% | ,2% | ,1% | ,1% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,1% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,1% | ,1% | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,1% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,1% | ,2% |
| 40 VECES O MAS | n | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | % | ,1% | ,4% | ,1% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,1% | ,1% | ,0% |
| NO CONTESTA | n | 157 | 12 | 3 | 9 | 6 | 10 | 13 | 5 | 10 | 6 |
| | % | 1,0% | 1,7% | ,3% | ,9% | ,8% | 1,2% | 1,5% | ,6% | 1,2% | ,7% |

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1096 | 852 | ,04 | 1.04 |
| SEXO | CHICO | 509 | 375 | ,08 | 1.52 |
| | CHICA | 587 | 477 | ,02 | ,34 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 241 | 0 | . | . |
| | 13 - 14 AÑOS | 279 | 279 | ,13 | 1.82 |
| | 15 - 16 AÑOS | 324 | 323 | ,00 | ,00 |
| | 17 - 18 AÑOS | 252 | 250 | ,00 | ,00 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 133 | 0 | . | . |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 118 | 118 | ,25 | 2.72 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 134 | 134 | ,00 | ,00 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 124 | 123 | ,00 | ,00 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 108 | 0 | . | . |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 161 | 161 | ,05 | ,59 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 190 | 189 | ,00 | ,00 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 128 | 127 | ,00 | ,00 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 317 | 238 | ,12 | 1.91 |
| | URBANO | 779 | 614 | ,01 | ,30 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 398 | 309 | ,00 | ,00 |
| | PÚBLICO | 698 | 543 | ,07 | 1.31 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 207 | 151 | ,00 | ,00 |
| | MEDIA | 493 | 395 | ,00 | ,00 |
| | ALTA | 380 | 294 | ,13 | 1.77 |
| | SIN CLASIFICAR | 16 | 12 | ,00 | ,00 |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 15787 | ,04 | .99 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 3428 | ,00 | .00 |
| | ARAGÓN | 635 | 476 | ,12 | 1.83 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 262 | ,12 | 1.75 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 252 | ,06 | 1.22 |
| | CANARIAS | 1062 | 776 | ,06 | 1.34 |
| | CANTABRIA | 363 | 286 | ,06 | 1.21 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 972 | ,02 | .32 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 1275 | ,01 | .15 |
| | CATALUÑA | 2761 | 1935 | ,03 | 1.01 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 1661 | ,08 | 1.55 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 1600 | ,09 | 1.54 |
| | GALICIA | 942 | 756 | ,01 | .31 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 654 | ,01 | .15 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 333 | ,01 | .09 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 252 | ,01 | .14 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 717 | ,06 | 1.12 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 92 | ,04 | .91 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 60 | ,06 | .83 | |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.4.1 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA | 838 | 98,0% | 365 | 97,1% | 473 | 98,7% | 0 | ,0% | 277 | 99,3% | 317 | 97,8% | 244 | 96,8% |
| UNA O DOS VECES | 11 | 1,3% | 6 | 1,6% | 5 | 1,0% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 4 | 1,2% | 6 | 2,4% |
| DE 3 A 5 VECES | 2 | ,2% | 2 | ,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 1 | ,4% |
| DE 6 A 9 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 1 | ,1% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,4% |
| DE 20 A 39 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 1 | ,1% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 2 | ,2% | 1 | ,3% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | ,6% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.4.4.2 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA | 838 | 98,0% | 0 | ,0% | 117 | 99,2% | 129 | 96,3% | 119 | 96,0% | 0 | ,0% | 160 | 99,4% | 188 | 98,9% | 125 | 97,7% |
| UNA O DOS VECES | 11 | 1,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 2,2% | 3 | 2,4% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 1 | ,5% | 3 | 2,3% |
| DE 3 A 5 VECES | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,7% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 6 A 9 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,5% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.4.3 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA | 838 | 98,0% | 231 | 97,1% | 607 | 98,4% | 306 | 99,0% | 532 | 97,4% | 150 | 99,3% | 387 | 97,2% | 290 | 98,6% | 11 | 91,7% |
| UNA O DOS VECES | 11 | 1,3% | 6 | 2,5% | 5 | ,8% | 3 | 1,0% | 8 | 1,5% | 1 | ,7% | 6 | 1,5% | 3 | 1,0% | 1 | 8,3% |
| DE 3 A 5 VECES | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 2 | ,3% | 0 | ,0% | 2 | ,4% | 0 | ,0% | 2 | ,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 6 A 9 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 1 | ,1% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 2 | ,3% | 0 | ,0% | 2 | ,4% | 0 | ,0% | 2 | ,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.4.4.4 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| NUNCA | n | 15541 | 1207 | 985 | 853 | 838 | 946 | 736 | 895 | 687 |
| | % | 97,5% | 98,1% | 97,4% | 95,6% | 98,0% | 96,8% | 97,1% | 97,0% | 97,9% |
| UNA O DOS VECES | n | 184 | 12 | 12 | 20 | 11 | 18 | 3 | 12 | 7 |
| | % | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 2,2% | 1,3% | 1,8% | ,4% | 1,3% | 1,0% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| | % | ,2% | ,1% | ,2% | ,2% | ,2% | ,3% | ,5% | ,4% | ,3% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 19 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | % | ,1% | ,0% | ,4% | ,6% | ,0% | ,2% | ,0% | ,1% | ,1% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | % | ,1% | ,1% | ,0% | ,1% | ,1% | ,2% | ,0% | ,2% | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,1% | ,0% | ,0% |
| 40 VECES O MAS | n | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | % | ,1% | ,0% | ,0% | ,2% | ,1% | ,0% | ,1% | ,0% | ,2% |
| NO CONTESTA | n | 131 | 10 | 8 | 9 | 2 | 6 | 13 | 9 | 5 |
| | % | ,8% | ,8% | ,8% | 1,0% | ,2% | ,6% | 1,7% | 1,0% | ,7% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.4.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| NUNCA | n | 15541 | 695 | 888 | 1033 | 767 | 854 | 854 | 849 | 790 | 790 |
| | % | 97,5% | 97,3% | 98,4% | 98,5% | 96,5% | 98,4% | 97,2% | 98,3% | 97,2% | 97,3% |
| UNA O DOS VECES | n | 184 | 2 | 5 | 7 | 15 | 8 | 15 | 3 | 8 | 9 |
| | % | 1,2% | ,3% | ,6% | ,7% | 1,9% | ,9% | 1,7% | ,3% | 1,0% | 1,1% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | % | ,2% | ,0% | ,0% | ,0% | ,5% | ,1% | ,1% | ,1% | ,2% | ,2% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | % | ,1% | ,0% | ,1% | ,1% | ,1% | ,0% | ,0% | ,1% | ,0% | ,1% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | % | ,1% | ,4% | ,1% | ,0% | ,3% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,1% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | % | ,0% | ,0% | ,2% | ,0% | ,1% | ,0% | ,1% | ,1% | ,0% | ,1% |
| 40 VECES O MAS | n | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | % | ,1% | ,0% | ,1% | ,2% | ,0% | ,0% | ,0% | ,1% | ,2% | ,1% |
| NO CONTESTA | n | 131 | 14 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 7 |
| | % | ,8% | 2,0% | ,4% | ,6% | ,6% | ,6% | ,9% | ,9% | 1,4% | ,9% |

TABLA 3.4.0.4.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1096 | 851 | ,06 | 1.06 |
| SEXO | CHICO | 509 | 373 | ,12 | 1.58 |
| | CHICA | 587 | 478 | ,02 | ,15 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 241 | 0 | . | . |
| | 13 - 14 AÑOS | 279 | 279 | ,11 | 1.77 |
| | 15 - 16 AÑOS | 324 | 321 | ,02 | ,17 |
| | 17 - 18 AÑOS | 252 | 251 | ,07 | ,52 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 133 | 0 | . | . |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 118 | 118 | ,25 | 2.72 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 134 | 132 | ,03 | ,22 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 124 | 123 | ,10 | ,71 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 108 | 0 | . | . |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 161 | 161 | ,01 | ,12 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 190 | 189 | ,01 | ,11 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 128 | 128 | ,04 | ,23 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 317 | 238 | ,16 | 1.92 |
| | URBANO | 779 | 613 | ,02 | ,33 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 398 | 309 | ,01 | ,15 |
| | PÚBLICO | 698 | 542 | ,09 | 1.32 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 207 | 151 | ,01 | ,12 |
| | MEDIA | 493 | 394 | ,04 | ,42 |
| | ALTA | 380 | 294 | ,12 | 1.73 |
| | SIN CLASIFICAR | 16 | 12 | ,13 | ,43 |


Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.4.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 15793 | ,05 | .79 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 3425 | ,02 | .23 |
| | ARAGÓN | 635 | 477 | ,03 | .30 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 262 | ,13 | 1.60 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 252 | ,08 | 1.19 |
| | CANARIAS | 1062 | 776 | ,06 | .45 |
| | CANTABRIA | 363 | 285 | ,07 | 1.28 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 974 | ,04 | .44 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 1274 | ,05 | .80 |
| | CATALUÑA | 2761 | 1944 | ,03 | .26 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 1654 | ,04 | .51 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 1600 | ,11 | 1.60 |
| | GALICIA | 942 | 760 | ,04 | .98 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 653 | ,06 | .67 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 334 | ,01 | .13 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 254 | ,04 | .51 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 716 | ,06 | 1.18 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 92 | ,05 | 1.07 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 60 | ,14 | 1.67 | |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.5.1 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA | 836 | 97,8% | 369 | 98,1% | 467 | 97,5% | 0 | ,0% | 277 | 99,3% | 314 | 96,9% | 245 | 97,2% |
| UNA O DOS VECES | 11 | 1,3% | 5 | 1,3% | 6 | 1,3% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 7 | 2,2% | 3 | 1,2% |
| DE 3 A 5 VECES | 3 | ,4% | 2 | ,5% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | ,6% | 1 | ,4% |
| DE 6 A 9 VECES | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 2 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 1 | ,4% |
| DE 10 A 19 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,4% |
| DE 20 A 39 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,4% |

TABLA 3.4.1.4.5.2 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA | 836 | 97,8% | 0 | ,0% | 117 | 99,2% | 130 | 97,0% | 122 | 98,4% | 0 | ,0% | 160 | 99,4% | 184 | 96,8% | 123 | 96,1% |
| UNA O DOS VECES | 11 | 1,3% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 3 | 2,2% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 2,1% | 2 | 1,6% |
| DE 3 A 5 VECES | 3 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,7% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,5% | 0 | ,0% |
| DE 6 A 9 VECES | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,5% | 1 | ,8% |
| DE 10 A 19 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,8% |
| DE 20 A 39 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,8% |





TABLA 3.4.1.4.5.3 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA | 836 | 97,8% | 233 | 97,9% | 603 | 97,7% | 306 | 99,0% | 530 | 97,1% | 149 | 98,7% | 389 | 97,7% | 286 | 97,3% | 12 | 100,0% |
| UNA O DOS VECES | 11 | 1,3% | 3 | 1,3% | 8 | 1,3% | 2 | ,6% | 9 | 1,6% | 0 | ,0% | 6 | 1,5% | 5 | 1,7% | 0 | ,0% |
| DE 3 A 5 VECES | 3 | ,4% | 1 | ,4% | 2 | ,3% | 1 | ,3% | 2 | ,4% | 2 | 1,3% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 6 A 9 VECES | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 2 | ,3% | 0 | ,0% | 2 | ,4% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 1 | ,1% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.4.5.4 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 15165 | 1189 | 947 | 835 | 836 | 927 | 716 | 875 | 666 | |
| | % | 95,1% | 96,6% | 93,7% | 93,6% | 97,8% | 94,9% | 94,5% | 94,8% | 95,0% | 94,9% |
| UNA O DOS VECES | n | 303 | 18 | 18 | 20 | 11 | 21 | 13 | 22 | 19 | 18 |
| | % | 1,9% | 1,5% | 1,8% | 2,2% | 1,3% | 2,1% | 1,7% | 2,4% | 2,1% | 2,6% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 85 | 1 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| | % | ,5% | ,1% | ,8% | ,8% | ,4% | ,7% | ,1% | ,4% | ,8% | ,4% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 69 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| | % | ,4% | ,4% | ,9% | ,3% | ,2% | ,2% | ,3% | ,4% | ,3% | ,7% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 58 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| | % | ,4% | ,1% | ,9% | ,4% | ,1% | ,3% | ,5% | ,1% | ,4% | ,3% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 37 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | % | ,2% | ,3% | ,3% | ,2% | ,1% | ,1% | ,1% | ,2% | ,1% | ,0% |
| 40 VECES O MAS | n | 62 | 3 | 4 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| | % | ,4% | ,2% | ,4% | ,9% | ,0% | ,5% | ,1% | ,2% | ,7% | ,6% |
| NO CONTESTA | n | 163 | 10 | 13 | 13 | 1 | 11 | 20 | 13 | 5 | 4 |
| | % | 1,0% | ,8% | 1,3% | 1,5% | ,1% | 1,1% | 2,6% | 1,4% | ,6% | ,6% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.5.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA | n | 650 | 860 | 1013 | 742 | 835 | 842 | 819 | 765 | 796 |
| | % | 95,1% | 91,0% | 95,3% | 96,6% | 93,3% | 96,2% | 95,8% | 94,8% | 94,1% |
| UNA O DOS VECES | n | 28 | 16 | 18 | 18 | 17 | 10 | 13 | 19 | 4 |
| | % | 1,9% | 3,9% | 1,8% | 1,7% | 2,3% | 2,0% | 1,1% | 1,5% | 2,3% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 |
| | % | ,5% | ,7% | ,3% | ,1% | 1,4% | ,2% | ,5% | ,9% | 1,1% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| | % | ,4% | 1,4% | ,7% | ,2% | ,8% | ,2% | ,3% | ,5% | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| | % | ,4% | ,4% | ,3% | ,2% | ,4% | ,0% | ,7% | ,7% | ,6% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| | % | ,2% | ,4% | ,4% | ,4% | ,3% | ,1% | ,1% | ,5% | ,4% |
| 40 VECES O MAS | n | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| | % | ,4% | ,7% | ,4% | ,2% | ,9% | ,0% | ,2% | ,7% | ,2% |
| NO CONTESTA | n | 10 | 6 | 7 | 6 | 11 | 11 | 4 | 10 | 8 |
| | % | 1,0% | 1,4% | ,7% | ,7% | ,8% | 1,3% | 1,3% | ,5% | 1,2% |

TABLA 3.4.0.5.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1096 | 851 | ,05 | .61 |
| SEXO | CHICO | 509 | 374 | ,02 | .17 |
| | CHICA | 587 | 477 | ,08 | .81 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 241 | 0 | . | . |
| | 13 - 14 AÑOS | 279 | 279 | ,06 | .87 |
| | 15 - 16 AÑOS | 324 | 322 | ,05 | .31 |
| | 17 - 18 AÑOS | 252 | 250 | ,06 | .56 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 133 | 0 | . | . |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 118 | 118 | ,01 | .14 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 134 | 133 | ,03 | .22 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 124 | 123 | ,01 | .14 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 108 | 0 | . | . |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 161 | 161 | ,09 | 1.14 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 190 | 189 | ,05 | .36 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 128 | 127 | ,11 | .77 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 317 | 236 | ,02 | .17 |
| | URBANO | 779 | 615 | ,07 | .71 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 398 | 308 | ,01 | .12 |
| | PÚBLICO | 698 | 543 | ,08 | .76 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 207 | 149 | ,00 | .00 |
| | MEDIA | 493 | 396 | ,03 | .27 |
| | ALTA | 380 | 294 | ,11 | .99 |
| | SIN CLASIFICAR | 16 | 12 | ,00 | .00 |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.





TABLA 3.4.0.5.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 15722 | ,24 | 2.09 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 3423 | ,15 | 1.61 |
| | ARAGÓN | 635 | 472 | ,38 | 2.70 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 259 | ,31 | 2.58 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 252 | ,07 | ,81 |
| | CANARIAS | 1062 | 766 | ,23 | 2.21 |
| | CANTABRIA | 363 | 283 | ,16 | 1.50 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 971 | ,15 | 1.66 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 1261 | ,31 | 2.53 |
| | CATALUÑA | 2761 | 1949 | ,21 | 1.90 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 1648 | ,43 | 2.83 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 1588 | ,27 | 2.24 |
| | GALICIA | 942 | 756 | ,18 | 1.57 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 648 | ,25 | 2.36 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 331 | ,05 | ,54 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 252 | ,15 | 1.62 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 712 | ,33 | 2.52 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 91 | ,21 | 1.69 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 60 | ,11 | 1.51 | |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.6.1 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA | 841 | 98,4% | 369 | 98,1% | 472 | 98,5% | 0 | ,0% | 272 | 97,5% | 321 | 99,1% | 248 | 98,4% |
| UNA O DOS VECES | 7 | ,8% | 2 | ,5% | 5 | 1,0% | 0 | ,0% | 4 | 1,4% | 2 | ,6% | 1 | ,4% |
| DE 3 A 5 VECES | 2 | ,2% | 2 | ,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | ,8% |
| DE 6 A 9 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 1 | ,1% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,4% |
| 40 VECES O MAS | 1 | ,1% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 2 | ,2% | 1 | ,3% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.4.6.2 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA | 841 | 98,4% | 0 | ,0% | 116 | 98,3% | 132 | 98,5% | 121 | 97,6% | 0 | ,0% | 156 | 96,9% | 189 | 99,5% | 127 | 99,2% |
| UNA O DOS VECES | 7 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 2,5% | 0 | ,0% | 1 | ,8% |
| DE 3 A 5 VECES | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 6 A 9 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,5% | 0 | ,0% |


TABLA 3.4.1.4.6.3 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA | 841 | 98,4% | 235 | 98,7% | 606 | 98,2% | 303 | 98,1% | 538 | 98,5% | 150 | 99,3% | 387 | 97,2% | 292 | 99,3% | 12 | 100,0% |
| UNA O DOS VECES | 7 | ,8% | 0 | ,0% | 7 | 1,1% | 3 | 1,0% | 4 | ,7% | 1 | ,7% | 5 | 1,3% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| DE 3 A 5 VECES | 2 | ,2% | 1 | ,4% | 1 | ,2% | 1 | ,3% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 2 | ,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 6 A 9 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 1 | ,1% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 1 | ,1% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 2 | ,2% | 1 | ,4% | 1 | ,2% | 1 | ,3% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 2 | ,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.1.4.6.4 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 15594 | 1210 | 983 | 868 | 841 | 959 | 741 | 906 | 686 | |
| | % | 97,8% | 98,3% | 97,2% | 97,3% | 98,4% | 98,2% | 97,8% | 98,2% | 99,1% | 97,7% |
| UNA O DOS VECES | n | 119 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| | % | ,7% | ,6% | ,9% | 1,1% | ,8% | ,5% | ,1% | ,5% | ,3% | ,7% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | % | ,2% | ,2% | ,2% | ,2% | ,2% | ,0% | ,1% | ,1% | ,1% | ,3% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | % | ,1% | ,1% | ,3% | ,0% | ,1% | ,3% | ,0% | ,1% | ,1% | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | % | ,1% | ,0% | ,2% | ,1% | ,0% | ,1% | ,1% | ,0% | ,0% | ,1% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,1% | ,1% | ,1% | ,1% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% |
| 40 VECES O MAS | n | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | % | ,1% | ,0% | ,0% | ,1% | ,1% | ,0% | ,1% | ,0% | ,1% | ,3% |
| NO CONTESTA | n | 149 | 10 | 11 | 9 | 2 | 9 | 13 | 10 | 2 | 6 |
| | % | ,9% | ,8% | 1,1% | 1,0% | ,2% | ,9% | 1,7% | 1,1% | ,2% | ,9% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.6.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| NUNCA | n | 15594 | 693 | 890 | 1027 | 774 | 847 | 850 | 839 | 791 | 800 |
| | % | 97,8% | 97,1% | 98,7% | 97,9% | 97,4% | 97,6% | 96,7% | 97,1% | 97,3% | 98,5% |
| UNA O DOS VECES | n | 119 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 9 | 6 | 2 |
| | % | ,7% | ,6% | ,6% | ,7% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,0% | ,7% | ,2% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 28 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | % | ,2% | ,1% | ,0% | ,1% | ,4% | ,2% | ,3% | ,2% | ,1% | ,2% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | % | ,1% | ,0% | ,2% | ,0% | ,0% | ,1% | ,0% | ,2% | ,0% | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| | % | ,1% | ,1% | ,0% | ,0% | ,1% | ,0% | ,0% | ,2% | ,0% | ,1% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,1% | ,0% | ,0% | ,1% |
| 40 VECES O MAS | n | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| | % | ,1% | ,3% | ,2% | ,1% | ,1% | ,1% | ,1% | ,3% | ,2% | ,1% |
| NO CONTESTA | n | 149 | 13 | 3 | 13 | 6 | 6 | 11 | 7 | 13 | 5 |
| | % | ,9% | 1,8% | ,3% | 1,2% | ,8% | ,7% | 1,3% | ,8% | 1,6% | ,6% |

TABLA 3.4.0.6.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1096 | 851 | ,07 | 1.14 |
| SEXO | CHICO | 509 | 373 | ,13 | 1.70 |
| | CHICA | 587 | 478 | ,02 | ,24 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 241 | 0 | . | . |
| | 13 - 14 AÑOS | 279 | 278 | ,14 | 1.79 |
| | 15 - 16 AÑOS | 324 | 323 | ,01 | ,12 |
| | 17 - 18 AÑOS | 252 | 250 | ,06 | ,92 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 133 | 0 | . | . |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 118 | 117 | ,25 | 2.73 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 134 | 134 | ,02 | ,18 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 124 | 122 | ,12 | 1.31 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 108 | 0 | . | . |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 161 | 161 | ,06 | ,39 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 190 | 189 | ,00 | ,00 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 128 | 128 | ,01 | ,13 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 317 | 236 | ,13 | 1.92 |
| | URBANO | 779 | 615 | ,05 | ,63 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 398 | 307 | ,03 | ,27 |
| | PÚBLICO | 698 | 544 | ,09 | 1.41 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 207 | 151 | ,01 | ,12 |
| | MEDIA | 493 | 394 | ,07 | ,77 |
| | ALTA | 380 | 294 | ,11 | 1.72 |
| | SIN CLASIFICAR | 16 | 12 | ,00 | ,00 |


Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.6.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 15776 | ,06 | 1.17 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 3421 | ,02 | ,39 |
| | ARAGÓN | 635 | 476 | ,10 | ,99 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 262 | ,09 | 1.47 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 252 | ,08 | 1.25 |
| | CANARIAS | 1062 | 774 | ,03 | ,33 |
| | CANTABRIA | 363 | 286 | ,06 | 1.22 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 975 | ,02 | ,21 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 1274 | ,02 | ,56 |
| | CATALUÑA | 2761 | 1941 | ,08 | 1.34 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 1654 | ,10 | 1.62 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 1601 | ,15 | 1.98 |
| | GALICIA | 942 | 753 | ,03 | ,74 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 654 | ,08 | 1.26 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 333 | ,04 | ,70 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 252 | ,07 | 1.09 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 716 | ,15 | 1.86 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 92 | ,05 | 1.07 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 60 | ,05 | ,93 | |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?”

TABLA 3.4.1.4.7.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA | 787 | 92,0% | 344 | 91,5% | 443 | 92,5% | 0 | ,0% | 269 | 96,4% | 290 | 89,5% | 228 | 90,5% |
| UNA O DOS VECES | 15 | 1,8% | 10 | 2,7% | 5 | 1,0% | 0 | ,0% | 5 | 1,8% | 5 | 1,5% | 5 | 2,0% |
| DE 3 A 5 VECES | 8 | ,9% | 5 | 1,3% | 3 | ,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 1,2% | 4 | 1,6% |
| DE 6 A 9 VECES | 2 | ,2% | 2 | ,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 1 | ,4% |
| DE 10 A 19 VECES | 3 | ,4% | 2 | ,5% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 2 | ,8% |
| DE 20 A 39 VECES | 3 | ,4% | 1 | ,3% | 2 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | ,9% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 7 | ,8% | 5 | 1,3% | 2 | ,4% | 0 | ,0% | 1 | ,4% | 6 | 1,9% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 30 | 3,5% | 7 | 1,9% | 23 | 4,8% | 0 | ,0% | 4 | 1,4% | 14 | 4,3% | 12 | 4,8% |

TABLA 3.4.1.4.7.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA | 787 | 92,0% | 0 | ,0% | 111 | 94,1% | 119 | 88,8% | 114 | 91,9% | 0 | ,0% | 158 | 98,1% | 171 | 90,0% | 114 | 89,1% |
| UNA O DOS VECES | 15 | 1,8% | 0 | ,0% | 4 | 3,4% | 3 | 2,2% | 3 | 2,4% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 2 | 1,1% | 2 | 1,6% |
| DE 3 A 5 VECES | 8 | ,9% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,5% | 3 | 2,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,1% | 1 | ,8% |
| DE 6 A 9 VECES | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,7% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 3 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,7% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,8% |
| DE 20 A 39 VECES | 3 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,1% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 7 | ,8% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 4 | 3,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,1% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 30 | 3,5% | 0 | ,0% | 2 | 1,7% | 3 | 2,2% | 2 | 1,6% | 0 | ,0% | 2 | 1,2% | 11 | 5,8% | 10 | 7,8% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.7.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA | 787 | 92,0% | 217 | 91,2% | 570 | 92,4% | 293 | 94,8% | 494 | 90,5% | 139 | 92,1% | 364 | 91,5% | 274 | 93,2% | 10 | 83,3% |
| UNA O DOS VECES | 15 | 1,8% | 4 | 1,7% | 11 | 1,8% | 7 | 2,3% | 8 | 1,5% | 1 | ,7% | 7 | 1,8% | 7 | 2,4% | 0 | ,0% |
| DE 3 A 5 VECES | 8 | ,9% | 2 | ,8% | 6 | 1,0% | 1 | ,3% | 7 | 1,3% | 1 | ,7% | 3 | ,8% | 4 | 1,4% | 0 | ,0% |
| DE 6 A 9 VECES | 2 | ,2% | 0 | ,0% | 2 | ,3% | 0 | ,0% | 2 | ,4% | 1 | ,7% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| DE 10 A 19 VECES | 3 | ,4% | 0 | ,0% | 3 | ,5% | 2 | ,6% | 1 | ,2% | 1 | ,7% | 1 | ,3% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| DE 20 A 39 VECES | 3 | ,4% | 1 | ,4% | 2 | ,3% | 0 | ,0% | 3 | ,5% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 2 | ,7% | 0 | ,0% |
| 40 VECES O MAS | 7 | ,8% | 4 | 1,7% | 3 | ,5% | 0 | ,0% | 7 | 1,3% | 1 | ,7% | 4 | 1,0% | 2 | ,7% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 30 | 3,5% | 10 | 4,2% | 20 | 3,2% | 6 | 1,9% | 24 | 4,4% | 7 | 4,6% | 18 | 4,5% | 3 | 1,0% | 2 | 16,7% |

TABLA 3.4.1.4.7.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 14590 | 1141 | 914 | 793 | 787 | 894 | 676 | 838 | 627 | |
| | % | 91,5% | 92,7% | 90,4% | 88,9% | 92,0% | 91,5% | 89,2% | 90,8% | 92,9% | 89,3% |
| UNA O DOS VECES | n | 294 | 19 | 15 | 31 | 15 | 19 | 9 | 22 | 12 | 20 |
| | % | 1,8% | 1,5% | 1,5% | 3,5% | 1,8% | 1,9% | 1,2% | 2,4% | 1,3% | 2,8% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 107 | 11 | 6 | 7 | 8 | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | % | ,7% | ,9% | ,6% | ,8% | ,9% | 1,2% | ,5% | ,5% | ,6% | ,7% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 71 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| | % | ,4% | ,3% | ,6% | ,7% | ,2% | ,5% | ,7% | ,7% | ,7% | ,3% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 69 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| | % | ,4% | ,3% | ,5% | ,6% | ,4% | ,6% | ,1% | ,4% | ,7% | ,3% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 51 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| | % | ,3% | ,2% | ,6% | ,2% | ,4% | ,0% | ,8% | ,5% | ,3% | ,3% |
| 40 VECES O MAS | n | 132 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 12 |
| | % | ,8% | ,6% | ,6% | 1,0% | ,8% | ,8% | 1,2% | ,7% | ,4% | 1,7% |
| NO CONTESTA | n | 628 | 43 | 53 | 39 | 30 | 33 | 48 | 37 | 28 | 32 |
| | % | 3,9% | 3,5% | 5,2% | 4,4% | 3,5% | 3,4% | 6,3% | 4,0% | 3,1% | 4,6% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.7.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA | n | 645 | 835 | 956 | 721 | 814 | 801 | 792 | 748 | 775 |
| | % | 91,5% | 90,3% | 92,6% | 91,1% | 90,7% | 93,8% | 91,1% | 91,7% | 92,0% |
| UNA O DOS VECES | n | 13 | 17 | 22 | 17 | 13 | 9 | 19 | 12 | 10 |
| | % | 1,8% | 1,8% | 1,9% | 2,1% | 2,1% | 1,5% | 1,0% | 2,2% | 1,5% |
| DE 3 A 5 VECES | n | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 |
| | % | ,7% | ,7% | ,6% | ,9% | ,9% | ,3% | ,3% | ,8% | ,1% |
| DE 6 A 9 VECES | n | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| | % | ,4% | ,6% | ,4% | ,4% | ,3% | ,5% | ,3% | ,3% | ,2% |
| DE 10 A 19 VECES | n | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| | % | ,4% | ,4% | ,4% | ,9% | ,4% | ,5% | ,2% | ,6% | ,2% |
| DE 20 A 39 VECES | n | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| | % | ,3% | ,3% | ,1% | ,6% | ,3% | ,3% | ,3% | ,1% | ,5% |
| 40 VECES O MAS | n | 8 | 1 | 12 | 11 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| | % | ,8% | 1,1% | ,1% | 1,1% | 1,4% | ,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% |
| NO CONTESTA | n | 34 | 35 | 31 | 32 | 25 | 49 | 28 | 35 | 16 |
| | % | 3,9% | 4,8% | 3,9% | 3,0% | 4,0% | 2,9% | 5,6% | 3,2% | 4,3% |

TABLA 3.4.0.7.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1096 | 817 | ,37 | 2.90 |
| SEXO | CHICO | 509 | 364 | ,55 | 3.57 |
| | CHICA | 587 | 453 | ,23 | 2.21 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 241 | 0 | . | . |
| | 13 - 14 AÑOS | 279 | 275 | ,13 | 1.79 |
| | 15 - 16 AÑOS | 324 | 306 | ,78 | 4.34 |
| | 17 - 18 AÑOS | 252 | 236 | ,11 | .76 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 133 | 0 | . | . |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 118 | 116 | ,31 | 2.75 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 134 | 129 | 1,15 | 5.30 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 124 | 119 | ,13 | .81 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 108 | 0 | . | . |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 161 | 159 | ,01 | .12 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 190 | 177 | ,51 | 3.47 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 128 | 117 | ,09 | .72 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 317 | 226 | ,61 | 4.01 |
| | URBANO | 779 | 591 | ,28 | 2.33 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 398 | 302 | ,08 | .65 |
| | PÚBLICO | 698 | 515 | ,54 | 3.60 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 207 | 143 | ,30 | 2.56 |
| | MEDIA | 493 | 377 | ,40 | 3.14 |
| | ALTA | 380 | 287 | ,38 | 2.78 |
| | SIN CLASIFICAR | 16 | 10 | ,00 | .00 |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.7.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 15196 | ,42 | 3.07 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 3312 | ,29 | 2.52 |
| | ARAGÓN | 635 | 456 | ,53 | 3.44 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 251 | ,57 | 3.52 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 241 | ,45 | 3.31 |
| | CANARIAS | 1062 | 745 | ,55 | 3.50 |
| | CANTABRIA | 363 | 269 | ,59 | 3.68 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 946 | ,41 | 2.90 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 1227 | ,28 | 2.15 |
| | CATALUÑA | 2761 | 1867 | ,65 | 3.99 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 1581 | ,54 | 3.59 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 1537 | ,20 | 1.74 |
| | GALICIA | 942 | 725 | ,71 | 3.94 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 636 | ,42 | 3.17 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 325 | ,18 | 1.74 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 242 | ,33 | 2.77 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 689 | ,47 | 3.35 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 89 | ,60 | 3.78 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 59 | ,29 | 2.69 | |

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")”

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.0.1 (RB_SEX). TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO

3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").”

TABLA 3.4.2.1.1 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| SI | 176 | 30,6% | 81 | 31,4% | 95 | 29,9% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 69 | 21,3% | 107 | 42,5% |
| NO | 367 | 63,7% | 156 | 60,5% | 211 | 66,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 225 | 69,4% | 142 | 56,3% |
| NO CONTESTA | 33 | 5,7% | 21 | 8,1% | 12 | 3,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 30 | 9,3% | 3 | 1,2% |

TABLA 3.4.2.1.2 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| SI | 176 | 30,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 34 | 25,4% | 47 | 37,9% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 35 | 18,4% | 60 | 46,9% |
| NO | 367 | 63,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 82 | 61,2% | 74 | 59,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 143 | 75,3% | 68 | 53,1% |
| NO CONTESTA | 33 | 5,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 18 | 13,4% | 3 | 2,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 12 | 6,3% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.2.1.3 "¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")." EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| SI | 176 | 30,6% | 40 | 27,6% | 136 | 31,6% | 34 | 25,0% | 142 | 32,3% | 37 | 36,3% | 88 | 32,5% | 47 | 24,0% | 4 | 57,1% |
| NO | 367 | 63,7% | 103 | 71,0% | 264 | 61,3% | 102 | 75,0% | 265 | 60,2% | 54 | 52,9% | 171 | 63,1% | 139 | 70,9% | 3 | 42,9% |
| NO CONTESTA | 33 | 5,7% | 2 | 1,4% | 31 | 7,2% | 0 | ,0% | 33 | 7,5% | 11 | 10,8% | 12 | 4,4% | 10 | 5,1% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.1.4 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| SI | n | 3394 | 242 | 201 | 244 | 176 | 243 | 178 | 187 | 169 |
| | % | 32,5% | 30,3% | 27,6% | 39,1% | 30,6% | 39,4% | 35,6% | 29,2% | 36,5% |
| NO | n | 6695 | 521 | 512 | 368 | 367 | 364 | 304 | 439 | 286 |
| | % | 64,1% | 65,2% | 70,3% | 59,0% | 63,7% | 59,1% | 60,8% | 68,5% | 61,8% |
| NO CONTESTA | n | 354 | 36 | 15 | 12 | 33 | 9 | 18 | 15 | 8 |
| | % | 3,4% | 4,5% | 2,1% | 1,9% | 5,7% | 1,5% | 3,6% | 2,3% | 1,7% |

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.1.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| SI | n | 3394 | 139 | 220 | 226 | 199 | 145 | 149 | 150 | 203 |
| | % | 32,5% | 32,3% | 40,3% | 34,0% | 38,9% | 26,8% | 26,7% | 29,0% | 38,1% |
| NO | n | 6695 | 261 | 311 | 427 | 284 | 384 | 383 | 354 | 300 |
| | % | 64,1% | 60,7% | 57,0% | 64,2% | 55,5% | 71,0% | 68,5% | 68,5% | 56,3% |
| NO CONTESTA | n | 354 | 30 | 15 | 12 | 29 | 12 | 27 | 13 | 30 |
| | % | 3,4% | 7,0% | 2,7% | 1,8% | 5,7% | 2,2% | 4,8% | 2,5% | 5,6% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

TABLA 3.4.2.2.1 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| A LOS 11 AÑOS O MENOS | 7 | 4,0% | 7 | 8,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 5 | 7,2% | 2 | 1,9% |
| A LOS 12 AÑOS | 4 | 2,3% | 3 | 3,7% | 1 | 1,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 4,3% | 1 | ,9% |
| A LOS 13 AÑOS | 14 | 8,0% | 3 | 3,7% | 11 | 11,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 13 | 18,8% | 1 | ,9% |
| A LOS 14 AÑOS | 33 | 18,8% | 16 | 19,8% | 17 | 17,9% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 14 | 20,3% | 19 | 17,8% |
| A LOS 15 AÑOS | 56 | 31,8% | 14 | 17,3% | 42 | 44,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 19 | 27,5% | 37 | 34,6% |
| A LOS 16 AÑOS | 43 | 24,4% | 27 | 33,3% | 16 | 16,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 8 | 11,6% | 35 | 32,7% |
| A LOS 17 AÑOS | 12 | 6,8% | 5 | 6,2% | 7 | 7,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 1,4% | 11 | 10,3% |
| A LOS 18 AÑOS | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 7 | 4,0% | 6 | 7,4% | 1 | 1,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 6 | 8,7% | 1 | ,9% |

TABLA 3.4.2.2.2 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| A LOS 11 AÑOS O MENOS | 7 | 4,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 5 | 14,7% | 2 | 4,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| A LOS 12 AÑOS | 4 | 2,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 8,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 1,7% |
| A LOS 13 AÑOS | 14 | 8,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 8,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 10 | 28,6% | 1 | 1,7% |
| A LOS 14 AÑOS | 33 | 18,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 7 | 20,6% | 9 | 19,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 7 | 20,0% | 10 | 16,7% |
| A LOS 15 AÑOS | 56 | 31,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 11,8% | 10 | 21,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 15 | 42,9% | 27 | 45,0% |
| A LOS 16 AÑOS | 43 | 24,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 7 | 20,6% | 20 | 42,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 2,9% | 15 | 25,0% |
| A LOS 17 AÑOS | 12 | 6,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 5 | 10,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 2,9% | 6 | 10,0% |
| A LOS 18 AÑOS | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 7 | 4,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 5 | 14,7% | 1 | 2,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 2,9% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.2.2.3 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| A LOS 11 AÑOS O MENOS | 7 | 4,0% | 1 | 2,5% | 6 | 4,4% | 0 | ,0% | 7 | 4,9% | 3 | 8,1% | 4 | 4,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| A LOS 12 AÑOS | 4 | 2,3% | 1 | 2,5% | 3 | 2,2% | 1 | 2,9% | 3 | 2,1% | 1 | 2,7% | 1 | 1,1% | 0 | ,0% | 2 | 50,0% |
| A LOS 13 AÑOS | 14 | 8,0% | 2 | 5,0% | 12 | 8,8% | 1 | 2,9% | 13 | 9,2% | 5 | 13,5% | 4 | 4,5% | 5 | 10,6% | 0 | ,0% |
| A LOS 14 AÑOS | 33 | 18,8% | 6 | 15,0% | 27 | 19,9% | 3 | 8,8% | 30 | 21,1% | 2 | 5,4% | 17 | 19,3% | 13 | 27,7% | 1 | 25,0% |
| A LOS 15 AÑOS | 56 | 31,8% | 17 | 42,5% | 39 | 28,7% | 12 | 35,3% | 44 | 31,0% | 15 | 40,5% | 29 | 33,0% | 12 | 25,5% | 0 | ,0% |
| A LOS 16 AÑOS | 43 | 24,4% | 9 | 22,5% | 34 | 25,0% | 12 | 35,3% | 31 | 21,8% | 8 | 21,6% | 24 | 27,3% | 11 | 23,4% | 0 | ,0% |
| A LOS 17 AÑOS | 12 | 6,8% | 2 | 5,0% | 10 | 7,4% | 3 | 8,8% | 9 | 6,3% | 2 | 5,4% | 6 | 6,8% | 4 | 8,5% | 0 | ,0% |
| A LOS 18 AÑOS | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 7 | 4,0% | 2 | 5,0% | 5 | 3,7% | 2 | 5,9% | 5 | 3,5% | 1 | 2,7% | 3 | 3,4% | 2 | 4,3% | 1 | 25,0% |

TABLA 3.4.2.2.4 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|--------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| A LOS 11 AÑOS O MENOS | n | 77 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| | % | 2,3% | 1,7% | 3,0% | 2,0% | 4,0% | 2,9% | ,0% | 1,1% | 2,1% | ,6% |
| A LOS 12 AÑOS | n | 77 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| | % | 2,3% | 1,7% | 3,0% | 2,5% | 2,3% | 3,3% | 2,2% | 3,2% | 1,1% | 2,4% |
| A LOS 13 AÑOS | n | 190 | 10 | 12 | 12 | 14 | 25 | 7 | 9 | 10 | 6 |
| | % | 5,6% | 4,1% | 6,0% | 4,9% | 8,0% | 10,3% | 3,9% | 4,8% | 5,3% | 3,6% |
| A LOS 14 AÑOS | n | 602 | 48 | 39 | 36 | 33 | 58 | 32 | 24 | 30 | 27 |
| | % | 17,7% | 19,8% | 19,4% | 14,8% | 18,8% | 23,9% | 18,0% | 12,8% | 16,0% | 16,0% |
| A LOS 15 AÑOS | n | 988 | 62 | 55 | 69 | 56 | 67 | 55 | 43 | 56 | 66 |
| | % | 29,1% | 25,6% | 27,4% | 28,3% | 31,8% | 27,6% | 30,9% | 23,0% | 29,8% | 39,1% |
| A LOS 16 AÑOS | n | 955 | 73 | 61 | 79 | 43 | 55 | 54 | 71 | 54 | 43 |
| | % | 28,1% | 30,2% | 30,3% | 32,4% | 24,4% | 22,6% | 30,3% | 38,0% | 28,7% | 25,4% |
| A LOS 17 AÑOS | n | 415 | 33 | 18 | 34 | 12 | 22 | 24 | 26 | 28 | 21 |
| | % | 12,2% | 13,6% | 9,0% | 13,9% | 6,8% | 9,1% | 13,5% | 13,9% | 14,9% | 12,4% |
| A LOS 18 AÑOS | n | 46 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| | % | 1,4% | 2,1% | 1,0% | 1,2% | ,0% | ,0% | ,6% | 2,1% | 1,1% | ,6% |
| NO CONTESTA | n | 44 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| | % | 1,3% | 1,2% | 1,0% | ,0% | 4,0% | ,4% | ,6% | 1,1% | 1,1% | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.2.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| A LOS 11 AÑOS O MENOS | n | 77 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 |
| | % | 2,3% | 2,9% | 2,3% | ,0% | 2,0% | 3,4% | 6,0% | 2,0% | 2,2% | 3,9% |
| A LOS 12 AÑOS | n | 77 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| | % | 2,3% | 3,6% | ,9% | 1,8% | 3,5% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 3,4% |
| A LOS 13 AÑOS | n | 190 | 12 | 12 | 6 | 19 | 3 | 6 | 7 | 6 | 14 |
| | % | 5,6% | 8,6% | 5,5% | 2,7% | 9,5% | 2,1% | 4,0% | 4,7% | 4,4% | 6,9% |
| A LOS 14 AÑOS | n | 602 | 24 | 34 | 44 | 35 | 30 | 23 | 19 | 19 | 47 |
| | % | 17,7% | 17,3% | 15,5% | 19,5% | 17,6% | 20,7% | 15,4% | 12,7% | 14,1% | 23,2% |
| A LOS 15 AÑOS | n | 988 | 40 | 69 | 59 | 54 | 48 | 37 | 50 | 44 | 58 |
| | % | 29,1% | 28,8% | 31,4% | 26,1% | 27,1% | 33,1% | 24,8% | 33,3% | 32,6% | 28,6% |
| A LOS 16 AÑOS | n | 955 | 36 | 64 | 75 | 52 | 35 | 43 | 39 | 31 | 47 |
| | % | 28,1% | 25,9% | 29,1% | 33,2% | 26,1% | 24,1% | 28,9% | 26,0% | 23,0% | 23,2% |
| A LOS 17 AÑOS | n | 415 | 13 | 28 | 34 | 24 | 16 | 23 | 22 | 21 | 16 |
| | % | 12,2% | 9,4% | 12,7% | 15,0% | 12,1% | 11,0% | 15,4% | 14,7% | 15,6% | 7,9% |
| A LOS 18 AÑOS | n | 46 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| | % | 1,4% | 2,2% | ,5% | 1,3% | 1,0% | 2,1% | 2,0% | 4,0% | 3,0% | 1,5% |
| NO CONTESTA | n | 44 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| | % | 1,3% | 1,4% | 2,3% | ,4% | 1,0% | 2,1% | 2,0% | 1,3% | 3,7% | 1,5% |

TABLA 3.4.2.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1096 | 169 | 14,80 | 1.38 |
| SEXO | CHICO | 509 | 75 | 14,71 | 1.67 |
| | CHICA | 587 | 94 | 14,87 | 1.10 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 241 | 0 | . | . |
| | 13 - 14 AÑOS | 279 | 0 | . | . |
| | 15 - 16 AÑOS | 324 | 63 | 14,06 | 1.45 |
| | 17 - 18 AÑOS | 252 | 106 | 15,24 | 1.14 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 133 | 0 | . | . |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 118 | 0 | . | . |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 134 | 29 | 13,79 | 1.80 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 124 | 46 | 15,28 | 1.31 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 108 | 0 | . | . |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 161 | 0 | . | . |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 190 | 34 | 14,29 | 1.03 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 128 | 60 | 15,20 | 1.01 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 317 | 38 | 14,89 | 1.23 |
| | URBANO | 779 | 131 | 14,77 | 1.43 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 398 | 32 | 15,31 | 1.09 |
| | PÚBLICO | 698 | 137 | 14,68 | 1.42 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 207 | 36 | 14,58 | 1.59 |
| | MEDIA | 493 | 85 | 14,91 | 1.35 |
| | ALTA | 380 | 45 | 14,91 | 1.16 |
| | SIN CLASIFICAR | 16 | 3 | 12,67 | 1.15 |

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 3483 | 15,17 | 1.32 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 680 | 15,33 | 1.32 |
| | ARAGÓN | 635 | 98 | 15,11 | 1.41 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 58 | 15,13 | 1.31 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 45 | 14,87 | 1.35 |
| | CANARIAS | 1062 | 222 | 14,65 | 1.43 |
| | CANTABRIA | 363 | 81 | 15,18 | 1.18 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 195 | 15,21 | 1.40 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 288 | 15,33 | 1.23 |
| | CATALUÑA | 2761 | 432 | 15,07 | 1.18 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 347 | 15,04 | 1.39 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 464 | 15,40 | 1.23 |
| | GALICIA | 942 | 214 | 15,13 | 1.17 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 96 | 14,89 | 1.45 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 48 | 15,05 | 1.24 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 47 | 14,88 | 1.70 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 131 | 15,24 | 1.30 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 16 | 15,17 | 1.44 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 20 | 14,94 | 1.41 | |

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.3.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 496 | 100,0% | 600 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NO UTILIZAMOS NINGUN METODO | 16 | 9,1% | 5 | 6,1% | 12 | 11,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 11 | 16,3% | 5 | 4,6% |
| SI UTILIZAMOS ALGUN METODO | 159 | 89,8% | 70 | 91,5% | 90 | 88,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 55 | 81,0% | 104 | 95,4% |
| NO CONTESTA | 2 | 1,0% | 2 | 2,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 2,7% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.2.3.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 134 | 100,0% | 118 | 100,0% | 123 | 100,0% | 121 | 100,0% | 107 | 100,0% | 161 | 100,0% | 201 | 100,0% | 131 | 100,0% |
| NO UTILIZAMOS NINGUN METODO | 16 | 9,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 9,2% | 2 | 4,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 8 | 21,9% | 3 | 4,9% |
| SI UTILIZAMOS ALGUN METODO | 159 | 89,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 25 | 84,7% | 44 | 95,9% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 30 | 78,1% | 59 | 95,1% |
| NO CONTESTA | 2 | 1,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 6,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.3.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 273 | 100,0% | 823 | 100,0% | 337 | 100,0% | 759 | 100,0% | 213 | 100,0% | 493 | 100,0% | 374 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NO UTILIZAMOS NINGUN METODO | 16 | 9,1% | 3 | 7,9% | 13 | 9,5% | 5 | 14,8% | 11 | 7,9% | 7 | 17,4% | 5 | 5,8% | 4 | 9,3% | 0 | ,0% |
| SI UTILIZAMOS ALGUN METODO | 159 | 89,8% | 39 | 92,1% | 120 | 89,1% | 28 | 85,2% | 131 | 90,9% | 32 | 80,3% | 84 | 94,2% | 40 | 88,7% | 4 | 100,0% |
| NO CONTESTA | 2 | 1,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,4% | 0 | ,0% | 2 | 1,3% | 1 | 2,3% | 0 | ,0% | 1 | 2,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.2.3.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| NO | n | 127 | 13 | 4 | 9 | 10 | 22 | 3 | 4 | 5 |
| | % | 3,7% | 5,5% | 1,9% | 3,6% | 5,9% | 9,0% | 1,4% | 2,2% | 2,0% |
| Sí | n | 3242 | 228 | 200 | 226 | 165 | 224 | 181 | 187 | 163 |
| | % | 95,3% | 94,1% | 98,1% | 94,7% | 93,1% | 91,0% | 98,6% | 97,8% | 98,0% |
| NO CONTESTA | n | 32 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | % | ,9% | ,5% | ,0% | 1,7% | 1,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,6% |

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.3.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| NO | n | 127 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 16 |
| | % | 3,7% | 2,8% | 2,9% | 1,1% | 3,0% | 3,1% | 4,5% | 2,6% | 2,5% | 7,8% |
| Sí | n | 3242 | 139 | 199 | 228 | 179 | 133 | 143 | 149 | 141 | 177 |
| | % | 95,3% | 96,1% | 96,6% | 97,5% | 96,4% | 95,2% | 93,7% | 95,5% | 96,9% | 88,1% |
| NO CONTESTA | n | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| | % | ,9% | 1,1% | ,5% | 1,4% | ,5% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | ,6% | 4,1% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS - TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.4.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 496 | 100,0% | 600 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NO ESTOY SEGURO/A | 3 | 1,7% | 2 | 2,5% | 1 | 1,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 4,5% | 0 | ,0% |
| SI ESTOY SEGURO/A | 164 | 98,3% | 72 | 97,5% | 92 | 99,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 58 | 95,5% | 105 | 100,0% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.2.4.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 134 | 100,0% | 118 | 100,0% | 123 | 100,0% | 121 | 100,0% | 107 | 100,0% | 161 | 100,0% | 201 | 100,0% | 131 | 100,0% |
| NO ESTOY SEGURO/A | 3 | 1,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 6,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 2,8% | 0 | ,0% |
| SI ESTOY SEGURO/A | 164 | 98,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 27 | 93,7% | 45 | 100,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 31 | 97,2% | 60 | 100,0% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.2.4.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 273 | 100,0% | 823 | 100,0% | 337 | 100,0% | 759 | 100,0% | 213 | 100,0% | 493 | 100,0% | 374 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NO ESTOY SEGURO/A | 3 | 1,7% | 0 | ,0% | 3 | 2,2% | 0 | ,0% | 3 | 2,0% | 1 | 2,7% | 0 | ,0% | 2 | 4,3% | 0 | ,0% |
| SI ESTOY SEGURO/A | 164 | 98,3% | 40 | 100,0% | 124 | 97,8% | 30 | 100,0% | 134 | 98,0% | 33 | 97,3% | 86 | 100,0% | 41 | 95,7% | 4 | 100,0% |
| NO CONTESTA | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.2.4.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| SI | n | 66 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| | % | 2,0% | 1,4% | ,4% | 2,5% | 1,7% | ,5% | ,0% | ,5% | 1,9% | 1,1% |
| NO | n | 3209 | 226 | 199 | 225 | 164 | 223 | 181 | 186 | 177 | 162 |
| | % | 98,0% | 98,6% | 99,6% | 97,5% | 98,3% | 99,5% | 100,0% | 99,5% | 98,1% | 98,9% |
| NO CONTESTA | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% |

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.4.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| SI | n | 66 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 12 |
| | % | 2,0% | 3,3% | 3,8% | 1,4% | ,7% | 5,5% | 3,8% | 2,6% | ,6% | 6,3% |
| NO | n | 3209 | 136 | 192 | 228 | 178 | 128 | 141 | 148 | 141 | 174 |
| | % | 98,0% | 96,7% | 96,2% | 98,6% | 99,3% | 94,5% | 96,2% | 97,4% | 99,4% | 93,7% |
| NO CONTESTA | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.5.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 496 | 100,0% | 600 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| SI | 19 | 11,4% | 6 | 7,7% | 13 | 14,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 6,2% | 15 | 14,3% |
| NO | 140 | 85,1% | 64 | 88,4% | 76 | 82,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 52 | 87,3% | 88 | 83,9% |
| NO CONTESTA | 6 | 3,5% | 3 | 3,8% | 3 | 3,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 6,5% | 2 | 1,8% |

TABLA 3.4.2.5.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 134 | 100,0% | 118 | 100,0% | 123 | 100,0% | 121 | 100,0% | 107 | 100,0% | 161 | 100,0% | 201 | 100,0% | 131 | 100,0% |
| SI | 19 | 11,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 10,1% | 3 | 6,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 2,8% | 12 | 20,3% |
| NO | 140 | 85,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 23 | 83,1% | 41 | 91,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 29 | 90,8% | 47 | 78,1% |
| NO CONTESTA | 6 | 3,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 6,8% | 1 | 2,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 6,3% | 1 | 1,6% |

TABLA 3.4.2.5.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 273 | 100,0% | 823 | 100,0% | 337 | 100,0% | 759 | 100,0% | 213 | 100,0% | 493 | 100,0% | 374 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| SI | 19 | 11,4% | 7 | 16,5% | 12 | 9,8% | 0 | ,0% | 19 | 13,9% | 4 | 10,7% | 11 | 13,2% | 3 | 6,8% | 1 | 25,6% |
| NO | 140 | 85,1% | 33 | 82,4% | 107 | 86,0% | 28 | 93,2% | 112 | 83,3% | 28 | 83,7% | 73 | 84,6% | 37 | 88,3% | 3 | 74,4% |
| NO CONTESTA | 6 | 3,5% | 0 | 1,1% | 5 | 4,3% | 2 | 6,8% | 4 | 2,8% | 2 | 5,6% | 2 | 2,2% | 2 | 4,9% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.2.5.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| SI | n | 261 | 21 | 8 | 22 | 19 | 30 | 14 | 8 | 11 | 9 |
| | % | 8,0% | 9,4% | 3,8% | 9,8% | 11,4% | 13,4% | 7,6% | 4,4% | 6,2% | 5,8% |
| NO | n | 557 | 42 | 28 | 47 | 32 | 36 | 23 | 34 | 26 | 35 |
| | % | 17,2% | 18,4% | 13,8% | 20,9% | 19,6% | 16,2% | 12,7% | 18,0% | 14,5% | 21,3% |
| NO CONTESTA | n | 2425 | 164 | 165 | 157 | 114 | 158 | 145 | 145 | 143 | 119 |
| | % | 74,8% | 72,2% | 82,4% | 69,3% | 69,0% | 70,3% | 79,8% | 77,6% | 79,2% | 73,0% |

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.5.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADUR A | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|-----------------------|-------|-------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| SI | n | 261 | 11 | 10 | 28 | 15 | 12 | 7 | 9 | 7 | 20 |
| | % | 8,0% | 8,0% | 4,8% | 12,2% | 8,3% | 9,2% | 4,7% | 6,1% | 5,0% | 11,2% |
| NO | n | 557 | 26 | 31 | 43 | 29 | 18 | 31 | 31 | 24 | 21 |
| | % | 17,2% | 18,9% | 15,4% | 18,9% | 16,0% | 13,5% | 21,5% | 21,1% | 17,1% | 11,9% |
| NO CONTESTA | n | 2425 | 101 | 159 | 157 | 135 | 103 | 106 | 108 | 110 | 136 |
| | % | 74,8% | 73,1% | 79,8% | 68,9% | 75,8% | 77,3% | 73,8% | 72,7% | 78,0% | 76,9% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.6.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 496 | 100,0% | 600 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| SI | 139 | 84,5% | 62 | 85,0% | 78 | 84,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 50 | 85,0% | 89 | 84,2% |
| NO | 20 | 12,0% | 8 | 11,1% | 12 | 12,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 5 | 8,4% | 15 | 14,0% |
| NO CONTESTA | 6 | 3,5% | 3 | 3,8% | 3 | 3,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 6,5% | 2 | 1,8% |

TABLA 3.4.2.6.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 134 | 100,0% | 118 | 100,0% | 123 | 100,0% | 121 | 100,0% | 107 | 100,0% | 161 | 100,0% | 201 | 100,0% | 131 | 100,0% |
| SI | 139 | 84,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 22 | 79,7% | 40 | 88,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 29 | 89,5% | 49 | 81,2% |
| NO | 20 | 12,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 13,5% | 4 | 9,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 4,2% | 10 | 17,2% |
| NO CONTESTA | 6 | 3,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 6,8% | 1 | 2,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 6,3% | 1 | 1,6% |

TABLA 3.4.2.6.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 273 | 100,0% | 823 | 100,0% | 337 | 100,0% | 759 | 100,0% | 213 | 100,0% | 493 | 100,0% | 374 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| SI | 139 | 84,5% | 32 | 79,9% | 107 | 86,0% | 27 | 89,8% | 113 | 83,4% | 27 | 80,9% | 73 | 85,1% | 35 | 84,8% | 4 | 100,0% |
| NO | 20 | 12,0% | 8 | 19,0% | 12 | 9,7% | 1 | 3,4% | 19 | 13,9% | 4 | 13,5% | 11 | 12,7% | 4 | 10,3% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 6 | 3,5% | 0 | 1,1% | 5 | 4,3% | 2 | 6,8% | 4 | 2,8% | 2 | 5,6% | 2 | 2,2% | 2 | 4,9% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.6.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|-----------------------|---|-------|-----------|--------|--------------------------|------------------|----------|-----------|-----------------|----------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| SI | n | 2766 | 188 | 177 | 204 | 139 | 185 | 157 | 172 | 164 | 141 |
| | % | 85,3% | 82,6% | 88,3% | 90,3% | 84,5% | 82,4% | 86,4% | 92,0% | 90,5% | 86,6% |
| NO | n | 95 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| | % | 2,9% | 2,7% | 1,6% | 1,8% | 2,3% | 3,4% | ,0% | 1,2% | 3,0% | 2,8% |
| NO CONTESTA | n | 380 | 33 | 20 | 18 | 22 | 32 | 25 | 13 | 12 | 17 |
| | % | 11,7% | 14,7% | 10,1% | 7,9% | 13,2% | 14,3% | 13,6% | 6,8% | 6,5% | 10,7% |

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.6.4

| | | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|-----------------------|---|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| SI | n | 2766 | 113 | 164 | 193 | 152 | 113 | 121 | 131 | 125 | 130 |
| | % | 85,3% | 81,4% | 82,2% | 84,9% | 84,9% | 85,2% | 84,1% | 87,6% | 88,5% | 73,3% |
| NO | n | 95 | 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| | % | 2,9% | 5,6% | 6,4% | 2,6% | 1,5% | 3,2% | 4,0% | 1,0% | 2,8% | 7,6% |
| NO CONTESTA | n | 380 | 18 | 23 | 28 | 24 | 15 | 17 | 17 | 12 | 34 |
| | % | 11,7% | 13,0% | 11,3% | 12,5% | 13,6% | 11,5% | 11,9% | 11,3% | 8,7% | 19,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.7.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 496 | 100,0% | 600 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| SI | 15 | 9,0% | 9 | 12,8% | 6 | 6,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 8 | 13,9% | 7 | 6,3% |
| NO | 144 | 87,5% | 60 | 83,3% | 84 | 90,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 47 | 79,6% | 97 | 91,9% |
| NO CONTESTA | 6 | 3,5% | 3 | 3,8% | 3 | 3,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 6,5% | 2 | 1,8% |

TABLA 3.4.2.7.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 134 | 100,0% | 118 | 100,0% | 123 | 100,0% | 121 | 100,0% | 107 | 100,0% | 161 | 100,0% | 201 | 100,0% | 131 | 100,0% |
| SI | 15 | 9,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 6 | 20,3% | 4 | 8,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 8,5% | 3 | 4,7% |
| NO | 144 | 87,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 20 | 73,0% | 40 | 89,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 27 | 85,2% | 56 | 93,7% |
| NO CONTESTA | 6 | 3,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 6,8% | 1 | 2,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 6,3% | 1 | 1,6% |

TABLA 3.4.2.7.3 "LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO" EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 273 | 100,0% | 823 | 100,0% | 337 | 100,0% | 759 | 100,0% | 213 | 100,0% | 493 | 100,0% | 374 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| SI | 15 | 9,0% | 0 | ,0% | 15 | 11,9% | 0 | ,0% | 15 | 11,0% | 2 | 5,6% | 7 | 8,7% | 5 | 11,1% | 1 | 24,8% |
| NO | 144 | 87,5% | 39 | 98,9% | 105 | 83,8% | 28 | 93,2% | 116 | 86,2% | 30 | 88,8% | 77 | 89,2% | 35 | 84,0% | 3 | 75,2% |
| NO CONTESTA | 6 | 3,5% | 0 | 1,1% | 5 | 4,3% | 2 | 6,8% | 4 | 2,8% | 2 | 5,6% | 2 | 2,2% | 2 | 4,9% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.7.4 "LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| SI | n | 337 | 37 | 21 | 22 | 15 | 26 | 15 | 9 | 18 |
| | % | 10,4% | 16,1% | 10,5% | 9,8% | 9,0% | 11,7% | 8,5% | 4,6% | 9,9% |
| NO | n | 526 | 33 | 21 | 44 | 30 | 40 | 27 | 35 | 21 |
| | % | 16,2% | 14,5% | 10,4% | 19,3% | 18,1% | 17,8% | 14,9% | 18,7% | 11,9% |
| NO CONTESTA | n | 2378 | 158 | 158 | 160 | 120 | 158 | 139 | 143 | 110 |
| | % | 73,4% | 69,4% | 79,1% | 71,0% | 72,9% | 70,5% | 76,6% | 76,6% | 78,2% |

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.7.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| SI | n | 24 | 24 | 17 | 20 | 19 | 11 | 7 | 4 | 32 |
| | % | 17,2% | 12,2% | 7,3% | 11,3% | 14,0% | 7,4% | 4,8% | 3,2% | 18,2% |
| NO | n | 21 | 30 | 41 | 27 | 13 | 30 | 31 | 23 | 23 |
| | % | 15,3% | 15,2% | 18,2% | 15,0% | 9,5% | 20,9% | 20,6% | 16,4% | 13,1% |
| NO CONTESTA | n | 94 | 145 | 170 | 132 | 102 | 103 | 111 | 113 | 122 |
| | % | 67,6% | 72,7% | 74,5% | 73,8% | 76,5% | 71,7% | 74,6% | 80,4% | 68,7% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.

3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.8.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 496 | 100,0% | 600 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| SI | 7 | 4,0% | 4 | 5,9% | 2 | 2,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 5,4% | 3 | 3,3% |
| NO | 152 | 92,5% | 65 | 90,2% | 87 | 94,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 52 | 88,1% | 100 | 95,0% |
| NO CONTESTA | 6 | 3,5% | 3 | 3,8% | 3 | 3,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 6,5% | 2 | 1,8% |

TABLA 3.4.2.8.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 134 | 100,0% | 118 | 100,0% | 123 | 100,0% | 121 | 100,0% | 107 | 100,0% | 161 | 100,0% | 201 | 100,0% | 131 | 100,0% |
| SI | 7 | 4,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 10,1% | 2 | 3,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | 1,3% | 2 | 3,1% |
| NO | 152 | 92,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 23 | 83,1% | 43 | 94,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 30 | 92,4% | 57 | 95,3% |
| NO CONTESTA | 6 | 3,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 6,8% | 1 | 2,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 6,3% | 1 | 1,6% |

TABLA 3.4.2.8.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 273 | 100,0% | 823 | 100,0% | 337 | 100,0% | 759 | 100,0% | 213 | 100,0% | 493 | 100,0% | 374 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| SI | 7 | 4,0% | 1 | 2,5% | 6 | 4,5% | 1 | 3,4% | 6 | 4,1% | 0 | ,0% | 3 | 3,7% | 3 | 8,1% | 0 | ,0% |
| NO | 152 | 92,5% | 38 | 96,4% | 114 | 91,3% | 27 | 89,8% | 126 | 93,1% | 32 | 94,4% | 81 | 94,1% | 36 | 87,0% | 4 | 100,0% |
| NO CONTESTA | 6 | 3,5% | 0 | 1,1% | 5 | 4,3% | 2 | 6,8% | 4 | 2,8% | 2 | 5,6% | 2 | 2,2% | 2 | 4,9% | 0 | ,0% |


TABLA 3.4.2.8.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| SI | n | 68 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| | % | 2,1% | 1,2% | 2,7% | 1,0% | 4,0% | 2,3% | ,0% | ,6% | 1,1% | 4,3% |
| NO | n | 598 | 46 | 25 | 52 | 34 | 42 | 25 | 34 | 29 | 38 |
| | % | 18,5% | 20,1% | 12,7% | 23,0% | 20,7% | 18,7% | 13,6% | 18,0% | 16,3% | 23,5% |
| NO CONTESTA | n | 2576 | 179 | 169 | 172 | 124 | 177 | 157 | 152 | 149 | 118 |
| | % | 79,4% | 78,6% | 84,6% | 76,0% | 75,3% | 79,0% | 86,4% | 81,4% | 82,6% | 72,2% |

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.8.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| SI | n | 68 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 |
| | % | 2,1% | 1,0% | 1,0% | 2,7% | ,6% | 2,2% | 5,2% | 2,3% | 5,7% | 1,9% |
| NO | n | 598 | 32 | 38 | 47 | 31 | 17 | 29 | 32 | 21 | 27 |
| | % | 18,5% | 22,8% | 19,2% | 20,5% | 17,3% | 13,1% | 20,2% | 21,2% | 14,9% | 15,0% |
| NO CONTESTA | n | 2576 | 106 | 159 | 175 | 147 | 112 | 107 | 114 | 112 | 147 |
| | % | 79,4% | 76,2% | 79,8% | 76,7% | 82,0% | 84,7% | 74,6% | 76,5% | 79,5% | 83,1% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



3.4.0.1 (RB_SEX). “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO”

TABLA 3.4.0.1.1 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA) | 149 | 87,6% | 68 | 87,2% | 81 | 88,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 52 | 80,0% | 97 | 92,4% |
| MARCHA ATRÁS | 5 | 2,9% | 3 | 3,8% | 2 | 2,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 4,6% | 2 | 1,9% |
| ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES | 5 | 2,9% | 3 | 3,8% | 2 | 2,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 3,1% | 3 | 2,9% |
| SIN NINGÚN MÉTODO | 9 | 5,3% | 2 | 2,6% | 7 | 7,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 6 | 9,2% | 3 | 2,9% |
| NO ESTÁ SEGURO | 2 | 1,2% | 2 | 2,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 3,1% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.0.1.2 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA) | 149 | 87,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 26 | 81,3% | 42 | 91,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 26 | 78,8% | 55 | 93,2% |
| MARCHA ATRÁS | 5 | 2,9% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 6,3% | 1 | 2,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 3,0% | 1 | 1,7% |
| ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES | 5 | 2,9% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 3,1% | 2 | 4,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 3,0% | 1 | 1,7% |
| SIN NINGÚN MÉTODO | 9 | 5,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 3,1% | 1 | 2,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 5 | 15,2% | 2 | 3,4% |
| NO ESTÁ SEGURO | 2 | 1,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 6,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.0.1.3 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA) | 149 | 87,6% | 35 | 89,7% | 114 | 87,0% | 28 | 87,5% | 121 | 87,7% | 28 | 80,0% | 79 | 91,9% | 38 | 84,4% | 4 | 100,0% |
| MARCHA ATRÁS | 5 | 2,9% | 0 | ,0% | 5 | 3,8% | 0 | ,0% | 5 | 3,6% | 2 | 5,7% | 2 | 2,3% | 1 | 2,2% | 0 | ,0% |
| ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES | 5 | 2,9% | 2 | 5,1% | 3 | 2,3% | 2 | 6,3% | 3 | 2,2% | 0 | ,0% | 2 | 2,3% | 3 | 6,7% | 0 | ,0% |
| SIN NINGÚN MÉTODO | 9 | 5,3% | 2 | 5,1% | 7 | 5,3% | 2 | 6,3% | 7 | 5,1% | 4 | 11,4% | 3 | 3,5% | 2 | 4,4% | 0 | ,0% |
| NO ESTÁ SEGURO | 2 | 1,2% | 0 | ,0% | 2 | 1,5% | 0 | ,0% | 2 | 1,4% | 1 | 2,9% | 0 | ,0% | 1 | 2,2% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.0.1.4 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|---|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA) | n | 2901 | 199 | 177 | 219 | 149 | 206 | 160 | 172 | 145 | |
| | % | 88,9% | 85,4% | 90,8% | 90,9% | 87,6% | 86,6% | 92,5% | 94,5% | 94,4% | 87,3% |
| MARCHA ATRÁS | n | 154 | 19 | 11 | 7 | 5 | 11 | 10 | 5 | 3 | 10 |
| | % | 4,7% | 8,2% | 5,6% | 2,9% | 2,9% | 4,6% | 5,8% | 2,7% | 1,7% | 6,0% |
| ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES | n | 36 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | % | 1,1% | ,4% | 1,5% | ,8% | 2,9% | ,8% | ,0% | ,0% | ,6% | 2,4% |
| SIN NINGÚN MÉTODO | n | 128 | 12 | 4 | 7 | 9 | 19 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| | % | 3,9% | 5,2% | 2,1% | 2,9% | 5,3% | 8,0% | 1,7% | 2,2% | 2,2% | 3,0% |
| NO ESTÁ SEGURO | n | 43 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | % | 1,3% | ,9% | ,0% | 2,5% | 1,2% | ,0% | ,0% | ,5% | 1,1% | 1,2% |


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|---|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA) | n | 2901 | 116 | 174 | 204 | 169 | 125 | 133 | 119 | 140 | |
| | % | 88,9% | 86,6% | 86,1% | 93,2% | 89,4% | 88,7% | 88,0% | 93,0% | 91,5% | 75,7% |
| MARCHA ATRÁS | n | 154 | 11 | 13 | 3 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 18 |
| | % | 4,7% | 8,2% | 6,4% | 1,4% | 5,3% | 5,7% | 4,2% | ,7% | 2,3% | 9,7% |
| ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES | n | 36 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| | % | 1,1% | ,7% | 1,0% | 2,3% | ,0% | ,0% | 1,4% | 2,1% | 3,1% | ,5% |
| SIN NINGÚN MÉTODO | n | 128 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 17 |
| | % | 3,9% | 3,7% | 4,0% | 1,8% | 4,2% | 3,5% | 4,9% | 2,8% | 2,3% | 9,2% |
| NO ESTÁ SEGURO | n | 43 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| | % | 1,3% | ,7% | 2,5% | 1,4% | 1,1% | 2,1% | 1,4% | 1,4% | ,8% | 4,9% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.2.10.1 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 1 PERSONA | 92 | 52,9% | 39 | 49,4% | 53 | 55,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 28 | 41,8% | 64 | 59,8% |
| 2 PERSONAS | 32 | 18,4% | 11 | 13,9% | 21 | 22,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 11 | 16,4% | 21 | 19,6% |
| 3 PERSONAS | 15 | 8,6% | 6 | 7,6% | 9 | 9,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 7 | 10,4% | 8 | 7,5% |
| 4 PERSONAS | 8 | 4,6% | 5 | 6,3% | 3 | 3,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 6,0% | 4 | 3,7% |
| 5 PERSONAS | 6 | 3,4% | 4 | 5,1% | 2 | 2,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 1,5% | 5 | 4,7% |
| 6 O MÁS PERSONAS | 14 | 8,0% | 10 | 12,7% | 4 | 4,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 10 | 14,9% | 4 | 3,7% |
| NO CONTESTA | 7 | 4,0% | 4 | 5,1% | 3 | 3,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 6 | 9,0% | 1 | ,9% |

TABLA 3.4.2.10.2 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 1 PERSONA | 92 | 52,9% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 13 | 40,6% | 26 | 55,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 15 | 42,9% | 38 | 63,3% |
| 2 PERSONAS | 32 | 18,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 9,4% | 8 | 17,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 8 | 22,9% | 13 | 21,7% |
| 3 PERSONAS | 15 | 8,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 3,1% | 5 | 10,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 6 | 17,1% | 3 | 5,0% |
| 4 PERSONAS | 8 | 4,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 9,4% | 2 | 4,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 2,9% | 2 | 3,3% |
| 5 PERSONAS | 6 | 3,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 3,1% | 3 | 6,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 3,3% |
| 6 O MÁS PERSONAS | 14 | 8,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 8 | 25,0% | 2 | 4,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 5,7% | 2 | 3,3% |
| NO CONTESTA | 7 | 4,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 9,4% | 1 | 2,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 8,6% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.2.10.3 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 1 PERSONA | 92 | 52,9% | 21 | 53,8% | 71 | 52,6% | 20 | 58,8% | 72 | 51,4% | 18 | 50,0% | 43 | 49,4% | 30 | 63,8% | 1 | 25,0% |
| 2 PERSONAS | 32 | 18,4% | 5 | 12,8% | 27 | 20,0% | 1 | 2,9% | 31 | 22,1% | 7 | 19,4% | 21 | 24,1% | 4 | 8,5% | 0 | ,0% |
| 3 PERSONAS | 15 | 8,6% | 4 | 10,3% | 11 | 8,1% | 5 | 14,7% | 10 | 7,1% | 3 | 8,3% | 7 | 8,0% | 5 | 10,6% | 0 | ,0% |
| 4 PERSONAS | 8 | 4,6% | 2 | 5,1% | 6 | 4,4% | 3 | 8,8% | 5 | 3,6% | 0 | ,0% | 5 | 5,7% | 2 | 4,3% | 1 | 25,0% |
| 5 PERSONAS | 6 | 3,4% | 2 | 5,1% | 4 | 3,0% | 2 | 5,9% | 4 | 2,9% | 1 | 2,8% | 2 | 2,3% | 3 | 6,4% | 0 | ,0% |
| 6 O MÁS PERSONAS | 14 | 8,0% | 1 | 2,6% | 13 | 9,6% | 1 | 2,9% | 13 | 9,3% | 4 | 11,1% | 6 | 6,9% | 2 | 4,3% | 2 | 50,0% |
| NO CONTESTA | 7 | 4,0% | 4 | 10,3% | 3 | 2,2% | 2 | 5,9% | 5 | 3,6% | 3 | 8,3% | 3 | 3,4% | 1 | 2,1% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.2.10.4 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|--|---|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% |
| 1 PERSONA | n | 1853 | 145 | 113 | 114 | 92 | 132 | 106 | 102 | 110 | 99 |
| | % | 55,2% | 61,4% | 56,5% | 47,9% | 52,9% | 54,5% | 59,9% | 55,4% | 59,5% | 59,3% |
| 2 PERSONAS | n | 633 | 38 | 40 | 52 | 32 | 44 | 32 | 36 | 28 | 35 |
| | % | 18,9% | 16,1% | 20,0% | 21,8% | 18,4% | 18,2% | 18,1% | 19,6% | 15,1% | 21,0% |
| 3 PERSONAS | n | 323 | 18 | 14 | 28 | 15 | 27 | 14 | 22 | 17 | 16 |
| | % | 9,6% | 7,6% | 7,0% | 11,8% | 8,6% | 11,2% | 7,9% | 12,0% | 9,2% | 9,6% |
| 4 PERSONAS | n | 156 | 5 | 7 | 14 | 8 | 16 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| | % | 4,6% | 2,1% | 3,5% | 5,9% | 4,6% | 6,6% | 4,0% | 3,8% | 3,8% | ,6% |
| 5 PERSONAS | n | 86 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| | % | 2,6% | 3,4% | 1,0% | 2,5% | 3,4% | 2,1% | 2,3% | 2,2% | 1,6% | 4,2% |
| 6 O MÁS PERSONAS | n | 227 | 15 | 18 | 22 | 14 | 15 | 9 | 10 | 15 | 8 |
| | % | 6,8% | 6,4% | 9,0% | 9,2% | 8,0% | 6,2% | 5,1% | 5,4% | 8,1% | 4,8% |
| NO CONTESTA | n | 80 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| | % | 2,4% | 3,0% | 3,0% | ,8% | 4,0% | 1,2% | 2,8% | 1,6% | 2,7% | ,6% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.10.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|--|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% |
| 1 PERSONA | n | 1853 | 75 | 130 | 119 | 85 | 96 | 79 | 83 | 92 |
| | % | 55,2% | 54,0% | 60,2% | 52,9% | 43,1% | 66,7% | 53,7% | 55,3% | 45,5% |
| 2 PERSONAS | n | 633 | 33 | 39 | 40 | 35 | 28 | 28 | 24 | 41 |
| | % | 18,9% | 23,7% | 18,1% | 17,8% | 17,8% | 19,4% | 19,0% | 16,0% | 20,3% |
| 3 PERSONAS | n | 323 | 10 | 16 | 33 | 28 | 6 | 11 | 14 | 26 |
| | % | 9,6% | 7,2% | 7,4% | 14,7% | 14,2% | 4,2% | 7,5% | 9,3% | 12,9% |
| 4 PERSONAS | n | 156 | 6 | 15 | 18 | 10 | 2 | 9 | 7 | 12 |
| | % | 4,6% | 4,3% | 6,9% | 8,0% | 5,1% | 1,4% | 6,1% | 4,7% | 5,9% |
| 5 PERSONAS | n | 86 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| | % | 2,6% | 2,2% | ,9% | 3,1% | 3,0% | ,7% | 2,0% | 6,0% | 3,0% |
| 6 O MÁS PERSONAS | n | 227 | 9 | 11 | 6 | 27 | 8 | 15 | 6 | 14 |
| | % | 6,8% | 6,5% | 5,1% | 2,7% | 13,7% | 5,6% | 10,2% | 4,0% | 3,7% |
| NO CONTESTA | n | 80 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| | % | 2,4% | 2,2% | 1,4% | ,9% | 3,0% | 2,1% | 1,4% | 4,7% | 5,4% |

TABLA 3.4.2.10.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1096 | 169 | 2,09 | 1.59 |
| SEXO | CHICO | 509 | 77 | 2,42 | 1.84 |
| | CHICA | 587 | 92 | 1,83 | 1.30 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 241 | 0 | . | . |
| | 13 - 14 AÑOS | 279 | 0 | . | . |
| | 15 - 16 AÑOS | 324 | 63 | 2,52 | 1.85 |
| | 17 - 18 AÑOS | 252 | 106 | 1,84 | 1.36 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 133 | 0 | . | . |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 118 | 0 | . | . |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 134 | 31 | 3,03 | 2.15 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 124 | 46 | 2,00 | 1.48 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 108 | 0 | . | . |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 161 | 0 | . | . |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 190 | 32 | 2,03 | 1.36 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 128 | 60 | 1,72 | 1.26 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 317 | 35 | 1,91 | 1.40 |
| | URBANO | 779 | 134 | 2,14 | 1.64 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 398 | 32 | 2,03 | 1.51 |
| | PÚBLICO | 698 | 137 | 2,11 | 1.61 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 207 | 34 | 2,21 | 1.75 |
| | MEDIA | 493 | 84 | 2,05 | 1.49 |
| | ALTA | 380 | 47 | 1,91 | 1.49 |
| | SIN CLASIFICAR | 16 | 4 | 4,25 | 2.36 |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.





TABLA 3.4.2.10.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 3429 | 1,91 | 1.45 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 659 | 1,89 | 1.54 |
| | ARAGÓN | 635 | 96 | 2,05 | 1.59 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 58 | 2,23 | 1.62 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 43 | 1,97 | 1.45 |
| | CANARIAS | 1062 | 219 | 2,09 | 1.52 |
| | CANTABRIA | 363 | 80 | 1,88 | 1.44 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 189 | 1,92 | 1.41 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 278 | 1,80 | 1.44 |
| | CATALUÑA | 2761 | 431 | 1,79 | 1.32 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 348 | 1,88 | 1.44 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 464 | 1,73 | 1.27 |
| | GALICIA | 942 | 210 | 2,03 | 1.34 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 94 | 2,53 | 1.82 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 48 | 1,67 | 1.35 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 48 | 2,30 | 1.78 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 128 | 2,06 | 1.51 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 17 | 1,78 | 1.42 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 19 | 2,16 | 1.58 | |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

TABLA 3.4.2.11.1 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 509 | 100,0% | 587 | 100,0% | 241 | 100,0% | 279 | 100,0% | 324 | 100,0% | 252 | 100,0% |
| NUNCA | 153 | 87,9% | 65 | 81,3% | 88 | 93,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 53 | 77,9% | 100 | 94,3% |
| 1 VEZ | 3 | 1,7% | 0 | ,0% | 3 | 3,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 2,9% | 1 | ,9% |
| 2 O MÁS VECES | 3 | 1,7% | 2 | 2,5% | 1 | 1,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 1,5% | 2 | 1,9% |
| NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA | 4 | 2,3% | 3 | 3,8% | 1 | 1,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 4,4% | 1 | ,9% |
| NO CONTESTA | 11 | 6,3% | 10 | 12,5% | 1 | 1,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 9 | 13,2% | 2 | 1,9% |

TABLA 3.4.2.11.2 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 133 | 100,0% | 118 | 100,0% | 134 | 100,0% | 124 | 100,0% | 108 | 100,0% | 161 | 100,0% | 190 | 100,0% | 128 | 100,0% |
| NUNCA | 153 | 87,9% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 22 | 64,7% | 43 | 93,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 31 | 91,2% | 57 | 95,0% |
| 1 VEZ | 3 | 1,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 5,9% | 1 | 1,7% |
| 2 O MÁS VECES | 3 | 1,7% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 2,9% | 1 | 2,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 1,7% |
| NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA | 4 | 2,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 8,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 1,7% |
| NO CONTESTA | 11 | 6,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 8 | 23,5% | 2 | 4,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | 2,9% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.2.11.3 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1096 | 100,0% | 317 | 100,0% | 779 | 100,0% | 398 | 100,0% | 698 | 100,0% | 207 | 100,0% | 493 | 100,0% | 380 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| NUNCA | 153 | 87,9% | 38 | 97,4% | 115 | 85,2% | 33 | 97,1% | 120 | 85,7% | 31 | 88,6% | 75 | 85,2% | 43 | 91,5% | 4 | 100,0% |
| 1 VEZ | 3 | 1,7% | 0 | ,0% | 3 | 2,2% | 1 | 2,9% | 2 | 1,4% | 0 | ,0% | 2 | 2,3% | 1 | 2,1% | 0 | ,0% |
| 2 O MÁS VECES | 3 | 1,7% | 0 | ,0% | 3 | 2,2% | 0 | ,0% | 3 | 2,1% | 0 | ,0% | 2 | 2,3% | 1 | 2,1% | 0 | ,0% |
| NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA | 4 | 2,3% | 1 | 2,6% | 3 | 2,2% | 0 | ,0% | 4 | 2,9% | 0 | ,0% | 4 | 4,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 11 | 6,3% | 0 | ,0% | 11 | 8,1% | 0 | ,0% | 11 | 7,9% | 4 | 11,4% | 5 | 5,7% | 2 | 4,3% | 0 | ,0% |

TABLA 3.4.2.11.4 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|--------------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| NUNCA | n | 3106 | 223 | 179 | 222 | 153 | 226 | 166 | 174 | 160 |
| | % | 92,2% | 92,9% | 90,9% | 92,9% | 87,9% | 93,0% | 94,9% | 93,5% | 94,7% |
| 1 VEZ | n | 66 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| | % | 2,0% | 2,5% | 1,0% | 2,9% | 1,7% | 1,6% | ,6% | 3,8% | 1,6% |
| 2 O MÁS VECES | n | 43 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| | % | 1,3% | ,8% | 2,0% | 1,3% | 1,7% | ,4% | ,0% | ,5% | 1,6% |
| NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA | n | 49 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| | % | 1,5% | ,8% | 2,5% | 2,1% | 2,3% | 1,6% | 1,1% | ,0% | 1,6% |
| NO CONTESTA | n | 105 | 7 | 7 | 2 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| | % | 3,1% | 2,9% | 3,6% | ,8% | 6,3% | 3,3% | 3,4% | 2,2% | 1,6% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas baleares de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.11.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|-----------------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| NUNCA | n | 3106 | 129 | 201 | 212 | 177 | 135 | 132 | 135 | 127 | 180 |
| | % | 92,2% | 93,5% | 93,1% | 94,2% | 88,9% | 93,1% | 88,6% | 90,0% | 94,8% | 88,7% |
| 1 VEZ | n | 66 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | % | 2,0% | 2,2% | 2,8% | 1,8% | 2,0% | 2,1% | ,0% | ,7% | 3,0% | 2,5% |
| 2 O MÁS VECES | n | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| | % | 1,3% | ,7% | ,5% | ,4% | 2,0% | 3,4% | 3,4% | 1,3% | ,0% | 3,0% |
| NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA | n | 49 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| | % | 1,5% | 1,4% | ,9% | 2,7% | 1,5% | ,7% | 3,4% | 2,0% | ,0% | 1,0% |
| NO CONTESTA | n | 105 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 7 | 9 | 3 | 10 |
| | % | 3,1% | 2,2% | 2,8% | ,9% | 5,5% | ,7% | 4,7% | 6,0% | 2,2% | 4,9% |

