

3.2 ALIMENTACIÓN Y DIETA

3.2.1 ALIMENTACIÓN

3.2.2 DIETA

3.2.3 HIGIENE BUCO-DENTAL

3.2.1 ALIMENTACIÓN

3.2.1.1 (M5). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

3.2.1.2 (M6). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

3.2.1.3 (M7). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?”

3.2.1.4 (ON_ED1). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?”

3.2.1.5 (M8). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?”

3.2.1.6 (M9). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?”

3.2.1.7 (M10). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?”

3.2.1.8 (ON_ED2). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?”

3.2.1.9 (ON_ED3). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?”

3.2.1.10 (ED11). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?”

3.2.1.11 (ON_ED4). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?”

3.2.1.12 (ED6). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?”

3.2.1.13 (ON_ED5). “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?”

3.2.1.14 (ON_ED6). “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

3.2.1.1 (M5). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

TABLA 3.2.1.1.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA | 205 | 15,7% | 81 | 12,6% | 124 | 18,6% | 19 | 4,6% | 41 | 16,1% | 91 | 25,9% | 54 | 18,5% |
| UN DÍA | 26 | 2,0% | 12 | 1,8% | 15 | 2,2% | 10 | 2,4% | 7 | 2,7% | 3 | ,9% | 6 | 2,2% |
| DOS DÍAS | 40 | 3,1% | 18 | 2,8% | 23 | 3,4% | 9 | 2,3% | 10 | 3,9% | 7 | 1,9% | 14 | 5,0% |
| TRES DÍAS | 51 | 3,9% | 28 | 4,4% | 23 | 3,5% | 14 | 3,4% | 8 | 3,1% | 13 | 3,7% | 17 | 5,7% |
| CUATRO DÍAS | 43 | 3,3% | 25 | 4,0% | 18 | 2,7% | 10 | 2,5% | 10 | 3,9% | 10 | 2,8% | 13 | 4,6% |
| CINCO DÍAS | 928 | 71,0% | 471 | 73,7% | 458 | 68,5% | 341 | 83,3% | 177 | 69,8% | 225 | 63,7% | 185 | 63,7% |
| NO CONTESTA | 13 | 1,0% | 5 | ,8% | 8 | 1,1% | 6 | 1,6% | 1 | ,5% | 4 | 1,1% | 1 | ,3% |

TABLA 3.2.1.1.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA | 205 | 15,7% | 10 | 5,3% | 20 | 14,2% | 30 | 17,8% | 20 | 14,9% | 8 | 3,9% | 21 | 18,6% | 62 | 33,1% | 33 | 21,6% |
| UN DÍA | 26 | 2,0% | 5 | 2,5% | 2 | 1,4% | 2 | ,9% | 3 | 2,3% | 5 | 2,4% | 5 | 4,2% | 2 | ,9% | 3 | 2,0% |
| DOS DÍAS | 40 | 3,1% | 4 | 1,8% | 8 | 5,3% | 5 | 2,7% | 2 | 1,5% | 6 | 2,6% | 2 | 2,1% | 2 | 1,2% | 12 | 8,1% |
| TRES DÍAS | 51 | 3,9% | 9 | 4,7% | 5 | 3,5% | 5 | 3,2% | 9 | 6,5% | 5 | 2,3% | 3 | 2,6% | 8 | 4,1% | 8 | 5,0% |
| CUATRO DÍAS | 43 | 3,3% | 7 | 3,8% | 5 | 3,4% | 8 | 4,5% | 5 | 4,0% | 3 | 1,3% | 5 | 4,4% | 2 | 1,3% | 8 | 5,1% |
| CINCO DÍAS | 928 | 71,0% | 157 | 80,9% | 101 | 71,7% | 117 | 69,9% | 96 | 70,0% | 184 | 85,4% | 75 | 67,4% | 108 | 58,2% | 90 | 58,1% |
| NO CONTESTA | 13 | 1,0% | 2 | 1,0% | 1 | ,4% | 1 | ,9% | 1 | ,7% | 4 | 2,1% | 1 | ,7% | 2 | 1,3% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.1.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA | 205 | 15,7% | 109 | 14,4% | 96 | 17,4% | 21 | 13,8% | 183 | 15,9% | 35 | 19,1% | 95 | 15,2% | 73 | 15,0% | 1 | 11,8% |
| UN DÍA | 26 | 2,0% | 15 | 2,0% | 11 | 2,0% | 4 | 2,4% | 22 | 1,9% | 3 | 1,5% | 12 | 2,0% | 11 | 2,3% | 0 | ,0% |
| DOS DÍAS | 40 | 3,1% | 29 | 3,8% | 11 | 2,1% | 5 | 3,0% | 36 | 3,1% | 5 | 2,6% | 20 | 3,2% | 15 | 3,2% | 0 | ,0% |
| TRES DÍAS | 51 | 3,9% | 24 | 3,1% | 28 | 5,1% | 3 | 2,2% | 48 | 4,2% | 9 | 4,7% | 24 | 3,8% | 18 | 3,7% | 1 | 6,9% |
| CUATRO DÍAS | 43 | 3,3% | 23 | 3,0% | 20 | 3,7% | 3 | 1,8% | 41 | 3,5% | 8 | 4,1% | 22 | 3,5% | 14 | 2,9% | 0 | ,0% |
| CINCO DÍAS | 928 | 71,0% | 552 | 72,8% | 377 | 68,6% | 118 | 75,9% | 811 | 70,4% | 123 | 66,7% | 443 | 71,1% | 353 | 72,4% | 9 | 81,3% |
| NO CONTESTA | 13 | 1,0% | 6 | ,8% | 6 | 1,1% | 2 | 1,0% | 11 | 1,0% | 2 | 1,3% | 8 | 1,2% | 3 | ,5% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.1.1.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|--------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA | n | 3133 | 264 | 202 | 147 | 158 | 208 | 134 | 142 | 205 | 126 |
| | % | 14,4% | 15,3% | 15,0% | 11,6% | 14,4% | 15,8% | 12,5% | 11,8% | 15,7% | 13,8% |
| UN DÍA | n | 479 | 32 | 37 | 22 | 26 | 32 | 22 | 26 | 26 | 10 |
| | % | 2,2% | 1,8% | 2,7% | 1,7% | 2,4% | 2,4% | 2,0% | 2,2% | 2,0% | 1,1% |
| DOS DÍAS | n | 683 | 54 | 55 | 42 | 43 | 48 | 30 | 32 | 40 | 34 |
| | % | 3,1% | 3,1% | 4,1% | 3,3% | 3,9% | 3,6% | 2,8% | 2,7% | 3,1% | 3,7% |
| TRES DÍAS | n | 822 | 53 | 55 | 42 | 55 | 55 | 39 | 42 | 51 | 37 |
| | % | 3,8% | 3,1% | 4,1% | 3,3% | 5,0% | 4,2% | 3,6% | 3,5% | 3,9% | 4,1% |
| CUATRO DÍAS | n | 713 | 40 | 57 | 35 | 37 | 41 | 35 | 37 | 43 | 22 |
| | % | 3,3% | 2,3% | 4,2% | 2,8% | 3,4% | 3,1% | 3,3% | 3,1% | 3,3% | 2,4% |
| CINCO DÍAS | n | 15765 | 1259 | 929 | 975 | 759 | 922 | 802 | 918 | 928 | 679 |
| | % | 72,3% | 72,9% | 69,1% | 76,9% | 69,3% | 70,0% | 74,7% | 76,0% | 71,0% | 74,3% |
| NO CONTESTA | n | 216 | 23 | 10 | 6 | 17 | 11 | 12 | 11 | 13 | 7 |
| | % | 1,0% | 1,4% | ,7% | ,5% | 1,6% | ,8% | 1,1% | ,9% | 1,0% | ,7% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.1.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|-----------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA | n | 3133 | 211 | 159 | 225 | 167 | 246 | 110 | 129 | 154 | 146 |
| | % | 14,4% | 20,3% | 13,0% | 14,8% | 15,9% | 21,4% | 8,5% | 11,4% | 14,1% | 13,8% |
| UN DÍA | n | 479 | 18 | 35 | 32 | 27 | 41 | 16 | 21 | 20 | 36 |
| | % | 2,2% | 1,7% | 2,9% | 2,1% | 2,6% | 3,6% | 1,2% | 1,9% | 1,8% | 3,4% |
| DOS DÍAS | n | 683 | 35 | 31 | 45 | 30 | 43 | 14 | 29 | 39 | 38 |
| | % | 3,1% | 3,4% | 2,5% | 3,0% | 2,9% | 3,8% | 1,1% | 2,6% | 3,6% | 3,6% |
| TRES DÍAS | n | 822 | 45 | 49 | 52 | 41 | 42 | 40 | 35 | 41 | 47 |
| | % | 3,8% | 4,3% | 4,0% | 3,4% | 3,9% | 3,7% | 3,1% | 3,1% | 3,8% | 4,4% |
| CUATRO DÍAS | n | 713 | 29 | 36 | 55 | 43 | 38 | 38 | 40 | 34 | 51 |
| | % | 3,3% | 2,8% | 3,0% | 3,6% | 4,1% | 3,3% | 2,9% | 3,6% | 3,1% | 4,8% |
| CINCO DÍAS | n | 15765 | 699 | 895 | 1103 | 736 | 728 | 1067 | 862 | 792 | 713 |
| | % | 72,3% | 66,9% | 73,5% | 72,6% | 69,9% | 63,2% | 82,1% | 76,7% | 72,7% | 67,2% |
| NO CONTESTA | n | 216 | 6 | 13 | 7 | 9 | 12 | 15 | 7 | 9 | 30 |
| | % | 1,0% | ,6% | 1,1% | ,5% | ,8% | 1,1% | 1,1% | ,6% | ,8% | 2,8% |

TABLA 3.2.1.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1307 | 1294 | 3,92 | 1.89 |
| SEXO | CHICO | 639 | 634 | 4,08 | 1.76 |
| | CHICA | 668 | 660 | 3,77 | 2.01 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 410 | 404 | 4,51 | 1.30 |
| | 13 - 14 AÑOS | 253 | 252 | 3,86 | 1.93 |
| | 15 - 16 AÑOS | 353 | 349 | 3,49 | 2.19 |
| | 17 - 18 AÑOS | 291 | 290 | 3,67 | 1.99 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 194 | 192 | 4,44 | 1.35 |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 141 | 141 | 3,96 | 1.85 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 167 | 166 | 3,87 | 1.95 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 137 | 136 | 3,94 | 1.86 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 216 | 211 | 4,56 | 1.24 |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 112 | 111 | 3,73 | 2.03 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 186 | 183 | 3,16 | 2.33 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 154 | 154 | 3,44 | 2.08 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 758 | 751 | 3,99 | 1.85 |
| | URBANO | 549 | 543 | 3,83 | 1.95 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 155 | 154 | 4,05 | 1.84 |
| | PÚBLICO | 1152 | 1141 | 3,90 | 1.90 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 184 | 182 | 3,75 | 2.01 |
| | MEDIA | 623 | 616 | 3,94 | 1.88 |
| | ALTA | 488 | 485 | 3,95 | 1.88 |
| | SIN CLASIFICAR | 11 | 11 | 4,27 | 1.72 |




TABLA 3.2.1.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 21610 | 3,97 | 1.86 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 4684 | 4,00 | 1.87 |
| | ARAGÓN | 635 | 631 | 3,87 | 1.90 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 392 | 4,22 | 1.66 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 362 | 4,02 | 1.79 |
| | CANARIAS | 1062 | 1052 | 3,89 | 1.90 |
| | CANTABRIA | 363 | 359 | 4,01 | 1.82 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 1246 | 4,14 | 1.72 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 1609 | 3,84 | 1.95 |
| | CATALUÑA | 2761 | 2739 | 4,14 | 1.73 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 2352 | 3,64 | 2.08 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 2199 | 4,05 | 1.79 |
| | GALICIA | 942 | 936 | 3,79 | 1.97 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 1037 | 4,07 | 1.78 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 512 | 3,70 | 2.03 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 317 | 4,32 | 1.58 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 988 | 4,20 | 1.68 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 123 | 3,99 | 1.85 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 72 | 3,91 | 1.88 | |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

3.2.1.2 (M6). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

TABLA 3.2.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA | 93 | 7,1% | 42 | 6,6% | 50 | 7,5% | 10 | 2,3% | 13 | 5,1% | 31 | 8,7% | 40 | 13,6% |
| HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA | 200 | 15,3% | 96 | 15,1% | 104 | 15,5% | 26 | 6,3% | 36 | 14,1% | 72 | 20,3% | 67 | 23,1% |
| HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA | 1008 | 77,1% | 496 | 77,7% | 511 | 76,6% | 372 | 90,8% | 204 | 80,8% | 248 | 70,1% | 183 | 63,0% |
| NO CONTESTA | 7 | ,5% | 4 | ,6% | 3 | ,4% | 3 | ,6% | 0 | ,0% | 3 | ,8% | 1 | ,3% |

TABLA 3.2.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA | 93 | 7,1% | 4 | 2,0% | 6 | 4,2% | 14 | 8,6% | 18 | 13,5% | 6 | 2,7% | 7 | 6,2% | 16 | 8,8% | 21 | 13,8% |
| HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA | 200 | 15,3% | 11 | 5,5% | 21 | 15,2% | 38 | 22,7% | 26 | 19,3% | 15 | 7,0% | 14 | 12,7% | 34 | 18,2% | 41 | 26,4% |
| HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA | 1008 | 77,1% | 180 | 92,6% | 114 | 80,6% | 112 | 67,0% | 91 | 66,5% | 192 | 89,2% | 91 | 81,1% | 136 | 73,0% | 92 | 59,9% |
| NO CONTESTA | 7 | ,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 3 | 1,8% | 1 | ,7% | 3 | 1,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA | 93 | 7,1% | 58 | 7,7% | 34 | 6,3% | 7 | 4,5% | 86 | 7,4% | 20 | 10,7% | 38 | 6,1% | 35 | 7,1% | 0 | 2,9% |
| HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA | 200 | 15,3% | 134 | 17,7% | 66 | 12,1% | 22 | 14,1% | 178 | 15,5% | 29 | 15,6% | 99 | 15,9% | 71 | 14,5% | 1 | 11,9% |
| HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA | 1008 | 77,1% | 560 | 73,9% | 448 | 81,5% | 126 | 81,4% | 881 | 76,5% | 134 | 72,9% | 484 | 77,7% | 379 | 77,7% | 10 | 85,2% |
| NO CONTESTA | 7 | ,5% | 6 | ,7% | 1 | ,2% | 0 | ,0% | 7 | ,6% | 1 | ,8% | 2 | ,3% | 3 | ,6% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|--|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA | n | 1399 | 99 | 97 | 84 | 82 | 57 | 87 | 84 | 59 | |
| | % | 6,4% | 5,7% | 7,2% | 6,6% | 7,5% | 4,3% | 8,1% | 6,9% | 7,1% | 6,4% |
| HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA | n | 2614 | 179 | 201 | 128 | 150 | 121 | 107 | 129 | 200 | 113 |
| | % | 12,0% | 10,4% | 14,9% | 10,1% | 13,7% | 9,2% | 9,9% | 10,7% | 15,3% | 12,4% |
| HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA | n | 17586 | 1428 | 1036 | 1049 | 845 | 1130 | 870 | 979 | 1008 | 735 |
| | % | 80,6% | 82,7% | 77,1% | 82,7% | 77,1% | 85,8% | 81,1% | 81,1% | 77,1% | 80,4% |
| NO CONTESTA | n | 212 | 20 | 10 | 8 | 19 | 10 | 10 | 16 | 7 | 7 |
| | % | 1,0% | 1,2% | ,7% | ,6% | 1,8% | ,7% | ,9% | 1,3% | ,5% | ,8% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.2.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|---|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA | n | 87 | 49 | 137 | 37 | 86 | 66 | 59 | 82 | 56 |
| | % | 6,4% | 8,3% | 4,0% | 9,0% | 3,5% | 7,5% | 5,1% | 5,3% | 7,5% |
| HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA | n | 172 | 145 | 217 | 103 | 142 | 125 | 134 | 142 | 106 |
| | % | 12,0% | 16,5% | 11,9% | 14,3% | 9,8% | 12,3% | 9,6% | 11,9% | 13,0% |
| HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA | n | 775 | 1010 | 1159 | 906 | 916 | 1088 | 922 | 852 | 879 |
| | % | 80,6% | 74,2% | 82,9% | 76,3% | 86,1% | 79,6% | 83,7% | 82,0% | 78,2% |
| NO CONTESTA | n | 10 | 15 | 6 | 7 | 7 | 21 | 9 | 13 | 19 |
| | % | 1,0% | 1,0% | 1,2% | ,4% | ,6% | ,6% | 1,6% | ,8% | 1,2% |

TABLA 3.2.1.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1307 | 1300 | 1,70 | .59 |
| SEXO | CHICO | 639 | 635 | 1,71 | .58 |
| | CHICA | 668 | 665 | 1,69 | .60 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 410 | 407 | 1,89 | .38 |
| | 13 - 14 AÑOS | 253 | 253 | 1,76 | .53 |
| | 15 - 16 AÑOS | 353 | 350 | 1,62 | .64 |
| | 17 - 18 AÑOS | 291 | 290 | 1,50 | .72 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 194 | 194 | 1,91 | .35 |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 141 | 141 | 1,76 | .52 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 167 | 164 | 1,59 | .65 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 137 | 136 | 1,53 | .72 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 216 | 213 | 1,88 | .40 |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 112 | 112 | 1,75 | .56 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 186 | 186 | 1,64 | .64 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 154 | 154 | 1,46 | .73 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 758 | 752 | 1,67 | .61 |
| | URBANO | 549 | 548 | 1,75 | .56 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 155 | 155 | 1,77 | .52 |
| | PÚBLICO | 1152 | 1145 | 1,69 | .60 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 184 | 183 | 1,63 | .67 |
| | MEDIA | 623 | 621 | 1,72 | .57 |
| | ALTA | 488 | 485 | 1,71 | .59 |
| | SIN CLASIFICAR | 11 | 11 | 1,82 | .47 |


Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 21615 | 1,74 | .57 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 4695 | 1,77 | .54 |
| | ARAGÓN | 635 | 630 | 1,69 | .61 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 391 | 1,77 | .55 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 361 | 1,72 | .59 |
| | CANARIAS | 1062 | 1054 | 1,82 | .48 |
| | CANTABRIA | 363 | 359 | 1,70 | .63 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 1241 | 1,74 | .58 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 1612 | 1,65 | .63 |
| | CATALUÑA | 2761 | 2739 | 1,77 | .55 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 2344 | 1,65 | .63 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 2200 | 1,78 | .51 |
| | GALICIA | 942 | 939 | 1,61 | .68 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 1038 | 1,88 | .40 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 514 | 1,75 | .57 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 316 | 1,78 | .54 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 986 | 1,78 | .52 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 123 | 1,72 | .59 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 73 | 1,75 | .57 | |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



3.2.1.3 (M7). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?”

TABLA 3.2.1.3.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| NUNCA | 52 | 4,0% | 24 | 3,7% | 29 | 4,3% | 14 | 3,5% | 15 | 5,9% | 8 | 2,1% | 16 | 5,4% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 86 | 6,5% | 34 | 5,3% | 51 | 7,7% | 16 | 3,9% | 15 | 6,0% | 31 | 8,7% | 24 | 8,1% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 148 | 11,3% | 88 | 13,8% | 59 | 8,9% | 36 | 8,7% | 19 | 7,4% | 48 | 13,6% | 45 | 15,5% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 391 | 29,9% | 204 | 32,0% | 187 | 28,0% | 107 | 26,1% | 89 | 35,1% | 98 | 27,6% | 98 | 33,7% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 167 | 12,8% | 86 | 13,5% | 81 | 12,1% | 49 | 11,9% | 33 | 13,2% | 55 | 15,6% | 29 | 10,1% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 248 | 19,0% | 108 | 16,9% | 141 | 21,1% | 98 | 23,8% | 49 | 19,4% | 61 | 17,4% | 41 | 13,9% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 200 | 15,3% | 86 | 13,5% | 114 | 17,0% | 83 | 20,3% | 29 | 11,5% | 50 | 14,1% | 38 | 12,9% |
| NO CONTESTA | 15 | 1,2% | 8 | 1,3% | 7 | 1,0% | 7 | 1,8% | 4 | 1,5% | 3 | ,8% | 1 | ,3% |

TABLA 3.2.1.3.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| NUNCA | 52 | 4,0% | 7 | 3,4% | 11 | 7,8% | 2 | 1,4% | 4 | 2,8% | 8 | 3,6% | 4 | 3,5% | 5 | 2,8% | 12 | 7,6% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 86 | 6,5% | 4 | 2,3% | 7 | 4,6% | 15 | 8,7% | 8 | 6,2% | 12 | 5,4% | 9 | 7,7% | 16 | 8,6% | 15 | 9,9% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 148 | 11,3% | 23 | 12,0% | 15 | 10,5% | 25 | 15,0% | 25 | 18,3% | 12 | 5,6% | 4 | 3,5% | 23 | 12,4% | 20 | 13,1% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 391 | 29,9% | 53 | 27,3% | 49 | 34,7% | 52 | 31,2% | 50 | 36,7% | 54 | 25,0% | 40 | 35,5% | 45 | 24,4% | 48 | 31,0% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 167 | 12,8% | 28 | 14,4% | 19 | 13,3% | 27 | 16,4% | 12 | 8,9% | 21 | 9,6% | 15 | 13,2% | 28 | 14,9% | 17 | 11,2% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 248 | 19,0% | 42 | 21,4% | 27 | 18,8% | 21 | 12,6% | 19 | 13,6% | 56 | 25,9% | 23 | 20,2% | 40 | 21,6% | 22 | 14,2% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 200 | 15,3% | 35 | 18,0% | 12 | 8,8% | 22 | 12,9% | 17 | 12,7% | 48 | 22,4% | 17 | 15,0% | 28 | 15,2% | 20 | 13,1% |
| NO CONTESTA | 15 | 1,2% | 2 | 1,2% | 2 | 1,5% | 3 | 1,8% | 1 | ,7% | 5 | 2,4% | 2 | 1,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |




TABLA 3.2.1.3.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| NUNCA | 52 | 4,0% | 27 | 3,6% | 25 | 4,6% | 4 | 2,7% | 48 | 4,2% | 12 | 6,5% | 24 | 3,8% | 16 | 3,4% | 0 | ,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 86 | 6,5% | 48 | 6,3% | 38 | 6,9% | 9 | 5,8% | 77 | 6,6% | 11 | 6,0% | 41 | 6,6% | 34 | 6,9% | 0 | ,0% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 148 | 11,3% | 95 | 12,5% | 53 | 9,6% | 10 | 6,4% | 138 | 11,9% | 24 | 13,0% | 79 | 12,7% | 43 | 8,9% | 1 | 11,9% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 391 | 29,9% | 218 | 28,8% | 173 | 31,6% | 43 | 28,0% | 348 | 30,2% | 61 | 33,0% | 190 | 30,5% | 139 | 28,4% | 2 | 15,4% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 167 | 12,8% | 100 | 13,3% | 66 | 12,1% | 26 | 17,0% | 140 | 12,2% | 23 | 12,6% | 88 | 14,1% | 53 | 10,9% | 2 | 21,7% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 248 | 19,0% | 146 | 19,2% | 103 | 18,7% | 28 | 18,2% | 220 | 19,1% | 29 | 15,8% | 115 | 18,5% | 101 | 20,8% | 3 | 25,3% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 200 | 15,3% | 111 | 14,7% | 88 | 16,1% | 33 | 21,1% | 167 | 14,5% | 20 | 11,0% | 79 | 12,7% | 97 | 20,0% | 3 | 25,6% |
| NO CONTESTA | 15 | 1,2% | 12 | 1,6% | 3 | ,5% | 1 | ,8% | 14 | 1,2% | 4 | 2,3% | 7 | 1,1% | 4 | ,8% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.1.3.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 1019 | 128 | 62 | 57 | 42 | 63 | 54 | 44 | 52 | 29 |
| | % | 4,7% | 7,4% | 4,6% | 4,5% | 3,8% | 4,8% | 5,0% | 3,7% | 4,0% | 3,2% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 1711 | 155 | 90 | 94 | 93 | 150 | 99 | 73 | 86 | 93 |
| | % | 7,8% | 9,0% | 6,7% | 7,4% | 8,5% | 11,4% | 9,2% | 6,0% | 6,5% | 10,2% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 2714 | 266 | 148 | 167 | 177 | 195 | 150 | 136 | 148 | 117 |
| | % | 12,4% | 15,4% | 11,0% | 13,2% | 16,2% | 14,8% | 13,9% | 11,2% | 11,3% | 12,8% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 6651 | 507 | 394 | 374 | 361 | 432 | 356 | 341 | 391 | 296 |
| | % | 30,5% | 29,4% | 29,3% | 29,5% | 32,9% | 32,8% | 33,2% | 28,2% | 29,9% | 32,4% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 2646 | 136 | 195 | 152 | 137 | 147 | 104 | 158 | 167 | 135 |
| | % | 12,1% | 7,9% | 14,5% | 12,0% | 12,5% | 11,1% | 9,7% | 13,0% | 12,8% | 14,7% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 3827 | 292 | 247 | 254 | 156 | 164 | 183 | 233 | 248 | 130 |
| | % | 17,5% | 16,9% | 18,4% | 20,0% | 14,3% | 12,5% | 17,0% | 19,3% | 19,0% | 14,2% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 2966 | 219 | 192 | 159 | 119 | 144 | 108 | 217 | 200 | 106 |
| | % | 13,6% | 12,7% | 14,3% | 12,6% | 10,8% | 10,9% | 10,0% | 18,0% | 15,3% | 11,6% |
| NO CONTESTA | n | 276 | 24 | 15 | 10 | 11 | 22 | 20 | 6 | 15 | 8 |
| | % | 1,3% | 1,4% | 1,1% | ,8% | 1,0% | 1,7% | 1,8% | ,5% | 1,2% | ,9% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.3.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|--------------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA | n | 36 | 55 | 74 | 53 | 61 | 39 | 58 | 52 | 60 |
| | % | 4,7% | 3,5% | 4,5% | 4,9% | 5,0% | 5,3% | 3,0% | 5,1% | 4,7% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 67 | 85 | 115 | 73 | 100 | 84 | 79 | 84 | 92 |
| | % | 7,8% | 6,4% | 7,0% | 7,6% | 6,9% | 8,7% | 6,5% | 7,1% | 7,7% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 112 | 140 | 193 | 119 | 157 | 140 | 130 | 115 | 106 |
| | % | 12,4% | 10,7% | 11,5% | 12,7% | 11,3% | 13,6% | 10,8% | 11,5% | 10,0% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 339 | 323 | 511 | 296 | 324 | 429 | 332 | 335 | 311 |
| | % | 30,5% | 32,5% | 26,5% | 33,6% | 28,1% | 28,2% | 33,0% | 29,5% | 30,7% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 127 | 155 | 174 | 133 | 126 | 192 | 144 | 141 | 123 |
| | % | 12,1% | 12,2% | 12,7% | 11,5% | 12,7% | 11,0% | 14,7% | 12,8% | 12,9% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 176 | 284 | 262 | 226 | 212 | 218 | 200 | 181 | 161 |
| | % | 17,5% | 16,9% | 23,3% | 17,2% | 21,5% | 18,4% | 16,8% | 17,8% | 16,6% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 177 | 160 | 171 | 140 | 152 | 180 | 174 | 162 | 187 |
| | % | 13,6% | 16,9% | 13,1% | 11,3% | 13,3% | 13,2% | 13,8% | 15,5% | 14,9% |
| NO CONTESTA | n | 10 | 16 | 19 | 12 | 20 | 18 | 7 | 20 | 22 |
| | % | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,7% | 1,4% | ,6% | 1,8% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

3.2.1.4 (ON_ED1). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?”

TABLA 3.2.1.4.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| NUNCA | 12 | 1,0% | 5 | ,7% | 8 | 1,2% | 9 | 2,3% | 2 | ,6% | 1 | ,4% | 0 | ,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 78 | 6,0% | 44 | 6,8% | 35 | 5,2% | 42 | 10,3% | 14 | 5,5% | 17 | 4,7% | 6 | 1,9% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 457 | 35,0% | 201 | 31,5% | 256 | 38,3% | 177 | 43,1% | 103 | 40,8% | 102 | 28,9% | 75 | 25,9% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 613 | 46,9% | 310 | 48,5% | 303 | 45,4% | 129 | 31,5% | 117 | 46,0% | 193 | 54,6% | 175 | 60,0% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 88 | 6,7% | 46 | 7,2% | 42 | 6,2% | 28 | 6,8% | 6 | 2,4% | 27 | 7,5% | 28 | 9,5% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 28 | 2,2% | 18 | 2,8% | 10 | 1,5% | 10 | 2,3% | 7 | 2,7% | 6 | 1,7% | 6 | 2,0% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 14 | 1,1% | 8 | 1,3% | 6 | ,9% | 6 | 1,6% | 2 | ,8% | 3 | ,9% | 2 | ,7% |
| NO CONTESTA | 16 | 1,2% | 7 | 1,1% | 9 | 1,3% | 9 | 2,1% | 3 | 1,2% | 4 | 1,2% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.1.4.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| NUNCA | 12 | 1,0% | 4 | 2,0% | 1 | ,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 5 | 2,5% | 1 | ,7% | 1 | ,8% | 0 | ,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 78 | 6,0% | 25 | 12,7% | 7 | 4,9% | 10 | 5,9% | 2 | 1,7% | 17 | 8,1% | 7 | 6,2% | 7 | 3,7% | 3 | 2,1% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 457 | 35,0% | 85 | 43,9% | 55 | 39,2% | 38 | 22,5% | 23 | 16,8% | 91 | 42,4% | 48 | 42,8% | 64 | 34,6% | 52 | 33,9% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 613 | 46,9% | 53 | 27,3% | 67 | 47,7% | 98 | 58,5% | 92 | 67,1% | 76 | 35,3% | 49 | 43,9% | 95 | 51,1% | 83 | 53,7% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 88 | 6,7% | 14 | 7,0% | 5 | 3,2% | 13 | 7,7% | 15 | 11,1% | 14 | 6,6% | 2 | 1,4% | 14 | 7,3% | 12 | 8,0% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 28 | 2,2% | 6 | 3,1% | 4 | 3,1% | 4 | 2,3% | 4 | 2,8% | 4 | 1,6% | 2 | 2,1% | 2 | 1,2% | 2 | 1,3% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 14 | 1,1% | 5 | 2,5% | 1 | ,4% | 2 | 1,3% | 1 | ,4% | 2 | ,7% | 2 | 1,4% | 1 | ,6% | 2 | 1,0% |
| NO CONTESTA | 16 | 1,2% | 3 | 1,5% | 1 | 1,0% | 3 | 1,8% | 0 | ,0% | 6 | 2,7% | 2 | 1,4% | 1 | ,7% | 0 | ,0% |





TABLA 3.2.1.4.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| NUNCA | 12 | 1,0% | 8 | 1,0% | 5 | ,8% | 2 | 1,1% | 11 | ,9% | 4 | 2,3% | 3 | ,5% | 5 | 1,0% | 0 | ,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 78 | 6,0% | 40 | 5,2% | 39 | 7,0% | 15 | 9,5% | 64 | 5,5% | 11 | 5,9% | 34 | 5,5% | 30 | 6,2% | 3 | 23,6% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 457 | 35,0% | 270 | 35,6% | 187 | 34,1% | 50 | 32,2% | 407 | 35,3% | 62 | 33,4% | 233 | 37,3% | 156 | 32,1% | 6 | 56,7% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 613 | 46,9% | 348 | 45,9% | 265 | 48,3% | 64 | 41,5% | 549 | 47,6% | 83 | 45,2% | 293 | 47,0% | 236 | 48,4% | 1 | 9,9% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 88 | 6,7% | 51 | 6,7% | 37 | 6,8% | 13 | 8,5% | 75 | 6,5% | 15 | 8,1% | 37 | 5,9% | 36 | 7,4% | 0 | ,0% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 28 | 2,2% | 19 | 2,5% | 9 | 1,6% | 2 | 1,6% | 26 | 2,2% | 5 | 2,8% | 11 | 1,8% | 11 | 2,3% | 0 | 2,9% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 14 | 1,1% | 10 | 1,3% | 4 | ,7% | 6 | 3,7% | 8 | ,7% | 0 | ,0% | 7 | 1,1% | 7 | 1,4% | 1 | 6,9% |
| NO CONTESTA | 16 | 1,2% | 12 | 1,6% | 4 | ,7% | 3 | 2,0% | 13 | 1,1% | 4 | 2,3% | 5 | ,9% | 6 | 1,3% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.1.4.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| NUNCA | n | 285 | 26 | 17 | 15 | 12 | 25 | 20 | 9 | 12 |
| | % | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,9% | 1,9% | ,7% | 1,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 1763 | 130 | 92 | 71 | 110 | 96 | 72 | 110 | 78 |
| | % | 8,1% | 7,5% | 6,9% | 5,6% | 10,1% | 7,3% | 6,7% | 9,1% | 6,0% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 5892 | 504 | 395 | 247 | 285 | 247 | 223 | 331 | 457 |
| | % | 27,0% | 29,2% | 29,4% | 19,5% | 26,0% | 18,8% | 20,7% | 27,4% | 35,0% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 9911 | 765 | 650 | 574 | 507 | 646 | 462 | 578 | 613 |
| | % | 45,4% | 44,3% | 48,4% | 45,2% | 46,3% | 49,0% | 43,1% | 47,8% | 46,9% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 2279 | 168 | 116 | 215 | 109 | 171 | 168 | 115 | 88 |
| | % | 10,4% | 9,7% | 8,6% | 17,0% | 9,9% | 13,0% | 15,6% | 9,5% | 6,7% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 738 | 55 | 26 | 90 | 28 | 66 | 68 | 30 | 28 |
| | % | 3,4% | 3,2% | 1,9% | 7,1% | 2,5% | 5,0% | 6,3% | 2,5% | 2,2% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 476 | 30 | 24 | 28 | 23 | 35 | 37 | 19 | 14 |
| | % | 2,2% | 1,7% | 1,8% | 2,2% | 2,1% | 2,7% | 3,5% | 1,6% | 1,1% |
| NO CONTESTA | n | 468 | 48 | 25 | 28 | 22 | 32 | 24 | 16 | 16 |
| | % | 2,1% | 2,8% | 1,8% | 2,2% | 2,0% | 2,4% | 2,3% | 1,3% | 1,2% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.4.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|--------------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA | n | 285 | 21 | 18 | 15 | 7 | 17 | 16 | 15 | 19 |
| | % | 1,3% | 2,0% | 1,5% | 1,0% | ,7% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,7% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 1763 | 134 | 107 | 75 | 78 | 80 | 136 | 132 | 92 |
| | % | 8,1% | 12,9% | 8,8% | 4,9% | 7,4% | 6,9% | 10,4% | 11,7% | 8,4% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 5892 | 353 | 489 | 223 | 273 | 298 | 380 | 297 | 385 |
| | % | 27,0% | 33,8% | 40,1% | 14,7% | 26,0% | 25,9% | 29,3% | 26,4% | 35,3% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 9911 | 398 | 481 | 754 | 534 | 568 | 558 | 493 | 459 |
| | % | 45,4% | 38,2% | 39,5% | 49,6% | 50,8% | 49,4% | 42,9% | 43,9% | 42,2% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 2279 | 70 | 58 | 292 | 110 | 111 | 109 | 91 | 72 |
| | % | 10,4% | 6,7% | 4,8% | 19,2% | 10,5% | 9,6% | 8,4% | 8,1% | 6,6% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 738 | 26 | 21 | 89 | 15 | 30 | 44 | 37 | 16 |
| | % | 3,4% | 2,5% | 1,8% | 5,9% | 1,4% | 2,6% | 3,4% | 3,3% | 1,4% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 476 | 21 | 18 | 44 | 22 | 23 | 20 | 31 | 22 |
| | % | 2,2% | 2,0% | 1,5% | 2,9% | 2,0% | 2,0% | 1,5% | 2,7% | 2,1% |
| NO CONTESTA | n | 468 | 20 | 26 | 27 | 13 | 24 | 37 | 28 | 25 |
| | % | 2,1% | 1,9% | 2,1% | 1,8% | 1,2% | 2,0% | 2,9% | 2,5% | 2,3% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

3.2.1.5 (M8). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.5.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| NUNCA | 37 | 2,8% | 18 | 2,9% | 19 | 2,8% | 12 | 2,9% | 10 | 4,1% | 10 | 2,8% | 5 | 1,7% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 93 | 7,1% | 61 | 9,5% | 32 | 4,8% | 31 | 7,6% | 26 | 10,2% | 27 | 7,7% | 9 | 3,0% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 240 | 18,3% | 116 | 18,1% | 124 | 18,6% | 77 | 18,8% | 56 | 22,0% | 59 | 16,6% | 48 | 16,6% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 468 | 35,8% | 239 | 37,3% | 229 | 34,3% | 126 | 30,7% | 90 | 35,5% | 132 | 37,4% | 121 | 41,4% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 232 | 17,7% | 102 | 16,0% | 130 | 19,4% | 63 | 15,3% | 39 | 15,5% | 65 | 18,4% | 65 | 22,3% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 154 | 11,8% | 66 | 10,3% | 88 | 13,2% | 54 | 13,1% | 25 | 9,7% | 43 | 12,2% | 32 | 11,1% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 69 | 5,3% | 31 | 4,8% | 39 | 5,8% | 38 | 9,2% | 5 | 2,0% | 16 | 4,4% | 11 | 3,8% |
| NO CONTESTA | 14 | 1,1% | 8 | 1,2% | 7 | 1,0% | 10 | 2,4% | 3 | 1,1% | 1 | ,4% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.1.5.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| NUNCA | 37 | 2,8% | 6 | 3,2% | 5 | 3,4% | 7 | 4,1% | 1 | ,4% | 6 | 2,7% | 6 | 5,0% | 3 | 1,7% | 4 | 2,8% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 93 | 7,1% | 16 | 8,5% | 22 | 15,3% | 16 | 9,5% | 7 | 4,8% | 15 | 6,8% | 4 | 3,7% | 11 | 6,0% | 2 | 1,4% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 240 | 18,3% | 35 | 17,9% | 29 | 20,5% | 27 | 16,1% | 25 | 18,5% | 42 | 19,6% | 27 | 23,8% | 32 | 17,2% | 23 | 15,0% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 468 | 35,8% | 60 | 30,7% | 55 | 39,3% | 65 | 38,6% | 59 | 43,3% | 66 | 30,7% | 34 | 30,7% | 67 | 36,3% | 61 | 39,7% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 232 | 17,7% | 26 | 13,6% | 15 | 10,8% | 31 | 18,5% | 30 | 21,6% | 36 | 16,9% | 24 | 21,4% | 34 | 18,3% | 35 | 22,9% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 154 | 11,8% | 25 | 13,0% | 12 | 8,5% | 17 | 10,0% | 12 | 8,6% | 28 | 13,2% | 13 | 11,3% | 27 | 14,3% | 21 | 13,4% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 69 | 5,3% | 19 | 9,9% | 2 | 1,5% | 5 | 3,3% | 4 | 2,7% | 18 | 8,5% | 3 | 2,6% | 10 | 5,4% | 7 | 4,8% |
| NO CONTESTA | 14 | 1,1% | 6 | 3,3% | 1 | ,8% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 1,6% | 2 | 1,4% | 1 | ,8% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.5.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| NUNCA | 37 | 2,8% | 18 | 2,4% | 19 | 3,5% | 3 | 1,6% | 35 | 3,0% | 4 | 2,3% | 18 | 2,9% | 15 | 3,0% | 0 | 2,9% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 93 | 7,1% | 53 | 7,0% | 40 | 7,3% | 7 | 4,5% | 86 | 7,4% | 12 | 6,7% | 48 | 7,6% | 33 | 6,7% | 0 | ,0% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 240 | 18,3% | 157 | 20,8% | 82 | 15,0% | 19 | 12,1% | 221 | 19,2% | 41 | 22,4% | 130 | 20,9% | 65 | 13,3% | 3 | 28,6% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 468 | 35,8% | 273 | 36,0% | 195 | 35,6% | 63 | 40,6% | 405 | 35,2% | 69 | 37,7% | 218 | 35,0% | 177 | 36,2% | 4 | 32,4% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 232 | 17,7% | 125 | 16,5% | 107 | 19,4% | 29 | 18,9% | 202 | 17,6% | 32 | 17,4% | 99 | 15,9% | 100 | 20,5% | 1 | 6,9% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 154 | 11,8% | 78 | 10,3% | 76 | 13,8% | 19 | 12,2% | 135 | 11,7% | 17 | 9,1% | 74 | 11,9% | 62 | 12,7% | 1 | 8,6% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 69 | 5,3% | 40 | 5,2% | 30 | 5,4% | 14 | 9,1% | 55 | 4,8% | 4 | 2,3% | 30 | 4,8% | 33 | 6,7% | 2 | 20,6% |
| NO CONTESTA | 14 | 1,1% | 14 | 1,8% | 0 | ,1% | 1 | 1,0% | 13 | 1,1% | 4 | 2,2% | 6 | 1,0% | 4 | ,8% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.1.5.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 639 | 65 | 24 | 23 | 39 | 54 | 25 | 21 | 37 | 13 |
| | % | 2,9% | 3,7% | 1,8% | 1,8% | 3,6% | 4,1% | 2,3% | 1,7% | 2,8% | 1,4% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 1334 | 119 | 35 | 68 | 90 | 92 | 52 | 46 | 93 | 48 |
| | % | 6,1% | 6,9% | 2,6% | 5,3% | 8,2% | 6,9% | 4,8% | 3,8% | 7,1% | 5,3% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 3617 | 310 | 162 | 194 | 206 | 224 | 196 | 171 | 240 | 169 |
| | % | 16,6% | 17,9% | 12,0% | 15,3% | 18,8% | 17,0% | 18,3% | 14,2% | 18,3% | 18,5% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 7828 | 571 | 537 | 529 | 341 | 439 | 437 | 489 | 468 | 318 |
| | % | 35,9% | 33,1% | 40,0% | 41,7% | 31,1% | 33,3% | 40,7% | 40,5% | 35,8% | 34,8% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 3979 | 276 | 288 | 227 | 206 | 223 | 193 | 227 | 232 | 182 |
| | % | 18,2% | 16,0% | 21,4% | 17,9% | 18,8% | 16,9% | 18,0% | 18,8% | 17,7% | 19,9% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 2547 | 206 | 179 | 142 | 110 | 145 | 107 | 164 | 154 | 103 |
| | % | 11,7% | 11,9% | 13,3% | 11,2% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | 13,6% | 11,8% | 11,3% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 1581 | 159 | 99 | 76 | 90 | 119 | 50 | 77 | 69 | 70 |
| | % | 7,3% | 9,2% | 7,4% | 6,0% | 8,2% | 9,0% | 4,6% | 6,3% | 5,3% | 7,7% |
| NO CONTESTA | n | 286 | 21 | 20 | 10 | 15 | 22 | 14 | 13 | 14 | 11 |
| | % | 1,3% | 1,2% | 1,5% | ,8% | 1,3% | 1,7% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.5.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|--------------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| NUNCA | n | 639 | 54 | 25 | 49 | 23 | 71 | 13 | 21 | 26 | 57 |
| | % | 2,9% | 5,1% | 2,1% | 3,2% | 2,2% | 6,1% | 1,0% | 1,9% | 2,4% | 5,4% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 1334 | 82 | 73 | 159 | 63 | 82 | 36 | 71 | 48 | 78 |
| | % | 6,1% | 7,9% | 6,0% | 10,5% | 6,0% | 7,1% | 2,8% | 6,3% | 4,4% | 7,4% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 3617 | 164 | 258 | 306 | 181 | 179 | 117 | 136 | 165 | 239 |
| | % | 16,6% | 15,8% | 21,2% | 20,1% | 17,2% | 15,5% | 9,0% | 12,1% | 15,1% | 22,5% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 7828 | 294 | 460 | 526 | 394 | 363 | 484 | 428 | 426 | 326 |
| | % | 35,9% | 28,2% | 37,7% | 34,6% | 37,4% | 31,5% | 37,2% | 38,1% | 39,1% | 30,7% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 3979 | 159 | 217 | 253 | 201 | 199 | 314 | 214 | 212 | 158 |
| | % | 18,2% | 15,2% | 17,8% | 16,6% | 19,1% | 17,3% | 24,2% | 19,0% | 19,5% | 14,8% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 2547 | 155 | 122 | 133 | 111 | 145 | 197 | 165 | 121 | 89 |
| | % | 11,7% | 14,8% | 10,0% | 8,7% | 10,6% | 12,6% | 15,2% | 14,7% | 11,1% | 8,4% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 1581 | 125 | 46 | 73 | 70 | 102 | 118 | 78 | 71 | 90 |
| | % | 7,3% | 11,9% | 3,8% | 4,8% | 6,6% | 8,9% | 9,1% | 6,9% | 6,5% | 8,5% |
| NO CONTESTA | n | 286 | 12 | 17 | 20 | 9 | 11 | 20 | 11 | 21 | 24 |
| | % | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | ,9% | 1,0% | 1,5% | 1,0% | 1,9% | 2,3% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

3.2.1.6 (M9). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?”

TABLA 3.2.1.6.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| NUNCA | 43 | 3,3% | 27 | 4,2% | 16 | 2,4% | 19 | 4,7% | 7 | 2,9% | 9 | 2,5% | 7 | 2,5% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 180 | 13,8% | 103 | 16,1% | 77 | 11,6% | 62 | 15,2% | 40 | 15,7% | 44 | 12,4% | 34 | 11,8% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 304 | 23,3% | 142 | 22,2% | 162 | 24,3% | 122 | 29,7% | 56 | 22,3% | 80 | 22,8% | 45 | 15,6% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 356 | 27,2% | 180 | 28,2% | 176 | 26,3% | 107 | 26,0% | 65 | 25,8% | 88 | 24,9% | 96 | 33,0% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 177 | 13,5% | 81 | 12,7% | 95 | 14,3% | 37 | 9,0% | 27 | 10,6% | 60 | 17,0% | 53 | 18,1% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 126 | 9,6% | 50 | 7,8% | 76 | 11,4% | 29 | 7,2% | 27 | 10,6% | 43 | 12,3% | 26 | 9,0% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 103 | 7,9% | 44 | 6,9% | 60 | 8,9% | 24 | 6,0% | 23 | 9,2% | 28 | 7,8% | 28 | 9,6% |
| NO CONTESTA | 19 | 1,4% | 13 | 2,0% | 6 | ,9% | 9 | 2,3% | 7 | 2,9% | 1 | ,2% | 1 | ,3% |

TABLA 3.2.1.6.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| NUNCA | 43 | 3,3% | 15 | 7,7% | 5 | 3,2% | 4 | 2,2% | 3 | 2,5% | 4 | 2,0% | 3 | 2,4% | 5 | 2,8% | 4 | 2,4% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 180 | 13,8% | 34 | 17,7% | 24 | 17,2% | 26 | 15,8% | 18 | 13,2% | 28 | 13,0% | 15 | 13,8% | 17 | 9,4% | 16 | 10,5% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 304 | 23,3% | 55 | 28,3% | 31 | 22,0% | 38 | 22,8% | 17 | 12,8% | 67 | 31,0% | 25 | 22,5% | 42 | 22,7% | 28 | 18,1% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 356 | 27,2% | 49 | 25,1% | 37 | 25,9% | 42 | 25,2% | 53 | 38,5% | 58 | 26,7% | 29 | 25,7% | 46 | 24,7% | 44 | 28,2% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 177 | 13,5% | 14 | 7,3% | 15 | 10,9% | 21 | 12,7% | 31 | 22,4% | 23 | 10,6% | 11 | 10,2% | 39 | 20,9% | 22 | 14,4% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 126 | 9,6% | 14 | 7,3% | 9 | 6,3% | 20 | 11,9% | 7 | 5,0% | 15 | 7,0% | 18 | 15,9% | 24 | 12,7% | 19 | 12,5% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 103 | 7,9% | 7 | 3,6% | 15 | 10,8% | 15 | 8,9% | 7 | 4,8% | 17 | 8,1% | 8 | 7,2% | 13 | 6,9% | 21 | 13,8% |
| NO CONTESTA | 19 | 1,4% | 6 | 3,0% | 5 | 3,6% | 1 | ,5% | 1 | ,7% | 4 | 1,6% | 2 | 2,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.6.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| NUNCA | 43 | 3,3% | 21 | 2,7% | 22 | 4,0% | 7 | 4,3% | 36 | 3,1% | 9 | 4,7% | 19 | 3,1% | 15 | 3,0% | 0 | ,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 180 | 13,8% | 90 | 11,9% | 90 | 16,4% | 23 | 14,5% | 158 | 13,7% | 22 | 11,8% | 76 | 12,2% | 79 | 16,1% | 4 | 32,2% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 304 | 23,3% | 185 | 24,4% | 119 | 21,7% | 34 | 21,8% | 270 | 23,4% | 44 | 23,7% | 151 | 24,2% | 108 | 22,2% | 1 | 6,9% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 356 | 27,2% | 195 | 25,8% | 161 | 29,2% | 39 | 25,4% | 316 | 27,5% | 48 | 26,0% | 163 | 26,2% | 140 | 28,7% | 5 | 41,2% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 177 | 13,5% | 115 | 15,1% | 62 | 11,3% | 19 | 12,0% | 158 | 13,7% | 36 | 19,5% | 78 | 12,5% | 62 | 12,7% | 1 | 9,9% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 126 | 9,6% | 71 | 9,3% | 55 | 10,0% | 18 | 11,6% | 108 | 9,4% | 14 | 7,5% | 68 | 10,9% | 43 | 8,8% | 1 | 9,8% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 103 | 7,9% | 65 | 8,6% | 38 | 7,0% | 14 | 9,3% | 89 | 7,7% | 9 | 5,0% | 56 | 8,9% | 39 | 7,9% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 19 | 1,4% | 16 | 2,2% | 2 | ,4% | 1 | 1,0% | 17 | 1,5% | 3 | 1,7% | 12 | 2,0% | 3 | ,6% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.1.6.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 732 | 72 | 35 | 46 | 37 | 41 | 35 | 44 | 33 | |
| | % | 3,4% | 4,2% | 2,6% | 3,6% | 3,4% | 3,1% | 3,3% | 3,6% | 3,3% | 3,7% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 3484 | 281 | 252 | 233 | 183 | 202 | 150 | 180 | 199 | |
| | % | 16,0% | 16,3% | 18,7% | 18,4% | 16,7% | 13,7% | 18,8% | 12,4% | 13,8% | 21,7% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 4495 | 275 | 306 | 258 | 216 | 246 | 232 | 283 | 304 | 191 |
| | % | 20,6% | 15,9% | 22,7% | 20,4% | 19,7% | 18,7% | 21,6% | 23,4% | 23,3% | 20,9% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 6038 | 431 | 374 | 341 | 284 | 342 | 282 | 361 | 356 | 245 |
| | % | 27,7% | 25,0% | 27,8% | 26,9% | 26,0% | 26,0% | 26,2% | 29,8% | 27,2% | 26,8% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 2917 | 242 | 166 | 154 | 168 | 210 | 127 | 160 | 177 | 116 |
| | % | 13,4% | 14,0% | 12,3% | 12,2% | 15,3% | 16,0% | 11,9% | 13,2% | 13,5% | 12,7% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 2054 | 211 | 120 | 130 | 98 | 149 | 104 | 117 | 126 | 67 |
| | % | 9,4% | 12,2% | 8,9% | 10,3% | 9,0% | 11,3% | 9,6% | 9,7% | 9,6% | 7,3% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 1802 | 188 | 81 | 99 | 91 | 129 | 69 | 83 | 103 | 45 |
| | % | 8,3% | 10,9% | 6,0% | 7,8% | 8,3% | 9,8% | 6,5% | 6,9% | 7,9% | 4,9% |
| NO CONTESTA | n | 289 | 25 | 11 | 6 | 18 | 19 | 22 | 12 | 19 | 17 |
| | % | 1,3% | 1,5% | ,8% | ,5% | 1,6% | 1,5% | 2,1% | 1,0% | 1,4% | 1,9% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.6.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|--------------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| NUNCA | n | 732 | 41 | 48 | 47 | 36 | 38 | 42 | 28 | 26 | 39 |
| | % | 3,4% | 3,9% | 3,9% | 3,1% | 3,4% | 3,3% | 3,3% | 2,5% | 2,4% | 3,7% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 3484 | 208 | 154 | 271 | 156 | 188 | 204 | 167 | 138 | 138 |
| | % | 16,0% | 19,9% | 12,6% | 17,8% | 14,8% | 16,4% | 15,7% | 14,9% | 12,7% | 13,1% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 4495 | 209 | 197 | 327 | 242 | 232 | 345 | 250 | 273 | 111 |
| | % | 20,6% | 20,0% | 16,2% | 21,5% | 23,0% | 20,2% | 26,5% | 22,2% | 25,1% | 10,4% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 6038 | 279 | 330 | 411 | 281 | 327 | 423 | 392 | 337 | 242 |
| | % | 27,7% | 26,8% | 27,1% | 27,1% | 26,7% | 28,4% | 32,5% | 34,9% | 30,9% | 22,8% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 2917 | 122 | 185 | 205 | 171 | 154 | 146 | 135 | 135 | 144 |
| | % | 13,4% | 11,7% | 15,2% | 13,5% | 16,3% | 13,3% | 11,2% | 12,0% | 12,4% | 13,6% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 2054 | 75 | 145 | 126 | 88 | 93 | 85 | 79 | 97 | 145 |
| | % | 9,4% | 7,1% | 11,9% | 8,3% | 8,3% | 8,0% | 6,5% | 7,0% | 8,9% | 13,7% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 1802 | 93 | 133 | 113 | 67 | 110 | 40 | 64 | 70 | 223 |
| | % | 8,3% | 8,9% | 10,9% | 7,5% | 6,4% | 9,5% | 3,1% | 5,7% | 6,4% | 21,0% |
| NO CONTESTA | n | 289 | 17 | 27 | 17 | 12 | 9 | 16 | 9 | 13 | 19 |
| | % | 1,3% | 1,6% | 2,2% | 1,1% | 1,2% | ,8% | 1,2% | ,8% | 1,1% | 1,8% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

3.2.1.7 (M10). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?”

TABLA 3.2.1.7.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| NUNCA | 59 | 4,5% | 29 | 4,5% | 30 | 4,5% | 32 | 7,7% | 7 | 2,9% | 10 | 2,8% | 10 | 3,5% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 151 | 11,5% | 48 | 7,5% | 103 | 15,4% | 61 | 14,9% | 26 | 10,2% | 39 | 11,0% | 25 | 8,6% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 212 | 16,2% | 89 | 14,0% | 123 | 18,3% | 87 | 21,3% | 33 | 12,9% | 51 | 14,4% | 41 | 14,2% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 404 | 30,9% | 197 | 30,8% | 207 | 31,0% | 114 | 27,9% | 79 | 31,1% | 121 | 34,2% | 90 | 31,0% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 154 | 11,8% | 102 | 16,0% | 52 | 7,7% | 29 | 7,2% | 32 | 12,7% | 42 | 12,0% | 50 | 17,1% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 150 | 11,5% | 86 | 13,5% | 64 | 9,5% | 40 | 9,7% | 32 | 12,8% | 42 | 11,9% | 36 | 12,4% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 161 | 12,3% | 78 | 12,2% | 83 | 12,4% | 36 | 8,7% | 41 | 16,1% | 45 | 12,9% | 39 | 13,3% |
| NO CONTESTA | 17 | 1,3% | 9 | 1,5% | 8 | 1,1% | 10 | 2,6% | 4 | 1,4% | 3 | ,9% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.1.7.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| NUNCA | 59 | 4,5% | 20 | 10,1% | 2 | 1,4% | 2 | 1,4% | 5 | 3,7% | 12 | 5,5% | 5 | 4,7% | 8 | 4,1% | 5 | 3,3% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 151 | 11,5% | 18 | 9,1% | 13 | 8,9% | 15 | 8,7% | 3 | 2,4% | 43 | 20,1% | 13 | 11,8% | 24 | 13,0% | 22 | 14,1% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 212 | 16,2% | 37 | 19,1% | 15 | 10,9% | 23 | 13,6% | 14 | 10,3% | 50 | 23,3% | 17 | 15,5% | 28 | 15,0% | 27 | 17,6% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 404 | 30,9% | 58 | 29,9% | 45 | 32,0% | 50 | 29,8% | 44 | 32,1% | 56 | 26,1% | 33 | 29,8% | 71 | 38,1% | 46 | 30,1% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 154 | 11,8% | 20 | 10,5% | 25 | 17,7% | 23 | 13,7% | 34 | 24,8% | 9 | 4,2% | 7 | 6,5% | 19 | 10,5% | 16 | 10,2% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 150 | 11,5% | 21 | 10,7% | 17 | 11,9% | 27 | 16,4% | 21 | 15,6% | 19 | 8,8% | 15 | 13,8% | 15 | 7,8% | 15 | 9,5% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 161 | 12,3% | 14 | 7,1% | 21 | 15,2% | 27 | 16,3% | 15 | 11,1% | 22 | 10,2% | 19 | 17,2% | 18 | 9,8% | 24 | 15,3% |
| NO CONTESTA | 17 | 1,3% | 7 | 3,5% | 3 | 1,9% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 4 | 1,8% | 1 | ,7% | 3 | 1,7% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.7.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| NUNCA | 59 | 4,5% | 30 | 3,9% | 29 | 5,3% | 9 | 5,9% | 50 | 4,3% | 3 | 1,6% | 28 | 4,5% | 28 | 5,7% | 0 | ,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 151 | 11,5% | 85 | 11,2% | 66 | 12,0% | 18 | 11,4% | 133 | 11,6% | 21 | 11,2% | 71 | 11,4% | 59 | 12,1% | 0 | ,0% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 212 | 16,2% | 110 | 14,5% | 102 | 18,5% | 30 | 19,2% | 182 | 15,8% | 30 | 16,3% | 111 | 17,7% | 68 | 13,9% | 3 | 30,1% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 404 | 30,9% | 260 | 34,3% | 144 | 26,2% | 44 | 28,3% | 360 | 31,3% | 52 | 28,2% | 191 | 30,6% | 158 | 32,5% | 3 | 24,0% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 154 | 11,8% | 83 | 11,0% | 70 | 12,8% | 18 | 11,4% | 136 | 11,8% | 23 | 12,7% | 73 | 11,8% | 55 | 11,3% | 1 | 11,9% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 150 | 11,5% | 88 | 11,7% | 61 | 11,2% | 18 | 11,3% | 132 | 11,5% | 22 | 12,1% | 73 | 11,7% | 52 | 10,7% | 2 | 20,8% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 161 | 12,3% | 86 | 11,4% | 75 | 13,6% | 16 | 10,1% | 145 | 12,6% | 28 | 15,2% | 70 | 11,2% | 62 | 12,8% | 1 | 5,0% |
| NO CONTESTA | 17 | 1,3% | 15 | 2,0% | 2 | ,4% | 4 | 2,4% | 13 | 1,2% | 5 | 2,6% | 6 | 1,0% | 5 | 1,0% | 1 | 8,2% |

TABLA 3.2.1.7.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 1351 | 88 | 66 | 94 | 69 | 63 | 80 | 53 | 66 | |
| | % | 6,2% | 5,1% | 4,9% | 7,4% | 6,3% | 4,8% | 7,5% | 4,4% | 4,5% | 7,3% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 3172 | 149 | 206 | 227 | 151 | 174 | 171 | 228 | 151 | 118 |
| | % | 14,5% | 8,6% | 15,3% | 17,9% | 13,8% | 13,2% | 16,0% | 18,9% | 11,5% | 12,9% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 4021 | 249 | 293 | 290 | 173 | 174 | 211 | 262 | 212 | 172 |
| | % | 18,4% | 14,4% | 21,8% | 22,9% | 15,7% | 13,2% | 19,6% | 21,7% | 16,2% | 18,8% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 5319 | 340 | 359 | 300 | 270 | 306 | 274 | 317 | 404 | 237 |
| | % | 24,4% | 19,7% | 26,7% | 23,6% | 24,6% | 23,2% | 25,5% | 26,2% | 30,9% | 25,9% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 2566 | 207 | 164 | 136 | 143 | 186 | 130 | 140 | 154 | 111 |
| | % | 11,8% | 12,0% | 12,2% | 10,7% | 13,1% | 14,1% | 12,1% | 11,5% | 11,8% | 12,2% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 2202 | 253 | 113 | 99 | 116 | 163 | 87 | 112 | 150 | 93 |
| | % | 10,1% | 14,7% | 8,4% | 7,8% | 10,6% | 12,4% | 8,1% | 9,2% | 11,5% | 10,2% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 2876 | 407 | 129 | 112 | 161 | 231 | 102 | 86 | 161 | 104 |
| | % | 13,2% | 23,6% | 9,6% | 8,8% | 14,7% | 17,6% | 9,5% | 7,1% | 12,3% | 11,4% |
| NO CONTESTA | n | 305 | 32 | 14 | 10 | 13 | 20 | 19 | 12 | 17 | 12 |
| | % | 1,4% | 1,8% | 1,0% | ,8% | 1,2% | 1,5% | 1,8% | 1,0% | 1,3% | 1,3% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.7.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|--------------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NUNCA | n | 78 | 57 | 114 | 41 | 87 | 113 | 86 | 82 | 54 |
| | % | 6,2% | 7,4% | 4,7% | 7,5% | 3,9% | 7,6% | 8,7% | 7,6% | 5,1% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 126 | 133 | 284 | 144 | 127 | 264 | 224 | 216 | 78 |
| | % | 14,5% | 12,1% | 10,9% | 18,7% | 13,7% | 11,0% | 20,3% | 20,0% | 19,9% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 215 | 207 | 310 | 166 | 220 | 299 | 237 | 239 | 93 |
| | % | 18,4% | 20,6% | 17,0% | 20,4% | 15,8% | 19,1% | 23,0% | 21,1% | 21,9% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 270 | 290 | 364 | 285 | 279 | 322 | 252 | 280 | 171 |
| | % | 24,4% | 25,9% | 23,8% | 24,0% | 27,1% | 24,2% | 24,8% | 22,4% | 25,7% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 116 | 173 | 158 | 127 | 132 | 143 | 122 | 103 | 119 |
| | % | 11,8% | 11,1% | 14,2% | 10,4% | 12,1% | 11,5% | 11,0% | 10,9% | 9,5% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 101 | 141 | 108 | 127 | 132 | 70 | 89 | 61 | 186 |
| | % | 10,1% | 9,7% | 11,5% | 7,1% | 12,1% | 11,4% | 5,4% | 8,0% | 5,6% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 110 | 193 | 162 | 154 | 161 | 70 | 104 | 96 | 334 |
| | % | 13,2% | 10,5% | 15,8% | 10,6% | 14,6% | 14,0% | 5,4% | 9,3% | 8,8% |
| NO CONTESTA | n | 27 | 24 | 19 | 10 | 13 | 18 | 9 | 11 | 25 |
| | % | 1,4% | 2,6% | 1,9% | 1,2% | ,9% | 1,2% | 1,4% | ,8% | 1,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

3.2.1.8 (ON_ED2). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?”

TABLA 3.2.1.8.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| NUNCA | 42 | 3,2% | 16 | 2,5% | 26 | 3,9% | 21 | 5,0% | 9 | 3,5% | 9 | 2,5% | 4 | 1,3% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 125 | 9,6% | 71 | 11,0% | 55 | 8,2% | 58 | 14,1% | 32 | 12,7% | 22 | 6,1% | 14 | 4,8% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 470 | 36,0% | 214 | 33,4% | 256 | 38,4% | 150 | 36,6% | 94 | 37,0% | 121 | 34,2% | 105 | 36,2% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 543 | 41,6% | 268 | 41,9% | 276 | 41,3% | 138 | 33,7% | 92 | 36,5% | 167 | 47,3% | 145 | 50,0% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 76 | 5,8% | 37 | 5,9% | 39 | 5,8% | 19 | 4,6% | 17 | 6,7% | 25 | 7,1% | 15 | 5,2% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 20 | 1,5% | 15 | 2,4% | 5 | ,7% | 11 | 2,6% | 2 | ,9% | 3 | ,8% | 4 | 1,4% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 8 | ,6% | 5 | ,7% | 4 | ,5% | 3 | ,8% | 0 | ,0% | 5 | 1,5% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 22 | 1,7% | 14 | 2,2% | 8 | 1,2% | 11 | 2,7% | 6 | 2,5% | 2 | ,4% | 3 | 1,1% |

TABLA 3.2.1.8.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| NUNCA | 42 | 3,2% | 9 | 4,7% | 4 | 2,6% | 3 | 1,6% | 1 | ,4% | 12 | 5,4% | 5 | 4,6% | 6 | 3,3% | 3 | 2,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 125 | 9,6% | 37 | 18,9% | 17 | 12,0% | 10 | 6,2% | 7 | 4,8% | 21 | 9,7% | 15 | 13,6% | 11 | 6,1% | 7 | 4,7% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 470 | 36,0% | 62 | 32,1% | 50 | 35,5% | 60 | 36,0% | 41 | 30,1% | 88 | 40,6% | 44 | 39,0% | 61 | 32,7% | 64 | 41,7% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 543 | 41,6% | 60 | 30,8% | 60 | 42,3% | 74 | 44,2% | 74 | 54,3% | 78 | 36,3% | 33 | 29,3% | 93 | 50,2% | 71 | 46,2% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 76 | 5,8% | 7 | 3,8% | 7 | 4,6% | 16 | 9,4% | 8 | 5,6% | 12 | 5,3% | 10 | 9,3% | 9 | 4,9% | 8 | 4,9% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 20 | 1,5% | 10 | 5,3% | 1 | ,6% | 1 | ,3% | 3 | 2,5% | 0 | ,2% | 2 | 1,4% | 2 | 1,3% | 1 | ,4% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 8 | ,6% | 2 | ,8% | 0 | ,0% | 3 | 1,8% | 0 | ,0% | 2 | ,7% | 0 | ,0% | 2 | 1,1% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 22 | 1,7% | 7 | 3,6% | 3 | 2,3% | 1 | ,5% | 3 | 2,3% | 4 | 1,8% | 3 | 2,8% | 1 | ,4% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.8.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| NUNCA | 42 | 3,2% | 25 | 3,3% | 17 | 3,1% | 7 | 4,6% | 35 | 3,0% | 4 | 2,3% | 16 | 2,5% | 22 | 4,5% | 0 | ,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 125 | 9,6% | 70 | 9,2% | 56 | 10,1% | 17 | 11,2% | 108 | 9,4% | 18 | 10,1% | 60 | 9,7% | 43 | 8,9% | 3 | 28,8% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 470 | 36,0% | 255 | 33,7% | 215 | 39,1% | 66 | 42,4% | 404 | 35,1% | 69 | 37,7% | 237 | 38,1% | 161 | 33,0% | 2 | 20,4% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 543 | 41,6% | 330 | 43,5% | 214 | 38,9% | 54 | 34,8% | 489 | 42,5% | 77 | 41,8% | 251 | 40,3% | 211 | 43,3% | 3 | 30,3% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 76 | 5,8% | 43 | 5,7% | 33 | 6,0% | 4 | 2,7% | 72 | 6,2% | 8 | 4,2% | 36 | 5,8% | 31 | 6,3% | 2 | 15,5% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 20 | 1,5% | 12 | 1,6% | 7 | 1,4% | 3 | 1,8% | 17 | 1,5% | 4 | 2,2% | 8 | 1,3% | 7 | 1,5% | 1 | 5,0% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 8 | ,6% | 7 | ,9% | 2 | ,3% | 1 | ,4% | 8 | ,7% | 0 | ,0% | 3 | ,5% | 5 | 1,1% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 22 | 1,7% | 16 | 2,1% | 6 | 1,2% | 3 | 2,1% | 19 | 1,6% | 3 | 1,8% | 12 | 1,9% | 7 | 1,4% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.1.8.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 806 | 70 | 53 | 52 | 47 | 38 | 45 | 43 | 17 | |
| | % | 3,7% | 4,0% | 4,0% | 4,1% | 4,3% | 2,9% | 4,2% | 3,6% | 3,2% | 1,8% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 2536 | 204 | 151 | 127 | 160 | 189 | 95 | 112 | 125 | 139 |
| | % | 11,6% | 11,8% | 11,2% | 10,1% | 14,6% | 14,4% | 8,9% | 9,3% | 9,6% | 15,3% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 7945 | 648 | 449 | 422 | 437 | 521 | 332 | 467 | 470 | 392 |
| | % | 36,4% | 37,5% | 33,4% | 33,2% | 39,9% | 39,6% | 30,9% | 38,7% | 36,0% | 42,9% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 8174 | 613 | 547 | 526 | 362 | 455 | 421 | 458 | 543 | 306 |
| | % | 37,5% | 35,5% | 40,7% | 41,5% | 33,1% | 34,6% | 39,2% | 37,9% | 41,6% | 33,5% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 1427 | 117 | 95 | 90 | 53 | 66 | 98 | 81 | 76 | 38 |
| | % | 6,5% | 6,8% | 7,1% | 7,1% | 4,8% | 5,0% | 9,2% | 6,7% | 5,8% | 4,2% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 396 | 21 | 23 | 26 | 9 | 14 | 48 | 20 | 20 | 3 |
| | % | 1,8% | 1,2% | 1,7% | 2,1% | ,9% | 1,1% | 4,5% | 1,6% | 1,5% | ,3% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 171 | 15 | 16 | 11 | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 3 |
| | % | ,8% | ,8% | 1,2% | ,9% | ,5% | ,6% | 1,4% | ,5% | ,6% | ,4% |
| NO CONTESTA | n | 355 | 40 | 9 | 14 | 22 | 25 | 19 | 20 | 22 | 15 |
| | % | 1,6% | 2,3% | ,7% | 1,1% | 2,0% | 1,9% | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 1,6% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.8.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|--------------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| NUNCA | n | 806 | 50 | 51 | 46 | 36 | 42 | 46 | 49 | 38 | 42 |
| | % | 3,7% | 4,8% | 4,2% | 3,0% | 3,5% | 3,6% | 3,5% | 4,3% | 3,5% | 4,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 2536 | 128 | 163 | 211 | 134 | 124 | 146 | 111 | 99 | 116 |
| | % | 11,6% | 12,2% | 13,4% | 13,9% | 12,8% | 10,8% | 11,2% | 9,9% | 9,1% | 10,9% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 7945 | 394 | 465 | 629 | 416 | 423 | 383 | 413 | 343 | 342 |
| | % | 36,4% | 37,8% | 38,2% | 41,4% | 39,5% | 36,7% | 29,4% | 36,8% | 31,5% | 32,2% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 8174 | 357 | 423 | 531 | 389 | 437 | 524 | 434 | 464 | 383 |
| | % | 37,5% | 34,2% | 34,7% | 34,9% | 37,0% | 38,0% | 40,3% | 38,6% | 42,6% | 36,1% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 1427 | 61 | 73 | 63 | 52 | 75 | 139 | 79 | 89 | 80 |
| | % | 6,5% | 5,9% | 6,0% | 4,2% | 5,0% | 6,5% | 10,7% | 7,0% | 8,2% | 7,6% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 396 | 19 | 15 | 11 | 14 | 17 | 37 | 22 | 27 | 49 |
| | % | 1,8% | 1,9% | 1,3% | ,7% | 1,3% | 1,4% | 2,8% | 2,0% | 2,5% | 4,6% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 171 | 8 | 8 | 5 | 4 | 13 | 7 | 4 | 10 | 23 |
| | % | ,8% | ,7% | ,7% | ,4% | ,4% | 1,1% | ,5% | ,4% | 1,0% | 2,2% |
| NO CONTESTA | n | 355 | 27 | 20 | 23 | 6 | 21 | 19 | 11 | 17 | 25 |
| | % | 1,6% | 2,5% | 1,6% | 1,5% | ,6% | 1,8% | 1,4% | 1,0% | 1,6% | 2,3% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

3.2.1.9 (ON_ED3). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?”

TABLA 3.2.1.9.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| NUNCA | 9 | ,7% | 2 | ,3% | 7 | 1,1% | 4 | ,9% | 5 | 2,1% | 1 | ,2% | 0 | ,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 30 | 2,3% | 24 | 3,8% | 6 | ,9% | 16 | 4,0% | 9 | 3,6% | 5 | 1,4% | 0 | ,0% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 154 | 11,8% | 83 | 12,9% | 72 | 10,7% | 78 | 19,0% | 39 | 15,3% | 23 | 6,4% | 15 | 5,1% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 654 | 50,0% | 306 | 47,8% | 348 | 52,2% | 184 | 44,8% | 118 | 46,4% | 192 | 54,5% | 160 | 55,1% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 332 | 25,4% | 150 | 23,5% | 182 | 27,3% | 89 | 21,7% | 59 | 23,4% | 100 | 28,4% | 84 | 28,8% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 71 | 5,5% | 36 | 5,6% | 36 | 5,4% | 15 | 3,7% | 12 | 4,8% | 17 | 4,9% | 27 | 9,1% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 33 | 2,5% | 24 | 3,7% | 9 | 1,3% | 9 | 2,2% | 5 | 2,1% | 13 | 3,7% | 5 | 1,9% |
| NO CONTESTA | 22 | 1,7% | 15 | 2,4% | 7 | 1,1% | 15 | 3,8% | 6 | 2,2% | 1 | ,4% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.1.9.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| NUNCA | 9 | ,7% | 2 | ,8% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | ,9% | 5 | 4,3% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 30 | 2,3% | 11 | 5,9% | 9 | 6,5% | 4 | 2,1% | 0 | ,0% | 5 | 2,2% | 0 | ,0% | 1 | ,8% | 0 | ,0% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 154 | 11,8% | 42 | 21,5% | 22 | 15,8% | 12 | 7,3% | 6 | 4,6% | 36 | 16,8% | 16 | 14,6% | 11 | 5,7% | 8 | 5,5% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 654 | 50,0% | 79 | 40,6% | 63 | 44,5% | 88 | 52,5% | 76 | 55,8% | 105 | 48,7% | 55 | 48,8% | 105 | 56,3% | 84 | 54,5% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 332 | 25,4% | 38 | 19,6% | 31 | 22,2% | 44 | 26,3% | 37 | 26,8% | 51 | 23,5% | 28 | 24,9% | 56 | 30,4% | 47 | 30,7% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 71 | 5,5% | 6 | 3,3% | 6 | 4,5% | 10 | 5,8% | 13 | 9,6% | 9 | 4,0% | 6 | 5,3% | 8 | 4,2% | 13 | 8,7% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 33 | 2,5% | 6 | 3,0% | 4 | 2,6% | 10 | 5,9% | 4 | 3,3% | 3 | 1,5% | 2 | 1,4% | 3 | 1,7% | 1 | ,6% |
| NO CONTESTA | 22 | 1,7% | 10 | 5,3% | 5 | 3,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 5 | 2,4% | 1 | ,7% | 1 | ,7% | 0 | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.9.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| NUNCA | 9 | ,7% | 4 | ,6% | 5 | ,9% | 3 | 2,0% | 6 | ,6% | 0 | ,0% | 3 | ,5% | 7 | 1,4% | 0 | ,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 30 | 2,3% | 21 | 2,8% | 10 | 1,8% | 6 | 3,8% | 25 | 2,1% | 4 | 1,9% | 18 | 2,9% | 9 | 1,8% | 0 | ,0% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 154 | 11,8% | 100 | 13,2% | 54 | 9,9% | 25 | 15,8% | 130 | 11,3% | 30 | 16,1% | 68 | 10,9% | 54 | 11,1% | 3 | 21,9% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 654 | 50,0% | 370 | 48,8% | 285 | 51,8% | 73 | 46,9% | 581 | 50,5% | 88 | 47,8% | 333 | 53,4% | 228 | 46,7% | 6 | 48,0% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 332 | 25,4% | 182 | 24,0% | 150 | 27,3% | 32 | 20,9% | 300 | 26,0% | 46 | 24,9% | 147 | 23,7% | 137 | 28,0% | 3 | 22,1% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 71 | 5,5% | 44 | 5,8% | 27 | 4,9% | 9 | 6,0% | 62 | 5,4% | 8 | 4,1% | 34 | 5,4% | 29 | 6,0% | 1 | 7,9% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 33 | 2,5% | 22 | 2,9% | 11 | 2,0% | 3 | 2,2% | 29 | 2,5% | 2 | 1,0% | 12 | 1,8% | 19 | 4,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 22 | 1,7% | 15 | 1,9% | 8 | 1,4% | 4 | 2,3% | 19 | 1,6% | 8 | 4,2% | 10 | 1,5% | 5 | 1,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.1.9.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| NUNCA | n | 205 | 16 | 12 | 8 | 8 | 22 | 9 | 5 | 9 |
| | % | ,9% | ,9% | ,9% | ,6% | ,8% | 1,6% | ,8% | ,4% | ,7% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 544 | 54 | 19 | 26 | 27 | 67 | 22 | 17 | 30 |
| | % | 2,5% | 3,1% | 1,4% | 2,1% | 2,4% | 5,1% | 2,1% | 1,4% | 2,3% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 2725 | 312 | 94 | 140 | 128 | 301 | 120 | 81 | 154 |
| | % | 12,5% | 18,1% | 7,0% | 11,1% | 11,7% | 22,9% | 11,2% | 6,7% | 11,8% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 10643 | 879 | 505 | 675 | 533 | 642 | 512 | 575 | 654 |
| | % | 48,8% | 50,9% | 37,5% | 53,2% | 48,6% | 48,7% | 47,8% | 47,6% | 50,0% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 5172 | 317 | 447 | 298 | 277 | 181 | 288 | 346 | 332 |
| | % | 23,7% | 18,3% | 33,2% | 23,5% | 25,2% | 13,7% | 26,8% | 28,7% | 25,4% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 1386 | 59 | 163 | 80 | 67 | 39 | 72 | 118 | 71 |
| | % | 6,4% | 3,4% | 12,1% | 6,3% | 6,1% | 2,9% | 6,7% | 9,8% | 5,5% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 699 | 43 | 80 | 25 | 32 | 39 | 35 | 42 | 33 |
| | % | 3,2% | 2,5% | 6,0% | 1,9% | 3,0% | 3,0% | 3,3% | 3,5% | 2,5% |
| NO CONTESTA | n | 438 | 48 | 24 | 16 | 24 | 27 | 15 | 22 | 22 |
| | % | 2,0% | 2,8% | 1,8% | 1,3% | 2,2% | 2,0% | 1,4% | 1,9% | 1,7% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.9.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|--------------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| NUNCA | n | 205 | 18 | 12 | 15 | 4 | 16 | 5 | 7 | 8 | 23 |
| | % | ,9% | 1,7% | 1,0% | 1,0% | ,3% | 1,4% | ,4% | ,6% | ,7% | 2,2% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 544 | 25 | 40 | 44 | 18 | 41 | 19 | 19 | 16 | 47 |
| | % | 2,5% | 2,3% | 3,3% | 2,9% | 1,7% | 3,6% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 4,5% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 2725 | 147 | 242 | 191 | 106 | 154 | 77 | 108 | 64 | 215 |
| | % | 12,5% | 14,0% | 19,9% | 12,5% | 10,1% | 13,4% | 5,9% | 9,6% | 5,9% | 20,3% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 10643 | 522 | 628 | 827 | 557 | 582 | 573 | 556 | 487 | 476 |
| | % | 48,8% | 50,0% | 51,6% | 54,4% | 52,9% | 50,6% | 44,1% | 49,5% | 44,7% | 44,9% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 5172 | 201 | 198 | 321 | 254 | 241 | 433 | 279 | 344 | 186 |
| | % | 23,7% | 19,3% | 16,2% | 21,1% | 24,2% | 21,0% | 33,3% | 24,8% | 31,6% | 17,5% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 1386 | 64 | 41 | 68 | 65 | 60 | 109 | 90 | 102 | 48 |
| | % | 6,4% | 6,2% | 3,4% | 4,5% | 6,2% | 5,2% | 8,4% | 8,0% | 9,4% | 4,5% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 699 | 47 | 28 | 24 | 31 | 34 | 61 | 39 | 42 | 37 |
| | % | 3,2% | 4,5% | 2,3% | 1,6% | 3,0% | 3,0% | 4,7% | 3,5% | 3,9% | 3,5% |
| NO CONTESTA | n | 438 | 20 | 29 | 29 | 17 | 23 | 23 | 25 | 26 | 29 |
| | % | 2,0% | 1,9% | 2,3% | 1,9% | 1,6% | 2,0% | 1,8% | 2,2% | 2,3% | 2,7% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

3.2.1.10 (ED11). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?”

TABLA 3.2.1.10.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| NUNCA | 64 | 4,9% | 37 | 5,9% | 27 | 4,1% | 19 | 4,6% | 21 | 8,2% | 16 | 4,4% | 9 | 3,2% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 117 | 9,0% | 62 | 9,8% | 55 | 8,2% | 38 | 9,3% | 25 | 9,9% | 33 | 9,2% | 22 | 7,4% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 404 | 30,9% | 208 | 32,5% | 197 | 29,5% | 134 | 32,8% | 82 | 32,4% | 107 | 30,3% | 81 | 27,9% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 531 | 40,6% | 238 | 37,3% | 293 | 43,8% | 140 | 34,2% | 91 | 36,2% | 150 | 42,4% | 149 | 51,3% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 116 | 8,9% | 51 | 8,0% | 65 | 9,7% | 40 | 9,7% | 20 | 7,8% | 36 | 10,1% | 21 | 7,3% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 26 | 2,0% | 14 | 2,1% | 13 | 1,9% | 14 | 3,5% | 6 | 2,3% | 4 | 1,2% | 2 | ,8% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 9 | ,7% | 6 | 1,0% | 3 | ,5% | 5 | 1,3% | 2 | ,6% | 2 | ,7% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 38 | 2,9% | 22 | 3,5% | 16 | 2,4% | 19 | 4,6% | 7 | 2,7% | 6 | 1,7% | 6 | 2,1% |

TABLA 3.2.1.10.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| NUNCA | 64 | 4,9% | 10 | 5,0% | 12 | 8,6% | 12 | 6,9% | 4 | 3,0% | 9 | 4,3% | 9 | 7,6% | 4 | 2,2% | 5 | 3,3% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 117 | 9,0% | 18 | 9,1% | 17 | 12,3% | 16 | 9,8% | 11 | 8,1% | 20 | 9,5% | 8 | 6,7% | 16 | 8,8% | 11 | 6,9% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 404 | 30,9% | 60 | 30,7% | 48 | 34,1% | 61 | 36,7% | 39 | 28,2% | 75 | 34,6% | 34 | 30,3% | 46 | 24,5% | 43 | 27,6% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 531 | 40,6% | 61 | 31,6% | 48 | 33,7% | 59 | 35,2% | 70 | 51,6% | 79 | 36,6% | 44 | 39,2% | 91 | 48,8% | 79 | 51,1% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 116 | 8,9% | 21 | 10,7% | 9 | 6,0% | 12 | 7,1% | 10 | 7,5% | 19 | 8,8% | 11 | 10,0% | 24 | 12,7% | 11 | 7,1% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 26 | 2,0% | 7 | 3,6% | 3 | 2,0% | 3 | 1,6% | 1 | ,8% | 7 | 3,3% | 3 | 2,6% | 2 | ,9% | 1 | ,7% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 9 | ,7% | 4 | 2,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,4% | 0 | ,0% | 2 | ,7% | 2 | 1,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 38 | 2,9% | 14 | 7,4% | 5 | 3,2% | 2 | 1,4% | 1 | ,7% | 4 | 2,1% | 2 | 2,1% | 4 | 2,1% | 5 | 3,3% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.10.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| NUNCA | 64 | 4,9% | 43 | 5,6% | 22 | 4,0% | 10 | 6,1% | 55 | 4,8% | 13 | 7,2% | 21 | 3,4% | 30 | 6,2% | 0 | ,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 117 | 9,0% | 77 | 10,1% | 41 | 7,4% | 15 | 9,6% | 102 | 8,9% | 26 | 14,2% | 60 | 9,5% | 29 | 6,0% | 3 | 21,9% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 404 | 30,9% | 225 | 29,7% | 179 | 32,7% | 47 | 30,4% | 357 | 31,0% | 63 | 34,1% | 201 | 32,3% | 138 | 28,3% | 2 | 18,8% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 531 | 40,6% | 299 | 39,5% | 231 | 42,1% | 59 | 38,1% | 472 | 41,0% | 57 | 31,2% | 253 | 40,6% | 216 | 44,3% | 4 | 37,9% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 116 | 8,9% | 66 | 8,7% | 50 | 9,2% | 12 | 7,6% | 104 | 9,1% | 12 | 6,8% | 53 | 8,4% | 50 | 10,2% | 1 | 11,4% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 26 | 2,0% | 15 | 2,0% | 11 | 2,1% | 7 | 4,7% | 19 | 1,7% | 2 | 1,3% | 10 | 1,7% | 12 | 2,6% | 1 | 9,9% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 9 | ,7% | 6 | ,8% | 4 | ,7% | 1 | ,8% | 8 | ,7% | 0 | ,0% | 7 | 1,1% | 3 | ,6% | 0 | ,0% |
| NO CONTESTA | 38 | 2,9% | 27 | 3,6% | 11 | 1,9% | 4 | 2,7% | 34 | 2,9% | 10 | 5,3% | 19 | 3,0% | 9 | 1,9% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.1.10.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 1187 | 94 | 65 | 55 | 83 | 116 | 51 | 47 | 64 | 60 |
| | % | 5,4% | 5,4% | 4,8% | 4,3% | 7,6% | 8,8% | 4,8% | 3,9% | 4,9% | 6,6% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 2587 | 219 | 141 | 134 | 192 | 213 | 121 | 124 | 117 | 126 |
| | % | 11,9% | 12,7% | 10,5% | 10,6% | 17,6% | 16,1% | 11,3% | 10,3% | 9,0% | 13,8% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 6727 | 529 | 366 | 374 | 396 | 419 | 320 | 366 | 404 | 293 |
| | % | 30,8% | 30,6% | 27,2% | 29,5% | 36,1% | 31,8% | 29,8% | 30,3% | 30,9% | 32,1% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 8152 | 633 | 555 | 513 | 320 | 403 | 403 | 472 | 531 | 320 |
| | % | 37,4% | 36,7% | 41,3% | 40,4% | 29,2% | 30,6% | 37,6% | 39,1% | 40,6% | 35,0% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 1850 | 141 | 132 | 120 | 56 | 88 | 94 | 138 | 116 | 75 |
| | % | 8,5% | 8,2% | 9,8% | 9,5% | 5,1% | 6,7% | 8,7% | 11,4% | 8,9% | 8,2% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 466 | 29 | 39 | 25 | 12 | 20 | 33 | 28 | 26 | 17 |
| | % | 2,1% | 1,7% | 2,9% | 1,9% | 1,1% | 1,5% | 3,1% | 2,3% | 2,0% | 1,8% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 228 | 27 | 14 | 9 | 4 | 16 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| | % | 1,0% | 1,6% | 1,0% | ,7% | ,4% | 1,2% | ,9% | ,6% | ,7% | ,9% |
| NO CONTESTA | n | 614 | 53 | 33 | 38 | 33 | 42 | 41 | 26 | 38 | 15 |
| | % | 2,8% | 3,1% | 2,4% | 3,0% | 3,0% | 3,2% | 3,8% | 2,1% | 2,9% | 1,6% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.10.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|--------------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| NUNCA | n | 1187 | 75 | 60 | 58 | 41 | 83 | 62 | 54 | 71 | 48 |
| | % | 5,4% | 7,2% | 4,9% | 3,8% | 3,9% | 7,2% | 4,8% | 4,8% | 6,5% | 4,6% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 2587 | 167 | 136 | 173 | 119 | 154 | 116 | 129 | 112 | 94 |
| | % | 11,9% | 16,0% | 11,1% | 11,4% | 11,3% | 13,3% | 8,9% | 11,4% | 10,3% | 8,8% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 6727 | 359 | 427 | 517 | 284 | 398 | 388 | 306 | 339 | 241 |
| | % | 30,8% | 34,4% | 35,1% | 34,1% | 27,0% | 34,6% | 29,9% | 27,3% | 31,1% | 22,7% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 8152 | 307 | 435 | 594 | 430 | 380 | 565 | 461 | 426 | 404 |
| | % | 37,4% | 29,4% | 35,7% | 39,1% | 40,9% | 33,0% | 43,4% | 41,0% | 39,1% | 38,1% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 1850 | 63 | 91 | 110 | 106 | 77 | 101 | 102 | 94 | 146 |
| | % | 8,5% | 6,0% | 7,5% | 7,3% | 10,1% | 6,7% | 7,8% | 9,0% | 8,6% | 13,8% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 466 | 26 | 19 | 17 | 27 | 19 | 30 | 33 | 17 | 50 |
| | % | 2,1% | 2,5% | 1,5% | 1,1% | 2,6% | 1,7% | 2,3% | 2,9% | 1,6% | 4,7% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 228 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 16 | 9 | 29 |
| | % | 1,0% | 1,6% | ,9% | ,7% | 1,0% | 1,0% | ,7% | 1,4% | ,9% | 2,7% |
| NO CONTESTA | n | 614 | 32 | 40 | 40 | 33 | 28 | 28 | 25 | 21 | 50 |
| | % | 2,8% | 3,1% | 3,3% | 2,6% | 3,2% | 2,4% | 2,2% | 2,2% | 1,9% | 4,7% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

3.2.1.11 (ON_ED4). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.11.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| NUNCA | 18 | 1,4% | 8 | 1,3% | 10 | 1,5% | 6 | 1,5% | 6 | 2,4% | 4 | 1,1% | 2 | ,7% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 36 | 2,8% | 10 | 1,6% | 26 | 3,9% | 13 | 3,1% | 6 | 2,5% | 8 | 2,3% | 9 | 3,0% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 54 | 4,1% | 21 | 3,3% | 33 | 4,9% | 18 | 4,4% | 7 | 2,9% | 18 | 5,2% | 10 | 3,6% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 157 | 12,0% | 76 | 11,9% | 81 | 12,1% | 42 | 10,2% | 28 | 11,2% | 45 | 12,8% | 42 | 14,3% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 163 | 12,5% | 79 | 12,4% | 84 | 12,5% | 58 | 14,1% | 36 | 14,2% | 45 | 12,7% | 24 | 8,3% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 363 | 27,8% | 176 | 27,5% | 188 | 28,1% | 111 | 27,1% | 66 | 26,1% | 98 | 27,7% | 88 | 30,3% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 494 | 37,8% | 255 | 39,9% | 239 | 35,8% | 154 | 37,6% | 96 | 38,0% | 132 | 37,4% | 111 | 38,2% |
| NO CONTESTA | 22 | 1,7% | 14 | 2,1% | 8 | 1,2% | 8 | 2,0% | 7 | 2,6% | 3 | ,8% | 4 | 1,5% |

TABLA 3.2.1.11.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| NUNCA | 18 | 1,4% | 3 | 1,5% | 3 | 2,4% | 1 | ,5% | 1 | ,8% | 3 | 1,5% | 3 | 2,5% | 3 | 1,6% | 1 | ,6% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 36 | 2,8% | 4 | 2,1% | 2 | 1,5% | 2 | 1,2% | 2 | 1,6% | 9 | 4,1% | 4 | 3,8% | 6 | 3,3% | 7 | 4,3% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 54 | 4,1% | 7 | 3,8% | 5 | 3,5% | 8 | 4,5% | 1 | ,8% | 11 | 4,9% | 2 | 2,1% | 11 | 5,7% | 9 | 6,0% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 157 | 12,0% | 17 | 9,0% | 19 | 13,2% | 23 | 13,8% | 17 | 12,5% | 24 | 11,3% | 10 | 8,6% | 22 | 11,9% | 25 | 15,9% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 163 | 12,5% | 29 | 14,8% | 14 | 10,2% | 21 | 12,7% | 15 | 10,8% | 29 | 13,5% | 22 | 19,3% | 24 | 12,7% | 9 | 6,1% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 363 | 27,8% | 55 | 28,2% | 38 | 27,1% | 45 | 26,8% | 38 | 27,6% | 56 | 26,1% | 28 | 25,0% | 53 | 28,6% | 51 | 32,8% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 494 | 37,8% | 71 | 36,5% | 55 | 39,2% | 67 | 40,1% | 62 | 45,0% | 83 | 38,6% | 41 | 36,6% | 65 | 35,1% | 50 | 32,1% |
| NO CONTESTA | 22 | 1,7% | 8 | 4,1% | 4 | 2,9% | 1 | ,3% | 1 | ,7% | 0 | ,2% | 2 | 2,1% | 2 | 1,2% | 3 | 2,1% |





TABLA 3.2.1.11.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| NUNCA | 18 | 1,4% | 12 | 1,6% | 6 | 1,1% | 2 | 1,2% | 16 | 1,4% | 1 | ,8% | 9 | 1,5% | 7 | 1,5% | 0 | ,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 36 | 2,8% | 24 | 3,2% | 12 | 2,1% | 5 | 3,2% | 31 | 2,7% | 11 | 5,8% | 16 | 2,5% | 10 | 2,0% | 0 | ,0% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 54 | 4,1% | 32 | 4,3% | 22 | 4,0% | 3 | 2,2% | 51 | 4,4% | 13 | 6,8% | 27 | 4,3% | 15 | 3,0% | 0 | ,0% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 157 | 12,0% | 94 | 12,5% | 62 | 11,4% | 21 | 13,8% | 135 | 11,7% | 26 | 13,9% | 76 | 12,2% | 55 | 11,2% | 1 | 6,9% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 163 | 12,5% | 89 | 11,7% | 74 | 13,5% | 23 | 14,7% | 140 | 12,2% | 22 | 11,7% | 71 | 11,4% | 68 | 14,0% | 2 | 13,9% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 363 | 27,8% | 221 | 29,2% | 142 | 25,9% | 45 | 28,7% | 319 | 27,7% | 55 | 30,0% | 181 | 29,0% | 124 | 25,5% | 3 | 23,3% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 494 | 37,8% | 269 | 35,5% | 225 | 40,9% | 53 | 34,3% | 441 | 38,2% | 55 | 30,1% | 228 | 36,6% | 204 | 41,9% | 6 | 51,0% |
| NO CONTESTA | 22 | 1,7% | 16 | 2,1% | 6 | 1,1% | 3 | 2,0% | 19 | 1,6% | 2 | ,9% | 15 | 2,4% | 5 | 1,0% | 1 | 4,9% |

TABLA 3.2.1.11.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 248 | 22 | 16 | 10 | 20 | 11 | 9 | 8 | 18 | 13 |
| | % | 1,1% | 1,3% | 1,2% | ,8% | 1,8% | ,9% | ,8% | ,7% | 1,4% | 1,5% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 611 | 49 | 33 | 21 | 44 | 42 | 29 | 18 | 36 | 25 |
| | % | 2,8% | 2,9% | 2,4% | 1,7% | 4,0% | 3,2% | 2,7% | 1,5% | 2,8% | 2,8% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 933 | 104 | 68 | 34 | 53 | 43 | 36 | 42 | 54 | 59 |
| | % | 4,3% | 6,0% | 5,1% | 2,7% | 4,8% | 3,3% | 3,3% | 3,4% | 4,1% | 6,4% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 2717 | 207 | 172 | 152 | 156 | 141 | 103 | 128 | 157 | 131 |
| | % | 12,5% | 12,0% | 12,8% | 12,0% | 14,3% | 10,7% | 9,6% | 10,6% | 12,0% | 14,4% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 2846 | 211 | 171 | 162 | 146 | 179 | 146 | 129 | 163 | 147 |
| | % | 13,0% | 12,2% | 12,7% | 12,8% | 13,3% | 13,6% | 13,6% | 10,7% | 12,5% | 16,1% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 5920 | 437 | 381 | 347 | 310 | 343 | 299 | 361 | 363 | 255 |
| | % | 27,1% | 25,3% | 28,4% | 27,3% | 28,3% | 26,1% | 27,9% | 29,9% | 27,8% | 27,9% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 8122 | 653 | 485 | 521 | 357 | 527 | 426 | 507 | 494 | 274 |
| | % | 37,2% | 37,8% | 36,1% | 41,1% | 32,6% | 40,0% | 39,7% | 42,0% | 37,8% | 30,0% |
| NO CONTESTA | n | 415 | 43 | 18 | 22 | 11 | 30 | 25 | 15 | 22 | 9 |
| | % | 1,9% | 2,5% | 1,4% | 1,7% | 1,0% | 2,3% | 2,3% | 1,2% | 1,7% | 1,0% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.11.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|--------------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| NUNCA | n | 248 | 14 | 17 | 16 | 9 | 18 | 11 | 14 | 9 | 12 |
| | % | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | ,9% | 1,6% | ,9% | 1,3% | ,8% | 1,1% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 611 | 38 | 46 | 41 | 33 | 29 | 37 | 32 | 32 | 27 |
| | % | 2,8% | 3,6% | 3,8% | 2,7% | 3,2% | 2,5% | 2,8% | 2,9% | 3,0% | 2,5% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 933 | 56 | 51 | 68 | 38 | 53 | 42 | 47 | 39 | 47 |
| | % | 4,3% | 5,4% | 4,2% | 4,5% | 3,7% | 4,6% | 3,2% | 4,1% | 3,6% | 4,4% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 2717 | 159 | 162 | 167 | 120 | 138 | 180 | 154 | 168 | 122 |
| | % | 12,5% | 15,2% | 13,3% | 11,0% | 11,4% | 12,0% | 13,9% | 13,7% | 15,5% | 11,5% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 2846 | 162 | 183 | 190 | 131 | 146 | 175 | 135 | 118 | 152 |
| | % | 13,0% | 15,5% | 15,0% | 12,5% | 12,5% | 12,6% | 13,5% | 12,1% | 10,8% | 14,3% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 5920 | 269 | 340 | 444 | 272 | 291 | 360 | 327 | 304 | 218 |
| | % | 27,1% | 25,7% | 27,9% | 29,2% | 25,8% | 25,3% | 27,7% | 29,1% | 27,9% | 20,5% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 8122 | 323 | 382 | 566 | 429 | 457 | 473 | 395 | 396 | 458 |
| | % | 37,2% | 30,9% | 31,3% | 37,2% | 40,8% | 39,7% | 36,4% | 35,2% | 36,4% | 43,2% |
| NO CONTESTA | n | 415 | 24 | 38 | 27 | 19 | 20 | 23 | 20 | 23 | 27 |
| | % | 1,9% | 2,3% | 3,1% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 1,8% | 2,1% | 2,5% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

3.2.1.12 (ED6). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.12.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| NUNCA | 14 | 1,1% | 7 | 1,1% | 7 | 1,1% | 2 | ,5% | 6 | 2,2% | 4 | 1,3% | 2 | ,8% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 35 | 2,7% | 17 | 2,7% | 17 | 2,6% | 8 | 2,0% | 8 | 3,1% | 15 | 4,3% | 3 | 1,2% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 148 | 11,3% | 68 | 10,7% | 80 | 12,0% | 55 | 13,3% | 38 | 14,8% | 36 | 10,1% | 20 | 6,9% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 320 | 24,5% | 142 | 22,2% | 178 | 26,6% | 82 | 20,1% | 65 | 25,7% | 86 | 24,4% | 87 | 29,8% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 229 | 17,5% | 110 | 17,1% | 120 | 17,9% | 69 | 16,9% | 45 | 17,8% | 63 | 17,8% | 52 | 17,9% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 272 | 20,8% | 135 | 21,1% | 137 | 20,6% | 91 | 22,3% | 47 | 18,5% | 73 | 20,7% | 61 | 20,8% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 278 | 21,3% | 153 | 24,0% | 125 | 18,7% | 96 | 23,4% | 43 | 17,1% | 75 | 21,2% | 64 | 22,1% |
| NO CONTESTA | 10 | ,8% | 7 | 1,1% | 3 | ,5% | 6 | 1,5% | 2 | ,8% | 1 | ,2% | 1 | ,4% |

TABLA 3.2.1.12.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| NUNCA | 14 | 1,1% | 2 | 1,0% | 3 | 2,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,7% | 0 | ,0% | 3 | 2,5% | 4 | 2,4% | 0 | ,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 35 | 2,7% | 5 | 2,5% | 4 | 2,9% | 6 | 3,7% | 2 | 1,7% | 4 | 1,6% | 4 | 3,3% | 9 | 4,8% | 1 | ,7% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 148 | 11,3% | 26 | 13,6% | 23 | 16,5% | 13 | 8,0% | 5 | 3,7% | 28 | 13,1% | 14 | 12,7% | 22 | 12,0% | 15 | 9,8% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 320 | 24,5% | 28 | 14,6% | 36 | 25,7% | 38 | 22,6% | 40 | 29,1% | 54 | 24,9% | 29 | 25,6% | 48 | 26,1% | 47 | 30,5% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 229 | 17,5% | 28 | 14,4% | 23 | 16,3% | 31 | 18,8% | 27 | 20,0% | 41 | 19,1% | 22 | 19,8% | 31 | 16,9% | 25 | 16,2% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 272 | 20,8% | 51 | 26,0% | 24 | 17,2% | 36 | 21,6% | 24 | 17,3% | 41 | 19,0% | 23 | 20,2% | 37 | 19,9% | 37 | 23,9% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 278 | 21,3% | 49 | 25,3% | 26 | 18,6% | 42 | 24,8% | 36 | 26,5% | 47 | 21,6% | 17 | 15,2% | 33 | 17,9% | 28 | 18,1% |
| NO CONTESTA | 10 | ,8% | 5 | 2,5% | 1 | ,8% | 1 | ,5% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 1 | ,7% | 0 | ,0% | 1 | ,7% |





TABLA 3.2.1.12.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| NUNCA | 14 | 1,1% | 6 | ,8% | 8 | 1,5% | 0 | ,0% | 14 | 1,2% | 2 | 1,1% | 8 | 1,2% | 5 | 1,0% | 0 | ,0% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 35 | 2,7% | 20 | 2,7% | 15 | 2,7% | 2 | 1,5% | 32 | 2,8% | 8 | 4,2% | 15 | 2,5% | 11 | 2,2% | 1 | 6,9% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | 148 | 11,3% | 84 | 11,1% | 64 | 11,7% | 14 | 8,8% | 134 | 11,7% | 24 | 13,2% | 69 | 11,0% | 54 | 11,1% | 1 | 6,9% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | 320 | 24,5% | 181 | 23,9% | 139 | 25,4% | 42 | 26,8% | 279 | 24,2% | 40 | 21,6% | 146 | 23,5% | 130 | 26,6% | 4 | 35,6% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | 229 | 17,5% | 129 | 17,0% | 100 | 18,3% | 24 | 15,4% | 205 | 17,8% | 25 | 13,7% | 109 | 17,5% | 93 | 19,1% | 2 | 15,4% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | 272 | 20,8% | 161 | 21,3% | 111 | 20,2% | 34 | 22,1% | 238 | 20,6% | 42 | 23,1% | 138 | 22,2% | 89 | 18,3% | 2 | 14,8% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | 278 | 21,3% | 170 | 22,5% | 108 | 19,7% | 38 | 24,5% | 240 | 20,9% | 40 | 21,9% | 131 | 21,1% | 104 | 21,3% | 2 | 20,5% |
| NO CONTESTA | 10 | ,8% | 7 | ,9% | 3 | ,6% | 1 | 1,0% | 8 | ,7% | 2 | 1,3% | 6 | 1,0% | 1 | ,3% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.1.12.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA | n | 206 | 21 | 15 | 13 | 12 | 15 | 5 | 5 | 14 | 8 |
| | % | ,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | ,5% | ,4% | 1,1% | ,9% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 654 | 79 | 37 | 26 | 34 | 62 | 29 | 38 | 35 | 17 |
| | % | 3,0% | 4,6% | 2,8% | 2,1% | 3,1% | 4,7% | 2,7% | 3,1% | 2,7% | 1,9% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 2259 | 222 | 150 | 121 | 89 | 162 | 89 | 124 | 148 | 73 |
| | % | 10,4% | 12,9% | 11,2% | 9,6% | 8,1% | 12,3% | 8,3% | 10,3% | 11,3% | 8,0% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 5732 | 432 | 396 | 352 | 262 | 306 | 317 | 321 | 320 | 217 |
| | % | 26,3% | 25,0% | 29,5% | 27,8% | 23,9% | 23,3% | 29,5% | 26,6% | 24,5% | 23,7% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 3523 | 266 | 219 | 176 | 179 | 220 | 185 | 181 | 229 | 148 |
| | % | 16,2% | 15,4% | 16,3% | 13,8% | 16,3% | 16,7% | 17,3% | 15,0% | 17,5% | 16,2% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 4195 | 298 | 255 | 278 | 185 | 246 | 199 | 253 | 272 | 169 |
| | % | 19,2% | 17,3% | 19,0% | 21,9% | 16,9% | 18,7% | 18,5% | 20,9% | 20,8% | 18,4% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 4659 | 388 | 259 | 294 | 157 | 291 | 236 | 280 | 278 | 121 |
| | % | 21,4% | 22,5% | 19,3% | 23,2% | 14,4% | 22,1% | 22,0% | 23,2% | 21,3% | 13,3% |
| NO CONTESTA | n | 583 | 20 | 12 | 8 | 177 | 14 | 12 | 6 | 10 | 161 |
| | % | 2,7% | 1,2% | ,9% | ,7% | 16,2% | 1,0% | 1,2% | ,5% | ,8% | 17,6% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.12.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|--------------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| NUNCA | n | 206 | 11 | 14 | 15 | 9 | 5 | 9 | 6 | 11 | 17 |
| | % | ,9% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | ,8% | ,4% | ,7% | ,5% | 1,1% | 1,6% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 654 | 29 | 40 | 46 | 33 | 28 | 33 | 22 | 25 | 39 |
| | % | 3,0% | 2,8% | 3,3% | 3,1% | 3,2% | 2,4% | 2,5% | 2,0% | 2,3% | 3,7% |
| UNA VEZ A LA SEMANA | n | 2259 | 83 | 125 | 169 | 114 | 129 | 137 | 90 | 115 | 118 |
| | % | 10,4% | 8,0% | 10,2% | 11,1% | 10,8% | 11,2% | 10,5% | 8,0% | 10,5% | 11,1% |
| 2-4 DÍAS A LA SEMANA | n | 5732 | 266 | 337 | 421 | 249 | 334 | 358 | 275 | 310 | 257 |
| | % | 26,3% | 25,5% | 27,7% | 27,7% | 23,7% | 29,0% | 27,5% | 24,5% | 28,5% | 24,2% |
| 5-6 DÍAS A LA SEMANA | n | 3523 | 200 | 200 | 239 | 192 | 205 | 150 | 192 | 186 | 155 |
| | % | 16,2% | 19,1% | 16,4% | 15,7% | 18,3% | 17,8% | 11,5% | 17,1% | 17,1% | 14,6% |
| UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS | n | 4195 | 176 | 242 | 315 | 219 | 196 | 258 | 265 | 188 | 180 |
| | % | 19,2% | 16,9% | 19,9% | 20,8% | 20,8% | 17,1% | 19,9% | 23,6% | 17,3% | 17,0% |
| TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ | n | 4659 | 219 | 243 | 296 | 233 | 239 | 340 | 270 | 236 | 277 |
| | % | 21,4% | 21,0% | 19,9% | 19,5% | 22,2% | 20,8% | 26,2% | 24,0% | 21,7% | 26,2% |
| NO CONTESTA | n | 583 | 59 | 18 | 18 | 2 | 15 | 14 | 5 | 17 | 17 |
| | % | 2,7% | 5,6% | 1,4% | 1,2% | ,2% | 1,3% | 1,1% | ,4% | 1,5% | 1,6% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

3.2.1.13 (ON_ED5). “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?”

TABLA 3.2.1.13.1 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| SI | 272 | 20,8% | 138 | 21,5% | 134 | 20,1% | 189 | 46,1% | 22 | 8,7% | 34 | 9,5% | 27 | 9,3% |
| NO | 995 | 76,2% | 472 | 73,9% | 523 | 78,3% | 220 | 53,5% | 218 | 86,3% | 306 | 86,6% | 252 | 86,5% |
| NO CONTESTA | 40 | 3,0% | 29 | 4,5% | 11 | 1,6% | 1 | ,3% | 13 | 5,0% | 14 | 3,8% | 12 | 4,2% |

TABLA 3.2.1.13.2 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| SI | 272 | 20,8% | 89 | 45,7% | 13 | 9,5% | 19 | 11,3% | 17 | 12,2% | 101 | 46,6% | 9 | 7,7% | 15 | 8,0% | 10 | 6,7% |
| NO | 995 | 76,2% | 104 | 53,7% | 119 | 84,6% | 136 | 81,4% | 113 | 82,5% | 115 | 53,4% | 99 | 88,5% | 170 | 91,3% | 139 | 90,0% |
| NO CONTESTA | 40 | 3,0% | 1 | ,7% | 8 | 5,9% | 12 | 7,3% | 7 | 5,3% | 0 | ,0% | 4 | 3,8% | 1 | ,7% | 5 | 3,3% |

TABLA 3.2.1.13.3 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCAO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| SI | 272 | 20,8% | 88 | 11,6% | 184 | 33,5% | 96 | 62,1% | 176 | 15,2% | 21 | 11,5% | 132 | 21,2% | 114 | 23,4% | 5 | 40,6% |
| NO | 995 | 76,2% | 640 | 84,4% | 355 | 64,7% | 52 | 33,7% | 943 | 81,9% | 153 | 83,0% | 475 | 76,2% | 361 | 73,9% | 6 | 56,5% |
| NO CONTESTA | 40 | 3,0% | 30 | 4,0% | 10 | 1,8% | 7 | 4,3% | 33 | 2,9% | 10 | 5,5% | 16 | 2,6% | 13 | 2,7% | 0 | 2,9% |




TABLA 3.2.1.13.4 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|-----------------------|-------|-----------|--------|--------------------------|------------------|----------|-----------|-----------------|----------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| SI | n | 10259 | 707 | 671 | 596 | 607 | 434 | 602 | 587 | 834 | |
| | % | 47,0% | 40,9% | 49,9% | 47,0% | 55,3% | 32,9% | 56,1% | 48,6% | 20,8% | 91,2% |
| NO | n | 10889 | 947 | 641 | 640 | 455 | 834 | 440 | 591 | 995 | 55 |
| | % | 49,9% | 54,9% | 47,7% | 50,5% | 41,5% | 63,3% | 41,0% | 48,9% | 76,2% | 6,0% |
| NO CONTESTA | n | 663 | 72 | 33 | 32 | 34 | 49 | 31 | 30 | 40 | 26 |
| | % | 3,0% | 4,2% | 2,4% | 2,5% | 3,1% | 3,7% | 2,9% | 2,5% | 3,0% | 2,8% |

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.13.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| SI | n | 10259 | 740 | 210 | 534 | 525 | 359 | 917 | 1009 | 510 | 146 |
| | % | 47,0% | 70,9% | 17,2% | 35,2% | 49,9% | 31,2% | 70,5% | 89,7% | 46,8% | 13,8% |
| NO | n | 10889 | 273 | 965 | 962 | 503 | 768 | 336 | 71 | 541 | 871 |
| | % | 49,9% | 26,2% | 79,2% | 63,3% | 47,8% | 66,7% | 25,9% | 6,4% | 49,7% | 82,1% |
| NO CONTESTA | n | 663 | 30 | 43 | 23 | 24 | 24 | 46 | 44 | 38 | 44 |
| | % | 3,0% | 2,9% | 3,6% | 1,5% | 2,3% | 2,1% | 3,6% | 3,9% | 3,5% | 4,1% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

3.2.1.14 (ON_ED6). “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

TABLA 3.2.1.14.1 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO | 245 | 67,7% | 130 | 68,8% | 115 | 66,5% | 156 | 75,4% | 32 | 71,1% | 29 | 47,4% | 28 | 56,9% |
| 1 DÍA | 5 | 1,3% | 2 | 1,2% | 2 | 1,3% | 5 | 2,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 2 DÍAS | 1 | ,4% | 1 | ,7% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 3 DÍAS | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 0 | ,2% | 0 | ,0% | 1 | 1,3% | 0 | ,0% |
| 4 DÍAS | 2 | ,4% | 2 | ,8% | 0 | ,0% | 1 | ,5% | 0 | ,0% | 1 | ,9% | 0 | ,0% |
| 5 DÍAS | 57 | 15,7% | 31 | 16,4% | 26 | 15,0% | 27 | 12,8% | 2 | 3,5% | 17 | 28,7% | 11 | 23,5% |
| NO CONTESTA | 51 | 14,2% | 23 | 12,0% | 29 | 16,6% | 17 | 8,3% | 12 | 25,4% | 13 | 21,6% | 10 | 19,6% |

TABLA 3.2.1.14.2 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO | 245 | 67,7% | 74 | 73,9% | 20 | 77,3% | 19 | 52,1% | 17 | 64,8% | 83 | 76,8% | 12 | 62,8% | 9 | 39,8% | 11 | 47,8% |
| 1 DÍA | 5 | 1,3% | 2 | 2,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | 2,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 2 DÍAS | 1 | ,4% | 1 | 1,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 3 DÍAS | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,3% | 0 | ,0% | 1 | 3,4% | 0 | ,0% |
| 4 DÍAS | 2 | ,4% | 1 | 1,0% | 0 | ,0% | 1 | 1,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |
| 5 DÍAS | 57 | 15,7% | 11 | 11,5% | 2 | 6,0% | 11 | 29,8% | 7 | 26,4% | 15 | 14,0% | 0 | ,0% | 6 | 26,9% | 5 | 20,2% |
| NO CONTESTA | 51 | 14,2% | 10 | 9,9% | 4 | 16,7% | 6 | 16,6% | 2 | 8,8% | 7 | 6,8% | 7 | 37,2% | 7 | 29,8% | 7 | 32,0% |

TABLA 3.2.1.14.3 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO | 245 | 67,7% | 85 | 55,7% | 161 | 76,4% | 70 | 67,5% | 175 | 67,8% | 26 | 69,7% | 124 | 73,8% | 94 | 61,7% | 2 | 36,7% |
| 1 DÍA | 5 | 1,3% | 2 | 1,0% | 3 | 1,4% | 2 | 1,9% | 3 | 1,0% | 0 | ,0% | 2 | 1,3% | 2 | 1,5% | 0 | ,0% |
| 2 DÍAS | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 1 | ,6% | 0 | ,3% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,9% | 0 | ,0% |
| 3 DÍAS | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 1 | ,5% | 0 | ,3% | 1 | ,3% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 1 | ,7% | 0 | ,0% |
| 4 DÍAS | 2 | ,4% | 1 | ,4% | 1 | ,5% | 1 | ,5% | 1 | ,4% | 0 | ,0% | 1 | ,3% | 1 | ,6% | 0 | ,0% |
| 5 DÍAS | 57 | 15,7% | 30 | 20,0% | 27 | 12,7% | 29 | 28,2% | 28 | 10,7% | 6 | 15,0% | 21 | 12,6% | 28 | 18,3% | 3 | 44,0% |
| NO CONTESTA | 51 | 14,2% | 35 | 22,9% | 17 | 7,9% | 1 | 1,2% | 50 | 19,4% | 6 | 15,3% | 20 | 11,9% | 25 | 16,2% | 1 | 19,3% |

TABLA 3.2.1.14.4 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|---|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO | n | 7500 | 566 | 487 | 446 | 505 | 310 | 355 | 510 | 245 | 572 |
| | % | 66,0% | 69,3% | 67,7% | 69,6% | 75,8% | 60,3% | 53,7% | 81,5% | 67,7% | 66,6% |
| 1 DÍA | n | 355 | 32 | 27 | 26 | 34 | 13 | 30 | 10 | 5 | 23 |
| | % | 3,1% | 3,9% | 3,8% | 4,1% | 5,2% | 2,4% | 4,6% | 1,5% | 1,3% | 2,7% |
| 2 DÍAS | n | 192 | 19 | 3 | 14 | 14 | 16 | 13 | 5 | 1 | 12 |
| | % | 1,7% | 2,3% | ,5% | 2,1% | 2,1% | 3,1% | 2,0% | ,8% | ,4% | 1,3% |
| 3 DÍAS | n | 260 | 53 | 4 | 5 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 83 |
| | % | 2,3% | 6,5% | ,5% | ,8% | 3,0% | ,5% | ,4% | ,5% | ,3% | 9,7% |
| 4 DÍAS | n | 350 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 |
| | % | 3,1% | 1,3% | ,5% | ,9% | ,9% | ,5% | ,5% | 1,4% | ,4% | ,6% |
| 5 DÍAS | n | 2160 | 96 | 176 | 124 | 58 | 133 | 221 | 76 | 57 | 159 |
| | % | 19,0% | 11,8% | 24,5% | 19,3% | 8,7% | 25,9% | 33,5% | 12,2% | 15,7% | 18,5% |
| NO CONTESTA | n | 538 | 40 | 19 | 19 | 29 | 37 | 35 | 13 | 51 | 5 |
| | % | 4,7% | 4,9% | 2,6% | 3,0% | 4,4% | 7,3% | 5,3% | 2,0% | 14,2% | ,6% |

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.14.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|--|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO | n | 7500 | 489 | 188 | 401 | 364 | 344 | 506 | 660 | 422 | 129 |
| | % | 66,0% | 62,9% | 65,4% | 65,9% | 63,7% | 85,0% | 52,0% | 62,7% | 73,2% | 53,9% |
| 1 DÍA | n | 355 | 41 | 13 | 25 | 13 | 12 | 17 | 25 | 4 | 6 |
| | % | 3,1% | 5,2% | 4,5% | 4,0% | 2,3% | 3,0% | 1,7% | 2,3% | ,7% | 2,6% |
| 2 DÍAS | n | 192 | 24 | 5 | 16 | 8 | 5 | 20 | 9 | 6 | 2 |
| | % | 1,7% | 3,1% | 1,6% | 2,6% | 1,5% | 1,3% | 2,0% | ,9% | 1,0% | ,9% |
| 3 DÍAS | n | 260 | 19 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 42 | 5 | 0 |
| | % | 2,3% | 2,4% | ,7% | ,8% | 1,8% | ,2% | ,2% | 4,0% | ,9% | ,0% |
| 4 DÍAS | n | 350 | 16 | 2 | 45 | 5 | 0 | 174 | 29 | 29 | 2 |
| | % | 3,1% | 2,0% | ,8% | 7,4% | 1,0% | ,0% | 17,9% | 2,8% | 5,1% | ,9% |
| 5 DÍAS | n | 2160 | 172 | 35 | 62 | 142 | 16 | 237 | 278 | 77 | 40 |
| | % | 19,0% | 22,1% | 12,3% | 10,1% | 24,8% | 4,0% | 24,3% | 26,4% | 13,3% | 16,8% |
| NO CONTESTA | n | 538 | 18 | 42 | 56 | 28 | 27 | 18 | 10 | 32 | 60 |
| | % | 4,7% | 2,3% | 14,7% | 9,1% | 5,0% | 6,6% | 1,8% | ,9% | 5,6% | 24,9% |

TABLA 3.2.1.14.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1307 | 1256 | ,24 | 1.05 |
| SEXO | CHICO | 639 | 616 | ,27 | 1.11 |
| | CHICA | 668 | 639 | ,21 | ,99 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 410 | 393 | ,37 | 1.28 |
| | 13 - 14 AÑOS | 253 | 241 | ,03 | ,40 |
| | 15 - 16 AÑOS | 353 | 340 | ,27 | 1.12 |
| | 17 - 18 AÑOS | 291 | 281 | ,20 | ,99 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 194 | 184 | ,36 | 1.25 |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 141 | 137 | ,06 | ,54 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 167 | 161 | ,36 | 1.29 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 137 | 134 | ,26 | 1.11 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 216 | 209 | ,38 | 1.30 |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 112 | 105 | ,00 | ,00 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 186 | 179 | ,19 | ,94 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 154 | 147 | ,16 | ,87 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 758 | 723 | ,22 | 1.01 |
| | URBANO | 549 | 533 | ,27 | 1.11 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 155 | 154 | ,99 | 1.97 |
| | PÚBLICO | 1152 | 1102 | ,14 | ,80 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 184 | 178 | ,16 | ,87 |
| | MEDIA | 623 | 603 | ,18 | ,93 |
| | ALTA | 488 | 463 | ,33 | 1.21 |
| | SIN CLASIFICAR | 11 | 10 | 1,23 | 2.26 |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.14.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 21343 | ,70 | 1.64 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 4652 | ,43 | 1.27 |
| | ARAGÓN | 635 | 626 | ,75 | 1.75 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 389 | ,63 | 1.59 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 361 | ,47 | 1.32 |
| | CANARIAS | 1062 | 1029 | ,59 | 1.56 |
| | CANTABRIA | 363 | 350 | 1,00 | 1.96 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 1244 | ,33 | 1.20 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 1559 | ,26 | 1.10 |
| | CATALUÑA | 2761 | 2743 | 1,43 | 2.08 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 2328 | 1,06 | 1.94 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 2139 | ,20 | ,93 |
| | GALICIA | 942 | 907 | ,32 | 1.10 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 1018 | 1,02 | 1.95 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 507 | ,11 | ,68 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 317 | 1,63 | 2.15 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 984 | 1,51 | 2.19 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 120 | ,57 | 1.52 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 69 | ,17 | ,88 | |

3.2.2 DIETA

3.2.2.1 (M11). “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?”

3.2.2.2 (M13). “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”

3.2.2.3 (M14). “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”

3.2.2.4 (IMC). “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

3.2.2.1 (M11). “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?”

TABLA 3.2.2.1.1 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO | 673 | 51,5% | 344 | 53,8% | 329 | 49,3% | 218 | 53,1% | 140 | 55,3% | 169 | 47,8% | 146 | 50,3% |
| NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO | 344 | 26,3% | 154 | 24,0% | 191 | 28,6% | 81 | 19,8% | 67 | 26,4% | 113 | 32,0% | 83 | 28,7% |
| NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO | 140 | 10,7% | 86 | 13,4% | 54 | 8,2% | 60 | 14,8% | 28 | 10,9% | 30 | 8,4% | 22 | 7,7% |
| SI | 139 | 10,7% | 53 | 8,3% | 86 | 12,9% | 42 | 10,2% | 18 | 7,1% | 41 | 11,5% | 39 | 13,3% |
| NO CONTESTA | 10 | ,8% | 3 | ,5% | 7 | 1,1% | 9 | 2,1% | 1 | ,3% | 1 | ,2% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.2.1.2 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO | 673 | 51,5% | 96 | 49,4% | 84 | 59,2% | 91 | 54,6% | 73 | 53,5% | 122 | 56,4% | 56 | 50,3% | 78 | 41,8% | 73 | 47,5% |
| NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO | 344 | 26,3% | 38 | 19,5% | 29 | 20,8% | 48 | 28,9% | 38 | 27,9% | 43 | 20,1% | 37 | 33,5% | 65 | 34,8% | 45 | 29,3% |
| NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO | 140 | 10,7% | 33 | 16,8% | 19 | 13,2% | 15 | 9,1% | 19 | 14,1% | 28 | 12,9% | 9 | 8,1% | 14 | 7,7% | 3 | 2,0% |
| SI | 139 | 10,7% | 25 | 12,9% | 10 | 6,9% | 12 | 7,4% | 6 | 4,5% | 17 | 7,9% | 8 | 7,5% | 28 | 15,2% | 33 | 21,1% |
| NO CONTESTA | 10 | ,8% | 3 | 1,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 6 | 2,7% | 1 | ,7% | 1 | ,4% | 0 | ,0% |





TABLA 3.2.2.1.3 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO | 673 | 51,5% | 382 | 50,3% | 291 | 53,0% | 85 | 54,7% | 588 | 51,0% | 90 | 48,9% | 297 | 47,7% | 281 | 57,6% | 4 | 35,8% |
| NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO | 344 | 26,3% | 196 | 25,9% | 148 | 27,0% | 37 | 23,5% | 308 | 26,7% | 54 | 29,3% | 176 | 28,2% | 113 | 23,3% | 1 | 11,9% |
| NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO | 140 | 10,7% | 84 | 11,0% | 57 | 10,3% | 14 | 9,3% | 126 | 10,9% | 15 | 8,3% | 74 | 11,8% | 48 | 9,8% | 4 | 30,5% |
| SI | 139 | 10,7% | 91 | 12,0% | 48 | 8,8% | 18 | 11,8% | 121 | 10,5% | 23 | 12,3% | 72 | 11,6% | 42 | 8,7% | 2 | 18,9% |
| NO CONTESTA | 10 | ,8% | 6 | ,7% | 5 | ,9% | 1 | ,6% | 9 | ,8% | 2 | 1,3% | 4 | ,7% | 3 | ,6% | 0 | 2,9% |

TABLA 3.2.2.1.4 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|--|---|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO | n | 10924 | 800 | 686 | 647 | 517 | 621 | 566 | 644 | 673 | 486 |
| | % | 50,1% | 46,3% | 51,1% | 51,0% | 47,2% | 47,2% | 52,7% | 53,3% | 51,5% | 53,2% |
| NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO | n | 5800 | 464 | 350 | 311 | 281 | 351 | 279 | 286 | 344 | 241 |
| | % | 26,6% | 26,9% | 26,1% | 24,5% | 25,7% | 26,6% | 26,0% | 23,7% | 26,3% | 26,4% |
| NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO | n | 2181 | 195 | 132 | 126 | 114 | 163 | 87 | 132 | 140 | 74 |
| | % | 10,0% | 11,3% | 9,8% | 10,0% | 10,4% | 12,4% | 8,1% | 11,0% | 10,7% | 8,1% |
| SI | n | 2725 | 254 | 169 | 172 | 174 | 168 | 131 | 139 | 139 | 106 |
| | % | 12,5% | 14,7% | 12,6% | 13,6% | 15,9% | 12,8% | 12,2% | 11,5% | 10,7% | 11,7% |
| NO CONTESTA | n | 180 | 13 | 7 | 12 | 9 | 15 | 11 | 6 | 10 | 6 |
| | % | ,8% | ,8% | ,5% | ,9% | ,8% | 1,1% | 1,0% | ,5% | ,8% | ,7% |


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.2.1.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|---------------------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO | n | 469 | 604 | 745 | 564 | 528 | 744 | 612 | 561 | 456 |
| | % | 50,1% | 44,9% | 49,6% | 49,1% | 53,6% | 45,9% | 57,2% | 54,5% | 43,0% |
| NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO | n | 277 | 335 | 444 | 269 | 327 | 358 | 287 | 298 | 297 |
| | % | 26,6% | 26,6% | 27,5% | 29,2% | 25,6% | 28,4% | 27,5% | 25,6% | 28,0% |
| NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO | n | 130 | 136 | 141 | 97 | 103 | 89 | 79 | 106 | 138 |
| | % | 12,4% | 11,1% | 9,3% | 9,2% | 9,0% | 6,8% | 7,0% | 9,8% | 13,0% |
| SI | n | 161 | 135 | 180 | 112 | 185 | 93 | 138 | 113 | 154 |
| | % | 15,4% | 11,1% | 11,8% | 10,6% | 16,1% | 7,2% | 12,3% | 10,4% | 14,6% |
| NO CONTESTA | n | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 16 | 7 | 11 | 16 |
| | % | ,7% | ,7% | ,5% | 1,0% | ,6% | 1,3% | ,6% | 1,0% | 1,5% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



3.2.2.2 (M13). “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”


TABLA 3.2.2.2.1 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 1307 | 1139 | 54,29 | 13.58 |
| SEXO | CHICO | 639 | 566 | 57,34 | 15.48 |
| | CHICA | 668 | 573 | 51,28 | 10.56 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 410 | 342 | 42,67 | 9.32 |
| | 13 - 14 AÑOS | 253 | 215 | 52,23 | 9.76 |
| | 15 - 16 AÑOS | 353 | 316 | 60,35 | 12.17 |
| | 17 - 18 AÑOS | 291 | 266 | 63,67 | 10.81 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 194 | 163 | 42,96 | 9.14 |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 141 | 131 | 52,56 | 10.46 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 167 | 146 | 66,83 | 12.96 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 137 | 126 | 69,84 | 10.48 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 216 | 179 | 42,41 | 9.49 |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 112 | 84 | 51,72 | 8.59 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 186 | 170 | 54,78 | 8.02 |
| | CHICA 17 - 18 AÑOS | 154 | 140 | 58,09 | 7.63 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 758 | 651 | 54,04 | 13.74 |
| | URBANO | 549 | 489 | 54,62 | 13.36 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 155 | 122 | 52,00 | 13.17 |
| | PÚBLICO | 1152 | 1017 | 54,56 | 13.60 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 184 | 159 | 56,82 | 13.91 |
| | MEDIA | 623 | 535 | 54,18 | 13.17 |
| | ALTA | 488 | 436 | 53,70 | 13.86 |
| | SIN CLASIFICAR | 11 | 9 | 44,63 | 10.71 |

TABLA 3.2.2.2.2 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|-----------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 18085 | 54,51 | 13.35 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 3979 | 55,47 | 14.03 |
| | ARAGÓN | 635 | 535 | 54,60 | 12.84 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 363 | 52,73 | 13.48 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 298 | 52,34 | 13.10 |
| | CANARIAS | 1062 | 827 | 56,29 | 13.66 |
| | CANTABRIA | 363 | 322 | 55,77 | 12.88 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 1073 | 55,09 | 13.19 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 1422 | 56,12 | 13.24 |
| | CATALUÑA | 2761 | 2320 | 53,12 | 13.08 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 1912 | 53,03 | 12.42 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 1806 | 54,16 | 13.63 |
| | GALICIA | 942 | 847 | 56,88 | 12.68 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 785 | 50,27 | 12.10 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 387 | 55,09 | 13.61 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 263 | 56,53 | 13.69 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 776 | 53,98 | 12.62 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 107 | 54,16 | 12.52 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 62 | 59,51 | 13.65 | |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



3.2.2.3 (M14). “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”


TABLA 3.2.2.3.1 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|--------|--------------|
| TOTAL | | 1307 | 1139 | 162,14 | 12.05 |
| SEXO | CHICO | 639 | 566 | 165,03 | 13.59 |
| | CHICA | 668 | 573 | 159,29 | 9.48 |
| GRUPO DE EDAD | 11 - 12 AÑOS | 410 | 342 | 150,08 | 8.33 |
| | 13 - 14 AÑOS | 253 | 215 | 161,72 | 8.77 |
| | 15 - 16 AÑOS | 353 | 316 | 168,07 | 8.74 |
| | 17 - 18 AÑOS | 291 | 266 | 170,92 | 8.59 |
| COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD | CHICO 11 - 12 AÑOS | 194 | 163 | 149,84 | 7.85 |
| | CHICO 13 - 14 AÑOS | 141 | 131 | 162,35 | 9.95 |
| | CHICO 15 - 16 AÑOS | 167 | 146 | 174,08 | 7.28 |
| | CHICO 17 - 18 AÑOS | 137 | 126 | 176,92 | 6.62 |
| | CHICA 11 - 12 AÑOS | 216 | 179 | 150,31 | 8.76 |
| | CHICA 13 - 14 AÑOS | 112 | 84 | 160,73 | 6.46 |
| | CHICA 15 - 16 AÑOS | 186 | 170 | 162,90 | 6.25 |
| HÁBITAT DE RESIDENCIA | RURAL | 758 | 651 | 162,00 | 12.29 |
| | URBANO | 549 | 489 | 162,33 | 11.72 |
| TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | PRIVADO | 155 | 122 | 159,68 | 12.53 |
| | PÚBLICO | 1152 | 1017 | 162,44 | 11.96 |
| CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | BAJA | 184 | 159 | 163,85 | 10.97 |
| | MEDIA | 623 | 535 | 161,74 | 11.80 |
| | ALTA | 488 | 436 | 162,18 | 12.59 |
| | SIN CLASIFICAR | 11 | 9 | 153,79 | 13.80 |

TABLA 3.2.2.3.2 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

| | | N TOTAL | N VÁLIDO | MEDIA | DESV. TÍPICA |
|-----------------------|--------------------------|---------|----------|--------|--------------|
| TOTAL | | 21811 | 18085 | 162,19 | 11.83 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ANDALUCÍA | 4746 | 3979 | 162,07 | 11.76 |
| | ARAGÓN | 635 | 535 | 162,74 | 11.90 |
| | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 394 | 363 | 160,22 | 11.64 |
| | BALEARES (ILLES) | 369 | 298 | 161,12 | 11.73 |
| | CANARIAS | 1062 | 827 | 163,53 | 12.04 |
| | CANTABRIA | 363 | 322 | 163,29 | 11.50 |
| | CASTILLA Y LEÓN | 1257 | 1073 | 163,89 | 11.46 |
| | CASTILLA - LA MANCHA | 1622 | 1422 | 164,08 | 11.52 |
| | CATALUÑA | 2761 | 2320 | 162,29 | 11.99 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | 2366 | 1912 | 161,11 | 11.40 |
| | EXTREMADURA | 2220 | 1806 | 160,99 | 12.57 |
| | GALICIA | 942 | 847 | 162,94 | 10.58 |
| | MADRID (COMUNIDAD DE) | 1045 | 785 | 159,57 | 12.09 |
| | MURCIA (REGIÓN DE) | 518 | 387 | 161,68 | 11.72 |
| | NAVARRA (C. FORAL DE) | 320 | 263 | 164,76 | 11.63 |
| | PAÍS VASCO | 994 | 776 | 162,15 | 11.99 |
| | RIOJA (LA) | 124 | 107 | 162,35 | 11.79 |
| CEUTA Y MELILLA | 74 | 62 | 164,86 | 11.17 | |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



3.2.2.4 (IMC_PZ_CENT_SP). “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL”

TABLA 3.2.2.4.1 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| IMC inferior centil 3 | 31 | 2,3% | 17 | 2,7% | 13 | 2,0% | 13 | 3,1% | 6 | 2,4% | 7 | 1,9% | 5 | 1,9% |
| IMC entre centil 3 y 5 | 13 | 1,0% | 6 | 1,0% | 6 | 1,0% | 5 | 1,2% | 2 | ,6% | 4 | 1,1% | 2 | ,7% |
| Entre centil 5 y 10 | 31 | 2,4% | 14 | 2,2% | 17 | 2,6% | 8 | 1,9% | 7 | 2,8% | 10 | 2,9% | 6 | 2,2% |
| Entre centil 10 y 25 | 144 | 11,0% | 57 | 8,9% | 88 | 13,1% | 40 | 9,7% | 18 | 7,0% | 40 | 11,3% | 47 | 16,2% |
| Entre centil 25 y 50 | 286 | 21,8% | 131 | 20,6% | 154 | 23,1% | 65 | 15,8% | 61 | 24,3% | 87 | 24,8% | 72 | 24,7% |
| Entre centil 50 y 75 | 316 | 24,2% | 141 | 22,0% | 175 | 26,2% | 99 | 24,1% | 66 | 26,0% | 73 | 20,8% | 78 | 26,7% |
| Entre centil 75 y 85 | 139 | 10,7% | 84 | 13,2% | 55 | 8,3% | 48 | 11,8% | 22 | 8,6% | 44 | 12,4% | 26 | 8,8% |
| Entre centil 85 y 90 | 71 | 5,4% | 42 | 6,6% | 28 | 4,2% | 24 | 6,0% | 16 | 6,3% | 17 | 4,8% | 14 | 4,7% |
| Entre centil 90 y 95 | 62 | 4,7% | 43 | 6,8% | 19 | 2,8% | 22 | 5,4% | 8 | 3,1% | 22 | 6,1% | 10 | 3,5% |
| Entre centil 95 y 97 | 27 | 2,1% | 15 | 2,4% | 12 | 1,8% | 9 | 2,1% | 7 | 2,8% | 6 | 1,6% | 5 | 1,8% |
| Superior al centil 97 | 20 | 1,5% | 15 | 2,3% | 5 | ,8% | 10 | 2,4% | 3 | 1,1% | 6 | 1,8% | 1 | ,4% |
| Valor perdido | 168 | 12,8% | 73 | 11,4% | 95 | 14,2% | 68 | 16,6% | 38 | 15,0% | 37 | 10,5% | 25 | 8,4% |

TABLA 3.2.2.4.2 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| IMC inferior centil 3 | 31 | 2,3% | 4 | 1,8% | 5 | 3,4% | 6 | 3,5% | 3 | 2,4% | 9 | 4,2% | 1 | 1,2% | 1 | ,4% | 2 | 1,4% |
| IMC entre centil 3 y 5 | 13 | 1,0% | 3 | 1,3% | 2 | 1,1% | 0 | ,0% | 2 | 1,6% | 3 | 1,2% | 0 | ,0% | 4 | 2,0% | 0 | ,0% |
| Entre centil 5 y 10 | 31 | 2,4% | 4 | 1,8% | 4 | 2,8% | 5 | 2,7% | 2 | 1,6% | 4 | 2,0% | 3 | 2,8% | 6 | 3,1% | 4 | 2,7% |
| Entre centil 10 y 25 | 144 | 11,0% | 15 | 7,5% | 12 | 8,4% | 12 | 7,4% | 18 | 13,1% | 25 | 11,6% | 6 | 5,1% | 28 | 14,9% | 29 | 18,9% |
| Entre centil 25 y 50 | 286 | 21,8% | 29 | 15,1% | 37 | 26,3% | 34 | 20,4% | 31 | 22,6% | 35 | 16,4% | 24 | 21,8% | 53 | 28,7% | 41 | 26,6% |
| Entre centil 50 y 75 | 316 | 24,2% | 43 | 22,2% | 33 | 23,1% | 29 | 17,5% | 36 | 26,2% | 56 | 25,7% | 33 | 29,8% | 44 | 23,8% | 42 | 27,2% |
| Entre centil 75 y 85 | 139 | 10,7% | 28 | 14,3% | 17 | 11,9% | 25 | 15,2% | 14 | 10,5% | 21 | 9,6% | 5 | 4,4% | 19 | 10,0% | 11 | 7,2% |
| Entre centil 85 y 90 | 71 | 5,4% | 14 | 7,1% | 10 | 6,9% | 10 | 5,9% | 9 | 6,7% | 11 | 4,9% | 6 | 5,5% | 7 | 3,7% | 4 | 2,9% |
| Entre centil 90 y 95 | 62 | 4,7% | 15 | 7,6% | 6 | 4,1% | 16 | 9,8% | 6 | 4,7% | 7 | 3,5% | 2 | 1,9% | 5 | 2,9% | 4 | 2,4% |
| Entre centil 95 y 97 | 27 | 2,1% | 4 | 1,8% | 6 | 4,0% | 3 | 1,7% | 3 | 2,3% | 5 | 2,4% | 2 | 1,4% | 3 | 1,6% | 2 | 1,4% |
| Superior al centil 97 | 20 | 1,5% | 6 | 3,3% | 2 | 1,1% | 5 | 3,3% | 1 | ,8% | 3 | 1,5% | 1 | 1,0% | 1 | ,4% | 0 | ,0% |
| Valor perdido | 168 | 12,8% | 31 | 16,2% | 10 | 7,1% | 21 | 12,7% | 10 | 7,5% | 37 | 17,1% | 28 | 25,0% | 16 | 8,5% | 14 | 9,3% |

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.2.4.3 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA


| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| IMC inferior centil 3 | 31 | 2,3% | 22 | 2,9% | 9 | 1,6% | 3 | 1,8% | 28 | 2,4% | 8 | 4,5% | 10 | 1,5% | 11 | 2,3% | 2 | 13,7% |
| IMC entre centil 3 y 5 | 13 | 1,0% | 10 | 1,3% | 3 | ,5% | 1 | ,6% | 12 | 1,0% | 2 | ,9% | 9 | 1,4% | 3 | ,5% | 0 | ,0% |
| Entre centil 5 y 10 | 31 | 2,4% | 21 | 2,7% | 11 | 1,9% | 6 | 3,6% | 26 | 2,2% | 2 | ,9% | 13 | 2,1% | 17 | 3,5% | 0 | ,0% |
| Entre centil 10 y 25 | 144 | 11,0% | 82 | 10,9% | 62 | 11,3% | 12 | 7,5% | 133 | 11,5% | 22 | 11,9% | 60 | 9,7% | 60 | 12,4% | 2 | 13,6% |
| Entre centil 25 y 50 | 286 | 21,8% | 161 | 21,2% | 125 | 22,7% | 28 | 18,2% | 257 | 22,3% | 33 | 18,1% | 138 | 22,1% | 113 | 23,2% | 1 | 6,9% |
| Entre centil 50 y 75 | 316 | 24,2% | 176 | 23,3% | 139 | 25,3% | 32 | 20,7% | 284 | 24,6% | 43 | 23,5% | 154 | 24,8% | 117 | 24,1% | 1 | 4,9% |
| Entre centil 75 y 85 | 139 | 10,7% | 82 | 10,8% | 57 | 10,5% | 17 | 10,7% | 123 | 10,7% | 17 | 9,1% | 64 | 10,3% | 55 | 11,3% | 3 | 29,3% |
| Entre centil 85 y 90 | 71 | 5,4% | 38 | 5,0% | 33 | 6,0% | 9 | 6,1% | 61 | 5,3% | 10 | 5,2% | 36 | 5,8% | 24 | 4,9% | 1 | 8,2% |
| Entre centil 90 y 95 | 62 | 4,7% | 35 | 4,6% | 27 | 4,9% | 7 | 4,7% | 55 | 4,8% | 16 | 8,8% | 25 | 4,0% | 21 | 4,3% | 0 | ,0% |
| Entre centil 95 y 97 | 27 | 2,1% | 13 | 1,7% | 14 | 2,6% | 4 | 2,4% | 23 | 2,0% | 4 | 1,9% | 16 | 2,6% | 7 | 1,5% | 0 | ,0% |
| Superior al centil 97 | 20 | 1,5% | 11 | 1,4% | 9 | 1,7% | 3 | 2,2% | 16 | 1,4% | 3 | 1,4% | 11 | 1,7% | 6 | 1,3% | 0 | ,0% |
| Valor perdido | 168 | 12,8% | 107 | 14,2% | 61 | 11,0% | 33 | 21,5% | 135 | 11,7% | 25 | 13,8% | 88 | 14,1% | 52 | 10,6% | 3 | 23,3% |

TABLA 3.2.2.4.4 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA |
|------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 |
| IMC inferior centil 3 | n | 507 | 32 | 35 | 38 | 31 | 28 | 20 | 34 | 27 |
| | % | 2,3% | 1,9% | 2,6% | 3,0% | 2,8% | 2,1% | 1,9% | 2,8% | 3,0% |
| IMC entre centil 3 y 5 | n | 250 | 15 | 14 | 25 | 20 | 16 | 14 | 21 | 13 |
| | % | 1,1% | ,8% | 1,0% | 2,0% | 1,8% | 1,3% | 1,3% | 1,7% | 1,4% |
| Entre centil 5 y 10 | n | 579 | 47 | 33 | 40 | 31 | 36 | 39 | 41 | 34 |
| | % | 2,7% | 2,7% | 2,5% | 3,2% | 2,8% | 2,7% | 3,6% | 3,4% | 3,8% |
| Entre centil 10 y 25 | n | 2122 | 144 | 130 | 147 | 120 | 116 | 97 | 137 | 101 |
| | % | 9,7% | 8,3% | 9,7% | 11,6% | 11,0% | 8,8% | 9,0% | 11,4% | 11,1% |
| Entre centil 25 y 50 | n | 4361 | 336 | 295 | 259 | 223 | 215 | 230 | 239 | 191 |
| | % | 20,0% | 19,4% | 21,9% | 20,4% | 20,3% | 16,3% | 21,4% | 19,8% | 20,9% |
| Entre centil 50 y 75 | n | 5201 | 401 | 316 | 332 | 273 | 277 | 284 | 308 | 222 |
| | % | 23,8% | 23,2% | 23,5% | 26,2% | 24,9% | 21,1% | 26,4% | 25,5% | 24,3% |
| Entre centil 75 y 85 | n | 2271 | 169 | 168 | 134 | 94 | 136 | 118 | 110 | 139 |
| | % | 10,4% | 9,8% | 12,5% | 10,6% | 8,5% | 10,3% | 11,0% | 9,1% | 10,7% |
| Entre centil 85 y 90 | n | 1094 | 99 | 63 | 79 | 54 | 64 | 62 | 47 | 47 |
| | % | 5,0% | 5,8% | 4,7% | 6,2% | 5,0% | 4,8% | 5,8% | 3,9% | 5,1% |
| Entre centil 90 y 95 | n | 1043 | 104 | 51 | 71 | 32 | 71 | 56 | 51 | 35 |
| | % | 4,8% | 6,0% | 3,8% | 5,6% | 2,9% | 5,4% | 5,2% | 4,2% | 3,9% |
| Entre centil 95 y 97 | n | 374 | 48 | 19 | 24 | 14 | 31 | 17 | 17 | 6 |
| | % | 1,7% | 2,8% | 1,4% | 1,9% | 1,2% | 2,4% | 1,6% | 1,4% | ,6% |
| Superior al centil 97 | n | 335 | 40 | 12 | 25 | 10 | 25 | 12 | 12 | 5 |
| | % | 1,5% | 2,3% | ,9% | 2,0% | ,9% | 1,9% | 1,1% | 1,0% | ,6% |
| Valor perdido | n | 3676 | 293 | 208 | 95 | 195 | 301 | 124 | 190 | 140 |
| | % | 16,9% | 17,0% | 15,5% | 7,5% | 17,8% | 22,9% | 11,5% | 15,7% | 15,4% |


Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.2.4.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA | |
|------------------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 | |
| IMC inferior centil 3 | n | 507 | 33 | 28 | 27 | 39 | 19 | 23 | 14 | 30 | 17 |
| | % | 2,3% | 3,2% | 2,3% | 1,8% | 3,7% | 1,7% | 1,7% | 1,3% | 2,7% | 1,6% |
| IMC entre centil 3 y 5 | n | 250 | 13 | 10 | 10 | 12 | 9 | 16 | 13 | 10 | 6 |
| | % | 1,1% | 1,2% | ,8% | ,7% | 1,1% | ,8% | 1,3% | 1,2% | ,9% | ,6% |
| Entre centil 5 y 10 | n | 579 | 31 | 31 | 35 | 26 | 17 | 33 | 29 | 27 | 15 |
| | % | 2,7% | 3,0% | 2,5% | 2,3% | 2,5% | 1,4% | 2,5% | 2,6% | 2,5% | 1,4% |
| Entre centil 10 y 25 | n | 2122 | 78 | 126 | 131 | 123 | 104 | 121 | 108 | 113 | 82 |
| | % | 9,7% | 7,4% | 10,4% | 8,6% | 11,7% | 9,1% | 9,3% | 9,6% | 10,4% | 7,7% |
| Entre centil 25 y 50 | n | 4361 | 199 | 217 | 296 | 221 | 189 | 292 | 221 | 263 | 190 |
| | % | 20,0% | 19,0% | 17,9% | 19,5% | 21,0% | 16,4% | 22,5% | 19,7% | 24,2% | 17,9% |
| Entre centil 50 y 75 | n | 5201 | 240 | 267 | 404 | 222 | 246 | 319 | 279 | 255 | 239 |
| | % | 23,8% | 23,0% | 21,9% | 26,6% | 21,1% | 21,4% | 24,5% | 24,8% | 23,4% | 22,6% |
| Entre centil 75 y 85 | n | 2271 | 110 | 139 | 187 | 92 | 140 | 112 | 106 | 101 | 124 |
| | % | 10,4% | 10,6% | 11,4% | 12,3% | 8,8% | 12,2% | 8,6% | 9,4% | 9,3% | 11,7% |
| Entre centil 85 y 90 | n | 1094 | 52 | 53 | 100 | 41 | 41 | 54 | 49 | 57 | 61 |
| | % | 5,0% | 5,0% | 4,3% | 6,6% | 3,9% | 3,6% | 4,2% | 4,3% | 5,3% | 5,8% |
| Entre centil 90 y 95 | n | 1043 | 58 | 70 | 80 | 32 | 84 | 39 | 33 | 49 | 66 |
| | % | 4,8% | 5,5% | 5,7% | 5,2% | 3,1% | 7,3% | 3,0% | 2,9% | 4,5% | 6,2% |
| Entre centil 95 y 97 | n | 374 | 16 | 18 | 18 | 8 | 22 | 18 | 16 | 19 | 37 |
| | % | 1,7% | 1,5% | 1,5% | 1,2% | ,7% | 1,9% | 1,4% | 1,4% | 1,7% | 3,5% |
| Superior al centil 97 | n | 335 | 12 | 24 | 30 | 8 | 27 | 15 | 12 | 9 | 37 |
| | % | 1,5% | 1,2% | 1,9% | 2,0% | ,7% | 2,4% | 1,2% | 1,1% | ,8% | 3,5% |
| Valor perdido | n | 3676 | 202 | 236 | 201 | 228 | 252 | 257 | 243 | 157 | 186 |
| | % | 16,9% | 19,3% | 19,3% | 13,2% | 21,7% | 21,9% | 19,8% | 21,6% | 14,4% | 17,5% |




Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.

3.2.3 HIGIENE BUCO-DENTAL

3.2.3.1 (M15). “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



3.2.3.1 (M15). “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?”

TABLA 3.2.3.1.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

| | TOTAL | | SEXO | | | | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | CHICO | | CHICA | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 639 | 100,0% | 668 | 100,0% | 410 | 100,0% | 253 | 100,0% | 353 | 100,0% | 291 | 100,0% |
| MÁS DE UNA VEZ AL DÍA | 671 | 51,3% | 257 | 40,2% | 414 | 62,0% | 220 | 53,7% | 123 | 48,5% | 182 | 51,6% | 146 | 50,0% |
| UNA VEZ AL DÍA | 446 | 34,1% | 262 | 40,9% | 184 | 27,5% | 133 | 32,5% | 92 | 36,2% | 119 | 33,6% | 102 | 35,1% |
| AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE | 134 | 10,2% | 86 | 13,4% | 48 | 7,2% | 36 | 8,7% | 25 | 9,8% | 42 | 12,0% | 31 | 10,6% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 33 | 2,5% | 20 | 3,1% | 13 | 1,9% | 14 | 3,5% | 10 | 4,0% | 4 | 1,3% | 4 | 1,5% |
| NUNCA | 22 | 1,7% | 13 | 2,0% | 9 | 1,3% | 4 | 1,1% | 4 | 1,6% | 5 | 1,5% | 8 | 2,7% |
| NO CONTESTA | 2 | ,2% | 2 | ,3% | 0 | ,0% | 2 | ,5% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |

TABLA 3.2.3.1.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

| | TOTAL | | CHICO | | | | | | | | CHICA | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | N | % | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | | 11 - 12 AÑOS | | 13 - 14 AÑOS | | 15 - 16 AÑOS | | 17 - 18 AÑOS | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 194 | 100,0% | 141 | 100,0% | 167 | 100,0% | 137 | 100,0% | 216 | 100,0% | 112 | 100,0% | 186 | 100,0% | 154 | 100,0% |
| MAS DE UNA VEZ AL DÍA | 671 | 51,3% | 87 | 45,0% | 58 | 40,8% | 64 | 38,0% | 48 | 35,2% | 133 | 61,4% | 65 | 58,3% | 119 | 63,9% | 98 | 63,2% |
| UNA VEZ AL DÍA | 446 | 34,1% | 77 | 39,5% | 57 | 40,2% | 70 | 42,0% | 58 | 42,5% | 56 | 26,2% | 35 | 31,1% | 49 | 26,1% | 44 | 28,6% |
| AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE | 134 | 10,2% | 19 | 9,9% | 18 | 12,4% | 25 | 15,1% | 24 | 17,4% | 17 | 7,7% | 7 | 6,4% | 17 | 9,2% | 7 | 4,6% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 33 | 2,5% | 7 | 3,7% | 7 | 4,9% | 3 | 1,7% | 3 | 2,3% | 7 | 3,3% | 3 | 2,8% | 2 | ,9% | 1 | ,7% |
| NUNCA | 22 | 1,7% | 2 | ,8% | 2 | 1,7% | 5 | 3,2% | 4 | 2,6% | 3 | 1,3% | 2 | 1,4% | 0 | ,0% | 4 | 2,8% |
| NO CONTESTA | 2 | ,2% | 2 | 1,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,2% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 0 | ,0% |





TABLA 3.2.3.1.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

| | TOTAL | | HÁBITAT DE RESIDENCIA | | | | TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO | | | | CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|--------|
| | N | % | RURAL | | URBANO | | PRIVADO | | PÚBLICO | | BAJA | | MEDIA | | ALTA | | SIN CLASIFICAR | |
| | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| N (Número de Sujetos) | 1307 | 100,0% | 758 | 100,0% | 549 | 100,0% | 155 | 100,0% | 1152 | 100,0% | 184 | 100,0% | 623 | 100,0% | 488 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| MAS DE UNA VEZ AL DÍA | 671 | 51,3% | 379 | 50,1% | 291 | 53,1% | 94 | 60,6% | 577 | 50,1% | 70 | 38,3% | 317 | 50,8% | 278 | 57,0% | 6 | 49,4% |
| UNA VEZ AL DÍA | 446 | 34,1% | 265 | 34,9% | 181 | 33,0% | 50 | 32,0% | 396 | 34,4% | 81 | 43,9% | 213 | 34,1% | 148 | 30,4% | 4 | 32,3% |
| AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE | 134 | 10,2% | 74 | 9,7% | 60 | 10,9% | 6 | 4,2% | 127 | 11,1% | 20 | 10,9% | 68 | 10,9% | 44 | 9,1% | 1 | 8,6% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | 33 | 2,5% | 23 | 3,0% | 10 | 1,8% | 3 | 2,2% | 30 | 2,6% | 5 | 2,6% | 20 | 3,1% | 9 | 1,7% | 0 | ,0% |
| NUNCA | 22 | 1,7% | 16 | 2,1% | 6 | 1,1% | 1 | ,6% | 21 | 1,8% | 8 | 4,2% | 6 | 1,0% | 7 | 1,4% | 1 | 6,9% |
| NO CONTESTA | 2 | ,2% | 2 | ,2% | 1 | ,1% | 1 | ,4% | 2 | ,1% | 0 | ,0% | 0 | ,0% | 2 | ,4% | 0 | 2,9% |

TABLA 3.2.3.1.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

| | TOTAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | BALEARES (ILLES) | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA | CATALUÑA | |
|---|-------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------|-------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1726 | 1344 | 1268 | 1096 | 1317 | 1073 | 1208 | 1307 | 914 | |
| MAS DE UNA VEZ AL DÍA | n | 13342 | 894 | 740 | 966 | 680 | 957 | 700 | 777 | 464 | |
| | % | 61,2% | 51,8% | 55,0% | 76,2% | 62,0% | 72,7% | 65,3% | 64,4% | 51,3% | 50,7% |
| UNA VEZ AL DÍA | n | 6034 | 555 | 415 | 232 | 310 | 283 | 270 | 312 | 446 | 332 |
| | % | 27,7% | 32,2% | 30,9% | 18,3% | 28,3% | 21,5% | 25,2% | 25,8% | 34,1% | 36,4% |
| AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE | n | 1557 | 159 | 136 | 40 | 64 | 61 | 64 | 70 | 134 | 81 |
| | % | 7,1% | 9,2% | 10,1% | 3,2% | 5,9% | 4,6% | 6,0% | 5,8% | 10,2% | 8,8% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 464 | 60 | 29 | 15 | 22 | 12 | 20 | 25 | 33 | 20 |
| | % | 2,1% | 3,5% | 2,1% | 1,2% | 2,0% | ,9% | 1,9% | 2,1% | 2,5% | 2,2% |
| NUNCA | n | 325 | 45 | 20 | 10 | 13 | 3 | 15 | 16 | 22 | 17 |
| | % | 1,5% | 2,6% | 1,5% | ,8% | 1,2% | ,3% | 1,4% | 1,4% | 1,7% | 1,9% |
| NO CONTESTA | n | 89 | 13 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| | % | ,4% | ,7% | ,4% | ,4% | ,6% | ,1% | ,3% | ,5% | ,2% | ,0% |

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas castellano-manchegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.3.1.4

| | TOTAL | COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA | GALICIA | MADRID (COMUNIDAD DE) | MURCIA (REGIÓN DE) | NAVARRA (C. FORAL DE) | PAÍS VASCO | RIOJA (LA) | CEUTA Y MELILLA |
|---|-------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| N (Número de Sujetos) | 21811 | 1044 | 1218 | 1519 | 1052 | 1151 | 1300 | 1124 | 1089 | 1061 |
| MAS DE UNA VEZ AL DÍA | n | 564 | 620 | 1009 | 696 | 629 | 818 | 776 | 686 | 694 |
| | % | 61,2% | 54,0% | 50,9% | 66,5% | 66,1% | 54,6% | 63,0% | 69,0% | 63,0% |
| UNA VEZ AL DÍA | n | 321 | 404 | 383 | 281 | 340 | 363 | 263 | 277 | 250 |
| | % | 27,7% | 30,7% | 33,1% | 25,2% | 26,7% | 29,5% | 27,9% | 23,4% | 25,4% |
| AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE | n | 95 | 117 | 81 | 57 | 111 | 72 | 65 | 74 | 76 |
| | % | 7,1% | 9,1% | 9,6% | 5,4% | 5,5% | 9,6% | 5,5% | 5,7% | 6,8% |
| MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA | n | 38 | 33 | 27 | 7 | 44 | 24 | 9 | 28 | 19 |
| | % | 2,1% | 3,6% | 2,7% | 1,8% | ,7% | 3,8% | 1,8% | ,8% | 2,5% |
| NUNCA | n | 22 | 39 | 14 | 5 | 25 | 15 | 7 | 22 | 15 |
| | % | 1,5% | 2,1% | 3,2% | ,9% | ,5% | 2,2% | 1,2% | ,6% | 2,0% |
| NO CONTESTA | n | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 |
| | % | ,4% | ,5% | ,5% | ,3% | ,6% | ,3% | ,6% | ,3% | ,3% |

