

	NOMBRE	DISTRIBUCIÓN	ENFERMEDADES QUE TRANSMITE	CUÁNDO Y DÓNDE PICA	TIPO DE PICADURA	NOMBRE	DISTRIBUCIÓN	ENFERMEDADES QUE TRANSMITE		TIPO DE PICADURA	CONSEJOS AL VIAJERO
*	CÚLEX (Mosquito común)		Filariasis, encefalitis japonesa, West Nile (virus del Nilo Occidental)	Por la tarde/noche. Interior/exterior Medio urbano/ rural	Normalmente indolora. Puede producir reacciones locales de pocas horas o días	CHINCHES TRIATOMINOS (Vinchuca)	América	Enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis Americana)	De noche. En la cama. Urbano/rural	Normalmente indolora. Puede producir urticaria por reacción a la saliva que el animal inyecta	Las enfermedades transmitidas por insectos son muy frecuentes en el trópico. Los mosquitos son vectores de enfermedades como el paludismo o malaria, el dengue, la encefalitis
	ANOPHELES		Filariasis	De noche. Interior/exterior. Principalmente en medio rural	Normalmente indolora. Puede producir reacciones locales de pocas horas o días	CHINCHE COMÚN, CHINCHE DE CAMA	Mundial	Produce desazón	De noche. En la cama. Urbano/rural	Muy dolorosa y duradera. A veces causa problemas cutáneos por infección	japonesa, el Chikungunya, el virus Zika, etc. ✓ En las partes del cuerpo que no estén protegidas por la ropa y en las prendas de vestir se deben usar repelen-
	AEDES spp (aegypti, albopictus o mosquito tigre)	Pacífico Occidental y	Zika, Dengue,	De día. Interior/exterior. Urbano/rural.	Dolorosa. Suele producir prurito local de pocas horas o varios días	GARRAPATA	Mundial	Enfermedad de Lyme, Encefalitis por garrapatas, Enfermedades rickettsiales, Fiebre Hemorrágica de Crimea-Congo, Tularemia	De día (pastos de hierba alta)/noche. Rural	Desde indolora a muy dolorosa, con hemorragia y ulceración	tes de insectos que contengan DEET, IR3535, Icaridina o Citriodiol, con una concentración mínima entre el 20-30%. En el caso de su aplicación en niños, se deben seguir las indicaciones de la etiqueta del producto.
	MOSCA NEGRA	Mundial	Oncocercosis	De día. Exterior. Medio rural	Dolorosa. Puede producir pinchazos, prurito, hinchazón y ulceración	PULGA	Mundial	Peste Bubónica, Tungiasis	De día/noche. Interior. Urbano/rural	Desde reacciones leves a dolor inmediato y formación de pápulas rosadas	✓ En el exterior, al anochecer y al amanecer, se recomienda vestir ropas de manga larga y pantalón largo, evitando llevar colores oscuros y perfumes intensos ya que pueden atraer a los mosquitos.
K	MOSCA TSÉ-TSÉ	Ameu	Africana)	De día. Exterior. Urbano/rural	Muy dolorosa. Normalmente produce hinchazón	PULGA DE LA ARENA, NIGUA (Tunga penetran	tropicales	Tungiasis	Al andar descalzo por la arena	Lesiones entre los dedos y las uñas del pie	✓ Cuando vayamos a caminar por el monte/montaña, debemos llevar pantalones largos y botas altas para evitar la picadura de insectos.
	FLEBÓTOMO	América y	Bartonelosis,	De día. Exterior. Urbano/rural	Dolor, seguido de prurito. Aspecto similar a la varicela. Dura una semana	PIOJO	Mundial	Tifus, Fiebres, Pediculosis capitis, Pediculosis pubis	De día/noche. Interior/ exterior. Urbano/ rural	No suele ser dolorosa, pero puede causar dolores cutáneos que empeoran al rascarse	Cuando permanezca en el interior, es aconsejable usar sprays, serpentinas antimosquitos o vaporizadores que contengan piretrinas.
10	MOSCA DE LOS ESTABLOS		Pica a animales y personas. Anaplasmosis, Tripanosomas y enfermedades de interés veterinario	De día (cerca de los establos)	Pinchazo agudo, a menudo seguido de prurito	ACUÁTICO (Biomphalaria)	África, Oriente Medio, Caribe, Brasil, Surinam, Venezuela,	Esquistosomiasis (Bilharziasis)	No pica, elimina el parásito causante de la enfermedad en	No pica	✓ Las habitaciones debe estar debidamente protegidas con telas metálicas en puertas y ventanas. Es aconsejable
	TÁBANO		Loa-Loa	De día. Exterior. Rural	Dolorosa. Puede producir pinchazos, seguidos de prurito		China, Filipinas, Indonesia, Camboya, Laos, Córcega		el agua dulce	La Salud También Viaja	usar mosquiteros alrededor de las camas, impregnados con piretroides.

e hinchazón