

## ERRORES DE MUESTREO

### COEFICIENTES DE VARIACIÓN

sexo, grupo de edad y valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses  
nacionalidad, grupo de edad y valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses  
sexo, comunidad autónoma y valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses  
sexo, grupo de edad y problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por un médico en población adulta  
ccaa y problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por un médico en población adulta  
sexo, grupo de edad y problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por un médico en población infantil  
ccaa y problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por un médico en población infantil  
sexo, grupo de edad y si ha sufrido accidente en los últimos 12 meses  
ccaa y si ha sufrido accidente en los últimos 12 meses  
sexo, grupo de edad y si ha sufrido agresión o maltrato en los últimos 12 meses  
sexo, ccaa y si ha sufrido agresión o maltrato en los últimos 12 meses  
sexo, grupo de edad y restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas  
sexo, ccaa y restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas  
sexo, situación laboral y restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas  
sexo, grupo de edad y limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses  
sexo, ccaa y limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses  
sexo, grupo de edad y consumo de tabaco  
sexo, ccaa y consumo de tabaco  
sexo, grupo de edad y consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses  
sexo, ccaa y consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses  
sexo, grupo de edad y tipo de desayuno  
sexo, grupo de edad e índice de masa corporal  
sexo, ccaa e índice de masa corporal  
sexo, grupo de edad e índice de masa corporal  
sexo, ccaa e índice de masa corporal  
edad y consulta de ginecología alguna vez  
sexo, grupo de edad y tiempo transcurrido desde la última consulta médica  
sexo, ccaa y tiempo transcurrido desde la última consulta médica  
sexo, grupo de edad y tiempo transcurrido desde la última visita al dentista  
sexo, ccaa y tiempo transcurrido desde la última visita al dentista  
sexo, grupo de edad y si ha estado hospitalizado en los últimos 12 meses  
sexo, ccaa y si ha estado hospitalizado en los últimos 12 meses  
sexo, grupo de edad y utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses  
sexo, ccaa y utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses  
sexo, grupo de edad y tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas  
sexo, grupo de edad y consumo de medicamentos no recetados (automedicación)

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.1. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	2,00	1,09	1,49	2,81	5,42
DE 0 A 4 AÑOS	4,15	4,11	7,30	20,47	28,77
DE 5 A 15 AÑOS	2,81	2,37	5,71	19,20	28,75
DE 16 A 24 AÑOS	5,03	3,78	8,26	21,25	49,85
DE 25 A 34 AÑOS	4,40	2,77	5,22	13,21	24,58
DE 35 A 44 AÑOS	4,19	2,34	3,95	9,07	14,85
DE 45 A 54 AÑOS	5,82	2,82	4,05	7,75	13,57
DE 55 A 64 AÑOS	6,94	3,40	3,54	6,34	12,37
DE 65 A 74 AÑOS	8,51	3,69	3,56	5,82	10,83
DE 75 Y MÁS AÑOS	10,20	4,37	3,45	5,39	10,36
<b>VARONES</b>					
TOTAL	2,66	1,66	2,57	5,02	9,59
DE 0 A 4 AÑOS	6,04	5,34	10,01	25,57	37,21
DE 5 A 15 AÑOS	3,99	3,18	7,77	25,30	43,25
DE 16 A 24 AÑOS	6,60	5,10	14,80	38,52	16,01
DE 25 A 34 AÑOS	6,18	4,27	8,89	23,22	38,48
DE 35 A 44 AÑOS	5,98	3,54	6,68	15,29	23,56
DE 45 A 54 AÑOS	8,64	4,07	7,05	12,62	22,79
DE 55 A 64 AÑOS	10,38	4,91	6,33	9,79	20,73
DE 65 A 74 AÑOS	12,01	5,12	6,02	11,32	23,47
DE 75 Y MÁS AÑOS	15,24	6,19	5,52	9,43	17,70
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	2,52	1,36	1,79	3,46	6,14
DE 0 A 4 AÑOS	5,61	5,75	10,46	35,08	44,31
DE 5 A 15 AÑOS	3,97	3,47	8,21	28,69	37,16
DE 16 A 24 AÑOS	7,29	5,39	9,70	25,58	57,48
DE 25 A 34 AÑOS	5,90	3,31	6,12	14,71	23,36
DE 35 A 44 AÑOS	5,69	2,92	4,74	11,38	16,08
DE 45 A 54 AÑOS	7,63	3,60	4,71	9,57	15,95
DE 55 A 64 AÑOS	9,00	4,22	4,24	7,85	13,26
DE 65 A 74 AÑOS	11,35	4,99	4,19	6,87	12,18
DE 75 Y MÁS AÑOS	13,57	5,88	4,16	6,62	12,76

(\*) se refiere a los últimos 12 meses

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.2. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR NACIONALIDAD, GRUPO DE EDAD Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	2,00	1,09	1,49	2,81	5,42
DE 0 A 15 AÑOS	2,37	2,06	4,51	13,92	20,49
DE 16 A 24 AÑOS	5,03	3,78	8,26	21,25	49,85
DE 25 A 64 AÑOS	2,81	1,36	2,07	4,11	7,69
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,55	2,90	2,49	4,04	7,70
<b>ESPAÑOL</b>					
TOTAL	2,13	1,16	1,53	2,90	5,45
DE 0 A 15 AÑOS	2,50	2,19	4,75	15,15	21,12
DE 16 A 24 AÑOS	5,35	4,05	9,19	22,51	60,21
DE 25 A 64 AÑOS	3,02	1,44	2,12	4,25	7,89
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,53	2,94	2,52	4,09	7,71
<b>EXTRANJERO</b>					
TOTAL	6,24	4,47	6,84	14,63	25,97
DE 0 A 15 AÑOS	9,05	7,46	14,66	36,36	72,14
DE 16 A 24 AÑOS	15,71	10,39	19,37	61,11	87,36
DE 25 A 64 AÑOS	7,43	5,05	7,84	17,57	32,06
DE 65 Y MÁS AÑOS	35,34	22,71	27,48	38,74	62,91

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.3. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, COMUNIDAD AUTÓNOMA Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	2,00	1,09	1,49	2,81	5,42
ANDALUCÍA	4,80	3,31	4,76	8,87	13,09
ARAGÓN	9,79	5,31	6,94	11,34	19,32
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	9,06	4,56	6,85	13,43	21,07
BALEARS (ILLES)	7,74	4,84	7,23	13,26	18,62
CANARIAS	11,54	4,54	5,88	11,69	31,83
CANTABRIA	11,49	4,21	6,85	11,33	24,44
CASTILLA Y LEÓN	7,86	3,61	6,50	10,93	29,91
CASTILLA-LA MANCHA	9,42	4,65	5,53	13,75	28,10
CATALUÑA	5,52	2,98	3,72	7,50	16,34
COMUNIDAD VALENCIANA	5,42	3,34	4,37	8,51	14,26
EXTREMADURA	9,27	4,61	6,16	11,31	20,39
GALICIA	5,95	2,67	2,89	5,54	10,92
MADRID (COMUNIDAD DE)	5,69	3,55	5,23	10,24	15,42
MURCIA (REGIÓN DE)	7,53	4,72	5,25	9,81	16,56
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	5,18	3,50	5,77	10,37	18,65
PAÍS VASCO	7,10	4,95	7,19	14,81	24,50
RIOJA (LA)	13,70	3,96	9,06	16,06	36,59
CEUTA Y MELILLA	9,50	7,21	9,93	19,05	26,38
<b>VARONES</b>					
TOTAL	2,66	1,66	2,57	5,02	9,59
ANDALUCÍA	6,57	5,23	8,70	17,07	22,23
ARAGÓN	11,20	6,22	9,11	18,66	33,48
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	11,86	7,30	10,63	22,74	44,98
BALEARS (ILLES)	9,32	6,78	11,19	22,37	36,47
CANARIAS	17,01	6,36	10,91	21,62	64,51
CANTABRIA	13,64	6,35	9,76	18,09	46,58
CASTILLA Y LEÓN	11,08	6,12	11,50	18,31	41,42

### 5.3. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, COMUNIDAD AUTÓNOMA Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
CASTILLA-LA MANCHA	11,59	6,21	10,27	27,22	40,95
CATALUÑA	7,17	4,84	6,20	13,37	28,79
COMUNIDAD VALENCIANA	6,98	4,87	8,47	13,24	23,64
EXTREMADURA	14,14	7,61	10,57	16,78	45,50
GALICIA	8,34	4,02	5,12	10,00	19,54
MADRID (COMUNIDAD DE)	7,29	5,34	8,37	17,80	23,02
MURCIA (REGIÓN DE)	10,52	6,82	9,10	17,10	24,69
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	7,06	5,26	9,14	16,54	26,59
PAÍS VASCO	10,84	7,56	13,27	21,53	49,16
RIOJA (LA)	16,31	6,13	14,64	21,44	64,03
CEUTA Y MELILLA	11,89	12,11	17,83	30,27	40,86
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	2,52	1,36	1,79	3,46	6,14
ANDALUCÍA	5,87	3,82	5,06	10,40	14,03
ARAGÓN	13,12	5,78	7,97	13,39	23,02
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	13,57	5,55	8,10	15,01	23,97
BALEARS (ILLES)	9,05	5,55	7,87	15,93	20,44
CANARIAS	13,56	5,59	7,64	13,95	36,17
CANTABRIA	13,34	4,99	7,98	15,13	27,35
CASTILLA Y LEÓN	9,30	5,11	7,37	13,40	40,25
CASTILLA-LA MANCHA	10,95	6,20	6,83	14,33	32,93
CATALUÑA	6,69	4,01	4,81	9,74	20,14
COMUNIDAD VALENCIANA	7,68	4,73	5,82	11,55	16,96
EXTREMADURA	11,44	5,69	8,05	15,15	22,90
GALICIA	7,29	3,49	3,58	6,66	12,92
MADRID (COMUNIDAD DE)	7,46	4,31	6,22	12,29	19,21
MURCIA (REGIÓN DE)	9,26	4,94	6,47	11,55	18,44
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	7,11	4,78	6,99	13,17	23,23
PAÍS VASCO	10,70	5,41	7,98	19,82	24,70
RIOJA (LA)	18,17	6,16	10,78	27,30	53,98
CEUTA Y MELILLA	11,74	8,31	9,24	18,95	29,63

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.4. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO,  
GRUPO DE EDAD Y PROBLEMAS O  
ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA  
EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO  
EN POBLACIÓN ADULTA

Población de 16 y más años

Pág. 1/6

	HIPERTENSIÓN ARTERIAL	INFARTO DE MIOCARDIO	OTRAS ENFERMEDADES DE CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO
	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	1,64	4,82	3,06	2,21	1,65
DE 16 A 24 AÑOS	20,94	100,00	19,98	20,27	28,07
DE 25 A 34 AÑOS	10,21	54,10	15,83	7,60	10,93
DE 35 A 44 AÑOS	5,82	29,99	12,35	5,15	6,07
DE 45 A 54 AÑOS	4,67	18,31	11,56	4,96	4,36
DE 55 A 64 AÑOS	3,59	11,45	7,85	4,68	3,39
DE 65 A 74 AÑOS	3,24	8,34	5,64	4,54	3,22
DE 75 Y MÁS AÑOS	3,11	7,75	4,87	4,90	3,09
<b>VARONES</b>					
TOTAL	2,66	6,06	4,85	5,25	3,19
DE 16 A 24 AÑOS	38,38	.	32,40	48,07	47,70
DE 25 A 34 AÑOS	15,42	62,07	29,81	26,79	21,62
DE 35 A 44 AÑOS	8,28	34,75	20,14	13,92	10,31
DE 45 A 54 AÑOS	7,10	21,43	17,16	12,05	8,69
DE 55 A 64 AÑOS	5,57	13,76	11,95	10,99	6,44
DE 65 A 74 AÑOS	5,46	10,55	9,41	10,73	6,01
DE 75 Y MÁS AÑOS	5,39	10,31	7,87	10,57	5,66
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	2,02	7,89	3,98	2,35	1,87
DE 16 A 24 AÑOS	23,67	100,00	24,83	22,55	34,06
DE 25 A 34 AÑOS	13,07	100,00	18,79	7,83	11,80
DE 35 A 44 AÑOS	8,33	60,04	15,20	5,41	7,61
DE 45 A 54 AÑOS	6,12	34,99	15,65	5,40	5,05
DE 55 A 64 AÑOS	4,37	19,14	9,89	4,97	3,81
DE 65 A 74 AÑOS	3,71	13,26	6,98	4,77	3,58
DE 75 Y MÁS AÑOS	3,69	11,59	6,08	5,56	3,63

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.4. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO,  
GRUPO DE EDAD Y PROBLEMAS O  
ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA  
EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO  
EN POBLACIÓN ADULTA

Población de 16 y más años

Pág. 2/6

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA	ASMA	BRONQUITIS CRÓNICA
	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	1,93	1,90	2,29	3,42	3,59
DE 16 A 24 AÑOS	10,03	9,71	7,05	9,65	17,33
DE 25 A 34 AÑOS	5,54	5,74	5,54	8,41	14,47
DE 35 A 44 AÑOS	4,19	3,93	4,58	8,12	11,12
DE 45 A 54 AÑOS	4,00	4,03	6,00	9,49	10,21
DE 55 A 64 AÑOS	3,89	3,94	6,15	9,22	8,23
DE 65 A 74 AÑOS	3,88	3,93	6,93	8,72	6,96
DE 75 Y MÁS AÑOS	4,53	4,30	7,80	7,49	6,28
<b>VARONES</b>					
TOTAL	3,55	3,05	3,92	5,40	5,31
DE 16 A 24 AÑOS	19,94	16,92	9,75	12,89	25,61
DE 25 A 34 AÑOS	10,65	9,49	8,82	14,15	24,43
DE 35 A 44 AÑOS	7,63	6,30	7,74	13,19	19,08
DE 45 A 54 AÑOS	7,87	6,75	10,34	16,47	17,99
DE 55 A 64 AÑOS	7,46	6,96	11,36	14,52	11,66
DE 65 A 74 AÑOS	7,55	7,62	13,17	15,36	9,73
DE 75 Y MÁS AÑOS	8,85	7,90	14,63	11,76	8,69
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	2,11	2,20	2,83	4,34	4,80
DE 16 A 24 AÑOS	11,61	11,86	10,11	14,27	23,66
DE 25 A 34 AÑOS	6,27	6,69	6,59	10,00	16,65
DE 35 A 44 AÑOS	4,73	4,86	5,83	9,92	13,49
DE 45 A 54 AÑOS	4,55	4,90	7,00	11,55	12,05
DE 55 A 64 AÑOS	4,40	4,48	7,36	12,00	11,46
DE 65 A 74 AÑOS	4,33	4,45	7,96	10,24	10,05
DE 75 Y MÁS AÑOS	5,12	4,89	8,84	9,79	9,34

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.4. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO,  
GRUPO DE EDAD Y PROBLEMAS O  
ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA  
EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO  
EN POBLACIÓN ADULTA

Población de 16 y más años

Pág. 3/6

	DIABETES	ÚLCERA DE ESTOMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS
	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	2,98	3,25	3,77	1,89	2,94
DE 16 A 24 AÑOS	40,00	27,83	37,02	17,87	52,37
DE 25 A 34 AÑOS	19,25	14,64	27,66	8,66	29,05
DE 35 A 44 AÑOS	15,46	9,17	14,97	5,51	20,28
DE 45 A 54 AÑOS	9,15	7,91	11,67	4,66	17,88
DE 55 A 64 AÑOS	6,62	7,09	9,04	3,75	8,08
DE 65 A 74 AÑOS	5,57	6,80	7,31	3,98	4,69
DE 75 Y MÁS AÑOS	5,37	6,92	5,46	4,27	3,90
<b>VARONES</b>					
TOTAL	4,56	4,71	6,67	2,91	4,79
DE 16 A 24 AÑOS	55,68	54,67	60,66	37,10	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	33,72	21,69	60,13	11,95	42,18
DE 35 A 44 AÑOS	22,38	12,18	28,59	6,81	29,13
DE 45 A 54 AÑOS	12,50	10,99	25,02	6,60	23,39
DE 55 A 64 AÑOS	9,50	10,05	17,91	6,26	13,96
DE 65 A 74 AÑOS	8,13	9,97	13,30	6,69	8,32
DE 75 Y MÁS AÑOS	8,60	9,17	8,73	7,90	6,56
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	3,84	4,54	4,25	2,43	3,47
DE 16 A 24 AÑOS	52,77	31,74	46,06	20,58	59,97
DE 25 A 34 AÑOS	20,48	17,46	29,25	12,17	35,47
DE 35 A 44 AÑOS	20,10	12,89	17,31	8,79	26,56
DE 45 A 54 AÑOS	13,47	11,63	13,29	6,47	26,83
DE 55 A 64 AÑOS	8,57	9,39	9,46	4,40	10,01
DE 65 A 74 AÑOS	7,09	9,54	8,38	4,59	5,64
DE 75 Y MÁS AÑOS	6,84	10,34	6,73	5,08	4,58



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.4. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO,  
GRUPO DE EDAD Y PROBLEMAS O  
ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA  
EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO  
EN POBLACIÓN ADULTA

Población de 16 y más años

Pág. 4/6

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	DEPRESIÓN, ANSIEDAD U OTROS TRASTORNOS MENTALES	EMBOLIA	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE
	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	3,32	3,32	2,13	6,30	2,37
DE 16 A 24 AÑOS	12,85	18,85	12,30	68,00	9,58
DE 25 A 34 AÑOS	9,13	12,08	7,19	32,11	6,06
DE 35 A 44 AÑOS	6,95	8,94	5,00	27,46	4,68
DE 45 A 54 AÑOS	7,73	8,38	4,50	21,83	5,24
DE 55 A 64 AÑOS	8,19	7,21	4,40	16,37	5,42
DE 65 A 74 AÑOS	7,75	6,74	4,42	12,57	5,83
DE 75 Y MÁS AÑOS	8,16	5,84	4,99	9,80	6,66
<b>VARONES</b>					
TOTAL	5,37	6,95	4,24	9,70	4,96
DE 16 A 24 AÑOS	21,90	59,36	29,23	73,11	16,59
DE 25 A 34 AÑOS	15,36	28,88	13,28	46,89	13,40
DE 35 A 44 AÑOS	11,65	23,76	9,29	50,51	9,93
DE 45 A 54 AÑOS	12,39	23,23	9,22	44,52	12,18
DE 55 A 64 AÑOS	12,15	19,40	9,04	20,53	11,97
DE 65 A 74 AÑOS	12,36	14,87	10,24	17,91	12,88
DE 75 Y MÁS AÑOS	12,43	10,15	10,03	14,94	13,80
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	3,91	3,58	2,40	8,36	2,64
DE 16 A 24 AÑOS	15,59	19,55	13,41	86,13	11,62
DE 25 A 34 AÑOS	10,49	12,38	7,83	42,91	6,43
DE 35 A 44 AÑOS	8,46	9,47	5,86	30,19	5,29
DE 45 A 54 AÑOS	9,35	8,77	5,11	24,24	5,60
DE 55 A 64 AÑOS	10,91	7,51	4,87	25,40	5,93
DE 65 A 74 AÑOS	10,01	7,61	4,87	16,80	6,63
DE 75 Y MÁS AÑOS	9,81	7,09	5,56	12,93	7,54

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.4. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO,  
GRUPO DE EDAD Y PROBLEMAS O  
ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA  
EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO  
EN POBLACIÓN ADULTA

Población de 16 y más años

Pág. 5/6

	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	ANEMIA	PROBLEMAS DE TIROIDES
	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>					
TOTAL	2,76	4,49	3,31	2,99	3,55
DE 16 A 24 AÑOS	24,02	36,43	.	12,77	23,91
DE 25 A 34 AÑOS	9,63	30,17	38,10	7,66	13,03
DE 35 A 44 AÑOS	6,75	13,70	17,62	6,11	8,46
DE 45 A 54 AÑOS	6,29	11,39	9,47	6,44	8,23
DE 55 A 64 AÑOS	5,92	9,22	6,30	7,44	7,39
DE 65 A 74 AÑOS	6,00	8,53	5,70	8,13	8,03
DE 75 Y MÁS AÑOS	6,50	9,35	6,02	6,98	9,48
<b>VARONES</b>					
TOTAL	4,74	7,77	10,43	8,25	12,59
DE 16 A 24 AÑOS	35,91	51,01	.	38,86	62,33
DE 25 A 34 AÑOS	19,61	57,17	41,64	26,16	42,91
DE 35 A 44 AÑOS	11,96	28,57	39,99	24,39	34,65
DE 45 A 54 AÑOS	11,13	23,18	29,53	25,36	32,36
DE 55 A 64 AÑOS	10,28	17,01	22,80	19,50	24,08
DE 65 A 74 AÑOS	10,73	14,63	19,06	21,37	28,90
DE 75 Y MÁS AÑOS	10,88	13,61	16,62	14,52	26,05
<b>MUJERES</b>					
TOTAL	3,31	5,33	3,41	3,17	3,70
DE 16 A 24 AÑOS	32,25	50,65	.	13,55	25,52
DE 25 A 34 AÑOS	10,97	34,97	60,42	8,00	13,36
DE 35 A 44 AÑOS	7,73	15,54	19,76	6,28	8,73
DE 45 A 54 AÑOS	7,41	12,37	10,10	6,71	8,24
DE 55 A 64 AÑOS	6,69	10,18	6,38	7,83	7,82
DE 65 A 74 AÑOS	7,11	10,31	5,96	8,61	8,28
DE 75 Y MÁS AÑOS	8,06	12,43	6,42	7,74	10,10

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.4. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO,  
GRUPO DE EDAD Y PROBLEMAS O  
ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA  
EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO  
EN POBLACIÓN ADULTA

Población de 16 y más años

Pág. 6/6

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO
	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	4,08	3,85
DE 16 A 24 AÑOS	.	45,64
DE 25 A 34 AÑOS	72,50	31,51
DE 35 A 44 AÑOS	31,50	13,16
DE 45 A 54 AÑOS	23,02	5,83
DE 55 A 64 AÑOS	11,02	6,59
DE 65 A 74 AÑOS	6,70	9,71
DE 75 Y MÁS AÑOS	5,87	13,44
<b>VARONES</b>		
TOTAL	4,08	.
DE 16 A 24 AÑOS	.	.
DE 25 A 34 AÑOS	72,50	.
DE 35 A 44 AÑOS	31,50	.
DE 45 A 54 AÑOS	23,02	.
DE 55 A 64 AÑOS	11,02	.
DE 65 A 74 AÑOS	6,70	.
DE 75 Y MÁS AÑOS	5,87	.
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	.	3,85
DE 16 A 24 AÑOS	.	45,64
DE 25 A 34 AÑOS	.	31,51
DE 35 A 44 AÑOS	.	13,16
DE 45 A 54 AÑOS	.	5,83
DE 55 A 64 AÑOS	.	6,59
DE 65 A 74 AÑOS	.	9,71
DE 75 Y MÁS AÑOS	.	13,44

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.5. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR CCAA Y  
PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE  
LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN  
MÉDICO EN POBLACIÓN ADULTA

Población de 16 y más años

Pág. 1/5

	HIPERTENSIÓN ARTERIAL	INFARTO DE MIOCARDIO	OTRAS ENFERMEDADES DE CORAZÓN	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)
	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	1,64	4,82	3,06	2,21	1,65	1,93
ANDALUCÍA	4,71	12,90	9,01	6,40	4,83	6,04
ARAGÓN	7,56	19,49	9,56	6,62	6,69	7,91
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	7,44	19,17	13,92	8,34	6,73	7,41
BALEARS (ILLES)	7,97	21,89	11,53	9,55	7,57	8,90
CANARIAS	6,77	18,94	13,72	10,21	8,32	6,75
CANTABRIA	6,53	18,90	13,05	9,13	8,49	10,32
CASTILLA Y LEÓN	6,18	18,48	12,21	9,27	6,03	9,19
CASTILLA-LA MANCHA	6,02	22,76	13,93	8,44	6,08	6,62
CATALUÑA	4,90	13,90	9,38	6,19	4,39	5,12
COMUNIDAD VALENCIANA	5,25	15,26	11,64	6,82	5,37	5,61
EXTREMADURA	6,08	21,69	12,18	10,60	6,47	6,81
GALICIA	3,64	12,03	6,11	4,30	3,21	3,78
MADRID (COMUNIDAD DE)	5,47	14,64	9,85	7,09	5,97	5,99
MURCIA (REGIÓN DE)	5,77	21,63	9,22	9,09	6,16	7,34
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	5,28	27,98	10,97	6,29	5,70	6,68
PAÍS VASCO	7,27	23,93	12,21	10,51	7,80	8,73
RIOJA (LA)	8,83	30,76	16,38	17,75	10,40	16,60
CEUTA Y MELILLA	9,48	36,48	26,25	21,46	13,11	13,25

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.5. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR CCAA Y  
PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE  
LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN  
MÉDICO EN POBLACIÓN ADULTA

Población de 16 y más años

Pág. 2/5

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA	ASMA	BRONQUITIS CRÓNICA	DIABETES	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO
	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	1,90	2,29	3,42	3,59	2,98	3,25
ANDALUCÍA	6,16	6,82	11,05	10,81	7,58	10,48
ARAGÓN	8,27	10,05	12,84	13,98	10,96	15,99
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	7,28	11,60	11,35	11,76	13,41	15,53
BALEARS (ILLES)	7,08	8,70	12,92	15,08	14,00	12,52
CANARIAS	6,89	10,48	13,94	14,36	12,90	14,37
CANTABRIA	8,62	14,98	13,59	15,45	11,21	14,26
CASTILLA Y LEÓN	8,09	9,38	17,54	12,68	10,42	11,22
CASTILLA-LA MANCHA	7,24	9,38	13,17	15,84	10,43	11,91
CATALUÑA	5,04	6,62	10,15	8,72	8,49	8,65
COMUNIDAD VALENCIANA	5,66	7,01	10,75	11,73	10,38	9,35
EXTREMADURA	8,20	10,77	14,37	18,77	10,21	13,34
GALICIA	3,66	5,70	7,54	6,76	6,69	8,62
MADRID (COMUNIDAD DE)	5,92	6,11	10,14	12,36	11,63	10,13
MURCIA (REGIÓN DE)	8,43	8,99	12,06	15,66	9,32	13,22
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	6,33	9,32	12,82	12,78	12,05	12,37
PAÍS VASCO	8,28	10,59	16,04	14,43	16,35	14,93
RIOJA (LA)	8,95	18,72	28,00	23,51	21,40	20,18
CEUTA Y MELILLA	17,02	15,14	23,69	26,36	15,26	18,98

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.5. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR CCAA Y  
PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE  
LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN  
MÉDICO EN POBLACIÓN ADULTA

Población de 16 y más años

Pág. 3/5

	INCONTINENCIA URINARIA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	DEPRESIÓN, ANSIEDAD U OTROS TRASTORNOS MENTALES
	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	3,77	1,89	2,94	3,32	3,32	2,13
ANDALUCÍA	11,82	5,46	8,46	11,39	10,62	6,23
ARAGÓN	14,09	7,72	9,75	12,04	16,04	8,82
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	14,97	7,61	11,61	14,63	14,29	8,33
BALEARS (ILLES)	14,91	7,92	13,50	12,16	12,22	7,90
CANARIAS	19,17	7,68	14,61	13,16	13,12	10,97
CANTABRIA	22,58	7,79	10,72	16,13	24,54	9,61
CASTILLA Y LEÓN	14,86	6,07	10,83	11,61	14,66	9,21
CASTILLA-LA MANCHA	10,47	7,15	10,77	17,08	12,43	8,20
CATALUÑA	11,67	5,82	8,64	9,14	10,02	5,80
COMUNIDAD VALENCIANA	10,31	6,35	9,22	9,55	9,30	7,07
EXTREMADURA	13,49	7,67	9,76	19,03	14,48	7,57
GALICIA	7,57	3,71	5,66	6,83	6,65	4,06
MADRID (COMUNIDAD DE)	12,27	6,38	10,42	10,03	9,42	7,40
MURCIA (REGIÓN DE)	15,91	6,86	11,52	14,54	12,32	7,73
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	11,65	6,70	10,10	11,98	9,58	7,18
PAÍS VASCO	20,14	8,45	12,04	12,45	15,80	9,44
RIOJA (LA)	35,02	13,17	18,84	31,12	39,92	16,37
CEUTA Y MELILLA	38,79	17,19	22,59	33,72	42,29	15,89

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.5. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR CCAA Y  
PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE  
LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN  
MÉDICO EN POBLACIÓN ADULTA

Población de 16 y más años

Pág. 4/5

	EMBOLIA	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	ANEMIA
	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	6,30	2,37	2,76	4,49	3,31	2,99
ANDALUCÍA	16,22	6,58	8,34	13,67	9,33	8,59
ARAGÓN	24,72	9,83	13,45	15,97	11,57	11,02
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	34,14	10,46	11,44	18,46	11,09	11,29
BALEARS (ILLES)	23,44	8,39	11,43	14,67	13,91	10,94
CANARIAS	29,88	11,13	12,33	18,59	19,92	13,83
CANTABRIA	27,58	12,54	18,02	18,37	15,15	19,87
CASTILLA Y LEÓN	33,46	10,03	12,63	13,87	16,77	16,46
CASTILLA-LA MANCHA	26,67	9,37	13,45	26,45	14,29	14,11
CATALUÑA	16,22	6,19	8,08	13,11	9,83	8,60
COMUNIDAD VALENCIANA	28,26	7,56	7,93	17,25	9,78	9,84
EXTREMADURA	26,24	10,43	14,76	17,07	15,69	13,50
GALICIA	11,33	4,82	5,74	10,75	6,39	6,03
MADRID (COMUNIDAD DE)	27,23	7,57	8,35	14,70	10,85	9,04
MURCIA (REGIÓN DE)	23,34	11,78	11,64	23,12	12,51	12,21
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	22,31	7,95	7,91	13,83	10,25	10,83
PAÍS VASCO	28,32	10,47	10,40	14,91	12,73	12,78
RIOJA (LA)	28,42	18,01	48,15	29,37	18,15	37,67
CEUTA Y MELILLA	56,55	20,46	31,82	25,90	25,60	18,03

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.5. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR CCAA Y  
PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE  
LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN  
MÉDICO EN POBLACIÓN ADULTA

Población de 16 y más años

Pág. 5/5

	PROBLEMAS DE TIROIDES	PROBLEMAS DE PRÓSTATA	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPÁUSICO
	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	3,55	4,08	3,85
ANDALUCÍA	11,03	13,68	11,08
ARAGÓN	11,81	15,36	11,57
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	18,15	14,88	16,60
BALEARS (ILLES)	11,92	18,02	13,21
CANARIAS	16,93	25,65	16,22
CANTABRIA	15,81	16,61	16,80
CASTILLA Y LEÓN	15,04	15,48	16,26
CASTILLA-LA MANCHA	15,35	16,36	16,89
CATALUÑA	9,94	11,54	12,99
COMUNIDAD VALENCIANA	12,50	11,92	12,67
EXTREMADURA	15,23	15,22	34,84
GALICIA	7,90	8,80	7,39
MADRID (COMUNIDAD DE)	10,49	13,53	11,84
MURCIA (REGIÓN DE)	12,74	17,14	12,20
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	11,52	12,52	11,66
PAÍS VASCO	13,40	18,00	16,30
RIOJA (LA)	21,50	18,63	28,50
CEUTA Y MELILLA	22,95	44,00	31,12



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.6. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO EN POBLACIÓN INFANTIL

Población de 0 a 15 años

	ALERGIA CRÓNICA	ASMA	DIABETES	TUMORES MALIGNOS	EPILEPSIA	TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA	TRANSTORNOS MENTALES
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>							
TOTAL	4,04	5,14	24,70	35,96	17,75	9,62	14,81
DE 0 A 4 AÑOS	11,05	12,53	100,00	60,27	34,65	29,84	71,39
DE 5 A 9 AÑOS	7,14	8,68	79,12	87,74	27,11	14,61	30,99
DE 10 A 15 AÑOS	5,51	7,88	26,10	49,42	28,76	14,25	16,24
<b>VARONES</b>							
TOTAL	5,42	6,84	32,55	42,19	23,36	11,77	23,05
DE 0 A 4 AÑOS	14,24	16,35	100,00	75,08	55,44	38,79	72,65
DE 5 A 9 AÑOS	9,58	11,07	96,64	87,74	46,42	18,11	50,65
DE 10 A 15 AÑOS	7,35	10,42	35,41	58,58	31,01	17,12	24,69
<b>MUJERES</b>							
TOTAL	6,02	8,15	34,71	51,36	27,62	17,29	19,44
DE 0 A 4 AÑOS	16,26	18,89		100,00	41,03	44,62	100,00
DE 5 A 9 AÑOS	10,92	14,28	100,00		33,62	25,28	39,00
DE 10 A 15 AÑOS	8,10	12,29	37,06	51,08	62,73	24,66	21,57

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.7. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR CCAA Y PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO EN POBLACIÓN INFANTIL

Población de 0 a 15 años

	ALERGIA CRÓNICA	ASMA	DIABETES	TUMORES MALIGNOS	EPILEPSIA	TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA	TRANSTORNOS MENTALES
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>AMBOS SEXOS</b>							
TOTAL	4,04	5,14	24,70	35,96	17,75	9,62	14,81
ANDALUCÍA	10,45	13,65	57,82	100,00	40,91	29,38	52,12
ARAGÓN	14,24	19,94	.	.	54,49	40,26	77,39
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	17,56	19,53	.	.	56,79	42,20	45,68
BALEARS (ILLES)	16,55	17,82	59,99	.	51,92	26,94	42,33
CANARIAS	11,12	21,15	57,90	100,00	44,87	23,85	48,08
CANTABRIA	19,03	15,88	100,00	.	54,42	57,84	74,51
CASTILLA Y LEÓN	15,21	18,89	.	100,00	72,71	61,71	100,00
CASTILLA-LA MANCHA	14,82	18,46	70,74	.	100,00	61,11	44,04
CATALUÑA	12,01	21,34	100,00	100,00	45,73	26,74	39,35
COMUNIDAD VALENCIANA	13,88	19,96	61,14	.	49,25	26,96	44,66
EXTREMADURA	17,72	21,44	100,00	.	100,00	39,50	.
GALICIA	10,47	12,41	.	57,78	36,20	23,24	41,64
MADRID (COMUNIDAD DE)	11,99	16,80	57,34	77,31	51,44	30,81	48,27
MURCIA (REGIÓN DE)	16,18	18,93	70,75	.	90,11	42,31	38,27
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	18,46	21,08	100,00	71,10	61,30	35,46	54,49
PAÍS VASCO	18,50	15,16	.	100,00	66,68	47,51	38,85
RIOJA (LA)	38,01	33,33	.	.	.	.	.
CEUTA Y MELILLA	25,44	30,27	100,00	.	57,01	100,00	100,00

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.8. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y SI HA SUFRIDO ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	2,47	0,64
DE 0 A 4 AÑOS	8,80	2,78
DE 5 A 15 AÑOS	5,00	1,66
DE 16 A 24 AÑOS	7,62	3,03
DE 25 A 34 AÑOS	6,12	2,20
DE 35 A 44 AÑOS	5,84	1,82
DE 45 A 54 AÑOS	6,77	2,08
DE 55 A 64 AÑOS	7,23	2,23
DE 65 A 74 AÑOS	6,90	2,38
DE 75 Y MÁS AÑOS	6,55	2,56
<b>VARONES</b>		
TOTAL	3,48	1,14
DE 0 A 4 AÑOS	11,20	3,93
DE 5 A 15 AÑOS	6,28	2,44
DE 16 A 24 AÑOS	9,47	4,29
DE 25 A 34 AÑOS	8,01	3,46
DE 35 A 44 AÑOS	8,43	2,84
DE 45 A 54 AÑOS	10,28	3,29
DE 55 A 64 AÑOS	12,50	3,52
DE 65 A 74 AÑOS	14,64	3,63
DE 75 Y MÁS AÑOS	13,13	3,84
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	3,11	0,91
DE 0 A 4 AÑOS	13,68	3,81
DE 5 A 15 AÑOS	8,10	2,42
DE 16 A 24 AÑOS	11,89	4,16
DE 25 A 34 AÑOS	9,00	2,71
DE 35 A 44 AÑOS	7,77	2,28
DE 45 A 54 AÑOS	8,64	2,68
DE 55 A 64 AÑOS	8,59	2,76
DE 65 A 74 AÑOS	7,85	2,93
DE 75 Y MÁS AÑOS	7,35	3,29

(\*) accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.9. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR CCAA Y SI HA SUFRIDO ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	2,47	0,64
ANDALUCÍA	7,43	2,00
ARAGÓN	7,83	4,92
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	9,92	2,35
BALEARS (ILLES)	9,93	3,73
CANARIAS	9,97	2,94
CANTABRIA	10,80	3,67
CASTILLA Y LEÓN	10,06	2,14
CASTILLA-LA MANCHA	11,74	2,39
CATALUÑA	5,80	1,53
COMUNIDAD VALENCIANA	8,02	1,99
EXTREMADURA	10,28	2,40
GALICIA	5,93	1,39
MADRID (COMUNIDAD DE)	7,94	1,81
MURCIA (REGIÓN DE)	9,28	3,13
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	7,71	1,89
PAÍS VASCO	10,98	2,92
RIOJA (LA)	15,51	2,27
CEUTA Y MELILLA	17,44	3,63
<b>VARONES</b>		
TOTAL	3,48	1,14
ANDALUCÍA	10,09	3,43
ARAGÓN	11,40	5,75
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	14,56	4,54
BALEARS (ILLES)	14,71	4,75
CANARIAS	14,68	5,24
CANTABRIA	15,80	5,50
CASTILLA Y LEÓN	15,61	4,49
CASTILLA-LA MANCHA	15,97	3,96
CATALUÑA	9,08	2,97
COMUNIDAD VALENCIANA	10,46	3,39
EXTREMADURA	14,91	5,25

### 5.9. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR CCAA Y SI HA SUFRIDO ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	SI	NO
GALICIA	8,56	2,56
MADRID (COMUNIDAD DE)	11,20	3,48
MURCIA (REGIÓN DE)	15,00	4,78
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	10,36	3,28
PAÍS VASCO	14,89	5,33
RIOJA (LA)	23,85	4,35
CEUTA Y MELILLA	24,21	7,10
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	3,11	0,91
ANDALUCÍA	9,24	2,62
ARAGÓN	10,05	5,30
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	12,37	3,14
BALEARIS (ILLES)	12,07	4,31
CANARIAS	13,46	4,36
CANTABRIA	13,75	4,17
CASTILLA Y LEÓN	13,42	3,11
CASTILLA-LA MANCHA	14,63	3,29
CATALUÑA	8,31	2,44
COMUNIDAD VALENCIANA	9,37	3,20
EXTREMADURA	17,90	3,64
GALICIA	7,31	1,98
MADRID (COMUNIDAD DE)	9,01	2,75
MURCIA (REGIÓN DE)	10,08	3,52
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	9,61	2,87
PAÍS VASCO	14,65	4,26
RIOJA (LA)	18,50	4,05
CEUTA Y MELILLA	22,92	5,19

*(\*) accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura*

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.10. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y SI HA SUFRIDO AGRESIÓN O MALTRATO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	4,77	0,80
DE 0 A 4 AÑOS	25,31	2,72
DE 5 A 15 AÑOS	9,83	1,55
DE 16 A 24 AÑOS	14,80	3,10
DE 25 A 34 AÑOS	11,23	2,36
DE 35 A 44 AÑOS	9,71	1,98
DE 45 A 54 AÑOS	14,28	2,24
DE 55 A 64 AÑOS	15,61	2,32
DE 65 A 74 AÑOS	17,98	2,50
DE 75 Y MÁS AÑOS	24,20	2,59
<b>VARONES</b>		
TOTAL	7,22	1,25
DE 0 A 4 AÑOS	35,68	3,74
DE 5 A 15 AÑOS	12,24	2,28
DE 16 A 24 AÑOS	19,90	4,18
DE 25 A 34 AÑOS	17,48	3,62
DE 35 A 44 AÑOS	14,61	3,02
DE 45 A 54 AÑOS	21,48	3,52
DE 55 A 64 AÑOS	29,37	3,65
DE 65 A 74 AÑOS	32,45	3,87
DE 75 Y MÁS AÑOS	37,96	3,95
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	6,23	1,04
DE 0 A 4 AÑOS	35,40	3,74
DE 5 A 15 AÑOS	15,19	2,33
DE 16 A 24 AÑOS	21,70	4,39
DE 25 A 34 AÑOS	14,53	2,83
DE 35 A 44 AÑOS	12,26	2,48
DE 45 A 54 AÑOS	17,84	2,80
DE 55 A 64 AÑOS	17,62	2,88
DE 65 A 74 AÑOS	21,59	2,99
DE 75 Y MÁS AÑOS	31,21	3,20

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.11. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y SI HA SUFRIDO AGRESIÓN O MALTRATO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	4,77	0,80
ANDALUCÍA	14,81	2,13
ARAGÓN	18,95	4,91
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	22,91	2,14
BALEARIS (ILLES)	13,46	3,99
CANARIAS	17,17	4,68
CANTABRIA	32,03	4,15
CASTILLA Y LEÓN	26,29	3,60
CASTILLA-LA MANCHA	20,18	3,25
CATALUÑA	10,64	2,47
COMUNIDAD VALENCIANA	13,22	2,28
EXTREMADURA	25,01	2,44
GALICIA	13,29	1,30
MADRID (COMUNIDAD DE)	14,65	2,67
MURCIA (REGIÓN DE)	17,29	3,32
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	21,13	2,11
PAÍS VASCO	20,88	2,92
RIOJA (LA)	30,14	2,52
CEUTA Y MELILLA	25,68	4,13
<b>VARONES</b>		
TOTAL	7,22	1,25
ANDALUCÍA	21,45	3,67
ARAGÓN	29,48	6,11
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	51,88	4,46
BALEARIS (ILLES)	18,30	5,17
CANARIAS	24,51	6,57
CANTABRIA	41,50	6,34
CASTILLA Y LEÓN	30,70	5,20
CASTILLA-LA MANCHA	35,49	4,63
CATALUÑA	16,26	3,57
COMUNIDAD VALENCIANA	22,72	3,48

### 5.11. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y SI HA SUFRIDO AGRESIÓN O MALTRATO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	SI	NO
EXTREMADURA	45,53	5,07
GALICIA	18,63	2,56
MADRID (COMUNIDAD DE)	20,18	3,96
MURCIA (REGIÓN DE)	27,70	4,91
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	32,93	3,39
PAÍS VASCO	34,15	5,55
RIOJA (LA)	70,77	4,19
CEUTA Y MELILLA	45,14	7,44
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	6,23	1,04
ANDALUCÍA	19,16	2,74
ARAGÓN	25,97	4,91
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	25,15	2,92
BALEARS (ILLES)	19,96	4,38
CANARIAS	21,35	5,83
CANTABRIA	37,06	4,53
CASTILLA Y LEÓN	34,04	4,19
CASTILLA-LA MANCHA	26,51	4,02
CATALUÑA	14,47	3,30
COMUNIDAD VALENCIANA	15,76	3,46
EXTREMADURA	29,05	3,23
GALICIA	18,08	1,75
MADRID (COMUNIDAD DE)	20,27	3,48
MURCIA (REGIÓN DE)	22,14	3,62
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	24,21	3,14
PAÍS VASCO	25,17	3,97
RIOJA (LA)	32,10	4,19
CEUTA Y MELILLA	33,62	5,50



## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.12. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS

*Población de 1 y más años*

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	2,11	0,69
DE 1 A 4 AÑOS	6,27	3,22
DE 5 A 15 AÑOS	4,80	1,66
DE 16 A 24 AÑOS	7,15	3,05
DE 25 A 34 AÑOS	5,74	2,25
DE 35 A 44 AÑOS	4,78	1,91
DE 45 A 54 AÑOS	5,04	2,15
DE 55 A 64 AÑOS	5,08	2,36
DE 65 A 74 AÑOS	5,14	2,48
DE 75 Y MÁS AÑOS	4,99	2,70
<b>VARONES</b>		
TOTAL	3,26	1,20
DE 1 A 4 AÑOS	8,17	4,62
DE 5 A 15 AÑOS	6,36	2,42
DE 16 A 24 AÑOS	11,31	4,17
DE 25 A 34 AÑOS	9,44	3,44
DE 35 A 44 AÑOS	7,58	2,90
DE 45 A 54 AÑOS	8,63	3,32
DE 55 A 64 AÑOS	9,08	3,65
DE 65 A 74 AÑOS	9,67	3,83
DE 75 Y MÁS AÑOS	9,10	3,97
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	2,49	0,95
DE 1 A 4 AÑOS	8,95	4,51
DE 5 A 15 AÑOS	6,85	2,49
DE 16 A 24 AÑOS	9,18	4,29
DE 25 A 34 AÑOS	6,71	2,79
DE 35 A 44 AÑOS	5,73	2,41
DE 45 A 54 AÑOS	6,19	2,83
DE 55 A 64 AÑOS	5,93	3,00
DE 65 A 74 AÑOS	6,01	3,02
DE 75 Y MÁS AÑOS	6,05	3,39

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.13. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS

*Población de 1 y más años*

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	2,11	0,69
ANDALUCÍA	7,14	2,09
ARAGÓN	8,85	4,71
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	9,40	2,74
BALEARS (ILLES)	7,50	3,99
CANARIAS	9,27	3,05
CANTABRIA	12,59	3,56
CASTILLA Y LEÓN	8,58	2,60
CASTILLA-LA MANCHA	9,86	2,64
CATALUÑA	5,12	1,66
COMUNIDAD VALENCIANA	6,44	2,24
EXTREMADURA	7,48	2,65
GALICIA	4,45	1,54
MADRID (COMUNIDAD DE)	7,09	1,89
MURCIA (REGIÓN DE)	8,94	3,11
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	6,47	2,03
PAÍS VASCO	7,94	3,35
RIOJA (LA)	14,04	2,79
CEUTA Y MELILLA	11,65	3,98
<b>VARONES</b>		
TOTAL	3,26	1,20
ANDALUCÍA	11,29	3,67
ARAGÓN	10,84	5,69
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	12,91	4,73
BALEARS (ILLES)	10,86	4,99
CANARIAS	15,20	5,41
CANTABRIA	20,11	5,24
CASTILLA Y LEÓN	11,81	4,74
CASTILLA-LA MANCHA	15,42	4,11

### 5.13. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS

*Población de 1 y más años*

	SI	NO
CATALUÑA	7,77	3,12
COMUNIDAD VALENCIANA	9,19	3,64
EXTREMADURA	12,28	5,80
GALICIA	7,49	2,65
MADRID (COMUNIDAD DE)	11,84	3,53
MURCIA (REGIÓN DE)	12,06	4,83
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	8,67	3,64
PAÍS VASCO	14,99	6,07
RIOJA (LA)	18,51	4,85
CEUTA Y MELILLA	16,82	8,09
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	2,49	0,95
ANDALUCÍA	8,13	2,65
ARAGÓN	10,76	5,07
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	10,21	4,09
BALEARIS (ILLES)	8,53	4,62
CANARIAS	11,12	4,30
CANTABRIA	14,03	4,09
CASTILLA Y LEÓN	11,03	3,48
CASTILLA-LA MANCHA	10,54	3,41
CATALUÑA	6,58	2,61
COMUNIDAD VALENCIANA	7,51	3,52
EXTREMADURA	10,57	3,62
GALICIA	5,39	2,07
MADRID (COMUNIDAD DE)	7,98	2,82
MURCIA (REGIÓN DE)	9,42	3,49
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	7,88	3,20
PAÍS VASCO	8,03	4,47
RIOJA (LA)	18,95	3,97
CEUTA Y MELILLA	13,25	5,80

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.14. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, SITUACIÓN LABORAL Y RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

*Población de 16 y más años*

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	2,26	0,73
OCUPADO/A	3,48	1,24
PARADO/A	8,29	3,58
ESTUDIANTE	10,78	4,21
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3,71	1,86
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	5,06	2,37
REALIZANDO SIN REMUNERACIÓN TRABAJOS SOCIALES O F	59,52	40,27
OTRAS SITUACIONES	15,80	11,48
NO CONSTA	45,86	21,71
<b>VARONES</b>		
TOTAL	3,70	1,34
OCUPADO/A	5,17	1,78
PARADO/A	16,41	6,07
ESTUDIANTE	17,76	5,82
JUBILADO/A, PENSIONISTA	5,74	2,50
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR		36,14
REALIZANDO SIN REMUNERACIÓN TRABAJOS SOCIALES O F	22,94	
OTRAS SITUACIONES	28,25	16,75
NO CONSTA	59,24	29,50
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	2,63	1,02
OCUPADO/A	4,39	1,75
PARADO/A	9,22	4,26
ESTUDIANTE	12,86	5,86
JUBILADO/A, PENSIONISTA	4,49	2,62
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	5,06	2,37
REALIZANDO SIN REMUNERACIÓN TRABAJOS SOCIALES O F	73,83	40,27
OTRAS SITUACIONES	17,43	13,51
NO CONSTA	41,47	24,99

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.15. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

*Población de 0 y más años*

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	3,59	1,87	0,77
DE 0 A 4 AÑOS	28,22	9,64	2,88
DE 5 A 15 AÑOS	17,48	5,77	1,61
DE 16 A 24 AÑOS	27,52	8,58	2,94
DE 25 A 34 AÑOS	14,61	5,73	2,29
DE 35 A 44 AÑOS	9,68	4,58	1,96
DE 45 A 54 AÑOS	9,35	4,75	2,34
DE 55 A 64 AÑOS	8,24	4,40	2,61
DE 65 A 74 AÑOS	8,13	4,23	2,83
DE 75 Y MÁS AÑOS	6,09	3,98	3,31
<b>VARONES</b>			
TOTAL	5,33	3,02	1,27
DE 0 A 4 AÑOS	38,17	13,36	3,94
DE 5 A 15 AÑOS	21,18	7,95	2,35
DE 16 A 24 AÑOS	34,32	12,92	4,13
DE 25 A 34 AÑOS	20,89	9,03	3,47
DE 35 A 44 AÑOS	13,89	7,46	2,97
DE 45 A 54 AÑOS	15,10	7,69	3,54
DE 55 A 64 AÑOS	12,17	7,41	4,08
DE 65 A 74 AÑOS	13,66	7,74	4,16
DE 75 Y MÁS AÑOS	10,03	6,65	5,00
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	4,54	2,16	1,04
DE 0 A 4 AÑOS	42,22	13,99	3,92
DE 5 A 15 AÑOS	31,16	8,32	2,42
DE 16 A 24 AÑOS	43,63	11,71	4,15
DE 25 A 34 AÑOS	19,60	6,76	2,84
DE 35 A 44 AÑOS	12,75	5,63	2,45
DE 45 A 54 AÑOS	11,83	5,57	3,09
DE 55 A 64 AÑOS	10,99	4,98	3,23
DE 65 A 74 AÑOS	10,13	4,99	3,56
DE 75 Y MÁS AÑOS	7,77	4,73	4,32

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.16. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

*Población de 0 y más años*

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	3,59	1,87	0,77
ANDALUCÍA	10,31	6,07	2,30
ARAGÓN	14,47	8,69	4,92
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	15,25	7,59	3,79
BALEARS (ILLES)	14,07	7,65	3,96
CANARIAS	20,06	9,01	3,52
CANTABRIA	19,15	7,92	3,73
CASTILLA Y LEÓN	16,43	8,13	2,64
CASTILLA-LA MANCHA	16,86	10,24	3,06
CATALUÑA	9,72	4,59	1,92
COMUNIDAD VALENCIANA	10,59	5,74	2,49
EXTREMADURA	14,99	9,78	3,22
GALICIA	9,37	3,68	1,76
MADRID (COMUNIDAD DE)	11,92	5,75	2,14
MURCIA (REGIÓN DE)	11,95	6,40	3,60
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	10,03	5,96	2,36
PAÍS VASCO	17,75	7,66	3,49
RIOJA (LA)	13,13	9,87	4,26
CEUTA Y MELILLA	16,11	9,14	4,11
<b>VARONES</b>			
TOTAL	5,33	3,02	1,27
ANDALUCÍA	16,06	9,65	3,79
ARAGÓN	21,08	9,46	5,97
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	24,38	11,10	5,89
BALEARS (ILLES)	23,30	11,15	4,87
CANARIAS	31,09	14,60	5,74
CANTABRIA	27,55	11,65	5,68
CASTILLA Y LEÓN	21,16	12,29	4,88
CASTILLA-LA MANCHA	26,23	15,72	4,40
CATALUÑA	14,46	7,68	3,23

## 5.16. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Población de 0 y más años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
COMUNIDAD VALENCIANA	15,82	9,55	3,82
EXTREMADURA	17,68	15,90	6,57
GALICIA	13,27	6,45	2,89
MADRID (COMUNIDAD DE)	16,65	10,17	3,86
MURCIA (REGIÓN DE)	18,80	10,42	5,14
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	16,15	9,48	3,80
PAÍS VASCO	28,05	11,36	6,33
RIOJA (LA)	17,09	15,13	6,36
CEUTA Y MELILLA	27,91	16,18	7,29
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	4,54	2,16	1,04
ANDALUCÍA	12,48	6,73	2,93
ARAGÓN	18,75	10,96	4,97
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	18,69	9,15	4,53
BALEARS (ILLES)	16,50	8,71	4,58
CANARIAS	23,27	10,76	4,48
CANTABRIA	23,93	9,94	4,23
CASTILLA Y LEÓN	25,16	9,69	3,62
CASTILLA-LA MANCHA	22,16	10,44	3,88
CATALUÑA	13,62	5,26	2,88
COMUNIDAD VALENCIANA	13,51	6,59	3,93
EXTREMADURA	21,32	9,92	4,24
GALICIA	10,14	4,56	2,40
MADRID (COMUNIDAD DE)	14,16	7,16	2,93
MURCIA (REGIÓN DE)	12,13	7,41	4,14
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	12,85	7,24	3,41
PAÍS VASCO	21,45	9,40	4,56
RIOJA (LA)	22,01	10,88	5,55
CEUTA Y MELILLA	17,01	10,39	6,87

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.17. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y CONSUMO DE TABACO

*Población de 16 y más años*

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	1,68	5,24	1,74	1,01
DE 16 A 24 AÑOS	5,08	12,57	11,52	3,64
DE 25 A 34 AÑOS	3,80	10,80	5,08	2,85
DE 35 A 44 AÑOS	2,98	9,58	3,65	2,78
DE 45 A 54 AÑOS	3,55	13,49	3,87	3,19
DE 55 A 64 AÑOS	5,29	18,21	4,34	2,73
DE 65 A 74 AÑOS	7,07	21,63	4,58	2,70
DE 75 Y MAS AÑOS	10,34	36,06	4,70	2,83
<b>VARONES</b>				
TOTAL	2,36	7,32	2,17	2,13
DE 16 A 24 AÑOS	7,59	15,93	17,15	4,81
DE 25 A 34 AÑOS	5,43	14,70	8,37	4,57
DE 35 A 44 AÑOS	4,33	14,90	5,41	4,39
DE 45 A 54 AÑOS	5,13	20,80	5,12	6,13
DE 55 A 64 AÑOS	6,55	23,60	5,10	6,64
DE 65 A 74 AÑOS	7,90	28,19	4,91	6,63
DE 75 Y MAS AÑOS	11,56	44,23	4,81	6,26
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	2,31	7,56	2,78	1,22
DE 16 A 24 AÑOS	6,85	20,72	15,43	5,07
DE 25 A 34 AÑOS	4,71	15,21	6,09	3,58
DE 35 A 44 AÑOS	4,00	11,78	4,70	3,55
DE 45 A 54 AÑOS	4,74	17,29	5,81	3,80
DE 55 A 64 AÑOS	8,21	23,41	8,10	2,96
DE 65 A 74 AÑOS	16,50	30,85	12,31	2,92
DE 75 Y MAS AÑOS	22,72	62,15	17,52	3,05



## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.18. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y CONSUMO DE TABACO

Población de 16 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	1,68	5,24	1,74	1,01
ANDALUCÍA	5,26	18,31	4,73	2,82
ARAGÓN	6,47	23,40	7,95	5,42
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	7,07	23,32	7,02	4,30
BALEARS (ILLES)	6,11	19,15	7,57	4,66
CANARIAS	7,86	19,41	7,74	4,31
CANTABRIA	6,63	22,57	7,28	4,70
CASTILLA Y LEÓN	7,10	27,93	6,27	3,54
CASTILLA-LA MANCHA	6,20	23,22	8,15	4,17
CATALUÑA	4,45	12,17	4,47	2,71
COMUNIDAD VALENCIANA	5,00	13,80	5,76	3,58
EXTREMADURA	8,69	32,61	6,73	4,90
GALICIA	4,23	12,15	3,86	2,30
MADRID (COMUNIDAD DE)	4,35	15,90	5,94	3,36
MURCIA (REGIÓN DE)	5,60	16,95	6,08	4,26
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	4,96	16,10	4,87	3,58
PAÍS VASCO	8,23	22,30	7,59	4,15
RIOJA (LA)	6,72	25,32	9,26	5,14
CEUTA Y MELILLA	9,85	36,99	14,74	5,78
<b>VARONES</b>				
TOTAL	2,36	7,32	2,17	2,13
ANDALUCÍA	7,24	29,17	6,25	6,19
ARAGÓN	8,47	25,51	9,13	8,06
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	11,66	28,91	8,67	8,17
BALEARS (ILLES)	7,96	24,21	9,45	7,25
CANARIAS	10,18	28,04	10,93	9,18
CANTABRIA	10,10	30,57	9,14	7,93
CASTILLA Y LEÓN	9,50	47,39	7,48	7,88
CASTILLA-LA MANCHA	9,10	28,11	9,84	8,87
CATALUÑA	5,76	15,56	5,32	6,41
COMUNIDAD VALENCIANA	6,95	20,10	7,20	6,87

### 5.18. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y CONSUMO DE TABACO

Población de 16 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
EXTREMADURA	12,49	44,17	7,90	12,10
GALICIA	6,10	16,98	5,00	5,19
MADRID (COMUNIDAD DE)	7,21	20,81	7,41	6,10
MURCIA (REGIÓN DE)	8,28	25,17	8,72	7,83
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	6,44	19,25	7,27	6,93
PAÍS VASCO	11,97	31,25	10,90	10,27
RIOJA (LA)	9,31	34,27	12,23	10,74
CEUTA Y MELILLA	12,51	57,52	16,74	11,23
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	2,31	7,56	2,78	1,22
ANDALUCÍA	6,81	22,24	8,74	3,30
ARAGÓN	7,86	30,99	10,24	6,03
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	8,68	39,61	10,80	4,70
BALEARIS (ILLES)	8,08	22,00	10,06	5,43
CANARIAS	8,68	30,17	13,66	5,71
CANTABRIA	7,83	27,76	9,94	5,75
CASTILLA Y LEÓN	10,25	35,38	11,98	4,19
CASTILLA-LA MANCHA	8,76	35,79	13,22	4,72
CATALUÑA	7,16	21,32	7,79	3,44
COMUNIDAD VALENCIANA	6,88	20,09	9,38	4,05
EXTREMADURA	10,72	39,64	12,03	5,85
GALICIA	6,54	16,08	7,72	2,38
MADRID (COMUNIDAD DE)	6,21	21,67	7,47	4,41
MURCIA (REGIÓN DE)	8,74	18,98	9,67	4,80
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	8,94	30,80	7,93	4,26
PAÍS VASCO	9,14	33,72	8,02	5,23
RIOJA (LA)	11,40	33,30	16,00	5,75
CEUTA Y MELILLA	16,57	50,73	28,88	7,49

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.19. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 16 y más años*

	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,01	1,71
DE 16 A 24 AÑOS	3,29	5,85
DE 25 A 34 AÑOS	2,54	4,16
DE 35 A 44 AÑOS	2,07	3,81
DE 45 A 54 AÑOS	2,39	3,75
DE 55 A 64 AÑOS	2,69	3,61
DE 65 A 74 AÑOS	3,07	3,42
DE 75 Y MÁS AÑOS	3,48	3,27
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,41	3,33
DE 16 A 24 AÑOS	4,49	8,38
DE 25 A 34 AÑOS	3,48	8,29
DE 35 A 44 AÑOS	3,00	6,90
DE 45 A 54 AÑOS	3,46	7,47
DE 55 A 64 AÑOS	3,72	7,99
DE 65 A 74 AÑOS	4,05	7,80
DE 75 Y MÁS AÑOS	4,46	6,52
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,42	1,79
DE 16 A 24 AÑOS	4,56	7,44
DE 25 A 34 AÑOS	3,36	4,58
DE 35 A 44 AÑOS	2,61	4,35
DE 45 A 54 AÑOS	3,30	4,23
DE 55 A 64 AÑOS	3,68	3,86
DE 65 A 74 AÑOS	4,33	3,66
DE 75 Y MÁS AÑOS	5,20	3,66

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.20. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 16 y más años*

	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,01	1,71
ANDALUCÍA	3,52	5,18
ARAGÓN	5,38	6,09
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	4,08	5,82
BALEARS (ILLES)	4,22	7,16
CANARIAS	4,64	6,25
CANTABRIA	4,31	5,59
CASTILLA Y LEÓN	4,83	6,32
CASTILLA-LA MANCHA	3,84	5,97
CATALUÑA	2,27	5,05
COMUNIDAD VALENCIANA	2,52	5,49
EXTREMADURA	4,33	5,40
GALICIA	1,99	3,88
MADRID (COMUNIDAD DE)	3,35	4,96
MURCIA (REGIÓN DE)	3,96	6,09
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	2,38	6,05
PAÍS VASCO	4,12	6,36
RIOJA (LA)	4,05	6,05
CEUTA Y MELILLA	8,78	6,78
<b>VARONES</b>		
TOTAL	1,41	3,33
ANDALUCÍA	4,65	10,02
ARAGÓN	6,17	12,16
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	5,71	13,01
BALEARS (ILLES)	5,75	12,30
CANARIAS	6,45	12,81
CANTABRIA	6,05	10,82
CASTILLA Y LEÓN	5,71	12,52

## 5.20. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 16 y más años*

	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
CASTILLA-LA MANCHA	4,97	11,78
CATALUÑA	3,44	8,97
COMUNIDAD VALENCIANA	3,96	10,96
EXTREMADURA	7,06	12,11
GALICIA	3,14	7,19
MADRID (COMUNIDAD DE)	4,56	9,07
MURCIA (REGIÓN DE)	5,67	11,05
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	3,73	11,43
PAÍS VASCO	6,70	13,51
RIOJA (LA)	6,25	13,46
CEUTA Y MELILLA	10,25	13,79
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,42	1,79
ANDALUCÍA	4,49	5,24
ARAGÓN	6,02	6,48
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	6,14	5,84
BALEARS (ILLES)	5,04	7,64
CANARIAS	6,50	6,94
CANTABRIA	6,45	6,12
CASTILLA Y LEÓN	6,34	6,78
CASTILLA-LA MANCHA	6,79	6,26
CATALUÑA	3,78	5,37
COMUNIDAD VALENCIANA	3,96	6,19
EXTREMADURA	6,75	5,78
GALICIA	2,95	4,14
MADRID (COMUNIDAD DE)	4,75	5,28
MURCIA (REGIÓN DE)	4,99	6,33
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	4,14	6,12
PAÍS VASCO	5,31	7,00
RIOJA (LA)	6,93	6,52
CEUTA Y MELILLA	14,11	7,32

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.21. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y TIPO DE DESAYUNO

Población de 1 y más años

	SOLO CAFÉ, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	2,11	4,46	1,01	2,18	2,22	5,09
DE 1 A 4 AÑOS	9,12	23,94	3,59	8,93	9,03	58,91
DE 5 A 15 AÑOS	5,20	13,56	2,26	4,42	4,98	12,95
DE 16 A 24 AÑOS	7,39	16,28	4,30	8,12	6,38	10,49
DE 25 A 34 AÑOS	4,79	11,26	3,16	5,82	5,34	10,21
DE 35 A 44 AÑOS	4,12	10,54	2,55	4,87	4,86	9,69
DE 45 A 54 AÑOS	4,63	9,67	2,86	5,42	5,33	14,04
DE 55 A 64 AÑOS	5,86	11,65	3,12	5,74	5,57	15,69
DE 65 A 74 AÑOS	7,26	14,90	2,96	5,81	6,17	19,78
DE 75 Y MÁS AÑOS	9,32	15,46	3,04	6,50	6,47	28,17
<b>VARONES</b>						
TOTAL	2,95	7,01	1,63	3,49	3,08	6,26
DE 1 A 4 AÑOS	13,05	33,64	4,97	13,17	11,90	69,07
DE 5 A 15 AÑOS	8,11	24,24	3,11	5,99	6,62	23,16
DE 16 A 24 AÑOS	10,69	25,31	5,77	11,61	8,49	14,83
DE 25 A 34 AÑOS	6,69	17,20	5,33	9,37	7,60	12,40
DE 35 A 44 AÑOS	5,89	15,71	4,09	8,09	6,83	11,31
DE 45 A 54 AÑOS	6,56	16,10	4,64	9,67	7,72	16,80
DE 55 A 64 AÑOS	8,08	20,47	5,20	10,72	7,99	19,31
DE 65 A 74 AÑOS	10,20	22,08	4,79	10,39	8,52	23,12
DE 75 Y MÁS AÑOS	14,65	25,18	4,84	10,61	9,47	33,53

### 5.21. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y TIPO DE DESAYUNO

*Población de 1 y más años*

	SOLO CAFÉ, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	2,72	5,61	1,25	2,56	2,82	7,63
DE 1 A 4 AÑOS	11,98	34,34	5,13	11,80	14,11	82,03
DE 5 A 15 AÑOS	6,60	16,19	3,32	6,47	6,60	15,73
DE 16 A 24 AÑOS	9,85	21,03	6,01	10,47	9,60	14,57
DE 25 A 34 AÑOS	6,56	14,43	3,62	6,99	6,69	15,22
DE 35 A 44 AÑOS	5,37	13,34	3,15	5,50	6,54	18,47
DE 45 A 54 AÑOS	6,45	11,97	3,49	6,37	7,21	25,60
DE 55 A 64 AÑOS	8,14	14,18	3,67	6,43	7,43	26,74
DE 65 A 74 AÑOS	9,96	20,20	3,44	7,27	8,44	35,84
DE 75 Y MÁS AÑOS	11,82	19,97	3,74	7,99	8,84	50,37

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.22. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD E ÍNDICE DE MASA CORPORAL (\*)

Población de 18 y más años

	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M- 2)	NORMOPESO (18,5 A 24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0 A 29,9 KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	6,56	1,26	1,31	2,14
DE 18 A 24 AÑOS	12,37	3,77	8,04	15,13
DE 25 A 34 AÑOS	11,77	2,85	3,88	6,50
DE 35 A 44 AÑOS	13,61	2,59	2,97	4,89
DE 45 A 54 AÑOS	25,03	3,18	3,02	4,99
DE 55 A 64 AÑOS	26,98	3,99	3,30	4,57
DE 65 A 74 AÑOS	31,15	4,88	3,40	4,73
DE 75 Y MÁS AÑOS	21,27	4,70	4,14	5,82
<b>VARONES</b>				
TOTAL	21,40	2,27	1,87	3,31
DE 18 A 24 AÑOS	33,80	5,35	10,27	19,94
DE 25 A 34 AÑOS	43,40	4,88	5,09	9,22
DE 35 A 44 AÑOS	73,46	4,58	3,83	6,95
DE 45 A 54 AÑOS	62,05	5,81	4,23	7,02
DE 55 A 64 AÑOS	59,01	6,66	4,91	7,53
DE 65 A 74 AÑOS	48,63	7,40	4,93	7,61
DE 75 Y MÁS AÑOS	55,66	6,86	5,55	9,50
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	6,80	1,54	1,98	2,74
DE 18 A 24 AÑOS	12,82	5,36	11,90	21,74
DE 25 A 34 AÑOS	12,16	3,27	5,65	9,20
DE 35 A 44 AÑOS	13,86	2,97	4,58	6,95
DE 45 A 54 AÑOS	26,99	3,76	4,38	6,81
DE 55 A 64 AÑOS	29,30	4,96	4,25	5,58
DE 65 A 74 AÑOS	35,06	6,18	4,62	5,75
DE 75 Y MÁS AÑOS	23,02	6,44	5,68	7,43

(\*) Índice de masa corporal = [peso(kg)/estatura(m) al cuadrado]



## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.23. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA E ÍNDICE DE MASA CORPORAL (\*)

Población de 18 y más años

	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M- 2)	NORMOPESO (18,5 A 24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0 A 29,9 KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	6,56	1,26	1,31	2,14
ANDALUCÍA	23,52	4,15	3,64	5,59
ARAGÓN	18,28	6,61	5,91	9,02
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	28,87	5,07	4,46	10,10
BALEARS (ILLES)	22,67	5,43	5,75	9,68
CANARIAS	25,54	6,34	5,94	8,01
CANTABRIA	31,91	5,42	5,65	8,95
CASTILLA Y LEÓN	27,20	4,83	5,06	8,53
CASTILLA-LA MANCHA	29,11	5,72	5,85	8,87
CATALUÑA	17,82	3,15	3,63	6,02
COMUNIDAD VALENCIANA	16,57	3,71	4,12	6,97
EXTREMADURA	42,02	5,20	7,03	8,69
GALICIA	17,51	3,07	3,27	5,02
MADRID (COMUNIDAD DE)	17,88	3,47	4,05	7,48
MURCIA (REGIÓN DE)	24,06	4,59	5,35	7,90
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	17,81	3,63	4,02	6,99
PAÍS VASCO	29,57	5,43	6,12	10,61
RIOJA (LA)	38,10	4,17	4,27	12,64
CEUTA Y MELILLA	47,15	11,31	10,06	13,01
<b>VARONES</b>				
TOTAL	21,40	2,27	1,87	3,31
ANDALUCÍA	50,77	7,87	5,49	9,58
ARAGÓN	52,72	9,45	7,65	9,98
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)		9,30	7,57	13,36
BALEARS (ILLES)	74,49	8,14	7,44	14,22
CANARIAS	60,32	10,39	9,17	12,68
CANTABRIA	58,24	9,45	7,32	12,36
CASTILLA Y LEÓN	71,19	7,81	7,24	12,34
CASTILLA-LA MANCHA	23,57	9,22	7,25	13,41

### 5.23. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA E ÍNDICE DE MASA CORPORAL (\*)

Población de 18 y más años

	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M- 2)	NORMOPESO (18,5 A 24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0 A 29,9 KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
CATALUÑA	38,17	6,15	4,81	9,47
COMUNIDAD VALENCIANA	61,68	6,46	5,78	9,70
EXTREMADURA		11,63	9,24	12,57
GALICIA	47,62	5,44	4,52	7,31
MADRID (COMUNIDAD DE)		5,84	6,03	11,54
MURCIA (REGIÓN DE)	64,76	8,35	7,44	12,46
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)		7,18	5,54	9,78
PAÍS VASCO		9,48	8,80	16,27
RIOJA (LA)	71,23	9,41	5,91	16,69
CEUTA Y MELILLA	15,81	17,17	15,23	20,26
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	6,80	1,54	1,98	2,74
ANDALUCÍA	26,29	4,64	5,07	6,38
ARAGÓN	19,84	7,14	5,81	13,07
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	28,87	6,57	6,93	16,47
BALEARS (ILLES)	23,90	6,39	8,49	11,86
CANARIAS	29,17	6,33	8,33	9,76
CANTABRIA	38,21	5,79	8,08	11,09
CASTILLA Y LEÓN	28,81	6,40	7,50	12,56
CASTILLA-LA MANCHA	30,65	6,06	9,13	12,47
CATALUÑA	19,30	4,44	6,19	8,06
COMUNIDAD VALENCIANA	17,61	4,73	6,93	9,48
EXTREMADURA	42,02	5,67	9,59	11,99
GALICIA	17,98	3,82	4,80	6,99
MADRID (COMUNIDAD DE)	17,88	4,45	5,96	9,00
MURCIA (REGIÓN DE)	26,15	6,07	6,96	9,54
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	17,81	4,85	6,23	9,63
PAÍS VASCO	29,57	6,03	8,25	11,53
RIOJA (LA)	45,81	6,77	5,97	17,39
CEUTA Y MELILLA	51,53	13,53	11,82	15,94

(\*) Índice de masa corporal = [peso(Kg)/estatura(m) al cuadrado]

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.24. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD E ÍNDICE DE MASA CORPORAL (\*)

Población de 2 a 17 años

	NORMOPESO O PESO INSUFICIENTE	SOBREPESO	OBESIDAD
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	2,06	3,96	5,19
DE 2 A 4 AÑOS	4,70	9,24	9,61
DE 5 A 9 AÑOS	3,96	6,50	7,64
DE 10 A 14 AÑOS	2,91	5,88	11,24
DE 15 A 17 AÑOS	5,37	11,73	29,83
<b>VARONES</b>			
TOTAL	2,70	5,01	7,03
DE 2 A 4 AÑOS	6,41	13,12	12,76
DE 5 A 9 AÑOS	5,44	9,28	10,52
DE 10 A 14 AÑOS	4,18	7,46	14,61
DE 15 A 17 AÑOS	7,22	14,18	42,16
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	3,00	5,98	8,07
DE 2 A 4 AÑOS	6,91	13,16	14,49
DE 5 A 9 AÑOS	5,66	9,28	11,55
DE 10 A 14 AÑOS	4,13	8,99	18,18
DE 15 A 17 AÑOS	7,45	20,47	40,66

(\*) Índice de masa corporal = [peso(Kg)/estatura(m) al cuadrado]

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.25. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA E ÍNDICE DE MASA CORPORAL (\*)

Población de 2 a 17 años

	NORMOPESO O PESO INSUFICIENTE	SOBREPESO	OBESIDAD
<b>AMBOS SEXOS</b>			
TOTAL	2,06	3,96	5,19
ANDALUCÍA	5,97	10,62	11,47
ARAGÓN	8,35	13,70	24,96
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	10,92	20,31	36,41
BALEARS (ILLES)	7,66	12,60	19,47
CANARIAS	7,78	13,92	15,66
CANTABRIA	10,52	14,14	27,76
CASTILLA Y LEÓN	8,05	17,38	26,31
CASTILLA-LA MANCHA	8,31	17,16	30,73
CATALUÑA	5,33	10,97	15,74
COMUNIDAD VALENCIANA	5,57	13,61	13,20
EXTREMADURA	11,44	18,13	19,72
GALICIA	6,08	9,74	17,90
MADRID (COMUNIDAD DE)	6,71	12,17	19,87
MURCIA (REGIÓN DE)	7,62	12,12	15,99
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	7,67	14,49	20,00
PAÍS VASCO	8,13	18,99	37,15
RIOJA (LA)	9,86	17,07	24,67
CEUTA Y MELILLA	15,21	31,31	40,30
<b>VARONES</b>			
TOTAL	2,70	5,01	7,03
ANDALUCÍA	7,39	12,78	16,63
ARAGÓN	11,29	16,56	32,89
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	15,78	28,64	43,96
BALEARS (ILLES)	9,72	17,60	27,14
CANARIAS	12,58	17,60	19,11
CANTABRIA	13,81	18,89	35,97
CASTILLA Y LEÓN	12,07	22,87	32,27
CASTILLA-LA MANCHA	10,52	23,64	31,41
CATALUÑA	7,02	13,86	21,39

## 5.25. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA E ÍNDICE DE MASA CORPORAL (\*)

Población de 2 a 17 años

	NORMOPESO O PESO INSUFICIENTE	SOBREPESO	OBESIDAD
COMUNIDAD VALENCIANA	7,81	17,25	17,72
EXTREMADURA	15,25	24,28	24,79
GALICIA	8,84	12,00	25,23
MADRID (COMUNIDAD DE)	8,69	15,53	31,33
MURCIA (REGIÓN DE)	11,55	17,91	21,59
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	10,39	22,38	30,91
PAÍS VASCO	10,83	27,92	47,26
RIOJA (LA)	16,67	22,59	40,66
CEUTA Y MELILLA	20,90	61,10	53,18
<b>MUJERES</b>			
TOTAL	3,00	5,98	8,07
ANDALUCÍA	8,87	14,85	17,27
ARAGÓN	11,29	20,57	27,91
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	14,51	29,24	55,37
BALEARS (ILLES)	11,16	19,63	29,67
CANARIAS	10,73	20,00	23,78
CANTABRIA	12,34	23,03	35,99
CASTILLA Y LEÓN	10,91	24,40	33,23
CASTILLA-LA MANCHA	12,28	24,02	53,19
CATALUÑA	8,16	18,58	23,44
COMUNIDAD VALENCIANA	8,32	18,62	22,23
EXTREMADURA	15,06	31,14	41,53
GALICIA	8,01	18,01	26,33
MADRID (COMUNIDAD DE)	8,55	19,45	26,29
MURCIA (REGIÓN DE)	9,80	15,93	26,12
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	10,05	18,09	22,89
PAÍS VASCO	13,47	23,00	49,76
RIOJA (LA)	13,01	23,21	26,63
CEUTA Y MELILLA	23,88	32,17	58,19

(\*) Índice de masa corporal = [peso(Kg)/estatura(m) al cuadrado]

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.26. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR EDAD Y CONSULTA DE GINECOLOGÍA ALGUNA VEZ

*Mujeres de 16 y más años*

	SÍ HA ACUDIDO ALGUNA VEZ A UN GINECÓLOGO	NUNCA HA ACUDIDO A UN GINECÓLOGO
TOTAL	1,00	2,80
DE 16 A 24 AÑOS	5,49	5,58
DE 25 A 34 AÑOS	2,76	8,10
DE 35 A 44 AÑOS	2,23	13,51
DE 45 A 54 AÑOS	2,59	13,72
DE 55 A 64 AÑOS	2,73	9,47
DE 65 A 74 AÑOS	3,14	5,97
DE 75 Y MAS AÑOS	3,99	4,28

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.27. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Población de 0 y más años

	4 SEMANAS O MENOS	MÁS DE 4 SEMANAS Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	1,14	1,08	1,98	10,82
DE 0 A 4 AÑOS	3,53	4,06	20,65	31,15
DE 5 A 15 AÑOS	2,97	2,20	4,19	30,15
DE 16 A 24 AÑOS	5,41	3,82	6,12	24,52
DE 25 A 34 AÑOS	3,89	2,91	4,61	22,72
DE 35 A 44 AÑOS	3,00	2,57	3,93	22,36
DE 45 A 54 AÑOS	3,15	2,94	4,73	28,89
DE 55 A 64 AÑOS	3,08	3,39	6,44	39,18
DE 65 A 74 AÑOS	2,99	3,66	8,38	62,60
DE 75 Y MAS AÑOS	3,01	4,23	9,96	.
<b>VARONES</b>				
TOTAL	1,91	1,66	2,64	13,30
DE 0 A 4 AÑOS	4,64	6,08	28,26	43,23
DE 5 A 15 AÑOS	4,24	3,09	6,06	36,32
DE 16 A 24 AÑOS	8,60	5,57	7,40	28,78
DE 25 A 34 AÑOS	6,60	4,40	5,97	27,54
DE 35 A 44 AÑOS	4,97	4,06	5,06	24,46
DE 45 A 54 AÑOS	5,54	4,56	6,01	35,70
DE 55 A 64 AÑOS	5,33	5,18	8,43	49,93
DE 65 A 74 AÑOS	4,77	5,96	11,00	62,60
DE 75 Y MAS AÑOS	4,67	6,72	14,68	.
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	1,38	1,45	3,17	17,48
DE 0 A 4 AÑOS	4,94	5,60	30,19	36,43
DE 5 A 15 AÑOS	4,20	3,18	6,04	51,39
DE 16 A 24 AÑOS	6,90	5,27	11,01	49,05
DE 25 A 34 AÑOS	4,47	3,72	7,60	37,51
DE 35 A 44 AÑOS	3,77	3,04	6,44	39,06
DE 45 A 54 AÑOS	3,83	3,86	7,39	47,99
DE 55 A 64 AÑOS	3,46	4,31	9,07	62,45
DE 65 A 74 AÑOS	3,51	4,58	12,60	.
DE 75 Y MAS AÑOS	3,67	5,28	13,53	.

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.28. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

*Población de 0 y más años*

	4 SEMANAS O MENOS	MÁS DE 4 SEMANAS Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	1,14	1,08	1,98	10,82
ANDALUCÍA	3,76	3,42	6,03	25,13
ARAGÓN	5,53	5,62	7,58	35,70
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	5,08	4,00	9,73	24,25
BALEARS (ILLES)	5,19	4,65	7,45	31,04
CANARIAS	5,75	5,03	9,04	45,35
CANTABRIA	5,63	4,77	6,78	39,54
CASTILLA Y LEÓN	3,91	4,50	9,22	86,33
CASTILLA-LA MANCHA	4,30	4,96	7,65	32,03
CATALUÑA	2,88	2,55	4,94	41,09
COMUNIDAD VALENCIANA	3,59	3,03	5,13	22,81
EXTREMADURA	4,48	4,88	9,29	57,97
GALICIA	2,51	2,56	5,88	48,65
MADRID (COMUNIDAD DE)	3,28	3,21	6,01	29,29
MURCIA (REGIÓN DE)	4,66	4,50	7,12	32,89
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	3,83	3,26	6,47	34,99
PAÍS VASCO	5,21	5,07	10,53	76,75
RIOJA (LA)	5,59	4,61	7,76	22,94
CEUTA Y MELILLA	8,54	5,98	12,09	46,97
<b>VARONES</b>				
TOTAL	1,91	1,66	2,64	13,30
ANDALUCÍA	6,08	5,09	7,78	32,78
ARAGÓN	6,50	7,43	9,07	43,38
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	8,42	6,83	12,21	24,25
BALEARS (ILLES)	7,86	6,28	9,02	42,94
CANARIAS	9,44	7,70	11,23	57,86
CANTABRIA	8,61	7,00	8,59	52,57
CASTILLA Y LEÓN	5,63	7,71	12,50	86,33
CASTILLA-LA MANCHA	7,58	6,89	9,65	37,68



## 5.28. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Población de 0 y más años

	4 SEMANAS O MENOS	MÁS DE 4 SEMANAS Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
CATALUÑA	5,29	4,16	6,71	57,89
COMUNIDAD VALENCIANA	6,04	4,91	7,15	26,74
EXTREMADURA	8,16	8,26	13,36	71,59
GALICIA	4,08	4,41	7,20	55,72
MADRID (COMUNIDAD DE)	5,65	4,89	8,57	33,26
MURCIA (REGIÓN DE)	7,17	6,56	9,53	33,84
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	6,01	5,57	8,80	37,78
PAÍS VASCO	7,87	7,18	13,66	31,62
RIOJA (LA)	9,09	7,41	11,09	22,94
CEUTA Y MELILLA	14,83	9,13	16,00	50,20
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	1,38	1,45	3,17	17,48
ANDALUCÍA	4,21	4,49	9,67	31,40
ARAGÓN	6,34	5,86	11,44	61,15
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	6,43	5,37	14,07	
BALEARS (ILLES)	5,82	5,21	12,09	42,46
CANARIAS	6,63	6,23	13,97	67,16
CANTABRIA	6,24	5,97	11,93	60,31
CASTILLA Y LEÓN	5,43	5,54	12,07	
CASTILLA-LA MANCHA	4,87	6,09	11,76	61,91
CATALUÑA	3,82	3,46	9,20	61,96
COMUNIDAD VALENCIANA	4,72	4,53	8,73	39,72
EXTREMADURA	5,44	7,06	12,18	16,90
GALICIA	3,15	3,34	8,60	10,91
MADRID (COMUNIDAD DE)	3,97	4,54	9,22	64,34
MURCIA (REGIÓN DE)	4,76	4,91	10,23	18,57
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	4,91	4,34	9,85	70,73
PAÍS VASCO	5,95	6,89	13,77	17,41
RIOJA (LA)	7,48	5,98	15,50	
CEUTA Y MELILLA	8,35	7,70	20,22	73,93

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.29. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Población de 0 y más años

	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	1,64	1,63	0,90	2,43
DE 0 A 4 AÑOS	14,14	13,91	16,62	2,85
DE 5 A 15 AÑOS	2,97	3,07	3,36	4,30
DE 16 A 24 AÑOS	5,92	5,53	4,01	10,47
DE 25 A 34 AÑOS	4,69	4,22	2,85	10,36
DE 35 A 44 AÑOS	3,88	3,65	2,34	11,66
DE 45 A 54 AÑOS	4,62	4,00	2,67	13,56
DE 55 A 64 AÑOS	4,88	4,86	2,77	15,27
DE 65 A 74 AÑOS	5,30	5,85	2,70	15,44
DE 75 Y MAS AÑOS	7,17	7,68	2,74	12,59
<b>VARONES</b>				
TOTAL	2,71	2,62	1,52	3,21
DE 0 A 4 AÑOS	20,61	19,84	24,08	3,92
DE 5 A 15 AÑOS	4,30	4,19	4,71	5,89
DE 16 A 24 AÑOS	8,86	8,08	5,39	13,26
DE 25 A 34 AÑOS	8,00	7,25	4,15	13,58
DE 35 A 44 AÑOS	6,36	5,87	3,55	14,05
DE 45 A 54 AÑOS	7,70	6,65	4,02	16,53
DE 55 A 64 AÑOS	8,14	8,19	4,26	18,82
DE 65 A 74 AÑOS	8,69	9,94	4,17	20,21
DE 75 Y MAS AÑOS	11,62	11,75	4,24	15,46
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	2,08	2,04	1,28	3,33
DE 0 A 4 AÑOS	19,81	19,64	23,04	3,90
DE 5 A 15 AÑOS	4,10	4,40	4,71	6,53
DE 16 A 24 AÑOS	8,18	7,62	5,67	16,79
DE 25 A 34 AÑOS	5,59	4,89	3,67	15,41
DE 35 A 44 AÑOS	4,46	4,35	3,14	18,63
DE 45 A 54 AÑOS	5,59	5,10	3,51	23,59
DE 55 A 64 AÑOS	5,90	5,51	3,42	25,56
DE 65 A 74 AÑOS	6,57	7,24	3,42	24,16
DE 75 Y MAS AÑOS	8,77	9,38	3,38	19,63

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.30. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Población de 0 y más años

	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
<b>AMBOS SEXOS</b>				
TOTAL	1,64	1,63	0,90	2,43
ANDALUCÍA	4,84	4,70	2,79	6,62
ARAGÓN	7,69	7,43	5,38	7,95
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	6,55	7,57	3,64	13,82
BALEARS (ILLES)	6,18	6,40	4,84	9,01
CANARIAS	7,46	7,74	4,18	9,77
CANTABRIA	7,31	6,37	4,94	10,81
CASTILLA Y LEÓN	7,73	6,22	3,44	12,72
CASTILLA-LA MANCHA	7,92	7,28	3,54	9,49
CATALUÑA	4,21	4,46	2,16	6,56
COMUNIDAD VALENCIANA	5,21	5,58	3,21	7,75
EXTREMADURA	8,76	9,10	3,23	11,50
GALICIA	4,10	3,55	2,12	7,01
MADRID (COMUNIDAD DE)	4,66	4,65	2,55	6,69
MURCIA (REGIÓN DE)	6,84	6,04	4,20	7,88
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	5,95	5,61	2,92	8,69
PAÍS VASCO	6,80	7,28	4,14	11,18
RIOJA (LA)	10,20	7,32	4,38	12,13
CEUTA Y MELILLA	13,26	11,30	4,47	11,18
<b>VARONES</b>				
TOTAL	2,71	2,62	1,52	3,21
ANDALUCÍA	8,04	7,25	4,67	8,98
ARAGÓN	10,98	10,66	6,39	9,98
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	11,35	12,08	6,60	17,34
BALEARS (ILLES)	9,69	8,78	6,91	12,55
CANARIAS	12,22	12,43	6,57	12,55
CANTABRIA	10,40	10,33	6,25	15,87
CASTILLA Y LEÓN	11,67	10,15	5,64	16,77
CASTILLA-LA MANCHA	12,11	10,17	5,68	11,94

### 5.30. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

*Población de 0 y más años*

	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
CATALUÑA	7,26	7,29	3,80	8,13
COMUNIDAD VALENCIANA	7,85	9,35	5,05	11,07
EXTREMADURA	14,34	13,82	6,77	16,28
GALICIA	6,83	5,94	3,53	9,32
MADRID (COMUNIDAD DE)	8,04	7,94	4,64	9,09
MURCIA (REGIÓN DE)	10,62	9,03	6,64	10,28
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	8,72	8,78	5,17	10,43
PAÍS VASCO	12,08	10,97	7,49	15,88
RIOJA (LA)	13,52	12,63	6,77	17,31
CEUTA Y MELILLA	16,81	19,69	8,18	12,28
<b>MUJERES</b>				
TOTAL	2,08	2,04	1,28	3,33
ANDALUCÍA	6,18	5,70	3,78	7,96
ARAGÓN	8,94	7,49	5,96	11,18
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	8,81	8,26	4,86	20,67
BALEARS (ILLES)	7,67	7,94	5,95	10,78
CANARIAS	8,77	9,23	6,06	11,77
CANTABRIA	8,41	7,91	5,74	12,17
CASTILLA Y LEÓN	9,61	9,27	4,46	16,95
CASTILLA-LA MANCHA	10,19	10,40	4,27	13,00
CATALUÑA	5,54	5,62	3,56	9,34
COMUNIDAD VALENCIANA	7,03	6,45	4,65	10,17
EXTREMADURA	10,56	11,06	4,78	11,57
GALICIA	4,96	4,33	2,73	8,85
MADRID (COMUNIDAD DE)	5,75	6,57	3,76	9,52
MURCIA (REGIÓN DE)	7,73	7,53	4,77	10,78
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	7,29	6,45	4,33	14,39
PAÍS VASCO	7,80	8,45	5,72	15,72
RIOJA (LA)	14,78	8,30	6,90	16,70
CEUTA Y MELILLA	16,97	12,72	7,21	17,51

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.31. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y SI HA ESTADO HOSPITALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	2,39	0,62
DE 0 A 4 AÑOS	7,93	2,83
DE 5 A 15 AÑOS	8,45	1,55
DE 16 A 24 AÑOS	11,32	2,88
DE 25 A 34 AÑOS	6,51	2,18
DE 35 A 44 AÑOS	6,47	1,81
DE 45 A 54 AÑOS	7,37	2,05
DE 55 A 64 AÑOS	6,73	2,20
DE 65 A 74 AÑOS	5,77	2,45
DE 75 Y MAS AÑOS	5,67	2,65
<b>VARONES</b>		
TOTAL	3,76	1,14
DE 0 A 4 AÑOS	10,26	3,90
DE 5 A 15 AÑOS	11,40	2,28
DE 16 A 24 AÑOS	18,94	3,97
DE 25 A 34 AÑOS	14,45	3,25
DE 35 A 44 AÑOS	11,11	2,80
DE 45 A 54 AÑOS	11,24	3,21
DE 55 A 64 AÑOS	10,11	3,54
DE 65 A 74 AÑOS	9,25	3,84
DE 75 Y MAS AÑOS	8,37	4,06
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	3,08	0,89
DE 0 A 4 AÑOS	12,59	3,88
DE 5 A 15 AÑOS	12,02	2,34
DE 16 A 24 AÑOS	14,17	4,00
DE 25 A 34 AÑOS	6,87	2,77
DE 35 A 44 AÑOS	7,50	2,27
DE 45 A 54 AÑOS	9,24	2,69
DE 55 A 64 AÑOS	8,44	2,73
DE 65 A 74 AÑOS	7,42	2,91
DE 75 Y MAS AÑOS	7,47	3,21

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.32. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y SI HA ESTADO HOSPITALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	SI HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	2,39	0,62
ANDALUCÍA	7,80	1,95
ARAGÓN	10,76	4,76
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	9,89	2,15
BALEARS (ILLES)	8,11	3,72
CANARIAS	9,73	2,62
CANTABRIA	10,27	3,53
CASTILLA Y LEÓN	8,95	2,29
CASTILLA-LA MANCHA	9,04	2,40
CATALUÑA	6,52	1,44
COMUNIDAD VALENCIANA	7,81	1,80
EXTREMADURA	11,72	2,43
GALICIA	5,36	1,34
MADRID (COMUNIDAD DE)	6,87	1,82
MURCIA (REGIÓN DE)	8,28	3,05
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	7,74	1,72
PAÍS VASCO	10,38	2,97
RIOJA (LA)	12,85	2,01
CEUTA Y MELILLA	14,10	3,17
<b>VARONES</b>		
TOTAL	3,76	1,14
ANDALUCÍA	11,96	3,36
ARAGÓN	11,34	5,73
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	17,23	4,59
BALEARS (ILLES)	13,65	4,68
CANARIAS	15,30	4,86
CANTABRIA	13,40	5,19
CASTILLA Y LEÓN	14,33	4,71
CASTILLA-LA MANCHA	16,81	3,90

### 5.32. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y SI HA ESTADO HOSPITALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
CATALUÑA	9,91	2,95
COMUNIDAD VALENCIANA	11,65	3,21
EXTREMADURA	19,20	5,51
GALICIA	8,18	2,75
MADRID (COMUNIDAD DE)	11,94	3,69
MURCIA (REGIÓN DE)	14,25	4,75
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	12,44	3,20
PAÍS VASCO	16,12	5,56
RIOJA (LA)	18,56	4,46
CEUTA Y MELILLA	27,11	5,61
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	3,08	0,89
ANDALUCÍA	10,69	2,56
ARAGÓN	14,44	4,90
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	12,81	3,12
BALEARS (ILLES)	9,55	4,31
CANARIAS	12,60	3,98
CANTABRIA	12,37	4,22
CASTILLA Y LEÓN	12,55	2,90
CASTILLA-LA MANCHA	10,77	3,44
CATALUÑA	8,32	2,46
COMUNIDAD VALENCIANA	9,90	3,16
EXTREMADURA	14,44	3,36
GALICIA	7,64	1,86
MADRID (COMUNIDAD DE)	8,67	2,64
MURCIA (REGIÓN DE)	9,49	3,46
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	10,10	2,89
PAÍS VASCO	12,28	4,04
RIOJA (LA)	18,81	3,78
CEUTA Y MELILLA	14,37	5,28

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.33. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,34	0,78
DE 0 A 4 AÑOS	3,64	3,92
DE 5 A 15 AÑOS	2,97	1,93
DE 16 A 24 AÑOS	4,58	3,53
DE 25 A 34 AÑOS	3,40	2,54
DE 35 A 44 AÑOS	3,56	2,02
DE 45 A 54 AÑOS	4,08	2,30
DE 55 A 64 AÑOS	4,06	2,49
DE 65 A 74 AÑOS	4,21	2,69
DE 75 Y MAS AÑOS	3,99	2,92
<b>VARONES</b>		
TOTAL	2,03	1,30
DE 0 A 4 AÑOS	4,64	5,51
DE 5 A 15 AÑOS	4,01	2,72
DE 16 A 24 AÑOS	6,64	4,80
DE 25 A 34 AÑOS	5,50	3,81
DE 35 A 44 AÑOS	5,33	3,16
DE 45 A 54 AÑOS	6,91	3,54
DE 55 A 64 AÑOS	6,63	3,93
DE 65 A 74 AÑOS	6,93	4,15
DE 75 Y MAS AÑOS	6,41	4,46
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,74	1,07
DE 0 A 4 AÑOS	5,41	5,31
DE 5 A 15 AÑOS	4,25	2,85
DE 16 A 24 AÑOS	6,28	4,93
DE 25 A 34 AÑOS	4,19	3,23
DE 35 A 44 AÑOS	4,35	2,56
DE 45 A 54 AÑOS	4,92	2,96
DE 55 A 64 AÑOS	5,20	3,01
DE 65 A 74 AÑOS	5,19	3,25
DE 75 Y MAS AÑOS	5,03	3,53



## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.34. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	SÍ	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	1,34	0,78
ANDALUCÍA	3,96	2,41
ARAGÓN	6,46	4,99
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	5,80	2,84
BALEARS (ILLES)	4,89	4,29
CANARIAS	5,52	3,52
CANTABRIA	5,42	3,77
CASTILLA Y LEÓN	5,56	2,98
CASTILLA-LA MANCHA	5,59	3,04
CATALUÑA	3,58	2,02
COMUNIDAD VALENCIANA	3,89	2,37
EXTREMADURA	6,26	2,60
GALICIA	3,13	1,82
MADRID (COMUNIDAD DE)	4,07	2,21
MURCIA (REGIÓN DE)	5,51	3,40
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	4,55	2,31
PAÍS VASCO	6,11	3,81
RIOJA (LA)	6,79	2,58
CEUTA Y MELILLA	9,78	4,36
<b>VARONES</b>		
TOTAL	2,03	1,30
ANDALUCÍA	5,95	3,72
ARAGÓN	8,22	6,07
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	9,67	4,99
BALEARS (ILLES)	7,40	5,68
CANARIAS	8,69	6,07
CANTABRIA	8,56	5,55
CASTILLA Y LEÓN	7,81	5,69
CASTILLA-LA MANCHA	8,79	4,90

#### 5.34. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, CCAA Y UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

*Población de 0 y más años*

	SÍ	NO
CATALUÑA	5,13	3,60
COMUNIDAD VALENCIANA	6,19	3,95
EXTREMADURA	8,91	6,12
GALICIA	4,98	3,09
MADRID (COMUNIDAD DE)	7,02	3,85
MURCIA (REGIÓN DE)	7,94	5,21
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	6,62	4,03
PAÍS VASCO	9,15	6,29
RIOJA (LA)	11,61	5,39
CEUTA Y MELILLA	14,65	7,04
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	1,74	1,07
ANDALUCÍA	5,10	3,16
ARAGÓN	8,20	5,29
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	7,32	4,43
BALEARS (ILLES)	5,69	4,83
CANARIAS	6,87	4,91
CANTABRIA	7,40	4,31
CASTILLA Y LEÓN	7,21	3,26
CASTILLA-LA MANCHA	6,70	4,05
CATALUÑA	4,88	2,93
COMUNIDAD VALENCIANA	4,89	3,92
EXTREMADURA	8,50	4,01
GALICIA	3,96	2,59
MADRID (COMUNIDAD DE)	5,30	3,17
MURCIA (REGIÓN DE)	6,26	4,04
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	5,56	3,43
PAÍS VASCO	8,76	4,86
RIOJA (LA)	10,08	4,55
CEUTA Y MELILLA	9,73	6,83

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.35. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO,  
GRUPO DE EDAD Y TIPO DE MEDICAMENTO  
CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Población de 0 y más años

Pág. 1/3

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS	MEDICINAS PARA EL DOLOR	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE	RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)	LAXANTES	ANTIBIÓTICOS
	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	2,48	1,44	3,93	3,32	4,61	3,60
DE 0 A 15 AÑOS	3,43	4,54	4,34	7,16	18,03	6,34
DE 16 A 24 AÑOS	7,60	5,82	15,96	13,05	26,45	13,34
DE 25 A 44 AÑOS	4,55	2,61	9,25	5,74	11,06	6,68
DE 45 A 64 AÑOS	5,05	2,44	11,10	6,05	8,17	7,13
DE 65 Y MAS AÑOS	4,74	2,55	11,86	5,43	6,44	6,93
<b>VARONES</b>						
TOTAL	3,36	2,52	5,81	6,19	9,53	5,51
DE 0 A 15 AÑOS	4,62	6,15	5,89	9,55	29,77	8,42
DE 16 A 24 AÑOS	10,70	9,35	22,93	23,16	87,99	18,76
DE 25 A 44 AÑOS	6,89	4,36	15,84	12,34	26,83	10,76
DE 45 A 64 AÑOS	7,60	4,51	19,43	13,92	22,07	12,17
DE 65 Y MAS AÑOS	6,65	4,78	17,89	11,16	11,38	11,40
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	3,09	1,66	4,91	3,56	4,98	4,37
DE 0 A 15 AÑOS	4,67	6,25	6,22	10,71	22,59	9,51
DE 16 A 24 AÑOS	10,87	6,99	22,11	15,33	27,76	17,22
DE 25 A 44 AÑOS	5,31	2,95	9,80	6,18	11,40	8,01
DE 45 A 64 AÑOS	6,15	2,81	12,76	6,44	8,73	8,55
DE 65 Y MAS AÑOS	6,29	2,87	15,68	6,17	7,43	8,57

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.35. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO,  
GRUPO DE EDAD Y TIPO DE MEDICAMENTO  
CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Población de 0 y más años

Pág. 2/3

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR	MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA	MEDICINAS PARA EL REUMA	MEDICINAS PARA EL CORAZÓN	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL	MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS
	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	2,30	3,80	3,37	2,99	1,86	2,76
DE 0 A 15 AÑOS	17,69	6,87	.	.	.	.
DE 16 A 24 AÑOS	22,23	13,00	72,15	80,61	51,24	19,02
DE 25 A 44 AÑOS	5,25	6,55	12,55	19,60	8,54	6,24
DE 45 A 64 AÑOS	3,87	7,70	5,78	6,58	3,31	4,55
DE 65 Y MAS AÑOS	3,40	8,69	4,01	3,49	2,34	3,72
<b>VARONES</b>						
TOTAL	4,54	5,88	6,67	4,34	3,00	4,50
DE 0 A 15 AÑOS	21,40	8,81	.	.	.	.
DE 16 A 24 AÑOS	38,56	17,17	100,00	.	100,00	36,35
DE 25 A 44 AÑOS	9,32	11,19	27,00	26,11	11,74	9,37
DE 45 A 64 AÑOS	8,00	13,54	12,41	8,55	5,09	7,35
DE 65 Y MAS AÑOS	6,51	15,88	8,12	5,32	3,95	6,34
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	2,58	4,81	3,75	4,11	2,27	3,34
DE 0 A 15 AÑOS	28,91	10,32	.	.	.	.
DE 16 A 24 AÑOS	25,86	19,96	100,00	80,61	55,38	21,45
DE 25 A 44 AÑOS	6,28	7,59	13,88	25,99	12,76	7,66
DE 45 A 64 AÑOS	4,24	9,27	6,30	9,66	4,15	5,71
DE 65 Y MAS AÑOS	3,81	10,25	4,48	4,61	2,74	4,40

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

5.35. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO,  
GRUPO DE EDAD Y TIPO DE MEDICAMENTO  
CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (\*)

Población de 0 y más años

Pág. 3/3

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES	PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA	MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL COLESTEROL	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES	OTROS MEDICAMENTOS
	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<b>AMBOS SEXOS</b>						
TOTAL	3,12	5,16	8,19	2,58	3,40	1,87
DE 0 A 15 AÑOS	.	.	.	.	33,52	5,66
DE 16 A 24 AÑOS	27,30	10,84	100,00	41,38	46,23	10,03
DE 25 A 44 AÑOS	6,83	6,02	25,27	10,41	15,62	4,15
DE 45 A 64 AÑOS	4,67	24,72	8,72	4,14	6,12	3,37
DE 65 Y MAS AÑOS	5,10	86,55	29,80	3,47	4,33	2,87
<b>VARONES</b>						
TOTAL	6,72	.	.	3,98	5,08	2,82
DE 0 A 15 AÑOS	.	.	.	.	47,43	8,14
DE 16 A 24 AÑOS	57,75	.	.	.	59,19	16,62
DE 25 A 44 AÑOS	12,98	.	.	12,72	23,33	7,09
DE 45 A 64 AÑOS	10,33	.	.	6,28	8,30	5,33
DE 65 Y MAS AÑOS	10,91	.	.	5,85	6,65	4,21
<b>MUJERES</b>						
TOTAL	3,49	5,16	8,19	3,16	4,38	2,29
DE 0 A 15 AÑOS	.	.	.	.	41,48	8,25
DE 16 A 24 AÑOS	30,09	10,84	100,00	41,38	56,96	12,92
DE 25 A 44 AÑOS	7,79	6,02	25,27	18,31	18,19	4,89
DE 45 A 64 AÑOS	5,21	24,72	8,72	5,31	8,59	4,05
DE 65 Y MAS AÑOS	5,65	86,55	29,80	4,06	5,56	3,55

(\*) Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, bajar el colesterol y adelgazar, sólo se recogen para las personas de 16 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 16 y más años

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

### 5.36. COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN)

*Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas*

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
TOTAL	2,35	0,70
DE 0 A 4 AÑOS	12,03	2,75
DE 5 A 15 AÑOS	6,14	1,59
DE 16 A 24 AÑOS	6,36	3,12
DE 25 A 34 AÑOS	4,74	2,33
DE 35 A 44 AÑOS	4,29	1,96
DE 45 A 54 AÑOS	5,18	2,14
DE 55 A 64 AÑOS	6,94	2,23
DE 65 A 74 AÑOS	7,40	2,40
DE 75 Y MAS AÑOS	8,03	2,49
<b>VARONES</b>		
TOTAL	3,44	1,20
DE 0 A 4 AÑOS	17,93	3,81
DE 5 A 15 AÑOS	8,87	2,32
DE 16 A 24 AÑOS	9,29	4,24
DE 25 A 34 AÑOS	7,77	3,53
DE 35 A 44 AÑOS	6,64	2,99
DE 45 A 54 AÑOS	8,25	3,32
DE 55 A 64 AÑOS	11,15	3,58
DE 65 A 74 AÑOS	12,92	3,74
DE 75 Y MAS AÑOS	14,39	3,86
<b>MUJERES</b>		
TOTAL	2,71	0,97
DE 0 A 4 AÑOS	16,36	3,83
DE 5 A 15 AÑOS	8,26	2,40
DE 16 A 24 AÑOS	8,44	4,46
DE 25 A 34 AÑOS	5,54	2,96
DE 35 A 44 AÑOS	5,25	2,51
DE 45 A 54 AÑOS	6,39	2,80
DE 55 A 64 AÑOS	8,34	2,69
DE 65 A 74 AÑOS	8,70	2,90
DE 75 Y MAS AÑOS	9,81	3,11