



MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

ESCALA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESPECIALIDAD SANIDAD Y CONSUMO

ÁREA DE ENFERMERÍA

Resolución de 28 de marzo de 2019 (BOE nº 78 de 1 de abril)

INSTRUCCIONES

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. Este cuestionario consta de **75 preguntas** y **10 de reserva** con 4 respuestas alternativas. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen" entre los números 1 y 85. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
3. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de **UNA HORA Y TREINTA MINUTOS**.
4. Las respuestas deberán ser marcadas en la hoja de examen teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia hoja de examen.
5. Compruebe siempre que la marca que va a señalar en la Hoja de examen corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la Hoja de examen no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
6. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de que "no hay opción de respuesta" válida. En el supuesto de que hubiera dos o más marcas de pregunta se considerará **NULA** de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la Hoja de examen.
7. **NO SEPARE EL "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" DE LA HOJA DE EXAMEN.**
8. **EL EJEMPLAR PARA EL INTERESADO LE SERÁ ENTREGADO UNA VEZ FINALICE EL EJERCICIO.**

1. **¿Cuál de las siguientes embarcaciones queda fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar?**
 - A. Buques de pesca que faenen a una distancia superior a 60 millas de la costa.
 - B. Remolcadores que realicen travesías fuera del ámbito portuario.
 - C. Los buques de guerra.
 - D. Buques de carga dedicados a viajes largos sin limitación de paraje.

2. **El Plan de Prevención de Riesgos Laborales que regula el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa y debe ser aprobado:**
 - A. Por la dirección de la empresa.
 - B. Por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - C. Por la Inspección de Trabajo.
 - D. Por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

3. **De acuerdo con el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, ¿cuál es el número máximo de diputados del Parlamento Europeo?**
 - A. 700 incluido el Presidente.
 - B. 750 más el Presidente.
 - C. 750 incluido el Presidente.
 - D. 700 más el Presidente.

4. **Respecto a la vacuna del cólera disponible en España señale la opción CORRECTA:**
 - A. Se administra por vía oral.
 - B. Es una vacuna de virus vivos atenuados.
 - C. Está indicada en niños a partir de 1 año de edad.
 - D. El esquema de primovacuna en adultos es de 3 dosis separadas por un intervalo de 48 horas.

5. **¿Cuál de las siguientes consideraciones en relación con la naturaleza, transmisión y profilaxis de la fiebre tifoidea es FALSA?**
 - A. La revacunación con vacuna oral viva atenuada de *Salmonella Typhi* Ty21a) en cápsulas se recomienda entre 1 y 7 años.
 - B. La revacunación con vacuna inyectable de polisacárido capsular Vi (ViCPS) intramuscular se recomienda cada tres años.
 - C. Está indicada en viajeros de corta estancia a zonas altamente endémicas, en particular cuando son frecuentes las cepas de *S. Typhi* resistentes a los antibióticos.
 - D. Tras la vacunación primaria, la inmunidad se desarrolla después de 7-10 días.

6. **Entre las recomendaciones para reducir la propagación de las infecciones respiratorias agudas se incluyen las siguientes EXCEPTO:**
 - A. A diferencia de las enfermedades de transmisión feco-oral, el lavado de manos no es necesario.
 - B. Separar físicamente a las personas infectadas de otras personas al menos un metro, en la medida de lo posible.
 - C. La persona enferma debe cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.
 - D. Mejorar la ventilación del espacio en el que se encuentra la persona enferma.

7. **¿Qué es la técnica de Marmet?**
 - A. Es una técnica de extracción manual de leche materna.
 - B. Es una técnica de toma de muestras para cultivo de leche materna en casos de mastitis.
 - C. Es una técnica de drenaje de absceso mamario.
 - D. Es una técnica de conservación de leche materna.

- 8. De las siguientes afirmaciones con respecto a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. Se recogen en el Título Primero de la Constitución Española de 1978.
 - B. Los ciudadanos no podrán recabar la tutela de los derechos fundamentales ante los Tribunales ordinarios, mediante un procedimiento preferente y sumario.
 - C. Pueden ser recurridos ante el Tribunal Constitucional a través del Recurso de Amparo.
 - D. Se regulan mediante Ley Orgánica.
- 9. ¿Cómo se debe dejar constancia de la presencia de un Formulario de Informe de Pruebas (FIP) asociado a un Certificado de Sanidad a Bordo (CSB)?**
- A. Mediante la colocación de un sello en el CSB que diga "Ver anexo".
 - B. Mediante la anotación manuscrita del inspector sobre el CSB existente.
 - C. Mediante la expedición de un nuevo informe.
 - D. No se puede adjuntar un FIP a un CSB.
- 10. Los Secretarios Generales Técnicos serán nombrados y separados del ejercicio de su actividad:**
- A. Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
 - B. Directamente por el titular del departamento ministerial.
 - C. Por el Subsecretario de cada departamento ministerial.
 - D. Por Orden Ministerial del titular del departamento.
- 11. De acuerdo con el artículo 90 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la suspensión firme por sanción disciplinaria NO podrá exceder de:**
- A. 3 años.
 - B. 4 años.
 - C. 5 años.
 - D. 6 años.
- 12. En relación con los riesgos para el viajero relacionados con los animales e insectos, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. En zonas en las que son abundantes las garrapatas, es útil introducir el pantalón por dentro del calceñín como medida de protección.
 - B. El riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores siempre es mayor en zonas urbanas.
 - C. Si se produce una herida o mordisco por un animal, hay que lavar y desinfectar la herida y buscar asistencia médica.
 - D. El envenenamiento por serpientes venenosas, escorpiones o arañas es una emergencia médica que requiere atención inmediata.
- 13. En relación con el anexo 6 del Reglamento Sanitario Internacional-2005 relativo al Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. Los certificados se rellenarán por completo en francés o en inglés. También podrá utilizarse otro idioma además de éstos.
 - B. Los padres o tutores deberán firmar los certificados de vacunación de los menores que no puedan escribir. Los analfabetos firmarán de la manera habitual, es decir poniendo una señal y haciendo acreditar por otra persona que esa señal es del titular del certificado.
 - C. Las enmiendas, tachaduras o borrados y la omisión de cualquiera de los datos requeridos podrán acarrear la invalidez del certificado.
 - D. Los documentos expedidos por las Fuerzas Armadas a su personal en servicio activo, no se admitirán en lugar de los certificados internacionales ajustados al anexo 6.

- 14. Señale la respuesta CORRECTA en relación con las vacunas de las hepatitis autorizadas en España:**
- A. Las vacunas de la hepatitis A son muy inmunógenas.
 - B. Las vacunas de la hepatitis A son de virus vivos atenuados.
 - C. La pauta de la vacuna combinada de hepatitis A+B es de una dosis única, con una dosis de recuerdo 6-12 meses después de la primera.
 - D. Las vacunas de hepatitis A se deben administrar preferentemente por vía subcutánea.
- 15. Con respecto a la Estrategia NAOS, señale la opción INCORRECTA:**
- A. Está dirigida exclusivamente a la obesidad en adultos.
 - B. Es una estrategia de salud.
 - C. Tiene como meta invertir la tendencia de la prevalencia de la obesidad.
 - D. La Pirámide NAOS muestra las recomendaciones de frecuencia (diaria, semanal y ocasional) del consumo de los distintos grupos de alimentos paralelamente con las de distintas actividades de ejercicio físico.
- 16. Respecto a las fiebres hemorrágicas virales señale la opción INCORRECTA:**
- A. Son un grupo de enfermedades virales de etiología diversa pero que tienen muchas características clínicas comunes, como el incremento de la permeabilidad capilar.
 - B. En la Enfermedad por el virus del Ébola no se ha descartado la transmisión sexual.
 - C. La fiebre del Valle del Rift puede manifestarse como una fiebre hemorrágica.
 - D. La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se transmite por mosquitos.
- 17. Señale la opción CORRECTA respecto al almacenamiento de las vacunas:**
- A. Las vacunas de microorganismos vivos se pueden mantener congeladas, aunque es aceptable el almacenamiento a temperatura de frigorífico (2-8°C).
 - B. Las vacunas DTPa (difteria, tétanos, tosferina) y VHB (hepatitis B) se deben proteger de la luz para evitar su inactivación.
 - C. Todas las vacunas de microorganismos vivos se deben conservar en el congelador.
 - D. Si no se cuenta con nevera específica de almacenaje de vacunas, el lugar de almacenamiento en la nevera será en la puerta de la misma, o en contacto con las paredes de la nevera para que no pierdan temperatura.
- 18. Entre las consideraciones y requisitos concernientes a la vacunación contra la fiebre amarilla que se recogen en el anexo 7 actualizado del Reglamento Sanitario Internacional-2005, ¿cuál es FALSA?**
- A. Se fija en diez días el periodo de incubación de la fiebre amarilla.
 - B. La protección se prolonga durante toda la vida de la persona vacunada.
 - C. Las vacunas contra la fiebre amarilla aprobadas por la Organización Mundial de la Salud protegen de la infección a partir de los 10 días siguientes a su administración.
 - D. El certificado de vacunación contra la fiebre amarilla será válido durante toda la vida de la persona vacunada, contando a partir del décimo día después de la fecha de vacunación.
- 19. En relación a la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea, ¿existe actualmente algún tipo de restricción transitoria al acceso de los trabajadores procedentes de los últimos países integrados en la Unión Europea?**
- A. No. En ningún caso existen restricciones a la libre circulación de trabajadores.
 - B. Austria regula el acceso de los trabajadores croatas a su mercado laboral.
 - C. Los trabajadores croatas tienen restricciones a la libre circulación en el resto de Estados miembros mientras no culminen las fases negociadas en su incorporación a la Unión Europea.
 - D. Los trabajadores procedentes de Croacia, Bulgaria y Rumanía tienen restricciones a la libre circulación hasta el 30 de junio de 2020.

- 20. En relación con la naturaleza, transmisión y profilaxis de la Enfermedad por virus Zika, señale la respuesta FALSA:**
- A. En el caso de los hombres el riesgo de transmisión sexual del virus Zika a sus parejas persiste durante los 3 meses posteriores a una infección.
 - B. En el caso de las mujeres el riesgo de transmisión sexual del virus Zika a sus parejas se prolonga durante los 2 meses posteriores a una infección.
 - C. La infección por el virus Zika durante el embarazo es una causa de anomalías congénitas en el neonato, incluida la microcefalia.
 - D. Las parejas sexuales masculinas deben usar condones correctamente o abstenerse de tener relaciones sexuales durante 6 meses después de haber tenido una infección confirmada o sospechosa.
- 21. De las siguientes afirmaciones con respecto a la Cortes Generales, señale la INCORRECTA:**
- A. Las Diputaciones Permanentes de las Cámaras estarán compuestas, cada una de ellas, por un mínimo de 15 miembros y representan al partido mayoritario en cada Cámara.
 - B. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban los Presupuestos Generales del Estado y controlan la acción del Gobierno.
 - C. Se reúnen anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.
 - D. Funcionan en Pleno y por Comisiones.
- 22. De acuerdo con la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, ¿cada cuánto tiempo se recomienda llevar a cabo actividades de fortalecimiento muscular y mejora de la masa ósea en población adulta?**
- A. 2 días a la semana.
 - B. Todos los días.
 - C. De forma semanal.
 - D. En población adulta no se recomienda este tipo de actividades.
- 23. Según la Ley 40/2015, las autoridades administrativas independientes estarán sujetas al principio de:**
- A. Sostenibilidad financiera.
 - B. Igualdad nacional.
 - C. Equilibrio presupuestario.
 - D. Imparcialidad económica.
- 24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a las medidas de protección frente a los insectos y otros vectores es INCORRECTA?**
- A. El uso del aire acondicionado en interior es una medida de protección muy efectiva frente a los mosquitos.
 - B. El tratamiento de las mosquiteras con insecticida no aumenta su efectividad.
 - C. Los principios activos de los repelentes repelen al insecto, pero no lo matan.
 - D. Las medidas de protección frente a los vectores incluyen los repelentes, mosquiteras, insecticidas y espirales, aerosoles en spray y ropa de protección.
- 25. ¿Cuál de los siguientes Tratados de la Unión Europea se suscribió en primer lugar?**
- A. Tratado de Lisboa.
 - B. Tratado de Niza.
 - C. Tratado de Maastricht.
 - D. Tratado de Ámsterdam.

26. Señale la respuesta FALSA con respecto a las exigencias de vacunación recogidas en el Reglamento Sanitario Internacional-2005:

- A. Se podrá exigir a los viajeros, como condición para su entrada en un Estado Parte, prueba de vacunación o profilaxis contra la fiebre amarilla.
- B. Podrá exigirse la vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros que salgan de una zona respecto de la cual la Organización haya determinado que existe riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.
- C. Cuando un viajero esté en posesión de un certificado de vacunación antiamarílica cuyo plazo de validez no haya empezado todavía, podrá autorizarse su salida, pero a su llegada podrá aplicársele que se sometan a cuarentena hasta que el certificado sea válido.
- D. La Organización Mundial de la Salud designará los centros concretos en que puede realizarse la vacunación contra la fiebre amarilla dentro de su territorio.

27. En caso de tener que administrar dos vacunas de virus vivos:

- A. Se pueden administrar en diferentes días, siempre y cuando haya pasado una semana entre una y otra.
- B. Se pueden administrar en el mismo día, o bien cuando hayan transcurrido al menos 4 semanas entre una y otra.
- C. Se tienen que administrar en el mismo acto vacunal.
- D. No se pueden administrar varias vacunas de virus vivos en el mismo acto vacunal.

28. La Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud incluye entre sus objetivos implantar programas de cribado de cáncer de colon y recto:

- A. Cada 2 años en población entre 40-55 años.
- B. Cada 2 años en población entre 50-69 años.
- C. Cada 4 años en población entre 40-55 años.
- D. Cada 4 años en población entre 50-69 años.

29. La principal causa de muerte en España en personas mayores de 79 años es:

- A. Tumores.
- B. Accidentes.
- C. Enfermedades del sistema circulatorio.
- D. Enfermedades del sistema respiratorio.

30. La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, creó la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿por quién está integrada dicha Comisión?

- A. La Comisión está integrada solamente por representantes de las Comunidades Autónomas y por representantes de la Administración General de Estado.
- B. No se ha creado dicha Comisión.
- C. La Comisión sólo está integrada por representantes de las Comunidades Autónomas.
- D. La Comisión está integrada por representantes de las Comunidades Autónomas, por representantes de la Administración General de Estado, por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

31. Según el Manual Europeo sobre Estándares de Higiene de los Buques de Pasaje del Proyecto SHIP-SAN, entre las características de los buques que favorecen la colonización por Legionella, se encuentra:

- A. Sistemas de agua que evitan el movimiento lento del agua, así como su retorno.
- B. Temperatura del agua por debajo de 25 °C.
- C. Temperatura del agua por encima de 45 °C.
- D. Temperatura del agua entre 25 y 45 °C.

32. Señale cuál de las siguientes medidas de prevención de la diabetes es una medida de prevención primaria:

- A. Determinación de albúmina en orina.
- B. Determinación en sangre de la hemoglobina glicosilada.
- C. Estudio periódico de fondo de ojo con dilatación de la pupila.
- D. Fomentar la práctica periódica de ejercicio físico.

33. Respecto a las pirámides tipo bulbo, señale la respuesta CORRECTA:

- A. Presentan base intermedia y se ensancha progresivamente hacia el centro, para disminuir luego lentamente hasta el vértice.
- B. Representan poblaciones regresivas con un marcado proceso de envejecimiento de las que España es un ejemplo.
- C. También pueden ser denominadas pirámides tipo pagoda.
- D. Son típicas de poblaciones estacionarias que comienzan a envejecer.

34. En relación con la fiebre tifoidea, señale la respuesta CORRECTA:

- A. La vacuna de polisacárido capsular Vi (CPS Vi) que se administra por vía intramuscular en una dosis única, está autorizada para > 2 años.
- B. *Salmonella Typhi* infecta a animales domésticos y a humanos.
- C. Sin tratamiento no suele desarrollar complicaciones gastrointestinales y complicaciones cerebrales mortales en el 10 al 20 % de los casos.
- D. La vacuna confiere una protección cercana al 100 %.

35. El virus de la rabia es:

- A. Un rhabdovirus del género *Lyssavirus*.
- B. Un poliovirus del género *Enterovirus*.
- C. Un rhabdovirus del género *Enterovirus*.
- D. Un vibrio virus que incluye serogrupo O1, que incluye dos biotipos.

36. En relación con la notificación de las enfermedades transmisibles y la respuesta de salud pública ante la notificación de un brote, señale la FALSA:

- A. La definición de caso objeto de vigilancia en un brote epidémico siempre se corresponde con la definición de caso clínico.
- B. Un brote epidémico se produce cuando la incidencia se eleva por encima de la que se prevé normalmente.
- C. En el control del brote se incluye la formulación de hipótesis sobre la fuente y diseminación del brote epidémico notificado.
- D. El Reglamento Sanitario Internacional-2005 es un instrumento legalmente vinculante que obliga a la notificación internacional de enfermedades transmisibles.

37. Según el artículo 5 de la Ley 50/1997, de 17 de noviembre, del Gobierno ¿a quién le corresponde aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos-Legislativos?

- A. A los Ministros.
- B. Al Congreso de los Diputados.
- C. Al Consejo de Ministros.
- D. Al Presidente del Gobierno.

38. Según el Reglamento Sanitario Internacional-2005, la determinación de que un evento constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional la realiza:

- A. El Director General de la Organización Mundial de la Salud.
- B. El Estado Parte afectado.
- C. El Comité de Emergencias.
- D. El Centro Nacional de Enlace.

39. Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuáles son los principios técnicos que tiene que tener el Portal de Transparencia?

- A. Accesibilidad y transparencia.
- B. Transparencia e interoperabilidad.
- C. Solo accesibilidad.
- D. Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.

40. Respecto al cólera señale la respuesta CORRECTA:

- A. Es una enfermedad aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con un virus denominado *Vibrio cholerae*.
- B. El período de incubación es de 14-21 días.
- C. Los principales reservorios de *Vibrio cholerae* son los roedores.
- D. La mayoría de los casos infectados son asintomáticos o tienen síntomas leves y pueden tratarse con soluciones de rehidratación oral.

41. Señale cuál de los siguientes es un mecanismo de transmisión indirecta:

- A. Mordedura de animal infectado.
- B. Contacto directo.
- C. Vector.
- D. Aerosol de gotitas medianas y grandes.

42. En relación con la naturaleza, transmisión y profilaxis de la Enfermedad por virus del dengue, señale la respuesta FALSA:

- A. La única vacuna contra el dengue disponible es CYDTDV (Dengvaxia®), una tetravalente (recombinante).
- B. Es una vacuna recomendada rutinariamente para los viajeros.
- C. Esta vacuna no se recomienda rutinariamente para la inmunización de viajeros de países no endémicos a países endémicos.
- D. Se administran tres inyecciones de 0,5 ml administradas a intervalos de 6 meses.

43. Señale la respuesta CORRECTA con relación al linfogranuloma venéreo (LGV):

- A. Su agente causal es *Chlamydia trachomatis* variedad L1-L3.
- B. Presenta una sintomatología caracterizada por prurito genital intenso.
- C. El tratamiento del LGV es sintomático y, una vez contraída la enfermedad, confiere inmunidad para toda la vida.
- D. El mecanismo de transmisión más frecuente es la práctica no protegida de sexo oral con una persona infectada.

- 44. Según la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, los Órganos competentes para imponer sanciones en materia de salud pública, en el ámbito de la Administración General del Estado, ¿quién es el órgano competente para resolver un expediente por infracciones graves?**
- A. La persona titular de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación,
 - B. La persona titular del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
 - C. La persona titular de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
 - D. La persona titular de la Secretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
- 45. El Acuerdo sobre traslado de cadáveres de Estrasburgo:**
- A. Es aplicable al transporte internacional de cenizas.
 - B. Indica que todos los cadáveres deben ir provistos durante el traslado de un Salvoconducto Mortuorio.
 - C. Dice que el Salvoconducto Mortuorio debe estar redactado en, al menos, tres idiomas oficiales del Consejo de Europa.
 - D. Indica que el Salvoconducto Mortuorio será expedido por la autoridad sanitaria del Estado de destino.
- 46. Según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, los Convenios tendrán una duración determinada y:**
- A. No podrá ser superior a dos años.
 - B. No podrá ser superior a dos años prorrogables por dos más.
 - C. No podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
 - D. No podrá tener una duración mayor del ejercicio presupuestario.
- 47. Según el Reglamento Sanitario Internacional-2005 todo procedimiento aplicado para prevenir la propagación de enfermedades o contaminación se denomina:**
- A. Medida sanitaria.
 - B. Control sanitario.
 - C. Intervención de salud pública.
 - D. Actuación higiénico-sanitaria.
- 48. En relación con la naturaleza, transmisión y profilaxis de la "diarrea del viajero", señale la respuesta CORRECTA:**
- A. El uso profiláctico de antibióticos para prevenir la "diarrea del viajero" puede hacerse en viajeros con una susceptibilidad aumentada a padecer infecciones (hipoclorhidria o patología del intestino delgado), así como en personas en misiones especiales.
 - B. Los parásitos intestinales (nematodos) *Ascaris lumbricoides* y *Trichuris trichiura* se transmiten a partir de aguas estancadas y contaminadas.
 - C. Los protozoos son los responsables de la mayoría de los casos de la "diarrea del viajero".
 - D. El problema sanitario más común con el que se encuentra el viajero es la giardiasis que, dependiendo de la duración de la estancia, puede afectar a más del 80% de los viajeros a destinos de alto riesgo.
- 49. ¿Cuál es el periodo de incubación de la legionelosis?**
- A. De 2 a 10 días.
 - B. De 5 horas a 30 días.
 - C. De 5 a 21 días.
 - D. De 2 a 21 días.

50. Señale la opción CORRECTA de las siguientes:

- A. La fiebre de Lassa es endémica en Tíbet.
- B. El reservorio de la fiebre de Lassa son los roedores.
- C. Todos los brotes de enfermedad por el virus del Ébola se han declarado Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).
- D. Se considera que el período de incubación máximo de la Enfermedad por el virus del Ébola es de 14 días.

51. En relación con el ámbito de aplicación de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, señale la respuesta CORRECTA en lo referente a los espacios donde se permite fumar:

- A. En los aeropuertos habrá zonas cerradas habilitadas para fumadores.
- B. En la cubierta de embarcaciones (trasatlánticos, ferries, barcos) se permite fumar en los espacios al aire libre de las embarcaciones si no está prohibido por motivos de seguridad.
- C. Se permite fumar en los espacios al aire libre en las zonas de juegos infantiles de las comunidades de vecinos.
- D. Está prohibido fumar en zonas deportivas/polideportivos donde entrenan niños aunque sean al aire libre.

52. Indique cuál de los siguientes grupos de enfermedades se transmiten a través de agua y alimentos contaminados:

- A. Giardiasis, borreliosis, shigelosis y amebiasis.
- B. Giardiasis, leishmaniasis, shigelosis y amebiasis.
- C. Giardiasis, criptosporidiosis, shigelosis y amebiasis.
- D. Giardiasis, coccidiodomicosis, shigelosis y amebiasis.

53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la enfermedad meningocócica es INCORRECTA?

- A. La mayor incidencia a nivel mundial se produce en el cinturón africano de la meningitis.
- B. *Neisseria meningitidis* solo infecta humanos. No hay reservorio animal.
- C. En caso de enfermedad meningocócica, el tratamiento antibiótico debe iniciarse lo antes posible.
- D. No existen portadores asintomáticos.

54. Actualmente participan plenamente en el Espacio Schengen (área sin fronteras interiores):

- A. Los 28 Estados miembros de la Unión Europea más Noruega, Islandia Suiza y Liechtenstein (en régimen de países asociados).
- B. Todos los Estados miembros salvo Croacia.
- C. Todos los Estados miembros salvo Rumanía, Bulgaria y Croacia.
- D. 22 de los Estados miembros de la Unión Europea más Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein (en régimen de países asociados).

55. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué tipos de discriminación por razón de sexo se contemplan?:

- A. Discriminación hacía la mujer y hacia los hijos.
- B. Discriminación directa y discriminación indirecta.
- C. Dicha ley no contempla diferentes tipos de discriminación por razón de sexo.
- D. Discriminación principal y secundaria.

- 56. Señale la opción CORRECTA entre las precauciones a tomar por viajeros no acostumbrados a grandes altitudes:**
- A. Se recomienda realizar el ascenso a altitudes superiores a los 2.750 metros en un solo día.
 - B. Se deben evitar esfuerzos excesivos y el consumo de alcohol durante las 12 primeras horas a estas altitudes.
 - C. Los viajeros con cardiopatía o enfermedad pulmonar previa deben solicitar consejo médico antes de viajar a una gran altitud.
 - D. Se recomienda ingerir infusiones de hoja de coca o algún remedio local para prevenir el mal de altura.
- 57. Señale la respuesta CORRECTA en relación con los métodos indirectos de educación sanitaria:**
- A. Refuerzan actitudes previamente adquiridas, pero no sirven para cambiar actitudes firmemente arraigadas.
 - B. Son los métodos más eficaces en educación sanitaria.
 - C. También son denominados métodos bidireccionales.
 - D. Entre ellos se encuentran el diálogo, la clase, la charla y la discusión en grupo.
- 58. ¿Qué profilaxis antipalúdica estaría contraindicada para un niño de 6 años de edad y 20 kg de peso?**
- A. Atovacuona-proguanil.
 - B. Cloroquina.
 - C. Mefloquina.
 - D. Doxiciclina.
- 59. De las siguientes enfermedades señale cual es una zoonosis:**
- A. Enfermedad por el virus del Ébola.
 - B. Chikungunya.
 - C. Fiebre amarilla.
 - D. Carbunco.
- 60. ¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de los Equipos de Protección Individual contra riesgos biológicos?**
- A. Guantes de protección.
 - B. Equipos de protección respiratoria.
 - C. Equipos de protección ocular y facial.
 - D. Protectores auditivos.
- 61. Si acudimos a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿qué requisitos tienen que cumplir los españoles para ser considerados titulares de los derechos establecidos en dicha ley?:**
- A. Encontrarse en situación de dependencia.
 - B. Ser mayor de 3 años.
 - C. Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos, residir en territorio español.
 - D. Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos, residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años.
- 62. Señale la respuesta INCORRECTA sobre la malaria:**
- A. La transmisión de la malaria depende, entre otros factores, de las condiciones climáticas.
 - B. La malaria en humanos se produce por 5 especies distintas de *Plasmodium*.
 - C. El *Plasmodium falciparum* es el parásito predominante en la Región de las Américas.
 - D. La mayor parte de los casos y muertes por malaria se producen en el África subsahariana.

- 63. Para poder avanzar hacia la equidad en salud siguiendo las líneas para reducir las desigualdades sociales en salud en España, es fundamental todo lo siguiente EXCEPTO:**
- A. Crear organismos políticos y técnicos que sostengan esta prioridad.
 - B. Tener datos y sistemas de vigilancia para estudiar la evolución de las desigualdades y el impacto de las políticas.
 - C. Impulsar intervenciones sanitarias y de salud pública que reduzcan las desigualdades.
 - D. Establecer alianzas para impulsar las políticas para reducir las desigualdades en salud que se desarrollan solo en el sector salud.
- 64. Respeto a la vacuna de la difteria señale la opción INCORRECTA:**
- A. Está contraindicada en inmunodeprimidos.
 - B. La vía de elección para su administración es intramuscular.
 - C. Es preciso administrar varias dosis para generar una protección duradera.
 - D. En España siempre se presenta en forma de vacuna combinada con otros componentes vacunales como toxoide tetánico, tosferina u otros.
- 65. En caso de que en un punto de entrada designado se identifique a un viajero sospechoso de padecer una enfermedad infecciosa que sea necesario someter a cuarentena:**
- A. La cuarentena deberá realizarse preferentemente en instalaciones alejadas del punto de entrada.
 - B. El viajero deberá ser aislado en el hospital de referencia designado por el Estado para ese punto de entrada concreto.
 - C. Deberá realizarse siempre en instalaciones del punto de entrada y se deberá impedir que lo abandone sometiéndole a una vigilancia estricta.
 - D. Se impedirá la entrada en el puerto del medio de transporte y se derivará a otro punto de entrada.
- 66. Según el Real Decreto de estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ¿qué es el Observatorio de Salud?**
- A. Es un órgano colegiado.
 - B. Es un Organismo Autónomo.
 - C. Es una Comisión Ministerial.
 - D. No existe el Observatorio de Salud.
- 67. De acuerdo con el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá, señale la opción INCORRECTA:**
- A. El Tribunal General.
 - B. El Tribunal Supremo.
 - C. El Tribunal de Justicia.
 - D. Los Tribunales Especializados.
- 68. Indique cuál de las siguientes medidas de prevención frente a la encefalitis centroeuropea es INCORRECTA:**
- A. Se debe utilizar ropa apropiada, incluyendo pantalones largos y calzado cerrado, durante las excursiones o acampadas en países o zonas de riesgo.
 - B. Se debe evitar el consumo de productos lácteos pasteurizados en países o zonas de riesgo.
 - C. Se debe vacunar a excursionistas a zonas boscosas endémicas, principalmente de abril a noviembre.
 - D. Se debe explorar diariamente toda la superficie corporal, a fin de eliminar tan pronto como sea posible las garrapatas adheridas.

69. Respecto a las enfermedades de transmisión respiratoria señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A. Generalmente se considera que, en las infecciones transmitidas por gotas, las partículas infectantes son mayores de $5\mu\text{m}$.
- B. Para prevenir la transmisión por gotas en el hospital, la persona enferma se debe ubicar en una habitación con presión de aire negativa.
- C. En las enfermedades de transmisión aérea por núcleos goticulares menores o igual a $5\mu\text{m}$ se aconseja que el personal sanitario se proteja con mascarillas con filtro de partículas.
- D. El objetivo de la higiene respiratoria como taparse la boca y la nariz al toser y/o estornudar es disminuir la dispersión de las secreciones respiratorias que puedan contener partículas infectantes.

70. En relación con las recomendaciones de vacunación frente a la encefalitis japonesa, señale la respuesta CORRECTA:

- A. Se recomienda la vacunación para los viajeros mayores de 2 meses de edad que se dirijan a zonas endémicas, en estancias con gran exposición al aire libre en zonas rurales y agrícolas.
- B. La vacuna viva atenuada es la más utilizada en viajeros procedentes de zonas no endémicas que visitan áreas de riesgo, tales como arrozales y explotaciones porcinas.
- C. Se recomienda la vacunación para la mayoría de los viajeros a Asia, en particular para los visitantes de corta estancia en las zonas urbanas.
- D. Dar prioridad a la vacunación de los cerdos, reservorio de esta enfermedad, sobre la vacunación humana, ha evidenciado reducir significativamente la carga de esta enfermedad.

71. De estas actuaciones, ¿cuál NO es una medida sanitaria de contención en un brote epidémico de una enfermedad transmisible?

- A. Vigilancia epidemiológica.
- B. Censo poblacional.
- C. Encuesta epidemiológica.
- D. Información a la población.

72. Además de las capacidades que un punto de entrada designado debe tener en todo momento, señale cuál de las siguientes deberá tener para responder a una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional-2005:

- A. Disponer de un programa y de personal capacitado para el control de vectores y reservorios en el punto de entrada y sus cercanías.
- B. Facilitar personal capacitado para la inspección de los medios de transporte.
- C. Ofrecer acceso a un servicio médico apropiado.
- D. Establecer y mantener un plan de contingencia.

73. Con respecto a las vacunas antimeningocócicas autorizadas en España, señale la respuesta CORRECTA:

- A. Las dos vacunas conjugadas contra los grupos A, C, Y, W pueden usarse a partir de los 2 meses de edad.
- B. Existen dos vacunas autorizadas en España contra el meningococo del grupo B.
- C. La vacuna contra el meningococo del grupo B es obligatoria para los viajeros que se dirigen a hacer la peregrinación a La Meca.
- D. Al ser vacunas vivas atenuadas, su uso está contraindicado en inmunodeprimidos.

74. De entre las siguientes opciones señale la INCORRECTA:

- A. El uso de trampas o ratoneras se puede considerar una técnica de desratización pasiva.
- B. En la aplicación de insecticidas químicos se deben tener en cuenta criterios de toxicidad, especificidad, estabilidad fisicoquímica y economía.
- C. La desinfección es un proceso químico o físico que destruye o evita el desarrollo de todos los microorganismos patógenos, excepto las formas de resistencia. Se realiza en objetos inanimados y no en tejidos vivos.
- D. Entre los desinfectantes se incluyen, entre otros, diversos derivados clorados, el glutaraldehído o el agua oxigenada.

75. Señale la respuesta INCORRECTA con respecto a la epidemiología de las enfermedades transmisibles:

- A. El agente causal es el primer eslabón de la cadena epidemiológica.
- B. Se llama número básico de reproducción (R_0) a la cifra media de casos secundarios generados por un caso primario en una población completamente susceptible.
- C. Una epidemia es la presentación en una comunidad o región de un grupo de casos de una enfermedad que claramente excede la incidencia normal esperada.
- D. El comienzo del periodo de transmisibilidad nunca es anterior al inicio de los síntomas.

PREGUNTAS DE RESERVA

76. Respecto a la difteria señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Es una enfermedad bacteriana potencialmente mortal.
- B. Se pueden afectar órganos como el corazón o el sistema nervioso.
- C. Existen portadores asintomáticos.
- D. Los vectores juegan un papel importante en el mecanismo de transmisión.

77. De acuerdo con la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, la potestad reglamentaria en las materias propias de cada Departamento ministerial corresponde a:

- A. Los Ministros.
- B. Los Subsecretarios.
- C. Los Secretarios de Estado.
- D. Los Subdirectores Generales.

78. La competencia del Ministerio de Sanidad y Consumo (actualmente Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) en la vigilancia y control de insectos, roedores y de cualquier otro vector de enfermedades, queda definida en:

- A. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
- B. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
- C. El Real Decreto 1047/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
- D. El Real Decreto 1418/1986, de 13 de junio sobre funciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en materia de Sanidad Exterior.

79. Los Organismos Públicos Estatales se crearán:

- A. Por Real Decreto Ley.
- B. Por Decreto Legislativo.
- C. Por Ley.
- D. Por sus propios Estatutos de constitución.

- 80. El autotest del VIH puede ayudar a reducir la fracción no diagnosticada del VIH en la población mundial, que actualmente se estima en:**
- A. Un 10 %.
 - B. Un 20 %.
 - C. Un 30 %.
 - D. Un 40 %.
- 81. En relación con las características principales de los indicadores de salud, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. Válido.
 - B. Sensible.
 - C. Objetivo.
 - D. Fiable.
- 82. De acuerdo con el artículo 48 del Reglamento Sanitario Internacional-2005, el Comité de Emergencias asesorará al Director General, a petición de éste, sobre lo siguiente:**
- A. Recomendaciones técnicas respecto de las enmiendas al citado Reglamento.
 - B. La formulación de recomendaciones permanentes, sus eventuales modificaciones o su anulación.
 - C. La procedencia de formular, modificar, prorrogar o anular una recomendación temporal.
 - D. El funcionamiento del citado Reglamento.
- 83. En cuanto a la promoción de estilos de vida saludable señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. La Organización Mundial de la Salud establece que hay un nivel de consumo seguro de alcohol, pero la situación más saludable es beber cuanto menos alcohol mejor.
 - B. El alcohol no afecta de la misma manera a todas las personas ya que el peso, la talla corporal, la edad, el sexo, la experiencia en el consumo, la genética, el metabolismo individual, la nutrición y otros factores sociales.
 - C. Las bebidas alcohólicas tienen un alto contenido de azúcar en su composición que se transformarán y almacenarán en nuestro cuerpo en forma de grasa cuando hacemos consumos elevados.
 - D. Se considera como bebedor social a la persona que, habitualmente o de manera esporádica, consume bebidas alcohólicas en situaciones sociales.
- 84. De entre las siguientes causas que motivan la suspensión de la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP), señale la FALSA:**
- A. La aplicación de RCP vulnera el derecho de autonomía del paciente si la víctima efectuó una instrucción previa de acuerdo con la legislación vigente y su voluntad es conocida por el equipo asistencial.
 - B. La parada cardiorespiratoria lleva más de 10 minutos de evolución sin haberse aplicado RCP, excluyendo situaciones especiales como hipotermia o intoxicación por barbitúricos.
 - C. La víctima no presenta signos indiscutibles de muerte biológica.
 - D. No existen posibilidades razonables de detener el proceso de la muerte, al ser la parada cardiorespiratoria consecuencia de la evolución terminal de una enfermedad irreversible.
- 85. Según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional-2005, señale la respuesta FALSA acerca de las medidas sanitarias relacionadas con la entrada de viajeros:**
- A. Se puede exigir un examen médico a un viajero que pretenda solicitar una residencia temporal.
 - B. Para vacunar a un viajero siempre será necesario recabar su consentimiento.
 - C. Los viajeros sometidos a observación y que puedan continuar su viaje por no suponer un riesgo inminente para la salud pública, deberán informar a la autoridad competente del siguiente punto de entrada.
 - D. Cuando un Estado aplique medidas sanitarias de conformidad con el RSI deberá proporcionar a los viajeros alimentos, agua y vestimenta apropiados.

FIN DE LA PRUEBA.

SI HA TERMINADO ANTES DEL TIEMPO CONCEDIDO, REPASE SUS CONTESTACIONES.

