

**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SIDA EN ESPAÑA
REGISTRO NACIONAL DE CASOS DE SIDA
ACTUALIZACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2010**

**REGISTROS AUTONÓMICOS DE CASOS DE SIDA
CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA**

REGISTRO NACIONAL DE SIDA. SITUACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2010

El Registro Nacional de Casos de Sida ofrece información sobre la evolución de esta enfermedad en España. Al interpretar los datos que se presentan en este informe, hay que tener en cuenta que la incidencia de sida es un indicador de la frecuencia y evolución de los estadios avanzados de la infección por VIH en la población. Este indicador es clave para evaluar la efectividad de los tratamientos, y las intervenciones que tienen mayor impacto en la evolución del sida tanto en el ámbito individual como comunitario. Sin embargo, no aporta información sobre la frecuencia de nuevas infecciones por VIH en la población ni de su evolución reciente, pudiéndose dar el hecho de que aumenten las nuevas infecciones mientras los casos de sida sigan otra tendencia. Al interpretar los datos ha de tenerse en cuenta también que las cifras correspondientes a los últimos años pueden sufrir pequeñas modificaciones en el futuro, conforme se complete la notificación.

Según las notificaciones recibidas hasta el 30 de junio de 2010 en el Registro Nacional de Casos de Sida, se estima, tras corregir por retraso en la notificación, que en 2009 se diagnosticaron en España 1.275 casos de sida. Tras alcanzar su cénit a mediados de la década de los 90, el número de casos notificados de sida ha experimentado un progresivo declive, de forma que los notificados en 2009 suponen un descenso del 81,1% respecto a los notificados en 1996, año previo a la generalización de los tratamientos antirretrovirales de gran actividad (Figura 1).

Con respecto al 2008, en el año 2009 se evidenció un descenso del 11,3% en el número de casos entre los varones y un 12,7%, entre las mujeres, (Tabla 7B y Figuras 1 y 3). Se mantiene la tendencia descendente iniciada años atrás en el grupo de usuarios o ex-usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) puesto que se observa una disminución en el número de casos diagnosticados del 19%. También bajaron en relación al mismo periodo los casos atribuidos a relaciones sexuales no protegidas entre hombres (1%), y a la transmisión heterosexual (11%)(Figura 2).

Hasta la fecha se ha recibido la notificación de 1.037 casos diagnosticados en 2009, que suponen el 86% de los casos que se estima habrá cuando se complete la notificación. El 77% de los diagnósticos de sida recayeron en hombres, y la edad media al diagnóstico se sitúa en los 41 años. La proporción de casos pediátricos (menores de 13 años) se sitúa en el 0,3%. El 32% de las personas que han desarrollado sida en 2009 contrajeron la infección por compartir material de inyección para la administración parenteral de drogas. Las personas que contrajeron la infección por relaciones heterosexuales no protegidas ascienden al 34,7% de los casos. Aunque dicha transmisión, en números absolutos, afecta a más hombres que a mujeres, entre las últimas adquiere especial relevancia al representar el 60% de los diagnósticos de sida en mujeres notificados en 2009. La tercera vía de transmisión más frecuente han sido las relaciones homosexuales entre hombres, que supone el 23% de todos los casos y el 30% de los que afectan a hombres (Figura 5). Por lo tanto, en conjunto, se observa un predominio de la transmisión sexual, suponiendo el 57% de los nuevos casos de sida en 2009.

Desde el inicio de la epidemia en España se han notificado un total de 79.363 casos de sida.

Hasta 1997 la proporción de casos de sida en personas cuyo país de origen no era España estuvo por debajo del 3%. Pero a partir de 1998 esta cifra subió progresivamente hasta alcanzar el 31% en 2009. En este último año, el 45% de estas personas extranjeras procedía de Latinoamérica, y el 31% de países de África.

En el periodo 2005-2009 la tuberculosis de cualquier localización siguió siendo la enfermedad indicativa de sida más frecuente, afectando al 29% de los casos. Le sigue la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* (23%) y la candidiasis esofágica (14%) (Figura 6).

A pesar del marcado descenso de la incidencia de sida en España desde la extensión de los nuevos tratamientos antirretrovirales, el nuestro sigue siendo uno de los países con mayor incidencia de sida en Europa Occidental. Para mantener la tendencia decreciente, además de reforzar las medidas de prevención, es necesario potenciar las intervenciones destinadas a promover la prueba del VIH, el consejo y el diagnóstico precoz de la infección en personas que hayan tenido prácticas de riesgo.

TABLA 1
SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO
Tasas de SIDA por millón de habitantes según Comunidad Autónoma de residencia y año de diagnóstico
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2010.

CCAA\Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Andalucía	114.3	163.2	155.5	133.4	106.5	80.0	70.1	57.9	56.2	47.5	54.0	39.5	38.0	34.7	27.6	20.8	20.9
Aragón	90.5	135.5	107.8	106.2	85.3	53.5	55.2	56.8	35.0	42.1	31.9	35.7	28.1	29.5	32.6	36.5	21.3
Asturias	89.9	131.6	134.0	117.8	54.9	54.2	46.0	58.3	33.9	55.6	42.5	32.1	28.4	22.7	19.0	16.3	26.4
Baleares	210.7	257.4	283.4	247.6	202.3	156.0	141.9	131.5	97.5	100.0	77.2	88.9	87.7	63.5	55.4	58.0	45.8
Canarias	91.7	116.7	130.9	116.0	91.8	72.5	74.7	66.2	56.9	50.5	46.1	39.3	47.4	34.3	34.8	26.2	23.6
Cantabria	104.1	138.1	96.4	119.1	87.0	51.0	35.8	37.6	18.7	27.9	31.4	20.1	25.4	18.0	19.7	19.5	17.3
Cast-La Mancha	46.5	71.1	83.7	83.9	55.0	39.0	36.0	24.2	25.1	27.0	20.5	26.7	22.5	15.9	13.1	15.9	6.8
Castilla y León	80.7	103.6	99.9	115.1	77.5	50.0	50.6	63.8	37.9	42.3	43.9	30.0	28.4	30.4	30.5	14.3	24.7
Cataluña	191.7	256.4	254.4	218.7	153.1	110.6	91.8	84.3	74.7	65.7	61.8	50.8	41.4	38.5	40.4	31.8	21.8
Com.Valenciana	111.9	152.6	130.4	127.0	104.4	81.4	63.9	51.2	43.7	45.7	39.2	38.9	29.7	27.6	26.1	24.9	17.6
Extremadura	59.3	95.9	83.7	133.6	108.3	67.9	48.2	30.2	40.6	34.0	34.8	26.2	20.5	20.5	9.3	8.4	4.6
Galicia	85.1	119.0	109.7	132.6	96.7	54.6	55.5	55.0	48.6	41.9	37.0	43.9	32.5	36.1	35.8	29.3	24.5
Madrid	270.9	355.7	334.0	315.1	222.6	177.8	135.1	124.5	106.5	92.2	87.4	82.8	67.3	64.6	56.7	52.5	33.7
Murcia	85.7	114.4	113.4	125.9	93.3	71.9	77.2	64.7	68.4	53.5	59.2	45.3	42.0	37.4	43.5	41.2	18.7
Navarra	153.9	171.9	167.1	140.1	81.8	79.5	66.1	43.7	36.1	57.1	36.9	38.1	30.8	27.1	26.9	33.2	14.6
País Vasco	197.7	249.5	242.6	209.9	156.7	120.2	94.7	96.9	72.1	61.9	63.6	59.6	62.3	60.3	39.4	33.2	22.0
La Rioja	91.2	190.0	182.3	170.8	94.7	109.5	90.0	81.6	69.4	46.5	73.6	58.5	64.3	43.3	29.7	35.7	25.3
Ceuta	116.1	201.7	286.5	413.3	312.1	127.2	126.7	98.2	42.0	97.8	27.9	55.8	55.9	42.0	84.1	42.3	.
Melilla	67.6	149.5	163.6	128.9	111.2	94.1	46.4	61.1	15.1	60.2	75.1	44.9	29.9	44.9		30.1	57.1
TOTAL	140.9	190.1	182.1	170.7	125.1	93.5	78.9	72.0	61.5	56.6	54.4	48.0	42.2	38.8	35.2	30.5	22.8

Las poblaciones utilizadas son estimaciones intercensales del I.N.E.
Los casos con año de diagnóstico desconocido se han repartido teniendo en cuenta
la fecha de notificación y el retraso en la declaración.

TABLA 2
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981
 Número y porcentaje por categoría de transmisión, según la Comunidad Autónoma de residencia.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2010.

CC.AA.	Homo/bisexual		UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Andalucía	1030	9.1	7784	68.8	155	1.4	50	0.4	125	1.1	1669	14.8	497	4.4	11310	100.0
Aragón	115	7.4	871	56.3	6	2.0	6	0.4	24	1.6	378	24.4	123	8.0	1548	100.0
Asturias	157	11.3	836	60.3	14	1.0	14	1.0	10	0.7	277	20.0	79	5.7	1387	100.0
Baleares	488	20.0	1199	49.2	12	1.0	12	0.5	38	1.6	500	20.5	177	7.3	2438	100.0
Canarias	720	31.4	805	35.1	24	1.2	13	0.6	24	1.0	541	23.6	163	7.1	2293	100.0
Cantabria	74	10.9	447	65.8	27	0.7	3	0.4	11	1.6	103	15.2	36	5.3	679	100.0
Cast-La Mancha	113	8.0	909	64.1	5	1.7	11	0.8	16	1.1	254	17.9	90	6.4	1417	100.0
Castilla y León	202	7.0	1927	66.3	24	1.9	24	0.8	45	1.5	519	17.9	132	4.5	2905	100.0
Cataluña	3168	19.5	8706	53.5	56	0.7	53	0.3	211	1.3	3251	20.0	764	4.7	16267	100.0
Com.Valenciana	833	13.3	3765	59.9	114	0.9	34	0.5	71	1.1	1148	18.3	378	6.0	6283	100.0
Extremadura	58	5.3	746	68.3	54	2.1	6	0.5	17	1.6	139	12.7	104	9.5	1093	100.0
Galicia	342	9.0	2405	63.0	23	1.6	31	0.8	14	0.4	803	21.0	161	4.2	3818	100.0
Madrid	3161	16.8	12005	63.6	62	0.7	90	0.5	237	1.3	2382	12.6	850	4.5	18866	100.0
Murcia	273	16.5	886	53.6	141	1.1	6	0.4	6	1.1	349	21.1	103	6.2	1653	100.0
Navarra	70	7.9	582	65.9	18	1.0	3	0.3	18	0.7	185	21.0	28	3.2	883	100.0
País Vasco	384	7.0	3895	70.8	9	1.1	25	0.5	6	1.1	896	16.3	179	3.3	5501	100.0
La Rioja	22	4.2	340	65.6	59	0.8	1	0.2	63	1.7	127	24.5	15	2.9	518	100.0
Ceuta	4	2.3	123	70.7	9	1.7	28	16.1	16	9.2	174	100.0
Melilla	9	10.2	55	62.5	4	.	2	2.3	3	2.3	15	17.1	5	5.7	88	100.0
Extranjero	71	42.8	55	33.1	.	0.6	4	2.4	2	0.6	21	12.7	13	7.8	166	100.0
Desconocida	13	17.1	29	38.2	.	.	1	1.3	1	1.3	22	29.0	10	13.2	76	100.0
Total	11307	14.2	48370	60.9	821	1.0	389	0.5	946	1.2	13607	17.2	3923	4.9	79363	100.0

Homo/bisexual=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas

TABLA 3
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
 Número y porcentaje por categoría de transmisión, según el año de diagnóstico.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2010.

Año de diagnóstico	Homo/bisexual		UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1981		100.0	1	100.0
1982	1	25.0	1	25.0	2	50.0	4	100.0
1983	1	28.6	4	28.6	4	28.6	2	14.3	14	100.0
1984	4	23.1	22	42.3	12	23.1	1	1.9	.	1.9	.	.	.	7.7	52	100.0
1985	12	20.9	108	61.0	19	10.7	1	0.6	1	3.4	4	2.3	4	1.1	177	100.0
1986	37	17.6	314	62.9	43	8.6	1	0.6	6	4.6	16	3.2	2	1.4	499	100.0
1987	88	19.3	715	65.3	47	4.3	8	1.6	23	3.1	47	4.3	7	1.9	1095	100.0
1988	211	15.0	1581	69.5	77	3.4	20	1.8	34	3.9	101	4.4	21	2.4	2274	100.0
1989	340	16.6	2174	68.6	84	2.7	32	1.4	88	2.8	193	6.1	55	2.3	3169	100.0
1990	526	14.9	2743	69.6	67	1.7	31	1.0	88	1.8	322	8.2	73	2.8	3939	100.0
1991	585	14.9	2743	69.6	67	1.7	41	1.0	69	1.8	322	8.2	112	2.8	3939	100.0
1992	710	15.5	3059	66.8	78	1.7	44	1.0	86	1.9	423	9.2	176	3.9	4576	100.0
1993	795	15.6	3330	65.4	58	1.1	43	0.8	83	1.6	559	11.0	221	4.3	5089	100.0
1994	819	14.8	3592	65.1	53	1.0	30	0.5	86	1.6	698	12.7	240	4.4	5518	100.0
1995	924	12.3	5090	68.0	69	0.9	23	0.3	83	1.1	1037	13.9	256	3.4	7482	100.0
1996	958	13.3	4742	66.0	59	0.8	23	0.3	84	1.2	1093	15.2	230	3.2	7189	100.0
1997	792	11.7	4403	65.3	53	0.8	17	0.3	54	0.8	1176	17.4	248	3.7	6743	100.0
1998	542	10.9	3168	63.9	24	0.5	18	0.4	41	0.8	932	18.8	232	4.7	4957	100.0
1999	449	12.1	2230	60.1	10	0.3	6	0.2	21	0.6	802	21.6	195	5.3	3713	100.0
2000	386	12.2	1825	57.9	8	0.3	10	0.3	17	0.5	670	21.3	236	7.5	3152	100.0
2001	368	12.7	1596	55.1	8	0.3	4	0.1	12	0.4	654	22.6	253	8.7	2895	100.0
2002	327	13.1	1317	52.7	12	0.5	13	0.5	11	0.4	609	24.4	208	8.3	2497	100.0
2003	320	13.7	1188	50.9	5	0.2	2	0.1	11	0.4	631	27.0	180	7.7	2335	100.0
2004	351	15.4	1129	49.6	7	0.3	4	0.2	9	0.4	617	27.1	158	6.9	2276	100.0
2005	332	16.3	950	46.5	7	0.2	4	0.2	10	0.3	592	29.0	154	7.6	2041	100.0
2006	275	15.1	831	45.7	5	0.1	2	0.1	6	0.4	566	31.2	132	7.3	1817	100.0
2007	295	17.4	718	42.4	2	0.2	4	0.2	7	0.4	522	30.8	148	8.7	1693	100.0
2008	286	18.5	630	40.7	3	0.4	1	0.1	6	0.5	461	29.8	155	10.0	1547	100.0
2009	280	20.8	473	35.1	6	0.1	1	0.1	8	0.6	465	34.5	118	8.8	1349	100.0
2010	242	23.3	333	32.1	4	0.4	4	0.3	8	0.4	465	34.5	118	8.8	1349	100.0
2010	49	25.0	78	39.8	4	0.4	2	0.2	8	0.4	360	34.7	92	8.9	1037	100.0
2010	49	25.0	78	39.8	.	.	1	0.5	4	0.5	52	26.5	15	7.7	196	100.0
N.C.		5.4	26	70.3	1	2.7	1	2.7	1	5	13.5		5.4	37	100.0	
Total	11807	14.2	48370	60.9	821	1.0	389	0.5	946	1.2	13607	17.2	3023	4.9	79363	100.0

Homo/bisexual=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas; N.C.=no consta el año de diagnóstico.

TABLA 4
 SIDA EN ESPAÑA. CASOS EN ADULTOS Y ADOLESCENTES DIAGNOSTICADOS EN EL PERIODO 2000-2008, NO CORREGIDOS POR RETRASO
 Enfermedades indicativas referidas en la notificación de los casos según año de diagnóstico.
 Registro Nacional de Sida. Fecha de actualización: 30 de junio de 2010.

Enfermedades	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tuberculosis diseminada o extrapulmonar	368	15.8	341	15.0	300	14.7	250	13.8	248	14.7	227	14.7	177	13.2	161	15.6	2072	14.7
Tuberculosis pulmonar	325	14.0	385	17.0	260	12.8	252	13.9	232	13.8	262	17.0	212	15.8	155	15.0	2083	14.8
Neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i>	527	22.6	501	22.1	450	22.1	420	23.2	394	23.4	353	22.9	297	22.1	249	24.1	3191	22.7
Candidiasis esofágica	310	13.3	347	15.3	294	14.4	256	14.1	215	12.8	224	14.5	193	14.3	128	12.4	1967	14.0
Síndrome caquéctico por VIH	233	10.0	193	8.5	184	9.0	173	9.5	150	8.9	128	8.3	121	9.0	83	8.0	1265	9.0
Toxoplasmosis cerebral	140	6.0	152	6.7	132	6.5	131	7.2	95	5.6	78	5.1	86	6.4	75	7.3	889	6.3
Neumonía bacteriana recurrente	149	6.4	142	6.3	142	7.0	138	7.6	98	5.8	91	5.9	83	6.2	51	4.9	894	6.4
Sarcoma de Kaposi	120	5.2	126	5.6	114	5.6	78	4.3	112	6.6	120	7.8	91	6.8	85	8.2	846	6.0
Encefalopatía por VIH	65	2.8	78	3.4	62	3.0	74	4.1	65	3.9	38	2.5	38	2.8	29	2.8	449	3.2
Leucoencefalopatía multifocal progresiva	104	4.5	78	3.4	93	4.6	87	4.8	72	4.3	66	4.3	57	4.2	44	4.3	601	4.3
Criptosporidiasis	30	1.3	15	0.7	32	1.6	16	0.9	32	1.9	26	1.7	24	1.8	8	0.8	183	1.3
Linfoma no Hodgkin	86	3.7	105	4.6	102	5.0	93	5.1	76	4.5	73	4.7	61	4.5	48	4.6	644	4.6
Enfermedad por citomegalovirus	41	1.8	42	1.9	42	2.1	38	2.1	30	1.8	41	2.7	50	3.7	40	3.9	324	2.3
Criptococosis extrapulmonar	53	2.3	54	2.4	44	2.2	38	2.1	40	2.4	39	2.5	27	2.0	14	1.4	309	2.2
Retinitis por citomegalovirus	19	0.8	18	0.8	26	1.3	13	0.7	17	1.0	19	1.2	8	0.6	11	1.1	131	0.9
Herpes simple mucocutáneo crónico	25	1.1	30	1.3	18	0.9	17	0.9	12	0.7	15	1.0	17	1.3	7	0.7	141	1.0
Complejo <i>Mycobacterium avium</i> o <i>kansasii</i>	29	1.2	21	0.9	34	1.7	25	1.4	33	2.0	15	1.0	13	1.0	14	1.4	184	1.3
<i>Mycobacterium</i> de otras especies	27	1.2	22	1.0	19	0.9	24	1.3	27	1.6	15	1.0	13	1.0	7	0.7	154	1.1
Cáncer invasivo cuello uterino	15	0.6	23	1.0	19	0.9	16	0.9	12	0.7	9	0.6	9	0.7	7	0.7	110	0.8
Septicemia recurrente por <i>Salmonella</i>	14	0.6	16	0.7	16	0.8	5	0.3	7	0.4	6	0.4	0	0.0	0	0.0	64	0.5
Herpes simple bronquial y esofágico	13	0.6	7	0.3	6	0.3	5	0.3	7	0.4	6	0.4	7	0.5	7	0.7	54	0.4
Múltiples infecciones bacterianas (niños)	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.0
Linfoma primario de cerebro	11	0.5	8	0.4	5	0.2	0	0.0	11	0.7	0	0.0	4	0.3	4	0.4	53	0.4
Candidiasis traqueal o pulmonar	8	0.3	11	0.5	10	0.5	13	0.7	9	0.5	9	0.6	10	0.7	3	0.3	73	0.5
Isosporidiasis con diarrea	8	0.3	2	0.1	3	0.1	7	0.4	10	0.6	6	0.4	8	0.6	3	0.3	47	0.3
Neumonitis intersticial linfoide (niños)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
Histoplasmosis diseminada	2	0.1	4	0.2	9	0.4	6	0.3	6	0.4	4	0.3	5	0.4	4	0.4	40	0.3
Coccidiomicosis diseminada	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.1	1	0.1	7	0.0
Total	2329	100.0	2267	100.0	2036	100.0	1813	100.0	1686	100.0	1542	100.0	1345	100.0	1034	100.0	14052	100.0

*Anteriormente Neumonía por *Pneumocystis carinii*

**La suma de los porcentajes excede del 100% porque cada caso puede presentar más de una enfermedad indicativa de sida en la notificación

TABLA 5
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
 Casos por edad según el año de diagnóstico.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2010.

	<2001		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		N.C.		TOTAL*			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
																											N	%
<1	396	41.0			1	16.7		55.6	2	40.0			42.9						2	66.7	1	100.0					412	100.0
1-2	230	23.8	2	22.2	3	50.0	5	.	.	.	50.0	3	28.6	1	20.0	.	25.0	242	100.0	
3-4	134	13.9	3	33.3	1	20.0	.	.	2		1	20.0	1	25.0	140	100.0	
5-9	146	15.1	3	33.3	1	16.7	.	22.2	2	40.0	2	25.0	.	14.3	3	60.0	1	25.0	158	100.0	
10-12	59	6.1	1	11.1	1	16.7	2	22.2	.	.	25.0	1	14.3	.	.	.	25.0	1	33.3	66	100.0	
Total																												
Pediat.	965	100.0	9	100.0	6	100.0	9	100.0	5	100.0	4	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	3	100.0	1	100.0	1018	100.0
13-14	42	0.1			1	0.0		0.0	.	.	0.1		0.1	1	0.1				49	100.0	
15-19	409	0.7	.		11	0.5	1	0.3	6	0.3	0.3	1	0.2	4	0.3	1	0.1	.	.	.	0.5	1	2.9	457	100.0			
20-24	4372	7.1	3	0.1	51	2.2	6	1.4	36	1.8	2	1.4	4	2.1	38	2.5	7	0.5	26	2.5	1	1.5	2	5.7	4695	100.0		
25-29	15019	24.4	46	1.8	177	7.6	31	7.9	156	7.7	5	7.9	120	7.1	114	7.4	30	2.2	84	8.1	3	6.2	12	34.3	16344	100.0		
30-34	18881	30.7	238	9.6	489	21.0	421	18.6	304	14.9	144	15.7	235	13.9	215	14.0	172	6.5	156	15.1	22	11.3	12	34.3	21754	100.0		
35-39	11058	18.0	735	22.6	698	30.0	637	28.1	580	28.5	284	25.8	435	25.8	365	23.7	297	12.8	218	21.1	39	20.0	3	8.6	15533	100.0		
40-44	4926	8.0	425	29.5	449	19.3	502	22.1	463	22.7	468	23.6	406	24.1	364	23.6	310	22.1	232	22.4	47	24.1	2	5.7	8554	100.0		
45-49	2711	4.4	184	17.1	189	8.1	197	8.7	200	9.8	428	13.0	232	13.8	215	14.0	215	23.0	149	14.4	41	21.0	1	2.9	4569	100.0		
50-54	1507	2.5	120	7.4	115	4.9	109	4.8	118	5.8	235	5.2	98	5.8	89	5.8	103	16.0	74	7.2	23	11.8	1	2.9	2451	100.0		
55-59	1038	1.7	66	4.8	66	2.8	85	3.7	69	3.4	94	2.6	47	2.8	54	3.5	57	7.7	41	4.0		1.0	.	.	1573	100.0		
60 y más	1512	2.5	108	2.7	82	3.5	98	4.3	104	5.1	48	4.4	73	4.3	82	5.3	65	4.8	54	5.2	2	2.6	1	2.9	2264	100.0		
Total																												
Adultos	61475	100.0	2488	100.0	2328	100.0	2267	100.0	2036	100.0	1813	100.0	1686	100.0	1541	100.0	1345	100.0	1034	100.0	195	100.0	35	100.0	78243	100.0		
Edad desconoc.	98	100.0	.		1	100.0	1	100.0	2	100.0	.	.	102	100.0
TOTAL	62538	100.0	2497	100.0	2335	100.0	2276	100.0	2041	100.0	1817	100.0	1693	100.0	1547	100.0	1349	100.0	1037	100.0	196	100.0	37	100.0	79363	100.0		

*Se incluyen 37 casos con fecha de diagnóstico desconocida.

TABLA 6

SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981

Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según la categoría de transmisión.
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2010.

CC.AA.	Provincia	Homo/ bisex.	UDVP	Hemo- der.	Trans- fusión.	Madre- hijo	Hetero- sexual	Otros /N.C.	Total
ANDALUCÍA	Almería	57	413	11	4	7	188	46	726
	Cádiz	80	1649	28	12	17	249	82	2117
	Córdoba	30	572	11	6	6	116	17	758
	Granada	83	724	7	3	19	153	75	1064
	Huelva	47	493	6	2	9	112	22	691
	Jaén	29	369	11	1	10	97	24	541
	Málaga	454	1823	40	14	41	419	79	2870
	Sevilla	250	1741	41	8	16	334	153	2543
	Total	1030	7784	155	50	125	1668	498	11310
ARAGÓN	Huesca	12	120	4	1	5	64	18	224
	Teruel	6	66	4	1	1	20	3	101
	Zaragoza	97	685	23	4	18	294	102	1223
	Total	115	871	31	6	24	378	123	1548
ASTURIAS	Total	157	836	14	14	10	277	79	1387
BALEARES	Total	488	1199	24	12	38	500	177	2438
CANARIAS	Las Palmas	402	390	14	5	18	329	117	1275
	S.C.Tenerife	318	415	13	8	6	212	46	1018
	Total	720	805	27	13	24	472	232	2293
CANTABRIA	Total	74	447	5	3	11	103	36	679
CAST-LA MANCHA	Albacete	17	106	1	1	6	38	15	184
	Ciudad Real	16	97	7	2	2	25	13	162
	Cuenca	15	99	1	.	.	18	8	141
	Guadalajara	16	159	6	5	3	47	21	257
	Toledo	49	448	9	3	5	126	33	673
	Total	113	909	24	11	16	254	90	1417
CASTILLA Y LEON	Ávila	10	90	1	2	2	29	7	141
	Burgos	25	315	5	3	9	70	29	456
	León	30	243	12	16	9	116	25	451
	Palencia	16	187	3	.	2	47	16	271
	Salamanca	20	306	6	.	10	67	21	430
	Segovia	15	49	5	.	2	21	4	96
	Soria	3	45	4	.	.	18	3	73
	Valladolid	73	547	14	2	9	114	17	776
	Zamora	10	145	6	1	2	37	10	211
	Total	202	1927	56	24	45	518	133	2905

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoder.=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=No se mencionan exposiciones de riesgo.

(...CONTINÚA)

TABLA 6

SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981

Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según la categoría de transmisión.
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2010.

CC.AA.	Provincia	Homo/ bisex.	UDVP	Hemo- der.	Trans- fusión.	Madre- hijo	Hetero- sexual	Otros /N.C.	Total
CATALUÑA	Barcelona	2889	7318	86	43	173	2586	629	13724
	Girona	130	512	8	6	24	254	82	1016
	Lleida	29	326	5	1	5	183	20	569
	Tarragona	120	550	15	3	9	228	33	958
	Total	3168	8706	114	53	211	3251	764	16267
COM.VALENCIANA	Alicante	347	1143	22	3	9	415	109	2048
	Castellón	50	236	3	2	7	104	14	416
	Valencia	436	2386	29	29	55	629	255	3819
	Total	833	3765	54	34	71	1148	378	6283
EXTREMADURA	Badajoz	39	445	19	5	9	79	63	659
	Cáceres	19	301	4	1	8	60	41	434
	Total	58	746	23	6	17	139	104	1093
GALICIA	A Coruña	144	1037	27	12	4	306	43	1573
	Lugo	18	190	6	4	3	79	13	313
	Ourense	41	276	8	5	1	84	19	434
	Pontevedra	139	902	21	10	6	334	86	1498
	Total	342	2405	62	31	14	801	163	3818
MADRID	Total	3161	12005	141	90	237	2382	850	18866
MURCIA	Total	273	886	18	6	18	349	103	1653
NAVARRA	Total	70	582	9	3	6	185	28	883
PAIS VASCO	Álava	51	489	6	2	4	136	23	711
	Guipúzcoa	115	1202	28	10	17	238	60	1670
	Vizcaya	218	2204	25	13	42	522	96	3120
	Total	384	3895	59	25	63	896	179	5501
LA RIOJA	Total	22	340	4	1	9	127	15	518
CEUTA	Total	4	123	.	.	3	28	16	174
MELILLA	Total	9	55	.	2	2	15	5	88
OTROS PAÍSES	Total	84	84	1	5	2	40	26	242
TOTAL		11307	48370	821	389	946	13607	3923	79363

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoder.=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=No se mencionan exposiciones de riesgo.

(...CONCLUSIÓN)

TABLA 7A
CASOS DE SIDA EN ESPAÑA.

Casos por categoría de transmisión y año de diagnóstico. Datos corregidos por retraso en la notificación.

Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2010

Año	Homo/ bisexual	UDVP	Hemoderivados	Transfusión	Madre-hijo	Heterosexual	TOTAL*
1981	1	0	0	0	0	0	1
1982	1	1	2	0	0	0	4
1983	4	4	4	2	0	0	14
1984	12	22	12	1	1	0	52
1985	37	108	19	1	6	4	177
1986	88	314	43	8	23	16	499
1987	211	715	47	20	34	47	1095
1988	340	1581	77	32	88	101	2274
1989	526	2174	84	31	88	193	3169
1990	585	2743	67	41	69	322	3939
1991	710	3059	78	44	86	423	4576
1992	795	3330	58	43	83	559	5089
1993	819	3592	53	30	86	698	5518
1994	924	5090	69	23	83	1037	7482
1995	958	4742	59	23	84	1093	7189
1996	792	4403	53	17	54	1176	6743
1997	542	3168	24	18	41	932	4957
1998	449	2230	10	6	21	802	3713
1999	386	1825	8	10	17	670	3152
2000	368	1596	8	4	12	654	2895
2001	327	1317	12	13	11	609	2497
2002	320	1188	5	2	9	631	2335
2003	351	1129	7	4	10	617	2276
2004	332	950	5	2	6	592	2041
2005	275	831	2	4	7	566	1817
2006	295	718	3	1	6	522	1693
2007**	291	642	6	1	8	470	1577
2008**	299	506	1	4	8	497	1443
2009**	297	409	4	2	4	442	1275
Enero-junio 2010**	118	188	0	2	2	125	474

UDVP: usuarios de drogas por vía parenteral.

*En el total se incluyen también los casos con categoría de transmisión no informada.

**Estimaciones corregidas por retraso que pueden sufrir modificaciones conforme se complete la notificación

TABLA 7B
CASOS DE SIDA EN ESPAÑA.

Casos por sexo y año de diagnóstico. Datos corregidos por retraso en la notificación.
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2009

Año	Hombres	Mujeres	Total
1981	1	0	1
1982	3	1	4
1983	13	1	14
1984	49	3	52
1985	158	19	177
1986	407	92	499
1987	904	191	1095
1988	1869	405	2274
1989	2644	525	3169
1990	3243	696	3939
1991	3739	837	4576
1992	4122	967	5089
1993	4451	1067	5518
1994	6006	1476	7482
1995	5735	1454	7189
1996	5324	1419	6743
1997	3920	1037	4957
1998	2912	801	3713
1999	2495	657	3152
2000	2239	656	2895
2001	1992	505	2497
2002	1833	502	2335
2003	1812	464	2276
2004	1568	473	2041
2005	1401	416	1817
2006	1311	382	1693
2007**	1239	338	1577
2008**	1114	329	1443
2009**	988	287	1275
Enero-junio 2010**	370	104	474

**Estimaciones corregidas por retraso que pueden sufrir modificaciones conforme se complete la notificación

TABLA 8
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981
 Casos por categoría de transmisión y sexo, según la Comunidad Autónoma de residencia.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2010.

CC.AA.	Homo/-bisex.		UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	M		
Andalucía	1030 ^H	6762	1022	143	26	24	60	65	1002	667	401	96 ^H	9424	1886	11310		
Aragón	115	688	183	26	12	4	14	10	248	130	101	22	1194	354	1548		
Asturias	157	672	164	12	5	6	5	18	185	92	62	17	1101	286	1387		
Baleares	488	919	280	19	2	5	18	5	322	178	134	43	1907	531	2438		
Canarias	720	626	179	25	5	3	15	20	340	201	150	13	1886	407	2293		
Cantabria	74	383	64	4	2	2	6	9	63	40	27	9	558	121	679		
Cast-La Mancha	113	792	117	22	8	3	7	5	168	86	68	22	1178	239	1417		
Castilla y León	202	1544	383	48	1	15	19	9	348	171	106	26	2276	629	2905		
Cataluña	3168	6989	1717	107	8	22	109	26	2046	1205	627	137	13077	3190	16267		
Com.Valenciana	833	2939	826	49	7	11	31	102	711	437	306	72	4892	1391	6283		
Extremadura	58	622	124	18	5	2	5	40	98	41	74	30	879	214	1093		
Galicia	342	1919	486	55	5	13	4	12	496	307	115	46	2949	869	3818		
Madrid	3161	9684	2321	134	7	43	112	10	1204	1178	709	141	15051	3815	18866		
Murcia	273	747	139	18	7	2	9	125	230	119	85	18	1366	287	1653		
Navarra	70	405	177	9	7	1	2	9	132	53	20	8	640	243	883		
País Vasco	384	3055	840	53	2	15	30	4	516	380	137	42	4185	1316	5501		
La Rioja	22	278	62	3	6	1	5	33	91	36	12	3	411	107	518		
Ceuta	4	107	16	·	·	·	2	4	20	8	10	6	143	31	174		
Melilla	9	48	16	·	1	·	2	4	20	8	10	6	143	31	174		
Extranjero	71	43	7	1	·	·	1	1	8	7	3	2	70	18	88		
Desconocida	13	22	12	·	·	·	·	·	14	7	12	1	145	21	166		
Total	11307	39244	9726	746	·	216	173	455	491	8259	5348	3166	757	63393	15970	79363	

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexualesusuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas ; H=Hombre; M=mujer.

TABLA 9
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981
 Casos por categoría de transmisión y sexo, según la edad.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2010.

Edad	Homo/- bisex.	UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total		TOTAL
		H	M	H	M	H	M	M	H	M	H	M	H	M		
<1								H	206					205	207	412
1-2							1	203	117			2	1	122	120	242
3-4				2		3	1	118	73			1	2	62	78	140
5-9				30	1	2	3	55	63			2	3	89	69	158
10-12				31	2	4	3	54	12			1	1	46	20	66
Total Ped.				63	5	13	8	442	471			10	524	494	1018	
13-14				27		2	2		7			6	40	9	49	
15-19		5		78		2	4		14	37			336	121	457	
20-24	11	294	2668	955	108	5	5	3	9	171	384	3	10	3313	1382	4695
25-29	1312	9920	2691	106	7	3	9	7	4	699	1147	66	27	12372	3972	16344
30-34	2201	13127	2851	105	8	14	20	3		1433	1273	321	153	17448	4306	21754
35-39	2233	8228	1672	94	9	10	25			1569	1008	559	128	12690	2843	15533
40-44	1864	3492	665	63	7	15	11			1268	603	551	96	7172	1382	8554
45-49	1409	1132	167	25	7	30	23			1027	326	455	72	3974	595	4569
50-54	809	278	37	30	6	22	18			716	219	267	49	2122	329	2451
55-59	523	79	12	20	5	19	15			517	129	223	31	1381	192	1573
60 y más	638	50	2	27	10	50	33			834	220	339	61	1938	326	2264
Total Adultos	11294	39190	9113	683	69	203	165	13	20	8248	5346	3161	754	62786	15457	78243
Edad Desc.	13	54	13		1					11	2		83	19	102	
Total	11307	39244	9126	746	75	216	173	455	491	8259	5348	3166	757	63393	15970	79363

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas ; H=Hombre; M=mujer

TABLA 10
SIDA EN ESPAÑA.

CASOS DIAGNOSTICADOS DURANTE 2009, NO CORREGIDOS POR RETRASO
Tasa por millón de habitantes según provincia de residencia
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2010.

PROVINCIA	POBLACIÓN	CASOS	TASA	PORCENTAJE
Álava	307656	8	26,0031	0,771
Albacete	396764	2	5,0408	0,193
Alicante	1884876	36	19,0994	3,472
Almería	679776	14	20,5950	1,350
Ávila	169891	2	11,7723	0,193
Badajoz	674649	4	5,9290	0,386
Baleares	1070066	49	45,7916	4,725
Barcelona	5345603	119	22,2613	11,475
Burgos	366102	7	19,1204	0,675
Cáceres	405790	1	2,4643	0,096
Cádiz	1211219	29	23,9428	2,797
Castellón	591667	5	8,4507	0,482
Ciudad Real	518227	0	0,0000	0,000
Córdoba	786326	5	6,3587	0,482
Coruña (A)	1123033	40	35,6178	3,857
Cuenca	214693	1	4,6578	0,096
Girona	725166	24	33,0959	2,314
Granada	902524	17	18,8361	1,639
Guadalajara	236399	6	25,3808	0,579
Guipúzcoa	691751	11	15,9017	1,061
Huelva	502689	8	15,9144	0,771
Huesca	222315	3	13,4944	0,289
Jaén	655469	12	18,3075	1,157
León	483714	2	4,1347	0,193
Lleida	427426	11	25,7354	1,061
Rioja (La)	315718	8	25,3391	0,771
Lugo	346020	4	11,5600	0,386
Madrid	6295011	214	33,9952	20,636
Málaga	1562606	41	26,2382	3,954
Murcia	1443383	27	18,7061	2,604
Navarra	614526	9	14,6454	0,868
Ourense	326987	9	27,5240	0,868
Asturias	1058923	28	26,4420	2,700
Palencia	170724	7	41,0019	0,675
Palmas (Las)	1072188	18	16,7881	1,736
Pontevedra	942890	14	14,8480	1,350
Salamanca	347787	10	28,7532	0,964
S. C. Tenerife	1004397	31	30,8643	2,989
Cantabria	576418	10	17,3485	0,964
Segovia	161835	1	6,1791	0,096
Sevilla	1849858	44	23,7856	4,243
Soria	93159	0	0,0000	0,000
Tarragona	792097	6	7,5748	0,579
Teruel	145820	1	6,8578	0,096
Toledo	656564	8	12,1846	0,771
Valencia	2515246	47	18,6860	4,532
Valladolid	523431	14	26,7466	1,350
Vizcaya	1136654	28	24,6337	2,700
Zamora	193902	7	36,1007	0,675
Zaragoza	945600	24	25,3807	2,314
Ceuta	72561	0	0,0000	0,000
Melilla	70076	4	57,0809	0,386
Extranjero	0	7		0,675
Total	45828172	1037	22,6280	100,000

Proyecciones de la población española para 2009 según el I.N.E.

TABLA 11
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACION
 Casos por año de diagnóstico, según categoría de transmisión y sexo.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2010.

Año	Homo/-bisex.		UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total		TOTAL*
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1981	1	1	.	
1982	.	.	1	1	1	
1983	1	1	1	3	1	1	
1984	4	4	2	2	.	.	1	4	.	13	3	4	
1985	12	20	4	12	49	3	14	
1986	37	94	14	42	.	1	1	.	.	2	2	2	.	158	19	5277	
1987	88	251	63	19	3	7	1	3	3	5	11	6	.	407	92	499	
1988	211	582	133	40	2	10	10	10	17	23	24	16	1	904	191	1095	
1989	340	1278	303	45	3	19	13	17	38	55	46	53	2	1869	405	2274	
1990	526	1814	360	74	8	17	14	50	52	109	84	66	7	2644	525	3169	
1991	585	2247	496	76	1	22	19	36	36	195	127	95	17	3243	696	3939	
1992	710	2483	576	66	3	24	20	33	44	253	170	152	24	3739	837	4576	
1993	795	2701	629	75	8	25	18	42	44	314	245	194	24	4122	967	5089	
1994	819	2909	683	50	5	17	13	43	40	414	284	195	27	4451	1067	5518	
1995	924	4157	933	48	6	13	10	49	37	607	430	195	45	6006	1476	7482	
1996	958	3846	896	63	8	10	13	47	36	650	443	184	61	5735	1454	7189	
1997	792	3545	858	51	8	9	8	36	48	710	466	200	46	5324	1419	7189	
1998	542	2575	593	45	7	12	6	23	31	585	347	176	48	3920	1037	6743	
1999	449	1775	455	17	.	3	6	13	28	510	292	155	56	2912	801	4957	
2000	386	1478	347	10	4	4	3	10	11	431	239	185	40	2495	657	3713	
2001	368	1262	334	.	1	3	1	7	10	393	261	202	51	2239	656	3152	
2002	327	1066	251	4	2	8	5	4	8	402	207	174	34	1992	505	2895	
2003	320	962	226	7	10	1	1	5	6	400	231	141	39	1833	502	2497	
2004	351	926	203	5	2	2	2	4	5	390	227	134	24	1812	464	2335	
2005	332	760	190	5	1	1	1	4	6	349	243	120	34	1568	473	2276	
2006	275	680	151	5	.	2	2	2	4	342	224	98	34	1401	416	2041	
2007	295	586	132	4	.	1	.	2	5	311	211	112	36	1311	382	1817	
2008	286	508	122	2	2	.	1	3	3	285	176	128	27	1215	332	1693	
2009	280	389	84	3	2	1	1	3	4	271	194	95	23	1041	308	1547	
2010	242	267	66	4	1	1	1	4	4	217	143	70	22	803	234	1349	
2010	49	58	20	3	1	1	1	4	1	33	19	12	3	153	43	1037	
N.C.	.	.	5	.	.	1	.	3	1	.	2	2	.	.	7	196	
Total	11807	39244	9126	746	75	216	173	455	491	8259	5348	3166	757	63393	15970	39363	

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas; N.C.=no consta el año de diagnóstico.; H=Hombres; M=Mujeres.

TABLA 12
SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según año de diagnóstico.
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2010.

CC.AA.	Provincia	<2001	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total*
ANDALUCÍA	Almería	539	31	21	20	21	17	17	24	18	14	4	726
	Cádiz	1787	47	27	65	43	27	33	27	17	29	7	2117
	Córdoba	575	26	27	22	29	31	23	14	6	5	.	758
	Granada	724	52	46	54	40	39	29	28	24	17	5	1064
	Huelva	531	25	29	17	8	21	19	20	10	8	3	691
	Jaén	385	28	12	22	21	23	14	7	13	12	4	541
	Málaga	2183	94	95	112	70	58	82	63	58	41	14	2870
	Sevilla	1942	109	95	93	68	76	52	33	20	44	11	2543
	Total	8666	412	352	405	300	292	269	216	166	170	48	11310
ARAGÓN	Huesca	166	10	7	5	11	5	4	4	6	3	3	224
	Teruel	88	3	3	2	1	1	1	.	1	1	.	101
	Zaragoza	921	29	41	32	32	29	32	37	39	24	7	1223
	Total	1175	42	51	39	44	35	37	41	46	28	10	1548
ASTURIAS	Total	1082	36	59	45	34	30	24	20	17	28	5	1387
BALEARES	Total	1791	84	89	71	84	85	63	56	60	49	6	2438
CANARIAS	Las Palmas	922	52	57	50	47	51	28	30	16	18	2	1275
	S.C.Tenerife	683	48	34	35	27	40	39	39	37	31	5	1018
	Total	1605	100	91	85	74	91	67	69	53	49	7	2293
CANTABRIA	Total	564	10	15	17	11	14	10	11	11	10	4	679
CAST-LA MANCHA	Albacete	145	8	5	4	7	4	2	1	5	2	.	184
	Ciudad Real	128	4	5	9	5	4	1	1	4	.	1	162
	Cuenca	125	4	2	1	2	1	1	3	1	1	.	141
	Guadalajara	178	7	14	7	6	13	10	8	8	6	.	257
	Toledo	516	21	22	16	29	20	16	12	12	8	.	673
	Total	1092	44	48	37	49	42	30	25	30	17	1	1417
CASTILLA Y LEON	Ávila	105	3	2	7	7	6	3	5	1	2	.	141
	Burgos	372	12	17	6	9	7	5	13	7	7	1	456
	León	357	12	16	12	9	11	18	11	3	2	.	451
	Palencia	194	6	8	21	9	6	7	5	8	7	.	271
	Salamanca	306	19	20	22	12	8	9	11	9	10	1	430
	Segovia	80	2	3	1	6	1	1	.	.	1	.	96
	Soria	56	5	.	5	1	.	3	3	.	.	.	73
	Valladolid	584	30	28	26	18	24	24	21	4	14	3	776
	Zamora	157	4	10	8	3	7	5	6	3	7	.	211
Total	2211	93	104	108	74	70	75	75	35	50	5	2905	

* Se incluyen 37 casos con fecha de diagnóstico desconocida

(...CONTINÚA)

TABLA 12
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
 Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según año de diagnóstico.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2010.

CC.AA.	Provincia	<2001	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total*
CATALUÑA	Barcelona	11426	369	336	331	283	243	219	223	169	119	6	13724
	Girona	761	37	32	39	23	14	24	31	28	24	3	1016
	Lleida	424	26	19	18	16	13	13	14	14	11	1	569
	Tarragona	785	40	35	18	18	12	11	15	17	6	1	958
	Total	13396	472	422	406	340	282	267	283	228	160	11	16267
COM.VALENCIANA	Alicante	1430	81	83	81	90	63	67	55	53	36	9	2048
	Castellón	326	14	8	11	15	12	8	4	11	5	2	416
	Valencia	3193	85	102	78	68	60	53	64	56	47	13	3819
	Total	4949	180	193	170	173	135	128	123	120	88	24	6283
EXTREMADURA	Badajoz	516	37	21	18	19	17	15	6	5	4	1	659
	Cáceres	364	6	15	19	9	5	7	4	4	1	.	434
	Total	880	43	36	37	28	22	22	10	9	5	1	1093
GALICIA	A Coruña	1181	59	42	36	47	42	33	48	43	40	2	1573
	Lugo	249	14	6	8	5	7	12	5	3	4	.	313
	Ourense	353	11	13	10	15	3	8	4	6	9	2	434
	Pontevedra	1138	47	52	46	52	36	45	40	27	14	1	1498
	Total	2921	131	113	100	119	88	98	97	79	67	5	3818
MADRID	Total	15103	570	509	493	477	396	386	343	324	214	46	18866
MURCIA	Total	1123	81	65	74	58	55	50	59	57	27	4	1653
NAVARRA	Total	701	20	32	21	22	18	16	16	20	9	8	883
PAIS VASCO	Álava	552	23	20	21	16	25	26	13	7	8	.	711
	Guipúzcoa	1387	43	34	34	36	41	30	28	24	11	2	1670
	Vizcaya	2559	84	75	78	73	65	71	42	40	28	5	3120
	Total	4498	150	129	133	125	131	127	83	71	47	7	5501
LA RIOJA	Total	387	19	13	21	17	19	13	9	11	8	1	518
CEUTA	Total	142	3	7	2	4	4	3	6	3	.	.	174
MELILLA	Total	64	1	4	5	3	2	3	.	2	4	.	88
OTROS PAÍSES	Total	188	6	3	7	5	6	5	5	7	7	3	242
TOTAL		62538	2497	2335	2276	2041	1817	1693	1547	1349	1037	196	79363

* Se incluyen 37 casos con fecha de diagnóstico desconocida

(...CONCLUSIÓN)

Figura 1. Incidencia anual de sida en España corregida por retraso en la notificación
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 30 de junio de 2010





Figura 2. Casos de sida en España corregidos por retraso en la notificación.
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 30 de junio de 2010



*Cambio de definición de caso de sida

Figura 3. Incidencia de sida en España por sexos corregida por retraso en la notificación
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 30 de junio de 2010




Figura 4. Casos de sida de transmisión madre-hijo en España corregidos por retraso en la notificación.
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 30 de junio de 2010




Figura 5. Casos de SIDA diagnosticados en España en 2009
Distribución de categorías de transmisión por sexo.
Registro Nacional de sida. Actualización a 30 de junio de 2010





Figura 6. Enfermedades diagnósticas de sida más frecuentes en España en el periodo 2005-2009
Registro Nacional de Sida. Actualización a 30 de junio de 2010



*Anteriormente denominado *P. carinii*

%