

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo I: Pequeños hospitales comarcales, sin apenas dotación de ATM. Menos de 200 médicos y case-mix inferior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 1 | CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 5 | 21,60 | 4 | 8,00 | 1 | | | 7 | 25 | 0 | 52 |
| 2 | CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | | | 2 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 6 | LIBERACION DE TUNEL CARPIANO | Quirúrgico | 415 | 1,39 | 413 | 1,36 | 2 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC | Quirúrgico | 16 | 11,19 | 16 | 11,19 | | | | 2 | 17 | 0 | 40 |
| 8 | PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC | Quirúrgico | 132 | 2,10 | 128 | 1,69 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | TRASTORNOS & LESIONES ESPINALES | Médico | 33 | 4,61 | 33 | 4,61 | | | 1 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 10 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC | Médico | 136 | 9,41 | 133 | 8,86 | 3 | | 16 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 11 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC | Médico | 188 | 9,24 | 180 | 7,52 | 8 | | 16 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 12 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO | Médico | 346 | 7,99 | 328 | 5,72 | 18 | | 13 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 13 | ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA | Médico | 131 | 5,29 | 129 | 4,95 | 2 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 14 | ATAQUE CON INFARTO | Médico | 2.236 | 8,83 | 2.136 | 7,62 | 100 | | 203 | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 15 | ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO | Médico | 764 | 6,68 | 740 | 5,98 | 24 | | 70 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 16 | TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC | Médico | 40 | 9,60 | 39 | 8,82 | 1 | | 7 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 17 | TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC | Médico | 72 | 4,88 | 71 | 4,68 | 1 | | 3 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 18 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC | Médico | 63 | 12,30 | 60 | 10,52 | 3 | | 3 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 19 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC | Médico | 161 | 6,89 | 156 | 6,19 | 5 | | | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 20 | INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA | Médico | 190 | 10,15 | 183 | 8,99 | 7 | | 11 | 7 | 16 | 0 | 30 |
| 21 | MENINGITIS VIRICA | Médico | 148 | 5,46 | 143 | 4,02 | 5 | | 1 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 22 | ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA | Médico | 47 | 4,36 | 47 | 4,36 | | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 23 | ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS | Médico | 78 | 5,45 | 77 | 5,23 | 1 | | 13 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 24 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC | Médico | 244 | 6,50 | 237 | 5,51 | 7 | | 5 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 25 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC | Médico | 694 | 4,95 | 680 | 4,38 | 14 | | | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 34 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC | Médico | 122 | 7,42 | 117 | 5,90 | 5 | | 5 | 1 | 10 | 0 | 24 |
| 35 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC | Médico | 1.035 | 2,05 | 935 | 1,22 | 100 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 36 | PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA | Quirúrgico | 165 | 2,76 | 159 | 2,50 | 6 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 37 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA | Quirúrgico | 27 | 6,67 | 23 | 4,65 | 4 | | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 38 | PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS | Quirúrgico | 12 | 2,25 | 12 | 2,25 | | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 39 | PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA | Quirúrgico | 736 | 1,74 | 720 | 1,59 | 16 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 40 | PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 | Quirúrgico | 173 | 2,36 | 160 | 1,65 | 13 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 41 | PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18 | Quirúrgico | 36 | 1,58 | 36 | 1,58 | | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 42 | PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO | Quirúrgico | 225 | 2,93 | 217 | 2,49 | 8 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 43 | HIPEMA | Médico | 11 | 5,27 | 11 | 5,27 | | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 44 | INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO | Médico | 73 | 7,07 | 68 | 5,88 | 5 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 45 | TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO | Médico | 185 | 5,83 | 184 | 5,73 | 1 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 46 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC | Médico | 28 | 4,14 | 28 | 4,14 | | | 2 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 47 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC | Médico | 114 | 4,36 | 106 | 3,30 | 8 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 48 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18 | Médico | 21 | 3,67 | 21 | 3,67 | | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 49 | PROCED. MAYORES DE CABEZA & CUELLO EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 6 | 2,67 | 6 | 2,67 | | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 50 | SIALOADENECTOMIA | Quirúrgico | 96 | 2,20 | 95 | 2,14 | 1 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 51 | PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA | Quirúrgico | 20 | 2,15 | 20 | 2,15 | | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 52 | REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR | Quirúrgico | 25 | 1,36 | 25 | 1,36 | | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 53 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SEÑOS & MASTOIDES EDAD>17 | Quirúrgico | 197 | 2,22 | 196 | 1,99 | 1 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 54 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SEÑOS & MASTOIDES EDAD<18 | Quirúrgico | 12 | 2,92 | 12 | 2,92 | | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 55 | PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | Quirúrgico | 1.073 | 1,66 | 1.051 | 1,51 | 22 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 56 | RINOPLASTIA | Quirúrgico | 258 | 1,89 | 253 | 1,82 | 5 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 57 | PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA & O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 | Quirúrgico | 119 | 3,04 | 113 | 2,54 | 6 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 58 | PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA & O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 | Quirúrgico | 40 | 2,00 | 39 | 1,69 | 1 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 59 | AMIGDALECTOMIA & O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 | Quirúrgico | 294 | 1,42 | 291 | 1,37 | 3 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 60 | AMIGDALECTOMIA & O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 | Quirúrgico | 802 | 1,58 | 796 | 1,55 | 6 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 61 | MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD>17 | Quirúrgico | 18 | 3,00 | 16 | 1,06 | 2 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 62 | MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD<18 | Quirúrgico | 404 | 1,53 | 400 | 1,46 | 4 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo I: Pequeños hospitales comarcales, sin apenas dotación de ATM. Menos de 200 médicos y case-mix inferior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. |
| 63 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | Quirúrgico | 49 | 3,51 | 46 | 2,72 | 3 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 64 | NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | Médico | 127 | 7,48 | 120 | 5,85 | 7 | | 31 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 65 | ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO | Médico | 301 | 4,45 | 297 | 4,22 | 4 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 66 | EPISTAXIS | Médico | 104 | 3,99 | 103 | 3,87 | 1 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 67 | EPIGLOTTITIS | Médico | 7 | 3,71 | 7 | 3,71 | | | | 3 | 7 | 0 | 12 |
| 68 | OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC | Médico | 92 | 5,54 | 89 | 4,98 | 3 | | 1 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 69 | OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC | Médico | 352 | 3,14 | 331 | 2,84 | 21 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 70 | OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18 | Médico | 892 | 2,91 | 874 | 2,74 | 18 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 71 | LARINGOTRAQUEITIS | Médico | 24 | 2,67 | 24 | 2,67 | | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 72 | TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL | Médico | 46 | 1,67 | 44 | 1,43 | 2 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 73 | OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17 | Médico | 341 | 2,70 | 328 | 2,32 | 13 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 74 | OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18 | Médico | 103 | 1,87 | 102 | 1,87 | 1 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 75 | PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES | Quirúrgico | 9 | 12,33 | 7 | 8,14 | 2 | | | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 76 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | Quirúrgico | 76 | 13,99 | 72 | 12,18 | 4 | | 3 | 4 | 18 | 0 | 39 |
| 77 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC | Quirúrgico | 64 | 4,84 | 61 | 3,89 | 3 | | 1 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 78 | EMBOLISMO PULMONAR | Médico | 384 | 9,72 | 371 | 8,92 | 13 | | 24 | 6 | 13 | 0 | 24 |
| 79 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC | Médico | 241 | 10,04 | 234 | 9,00 | 7 | | 43 | 6 | 16 | 0 | 31 |
| 80 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC | Médico | 197 | 8,20 | 192 | 7,59 | 5 | | 29 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | Médico | 1.029 | 8,87 | 1.009 | 8,21 | 20 | | 204 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 83 | TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC | Médico | 53 | 6,66 | 48 | 4,79 | 5 | | 2 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 84 | TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC | Médico | 154 | 3,86 | 153 | 3,80 | 1 | | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 85 | DERRAME PLEURAL CON CC | Médico | 157 | 11,08 | 149 | 9,42 | 8 | | 18 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 86 | DERRAME PLEURAL SIN CC | Médico | 124 | 9,19 | 120 | 8,55 | 4 | | 6 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 87 | EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | Médico | 2.030 | 7,13 | 1.964 | 6,47 | 66 | | 243 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA | Médico | 2.223 | 6,14 | 2.166 | 5,58 | 57 | | 55 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 89 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC | Médico | 1.858 | 7,67 | 1.803 | 7,07 | 55 | | 147 | 5 | 11 | 0 | 20 |
| 90 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.437 | 6,20 | 1.410 | 5,84 | 27 | | 73 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 92 | NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC | Médico | 61 | 9,82 | 60 | 9,43 | 1 | | 3 | 5 | 14 | 0 | 28 |
| 93 | NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC | Médico | 69 | 8,59 | 65 | 7,45 | 4 | | 2 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 94 | NEUMOTORAX CON CC | Médico | 67 | 8,40 | 63 | 7,21 | 4 | | 1 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 95 | NEUMOTORAX SIN CC | Médico | 296 | 5,85 | 270 | 4,78 | 26 | | 1 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 96 | BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC | Médico | 501 | 6,55 | 488 | 6,08 | 13 | | 15 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 97 | BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC | Médico | 662 | 5,22 | 645 | 4,80 | 17 | | 7 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 99 | SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC | Médico | 287 | 6,60 | 280 | 6,04 | 7 | | 32 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 100 | SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC | Médico | 310 | 4,93 | 306 | 4,66 | 4 | | 12 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 101 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | Médico | 1.162 | 6,54 | 1.145 | 6,13 | 17 | | 64 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 102 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC | Médico | 1.080 | 4,89 | 1.068 | 4,70 | 12 | | 29 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 109 | BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO | Quirúrgico | 1 | 3,00 | 1 | 3,00 | | | | 8 | 17 | 0 | 31 |
| 111 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC | Quirúrgico | 6 | 2,33 | 6 | 2,33 | | | | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 112 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS | Quirúrgico | 32 | 5,09 | 24 | 2,67 | 8 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 113 | AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE | Quirúrgico | 162 | 16,60 | 155 | 14,04 | 7 | | 16 | 9 | 26 | 0 | 52 |
| 114 | AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS | Quirúrgico | 108 | 9,79 | 108 | 9,79 | | | 1 | 7 | 22 | 0 | 45 |
| 115 | IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR | Quirúrgico | 17 | 9,06 | 17 | 9,06 | | | | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 116 | IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. SIN IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR | Quirúrgico | 480 | 5,50 | 465 | 4,85 | 15 | | 5 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 117 | REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR | Quirúrgico | 99 | 6,25 | 93 | 5,19 | 6 | | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 118 | REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR | Quirúrgico | 129 | 5,46 | 90 | 2,23 | 39 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 119 | LIGADURA & STRIPPING DE VENAS | Quirúrgico | 878 | 1,67 | 449 | 1,00 | 429 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO | Quirúrgico | 38 | 11,42 | 38 | 11,42 | | | 2 | 4 | 21 | 0 | 47 |
| 121 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES. ALTA CON VIDA | Médico | 700 | 8,77 | 685 | 8,32 | 15 | | | 6 | 13 | 0 | 24 |
| 122 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA | Médico | 1.282 | 7,11 | 1.261 | 6,81 | 21 | | | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 123 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS | Médico | 263 | 5,92 | 246 | 4,21 | 17 | | 263 | 1 | 8 | 0 | 19 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo I: Pequeños hospitales comarcales, sin apenas dotación de ATM. Menos de 200 médicos y case-mix inferior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 124 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO | Médico | 244 | 6,31 | 243 | 6,20 | 1 | | 1 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 125 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO | Médico | 441 | 3,54 | 422 | 2,89 | 19 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 126 | ENDOCARDITIS AGUDA & SUBAGUDA | Médico | 37 | 20,46 | 37 | 20,46 | | | 6 | 9 | 34 | 0 | 72 |
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK | Médico | 3.787 | 6,97 | 3.664 | 6,22 | 123 | | 304 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 128 | TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS | Médico | 103 | 4,21 | 101 | 3,95 | 2 | | | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 129 | PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA | Médico | 30 | 4,90 | 29 | 4,10 | 1 | | 15 | 0 | 7 | 0 | 18 |
| 130 | TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC | Médico | 315 | 8,04 | 302 | 6,87 | 13 | | 18 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 131 | TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC | Médico | 420 | 6,01 | 398 | 5,09 | 22 | | 9 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 132 | ATEROSCLEROSIS CON CC | Médico | 256 | 6,14 | 254 | 5,96 | 2 | | 10 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 133 | ATEROSCLEROSIS SIN CC | Médico | 473 | 5,47 | 457 | 4,93 | 16 | | 2 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 134 | HIPERTENSION | Médico | 277 | 5,68 | 271 | 5,24 | 6 | | 2 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 135 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC | Médico | 108 | 8,36 | 108 | 8,36 | | | 4 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 136 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC | Médico | 132 | 4,73 | 131 | 4,62 | 1 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 137 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD=18 | Médico | 17 | 4,24 | 16 | 2,44 | 1 | | | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 138 | ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC | Médico | 887 | 5,89 | 849 | 5,15 | 38 | | 25 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 139 | ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC | Médico | 1.233 | 3,80 | 1.217 | 3,60 | 16 | | 6 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 140 | ANGINA DE PECHO | Médico | 1.934 | 5,59 | 1.894 | 5,24 | 40 | | 27 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 141 | SINCOPE & COLAPSO CON CC | Médico | 376 | 5,85 | 371 | 5,57 | 5 | | 3 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 142 | SINCOPE & COLAPSO SIN CC | Médico | 659 | 4,45 | 647 | 4,11 | 12 | | 4 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 143 | DOLOR TORACICO | Médico | 1.523 | 4,14 | 1.480 | 3,79 | 43 | | 4 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 144 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC | Médico | 302 | 7,97 | 292 | 7,13 | 10 | | 33 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 145 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC | Médico | 403 | 5,50 | 392 | 5,08 | 11 | | 12 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 146 | RESECCION RECTAL CON CC | Quirúrgico | 70 | 18,36 | 67 | 15,67 | 3 | | 4 | 11 | 22 | 0 | 39 |
| 147 | RESECCION RECTAL SIN CC | Quirúrgico | 117 | 12,08 | 112 | 11,11 | 5 | | 2 | 8 | 14 | 0 | 23 |
| 148 | PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC | Quirúrgico | 555 | 16,21 | 541 | 15,23 | 14 | | 46 | 9 | 22 | 0 | 42 |
| 149 | PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC | Quirúrgico | 613 | 11,40 | 563 | 9,83 | 50 | | 14 | 8 | 13 | 0 | 21 |
| 150 | ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC | Quirúrgico | 38 | 12,97 | 36 | 11,39 | 2 | | 3 | 8 | 18 | 0 | 34 |
| 151 | ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC | Quirúrgico | 73 | 9,60 | 67 | 7,93 | 6 | | | 5 | 11 | 0 | 20 |
| 152 | PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC | Quirúrgico | 34 | 9,74 | 34 | 9,74 | | | | 7 | 15 | 0 | 27 |
| 153 | PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC | Quirúrgico | 75 | 7,77 | 72 | 7,08 | 3 | | 1 | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 154 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 101 | 19,82 | 98 | 18,58 | 3 | | 12 | 9 | 25 | 0 | 49 |
| 155 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 261 | 9,46 | 238 | 7,34 | 23 | | 6 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 156 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD=18 | Quirúrgico | 1 | 7,00 | 1 | 7,00 | | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 157 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC | Quirúrgico | 156 | 5,02 | 153 | 4,21 | 3 | | 2 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| 158 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC | Quirúrgico | 1.654 | 2,36 | 1.504 | 1,80 | 150 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 159 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 178 | 5,03 | 172 | 4,35 | 6 | | 4 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 160 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 1.343 | 3,01 | 1.302 | 2,65 | 41 | | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 161 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 279 | 3,22 | 264 | 2,55 | 15 | | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 162 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 2.816 | 1,86 | 2.506 | 1,65 | 110 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 163 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18 | Quirúrgico | 81 | 1,62 | 80 | 1,58 | 1 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 164 | APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC | Quirúrgico | 58 | 11,67 | 57 | 11,39 | 1 | | | 7 | 14 | 0 | 25 |
| 165 | APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC | Quirúrgico | 229 | 5,99 | 221 | 5,52 | 8 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 166 | APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC | Quirúrgico | 92 | 7,29 | 90 | 6,87 | 2 | | | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 167 | APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC | Quirúrgico | 1.811 | 3,25 | 1.753 | 3,01 | 58 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 168 | PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC | Quirúrgico | 3 | 9,33 | 2 | 3,50 | 1 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 169 | PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC | Quirúrgico | 54 | 2,63 | 53 | 2,23 | 1 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 170 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC | Quirúrgico | 90 | 11,01 | 89 | 10,39 | 1 | | 18 | 6 | 21 | 0 | 44 |
| 171 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC | Quirúrgico | 130 | 8,78 | 124 | 6,85 | 6 | | 11 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 172 | NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC | Médico | 595 | 9,87 | 580 | 8,87 | 15 | | 130 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 173 | NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC | Médico | 464 | 7,63 | 455 | 7,06 | 9 | | 25 | 3 | 12 | 0 | 28 |
| 174 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC | Médico | 728 | 6,63 | 705 | 5,85 | 24 | | 38 | 4 | 10 | 0 | 19 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo I: Pequeños hospitales comarcales, sin apenas dotación de ATM. Menos de 200 médicos y case-mix inferior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 175 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC | Médico | 1.371 | 4,92 | 1.336 | 4,56 | 35 | | 16 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 176 | ULCERA PEPTICA COMPLICADA | Médico | 81 | 6,17 | 79 | 5,71 | 2 | | | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 177 | ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC | Médico | 16 | 6,50 | 16 | 6,50 | | | | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 178 | ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC | Médico | 45 | 6,89 | 41 | 5,83 | 4 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 179 | ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL | Médico | 445 | 8,57 | 430 | 7,73 | 15 | | 2 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 180 | OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC | Médico | 239 | 7,10 | 231 | 6,36 | 8 | | 31 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 181 | OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC | Médico | 571 | 5,51 | 560 | 5,09 | 11 | | 13 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 182 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC | Médico | 466 | 7,21 | 450 | 6,41 | 16 | | 15 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 183 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.049 | 5,86 | 1.031 | 5,56 | 18 | | 3 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 185 | TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17 | Médico | 108 | 4,68 | 100 | 3,80 | 8 | | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 186 | TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>18 | Médico | 63 | 3,30 | 63 | 3,30 | | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 187 | EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES | Médico | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 188 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC | Médico | 404 | 7,59 | 385 | 6,51 | 19 | | 37 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 189 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC | Médico | 777 | 4,55 | 747 | 3,81 | 30 | | 28 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 191 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC | Quirúrgico | 63 | 21,22 | 55 | 15,71 | 8 | | | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 192 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC | Quirúrgico | 75 | 12,24 | 68 | 9,74 | 7 | | | 6 | 14 | 0 | 26 |
| 193 | PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC | Quirúrgico | 64 | 15,81 | 64 | 15,81 | | | 2 | 9 | 25 | 0 | 49 |
| 194 | PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC | Quirúrgico | 94 | 14,04 | 88 | 11,61 | 6 | | 2 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 195 | COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR CON CC | Quirúrgico | 12 | 18,50 | 11 | 14,36 | 1 | | | 14 | 29 | 0 | 52 |
| 196 | COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC | Quirúrgico | 25 | 15,24 | 25 | 15,24 | | | | 9 | 23 | 0 | 44 |
| 197 | COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC | Quirúrgico | 125 | 11,58 | 123 | 10,83 | 2 | | 3 | 6 | 17 | 0 | 34 |
| 198 | COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC | Quirúrgico | 348 | 7,69 | 324 | 6,27 | 24 | | 3 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 199 | PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 18 | 12,89 | 17 | 10,94 | 1 | | 1 | 5 | 20 | 0 | 43 |
| 200 | PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 18 | 13,67 | 17 | 10,59 | 1 | | 7 | 2 | 15 | 0 | 35 |
| 201 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS | Quirúrgico | 29 | 10,21 | 29 | 10,21 | | | 3 | 3 | 22 | 0 | 51 |
| 202 | CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA | Médico | 493 | 8,27 | 474 | 7,43 | 19 | | 39 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 203 | NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS | Médico | 526 | 9,46 | 508 | 8,35 | 18 | | 121 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 204 | TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA | Médico | 1.155 | 8,11 | 1.104 | 7,08 | 51 | | 15 | 5 | 11 | 0 | 20 |
| 205 | TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC | Médico | 385 | 7,73 | 373 | 7,06 | 12 | | 41 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 206 | TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC | Médico | 331 | 4,71 | 312 | 3,71 | 19 | | 4 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 207 | TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC | Médico | 586 | 8,63 | 576 | 8,18 | 10 | | 19 | 5 | 13 | 0 | 25 |
| 208 | TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC | Médico | 1.484 | 6,43 | 1.444 | 5,92 | 40 | | 3 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 209 | REEMPLANTACION MAYOR ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.INFERIOR, EXCEPTO CADERA SIN CC | Quirúrgico | 1.691 | 8,03 | 1.618 | 7,55 | 73 | | 1 | 6 | 9 | 1 | 14 |
| 210 | PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 347 | 14,05 | 332 | 12,39 | 15 | | 18 | 9 | 19 | 0 | 34 |
| 211 | PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 1.224 | 10,33 | 1.208 | 10,05 | 16 | | 11 | 7 | 15 | 0 | 27 |
| 212 | PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>18 | Quirúrgico | 66 | 6,73 | 66 | 6,73 | | | | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 213 | AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS & TEJIDO CONECTIVO | Quirúrgico | 12 | 15,50 | 12 | 15,50 | | | | 7 | 28 | 0 | 60 |
| 216 | BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO | Quirúrgico | 36 | 5,83 | 36 | 5,83 | | | | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 217 | DESBRID.HER. & INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ. & T.CONEC.EXC.MANO | Quirúrgico | 82 | 15,83 | 79 | 13,51 | 3 | | | 4 | 27 | 0 | 62 |
| 218 | PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA.PIE.FEMUR EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 119 | 9,83 | 115 | 8,41 | 4 | | | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 219 | PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA.PIE.FEMUR EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 1.414 | 5,80 | 1.374 | 5,32 | 40 | | | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 220 | PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA.PIE.FEMUR EDAD>18 | Quirúrgico | 227 | 3,73 | 217 | 3,29 | 10 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 221 | PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC | Quirúrgico | 34 | 4,00 | 32 | 2,56 | 2 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 222 | PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC | Quirúrgico | 1.070 | 2,16 | 1.015 | 1,87 | 55 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 223 | PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC | Quirúrgico | 318 | 2,86 | 299 | 2,42 | 19 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 224 | PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC | Quirúrgico | 923 | 3,47 | 899 | 3,23 | 24 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 225 | PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE | Quirúrgico | 1.140 | 2,24 | 1.102 | 1,91 | 38 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 226 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC | Quirúrgico | 22 | 6,95 | 22 | 6,95 | | | | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 227 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC | Quirúrgico | 638 | 2,54 | 609 | 2,19 | 29 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 228 | PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC | Quirúrgico | 84 | 3,13 | 78 | 2,12 | 6 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 229 | PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC | Quirúrgico | 831 | 2,24 | 800 | 1,99 | 31 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo I: Pequeños hospitales comarcales, sin apenas dotación de ATM. Menos de 200 médicos y case-mix inferior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 230 | EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR | Quirúrgico | 190 | 3,55 | 181 | 2,85 | 9 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 232 | ARTROSCOPIA | Quirúrgico | 671 | 2,06 | 645 | 1,69 | 26 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 233 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO CON CC | Quirúrgico | 29 | 10,00 | 29 | 10,00 | | | 1 | 3 | 17 | 0 | 38 |
| 234 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC | Quirúrgico | 290 | 5,34 | 280 | 4,61 | 10 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 235 | FRACTURAS DE FEMUR | Médico | 98 | 6,24 | 97 | 5,98 | 1 | | 5 | 2 | 13 | 0 | 30 |
| 236 | FRACTURAS DE CADERA & PELVIS | Médico | 550 | 6,14 | 542 | 5,63 | 8 | | 32 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 237 | ESGUINCE, DESGARRO & LUXACION DE CADERA, PELVIS & MUSLO | Médico | 37 | 7,86 | 36 | 6,78 | 1 | | | 2 | 16 | 0 | 37 |
| 238 | OSTEOMIELITIS | Médico | 45 | 13,18 | 45 | 13,18 | | | | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 239 | FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO | Médico | 200 | 9,78 | 194 | 8,46 | 6 | | 15 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 240 | TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC | Médico | 84 | 11,74 | 79 | 8,47 | 5 | | 2 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 241 | TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC | Médico | 223 | 7,54 | 209 | 5,92 | 14 | | 2 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 242 | ARTRITIS SEPTICA | Médico | 40 | 13,18 | 38 | 9,74 | 2 | | | 6 | 17 | 0 | 34 |
| 243 | PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA | Médico | 1.202 | 6,14 | 1.165 | 5,35 | 37 | | 2 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 244 | ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC | Médico | 41 | 7,02 | 40 | 6,60 | 1 | | | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 245 | ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC | Médico | 156 | 4,32 | 151 | 3,73 | 5 | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 246 | ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS | Médico | 83 | 6,87 | 81 | 6,51 | 2 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 247 | SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO | Médico | 146 | 5,60 | 138 | 4,61 | 8 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 248 | TENDINITIS, MIOSITIS & BURSTITIS | Médico | 188 | 5,53 | 181 | 4,87 | 7 | | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 249 | MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO | Médico | 203 | 6,89 | 199 | 6,22 | 4 | | 1 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 250 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 CON CC | Médico | 12 | 4,75 | 11 | 2,64 | 1 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 251 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC | Médico | 149 | 2,41 | 147 | 2,15 | 2 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 252 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>18 | Médico | 98 | 1,86 | 96 | 1,52 | 2 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 253 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 CON CC | Médico | 73 | 5,78 | 72 | 4,54 | 1 | | 2 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 254 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC | Médico | 537 | 2,95 | 525 | 2,59 | 12 | | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 255 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>18 | Médico | 117 | 2,59 | 111 | 2,30 | 6 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 256 | OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO | Médico | 199 | 4,36 | 188 | 3,09 | 11 | | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 257 | MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC | Quirúrgico | 78 | 6,17 | 74 | 5,34 | 4 | | | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 258 | MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC | Quirúrgico | 319 | 4,87 | 313 | 4,57 | 6 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 259 | MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC | Quirúrgico | 61 | 5,90 | 59 | 3,93 | 2 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 260 | MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC | Quirúrgico | 513 | 3,27 | 508 | 3,18 | 5 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 261 | PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL | Quirúrgico | 126 | 2,17 | 124 | 2,10 | 2 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 262 | BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO | Quirúrgico | 279 | 1,73 | 275 | 1,65 | 4 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 263 | INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC | Quirúrgico | 27 | 14,78 | 26 | 12,23 | 1 | | 2 | 7 | 29 | 0 | 62 |
| 264 | INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC | Quirúrgico | 76 | 9,41 | 75 | 8,72 | 1 | | 1 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 265 | INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC | Quirúrgico | 12 | 9,83 | 12 | 9,83 | | | | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 266 | INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC | Quirúrgico | 122 | 4,91 | 113 | 3,21 | 9 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 267 | PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL | Quirúrgico | 425 | 1,77 | 411 | 1,42 | 14 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 268 | PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA | Quirúrgico | 31 | 3,16 | 31 | 3,16 | | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 269 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC | Quirúrgico | 56 | 9,84 | 50 | 6,52 | 6 | | 1 | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 270 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC | Quirúrgico | 428 | 2,74 | 401 | 1,91 | 27 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 271 | ULCERAS CUTANEAS | Médico | 103 | 12,34 | 100 | 10,65 | 3 | | 3 | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 272 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC | Médico | 28 | 8,71 | 27 | 8,00 | 1 | | 2 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 273 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC | Médico | 43 | 5,63 | 42 | 5,29 | 1 | | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 274 | PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC | Médico | 73 | 10,49 | 68 | 7,97 | 5 | | 20 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 275 | PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC | Médico | 36 | 4,78 | 34 | 3,18 | 2 | | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 276 | TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA | Médico | 55 | 2,64 | 55 | 2,64 | | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 277 | CELULITIS EDAD>17 CON CC | Médico | 194 | 9,06 | 188 | 8,22 | 6 | | 6 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 278 | CELULITIS EDAD>17 SIN CC | Médico | 425 | 5,81 | 403 | 4,93 | 22 | | 3 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 279 | CELULITIS EDAD>18 | Médico | 84 | 5,05 | 81 | 4,64 | 3 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 280 | TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 CON CC | Médico | 60 | 8,08 | 55 | 5,31 | 5 | | 2 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 281 | TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC | Médico | 249 | 3,68 | 237 | 3,08 | 12 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo I: Pequeños hospitales comarcales, sin apenas dotación de ATM. Menos de 200 médicos y case-mix inferior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte | |
|-----|--|------------|-------|----------|-------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 282 | TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD<18 | Médico | 68 | 2,15 | 65 | 1,91 | 3 | 3 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 283 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC | Médico | 42 | 6,52 | 41 | 5,32 | 1 | 1 | | | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 284 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC | Médico | 177 | 4,62 | 166 | 3,45 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 285 | AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS | Quirúrgico | 63 | 13,89 | 63 | 13,89 | | | 4 | 9 | 27 | 0 | 54 | |
| 286 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS | Quirúrgico | 10 | 6,00 | 10 | 6,00 | | | | 5 | 10 | 0 | 18 | |
| 287 | INJERTO DE PIEL & DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. ENDOCR., NUTR. & METAB. | Quirúrgico | 26 | 18,62 | 25 | 15,60 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 | 0 | 49 | |
| 288 | PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA OBESIDAD | Quirúrgico | 12 | 6,75 | 11 | 5,84 | 1 | 1 | | 2 | 7 | 0 | 15 | |
| 289 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES | Quirúrgico | 41 | 3,07 | 40 | 2,83 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 290 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES | Quirúrgico | 568 | 3,24 | 554 | 3,04 | 14 | 14 | | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 291 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO | Quirúrgico | 32 | 2,16 | 32 | 2,16 | | | | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 292 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC | Quirúrgico | 8 | 11,00 | 8 | 11,00 | | | | 4 | 21 | 0 | 46 | |
| 293 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC | Quirúrgico | 20 | 3,95 | 20 | 3,95 | | | | 2 | 9 | 0 | 20 | |
| 294 | DIABETES EDAD>35 | Médico | 799 | 5,87 | 774 | 5,29 | 25 | 25 | 30 | 3 | 9 | 0 | 18 | |
| 295 | DIABETES EDAD<36 | Médico | 349 | 5,03 | 333 | 4,47 | 16 | 16 | | 3 | 7 | 0 | 13 | |
| 296 | TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC | Médico | 286 | 7,53 | 272 | 6,26 | 14 | 14 | 25 | 4 | 11 | 0 | 22 | |
| 297 | TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC | Médico | 261 | 6,02 | 251 | 5,38 | 10 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 | 17 | |
| 298 | TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18 | Médico | 148 | 3,34 | 144 | 2,92 | 4 | 4 | | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 299 | ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO | Médico | 48 | 4,88 | 46 | 3,48 | 2 | 2 | | 1 | 6 | 0 | 14 | |
| 300 | TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC | Médico | 72 | 8,11 | 71 | 7,85 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 26 | |
| 301 | TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC | Médico | 134 | 5,34 | 124 | 4,31 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| 302 | TRASPLANTE RENAL | Quirúrgico | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | | | 3 | 10 | 21 | 0 | 38 | |
| 303 | PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA | Quirúrgico | 157 | 12,01 | 145 | 10,09 | 12 | 12 | 1 | 6 | 14 | 0 | 26 | |
| 304 | PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC | Quirúrgico | 52 | 11,38 | 51 | 10,88 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 0 | 33 | |
| 305 | PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC | Quirúrgico | 119 | 6,87 | 112 | 5,63 | 7 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 | |
| 306 | PROSTATECTOMIA CON CC | Quirúrgico | 22 | 6,95 | 20 | 4,65 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 19 | |
| 307 | PROSTATECTOMIA SIN CC | Quirúrgico | 85 | 4,88 | 85 | 4,88 | | | | 3 | 7 | 0 | 13 | |
| 308 | PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC | Quirúrgico | 34 | 7,41 | 34 | 7,41 | | | 1 | 3 | 12 | 0 | 26 | |
| 309 | PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC | Quirúrgico | 144 | 4,38 | 134 | 3,23 | 10 | 10 | | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| 310 | PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC | Quirúrgico | 243 | 6,53 | 217 | 4,49 | 26 | 26 | 4 | 3 | 8 | 0 | 16 | |
| 311 | PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC | Quirúrgico | 1.132 | 4,10 | 1.077 | 3,39 | 55 | 55 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| 312 | PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 14 | 4,21 | 14 | 4,21 | | | | 2 | 7 | 0 | 15 | |
| 313 | PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 91 | 3,09 | 89 | 2,79 | 2 | 2 | | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 314 | PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD<18 | Quirúrgico | 2 | 6,50 | 2 | 6,50 | | | | 1 | 6 | 0 | 14 | |
| 315 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO | Quirúrgico | 18 | 13,17 | 11 | 4,82 | 7 | 7 | | 2 | 6 | 0 | 12 | |
| 316 | INSUFICIENCIA RENAL | Médico | 623 | 7,62 | 610 | 7,04 | 13 | 13 | 87 | 3 | 11 | 0 | 23 | |
| 317 | ADMISION PARA DIALISIS RENAL | Médico | 5 | 3,40 | 4 | 1,25 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 318 | NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC | Médico | 141 | 8,93 | 136 | 7,79 | 5 | 5 | 35 | 4 | 14 | 0 | 29 | |
| 319 | NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO SIN CC | Médico | 174 | 4,71 | 170 | 4,23 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 16 | |
| 320 | INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | Médico | 631 | 6,64 | 611 | 5,84 | 20 | 20 | 23 | 4 | 10 | 0 | 19 | |
| 321 | INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.154 | 4,59 | 1.115 | 4,14 | 39 | 39 | 10 | 2 | 6 | 0 | 12 | |
| 322 | INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18 | Médico | 475 | 4,48 | 468 | 4,32 | 7 | 7 | | 3 | 6 | 0 | 11 | |
| 323 | CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE | Médico | 155 | 4,52 | 151 | 4,11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 | |
| 324 | CALCULOS URINARIOS SIN CC | Médico | 702 | 3,69 | 683 | 3,37 | 19 | 19 | | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| 325 | SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | Médico | 187 | 5,71 | 184 | 5,47 | 3 | 3 | 14 | 3 | 9 | 0 | 18 | |
| 326 | SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | Médico | 310 | 4,35 | 304 | 4,06 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 15 | |
| 327 | SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18 | Médico | 26 | 3,27 | 25 | 2,88 | 1 | 1 | | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| 328 | ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 CON CC | Médico | 6 | 6,17 | 6 | 6,17 | | | | 1 | 8 | 0 | 17 | |
| 329 | ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC | Médico | 17 | 2,71 | 17 | 2,71 | | | | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 331 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | Médico | 91 | 9,20 | 85 | 7,71 | 6 | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 | 25 | |
| 332 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | Médico | 201 | 4,91 | 190 | 3,87 | 11 | 11 | | 2 | 7 | 0 | 15 | |
| 333 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18 | Médico | 60 | 6,78 | 57 | 6,09 | 3 | 3 | | 2 | 7 | 0 | 15 | |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo I: Pequeños hospitales comarcales, sin apenas dotación de ATM. Menos de 200 médicos y case-mix inferior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 334 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC | Quirúrgico | 51 | 8,35 | 51 | 8,35 | | | | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 335 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC | Quirúrgico | 306 | 7,89 | 298 | 7,56 | 8 | | | 5 | 9 | 0 | 19 |
| 336 | PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC | Quirúrgico | 77 | 5,78 | 73 | 4,71 | 4 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 337 | PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC | Quirúrgico | 410 | 4,74 | 406 | 4,65 | 4 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 338 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 38 | 2,79 | 37 | 2,08 | 1 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 339 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17 | Quirúrgico | 321 | 2,19 | 317 | 2,03 | 4 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 340 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18 | Quirúrgico | 118 | 1,87 | 112 | 1,86 | 6 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 341 | PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE | Quirúrgico | 107 | 3,14 | 107 | 3,14 | | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 342 | CIRCUNCISION EDAD>17 | Quirúrgico | 8 | 1,25 | 8 | 1,25 | | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 343 | CIRCUNCISION EDAD<18 | Quirúrgico | 46 | 1,30 | 33 | 1,00 | 13 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 344 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 5 | 14,40 | 0 | 0,00 | 5 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 345 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 18 | 5,50 | 17 | 4,18 | 1 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 346 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC | Médico | 70 | 8,73 | 70 | 8,73 | | | 20 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 347 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC | Médico | 49 | 6,00 | 42 | 4,36 | 7 | | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 348 | HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC | Médico | 27 | 4,74 | 26 | 3,58 | 1 | | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 349 | HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC | Médico | 63 | 4,30 | 58 | 3,29 | 5 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 350 | INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO | Médico | 151 | 3,85 | 150 | 3,74 | 1 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 351 | ESTERILIZACION, VARON | Médico | 6 | 1,33 | 5 | 1,00 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 352 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO | Médico | 34 | 4,03 | 27 | 1,96 | 7 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 353 | EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL | Quirúrgico | 109 | 7,82 | 105 | 7,02 | 4 | | | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 354 | PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC | Quirúrgico | 10 | 9,20 | 10 | 9,20 | | | | 6 | 13 | 0 | 24 |
| 355 | PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC | Quirúrgico | 104 | 5,73 | 102 | 5,51 | 2 | | | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 356 | PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO | Quirúrgico | 548 | 3,05 | 532 | 2,86 | 16 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 357 | PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS | Quirúrgico | 65 | 7,26 | 63 | 6,68 | 2 | | 1 | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 358 | PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC | Quirúrgico | 224 | 5,99 | 208 | 5,05 | 16 | | | 4 | 7 | 0 | 12 |
| 359 | PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC | Quirúrgico | 2.854 | 4,08 | 2.826 | 3,98 | 28 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 360 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA | Quirúrgico | 475 | 2,23 | 438 | 1,61 | 37 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 361 | INTERRUPCION TUBARICA POR LAPAROSCOPIA & LAPAROTOMIA | Quirúrgico | 99 | 2,82 | 94 | 2,33 | 5 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 362 | INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA | Quirúrgico | 132 | 1,66 | 131 | 1,63 | 1 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 363 | DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 90 | 3,30 | 78 | 1,97 | 12 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 364 | DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 465 | 2,08 | 434 | 1,50 | 31 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 365 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO | Quirúrgico | 75 | 7,01 | 71 | 5,87 | 4 | | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 366 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC | Médico | 74 | 11,38 | 72 | 8,75 | 2 | | 13 | 4 | 17 | 0 | 37 |
| 367 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC | Médico | 59 | 6,41 | 55 | 4,62 | 4 | | 6 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 368 | INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO | Médico | 206 | 5,37 | 198 | 4,85 | 8 | | 1 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 369 | TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO | Médico | 662 | 2,88 | 638 | 2,46 | 24 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 370 | CESAREA, CON COMPLICACIONES | Quirúrgico | 755 | 5,43 | 715 | 5,01 | 39 | | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 371 | CESAREA, SIN COMPLICACIONES | Quirúrgico | 4.369 | 4,70 | 4.181 | 4,43 | 178 | | 10 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 372 | PARTO CON COMPLICACIONES | Médico | 4.092 | 2,88 | 3.953 | 2,67 | 139 | | | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 373 | PARTO SIN COMPLICACIONES | Médico | 13.295 | 2,58 | 13.124 | 2,51 | 171 | | | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 374 | PARTO CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGRADO | Quirúrgico | 84 | 2,88 | 83 | 2,80 | 1 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 375 | PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO D & L Y/O ESTERILIZACION | Quirúrgico | 25 | 5,12 | 22 | 3,00 | 3 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 376 | DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | Médico | 165 | 3,42 | 164 | 3,27 | 1 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 377 | DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | Quirúrgico | 92 | 3,27 | 89 | 2,54 | 3 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 378 | EMBARAZO ECTOPICO | Médico | 344 | 4,78 | 322 | 3,96 | 22 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 379 | AMENAZA DE ABORTO | Médico | 1.017 | 3,81 | 961 | 3,03 | 56 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 380 | ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO | Médico | 493 | 1,71 | 475 | 1,46 | 18 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 381 | ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA | Quirúrgico | 2.594 | 1,53 | 2.543 | 1,40 | 51 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 382 | FALSO TRABAJO DE PARTO | Médico | 550 | 1,72 | 535 | 1,60 | 15 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 383 | OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS | Médico | 1.296 | 3,67 | 1.181 | 2,97 | 115 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 384 | OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS | Médico | 615 | 3,27 | 577 | 2,42 | 38 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo I: Pequeños hospitales comarcales, sin apenas dotación de ATM. Menos de 200 médicos y case-mix inferior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte | |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|----|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. | |
| 392 | ESPLENECTOMIA EDAD>17 | Quirúrgico | 30 | 9,33 | 28 | 6,50 | 2 | | | | 5 | 10 | 0 | 18 |
| 393 | ESPLENECTOMIA EDAD<18 | Quirúrgico | 6 | 5,33 | 6 | 5,33 | | | | | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 394 | OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS | Quirúrgico | 113 | 5,19 | 102 | 3,12 | 11 | | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 395 | TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17 | Médico | 808 | 6,87 | 796 | 6,49 | 12 | | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 397 | TRASTORNOS DE COAGULACION | Médico | 231 | 4,88 | 225 | 4,43 | 6 | | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 398 | TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC | Médico | 195 | 7,11 | 188 | 6,15 | 7 | | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 399 | TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC | Médico | 203 | 5,24 | 197 | 4,88 | 6 | | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 401 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS CON CC | Quirúrgico | 28 | 11,21 | 28 | 11,21 | | | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 53 |
| 402 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC | Quirúrgico | 72 | 6,11 | 70 | 5,96 | 2 | | | 2 | 12 | 0 | 0 | 27 |
| 403 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC | Médico | 132 | 9,70 | 128 | 8,66 | 4 | | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 34 |
| 404 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC | Médico | 206 | 7,69 | 196 | 6,55 | 10 | | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 406 | TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRURGICO MAYOR CON CC | Quirúrgico | 6 | 22,17 | 5 | 16,60 | 1 | | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 39 |
| 407 | TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRURGICO MAYOR SIN CC | Quirúrgico | 18 | 6,06 | 18 | 6,06 | | | | 4 | 11 | 0 | 0 | 22 |
| 408 | TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC. QUIRURGICO | Quirúrgico | 31 | 5,35 | 28 | 3,18 | 3 | | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 409 | RADIOTERAPIA | Médico | 2 | 9,50 | 2 | 9,50 | | | | 2 | 9 | 0 | 0 | 20 |
| 410 | QUIMIOTERAPIA | Médico | 191 | 4,91 | 180 | 4,03 | 11 | | | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 413 | OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC | Médico | 35 | 10,69 | 34 | 9,97 | 1 | | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 34 |
| 414 | OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC | Médico | 74 | 7,85 | 69 | 6,22 | 5 | | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 415 | PROC. QUIRURGICO POR ENFERMEDEDES INFECCIOSAS & PARASITARIAS | Quirúrgico | 122 | 10,96 | 115 | 8,70 | 7 | | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 40 |
| 416 | SEPTICEMIA EDAD>17 | Médico | 359 | 8,70 | 345 | 7,53 | 14 | | 105 | 4 | 13 | 0 | 0 | 27 |
| 417 | SEPTICEMIA EDAD<18 | Médico | 53 | 4,91 | 53 | 4,91 | | | | 4 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 418 | INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS | Médico | 165 | 9,06 | 159 | 7,51 | 6 | | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| 419 | FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC | Médico | 169 | 6,30 | 167 | 6,03 | 2 | | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 420 | FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC | Médico | 246 | 5,76 | 239 | 5,26 | 7 | | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 421 | ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17 | Médico | 124 | 6,40 | 117 | 5,51 | 7 | | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 422 | ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18 | Médico | 606 | 3,23 | 597 | 3,05 | 9 | | | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 423 | OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA | Médico | 173 | 7,77 | 167 | 6,89 | 6 | | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 22 |
| 424 | PROC. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL | Quirúrgico | 17 | 21,88 | 17 | 21,88 | | | | 5 | 33 | 0 | 0 | 75 |
| 425 | REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL | Médico | 422 | 7,01 | 410 | 6,00 | 12 | | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 23 |
| 426 | NEUROSIS DEPRESIVAS | Médico | 192 | 9,29 | 187 | 8,34 | 5 | | | 4 | 15 | 0 | 0 | 32 |
| 427 | NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA | Médico | 149 | 7,89 | 144 | 6,72 | 5 | | | 4 | 13 | 0 | 0 | 27 |
| 428 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS | Médico | 215 | 8,17 | 209 | 7,18 | 6 | | | 4 | 14 | 0 | 0 | 29 |
| 429 | ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL | Médico | 316 | 7,36 | 313 | 6,92 | 3 | | 16 | 4 | 15 | 0 | 0 | 32 |
| 430 | PSICOSIS | Médico | 1.511 | 15,41 | 1.469 | 13,74 | 42 | | 10 | 8 | 24 | 0 | 0 | 48 |
| 431 | TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA | Médico | 91 | 6,47 | 90 | 6,21 | 1 | | | 3 | 12 | 0 | 0 | 26 |
| 432 | OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL | Médico | 34 | 13,12 | 24 | 2,88 | 10 | | | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 439 | INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA | Quirúrgico | 7 | 7,29 | 7 | 7,29 | | | | 2 | 18 | 0 | 0 | 42 |
| 440 | DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA | Quirúrgico | 28 | 10,14 | 27 | 8,96 | 1 | | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 41 |
| 441 | PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA | Quirúrgico | 43 | 3,86 | 41 | 3,17 | 2 | | | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 442 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC | Quirúrgico | 60 | 13,45 | 55 | 10,22 | 5 | | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 37 |
| 443 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC | Quirúrgico | 246 | 6,12 | 230 | 4,63 | 16 | | | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 444 | LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 CON CC | Médico | 28 | 6,86 | 28 | 6,86 | | | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 23 |
| 445 | LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC | Médico | 98 | 4,94 | 90 | 3,59 | 8 | | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 446 | LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18 | Médico | 38 | 2,42 | 35 | 1,80 | 3 | | | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 447 | REACCIONES ALERGICAS EDAD>17 | Médico | 23 | 2,57 | 23 | 2,57 | | | | | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 448 | REACCIONES ALERGICAS EDAD<18 | Médico | 15 | 2,07 | 15 | 2,07 | | | | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 449 | ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC | Médico | 187 | 6,21 | 182 | 5,37 | 5 | | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 450 | ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC | Médico | 257 | 4,83 | 246 | 3,60 | 11 | | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 451 | ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18 | Médico | 127 | 1,76 | 119 | 1,43 | 8 | | | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 452 | COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC | Médico | 85 | 7,01 | 81 | 6,07 | 4 | | | 3 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 453 | COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC | Médico | 331 | 4,28 | 319 | 3,70 | 12 | | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo I: Pequeños hospitales comarcales, sin apenas dotación de ATM. Menos de 200 médicos y case-mix inferior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|----------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 454 | OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO CON CC | Médico | 22 | 4,50 | 22 | 4,50 | | | | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 455 | OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO SIN CC | Médico | 47 | 3,00 | 45 | 2,58 | 2 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 461 | PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | Quirúrgico | 171 | 5,51 | 151 | 2,78 | 20 | | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 462 | REHABILITACION | Médico | 4 | 51,75 | 3 | 3,67 | 1 | | | 11 | 47 | 0 | 101 |
| 463 | SIGNOS & SINTOMAS CON CC | Médico | 135 | 7,43 | 132 | 6,96 | 3 | | 14 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 464 | SIGNOS & SINTOMAS SIN CC | Médico | 158 | 3,75 | 151 | 3,14 | 7 | | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 465 | CUIDADOS POSTERIORES CON HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO | Médico | 104 | 1,48 | 102 | 1,37 | 2 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 466 | CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO | Médico | 276 | 5,91 | 232 | 2,77 | 44 | | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 467 | OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD | Médico | 924 | 3,42 | 863 | 2,42 | 61 | | 11 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 468 | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL | Quirúrgico | 166 | 12,01 | 160 | 9,87 | 6 | | 17 | 2 | 18 | 0 | 42 |
| 469 | DIAGNOSTICO PRINCIPAL NO VALIDO COMO DIAGNOSTICO DE ALTA | Sin Clasificar | 25 | 4,88 | 23 | 3,26 | 2 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 470 | NO AGRUPABLE | Sin Clasificar | 338 | 4,83 | 325 | 3,85 | 13 | | 20 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| 471 | PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE | Quirúrgico | 15 | 18,73 | 15 | 18,73 | | | 1 | 6 | 34 | 0 | 76 |
| 475 | DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA | Médico | 162 | 14,41 | 154 | 11,98 | 8 | | 72 | 6 | 21 | 0 | 44 |
| 477 | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL | Quirúrgico | 101 | 11,05 | 89 | 7,89 | 12 | | 2 | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 478 | OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC | Quirúrgico | 13 | 9,77 | 13 | 9,77 | | | 1 | 2 | 15 | 0 | 35 |
| 479 | OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC | Quirúrgico | 40 | 3,98 | 39 | 3,59 | 1 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 480 | TRASPLANTE HEPATICO | Quirúrgico | 1 | 3,00 | 1 | 3,00 | | | | 15 | 36 | 0 | 68 |
| 482 | TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE | Quirúrgico | 67 | 14,13 | 66 | 13,41 | 1 | | 4 | 9 | 29 | 0 | 59 |
| 483 | TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O F | Quirúrgico | 152 | 48,87 | 146 | 43,05 | 6 | | 57 | 28 | 76 | 0 | 148 |
| 491 | PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.SUPERIOR | Quirúrgico | 80 | 6,39 | 78 | 6,00 | 2 | | | 4 | 9 | 0 | 18 |
| 493 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC | Quirúrgico | 163 | 6,31 | 158 | 5,72 | 5 | | | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 494 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC | Quirúrgico | 1.675 | 3,50 | 1.472 | 2,57 | 203 | | | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 530 | CRANEOTOMIA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 4 | 42,50 | 4 | 42,50 | | | | 11 | 39 | 0 | 81 |
| 531 | PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 9 | 29,78 | 8 | 14,50 | 1 | | | 8 | 35 | 0 | 76 |
| 532 | AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR | Médico | 206 | 9,34 | 197 | 8,07 | 9 | | 50 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 533 | OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR | Médico | 739 | 12,11 | 709 | 9,91 | 30 | | 217 | 5 | 20 | 0 | 43 |
| 534 | PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 6 | 5,83 | 6 | 5,83 | | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 535 | TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR | Médico | 13 | 8,46 | 13 | 8,46 | | | | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 536 | PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA & CUELLO | Quirúrgico | 31 | 4,23 | 31 | 4,23 | | | 1 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 538 | PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 1 | 27,00 | 1 | 27,00 | | | | 8 | 23 | 0 | 46 |
| 539 | PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 26 | 19,27 | 24 | 14,75 | 2 | | 2 | 9 | 27 | 0 | 54 |
| 540 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR | Médico | 225 | 11,63 | 212 | 9,54 | 13 | | 67 | 6 | 17 | 0 | 34 |
| 541 | TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR | Médico | 4.133 | 8,49 | 3.994 | 7,46 | 139 | | 667 | 5 | 13 | 0 | 25 |
| 542 | BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR | Médico | 473 | 6,86 | 456 | 6,05 | 17 | | 17 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 543 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR | Médico | 648 | 8,71 | 636 | 8,11 | 12 | | 87 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 544 | ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | Médico | 1.189 | 8,83 | 1.137 | 7,58 | 52 | | 257 | 5 | 13 | 0 | 25 |
| 548 | IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 67 | 11,60 | 65 | 9,98 | 2 | | 9 | 6 | 18 | 0 | 36 |
| 549 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 26 | 24,00 | 23 | 17,09 | 3 | | 13 | 9 | 31 | 0 | 64 |
| 550 | OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 61 | 12,97 | 56 | 9,66 | 5 | | 7 | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 551 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR | Médico | 337 | 8,04 | 326 | 6,78 | 11 | | 30 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 552 | TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR | Médico | 529 | 11,03 | 513 | 9,70 | 16 | | 169 | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 553 | PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR | Quirúrgico | 230 | 15,32 | 222 | 12,86 | 8 | | 49 | 8 | 25 | 0 | 51 |
| 554 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 25 | 12,16 | 23 | 9,09 | 2 | | 3 | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 555 | PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL. HEPATICO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 60 | 28,23 | 58 | 24,60 | 2 | | 25 | 14 | 40 | 0 | 79 |
| 556 | COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 140 | 16,41 | 135 | 13,81 | 5 | | 24 | 7 | 23 | 0 | 47 |
| 557 | TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR | Médico | 853 | 13,07 | 831 | 11,72 | 22 | | 173 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 558 | PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR | Quirúrgico | 237 | 20,01 | 229 | 17,36 | 8 | | 44 | 10 | 30 | 0 | 60 |
| 559 | PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 75 | 14,75 | 72 | 11,78 | 3 | | 3 | 5 | 26 | 0 | 58 |
| 560 | TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR | Médico | 188 | 11,15 | 184 | 10,25 | 4 | | 43 | 5 | 20 | 0 | 43 |
| 561 | OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR | Médico | 56 | 15,29 | 55 | 14,49 | 1 | | 14 | 7 | 23 | 0 | 47 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo I: Pequeños hospitales comarcales, sin apenas dotación de ATM. Menos de 200 médicos y case-mix inferior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 562 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL & MAMA CON CC MAYOR | Médico | 35 | 12,09 | 34 | 10,94 | 1 | 1 | 22 | 6 | 22 | 0 | 46 |
| 563 | OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR | Médico | 82 | 8,73 | 80 | 7,56 | 2 | | 19 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 564 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 56 | 11,48 | 55 | 10,55 | 1 | | 3 | 5 | 21 | 0 | 45 |
| 565 | PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. & METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR | Quirúrgico | 21 | 8,05 | 21 | 8,05 | | | 1 | 5 | 21 | 0 | 45 |
| 566 | TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O CF CON CC MAYOR | Médico | 303 | 10,22 | 289 | 8,55 | 14 | | 49 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 567 | PROCEDIMIENTOS RIÑÓN & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR | Quirúrgico | 105 | 18,98 | 99 | 15,04 | 6 | | 17 | 8 | 27 | 0 | 56 |
| 568 | INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | Médico | 105 | 11,15 | 103 | 9,89 | 2 | | 33 | 5 | 17 | 0 | 35 |
| 569 | TRAST. DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | Médico | 573 | 8,60 | 559 | 7,84 | 14 | | 97 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 570 | TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR | Médico | 36 | 14,92 | 31 | 9,42 | 5 | | 9 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 571 | PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 50 | 14,60 | 46 | 11,43 | 4 | | 5 | 7 | 18 | 0 | 35 |
| 572 | TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR | Médico | 21 | 13,00 | 20 | 10,10 | 1 | | 12 | 5 | 22 | 0 | 48 |
| 573 | PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 117 | 11,36 | 111 | 9,32 | 6 | | 2 | 6 | 16 | 0 | 31 |
| 574 | TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR | Médico | 143 | 9,95 | 140 | 9,36 | 3 | | 18 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 575 | PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR | Quirúrgico | 18 | 18,61 | 17 | 13,41 | 1 | | 1 | 7 | 24 | 0 | 50 |
| 576 | LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR | Médico | 18 | 15,11 | 18 | 15,11 | | | 9 | 12 | 40 | 0 | 82 |
| 577 | TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR | Médico | 31 | 14,55 | 30 | 12,73 | 1 | | 4 | 5 | 27 | 0 | 60 |
| 578 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR | Médico | 56 | 14,96 | 56 | 14,96 | | | 19 | 7 | 27 | 0 | 57 |
| 579 | PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 24 | 24,92 | 23 | 22,22 | 1 | | 5 | 13 | 42 | 0 | 86 |
| 580 | INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR | Médico | 144 | 10,16 | 141 | 9,35 | 3 | | 17 | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 581 | PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR | Quirúrgico | 49 | 17,35 | 49 | 17,35 | | | 9 | 10 | 36 | 0 | 75 |
| 582 | LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR | Médico | 169 | 9,37 | 157 | 7,09 | 12 | | 22 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 583 | PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR | Quirúrgico | 52 | 20,48 | 48 | 15,04 | 4 | | 8 | 8 | 31 | 0 | 66 |
| 584 | SEPTICEMIA CON CC MAYOR | Médico | 395 | 9,93 | 383 | 8,73 | 12 | | 202 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 585 | PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 549 | 24,02 | 524 | 20,51 | 25 | | 152 | 11 | 34 | 0 | 69 |
| 586 | TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17 | Médico | 80 | 7,23 | 78 | 6,12 | 2 | | 12 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 587 | TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD < 18 | Médico | 20 | 3,70 | 20 | 3,70 | | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 602 | NEONATO, PESO AL NACER <750 G, ALTA CON VIDA | Médico | 1 | 2,00 | 0 | 0,00 | | | 1 | 69 | 113 | 3 | 179 |
| 604 | NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA | Médico | 1 | 1,00 | 0 | 0,00 | | | 1 | 57 | 88 | 10 | 135 |
| 607 | NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA | Médico | 48 | 24,19 | 48 | 24,19 | | | | 30 | 51 | 0 | 83 |
| 611 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Médico | 14 | 19,86 | 14 | 19,86 | | | | 20 | 36 | 0 | 60 |
| 612 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT. PROB. MAYORES | Médico | 31 | 19,45 | 31 | 19,45 | | | | 16 | 29 | 0 | 49 |
| 613 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | Médico | 14 | 18,50 | 14 | 18,50 | | | | 14 | 27 | 0 | 47 |
| 614 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | Médico | 148 | 12,74 | 147 | 12,59 | 1 | | | 11 | 20 | 0 | 34 |
| 617 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Médico | 11 | 7,91 | 11 | 7,91 | | | 2 | 9 | 21 | 0 | 39 |
| 618 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES | Médico | 50 | 8,46 | 49 | 7,63 | 1 | | | 7 | 15 | 0 | 27 |
| 619 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | Médico | 26 | 8,77 | 26 | 8,77 | | | | 5 | 14 | 0 | 28 |
| 620 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL | Médico | 294 | 5,28 | 292 | 5,18 | 2 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 621 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | Médico | 101 | 6,20 | 101 | 6,20 | | | | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 623 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT. PROB. MAYORES | Quirúrgico | 3 | 4,67 | 3 | 4,67 | | | | 4 | 18 | 0 | 39 |
| 624 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON PROCEDIMIENTO ABDOMINAL MENOR | Quirúrgico | 3 | 3,67 | 3 | 3,67 | | | | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 626 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Médico | 93 | 9,16 | 91 | 8,65 | 2 | | | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 627 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES | Médico | 524 | 5,53 | 509 | 4,98 | 15 | | | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 628 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | Médico | 606 | 4,55 | 596 | 4,30 | 10 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 629 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL | Médico | 3.019 | 2,40 | 2.864 | 2,03 | 155 | | | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 630 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | Médico | 449 | 2,70 | 445 | 2,59 | 4 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 631 | BPD Y OTRAS ENF. RESPIRATORIAS CRONICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL | Médico | 8 | 10,38 | 8 | 10,38 | | | | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 633 | OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, CON CC | Médico | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | | | | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 634 | OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, SIN CC | Médico | 2 | 1,50 | 2 | 1,50 | | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 635 | CUIDADOS POSTERIORES NEONATALES PARA INCREMENTO DE PESO | Médico | 1 | 7,00 | 1 | 7,00 | | | | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 636 | CUIDADOS POSTERIORES LACTANTE PARA INCREMENTO DE PESO, EDAD>28 DIAS, <1 AÑO | Médico | 10 | 7,60 | 10 | 7,60 | | | | 1 | 19 | 0 | 46 |
| 638 | NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 14 | 0,50 | 14 | 0,50 | | | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo I: Pequeños hospitales comarcales, sin apenas dotación de ATM. Menos de 200 médicos y case-mix inferior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 639 | NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 11 | 0,45 | 11 | 0,45 | | | | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 640 | NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 179 | 0,74 | 175 | 0,66 | 4 | | | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 650 | CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC | Quirúrgico | 114 | 6,03 | 108 | 5,34 | 6 | | | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 651 | CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC | Quirúrgico | 631 | 5,60 | 589 | 4,83 | 42 | | | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 652 | PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L | Quirúrgico | 23 | 3,13 | 23 | 3,13 | | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 700 | TRAQUEOSTOMIA POR INFECCION HIV | Quirúrgico | 3 | 62,67 | 3 | 62,67 | | | 1 | 32 | 73 | 0 | 135 |
| 702 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS | Quirúrgico | 1 | 43,00 | 1 | 43,00 | | | | 19 | 84 | 0 | 182 |
| 703 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR | Quirúrgico | 7 | 39,57 | 6 | 20,17 | 1 | | | 14 | 40 | 0 | 79 |
| 704 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR | Quirúrgico | 7 | 18,00 | 7 | 18,00 | | | 2 | 3 | 20 | 0 | 46 |
| 705 | HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS | Médico | 10 | 23,30 | 10 | 23,30 | | | 2 | 10 | 43 | 0 | 93 |
| 706 | HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS | Médico | 6 | 19,17 | 6 | 19,17 | | | 1 | 15 | 37 | 0 | 70 |
| 707 | HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO | Médico | 7 | 16,57 | 6 | 8,33 | 1 | | 4 | 9 | 31 | 0 | 64 |
| 708 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 6 | 17,17 | 4 | 4,50 | 2 | | | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 709 | HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TB | Médico | 20 | 23,00 | 19 | 19,63 | 1 | | 3 | 8 | 28 | 0 | 58 |
| 710 | HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TB | Médico | 57 | 21,37 | 49 | 12,82 | 8 | | 10 | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 711 | HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TB | Médico | 19 | 15,37 | 19 | 15,37 | | | | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 712 | HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TB | Médico | 61 | 12,90 | 57 | 10,72 | 4 | | 5 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 713 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 8 | 9,00 | 6 | 5,17 | 2 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 714 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO | Médico | 176 | 8,07 | 173 | 7,62 | 3 | | 9 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 715 | HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS | Médico | 49 | 8,63 | 47 | 7,30 | 2 | | 3 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 716 | HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS | Médico | 20 | 6,75 | 19 | 5,74 | 1 | | | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 731 | PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Quirúrgico | 31 | 18,06 | 31 | 18,06 | | | 2 | 12 | 32 | 0 | 62 |
| 732 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Quirúrgico | 56 | 12,25 | 56 | 12,25 | | | 2 | 8 | 24 | 0 | 48 |
| 733 | DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR | Médico | 67 | 6,60 | 66 | 6,17 | 1 | | 6 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 734 | OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Médico | 15 | 4,53 | 15 | 4,53 | | | 1 | 6 | 15 | 0 | 29 |
| 737 | REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR | Quirúrgico | 2 | 12,50 | 2 | 12,50 | | | | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 739 | CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC | Quirúrgico | 2 | 9,50 | 2 | 9,50 | | | | 5 | 13 | 0 | 26 |
| 740 | FIBROSIS QUISTICA | Médico | 15 | 8,87 | 15 | 8,87 | | | | 6 | 15 | 0 | 29 |
| 743 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 31 | 4,26 | 31 | 4,26 | | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 744 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC | Médico | 9 | 11,67 | 9 | 11,67 | | | | 7 | 14 | 0 | 25 |
| 745 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC | Médico | 56 | 8,95 | 56 | 8,95 | | | | 7 | 14 | 0 | 25 |
| 746 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 6 | 4,50 | 6 | 4,50 | | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 747 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC | Médico | 22 | 5,86 | 22 | 5,86 | | | 1 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 748 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC | Médico | 74 | 8,97 | 71 | 7,66 | 3 | | | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 749 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 11 | 2,18 | 11 | 2,18 | | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 750 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC | Médico | 63 | 12,06 | 59 | 9,19 | 4 | | 9 | 6 | 14 | 0 | 26 |
| 751 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC | Médico | 114 | 5,75 | 113 | 5,35 | 1 | | | 5 | 14 | 0 | 28 |
| 753 | REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL | Médico | 13 | 12,15 | 13 | 12,15 | | | | 5 | 34 | 0 | 78 |
| 755 | FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC | Quirúrgico | 5 | 10,40 | 5 | 10,40 | | | | 7 | 20 | 0 | 40 |
| 756 | FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC | Quirúrgico | 87 | 8,01 | 87 | 8,01 | | | | 5 | 10 | 0 | 18 |
| 757 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC | Quirúrgico | 7 | 19,00 | 6 | 14,50 | 1 | | | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 758 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC | Quirúrgico | 55 | 6,85 | 53 | 6,38 | 2 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 761 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H | Médico | 30 | 5,07 | 29 | 4,24 | 1 | | 4 | 2 | 11 | 0 | 25 |
| 762 | CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18 | Médico | 224 | 1,56 | 218 | 1,35 | 6 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 763 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18 | Médico | 49 | 2,20 | 48 | 2,04 | 1 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 764 | CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H, O SIN COMA EDAD>17 CON CC | Médico | 44 | 5,41 | 43 | 5,02 | 1 | | 1 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 765 | CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H, O SIN COMA EDAD>17 SIN CC | Médico | 153 | 2,63 | 148 | 2,27 | 5 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 766 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC | Médico | 44 | 10,43 | 44 | 10,43 | | | 4 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 767 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC | Médico | 114 | 5,83 | 112 | 5,23 | 2 | | 11 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 768 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC | Médico | 50 | 4,36 | 48 | 3,42 | 2 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 769 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC | Médico | 544 | 2,64 | 530 | 2,44 | 14 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo I: Pequeños hospitales comarcales, sin apenas dotación de ATM. Menos de 200 médicos y case-mix inferior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 770 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 CON CC | Médico | 6 | 9,83 | 6 | 9,83 | | | | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 771 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 SIN CC | Médico | 7 | 4,57 | 7 | 4,57 | | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 772 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC | Médico | 240 | 5,28 | 239 | 5,23 | 1 | | | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 773 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC | Médico | 822 | 4,14 | 815 | 4,03 | 7 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 774 | BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC | Médico | 197 | 5,13 | 197 | 5,13 | | | | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 775 | BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC | Médico | 1.333 | 3,54 | 1.313 | 3,40 | 20 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 776 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 CON CC | Médico | 72 | 4,86 | 68 | 4,28 | 4 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 777 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC | Médico | 352 | 3,44 | 349 | 3,36 | 3 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 778 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 CON CC | Médico | 15 | 2,40 | 15 | 2,40 | | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 779 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC | Médico | 90 | 2,43 | 87 | 2,13 | 3 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 780 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 CON CC | Médico | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | | | | 4 | 31 | 0 | 72 |
| 781 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 SIN CC | Médico | 5 | 1,40 | 5 | 1,40 | | | | 2 | 11 | 0 | 25 |
| 782 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 CON CC | Médico | 14 | 6,93 | 14 | 6,93 | | | | 4 | 31 | 0 | 69 |
| 783 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC | Médico | 26 | 4,35 | 26 | 4,35 | | | 4 | 2 | 21 | 0 | 50 |
| 784 | ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD<18 | Médico | 8 | 3,88 | 8 | 3,88 | | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 785 | OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18 | Médico | 28 | 4,32 | 27 | 3,78 | 1 | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 786 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 101 | 16,95 | 97 | 14,37 | 4 | | 3 | 8 | 27 | 0 | 56 |
| 787 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR | Quirúrgico | 6 | 10,50 | 6 | 10,50 | | | | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 789 | REIMPLANTACION MAYOR DE ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.INFERIOR, EXCEPTO CADERA CON CC | Quirúrgico | 126 | 11,59 | 121 | 10,53 | 5 | | 1 | 7 | 15 | 0 | 27 |
| 790 | DESBR.HERIDA & INJ.PIEL POR HERABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. & T.CONECT EXC MANO | Quirúrgico | 12 | 5,83 | 10 | 2,90 | 2 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 791 | DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA | Quirúrgico | 49 | 8,65 | 46 | 4,00 | 3 | | 1 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 792 | CRANEOTOMIA POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. CON CC MAYOR NO TRAUMATICA | Quirúrgico | 1 | 109,00 | 0 | 0,00 | 1 | | | 7 | 47 | 0 | 107 |
| 793 | PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA | Quirúrgico | 20 | 22,55 | 20 | 22,55 | | | 1 | 13 | 45 | 0 | 93 |
| 794 | DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA | Médico | 12 | 18,00 | 10 | 9,10 | 2 | | 4 | 4 | 24 | 0 | 54 |
| 797 | REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC | Quirúrgico | 2 | 5,50 | 2 | 5,50 | | | | 7 | 19 | 0 | 37 |
| 798 | TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | Quirúrgico | 7 | 17,43 | 7 | 17,43 | | | 1 | 7 | 25 | 0 | 52 |
| 799 | TUBERCULOSIS, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 7 | 3,71 | 7 | 3,71 | | | | 2 | 11 | 0 | 26 |
| 800 | TUBERCULOSIS CON CC | Médico | 40 | 16,73 | 38 | 14,32 | 2 | | 1 | 8 | 22 | 0 | 43 |
| 801 | TUBERCULOSIS SIN CC | Médico | 181 | 9,69 | 175 | 8,55 | 6 | | 3 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 807 | FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA SIN CC | Quirúrgico | 2 | 14,50 | 1 | 8,00 | 1 | | | 6 | 9 | 1 | 14 |
| 808 | PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK | Quirúrgico | 59 | 7,36 | 57 | 6,96 | 2 | | | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 810 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL | Médico | 611 | 8,30 | 599 | 7,57 | 12 | | 212 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 811 | IMPLANTE DESFIBRILADOR CARDIACO Y SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA | Quirúrgico | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | | | | 1 | 10 | 0 | 24 |
| 812 | MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR | Médico | 82 | 6,33 | 78 | 5,28 | 4 | | | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 813 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC | Médico | 569 | 5,97 | 550 | 5,34 | 19 | | 15 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 814 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC | Médico | 1.344 | 4,41 | 1.295 | 3,87 | 49 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 815 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC | Médico | 288 | 3,13 | 277 | 2,82 | 11 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 816 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC | Médico | 1.655 | 2,61 | 1.633 | 2,52 | 22 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 817 | SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES | Quirúrgico | 180 | 12,72 | 171 | 11,09 | 9 | | 1 | 8 | 17 | 0 | 31 |
| 818 | SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES | Quirúrgico | 1.561 | 9,55 | 1.515 | 8,97 | 46 | | 16 | 7 | 13 | 0 | 22 |
| 820 | MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GENITOURINARIO | Médico | 57 | 4,56 | 55 | 3,89 | 2 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 822 | QUEMADURAS EXTENSAS DE 3º GRADO SIN INJERTO DE PIEL | Médico | 5 | 10,60 | 3 | 3,67 | 2 | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 824 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG. | Quirúrgico | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | | | | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 826 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG. | Médico | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | | | | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 827 | QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO | Médico | 4 | 14,75 | 4 | 14,75 | | | | 6 | 29 | 0 | 63 |
| 828 | QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO | Médico | 33 | 5,94 | 33 | 5,94 | | | | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 832 | ISQUEMIA TRANSITORIA | Médico | 782 | 5,28 | 771 | 5,04 | 11 | | 9 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 836 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC | Quirúrgico | 3 | 15,00 | 3 | 15,00 | | | | 6 | 32 | 0 | 71 |
| 837 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC | Quirúrgico | 4 | 9,00 | 4 | 9,00 | | | | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 838 | PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC | Quirúrgico | 1 | 5,00 | 1 | 5,00 | | | | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 839 | PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC | Quirúrgico | 3 | 1,67 | 3 | 1,67 | | | | 3 | 9 | 0 | 18 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo I: Pequeños hospitales comarcales, sin apenas dotación de ATM. Menos de 200 médicos y case-mix inferior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|--------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 851 | IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO | Quirúrgico | 11 | 7,00 | 11 | 7,00 | | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 852 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM | Quirúrgico | 105 | 4,98 | 103 | 4,74 | 2 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 853 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM | Quirúrgico | 19 | 10,16 | 17 | 8,53 | 2 | | | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 854 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM | Quirúrgico | 47 | 3,77 | 47 | 3,77 | | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 865 | FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC | Quirúrgico | 4 | 6,75 | 3 | 4,00 | 1 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 866 | ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON C | Quirúrgico | 39 | 7,36 | 37 | 5,65 | 2 | | | 2 | 13 | 0 | 30 |
| 867 | ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN C | Quirúrgico | 934 | 2,80 | 879 | 1,96 | 55 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 874 | LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC | Quirúrgico | 10 | 14,10 | 10 | 14,10 | | | 2 | 4 | 20 | 0 | 44 |
| 875 | LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC | Quirúrgico | 50 | 6,72 | 46 | 4,96 | 4 | | | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 876 | QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA | Médico | 7 | 11,57 | 5 | 5,80 | 2 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| | | Suma: | 188.115 | | | | | | | | | | |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo II: Hospitales generales básicos, con algo de peso docente (algunos hasta 8 especialidades MIR9, pueden tener algo de ATM y como máximo 2 servicios complejos. Su case-mix es superior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 1 | CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 50 | 11,20 | 49 | 10,31 | 1 | | 9 | 7 | 25 | 0 | 52 |
| 2 | CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 138 | 9,33 | 135 | 8,64 | 3 | | 3 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 6 | LIBERACION DE TUNEL CARPIANO | Quirúrgico | 1.033 | 1,54 | 1.024 | 1,37 | 9 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC | Quirúrgico | 113 | 12,93 | 107 | 9,98 | 6 | | 1 | 2 | 17 | 0 | 40 |
| 8 | PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC | Quirúrgico | 632 | 2,48 | 599 | 1,79 | 33 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | TRASTORNOS & LESIONES ESPINALES | Médico | 122 | 8,66 | 117 | 6,78 | 5 | | 2 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 10 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC | Médico | 621 | 9,29 | 601 | 8,14 | 20 | | 99 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 11 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC | Médico | 574 | 9,43 | 563 | 7,80 | 11 | | 55 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 12 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO | Médico | 1.252 | 8,50 | 1.203 | 6,95 | 49 | | 40 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 13 | ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA | Médico | 467 | 5,83 | 452 | 5,15 | 15 | | 2 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 14 | ATAQUE CON INFARTO | Médico | 10.830 | 8,92 | 10.426 | 7,94 | 404 | | 882 | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 15 | ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO | Médico | 2.114 | 8,04 | 2.020 | 6,59 | 94 | | 164 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 16 | TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC | Médico | 179 | 9,02 | 169 | 7,01 | 10 | | 9 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 17 | TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC | Médico | 298 | 5,38 | 290 | 4,54 | 9 | | 7 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 18 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC | Médico | 260 | 9,72 | 254 | 9,08 | 6 | | 1 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 19 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC | Médico | 568 | 6,55 | 545 | 5,48 | 24 | | 4 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 20 | INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA | Médico | 606 | 11,58 | 572 | 9,71 | 34 | | 24 | 7 | 16 | 0 | 30 |
| 21 | MENINGITIS VIRICA | Médico | 543 | 5,91 | 524 | 5,29 | 19 | | 2 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 22 | ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA | Médico | 151 | 6,25 | 146 | 5,68 | 5 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 23 | ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS | Médico | 289 | 6,80 | 274 | 5,09 | 15 | | 34 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 24 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC | Médico | 855 | 6,60 | 830 | 5,79 | 25 | | 27 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 25 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC | Médico | 2.177 | 4,67 | 2.124 | 4,14 | 53 | | 5 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 34 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC | Médico | 546 | 6,41 | 525 | 5,04 | 21 | | 11 | 1 | 10 | 0 | 24 |
| 35 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC | Médico | 4.662 | 1,89 | 4.296 | 1,18 | 366 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 36 | PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA | Quirúrgico | 537 | 3,36 | 474 | 2,47 | 63 | | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 37 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA | Quirúrgico | 168 | 5,19 | 156 | 3,94 | 12 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 38 | PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS | Quirúrgico | 49 | 3,98 | 44 | 2,70 | 5 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 39 | PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA | Quirúrgico | 5.278 | 1,59 | 5.165 | 1,38 | 113 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 40 | PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 | Quirúrgico | 697 | 1,76 | 662 | 1,35 | 35 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 41 | PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18 | Quirúrgico | 198 | 1,53 | 191 | 1,31 | 7 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 42 | PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO | Quirúrgico | 1.036 | 3,07 | 987 | 2,47 | 49 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 43 | HIPEMA | Médico | 90 | 4,28 | 86 | 3,47 | 4 | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 44 | INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO | Médico | 369 | 6,29 | 360 | 5,79 | 9 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 45 | TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO | Médico | 458 | 5,36 | 452 | 5,13 | 6 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 46 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC | Médico | 150 | 5,53 | 143 | 4,69 | 7 | | 2 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 47 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC | Médico | 598 | 3,48 | 572 | 2,85 | 26 | | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 48 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18 | Médico | 119 | 3,24 | 117 | 3,09 | 2 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 49 | PROCED. MAYORES DE CABEZA & CUELLO EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 19 | 12,21 | 14 | 3,93 | 5 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 50 | SIALOADENECTOMIA | Quirúrgico | 336 | 3,09 | 323 | 2,80 | 13 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 51 | PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA | Quirúrgico | 55 | 2,80 | 54 | 2,67 | 1 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 52 | REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR | Quirúrgico | 178 | 2,18 | 177 | 2,13 | 1 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 53 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17 | Quirúrgico | 1.101 | 2,13 | 1.072 | 1,94 | 29 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 54 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD<18 | Quirúrgico | 38 | 3,03 | 38 | 3,03 | | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 55 | PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | Quirúrgico | 5.012 | 1,83 | 4.821 | 1,62 | 191 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 56 | RINOPLASTIA | Quirúrgico | 1.036 | 1,83 | 1.009 | 1,73 | 27 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 57 | PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA & O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 | Quirúrgico | 609 | 3,29 | 576 | 2,81 | 33 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo II: Hospitales generales básicos, con algo de peso docente (algunos hasta 8 especialidades MIR9, pueden tener algo de ATM y como máximo 2 servicios complejos. Su case-mix es superior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. |
| 58 | PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 | Quirúrgico | 163 | 2,58 | 154 | 2,23 | 9 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 59 | AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 | Quirúrgico | 1.136 | 1,66 | 1.110 | 1,54 | 26 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 60 | AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 | Quirúrgico | 3.243 | 1,42 | 3.233 | 1,40 | 10 | 1 | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 61 | MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD>17 | Quirúrgico | 114 | 2,06 | 108 | 1,63 | 6 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 62 | MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD<18 | Quirúrgico | 1.283 | 1,45 | 1.269 | 1,38 | 14 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 63 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | Quirúrgico | 346 | 3,85 | 333 | 3,32 | 13 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 64 | NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | Médico | 611 | 6,81 | 576 | 5,24 | 35 | 88 | | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 65 | ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO | Médico | 1.455 | 4,42 | 1.422 | 4,04 | 33 | 6 | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 66 | EPISTAXIS | Médico | 610 | 5,02 | 597 | 4,72 | 13 | 5 | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 67 | EPIGLOTTITIS | Médico | 35 | 5,00 | 34 | 4,76 | 1 | | | 3 | 7 | 0 | 12 |
| 68 | OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC | Médico | 385 | 6,36 | 365 | 5,52 | 20 | 12 | | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 69 | OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.643 | 3,45 | 1.534 | 2,89 | 109 | 4 | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 70 | OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18 | Médico | 3.714 | 2,84 | 3.609 | 2,65 | 105 | 1 | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 71 | LARINGOTRAQUEITIS | Médico | 148 | 2,49 | 143 | 2,18 | 5 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 72 | TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL | Médico | 196 | 1,97 | 182 | 1,47 | 14 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 73 | OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17 | Médico | 1.427 | 3,16 | 1.359 | 2,54 | 68 | 4 | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 74 | OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18 | Médico | 402 | 2,43 | 386 | 2,15 | 16 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 75 | PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES | Quirúrgico | 248 | 8,73 | 230 | 7,33 | 18 | 3 | | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 76 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | Quirúrgico | 350 | 13,41 | 336 | 11,60 | 14 | 16 | | 4 | 18 | 0 | 39 |
| 77 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC | Quirúrgico | 230 | 7,20 | 212 | 5,23 | 18 | | | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 78 | EMBOLISMO PULMONAR | Médico | 1.727 | 10,71 | 1.671 | 9,71 | 56 | 100 | | 6 | 13 | 0 | 24 |
| 79 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC | Médico | 1.229 | 11,89 | 1.170 | 10,25 | 59 | 201 | | 6 | 16 | 0 | 31 |
| 80 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC | Médico | 861 | 9,15 | 820 | 7,99 | 41 | 119 | | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | Médico | 3.639 | 9,79 | 3.525 | 8,67 | 114 | 719 | | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 83 | TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC | Médico | 278 | 6,71 | 271 | 6,24 | 7 | 3 | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 84 | TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC | Médico | 679 | 4,67 | 652 | 4,13 | 27 | 2 | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 85 | DERRAME PLEURAL CON CC | Médico | 531 | 10,92 | 510 | 9,71 | 21 | 39 | | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 86 | DERRAME PLEURAL SIN CC | Médico | 460 | 9,12 | 442 | 8,21 | 18 | 16 | | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 87 | EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | Médico | 13.901 | 7,66 | 13.307 | 6,77 | 594 | 1.285 | | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA | Médico | 10.526 | 7,40 | 10.128 | 6,55 | 398 | 268 | | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 89 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC | Médico | 7.452 | 8,72 | 7.076 | 6,68 | 376 | 450 | | 5 | 11 | 0 | 20 |
| 90 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC | Médico | 5.205 | 6,68 | 5.033 | 6,06 | 172 | 166 | | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 92 | NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC | Médico | 257 | 10,69 | 245 | 9,34 | 12 | 13 | | 5 | 14 | 0 | 28 |
| 93 | NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC | Médico | 282 | 7,92 | 271 | 7,07 | 11 | 9 | | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 94 | NEUMOTORAX CON CC | Médico | 304 | 7,87 | 288 | 6,86 | 16 | 6 | | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 95 | NEUMOTORAX SIN CC | Médico | 1.135 | 5,37 | 1.070 | 4,71 | 65 | 4 | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 96 | BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC | Médico | 2.760 | 7,41 | 2.671 | 6,78 | 89 | 45 | | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 97 | BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC | Médico | 3.901 | 5,47 | 3.782 | 4,96 | 119 | 21 | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 99 | SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC | Médico | 969 | 7,53 | 938 | 6,86 | 31 | 96 | | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 100 | SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC | Médico | 1.141 | 4,79 | 1.119 | 4,38 | 22 | 33 | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 101 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | Médico | 4.343 | 8,65 | 4.176 | 7,76 | 167 | 248 | | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 102 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC | Médico | 3.878 | 6,50 | 3.693 | 5,56 | 185 | 95 | | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 104 | PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CARDIACO | Quirúrgico | 1 | 15,00 | 1 | 15,00 | | | | 11 | 26 | 0 | 49 |
| 105 | PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CARDIACO | Quirúrgico | 47 | 9,89 | 46 | 9,39 | 1 | | | 9 | 18 | 0 | 32 |
| 107 | BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO | Quirúrgico | 16 | 14,75 | 16 | 14,75 | | | | 13 | 25 | 0 | 43 |
| 108 | OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS | Quirúrgico | 61 | 6,13 | 59 | 4,98 | 2 | 1 | | 2 | 11 | 0 | 25 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo II: Hospitales generales básicos, con algo de peso docente (algunos hasta 8 especialidades MIR9, pueden tener algo de ATM y como máximo 2 servicios complejos. Su case-mix es superior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 109 | BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO | Quirúrgico | 44 | 10,00 | 43 | 9,37 | 1 | | 1 | 8 | 17 | 0 | 31 |
| 110 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC | Quirúrgico | 108 | 10,51 | 107 | 9,98 | 1 | | 1 | 6 | 18 | 0 | 36 |
| 111 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC | Quirúrgico | 129 | 5,34 | 128 | 5,13 | 1 | | 1 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 112 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS | Quirúrgico | 539 | 3,73 | 435 | 1,83 | 104 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 113 | AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE | Quirúrgico | 621 | 17,94 | 599 | 16,11 | 22 | | 47 | 9 | 26 | 0 | 52 |
| 114 | AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS | Quirúrgico | 416 | 16,80 | 398 | 14,74 | 18 | | 12 | 7 | 22 | 0 | 45 |
| 115 | IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR | Quirúrgico | 65 | 11,89 | 64 | 11,63 | 1 | | 2 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 116 | IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. SIN IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR | Quirúrgico | 2.161 | 5,99 | 2.070 | 5,24 | 91 | | 13 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 117 | REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR | Quirúrgico | 146 | 4,14 | 140 | 3,49 | 6 | | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 118 | REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR | Quirúrgico | 257 | 3,53 | 223 | 2,09 | 34 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 119 | LIGADURA & STRIPPING DE VENAS | Quirúrgico | 3.879 | 1,31 | 3.053 | 1,00 | 826 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO | Quirúrgico | 215 | 15,38 | 206 | 13,49 | 9 | | 9 | 4 | 21 | 0 | 47 |
| 121 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA | Médico | 3.295 | 9,20 | 3.167 | 8,26 | 128 | | | 6 | 13 | 0 | 24 |
| 122 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA | Médico | 5.037 | 6,72 | 4.869 | 6,18 | 168 | | | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 123 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS | Médico | 1.129 | 5,37 | 1.085 | 4,26 | 44 | | 1.129 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 124 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO | Médico | 1.852 | 8,79 | 1.600 | 8,06 | 52 | | 11 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 125 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO | Médico | 2.638 | 4,22 | 2.430 | 3,10 | 208 | | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 126 | ENDOCARDITIS AGUDA & SUBAGUDA | Médico | 170 | 21,89 | 166 | 20,23 | 4 | | 16 | 9 | 34 | 0 | 72 |
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK | Médico | 18.840 | 7,99 | 17.885 | 6,94 | 955 | | 1.148 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 128 | TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS | Médico | 594 | 6,76 | 569 | 6,00 | 25 | | 4 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 129 | PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA | Médico | 53 | 3,85 | 52 | 3,40 | 1 | | 34 | 0 | 7 | 0 | 18 |
| 130 | TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC | Médico | 1.741 | 8,68 | 1.651 | 7,33 | 90 | | 134 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 131 | TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC | Médico | 2.171 | 6,22 | 2.050 | 5,29 | 121 | | 56 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 132 | ATEROSCLEROSIS CON CC | Médico | 774 | 6,63 | 751 | 5,92 | 23 | | 18 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 133 | ATEROSCLEROSIS SIN CC | Médico | 1.225 | 4,69 | 1.192 | 4,19 | 33 | | 9 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 134 | HIPERTENSION | Médico | 893 | 5,33 | 874 | 4,92 | 19 | | 9 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 135 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC | Médico | 472 | 8,61 | 451 | 7,39 | 21 | | 19 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 136 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC | Médico | 430 | 5,63 | 414 | 4,78 | 16 | | 4 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 137 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD<18 | Médico | 60 | 4,82 | 53 | 2,53 | 7 | | | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 138 | ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC | Médico | 4.103 | 6,18 | 3.947 | 5,53 | 156 | | 99 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 139 | ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC | Médico | 4.526 | 4,25 | 4.419 | 3,86 | 107 | | 31 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 140 | ANGINA DE PECHO | Médico | 7.197 | 6,31 | 6.908 | 5,60 | 289 | | 122 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 141 | SINCOPE & COLAPSO CON CC | Médico | 1.295 | 6,30 | 1.257 | 5,70 | 38 | | 12 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 142 | SINCOPE & COLAPSO SIN CC | Médico | 1.992 | 4,71 | 1.947 | 4,37 | 45 | | 5 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 143 | DOLOR TORACICO | Médico | 5.273 | 4,15 | 5.101 | 3,69 | 172 | | 6 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 144 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC | Médico | 1.087 | 8,94 | 1.040 | 7,97 | 47 | | 42 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 145 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC | Médico | 1.351 | 5,56 | 1.305 | 4,95 | 46 | | 15 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 146 | RESECCION RECTAL CON CC | Quirúrgico | 476 | 17,66 | 461 | 16,56 | 15 | | 14 | 11 | 22 | 0 | 39 |
| 147 | RESECCION RECTAL SIN CC | Quirúrgico | 550 | 12,19 | 516 | 10,70 | 34 | | 3 | 8 | 14 | 0 | 23 |
| 148 | PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC | Quirúrgico | 2.547 | 16,75 | 2.463 | 15,44 | 84 | | 140 | 9 | 22 | 0 | 42 |
| 149 | PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC | Quirúrgico | 2.131 | 11,62 | 1.952 | 9,88 | 179 | | 36 | 8 | 13 | 0 | 21 |
| 150 | ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC | Quirúrgico | 230 | 13,32 | 228 | 12,82 | 2 | | 9 | 8 | 18 | 0 | 34 |
| 151 | ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC | Quirúrgico | 442 | 8,63 | 428 | 7,92 | 14 | | 5 | 5 | 11 | 0 | 20 |
| 152 | PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC | Quirúrgico | 170 | 11,84 | 164 | 10,93 | 6 | | | 7 | 15 | 0 | 27 |
| 153 | PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC | Quirúrgico | 291 | 8,96 | 270 | 7,75 | 21 | | 2 | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 154 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 585 | 17,91 | 569 | 16,46 | 16 | | 36 | 9 | 25 | 0 | 49 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo II: Hospitales generales básicos, con algo de peso docente (algunos hasta 8 especialidades MIR9, pueden tener algo de ATM y como máximo 2 servicios complejos. Su case-mix es superior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|--------|----------|-----------|----------|----------|-------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. | |
| 155 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 1.194 | 8,06 | 1.134 | 6,74 | 60 | 9 | 3 | 10 | 0 | 21 | |
| 156 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD<18 | Quirúrgico | 56 | 5,05 | 53 | 4,13 | 3 | | 3 | 6 | 0 | 11 | |
| 157 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC | Quirúrgico | 709 | 5,24 | 676 | 4,07 | 33 | 5 | 1 | 8 | 0 | 19 | |
| 158 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC | Quirúrgico | 7.006 | 2,24 | 6.383 | 1,66 | 623 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 159 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 940 | 5,74 | 890 | 4,53 | 50 | 7 | 2 | 8 | 0 | 17 | |
| 160 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 5.974 | 3,19 | 5.752 | 2,79 | 222 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 161 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 1.889 | 3,36 | 1.761 | 2,53 | 128 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 162 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 11.656 | 1,88 | 11.091 | 1,61 | 565 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 163 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18 | Quirúrgico | 396 | 1,24 | 392 | 1,19 | 4 | | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 164 | APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC | Quirúrgico | 341 | 10,92 | 334 | 10,43 | 7 | 1 | 7 | 14 | 0 | 25 | |
| 165 | APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC | Quirúrgico | 1.164 | 5,76 | 1.120 | 5,31 | 44 | | 3 | 7 | 0 | 13 | |
| 166 | APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC | Quirúrgico | 498 | 7,32 | 482 | 6,71 | 17 | | 4 | 10 | 0 | 19 | |
| 167 | APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC | Quirúrgico | 7.870 | 3,17 | 7.623 | 2,93 | 247 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 168 | PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC | Quirúrgico | 29 | 5,07 | 28 | 4,04 | 1 | | 2 | 8 | 0 | 17 | |
| 169 | PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC | Quirúrgico | 383 | 2,42 | 374 | 2,01 | 9 | | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 170 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC | Quirúrgico | 383 | 13,48 | 374 | 12,51 | 9 | 71 | 6 | 21 | 0 | 44 | |
| 171 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC | Quirúrgico | 508 | 8,61 | 475 | 6,80 | 33 | 54 | 3 | 11 | 0 | 23 | |
| 172 | NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC | Médico | 2.984 | 9,96 | 2.913 | 9,08 | 71 | 590 | 4 | 15 | 0 | 32 | |
| 173 | NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC | Médico | 1.606 | 8,53 | 1.545 | 7,37 | 61 | 92 | 3 | 12 | 0 | 26 | |
| 174 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC | Médico | 3.185 | 7,19 | 3.065 | 6,47 | 120 | 208 | 4 | 10 | 0 | 19 | |
| 175 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC | Médico | 5.312 | 5,16 | 5.122 | 4,66 | 190 | 82 | 3 | 7 | 0 | 13 | |
| 176 | ULCERA PEPTICA COMPLICADA | Médico | 307 | 7,96 | 291 | 6,79 | 16 | 5 | 3 | 10 | 0 | 21 | |
| 177 | ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC | Médico | 77 | 8,35 | 74 | 7,49 | 3 | | 5 | 12 | 0 | 23 | |
| 178 | ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC | Médico | 148 | 5,19 | 141 | 4,44 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 13 | |
| 179 | ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL | Médico | 1.493 | 8,65 | 1.450 | 7,97 | 43 | 9 | 4 | 12 | 0 | 24 | |
| 180 | OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC | Médico | 1.298 | 7,53 | 1.254 | 6,77 | 44 | 110 | 4 | 11 | 0 | 22 | |
| 181 | OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC | Médico | 2.619 | 5,89 | 2.540 | 5,34 | 79 | 67 | 3 | 8 | 0 | 16 | |
| 182 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC | Médico | 2.209 | 7,95 | 2.134 | 7,14 | 75 | 48 | 4 | 11 | 0 | 22 | |
| 183 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC | Médico | 4.679 | 6,52 | 4.496 | 5,81 | 183 | 25 | 3 | 8 | 0 | 16 | |
| 185 | TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17 | Médico | 495 | 4,18 | 479 | 3,76 | 16 | 6 | 2 | 6 | 0 | 12 | |
| 186 | TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18 | Médico | 315 | 3,28 | 313 | 3,22 | 2 | | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 187 | EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES | Médico | 684 | 1,48 | 670 | 1,14 | 14 | | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 188 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC | Médico | 1.919 | 7,63 | 1.835 | 6,56 | 84 | 172 | 3 | 10 | 0 | 21 | |
| 189 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC | Médico | 2.915 | 5,39 | 2.765 | 4,36 | 150 | 104 | 1 | 7 | 0 | 16 | |
| 191 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC | Quirúrgico | 163 | 19,29 | 148 | 15,34 | 15 | 6 | 7 | 21 | 0 | 42 | |
| 192 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC | Quirúrgico | 235 | 13,10 | 215 | 10,20 | 20 | 4 | 6 | 14 | 0 | 26 | |
| 193 | PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC | Quirúrgico | 293 | 16,59 | 289 | 15,92 | 4 | 21 | 9 | 25 | 0 | 49 | |
| 194 | PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC | Quirúrgico | 292 | 13,10 | 285 | 12,18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 0 | 39 | |
| 195 | COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR CON CC | Quirúrgico | 23 | 16,70 | 23 | 16,70 | | | 14 | 29 | 0 | 52 | |
| 196 | COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC | Quirúrgico | 46 | 17,22 | 45 | 16,56 | 1 | | 9 | 23 | 0 | 44 | |
| 197 | COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC | Quirúrgico | 502 | 12,87 | 482 | 11,57 | 20 | 10 | 6 | 17 | 0 | 34 | |
| 198 | COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC | Quirúrgico | 1.308 | 8,23 | 1.201 | 6,62 | 107 | 11 | 4 | 9 | 0 | 17 | |
| 199 | PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 51 | 13,00 | 49 | 11,41 | 2 | 5 | 5 | 20 | 0 | 43 | |
| 200 | PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 52 | 8,06 | 52 | 8,06 | | 4 | 2 | 15 | 0 | 35 | |
| 201 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS | Quirúrgico | 53 | 19,34 | 51 | 17,51 | 2 | 5 | 3 | 22 | 0 | 51 | |
| 202 | CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA | Médico | 2.001 | 8,79 | 1.916 | 7,64 | 85 | 101 | 3 | 11 | 0 | 23 | |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo II: Hospitales generales básicos, con algo de peso docente (algunos hasta 8 especialidades MIR9, pueden tener algo de ATM y como máximo 2 servicios complejos. Su case-mix es superior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 203 | NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS | Médico | 2.553 | 10,22 | 2.471 | 9,16 | 82 | | 514 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 204 | TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA | Médico | 5.312 | 8,19 | 5.093 | 7,33 | 219 | | 113 | 5 | 11 | 0 | 20 |
| 205 | TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC | Médico | 1.732 | 8,91 | 1.638 | 7,46 | 94 | | 167 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 206 | TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC | Médico | 1.401 | 5,73 | 1.283 | 4,15 | 118 | | 31 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 207 | TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC | Médico | 3.392 | 9,31 | 3.303 | 8,63 | 89 | | 90 | 5 | 13 | 0 | 25 |
| 208 | TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC | Médico | 6.678 | 6,86 | 6.477 | 6,31 | 201 | | 51 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 209 | REIMPLANTACION MAYOR ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.INFERIOR, EXCEPTO CADERA SIN CC | Quirúrgico | 12.306 | 8,39 | 11.584 | 7,76 | 722 | | 7 | 6 | 9 | 1 | 14 |
| 210 | PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 2.533 | 13,87 | 2.442 | 12,52 | 91 | | 111 | 9 | 19 | 0 | 34 |
| 211 | PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 5.541 | 11,36 | 5.403 | 10,59 | 138 | | 67 | 7 | 15 | 0 | 27 |
| 212 | PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18 | Quirúrgico | 328 | 7,52 | 321 | 6,85 | 7 | | | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 213 | AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS & TEJIDO CONECTIVO | Quirúrgico | 58 | 19,81 | 56 | 17,79 | 2 | | | 7 | 28 | 0 | 60 |
| 216 | BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO | Quirúrgico | 188 | 8,42 | 181 | 6,88 | 7 | | 3 | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 217 | DESBRID.HER. & INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO | Quirúrgico | 507 | 16,23 | 490 | 13,97 | 17 | | 4 | 4 | 27 | 0 | 62 |
| 218 | PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 748 | 10,91 | 706 | 9,05 | 42 | | 5 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 219 | PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 6.636 | 6,17 | 6.356 | 5,43 | 280 | | | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 220 | PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18 | Quirúrgico | 997 | 3,75 | 940 | 3,06 | 57 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 221 | PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC | Quirúrgico | 145 | 6,48 | 125 | 2,57 | 20 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 222 | PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC | Quirúrgico | 4.833 | 2,27 | 4.415 | 1,60 | 418 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 223 | PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC | Quirúrgico | 1.648 | 2,70 | 1.526 | 2,05 | 122 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 224 | PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC | Quirúrgico | 4.598 | 2,83 | 4.474 | 2,55 | 121 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 225 | PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE | Quirúrgico | 6.142 | 2,40 | 5.857 | 1,93 | 285 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 226 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC | Quirúrgico | 198 | 8,12 | 189 | 6,42 | 9 | | | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 227 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC | Quirúrgico | 3.182 | 2,79 | 2.953 | 2,06 | 229 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 228 | PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC | Quirúrgico | 567 | 2,45 | 532 | 1,81 | 35 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 229 | PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC | Quirúrgico | 3.555 | 2,05 | 3.466 | 1,85 | 89 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 230 | EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FLUJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR | Quirúrgico | 960 | 4,52 | 882 | 2,75 | 78 | | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 232 | ARTROSCOPIA | Quirúrgico | 1.013 | 2,38 | 928 | 1,51 | 85 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 233 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO CON CC | Quirúrgico | 152 | 13,57 | 146 | 11,91 | 6 | | 2 | 3 | 17 | 0 | 38 |
| 234 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC | Quirúrgico | 844 | 5,82 | 804 | 4,69 | 40 | | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 235 | FRACTURAS DE FEMUR | Médico | 338 | 8,82 | 321 | 6,86 | 17 | | 15 | 2 | 13 | 0 | 30 |
| 236 | FRACTURAS DE CADERA & PELVIS | Médico | 1.947 | 8,34 | 1.854 | 6,88 | 93 | | 162 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 237 | ESGUINCE, DESGARRO & LUXACION DE CADERA, PELVIS & MUSLO | Médico | 125 | 8,82 | 125 | 8,82 | | | 2 | 2 | 16 | 0 | 37 |
| 238 | OSTEOMIELITIS | Médico | 167 | 13,43 | 159 | 11,52 | 8 | | 2 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 239 | FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO | Médico | 844 | 10,90 | 808 | 9,48 | 36 | | 94 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 240 | TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC | Médico | 356 | 10,39 | 335 | 8,42 | 21 | | 7 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 241 | TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC | Médico | 635 | 7,03 | 612 | 6,25 | 23 | | 4 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 242 | ARTRITIS SEPTICA | Médico | 167 | 12,49 | 160 | 10,63 | 7 | | 2 | 6 | 17 | 0 | 34 |
| 243 | PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA | Médico | 5.408 | 7,43 | 5.157 | 6,33 | 251 | | 22 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 244 | ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC | Médico | 298 | 7,21 | 287 | 5,99 | 12 | | 1 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 245 | ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC | Médico | 679 | 4,06 | 657 | 3,31 | 22 | | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 246 | ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS | Médico | 368 | 6,96 | 352 | 6,04 | 16 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 247 | SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO | Médico | 548 | 5,20 | 517 | 4,14 | 31 | | 5 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 248 | TENDINITIS, MIOSITIS & BURISITIS | Médico | 734 | 5,88 | 700 | 5,07 | 34 | | 4 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 249 | MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO | Médico | 1.012 | 9,13 | 966 | 7,83 | 46 | | 10 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 250 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 CON CC | Médico | 101 | 5,95 | 98 | 5,30 | 3 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 251 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC | Médico | 734 | 2,93 | 708 | 2,33 | 26 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo II: Hospitales generales básicos, con algo de peso docente (algunos hasta 8 especialidades MIR9, pueden tener algo de ATM y como máximo 2 servicios complejos. Su case-mix es superior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. |
| 252 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18 | Médico | 594 | 1,62 | 575 | 1,45 | 19 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 253 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 CON CC | Médico | 343 | 6,95 | 331 | 5,07 | 12 | 7 | | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 254 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC | Médico | 2.375 | 3,50 | 2.285 | 2,89 | 90 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 255 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18 | Médico | 457 | 2,40 | 431 | 1,99 | 26 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 256 | OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO | Médico | 723 | 4,10 | 688 | 3,08 | 35 | 3 | 1 | 6 | 0 | 14 | |
| 257 | MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC | Quirúrgico | 473 | 7,39 | 435 | 6,25 | 38 | | | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 258 | MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC | Quirúrgico | 1.229 | 6,50 | 1.158 | 5,82 | 71 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 259 | MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC | Quirúrgico | 344 | 4,92 | 334 | 4,54 | 10 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 260 | MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC | Quirúrgico | 1.676 | 3,96 | 1.618 | 3,61 | 58 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 261 | PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL | Quirúrgico | 1.235 | 1,97 | 1.201 | 1,74 | 34 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 262 | BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO | Quirúrgico | 1.074 | 1,93 | 1.021 | 1,67 | 53 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 263 | INJERTO PIEL &O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC | Quirúrgico | 220 | 17,80 | 215 | 15,46 | 5 | 6 | 7 | 29 | 0 | 62 | |
| 264 | INJERTO PIEL &O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC | Quirúrgico | 359 | 9,27 | 349 | 7,78 | 10 | 7 | 4 | 15 | 0 | 32 | |
| 265 | INJERTO PIEL &O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC | Quirúrgico | 136 | 9,26 | 123 | 6,26 | 13 | | | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 266 | INJERTO PIEL &O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC | Quirúrgico | 821 | 3,73 | 777 | 2,78 | 44 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 267 | PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL | Quirúrgico | 1.805 | 1,75 | 1.736 | 1,49 | 69 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 268 | PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA | Quirúrgico | 254 | 1,92 | 245 | 1,64 | 9 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 269 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC | Quirúrgico | 246 | 9,33 | 228 | 7,13 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 27 | |
| 270 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC | Quirúrgico | 1.401 | 3,32 | 1.247 | 1,99 | 154 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 271 | ULCERAS CUTANEAS | Médico | 546 | 13,96 | 520 | 11,38 | 26 | 47 | 5 | 18 | 0 | 38 | |
| 272 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC | Médico | 134 | 8,14 | 130 | 7,10 | 4 | 14 | 4 | 13 | 0 | 27 | |
| 273 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC | Médico | 207 | 6,24 | 201 | 5,69 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 18 | |
| 274 | PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC | Médico | 335 | 9,61 | 320 | 8,09 | 15 | 86 | 3 | 14 | 0 | 31 | |
| 275 | PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC | Médico | 120 | 5,65 | 108 | 3,87 | 12 | 10 | 1 | 6 | 0 | 14 | |
| 276 | TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA | Médico | 336 | 4,74 | 293 | 2,72 | 43 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 277 | CELULITIS EDAD>17 CON CC | Médico | 910 | 9,44 | 873 | 8,45 | 37 | 14 | 14 | 12 | 0 | 24 | |
| 278 | CELULITIS EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.834 | 6,36 | 1.739 | 5,38 | 95 | 1 | 3 | 8 | 0 | 16 | |
| 279 | CELULITIS EDAD<18 | Médico | 363 | 4,10 | 356 | 3,89 | 7 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 280 | TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 CON CC | Médico | 370 | 7,48 | 352 | 5,97 | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 21 | |
| 281 | TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.149 | 4,12 | 1.081 | 3,16 | 68 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 282 | TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD<18 | Médico | 348 | 2,07 | 341 | 1,90 | 7 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 283 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC | Médico | 229 | 6,71 | 219 | 5,68 | 10 | 3 | 3 | 10 | 0 | 21 | |
| 284 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC | Médico | 1.040 | 3,06 | 1.005 | 2,54 | 35 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 285 | AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS | Quirúrgico | 146 | 18,95 | 137 | 15,04 | 9 | 6 | 9 | 27 | 0 | 54 | |
| 286 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS | Quirúrgico | 98 | 8,31 | 94 | 7,17 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0 | 18 | |
| 287 | INJERTO DE PIEL & DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. ENDOCR., NUTR. & METAB. | Quirúrgico | 70 | 17,86 | 65 | 14,78 | 5 | 1 | 6 | 23 | 0 | 49 | |
| 288 | PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA OBESIDAD | Quirúrgico | 274 | 5,67 | 265 | 5,03 | 9 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 289 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES | Quirúrgico | 234 | 3,44 | 223 | 3,03 | 11 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 290 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES | Quirúrgico | 2.480 | 3,54 | 2.396 | 3,29 | 84 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 291 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO | Quirúrgico | 124 | 2,21 | 123 | 2,16 | 1 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 292 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC | Quirúrgico | 20 | 12,90 | 20 | 12,90 | | | | 4 | 21 | 0 | 46 |
| 293 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC | Quirúrgico | 46 | 5,54 | 42 | 3,69 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 20 | |
| 294 | DIABETES EDAD>35 | Médico | 3.517 | 6,41 | 3.392 | 5,57 | 125 | 95 | 3 | 9 | 0 | 18 | |
| 295 | DIABETES EDAD<36 | Médico | 1.278 | 4,94 | 1.252 | 4,65 | 26 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 296 | TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC | Médico | 1.141 | 8,67 | 1.082 | 7,20 | 59 | 82 | 4 | 11 | 0 | 22 | |
| 297 | TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.041 | 6,29 | 1.005 | 5,55 | 36 | 40 | 2 | 8 | 0 | 17 | |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo II: Hospitales generales básicos, con algo de peso docente (algunos hasta 8 especialidades MIR9, pueden tener algo de ATM y como máximo 2 servicios complejos. Su case-mix es superior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 298 | TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18 | Médico | 626 | 3,10 | 608 | 2,54 | 18 | | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 299 | ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO | Médico | 192 | 4,81 | 176 | 3,42 | 16 | | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 300 | TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC | Médico | 351 | 9,22 | 335 | 8,09 | 16 | | 19 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 301 | TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC | Médico | 522 | 6,30 | 434 | 3,81 | 88 | | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 302 | TRASPLANTE RENAL | Quirúrgico | 6 | 17,83 | 5 | 11,00 | 1 | | | 10 | 21 | 0 | 38 |
| 303 | PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA | Quirúrgico | 868 | 11,33 | 817 | 9,71 | 51 | | 14 | 6 | 14 | 0 | 26 |
| 304 | PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC | Quirúrgico | 367 | 11,32 | 351 | 9,85 | 16 | | 8 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 305 | PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC | Quirúrgico | 741 | 7,81 | 686 | 6,35 | 55 | | 3 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 306 | PROSTATECTOMIA CON CC | Quirúrgico | 115 | 7,76 | 108 | 6,26 | 7 | | 2 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 307 | PROSTATECTOMIA SIN CC | Quirúrgico | 386 | 5,50 | 370 | 4,99 | 16 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 308 | PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC | Quirúrgico | 174 | 9,60 | 166 | 8,14 | 8 | | 1 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 309 | PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC | Quirúrgico | 634 | 4,91 | 578 | 3,48 | 56 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 310 | PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC | Quirúrgico | 1.678 | 6,87 | 1.537 | 5,18 | 141 | | 21 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 311 | PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC | Quirúrgico | 5.540 | 4,35 | 5.288 | 3,80 | 252 | | 5 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 312 | PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 106 | 4,83 | 99 | 3,40 | 7 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 313 | PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 563 | 2,86 | 549 | 2,51 | 14 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 314 | PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD<18 | Quirúrgico | 6 | 2,33 | 6 | 2,33 | | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 315 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO | Quirúrgico | 386 | 5,63 | 332 | 2,79 | 54 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 316 | INSUFICIENCIA RENAL | Médico | 2.711 | 7,94 | 2.624 | 7,16 | 87 | | 330 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 317 | ADMISION PARA DIALISIS RENAL | Médico | 51 | 2,76 | 50 | 2,56 | 1 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 318 | NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC | Médico | 696 | 10,11 | 669 | 8,95 | 27 | | 126 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 319 | NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO SIN CC | Médico | 695 | 5,07 | 667 | 4,18 | 28 | | 30 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 320 | INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | Médico | 3.321 | 7,55 | 3.165 | 6,52 | 156 | | 130 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 321 | INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | Médico | 5.262 | 4,80 | 5.032 | 4,15 | 230 | | 46 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 322 | INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18 | Médico | 1.866 | 4,30 | 1.850 | 4,23 | 16 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 323 | CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPORA POR ONDA DE CHOQUE | Médico | 1.384 | 4,94 | 1.331 | 4,32 | 53 | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 324 | CALCULOS URINARIOS SIN CC | Médico | 4.486 | 3,63 | 4.335 | 3,25 | 151 | | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 325 | SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | Médico | 855 | 6,58 | 819 | 5,73 | 36 | | 44 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 326 | SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.481 | 4,73 | 1.452 | 4,42 | 29 | | 22 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 327 | SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18 | Médico | 81 | 2,68 | 81 | 2,68 | | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 328 | ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 CON CC | Médico | 35 | 4,74 | 34 | 4,26 | 1 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 329 | ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC | Médico | 101 | 3,45 | 96 | 2,66 | 5 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 330 | ESTENOSIS URETRAL EDAD<18 | Médico | 4 | 2,00 | 4 | 2,00 | | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 331 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | Médico | 495 | 7,87 | 480 | 6,95 | 15 | | 17 | 2 | 11 | 0 | 25 |
| 332 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | Médico | 809 | 5,03 | 770 | 4,19 | 39 | | 5 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 333 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18 | Médico | 270 | 5,80 | 262 | 5,15 | 8 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 334 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC | Quirúrgico | 426 | 10,02 | 398 | 8,68 | 28 | | 1 | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 335 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC | Quirúrgico | 2.123 | 8,03 | 2.049 | 7,57 | 74 | | 2 | 5 | 9 | 0 | 15 |
| 336 | PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC | Quirúrgico | 631 | 5,88 | 594 | 4,85 | 37 | | 4 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 337 | PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC | Quirúrgico | 2.596 | 5,16 | 2.523 | 4,83 | 73 | | 3 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 338 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 202 | 2,67 | 190 | 2,11 | 12 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 339 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17 | Quirúrgico | 1.999 | 2,27 | 1.935 | 1,98 | 64 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 340 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18 | Quirúrgico | 656 | 1,51 | 646 | 1,45 | 10 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 341 | PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE | Quirúrgico | 648 | 4,03 | 615 | 3,25 | 33 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 342 | CIRCUNCISION EDAD>17 | Quirúrgico | 59 | 2,12 | 57 | 1,82 | 2 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 343 | CIRCUNCISION EDAD<18 | Quirúrgico | 304 | 1,34 | 219 | 1,00 | 85 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo II: Hospitales generales básicos, con algo de peso docente (algunos hasta 8 especialidades MIR9, pueden tener algo de ATM y como máximo 2 servicios complejos. Su case-mix es superior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte | |
|-----|--|------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 344 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP. GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 32 | 12,25 | 12 | 3,08 | 20 | | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 345 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP. GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 207 | 7,64 | 196 | 5,86 | 11 | | 2 | 3 | 9 | 0 | 18 | |
| 346 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC | Médico | 427 | 9,23 | 409 | 7,85 | 18 | | 92 | 3 | 14 | 0 | 31 | |
| 347 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC | Médico | 329 | 3,39 | 312 | 2,60 | 17 | | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 348 | HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC | Médico | 247 | 5,28 | 241 | 4,84 | 6 | | 3 | 2 | 8 | 0 | 17 | |
| 349 | HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC | Médico | 516 | 2,91 | 500 | 2,56 | 16 | | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 350 | INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO | Médico | 1.211 | 4,78 | 1.160 | 4,21 | 51 | | 3 | 2 | 6 | 0 | 12 | |
| 351 | ESTERILIZACION, VARON | Médico | 25 | 3,60 | 19 | 1,00 | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 352 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO | Médico | 267 | 2,50 | 247 | 1,96 | 20 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 353 | EVISERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL | Quirúrgico | 560 | 9,65 | 519 | 7,78 | 41 | | 4 | 6 | 11 | 0 | 19 | |
| 354 | PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC | Quirúrgico | 100 | 9,47 | 97 | 8,58 | 3 | | | 6 | 13 | 0 | 24 | |
| 355 | PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC | Quirúrgico | 420 | 7,00 | 400 | 6,34 | 20 | | | 5 | 8 | 0 | 13 | |
| 356 | PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO | Quirúrgico | 2.422 | 3,19 | 2.311 | 2,83 | 111 | | | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 357 | PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS | Quirúrgico | 336 | 10,39 | 305 | 8,17 | 31 | | 9 | 5 | 12 | 0 | 23 | |
| 358 | PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC | Quirúrgico | 1.102 | 5,78 | 1.043 | 5,00 | 59 | | 1 | 4 | 7 | 0 | 12 | |
| 359 | PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC | Quirúrgico | 10.704 | 4,12 | 10.526 | 3,94 | 178 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| 360 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA | Quirúrgico | 1.429 | 2,22 | 1.313 | 1,61 | 116 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 361 | INTERRUPCION TUBARICA POR LAPAROSCOPIA & LAPAROTOMIA | Quirúrgico | 390 | 3,27 | 359 | 2,39 | 31 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 362 | INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA | Quirúrgico | 476 | 1,51 | 471 | 1,44 | 5 | | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 363 | DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 380 | 3,16 | 346 | 1,86 | 34 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 364 | DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 1.682 | 1,92 | 1.605 | 1,64 | 77 | | | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 365 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP. GENITAL FEMENINO | Quirúrgico | 247 | 7,78 | 229 | 5,83 | 18 | | 5 | 3 | 9 | 0 | 18 | |
| 366 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC | Médico | 318 | 10,29 | 311 | 9,31 | 7 | | 65 | 4 | 17 | 0 | 37 | |
| 367 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC | Médico | 192 | 5,93 | 178 | 4,56 | 14 | | 15 | 2 | 8 | 0 | 17 | |
| 368 | INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO | Médico | 603 | 4,95 | 583 | 4,53 | 20 | | | 3 | 7 | 0 | 13 | |
| 369 | TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO | Médico | 2.393 | 2,79 | 2.333 | 2,49 | 60 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 370 | CESAREA, CON COMPLICACIONES | Quirúrgico | 4.665 | 5,31 | 4.414 | 4,78 | 251 | | | | 6 | 1 | 9 | |
| 371 | CESAREA, SIN COMPLICACIONES | Quirúrgico | 12.727 | 4,76 | 11.994 | 4,46 | 695 | 38 | | 4 | 5 | 2 | 7 | |
| 372 | PARTO CON COMPLICACIONES | Médico | 15.832 | 3,04 | 15.052 | 2,74 | 780 | | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 373 | PARTO SIN COMPLICACIONES | Médico | 48.473 | 2,66 | 47.737 | 2,58 | 736 | | | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 374 | PARTO CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGRADO | Quirúrgico | 297 | 3,72 | 280 | 3,26 | 17 | | | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 375 | PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO D & L Y/O ESTERILIZACION | Quirúrgico | 142 | 4,05 | 129 | 3,08 | 13 | | | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 376 | DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | Médico | 796 | 3,45 | 775 | 3,17 | 21 | | | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| 377 | DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | Quirúrgico | 431 | 3,00 | 415 | 2,54 | 16 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 378 | EMBARAZO ECTOPICO | Médico | 1.322 | 3,84 | 1.265 | 3,37 | 57 | | | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| 379 | AMENAZA DE ABORTO | Médico | 4.024 | 3,72 | 3.826 | 2,99 | 198 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| 380 | ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO | Médico | 1.234 | 1,84 | 1.171 | 1,51 | 63 | | | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 381 | ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA | Quirúrgico | 8.754 | 1,61 | 8.566 | 1,38 | 198 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 382 | FALSO TRABAJO DE PARTO | Médico | 2.440 | 1,66 | 2.368 | 1,47 | 72 | | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 383 | OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS | Médico | 5.133 | 3,42 | 4.794 | 2,85 | 339 | | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 384 | OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS | Médico | 2.108 | 2,87 | 2.031 | 2,41 | 77 | | | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 392 | ESPLENECTOMIA EDAD>17 | Quirúrgico | 108 | 9,22 | 98 | 7,68 | 10 | | 1 | 5 | 10 | 0 | 18 | |
| 393 | ESPLENECTOMIA EDAD<18 | Quirúrgico | 21 | 5,38 | 21 | 5,38 | | | | 4 | 8 | 0 | 14 | |
| 394 | OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS | Quirúrgico | 492 | 4,99 | 454 | 3,48 | 38 | | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 | |
| 395 | TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17 | Médico | 3.979 | 7,27 | 3.843 | 6,40 | 136 | | 88 | 2 | 10 | 0 | 22 | |
| 397 | TRASTORNOS DE COAGULACION | Médico | 820 | 5,26 | 782 | 4,46 | 38 | | 9 | 2 | 7 | 0 | 15 | |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo II: Hospitales generales básicos, con algo de peso docente (algunos hasta 8 especialidades MIR9, pueden tener algo de ATM y como máximo 2 servicios complejos. Su case-mix es superior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 398 | TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC | Médico | 755 | 6,74 | 726 | 6,00 | 29 | | 23 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 399 | TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC | Médico | 738 | 5,67 | 706 | 4,77 | 32 | | 2 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 401 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS CON CC | Quirúrgico | 144 | 15,61 | 140 | 14,28 | 4 | | 5 | 5 | 24 | 0 | 53 |
| 402 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC | Quirúrgico | 307 | 8,01 | 291 | 6,22 | 16 | | 4 | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 403 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC | Médico | 780 | 10,80 | 753 | 9,48 | 27 | | 103 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 404 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC | Médico | 784 | 7,36 | 746 | 5,83 | 38 | | 65 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 406 | TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRURGICO MAYOR CON CC | Quirúrgico | 29 | 11,34 | 28 | 9,39 | 1 | | 5 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 407 | TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRURGICO MAYOR SIN CC | Quirúrgico | 49 | 9,57 | 45 | 7,87 | 4 | | 1 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 408 | TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC. QUIRURGICO | Quirúrgico | 186 | 8,68 | 155 | 4,11 | 31 | | 5 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 409 | RADIOTERAPIA | Médico | 34 | 11,74 | 29 | 8,76 | 5 | | 4 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 410 | QUIMIOTERAPIA | Médico | 2.179 | 3,57 | 2.111 | 3,02 | 68 | | 8 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 413 | OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC | Médico | 206 | 10,60 | 200 | 9,46 | 6 | | 58 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 414 | OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC | Médico | 234 | 10,07 | 212 | 7,14 | 22 | | 36 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 415 | PROC. QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS | Quirúrgico | 670 | 13,47 | 638 | 11,16 | 32 | | 10 | 5 | 19 | 0 | 40 |
| 416 | SEPTICEMIA EDAD>17 | Médico | 1.426 | 9,70 | 1.370 | 8,51 | 56 | | 303 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 417 | SEPTICEMIA EDAD<18 | Médico | 162 | 5,25 | 159 | 5,02 | 3 | | 1 | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 418 | INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS | Médico | 1.072 | 8,60 | 1.031 | 7,71 | 41 | | 6 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 419 | FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC | Médico | 829 | 7,81 | 792 | 6,13 | 37 | | 24 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 420 | FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.061 | 6,14 | 1.018 | 5,28 | 43 | | 15 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 421 | ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17 | Médico | 584 | 5,81 | 564 | 5,10 | 20 | | 4 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 422 | ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18 | Médico | 2.942 | 3,00 | 2.912 | 2,89 | 30 | | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 423 | OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA | Médico | 748 | 8,28 | 707 | 6,88 | 41 | | 21 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 424 | PROC. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL | Quirúrgico | 46 | 28,30 | 42 | 19,24 | 4 | | 2 | 5 | 33 | 0 | 75 |
| 425 | REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL | Médico | 1.423 | 7,89 | 1.362 | 6,51 | 61 | | 37 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 426 | NEUROSIS DEPRESIVAS | Médico | 910 | 8,96 | 888 | 8,13 | 22 | | | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 427 | NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA | Médico | 663 | 9,01 | 638 | 7,81 | 25 | | 1 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 428 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS | Médico | 1.031 | 10,61 | 957 | 7,72 | 74 | | 2 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 429 | ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL | Médico | 1.139 | 10,74 | 1.093 | 8,48 | 46 | | 63 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 430 | PSICOSIS | Médico | 5.629 | 17,97 | 5.368 | 14,42 | 261 | | 22 | 8 | 24 | 0 | 48 |
| 431 | TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA | Médico | 288 | 10,04 | 266 | 7,08 | 22 | | 1 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 432 | OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL | Médico | 167 | 9,44 | 97 | 2,46 | 70 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 439 | INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA | Quirúrgico | 37 | 9,05 | 35 | 6,20 | 2 | | | 2 | 18 | 0 | 42 |
| 440 | DESRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA | Quirúrgico | 180 | 11,01 | 173 | 9,38 | 7 | | 1 | 3 | 18 | 0 | 41 |
| 441 | PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA | Quirúrgico | 226 | 3,58 | 217 | 2,96 | 9 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 442 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC | Quirúrgico | 261 | 11,53 | 249 | 9,74 | 12 | | 1 | 4 | 17 | 0 | 37 |
| 443 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC | Quirúrgico | 845 | 5,81 | 787 | 4,31 | 58 | | 3 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 444 | LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 CON CC | Médico | 144 | 7,10 | 139 | 6,23 | 5 | | 4 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 445 | LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC | Médico | 494 | 4,13 | 474 | 3,59 | 20 | | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 446 | LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18 | Médico | 195 | 1,99 | 189 | 1,79 | 6 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 447 | REACCIONES ALERGICAS EDAD>17 | Médico | 170 | 2,79 | 164 | 2,41 | 6 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 448 | REACCIONES ALERGICAS EDAD<18 | Médico | 58 | 2,10 | 55 | 1,80 | 3 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 449 | ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC | Médico | 834 | 7,27 | 803 | 5,66 | 31 | | 15 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 450 | ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.373 | 3,69 | 1.324 | 2,98 | 49 | | 4 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 451 | ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18 | Médico | 701 | 1,53 | 681 | 1,32 | 20 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 452 | COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC | Médico | 526 | 7,44 | 501 | 6,18 | 25 | | 6 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 453 | COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC | Médico | 1.215 | 4,56 | 1.179 | 4,04 | 36 | | 3 | 2 | 7 | 0 | 15 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo II: Hospitales generales básicos, con algo de peso docente (algunos hasta 8 especialidades MIR9, pueden tener algo de ATM y como máximo 2 servicios complejos. Su case-mix es superior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|----------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 454 | OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO CON CC | Médico | 74 | 7,59 | 69 | 5,80 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 22 | |
| 455 | OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO SIN CC | Médico | 154 | 2,53 | 152 | 2,33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 461 | PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | Quirúrgico | 577 | 6,13 | 516 | 3,15 | 61 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 462 | REHABILITACION | Médico | 857 | 15,46 | 853 | 14,71 | 4 | 11 | 11 | 47 | 0 | 101 | |
| 463 | SIGNOS & SINTOMAS CON CC | Médico | 557 | 8,73 | 527 | 7,27 | 30 | 64 | 3 | 11 | 0 | 23 | |
| 464 | SIGNOS & SINTOMAS SIN CC | Médico | 588 | 4,36 | 538 | 2,97 | 50 | 13 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 465 | CUIDADOS POSTERIORES CON HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO | Médico | 217 | 2,91 | 191 | 1,38 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 466 | CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO | Médico | 1.112 | 6,05 | 931 | 2,88 | 181 | 22 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 467 | OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD | Médico | 2.023 | 3,48 | 1.883 | 2,35 | 140 | 29 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 468 | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL | Quirúrgico | 1.185 | 14,77 | 1.107 | 11,38 | 78 | 122 | 2 | 18 | 0 | 42 | |
| 469 | DIAGNOSTICO PRINCIPAL NO VALIDO COMO DIAGNOSTICO DE ALTA | Sin Clasificar | 139 | 5,83 | 126 | 3,29 | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | |
| 470 | NO AGRUPABLE | Sin Clasificar | 3.634 | 8,44 | 3.302 | 5,13 | 332 | 659 | 1 | 8 | 0 | 19 | |
| 471 | PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE | Quirúrgico | 149 | 29,13 | 140 | 21,41 | 9 | 2 | 6 | 34 | 0 | 76 | |
| 475 | DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA | Médico | 1.100 | 14,19 | 1.073 | 13,00 | 27 | 430 | 6 | 21 | 0 | 44 | |
| 476 | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO PROSTATICO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL | Quirúrgico | 20 | 11,20 | 19 | 9,11 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 39 | |
| 477 | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL | Quirúrgico | 841 | 9,84 | 771 | 6,91 | 70 | 27 | 2 | 12 | 0 | 27 | |
| 478 | OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC | Quirúrgico | 109 | 8,31 | 107 | 7,64 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 35 | |
| 479 | OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC | Quirúrgico | 144 | 5,29 | 134 | 3,86 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 | |
| 480 | TRASPLANTE HEPATICO | Quirúrgico | 1 | 35,00 | 1 | 35,00 | | | 15 | 36 | 0 | 68 | |
| 482 | TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE | Quirúrgico | 255 | 18,04 | 248 | 15,89 | 7 | 21 | 9 | 29 | 0 | 59 | |
| 483 | TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O F | Quirúrgico | 842 | 51,07 | 829 | 48,93 | 13 | 370 | 28 | 76 | 0 | 148 | |
| 491 | PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & MIEMBRO EXTR. SUPERIOR | Quirúrgico | 287 | 6,95 | 279 | 6,48 | 8 | | 4 | 9 | 0 | 18 | |
| 493 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC | Quirúrgico | 1.159 | 6,71 | 1.088 | 5,26 | 71 | 3 | 2 | 9 | 0 | 20 | |
| 494 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC | Quirúrgico | 9.478 | 3,15 | 8.494 | 2,32 | 984 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 530 | CRANEOTOMIA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 64 | 23,72 | 61 | 20,38 | 3 | 13 | 11 | 39 | 0 | 81 | |
| 531 | PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 67 | 18,18 | 67 | 18,18 | | 7 | 8 | 35 | 0 | 76 | |
| 532 | AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR | Médico | 1.029 | 9,89 | 978 | 8,05 | 51 | 164 | 4 | 14 | 0 | 29 | |
| 533 | OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR | Médico | 3.704 | 13,74 | 3.573 | 11,62 | 131 | 1.181 | 5 | 20 | 0 | 43 | |
| 534 | PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 41 | 5,29 | 38 | 3,24 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 | |
| 535 | TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR | Médico | 57 | 9,74 | 53 | 7,60 | 4 | 1 | 4 | 14 | 0 | 29 | |
| 536 | PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA & CUELLO | Quirúrgico | 149 | 7,02 | 138 | 3,65 | 11 | 1 | 2 | 10 | 0 | 22 | |
| 538 | PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 102 | 14,26 | 99 | 12,63 | 3 | 16 | 8 | 23 | 0 | 46 | |
| 539 | PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 203 | 18,05 | 197 | 16,15 | 6 | 22 | 9 | 27 | 0 | 54 | |
| 540 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR | Médico | 2.320 | 12,34 | 2.201 | 10,48 | 119 | 590 | 6 | 17 | 0 | 34 | |
| 541 | TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR | Médico | 27.889 | 9,52 | 26.701 | 8,33 | 1.188 | 4.115 | 5 | 13 | 0 | 25 | |
| 542 | BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR | Médico | 3.489 | 7,68 | 3.332 | 6,68 | 157 | 167 | 4 | 10 | 0 | 19 | |
| 543 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR | Médico | 3.081 | 9,61 | 2.969 | 8,33 | 112 | 418 | 4 | 14 | 0 | 29 | |
| 544 | ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | Médico | 10.345 | 9,81 | 9.851 | 8,42 | 494 | 1.930 | 15 | 13 | 0 | 25 | |
| 545 | PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 45 | 17,04 | 45 | 17,04 | | 8 | 4 | 35 | 0 | 67 | |
| 546 | BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 33 | 14,06 | 33 | 14,06 | | 3 | 12 | 31 | 0 | 60 | |
| 547 | OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS CON CC MAYOR | Quirúrgico | 26 | 12,58 | 26 | 12,58 | | | 9 | 31 | 0 | 64 | |
| 548 | IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 317 | 12,56 | 303 | 10,96 | 14 | 31 | 6 | 18 | 0 | 36 | |
| 549 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 317 | 24,33 | 308 | 22,05 | 9 | 96 | 9 | 31 | 0 | 64 | |
| 550 | OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 626 | 16,13 | 584 | 12,98 | 42 | 82 | 5 | 18 | 0 | 38 | |
| 551 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR | Médico | 1.878 | 9,78 | 1.774 | 7,91 | 104 | 170 | 4 | 13 | 0 | 27 | |
| 552 | TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR | Médico | 3.160 | 11,92 | 3.046 | 10,33 | 114 | 961 | 5 | 18 | 0 | 38 | |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo II: Hospitales generales básicos, con algo de peso docente (algunos hasta 8 especialidades MIR9, pueden tener algo de ATM y como máximo 2 servicios complejos. Su case-mix es superior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 553 | PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR | Quirúrgico | 1.256 | 17,70 | 1.210 | 15,63 | 46 | | 195 | 8 | 25 | 0 | 51 |
| 554 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 246 | 8,69 | 241 | 7,87 | 5 | | 34 | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 555 | PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 447 | 29,19 | 425 | 24,97 | 22 | | 94 | 14 | 40 | 0 | 79 |
| 556 | COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 951 | 15,46 | 917 | 13,62 | 34 | | 112 | 7 | 23 | 0 | 47 |
| 557 | TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR | Médico | 3.726 | 13,38 | 3.606 | 12,04 | 120 | | 990 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 558 | PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR | Quirúrgico | 2.264 | 20,54 | 2.173 | 17,54 | 91 | | 264 | 10 | 30 | 0 | 60 |
| 559 | PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 530 | 17,16 | 515 | 15,26 | 15 | | 27 | 5 | 26 | 0 | 58 |
| 560 | TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL. ART.SÉPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR | Médico | 940 | 12,95 | 910 | 11,11 | 30 | | 175 | 5 | 20 | 0 | 43 |
| 561 | OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR | Médico | 339 | 16,83 | 325 | 14,59 | 14 | | 67 | 7 | 23 | 0 | 47 |
| 562 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL & MAMA CON CC MAYOR | Médico | 221 | 14,03 | 214 | 12,20 | 7 | | 85 | 6 | 22 | 0 | 46 |
| 563 | OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR | Médico | 435 | 11,79 | 410 | 9,57 | 25 | | 62 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 564 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 378 | 15,02 | 359 | 11,65 | 19 | | 28 | 5 | 21 | 0 | 45 |
| 565 | PROCEDIMIENTOS ENDOCR. NUTRIC. & METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR | Quirúrgico | 174 | 14,87 | 163 | 11,33 | 11 | | 7 | 5 | 21 | 0 | 45 |
| 566 | TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O CF CON CC MAYOR | Médico | 1.545 | 10,19 | 1.484 | 8,75 | 61 | | 296 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 567 | PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR | Quirúrgico | 698 | 17,68 | 676 | 15,73 | 22 | | 89 | 8 | 27 | 0 | 56 |
| 568 | INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | Médico | 716 | 11,17 | 685 | 9,63 | 31 | | 225 | 5 | 17 | 0 | 35 |
| 569 | TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | Médico | 3.013 | 9,70 | 2.872 | 8,24 | 141 | | 436 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 570 | TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR | Médico | 257 | 8,85 | 252 | 8,04 | 5 | | 53 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 571 | PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 485 | 14,04 | 467 | 12,69 | 18 | | 50 | 7 | 18 | 0 | 35 |
| 572 | TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR | Médico | 121 | 13,33 | 117 | 11,71 | 4 | | 48 | 5 | 22 | 0 | 48 |
| 573 | PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 592 | 11,81 | 565 | 10,13 | 27 | | 20 | 6 | 16 | 0 | 31 |
| 574 | TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR | Médico | 905 | 11,55 | 863 | 9,99 | 42 | | 125 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 575 | PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR | Quirúrgico | 46 | 20,20 | 43 | 16,67 | 3 | | 5 | 7 | 24 | 0 | 50 |
| 576 | LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR | Médico | 92 | 16,16 | 92 | 16,16 | | | 46 | 12 | 40 | 0 | 82 |
| 577 | TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR | Médico | 158 | 12,09 | 157 | 11,68 | 1 | | 57 | 5 | 27 | 0 | 60 |
| 578 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR | Médico | 346 | 15,86 | 337 | 14,13 | 9 | | 139 | 7 | 27 | 0 | 57 |
| 579 | PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 117 | 24,20 | 117 | 24,20 | | | 35 | 13 | 42 | 0 | 86 |
| 580 | INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR | Médico | 826 | 12,91 | 789 | 11,07 | 37 | | 83 | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 581 | PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR | Quirúrgico | 322 | 20,40 | 317 | 19,24 | 5 | | 61 | 10 | 36 | 0 | 75 |
| 582 | LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR | Médico | 844 | 8,57 | 808 | 7,06 | 36 | | 80 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 583 | PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR | Quirúrgico | 239 | 22,49 | 226 | 18,19 | 13 | | 35 | 8 | 31 | 0 | 66 |
| 584 | SEPTICEMIA CON CC MAYOR | Médico | 1.872 | 11,59 | 1.786 | 9,67 | 86 | | 809 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 585 | PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 2.834 | 23,07 | 2.751 | 20,92 | 83 | | 654 | 11 | 34 | 0 | 69 |
| 586 | TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17 | Médico | 432 | 10,22 | 406 | 7,97 | 26 | | 84 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 587 | TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD < 18 | Médico | 94 | 4,31 | 91 | 3,86 | 3 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 602 | NEONATO, PESO AL NACER <750 G, ALTA CON VIDA | Médico | 6 | 63,50 | 3 | 58,33 | 1 | 2 | | 69 | 113 | 3 | 179 |
| 603 | NEONATO, PESO AL NACER <750 G, EXITUS | Médico | 3 | 18,33 | 3 | 18,33 | | | 3 | 4 | 22 | 0 | 50 |
| 604 | NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA | Médico | 30 | 58,83 | 26 | 67,42 | | 4 | | 57 | 88 | 10 | 135 |
| 605 | NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS | Médico | 6 | 12,67 | 6 | 12,67 | | | 6 | 5 | 29 | 0 | 65 |
| 606 | NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, CON P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA | Quirúrgico | 7 | 54,14 | 7 | 54,14 | | | | 52 | 89 | 0 | 145 |
| 607 | NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA | Médico | 131 | 35,67 | 131 | 35,67 | | | | 30 | 51 | 0 | 83 |
| 608 | NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, EXITUS | Médico | 3 | 37,00 | 2 | 10,00 | | 1 | | 3 | 5 | 0 | 42 |
| 609 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P. QUIR. SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES | Quirúrgico | 14 | 49,21 | 14 | 49,21 | | | 2 | 25 | 83 | 0 | 170 |
| 610 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES | Quirúrgico | 2 | 16,50 | 2 | 16,50 | | | | 18 | 44 | 0 | 83 |
| 611 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES | Médico | 80 | 28,69 | 78 | 27,74 | | 2 | | 3 | 20 | 0 | 60 |
| 612 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES | Médico | 163 | 20,85 | 161 | 20,41 | | 2 | | 1 | 16 | 0 | 49 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo II: Hospitales generales básicos, con algo de peso docente (algunos hasta 8 especialidades MIR9, pueden tener algo de ATM y como máximo 2 servicios complejos. Su case-mix es superior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 613 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | Médico | 59 | 19,80 | 59 | 19,80 | | | | 14 | 27 | 0 | 47 |
| 614 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | Médico | 480 | 14,96 | 477 | 14,83 | 3 | | | 11 | 20 | 0 | 34 |
| 615 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Quirúrgico | 5 | 47,20 | 5 | 47,20 | | | 1 | 23 | 56 | 0 | 106 |
| 616 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT. PROB. MAYORES | Quirúrgico | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | | | | 10 | 24 | 0 | 44 |
| 617 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Médico | 91 | 15,21 | 88 | 14,13 | 3 | | | 9 | 21 | 0 | 39 |
| 618 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES | Médico | 270 | 9,79 | 268 | 9,60 | 2 | | | 7 | 15 | 0 | 27 |
| 619 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | Médico | 128 | 9,10 | 127 | 8,84 | 1 | | | 5 | 14 | 0 | 28 |
| 620 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL | Médico | 1.240 | 5,73 | 1.224 | 5,51 | 16 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 621 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | Médico | 372 | 7,56 | 370 | 7,45 | 2 | | | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 622 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Quirúrgico | 92 | 30,57 | 88 | 25,52 | 4 | | 7 | 17 | 48 | 0 | 95 |
| 623 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT. PROB. MAYORES | Quirúrgico | 32 | 7,09 | 32 | 7,09 | | | | 4 | 18 | 0 | 39 |
| 624 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON PROCEDIMIENTO ABDOMINAL MENOR | Quirúrgico | 11 | 3,00 | 10 | 2,40 | 1 | | | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 626 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Médico | 572 | 9,64 | 547 | 7,70 | 25 | | 12 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 627 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES | Médico | 2.097 | 5,27 | 2.037 | 4,63 | 60 | | 6 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 628 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | Médico | 2.293 | 4,12 | 2.282 | 4,04 | 11 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 629 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL | Médico | 11.393 | 2,63 | 10.692 | 2,24 | 701 | | | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 630 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | Médico | 1.642 | 2,88 | 1.615 | 2,67 | 27 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 631 | BPD Y OTRAS ENF. RESPIRATORIAS CRONICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL | Médico | 10 | 7,00 | 9 | 4,33 | 1 | | | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 633 | OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, CON CC | Médico | 5 | 8,80 | 5 | 8,80 | | | 1 | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 634 | OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, SIN CC | Médico | 10 | 5,70 | 9 | 3,22 | 1 | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 635 | CUIDADOS POSTERIORES NEONATALES PARA INCREMENTO DE PESO | Médico | 5 | 8,00 | 4 | 6,00 | 1 | | | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 636 | CUIDADOS POSTERIORES LACTANTE PARA INCREMENTO DE PESO, EDAD>28 DIAS, <1 AÑO | Médico | 7 | 16,14 | 6 | 7,50 | 1 | | | 1 | 19 | 0 | 46 |
| 637 | NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 638 | NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 29 | 0,34 | 29 | 0,34 | | | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 639 | NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 86 | 0,91 | 82 | 0,76 | 4 | | | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 640 | NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 522 | 0,77 | 512 | 0,71 | 10 | | | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 641 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON OXIGENACION MEMBRANA EXTRACORPORA | Quirúrgico | 6 | 33,67 | 5 | 19,00 | | | 3 | 13 | 40 | 0 | 82 |
| 650 | CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC | Quirúrgico | 717 | 6,83 | 663 | 5,56 | 54 | | 2 | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 651 | CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC | Quirúrgico | 1.399 | 5,84 | 1.270 | 4,92 | 126 | 3 | | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 652 | PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L | Quirúrgico | 80 | 5,05 | 73 | 3,95 | 7 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 700 | TRAQUEOSTOMIA POR INFECCION HIV | Quirúrgico | 7 | 60,29 | 6 | 44,67 | 1 | | 4 | 32 | 73 | 0 | 135 |
| 701 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO | Quirúrgico | 6 | 30,83 | 6 | 30,83 | | | | 20 | 58 | 0 | 114 |
| 702 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS | Quirúrgico | 3 | 46,33 | 3 | 46,33 | | | | 19 | 84 | 0 | 182 |
| 703 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR | Quirúrgico | 22 | 35,45 | 20 | 26,10 | 2 | | 5 | 14 | 40 | 0 | 79 |
| 704 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR | Quirúrgico | 62 | 10,69 | 60 | 8,52 | 2 | | | 3 | 20 | 0 | 46 |
| 705 | HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS | Médico | 20 | 26,00 | 19 | 21,95 | 1 | | 6 | 10 | 43 | 0 | 93 |
| 706 | HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS | Médico | 35 | 31,77 | 34 | 30,06 | 1 | | 10 | 15 | 37 | 0 | 70 |
| 707 | HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO | Médico | 47 | 20,38 | 44 | 16,95 | 3 | | 28 | 9 | 31 | 0 | 64 |
| 708 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 20 | 7,10 | 18 | 5,50 | 2 | | | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 709 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS CON DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TB | Médico | 45 | 20,84 | 44 | 19,52 | 1 | | 5 | 8 | 28 | 0 | 58 |
| 710 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS CON DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TB | Médico | 256 | 16,34 | 240 | 13,66 | 16 | | 49 | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 711 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TB | Médico | 44 | 15,00 | 43 | 14,21 | 1 | | 1 | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 712 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TB | Médico | 167 | 12,50 | 158 | 10,67 | 9 | | 15 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 713 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 32 | 3,72 | 32 | 3,72 | | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 714 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO | Médico | 546 | 8,48 | 529 | 7,54 | 17 | | 18 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 715 | HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS | Médico | 154 | 7,72 | 144 | 5,85 | 10 | | 3 | 3 | 10 | 0 | 21 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo II: Hospitales generales básicos, con algo de peso docente (algunos hasta 8 especialidades MIR9, pueden tener algo de ATM y como máximo 2 servicios complejos. Su case-mix es superior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 716 | HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS | Médico | 116 | 8,69 | 104 | 5,64 | 12 | | 7 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 730 | CRANEOTOMIA PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Quirúrgico | 9 | 17,33 | 9 | 17,33 | | | 2 | 7 | 32 | 0 | 69 |
| 731 | PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Quirúrgico | 148 | 19,07 | 145 | 16,79 | 3 | | 3 | 12 | 32 | 0 | 62 |
| 732 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Quirúrgico | 223 | 14,16 | 215 | 12,65 | 8 | | 6 | 8 | 24 | 0 | 48 |
| 733 | DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR | Médico | 282 | 10,08 | 273 | 8,86 | 9 | | 16 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 734 | OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Médico | 57 | 9,49 | 55 | 8,71 | 2 | | 1 | 6 | 15 | 0 | 29 |
| 737 | REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR | Quirúrgico | 34 | 6,88 | 33 | 5,45 | 1 | | | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 738 | CRANEOTOMIA EDAD<18 CON CC | Quirúrgico | 30 | 18,23 | 29 | 14,97 | 1 | | 1 | 8 | 28 | 0 | 58 |
| 739 | CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC | Quirúrgico | 46 | 10,76 | 40 | 7,10 | 6 | | | 5 | 13 | 0 | 26 |
| 740 | FIBROSIS QUISTICA | Médico | 52 | 9,90 | 51 | 9,49 | 1 | | | 6 | 15 | 0 | 29 |
| 743 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 58 | 4,36 | 58 | 4,36 | | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 744 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC | Médico | 76 | 9,88 | 72 | 8,75 | 4 | | 1 | 7 | 14 | 0 | 25 |
| 745 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC | Médico | 205 | 10,12 | 202 | 9,83 | 3 | | 1 | 7 | 14 | 0 | 25 |
| 746 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 45 | 3,62 | 44 | 2,91 | 1 | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 747 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC | Médico | 101 | 10,68 | 94 | 8,57 | 7 | | 3 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 748 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC | Médico | 310 | 9,06 | 300 | 7,72 | 10 | | | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 749 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 96 | 3,09 | 91 | 2,10 | 5 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 750 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC | Médico | 426 | 11,69 | 390 | 8,70 | 36 | | 8 | 6 | 14 | 0 | 26 |
| 751 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC | Médico | 893 | 8,69 | 874 | 7,47 | 19 | | 3 | 5 | 14 | 0 | 28 |
| 753 | REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL | Médico | 107 | 29,71 | 97 | 22,47 | 10 | | | 5 | 34 | 0 | 78 |
| 755 | FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC | Quirúrgico | 127 | 11,53 | 125 | 10,86 | 2 | | | 7 | 20 | 0 | 40 |
| 756 | FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC | Quirúrgico | 774 | 8,26 | 741 | 7,31 | 33 | | | 5 | 10 | 0 | 18 |
| 757 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC | Quirúrgico | 70 | 9,63 | 68 | 8,51 | 2 | | 1 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 758 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC | Quirúrgico | 604 | 6,52 | 546 | 4,73 | 58 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 759 | IMPLANTES COCLEARES MULTICANAL | Quirúrgico | 58 | 2,45 | 56 | 2,25 | 2 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 760 | HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX | Médico | 13 | 7,69 | 11 | 5,09 | 2 | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 761 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H | Médico | 259 | 5,65 | 255 | 5,17 | 4 | | 64 | 2 | 11 | 0 | 25 |
| 762 | CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18 | Médico | 1.157 | 1,47 | 1.136 | 1,38 | 21 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 763 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18 | Médico | 255 | 2,50 | 249 | 2,29 | 6 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 764 | CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 CON CC | Médico | 271 | 6,90 | 265 | 4,95 | 6 | | 6 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 765 | CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.080 | 2,63 | 1.047 | 2,27 | 33 | | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 766 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC | Médico | 233 | 12,34 | 222 | 8,47 | 11 | | 28 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 767 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC | Médico | 497 | 6,03 | 483 | 5,28 | 14 | | 45 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 768 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC | Médico | 203 | 3,61 | 199 | 3,24 | 4 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 769 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC | Médico | 2.357 | 2,76 | 2.271 | 2,39 | 86 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 770 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 CON CC | Médico | 19 | 6,68 | 19 | 6,68 | | | | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 771 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 SIN CC | Médico | 52 | 4,17 | 51 | 3,96 | 1 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 772 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC | Médico | 578 | 5,35 | 570 | 5,11 | 8 | | 2 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 773 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC | Médico | 2.954 | 3,98 | 2.928 | 3,90 | 26 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 774 | BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC | Médico | 537 | 4,52 | 533 | 4,41 | 4 | | 1 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 775 | BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC | Médico | 5.297 | 3,44 | 5.239 | 3,33 | 58 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 776 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 CON CC | Médico | 266 | 3,90 | 257 | 3,37 | 9 | | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 777 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC | Médico | 1.554 | 3,02 | 1.538 | 2,86 | 16 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 778 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 CON CC | Médico | 73 | 2,67 | 73 | 2,67 | | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 779 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC | Médico | 529 | 2,15 | 511 | 1,89 | 18 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 780 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 CON CC | Médico | 11 | 12,00 | 11 | 12,00 | | | | 4 | 31 | 0 | 72 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo II: Hospitales generales básicos, con algo de peso docente (algunos hasta 8 especialidades MIR9, pueden tener algo de ATM y como máximo 2 servicios complejos. Su case-mix es superior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 781 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 SIN CC | Médico | 26 | 11,50 | 19 | 2,74 | 7 | | | 2 | 11 | 0 | 25 |
| 782 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 CON CC | Médico | 109 | 10,18 | 109 | 10,18 | | | 28 | 6 | 31 | 0 | 69 |
| 783 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC | Médico | 104 | 6,75 | 103 | 6,27 | 1 | | 24 | 2 | 21 | 0 | 50 |
| 784 | ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD<18 | Médico | 39 | 4,26 | 39 | 4,26 | | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 785 | OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18 | Médico | 144 | 4,58 | 140 | 4,25 | 4 | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 786 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 291 | 21,47 | 275 | 17,54 | 16 | | 5 | 8 | 27 | 0 | 56 |
| 787 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR | Quirúrgico | 27 | 8,07 | 27 | 8,07 | | | | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 789 | REIMPLANTACION MAYOR DE ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.INFERIOR, EXCEPTO CADERA CON CC | Quirúrgico | 853 | 12,36 | 808 | 10,29 | 45 | | 1 | 7 | 15 | 0 | 27 |
| 790 | DESBR.HERIDA & INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. & T.CONECT EXC MANO | Quirúrgico | 98 | 4,68 | 95 | 3,76 | 3 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 791 | DESTRIBIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA | Quirúrgico | 258 | 7,53 | 250 | 6,48 | 8 | | 2 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 792 | CRANEOTOMIA POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. CON CC MAYOR NO TRAUMATICA | Quirúrgico | 6 | 25,33 | 6 | 25,33 | | | 3 | 7 | 47 | 0 | 107 |
| 793 | PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA | Quirúrgico | 117 | 25,47 | 113 | 22,64 | 4 | | 12 | 13 | 45 | 0 | 93 |
| 794 | DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA | Médico | 93 | 20,68 | 86 | 12,79 | 7 | | 24 | 4 | 24 | 0 | 54 |
| 796 | REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC | Quirúrgico | 96 | 19,04 | 94 | 18,16 | 2 | | 3 | 9 | 26 | 0 | 52 |
| 797 | REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC | Quirúrgico | 93 | 10,91 | 92 | 10,42 | 1 | | | 7 | 19 | 0 | 37 |
| 798 | TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | Quirúrgico | 19 | 19,68 | 17 | 13,06 | 2 | | 1 | 7 | 25 | 0 | 52 |
| 799 | TUBERCULOSIS, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 17 | 7,94 | 17 | 7,94 | | | | 2 | 11 | 0 | 26 |
| 800 | TUBERCULOSIS CON CC | Médico | 204 | 15,70 | 199 | 14,50 | 5 | | 4 | 8 | 22 | 0 | 43 |
| 801 | TUBERCULOSIS SIN CC | Médico | 724 | 12,59 | 692 | 10,86 | 32 | | 4 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 802 | NEUMOCISTOSIS | Médico | 5 | 9,20 | 5 | 9,20 | | | | 9 | 22 | 0 | 41 |
| 803 | TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO | Quirúrgico | 4 | 20,75 | 4 | 20,75 | | | | 27 | 44 | 1 | 70 |
| 804 | TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO | Quirúrgico | 5 | 20,80 | 3 | 30,67 | | 2 | | 20 | 28 | 8 | 40 |
| 806 | FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA CON CC | Quirúrgico | 13 | 8,38 | 13 | 8,38 | | | | 7 | 16 | 0 | 30 |
| 807 | FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA SIN CC | Quirúrgico | 26 | 6,35 | 26 | 6,35 | | | | 6 | 9 | 1 | 14 |
| 808 | PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK | Quirúrgico | 838 | 9,52 | 786 | 8,65 | 52 | | 6 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 809 | OTROS PROCED. CARDIOTORACICOS CON DIAG PRINCIPAL DE ANOMALIA | Quirúrgico | 27 | 11,22 | 26 | 10,19 | 1 | | | 8 | 16 | 0 | 28 |
| 810 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL | Médico | 2.392 | 9,40 | 2.325 | 8,16 | 67 | | 698 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 811 | IMPLANTE DESFIBRILADOR CARDIACO Y SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA | Quirúrgico | 8 | 4,63 | 8 | 4,63 | | | 1 | 1 | 10 | 0 | 24 |
| 812 | MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR | Médico | 317 | 7,38 | 303 | 6,37 | 14 | | 9 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 813 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC | Médico | 2.931 | 6,15 | 2.793 | 5,26 | 138 | | 83 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 814 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC | Médico | 6.867 | 4,09 | 6.818 | 3,59 | 249 | | 44 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 815 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC | Médico | 1.217 | 3,04 | 1.184 | 2,79 | 33 | | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 816 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC | Médico | 7.294 | 2,56 | 7.183 | 2,45 | 111 | | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 817 | SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES | Quirúrgico | 864 | 14,71 | 803 | 11,72 | 61 | | 5 | 8 | 17 | 0 | 31 |
| 818 | SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES | Quirúrgico | 9.528 | 10,28 | 9.255 | 9,68 | 273 | | 88 | 7 | 13 | 0 | 22 |
| 819 | CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL | Quirúrgico | 101 | 3,52 | 94 | 2,37 | 7 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 820 | MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GENTOURINARIO | Médico | 552 | 4,97 | 528 | 4,09 | 24 | | 18 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 823 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG. | Quirúrgico | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | | | | 16 | 46 | 0 | 92 |
| 824 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG. | Quirúrgico | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | | | | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 825 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG. | Médico | 11 | 15,55 | 10 | 11,20 | 1 | | | 3 | 24 | 0 | 55 |
| 826 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG. | Médico | 28 | 6,64 | 26 | 5,00 | 2 | | | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 827 | QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO | Médico | 11 | 22,36 | 10 | 17,20 | 1 | | 1 | 6 | 29 | 0 | 63 |
| 828 | QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO | Médico | 153 | 5,16 | 151 | 4,82 | 2 | | | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 832 | ISQUEMIA TRANSITORIA | Médico | 3.532 | 5,76 | 3.442 | 5,32 | 90 | | 30 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 833 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRINC. DE HEMORRAGIA | Quirúrgico | 6 | 17,83 | 6 | 17,83 | | | 1 | 11 | 25 | 0 | 46 |
| 836 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC | Quirúrgico | 23 | 18,00 | 22 | 15,55 | 1 | | | 6 | 32 | 0 | 71 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo II: Hospitales generales básicos, con algo de peso docente (algunos hasta 8 especialidades MIR9, pueden tener algo de ATM y como máximo 2 servicios complejos. Su case-mix es superior a 1)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|--------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 837 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC | Quirúrgico | 51 | 9,73 | 49 | 8,78 | 2 | | | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 838 | PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC | Quirúrgico | 38 | 8,03 | 36 | 6,03 | 2 | | | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 839 | PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC | Quirúrgico | 65 | 5,88 | 64 | 5,67 | 1 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 850 | IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, SIN IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK | Quirúrgico | 7 | 14,29 | 7 | 14,29 | | | 1 | 7 | 20 | 0 | 40 |
| 851 | IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO | Quirúrgico | 14 | 7,00 | 13 | 6,00 | 1 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 852 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM | Quirúrgico | 1.111 | 7,77 | 996 | 6,26 | 115 | | 3 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 853 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM | Quirúrgico | 196 | 8,38 | 191 | 8,03 | 5 | | 2 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 854 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM | Quirúrgico | 335 | 6,53 | 315 | 5,65 | 20 | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 864 | FUSION VERTEBRAL CERVICAL SIN CC | Quirúrgico | 17 | 8,41 | 16 | 6,44 | 1 | | | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 865 | FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC | Quirúrgico | 83 | 5,87 | 77 | 4,40 | 6 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 866 | ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON C | Quirúrgico | 273 | 9,27 | 249 | 5,54 | 24 | | | 2 | 13 | 0 | 30 |
| 867 | ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN C | Quirúrgico | 4.026 | 3,24 | 3.687 | 1,85 | 339 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 874 | LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC | Quirúrgico | 65 | 13,00 | 64 | 12,44 | 1 | | 4 | 4 | 20 | 0 | 44 |
| 875 | LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC | Quirúrgico | 179 | 6,85 | 174 | 5,87 | 5 | | | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 876 | QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA | Médico | 111 | 6,84 | 100 | 4,53 | 11 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| | | Suma: | 851.215 | | | | | | | | | | |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo III : Hospitales de área, de tamaño medio en torno a 500 camas. Hasta 150 MIR, entre 100-500 médicos atienden casos con cierta complejidad (1,3 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 1 | CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 753 | 17,81 | 730 | 16,04 | 23 | | 103 | 7 | 25 | 0 | 52 |
| 2 | CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 2.104 | 13,04 | 1.974 | 10,63 | 130 | | 104 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 6 | LIBERACION DE TUNEL CARPIANO | Quirúrgico | 579 | 1,66 | 562 | 1,51 | 17 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC | Quirúrgico | 218 | 12,54 | 206 | 10,49 | 10 | | 1 | 2 | 17 | 0 | 40 |
| 8 | PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC | Quirúrgico | 1.055 | 3,59 | 924 | 2,08 | 131 | | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | TRASTORNOS & LESIONES ESPINALES | Médico | 122 | 11,31 | 115 | 7,74 | 7 | | 5 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 10 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC | Médico | 1.393 | 9,93 | 1.335 | 8,45 | 58 | | 280 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 11 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC | Médico | 1.430 | 9,32 | 1.371 | 7,85 | 59 | | 136 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 12 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO | Médico | 2.305 | 9,10 | 2.199 | 7,37 | 106 | | 71 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 13 | ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA | Médico | 1.332 | 6,25 | 1.287 | 5,24 | 45 | | 3 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 14 | ATAQUE CON INFARTO | Médico | 12.229 | 9,58 | 11.610 | 8,20 | 619 | | 877 | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 15 | ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO | Médico | 2.698 | 7,96 | 2.574 | 6,72 | 124 | | 156 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 16 | TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC | Médico | 284 | 9,18 | 267 | 7,46 | 17 | | 17 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 17 | TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC | Médico | 600 | 6,42 | 569 | 5,12 | 31 | | 11 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 18 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC | Médico | 439 | 10,05 | 418 | 8,60 | 21 | | 4 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 19 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC | Médico | 1.002 | 7,49 | 942 | 6,04 | 60 | | 3 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 20 | INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA | Médico | 1.112 | 13,40 | 1.037 | 11,27 | 75 | | 32 | 7 | 16 | 0 | 30 |
| 21 | MENINGITIS VIRICA | Médico | 881 | 6,43 | 841 | 5,57 | 40 | | 2 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 22 | ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA | Médico | 133 | 6,18 | 130 | 5,87 | 3 | | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 23 | ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS | Médico | 329 | 7,22 | 315 | 5,70 | 14 | | 31 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 24 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC | Médico | 1.220 | 7,57 | 1.178 | 6,53 | 42 | | 35 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 25 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC | Médico | 3.345 | 5,25 | 3.250 | 4,76 | 95 | | 16 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 34 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC | Médico | 888 | 7,09 | 858 | 5,86 | 30 | | 21 | 1 | 10 | 0 | 24 |
| 35 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC | Médico | 5.469 | 2,80 | 4.506 | 1,33 | 963 | | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 36 | PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA | Quirúrgico | 2.033 | 3,37 | 1.893 | 2,79 | 140 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 37 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA | Quirúrgico | 364 | 5,38 | 349 | 4,61 | 15 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 38 | PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS | Quirúrgico | 78 | 3,55 | 73 | 2,95 | 5 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 39 | PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA | Quirúrgico | 3.158 | 1,93 | 3.013 | 1,60 | 145 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 40 | PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 | Quirúrgico | 1.174 | 2,60 | 1.047 | 1,77 | 127 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 41 | PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18 | Quirúrgico | 526 | 1,67 | 517 | 1,58 | 9 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 42 | PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO | Quirúrgico | 2.232 | 3,82 | 2.111 | 3,16 | 121 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 43 | HIPEMA | Médico | 87 | 4,24 | 86 | 4,07 | 1 | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 44 | INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO | Médico | 458 | 6,81 | 443 | 6,13 | 15 | | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 45 | TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO | Médico | 1.038 | 6,41 | 1.019 | 6,12 | 19 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 46 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC | Médico | 216 | 7,51 | 202 | 5,66 | 14 | | 7 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 47 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC | Médico | 820 | 3,95 | 781 | 3,32 | 39 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 48 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18 | Médico | 283 | 3,60 | 275 | 3,28 | 8 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 49 | PROCED. MAYORES DE CABEZA & CUELLO EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 140 | 5,79 | 125 | 3,70 | 15 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 50 | SIALOADENECTOMIA | Quirúrgico | 837 | 4,01 | 780 | 3,36 | 57 | | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 51 | PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA | Quirúrgico | 133 | 3,71 | 121 | 2,97 | 12 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 52 | REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR | Quirúrgico | 216 | 3,08 | 212 | 2,84 | 4 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 53 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17 | Quirúrgico | 1.576 | 2,93 | 1.467 | 2,22 | 109 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 54 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD<18 | Quirúrgico | 93 | 3,99 | 84 | 2,76 | 9 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 55 | PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | Quirúrgico | 6.651 | 2,24 | 6.262 | 1,82 | 389 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 56 | RINOPLASTIA | Quirúrgico | 1.368 | 2,10 | 1.303 | 1,90 | 65 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 57 | PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA & O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 | Quirúrgico | 1.025 | 3,37 | 977 | 2,89 | 48 | | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo III : Hospitales de área, de tamaño medio en torno a 500 camas. Hasta 150 MIR, entre 100-500 médicos atienden casos con cierta complejidad (1,3 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 58 | PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 | Quirúrgico | 237 | 2,83 | 229 | 2,55 | 8 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 59 | AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 | Quirúrgico | 1.484 | 1,81 | 1.445 | 1,67 | 39 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 60 | AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 | Quirúrgico | 4.061 | 1,56 | 4.030 | 1,51 | 31 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 61 | MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD>17 | Quirúrgico | 147 | 2,50 | 134 | 1,72 | 13 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 62 | MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD<18 | Quirúrgico | 1.673 | 1,84 | 1.631 | 1,44 | 42 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 63 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | Quirúrgico | 1.173 | 5,06 | 1.095 | 3,97 | 78 | | 7 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 64 | NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | Médico | 1.358 | 8,37 | 1.262 | 5,88 | 96 | | 227 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 65 | ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO | Médico | 1.831 | 5,01 | 1.799 | 4,73 | 32 | | 3 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 66 | EPISTAXIS | Médico | 913 | 5,75 | 876 | 5,22 | 37 | | 6 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 67 | EPIGLOTTITIS | Médico | 55 | 4,84 | 53 | 4,45 | 2 | | | 3 | 7 | 0 | 12 |
| 68 | OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC | Médico | 425 | 6,22 | 400 | 5,06 | 25 | | 6 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 69 | OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC | Médico | 2.461 | 3,56 | 2.292 | 2,97 | 169 | | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 70 | OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18 | Médico | 3.834 | 3,54 | 3.633 | 3,14 | 201 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 71 | LARINGOTRAQUEITIS | Médico | 96 | 3,28 | 93 | 2,99 | 3 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 72 | TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL | Médico | 475 | 2,48 | 415 | 1,75 | 60 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 73 | OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17 | Médico | 2.063 | 3,85 | 1.917 | 3,02 | 146 | | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 74 | OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18 | Médico | 667 | 2,64 | 621 | 2,09 | 46 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 75 | PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES | Quirúrgico | 1.433 | 8,83 | 1.341 | 7,47 | 92 | | 13 | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 76 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | Quirúrgico | 698 | 13,74 | 666 | 12,03 | 32 | | 37 | 4 | 18 | 0 | 39 |
| 77 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC | Quirúrgico | 669 | 6,83 | 620 | 5,03 | 49 | | 7 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 78 | EMBOLISMO PULMONAR | Médico | 2.265 | 10,38 | 2.191 | 9,52 | 74 | | 110 | 6 | 13 | 0 | 24 |
| 79 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC | Médico | 1.242 | 12,25 | 1.183 | 10,67 | 59 | | 214 | 6 | 16 | 0 | 31 |
| 80 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.004 | 9,16 | 965 | 8,14 | 39 | | 127 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | Médico | 6.232 | 10,08 | 6.028 | 8,89 | 204 | | 1.445 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 83 | TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC | Médico | 331 | 7,34 | 319 | 6,60 | 12 | | 6 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 84 | TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC | Médico | 703 | 4,91 | 683 | 4,57 | 20 | | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 85 | DERRAME PLEURAL CON CC | Médico | 696 | 11,19 | 668 | 10,04 | 28 | | 40 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 86 | DERRAME PLEURAL SIN CC | Médico | 545 | 9,15 | 524 | 8,15 | 21 | | 24 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 87 | EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | Médico | 12.348 | 8,49 | 11.621 | 7,27 | 727 | | 1.232 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA | Médico | 10.476 | 7,40 | 10.015 | 6,42 | 461 | | 228 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 89 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC | Médico | 7.769 | 9,04 | 7.328 | 7,84 | 441 | | 472 | 5 | 11 | 0 | 20 |
| 90 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC | Médico | 5.721 | 6,62 | 5.544 | 6,00 | 177 | | 171 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 92 | NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC | Médico | 339 | 10,06 | 327 | 9,20 | 12 | | 11 | 5 | 14 | 0 | 28 |
| 93 | NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC | Médico | 493 | 8,12 | 467 | 6,84 | 26 | | 11 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 94 | NEUMOTORAX CON CC | Médico | 439 | 7,83 | 421 | 7,06 | 18 | | 13 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 95 | NEUMOTORAX SIN CC | Médico | 1.539 | 5,52 | 1.431 | 4,77 | 108 | | 4 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 96 | BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC | Médico | 2.774 | 7,19 | 2.656 | 6,24 | 118 | | 59 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 97 | BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC | Médico | 4.267 | 5,01 | 4.164 | 4,64 | 103 | | 18 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 99 | SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC | Médico | 956 | 6,89 | 939 | 6,51 | 17 | | 44 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 100 | SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC | Médico | 1.447 | 4,68 | 1.414 | 4,22 | 33 | | 20 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 101 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | Médico | 5.860 | 8,52 | 5.646 | 7,57 | 214 | | 363 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 102 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC | Médico | 5.004 | 6,22 | 4.816 | 5,49 | 188 | | 163 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 103 | TRASPLANTE CARDIACO | Quirúrgico | 1 | 6,00 | 1 | 6,00 | | | | 19 | 49 | 0 | 94 |
| 104 | PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CARDIACO | Quirúrgico | 202 | 18,63 | 198 | 17,76 | 4 | | 8 | 11 | 26 | 0 | 49 |
| 105 | PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CARDIACO | Quirúrgico | 1.198 | 12,79 | 1.151 | 11,38 | 47 | | 33 | 9 | 18 | 0 | 32 |
| 106 | BYPASS CORONARIO CON ACTP | Quirúrgico | 7 | 14,00 | 7 | 14,00 | | | 1 | 9 | 28 | 0 | 56 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo III : Hospitales de área, de tamaño medio en torno a 500 camas. Hasta 150 MIR, entre 100-500 médicos atienden casos con cierta complejidad (1,3 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 107 | BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO | Quirúrgico | 275 | 17,79 | 269 | 17,00 | 6 | | 6 | 13 | 25 | 0 | 43 |
| 108 | OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS | Quirúrgico | 206 | 8,32 | 199 | 7,20 | 7 | | 5 | 2 | 11 | 0 | 25 |
| 109 | BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO | Quirúrgico | 639 | 11,90 | 622 | 11,12 | 17 | | 8 | 8 | 17 | 0 | 31 |
| 110 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC | Quirúrgico | 635 | 12,42 | 606 | 10,93 | 27 | | 40 | 6 | 18 | 0 | 36 |
| 111 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC | Quirúrgico | 763 | 9,99 | 720 | 8,51 | 43 | | 19 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 112 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS | Quirúrgico | 2.425 | 3,74 | 2.010 | 1,85 | 415 | | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 113 | AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE | Quirúrgico | 1.216 | 21,24 | 1.149 | 17,96 | 67 | | 86 | 9 | 26 | 0 | 52 |
| 114 | AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS | Quirúrgico | 615 | 16,51 | 595 | 14,79 | 20 | | 12 | 7 | 22 | 0 | 45 |
| 115 | IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR | Quirúrgico | 225 | 9,56 | 215 | 8,13 | 10 | | 4 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 116 | IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. SIN IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR | Quirúrgico | 4.998 | 6,31 | 4.761 | 5,44 | 237 | | 19 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 117 | REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR | Quirúrgico | 338 | 4,84 | 323 | 3,84 | 15 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 118 | REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR | Quirúrgico | 972 | 3,19 | 857 | 2,11 | 115 | | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 119 | LIGADURA & STRIPPING DE VENAS | Quirúrgico | 3.603 | 1,51 | 2.380 | 1,00 | 1.222 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO | Quirúrgico | 444 | 16,12 | 414 | 12,60 | 30 | | 9 | 4 | 21 | 0 | 47 |
| 121 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA | Médico | 3.053 | 10,39 | 2.908 | 9,16 | 145 | | | 6 | 13 | 0 | 24 |
| 122 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA | Médico | 4.534 | 7,85 | 4.315 | 6,81 | 219 | | | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 123 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS | Médico | 1.122 | 6,27 | 1.047 | 4,38 | 75 | | 1.122 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| 124 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO | Médico | 4.177 | 8,70 | 4.027 | 7,82 | 150 | | 24 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 125 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO | Médico | 6.489 | 4,51 | 5.940 | 3,33 | 549 | | 7 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 126 | ENDOCARDITIS AGUDA & SUBAGUDA | Médico | 261 | 23,86 | 258 | 22,83 | 3 | | 34 | 9 | 34 | 0 | 72 |
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK | Médico | 19.240 | 8,16 | 18.196 | 7,02 | 1.044 | | 1.101 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 128 | TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS | Médico | 387 | 7,73 | 355 | 6,23 | 32 | | 8 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 129 | PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA | Médico | 76 | 6,18 | 71 | 4,75 | 5 | | 45 | 0 | 7 | 0 | 18 |
| 130 | TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC | Médico | 2.620 | 8,39 | 2.490 | 6,89 | 130 | | 185 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 131 | TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC | Médico | 4.076 | 5,64 | 3.841 | 4,58 | 235 | | 95 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 132 | ATEROSCLEROSIS CON CC | Médico | 619 | 8,01 | 586 | 6,83 | 33 | | 21 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 133 | ATEROSCLEROSIS SIN CC | Médico | 918 | 5,40 | 886 | 4,81 | 32 | | 11 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 134 | HIPERTENSION | Médico | 1.278 | 6,26 | 1.238 | 5,70 | 40 | | 7 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 135 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC | Médico | 438 | 9,97 | 411 | 7,82 | 27 | | 23 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 136 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC | Médico | 411 | 5,46 | 401 | 4,95 | 10 | | 5 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 137 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD<18 | Médico | 81 | 4,20 | 65 | 2,43 | 16 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 138 | ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC | Médico | 3.856 | 6,71 | 3.664 | 5,86 | 192 | | 90 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 139 | ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC | Médico | 4.285 | 4,52 | 4.185 | 4,13 | 100 | | 44 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 140 | ANGINA DE PECHO | Médico | 5.855 | 6,66 | 5.568 | 5,82 | 287 | | 107 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 141 | SINCOPE & COLAPSO CON CC | Médico | 1.588 | 7,09 | 1.526 | 6,26 | 62 | | 12 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 142 | SINCOPE & COLAPSO SIN CC | Médico | 2.433 | 5,31 | 2.373 | 4,92 | 60 | | 10 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 143 | DOLOR TORACICO | Médico | 6.587 | 4,39 | 6.361 | 3,98 | 226 | | 15 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 144 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC | Médico | 1.103 | 9,45 | 1.044 | 8,18 | 59 | | 49 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 145 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC | Médico | 1.416 | 6,39 | 1.341 | 5,34 | 75 | | 18 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 146 | RESECCION RECTAL CON CC | Quirúrgico | 659 | 18,08 | 626 | 16,38 | 33 | | 8 | 11 | 22 | 0 | 39 |
| 147 | RESECCION RECTAL SIN CC | Quirúrgico | 654 | 12,65 | 599 | 10,84 | 55 | | 4 | 8 | 14 | 0 | 23 |
| 148 | PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC | Quirúrgico | 3.342 | 18,06 | 3.173 | 15,86 | 169 | | 179 | 9 | 22 | 0 | 42 |
| 149 | PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC | Quirúrgico | 3.097 | 12,36 | 2.764 | 9,94 | 333 | | 46 | 8 | 13 | 0 | 21 |
| 150 | ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC | Quirúrgico | 237 | 15,79 | 224 | 13,88 | 13 | | 12 | 8 | 18 | 0 | 34 |
| 151 | ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC | Quirúrgico | 456 | 8,92 | 435 | 7,97 | 21 | | 6 | 5 | 11 | 0 | 20 |
| 152 | PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC | Quirúrgico | 271 | 13,25 | 248 | 10,97 | 23 | | 5 | 7 | 15 | 0 | 27 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo III : Hospitales de área, de tamaño medio en torno a 500 camas. Hasta 150 MIR, entre 100-500 médicos atienden casos con cierta complejidad (1,3 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | GRD | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 153 | PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC | Quirúrgico | 539 | 8,73 | 512 | 7,65 | 27 | | 2 | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 154 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 906 | 18,36 | 876 | 16,68 | 30 | | 47 | 9 | 25 | 0 | 49 |
| 155 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 1.675 | 9,23 | 1.530 | 6,94 | 145 | | 20 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 156 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD<18 | Quirúrgico | 139 | 5,27 | 130 | 4,32 | 9 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 157 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC | Quirúrgico | 792 | 6,65 | 733 | 4,89 | 59 | | 10 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| 158 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC | Quirúrgico | 7.241 | 2,68 | 6.288 | 1,79 | 953 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 159 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 902 | 7,81 | 820 | 5,78 | 82 | | 13 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 160 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 5.303 | 3,93 | 5.011 | 3,30 | 292 | | 11 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 161 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 1.286 | 4,64 | 1.146 | 3,08 | 140 | | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 162 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 8.757 | 2,23 | 8.033 | 1,76 | 724 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 163 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18 | Quirúrgico | 1.227 | 1,55 | 1.208 | 1,48 | 19 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 164 | APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC | Quirúrgico | 358 | 12,53 | 340 | 11,17 | 19 | | 2 | 7 | 14 | 0 | 25 |
| 165 | APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC | Quirúrgico | 1.336 | 6,46 | 1.265 | 5,81 | 71 | | 1 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 166 | APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC | Quirúrgico | 545 | 7,54 | 531 | 7,13 | 14 | | | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 167 | APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC | Quirúrgico | 8.931 | 3,45 | 8.567 | 3,13 | 364 | | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 168 | PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC | Quirúrgico | 113 | 8,18 | 102 | 4,60 | 11 | | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 169 | PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC | Quirúrgico | 958 | 3,46 | 908 | 2,72 | 50 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 170 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC | Quirúrgico | 554 | 15,88 | 530 | 13,83 | 24 | | 86 | 6 | 21 | 0 | 44 |
| 171 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC | Quirúrgico | 644 | 8,61 | 601 | 6,71 | 43 | | 53 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 172 | NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC | Médico | 4.693 | 11,42 | 4.530 | 10,14 | 163 | | 1.074 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 173 | NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC | Médico | 2.273 | 9,18 | 2.179 | 7,98 | 94 | | 191 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 174 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC | Médico | 3.638 | 7,83 | 3.485 | 6,99 | 153 | | 178 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 175 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC | Médico | 5.550 | 5,66 | 5.299 | 5,02 | 251 | | 66 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 176 | ÚLCERA PEPTICA COMPLICADA | Médico | 351 | 7,84 | 333 | 6,51 | 18 | | 8 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 177 | ÚLCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC | Médico | 94 | 9,55 | 92 | 8,80 | 2 | | 1 | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 178 | ÚLCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC | Médico | 209 | 6,50 | 192 | 5,21 | 17 | | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 179 | ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL | Médico | 2.588 | 8,93 | 2.478 | 7,88 | 110 | | 8 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 180 | OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC | Médico | 1.464 | 8,89 | 1.386 | 7,49 | 78 | | 183 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 181 | OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC | Médico | 2.587 | 6,52 | 2.469 | 5,71 | 118 | | 64 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 182 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC | Médico | 3.029 | 8,45 | 2.908 | 7,50 | 121 | | 74 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 183 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC | Médico | 5.420 | 6,85 | 5.156 | 5,99 | 264 | | 18 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 185 | TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17 | Médico | 1.360 | 4,67 | 1.296 | 4,02 | 64 | | 11 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 186 | TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18 | Médico | 547 | 3,35 | 538 | 3,19 | 9 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 187 | EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES | Médico | 1.152 | 2,06 | 1.087 | 1,59 | 65 | | | | 2 | 0 | 4 |
| 188 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC | Médico | 2.907 | 8,44 | 2.743 | 7,06 | 164 | | 187 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 189 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC | Médico | 3.551 | 5,69 | 3.378 | 4,71 | 173 | | 102 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 191 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC | Quirúrgico | 697 | 16,44 | 644 | 12,78 | 53 | | 26 | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 192 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC | Quirúrgico | 594 | 12,09 | 535 | 9,17 | 59 | | 7 | 6 | 14 | 0 | 26 |
| 193 | PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC | Quirúrgico | 468 | 17,68 | 456 | 16,56 | 13 | | 27 | 9 | 25 | 0 | 49 |
| 194 | PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC | Quirúrgico | 502 | 13,06 | 491 | 12,24 | 11 | | 7 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 195 | COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR CON CC | Quirúrgico | 50 | 22,44 | 49 | 20,82 | 1 | | 2 | 14 | 29 | 0 | 52 |
| 196 | COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC | Quirúrgico | 51 | 21,41 | 46 | 17,85 | 5 | | | 9 | 23 | 0 | 44 |
| 197 | COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC | Quirúrgico | 597 | 13,33 | 568 | 11,72 | 29 | | 11 | 6 | 17 | 0 | 34 |
| 198 | COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC | Quirúrgico | 1.750 | 8,15 | 1.598 | 6,43 | 152 | | 12 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 199 | PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBIILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 112 | 15,58 | 106 | 12,61 | 6 | | 15 | 5 | 20 | 0 | 43 |
| 200 | PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBIILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 103 | 11,09 | 100 | 10,25 | 3 | | 4 | 2 | 15 | 0 | 35 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo III : Hospitales de área, de tamaño medio en torno a 500 camas. Hasta 150 MIR, entre 100-500 médicos atienden casos con cierta complejidad (1,3 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | GRD | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 201 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS | Quirúrgico | 121 | 14,99 | 116 | 12,85 | 5 | | 10 | 3 | 22 | 0 | 51 |
| 202 | CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA | Médico | 3.153 | 8,83 | 3.000 | 7,64 | 153 | | 139 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 203 | NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS | Médico | 4.259 | 10,17 | 4.108 | 8,98 | 151 | | 935 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 204 | TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA | Médico | 5.487 | 8,83 | 5.220 | 7,84 | 267 | | 60 | 5 | 11 | 0 | 20 |
| 205 | TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC | Médico | 2.483 | 8,74 | 2.339 | 7,17 | 144 | | 214 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 206 | TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC | Médico | 2.479 | 4,64 | 2.318 | 3,44 | 161 | | 24 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 207 | TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC | Médico | 3.701 | 10,28 | 3.542 | 9,24 | 159 | | 101 | 5 | 13 | 0 | 25 |
| 208 | TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC | Médico | 6.461 | 7,53 | 6.179 | 6,65 | 282 | | 43 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 209 | REIMPLANTACION MAYOR ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.INFERIOR, EXCEPTO CADERA SIN CC | Quirúrgico | 8.381 | 8,56 | 7.757 | 7,72 | 624 | | 6 | 6 | 9 | 1 | 14 |
| 210 | PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 2.528 | 15,75 | 2.379 | 13,36 | 149 | | 107 | 9 | 19 | 0 | 34 |
| 211 | PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 6.102 | 11,81 | 5.918 | 10,95 | 184 | | 82 | 7 | 15 | 0 | 27 |
| 212 | PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>18 | Quirúrgico | 442 | 9,41 | 409 | 7,31 | 33 | | | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 213 | AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS & TEJIDO CONECTIVO | Quirúrgico | 133 | 21,53 | 125 | 17,06 | 8 | | 5 | 7 | 28 | 0 | 60 |
| 216 | BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO | Quirúrgico | 316 | 11,38 | 290 | 8,28 | 26 | | 7 | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 217 | DESBRID.HER & INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO | Quirúrgico | 752 | 18,96 | 721 | 16,14 | 31 | | 4 | 4 | 27 | 0 | 62 |
| 218 | PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 830 | 12,45 | 778 | 9,88 | 52 | | 4 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 219 | PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 7.592 | 6,77 | 7.152 | 5,74 | 440 | | 2 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 220 | PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>18 | Quirúrgico | 1.100 | 4,16 | 1.025 | 3,30 | 75 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 221 | PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC | Quirúrgico | 128 | 6,84 | 107 | 3,10 | 21 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 222 | PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC | Quirúrgico | 4.327 | 2,74 | 3.785 | 1,85 | 542 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 223 | PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC | Quirúrgico | 1.549 | 3,48 | 1.382 | 2,40 | 167 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 224 | PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC | Quirúrgico | 4.705 | 3,55 | 4.488 | 3,01 | 221 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 225 | PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE | Quirúrgico | 4.411 | 3,08 | 4.079 | 2,19 | 332 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 226 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC | Quirúrgico | 227 | 13,17 | 205 | 8,83 | 22 | | 5 | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 227 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC | Quirúrgico | 3.414 | 3,74 | 2.989 | 2,38 | 425 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 228 | PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC | Quirúrgico | 623 | 3,16 | 571 | 2,21 | 52 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 229 | PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC | Quirúrgico | 3.767 | 2,41 | 3.600 | 2,05 | 167 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 230 | EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FLUJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR | Quirúrgico | 924 | 5,20 | 832 | 3,27 | 92 | | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 232 | ARTROSCOPIA | Quirúrgico | 905 | 2,27 | 833 | 1,49 | 72 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 233 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO CON CC | Quirúrgico | 291 | 12,76 | 279 | 10,88 | 12 | | 3 | 3 | 17 | 0 | 38 |
| 234 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC | Quirúrgico | 1.321 | 6,80 | 1.229 | 5,15 | 92 | | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 235 | FRACTURAS DE FEMUR | Médico | 321 | 10,24 | 305 | 8,69 | 16 | | 29 | 2 | 13 | 0 | 30 |
| 236 | FRACTURAS DE CADERA & PELVIS | Médico | 1.643 | 9,32 | 1.540 | 7,41 | 103 | | 142 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 237 | ESGUINCE, DESGARRO & LUXACION DE CADERA, PELVIS & MUSLO | Médico | 106 | 10,55 | 105 | 10,23 | 1 | | 2 | 2 | 16 | 0 | 37 |
| 238 | OSTEOMIELITIS | Médico | 225 | 14,91 | 211 | 12,33 | 14 | | 1 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 239 | FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO | Médico | 1.463 | 11,93 | 1.390 | 10,05 | 73 | | 201 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 240 | TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC | Médico | 851 | 10,50 | 807 | 8,79 | 44 | | 11 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 241 | TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC | Médico | 1.268 | 6,95 | 1.216 | 5,98 | 52 | | 3 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 242 | ARTRITIS SEPTICA | Médico | 238 | 14,08 | 223 | 11,45 | 15 | | 3 | 6 | 17 | 0 | 34 |
| 243 | PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA | Médico | 5.163 | 8,09 | 4.838 | 6,54 | 325 | | 17 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 244 | ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC | Médico | 355 | 8,17 | 333 | 6,87 | 22 | | 3 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 245 | ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC | Médico | 780 | 4,87 | 739 | 3,79 | 41 | | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 246 | ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS | Médico | 480 | 7,22 | 456 | 6,17 | 24 | | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 247 | SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO | Médico | 662 | 5,64 | 632 | 4,84 | 30 | | 5 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 248 | TENDINITIS, MIOSITIS & BURISITIS | Médico | 977 | 6,09 | 930 | 4,97 | 47 | | 10 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 249 | MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO | Médico | 1.033 | 10,37 | 967 | 8,20 | 66 | | 16 | 3 | 13 | 0 | 28 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo III : Hospitales de área, de tamaño medio en torno a 500 camas. Hasta 150 MIR, entre 100-500 médicos atienden casos con cierta complejidad (1,3 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 250 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 CON CC | Médico | 87 | 6,76 | 82 | 5,71 | 5 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 251 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC | Médico | 700 | 3,23 | 667 | 2,64 | 33 | 1 | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 252 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18 | Médico | 558 | 1,87 | 528 | 1,60 | 30 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 253 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 CON CC | Médico | 328 | 7,79 | 303 | 5,92 | 25 | 6 | | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 254 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC | Médico | 2.211 | 4,15 | 2.073 | 3,12 | 138 | 8 | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 255 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18 | Médico | 496 | 2,68 | 468 | 2,25 | 28 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 256 | OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO | Médico | 1.222 | 4,34 | 1.152 | 3,21 | 70 | 3 | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 257 | MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC | Quirúrgico | 751 | 7,17 | 694 | 6,04 | 57 | | 1 | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 258 | MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC | Quirúrgico | 1.908 | 5,52 | 1.861 | 5,21 | 47 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 259 | MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC | Quirúrgico | 671 | 5,36 | 634 | 4,74 | 37 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 260 | MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC | Quirúrgico | 3.018 | 3,60 | 2.976 | 3,45 | 42 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 261 | PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL | Quirúrgico | 1.818 | 3,61 | 1.607 | 2,75 | 212 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 262 | BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO | Quirúrgico | 1.546 | 2,05 | 1.470 | 1,82 | 76 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 263 | INJERTO PIEL &O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC | Quirúrgico | 231 | 19,27 | 222 | 16,01 | 9 | 9 | | 7 | 29 | 0 | 62 |
| 264 | INJERTO PIEL &O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC | Quirúrgico | 412 | 12,29 | 382 | 9,43 | 30 | 5 | | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 265 | INJERTO PIEL &O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC | Quirúrgico | 307 | 10,60 | 275 | 7,08 | 32 | 2 | | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 266 | INJERTO PIEL &O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC | Quirúrgico | 1.750 | 5,76 | 1.576 | 3,83 | 174 | 4 | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 267 | PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL | Quirúrgico | 1.438 | 1,91 | 1.373 | 1,52 | 65 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 268 | PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA | Quirúrgico | 441 | 4,34 | 372 | 2,72 | 69 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 269 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC | Quirúrgico | 398 | 10,76 | 365 | 7,69 | 34 | 8 | | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 270 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC | Quirúrgico | 2.407 | 3,45 | 2.124 | 2,21 | 283 | 2 | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 271 | ULCERAS CUTANEAS | Médico | 698 | 13,79 | 663 | 11,37 | 35 | | 62 | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 272 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC | Médico | 241 | 9,86 | 227 | 8,43 | 14 | 35 | | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 273 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC | Médico | 441 | 6,93 | 420 | 5,88 | 21 | 8 | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 274 | PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC | Médico | 536 | 11,08 | 504 | 8,63 | 32 | 168 | | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 275 | PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC | Médico | 264 | 3,77 | 251 | 2,95 | 13 | 23 | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 276 | TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA | Médico | 403 | 3,08 | 386 | 2,59 | 17 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 277 | CELULITIS EDAD>17 CON CC | Médico | 1.153 | 9,84 | 1.090 | 8,21 | 63 | | 31 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 278 | CELULITIS EDAD>17 SIN CC | Médico | 2.012 | 6,64 | 1.887 | 5,53 | 125 | 7 | | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 279 | CELULITIS EDAD<18 | Médico | 583 | 4,93 | 563 | 4,45 | 20 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 280 | TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 CON CC | Médico | 344 | 7,00 | 332 | 6,07 | 12 | 2 | | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 281 | TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC | Médico | 913 | 4,74 | 838 | 3,38 | 75 | | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 282 | TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD<18 | Médico | 314 | 2,58 | 296 | 2,13 | 18 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 283 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC | Médico | 459 | 8,00 | 434 | 6,54 | 25 | 18 | | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 284 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC | Médico | 1.375 | 4,38 | 1.277 | 3,30 | 98 | 10 | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 285 | AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS | Quirúrgico | 264 | 23,32 | 245 | 18,18 | 19 | | 11 | 9 | 27 | 0 | 54 |
| 286 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS | Quirúrgico | 380 | 9,04 | 345 | 7,06 | 35 | 3 | | 5 | 10 | 0 | 18 |
| 287 | INJERTO DE PIEL & DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. ENDOCR., NUTR. & METAB. | Quirúrgico | 61 | 22,20 | 56 | 17,91 | 5 | 3 | | 6 | 23 | 0 | 49 |
| 288 | PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA OBESIDAD | Quirúrgico | 740 | 7,44 | 705 | 6,35 | 35 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 289 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES | Quirúrgico | 575 | 3,69 | 542 | 3,00 | 33 | 1 | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 290 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES | Quirúrgico | 4.176 | 3,73 | 3.973 | 3,27 | 203 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 291 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO | Quirúrgico | 252 | 3,02 | 241 | 2,64 | 11 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 292 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC | Quirúrgico | 66 | 16,47 | 61 | 12,49 | 5 | 3 | | 4 | 21 | 0 | 46 |
| 293 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC | Quirúrgico | 87 | 8,26 | 81 | 6,54 | 6 | | | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 294 | DIABETES EDAD>35 | Médico | 3.762 | 6,48 | 3.606 | 5,54 | 156 | | 103 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 295 | DIABETES EDAD<36 | Médico | 1.824 | 5,42 | 1.759 | 4,86 | 65 | | 1 | 3 | 7 | 0 | 13 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo III : Hospitales de área, de tamaño medio en torno a 500 camas. Hasta 150 MIR, entre 100-500 médicos atienden casos con cierta complejidad (1,3 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 296 | TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC | Médico | 1.400 | 8,78 | 1.323 | 7,20 | 77 | | 86 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 297 | TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.343 | 6,55 | 1.270 | 5,27 | 73 | | 51 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 298 | TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18 | Médico | 629 | 4,63 | 591 | 3,71 | 38 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 299 | ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO | Médico | 365 | 5,18 | 333 | 3,18 | 32 | | 3 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 300 | TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC | Médico | 608 | 8,86 | 582 | 7,53 | 26 | | 30 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 301 | TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC | Médico | 1.526 | 4,23 | 1.390 | 3,03 | 136 | | 8 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 302 | TRASPLANTE RENAL | Quirúrgico | 194 | 13,60 | 190 | 12,84 | 4 | | 3 | 10 | 21 | 0 | 38 |
| 303 | PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA | Quirúrgico | 1.807 | 12,22 | 1.669 | 9,86 | 138 | | 35 | 6 | 14 | 0 | 26 |
| 304 | PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC | Quirúrgico | 627 | 12,61 | 591 | 10,52 | 36 | | 14 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 305 | PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC | Quirúrgico | 1.568 | 7,76 | 1.467 | 6,37 | 101 | | 6 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 306 | PROSTATECTOMIA CON CC | Quirúrgico | 96 | 10,89 | 88 | 7,93 | 8 | | 3 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 307 | PROSTATECTOMIA SIN CC | Quirúrgico | 282 | 6,23 | 260 | 4,97 | 22 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 308 | PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC | Quirúrgico | 194 | 10,24 | 177 | 7,56 | 17 | | 3 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 309 | PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC | Quirúrgico | 701 | 4,95 | 642 | 3,41 | 59 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 310 | PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC | Quirúrgico | 1.808 | 7,35 | 1.640 | 5,46 | 168 | | 18 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 311 | PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC | Quirúrgico | 6.866 | 4,74 | 6.405 | 3,88 | 461 | | 13 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 312 | PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 119 | 5,93 | 109 | 3,89 | 10 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 313 | PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 691 | 3,74 | 658 | 3,11 | 33 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 314 | PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD<18 | Quirúrgico | 57 | 4,18 | 55 | 3,49 | 2 | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 315 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO | Quirúrgico | 1.226 | 6,55 | 1.021 | 3,08 | 205 | | 12 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 316 | INSUFICIENCIA RENAL | Médico | 3.627 | 8,78 | 3.462 | 7,60 | 165 | | 352 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 317 | ADMISION PARA DIALISIS RENAL | Médico | 158 | 3,79 | 147 | 2,73 | 12 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 318 | NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC | Médico | 1.054 | 10,66 | 1.003 | 9,11 | 51 | | 250 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 319 | NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO SIN CC | Médico | 1.009 | 5,88 | 952 | 4,60 | 57 | | 64 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 320 | INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | Médico | 3.948 | 7,80 | 3.755 | 6,71 | 193 | | 140 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 321 | INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | Médico | 6.036 | 5,14 | 5.719 | 4,42 | 317 | | 67 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 322 | INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18 | Médico | 2.799 | 4,99 | 2.752 | 4,83 | 47 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 323 | CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE | Médico | 1.299 | 5,91 | 1.229 | 5,04 | 70 | | 4 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 324 | CALCULOS URINARIOS SIN CC | Médico | 4.208 | 4,47 | 3.967 | 3,88 | 241 | | 9 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 325 | SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | Médico | 1.006 | 7,60 | 951 | 6,52 | 55 | | 43 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 326 | SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.400 | 5,46 | 1.349 | 4,82 | 51 | | 27 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 327 | SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18 | Médico | 132 | 3,72 | 128 | 3,42 | 4 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 328 | ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 CON CC | Médico | 46 | 6,17 | 44 | 5,43 | 2 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 329 | ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC | Médico | 131 | 4,06 | 117 | 2,83 | 14 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 330 | ESTENOSIS URETRAL EDAD<18 | Médico | 18 | 2,50 | 18 | 2,50 | | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 331 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | Médico | 895 | 8,05 | 861 | 7,05 | 34 | | 27 | 2 | 11 | 0 | 25 |
| 332 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.567 | 6,01 | 1.473 | 4,58 | 94 | | 15 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 333 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18 | Médico | 387 | 5,97 | 368 | 5,17 | 19 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 334 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC | Quirúrgico | 542 | 11,01 | 490 | 8,88 | 52 | | 3 | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 335 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC | Quirúrgico | 2.865 | 7,57 | 2.778 | 7,17 | 87 | | 4 | 5 | 9 | 0 | 15 |
| 336 | PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC | Quirúrgico | 457 | 7,04 | 413 | 5,39 | 44 | | 4 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 337 | PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC | Quirúrgico | 2.209 | 5,37 | 2.112 | 4,84 | 97 | | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 338 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 285 | 3,51 | 249 | 2,30 | 36 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 339 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17 | Quirúrgico | 1.412 | 2,56 | 1.354 | 2,02 | 58 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 340 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18 | Quirúrgico | 1.213 | 1,82 | 1.166 | 1,64 | 47 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 341 | PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE | Quirúrgico | 966 | 3,99 | 920 | 3,37 | 46 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo III : Hospitales de área, de tamaño medio en torno a 500 camas. Hasta 150 MIR, entre 100-500 médicos atienden casos con cierta complejidad (1,3 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 342 | CIRCUNCISION EDAD>17 | Quirúrgico | 38 | 3,39 | 32 | 2,09 | 6 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 343 | CIRCUNCISION EDAD<18 | Quirúrgico | 673 | 1,32 | 500 | 1,00 | 173 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 344 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 188 | 4,91 | 151 | 1,38 | 37 | | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 345 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 212 | 8,15 | 195 | 6,22 | 17 | | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 346 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC | Médico | 593 | 10,22 | 567 | 8,71 | 26 | | 136 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 347 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC | Médico | 376 | 4,35 | 343 | 3,04 | 33 | | 25 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 348 | HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC | Médico | 208 | 6,57 | 194 | 5,40 | 14 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 349 | HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC | Médico | 748 | 3,04 | 707 | 2,46 | 41 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 350 | INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO | Médico | 1.338 | 4,77 | 1.283 | 4,15 | 55 | | 4 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 351 | ESTERILIZACION, VARON | Médico | 9 | 1,22 | 7 | 1,00 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 352 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO | Médico | 417 | 3,49 | 369 | 1,80 | 48 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 353 | EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL | Quirúrgico | 871 | 11,03 | 781 | 8,55 | 90 | | 5 | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 354 | PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC | Quirúrgico | 146 | 11,76 | 133 | 9,62 | 13 | | 2 | 6 | 13 | 0 | 24 |
| 355 | PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC | Quirúrgico | 707 | 8,05 | 643 | 6,77 | 64 | | | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 356 | PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO | Quirúrgico | 2.995 | 3,55 | 2.828 | 3,16 | 167 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 357 | PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS | Quirúrgico | 588 | 10,56 | 540 | 8,50 | 48 | | 8 | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 358 | PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC | Quirúrgico | 1.198 | 6,48 | 1.093 | 5,32 | 105 | | 2 | 4 | 7 | 0 | 12 |
| 359 | PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC | Quirúrgico | 13.403 | 4,38 | 13.015 | 4,06 | 388 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 360 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA | Quirúrgico | 2.263 | 2,69 | 2.009 | 1,78 | 254 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 361 | INTERRUPCION TUBARICA POR LAPAROSCOPIA & LAPAROTOMIA | Quirúrgico | 416 | 2,98 | 382 | 2,25 | 34 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 362 | INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA | Quirúrgico | 326 | 1,63 | 319 | 1,53 | 7 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 363 | DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 673 | 3,83 | 576 | 2,13 | 97 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 364 | DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 1.815 | 2,54 | 1.641 | 1,92 | 174 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 365 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO | Quirúrgico | 308 | 8,74 | 272 | 5,85 | 36 | | 7 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 366 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC | Médico | 637 | 13,02 | 607 | 10,89 | 30 | | 213 | 4 | 17 | 0 | 37 |
| 367 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC | Médico | 388 | 6,04 | 356 | 4,11 | 32 | | 47 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 368 | INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO | Médico | 733 | 5,52 | 707 | 4,97 | 26 | | 2 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 369 | TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO | Médico | 3.175 | 3,20 | 3.050 | 2,72 | 125 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 370 | CESAREA, CON COMPLICACIONES | Quirúrgico | 4.921 | 5,72 | 4.555 | 4,87 | 365 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 371 | CESAREA, SIN COMPLICACIONES | Quirúrgico | 17.472 | 5,22 | 16.012 | 4,66 | 1.442 | 18 | | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 372 | PARTO CON COMPLICACIONES | Médico | 28.321 | 3,10 | 26.854 | 2,75 | 1.467 | | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 373 | PARTO SIN COMPLICACIONES | Médico | 63.309 | 2,63 | 62.311 | 2,55 | 998 | | | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 374 | PARTO CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGRADO | Quirúrgico | 338 | 4,32 | 314 | 3,24 | 24 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 375 | PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO D & L Y/O ESTERILIZACION | Quirúrgico | 248 | 3,43 | 238 | 3,11 | 10 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 376 | DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | Médico | 910 | 3,98 | 881 | 3,54 | 29 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 377 | DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | Quirúrgico | 544 | 3,07 | 525 | 2,57 | 19 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 378 | EMBARAZO ECTOPICO | Médico | 1.789 | 3,99 | 1.694 | 3,43 | 95 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 379 | AMENAZA DE ABORTO | Médico | 4.771 | 4,11 | 4.504 | 3,31 | 267 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 380 | ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO | Médico | 2.065 | 1,76 | 1.961 | 1,44 | 104 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 381 | ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA | Quirúrgico | 12.358 | 1,81 | 12.017 | 1,63 | 341 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 382 | FALSO TRABAJO DE PARTO | Médico | 2.554 | 1,66 | 2.464 | 1,44 | 90 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 383 | OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS | Médico | 6.069 | 3,73 | 5.574 | 2,97 | 495 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 384 | OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS | Médico | 3.408 | 3,41 | 3.223 | 2,66 | 185 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 392 | ESPLENECTOMIA EDAD>17 | Quirúrgico | 138 | 9,39 | 125 | 7,06 | 13 | | 3 | 5 | 10 | 0 | 18 |
| 393 | ESPLENECTOMIA EDAD<18 | Quirúrgico | 31 | 6,90 | 29 | 6,17 | 2 | | | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 394 | OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS | Quirúrgico | 891 | 5,28 | 819 | 3,69 | 72 | | 3 | 1 | 6 | 0 | 14 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo III : Hospitales de área, de tamaño medio en torno a 500 camas. Hasta 150 MIR, entre 100-500 médicos atienden casos con cierta complejidad (1,3 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 395 | TRASTORNOS DE LOS HEMATÍES EDAD>17 | Médico | 4.853 | 8,21 | 4.668 | 7,27 | 185 | | 126 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 397 | TRASTORNOS DE COAGULACION | Médico | 1.272 | 6,06 | 1.191 | 4,88 | 81 | | 19 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 398 | TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC | Médico | 1.642 | 7,33 | 1.546 | 6,07 | 96 | | 42 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 399 | TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC | Médico | 1.224 | 5,91 | 1.164 | 4,91 | 60 | | 8 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 401 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS CON CC | Quirúrgico | 309 | 17,68 | 300 | 16,20 | 9 | | 9 | 5 | 24 | 0 | 53 |
| 402 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC | Quirúrgico | 738 | 9,33 | 689 | 7,39 | 49 | | 10 | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 403 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC | Médico | 1.442 | 12,20 | 1.373 | 10,46 | 69 | | 180 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 404 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC | Médico | 1.841 | 8,65 | 1.710 | 6,63 | 131 | | 120 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 406 | TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRURGICO MAYOR CON CC | Quirúrgico | 70 | 15,64 | 66 | 12,85 | 4 | | 4 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 407 | TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRURGICO MAYOR SIN CC | Quirúrgico | 130 | 8,36 | 124 | 7,32 | 6 | | | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 408 | TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC. QUIRURGICO | Quirúrgico | 391 | 6,80 | 353 | 4,09 | 38 | | 7 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 409 | RADIOTERAPIA | Médico | 78 | 8,14 | 76 | 7,28 | 2 | | 2 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 410 | QUIMIOTERAPIA | Médico | 5.851 | 4,61 | 5.568 | 3,92 | 283 | | 18 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 413 | OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC | Médico | 221 | 13,37 | 205 | 10,81 | 16 | | 68 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 414 | OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC | Médico | 385 | 8,03 | 358 | 5,88 | 27 | | 72 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 415 | PROC. QUIRURGICO POR ENFERMEADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS | Quirúrgico | 937 | 14,28 | 890 | 12,04 | 47 | | 13 | 5 | 19 | 0 | 40 |
| 416 | SEPTICEMIA EDAD>17 | Médico | 2.013 | 9,50 | 1.948 | 8,40 | 65 | | 362 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 417 | SEPTICEMIA EDAD<18 | Médico | 258 | 6,45 | 250 | 6,04 | 8 | | 2 | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 418 | INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS | Médico | 1.607 | 9,53 | 1.525 | 8,16 | 82 | | 13 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 419 | FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC | Médico | 1.090 | 7,80 | 1.039 | 6,56 | 51 | | 23 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 420 | FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.169 | 6,41 | 1.123 | 5,55 | 46 | | 13 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 421 | ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17 | Médico | 827 | 5,80 | 802 | 5,22 | 25 | | 2 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 422 | ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>18 | Médico | 3.033 | 3,87 | 2.968 | 3,63 | 65 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 423 | OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA | Médico | 1.027 | 8,71 | 959 | 7,02 | 68 | | 14 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 424 | PROC. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL | Quirúrgico | 78 | 35,45 | 71 | 22,92 | 7 | | 6 | 5 | 33 | 0 | 75 |
| 425 | REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL | Médico | 1.935 | 8,81 | 1.810 | 6,93 | 125 | | 66 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 426 | NEUROSIS DEPRESIVAS | Médico | 1.311 | 11,23 | 1.255 | 9,43 | 56 | | 1 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 427 | NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA | Médico | 968 | 10,28 | 912 | 8,18 | 56 | | 1 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 428 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS | Médico | 1.699 | 10,35 | 1.603 | 8,03 | 96 | | 1 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 429 | ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL | Médico | 1.674 | 12,38 | 1.574 | 9,21 | 100 | | 54 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 430 | PSICOSIS | Médico | 10.387 | 19,13 | 9.863 | 16,09 | 524 | | 30 | 8 | 24 | 0 | 48 |
| 431 | TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA | Médico | 435 | 9,30 | 412 | 7,65 | 23 | | 1 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 432 | OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL | Médico | 267 | 8,63 | 177 | 2,07 | 90 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 439 | INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA | Quirúrgico | 98 | 15,02 | 89 | 9,72 | 9 | | | 2 | 18 | 0 | 42 |
| 440 | DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA | Quirúrgico | 271 | 13,26 | 256 | 10,43 | 15 | | | 3 | 18 | 0 | 41 |
| 441 | PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA | Quirúrgico | 298 | 4,44 | 275 | 3,20 | 23 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 442 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC | Quirúrgico | 490 | 12,96 | 462 | 10,55 | 28 | | 9 | 4 | 17 | 0 | 37 |
| 443 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC | Quirúrgico | 1.275 | 5,96 | 1.181 | 4,32 | 94 | | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 444 | LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 CON CC | Médico | 168 | 8,20 | 161 | 7,14 | 8 | | 3 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 445 | LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC | Médico | 385 | 6,16 | 346 | 4,03 | 39 | | 9 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 446 | LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18 | Médico | 182 | 3,25 | 167 | 2,56 | 15 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 447 | REACCIONES ALERGICAS EDAD>17 | Médico | 154 | 4,42 | 143 | 2,88 | 11 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 448 | REACCIONES ALERGICAS EDAD<18 | Médico | 59 | 2,88 | 55 | 2,36 | 4 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 449 | ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC | Médico | 931 | 7,41 | 891 | 6,06 | 40 | | 18 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 450 | ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.411 | 5,18 | 1.323 | 3,79 | 88 | | 8 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 451 | ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18 | Médico | 547 | 1,99 | 507 | 1,54 | 40 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo III : Hospitales de área, de tamaño medio en torno a 500 camas. Hasta 150 MIR, entre 100-500 médicos atienden casos con cierta complejidad (1,3 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|----------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 452 | COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC | Médico | 913 | 8,77 | 839 | 6,56 | 74 | | 24 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 453 | COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC | Médico | 1.691 | 5,74 | 1.605 | 4,61 | 86 | | 7 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 454 | OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO CON CC | Médico | 71 | 7,45 | 66 | 5,65 | 5 | | 7 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 455 | OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO SIN CC | Médico | 164 | 3,61 | 151 | 2,58 | 13 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 461 | PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | Quirúrgico | 1.084 | 5,48 | 986 | 3,32 | 98 | | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 462 | REHABILITACION | Médico | 176 | 38,38 | 164 | 29,67 | 12 | | 14 | 11 | 47 | 0 | 101 |
| 463 | SIGNOS & SINTOMAS CON CC | Médico | 672 | 8,10 | 644 | 7,04 | 28 | | 62 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 464 | SIGNOS & SINTOMAS SIN CC | Médico | 794 | 3,57 | 755 | 2,81 | 39 | | 10 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 465 | CUIDADOS POSTERIORES CON HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO | Médico | 114 | 4,62 | 97 | 1,80 | 17 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 466 | CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO | Médico | 1.485 | 5,44 | 1.287 | 2,50 | 198 | | 23 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 467 | OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD | Médico | 3.118 | 3,17 | 2.954 | 2,17 | 164 | | 75 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 468 | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL | Quirúrgico | 2.308 | 15,61 | 2.136 | 11,84 | 173 | | 236 | 2 | 18 | 0 | 42 |
| 469 | DIAGNOSTICO PRINCIPAL NO VALIDO COMO DIAGNOSTICO DE ALTA | Sin Clasificar | 92 | 14,28 | 68 | 4,72 | 24 | | 3 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 470 | NO AGRUPABLE | Sin Clasificar | 3.171 | 9,26 | 2.795 | 5,69 | 376 | | 800 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| 471 | PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE | Quirúrgico | 93 | 37,96 | 84 | 31,05 | 9 | | 3 | 6 | 34 | 0 | 76 |
| 475 | DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA | Médico | 1.661 | 16,98 | 1.570 | 14,20 | 91 | | 609 | 6 | 21 | 0 | 44 |
| 476 | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO PROSTATICO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL | Quirúrgico | 12 | 15,50 | 12 | 15,50 | | | | 4 | 18 | 0 | 39 |
| 477 | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL | Quirúrgico | 1.283 | 10,36 | 1.176 | 7,33 | 107 | | 53 | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 478 | OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC | Quirúrgico | 867 | 10,24 | 839 | 8,92 | 28 | | 25 | 2 | 15 | 0 | 35 |
| 479 | OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC | Quirúrgico | 1.294 | 6,97 | 1.173 | 4,96 | 121 | | 27 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 480 | TRASPLANTE HEPATICO | Quirúrgico | 69 | 29,87 | 65 | 24,69 | 4 | | 6 | 15 | 36 | 0 | 68 |
| 482 | TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE | Quirúrgico | 748 | 20,66 | 721 | 18,31 | 27 | | 42 | 9 | 29 | 0 | 59 |
| 483 | TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O F | Quirúrgico | 2.014 | 57,67 | 1.925 | 50,78 | 89 | | 768 | 28 | 76 | 0 | 148 |
| 491 | PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.SUPERIOR | Quirúrgico | 464 | 7,97 | 440 | 7,14 | 24 | | | 4 | 9 | 0 | 18 |
| 493 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC | Quirúrgico | 1.102 | 7,39 | 1.020 | 5,60 | 82 | | 3 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 494 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC | Quirúrgico | 8.651 | 3,51 | 7.606 | 2,46 | 1.045 | | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 530 | CRANEOTOMIA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 620 | 29,75 | 594 | 25,79 | 26 | | 177 | 11 | 39 | 0 | 81 |
| 531 | PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 231 | 22,85 | 226 | 21,01 | 5 | | 24 | 8 | 35 | 0 | 76 |
| 532 | AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR | Médico | 1.286 | 11,63 | 1.201 | 9,02 | 85 | | 196 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 533 | OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR | Médico | 5.178 | 15,33 | 4.903 | 11,97 | 275 | | 1.616 | 5 | 20 | 0 | 43 |
| 534 | PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 73 | 9,10 | 64 | 5,02 | 9 | | 3 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 535 | TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR | Médico | 96 | 9,97 | 92 | 8,58 | 4 | | 6 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 536 | PROCEDIMIENTOS ORL & BUGALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA & CUELLO | Quirúrgico | 270 | 10,37 | 232 | 4,53 | 38 | | 7 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 538 | PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 279 | 17,59 | 264 | 14,91 | 15 | | 31 | 8 | 23 | 0 | 46 |
| 539 | PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 392 | 23,28 | 360 | 18,07 | 32 | | 74 | 9 | 27 | 0 | 54 |
| 540 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR | Médico | 2.638 | 13,80 | 2.464 | 11,15 | 174 | | 760 | 6 | 17 | 0 | 34 |
| 541 | TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR | Médico | 32.958 | 10,32 | 31.200 | 8,78 | 1.758 | | 4.528 | 5 | 13 | 0 | 25 |
| 542 | BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR | Médico | 3.714 | 7,44 | 3.552 | 6,53 | 162 | | 131 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 543 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR | Médico | 4.202 | 11,22 | 3.968 | 9,32 | 234 | | 583 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 544 | ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | Médico | 11.373 | 10,80 | 10.666 | 9,01 | 707 | | 1.989 | 5 | 13 | 0 | 25 |
| 545 | PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 348 | 24,48 | 329 | 20,88 | 19 | | 85 | 14 | 35 | 0 | 67 |
| 546 | BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 157 | 21,96 | 148 | 17,85 | 9 | | 30 | 12 | 31 | 0 | 60 |
| 547 | OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS CON CC MAYOR | Quirúrgico | 37 | 19,08 | 37 | 19,08 | | | 6 | 9 | 31 | 0 | 64 |
| 548 | IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 659 | 13,73 | 632 | 12,43 | 27 | | 28 | 6 | 18 | 0 | 36 |
| 549 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 992 | 22,77 | 939 | 18,98 | 53 | | 243 | 9 | 31 | 0 | 64 |
| 550 | OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 2.916 | 13,76 | 2.769 | 11,34 | 147 | | 303 | 5 | 18 | 0 | 38 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo III : Hospitales de área, de tamaño medio en torno a 500 camas. Hasta 150 MIR, entre 100-500 médicos atienden casos con cierta complejidad (1,3 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 551 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR | Médico | 2.352 | 10,57 | 2.203 | 8,56 | 149 | | 229 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 552 | TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR | Médico | 4.364 | 13,42 | 4.163 | 11,50 | 201 | | 1.300 | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 553 | PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR | Quirúrgico | 1.431 | 19,77 | 1.352 | 16,57 | 79 | | 258 | 8 | 25 | 0 | 51 |
| 554 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 222 | 11,79 | 211 | 9,79 | 11 | | 31 | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 555 | PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 862 | 30,35 | 819 | 26,53 | 43 | | 178 | 14 | 40 | 0 | 79 |
| 556 | COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 1.073 | 18,24 | 1.008 | 15,12 | 65 | | 152 | 7 | 23 | 0 | 47 |
| 557 | TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR | Médico | 5.509 | 14,23 | 5.278 | 12,43 | 231 | | 1.367 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 558 | PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR | Quirúrgico | 2.230 | 25,37 | 2.079 | 20,71 | 151 | | 313 | 10 | 30 | 0 | 60 |
| 559 | PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 611 | 20,88 | 580 | 17,26 | 31 | | 40 | 5 | 26 | 0 | 58 |
| 560 | TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SÉPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR | Médico | 980 | 14,20 | 932 | 11,83 | 48 | | 209 | 5 | 20 | 0 | 43 |
| 561 | OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR | Médico | 581 | 18,78 | 540 | 15,37 | 41 | | 126 | 7 | 23 | 0 | 47 |
| 562 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL & MAMA CON CC MAYOR | Médico | 365 | 16,62 | 345 | 13,91 | 20 | | 147 | 6 | 22 | 0 | 46 |
| 563 | OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR | Médico | 650 | 12,70 | 601 | 10,07 | 49 | | 80 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 564 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 572 | 15,37 | 542 | 12,20 | 30 | | 35 | 5 | 21 | 0 | 45 |
| 565 | PROCEDIMIENTOS ENDOCR. NUTRIC. & METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR | Quirúrgico | 256 | 16,28 | 241 | 12,11 | 15 | | 9 | 5 | 21 | 0 | 45 |
| 566 | TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O CF CON CC MAYOR | Médico | 1.890 | 12,00 | 1.774 | 9,58 | 116 | | 311 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 567 | PROCEDIMIENTOS RIÑÓN & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR | Quirúrgico | 1.190 | 21,12 | 1.129 | 17,89 | 61 | | 137 | 8 | 27 | 0 | 56 |
| 568 | INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | Médico | 848 | 12,98 | 803 | 10,98 | 45 | | 244 | 5 | 17 | 0 | 35 |
| 569 | TRAST. DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | Médico | 4.249 | 10,96 | 3.982 | 8,82 | 267 | | 605 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 570 | TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR | Médico | 310 | 9,97 | 293 | 8,15 | 17 | | 71 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 571 | PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 512 | 14,92 | 481 | 12,56 | 31 | | 13 | 7 | 18 | 0 | 35 |
| 572 | TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR | Médico | 204 | 14,26 | 197 | 12,21 | 7 | | 80 | 5 | 22 | 0 | 48 |
| 573 | PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 780 | 15,15 | 702 | 11,01 | 78 | | 31 | 6 | 16 | 0 | 31 |
| 574 | TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR | Médico | 1.527 | 12,59 | 1.453 | 10,65 | 74 | | 200 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 575 | PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR | Quirúrgico | 81 | 19,63 | 73 | 13,62 | 8 | | 11 | 7 | 24 | 0 | 50 |
| 576 | LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR | Médico | 468 | 29,96 | 454 | 27,77 | 14 | | 167 | 12 | 40 | 0 | 82 |
| 577 | TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR | Médico | 540 | 19,26 | 533 | 18,24 | 7 | | 92 | 5 | 27 | 0 | 60 |
| 578 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR | Médico | 858 | 19,91 | 818 | 17,22 | 40 | | 307 | 7 | 27 | 0 | 57 |
| 579 | PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 327 | 34,51 | 304 | 28,55 | 23 | | 84 | 13 | 42 | 0 | 86 |
| 580 | INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR | Médico | 1.273 | 14,03 | 1.217 | 11,92 | 56 | | 113 | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 581 | PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR | Quirúrgico | 516 | 28,54 | 484 | 23,67 | 32 | | 105 | 10 | 36 | 0 | 75 |
| 582 | LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR | Médico | 1.472 | 10,55 | 1.374 | 8,11 | 98 | | 127 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 583 | PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR | Quirúrgico | 394 | 24,39 | 364 | 18,11 | 30 | | 49 | 8 | 31 | 0 | 66 |
| 584 | SEPTICEMIA CON CC MAYOR | Médico | 2.879 | 12,33 | 2.721 | 10,02 | 158 | | 1.264 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 585 | PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 3.722 | 27,00 | 3.548 | 23,59 | 174 | | 823 | 11 | 34 | 0 | 69 |
| 586 | TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17 | Médico | 642 | 10,75 | 602 | 8,39 | 40 | | 109 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 587 | TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD < 18 | Médico | 87 | 5,89 | 83 | 4,90 | 4 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 602 | NEONATO, PESO AL NACER <750 G, ALTA CON VIDA | Médico | 75 | 86,69 | 70 | 89,47 | 1 | 4 | | 69 | 113 | 3 | 179 |
| 603 | NEONATO, PESO AL NACER <750 G, EXITUS | Médico | 60 | 22,42 | 52 | 9,10 | 8 | | 60 | 4 | 22 | 0 | 50 |
| 604 | NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA | Médico | 176 | 68,51 | 169 | 67,35 | 4 | 3 | | 57 | 88 | 10 | 135 |
| 605 | NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS | Médico | 26 | 21,65 | 23 | 10,35 | 3 | | 26 | 5 | 29 | 0 | 65 |
| 606 | NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, CON P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA | Quirúrgico | 26 | 64,38 | 26 | 64,38 | | | | 52 | 89 | 0 | 145 |
| 607 | NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA | Médico | 816 | 41,66 | 797 | 40,26 | 19 | | | 30 | 51 | 0 | 83 |
| 608 | NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, EXITUS | Médico | 36 | 21,00 | 33 | 10,70 | 3 | | 36 | 5 | 20 | 0 | 42 |
| 609 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P. QUIR. SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES | Quirúrgico | 16 | 61,00 | 15 | 51,47 | 1 | | 1 | 25 | 83 | 0 | 170 |
| 610 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES | Quirúrgico | 5 | 35,00 | 5 | 35,00 | | | | 18 | 44 | 0 | 83 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo III : Hospitales de área, de tamaño medio en torno a 500 camas. Hasta 150 MIR, entre 100-500 médicos atienden casos con cierta complejidad (1,3 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. |
| 611 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Médico | 322 | 28,82 | 311 | 27,14 | 11 | | 13 | 20 | 36 | 0 | 60 |
| 612 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT. PROB. MAYORES | Médico | 573 | 23,47 | 565 | 22,95 | 8 | | 5 | 16 | 29 | 0 | 49 |
| 613 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | Médico | 177 | 22,54 | 176 | 22,38 | 1 | | | 14 | 27 | 0 | 47 |
| 614 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | Médico | 1.067 | 16,15 | 1.060 | 16,00 | 7 | | 1 | 11 | 20 | 0 | 34 |
| 615 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Quirúrgico | 13 | 32,54 | 13 | 32,54 | | | 1 | 23 | 56 | 0 | 106 |
| 616 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT. PROB. MAYORES | Quirúrgico | 11 | 11,09 | 11 | 11,09 | | | | 10 | 24 | 0 | 44 |
| 617 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Médico | 227 | 16,72 | 216 | 15,07 | 11 | | 6 | 9 | 21 | 0 | 39 |
| 618 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES | Médico | 705 | 12,62 | 675 | 11,48 | 30 | | 2 | 7 | 15 | 0 | 27 |
| 619 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | Médico | 242 | 11,02 | 236 | 10,33 | 6 | | | 5 | 14 | 0 | 28 |
| 620 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL | Médico | 1.831 | 6,83 | 1.799 | 6,57 | 32 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 621 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | Médico | 645 | 8,78 | 638 | 8,55 | 7 | | | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 622 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Quirúrgico | 71 | 34,46 | 67 | 29,46 | 4 | | 8 | 17 | 48 | 0 | 95 |
| 623 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT. PROB. MAYORES | Quirúrgico | 110 | 16,91 | 100 | 10,34 | 10 | | 2 | 4 | 18 | 0 | 39 |
| 624 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON PROCEDIMIENTO ABDOMINAL MENOR | Quirúrgico | 45 | 5,22 | 39 | 4,31 | 6 | | | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 626 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Médico | 1.180 | 12,12 | 1.113 | 9,80 | 67 | | 29 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 627 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES | Médico | 3.359 | 6,87 | 3.186 | 5,70 | 173 | | 13 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 628 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | Médico | 3.219 | 4,98 | 3.146 | 4,56 | 73 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 629 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL | Médico | 12.519 | 3,06 | 11.278 | 2,34 | 1.241 | | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 630 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | Médico | 1.362 | 3,82 | 1.304 | 3,17 | 58 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 631 | BPD Y OTRAS ENF. RESPIRATORIAS CRONICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL | Médico | 18 | 7,17 | 18 | 7,17 | | | | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 633 | OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, CON CC | Médico | 13 | 13,31 | 12 | 11,42 | 1 | | 1 | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 634 | OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, SIN CC | Médico | 16 | 6,31 | 14 | 3,64 | 2 | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 636 | CUIDADOS POSTERIORES LACTANTE PARA INCREMENTO DE PESO, EDAD>28 DIAS, <1 AÑO | Médico | 1 | 34,00 | 1 | 34,00 | | | | 1 | 19 | 0 | 46 |
| 637 | NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 3 | 0,33 | 3 | 0,33 | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 638 | NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 89 | 0,44 | 89 | 0,44 | | | 89 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 639 | NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 21 | 0,86 | 21 | 0,86 | | | | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 640 | NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 257 | 0,95 | 248 | 0,84 | 9 | | | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 650 | CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC | Quirúrgico | 1.286 | 7,41 | 1.171 | 5,71 | 115 | | 1 | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 651 | CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC | Quirúrgico | 2.955 | 6,36 | 2.599 | 5,05 | 355 | | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 652 | PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L | Quirúrgico | 112 | 5,20 | 104 | 4,04 | 8 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 700 | TRAQUEOSTOMIA POR INFECCION HIV | Quirúrgico | 12 | 49,83 | 12 | 49,83 | | | 4 | 32 | 73 | 0 | 135 |
| 701 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO | Quirúrgico | 10 | 52,90 | 9 | 46,00 | 1 | | 4 | 20 | 58 | 0 | 114 |
| 702 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS | Quirúrgico | 5 | 34,60 | 5 | 34,60 | | | 1 | 19 | 84 | 0 | 182 |
| 703 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR | Quirúrgico | 66 | 28,44 | 63 | 24,65 | 3 | | 6 | 14 | 40 | 0 | 79 |
| 704 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR | Quirúrgico | 161 | 21,91 | 144 | 13,44 | 17 | | 4 | 3 | 20 | 0 | 46 |
| 705 | HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS | Médico | 41 | 32,93 | 40 | 31,38 | 1 | | 4 | 10 | 43 | 0 | 93 |
| 706 | HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS | Médico | 69 | 33,14 | 63 | 26,65 | 6 | | 19 | 15 | 37 | 0 | 70 |
| 707 | HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO | Médico | 107 | 23,04 | 103 | 20,09 | 4 | | 38 | 9 | 31 | 0 | 64 |
| 708 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 71 | 8,06 | 63 | 5,97 | 8 | | | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 709 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS CON DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TB | Médico | 159 | 18,75 | 156 | 17,77 | 3 | | 13 | 8 | 28 | 0 | 58 |
| 710 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS CON DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TB | Médico | 651 | 16,09 | 620 | 13,54 | 31 | | 79 | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 711 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TB | Médico | 142 | 17,28 | 134 | 14,66 | 8 | | 2 | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 712 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TB | Médico | 403 | 12,45 | 386 | 10,97 | 17 | | 25 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 713 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 88 | 4,84 | 84 | 4,05 | 4 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 714 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO | Médico | 1.698 | 10,34 | 1.617 | 8,68 | 81 | | 68 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 715 | HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS | Médico | 402 | 8,38 | 375 | 6,59 | 27 | | 7 | 3 | 10 | 0 | 21 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo III : Hospitales de área, de tamaño medio en torno a 500 camas. Hasta 150 MIR, entre 100-500 médicos atienden casos con cierta complejidad (1,3 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 716 | HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS | Médico | 276 | 7,85 | 262 | 6,57 | 14 | | 15 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 730 | CRANEOTOMIA PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Quirúrgico | 33 | 19,61 | 32 | 17,16 | 1 | | 10 | 7 | 32 | 0 | 69 |
| 731 | PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Quirúrgico | 256 | 27,11 | 244 | 22,91 | 12 | | 6 | 12 | 32 | 0 | 62 |
| 732 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Quirúrgico | 370 | 18,14 | 352 | 15,29 | 18 | | 37 | 8 | 24 | 0 | 48 |
| 733 | DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR | Médico | 451 | 10,31 | 434 | 8,95 | 17 | | 63 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 734 | OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Médico | 97 | 11,91 | 93 | 11,00 | 4 | | 1 | 6 | 15 | 0 | 29 |
| 737 | REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR | Quirúrgico | 91 | 11,53 | 81 | 7,28 | 10 | | 1 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 738 | CRANEOTOMIA EDAD<18 CON CC | Quirúrgico | 42 | 24,05 | 40 | 19,80 | 2 | | 8 | 28 | 0 | 58 | |
| 739 | CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC | Quirúrgico | 91 | 12,70 | 79 | 9,20 | 12 | | 2 | 5 | 13 | 0 | 26 |
| 740 | FIBROSIS QUISTICA | Médico | 135 | 11,56 | 128 | 10,23 | 7 | | 1 | 6 | 15 | 0 | 29 |
| 743 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 146 | 5,27 | 145 | 5,18 | 1 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 744 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC | Médico | 262 | 11,46 | 247 | 9,62 | 15 | | 1 | 7 | 14 | 0 | 25 |
| 745 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC | Médico | 586 | 9,70 | 577 | 9,25 | 9 | | | 7 | 14 | 0 | 25 |
| 746 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 84 | 3,64 | 83 | 3,48 | 1 | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 747 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC | Médico | 158 | 11,05 | 151 | 8,99 | 7 | | 1 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 748 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC | Médico | 632 | 9,55 | 608 | 8,56 | 24 | | | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 749 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 140 | 3,39 | 137 | 3,13 | 3 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 750 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC | Médico | 621 | 12,38 | 571 | 9,45 | 50 | | 16 | 6 | 14 | 0 | 26 |
| 751 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC | Médico | 1.387 | 9,94 | 1.339 | 8,79 | 48 | | 7 | 5 | 14 | 0 | 28 |
| 753 | REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL | Médico | 330 | 25,26 | 311 | 20,78 | 19 | | | 5 | 34 | 0 | 78 |
| 755 | FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC | Quirúrgico | 348 | 17,16 | 316 | 13,07 | 32 | | 2 | 7 | 20 | 0 | 40 |
| 756 | FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC | Quirúrgico | 2.229 | 9,41 | 2.064 | 7,89 | 165 | | | 5 | 10 | 0 | 18 |
| 757 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC | Quirúrgico | 191 | 13,35 | 175 | 9,25 | 16 | | 3 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 758 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC | Quirúrgico | 2.577 | 7,02 | 2.333 | 5,11 | 244 | | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 759 | IMPLANTES COCLEARES MULTICANAL | Quirúrgico | 26 | 4,38 | 23 | 2,96 | 3 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 760 | HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX | Médico | 41 | 5,37 | 40 | 4,95 | 1 | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 761 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H | Médico | 456 | 8,06 | 443 | 7,14 | 13 | | 75 | 2 | 11 | 0 | 25 |
| 762 | CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18 | Médico | 672 | 2,09 | 625 | 1,67 | 47 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 763 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18 | Médico | 391 | 3,52 | 371 | 2,73 | 20 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 764 | CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 CON CC | Médico | 216 | 7,47 | 204 | 6,07 | 12 | | 7 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 765 | CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 SIN CC | Médico | 758 | 3,90 | 695 | 2,80 | 63 | | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 766 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC | Médico | 448 | 10,84 | 435 | 9,68 | 13 | | 52 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 767 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.420 | 7,56 | 1.371 | 6,52 | 49 | | 95 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 768 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC | Médico | 268 | 5,03 | 259 | 4,68 | 9 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 769 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC | Médico | 2.759 | 3,82 | 2.503 | 3,08 | 256 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 770 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 CON CC | Médico | 17 | 9,59 | 16 | 8,56 | 1 | | | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 771 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 SIN CC | Médico | 80 | 5,96 | 75 | 4,89 | 5 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 772 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC | Médico | 895 | 6,90 | 865 | 6,40 | 30 | | 1 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 773 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC | Médico | 3.864 | 4,87 | 3.792 | 4,67 | 72 | | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 774 | BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC | Médico | 914 | 6,34 | 892 | 5,94 | 22 | | 1 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 775 | BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC | Médico | 7.443 | 4,22 | 7.240 | 3,96 | 203 | | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 776 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 CON CC | Médico | 281 | 5,28 | 267 | 4,65 | 14 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 777 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC | Médico | 1.897 | 3,63 | 1.845 | 3,29 | 52 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 778 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 CON CC | Médico | 67 | 5,33 | 65 | 4,80 | 2 | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 779 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC | Médico | 656 | 3,42 | 570 | 2,38 | 86 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 780 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 CON CC | Médico | 42 | 25,17 | 40 | 21,08 | 2 | | 1 | 4 | 31 | 0 | 72 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo III : Hospitales de área, de tamaño medio en torno a 500 camas. Hasta 150 MIR, entre 100-500 médicos atienden casos con cierta complejidad (1,3 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte | |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|----|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. | |
| 781 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 SIN CC | Médico | 136 | 11,58 | 109 | 5,47 | 27 | | 4 | 2 | 11 | 0 | 25 | |
| 782 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 CON CC | Médico | 349 | 20,41 | 343 | 19,30 | 6 | | 56 | 6 | 31 | 0 | 69 | |
| 783 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC | Médico | 306 | 13,86 | 295 | 12,12 | 11 | | 42 | 2 | 21 | 0 | 50 | |
| 784 | ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD<18 | Médico | 59 | 4,34 | 58 | 4,10 | 1 | | | 1 | 7 | 0 | 16 | |
| 785 | OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18 | Médico | 241 | 4,94 | 231 | 3,89 | 10 | | | 1 | 6 | 0 | 14 | |
| 786 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 866 | 21,49 | 816 | 17,60 | 50 | | 29 | 8 | 27 | 0 | 56 | |
| 787 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR | Quirúrgico | 22 | 15,77 | 22 | 15,77 | | | | | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 789 | REIMPLANTACION MAYOR DE ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.INFERIOR, EXCEPTO CADERA CON CC | Quirúrgico | 842 | 13,35 | 777 | 10,50 | 65 | | 2 | 7 | 15 | 0 | 27 | |
| 790 | DESBR.HERIDA & INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. & T.CONECT EXC MANO | Quirúrgico | 102 | 5,20 | 93 | 3,41 | 9 | | | 2 | 6 | 0 | 12 | |
| 791 | DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA | Quirúrgico | 281 | 10,78 | 255 | 7,32 | 26 | | 1 | 3 | 13 | 0 | 28 | |
| 792 | CRANEOTOMIA POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. CON CC MAYOR NO TRAUMATICA | Quirúrgico | 13 | 25,69 | 13 | 25,69 | | | 8 | 7 | 47 | 0 | 107 | |
| 793 | PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA | Quirúrgico | 267 | 31,37 | 256 | 27,02 | 11 | | 45 | 13 | 45 | 0 | 93 | |
| 794 | DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA | Médico | 134 | 20,13 | 126 | 15,44 | 8 | | 43 | 4 | 24 | 0 | 54 | |
| 796 | REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC | Quirúrgico | 573 | 18,47 | 557 | 17,06 | 16 | | 17 | 9 | 26 | 0 | 52 | |
| 797 | REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC | Quirúrgico | 689 | 14,72 | 660 | 13,23 | 29 | | 6 | 7 | 19 | 0 | 37 | |
| 798 | TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | Quirúrgico | 47 | 22,87 | 43 | 16,40 | 4 | | 1 | 7 | 25 | 0 | 52 | |
| 799 | TUBERCULOSIS, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 17 | 5,24 | 16 | 3,38 | 1 | | | 2 | 11 | 0 | 26 | |
| 800 | TUBERCULOSIS CON CC | Médico | 267 | 15,85 | 258 | 14,40 | 9 | | 5 | 8 | 22 | 0 | 43 | |
| 801 | TUBERCULOSIS SIN CC | Médico | 875 | 10,76 | 845 | 9,28 | 30 | | 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | |
| 802 | NEUMOCISTOSIS | Médico | 16 | 15,88 | 16 | 15,88 | | | 2 | 9 | 22 | 0 | 41 | |
| 803 | TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO | Quirúrgico | 57 | 31,14 | 57 | 31,14 | | | 1 | 27 | 44 | 1 | 70 | |
| 804 | TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO | Quirúrgico | 282 | 24,10 | 258 | 23,48 | 11 | 13 | 1 | 20 | 28 | 8 | 40 | |
| 806 | FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA CON CC | Quirúrgico | 46 | 13,28 | 44 | 11,02 | 2 | | | 7 | 16 | 0 | 30 | |
| 807 | FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA SIN CC | Quirúrgico | 361 | 8,17 | 339 | 7,33 | 22 | | | 6 | 9 | 1 | 14 | |
| 808 | PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK | Quirúrgico | 3.633 | 7,58 | 3.480 | 6,87 | 153 | | 40 | 4 | 9 | 0 | 17 | |
| 809 | OTROS PROCED. CARDIOTORACICOS CON DIAG PRINCIPAL DE ANOMALIA | Quirúrgico | 6 | 10,33 | 6 | 10,33 | | | | | 8 | 16 | 0 | 28 |
| 810 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL | Médico | 3.386 | 10,15 | 3.256 | 8,70 | 130 | | 892 | 3 | 14 | 0 | 31 | |
| 811 | IMPLANTE DESFIBRILADOR CARDIACO Y SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA | Quirúrgico | 59 | 5,42 | 58 | 5,07 | 1 | | | 1 | 10 | 0 | 24 | |
| 812 | MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR | Médico | 726 | 8,23 | 684 | 6,57 | 42 | | 9 | 2 | 10 | 0 | 22 | |
| 813 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC | Médico | 2.978 | 6,59 | 2.810 | 5,59 | 168 | | 66 | 3 | 8 | 0 | 16 | |
| 814 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC | Médico | 5.696 | 5,04 | 5.328 | 4,16 | 368 | | 39 | 2 | 6 | 0 | 12 | |
| 815 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC | Médico | 1.549 | 3,76 | 1.471 | 3,38 | 78 | | | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 816 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC | Médico | 6.160 | 3,34 | 5.871 | 2,95 | 289 | | | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 817 | SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES | Quirúrgico | 1.137 | 15,29 | 1.062 | 12,66 | 75 | | 6 | 8 | 17 | 0 | 31 | |
| 818 | SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES | Quirúrgico | 8.706 | 11,27 | 8.257 | 10,08 | 449 | | 84 | 7 | 13 | 0 | 22 | |
| 819 | CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL | Quirúrgico | 334 | 5,17 | 295 | 2,88 | 39 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| 820 | MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GENTOURINARIO | Médico | 958 | 5,56 | 914 | 4,71 | 44 | | 15 | 2 | 7 | 0 | 15 | |
| 821 | QUEMADURAS EXTENSAS DE 3º GRADO CON INJERTO DE PIEL | Quirúrgico | 18 | 76,50 | 16 | 51,00 | 2 | | 3 | 23 | 64 | 0 | 127 | |
| 822 | QUEMADURAS EXTENSAS DE 3º GRADO SIN INJERTO DE PIEL | Médico | 22 | 1,05 | 22 | 1,05 | | | 11 | 1 | 7 | 0 | 16 | |
| 823 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG. | Quirúrgico | 49 | 33,86 | 49 | 33,86 | | | 4 | 16 | 46 | 0 | 92 | |
| 824 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG. | Quirúrgico | 118 | 15,97 | 115 | 14,91 | 3 | | 1 | 7 | 21 | 0 | 42 | |
| 825 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG. | Médico | 15 | 15,20 | 14 | 7,79 | 1 | | 2 | 3 | 24 | 0 | 55 | |
| 826 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG. | Médico | 56 | 6,64 | 54 | 5,94 | 2 | | | 2 | 10 | 0 | 22 | |
| 827 | QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO | Médico | 62 | 16,31 | 60 | 13,90 | 2 | | 1 | 6 | 29 | 0 | 63 | |
| 828 | QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO | Médico | 536 | 8,23 | 521 | 7,47 | 15 | | 2 | 3 | 13 | 0 | 28 | |
| 832 | ISQUEMIA TRANSITORIA | Médico | 3.996 | 6,33 | 3.872 | 5,78 | 124 | | 31 | 3 | 8 | 0 | 16 | |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo III : Hospitales de área, de tamaño medio en torno a 500 camas. Hasta 150 MIR, entre 100-500 médicos atienden casos con cierta complejidad (1,3 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|--------------|------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 833 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRINC. DE HEMORRAGIA | Quirúrgico | 150 | 21,28 | 140 | 18,79 | 10 | | 10 | 11 | 25 | 0 | 46 |
| 836 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC | Quirúrgico | 101 | 18,21 | 99 | 16,82 | 2 | | 4 | 6 | 32 | 0 | 71 |
| 837 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC | Quirúrgico | 249 | 11,90 | 229 | 9,37 | 20 | | 1 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 838 | PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC | Quirúrgico | 262 | 9,85 | 245 | 7,55 | 17 | | 2 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 839 | PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC | Quirúrgico | 649 | 6,94 | 610 | 5,54 | 39 | | 5 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 849 | IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, CON IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK | Quirúrgico | 20 | 22,70 | 20 | 22,70 | | | | 12 | 25 | 0 | 46 |
| 850 | IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, SIN IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK | Quirúrgico | 125 | 14,29 | 124 | 14,01 | 1 | | | 7 | 20 | 0 | 40 |
| 851 | IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO | Quirúrgico | 378 | 7,14 | 349 | 5,58 | 29 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 852 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM | Quirúrgico | 4.049 | 5,15 | 3.892 | 4,47 | 157 | | 15 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 853 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM | Quirúrgico | 1.806 | 7,67 | 1.742 | 7,01 | 64 | | 9 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 854 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM | Quirúrgico | 3.046 | 5,50 | 2.917 | 4,68 | 129 | | 9 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 864 | FUSION VERTEBRAL CERVICAL SIN CC | Quirúrgico | 90 | 10,14 | 89 | 9,66 | 1 | | 2 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 865 | FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC | Quirúrgico | 570 | 6,76 | 512 | 5,07 | 58 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 866 | ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON C | Quirúrgico | 293 | 11,76 | 258 | 6,98 | 35 | | 2 | 2 | 13 | 0 | 30 |
| 867 | ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN C | Quirúrgico | 4.313 | 3,94 | 3.803 | 2,12 | 510 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 874 | LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC | Quirúrgico | 168 | 15,32 | 159 | 13,11 | 9 | | 6 | 4 | 20 | 0 | 44 |
| 875 | LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC | Quirúrgico | 470 | 8,84 | 433 | 6,45 | 37 | | 2 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 876 | QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA | Médico | 858 | 10,31 | 682 | 5,25 | 176 | | 6 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| | | Suma: | 1.092.364 | | | | | | | | | | |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo IV : Grupo de grandes hospitales, pero más heterogéneos en dotación, tamaño y actividad (entre 500-1000 camas). Gran intensidad docente (más de 150 MIR) y case-mix muy alto (1,7 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | GRD | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 1 | CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 1.006 | 17,73 | 960 | 14,55 | 46 | | 110 | 7 | 25 | 0 | 52 |
| 2 | CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 2.655 | 11,83 | 2.502 | 9,63 | 153 | | 76 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 6 | LIBERACION DE TUNEL CARPIANO | Quirúrgico | 293 | 1,58 | 284 | 1,42 | 9 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC | Quirúrgico | 179 | 13,35 | 172 | 10,47 | 7 | | 3 | 2 | 17 | 0 | 40 |
| 8 | PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC | Quirúrgico | 940 | 3,81 | 809 | 2,24 | 131 | | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | TRASTORNOS & LESIONES ESPINALES | Médico | 132 | 9,43 | 125 | 7,42 | 7 | | 8 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 10 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC | Médico | 876 | 11,25 | 824 | 9,16 | 52 | | 170 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 11 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC | Médico | 939 | 9,61 | 889 | 7,95 | 50 | | 91 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 12 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO | Médico | 1.519 | 9,30 | 1.440 | 7,01 | 79 | | 40 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 13 | ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA | Médico | 528 | 7,74 | 501 | 6,38 | 27 | | 2 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 14 | ATAQUE CON INFARTO | Médico | 6.617 | 10,91 | 6.116 | 8,64 | 501 | | 468 | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 15 | ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO | Médico | 1.910 | 7,42 | 1.816 | 6,14 | 94 | | 119 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 16 | TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC | Médico | 163 | 9,93 | 148 | 6,97 | 15 | | 11 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 17 | TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC | Médico | 330 | 6,22 | 309 | 4,91 | 21 | | 10 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 18 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC | Médico | 250 | 11,71 | 234 | 9,47 | 16 | | 2 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 19 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC | Médico | 631 | 7,82 | 593 | 6,07 | 38 | | 1 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 20 | INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA | Médico | 685 | 14,02 | 642 | 11,93 | 43 | | 9 | 7 | 16 | 0 | 30 |
| 21 | MENINGITIS VIRICA | Médico | 479 | 6,78 | 453 | 5,74 | 26 | | 2 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 22 | ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA | Médico | 91 | 8,20 | 86 | 7,37 | 5 | | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 23 | ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS | Médico | 156 | 5,94 | 150 | 4,50 | 6 | | 19 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 24 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC | Médico | 647 | 8,83 | 603 | 6,66 | 44 | | 10 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 25 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.751 | 5,55 | 1.683 | 4,88 | 68 | | 11 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 34 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC | Médico | 480 | 9,35 | 452 | 6,77 | 28 | | 18 | 1 | 10 | 0 | 24 |
| 35 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC | Médico | 5.999 | 2,10 | 5.426 | 1,24 | 573 | | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 36 | PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA | Quirúrgico | 1.867 | 4,04 | 1.610 | 2,88 | 257 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 37 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA | Quirúrgico | 400 | 5,03 | 388 | 4,49 | 12 | | 2 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 38 | PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS | Quirúrgico | 63 | 3,56 | 60 | 3,08 | 3 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 39 | PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA | Quirúrgico | 2.497 | 2,80 | 2.263 | 1,99 | 234 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 40 | PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 | Quirúrgico | 1.025 | 2,57 | 915 | 1,82 | 110 | | | 91 | 2 | 0 | 4 |
| 41 | PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18 | Quirúrgico | 393 | 1,78 | 385 | 1,66 | 8 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 42 | PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO | Quirúrgico | 1.929 | 3,90 | 1.792 | 2,96 | 137 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 43 | HIPEMA | Médico | 38 | 4,55 | 38 | 4,55 | | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 44 | INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO | Médico | 235 | 8,34 | 215 | 6,74 | 20 | | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 45 | TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO | Médico | 523 | 6,76 | 517 | 6,56 | 6 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 46 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC | Médico | 211 | 6,77 | 199 | 5,44 | 12 | | 4 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 47 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC | Médico | 770 | 4,06 | 728 | 3,28 | 42 | | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 48 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18 | Médico | 140 | 4,56 | 131 | 3,61 | 9 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 49 | PROCED. MAYORES DE CABEZA & CUELLO EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 166 | 5,34 | 150 | 3,49 | 16 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 50 | SIALOADENECTOMIA | Quirúrgico | 592 | 4,00 | 540 | 3,39 | 52 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 51 | PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA | Quirúrgico | 76 | 3,30 | 70 | 2,80 | 6 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 52 | REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR | Quirúrgico | 162 | 3,60 | 157 | 3,29 | 5 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 53 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17 | Quirúrgico | 1.413 | 3,03 | 1.302 | 2,27 | 111 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 54 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD<18 | Quirúrgico | 43 | 4,23 | 39 | 2,95 | 4 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 55 | PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | Quirúrgico | 4.000 | 2,39 | 3.713 | 1,91 | 287 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 56 | RINOPLASTIA | Quirúrgico | 803 | 2,10 | 771 | 1,91 | 32 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 57 | PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA & O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 | Quirúrgico | 654 | 3,82 | 598 | 3,11 | 56 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo IV : Grupo de grandes hospitales, pero más heterogéneos en dotación, tamaño y actividad (entre 500-1000 camas). Gran intensidad docente (más de 150 MIR) y case-mix muy alto (1,7 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|------------|-------|----------|-------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. |
| 58 | PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 | Quirúrgico | 127 | 3,27 | 117 | 2,77 | 10 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 59 | AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 | Quirúrgico | 767 | 1,82 | 755 | 1,73 | 12 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 60 | AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 | Quirúrgico | 1.415 | 1,71 | 1.401 | 1,48 | 14 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 61 | MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17 | Quirúrgico | 77 | 2,40 | 70 | 1,54 | 7 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 62 | MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18 | Quirúrgico | 607 | 1,63 | 583 | 1,36 | 24 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 63 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | Quirúrgico | 1.146 | 5,08 | 1.071 | 3,97 | 75 | | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 64 | NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | Médico | 1.036 | 7,18 | 972 | 5,18 | 64 | | 110 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 65 | ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO | Médico | 906 | 5,39 | 878 | 4,73 | 28 | | 6 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 66 | EPISTAXIS | Médico | 429 | 5,79 | 407 | 5,11 | 22 | | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 67 | EPIGLOTTITIS | Médico | 34 | 4,76 | 32 | 4,00 | 2 | | | | 7 | 0 | 12 |
| 68 | OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC | Médico | 278 | 6,43 | 265 | 5,53 | 13 | | 3 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 69 | OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.307 | 3,73 | 1.200 | 2,92 | 107 | | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 70 | OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18 | Médico | 1.759 | 3,59 | 1.643 | 3,11 | 116 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 71 | LARINGOTRAQUEITIS | Médico | 25 | 5,28 | 22 | 3,86 | 3 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 72 | TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL | Médico | 271 | 2,53 | 228 | 1,69 | 43 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 73 | OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17 | Médico | 1.472 | 4,26 | 1.341 | 3,21 | 131 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 74 | OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18 | Médico | 323 | 3,08 | 287 | 2,06 | 36 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 75 | PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES | Quirúrgico | 2.314 | 9,47 | 2.158 | 8,04 | 156 | | 32 | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 76 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | Quirúrgico | 655 | 12,60 | 635 | 11,14 | 20 | | 36 | 4 | 18 | 0 | 39 |
| 77 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC | Quirúrgico | 638 | 6,56 | 604 | 5,27 | 34 | | 2 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 78 | EMBOLISMO PULMONAR | Médico | 1.488 | 10,51 | 1.434 | 9,74 | 54 | | 92 | 6 | 13 | 0 | 24 |
| 79 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC | Médico | 824 | 13,15 | 770 | 10,99 | 54 | | 147 | 6 | 16 | 0 | 31 |
| 80 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC | Médico | 596 | 9,57 | 570 | 8,26 | 26 | | 99 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | Médico | 3.910 | 10,78 | 3.748 | 9,28 | 162 | | 757 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 83 | TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC | Médico | 181 | 6,66 | 174 | 5,95 | 7 | | 3 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 84 | TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC | Médico | 299 | 4,65 | 285 | 3,92 | 14 | | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 85 | DERRAME PLEURAL CON CC | Médico | 402 | 11,41 | 384 | 10,16 | 18 | | 36 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 86 | DERRAME PLEURAL SIN CC | Médico | 323 | 8,88 | 312 | 8,10 | 11 | | 8 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 87 | EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | Médico | 7.600 | 8,61 | 7.144 | 7,28 | 456 | | 728 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA | Médico | 4.883 | 8,01 | 4.625 | 6,88 | 258 | | 106 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 89 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC | Médico | 4.157 | 10,02 | 3.838 | 8,35 | 319 | | 257 | 5 | 11 | 0 | 20 |
| 90 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC | Médico | 2.667 | 7,13 | 2.562 | 6,40 | 105 | | 82 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 92 | NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC | Médico | 205 | 11,91 | 197 | 11,08 | 8 | | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 |
| 93 | NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC | Médico | 243 | 10,23 | 223 | 8,38 | 20 | | 7 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 94 | NEUMOTORAX CON CC | Médico | 355 | 7,83 | 333 | 6,63 | 22 | | 4 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 95 | NEUMOTORAX SIN CC | Médico | 882 | 4,82 | 847 | 4,30 | 35 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 96 | BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC | Médico | 1.500 | 7,69 | 1.433 | 6,71 | 67 | | 28 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 97 | BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC | Médico | 2.110 | 5,15 | 2.043 | 4,64 | 67 | | 17 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 99 | SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC | Médico | 555 | 7,68 | 535 | 6,86 | 20 | | 45 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 100 | SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC | Médico | 930 | 4,96 | 891 | 4,28 | 39 | | 23 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 101 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | Médico | 2.700 | 9,07 | 2.574 | 7,80 | 126 | | 135 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 102 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC | Médico | 2.239 | 6,35 | 2.144 | 5,56 | 95 | | 54 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 103 | TRASPLANTE CARDIACO | Quirúrgico | 69 | 41,51 | 62 | 32,29 | 7 | | 15 | 19 | 49 | 0 | 94 |
| 104 | PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CARDIACO | Quirúrgico | 534 | 19,32 | 519 | 18,10 | 15 | | 11 | 11 | 26 | 0 | 49 |
| 105 | PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CARDIACO | Quirúrgico | 1.789 | 15,75 | 1.670 | 13,66 | 119 | | 33 | 9 | 18 | 0 | 32 |
| 106 | BYPASS CORONARIO CON ACTP | Quirúrgico | 28 | 18,54 | 28 | 18,54 | | | | 9 | 28 | 0 | 56 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo IV : Grupo de grandes hospitales, pero más heterogéneos en dotación, tamaño y actividad (entre 500-1000 camas). Gran intensidad docente (más de 150 MIR) y case-mix muy alto (1,7 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 107 | BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO | Quirúrgico | 524 | 18,42 | 516 | 17,82 | 8 | 5 | 13 | 25 | 0 | 43 | |
| 108 | OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS | Quirúrgico | 500 | 8,47 | 477 | 7,06 | 23 | 8 | 11 | 0 | 25 | | |
| 109 | BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO | Quirúrgico | 817 | 14,70 | 759 | 12,62 | 58 | 9 | 8 | 17 | 0 | 31 | |
| 110 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC | Quirúrgico | 834 | 14,70 | 784 | 12,36 | 50 | 43 | 6 | 18 | 0 | 36 | |
| 111 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC | Quirúrgico | 798 | 9,79 | 742 | 8,07 | 56 | 12 | 4 | 12 | 0 | 24 | |
| 112 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS | Quirúrgico | 2.815 | 3,42 | 2.439 | 1,82 | 376 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 113 | AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE | Quirúrgico | 929 | 20,76 | 888 | 18,72 | 41 | 60 | 9 | 26 | 0 | 52 | |
| 114 | AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS | Quirúrgico | 444 | 15,42 | 427 | 13,91 | 17 | 8 | 7 | 22 | 0 | 45 | |
| 115 | IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR | Quirúrgico | 300 | 9,51 | 284 | 7,58 | 16 | 4 | 3 | 13 | 0 | 28 | |
| 116 | IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. SIN IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR | Quirúrgico | 3.476 | 5,61 | 3.345 | 4,89 | 131 | 5 | 2 | 8 | 0 | 17 | |
| 117 | REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR | Quirúrgico | 243 | 6,00 | 225 | 4,57 | 18 | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 | |
| 118 | REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR | Quirúrgico | 1.156 | 2,94 | 1.067 | 2,19 | 89 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 119 | LIGADURA & STRIPPING DE VENAS | Quirúrgico | 3.523 | 1,49 | 2.512 | 1,00 | 1.011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 120 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO | Quirúrgico | 387 | 13,96 | 372 | 12,10 | 15 | 13 | 4 | 21 | 0 | 47 | |
| 121 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA | Médico | 1.760 | 11,31 | 1.659 | 9,79 | 101 | 6 | 13 | 0 | 24 | | |
| 122 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA | Médico | 2.308 | 7,89 | 2.205 | 7,08 | 103 | 4 | 9 | 0 | 17 | | |
| 123 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS | Médico | 682 | 6,66 | 623 | 4,13 | 59 | 682 | 1 | 8 | 0 | 19 | |
| 124 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO | Médico | 2.814 | 8,33 | 2.696 | 7,19 | 118 | 29 | 3 | 11 | 0 | 23 | |
| 125 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO | Médico | 5.331 | 4,03 | 4.968 | 3,06 | 363 | 11 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 126 | ENDOCARDITIS AGUDA & SUBAGUDA | Médico | 157 | 25,59 | 153 | 23,65 | 4 | 29 | 9 | 34 | 0 | 72 | |
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK | Médico | 10.559 | 8,86 | 9.833 | 7,40 | 726 | 584 | 4 | 10 | 0 | 19 | |
| 128 | TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS | Médico | 250 | 7,50 | 229 | 6,01 | 21 | 5 | 3 | 8 | 0 | 16 | |
| 129 | PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA | Médico | 32 | 3,03 | 32 | 3,03 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 18 | |
| 130 | TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC | Médico | 1.938 | 8,12 | 1.842 | 6,73 | 96 | 108 | 3 | 11 | 0 | 23 | |
| 131 | TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC | Médico | 2.398 | 5,17 | 2.275 | 4,24 | 123 | 65 | 2 | 7 | 0 | 15 | |
| 132 | ATEROSCLEROSIS CON CC | Médico | 272 | 8,85 | 251 | 7,07 | 21 | 15 | 3 | 10 | 0 | 21 | |
| 133 | ATEROSCLEROSIS SIN CC | Médico | 451 | 5,67 | 427 | 4,76 | 24 | 7 | 2 | 7 | 0 | 15 | |
| 134 | HIPERTENSION | Médico | 697 | 7,10 | 655 | 6,00 | 42 | 10 | 2 | 8 | 0 | 17 | |
| 135 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC | Médico | 267 | 9,23 | 253 | 7,53 | 14 | 7 | 4 | 12 | 0 | 24 | |
| 136 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC | Médico | 239 | 6,49 | 230 | 5,34 | 9 | 3 | 2 | 8 | 0 | 17 | |
| 137 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD<18 | Médico | 114 | 4,78 | 99 | 2,28 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 138 | ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC | Médico | 1.820 | 6,68 | 1.726 | 5,74 | 94 | 49 | 3 | 8 | 0 | 16 | |
| 139 | ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC | Médico | 2.329 | 4,25 | 2.287 | 3,96 | 42 | 25 | 1 | 6 | 0 | 14 | |
| 140 | ANGINA DE PECHO | Médico | 2.046 | 6,56 | 1.955 | 5,77 | 91 | 55 | 3 | 8 | 0 | 16 | |
| 141 | SINCOPE & COLAPSO CON CC | Médico | 888 | 7,56 | 847 | 6,68 | 41 | 6 | 3 | 9 | 0 | 18 | |
| 142 | SINCOPE & COLAPSO SIN CC | Médico | 1.327 | 5,27 | 1.285 | 4,71 | 42 | 3 | 2 | 7 | 0 | 15 | |
| 143 | DOLOR TORACICO | Médico | 3.091 | 4,79 | 2.975 | 4,30 | 116 | 10 | 2 | 6 | 0 | 12 | |
| 144 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC | Médico | 629 | 9,19 | 602 | 8,06 | 27 | 27 | 4 | 12 | 0 | 24 | |
| 145 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC | Médico | 813 | 6,67 | 776 | 5,76 | 37 | 11 | 3 | 8 | 0 | 16 | |
| 146 | RESECCION RECTAL CON CC | Quirúrgico | 448 | 18,97 | 416 | 16,41 | 32 | 5 | 11 | 22 | 0 | 39 | |
| 147 | RESECCION RECTAL SIN CC | Quirúrgico | 371 | 14,33 | 327 | 11,81 | 44 | 2 | 8 | 14 | 0 | 23 | |
| 148 | PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC | Quirúrgico | 2.432 | 17,78 | 2.314 | 15,92 | 118 | 100 | 9 | 22 | 0 | 42 | |
| 149 | PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC | Quirúrgico | 1.942 | 12,84 | 1.712 | 10,12 | 230 | 21 | 8 | 13 | 0 | 21 | |
| 150 | ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC | Quirúrgico | 141 | 15,06 | 133 | 13,16 | 8 | 3 | 8 | 18 | 0 | 34 | |
| 151 | ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC | Quirúrgico | 295 | 9,26 | 277 | 8,03 | 18 | 5 | 11 | 0 | 20 | | |
| 152 | PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC | Quirúrgico | 233 | 12,44 | 223 | 11,22 | 10 | 1 | 7 | 15 | 0 | 27 | |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo IV : Grupo de grandes hospitales, pero más heterogéneos en dotación, tamaño y actividad (entre 500-1000 camas). Gran intensidad docente (más de 150 MIR) y case-mix muy alto (1,7 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | GRD | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 153 | PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC | Quirúrgico | 345 | 9,27 | 327 | 8,24 | 18 | | | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 154 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 641 | 19,02 | 617 | 17,44 | 24 | 32 | | 9 | 25 | 0 | 49 |
| 155 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 1.074 | 9,31 | 978 | 6,96 | 96 | 9 | | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 156 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD<18 | Quirúrgico | 119 | 6,66 | 110 | 4,28 | 9 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 157 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC | Quirúrgico | 522 | 7,65 | 474 | 5,01 | 48 | | 6 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| 158 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC | Quirúrgico | 3.872 | 2,88 | 3.302 | 1,88 | 570 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 159 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 610 | 7,20 | 575 | 5,80 | 35 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 160 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 3.145 | 4,22 | 2.917 | 3,42 | 228 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 161 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 848 | 4,17 | 768 | 2,84 | 80 | | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 162 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 4.962 | 2,14 | 4.594 | 1,76 | 368 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 163 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18 | Quirúrgico | 666 | 1,66 | 652 | 1,54 | 14 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 164 | APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC | Quirúrgico | 224 | 11,10 | 216 | 10,03 | 8 | | | 7 | 14 | 0 | 25 |
| 165 | APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC | Quirúrgico | 1.247 | 5,21 | 1.202 | 4,72 | 45 | | 1 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 166 | APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC | Quirúrgico | 340 | 7,69 | 322 | 6,65 | 18 | | | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 167 | APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC | Quirúrgico | 4.482 | 3,47 | 4.283 | 3,11 | 199 | | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 168 | PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC | Quirúrgico | 99 | 7,61 | 91 | 5,56 | 8 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 169 | PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC | Quirúrgico | 849 | 3,87 | 780 | 2,91 | 69 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 170 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC | Quirúrgico | 381 | 16,25 | 367 | 14,58 | 14 | | 51 | 6 | 21 | 0 | 44 |
| 171 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC | Quirúrgico | 443 | 9,14 | 410 | 6,99 | 33 | | 24 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 172 | NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC | Médico | 2.774 | 10,92 | 2.664 | 9,57 | 110 | | 591 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 173 | NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC | Médico | 1.487 | 8,66 | 1.425 | 7,45 | 62 | | 82 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 174 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC | Médico | 2.203 | 8,05 | 2.102 | 7,06 | 101 | | 106 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 175 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC | Médico | 3.334 | 5,64 | 3.160 | 4,87 | 174 | | 45 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 176 | ÚLCERA PEPTICA COMPLICADA | Médico | 203 | 7,61 | 199 | 6,86 | 4 | | 5 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 177 | ÚLCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC | Médico | 54 | 11,52 | 48 | 8,42 | 6 | | 1 | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 178 | ÚLCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC | Médico | 87 | 5,95 | 82 | 4,99 | 5 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 179 | ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL | Médico | 1.241 | 9,27 | 1.181 | 8,06 | 60 | | 5 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 180 | OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC | Médico | 929 | 9,13 | 868 | 7,68 | 61 | | 111 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 181 | OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC | Médico | 1.505 | 6,12 | 1.449 | 5,39 | 56 | | 28 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 182 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC | Médico | 1.764 | 8,73 | 1.681 | 7,59 | 83 | | 39 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 183 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC | Médico | 3.299 | 6,60 | 3.129 | 5,73 | 170 | | 12 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 185 | TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17 | Médico | 938 | 4,62 | 897 | 3,85 | 41 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 186 | TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18 | Médico | 255 | 3,48 | 251 | 3,27 | 4 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 187 | EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES | Médico | 631 | 2,54 | 537 | 1,71 | 94 | | | | 2 | 0 | 4 |
| 188 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC | Médico | 1.842 | 8,39 | 1.719 | 6,69 | 123 | | 127 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 189 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC | Médico | 2.425 | 4,92 | 2.317 | 4,03 | 108 | | 64 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 191 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC | Quirúrgico | 729 | 15,50 | 684 | 12,86 | 45 | | 8 | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 192 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC | Quirúrgico | 591 | 11,23 | 550 | 8,93 | 41 | | 3 | 6 | 14 | 0 | 26 |
| 193 | PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC | Quirúrgico | 351 | 20,10 | 330 | 17,32 | 21 | | 21 | 9 | 25 | 0 | 49 |
| 194 | PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC | Quirúrgico | 300 | 15,63 | 283 | 13,47 | 17 | | 6 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 195 | COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR CON CC | Quirúrgico | 37 | 27,92 | 35 | 25,40 | 2 | | | 14 | 29 | 0 | 52 |
| 196 | COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC | Quirúrgico | 44 | 17,77 | 44 | 17,77 | | | | 9 | 23 | 0 | 44 |
| 197 | COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC | Quirúrgico | 344 | 14,47 | 324 | 12,18 | 20 | | 9 | 6 | 17 | 0 | 34 |
| 198 | COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC | Quirúrgico | 955 | 8,23 | 869 | 6,42 | 86 | | 1 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 199 | PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 120 | 15,32 | 113 | 12,78 | 7 | | 15 | 5 | 20 | 0 | 43 |
| 200 | PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 62 | 14,97 | 55 | 9,98 | 7 | | 1 | 2 | 15 | 0 | 35 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo IV : Grupo de grandes hospitales, pero más heterogéneos en dotación, tamaño y actividad (entre 500-1000 camas). Gran intensidad docente (más de 150 MIR) y case-mix muy alto (1,7 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte | |
|-----|--|------------|-------|----------|-------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 250 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 CON CC | Médico | 55 | 5,78 | 53 | 5,02 | 2 | | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 | |
| 251 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC | Médico | 421 | 3,00 | 403 | 2,41 | 18 | | | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 252 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18 | Médico | 272 | 1,76 | 260 | 1,52 | 12 | | | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 253 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 CON CC | Médico | 207 | 8,22 | 191 | 5,86 | 16 | | 7 | 2 | 9 | 0 | 20 | |
| 254 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.154 | 4,21 | 1.078 | 3,05 | 76 | | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 255 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18 | Médico | 227 | 2,74 | 211 | 2,17 | 16 | | | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 256 | OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO | Médico | 856 | 4,73 | 807 | 3,59 | 49 | | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 | |
| 257 | MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC | Quirúrgico | 539 | 6,04 | 521 | 5,49 | 18 | | | 4 | 8 | 0 | 14 | |
| 258 | MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC | Quirúrgico | 1.038 | 5,71 | 1.008 | 5,29 | 30 | | | 3 | 7 | 0 | 13 | |
| 259 | MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC | Quirúrgico | 624 | 4,06 | 609 | 3,74 | 15 | | | 2 | 6 | 0 | 12 | |
| 260 | MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC | Quirúrgico | 2.078 | 3,32 | 2.051 | 3,17 | 27 | | | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| 261 | PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL | Quirúrgico | 1.986 | 3,44 | 1.801 | 2,93 | 185 | | | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 262 | BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO | Quirúrgico | 1.040 | 2,12 | 969 | 1,83 | 71 | | | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 263 | INJERTO PIEL &O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC | Quirúrgico | 148 | 22,30 | 140 | 18,46 | 9 | | 1 | 7 | 29 | 0 | 62 | |
| 264 | INJERTO PIEL &O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC | Quirúrgico | 277 | 10,57 | 259 | 8,14 | 18 | | 1 | 4 | 15 | 0 | 32 | |
| 265 | INJERTO PIEL &O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC | Quirúrgico | 383 | 9,09 | 360 | 6,76 | 23 | | | 2 | 12 | 0 | 27 | |
| 266 | INJERTO PIEL &O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC | Quirúrgico | 1.686 | 4,71 | 1.591 | 3,68 | 95 | | | 2 | 6 | 0 | 12 | |
| 267 | PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL | Quirúrgico | 677 | 2,25 | 627 | 1,68 | 50 | | | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 268 | PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA | Quirúrgico | 524 | 4,33 | 440 | 2,99 | 84 | | | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 269 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC | Quirúrgico | 334 | 8,83 | 313 | 6,39 | 21 | | 3 | 2 | 12 | 0 | 27 | |
| 270 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC | Quirúrgico | 1.753 | 3,45 | 1.551 | 2,21 | 202 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 271 | ULCERAS CUTANEAS | Médico | 311 | 14,32 | 296 | 11,10 | 15 | | | 14 | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 272 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC | Médico | 218 | 11,49 | 203 | 9,32 | 15 | | 15 | 4 | 13 | 0 | 27 | |
| 273 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC | Médico | 369 | 8,56 | 336 | 6,82 | 33 | | 2 | 3 | 9 | 0 | 18 | |
| 274 | PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC | Médico | 344 | 9,84 | 329 | 8,40 | 15 | | 126 | 3 | 14 | 0 | 31 | |
| 275 | PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC | Médico | 158 | 4,50 | 150 | 3,17 | 8 | | 11 | 1 | 6 | 0 | 14 | |
| 276 | TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA | Médico | 201 | 2,56 | 196 | 2,21 | 5 | | | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 277 | CELULITIS EDAD>17 CON CC | Médico | 609 | 9,27 | 581 | 8,02 | 28 | | 12 | 4 | 12 | 0 | 24 | |
| 278 | CELULITIS EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.030 | 6,50 | 966 | 5,33 | 64 | | 1 | 3 | 8 | 0 | 16 | |
| 279 | CELULITIS EDAD<18 | Médico | 204 | 4,77 | 201 | 4,64 | 3 | | | 2 | 6 | 0 | 12 | |
| 280 | TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 CON CC | Médico | 165 | 7,31 | 157 | 6,10 | 8 | | 6 | 3 | 10 | 0 | 21 | |
| 281 | TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC | Médico | 516 | 4,19 | 474 | 2,98 | 42 | | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 282 | TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD<18 | Médico | 135 | 3,08 | 121 | 2,14 | 14 | | | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 283 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC | Médico | 275 | 9,02 | 254 | 6,81 | 21 | | 10 | 3 | 10 | 0 | 21 | |
| 284 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC | Médico | 833 | 4,26 | 783 | 3,41 | 50 | | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 285 | AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS | Quirúrgico | 233 | 23,57 | 218 | 19,60 | 15 | | 9 | 9 | 27 | 0 | 54 | |
| 286 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS | Quirúrgico | 432 | 8,96 | 395 | 7,28 | 37 | | 2 | 5 | 10 | 0 | 18 | |
| 287 | INJERTO DE PIEL & DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. ENDOCR., NUTR. & METAB. | Quirúrgico | 66 | 16,74 | 59 | 10,22 | 7 | | | 6 | 23 | 0 | 49 | |
| 288 | PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA OBESIDAD | Quirúrgico | 918 | 7,18 | 870 | 6,18 | 48 | | | 2 | 7 | 0 | 15 | |
| 289 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES | Quirúrgico | 439 | 3,69 | 409 | 2,92 | 30 | | | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 290 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES | Quirúrgico | 2.544 | 3,98 | 2.363 | 3,35 | 181 | | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 291 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO | Quirúrgico | 141 | 2,73 | 135 | 2,44 | 6 | | | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 292 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC | Quirúrgico | 45 | 12,40 | 43 | 10,28 | 2 | | 2 | 4 | 21 | 0 | 46 | |
| 293 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC | Quirúrgico | 81 | 9,32 | 72 | 6,82 | 9 | | | 2 | 9 | 0 | 20 | |
| 294 | DIABETES EDAD>35 | Médico | 2.429 | 7,71 | 2.294 | 6,42 | 135 | | 64 | 3 | 9 | 0 | 18 | |
| 295 | DIABETES EDAD<36 | Médico | 1.086 | 6,08 | 1.047 | 5,67 | 39 | | | 3 | 7 | 0 | 13 | |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo IV : Grupo de grandes hospitales, pero más heterogéneos en dotación, tamaño y actividad (entre 500-1000 camas). Gran intensidad docente (más de 150 MIR) y case-mix muy alto (1,7 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. |
| 296 | TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC | Médico | 892 | 9,41 | 828 | 7,48 | 64 | | 50 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 297 | TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC | Médico | 769 | 7,22 | 725 | 5,27 | 44 | | 27 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 298 | TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18 | Médico | 421 | 4,41 | 399 | 3,54 | 22 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 299 | ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO | Médico | 279 | 4,74 | 259 | 3,37 | 20 | | 3 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 300 | TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC | Médico | 527 | 9,54 | 499 | 7,65 | 28 | | 22 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 301 | TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC | Médico | 1.367 | 4,51 | 1.242 | 3,29 | 125 | | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 302 | TRASPLANTE RENAL | Quirúrgico | 718 | 18,59 | 659 | 15,05 | 59 | | 11 | 10 | 21 | 0 | 38 |
| 303 | PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA | Quirúrgico | 1.375 | 12,51 | 1.258 | 10,01 | 117 | | 13 | 6 | 14 | 0 | 26 |
| 304 | PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC | Quirúrgico | 547 | 14,33 | 504 | 11,32 | 43 | | 9 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 305 | PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC | Quirúrgico | 1.131 | 8,58 | 1.027 | 6,76 | 104 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 306 | PROSTATECTOMIA CON CC | Quirúrgico | 58 | 9,00 | 52 | 6,67 | 6 | | | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 307 | PROSTATECTOMIA SIN CC | Quirúrgico | 173 | 7,09 | 156 | 5,62 | 17 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 308 | PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC | Quirúrgico | 119 | 12,52 | 107 | 8,44 | 12 | | 4 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 309 | PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC | Quirúrgico | 440 | 5,11 | 400 | 3,61 | 40 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 310 | PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC | Quirúrgico | 1.321 | 7,91 | 1.178 | 5,81 | 143 | | 16 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 311 | PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC | Quirúrgico | 4.353 | 5,02 | 4.020 | 4,08 | 333 | | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 312 | PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 75 | 6,71 | 68 | 4,82 | 7 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 313 | PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 452 | 4,40 | 412 | 3,39 | 40 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 314 | PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD<18 | Quirúrgico | 55 | 4,04 | 55 | 4,04 | | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 315 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO | Quirúrgico | 1.249 | 5,75 | 1.116 | 3,03 | 133 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 316 | INSUFICIENCIA RENAL | Médico | 2.473 | 9,04 | 2.331 | 7,60 | 142 | | 188 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 317 | ADMISION PARA DIALISIS RENAL | Médico | 178 | 2,69 | 174 | 2,43 | 4 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 318 | NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC | Médico | 503 | 10,96 | 471 | 8,74 | 32 | | 138 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 319 | NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO SIN CC | Médico | 476 | 5,59 | 445 | 4,08 | 31 | | 25 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 320 | INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | Médico | 2.028 | 8,69 | 1.897 | 7,16 | 131 | | 68 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 321 | INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | Médico | 2.673 | 5,80 | 2.480 | 4,49 | 193 | | 31 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 322 | INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18 | Médico | 1.017 | 5,74 | 976 | 5,34 | 41 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 323 | CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE | Médico | 1.822 | 3,18 | 1.773 | 2,68 | 49 | | 3 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 324 | CALCULOS URINARIOS SIN CC | Médico | 1.925 | 4,51 | 1.814 | 3,84 | 111 | | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 325 | SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | Médico | 515 | 7,91 | 485 | 6,75 | 30 | | 21 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 326 | SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | Médico | 631 | 5,58 | 603 | 4,81 | 28 | | 8 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 327 | SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18 | Médico | 90 | 4,14 | 86 | 3,77 | 4 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 328 | ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 CON CC | Médico | 23 | 7,13 | 21 | 4,24 | 2 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 329 | ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC | Médico | 85 | 4,75 | 73 | 3,36 | 12 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 330 | ESTENOSIS URETRAL EDAD<18 | Médico | 18 | 3,44 | 17 | 3,00 | 1 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 331 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | Médico | 647 | 9,42 | 607 | 7,71 | 40 | | 20 | 2 | 11 | 0 | 25 |
| 332 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.045 | 5,58 | 972 | 4,31 | 73 | | 5 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 333 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18 | Médico | 359 | 5,29 | 340 | 4,30 | 19 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 334 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC | Quirúrgico | 323 | 10,74 | 303 | 9,13 | 20 | | | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 335 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC | Quirúrgico | 1.931 | 7,87 | 1.869 | 7,36 | 62 | | | 5 | 9 | 0 | 15 |
| 336 | PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC | Quirúrgico | 320 | 8,07 | 283 | 5,81 | 37 | | 1 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 337 | PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC | Quirúrgico | 1.290 | 5,55 | 1.231 | 4,97 | 59 | | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 338 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 176 | 3,93 | 150 | 2,60 | 26 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 339 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17 | Quirúrgico | 978 | 2,94 | 920 | 2,34 | 58 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 340 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18 | Quirúrgico | 772 | 1,73 | 764 | 1,68 | 8 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 341 | PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE | Quirúrgico | 738 | 4,42 | 694 | 3,60 | 44 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo IV : Grupo de grandes hospitales, pero más heterogéneos en dotación, tamaño y actividad (entre 500-1000 camas). Gran intensidad docente (más de 150 MIR) y case-mix muy alto (1,7 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 342 | CIRCUNCISION EDAD>17 | Quirúrgico | 33 | 3,85 | 27 | 2,33 | 6 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 343 | CIRCUNCISION EDAD<18 | Quirúrgico | 266 | 1,44 | 165 | 1,00 | 101 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 344 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 153 | 4,14 | 124 | 1,62 | 29 | 1 | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 345 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 366 | 8,85 | 345 | 7,57 | 21 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 346 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC | Médico | 376 | 10,79 | 359 | 8,93 | 17 | | 87 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 347 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC | Médico | 248 | 4,61 | 226 | 3,25 | 23 | | 10 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 348 | HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC | Médico | 118 | 6,14 | 112 | 5,19 | 6 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 349 | HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC | Médico | 338 | 3,10 | 320 | 2,51 | 18 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 350 | INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO | Médico | 490 | 5,38 | 459 | 4,51 | 31 | | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 351 | ESTERILIZACION, VARON | Médico | 7 | 1,14 | 6 | 1,00 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 352 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO | Médico | 315 | 3,28 | 275 | 1,85 | 40 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 353 | EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL | Quirúrgico | 564 | 9,91 | 518 | 8,14 | 46 | | 1 | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 354 | PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC | Quirúrgico | 97 | 9,91 | 94 | 8,71 | 3 | | | 6 | 13 | 0 | 24 |
| 355 | PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC | Quirúrgico | 389 | 6,91 | 370 | 6,11 | 19 | | | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 356 | PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO | Quirúrgico | 1.750 | 3,55 | 1.648 | 3,11 | 102 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 357 | PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS | Quirúrgico | 405 | 10,29 | 373 | 8,31 | 32 | | 2 | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 358 | PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC | Quirúrgico | 802 | 6,52 | 739 | 5,36 | 63 | | | 4 | 7 | 0 | 12 |
| 359 | PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC | Quirúrgico | 7.317 | 4,38 | 7.129 | 4,10 | 188 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 360 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA | Quirúrgico | 1.230 | 2,93 | 1.058 | 1,76 | 172 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 361 | INTERRUPCION TUBARICA POR LAPAROSCOPIA & LAPAROTOMIA | Quirúrgico | 277 | 2,86 | 260 | 2,32 | 17 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 362 | INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA | Quirúrgico | 250 | 1,59 | 244 | 1,50 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 363 | DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 403 | 3,67 | 361 | 2,46 | 42 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 364 | DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 730 | 2,42 | 666 | 1,80 | 64 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 365 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO | Quirúrgico | 183 | 8,26 | 165 | 6,09 | 18 | | 6 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 366 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC | Médico | 423 | 13,50 | 402 | 10,89 | 21 | | 113 | 4 | 17 | 0 | 37 |
| 367 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC | Médico | 301 | 5,20 | 283 | 4,04 | 18 | | 14 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 368 | INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO | Médico | 355 | 6,23 | 328 | 5,22 | 27 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 369 | TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO | Médico | 1.683 | 3,11 | 1.624 | 2,60 | 59 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 370 | CESAREA, CON COMPLICACIONES | Quirúrgico | 2.814 | 5,98 | 2.595 | 5,16 | 219 | | | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 371 | CESAREA, SIN COMPLICACIONES | Quirúrgico | 7.075 | 5,36 | 6.500 | 4,71 | 572 | 3 | | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 372 | PARTO CON COMPLICACIONES | Médico | 15.179 | 3,17 | 14.295 | 2,74 | 884 | | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 373 | PARTO SIN COMPLICACIONES | Médico | 28.600 | 2,70 | 28.069 | 2,61 | 531 | | | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 374 | PARTO CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGRADO | Quirúrgico | 252 | 3,64 | 237 | 3,18 | 15 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 375 | PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO D & L Y/O ESTERILIZACION | Quirúrgico | 103 | 4,46 | 88 | 2,97 | 15 | | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 376 | DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | Médico | 538 | 4,17 | 513 | 3,53 | 25 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 377 | DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | Quirúrgico | 281 | 3,98 | 260 | 2,80 | 21 | | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 378 | EMBARAZO ECTOPICO | Médico | 864 | 4,12 | 818 | 3,44 | 46 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 379 | AMENAZA DE ABORTO | Médico | 2.271 | 3,92 | 2.148 | 3,15 | 123 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 380 | ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO | Médico | 542 | 2,06 | 505 | 1,55 | 37 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 381 | ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA | Quirúrgico | 5.972 | 1,53 | 5.831 | 1,38 | 141 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 382 | FALSO TRABAJO DE PARTO | Médico | 1.235 | 1,76 | 1.198 | 1,54 | 37 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 383 | OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS | Médico | 3.535 | 4,11 | 3.154 | 3,05 | 381 | | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 384 | OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS | Médico | 1.598 | 3,52 | 1.510 | 2,78 | 88 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 392 | ESPLENECTOMIA EDAD>17 | Quirúrgico | 106 | 13,15 | 87 | 7,43 | 19 | | | 5 | 10 | 0 | 18 |
| 393 | ESPLENECTOMIA EDAD<18 | Quirúrgico | 19 | 8,42 | 17 | 6,82 | 2 | | | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 394 | OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS | Quirúrgico | 571 | 6,30 | 505 | 3,70 | 66 | | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo IV : Grupo de grandes hospitales, pero más heterogéneos en dotación, tamaño y actividad (entre 500-1000 camas). Gran intensidad docente (más de 150 MIR) y case-mix muy alto (1,7 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 395 | TRASTORNOS DE LOS HEMATÍES EDAD>17 | Médico | 3.184 | 7,59 | 3.049 | 6,53 | 135 | | 47 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 397 | TRASTORNOS DE COAGULACION | Médico | 778 | 6,54 | 717 | 4,97 | 61 | | 10 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 398 | TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC | Médico | 1.091 | 7,07 | 1.036 | 5,95 | 55 | | 23 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 399 | TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC | Médico | 641 | 6,02 | 594 | 4,81 | 47 | | 6 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 401 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS CON CC | Quirúrgico | 228 | 18,38 | 216 | 15,33 | 12 | | 9 | 5 | 24 | 0 | 53 |
| 402 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC | Quirúrgico | 506 | 10,08 | 462 | 7,24 | 44 | | 3 | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 403 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC | Médico | 1.094 | 13,32 | 1.022 | 10,62 | 72 | | 133 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 404 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC | Médico | 1.513 | 8,33 | 1.407 | 6,13 | 106 | | 86 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 406 | TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRURGICO MAYOR CON CC | Quirúrgico | 70 | 18,00 | 64 | 13,80 | 6 | | 7 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 407 | TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRURGICO MAYOR SIN CC | Quirúrgico | 114 | 10,36 | 104 | 8,29 | 10 | | 1 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 408 | TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC. QUIRURGICO | Quirúrgico | 270 | 8,74 | 224 | 4,37 | 46 | | 7 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 409 | RADIOTERAPIA | Médico | 108 | 12,94 | 86 | 5,76 | 22 | | 3 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 410 | QUIMIOTERAPIA | Médico | 4.614 | 4,52 | 4.373 | 3,76 | 241 | | 9 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 413 | OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC | Médico | 138 | 12,94 | 134 | 11,46 | 5 | | 33 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 414 | OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC | Médico | 243 | 7,45 | 230 | 6,08 | 13 | | 35 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 415 | PROC. QUIRURGICO POR ENFERMEADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS | Quirúrgico | 674 | 16,08 | 628 | 13,07 | 46 | | 10 | 5 | 19 | 0 | 40 |
| 416 | SEPTICEMIA EDAD>17 | Médico | 1.035 | 10,47 | 979 | 8,55 | 56 | | 190 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 417 | SEPTICEMIA EDAD<18 | Médico | 163 | 7,63 | 156 | 6,86 | 7 | | 1 | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 418 | INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS | Médico | 1.010 | 10,38 | 936 | 8,23 | 74 | | 8 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 419 | FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC | Médico | 708 | 8,00 | 673 | 6,67 | 35 | | 16 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 420 | FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC | Médico | 796 | 5,13 | 768 | 4,51 | 28 | | 12 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 421 | ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17 | Médico | 403 | 6,91 | 377 | 5,97 | 26 | | 2 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 422 | ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18 | Médico | 1.206 | 4,02 | 1.172 | 3,73 | 34 | | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 423 | OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA | Médico | 495 | 9,28 | 461 | 7,40 | 34 | | 5 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 424 | PROC. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL | Quirúrgico | 61 | 30,26 | 57 | 24,42 | 4 | | 3 | 5 | 33 | 0 | 75 |
| 425 | REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL | Médico | 980 | 8,73 | 918 | 6,90 | 62 | | 25 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 426 | NEUROSIS DEPRESIVAS | Médico | 781 | 11,97 | 736 | 9,75 | 45 | | 5 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 427 | NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA | Médico | 736 | 12,26 | 669 | 8,76 | 67 | | 3 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 428 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS | Médico | 988 | 10,59 | 938 | 8,45 | 50 | | 4 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 429 | ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL | Médico | 884 | 14,85 | 821 | 9,60 | 63 | | 36 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 430 | PSICOSIS | Médico | 7.888 | 20,28 | 7.417 | 16,49 | 471 | | 20 | 8 | 24 | 0 | 48 |
| 431 | TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA | Médico | 393 | 10,95 | 371 | 8,64 | 22 | | 1 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 432 | OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL | Médico | 310 | 12,49 | 175 | 1,92 | 135 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 439 | INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA | Quirúrgico | 87 | 15,75 | 79 | 11,30 | 8 | | | 2 | 18 | 0 | 42 |
| 440 | DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA | Quirúrgico | 222 | 15,54 | 204 | 11,29 | 18 | | 3 | 3 | 18 | 0 | 41 |
| 441 | PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA | Quirúrgico | 213 | 4,66 | 197 | 3,21 | 16 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 442 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC | Quirúrgico | 438 | 13,88 | 408 | 10,67 | 30 | | 13 | 4 | 17 | 0 | 37 |
| 443 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC | Quirúrgico | 896 | 5,97 | 838 | 4,43 | 58 | | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 444 | LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 CON CC | Médico | 81 | 7,79 | 78 | 6,79 | 3 | | 2 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 445 | LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC | Médico | 202 | 5,12 | 183 | 3,80 | 19 | | 4 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 446 | LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18 | Médico | 67 | 3,76 | 56 | 2,18 | 11 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 447 | REACCIONES ALERGICAS EDAD>17 | Médico | 87 | 3,48 | 81 | 2,85 | 6 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 448 | REACCIONES ALERGICAS EDAD<18 | Médico | 29 | 2,41 | 26 | 1,77 | 3 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 449 | ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC | Médico | 662 | 8,57 | 620 | 6,52 | 42 | | 13 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 450 | ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC | Médico | 791 | 6,32 | 708 | 4,19 | 83 | | 4 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 451 | ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18 | Médico | 304 | 3,08 | 254 | 1,63 | 50 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo IV : Grupo de grandes hospitales, pero más heterogéneos en dotación, tamaño y actividad (entre 500-1000 camas). Gran intensidad docente (más de 150 MIR) y case-mix muy alto (1,7 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|----------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 452 | COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC | Médico | 602 | 8,91 | 561 | 6,48 | 41 | | 15 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 453 | COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC | Médico | 1.042 | 6,19 | 972 | 4,71 | 70 | | 3 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 454 | OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO CON CC | Médico | 39 | 6,36 | 37 | 5,30 | 2 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 455 | OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO SIN CC | Médico | 72 | 6,76 | 61 | 2,62 | 11 | | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 461 | PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | Quirúrgico | 569 | 6,44 | 503 | 3,32 | 66 | | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 462 | REHABILITACION | Médico | 42 | 35,57 | 36 | 19,25 | 6 | | 2 | 11 | 47 | 0 | 101 |
| 463 | SIGNOS & SINTOMAS CON CC | Médico | 288 | 8,39 | 274 | 6,80 | 14 | | 24 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 464 | SIGNOS & SINTOMAS SIN CC | Médico | 417 | 3,91 | 388 | 2,80 | 29 | | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 465 | CUIDADOS POSTERIORES CON HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO | Médico | 75 | 3,21 | 64 | 1,75 | 11 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 466 | CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO | Médico | 865 | 3,14 | 809 | 1,95 | 56 | | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 467 | OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD | Médico | 1.821 | 2,60 | 1.746 | 2,01 | 75 | | 187 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 468 | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL | Quirúrgico | 1.666 | 16,47 | 1.514 | 11,04 | 152 | | 160 | 2 | 18 | 0 | 42 |
| 469 | DIAGNOSTICO PRINCIPAL NO VALIDO COMO DIAGNOSTICO DE ALTA | Sin Clasificar | 26 | 9,85 | 20 | 3,75 | 6 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 470 | NO AGRUPABLE | Sin Clasificar | 6.298 | 9,74 | 5.526 | 5,76 | 772 | | 671 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| 471 | PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE | Quirúrgico | 104 | 44,33 | 86 | 26,90 | 18 | | 4 | 6 | 34 | 0 | 76 |
| 475 | DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA | Médico | 1.055 | 16,62 | 1.002 | 14,13 | 53 | | 436 | 6 | 21 | 0 | 44 |
| 476 | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO PROSTATICO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL | Quirúrgico | 16 | 7,88 | 16 | 7,88 | | | | 4 | 18 | 0 | 39 |
| 477 | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL | Quirúrgico | 767 | 12,08 | 677 | 9,23 | 90 | | 28 | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 478 | OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC | Quirúrgico | 988 | 10,80 | 953 | 7,27 | 35 | | 27 | 2 | 15 | 0 | 35 |
| 479 | OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC | Quirúrgico | 1.131 | 6,49 | 1.049 | 4,94 | 82 | | 10 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 480 | TRASPLANTE HEPATICO | Quirúrgico | 242 | 25,78 | 232 | 22,25 | 10 | | 15 | 15 | 36 | 0 | 68 |
| 482 | TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE | Quirúrgico | 664 | 23,67 | 627 | 19,79 | 37 | | 27 | 9 | 29 | 0 | 59 |
| 483 | TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O F | Quirúrgico | 2.176 | 61,14 | 2.062 | 51,99 | 114 | | 786 | 28 | 76 | 0 | 148 |
| 491 | PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & MIEMBRO EXTR. SUPERIOR | Quirúrgico | 315 | 8,48 | 284 | 6,67 | 31 | | | 4 | 9 | 0 | 18 |
| 493 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC | Quirúrgico | 752 | 8,91 | 675 | 6,32 | 77 | | 1 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 494 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC | Quirúrgico | 4.519 | 4,03 | 4.345 | 2,50 | 770 | | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 530 | CRANEOTOMIA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 884 | 28,42 | 835 | 22,68 | 49 | | 263 | 11 | 39 | 0 | 81 |
| 531 | PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 244 | 27,97 | 230 | 19,80 | 14 | | 18 | 8 | 35 | 0 | 76 |
| 532 | AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR | Médico | 792 | 12,45 | 728 | 9,27 | 64 | | 143 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 533 | OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR | Médico | 3.374 | 17,15 | 3.129 | 12,77 | 245 | | 1.190 | 5 | 20 | 0 | 43 |
| 534 | PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 75 | 7,24 | 66 | 4,92 | 9 | | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 535 | TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR | Médico | 68 | 10,41 | 67 | 9,97 | 1 | | 3 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 536 | PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA & CUELLO | Quirúrgico | 231 | 11,37 | 195 | 5,65 | 36 | | 15 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 538 | PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 492 | 18,84 | 464 | 15,39 | 28 | | 47 | 8 | 23 | 0 | 46 |
| 539 | PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 285 | 21,68 | 264 | 16,39 | 21 | | 48 | 9 | 27 | 0 | 54 |
| 540 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR | Médico | 1.591 | 14,30 | 1.477 | 11,32 | 114 | | 501 | 6 | 17 | 0 | 34 |
| 541 | TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR | Médico | 17.941 | 10,76 | 16.826 | 8,92 | 1.115 | | 2.729 | 5 | 13 | 0 | 25 |
| 542 | BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR | Médico | 2.270 | 7,82 | 2.160 | 6,69 | 110 | | 88 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 543 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR | Médico | 2.706 | 11,80 | 2.532 | 9,32 | 174 | | 452 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 544 | ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | Médico | 6.707 | 11,34 | 6.199 | 9,05 | 508 | | 1.337 | 5 | 13 | 0 | 25 |
| 545 | PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 1.179 | 27,55 | 1.133 | 24,76 | 46 | | 210 | 14 | 35 | 0 | 67 |
| 546 | BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 537 | 24,43 | 518 | 21,95 | 19 | | 62 | 12 | 31 | 0 | 60 |
| 547 | OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS CON CC MAYOR | Quirúrgico | 137 | 20,37 | 136 | 20,04 | 1 | | 30 | 9 | 31 | 0 | 64 |
| 548 | IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 490 | 13,78 | 463 | 11,54 | 27 | | 32 | 6 | 18 | 0 | 36 |
| 549 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 1.251 | 25,11 | 1.151 | 19,49 | 100 | | 341 | 9 | 31 | 0 | 64 |
| 550 | OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 2.510 | 14,79 | 2.351 | 11,58 | 159 | | 304 | 5 | 18 | 0 | 38 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo IV : Grupo de grandes hospitales, pero más heterogéneos en dotación, tamaño y actividad (entre 500-1000 camas). Gran intensidad docente (más de 150 MIR) y case-mix muy alto (1,7 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. |
| 551 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR | Médico | 1.415 | 11,39 | 1.310 | 8,82 | 105 | | 142 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 552 | TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR | Médico | 2.910 | 14,47 | 2.734 | 11,78 | 176 | | 944 | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 553 | PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR | Quirúrgico | 963 | 21,87 | 885 | 16,70 | 78 | | 189 | 8 | 25 | 0 | 51 |
| 554 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 192 | 12,76 | 174 | 8,24 | 18 | | 21 | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 555 | PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 816 | 32,21 | 770 | 27,50 | 46 | | 164 | 14 | 40 | 0 | 79 |
| 556 | COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 646 | 19,38 | 595 | 15,08 | 51 | | 79 | 7 | 23 | 0 | 47 |
| 557 | TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR | Médico | 3.955 | 14,95 | 3.723 | 12,56 | 232 | | 1.116 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 558 | PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR | Quirúrgico | 1.737 | 28,24 | 1.575 | 21,12 | 162 | | 241 | 10 | 30 | 0 | 60 |
| 559 | PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 449 | 25,04 | 405 | 17,29 | 44 | | 31 | 5 | 26 | 0 | 58 |
| 560 | TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SÉPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR | Médico | 684 | 17,15 | 642 | 13,23 | 42 | | 160 | 5 | 20 | 0 | 43 |
| 561 | OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR | Médico | 450 | 18,20 | 423 | 14,61 | 27 | | 113 | 7 | 23 | 0 | 47 |
| 562 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL & MAMA CON CC MAYOR | Médico | 302 | 19,73 | 270 | 13,24 | 32 | | 119 | 6 | 22 | 0 | 46 |
| 563 | OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR | Médico | 441 | 12,80 | 416 | 10,73 | 25 | | 47 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 564 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 427 | 21,78 | 372 | 13,08 | 55 | | 26 | 5 | 21 | 0 | 45 |
| 565 | PROCEDIMIENTOS ENDOCR. NUTRIC. & METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR | Quirúrgico | 240 | 20,85 | 214 | 13,61 | 26 | | 15 | 5 | 21 | 0 | 45 |
| 566 | TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O CF CON CC MAYOR | Médico | 1.165 | 13,01 | 1.075 | 10,18 | 90 | | 181 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 567 | PROCEDIMIENTOS RIÑÓN & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR | Quirúrgico | 1.022 | 21,48 | 959 | 17,75 | 63 | | 146 | 8 | 27 | 0 | 56 |
| 568 | INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | Médico | 595 | 14,04 | 554 | 11,27 | 41 | | 165 | 5 | 17 | 0 | 35 |
| 569 | TRAST. DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | Médico | 2.564 | 11,49 | 2.376 | 8,87 | 188 | | 372 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 570 | TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR | Médico | 217 | 14,16 | 197 | 10,17 | 20 | | 73 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 571 | PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 344 | 15,56 | 320 | 13,17 | 24 | | 23 | 7 | 18 | 0 | 35 |
| 572 | TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR | Médico | 174 | 18,30 | 163 | 15,29 | 11 | | 79 | 5 | 22 | 0 | 48 |
| 573 | PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 445 | 14,50 | 404 | 11,11 | 41 | | 24 | 6 | 16 | 0 | 31 |
| 574 | TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR | Médico | 1.069 | 14,25 | 988 | 10,64 | 81 | | 132 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 575 | PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR | Quirúrgico | 76 | 19,92 | 70 | 15,03 | 6 | | 11 | 7 | 24 | 0 | 50 |
| 576 | LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR | Médico | 403 | 32,41 | 387 | 29,26 | 16 | | 139 | 12 | 40 | 0 | 82 |
| 577 | TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR | Médico | 398 | 18,21 | 385 | 15,84 | 13 | | 68 | 5 | 27 | 0 | 60 |
| 578 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR | Médico | 670 | 22,72 | 632 | 18,96 | 38 | | 263 | 7 | 27 | 0 | 57 |
| 579 | PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 268 | 30,30 | 259 | 27,96 | 9 | | 74 | 13 | 42 | 0 | 86 |
| 580 | INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR | Médico | 862 | 14,41 | 816 | 12,20 | 46 | | 89 | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 581 | PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR | Quirúrgico | 426 | 30,51 | 399 | 23,20 | 27 | | 72 | 10 | 36 | 0 | 75 |
| 582 | LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR | Médico | 994 | 11,81 | 914 | 8,29 | 80 | | 93 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 583 | PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR | Quirúrgico | 346 | 24,61 | 326 | 20,22 | 20 | | 49 | 8 | 31 | 0 | 66 |
| 584 | SEPTICEMIA CON CC MAYOR | Médico | 1.684 | 13,43 | 1.558 | 10,38 | 126 | | 710 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 585 | PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 2.601 | 27,82 | 2.468 | 23,61 | 133 | | 566 | 11 | 34 | 0 | 69 |
| 586 | TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17 | Médico | 503 | 12,55 | 461 | 9,55 | 42 | | 90 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 587 | TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD < 18 | Médico | 55 | 6,11 | 52 | 4,96 | 3 | | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 602 | NEONATO, PESO AL NACER <750 G, ALTA CON VIDA | Médico | 54 | 89,83 | 50 | 84,64 | 3 | 1 | | 69 | 113 | 3 | 179 |
| 603 | NEONATO, PESO AL NACER <750 G, EXITUS | Médico | 46 | 20,39 | 42 | 12,86 | 4 | | 46 | 4 | 22 | 0 | 50 |
| 604 | NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA | Médico | 166 | 74,99 | 158 | 72,74 | 5 | 3 | | 57 | 88 | 10 | 135 |
| 605 | NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS | Médico | 44 | 19,25 | 42 | 14,79 | 2 | | 44 | 5 | 29 | 0 | 65 |
| 606 | NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, CON P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA | Quirúrgico | 31 | 73,06 | 30 | 70,63 | 1 | | | 52 | 89 | 0 | 145 |
| 607 | NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA | Médico | 513 | 42,71 | 506 | 42,04 | 7 | | | 30 | 51 | 0 | 83 |
| 608 | NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, EXITUS | Médico | 19 | 7,42 | 18 | 5,22 | 1 | | 19 | 5 | 20 | 0 | 42 |
| 609 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P. QUIR. SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES | Quirúrgico | 11 | 61,09 | 11 | 61,09 | | | 1 | 25 | 83 | 0 | 170 |
| 610 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES | Quirúrgico | 7 | 33,57 | 7 | 33,57 | | | | 18 | 44 | 0 | 83 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo IV : Grupo de grandes hospitales, pero más heterogéneos en dotación, tamaño y actividad (entre 500-1000 camas). Gran intensidad docente (más de 150 MIR) y case-mix muy alto (1,7 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 611 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES | Médico | 183 | 30,64 | 174 | 27,97 | 9 | | 8 | 20 | 36 | 0 | 60 |
| 612 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES | Médico | 331 | 23,90 | 325 | 23,24 | 6 | | | 16 | 29 | 0 | 49 |
| 613 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | Médico | 78 | 19,47 | 78 | 19,47 | | | | 14 | 27 | 0 | 47 |
| 614 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | Médico | 519 | 16,92 | 514 | 16,72 | 5 | | | 11 | 20 | 0 | 34 |
| 615 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES | Quirúrgico | 11 | 45,36 | 10 | 37,50 | 1 | | | 23 | 56 | 0 | 106 |
| 616 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES | Quirúrgico | 8 | 25,25 | 7 | 17,29 | 1 | | | 10 | 24 | 0 | 44 |
| 617 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES | Médico | 157 | 18,52 | 146 | 14,43 | 11 | | 8 | 9 | 21 | 0 | 39 |
| 618 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES | Médico | 361 | 12,57 | 346 | 11,47 | 15 | | | 7 | 15 | 0 | 27 |
| 619 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | Médico | 110 | 10,16 | 108 | 9,70 | 2 | | | 5 | 14 | 0 | 28 |
| 620 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL | Médico | 758 | 6,92 | 740 | 6,54 | 18 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 621 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | Médico | 325 | 9,40 | 322 | 9,23 | 3 | | | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 622 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES | Quirúrgico | 112 | 44,27 | 106 | 36,75 | 6 | | 11 | 17 | 48 | 0 | 95 |
| 623 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES | Quirúrgico | 107 | 23,84 | 92 | 11,16 | 15 | | 2 | 4 | 18 | 0 | 39 |
| 624 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON PROCEDIMIENTO ABDOMINAL MENOR | Quirúrgico | 48 | 8,50 | 43 | 3,63 | 5 | | | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 626 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES | Médico | 752 | 15,33 | 672 | 10,38 | 80 | | 32 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 627 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES | Médico | 1.688 | 7,52 | 1.570 | 5,88 | 118 | | 5 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 628 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | Médico | 1.563 | 5,56 | 1.536 | 5,21 | 27 | | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 629 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL | Médico | 4.691 | 3,35 | 4.160 | 2,60 | 531 | | | | 3 | 0 | 5 |
| 630 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | Médico | 430 | 5,04 | 406 | 3,99 | 24 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 631 | BPD Y OTRAS ENF. RESPIRATORIAS CRONICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL | Médico | 22 | 9,82 | 19 | 6,84 | 3 | | | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 633 | OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, CON CC | Médico | 6 | 20,17 | 5 | 8,00 | 1 | | | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 634 | OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, SIN CC | Médico | 9 | 2,44 | 9 | 2,44 | | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 636 | CUIDADOS POSTERIORES LACTANTE PARA INCREMENTO DE PESO, EDAD>28 DIAS, <1 AÑO | Médico | 3 | 38,67 | 1 | 1,00 | 2 | | | 1 | 19 | 0 | 46 |
| 637 | NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 638 | NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 38 | 0,68 | 38 | 0,68 | | | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 639 | NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 1 | 2,00 | 1 | 2,00 | | | | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 640 | NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 93 | 1,26 | 85 | 1,00 | 8 | | | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 650 | CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC | Quirúrgico | 698 | 7,97 | 626 | 5,79 | 72 | | | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 651 | CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC | Quirúrgico | 1.438 | 6,48 | 1.253 | 4,78 | 185 | | | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 652 | PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L | Quirúrgico | 115 | 4,57 | 109 | 3,77 | 6 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 700 | TRAQUEOSTOMIA POR INFECCION HIV | Quirúrgico | 9 | 55,56 | 9 | 55,56 | | | 6 | 32 | 73 | 0 | 135 |
| 701 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO | Quirúrgico | 16 | 38,00 | 15 | 30,33 | 1 | | 5 | 20 | 58 | 0 | 114 |
| 702 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS | Quirúrgico | 9 | 47,44 | 9 | 47,44 | | | 2 | 19 | 84 | 0 | 182 |
| 703 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR | Quirúrgico | 65 | 28,22 | 64 | 25,91 | 1 | | 7 | 14 | 40 | 0 | 79 |
| 704 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR | Quirúrgico | 137 | 14,63 | 130 | 11,98 | 7 | | 3 | 3 | 20 | 0 | 46 |
| 705 | HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS | Médico | 33 | 42,76 | 30 | 31,03 | 3 | | 3 | 10 | 43 | 0 | 93 |
| 706 | HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS | Médico | 67 | 23,25 | 66 | 22,27 | 1 | | 18 | 15 | 37 | 0 | 70 |
| 707 | HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO | Médico | 107 | 24,46 | 102 | 21,64 | 5 | | 39 | 9 | 31 | 0 | 64 |
| 708 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 35 | 6,71 | 32 | 5,03 | 3 | | | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 709 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS CON DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TB | Médico | 75 | 18,59 | 74 | 17,70 | 1 | | 7 | 8 | 28 | 0 | 58 |
| 710 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS CON DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TB | Médico | 503 | 16,69 | 467 | 12,78 | 36 | | 57 | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 711 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TB | Médico | 73 | 14,14 | 72 | 13,35 | 1 | | 2 | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 712 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TB | Médico | 250 | 11,89 | 235 | 9,37 | 15 | | 14 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 713 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 41 | 6,10 | 36 | 4,06 | 5 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 714 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO | Médico | 952 | 11,47 | 888 | 8,52 | 64 | | 32 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 715 | HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS | Médico | 288 | 7,85 | 276 | 6,79 | 12 | | 1 | 3 | 10 | 0 | 21 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo IV : Grupo de grandes hospitales, pero más heterogéneos en dotación, tamaño y actividad (entre 500-1000 camas). Gran intensidad docente (más de 150 MIR) y case-mix muy alto (1,7 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | GRD | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 716 | HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS | Médico | 126 | 6,01 | 122 | 5,14 | 4 | | 1 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 730 | CRANEOTOMIA PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Quirúrgico | 34 | 22,56 | 33 | 20,52 | 1 | | 12 | 7 | 32 | 0 | 69 |
| 731 | PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Quirúrgico | 194 | 29,41 | 179 | 22,12 | 15 | | | 12 | 32 | 0 | 62 |
| 732 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Quirúrgico | 260 | 19,40 | 244 | 16,10 | 16 | | 27 | 8 | 24 | 0 | 48 |
| 733 | DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR | Médico | 292 | 12,67 | 277 | 10,25 | 15 | | 43 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 734 | OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Médico | 42 | 12,05 | 40 | 10,68 | 2 | | 1 | 6 | 15 | 0 | 29 |
| 737 | REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR | Quirúrgico | 114 | 9,84 | 104 | 7,20 | 10 | | | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 738 | CRANEOTOMIA EDAD<18 CON CC | Quirúrgico | 46 | 28,35 | 42 | 14,62 | 4 | | 3 | 8 | 28 | 0 | 58 |
| 739 | CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC | Quirúrgico | 105 | 11,75 | 97 | 9,36 | 8 | | 1 | 5 | 13 | 0 | 26 |
| 740 | FIBROSIS QUISTICA | Médico | 159 | 11,19 | 156 | 10,81 | 3 | | 1 | 6 | 15 | 0 | 29 |
| 743 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 76 | 5,50 | 76 | 5,50 | | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 744 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC | Médico | 183 | 11,07 | 179 | 10,16 | 4 | | 1 | 7 | 14 | 0 | 25 |
| 745 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC | Médico | 435 | 10,67 | 424 | 10,02 | 11 | | | 7 | 14 | 0 | 25 |
| 746 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 45 | 5,29 | 43 | 3,91 | 2 | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 747 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC | Médico | 126 | 11,36 | 122 | 10,39 | 4 | | 2 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 748 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC | Médico | 536 | 10,43 | 509 | 9,03 | 27 | | | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 749 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 57 | 4,44 | 51 | 2,80 | 6 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 750 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC | Médico | 494 | 12,69 | 455 | 9,68 | 39 | | 8 | 6 | 14 | 0 | 26 |
| 751 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC | Médico | 1.063 | 8,71 | 1.050 | 8,30 | 13 | | | 5 | 14 | 0 | 28 |
| 753 | REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL | Médico | 486 | 24,50 | 474 | 22,19 | 12 | | | 5 | 34 | 0 | 78 |
| 755 | FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC | Quirúrgico | 424 | 17,44 | 392 | 13,33 | 32 | | 2 | 7 | 20 | 0 | 40 |
| 756 | FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC | Quirúrgico | 1.845 | 9,82 | 1.681 | 8,02 | 164 | | 3 | 5 | 10 | 0 | 18 |
| 757 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC | Quirúrgico | 213 | 13,72 | 195 | 10,16 | 18 | | | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 758 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC | Quirúrgico | 2.584 | 6,61 | 2.410 | 5,32 | 174 | | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 759 | IMPLANTES COCLEARES MULTICANAL | Quirúrgico | 189 | 3,68 | 181 | 3,45 | 8 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 760 | HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX | Médico | 12 | 6,00 | 11 | 3,55 | 1 | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 761 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H | Médico | 411 | 7,63 | 394 | 6,36 | 17 | | 78 | 2 | 11 | 0 | 25 |
| 762 | CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18 | Médico | 288 | 2,07 | 262 | 1,64 | 26 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 763 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18 | Médico | 244 | 4,11 | 226 | 3,45 | 18 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 764 | CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 CON CC | Médico | 135 | 7,04 | 126 | 5,44 | 9 | | 7 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 765 | CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 SIN CC | Médico | 445 | 3,51 | 413 | 2,41 | 32 | | 11 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 766 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC | Médico | 329 | 12,08 | 312 | 9,89 | 17 | | 41 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 767 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.119 | 8,16 | 1.066 | 6,72 | 53 | | 67 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 768 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC | Médico | 108 | 5,29 | 103 | 4,49 | 5 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 769 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC | Médico | 1.148 | 4,55 | 980 | 3,04 | 168 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 770 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 CON CC | Médico | 11 | 11,64 | 11 | 11,64 | | | | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 771 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 SIN CC | Médico | 44 | 8,16 | 38 | 5,29 | 6 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 772 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC | Médico | 365 | 8,15 | 346 | 7,38 | 19 | | | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 773 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC | Médico | 1.279 | 4,95 | 1.246 | 4,70 | 33 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 774 | BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC | Médico | 330 | 6,67 | 321 | 6,22 | 9 | | | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 775 | BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC | Médico | 2.901 | 4,43 | 2.802 | 4,08 | 99 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 776 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 CON CC | Médico | 92 | 7,11 | 81 | 5,06 | 11 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 777 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC | Médico | 807 | 4,02 | 788 | 3,61 | 19 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 778 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 CON CC | Médico | 33 | 5,85 | 31 | 4,39 | 2 | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 779 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC | Médico | 310 | 2,58 | 285 | 1,92 | 25 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 780 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 CON CC | Médico | 41 | 22,90 | 40 | 19,55 | 1 | | | 4 | 31 | 0 | 72 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo IV : Grupo de grandes hospitales, pero más heterogéneos en dotación, tamaño y actividad (entre 500-1000 camas). Gran intensidad docente (más de 150 MIR) y case-mix muy alto (1,7 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | GRD | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 781 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 SIN CC | Médico | 106 | 10,61 | 86 | 3,81 | 20 | | | 2 | 11 | 0 | 25 |
| 782 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 CON CC | Médico | 300 | 25,09 | 292 | 23,30 | 8 | | 48 | 6 | 31 | 0 | 69 |
| 783 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC | Médico | 218 | 14,72 | 213 | 13,48 | 5 | | 24 | 2 | 21 | 0 | 50 |
| 784 | ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD<18 | Médico | 15 | 5,00 | 15 | 5,00 | | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 785 | OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18 | Médico | 197 | 4,80 | 188 | 3,95 | 9 | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 786 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 799 | 20,77 | 745 | 16,43 | 54 | | 14 | 8 | 27 | 0 | 56 |
| 787 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR | Quirúrgico | 22 | 14,18 | 20 | 10,95 | 2 | | | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 789 | REIMPLANTACION MAYOR DE ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.INFERIOR, EXCEPTO CADERA CON CC | Quirúrgico | 689 | 15,10 | 607 | 10,66 | 82 | | | 7 | 15 | 0 | 27 |
| 790 | DESBR.HERIDA & INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. & T.CONECT EXC MANO | Quirúrgico | 53 | 6,15 | 45 | 3,18 | 8 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 791 | DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA | Quirúrgico | 122 | 10,31 | 115 | 8,63 | 7 | | | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 792 | CRANEOTOMIA POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. CON CC MAYOR NO TRAUMATICA | Quirúrgico | 24 | 25,75 | 24 | 25,75 | | | 8 | 7 | 47 | 0 | 107 |
| 793 | PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA | Quirúrgico | 243 | 31,37 | 231 | 25,33 | 12 | | 51 | 13 | 45 | 0 | 93 |
| 794 | DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA | Médico | 134 | 13,35 | 132 | 12,06 | 2 | | 50 | 4 | 24 | 0 | 54 |
| 795 | TRASPLANTE DE PULMON | Quirúrgico | 37 | 42,27 | 36 | 39,92 | 1 | | 2 | 23 | 57 | 0 | 108 |
| 796 | REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC | Quirúrgico | 650 | 19,61 | 627 | 17,55 | 23 | | 16 | 9 | 26 | 0 | 52 |
| 797 | REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC | Quirúrgico | 438 | 13,88 | 425 | 12,95 | 13 | | 5 | 7 | 19 | 0 | 37 |
| 798 | TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | Quirúrgico | 53 | 19,02 | 49 | 14,37 | 4 | | 1 | 7 | 25 | 0 | 52 |
| 799 | TUBERCULOSIS, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 7 | 26,14 | 5 | 8,00 | 2 | | | 2 | 11 | 0 | 26 |
| 800 | TUBERCULOSIS CON CC | Médico | 146 | 18,20 | 132 | 14,20 | 14 | | 7 | 8 | 22 | 0 | 43 |
| 801 | TUBERCULOSIS SIN CC | Médico | 452 | 12,93 | 425 | 10,00 | 27 | | 2 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 802 | NEUMOCISTOSIS | Médico | 13 | 16,92 | 13 | 16,92 | | | 1 | 9 | 22 | 0 | 41 |
| 803 | TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO | Quirúrgico | 225 | 42,81 | 206 | 36,69 | 19 | | 20 | 27 | 44 | 1 | 70 |
| 804 | TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO | Quirúrgico | 409 | 25,28 | 357 | 22,89 | 32 | 20 | 16 | 20 | 28 | 8 | 40 |
| 805 | TRASPLANTE SIMULTANEO DE RIÑON Y PANCREAS | Quirúrgico | 24 | 22,13 | 22 | 18,14 | 2 | | | 15 | 31 | 0 | 56 |
| 806 | FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA CON CC | Quirúrgico | 18 | 16,72 | 16 | 13,94 | 2 | | | 7 | 16 | 0 | 30 |
| 807 | FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA SIN CC | Quirúrgico | 76 | 9,14 | 67 | 7,22 | 9 | | | 6 | 9 | 1 | 14 |
| 808 | PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK | Quirúrgico | 3.471 | 7,04 | 3.333 | 6,43 | 138 | | 32 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 809 | OTROS PROCED. CARDIOTORACICOS CON DIAG PRINCIPAL DE ANOMALIA | Quirúrgico | 52 | 13,19 | 49 | 11,47 | 3 | | 1 | 8 | 16 | 0 | 28 |
| 810 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL | Médico | 2.387 | 10,20 | 2.293 | 8,57 | 94 | | 678 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 811 | IMPLANTE DESFIBRILADOR CARDIACO Y SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA | Quirúrgico | 14 | 24,93 | 12 | 10,67 | 2 | | | 1 | 10 | 0 | 24 |
| 812 | MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR | Médico | 680 | 8,15 | 648 | 6,87 | 32 | | 12 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 813 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC | Médico | 1.536 | 7,05 | 1.428 | 5,77 | 108 | | 41 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 814 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC | Médico | 3.149 | 4,38 | 3.000 | 3,72 | 149 | | 15 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 815 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC | Médico | 434 | 4,16 | 396 | 3,53 | 38 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 816 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC | Médico | 2.582 | 3,18 | 2.487 | 2,86 | 95 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 817 | SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES | Quirúrgico | 843 | 17,21 | 759 | 13,02 | 84 | | 7 | 8 | 17 | 0 | 31 |
| 818 | SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES | Quirúrgico | 5.383 | 12,36 | 4.952 | 10,58 | 431 | | 57 | 7 | 13 | 0 | 22 |
| 819 | CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL | Quirúrgico | 356 | 4,66 | 323 | 3,15 | 33 | | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 820 | MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GENTOURINARIO | Médico | 907 | 6,13 | 831 | 4,43 | 76 | | 7 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 821 | QUEMADURAS EXTENSAS DE 3º GRADO CON INJERTO DE PIEL | Quirúrgico | 4 | 26,25 | 4 | 26,25 | | | 1 | 23 | 64 | 0 | 127 |
| 822 | QUEMADURAS EXTENSAS DE 3º GRADO SIN INJERTO DE PIEL | Médico | 7 | 6,00 | 6 | 2,00 | 1 | | 3 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 823 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG. | Quirúrgico | 17 | 27,29 | 17 | 27,29 | | | | 16 | 46 | 0 | 92 |
| 824 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG. | Quirúrgico | 54 | 20,59 | 50 | 18,04 | 4 | | | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 825 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG. | Médico | 11 | 30,36 | 9 | 12,67 | 2 | | 1 | 3 | 24 | 0 | 55 |
| 826 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG. | Médico | 28 | 6,68 | 27 | 5,89 | 1 | | | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 827 | QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO | Médico | 22 | 22,00 | 22 | 22,00 | | | 1 | 6 | 29 | 0 | 63 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo IV : Grupo de grandes hospitales, pero más heterogéneos en dotación, tamaño y actividad (entre 500-1000 camas). Gran intensidad docente (más de 150 MIR) y case-mix muy alto (1,7 de promedio))

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|--------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 828 | QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO | Médico | 214 | 8,49 | 206 | 7,48 | 8 | | | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 829 | TRASPLANTE DE PANCREAS | Quirúrgico | 3 | 19,67 | 3 | 19,67 | | | | 11 | 27 | 0 | 52 |
| 832 | ISQUEMIA TRANSITORIA | Médico | 2.173 | 6,82 | 2.072 | 6,03 | 101 | | 19 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 833 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRINC. DE HEMORRAGIA | Quirúrgico | 241 | 19,42 | 229 | 16,76 | 12 | | 10 | 11 | 25 | 0 | 46 |
| 836 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC | Quirúrgico | 114 | 21,08 | 109 | 16,70 | 5 | | 4 | 6 | 32 | 0 | 71 |
| 837 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC | Quirúrgico | 306 | 12,30 | 282 | 8,77 | 24 | | | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 838 | PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC | Quirúrgico | 349 | 9,62 | 336 | 8,45 | 13 | | 2 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 839 | PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC | Quirúrgico | 677 | 7,65 | 622 | 6,03 | 55 | | 2 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 849 | IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, CON IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK | Quirúrgico | 31 | 15,55 | 31 | 15,55 | | | | 12 | 25 | 0 | 46 |
| 850 | IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, SIN IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK | Quirúrgico | 210 | 13,99 | 206 | 13,03 | 4 | | | 7 | 20 | 0 | 40 |
| 851 | IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO | Quirúrgico | 605 | 5,47 | 567 | 4,14 | 38 | | 3 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 852 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM | Quirúrgico | 2.991 | 5,02 | 2.856 | 4,16 | 135 | | 4 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 853 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM | Quirúrgico | 1.988 | 6,39 | 1.928 | 5,86 | 60 | | 2 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 854 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM | Quirúrgico | 3.177 | 4,71 | 3.068 | 4,05 | 109 | | 3 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 864 | FUSION VERTEBRAL CERVICAL SIN CC | Quirúrgico | 91 | 12,75 | 82 | 9,66 | 9 | | | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 865 | FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC | Quirúrgico | 600 | 7,35 | 543 | 5,08 | 57 | | 1 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 866 | ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON C | Quirúrgico | 212 | 13,17 | 188 | 8,15 | 24 | | 2 | 2 | 13 | 0 | 30 |
| 867 | ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN C | Quirúrgico | 2.341 | 4,40 | 1.995 | 2,25 | 346 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 874 | LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC | Quirúrgico | 151 | 16,95 | 141 | 12,94 | 10 | | 7 | 4 | 20 | 0 | 44 |
| 875 | LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC | Quirúrgico | 491 | 8,61 | 455 | 6,45 | 36 | | 1 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 876 | QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA | Médico | 438 | 10,23 | 354 | 5,28 | 84 | | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| | | Suma: | 670.221 | | | | | | | | | | |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo V : Hospitales de gran peso estructural y mucha actividad. Más de 500 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. |
| 1 | CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 1.191 | 22,62 | 1.110 | 18,03 | 81 | | 118 | 7 | 25 | 0 | 52 |
| 2 | CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 2.838 | 14,67 | 2.589 | 11,66 | 249 | | 114 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 6 | LIBERACION DE TUNEL CARPIANO | Quirúrgico | 318 | 2,00 | 304 | 1,76 | 14 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC | Quirúrgico | 292 | 11,69 | 279 | 9,44 | 13 | | 7 | 2 | 17 | 0 | 40 |
| 8 | PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC | Quirúrgico | 1.196 | 4,72 | 984 | 2,34 | 212 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | TRASTORNOS & LESIONES ESPINALES | Médico | 267 | 19,81 | 251 | 6,90 | 36 | | 4 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 10 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC | Médico | 894 | 12,29 | 821 | 9,58 | 73 | | 148 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 11 | NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC | Médico | 1.021 | 10,99 | 955 | 8,81 | 66 | | 93 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 12 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO | Médico | 1.390 | 11,92 | 1.265 | 8,47 | 125 | | 30 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 13 | ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA | Médico | 964 | 6,22 | 915 | 5,18 | 49 | | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 14 | ATAQUE CON INFARTO | Médico | 6.062 | 13,01 | 5.441 | 9,16 | 621 | | 428 | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 15 | ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO | Médico | 1.242 | 10,04 | 1.146 | 7,14 | 96 | | 78 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 16 | TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC | Médico | 136 | 12,96 | 120 | 9,47 | 16 | | 11 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 17 | TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC | Médico | 313 | 8,03 | 281 | 5,37 | 32 | | 3 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 18 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC | Médico | 265 | 13,26 | 237 | 9,41 | 28 | | 4 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 19 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC | Médico | 745 | 8,39 | 689 | 6,40 | 56 | | 2 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 20 | INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA | Médico | 743 | 15,20 | 678 | 11,81 | 65 | | 10 | 7 | 16 | 0 | 30 |
| 21 | MENINGITIS VIRICA | Médico | 562 | 6,78 | 522 | 5,38 | 40 | | 5 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 22 | ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA | Médico | 29 | 9,66 | 27 | 8,59 | 2 | | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 23 | ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS | Médico | 235 | 7,94 | 223 | 6,94 | 12 | | 14 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 24 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC | Médico | 538 | 9,91 | 495 | 7,91 | 43 | | 20 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 25 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.530 | 7,44 | 1.427 | 6,22 | 103 | | 10 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 34 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC | Médico | 599 | 9,41 | 549 | 6,38 | 50 | | 14 | 1 | 10 | 0 | 24 |
| 35 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC | Médico | 2.719 | 4,39 | 1.921 | 1,61 | 798 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 36 | PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA | Quirúrgico | 1.241 | 3,09 | 1.152 | 2,36 | 89 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 37 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA | Quirúrgico | 500 | 5,50 | 470 | 4,41 | 30 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 38 | PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS | Quirúrgico | 54 | 3,70 | 48 | 2,25 | 6 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 39 | PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA | Quirúrgico | 1.912 | 2,09 | 1.819 | 1,72 | 93 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 40 | PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 | Quirúrgico | 1.218 | 2,66 | 1.086 | 1,78 | 132 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 41 | PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18 | Quirúrgico | 596 | 1,75 | 584 | 1,61 | 12 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 42 | PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO | Quirúrgico | 1.661 | 3,81 | 1.560 | 2,81 | 101 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 43 | HIPEMA | Médico | 61 | 5,07 | 59 | 4,49 | 2 | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 44 | INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO | Médico | 288 | 8,22 | 271 | 7,02 | 17 | | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 45 | TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO | Médico | 686 | 8,09 | 655 | 7,37 | 31 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 46 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC | Médico | 153 | 6,95 | 142 | 5,08 | 11 | | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 47 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC | Médico | 615 | 4,28 | 560 | 3,22 | 55 | | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 48 | OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18 | Médico | 301 | 3,88 | 288 | 3,24 | 13 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 49 | PROCED. MAYORES DE CABEZA & CUELLO EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 190 | 6,83 | 172 | 4,83 | 18 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 50 | SIALOADENECTOMIA | Quirúrgico | 804 | 4,01 | 753 | 3,55 | 51 | | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 51 | PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA | Quirúrgico | 100 | 3,52 | 90 | 2,70 | 10 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 52 | REPARACION DE HÉNDIDURA LABIAL & PALADAR | Quirúrgico | 523 | 3,93 | 511 | 3,74 | 12 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 53 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17 | Quirúrgico | 938 | 3,97 | 836 | 2,81 | 102 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 54 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD<18 | Quirúrgico | 86 | 5,36 | 70 | 3,34 | 16 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 55 | PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | Quirúrgico | 4.261 | 2,76 | 3.895 | 2,09 | 366 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 56 | RINOPLASTIA | Quirúrgico | 1.068 | 2,51 | 1.001 | 2,18 | 67 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 57 | PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA & O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 | Quirúrgico | 647 | 3,35 | 618 | 2,81 | 29 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo V : Hospitales de gran peso estructural y mucha actividad. Más de 500 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|------------|-------|----------|-------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. |
| 58 | PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 | Quirúrgico | 187 | 3,42 | 160 | 2,23 | 27 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 59 | AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 | Quirúrgico | 629 | 2,21 | 605 | 2,06 | 24 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 60 | AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 | Quirúrgico | 2.418 | 1,55 | 2.375 | 1,44 | 43 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 61 | MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD>17 | Quirúrgico | 65 | 3,08 | 55 | 2,13 | 10 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 62 | MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD<18 | Quirúrgico | 734 | 1,93 | 687 | 1,45 | 47 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 63 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | Quirúrgico | 1.770 | 5,55 | 1.633 | 4,28 | 137 | | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 64 | NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | Médico | 817 | 8,98 | 752 | 6,00 | 65 | | 110 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 65 | ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO | Médico | 532 | 6,55 | 511 | 5,95 | 21 | | 3 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 66 | EPISTAXIS | Médico | 490 | 5,27 | 477 | 4,91 | 13 | | 4 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 67 | EPIGLOTTIS | Médico | 58 | 6,29 | 54 | 5,57 | 4 | | | 3 | 7 | 0 | 12 |
| 68 | OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC | Médico | 222 | 7,01 | 207 | 5,88 | 15 | | 1 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 69 | OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.030 | 4,00 | 921 | 3,07 | 109 | | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 70 | OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18 | Médico | 2.100 | 4,09 | 1.887 | 3,33 | 213 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 71 | LARINGOTRAQUEITIS | Médico | 30 | 5,67 | 25 | 4,04 | 5 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 72 | TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL | Médico | 408 | 2,30 | 365 | 1,55 | 43 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 73 | OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17 | Médico | 1.584 | 3,84 | 1.481 | 2,94 | 103 | | 9 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 74 | OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18 | Médico | 608 | 3,35 | 526 | 2,25 | 82 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 75 | PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES | Quirúrgico | 2.805 | 10,16 | 2.590 | 8,62 | 215 | | 26 | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 76 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | Quirúrgico | 846 | 13,07 | 811 | 11,11 | 35 | | 37 | 4 | 18 | 0 | 39 |
| 77 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC | Quirúrgico | 853 | 7,33 | 800 | 5,78 | 53 | | 9 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 78 | EMBOLISMO PULMONAR | Médico | 1.301 | 11,35 | 1.248 | 10,22 | 53 | | 54 | 6 | 13 | 0 | 24 |
| 79 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC | Médico | 621 | 12,54 | 586 | 10,62 | 35 | | 95 | 6 | 16 | 0 | 31 |
| 80 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC | Médico | 520 | 10,13 | 489 | 8,84 | 31 | | 55 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | Médico | 3.493 | 11,68 | 3.325 | 10,01 | 168 | | 697 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 83 | TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC | Médico | 163 | 6,90 | 157 | 5,99 | 6 | | 2 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 84 | TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC | Médico | 303 | 4,20 | 294 | 3,82 | 9 | | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 85 | DERRAME PLEURAL CON CC | Médico | 386 | 11,83 | 377 | 11,21 | 9 | | 25 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 86 | DERRAME PLEURAL SIN CC | Médico | 318 | 10,19 | 301 | 9,01 | 17 | | 10 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 87 | EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | Médico | 7.278 | 8,88 | 6.803 | 7,53 | 475 | | 772 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA | Médico | 4.815 | 8,12 | 4.535 | 6,90 | 280 | | 100 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 89 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC | Médico | 3.630 | 9,85 | 3.382 | 8,42 | 248 | | 187 | 5 | 11 | 0 | 20 |
| 90 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC | Médico | 2.777 | 7,51 | 2.647 | 6,68 | 130 | | 82 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 92 | NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC | Médico | 253 | 11,58 | 242 | 10,33 | 11 | | 6 | 5 | 14 | 0 | 28 |
| 93 | NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC | Médico | 292 | 9,02 | 281 | 8,16 | 11 | | 9 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 94 | NEUMOTORAX CON CC | Médico | 277 | 7,54 | 263 | 6,54 | 14 | | 1 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 95 | NEUMOTORAX SIN CC | Médico | 841 | 4,95 | 812 | 4,51 | 29 | | 1 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 96 | BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC | Médico | 1.163 | 7,45 | 1.107 | 6,44 | 56 | | 23 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 97 | BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.970 | 5,73 | 1.895 | 5,07 | 75 | | 5 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 99 | SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC | Médico | 558 | 8,05 | 538 | 7,31 | 20 | | 46 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 100 | SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC | Médico | 872 | 5,01 | 848 | 4,51 | 24 | | 8 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 101 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | Médico | 2.705 | 9,30 | 2.574 | 8,08 | 131 | | 176 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 102 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC | Médico | 2.634 | 6,81 | 2.486 | 5,76 | 148 | | 63 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 103 | TRASPLANTE CARDIACO | Quirúrgico | 168 | 40,67 | 156 | 32,19 | 12 | | 40 | 19 | 49 | 0 | 94 |
| 104 | PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CARDIACO | Quirúrgico | 640 | 23,19 | 612 | 21,17 | 28 | | 16 | 11 | 26 | 0 | 49 |
| 105 | PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CARDIACO | Quirúrgico | 2.183 | 17,17 | 2.029 | 15,11 | 154 | | 37 | 9 | 18 | 0 | 32 |
| 106 | BYPASS CORONARIO CON ACTP | Quirúrgico | 21 | 23,38 | 21 | 23,38 | | | | 9 | 28 | 0 | 56 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo V : Hospitales de gran peso estructural y mucha actividad. Más de 500 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 107 | BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO | Quirúrgico | 547 | 22,21 | 523 | 20,83 | 24 | | 6 | 13 | 25 | 0 | 43 |
| 108 | OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS | Quirúrgico | 636 | 8,36 | 607 | 7,12 | 29 | | 9 | 2 | 11 | 0 | 25 |
| 109 | BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO | Quirúrgico | 737 | 16,54 | 698 | 15,14 | 39 | | 6 | 8 | 17 | 0 | 31 |
| 110 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC | Quirúrgico | 722 | 16,05 | 662 | 13,00 | 60 | | 32 | 6 | 18 | 0 | 36 |
| 111 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC | Quirúrgico | 952 | 11,16 | 849 | 8,35 | 103 | | 18 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 112 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS | Quirúrgico | 3.078 | 3,94 | 2.599 | 2,31 | 479 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 113 | AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE | Quirúrgico | 812 | 22,86 | 751 | 18,47 | 61 | | 48 | 9 | 26 | 0 | 52 |
| 114 | AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS | Quirúrgico | 374 | 19,92 | 353 | 17,11 | 21 | | 3 | 7 | 22 | 0 | 45 |
| 115 | IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR | Quirúrgico | 239 | 9,00 | 226 | 7,55 | 13 | | 1 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 116 | IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. SIN IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR | Quirúrgico | 3.406 | 7,10 | 3.182 | 5,83 | 224 | | 15 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 117 | REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR | Quirúrgico | 295 | 6,41 | 271 | 4,83 | 24 | | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 118 | REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR | Quirúrgico | 850 | 3,27 | 758 | 2,47 | 92 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 119 | LIGADURA & STRIPPING DE VENAS | Quirúrgico | 1.192 | 1,97 | 806 | 1,00 | 385 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO | Quirúrgico | 379 | 16,69 | 355 | 13,28 | 24 | | 6 | 4 | 21 | 0 | 47 |
| 121 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA | Médico | 1.496 | 10,99 | 1.413 | 9,52 | 83 | | | 6 | 13 | 0 | 24 |
| 122 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA | Médico | 1.741 | 7,67 | 1.681 | 7,10 | 60 | | | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 123 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS | Médico | 626 | 7,43 | 563 | 4,60 | 63 | | 626 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| 124 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO | Médico | 2.762 | 8,40 | 2.650 | 7,36 | 112 | | 26 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 125 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO | Médico | 5.749 | 4,32 | 5.320 | 3,28 | 429 | | 7 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 126 | ENDOCARDITIS AGUDA & SUBAGUDA | Médico | 113 | 27,58 | 111 | 26,44 | 2 | | 26 | 9 | 34 | 0 | 72 |
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK | Médico | 9.103 | 8,63 | 8.527 | 7,31 | 576 | | 505 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 128 | TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS | Médico | 414 | 6,15 | 392 | 5,18 | 22 | | 4 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 129 | PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA | Médico | 66 | 3,73 | 62 | 2,21 | 4 | | 51 | 0 | 7 | 0 | 18 |
| 130 | TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC | Médico | 1.529 | 11,00 | 1.427 | 8,13 | 102 | | 111 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 131 | TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC | Médico | 2.150 | 5,90 | 1.972 | 4,39 | 178 | | 49 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 132 | ATEROSCLEROSIS CON CC | Médico | 221 | 7,76 | 213 | 7,06 | 8 | | 13 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 133 | ATEROSCLEROSIS SIN CC | Médico | 441 | 5,51 | 426 | 4,77 | 15 | | 11 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 134 | HIPERTENSION | Médico | 628 | 6,49 | 608 | 5,87 | 20 | | 6 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 135 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC | Médico | 262 | 9,12 | 248 | 7,77 | 14 | | 12 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 136 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC | Médico | 371 | 7,46 | 352 | 5,26 | 19 | | 8 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 137 | TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD<18 | Médico | 534 | 3,04 | 488 | 1,83 | 46 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 138 | ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC | Médico | 1.590 | 7,31 | 1.486 | 6,13 | 104 | | 36 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 139 | ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC | Médico | 1.892 | 4,81 | 1.824 | 4,26 | 68 | | 18 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 140 | ANGINA DE PECHO | Médico | 2.647 | 6,48 | 2.537 | 5,84 | 110 | | 37 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 141 | SINCOPE & COLAPSO CON CC | Médico | 644 | 8,72 | 602 | 7,72 | 42 | | 6 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 142 | SINCOPE & COLAPSO SIN CC | Médico | 1.122 | 6,20 | 1.073 | 5,53 | 49 | | 2 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 143 | DOLOR TORACICO | Médico | 2.865 | 5,13 | 2.721 | 4,54 | 144 | | 6 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 144 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC | Médico | 764 | 10,08 | 723 | 8,78 | 41 | | 28 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 145 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC | Médico | 875 | 6,49 | 821 | 5,35 | 54 | | 10 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 146 | RESECCION RECTAL CON CC | Quirúrgico | 389 | 18,50 | 364 | 16,25 | 25 | | 2 | 11 | 22 | 0 | 39 |
| 147 | RESECCION RECTAL SIN CC | Quirúrgico | 399 | 12,08 | 373 | 10,71 | 26 | | | 8 | 14 | 0 | 23 |
| 148 | PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC | Quirúrgico | 2.203 | 18,70 | 2.065 | 16,05 | 138 | | 113 | 9 | 22 | 0 | 42 |
| 149 | PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC | Quirúrgico | 1.810 | 12,33 | 1.613 | 9,72 | 197 | | 27 | 8 | 13 | 0 | 21 |
| 150 | ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC | Quirúrgico | 180 | 15,92 | 168 | 13,65 | 12 | | 4 | 8 | 18 | 0 | 34 |
| 151 | ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC | Quirúrgico | 340 | 8,59 | 320 | 7,45 | 20 | | 3 | 5 | 11 | 0 | 20 |
| 152 | PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC | Quirúrgico | 204 | 13,78 | 186 | 11,46 | 18 | | 2 | 7 | 15 | 0 | 27 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo V : Hospitales de gran peso estructural y mucha actividad. Más de 500 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. |
| 153 | PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC | Quirúrgico | 324 | 10,59 | 297 | 8,68 | 27 | | 1 | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 154 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 623 | 20,10 | 598 | 18,33 | 25 | | 21 | 9 | 25 | 0 | 49 |
| 155 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 957 | 9,25 | 871 | 6,97 | 86 | | 6 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 156 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD<18 | Quirúrgico | 345 | 5,84 | 320 | 4,29 | 25 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 157 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC | Quirúrgico | 528 | 7,27 | 479 | 4,94 | 49 | | 6 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| 158 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC | Quirúrgico | 2.972 | 3,10 | 2.482 | 1,92 | 490 | | | | 2 | 0 | 4 |
| 159 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 711 | 7,12 | 667 | 5,58 | 44 | | 5 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 160 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 2.574 | 4,36 | 2.402 | 3,65 | 172 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 161 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 773 | 4,19 | 711 | 3,13 | 62 | | 3 | | 4 | 0 | 9 |
| 162 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 3.043 | 2,66 | 2.690 | 1,98 | 353 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 163 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18 | Quirúrgico | 1.107 | 1,97 | 1.052 | 1,51 | 55 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 164 | APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC | Quirúrgico | 260 | 12,30 | 253 | 11,68 | 7 | | 1 | 7 | 14 | 0 | 25 |
| 165 | APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC | Quirúrgico | 994 | 6,81 | 953 | 6,24 | 41 | | 1 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 166 | APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC | Quirúrgico | 325 | 8,08 | 312 | 7,32 | 13 | | | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 167 | APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC | Quirúrgico | 6.114 | 3,71 | 5.806 | 3,36 | 308 | | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 168 | PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC | Quirúrgico | 227 | 7,09 | 205 | 4,72 | 22 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 169 | PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC | Quirúrgico | 1.590 | 3,69 | 1.486 | 2,93 | 104 | | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 170 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC | Quirúrgico | 423 | 17,91 | 395 | 14,46 | 28 | | 70 | 6 | 21 | 0 | 44 |
| 171 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC | Quirúrgico | 409 | 9,40 | 377 | 7,24 | 32 | | 33 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 172 | NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC | Médico | 2.251 | 12,64 | 2.142 | 10,92 | 109 | | 489 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 173 | NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC | Médico | 1.100 | 9,93 | 1.050 | 8,38 | 50 | | 90 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 174 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC | Médico | 1.870 | 8,61 | 1.779 | 7,62 | 91 | | 87 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 175 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC | Médico | 2.564 | 6,14 | 2.413 | 5,32 | 151 | | 26 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 176 | ULCERA PEPTICA COMPLICADA | Médico | 170 | 8,54 | 159 | 7,31 | 11 | | 3 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 177 | ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC | Médico | 52 | 10,27 | 51 | 9,88 | 1 | | 1 | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 178 | ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC | Médico | 78 | 6,56 | 71 | 5,15 | 7 | | 1 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 179 | ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL | Médico | 1.378 | 9,44 | 1.312 | 8,33 | 66 | | 4 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 180 | OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC | Médico | 776 | 9,67 | 717 | 7,85 | 59 | | 108 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 181 | OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC | Médico | 1.420 | 6,37 | 1.339 | 5,28 | 81 | | 35 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 182 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC | Médico | 1.581 | 9,34 | 1.495 | 8,01 | 86 | | 36 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 183 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC | Médico | 2.700 | 7,28 | 2.518 | 5,99 | 182 | | 12 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 185 | TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17 | Médico | 1.382 | 4,60 | 1.311 | 3,78 | 71 | | 5 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 186 | TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18 | Médico | 463 | 3,48 | 449 | 3,00 | 14 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 187 | EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES | Médico | 1.798 | 2,73 | 1.493 | 1,86 | 305 | | | | 2 | 0 | 4 |
| 188 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC | Médico | 1.670 | 8,57 | 1.577 | 7,13 | 93 | | 103 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 189 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.994 | 5,62 | 1.879 | 4,54 | 115 | | 47 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 191 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC | Quirúrgico | 768 | 15,93 | 712 | 12,74 | 56 | | 8 | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 192 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC | Quirúrgico | 682 | 11,81 | 633 | 9,36 | 49 | | 2 | 6 | 14 | 0 | 26 |
| 193 | PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC | Quirúrgico | 363 | 20,98 | 342 | 18,36 | 21 | | 23 | 9 | 25 | 0 | 49 |
| 194 | PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC | Quirúrgico | 344 | 16,07 | 322 | 13,66 | 22 | | 5 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 195 | COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR CON CC | Quirúrgico | 18 | 24,78 | 18 | 24,78 | | | | 14 | 29 | 0 | 52 |
| 196 | COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC | Quirúrgico | 19 | 16,11 | 19 | 16,11 | | | | 9 | 23 | 0 | 44 |
| 197 | COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC | Quirúrgico | 395 | 14,49 | 372 | 12,34 | 23 | | 5 | 6 | 17 | 0 | 34 |
| 198 | COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC | Quirúrgico | 921 | 8,51 | 841 | 6,69 | 80 | | 6 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 199 | PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 140 | 14,16 | 133 | 12,36 | 7 | | 8 | 5 | 20 | 0 | 43 |
| 200 | PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 84 | 14,96 | 72 | 7,50 | 12 | | 1 | 2 | 15 | 0 | 35 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo V : Hospitales de gran peso estructural y mucha actividad. Más de 500 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. |
| 201 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS | Quirúrgico | 72 | 14,42 | 70 | 12,93 | 2 | | 5 | 3 | 22 | 0 | 51 |
| 202 | CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA | Médico | 2.240 | 8,55 | 2.136 | 7,32 | 104 | | 77 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 203 | NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS | Médico | 2.804 | 9,80 | 2.693 | 8,44 | 111 | | 487 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 204 | TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA | Médico | 3.122 | 9,58 | 2.930 | 8,32 | 192 | | 48 | 5 | 11 | 0 | 20 |
| 205 | TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC | Médico | 2.331 | 8,85 | 2.178 | 6,92 | 153 | | 165 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 206 | TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC | Médico | 1.943 | 4,79 | 1.801 | 3,31 | 142 | | 15 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 207 | TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC | Médico | 2.075 | 10,97 | 1.974 | 9,67 | 101 | | 66 | 5 | 13 | 0 | 25 |
| 208 | TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC | Médico | 3.897 | 7,60 | 3.688 | 6,60 | 209 | | 23 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 209 | REIMPLANTACION MAYOR ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.INFERIOR, EXCEPTO CADERA SIN CC | Quirúrgico | 5.689 | 9,05 | 5.071 | 7,70 | 618 | | 5 | 6 | 9 | 1 | 14 |
| 210 | PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 1.524 | 18,31 | 1.384 | 14,92 | 140 | | 62 | 9 | 19 | 0 | 34 |
| 211 | PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 4.102 | 13,44 | 3.889 | 12,09 | 213 | | 36 | 7 | 15 | 0 | 27 |
| 212 | PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18 | Quirúrgico | 570 | 7,45 | 545 | 6,22 | 25 | | 1 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 213 | AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS & TEJIDO CONECTIVO | Quirúrgico | 117 | 23,74 | 106 | 18,09 | 11 | | 1 | 7 | 28 | 0 | 60 |
| 216 | BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO | Quirúrgico | 432 | 10,22 | 389 | 6,50 | 43 | | 2 | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 217 | DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO | Quirúrgico | 603 | 21,35 | 566 | 17,33 | 37 | | 3 | 4 | 27 | 0 | 62 |
| 218 | PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 620 | 14,02 | 575 | 11,18 | 45 | | 3 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 219 | PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 4.699 | 8,07 | 4.378 | 6,71 | 321 | | 1 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 220 | PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18 | Quirúrgico | 1.142 | 3,87 | 1.084 | 3,22 | 58 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 221 | PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC | Quirúrgico | 78 | 10,06 | 54 | 3,19 | 24 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 222 | PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC | Quirúrgico | 1.962 | 3,52 | 1.520 | 1,99 | 442 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 223 | PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC | Quirúrgico | 1.082 | 3,49 | 952 | 2,22 | 130 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 224 | PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC | Quirúrgico | 2.915 | 3,93 | 2.720 | 3,26 | 195 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 225 | PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE | Quirúrgico | 2.520 | 3,45 | 2.256 | 2,29 | 264 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 226 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC | Quirúrgico | 205 | 10,29 | 194 | 8,05 | 11 | | 2 | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 227 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC | Quirúrgico | 2.468 | 4,18 | 2.072 | 2,56 | 396 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 228 | PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC | Quirúrgico | 342 | 3,38 | 303 | 2,07 | 39 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 229 | PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC | Quirúrgico | 2.094 | 2,87 | 1.928 | 2,16 | 166 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 230 | EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR | Quirúrgico | 740 | 6,17 | 651 | 3,52 | 89 | | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 232 | ARTROSCOPIA | Quirúrgico | 448 | 3,31 | 397 | 1,89 | 51 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 233 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO CON CC | Quirúrgico | 331 | 12,47 | 309 | 9,95 | 22 | | 6 | 3 | 17 | 0 | 38 |
| 234 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC | Quirúrgico | 1.281 | 7,42 | 1.186 | 5,82 | 95 | | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 235 | FRACTURAS DE FEMUR | Médico | 244 | 10,82 | 234 | 9,03 | 10 | | 14 | 2 | 13 | 0 | 30 |
| 236 | FRACTURAS DE CADERA & PELVIS | Médico | 825 | 10,96 | 757 | 8,43 | 68 | | 111 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 237 | ESGUINCE, DESGARRO & LUXACION DE CADERA, PELVIS & MUSLO | Médico | 40 | 13,80 | 38 | 12,39 | 2 | | | 2 | 16 | 0 | 37 |
| 238 | OSTEOMIELITIS | Médico | 203 | 16,25 | 189 | 11,75 | 14 | | 1 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 239 | FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO | Médico | 1.350 | 11,80 | 1.282 | 9,71 | 68 | | 160 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 240 | TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC | Médico | 783 | 9,58 | 745 | 7,87 | 38 | | 3 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 241 | TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC | Médico | 1.274 | 7,54 | 1.190 | 5,86 | 84 | | 7 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 242 | ARTRITIS SEPTICA | Médico | 174 | 13,02 | 170 | 12,16 | 4 | | | 6 | 17 | 0 | 34 |
| 243 | PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA | Médico | 2.593 | 8,83 | 2.377 | 6,79 | 216 | | 7 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 244 | ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC | Médico | 180 | 8,27 | 170 | 6,79 | 10 | | 7 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 245 | ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC | Médico | 586 | 4,74 | 552 | 3,68 | 34 | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 246 | ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS | Médico | 311 | 8,06 | 292 | 6,86 | 19 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 247 | SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO | Médico | 327 | 6,75 | 296 | 5,17 | 31 | | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 248 | TENDINITIS, MIOSITIS & BURISITIS | Médico | 510 | 7,72 | 459 | 5,32 | 51 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 249 | MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO | Médico | 734 | 11,81 | 677 | 8,96 | 57 | | 7 | 3 | 13 | 0 | 28 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo V : Hospitales de gran peso estructural y mucha actividad. Más de 500 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 250 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 CON CC | Médico | 50 | 8,08 | 47 | 5,79 | 3 | | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 251 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC | Médico | 335 | 3,97 | 308 | 3,08 | 27 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 252 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18 | Médico | 554 | 1,86 | 533 | 1,68 | 21 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 253 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 CON CC | Médico | 197 | 7,55 | 185 | 6,11 | 12 | | 7 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 254 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC | Médico | 1.044 | 4,39 | 975 | 3,42 | 69 | | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 255 | FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18 | Médico | 397 | 2,36 | 382 | 2,02 | 15 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 256 | OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO | Médico | 1.333 | 4,81 | 1.243 | 3,01 | 90 | | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 257 | MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC | Quirúrgico | 507 | 7,67 | 464 | 6,73 | 43 | | 1 | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 258 | MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC | Quirúrgico | 1.184 | 6,86 | 1.129 | 6,37 | 55 | | | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 259 | MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC | Quirúrgico | 446 | 5,24 | 427 | 4,74 | 19 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 260 | MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC | Quirúrgico | 2.008 | 3,79 | 1.960 | 3,56 | 48 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 261 | PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL | Quirúrgico | 1.823 | 3,81 | 1.626 | 3,15 | 197 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 262 | BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO | Quirúrgico | 971 | 2,22 | 920 | 1,94 | 51 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 263 | INJERTO PIEL &O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC | Quirúrgico | 195 | 31,89 | 168 | 20,45 | 27 | | 3 | 7 | 29 | 0 | 62 |
| 264 | INJERTO PIEL &O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC | Quirúrgico | 395 | 16,49 | 348 | 11,09 | 47 | | 2 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 265 | INJERTO PIEL &O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC | Quirúrgico | 364 | 11,30 | 327 | 7,17 | 37 | | 2 | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 266 | INJERTO PIEL &O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC | Quirúrgico | 2.032 | 5,77 | 1.856 | 3,96 | 176 | | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 267 | PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL | Quirúrgico | 487 | 2,39 | 451 | 1,84 | 36 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 268 | PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA | Quirúrgico | 580 | 3,98 | 485 | 2,66 | 95 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 269 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC | Quirúrgico | 331 | 10,88 | 301 | 6,86 | 30 | | 3 | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 270 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC | Quirúrgico | 2.110 | 3,54 | 1.876 | 2,33 | 234 | | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 271 | ULCERAS CUTANEAS | Médico | 325 | 14,52 | 306 | 11,72 | 19 | | 14 | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 272 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC | Médico | 182 | 10,92 | 173 | 9,21 | 9 | | 14 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 273 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC | Médico | 332 | 7,89 | 305 | 6,16 | 27 | | 5 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 274 | PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC | Médico | 308 | 12,15 | 284 | 9,41 | 24 | | 96 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 275 | PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC | Médico | 149 | 5,09 | 135 | 3,47 | 14 | | 17 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 276 | TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA | Médico | 323 | 3,39 | 305 | 2,67 | 18 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 277 | CELULITIS EDAD>17 CON CC | Médico | 630 | 9,66 | 601 | 8,56 | 29 | | 11 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 278 | CELULITIS EDAD>17 SIN CC | Médico | 963 | 7,35 | 897 | 5,89 | 66 | | 3 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 279 | CELULITIS EDAD<18 | Médico | 404 | 5,24 | 390 | 4,84 | 14 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 280 | TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 CON CC | Médico | 158 | 10,08 | 141 | 7,80 | 17 | | 2 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 281 | TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC | Médico | 343 | 5,24 | 316 | 3,95 | 27 | | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 282 | TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD<18 | Médico | 265 | 2,93 | 239 | 2,28 | 26 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 283 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC | Médico | 298 | 8,15 | 279 | 6,52 | 19 | | 10 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 284 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC | Médico | 1.007 | 4,97 | 908 | 3,39 | 99 | | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 285 | AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS | Quirúrgico | 130 | 24,24 | 119 | 19,63 | 11 | | 4 | 9 | 27 | 0 | 54 |
| 286 | PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS | Quirúrgico | 452 | 10,78 | 391 | 7,67 | 61 | | 3 | 5 | 10 | 0 | 18 |
| 287 | INJERTO DE PIEL & DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. ENDOCR., NUTR. & METAB. | Quirúrgico | 44 | 16,84 | 44 | 16,84 | | | 1 | 6 | 23 | 0 | 49 |
| 288 | PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA OBESIDAD | Quirúrgico | 642 | 8,86 | 567 | 6,87 | 75 | | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 289 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES | Quirúrgico | 401 | 3,76 | 376 | 3,05 | 25 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 290 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES | Quirúrgico | 2.192 | 3,75 | 2.066 | 3,22 | 126 | | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 291 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO | Quirúrgico | 217 | 2,88 | 212 | 2,75 | 5 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 292 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC | Quirúrgico | 39 | 23,31 | 36 | 15,53 | 3 | | 2 | 4 | 21 | 0 | 46 |
| 293 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC | Quirúrgico | 104 | 8,91 | 94 | 5,89 | 10 | | | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 294 | DIABETES EDAD>35 | Médico | 1.642 | 7,98 | 1.558 | 6,63 | 84 | | 39 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 295 | DIABETES EDAD<36 | Médico | 1.182 | 6,45 | 1.114 | 5,71 | 68 | | 1 | 3 | 7 | 0 | 13 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo V : Hospitales de gran peso estructural y mucha actividad. Más de 500 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 296 | TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC | Médico | 708 | 9,67 | 659 | 8,10 | 49 | | 38 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 297 | TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC | Médico | 648 | 7,39 | 607 | 5,98 | 41 | | 19 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 298 | TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18 | Médico | 530 | 4,99 | 485 | 3,59 | 45 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 299 | ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO | Médico | 312 | 6,44 | 283 | 3,82 | 29 | | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 300 | TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC | Médico | 493 | 7,69 | 473 | 6,53 | 20 | | 13 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 301 | TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC | Médico | 1.688 | 3,84 | 1.590 | 2,99 | 98 | | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 302 | TRASPLANTE RENAL | Quirúrgico | 1.074 | 18,71 | 995 | 15,71 | 79 | | 12 | 10 | 21 | 0 | 38 |
| 303 | PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA | Quirúrgico | 1.281 | 11,62 | 1.177 | 9,23 | 104 | | 16 | 6 | 14 | 0 | 26 |
| 304 | PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC | Quirúrgico | 659 | 12,82 | 618 | 10,45 | 41 | | 9 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 305 | PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC | Quirúrgico | 1.588 | 7,07 | 1.504 | 5,86 | 84 | | 5 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 306 | PROSTATECTOMIA CON CC | Quirúrgico | 61 | 8,05 | 57 | 6,19 | 4 | | | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 307 | PROSTATECTOMIA SIN CC | Quirúrgico | 173 | 6,72 | 153 | 4,69 | 20 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 308 | PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC | Quirúrgico | 154 | 7,87 | 144 | 6,08 | 10 | | 8 | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 309 | PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC | Quirúrgico | 459 | 5,23 | 411 | 3,42 | 48 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 310 | PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC | Quirúrgico | 1.202 | 7,16 | 1.073 | 4,87 | 129 | | 14 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 311 | PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC | Quirúrgico | 3.597 | 4,32 | 3.392 | 3,53 | 205 | | 8 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 312 | PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 CON CC | Quirúrgico | 100 | 5,55 | 91 | 4,09 | 9 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 313 | PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC | Quirúrgico | 433 | 3,56 | 415 | 3,00 | 18 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 314 | PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD<18 | Quirúrgico | 100 | 4,23 | 98 | 3,94 | 2 | | | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 315 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO | Quirúrgico | 834 | 7,50 | 679 | 3,46 | 155 | | 4 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 316 | INSUFICIENCIA RENAL | Médico | 2.372 | 9,07 | 2.220 | 7,36 | 152 | | 193 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 317 | ADMISION PARA DIALISIS RENAL | Médico | 154 | 3,90 | 138 | 2,74 | 16 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 318 | NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC | Médico | 478 | 11,46 | 449 | 9,53 | 29 | | 128 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 319 | NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO SIN CC | Médico | 470 | 5,71 | 445 | 4,29 | 25 | | 19 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 320 | INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | Médico | 1.585 | 8,68 | 1.488 | 7,24 | 97 | | 42 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 321 | INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | Médico | 2.315 | 5,83 | 2.131 | 4,79 | 184 | | 19 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 322 | INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18 | Médico | 2.088 | 5,64 | 2.003 | 5,24 | 85 | | 1 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 323 | CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE | Médico | 960 | 3,95 | 929 | 3,35 | 31 | | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 324 | CALCULOS URINARIOS SIN CC | Médico | 1.222 | 4,62 | 1.142 | 3,87 | 80 | | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 325 | SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | Médico | 437 | 8,66 | 399 | 7,06 | 38 | | 24 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 326 | SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | Médico | 584 | 5,15 | 566 | 4,53 | 18 | | 5 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 327 | SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18 | Médico | 147 | 4,16 | 141 | 3,64 | 6 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 328 | ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 CON CC | Médico | 25 | 7,64 | 23 | 4,91 | 2 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 329 | ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC | Médico | 75 | 3,84 | 71 | 3,14 | 4 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 330 | ESTENOSIS URETRAL EDAD<18 | Médico | 31 | 3,10 | 30 | 2,60 | 1 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 331 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | Médico | 521 | 8,83 | 488 | 7,14 | 33 | | 18 | 2 | 11 | 0 | 25 |
| 332 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | Médico | 836 | 6,28 | 762 | 4,59 | 74 | | 10 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 333 | OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18 | Médico | 665 | 4,98 | 632 | 4,15 | 33 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 334 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC | Quirúrgico | 358 | 9,29 | 329 | 7,68 | 29 | | | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 335 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC | Quirúrgico | 1.703 | 6,48 | 1.683 | 6,31 | 20 | | 2 | 5 | 9 | 0 | 15 |
| 336 | PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC | Quirúrgico | 408 | 6,81 | 373 | 5,00 | 35 | | 2 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 337 | PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC | Quirúrgico | 1.226 | 4,69 | 1.195 | 4,27 | 31 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 338 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 165 | 3,26 | 142 | 1,96 | 23 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 339 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17 | Quirúrgico | 926 | 2,78 | 885 | 2,01 | 41 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 340 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18 | Quirúrgico | 1.230 | 1,79 | 1.196 | 1,66 | 34 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 341 | PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE | Quirúrgico | 1.139 | 4,42 | 1.085 | 3,78 | 54 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo V : Hospitales de gran peso estructural y mucha actividad. Más de 500 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. |
| 342 | CIRCUNCISION EDAD>17 | Quirúrgico | 27 | 2,52 | 26 | 2,35 | 1 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 343 | CIRCUNCISION EDAD<18 | Quirúrgico | 386 | 1,33 | 316 | 1,00 | 69 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 344 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 497 | 1,89 | 469 | 1,25 | 28 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 345 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 118 | 8,19 | 108 | 5,25 | 10 | | 2 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 346 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC | Médico | 278 | 11,03 | 263 | 9,24 | 15 | | 61 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 347 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC | Médico | 195 | 3,59 | 187 | 2,57 | 8 | | 7 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 348 | HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC | Médico | 69 | 6,42 | 68 | 6,25 | 1 | | | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 349 | HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC | Médico | 193 | 3,73 | 177 | 2,64 | 16 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 350 | INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO | Médico | 476 | 5,16 | 451 | 4,41 | 25 | | 3 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 351 | ESTERILIZACION, VARON | Médico | 9 | 1,78 | 5 | 1,00 | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 352 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO | Médico | 324 | 3,08 | 294 | 1,82 | 30 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 353 | EVISERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL | Quirúrgico | 749 | 10,74 | 681 | 8,53 | 68 | | 4 | 6 | 11 | 0 | 19 |
| 354 | PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARIICAS NI DE ANEJOS CON CC | Quirúrgico | 109 | 12,60 | 102 | 10,98 | 7 | | 1 | 6 | 13 | 0 | 24 |
| 355 | PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARIICAS NI DE ANEJOS SIN CC | Quirúrgico | 532 | 7,68 | 495 | 6,75 | 37 | | | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 356 | PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO | Quirúrgico | 1.831 | 4,13 | 1.700 | 3,54 | 131 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 357 | PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS | Quirúrgico | 386 | 11,80 | 345 | 8,96 | 41 | | 9 | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 358 | PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC | Quirúrgico | 826 | 6,99 | 740 | 5,76 | 86 | | | 4 | 7 | 0 | 12 |
| 359 | PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC | Quirúrgico | 8.070 | 4,66 | 7.805 | 4,28 | 265 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 360 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA | Quirúrgico | 1.676 | 2,93 | 1.465 | 1,62 | 211 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 361 | INTERRUPCION TUBARICA POR LAPAROSCOPIA & LAPAROTOMIA | Quirúrgico | 251 | 3,38 | 222 | 2,41 | 29 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 362 | INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA | Quirúrgico | 180 | 5,42 | 177 | 1,42 | 3 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 363 | DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 510 | 2,80 | 477 | 1,70 | 33 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 364 | DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 797 | 2,29 | 720 | 1,78 | 77 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 365 | OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO | Quirúrgico | 195 | 7,79 | 175 | 5,46 | 20 | | 5 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 366 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC | Médico | 397 | 13,00 | 378 | 10,85 | 19 | | 99 | 4 | 17 | 0 | 37 |
| 367 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC | Médico | 314 | 6,41 | 291 | 4,84 | 23 | | 26 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 368 | INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO | Médico | 441 | 6,00 | 416 | 5,29 | 25 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 369 | TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO | Médico | 1.883 | 3,47 | 1.802 | 2,91 | 81 | | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 370 | CESAREA, CON COMPLICACIONES | Quirúrgico | 4.602 | 6,38 | 4.076 | 5,05 | 526 | | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 371 | CESAREA, SIN COMPLICACIONES | Quirúrgico | 12.771 | 5,45 | 11.411 | 4,67 | 1.346 | 14 | | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 372 | PARTO CON COMPLICACIONES | Médico | 23.764 | 3,29 | 22.199 | 2,80 | 1.565 | | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 373 | PARTO SIN COMPLICACIONES | Médico | 52.771 | 2,67 | 51.652 | 2,57 | 1.119 | | | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 374 | PARTO CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGRADO | Quirúrgico | 329 | 4,62 | 293 | 3,52 | 36 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 375 | PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO D & L Y/O ESTERILIZACION | Quirúrgico | 270 | 4,49 | 244 | 3,39 | 26 | | | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 376 | DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | Médico | 974 | 4,16 | 929 | 3,58 | 45 | | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 377 | DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | Quirúrgico | 522 | 3,91 | 489 | 2,89 | 33 | | | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 378 | EMBARAZO ECTOPICO | Médico | 1.261 | 4,07 | 1.195 | 3,49 | 66 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 379 | AMENAZA DE ABORTO | Médico | 3.915 | 3,96 | 3.717 | 3,25 | 198 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 380 | ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO | Médico | 1.298 | 2,07 | 1.221 | 1,68 | 77 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 381 | ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA | Quirúrgico | 8.801 | 1,72 | 8.485 | 1,49 | 316 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 382 | FALSO TRABAJO DE PARTO | Médico | 1.608 | 1,78 | 1.541 | 1,57 | 67 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 383 | OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS | Médico | 6.278 | 3,73 | 5.715 | 2,88 | 563 | | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 384 | OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS | Médico | 4.506 | 3,26 | 4.295 | 2,60 | 211 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 392 | ESPLENECTOMIA EDAD>17 | Quirúrgico | 117 | 12,38 | 101 | 6,95 | 16 | | 2 | 5 | 10 | 0 | 18 |
| 393 | ESPLENECTOMIA EDAD<18 | Quirúrgico | 27 | 6,33 | 24 | 4,79 | 3 | | | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 394 | OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS | Quirúrgico | 736 | 5,86 | 680 | 3,95 | 56 | | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo V : Hospitales de gran peso estructural y mucha actividad. Más de 500 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 395 | TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17 | Médico | 2,314 | 8,92 | 2,208 | 7,75 | 106 | | 53 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 397 | TRASTORNOS DE COAGULACION | Médico | 1,061 | 5,58 | 1,000 | 4,47 | 61 | | 16 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 398 | TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC | Médico | 1,410 | 7,70 | 1,309 | 6,14 | 101 | | 43 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 399 | TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC | Médico | 950 | 5,61 | 904 | 4,64 | 46 | | 4 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 401 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS CON CC | Quirúrgico | 257 | 19,61 | 241 | 15,74 | 16 | | 12 | 5 | 24 | 0 | 53 |
| 402 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC | Quirúrgico | 576 | 8,57 | 546 | 6,94 | 30 | | 9 | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 403 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC | Médico | 945 | 14,31 | 864 | 11,20 | 81 | | 116 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 404 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC | Médico | 1,210 | 9,65 | 1,096 | 6,83 | 114 | | 62 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 406 | TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRURGICO MAYOR CON CC | Quirúrgico | 67 | 13,78 | 65 | 12,42 | 2 | | 3 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 407 | TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRURGICO MAYOR SIN CC | Quirúrgico | 129 | 10,01 | 121 | 8,28 | 8 | | 4 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 408 | TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC. QUIRURGICO | Quirúrgico | 307 | 7,79 | 268 | 4,84 | 39 | | 7 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 409 | RADIOTERAPIA | Médico | 165 | 6,24 | 151 | 4,07 | 14 | | 1 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 410 | QUIMIOTERAPIA | Médico | 5,167 | 4,29 | 4,923 | 3,55 | 244 | | 21 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 413 | OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC | Médico | 176 | 12,18 | 166 | 10,23 | 10 | | 42 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 414 | OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC | Médico | 209 | 7,82 | 194 | 5,68 | 15 | | 29 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 415 | PROC. QUIRURGICO POR ENFERMEADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS | Quirúrgico | 671 | 17,49 | 613 | 12,89 | 58 | | 17 | 5 | 19 | 0 | 40 |
| 416 | SEPTICEMIA EDAD>17 | Médico | 1,161 | 11,11 | 1,094 | 9,40 | 67 | | 270 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 417 | SEPTICEMIA EDAD<18 | Médico | 298 | 8,02 | 279 | 7,18 | 19 | | 2 | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 418 | INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS | Médico | 1,131 | 9,91 | 1,057 | 8,09 | 74 | | 13 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| 419 | PIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC | Médico | 617 | 8,36 | 580 | 6,85 | 37 | | 14 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 420 | PIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC | Médico | 530 | 7,18 | 504 | 6,25 | 26 | | 3 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 421 | ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17 | Médico | 423 | 7,45 | 387 | 5,62 | 36 | | 2 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 422 | ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18 | Médico | 2,141 | 4,40 | 2,041 | 3,82 | 100 | | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 423 | OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA | Médico | 588 | 10,11 | 535 | 7,56 | 53 | | 6 | 4 | 11 | 0 | 22 |
| 424 | PROC. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL | Quirúrgico | 92 | 19,07 | 87 | 15,33 | 5 | | 1 | 5 | 33 | 0 | 75 |
| 425 | REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL | Médico | 975 | 9,63 | 908 | 7,69 | 67 | | 35 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 426 | NEUROSIS DEPRESIVAS | Médico | 791 | 12,44 | 741 | 9,99 | 50 | | 4 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 427 | NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA | Médico | 550 | 9,40 | 525 | 7,97 | 25 | | 1 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 428 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS | Médico | 1,180 | 11,98 | 1,088 | 8,76 | 92 | | 2 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 429 | ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL | Médico | 914 | 13,75 | 847 | 9,98 | 67 | | 40 | 4 | 15 | 0 | 32 |
| 430 | PSICOSIS | Médico | 6,240 | 19,27 | 5,891 | 15,35 | 349 | | 14 | 8 | 24 | 0 | 48 |
| 431 | TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA | Médico | 368 | 9,05 | 343 | 6,69 | 25 | | | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 432 | OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL | Médico | 195 | 9,70 | 113 | 2,36 | 82 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 439 | INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA | Quirúrgico | 153 | 15,82 | 141 | 10,94 | 12 | | | 2 | 18 | 0 | 42 |
| 440 | DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA | Quirúrgico | 237 | 15,40 | 215 | 10,44 | 22 | | | 3 | 18 | 0 | 41 |
| 441 | PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA | Quirúrgico | 214 | 5,43 | 191 | 3,40 | 23 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 442 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC | Quirúrgico | 402 | 13,54 | 377 | 10,38 | 25 | | 8 | 4 | 17 | 0 | 37 |
| 443 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC | Quirúrgico | 1,063 | 7,34 | 946 | 4,70 | 117 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 444 | LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 CON CC | Médico | 114 | 9,04 | 109 | 7,48 | 5 | | 7 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 445 | LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC | Médico | 220 | 6,50 | 199 | 4,63 | 21 | | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 446 | LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18 | Médico | 153 | 3,08 | 142 | 2,36 | 11 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 447 | REACCIONES ALERGICAS EDAD>17 | Médico | 60 | 4,42 | 53 | 3,17 | 7 | | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 448 | REACCIONES ALERGICAS EDAD<18 | Médico | 41 | 2,39 | 39 | 2,00 | 2 | | | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 449 | ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC | Médico | 494 | 9,56 | 461 | 7,29 | 33 | | 5 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 450 | ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC | Médico | 556 | 6,89 | 493 | 4,93 | 63 | | 12 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 451 | ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18 | Médico | 345 | 2,80 | 294 | 1,84 | 51 | | | 1 | 2 | 0 | 4 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo V : Hospitales de gran peso estructural y mucha actividad. Más de 500 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|----------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 452 | COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC | Médico | 652 | 9,21 | 596 | 6,88 | 56 | | 13 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 453 | COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC | Médico | 1.100 | 5,92 | 1.026 | 4,58 | 74 | | 4 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 454 | OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO CON CC | Médico | 47 | 10,87 | 41 | 5,88 | 6 | | 3 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 455 | OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO SIN CC | Médico | 92 | 5,77 | 79 | 3,44 | 13 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 461 | PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | Quirúrgico | 695 | 6,25 | 625 | 3,45 | 70 | | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 462 | REHABILITACION | Médico | 481 | 14,38 | 467 | 10,64 | 14 | | | 11 | 47 | 0 | 101 |
| 463 | SIGNOS & SINTOMAS CON CC | Médico | 346 | 9,93 | 317 | 7,19 | 29 | | 41 | 3 | 11 | 0 | 23 |
| 464 | SIGNOS & SINTOMAS SIN CC | Médico | 282 | 5,32 | 256 | 3,71 | 26 | | 8 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 465 | CUIDADOS POSTERIORES CON HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO | Médico | 149 | 2,32 | 133 | 1,50 | 16 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 466 | CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO | Médico | 1.885 | 3,28 | 1.794 | 2,20 | 91 | | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 467 | OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD | Médico | 2.284 | 3,39 | 2.147 | 2,48 | 137 | | 23 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 468 | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL | Quirúrgico | 1.908 | 17,00 | 1.720 | 11,23 | 188 | | 167 | 2 | 18 | 0 | 42 |
| 469 | DIAGNOSTICO PRINCIPAL NO VALIDO COMO DIAGNOSTICO DE ALTA | Sin Clasificar | 24 | 17,42 | 18 | 4,83 | 6 | | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 470 | NO AGRUPABLE | Sin Clasificar | 4.916 | 10,29 | 4.255 | 5,16 | 661 | | 1.418 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| 471 | PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE | Quirúrgico | 84 | 30,49 | 74 | 19,64 | 10 | | | 6 | 34 | 0 | 76 |
| 475 | DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA | Médico | 911 | 17,04 | 862 | 14,18 | 49 | | 365 | 6 | 21 | 0 | 44 |
| 476 | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO PROSTATICO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL | Quirúrgico | 8 | 26,88 | 7 | 23,57 | 1 | | | 4 | 18 | 0 | 39 |
| 477 | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL | Quirúrgico | 929 | 12,47 | 811 | 7,17 | 118 | | 34 | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 478 | OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC | Quirúrgico | 657 | 12,07 | 615 | 9,63 | 42 | | 13 | 2 | 15 | 0 | 35 |
| 479 | OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC | Quirúrgico | 962 | 7,27 | 853 | 4,75 | 109 | | 13 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 480 | TRASPLANTE HEPATICO | Quirúrgico | 711 | 32,65 | 646 | 25,33 | 65 | | 62 | 15 | 36 | 0 | 68 |
| 482 | TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE | Quirúrgico | 568 | 27,56 | 516 | 20,87 | 52 | | 38 | 9 | 29 | 0 | 59 |
| 483 | TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O F | Quirúrgico | 2.045 | 65,94 | 1.900 | 53,52 | 145 | | 756 | 28 | 76 | 0 | 148 |
| 491 | PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.SUPERIOR | Quirúrgico | 327 | 8,97 | 310 | 7,95 | 17 | | | 4 | 9 | 0 | 18 |
| 493 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC | Quirúrgico | 769 | 8,69 | 683 | 5,92 | 86 | | 3 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 494 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC | Quirúrgico | 4.465 | 4,22 | 3.739 | 2,54 | 726 | | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 530 | CRANEOTOMIA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 930 | 37,05 | 850 | 26,86 | 80 | | 276 | 11 | 39 | 0 | 81 |
| 531 | PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 294 | 36,23 | 260 | 22,75 | 34 | | 26 | 8 | 35 | 0 | 76 |
| 532 | AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR | Médico | 656 | 13,51 | 596 | 9,81 | 60 | | 109 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 533 | OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR | Médico | 3.691 | 18,34 | 3.340 | 11,74 | 351 | | 1.146 | 5 | 20 | 0 | 43 |
| 534 | PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 97 | 7,11 | 86 | 2,81 | 11 | | 3 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 535 | TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR | Médico | 66 | 14,70 | 58 | 10,36 | 8 | | 4 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 536 | PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA & CUELLO | Quirúrgico | 310 | 11,32 | 261 | 5,96 | 49 | | 11 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 538 | PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 635 | 18,23 | 609 | 15,78 | 26 | | 80 | 8 | 23 | 0 | 46 |
| 539 | PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 410 | 23,24 | 380 | 18,66 | 30 | | 60 | 9 | 27 | 0 | 54 |
| 540 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR | Médico | 1.089 | 14,80 | 1.010 | 12,10 | 79 | | 353 | 6 | 17 | 0 | 34 |
| 541 | TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR | Médico | 16.120 | 11,58 | 14.966 | 9,53 | 1.134 | | 2.602 | 5 | 13 | 0 | 25 |
| 542 | BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR | Médico | 1.203 | 8,41 | 1.143 | 7,27 | 60 | | 53 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| 543 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR | Médico | 2.747 | 11,92 | 2.564 | 9,45 | 183 | | 437 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 544 | ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | Médico | 5.503 | 11,73 | 5.093 | 9,64 | 410 | | 1.126 | 5 | 13 | 0 | 25 |
| 545 | PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 1.324 | 29,30 | 1.255 | 25,71 | 69 | | 311 | 14 | 35 | 0 | 67 |
| 546 | BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 464 | 26,27 | 442 | 23,26 | 22 | | 84 | 12 | 31 | 0 | 60 |
| 547 | OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS CON CC MAYOR | Quirúrgico | 238 | 29,09 | 214 | 21,49 | 24 | | 45 | 9 | 31 | 0 | 64 |
| 548 | IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 446 | 15,14 | 424 | 13,53 | 22 | | 38 | 6 | 18 | 0 | 36 |
| 549 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 1.200 | 25,08 | 1.111 | 19,47 | 89 | | 300 | 9 | 31 | 0 | 64 |
| 550 | OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 2.310 | 15,30 | 2.143 | 11,73 | 167 | | 241 | 5 | 18 | 0 | 38 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo V : Hospitales de gran peso estructural y mucha actividad. Más de 500 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 551 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR | Médico | 1.447 | 12,11 | 1.321 | 9,11 | 126 | | 155 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 552 | TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR | Médico | 2.726 | 15,31 | 2.564 | 12,61 | 162 | | 856 | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 553 | PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR | Quirúrgico | 967 | 22,02 | 892 | 16,86 | 75 | | 141 | 8 | 25 | 0 | 51 |
| 554 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 176 | 11,59 | 164 | 8,88 | 12 | | 19 | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 555 | PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 729 | 31,57 | 692 | 27,94 | 37 | | 138 | 14 | 40 | 0 | 79 |
| 556 | COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 664 | 18,97 | 620 | 15,50 | 44 | | 98 | 7 | 23 | 0 | 47 |
| 557 | TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR | Médico | 4.042 | 15,31 | 3.800 | 12,75 | 242 | | 1.068 | 6 | 19 | 0 | 39 |
| 558 | PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR | Quirúrgico | 1.532 | 28,74 | 1.388 | 21,25 | 144 | | 197 | 10 | 30 | 0 | 60 |
| 559 | PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR | Quirúrgico | 533 | 21,70 | 493 | 16,29 | 40 | | 25 | 5 | 26 | 0 | 58 |
| 560 | TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SÉPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR | Médico | 665 | 15,38 | 626 | 12,05 | 39 | | 141 | 5 | 20 | 0 | 43 |
| 561 | OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR | Médico | 442 | 18,74 | 415 | 15,03 | 27 | | 115 | 7 | 23 | 0 | 47 |
| 562 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL & MAMA CON CC MAYOR | Médico | 234 | 21,32 | 216 | 14,61 | 18 | | 81 | 6 | 22 | 0 | 46 |
| 563 | OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR | Médico | 407 | 13,80 | 386 | 11,78 | 21 | | 45 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 564 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR | Quirúrgico | 477 | 22,01 | 425 | 13,36 | 52 | | 33 | 5 | 21 | 0 | 45 |
| 565 | PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. & METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR | Quirúrgico | 275 | 19,26 | 253 | 12,58 | 22 | | 15 | 5 | 21 | 0 | 45 |
| 566 | TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O CF CON CC MAYOR | Médico | 1.008 | 14,91 | 919 | 10,91 | 89 | | 172 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 567 | PROCEDIMIENTOS RIÑÓN & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR | Quirúrgico | 984 | 22,75 | 921 | 18,58 | 63 | | 101 | 8 | 27 | 0 | 56 |
| 568 | INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | Médico | 553 | 14,18 | 510 | 11,38 | 43 | | 166 | 5 | 17 | 0 | 35 |
| 569 | TRAST. DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | Médico | 1.991 | 12,95 | 1.809 | 9,41 | 182 | | 252 | 4 | 13 | 0 | 27 |
| 570 | TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR | Médico | 170 | 11,55 | 160 | 9,50 | 10 | | 46 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 571 | PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 285 | 16,75 | 252 | 10,73 | 33 | | 12 | 7 | 18 | 0 | 35 |
| 572 | TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR | Médico | 121 | 16,27 | 115 | 13,38 | 6 | | 51 | 5 | 22 | 0 | 48 |
| 573 | PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 508 | 13,83 | 470 | 11,09 | 38 | | 23 | 6 | 16 | 0 | 31 |
| 574 | TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR | Médico | 1.130 | 13,79 | 1.059 | 10,97 | 71 | | 161 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 575 | PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR | Quirúrgico | 74 | 23,26 | 67 | 15,67 | 7 | | 6 | 7 | 24 | 0 | 50 |
| 576 | LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR | Médico | 444 | 31,47 | 427 | 28,28 | 17 | | 133 | 12 | 40 | 0 | 82 |
| 577 | TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR | Médico | 449 | 19,55 | 438 | 17,81 | 11 | | 65 | 5 | 27 | 0 | 60 |
| 578 | LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR | Médico | 609 | 22,67 | 571 | 18,27 | 38 | | 218 | 7 | 27 | 0 | 57 |
| 579 | PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 295 | 35,80 | 273 | 28,79 | 22 | | 71 | 13 | 42 | 0 | 86 |
| 580 | INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR | Médico | 935 | 15,42 | 880 | 12,54 | 55 | | 86 | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 581 | PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR | Quirúrgico | 502 | 29,54 | 473 | 24,45 | 29 | | 99 | 10 | 36 | 0 | 75 |
| 582 | LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR | Médico | 1.001 | 11,91 | 915 | 8,59 | 86 | | 102 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 583 | PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR | Quirúrgico | 375 | 29,85 | 339 | 19,64 | 36 | | 43 | 8 | 31 | 0 | 66 |
| 584 | SEPTICEMIA CON CC MAYOR | Médico | 1.895 | 14,23 | 1.741 | 11,13 | 154 | | 809 | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 585 | PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO.ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR | Quirúrgico | 2.473 | 28,84 | 2.323 | 23,87 | 150 | | 538 | 11 | 34 | 0 | 69 |
| 586 | TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR. EDAD > 17 | Médico | 479 | 12,97 | 432 | 9,19 | 47 | | 101 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 587 | TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR. EDAD < 18 | Médico | 104 | 11,31 | 88 | 5,53 | 16 | | 2 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 602 | NEONATO, PESO AL NACER <750 G, ALTA CON VIDA | Médico | 93 | 100,74 | 91 | 96,24 | 2 | | | 69 | 113 | 3 | 179 |
| 603 | NEONATO, PESO AL NACER <750 G, EXITUS | Médico | 100 | 21,27 | 93 | 13,67 | 7 | | 100 | 4 | 22 | 0 | 50 |
| 604 | NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA | Médico | 315 | 80,70 | 296 | 74,65 | 15 | 4 | | 57 | 88 | 10 | 135 |
| 605 | NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS | Médico | 78 | 34,04 | 67 | 17,13 | 11 | | 78 | 5 | 29 | 0 | 65 |
| 606 | NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, CON P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA | Quirúrgico | 73 | 82,66 | 66 | 71,33 | 7 | | | 52 | 89 | 0 | 145 |
| 607 | NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA | Médico | 913 | 42,88 | 900 | 42,01 | 13 | | | 30 | 51 | 0 | 83 |
| 608 | NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, EXITUS | Médico | 57 | 25,60 | 47 | 12,11 | 10 | | 57 | 5 | 20 | 0 | 42 |
| 609 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P. QUIR. SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES | Quirúrgico | 66 | 74,35 | 61 | 56,64 | 5 | | 13 | 25 | 83 | 0 | 170 |
| 610 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES | Quirúrgico | 23 | 36,70 | 21 | 28,38 | 2 | | 4 | 18 | 44 | 0 | 83 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo V : Hospitales de gran peso estructural y mucha actividad. Más de 500 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|---|------------|-------|----------|-------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. |
| 611 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Médico | 336 | 28,95 | 326 | 27,60 | 10 | | 22 | 20 | 36 | 0 | 60 |
| 612 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT. PROB. MAYORES | Médico | 638 | 22,36 | 634 | 22,04 | 4 | | 1 | 16 | 29 | 0 | 49 |
| 613 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | Médico | 127 | 19,32 | 127 | 19,32 | | | | 14 | 27 | 0 | 47 |
| 614 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | Médico | 1.007 | 15,76 | 989 | 15,27 | 18 | | | 11 | 20 | 0 | 34 |
| 615 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Quirúrgico | 64 | 52,80 | 58 | 39,22 | 6 | | 8 | 23 | 56 | 0 | 106 |
| 616 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT. PROB. MAYORES | Quirúrgico | 16 | 23,36 | 15 | 19,67 | 1 | | | 10 | 24 | 0 | 44 |
| 617 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Médico | 234 | 19,10 | 208 | 14,31 | 26 | | 12 | 9 | 21 | 0 | 39 |
| 618 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES | Médico | 553 | 11,37 | 536 | 10,58 | 17 | | 2 | 7 | 15 | 0 | 27 |
| 619 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | Médico | 196 | 10,16 | 193 | 9,77 | 3 | | | 5 | 14 | 0 | 28 |
| 620 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL | Médico | 1.079 | 6,99 | 1.031 | 6,27 | 48 | | | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 621 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | Médico | 450 | 8,45 | 440 | 7,94 | 10 | | | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 622 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Quirúrgico | 608 | 44,62 | 559 | 32,31 | 49 | | 54 | 17 | 48 | 0 | 95 |
| 623 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT. PROB. MAYORES | Quirúrgico | 217 | 15,71 | 201 | 11,98 | 16 | | 6 | 4 | 18 | 0 | 39 |
| 624 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON PROCEDIMIENTO ABDOMINAL MENOR | Quirúrgico | 108 | 6,19 | 97 | 3,66 | 11 | | | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 626 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES | Médico | 1.242 | 14,71 | 1.125 | 10,41 | 117 | | 71 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 627 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES | Médico | 2.471 | 7,77 | 2.268 | 6,05 | 203 | | 12 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 628 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | Médico | 2.378 | 5,43 | 2.326 | 5,05 | 52 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 629 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL | Médico | 5.502 | 3,44 | 4.620 | 2,35 | 882 | | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 630 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | Médico | 668 | 4,54 | 618 | 3,59 | 50 | | | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 631 | BPD Y OTRAS ENF. RESPIRATORIAS CRONICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL | Médico | 60 | 9,60 | 57 | 7,16 | 3 | | | 3 | 12 | 0 | 26 |
| 633 | OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, CON CC | Médico | 22 | 7,45 | 21 | 5,95 | 1 | | 2 | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 634 | OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, SIN CC | Médico | 20 | 5,75 | 19 | 5,05 | 1 | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 636 | CUIDADOS POSTERIORES LACTANTE PARA INCREMENTO DE PESO, EDAD>28 DIAS, <1 AÑO | Médico | 3 | 2,00 | 3 | 2,00 | | | | 1 | 19 | 0 | 46 |
| 637 | NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 11 | 0,64 | 11 | 0,64 | | | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 638 | NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 82 | 0,39 | 82 | 0,39 | | | 82 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 639 | NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 8 | 1,13 | 8 | 1,13 | | | | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 640 | NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO | Médico | 60 | 1,58 | 51 | 1,16 | 9 | | | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 641 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON OXIGENACION MEMBRANA EXTRACORPOREA | Quirúrgico | 16 | 27,44 | 16 | 27,44 | | | 8 | 13 | 40 | 0 | 82 |
| 650 | CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC | Quirúrgico | 955 | 9,48 | 821 | 6,61 | 134 | | 1 | 4 | 8 | 0 | 14 |
| 651 | CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC | Quirúrgico | 2.232 | 7,37 | 1.850 | 5,30 | 381 | | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 652 | PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L | Quirúrgico | 150 | 5,51 | 142 | 4,35 | 8 | | | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 700 | TRAQUEOSTOMIA POR INFECCION HIV | Quirúrgico | 14 | 83,64 | 12 | 55,42 | 2 | | 6 | 32 | 73 | 0 | 135 |
| 701 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO | Quirúrgico | 10 | 25,80 | 10 | 25,80 | | | 5 | 20 | 58 | 0 | 114 |
| 702 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS | Quirúrgico | 4 | 82,75 | 4 | 82,75 | | | | 19 | 84 | 0 | 182 |
| 703 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR | Quirúrgico | 59 | 29,05 | 57 | 26,63 | 2 | | 7 | 14 | 40 | 0 | 79 |
| 704 | HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR | Quirúrgico | 123 | 13,93 | 116 | 11,11 | 7 | | 2 | 3 | 20 | 0 | 46 |
| 705 | HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS | Médico | 29 | 23,69 | 29 | 23,69 | | | 4 | 10 | 43 | 0 | 93 |
| 706 | HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS | Médico | 33 | 28,79 | 32 | 26,84 | 1 | | 9 | 15 | 37 | 0 | 70 |
| 707 | HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO | Médico | 111 | 26,43 | 104 | 21,39 | 7 | | 55 | 9 | 31 | 0 | 64 |
| 708 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 68 | 7,60 | 62 | 4,79 | 6 | | | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 709 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS CON DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TB | Médico | 136 | 19,43 | 131 | 16,81 | 5 | | 13 | 8 | 28 | 0 | 58 |
| 710 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS CON DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TB | Médico | 433 | 19,08 | 402 | 15,48 | 31 | | 59 | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 711 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TB | Médico | 121 | 16,26 | 112 | 13,37 | 9 | | | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 712 | HIV CON DIAG. MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG. MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TB | Médico | 228 | 14,58 | 216 | 11,44 | 12 | | 14 | 5 | 16 | 0 | 33 |
| 713 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 58 | 6,21 | 55 | 5,13 | 3 | | | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 714 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO | Médico | 1.062 | 11,08 | 987 | 8,77 | 75 | | 37 | 4 | 13 | 0 | 27 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo V : Hospitales de gran peso estructural y mucha actividad. Más de 500 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte | |
|-----|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|----|
| | | | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. | |
| 715 | HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS | Médico | 245 | 7,84 | 233 | 6,11 | 12 | | 3 | 3 | 10 | 0 | 21 | |
| 716 | HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS | Médico | 216 | 5,55 | 207 | 4,69 | 9 | | 6 | 2 | 9 | 0 | 20 | |
| 730 | CRANEOTOMIA PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Quirúrgico | 53 | 30,83 | 48 | 19,85 | 5 | | 16 | 7 | 32 | 0 | 69 | |
| 731 | PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Quirúrgico | 270 | 33,03 | 235 | 22,97 | 35 | | 4 | 12 | 32 | 0 | 62 | |
| 732 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Quirúrgico | 354 | 24,18 | 317 | 17,39 | 37 | | 33 | 8 | 24 | 0 | 48 | |
| 733 | DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR | Médico | 383 | 16,77 | 354 | 10,55 | 29 | | 61 | 4 | 16 | 0 | 34 | |
| 734 | OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO | Médico | 49 | 12,65 | 48 | 12,00 | 1 | | | 6 | 15 | 0 | 29 | |
| 737 | REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR | Quirúrgico | 222 | 10,53 | 199 | 7,43 | 23 | | | 4 | 11 | 0 | 22 | |
| 738 | CRANEOTOMIA EDAD<18 CON CC | Quirúrgico | 172 | 23,22 | 163 | 18,35 | 9 | | 5 | 8 | 28 | 0 | 58 | |
| 739 | CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC | Quirúrgico | 301 | 11,96 | 281 | 9,51 | 20 | | 3 | 5 | 13 | 0 | 26 | |
| 740 | FIBROSIS QUISTICA | Médico | 295 | 12,07 | 283 | 10,98 | 12 | | 5 | 6 | 15 | 0 | 29 | |
| 743 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 35 | 8,63 | 34 | 6,29 | 1 | | | 2 | 8 | 0 | 17 | |
| 744 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC | Médico | 110 | 12,39 | 108 | 11,38 | 2 | | | 7 | 14 | 0 | 25 | |
| 745 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC | Médico | 261 | 11,44 | 258 | 10,64 | 3 | | | 7 | 14 | 0 | 25 | |
| 746 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 21 | 5,38 | 21 | 5,38 | | | | 1 | 7 | 0 | 16 | |
| 747 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC | Médico | 69 | 12,28 | 63 | 9,78 | 6 | | 2 | 4 | 14 | 0 | 29 | |
| 748 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC | Médico | 319 | 11,82 | 303 | 9,51 | 16 | | | 2 | 12 | 0 | 27 | |
| 749 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 40 | 6,48 | 38 | 3,37 | 2 | | | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 750 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC | Médico | 372 | 14,09 | 326 | 9,98 | 46 | | 10 | 6 | 14 | 0 | 26 | |
| 751 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC | Médico | 645 | 10,13 | 627 | 8,85 | 18 | | 2 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
| 753 | REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL | Médico | 484 | 21,68 | 471 | 18,81 | 13 | | | 5 | 34 | 0 | 78 | |
| 755 | FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC | Quirúrgico | 307 | 21,44 | 274 | 15,89 | 33 | | | 1 | 7 | 20 | 0 | 40 |
| 756 | FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC | Quirúrgico | 1.679 | 10,43 | 1.526 | 8,62 | 153 | | 1 | 5 | 10 | 0 | 18 | |
| 757 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC | Quirúrgico | 257 | 15,72 | 231 | 10,50 | 26 | | | 4 | 16 | 0 | 34 | |
| 758 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC | Quirúrgico | 2.758 | 6,67 | 2.526 | 4,87 | 232 | | 2 | 2 | 7 | 0 | 15 | |
| 759 | IMPLANTES COCLEARES MULTICANAL | Quirúrgico | 10 | 5,00 | 9 | 4,67 | 1 | | | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 760 | HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX | Médico | 75 | 4,03 | 71 | 3,08 | 4 | | | 1 | 7 | 0 | 16 | |
| 761 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H | Médico | 589 | 9,74 | 547 | 7,64 | 42 | | 96 | 2 | 11 | 0 | 25 | |
| 762 | CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18 | Médico | 330 | 2,33 | 296 | 1,74 | 34 | | | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 763 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18 | Médico | 473 | 4,34 | 433 | 3,21 | 40 | | | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 764 | CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 CON CC | Médico | 90 | 9,93 | 78 | 6,77 | 12 | | 5 | 2 | 9 | 0 | 20 | |
| 765 | CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 SIN CC | Médico | 195 | 7,65 | 144 | 4,27 | 51 | | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 766 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC | Médico | 291 | 13,46 | 272 | 10,46 | 19 | | 28 | 4 | 15 | 0 | 32 | |
| 767 | ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC | Médico | 944 | 9,24 | 891 | 7,95 | 53 | | 39 | 3 | 10 | 0 | 21 | |
| 768 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC | Médico | 288 | 6,09 | 260 | 4,41 | 28 | | | 2 | 6 | 0 | 12 | |
| 769 | CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC | Médico | 2.632 | 4,48 | 2.262 | 3,02 | 370 | | | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 770 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 CON CC | Médico | 18 | 8,44 | 17 | 7,53 | 1 | | | 5 | 12 | 0 | 23 | |
| 771 | INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 SIN CC | Médico | 49 | 7,43 | 44 | 5,93 | 5 | | | 3 | 7 | 0 | 13 | |
| 772 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC | Médico | 724 | 8,23 | 681 | 7,35 | 43 | | 1 | 4 | 9 | 0 | 17 | |
| 773 | NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC | Médico | 2.340 | 5,29 | 2.276 | 4,98 | 64 | | 1 | 3 | 6 | 0 | 11 | |
| 774 | BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC | Médico | 787 | 7,24 | 748 | 6,45 | 39 | | 2 | 3 | 8 | 0 | 16 | |
| 775 | BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC | Médico | 4.750 | 4,44 | 4.540 | 4,00 | 210 | | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| 776 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 CON CC | Médico | 284 | 5,99 | 254 | 4,37 | 30 | | | 2 | 6 | 0 | 12 | |
| 777 | ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC | Médico | 2.139 | 3,40 | 2.070 | 2,96 | 69 | | | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 778 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 CON CC | Médico | 120 | 6,12 | 106 | 4,21 | 14 | | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 | |
| 779 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC | Médico | 607 | 3,22 | 529 | 1,93 | 78 | | | 1 | 3 | 0 | 6 | |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo V : Hospitales de gran peso estructural y mucha actividad. Más de 500 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|------------|-------|----------|-------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. |
| 780 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 CON CC | Médico | 150 | 15,45 | 149 | 15,00 | 1 | | 2 | 4 | 31 | 0 | 72 |
| 781 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 SIN CC | Médico | 266 | 9,79 | 234 | 5,90 | 32 | | 3 | 2 | 11 | 0 | 25 |
| 782 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 CON CC | Médico | 310 | 21,99 | 308 | 21,64 | 2 | | 34 | 6 | 31 | 0 | 69 |
| 783 | LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC | Médico | 226 | 15,70 | 220 | 13,87 | 6 | | 19 | 2 | 21 | 0 | 50 |
| 784 | ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD<18 | Médico | 55 | 4,65 | 55 | 4,65 | | | | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 785 | OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18 | Médico | 315 | 4,76 | 302 | 3,87 | 13 | | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 786 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA | Quirúrgico | 839 | 22,07 | 789 | 17,84 | 50 | | 18 | 8 | 27 | 0 | 56 |
| 787 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR | Quirúrgico | 7 | 15,14 | 7 | 15,14 | | | | 5 | 18 | 0 | 38 |
| 789 | REIMPLANTACION MAYOR DE ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.INFERIOR, EXCEPTO CADERA CON CC | Quirúrgico | 523 | 13,97 | 483 | 11,61 | 40 | | | 7 | 15 | 0 | 27 |
| 790 | DESBR.HERIDA & INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. & T.CONECT EXC MANO | Quirúrgico | 73 | 9,16 | 56 | 3,73 | 17 | | | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 791 | DESRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA | Quirúrgico | 250 | 13,63 | 221 | 9,59 | 29 | | | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 792 | CRANEOTOMIA POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. CON CC MAYOR NO TRAUMATICA | Quirúrgico | 37 | 38,73 | 36 | 33,67 | 1 | | 14 | 7 | 47 | 0 | 107 |
| 793 | PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA | Quirúrgico | 240 | 44,92 | 211 | 30,45 | 29 | | 45 | 13 | 45 | 0 | 93 |
| 794 | DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA | Médico | 132 | 17,88 | 126 | 14,50 | 6 | | 52 | 4 | 24 | 0 | 54 |
| 795 | TRASPLANTE DE PULMON | Quirúrgico | 142 | 49,13 | 132 | 37,86 | 10 | | 49 | 23 | 57 | 0 | 108 |
| 796 | REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC | Quirúrgico | 455 | 23,32 | 429 | 20,09 | 26 | | 8 | 9 | 26 | 0 | 52 |
| 797 | REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC | Quirúrgico | 541 | 17,11 | 514 | 15,14 | 27 | | 5 | 7 | 19 | 0 | 37 |
| 798 | TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | Quirúrgico | 76 | 19,42 | 70 | 14,73 | 6 | | 1 | 7 | 25 | 0 | 52 |
| 799 | TUBERCULOSIS, ALTA VOLUNTARIA | Médico | 10 | 17,00 | 8 | 6,63 | 2 | | | 2 | 11 | 0 | 26 |
| 800 | TUBERCULOSIS CON CC | Médico | 161 | 19,63 | 145 | 14,75 | 16 | | 4 | 8 | 22 | 0 | 43 |
| 801 | TUBERCULOSIS SIN CC | Médico | 562 | 13,71 | 532 | 11,27 | 30 | | 1 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 802 | NEUMOCISTOSIS | Médico | 4 | 13,00 | 4 | 13,00 | | | | 9 | 22 | 0 | 41 |
| 803 | TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO | Quirúrgico | 301 | 44,94 | 271 | 35,83 | 30 | | 29 | 27 | 44 | 1 | 70 |
| 804 | TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO | Quirúrgico | 479 | 27,62 | 418 | 24,51 | 45 | 16 | 21 | 20 | 28 | 8 | 40 |
| 805 | TRASPLANTE SIMULTANEO DE RIÑON Y PANCREAS | Quirúrgico | 33 | 31,39 | 29 | 25,66 | 4 | | 1 | 15 | 31 | 0 | 56 |
| 806 | FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA CON CC | Quirúrgico | 19 | 16,21 | 17 | 13,29 | 2 | | | 7 | 16 | 0 | 30 |
| 807 | FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA SIN CC | Quirúrgico | 149 | 9,21 | 134 | 7,30 | 15 | | | 6 | 9 | 1 | 14 |
| 808 | PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK | Quirúrgico | 2.801 | 7,11 | 2.697 | 6,49 | 104 | | 29 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 809 | OTROS PROCED. CARDIOTORACICOS CON DIAG PRINCIPAL DE ANOMALIA | Quirúrgico | 359 | 14,15 | 327 | 11,40 | 32 | | 4 | 8 | 16 | 0 | 28 |
| 810 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL | Médico | 2.252 | 13,08 | 2.082 | 9,71 | 170 | | 549 | 3 | 14 | 0 | 31 |
| 811 | IMPLANTE DESFIBRILADOR CARDIACO Y SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA | Quirúrgico | 13 | 7,31 | 12 | 5,58 | 1 | | 1 | 1 | 10 | 0 | 24 |
| 812 | MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR | Médico | 822 | 8,25 | 770 | 6,54 | 52 | | 12 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 813 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC | Médico | 1.346 | 7,81 | 1.229 | 5,98 | 117 | | 33 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 814 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC | Médico | 2.254 | 5,86 | 2.037 | 4,56 | 217 | | 15 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 815 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC | Médico | 820 | 4,09 | 740 | 3,28 | 80 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 816 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC | Médico | 3.136 | 3,37 | 2.947 | 2,85 | 189 | | | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 817 | SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES | Quirúrgico | 827 | 17,39 | 739 | 13,61 | 88 | | 8 | 8 | 17 | 0 | 31 |
| 818 | SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES | Quirúrgico | 5.294 | 11,99 | 4.927 | 10,47 | 367 | | 74 | 7 | 13 | 0 | 22 |
| 819 | CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL | Quirúrgico | 204 | 5,00 | 177 | 3,04 | 27 | | | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 820 | MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GENITOURINARIO | Médico | 951 | 6,63 | 862 | 4,74 | 89 | | 8 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 821 | QUEMADURAS EXTENSAS DE 3º GRADO CON INJERTO DE PIEL | Quirúrgico | 87 | 45,89 | 84 | 42,85 | 3 | | 7 | 23 | 64 | 0 | 127 |
| 822 | QUEMADURAS EXTENSAS DE 3º GRADO SIN INJERTO DE PIEL | Médico | 61 | 8,38 | 51 | 3,61 | 10 | | 43 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 823 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG. | Quirúrgico | 131 | 35,29 | 125 | 30,91 | 6 | | 11 | 16 | 46 | 0 | 92 |
| 824 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG. | Quirúrgico | 489 | 16,08 | 472 | 14,50 | 17 | | 1 | 7 | 21 | 0 | 42 |
| 825 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG. | Médico | 33 | 15,03 | 33 | 15,03 | | | 6 | 3 | 24 | 0 | 55 |
| 826 | QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG. | Médico | 157 | 7,73 | 151 | 6,67 | 6 | | 4 | 2 | 10 | 0 | 22 |

NORMA ESTATAL - Año 2007 (Grupo V : Hospitales de gran peso estructural y mucha actividad. Más de 500 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos)

| COD | GRD | Tipo | Total | Estancia | Altas | Estancia | Casos | Casos | Mortalidad | Percentil | Percentil | Corte | Corte |
|-----|--|--------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | GRD | Altas | Media | Depuradas | Media Dep | Out Sup | Out Inf. | Total | 25 | 75 | Inf. | Sup. |
| 827 | QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO | Médico | 138 | 26,39 | 125 | 18,00 | 13 | | 15 | 6 | 29 | 0 | 63 |
| 828 | QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO | Médico | 1.032 | 10,28 | 986 | 9,02 | 46 | | 1 | 3 | 13 | 0 | 28 |
| 829 | TRASPLANTE DE PANCREAS | Quirúrgico | 2 | 15,50 | 2 | 15,50 | | | | 11 | 27 | 0 | 52 |
| 832 | ISQUEMIA TRANSITORIA | Médico | 1.743 | 7,85 | 1.622 | 6,80 | 121 | | 9 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 833 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRINC. DE HEMORRAGIA | Quirúrgico | 345 | 23,27 | 322 | 18,25 | 23 | | 26 | 11 | 25 | 0 | 46 |
| 836 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC | Quirúrgico | 163 | 32,23 | 145 | 22,46 | 18 | | 3 | 6 | 32 | 0 | 71 |
| 837 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC | Quirúrgico | 411 | 12,64 | 379 | 8,70 | 32 | | | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 838 | PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC | Quirúrgico | 257 | 13,37 | 239 | 9,97 | 18 | | 4 | 4 | 14 | 0 | 29 |
| 839 | PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC | Quirúrgico | 530 | 10,80 | 444 | 7,04 | 86 | | 3 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| 849 | IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, CON IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK | Quirúrgico | 21 | 18,71 | 21 | 18,71 | | | | 12 | 25 | 0 | 46 |
| 850 | IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, SIN IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK | Quirúrgico | 166 | 15,42 | 159 | 14,04 | 7 | | 1 | 7 | 20 | 0 | 40 |
| 851 | IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO | Quirúrgico | 419 | 8,08 | 366 | 5,44 | 53 | | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 852 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM | Quirúrgico | 3.206 | 5,75 | 3.053 | 4,96 | 153 | | 7 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 853 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM | Quirúrgico | 1.581 | 7,11 | 1.524 | 6,49 | 57 | | 4 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| 854 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM | Quirúrgico | 2.636 | 5,32 | 2.538 | 4,61 | 98 | | 7 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 864 | FUSION VERTEBRAL CERVICAL SIN CC | Quirúrgico | 72 | 15,54 | 65 | 10,18 | 7 | | | 4 | 16 | 0 | 34 |
| 865 | FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC | Quirúrgico | 472 | 8,38 | 386 | 5,09 | 86 | | | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 866 | ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON C | Quirúrgico | 278 | 12,62 | 244 | 8,20 | 34 | | 2 | 2 | 13 | 0 | 30 |
| 867 | ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN C | Quirúrgico | 2.782 | 4,86 | 2.276 | 2,46 | 506 | | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 874 | LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC | Quirúrgico | 196 | 14,27 | 180 | 10,04 | 16 | | 4 | 4 | 20 | 0 | 44 |
| 875 | LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC | Quirúrgico | 456 | 9,05 | 422 | 6,77 | 34 | | 3 | 3 | 10 | 0 | 21 |
| 876 | QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA | Médico | 1.105 | 8,64 | 944 | 4,83 | 161 | | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 |
| | | Suma: | 729.515 | | | | | | | | | | |