

Salud Pública

Promoción
de la Salud
y Epidemiología

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos
correspondientes al año 2005



MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

**Datos definitivos correspondientes al año
2005**

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Dirección General de Salud Pública
Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Manuel Oñorbe de Torre

**SUBDIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN DE
LA SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA**

Montserrat Limarquez Cano

DIRECCIÓN TÉCNICA

Montserrat Limarquez Cano

Ricardo Pérez Menéndez-Valdés

DESARROLLO INFORMÁTICO Y DISEÑO GRÁFICO

Angel Rodríguez Deltell

CODIFICACIÓN Y GRABACIÓN DE DATOS

Priscila Jurado Toril

© MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Secretaría General Técnica

Paseo del Prado, 18 - 28014 MADRID

NIPO: 351-06-029-6

Depósito Legal: M-37066 - 2006

Imprime: Solana e Hijos, A.G.

Presentación

Continuamos un año más ofreciendo el estudio realizado a partir de la información estadístico-epidemiológica recogida, y que muestra las diferentes circunstancias socio-sanitarias que concurren en las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se llevan a cabo en nuestro país desde la promulgación de la Ley Orgánica 9/1985, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, mediante el cual quedan despenalizadas las interrupciones voluntarias del embarazo, practicadas en determinados supuestos.

La actual edición correspondiente al año 2005, forma parte de la serie de informes que año tras año se vienen elaborando ininterrumpidamente, y cuyo objetivo básico es contar con un sistema de vigilancia epidemiológica como instrumento para el estudio de la i.v.e. desde el punto de vista de la salud pública, al mismo tiempo que sirve para la difusión oficial de los resultados estadísticos elaborados.

Deseamos hacer público nuestro agradecimiento por las actuaciones llevadas a cabo, a todas las Administraciones Sanitarias que desde los distintos niveles de intervención tienen algún tipo de acción sobre esta práctica sanitaria, así como la labor desarrollada por los profesionales que desde las CC.AA., día a día, trabajan en esta área, y a la de todos aquellos que desde los distintos centros acreditados, remiten la información epidemiológica precisa, sin la cual la recopilación, consolidación y actualización de esta estadística no hubiera sido posible.

*DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD PÚBLICA*

	<u>Págs.</u>
PRESENTACIÓN	3
INTRODUCCIÓN	9
NOTAS METODOLÓGICAS	11
EVOLUCIÓN	
EV.1. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad	17
FIG.1. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España, 1996-2005	17
EV.2. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia	18
FIG.2. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional. Año 2005	18
EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según estado civil, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, situación laboral de la pareja o sustentador principal, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual	19
EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la Interrupción	20
EV.5. I.V.E. Número de Centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años	21
FIG.3. I.V.E. Número de Interrupciones. España, 1996-2005	22
FIG.4. I.V.E. Número de Centros que han notificado Interrupciones. España, 1996-2005	22
FIG.5. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España, 1996-2005	23
FIG.6. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. España, 2005	23
FIG.7. I.V.E. Distribución de Centros Sanitarios que han notificado, según C. Autónoma y Dependencia Patrimonial. España, 2005	24
TABLAS GENERALES	
G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de centro de planificación familiar, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción	27

G.2.	I.V.E. Número según grupo de edad y estado civil, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, utilización de centro de planificación familiar	28
G.3.	I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención	29
G.4.	I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad	30
G.5.	I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción	31
G.6.	I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad	32
G.7.	I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual	33
G.8.	I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de centro de planificación familiar	34
G.9.	I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó	35
G.10.	I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación	36
G.11.	I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción	37
G.12.	I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, situación laboral de la pareja o sustentador principal, utilización de centro de planificación familiar	38
G.13.	I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción	39
G.14.	I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención, noches de estancia	40
G.15.	I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención, noches de estancia	41
G.16.	I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convive en pareja y tiene ingresos económicos propios	42
G.17.	I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convive en pareja y tiene ingresos económicos propios	43

TABLAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE RESIDENCIA

- CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y estado civil, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, utilización de centro de planificación familiar.
- CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, situación laboral de la pareja o sustentador principal, utilización de centro de planificación familiar.
- CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención y noches de estancia.

Andalucía	47
Aragón	53
Asturias	59
Baleares	65
Canarias	71
Cantabria	77
Castilla-La Mancha	83
Castilla y León	89
Cataluña	95
Comunidad Valenciana	101
Extremadura	107
Galicia	113
Madrid	119
Murcia	125
Navarra	131
País Vasco	137
La Rioja	143
Ceuta	149
Melilla	155
Extranjero	161
No consta residencia	167

TABLAS DE COLECTIVOS ESPECIALES (I.V.E. en mujeres menores de 20 años)

CE.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de centro de planificación familiar, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción	175
CE.2. I.V.E. Número según provincia de residencia y edad	176
CE.3. I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de centro de planificación familiar	177
CE.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó	178
CE.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación	179

ANEXOS

I (Legislación)	183
II (Cuestionario de Notificación)	185
III (Relación de Centros que han notificado I.V.E. durante 2005)	187
IV (Población)	193

Introducción

Tanto desde el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, y ante la necesidad de obtener información epidemiológica sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se realizan en nuestro país; se ha elaborado diversa normativa reguladora de aspectos concretos de esta práctica sanitaria.

La normativa de carácter estatal se relaciona en el Anexo I de esta publicación. De toda ella cabe destacar, a los propósitos de esta publicación, la Orden de 16 de junio de 1.986 por la que se establece la notificación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo y la Resolución de 4 de febrero de 2000 que modifica algunos aspectos de dicha notificación.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

La información contenida en este volumen ha sido elaborada a partir de los datos recogidos en el cuestionario de notificación aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el día 25 de octubre de 1999, recogido en el Anexo II de esta publicación.

Con el fin de preservar el anonimato de las mujeres sometidas a estas intervenciones, el número de registro interno, variable contenida en el cuestionario relacionado, no ha sido grabado, utilizándose únicamente para recuperar información de aquellos casos en que se han omitido datos esenciales.

Una vez concluida la elaboración estadística de los datos recogidos, los cuestionarios son destruidos (Resolución de 4 de febrero de 2000).

Igualmente y de acuerdo con distinto articulado de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad no solo de las mujeres sino también de los Centros Sanitarios en que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo, no se presenta información sobre los Centros en que se realizan estas intervenciones, y si únicamente una relación de los Centros que han notificado en el año pero sin cuantificar el número de intervenciones en ellos realizadas, Anexo III.

La información se presenta, fundamentalmente, agregada en forma de tablas bajo cuatro grandes apartados:

1. Tablas de Evolución.
2. Tablas Generales. Correspondientes al total nacional.
3. Tablas por Comunidades Autónomas de Residencia.
4. Tablas de Colectivos Especiales. Interrupciones Voluntarias del Embarazo en mujeres menores de veinte años.

Las Consejerías de Sanidad reciben esta información en soporte magnético, lo que supone mayor agilidad en el tratamiento de la misma.

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas durante el año 2005 y notificadas a las distintas Comunidades Autónomas, que a su vez remitieron al Ministerio de Sanidad y Consumo al objeto de su estudio y elaboración en el contexto nacional.

Agradecemos muy sinceramente aquellas observaciones que nos hagan llegar a fin de mejorar la calidad de esta información.

Notas metodológicas

Para la elaboración de esta publicación nos basamos en la información que se recoge a través del cuestionario aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el día 25 de octubre de 1999. Dicho cuestionario está impreso en papel autocopiativo y consta de tres copias, una para el Centro Sanitario en que se realiza la intervención, otra para la Consejería de Sanidad correspondiente y otra para la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Una vez recibidos los cuestionarios en la Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología, son numerados, para facilitar las posteriores labores de depuración, al permitir enlazar el cuestionario con la información ya grabada, y sometidos a un proceso de depuración manual al objeto de verificar los datos considerados como imprescindibles: la fecha de nacimiento, la fecha de intervención y código del Centro. En el caso de que estos datos estén incompletos, no existan o sean erróneos, se corrigen mediante contactos telefónicos o devolviendo el impreso a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma donde se realizó la interrupción, para que se subsanen los fallos advertidos. En caso de inexistencia definitiva de una de estas variables, el cuestionario es rechazado.

El cuestionario de notificación es autocodificable, a excepción de las variables: municipio y provincia de residencia, codificadas de acuerdo con la Relación de Municipios y Códigos por Provincias a 1 de enero de 2003, editada por el Instituto Nacional de Estadística.

La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo ha elaborado un Programa para el Tratamiento Informatizado de los Datos que facilita la grabación y depuración automática de los mismos. Su objetivo fundamental es facilitar la transmisión de la información entre las distintas Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio y por lo tanto agilizar la elaboración de la estadística. Desde el comienzo de su implantación las Comunidades Autónomas se vienen incorporando a la utilización del mismo de manera progresiva.

Una vez los datos grabados son sometidos a un proceso de depuración automática al objeto de detectar posibles errores de rango o de consistencia. Cuando existen campos en los que la información no aparece o es incoherente se asigna el código de no consta. Todo ello de acuerdo con el documento de trabajo: Normas para la Recogida, Codificación, Depuración y Tabulación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Subdirección General de Información Sanitaria y Epidemiología del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre, 1989).

Con el fin de completar la información en lo posible, a partir de los datos recogidos, se crean nuevas variables o nuevas categorías en variables ya existentes:

Edad

Esta variable ha sido calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento.

Tipo de Hábitat

Para su obtención se utiliza la población de derecho según la Renovación Padronal a 1 de enero de 2003, realizada por el I.N.E.,

Semanas de Gestación

La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se han tenido en cuenta semanas cumplidas.

Motivo de la Interrupción

El cuestionario de notificación recoge los tres supuestos legales: 1. peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, 2. violación y 3. presunción de que el feto habrá de nacer con graves taras. En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de «varios motivos».

Tipo de Centro Sanitario

La información es tabulada con dos variables anidadas: Régimen del Centro (**hospitalario o extrahospitalario**) y Dependencia Patrimonial del mismo (**público o privado**).

Estancias en el Centro Sanitario

Se calcula por la diferencia en días entre la fecha de alta y la de ingreso.

Al objeto de utilizar una fuente de datos unificada para todo el sistema y siguiendo en este sentido los acuerdos de la Comisión de Estadística del Ministerio de Sanidad y Consumo, las tasas que se exponen han sido confeccionadas con las Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

Para la representación gráfica de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según Comunidad Autónoma de Residencia, se han calculado los quintiles de la distribución de frecuencias.

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de la distribución por edad de la tabla EV.1 son, las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el último.

Evolución

**TABLA EV.I. I.V.E.TASAS POR 1.000 MUJERES DE CADA GRUPO DE EDAD
1996-2005.TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
TOTAL	5,69	5,52	6,00	6,52	7,14	7,66	8,46	8,77	8,94	9,60
19 y menos años	4,91	5,03	5,71	6,72	7,49	8,29	9,28	9,90	10,57	11,48
20-24 años	8,35	8,13	9,13	10,26	11,88	12,86	14,37	15,31	15,37	16,83
25-29 años	7,02	6,84	7,35	7,90	8,66	9,34	10,72	11,30	11,43	12,60
30-34 años	5,89	5,57	5,99	6,37	6,90	7,44	8,10	8,28	8,57	9,07
35-39 años	4,70	4,45	4,65	4,86	5,11	5,42	5,84	6,02	6,12	6,48
40 y más años	2,37	2,27	2,35	2,34	2,35	2,47	2,72	2,69	2,69	2,87

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

FIGURA I. I.V.E.TASAS POR 1.000 MUJERES DE CADA GRUPO DE EDAD.




TABLA EV.2. I.V.E.TASAS POR 1.000 MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS SEGÚN CC.AA. DE RESIDENCIA. 1996-2005.TOTAL NACIONAL.

	<u>Año de intervención</u>									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
TOTAL	5,69	5,52	6,00	6,52	7,14	7,66	8,46	8,77	8,94	9,60
Andalucía	4,46	4,67	5,16	5,49	6,19	6,77	7,33	8,25	8,98	9,99
Aragón	6,65	6,62	7,03	7,28	7,83	8,89	9,94	10,70	10,10	10,92
Asturias	9,65	7,13	7,15	6,95	8,38	7,22	7,75	7,84	8,55	8,27
Baleares	7,99	8,12	11,13	11,84	13,56	13,21	14,25	13,70	12,38	12,57
Canarias	6,43	5,93	6,98	7,22	8,04	7,28	6,82	6,25	6,23	7,23
Cantabria	4,03	3,58	3,75	4,00	3,92	4,08	4,44	4,26	4,51	4,42
Castilla-La Mancha	3,57	3,68	4,20	4,67	4,35	4,54	5,23	5,80	5,79	6,65
Castilla y León	5,35	5,30	5,52	5,85	5,63	5,54	5,61	5,84	5,80	5,86
Cataluña	7,62	7,25	7,65	8,59	9,67	10,18	11,37	11,39	10,89	11,46
Comunidad Valenciana	5,55	4,76	5,74	6,00	6,82	7,50	8,26	8,27	8,60	9,10
Extremadura	3,46	3,32	3,73	3,70	4,27	3,61	3,76	3,83	5,19	5,26
Galicia	4,36	4,21	4,12	3,81	3,97	4,16	4,35	4,22	4,47	4,43
Madrid	7,18	7,22	7,46	8,72	8,90	10,47	12,19	12,83	12,03	12,81
Murcia	4,33	4,61	4,88	5,64	7,96	9,68	11,54	11,69	10,48	11,70
Navarra	2,08	2,39	2,53	2,96	3,63	3,99	4,56	4,81	5,22	5,21
País Vasco	2,64	2,70	2,74	3,04	3,55	3,55	3,94	3,99	4,47	5,42
La Rioja	4,31	4,63	5,29	6,28	6,55	6,44	8,52	8,04	7,58	8,22
Ceuta y Melilla	1,92	2,62	2,86	2,96	2,53	3,21	2,55	3,06	3,10	3,25

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

FIGURA 2. I.V.E.TASAS POR 1.000 MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA.TOTAL NACIONAL AÑO 2005




TABLA EV.3. I.V.E. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIOR 1996-2005. TOTAL NACIONAL.

	Año de intervención									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
TOTAL I.V.E.	51.002	49.578	53.847	58.399	63.756	69.857	77.125	79.788	84.985	91.664
Estado Civil										
Soltera	58,62	60,05	61,36	62,68	63,52	62,98	63,25	64,43	64,47	65,84
Casada	31,31	30,04	28,66	27,42	26,87	27,34	27,43	26,21	25,93	25,02
Viuda	0,99	1,01	0,87	0,81	0,76	0,79	0,65	0,69	0,59	0,61
Divorciada	2,20	2,14	2,13	2,13	2,15	2,04	2,29	2,57	2,52	2,49
Separada	6,47	6,36	6,51	6,36	6,14	6,24	5,97	5,60	5,66	5,52
No consta	0,40	0,40	0,47	0,60	0,57	0,62	0,41	0,49	0,83	0,52
Nivel de instrucción										
Analfabeta	0,43	0,46	0,37	0,33	0,28	0,40	0,40	0,35	0,49	0,44
Sin estudios	2,66	2,70	2,91	2,80	2,88	2,96	2,73	2,49	2,17	2,25
1.º grado	18,29	17,64	16,96	15,34	16,65	17,47	17,99	16,27	17,04	21,57
2.º grado, 1.º ciclo	33,22	33,78	33,19	33,16	33,11	31,80	31,75	33,72	33,64	31,70
2.º grado, 2.º ciclo	27,16	26,60	27,55	28,53	28,05	29,48	30,22	30,48	30,11	28,14
3.º grado (Escuela)	9,28	10,03	10,18	10,72	10,40	9,44	9,17	9,41	9,16	8,82
3.º grado (Facultad)	6,53	6,47	6,57	6,74	6,40	6,97	6,76	6,24	6,26	6,06
No clasificable	1,57	1,37	1,40	1,58	1,42	0,69	0,46	0,36	0,14	0,35
No consta	0,86	0,95	0,86	0,79	0,80	0,78	0,52	0,68	0,99	0,68
Situación laboral de la mujer										
Profesional emplea	0,81	0,75	0,84	0,83	0,69	0,77	0,72	0,71	0,65	0,57
Profesional no emplea	2,28	2,48	2,17	2,29	2,10	2,15	1,87	1,78	1,83	1,59
Asalariada	45,16	46,82	49,18	50,73	54,06	54,31	55,54	55,90	56,43	58,60
Pensionista	0,42	0,49	0,43	0,40	0,53	0,94	0,32	0,35	0,37	0,34
Estudiante	16,44	16,33	15,98	15,91	14,65	13,41	12,34	11,91	11,88	11,67
Parada	14,63	14,06	13,44	13,17	13,53	13,94	14,96	16,08	14,61	13,70
Sus labores	18,20	16,68	15,69	14,28	12,43	12,54	12,67	11,73	12,16	11,70
Otras	1,77	1,86	1,87	2,13	1,69	1,50	1,35	1,17	1,38	1,46
No consta	0,29	0,53	0,41	0,25	0,33	0,44	0,23	0,37	0,69	0,36
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	11,38	9,08	9,73	10,29	8,22	7,96	9,70	10,78	10,61	10,48
Profesional emplea	2,51	2,62	2,75	2,70	2,21	2,54	2,11	1,80	1,81	1,50
Profesional no emplea	4,99	4,65	4,24	4,15	3,24	3,12	2,94	2,58	2,35	2,28
Asalariada/o	56,82	56,31	57,16	59,41	63,13	62,04	64,86	64,63	64,87	65,29
Pensionista	3,48	3,22	2,95	2,82	2,28	2,20	1,56	1,38	1,30	1,34
Estudiante	0,99	1,20	1,34	1,39	1,54	1,43	1,22	0,91	0,97	0,94
Parada/o	5,16	4,89	4,26	4,19	4,12	4,28	3,81	4,10	3,58	3,31
Sus labores	0,09	0,13	0,11	0,17	0,23	0,27	0,16	0,11	0,12	0,10
Otras	1,93	1,26	1,17	1,32	1,19	0,99	1,03	0,92	1,16	1,04
No consta	12,65	16,64	16,30	13,57	13,84	15,16	12,62	12,78	13,22	13,72
N.º de hijos que viven actualmente										
Ningún hijo	53,99	54,81	56,09	56,61	55,97	53,98	52,09	50,95	50,31	49,82
Un hijo	18,41	18,64	18,75	19,02	19,78	20,97	22,25	23,28	23,49	24,22
Dos hijos	18,46	17,84	17,14	16,83	16,45	16,89	17,51	17,53	17,68	17,68
Tres hijos	6,22	6,03	5,49	5,22	5,33	5,29	5,61	5,61	5,62	5,58
Cuatro hijos	1,85	1,69	1,56	1,47	1,52	1,72	1,59	1,58	1,65	1,65
Cinco o más hijos	1,00	0,94	0,90	0,80	0,91	0,97	0,93	0,93	0,87	0,96
No consta	0,07	0,05	0,06	0,05	0,04	0,18	0,02	0,11	0,39	0,09
N.º de abortos voluntarios anteriores										
Ningún aborto	76,77	76,94	76,79	76,74	76,85	75,35	73,45	72,73	71,89	70,38
Un aborto	17,91	17,89	18,02	18,03	17,64	18,68	19,69	19,99	20,18	21,20
Dos abortos	3,85	3,66	3,81	3,76	3,90	4,08	4,74	4,90	5,06	5,54
Tres abortos	0,86	0,98	0,87	0,92	0,97	1,07	1,29	1,38	1,39	1,63
Cuatro abortos	0,22	0,26	0,26	0,29	0,34	0,37	0,45	0,47	0,60	0,59
Cinco o más abortos	0,12	0,11	0,12	0,17	0,20	0,25	0,33	0,40	0,46	0,57
No consta	0,26	0,15	0,13	0,09	0,10	0,20	0,05	0,14	0,42	0,08

El cuestionario de notificación es el aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el 25 de octubre de 1999. ANEXO II.

TABLA EV.4. I.V.E. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE CENTRO, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN. 1996-2005.TOTAL NACIONAL.

	<u>Año de intervención</u>									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
TOTAL I.V.E	51.002	49.578	53.847	58.399	63.756	69.857	77.125	79.788	84.985	91.664
Tipo de centro										
HOSPITALARIO	10,44	10,97	9,97	10,03	10,45	11,01	10,96	12,54	13,28	12,79
Público	2,47	2,39	2,33	2,24	2,11	2,16	2,09	2,41	3,56	2,91
Privado	7,98	8,58	7,65	7,78	8,34	8,85	8,87	10,13	9,71	9,88
EXTRAHOSPITALARIO	89,56	89,03	90,03	89,97	89,55	88,99	89,04	87,46	86,72	87,21
Público	0,30	0,29	0,31	0,29	0,26	0,28	0,38	0,44	0,00	0,00
Privado	89,26	88,74	89,72	89,68	89,29	88,72	88,66	87,01	86,72	87,21
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	64,98	64,91	64,80	64,66	65,03	64,29	62,69	63,52	61,43	62,09
9-12 semanas	26,60	26,85	26,63	25,83	25,68	25,05	26,54	25,36	26,50	25,84
13-16 semanas	4,24	3,86	4,04	4,51	4,47	5,25	5,36	5,57	6,33	5,98
17-20 semanas	2,75	2,92	2,88	3,28	3,30	3,68	3,53	3,62	3,69	4,05
21 ó más semanas	1,12	1,24	1,35	1,41	1,45	1,67	1,85	1,92	2,02	1,98
No consta	0,31	0,20	0,30	0,31	0,06	0,07	0,03	0,01	0,03	0,07
Motivo de la interrupción										
Salud materna	97,83	97,79	97,32	97,22	97,16	97,16	96,81	96,89	96,70	96,68
Riesgo fetal	2,05	2,08	2,27	2,47	2,57	2,53	3,03	2,83	3,06	3,16
Violación	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,09	0,03	0,02	0,02	0,01
Varios motivos	0,03	0,03	0,28	0,19	0,14	0,22	0,13	0,26	0,22	0,15
No consta	0,06	0,07	0,10	0,09	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

El cuestionario de notificación es el aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el 25 de octubre de 1999.
ANEXO II

TABLA EV.5. I.V.E. NÚMERO DE CENTROS QUE HAN NOTIFICADO, NÚMERO DE ABORTOS REALIZADOS Y TASAS POR 1.000 MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS 1996-2005. TOTAL NACIONAL.

	<u>Año de intervención</u>									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
N.º de Centros que han notificado IVE	106	115	117	123	121	121	124	128	133	134
N.º de Abortos realizados	51.002	49.578	53.847	58.399	63.756	69.857	77.125	79.788	84.985	91.664
Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años	5,69	5,52	6,00	6,52	7,14	7,66	8,46	8,77	8,94	9,60

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

FIGURA 3. I.V.E. ESPAÑA. EVOLUCIÓN 1996-2005 (en miles)




FIGURA 4. CENTROS QUE HAN NOTIFICADO I.V.E.s. ESPAÑA. EVOLUCIÓN 1996-2005




FIGURA 5. TASAS POR 1.000 MUJERES DE 15 A 44 AÑOS. ESPAÑA 1996-2005




FIGURA 6. I.V.E. TASAS POR 1.000 MUJERES DE 15 A 44 AÑOS SEGÚN CC.AA. DE RESIDENCIA. ESPAÑA, 2005





FIGURA 7. DISTRIBUCIÓN DE CENTROS QUE HAN NOTIFICADO I.V.E.s. SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA Y DEPENDENCIA PATRIMONIAL. ESPAÑA, 2005



Tablas Generales

TABLA G.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE HÁBITAT Y UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
TOTAL I.V.E.	91.664	11.494	19.921	34.411	22.877	2.961
Utilización C.P.F.						
Sí. Público	24.915	2.911	5.706	9.755	6.162	381
Sí. Privado	9.672	1.152	2.347	3.494	2.123	556
Sí. Otros	2.551	279	676	881	670	45
No	53.948	7.073	11.058	20.066	13.868	1.883
No consta	578	79	134	215	54	96
Lugar de información						
Centro Sanitario Público	39.339	4.808	9.186	15.649	8.968	728
Centro Sanitario Privado	10.196	1.527	2.486	3.365	2.207	611
Otros	41.845	5.142	8.195	15.335	11.654	1.519
No consta	284	17	54	62	48	103
Semanas de gestación						
8 ó menos semanas	56.910	7.215	12.552	21.805	14.458	880
9-12 semanas	23.688	2.928	5.307	9.073	5.883	497
13-16 semanas	5.482	662	1.057	1.810	1.455	498
17-20 semanas	3.710	439	643	1.207	783	638
21 ó más semanas	1.813	246	350	508	296	413
No consta	61	4	12	8	2	35
Motivo interrupción						
Salud materna	88.617	10.917	19.198	33.294	22.323	2.885
Riesgo fetal	2.901	540	702	1.063	525	71
Violación	11	1	3	4	3	0
Varios motivos	135	36	18	50	26	5
No consta	0	0	0	0	0	0

TABLA G.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2005.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	91.664	423	12.460	23.813	22.358	16.451	11.359	4.418	382
Estado civil									
Soltera	60.347	418	12.097	20.809	15.185	7.582	3.341	860	55
Casada	22.935	4	268	2.379	5.458	6.531	5.586	2.473	236
Viuda	561	0	5	20	65	121	218	123	9
Divorciada	2.284	0	4	82	373	678	764	347	36
Separada	5.062	0	31	405	1.179	1.441	1.377	586	43
No consta	475	1	55	118	98	98	73	29	3
Nivel de instrucción									
Analfabeta	407	3	33	94	79	86	80	28	4
Sin estudios	2.061	8	193	494	529	397	294	130	16
1° grado	19.769	226	3.539	5.006	4.470	3.251	2.303	890	84
2° grado, 1° ciclo	29.055	158	4.936	7.912	6.652	4.781	3.273	1.244	99
2° grado, 2° ciclo	25.790	24	3.252	7.122	6.433	4.561	3.145	1.169	84
3° grado (Escuela)	8.084	0	281	2.049	2.277	1.781	1.162	487	47
3° grado (Facultad)	5.556	0	97	875	1.701	1.432	989	422	40
No clasificables	321	2	51	107	87	44	24	6	0
No consta	621	2	78	154	130	118	89	42	8
Tipo de habitat									
10.000 y menos	11.494	50	1.723	2.795	2.606	2.061	1.602	609	48
10.001-50.000 (exc. cap.)	19.921	118	2.990	5.026	4.660	3.607	2.466	961	93
50.001-500.000 (inc. cap.)	34.411	139	4.625	9.360	8.384	6.021	4.124	1.615	143
500.001 y más	22.877	78	2.547	5.957	6.098	4.247	2.808	1.065	77
No consta	2.961	38	575	675	610	515	359	168	21
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	45.670	421	11.201	16.050	10.702	4.881	1.859	524	32
Uno	22.202	2	1.117	5.494	6.400	4.887	3.216	1.004	82
Dos	16.210	0	116	1.797	3.796	4.438	4.122	1.793	148
Tres	5.113	0	17	376	1.104	1.508	1.366	667	75
Cuatro	1.513	0	1	66	262	451	488	229	16
Cinco o más	877	0	3	10	80	269	296	191	28
No consta	79	0	5	20	14	17	12	10	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	64.517	405	11.052	17.623	14.590	10.459	7.156	2.953	279
Uno	19.430	17	1.257	4.852	5.594	3.961	2.719	962	68
Dos	5.082	1	120	987	1.492	1.271	878	314	19
Tres	1.495	0	22	242	380	430	326	90	5
Cuatro	544	0	2	57	134	163	142	45	1
Cinco o más	523	0	2	41	139	151	130	51	9
No consta	73	0	5	11	29	16	8	3	1
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	24.915	68	2.948	6.397	6.288	4.742	3.159	1.214	99
Sí. Privado	9.672	15	753	2.095	2.524	2.033	1.551	647	54
Sí. Otros	2.551	13	383	691	616	417	298	130	3
No	53.948	325	8.319	14.509	12.801	9.146	6.242	2.383	223
No consta	578	2	57	121	129	113	109	44	3

TABLA G.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	91.664	423	12.460	23.813	22.358	16.451	11.359	4.418	382
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	11.727	38	1.297	2.656	2.858	2.453	1.750	639	36
Público	2.668	6	227	439	574	668	550	195	9
Privado	9.059	32	1.070	2.217	2.284	1.785	1.200	444	27
EXTRAHOSPITALARIO	79.937	385	11.163	21.157	19.500	13.998	9.609	3.779	346
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	79.937	385	11.163	21.157	19.500	13.998	9.609	3.779	346
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	39.339	225	5.975	10.238	9.013	6.953	4.839	1.914	182
Centro Sanitario Privado	10.196	43	1.214	2.259	2.443	1.938	1.554	680	65
Otros	41.845	155	5.232	11.251	10.845	7.506	4.923	1.800	133
No consta	284	0	39	65	57	54	43	24	2
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	56.910	194	7.279	14.945	14.403	10.143	6.866	2.811	269
9-12 semanas	23.688	119	3.468	6.414	5.665	4.171	2.784	998	69
13-16 semanas	5.482	51	882	1.418	1.206	972	706	230	17
17-20 semanas	3.710	31	539	707	715	741	688	274	15
21 ó más semanas	1.813	28	280	322	355	414	308	95	11
No consta	61	0	12	7	14	10	7	10	1
Motivo interrupción									
Salud materna	88.617	421	12.400	23.607	21.828	15.494	10.429	4.077	361
Riesgo fetal	2.901	1	52	194	509	917	883	325	20
Violación	11	1	4	1	2	2	1	0	0
Varios motivos	135	0	4	11	19	38	46	16	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	77.688	329	10.552	20.458	19.187	13.726	9.434	3.676	326
Dilatación	3.996	55	747	917	786	705	558	209	19
Legrado	3.486	12	345	781	838	757	541	202	10
Ru486	4.660	16	657	1.402	1.155	792	446	177	15
Inyección intravenosa	311	1	34	54	65	67	53	35	2
Inyección intrauterina	109	0	5	9	22	25	34	13	1
Histerotomía	30	0	2	6	7	8	4	3	0
Histerectomía	9	0	2	2	1	1	1	2	0
Otros métodos	1.367	10	113	182	297	368	288	100	9
No consta	8	0	3	2	0	2	0	1	0

**TABLA G.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y GRUPO DE EDAD.
2005.TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	91.664	423	12.460	23.813	22.358	16.451	11.359	4.418	382
ANDALUCÍA	17.683	112	2.867	5.055	4.128	2.725	1.948	762	86
Almería	1.976	14	258	549	487	356	220	81	11
Cádiz	2.291	24	451	644	513	313	239	100	7
Córdoba	1.339	7	255	372	299	212	137	50	7
Granada	2.310	3	345	719	528	362	226	113	14
Huelva	1.296	9	182	372	319	191	177	43	3
Jaén	748	3	122	209	170	110	83	43	8
Málaga	4.505	20	622	1.304	1.113	705	527	194	20
Sevilla	3.218	32	632	886	699	476	339	138	16
ARAGÓN	2.744	7	329	730	654	507	365	136	16
Huesca	487	0	46	127	114	103	76	14	7
Teruel	165	0	21	54	36	27	19	8	0
Zaragoza	2.092	7	262	549	504	377	270	114	9
ASTURIAS	1.782	3	208	472	444	291	251	104	9
BALEARES	2.792	12	345	685	694	562	344	138	12
CANARIAS	3.385	41	600	817	732	572	427	184	12
Las Palmas	1.413	27	317	357	281	199	152	77	3
S.C.Tenerife	1.972	14	283	460	451	373	275	107	9
CANTABRIA	523	0	58	128	115	105	80	35	2
CASTILLA-LA MANCHA	2.661	7	391	729	602	467	346	109	10
Albacete	449	4	75	139	95	59	58	16	3
Ciudad Real	836	2	131	233	181	147	106	32	4
Cuenca	242	0	40	64	57	42	26	11	2
Guadalajara	324	0	29	85	90	63	42	15	0
Toledo	810	1	116	208	179	156	114	35	1
CASTILLA Y LEÓN	2.908	6	410	800	676	478	366	156	16
Ávila	111	0	14	28	31	15	14	7	2
Burgos	401	0	66	113	95	77	34	14	2
León	704	1	78	197	163	114	102	44	5
Palencia	186	1	27	53	39	33	24	9	0
Salamanca	222	0	50	53	50	31	28	10	0
Segovia	193	0	22	62	45	28	24	12	0
Soria	161	1	26	40	34	28	19	12	1
Valladolid	797	2	98	222	191	138	106	35	5
Zamora	133	1	29	32	28	14	15	13	1
CATALUÑA	16.905	52	2.106	4.272	4.235	3.242	2.131	805	62
Barcelona	12.732	33	1.540	3.245	3.171	2.461	1.625	609	48
Girona	2.245	10	295	544	598	434	259	97	8
Lleida	649	4	89	150	176	123	74	31	2
Tarragona	1.279	5	182	333	290	224	173	68	4
COMUNIDAD VALENCIANA	9.257	39	1.249	2.389	2.312	1.639	1.136	450	43
Alicante	3.386	22	532	874	770	588	414	167	19
Castellón	871	1	104	203	227	183	111	40	2
Valencia	5.000	16	613	1.312	1.315	868	611	243	22
EXTREMADURA	1.205	8	230	308	250	179	147	77	6
Badajoz	803	4	139	217	175	109	103	51	5
Cáceres	402	4	91	91	75	70	44	26	1
GALICIA	2.525	13	386	581	591	443	349	148	14
A Coruña	1.008	9	164	221	235	164	139	70	6
Lugo	276	0	43	61	62	52	40	17	1
Ourense	240	1	30	54	60	40	38	16	1
Pontevedra	1.001	3	149	245	234	187	132	45	6
MADRID	17.356	52	1.876	4.388	4.543	3.413	2.221	815	48
MURCIA	3.554	22	449	945	938	621	415	152	12
NAVARRA	639	6	87	146	153	124	91	30	2
PAÍS VASCO	2.383	4	244	575	600	483	339	128	10
Álava	110	1	14	19	29	15	21	10	1
Guipúzcoa	977	0	95	203	260	223	135	57	4
Vizcaya	1.296	3	135	353	311	245	183	61	5
LA RIOJA	513	2	55	146	118	101	61	29	1
CEUTA	19	0	7	5	4	3	0	0	0
MELILLA	84	0	22	23	11	15	10	3	0
EXTRANJERO	2.615	37	526	591	530	449	315	147	20
NO CONSTA	131	0	15	28	28	32	17	10	1

**TABLA G.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN.
2005.TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.er grado- estudios	-----2.º grado----- 1.er ciclo	2.º ciclo	-----3.er grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	91.664	407	2.061	19.769	29.055	25.790	8.084	5.556	321	621
ANDALUCÍA	17.683	180	846	4.099	5.583	4.656	1.250	820	13	236
Almería	1.976	12	70	392	871	453	90	46	0	42
Cádiz	2.291	9	59	341	763	822	200	60	6	31
Córdoba	1.339	22	72	315	402	357	114	42	4	11
Granada	2.310	5	129	321	632	630	258	275	2	58
Huelva	1.296	29	96	550	347	183	48	25	0	18
Jaén	748	6	59	193	209	149	64	32	0	36
Málaga	4.505	20	97	862	1.478	1.517	304	211	0	16
Sevilla	3.218	77	264	1.125	881	545	172	129	1	24
ARAGÓN	2.744	1	47	288	1.222	782	260	124	14	6
Huesca	487	0	15	58	195	144	58	14	1	2
Teruel	165	0	2	23	56	55	18	10	1	0
Zaragoza	2.092	1	30	207	971	583	184	100	12	4
ASTURIAS	1.782	1	6	185	575	635	226	127	27	0
BALEARES	2.792	9	57	746	778	848	298	55	1	0
CANARIAS	3.385	5	10	410	1.282	1.211	274	176	0	17
Las Palmas	1.413	1	8	233	501	500	110	58	0	2
S.C.Tenerife	1.972	4	2	177	781	711	164	118	0	15
CANTABRIA	523	0	0	57	180	159	66	30	17	14
CASTILLA-LA MANCHA	2.661	12	34	511	1.082	722	156	132	9	3
Albacete	449	0	1	96	190	111	24	27	0	0
Ciudad Real	836	3	15	130	344	263	43	36	2	0
Cuenca	242	3	1	55	93	61	18	10	1	0
Guadalajara	324	2	5	52	129	92	20	21	1	2
Toledo	810	4	12	178	326	195	51	38	5	1
CASTILLA Y LEÓN	2.908	6	25	460	1.063	759	396	194	4	1
Ávila	111	1	1	18	40	33	11	7	0	0
Burgos	401	0	3	69	148	101	42	38	0	0
León	704	0	3	17	270	256	134	23	1	0
Palencia	186	0	2	39	76	37	20	12	0	0
Salamanca	222	0	4	64	52	33	43	25	1	0
Segovia	193	3	1	34	77	54	14	9	1	0
Soria	161	0	1	21	73	45	12	9	0	0
Valladolid	797	2	8	170	279	169	103	64	1	1
Zamora	133	0	2	28	48	31	17	7	0	0
CATALUÑA	16.905	61	318	3.802	5.900	4.103	1.655	982	68	16
Barcelona	12.732	42	219	2.950	4.460	2.932	1.287	777	58	7
Girona	2.245	8	65	279	778	783	200	132	0	0
Lleida	649	3	12	213	207	129	53	21	3	8
Tarragona	1.279	8	22	360	455	259	115	52	7	1
COMUNIDAD VALENCIANA	9.257	35	227	3.284	1.952	2.376	790	445	35	113
Alicante	3.386	11	123	1.619	488	846	160	121	0	18
Castellón	871	3	7	151	295	252	76	69	0	18
Valencia	5.000	21	97	1.514	1.169	1.278	554	255	35	77
EXTREMADURA	1.205	4	22	317	322	349	107	80	4	0
Badajoz	803	4	8	202	204	263	67	53	2	0
Cáceres	402	0	14	115	118	86	40	27	2	0
GALICIA	2.525	0	3	225	709	1.230	244	107	5	2
A Coruña	1.008	0	0	64	192	620	87	43	2	0
Lugo	276	0	2	19	70	143	32	8	2	0
Ourense	240	0	0	33	65	106	28	8	0	0
Pontevedra	1.001	0	1	109	382	361	97	48	1	2
MADRID	17.356	54	239	3.257	5.732	4.995	1.423	1.513	108	35
MURCIA	3.554	25	157	1.403	905	765	180	118	1	0
NAVARRA	639	1	9	63	261	187	61	51	1	5
PAÍS VASCO	2.383	9	41	138	607	933	378	188	8	81
Álava	110	0	0	6	19	49	19	10	1	6
Guipúzcoa	977	1	3	53	236	402	164	76	4	38
Vizcaya	1.296	8	38	79	352	482	195	102	3	37
LA RIOJA	513	0	7	65	227	149	40	22	3	0
CEUTA	19	0	0	2	5	7	4	1	0	0
MELILLA	84	0	0	11	17	46	7	2	0	1
EXTRANJERO	2.615	4	13	431	647	864	262	385	3	6
NO CONSTA	131	0	0	15	6	14	7	4	0	85

TABLA G.6. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD. 2005.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad						No consta
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 ó más hijos	
TOTAL I.V.E.	91.664	45.670	22.202	16.210	5.113	1.513	877	79
ANDALUCÍA	17.683	8.362	4.245	3.283	1.191	365	227	10
Almería	1.976	827	533	399	145	35	37	0
Cádiz	2.291	1.188	543	369	131	35	24	1
Córdoba	1.339	665	289	249	96	16	23	1
Granada	2.310	1.200	472	422	122	65	29	0
Huelva	1.296	535	360	265	84	34	16	2
Jaén	748	388	148	127	46	27	12	0
Málaga	4.505	2.145	1.055	855	317	84	46	3
Sevilla	3.218	1.414	845	597	250	69	40	3
ARAGÓN	2.744	1.404	690	488	124	21	17	0
Huesca	487	254	104	100	25	3	1	0
Teruel	165	82	40	39	2	1	1	0
Zaragoza	2.092	1.068	546	349	97	17	15	0
ASTURIAS	1.782	1.036	434	244	48	15	5	0
BALEARES	2.792	1.426	720	462	130	30	24	0
CANARIAS	3.385	1.736	846	566	177	41	19	0
Las Palmas	1.413	771	348	205	67	14	8	0
S.C. Tenerife	1.972	965	498	361	110	27	11	0
CANTABRIA	523	280	122	101	16	2	2	0
CASTILLA-LA MANCHA	2.661	1.298	625	477	181	45	35	0
Albacete	449	238	95	78	26	9	3	0
Ciudad Real	836	399	195	148	66	14	14	0
Cuenca	242	131	53	30	22	3	3	0
Guadalajara	324	162	83	57	19	1	2	0
Toledo	810	368	199	164	48	18	13	0
CASTILLA Y LEÓN	2.908	1.787	568	420	93	30	10	0
Ávila	111	60	22	20	7	2	0	0
Burgos	401	271	69	44	12	4	1	0
León	704	416	160	104	18	5	1	0
Palencia	186	124	26	27	6	3	0	0
Salamanca	222	164	30	19	7	2	0	0
Segovia	193	101	39	40	8	4	1	0
Soria	161	76	36	38	7	4	0	0
Valladolid	797	485	167	105	27	6	7	0
Zamora	133	90	19	23	1	0	0	0
CATALUÑA	16.905	8.586	4.028	2.993	868	273	157	0
Barcelona	12.732	6.540	3.025	2.208	653	197	109	0
Girona	2.245	1.080	559	430	103	51	22	0
Lleida	649	306	170	127	32	8	6	0
Tarragona	1.279	660	274	228	80	17	20	0
COMUNIDAD VALENCIANA	9.257	4.481	2.336	1.650	512	149	95	34
Alicante	3.386	1.515	908	620	223	69	48	3
Castellón	871	397	247	172	39	10	3	3
Valencia	5.000	2.569	1.181	858	250	70	44	28
EXTREMADURA	1.205	671	225	204	70	21	14	0
Badajoz	803	445	150	132	49	17	10	0
Cáceres	402	226	75	72	21	4	4	0
GALICIA	2.525	1.468	520	401	99	27	10	0
A Coruña	1.008	612	196	150	37	10	3	0
Lugo	276	155	64	42	11	1	3	0
Ourense	240	135	53	40	10	2	0	0
Pontevedra	1.001	566	207	169	41	14	4	0
MADRID	17.356	8.262	4.455	3.184	1.012	310	133	0
MURCIA	3.554	1.303	931	775	340	118	87	0
NAVARRA	639	332	158	102	32	10	5	0
PAÍS VASCO	2.383	1.315	561	367	95	28	16	1
Álava	110	72	20	13	3	1	1	0
Guipúzcoa	977	545	231	152	33	12	3	1
Vizcaya	1.296	698	310	202	59	15	12	0
LA RIOJA	513	261	139	73	25	10	5	0
CEUTA	19	14	4	0	1	0	0	0
MELILLA	84	52	12	16	2	2	0	0
EXTRANJERO	2.615	1.533	571	392	90	15	14	0
NO CONSTA	131	63	12	12	7	1	2	34

TABLA G.7. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL 2005.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	<u>Abortos provocados anteriores</u>						No consta
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 ó más abortos	
TOTAL I.V.E.	91.664	64.517	19.430	5.082	1.495	544	523	73
ANDALUCÍA	17.683	12.345	3.752	1.014	299	108	141	24
Almería	1.976	1.302	424	155	48	21	23	3
Cádiz	2.291	1.722	392	121	33	11	8	4
Córdoba	1.339	922	278	92	18	9	18	2
Granada	2.310	1.722	463	93	20	6	3	3
Huelva	1.296	854	254	85	44	24	33	2
Jaén	748	604	102	27	4	2	6	3
Málaga	4.505	2.952	1.167	266	71	17	27	5
Sevilla	3.218	2.267	672	175	61	18	23	2
ARAGÓN	2.744	1.941	510	148	78	34	33	0
Huesca	487	364	76	23	18	5	1	0
Teruel	165	122	24	12	3	2	2	0
Zaragoza	2.092	1.455	410	113	57	27	30	0
ASTURIAS	1.782	1.407	297	56	15	5	2	0
BALEARES	2.792	2.003	631	112	25	8	11	2
CANARIAS	3.385	2.211	868	230	46	20	10	0
Las Palmas	1.413	940	331	110	23	5	4	0
S.C.Tenerife	1.972	1.271	537	120	23	15	6	0
CANTABRIA	523	422	76	19	5	1	0	0
CASTILLA-LA MANCHA	2.661	1.868	522	175	56	17	23	0
Albacete	449	346	82	19	2	0	0	0
Ciudad Real	836	557	170	64	26	7	12	0
Cuenca	242	177	41	15	5	0	4	0
Guadalajara	324	223	66	22	8	3	2	0
Toledo	810	565	163	55	15	7	5	0
CASTILLA Y LEÓN	2.908	2.462	346	72	18	5	4	1
Ávila	111	83	16	7	3	1	1	0
Burgos	401	348	42	5	4	1	0	1
León	704	593	94	15	2	0	0	0
Palencia	186	168	12	4	1	0	1	0
Salamanca	222	192	23	5	1	1	0	0
Segovia	193	151	31	10	1	0	0	0
Soria	161	120	36	5	0	0	0	0
Valladolid	797	689	82	19	4	1	2	0
Zamora	133	118	10	2	2	1	0	0
CATALUÑA	16.905	11.532	3.959	958	265	96	95	0
Barcelona	12.732	8.740	3.016	672	192	60	52	0
Girona	2.245	1.470	517	169	42	19	28	0
Lleida	649	436	152	41	10	7	3	0
Tarragona	1.279	886	274	76	21	10	12	0
COMUNIDAD VALENCIANA	9.257	6.856	1.674	452	141	53	56	25
Alicante	3.386	2.561	594	153	45	13	16	4
Castellón	871	574	183	54	24	11	22	3
Valencia	5.000	3.721	897	245	72	29	18	18
EXTREMADURA	1.205	920	226	39	14	3	3	0
Badajoz	803	603	159	31	5	3	2	0
Cáceres	402	317	67	8	9	0	1	0
GALICIA	2.525	1.924	474	85	28	11	3	0
A Coruña	1.008	840	135	25	4	4	0	0
Lugo	276	217	49	7	2	0	1	0
Ourense	240	186	41	10	3	0	0	0
Pontevedra	1.001	681	249	43	19	7	2	0
MADRID	17.356	11.386	4.103	1.266	360	133	107	1
MURCIA	3.554	2.397	824	225	67	25	16	0
NAVARRA	639	470	130	22	11	2	4	0
PAÍS VASCO	2.383	1.849	402	94	23	10	4	1
Álava	110	95	13	1	1	0	0	0
Guipúzcoa	977	712	187	63	9	5	0	1
Vizcaya	1.296	1.042	202	30	13	5	4	0
LA RIOJA	513	367	103	25	11	2	5	0
CEUTA	19	15	4	0	0	0	0	0
MELILLA	84	63	17	2	2	0	0	0
EXTRANJERO	2.615	1.983	499	87	29	10	6	1
NO CONSTA	131	96	13	1	2	1	0	18

TABLA G.8. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 2005. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Utilización C.P.F.				No consta
		Sí Público	Sí Privado	Sí Otros	No	
TOTAL I.V.E.	91.664	24.915	9.672	2.551	53.948	578
ANDALUCÍA	17.683	6.892	1.387	924	8.288	192
Almería	1.976	294	63	23	1.528	68
Cádiz	2.291	855	360	33	1.027	16
Córdoba	1.339	584	99	53	600	3
Granada	2.310	788	165	33	1.271	53
Huelva	1.296	674	98	238	274	12
Jaén	748	222	48	26	438	14
Málaga	4.505	1.259	153	356	2.716	21
Sevilla	3.218	2.216	401	162	434	5
ARAGÓN	2.744	405	135	30	2.172	2
Huesca	487	96	24	4	361	2
Teruel	165	28	11	1	125	0
Zaragoza	2.092	281	100	25	1.686	0
ASTURIAS	1.782	500	288	11	983	0
BALEARES	2.792	1.015	647	203	927	0
CANARIAS	3.385	492	953	36	1.890	14
Las Palmas	1.413	132	426	30	822	3
S.C.Tenerife	1.972	360	527	6	1.068	11
CANTABRIA	523	139	53	3	278	50
CASTILLA-LA MANCHA	2.661	330	118	56	2.156	1
Albacete	449	47	17	28	357	0
Ciudad Real	836	75	23	5	733	0
Cuenca	242	25	11	8	198	0
Guadalajara	324	63	19	4	238	0
Toledo	810	120	48	11	630	1
CASTILLA Y LEÓN	2.908	414	184	13	2.297	0
Ávila	111	17	6	0	88	0
Burgos	401	41	12	0	348	0
León	704	159	110	3	432	0
Palencia	186	19	8	0	159	0
Salamanca	222	37	6	1	178	0
Segovia	193	19	7	2	165	0
Soria	161	18	5	0	138	0
Valladolid	797	88	25	7	677	0
Zamora	133	16	5	0	112	0
CATALUÑA	16.905	6.467	2.327	145	7.926	40
Barcelona	12.732	5.263	1.786	120	5.535	28
Girona	2.245	636	279	9	1.320	1
Lleida	649	146	88	6	403	6
Tarragona	1.279	422	174	10	668	5
COMUNIDAD VALENCIANA	9.257	1.848	729	476	6.119	85
Alicante	3.386	984	135	15	2.237	15
Castellón	871	184	122	108	447	10
Valencia	5.000	680	472	353	3.435	60
EXTREMADURA	1.205	198	53	13	940	1
Badajoz	803	115	34	11	642	1
Cáceres	402	83	19	2	298	0
GALICIA	2.525	836	357	156	1.174	2
A Coruña	1.008	385	113	108	402	0
Lugo	276	84	44	22	126	0
Ourense	240	70	15	3	151	1
Pontevedra	1.001	297	185	23	495	1
MADRID	17.356	3.393	1.299	284	12.348	32
MURCIA	3.554	622	167	119	2.644	2
NAVARRA	639	259	28	1	349	2
PAÍS VASCO	2.383	634	364	17	1.305	63
Álava	110	29	15	1	59	6
Guipúzcoa	977	263	278	3	395	38
Vizcaya	1.296	342	71	13	851	19
LA RIOJA	513	94	38	5	375	1
CEUTA	19	4	3	0	12	0
MELILLA	84	16	2	16	50	0
EXTRANJERO	2.615	329	537	41	1.703	5
NO CONSTA	131	28	3	2	12	86

**TABLA G.9. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ.
2005.TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Lugar de información			No consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Otros	
TOTAL I.V.E.	91.664	39.339	10.196	41.845	284
ANDALUCÍA	17.683	12.778	1.099	3.764	42
Almería	1.976	1.243	216	515	2
Cádiz	2.291	1.826	225	239	1
Córdoba	1.339	829	66	444	0
Granada	2.310	1.325	82	896	7
Huelva	1.296	1.045	43	207	1
Jaén	748	378	67	302	1
Málaga	4.505	3.222	171	1.082	30
Sevilla	3.218	2.910	229	79	0
ARAGÓN	2.744	631	329	1.782	2
Huesca	487	200	52	234	1
Teruel	165	38	19	107	1
Zaragoza	2.092	393	258	1.441	0
ASTURIAS	1.782	254	187	1.341	0
BALEARES	2.792	930	497	1.365	0
CANARIAS	3.385	339	437	2.597	12
Las Palmas	1.413	201	270	938	4
S.C.Tenerife	1.972	138	167	1.659	8
CANTABRIA	523	186	40	296	1
CASTILLA-LA MANCHA	2.661	574	270	1.816	1
Albacete	449	94	53	302	0
Ciudad Real	836	153	76	607	0
Cuenca	242	66	33	143	0
Guadalajara	324	70	36	218	0
Toledo	810	191	72	546	1
CASTILLA Y LEÓN	2.908	742	236	1.930	0
Ávila	111	18	13	80	0
Burgos	401	138	19	244	0
León	704	131	68	505	0
Palencia	186	33	13	140	0
Salamanca	222	66	24	132	0
Segovia	193	44	9	140	0
Soria	161	40	17	104	0
Valladolid	797	242	58	497	0
Zamora	133	30	15	88	0
CATALUÑA	16.905	7.286	2.860	6.747	12
Barcelona	12.732	5.736	1.925	5.064	7
Girona	2.245	863	581	801	0
Lleida	649	212	118	315	4
Tarragona	1.279	475	236	567	1
COMUNIDAD VALENCIANA	9.257	4.770	924	3.507	56
Alicante	3.386	2.593	222	568	3
Castellón	871	376	101	391	3
Valencia	5.000	1.801	601	2.548	50
EXTREMADURA	1.205	418	75	712	0
Badajoz	803	263	47	493	0
Cáceres	402	155	28	219	0
GALICIA	2.525	1.095	452	978	0
A Coruña	1.008	566	217	225	0
Lugo	276	100	62	114	0
Ourense	240	162	30	48	0
Pontevedra	1.001	267	143	591	0
MADRID	17.356	5.222	1.309	10.814	11
MURCIA	3.554	1.533	248	1.773	0
NAVARRA	639	411	63	162	3
PAÍS VASCO	2.383	1.333	472	533	45
Álava	110	60	28	20	2
Guipúzcoa	977	474	345	128	30
Vizcaya	1.296	799	99	385	13
LA RIOJA	513	142	109	261	1
CEUTA	19	6	2	11	0
MELILLA	84	20	8	56	0
EXTRANJERO	2.615	652	578	1.384	1
NO CONSTA	131	17	1	16	97

TABLA G.10. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y SEMANAS DE GESTACIÓN. 2005.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Semanas de gestación					No consta
		8 ó menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 ó más semanas	
TOTAL I.V.E.	91.664	56.910	23.688	5.482	3.710	1.813	61
ANDALUCÍA	17.683	11.047	4.984	924	441	287	0
Almería	1.976	1.100	702	84	65	25	0
Cádiz	2.291	1.436	629	124	58	44	0
Córdoba	1.339	879	301	88	43	28	0
Granada	2.310	1.341	825	77	41	26	0
Huelva	1.296	847	302	99	31	17	0
Jaén	748	491	168	46	18	25	0
Málaga	4.505	3.043	1.200	112	98	52	0
Sevilla	3.218	1.910	857	294	87	70	0
ARAGÓN	2.744	1.631	760	197	108	48	0
Huesca	487	297	137	26	16	11	0
Teruel	165	84	55	13	9	4	0
Zaragoza	2.092	1.250	568	158	83	33	0
ASTURIAS	1.782	1.322	313	66	56	25	0
BALEARES	2.792	1.751	801	88	103	49	0
CANARIAS	3.385	1.989	1.051	222	82	40	1
Las Palmas	1.413	691	607	56	39	20	0
S.C.Tenerife	1.972	1.298	444	166	43	20	1
CANTABRIA	523	329	121	24	40	8	1
CASTILLA-LA MANCHA	2.661	1.689	626	169	113	64	0
Albacete	449	321	71	25	19	13	0
Ciudad Real	836	540	215	34	24	23	0
Cuenca	242	148	58	21	9	6	0
Guadalajara	324	199	80	25	17	3	0
Toledo	810	481	202	64	44	19	0
CASTILLA Y LEÓN	2.908	1.925	614	156	144	69	0
Ávila	111	74	21	11	2	3	0
Burgos	401	255	88	28	22	8	0
León	704	497	150	20	25	12	0
Palencia	186	131	33	6	11	5	0
Salamanca	222	142	38	13	18	11	0
Segovia	193	119	47	19	7	1	0
Soria	161	102	39	11	4	5	0
Valladolid	797	511	180	41	44	21	0
Zamora	133	94	18	7	11	3	0
CATALUÑA	16.905	10.797	4.407	854	581	265	1
Barcelona	12.732	8.183	3.260	663	434	192	0
Girona	2.245	1.607	485	77	51	25	0
Lleida	649	315	248	41	31	14	0
Tarragona	1.279	692	414	73	65	34	1
COMUNIDAD VALENCIANA	9.257	6.207	2.192	445	277	123	13
Alicante	3.386	2.332	725	159	114	56	0
Castellón	871	460	291	65	43	10	2
Valencia	5.000	3.415	1.176	221	120	57	11
EXTREMADURA	1.205	761	221	113	66	33	11
Badajoz	803	514	143	72	37	27	10
Cáceres	402	247	78	41	29	6	1
GALICIA	2.525	1.549	583	194	134	65	0
A Coruña	1.008	606	227	73	59	43	0
Lugo	276	186	54	17	14	5	0
Ourense	240	141	53	17	23	6	0
Pontevedra	1.001	616	249	87	38	11	0
MADRID	17.356	10.691	4.449	1.303	675	238	0
MURCIA	3.554	2.057	1.257	130	89	21	0
NAVARRA	639	389	156	37	35	22	0
PAÍS VASCO	2.383	1.670	489	56	123	39	6
Álava	110	54	24	10	18	4	0
Guipúzcoa	977	695	186	28	49	16	3
Vizcaya	1.296	921	279	18	56	19	3
LA RIOJA	513	269	172	31	27	14	0
CEUTA	19	14	4	0	1	0	0
MELILLA	84	53	22	5	4	0	0
EXTRANJERO	2.615	751	396	461	598	396	13
NO CONSTA	131	19	70	7	13	7	15

**TABLA G.II. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.
2005.TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Motivo de la interrupción				No consta
		Salud materna	Riesgo fetal	Violación	Varios motivos	
TOTAL I.V.E.	91.664	88.617	2.901	11	135	0
ANDALUCÍA	17.683	17.214	461	2	6	0
Almería	1.976	1.925	50	0	1	0
Cádiz	2.291	2.207	84	0	0	0
Córdoba	1.339	1.291	47	0	1	0
Granada	2.310	2.265	44	0	1	0
Huelva	1.296	1.263	31	1	1	0
Jaén	748	720	27	0	1	0
Málaga	4.505	4.431	74	0	0	0
Sevilla	3.218	3.112	104	1	1	0
ARAGÓN	2.744	2.636	97	1	10	0
Huesca	487	467	20	0	0	0
Teruel	165	154	11	0	0	0
Zaragoza	2.092	2.015	66	1	10	0
ASTURIAS	1.782	1.730	52	0	0	0
BALEARES	2.792	2.684	108	0	0	0
CANARIAS	3.385	3.267	118	0	0	0
Las Palmas	1.413	1.348	65	0	0	0
S.C.Tenerife	1.972	1.919	53	0	0	0
CANTABRIA	523	469	45	0	9	0
CASTILLA-LA MANCHA	2.661	2.510	129	2	20	0
Albacete	449	428	19	1	1	0
Ciudad Real	836	791	38	1	6	0
Cuenca	242	230	11	0	1	0
Guadalajara	324	307	10	0	7	0
Toledo	810	754	51	0	5	0
CASTILLA Y LEÓN	2.908	2.754	119	0	35	0
Ávila	111	105	5	0	1	0
Burgos	401	386	13	0	2	0
León	704	667	34	0	3	0
Palencia	186	176	3	0	7	0
Salamanca	222	190	29	0	3	0
Segovia	193	189	4	0	0	0
Soria	161	153	7	0	1	0
Valladolid	797	765	15	0	17	0
Zamora	133	123	9	0	1	0
CATALUÑA	16.905	16.298	606	1	0	0
Barcelona	12.732	12.270	461	1	0	0
Girona	2.245	2.190	55	0	0	0
Lleida	649	622	27	0	0	0
Tarragona	1.279	1.216	63	0	0	0
COMUNIDAD VALENCIANA	9.257	8.982	275	0	0	0
Alicante	3.386	3.280	106	0	0	0
Castellón	871	830	41	0	0	0
Valencia	5.000	4.872	128	0	0	0
EXTREMADURA	1.205	1.127	74	0	4	0
Badajoz	803	747	55	0	1	0
Cáceres	402	380	19	0	3	0
GALICIA	2.525	2.400	123	2	0	0
A Coruña	1.008	944	62	2	0	0
Lugo	276	270	6	0	0	0
Ourense	240	215	25	0	0	0
Pontevedra	1.001	971	30	0	0	0
MADRID	17.356	16.973	350	1	32	0
MURCIA	3.554	3.485	65	2	2	0
NAVARRA	639	587	50	0	2	0
PAÍS VASCO	2.383	2.210	163	0	10	0
Álava	110	86	24	0	0	0
Guipúzcoa	977	902	74	0	1	0
Vizcaya	1.296	1.222	65	0	9	0
LA RIOJA	513	496	15	0	2	0
CEUTA	19	18	1	0	0	0
MELILLA	84	81	3	0	0	0
EXTRANJERO	2.615	2.586	26	0	3	0
NO CONSTA	131	110	21	0	0	0

TABLA G.12. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	91.664	407	2.061	19.769	29.055	25.790	8.084	5.556	321	621
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	524	4	7	60	129	179	60	84	1	0
Empresaria no emplea	1.457	6	31	194	379	457	174	199	9	8
Trabaja a sueldo	53.717	139	848	10.484	16.940	16.137	5.215	3.626	139	189
Pensionista	315	6	23	91	101	68	15	8	0	3
Estudiante	10.699	5	24	1.628	2.965	3.570	1.459	898	103	47
Parada	12.557	72	407	3.583	4.306	2.941	678	441	29	100
Sus labores	10.728	159	658	3.468	3.698	2.065	357	232	27	64
Otros	1.338	11	54	233	495	351	105	60	7	22
No consta	329	5	9	28	42	22	21	8	6	188
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	9.605	14	126	1.909	2.837	3.050	912	704	31	22
Empresario emplea	1.378	2	11	199	379	456	162	168	0	1
Empresario no emplea	2.091	12	48	378	591	606	230	208	6	12
Trabaja a sueldo	59.845	252	1.314	13.448	19.294	16.484	5.221	3.473	166	193
Pensionista	1.225	5	30	255	424	334	86	81	2	8
Estudiante	863	0	7	148	212	254	145	84	4	9
Parado/a	3.036	35	168	793	982	734	182	112	10	20
Sus labores	94	1	2	33	26	24	3	4	1	0
Otros	952	10	32	260	323	206	79	33	4	5
No consta	12.575	76	323	2.346	3.987	3.642	1.064	689	97	351
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	24.915	132	792	6.125	7.843	6.654	1.971	1.185	93	120
Sí. Privado	9.672	23	88	1.404	2.346	3.127	1.381	1.231	22	50
Sí. Otros	2.551	4	32	761	689	713	216	108	11	17
No	53.948	244	1.121	11.390	18.056	15.213	4.476	3.008	194	246
No consta	578	4	28	89	121	83	40	24	1	188

TABLA G.13. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	91.664	407	2.061	19.769	29.055	25.790	8.084	5.556	321	621
Lugar de información										
C. S. Público	39.339	280	1.405	10.394	12.574	9.878	2.764	1.654	104	286
C. S. Privado	10.196	29	133	1.731	2.891	3.152	1.268	925	19	48
Otros	41.845	98	516	7.611	13.552	12.728	4.036	2.967	198	139
No consta	284	0	7	33	38	32	16	10	0	148
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	56.910	204	1.156	11.056	17.496	17.169	5.525	3.812	218	274
9-12 semanas	23.688	125	631	5.740	8.131	6.177	1.573	1.020	80	211
13-16 semanas	5.482	43	149	1.590	1.754	1.200	389	307	8	42
17-20 semanas	3.710	29	82	905	1.159	815	363	289	8	60
21 ó más semanas	1.813	6	38	464	510	408	232	125	6	24
No consta	61	0	5	14	5	21	2	3	1	10
Motivo interrupción										
Salud materna	88.617	392	2.004	19.189	28.360	25.093	7.597	5.155	310	517
Riesgo fetal	2.901	14	48	553	651	671	472	382	10	100
Violación	11	0	2	3	6	0	0	0	0	0
Varios motivos	135	1	7	24	38	26	15	19	1	4
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA G.14. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2005.TOTAL NACIONAL

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	91.664	11.727	2.668	9.059	79.937	0	79.937
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	56.910	5.610	597	5.013	51.300	0	51.300
9-12 semanas	23.688	2.516	931	1.585	21.172	0	21.172
13-16 semanas	5.482	1.470	366	1.104	4.012	0	4.012
17-20 semanas	3.710	1.386	468	918	2.324	0	2.324
21 ó más semanas	1.813	711	272	439	1.102	0	1.102
No consta	61	34	34	0	27	0	27
Motivo interrupción							
Salud materna	88.617	9.783	1.551	8.232	78.834	0	78.834
Riesgo fetal	2.901	1.892	1.101	791	1.009	0	1.009
Violación	11	4	1	3	7	0	7
Varios motivos	135	48	15	33	87	0	87
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	77.688	7.468	754	6.714	70.220	0	70.220
Dilatación	3.996	802	236	566	3.194	0	3.194
Legrado	3.486	1.449	700	749	2.037	0	2.037
Ru486	4.660	645	194	451	4.015	0	4.015
Inyección intravenosa	311	307	21	286	4	0	4
Inyección intrauterina	109	103	99	4	6	0	6
Histerotomía	30	28	7	21	2	0	2
Histerectomía	9	9	3	6	0	0	0
Otros métodos	1.367	909	647	262	458	0	458
No consta	8	7	7	0	1	0	1
Noches de estancia							
Ninguna	90.189	10.257	1.510	8.747	79.932	0	79.932
Una	824	824	572	252	0	0	0
Dos	478	478	429	49	0	0	0
Tres	76	76	72	4	0	0	0
Cuatro	22	22	18	4	0	0	0
Cinco	17	17	16	1	0	0	0
Seis	9	9	9	0	0	0	0
Siete o más	33	33	31	2	0	0	0
No consta	16	11	11	0	5	0	5

TABLA G.15. I.V.E. NÚMERO SEGÚN SEMANAS DE GESTACIÓN Y METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2005.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Semanas de gestación					No consta
		8 ó menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 ó más semanas	
TOTAL I.V.E.	91.664	56.910	23.688	5.482	3.710	1.813	61
Método intervención							
Aspiración	77.688	50.924	22.404	3.466	695	172	27
Dilatación	3.996	45	79	1.279	1.716	877	0
Legrado	3.486	1.219	1.089	581	527	68	2
Ru486	4.660	4.657	0	0	0	0	3
Inyección intravenosa	311	4	3	6	285	13	0
Inyección intrauterina	109	6	5	30	38	30	0
Histerotomía	30	0	2	2	3	23	0
Histerectomía	9	1	1	1	1	5	0
Otros métodos	1.367	54	105	117	444	624	23
No consta	8	0	0	0	1	1	6
Noches de estancia							
Ninguna	90.189	56.823	23.529	5.204	3.254	1.330	49
Una	824	57	107	191	186	280	3
Dos	478	16	37	63	199	161	2
Tres	76	3	6	11	31	25	0
Cuatro	22	0	3	3	9	7	0
Cinco	17	0	1	2	10	4	0
Seis	9	1	1	1	4	1	1
Siete o más	33	7	2	7	13	4	0
No consta	16	3	2	0	4	1	6

TABLA G.16. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, CONVIVE EN PAREJA Y TIENE INGRESOS ECONOMICOS PROPIOS.

2005.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad						No consta
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 ó más hijos	
TOTAL I.V.E.	91.664	45.670	22.202	16.210	5.113	1.513	877	79
CONVIVE EN PAREJA	44.544	11.805	14.345	12.535	3.918	1.196	721	24
Con ingresos propios	30.013	8.676	9.761	8.097	2.386	691	386	16
Sin ingresos propios	14.275	3.066	4.501	4.371	1.505	493	332	7
No consta	256	63	83	67	27	12	3	1
NO CONVIVE EN PAREJA	45.965	33.185	7.649	3.534	1.135	306	151	5
Con ingresos propios	28.403	18.927	5.625	2.688	838	223	97	5
Sin ingresos propios	17.057	13.962	1.916	782	267	79	51	0
No consta	505	296	108	64	30	4	3	0
NO CONSTA	1.155	680	208	141	60	11	5	50
Con ingresos propios	483	289	94	69	27	4	0	0
Sin ingresos propios	475	291	85	55	30	5	5	4
No consta	197	100	29	17	3	2	0	46

TABLA G.17. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, CONVIVE EN PAREJA Y TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS.

2005. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Abortos provocados anteriores						No consta
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 ó más abortos	
TOTAL I.V.E.	91.664	64.517	19.430	5.082	1.495	544	523	73
CONVIVE EN PAREJA	44.544	28.907	10.714	3.145	982	379	384	33
Con ingresos propios	30.013	19.319	7.409	2.143	632	246	249	15
Sin ingresos propios	14.275	9.433	3.239	980	345	130	132	16
No consta	256	155	66	22	5	3	3	2
NO CONVIVE EN PAREJA	45.965	34.714	8.543	1.893	498	165	137	15
Con ingresos propios	28.403	20.495	5.970	1.351	354	120	104	9
Sin ingresos propios	17.057	13.879	2.458	509	134	41	30	6
No consta	505	340	115	33	10	4	3	0
NO CONSTA	1.155	896	173	44	15	0	2	25
Con ingresos propios	483	361	88	26	7	0	1	0
Sin ingresos propios	475	375	75	14	8	0	1	2
No consta	197	160	10	4	0	0	0	23

Tablas por Comunidad Autónoma de Residencia

TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2005.ANDALUCÍA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	17.683	112	2.867	5.055	4.128	2.725	1.948	762	86
Estado civil									
Soltera	11.495	111	2.764	4.352	2.624	1.045	482	106	11
Casada	4.506	1	73	546	1.140	1.226	997	465	58
Viuda	116	0	3	7	8	26	48	21	3
Divorciada	415	0	2	14	75	108	146	66	4
Separada	1.052	0	10	101	263	300	268	101	9
No consta	99	0	15	35	18	20	7	3	1
Nivel de instrucción									
Analfabeta	180	1	22	49	33	39	28	7	1
Sin estudios	846	1	69	193	196	160	148	69	10
1º grado	4.099	63	940	1.113	837	560	421	147	18
2º grado, 1º ciclo	5.583	38	929	1.696	1.248	815	614	219	24
2º grado, 2º ciclo	4.656	8	775	1.372	1.135	688	472	193	13
3º grado (Escuela)	1.250	0	76	378	353	238	136	62	7
3º grado (Facultad)	820	0	18	179	281	177	107	49	9
No clasificables	13	0	1	4	3	3	2	0	0
No consta	236	1	37	71	42	45	20	16	4
Tipo de habitat									
10.000 y menos	2.250	20	413	572	459	382	286	110	8
10.001-50.000 (exc. cap.)	4.102	30	707	1.144	912	628	473	185	23
50.001-500.000 (inc. cap.)	7.623	38	1.143	2.260	1.843	1.180	806	313	40
500.001 y más	3.702	24	604	1.079	910	534	382	154	15
No consta	6	0	0	0	4	1	1	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	8.362	112	2.449	3.071	1.765	639	251	71	4
Uno	4.245	0	363	1.356	1.169	769	446	131	11
Dos	3.283	0	47	474	831	851	721	324	35
Tres	1.191	0	5	126	269	302	321	143	25
Cuatro	365	0	1	17	69	92	135	46	5
Cinco o más	227	0	2	6	22	70	74	47	6
No consta	10	0	0	5	3	2	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	12.345	109	2.515	3.596	2.625	1.704	1.214	524	58
Uno	3.752	3	309	1.134	1.041	628	462	154	21
Dos	1.014	0	33	246	293	239	147	52	4
Tres	299	0	7	55	88	73	62	13	1
Cuatro	108	0	2	9	27	33	32	5	0
Cinco o más	141	0	0	11	43	42	30	13	2
No consta	24	0	1	4	11	6	1	1	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	6.892	43	1.136	1.951	1.588	1.048	812	284	30
Sí. Privado	1.387	7	143	374	374	266	156	58	9
Sí. Otros	924	4	162	283	216	119	101	38	1
No	8.288	57	1.399	2.396	1.906	1.264	849	373	44
No consta	192	1	27	51	44	28	30	9	2

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. ANDALUCÍA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	17.683	112	2.867	5.055	4.128	2.725	1.948	762	86
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	85	1	10	15	23	15	15	6	0
Público	27	0	1	2	6	8	7	3	0
Privado	58	1	9	13	17	7	8	3	0
EXTRAHOSPITALARIO	17.598	111	2.857	5.040	4.105	2.710	1.933	756	86
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	17.598	111	2.857	5.040	4.105	2.710	1.933	756	86
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	12.778	87	2.117	3.657	2.907	1.969	1.432	543	66
Centro Sanitario Privado	1.099	8	152	297	264	176	140	56	6
Otros	3.764	17	588	1.093	945	575	374	159	13
No consta	42	0	10	8	12	5	2	4	1
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	11.047	62	1.728	3.198	2.640	1.649	1.216	490	64
9-12 semanas	4.984	29	881	1.476	1.159	747	486	188	18
13-16 semanas	924	17	175	247	191	159	103	31	1
17-20 semanas	441	1	51	98	79	97	84	30	1
21 ó más semanas	287	3	32	36	59	73	59	23	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	17.214	112	2.858	5.016	4.036	2.577	1.820	713	82
Riesgo fetal	461	0	8	36	91	148	126	48	4
Violación	2	0	1	0	1	0	0	0	0
Varios motivos	6	0	0	3	0	0	2	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	17.308	110	2.836	4.986	4.030	2.639	1.882	740	85
Dilatación	56	1	7	16	11	9	10	2	0
Legrado	26	0	2	3	5	6	7	3	0
Ru486	97	0	12	26	34	14	9	2	0
Inyección intravenosa	4	0	1	0	1	0	2	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	192	1	9	24	47	57	38	15	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. ANDALUCÍA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin estudios	-1. ^{er} grado-	-----2. ^o grado----- 1. ^{er} ciclo	2. ^o ciclo	-----3. ^{er} grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	17.683	180	846	4.099	5.583	4.656	1.250	820	13	236
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	44	1	3	5	13	16	3	3	0	0
Empresaria no emplea	263	5	18	56	69	70	19	22	0	4
Trabaja a sueldo	8.515	62	310	1.728	2.745	2.488	641	448	6	87
Pensionista	112	2	17	33	27	18	9	4	0	2
Estudiante	2.408	2	3	389	576	856	360	187	4	31
Parada	3.290	43	175	832	1.169	739	148	122	2	60
Sus labores	2.946	64	312	1.033	957	450	62	31	1	36
Otros	74	1	5	20	17	19	4	2	0	6
No consta	31	0	3	3	10	0	4	1	0	10
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	60	0	2	16	16	15	2	9	0	0
Empresario emplea	81	2	5	11	23	26	7	7	0	0
Empresario no emplea	420	7	22	94	121	102	40	27	0	7
Trabaja a sueldo	9.565	98	502	2.212	2.964	2.556	651	483	5	94
Pensionista	176	3	20	40	44	42	16	6	0	5
Estudiante	465	0	5	73	101	154	76	50	0	6
Parado/a	1.242	28	104	331	401	251	67	47	0	13
Sus labores	19	0	0	8	6	4	0	1	0	0
Otros	122	2	12	28	42	26	8	2	0	2
No consta	5.533	40	174	1.286	1.865	1.480	383	188	8	109
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	6.892	78	501	2.070	2.020	1.488	396	284	7	48
Sí. Privado	1.387	10	35	267	362	422	158	103	3	27
Sí. Otros	924	3	10	357	214	228	61	39	0	12
No	8.288	87	284	1.358	2.929	2.481	624	385	3	137
No consta	192	2	16	47	58	37	11	9	0	12

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005.ANDALUCÍA

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	17.683	180	846	4.099	5.583	4.656	1.250	820	13	236
Lugar de información										
C. S. Público	12.778	170	755	3.241	4.253	3.015	730	462	9	143
C. S. Privado	1.099	2	27	219	307	324	121	71	1	27
Otros	3.764	8	63	631	1.006	1.309	394	284	3	66
No consta	42	0	1	8	17	8	5	3	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	11.047	90	464	2.394	3.469	3.089	846	545	5	145
9-12 semanas	4.984	58	263	1.128	1.730	1.246	278	189	7	85
13-16 semanas	924	20	66	353	212	182	52	35	0	4
17-20 semanas	441	10	33	130	113	81	39	32	1	2
21 ó más semanas	287	2	20	94	59	58	35	19	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	17.214	180	829	3.972	5.493	4.550	1.174	769	13	234
Riesgo fetal	461	0	17	124	87	105	76	50	0	2
Violación	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Varios motivos	6	0	0	2	2	1	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005.ANDALUCÍA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	17.683	85	27	58	17.598	0	17.598
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	11.047	34	4	30	11.013	0	11.013
9-12 semanas	4.984	6	4	2	4.978	0	4.978
13-16 semanas	924	14	5	9	910	0	910
17-20 semanas	441	23	11	12	418	0	418
21 ó más semanas	287	8	3	5	279	0	279
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	17.214	56	4	52	17.158	0	17.158
Riesgo fetal	461	27	22	5	434	0	434
Violación	2	0	0	0	2	0	2
Varios motivos	6	2	1	1	4	0	4
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	17.308	44	2	42	17.264	0	17.264
Dilatación	56	6	1	5	50	0	50
Legrado	26	25	23	2	1	0	1
Ru486	97	2	0	2	95	0	95
Inyección intravenosa	4	4	0	4	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	192	4	1	3	188	0	188
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	17.669	76	20	56	17.593	0	17.593
Una	6	6	5	1	0	0	0
Dos	2	2	1	1	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	1	1	1	0	0	0	0
No consta	5	0	0	0	5	0	5

TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005.ARAGÓN

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.744	7	329	730	654	507	365	136	16
Estado civil									
Soltera	1.645	7	315	607	408	203	86	19	0
Casada	864	0	13	98	193	236	221	89	14
Viuda	11	0	0	1	0	3	4	3	0
Divorciada	58	0	0	5	12	16	17	8	0
Separada	157	0	1	18	40	45	34	17	2
No consta	9	0	0	1	1	4	3	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Sin estudios	47	1	6	12	15	8	2	3	0
1º grado	288	2	33	85	71	49	33	11	4
2º grado, 1º ciclo	1.222	4	199	328	259	211	161	57	3
2º grado, 2º ciclo	782	0	81	220	206	141	97	32	5
3º grado (Escuela)	260	0	8	60	59	56	50	25	2
3º grado (Facultad)	124	0	0	18	39	38	19	8	2
No clasificables	14	0	2	6	5	1	0	0	0
No consta	6	0	0	1	0	3	2	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	528	0	60	119	133	110	67	32	7
10.001-50.000 (exc. cap.)	286	2	35	76	59	58	45	10	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	233	0	26	81	55	39	28	2	2
500.001 y más	1.695	5	208	454	406	300	224	92	6
No consta	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.404	7	299	514	336	169	66	13	0
Uno	690	0	30	171	173	155	123	35	3
Dos	488	0	0	41	115	132	119	74	7
Tres	124	0	0	4	26	39	44	6	5
Cuatro	21	0	0	0	4	7	8	2	0
Cinco o más	17	0	0	0	0	5	5	6	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1.941	7	294	540	437	332	218	103	10
Uno	510	0	30	137	143	103	76	18	3
Dos	148	0	4	33	44	29	25	11	2
Tres	78	0	0	10	19	23	26	0	0
Cuatro	34	0	0	9	7	8	8	2	0
Cinco o más	33	0	1	1	4	12	12	2	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	405	2	39	88	113	85	48	27	3
Sí. Privado	135	0	3	39	44	22	16	10	1
Sí. Otros	30	0	0	8	8	8	5	1	0
No	2.172	5	287	595	489	391	295	98	12
No consta	2	0	0	0	0	1	1	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005.ARAGÓN

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.744	7	329	730	654	507	365	136	16
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	26	0	1	3	6	9	5	2	0
Público	22	0	0	2	5	9	4	2	0
Privado	4	0	1	1	1	0	1	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.718	7	328	727	648	498	360	134	16
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.718	7	328	727	648	498	360	134	16
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	631	2	85	139	142	129	103	25	6
Centro Sanitario Privado	329	1	35	85	76	59	41	27	5
Otros	1.782	4	209	505	436	318	221	84	5
No consta	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.631	3	164	449	400	299	207	96	13
9-12 semanas	760	3	110	194	183	142	100	27	1
13-16 semanas	197	0	38	58	43	26	22	8	2
17-20 semanas	108	1	11	21	17	27	26	5	0
21 ó más semanas	48	0	6	8	11	13	10	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	2.636	6	329	724	639	472	320	130	16
Riesgo fetal	97	0	0	4	14	32	41	6	0
Violación	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	10	0	0	2	1	3	4	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	2.268	6	264	599	546	418	297	123	15
Dilatación	25	0	4	11	7	1	2	0	0
Legrado	222	1	37	62	40	34	38	9	1
Ru486	154	0	19	48	47	27	12	1	0
Inyección intravenosa	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	74	0	5	10	14	27	15	3	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005.ARAGÓN

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta	
		Analfabeta	Sin estudios	-1. ^{er} grado	-----2. ^o grado----- 1. ^{er} ciclo	2. ^o ciclo	-----3. ^{er} grado----- Escuela			Facultad
TOTAL I.V.E.	2.744	1	47	288	1.222	782	260	124	14	6
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	9	0	0	0	0	6	2	1	0	0
Empresaria no emplea	57	0	0	1	12	21	16	7	0	0
Trabaja a sueldo	1.735	0	24	181	725	527	182	84	10	2
Pensionista	4	0	0	1	3	0	0	0	0	0
Estudiante	258	0	1	16	102	82	36	17	4	0
Parada	409	0	11	57	249	60	20	9	0	3
Sus labores	249	1	9	28	125	80	1	5	0	0
Otros	22	0	2	4	6	6	3	1	0	0
No consta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	402	0	9	59	149	125	36	22	2	0
Empresario emplea	13	0	0	0	5	5	1	2	0	0
Empresario no emplea	72	0	1	6	19	27	12	7	0	0
Trabaja a sueldo	2.087	1	27	205	972	583	199	84	12	4
Pensionista	24	0	0	2	8	10	1	3	0	0
Estudiante	5	0	0	0	1	1	2	1	0	0
Parado/a	60	0	6	13	20	13	6	2	0	0
Sus labores	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Otros	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
No consta	75	0	3	3	44	17	3	3	0	2
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	405	0	11	25	180	132	36	20	0	1
Sí. Privado	135	0	3	23	33	43	22	11	0	0
Sí. Otros	30	0	0	6	12	9	3	0	0	0
No	2.172	1	33	234	997	597	199	93	14	4
No consta	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005.ARAGÓN

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin estudios	-1. ^{er} grado-	-----2. ^o 1. ^{er} ciclo	----- 2. ^o ciclo	-----3. ^{er} grado----- Escuela	----- Facultad		
TOTAL I.V.E.	2.744	1	47	288	1.222	782	260	124	14	6
Lugar de información										
C. S. Público	631	1	19	68	288	153	64	31	2	5
C. S. Privado	329	0	4	52	132	97	30	12	2	0
Otros	1.782	0	24	168	802	532	166	80	10	0
No consta	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.631	0	25	130	690	513	169	92	12	0
9-12 semanas	760	0	13	96	389	190	51	16	2	3
13-16 semanas	197	0	3	35	92	44	16	7	0	0
17-20 semanas	108	0	3	18	37	26	17	6	0	1
21 ó más semanas	48	1	3	9	14	9	7	3	0	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	2.636	0	46	283	1.201	746	230	115	14	1
Riesgo fetal	97	1	1	2	18	34	28	9	0	4
Violación	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Varios motivos	10	0	0	3	2	2	2	0	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005.ARAGÓN

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.744	26	22	4	2.718	0	2.718
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.631	1	0	1	1.630	0	1.630
9-12 semanas	760	4	4	0	756	0	756
13-16 semanas	197	8	7	1	189	0	189
17-20 semanas	108	5	5	0	103	0	103
21 ó más semanas	48	8	6	2	40	0	40
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	2.636	6	2	4	2.630	0	2.630
Riesgo fetal	97	18	18	0	79	0	79
Violación	1	0	0	0	1	0	1
Varios motivos	10	2	2	0	8	0	8
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	2.268	1	0	1	2.267	0	2.267
Dilatación	25	3	2	1	22	0	22
Legrado	222	3	2	1	219	0	219
Ru486	154	0	0	0	154	0	154
Inyección intravenosa	1	1	1	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	74	18	17	1	56	0	56
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	2.736	18	15	3	2.718	0	2.718
Una	3	3	2	1	0	0	0
Dos	4	4	4	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	1	1	1	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2005.ASTURIAS

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.782	3	208	472	444	291	251	104	9
Estado civil									
Soltera	1.154	2	204	422	313	138	56	17	2
Casada	434	1	3	29	89	109	135	66	2
Viuda	15	0	0	0	2	4	5	4	0
Divorciada	42	0	1	1	4	11	17	4	4
Separada	137	0	0	20	36	29	38	13	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Sin estudios	6	0	0	4	1	0	0	1	0
1º grado	185	0	29	54	38	29	23	12	0
2º grado, 1º ciclo	575	3	73	142	157	87	75	34	4
2º grado, 2º ciclo	635	0	92	158	134	118	100	32	1
3º grado (Escuela)	226	0	6	76	63	38	28	13	2
3º grado (Facultad)	127	0	6	28	42	17	21	11	2
No clasificables	27	0	2	10	8	2	4	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	150	0	21	42	30	21	24	12	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	460	1	65	122	113	65	65	24	5
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.169	2	122	307	300	204	162	68	4
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	3	0	0	1	1	1	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.036	3	194	365	268	122	63	20	1
Uno	434	0	12	77	124	89	94	32	6
Dos	244	0	1	22	42	68	72	38	1
Tres	48	0	1	7	7	5	16	12	0
Cuatro	15	0	0	0	3	4	6	2	0
Cinco o más	5	0	0	1	0	3	0	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1.407	3	191	391	336	216	184	78	8
Uno	297	0	16	70	83	54	52	21	1
Dos	56	0	0	10	19	14	9	4	0
Tres	15	0	1	0	3	6	5	0	0
Cuatro	5	0	0	1	2	0	1	1	0
Cinco o más	2	0	0	0	1	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	500	0	36	107	134	94	90	36	3
Sí. Privado	288	0	14	67	81	55	53	15	3
Sí. Otros	11	0	1	1	4	2	2	1	0
No	983	3	157	297	225	140	106	52	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005.ASTURIAS

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.782	3	208	472	444	291	251	104	9
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	38	0	2	8	8	8	7	4	1
Público	18	0	1	2	2	4	6	2	1
Privado	20	0	1	6	6	4	1	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.744	3	206	464	436	283	244	100	8
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.744	3	206	464	436	283	244	100	8
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	254	0	41	59	49	41	36	26	2
Centro Sanitario Privado	187	0	14	47	56	34	25	10	1
Otros	1.341	3	153	366	339	216	190	68	6
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.322	2	155	332	345	220	186	74	8
9-12 semanas	313	1	35	99	74	44	39	21	0
13-16 semanas	66	0	10	24	10	11	8	3	0
17-20 semanas	56	0	8	15	8	9	11	4	1
21 ó más semanas	25	0	0	2	7	7	7	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	1.730	3	206	467	437	279	233	97	8
Riesgo fetal	52	0	2	5	7	12	18	7	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	1.429	3	165	372	356	234	201	90	8
Dilatación	33	0	4	4	7	7	9	2	0
Legrado	12	0	1	2	3	1	3	2	0
Ru486	283	0	36	89	75	44	32	7	0
Inyección intravenosa	3	0	1	2	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	22	0	1	3	3	5	6	3	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005.ASTURIAS

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta	
		Analfabeta	Sin estudios	-1. ^{er} grado-	-----2. ^o grado----- 1. ^{er} ciclo	2. ^o ciclo	-----3. ^{er} grado----- Escuela			Facultad
TOTAL I.V.E.	1.782	1	6	185	575	635	226	127	27	0
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	7	0	0	0	1	6	0	0	0	0
Empresaria no emplea	62	0	0	2	22	26	6	6	0	0
Trabaja a sueldo	994	1	0	112	297	375	121	66	22	0
Pensionista	5	0	0	0	3	2	0	0	0	0
Estudiante	274	0	0	9	60	100	65	35	5	0
Parada	191	0	5	30	61	58	22	15	0	0
Sus labores	166	0	1	27	81	50	4	3	0	0
Otros	83	0	0	5	50	18	8	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	279	0	0	17	86	118	35	18	5	0
Empresario emplea	10	0	0	2	2	4	2	0	0	0
Empresario no emplea	67	0	0	2	19	28	11	7	0	0
Trabaja a sueldo	1.301	1	5	144	415	452	170	94	20	0
Pensionista	40	0	0	4	15	15	4	2	0	0
Estudiante	19	0	0	3	7	2	1	4	2	0
Parado/a	35	0	1	8	16	6	2	2	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	28	0	0	5	14	9	0	0	0	0
No consta	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	500	1	1	71	164	163	55	32	13	0
Sí. Privado	288	0	0	19	64	119	47	36	3	0
Sí. Otros	11	0	0	4	1	2	1	2	1	0
No	983	0	5	91	346	351	123	57	10	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005.ASTURIAS

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	1.º ciclo	-----2.º grado----- 2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	1.782	1	6	185	575	635	226	127	27	0
Lugar de información										
C. S. Público	254	0	1	28	99	80	32	14	0	0
C. S. Privado	187	0	0	21	61	66	26	13	0	0
Otros	1.341	1	5	136	415	489	168	100	27	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.322	1	4	129	398	476	185	105	24	0
9-12 semanas	313	0	1	43	101	121	28	16	3	0
13-16 semanas	66	0	1	3	35	17	7	3	0	0
17-20 semanas	56	0	0	7	26	17	3	3	0	0
21 ó más semanas	25	0	0	3	15	4	3	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	1.730	1	6	182	551	619	220	124	27	0
Riesgo fetal	52	0	0	3	24	16	6	3	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005.ASTURIAS

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.782	38	18	20	1.744	0	1.744
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.322	1	0	1	1.321	0	1.321
9-12 semanas	313	2	2	0	311	0	311
13-16 semanas	66	5	3	2	61	0	61
17-20 semanas	56	17	9	8	39	0	39
21 ó más semanas	25	13	4	9	12	0	12
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	1.730	17	2	15	1.713	0	1.713
Riesgo fetal	52	21	16	5	31	0	31
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	1.429	3	0	3	1.426	0	1.426
Dilatación	33	2	0	2	31	0	31
Legrado	12	11	4	7	1	0	1
Ru486	283	0	0	0	283	0	283
Inyección intravenosa	3	3	2	1	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	22	19	12	7	3	0	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	1.766	22	4	18	1.744	0	1.744
Una	6	6	4	2	0	0	0
Dos	7	7	7	0	0	0	0
Tres	3	3	3	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2005. BALEARES

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.792	12	345	685	694	562	344	138	12
Estado civil									
Soltera	1.884	12	339	596	488	293	131	24	1
Casada	649	0	5	76	153	202	138	68	7
Viuda	10	0	0	0	2	2	1	5	0
Divorciada	62	0	0	2	8	13	22	16	1
Separada	185	0	1	10	42	52	52	25	3
No consta	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	9	0	0	2	2	4	0	1	0
Sin estudios	57	0	9	11	18	9	8	2	0
1º grado	746	6	98	196	183	131	87	41	4
2º grado, 1º ciclo	778	4	131	209	174	147	78	32	3
2º grado, 2º ciclo	848	2	99	211	213	169	107	44	3
3º grado (Escuela)	298	0	5	52	89	84	51	15	2
3º grado (Facultad)	55	0	2	4	15	18	13	3	0
No clasificables	1	0	1	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	372	2	53	73	79	83	60	20	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.091	2	148	245	253	244	133	59	7
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.327	8	144	367	362	233	151	59	3
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.426	12	320	467	341	191	76	18	1
Uno	720	0	22	162	222	174	104	32	4
Dos	462	0	3	54	105	133	104	60	3
Tres	130	0	0	1	21	46	40	21	1
Cuatro	30	0	0	1	5	6	13	5	0
Cinco o más	24	0	0	0	0	12	7	2	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	2.003	11	308	507	465	377	238	89	8
Uno	631	1	36	153	177	141	80	40	3
Dos	112	0	1	20	42	25	18	6	0
Tres	25	0	0	2	7	11	3	2	0
Cuatro	8	0	0	3	1	2	2	0	0
Cinco o más	11	0	0	0	2	5	3	1	0
No consta	2	0	0	0	0	1	0	0	1
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	1.015	1	91	258	263	225	123	50	4
Sí. Privado	647	1	45	119	150	154	132	43	3
Sí. Otros	203	1	19	62	56	34	18	13	0
No	927	9	190	246	225	149	71	32	5
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. BALEARES

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.792	12	345	685	694	562	344	138	12
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	144	0	7	18	28	43	37	11	0
Público	135	0	6	14	24	43	37	11	0
Privado	9	0	1	4	4	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.648	12	338	667	666	519	307	127	12
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.648	12	338	667	666	519	307	127	12
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	930	4	124	217	222	211	101	50	1
Centro Sanitario Privado	497	1	57	97	113	107	91	28	3
Otros	1.365	7	164	371	359	244	152	60	8
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.751	4	214	419	462	354	200	86	12
9-12 semanas	801	6	102	219	175	157	105	37	0
13-16 semanas	88	2	16	18	19	14	12	7	0
17-20 semanas	103	0	10	21	24	26	16	6	0
21 ó más semanas	49	0	3	8	14	11	11	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	2.684	12	342	675	674	528	314	127	12
Riesgo fetal	108	0	3	10	20	34	30	11	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	2.523	10	313	634	632	502	299	121	12
Dilatación	132	2	27	34	35	16	12	6	0
Legrado	43	0	4	6	3	16	11	3	0
Ru486	10	0	0	2	4	2	2	0	0
Inyección intravenosa	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Inyección intrauterina	5	0	0	0	1	2	2	0	0
Histerotomía	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	76	0	1	8	19	23	18	7	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. BALEARES

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	2.792	9	57	746	778	848	298	55	1	0
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	14	1	0	3	1	5	2	2	0	0
Empresaria no emplea	23	0	0	3	3	8	4	5	0	0
Trabaja a sueldo	1.972	2	23	510	530	629	237	41	0	0
Pensionista	5	1	0	1	1	2	0	0	0	0
Estudiante	188	0	0	44	61	60	19	3	1	0
Parada	324	0	14	124	66	91	28	1	0	0
Sus labores	209	4	13	49	85	48	7	3	0	0
Otros	57	1	7	12	31	5	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	389	1	6	44	152	140	39	7	0	0
Empresario emplea	13	0	0	4	2	3	1	3	0	0
Empresario no emplea	18	0	0	1	4	5	2	5	1	0
Trabaja a sueldo	2.252	7	47	665	573	671	251	38	0	0
Pensionista	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Estudiante	34	0	0	18	11	5	0	0	0	0
Parado/a	20	0	3	4	6	5	2	0	0	0
Sus labores	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Otros	21	0	1	1	12	6	1	0	0	0
No consta	43	1	0	8	18	12	2	2	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	1.015	7	15	286	313	300	82	12	0	0
Sí. Privado	647	0	1	105	155	243	119	24	0	0
Sí. Otros	203	0	4	33	86	63	13	4	0	0
No	927	2	37	322	224	242	84	15	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. BALEARES

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	2.792	9	57	746	778	848	298	55	1	0
Lugar de información										
C. S. Público	930	8	28	251	294	266	64	18	1	0
C. S. Privado	497	1	4	87	130	184	72	19	0	0
Otros	1.365	0	25	408	354	398	162	18	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.751	2	37	454	452	574	208	24	0	0
9-12 semanas	801	2	17	239	239	222	71	10	1	0
13-16 semanas	88	3	1	18	36	21	4	5	0	0
17-20 semanas	103	2	2	19	40	20	11	9	0	0
21 ó más semanas	49	0	0	16	11	11	4	7	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	2.684	7	55	727	757	822	282	33	1	0
Riesgo fetal	108	2	2	19	21	26	16	22	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. BALEARES

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.792	144	135	9	2.648	0	2.648
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.751	24	17	7	1.727	0	1.727
9-12 semanas	801	21	19	2	780	0	780
13-16 semanas	88	15	15	0	73	0	73
17-20 semanas	103	51	51	0	52	0	52
21 ó más semanas	49	33	33	0	16	0	16
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	2.684	40	31	9	2.644	0	2.644
Riesgo fetal	108	104	104	0	4	0	4
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	2.523	8	0	8	2.515	0	2.515
Dilatación	132	7	7	0	125	0	125
Legrado	43	40	40	0	3	0	3
Ru486	10	9	8	1	1	0	1
Inyección intravenosa	2	2	2	0	0	0	0
Inyección intrauterina	5	5	5	0	0	0	0
Histerotomía	1	0	0	0	1	0	1
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	76	73	73	0	3	0	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	2.673	25	16	9	2.648	0	2.648
Una	31	31	31	0	0	0	0
Dos	67	67	67	0	0	0	0
Tres	11	11	11	0	0	0	0
Cuatro	2	2	2	0	0	0	0
Cinco	2	2	2	0	0	0	0
Seis	2	2	2	0	0	0	0
Siete o más	4	4	4	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. CANARIAS

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.385	41	600	817	732	572	427	184	12
Estado civil									
Soltera	2.349	41	595	737	526	281	126	43	0
Casada	663	0	4	63	140	178	182	88	8
Viuda	12	0	0	0	1	3	4	4	0
Divorciada	107	0	0	2	5	32	49	17	2
Separada	241	0	0	13	56	77	61	32	2
No consta	13	0	1	2	4	1	5	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	5	0	0	2	0	0	2	1	0
Sin estudios	10	0	0	2	4	2	1	1	0
1º grado	410	22	128	76	58	48	46	30	2
2º grado, 1º ciclo	1.282	19	327	312	258	189	119	57	1
2º grado, 2º ciclo	1.211	0	140	353	283	210	170	49	6
3º grado (Escuela)	274	0	1	56	74	64	58	21	0
3º grado (Facultad)	176	0	1	12	51	56	31	23	2
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	17	0	3	4	4	3	0	2	1
Tipo de habitat									
10.000 y menos	325	3	50	75	79	59	40	18	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.126	22	179	249	248	207	158	59	4
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.929	16	368	492	405	305	229	107	7
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	5	0	3	1	0	1	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.736	41	548	528	348	175	71	23	2
Uno	846	0	48	211	222	172	143	46	4
Dos	566	0	4	63	127	157	142	69	4
Tres	177	0	0	13	31	46	55	31	1
Cuatro	41	0	0	2	2	17	11	9	0
Cinco o más	19	0	0	0	2	5	5	6	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	2.211	38	531	555	430	321	228	99	9
Uno	868	3	59	192	225	183	141	63	2
Dos	230	0	10	51	61	51	39	18	0
Tres	46	0	0	11	11	11	10	2	1
Cuatro	20	0	0	4	3	4	8	1	0
Cinco o más	10	0	0	4	2	2	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	492	3	66	125	104	93	67	32	2
Sí. Privado	953	1	85	229	240	207	130	56	5
Sí. Otros	36	1	7	9	10	1	7	1	0
No	1.890	36	441	452	375	267	221	93	5
No consta	14	0	1	2	3	4	2	2	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. CANARIAS

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.385	41	600	817	732	572	427	184	12
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	141	2	6	19	28	27	44	14	1
Público	131	0	3	17	27	26	43	14	1
Privado	10	2	3	2	1	1	1	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	3.244	39	594	798	704	545	383	170	11
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.244	39	594	798	704	545	383	170	11
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	339	10	60	78	57	49	61	23	1
Centro Sanitario Privado	437	6	63	90	100	74	68	34	2
Otros	2.597	25	473	647	573	447	297	126	9
No consta	12	0	4	2	2	2	1	1	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.989	24	336	448	457	348	257	111	8
9-12 semanas	1.051	13	215	278	213	175	99	56	2
13-16 semanas	222	1	35	71	45	29	36	5	0
17-20 semanas	82	1	10	8	15	12	24	10	2
21 ó más semanas	40	2	4	12	2	8	10	2	0
No consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	3.267	41	598	801	708	549	388	171	11
Riesgo fetal	118	0	2	16	24	23	39	13	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	3.210	39	585	792	697	540	379	168	10
Dilatación	47	1	7	10	6	8	11	3	1
Legrado	78	1	5	8	19	16	22	7	0
Ru486	4	0	2	0	1	0	0	1	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	46	0	1	7	9	8	15	5	1
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. CANARIAS

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin estudios	-1. ^{er} grado-	-----2. ^o grado----- 1. ^{er} ciclo	2. ^o ciclo	-----3. ^{er} grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	3.385	5	10	410	1.282	1.211	274	176	0	17
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	35	0	0	2	11	15	2	5	0	0
Empresaria no emplea	59	0	0	2	14	24	5	14	0	0
Trabaja a sueldo	1.645	0	1	117	541	678	187	116	0	5
Pensionista	19	1	0	7	9	2	0	0	0	0
Estudiante	570	0	0	108	244	188	23	6	0	1
Parada	452	0	1	69	222	118	21	19	0	2
Sus labores	384	3	8	81	144	112	25	8	0	3
Otros	215	1	0	24	95	72	11	8	0	4
No consta	6	0	0	0	2	2	0	0	0	2
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	525	1	0	35	186	210	52	39	0	2
Empresario emplea	100	0	0	11	36	35	12	6	0	0
Empresario no emplea	142	1	0	8	49	52	14	16	0	2
Trabaja a sueldo	2.098	2	9	272	784	759	167	96	0	9
Pensionista	164	0	0	20	85	49	6	3	0	1
Estudiante	21	0	0	2	8	7	4	0	0	0
Parado/a	103	0	1	20	48	24	8	2	0	0
Sus labores	7	0	0	1	1	4	1	0	0	0
Otros	115	1	0	21	48	35	4	5	0	1
No consta	110	0	0	20	37	36	6	9	0	2
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	492	0	1	64	207	159	31	26	0	4
Sí. Privado	953	0	1	77	299	403	93	75	0	5
Sí. Otros	36	0	0	6	12	16	0	2	0	0
No	1.890	4	8	263	758	628	150	72	0	7
No consta	14	1	0	0	6	5	0	1	0	1

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. CANARIAS

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	3.385	5	10	410	1.282	1.211	274	176	0	17
Lugar de información										
C. S. Público	339	0	5	70	101	112	33	13	0	5
C. S. Privado	437	2	1	47	147	160	47	33	0	0
Otros	2.597	3	4	292	1.029	935	193	129	0	12
No consta	12	0	0	1	5	4	1	1	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.989	1	4	190	720	759	184	124	0	7
9-12 semanas	1.051	1	5	172	425	348	61	35	0	4
13-16 semanas	222	2	1	27	99	66	15	8	0	4
17-20 semanas	82	1	0	12	29	27	7	4	0	2
21 ó más semanas	40	0	0	9	9	10	7	5	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	3.267	5	9	395	1.253	1.174	251	166	0	14
Riesgo fetal	118	0	1	15	29	37	23	10	0	3
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. CANARIAS

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.385	141	131	10	3.244	0	3.244
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.989	14	12	2	1.975	0	1.975
9-12 semanas	1.051	15	13	2	1.036	0	1.036
13-16 semanas	222	36	35	1	186	0	186
17-20 semanas	82	48	44	4	34	0	34
21 ó más semanas	40	28	27	1	12	0	12
No consta	1	0	0	0	1	0	1
Motivo interrupción							
Salud materna	3.267	23	13	10	3.244	0	3.244
Riesgo fetal	118	118	118	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	3.210	5	1	4	3.205	0	3.205
Dilatación	47	14	13	1	33	0	33
Legrado	78	76	72	4	2	0	2
Ru486	4	1	0	1	3	0	3
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	46	45	45	0	1	0	1
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	3.256	12	3	9	3.244	0	3.244
Una	29	29	28	1	0	0	0
Dos	80	80	80	0	0	0	0
Tres	12	12	12	0	0	0	0
Cuatro	1	1	1	0	0	0	0
Cinco	3	3	3	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	4	4	4	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2005. CANTABRIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	523	0	58	128	115	105	80	35	2
Estado civil									
Soltera	322	0	56	118	75	46	18	8	1
Casada	150	0	1	5	31	45	44	23	1
Viuda	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Divorciada	11	0	0	0	1	4	5	1	0
Separada	29	0	1	5	7	5	9	2	0
No consta	9	0	0	0	0	5	3	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1º grado	57	0	15	12	9	7	12	2	0
2º grado, 1º ciclo	180	0	25	51	38	30	26	9	1
2º grado, 2º ciclo	159	0	15	46	35	35	18	10	0
3º grado (Escuela)	66	0	3	13	15	17	10	8	0
3º grado (Facultad)	30	0	0	2	10	8	5	4	1
No clasificables	17	0	0	4	5	4	3	1	0
No consta	14	0	0	0	3	4	6	1	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	74	0	8	14	13	16	17	6	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	93	0	14	18	20	25	10	6	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	352	0	36	95	81	64	52	22	2
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	4	0	0	1	1	0	1	1	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	280	0	55	100	63	40	14	7	1
Uno	122	0	2	21	28	29	32	10	0
Dos	101	0	1	7	22	26	30	14	1
Tres	16	0	0	0	1	9	4	2	0
Cuatro	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Cinco o más	2	0	0	0	1	0	0	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	422	0	54	110	87	74	65	31	1
Uno	76	0	4	12	20	25	10	4	1
Dos	19	0	0	4	7	4	4	0	0
Tres	5	0	0	2	1	2	0	0	0
Cuatro	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	139	0	11	29	38	28	19	14	0
Sí. Privado	53	0	2	10	8	17	10	6	0
Sí. Otros	3	0	1	0	1	0	0	1	0
No	278	0	44	88	60	43	31	10	2
No consta	50	0	0	1	8	17	20	4	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. CANTABRIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	523	0	58	128	115	105	80	35	2
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	72	0	1	9	12	21	23	6	0
Público	51	0	0	1	8	16	21	5	0
Privado	21	0	1	8	4	5	2	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	451	0	57	119	103	84	57	29	2
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	451	0	57	119	103	84	57	29	2
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	186	0	22	34	28	51	37	13	1
Centro Sanitario Privado	40	0	3	9	4	11	5	8	0
Otros	296	0	33	85	83	43	37	14	1
No consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	329	0	38	91	73	62	38	26	1
9-12 semanas	121	0	17	29	22	28	21	3	1
13-16 semanas	24	0	1	1	6	8	5	3	0
17-20 semanas	40	0	1	5	10	7	14	3	0
21 ó más semanas	8	0	1	2	3	0	2	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	469	0	58	127	104	89	59	30	2
Riesgo fetal	45	0	0	1	9	13	18	4	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	9	0	0	0	2	3	3	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	376	0	45	100	88	69	50	22	2
Dilatación	11	0	2	2	4	2	1	0	0
Legrado	64	0	4	10	9	18	15	8	0
Ru486	40	0	7	13	8	9	2	1	0
Inyección intravenosa	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Histerectomía	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Otros métodos	28	0	0	2	5	6	12	3	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. CANTABRIA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	523	0	0	57	180	159	66	30	17	14
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Empresaria no emplea	15	0	0	0	2	7	2	3	1	0
Trabaja a sueldo	305	0	0	27	100	104	40	21	12	1
Pensionista	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Estudiante	58	0	0	7	20	19	10	2	0	0
Parada	52	0	0	11	23	11	3	3	1	0
Sus labores	60	0	0	8	24	14	7	1	2	4
Otros	17	0	0	4	8	2	2	0	1	0
No consta	11	0	0	0	2	0	0	0	0	9
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	46	0	0	4	8	23	6	3	2	0
Empresario emplea	6	0	0	0	0	3	3	0	0	0
Empresario no emplea	10	0	0	1	1	4	2	1	1	0
Trabaja a sueldo	304	0	0	38	116	84	36	17	11	2
Pensionista	9	0	0	2	2	3	1	1	0	0
Estudiante	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Parado/a	12	0	0	4	3	3	0	0	2	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	8	0	0	2	5	1	0	0	0	0
No consta	127	0	0	6	44	38	18	8	1	12
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	139	0	0	16	35	38	30	11	9	0
Sí. Privado	53	0	0	6	15	14	10	5	2	1
Sí. Otros	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0
No	278	0	0	29	109	100	24	12	4	0
No consta	50	0	0	6	19	7	2	2	1	13

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. CANTABRIA

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	523	0	0	57	180	159	66	30	17	14
Lugar de información										
C. S. Público	186	0	0	12	72	59	20	8	2	13
C. S. Privado	40	0	0	2	13	13	7	4	0	1
Otros	296	0	0	42	95	87	39	18	15	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	329	0	0	34	110	106	42	22	14	1
9-12 semanas	121	0	0	7	43	43	19	5	2	2
13-16 semanas	24	0	0	2	12	4	2	2	0	2
17-20 semanas	40	0	0	11	13	5	1	1	1	8
21 ó más semanas	8	0	0	2	2	1	2	0	0	1
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	469	0	0	50	159	152	63	28	16	1
Riesgo fetal	45	0	0	6	17	5	2	2	1	12
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	9	0	0	1	4	2	1	0	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. CANTABRIA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	523	72	51	21	451	0	451
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	329	9	2	7	320	0	320
9-12 semanas	121	6	5	1	115	0	115
13-16 semanas	24	18	15	3	6	0	6
17-20 semanas	40	33	26	7	7	0	7
21 ó más semanas	8	5	2	3	3	0	3
No consta	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	469	20	0	20	449	0	449
Riesgo fetal	45	43	43	0	2	0	2
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	9	9	8	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	376	12	3	9	364	0	364
Dilatación	11	5	1	4	6	0	6
Legrado	64	24	19	5	40	0	40
Ru486	40	0	0	0	40	0	40
Inyección intravenosa	2	2	0	2	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	1	1	0	0	0	0
Histerectomía	1	1	1	0	0	0	0
Otros métodos	28	27	26	1	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	472	21	2	19	451	0	451
Una	21	21	19	2	0	0	0
Dos	19	19	19	0	0	0	0
Tres	2	2	2	0	0	0	0
Cuatro	4	4	4	0	0	0	0
Cinco	3	3	3	0	0	0	0
Seis	1	1	1	0	0	0	0
Siete o más	1	1	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2005. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.661	7	391	729	602	467	346	109	10
Estado civil									
Soltera	1.645	7	381	618	368	188	71	11	1
Casada	784	0	8	93	183	215	204	74	7
Viuda	16	0	0	0	3	2	9	2	0
Divorciada	69	0	0	3	14	18	26	7	1
Separada	145	0	2	14	34	43	36	15	1
No consta	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	12	0	0	2	1	4	3	2	0
Sin estudios	34	0	1	6	10	10	6	1	0
1º grado	511	4	105	114	110	80	70	26	2
2º grado, 1º ciclo	1.082	3	203	308	213	181	133	39	2
2º grado, 2º ciclo	722	0	74	231	182	126	84	22	3
3º grado (Escuela)	156	0	7	42	42	31	23	9	2
3º grado (Facultad)	132	0	0	21	41	33	26	10	1
No clasificables	9	0	1	4	2	1	1	0	0
No consta	3	0	0	1	1	1	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	1.055	4	162	278	240	176	145	47	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	663	1	104	180	139	130	86	21	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	920	2	122	266	217	156	112	40	5
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	23	0	3	5	6	5	3	1	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.298	7	344	521	274	117	25	10	0
Uno	625	0	43	150	174	153	84	20	1
Dos	477	0	4	48	105	122	149	46	3
Tres	181	0	0	7	37	54	63	17	3
Cuatro	45	0	0	3	6	11	17	7	1
Cinco o más	35	0	0	0	6	10	8	9	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1.868	7	343	537	389	293	218	74	7
Uno	522	0	42	149	145	102	67	16	1
Dos	175	0	5	30	51	48	32	9	0
Tres	56	0	1	9	8	12	19	7	0
Cuatro	17	0	0	0	3	7	6	1	0
Cinco o más	23	0	0	4	6	5	4	2	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	330	0	28	75	90	78	44	15	0
Sí. Privado	118	0	7	25	35	25	18	7	1
Sí. Otros	56	0	10	20	11	12	3	0	0
No	2.156	7	346	608	466	352	281	87	9
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.

2005. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.661	7	391	729	602	467	346	109	10
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	786	4	113	183	176	150	118	41	1
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	785	4	113	182	176	150	118	41	1
EXTRAHOSPITALARIO	1.875	3	278	546	426	317	228	68	9
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.875	3	278	546	426	317	228	68	9
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	574	3	90	129	111	101	104	34	2
Centro Sanitario Privado	270	2	40	66	61	49	32	19	1
Otros	1.816	2	261	533	430	317	210	56	7
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.689	2	245	464	413	291	204	63	7
9-12 semanas	626	2	87	194	130	102	87	22	2
13-16 semanas	169	1	32	39	28	40	21	8	0
17-20 semanas	113	1	19	17	17	18	26	15	0
21 ó más semanas	64	1	8	15	14	16	8	1	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	2.510	7	385	716	580	423	299	91	9
Riesgo fetal	129	0	6	11	18	35	42	16	1
Violación	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Varios motivos	20	0	0	2	4	8	4	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	2.160	1	318	607	502	369	273	82	8
Dilatación	41	0	10	10	7	7	3	4	0
Legrado	265	2	27	60	46	63	51	16	0
Ru486	134	2	27	41	32	17	10	4	1
Inyección intravenosa	13	1	3	3	3	0	1	2	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	2	0	1	0	0	0	1	0	0
Otros métodos	46	1	5	8	12	11	7	1	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin estudios	-1. ^{er} grado-	-----2.º grado----- 1. ^{er} ciclo	2.º ciclo	-----3. ^{er} grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	2.661	12	34	511	1.082	722	156	132	9	3
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	34	0	1	4	10	12	2	5	0	0
Empresaria no emplea	53	0	0	4	21	19	2	5	1	1
Trabaja a sueldo	1.358	6	8	251	538	378	97	74	4	2
Pensionista	11	0	0	3	3	3	0	2	0	0
Estudiante	297	0	0	36	105	120	20	15	1	0
Parada	229	0	6	64	93	46	12	8	0	0
Sus labores	529	6	16	132	248	91	16	17	3	0
Otros	150	0	3	17	64	53	7	6	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	336	0	2	54	131	111	23	15	0	0
Empresario emplea	111	0	0	17	46	38	7	3	0	0
Empresario no emplea	85	0	1	17	30	21	8	8	0	0
Trabaja a sueldo	1.759	10	27	348	727	451	100	88	6	2
Pensionista	58	0	0	13	27	12	2	2	1	1
Estudiante	7	0	0	1	2	3	0	1	0	0
Parado/a	45	0	1	6	23	12	2	1	0	0
Sus labores	7	0	0	2	2	2	0	1	0	0
Otros	131	1	3	29	49	37	7	5	0	0
No consta	122	1	0	24	45	35	7	8	2	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	330	4	4	59	110	106	26	19	2	0
Sí. Privado	118	0	0	15	38	31	17	16	1	0
Sí. Otros	56	0	0	8	26	17	2	2	1	0
No	2.156	8	30	429	907	568	111	95	5	3
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	2.661	12	34	511	1.082	722	156	132	9	3
Lugar de información										
C. S. Público	574	8	11	130	242	124	32	23	4	0
C. S. Privado	270	1	5	60	96	73	21	13	1	0
Otros	1.816	3	18	321	744	524	103	96	4	3
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.689	6	20	293	678	488	106	89	6	3
9-12 semanas	626	3	6	126	260	165	34	29	3	0
13-16 semanas	169	1	6	48	72	29	5	8	0	0
17-20 semanas	113	2	2	25	49	26	4	5	0	0
21 ó más semanas	64	0	0	19	23	14	7	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	2.510	10	29	482	1.021	691	147	119	8	3
Riesgo fetal	129	1	2	25	54	28	9	10	0	0
Violación	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Varios motivos	20	1	2	4	6	3	0	3	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. CASTILLA-LA MANCHA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.661	786	1	785	1.875	0	1.875
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.689	409	1	408	1.280	0	1.280
9-12 semanas	626	131	0	131	495	0	495
13-16 semanas	169	105	0	105	64	0	64
17-20 semanas	113	84	0	84	29	0	29
21 ó más semanas	64	57	0	57	7	0	7
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	2.510	653	1	652	1.857	0	1.857
Riesgo fetal	129	119	0	119	10	0	10
Violación	2	2	0	2	0	0	0
Varios motivos	20	12	0	12	8	0	8
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	2.160	526	1	525	1.634	0	1.634
Dilatación	41	11	0	11	30	0	30
Legrado	265	164	0	164	101	0	101
Ru486	134	24	0	24	110	0	110
Inyección intravenosa	13	13	0	13	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	2	2	0	2	0	0	0
Otros métodos	46	46	0	46	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	2.625	750	1	749	1.875	0	1.875
Una	36	36	0	36	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2005. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.908	6	410	800	676	478	366	156	16
Estado civil									
Soltera	1.973	6	399	723	489	233	88	33	2
Casada	741	0	10	62	153	195	214	93	14
Viuda	14	0	0	2	1	1	5	5	0
Divorciada	52	0	0	3	6	16	18	9	0
Separada	127	0	0	10	27	33	41	16	0
No consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	6	0	0	0	2	3	0	1	0
Sin estudios	25	0	4	6	6	2	5	2	0
1º grado	460	2	113	120	85	68	51	20	1
2º grado, 1º ciclo	1.063	3	157	317	250	165	115	54	2
2º grado, 2º ciclo	759	1	116	224	165	113	96	38	6
3º grado (Escuela)	396	0	16	106	108	82	56	24	4
3º grado (Facultad)	194	0	4	26	58	44	42	17	3
No clasificables	4	0	0	1	2	0	1	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	799	1	117	204	178	146	112	37	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	291	0	51	68	75	45	37	11	4
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.785	5	236	520	415	284	211	106	8
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	33	0	6	8	8	3	6	2	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.787	6	386	648	426	202	91	25	3
Uno	568	0	22	105	146	126	115	50	4
Dos	420	0	2	35	80	113	128	57	5
Tres	93	0	0	8	19	26	21	15	4
Cuatro	30	0	0	4	4	8	8	6	0
Cinco o más	10	0	0	0	1	3	3	3	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	2.462	5	389	694	558	384	296	123	13
Uno	346	1	19	95	94	63	47	24	3
Dos	72	0	2	8	18	21	15	8	0
Tres	18	0	0	2	4	5	6	1	0
Cuatro	5	0	0	0	0	4	1	0	0
Cinco o más	4	0	0	1	1	1	1	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	414	0	36	85	109	88	64	28	4
Sí. Privado	184	0	5	44	46	37	35	17	0
Sí. Otros	13	0	0	5	1	5	2	0	0
No	2.297	6	369	666	520	348	265	111	12
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.908	6	410	800	676	478	366	156	16
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	244	0	31	55	54	44	42	18	0
Público	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Privado	243	0	31	55	54	44	41	18	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.664	6	379	745	622	434	324	138	16
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.664	6	379	745	622	434	324	138	16
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	742	3	124	174	137	139	123	37	5
Centro Sanitario Privado	236	1	31	53	47	41	37	22	4
Otros	1.930	2	255	573	492	298	206	97	7
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.925	2	260	562	469	309	215	100	8
9-12 semanas	614	2	98	165	146	104	68	26	5
13-16 semanas	156	0	30	38	28	27	24	9	0
17-20 semanas	144	2	15	27	15	26	41	16	2
21 ó más semanas	69	0	7	8	18	12	18	5	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	2.754	6	406	793	653	443	307	133	13
Riesgo fetal	119	0	2	7	19	27	46	16	2
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	35	0	2	0	4	8	13	7	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	2.473	4	355	694	591	404	289	124	12
Dilatación	57	1	4	9	7	13	14	8	1
Legrado	177	0	30	33	29	35	34	15	1
Ru486	143	0	17	54	36	18	12	5	1
Inyección intravenosa	10	0	0	4	1	1	4	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Histerectomía	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	46	1	3	5	12	7	13	4	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	2.908	6	25	460	1.063	759	396	194	4	1
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	49	0	0	3	19	15	5	7	0	0
Empresaria no emplea	85	0	1	8	36	22	11	7	0	0
Trabaja a sueldo	1.661	2	3	226	632	454	222	121	1	0
Pensionista	6	0	0	1	4	1	0	0	0	0
Estudiante	439	0	1	50	96	152	106	34	0	0
Parada	241	1	6	72	73	42	32	14	1	0
Sus labores	396	3	13	96	189	65	19	9	1	1
Otros	31	0	1	4	14	8	1	2	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	450	0	2	67	186	106	53	36	0	0
Empresario emplea	155	0	3	9	41	56	25	21	0	0
Empresario no emplea	107	0	1	12	32	32	17	13	0	0
Trabaja a sueldo	1.857	5	11	305	690	485	251	106	3	1
Pensionista	115	0	2	18	35	38	15	7	0	0
Estudiante	28	0	0	7	8	3	10	0	0	0
Parado/a	75	0	2	16	29	13	13	2	0	0
Sus labores	6	0	0	0	3	1	1	1	0	0
Otros	15	0	1	4	6	4	0	0	0	0
No consta	100	1	3	22	33	21	11	8	1	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	414	0	2	55	144	115	73	23	2	0
Sí. Privado	184	0	0	6	53	67	42	16	0	0
Sí. Otros	13	0	1	4	4	1	3	0	0	0
No	2.297	6	22	395	862	576	278	155	2	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	2.908	6	25	460	1.063	759	396	194	4	1
Lugar de información										
C. S. Público	742	3	14	155	297	150	80	41	1	1
C. S. Privado	236	0	2	22	76	67	44	25	0	0
Otros	1.930	3	9	283	690	542	272	128	3	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.925	2	11	260	688	541	296	126	1	0
9-12 semanas	614	3	10	116	238	148	61	36	1	1
13-16 semanas	156	1	1	37	65	31	12	8	1	0
17-20 semanas	144	0	2	33	51	26	17	14	1	0
21 ó más semanas	69	0	1	14	21	13	10	10	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	2.754	6	22	440	1.013	721	375	172	4	1
Riesgo fetal	119	0	2	16	34	34	15	18	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	35	0	1	4	16	4	6	4	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. CASTILLA Y LEÓN

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.908	244	1	243	2.664	0	2.664
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.925	104	0	104	1.821	0	1.821
9-12 semanas	614	29	0	29	585	0	585
13-16 semanas	156	35	0	35	121	0	121
17-20 semanas	144	46	0	46	98	0	98
21 ó más semanas	69	30	1	29	39	0	39
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	2.754	184	0	184	2.570	0	2.570
Riesgo fetal	119	59	1	58	60	0	60
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	35	1	0	1	34	0	34
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	2.473	143	0	143	2.330	0	2.330
Dilatación	57	20	1	19	37	0	37
Legrado	177	51	0	51	126	0	126
Ru486	143	3	0	3	140	0	140
Inyección intravenosa	10	10	0	10	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	1	0	1	0	0	0
Histerectomía	1	1	0	1	0	0	0
Otros métodos	46	15	0	15	31	0	31
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	2.889	225	0	225	2.664	0	2.664
Una	18	18	0	18	0	0	0
Dos	1	1	1	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2005. CATALUÑA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	16.905	52	2.106	4.272	4.235	3.242	2.131	805	62
Estado civil									
Soltera	11.378	51	2.047	3.791	2.977	1.606	692	200	14
Casada	3.994	0	49	368	939	1.204	988	411	35
Viuda	83	0	2	0	7	15	36	22	1
Divorciada	318	0	0	14	66	93	102	38	5
Separada	1.091	0	4	89	236	318	306	131	7
No consta	41	1	4	10	10	6	7	3	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	61	0	3	8	10	13	19	6	2
Sin estudios	318	3	39	66	74	70	49	15	2
1º grado	3.802	25	561	892	940	690	495	187	12
2º grado, 1º ciclo	5.900	19	911	1.598	1.382	1.027	677	269	17
2º grado, 2º ciclo	4.103	3	492	1.162	1.060	755	462	156	13
3º grado (Escuela)	1.655	0	53	354	486	401	257	94	10
3º grado (Facultad)	982	0	30	160	267	277	166	76	6
No clasificables	68	2	17	28	13	4	3	1	0
No consta	16	0	0	4	3	5	3	1	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	2.301	6	301	529	559	434	335	130	7
10.001-50.000 (exc. cap.)	3.940	19	577	959	946	758	481	186	14
50.001-500.000 (inc. cap.)	5.924	18	733	1.590	1.455	1.129	715	263	21
500.001 y más	4.738	9	494	1.194	1.274	921	600	226	20
No consta	2	0	1	0	1	0	0	0	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ninguno	8.586	51	1.944	2.996	2.115	1.014	358	101	7
Uno	4.028	1	144	915	1.175	979	615	185	14
Dos	2.993	0	15	301	699	837	785	331	25
Tres	868	0	2	45	192	285	218	117	9
Cuatro	273	0	0	13	38	85	90	45	2
Cinco o más	157	0	1	2	16	42	65	26	5
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	11.532	48	1.843	3.092	2.643	2.009	1.349	507	41
Uno	3.959	3	238	935	1.177	874	528	190	14
Dos	958	1	18	177	289	249	163	56	5
Tres	265	0	7	50	73	61	51	22	1
Cuatro	96	0	0	10	26	23	19	18	0
Cinco o más	95	0	0	8	27	26	21	12	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	6.467	9	702	1.683	1.675	1.311	774	294	19
Sí. Privado	2.327	2	218	477	580	479	387	169	15
Sí. Otros	145	3	30	36	29	22	19	6	0
No	7.926	38	1.155	2.074	1.940	1.421	940	330	28
No consta	40	0	1	2	11	9	11	6	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. CATALUÑA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	16.905	52	2.106	4.272	4.235	3.242	2.131	805	62
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	646	4	41	51	129	190	158	70	3
Público	558	4	37	43	111	165	135	60	3
Privado	88	0	4	8	18	25	23	10	0
EXTRAHOSPITALARIO	16.259	48	2.065	4.221	4.106	3.052	1.973	735	59
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	16.259	48	2.065	4.221	4.106	3.052	1.973	735	59
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	7.286	23	960	1.920	1.733	1.391	871	356	32
Centro Sanitario Privado	2.860	6	309	608	704	573	453	193	14
Otros	6.747	23	836	1.743	1.795	1.275	805	254	16
No consta	12	0	1	1	3	3	2	2	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	10.797	22	1.263	2.774	2.781	2.066	1.310	540	41
9-12 semanas	4.407	21	612	1.149	1.100	805	532	174	14
13-16 semanas	854	4	118	212	180	175	119	42	4
17-20 semanas	581	2	84	101	120	120	116	37	1
21 ó más semanas	265	3	29	36	53	76	54	12	2
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	16.298	51	2.095	4.239	4.125	3.038	1.948	743	59
Riesgo fetal	606	1	11	33	110	203	183	62	3
Violación	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	15.189	43	1.873	3.919	3.893	2.868	1.835	705	53
Dilatación	1.295	7	210	306	258	255	194	58	7
Legrado	73	0	3	6	16	23	16	9	0
Ru486	25	0	1	14	6	3	0	0	1
Inyección intravenosa	13	0	0	1	4	3	4	1	0
Inyección intrauterina	52	0	2	1	12	14	16	7	0
Histerotomía	6	0	0	1	2	1	2	0	0
Histerectomía	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otros métodos	250	2	17	24	43	74	64	25	1
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. CATALUÑA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin estudios	-1. ^{er} grado-	-----2. ^o grado----- 1. ^{er} ciclo	2. ^o ciclo	-----3. ^{er} grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	16.905	61	318	3.802	5.900	4.103	1.655	982	68	16
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	81	0	2	11	21	22	12	13	0	0
Empresaria no emplea	210	0	1	21	55	58	28	45	2	0
Trabaja a sueldo	11.066	12	145	2.207	3.972	2.871	1.196	647	10	6
Pensionista	65	1	3	19	27	9	5	0	0	1
Estudiante	1.598	2	14	246	445	428	218	196	47	2
Parada	1.954	13	52	594	696	431	118	40	7	3
Sus labores	1.840	32	87	675	656	276	72	40	2	0
Otros	84	0	14	27	28	8	6	1	0	0
No consta	7	1	0	2	0	0	0	0	0	4
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	1.820	2	23	351	527	583	234	90	9	1
Empresario emplea	228	0	2	27	80	64	19	36	0	0
Empresario no emplea	266	1	5	38	82	84	25	29	2	0
Trabaja a sueldo	12.202	46	226	3.102	4.366	2.566	1.168	695	26	7
Pensionista	139	1	4	25	61	34	7	7	0	0
Estudiante	31	0	1	4	10	4	8	4	0	0
Parado/a	240	0	13	65	90	47	22	2	0	1
Sus labores	7	0	1	3	3	0	0	0	0	0
Otros	57	0	6	19	15	12	4	1	0	0
No consta	1.915	11	37	168	666	709	168	118	31	7
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	6.467	24	144	1.778	2.423	1.342	488	252	11	5
Sí. Privado	2.327	6	23	498	634	496	379	290	0	1
Sí. Otros	145	0	1	25	45	39	23	12	0	0
No	7.926	31	148	1.492	2.795	2.218	759	424	57	2
No consta	40	0	2	9	3	8	6	4	0	8

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. CATALUÑA

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	16.905	61	318	3.802	5.900	4.103	1.655	982	68	16
Lugar de información										
C. S. Público	7.286	27	192	1.987	2.675	1.546	555	285	12	7
C. S. Privado	2.860	6	30	552	869	675	408	313	4	3
Otros	6.747	28	96	1.260	2.355	1.880	692	383	52	1
No consta	12	0	0	3	1	2	0	1	0	5
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	10.797	27	178	2.082	3.712	2.894	1.151	704	46	3
9-12 semanas	4.407	24	96	1.210	1.595	934	333	194	19	2
13-16 semanas	854	5	22	244	335	134	72	39	1	2
17-20 semanas	581	4	16	182	182	98	60	33	0	6
21 ó más semanas	265	1	6	84	76	42	39	12	2	3
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	16.298	57	304	3.666	5.756	3.975	1.544	918	66	12
Riesgo fetal	606	4	14	136	143	128	111	64	2	4
Violación	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. CATALUÑA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	16.905	646	558	88	16.259	0	16.259
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	10.797	44	36	8	10.753	0	10.753
9-12 semanas	4.407	117	97	20	4.290	0	4.290
13-16 semanas	854	171	154	17	683	0	683
17-20 semanas	581	170	140	30	411	0	411
21 ó más semanas	265	143	130	13	122	0	122
No consta	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	16.298	159	140	19	16.139	0	16.139
Riesgo fetal	606	486	417	69	120	0	120
Violación	1	1	1	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	15.189	84	72	12	15.105	0	15.105
Dilatación	1.295	205	172	33	1.090	0	1.090
Legrado	73	71	57	14	2	0	2
Ru486	25	1	0	1	24	0	24
Inyección intravenosa	13	9	9	0	4	0	4
Inyección intrauterina	52	48	46	2	4	0	4
Histerotomía	6	5	5	0	1	0	1
Histerectomía	1	1	1	0	0	0	0
Otros métodos	250	222	196	26	28	0	28
No consta	1	0	0	0	1	0	1
Noches de estancia							
Ninguna	16.331	72	50	22	16.259	0	16.259
Una	332	332	297	35	0	0	0
Dos	200	200	177	23	0	0	0
Tres	16	16	15	1	0	0	0
Cuatro	11	11	7	4	0	0	0
Cinco	2	2	1	1	0	0	0
Seis	3	3	3	0	0	0	0
Siete o más	10	10	8	2	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2005. COMUNIDAD VALENCIANA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	9.257	39	1.249	2.389	2.312	1.639	1.136	450	43
Estado civil									
Soltera	5.858	38	1.206	2.078	1.492	686	276	76	6
Casada	2.357	1	23	229	604	684	540	250	26
Viuda	104	0	0	6	22	22	37	15	2
Divorciada	211	0	0	7	28	56	80	36	4
Separada	634	0	6	44	139	176	195	69	5
No consta	93	0	14	25	27	15	8	4	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	35	1	1	7	7	5	9	5	0
Sin estudios	227	2	27	56	63	44	22	12	1
1º grado	3.284	28	551	854	751	558	382	137	23
2º grado, 1º ciclo	1.952	6	321	490	479	313	247	91	5
2º grado, 2º ciclo	2.376	2	288	646	620	422	280	111	7
3º grado (Escuela)	790	0	25	218	211	183	93	56	4
3º grado (Facultad)	445	0	11	78	144	96	82	32	2
No clasificables	35	0	10	18	4	2	1	0	0
No consta	113	0	15	22	33	16	20	6	1
Tipo de habitat									
10.000 y menos	1.121	4	176	267	278	183	145	66	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	3.093	13	452	816	714	557	378	146	17
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.860	14	408	740	695	509	337	142	15
500.001 y más	2.176	8	210	565	625	388	276	95	9
No consta	7	0	3	1	0	2	0	1	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ninguno	4.481	39	1.112	1.620	1.057	441	151	55	6
Uno	2.336	0	119	553	688	528	336	103	9
Dos	1.650	0	13	155	413	460	425	168	16
Tres	512	0	5	49	119	136	124	74	5
Cuatro	149	0	0	4	25	37	60	18	5
Cinco o más	95	0	0	0	3	31	32	27	2
No consta	34	0	0	8	7	6	8	5	0
Nº abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	6.856	39	1.124	1.878	1.589	1.115	753	323	35
Uno	1.674	0	117	394	509	318	252	80	4
Dos	452	0	5	79	150	115	78	25	0
Tres	141	0	2	27	29	48	24	10	1
Cuatro	53	0	0	3	12	21	12	5	0
Cinco o más	56	0	0	5	13	18	11	6	3
No consta	25	0	1	3	10	4	6	1	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	1.848	3	195	437	464	363	266	109	11
Sí. Privado	729	1	72	162	204	141	108	36	5
Sí. Otros	476	1	50	116	130	83	60	35	1
No	6.119	33	924	1.651	1.489	1.040	691	265	26
No consta	85	1	8	23	25	12	11	5	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. COMUNIDAD VALENCIANA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	9.257	39	1.249	2.389	2.312	1.639	1.136	450	43
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	1.453	5	192	319	330	310	214	81	2
Público	1.001	1	117	229	240	214	143	56	1
Privado	452	4	75	90	90	96	71	25	1
EXTRAHOSPITALARIO	7.804	34	1.057	2.070	1.982	1.329	922	369	41
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	7.804	34	1.057	2.070	1.982	1.329	922	369	41
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	4.770	24	709	1.208	1.099	861	589	252	28
Centro Sanitario Privado	924	3	125	206	220	159	149	54	8
Otros	3.507	12	406	957	981	610	393	141	7
No consta	56	0	9	18	12	9	5	3	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	6.207	22	820	1.653	1.549	1.087	746	297	33
9-12 semanas	2.192	8	305	556	560	395	258	102	8
13-16 semanas	445	7	73	106	116	72	50	20	1
17-20 semanas	277	1	34	53	63	51	54	20	1
21 ó más semanas	123	1	13	19	23	32	27	8	0
No consta	13	0	4	2	1	2	1	3	0
Motivo interrupción									
Salud materna	8.982	39	1.243	2.364	2.259	1.552	1.059	423	43
Riesgo fetal	275	0	6	25	53	87	77	27	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	6.468	22	802	1.645	1.694	1.164	800	308	33
Dilatación	552	8	88	129	134	83	81	27	2
Legrado	382	0	49	90	96	76	51	20	0
Ru486	1.628	8	281	487	340	261	164	79	8
Inyección intravenosa	9	0	0	2	2	4	0	1	0
Inyección intrauterina	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Histerotomía	9	0	1	1	3	1	1	2	0
Histerectomía	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Otros métodos	201	1	25	33	43	48	39	12	0
No consta	6	0	3	1	0	1	0	1	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. COMUNIDAD VALENCIANA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin estudios	-1. ^{er} grado-	-----2.º grado----- 1. ^{er} ciclo	2.º ciclo	-----3. ^{er} grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	9.257	35	227	3.284	1.952	2.376	790	445	35	113
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	29	0	0	7	3	9	5	5	0	0
Empresaria no emplea	153	1	4	48	29	31	25	11	2	2
Trabaja a sueldo	4.951	11	84	1.631	1.098	1.367	447	264	6	43
Pensionista	18	0	2	6	3	6	1	0	0	0
Estudiante	929	0	4	236	176	260	141	82	25	5
Parada	1.841	5	59	881	352	404	84	38	1	17
Sus labores	879	10	56	403	178	185	27	14	1	5
Otros	379	5	14	58	102	108	53	27	0	12
No consta	78	3	4	14	11	6	7	4	0	29
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	1.475	2	32	564	306	396	102	59	3	11
Empresario emplea	54	0	0	16	6	12	14	6	0	0
Empresario no emplea	212	1	6	68	35	54	27	17	1	3
Trabaja a sueldo	5.764	17	133	2.101	1.218	1.497	463	282	11	42
Pensionista	76	0	0	48	6	16	3	2	0	1
Estudiante	118	0	1	30	31	25	19	8	2	2
Parado/a	332	5	18	130	74	82	15	6	0	2
Sus labores	10	1	0	7	1	1	0	0	0	0
Otros	53	1	2	22	15	6	3	2	0	2
No consta	1.163	8	35	298	260	287	144	63	18	50
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	1.848	6	38	628	359	538	163	84	9	23
Sí. Privado	729	1	12	183	133	245	91	52	4	8
Sí. Otros	476	0	6	200	82	103	65	15	0	5
No	6.119	28	165	2.256	1.365	1.482	457	291	22	53
No consta	85	0	6	17	13	8	14	3	0	24

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. COMUNIDAD VALENCIANA

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	9.257	35	227	3.284	1.952	2.376	790	445	35	113
Lugar de información										
C. S. Público	4.770	22	138	1.916	936	1.171	330	198	11	48
C. S. Privado	924	1	18	268	183	284	104	53	5	8
Otros	3.507	12	66	1.089	825	911	352	194	19	39
No consta	56	0	5	11	8	10	4	0	0	18
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	6.207	17	145	2.114	1.233	1.704	598	312	31	53
9-12 semanas	2.192	11	56	802	528	524	131	95	4	41
13-16 semanas	445	2	13	219	107	66	26	6	0	6
17-20 semanas	277	4	7	113	61	48	17	23	0	4
21 ó más semanas	123	1	1	34	23	30	18	9	0	7
No consta	13	0	5	2	0	4	0	0	0	2
Motivo interrupción										
Salud materna	8.982	31	224	3.222	1.901	2.309	752	407	35	101
Riesgo fetal	275	4	3	62	51	67	38	38	0	12
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. COMUNIDAD VALENCIANA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	9.257	1.453	1.001	452	7.804	0	7.804
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	6.207	467	380	87	5.740	0	5.740
9-12 semanas	2.192	513	495	18	1.679	0	1.679
13-16 semanas	445	210	49	161	235	0	235
17-20 semanas	277	166	40	126	111	0	111
21 ó más semanas	123	84	24	60	39	0	39
No consta	13	13	13	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	8.982	1.232	886	346	7.750	0	7.750
Riesgo fetal	275	221	115	106	54	0	54
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	6.468	475	368	107	5.993	0	5.993
Dilatación	552	243	6	237	309	0	309
Legrado	382	379	350	29	3	0	3
Ru486	1.628	180	179	1	1.448	0	1.448
Inyección intravenosa	9	9	6	3	0	0	0
Inyección intrauterina	1	1	1	0	0	0	0
Histerotomía	9	9	1	8	0	0	0
Histerectomía	1	1	1	0	0	0	0
Otros métodos	201	150	83	67	51	0	51
No consta	6	6	6	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	9.130	1.326	908	418	7.804	0	7.804
Una	71	71	48	23	0	0	0
Dos	26	26	18	8	0	0	0
Tres	16	16	13	3	0	0	0
Cuatro	1	1	1	0	0	0	0
Cinco	2	2	2	0	0	0	0
Seis	1	1	1	0	0	0	0
Siete o más	3	3	3	0	0	0	0
No consta	7	7	7	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2005. EXTREMADURA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.205	8	230	308	250	179	147	77	6
Estado civil									
Soltera	795	8	228	287	162	72	32	6	0
Casada	311	0	2	20	70	82	80	52	5
Viuda	8	0	0	0	0	3	2	3	0
Divorciada	25	0	0	0	3	4	10	7	1
Separada	66	0	0	1	15	18	23	9	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	4	0	1	0	1	1	0	1	0
Sin estudios	22	0	4	3	6	4	3	2	0
1º grado	317	3	83	55	60	41	52	21	2
2º grado, 1º ciclo	322	5	78	84	48	49	37	21	0
2º grado, 2º ciclo	349	0	61	115	80	43	30	17	3
3º grado (Escuela)	107	0	2	32	29	15	17	11	1
3º grado (Facultad)	80	0	1	19	24	25	8	3	0
No clasificables	4	0	0	0	2	1	0	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	462	3	97	129	77	62	55	36	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	248	4	55	46	64	37	25	17	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	444	1	69	113	97	75	63	23	3
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	51	0	9	20	12	5	4	1	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ninguno	671	8	211	237	134	55	24	2	0
Uno	225	0	19	51	60	55	26	13	1
Dos	204	0	0	18	36	47	68	32	3
Tres	70	0	0	2	15	14	18	19	2
Cuatro	21	0	0	0	4	7	5	5	0
Cinco o más	14	0	0	0	1	1	6	6	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	920	8	211	247	176	124	94	55	5
Uno	226	0	17	47	61	41	43	17	0
Dos	39	0	2	11	9	9	5	2	1
Tres	14	0	0	2	2	5	3	2	0
Cuatro	3	0	0	0	2	0	1	0	0
Cinco o más	3	0	0	1	0	0	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	198	0	34	44	44	28	33	14	1
Sí. Privado	53	0	5	15	20	9	1	3	0
Sí. Otros	13	0	2	5	4	1	0	1	0
No	940	8	189	244	182	141	113	58	5
No consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. EXTREMADURA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.205	8	230	308	250	179	147	77	6
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	137	0	13	19	39	27	28	10	1
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	137	0	13	19	39	27	28	10	1
EXTRAHOSPITALARIO	1.068	8	217	289	211	152	119	67	5
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.068	8	217	289	211	152	119	67	5
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	418	3	90	90	80	64	50	39	2
Centro Sanitario Privado	75	2	15	13	17	15	5	7	1
Otros	712	3	125	205	153	100	92	31	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	761	5	150	200	152	115	90	47	2
9-12 semanas	221	0	46	64	44	30	22	12	3
13-16 semanas	113	0	20	24	27	14	22	6	0
17-20 semanas	66	1	11	14	11	13	7	8	1
21 ó más semanas	33	2	2	3	13	6	5	2	0
No consta	11	0	1	3	3	1	1	2	0
Motivo interrupción									
Salud materna	1.127	8	228	298	225	159	134	70	5
Riesgo fetal	74	0	1	10	24	20	12	6	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	4	0	1	0	1	0	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	1.090	5	216	289	220	157	132	66	5
Dilatación	29	3	7	5	8	1	2	3	0
Legrado	37	0	2	5	10	9	6	4	1
Ru486	12	0	5	4	1	1	1	0	0
Inyección intravenosa	11	0	0	2	1	5	2	1	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Otros métodos	25	0	0	3	10	6	4	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. EXTREMADURA

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	1.205	4	22	317	322	349	107	80	4	0
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	19	0	0	3	8	7	1	0	0	0
Empresaria no emplea	39	0	3	11	7	11	3	3	1	0
Trabaja a sueldo	532	0	4	114	118	174	73	48	1	0
Pensionista	5	1	0	2	2	0	0	0	0	0
Estudiante	222	0	0	41	62	84	20	15	0	0
Parada	242	1	6	80	80	55	8	12	0	0
Sus labores	129	2	9	58	39	16	2	2	1	0
Otros	17	0	0	8	6	2	0	0	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	209	0	1	67	41	59	25	16	0	0
Empresario emplea	57	0	0	19	9	23	4	2	0	0
Empresario no emplea	86	1	3	21	23	21	7	9	1	0
Trabaja a sueldo	699	2	13	166	202	205	64	45	2	0
Pensionista	49	0	0	4	18	19	3	5	0	0
Estudiante	7	0	0	2	3	2	0	0	0	0
Parado/a	44	0	4	16	15	7	1	1	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	11	0	0	5	3	2	0	0	1	0
No consta	43	1	1	17	8	11	3	2	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	198	1	2	46	61	60	16	11	1	0
Sí. Privado	53	0	1	6	10	21	9	6	0	0
Sí. Otros	13	0	1	1	4	1	2	3	1	0
No	940	3	18	264	247	266	80	60	2	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. EXTREMADURA

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	1.205	4	22	317	322	349	107	80	4	0
Lugar de información										
C. S. Público	418	1	10	123	130	105	22	24	3	0
C. S. Privado	75	1	1	21	15	27	7	3	0	0
Otros	712	2	11	173	177	217	78	53	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	761	0	10	191	184	244	69	60	3	0
9-12 semanas	221	1	7	65	60	61	16	11	0	0
13-16 semanas	113	3	2	30	38	23	10	6	1	0
17-20 semanas	66	0	1	17	27	12	8	1	0	0
21 ó más semanas	33	0	2	9	12	5	4	1	0	0
No consta	11	0	0	5	1	4	0	1	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	1.127	4	19	300	291	338	97	75	3	0
Riesgo fetal	74	0	3	14	31	11	9	5	1	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	4	0	0	3	0	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. EXTREMADURA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.205	137	0	137	1.068	0	1.068
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	761	43	0	43	718	0	718
9-12 semanas	221	8	0	8	213	0	213
13-16 semanas	113	24	0	24	89	0	89
17-20 semanas	66	36	0	36	30	0	30
21 ó más semanas	33	26	0	26	7	0	7
No consta	11	0	0	0	11	0	11
Motivo interrupción							
Salud materna	1.127	65	0	65	1.062	0	1.062
Riesgo fetal	74	69	0	69	5	0	5
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	4	3	0	3	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	1.090	61	0	61	1.029	0	1.029
Dilatación	29	7	0	7	22	0	22
Legrado	37	34	0	34	3	0	3
Ru486	12	0	0	0	12	0	12
Inyección intravenosa	11	11	0	11	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	1	1	0	1	0	0	0
Otros métodos	25	23	0	23	2	0	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	1.190	122	0	122	1.068	0	1.068
Una	15	15	0	15	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2005. GALICIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.525	13	386	581	591	443	349	148	14
Estado civil									
Soltera	1.641	13	380	522	439	194	74	18	1
Casada	629	0	6	54	107	168	192	92	10
Viuda	21	0	0	0	2	4	9	6	0
Divorciada	66	0	0	1	10	24	18	12	1
Separada	167	0	0	4	32	53	56	20	2
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	3	0	0	1	1	1	0	0	0
1º grado	225	6	35	40	47	41	40	14	2
2º grado, 1º ciclo	709	6	207	149	124	99	82	35	7
2º grado, 2º ciclo	1.230	1	136	304	324	216	164	82	3
3º grado (Escuela)	244	0	4	75	61	55	38	10	1
3º grado (Facultad)	107	0	2	10	32	30	25	7	1
No clasificables	5	0	1	1	2	1	0	0	0
No consta	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	421	2	81	89	87	63	70	27	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	773	3	144	147	190	131	106	47	5
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.310	8	157	341	312	245	168	72	7
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	21	0	4	4	2	4	5	2	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.468	13	373	461	376	182	49	13	1
Uno	520	0	13	91	138	117	115	42	4
Dos	401	0	0	22	57	108	141	69	4
Tres	99	0	0	6	13	31	28	17	4
Cuatro	27	0	0	1	7	4	9	5	1
Cinco o más	10	0	0	0	0	1	7	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1.924	13	358	463	416	315	234	114	11
Uno	474	0	27	102	133	97	86	28	1
Dos	85	0	1	10	29	19	20	4	2
Tres	28	0	0	5	7	10	5	1	0
Cuatro	11	0	0	1	5	1	3	1	0
Cinco o más	3	0	0	0	1	1	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	836	2	99	184	206	160	132	45	8
Sí. Privado	357	0	33	69	106	77	54	18	0
Sí. Otros	156	2	36	31	24	29	25	9	0
No	1.174	9	217	297	255	177	138	75	6
No consta	2	0	1	0	0	0	0	1	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. GALICIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.525	13	386	581	591	443	349	148	14
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	392	1	50	74	86	80	72	24	5
Público	129	1	12	15	26	31	35	8	1
Privado	263	0	38	59	60	49	37	16	4
EXTRAHOSPITALARIO	2.133	12	336	507	505	363	277	124	9
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.133	12	336	507	505	363	277	124	9
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.095	7	165	246	242	194	162	71	8
Centro Sanitario Privado	452	2	93	92	100	71	56	33	5
Otros	978	4	128	243	249	178	131	44	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.549	6	228	355	380	264	208	100	8
9-12 semanas	583	5	115	142	114	107	76	24	0
13-16 semanas	194	0	24	53	53	28	29	5	2
17-20 semanas	134	0	14	23	31	24	25	14	3
21 ó más semanas	65	2	5	8	13	20	11	5	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	2.400	13	381	570	568	407	319	130	12
Riesgo fetal	123	0	3	11	23	36	30	18	2
Violación	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	1.828	9	301	417	427	299	259	106	10
Dilatación	84	2	10	15	15	21	11	9	1
Legrado	76	0	11	13	17	17	18	0	0
Ru486	438	2	55	122	113	82	42	22	0
Inyección intravenosa	35	0	7	7	4	6	4	6	1
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	62	0	2	6	15	18	14	5	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. GALICIA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin estudios	-1. ^{er} grado-	-----2. ^o grado----- 1. ^{er} ciclo	2. ^o ciclo	-----3. ^{er} grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	2.525	0	3	225	709	1.230	244	107	5	2
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	15	0	0	0	5	4	3	3	0	0
Empresaria no emplea	69	0	0	4	23	34	3	4	1	0
Trabaja a sueldo	1.282	0	2	85	273	711	138	70	2	1
Pensionista	10	0	0	1	2	7	0	0	0	0
Estudiante	505	0	0	31	166	217	72	17	2	0
Parada	268	0	0	41	110	86	21	9	0	1
Sus labores	329	0	1	51	111	159	5	2	0	0
Otros	47	0	0	12	19	12	2	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	355	0	1	15	78	212	37	11	0	1
Empresario emplea	40	0	0	3	12	12	9	4	0	0
Empresario no emplea	80	0	0	6	30	26	11	7	0	0
Trabaja a sueldo	1.847	0	1	144	517	933	169	78	5	0
Pensionista	27	0	0	5	11	7	3	1	0	0
Estudiante	9	0	0	0	3	1	4	1	0	0
Parado/a	79	0	1	7	37	27	3	3	0	1
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	34	0	0	11	16	3	3	1	0	0
No consta	54	0	0	34	5	9	5	1	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	836	0	2	48	258	439	57	31	0	1
Sí. Privado	357	0	1	9	109	161	44	30	3	0
Sí. Otros	156	0	0	0	30	115	8	3	0	0
No	1.174	0	0	167	312	514	135	43	2	1
No consta	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. GALICIA

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TTOTAL I.V.E.	2.525	0	3	225	709	1.230	244	107	5	2
Lugar de información										
C. S. Público	1.095	0	0	154	244	572	81	42	1	1
C. S. Privado	452	0	1	41	124	231	40	15	0	0
Otros	978	0	2	30	341	427	123	50	4	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.549	0	1	33	395	873	172	69	4	2
9-12 semanas	583	0	2	56	213	264	34	13	1	0
13-16 semanas	194	0	0	63	54	47	21	9	0	0
17-20 semanas	134	0	0	46	40	26	10	12	0	0
21 ó más semanas	65	0	0	27	7	20	7	4	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	2.400	0	3	169	695	1.203	230	93	5	2
Riesgo fetal	123	0	0	55	13	27	14	14	0	0
Violación	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. GALICIA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.525	392	129	263	2.133	0	2.133
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.549	26	17	9	1.523	0	1.523
9-12 semanas	583	66	44	22	517	0	517
13-16 semanas	194	131	29	102	63	0	63
17-20 semanas	134	112	30	82	22	0	22
21 ó más semanas	65	57	9	48	8	0	8
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	2.400	268	79	189	2.132	0	2.132
Riesgo fetal	123	123	50	73	0	0	0
Violación	2	1	0	1	1	0	1
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	1.828	152	22	130	1.676	0	1.676
Dilatación	84	58	1	57	26	0	26
Legrado	76	76	46	30	0	0	0
Ru486	438	7	6	1	431	0	431
Inyección intravenosa	35	35	0	35	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	2	2	0	2	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	62	62	54	8	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	2.448	315	84	231	2.133	0	2.133
Una	72	72	43	29	0	0	0
Dos	4	4	1	3	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	1	1	1	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. MADRID

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	17.356	52	1.876	4.388	4.543	3.413	2.221	815	48
Estado civil									
Soltera	11.906	52	1.828	3.898	3.272	1.802	839	209	6
Casada	4.181	0	40	424	1.020	1.232	1.013	427	25
Viuda	93	0	0	1	10	25	40	16	1
Divorciada	566	0	1	21	94	185	175	82	8
Separada	594	0	4	38	145	167	152	80	8
No consta	16	0	3	6	2	2	2	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	54	1	4	15	13	12	8	1	0
Sin estudios	239	0	15	81	72	32	24	14	1
1º grado	3.257	33	508	879	789	575	340	127	6
2º grado, 1º ciclo	5.732	15	842	1.527	1.449	1.042	616	225	16
2º grado, 2º ciclo	4.995	3	441	1.320	1.291	998	694	240	8
3º grado (Escuela)	1.423	0	32	353	424	316	210	79	9
3º grado (Facultad)	1.513	0	13	175	456	414	320	127	8
No clasificables	108	0	14	28	37	19	8	2	0
No consta	35	0	7	10	12	5	1	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	809	2	87	197	191	163	138	28	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.421	8	180	355	333	280	183	74	8
50.001-500.000 (inc. cap.)	4.523	9	576	1.158	1.125	860	571	214	10
500.001 y más	10.566	32	1.031	2.665	2.883	2.104	1.326	498	27
No consta	37	1	2	13	11	6	3	1	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ninguno	8.262	52	1.693	2.927	2.101	994	388	104	3
Uno	4.455	0	165	1.063	1.389	994	636	198	10
Dos	3.184	0	16	325	754	931	819	314	25
Tres	1.012	0	2	60	230	340	256	119	5
Cuatro	310	0	0	12	54	109	85	50	0
Cinco o más	133	0	0	1	15	45	37	30	5
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	11.386	49	1.627	3.148	2.823	1.978	1.237	489	35
Uno	4.103	3	213	959	1.213	912	594	200	9
Dos	1.266	0	32	223	351	332	239	86	3
Tres	360	0	3	41	94	121	81	20	0
Cuatro	133	0	0	13	33	43	34	9	1
Cinco o más	107	0	1	4	29	26	36	11	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	3.393	3	302	823	939	719	442	158	7
Sí. Privado	1.299	0	47	215	343	297	255	134	8
Sí. Otros	284	0	24	74	75	64	34	12	1
No	12.348	49	1.500	3.268	3.179	2.325	1.486	509	32
No consta	32	0	3	8	7	8	4	2	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. MADRID

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	17.356	52	1.876	4.388	4.543	3.413	2.221	815	48
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	6.822	17	751	1.756	1.774	1.350	852	304	18
Público	290	0	37	83	69	57	36	8	0
Privado	6.532	17	714	1.673	1.705	1.293	816	296	18
EXTRAHOSPITALARIO	10.534	35	1.125	2.632	2.769	2.063	1.369	511	30
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	10.534	35	1.125	2.632	2.769	2.063	1.369	511	30
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	5.222	34	767	1.272	1.255	999	649	236	10
Centro Sanitario Privado	1.309	1	97	259	340	289	222	95	6
Otros	10.814	17	1.012	2.852	2.945	2.124	1.349	483	32
No consta	11	0	0	5	3	1	1	1	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	10.691	19	1.036	2.698	2.927	2.111	1.341	524	35
9-12 semanas	4.449	16	538	1.154	1.136	866	559	171	9
13-16 semanas	1.303	9	193	351	290	234	172	53	1
17-20 semanas	675	4	85	130	147	139	112	56	2
21 ó más semanas	238	4	24	55	43	63	37	11	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	16.973	52	1.870	4.375	4.498	3.277	2.096	760	45
Riesgo fetal	350	0	5	13	40	123	115	51	3
Violación	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Varios motivos	32	0	1	0	4	13	10	4	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	14.387	41	1.584	3.665	3.760	2.760	1.868	669	40
Dilatación	555	5	60	109	112	132	98	37	2
Legrado	1.495	3	124	363	436	330	167	68	4
Ru486	694	1	81	214	185	142	55	15	1
Inyección intravenosa	173	0	19	25	38	40	28	22	1
Inyección intrauterina	4	0	2	0	0	0	1	1	0
Histerotomía	8	0	1	1	2	4	0	0	0
Histerectomía	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Otros métodos	38	2	5	9	10	5	4	3	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. MADRID

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	17.356	54	239	3.257	5.732	4.995	1.423	1.513	108	35
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	130	0	1	11	31	34	19	33	1	0
Empresaria no emplea	209	0	3	22	63	59	26	35	1	0
Trabaja a sueldo	11.763	23	136	2.037	3.823	3.531	1.032	1.105	58	18
Pensionista	37	0	0	10	10	15	0	2	0	0
Estudiante	1.582	1	0	223	461	550	179	154	11	3
Parada	1.987	2	32	510	713	502	103	103	15	7
Sus labores	1.540	26	64	421	591	283	59	75	16	5
Otros	95	2	3	20	36	20	4	6	4	0
No consta	13	0	0	3	4	1	1	0	2	2
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	2.246	6	29	398	767	608	180	244	8	6
Empresario emplea	353	0	1	47	94	116	45	49	0	1
Empresario no emplea	385	1	7	79	108	108	37	45	0	0
Trabaja a sueldo	11.375	35	148	2.059	3.807	3.359	931	961	58	17
Pensionista	292	1	2	63	95	76	22	32	1	0
Estudiante	57	0	0	6	15	20	9	6	0	1
Parado/a	617	1	10	143	187	200	33	33	8	2
Sus labores	29	0	0	9	10	8	1	1	0	0
Otros	333	5	7	106	87	62	47	16	3	0
No consta	1.669	5	35	347	562	438	118	126	30	8
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	3.393	7	41	591	1.009	1.130	305	255	35	20
Sí. Privado	1.299	2	6	66	223	440	205	351	6	0
Sí. Otros	284	1	2	47	119	73	18	18	6	0
No	12.348	43	189	2.549	4.368	3.347	891	887	61	13
No consta	32	1	1	4	13	5	4	2	0	2

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. MADRID

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	17.356	54	239	3.257	5.732	4.995	1.423	1.513	108	35
Lugar de información										
C. S. Público	5.222	16	116	1.381	1.689	1.329	318	298	49	26
C. S. Privado	1.309	12	31	108	387	450	143	172	6	0
Otros	10.814	26	92	1.766	3.653	3.213	961	1.042	53	8
No consta	11	0	0	2	3	3	1	1	0	1
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	10.691	35	121	1.717	3.448	3.227	1.000	1.059	66	18
9-12 semanas	4.449	11	83	1.013	1.582	1.221	255	235	35	14
13-16 semanas	1.303	5	25	320	427	329	96	96	4	1
17-20 semanas	675	3	8	147	201	170	57	86	1	2
21 ó más semanas	238	0	2	60	74	48	15	37	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	16.973	53	237	3.216	5.668	4.910	1.353	1.393	108	35
Riesgo fetal	350	1	1	38	60	73	65	112	0	0
Violación	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Varios motivos	32	0	1	3	3	12	5	8	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. MADRID

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	17.356	6.822	290	6.532	10.534	0	10.534
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	10.691	4.355	117	4.238	6.336	0	6.336
9-12 semanas	4.449	1.488	173	1.315	2.961	0	2.961
13-16 semanas	1.303	514	0	514	789	0	789
17-20 semanas	675	340	0	340	335	0	335
21 ó más semanas	238	125	0	125	113	0	113
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	16.973	6.595	288	6.307	10.378	0	10.378
Riesgo fetal	350	221	1	220	129	0	129
Violación	1	0	0	0	1	0	1
Varios motivos	32	6	1	5	26	0	26
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	14.387	5.761	285	5.476	8.626	0	8.626
Dilatación	555	168	0	168	387	0	387
Legrado	1.495	270	0	270	1.225	0	1.225
Ru486	694	415	0	415	279	0	279
Inyección intravenosa	173	173	0	173	0	0	0
Inyección intrauterina	4	3	1	2	1	0	1
Histerotomía	8	8	0	8	0	0	0
Histerectomía	2	2	0	2	0	0	0
Otros métodos	38	22	4	18	16	0	16
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	17.298	6.764	289	6.475	10.534	0	10.534
Una	48	48	1	47	0	0	0
Dos	10	10	0	10	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. MURCIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.554	22	449	945	938	621	415	152	12
Estado civil									
Soltera	2.262	21	437	768	596	269	138	29	4
Casada	1.028	1	12	156	283	274	213	82	7
Viuda	22	0	0	2	2	4	9	5	0
Divorciada	73	0	0	2	13	28	14	15	1
Separada	169	0	0	17	44	46	41	21	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	25	0	1	4	6	3	8	2	1
Sin estudios	157	1	11	41	39	38	21	5	1
1º grado	1.403	10	194	364	368	249	149	66	3
2º grado, 1º ciclo	905	10	139	256	216	135	114	32	3
2º grado, 2º ciclo	765	1	98	221	209	122	86	25	3
3º grado (Escuela)	180	0	6	44	62	36	20	11	1
3º grado (Facultad)	118	0	0	15	38	37	17	11	0
No clasificables	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	146	0	19	39	41	25	16	4	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.436	11	177	403	363	254	161	65	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.958	11	250	502	531	339	236	81	8
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	14	0	3	1	3	3	2	2	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.303	21	371	453	284	115	49	10	0
Uno	931	1	68	280	302	167	89	20	4
Dos	775	0	9	165	228	177	143	52	1
Tres	340	0	1	39	83	93	81	39	4
Cuatro	118	0	0	8	31	41	23	14	1
Cinco o más	87	0	0	0	10	28	30	17	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	2.397	21	380	661	594	377	255	98	11
Uno	824	1	63	219	247	155	100	39	0
Dos	225	0	6	47	70	57	37	8	0
Tres	67	0	0	16	15	16	16	3	1
Cuatro	25	0	0	1	8	10	4	2	0
Cinco o más	16	0	0	1	4	6	3	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	622	0	48	198	172	114	61	29	0
Sí. Privado	167	1	15	50	46	32	21	2	0
Sí. Otros	119	0	18	30	33	19	14	5	0
No	2.644	21	368	667	685	456	319	116	12
No consta	2	0	0	0	2	0	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. MURCIA v

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.554	22	449	945	938	621	415	152	12
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	156	0	17	38	47	26	17	11	0
Público	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Privado	155	0	17	38	47	26	16	11	0
EXTRAHOSPITALARIO	3.398	22	432	907	891	595	398	141	12
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.398	22	432	907	891	595	398	141	12
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.533	5	180	399	397	273	192	81	6
Centro Sanitario Privado	248	2	35	71	64	32	37	7	0
Otros	1.773	15	234	475	477	316	186	64	6
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	2.057	11	257	532	566	358	241	82	10
9-12 semanas	1.257	8	164	355	305	225	144	54	2
13-16 semanas	130	2	19	39	33	19	12	6	0
17-20 semanas	89	0	8	15	28	13	17	8	0
21 ó más semanas	21	1	1	4	6	6	1	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	3.485	22	447	941	921	601	399	142	12
Riesgo fetal	65	0	1	3	17	19	15	10	0
Violación	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	0	0	1	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	3.364	19	430	906	890	586	385	136	12
Dilatación	85	2	12	21	20	12	13	5	0
Legrado	39	0	3	4	7	11	7	7	0
Ru486	28	0	2	7	7	4	5	3	0
Inyección intravenosa	15	0	1	3	7	2	2	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	23	1	1	4	7	6	3	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. MURCIA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	3.554	25	157	1.403	905	765	180	118	1	0
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	10	0	0	2	1	4	1	2	0	0
Empresaria no emplea	19	0	0	1	5	8	4	1	0	0
Trabaja a sueldo	2.193	16	78	882	536	482	110	89	0	0
Pensionista	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Estudiante	307	0	1	82	81	97	33	13	0	0
Parada	329	6	25	91	131	64	7	4	1	0
Sus labores	667	3	49	335	142	105	25	8	0	0
Otros	24	0	3	8	7	5	0	1	0	0
No consta	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	346	2	14	135	66	99	17	13	0	0
Empresario emplea	28	0	0	4	5	13	4	2	0	0
Empresario no emplea	19	0	0	5	5	3	5	1	0	0
Trabaja a sueldo	3.088	23	142	1.230	804	638	148	102	1	0
Pensionista	6	0	0	2	3	0	1	0	0	0
Estudiante	6	0	0	1	3	0	2	0	0	0
Parado/a	21	0	0	8	10	3	0	0	0	0
Sus labores	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Otros	5	0	0	2	2	1	0	0	0	0
No consta	34	0	1	15	7	8	3	0	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	622	3	19	247	162	140	32	19	0	0
Sí. Privado	167	3	4	50	43	44	10	13	0	0
Sí. Otros	119	0	7	58	29	14	7	4	0	0
No	2.644	19	126	1.048	670	567	131	82	1	0
No consta	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. MURCIA

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	3.554	25	157	1.403	905	765	180	118	1	0
Lugar de información										
C. S. Público	1.533	15	82	618	407	306	56	48	1	0
C. S. Privado	248	1	4	119	60	38	19	7	0	0
Otros	1.773	9	71	666	438	421	105	63	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	2.057	14	92	772	493	489	110	87	0	0
9-12 semanas	1.257	10	59	528	336	246	58	20	0	0
13-16 semanas	130	0	3	72	34	10	6	5	0	0
17-20 semanas	89	1	3	28	34	13	5	5	0	0
21 ó más semanas	21	0	0	3	8	7	1	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	3.485	25	155	1.392	875	752	174	112	0	0
Riesgo fetal	65	0	0	10	30	13	6	5	1	0
Violación	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. MURCIA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.554	156	1	155	3.398	0	3.398
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	2.057	2	0	2	2.055	0	2.055
9-12 semanas	1.257	2	0	2	1.255	0	1.255
13-16 semanas	130	80	0	80	50	0	50
17-20 semanas	89	58	1	57	31	0	31
21 ó más semanas	21	14	0	14	7	0	7
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	3.485	109	0	109	3.376	0	3.376
Riesgo fetal	65	46	1	45	19	0	19
Violación	2	0	0	0	2	0	2
Varios motivos	2	1	0	1	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	3.364	82	0	82	3.282	0	3.282
Dilatación	85	7	0	7	78	0	78
Legrado	39	39	1	38	0	0	0
Ru486	28	0	0	0	28	0	28
Inyección intravenosa	15	15	0	15	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	23	13	0	13	10	0	10
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	3.542	144	1	143	3.398	0	3.398
Una	11	11	0	11	0	0	0
Dos	1	1	0	1	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2005. NAVARRA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	639	6	87	146	153	124	91	30	2
Estado civil									
Soltera	366	6	81	110	98	48	20	3	0
Casada	180	0	3	24	34	51	49	19	0
Viuda	3	0	0	0	1	1	0	1	0
Divorciada	12	0	0	0	1	4	6	0	1
Separada	60	0	2	8	14	16	13	6	1
No consta	18	0	1	4	5	4	3	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Sin estudios	9	0	1	1	4	3	0	0	0
1º grado	63	4	2	16	16	12	13	0	0
2º grado, 1º ciclo	261	1	47	64	62	49	28	9	1
2º grado, 2º ciclo	187	1	35	42	37	34	26	11	1
3º grado (Escuela)	61	0	2	7	16	16	14	6	0
3º grado (Facultad)	51	0	0	13	15	10	10	3	0
No clasificables	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No consta	5	0	0	2	2	0	0	1	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	242	2	35	55	54	49	35	12	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	148	1	25	32	39	29	16	6	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	249	3	27	59	60	46	40	12	2
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ninguno	332	6	77	103	77	44	19	6	0
Uno	158	0	9	31	44	36	31	6	1
Dos	102	0	0	11	25	28	28	10	0
Tres	32	0	1	1	6	7	11	5	1
Cuatro	10	0	0	0	1	6	2	1	0
Cinco o más	5	0	0	0	0	3	0	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	470	6	79	113	102	80	67	21	2
Uno	130	0	8	25	40	32	18	7	0
Dos	22	0	0	6	5	5	4	2	0
Tres	11	0	0	2	3	4	2	0	0
Cuatro	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Cinco o más	4	0	0	0	2	2	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	259	0	30	48	75	49	39	17	1
Sí. Privado	28	0	0	12	5	7	2	1	1
Sí. Otros	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No	349	6	56	85	73	67	50	12	0
No consta	2	0	1	1	0	0	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. NAVARRA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	639	6	87	146	153	124	91	30	2
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	34	1	2	2	4	10	13	2	0
Público	3	0	0	0	0	1	2	0	0
Privado	31	1	2	2	4	9	11	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	605	5	85	144	149	114	78	28	2
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	605	5	85	144	149	114	78	28	2
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	411	5	60	85	95	78	68	19	1
Centro Sanitario Privado	63	0	6	17	16	10	10	3	1
Otros	162	1	21	43	42	35	12	8	0
No consta	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	389	1	57	85	104	68	55	19	0
9-12 semanas	156	1	18	48	32	33	18	5	1
13-16 semanas	37	1	4	6	12	10	3	1	0
17-20 semanas	35	2	2	4	4	9	12	2	0
21 ó más semanas	22	1	6	3	1	4	3	3	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	587	6	87	143	148	105	72	24	2
Riesgo fetal	50	0	0	3	5	19	17	6	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	0	0	0	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	440	2	64	106	109	84	57	17	1
Dilatación	15	1	4	3	0	2	4	0	1
Legrado	49	3	5	10	12	10	7	2	0
Ru486	108	0	11	25	30	20	15	7	0
Inyección intravenosa	7	0	0	0	0	2	4	1	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	18	0	3	2	2	5	4	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. NAVARRA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin estudios	-1. ^{er} grado-	-----2. ^o grado----- 1. ^{er} ciclo	2. ^o ciclo	-----3. ^{er} grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	639	1	9	63	261	187	61	51	1	5
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Empresaria no emplea	13	0	0	1	1	5	2	4	0	0
Trabaja a sueldo	425	1	5	38	181	118	49	30	1	2
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	74	0	0	4	26	28	5	10	0	1
Parada	72	0	3	10	34	18	4	3	0	0
Sus labores	46	0	1	10	16	14	1	3	0	1
Otros	5	0	0	0	2	3	0	0	0	0
No consta	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	63	0	3	12	24	16	6	2	0	0
Empresario emplea	7	0	0	1	1	1	2	2	0	0
Empresario no emplea	10	0	0	0	1	4	4	1	0	0
Trabaja a sueldo	386	1	5	42	169	104	35	27	1	2
Pensionista	4	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Estudiante	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Parado/a	12	0	0	4	2	5	1	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	156	0	1	4	61	55	13	19	0	3
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	259	0	1	13	109	80	23	30	0	3
Sí. Privado	28	0	0	6	7	8	3	3	0	1
Sí. Otros	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
No	349	1	8	44	144	98	35	18	1	0
No consta	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. NAVARRA

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	639	1	9	63	261	187	61	51	1	5
Lugar de información										
C. S. Público	411	1	5	35	174	116	40	37	0	3
C. S. Privado	63	0	1	5	18	24	7	7	0	1
Otros	162	0	3	22	69	47	13	7	1	0
No consta	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	389	0	3	25	157	129	33	39	0	3
9-12 semanas	156	0	3	23	78	35	9	5	1	2
13-16 semanas	37	1	3	8	11	8	4	2	0	0
17-20 semanas	35	0	0	4	10	8	10	3	0	0
21 ó más semanas	22	0	0	3	5	7	5	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	587	0	8	57	256	176	41	43	1	5
Riesgo fetal	50	1	1	5	5	11	20	7	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. NAVARRA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	639	34	3	31	605	0	605
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	389	5	0	5	384	0	384
9-12 semanas	156	4	1	3	152	0	152
13-16 semanas	37	6	0	6	31	0	31
17-20 semanas	35	10	1	9	25	0	25
21 ó más semanas	22	9	1	8	13	0	13
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	587	13	0	13	574	0	574
Riesgo fetal	50	20	3	17	30	0	30
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	1	0	1	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	440	13	0	13	427	0	427
Dilatación	15	8	0	8	7	0	7
Legrado	49	1	0	1	48	0	48
Ru486	108	0	0	0	108	0	108
Inyección intravenosa	7	7	0	7	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	2	2	0	2	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	18	3	3	0	15	0	15
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	631	26	1	25	605	0	605
Una	4	4	0	4	0	0	0
Dos	4	4	2	2	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. PAÍS VASCO

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.383	4	244	575	600	483	339	128	10
Estado civil									
Soltera	1.451	4	234	492	389	213	98	21	0
Casada	677	0	7	71	161	201	167	64	6
Viuda	5	0	0	0	0	1	1	2	1
Divorciada	40	0	0	2	7	9	12	9	1
Separada	127	0	0	3	31	36	35	21	1
No consta	83	0	3	7	12	23	26	11	1
Nivel de instrucción									
Analfabeta	9	0	1	4	1	1	2	0	0
Sin estudios	41	0	5	9	16	5	3	3	0
1º grado	138	1	13	29	34	30	23	7	1
2º grado, 1º ciclo	607	2	83	167	140	121	70	23	1
2º grado, 2º ciclo	933	0	122	218	231	175	126	55	6
3º grado (Escuela)	378	0	14	88	105	91	58	22	0
3º grado (Facultad)	188	0	4	49	58	38	30	8	1
No clasificables	8	0	1	0	3	4	0	0	0
No consta	81	1	1	11	12	18	27	10	1
Tipo de habitat									
10.000 y menos	310	0	24	69	84	68	45	17	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	668	0	73	143	165	147	98	41	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.401	4	147	362	350	267	195	70	6
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	4	0	0	1	1	1	1	0	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.315	4	228	422	351	185	98	25	2
Uno	561	0	15	121	141	150	93	39	2
Dos	367	0	1	23	80	112	100	46	5
Tres	95	0	0	8	21	25	29	11	1
Cuatro	28	0	0	1	6	7	10	4	0
Cinco o más	16	0	0	0	1	3	9	3	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Nº abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1.849	3	225	471	438	349	258	96	9
Uno	402	1	19	79	126	99	57	20	1
Dos	94	0	0	20	27	24	15	8	0
Tres	23	0	0	1	6	7	5	4	0
Cuatro	10	0	0	3	2	1	4	0	0
Cinco o más	4	0	0	1	1	2	0	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	634	0	31	145	166	159	92	37	4
Sí. Privado	364	1	16	60	90	91	77	27	2
Sí. Otros	17	0	2	3	1	3	5	3	0
No	1.305	3	193	359	333	216	145	52	4
No consta	63	0	2	8	10	14	20	9	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. PAÍS VASCO

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.383	4	244	575	600	483	339	128	10
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	204	0	5	11	39	64	65	19	1
Público	167	0	0	4	26	59	59	18	1
Privado	37	0	5	7	13	5	6	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.179	4	239	564	561	419	274	109	9
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.179	4	239	564	561	419	274	109	9
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.333	2	145	323	330	278	180	68	7
Centro Sanitario Privado	472	1	34	98	125	101	80	30	3
Otros	533	1	64	151	140	94	60	23	0
No consta	45	0	1	3	5	10	19	7	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.670	3	189	439	438	321	194	78	8
9-12 semanas	489	0	46	119	119	93	81	30	1
13-16 semanas	56	0	1	5	14	15	17	3	1
17-20 semanas	123	1	5	10	18	40	35	14	0
21 ó más semanas	39	0	2	2	9	12	12	2	0
No consta	6	0	1	0	2	2	0	1	0
Motivo interrupción									
Salud materna	2.210	4	244	568	575	422	278	110	9
Riesgo fetal	163	0	0	4	23	59	58	18	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	10	0	0	3	2	2	3	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	1.135	0	124	266	289	235	151	65	5
Dilatación	63	1	3	7	15	19	13	5	0
Legrado	278	0	19	54	55	60	67	22	1
Ru486	814	3	97	243	226	135	78	29	3
Inyección intravenosa	5	0	1	2	0	1	1	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	88	0	0	3	15	33	29	7	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. PAÍS VASCO

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin estudios	-1. ^{er} grado-	-----2. ^o grado----- 1. ^{er} ciclo	2. ^o ciclo	-----3. ^{er} grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	2.383	9	41	138	607	933	378	188	8	81
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Empresaria no emplea	34	0	0	0	5	15	12	1	0	1
Trabaja a sueldo	1.457	3	16	74	361	613	257	112	3	18
Pensionista	6	0	0	0	4	2	0	0	0	0
Estudiante	302	0	0	6	57	123	60	52	1	3
Parada	294	1	8	25	109	105	26	14	0	6
Sus labores	187	3	14	27	58	60	12	4	0	9
Otros	14	1	1	1	4	2	3	2	0	0
No consta	88	1	2	5	9	12	8	3	4	44
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	198	0	0	7	48	93	35	15	0	0
Empresario emplea	9	0	0	2	4	1	1	1	0	0
Empresario no emplea	20	0	0	2	6	6	5	1	0	0
Trabaja a sueldo	890	0	7	56	238	367	164	46	2	10
Pensionista	4	0	0	1	2	0	0	1	0	0
Estudiante	45	0	0	0	6	24	9	6	0	0
Parado/a	56	1	3	6	9	24	6	6	0	1
Sus labores	4	0	0	2	0	1	0	0	1	0
Otros	5	0	0	2	1	1	1	0	0	0
No consta	1.152	8	31	60	293	416	157	112	5	70
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	634	0	6	38	145	284	112	35	3	11
Sí. Privado	364	1	0	3	73	153	80	48	0	6
Sí. Otros	17	0	0	1	3	9	3	1	0	0
No	1.305	8	33	93	381	481	181	101	5	22
No consta	63	0	2	3	5	6	2	3	0	42

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. PAÍS VASCO

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	2.383	9	41	138	607	933	378	188	8	81
Lugar de información										
C. S. Público	1.333	5	23	87	349	536	208	87	7	31
C. S. Privado	472	1	1	13	104	198	93	57	0	5
Otros	533	3	16	37	151	197	77	44	1	7
No consta	45	0	1	1	3	2	0	0	0	38
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.670	8	34	100	401	676	268	150	2	31
9-12 semanas	489	1	6	10	151	208	80	26	0	7
13-16 semanas	56	0	0	9	12	11	6	3	1	14
17-20 semanas	123	0	1	9	29	31	18	7	3	25
21 ó más semanas	39	0	0	9	13	6	4	2	1	4
No consta	6	0	0	1	1	1	2	0	1	0
Motivo interrupción										
Salud materna	2.210	9	39	121	574	896	353	179	3	36
Riesgo fetal	163	0	0	15	29	37	25	8	5	44
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	10	0	2	2	4	0	0	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. PAÍS VASCO

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.383	204	167	37	2.179	0	2.179
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.670	8	4	4	1.662	0	1.662
9-12 semanas	489	7	7	0	482	0	482
13-16 semanas	56	52	41	11	4	0	4
17-20 semanas	123	104	89	15	19	0	19
21 ó más semanas	39	29	22	7	10	0	10
No consta	6	4	4	0	2	0	2
Motivo interrupción							
Salud materna	2.210	35	8	27	2.175	0	2.175
Riesgo fetal	163	160	158	2	3	0	3
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	10	9	1	8	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	1.135	7	0	7	1.128	0	1.128
Dilatación	63	35	32	3	28	0	28
Legrado	278	71	54	17	207	0	207
Ru486	814	1	0	1	813	0	813
Inyección intravenosa	5	5	1	4	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	88	85	80	5	3	0	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	2.218	39	6	33	2.179	0	2.179
Una	93	93	89	4	0	0	0
Dos	49	49	49	0	0	0	0
Tres	8	8	8	0	0	0	0
Cuatro	3	3	3	0	0	0	0
Cinco	3	3	3	0	0	0	0
Seis	2	2	2	0	0	0	0
Siete o más	6	6	6	0	0	0	0
No consta	1	1	1	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. LA RIOJA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	513	2	55	146	118	101	61	29	1
Estado civil									
Soltera	299	2	53	118	74	35	12	5	0
Casada	168	0	2	21	36	55	40	13	1
Viuda	8	0	0	1	1	2	1	3	0
Divorciada	12	0	0	0	1	4	5	2	0
Separada	26	0	0	6	6	5	3	6	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	7	0	0	1	2	4	0	0	0
1º grado	65	0	6	19	12	13	11	4	0
2º grado, 1º ciclo	227	2	37	64	55	34	25	10	0
2º grado, 2º ciclo	149	0	12	51	35	26	15	10	0
3º grado (Escuela)	40	0	0	8	8	13	6	4	1
3º grado (Facultad)	22	0	0	2	6	10	3	1	0
No clasificables	3	0	0	1	0	1	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	129	1	19	44	24	21	12	7	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	82	1	4	23	27	12	11	4	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	301	0	32	79	66	68	38	18	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ninguno	261	2	51	106	56	31	9	6	0
Uno	139	0	4	32	40	31	28	4	0
Dos	73	0	0	8	16	23	16	10	0
Tres	25	0	0	0	5	13	4	2	1
Cuatro	10	0	0	0	1	2	3	4	0
Cinco o más	5	0	0	0	0	1	1	3	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	367	2	50	114	76	66	36	22	1
Uno	103	0	5	29	28	21	15	5	0
Dos	25	0	0	2	8	7	7	1	0
Tres	11	0	0	1	3	5	1	1	0
Cuatro	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Cinco o más	5	0	0	0	2	1	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	94	0	6	26	16	23	16	7	0
Sí. Privado	38	0	2	9	11	7	6	3	0
Sí. Otros	5	0	0	1	3	1	0	0	0
No	375	2	47	110	87	70	39	19	1
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. LA RIOJA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	513	2	55	146	118	101	61	29	1
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	24	1	2	0	6	8	7	0	0
Público	17	0	0	0	5	7	5	0	0
Privado	7	1	2	0	1	1	2	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	489	1	53	146	112	93	54	29	1
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	489	1	53	146	112	93	54	29	1
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	142	0	17	43	29	27	18	7	1
Centro Sanitario Privado	109	1	11	26	26	24	13	8	0
Otros	261	1	27	77	62	50	30	14	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	269	1	25	70	64	54	33	21	1
9-12 semanas	172	0	18	55	42	32	19	6	0
13-16 semanas	31	0	6	10	7	4	4	0	0
17-20 semanas	27	1	3	5	4	9	4	1	0
21 ó más semanas	14	0	3	6	1	2	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	496	2	55	146	114	93	57	28	1
Riesgo fetal	15	0	0	0	3	8	3	1	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	0	1	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	415	1	43	114	103	82	47	24	1
Dilatación	7	0	1	2	1	2	0	1	0
Legrado	64	1	5	20	12	11	12	3	0
Ru486	17	0	2	6	2	4	2	1	0
Inyección intravenosa	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	9	0	4	4	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. LA RIOJA

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	513	0	7	65	227	149	40	22	3	0
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	13	0	0	1	4	6	0	2	0	0
Trabaja a sueldo	345	0	4	45	141	103	32	18	2	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	35	0	0	2	17	10	4	2	0	0
Parada	76	0	2	11	42	17	3	0	1	0
Sus labores	38	0	1	5	19	12	1	0	0	0
Otros	4	0	0	1	3	0	0	0	0	0
No consta	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	77	0	2	14	29	21	7	3	1	0
Empresario emplea	5	0	0	2	0	1	2	0	0	0
Empresario no emplea	13	0	0	1	5	6	0	1	0	0
Trabaja a sueldo	376	0	4	45	171	110	27	17	2	0
Pensionista	6	0	0	1	4	0	0	1	0	0
Estudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parado/a	9	0	0	2	5	2	0	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
No consta	26	0	1	0	12	9	4	0	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	94	0	2	7	36	31	12	5	1	0
Sí. Privado	38	0	0	10	8	15	1	4	0	0
Sí. Otros	5	0	0	1	1	2	0	1	0	0
No	375	0	5	47	182	101	26	12	2	0
No consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. LA RIOJA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo 2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela Facultad					
TOTAL I.V.E.	513	0	7	65	227	149	40	22	3	0
Lugar de información										
C. S. Público	142	0	3	15	62	53	7	1	1	0
C. S. Privado	109	0	0	15	51	28	7	8	0	0
Otros	261	0	4	35	114	68	25	13	2	0
No consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	269	0	5	24	114	92	17	15	2	0
9-12 semanas	172	0	1	26	81	37	20	6	1	0
13-16 semanas	31	0	0	5	14	10	2	0	0	0
17-20 semanas	27	0	0	9	8	8	1	1	0	0
21 ó más semanas	14	0	1	1	10	2	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	496	0	6	61	226	138	40	22	3	0
Riesgo fetal	15	0	1	3	1	10	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. LA RIOJA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	513	24	17	7	489	0	489
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	269	3	1	2	266	0	266
9-12 semanas	172	2	0	2	170	0	170
13-16 semanas	31	6	5	1	25	0	25
17-20 semanas	27	11	9	2	16	0	16
21 ó más semanas	14	2	2	0	12	0	12
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	496	12	5	7	484	0	484
Riesgo fetal	15	11	11	0	4	0	4
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	1	1	0	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	415	4	0	4	411	0	411
Dilatación	7	0	0	0	7	0	7
Legrado	64	18	16	2	46	0	46
Ru486	17	1	1	0	16	0	16
Inyección intravenosa	1	1	0	1	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	9	0	0	0	9	0	9
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	497	8	1	7	489	0	489
Una	3	3	3	0	0	0	0
Dos	3	3	3	0	0	0	0
Tres	7	7	7	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	3	3	3	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. CEUTA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	19	0	7	5	4	3	0	0	0
Estado civil									
Soltera	16	0	7	4	4	1	0	0	0
Casada	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Viuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Divorciada	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Separada	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1º grado	2	0	1	1	0	0	0	0	0
2º grado, 1º ciclo	5	0	3	0	1	1	0	0	0
2º grado, 2º ciclo	7	0	2	3	1	1	0	0	0
3º grado (Escuela)	4	0	1	1	1	1	0	0	0
3º grado (Facultad)	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	19	0	7	5	4	3	0	0	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ninguno	14	0	7	3	3	1	0	0	0
Uno	4	0	0	2	1	1	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tres	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	15	0	7	4	3	1	0	0	0
Uno	4	0	0	1	1	2	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	4	0	2	0	0	2	0	0	0
Sí. Privado	3	0	0	1	2	0	0	0	0
Sí. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No	12	0	5	4	2	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. CEUTA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	19	0	7	5	4	3	0	0	0
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	19	0	7	5	4	3	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	19	0	7	5	4	3	0	0	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	6	0	3	1	0	2	0	0	0
Centro Sanitario Privado	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Otros	11	0	4	4	2	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	14	0	6	3	4	1	0	0	0
9-12 semanas	4	0	1	2	0	1	0	0	0
13-16 semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-20 semanas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	18	0	7	5	4	2	0	0	0
Riesgo fetal	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	19	0	7	5	4	3	0	0	0
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ru486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. CEUTA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	19	0	0	2	5	7	4	1	0	0
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	12	0	0	1	4	4	2	1	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	7	0	0	1	1	3	2	0	0	0
Parada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresario emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresario no emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	9	0	0	1	2	3	2	1	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parado/a	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	9	0	0	1	2	4	2	0	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	4	0	0	1	2	0	1	0	0	0
Sí. Privado	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0
Sí. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No	12	0	0	1	2	7	1	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. CEUTA

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	19	0	0	2	5	7	4	1	0	0
Lugar de información										
C. S. Público	6	0	0	1	2	2	1	0	0	0
C. S. Privado	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Otros	11	0	0	1	2	5	2	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	14	0	0	1	3	6	3	1	0	0
9-12 semanas	4	0	0	1	2	1	0	0	0	0
13-16 semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-20 semanas	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	18	0	0	2	5	7	3	1	0	0
Riesgo fetal	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. CEUTA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	19	0	0	0	19	0	19
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	14	0	0	0	14	0	14
9-12 semanas	4	0	0	0	4	0	4
13-16 semanas	0	0	0	0	0	0	0
17-20 semanas	1	0	0	0	1	0	1
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	18	0	0	0	18	0	18
Riesgo fetal	1	0	0	0	1	0	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	19	0	0	0	19	0	19
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	0	0	0	0	0	0	0
Ru486	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	19	0	0	0	19	0	19
Una	0	0	0	0	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2005. MELILLA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	84	0	22	23	11	15	10	3	0
Estado civil									
Soltera	54	0	22	21	9	1	1	0	0
Casada	23	0	0	1	2	11	7	2	0
Viuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Divorciada	3	0	0	0	0	2	0	1	0
Separada	4	0	0	1	0	1	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1º grado	11	0	3	4	2	0	2	0	0
2º grado, 1º ciclo	17	0	6	4	1	2	2	2	0
2º grado, 2º ciclo	46	0	13	11	6	10	5	1	0
3º grado (Escuela)	7	0	0	3	2	1	1	0	0
3º grado (Facultad)	2	0	0	0	0	2	0	0	0
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	84	0	22	23	11	15	10	3	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ninguno	52	0	21	18	10	1	2	0	0
Uno	12	0	1	4	1	6	0	0	0
Dos	16	0	0	1	0	5	8	2	0
Tres	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Cuatro	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	63	0	20	17	9	8	7	2	0
Uno	17	0	1	6	1	6	3	0	0
Dos	2	0	1	0	1	0	0	0	0
Tres	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	16	0	2	7	3	2	1	1	0
Sí. Privado	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Sí. Otros	16	0	7	4	3	1	0	1	0
No	50	0	13	12	5	10	9	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. MELILLA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	84	0	22	23	11	15	10	3	0
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1	0	0	0	1	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	83	0	22	23	10	15	10	3	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	83	0	22	23	10	15	10	3	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	20	0	3	8	0	5	3	1	0
Centro Sanitario Privado	8	0	1	2	3	2	0	0	0
Otros	56	0	18	13	8	8	7	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	53	0	13	16	7	9	6	2	0
9-12 semanas	22	0	7	6	2	3	4	0	0
13-16 semanas	5	0	1	0	2	1	0	1	0
17-20 semanas	4	0	1	1	0	2	0	0	0
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	81	0	22	23	11	12	10	3	0
Riesgo fetal	3	0	0	0	0	3	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	83	0	22	23	11	14	10	3	0
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ru486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. MELILLA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	84	0	0	11	17	46	7	2	0	1
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	40	0	0	4	5	25	3	2	0	1
Pensionista	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Estudiante	19	0	0	1	4	10	4	0	0	0
Parada	11	0	0	4	4	3	0	0	0	0
Sus labores	11	0	0	2	4	5	0	0	0	0
Otros	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Empresario emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresario no emplea	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	42	0	0	5	9	22	4	1	0	1
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parado/a	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
No consta	37	0	0	5	6	22	3	1	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	16	0	0	4	3	8	1	0	0	0
Sí. Privado	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Sí. Otros	16	0	0	3	4	8	1	0	0	0
No	50	0	0	4	10	28	5	2	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. MELILLA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	84	0	0	11	17	46	7	2	0	1
Lugar de información										
C. S. Público	20	0	0	5	6	9	0	0	0	0
C. S. Privado	8	0	0	0	1	5	1	0	0	1
Otros	56	0	0	6	10	32	6	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	53	0	0	4	9	34	4	1	0	1
9-12 semanas	22	0	0	4	6	9	2	1	0	0
13-16 semanas	5	0	0	1	2	1	1	0	0	0
17-20 semanas	4	0	0	2	0	2	0	0	0	0
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	81	0	0	11	16	44	7	2	0	1
Riesgo fetal	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. MELILLA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	84	1	0	1	83	0	83
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	53	1	0	1	52	0	52
9-12 semanas	22	0	0	0	22	0	22
13-16 semanas	5	0	0	0	5	0	5
17-20 semanas	4	0	0	0	4	0	4
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	81	1	0	1	80	0	80
Riesgo fetal	3	0	0	0	3	0	3
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	83	1	0	1	82	0	82
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	0	0	0	0	0	0	0
Ru486	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	1	0	0	0	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	84	1	0	1	83	0	83
Una	0	0	0	0	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2005. EXTRANJERO

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.615	37	526	591	530	449	315	147	20
Estado civil									
Soltera	1.834	37	519	544	374	223	101	30	6
Casada	574	0	7	36	117	156	156	92	10
Viuda	17	0	0	0	1	3	6	6	1
Divorciada	140	0	0	5	25	49	42	17	2
Separada	46	0	0	3	12	18	10	2	1
No consta	4	0	0	3	1	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	4	0	0	1	1	1	0	1	0
Sin estudios	13	0	2	1	2	5	2	0	1
1° grado	431	17	121	82	58	64	50	35	4
2° grado, 1° ciclo	647	18	217	145	97	82	53	26	9
2° grado, 2° ciclo	864	2	159	212	182	155	111	40	3
3° grado (Escuela)	262	0	20	82	65	41	36	17	1
3° grado (Facultad)	385	0	5	64	122	101	63	28	2
No clasificables	3	0	1	1	1	0	0	0	0
No consta	6	0	1	3	2	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2.615	37	526	591	530	449	315	147	20
N° hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.533	37	508	473	296	152	51	15	1
Uno	571	0	18	96	162	150	105	36	4
Dos	392	0	0	22	59	105	121	75	10
Tres	90	0	0	0	9	31	29	17	4
Cuatro	15	0	0	0	2	5	3	4	1
Cinco o más	14	0	0	0	2	6	6	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N° abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1.983	36	491	461	377	315	192	97	14
Uno	499	1	34	114	125	101	85	35	4
Dos	87	0	0	10	18	22	21	14	2
Tres	29	0	1	6	7	7	7	1	0
Cuatro	10	0	0	0	1	3	6	0	0
Cinco o más	6	0	0	0	1	1	4	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	329	2	54	78	80	66	32	15	2
Sí. Privado	537	1	41	118	139	107	89	41	1
Sí. Otros	41	1	14	3	6	11	3	3	0
No	1.703	33	417	390	303	264	191	88	17
No consta	5	0	0	2	2	1	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. EXTRANJERO

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.615	37	526	591	530	449	315	147	20
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	208	2	39	51	44	44	18	8	2
Público	4	0	0	1	1	2	0	0	0
Privado	204	2	39	50	43	42	18	8	2
EXTRAHOSPITALARIO	2.407	35	487	540	486	405	297	139	18
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.407	35	487	540	486	405	297	139	18
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	652	13	213	154	95	86	57	31	3
Centro Sanitario Privado	578	6	93	123	105	111	90	45	5
Otros	1.384	18	219	314	330	252	168	71	12
No consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	751	5	93	155	166	152	117	53	10
9-12 semanas	396	4	44	87	95	68	61	35	2
13-16 semanas	461	7	85	115	102	83	45	19	5
17-20 semanas	598	13	165	138	102	95	60	24	1
21 ó más semanas	396	8	134	94	65	48	31	14	2
No consta	13	0	5	2	0	3	1	2	0
Motivo interrupción									
Salud materna	2.586	37	525	589	523	442	306	144	20
Riesgo fetal	26	0	1	1	7	7	7	3	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	3	0	0	1	0	0	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	1.509	14	204	317	342	295	218	105	14
Dilatación	909	21	287	224	139	115	80	39	4
Legrado	88	1	12	28	19	18	6	2	2
Ru486	30	0	2	7	8	8	5	0	0
Inyección intravenosa	7	0	1	2	3	1	0	0	0
Inyección intrauterina	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	71	1	20	13	19	11	6	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. EXTRANJERO

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin estudios	-1. ^{er} grado-	-----2. ^o grado----- 1. ^{er} ciclo	2. ^o ciclo	-----3. ^{er} grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	2.615	4	13	431	647	864	262	385	3	6
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	39	2	0	9	5	19	1	3	0	0
Empresaria no emplea	80	0	1	9	8	32	6	24	0	0
Trabaja a sueldo	1.438	0	5	205	315	498	145	266	1	3
Pensionista	8	0	0	6	2	0	0	0	0	0
Estudiante	624	0	0	96	205	181	81	58	2	1
Parada	286	0	2	72	78	89	18	27	0	0
Sus labores	119	2	4	26	31	38	11	7	0	0
Otros	19	0	1	8	3	7	0	0	0	0
No consta	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	324	0	0	48	36	114	22	102	1	1
Empresario emplea	106	0	0	24	12	42	4	24	0	0
Empresario no emplea	78	0	2	17	21	22	3	13	0	0
Trabaja a sueldo	1.928	4	7	306	547	632	218	211	1	2
Pensionista	35	0	2	6	6	11	2	8	0	0
Estudiante	9	0	0	1	1	3	1	3	0	0
Parado/a	31	0	1	9	5	10	1	5	0	0
Sus labores	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Otros	8	0	0	3	2	1	1	1	0	0
No consta	95	0	1	17	17	28	10	18	1	3
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	329	1	2	69	101	95	27	32	0	2
Sí. Privado	537	0	1	54	86	198	49	148	0	1
Sí. Otros	41	0	0	7	13	13	5	2	1	0
No	1.703	3	10	299	446	558	181	203	2	1
No consta	5	0	0	2	1	0	0	0	0	2

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. EXTRANJERO

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	2.615	4	13	431	647	864	262	385	3	6
Lugar de información										
C. S. Público	652	3	3	109	252	169	89	24	0	3
C. S. Privado	578	1	3	79	116	207	70	100	0	2
Otros	1.384	0	7	243	279	488	102	261	3	1
No consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	751	1	2	106	139	249	63	187	2	2
9-12 semanas	396	0	3	66	72	150	28	76	0	1
13-16 semanas	461	0	2	96	97	167	32	65	0	2
17-20 semanas	598	2	4	93	209	170	75	43	1	1
21 ó más semanas	396	1	2	68	128	121	64	12	0	0
No consta	13	0	0	2	2	7	0	2	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	2.586	4	13	427	643	856	255	381	3	4
Riesgo fetal	26	0	0	4	3	7	7	4	0	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. EXTRANJERO

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.615	208	4	204	2.407	0	2.407
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	751	54	0	54	697	0	697
9-12 semanas	396	29	1	28	367	0	367
13-16 semanas	461	33	1	32	428	0	428
17-20 semanas	598	59	1	58	539	0	539
21 ó más semanas	396	33	1	32	363	0	363
No consta	13	0	0	0	13	0	13
Motivo interrupción							
Salud materna	2.586	202	1	201	2.384	0	2.384
Riesgo fetal	26	5	2	3	21	0	21
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	3	1	1	0	2	0	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	1.509	85	0	85	1.424	0	1.424
Dilatación	909	3	0	3	906	0	906
Legrado	88	81	2	79	7	0	7
Ru486	30	1	0	1	29	0	29
Inyección intravenosa	7	7	0	7	0	0	0
Inyección intrauterina	1	1	1	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	71	30	1	29	41	0	41
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	2.587	180	0	180	2.407	0	2.407
Una	25	25	2	23	0	0	0
Dos	1	1	0	1	0	0	0
Tres	1	1	1	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	1	1	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

NO CONSTA RESIDENCIA

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. NO CONSTA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	131	0	15	28	28	32	17	10	1
Estado civil									
Soltera	20	0	2	3	8	5	0	2	0
Casada	21	0	0	2	3	7	6	3	0
Viuda	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Divorciada	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Separada	4	0	0	0	0	2	2	0	0
No consta	84	0	13	23	16	17	9	5	1
Nivel de instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1° grado	15	0	0	1	2	6	3	3	0
2° grado, 1° ciclo	6	0	1	1	1	2	1	0	0
2° grado, 2° ciclo	14	0	1	2	4	4	2	1	0
3° grado (Escuela)	7	0	0	1	4	2	0	0	0
3° grado (Facultad)	4	0	0	0	1	1	1	1	0
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	85	0	13	23	16	17	10	5	1
Tipo de habitat									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	131	0	15	28	28	32	17	10	1
N° hijos vivos actualmente									
Ninguno	63	0	10	17	21	11	4	0	0
Uno	12	0	0	2	1	6	1	2	0
Dos	12	0	0	2	2	3	3	2	0
Tres	7	0	0	0	0	3	4	0	0
Cuatro	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Cinco o más	2	0	0	0	0	0	1	1	0
No consta	34	0	5	7	4	8	4	5	1
N° abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	96	0	12	24	17	21	13	8	1
Uno	13	0	0	0	5	4	3	1	0
Dos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Tres	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Cuatro	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	18	0	3	4	6	3	1	1	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	28	0	0	6	9	7	4	2	0
Sí. Privado	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Sí. Otros	2	0	0	0	1	1	0	0	0
No	12	0	2	0	2	4	2	2	0
No consta	86	0	13	22	16	19	10	5	1

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2005. NO CONSTA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	131	0	15	28	28	32	17	10	1
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	114	0	14	25	24	27	15	8	1
Público	112	0	13	25	24	26	15	8	1
Privado	2	0	1	0	0	1	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	17	0	1	3	4	5	2	2	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	17	0	1	3	4	5	2	2	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	17	0	0	2	5	5	3	2	0
Centro Sanitario Privado	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Otros	16	0	2	1	4	5	3	1	0
No consta	97	0	13	25	19	22	11	6	1
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	19	0	2	2	6	5	2	2	0
9-12 semanas	70	0	9	23	14	14	5	5	0
13-16 semanas	7	0	1	1	0	3	2	0	0
17-20 semanas	13	0	2	1	2	3	4	1	0
21 ó más semanas	7	0	0	1	0	5	1	0	0
No consta	15	0	1	0	6	2	3	2	1
Motivo interrupción									
Salud materna	110	0	14	27	26	24	11	8	0
Riesgo fetal	21	0	1	1	2	8	6	2	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	14	0	1	2	3	4	2	2	0
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	18	0	2	4	4	3	3	2	0
Ru486	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	97	0	12	21	21	24	12	6	1
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2005. NO CONSTA

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	131	0	0	15	6	14	7	4	0	85
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Empresaria no emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	28	0	0	9	5	7	4	3	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Parada	9	0	0	5	1	2	0	0	0	1
Sus labores	4	0	0	1	0	2	1	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	85	0	0	0	0	0	1	0	0	84
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	4	0	0	2	1	0	1	0	0	0
Empresario emplea	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Empresario no emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	16	0	0	2	3	7	3	1	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parado/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	109	0	0	11	1	6	3	3	0	85
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	28	0	0	9	2	6	5	4	0	2
Sí. Privado	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0
Sí. Otros	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
No	12	0	0	5	2	3	1	0	0	1
No consta	86	0	0	0	1	3	0	0	0	82

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005. NO CONSTA

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción					No Clasific.	No consta
				-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	131	0	0	15	6	14	7	4	0	85
Lugar de información										
C. S. Público	17	0	0	8	2	5	2	0	0	0
C. S. Privado	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Otros	16	0	0	2	3	6	3	1	0	1
No consta	97	0	0	5	1	2	2	3	0	84
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	19	0	0	3	3	6	1	1	0	5
9-12 semanas	70	0	0	9	2	4	4	2	0	49
13-16 semanas	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
17-20 semanas	13	0	0	0	0	1	2	1	0	9
21 ó más semanas	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
No consta	15	0	0	3	1	3	0	0	0	8
Motivo interrupción										
Salud materna	110	0	0	14	6	14	6	3	0	67
Riesgo fetal	21	0	0	1	0	0	1	1	0	18
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2005. NO CONSTA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	131	114	112	2	17	0	17
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	19	6	6	0	13	0	13
9-12 semanas	70	66	66	0	4	0	4
13-16 semanas	7	7	7	0	0	0	0
17-20 semanas	13	13	11	2	0	0	0
21 ó más semanas	7	7	7	0	0	0	0
No consta	15	15	15	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	110	93	91	2	17	0	17
Riesgo fetal	21	21	21	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	14	1	0	1	13	0	13
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	18	15	14	1	3	0	3
Ru486	1	0	0	0	1	0	1
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	97	97	97	0	0	0	0
No consta	1	1	1	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	128	111	109	2	17	0	17
Una	0	0	0	0	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	3	3	3	0	0	0	0

Tablas de Colectivos Especiales

TABLA CE.I. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NÚMERO SEGÚN TIPO DE HÁBITAT Y UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2005.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
TOTAL I.V.E.	12.883	1.773	3.108	4.764	2.625	613
Utilización C.P.F.						
Sí. Público	3.016	365	829	1.062	702	58
Sí. Privado	768	93	208	288	135	44
Sí. Otros	396	52	104	151	74	15
No	8.644	1.254	1.954	3.244	1.710	482
No consta	59	9	13	19	4	14
Lugar de información						
Centro Sanitario Público	6.200	784	1.549	2.308	1.326	233
Centro Sanitario Privado	1.257	203	344	389	213	108
Otros	5.387	785	1.208	2.057	1.080	257
No consta	39	1	7	10	6	15
Semanas de gestación						
8 ó menos semanas	7.473	1.101	1.894	2.905	1.458	115
9-12 semanas	3.587	483	904	1.357	783	60
13-16 semanas	933	102	187	295	246	103
17-20 semanas	570	58	84	142	100	186
21 ó más semanas	308	29	35	64	38	142
No consta	12	0	4	1	0	7
Motivo interrupción						
Salud materna	12.821	1.760	3.085	4.749	2.617	610
Riesgo fetal	53	10	21	13	7	2
Violación	5	1	2	1	1	0
Varios motivos	4	2	0	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0

TABLA CE.2. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y EDAD. 2005.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Edad									
		10 años	11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años
TOTAL I.V.E.	12.883	1	1	10	70	341	923	1.702	2.456	3.415	3.964
ANDALUCÍA	2.979	0	0	1	19	92	231	388	565	762	921
Almería	272	0	0	0	3	11	24	30	43	70	91
Cádiz	475	0	0	0	4	20	36	75	107	117	116
Córdoba	262	0	0	0	0	7	20	41	56	62	76
Granada	348	0	0	0	1	2	21	43	58	97	126
Huelva	191	0	0	1	1	7	20	24	27	40	71
Jaén	125	0	0	0	0	3	11	15	18	41	37
Málaga	642	0	0	0	3	17	45	83	122	181	191
Sevilla	664	0	0	0	7	25	54	77	134	154	213
ARAGÓN	336	0	0	0	3	4	14	41	50	104	120
Huesca	46	0	0	0	0	0	1	5	9	16	15
Teruel	21	0	0	0	0	0	1	4	3	6	7
Zaragoza	269	0	0	0	3	4	12	32	38	82	98
ASTURIAS	211	0	0	0	0	3	12	21	39	52	84
BALEARES	357	0	0	0	2	10	28	55	71	87	104
CANARIAS	641	0	0	0	4	37	68	114	149	141	128
Las Palmas	344	0	0	0	1	26	39	64	94	65	55
S.C.Tenerife	297	0	0	0	3	11	29	50	55	76	73
CANTABRIA	58	0	0	0	0	0	5	6	8	17	22
CASTILLA-LA MANCHA	398	0	0	0	0	7	29	47	61	119	135
Albacete	79	0	0	0	0	4	6	6	12	26	25
Ciudad Real	133	0	0	0	0	2	11	15	18	38	49
Cuenca	40	0	0	0	0	0	4	6	4	13	13
Guadalajara	29	0	0	0	0	0	0	5	6	9	9
Toledo	117	0	0	0	0	1	8	15	21	33	39
CASTILLA Y LEÓN	416	0	0	0	1	5	13	49	74	138	136
Ávila	14	0	0	0	0	0	1	0	4	5	4
Burgos	66	0	0	0	0	0	4	10	14	22	16
León	79	0	0	0	1	0	1	8	7	29	33
Palencia	28	0	0	0	0	1	0	1	6	10	10
Salamanca	50	0	0	0	0	0	0	12	12	9	17
Segovia	22	0	0	0	0	0	1	3	3	7	8
Soria	27	0	0	0	0	1	1	2	6	8	9
Valladolid	100	0	0	0	0	2	5	11	13	41	28
Zamora	30	0	0	0	0	1	0	2	9	7	11
CATALUÑA	2.158	0	1	2	6	43	139	286	399	608	674
Barcelona	1.573	0	1	1	5	26	109	205	294	433	499
Girona	305	0	0	0	0	10	10	37	54	97	97
Lleida	93	0	0	0	1	3	5	20	15	21	28
Tarragona	187	0	0	1	0	4	15	24	36	57	50
COMUNIDAD VALENCIANA	1.288	1	0	1	7	30	80	171	250	345	403
Alicante	554	1	0	1	2	18	36	74	124	143	155
Castellón	105	0	0	0	0	1	4	11	18	30	41
Valencia	629	0	0	0	5	11	40	86	108	172	207
EXTREMADURA	238	0	0	0	3	5	17	31	49	69	64
Badajoz	143	0	0	0	1	3	9	11	26	49	44
Cáceres	95	0	0	0	2	2	8	20	23	20	20
GALICIA	399	0	0	0	2	11	29	66	95	76	120
A Coruña	173	0	0	0	1	8	12	27	47	32	46
Lugo	43	0	0	0	0	0	0	5	11	10	17
Ourense	31	0	0	0	0	1	5	4	3	5	13
Pontevedra	152	0	0	0	1	2	12	30	34	29	44
MADRID	1.928	0	0	2	10	40	133	216	340	546	641
MURCIA	471	0	0	2	5	15	24	53	93	129	150
NAVARRA	93	0	0	0	1	5	3	6	11	26	41
PAIS VASCO	248	0	0	1	1	2	12	27	54	70	81
Alava	15	0	0	0	1	0	0	1	4	3	6
Guipúzcoa	95	0	0	0	0	0	4	10	22	29	30
Vizcaya	138	0	0	1	0	2	8	16	28	38	45
LA RIOJA	57	0	0	0	0	2	4	4	14	14	19
CEUTA	7	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1
MELILLA	22	0	0	0	0	0	4	3	6	6	3
EXTRANJERO	563	0	0	1	6	30	77	110	125	102	112
NO CONSTA	15	0	0	0	0	0	0	5	2	3	5

TABLA CE.3. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2005.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Utilización C.P.F.				No consta
		Sí Público	Sí Privado	Sí Otros	No	
TOTAL I.V.E.	12.883	3.016	768	396	8.644	59
ANDALUCÍA	2.979	1.179	150	166	1.456	28
Almería	272	16	2	7	232	15
Cádiz	475	158	40	10	265	2
Córdoba	262	118	8	12	124	0
Granada	348	86	14	9	235	4
Huelva	191	110	10	38	33	0
Jaén	125	44	8	5	67	1
Málaga	642	147	13	50	426	6
Sevilla	664	500	55	35	74	0
ARAGON	336	41	3	0	292	0
Huesca	46	7	1	0	38	0
Teruel	21	2	0	0	19	0
Zaragoza	269	32	2	0	235	0
ASTURIAS	211	36	14	1	160	0
BALEARES	357	92	46	20	199	0
CANARIAS	641	69	86	8	477	1
Las Palmas	344	30	45	7	262	0
S.C.Tenerife	297	39	41	1	215	1
CANTABRIA	58	11	2	1	44	0
CASTILLA-LA MANCHA	398	28	7	10	353	0
Albacete	79	3	0	7	69	0
Ciudad Real	133	8	0	0	125	0
Cuenca	40	2	1	2	35	0
Guadalajara	29	2	0	0	27	0
Toledo	117	13	6	1	97	0
CASTILLA Y LEON	416	36	5	0	375	0
Ávila	14	1	0	0	13	0
Burgos	66	1	1	0	64	0
León	79	11	2	0	66	0
Palencia	28	3	0	0	25	0
Salamanca	50	6	0	0	44	0
Segovia	22	1	0	0	21	0
Soria	27	2	0	0	25	0
Valladolid	100	8	1	0	91	0
Zamora	30	3	1	0	26	0
CATALUÑA	2.158	711	220	33	1.193	1
Barcelona	1.573	545	156	29	842	1
Girona	305	97	30	1	177	0
Lleida	93	11	13	1	68	0
Tarragona	187	58	21	2	106	0
COMUNIDAD VALENCIANA	1.288	198	73	51	957	9
Alicante	554	119	18	2	413	2
Castellón	105	22	11	9	61	2
Valencia	629	57	44	40	483	5
EXTREMADURA	238	34	5	2	197	0
Badajoz	143	20	3	2	118	0
Cáceres	95	14	2	0	79	0
GALICIA	399	101	33	38	226	1
A Coruña	173	67	14	28	64	0
Lugo	43	16	3	4	20	0
Ourense	31	2	1	0	28	0
Pontevedra	152	16	15	6	114	1
MADRID	1.928	305	47	24	1.549	3
MURCIA	471	48	16	18	389	0
NAVARRA	93	30	0	0	62	1
PAIS VASCO	248	31	17	2	196	2
Alava	15	2	1	0	11	1
Guipúzcoa	95	12	13	0	70	0
Vizcaya	138	17	3	2	115	1
LA RIOJA	57	6	2	0	49	0
CEUTA	7	2	0	0	5	0
MELILLA	22	2	0	7	13	0
EXTRANJERO	563	56	42	15	450	0
NO CONSTA	15	0	0	0	2	13

TABLA CE.4. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ.
2005.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Lugar de información			No consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Otros	
TOTAL I.V.E.	12.883	6.200	1.257	5.387	39
ANDALUCIA	2.979	2.204	160	605	10
Almería	272	155	22	95	0
Cádiz	475	399	34	41	1
Córdoba	262	151	11	100	0
Granada	348	191	19	136	2
Huelva	191	159	5	27	0
Jaén	125	57	13	54	1
Málaga	642	481	18	137	6
Sevilla	664	611	38	15	0
ARAGON	336	87	36	213	0
Huesca	46	21	4	21	0
Teruel	21	5	3	13	0
Zaragoza	269	61	29	179	0
ASTURIAS	211	41	14	156	0
BALEARES	357	128	58	171	0
CANARIAS	641	70	69	498	4
Las Palmas	344	49	49	243	3
S.C.Tenerife	297	21	20	255	1
CANTABRIA	58	22	3	33	0
CASTILLA-LA MANCHA	398	93	42	263	0
Albacete	79	19	11	49	0
Ciudad Real	133	27	17	89	0
Cuenca	40	11	5	24	0
Guadalajara	29	7	2	20	0
Toledo	117	29	7	81	0
CASTILLA Y LEON	416	127	32	257	0
Avila	14	2	0	12	0
Burgos	66	27	2	37	0
León	79	19	7	53	0
Palencia	28	7	4	17	0
Salamanca	50	16	4	30	0
Segovia	22	8	0	14	0
Soria	27	6	1	20	0
Valladolid	100	31	9	60	0
Zamora	30	11	5	14	0
CATALUÑA	2.158	983	315	859	1
Barcelona	1.573	739	204	629	1
Girona	305	132	66	107	0
Lleida	93	34	17	42	0
Tarragona	187	78	28	81	0
COMUNIDAD VALENCIANA	1.288	733	128	418	9
Alicante	554	440	36	77	1
Castellón	105	48	14	41	2
Valencia	629	245	78	300	6
EXTREMADURA	238	93	17	128	0
Badajoz	143	53	12	78	0
Cáceres	95	40	5	50	0
GALICIA	399	172	95	132	0
A Coruña	173	92	50	31	0
Lugo	43	21	10	12	0
Ourense	31	19	8	4	0
Pontevedra	152	40	27	85	0
MADRID	1.928	801	98	1.029	0
MURCIA	471	185	37	249	0
NAVARRA	93	65	6	22	0
PAIS VASCO	248	147	35	65	1
Alava	15	9	2	4	0
Guipúzcoa	95	57	25	13	0
Vizcaya	138	81	8	48	1
LA RIOJA	57	17	12	28	0
CEUTA	7	3	0	4	0
MELILLA	22	3	1	18	0
EXTRANJERO	563	226	99	237	1
NO CONSTA	15	0	0	2	13

TABLA CE.5. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y SEMANAS DE GESTACIÓN
2005.TOTAL NACIONAL

	<u>Semanas de gestación</u>						No consta
	TOTAL	8 ó menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 ó más semanas	
TOTAL I.V.E.	12.883	7.473	3.587	933	570	308	12
ANDALUCÍA	2.979	1.790	910	192	52	35	0
Almería	272	151	107	7	4	3	0
Cádiz	475	281	151	35	5	3	0
Córdoba	262	181	53	18	7	3	0
Granada	348	182	136	21	5	4	0
Huelva	191	132	44	9	4	2	0
Jaén	125	77	34	7	5	2	0
Málaga	642	395	204	24	10	9	0
Sevilla	664	391	181	71	12	9	0
ARAGON	336	167	113	38	12	6	0
Huesca	46	29	13	2	2	0	0
Teruel	21	11	5	4	1	0	0
Zaragoza	269	127	95	32	9	6	0
ASTURIAS	211	157	36	10	8	0	0
BALEARES	357	218	108	18	10	3	0
CANARIAS	641	360	228	36	11	6	0
Las Palmas	344	182	143	10	6	3	0
S.C.Tenerife	297	178	85	26	5	3	0
CANTABRIA	58	38	17	1	1	1	0
CASTILLA-LA MANCHA	398	247	89	33	20	9	0
Albacete	79	58	10	5	3	3	0
Ciudad Real	133	81	35	7	5	5	0
Cuenca	40	24	8	6	2	0	0
Guadalajara	29	17	7	3	2	0	0
Toledo	117	67	29	12	8	1	0
CASTILLA Y LEON	416	262	100	30	17	7	0
Ávila	14	11	1	2	0	0	0
Burgos	66	40	14	7	3	2	0
León	79	58	16	2	2	1	0
Palencia	28	20	6	0	2	0	0
Salamanca	50	30	17	2	1	0	0
Segovia	22	12	6	3	1	0	0
Soria	27	17	8	1	0	1	0
Valladolid	100	56	27	8	6	3	0
Zamora	30	18	5	5	2	0	0
CATALUÑA	2.158	1.285	633	122	86	32	0
Barcelona	1.573	950	442	97	60	24	0
Girona	305	204	73	12	11	5	0
Lleida	93	32	47	5	7	2	0
Tarragona	187	99	71	8	8	1	0
COMUNIDAD VALENCIANA	1.288	842	313	80	35	14	4
Alicante	554	392	110	34	12	6	0
Castellón	105	53	34	9	3	4	2
Valencia	629	397	169	37	20	4	2
EXTREMADURA	238	155	46	20	12	4	1
Badajoz	143	90	26	14	8	4	1
Cáceres	95	65	20	6	4	0	0
GALICIA	399	234	120	24	14	7	0
A Coruña	173	101	49	10	7	6	0
Lugo	43	25	15	3	0	0	0
Ourense	31	15	10	3	2	1	0
Pontevedra	152	93	46	8	5	0	0
MADRID	1.928	1.055	554	202	89	28	0
MURCIA	471	268	172	21	8	2	0
NAVARRA	93	58	19	5	4	7	0
PAIS VASCO	248	192	46	1	6	2	1
Alava	15	11	2	0	2	0	0
Guipúzcoa	95	71	20	0	3	1	0
Vizcaya	138	110	24	1	1	1	1
LA RIOJA	57	26	18	6	4	3	0
CEUTA	7	6	1	0	0	0	0
MELILLA	22	13	7	1	1	0	0
EXTRANJERO	563	98	48	92	178	142	5
NO CONSTA	15	2	9	1	2	0	1

Anexos

LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS I.V.E.*

- **LEY ORGANICA** 9/1985, de 5 de julio, de Reforma del artículo 417 bis del Código Penal. (B.O.E. de 12 de julio de 1985).
- **ORDEN** de 31 de julio de 1985 sobre la práctica del aborto en Centros o Establecimientos Sanitarios. (B.O.E. de 2 de agosto de 1985).
- **ORDEN** de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).
- **REAL DECRETO** 2409/1986, de 21 de noviembre, sobre Centros Acreditados y Dictámenes Preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo. (B.O.E. de 24 de noviembre de 1986).
- **RESOLUCION** de 4 de febrero de 2000, de la Subsecretaria, sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 17 de febrero de 2000).
- **REAL DECRETO** 1126/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2001/2004 (B.O.E. de 5 de julio de 2000).
- **ORDEN** de 21 de julio de 1994 por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. (B.O.E. de 27 de julio de 1994).

* Se incluye exclusivamente la legislación emitida a nivel estatal, algunas CC.AA. han elaborado legislación complementaria dentro de su ámbito competencial.

ANEXO II. CUESTIONARIO DE NOTIFICACIÓN



MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

NOTIFICACIÓN DE INTERRUPTIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY, ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL
R D 2409/1986

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES AL DORSO
ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA
NO ESCRIBIR EN ESPACIOS SOMBRREADOS

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO
ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

CÓDIGO DEL CENTRO 16 | | | | | |
CONCERTADO SÍ NO

A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO		19	DÍA	MES	AÑO	LUGAR DE RESIDENCIA	MUNICIPIO	27					
CONVIVE EN PAREJA		25	SI	1	NO		2	PROVINCIA	31				
ESTADO CIVIL	26	1	SOLTERA	2	CASADA		3	VIUDA	4	DIVORCIADA	5	SEPARADA	
CÓDIGO POSTAL		33											

NIVEL DE INSTRUCCIÓN (1)	38	1	ANALFABETA	3	1º GRADO	5	2º GRADO/2º CICLO	7	3º GRADO (Facultades, Esc. Tec. Sup. o equivalentes y postgraduadas)
		2	SIN ESTUDIOS	4	2º GRADO 1º CICLO	6	3º GRADO (Escuelas Universitarias o equivalentes)	8	NO CLASIFICABLE POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADO

SITUACIÓN LABORAL (2)		PAREJA O SUSTENTADOR		TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS				
MUJER	39	NO EXISTE		40	41			
1	PATRONA/O PROFESIONAL QUE EMPLEA PERSONAL	1			SI	1	NO	2
2	EMPRESARIA/O PROFESIONAL QUE NO EMPLEA PERSONAL	2			Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD	42	FECHA DEL ÚLTIMO PARTO	43
3	PERSONA QUE TRABAJA A SUELDO, JORNAL, COMISIÓN U OTRA CLASE CUALQUIERA DE REMUNERACIÓN	3			DÍA	MES	AÑO	
4	PENSIONISTA	4			Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL	44	FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO	45
5	ESTUDIANTE	5			DÍA	MES	AÑO	
6	PARADA/O EN BUSCA DE SU PRIMER EMPLEO REMUNERADO	6			50	52		
7	SUS LABORES	7			¿HA ACUDIDO A UN SERVICIO O CENTRO SANITARIO PARA LA UTILIZACIÓN O CONTROL DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS?		58	
8	OTRAS (3)	8			SI		1	PÚBLICO
					NO		2	PRIVADO
							3	OTROS
							4	

B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO?	59	1	CENTRO SANITARIO PÚBLICO	SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO				60
		2	CENTRO SANITARIO PRIVADO	FECHA DE INGRESO	62	DÍA	MES	AÑO
		3	OTROS	FECHA DE LA INTERVENCIÓN	66			
			FECHA DE ALTA	74				

MOTIVOS DE LA INTERRUPTIÓN DEL EMBARAZO	80	1	PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD FÍSICA O PSÍQUICA DE LA EMBARAZADA	CAUSA							
		2	PRESUNCIÓN DE QUE EL FETO HABRÁ DE NACER CON GRAVES TARAS								
		3	VIOLACIÓN								
				16				20			

MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN	24	1	ASPIRACIÓN O MINIASPIRACIÓN POR JERINGA	3	LEGRADO	5	INYECCIÓN INTRAVENOSA	7	HISTEROTOMÍA	
		2	DILATACIÓN	4	RU-486	6	INYECCIÓN INTRAUTERINA	8	HISTERECTOMÍA	
NOTA: MÁRQUESE ÚNICAMENTE EL ÚLTIMO MÉTODO UTILIZADO EN LA IVE									9	OTROS

EJEMPLAR PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA

EPIDEMIOLOGÍA

ANEXO III. RELACIÓN DE CENTROS QUE HAN NOTIFICADO I.V.E. DURANTE 2005

ANDALUCÍA

ALMERÍA

Clínica Ginecología Almería
Hospital La Inmaculada (Huerca-Overa)

CÁDIZ

Clínica El Sur
Centro Ginecológico
Clínica Spawsky

CÓRDOBA

Medina-Azahara

GRANADA

Clínica Ginecológica
Clínica Ginegranada

HUELVA

Clínica Poliplaning

JAÉN

Clínica Ginecológica Dr. G. Sáenz de Santa María

MÁLAGA

Centro Ginecológico Scala 2000
Centro Sanitario Sáenz de Santamaría
Clínica Sevilla
Atocha Ginecológica

SEVILLA

Clínica El Sur
Clínica Triana

ARAGÓN

ZARAGOZA

Hospital Clínico Universitario
Clínica Almozara
Clínica Quirúrgica Actur

ASTURIAS

Clínica Belladona (Gijón)
Clínica Sirona (Gijón)
Hospital Valle del Nalón (Langreo)
Hospital Nuestra Señora de Covadonga
Clínica Buenavista (Oviedo)
Clínica Gineastur (Oviedo)

BALEARES

Hospital Can Misses (Ibiza)
Hospital de Manacor
Complejo Asistencial Son Dureta
Hospital Son Llatzer
Centro Médico Aragón
Centro E.M.E.C.E.

CANARIAS

LAS PALMAS

Hospital Materno-Infantil
Clínica Gara (Telde)
Clínica Ntra. Sra. del Carmen

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Hospital Ntra Sra de la Candelaria
Tacoronte (Clínica Tara)

CANTABRIA

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE

Clínica Iris Médica

CIUDAD REAL

Consultorio Ginecológico «Clínica Cire»

CASTILLA Y LEÓN

LEÓN

Centro Ginecológico Buenavista

SALAMANCA

Multimédica-Centro

VALLADOLID

Clínica Ginemédica

CATALUÑA

BARCELONA

Hospital del Mar

Hospital Materno-Infantil de la Vall D'Hebron

Hospital Casa de Maternitat

Clínica Quirón

Institut Universitari Dexeus

Centre Mèdic Teknon

Centro E.M.E.C.E.

Centro Casanovas

Centro Médico Aragón

Instituto Ginetec

Centre Mèdic Giness

Centre Mèdic Les Corts

Clínica D'Ara

Clínica Ginemedex

TBC

Hospital General de Granollers

Hospital de L'Hospitalet-Consorci Sanitari Integral

Consorci Sanitari de Mataró. Hospital de Mataró

Corporació Sanitària Parc Taulí (Sabadell)

C.R.H.Valles Occidental (Barberà del Valles)

Hospital de Terrassa (Terrassa)

Hospital General de Vic

Hospital Comarcal de L'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès)

Hospital Mutua de Terrassa

GIRONA

Hospital de Puigcerda

Hospital Provincial Santa Caterina

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Adalia Centre Mèdic

Centro Medico Aragón

LLEIDA

Hospital Universitario Arnau de Vilanova

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE

Instituto Ginetec

Acuario

Clínica Ginecológica Levante (Alicante)

Hosp. Maternidad Acuario Espai de Salut

Hosp. Gral. Universitario Marina Alta (Denia)

Clínica Ginecológica Levante (Elche)

Mediterránea Médica

Hosp. del S.V.S.Vega Baja (Orihuela)

Hospital del S.V.S. de Villajoyosa

CASTELLÓN

Hospital General de Castellón

Hospital Provincial de Castellón

Mediterránea Médica

Acuario Castellón

Hospital de la Plana (Vila-real)

VALENCIA

Hospital de la Ribera (Alzira)
Hospital Francesc de Borja
Hospital General de Ontinyent
Hospital General de Requena
Hospital de Sagunto
Hospital Clínico Universitario
Hospital Universitario La Fe
Hospital Doctor Peset
Mediterránea Médica
Acuario Casa de la Salud
Clínica Oeste
Clínica El Mar
Centro Sanitario Deia Médica
Aragón Médica Xuquer

EXTREMADURA

BADAJOS

Centro Médico Guadiana
Clínica Los Arcos

GALICIA

LA CORUÑA

Clínica Faos

ORENSE

Complejo Hospitalario de Ourense

PONTEVEDRA

Instituto Médico Gelme
Clínica Climent

MADRID

Hospital Univers. Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares)
Hospital de Fuenlabrada
Centro Clínico El Bosque
Clínica Isadora
Dator Médica
Clínica Mayrit
Clínica Ginecológica Callao
Centro Médico Pacifico
CMB Ginemedex

MURCIA

Ginemur (Cartagena)
Delta Médica
Ginemur
Instituto Ginecológico Murcia

PAÍS VASCO

ÁLAVA

Hospital Txagorritxu
Centro Ginecológico Dr. Echevarría

GUIPÚZCOA

Hospital Comarcal del Alto Deba
Hospital Nuestra Señora de Aranzazu
Consultorio Dr. Prada
Askabide
Hospital de Mendaro
Hospital Ntra. Sra. de la Antigua

VIZCAYA

Hospital de Cruces
Hospital de Basurto
C. G. Clínica Euskalduna
Lasaitasuna
Módulo Psicosocial Rekaldeberri
Clínica Ginecológica Carlton

LA RIOJA

LOGROÑO

Complejo Hosp. San Millán-San Pedro

ANEXO IV. POBLACIÓN

POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS

AÑO 1996

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	301.030	309.653	295.770	288.351	260.393	214.545	1.669.742
Aragón	38.682	44.252	43.396	43.075	40.184	36.731	246.320
Asturias	37.008	40.998	38.192	39.186	40.791	38.426	234.601
Baleares	26.503	28.919	29.420	29.535	27.672	25.112	167.161
Canarias	65.643	72.892	71.196	65.828	55.754	51.137	382.450
Cantabria	19.756	20.757	19.968	19.272	20.124	18.340	118.217
Castilla-La Mancha	59.377	63.550	63.313	61.205	56.194	45.539	349.178
Castilla-León	84.867	90.797	92.810	91.120	83.885	73.583	517.062
Cataluña	217.872	254.072	244.402	235.420	225.127	204.858	1.381.751
Comunidad Valenciana	154.576	166.145	165.711	160.577	146.608	128.083	921.700
Extremadura	39.892	40.729	39.225	38.167	35.335	29.481	222.829
Galicia	101.390	107.767	101.444	95.181	92.582	86.184	584.548
Madrid	189.424	219.500	219.865	216.320	203.110	180.404	1.228.623
Murcia	44.710	47.645	45.365	42.952	38.880	32.504	252.056
Navarra	18.453	20.816	20.994	20.550	19.093	17.708	117.614
País Vasco	73.723	86.943	86.399	86.297	80.264	71.235	484.861
La Rioja	9.391	9.814	9.598	9.667	9.562	8.791	56.823
Ceuta y Melilla	6.078	5.956	5.712	6.369	6.182	5.047	35.344
Total Nacional	1.488.357	1.631.184	1.592.768	1.549.056	1.441.724	1.267.671	8.970.760

AÑO 1997

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	293.503	311.554	296.274	293.844	266.036	222.393	1.683.604
Aragón	36.967	44.081	43.234	43.326	40.681	37.282	245.571
Asturias	34.929	40.996	38.747	38.829	40.315	39.382	233.198
Baleares	25.613	28.711	29.692	30.000	27.853	25.698	167.567
Canarias	64.186	71.521	71.929	66.944	57.528	52.024	384.132
Cantabria	18.984	20.918	19.812	19.609	19.811	18.870	118.004
Castilla-La Mancha	58.115	63.169	62.881	61.798	57.032	47.114	350.109
Castilla-León	81.105	90.664	90.645	92.193	85.010	75.434	515.051
Cataluña	205.460	252.795	247.175	239.612	226.173	207.325	1.378.540
Comunidad Valenciana	148.401	166.754	166.607	164.112	149.528	130.617	926.019
Extremadura	39.248	40.487	39.062	38.194	36.143	30.510	223.644
Galicia	97.106	108.005	102.411	96.283	92.824	87.409	584.038
Madrid	179.300	218.316	222.335	219.513	206.415	183.727	1.229.606
Murcia	44.056	47.628	45.274	44.082	40.012	33.105	254.157
Navarra	17.620	20.693	20.857	20.952	19.323	17.897	117.342
País Vasco	68.856	85.549	86.751	87.033	80.517	72.597	481.303
La Rioja	8.790	9.987	9.709	9.581	9.739	8.988	56.794
Ceuta y Melilla	6.046	6.020	5.695	6.371	6.325	5.436	35.893
Total Nacional	1.428.258	1.627.834	1.599.080	1.572.266	1.461.243	1.295.775	8.984.456

Fuente: Proyección de la población española para el periodo 1.991-2.005 del Instituto de Demografía para el Ministerio de Sanidad y Consumo

**POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA.Y AÑO
MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**

AÑO 1998

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	284.328	312.772	296.721	297.269	269.957	232.101	1.693.148
Aragón	35.065	43.541	42.896	43.610	41.195	37.940	244.247
Asturias	32.835	40.649	39.278	38.493	39.819	40.016	231.090
Baleares	24.569	28.613	29.853	30.103	28.247	26.139	167.524
Canarias	61.664	69.913	72.857	67.890	59.510	52.647	384.481
Cantabria	17.957	20.911	19.962	19.778	19.527	19.344	117.479
Castilla-La Mancha	56.472	62.464	62.289	62.307	57.705	48.913	350.150
Castilla-León	77.250	90.303	88.909	92.566	86.253	76.867	512.148
Cataluña	193.049	248.713	250.367	242.896	227.240	211.674	1.373.939
Comunidad Valenciana	140.670	167.016	166.621	167.187	152.466	133.881	927.841
Extremadura	37.992	40.452	38.771	38.072	36.880	31.642	223.809
Galicia	91.875	107.761	103.374	97.643	92.811	88.962	582.426
Madrid	169.536	214.980	224.317	222.287	208.693	188.519	1.228.332
Murcia	42.620	47.222	45.580	45.030	40.580	34.200	255.232
Navarra	16.651	20.480	20.726	21.151	19.612	18.082	116.702
País Vasco	63.862	83.471	87.233	87.220	80.861	74.187	476.834
La Rioja	8.237	10.047	9.812	9.556	9.868	9.020	56.540
Ceuta y Melilla	5.994	6.046	5.881	6.272	6.415	5.756	36.364
Total Nacional	1.360.599	1.615.338	1.605.432	1.589.326	1.477.618	1.329.861	8.978.174

AÑO 1999

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	274.706	311.141	299.266	295.899	276.515	242.417	1.699.944
Aragón	32.945	42.528	43.093	43.517	41.915	38.718	242.716
Asturias	31.049	39.666	39.927	37.948	39.652	40.405	228.647
Baleares	23.593	28.205	30.020	30.014	29.126	26.554	167.512
Canarias	58.527	68.382	73.556	68.683	61.417	53.337	383.902
Cantabria	16.796	20.766	20.044	19.957	19.288	19.715	116.566
Castilla-La Mancha	54.402	61.724	61.699	62.353	58.914	51.249	350.341
Castilla-León	73.192	89.290	88.060	91.748	87.672	78.715	508.677
Cataluña	180.620	242.254	253.659	244.370	230.415	215.903	1.367.221
Comunidad Valenciana	132.769	165.180	167.695	168.608	155.963	138.707	928.922
Extremadura	36.398	40.026	38.905	37.745	37.435	32.917	223.426
Galicia	86.256	106.745	104.068	98.693	93.494	90.332	579.588
Madrid	160.612	209.806	225.645	223.595	212.153	193.941	1.225.752
Murcia	40.709	46.683	46.240	45.183	41.351	35.751	255.917
Navarra	15.712	20.155	20.729	21.088	19.933	18.559	116.176
País Vasco	58.965	80.717	87.226	86.933	81.802	76.008	471.651
La Rioja	7.751	10.048	9.811	9.576	9.897	9.171	56.254
Ceuta y Melilla	5.848	6.147	6.051	6.192	6.531	6.022	36.791
Total Nacional	1.290.821	1.589.436	1.615.677	1.592.090	1.503.449	1.368.392	8.959.865

Fuente: Proyección de la población española para el periodo 1.991-2.005 del Instituto de Demografía para el Ministerio de Sanidad y Consumo

POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS

AÑO 2000

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	265.179	306.404	303.281	293.464	283.723	252.714	1.704.765
Aragón	31.135	40.843	43.750	43.170	42.557	39.575	241.030
Asturias	29.247	38.326	40.423	37.643	39.513	40.720	225.872
Baleares	22.673	27.569	30.088	30.107	29.618	27.152	167.207
Canarias	55.290	67.025	73.258	69.431	63.489	54.354	382.847
Cantabria	15.762	20.356	20.215	20.016	19.064	20.101	115.514
Castilla-La Mancha	52.812	60.535	61.547	61.732	59.890	54.054	350.570
Castilla-León	69.801	87.178	87.310	90.354	88.616	81.534	504.793
Cataluña	170.396	231.898	256.294	246.112	233.568	220.415	1.358.683
Comunidad Valenciana	125.835	161.123	169.617	168.904	159.427	143.540	928.446
Extremadura	35.097	39.534	38.926	37.446	37.652	34.290	222.945
Galicia	81.117	104.252	104.957	99.387	94.293	91.508	575.514
Madrid	152.859	202.412	226.708	224.565	215.784	198.495	1.220.823
Murcia	39.087	45.657	46.926	45.173	42.189	37.381	256.413
Navarra	14.892	19.529	20.843	21.016	20.260	18.956	115.496
País Vasco	54.800	77.069	86.840	86.138	83.285	77.554	465.686
La Rioja	7.273	9.927	9.820	9.617	9.808	9.471	55.916
Ceuta y Melilla	5.693	6.304	6.142	6.153	6.609	6.256	37.157
Total Nacional	1.228.928	1.545.917	1.626.930	1.590.419	1.529.326	1.408.051	8.929.571

Fuente: Proyección de la población española para el periodo 1.991-2.005 del Instituto de Demografía para el Ministerio de Sanidad y Consumo

AÑO 2001

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	252.486	298.990	317.640	310.133	293.382	256.311	1.728.942
Aragón	29.931	38.786	43.550	43.754	43.950	41.664	241.635
Asturias	27.896	37.882	42.173	39.926	40.072	40.975	228.924
Baleares	23.739	29.532	34.118	34.119	33.028	29.970	184.506
Canarias	56.546	70.106	81.286	81.487	76.229	63.594	429.248
Cantabria	15.305	20.188	21.584	21.004	20.661	20.408	119.150
Castilla-La Mancha	52.257	61.621	67.229	68.506	66.647	58.740	375.000
Castilla-León	67.184	85.175	94.205	95.265	94.824	87.253	523.906
Cataluña	167.701	223.715	256.883	248.141	239.238	226.944	1.362.622
Comunidad Valenciana	122.911	159.912	176.012	171.383	163.985	149.858	944.061
Extremadura	34.745	39.846	42.382	42.826	42.131	36.608	238.538
Galicia	79.564	105.467	112.867	107.634	101.234	96.483	603.249
Madrid	148.143	195.708	226.999	222.374	213.189	198.088	1.204.501
Murcia	37.660	46.100	49.706	48.655	45.102	39.621	266.844
Navarra	14.101	18.720	21.559	21.924	21.484	19.948	117.736
País Vasco	53.753	74.167	85.812	84.592	84.404	80.562	463.290
La Rioja	7.156	9.537	10.488	10.366	10.307	9.867	57.721
Ceuta y Melilla	4.787	5.184	5.326	5.377	5.517	5.010	31.201
Total Nacional	1.195.865	1.520.636	1.689.819	1.657.466	1.595.384	1.461.904	9.121.074

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 1.991. Evaluación y revisión. Instituto Nacional de Estadística.

**POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA.Y AÑO
MUJERES ENTRE 15Y 44 AÑOS**

AÑO 2002

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	243.845	291.250	319.062	312.896	300.323	264.704	1.732.080
Aragón	28.671	37.014	43.331	43.754	44.119	42.366	239.255
Asturias	26.305	36.069	42.322	40.535	40.010	41.021	226.262
Baleares	23.414	29.010	34.834	35.322	34.187	31.131	187.898
Canarias	55.142	68.964	81.976	84.261	79.404	67.223	436.970
Cantabria	14.480	19.369	21.829	21.190	20.832	20.589	118.289
Castilla-La Mancha	50.847	60.012	67.315	68.730	67.789	61.126	375.819
Castilla-León	63.949	81.637	93.711	94.879	95.557	89.253	518.986
Cataluña	160.463	213.085	257.794	252.426	243.335	230.677	1.357.780
Comunidad Valenciana	118.178	154.548	178.632	175.169	168.191	154.579	949.297
Extremadura	33.740	39.018	42.306	42.844	42.719	38.124	238.751
Galicia	75.138	101.468	114.565	109.849	103.226	98.298	602.544
Madrid	142.768	187.145	227.802	226.838	217.926	202.795	1.205.274
Murcia	36.304	44.872	50.090	49.371	46.512	41.027	268.176
Navarra	13.417	17.879	21.501	22.036	21.792	20.362	116.987
País Vasco	50.664	69.921	85.371	84.944	84.802	81.682	457.384
La Rioja	6.855	9.138	10.649	10.490	10.442	10.069	57.643
Ceuta y Melilla	4.636	5.076	5.298	5.312	5.517	5.140	30.979
Total Nacional	1.148.816	1.465.475	1.698.388	1.680.846	1.626.683	1.500.166	9.120.374

AÑO 2003

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	235.586	282.527	318.552	315.868	305.595	272.874	1.731.002
Aragón	27.588	35.141	42.827	43.838	44.151	42.920	236.465
Asturias	24.741	34.119	42.031	41.251	39.975	40.909	223.026
Baleares	23.095	28.371	35.188	36.528	35.238	32.275	190.695
Canarias	54.157	67.403	81.988	86.759	82.129	71.015	443.451
Cantabria	13.743	18.435	21.925	21.385	21.044	20.662	117.194
Castilla-La Mancha	49.543	58.275	67.072	68.910	68.680	63.142	375.622
Castilla-León	60.784	77.930	92.635	94.630	95.854	90.880	512.713
Cataluña	154.209	202.153	255.776	256.932	246.946	234.110	1.350.126
Comunidad Valenciana	114.148	148.279	179.620	178.982	171.974	158.870	951.873
Extremadura	32.830	38.048	42.050	42.915	43.055	39.455	238.353
Galicia	71.059	96.786	115.286	111.908	105.341	99.777	600.157
Madrid	137.865	178.242	226.148	231.120	222.031	207.246	1.202.652
Murcia	35.146	43.448	50.094	50.076	47.772	42.321	268.857
Navarra	12.896	17.015	21.269	22.129	22.043	20.747	116.099
País Vasco	47.928	65.630	84.094	85.445	84.933	82.527	450.557
La Rioja	6.624	8.694	10.709	10.643	10.546	10.237	57.453
Ceuta y Melilla	4.512	4.951	5.253	5.270	5.481	5.235	30.702
Total Nacional	1.106.454	1.405.447	1.692.517	1.704.589	1.652.788	1.535.202	9.096.997

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 1.991. Evaluación y revisión. Instituto Nacional de Estadística.

POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA.Y AÑO MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS

AÑO 2004

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	240.266	286.993	321.415	313.947	311.515	288.282	1.762.418
Aragón	28.978	37.135	46.302	46.818	46.528	45.828	251.589
Asturias	23.876	33.110	41.057	40.260	39.199	41.462	218.964
Baleares	25.347	32.049	41.253	42.933	40.215	36.539	218.336
Canarias	56.790	70.548	84.792	90.276	85.771	75.887	464.064
Cantabria	13.657	18.391	22.377	21.718	21.307	21.496	118.946
Castilla-La Mancha	52.878	61.051	70.173	71.018	71.540	68.351	395.011
Castilla-León	60.571	76.583	90.225	89.762	91.881	92.080	501.102
Cataluña	161.194	216.933	280.960	282.515	268.402	252.948	1.462.952
Comunidad Valenciana	118.617	156.068	191.743	187.050	180.054	168.457	1.001.989
Extremadura	33.068	37.005	39.290	39.313	40.989	39.867	229.532
Galicia	68.061	91.381	109.073	105.014	101.796	98.625	573.950
Madrid	146.926	199.821	258.444	263.184	250.092	230.682	1.349.149
Murcia	38.128	48.676	56.932	55.187	53.046	47.173	299.142
Navarra	13.359	17.870	22.831	23.525	23.128	21.784	122.497
País Vasco	46.539	63.194	82.683	84.821	84.657	84.768	446.662
La Rioja	7.052	9.301	11.731	11.494	11.234	11.043	61.855
Ceuta y Melilla	4.786	5.259	5.620	5.560	5.626	5.359	32.210
Total Nacional	1.140.093	1.461.368	1.776.901	1.774.395	1.726.980	1.630.631	9.510.368

AÑO 2005

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
A Andalucía	236.367	280.183	323.011	319.807	314.394	296.836	1.770.598
Aragón	28.532	35.808	46.006	47.684	46.893	46.455	251.378
Asturias	22.628	31.298	40.377	40.982	39.099	41.057	215.441
Baleares	25.487	31.549	41.339	44.289	41.495	38.040	222.199
Canarias	56.192	68.887	84.527	91.617	87.865	79.376	468.464
Cantabria	13.153	17.584	22.369	22.298	21.482	21.566	118.452
Castilla-La Mancha	52.798	60.443	71.302	72.924	72.668	70.309	400.444
Castilla-León	58.443	73.621	89.322	90.553	91.425	92.752	496.116
Cataluña	159.662	209.690	279.860	291.451	274.618	259.448	1.474.729
Comunidad Valenciana	117.907	152.172	194.682	194.170	184.907	173.810	1.017.648
Extremadura	32.637	36.277	39.464	39.417	40.768	40.624	229.187
Galicia	65.307	86.877	108.322	106.648	102.891	99.292	569.337
Madrid	145.043	192.647	255.551	268.929	255.380	237.630	1.355.180
Murcia	38.008	47.431	57.840	56.984	54.477	49.131	303.871
Navarra	13.211	17.117	22.600	23.925	23.465	22.300	122.618
País Vasco	44.762	59.439	80.163	85.421	84.263	85.230	439.278
La Rioja	7.001	9.021	11.818	11.874	11.463	11.228	62.405
Ceuta y Melilla	4.686	5.055	5.492	5.500	5.555	5.405	31.693
Total Nacional	1.121.824	1.415.099	1.774.045	1.814.473	1.753.108	1.670.489	9.549.038

Fuente: Proyecciones de la población calculadas a partir del Censo de 2.001. Instituto Nacional de Estadística.

